

STORE
REFERENCE
FOR CONSULTATION ONLY



Presented.


219-1904

C 273


Store
14573


Book No


0328273



30114 003282731







Digitized by the Internet Archive
in 2015

https://archive.org/details/b21465307_0026

INDEX-CATALOGUE

OF

THE LIBRARY

OF THE

SURGEON-GENERAL'S OFFICE,

UNITED STATES ARMY.

AUTHORS AND SUBJECTS.

SECOND SERIES.

VOL. IX.

L-LYURI.

WASHINGTON:
GOVERNMENT PRINTING OFFICE,
1904.

GLASGOW
UNIVERSITY
LIBRARY:

WAR DEPARTMENT, SURGEON-GENERAL'S OFFICE,
MEDICAL MUSEUM AND LIBRARY DIVISION,
Washington, D. C., May 5, 1904.

General ROBERT M. O'REILLY,
Surgeon-General, U. S. Army:

GENERAL: I have the honor to present herewith the ninth volume of the second series of the Index-Catalogue of the Library of this Office.

The list of abbreviations of titles of periodicals and collective works used in indexing, which is prefixed, is a consolidated list of all the abbreviations used in the first nine volumes of the second series of the Catalogue. This has been prepared to obviate the necessity of consulting, in some cases, several volumes in order to determine the precise scope of a given abbreviation.

This volume includes 8,706 author-titles, representing 2,599 volumes and 8,291 pamphlets. It also contains 5,322 subject-titles of separate books and pamphlets, and 31,481 titles of articles in periodicals.

The Library now contains 149,566 bound volumes and 256,516 pamphlets.

The following table shows the number of titles in the Index-Catalogue, as far as published:

	AUTHOR-TITLES.			SUBJECT-TITLES.		Portraits.
	Titles.	Volumes.	Pamphlets.	Book titles.	Journal articles.	
Total in first series	176,364	85,663	151,504	168,557	511,112	4,335
Second series: Vol. I	6,346	6,127	6,327	7,884	30,384
Vol. II	15,732	6,383	14,802	5,774	21,725
Vol. III	11,112	4,873	10,690	10,636	34,314	677
Vol. IV	9,628	4,133	8,523	8,828	28,316
Vol. V	6,825	2,695	5,957	7,645	40,045
Vol. VI	15,589	5,865	14,296	5,962	30,561
Vol. VII	6,225	2,692	8,157	13,179	32,522
Vol. VIII	10,704	5,330	9,897	5,731	29,684
Vol. IX	8,706	2,599	8,291	5,322	31,481
Total to date	267,231	126,360	238,444	239,518	790,144

Very respectfully,

WALTER D. McCRAW,
Major and Surgeon, U. S. Army, Librarian, S. G. O.

ALPHABETICAL LIST
OF
ABBREVIATIONS OF TITLES
OF
MEDICAL PERIODICALS,
EMPLOYED IN THE
FIRST NINE VOLUMES OF THE SECOND SERIES
OF THE
INDEX-CATALOGUE.*

EXPLANATIONS:

The abbreviations are prepared as far as possible in accordance with the following principles:

1. To follow the exact order of the words of the title.
2. To make them as brief as is consistent with clearness to those who are familiar with medical literature.
3. To follow strictly the orthographical usages of each language. This disposes of the question of capitalization.
4. To attain uniformity.

Some exceptions to this last rule have been found expedient. An abbreviation which is quite intelligible in the body of a title is not always suitable as the first word, and the context may make an abbreviation sufficiently clear in a long title which in a short one would appear obscure. The convenience of the reader is regarded as of more importance than a rigid adherence to uniformity. The following minor details, with the list of single-letter abbreviations, will assist in the comprehension of the scheme:

The article with which a title commences is omitted.

Prepositions as well as articles are entirely omitted in English titles, and in other languages when their elision would not lead to obscurity.

The place of publication is not added when it forms an integral part of the title; in such cases it is given without abbreviation, except in instances of constant recurrence, as London, Paris, Berlin, etc., which are condensed into Lond., Par., Berl., etc., on all occasions. Nor is it added to the titles of Transactions or Journals the places of publication of which have been changed from time to time, as the references in each instance furnish the locality.

The reader seeking explanation of an abbreviated title will find it under its first word (article excluded) in its alphabetical place in the list.

*For preceding Abbreviations of Titles, *see* Vol. XVI of First Series of the Index-Catalogue.

SINGLE-LETTER ABBREVIATIONS.

a. aan, alla, auf, aus, aux, etc.	n. F. neue Folge.
b. bei.	[n. p., n. d.] no place, no date.
d. das, degli, dei, del, della, der, des, det, die, din, door, etc.	o. och, oder, over.
E. East.	[o. O. u. J.] ohne Ort und Jahreszahl.
e. ein, eine, einer.	p. paa, par, pel, per, pour, pri, pro.
F. Folge.	Q. Quarterly.
f. für, for, fra, från, für.	R. Række.
g. gli, gorod (city), gorodskoi (of the city).	r. real, reale, reeks.
H. Herrn.	S. Surgery, Surgical.
h. het.	s. seines; series— <i>e. g.</i> , 1. s., 2. s., n. s., new series; sul, sulla.
J. Jahr, Jahres, Jahreszahl, Jornal, Journal.	t. tegen, ter, till, tot.
k. kaiserlich, königlich, koninklijk, konink- lijke.	u. und.
k. k. kaiserlich königlich.	ü. über.
l. las, les, los, etc.	v. van, vid, von, voor, vor.
M. Medical, Medicine, Medico, etc.	v. p. various places.
m. mit.	v. s. various sizes.
N. North.	W. West.
n. neue, neueste, new, nouveau, nuova, nya, etc.	z. zu, zuid, zum, zur.

A.

Abhandl. z. Gesch. d. Med., Bresl.	Abhandlungen zur Geschichte der Medicin. Breslau. 8°.
Abhandl. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch., Berl.	Abhandlungen der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften. Berlin. 4°.
Acad. de med. de México. Mem. de ginec.	Academia de medicina de México. Memorias de ginecología. México. roy. 8°.
Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc., Brux.	Académie royale de Belgique. Bulletin de la classe des sciences. Bruxelles. 8°.
Acta de la ses. púb. que en 1898 celebró la Real Acad. de med. y cirug. de Barcelona.	Acta de la sesión pública que en 25 de junio de 1898 celebró la Real Academia de medicina y cirugía de Barcelona. Barcelona. 8°.
Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de hig. y demog., Madrid.	Actas y memorias del ix. Congreso internacional de higiene y demografía. Madrid, 1898. Madrid. 8°.
Actes de l'Acad. roy. d. sc. [etc.] de Bordeaux.	Actes de l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux. Bordeaux. 8°.
Addr. . . sect. otol. & laryngol. 42. meet. Am. M. Ass., Chicago.	Addresses, papers, and discussions in the section of otology and laryngology at the 42. annual meeting of the American Medical Association, 1891. Chicago. 12°.
Addr. . . sect. state med. 42. meet. Am. M. Ass., Chicago.	Addresses, papers, and discussions in the section of state medicine, at the 42. meeting of the American Medical Association, 1891. Chicago. 12°.
Aerztl. Ber. d. Riga. Stadt-Kranken.	Aerztlicher Bericht des Rigaschen Stadt-Krankenhauses. Riga. 8°.
Aerztl. Centr.-Ztg., Wien.	Aerztliche Central-Zeitung. Wien. fol.
Aerztl. Monatschr., Leipz.	Aerztliche Monatschrift. Leipzig. 8°.
Aerztl. Polytech., Berl.	Aerztliche Polytechnik. Berlin. 8°.
Aerztl. Prax., Würzb.	Aerztliche (Die) Praxis. Würzburg. 4°.
Aerztl. Reform-Ztg., Wien.	Aerztliche Reform-Zeitung. Wien. fol.
Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl.	Aerztliche Sachverständigen-Zeitung. Berlin. fol.
Æsculap, Berl.	Æsculap. Zeitschrift für Medicin, Zahnheilkunde und Pharmacie. Berlin. fol.
Æsculapian, Kansas City.	Æsculapian (The). A monthly journal edited and published by students of the University Medical College, Kansas City, Mo. Kansas City, Mo. 8°.

- Æsculap. Soc. Abstr. Tr., Lond.**
Alabama M. J., Birmingh.
Albert Lea M. J., Albert Lea, Minn.
Album d. Nat., Haarlem.
Aliment. Rev., Jersey City.
Alkaloid. Clin., Chicago.
Alkoholismus, Dresd.
Allg. deutsche Nahr.- u. Genussmit.-Kunde, München.
A. O. D. Bull., Buffalo.
Alumni Bull. Univ. Virginia, Charlottesville.
Alumni Rep., Phila.
Am. Acad. Railway Surg. Rep., Chicago.
Am. Acad. Railway Surg. Tr., Chicago.
Am. Dent. Week., Atlanta.
Am. Electro-Therap. & X-Ray Era, Chicago.
Am. Electro-Therap. & X-Ray J., Chicago.
Am. Gynec., N. Y.
Am. J. Anat., Balt.
Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis.
Am. J. Nursing, Phila.
Am. J. Orthop. Surg., Bost.
Am. J. Physiol., Bost.
Am. J. Sociol., Chicago.
Am. M. Month., Balt.
Am. M. Quart., N. Y.
Am. M. Rev., N. Y.
Am. M. Temper. Quart., Battle Creek.
Am. Med., Phila.
Am. Midwife, St. Louis.
Am. Phys. Educat. Rev., Bost.
Am. Physician, Rahway, N. J.
Am. Text-Bk. Dis. Child. (Starr), Phila.
Am. Text-Bk. Gynec. (Baldy), Phila.
- Æsculapian (The) Society. Abstract of Transactions. London. 8°.**
Alabama (The) Medical Journal. Birmingham. 8°.
Albert Lea (The) Medical Journal. Albert Lea, Minn. 8°.
Album der Natuur. Haarlem. v. 1, 1903. 8°.
Alimentary (The) Review. Jersey City, N. J. 12°.
Alkaloidal (The) Clinic. Chicago. 8°.
Alkoholismus (Der). Eine Vierteljahrsschrift zur wissenschaftlichen Erörterung der Alkoholfrage. Dresden. 8°.
Allgemeine deutsche Nahrungs- und Genussmittel-Kunde. München. fol.
Alpha Omega Delta Bulletin. A monthly medical and fraternal journal. Buffalo. v. 1, 1903. 8°.
Alumni (The) Bulletin of the University of Virginia. Published quarterly by the Faculty, University of Virginia, Charlottesville. Charlottesville, Va. roy. 8°.
Alumni Report. Published by the Alumni Association of the Philadelphia College of Pharmacy. Philadelphia. 8°.
American (The) Academy of Railway Surgeons. Official reports of meetings. Chicago. 8°.
American (The) Academy of Railway Surgeons. Transactions. Chicago. 8°.
American (The) Dental Weekly. Atlanta, Ga. 8°.
American Electro-Therapeutic and X-Ray Era. Chicago. 4°.
American Electro-Therapeutic and X-Ray Journal. Chicago. 4°.
American Gynecology. New York. 8°.
American (The) Journal of Anatomy. Baltimore. 8°.
American Journal of Dermatology and Genito-Urinary Diseases. St. Louis. 8°.
American Journal of Nursing. Philadelphia. 8°.
American (The) Journal of Orthopedic Surgery. Boston. v. 1, 1903. 8°.
American (The) Journal of Physiology. Edited for the American Physiological Society by H. P. Bowditch [et al.]. Boston. 8°.
American (The) Journal of Sociology. Chicago. 8°.
American (The) Medical Monthly. Baltimore. 8°.
American (The) Medical Quarterly. A magazine of the medicine of to-day. New York. 8°.
American Medical Review. A monthly review of current medical literature. New York. 8°.
American Medical Temperance Quarterly. Organ of the American Medical Temperance Association. Battle Creek, Mich. 8°.
American Medicine. Philadelphia. 4°.
American (The) Midwife. St. Louis. fol.
American Physical Education Review. Boston. 8°.
American (The) Physician. Rahway, N. J. 8°.
American (An) Text-Book of the Diseases of Children, including special chapters on essential surgical subjects, [etc.]. Edited by Louis Starr, assisted by Thompson S. Westcott. Philadelphia. 8°.
American (An) Text-Book of Gynecology, Medical and Surgical, for practitioners and students. By Henry T. Byford, J. M. Baldy [et al.]. Edited by J. M. Baldy. 2. ed. Philadelphia. 8°.

- Am. Text-Book Physiol.** (Howell), Phila.
- Am. X-Ray J.**, St. Louis.
- An. Acad. de cien. méd.** . . . de la Habana.
- An. Acad. nac. de med.**, Bogotá.
- An. méd. gaditanos**, Cádiz.
- An. de oftal.**, México.
- An. san. mil.**, Buenos Aires.
- An. Univ. cent. de Venezuela**, Caracas.
- Anat. Schrift.**, Heidelb.
- Anjou méd.**, Angers.
- Ann. di chim.** . . . Brugnattelli, Pavia.
- Ann. di chim. e storia nat.** . . . Brugnattelli, Pavia.
- Ann. de chir. et d'orthop.**, Par.
- Ann. d'électrobiol.** [etc.], Par.
- Ann. d'électrothér.**, Brux.
- Ann. di elettr. med.** [etc.], Napoli.
- Ann. d. Fac. di med. e mem. d. Accad. med.-chir. di Perugia.**
- Ann. di farmacot. e chim.**, Milano.
- Ann. d'hydrol. et de climat. méd.**, Par.
- Ann. d'hyg. et de méd. colon.**, Par.
- Ann. d'ig. sper.**, Roma.
- Ann. de l'Inst. chir. de Brux.**
- Ann. d. Ist. psychiat. d. r. Univ. di Roma.**
- Ann. d. Lab. di med. leg. d. Univ. di Bologna, Imola.**
- Ann. di laringol.** [etc.], Genova.
- Ann. de méd. et chir. inf.**, Par.
- Ann. de la méd. homœop.**, Par.
- Ann. di med. nav.**, Roma.
- Ann. méd.-chir.**, Dour.
- Ann. méd.-chir. du centre**, Tours.
- Ann. Ophth.**, St. Louis.
- Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.**, St. Louis.
- Ann. de la Policlin. centr. de Brux.**
- American (An) Text-Book of Physiology**, by Henry P. Bowditch, John G. Curtis [et al.]. Edited by William H. Howell. Philadelphia. 8°.
- American (The) X-Ray Journal.** A monthly devoted to the practical application of the new science and to the physical improvement of man. St. Louis, Mo. 8°.
- Anales de la Academia de ciencias médicas, físicas y naturales de la Habana.** Revista científica. Habana. 8°.
- Anales de la Academia nacional de medicina.** Bogotá. 8°.
- Anales médicos gaditanos.** Periódico de medicina, cirugía, farmacia y ciencias auxiliares. Sucesor de la Crónica oftalmológica y de la Gaceta médica. Cádiz. 8°.
- Anales de oftalmología.** Periódico internacional de clínica y terapéutica ocular. México. 8°.
- Anales de sanidad militar.** Buenos Aires. 8°.
- Anales de la Universidad central de Venezuela.** Caracas. 8°.
- Anatomische Schriften von G. Azzogni, J. B. Paletta und J. Brugnati, hrsg. von E. Sandifort.** Aus dem Lateinischen übersetzt und mit Zusätzen vermehrt von Heinrich Tabor. Heidelberg. 12°.
- Anjou (L') médical.** Revue mensuelle de chirurgie, médecine, gynécologie, pharmacie et matière médicale et des intérêts professionnels. Angers. 8°.
- Annali di chimica, ovvero raccolta di memorie sulle scienze, arti, e manifatture ad essa relative di L. Brugnattelli.** Pavia. 8°.
- Annali di chimica e storia naturale, ovvero raccolta di memorie sulle scienze, arti e manifatture ad esse relative di L. Brugnattelli.** Pavia. 8°.
- Annales de chirurgie et d'orthopédie.** Paris. 8°.
- Annales d'électrobiologie, d'électrothérapie et d'électrodiagnostic.** Paris. 8°.
- Annales d'électrothérapie.** Bruxelles. 8°.
- Annali di elettricità medica e terapia fisica.** Napoli. 8°.
- Annali della Facoltà di medicina e memorie della Accademia medico-chirurgica di Perugia.** Perugia. 8°.
- Annali di farmacoterapia e chimica.** Milano. 8°.
- Annales d'hydrologie et de climatologie médicales.** Revue mensuelle publiée par la Société d'hydrologie médicale de Paris. Paris. 8°.
- Annales d'hygiène et de médecine coloniales.** Paris. 8°.
- Annali d'igiene sperimentale.** Roma. 8°.
- Annales de l'Institut chirurgical de Bruxelles.** Bruxelles. 8°.
- Annali dell'Istituto psichiatrico della r. Università di Roma.** Roma. 8°.
- Annali del Laboratorio di medicina legale dell'Università di Bologna.** Imola. 8°.
- Annali di laringologia ed otologia, rinologia e faringologia.** Genova. 8°.
- Annales de médecine et chirurgie infantiles.** Revue pratique internationale. Paris. 8°.
- Annales de la médecine homœopathique.** Paris. 8°.
- Annali di medicina navale.** Roma. 8°.
- Annales médico-chirurgicales.** Dour. 8°.
- Annales médico-chirurgicales du centre.** Tours. fol.
- Annals of Ophthalmology.** A journal of practical ophthalmology. St. Louis. 8°.
- Annals of Otology, Rhinology and Laryngology.** St. Louis, Mo. 8°.
- Annales de la Policlinique centrale de Bruxelles.** Bruxelles. 8°.

- Ann. d. r. clin. psychiat. e neuropat. di Palermo.
- Ann. Soc. belge de chir., Brux.
- Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroi.
- Ann. Soc. de méd. phys. d'Anvers.
- Ann. Soc. méd.-chir. d'Anvers.
- Ann. Soc. méd.-chir. du Brabant, Brux.
- Ann. de thérap. dermat. et syph., Par.
- Année biol., Par.
- Année psychol., Par.
- Année sociol., Par.
- Anniv. Am. Chem. Soc., Easton.
- Anniv. (Nel xxv) di insegn. clin. d. prof. A. Riva, Parma.
- Annot. zool. japon., Tokyo.
- Annuaire de la Haute-Marne, Chaumont.
- Annual Eclect. M. & S., Chicago.
- Annual rep. trans. S. Durham & Cleveland M. Soc.
- Apoth. & N. Eng. Drug., Bost., N. Y. & Phila.
- Apothecary, Chicago.
- Apoth.-Ztg., Berl.
- Arb. a. d. biol. Abth. f. Land- u. Forstwirtsch. am k. Gsundtsamte, Berl.
- Arb. d. chir. Univ.-Klin. Dorpat, Leipz.
- Arb. a. d. Geb. d. Geburtsh. u. Gynaek. Festschr. Otto Engström . . . , Berl.
- Arb. a. d. Geb. d. Geburtsh. u. Gynaek. Z. Feier . . . v. Carl Ruge, Berl.
- Arb. a. d. Geb. d. klin. Chir., Wien & Leipz.
- Arb. a. d. k. hygien. Inst. zu Dresd.
- Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien. Univ., Leipz. & Wien.
- Arb. a. d. pädiat. Klin. zu Leipz.
- Arb. a. d. path. Inst. zu Helsingfors, Jena.
- Annali della r. clinica psichiatrica e neuropatologica di Palermo. Palermo. 8°.
- Annales de la Société belge de chirurgie. Bruxelles. 8°.
- Annales de la Société de médecine légale de Belgique, fondée en 1889. Charleroi. 8°.
- Annales de la Société de médecine physique d'Anvers. Anvers. 8°.
- Annales de la Société médico-chirurgicale d'Anvers. Anvers. 8°.
- Annales de la Société médico-chirurgicale du Brabant. Bruxelles. 8°.
- Annales de thérapeutique dermatologique et syphiligraphique. Paris. 8°.
- Année (L') biologique. Comptes rendus annuels des travaux de biologie générale. Paris. 8°.
- Année (L') psychologique. Paris. 8°.
- Année (L') sociologique. Paris. 8°.
- Anniversary of the American Chemical Society, 1901. Easton, Pa. 8°.
- Anniversario (Nel xxv) di insegnamento clinico del prof. Alberto Riva. Parma. 8°.
- Annotationes zoologicae japonenses auspiciis Societatis zoologicae tokyouensis seriatim editae. Tokyo. 8°.
- Annuaire du Département de la Haute-Marne, pour l'an 1811, vii^e de l'empire de Napoléon. Chaumont. 8°.
- Annual of Eclectic Medicine and Surgery. A yearly record of the observation, investigation and experience of the eclectic physicians of America, as reported in their papers presented at the annual meetings of the State societies, with a condensed report of the proceedings of those societies. Chicago. 8°.
- Annual reports of the transactions of the South Durham and Cleveland Medical Society. [v. p.] 8°.
- Apothecary (The) and New England Druggist. Boston, New York & Philadelphia. 4°.
- Apothecary (The), published quarterly by the School of Pharmacy of Northwestern University, Chicago. Chicago. 8°.
- Apotheker-Zeitung. Hrsg. vom Deutschen Apotheker-Verein. Berlin. fol.
- Arbeiten aus der biologischen Abtheilung für Land- und Forstwirtschaft am kaiserlichen Gesundheitsamte. Berlin. 4°.
- Arbeiten der chirurgischen Universitätsklinik Dorpat. Leipzig. 8°.
- Arbeiten aus dem Gebiete der Geburtshilfe und Gynaekologie. Festschrift gewidmet Otto Engström. Berlin. 8°.
- Arbeiten aus dem Gebiete der Geburtshilfe und Gynaekologie. Zur Feier der 25jährigen Thätigkeit als Assistent für mikroskopische und chemische Untersuchungen an der Berliner Universitäts-Frauen-Klinik von Prof. Dr. Carl Ruge hrsg. von A. Martin [et al.]. Berlin. 4°.
- Arbeiten aus dem Gebiete der klinischen Chirurgie. Mit Beiträgen von Paul Albrecht [et al.]. Dem Andenken Hofrat Professor Dr. Carl Gnsssenbauers gewidmet von seinen dankbaren Schülern. Wien & Leipzig. 8°.
- Arbeiten aus den kgl. hygienischen Instituten zu Dresden. (Königliche Zentralstelle für öffentliche Gesundheitspflege und hygienisches Institut der königlich sächsischen technischen Hochschule.) Dresden. 8°.
- Arbeiten aus dem neurologischen Institute (Institut für Anatomie und Physiologie des Centralnervensystems) an der Wiener Universität. Leipzig & Wien. 8°.
- Arbeiten aus der pädiatrischen Klinik zu Leipzig. Leipzig. 8°.
- Arbeiten aus dem pathologischen Institute zu Helsingfors (Finnland). Hrsg. von E. A. Homen. Jena. 4°.

- Arb. a. d. path.-anat. Abt. d. k. hyg. Inst. zu Posen . . . R. Virchow zur Feier, Wiesb.
- Arb. a. d. physiol. Lab. d. Zürich. Hochsch.
- Arb. a. d. Priv.-Frauenklin. v. A. Mackenrodt, Berl.
- Arb. a. d. psychiat. Klin. in Bresl., Leipz.
- Arb. a. d. städt. Krankenh. zu Frankf. a. M. Festschr. . . .
- Arb. a. Unna's Klin. f. Hautkr. in Hamb., Berl.
- Arch. d'anat. micr., Par.
- Arch. d. Balneoth. u. Hydroth., Halle a. S.
- Arch. biol. nauk . . . , S.-Peterb.
- Arch. Clin. Skiag., Lond.
- Arch. Electrol. & Radiol., Chicago.
- Arch. farmacol. sper., Roma.
- Arch. di fisiol., Firenze.
- Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz.
- Arch. de ginecop., Barcel.
- Arch. de gynéc. et de tocol., Par.
- Arch. f. d. homöop. Heilk., Leipz.
- Arch. internat. de chir., Gand.
- Arch. internat. de pharmacod., Gand et Par.
- Arch. internaz. di med. e chir., Napoli.
- Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze.
- Arch. ital. di ginec., Napoli.
- Arch. ital. di med. int., Palermo.
- Arch. lat. de med. y de biol., Madrid.
- Arch. lat. derinol., laringol. [etc.], Barcel.
- Arch. f. Lichttherap. [etc.], Berl.
- Arch. de med., Lisb.
- Arch. méd. d'Angers.
- Arch. de méd. et chir. spéc., Par.
- Arch. de méd. d. enf., Par.
- Arch. di med. int., Palermo.
- Arch. méd. de Toulouse.
- Arch. Middlesex Hosp., Lond.
- Arbeiten aus der pathologisch-anatomischen Abteilung des Königl. hygienischen Instituts zu Posen. Herrn Geheimrat Professor Dr. R. Virchow zur Feier seines achtzigsten Geburtstages gewidmet von Professor Dr. O. Lnbarsch. Wiesbaden. 8°.
- Arbeiten aus dem physiologischen Laboratorium der Züricher Hochschule. [Zürich.] 8°.
- Arbeiten aus der Privat-Frauenklinik von A. Mackenrodt. Berlin. 8°.
- Arbeiten aus der psychiatrischen Klinik in Breslau. Leipzig. 8°.
- Arbeiten aus dem städtischen Krankenhause zu Frankfurt am Main. Festschrift der achtundsechzigsten Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte gewidmet von dem Vorstand des städtischen Krankenhauses. Frankfurt a. M. 8°.
- Arbeiten aus Dr. Unna's Klinik für Hautkrankheiten in Hamburg. Berlin. 8°.
- Archives d'anatomie microscopique. Paris. 8°.
- Archiv der Balneotherapie und Hydrotherapie. Halle a. S. 8°.
- Archiv biologicheskikh nauk izdavayemyy Imperatorskim Institutom eksperimentalnoi meditsiny v S.-Peterburgie. [Archives of biological sciences, issued by the Imperial Institute of experimental medicine in St. Petersburg]. S.-Peterburg. 4°.
- Archives of Clinical Skiagraphy. By Sydney Rowland. London. 4°.
- Archives of Electrolgy and Radiology. Chicago. 8°.
- Archivio di farmacologia sperimentale e scienze affini. Roma. 8°.
- Archivio di fisiologia. Firenze. 8°.
- Archiv für die gesamte Psychologie. Leipzig. 8°.
- Archivos de ginecopatía, obstetricia y pediatria. Periódico quincenal ilustrado. Barcelona. 8°.
- Archives de gynécologie et de tocologie. Paris. 8°.
- Archiv für die homöopathische Heilkunst. Leipzig. 8°.
- Archives internationales de chirurgie. Gand. 8°.
- Archives internationales de pharmacodynamie. Gand et Paris. 8°.
- Archivio internazionale di medicina e chirurgia. Napoli. 8°.
- Archivio italiano di anatomia e di embriologia. Firenze. 8°.
- Archivio italiano di ginecologia. Periodico bimestrale. Napoli. 8°.
- Archivio italiano di medicina interna. Palermo. 8°.
- Archivos latinos de medicina y de biología. Madrid. roy. 8°.
- Archivos latinos (antes internacionales) de rinología, laringología, otología y de las enfermedades de las primeras vías respiratorias y digestivas. Periódico mensual redactado en español, francés é italiano. Barcelona. 8°.
- Archiv für Lichttherapie und verwandte Gebiete. Berlin. 8°.
- Archivos de medicina. Lisboa. 8°.
- Archives médicales d'Angers. Angers. 8°.
- Archives de médecine et de chirurgie spéciales. Paris. 8°.
- Archives de médecine des enfants. Paris. 8°.
- Archivio di medicina interna. Palermo. 8°.
- Archives médicales de Toulouse. Toulouse. 8°.
- Archives of the Middlesex Hospital. London. 8°.

- Arch. Neurol. Path. Lab. Lond. County Asyl. Claybury, Lond.
- Arch. Neurol. & Psycho-Path., Utica.
- Arch. de oftal. Hispano-Am., Madrid.
- Arch. orient. de méd. et de chir., Par.
- Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb.
- Arch. di ostet. e ginec., Napoli.
- Arch. de parasitol., Par.
- Arch. di patol. e clin. infant., Napoli.
- Arch. f. Pharm. og Chem., Kjøbenh.
- Arch. de pharmacod., Gand et Par.
- Arch. f. phys.-diätet. Therap., Berl.
- Arch. d. prakt. Arznsk., Leipz.
- Arch. f. Protistenk., Jena.
- Arch. prov. de méd., Par.
- Arch. d. psicopat. sess., Roma.
- Arch. de psiquiat. y criminol., Buenos Aires.
- Arch. Roentg. Ray, Lond.
- Arch. d. sc. méd. . . . de Bucarest, Par.
- Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Cassel.
- Arch. scient. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino.
- Arch. f. Unfallheilk., Stuttg.
- Arch. f. Verdauungskr., Berl.
- Arch. zool., Napoli.
- Årsberätt. f. Maria Sjukhus i Helsingfors.
- Arte med., Napoli.
- Arte ostet., Milano.
- Artz, of geneesh., Amst.
- Arzt, Hamb.
- Arzt im Hause, Berl.
- Ass. franç. p. l'avance. d. sc. C.-r., Par.
- Ass. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par.
- Archives of Neurology, from the Pathological Laboratory of the London County Asylums Claybury, Sussex. London. 8°.
- Archives of Neurology and Psycho-Pathology. Utica, N. Y. 8°.
- Archivos de oftalmología Hispano-Americanos. Madrid. 8°.
- Archives orientales de médecine et de chirurgie. Paris. 8°.
- Archiv für Orthopädie, Mechanothérapie und Unfallchirurgie. Wiesbaden. 8°.
- Archivio di ostetricia e ginecologia. Napoli. 8°.
- Archives de parasitologie. Paris. 8°.
- Archivio di patologia e clinica infantile. Napoli. 8°.
- Archiv for Pharmaci og Chemi. Kjøbenhavn. 8°.
- Archives de pharmacodynamie. Gand [et] Paris. 8°.
- Archiv für physikalisch-diätetische Therapie in der ärztlichen Praxis. Berlin. 8°.
- Archiv der praktischen Arzneykunst für Aerzte, Wundärzte und Apotheker. Leipzig. 8°.
- Archiv für Protistenkunde. Jena. 8°.
- Archives provinciales de médecine. Paris. 8°.
- Archivio delle psicopatie sessuali. Rivista quindicinale di psicologia, psicopatologia umana e comparata di medicina legale e di psichiatria forense. Roma-Napoli. 8°.
- Archivos de psiquiatria y criminología. Buenos Aires. 8°.
- Archives of the Roentgen Ray. (Formerly Archives of Skiagraphy.) London. 4°.
- Archives des sciences médicales. Organe de l'Institut d'anatomie et de chirurgie et de l'Institut de pathologie et de bactériologie de Bucarest. Paris. 8°.
- Archiv für Schiffs- und Tropen-Hygiene, unter besonderer Berücksichtigung der Pathologie und Therapie. Cassel. 8°.
- Archivio scientifico della reale Società ed Accademia veterinaria italiana. Torino. 8°.
- Archiv für Unfallheilkunde, Gewerbehygiene und Gewerbekrankheiten. Stuttgart. 8°.
- Archiv für Verdauungs-Krankheiten mit Einschluss der Stoffwechselpathologie und der Diätetik. Berlin. 8°.
- Archivio zoologico. Pubblicato sotto gli auspicii della Unione zoologica italiana. Napoli. 8°.
- Årsberättelse från Maria Sjukhus i Helsingfors. Helsingfors. 8°.
- Arte (L') medica. Giornale settimanale illustrato. Napoli. 8°.
- Arte (L') ostetrica; giornale per i medici e per le levatrici. Milano. 8°.
- Artz (De), of genees-heer; in aangenaame spectatoriaale vertoogen, op eene klaare en ceuvondige wyze leerende, wat men moet doen, om gezond, lang, en gelukkig te leven. Amsterdam. 8°.
- Arzt (Der). Eine medicinische Wochenschrift. Neueste Ausgabe. Hamburg. 8°.
- Arzt (Der) im Hause, ein Rathgeber für Gesunde und Kranke. Berlin. fol.
- Association française pour l'avancement des sciences. Comptes-rendus. roy. 8°.
- Association française de chirurgie. 7.-11. Congrès de chirurgie. Procès-verbaux, mémoires et discussions. Paris. 8°.

Ass. franç. d'urol. Proc.-verb., Par.	Association française d'urologie. Procès-verbaux, mémoires et discussions. Paris. 8°.
Ass. M. J., Lond.	Association Medical Journal. Edited for the Provincial Medical and Surgical Association, by J. R. Cormack. Being a new series of: Prov. M. & S. J., Lond. roy. 8°.
Assistance fam., Par.	Assistance (L') familiale. Revue internationale bi-mensuelle. Paris. 8°.
Assistance pub., Par.	Assistance (L') publique. Journal bi-mensuel d'assistance publique et privée, d'hygiène, d'économie, d'intérêts professionnels et du groupement du personnel secondaire des hôpitaux. Paris. 8°.
Atlanta Jour.-Rec. Med.	Atlanta Journal-Record of Medicine. Atlanta. 8°.
Atlas d. path. Histol. d. Nerven-syst., Berl.	Atlas der pathologischen Histologie des Nervensystems. Hrsg. von V. Babes, P. Bloch [<i>et al.</i>]. Berlin. roy. 8°.
Atti d. Accad. med.-fis. fiorent., Firenze.	Atti della Accademia medico-fisica fiorentina. Firenze. 8°.
Atti d. Cong. d. Federaz. d. soc. ital. d' ig., Palermo.	Atti del iv. Congresso della Federazione delle società italiane d' igiene, tenuto in Palermo dal 16 al 21 maggio 1892. Palermo. 8°.
Atti d. Cong. ital. p. l' educaz. fis., Napoli.	Atti del Congresso italiano per l' educazione fisica. Napoli. 8°.
Atti d. Cong. med. interprov. d. Lomb. e d. Veneto.	Atti del Congresso medico interprovinciale della Lombardia e del Veneto. 1896. 8°.
Atti d. Cong. naz. d' ig. [etc.], Torino.	Atti del Congresso nazionale d' igiene, promosso dalla Società piemontese d' igiene. 1898. Torino. 8°.
Atti d. Cong. naz. "Pro inf.", Torino.	Atti del Congresso nazionale "Pro infanzia". Torino. 8°.
Atti d. Cong. naz. p. l' ig. d. allattamento mercen. [etc.], Milano.	Igiene della prima infanzia. L' allattamento mercenario e la salute del bambino. Atti del primo Congresso nazionale per l' igiene dell' allattamento mercenario, indetto dalla pia istituzione provvidenza baliatica, tenuto in Milano nei giorni 8-10 aprile 1899. L' esposizione d' igiene infantile, Milano, aprile-maggio 1899. Milano. 8°.
Atti d. Cong. naz. vet., Torino.	Atti del Congresso nazionale veterinario. Torino. 8°.
Atti d. Cong. pellagrol. interprov., Udine.	Atti del primo Congresso pellagrológico interprovinciale. Udine. 8°.
Atti Cong. region. ligure, Genova.	Atti del Congresso medico regionale ligure. Genova. 8°.
Atti d. Conveg. med. interprov. d. regione Lomb.-Veneta.	Atti del Convegno medico interprovinciale della regione Lombardo-Veneta. Vicenza. 8°.
Atti d. r. Ist. d' incorag. di Napoli.	Atti del reale Istituto d' incoraggiamento di Napoli. Napoli. 8°.
Atti d. r. Soc. ital. d' ig., Milano.	Atti della reale Società italiana d' igiene dal 29 dicembre 1895 all' 8 luglio 1896. Milano. 8°.
Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec.	Atti della Società italiana di ostetricia e ginecologia. [v. p.] 8°.
Atti d. Soc. ital. disc. nat., Milano.	Atti della Società italiana di scienze naturali. Milano. 8°.
Atti d. Soc. piemont. d' ig., Torino.	Atti della Società piemontese d' igiene. Torino. 8°.
Atti d. Soc. p. g. studi d. malaria, Roma.	Atti della Società per gli studi della malaria. Roma. 8°.
Augenheilanst. in Basel. Jahresb.	Augenheilanstalt in Basel. Jahresberichte. Basel. 8°.
Austral. J. Dent., Melbourne.	Australian (The) Journal of Dentistry. Melbourne. 8°.
Avvisatore san., Torino.	Avvisatore (L') sanitario. Legale; amministrativo; professionale. Torino. 8°.

B.

Babyhood, N. Y.	Babyhood. Devoted exclusively to the care of infants and young children, and the general interests of the nursery. New York. 8°.
Bacillus, Chicago.	Bacillus (The). Official organ Illinois Medical College Summer School of Medicine. Chicago. 8°.

- Balneol. Centr.-Ztg., Berl.
- Balneol. Ztg., Berl.
- Banner Gold, Chicago.
- Bayer. ärztl. Cor.-Bl., München.
- Beitr. z. Anat. u. Embryol. als Festg. Jacob Henle . . . , Bonn.
- Beitr. z. Anthropol. Elsass-Lothringens, Strassb.
- Beitr. z. Augenh. Als Festg. . . A. von Hippel, Halle a. S.
- Beitr. z. Augenh. Festschr. . . R. Förster . . . , Wiesb.
- Beitr. z. Augenh. Jubil. H. Prof. Schiess-Gemuseus, Basel.
- Beitr. z. Bauchchir., Berl.
- Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschw.
- Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr. . . Georg Lewin, Berl.
- Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr. . . I. Neumann, Leipz. & Wien.
- Beitr. z. exper. Therap., Marburg.
- Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipz.
- Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk. Festschr. . . (Fritsch), Leipz.
- Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek. Festschr. . . Aug. Martin, Berl.
- Beitr. z. inn. Med. Festschr. d. Cong. f. . . in Karlsbad, Wien.
- Beitr. z. Kenntn. d. Tuberk., Wiesb.
- Beitr. z. klin. Med. u. Chir., Wien & Leipz.
- Beitr. z. Lehre v. Stoffwechsel [etc.], Berl.
- Beitr. z. Morphol. . . . Erlang., Stuttgart.
- Beitr. z. path. Anat., Otto Bollinger z. Feier s. 60. Geburtst. . . , Wiesb.
- Beitr. z. Physiol. Festschr. f. Adolf Fick . . . , Brnschw.
- Balneologische Centralzeitung. Organ des Allgemeinen deutschen Bäderverbandes und des Schwarzwaldbädertags. Berlin. fol.
- Balneologische Zeitung. Offizielles Organ des Vereines der Kurorte und Mineralquellen-Interessenten Deutschlands, Oesterreich-Ungarns und der Schweiz. Berlin. fol.
- Banner (The) of Gold. Chicago, Ill. fol.
- Bayerisches ärztliches Correspondenzblatt. Organ zur Erörterung aller den Arzt interessierenden wissenschaftlichen und praktischen Fragen. München. fol.
- Beiträge zur Anatomie und Embryologie als Festgabe Jacob Henle zum 4. April 1882 dargebracht von seinen Schülern. Bonn. fol.
- Beiträge zur Anthropologie Elsass-Lothringens. Hrsg. von G. Schwalbe. Strassburg. 4°.
- Beiträge zur Augenheilkunde. Als Festgabe ihrem hochverehrten Lehrer dem geheimen Medicinalrath Herrn Professor Dr. A. von Hippel in Halle a. d. Saale zur Feier seines fünfundzwanzigjährigen Professorenjubiläums. Halle a. S. 8°.
- Beiträge zur Augenheilkunde. Festschrift zur Feier des siebenzigsten Geburtstags Herrn . . . R. Förster in Breslau gewidmet von Eduard Asmus [et al.]. Wiesbaden. 8°.
- Beiträge zur Augenheilkunde. Bei Anlass des 25jährigen Professoren-Jubiläums von Herrn Professor Schiess-Gemuseus. Basel. 4°.
- Beiträge zur Bauchchirurgie. Berlin. 8°.
- Beiträge zur chemischen Physiologie und Pathologie. Zeitschrift für die gesamte Biochemie. Braunschweig. 8°.
- Beiträge zur Dermatologie und Syphilis. Festschrift gewidmet Georg Lewin zur Feier seines 50jährigen Doctorjubiläums am 5. November 1895. Berlin. 8°.
- Beiträge zur Dermatologie und Syphilis. Festschrift gewidmet Herrn Hofrath Dr. I. Neumann. Leipzig & Wien. 8°.
- Beiträge zur experimentellen Therapie. Marburg. 8°.
- Beiträge zur Geburtshilfe und Gynaekologie. Hrsg. von den Vorständen der Universitäts-Frauenkliniken . . . unter Redaktion von A. Hegar. Leipzig. 8°.
- Beiträge zur Geburtshilfe und Gynäkologie. Festschrift, dem Director der kgl. Universitäts-Frauenklinik zu Bonn Herrn geheimen Medicinalrath Professor Dr. Heinrich Fritsch bei Gelegenheit des 25jährigen Bestehens des Centralblatts für Gynäkologie in Dankbarkeit und Verehrung gewidmet von seinen Schülern. Leipzig. 8°.
- Beiträge zur Geburtshilfe und Gynaekologie. Festschrift gewidmet August Martin zur Feier seines 25jährigen Doctorjubiläum am 15. Juli 1895. Berlin. 8°.
- Beiträge zur inneren Medicin. Festschrift aus Anlass des Congresses für innere Medicin in Karlsbad im April 1899. Wien. 8°.
- Beiträge zur Kenntniss der Tuberkulose. Mittheilungen aus der Dr. Brehmer'schen Heilanstalt für Lungenkranke in Görbersdorf. Hrsg. von Felix Wolff. Wiesbaden. 8°.
- Beiträge zur klinischen Medicin und Chirurgie. Wien & Leipzig. 8°.
- Beiträge zur Lehre vom Stoffwechsel des gesunden und kranken Menschen. Berlin. 8°.
- Beiträge zur Morphologie und Morphogenie. Untersuchungen aus dem anatomischen Institut zu Erlangen. Stuttgart. 8°.
- Beiträge zur pathologischen Anatomie, Herrn Obermedizinalrat Professor Dr. Otto Bollinger zur Feier seines sechzigsten Geburtstages gewidmet von E. Albrecht [et al.]. Wiesbaden, 1 v., 1903. 8°.
- Beiträge zur Physiologie. Festschrift für Adolf Fick zum siebenzigsten Geburtstage. Braunschweig. 8°.

- Beitr. z. Psychiat., Berl.
- Beitr. z. psychiat. Klin., Berl. & Wien.
- Beitr. z. Psychol. u. Philos., Leipz.
- Beitr. z. wissensch. Med. Festschr. . . d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte . . . , Brunschwg.
- Belgique méd., Gand-Haarlem.
- Benessere, Napoli.
- Ber. d. deutsch. pharm. Gesellschaft., Berl.
- Ber. a. d. 2. geburtsh.-gynäkol. Klin. in Wien.
- Ber. ü. d. internat. Cong. gegen d. Alkohol., Leipz.
- Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl.
- Ber. & mededeel. d. Vereen. v. Lijkverbrand., 's-Gravenh.
- Ber. ü. d. Verhandl. d. 5. Verbandst. deutsch. Bahnärzte, Nürnberg.
- Ber. d. Wien. Stadtphysik. ü. seine Amtsthätigk. . . d. k. k. Reichshaupt- . . . , Wien.
- Berl. Aerzte-Corresp.
- Berl. zahnärztl. Vereinsbl.
- Bibliog. anat., Par. & Nancy.
- Bibliot. d. ges. med. Wissensch., Wien & Leipz.
- Bibliot. f. Læger, Københ.
- Biblioth. méd.-phys. du nord, Lausanne.
- Bijdr. t. de natuurk. Wetensch., Amst.
- Bi-Month. Bull. Univ. Coll. Med., Richmond.
- Biochem. Centralbl., Berl.
- Biol. Bull., Bost.
- Beiträge zur Psychiatrie. Hrsg. von Mitarbeitern der: Allgemeinen Zeitschrift für Psychiatrie durch Dr. med. Roller und Dr. med. Laehr. [Herrn Dr. med. C. Flemming . . . zum 50jährigen Doctor-Jubiläum am 15. December 1871 . . . gewidmet]. Berlin. 8°.
- Beiträge zur psychiatrischen Klinik. Berlin & Wien. 8°.
- Beiträge zur Psychologie und Philosophie. Hrsg. von Götz Martius. Leipzig. 8°.
- Beiträge zur wissenschaftlichen Medicin. Festschrift dargeboten den medicinischen Theilnehmern an der lxxix. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte vom herzoglich braunschweigischen Staatsministerium. Bearbeitet von Aerzten des Herzogthums Braunschweig und hrsg. im Auftrage des geschäftsführenden und literarischen Ausschusses von Rudolf Beneke. Braunschweig. 8°.
- Belgique (La) médicale. Revue scientifique et pratique. Gand-Haarlem. 8°.
- Benessere (II). Propaganda d'igiene pubblica e privata. Napoli. 8°.
- Berichte der deutschen pharmaceutischen Gesellschaft. Berlin. 8°.
- Berichte aus der zweiten geburtsh.-gynäkologischen Klinik in Wien. Hrsg. von R. Chrobak. Wien. 8°.
- Bericht über den internationalen Congress gegen den Alkoholismus. Leipzig & Wien. 8°.
- Bericht über den Kongress zur Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit. Berlin. 8°.
- Berichten & mededeelingen der Vereeniging vor Lijkverbranding. 's-Gravenhage. 8°.
- Bericht über die Verhandlungen des 5. Verbandstages deutscher Bahnärzte. Nürnberg. 8°.
- Bericht des Wiener Stadtphysikates über seine Amtsthätigkeit und über die Gesundheitsverhältnisse der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien in den Jahren 1871-93. Wien. 8°.
- Berliner Aerzte-Correspondenz. Organ des Geschäfts-Ausschusses der Berliner ärztlichen Ständesvereine. Berlin. fol.
- Berliner zahnärztliches Vereinsblatt. Amtliches Organ der zahnärztlichen Vereine Berlins. Berlin. 4°.
- Bibliographie anatomique. Revue des travaux en langue française. Anatomie, histologie, embryologie, anthropologie. Paris & Nancy. 8°.
- Bibliothek der gesammten medicinischen Wissenschaften für praktische Aerzte und Specialärzte. Wien & Leipzig. 8°.
- Bibliotek for Læger. Udgivet af Direktionen for det classeske Litteraturselskab. København. 8°.
- Bibliothèque médico-physique du nord, ou Recueil périodique de ce qu'il y a d'essentiel, d'intéressant et de plus nouveau, surtout en fait d'observations et de découvertes, dans les collections académiques, et dans les autres ouvrages des savants du nord, soit en médecine, chirurgie et pharmacie, [etc.] . . . rédigé par P.-R. Vicat. Lausanne. 8°.
- Bijdragen tot de natuurkundige Wetenschappen. Amsterdam. 8°.
- Bi-Monthly Bulletin of the University College of Medicine. Edited under the auspices of the Alumni and Faculty, and devoted to the advancement of the medical, surgical, dental and pharmaceutical professions. Richmond, Va. roy. 8°.
- Biochemisches Centralblatt. Vollständiges Sammelorgan für die Grenzgebiete der Medicin und Chemie. Berlin. 8°.
- Biological Bulletin. Edited by the director and members of the staff of the Marine Biological Laboratory, Woods Holl, Mass. Boston. 8°.

Biometrika, Cambridge.	Biometrika. A journal for the statistical study of biological problems. Cambridge. 8°.
Bl. f. Elekt.-Homöop., Regensb.	Blätter für Elektro-Homöopathie. Regensburg. 8°.
Bl. v. hyg. therap., Amst.	Bladen voor hygienische therapie. Bijblad van de Hygienische bladen. Amsterdam. 8°.
Bl. f. Volksgesundheitspflg., München & Leipz.	Blätter für Volksgesundheitspflege. Gemeinverständliche Zeitschrift. München & Leipzig. 4°.
Bol. Acad. de hig. de Cataluña, Barcel.	Boletín de la Academia de higiene de Cataluña. Barcelona. 8°.
Bol. Acad. nac. de med. de Lima.	Boletín de la Academia nacional de medicina de Lima. Lima. 8°.
Bol. d. Col. prov. de méd. de Valladolid.	Boletín del Colegio provincial de médicos de Valladolid. Valladolid. 8°.
Bol. d. Dispens. y Hosp. de Niños pobres de Barcel.	Boletín del Dispensario y Hospital de Niños pobres de Barcelona. Revista quincenal de conocimientos y prácticas higiénicas. Barcelona. fol.
Bol. farm., Barcel.	Boletín farmacéutico. Órgano oficial de la Sociedad farmacéutica española. Barcelona. 8°.
Bol. d. Inst. patol., México.	Boletín del Instituto patológico. Periódico mensual ilustrado. México. 8°.
Bol. méd., Lérida.	Boletín médico. Revista científica y profesional. Lérida. 8°.
Bol. mens. d. Col. de méd. de Gerona.	Boletín mensual del Colegio de médicos de la provincia de Gerona. Gerona. 8°.
Bol. mens. de la Liga contra la tuberc. en Cuba, Habana.	Boletín mensual de la Liga contra la tuberculosis en Cuba. Habana. 8°.
Bol. ofic. d. Col. de méd. de Barcel.	Boletín oficial del Colegio de médicos de Barcelona. Barcelona. 8°.
Bol. Soc. geog. de Lima.	Boletín de la Sociedad geográfica de Lima. Lima. 8°.
Boll. d. Ass. med. mantov., Mantova.	Bollettino dell' Associazione medica mantovana. Mantova. 8°.
Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento.	Bollettino dell' Associazione medica tridentina. Trento. 8°.
Boll. d. Ass. med.-chir. calabrese, Catanzaro.	Bollettino della Associazione medico-chirurgica calabrese. Catanzaro. 8°.
Boll. d. Ass. san. milanese, Milano.	Bollettino della Associazione sanitaria milanese. Milano. 4°.
Boll. d. Casa di Salute Fleurent, Napoli.	Bollettino della Casa di Salute Fleurent. Napoli. 8°.
Boll. clin.-scient. d. Poliambul. di Milano.	Bollettino clinico-scientifico della Poliambulanza di Milano. Milano. 8°.
Boll. d. lab. chim. farm. Zanardi e Vincenzi, Bologna.	Bollettino del laboratorio chimico farmaceutico dei Dott. ^{ri} Zanardi e Vincenzi. Bologna. 8°.
Boll. d. levatr., Bologna.	Bollettino delle levatrici. Periodico mensile illustrato. Bologna. 8°.
Boll. d. mal. ven., sif. e d. pelle, Roma.	Bollettino delle malattie veneree, sifilitiche e della pelle. Roma. 8°.
Boll. med. di Salsomaggiore, Parma.	Bollettino medico di Salsomaggiore, edito dal Sanatorium. Balneoterapia; aereoterapia; meccanoterapia; climatologia; idrologia; igiene. Parma. roy. 8°.
Boll. med. trentino, Trento.	Bollettino (II) medico trentino. Trento. 8°.
Boll. med.-chir. d. Ist. politerap., Milano.	Bollettino medico-chirurgico dell' Istituto politerapeutico. Milano. 8°.
Boll. d. mus. di zool. [etc.], Genova.	Bollettino dei musei di zoologia e anatomia comparata della r. Università di Genova. Genova. 8°.
Boll. d. neurocomio priv. di Messina.	Bollettino del neurocomio privato di Messina e rivista di neuropatologia, psichiatria, criminologia. Messina. 8°.
Boll. d. ord. d. san. di Catanzaro.	Bollettino dell' ordine dei sanitari di Catanzaro e provincia. Catanzaro. 8°.
Boll. d. ord. d. san. d. città e prov. di Parma.	Bollettino dell' ordine dei sanitari della città e provincia di Parma. Parma. 8°.

- Boll. d. ord. d. san. di Piacenza.
- Boll. d. ord. d. san. d. prov. di Teramo.
- Boll. d. ord. d. san. d. prov. di Trapani, Trapani.
- Boll. d. Osp. oftal. d. prov. di Roma.
- Boll. d. Policlin., Torino.
- Boll. d. Soc. Eustachiana, Camerino.
- Boll. Soc. med. pisana.
- Boll. d. Soc. tosc. di ostet. e ginec., Firenze.
- Boll. d. Soc. zool. ital., Roma.
- Bononiensi sc. et art. Inst. . . . comment.
- Bör-és bujakórt., Budapest.
- Brit. Food J., Lond.
- Brit. J. Child. Dis., Lond.
- Brit. J. Inebr., Lond.
- Brit. M. Ass. Daily J., Montreal.
- Brit. Phys., Lond.
- Budapest székesf. közkórh. évk.
- Budapesti orv. ujság.
- Budapesti k. orvosegy. 1902-ik évi évkönyve, Budapest.
- Bürgerspit. Basel. Jahresb.
- Buffalo M. J.
- Bul. asoc. gen. a med., Bucuresci.
- Bul. med., Bucuresci.
- Bull. Am. M. Temper. Ass., Battle Creek.
- Bull. de l'Ass. internat. d. méd.-exp. de comp. d'assur., Brux.
- Bull. Ass. M. Librar., Balt.
- Bull. Ayer Clin. Lab. Penn. Hosp., Phila.
- Bull. Chem. Soc. Wash.
- Bull. Cleveland Gen. Hosp.
- Bull. commerc., Par.
- Bull. continental, Genève.
- Bull. Electrother. Lab. Univ. Mich., Ann Arbor.
- Bull. Free Hosp. Women, Bost.
- Bollettino dell'ordine dei sanitari di Piacenza. Piacenza. 8°.
- Bollettino dell'ordine dei sanitari della provincia di Teramo. Teramo. 8°.
- Bollettino dell'ordine dei sanitari della provincia di Trapani. Trapani. roy. 8°.
- Bollettino dell'Ospedale oftalmico della provincia di Roma. Roma. 8°.
- Bollettino del Policlinico generale di Torino. Torino. 8°.
- Bollettino della Società Eustachiana. Camerino. v. 1, 1903. 8°.
- Bollettino della Società medica pisana. Resoconti delle sedute. . . . Pisa. 8°.
- Bollettino della Società toscana di ostetricia e ginecologia. Firenze. 8°.
- Bollettino della Società zoologica italiana. [Continuation of: Boll. d. Soc. rom. per gli stud. zool.] Roma. 8°.
- Bononiensi (De) scientiarum et artium Instituto atque Academia commentarii. Bononiæ. fol.
- Bör-és bujakórtan. [Dermatology and the science of venereal diseases.] Supplement to: Magyar orv. lapja. Budapest. fol.
- British (The) Food Journal and Analytical Review. London. 4°.
- British (The) Journal of Children's Diseases. London. v. 1, 1904. 8°.
- British (The) Journal of Inebriety. London. v. 1, 1903-4. 8°.
- British Medical Association. Daily Journal. Montreal. 4°.
- British (The) Physician. A monthly journal of modern materia medica, pharmacology, and therapeutics. London. roy. 8°.
- Budapest székesfőváros közkórházainak évkönyve 1900. [Year-book of the Public Hospital at the capital, Budapest, for 1900.] Budapest. 8°.
- Budapesti orvosi ujság. [Budapest medical news.] Budapest. 4°.
- Budapesti (A) kir. orvosegyesület 1902-ik évi évkönyve. [The yearbook for 1902 of the Royal Budapest Medical Society.] Budapest. 8°.
- Bürgerspital Basel. Jahresbericht. Basel. 8°.
- Buffalo Medical Journal. Buffalo. 8°.
- Buletinul Asociatiunei generale a medicilor din tară. Bucuresci. 8°.
- Buletinul medical. Organ al Asociatiunei generale a medicilor din tară. Bucuresci. 4°.
- Bulletin of the American Medical Temperance Association. Battle Creek, Mich. 8°.
- Bulletin de l'Association internationale des médecins-experts de compagnies d'assurances. Bruxelles. 8°.
- Bulletin of the Association of Medical Librarians. Baltimore. 8°.
- Bulletin of the Ayer Clinical Laboratory of the Pennsylvania Hospital. Philadelphia. No. 1, 1903. 8°.
- Bulletin of the Chemical Society of Washington. Washington. 8°.
- Bulletin of the Cleveland General Hospital. Cleveland. 8°.
- Bulletin commercial. Journal des intérêts scientifiques, pratiques et moraux des pharmaciens. Paris. 8°.
- Bulletin (Le) continental. Revue mensuelle des intérêts de la moralité publique. Organe central de la Fédération britannique, continentale et générale. Genève. roy. 8°.
- Bulletin of the Electro-Therapeutical Laboratory of the University of Michigan. Ann Arbor, Mich. 8°.
- Bulletin (The) of the Free Hospital for Women. Boston. v. 1, 1903. 4°.

- Bull. gén. de thérap. [etc.]. Soc. de thérap. . . , Par.** Bulletin général de thérapeutique médicale, chirurgicale, obstétricale et pharmaceutique. Société de thérapeutique et pharmacologie. Paris. 8°.
- Bull. Harvard M. Alumni Ass., Bost.** Bulletin of the Harvard Medical Alumni Association. Boston. 8°.
- Bull. de l'Hôp. civ. franç. de Tunis.** Bulletin de l'Hôpital civil français de Tunis. Tunis. 8°.
- Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par.** Bulletin de l'Institut générale psychologique. Paris. 8°.
- Bull. de l'Inst. Pasteur, Par.** Bulletin de l'Institut Pasteur. Paris. 8°.
- Bull. Internat. Med.-Leg. Cong.** Bulletin of the International Medico-Legal Congress, New York, 1889. New York. 8°.
- Bull. Iowa Inst., Des Moines.** Bulletin of Iowa State Institutions. Des Moines. 8°.
- Bull. Kentucky M. Ass., Louisville.** Bulletin Kentucky State Medical Association. Louisville, Ky. v. 1, 1903. 8°.
- Bull. Lab. Mount Hope Retreat, Balt.** Bulletin of the Laboratory of Mount Hope Retreat. Baltimore. 8°.
- Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par.** Bulletin de laryngologie, otologie et rhinologie. Paris. 8°.
- Bull. méd. de l'Algérie, Alger.** Bulletin (Le) médical de l'Algérie. Alger. 8°.
- Bull. méd. de Bordeaux.** Bulletin médical de Bordeaux. 8°.
- Bull. de méd. et pharm. dosimét., Par.** Bulletin de médecine et de pharmacie dosimétriques burgrae-viennes. Paris. 8°.
- Bull. méd. de Québec.** Bulletin (Le) médical de Québec. Publié sous la direction de la Société médicale de Québec. Québec. 8°.
- Bull. Med.-Leg. Cong., N. Y.** Bulletin of the Medico-Legal Congress. 1895. New York. 8°.
- Bull. et mém. Soc. anat. de Par.** Bulletins et mémoires de la Société anatomique de Paris. Paris. 8°.
- Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par.** Bulletins et mémoires de la Société d'anthropologie de Paris. Paris. 8°.
- Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest.** Bulletins et mémoires de la Société de chirurgie de Bucarest. Bucarest. 8°.
- Bull. et mém. Soc. d'hyg. pub. de Bordeaux.** Bulletins et mémoires de la Société d'hygiène publique de Bordeaux, fondée en 1881. Bordeaux. 8°.
- Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par.** Bulletins et mémoires de la Société de médecine et de chirurgie pratiques de Paris. Ancienne Société de médecine pratique, fondée en 1808. Paris. 8°.
- Bull. Mus. Comp. Zoöl. Harv., Cambridge.** Bulletin of the Museum of Comparative Zoölogy, at Harvard College. Cambridge. 8°.
- Bull. N. Car. Bd. Health, Raleigh.** Bulletin of the North Carolina Board of Health. Raleigh, N. C. 8°.
- Bull. N. Y. Pub. Libr.** Bulletin of the New York Public Library. Astor, Lenox, and Tilden foundations. New York. 8°.
- Bull. Northwest. Univ. M. Sch., Chicago.** Bulletin (The) of the Northwestern University Medical School. Chicago. 8°.
- Bull. d'ocul., Toulouse.** Bulletin (Le) d'oculistique. Journal des praticiens. Toulouse. 8°.
- Bull. off. de la Fédérat. méd. belge, Dour.** Bulletin officiel de la Fédération médicale belge et de sociétés qui la composent. Dour. 8°.
- Bull. off. Soc. franç. d'électrothér., Par.** Bulletin officiel de Société française d'électrothérapie. Paris. 8°.
- Bull. Ohio Hosp. Epilept., Gallipolis.** Bulletin (The) of the Ohio Hospital for Epileptics. Gallipolis, O. 8°.
- Bull. Pasteur Inst., Danbury, Conn.** Bulletin of the Pasteur Institute. Danbury, Conn. 8°.
- Bull. d. sc. pharmacol., Par.** Bulletin des sciences pharmacologiques; organe scientifique et professionnel. Paris. 8°.
- Bull. scient. lab. Denison Univ., Granville, O.** Bulletin of the scientific laboratories of Denison University. Granville, Ohio. 8°.
- Bull. du serv. de santé [etc.], Brux.** Bulletin du service de santé et de l'hygiène publique. Bruxelles. 8°.

Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux.	Bulletin de la Société belge de gynécologie et d'obstétrique. Bruxelles. 8°.
Bull. Soc. belge d'otol. [etc.], Brux.	Bulletin de la Société belge d'otologie, de laryngologie et de rhinologie. Bruxelles. 8°.
Bull. Soc. belge d'otol. et de laryngol., Brux.	Bulletin de la Société belge d'otologie et de laryngologie. Bruxelles. 8°.
Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille.	Bulletins de la Société centrale de médecine du département du nord. Lille. 8°.
Bull. Soc. de chir. de Lyon.	Bulletin de la Société de chirurgie de Lyon. Lyon. 8°.
Bull. Soc. d'hyg. publ. de Bordeaux.	Bulletin de la Société d'hygiène publique de Bordeaux. Bordeaux. 8°.
Bull. Soc. internat. de prophyl. [etc.], Brux.	Bulletin de la Société internationale de prophylaxie sanitaire et morale. Bruxelles. 8°.
Bull. d. soc. méd. ... du dép. de la Seine, Par.	Bulletin des sociétés médicales d'arrondissement et du Conseil général des sociétés médicales du département de la Seine. Paris. 8°.
Bull. Soc. de méd. homœop. de Par.	Bulletin de la Société de médecine homœopathique de Paris. Paris. 8°.
Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon.	Bulletin de la Société médicale des hôpitaux de Lyon. Lyon. 8°.
Bull. Soc. méd. de l'île Maurice, Port Louis.	Bulletin de la Société médicale de l'île Maurice. Port Louis. fol.
Bull. Soc. de méd. vét. prat., Par.	Bulletin de la Société de médecine vétérinaire pratique. Paris. 8°.
Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par.	Bulletin de la Société médico-chirurgicale de la Drôme et de l'Ardèche. Valence & Paris. 8°.
Bull. Soc. d'obst. de Par.	Bulletin de la Société d'obstétrique de Paris. Paris. 8°.
Bull. Soc. de pédiat. de Par.	Bulletins de la Société de pédiatrie de Paris. Paris. 8°.
Bull. Soc. d. sc. méd. de Lille.	Bulletins de la Société des sciences médicales de Lille. Lille. 8°.
Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes.	Bulletin de la Société scientifique et médicale de l'ouest. Rennes. 8°.
Bull. Tokyo Anthropol. Soc.	Bulletin (The) of the Tokyo Anthropological Society. Tokyo. 8°.
Bull. Union pharm. ... Charleroi.	Bulletin de l'Union pharmaceutique de l'arrondissement judiciaire de Charleroi. Charleroi. 8°.
Bull. Univ. Virginia, Charlottesville.	Bulletins of the University of Virginia. Charlottesville, Va. 8°.

C.

Caducée, Par.	Caducée (Le). Journal de chirurgie et de médecine d'armée. Paris. fol.
Caledon. M. J.	Caledonian (The) Medical Journal. The journal of the Caledonian Medical Society. Rochester, 1891-4; Glasgow. 8°.
Calif. State J. M., San Fran.	California State Journal of Medicine. Published monthly by the Medical Society of the State of California. San Francisco. 8°.
Cambridge Nat. Hist., Lond.	Cambridge (The) Natural History. Edited by S. F. Harmer and A. E. Shipley. London. 8°.
Canad. J. M. & S., Toronto.	Canadian (The) Journal of Medicine and Surgery. Toronto, Can. 8°.
Canad. M. Rev., Toronto.	Canadian (The) Medical Review. Toronto. 8°.
Canad. Pract. & Rev., Toronto.	Canadian (The) Practitioner and Review. Toronto. 8°.
Cannes-méd.	Cannes-médical. Organe officiel de la Société d'hygiène et de médecine et du Syndicat médical de Cannes et de l'arrondissement de Grasse. Cannes. v. 1, 1903. 8°.
Carolina M. J., Charlotte.	Carolina (The) Medical Journal. Succeeding the North Carolina Medical Journal. Charlotte. 8°.
Časop. česk. lékař., v Praze.	Časopis českého lékařnictva. Orgán farmaceutické společnosti v Praze a českých gremií. v Praze. 8°.

- Časop. česk. zvěrolék., v Třebíči.
Časop. Klubu česk. farm. v Praze.
Časop. lék. česk., v Praze.
- Časop. p. veřej. zdravot., Praha.
Catching's Compend. Pract. Dent., Atlanta.
Cellule, Lierre & Louvain.
- Centralbl. f. Anthropol. [etc.], Bresl.
Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena.
Centralbl.f.Biblioth.-Wes.,Leipz.
- Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena.
Centralbl. f. Kinderh., Leipz.
- Centralbl. f. d. Kneipp. Heilverf., Wörishofen.
Centralbl. f. Stoffwechsel- u. Verdauungskr., Götting.
Centralbl. f. Zahnh., Berl.
Centr.-Bl. f. Chir.-Mech., Berl.
Centre méd. et pharm., Gannat.
- Český zvěrolék., v Hořicích.
Char. Rev., N. Y.
- Charing Cross Hosp. Gaz., Blandford.
Charities, N. Y.
- Chem. & Drug., Lond.
Chem. u. med. Untersuch. Festschr. . . . Max Jaffe, Brnschw. g.
- Chiba Igakukuwai Zasshi, Tokyo.
Chicago Clinic.
Chicago M. Obs.
- Chir. internaz., Napoli.
Chironian, N. Y.
Chugai Yaku Ho, Tokyo.
- Ciencia mod., Madrid.
- Cinquanten. de la Soc. de biol., Par.
Cinquanten. de la Soc. méd.-psychol., Par.
Circ. trop. dis., Manila.
Clark Univ., 1889-99. Decenn. celebr., Worcester, Mass.
- Časopis českých zvěrolékařů. v Třebíči. 8°.
Časopis Klubu českých farmaceutů v Praze. Praha. 8°.
- Časopis lékařů českých. Organ lékařské komory pro království české, oficiální orgán moravské komory lékařské pro členy národnosti české a ústřední jednoty českých lékařů v kral. českém, markrabství moravském a vévodství slezském. v Praze. roy. 8°.
- Časopis pro veřejné zdravotnictví. Praha. 8°.
Catching's Compendium of Practical Dentistry. Atlanta, Ga. 8°.
Cellule (La). Recueil de cytologie et d'histologie générale. Lierre & Louvain. roy. 8°.
Centralblatt für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Breslau. 8°.
Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten. Jena. 8°.
Centralblatt für Bibliothekswesen. Leipzig. 8°.
Centralblatt für die Grenzgebiete der Medizin und Chirurgie. Jena. 8°.
Centralblatt für Kinderheilkunde. Eine Monatsschrift für praktische Aerzte. Leipzig. 8°.
Centralblatt für das Kneipp'sche Heilverfahren. Wörishofen. 8°.
Centralblatt für Stoffwechsel- und Verdauungs-Krankheiten. Göttingen. 8°.
Centralblatt für Zahnheilkunde. Berlin. 8°.
Central-Blatt für Chirurgie-Mechanik. Berlin. 8°.
Centre (Le) médical et pharmaceutique. Organe officiel de la Société des sciences médicales de Gannat. Gannat. 8°.
Český zvěrolékař. v Hořicích. 4°.
Charities (The) Review, with which is united Lend a hand. New York. 8°.
Charing (The) Cross Hospital Gazette. Blandford. 8°.
Charities. A weekly review of local and general philanthropy. New York. 8°.
Chemist (The) and Druggist. London. roy. 8°.
Chemische und medicinische Untersuchungen. Festschrift zur Feier des sechzigsten Geburtstages von Max Jaffe. Brannschweig. 8°.
Chiba Igakukuwai Zasshi. [Magazine of the Chiba Medical Society.] Tokyo. 8°.
Chicago (The) Clinic. Chicago. 8°.
Chicago Medical Observer. A monthly review of medicine and surgery. Chicago. 8°.
Chirurgia (La) internazionale. Napoli. 8°.
Chironian (The). New York. 8°.
Chugai Yaku Ho. [Domestic and Foreign Medical Journal.] Tokyo. 8°.
Ciencia (La) moderna. Revista ilustrada de medicina, higiene, ciencias auxiliares y conocimientos útiles. Madrid. roy. 8°.
Cinquantenaire de la Société de biologie. Volume jubilaire, publié par la Société. Paris. roy. 8°.
Cinquantenaire de la Société médico-psychologique (1852-1902). Paris. 8°.
Circulars on tropical diseases. Manila, P. I. 8°.
Clark University, 1889-99. Decennial celebration. Worcester, Mass. 4°.

- Cleveland J. M.
- Cleveland M. J.
- Cleveland M. & S. Reporter.
- Climate, Lond.
- Climate, St. Louis.
- Clin. Chron., Cincin.
- Clin. dermat. e sifilopat. d. r. Univ. di Genova.
- Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma.
- Clin. Excerpts, N. Y.
- Clin. de la Fac. de méd. de Toulouse.
- Clin. med. ital., Milano.
- Clin. med. ital. p. il giubil. clin. d. E. Galvagni, Milano.
- Clin. mod., Zaragoza.
- Clin. opht., Par.
- Clin. ostet., Roma.
- Clin. Recorder, N. Y.
- Clin. Rep. Rotunda Hosp., Dubl.
- Clin. Rev., Chicago.
- Clin. Stud., Edinb.
- Clinic Bull., Richmond.
- Clinique, Montréal.
- Collect. de diff. pièces [etc.], Par.
- Colorado M. J., Denver.
- Colorado Med., Denver.
- Com. de la tuberc., Par.
- Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Par.
- Compt. rend. Cong. internat. d'électrol. et de radiol. méd., Berne.
- Compt. rend. Cong. internat. de méd., Mosc.
- Compt. rend. Cong. internat. de pharm., Par.
- Compt. rend. Cong. périod. internat. de gynéc. et d'obst., Amst.
- Cleveland Journal of Medicine. The official journal of the Cleveland Medical Society. Cleveland. 8°.
- Cleveland (The) Medical Journal. Cleveland. 8°.
- Cleveland Medical & Surgical Reporter. Cleveland. 8°.
- Climate. A quarterly journal of health and travel. London. 8°.
- Climate. A magazine of medicine, devoted to the relation of climate, mineral springs, diet, preventive medicine, race, occupation, life insurance, and sanitary science to disease. St. Louis. 8°.
- Clinical (The) Chronicle. An exponent of all that is progressive in nose, throat and ear work. Published ter-annually, January, May, and September. Cincinnati. 12°.
- Clinica dermatologica e sifilopatica della r. Università di Genova. Genova. 8°.
- Clinica dermosifilopatica della r. Università di Roma. Roma. 8°.
- Clinical Excerpts. New York. 8°.
- Cliniques de la Faculté de médecine de Toulouse. Toulouse. 8°.
- Clinica (La) medica italiana. Milano. 8°.
- Clinica (La) medica italiana, per il giubileo clinico del Prof. E. Galvagni. Milano. 8°.
- Clinica (La) moderna. Revista de medicina y cirugía. Zaragoza. 8°.
- Clinique (La) ophtalmologique. Journal international de clinique et de thérapeutique oculaires. Paris. 4°.
- Clinica (La) ostetrica. Rivista di ostetricia, ginecologia e pediatria. Roma. 8°.
- Clinical (The) Recorder. New York. 8°.
- Clinical Report of the Rotunda Hospitals, for one year, Nov. 1, 1896, to Oct. 31, 1897. Dublin. 8°.
- Clinical (The) Review. A journal of practical medicine and surgery, issued monthly. Chicago. 8°.
- Clinical Studies. A quarterly journal of clinical medicine. Edinburgh. 8°.
- Clinic Bulletin. [Formerly: Bi-Monthly Bulletin.] Richmond. 8°.
- Clinique (La). Revue de médecine, chirurgie, gynécologie, ophtalmologie, laryngologie, otologie, rhinologie et pharmacie. Montréal. 8°.
- Collection de différentes pièces, concernant la chirurgie, l'anatomie et la médecine pratique, extraites principalement des ouvrages étrangers. Paris. 16°.
- Colorado (The) Medical Journal. Denver, Colorado. 8°.
- Colorado Medicine. The official organ of the Colorado State Medical Society. Denver. 8°.
- Commission de la tuberculose. La propagation de la tuberculose; moyens pratiques de la combattre. Paris. 8°.
- Comptes rendus de l'Association des anatomistes. Paris. 8°.
- Comptes-rendus des séances du Congrès international d'électrologie et de radiologie médicales. Berne. 8°.
- Comptes-rendus du xii. Congrès international de médecine. 1897. Moscou. 8°.
- Compte rendu du ix^e Congrès international de pharmacie, tenu à Paris du 2 au 9 août 1900. Paris. 8°.
- Comptes rendus du Congrès périodique international de gynécologie et d'obstétrique. 1899. Amsterdam. 8°.

- Compt. rend. Cons. d'hyg. pub. de la Seine, Par.
- Compt. rend. . . serv. de chir. à l'hôp. St.-Jean de Bruxelles.
- Compt. rend. Soc. d'obst., de gynec. et de pædiat. de Par.
- Confer. clin. ital., Milano.
- Confér. internat. p. la prophyl. de la syph. et d. mal. vén., Brux.
- Confér. internat. serv. san. d. chemins de fer [etc.]. C. r., Harlem.
- Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic., Pavia.
- Cong. d'assain. et de salub., Par.
- Cong. belge de chir., Brux.
- Cong. franç. de méd.
- Cong. gén. de statist., Brux.
- Cong. internac. de méd. leg., Madrid.
- Cong. internat. p. l'amélior. . . d. aveugles, Par.
- Cong. internat. d'anthrop. crim. C.-r.
- Cong. internat. d'anthrop. . . et de zool., Moscou.
- Cong. internat. de l'assist. d. alién., Antwerp.
- Cong. internat. de bains de mer . . . C.-r., Par.
- Cong. internat. p. l'étude d. quest. . . d. sourds-muets. C. r., Par.
- Cong. internat. d'homœop., Corbeil.
- Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Par.
- Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. et mém., Budapest.
- Cong. internat. de méd. C.-r., Par.
- Cong. internat. de méd. C.-r. sect. de gynec., Par.
- Cong. internat. de méd. Organ. . . énoncé d. trav. [etc.], Par., 1901.
- Cong. internat. de méd. Rap. sect. d'opht., Par.
- Cong. internat. d. méd. de comp. d'assur., Brux.
- Cong. internat. de méd. lég., Charleroi.
- Cong. internat. de méd. profess. [etc.], C. r., Par.
- Compte rendu des séances du Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine; publié sous la direction du préfet de police. Paris. 8°.
- Compte rendu annuel du service de chirurgie du Dr. A. Depage à l'hôpital Saint-Jean de Bruxelles. Année 1900. Bruxelles. 8°.
- Comptes rendus de la Société d'obstétrique, de gynécologie et de pædiatrie de Paris. Paris. 8°.
- Conferenze cliniche italiane. Dirette dal Achille De Giovanni. Milano. 8°.
- Conférence internationale pour la prophylaxie de la syphilis et des maladies vénériennes. Bruxelles. 8°.
- Conférence internationale concernant le service sanitaire des chemins de fer et de la navigation. Amsterdam, 20 et 21 septembre 1895. Comptes rendus des travaux de la conférence. Harlem. 8°.
- Congresso dell' Associazione oftalmologica italiana. Rendiconto. Pavia. 8°. [Continuation of: Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital.]
- Congrès d'assainissement et de salubrité. Paris, 1895. Compte rendu et travaux. Paris. 8°.
- Congrès belge de chirurgie. 1902. Bruxelles. 8°.
- Congrès français de médecine. Paris; Lyon. 8°.
- Congrès général de statistique. [Bruxelles.] 4°.
- Congreso (El) internacional de medicina legal. Madrid. 8°.
- Congrès international pour l'amélioration du sort des aveugles. Paris. 8°.
- Congrès international d'anthropologie criminelle. Compte rendu. Genève. 8°.
- Congrès internationaux d'anthropologie et d'archéologie préhistorique et de zoologie. Moscou. 8°.
- Congrès international de l'assistance des aliénés et spécialement de leur assistance familiale. Antwerpen. 8°.
- Congrès international de bains de mer et d'hydrothérapie marine. Comptes rendus et mémoires. Paris. 8°.
- Congrès international pour l'étude des questions d'éducation et d'assistance des sourds-muets. Compte rendu des travaux. Paris. 8°.
- Congrès international d'homœopathie, tenu à Paris, les 18-21 juillet 1900. Corbeil. 8°.
- Congrès international d'hygiène et de démographie à Paris en 1900. Compte rendu. Paris. 8°.
- Congrès international d'hygiène et de démographie. Comptes rendus et mémoires. Budapest. 8°.
- Congrès international de médecine, xiii. Paris, 1900. Comptes rendus. Paris. 8°.
- Congrès international de médecine, Paris, 1900. Compte rendu de la section de gynécologie. Paris. 8°.
- Congrès international de médecine. Tenu à Paris du 2 au 9 août 1900. Organisation; assemblées générales; énoncé des travaux; liste des membres. Paris. 8°.
- Congrès international de médecine, Paris, 1900. Rapports de la section d'ophtalmologie. Paris. 8°.
- Congrès international des médecins de compagnies d'assurances. Rapports, procès-verbaux des séances. Bruxelles. 8°.
- Congrès international de médecine légale, Bruxelles, 1897. Comptes rendus et travaux originaux. 2^{me} Congrès. Charleroi. 8°.
- Congrès international de médecine professionnelle et de déontologie médicale. Compte rendu de la 1^{re} session. Paris. 8°.

- Cong. internat. de neurol. de psychiat. [etc.], Brux.
- Cong. internat. d. œuvres d'assist. en temps de guerre, Par.
- Cong. internat. d. œuvres et inst. fém., Par.
- Cong. internat. d'opht. d'Utrecht. Compt.-rend., Amst.
- Cong. internat. de la presse méd. C.-r.
- Cong. internat. d. sc. méd. à Moscou, Par.
- Cong. internat. de thalassothérapie, Biarritz.
- Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France . . . C. r.
- Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France . . . Proc.-verb. [etc.], Par.
- Cong. med. region. ligure. Atti, Genova.
- Cong. nat. de laiterie, Brecht.
- Cong. nat. de méd., Montréal.
- Cong. naz. ital. d. deleg. d. ord. d. méd. [etc.], Roma.
- Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pædiat. Mém. et disc., Par.
- Cong. d. Soc. freniat. ital. Reggio nell' Emilia.
- Consular Rep., Wash.
- Contrib. Med. Research (Vaughan), Ann Arbor, Mich.
- Contrib. Path. Inst. N. Y. State Hosp.
- Contrib. sc. med. . . pupils W. H. Welch, Balt.
- Contrib. Univ. Lab. M. Bacteriol., Copenh.
- Contrib. Zool. Lab. Univ. Penn., Phila.
- Cor.-Bl. f. d. Aerzte d. Prov. Hessen-Nassau, Frankf. a. M.
- Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg.
- Correo internac. odont., Madrid.
- Correo odont. internac., Madrid.
- Corresp. méd., Par.
- Corriere san., Milano.
- Congrès international de neurologie, de psychiatrie, de l'électricité médicale et d'hypnologie. Bruxelles. 8°.
- Congrès international des œuvres d'assistance en temps de guerre. Tenu à Paris du 20 au 24 août 1900. Rapports et comptes rendus des séances. Paris. 8°.
- Congrès international des œuvres et institutions féminines. Compte rendu des travaux. Paris. 8°.
- Congrès international d'ophtalmologie, d'Utrecht du 14 au 18 août 1899. Compte-rendu. Amsterdam. 8°.
- Congrès international de la presse médicale. Compte rendu officiel des séances, Paris, 1900. Paris. 8°.
- Congrès international des sciences médicales, tenu à Moscou du 19 au 26 août 1897. Paris. 8°.
- Congrès international de thalassothérapie. Comptes-rendus. Biarritz. 8°.
- Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française. Comptes rendus. [v. p.] 8°.
- Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française. Procès-verbaux, mémoires et discussions. Paris. 8°.
- Congresso medico regionale ligure. Atti, 1899. [See, also: Atti Cong. region. ligure.] Genova. 8°.
- Congrès national de laiterie. Brecht. 8°.
- Congrès national de médecine, tenu à Québec les 25, 26 et 27 juin 1902. Montréal. 8°.
- Congresso nazionale italiano dei delegati degli ordini dei medici ed Associazioni congeneri. Verbalì delle sedute e relazioni. Roma. 8°.
- Congrès périodique de gynécologie, d'obstétrique et de pædiatrie (organisé par la Société de gynécologie, d'obstétrique et de pædiatrie de Bordeaux avec le concours de la Société philomatique). Mémoires et discussions. Paris. roy. 8°.
- Congresso della Società freniatrica italiana. 1901. Reggio nell' Emilia. 8°.
- Consular Reports. Commerce, manufactures, etc. Washington, D. C. 8°.
- Contributions to medical research. Dedicated to Victor Clarence Vaughan, by his colleagues and former students of the Department of Medicine and Surgery of the University of Michigan, on the twenty-fifth anniversary of his doctorate. Ann Arbor, Mich. 4°.
- Contributions from the Pathological Institute of the New York State Hospitals. Utica. 8°.
- Contributions to the science of medicine. Dedicated by his pupils to William Henry Welch on the twenty-fifth anniversary of his doctorate. Baltimore. roy. 8°.
- Contributions from the University Laboratory for Medical Bacteriology. To celebrate the inauguration of the State Serum Institute. Edited by Carl Julius Salomonsen. Copenhagen. sm. 4°.
- Contributions from the Zoological Laboratory of the University of Pennsylvania. Philadelphia. 8°.
- Correspondenzblatt für die Aerzte der Provinz Hessen-Nassau. Frankfurt a. M. 8°.
- Correspondenzblatt des Vereins deutscher Aerzte in Reichenberg und Umgebung. Reichenberg. 8°.
- Correo internacional odontológico y clínica dental. Revista mensual. Madrid. 8°.
- Correo odontologico internacional. Revisita mensual. Madrid. 8°.
- Correspondant (Le) médical. Journal médical, scientifique littéraire et illustré. Paris. roy. 8°.
- Corriere sanitario. Rivista settimanale di interessi professionali sanitari e di esercizio pratico per i medici-ufficiali sanitari-farmacisti. Milano. fol.

Corriere san. Bisettim., Milano.	Corriere sanitario. Bisettimanale d' interessi professionali. Milano. fol.
Corriere san. Settim., Milano.	Corriere sanitario. Settimanale pratico-scientifico. Milano. fol.
Country Doctor, Sparta, Tenn.	Country (The) Doctor: A monthly journal of medicine and surgery. Sparta, Tenn. 8°.
County & Municip. Rec., Glasg. & Edinb.	County (The) and Municipal Record. Glasgow & Edinburgh. v. 1, 1903. 4°.
Creighton M. Bull., Omaha.	Creighton (The) Medical Bulletin. Omaha, Nebr. 8°.
Cresset, N. Y.	Cresset (The). New York. 8°.
Criminal mod., Buenos Aires.	Criminalología moderna. Revista mensual. Buenos Aires. 8°.
Critique, Denver.	Critique (The). Formerly: The Denver Journal of Homœopathy. Denver, Colo. 8°.
Cron. d. Congreg. di carità e d. manic. di Teramo.	Cronaca della Congregazione di carità e del manicomio di Teramo. Teramo. fol.
Cycl. Dis. Child., M. & S. (Keating), Phila.	Cyclopaedia of the Diseases of Children, Medical and Surgical. The articles written especially for the work by American, British, and Canadian authors. Edited by John M. Keating. Philadelphia. 8°.
Czasopismo lek., Łódź.	Czasopismo lekarskie. Miesięcznik. Łódź. 8°.
Czasopismo towarz. aptek., Lwów.	Czasopismo towarzystwa aptekarskiego. Lwów. 8°.

D.

Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Kwai Ho, Tokyo.	Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Kwai Ho. [Journal of the Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan.] Tokyo. 8°.
Dai Nippon Shiritsu Eisei Kwai Zasshi, Tokyo.	Dai Nippon Shiritsu Eisei Kwai Zasshi. [Magazine of the Private Sanitary Society of Japan.] Tokyo. 8°.
Défense méd., Bordeaux.	Défense (La) médicale. Journal des intérêts professionnels du corps médical. Publié par le bureau du Syndicat professionnel des médecins bordelais. Bordeaux. 8°.
Dental Brief, Phila.	Dental Brief. (Welch's Monthly.) Philadelphia. 8°.
Dental Digest, Chicago.	Dental (The) Digest. A monthly summary of dental science devoted to the progress of dentistry. The official organ of the Dental Protective Association of the United States. Chicago. 8°.
Dental J., Ann Arbor.	Dental (The) Journal. Published under the auspices of the Dental Society of the University of Michigan. Ann Arbor, Mich. 8°.
Dental & Oral Sc. Mag., N. Y.	Dental (The) and Oral Science Magazine. Devoted to professional interests and the Transactions of the New York Odontological Society. New York. 8°.
Dental Summary, Toledo.	Dental (The) Summary. A journal of practical dentistry. Toledo. 8°.
Dental & Surg. Microcosm, Pitts-burgh.	Dental (The) and Surgical Microcosm. A quarterly magazine devoted chiefly to the art and science of anæsthesia. Pitts-burgh, Pa. 8°.
Dental Tribune, Chicago.	Dental (The) Tribune. Chicago. 8°.
Denver J. Homœop.	Denver (The) Journal of Homœopathy. Denver. 8°.
Dermat. Centralbl., Berl.	Dermatologisches Centralblatt. Internationale Rundschau auf dem Gebiete der Haut- und Geschlechtskrankheiten. Berlin. 8°.
Detroit M. J.	Detroit Medical Journal. Detroit. 8°.
Deutsch. Med. - Beamten - Ver. Off. Ber. . . , Berl.	Deutscher Medizinalbeamten-Verein. Offizieller Bericht über die zweite Hauptversammlung zu Leipzig. Berlin. 8°.
Deutsch.-am. Naturarzt, Chi-cago.	Deutsch-amerikanische (Der) Naturarzt. Chicago. 8°.
Deutsche Aerzte-Ztg., Berl.	Deutsche Aerzte-Zeitung. Berlin. roy. 8°.
Deutsche Klinik, Berl. & Wien.	Deutsche (Die) Klinik. Am Eingange des zwanzigsten Jahrhunderts in akademischen Vorlesungen. Berlin & Wien. 8°.

Deutsche Krankenpflg. - Ztg., Berl.	Deutsche Krankenpflege-Zeitung. Fach-Zeitung für die Gesamtinteressen des Krankenpflegeberufes. Berlin. 8°.
Deutsche med. Presse, Berl.	Deutsche medicinische Presse. Zeitschrift für das Gesamtgebiet der Heilkunde mit besonderer Berücksichtigung der wirthschaftlichen und Standes-Interessen der Aerzte. Berlin. fol.
Deutsche Prax., München.	Deutsche Praxis. Aerztliche Zeitschrift für das Ausland. München. 8°.
Deutsche zahnärztl. Wchnschr., Wiesb.	Deutsche zahnärztliche Wochenschrift. Wiesbaden. 4°.
Deutsche zahnärztl. Ztg., München.	Deutsche zahnärztliche Zeitung. München. fol.
Diaet. és physik. gyógyítóm., Budapest.	Diaetás és physikai gyógyítómódok. Budapesti. fol.
Dietsk. med., Mosk.	Dietskaya meditsina. Zhurnal posvyashtshennyi vnutrennim bolieznyam, khirurgii, ortopedii i higiene dietskavo vozrasta. Moskva. 8°.
Digest Phys. Tests & Lab. Pract., Phila.	Digest (The) of Physical Tests and Laboratory Practice. A résumé of practical tests made in the laboratories of the world. Philadelphia. 8°.
Div. Surg. M. Sch. Harv. Univ., Bost.	Division (The) of Surgery of the Medical School of Harvard University. Report of research work, 1902-3. Boston. 1 v., 1903. 8°.
Dnevnik Syezda Obsh. Russk. Vrach., Mosk.	Dnevnik Syezda Obshtshestva Russkikh Vrachei. Moskva. 4°.
Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev.	Dnevnik syezda Obshtshestva russkikh vrachei v pamyat N. I. Pirogova. Kiev. 4°.
Doctor Hyg., N. Y.	Doctor (The) of Hygiene. New York. 8°.
Doctor's Mag., Chicago.	Doctor's Magazine. Chicago. 8°.
Dolgozatok az egyet. bőrkórt. intézetb., Budapest.	Dolgozatok az egyetemi bőrkórtani intézetből. [Works from the public Dermatological Institution.] Budapest. fol.
Dosimét. au Canada, Montréal.	Dosimétrie (La) au Canada. Revue mensuelle de médecine et de thérapeutique. Montréal. 8°.
Dosimet. M. Rev., N. Y.	Dosimetric (The) Medical Review. A journal of alkaloidal therapeutics. New York. 8°.
Dosimetria, Barcel.	Dosimetria (La). Revista mensual de medicina práctica. Barcelona. 8°.
Dosimetria, Porto.	Dosimetria (A). (Revista mensal de medicina dosimetrica) baseada na physiologia e experimentação clinica segundo o methodo do Dr. Burggraave. Porto. 8°.
Drugs and med. N. Am.	Drugs and medicines of North America. A publication devoted to the historical and scientific discussion of the botany, pharmacy, chemistry, and therapeutics of the medicinal plants of North America, their constituents, products, and sophistications. Cincinnati. 4°.
Dwutygodnik hig. pub. kraj., Kraków.	Dwutygodnik higieny publicznej krajowej. Dodatek do Przeglądu lekarskiego. [Bi-weekly of local public hygiene. Supplement to: Przegląd lekarski.] Kraków. 4°.

E.

Écho méd. d. Cévennes, Nîmes.	Écho (L') médical des Cévennes. Journal de médecine et de chirurgie. Organe officiel des associations médicales du Gard. Nîmes. 8°.
Écho méd. de Lyon.	Écho médical de Lyon. Journal de médecine et de chirurgie. Lyon. 8°.
Écho méd. du nord, Lille.	Écho (L') médical du nord. Lille. 4°.
Écho méd. et pharm. de l'ouest, Rennes.	Écho médical et pharmaceutique de l'ouest. Revue scientifique; médecine, chirurgie, thérapeutique, pharmacie, chimie, hygiène, histoire naturelle; matière médicale. Rennes. 8°.

Écho vét., Liége.	Écho (L') vétérinaire. Liége. 8°.
Eclect. M. Gleaner, Cincin.	Eclectic (The) Medical Gleaner. Cincinnati. 8°.
Eclect. Rev., N. Y.	Eclectic Review. A monthly journal devoted to eclectic medicine and surgery. New York. 8°.
Eco d. Consult., Madrid.	Eco (El) del Consultorio. Revista práctica quincenal de medicina y cirugía, redactada por el personal facultativo del Consultorio médico internacional. Madrid. 8°.
École... de méd. et de pharm. de Marseille. Lab. de Livon. Trav. de physiol. expér., Par.	École de plein exercice de médecine et de pharmacie de Marseille. Laboratoire de M. le prof. Livon. Travaux de physiologie expérimentale. Paris. 8°.
Economic Proc. Roy. Dubl. Soc.	Economic (The) Proceedings of the Royal Dublin Society. Dublin. v. 1, 1902. 8°.
Educaz. d. frenasten., Siena.	Educazione (L') dei frenastenici. Rassegna medico-pedagogica. Siena. 8°.
Educaz. d. sordomuti, Siena.	Educazione (L') dei sordomuti. Pubblicazione periodica. Siena. 8°.
Edwards' J. Health, Atlantic City.	Edwards' Journal of Health. Edited and published monthly by Joseph F. Edwards. Atlantic City, N. J. 4°.
Égypte méd., Alexandrie	Égypte (L') médicale. Revue mensuelle de médecine et de chirurgie pratique. Alexandrie. 8°.
Eir, Reykjavík.	Eir. Mánaðarrit handa alþýðu um heilbrigðismál. Reykjavík. 8°.
Electro-Therap., Lima, Ohio.	Electro-Therapeutist (The). A monthly journal of electricity as applied in medicine and surgery. Lima, Ohio. 8°.
Electro-Therap. & X-Ray Era, Chicago.	Electro-Therapeutic (The) and X-Ray Era. Chicago. 4°.
Encycl. contemp. illust., Par.	Encyclopédie (L') contemporaine illustrée. Paris. fol.
Engin. Rev., N. Y.	Engineering Review. A consolidation of Heating and Ventilation, and the Sanitary Plumber. New York. fol.
Entire Rec. Med.-Surg. Pract. Sound View Hosp. Stamford, Conn.	Entire Records of Medico-Surgical Practice at Sound View Hospital, T. J. Biggs, M. D.: Stamford, Conn. 8°.
Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb.	Ergebnisse der allgemeinen Pathologie und pathologischen Anatomie des Menschen und der Tiere. Bearbeitet von E. Albrecht [et al.]. Hrsg. von O. Lubarsch und R. Ostertag. Wiesbaden. 8°.
Ergebn. d. Anat. u. Entwicklungsgesch., Wiesb.	Ergebnisse der Anatomie und Entwicklungsgeschichte. Wiesbaden. 8°.
Ergebn. d. spez. path. Morph. u. Physiol. d. Sinnesorg., Wiesb.	Ergebnisse der speziellen pathologischen Morphologie und Physiologie der Sinnesorgane. Wiesbaden. 8°.
Ernähr. u. Gesundh., Leipz.	Ernährung und Gesundheit. Leipzig. v. 1, 1903. 8°.
Essais et obs. de méd. de la Soc. d'Edinb., Par.	Essais et observations de médecine de la Société d'Edinburgh, ouvrage traduit de l'anglais. Paris. 16°.
Eureka Springs Month., M. J.	Eureka Springs (The) Monthly Medical Journal. Eureka Springs, Ark. 8°.
Évolut. méd., Par.	Évolution (L') médicale. Paris. 8°.
Examinat. méd., Par.	Examineur (L') médical. Paris. 4°.
Experience, St. Louis.	Experience. A monthly journal devoted to the interests of the general practitioner. St. Louis. 8°.
Exposit. univ. internat. de 1878. Confér. Palais Trocadéro, Par.	Exposition universelle internationale de 1878, à Paris. Conférences du Palais du Trocadéro. Paris. 8°.

F.

Fabriks-Feuerwehr, Wien.	Fabriks-Feuerwehr (Die). Organ für Feuerschutz und Rettungswesen in Fabriken und Werken und die Institution der Fabriks-Feuerwehren. Beiblatt der "Zeitschrift für Gewerbe-Hygiene, etc.". Wien. 4°.
Farm. J., S.-Peterb.	Farmsveticheskii Jurnál. [Pharmaceutical Journal.] S.-Peterburg. 4°.

Farm. polski, Warszawa.

Farm. vestnik, Mosk.

Farmats., Mosk.

Fascic. Malayenses, Lond.

Feestbundel, Dr. Sape Talma
[etc.], Haarlem.

Ferrotterapia, Lodi.

Festschr. f. Adolf Bastian . . . ,
Berl.

Festschr. d. Albrecht-Ludwigs-
Univ. in Freib. [etc.], Freib. i.
Br.

Festschr., . . . Benno Schmidt
. . . , Leipz.

Festschr. z. . . . Carl Gegen-
bauer, Leipz.

Festschr. . . . Carl Göschel . . .
25jähr. Jubil., Tübing.

Festschr. z. . . . d. Carl v. Kup-
ffer, Jena.

Festschr. z. 1. Cong. d. deutsch.
Gesellsch. z. Bekämpf. d. Ge-
schlechtskrankh., Frankf. a. M.

Festschr. Ed. Hagenbach-Burck-
hardt, Basel & Leipz.

Festschr. z. Eröffn. d. n. Kran-
kenh. d. Stadt Nürnberg.

Festschr. z. Feier d. 50. Besteh.
d. med. Gesellsch. zu Magdeb.

Festschr. z. Feier . . . v. d. phys.-
med. Gesellsch. zu Würzb.

Festschr. z. Feier . . . d. Stadt-
Krankenh. zu Dresd.-Fried-
richstadt, Dresd.

Festschr. z. Feier d. 80jähr.
Stiftungsf. d. ärztl. Ver. zu
Hamb., Leipz.

Festschr. . . . Heinrich Abegg
. . . , Danzig.

Festschr. z. . . . Jubil. d. Ge-
sellsch. pract. Aerzte zu Riga
v. d. städt. Irrenh.- u. Pflege-
anst. Rothenberg, Riga.

Festschr. z. . . . Krankenh. d.
Barmherzigkeit zu Königsb. i.
Pr., Berl.

Farmacenta polski; dawniej Przegląd farmaceutyczny; czaso-
pismo poświęcone farmacyi, naukom z nią związek mającym,
oraz sprawom zawodn. [Polish pharmacist; formerly Phar-
macentical Review; journal devoted to pharmacy, kindred
sciences, also professional interests.] Warszawa. 8°.

Farmatsevticheskij vestnik; zhurnal visochajshe ntvverzhdyon-
navo rossiyskavo farmatsevticheskavo Ob—va vzaïmnavo
vspomoshstshestvovaniya. [Pharmaceutical messenger; jour-
nal of the Russian Pharmaceutical Society for Mutual Aid.]
Moskva. 4°.

Farmatsevt. [Pharmacist.] Moskva. 4°.

Fasciuli Malayenses; anthropological and zoological resnlts of
an expedition to Perak and the Siamese Malay States. Lon-
don. roy. 8°.

Feestbundel, Dr. Sape Talma, bij gelegenheid van zijn 25-jarig
hoogleeraarschap, den 6^{en} October 1901, aangeboden en toe-
gewijd door dankbare leerlingen. Haarlem. 8°.

Ferrotterapia (La). Periodico bimestrale di medicina, chimica e
farmacia applicate alla cura dei ferruginosi. Lodi. 8°.

Festschrift für Adolf Bastian zu seinem 70. Geburtstage, 26.
Juni 1896. Berlin. roy. 8°.

Festschrift der Albrecht-Ludwigs-Universität in Freiburg
zum fünfzigjährigen Regierungsjubiläum seiner königlichen
Hoheit des Grossherzogs Friedrich. Freiburg i. Br. 8°.

Festschrift, . . . Benno Schmidt zur Feier der Vollendung
seines siebenzigsten Lebensjahres von Freunden und Schülern
gewidmet und . . . hrsg. von der medicinischen Gesellschaft
zu Leipzig den 3. März 1896. Leipzig. 8°.

Festschrift zum siebenzigsten Geburtstage von Carl Gegen-
bauer am 21. August 1896. Leipzig. 4°.

Festschrift Herrn Hofrat Dr. Carl Göschel bei Gelegenheit seines
25jährigen Jubiläums als Oberarzt der chirurgischen Abtei-
lung des allgemeinen städtischen Krankenhauses ehrerbiet-
tigest gewidmet. Tübingen. v. 1, 1902. 8°.

Festschrift zum siebenzigsten Geburtstag von Carl von Kupffer.
Jena. fol.

Festschrift zum 1. Congress der deutschen Gesellschaft zur
Bekämpfung der Geschlechts-Krankheiten, in Frankfurt a. M.
Frankfurt a. M. 1 v., 1903. 8°.

Festschrift Eduard Hagenbach-Burckhardt zu seinem 25-jähri-
gen Professoren-Jubiläum gewidmet von seinen Schülern.
Basel & Leipzig. 8°.

Festschrift zur Eröffnung des neuen Krankenhauses der Stadt
Nürnberg. Nürnberg. roy. 8°.

Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens der medi-
cinischen Gesellschaft zu Magdeburg. Magdeburg. 8°.

Festschrift zur Feier ihres fünfzigjährigen Bestehens. Hrsg.
von der physikalisch-medicinischen Gesellschaft zu Würzburg.
Würzburg. 4°.

Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens des Stadt-
Krankenhauses zu Dresden-Friedrichstadt. Dresden. 8°.

Festschrift zur Feier des achtzigjährigen Stiftungsfestes des
ärztlichen Vereins zu Hamburg. Leipzig. 8°.

Festschrift gewidmet . . . Dr. Heinrich Abegg . . . zum 50jäh-
rigen Doctor-Jubiläum vom ärztlichen Verein zu Danzig am
2. Juni 1898. Danzig. 8°.

Festschrift zum 75-jährigen Jubiläum der Gesellschaft practi-
scher Aerzte zu Riga von der städtischen Irrenheil- und Pflege-
anstalt Rothenberg. Riga. 8°.

Festschrift zur Einweihung der neuerbauten Abteilung für
Frauenkrankheiten in dem unter dem Protektorat Ihrer Ma-
jestät der Kaiserin Auguste Victoria stehenden Krankenhause
der Barmherzigkeit zu Königsberg i. Pr. bei der 50jährigen
Jubelfeier der Anstalt am 18. Mai 1900. Berlin. 8°.

- Festschr. . . . Moriz Kaposi z. Prof.-Jubil., Wien & Leipz.** Festschrift gewidmet Moriz Kaposi zum fünfundzwanzigjährigen Professorenjubiläum. In Verehrung und Dankbarkeit von Kollegen und Schülern. Ergänzungsband zum: Archiv für Dermatologie und Syphilis. Wien & Leipzig. 8°.
- Festschr. d. naturf. Gesellsch. in Zürich.** Festschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich 1746–1896. Den Teilnehmern der in Zürich vom 2.–5. August 1896 tagenden 79. Jahresversammlung der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft gewidmet. In zwei Teilen. Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich. 41. Jahrgang, 1896. Jubelband 1–2. Zürich. 8°.
- Festschr. . . . d. Prov.-Irren-Anst. zu Nietleben b. Halle a. S., Leipz.** Festschrift anlässlich des fünfzigjährigen Bestehens der Provinzial-Irren-Anstalt zu Nietleben bei Halle a. S. von früheren und jetzigen Ärzten der Anstalt. Leipzig. roy. 8°.
- Festschr. z. Versamml. d. deutsch. anthrop. Gesellsch., Lübeck.** Festschrift zur xxviii. Versammlung der deutschen anthropologischen Gesellschaft. Lübeck, August 1897. Lübeck. 8°.
- Festschr. . . . Prof. Heibergs [etc.], Kristiania.** Festschrift i Anledning af Professor, Doctor medicinae Hjalmar Heibergs 25 Aars Jubilæum som Professor ved Kristiania Universitet fra forhenværende og nuværende Assisterter 24 de Mai 1895. Kristiania. 8°.
- Fiftieth Anniv. Hartford M. Soc.** Fiftieth Anniversary of the Hartford Medical Society, founded September 15, 1846. Proceedings at the celebration, October 26, 1896, at Hartford, Connecticut. Hartford. roy. 8°.
- Fiziol. sbornik (Danilevski), Kharkov.** Fiziologicheskii sbornik; statyi i raboti po biologii i eksperimentalnoi meditsinie iz laboratorii i pod redaktsiei Aleksandra Danilevskavo i Vasiliya Danilevskavo. [Physiological collection; essays on biology and experimental medicine from the laboratories of, and edited by, Alexander Danilevski and Vasilii Danilevski.] Kharkov. 8°.
- Flandre méd., Gand.** Flandre (La) médicale. Revue scientifique et pratique. Gand. 8°.
- Förh. v. Finska Läk.-Sällsk., Helsingfors.** Förhandlingar vid Finska Läkaresällskapets femtonde allmänna möte i Helsingfors den 16, 17 och 18 September 1895. Helsingfors. 8°.
- Förh. v. nord. Kong. f. inv. med., Stockholm.** Förhandlingar vid nordiska Kongressen för invärtes medicin i Göteborg den 27–29 Augusti 1896. Stockholm. 8°.
- Folia haematol., Berl.** Folia haematologica. Internationales Zentralorgan für Blut- und Serumforschung. Berlin. v. 1, 1904. 8°.
- Food & Health [San. Rec.], Lond.** Food and Health. Supplement to the Sanitary Record. London. 8°.
- Foredr. og disk. p. 2den nord. kong. f. indre med., Kristiania.** Foredrag og diskussioner paa 2den nordiske kongres for indre medicin i Kristiania den 11^{te}, 12^{te} og 13^{de} August 1898. Kortfattet referat ved den n. lægeforenings sekretariat. [Kristiania.] 8°.
- Forester, Wash.** Forester (The). A monthly magazine devoted to the care and use of forests and forest trees and to related subjects. Washington, D. C. 8°.
- Forh. i d. kong. med. Selsk. i Kjøbenh.** Forhandlinger i det kongelige medicinske Selskab i Kjøbenhavn. 8°.
- Forh. med. Selsk. i Kristiania.** Forhandlinger i det medicinske Selskab i Kristiania. Kristiania. 8°.
- Forh. v. nord. kirurg. foren. 3:je møde i Helsingfors 1897, Stockholm.** Forhandlinger ved nordisk kirurgisk forenings 3:je møde i Helsingfors, 12–14 August 1897. Stockholm. 8°.
- Forh. . . . d. 6^{te} norske lægemøde . . . Kristiania.** Forhandlinger og foredrag paa det 6^{te} norske lægemøde i Bergen 26^{de}, 27^{de} og 28^{de} August 1895. Kristiania. 8°.
- Formulaire, Par.** Formulaire (Le). Revue des médicaments nouveaux. Paris. 8°.
- Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb.** Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen. Hamburg. roy. 8°.
- Fortschr. d. Hydroth. Festschr., W. Winternitz, Wien & Leipz.** Fortschritte der Hydrotherapie. Festschrift zum vierzigjährigen Doctorjubiläum des Prof. Dr. W. Winternitz. Hrsg. von Dr. A. Strasser und Dr. B. Buxbaum. Wien & Leipzig. 8°.
- Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl.** Fortschritte der Veterinär-Hygiene. Berlin. v. 1, 1903. 8°.
- Fort Wayne M. J.-Mag.** Fort Wayne Medical Journal-Magazine. Fort Wayne, Ind. 8°.
- Frauenspit. Basel. Ber.** Frauenspital Basel. Berichte. Basel. 8°.

Fukuiken Igaku Kwai Zasshi.
Fülészet, Budapest.

Fürdő-és vizgyógyászat, Buda-
pest.

Fukuiken Igaku Kwai Zasshi. Fukui. 8°.

Fülészet. [Otology.] [Supplement to: Magyar orv. lapja.]
Budapest. fol.

Fürdő-és vizgyógyászat. [Bath and water medicue.] Bnda-
pest. fol.

G.

Gac. balneol., Madrid.

Gac. de lit. de México, Puebla.

Gac. méd. de Carácas.

Gac. méd. de Costa Rica, San
José de Costa Rica.

Gac. de med. vet., Madrid.

Gac. de med. zool., Madrid.

Galleria d. clin. ostet., Scansano.

Gaz. d. clin., Par.

Gaz. d. hôp. de Lyon.

Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par.

Gaz. méd. belge, Liège.

Gaz. méd. du centre, Tours.

Gaz. de pharm., Lisb.

Gazz. internaz. di med., Napoli.

Gazz. internaz. di med. prat.,
Napoli.

Gazz. d. manic. di Macerata.

Gazz. med. di Milano.

Gazz. med.-farm., Bologna.

Gazz. med. ital., Torino.

Gazz. med. sicil., Catania.

Geibi Iji, Tokyo.

Gen. Pract., St. Louis.

Georgia J. M. & S., Savannah.

Gerichtl.-psychiat. Gutacht. a. d.
Klin. Forel in Zürich, Stuttg.

Gesunde Kinder, Hamm i. W.

Gesundh.-Bl., Leipzig.

Gesundheit, Wien.

Gaceta balneológica. Climatología. Hidrología médica. Hi-
giene. Madrid. fol.

Gacetas de literatura de México. Puebla, 1831. 8°.

Gaceta médica de Carácas. Publicación quincenal. Órgano
de la Sociedad de médicos y cirujanos de Carácas. Carácas:
(Venezuela). fol.

Gaceta médica de Costa Rica. Revista nacional de medicina,
cirugía, farmacia é higiene. Publicación mensual. Órgano de
la Facultad de medicina. San José de Costa Rica. roy. 8°.

Gaceta de medicina veterinaria. Madrid. 8°.

Gaceta de medicina zoológica. Madrid. 8°.

Galleria della clinica ostetrica. Scansano. v. 1, 1902. 8°.

Gazette des cliniques. Paris. 8°.

Gazette des hôpitaux de Lyon. Lyon. 8°.

Gazette des maladies infantiles et Journal de clinique et de théra-
peutique infantiles réunis; Journal de pédiatrie. Paris. fol.

Gazette médicale belge. Revue scientifique et professionnelle
hebdomadaire. Liège. fol.

Gazette (La) médicale du centre. Revue mensuelle des travaux
médicaux et des intérêts professionnels des médecins de la
région. Tours. 4°.

Gazeta de pharmacia. Publicação mensal de pharmacia e de
chimica. Órgão dos interesses profissionais da classe pharma-
ceutica. Lisboa. 8°.

Gazzetta internazionale di medicina; giornale quindicinale di
medicina e chirurgia. Napoli. fol.

Gazzetta internazionale di medicina pratica. Napoli. fol.

Gazzetta del manicomio di Macerata. Macerata. fol.

Gazzetta medica di Milano. Milano. 8°.

Gazzetta medico-farmaceutica. Bologna. 8°.

Gazzetta medica italiana. Torino. fol.

Gazzetta medica siciliana. Giornale pratico di medicina, chirur-
gia, igiene e farmacia; per medici, ufficiali sanitari, farmacisti.
Catania. fol.

Geibi Iji. Geibi Igaku Kwai. Tokyo. 8°.

General (The) Practitioner. Medical and surgical monthly. St.
Louis, Mo. 8°.

Georgia (The) Journal of Medicine and Surgery: A monthly
review of science, practice and progress. Savannah. 8°.

Gerichtlich-psychiatrische Gutachten aus der Klinik von Herrn
Professor Dr. Forel in Zürich, für Aerzte und Juristen hrsg.
von Dr. Theodor Kölle. Mit einem Vorwort von Prof. Dr.
Forel. Stuttgart. 8°.

Gesunde Kinder. Zeitschrift für kindliche Gesundheits- und
Krankenpflege, sowie für die gesamten körperlichen und gei-
stigen Interessen der Jugend. Hamm i. W. 8°.

Gesundheits-Blätter. Organ für Gesundheitspflege und Natur-
heilkunde. Leipzig. roy. 8°.

Gesundheit (Die). Zeitschrift für Gesundheitspflege und Heil-
reform. Wien. 4°.

- Ginec. e l' ostet. prat., Napoli.
 Gior. di elett. med., Nocera infer.
 Gior. di ginec. e di pediat., Torino.
 Gior. ital. di laringol., otol. e rinol., Napoli.
 Gior. ital. d. sc. med., Pisa.
 Gior. p. i med. periti giud. ed uff. san. [etc.], Napoli.
 Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara.
 Gior. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino.
 Gior. d. r. Soc. naz. vet., Torino.
 Glasg. Hosp. Rep.
 Globus, Brnschw.
 Głos lek., Lwów.
 Görbersdorf. Veröffentl., Stuttg.
 Göteborgs Läk.-sällsk. Förh.
 Grèce méd., Syra.
 Green Bag, Bost.
 Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenleb., Wiesb.
 Guerra a. tuberc., Catania.
 Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo.
 Gyak. orvos, Budapest.
 Gyermekgyógyászat, Budapest.
 Gyermekorvos, Budapest.
 Gynaek. Klin., Strassb.
 Gynaekologia, Budapest.
 Gynec. catal., Barcel.
 Gynécologie, Par.
 Ginecologia (La) e l' ostetricia pratica., Napoli. 8°.
 Giornale di elettricità medica. Nocera inferiore. 8°.
 Giornale di ginecologia e di pediatria. Torino. 8°.
 Giornale italiano di laringologia, otologia e rinologia. Napoli. 8°.
 Giornale (II) italiano delle scienze mediche. Bolletino dell' Accademia medica di Pisa. Pisa. v. 1, 1903. 8°.
 Giornale per i medici periti giudiziari ed ufficiali sanitari, destinato ad informare gli abbonati del movimento scientifico ed ufficiale in rapporto all' esercizio pratico della medicina legale e dell' igiene. Napoli. 8°.
 Giornale di psichiatria clinica e tecnica manicomiale (Bollettino del Manicomio provinciale di Ferrara). Ferrara. 8°.
 Giornale della reale Società ed Accademia veterinaria italiana. Torino. 8°.
 Giornale della reale Società nazionale veterinaria. Torino. 8°.
 Glasgow Hospital Reports. Glasgow. 8°.
 Globus. Illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde. Braunschweig. fol.
 Głos lekarzy; orgau lekarzy Galicyi, Śląska i Bukowiny, subwencyonowany przez Galicyjskie izby lekarskie i przez towarzystwo "Samopomoocy lekarzy". Lwów. 1903. fol.
 Görbersdorfer Veröffentlichungen, hrsg. von Rudolf Kobert. Stuttgart. 8°.
 Göteborgs Läkaresällskaps Förhandlingar. Göteborg. 8°.
 Grèce médicale. Recueil mensuel. Syra. 4°.
 Green Bag (The). An entertaining magazine for lawyers. Boston. 8°.
 Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens. Einzel-Darstellungen für Gebildete aller Stände. Wiesbaden. 8°.
 Guerra alla tubercolosi. Catania. fol.
 Gun Igaku Kwai Zasshi. Tokyo. 8°.
 Gyakorló (A) orvos. Magyarország összes orvosainak tulajdonát képező központi közlöny. Budapest. fol.
 Gyermekgyógyászat. Budapest. fol.
 Gyermekorvos. Budapest. 4°.
 Gynaekologische Klinik. Strassburg. 8°.
 Gynaekologia. A Budapesti kir. orvosegyesület gynaekologikus szakosztályának hivatalos közlönye. Budapest. fol.
 Gynecologia (La) catalana. Primera revista médica escrita en llengua catalana. Publicació mensual. Barcelona. 8°.
 Gynécologie (La), (anciennement Nouvelles Archives d'obstétrique et de gynécologie). Paris. 8°.

H.

- Habana méd.
 Hahneman. Advoc., Chicago.
 Hahneman. Inst., Phila.
 Hahnemannia, Berl.
 Halb. Jahrtaus. Festschr. . . .
 Fac. med. Vindob., Wien.
 Habana (La) médica. Revista mensual de medicina, cirugía y ciencias auxiliares. Habana. fol.
 Hahnemannian (The) Advocate. Chicago. 8°.
 Hahnemannian Institute. Philadelphia. 8°.
 Hahnemannia. Volksthümliche Blätter gegen die Vivisektion, gegen den Impfwang, über Naturheilverfahren, Volkshygiene und über Homöopathie. Berlin. 4°.
 Halber (Ein) Jahrtausend. Festschrift, anlässlich des 500jährigen Bestandes der Acta Facultatis medicae Vindobonensis. Hrsg. vom Wiener medicinischen Doctorcollegium, redigiert von H. Adler. Wien. 8°.

- Halbmonatschr. f. Haut- u. Harnkr., Wien.
- Hälsövännen, Stockholm.
- Handb. d. Anat. d. Mensch., Jena.
- Handb. d. Gesch. d. Med., Jena.
- Handb. d. Laryngol. u. Rhinol., Wien.
- Handb. d. Ohrenheilk. . . . Schwartz, Leipz.
- Handb. d. physikal. Therap., Leipz.
- Handb. d. spec. Therap. innerer Krankh., Jena.
- Handb. Therap. innerer Krankh., Jena.
- Handel v. de Vereen v. homoeop. Geneesh. in Nederl., Zwolle.
- Handel v. h. vlaamsch nat.- en geneesk. Cong.
- Harvard Grad. Mag., Bost.
- Harvard Univ. Bull. Bussey Inst., Cambridge.
- Health-Cult., N. Y.
- Health Mag., Wash.
- Health Messeng., Lond.
- Health News, Lond.
- Heilkunde, Wien, [etc.].
- Heilstätten-Bote, Frankf. a. M.
- Herinneringsb. Prof. S. S. Rosenstein, Leiden.
- Higiene pop., Madrid.
- Hippocrate, Par.
- Hist. Acad. roy. d. sc., Par.
- Hollands Mag., Harlem.
- Homeop. J. Surg. & Gynec., Chicago & N. Y.
- Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y.
- Homøop. Tidsskr., Aarhus.
- Hôp. d'enf. S-te Olga à Mosc. C.-r.
- Hôp. St.-Jean. Obs. méd., Brux.
- Halbmonatsschrift für Haut- und Harnkrankheiten. Wien. v. 1, 1904. 8°.
- Hälsövännen. Tidskrift för allmän och enskild hälsovård. Stockholm. 8°.
- Handbuch der Anatomie des Menschen. Jena. 8°.
- Handbuch der Geschichte der Medizin. Jena. 1901.
- Handbnch der Laryngologie und Rhinologie. Wien. 8°.
- Handbnch der Ohrenheilkunde. Hrsg. von Hermann Schwartz. Leipzig. 8°.
- Handbuch der physikalischen Therapie. Leipzig. 1901-2. 8°.
- Handbuch der speciellen Therapie innerer Krankheiten. Jena. 8°.
- Handbnch der Therapie innerer Krankheiten. 2. Aufl. Jena. 8°.
- Handelingen van de Vereeniging van homoeopathische Geneesheeren in Nederland. Zwolle. 8°.
- Handelingen van het vlaamsch natuur- en geneeskundig Congres. [v. p.] 4°.
- Harvard (The) Graduates' Magazine. Boston. 8°.
- Harvard University. Bulletin of the Bussey Institution. Cambridge. 8°.
- Health-Culture. Devoted to practical hygiene. New York. 4°.
- Health (The) Magazine for every family. Washington, Baltimore & New York. 8°.
- Health (The) Messenger. Food and cookery. London. 8°.
- Health News. A sanitary and social monthly journal. The official organ of the Anti-Adulteration Association. London. fol.
- Heilkunde (Die). Monatschrift für praktische Medicin. Organ für das Studium der Fortschritte auf allen Gebieten der Heilkunde und zur Wahrung der Gesamt-Interessen des ärztlichen Standes. Wien, Leipzig und Teschen. roy. 8°.
- Heilstätten-Bote (Der). Zeitschrift für Volksgesundheitspflege und Krankheitsverhütung. Frankfurt a. M. 4°.
- Herinneringsbundel Professor S. S. Rosenstein bij gelegenheid van zijn aftreden als hoogleeraar aangeboden door dankbare leerlingen en vrienden. Leiden. 8°.
- Higiene (La) popular. Madrid. fol.
- Hippocrate. Revue mensuelle de médecine historique, patriotique, anecdotique. Paris. 8°.
- Histoire de l'Académie royale des sciences. Années 1699-1723. Avec les mémoires de mathématique et de physique, pour les mêmes années. Tirez des registres de cette Académie. Paris. 4°.
- Hollands Magazyn, voorzien van aardrykskundige, historische, philosophische, geneeskundige, regtsgeleerde, Godgeleerde, en poetische, aanmerkingen, beschrijvingen, brieven, proeven, schetsen, uittreksels, vraagen, waarnemingen, enz. Harlem. 8°.
- Homeopathic (The) Journal of Surgery and Gynecology. Chicago & New York. 8°.
- Homœopathic (The) Eye, Ear and Throat Journal. New York. 8°.
- Homøopatisk Tidsskrift. Aarhus. 8°.
- Hôpital (L') d'enfants S-te Olga à Moscou. Description de l'hôpital et comptes-rendus de son activité pendant 1887-93. Moscou. 8°.
- Hôpital Saint-Jean. Observations médicales recueillies dans le service de M. le Dr. Destrée. Bruxelles. 8°.

Hosp. Life, Chicago.	Hospital Life. A monthly magazine devoted to the interests of hospitals, sanitariums, and training schools for nurses, and all who are identified therewith. Chicago. 8°.
Hosp. Nursing Mirror, Lond.	"Hospital (The)" Nursing Mirror; being the nursing section of "The Hospital" newspaper. London. 8°.
Hunterian J., Lond.	Hunterian (The) Journal being the Transactions of the Hunterian Society. London. 8°.
Hydriat. Jahrb., Wörishofen.	Hydriatisches Jahrbuch. Wörishofen. 8°.
Hyg. Bl., Amst.	Hygienische Bladen. Populair maandschrift voor praktische en toegepaste gezondheidsleer. Amsterdam. 8°.
Hyg. Volksbl., Berl. & Leipz.	Hygienisches Volksblatt. Berlin & Leipzig. 4°.
Hygea, Carlsruhe.	Hygea. Zeitschrift für Heilkunst. Hrsg. . . von dem homöopathischen Vereine im Grossherzogthum Baden. Carlsruhe. 8°.
Hygiea, Wien & St. Petersb.	Hygiea. Illustrierte Cur- und Bade-Zeitung. Internationale Zeitschrift für Balneologie, Climatologie, Curorte, climatische Stationen, Gesundheitspflege, Naturkunde und Reisen. Familienblatt. Wien & St. Petersburg. fol.
Hypnot. Mag., Chicago.	Hypnotic (The) Magazine. Devoted to an investigation of the science of hypnotism; its uses and abuses, and its therapeutic possibilities. Chicago. 8°.

I.

Ἱατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρῳ.	Ἱατρικὴ πρόοδος, μηνιαῖον περιοδικὸν συγγράμμα, ἐκδιδόμενον ὑπὸ Ἰω. Α. Φουστάνου. Ἐν Σύρῳ. 4°.
Ἱατρικὸς μηνύτωρ, Ἀθήναι.	Ἱατρικὸς μηνύτωρ. Ἀθήναι. fol.
Idan, Tokyo.	Idan. [Medical discourses.] Tokyo. roy. 8°.
Idroterap. prat., Biella.	Idroterapia (La) pratica. Periodico bimestrale di idroterapia, climatoterapia, meccanoterapia, etc. Biella. 8°.
Igaku Chuwo Zasshi, Tokyo.	Igaku Chuwo Zasshi. Tokyo. 1 v., 1903. 8°.
Ig. d. inf., Roma.	Igiene dell' infanzia per le famiglie e per le scuole. Roma. 8°.
Iji Kwai Ho. Ogata Byō-in . . . , Osaka.	Iji Kwai Ho. Ogata Byō-in Kenkiū Kwai. [Report of Medical Society. Ogata Hospital Society for Research.] Osaka. 8°.
Ikai Ji Ho, Osaka.	Ikai Ji Ho. [Journal of modern medicine.] Osaka. 4°.
Illinois M. J., De Kalb.	Illinois (The) Medical Journal. A monthly journal of medicine and surgery. De Kalb, Ill. 8°.
Illinois M. J., Springfield.	Illinois Medical Journal. The official organ of the State Medical Society. Springfield, Ill. 8°.
Illust. Rundschau d. med.-chir. Techn., Bern.	Illustrierte Rundschau der medicinisch-chirurgischen Technik. Internationale Vierteljahrsschrift. Bern. 8°.
Impfgegner, Dresd.	Impfgegner (Der). Organ der deutschen Impfzwanggegner-Vereine. Hrsg. vom Impfzwanggegner-Verein zu Dresden. Dresden. 4°.
Indépend. méd., Par.	Indépendance (L') médicale. Paris. fol.
Indépend. scient. et méd., Brux.	Indépendance (L') scientifique et médicale. Bruxelles. 8°.
Indian Lancet, Calcutta.	Indian (The) Lancet. (Late The Medical Reporter.) The organ of the Medical Association of India. A fortnightly journal of medicine, surgery, public health, and of general medical intelligence. Calcutta. 4°.
Indiana Dent. J., Indianap.	Indiana (The) Dental Journal. Indianapolis. 8°.
Ingenere igien., Torino.	Ingenere (L') igienista. Rivista quindicinale d' ingegneria sanitaria. Torino. fol.
Init. Rep. Neurol. Lab. Phila. Polyclin., N. Y.	Initial (An) report from the Neurological Laboratory of the Philadelphia Polyclinic. New York. 8°.
Inouye Gankwa Dosokwai Kai Ho, Tokyo.	Inouye Gankwa Dosokwai Kai Ho. [Gazette of the Society of Alumni of Inouye in Ophthalmology.] Tokyo. 8°.
Inst. Solvay. Trav. de Lab., Brux.	Institut Solvay. Travaux de laboratoire. Bruxelles. 8°.

- Institute, Phila.
 Institutteur d. aveugles, Par.
 Intercolleg. M. J., Chicago.
- Intercolon. M. J. Australas., Melbourne.
 Interméd. d. biol., Par.
 Interméd. d. neurol. [etc.], Par.
- Internat. Atlas selt. Hautkr., Hamb. & Leipz.
 Internat. Beitr. z. inn. Med. (Leyden), Berl.
- Internat. Centralbl. f. Anthropol., Greifswald & Stettin.
 Internat. Centralbl. f. Ohrenh., Leipz.
 Internat. Cong. Dermat. Off. Trans., Lond.
 Internat. contrib. med. lit. Festschr. . . . Abraham Jacobi, N. Y.
- Internat. Otol. Cong. Trans., Lond.
 Internat. pharm. Gen.-Anz., Berl.
 Internat. phot. Monatschr. f. Med. [etc.], Leipz.
 Internat. Text-Bk. Surg. (Warren & Gould), Phila.
- Internat. Tuberk. - Konf. Berl.
 Interstate M. J., St. Louis.
 Iowa Health Bull., Des Moines.
 Iowa M. J., Des Moines.
 Irrenpflege, Halle a. S.
 Irrenschutz, Halle a. S.
- Ist. di clin. chir. d. r. Univ. di Pisa. Rendic. d. operaz.
 Ist. d' ig. d. r. Univ. di Palermo. Lav. di lab., Roma.
 Ist. di ig. d. r. Univ. di Pisa. Omaggio . . . p. la lotta antituberc., Pisa.
- Institute (The). Philadelphia. 8°.
 Institutteur (L') des aveugles. Journal mensuel. Paris. 8°.
 Intercollegiate (The) Medical Journal. Published every second month. Devoted to the study of the medical sciences. Chicago. 8°.
 Intercolonial Medical Journal of Australasia. Melbourne. 8°.
 Intermédiaire (L') des biologistes. Organe international de zoologie, botanique, physiologie et psychologie. Paris. 8°.
 Intermédiaire (L') des neurologistes et des aliénistes; organe international trilingue de neurologie; psychiâtrie; psychophysiologie. Paris. 8°.
 Internationaler Atlas seltener Hautkrankheiten. International atlas of rare skin diseases. Atlas international des maladies rares de la peau. Hamburg & Leipzig. fol.
 Internationale Beiträge zur inneren Medizin. Ernst von Leyden zur Feier seines 70jährigen Geburtstages am 20. April 1902 gewidmet von seinen Freunden und seinen Schülern. Berlin. 8°.
 Internationales Centralblatt für Anthropologie und verwandte Wissenschaften. Greifswald & Stettin. 8°.
 Internationales Centralblatt für Ohrenheilkunde. Leipzig. 8°.
 International Congress of Dermatology. Official Transactions. London. 8°.
 International contributions to medical literature. Festschrift in honor of Abraham Jacobi to commemorate the 70. anniversary of his birth, May 6, 1900. New York. 8°.
 International Otological Congress. Transactions. London. 8°.
 Internationaler pharmaceutischer General-Anzeiger. Berlin. fol.
 Internationale photographische Monatsschrift für Medizin und Naturwissenschaften. Leipzig. 8°.
 International (The) Text-Book of Surgery, by American and British authors. Edited by J. Collins Warren and A. Pearce Gould. Philadelphia. 8°.
 Internationale Tuberkulose-Konferenz (Die Erste). La Première Conférence internationale antituberculeuse. The First International Conference on Tuberculosis. 1902. Bericht. Berlin. v. 1., 1903. roy. 8°.
 Interstate Medical Journal. Formerly Tri-State Medical Journal and Practitioner. St. Louis, Mo. 8°.
 Iowa Health Bulletin. Published by the State Board of Health. Des Moines. 8°.
 Iowa Medical Journal. The official organ of the Iowa State Medical Society. Des Moines. 8°.
 Irrenpflege (Die). Monatsblatt zur Hebung, Belehrung und Unterhaltung des Irrenpflegepersonals, mit besonderer Berücksichtigung der freien Behandlung, der kolonialen und familiären Krankenpflege unter ständiger Mithilfe erfahrener Irrenärzte und Anstaltsbeamten hrsg. von Dr. Konrad Alt. Halle a. S. 8°.
 Irrenschutz (Der). Monatsschrift den Mitgliedern der Irrenhilfsvereine des deutschen Sprachgebiets sowie allen Freunden der Irrensache [etc.]. Halle a. S. 4°.
 Istituto di clinica chirurgica della r. Università di Pisa. Rendiconto clinico-statistico delle operazioni eseguite nei periodi estivo-autunnali 1898-1901. Pisa. 8°.
 Istituto d' igiene della r. Università di Palermo. Lavori di laboratorio. Roma. 8°.
 Istituto di igiene della r. Università di Pisa, diretto dal Prof. Alfonso Di Veste. Questioni del giorno. Omaggio alla città e provincia di Pisa e al comitato locale per la lotta antitubercolare. Pisa. 8°.

Ist. ortop. Rizzoli. Rendic., Bologna.	Istituto ortopedico Rizzoli. Rendiconto clinico del biennio 1900-1901. Bologna. 8°.
Ist. ostet.-ginec. d. r. Univ. di Palermo. Rendic. clin.	Istituto ostetrico-ginecologico (Maternità) della r. Università di Palermo. Rendiconto clinico. 1901. Palermo. 8°.
Items Interest.	Items of Interest. A monthly magazine of dental art, science and literature. Philadelphia, New York. 8°.
Izviest. Imp. Tomsk. Univ.	Izviestiya Imperatorskavo Tomskavo Universiteta. [Communications of the Imperial Tomsk University.] Tomsk. 8°.
Izviest. Imp. Voenno-Med. Akad., S.-Peterb.	Izviestiya Imperatorskoï Voenno-Meditsinskoï Akademii. [Communications of the Imperial Army Medical Academy.] S.-Peterburg. 4°.
Izviest. S.-Peterb. biol. lab	Izviestiya S.-Peterburgskoï biologicheskoi laboratorii. S.-Peterburg. 8°.

J.

J. Acad. Nat. Sc. Phila.	Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Philadelphia. fol.
J. Advanc. Therap., N. Y.	Journal (The) of Advanced Therapeutics. New York. 8°.
J. Alumni Ass. Cincin. Coll. Pharm.	Journal (The). Published quarterly by the Alumni Association of the Cincinnati College of Pharmacy of Cincinnati, Ohio. Cincinnati, Ohio. 8°.
J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg., Balt.	Journal (The) of the Alumni Association of the College of Physicians and Surgeons, Baltimore. Baltimore. 8°.
J. Applied Micr., Rochester.	Journal of Applied Microscopy. Rochester, N. Y. 8°.
J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle.	Journal of the Association of Military Surgeons of the United States. Carlisle, Pa. 8°.
J. Balneol. & Climat., Lond.	Journal (The) of Balneology and Climatology. Being the journal of the British Balneological and Climatological Society. London. 8°.
J. belge d'homœop., Brux.	Journal belge d'homœopathie. Organe des dispeusaires homœopathiques du pays et du Cercle homœopathique des Flandres. Bruxelles. 8°.
J. Bost. Soc. M. Sc.	Journal of the Boston Society of Medical Sciences. [Boston.] 12°.
J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux.	Journal de chirurgie et annales de la Société belge de chirurgie. Bruxelles. 8°.
J. Cong. & Exh. San. Inst. Gr.-Brit., Lond.	Journal of the Congress and Exhibition of the Sanitary Institute of Great Britain held at Leamington, 1877. London. 8°.
J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y.	Journal (The) of Cutaneous Diseases including Syphilis. New York. 8°.
J. dermat. i sifilidol., S.-Peterb.	Jurnal dermatologii i sifilidologii. S.-Peterburg. 8°.
J. Exper. M., N. Y.	Journal (The) of Experimental Medicine. New York. 8°.
J. Eye, Ear & Throat Dis., Balt.	Journal of Eye, Ear and Throat Diseases, published quarterly by the surgical staff of the Presbyterian Eye, Ear and Throat Charity Hospital. Baltimore, Md. 8°.
J. Homœop., Phila.	Journal of Homœopathies. Philadelphia. 8°.
J. Hyg., Cambridge.	Journal (The) of Hygiene. Cambridge. 8°.
J. Infect. Dis., Chicago.	Journal (The) of Infectious Diseases. Chicago. v. 1, 1904. 8°.
J. Mass. Ass. Bds. Health, Bost.	Journal of the Massachusetts Association of Boards of Health. Boston. 8°.
J. Mech. Surg., Bost.	Journal (The) of Mechanical Surgery. Boston, Mass. 8°.
J. méd. de Brux.	Journal médical de Bruxelles. Bruxelles. 4°.
J. de la méd. homœop., Par.	Journal de la médecine homœopathique. Publié par la Société hahnemannienne de Paris. Paris. 8°.
J. de méd. int., Par.	Journal de médecine interne. Paris. fol.
J. med. khim. i organoterap., S.-Peterb.	Jurnal meditsinskoï khimii i organoterapii. [Journal of medical chemistry and organotherapy.] S.-Peterburg. 8°.

J. de méd. . . . d. pays étrang., Par.	Journal de médecine, ou observations des plus fameux médecins, chirurgiens et anatomistes de l'Europe, tirées des journaux des pays étrangers et autres mémoires particuliers. Paris. 12°.
J. Med. Research, Bost.	Journal of Medical Research. Continuation of the Journal of the Boston Society of Medical Sciences. Boston. 8°.
J. Ment. Path., N. Y.	Journal (The) of Mental Pathology. New York. 8°.
J. Mich. M. Soc.	Journal (The) of the Michigan State Medical Society. Detroit. 8°.
J. Mississippi M. Ass., Biloxi.	Journal (The) of the Mississippi State Medical Association. A monthly journal of medicine and surgery, published by the Mississippi State Medical Association, embracing its transactions. Biloxi. 8°.
J. Morgan Co. M. Soc., Jacksonville, Ill.	Journal (The) of the Morgan County Medical Society. Jacksonville, Ill. 8°.
J. Mycol., Wash.	Journal (The) of Mycology; devoted especially to the study of fungi in their relation to plant diseases. Washington. 8°.
J. de neurol. et hypnol., Par.	Journal de neurologie et d'hypnologie. Paris. 8°.
J. Nevropat. i Psikhiat. . . . Korsakova, Mosk.	Jurnal nevropatologii i psikhatrii imeni S. S. Korsakova, izdavaemyj Obshtshestvom Nevropatologov i Psikhiatrov, sostoyashtshim pri Imperatorskom Moskovskom Universitetie. Moskva. 8°.
J. Nihonbashi-ku San. Ass., Tōkyo.	Journal (The) of the Nihonbashi-ku Sanitary Association. Tōkyo. 8°.
J. Obsh. Russk. Vrach. v pam. Pirogova, Mosk.	Jurnal Obshtshestva Russkikh Vrachei v pamyat N. I. Pirogova. [Journal of the Society of Russian Physicians in Pirogov's memory.] Moskva. 8°.
J. Obst. & Gynæc. Brit. Emp., Lond.	Journal (The) of Obstetrics and Gynæcology of the British Empire. London. 8°.
J. Peking Orient. Soc., Tientsin	Journal of the Peking Oriental Society. Tientsin. 8°.
J. de pharm. de Liège.	Journal de pharmacie de Liège. Revue scientifique et professionnelle. Liège. 8°.
J. Phys. Chem., Ithaca.	Journal (The) of Physical Chemistry. Published at Cornell University. Ithaca, N. Y. 8°.
J. Phys. Therap., Lond.	Journal (The) of Physical Therapeutics. London. 8°.
J. de physiol. et de path. gén., Par.	Journal de physiologie et de pathologie générale. Paris. 8°.
J. de physiothérap., Par.	Journal de physiothérapie. Revue mensuelle des applications des agents physiques à la thérapeutique. Paris. 8°.
J. Pract. M., N. Y.	Journal of Practical Medicine. New York. 8°.
J. Psycho-Asthenics, Faribault, Minn.	Journal of Psycho-Asthenics. Devoted to the care, training and treatment of the feeble-minded and of the epileptic. Faribault, Minnesota. 12°.
J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz.	Journal für Psychologie und Neurologie (zugleich Zeitschrift für Hypnotismus, Band XI). Leipzig. 8°.
J. de psychol. norm. et path., Par.	Journal de psychologie normale et pathologique. Paris. v. 1, 1904. 8°.
J. Roy. Army Med. Corps, Lond.	Journal of the Royal Army Medical Corps. London. v. 1, 1903. 8°.
J. de la santé, Par.	Journal de la santé. "Santé publique" et "Médecine illustrée" réunis. Paris. 8°.
J. Sc. Med., Chicago.	Journal of Scientific Medicine. Chicago. 8°.
J. Soc. contre l'abus du tabac, Par.	Journal de la Société contre l'abus du tabac. Paris. 8°.
J. Soc. méd.-chir. canad.-franç. de la Nouv.-Angl., Lowell.	Journal (Le) de la Société médico-chirurgicale canadienne-française de la Nouvelle-Angleterre. Revue mensuelle de médecine, de chirurgie, d'hygiène et des sciences accessoires. Le seul organe officiel de médecine publié en langue française aux États-Unis, paraissant le 25 de chaque mois. Lowell, Mass. 8°.
J. Surg. Technol., N. Y.	Journal of Surgical Technology. New York. 8°.
J. Trop. M., Lond.	Journal (The) of Tropical Medicine. London. 4°.

J. Tuberc., Asheville, N. C.	Journal (The) of Tuberculosis. A quarterly magazine devoted to the prevention and cure of tuberculosis. Asheville, N. C. 8°.
Jäger's Monatsbl., Stuttg.	Jäger's (Prof. Dr. G.) Monatsblatt. Zeitschrift für Gesundheitspflege und Lebenslehre. Stuttgart. 8°.
Jahrb. d. bosn.-herceg. Landes-spit. in Sarajevo, Wien.	Jahrbuch des bosn.-herceg. Landesspitals in Sarajevo. Hrsg. von der Landesregierung für Bosnien und die Hercegovina. 1894-6. Wien. 8°.
Jahrb. d. pract. Med., Berl.	Jahrbuch der practischen Medicin. Begründet von Dr. Paul Börner. Hrsg. von J. Schwalbe. Berlin. 8°.
Jahrb. d. schweiz. Gesellsch. f. Schulgsndhtspf., Zürich.	Jahrbuch der schweizerischen Gesellschaft für Schulgesundheitspflege. Zürich. 8°.
Jahrb. f. sex. Zwischenstufen, Leipz.	Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen. Leipzig. 8°.
Jahresb. ü. d. Fortschr. . . d. Hyg., Brnschw.	Jahresbericht über die Fortschritte und Leistungen auf dem Gebiete der Hygiene. Braunschweig. 8°.
Jahresb. d. k. poliklin. Inst. d. Univ. zu Berl.	Jahresbericht des königlichen poliklinischen Institutes der Universität zu Berlin. Berlin. 12°.
Jahresb. d. Kehr-Rohden'schen Privatklin. in Halberstadt, Guben.	Jahresbericht der Kehr-Rohden'schen Privatklinik in Halberstadt. Guben. 8°.
Jahresb. d. Klin. f. Laryngosk. a. d. Wien. Univ.	Jahresbericht der Klinik für Laryngoskopie an der Wiener Universität. 1870. Wien. 8°.
Jamsetji Jijibhai Hosp. Bombay. Rep.	Jamsetji Jijibhai Hospital, Bombay. Hospital reports by the medical and professional staff of the Jamsetji Jijibhai Hospital and Grant Medical College. Bombay. 8°.
Janus, Amst.	Janus. Archives internationales pour l'histoire de la médecine et la géographie médicale. Amsterdam. 8°.
Johns Hopkins Hosp. Stud. in typhoid fever, Balt.	Johns (The) Hopkins Hospital. Studies in typhoid fever. Baltimore. 4°.
Johnston's Dent. Misc., N. Y.	Johnston's Dental Miscellany. New York. 8°.
Jordemodern, Stockholm.	Jordemodern. Månadsskrift för barnmorskor. [The midwife. A monthly for midwives.] Stockholm. 8°.
Jo-san-no Shiori, Osaka.	Jo-san-no Shiori. [Guide to obstetrics.] Ogata Byō-in Jo-san-fu Ikwai. [Ogata Hospital Midwives Medical Society.] Osaka. 8°.
Juntendo Iji Kenkiu Kwai Zasshi, Tokyo.	Juntendo Iji Kenkiu Kwai Zasshi. [Magazine of the Juntendo Society for Medical Research.] Tokyo. 8°.
Juventud méd., Guatemala.	Juventud (La) médica. Órgano de los intereses de la Sociedad del mismo nombre. Guatemala, C. A. roy. 8°.

K.

K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc.	Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Proceedings of the section of sciences. Amsterdam. 8°.
K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Versl.	Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Verslag van de gewone vergaderingen der Wis- en Natuurkundige Afdeeling van 28 Mei 1898 tot 22 April 1899. Amsterdam. 8°.
K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . Abhandl., Bressl.	Königl. (Der) Akademie der Wissenschaften in Paris, anatomische, chymische und botanische Abhandlungen, 1.-9. Theil, welche die Jahre 1692-1737 in sich halten. Aus dem Französischen. Bresslau. 8°.
Kansas City Lancet.	Kansas (The) City Lancet. [Continuation, in 1898, of: Langsdale's Lancet.] Kansas City. 8°.
Kansas City M. Index-Lancet.	Kansas City Medical Index-Lancet. Kansas City. 8°.
Kathol. Vlaamsche Hoogesch.-Uitbreid. te Antwerp.	Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding te Antwerpen. Antwerpen. 8°.
Kättilö-Lehti, Helsingissä.	Kättilö-Lehti. [Midwife's journal.] Helsingissä. 8°.
Kausale Therap., Hannov.	Kausale (Die) Therapie. Zeitschrift für kausale Behandlung der Tuberkulose und anderer Infektions-Krankheiten. Hannover. v. 1, 1903-4. 8°.

Kazan. Med. J.	Kazanskiy meditsinskiy jurnal. Organ Obshtshestva Vrachey pri Imperatorskom Kazanskom Universitete. Kazan. 8°.
Kenner's J. Health, Louisville.	Kenner's Journal of Health. Louisville, Ky. 8°.
Kgl. norske Frederiks Univ. Progr., Christiania.	Kgl. (Det) norske Frederiks Universitet. Program for 2 ^{det} semester 1896. Christiania. 8°.
Khirurgiā, Mosk.	Khirurgiā. Yezhemesyachnoye izdanie. Moskva. 8°.
Kindersp. in Basel. Jahresb.	Kinderspital in Basel. Jahresberichte. 1.-35., 1862-97. Basel. 8°.
King's Coll. Hosp. Rep., Lond.	King's College Hospital Reports; being the annual report of King's College Hospital and the Medical Department of King's College. 1893-4 to 1894-5. London. 8°.
Kingston M. Quart.	Kingston Medical Quarterly. Kingston, Ont. 8°.
Klin. Handb. d. Harn- u. Sexual-org., Leipz.	Klinisches Handbuch der Harn- und Sexualorgane. Leipzig. 8°.
Klin. J., Mosk.	Klinicheskiy jurnal. Moskva. 8°.
Klin. Votr. a. d. Geb. d. Otol. u. Pharyngo-Rhinol., Jena.	Klinische Vorträge aus dem Gebiete der Otologie und Pharyngo-Rhinologie. Jena. 8°.
Klin.-exper. Beitr. z. inn. Med. Festschr. . . Lazarus, Berl.	Klinisch-experimentelle Beiträge zur inneren Medicin. Festschrift Julius Lazarus zu seinem fünfundzwanzigjährigen Jubiläum als Arzt am Krankenhaus. Berlin. 8°.
Klin.-therap. Wchnschr., Wien.	Klinisch-therapeutische Wochenschrift. Wien. 4°.
Kneipp-jour., Brux.	Kneipp-journal. Organe de la médecine physiatrique. Bruxelles. 8°.
Kokka Iji Kwai Zasshi, Tokyo.	Kokka Iji Kwai Zasshi. Tokyo. 8°.
Korányi Frigyes tiszteletére, Budapest.	Korányi Frigyes tiszteletére, 1901 április 28-án. [In honor of Frigyes Korányi April 28, 1901.] Budapest. fol.
Koseikwan Iji Kenkyu Kwai Zasshi, Tokyo.	Koseikwan Iji Kenkyu Kwai Zasshi. Tokyo. 8°.
Koshiu Iji, Tokyo.	Koshu Iji. Tokyo. 8°.
Kosmos, Leipz.	Kosmos. Zeitschrift für einheitliche Weltanschauung auf Grund der Entwicklungslehre in Verbindung mit Charles Darwin und Ernst Haeckel [etc.]. Leipzig. 8°.
Közegészségügy, Budapest.	Közegészségügy; különös tekintettel az iskolaegészségügyre. Budapest. fol.
Közlem. a Tauffer V. egyet. . . női klin., Budapest.	Közlemények a Tauffer Vilmos dr egyetemi ny. r. tanár vezetése alatt álló 2. sz. női klinikáról. Budapest. fol.
Krankenpflege, Berl.	Krankenpflege (Die). Monatsschrift für die gesamten Zweige der Krankenpflege und Krankenbehandlung in Wissenschaft und Praxis. Berlin. 8°.
Kryt. lek., Warszawa.	Krytyka lekarska. Warszawa. 8°.
Księga pamiątkowa . . . Hoyerowi . . . , Warszawa.	Księga pamiątkowa wspólnemi siłami spisana, najzaciejszemu Mistrzowi, profesorowi Doktorowi Medycyny Henrykowi Hoyerowi dwudziestopięcioletnią rocznicę mozołnej a nżytecznej pracy obchodzącemu w ofierze złożona przez wdzięcznych uczniów i przyjaciół jego, współwłascicieli Gazety lekarskiej w Warszawie dnia xx grudnia r. p. mdccclxxxiiij. Warszawa. 4°.
Kurber. ü. Erfolge d. physik.-diätet. Heilfaktoren, Leipz.	Kurberichte über Erfolge der physikalisch-diätetischen Heilfaktoren. Centralorgan für die gesamten Interessen der Kur-, Heil-, Bade-, Massage- u. orthopäd. Anstalten und deren Personal. Leipzig. roy. 8°.
Kyo-rin-no Shiori, Tokyo.	Kyo-rin-no Shiori. Tokyo. 8°.
Kyoto Iji Eisei Shi.	Kyoto Iji Eisei Shi. Kyoto. roy. 8°.

L.

Lab. sper. e sez. clin. d. patol. spec. med. d. r. Univ. di Pisa.	Laboratorio sperimentale e sezione clinica della patologia speciale medica dimostrativa, della r. Università di Pisa. Lavori ed osservazioni raccolte nell'anno 1896. Prof. Carlo Fedeli, direttore. Pisa. 8°.
---	--

Labor. et Mus. et Clin., Berl.	Laboratorinn et Museum et Clinicinn. Centralblatt für alle Gebiete der Museums-, Laboratoriums-, Klinik-, etc., Einrichtung. Berlin. roy. 8°.
Laitop. russk. chir., S.-Peterb.	Laitopis russkoj chirurgii. S.-Peterburg. 8°.
Lancet, N. Y.	Lancet (The), with which is incorporated the Archives of Gynecology, Obstetrics, and Pediatrics. New York. 8°.
Languedoc méd.-chir., Toulouse.	Languedoc (Le) médico-chirurgical. Revue bi-mensuelle de médecine et de chirurgie. Toulouse. 8°.
Langsdale's Lancet, Kansas City.	Langsdale's Lancet. A monthly medical magazine. Kansas City, Mo. 8°.
Laryngoscope, St. Louis.	Laryngoscope (The). A monthly journal devoted to diseases of the nose, throat, ear; for general practitioners and specialists. St. Louis, Mo. 8°.
Lavori d. Ist. di clin. med. d. r. Univ. di Pisa.	Lavori dello Istituto di clinica medica della r. Università di Pisa. Pisa. 8°.
Lavoro, Pavia.	Lavoro (Il). Rivista di fisiologia, clinica ed igiene del lavoro. Pavia. 8°.
Lecture méd., Par.	Lecture (La) médicale. Paris. 8°.
Leipz. pop. Ztschr. f. Homöop.	Leipziger populäre Zeitschrift für Homöopathie. Organ des Centralverbandes homöopathischer Vereine Deutschlands, des sächsischen Landesvereines, wie der homöopathischen Vereine im Königreich Sachsen, in Berlin, Stettin, Bromberg, Elberfeld, Magdeburg, etc. Leipzig. 4°.
Lék. rozhledy, Praha.	Lékařské rozhledy. Měsíčník pro praktické lékaře. Praha. 8°.
Lepra, Leipz.	Lepra. Bibliotheca internationalis. Leipzig. 8°.
Levatrice ital., Roma.	Levatrice (La) italiana. Rivista di ostetricia, ginecologia e pediatria. Roma. 8°.
Levatrice mod., Roma.	Levatrice (La) moderna. Rivista di ostetricia, ginecologia, pediatria. [Continuation of: Levatrice ital.] Roma. 8°.
Lieč. viestník, u Zagrebu.	Liečnički viestnik. Vlastnik i izdavatelj sbor liečnika kraljevina hrvatske i Slavonije. u Zagrebu. 8°.
Life & Health, N. Y.	Life and Health. A monthly magazine for the practical discussion of all subjects pertaining to life, health, and the enjoyment of longevity. New York. 8°.
Liga contra tuberc. en Cuba, Habana.	Liga contra la tuberculosis en Cuba. Habana. 8°.
Livre jubil. . . Van Bambeke, Brux.	Livre jubilaire dédié à Charles Van Bambeke à l'occasion du 70 ^e anniversaire de sa naissance par ses élèves et anciens élèves. Bruxelles. 8°.
Lond. Co. Council. Rep. med. off. health [etc.], Lond.	London County Council. Annual report of the medical officer of health of the administrative county of London. London. fol.
Louisville J. S. & M.	Louisville (The) Journal of Surgery and Medicine. Official organ of the Louisville Surgical Society. Louisville. 8°.
Louisville Month. J. M. & S.	Louisville (The) Monthly Journal of Medicine and Surgery. Louisville. 8°.
Lucina, Bologna.	Lucina. Periodico mensile di ostetricia. Bologna. 8°.
Lutte antituberc., Par.	Lutte (La) antituberculeuse. (L'œuvre antituberculeuse.) Paris. 8°.

M.

Maandbl. v. koudwater geneesk. v. N.- en Z.-Nederl., Haarlem.	Maandblad voor koudwater geneeskunde voor Noord- en Zuid-Nederland, gewijd aan de Kneipp'sche koudwatergeneeswijze. Haarlem. 8°.
Maandbl. v. prakt. verlosk., Haarlem.	Maandblad voor praktische verloskunde, hoofdzakelijk ten dienste van vroedvrouwen. Haarlem. 8°.
Maandbl. t. de vervalsch., Amst.	Maandblad tegen de vervalschingen. Met een bijblad gewijd aan hygiëne en industrie. Amsterdam. roy. 8°.
Maandbl. v. ziekenverpleg., Amst.	Maandblad voor ziekenverpleging. Amsterdam. 4°.

- Maandschr. gew. a. de heilgymn., Arnhem.
- Madras Gov. Mus. Bull.
- Mag. Med., Atlanta.
- Magdeburg. Festschr. . . d. 19. Versamml. d. deutsch. Ver. f. öff. Gsundhspf. g.
- Magnet. Mag. f. Nied.-deutschl. Bremen.
- Magy. fogász. szemle. A stomatol. [etc.], Budapest.
- Magy. orv. Arch., Budapest.
- Magy. orv. lapja, Budapest.
- Mal. predom. n. paesi caldi e temperati, Roma.
- Malaria, Milano.
- Malthusian, Lond.
- Man, Lond.
- Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep., N. Y.
- Manitoba & W. Canada Lancet, Winnipeg.
- Massaggio, Torino.
- Mathews' Q. J. Rectal . . . Dis., Louisville.
- Med. Abhandl. Festschr. d. Stuttg. ärztl. Ver.
- Méd. d. accid. du travail, Par.
- Med. Adv., N. Y.
- Med. Adviser, St. Louis.
- Méd. anecdot., Par.
- Med. Argus, Minneap.
- Med. besjeda, Vidin.
- Med. Biblioth. f. prakt. Aerzte, Leipz.
- Med. Bl., Wien.
- Med. Bull. Wash. Univ., St. Louis.
- Med. Century, Chicago.
- Med. Cor.-Bl. f. d. Krankenh. . . Deutschl., Berl.
- Maandschrift gewijd aan de heilgymnastiek. Orgaan van het Genootschap ter beoefening van de heilgymnastiek in Nederland. Arnhem. 8°.
- Madras Government Museum Bulletin. Madras. 8°.
- Magazine (The) of Medicine. A medico-surgical literary magazine. Atlanta, Ga. 8°.
- Magdeburg. Festschrift für die Theilnehmer der 19. Versammlung des deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege. Hrsg. im Auftrage der Stadt Magdeburg. Magdeburg. roy. 8°.
- Magnetistisches Magazin für Niederdeutschland. Bremen. 12°.
- Magyar fogászati szemle. A stomatologusok (fogorvosok) országos egyesületének hivatalos közlönye. Ungarische zahnärztliche Revue. [Officielles Organ des ungarischen stomatologischen (zahnärztlichen) Landesvereins.] Budapest. 8°.
- Magyar orvosi Archivum. Budapest. 8°.
- Magyar orvosok lapja. [Hungarian sheet for physicians.] Budapest. fol.
- Malattie predominanti nei paesi caldi e temperati. Supplemento mensile agli Annali di medicina navale. Roma. 8°.
- Malaria (La). Rassegna mensile popolare degli studi, dei mezzi di profilassi e cura della malaria. Milano. 8°.
- Malthusian (The). A crusade against poverty. A monthly journal. Organ of the Malthusian League. London. 4°.
- Man. A monthly record of anthropological science. Published under the direction of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. London. 8°.
- Manhattan Eye and Ear Hospital Reports. New York. 8°.
- Manitoba (The) and West Canada Lancet. A journal of medicine, surgery, physiology, chemistry, materia medica and scientific news, being the journal of the Winnipeg and Manitoba Medical Associations. Winnipeg. 8°.
- Massaggio (II). Rivista pratica mensile di kinesiterapia, ortopedia, elettroterapia, vibroterapia, idroterapia, ginnastica medica, ginnastica igienica, etc. Torino. 8°.
- Mathews' Quarterly Journal of Rectal and Gastro-Intestinal Diseases. Louisville. 8°.
- Medicinische Abhandlungen. Festschrift des Stuttgarter ärztlichen Vereines zur Feier seines 25jährigen Bestehens am 6. März 1897. Stuttgart. 8°.
- Médecine (La) des accidents du travail. Paris. 8°.
- Medical (The) Advertiser. A monthly journal devoted to the business interests of the medical profession. New York. 8°.
- Medical (The) Adviser. A scientific monthly medical journal. St. Louis. 8°.
- Médecine (La) anecdotique, historique, littéraire. Recueil à l'usage des médecins, chirurgiens et apothicaires érudits, curieux et chercheurs. Paris. 8°.
- Medical Argus. A monthly journal of medicine, surgery and collateral sciences. Minneapolis, Minn. roy. 8°.
- Meditsinska besjeda; mjesечно popularno spisanje. [Medical conversation; monthly popular journal.] Vidin. 8°.
- Medicinische Bibliothek für praktische Aerzte. Leipzig. 8°.
- Medicinische Blätter. Wochenschrift für die gesammte Heilkunde. Wien. 4°.
- Medical Bulletin of Washington University. St. Louis. 4°.
- Medical Century. A semi-monthly international journal of homœopathic medicine, surgery, and collateral sciences. Chicago. roy. 8°.
- Medicinisches Correspondenzblatt für die Krankenhäuser, Kliniken und Polikliniken Deutschlands. Berlin. fol.

- Med. Council, Phila.** Medical (The) Council. A monthly journal for the physician and surgeon, devoting special attention to obstetrics, diseases of women, diseases of children, and stirpiculture. Philadelphia. 8°.
- Med. Critic, N. Y.** Medical (The) Critic. New York. 8°.
- Med. Dial, Minneap.** Medical (The) Dial. A monthly record of medicine and surgery. Minneapolis. roy. 8°.
- Med. Electrol. & Radiol., Lond.** Medical Electrology and Radiology. London. 8°.
- Med. Era, Chicago.** Medical Era. Chicago. 8°.
- Med. Exam. & Pract., N. Y.** Medical Examiner and Practitioner. New York. 4°.
- Méd. franç., Par.** Médecine (La) française. Le petit médecin des familles. Organe hebdomadaire de vulgarisation scientifique. Paris. fol.
- Med. d. Gegenw., Berl.** Medicin (Die) der Gegenwart. Monats-Berichte aus dem Gesamtgebiete der Medizin für die Praxis. Berlin. 8°.
- Méd. inf., Par.** Médecine (La) infantile. Leçons, formules, observations recueillies dans la pratique des hôpitaux de Paris. Paris. 8°.
- Méd. inf., Par.** Médecine (La) infantile. Revue pratique internationale. Paris. 8°.
- Méd. internat., Par.** Médecine (La) internationale. Journal mensuel. Revue analytique médicale et pharmaceutique. Paris. 8°.
- Med. ital., Napoli.** Medicina (La) italiana. Napoli. v. 1, 1903. 8°.
- Med. J. Oksa, S.-Peterb.** Meditsinskiy jurnal doktora Oksa. S.-Peterburg. 8°.
- Méd. lég. et jurisp. méd. Trav. [etc.], Par.** Médecine légale et jurisprudence médicale. Travaux, rapports, jugements, etc. Paris. 8°.
- Med. Libr., Denver.** Medical Libraries. Devoted to the interests of medical libraries and bibliography. Denver, Col. 8°.
- Med. Libr. & Hist. J., Brooklyn.** Medical Library and Historical Journal. Brooklyn. 8°.
- Med. mil. españ., Madrid.** Medicina (La) militar española. Publicación mensual. Madrid. 8°.
- Med. Monog., Topeka, Kans.** Medical Monographs. Topeka, Kansas. 8°.
- Med. napried., Sofiya.** Meditsinski napriedok; mjesechuo, nauchno-meditsinsko i professionalno spisanie. Sofiya. 8°.
- Med. de los niños, Barcel.** Medicina (La) de los niños. Barcelona. 8°.
- Méd. orient., Par.** Médecine (La) orientale. Revue mensuelle. Paris. 8°.
- Med. Rec. Mississippi, Biloxi.** Medical Record of Mississippi. A monthly journal of medicine and surgery. Biloxi, Miss. 8°.
- Med. Recorder, Shreveport, La.** Medical (The) Recorder. Medicine, surgery and allied sciences. Shreveport, La. v. 1, 1904. 8°.
- Med. Reg., Richmond.** Medical Register. Issued monthly under the auspices of the Faculty and Society of Alumni of the Medical College of Virginia. Richmond. 8°.
- Med. Rep. Soc. Lying-in Hosp., N. Y.** Medical Report of the Society of the Lying-in Hospital of the City of New York. New York. 8°.
- Med. Rev., Haarlem.** Medische Revue. Maandelijksch overzicht der binnen- en buitenlandse literatuur voor den practiscrenden geneesheer. Haarlem. 8°.
- Med. Rev. of Rev., N. Y.** Medical Review of Reviews. A monthly review of current medical literature. New York. 8°.
- Med. Rundschau, Berl.** Medizinische Rundschau. Zentral-Organ für alle deutschen Aerzte im In- und Auslande. Berlin. fol.
- Med. sborn., Sofiya.** Meditsinski sbornik; spisanie na bolgarskite liekari. [Medical magazine; journal of Bulgarian physicians.] Sofiya. 8°.
- Med. secular, Madrid.** Medicina (La) secular. Madrid. 8°.
- Med. & Surg. Monit., Indianap.** Medical (The) and Surgical Monitor. A practical journal for practical doctors. Indianapolis. 8°.
- Med. & Surg. Rep. Child. Hosp., Bost.** Medical and Surgical Report of the Children's Hospital, 1869-95. Boston. 8°.
- Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y.** Medical and Surgical Report of the Presbyterian Hospital in the City of New York. New York. 8°.

- Med. & Surg. Rev. of Rev., Lond.
- Med. Temper. Rev., Lond.
- Med. Times, N. Y.
- Med. Times & Reg., Phila.
- Med. ukazatel, Mosk.
- Med. Woche, Berl.
- Med. World, Lond.
- Medd. f. Finsens med. Lysinst., K benhavn.
- M decin. Org. de l' cole m d. belge, Brux.
- Medicus, Frederick & Wash.
- Med.-Leg. Bull., Fort Wayne.
- Med.-statist. Mitth. a. d. k. G ndhtsamte, Berl.
- M m. Acad. roy. d. sc., Par.
- M m. Acad. roy. d. sc. [etc.] de Belg., Brux.
- Mem. chir. pubb. in onore Bottini, Palermo.
- Mem. Connect. Acad. Arts & Sc., N. Haven.
- M m. couron. . . . Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux.
- M m. couron. Acad. roy. d. sc. [etc.] de Belg., Brux.
- Mem. d. Inst. Ligure, Genova.
- M m. de math mat. et de phys. . . . Acad. roy. d. sc., Par.
- Mem. di med., Milano.
- Mem. Soc. cient. "Antonio Alzate", M xico.
- M mentos th rap., Par.
- Memphis Lancet.
- Merck's Arch., N. Y.
- Merck's Rep., N. Y.
- Methodist Episcop. Hosp. Rep., N. Y.
- Metrop. Asyl. Bd. Rep., Lond.
- Michigan M. News, Grand Rapids.
- Microg. pr par., Par.
- Medical (The) and Surgical "Review of Reviews". London. 8 .
- Medical (The) Temperance Review. The official organ of the British Medical Temperance Association. London. 12 .
- Medical Times. A monthly journal of medicine, surgery and the collateral sciences. New York. roy. 8 .
- Medical (The) Times and Register. Philadelphia. 8 .
- Meditinskiy ukazatel (yezhemiesyachnyy zhurnal). Moskva. 8 .
- Medicinische (Die) Woche. Berlin. fol.
- Medical (The) World. A weekly record of the world's progress in medicine, surgery, dietetics, and hygiene. London. 8 .
- Meddelelser fra Finsens medicinske Lysinstitut ved Niels R. Finsen. K benhavn. No. 1-6, 1899-1903. 8 .
- M decin (Le). Organe de l' cole m dicale belge. Bruxelles. fol.
- Mediens (The). [Successor to "The North American Medical Review" and "The Mississippi Valley Medical Journal".] Frederick, Md., & Washington, D. C. 8 .
- Medico-Legal Bulletin. Fort Wayne, Ind. v. 1, 1903. 12 .
- Medizinal-statistische Mittheilungen aus dem kaiserlichen Gesundheitsamte. (Beihefte zu den Ver ffentlichungen des kaiserlichen Gesundheitsamtes.) Berlin. 8 .
- M moires de l'Acad mie royale des sciences. Ann es 1666-99. Paris. 4 .
- M moires de l'Acad mie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Bruxelles. 4 .
- Memorie chirurgiche pubblicate in onore di Enrico Bottini per il xxv  anno del suo insegnamento. Palermo. 2 v., 1903. 4 .
- Memoirs of the Connecticut Academy of Arts and Sciences. New Haven. 8 .
- M moires couronn s et m moires des savants  trangers publi s par l'Acad mie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Bruxelles. 4 .
- M moires couronn s et autres m moires publi s par l'Acad mie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Bruxelles. 8 .
- Memorie dell' Instituto Ligure. Genova. 4 .
- M moires de math matique et de physique, pr sent s   l'Acad mie royale des sciences, par divers s avans, et l us dans ses assembl es. Paris. 4 .
- Memorie di medicina. Milano. 8 .
- Memorias de la Sociedad cient fica "Antonio Alzate". M xico. 8 .
- M mentos th rap utiques. Publi s par le Journal des praticiens. Paris. 8 .
- Memphis (The) Lancet. Memphis. 8 .
- Merck's Archives of the Materia Medica and its uses. A journal for the practicing physician. New York. 8 .
- Merck's Report. A practical journal of pharmacy, materia medica, and chemistry. New York. fol.
- Methodist (The) Episcopal Hospital Reports. New York. 8 .
- Metropolitan Asylums' Board. Annual reports of the statistical committee and the medical superintendents of the infectious hospitals and imbecile asylums. London. 8 .
- Michigan Medical News. Grand Rapids, Mich. 8 .
- Micrographe (Le) pr parateur. Journal de microscopie g n rale et de technique micrographique. Paris. 8 .

Middlesex Hosp. J., Lond.
 Midland M. J., Birmingham.
 Mie Eisei Zasshi.
 Mil. gov. Porto Rico. App. . . .
 Epit. rep. [etc.], Wash.
 Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem.
 Militærlæggen, Kjøbenh.
 Millen. ország. fogorvosi cong.
 Minist. d. Interno. . . . Sui fatti
 princip. riguard. l' ig. e la san.
 pubb. d. regno. . . ., Roma.
 Minist. d. Mar. XIII. Cong. in-
 ternaz. di med. X. Cong. in-
 ternaz. d' ig. e demog. Relaz.
 orig. e resoc. d. deleg., Roma.
 Minist.-Bl. f. med. Unterrichts-
 Angelegen., Berl.
 Minneap. Homœop. Mag.
 Mino Igakkwai Hoko.
 Mississippi M. Rec., Vicksburg.
 Missouri Sanitarian, St. Louis.
 Mitt. a. d. Augenklin. d. Carolin.
 med.-chir. Inst. zu Stockholm,
 Jena.
 Mitt. d. deutsch. Gesellsch. z.
 Bekämpf. d. Geschlechtskr.,
 Leipz.
 Mitt. a. Finsens med. Lysinstit.
 in Kopenh.
 Mitt. z. Gesch. d. Med. u. d.
 Naturw., Hamb. & Leipz.
 Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u.
 Chir., Jena.
 Mitt. a. d. Hamb. Staatskranken-
 anst.
 Mitt. a. d. Kölner Bürgerhosp.,
 Köln & Leipz.
 Mitt. d. med. Gesellsch. zu
 Tokyo.
 Mitt. a. d. med. Klin. zu Upsala,
 Jena.
 Mitth. d. deutsch. Gesellsch. f.
 Nat.- u. Völkerk. Ostasiens in
 Tokio.
 Mitth. a. d. gynæk. Klin. d. . . .
 O. Engström in Helsingfors,
 Berl.
 Mitth. a. d. Tübing. Poliklin.,
 Stuttg. & Leipz.
 Mitth. d. Ver. badisch. Thier-
 ärzte, Karlsruhe.

Middlesex (The) Hospital Journal. London. 8°.
 Midland (The) Medical Journal. Birmingham. sm. 4°.
 Mie Eisei Zasshi. Mie. 8°.
 Military government of Porto Rico from October 18, 1898, to
 April 30, 1900. Appendices to the report of the military gov-
 ernor. Epitome of reports of: I. The Superior Board of Health.
 II. The Board of Charities. Washington. 8°.
 Militair-geneeskundig Tijdschrift. Haarlem. 8°.
 Militærlæggen. Udgivet af Militærlægeforeningen i Kjøbenhavn.
 [The military physician. Published by the Union of Military
 Physicians in Copenhagen]. Kjøbenhavn. 8°.
 Millenniumi (A) országos fogorvosi congressus (Budapest, 1896,
 Aug. 28-30) munkálatai. (Verhandlungen des I. ung. zahn-
 ärztlichen Congresses.) Budapest. 8°.
 Ministero dell' Interno. Direzione generale dell' Amministra-
 zione civile. Sui fatti principali riguardanti l' igiene e la
 sanità pubblica del regno dal 1° gennaio al 30 novembre 1897.
 Relazione al Consiglio superiore di sanità. Roma. roy. 8°.
 Ministero della Marina. XIII. Congresso internazionale di medi-
 cina. X. Congresso internazionale d' igiene e demografia
 (Parigi, agosto 1900). Relazioni originali e resoconti dei dele-
 gati. Roma. 8°.
 Ministerial-Blatt, für medicinal- und medizinische Unterrichts-
 Angelegenheiten. Berlin. 8°.
 Minneapolis Homœopathic Magazine. Minneapolis. 8°.
 Mino Igakkwai Hoko. Mino. 8°.
 Mississippi Medical Record. Vicksburg. 8°.
 Missonri (The) Sanitarian, devoted to public health, domestic
 hygiene and veterinary sanitation. Published monthly by the
 State Board of Health of Missouri. St. Louis. 8°.
 Mitteilungen aus der Augenklinik des Carolinischen medico-
 chirurgischen Instituts zu Stockholm. Hrsg. von J. Widmark.
 Jena. 8°.
 Mitteilungen der deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der
 Geschlechtskrankheiten. Leipzig. v. 1, 1902-3. 8°.
 Mitteilungen aus Finsens medicinske Lysinstitut (Finsens medi-
 cinischem Lichtinstitut) in Kopenhagen. [v. p.] 1903. 8°.
 Mitteilungen zur Geschichte der Medizin und der Naturwissen-
 schaften. Hamburg & Leipzig. v. 1, 1902. 8°.
 Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie.
 Jena. 8°.
 Mitteilungen aus den Hamburgischen Staatskrankenanstalten.
 Hamburg. 8°.
 Mitteilungen aus dem Kölner Bürgerhospital, hrsg. vom Ober-
 arzt Prof. Dr. Bardenheuer. Köln & Leipzig. 8°.
 Mitteilungen der medicinischen Gesellschaft zu Tokyo. Tokyo.
 8°.
 Mitteilungen aus der medizinischen Klinik zu Upsala von S. E.
 Henschen. Jena. 8°.
 Mitteilungen der deutschen Gesellschaft für Natur- und Völker-
 kunde Ostasiens in Tokio. Tokio. 4°.
 Mitteilungen aus der gynækologischen Klinik des Prof. Dr.
 Otto Engström in Helsingfors. Berlin. 8°.
 Mitteilungen aus der Tübinger Poliklinik. Hrsg. von Theodor
 von Jürgensen. Stuttgart & Leipzig. 8°.
 Mittheilnngen des Vereins badischer Thierärzte. Karlsruhe. 8°.

- Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl.
- Mobile M. & S. J.
- Mod. M. Sc., N. Y.
- Mod. Med., Battle Creek, Mich.
- Mois méd., Par.
- Mois therap., Par.
- Monaco-méd.
- Monatsb. . . d. Krankh. d. Harn- u. Sex.-Appar., Berl.
- Monatsb. f. Urol., Berl.
- Monatschr. f. Gsundhtspf., Wien.
- Monatschr. f. hyg. Aufkl. u. Reform, Stuttg.
- Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien.
- Monatschr. f. orthop. Chir. [etc.], Berl.
- Monatschr. f. prakt. Balneol., München.
- Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl.
- Monatschr. f. soziale Med., Jena.
- Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz.
- Monde dent., Par.
- Monde méd., Par.
- Mondo med., Napoli.
- Monitor dela farm. y de la terap., Madrid.
- Month. Bull., Providence, R. I.
- Month. Bull. Indiana Bd. Health, Indianap.
- Month. Cycl. Pract. Med., Phila.
- Month. Retrosp. Med. & Pharm., Phila.
- Month. Weather Rev., Wash.
- Moody's Mag. Med., Atlanta.
- Mt. Sinai Hosp. Rep., N. Y.
- München. med. Abhandl.
- Municip. Affairs, N. Y.
- Municip. Rec. & San. J., Edinb.
- Mus. del'Hôp. St.-Louis. Iconog. d. mal. cutan. et syph., Par.
- Mittheilungen und Verhandlungen der internationalen wissenschaftlichen Lepra-Conferenz zu Berlin im October 1897. Berlin. 8°.
- Mobile (The) Medical and Surgical Journal. Mobile, Ala. 8°.
- Modern Medical Science. New York. 8°.
- Modern Medicine. Bulletin of the Laboratory of Hygiene, Battle Creek Sanitarium. Battle Creek, Mich. 8°.
- Mois (Le) médical. Répertoire périodique de médecine, de chirurgie et de pharmacologie. Paris. 12°.
- Mois (Le) thérapeutique. Paris. 4°.
- Monaco-médical. Organe officiel de la Société médicale de Monaco et thérapeutique par les agents physiques réunis. Monaco. fol.
- Monatsberichte über die Gesamtleistungen auf dem Gebiete der Krankheiten des Harn- und Sexual-Apparates. Berlin. 8°.
- Monatsberichte für Urologie. Berlin. 8°.
- Monatsschrift für Gesundheitspflege. Organ der österreichischen Gesellschaft für Gesundheitspflege. Wien. 8°.
- Monatsschrift für hygienische Aufklärung und Reform. Stuttgart. 8°.
- Monatsschrift für Kinderheilkunde. Leipzig & Wien. v. 1, 1902. 8°.
- Monatsschrift für orthopädische Chirurgie und physikalische Heilmethoden. Berlin. 8°.
- Monatsschrift für praktische Balneologie. Offizielles Organ des Allgemeinen deutschen Bäderverbandes. München. 8°.
- Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie. Berlin. 8°.
- Monatsschrift für soziale Medizin. Jena. v. 1, 1903. 8°.
- Monatsschrift für Unfallheilkunde mit besonderer Berücksichtigung der Mechanothérapie und der Begutachtung Unfallverletzter. Leipzig. 8°.
- Monde (Le) dentaire. Journal des dentistes français. Paris. 8°.
- Monde (Le) médical. Revue internationale de médecine et de thérapeutique. Paris. 8°.
- Mundo (Il) medico. Rivista mensuale di medicina, chirurgia ed igiene. Napoli. 8°.
- Monitor (El) de la farmacia y de la terapéutica. Revista decenal, científico-profesional. Madrid. roy. 8°.
- Monthly (The) Bulletin. Designed to . . . present a record of the public health, mortality and meteorology of Rhode Island. Providence. 8°.
- Monthly Bulletin Indiana State Board of Health. Indianapolis. 4°.
- Monthly (The) Cyclopædia of Practical Medicine and Universal Medical Journal. Philadelphia. 8°.
- Monthly Retrospect of Medicine and Pharmacy. Philadelphia. roy. 8°.
- Monthly Weather Review. United States of America. Department of Agriculture. Washington. 4°.
- Moody's Magazine of Medicine. A medico-surgical literary magazine. Atlanta, Ga. 8°.
- Mount Sinai Hospital Reports. v. 1, 1898. New York. 8°.
- Münchener medicinische Abhandlungen. München. 8°.
- Municipal Affairs. Issued at quarterly intervals. New York. 8°.
- Municipal (The) Record and Sanitary Journal. Edinburgh. 8°.
- Musée (Le) de l'Hôpital Saint-Louis. Iconographie des maladies cutanées et syphilitiques avec texte explicatif. Paris. fol.

N.

- N. Am. J. Diagn. & Pract., St. Louis.
- N. Am. M. Rev., Kansas City.
- N. Eng. Druggist, Bost.
- N. Ercolani, Pisa.
- N. gior. d. più recente lett. med.-chir. d' Europa, Milano.
- N. Hampshire San. Bull., Concord.
- N. Hampshire San. J., Concord.
- N. Heilkunst, Berl.
- N. med. Presse, Berl.
- N. médic., Brux.
- N. rac. d' opusc. scient. e filol., Venezia.
- N. raccoglitore med., Imola.
- N. recop. de monog. mexican., México.
- N. riv. clin.-terap., Napoli.
- N. Verhandel. d. eerste klasse v. h. K.-Nederl. Inst. v. Wetensch. ... te Amst.
- N. York Eclect. M. & S. J., Rochester.
- N. York Lancet.
- N. York State J. M., N. Y.
- N. York Univ. Bull. M. Sc.
- N. Zealand M. J., Wellington.
- N. Zealand Off. Year-Book, Wellington.
- Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. zu Götting. Geschäftl. Mitth.
- Naleez. v. d. Artz, of geneesh., Amst.
- Narod. zdrav., Beograd.
- Narodn. zdrav., S.-Peterb.
- Nat. Ass. Railway Surg. Off. Rep., Chicago.
- Nat. Guard Gaz., Columbus.
- Nat. Hosp. & San. Rec., Detroit.
- Nat. Sc., Edinb. & Lond.
- North American (The) Journal of Diagnosis and Practice. Devoted to the interests of the practitioner. St. Louis, Mo. 8°.
- North American (The) Medical Review. Successor to The Missouri Valley Medical Journal. A monthly medical magazine. Kansas City, Mo. 8°.
- New (The) England Druggist. Boston. 4°.
- Nuovo (Il) Ercolani. Archivio quindicinale di veterinaria e zootechnia. Pisa. 8°.
- Nuovo giornale della più recente letteratura medico-chirurgica d' Europa. Milano. 8°.
- New Hampshire Sanitary Bulletin. Published quarterly by the State Board of Health. Concord. 8°.
- New Hampshire Sanitary Journal. Concord, N. H. 8°.
- Nene (Die) Heilkunst. Familienblatt. Berlin. fol.
- Nene medicinsche Presse. Berlin. v. 1, 1901. 4°.
- Nouveaux (Les) médicaments. Bruxelles. 4°.
- Nuova raccolta d' opuscoli scientifici e filologici. Venezia. 16°.
- Nuovo (Il) raccoglitore medico. Rassegna collettiva mensile di medicina e chirurgia. Imola. 8°.
- Nueva recopilación de monografías mexicanas y tesis inaugurales de materia médica. México. fol.
- Nnova (La) rivista clinico-terapeutica. Napoli. 8°.
- Nieuwe Verhandeligen der eerste klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en schoone Kunsten te Amsterdam. Amsterdam. 4°.
- New York Eclectic Medical and Surgical Journal. Adapted to popular and professional reading. Rochester. 8°.
- New York Lancet, with which is incorporated The Archives of Gynecology, Obstetrics, and Pediatrics. New York. roy. 8°.
- New York (The) State Journal of Medicine. Published monthly by the New York Medical Association. New York. 4°.
- New York (The) University Bulletin of the Medical Sciences. New York. 8°.
- New Zealand (The) Medical Journal. Wellington, N. Z. 8°.
- New Zealand (The) Official Year-Book, 1897. Wellington, N. Z. 8°.
- Nachrichten von der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Geschäftliche Mittheilungen. Göttingen. roy. 8°.
- Naleezing van den Artz, of geneesheer. Amsterdam. 8°.
- Narodno zdravlje; lekarske pouke narodn. Dodatek Srpskom arhivu za celokupno lekarstvo, organu Srpskog lekarskog društva. [Public health; medical instruction for the people. Supplement to: Servian archives of all branches of medicine, organ of the Servian Medical Society.] Beograd. 8°.
- Narodnoye zdraviye. [Public health.] S.-Peterburg. 4°.
- National (The) Association of Railway Surgeons. Official Report of the 6. meeting, 1893. [Continuation of: [Off. Tr.] Nat. Ass. Railway Surg.] Chicago. 8°.
- National Guard (The) Gazette. Devoted to the interests of National Guardsmen. Columbus, O. 8°.
- National (The) Hospital and Sanitarium Record. Detroit, Mich. fol.
- Natural Science. A monthly review of scientific progress. Edinburgh & London. 8°.

- Naturw. Wchnschr., Berl.**
Natuurk. Verhandel. v. de Bataafsche Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem, Amst.
Natuurk. Verhandel. v. de k. Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem, Amst.
Natuurk. Verhandel. v. de Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem, Amst.
Nederl. Cong. v. openb. Gezondhds-reg., Amst.
Nederl. gasth. v. . . . ooglijders, . . . te Utrecht.
Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. Versl. d. . . . Internat. Oogh. Cong. te Utrecht, Amst.
Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. De ziekenverpleg. [etc.]. Artikelen . . . Catalog. d. Hist.-Geneesk. Tentoonst. te Arnhem, Amst.
Névraxe, Louvain.
Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo.
Nord. Med. Ark., Stockholm, Festbd. af Axel Key . . .
Norsk Tidsskr. f. Mil.-Med., Kristiania.
Northwest Med., Seattle.
Northwest. Sanitarian, Kenosha.
Nosokómos. Tijdschr. d. Nederl. Vereen. . . v. Verpleeg., Amst.
Nothnagel's Encycl. Pract. Med., Phila. & Lond.
Now. lek., Poznań.
Nuevos remedios, Madrid.
Nursing Notes, Lond.
Nursing World, Providence.
- Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Berlin. roy. 8°.**
Natuurkundige Verhandelingen van de Bataafsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. Amsterdam. 8°.
Natuurkundige Verhandelingen van de koninklijke (voorheen Bataafsche) Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. Amsterdam. 8°.
Natuurkundige Verhandelingen van de Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. Amsterdam. 8°.
Nederlandsch Congres voor openbare Gezondheidsregeling. Eerste gehouden te 's-Gravenhage op 21 September 1896. Amsterdam. 8°.
Nederlandsch (Het) gasthuis voor behoeftige en minvermogenende ooglijders, gevestigd te Utrecht. 28.-32. Jaarlijksch verslag, met No. 21-32 der wetenschappelijke bijbladen. Utrecht. 8°.
Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. Verslag der algemeene zittingen van het negende Internationale Oogheelkundig Congres te Utrecht 14-18 Augustus 1899.
Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. De ziekenverpleging en de zorg voor de openbare gezondheid in de laatste 50 jaren. Artikelen, geschreven voor den Catalogus der Historisch-Geneeskundige Tentoonstelling te Arnhem Juli 1899. Amsterdam. 8°.
Névraxe (Le). Recueil de neurologie normale et pathologie. Publié par A. Van Gehuchten. Louvain. 8°.
Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi. [Gazette of the Society of Oculists of Japan.] Tokyo. 8°.
Nordiskt medicinskt Arkiv. Festband af kamrater och lärjungar tillagnadt Axel Key med anledning af hans trettiofemåriga verksamhet såsom professor i patologisk anatomi vid Karolinska mediko-kirurgiska Institutet i Stockholm den 28. Mars 1897. Stockholm. 8°.
Norsk Tidsskrift for Militærmedicin. Udgivet af det Militær-medicinske Selskab i Kristiania. Kristiania. 8°.
Northwest Medicine. Seattle. 8°.
Northwestern (The) Sanitarian. A monthly journal devoted to sanitary science and preventive medicine for the people. Kenosha, Wisconsin. 8°.
Nosokómos. Tijdschrift der Nederlandsche Vereeniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en Verplegers. Amsterdam. 8°.
Nothnagel's Encyclopedia of Practical Medicine. Philadelphia & London. 8°.
Nowiny lekarskie; organ wydziału lekarskiego towarzystwa przyjaciół nauk Poznańskiego. [Medical news; organ of the medical section of the Scientific Society of Posen.] Poznań. 8°.
Nuevos (Los) remedios. Periódico quincenal de terapéutica, química médica, hidrología y farmacología. Madrid. 8°.
Nursing Notes. A practical journal for nurses. Being the journal of the Workhouse Infirmary Nursing Association and the Midwives' Institute and Trained Nurses' Club. London. roy. 8°.
Nursing (The) World. A monthly magazine devoted to the theory and practice of modern nursing. Providence, R. I. 8°.

Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb.	Obzoreníe psichiatríi, nevrológii i eksperimentalnoi psichológii. Yezhemesyachnyi zhurnal posvyashtshenniy psichiatríi, nevrológii, nevropatológii, elektroterapii, chirurgii nervnoi sistemy, hipnotizmu, psichológii i ugolovnoi antropológii. [Review of psychiatrics, neurology, and experimental psychology. Monthly journal dedicated to psychiatrics, neurology, neuropathology, electro-therapy, surgery of the nervous system, hypnotism, psychology, and criminal anthropology.] S.-Peterburg. 8°.
Obsh.-san. obozr., S.-Peterb.	Obshtshestvenno-sanitarnoye obzoriénie; zhurnal po obshtshestvennoi meditsiníe i higiénie. [Public-sanitary review; journal of public medicine and hygiene.] S.-Peterburg. 4°.
Obst. Soc. Bost. Papers . . . 40 anniv., Bost.	Obstetrical (The) Society of Boston. Papers read at the meeting in commemoration of the 40. anniversary of the foundation of the society. Boston. 8°.
Obstetrics, N. Y.	Obstetrics. New York. 8°.
Obstétrique, Par.	Obstétrique (L'). Grossesse, accouchement, suites de couches, hygiène et alimentation du nouveau-né. Paris. 8°.
Odont. Bl., Berl.	Odontologische Blätter. Berlin. 8°.
Odont. obozr., Mosk.	Odontologicheskoye obzoriénie; organ Moskovskavo Odontologicheskavo Obshtshestva. [Odontological review; organ of the Moscow Odontological Society.] Moskva. 8°.
Odonto-stomatol., Napoli.	Odonto-stomatologia (L'). Bollettino mensile della sezione odontoiatrica. Napoli. 8°.
Odontologia, Palermo.	Odontologia (L'). Rivista mensile. Palermo. 8°.
Oesterr. Chem.-Ztg., Wien.	Oesterreichische Chemiker-Zeitung. Zeitschrift für Nahrungsmittel-Untersuchung, Hygiene und Warenkunde. Wien. fol.
Oesterr.-ungar. Badeztg., Wien.	Oesterreichisch-ungarische Badezeitung. Organ für Balneologie, Klimatologie und Hygiene. Wien. fol.
Œuvre antituberc., Par.	Œuvre (L') antituberculeuse. Bulletin trimestriel des sanatoriums populaires et des sociétés de bienfaisance fondés en France pour la lutte contre la tuberculose et l'assistance aux tuberculeux pauvres. Paris. 8°.
Œuvre méd.-chir., Par.	Œuvre (L') médico-chirurgicale. Suite de monographies cliniques sur les questions nouvelles en médecine, en chirurgie, en biologie. Paris. 8°.
Ohio San. Bull., Columbus.	Ohio Sanitary Bulletin. Columbus, Ohio. 8°.
Ohrenh. d. Gegenw., Wiesb.	Ohrenheilkunde (Die) der Gegenwart und ihre Grenzgebiete. Hrsg. von Otto Körner. Wiesbaden. 8°.
Okayama Igaku Kwai Zasshi.	Okayama Igaku Kwai Zasshi. [Magazine of the Society of Medical Science of Okayama.] Okayama. 8°.
Oklahoma M. News.	Oklahoma Medical News. Oklahoma City. 8°.
Oklahoma M. News-Jour.	Oklahoma Medical News-Journal. Official organ of the Oklahoma Territorial Medical Association. Oklahoma. 8°.
Oklahoma San. Bull., Guthrie.	Oklahoma Sanitary Bulletin. Guthrie. 8°.
Old Dominion J. M. & S., Richmond.	Old (The) Dominion Journal of Medicine and Surgery. Richmond. 8°.
Omega, N. Y.	Omega. A radical health magazine. Being a consolidation of the following magazines: Dr. Holbrook's Journal of Hygiene and Herald of Health, New York; The Health Magazine, Washington, Baltimore, and New York; The Million Medical Magazine, New York. New York. 8°.
Op. pia de Ferrari Brignole Sale in Genova. Resoc. clin.-statist. d. osp.	Opera pia de Ferrari Brignole Sale in Genova. Resoconto clinico-statistico degli ospedali S. Andrea, S. Filippo, S. Raffaele nell' anno 1895. Genova. roy. 8°.
Ophth. Klin., Stuttg.	Ophthalmologische (Die) Klinik. Internationales Halbmonatsblatt für Pathologie und Therapie der Augenkrankheiten. Stuttgart. 4°.
Ophthalmol., Chicago.	Ophthalmologist (The). Chicago. 8°.
Optic. J., N. Y.	Optical (The) Journal. New York. 8°.

Optic. J. Suppl., N. Y.	Optical (The) Journal Supplement. Devoted to the science of optometry. A magazine for students. New York. 8°.
Orig.-Mitth. a. d. ethnol. Abth. d. königl. Museen zu Berl.	Original-Mittheilungen aus der ethnologischen Abtheilung der königlichen Museen zu Berlin. Berlin. 4°.
Orv-, gége-és fülgyógy., Budapest.	Orr-, gége-és fülgyógyászat. Budapest. fol.
Orvos. lapja, Budapest.	Orvosok lapja. Azelott: A gyakorló orvos. Budapest. 4°.
Orvostud. értek. gyűjt. Magy. orv. Arch., Budapest.	Orvostndományi értekezések gyűjteménye. Magyar orvosi archi- vum. Budapest. 8°.
Osaka Yoi Zasshi.	Osaka Yoi Zasshi. [Gazette of the Associated Physicians of Osaka.] Osaka. 8°.
Osnov. k izuch. mikr. anat. che- lov. i zhivotn., S.-Peterb.	Osnovaniya k izucheniyu mikroskopicheskoi anatomii chelovëka i zhivotnikh. [Fundamental principles of microscopic anat- omy of man and animals.] S.-Peterburg. 8°.
Osp. d. bambini in Milano. Rendic.	Ospedale dei bambini in Milano. Le malattie dei bambini nel pedocomio di Milano. Rendiconto clinico e statistico. Milano. 8°.
Osp. S. Antonio Abate in Fiviz- zano. Resoc. clin. d. sez. chir., Pontremoli.	Ospedale S. Antonio Abate in Fivizzano. Resoconto clinico della sezione chirurgica dal 1° giugno '91 a tutto il '93 del direttore, Dr. Pozza Pietro. Pontremoli. 8°.
Otshot . . . Dietsk. boln. Sv. Olgi v Mosk.	Otshot o dëyatelnosti sostoyashtshei pod visochaishen yeya Im- peratorskavo Velichestva Gosudarini Imperatritsi Marii Feo- dorovni pokrovitelstvom Dietskoi bolnitsi Sv. Olgi v Moskve. [Report of the St. Olga Children's Hospital of Moscow, which is under the protection of Her Imperial Highness Empress Maria Feodorovna.] Moskva. 8°.
Otshot o dëyateln. khirurg. klin. [etc.] v Mosk.	Otshot o dëyatelnosti khirurgicheskoi kliniki Iverskoi Ob- shchiny Sestyor Miloserdia v Moskve. [Report of the work of the surgical clinic of the Iverian Society of Sisters of Mercy in Moscow.] Moskva. 8°.
Otshot o dëyateln. . . propedevt. khirurg. klin. [etc.], S.-Peterb.	Otshot o dëyatelnosti zavëdnyennoi M. S. Subbotinim pro- pedevticheskoi khirurgicheskoi kliniki pri Imperatorskoi Voyenno-Meditsinskoi Akademii. [Report of the work of the propedeutic surgical clinic directed by Subbotin, of the Im- perial Army Medical Academy.] S.-Peterburg. 8°.
Oto-rino-laringol. españ., Madrid.	Oto-rino-laringología (La) española. Revista mensual de enfer- medades de oídos, nariz y garganta y obras completas del Dr. D. José de Letamendi. Madrid. 8°.

P.

P. & S. Plexus, Chicago.	P. (The) & S. Plexus. Chicago. 8°.
Pacific Coast Dentist [etc.], San Fran.	Pacific Coast (The) Dentist and the Stomatological Gazette. A monthly periodical devoted to dental science and literature. San Francisco. 8°.
Pacific Coast J. Homœop., San Fran.	Pacific Coast Journal of Homœopathy. Formerly California Homœopath. San Francisco, Cal. 8°.
Pacific Dent. Gaz., San Fran.	Pacific Dental Gazette. San Francisco. 8°.
Pacific Med.-Dent. Gaz., San Fran.	Pacific Medico-Dental Gazette. A monthly magazine of den- tistry, oral surgery and medical miscellany. San Francisco. 8°.
Pacific Stomatol. Gaz., San Fran.	Pacific Stomatological Gazette. A monthly magazine devoted to dental science and literature. San Francisco. 8°.
Paedolog. Jaarb., Antwerp.	Paedologisch Jaarboek. Antwerpen. 8°.
Pammatone, Genova.	Pammatone. Periodico mensile degli spedali civili di Genova. Genova. 8°.
Papers Anat. Lab. Johns Hop- kins Univ., Balt.	Papers from the Anatomical Laboratory of the Johns Hopkins University. Baltimore. 8°.
Paracelsus. N. Privatkranke- n. u. Augenheilanst. I. Ber., Ein- siedeln.	Paracelsus. Neues Privatkranke- n. u. Augenheilanstalt. I. Bericht über den Zeitraum vom August 1896 bis Dezember 1898. Einsiedeln. roy. 8°.
Parole. Rev. internat. de rhinol. [etc.], Par.	Parole (La). Revue internationale de rhinologie, otologie, laryngologie et phonétique expérimentale. Paris. 8°.

- Path.-anat. Arb. . . . Joh. Orth z.
... Prof.-Jubil., Berl.
- Pediatrics, N. Y. & Lond.
- Pédiatrie prat., Lille.
- Penn. J. Dent. Sc., Lancaster, Pa.
- Penn. M. J., Pittsburg.
- Peoria M. J.
- Peoria M. Rec.
- Per il xxv anno d. insegn. chir.
di F. Durante n. Univ. di Roma,
Roma.
- Periód. Acad. de med. [de Méxi-
co].
- Petrus Camper. Nederl. bijdr. t.
de anat., Haarlem & Jena.
- Pharm. Arch., Milwaukee.
- Pharm. Rec., N. Y.
- Pharm. Reformer, Wien.
- Pharm. Rundschau, Wien.
- Phil. Port. Series, Chicago.
- Phila. M. J.
- Phila. Month. M. J.
- Philos. hist. & mem. Roy. Acad.
Sc. Par. abr. . . . 1699 to 1720,
Lond.
- Phys. Training, Bost.
- Physiat. Rundschau, Chemnitz
i. S.
- Physician & Surg., Lond.
- Physik. gyógyítóm., Budapest.
- Physiol. . . . liquor problem,
Bost. & N. Y.
- Physio-Med. Rec., Indianap.
- Pict. Atlas Skin Dis. & Syph.
... St. Louis Hosp., Lond.;
Phila.
- Plexus, Chicago.
- Podręcz. histol. ciała ludzk.,
Warszawa.
- Pathologisch-anatomische Arbeiten. Herrn Geh. Medicinalrath
Johannes Orth zur Feier seines 25jährigen Professoren-Jubi-
läums gewidmet von den Göttinger Assistenten, Schülern und
Freunden. Berlin. 1 v., 1903. 8°.
- Pediatrics. A semi-monthly journal devoted to the diseases of
infants and children. New York & London. 8°.
- Pédiatrie (La) pratique. Journal de clinique et de thérapeutique
infantiles. Lille. v. 1, 1903. sm. 4°.
- Pennsylvania (The) Journal of Dental Science. A monthly
record of the proceedings of the dental societies and of dental
science in general. Lancaster, Pa. 8°.
- Pennsylvania (The) Medical Journal. The official organ of the
Medical Society of the State of Pennsylvania. Pittsburg. 8°.
- Peoria Medical Journal. A practitioners' mouthly. Peoria, Ill.
8°.
- Peoria (The) Medical Record. Peoria, Ill. 8°.
- Per il xxv anno dell' insegnamento chirurgico di Francesco
Durante nell' Università di Roma. 28 febbraio 1898. Roma.
8°.
- Periódico de la Academia de medicina [de México]. México.
8°.
- Petrus Camper. Nederlandsche bijdragen tot de anatomic.
Uitgegeven door L. Bolk en C. Winkler. Haarlem & Jena.
8°.
- Pharmaceutical Archives. Milwaukee, Wis. 8°.
- Pharmaceutical (The) Record. A semi-monthly journal of phar-
macy, chemistry, materia medica, and the allied sciences.
New York. 4°.
- Pharmaceutischer Reformer. Hrsg. vom Allg. österr. Pharma-
centen-Verein. Wien. 4°.
- Pharmaceutische Rundschau. Wochenschrift für die Interessen
der Pharmacie, Chemie, Hygiene und der verwandten Fächer.
Wien. 8°.
- Philosophical Portrait Series. Chicago. fol.
- Philadelphia (The) Medical Journal. Philadelphia. roy. 8°.
- Philadelphia (The) Monthly Medical Journal. Philadelphia. 8°.
- Philosophical (The) history and memoirs of the Royal Academy
of Sciences of Paris or an abridgment of all the papers re-
lating to natural philosophy, published by the members from
1699 to 1720. London. 8°.
- Physical Training. A full report of the papers and discussions
of the Conference held in Boston in November, 1889. Boston.
8°.
- Physiatriche Rundschau. Zeitschrift für wissenschaftliche
Naturheilkunde und Volksgesundheitspflege. Zugleich Organ
für die collegialen und socialen Interessen der physiatischen
Aerzte. Chemnitz i. S. 8°.
- Physician (The) and Surgeon illustrated. A weekly review of
the medical world. London. fol.
- Physikai gyógyítómódok. Budapest. fol.
- Physiological aspects of the liquor problem. Boston & New
York. 2 v., 1903. 8°.
- Physio-Medical (The) Record. (Formerly the Indianapolis
Polyclinic.) Indianapolis. 8°.
- Pictorial (A) Atlas of Skin Diseases and Syphilitic Affections in
photo-lithochromes from models in the museum of the Saint
Louis Hospital, Paris, with explanatory woodcuts and text,
by Ernest Besnier [et al.]. Edited and annotated by J. J.
Pringle. London; Philadelphia. fol.
- Plexus (The). Monthly Magazine. Chicago. 8°.
- Podręcznik histologii ciała ludzkiego. Warszawa. 8°.

- Policlin., Brux.
- Policlin., Roma.
- Polit.-anthrop. Rev., Eisenach & Leipz.
- Politerap., Milano.
- Polnisch. Arch. f. biol. u. med. Wissensch., Lemberg.
- Polyclin., Lond.
- Post-Grad. lect. Univ. Toronto.
- Post. okul., Kraków.
- Pract. Arzt, Budapest.
- Prakt. Vrach, S.-Peterb.
- Prat. ostet.-ginec., Milano.
- Pratica d. med., Napoli.
- Praticien, Par.
- Pratico, Firenze.
- Pratique jour., Lille.
- Praxis, Würzb.
- Pravoslav. palest. sbornik, S.-Peterb.
- Presa med. rom., Bucuresci.
- Presb. Eye, Ear & Throat Char. Hosp. Rep., Balt.
- Prescription, Danbury, Conn.
- Presse oto-laryngol. belge, Brux.
- Prevent. dis., Westminster.
- Prim. reun. d. Cong. cient. lat. amer., Buenos Aires.
- Princeton Contrib. Psychol., Princeton.
- Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.
- Proc. Am. Ass. Phys. & Surg., Indianap., Ind.
- Proc. Am. Med.-Psychol. Ass., [Utica, N. Y.].
- Proc. Am. Micr. Soc.
- Proc. Am. Physiol. Soc., Bost.
- Proc. Arkansas M. Soc., Little Rock.
- Policlinique (La). Recueil semi-mensuel des travaux de la Policlinique de Bruxelles. Bruxelles. 8°.
- Policlinico (Il). Sezione pratica. Roma. 8°.
- Politisch-anthropologische Revue. Monatsschrift für das soziale und geistige Leben der Völker. Eisenach & Leipzig. 8°.
- Politerapentico (Il). Giornale fondato e pubblicato per cura dei medici dell'Istituto politerapeutico. Milano. 8°.
- Poluisches Archiv für biologische und medizinische Wissenschaften. Lemberg. 8°.
- Polyclinic (The); being the journal of the Medical Graduates' College, London. London. 8°.
- Post-Graduate course of lectures. Medical Faculty, University of Toronto. Delivered December 17, 18, 19, 1890. Toronto. 8°.
- Postęp okulistyczny. Kraków. 8°.
- Practische (Der) Arzt. Deutsche Ausgabe des Fachblattes: A gyakorlat orvos. Budapest. 8°.
- Prakticheskiy Vrach; yezhened. meditsinskaya gazeta, posvyashshonnaya nauchnim i bitovim interesam vrachei-praktikov, s yezheniesyachnim zhurnalom "Sovremennaya Klinika". S.-Peterburg. 8°.
- Pratica (La) ostetrico-ginecologica. Bollettino bimensile. Ufficiale per la Società italiana fra le levatrici (sezione milanese). Milano. fol.
- Pratica (La) del medico. Rivista mensile di medicina, chirurgia e scienze affini. Napoli. 8°.
- Praticien (Le) et le médecin de réserve. Organe du Corps de santé de la réserve et de l'armée territoriale. Paris. 4°.
- Pratico (Il). Giornale quindicinale per i medici-chirurghi pratici, farmacisti e levatrici. Firenze. 12°.
- Pratique (La) journalière. Revue mensuelle de clinique et de thérapeutique. Lille. 8°.
- Praxis (Die). Zeitschrift für die praktischen Aerzte in kleinen Städten und auf dem Lande. Würzburg. 8° & roy. 8°.
- Pravoslavniy palestinskiy sbornik. Izdanie Imperatorskavo Pravoslavnavo Palestinskavo Obshtshestva. S.-Peterburg. 8°.
- Presa medicală romană. Bucuresci. fol.
- Presbyterian Eye, Ear & Throat Charity Hospital. Reports. Baltimore. 8°.
- Prescription (The): a monthly journal devoted entirely to practical therapeutics. Danbury, Conn. 8°.
- Presse (La) oto-laryngologique belge. Bruxelles. 8°.
- Prevention (The) of disease. Translated from the German. With an introduction by H. Timbrell Balstrode. Westminster. 8°.
- Primera reunión del Congreso científico latino americano. Por iniciativa de la Sociedad científica argentina. Buenos Aires. 8°.
- Princeton Contributions to Psychology. Reprinted from The Psychological Review. Princeton, N. J. 8°.
- Proceedings of the American Association for the Advancement of Physical Education. [v. p.] 8°.
- Proceedings of the American Association of Physicians and Surgeons, from October 15, 1894, to January 18, 1896, including the second annual meeting. Indianapolis, Ind. 8°.
- Proceedings of the American Medico-Psychological Association. [Utica, N. Y.] 8°.
- Proceedings of the American Microscopical Society. 15.-17. annual meetings, 1892-4. [v. p.] 8°.
- Proceedings of the American Physiological Society. Boston. 8°.
- Proceedings of the Arkansas Medical Society. Little Rock. 8°.

- Proc. Calif. Acad. Sc., San Fran.** Proceedings of the California Academy of Sciences. Third series. Geology. San Francisco. 8°.
- Proc. 2d Confer. Health Off. in Mich., Lansing.** Proceedings and addresses of the Second Annual Conference of the Health Officers in Michigan, held at the State Laboratory of Hygiene, State University, Ann Arbor, Michigan, June 14 and 15, 1894, under the auspices of the State Board of Health. Lansing. 8°.
- Proc. Liverpool Biol. Soc.** Proceedings of the Liverpool Biological Society. Session 1886-7 to session 1899-1900. Liverpool. 8°.
- Proc. M. Soc. Dist. Columb.** Proceedings of the Medical Society, District of Columbia. Jan. 17, 1883, to June 10, 1885. [n. p.] 8°.
- Proc. Mass. Dent. Soc., Cambridge.** Proceedings of the Massachusetts Dental Society. Cambridge. 8°.
- Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal.** Proceedings of the Medico-Chirurgical Society of Montreal. Montreal. 8°.
- Proc. Nat. Ass. Master Plumbers, Cincin.** Proceedings of the annual convention of the National Association of Master Plumbers of the United States of America. 3. annual meeting, Cincinnati, 1885. 8°.
- Proc. North Dakota M. Soc., Grand Forks.** Proceedings of the North Dakota Medical Society for 1897. Grand Forks, N. D. 8°.
- Proc. Orleans Parish M. Soc., N. Or.** Proceedings of the Orleans Parish Medical Society. New Orleans. 8°.
- Proc. Penn. Dent. Soc., Phila.** Proceedings of the Pennsylvania State Dental Society. Philadelphia. 8°.
- Proc. Psychol. Soc. Gr. Brit., Lond.** Proceedings of the Psychological Society of Great Britain. London. 8°.
- Proc. State San Convent., Sacramento.** Proceedings of the Third Annual State Sanitary Convention, held under the auspices of the California State Board of Health in the Academy of Sciences, San Francisco. Sacramento. 8°.
- Proc. Tri-State Dent. Meet. ... Indiana, Ohio, & Michigan, Phila.** Proceedings of the Tri-State Dental Meeting of the State Associations of Indiana, Ohio, and Michigan, held at Detroit, Michigan, June 18, 19, 20, 1895. Philadelphia. 8°.
- Proc. U. S. Vet. Med. Ass.** Proceedings of the United States Veterinary Medical Association. [v. p.] 8°.
- Proc. Utah M. Soc., Salt Lake City.** Proceedings of the Utah State Medical Society. Salt Lake City. 8°.
- Proc. verb. Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux.** Procès-verbaux des séances de la Société des sciences physiques et naturelles de Bordeaux. Paris & Bordeaux. 8°.
- Proc. Wash. Acad. Sc.** Proceedings of the Washington Academy of Sciences. Washington. 8°.
- Procès célèb., Par.** Procès (Les) célèbres. Revue mensuelle illustrée des procès célèbres de l'année, avec les plaidoiries in-extenso. Paris. 8°.
- Progr. Cent., N. Y. & Lond.** Progress (The) of the Century. New York & London. 8°.
- Progr. Med., Phila. & N. Y.** Progressive Medicine. A quarterly digest of advances, discoveries, and improvements in the medical and surgical sciences. Philadelphia & New York. 8°.
- Progrès méd. belge, Brux.** Progrès (Le) médical belge. Bruxelles. roy. 8°.
- Progress Med., San Fran.** Progress of Medicine. San Francisco. 8°.
- Progresso med., Torino.** Progresso (Il) medico. Rivista quindicinale. Torino. fol.
- Protok. Kiev. Psikhiat. Obsh.** Protokoli Kievskavo Psikhiatricheskavo Obshtshestva. Kiev. 8°.
- Protok. med. Obsh. v g. Suvalk.** Protokoli meditsinskavo Obshtshestva v g. Suvalkakh, s pri-lozheniēm trudov, za 1894 god. Suvalki. 8°.
- Protok. ... Obsh. Minsk. vrach.** Protokoli godichnavo i ocherednikh zasiedaniy Obshtshestva minskikh vrachei za 1893-4 g. Minsk. 8°.
- Protok. Obsh. Omsk. vrach.** Protokoli Obshtshestva Omskikh vrachei. Omsk. 8°.
- Protok. Obsh. Pskov. vrach.** Protokoli Obshtshestva Pskovskikh vrachei. Pskov. 16°.
- Protok. Obsh. russk. vrach. v Mosk.** Protokoli Obshtshestva russkikh vrachei v Moskvie. Moskva. 8°.
- Protok. Obsh. vrach. Moghilev. gub.** Protokoli Obshtshestva vrachei Moghilevskoi gubernii. Moghilev n. D. 8°.

- Protok. Omsk. med. Obsh.
- Protok. Russk. chir. Obsh. Pirogova, S.-Peterb.
- Protok. i trudi fiz.-med. Obsh. v. Saratove.
- Protok. i trudi Obsh. Kaluzh. vrach.
- Protok. i trudi Obsh. Khersonsk. vrach.
- Protok. d. Verhandl. d. Versamml. deutsch. Bahnärzte zu Baden-Baden, Nürnberg.
- Protok. zasied. Kharkovsk. med. Obsh.
- Protok. zasied. Obsh. psikiat. v S.-Peterb.
- Protok. zasied. Russk. Antrop. Obsh. p. Imp. S.-Peterb. Univ.
- Protok. zasied. Obsh. Neïropat. i Psikiat. p. Imp. Moskov. Univ.
- Providence M. J.
- Przegl. chir., Warszawa.
- Przegl. dent., Warszawa.
- Przegl. farm., Warszawa.
- Przegl. hyg., Lwów.
- Przegl. wet., Lwów.
- Psych. Rev., Bost.
- Psychiat. Abhandl., Bresl.
- Psychiat. en Neurol. Bl., Amst.
- Psychiat. Wchnschr., Halle a. S.
- Psychiater, Hospital, Ill.
- Psychiat. - neurol. Wchnschr., Halle a. S.
- Psychol. Arb., Leipz.
- Psychol. Biblioth., Amst.
- Psychol. Bull., N. Y.
- Psycho-Therap. J., Lond.
- Pub. Clark Univ. Libr., Worcester.
- Pub. Cornell Univ. M. Coll. Stud. Dep. Path., N. Y.
- Protokoli Omskavo meditsinskavo Obshtshestva. Omsk. 8°.
- Protokoli Russkago chirurgicheskavo Obshtshestva Pirogova. S.-Peterburg. roy. 8°.
- Protokoli i trudi fiziko-meditsinskavo Obshtshestva v Saratovie. Saratov. 8°.
- Protokoli i trudi Obshtshestva Kaluzhskikh vrachei. [Continuation of: Protok. zasaïd. Obsh. Kaluzh. vrach.] Kaluga. 8°.
- Protokoli i trudi Obshtshestva Khersonskikh vrachei. Kherson. 8°.
- Protokoll der Verhandlungen der Versammlung deutscher Bahnärzte zu Baden-Baden am 23. und 24. Juni 1900. Nürnberg. 8°.
- Protokol[1] zasiedani[y] Kharkovskavo meditsinskavo Obshtshestva. Kharkov. 8°.
- Protokoli zasiedaniy Obshtshestva psikiatrov v S.-Peterburg. S.-Peterburg. 8°.
- Protokoli zasiedaniy Russkavo Antropologicheskavo Obshtshestva pri Imperatorskom S.-Peterburgskom Universitetie. S.-Peterburg. 8°.
- Protokoli zasiedaniy Obshtshestva Neïropatologov i Psikiatrov pri Imperatorskom Moskovskom Universitetie. [Moskva.] 8°.
- Providence (The) Medical Journal. Providence. 8°.
- Przegląd chirurgiczny; pismo poświęcone chirurgii, oftalmologii, otiatrii, laryngologii, akuszerii, ginekologii, syfilidologii i dermatologii. Warszawa. 8°.
- Przegląd dentystyczny; miesięcznik, poświęcony chorobom zębów i jamy ustnej. Warszawa. 8°.
- Przegląd farmaceutyczny; czasopismo, poświęcone farmacji i naukom z nią związek mającym, oraz sprawom zawodu. Warszawa. 4°.
- Przegląd higieniczny; organ Towarzystwa Przyjaciół Zdrowia. Lwów. 8°.
- Przegląd weterynarski; organ Galicyjskiego Towarzystwa Weterynarskiego; czasopismo poświęcone weterynarii i hodowli. Lwów. 8°.
- Psychical (The) Review. A quarterly journal of psychical science and organ of the American Psychical Society. Boston. 8°.
- Psychiatrische Abhandlungen. Hrsg. von Carl Wernicke. Breslau. 8°.
- Psychiatrische en Neurologische Bladen nitgegeven door de Nederlandsche Vereeniging voor Psychiatrie en Neurologie. Amsterdam. 8°.
- Psychiatrische Wochenschrift. Sammelblatt zur Besprechung aller Fragen des Irrenwesens und der praktischen Psychiatrie, einschliesslich der gerichtlichen. Irrenärztliches Correspondenzblatt. Halle a. S. roy. 8°.
- Psychiater (The). A journal containing a report of scientific work at the Illinois Eastern Hospital for the Insane. Hospital, Illinois. 8°.
- Psychiatrisch-neurologische Wochenschrift. Halle. roy. 8°.
- Psychologische Arbeiten. Hrsg. von Emil Kraepelin. Leipzig. 8°.
- Psychologische Bibliothek. Uitgegeven vanwege de Nederl. psychologische Vereeniging. Amsterdam. 8°.
- Psychological (The) Bulletin, literary section of the Psychological Review. New York. v. 1, 1904. 8°.
- Psycho-Therapeutic (The) Journal. London. 4°.
- Publications of the Clark University Library. Worcester. v. 1, 1903-4. 8°.
- Publications of Cornell University Medical College. Studies from the Department of Pathology. New York. 8°.

Pub. Health, Phila.	Public Health: A quarterly journal of sanitation. Philadelphia. 8°.
Pub. Health Engin., Lond.	Public (The) Health Engineer. A weekly journal of sanitary, water, gas, and municipal engineering. London. fol.
Pub. Health J., N. Y.	Public (The) Health Journal. Advocating a National Board of Health, a Cabinet Secretary of Health, and a National Examining Board. New York. fol.
Pub. Health Rec., N. Y.	Public Health Record. New York. 8°.
Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash.	Public Health Reports. Treasury Department, United States Marine Hospital Service. Washington, D. C. 8°.

Q.

Quart. Atlas Dermat., St. Louis.	Quarterly Atlas of Dermatology. An illustrated quarterly journal of skin and venereal diseases. St. Louis. 8°.
Quart. Bull. M. Dep. Wash. Univ., St. Louis.	Quarterly Bulletin Medical Department of Washington University. St. Louis. 8°.
Queen's M. Quart., Kingston, Canada.	Queen's Medical Quarterly. Kingston, Canada. n. s., v. 1, 1904. 8°.
Queensland Geog. J., Brisbane.	Queensland Geographical Journal. New series. Including the proceedings of the Royal Geographical Society of Australasia, Queensland. Brisbane. 8°.

R.

R. Accad. d. fisiocrit. in Siena. Proc. verb.	R. Accademia dei fisiocritici in Siena. Processi verbali delle adunanze. Siena. 8°.
Rabotí hosp. khirurg. klin. Dyakonova, Mosk.	Rabotí hospitalnoí khirurgicheskoi kliniki Prof. P. I. Dyakonova. Moskva. 8°.
Rabotí v lab. Med. Fak. Imp. Varshav. Univ.	Rabotí proizvedyonniya v laboratoriyakh Meditsinskavo Fakulteta Imperatorskavo Varshavskavo Universiteta. Varshava. 8°.
Rassegna di bact.-opo- e sieroterap., Milano.	Rassegna di bacterio-opo- e sieroterapia. Milano. v. 1, 1903. 8°.
Rassegna internaz. d. med. mod., Catania.	Rassegna internazionale della medicina moderna. Catania. fol.
Rayons X, Par.	Rayons (Les) X. Annales de radiologie théorique et appliquée. Paris. fol.
Real-Encycl. d. ges. Heilk. [etc.], Wien & Leipz.	Real-Encyclopädie der gesammten Heilkunde; medicinisch-chirurgische Handwörterbuch für praktische Aerzte. 3. Aufl. Wien & Leipzig. 8°.
Rec. d. mém. s. l. étab. d'humanité, Par.	Recueil de mémoires sur les établissements d'humanité. Paris. 8°.
Rec. d. pièces... p. le prix de l'Acad. roy. de chir., Par.	Recueil des pièces qui ont concouru pour le prix de l'Académie royale de chirurgie. Paris. 4°.
Rec. . . Sound View Hosp., Stamford.	Records of medico-surgical practice with auxiliary blood supply; Hæmatherapy, or otherwise at Sound View Hospital. Stamford, Conn. 8°.
Rec. Symptomatology, Omaha.	Record of Symptomatology. Devoted to physical diagnosis. Omaha, Neb. 8°.
Rec. trimest. de statist. municip. de Par.	Recueil trimestriel de statistique municipale de la ville de Paris. Paris. 8°.
Red Cross Notes, N. Brunswick, N. J.	Red Cross Notes. New Brunswick, N. J. 8°.
Reforma med., México.	Reforma (La) medica. Órgano del Círculo homeopático mexicano. México. 4°.
Reforme, Den Haag.	Reforme. Geïllustreerd artistiek maandschrift. Den Haag. sm. 4°.

- Regeneración fís., Madrid.
- Regeneración méd., Salamanca.
- Regular M. Visitor, St. Louis.
- Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, Roma.
- Rendic. clin. d. r. Ist. ostet.-ginec., Palermo.
- Rendic. clin. statist. d. Ist. ostet.-ginec. d. r. Univ. di Padova.
- Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital., Pavia.
- Rendic. d. Cong. d. Soc. ottal. ital., Pavia.
- Rendic. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna.
- Rendic. d. sedute d. Soc. ottal. ital. Cong. gen., Pavia.
- Rep. Agric. Exp. Station Univ. Minn., St. Paul.
- Rep. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.
- Rep. Biol. Dep. N. Jersey Agric. Coll. Exper. Station.
- Rep. Cambridge anthrop. exped. Torres Straits, Cambridge.
- Rep. Cancer Com. . . . Harv. M. Sch., Bost.
- Rep. Cancer Research Lab. Middlesex Hosp., Lond.
- Rep. Cincin. Hosp.
- Rep. Dairy Com. N. Jersey, Trenton.
- Rep. Dep. Health, Chicago.
- Rep. Imp. Bacteriol., [Calcutta].
- Rep. Lab. Path. Univ. Buffalo, Med. Dep.
- Rep. Local Gov. Bd. f. Ireland, Dubl.
- Rep. Malaria Com. Roy. Soc., Lond.
- Rep. Mass. Char. Eye & Ear Infirmary, Bost.
- Rep. Mercy Hosp., Chicago.
- Rep. Middletown Homeop. Hosp., Albany.
- Rep. & papers bubonic plague, R. B. Low . . . Local Gov. Bd., Lond.
- Rep. Penn. Dep. Agric., Harrisb.
- Rep. Proc. Illinois Army & Navy M. Ass., Springfield.
- Regeneración (La) física. Revista de higiene, pedagogía, medicina y antropología. Órgano de los maestros y aficionados ibero-americanos. Madrid. roy. 8°.
- Regeneración (La) médica. Revista bimensual de ciencias médicas é intereses sociales, publicada por el Colegio de médicos de Salamanca. Salamanca. 8°.
- Regular (The) Medical Visitor. St. Louis. 8°.
- Rendiconti della Associazione medico-chirurgica di Parma. Parma. 8°.
- Rendiconto clinico del sessennio 1895-1900 del r. Istituto ostetrico-ginecologico. Palermo. 8°.
- Rendiconto clinico statistico dell'Istituto ostetrico-ginecologico della r. Università di Padova. Padova. 8°.
- Rendiconto del XIV Congresso della Associazione oftalmologica italiana. Pavia. 8°.
- Rendiconto dell'annuale Congresso della Società ottalmologica italiana 1886 e 1887. Pavia. 8°.
- Rendiconto delle sessioni della r. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna. Bologna. 8°.
- Rendiconto delle sedute della Società ottalmologica italiana. XI. Congresso generale dell'Associazione medica in Perugia. Riunione generale della Società italiana d'ottalmologia. [1885.] Pavia. 8°.
- Reports (Annual) of the Agricultural Experiment Station of the University of Minnesota. St. Paul, Minn. 8°.
- Reports of the American Association for the Advancement of Physical Education. [v. p.] 8°.
- Report of the Biological Department of the New Jersey Agricultural College Experiment Station for years 1893-6; 1899. [v. p.] 8°.
- Reports of the Cambridge anthropological expedition to Torres Straits. Cambridge. 4°.
- Report (Annual) of the Cancer Committee to the Surgical Department of the Harvard Medical School. Boston. 8°.
- Reports from the Cancer Research Laboratories: The Middlesex Hospital. London. 8°.
- Report (Annual) of the Cincinnati Hospital to the Mayor of Cincinnati, 1895 (xxxv.). Cincinnati. 8°.
- Report of the Dairy Commissioner of the State of New Jersey. 1890 to 1896. Trenton, N. J. 8°.
- Report (Biennial) of the Department of Health of the City of Chicago. 1895-6. Chicago. 8°.
- Report (Annual) of the Imperial Bacteriologist. [Calcutta.] fol.
- Report of the Laboratory of Pathology of the University of Buffalo, Medical Department. Buffalo. 8°.
- Report (Annual) of the Local Government Board for Ireland. Supplement. Dublin. 8°.
- Reports to the malaria committee of the Royal Society. London. 8°.
- Report of the Massachusetts Charitable Eye and Ear Infirmary 1897. Boston. 8°.
- Reports (Annual) of Mercy Hospital. Chicago. 8°.
- Report of the Middletown State Homeopathic Hospital at Middletown, N. Y., 1893-4 (xxiv.). Albany. 8°.
- Reports and papers on bubonic plague by Dr. R. Bruce Low; with an introduction by the medical officer of the Local Government Board. London. 8°.
- Report (Annual) of the Pennsylvania Department of Agriculture. Harrisburg. 8°.
- Report of Proceedings of the Illinois Army and Navy Medical Association. Meeting held for organization, Springfield, June 26, 1890. Also 2., 3., 5., and 6. annual meetings, 1891, 1892, 1894, and 1896. Springfield. 8°.

- Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond.**
Rep. St. Lawrence State Hosp., Albany.
Rep. U. S. Nat. Mus., Wash.
Repr. papers sc. lab. Univ. Sydney. Anat., biol. [etc.].
Retrosp. M., Lond.
Rev. de anat. patol. y clín., México.
Rev. Asoc. med.-farm. . . de Cuba, Habana.
Rev. chilena de hij., Sant. de Chile.
Rev. de cinésie, Par.
Rev. de cinésie et d'électrothér., Par.
Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par.
Rev. d. construct., Rio de Janeiro.
Rev. dent. amer., Filad.
Rev. dent. mexican., México.
Rev. de l'École d'anthrop. de Par., Par.
Rev. encicl., Barcel.
Rev. españ. de sif. y dermat., Madrid.
Rev. espec. méd. La oto-rino-laringol. españ., Madrid.
Rev. estomatol., Madrid.
Rev. franç. de méd. et de pharmacol., Nice.
Rev. frenopat. españ., Barcel.
Rev. gén. de l'antiseps. et d. ferments therap., Par.
Rev. gén. du lait, Lierre.
Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par.
Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par.
Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par.
Rev. homeop., Barcel.
Rev. homœop. belge, Brux.
Rev. d. hôp. de France et de l'étrang., Par.
- Reports of the Society for the Study of Disease in Children. London. 1901.
 Report of the managers of the St. Lawrence State Hospital, 1894 (viii.). Albany. 8°.
 Report of the United States National Museum, under the direction of the Smithsonian Institution. Washington. 8°.
 Reprints of papers from the science laboratories of the University of Sydney, 1894-5. Part I. From the departments of anatomy, biology, geology, and physiology. For private circulation only. Sydney. 8°.
 Retrospect (The) of Medicine: being a half-yearly journal, containing a retrospective view of every discovery and practical improvement in the medical sciences. London. 8°.
 Revista de anatomía patológica y clínica. Periódico quincenal ilustrado. México. 8°.
 Revista de la Asociación médico-farmacéutica de la Isla de Cuba. Habana. 8°.
 Revista chilena de higiene. Publicada por el Instituto de higiene de Santiago. Santiago de Chile. 8°.
 Revue de cinésie; gymnastique médicale; massage, exercices hygiéniques. Paris. 8°.
 Revue de cinésie et d'électrothérapie. Paris. 8°.
 Revue clinique d'andrologie et de gynécologie (affections des organes urinaux et génitaux). Paris. 8°.
 Revista dos constructores. Rio de Janeiro. fol.
 Revista (La) dental americana. Filadelfia. 8°.
 Revista (La) dental mexicana. Órgano de la Sociedad dental mexicana. México. 8°.
 Revue de l'École d'anthropologie de Paris. Paris. 8°.
 Revista enciclopédica. Física, química, farmacia, higiene, antropología, biología, psicoterapia, bibliografía, conocimientos útiles, economía y medicina domésticas. Barcelona. 8°.
 Revista española de sífilografía y dermatología. Madrid. 8°.
 Revista especialidades médicas; La oto-rino-laringología española. Madrid. 8°.
 Revista estomatológica. Madrid. 8°.
 Revue française de médecine et de pharmacologie. Nice. roy. 8°.
 Revista frenopatía española. Barcelona. v. 1, 1903. 8°.
 Revue générale de l'antisepsie et des ferments thérapeutiques. Journal mensuel pour la vulgarisation des progrès scientifiques. Paris. 8°.
 Revue générale du lait. Lierre. 8°.
 Revue générale des sciences pures et appliquées. Paris. roy. 8°.
 Revue de gynécologie et de chirurgie abdominale. Paris. 8°.
 Revue hebdomadaire de laryngologie, d'otologie et de rhinologie. Paris. 8°.
 Revista homeopática. Órgano oficial de la Academia médico-homeopática de Barcelona. Barcelona. 8°.
 Revue homœopathique belge, publiée par M. le Dr. Martiny, faisant suite au Journal du dispensaire Hahnemann du docteur Mouremans. Bruxelles. 8°.
 Revue des hôpitaux de France et de l'étranger. Journal mensuel de clinique médicale et chirurgicale et de thérapeutique pratique. Paris. fol.

- Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par.
- Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid.
- Rev. illust. de polytech. méd. et chir., Par.
- Rev. internat. de méd. et de chir., Par.
- Rev. internat. de thérap. et pharmacol., Par.
- Rev. internat. de thérap. phys., Turin.
- Rev. internat. de la tuberc., Par.
- Rev. lusit., Lisb.
- Rev. d. mal. cancér., Par.
- Rev. d. mal. de la nutrit., Par.
- Rev. méd., México.
- Rev. méd., Par.
- Rev. méd., Québec.
- Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger.
- Rev. méd. du Canada, Montréal.
- Rev. de med. y ciruj., Barcel.
- Rev. de med. y ciruj. de la Habana.
- Rev. de med. contemp., Madrid.
- Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon.
- Rev. méd. du Mont-Dore, Clermont-Ferrand.
- Rev. méd. de Normandie, Rouen.
- Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger.
- Rev. méd. de Puerto Rico, San Juan.
- Rev. méd. rural, Blanes (Gerona).
- Rev. de med. trop., Habana.
- Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo.
- Rev. méd.-hidrol. españ., Madrid.
- Rev. méd.-quir., Quito.
- Rev. mens. de gynéc. [etc.], Bordeaux.
- Rev. mens. de med. [etc.], Madrid.
- Rev. mod. de méd. et de chir., Par.
- Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb.
- Rev. obst., Buenos Aires.
- Rev. pharm., Gand.
- Revue d'hygiène et de médecine infantiles et annales de la polyclinique H. de Rothschild. Paris. 8°.
- Revista Ibero-Americana de ciencias médicas. Madrid. 8°.
- Revue illustrée de polytechnique médicale et chirurgicale. Revue mensuelle des inventions françaises et étrangères concernant la médecine, la chirurgie et les sciences accessoires. Paris. 8°.
- Revue internationale de médecine et de chirurgie. (Revue analytique de bibliographie.) Paris. 4°.
- Revue internationale de thérapeutique et pharmacologie. Recueil mensuel. Paris. 8°.
- Revue internationale de thérapie physique. Turin. 8°.
- Revue (La) internationale de la tuberculose. Paris. 4°.
- Revista lusitana. Archivo de estudos philologicos e ethnologicos relativos a Portugal. Lisboa. 8°.
- Revue des maladies cancéreuses, clinique, expérimentale et bibliographique. Paris. 8°.
- Revue des maladies de la nutrition. Paris. 8°.
- Revista médica. México. 8°.
- Revue (La) médicale. Paris. fol.
- Revue (La) médicale. Québec. fol.
- Revue (La) médicale (médecine humaine et vétérinaire) de l'Afrique du nord (Algérie et Tunisie). Alger. 8°.
- Revue (La) médicale du Canada. Montréal. fol.
- Revista de medicina y cirugía. Barcelona. 8°.
- Revista de medicina y cirugía de la Habana. Habana. 8°.
- Revista de medicina contemporánea. (Continuación de la Revista de medicina dosimétrica.) Madrid. 8°.
- Revue médicale de la Franche-Comté. Publication mensuelle de la Société de médecine de Besançon et de la Franche-Comté. Besançon. 8°.
- Revue médicale du Mont-Dore. Clermont-Ferrand. 8°.
- Revue (La) médicale de Normandie. Rouen. 8°.
- Revue (La) médicale (médecine humaine et animale) et pharmaceutique de l'Afrique du nord (Algérie et Tunisie). Alger. 8°.
- Revista (La) médica de Puerto Rico. San Juan. fol.
- Revista médica rural. Publicación científica y de intereses profesionales. Blanes (Gerona). 8°.
- Revista de medicina tropical. Habana. 8°.
- Revista médica del Uruguay. Montevideo. 8°.
- Revista médico-hidrológica española. Madrid. 8°.
- Revista médico-quirúrgica. Órgano de la Sociedad médica de los hospitales. Quito. sm. fol.
- Revue mensuelle de gynécologie, obstétrique et pédiatrie de Bordeaux. Bordeaux. 8°.
- Revista mensual de medicina, cirugía, farmacia y veterinaria. Madrid. 8°.
- Revue moderne de médecine et de chirurgie. Paris. 8°.
- Review of Neurology and Psychiatry. Edinburgh. 8°.
- Revista obstétrica. Órgano de la Asociación obstétrica nacional de parteras. Buenos Aires, 1903. 8°.
- Revue pharmaceutique. Organe de l'Union pharmaceutique de la Flandre orientale. Gand. 8°.

- Rev. de pharmacol. méd., Par.
 Rev. portugueza de med. e cirurg. prat., Lisb.
 Rev. du prat., Par.
 Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par.
 Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par.
 Rev. prat. d. trav. de méd., Par.
 Rev. de psychiat., Par.
 Rev. de psychol. clin. et therap., Par.
 Rev. quincen. de anat. patol. [etc.], México.
 Rev. san. mil., Bucuresci.
 Rev. de sc. nat. e sociaes, Porto.
 Rev. du serv. de l'intend. mil., Par.
 Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan.
 Rev. de stomatol., Par.
 Rev. théor. et prat. d. mal. de la nutrit., Par.
 Rev. trimest. microg., Madrid.
 Rev. trimest. suisse d'odont., Basel & Genève.
 Rev. d. troupes colon., Par.
 Rev. de l'Univ. de Brux.
 Rev. valenc. de cien. méd., Valencia.
 Rev. vét., Toulouse.
 Ricerche di biol. . . xxv anniv. di Pietro Albertoni, Bologna.
 Ricerche di fisiol. e sc. affini ded. al Prof. L. Luciani . . . , Milano.
 Richmond J. Pract.
 Riforma chim., Napoli.
 Riv. d. benefic. pubb. d. ist. di previd. . . , Roma.
 Riv. di biol. gen., Torino.
 Riv. di chir., Napoli.
 Riv. di chir., Torino.
 Riv. di clin. pediat., Firenze.
 Riv. crit. di clin. med., Firenze.
 Riv. di diritto e giur. . . s. infortuni d. lavoro, Modena.
 Riv. di ginec. contemp., Napoli.
 Riv. iconog. d. sez. mal. nerv. d. Policlin. gen. di Torino.
 Riv. internaz. di terap. fis., Roma.
 Riv. ital. di clin. med., Milano.
 Revue de pharmacologie médicale. Paris. v. 1, 1903. 8°.
- Revista portugueza de medicina e cirurgia praticas. Lisboa. 8°.
- Revue du praticien. Revue internationale des sciences médicales et Journal d'intérêts professionnels. Paris. 8°.
- Revue pratique des maladies cutanées, syphilitiques et vénériennes. Paris. 8°.
- Revue pratique d'obstétrique et de gynécologie. Paris. 8°.
- Revue pratique des travaux de médecine. "L'Abeille médicale." Paris. 4°.
- Revue de psychiatrie, de neurologie et d'hypnologie. Recueil des travaux publiés en France et à l'étranger. Paris. 8°.
- Revue de psychologie clinique et thérapeutique. Paris. 8°.
- Revista quincenal de anatomía patológica y clínicas médica y quirúrgica. México. 8°.
- Revista sanitariã militarã. Bucuresci. 8°.
- Revista de ciencias natraes e sociaes. Orgão dos trabalhos da Sociedade Carlos Ribeiro. Publicação trimestral. Porto. 8°.
- Revue du service de l'intendance militaire. Paris. 8°.
- Revista da Sociedade de medicina e cirurgia. Rio de Janeiro. 8°.
- Revue (La) de stomatologie. Paris. 8°.
- Revue théorique et pratique des maladies de la nutrition. Paris. 8°.
- Revista trimestral micrográfica. Madrid. 8°.
- Revue trimestrielle suisse d'odontologie, publiée par la Société odontologique suisse. Basel & Genève. 8°.
- Revue des troupes coloniales. Paris. 8°.
- Revue de l'Université de Bruxelles. Bruxelles. 8°.
- Revista valenciana de ciencias médicas. Valencia. 8°.
- Revue vétérinaire. (Journal des vétérinaires du Midi.) Publié à l'École vétérinaire de Toulouse. Toulouse. 8°.
- Ricerche di biologia pubblicate per il xxv anniversario cattedratico di Pietro Albertino dai suoi discepoli. Siena, 1876; Bologna, 1901. Bologna. roy. 8°.
- Ricerche di fisiologia e scienze affini dedicate al Prof. Luigi Luciani nel 25° anno del suo insegnamento. Milano. 4°.
- Richmond Journal of Practice. Richmond. 8°.
- Riforma (La) chimica. Rivista internazionale settimanale di chimica pura ed applicata. Napoli. 8°.
- Rivista della beneficenza pubblica delle istituzioni di previdenza e di igiene sociale. Roma. 8°.
- Rivista di biologia generale. Torino. 8°.
- Rivista (La) di chirurgia. Giornale quindicinale di chirurgia pratica. Napoli. 8°.
- Rivista di chirurgia. Torino. 8°.
- Rivista di clinica pediatrica. Firenze. 8°.
- Rivista critica di clinica medica. Firenze. roy. 8°.
- Rivista di diritto e giurisprudenza, patologia speciale e medicina forense sugli infortuni del lavoro. Modena. roy. 8°.
- Rivista di ginecologia contemporanea. Napoli. 8°.
- Rivista iconografica della sezione malattie nervose del Policlinico generale di Torino. Torino. 8°.
- Rivista internazionale di terapia fisica. Roma. 8°.
- Rivista italiana di clinica medica. Milano. v. 1, 1893-4. 8°.

- Riv. ital. di patol. gen. e anat. patol., Torino.
- Riv. magnet., Milano.
- Riv. di med. leg., Milano.
- Riv. mens. di neuropat. e psichiat., Roma.
- Riv. mens. di psichiat. forense, Napoli.
- Riv. di ortop. e terap. fis., Napoli.
- Riv. di ostet. [etc.], Torino.
- Riv. di patol. nerv., Firenze.
- Riv. pellagrol. ital., Udine.
- Riv. quindicin. di psicol. [etc.], Roma.
- Riv. di sc. biol., Torino.
- Riv. scient. e prat. di fisioterapia [etc.], Biella.
- Riv. sicola di med. e chir., Palermo.
- Riv. univ. di med., chir. e sc. affini, Roma.
- Romania med., Bucuresci.
- Rothe Kreuz, Berl.
- Roy. Soc. Rep. sleep.-sick. com., Lond.
- Roy. Victoria Hosp., Montreal.
- Rozpr. Akad. Umiej. wydz. matemat.-przyr., Kraków.
- Rozpr. českí Akad. císař. Františka Josefa [etc.], v Praze.
- Rozpr. wydz. matemat.-przyr. Akad. Umiej., Kraków.
- Rundschau f. d. Interessen d. Pharm., Chem., Hyg. [etc.], Prag & Wien.
- Russ. med. Rundschau, Berl.
- Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriolog., S.-Peterb.
- Russk. Chir. Arch., S.-Peterb.
- Russk. Khirurg. Obozr., Mosk.
- Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov.
- Russk. Med. Vestnik, S.-Peterb.
- Russk. Vrach, S.-Peterb.
- Rivista italiana di patologia generale e anatomia patologica. Torino. 8°.
- Rivista magnetica. Milano. 8°.
- Rivista di medicina legale e di giurisprudenza medica. Milano. 8°.
- Rivista mensile di neuropatologia e psichiatria. Roma. 8°.
- Rivista mensile di psichiatria forense, antropologia criminale e scienze affini. Napoli. 8°.
- Rivista di ortopedia e terapia fisica. Napoli. 8°.
- Rivista di ostetricia, ginecologia e pediatria. Torino. 8°.
- Rivista di patologia nervosa e mentale. Firenze. 8°.
- Rivista pellagrológica italiana. Udine. roy. 8°.
- Rivista quindicinale di psicologia, psichiatria, neuropatologia ad uso dei medici e dei giuristi. Roma. 8°.
- Rivista di scienze biologiche. Torino. 8°.
- Rivista scientifica e pratica di fisioterapia, idroterapia, kinesi-terapia, massaggio, elettroterapia, fototerapia, termoterapia, climatoterapia. Biella. 8°.
- Rivista sicola di medicina e chirurgia. Palermo. 8°.
- Rivista universale di medicina, chirurgia e scienze affini. Roma. 8°.
- Romania medicala. Bucuresci. 8°.
- Rothe (Das) Kreuz. Central-Organ für die deutschen Wohlfahrts- und Wohlthätigkeitsbestrebungen [etc.]. Berlin. fol.
- Royal Society. Reports of the sleeping-sickness commission. London. Nos. 1-4, 1903. 8°.
- Royal (The) Victoria Hospital, Montreal. Annual reports. Montreal. 8°.
- Rozprawy Akademii Umiejętności wydział matematyczno-przyrodniczy. w Krakowie. 8°.
- Rozprawy českí Akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění v Praze. v Praze. 8°.
- Rozprawy wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności. w Krakowie. 8°.
- Rundschau für die Interessen der Pharmacie, Chemie, Hygiene und der verwandten Fächer. Prag & Wien. roy. 8°.
- Russische medicinische Rundschau. Berlin. 8°.
- Russkij archiv patologii, kliničeskoj medicini i bakteriologii. S.-Peterburg. 8°.
- Russkij Chirurgicaleskij Archiv. S.-Peterburg. roy. 8°.
- Russkoye Khirurgicheskoye Obozreniye; dvukhmiestnyj žurnal, izdavaemyj Obshtšestvom Rossijskikh Khirurgov. Moskva. 1903. roy. 8°.
- Russkij žurnal Kozhnykh i Venericheskikh Boleznej. Journal russe des maladies cutanées et vénériennes. Kharkov. 8°.
- Russkij Meditsinskij Vestnik. S.-Peterburg. 8°.
- Russkij Vrach; yezheuediel'naya meditsinskaya gazeta, posvyashchennaya vsiem otraslyam kliničeskoj medicini, obshtšestvennoj i chastnoj higienie i vsiem voprosam vrachebnovo bita. Organ, osnovannij v pamyat V. A. Manasseina. S.-Peterburg. 8°.

S.

Saggi di chir. . . . giubileo di L. Bruno, Torino.

Saggi di chirurgia pubblicati in occasione del giubileo di laurea di Lorenzo Bruno, . . . , da suoi allievi D. Bajardi, G. Beisone [et al.], 10 giugno 1894. Torino. roy. 8°.

Saisei Gakusha Iji Shimpō, Tokyo.

Saitake Gaku Zasshi, Tokyō.

Salud, Barcel.

Samariter, München.

Samml. v. Abhandl. a. d. Geb. d. Nahrungsmit.-Hyg., Leipz.

Samml. gemeinverständl. wissensch. Votr., Berl.

Samml. gerichtl. Entscheid. a. d. Geb. d. öff. Gsundhtspf. [etc.], Berl.

Samml. klin. Abhandl. ü. Path. u. Therap. d. Stoffwechs.- u. Ernähr.-Störung., Berl.

Samml. med. Schrift., Wien.

Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh., Halle a. S.

Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Frauenheilk. u. Geburtsh., Halle a. S.

Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr., Halle a. S.

Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nerv.- u. Geisteskr., Halle a. S.

San. Era, N. Y.

San. Inspector, Augusta.

San. Med., Westerville, O.

San. Plumber, N. Y.

Sankwa Fujinkwa Gaku Zasshi, Tokyo.

Sankwa Fujinkwa Kenkin Kwai Kai, Tokyo.

Santé humaine, Par.

Saratov. zemsk. ned.

Saratov. zemsk. ned. VI. Med.-san. obzor.

Sbírka přednášek z oboru lékařsk., v Praze.

Sbírka přednášek a rozpr. z oboru lékařsk., v Praze.

Sborn. klin., v Praze.

Sborn. poliklin., v Praze.

Sborn. trud. Kharkovsk. Vet. Inst.

Sborn. trud. vrach. S.-Peterb. Rodovspom. zaved.

Saisei Gakusha Iji Shimpō. Tokyo. 8°.

Saitake Gaku Zasshi. Tokyō. 8°.

Salud (La). Barcelona. 8°.

Samariter (Der). Zeitschrift für das gesammte Samariter- und Rettungswesen. Zeitung des deutschen Samariter-Bundes. München. 4°.

Sammlung von Abhandlungen aus dem Gebiete der Nahrungsmittel-Hygiene. Leipzig. 8°.

Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, hrsg. von R. Virchow und F. van Holtzendorff. Berlin. 8°.

Sammlung gerichtlicher Entscheidungen auf dem Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege, ausschl. Nahrungs- und Genussmittel. Berlin. roy. 8°.

Sammlung klinischer Abhandlungen über Pathologie und Therapie der Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen, hrsg. von Carl von Noorden. Berlin. 8°.

Sammlung medicinischer Schriften. Hrsg. von der Wiener klinischen Wochenschrift. Wien. 8°.

Sammlung zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete der Augenheilkunde. Mit besonderer Rücksicht auf allgemein-ärztliche Interessen . . . hrsg. von A. Vossius. Halle a. S. 8°.

Sammlung zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete der Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Mit besonderer Berücksichtigung der allgemein-ärztlichen Praxis . . . hrsg. von Max Graefe. Halle a. S. 8°.

Sammlung zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete der Nasen-, Ohren-, Mund- und Hals-Krankheiten. Halle a. S. 8°.

Sammlung zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete der Nerven- und Geisteskrankheiten. Halle a. S. 8°.

Sanitary (The) Era. New York. 4°.

Sanitary (The) Inspector. A journal devoted to personal and public hygiene. Augusta. 8°.

Sanative Medicine. A journal devoted to the principles and practice of the Physio-Medical School of Medicine. Westerville, Ohio. 8°.

Sanitary (The) Plumber. Heating and Ventilating Engineer. New York. fol.

Sankwa Fujinkwa Gaku Zasshi. Tokyo. 8°.

Sankwa Fujinkwa Kenkin Kwai Kai. Tokyo. 8°.

Santé (La) humaine; alimentation, hygiène, médecine. Paris. fol.

Saratovskaya zemskaya nedelya. Saratov. 8°.

Saratovskaya zemskaya nedelya. VI. Mediko-sanitarniy obzor. Saratov. 8°.

Sbírka přednášek z oboru lékařského. v Praze. 8°.

Sbírka přednášek a rozprav z oboru lékařského. v Praze. 8°.

Sborník klinický. Časopis pěstování vědy lékařské. v Praze. 8°.

Sborník poliklinický. Práce z české universitní polikliniky za rok 1897. v Praze. 8°.

Sbornik trudov Kharkovskavo Veterinarnavo Instituta. (Comptes rendus des travaux spéciaux de l'Institut vétérinaire à Charkow.) 1887-8. Kharkov. 8°.

Sbornik trudov vrachei S.-Peterburgskavo Rodovspomogatelnava zavedeniya, izdavayemiy pod redaktsiyeyu pomoshchnika Direktora I. M. Tarnovskavo. S.-Peterburg. 8°.

Scalpel, Lond.	Scalpel (The). A monthly journal of medicine and surgery. London. 4°.
Schles. Aerzte-Corresp., Bresl.	Schlesische Aerzte-Correspondenz. Organ der Aerztekammer der Provinz Schlesien. Breslau. fol.
Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Basel & Genève.	Schweizerische Vierteljahrsschrift für Zahnheilkunde. Hrsg. von der Schweizerischen odontologischen Gesellschaft. Basel & Genève. 8°.
Schweiz. Wchnschr. f. Chem. u. Pharm., Zürich.	Schweizerische Wochenschrift für Chemie und Pharmacie. Organ des Schweizerischen Apotheker-Vereins und des Vereins schweizerischer analytischer Chemiker. Journal suisse de chimie et pharmacie. Organe de la Société suisse de pharmacie et de la Société suisse des chimistes analystes. Zürich. 8°.
Science & Pract. Heating [etc.], N. Y.	Science and Practice of Heating, Plumbing, Lighting. New York. fol.
Scient. Am., N. Y.	Scientific American. An illustrated journal of art, science, and mechanics. New York. fol.
Scot. M. & S. J., Edinb.	Scottish (The) Medical and Surgical Journal. Edinburgh. 8°.
Script. ophthal. min., Lips.	Scriptores ophthalmologici minores. Edidit Justus Radins. Lipsie. 8°.
Sebészet, Budapest.	Sebészet. [A Magyar orvosok lapja sebészeti melléklete.] Budapest. fol.
Sebészeti adatok, Budapest.	Sebészeti adatok. Budapest. fol.
Sei I Kwai Geppo, Tokyo.	Sei I Kwai Geppo. Tokyo. 8°.
Select. Colon. M. Rep., Lond.	Selections from Colonial Medical Reports. London. 8°.
Select. essays and monog., Lond.	Selected essays and monographs. Translations and reprints from various sources. London. 8°.
Semaine gynéc., Par.	Semaine (La) gynécologique. Paris. fol.
Semanario de saude pub., Rio de Jan.	Semanario de saude publica pela Sociedade de medicina do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. fol.
Semi-Centen. Anæsthesia, Bost.	Semi-Centennial (The) of Anæsthesia. October 16, 1846, October 16, 1896. Massachusetts General Hospital. Boston. 4°.
Settimana med. d. Sperimentale, Firenze.	Settimana (La) medica dello Sperimentale. Organo della Accademia medico-fisica fiorentina. Firenze. 4°.
Shigaku Kensan, Tokyo.	Shigaku Kensan. Tokyo. 8°.
Shikwa Gaku Kwai Geppo, Tokyo.	Shikwa Gaku Kwai Geppo. Tokyo. 8°.
Shikwagakuho, Tokyo.	Shikwagakuho. Tokyo. 8°.
Shikwaigaku Sodan, Tokyo.	Shikwaigaku Sodan. Tokyo. 8°.
Shinkeigaku Zasshi, Tokyo.	Shinkeigaku Zasshi. Himomoto Shinkeigaku Zasshi Kwai. Tokyo. v. 1-2, 1902-3. 8°.
Shizuoka Eisei Kwai.	Shizuoka Eisei Kwai Hokoku. Shiznoka. 8°.
Sibirsk. Vrach. Viedom., Krasnoyarsk.	Sibirskiya Vrachebniya Vedomosti; gazeta vrachebnavao d'ela v Sibiri. Krasnoyarsk. 1902-3. 4°.
Sieroterapia, Roma.	Sieroterapia (La). Rivista della specialità. Roma. 8°.
Sitz.-Protok. d. Aertzl. Ver. Nürnberg, München.	Sitzungs-Protokolle des Aerztlichen Vereins Nürnberg. München. 8°.
Sitzungsb. d. Aerztl. Ver. Nürnberg, München.	Sitzungsberichte des Aerztlichen Vereins Nürnberg. München. 8°.
Skandin. Tandläkaref. Tidskr., København.	Skandinaviska Tandläkareföreningens Tidskrift. København. 8°.
Soc. Alumni City Hosp., N. Y.	Society of the Alumni of the City (Charity) Hospital, New York. 12°.
Soc. belge de dermat. et de syph. Bull., Brux.	Société belge de dermatologie et de syphiligraphie. Bulletin. Bruxelles. v. 1, 1901. 8°.
Soc. cient. "Antonio Alzate" de México. Rev.	Sociedad científica "Antonio Alzate" de México. Revista científica y bibliográfica. México. 8°.
Soc. franç. de prophyl. san. et mor. Bull., Par.	Société française de prophylaxie sanitaire et morale. Bulletin. Paris. 8°.
Soc. méd. de l'arrond. de l'Élysée. Bull. d. trav., Clermont (Oise).	Société médicale de l'arrondissement de l'Élysée (viii ^e arrondissement). Bulletin des travaux de la Société pendant l'année 1893. Clermont (Oise). 8°.

Soc. méd. d. Bureaux de bienfaisance. Bull., Par.	Société médicale des Bureaux de bienfaisance autorisée le 31 décembre 1852. Bulletin de la Société, 1893. Paris. 8°.
Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . . Mém.	Société de médecine de Nancy. Compte rendu annuel et procès-verbanx des séances. Mémoires de la Société, 1894-5 to 1895-6. Nancy. 8°.
Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc.	Società medico-chirurgica di Bologna. Resoconto delle adunanze dell' anno 1894. Bologna. 8°.
Soc. med.-chir. di Pavia. Rendic.	Società medico-chirurgica di Pavia. Rendiconti, 1892-3. Pavia. 8°.
Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux. Bull.	Société royale des sciences médicales et naturelles de Bruxelles. Bulletin. 54 ^e année. Bruxelles. 8°.
Sourd-muet belge, Liége.	Sonrd-mnet (Le) belge. Liége. v. 1, 1903. 8°.
South African M. J., Cape Town.	South African (The) Medical Journal. A medical journal devoted to the interest of the medical profession of South Africa. Cape Town. 4°.
South African M. Rec., Cape Town.	South African Medical Record. Cape Town. v. 1, 1903. 4°.
South. Illinois J. M. & S., Metropolis.	Southern (The) Illinois Journal of Medicine and Surgery. Metropolis, Ill. 8°.
South. M. J., La Grange, N. C.	Southern (The) Medical Journal. A monthly journal of medicine and allied sciences. La Grange, N. C. 8°.
South. Med., Savannah.	Southern Medicine. [Continuation of: Georgia J. M. & S.] Savannah. 8°.
Southwest. M. Rec., Houston.	Southwestern Medical Record. Houston, Texas. 8°.
Southwest. M. & S. Reporter, Fort Worth.	Southwestern (The) Medical and Surgical Reporter. A monthly journal devoted to practical medicine and surgery. Fort Worth, Texas. 8°.
Souvenir 17. anniv. First Dist. Dent. Soc. N. Y., Phila.	Souvenir. Seventeenth anniversary of the First District Dental Society of the State of New York. Philadelphia. 8°.
Sovrem. Klin., S.-Peterb.	Sovremennaya Klinika. S.-Peterburg. 2 v., 1902-3. 8°.
Sovrem. med. i hig., S.-Peterb.	Yezhemiesyachniy zhurnal: Sovremennaya meditsina i higiena. S.-Peterburg. 8°.
Sovrem. terap., Mosk.	Sovremennaya terapiya; yezhemiesyachnoye obozrënie uspiekhov v oblasti terapii po vsiem otraslyam meditsini i khirurgii u nas i zagranitse. Moskva. 8°.
Spec. Path. u. Therap., . . . Nothnagel, Wien.	Specielle Pathologie and Therapie, hrsg. von Hermann Nothnagel. Wien. 8°.
Sperimentale. Arch. di biol., Firenze.	Sperimentale (Lo). Archivio di biologia. Firenze. 8°.
Spis. na Sofiysk. Med. Druzh.	Spisanie na Sofiyskoto Meditsinsko Druzhestvo. Sofiya. 8°.
Sputnik zdorov., S.-Peterb.	Spntnik zdorovya. S.-Peterburg. 4°.
Srpski arh. za celok. lek., Beograd.	Srpski arhiv za celokupno lekarstvo; organ Srpskog lekarskog društva. Beograd. 8°.
St. Louis J. Homœop. & Clin. Reporter.	St. Louis Journal of Homœopathy and Clinical Reporter. St. Louis. 8°.
St. Louis M. Gaz.	St. Louis Medical Gazette. St. Louis. 8°.
St. Louis M. Rev.	St. Louis Medical Review. St. Louis. roy. 8°.
St. Luke's Hosp. Rec., Chicago.	St. Lnke's Hospital Record. Chicago. 8°.
St. Mary's Hosp. Gaz., Lond.	St. Mary's Hospital Gazette. London. 8°.
St. Mary's Hosp. J., Saginaw, Mich.	St. Mary's Hospital Journal. Pnblished quarterly. Saginaw, Mich. 8°.
St. Paul M. J., St. Paul, Minn.	St. Paul (The) Medical Journal. Edited and published by the Ramsey County Medical Society. St. Paul, Minn. 8°.
State Hosp. Bull., Utica.	State Hospital Bulletin. A quarterly report of clinical and pathological work in the State hospitals (for the insane), and their Pathological Institute. Utica, N. Y. 8°.
Statist. yezhegod. S.-Peterb.	Statisticheskii yezhegodnik S.-Peterburga. S.-Peterburg. 4°.
Stomaco, Napoli.	Stomaco (Lo). Periodico mensile per le malattie delle vie digerenti. Napoli. fol.
Stomatol., Milano.	Stomatologia (La). Milano. 8°.
Strassb. med. Ztg.	Strassburger medizinische Zeitung. Strassburg. v. 1, 1904. 8°.

- Stud. Inst. M. Research Fed. Malay States, Singapore.**
- Stud. Morphol. Lab. Univ. Cambridge, Lond. & Edinb.**
- Stud. d. physiol. Inst. zu Amst., Leipz. & Heidelb.**
- Stud. Physiol. Lab. Univ. Cambridge.**
- Stud. Roy. Victoria Hosp., Montreal.**
- Studi sassaresi, Sassari.**
- Stylus, St. Louis.**
- Süddeutsche Apoth.-Ztg., Stuttg.**
- Suggest. Therap., Chicago.**
- Suggestions, Chicago.**
- Suomen terveydenh.-lehti, Helsingissä.**
- Suppl. al Policlin., Roma.**
- Suppl. a. Rac. di op. med., Bologna.**
- Surg. Clin., Chicago.**
- Svensk veterinärtidskr., Stockholm.**
- Syezd Rossiysk. Khirurg., Mosk.**
- Syezd vrach. i predstav. . . . Khersonsk. gub. . . . 1895. Dokladi.**
- Syphilis, Par.**
- Syst. Dis. Ear, Nose, & Throat (Burnett), Phila.**
- Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila.**
- Syst. Gynæc. (Allbutt), Lond.**
- Syst. Leg. M. (Hamilton & Godkin), N. Y.**
- Syst. Med. (Allbutt), Lond.**
- Syst. Pract. M. (Loomis), N. Y. & Phila.**
- Syst. Pract. Therap. (Hare), Phila.**
- Syst. Surg. (Treves), Lond.**
- Syst. Surg. (Treves), Phila.**
- Szemészeti lapok, Budapest.**
- Szülészeti és nőgyógy., Budapest.**
- Studies from Institute for Medical Research, Federated Malay States. Singapore. 8°.**
- Studies from the Morphological Laboratory in the University of Cambridge. Edited by F. M. Balfour. London & Edinburgh. 8°.**
- Studien des physiologischen Instituts zu Amsterdam. Hrsg. von A. Heynsins. Leipzig & Heidelberg. 8°.**
- Studies from the Physiological Laboratory in the University of Cambridge. Cambridge. 8°.**
- Studies from the Royal Victoria Hospital, Montreal. Montreal. 8°.**
- Studi sassaresi. Pubblicati per cura di alcuni professori della Università di Sassari. Sassari. 8°.**
- Stylus (The). A record of clinical and hospital work. St. Louis. 8°.**
- Süddeutsche Apotheker-Zeitung. Stuttgart. fol.**
- Suggestive Therapeutics. Chicago. 8°.**
- Suggestions. A monthly magazine. Chicago. 8°.**
- Suomen terveydenhoito-lehti. Duodecim-seuran toimittama ja kustantama. Helsingissä. 8°.**
- Supplemento al Policlinico. Periodico di medicina, chirurgia e igiene. Roma. 8°.**
- Supplemento alla Raccolta di opere mediche moderne italiane o straniere. Bologna. 8°.**
- Surgical (The) Clinic. Chicago. 8°.**
- Svensk veterinärtidskrift. Stockholm. 8°.**
- Syezd Rossiyskikh Khirurgov. 1., 28-30 dek. 1900. Moskva. 8°.**
- Syezd vrachei i predstavitelei zemskikh i gorodskikh uprav khersonskoi gubernii v g. Khersonie (10-18 oktyabrya 1895 goda). Dokladi, otcheti o zasiedaniyakh i pr. XIII. Kherson. 8°.**
- Syphilis (La). Revue mensuelle de médecine spéciale. Paris. v. 1, 1903. 8°.**
- System of Diseases of the Ear, Nose, and Throat. Edited by Charles H. Burnett. Philadelphia. 8°.**
- System of Diseases of the Eye. By American, British, Dutch, French, German, and Spanish authors. Edited by William F. Norris and Charles A. Oliver. Philadelphia. 8°.**
- System (A) of Gynaecology. By many writers. Edited by Thomas Clifford Allbutt and W. S. Playfair. London. 8°.**
- System (A) of Legal Medicine, by G. Allan McLane Hamilton and Lawrence Godkin, with the collaboration of James F. Babcock, Lewis Balch [et al.]. New York. 8°.**
- System (A) of Medicine. By many writers. Edited by Thomas Clifford Allbutt. London. 8°.**
- System (A) of Practical Medicine by American Authors. Edited by Alfred Lee Loomis and William Gilman Thompson. New York & Philadelphia. 8°.**
- System (A) of Practical Therapeutics. Edited by Hobart Amory Hare. Philadelphia. 8°.**
- System (A) of Surgery, by Charles B. Ball, Arthur E. Barker [et al.]. Edited by Frederick Treves. London, Paris, Melbourne. 8°.**
- System (A) of Surgery, by Charles B. Ball, Arthur E. Barker [et al.]. Edited by Frederick Treves. Philadelphia. 8°.**
- Szemészeti lapok. Budapest. fol.**
- Szülészeti és nőgyógyászat. Budapest. fol.**

T.

Tav. statist. d. manic. S. Servolo in Venezia.	Tavole statistiche del manicomio centrale maschile di S. Servolo in Venezia pel quinquennio 1889-93, con uno studio sulla natura della psiche umana desunto dalla condizione degli aberrati. Venezia. 8°.
Teachers' San. Bull., Lansing.	Teachers' Sanitary Bulletin. Published monthly by the State Board of Health, Lansing, Michigan. Lansing. 8°.
Technol. san., Louvain.	Technologie (La) sanitaire. Moniteur des distributions d'eau et de l'hygiène appliquée. Revue internationale bi-mensuelle. Louvain. 8°.
Terap. vestnik, S.-Peterb.	Terapevticheskiy vestnik jonnala Sovremenniya meditsina i higiena; dvukhnedielnoye izdanie posvyashtshonnoye obzoru nspiekhov terapii po vsiem mediko-khirurgicheskim spetsialnostyam i terapevticheskoi higienie. S.-Peterburg. 8°.
Terveydenhoitoletti, Helsin-gissä.	Terveydenhoitoletti. Duodecim-seuran toimittama ja kustantama. Helsingissä. 8°.
Texas Clin., Dallas.	Texas (The) Clinic. A journal devoted to clinical medicine and surgery. Dallas. 8°.
Texas Dent. J., Dallas.	Texas (The) Dental Journal. A quarterly record of dental science, devoted to the interests of the profession. Dallas. 8°.
Texas M. Gaz., Fort Worth.	Texas (The) Medical Gazette. Fort Worth, Texas. 8°.
Texas M. News, Austin.	Texas (The) Medical News. Austin, Texas. 8°.
Texas M. Pract., Dallas.	Texas Medical Practitioner. A monthly magazine devoted to preventive and state medicine. Dallas. 8°.
Text-book Nerv. Dis. Am. au-thors (Dercum), Phila.	Text-book (A) on Nervous Diseases by American authors. Edited by F. X. Dercum. Philadelphia. 8°.
Thérap. p. l. agents phys. et nat., Monaco.	Thérapeutique (La) par les agents physiques et naturels. Monaco. fol.
Thérap. contemp., Par.	Thérapeutique contemporaine. Recueil à l'usage des praticiens, Paris. 8°.
Therap. Digest, Kansas City.	Therapeutic (The) Digest. A monthly review of current medical literature. Kansas City, Kans. 8°.
Therap. Forum, N. Y.	Therapeutic (The) Forum. [Issued with "The American Gynaecological and Obstetrical Journal".] New York. 8°.
Therap. d. Gegenw., Berl. & Wien.	Therapie (Die) der Gegenwart. Medicinisch-chirurgische Rundschau für praktische Aerzte. Berlin & Wien. roy. 8°.
Therap. Month., Phila.	Therapeutic Monthly. A journal of reliable, practical and advance information for the physician. Philadelphia. 4°.
Therap. News, N. Y.	Therapeutic News. New York. 8°.
Therap. Notes, Detroit.	Therapeutic Notes. Detroit, Mich. 8°.
Therap. Progr., N. Y.	Therapeutic Progress. New York. 8°.
Therap. Rathgeber, Wien.	Therapeutischer Rathgeber. Beilage zur Aerztlichen Central-Zeitung. Wien. fol.
Therap. Rev., Phila.	Therapeutic (The) Review. Philadelphia. v. 1, 1904. 8°.
Therap. Wchnschr., Wien.	Therapeutische Wochenschrift. Wien. 8°.
Therapist, Lond.	Therapist (The). A monthly journal of reliable information for the physician and chemist. London. 8°.
Thierärztl. Centr.-Anz., Berl.	Thierärztlicher Central-Anzeiger. Berlin. fol.
Thierärztl. Centralbl., Wien.	Thierärztliches Centralblatt. Hrsg. vom Vereine der Thier-ärzte in Oesterreich. Wien. 8°.
Thompson Yates Lab. Rep., Liverp.	Thompson (The) Yates Laboratories Report. Liverpool. 4°.
Tidskr. i mil. Hälsov., Stock-holm.	Tidskrift i militär Hälsovård. Stockholm. 8°.
Tijdschr. v. inland. Geneesk., Batavia.	Tijdschrift voor inlandse geneeskundigen. Batavia. 8°.
Tijdschr. v. phys. therap. en hyg., Amst.	Tijdschrift voor physische therapie en hygiëne. Amsterdam. 8°.

- Tijdschr. o. plantenziekt., Gent.
- Tijdschr. v. prakt. verlosk., Haarlem.
- Tijdschr. v. sociale hyg. en openb. gznhdhsreg., Zwolle.
- Tijdschr. v. veeartsenijk., Utrecht.
- Tijdschr. v. veeartsenijk. Maandbl., Utrecht.
- Tokyo Iji-Shinshi.
- Tokyo Yaku Ho.
- Törvény. és rendelet., Budapest.
- Toulouse méd.
- Tr. Acad. M. Cincin.
- Tr. Acad. Stomatol., Phila.
- Tr. Acad. Surg. Phila.
- Tr. Alabama Dent. Ass.
- Tr. Alumnae Ass. Woman's M. Coll. Penn., Phila.
- Tr. Am. Acad. Dent. Sc., Phila.
- Tr. Am. Acad. Ophth. [etc.], Oto-Laryngol. Sect., St. Louis.
- Tr. Am. Electrother. Ass.
- Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.
- Tr. Am. Micr. Soc.
- Tr. Am. Proctol. Soc., Allegheny, Pa.
- Tr. Am. Roentgen Ray Soc., Louisville.
- Tr. Arizona M. Ass.
- Tr. Ass. Am. M. Coll., Easton, Pa.
- Tr. Ass. Physicians Long Island, Rahway, N. J.
- Tr. Berks Co. M. Soc., Reading, Pa.
- Tr. Brit. Cong. Tuberc., Lond.
- Tr. Brit. Inst. Prevent. Med., Lond.
- Tr. Brit. Laryngol., Rhinol. & Otol. Ass., Lond.
- Tr. Brit. Orthop. Soc., Birmingh.
- Tr. Calif. Dent. Ass.
- Tr. Chicago Path. Soc.
- Tr. Dermat. Soc. Gr. Brit. . . , Lond.
- Tijdschrift over plantenziekten. Gent. 8°.
- Tijdschrift voor praktische verloskunde, hoofdzakelijk ten dienste van vroedvrouwen, voortzetting van het Maandblad voor praktische verloskunde. Haarlem. 8°.
- Tijdschrift van sociale hygiene en openbare gezondheidsregeling. Orgaan v. h. Nederl. Congres voor gezondheidsregeling. Zwolle. 8°.
- Tijdschrift voor veeartsenijkunde. Maandblad uitgegeven door de Maatschappij ter bevordering der veeartsenijkunde. Utrecht. 8°.
- Tijdschrift voor veeartsenijkunde. Maandblad. Utrecht. 8°.
- Tokyo Iji-Shinshi. Tokyo. 8°.
- Tokyo Yaku Ho. Tokyo. fol.
- Törvények és rendeletek. Budapest. fol.
- Toulouse médical. Organe officiel de la Société anatomo-clinique de Toulouse. Toulouse. 8°.
- Transactions of the Academy of Medicine of Cincinnati. Cincinnati. 8°.
- Transactions of the Academy of Stomatology. January 23, 1877. Philadelphia. 8°.
- Transactions of the Academy of Surgery of Philadelphia. Philadelphia. 8°.
- Transactions of the Alabama Dental Association. [v. p.] 8°.
- Transactions of the Alumnae Association of the Woman's Medical College of Pennsylvania. Philadelphia. 8°.
- Transactions of the American Academy of Dental Science. December 4, 1859, to December 2, 1896. Philadelphia. 8°.
- Transactions of the American Academy of Ophthalmology and Oto-Laryngology (Oto-Laryngologic Section). St. Louis. 8°.
- Transactions of the American Electro-Therapeutic Association. [v. p.] 8°.
- Transactions of the American Laryngological, Rhinological, and Otological Society. 1896-7. New York. 8°.
- Transactions of the American Microscopical Society. Eighteenth annual meeting, 1895. Buffalo. 8°.
- Transactions of the American Proctologic Society. Allegheny, Pa. 8°.
- Transactions of the American Roentgen Ray Society. Louisville. 8°.
- Transactions of the Arizona Medical Association. Tucson. 8°.
- Transactions of the Association of American Medical Colleges. 1900. Easton, Pa. 8°.
- Transactions of the Association of Physicians of Long Island. Rahway, N. J. 8°.
- Transactions of the Berks County Medical Society for the years 1896-9. Reading, Pa. 8°.
- Transactions of the British Congress on Tuberculosis for the Prevention of Consumption. London. 8°.
- Transactions of the British Institute of Preventive Medicine. First series. London. 8°.
- Transactions of the British Laryngological, Rhinological, and Otological Association. London. 8°.
- Transactions of the British Orthopaedic Society, 1894-5. Birmingham. 8°.
- Transactions of the California State Dental Association. [v. p.] 8°.
- Transactions of the Chicago Pathological Society from October, 1894, to October, 1895. Chicago. 12°.
- Transactions of the Dermatological Society of Great Britain and Ireland, 1894-5. London. 8°.

Tr. Ethn. Soc. Lond.	Transactions of the Ethnological Society of London. London. 8°.
Tr. Florida M. Ass.	Transactions of the Florida Medical Association. Jacksonville. 8°.
Tr. Glasgow Obst. & Gynæc. Soc.	Transactions of the Glasgow Obstetrical and Gynæcological Society, 1896-8. Glasgow. 8°.
Tr. Grant Coll. M. Soc., Bombay.	Transactions of the Grant College Medical Society, Bombay, 1894. Bombay. 8°.
Tr. Internat. Homœop. Cong., Lond.	Transactions of the International Homœopathic Congress, held in London, August, 1896. London. 8°.
Tr. Internat. Ophth. Cong., Edinb.	Transactions of the International Ophthalmological Congress, held in Edinburgh in 1894. Edinburgh. 8°.
Tr. Internat. San. Convent. Am. Republics, Wash.	Transactions of the first general International Sanitary Convention of the American Republics. Washington. 8°.
Tr. Jenner Inst. Prevent. Med., Lond.	Transactions of the Jenner Institute of Preventive Medicine (late British Institute of Preventive Medicine). 2. ser. London. 8°.
Tr. Lancaster City & Co. M. Soc.	Transactions of the Lancaster City and County Medical Society. Lancaster. 8°.
Tr. Louisiana Dent. Soc., N. Orl.	Transactions of the Louisiana State Dental Society. New Orleans. 8°.
Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkes-barre.	Transactions of the Luzerne County Medical Society. Wilkes-barre. 8°.
Tr. M. Ass. Central N. Y.	Transactions of the Medical Association of Central New York. Buffalo. 8°.
Tr. M. Soc. City Hosp. Alumni, St. Louis.	Transactions of the Medical Society of City Hospital Alumni for the year 1898. St. Louis, Mo. 8°.
Tr. M. Soc. Washington, Spokane.	Transactions of the Medical Society of the State of Washington. Spokane. 8°.
Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg.	Transactions of the Medico-Chirurgical Society of Glasgow. Glasgow. 8°.
Tr. Mississippi Valley M. Ass.	Transactions of the Mississippi Valley Medical Association. Louisville, Ky. 8°.
Tr. N. Dakota M. Soc.	Transactions of the North Dakota State Medical Society for the years 1897-9. St. Paul, Minn. 8°.
Tr. N. York Agric. Soc., Albany.	Transactions of the New York State Agricultural Society. 1867. Albany. 8°.
Tr. N. York M. Ass.	Transactions of the New York State Medical Association. New York. 8°.
Tr. Nat. Ass. U. S. Pension Exam. Surg., Rochest., N. Y.	Transactions of the National Association of United States Pension Examining Surgeons. Rochester, N. Y. v. 1, 1903. 8°.
Tr. Nat. Confed. State M. Exam. Bds., Easton, Pa.	Transactions of the National Confederation of State Medical Examining and Licensing Boards. Easton, Pa. 8°.
Tr. Nat. Dent. Ass., Phila.	Transactions of the National Dental Association. Philadelphia. 8°.
Tr. Nat. Soc. Electrother., N. Y.	Transactions of the National Society of Electro-Therapeutics. New York. 8°.
Tr. Ohio Eclect. M. Ass., Cincin.	Transactions of the Ohio State Eclectic Medical Association. Cincinnati. 8°.
Tr. Ophth. Div. Am. Acad. Ophth. [etc.], St. Louis.	Transactions of the Ophthalmological Division of the American Academy of Ophthalmology and Oto-Laryngology. St. Louis. 1903. 8°.
Tr. Ophth. Sect. Am. M. Ass., Chicago.	Transactions of the Ophthalmological Section of the American Medical Association at the 42nd meeting, held at Washington, D. C. Chicago. 8°.
Tr. Otol. Soc. U. Kingdom, Lond.	Transactions of the Otological Society of the United Kingdom. London. 8°.
Tr. Pan-Am. M. Cong.	Transactions of the First Pan-American Medical Congress, held in the City of Washington, D. C., U. S. A., September 5, 6, 7, and 8, A. D. 1893. Washington. 8°.
Tr. Path. Soc. Manchester.	Transactions (The) of the Pathological Society of Manchester. Manchester. 8°.

- Tr. Penn. Dent. Soc.
 Tr. Phila. Acad. Surg.
 Tr. Reading Path. Soc.
 Tr. Sect. Gynec. Coll. Phys. Phila., N. Y.
 Tr. Sect. Surg. & Anat. Am. M. Ass., Chicago.
 Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y.
 Tr. South. Dent. Ass.
 Tr. W. Virg. M. Ass., Wheeling.
 Tr. Wagner Free Inst. Sc. Phila.
 Tr. West Kent M.-Chir. Soc., Blackheath.
 Tr. West. Ophth., Otol. [etc.], Ass. Ophth. Div.
 Tr. West. Ophth., Otol. [etc.], Ass. Otol., Laryngol. & Rhinol. Div.
 Tr. West. Surg. & Gynec. Ass., Lincoln, Neb.
 Tr. World's Columbian Dent. Cong., Chicago.
 Tr. Wyoming M. Soc., Denver.
 Trained Nurse [etc.], N. Y.
 Traité de chir. clin. et opér. (Le Dentu et Delbet), Par.
 Traité de chir. (Duplay et Reclus), 2. éd., Par.
 Tratt. ital. di patol. e terap. med., Milano.
 Trav. du lab. de physiol. Univ. de Genève, Genève.
 Trav. de neurol. chir., Par.
 Trav. prat. d'obst. et de gynec., Par.
 Trav. scient. Univ. de Rennes.
 Treatment, Lond.
 Tribuna med., Milano.
 Tribuna med., Rio de Jan.
 Tri-State M. J. & Pract., St. Louis.
 Trudi fiziol. inst. Imp. Moskov., Univ.
 Trudi inst. obshtsh. patol. Imp. Moskov. Univ.
 Trudi klin. dushevn. i nerv. bolez. v S.-Peterb.
 Transactions of the Pennsylvania State Dental Society. [v. p.] 8°.
 Transactions of the Philadelphia Academy of Surgery. Philadelphia. 8°.
 Transactions of the Reading Pathological Society. Reading. 8°.
 Transactions of the Section on Gynecology of the College of Physicians of Philadelphia. New York. 8°.
 Transactions of the Section on Surgery and Anatomy of the American Medical Association. Chicago. 8°.
 Transactions (The) of the Society of Alumni of Bellevue Hospital. 1895-6. New York. 8°.
 Transactions (Official report of the) of the Southern Dental Association. [v. p.] 8°.
 Transactions of the West Virginia State Medical Association. Wheeling. 8°.
 Transactions of the Wagner Free Institute of Science of Philadelphia. Philadelphia. roy. 8°.
 Transactions and the thirty-seventh annual report of the West Kent Medico-Chirurgical Society, with list of officers and members. Instituted October, 1856. Blackheath. 8°.
 Transactions of the Ophthalmological Division of the Western Ophthalmological, Otological, Laryngological, and Rhinological Association at its 2. annual session, April, 1897. St. Louis. 8°.
 Transactions of the Western Ophthalmological, Otological, Laryngological and Rhinological Association. Otological, Laryngological and Rhinological Division at its 2. annual session, April, 1897. St. Louis. 8°.
 Transactions of the Western Surgical and Gynecological Association. Lincoln, Neb. 8°.
 Transactions of the World's Columbian Dental Congress. 1893. Chicago, Illinois. 8°.
 Transactions of the Wyoming State Medical Society, 1893. Denver, Col. 8°.
 Trained (The) Nurse and Hospital Review. New York. 8°.
 Traité de chirurgie clinique et opératoire. Publié sous la direction de A. Le Dentu et Pierre Delbet. Paris. 8°.
 Traité de chirurgie. Publié sous la direction de Simon Duplay et Paul Reclus. 2. éd. Paris. 8°.
 Trattato italiano di patologia e terapia medica. Milano. 8°.
 Travaux du laboratoire de physiologie de l'Université de Genève. Années 1899-1900. Genève. 8°.
 Travaux de neurologie chirurgicale. Revue trimestrielle. Dirigée par A. Chipault. Paris. 8°.
 Travaux pratiques d'obstétrique et de gynécologie. Paris. 8°.
 Travaux scientifiques de l'Université de Rennes. Rennes. v. 1-2, 1902-3. 8°.
 Treatment. A journal of practical medicine and surgery. London. 8°.
 Tribuna (La) medica. Giornale di medicina pratica. Milano. fol.
 Tribuna medica. Revista quinzenal de medicina e cirurgia. Rio de Janeiro. 8°.
 Tri-State (The) Medical Journal and Practitioner. St. Louis. 8°.
 Trudi fiziologicheskovo instituta Imperatorskovo Moskovskovo Universiteta. Moskva. 8°.
 Trudi instituta obshtshei patologii Imperatorskovo Moskovskovo Universiteta. Moskva. 8°.
 Trudi kliniki dushevnikh i nervnykh bolezney v S.-Peterburgie. S.-Peterburg. 8°.

Trudi klin. nerv. bolez. Imp. Kazan. Univ.	Trudi kliniki nervnikh boleznei Impeatorskavo Kazanskavo Universiteta. Kazan. 8°.
Trudi Obsh. Kievsk. vrach.	Trudi Obshestva Kievskikh vrachei, s prilozheniem protokolov. Kiev. 8°.
Trudi Obsh. nevropat. psichiat. Mosk.	Trudi Obshestva nevropatologov i psichiatrov pri Moskovskom Universitete. Moskva. 8°.
Trudi odessk. otd. Russk. Obsh. Okhran. Narod. Zdrav., S.-Peterb.	Trudi odesskavo otdiela Russkavo Obshtshestva Okhraneniya Narodnava Zdraviya. S.-Peterburg. 8°.
Trudi . . . syezda po obsuzhd. mier prot. sif. v Rossii [etc.], S.-Peterb.	Trudi visochaishe razrieshounavo syezda po obsuzhdeuiyu mier protiv sifilisa v Rossii, bivshavo pri Meditsinskom Departamentie s 15 po 22 yanvarya 1897 goda pod predsiedatelstvom directora meditsinskavo departamenta L. F. Rogozina. S.-Peterburg. 4°.
Trudi Syezda Russk. Vrach. v pam. Pirogova, Mosk.	Trudi Syezda Russkikh Vrachei v pamyat N. I. Pirogova. Moskva. 8°.
Trudi Tomsk. Obsh. Yestestvoisp.	Trudi Tomskavo Obshtshestva Yestestvoispitelei. Tomsk. 8°.
Tubercle, Chicago.	Tubercle (The). A monthly journal and review of tuberculosis. Chicago. 4°.
Tubercol. inf., Par.	Tuberculose (La) infantile. Revue bimestrielle. Paris.
Tuberculosis, Leipz.	Tuberculosis. Leipzig. 8°.
Tuberculosis, Lond.	Tuberculosis. The journal of the National Association for the Prevention of Consumption and Other Forms of Tuberculosis. London. 8°.
Twentieth Cent. Pract., N. Y.	Twentieth Century Practice. An international encyclopedia of modern medical science by leading authorities of Europe and America. In twenty volumes. New York. 8°.

U.

Uchen. zapiski imp. Yuryev. Univ.	Ucheniya zapiski imperatorskago Yuryevskago Universiteta. Acta et commentationes imp. universitatis Iurievensis (olim Dorpatensis). Yuryev. 8°.
U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust., Wash.	United States Department of Agriculture. Bureau of animal industry. Washington. 8°.
U. S. Dep. Agric. Div. entomol., Wash.	United States Department of Agriculture. Division of entomology. Washington. 8°.
U. S. Dep. Agric. Farmers' bull., Wash.	United States Department of Agriculture. Farmers' bulletin. Washington. 8°.
U. S. Dep. Agric. Off. exper. stations, Wash.	United States Department of Agriculture. Office of experiment stations. Washington. 8°.
U. S. Dep. Agric. Rep. Micr., Wash.	United States Department of Agriculture. Report of the Microscopist. Washington. 8°.
Ungar. Beitr. z. Augenh., Leipz. & Wien.	Ungarische Beiträge zur Augenheilkunde. Unter Mitwirkung von Fachgenossen hrsg. von Wilhelm Schalek. Leipzig & Wien. 8°.
Ungar. med. Presse, Budapest.	Ungarische medizinische Presse. Wochenschrift für praktische Aerzte. Centralblatt zur Vermittlung der ungarischen medizinischen Forschung mit dem Auslande. Budapest. fol.
Unión méd., Lérida.	Unión (La) médica. Órgano oficial del Colegio médico-quirúrgico de Lérida. Lérida. 8°.
Unión méd., Sant. de Chile.	Unión (La) médica. Revista de la Sociedad del mismo nombre. Santiago de Chile. 8°.
Unión méd. de México.	Unión (La) médica de México. México. 8°.
Union méd. de la Provence, Marseille.	Union (L') médicale de la Provence. Organe officiel de la Société locale des médecins du département des Bouches-du-Rhône. Marseille. 8°.
Unione med. ital., Torino.	Unione (L') medica italiana. Periodico settimanale di medicina, chirurgia, dermosifilopatia, oftalmoiatria, ostetricia, ginecologia e pediatria. Torino. fol.

Univ. Calif. Pub. Physiol., Berkeley.	University of California Publications. Physiology. Berkeley. v. 1, 1903. 8°.
Univ. Chicago. Contrib. phil. Stud. Psychol. Lab., Chicago.	University of Chicago. Contributions to philosophy. Studies from the Psychological Laboratory. Chicago. 8°.
Univ. Chicago. Decenn. pub., Chicago.	University (The) of Chicago. The decennial publications. First series, Volume x. Chicago, 1903. 4°.
Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle.	University of Durham College of Medicine Gazette. Newcastle. 4°.
Univ. Iowa. Stud. psychol., Iowa City.	University of Iowa. Studies in psychology. Iowa City. 8°.
Univ. Izviest. [Protok. Fiz.-med. Obsh.], Kiev.	Universitetskiya Izv'iestiya. [Protokoli zas'edaniy Fiziko-Meditsinskovo Obshtshestva i prilozeniya k nim.] Kiev. v. 1-2. 8°.
Univ. de Leide. Rec. de trav. anat.-path. du lab. Boerhaave, Leide.	Université de Leide. Recueil de travaux anatomo-pathologiques du laboratoire Boerhaave, publié par Dr. E. Siegenbeek van Henkelom. Leide. 8°.
Univ. libre de Brux. Trav. de l'Inst. de therap.	Université libre de Bruxelles. Travaux de l'Institut de thérapeutique (Parc Léopold). Bruxelles. 8°.
Univ. M. J., Phila.	Universal (The) Medical Journal (formerly The Satellite). A monthly magazine of the progress of every branch of medicine in all parts of the world. Philadelphia. 8°.
Univ. Med., Galveston.	University (The) Medical. A monthly magazine published by the Students' Council of the Medical Department of the University of Texas. Galveston. 8°.
Univ. Penn. Contrib. William Pepper Lab., Phila.	University of Pennsylvania. Contributions from the William Pepper Laboratory of Clinical Medicine. Philadelphia. 4°.
Univ. Penn. M. Bull., Phila.	University of Pennsylvania Medical Bulletin (formerly the University Medical Magazine). Philadelphia. 4°.
Univ. di Perugia. Ann. d. Fac. di med.	Università di Perugia. Annali della Facoltà di medicina. Perugia. 8°.
Univ. Toronto Quart.	University (The) of Toronto Quarterly. Toronto. 8°.
Univ. Toronto Stud. Anat. s.	University of Toronto Studies. Anatomical series. Toronto. 1 v., 1900. 8°.
Univ. Toronto Stud. Biol. s.	University of Toronto Studies. Biological series. Toronto. 1 v., 1902. 8°.
Univ. Toronto Stud. Physiol. s.	University of Toronto Studies. Physiological series. Toronto. 1 v., 1900-1901. 8°.
Univ. Toronto Stud. Psychol. s.	University of Toronto Studies. Psychological series. Toronto. 8°.
Urologia, Budapest.	Urologia. Budapest. fol.
Urquell, Leiden.	Urquell (Der). Eine Monatschrift für Volkskunde. Leiden. 8°.
Uveitis. Symposium [etc.], Chicago.	Uveitis. Symposium of papers read before the Ophthalmological Section of the American Medical Association, June, 1902. Chicago. 8°.

V.

Varshav. univ. izviest.	Varshavskiya universitetskiya izv'iestiya. [Warsaw University communications.] Varshava. 8°.
Verdad med.-social, Mayaguez.	Verdad (La) medico-social. Mayaguez, [Puerto Rico]. 8°.
Verhandel. v. h. Batav. Genootsch. v. Kunst. en Wetensch.	Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Batavia. 8° & 4°.
Verhandel. v. h. Prov. Utrecht. Genootsch. v. h. Kunst. en Wetensch., Utrecht.	Verhandelingen van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van het Kunsten en Wetenschappen. Utrecht. 8°.
Verhandel. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Weetensch. te Haarlem.	Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandse Maatschappye der Weetenschappen, te Haarlem. Haarlem. 8°.
Verhandl. d. Com. f. Krebsforsch., Berl.	Verhandlungen des Comité's für Krebsforschung. Berlin. Hft. 1-2, 1902-3. 8°.

- Verhandl. d. deutsch. Aerzte-
tages, Leipz.
- Verhandl. d. deutsch. otol. Ge-
sellsch., Jena.
- Verhandl. d. deutsch. path. Ge-
sellsch., Berl.
- Verhandl. d. Gesellsch. deutsch.
Naturf. u. Aerzte, Leipz.
- Verhandl. d. Gesellsch. f. Ge-
burtsh. zu Leipz.
- Verhandl. d. Hufeland. Gesellsch.
in Berl.
- Verhandl. d. nord. Kong. f. inn.
Med. zu Kopenh., Stockholm.
- Verhandl. d. Sect. f. Laryngol.
u. Rhinol. [etc.], Leipz.
- Verhandl. d. Tuberc.-Com. d. Ver-
samml. deutsch. Naturf. u.
Aerzte in München, Berl.
- Verhandl. d. Ver. d. Aerzte zu
Halle a. S., München.
- Verhandl. d. Ver. f. innere Med.
zu Berl.
- Verhandl. d. Versamml. deutsch.
Ohrenärzte in München, Berl.
- Vermont M. Month., Burlington.
- Veröffentl. d. Centralverb. d. Bal-
neolog. Oest., Wien.
- Veröffentl. d. deutsch. Gesellsch.
f. Volksbäder, Berl.
- Veröffentl. d. deutsch. Ver. f.
Volks-Hyg., München & Berl.
- Věstník, v Praze.
- Vestnik Idiotii i Epileps., S.-
Peterb.
- Vestnik Khir., Mosk.
- Věstník Klubu česk. farm. v
Praze.
- Vestnik med., Kharkov.
- Vestnik S.-Peterb. Vrach. Obsh.
Vzaimn. Pom.
- Vet. feldsher, S.-Peterb.
- Vet. J., Lond.
- Vet. Mag., Phila.
- Vet. obozr., Mosk.
- Vet. Rec., Lond.
- Vet. sbirka, Sofiya.
- Virchow's Arch. f. path. Anat.
[etc.], Berl.
- Virginia M. Semi-Month., Rich-
mond.
- Vita sex., Leipz.
- Verhandlungen des deutschen Aerztetages. Leipz. 4°.
- Verhandlungen der deutschen otologischen Gesellschaft. Jena.
8°.
- Verhandlungen der deutschen pathologischen Gesellschaft. Ber-
lin. 8°.
- Verhandlungen der Gesellschaft deutscher Naturforscher und
Aerzte. Leipz. 8°.
- Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshilfe zu Leipzig im
Jahre 1895. Leipz. 8°.
- Verhandlungen der Hufeland'schen Gesellschaft in Berlin, 1895-6.
Berlin. 8°.
- Verhandlungen des nordischen Kongresses für innere Medizin zu
Kopenhagen, 1900. Stockholm. 8°.
- Verhandlungen der Section für Laryngologie und Rhinologie der
59. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte, Berlin.
Leipz. fol.
- Verhandlungen der ständigen Tuberculose-Commission der Ver-
sammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in München.
Berlin. 8°.
- Verhandlungen des Vereins der Aerzte zu Halle a. S. München.
8°.
- Verhandlungen des Vereins für innere Medizin zu Berlin. Ber-
lin. 8°.
- Verhandlungen der Versammlung deutscher Ohrenärzte und
Taubstummenlehrer in München. Berlin. 8°.
- Vermont (The) Medical Monthly. Burlington, Vt. 8°.
- Veröffentlichungen des Centralverbandes der Balneologen Oes-
terreichs. Bericht über den 1. Oesterreichischen Balneologen-
Congress. Wien. 8°.
- Veröffentlichungen der deutschen Gesellschaft für Volksbäder.
Berlin. 8°.
- Veröffentlichungen des deutschen Vereins für Volks-Hygiene.
München & Berlin. Hft. 1-4, 1902-3. 8°.
- Věstník. Příloha "Časopisu lékařů českých". Praze. 8°.
- Vestnik Idiotii i Epilepsii. S.-Peterburg. 8°.
- Vestnik Khirurgii. Moskva. 8°.
- Věstník Klubu českých farmaceutů v Praze. Praha. 8°.
- Vestnik meditsini. Kharkov. 4°.
- Vestnik S.-Peterburgskavo Vrachebnovo Obshtshestva Vzaïmnoï
Pomoshitshi. S.-Peterburg. 8°.
- Veterinarniy feldsher; obshtshedostupniy zhurnal dlya selskikh
zhitelei i veterinarnikh feldsherov. S.-Peterburg. 8°.
- Veterinary (The) Journal. London. 8°.
- Veterinary (The) Magazine. A journal for the practitioner and
for the advancement of comparative medicine. Philadelphia.
8°.
- Veterinarnoye obozrēnie (Revue vétérinaire); zhurnal izdava-
yemiy Moskovskim Obshtshestvom Veterinarnikh Vrachei.
Moskva. 8°.
- Veterinary (The) Record. A weekly journal for the profession.
London. 4°.
- Veterinarna sbirka; mēsechno spisanie po veterinarnata medi-
tsina i skotovudstvoto; organ na Druzhestvoto na veterinarni-
tie lekari v Bulgariya. Sofiya. 8°.
- Virchow's Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie
und für klinische Medizin. Berlin. 8°.
- Virginia Medical Semi-Monthly. Richmond, Va. 8°.
- Vita sexualis. Zeitschrift zur Erkenntnis des Sexuallebens und
der sexuellen Erkrankungen des Menschen. Leipz. roy. 8°.

Vlaamsche genees- en heelk. bl., Amst. & Gent.	Vlaamsche genees- en heekundige bladen. Amsterdam & Gent. v. 1, 1903. 8°.
Voix, Par.	Voix (La) parlée et chantée. Anatomie, physiologie, pathologie, hygiène et éducation. Paris. 8°.
Volksgzndhd., Amst.	Volksgezondheid (De). Amsterdam. v. 1, 1903. sm. 4°.
Vopr. filos. i psihol., Mosk.	Voprosi filosofii i psichologii. Moskva. 8°.
Vopr. nerv.-psikh. med., Kiev.	Voprosi nervno-psikhicheskoi meditsini. Zhurnal posvyashtshon- nyy voprosam psikhiatrii, nervnoi patologii, fiziologicheskoi psikhologii, nervno-psikhicheskoi higieny i pr. Kiev. 8°.
Vortrags-Cyclus d. psychol. Ge- sellsch. zu Breslau, Berl.	Vortrags-Cyclus der psychologischen Gesellschaft zu Breslau über die Entwicklung der Psychologie und verwandter Gebiete des Wissens und des Lebens im neunzehnten Jahr- hundert. Berlin. 8°.
Vrach. Gaz., S.-Peterb.	Vrachebnaya Gazeta; klinicheskaya i bitovaya gazeta dlya vrachei. S.-Peterburg. 4°.
Vrach. Khron., Kharkovsk. gub.	Vrachebnaya Khronika Kharkovskoi gubernii. Kharkov. 8°.
Vrach.-san. list. Simbirsk. gub.	Vrachebno-sanitarniy listok Simbirskoi gubernii. Simbirsk. 8°.

W.

Wash. M. Ann.	Washington Medical Annals. (Bimonthly.) Journal of the Medical Society of the District of Columbia. Washington. 8°.
Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl.	Wochenschrift für Therapie und Hygiene des Auges. Breslau. fol.
Weekly Drug News, N. Y.	Weekly Drug News. A technical and commercial journal, de- voted to drug, chemical, and pharmaceutical interests. New York. fol.
Weekly M. Rev. & J. Obst. [etc.], St. Louis.	Weekly (The) Medical Review and Journal of Obstetrics and Diseases of Women. St. Louis. roy. 8°.
Welch's Month., Phila.	Welch's Monthly. Monthly magazine of dental art, science and literature. Philadelphia. 8°.
West. Clin. Recorder, Chicago.	Western (The) Clinical Recorder. Chicago. 8°.
West Lond. M. J., Lond.	West London Medical Journal. Published quarterly under the auspices of the West London Medico-Chirurgical Society. London. 8°.
West. M. Rev., Lincoln, Neb.	Western Medical Review. A monthly journal of medicine and surgery. Lincoln, Nebraska. roy. 8°.
West. M. & S. Gaz., Denver.	Western Medical and Surgical Gazette. Denver. 8°.
Wien. zahnärztl. Monatschr.	Wiener zahnärztliche Monatsschrift. Wien. 8°.
Wilkinson's M. Digest, Omaha.	Wilkinson's Medical Digest. A monthly medical journal devoted to medicine and surgery. Omaha. 4°.
Wills Eye Hosp. Rep., Phila.	Wills Eye Hospital Reports. Philadelphia. 8°.
Wisconsin Drug. Exch., Janes- ville.	Wisconsin Druggists' Exchange. Janesville. fol.
Wisconsin M. J., Milwaukee.	Wisconsin (The) Medical Journal. Milwaukee. 8°.
Wisconsin M. Recorder, Janes- ville.	Wisconsin (The) Medical Recorder. A monthly journal of medi- cine and surgery. Janesville, Wis. 8°.
Wissensch. Mitth. d. Inst. z. Be- handl. v. Unfallverl. in Bresl.	Wissenschaftliche Mittheilungen des Instituts zur Behandlung von Unfallverletzten in Breslau. Breslau. roy. 8°.
Würzb. Abhandl. a. d. Gesamt- geb. d. prakt. Med.	Würzburger Abhandlungen aus dem Gesamtgebiet der prakti- schen Medizin. Würzburg. 8°.

Y.

Yakuseki Shimpō, Osaka.	Yakuseki Shimpō, Osaka. fol.
Year Bk. M. Ass. Gr. N. York.	Year Book of the Medical Association of the Greater City of New York. New York. 12°.
Yearbook U. S. Dep. Agric., Wash.	Yearbook of the United States Department of Agriculture. 1894. Washington. 8°.
Yubil. sborn. v chest... Sklifosovskavo, S.-Peterb.	Yubilelniy sbornik v chest XL-letiya vrachebnoi dīeyatelnosti N. V. Sklifosovskavo. S.-Peterburg. 4°.

Z.

Z ii. lék. klin. v Praze.	Z ii. lékařské kliniky. Klinické práce a sdělení. [From the second medical clinic. Essays and communications.] v Praze. 8°.
Zacchia n. secolo xx, Bologna.	Zacchia nel secolo xx. Bollettino per l'ordinamento delle perizie giudiziarie e per la pratica medico legale in armonia colla medicina scientifica. Bologna. 8°.
Zahnärztl. Rundschau, Berl.	Zahnärztliche Rundschau. Centralblatt für Zahnheilkunde und Zahntechnik. Berlin. 4°.
Zahnärztl. Wchnbl., Hamb.	Zahnärztliches Wochenblatt. Korrespondenz- und Anzeigebblatt für das gesammte Gebiet der Zahnheilkunde. Hamburg. fol.
Zahnkunst, Bresl.	Zahnkunst (Die). Wochenschrift des Vereins deutscher Zahnkünstler. Breslau. fol.
Zahntech. Rundschau, Berl.	Zahntechnische Rundschau. Zentral-Organ für die beruflichen Interessen des gesanten Zahnkünstlerstandes. Berlin. fol.
Zapiski Imp. Akad. Naūk, S.-Peterb.	Zapiski Imperatorskoī Akademii Naūk. Sanktpeterburg. 8°.
Zátiší, Praha.	Zátiší. Časopis věnovaný zájmu letních sídel lázeňských a léčebných míst a jich hostů. Praha. 4°.
Zbirn. mat.-prir.-līk. sekts. [etc.], Lvov.	Zbirnik matematichno-prirodopisno-līkarskoī sektsii Naukovoho Tovaristva imeni Shevchenka. Sammeldschrift der mathematisch-naturwissenschaftlich-ärztlichen Sektion der Ševčenko-Gesellschaft der Wissenschaften in Lemberg. Lvov. 8°.
Zbirn. Sekts. mat. - prir. - līk. [etc.], Lvov.	Zbirnik Sektsii matematichno-prirodopisno-līkarskoī Naukovoho tovaristva imeni Shevchenka. Lvov. 8°.
Zborn. zakona i uredaba u Knejevini Srbiji, Beograd.	Zbornik zakona i uredaba u Knejevine Srbiji izdanich od 18 Augusta 1889 do 26 Juna 1881. v Beogradu. 8°.
Zdraví, v Praze.	Zdraví. List praktického zdravotnictví a hyieny školní. Organ "České společnosti pro veřejné zdravotnictví". v Praze. 8°.
Zdravie, Vidin.	Zdravie; mēsečno popularno-meditsinsko spisanie. Vidin. 8°.
Zdravot. věstník, v Praze.	Zdravotnický věstník. v Praze. roy. 8°.
Zemsk. Vrach, Chernigov.	Zemskiy Vrach. Chernigov. 4°.
Zentralbl. f. Chir., Leipz.	Zentralblatt für Chirurgie. Leipzig. 8°.
Zentralbl. f. Gynäk., Leipz.	Zentralblatt für Gynäkologie. Leipzig. 8°.
Zentralbl. f. innere Med., Leipz.	Zentralblatt für innere Medizin. Leipzig. 8°.
Zoöl. Bull., Bost.	Zoölogical Bulletin. Boston. 8°.
Zool. Jahresb., Berl.	Zoologischer Jahresbericht. Hrsg. von der zoologischen Station zu Neapel. Berlin. 8°.
Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena.	Zeitschrift für ärztliche Fortbildung. Jena. v. 1, 1904. 8°.
Ztschr. f. allg. Physiol., Jena.	Zeitschrift für allgemeine Physiologie. Jena. 8°.
Ztschr. f. ang. Mikr., Leipz.	Zeitschrift für angewandte Mikroskopie. Leipzig. 8°.
Ztschr. f. Augenh., Berl.	Zeitschrift für Augenheilkunde. Berlin. 8°.
Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh., Leipz.	Zeitschrift für Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. Leipzig. v. 1, 1903. 8°.

- Ztschr. f. Biochem., Oldenburg.
 Ztschr. f. Crim.-Anthrop., Berl.
- Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz.
- Ztschr. f. Electroth., Coblenz & Leipz.
- Ztschr. f. Gewerbe-Hyg. [etc.], Wien.
- Ztschr. f. Hypnot. [etc.], Leipz.
- Ztschr. f. klimat. Kurorte u. San., München.
- Ztschr. f. Krebsforsch., Jena.
- Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo.
- Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg.
- Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Tokio.
- Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl.
- Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M.
- Ztschr. f. Samariter- u. Rettungsw., Leipz.
- Ztschr. f. sociale Med., Leipz.
- Ztschr. f. Thiermed., Jena.
- Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz.
- Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl.
- Zubovrach Sborn., Mosk.
- Zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. med. Photog., Röntgosk. [etc.], München.
- Zeitschrift für Biochemie. Oldenburg. 4°.
- Zeitschrift für Criminal-Anthropologie, Gefängniswissenschaft und Prostitutionswesen. Berlin. 8°.
- Zeitschrift für diätetische und physikalische Therapie. Leipzig. 8°.
- Zeitschrift für Electrotherapie und ärztliche Electrotechnik. Coblenz & Leipzig. 8°.
- Zeitschrift für Gewerbe-Hygiene, Unfall-Verhütung und Arbeiter-Wohlfahrts-Einrichtungen. Wien. 4°.
- Zeitschrift für Hypnotismus, Psychotherapie sowie andere psychophysiologische und psychopathologische Forschungen. Leipzig. 8°.
- Zeitschrift für klimatische Kurorte und Sanatorien. München. fol.
- Zeitschrift für Krebsforschung. In Verbindung mit dem Klinischen Jahrbuch. Jena. v. 1, 1903. 8°.
- Zeitschrift der medicinischen Gesellschaft zu Tokyo. Tokyo. 8°.
- Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie. Stuttgart. 8°.
- Zeitschrift für Ohrenheilkunde sowie für Kehlkopf-, Nasen- u. Rachen-Krankheiten. Tokio, Japan. 8°.
- Zeitschrift für pädagogische Psychologie, Pathologie und Hygiene. Berlin. 8°.
- Zeitschrift für praktische Aerzte. Frankfurt a. M. 8°.
- Zeitschrift für Samariter- und Rettungswesen. Zeitung des deutschen Samariter-Bundes. Leipzig. fol.
- Zeitschrift für sociale Medicin. Organ zur Vertretung und Förderung der Gesamt-Interessen des ärztlichen Standes. Leipzig. 8°.
- Zeitschrift für Thiermedizin. Neue Folge der: Deutschen Zeitschrift für Thiermedizin und der: Oesterreichischen Zeitschrift für wissenschaftliche Veterinärkunde. Jena. 8°.
- Zeitschrift für Tuberkulose und Heilstättenwesen. Leipzig. roy. 8°.
- Zeitschrift für Untersuchung der Nahrungs- und Genussmittel, sowie der Gebrauchsgegenstände. Zugleich Organ der freien Vereinigung bayrischer Vertreter der angewandten Chemie. Berlin. 8°.
- Zubevrachebniy sbornik. Moskva. 8°.
- Zwanglose Abhandlungen aus dem Gebiete der medizinischen Photographie, Röntgoskopie, Röntgographie und der Lichtanwendung (Fortsetzung der Internat. fotogr. Monatsschrift für Medizin). München. 8°.

CATALOGUE.

L.

LAAN.

L. Prova medico-legale della contagiosità del cholera dominante, e dati per regolarne l'estirpazione. Cenni offerti da P. L. Brera, etc., Venezia, 1836. Intorno alle antiche dottrine italiane sulla contagione, e ai fatti che le dimostrano vere. Memorie storico-critiche di G. Montesanto, etc., Padova, 1836. [Rev.] 8 pp. 8°. [*Venezia*, 1836.]

L. & R.

See **d'Yvoiry** [*in* 1. s.]. Porte-feuille antivénérien; rédigé d'après les leçons publiques de M. d'Yvoiry. 24°. Basle, 1785.

L. (A. H.) The successful palliation of hay fever. 6 pp. 16°. *Philadelphia*, 1888.

Repr. from: *Med. News*, Phila., 1888, liii.

— The radical cure of hay-fever with chronic acid. 7 pp. 16°. [*Philadelphia*, 1889.]

Repr. from: *Med. News*, Phila., 1889, lv.

L. (C. L.)

See **Reyillon** (Claude) [*in* 1. s.]. Briefe eines Arztes [etc.]. 12°. *Gotha*, 1781.

L. (Ch.) Nouvelles recherches sur les maladies de la poitrine, manière de prévenir et de guérir soi-même la pulmonie, suivies de réflexions pratiques sur les rhumes commençans, négligés, catarrhes aigus et chroniques, l'asthme, etc. 48 pp. 8°. *Paris*, chez l'auteur, 1829.

L. (D.) L'inauguration du Collège de chirurgie, ode. 7 pp. 12°. *Paris*, *Paull*, 1775.

L. (D.) Réflexions utiles à tous les hommes. 16 pp. 8°. *Paris*, *L.-M. Cellot*, 1790.

An essay in defense of pharmacy as an independent science.

L. (G.)

See **Floret** (Pierre) [*in* 1. s.]. Documents chirurgicaux [etc.]. 8°. *Lyon*, 1861.

L. (I.) Kratkoye rukovodstvo k analizu mochi, moloka i masla. [Short manual for analysis of urine, milk, and butter.] ii, 32 pp. 24°. *S.-Peterburg*, *P. Voshtshinskaya*, 1888.

— Kratkiy povtoritelnyy kurs higieny o pitanii i pishitshyevikh veshchestvakh. [Short review course of hygiene of nutrition and food stuffs.] 52 pp. 8°. *S.-Peterburg*, *P. Voshtshinskaya*, 1893.

L. (J. B.) Le magnétisme [etc.]. See **Lou- bert** (J. B.).

L. (J. N.) Discursus medicus de abortu [etc.]. See **Lüders** (J. N.).

L. (P.)

See **de Lignac** (P.). Natuurkundige beschouwing van der man [etc.]. 8°. *Rotterdam*, 1772.

L. (R.) Des habitudes secrètes, ou lettres médicales et morales à une jeune malade et à une mère de famille. xii, 312 pp. 8°. *Paris*, *Didot le jeune*, 1823.

de L. (S.) Nouvelles classes de maladies, qui, dans un ordre semblable à celui des botanistes, comprennent les genres et les espèces de toutes les maladies, avec leur signes et leurs indications. 2 p. l., xxiv, 25-450 pp. 12°. *Arignon*, *B. d'Araville*, [1731].

L. (T.) Notice sur les eaux salines thermales et les eaux ferrugineuses froides d'Alet, près Limoux (Aude). Avec un aperçu sur leurs propriétés médicales, par Félix Maynard. 14 pp. 8°. *Paris*, *M. Larade*, 1854.

de L. (T.) Notice sur M. le docteur Fiard. 8 pp. 12°. *Paris*, *Mme. de Lacombe*, [1853].

Repr. from: *Arch. d. hommes du jour*.

— Notice sur M. le docteur Adolphe Lenoir. 4 pp. 12°. *Paris*, *Mme. de Lacombe*, [n. d.].

Repr. from: *Arch. d. hommes du jour*.

L. (V.) Appunti di anatomia patologica generale, preceduti da un rapido sunto d'istologia. Raccolti per cura del Dott. . . . 124 pp., 1 l. 12°. *Napoli*, *R. Arallone e figlio*, 1898.

L. (V. F.) Der Hansarzt am Wochenbett und in der Kinderstube. Eine Liebesgabe für treue, sorgsame Mütter zur Belehrung über ihre eigene und ihrer Kinder Gesundheitspflege, sowie über das diätetische Verhalten bei eintretenden Krankheiten und die ersten Hilfsleistungen bei denselben vor Ankunft des Arztes. Mit einem Schwangerschaftskalender, durchgesehen und geprüft von Karl August Koch. 2. Aufl. xii, 164 pp., 1 tab. 12°. *Leipzig*, *P. Voigt*, 1858.

Probably by Karl Christian Anton, who signs the preface.

L. (V. S.) Dell' engastrimità, o ventriloquo. Dissertazione di . . . , in cui si fa la storia di quest' arte, e si dimostra se, sin vero o no, che gli engastrimiti parlin col ventre. 1. ed. 29 pp., 1 pl. 8°. *Firenze*, stamp. *Bonducciana*, 1823. [P., v. 1691.]

Laabs (Albert). * Ueber tuberkelbacillenähnliche Stäbchen in verschiedenen Körpersekreten und ihr Verhalten gegen einige der gebräuchlichsten Methoden der Tuberkelbacillenfärbung. 82 pp. 8°. *Freiburg i. B.*, *H. Epstein*, 1894.

Laabs (Alexander). * Ueber abnormes Auftreten von Bronchialatmen auf der gesunden Thoraxhälfte bei akuter krupöser Pneumonie. 41 pp. 8°. *Strassburg*, *C. Goeller*, 1892.

Lääkintä - Ylihallituksenelta. Ilmoitus eläintandeista suomessa. 1. Pernarutto. [The superior sanitary council. Information on cattle disease in Finland. I. Anthrax.] 32 pp. 12°. *Helsingissä*, *C. J. Lindgrist*, [1869?]

Laakmann (Wilhelm [Hermann]) [1863-]. * Ueber maligne Recidive nach Ovariectomien. (Ans der Frauen-Klinik zu Kiel.) 29 pp., 1 l. 8°. *Kiel u. Leipzig*, *Lipsius & Tischer*, 1890.

Laan (Hendrik Arnold). * Over gezichtscherpte en hare bepaling. xv, 151 pp., 2 l. 8°. *Utrecht*, *C. H. E. Breijer*, 1901.

van der Laan (Henriens). * De hydropie. [Marburg.] viii, 47 pp. 8°. *Delphis Batavorum*, *C. & S. van Graauwenhaan*, 1804. [P., v. 1862.]

van der Laan (*Pedro Adriano*) [1841-88].

da Fonseca (L.) *Notas biographicas. Correio med. de Lisb.*, 1888, xvii, 73.

Laas (Rudolph). * *Ueber den Einfluss der Fette auf die Ausnutzung der Eiweissstoffe.* 16 pp. 8°. *Strassburg, K. J. Trübner*, 1894.

Laaser (Moritz). * *Zur Pathologie und Therapie der Sklerose des Trommelfells.* 36 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, A. Folbrath*, 1892.

de Laet (Wilhelmus Aelbertus). * *De empyemate.* 25 pp., 3 l. 4°. *Lugd. Bat., apud C. de Pecker & J. le Mair*, 1761. [P., v. 1937.]

Labach (Leopoldus Albertus). * *De lapide manati.* 11 l. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1699] *recusum lit. Henckelianis*, 1710. [P., v. 1914.]

Labadie (Férréol) [1853-]. * *Contribution à l'étude du cancer lingual d'origine leucoplasique.* 46 pp., 1 pl., 1 l. 4°. *Bordeaux*, 1884, 6. s., No. 38.

. *Reseña acerca de la historia de la parálisis general progresiva de los enajenados y sus formas clínicas.* 30 pp. 8°. *México, I. Cumplido*, 1885.

Labadie (Gustave) [1871-]. * *Du cancer de la prostate.* 86 pp. 4°. *Lyon*, 1895, No. 1136.

Labadie-Lagrave (F[rédéric]) [1844-]. *Urologie clinique et maladies des reins.* 1178 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier*, 1888.

Forms v. 4 of: *Médecine clinique.*

. *La fièvre puerpérale d'autrefois et la fièvre puerpérale d'aujourd'hui. Étude clinique.* 44 pp. 8°. *Havre, Lemale & Cie.*, [1891].

Repr. from: Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1891, xxxvi.

. *Traité des maladies du foie.* 1083 pp. 8°. *Paris, Vre. Babé & Cie.*, 1892.

Forms v. 6 of: *Médecine clinique.*

. *Traité des maladies du sang.* 1 p. l., 730 pp. 8°. *Paris, L. Bataille & Cie.*, 1893.

Forms v. 9 of: *Médecine clinique.*

. *Pathogénie et traitement des néphrites et du mal de Bright.* 259 pp. 12°. *Paris, Rueff & Cie.*, [1893].

See, also, Médecine clinique par G. Sée et le Dr. Labadie-Lagrave. 8°. *Paris*, 1884-93. — *Regnier* (L.-R.) *Traitement des maladies des femmes* [etc.]. 8°. *Paris*, 1896.

For Biography, see Bianchon (H.) *Nos grands médecins.* 8°. *Paris*, 1891, 237-243. *See, also: Méd. mod.*, Par., 1896, vii, suppl., 193.

— & **Legueu** (Félix). *Traité médico-chirurgical de gynécologie.* 2. éd. 1 p. l., vi (1 l.), 1258 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1901.

Labady (Clément) [1870-]. * *Étude sur les luxations médio-carpiennes traumatiques.* 73 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 469.

Labalbary (*Guillaume-Paul*) [1815-68].

Caffe (P.-L.-B.) *Nécrologie.* *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1868, xxxv, 159.

Labalette (François) [1865-]. * *Les veines de la tête et du cou (système de la veine-cave supérieure); applications physiologiques et médico-chirurgicales.* 91 pp. 4°. *Lille*, 1891, 3. s., No. 98.

Labalte & Cie. *Mémoire sur l'entreprise de la distribution générale des eaux de Paris.* 28 pp., 1 l. 4°. *Paris, Delaquette*, 1819.

Labanhié (Léon-Ainé) [1845-]. * *Des ulcères du col de l'utérus.* 142 pp., 1 l. 4°. *Lille*, 1895, No. 97.

Labarbe (F.-A.) [1801-30].

CAFFE (P.-L.-B.) *Discours prononcé sur la tombe de F.-A. Labarbe, candidat en médecine.* 12°. [*Rouen*, 1830.]

Repr. from: J. de Rouen.

Labarraque (A[utoine]-G[ermain]) [1777-1850]. *L'art du boyandier. Mémoire qui a obtenu le prix fondé par le préfet de police et proposé par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale.* 138 pp. 8°. *Paris, Mme. Huzard*, 1822. [P., v. 1632.]

. *De l'emploi des chlorures d'oxide de sodium et de chaux.* 48 pp. 8°. *Paris, Mme. Huzard*, 1825. [P., v. 1789.]

. *The same.* Over het gebruik van de chlorure de sonde en chlorure de chaux; verstaald en met aanmerkingen betreffende de bereiding, zamenstelling, eigenschappen en het gebruik dezer zouten, toegelicht door A.H. van der Boon Mesch. xvi, 136 pp. 8°. *Leyden, Haak & Co.*, 1827.

. *Rapport au conseil sur les exhumations des cadavres déposés dans les caveaux de l'église St. Eustache, à la suite des journées des 27, 28 et 29 juillet 1830.* 12 pp. 8°. [*Paris*, 1830.] [P., v. 1677.]

. *Modo de emplear el cloruro de óxido de sodio como preservativo de las enfermedades epidémicas ó contagiosas cuales son el cholera-morbus, la peste, la fiebre amarilla, etc. (vómito negro).* 4 pp. 8°. *México, J. Uribe & Alcalde*, 1833.

In: MEDICINA. Varias recetas. MS. 8°. [n. p., n. d.]

See, also, Parent [Duchatelet (A.-J.-B.)] [*in* 1. s.]. *Rapport sur les améliorations à introduire dans les voiries* [etc.]. 4°. *Paris*, 1835.

For Biography, see Labarraque (Antoine-Germain). *Biographie.* 8°. [*Paris*, n. d.]

Labarraque (Édouard) [1846-82]. *Des applications de l'endoscope, son utilité dans le traitement des affections de certains organes.* 16 pp. 8°. *Paris, A. Hennuyer*, 1871.

Repr. from: Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1871, lxxx.

For Biography, see Bull. Soc. méd.-prat. de Par. (1878-82), 1883, p. xxxiv (H. Thorens).

Labarraque's solution.

See Calcium (Chlorides of); *Eau de Javel.*

Labarrière (Gérard) [1867-]. * *De la luxation métacarpo-phalangienne du ponce en avant.* 69 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Lille*, 1899, No. 125.

de La Barrière (Marie-Jean-François-Joseph-Octave) [1873-]. * *Sur un cas de lymphadénome des fosses nasales.* 54 pp. 8°. *Bordeaux, P. Cassagnol*, 1896, No. 49.

Labarthe (Paul) [1845-94].

Nécrologie. *Progrès méd.*, Par., 1894, i, 296.

Labarthe (Paul-Castarède). *See Castarède-Labarthe.*

Labaste (Paul) [1870-]. * *De quelques complications de la convalescence de la fièvre typhoïde.* 1 p. l., 44 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1892, No. 763.

Labat (A.) *Étude sur la station et les eaux de Teplitz (Bohême).* 47 pp. 8°. *Paris, G. Baillière*, 1870.

. *Les bains de mer anglais et français des côtes de la Manche.* 16 pp. 8°. *Paris, Gauthier-Villars*, [1872].

Repr. from: Gaz. d. eaux, Par., 1872, xv.

. *Note médicale sur Amélie-les-Bains.* 14 pp. 8°. *Nancy, Berger-Levrault & Cie.*, 1877.

Repr. from: Rev. d'hydrol., Nancy, 1877.

. *Le climat du sud-ouest de la France. Arcachon, Biarritz, Pau.* 38 pp. 8°. *Paris, F. Levé*, 1891.

Repr. from: Gaz. d. eaux, Par., 1890, xxxiii.

. *Voyage en Italie. Congrès de Rome 1894.* 79 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1894.

. *Villes d'hiver et bains de mer de la corniche franco-italienne.* 90 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1896.

- Labat (A.)**—continued.
 —. The same. 90 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1898.
 —. Eaux minérales d'Italie. 2 p. l., viii, 82 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1899.
 —. Climat et eaux minérales d'Angleterre. vii, 79 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1900.
 —. Climat et eaux minérales d'Espagne. 2 p. l., xiv, 78 pp., 1 l. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1901.
 —. Climat et eaux minérales d'Allemagne. 1 p. l., xvi, 94 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1902.
 —. Climat et eaux minérales d'Autriche-Hongrie. xvi, 93 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1903.
 —. *See, also, de La Harpe*. Formulaire des stations d'hiver [etc.]. 24°. *Paris*, 1895.
Labat (Alfred) [1851-]. *Analogies et différences entre la fièvre typhoïde de l'homme et les affections typhoïdes des solipèdes. [Bordeaux.] 82 pp., 1 l., 8 diag. 4°. *Toulouse*, 1883, 5. s., No. 26.
Labat (André-Henri).
Editor of: Journal de médecine de Bordeaux, 1869-70.
Labat (Ernest-Xavier) [1873-]. *Contribution à l'étude de la diazoréaction en général et dans la syphilis en particulier. 47 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux*, 1899, No. 110.
Labat (L.) Histoire médico-chirurgicale de la maladie produite par la chique, insecte parasite très commun dans les contrées méridionales de l'Amérique. 16 pp. 12°. [*n. p., n. d.*]
Labat (Maxime) [1876-]. *Les cystites dans la fièvre typhoïde et en particulier les cystites à bacilles d'Eberth. 36 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 434.
Labat de Lambert (H.) [1864-]. *De la cure radicale de l'hydrocèle vaginale simple par les injections d'acide phénique pur. 62 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1889, No. 348.
 —. The same. 62 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinkheil*, 1889.
 —. Title-page reads: H. de Lambert.
Labat - Labourdette (François - Robert) [1868-]. *Contribution au traitement des adénites chroniques par les courants continus. 60 p. 4°. *Bordeaux*, 1893, No. 71.
Labatt (Hamilton). Letters addressed by Edward Jenner, M. D., to the late Samuel Bell Labatt, M. D., of Dublin, on the subject of vaccination. 10 pp. 8°. *Dublin, M. H. Gill*, 1859.
Repr. from: Dublin Q. J. M. Sc., 1859, xxvii.
Labatt de Lambert (Edmond) [1869-]. *Contribution à l'étude de la pathogénie et du traitement de l'épilepsie. 52 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 491.
Labatut (Arnaud-Eugène) [—1886].
For Biography, see J. de méd. de Bordeaux, 1885-6, xv, 328-330 (Pitres & Chabrely).
Labauve (Joseph) [1872-]. *De l'excision des hémorroïdes par la méthode de Whitehead. 70 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1898, No. 93.
Labbé (Alphonse). La cytologie expérimentale. Essai de cytomécanique. viii, 187 pp. 8°. *Paris, G. Carré & C. Naud*, 1898.
Labbé (Donatien) [1852-]. De l'ozone, aperçu physiologique et thérapeutique. 1 p. l., 42 pp. 8°. *Paris, Asselin & Houzeau*, 1889.
 — & **Oudin**. Om Behandlingen af Lunge Tuberkulose ved Indaanding af ozoniseret Luft. [The treatment of tuberculosis of the lungs by the inhalation of ozonized air.] 10 pp., 1 l. 8°. *Kjøbenhavn, C. Dahl & Co.*, [1891].
Labbé (Edmond) [1852-]. *Considérations cliniques sur les pneumonies des diabétiques. 72 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 165.

Labbé (Édouard) [1827-94].[Biography.] *Gaz. d. hôp., Paris*, 1895, lxxviii, 313.**Labbe (Jules)** [1872-]. *Contribution à l'étude du mal perforant plantaire. 56 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 147.**Labbé (Léon)** [1832-]. De la coxalgie. 140 pp., 3 pl. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1863.

Concours.

For Biography, see Bianchon (H.). Nos grands médecins. 8°. *Paris*, 1891, 245-251. *See, also: Gaz. méd. de Par.*, 1903, 12. s., iii, 63. *Also: Méd. mod., Par.*, 1895, vi, suppl., 113; 1898, viii, suppl., 25.*For Portrait, see Collection of Portr. (Lih.).*— & **Remy (Charles)**. Traité des fibromes de la paroi abdominale. 1 p. l., 359 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier*, 1888.**Labbé (Marcel)**. *Étude du ganglion lymphatique dans les infections aiguës. 180 pp., 4 pl. 8°. *Paris*, 1898, No. 383.

Hydrothorax.

In: TRAITÉ de méd. (Brouardel & Gilbert), *Par.*, 1901, viii, 197-199.—. Le sang. (Physiologie générale.) 95 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1902.**Labbé (Raoul)**. Le syndrome urinaire dans la scarlatine et la diphtérie de l'enfance. 241 pp. 8°. *Paris, J. Roussot*, 1903.**Labbé (Ernest)**. Les médicaments nouveaux: commentaires thérapeutiques. 79 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1896.*See, also, Giacomini* (Carlo). Large communication entre la veine porte et les veines iliaques droites. 8°. *Paris*, 1874.—**Gubler** (A[dolphe-Marie]). Commentaire thérapeutique du Codex medicamentarius [etc.]. 8°. *Paris*, 1885.**Labberté (L.-D.)**.*See Disse* (J. S. G.), **Labberté** (L. D.) & **van Kreeel** (H.). Anatomie en physiologie. 12°. *Rotterdam*, 1887.**La Beaume (Michael)**. Remarks on the history and philosophy, but particularly on the medical efficacy, of electricity in the cure of nervous and chronic disorders, and in various local affections, as blindness, deafness, etc.; illustrated with many new and striking cases; together with observations on galvanism as an efficient substitute for mercurial remedies in bilious and stomach complaints. 2. ed., greatly enlarged. xix, 21-373 pp., 2 pl. 12°. *London, F. Warr*, 1820.—. On galvanism, with observations on its chymical properties and medical efficacy in chronic diseases, with practical illustrations; also remarks on some auxiliary remedies. xxvii, 271 pp., 1 l., 3 pl. 16°. *London, Highley*, 1826.—. Cases of indigestion from disorders of the stomach, liver, and bowels, and other complaints; as asthma, gout, blindness, deafness, lameness, etc.; cured by galvanism. 2. ed. 1 p. l., 141 pp., 1 l., 1 pl. 16°. *London, Highley*, 1827.

Bound with the preceding.

—. On the air-pump vaporiser, for the immediate relief and cure of gout, rheumatism, palsy, diseased joints, etc.; with cases. 3. ed. ii, 48 pp. 16°. *London, Highley*, 1843.—. On galvanism and its efficacy in the cure of indigestion, torpid and obstructed liver and bowels, asthma dropsy. 36 pp. 12°. *London, Simpkins & Marshall*, [*n. d.*].**Labelle (Charles)** [1872-]. *Dermatose et onyxis professionnels. Mal des plongeurs. 51 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 400.**de La Bellière (Th.)** *See de la Bellière* (Th.)**Labéque (Jean-Baptiste-Armand)** [1864-]. *Contribution à l'étude des inflammations aiguës de l'amygdale linguale. 51 pp., 2 l. 4°. *Bordeaux*, 1894, No. 59.

- Labernesse** (Ernst). * Contribution à l'étude de l'hypertrophie du cœur chez l'enfant et l'adolescent. 72 pp. 4°. *Toulouse*, 1895, No. 100.
- Labes** (Friedrich [Carl]) [1866-]. * Pathologisch-anatomische Beiträge zur Lehre von der Influenzaphosphonie. 38 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, C. Vogel, [1892].
- Labesse** (Paul) [1861-]. * Du glycérophosphate de chaux et de la noix de kola. 72 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 177.
- Labey** (Georges) [1873-]. * De l'intervention chirurgicale dans les formes graves des colites rebelles. 164 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 217.
- The same. 164 pp. 8°. *Paris*, G. Steinhil, 1902.
- Labeyrie** (Georges) [1877-]. * La tuberculose du pubis et de la symphyse pubienne. [Paris.] 102 pp., 1 l. 8°. *Nantes*, 1900, No. 136.
- Labhardt** (Alfred). * Ueber traumatische Tuberculosen in der Chirurgie. [Basel.] 55 pp. 8°. *Jarac*, G. Kellar, 1899.
- Labiche** (Charles) [1866-]. * L'épithélioma de la main. 150 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 404.
- de La Biche** (Dominicus Joannes Baptista). * An in omnibus corporis humani viventis partibus calor aëquabilis? Præses Edmundus Claudius Bourru. 4 pp. 4°. [*Paris*, typ. Quillau, 1766.]
- * An concocta movere ac purgare oporteat non vero cruda. Præses Ludovicus Alexandrus Cezan. 4 pp. 4°. [*Paris*, typ. Quillau, 1767.]
- * An illud apprimere ad sanitatem utile ut ne quid nimis? Præses Ludovicus Joannes Baptista Cosnier. 4 pp. 4°. [*Paris*, typ. Quillau, 1767.]
- * An ossibus extremitatum comminutis fragmentorum extractio? Præses Joannes Armandus Roussin de Montabourg. 4 pp. 4°. [*Paris*, typ. Quillau, 1768.]
- See, also, **Coquerneau de Nancé** (Carolus Jacobus Ludovicus). * An soliditati partium corporis humani conferat aer? 4°. [*Parisiis*, 1769.]
- Labiche** (Gabriel). * Des pleurésies à bacille d'Éberth. [Paris.] 63 pp. 8°. *Meulan*, 1899, No. 139.
- Labit** (G.) [1867-]. * De l'emploi du diapason comme moyen diagnostique dans les affections de l'oreille (expériences de Rinne et de Weber). 114 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 19.
- The same. 114 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Ballière & fils, 1893.
- Labit** (Henri) [1857-].
- See **Polin** (H.) & **Labit** (H.). Étude sur les empoisonnements alimentaires (microbes et ptomaines). 8°. *Paris*, 1890. — L'hygiène alimentaire. 12°. *Paris*, [1894]. — Examen des aliments suspects. 12°. *Paris*, [n. d.].
- & **Polin** (H.). L'hygiène scolaire. 1. Le milieu scolaire. v (1 l.), 310 pp., 1 l. 16°. *Paris*, G. Carré, 1896.
- Labitte** frères. Maison de santé pour le traitement des aliénés, à Clermont (Oise), et annexes de Fitz-James. [Circular of the proprietors.] 7 pp. 8°. [*Clermont (Oise)*, A. Dair, n. d.]
- Labitte** (Fernand-Guillaume) [1865-]. * Étude sur le traitement chirurgical des conjonctivites granuleuses. 54 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 189.
- Labitte** (Gustave-Éloi). Rapport statistique sur le service médical de l'Asile privé de Clermont (Oise), pendant l'année 1851. Présenté à MM. les préfets de l'Oise, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, la Somme et l'Aisne. 44 pp. 4°. [*Clermont*, A. Dair, 1852.]
- La Blanchetière** (Jules-René) [1851-]. * Quelques considérations sur l'évaluation de la capacité respiratoire au point de vue du recrutement. 48 pp. 4°. *Bordeaux*, 1883, 5. s., No. 21.

- Laboisne** (Émile-Adrien) [1872-]. * Des lésions urétero-rénales au cours du cancer utérin. 82 pp. 8°. *Bordeaux*, 1899, No. 96.
- La Bonnardière**. Précis d'hygiène pratique générale et spéciale. Première partie: Hygiène générale. 2 p. l., ii, 247 pp. 12°. *Lyon*, A. Storck & Cie., 1901.
- La Bonnardière** (Jérôme) [1872-]. * De la désarticulation tibio-tarsienne et de l'amputation de la jambe au quart inférieur avec lumbéon talonnière doublé du périoste calcanéen. (Méthode du professeur Ollier.) 89 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Lyon*, 1897, 2. s., No. 80.
- La Bonnardière** (Jh.). * Introduction à la thalassothérapie. 130 pp. 4°. *Montpellier*, 1865, No. 77.
- La Bonnardière** (Léon) [1861-]. * Contribution à l'étude des rapports de l'aliénation mentale et de la tuberculose. 79 pp. 8°. *Lyon*, 1895, No. 120.
- Labonne** (Henry). Comment on défend sa bouche; la lutte pour la conservation des dents. 2. éd. 3-4 pp., 1 l. 12°. *Paris*, [1900].
- Collection "Comment on défend," no. 5.
- Comment on défend ses cheveux; la lutte contre la calvitie et contre la canitie. 36 pp. 12°. *Paris*, 1900.
- Collection "Comment on défend," no. 18.
- Comment on se défend contre les maladies du foie; la lutte contre l'ictère, la colique hépatique et les cirrhoses. 47 pp. 12°. *Paris*, 1900.
- Collection "Comment on défend," no. 19.
- Comment on se défend des maladies nerveuses; la lutte contre la neurasthénie et les névroses. 44 pp. 12°. *Paris*, [1900?].
- Collection "Comment on défend," no. 4.
- The same. 2. éd. 44 pp. 12°. *Paris*, [1901].
- Collection "Comment on défend," no. 4.
- Comment on défend ses intestins; la lutte contre les maux de ventre et l'appendicite. 56 pp. 12°. *Paris*, [1901].
- Collection "Comment on défend," no. 50.
- Comment on se défend de la douleur; la lutte victorieuse contre la souffrance dans la plupart des maux. 76 pp. 12°. *Paris*, [1901].
- Collection "Comment on défend," no. 40.
- Comment on se défend contre les fièvres éruptives; la lutte contre la rougeole, la scarlatine et la variole (varicelle, rubéole, roséole saisonnière). 47 pp. 12°. *Paris*, [1901].
- Collection "Comment on défend," no. 51.
- Comment on défend sa bouche; la lutte pour la conservation des dents. 38 pp., 1 l. 12°. *Paris*, [n. d.].
- Collection "Comment on défend," no. 5.
- Comment on défend ses poumons; lutte contre les maladies de poitrine. 34 pp. 12°. *Paris*, [n. d.].
- Collection "Comment on défend," no. 2.
- Comment on se défend de l'influenza; la lutte contre la grippe et le rhume de cerveau. 40 pp., 1 l. 12°. *Paris*, [n. d.].
- Collection "Comment on défend," no. 6.
- Comment on se défend contre les maladies du cœur; la lutte pour la vie. 47 pp. 12°. *Paris*, [n. d.].
- Collection "Comment on défend," no. 3.
- Comment on se défend des maladies du rein; la lutte contre le sucre et contre l'albumine. 2. éd. 50 pp., 1 l. 12°. *Paris*, [n. d.].
- Collection "Comment on défend," no. 16.
- Comment on se défend contre les maladies du sang; la lutte contre l'anémie et les pâles couleurs. 44 pp. 12°. *Paris*, [n. d.].
- Collection "Comment on défend," no. 12.

Labonne (Henry)—continued.

Comment on se défend du rhumatisme; la lutte contre les douleurs et l'arthritisme. 2. éd. 48 pp. 12°. *Paris*, [n. d.].

Collection "Comment on défend," no. 3.

See, also, **Bianchon** (Horace) [*pseud.*]. Nos grands médecins d'aujourd'hui. 8°. *Paris*, 1891.—**Lematte** (L.) & **Labonne** (H.) Précis d'urologie [etc.]. 8°. *Paris*, [1899].

Labor.

See, also, **Cranium (Fetal)**; **Decidua**; **Fœtus**; **Labor (Duration of)**; **Labor (Management of)**; **Labor (Mechanism of)**; **Labor (Pulse in)**; **Labor (Statistics of)**; **Labor (Temperature in)**; **Labor (Urine in)**; **Labor (Vomiting in)**; **Labor-pains**; **Perineum**; **Pregnancy**; **Puerperal state**; **Umbilical cord**; **Uterus**.

ALALÁKIN (D. D.) *K voprosu ob izmnenii morfologicheskovo sostava krovi v razlichnikh sostoyaniyakh rodilnovo perioda. [On changes in the morphological composition of the blood in the different stages of childbed.] 8°. *S.-Peterburg*, 1892.

ARNISEUS (H.) Disquisitiones de partu humani legitimis terminis, ejusdemque observationes et controversie anatomicæ. 16°. *Frankfurti*, 1641.

BARBOUR (A. H. F.) The anatomy of labour as studied in frozen sections, and its bearings on clinical work. 12°. *Edinburgh*, 1889.

— The anatomy of labour, including that of full-time pregnancy and the first days of the puerperium, exhibited in frozen sections reproduced ad naturam. fol. *Edinburgh & London*, 1889.

— The same. 3. ed. fol. *Edinburgh & London*, 1896.

BUDIN (P.) Recherches physiologiques et cliniques sur les accouchements. 8°. *Paris*, 1876.

CHEMERY (J.-N.-L.-M.) *Sur les accouchemens. 4°. *Strasbourg*, 1814.

DOPPELMAIR (J. G. G.) *De partu legitimo. 4°. *Jena*, [1767].

DREINCURTUS [**DREINCOURT**] (C.) De partu octimestri vivaci, diatriba. Editio tertia, ad fidem autographi revocata, cum prior, ex apographo duntaxat, autore absente; altera vero, super fide prioris, autore in scio, juris publici facta fuerit. 4°. *Parisiis*, 1668.

DUMÉNIL (H.-A.-A.) *L'évolution du fœtus. 8°. *Paris*, 1846.

GAULARD (L.) Cours d'accouchements fait à la Faculté de médecine de Lille. Grossesse et accouchement physiologiques. 8°. *Paris*, [1897].

— The same. Maladies de la femme enceinte; avortement; grossesses extra-utérines. 8°. *Paris*, 1897.

— The same. Questions principales d'anatomie et de physiologie obstétricale. 8°. *Paris*, [1897].

— The same. Opérations obstétricales. 8°. *Paris*, [1897].

GUILLERMIN (A.) *Diagnostic du travail de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1896.

— The same. 8°. *Paris*, 1896.

HARTOG (C. M.) *De klinische beteekenis van de bewegelijkheid der bekkengewrichten voor de baring. [Utrecht.] 8°. *Haarlem*, 1901.

HECKMANN (J.) *Ueber das Verhältnis des Kopfes des Neugeborenen zum Kopf der Mutter. [Giessen.] 8°. *Fiernheim*, 1896.

JESSE (G.) *Die Bedeutung des Abganges von Kindespech während der Geburt. 8°. *Marburg*, 1888.

KOCH (J. W.) *De partu naturali. 4°. *Frankof. ad Viadr.*, [1697].

Labor.

LEMOINE (J.-B.) *Essai sur la parturition. 4°. *Strasbourg*, 1816.

LINGRAND (V.) Des pertes de sang physiologiques dans les accouchements. 8°. *Paris*, 1872.

[**NAEGELE**.] Of the natural progress of labour. 8°. [n. p., n. d.]

PÉAN (F. B.) *Positiones anatomicæ et chirurgicæ de partu. sm. 4°. *Parisiis*, 1778.

PINEUS (S.) Opusculum physiologum, anatomicum φυσικῶς vere admirandum, librique duobus distinctum; tractans analytice notas primo integritatis et corruptionis virginum, deinde graviditatem, et partum naturalem mulierum, in quo ossa pubis et ilium distrahi, dilucide docetur. 16°. *Frankfurti*, 1599.

— The same. 24°. *Lugd. Bat.*, 1634.

— The same. 24°. *Lugd. Bat.*, 1641.

— The same. 24°. *Lugd. Bat.*, 1650.

— The same. 24°. *Amstelodami*, 1663.

— The same. Wahre Kennzeichen von den Geheimnissen der Jungferschaft, [etc.]. 12°. *Erfurt & Leipz.*, 1759.

PUNN (E. W.) *De vitiis a retardata et accelerata fœtus evolutione oriundis. 8°. *Erlangæ*, [1814].

RHUMELIUS (J. C.) Partus humanus, sive dissertatio perbrevis de humane partus natura, temporibus, et causis; ex meditallo vera medicinae eruta, et concinna methodo proposita. 16°. *Noribergæ*, 1624.

SCHNEIDERS (J. M.) *De partura. 4°. *Argentorati*, 1815.

SCHREIBER (E.) *Beschreibung von Gefrierdurchschnitten durch den Rumpf einer Wöchnerin des 5. Tages. 8°. *Basel*, 1895.

SCHWARTZ ([J. H.] H.) Die vorzeitigen Athembewegungen. Ein Beitrag zur Lehre von den Einwirkungen des Geburtsactes auf die Frucht. 8°. *Leipzig*, 1858.

SOLAYRÉS DE RENHAC (F. L.) *De partu viribus maternis absoluto. 4°. *Parisiis*, 1771.

— The same. Denno edidit necnon præfatione et annotationibus instruxit Ed. Casp. Jac. de Siebold. 8°. *Berolini*, 1831.

STEBEL (F.-J.) *Dissertation sur la nomenclature des accouchemens, et les différens temps du travail. 4°. *Strasbourg*, 1806.

STEIN (G. W.) jun. Der Unterschied zwischen Mensch und Thier im Gebären; zur Aufklärung über das Bedürfnis der Geburtshilfe für den Menschen. 8°. *Bonn*, 1820.

STICKER ([J.] M. [H.]) *De magnis mulieris pre ceteris animalibus in partu naturali difficultatibus. 8°. *Berolini*, [1854].

TÖRNGREN (A.) Studier öfver primara nedredelstagen och förlösningsar. [Studies in first position and delivery.] 4°. *Helsingfors*, 1887.

VON WERDT (E.) *Ueber den Einfluss des Geburtsactes auf die Herzthätigkeit des Fötus. [Zurich.] 8°. *Bern*, 1883.

VON WESTPHALEN (R.) Ueber das Verhalten des Mastdarms während der Geburt. 8°. *Strassburg*, 1900.

WIGAND (J. H.) Die Geburt des Menschen, in physiologisch-diätetischer und pathologischer therapeutischer Beziehung, grösstentheils nach eigenen Beobachtungen und Versuchen dargestellt. Hrsg. von Franz Carl Naegele. 8°. *Berlin*, 1820.

— The same. 2. Aufl. Hrsg. von Robert Froriep. 2 v. in 1. 8°. *Berlin*, 1839.

WINTER (E.) *Vainnon synnyttimistä ja raskauden tilastä. [Pregnancy and parturition.] 8°. *Helsingfors*, 1860.

Labor.

WINTER (G.) Zwei Mediauschnitte durch Gebärende. Eine anatomische Studie. 8°. Berlin, 1889.

Armand. L'accouchement. Loire méd., St. Étienne, 1901, xx, 175.—**Anvard** (P.-V.-A.) Contribution à l'étude des annexes ovulaires et à celle de la délivrance, des déchirures vulvaires après l'accouchement, et de la hauteur de l'utérus pendant le postpartum. *In his*: Trav. d'obst., Par., 1888, ii, 199-563. — Des membranes ovulaires pendant l'accouchement. *Ibid.*, 378-409.

Du diagnostic de l'époque de l'accouchement. *Ibid.*, 1889, iii, 357-459.—**Barbour** (A. H. F.) Sectional anatomy of labour. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1886-7, xii, 8; 39; 100, 3 pl., 1 tab. Also: Edinb. M. J., 1886-7, xxxii, 891; 990; 1082; 1887-8, xxxiii, 320; 408; 534, 3 pl., 1 tab. —

Some recent results from the study of labour by means of frozen sections and casts. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1002; 1053, 10 pl. — Frozen sections from the eighth month of pregnancy, the first and second stages of labour, and immediately after delivery. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iii, 8. Abt., 26-31.

Benjamin (D.) Re-expansion of the uterus in labor. Phila. M. J., 1901, vii, 79-81.—**Byford** (H. T.) The so-called physiological argument in obstetrics. Am. J. Obst., N. Y., 1888, xxi, 897-903. Also Reprint.—**Cova**.

Comportamento dei leucociti eosinofili durante il travaglio di parto, e nelle albuminurie gravidiche. Boll. d. Soc. tosc. di ostet. e ginec., Firenze, 1902, i, 148-150.—**van Dort**

Kroon (D. W. C.) Barings-nood. Med. Weekbl., Amst., 1900-1901, vii, 665-668.—**Duff** (J. M.) Parturition as a factor in gynecologic practice. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 465-468.—**Eisenhart** (H.) Ueber Ursachen und Folgen der Eihautrisse in verschiedenen Zeitpunkten. Arch. f. Gynäk., Berl., 1889, xxxv, 386-423.

Fellner (O.) Ueber den Blutdruck in Schwangerschaft und Geburt. Monatsschr. f. Geburtsb. n. Gynaek., Berl., 1902, xvi, 852-863.—**Féré** (C.) L'influence de la température extérieure sur le travail. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, li, s. iii, 17-19.—**Griswold** (R. M.) "In sorrow thou shalt bring forth children." Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1888, n. s., iv, 47-54.—**Hamilton** (A. A.)

Are most children born during the night? Indiana M. J., Indianapolis, 1890-91, ix, 222-224.—**Hart** (D. B.) On some of the phenomena of parturition in their practical aspects. Edinb. M. J., 1880-81, xxvi, 1085-1088.—**Hartog** (C. M.)

De klinische beteekenis van de bewegelijkheid der bekengewrichten voor de baring. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1902, xiii, 193-206, 2 pl.—**Hicks** (J. B.)

On the condition of the uterus in unobstructed labour; and an inquiry as to what is intended by the terms "cessation of labour pains," "powerless labour" and "exhaustion." Tr. Obst. Soc. Lond., 1868, ix, 207-239. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Select essays & monog., Lond., 1901, clxxiii, 1-20.—**Hoffmeinz**.

Der Hühstand des Fundus uteri bei der Geburt. Ztschr. f. Geburtsb. u. Gynäk., Stuttg., 1888, xv, 432-439.—**Jones** (Mary A. D.) A talk on subjects relating to parturition. Times & Reg., Phila., 1892, xxv, 159-164.—**Joubert** (L.)

Del parto et delledonne non s'apre niente per dare il passo al bambino. *In his*: La prima parte degli errori pop., 4°, Firenze, 1592, 132-159.—**Kaschkaroff** (J. A.) Ueber paradoxie Schlüsse, zu denen man durch Betrachtung der Kontraktionen der Gebärmutter und der Vagina eines Kaninchens bei unmittelbarer Reizung dieser Theile durch den elektrischen Strom kommen kann. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1889, xiii, 793-796.—**Kehrer** (F. A.)

Zur Wochenbettslehre. *In his*: Beitr. z. klin. u. exper. Geburtsb. u. Gynäk., Giessen, 1879-90, ii, 219-258, 1 pl.—**Lauevas** (K. G.) Συγγρηγισ περί τεκνογονίας. Ιατρικός μηνόγραφος, Ἀθήναι, 1902, ii, 94-96.—**Lasch** (R.) Die Verleibsorte der Seelen der im Wochenbette Gestorbenen. Globus, Brnschw., 1901, lxxx, 108-113.—**Leaman** (H.)

The nature of labor. Proc. Phila. Co. M. Soc. 1887, Phila., 1888, viii, 227-229.—**Lefour** (R.) Du rôle des émotions morales dans l'accouchement. Rev. obstét. et gynec., Par., 1891, vii, 78-84.—**Lindfors** (A. O.) Några ord om ledningarna af en s. k. normal förlösning. [Some words in connexion with so-called normal delivery.] Festskr. . . med. dokt. F. W. Warfvinge [etc.], Stockholm, 1894, 50-68.—**Lusk**

(W. T.) Remarks on a frozen section of the first stage of labour. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1506-1509, 2 pl.—**Mabbutt** (J. M.) Three warnings of interest to obstetricians. N. York M. J., 1896, lxiii, 483.—**Maygrier** (C.) Diagnostic du travail de l'accouchement. Presse méd., Par., 1895, ii, 53-56.—**Mongie**. Rétraction utérine consécutive à l'accouchement et les mouvements physiologiques de l'estomac. J. de méd. de Bordeaux, 1900, xxx, 774-777.—**Müller** (P.)

Ueber das Einpressen des Kopfes in den Beckenkanal zu diagnostischen Zwecken. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1885, No. 264 (Gynäk., No. 73, 1887-1906).—**Nijhoff** (G. C.) De nieuwere beschouwingen over de baring. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1886, xxii, 225-242.—**Obstetrician** (119) sur le travail. Lucine franç., Par., an xii [1804], ii, 449-454.—**Ogata** (M.) [Remarks on parturition.] Jo-san-no Shiori, Osaka, 1900, 1-6.—**Ogata** (M.)

Labor.

& **Imaseki** (S.) [Remarks on normal and premature parturition.] *Ibid.*, 1890, 143; 167.—**Olshansen**. Dererste Schrei. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1894, xv, 93. Also: Allg. Wien. med. Ztg., 1894, xxxix, 51. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1894, xxix, 75.—**Orellano** (M.) El tacto vaginal en el parto fisiológico. Crón. méd., Valencia, 1885-6, ix, 613-617.—**Patellani** (S.) L'influenza del parto sulla vita del bambino. Lucina, Bologna, 1902, vii, 45; 61.—**Pavloff** (A. P.) Izmeneniye nakloneniya taza pod vliyaniyem rodov i poslerodovovo perioda. [Altered inclination of the pelvis under the influence of labor and post-partum period.] Sborn. rabot akush. i zbensk. bolezn. . . Slavjanski [etc.], St. Petersburg, 1894, i, 481-503.—**Probyn-Williams** (R. J.) & **Cutler** (L.)

Some observations on the temperature, pulse, and respiration during labour and the lying-in. [Abstr.] Tr. Obst. Soc. Lond. (1895), 1896, xxxvii, 19-37. [Discussion], 152-154.—**Puech** (P.) De la dénomination du premier temps de l'accouchement. Montpel. méd., 1903, xvii, 18-20.—**Rey**. De l'accommodation en obstétrique; discussion. Bull. & mém. Soc. obst. et gynec. de Par., 1892, 3-12. Also: Gaz. méd. de Par., 1891, 7. s., viii, 566-570.—**Robinson** (N. P.) Normal labour. Montreal M. J., 1902, xxxi, 770-775.—**Rodriguez** (J. M.) ¿Cuál de los hombros, el anterior ó el posterior, sale primeramente del anillo vulvar en el parto autósico, y en vista de esto, cómo debe hacerse la saca de los brazos cuando, salida la cabeza, se detienen los hombros? Gac. méd., México, 1890, xxv, 261-267, 1 pl.—**Roulaacroix** (A.) & **Benoit** (G.) Formule bémoleucoctaire dans l'accouchement et les suites de couches. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 395-397.—**Schatz**.

Wann tritt die Geburt ein? Wien. med. Wchschr., 1902, lii, 2364-2367.—**Sfaenici** (P.) Sulla composizione chimica della placenta e del sangue fetale nel momento del parto. Ann. di ostet., Milano, 1899, xxi 851; 1900, xxii, 1009. Also, transl. [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1901, xxxv, 379-389.—**Smith** (F. L.) Parturition. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1890, iv, 82-89.—**Stein** (G. W.) jr. Verwechselung gar verschiedener Geburtsstadien. Ann. d. Geburtsb. [etc.], Leipz., 1811, v, 20-30.—**Swayne** (J. G.) The hour of delivery. Bristol M. Chir. J., 1888, vi, 174-182.—**Verdross** (V.) Wochenbettverhältnisse. Frauenarzt, Leipz., 1901, xvi, 290; 351.—**Weber** (M. L.) Ein neuer Beitrag zur Lehre von der Conformität des Kopfes und Beckens. *In*: Nova acta physico-med., 4°, Bonn, 1823, xi, pt. 1, 413-428, 1 pl.—**Webster** (J. C.)

Selected topics in connection with the pathology of delivery. Am. J. Obst., N. Y., 1900, xlii, 18-31. Also: Illinois M. J., Springfield, 1900, n. s., ii, 8-14.—**Westermark** (F.) Experimentelle Untersuchungen über die Wehertätigkeit des menschlichen Uterus bei der physiologischen Geburt. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1892, iv, 331-398, 3 diag.—**Whitlock** (K. K.) Eye symptoms in the parturient woman. Columbus M. J., 1897, xix, 278-287.

Labor (Abnormalities of).

See, also, **Labor (Complicated)**; **Labor (Painless, etc.)**; **Pregnancy (Extra-uterine)**.

BARTHOLOINUS (T.) De insolitis partus humani viis dissertatio nova. 8°. Hagæ Comitum, 1740.

BECKER (J. C.) Partus alvinus.

In his: De submersorum morte [etc.], sm. 4°. Jenæ, 1729, 93.

DEGOS (J.-B.) *Considérations générales sur les accouchemens naturel et contre-nature. 4°. Montpellier, 1822.

FERRARI (T.) Contributo allo studio della rottura precoce delle membrane fetali. 8°. Padova, 1898.

GALTIER (A.-C.) *De l'infection primitive du liquide amniotique après la rupture prématurée des membranes de l'œuf humain. 4°. Paris, 1895.

— The same. 8°. Paris, 1895.

MURPHY (E. W.) Lectures on preternatural and complex parturition and lactation. 8°. London, 1852.

PASCHIERSE (J.) *De partu præternaturali. sm. 4°. Lugd. Bat., [1744].

Atlee (C. L.) Dry labor; report of a case with a peculiar history. Am. J. Obst., N. Y., 1901, xliii, 322-329.—**Baum** (C.) Dry labor. Phila. Polyclin., 1897, vi, 92.—**Beebe** (W. L.) A case of suspended labor. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1886, 138-140.—**Bickett** (D. S.) Something singular (milk dropping from breasts with each labor pain). Louisville M. Month., 1896-7, iii, 60.—**Briegleb** (E.) Geburt eines lebenden Kindes bei vollständig zersetztem Fruchtwasser. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1892, xvi, 571.—**Brodhead** (G. L.) Dry labor; its dangers

Labor (Abnormalities of).

and treatment. Gaillard's M. J., N. Y., 1898, lxxviii, 331-337. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 685-688.—**Conte** (A.) De l'hydropisie des fesses considérée comme cause essentielle de l'accouchement contre nature. Ann. clin. Soc. méd.-prat. de Montpel., 1818, 2, s. i, 249-256.—**Crider** (G. W.) A bloodless birth. Cincin. Lancet-Clinic, 1886, n. s., xvi, 575.—**Egan** (P. B.) Rupture of the membranes twenty-five days before the birth of a healthy child. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 457.—**Flandrin**. Anomalie du temps de rotation chez une multipare. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1890, xxxiv, 282-284.—**Fouquet**. Anomalie de la force expultrice. Union méd., Par., 1899, 3, s., xlvii, 421-425.—**Gaston** (J. McF.). Normal labor accompanied with abnormal phenomena in mother and child. South. M. Rec., Atlanta, 1886, xvi, 245-249.—**Groner** (F. J.) Premature rupture of membranes; one-and-a-half pound baby. Med. Age, Detroit, 1886, iv, 562.—**King** (G.) Observation sur un enfant tiré par une ouverture faite au bas-ventre, et sur une partie d'un autre qui est sorti par la voie des selles. Essais et obs. de méd. de la Soc. d'Edinb., Par., 1743, v, 566-570.—**Krentzmann**. Rupture of the membranes seventeen days before commencement of labor, and constant escape of amniotic fluid during this time. Pacific M. J., San Fran., 1891, xxxiv, 720-724.—**Leavitt** (F.) Rupture of the amniotic sac 25 days before delivery. Northwest. Lancet, Minneap., 1902, n. s., xxii, 317.—**Lebedeff** (A. N.) Sluchai neuormalnikh rodov. [Case of abnormal labor.] Feldscher, St. Petersburg, 1895, v, 425.—**Leonard** (T. K.) An unusual case [labor; not a drop of blood, either before or after the birth of the child]. Atlanta M. & S. J., 1889-90, n. s., vi, 697.—**Loviot**. Rupture spontanée des membranes avec écoulement lent du liquide amniotique à la fin du 8^e mois de la grossesse; septicémie passagère avant le travail par omission des précautions antiseptiques; enfant vivant; insertion du placenta sur le segment inférieur. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1892, 12-14.—**Marsh** (M. J.) A case of childbirth per rectum. Med. Council, Phila., 1903, viii, 58.—**Mayfield** (C.) Delivery at term of an apparently four-months' placenta, and amniotic sac containing slight fetal detritus. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii, 419.—**Maygrier**. Rupture des membranes pendant la grossesse; fœtus extra-membraneux. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1898, ii, 26-29, 1 pl.—**Nelson** (A. J.) A case of labor in which there was an absence of liquor amnii, together with an adherent placenta; septicæmia. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896-7, i, 563.—**Niemeijer**. Het verloop van enkele haringen, waar te weinig vruchtwater aanwezig was. Tijdschr. v. prakt. verlosk., Haarlem, 1902-3, vi, 19-25.—**Oni**. De la rupture prématurée et de la rupture précoce spontanée des membranes. Rev. prat. d'obstét. et de pédiat., Par., 1894, vii, 65-87.—**Perry** (C. F.) Two cases of premature escape of liquor amnii without immediate induction of labor. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 656.—**Pinar** (A.) De la rupture prématurée dite spontanée des membranes de l'œuf humain. Ann. de gynéc., Par., 1886, xxv, 171; 321, 5 tab.—**Reta** (G.) Memoria sopra un parto per l'ano. Mem. d. Soc. med. di emulaz. di Genova, 1803, ii, pt. 1, 55-62.—**Rich** (L. S.) Delivery of fetus per rectum. Med. Brief, St. Louis, 1896, xxiv, 53.—**Ruber** (J.) Két szülési rendellenesség. [Two obstetrical abnormalities.] Orvosi hetil., Budapest, 1896, xl, 103.—**Tarnier**. I. Membranes rompues longtemps avant l'accouchement; infection du liquide amniotique et du placenta; précautions à prendre. II. Maladies du cordon ombilical. J. d. sages-femmes, Par., 1894, xxii, 113-115.—**Toots** (W.) De partu qui materis viribus absolvitur. In: Leidenfrost (J. G.) Opus. phys. chem. et med., 12^o. Dnsh. ad Rhen., 1797, ii, 232-267.—**Tonini** (P.) Sulla rottura precoce delle membrane ovariali umane. Ann. di ostet., Milano, 1903, xxv, 121-132.—**Tournay**. Grossesse de sept mois; poche amniotique rompue depuis trente-cinq jours; accouchement spontané; enfant vivant; suites de couches normales. Presse méd. belge, Brux., 1903, iv, 249-251.—**Vallet**. Rupture du chorion avant l'accouchement. Bull. Soc. de méd. et chir. de La Rochelle, 1887, 4, s., 112-116.—**Vignolo** (Q.) Di alcune particolari alterazioni delle membrane dell' uovo umano in caso di rottura prematura e precoce. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1899, ii, 136-140.—**Wetherby** (B. J.) A case of bloodless labor. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 181.—**Winchester** (W. R.) Bloodless labor. Virginia M. Month., Richmond, 1890-91, xvii, 356.—**Wright** (A. H.) Dry labor. Canad. Pract., Toronto, 1902, xxvii, 669-681. *Also:* Homeop. J. Obst., N. Y., 1903, xxv, 65-79.

Labor (Accelerated).

See Choreoptism; **Labor (Forced); Labor (Forced) in dying or dead.**

Labor (Accidents in).

See, also, Death (Sudden) in pregnancy, etc.; **Labor (Complicated) [and its subdivisions]; Labor (Instrumental, Accidents, etc., of); Labor**

Labor (Accidents in).

(Presentation in); **Labor (Syncope during); Labor (Wounds, etc., sustained during).**

[**Begasse**.] Fractur mehrerer Schädelknochen des Kindes durch den Geburtsact. San.-Ber. d. Prov. Brandenburg 1838, Berl., 1842, 128-130.—**Bird** (U. S.) Pelvic fracture during labor. Am. J. Obst., N. Y., 1902, xlv, 86-88.—**Davis** (T. A.) Fracture of the ischium during labor. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1892, 150.—**De Lee** (J. B.) The early recognition of impending obstetric accidents. Chicago M. Recorder, 1903, xxiv, 400-405. [Discussion], 440-442.—**Doherty** (D. J.) Fractures and other injuries of the child during delivery. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1899, xv, 393-410.—**Newton** (L. B.) Dislocation of hip during normal labor. Vermont M. Month., Burlington, 1902, viii, 201-208. *Also:* Tr. Vermont M. Soc., 1901, Brattleboro, 1902, 149-163. *Also:* Med. Age, Detroit, 1902, xx, 681-687.—**Schroeder** (E.) Seltene Entstehungsursache einer Clavicul fractur in der Geburt, nebst Bemerkungen über die Zweckmässigkeit des Zuges an kindlichen Köpfe zur Entwicklung der Schultern. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1901, xlv, 46-53.—**Schleyron**. De l'enfoncement crânien obstétrical; pronostic et traitement; un cas de relèvement opératoire des fragments suivis de guérison. Trav. de neurol. chir., Par., 1898, iii, 51-70.—**Wessinger** (J. A.) Fractures during delivery. Am. Med., Phila., 1902, iv, 170.—**Wilkinson** (E.) & **Harvey** (E.) Fracture of the femur near the hip joint during parturition. N. York Polyclin., 1897, x, 138.

Labor (Adhesion of uterus in).

See Obstetrics (Jurisprudence of).

Labor (After-treatment of).

See, also, Infants (New-born, Care of); Infants (Premature, etc., Care of); **Labor (Sequelæ of); Labor-pains; Obstetrics (Antiseptic); Puerperal septicæmia (Prevention of); Puerperal state; Uterus (Injections into); Uterus after delivery.**

BRIEN (J. H.) *Le cathétérisme et la miction spontanée post-partum dans les maternités de Bordeaux. 4^o. Bordeaux, 1895.

FAIRE (P.-A.-G.) *Considérations critiques sur l'emploi des injections intra-utérines après l'accouchement. 4^o. Naney, 1890.

GETTEN (R.) *Les injections intra-utérines chez les nouvelles accouchées. 4^o. Paris, 1891. — The same. 8^o. Paris, 1891.

HARMS (G.) *Uebler Zufälle bei Gebärmutteranerspülungen im Wochenbett. 8^o. Bonn, 1898.

KLEIN (V.) *Ueber intrauterine Alcohol-Ausspülungen post partum. 8^o. Marburg, 1900.

ZIELTUKHIN (V.) *K voprosu o faradizatsii posliherodovoï matki. [Faradisation of the uterus after delivery.] 8^o. S.-Peterburg, 1885.

Allen (J. E.) A plea for the obstetric binder. Atlanta M. & S. J., 1894-5, n. s., xi, 151-155.—**Barker** (T. R.) The routine practice of administering ergot after the third stage of labor. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 455-457.—**Bidlot** (F.) Le tamponnement de l'utérus après l'accouchement. Scalpel, Liège, 1902-3, iv, 92.—**Blanc** (E.) Du tamponnement antiseptique de la cavité utérine après l'accouchement. Province méd., Lyon, 1889, iii, 577-579. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxxiii, 50.—**Bonacio-lus** (L.) Quo mensum numero quo ordine, quid interim obstetricæ agente partus adatur; quibus præsidii partum acceleramus, quibusque secundas, et cæuatum fœtum pellimus; quo demum pacto euius puer pellucens vincendusque est; cuius lacte prium lactandus; qualisque nutritæ egeunda. In his: De concept. indic., 16^o. Argent., 1538, sign. D^o-F^o.—**Bosc** (P.) Du massage employé systématiquement dans les suites de couches normales, pour activer l'involution utérine. Rev. obst. internat., Toulouse, 1899, v, 65-67.—**Bumm**. Demonstration einer verbesserten Bauchbinde nach Hoffa. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipzig, 1893, v, 121.—**Coe** (H. C.) The care of the bladder before and after labor. Am. J. Obst., N. Y., 1891, xxiv, 769-777. [Discussion], 873-884. *Also:* transl. Frauenarzt, Berl., 1892, vii, 381-388.—**Cohn** (E.) Zur Physiologie und Diätetik der Nachgeburtsperiode. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1886, xii, 381-417. *Also:* Reprint.—**Döderlein** & **Günther**. Zur Desinfection des Geburtskanals. Arch. f. Gynaek., Berl., 1889, xxxiv, 111-129.—**Fritsch** (H.) Ueber das Einfließen von Desinficientien in die Uterusvenen bei der Irigation. Centrallbl. f. Gynäk., Leipzig, 1878, ii, 341-345. *Also:* Reprint.—**Fry** (H. D.) On the indications for examination of the uterus and the treatment of certain conditions immediately following childbirth. Am. J. Obst., N. Y., 1896, xxxiii, 18-28. *Also,*

Labor (After-treatment of).

Reprint.—**Fürst** (C.) Ein neuer Beitrag zur intrauterinen Antisepsis nach Geburten. Wien. klin. Wchnschr., 1891, iv, 549-552.—**Gaches-Sarraute** (Mme.) Du nettoyage de l'utérus immédiatement après la délivrance. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1891, Par., 1892, pt. 2, 812-816.—**Galabin** (A. L.) The change in size of the chest and abdomen during the lying-in period, and the effect of the binder upon them. Lancet, Lond., 1890, i, 601.—**Hausen**. Die Formveränderung des Unterleibes und die Leibbinde. Therap. Monatsh., Berl., 1890, iv, 398-401.—**Haas**. À propos de la question des injections vaginales après l'accouchement. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. Mém., 1895-6, 83-91. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1896, xxviii, 460-467.—**Havens** (W. V.) The binder in obstetrics. Columbus M. J., 1891-2, x, 481-487.—**Hirst** (B. C.) The importance of a more careful examination and treatment of women after childbirth. Am. Med., Phila., 1902, iv, 819.—**Horrocks** (P.) Is routine uterine or vaginal syringing necessary after parturition? Practitioner, Lond., 1897, lix, 379-384.—**Hrdlicka** (A.) A new form of abdominal bandage for use after delivery. N. York M. J., 1894, lix, 274.—**Kime** (R. R.) Indications for and antiseptic technique of uterine drainage after labor and abortion. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1898, 185-195. [Discussion], 207-216.—**Laplace** (E.) The application of electricity to the uterus after confinement; freezing with methyl chloride spray for neuralgia. N. Orl. M. & S. J., 1885-6, n. s., xiii, 469-474.—**Lynds** (J. G.) The care of cases after labor. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1896, xx, 552-559.—**McConville** (W. E.) The antiseptic vaginal douche after delivery. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 501.—**McMurtry** (L. S.) A clinical note on intra-uterine irrigation after labor. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1891, Phila., 1892, iv, 26-40. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1891, xxiv, 1206-1209. [Discussion], 1247-1250.—**Manton** (W. P.) Remarks on the after-treatment of normal midwifery cases. Physician & Surg., Ann Arbor & Detroit, 1891, xlii, 205-211. Also: Tr. Detroit M. & Lih. Ass., 1891, 102-108. [Discussion], 112-115. Also: South. Clinic, Richmond, 1892, xv, 289-296.—**Piering** (O.) Ueber Bauchbinden. Centr. bl. f. Gynäk., Leipz., 1896, xx, 681-688.—**Sprigg** (W. M.) A plea for the better care of women after labor. Am. J. Obst., N. Y., 1903, xlviii, 80-82.—**Steele** (P.) What a flannel bandage may do. N. York M. J., 1897, n. s., xxxix, 843.—**Tournay**. L'injection antiseptique intra-utérine après l'accouchement. Presse méd. belge, Brux., 1892, xlv, 285-287.—**Truzzi** (E.) Dell'uso prof. atico post partum dello zaffo endouterino. Clin. mod., Firenze, 1895, i, 155-158. Also: Levatrice cond., Roma, 1896, v, 1; 17; 37.—**Wood** (W. B.) The after-treatment of obstetric cases. N. York M. J., 1890, lii, 126-128. Also, Reprint.

Labor (Anæsthetics in).

See *Anæsthetics in obstetrics*; *Labor (Hypnotism in)*.

Labor (Antiseptics in).

See *Obstetrics (Antiseptic)*.

Labor (Bloodless).

See *Labor (Abnormalities of)*.

Labor (Cases of).

See *Labor (Statistics of)*; and generally under subdivisions of *Labor*.

Labor (Causes of).

See *Labor (Mechanism of)*.

Labor (Complicated).

See, also, *Emphysema in labor*; *Fistula (Recto-vaginal)*; *Fistula (Vesico-vaginal)*; *Fistula (Vesico-vaginal, Complications of)*; *Fœtus (Injuries of) during pregnancy, etc.*; *Gonorrhœa in pregnancy, etc.*; *Hymen (Persistent)*; *Kidney (Movable, Complications, etc., of)*; *Labor (Instrumental)*; *Labor (Lingering)*; *Labor (Statistics of)*.

BOCK (J. F.) An Herrn Hofrath Hagen zu Berlin. Ueber dessen Sendschreiben an Herrn Hofrath D. Stark zu Jena, zwey höchstmerkwürdige und schwere Geburtsfälle betreffend. 16°. Berlin, 1791.

BOISLINIÈRE (L. C. C.) Obstetric accidents, emergencies, and operations. 8°. Philadelphia, 1896.

BOUCHACOURT (A.) De l'accouchement laborieux, de ses causes et de ses indications. 8°. Lyon, 1855.

Labor (Complicated).

CLAUS (B. H.) *De partu difficili. 4°. Har-dorovici, 1750.

DAVET (D.) *De la dystocie due à la contraction du muscle releveur de l'aunis. 8°. Paris, 1900.

DEBUS (H.) *Ueber Bewusstlosigkeit während der Geburt. 8°. Tübingen, 1836.

DEVENTER (H.) Extraordinary cases in midwifery extracted from the writings of that very eminent physician and man-midwife Dr. Deventer, of Leyden. 8°. London, [1754].

DUNCAN (W. A.) On the commoner accidents attending parturition, their immediate and remote effects; with treatment. 8°. London, 1886.

FOURNIER (C.) Accouchement pathologique. Avec une préface par M. Maygrier. 16°. Paris, 1896.

GAILLARD (A.) *Contribution à l'étude de la dystocie due à la contraction du releveur coccygopérinéal. 8°. Toulouse, 1902.

GERLACIUS (J. P.) *De partu difficili. 4°. Groningæ, 1740.

GUTIERREZ Y PELASCO (R.) *Estudio sobre la dystocia en México. 8°. México, 1872.

HAGEN (J. P.) Einige neue Entdeckungen und Aufklärungen in der Geburtshilfe. In einem Sendschreiben an E. G. Baldinger, auf Veranlassung einer Rezension in den Götting'schen gelehrten Anzeigen. 16°. Berlin, 1786.

—, Ausführliche und genaue Beschreibung zweyer höchstmerkwürdiger und schwerer Geburtsfälle in einem Sendschreiben an Johann Christ. Stark. 16°. Berlin, 1791.

HERBINIAUX (G.) Traité sur divers accouchemens laborieux et sur les polypes de la matrice. Nouv. éd., revue, corrigée et augmentée par les réfutations des critiques de Mrs. Alphonse Le Roy et Baudeloque sur le parallèle qu'on y avoit fait d'un nouveau levier avec le forceps. 2 v. 8°. Bruxelles, 1794.

IMMELMANN (M.) *Acht Fälle von Apoplexie in der Geburt. 8°. Berlin, [1889].

LEMBKE (H. B. L.) Beantwortung der Schrift, welche unter dem Titel: Die Beschwerlichkeiten der Geburts-Hülfe aus Beispielen erwiesen von Johann Julius Walbann. 12°. Lübeck & Leipzig, 1769.

LEVRET (A.) Observations sur les causes et les accidens de plusieurs accouchemens laborieux, avec des remarques sur ce qui a été proposé ou mis en usage pour les terminer; et de nouveaux moyens pour y parvenir plus aisément. 8°. Paris, 1747.

—, The same. 8°. Paris, 1750.

—, The same. 2. éd. 8°. Paris, 1751.

—, The same. 3. éd. 8°. Paris, 1762.

—, The same. 4. éd., revue et corrigée. 8°. Paris, 1770.

—, The same. Nouv. éd., revue et corrigée. 8°. Paris, 1780.

—, Wahrnehmungen von den Ursachen und Zufällen vieler schweren Geburten, mit Anmerkungen über die bisher vorgeschlagenen und angewandten Mittel dieselben zu enden; nebst einigen neuen Mitteln, dazu viel leichter zu gelangen. Aus dem Französischen übersetzt und mit neuen Handgriffen und Werkzeugen vermehret von Johann Julius Walbann. 12°. Lübeck, 1758.

—, The same. v. 2. 12°. Lübeck & Altona, 1761.

LOIZEL (D.) *De partu difficili. sm. 4°. Lugd. Bat., 1739.

MOLL (J.) jr. *De nonnullis partus difficilioris causis dynamicis in corpore materno querendis. [Leyden.] 4°. [Daventria], 1827.

Labor (Complicated).

MÜLLER (J. G. J.) * De caussis cur femina in Germania partibus laboriosis prae aliis gentibus magis sint obnoxiae. 4°. *Helmstadii*, 1769.

MULLERUS (C. C. R.) * Observaciones de partu laborioso. 4°. *Göttingae*, 1763.

MURINNA (C. L.) Berichtigung des Send-schreibens des Herrn Hofrath Hagen in Berlin an den Herrn Hofrath Stark in Jena über zwey schwere Geburtsfälle. 8°. *Berlin*, 1791.

RUPERTUS (C. E.) * De partu laborioso seu difficili et praeternaturali. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1743.

SCHREIBER (S. G.) * De partu difficili. sm. 4°. *Francof. cis Viadr.*, 1736.

SLEESWIJK (A.) * Over de stoornissen gedurende de baring, waargenomen op de verloskundige kliniek te Amsterdam, gedurende het jaar 1871. [Utrecht.] 8°. *Amsterdam*, 1873.

SOEK (A.) Verloskundige waarnemingen, van zwaare, zeldzaame, en opmerking waerdige gevallen. 2. nitg. 8°. *Leyden*, 1792.

SOHLER (T. J.) * Ueber die Komplikation von Schwangerschaft mit einem Beckenexsudat und die Störungen durch letzteres während der Geburt. 8°. *Berlin*, 1897.

SPANCKER (C. O.) * De partu difficili. sm. 4°. *Harderoviæ*, 1739.

SURREL (J.) * De l'expulsion du sac amniotique intact. 8°. *Paris*, 1-99.

TRIOEN (C.) * De partu difficili. 4°. *Lugd. Bat.*, 1710.

VINCK (W.) * De partu difficili. sm. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1703.

WALBAUM (J. J.) Die Beschwerlichkeiten der Geburtshilfe aus Beyspielen erwiesen. 12°. *Büttow & Wismar*, 1769.

See, also, *supra*, Lembke (H. B. L.).

DE WIND (P.) 't geklemd hoofd geredt. 8°. *Middeburg*, [1754].

ZIEGER (F. C.) * De δυστοκία. sm. 4°. *Argenterorati*, [1720].

Adler (L. R.) Some difficult obstetrical cases I have seen. *Mass. M. J.*, Bost., 1896, xvi, 52-54.—Allen (J.) Severed cord; still-born child; hour-glass uterus. *Brit. M. J.*, Lond., 1887, ii, 509.—Audebert (J.) De la dystocie et en particulier de la dystocie des épaules, due à la contraction du releveur coccy-périnéal. *Rev. mens. de gynéc.* [etc.], Bordeaux, 1903, v, 150-158.—Baker (Fredric R.) Report of two obstetrical cases. *Clinique*, Chicago, 1902, xxiii, 734-737.—Baumann (A.) Seltene Geburtskompliken bei ausgedehnter Varizenbildung. *Monatsh. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1903, xvii, 364-368.—Dunlap (F.) Ante-partum pelvic abscess. *Practica*, Richmond, 1896, x, 206-209.—Ehrendorfer (E.) Ueber einen seltenen Fall von ungewöhnlich starken Darabblutungen kurz vor der Geburt bei gleichzeitiger Schwangerschaftsnephritis. *Monatsh. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1897, vi, 369-375.—Emerson (J. H.) A case of labor delayed by adhesions between the membranes and uterus. *N. York M. J.*, 1889, xlix, 181.—Estabrook (L. W.) Some difficult obstetrical cases I have seen. *Mass. M. J.*, Bost., 1895, xv, 193-196.—Eustache (G.) De la dystocie; historique et classification. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1889, i, 313-327.—Ewing (R. B.) Some surprises met in the practice of obstetrics. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1901-2, v, 378-380.—Felsenreich. Dystokie durch eine parametranne und peritoneale Exsudatschwellen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1889, xxxix, 841-846.—Ferraresi (C.) La diagnosi della levatrice nelle dystocie materne. *Lucca, Bologna*, 1897, ii, 17: 33.—Ferri (J.) Un caso de dystocia multiple. *Progreso ginec.*, Valencia, 1886-7, ii, 577-586.—Fieus (G.) De la dystocie du travail. *Rev. prat. d'obst. et de pædiat.*, Par., 1898, xi, 233; 265; 329.—Fischer. Mittheilung einiger schwieriger Geburtsfälle. *Zt.-chr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Wismenden, 1882, xxxiii, 378-384. —. Einige complicirte Geburtsfälle bei abnormem Hängebauch. *Ibid.*, 1885, xxxvi, 357-361.—Flöel (O.) Geburt, complicirt mit Cervixcarcinom, Placenta prævia und Weichschwäche. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1891, xv, 657-659.—Fleiss (F.) Vorliegende Nachgeburten mit Querlage und Nabelschnurvorfälle. *Allg. deutsche Hebam. Ztg.*, Berl., 1903, xviii, 67.—Fey (G.) Ascites as a cause of delay in the second stage of labour. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1888, n. s., xlv, 204.—Fürst (C.) Ueber seltene Gefahren frisch Entbundener. *Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark*, Graz (1882), 1883, xix, 51-63.—Gállego (S.) ¿Cómo se constituye una dystocia? *Arch. de ginecop.*, Barcel., 1895, viii, 391-394.—Gillette. A case of pregnancy complicated by aneurism of the abdominal aorta; normal delivery. *Am. J. Obst.*, N. J., 1886, xix, 156-158.—Gómez (J.) Una observación de hemorragia cerebral durante el parto. *Gac. med.*, Mexico, 1899, xxxvi, 610-617.—de Grandmaison. Suppurations localisées chez les accouchées. *Mé. mod.*, Par., 1899, x, 641.—Gregory (W. H.) An extraordinary misadventure. *Lancet*, Lond., 1903, i, 1477.—Guérin-Valmale. À propos de deux cas d'hémorragie tardive du post-partum par rétention d'un cotylédon et par fibrome sous-muqueux. *Montpel. méd.*, 1903,

Labor (Complicated).

intestinale apparue au début du travail; perforation intestinale; péritonite; autopsie. *Compt. rend. Soc. d'obst. de gynéc. et de pædiat.*, Par., 1901, iii, 282-297.—Charles (N.) Primipare à terme, atteinte d'hydramnios et d'œdème énorme de la vulve; présentation du siège, extraction; suites heureuses pour la mère et l'enfant. *J. d'accouch.*, Liège, 1902, xxxii, 370.—Chéreau (A.) Du sexe de l'enfant considéré comme une cause de difficultés et de dangers dans la partition humaine. *Ann. d'hyg.*, Par., 1846, xxxvi, 65-86. Also, Reprint.—Chernovski (E. F.) O razryvakh pronozhnosti, zabolyvayemosti i smertnosti pri ulichnikh rodakh. [Rupture of perineum, morbidity and mortality during labor on the street.] *J. akush. i jensk. boliez.*, St. Petersburg, 1889, iii, 241-251.—Cirera. Un caso de dystocia por anasarca; buenos efectos de la pilocarpina. *Gac. med. catal.*, Barcel., 1888, xi, 321-324. Also: Sentido catál. Barcel., 1888, x, 373-378.—Coles (C.) Two obstetric cases of interest. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1895-6, iii, 85.—Comstock (T. G.) Difficult obstetrical cases. *Clin. Reporter*, St. Louis, 1888, i, 253-257.—Cooper (A. M.) Moles, face presentation, and a case. *Lehigh Valley M. Mag.*, Easton, Pa., 1898, ix, 43-48.—Corbin (T. W.) Midwifery experiences. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1891-2, xi, 222-227.—Crouch (M. J.) Some unusual cases in obstetrics. *Cincin. Lancet Clinic*, 1896, n. s., xxxvi, 685-688. [Discussion], 695.—Cullingworth. Two cases illustrating some of the more severe complications of parturition. *Lancet*, Lond., 1896, ii, 882.—Cuthbert (M. F.) Some unusual cases of labor. *Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc.*, 1891-5, N. Y., 1896, iv, 336-341. Also: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1896, xxxiii, 111-116.—Cuts (R. E.) Some causes of maternal dystocia. *Am. Gynec. & Pædiat.*, Bost., 1898-9, xii, 799-804.—Czarnecki. Ein Fremdkörper als Geburtshinderniss. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 375. —. Obec cialo przeszkoda prawidlowego porodu. [Foreign body impeding normal labor.] *Now. lek.*, Poznań, 1900, xii, 610-612.—Dean (G. R.) Puzzling points in labor. *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.*, 1894, Phila., 1895, vii, 322-327. Also: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1894, lxxi, 817-819.—De Carolis (A.) Un caso di parto distocico e successivo puerperio anormale. *Gazz. med. d. Marche*, Porto Civitanova, 1896, iv, no. 1, 1; no. 2, 1; no. 3, 1; no. 4, 1.—De Gregorio (G.) Un caso raro di dystocia. *Gazz. internaz. di med. prat.*, Napoli, 1901, iv, 149.—Douglas (C.) Obstetrical complications. *Ann. Gynec. & Pædiat.*, Bost., 1895-6, ix, 491-499. [Discussion], 514-517.—Dützmann (M.) Geburtskompliken bei ausgedehnter Varizenbildung. *Monatsh. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1903, xvii, 364-368.—Dunlap (F.) Ante-partum pelvic abscess. *Practica*, Richmond, 1896, x, 206-209.—Ehrendorfer (E.) Ueber einen seltenen Fall von ungewöhnlich starken Darabblutungen kurz vor der Geburt bei gleichzeitiger Schwangerschaftsnephritis. *Monatsh. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1897, vi, 369-375.—Emerson (J. H.) A case of labor delayed by adhesions between the membranes and uterus. *N. York M. J.*, 1889, xlix, 181.—Estabrook (L. W.) Some difficult obstetrical cases I have seen. *Mass. M. J.*, Bost., 1895, xv, 193-196.—Eustache (G.) De la dystocie; historique et classification. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1889, i, 313-327.—Ewing (R. B.) Some surprises met in the practice of obstetrics. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1901-2, v, 378-380.—Felsenreich. Dystokie durch eine parametranne und peritoneale Exsudatschwellen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1889, xxxix, 841-846.—Ferraresi (C.) La diagnosi della levatrice nelle dystocie materne. *Lucca, Bologna*, 1897, ii, 17: 33.—Ferri (J.) Un caso de dystocia multiple. *Progreso ginec.*, Valencia, 1886-7, ii, 577-586.—Fieus (G.) De la dystocie du travail. *Rev. prat. d'obst. et de pædiat.*, Par., 1898, xi, 233; 265; 329.—Fischer. Mittheilung einiger schwieriger Geburtsfälle. *Zt.-chr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Wismenden, 1882, xxxiii, 378-384. —. Einige complicirte Geburtsfälle bei abnormem Hängebauch. *Ibid.*, 1885, xxxvi, 357-361.—Flöel (O.) Geburt, complicirt mit Cervixcarcinom, Placenta prævia und Weichschwäche. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1891, xv, 657-659.—Fleiss (F.) Vorliegende Nachgeburten mit Querlage und Nabelschnurvorfälle. *Allg. deutsche Hebam. Ztg.*, Berl., 1903, xviii, 67.—Fey (G.) Ascites as a cause of delay in the second stage of labour. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1888, n. s., xlv, 204.—Fürst (C.) Ueber seltene Gefahren frisch Entbundener. *Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark*, Graz (1882), 1883, xix, 51-63.—Gállego (S.) ¿Cómo se constituye una dystocia? *Arch. de ginecop.*, Barcel., 1895, viii, 391-394.—Gillette. A case of pregnancy complicated by aneurism of the abdominal aorta; normal delivery. *Am. J. Obst.*, N. J., 1886, xix, 156-158.—Gómez (J.) Una observación de hemorragia cerebral durante el parto. *Gac. med.*, Mexico, 1899, xxxvi, 610-617.—de Grandmaison. Suppurations localisées chez les accouchées. *Mé. mod.*, Par., 1899, x, 641.—Gregory (W. H.) An extraordinary misadventure. *Lancet*, Lond., 1903, i, 1477.—Guérin-Valmale. À propos de deux cas d'hémorragie tardive du post-partum par rétention d'un cotylédon et par fibrome sous-muqueux. *Montpel. méd.*, 1903,

Labor (Complicated).

xvi, 212-215.—**Gutierrez** (A.) Distocia por presentación de tronco; placenta previa; hidrannios; monstruo raro; espina bífida. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, ix, 809-811.—**Haagen** (M.) Ein Fall von Coincidenz zweier seltenerer Geburtshindernisse: Tumores unteren Beckenraumes und uarbigere Verengung des äusseren Muttermundes. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. & Berl., 1903, xxix, 519.—**Hall** (S. J.) Two unusual obstetrical cases. *Louisville M. Month.*, 1896-7, iii, 333.—**Hayward** (G. G.) A complicated case of labor at eight months. *Boston M. & S. J.*, 1887, cxvi, 467. [Discussion], 475-477.—**Hendrixson** (H.) Some of the accidents or incidents of labor. *Columbus M. J.*, 1902, xxvi, 265-268.—**Henou** (T.) Vilepare à terme; hydrannios considérable; œdème sans albuminurie; insertion marginale du placenta et hémorrhagie; accouchement spontané; suites heureuses pour la mère et l'enfant. *J. d'accouch.*, Liège, 1902, xxiii, 407. *Also*: *J. d. sages-femmes*, Par., 1903, xxxi, 236.—**Hodnett** (W. F.) A report of some extraordinary cases in obstetrics. *Alabama M. & S. Age*, Anniston, 1888-9, i, 512-516.—**Holmes** (A. N.) A case of acute hydrannios; placenta previa lateralis; twins five and a half months; macerated. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1902, n. s., lxxiv, 241.—**Hungenberger** (T.) Ein Fall flexiler Halterese. *St. P.-tsrb. M. Ztschr.*, 1872, n. F., xix, 111, 1 Hft. *Also*, Reprint.—**Hyde** (J. W.) Report of an obstetric case; pendulous abdomen. *Brooklyn M. J.*, 1898, xii, 694-697.—**Jacrisch** (M.) Vorfalld kindlichen Dünndarmes im Verlaufe einer Geburt. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, 616.—**Johnson** (J. T.) Difficult labor. *Kansas City M. Index*, 1897, xviii, 358-366.—**Johnston** (C. A.) Dystocia; etiology. *Med. Council Phila.*, 1897, ii, 337.—**Jolly** (F.) Ueber zwei Fälle von unmittelbar ante partum entstandener Aphasie mit Hemiplegie. *Charité-Ann.*, Berl., 1898, xxiii, 659-669.—**Jordan** (J. E.) Report of two interesting cases of labor. *Oklahoma M. News-Jour.*, 1902, x, 117.—**Kahn** (E.) Zwei Fälle aus der gynäkologischen Abteilung des Hospitals St. Jacob in Wilna. *St. Petersh. med. Wchnschr.*, 1896, n. F., xiii, 11-13.—**Kehner** (F. A.) Schrägavales Becken; Uterus subseptus; Tokostase; Nabelschnurvorfal; Wendung und Extraction; Cervix-ruptur; Amputation des puerperalen Uterus; Mutter erhalten; Kind todt. *In his*: *Beitr. z. klin. u. exper. Geburtsh. u. Gynäk.*, Giessen, 1879-90, ii, 432-441.—**Keuper** (G. W. H.) A case of labor with unusual multiple complications; eclampsia, vaginal thrombus, adhesion of the placenta, and inversion of the uterus. *Tr. Indiana M. Soc.*, Indianapolis, 1892, 244-249. *Also*: *Times & Reg.*, Phila., 1892, xxv, 164-166.—**Kerle**. Zwei adhärente Placenten je in einer Abtheilung eines sanduhrförmig contrahierten Uterus. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1903, xl, 207.—**Kerrick** (C. L.) Hydrannion, placenta previa partialis and a moustrosity in the same case. *Louisville M. Month.*, 1897-8, iv, 459.—**Kerssen** (W. F. T.) Hydrannion en de gevolgen daarvan op de haring. *Tijdschr. v. prakt. verlosk.*, Haarlem, 1902-3, vi, 355; 369.—**Kine** (R. L.) Filaria sanguinis hominis, complicating pregnancy and labor. *Tr. M. Ass. Georgia*, Atlanta, 1902, 339-341.—**Kinoshita** (M.) [Researches on the relation of stab wounds to parturition.] *Dai Nippon Shiritsu Eisei Kwai Zasshi*, Tokyo, 1902, 91-97.—**Kortright**. Abscess of vulvo-vaginal gland complicating labor. *Brooklyn M. J.*, 1897, xi, 199.—**Kraus** (E.) Die Bedeutung der Blasen-scheidenfisteln in der geburtshilflichen Indikationsstellung. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1903, xvi, 181-185.—**de Lannoy** (C. W.) Three troublesome obstetric cases. *Codex med. Phila.*, 1894-5, i, 334-336.—**Leopold**. Experimentelle Untersuchungen über die Verhinderung der Geburt. *Mittl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Leipzig* (1880), 1881, 14-16.—**Lepage**. Occlusion intestinale apparue du début du travail. *Compt. rend. Soc. d'obst.*, de gynéc. et de pædiat. de Par., 1902, iv, 133-135.—**Leuf** (A. H. P.) Contracted pelvis; post-partum hemorrhage; hour-glass contraction; laceration of cervix and vagina; retention of urine; recovery. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1889, ix, 9.—**Loughrey** (B.) Unusual case in midwifery practice. [Placenta previa; twins.] *Intercolon. M. J. Australas.*, Melbourne, 1896, i, 706-708.—**Macdonald** (A. D.) The story of a midwifery case. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1889, n. s., xlvii, 587.—**McGehee** (E. L.) Does habitual bicycle riding produce dystocia? *Tr. Louisiana M. Soc.*, N. Or., 1899, 95.—**Mellatton** (H.) Two unusual cases of obstetrics. *Atlanta M. & S. J.*, 1889-90, u. s., vi, 347-349.—**Magniaux**. Accidents et complications graves de l'accouchement. *Normandie méd.*, Rouen, 1903, xvii, 369-373.—**Markley** (L. R.) Some unusual obstetrical cases. *Med. Sentinel*, Portland, Oreg., 1896, iv, 102-105.—**Mayoral** (A.) Distocia por espina bífida de origen materno. *An. de obst.*, ginecopat. y pædiat., Madrid, 1897, xvii, 161-164.—**Maunoir** (T.) Deux cas rares d'accouchement, lus à la Société médicale de Genève. *Écho méd.*, Neuchât., 1859, iii, 453-459. *Also*, Reprint.—**Mensinga**. Zwei eigenenthümliche Geburtsfälle. *Frauenarzt*, Berl., 1891, vi, 1 Hft., 63-66. *Also*, Reprint.—**Michael** (J. E.) Obstetric cases involving certain mechanical difficulties. *Maryland M. J.*, Balt., 1895-6, xxxiii, 236-240.—**Moore** (A.) Obstetrical cases presenting rare and interesting features.

Labor (Complicated).

Obstetrics, N. Y., 1899, i, 193-196.—**Moraes Sarmento**. Dois casos de dystocia. *Arch. de med.*, Lisb., 1897-8, i, 433-435.—**Müller** (A.) Geburtshilfliche Erfahrungen aus der Landpraxis. München, med. Wchnschr., 1892, xxxix, 183.—**Nishida** (K.) [The estimation of difficult parturition.] *Kyo-ri-u-no Shiori*, Tokyo [?], 1900, xii, 340-347.—**Ogden** (G. S.) Two obstetric cases. *N. Am. J. Homeop.*, N. Y., 1899, 3. s., xiv, 490-492.—**O'Gorman** (M. C.) Some abnormalities and complications in a midwifery practice extending over thirteen years. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1902, u. s., lxxiii, 54-56.—**Orefice** (S.) Frequenti distocie nella provincia di Milano, cause e provvedimenti necessari. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1890, xlix, 261; 274.—**Paisley** (J.) Extravasation de sang coagulé sur la matrice et épaisseur de ce viscère dans un accouchement laborieux. *Essai et obs. de méd. de la Soc. d'Édinb.*, Par., 1742, iv, 559-569.—**Partridge** (E. L.) The histories of some unusual cases of labor taken from the obstetric records of [the author]. *Med. Rec.*, N. Y., 1882, xxii, 595-599. *Also*, Reprint.—**Piering** (O.) Ueber einen Geburtsfall bei Atesia ani vaginalis und rudimentärem Kreuzbein; congenitaler Defect des rechten Seratus anticus major und des rechten Rippenbogens. *Ztschr. f. Heilk.*, Prag, 1889, x, 215-237, 1 pl.—**Pike** (J. B.) A note on two unusual complications of midwifery. [1. Tumor of cervix uteri. 2. Cicatricial contraction of the vagina.] *Lancet*, Lond., 1897, ii, 18.—**Poggi** (A.) Due casi di distocia. *Riv. ital. di terap. e ig.*, Piacenza, 1896, xvi, 197-203.—**Pollok** (R.) Notes of difficulties occurring in eleven years' private obstetric practice. *Glasgow M. J.*, 1887, [4.] s., xxviii, 378-387.—**Porak**. Occlusion intestinale apparue au début du travail. *Compt. rend. Soc. d'obst.*, de gynéc. et de pædiat. de Par., 1902, iv, 84-90.—**Potts** (W. A.) A case of extreme anasarca complicating pregnancy and labour. *Birmingham M. Rev.*, 1900, xlviii, 163-168.—**Provan** (R.) A case of extreme dyspnea and cyanosis, before, during, and after labor. *Boston M. & S. J.*, 1892, cxviii, 11. [Discussion], 22.—**Purefoy**. Dystocia caused by hydrocephalus and pelvic tumour. *Dublin J. M. Sc.*, 1887, 3. s., lxxix, 57.—**Reid** (G. A.) The causes which render difficult the labours of civilized women. *Brit. M. J.*, Lond., 1899, ii, 983-985.—**Saks** (J.) Przyczynki do uszkodzeń drog porodowych. [Difficult labor.] *Czasopismo lek.*, Łódź, 1899, i, 440-443.—**Seeger**. Ein Leistenbruch in statu nascendi. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1903, lxxiii, 206.—**Simpson** (J. Y.) Memoir on the sex of the child as a cause of difficulty and danger in human parturition. *Edinb. M. & S. J.*, 1844, lxii, 387-439. *Also*, Reprint.—**Skeel** (R. E.) Report of three cases of extra-uterine pregnancy, one of Caesarean section and one of concealed accidental hemorrhage. *Bull. Cleveland Gen. Hosp.*, 1900, ii, 17-23.—**Slavík** (V.) Vzácnější případ pokusu od jinaní plodu. [A singular case of expulsion of fetus.] *Casop. lek. česk.*, v Praze, 1900, xxxix 1400-1403.—**Spivak** (C. D.) Delivery at term after ten previous consecutive abortions. *Am. Gynec. & Obst. J.*, N. Y., 1896, ix, 439-443. *Also*, Reprint.—**Stanton** (D. A.) Dystocia. Charlotte [N. C.] M. J., 1899, xv, 196-201. *Also*: *North Car. M. J.*, Winston, 1899, xliii, 61-70.—**Staples** (F.) Concerning the management in certain cases of obstetric dystocia. *Northwest. Lancet*, St. Paul, 1899, xix, 67-70.—**Stearns** (G. R.) Placenta previa, uremia, grippé; a combination case. *Tr. Homeop. M. Soc. N. Y.*, Buffalo, 1902, xxxvii, 97-99.—**Stewart** (N.) A case of dystocia remarkable for the number and gravity of complications. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1887, u. s., iv, 136-138.—**Strassmann** (P.) Missbildung mit grossem Bauchbruch; Fehlen der Nabelschnur; Prolapse der Placenta. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1894, xxxi, 178-180, 2 pl.—**Tardif**. Obstétrique; quelques cas malheureux. *Anjou méd.*, Angers, 1894-7, 548; 568.—**Tenffel** (R.) Luftaspiration während der Geburt (Aërometria). *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1898, viii, 518-521.—**Tonjan**. Sur trois cas de dystocie. *Gaz. méd.-chir. de Toulouse*, 1892, xxiv, 193; 203; 209; 217.—**Tucker** (E. A.) Some unusual cases of obstetrics. *Am. Gynec. & Obst. J.*, N. Y., 1896, ix, 273-283. [Discussion], 356-362.—**Vieberg** (H. N.) Notes on three interesting cases presented before the New York Obstetrical Society, February 5th, 1895. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1895, xxxi, 532-539. *Also*, Reprint.—**Vitanza** (R.) Su alcune distocie gravi per malattia e monstruosità fetali rarissime. *Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec.*, Roma, 1901, vii, 289-294.—**Vogt** (H.) Obliteration af Tyndtarmen ved Cœcum, Tyndtarmen udspejndt af Frugtvarm som Fodselshindring. [Ob-literation of small intestine and cæcum, small intestine stretched by uterine wall as an impediment to fetus; in a case of delivery.] *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1886, 4. R., i, 640-643.—**Wahrer** (C. F.) Some thoughts on functional dystocia. *Tr. Iowa M. Soc.*, Burlington, 1898, 173-177.—**Ward** (Florence N.) Recto-vaginal fistula complicating labor; aseptic course of labor; repair of fistula two weeks after delivery; restoration. *Pacific Coast J. Homeop.*, San Fran., 1902, x, 196.—**Warren** (S. P.) Dystocia, due to accidental hemorrhage. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1899, xxxix, 162-173. *Also*, Reprint.—**Webb** (R. D.) Clinical observations on a case of labor. *Alabama M. & S. J.*,

Labor (Complicated).

Birmingh., 1886, i, 242-248.—**Weber** (S. L.) A case of obstructions; hydramnios and brow presentation. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1902, xlv, 386-389.—**White** (W. R.) A case of labor with severe complications, caused by indigestion. *Tr. Rhode Island M. Soc.* 1887, Providence, 1888, iii, pt. 5, 452-455. *Also*: *Med. News*, Phila., 1887, i, 510-512.—**Wiley** (W. H.) Gunshot wound of mother and child thirty-three hours prior to delivery. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1903, xvi, 242.—**Williams** (J. W.) A rare complication of labor, simulating rupture of the uterus. *Maryland M. J.*, Balt., 1888-9, xx, 405.—**Wolffhagen** (J. E.) Case of impacted gravid uterus with gangrene and perforation of bladder. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1890-91, x, 129.—**Zantiotis**. Dystocie par rétrécissement du pelvis compliquée de la présence d'un kyste pré-utérin. *Gaz. hebdoméd.*, Par., 1887, 2. s., xxiv, 696-698.

Labor (Complicated, Treatment of).

See, also, **Labor (Complicated, Treatment, Operative)**; **Labor (Instrumental)**; **Labor (Premature induction of)**.

ACKERMANN (D.) Ueber die Erleichterung schwerer Geburten, vorzüglich über das ärztliche Vermögen auf die Entwicklung des Fötus. Ein Schreiben an den kurfürstlich-pfalzbayerischen Stabschirurg Dr. Brünninghausen. sm. 4°. *Jena*, 1804.

BUQUET (J.-B.-M.) *An in partu difficili sola manus instrumentum? *Præses G. D. Despatineaux*. 4°. [*Parisii*], 1770.

DEASE (W.) Observations in midwifery, particularly on the different methods of assisting women in tedious and difficult labours; to which are added, observations on the principal disorders incident to women and children. 8°. *Dublin*, 1783.

———. Bemerkungen über die Entbindungskunst in langwierigen und schweren Geburten, nebst sehr unterrichtenden Leichenöffnungen sowohl vor, als nach der Geburt verstorbenen Personen. Aus dem Englischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von Chr. Friedr. Michaelis. 12°. *Zittau & Leipzig*, 1788.

DELATRE (G.-A.) Dystocie pratique. 8°. *Paris*, 1886.

DUFOUR (J.-B.) *De methodo quamdam partus præternaturalis speciem, in naturalem convertendi. 4°. [*Parisii*], 1772.

ESPENMÜLLER (W.) *Ueber operative Behandlung der Schwangerschaft bei lebendem Kinde. 8°. *Tübingen*, 1899.

VON HAARTMAN (C. D.) Diss. acad. de indicationibus perficiendi aut instrumentorum aut sola manuumque periculosos difficilesque partus. 8°. *Helsingfors*, [1833].

HAMMERSCHMIDT (W. A. L.) *Ueber Anwendung der Kochsalzinfusion in der Geburtshilfe im Anschluss an zwei glücklich verlaufene Fälle. 8°. *Berlin*, [1888].

HERMAN (G. E.) Difficult labour; a guide to its management for students and practitioners. 12°. *London, Paris & Melbourne*, 1894.

———. The same. 12°. *New York*, 1894.

LALE (A. A.) *Quelle est la conduite que doit tenir le médecin appelé auprès d'une femme en travail d'enfantement et à terme, éprouvant une perte, des convulsions, ou quand il existe une inertie de matrice, des obliquités exagérées de la matrice; enfin, quand le cordon ombilical sort de l'utérus pendant l'accouchement? 4°. *Paris*, 1836.

LINDENBERG (J. D.) *Diss. sistens observationem de partu laborioso. 4°. *Giessa*, [1781].

SALLIN (C.) *An in partu difficili sola manus instrumentum? *Præses J. F. C. Morand*. 4°. [*Parisii*], 1762.

VAN WALSEM (G. C.) Over den invloed van den vooruitgang der techniek op de beoefening der ziektekundige ontleedkunde. 8°. *Haarlem*, 1901.

Labor (Complicated, Treatment of).

WEHNER (F.) *De venæ sectione ad partum adhibenda. 8°. *Fratistavie*, [1864].

AKIMOTO (S.) [Use of the uterine brush in suspicious cases of childbed.] *Tokyo Ipi-Shinshi*, 1900, 1466-1470.—

Audebert. Injections de sérum en obstétrique. Cong. périod. de gynéc. d'obst. et de pédiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 696-703.—**Bacon** (C. S.) Uses of hypodermatic injections of the normal saline solution in obstetric practice. *Tr. Illinois M. Soc.*, Chicago, 1897, 242-250. *Also*: *Medicine*, Detroit, 1897, iii, 793-798.—**Bayer** (H.) Ueber geburtshilfliche Elektrotherapie bei künstlichen Frühgeburten und Cervixstricturen. *SAMML. klin. Vortr.*, Leipz., 1890, No. 358 (Gynäk., No. 103, 2609-2624).—**Béran-ger**. Procédé ayant permis de faire renaître les douleurs disparues depuis 36 heures, d'amener une dilatation complète du col et, par conséquent, d'opérer la version dans un cas où elle semblait impossible. *Poitou méd.*, Poitiers, 1887, ii, 38-40.—**Bonnaire** (E.) De la réduction du volume des épaules dans l'accouchement dystocique. *Presse méd.*, Par., 1900, i, 125-128.—**Brown** (M. L.) A new, safe and sure method to expedite difficult cases of labor. *Boston M. & S. J.*, cxvii, 112; 278. *Also*: *St. Louis Clinique*, 1892, v, 135-137.—**Brünninghausen** (H. J.) Etwas über Erleichterung schwerer Geburten. *Med.-chir. Ztg.*, Salzburg, 1804, i, 246-252. *Also*: *J. d. Erfund.* [etc.], Gotha, 1804-9, xi, 41. St., 3-15.—**Bruni** (A.) L'angiotripsia, nuovo processo di emostasi. *Gior. med. d. r. esercito*, Roma, 1900, xlviii, 3-16.—**Caudela** (M.) Paralelo clinico entre la histero-tomocelia y la cetalotripsia. *Siglo méd.*, Madrid, 1888, xxxv, 386-391. *Also*: *Crón. méd.*, Valencia, 1887-8, xi, 646-655. *Also*: *Progreso ginec.*, Valencia, 1886-8, ii, 135-143.—**Cavazzani** (T.) L'angiotripsia, nuovo processo di emostasi. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1898, xix, 1209.—**Cleveland** (C.) Tuffier's angiotribe, with the report of a case. *Med. Rec.*, N. Y., 1899, lv, 518.—**Dalbesio** (Luigia). Il metodo del prof. Leopold nell'assistenza al parto col solo esame esterno. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1895, liv, 490.—**Davenport** (F. H.) The use of the angiotribe. *Boston M. & S. J.*, 1900, cxliii, 4. [Discussion], 11.—**Dickinson** (R. L.) The direction of the incision in episiotomy. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1892, xvii, 391-394, 4 pl. *Also*, Reprint.—**Döderlein**. Ueber Angiotripsie. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk.*, Leipz., 1899, viii, 221-223. [Discussion], 225.—**Dryer** (T. E.) Difficult labors and their management. *Tr. M. Ass. Alabama*, Montgomery, 1900, 333-338.—**Fullerton** (Anna M.) Some obstetric complications and their management. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1895, xvi, 349-358.—**Goffe** (J. R.) The use of the angiotribe. *Boston M. & S. J.*, 1900, cxlii, 372-376. *Also*: *J. Surg. Technol.*, N. Y., 1900, i, 10-13.—**Griggs** (A. C.) The study of certain obstetric conditions. *Med. Times*, N. Y., 1903, xxxi, 39-42.—**Hamon** (de Fresnay) (L.) La dystocie simplifiée; guide pratique de l'homme de l'art dans les accouchements difficiles et dangereux. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1878, xvii, 393; 457; 1879, xviii, 28; 83; 126; 209; 241; 301; 355; 383; 469; 1880, xix, 129; 197; 250; 290; 317; 356; 417; 449; 487; 1881, xx, 101; 133; 169; 216; 263; 301; 369; 468. *Also*, Reprint. — Conduite à tenir dans les cas particuliers de dystocie. *Scalpel*, Liège, 1894-5, xlvii, 2.—**Hanson** (D. S.) Podalic version vs. forceps delivery. *Cleveland M. Gaz.*, 1900-1, xv, 430-433.—**Inglott** (G. F.) Irrigation of the intestines with hot water in collapse during labour. *Brit. M. J.*, Lond., 1899, ii, 1287.—**Jones** (J. L.) Forceps vs. ergot in labor, with other causes for asphyxia in the new-born. *Nashville J. M. & S.*, 1895, lxxviii, 282-285.—**Keim** (G.) De l'expression du fœtus par la voie abdominale. *Presse méd.*, Par., 1900, i, 25-27.—**Lantos** (E.) A szülés utáni vérzésről, különös tekintettel a leányidőszak kezelésére. [Post-partum hæmorrhage and treatment of third stage of labor.] *Gyógyászat*, Budapest, 1894, xxxiv, 557. *Also*, transl.: *Pest. med.-chir.*, Budapest, 1895, xxxi, 97.—**Lusk** (W. T.) The etiology and indications for treatment of irregular uterine action during labor. *N. York M. J.*, 1873, xvii, 561-577. *Also*, Reprint.—**Mark** (S.) Version or forceps, which? *Am. Gynec.*, N. Y., 1903, ii, 140-146.—**Marx** (S.) Practical measures in obstetrical emergencies. *N. York M. J.*, 1898, lxxvii, 182-187.—**Mazza De Pasotti** (Rosa). Un caso di secondamento artificiale. *Arte ostet.*, Milano, 1903, xvii, 60-62.—**Randall** (E.) Some practical lines upon treatment of various complications in obstetrics. *Univ. Med.*, Galveston, 1895-6, i, 100-105.—**Robb** (W. H.) Faradism in the treatment of inertia of the uterus. *Tr. N. York M. Ass.*, 1897, xiv, 349-353.—**Sava** (E.) Alcuni casi di applicazione di meino acuto per varie indicazioni. *Arch. d'ostet. e ginec.*, Napoli, 1898, v, 88-105.—**Schultz** (H.) Wending oder hohe Zange. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1896, xxxiv, 174-198.—**Stover** (C.) The treatment of inertia and subinvolution. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1899, xl, 685-692.—**Taylor** (W. H.) The management of some forms of difficult labor. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1892, n. s., xxix, 848-850. [Discussion], 855-859.—**Trovati** (G.) In quali casi la levatrice deve chiamare il medico. *Clin. ostet.*, Roma, 1901, iii, 10; 45.—**Van Quathem** (H.) Grossesse

Labor (Complicated, Treatment of).

à terme; bassin de 80 millim.; présentation O. T. G.; conduite à tenir? Rev. méd., Louvain, 1896-7, xv, 199-202. — **Weber** (F.) Ueber Infusion einer Kochsalzlösung in das Venensystem bei Verblutungsgefahr nach der Geburt. St. Petersb. med. Wchnschr., 1886, n. F., iii, 87-89. — **Winter** (G.) Ueber die Berechtigung der zeitlichen Trennung der Extraction von der Wendung. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1886, xii, 153-190.

Labor (Complicated, Treatment of, Operative).

See, also, **Cæsarean section**; **Cephalotribe**; **Craniotomy**; **Decapitation of fetus**; **Embryotomy**; **Labor (Complicated) through the cervix uteri**; **Labor (Complicated) from laceration of the perineum, with immediate treatment of the latter**; **Labor (Complicated) from preceding surgical operations**; **Labor (Complicated) from rupture of the vagina**; **Labor (Complicated) from tumors, with operative treatment of the latter**; **Labor (Instrumental)**; **Labor (Management of)**; **Symphysiotomy**; **Uterus (Excision of) in pregnancy**; **Vagina (Surgery of)**.

AKHSHARUMOFF. O razrězie promezhuosti pri rodakh. [Perineotomy in labor.] 8°. [S.-Peterburg 1897.]

BAUDELOQUE (L.-A.) neveu. Nouveau moyen pour délivrer les femmes contrefaites à terme et en travail, substitué à l'opération césarienne. Suivi de réflexions sur ce sujet par F.-T. Duchâteau. 8°. Paris, 1824.

BINET (F.-A.) *Sur l'accouchement et les opérations césariennes et de l'hystéro-lithotomie, avec thèses soutenues publiquement. 8°. Twin, 1807.

ESSERS (B. M. D.) *Perforatie of sectio cæsarea? 8°. *Alkmaar* [Amsterdam], 1889.

FENOMENOFF (N. N.) Operatsionnoye akushorstvo. Lektsii chitaniya studentam Imperatorskavo Kazanskovo Universiteta. [Operative obstetrics. Lecture read to the students of the Imperial University at Kazan.] 8°. Kazan, 1892.

——. The same. [2. ed.] 8°. Kazan, 1893.

——. The same. [3. ed.] 8°. Kazan, 1897.

GÄRTNER (L.) *Zur Indication der künstlichen Frühgeburt der Perforation und des Kaiserschnitts. Gesammelte Fälle aus der Würzburger Frauenklinik seit dem Jahre 1889. 8°. Würzburg, 1894.

GUENIOT (A.) *Parallèle entre la céphalotripsie et l'opération césarienne. 8°. Paris, 1866.

HEIMBERGER (T.) *Ueber Kaiserschnitt und Symphysiotomie. 8°. Würzburg, 1901.

HERISSANT (F. D.) *An in omni partu operatio chirurgica?

In: **SIGWART** (G. F.) Quæstiones med. Par. 4°. *Tübinge*, 1789, ii, 84-92.

HOEFMAN (C.) *Spec. chir. pract. continens duos casus, alterum, de partu difficili capite prævio inclavato, sectione Cæsarea, vel separatione synchondroseos ossium pubis unico solvendo, alterum de bronchotomia feliciter instituta. 4°. *Lugd. Bat.*, 1774.

KRASOVSKI (A. Y.) Operativnoye akushorstvo so vsklyucheniym ucheniya o nepravilnostyakh zhenskavo taza. [Operative obstetrics, embracing also the study of abnormalities of the female pelvis.] 3. ed. roy. 8°. S.-Peterburg, 1885.

——. The same. 4. ed. roy. 8°. S.-Peterburg, 1889.

LUX (É.) *Essai sur l'ouverture artificielle du col de la matrice dans l'accouchement laborieux. 4°. *Strasbourg*, 1866.

MAILHES (J.) *Quæstio medica, an partui difficili hysteromototokia? sm. 4°. *Montpellier*, 1713.

Labor (Complicated, Treatment of, Operative).

MATTHEUS (F.) *Ueber Wochenbetts-Erkrankungen nach geburtshülflichen operativen Eingriffen. 8°. Würzburg, 1900.

MOMBET (J.) *Les opérations plastiques sur le vagin et sur le périnée au point de vue des accouchements. 8°. Paris, 1900.

MORISANI (O.) Manuale delle operazioni ostetriche ad uso dei medici e studenti. 4. ed. 8°. Milano, [n. d.].

PRÖBSTING (W.) Der deutsche Hëlie. Ein Beitrag zur Lehre von der Brachiotomie, als Erleichterungsmittel schwerer Geburten. 8°. Hamm, 1847.

SKUTSCH (F.) Geburtshilfliche Operationslehre. Für Studierende und Aerzte. 8°. Jena, 1901.

Ahlfeld (F.) Gibt Tympania uteri eine Indication zur Entfernung des Uterus in partu? Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1896, xxxv, 171-179. — **Akhsharumoff** (B. I.) O razrězie promezhuosti pri rodakh. [Perineotomy during labor.] Ejened. jomr. "Prakt. med.", St. Petersb., 1896, iii, 549-552. — **Allen** (J. E.) Obstetric surgery. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1897, 402-413. — **Ansion**. Notes de pratique obstétricale à propos d'un cas de présentation du front suivi de basiotripsie. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1903, iii, 123. — **Armstrong** (G. E.) Abdominal section after confinement. Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal (1892-4), 1895, vii, 246-255. — **Bacon** (C. S.) The mutilating operations in obstetrics. Am. J. Obst., N. Y., 1900, xlii, 62-67. — Preparation for obstetrical operations: clinical lecture. Clin. Rev., Chicago, 1900, xii, 165-175. — **Baer** (B. F.) Supravaginal hysterectomy for impossible labor, with intrapelvic treatment of the stump. Am. J. M. Sc., Phila., 1896, n. s., cxi, 537-543. — **Barkman** (V.) Příspěvek ku posouzení hlubokých incízi hrdla děložního při porodu. [Contribution to the criticism of deep incisions of cervix uteri in parturition.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1895, xxxiv, 781; 801; 824; 849. — **Barnes** (F.) Indications for Cæsarian section as compared with those for symphysiotomy, craniotomy, and premature induction of labour. Compt. rend. Cong. périod. internat. de gynéc. et d'obst. 1899, Amst., 1900, iii, 659-662. Also: Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1898-9, xii, 723-727. Also: Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 486-498. Also, transl.: Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1899, xv, 341-343. Also, transl. [Abstr.]: J. de méd. de Par., 1899, 2. s., xi, 510. — **Barnes** (R.) The alternatives to craniotomy. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 622-625. — **Beugnies**. Les accouchements chirurgicaux à terme; deux cas. Gaz. méd. de Liège, 1892-3, v, 64-66. — Accouchement commencé depuis 48 heures; craniotomie; symphysiotomie; gangrène blanche; mort au 15^e jour. Rev. obstét. et gynéc., Par., 1893, ix, 41-43. — **Beynon** (J. H.) The rank of Cæsarean section, symphysiotomy, premature labor, and version compared. Med. Times, N. Y., 1900, xxviii, 73. — **Boislignière** (L. C.) Craniotomy or Cæsarean section? Am. Gynec. J., Toledo, 1892, ii, 213-221. — **Bolzoni** (G.) Introduzione ad un corso libero teorico di ostetricia operatoria. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1887, vi, 523-544. Also, Reprint. — **Bullard** (Rose T.) Episiotomy. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1890, v, 3-5. — **Burchard** (G.) Die Stellung des Kaiserschnitts, der Symphysiotomie und der künstlichen Frühgeburt in der geburtshülflichen Therapie. Therap. d. Gegenw., Berl. u. Wien, 1901, n. F., iii, 492-501. Also, transl.: Eira, Stockholm, 1901, xxv, 703; 736. — **Calderini** (G.) Sulle indicazioni della operazione cesarea, della sifisiotomia, della craniotomia e del parto prematuro. Arch. di ostet. e ginec., Roma-Napoli, 1899, vi, 641-650. — **Candela** (M.) Paralelo clínico entre la histeromototocia y la céphalotripsia. Actas... Cong. ginec. españ., Madrid, 1888, i, 69-79. Also: Gac. méd. de Granada, 1888, vii, 527-537. — **Cecil** (J. G.) Craniotomy, symphysiotomy, and Cæsarean section. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1895, n. s., iv, 84-90. Also: Am. Pract. & News, Louisville, 1895, xx, 121-126. [Discussion], 142-147. — **Cent** césariennes de Léopold; nomenclature symphysiotomies de Pinard; statistique actuelle de ces deux opérations à la Maternité de Liège (service de N. Charles). J. d'accouch., Liège, 1898, xix, 342. — **Charles** (N.) Réflexions sur les deux opérations: laparo-hystérotomie, et accouchement prématuré artificiel, relatives de r. nièrement; statistiques de la Maternité de Liège depuis sa fondation (1805). J. d'accouch., Liège, 1889, x, 239; 241. Also, Reprint. — **Ciccone** (V.) Della sezione artificiale del perineo in alcuni casi di distocia. Progresso med., Napoli, 1891, v, 137-146. — **Coe** (H. C.) Shock in obstetric surgery. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1897, x, 441-448. [Discussion], 506-518. — **Collins** (W. T.) Vaginal hysterotomy. Daniel's Texas M. J., Austin, 1885-6, i, 495. — **Cucca** (C.) Rendiconto dello operazioni fatte nella sala ostetrica degli incurabili nell' anno 1890. Progresso med.,

Labor (Complicated, Treatment of, Operative).

Napoli, 1891, v. 254: 273.—**Davis** (E. P.) Cesarean section and symphysiotomy for the relative indications; with report of cases. Tr. Coll. Phys. Phila., 1894, 3. s., xvi, 101-109. *Also*: Med. News, Phila., 1894, lxiv, 491-494. *Also*: Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 641-643. — Supravaginal hysterectomy for impossible labor, with intrapelvic treatment of the stump. Am. J. M. Sc., Phila., 1896, n. s., cxi, 543-550. — Cesarean section and symphysiotomy; with report of cases. Am. J. Obst., N. Y., 1898, xxxvii, 218-222. [Discussion] 242-245.—**Davis** (E. P.) & **Bevan** (D.) Intestinal bacteria as a source of infection complicating obstetric operations; with report of cases. Am. J. Obst., N. Y., 1896, xxxiv, 198-208, 1 pl. [Discussion] 283-285.—**Dührssen** (A.) Ueber den Werth der tiefen Cervix- und Scheideneinschnitte in der Geburtshilfe. Arch. f. Gynäk., Berl., 1890, xxxvii, 27-66. *Also* [Abstr.]: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1889, lviii, 24-39. *Also* [Abstr.]: Berl. klin. Wehnschr., 1889, xxvi, 964. *Also* [Abstr.]: Med. chir. Centrbl., Wien, 1890, xxv, 407. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1889), 1890, xx, 186-188. — Zur Statistik der Cervix- und Scheideneinschnitte. Centrbl. f. Gynäk., Leipzig, 1892, xvi, 141-143. — Ueber chirurgische Fortschritte in der Geburtshilfe. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1896, xxii, 725-727.—**Edgar** (J. C.) Deep incision of the parturient cervix for rapid delivery. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1895, xx, 394-426, 5 pl. *Also*: Am. J. Obst., N. Y., 1895, xxxi, 769-801, 1 pl. *Also* [Abstr.]: N. York M. J., 1895, lxi, 55. *Also* [Abstr.]: Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1895, vi, 918-921.—**Elsemer**. Perforation oder Kaiserschnitt? Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1902, xxxviii, 506.—**Felsch** (W.) Zur blutigen Erweiterung des Scheideneinganges während der Geburt. Allg. med. Ztg., 1892, xxxviii, 323.—**Fieux** (G.) Présentation de l'épaule irrédécible avec bassin rétréci et rupture utérine; évacuation; rachitisme; basiotripsie sur la tête dernière; hystérectomie abdominale. Bull. méd., Par., 1903, xvii, 253.—**Fiske** (W. M. L.) Episiotomy. Homeop. J. Obst., N. Y., 1891, xiii, 505-508.—**Fournier**. À propos de l'accouchement chirurgical. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1899, ii, 388-390. — Déchirures utérines et vésicales au cours d'une présentation de l'épaule; laparotomie; hystérectomie abdominale totale; sutures et drainage de la vessie. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1899, xvii, 315-317.—**Frederique** (S.) Symphyséotomie, accouchement prématuré artificiel et opération césarienne. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1895, ii, 705; 757.—**Freysmuth** (E. G.) Surgical methods in obstetrics. N. Am. J. Homeop., N. Y., 1901, 3. s., xvi, 489-495.—**Fry** (H. D.) A report of two cases: I. Symphysiotomy; II. Electric Cesarean section. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1895, vi, 579-586. *Also*, Reprint. — The surgical treatment of rotated occipito-posterior positions. Am. J. Obst., N. Y., 1899, xl, 222-226. [Discussion] 262. — Clinical notes of three cases of Cesarean section and two of basiotripsy. Wash. M. Ann., 1903, ii, 296-302.—**Fuks** (I.) O nedrëzakh shchiki matki vo vremya rodov. [Incising the uterine cervix during labor.] Protok. Obsh. Chersonsk. vrach. (1892-3), 1894, xxii, 29-36.—**Gaspar** (E.) Embryotomie, symphyséotomie et opération césarienne. Bull. Soc. méd. de Charlevoix, 1894, xv, 112-122.—**Grandin** (E. H.) The relative value of certain obstetrical operations (embryotomy, Cesarean section, symphysiotomy). Am. J. Obst., N. Y., 1893, xxvii, 492-496. *Also*, Reprint. — Discussion of the relative value of certain obstetrical operations (embryotomy, Cesarean section, symphysiotomy). 1. General review of the operations. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1893, 106-109.—**Greenhalgh** (R.) On the comparative merits of the Cesarean operation and craniotomy in cases of extreme distortion of the pelvis. Tr. Obst. Soc. Lond., 1865-6, vii, 270-289. *Also*, Reprint.—**von Guérard** (H. A.) Kötötomie bei Geburtsstörungen nach Ventrifixur. Centrbl. f. Gynäk., Leipzig, 1896, xx, 531-534.—**Hall** (Lucy M.) A case of dystocia, craniotomy, and double phlegmasia dolens. Brooklyn M. J., 1888, ii, 278-287.—**Harris** (R. P.) Which shall we perform—craniotomy, Cesarean section, or symphysiotomy? Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lvii, 561.—**Harrison** (T. J.) Address in obstetrics [operative midwifery]. Montreal M. J., 1892-3, xxi, 582-591.—**Harvey** (R.) On the surgical aspects of impacted labour. Indian M. Gaz., Calcutta, 1890, xxv, 198-200.—**Hinsdale** (G.) Two complicated labors; deliveries by version and by Cesarean section; recoveries. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 605.—**Hirst** (E. C.) Two Cesarean sections and three symphysiotomies: a year's work in the surgical treatment of insuperably obstructed labour. Tr. Coll. Phys. Phila., 1893, 3. s., xv, 235-239.—**Holmes** (R. W.) Cervical incisions in labor. Am. J. Obst., N. Y., 1903, xlviii, 19-27. *Also*: Gaillard's M. J., N. Y., 1903, lxxix, 267-273. *Also* [Abstr.]: Am. Gynec., N. Y., 1903, ii, 356. *Also* [Abstr.]: Chicago M. Recorder, 1903, xxiv, 285.—**Hubert** (E.) De l'accouchement prématuré; l'opération césarienne et la symphysiotomie. Rev. méd., Louvain, 1892, i, 206;

Labor (Complicated, Treatment of, Operative).

352. — Opération césarienne, symphyséotomie, craniotomie, accouchement prématuré, comparés. Rev. méd., Louvain, 1899, xvii, 385-392.—**Ibeda** (Y.) Beiträge zur operativen Gynäkologie und Geburtshilfe. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1901, xlv, 205-236.—**Ivanoff** (A. I.) O razriezakh shchiki matki vo vremya rodov i krovavom nasilstvennom porodazrizenii. [On slitting the uterine cervix during labor and on forced bloody child-birth.] Protok. zasid. akush.-ginek. Obsh. v Kieve (1894), 1895, viii, 2-8.—**Jewett** (C.) Note on episiotomy. Brooklyn M. J., 1890, iv, 707-709. *Also*: Obst. Gaz., (Gincin.), 1890, xiii, 606-608.—**Kinlead** (R. J.) Craniotomy and Cesarean section. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 625-628.—**Kocks** (J.) Ueber die künstliche Inversio uteri bei Post-partum-Blutungen und die intra-uterine Knotung der Uterusnaht bei der Sectio caesarea. Centrbl. f. Gynäk., Leipzig, 1890, xiv, 353-359.—**Lakhtin** (M.) Istoricheskiy ocherk razvitiya khirurgicheskoi pomoshchi rozenitsam. [Historical sketch of the development of surgical aid in labor.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1900, xiv, 1298-1321.—**Laloyaux**. Parallèle entre l'embryotomie, la symphyséotomie et l'opération césarienne. Bull. Soc. méd. de Charlevoix, 1894, xv, 83; 103.—**Lauro** (V.) Un parto cesareo conservatore e due sinfisiotomie (una per nuova indicazione, l'altra con nuovo processo) madri guarite, figli vivi. Atti d. r. Acad. med. chir. di Napoli, 1895, n. s., xlix, 202-205.—**Lébedeff** (A.) Kaiserschnitt oder Kraniotomie an der lebenden Frucht? Arch. f. Gynäk., Berl., 1887-8, xxxi, 218-239. *Also*, transl. [Abstr.]: Ejened klin. gaz., St. Petersburg, 1886, vi, 705; 747. *Also*, Reprint.—**Lee** (C. C.) The future influence of surgery upon obstetrical art. Med. Rec., N. Y., 1886, xxi, 670-673. [Discussion] 685. *Also*, Reprint.—**Leopold** (G.) Aufgaben und Grenzen der künstlichen Frühgeburth, Wendung und Exstruktion, Perforation, Sectio caesarea und Symphyséotomie. Arb. a. d. k. Frauenklin. in Dresden, Leipzig, 1893, i, 385-388. — Ueber das Verhältniss zwischen den Indicationen zur Sectio caesarea, Symphyséotomie, Craniotomie und Partus artem pramaturus. Münch. med. Wehnschr., 1899, xvi, 1105-1109. *Also*, transl.: Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1899, lii, 402-420. *Also*, transl.: Compt. rend. Cong. périod. internat. de gynéc. et d'obst., 1899, Amst., 1900, lii, 663-677. *Also*, transl.: St. Louis Cour. Med., 1899, xxi, 428-442. *Also*, transl. [Abstr.]: Bull. méd., Par., 1899, xlii, 785.—**Lewis** (D.) Mutilating operations in obstetric practice. Clin. Rev., Chicago, 1900-1901, xii, 12-26.—**McCoy** (I. C.) Embryotomy and two Cesarean sections on the same patient. Am. J. Obst., N. Y., 1899, xl, 508-515.—**McGillivuddy** (T. J.) Operative interference during the second stage of labor. Med. Rec., N. Y., 1893, xlv, 517-522.—**McKelway** (G. L.) Delivery through the abdominal walls vs. craniotomy, in otherwise impossible births. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 5-9.—**Mandelberg** (V.) O preduprezhdayushem sredinom razsicehenii promezhnosti (prednastavka) vo vremya rodov. [Prophylactic . . . during labor.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1901, xv, 637; 928.—**Marx** (S.) Dührssen's method of deep cervix incisions in cases requiring rapid delivery. Am. J. Obst., N. Y., 1893, xxvii, 701-709. — Ueber die Herstellung eines geburtshilflichen Operationslagers in der täglichen Praxis. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1897, lxvi, 1227.—**Meyer** (C.) Beitrag zur operativen Eröffnung des Muttermundes unter der Geburt. Cor. Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1896, xxvi, 265-271.—**Montgomery** (E. E.) Conditions following parturition requiring abdominal section. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1891, xxii, 177-185. *Also*, Reprint.—**Neumann** (E.) Ueber prophylaktische Daumenincisionen beim Durchtritt des Kopfes. Wien. med. Bl., 1896, xix, 694.—**Ogden** (B. H.) Surgical features of obstetrics. N. Am. J. Homeop., N. Y., 1903, li, 107-111.—**Pantaleo** (M.) Parti prematuri artificiali ed embriotomie eseguite nella Clinica ostetrica di Palermo. Siella med., Palermo, 1890, ii, 365-384. *Also*: Atti d. r. Acad. d. sc. med. in Palermo (1890), 1891, 36-42, 3 tab.—**Perondi** (G.) La clavicotomie. Indépend. méd., Par., 1900, vi, 145.—**Pestalozza** (E.) Indications for Cesarean section as compared with those for symphysiotomy, craniotomy, and premature induction of labor. Compt. rend. Cong. périod. internat. de gynéc. et d'obst., 1899, Amst., 1900, lii, 678-764. *Also*, transl. [Abstr.]: Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1899, lii, 316-324. *Also*, transl. [Abstr.]: Presse méd., Par., 1899, ii, 97-99.—**Pinaud** (A.) Basiotripsie; parallèle entre cette opération et la laparotomie. Union méd., Par., 1887, 3. s., xlv, 157; 170. *Also*: Arch. de toc., Par., 1887, xiv, 732-743. — Indication de l'opération césarienne considérée en rapport avec celle de la symphyséotomie, de la craniotomie et de l'accouchement prématuré artificiel. [Rap.] Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1899, lii, 81-117. [Discussion] 324. *Also* [Abstr.]: Presse méd., Par., 1899, ii, 105-107.—**Pizzani** (E.) Quattro casi importanti di laparotomia a scopo ostetrico. Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec. 1894. Poggibonsi, 1895, i, 37-57.—**Plath**. Geschichte einer Geburt nach gemachter Episioraphie. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1836, ii,

Labor (Complicated) from abnormalities of the genitals.

Atlas (V. S.) K beremennosti i rodam v odnosheyechnoi dvynogoi matkie (uterus bicornis unicollis) i odnosheyechnoi dvynozhnoi matkie (inter. subseptus unicollis). [Pregnancy and labor in . . . and . . .] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1902, ix, 829; 849.—**Baliu** (I. S.) Dva sluchaya rodov pri dvoimikh matkie i vlagalishstshie. [Two cases of labor with double uterus and vagina.] Vrach. St. Petersburg, 1899, xx, 630. *Also, transl.*: Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1899, xxiii, 1439-1443.—**Bar** (P.) Grossesse et accouchement dans un cas d'utérus didelphes. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1902, v, 277-280.—**Beckmann** (W.) Schwangerschaft und Geburt bei Uterus duplex septus seu bilocularis und Vagina septa. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1896, n. F., xiii, 355-358.—**Bettmann**. A case of labor in a bicornate uterus. Jobus Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1902, xii, 56.—**Blanc** (E.) Uterus semi-loculaire chez une multipare (neuf pare) dont cinq grossesses sur neuf ont été compliquées d'hémorrhagies et suivies de délivrance artificielle. Mém. et compt.-rend. Soc. d. se. méd. de Lyon (1887), 1888, xxvii, 169-181.—**Boissard & Condert**. Dystocie par bride congénitale du vagin. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1901, iv, 71-74.—**Boni** (A.) Uterus bicornis unicollis in rapporto alla gravidanza, al parto e al puerperio. Clin. ostet., Roma, 1901, iii, 309; 430; 461.—**Brady** (E. T.) Transvaginal band obstructing labor. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1901-2, vi, 303.—**Broek** (J. H. E.) A case of gestation and labour at full term in uterus didelphys. Lancet, Lond., 1902, ii, 1319-1321.—**Burke** (W. H.) Case of labour in a bifid uterus; the foetus in one cornu, placenta in the other. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 1020.—**Burmeister**. Puerperaler Uterus duplex supra septus. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1897, xxxvii, 169.—**Burrow** (V.) Uterus unicornis in relation to pregnancy and labor. Physician & Surg., Lond., 1900, i, 502.—**Campbell** (J.) Labor complicated by abnormalities of the cervix uteri and vagina. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1139.—**Caterina** (E.) Gravidanza in utero bicorni seguita da grave emorragia del secondamento. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1903, x, 272; 363.—**Chadwick** (J. R.) Seven cases of congenital and one of traumatic stenosis or atresia of the female genital canal. Obst. Gaz., Cincin., 1886, ix, 366-374.—**Chéron** (H.) De l'utérus didelphe considéré principalement dans ses rapports avec la grossesse et l'accouchement; à propos d'une observation recueillie à la Maternité dans le service de M. le Dr Budin. Obstétrique, Par., 1897, ii, 116-132. *Also*: Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1897, xix, 333; 392.—**Chiari** (L.) Mehrere Fälle von Schwangerschaft bei Uterus-Bildungs-Anomalien. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1854, xlii, 93-98, 3 pl.—**Chrobak** (R.) Zur Kenntniss der Dystocie durch Cervixanomalien. Wien. klin. Wehnschr., 1890, iii, 61-63. *Also, transl.*: Ann. Gynæc. & Pædiat., Phila., 1890-91, iv, 18-24.—**Coen**. Un caso di gravidanza nella metà sinistra di un utero didelfo, eclampsia; taglio cesareo. Boll. d. Soc. tosc. di ostet. e ginec., Firenze, 1902, i, 85-93.—**Coleman** (J. S.) Case of transverse septum of the vagina obstructing delivery. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 459-462. *Also*, Reprint.—**Culpin** (M.), **Plaister** (W. H.) & **Herman** (G. E.) Case of labour, with double uterus and vagina. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 955.—**Davson** (E. R.) A case of complete transverse septum of the vagina impeding delivery; urethral coitus. Lancet, Lond., 1900, ii, 1647.—**Demelin & Perret**. Un accouchement dans un cas d'utérus double. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1902, v, 196-200.—**Dervaux**. Rétrécissement congénital du vagin et accouchement normal; conduite à tenir; application du forceps à branches parallèles de Billhaut. J. d. se. méd. de Lille, 1901, ii, 247-257.—**von Dittel** (L.) jr. Partus bei Uterus duplex. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1894, xviii, 610-612.—**Doughtie** (C. W.) Twin pregnancy in an uterus bipartitus. Phila. M. J., 1902, ix, 721.—**Drantsin** (A. A.) K kazustikie beremennosti i rodov pri porochnom razvitií polovovo kanala (uterus bicornis infra duplex s. bicollis vagina septa). [Pregnancy and labor in a case of faulty development of the sexual canal . . .] Shorn. rabot akush. i zhensk. bolez., . . . Slavyanski [etc.], St. Petersburg, 1894, i, 365-380. *Also*, Reprint.—**Dronillard** (Louise). Double abortion in a case of uterus bicornis following attack of dysentery; death from pyæmia. Woman's M. J., Toledo, 1899, ix, 91-93.—**Dudley** (A. P.) Report on a case of double vagina. Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1896, ix, 642-644.—**Eberlin** (A.) Vagina subseptata, kak prepyatstviye pri rodakh. [Case of an impediment in labor.] Med. Obozr., Mosk., 1892, xxxvii, 323-327.—**Elkouric** (H. A.) A very remarkable obstetric case [labor, operation, double uterus]. Alkohol. Clin., Chicago, 1903, x, 922.—**von Engel** (G.) Geburt bei doppelten Geschlechts-theilen und doppelter Harnblase und Harnröhre. Arch. f. Gynæk., Berl., 1886-7, xxix, 43-52.—**Eustache** (G.) De l'utérus double en obstétrique. J. d. se. méd. de Lille, 1895, ii, 313-324.—**Ferguson** (W.) Was it a case of uterus bicornis unicollis? Scot. M. & S. J. Edinb., 1897, i, 633-635.—**Ferraresi**. Dei setti trasversali congeniti della vagina nel parto. Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec., 1894, Poggionisi, 1895, i, 153.—

Labor (Complicated) from abnormalities of the genitals.

Ferri (A.) Distocia da restringimento circolare congenito della vagina. Arte ostet., Milano, 1899, xiii, 9-12.—**Contributo allo studio del parto nelle donne che hanno utero o vagina duplice. Ibid.**, 1900, xiv, 22-27.—**Fibbi**. Intorno un caso di amputazione utero-ovarica per distocia delle parti molli. Ann. di ostet., Milano, 1885, vii, 430-432.—**Gardner** (W. S.) Two cases of transverse presentation due to uterus bicornis. Maryland M. J., Balt., 1892, xxvii, 573-575.—**Garin**. Porok razvitiya matki, kak prichina nepravilnava polozheniya ploda. [Vicious formation of uterus as cause of abnormal position of foetus.] Meditsina, St. Petersburg, 1893, v, 401.—**Gerosa-Fasce** (Maria). Utero bicorni; gravidanza a termine; presentazione podalica incompleta; natiche; estrazione del feto vivo asfittico rianimato. Levatrice cond., Roma, 1896, v, 152.—**Giglio** (G.) Alcune gravi distocie materne per vizi di sviluppo (atresie ed imperforata congenite dell' utero, della vagina, dell' imene, grossa cista vaginale); parto cesareo vaginale o parto forzato cruento? Con largo taglio bilaterale, plastiche vaginali ed uterine. Atti d. r. Accad. d. se. med. in Palermo (1901), 1902, 151-170. *Also*: Ann. di ostet., Milano, 1902, xxiv, 689-708.—**Griotti** (F.) Utero arcuato e presentazione podalica ripetuta. *Ibid.*, 1897, xix, 1-21.—**Guillemet**. Dystocie par malformation congénitale du vagin. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par., 1899, i, 106-120.—**Gurvieh** (B. I.) Sluchai rodov pri porochnom razvitií polovikh organov (uterus didelphys e vagina septa et stenosi vaginæ annulari). [Case of labor in abnormal development of the genital organs . . .] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1897, iv, 621-627.—**Halban** (J.) Beitrag zur Kenntniss der Geburten bei Uterus bicornis bicollis. Arch. f. Gynæk., Berl., 1899, lix, 188-199.—**Hayden** (A. H.) A case of transverse presentation; double uterus. Med. News, N. Y., 1900, lxxvi, 453.—**Hirigoyen** (L.) Deux cas d'utérus et de vagin donbles avec grossesse et accouchement à terme. Rev. mens. de gynéc. [etc.], Bordeaux, 1901, iii, 441-444.—**Hoban** (C. J.) Labor in a primipara with double vagina. Phila. M. J., 1898, ii, 1207.—**Jakesch** (W.) Partus bei Uterus bicornis duplex subseptus bicollis cum vagina duplice. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1897, xxi, 729-735.—**Jardine** (R.) Labour in a bicornate uterus (uterus didelphys) and double vagina. Tr. Glasgow Obst. & Gynæc. Soc. (1900-1902), 1903, iii, 185-190.—**Kats**. Dva sluchaya vikidisha pri dvurogoi matki. [Two cases of abortion in uterus bicornis.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1896, x, 407-410.—**Keeler** (E. E.) A case of infantile uterus with vaginismus, followed by pregnancy; forceps delivery and complete laceration, with subsequent perineorrhaphy and complete cure. Med. Era, Chicago, 1889, vii, 69.—**Kleiman** (M. O.) Sluchai vlagalishstshnoi peregorodki, posluzhivshiei prepyatstviem v vremya rodov. [Vaginal partition obstructing labor.] Protok. zasid. akush. ginek. Obsh. v Kieve, 1894, vii, 67-69.—**Lanc** (C. A.) Pregnancy and labour in one horn of a bilobed uterus; placenta prævia. Lancet, Lond., 1901, ii, 1263.—**Layton** (R.) D. stoefa from bifid uterus. N. Orli. M. & S. J., 1891-2, n. s., xix, 412-417.—**Liebmann** (M.) Zur Kenntniss der Dystocie durch Cervixanomalien. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1895, xxxi, 177-220.—**Lindqvist**. Fall af partus vid uterus duplex bicornis cum vagina septa. [Case of . . .] Hygiea, Stockholm, 1900, lxi, pt. 2, 401-403.—**Lorini** (A.) Sepimento trasversale completo della vagina in primipara, a termine di gravidanza bigemina, affetta da albuminuria grave ed eclampsia; esito buono per la madre e per i feti. Arte ostet., Milano, 1902, xvi, 177-180.—**von Lukowicz**. Zur Casuistik der Vagina duplex als Geburtshinderniss. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1886, x, 572.—**Macheuand**. Cloison transversale du vagin formant obstacle à l'accouchement. Arch. de méd. nav., Par., 1897, lxxviii, 37-40.—**Mellwraith** (K. C.) A case of dystocia from uterus bicornis with contracted pelvis. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1901, xxvi, 79.—**Maher** (J. J. E.) Pregnancy and successful delivery in a case of almost complete congenital atresia vaginalis. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 560.—**Maire** (L.) Uterus double; grossesse simple dans chaque utérus; avortement pour l'un; accouchement prématuré pour l'autre. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1902, v, 25.—**Neal** (J. B.) Imperforate vagina; craniotomy. China M. Miss. J., Shanghai, 1889-90, iii, 155-157.—**Nikolic** (N. H.) Uterus duplex i vagina duplex sa trudnomcu u levoj materici i porodjajem u devetom mesecu. [. . . and . . . , pregnancy in left uterus and labor in ninth month.] Srpski arb. za celok. Ck., Beograd, 1900, vi, 596.—**Osawa** (K.) [Deformities as an impediment in parturition.] Sankwa Fuzinkwa Gaku Zasshi, Tokyo, 1901, iii, 299-304.—**Osmont**. Cloisonnement transversal et congénital du vagin; dystocie causée par ce cloisonnement. [From: L'Année méd. de Caen, 1893.] Arch. de focol. et de gynéc., Par., 1894, xxi, 139-143.—**Pozzoli** (B.) I vizi di conformazione dell' utero in rapporto colla gravidanza e col parto. Lucina, Bologna, 1897, ii, 65; 86.—**Pruvost**. Relation d'un cas d'utérus double; cinq grossesses. Écho méd. du nord,

Labor (Complicated) from abnormalities of the genitals.

Lille, 1897, i, 192-194. *Also*: Obstétrique, Par., 1897, ii, 231-233. *Also*: Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1897, xix, 287-290. — **Remy** (S.) Cloisonnement incomplet du vagin (deux tiers inférieurs); accouchement; section au thermocautère; siège, mode des fesses. Arch. de tocol., Par., 1889, xvi, 632. — **Reynès**. Uterus didelphys et vagin double; grossesse; accouchement; suites de couches. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1902, v, 280-288. — **Rieznikoff** (O. A.) K kaznistikie rodov pri uterus didelphys. [Labor in ...] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1899, vi, 301-307. — **Saugregorio** (G.) Distocia per ipertrofia longitudinale della porzione vaginale del collo dell' utero. Gior. p. le levatrici, Milano, 1890, iv, 61-64. — **Schütte**. Ein Geburtsfall, compliciert durch Beckenanomalien, Uterus septus cum vagina septa und Sepsis ante partum, beendet durch Sectio caesarea. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1898, viii, 382-385. — **Schwaab**. Deux cas de malformation utérine diagnostiquée à propos de suites de couches pathologiques. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1900, iii, 344-349. — **Séchéyrou** (L.) Du diagnostic de la malformation utérine pendant le travail. Midi méd., Toulouse, 1892, i, 145-150. — **Skowski** (W.) Ciąża i poród w macicy podwójnej (uterus duplex: graviditas et partus). Gaz. lek., Warszawa, 1897, 2. s., xvii, 773; 804. — **Smith** (E. H.) A bifid uterus with twins. Med. Rec., N. Y., 1894, xiv, 14. — **Surovotsoff** (Z. G.) K kaznistikie beremennosti i rodov pri porochomom razvitii polovikh chastei (dypolostnaya matka; razdielnomoye vlagalishche; tslost dievstvennoi plevi). [Pregnancy and labor in malformed genitals (uterus bicornis; divided vagina; unruptured hymen).] Vrach. St. Petersburg, 1897, xviii, 70. — **Tada** (S.) [A view of pregnancy, parturition, and child-bed in uterus bicornis.] Sauka Fujinkwa Gaku Zasshi, Tokyo, 1901, iii, 435-443. — **Tauder** (J.) Uterus didelphys altal akadályozott szülés esete. [Difficult labor from uterus didelphys.] Orvosi betil., Budapest, 1888, xxxii, 1175-1177. *Also*, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1888, xxiv, 929. — **Vavra** (F.) Porod pri anomalich rodidel (septa vaginae, uterus bicornis septus cum vagina septa). [Parturition with anomalous genitals.] Casop. lek. česk., v. Praze, 1889, xxviii, 135-137. — **Waldstein** (E.) Ein Fall von Bauch- und Beckenspalte, Epispadie und Ectopia vesicae. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1897, vi, 273-290. — **Watkins** (A. H.) A case of double uterus and vagina; vaginal septum complicating labour. South African M. J., Cape Town, 1894-5, ii, 214. — **Whetton** (S. W.) Two cases of uterus septus, and the effects of this condition upon labour. Lancet, Lond., 1893, ii, 1562. — **Williams** (H. T.) Report of a case of labor with double uterus and vagina. Buffalo M. J., 1902-3, n. s., xlii, 513. — **Zdanawicz** (J.) Stenosis congenita vaginae; partus. Czasopismo lek., Łódź, 1899, i, 232-235.

Labor (Complicated) from adherent or retained placenta.

BERNHHEIM (A.) *Beitrag zur Statistik über die Ursachen (Aetiology) die Placentarretention. 8°. Freiburg i. B., 1890.

BRAND (J. C.) *De secundis ambitu ostii matricis interni adixis. 4°. Lugd. Bat., 1770.

[CHRIST.] Geschichte der Entbindung der Madame N. 4°. [Frankfurt a. M., 1824.]

COUSTOLS (A.) *Rétention du placenta sans complications après l'avortement. Étude thérapeutique. 8°. Paris, 1894.

CROS (C.) *De la rétention des membranes dans l'accouchement à terme. 8°. Paris, 1897.

DAVILA (A. F.) *Tratamiento de hemorragias por retención de la placenta despues del parto. 8°. Lima, 1887.

DENTU (G.) *Essai sur une cause de rétention des membranes. 4°. Paris, 1887.

DEUBEL (R.) *Die Störungen der Nachgeburtperiode mit besonderer Berücksichtigung der Placenta accreta. 8°. Tübingen, 1893.

EVERS (I. G. J.) *Retentio placenta post abortum. 8°. Leiden, 1894.

FILLIOL (F.-D.) *Quelques réflexions et quelques observations sur la rétention du placenta. 4°. Strasbourg, 1869.

KOK (P.-E.) Dissertation sur le danger qui peut résulter du séjour trop longtemps prolongé du délivre dans la cavité utérine. 8°. Bruxelles, an IV [1796].

Labor (Complicated) from adherent or retained placenta.

VAN DER LOEFF (M. J.) *De nimia placenta cum utero cohesione. 8°. Groningae, [1839].

MAAßS (F. G.) *De absorbenda placenta post partum in utero residua. 8°. Rostochii, 1838.

MALETERRE (J.) *Contribution à l'étude de la rétention du placenta à terme. 4°. Nancy, 1896.

MESTINGH (D.) *Ueber Retentio placenta. 8°. Giessen, 1884.

PERRET (A.) *De la rétention du placenta après l'accouchement. 4°. Strasbourg, 1866.

PETERSEN (O.) *Ueber Paralyse der Placentainsertionsstelle. 8°. Erlangen, 1898.

POIRIER (A.) *De la rétention partielle du placenta après l'accouchement. 4°. Paris, 1894.

SCHNEIDER (A.) *De metrorrhagiis ex canerone placenta cum utero originem ducentibus. 8°. Vratislavie, [1841].

SIEMENS (B. G.) *De placenta solutione artificiali. 8°. Groningae, 1838.

TANNEN (A.) *Ueber Retention der Placenta. 8°. Würzburg, 1886.

TIBAL (J.-V.-A.) *Des adhérences du placenta. 4°. Strasbourg, 1868.

TREF (M.) *De la rétention des membranes après l'accouchement à terme. 8°. Nancy, 1896.

Abfeld (F.) Die Ursachen der Placentarretention nach Geburten reifer oder nahezu reifer Früchte. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stutig., 1889, xvi, 302-317. — **Abfeld** (F.) & **Stachler** (F.) Klinische Erfahrungen über Placentarretention, nebst bakteriologischen Untersuchungen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1900, xii, 671-688. — **Aleksandrov** (F. A.) K voprosu o priroshitsbenii dietkovo mista. [Adhesion of placenta.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1900, xiv, 453-460, 1 pl. — **Alford** (F. A.) Retention of placenta in utero five weeks. Med. Reg., Phila., 1888, iv, 485. — **Audebert**. De l'enchâtonnement du placenta. Arch. méd. de Toulouse, 1899, v, 417; 448. — **Audebert** & **Sabrazès**. Tendances prolifératives et dégénératives du placenta retenu dans la cavité utérine. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1897, xlvii, 287-299. — **Anvard** (A.) Sur un cas d'adhérence placentaire. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1887, 78-81. *Also*: J. de méd. de Par., 1887, xii, 365-368. *Also*: Rev. obstét. et gynéc., Par., 1887, iii, 112-115. *Also*, in his: Trav. d'obst., Par., 1889, i, 163-168. — **Blume** (F.) On the etiology and treatment of placental retention due to constriction of the contraction-ring. Pittsburgh M. Rev., 1890, iv, 40-46. — **Böcker** (C.) Om Placentarretention. Hosp.-Tid., Kjöbenhavn, 1897, 4. R., v, 556; 569. — **Boissard** (A.) De la rétention placentaire après l'accouchement à terme. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1898, xii, 513. — **Boquel** (A.) De la rétention de l'arrière-faix. Arch. méd. d'Angers, 1902, vi, 449; 500; 552. — **Brannan** (T. H.) Placenta retained. Cleveland J. M., 1898, iii, 395-397. — **Brann** (G.) Ueber einen Fall von neunzehntägiger Retention einer Placenta im Uterus. Sitzungsab. d. geburtsh.-gynaek. Gesellsch. in Wien, 1889, ii, 92. — **Brindeau** (A.) Un cas de résistance exagérée de l'ampios. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1900, iii, 419-421. — *Causes d'erreurs dans les cas de rétention placentaire.* *Ibid.*, 1902, v, 33-36. — **Broers** (H. J.) Over absorptio placenta. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. [845-8], Utrecht, 1849, ii, 257-276. *Also*, Reprint. — **Brown** (B.) Contributions to the pathology of adherent placenta, with cases. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1896, Phila., 1897, ix, 311-320. — **Budin** (P.) De la rétention d'un cotylédon placentaire dans la cavité utérine. Courrier méd., Par., 1896, xlvii, 11. *Also*: Rev. obst. internat., Toulouse, 1896, ii, 70-72. — *Rétention des membranes.* J. d. sages-femmes, Par., 1899, xxvii, 377; 1900, xxviii, 1. — *La rétention des membranes dans l'accouchement normal.* Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1903, xvii, 116. — **Buongiorno** (S.) Su di un caso di parto prematuro artificiale con ritenzione di placenta. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1897, vi, 419; 542, 1 pl. — **Carrell** (J. B.) Retained placenta due to spasmodic contraction of the uterus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lx, 197. — **Cavilan** (A.-P.) La pression atmosphérique dans les rétentions du placenta. (Moyen pratique de délivrance.) Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1891, v, 612-614. *Also*: Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1892, xix, 195-200. — **Chaput**. Deux cas de rétention placentaire; examen histologique. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxx, 6-9. — **Chazan** (S.) Ueber Placentarretention nach rechtzeitiger Geburt. Samml. klin. Vortr., u. F., Leipzig, 1894, No. 93 (Gynäk., No. 35, 55-74). — **Clopatevski**.

Labor (Complicated) from adherent or retained placenta.

Adh rence anormale du placenta faisant corps avec le tissu de l'ut rus, suivie de mort. Bull. & m m. Soc. obst. et g n c. de Par., 1890, 153-162. Also: J. de m d. de Par., 1890, 2. s., ii, 405-407. Also: Rev. obst t. et g n c., Par., 1890, vi, 320-327. Also [Abstr.]: J. d'accouch., Li ge, 1890, xi, 161. — **Cohnstein.** Beitr ge zur Lehre der Placentarverwachsung. Arch. f. Gynaek. Berl., 1889, xxxvi, 371-398. — **Covian y Ca edo (M.)** Un caso extraordinario de retenci n placenteria; expuls n nat ral de la placenta retenida. Rev. de med. cirug. pr ct., Madrid, 1902, lvi, 161-164. — Un caso extraordinario de retenci n placenteria (mas consideraciones acerca del mismo). *Ibid.*, lvii, 369-372. — **Cree (W. J.)** Adherent placenta. Med. Council, Phila., 1902, vii, 274. — **Dabout (E.)** H morrhagies ut rines par r tention placenteria compliqu e, ou non, d'enchatonnement du placenta; de la conduite   tenir dans des cas semblables. Rev. g n. de clin. et de th rap., Par., 1902, xvi, 678-680. — **Dallas (A. McC.)** Impossible extraction of placenta; death from septic mia; misuse of ergot. Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xv, 190. — **De k (Z.)** Placenta retentio egy esete. [A case . . .] Orvosi het i szemle, Budapest, 1896, xx, 65. — **Dervaux.** Un cas d'enchatonnement du placenta. J. d. sc. m d. de Lille, 1901, i, 433-445. — **Diez Obelar (B.)** Observaciones sobre un caso de retenci n placenteria. Siglo m d., Madrid, 1896, xliii, 438. — M s sobre un caso de retenci n placenteria. *Ibid.*, 581. — **Disiki (I. A.)** Sluchai 19-ti dnevnogo zaderzhaniya chasti dietskavo m sta; tromboz ob shchikh bedrennikh ven, septicheskaya infektsiya sblagopolucheni  iskhodom. [A piece of placenta retained for 19 days, thrombosis of both femoral veins, septic infection with happy result.] Bolshist. gaz. Boikina, St. Petersburg, 1895, vi, 787-791. — **Donthwaite (A. W.)** Retention of placenta for thirteen days; hour-glass constriction; septic mia; recovery. China M. Miss. J., Shanghai, 1895, ix, 137. — **Drozdo f (P.)** Sluchai polnogo priroshcheniya dietskavo m sta. [Case of complete adhesion of placenta.] Feldscher, St. Petersburg, 1896, vi, 211. — **Durocher (M. J. M.)** Adherencia de placenta. Ann. Acad. de med. do Rio de Jan., 1885-6, 6. s., i, 181-185. — **Dyakonovko (N. P.)** [Sluchai nevikhodiyatsitshiro posleda.] [Cases of retained placenta.] Protok. zasid. akush. ginek. Obsk. v Kieve (1895), 1896, ix, suppl. 2, 59-65. — **Eager (J. L. B.)** A case of adherent placenta. Ann. Gynaec. & Paediat., Phila., 1890-91, iv, 729-732. — **Ebell.** Ueber die Verhaltung von Placentarresten nach rechtzeitigen Geburten. Beitr. z. Geburtsh. u. Gyn k., Berl., 1874-5, iii, 57-70. — **Falk (O.)** Ueber die Lebensf higkeit im Uterus zur ckgehaltener Decidua. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1897, vi, 41-45, 1 pl. — **Fenwick (K. N.)** Retained placenta. Internat. Clin., Phila., 1892, 2. s., iii, 285-289. — **Fern ndez San Mart n (A.)** Un caso de retenci n placenteria. Siglo m d., Madrid, 1896, xliii, 407. — **Fern ndez de la Vega (W.)** Retenci n de la placenta adherida;  mbigo amni tico. Actas . . . Cong. ginec. espa ., Madrid, 1888, i, 131. — **Font Monteros (J.)** Metrorragias del alumbamiento por retenci n placenteria. Rev. balear de cien. m d., Palma de Mallorca, 1903, xxiv, 217-223. — **Foster (W. D.)** The surgery of retained placenta. J. Obst. Surg., Chicago, 1895-6, iv, 356. — **Fothergill (W. E.)** On the ultimate fate of placental tissue retained in utero. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 294-296. — **French (G. F.)** Adherent placenta retained for years, simulating cancer. Northwest. Lancet, St. Paul, 1882-3, ii, 133. — **Freund (H. W.)** Ueber die durch Verengerung des Contractionsringes bedingte Retention der Placenta. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gyn k., Stuttg., 1889, xvi, 1-15. — **Gallant (A. E.)** Placenta retained in utero one year; impregnation; fetal sac over os internum; hemorrhage as in placenta previa; O'nteridge's irrigating cervical divulsor. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 619. — **Ganjon (V.)** Un cas de r tention placenteria prolong e. N. Montpel. m d., 1901, xliii, 629-637. — **Gerlach (A.)** Ein Fall von Paralyse der Placentar-Insertionsstelle. M nchen. med. Wehnschr., 1901, xlviii, 427. — **Gibert.** R tention placenteria datant de dix-huit mois; m trite h morrhagique cons cutive. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1896, xvii, 63. Also: J. de m d. de Bordeaux, 1896, xxvii, 116. — **Goltman (A.)** Adherent placenta. Am. Gynaec. & Obst. J., N. Y., 1898, xii, 494. — **Goodell (W.)** Delivery of a retained placenta. Practice, Richmond, 1890, iv, 33-37. — **Gossett (W. B.)** Report of a case of hydrom ra gravidarum followed by a miscarriage and a retained placenta. Louisville Month. J. M. & S., 1900, vi, 312. — **Griffiths (G.)** Retention of the placenta for nine days; recovery. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 575. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1900, xviii, 317. — **Groat (Fannie A.)** Another case of long-retained placenta. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 725. — **Guichard.** Expulsion tardive d'un cot d en placenteria s nnu naire; hydrosalp ngite. Arch. m d. d'Angers, 1897, i, 292-295. — **Guleke (H.)** Zur Kasistik der totalen Placentarretention. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankfurt a. M., 1896, v, 254. — **Haase (Christian).** Vollst ndiges Zur ckbleiben der Eih ute. Allg. deutsche Heilm.-Ztg., Berl., 1902, xvii, 377. — **Halle**

Labor (Complicated) from adherent or retained placenta.

(J.) Recherches bact riologiques sur quelques cas de r tentions placentaires et de desquarrations d'origine g nitale. Ann. de g n c. et d'obst., Par., 1899, li, 295-304. — **Hart (D. B.)** On undue adhesion of the membranes as a complication of the third stage of labour. Scot. M. & S. J., Edinb., 1900, vii, 305-309. — **Hartmann (H.) & Tonpet (P.)** Des cons quences tardives de la r tention partielle ou totale du placenta (endom trite d ciduale h morrhagique; placenta scl reux; d ciduome b nin; m le hydatiforme; sarcome chorio-cellulaire). Ann. de g n c. et d'obst., Par., 1895, xliii, 285-306. — **Hawkins (L.)** A retained placenta. Chicago M. Obs., 1898, i, 244. — **Hesse (K.)** Adh renz der Placenta. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gyn k., Stuttg., 1901, xlv, 272-279. — **Hermite.** R tention du placenta et s cr tion lact e. Danphin  m d., Grenoble, 1898, xxii, 29-31. — **Howard (J. L.)** Expulsion of a four-months' placenta one year after the delivery of the fetus. Am. Pract. & News, Louisville, 1892, n. s., xiii, 229. — **Hue (F.)** R tentions du placenta. Normandie m d., Ronen, 1885-6, i, 49-54. — **H ter.** Einsperung der Nachgeburts. Encyclop d. W rterb. d. med. Wissensch., Berl., 1834, x, 339-395. — **Iglesias.** Un caso de retenci n de la placenta desp s del parto. An. Acad. de med., Madrid, 1880, ii, 12-21. — **Illovy (H.)** Retained placenta. Tr. Obst. Soc. Cincin., 1879-85, ii, 240-245. — **Johnson (H. P.)** A case of retained placenta; retention of mine for five days. Northwest. Lancet, St. Paul, 1888, viii, 89. — **Josephson (J. C.)** A case of adherent placenta retained and discharged after a long process of decomposition; recovery. Med. Rec., N. Y., 1903, lxi, 898. — **K liwoda (H.)** A case of retained placenta. Denver M. Times, 1888-9, viii, 125-128. — **K rmauer (F.)** Ein Fall von Placentarretention mit Untersuchung der retinirten Eitheile. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1902, xvi, 975-979. — **K stner (O.)** Deciduarretention; Deciduum; Adenoma uteri. Arch. f. Gynaek., Berl., 1881, xviii, 252-262, 1 pl. Also, Reprint. — **Kuhn (W. F.)** A case of adherent placenta; death. Kansas City M. Index, 1892, xlii, 198-201. — **Kuss (Marie).** Angewachsene Nachgeburts. Allg. deutsche Heilm.-Ztg., Berl., 1902, xvii, 357. — **Labusquiere.** R tention du placenta suivie de ph nom nes infectieux graves; extraction du d livre; gu rison. Bull. et m m. Soc. obst. et g n c. de Par. (1887), 1888, iv, 117-129. — **Lamadrid (J. J.)** A case of retained placenta twenty-two days after a miscarriage of a four-months' fetus. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 570. — **Lambinon (H.)** Un cas de r tention du placenta. J. d'accouch., Li ge, 1892, xiii, 51. — **Lange.** Ueber eine besondere Art von Placentarretention. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gyn k., Stuttg., 1888, xv, 30-36. — **Lavergne.** La pression atmosph rique peut-elle  tre consid r e comme une cause de r tention placenteria? Arch. de tocol. et de g n c., Par., 1895, xxii, 321-328. — **Lazarevich (I. P.)** O zaderzhanii plenki i drngikh oholochek yaitsa. [Retention of decidua and other membranes.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1887, i, 1-15. — **Lechat (A.)** Note sur un cas d'accouchement p nat r  avec r tention des membranes. Arch. m d. d'Angers, 1900, iv, 342-345. — **Lefour.** R tention de membranes dans la cavit  ut rine. Gaz. hebdom. d. sc. m d. de Bordeaux, 1896, xvii, 113. — **Lemaistre (P.)** Extraction d'un placenta huit jours apr s l'accouchement. J. Soc. de m d. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1887, xi, 162-165. — **Linuzzi (V.)** Intorno a due casi di aderenza totale della placenta all' utero. Raccoltore m d., Forl , 1891, 5. s., xii, 131-136. — **Lostalot.** M trite h morrhagique; r tention du placenta remontant   6 mois. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxix, 647-649. — **Loviot.** R tention du d livre pendant 52 heures (apr s un accouchement spont n    terme) par spasme partiel du corps de l'ut rus; d hivrance artificielle; gu rison. Bull. & m m. Soc. obst. et g n c. de Par., 1891, 81-84. — Extraction manuelle d'un arri re-faix retenu depuis 27 heures et en voie de putr faction; septic mie commen e; gu rison. J. de m d. de Par., 1892, 2. s., iv, 306. — **McCabe-Dallas (A.)** Peculiar obstetric experiences, fear complicating labor, phlegmasia dolens and adherent placenta occurring in three successive labors. Indian M. Rec., Calcutta, 1893, iv, 386. — **McGrew (F. R.)** Adherent placenta on completely inverted and extended uterus; death. Med. Council, Phila., 1902, vii, 351. — **McLean.** Placenta retained for nine weeks after miscarriage at three and a half months. Am. J. Obst., N. Y., 1888, xxi, 60-62. — **Manero (E.)** Historia de un resto placenteria retenido en el  tero m s de tres a os. Cr n. m d., Valencia, 1892, xv, 225-233. — **Mansuroff (N.)** Sluchai prodolzhitelnogo zaderzhaniya posleda. [Prolonged retention of the placenta.] Akusherka, Odessa, 1902, xiii, 153-156. — **Marchetti (P.)** Uterus laxatus a partu puella, pro secundis non procedentibus, ab obstetricis imperita manibus magna vi attrictus, et precipitatus, suborta illius inflammatione, et gangr na, illustrissima matrone mortis causa. *In his:* Obs. med.-chir. [etc.], 8 , Lond., 1729, 82. — **Martini (E.)** Ueber das Zur ckbleiben von Eihaut und Placentarresten bei vor- und rechtzeitigen Geburten. M nchen. med. Wehnschr., 1888, xxxv, 633; 653; 672. —

Labor (Complicated) from adherent or retained placenta.

Massen (V. N.) K ucheniyn o zaderzhanii i prirashitshe-nii posleda. [On retention and adhesion of the placenta.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1897, xi, 487; 693, 3 pl.—**Matheson** (A. R.) The adherent placenta. Brooklyn M. J., 1891, v, 176-183.—**Mathieu** (E.) Rétention placentaire prolongée. Bull. méd. de Québec, 1901-2, iii, 544-546. Also [Abstr.]: Rev. méd. du Canada, Montréal, 1902, vi, 177.—**Maygrier** (C.) Insertion et enchatonnement du placenta dans une corne utérine anormalement développée, avec disposition singulière du délivre. Rev. obst. internat., Toulouse, 1895, i, 139-142. Also [Abstr.]: Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1895, xlv, 155. — De la rétention des membranes après l'accouchement. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, Sect. d'obst., 454-461. Also: Obstétrique, Par., 1900, v, 494-501.—**Meninga**. Fünfundzwanzigjährige Retention der Placenta post partum ohne Fäulnis. Frauenarzt, Berl., 1890, v, 301.—**Meola** (F.) La ritenzione della placenta. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1891, n. s., xii, 413; 441; 481. Also, Reprint.—**Michiard** (P.) Retained placenta. Tr. Louisiana M. Soc. 1892, N. Orl., 1893, 94-98. Also: N. Orl. M. & S. J., 1891-2, n. s., xix, 881-884.—**Miller** (C. J.) A case of retained placenta. N. Orl. M. & S. J., 1896-7, xlix, 633.—**Morejón** (A.) Retención placentaria. Rev. de cien. méd., Habana, 1890, v, 162.—**Mouton** (G. C.) Retention of placenta and collapse from excessive hemorrhage after delivery. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1903-4, viii, 121.—**Newman** (S.) Retained placenta of two years; discharged with an abortion at the third month. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1884, 141-143.—**Niemeijer**. Naar aanleiding van een vastzittende placenta. Tijdschr. v. prakt. verlosk., Haarlem, 1903-4, vii, 146-150.—**Noble** (C. P.) Three cases of partial retention of the placenta after labor at term. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lix, 233-235. Also [with additions]: Ann. Gynec., Bost., 1888-9, ii, 463-467. Also [with additions]: Obst. Gaz., Cinchin., 1889, xii, 297-301.—**Nordmann** (A.) Zur Frage der Placentaradhärenz. Arch. f. Gynaek., Berl., 1901, lxxv, 95-112.—**Nyulasy** (F. A.) Further observations on the pathology of adherent placenta. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1898, iii, 398-404.—**Oui** & **Gellé**. Rétention partielle du placenta après un accouchement à terme; septémie; guérison. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1902, 274-277.—**Pajot**. A propos d'un cas de mort par rétention du placenta; comment on doit conduire la délivrance; ce qu'il convient de faire quand le délivre reste retenu dans la matrice après l'accouchement on l'avortement. Ann. de gynéc., Par., 1886, xxvi, 321-338. Also, Reprint. Also, transl.: Raccogliatore med., Forlì, 1887, 5, s., iii, 169-186.—**Pashkevich** (B.) Sluchai zaderzhaniya dietskavo mīesta. [Retention of placenta.] Trudi Obsh. russ. vrach v Mosk. (1885), 1886, 118-123.—**Pearson** (J. C.) A case of adherent placenta with hour-glass contraction. Am. Pract. & News, Louisville, 1886, n. s., ii, 260.—**Pestalozza**. Presentazione di preparati. Boll. d. Soc. tosc. di ostet. e ginec., Firenze, 1902, i, 69.—**Phillips** (J.) Uterus and adherent placenta from patient dying of post-partum hemorrhage. Tr. Obst. Soc. Lond. (1890), 1891, xxxii, 195.—**Pispires** (J.) Κληροκή μελέτη επί τινων σημειων της παρά φύσιν προσρρύσεως του πλακούντος. Παλινός, Ἀθήναι, 1892, xxii, 425; 441; 457; 484.—**Pistes** (N. A.) Περιπτώσεις έπαςχεως πλακούντος. Ibid., 705-710.—**Poitou-Duplessy**. Observation d'un cas d'adhérence anormale du placenta compliqué d'hémorrhagie. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1891, 123-133. Also: Rev. obstét. et gynéc., Par., 1894, x, 229-233.—**van de Poll** (C. N.) Adhæsiō placente. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaecol., Haarlem, 890, ii, 197-205.—**Postle** (J. M.) Retained placenta. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1886, viii, 241-243.—**Puech** (P.) Rétention prolongée du placenta et des membranes après avortement. Presse méd., Par., 1894, 246.—**Raugé**. Observation remarquable de rétention placentaire terminée après une période d'environ deux ans par l'expulsion spontanée. Lyon méd., 1882, xli, 463.—**Reed** (C. E.) Adherent placenta. Chicago M. Recorder, 1899, xvi, 464-473. [Discussion], 525. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 971-975.—**Rémy** (S.) Quelques considérations sur la rétention placentaire. Arch. de toc., Par., 1889, xvi, 769-774.—**Richmond** (N. G.) Placenta retained four months. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 52.—**Roper**. Preternatural adhesion of the placenta following partial separation with hemorrhage. Lancet, Lond., 1890, ii, 398.—**Ross** (J. F. W.) Retained placenta. Am. J. Obst., N. Y., 1896, xxxiii, 706-708.—**Schooldfield** (C. B.) Placentitis; retained placenta. Am. Pract. & News, Louisville, 1895, xx, 297-309.—**Seuten**. Ansichten, Beobachtungen und Erfahrungen, über die verschiedenen Ursachen, Folgen und Wirkungen des Zurückbleibens der Nachgeburt. J. f. Geburtsk., Frankf. a. M., 1825, v, 305-368. Also, Reprint.—**Smith** (J. R.) Placenta retained four weeks and eleven weeks. Med. World, Phila., 1902, xx, 189.—**Stöller** (F. C.) Eine sonderbare, fünfmal hintereinander vorgekommene Zurückbleibung und Anhängung der Nachgeburten, bey ein und eben derselben

Labor (Complicated) from adherent or retained placenta.

Gebährenden. In his: Beob. u. Erfahr. [etc.], 8°, Gotha, 1777, 71-84, 1 pl.—**Strebel** (M.) Zum Zurückbleiben der Nachgeburt bei unseren Hausthieren. Schweiz.-Arch. f. Thierh., Zürich, 1890, xxxii, 49-64. Also, transl.: J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1890, iii, 97-105.—**Tardif**. Cotylédons erratiques. Arch. méd. d'Angers, 1897, i, 589-591.—**Thevard**. Note sur un cas de rétention du placenta, chez une femme ayant un utérus bipartitus et un vagin double. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1890, v, 640. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1891, xix, 203.—**Tissier** (L.) Placenta retenu 69 jours dans l'utérus. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1902, v, 73-77.—**Trush**. Retention of the placenta. Tr. Obst. Soc. Cinchin., 1877-9, i, 17-42. — Morbid retention of the placenta after labor at term. Ibid., 139-144.—**Tsvibak** (L. M.) Klecheniyu zadierzki posleda pri vikidishakh. [Treatment of retention of after-birth in abortion.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1894-5, xxxi, 680-693.—**Tucker** (E. A.) Fetal dystocia; illustrated by a case of difficult delivery of head, shoulders, and adherent placenta, with remarks on the immediate after-treatment of post-partum hemorrhage. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 334.—**Turazza** (G.) Sulla ritenzione della placenta. Gazz. d. osp., Milano, 1888, ix, 650-652.—**Vanderpool** (W. B.) Adherent placenta and inversion of the uterus. Med. Rec., N. Y., 1893, xliiii, 778.—**Van Eman** (J. H.) An unusual case of retained placenta, with case. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1893, lxxviii, 408-410.—**Van Hassel**. Quelques cas de rétention placentaire. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1893, iv, 72-80.—**Waldmann**. Pntride Infektion in Folge zurückgebliebener Nachgeburt. Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, 1895, xxxix, 297.—**Wallace** (E. J.) Retention of a placental fragment; followed by tetanus. Mass. M. J., Bost., 1895, xv, 289-292.—**Werner**. Entfernung eines kleinen abgerissenen Placenta-Rests unmittelbar nach der Geburt. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Wilmenden, 1881, xxxii, 41. — Nachgeburtslösung; Tod nach zwei Tagen (durch Pyämie). Ibid., 42-44. — Vermalige Nachgeburtslösung bei ein und derselben Frau, dreimal von schwerer Erkrankung gefolgt. Ibid., 45-51.—**Williams** (E.) A report of a peculiar case of retained placenta. Memphis M. Month., 1898, xviii, 506-508.—**Winsey** (W. W.) A case in which the placenta was adherent in successive labor. Maryland M. J., Balt., 1886-7, xv, 81.—**Winter** (J. A.) Retained placenta after abortion. Am. Gynec. J., Toledo, 1892, ii, 147-149.—**Wolff**. Tod wegen zurückgebliebener Nachgeburt, die nicht getrennt werden konnte. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1829, Coblenz, 1832, 110-112.—**Wolff** (H. S.) An unusual case of retained placenta. Memphis M. Month., 1901, xxi, 643-646.—**Woods** (G. B.) Adherent placenta, with hour-glass contraction, in three consecutive pregnancies. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1887, lvii, 706.—**Varros** (Raehele S.) Four cases of adherent placenta. Chicago M. Recorder, 1901, xxi, 186-188.

Labor (Complicated) from adherent or retained placenta—treatment.

See, also, **Forceps** (Placental).

CASTAN (J.) *Curetage de l'utérus dans les rétentions placentaires. 4°. Paris, 1889.

DAVILA (A. F.) *Tratamiento de las hemorragias por retención de la placenta despues del parto. 8°. Lima, 1877.

FREY (G.) *De l'utilité du curetage précoce comme moyen thérapeutique et prophylactique dans les rétentions intra-utérines de débris placentaires ou membranux. 4°. Paris, 1896.

GIRAUD (F.-L.) *Quelques considérations sur la rétention placentaire post-abortive, et son traitement. 8°. Bordeaux, 1898.

GROSJEAN (G.) Traitement des rétentions placentaires consécutes à l'avortement par le tamponnement intra-utérin. 8°. Paris, 1900.

GUIDEZ (F.-G.-H.) *Traitement par le curetage utérin de la rétention des membranes et du placenta. 4°. Lille, 1894.

HARTTRAMFF (J. V.) *De non differenda secundinarum adherentium extractione. 4°. [Lipsia, 1735.]

LANDMAN (N. J. B.) Bijdragen tot de behandeling der placenta adhæsa. 8°. 's Hertogenbosch, 1858.

LEPORIN (C. P.) Kurtze doch gründliche Erörterung, einiger die zurückgebliebene Nach-

Labor (Complicated) from adherent or retained placenta—treatment.

Geburth betreffenden Fragen, worin zugleich die sicherste Methode der dabey erfordernten Cur gezeigt wird, des . . . Frederici Ruyschii, anatomischen Abhandlung de musculo, in fundo uteri observato, bescheidentlich entgegen gesetzt. 4^o. Leipzig & Quedlinburg, 1728.

MARMEY (C.-I.) *Les lésions annexielles sont-elles une contre-indication du curettage dans les rétentions placentaires? 8^o. Bordeaux, 1897.

MUENNICH (A.) Welches ist das beste Mittel zur Verhütung der Placentarretention? 8^o. Breslau, 1876.

ROQUEPLO (J.) Traitement de la rétention du placenta consécutive aux avortements par les injections intra-utérines à 45°-50°. 8^o. Lyon, 1891.

STRAUSS (P.) *Ueber Retention der Eihäute bei normaler Geburt und ihre Behandlung. 8^o. Würzburg, 1890.

VIBERT (L.) *Contribution à l'étude du traitement de la rétention du placenta dans l'avortement. 4^o. Paris, 1892.

VÖLKER (H.) *Zur Frage der Behandlung der Eihäuteretentionen, nebst Bemerkungen über die Ursache derselben. 8^o. Würzburg, 1901.

VULLIAMOZ-BLANC. Troisième mémoire appuyé d'observations récentes sur l'emploi de la grande eau en injection dans l'adhérence anormale du placenta. 8^o. Lausanne, 1849.

WIGAND (J. H.) Von den Ursachen und der Behandlung der Nachgeburtzögerungen. 16^o. Hamburg, 1803.

WISARD (A.) *De l'intervention chirurgicale dans les rétentions placentaires après l'avortement. 4^o. Paris, 1888.

Audebert (L.-J.) De l'enchatonnement du placenta (anatomie pathologique, pathogénie et traitement). Gaz. hebdom. de méd., Par., 1899, n. s., iv, 625; 649.—Barnay & Roland. Rétention placentaire complète avec adhérences; septicémie puerpérale; curetage, écouvillonnage et tamponnement utérins; guérison. Echo méd., Toulouse, 1890, 2. s., iv, 333-335. Also: Arch. de tocol., Par., 1890, xvii, 860-862. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1890, xviii, 59. Also: N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1890, v, 129-132.—Barrena (A.) Conducta del tocólogo en los casos de retención placentaria. Crón. méd. quir. de la Habana, 1891, xvii, 749; 781.—Bartolucci (A.) Nei casi di ritenzione della placenta nelle vacche, si deve fare il secondamento artificiale? Gior. d. r. Soc. ed. Accad. vet. ital., Torino, 1899, xlviii, 1015-1019.—Bauer (E.) Erfolgreiches expectatives Verfahren bei im Uterus zurückgebliebenen Placentaresten. Ztschr. f. Wundärzte & Geburtsh., Wittenberg, 1878, xxix, 121-128.—Bentley (W. H.) Successful treatment of retained placenta by the use of Micajah's uterine wafers. Med. Summary, Phila., 1893-4, xv, 191. Also Reprint.—Benguies-Corbeau. Symphyse utéro-placentaire; délivrance artificielle au bout de 48 heures; tractions et irrigations continues; guérison. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1894, 73-78. Also: Gaz. méd. de Liège, 1893-4, vi, 412-414.—Blanc (E.) Conduite à tenir dans la rétention des membranes après l'accouchement. Province méd., Lyon, 1889, iii, 388-391.—Bonnet (S.) Rétention d'un placenta à terme; septicémie avec métastase artérielle; contagion propagée, sous forme d'érysipèle, à un enfant de 6 ans; ablation du placenta putréfié, le 6^e jour, par le curettage et l'écouvillonnage suivis du drainage et de l'antiseptie rigoureuse de l'utérus; guérison. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1890, v, 589-596.—Borel. Adhérences du placenta; inefficacité des injections; infection; extraction le sixième jour, guérison. Province méd., Lyon, 1888, iii, 289.—Carlier. Rétention partielle du placenta; hémorrhagies répétées; accidents graves d'intermittente puerpérale; sulfate de quinine, toniques; guérison. J. d. conn. méd. prat., Par., 1857, xxiv, 127.—Castells (F.) Extracción manual de la placenta y peligros que ofrece en caso de adherencias. An. de obst., ginecopat. y pediat., Madrid, 1889, ix, 289-292.—Casuso (G.) Conducta del tocólogo en los casos de retención placentaria. An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1892-3, xxix, 149-158.—Chaleix-Vivie. De la conduite à tenir dans la rétention placentaire post-abortive. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1896, xliii, 1237-1240.—Chunn (W. P.) Treatment of retained placenta, with comparison of cases. Maryland M. J., Balt., 1887, xvii, 44-46.—Clarke (A. P.) Adherent

Labor (Complicated) from adherent or retained placenta—treatment.

placenta; its causes and management. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., Phila., 1890, iii, 24-30.—Comstock (T. G.) Retention of placenta from hour-glass contraction of the uterus; post-partum hemorrhage; forceps case. Clin. Reporter, St. Louis, 1888, i, 286.—de Coquet. Curettage utérin pour rétention de débris placentaires. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1893, viii, 572-576. Also: Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1893), 1894, 472-477.—Coscentino (G.) Il raschiamento dei resti placentari abortivi elevato a sistema. Ann. di ostet., Milano, 1883, v, 274-303.—Coville (M.) De la conduite à tenir dans la rétention du placenta. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1899, x, 379-382.—Cushier (Elizabeth M.) Curetting the uterus for retained placenta. Internat. J. Surg., N. Y., 1889, ii, 214.—Dührssen (A.) Zur Behandlung der retinirten Placenta bei Fehlgeburten. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1899, viii, 609-612.—Dumont. Contribution à l'étude des rétentions placentaires dans l'avortement; 2 cas de septicémie grave traités par le curettage; guérison. Rev. obstét. et gynéc., Par., 1894, x, 232-242.—Eberhart (F.) Zur Frage der Behandlung der Eihäuteretentionen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1889, xvi, 292-301.—Eliot (L.) Adherent placenta; its causes and management. Am. Gynec. J., Toledo, 1892, ii, 144-147.—Garside (W. B.) The curette for removal of portions of retained placenta. Homœop. J. Obst., N. Y., 1879-80, i, 132-137.—Géhe. Accouchement normal à terme; enkystement du placenta; délivrance artificielle; intoxication par le sublimé; guérison. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1888, iii, 147-154. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1888, xvi, 84-86. —. Deux cas d'adhérences anormales du placenta; extraction manuelle du délivre; observations et réflexions. [From: Ann. de la Polyclin. de Toulouse, 1891]. Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1892, xix, 17-22.—Gillis (F.) Observation d'un cas de rétention et adhérence du placenta avec spasme de l'utérus; délivrance artificielle onze heures après la naissance de l'enfant. Arch. de tocol., Par., 1894, xxi, 595-599. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1894, xli, 259. Also, transl.: Levatrice cond., Roma, 1895, iv, 52-55.—Hart (D. B.) A contribution to the pathology, symptoms, and treatment of adherent placenta. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1888-9, xiv, 24-29. Also: Edinb. M. J., 1888-9, xxxiv, 816-819. Also: Rep. Lab. Roy. Coll. Phys. Edinb., 1890, ii, 98-102.—Hofmeier (M.) Ueber die Behandlung der Placentar- und Eihäuteretention. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1902, 337-339.—Hilbert (G. F.) The treatment of retained placenta, with remarks upon the use of ergot therein, considered from a scientific standpoint. Weekly M. Rev., St. Louis, 1887, xvi, 225; 253.—Jacob. Rétention placentaire après avortement; inutilité de l'expectation; ce qu'on doit attendre du ballon de Champetier. Marseille méd., 1898, xxxv, 741-744.—Kleinschmidt (G.) Ueber künstliche Entfernung der Nachgeburth. K. Univ.-Franklin. in München 1884-90. Ber. . . , Leipz., 1892, 655-665.—Kleinwächter (L.) Die Therapie der Retention der Placenta und deren Partikeln. Heilkunde, Wien [etc.], 1902, 433-445.—Lavergne. De la conduite à tenir dans la rétention du placenta après l'avortement. N. Montpel. méd. Suppl., 1896, v, 330-368, 1 pl.—Lavin (M. G.) Conducta que debe seguir el partero en los casos de retención placentaria. An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1891-2, xxviii, 426-436.—Leuf (A. H. P.) Post-partum hemorrhage due to adherent fibrous placenta; rapid removal. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lx, 9.—Lo-viot. Rétention d'un placenta abortif pendant 101 heures sans accidents; antiseptie; injections intra-utérines chaudes au permanganate de potasse; administration du sulfate de quinine; expulsion spontanée des annexes; suites normales. Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1898, xiv, 232-234.—Lutaud (A.) À propos du traitement de la rétention placentaire dans l'avortement des premiers mois de la grossesse. J. de méd. de Par., 1895, 2. s., vii, 559-561.—Mariauchik (N. P.) Sluchai chastichnavo priroshitshe-niya posleda i neskolkoe slovo liechenii podobnikh sostoyaniy. [Partial adhesion of the placenta, and treatment of similar conditions.] Vrach, St. Petersburg, 1891, xii, 1062-1064.—Mikhnoff (S. D.) O zaderzhanii plodnikov obolochek v terapevticheskom otnoshenii. [On retention of fetal membranes therapeutically considered.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1897, viii, 217; 259; 296; 340; 381; 425; 528.—Mirachi (M.) Contribution clinique à l'étude du traitement de la rétention du délivre dans l'avortement par l'écouvillonnage antiseptique de l'utérus. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1887, ii, 190 (34); 221; 228; 308. —. Traitement de l'hémorragie par insertion vicieuse du placenta. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1895, ix, pt. 2, 179-182.—Nagel (L.) Praktisch geburts-hilfliche Mittheilungen über mehrere verschiedenen Zustände, unter denen der Geburtshelfer zur Lösung der Nachgeburth angefordert wird, sowie auch über den verschiedenen Sitz und die Beschaffenheit der letzteren an sich, als auch in Beziehung auf ihren Zusammenhang mit dem Gebärgewebe. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdebb., 1848, ii, 574-586.—Nitot [et al.]. Sur l'emploi des curettes dans le traitement de la rétention post-partum. Trav. prat.

Labor (Complicated) from adherent or retained placenta—treatment.

d'obst. et de gynec., Par., 1898, 113-117.—**Nynlasy** (F. A.) Some observations on the pathology and treatment of adherent placenta. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1896, 1, 145-150, 2 ch.—**Oni & Gellé**. Rétenion d'une partie du placenta après l'accouchement à terme; septicémie; curage digital et curetage instrumental; guérison. Écho méd. du nord, Lille, 1902, vi, 569.—**Pajot**. Rétenion du placenta dans l'utérus; statistique; conduite à tenir. Gaz. d. hôp., Par., 1876, lix, 132, 161. Also: Arch. de toc., Par., 1886, xiii, 149-157.—**Palmer** (H. R.) A new method of removing a retained placenta. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 727.—**Panfilovich** (M.) Chetire sluchaya iskussivennavo pozdnyavo otdeleniya platsenti. [Four cases of artificial late separation of the placenta.] Shorn. protok. Obsh. Kaluzh. vrach. 1896, Kaluga, 1897, xxxv, 36-39.—**Pillai** (V. C.) Cold rectal injections for expelling a retained placenta. Indian M. Rec., Calcutta, 1894, vi, 177.—**Pinatelle**. Curetage pour rétention placentaire et fœtale, datant de cinq mois et demi; curetage; guérison. Loire méd., St.-Étienne, 1898, xvii, 84.—**Poteyenko** (V. V.) Zaderzhanie priroshavov detskovo mesta v matke; chastichnoye otdeleniye posleda rukoi; goryachiye vaginalishtshnye dushi; vizdorovleniye. [Retention of adherent placenta in the uterus; partial removal by the hand; hot vaginal baths; recovery.] J. akush. i jensk. bollez., St. Petersburg, 1895, ix, 291.—**Ramagge** (J.) Treatment of retained placenta with hæmorrhage in case of miscarriage. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1895, xxiii, 515.—**Reichen** (M.) Zur Frage der Behandlung der Chorion-Retention. Arch. f. Gynæc., Berl., 1887, xxxi, 56-69.—**Sánchez** (R.) Conducta següida en varios casos de retención placentaria. Rev. espec. méd. La otomino-laryngol. españ., Madrid, 1903, vi, 33-36.—**Schaller**. Wiesoll sich der Praktiker beim Zurückbleiben von Nachgeburtsstücken verhalten? Aertzl. Rundschau, München, 1903, xiii, 486-488.—**Shipley** (G. T.) A novelty in obstetrics. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 290-291.—**Stover** (G. H.) The management of retained placenta. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1895, 489-492. Also: Denver M. Times, 1895-6, xv, 155-157.—**Tarnier**. Rétenion du placenta; expectation et curetage. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1897, viii, 131.—**Valentino** (M.) L'espressione placentare qual mezzo coadiuvante il secondamento artificiale per placenta incarcerata. Raccogliatore med., Forl., 1888, 5. s., vi, 473-478.—**Vauvert**. Contribution à l'étude du curetage dans les rétentions placentaires. Écho méd. du nord, Lille, 1899, iii, 37-41.—**Varnak** (L. N.) Sluchai videleniya posleda na pyatdesyaty den posle rodov posredstvom postoyannavo vaginalishtshnovo orosheniya. [Expulsion of the placenta on the fiftieth day after labor by means of constant vaginal irrigation.] Vrach. St. Petersburg, 1888, ix, 502.—**Verrier** (E.) Observation d'enchâtonnement avec adhérences anormales du placenta; délivrance incomplète; septicémie puerpérale; guérison par les injections intra-utérines et vaginales antiseptiques. Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1889, xi, 144-150.—**Weiss** (R.) Conducta que debe seguir el partero en los casos de retención placentaria. Progreso med., Habana, 1891, iii, 321-326. Also: Arch. de ginec. y pediat., Barcel., 1892, v, 405; 425. Also: Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana (1890-92), 1895, v, 144-164.—**Weitzenblut** (L.) O potrzebie narzędzia do wydobywania resztek jaja plodowego, pozostałych w macicy, oraz opis łyżeczki żyzyskowej. [Need of an instrument for extraction of placental remains, with description of a placenter spoon.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1881, lxxvii, 562-570.—**Wolny** (S.) Drei Fälle von verhaltener und vier von künstlich gelöster Placenta. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn, Pest, 1850-51, i, 401-403.

Labor (Complicated) through the cervix uteri. [Elongation, obstruction, rigidity.]

See, also, **Labor (Forced)**; **Labor in primipara**.
BOYER (A.) Contribution à l'étude de l'oblitération du col utérin chez la femme en couches. 8°. Paris, 1890.

DE CORRAL Y OÑA (T.) De la obliteración del orificio uterino en el acto del parto y de la histerotomía vaginal. 8°. Madrid, 1845.

ELSTNER (P.) *Die Hypertrophie der vorderen Muttermundslippe als Complication der Geburt. 8°. Breslau, [1875].

HAZARD (H.) *Rigidité du col de l'utérus pendant l'accouchement en dehors de celle qui est occasionnée par les tumeurs. 8°. Paris, 1902.

IVANOFF (A. I.) *K voprosu o krovavom rasshirnenii zheva vo vremya rodov (hysterostomia sub partu). 8°. Kiev, 1885.

Labor (Complicated) through the cervix uteri. [Elongation, obstruction, rigidity.]

NAEGELE (H. F. J.) *De mogostocia e conglutinatione orificii uteri externi. 8°. Heidelberg, 1835.

Also, transl. in: Med. Ann., Heidelb., 1836, ii, 185-206.

TAURIN (V.-A.) *Du rétrécissement cicatriciel du col de l'utérus au point de vue de l'accouchement. 4°. Paris, 1895.

TOLEDO (J. -I.) *Sur la rigidité du col de l'utérus pendant le travail de l'accouchement; étude analytique et critique. 4°. Paris, 1890.

—, The same. 8°. Paris, 1890.

Arrivé. Sur un cas d'œdème du col pendant l'accouchement avec élimination spontanée pendant l'expulsion de la zone cervicale œdématisée. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1901, xv, 503.—**Audebert**. Du tamponnement cervico-vaginal dans les fausses rigidités du col. Arch. méd., de Toulouse, 1899, v, 273-278. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1899, n. s., iv, 373.—**Bailey**. Atresie accidentelle du col de l'utérus mettant obstacle à l'expulsion d'un œuf de six semaines. Arch. de toc., Par., 1879, vi, 175-178.—**Bain** (D. B.) On a case of completo occlusion of the os uteri. Lancet, Lond., 1891, ii, 1096-1098.—**Balls-Headley** (W.) A non-dilating cervix in labour. Austral. M. J., Melbourne, 1892, n. s., xiv, 411.—**Beaver** (D. B. D.) A case of marked œdema of the labia uteri during parturition. Med. News, Phila., 1888, liii, 382.—**Blanc** (E.) De la rigidité syphilitique du col comme cause de dystocie. Arch. de toc., Par., 1891, xviii, 241-253.—**Boardman** (W. E.) The management of cases of rigidity of the os uteri in labour. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1882-6, xiii, 581-597. Also: Boston M. & S. J., 1886, cxv, 149-153. Also, Reprint.—**Brown** (J. H.) Occlusion of the os uteri at full term of pregnancy. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 928.—**Budin** (P.) Du cloisonnement transversal incomplet du col de l'utérus. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8. s., iv, 193-197. Also: Progrès méd., Par., 1887, 2. s., v, 267-269.—**Calderini** (G.) Distocia materna cervical. Ateneo med. parmense, Parma, 1888, ii, 102-110, 1 pl.—**Carriek** (A. L.) Rigidity of the os uteri. Tr. Obst. Soc. Cin., 1877-9, i, 50-58.—**Carroll** (M. O.) Difficult parturition; protrusion of the uterus with undilated os uteri. Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xliii, 168.—**Cartwright** (S. S.) The use of belladonna in spasmodic rigidity of the os uteri during labor. Tr. M. Soc. N. Y., [Phila.], 1890, 246. Also: Gailard's M. J., N. Y., 1890, i, 233-235.—**Chaleix** (M.) Note sur un cas de dystocie par ergotisme utérin. Arch. de toc., et de gynec., Par., 1892, xix, 401-406. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1892, xx, 139-141. —, Dystocie par résistance du canal cervical; fœtus vivant; femme infectée; accélération du travail par manœuvres manuelles, application du forceps. Rev. mens. de gynec. [etc.], Bordeaux, 1900, ii, 73-78.—**Charles** (N.) Agglutination des lèvres du col et rigidité organique chez une primipare à 74 mois de grossesse, avec fœtus macéré; dilatation manuelle de l'orifice utérin et extraction du fœtus à l'aide des doigts; suites de couches heureuses. J. d'accouch., Liège, 1895, xvi, 247.—**Clivio** (L.) Di un parto distocico per stenosi cicatriziale della bocca uterina. Ann. di ostet., Milano, 1896, xviii, 237-256.—**Cloves** (E. F.) A case of rigid os uteri treated with cocaine. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 1340.—**Cochrane** (R. S.) Occluded os at full term. Lancet, Lond., 1892, i, 358.—**Cocu** (G.) Aborto al 5º mese; rigidità anatomica della bocca uterina; incisioni profonde alla Dührssen. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1899, viii, 328-334.—**Coopman** (H. L.) Ueber Rigidität des Muttermundes als Geburtshinderniss (Dystocia cervicalis). Wien. klin. Wchnschr., 1890, iii, 265.—**Coromilas**. Traitement de la rigidité du col de l'utérus, du conduit vulvo-vaginal et du périnée par les agents médicamenteux et par la division manuelle pendant l'accouchement. Cong. périd. internat. de gynec. et d'obst. C.-r., 2. sess., 1896, Genève, 1897. C.-r. Obst., 294-300.—**Crawford** (G. F.) A case of difficult labor. St. Louis Cour. Med., 1895, xiii, 206.—**Croci** (A.) Parto scotino; rigidità anatomica del collo uterino; incizia primitiva; stenosi pelvica; sviluppo anormale del feto; dolicocefalia; presentazione di faccia. Arto ostet., Milano, 1902, xvi, 121-127.—**Davis** (E. P.) Surgical treatment of labor delayed by rigidity of the os uteri. Med. News, Phila., 1892, lxi, 656-658. Also, Reprint.—**Davis** (T. G.) Dystocia from cervical atresia. Ann. Gynec., Bost., 1889-90, iii, 110.—**De Koninck** (J.) De l'allongement œdémateux aigu intermittent du col pendant la grossesse et l'accouchement. Rev. méd., Louvain, 1899, xvi, 107-112.—**Denny** (C. F.) Case of rigid os with elongation of anterior lip. Northwest. Lancet, St. Paul, 1886-7, vi, 85-87.—**Dickson** (E. W.) A case of rigid os; discussion by Dührssen's method. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1897, xv, 312-315.—**von Dietrich** (J.) Ein Fall von Atresia uteri gravid. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1878,

Labor (Complicated) through the cervix uteri. [Elongation, obstruction, rigidity.]

iii, 86-88.—**Dolérès** (J. A.) Des fausses rigidités du col utérin pendant l'accouchement. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1887, ii, 495-507.—**Dührssen** (A.) Ueber die Bedeutung der Cervix- und Scheidendammnisektionen in der Geburtshilfe. Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 964. — Ueber einige weitere Fälle von tiefen Cervix- und Scheidendammnisektionen in der Geburtshilfe. Theap. Monatsh., Berl., 1890, iv, 221-228.—**Durlacher** (S.) Krampfartige Zusammenziehung des Muttermundes als relatives Geburtshindernis. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1902, xxvi, 1368-1370.—**Edgar** (P. G.) A case of conglutination et atresia orificii uteri during parturition. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1639.—**Engelbach**. Dystocie par rigidité du col utérin. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1887, ii, 90-94.—**Etienne** (G.) Du gonflement de la lèvre antérieure du col utérin comme cause de ralentissement du travail et moyen d'y remédier. Arch. de toc., et de gynéc., Par., 1892, xix, 203-214.—**Eve** (J. A.) Occlusion of the gravid uterus. Tr. Am. Gynec. Soc. 1880, Bost., 1881, v, 167-174.—**Farrar** (J.) A new and speedy method of dilating a rigid os in parturition. Tr. Obst. Soc. 1894, Lond., 1895, xxxvi, 321-324. — A speedy method of dilating a rigid os in parturition. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 790.—**Fieux** (G.) Quelques cas de rigidité dite spasmodique du col traités par la rupture des membranes. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1897, xlvii, 431-442.—**Fischer**. Ein Fall von Conglutination orificii externi. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Wilmenden, 1885, xxxvi, 147.—**Fortún** (E.) Occlusion del segmento inferior del útero; embarazo prolongado. Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1898, iii, 165-167.—**Frolova** (María). Slučai sklevaniya naruzhnovo zleva matki pri rodakh. [Occlusion of external os in labor.] Akusherka, Odessa, 1896, vii, 401.—**Fullerton** (Anna M.) The effect of trachelorrhaphy upon parturition. N. York J. Gynec. & Obst., 1892, ii, 305-309.—**Gardiner** (B. H. J.) Dystocia from occlusion of cervix uteri. Lancet, Lond., 1894, i, 1300.—**Garland** (H. R.) Hydrate of chloral as an anti-spasmodic on the rigid os uteri in parturition. Mas. M. J., Bost., 1903, xxiii, 433-442.—**Grace** (J. W.) Intra-uterine injection of glycerine in a case of rigid os uteri. Nashville J. M. & S., 1893, lxxiii, 159.—**Griffith** (S.) Hypertrophic elongation of the cervix as a cause of obstructed labour. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 948.—**Grilant des Fontaines**. Un cas de dystocie par rigidité de l'orifice externe consécutive à une amputation du col. Semaine gynéc., Par., 1899, iv, 243.—**Guérin-Valmale**. Remarques sur les cataractisations intra-utérines à propos de trois observations de rigidité cicatricielle du col utérin. Montpel. méd., 1903, xvi, 667-672.—**Haavis**. Verwachung des Muttermundes als Geburtshindernis. Memorabilien, Heilbr., 1895, n. F., xiv, 71.—**Hahl** (C.) Struktur des Os internum uteri als Geburtshindernis. Arch. f. Gynaek., Berl., 1901, lxiii, 684-694.—**Haack**. Zwei Verschluss des Muttermundes, Conglutination et atresia orificii uteri bei der Geburt. Aerztl. Prax., Leipzig, 1900, xiii, 168.—**Haves** (J.) Rigid os. Internat. M. Mag., Phila., 1895-6, 512-515.—**Hellmuth** (K.) Srostení hrdla deloky překážkou při porodu. [Adhesion of the neck of the uterus a hindrance to parturition.] Casop. lek. česk., v Praze, 1883, xxii, 710.—**Hernandez** (E.) Nueva causa de rigidez anatómica del cuello uterino durante el parto. Progreso méd., Habana, 1899, ix, 164-174.—**Hillsman** (P. L.) Occlusion of the os uteri complicating labor at term. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1893, 287-290. Also: South. M. Rec., Atlanta, 1893, xxiii, 414.—**Hislop** (P. W.) Case of rigidity of the os uteri treated by hot baths. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1639. Also: Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 19.—**Horton** (J. H.) Rigid os. Eclect. M. J., Cincinnati, 1896, lvi, 167.—**Jardine** (R.) Two cases of labour with complete occlusion of the os uteri. Glasgow M. J., 1900, liv, 210-212. Also: Tr. Glasgow Obst. & Gynec. Soc., 1901, ii, 198-200.—**Jefferson** (W. R. S.) Case of obstructed labour due to occlusion of the os uteri. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 194.—**Johnston** (W. H.) A rare complication of labor. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 12.—**Jones** (G. W.) Dystocia from rigidity of the os uteri and its management. Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, ii, 481-489.—**King** (E. H.) The rigid os as a complication in labor. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 418.—**Krukenberg** (G.) Ueber Dührssen's tiefe Cervix- und Scheiden-Damm-Einschnitte. Arch. f. Gynaek., Berl., 1892, xlii, 214-219.—**Lamadrid** (J. J.) Labor delayed by rigidity of the os uteri. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 54.—**Landa** (G. M.) Parto distóico por obliteración completa del orificio externo del cuello de la matriz. Rev. de cien. méd., Habana, 1893, viii, 73.—**Lefebvre** (P.) Rigidité spasmodique et anatonique du col utérin. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1896, xiv, 156-159.—**Leisnering** (P. S.) Occlusion of os uteri. Proc. Nebraska M. Soc., Lincoln, 1886-7, 446-456.—**Lepage**. La rigidité cicatricielle du col de l'utérus. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1903, xvii, 582.—**Lugeol**. Un cas de dystocie maternelle. J. de méd. de Bordeaux, 1885-6, xv, 264-267. — Dystocie par obstacles dus au col. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux,

Labor (Complicated) through the cervix uteri. [Elongation, obstruction, rigidity.]

1891, 251-258. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1890-91, xx, 481-433.—**Lusk** (W. T.) Labor at full-term; undilatable condition of the cervix due to cicatricial tissue; spontaneous rupture of the uterus. N. York M. J., 1889, i, 281-283.—**Mackay** (I. D.) Carbolic acid in puerperal rigor. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 920.—**MacMullen** (J. C.) Occlusion of the os uteri. Australas. M. Gaz., Sydney, 1885-6, v, 90.—**Marx** (S.) Dührssen's method of deep cervix incisions in cases requiring rapid delivery. Am. J. Obst., N. Y., 1893, xxvii, 701-709. Also, transl.: Frauenarzt, Berl., 1893, viii, 437; 484.—**Mayer** (D.) Rigid os. Virginia M. Month., Richmond, 1895-6, xxii, 598-600.—**Maygrier**. De la rigidité du col utérin pendant l'accouchement. Semaine méd., Par., 1891, xi, 421.—**Mesnard** (E.-M.) Dystocie par accidents syphilitiques du col. Arch. de toc., Par., 1891, xviii, 19-23.—**Meyers** (F.) Notes on an uncommon complication of labour. Austral. M. J., Melbourne, 1889, n. s., xi, 323.—**Mitchell** (E. W.) Rigidity of the os uteri. Am. J. Obst., N. Y., 1893, xxvii, 407-413. [Discussion], 429.—**Mortarino** (Rosina). Parto artificiale per rigidità del collo dell' utero. Lucina, Bologna, 1895, i, 74-76.—**Müller** (C. J.) Einige Erfahrungen mit dem Bossischen Instrument zur schnellen Erweiterung des Muttermundes bei Geburten. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek. Festschr. ... Aug. Martin, Berl., 1895, 173-177.—**Muggia** (R.) Sopra la ipertrofia del collo uterino come causa di distocia. Riv. di ostet. [etc.], Torino, 1897, ii, 177; 209.—**N-r**. Krampachtige saemtrekking van den baarmoedermond als stoornis bij de baring. Tijdschr. v. prakt. verlosk., Haarlem, 1902-3, vi, 353-355.—**Nash** (L.) Occluded os at full term. Lancet, Lond., 1892, i, 251.—**Neale**. Occlusion of the os uteri during four days' parturition. Maryland M. J., Balt., 1890-91, xxiv, 517.—**Onimet** (J.-A.) Sur la rigidité du col de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Clinique, Montréal, 1898-9, v, 266-274.—**Porak**. La rigidité du col pendant l'accouchement. J. de méd. de Par., 1890, 2. s., ii, 483-487. Also: Rev. obstét. et gynéc., Par., 1890, vi, 289-299. — Oblitération du col; dissociation des éléments du cordon; endo-périléphte d'origine probablement syphilitique. J. de méd. de Par., 1895, 2. s., vii, 581-583. — Rigidité probablement cicatricielle du col de l'utérus; accouchement prématuré; présentation de l'épaule; procidence du cordon; version; rupture utérine complète; laparotomie; guérison. Ibid., 1898, 2. s., x, 567-570.—**Poroshin** (M. N.) Slučai beremennosti i rodov, oslozhnennikh rnbstovim snuzheniyu rukava. [Pregnancy and labor complicated by cicatricial narrowing of the cervix.] J. akush. i jensk. bollez., St. Petersburg, 1897, xi, 682-692.—**Potocki**. Dystocie par rigidité du col, opération de Porro sept jours après le début du travail; guérison. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par., 1899, i, 2-9-243. [Discussion], 291-308.—**Prendergast** (J. F.) A case of labor complicated by rigidity of the os uteri and adherent placenta. Univ. M. Mag., Phila., 1892-3, v, 447-449.—**Reynolds** (E.) A case of labor with threatening symptoms. Boston M. & S. J., 1888, cxix, 30.—**Rice** (A. B.) A rare obstetric case. Homœop. J. Obst., N. Y., 1896, xviii, 164-169.—**Richter** (F. B.) Obliteration of the uterine cervix and occlusion of the os complicating labor. Tr. Am. Inst. Homœop., Phila., 1890, lxiii, 607-612.—**Roncaglia** (G.) Di una rara causa di distocia meccanica materna. Rassegna di sc. med., Modena, 1890, v, 396-407.—**Rosenberg** (J.) Is a rigid os with placenta previa an absolute indication for Cesarean section? Am. J. Obst., N. Y., 1892, xxv, 787-790.—**Rudaux** (P.) De l'agglutination des bords de l'orifice externe du col pendant le travail. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1902, xv, 255-267.—**Sassi** (Giulio). Di un caso di occlusione dell' orificio uterino esterno come causa di distocia in travaglio. Lucina, Bologna, 1897, ii, 74-77.—**Sava** (E.) Un caso di allungamento ipertrofico ed edema della porzione sopra e sotto-vaginale del collo dell' utero come causa di distocia. Arch. di ostet. e ginec., Roma-Napoli, 1899, vi, 349-355.—**Schenk** (F.) Hochgradige frische Aetzsternose der Cervix und des Fornix in der Schwangerschaft; Geburt per vias naturales. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1900, xxiv, 161-170.—**Schiele** (W.) Ein Fall von hochgradiger Rigidität der Portio vaginalis und Conglutination orificii uteri externi. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1895, n. F., xii, 189.—**Schmid** (E.) Sur un cas de rigidité syphilitique du col de l'utérus. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1894, ix, 410-414.—**Schwimg** (K.) O dystokiich, podumimých tühosti (rigiditón) branky zemní. [Dystocia from rigidity of outer passage.] Casop. lek. česk., v Praze, 1884, xxiii, 66; 83; 100; 114; 131; 167; 215; 229.—**Smith** (T. C.) A case of hypertrophic elongation of the intravaginal portion of the cervix uteri complicating pregnancy and obstructing labor. Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc. 1891-5, N. Y., 1896, iv, 348-355. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1896, xxxiii, 35-42. [Discussion], 122. — Hypertrophic elongation of the cervix uteri obstructing labor. Am. J. Obst., N. Y., 1897, xxxvi, 94. [Discussion], 100-102.—**Tarnier**. Dystocie par rigidité syphilitique du col;

Labor (Complicated) through the cervix uteri. [Elongation, obstruction, rigidity.]

ort de la femme par péritonite, ayant fait son apparition deux jours après l'accouchement. J. d. sages-femmes, Par., 1893, xvi, 313-315. — **Thierry**. Cas rare de dystocie (oblitération complète du col). Bull. Soc. de n. c. d. de Rouen (1889), 1890, 3. s., iii, 66-72. — **Trachet**. Note sur le cloisonnement transversal incomplet du col de l'utérus. Arch. du tocol., Par., 1890, xvii, 845-852. — **Van Zandt** (L. L.). A case of atresia of the cervix uteri, complicating child-birth. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1890-91, viii, 141. — **Varnier** (H.). De la rigidité du col de l'utérus pendant le travail. Rev. prat. d'obst. et d'hyg. de l'enf., Par., 1891, iv, 162-170. — **Vince & Pérochand**. Oblitération complète de l'orifice externe du col chez une femme en travail; débridements; guérison. Gaz. méd. de Nantes, 1885-6, iv, 122. — **Voitlovich** (E.). Rodi pri polnom zaroshtshenii sheki matki. [Labor in complete obliteration of the cervix uteri.] Akusherka, Odessa, 1895, vi, 64. — **Wallich** (V.). Étude histologique du col de l'utérus pendant l'accouchement dans deux cas de rigidité de l'orifice. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxx, 75-77. — **Watson** (F. S.). Rigidity of os uteri; incisions; recovery. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 233. — **Waxham** (F. E.). Occlusion of the os uteri as an impediment to labor, with a report of two cases. Am. J. Obst., N. Y., 1886, xix, 382-384. [Discussion], 1173-1175. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vii, 218. Also: Maryland M. J., Balt., 1886, xv, 265. Also: Obst. Gaz., Cincinnati, 1886, ix, 404. [Discussion], 505-508. — **Weisenberg** (B.). Another case of hypertrophy of the cervix complicating labor. Am. J. Obst., N. Y., 1896, xxxiii, 380-382. — **Weiss** (G. M.). Hypertrophy of the cervix complicating labor. *Ibid.*, 28-34. — **Wigmore** (W.). A remarkable midwifery case; extraordinary thickening and induration of the os uteri. Lancet, Lond., 1887, i, 69. — **Wilkinson** (C. P.). Dilatation of rigid os uteri. N. Orl. M. & S. J., 1886-7, n. s., xiv, 848-851. — **Woyer** (G.). Geburtsstörung durch Narbenstenose des Muttermundes infolge von Syphilis. Wien. med. Presse, 1902, xlii, 2377-2381. — **Zinke** (E. G.). A case of posterior dislocation of a rigid os during the first stage of labor. Am. J. Obst., N. Y., 1892, xxvi, 384-387.

Labor (Complicated) from contracted or deformed pelvis.

See, also, **Labor in primiparae.**

BARBOUR (A. H. F.). * Spinal deformity in relation to obs. etrics. [University of Edinburgh.] fol. New York, [1885].

BENZINGER ([G. J.] W.). * Beschreibung eines ankylotisch schräg verengten Beckens. 8°. Marburg, 1889.

BERNHARDT (F.). * Ein Fall von kyphotischem Becken in der geburtshilflichen Klinik zu Strassburg. [Strassburg.] 8°. Bad Reinerz (Schles.), [1890].

BILLETER (F.). * Ein neuer Fall von hochgradiger Spondylolisthesis des Beckens. 8°. Zürich, 1862.

VON BOENNINGHAUSEN (F.). * Zur Prognose der Geburt bei engem Becken. 12°. Berlin, 1895.

BOHN (T.). * Ein neuer Fall von Spondylolisthesis des weiblichen Beckens mit glücklichem Geburtsverlauf. 8°. Berlin, [1892].

BOSMAN (H. J. B.). * Eine Zusammenstellung in der Erlanger Frauenklinik vorgekommener enger Becken. [Erlangen.] 8°. Würzburg, 1890.

BRANDAU (J. V.). Beitrag zur Lehre vom allgemein oder gleichmässig zu engen Becken. 8°. Marburg, 1866.

BRUNEAU (F.). * De l'accouchement spontané chez les femmes à bassin coxalgique. 4°. Paris, 1892.

— The same. 8°. Paris, 1892.

BUCHTA (A.). * De operationibus obstetricis pelvi coarctata indicatis. 8°. München, 1868.

CLAUSIUS (G. G.). * Commentatio sistens casum rarissimum mogostociae pelvinae; additis observationibus de discrimine inter pelvim e rhachitide et pelvim ex osteomalacia adultorum deformem. 4°. Francof. ad M., 1834.

DAMMANN (J. P.). * Ein Fall von Rhachischisis anterior et posterior mit Hernia diaphragmatica

Labor (Complicated) from contracted or deformed pelvis.

und universalem Hydrops der Frucht. 8°. Berlin, [1882].

DUPRÉ-LEFEBVRE (L.). * Considérations cliniques sur la grossesse et l'accouchement chez les cyphotiques d'après les observations de la clinique obstétricale de Lille, de 1886 à 1899. 8°. Lille, 1900.

EBERMAIER (J. C.). * De nimia pelvis muliebris amplitudine ejusque in graviditatem et partum influxu. 16°. Göttinge, [1797].

FEIS (O.). * Beiträge zur Kenntniss des engen Beckens mit besonderer Berücksichtigung der Therapie. 8°. Würzburg, 1889.

FIEUX (J.-M.-J.-G.). * Du passage de la tête fœtale dans les bassins aplatis et dans les bassins à type infantile; recherches expérimentales et cliniques. 4°. Bordeaux, 1896.

FLEHINGHAUS (R.). * Meletemata quaedam de pelvibus muliebribus vitiosis earumque in partum vi, inprimis de pelvi ubique justo minori, nua cum observatione clinica. 8°. Bonn, [1859].

FRIEDENHEIM (B.). * Ueber eine Geburt bei fötal-rachitischem Zwergbecken. 8°. Strassburg, 1894.

FRITSCH (H.). Ein durch Fractur schräges Becken. fol. Halle, 1879.

FRITSCH (L. A.). * Ein Fall von kyphotischem Becken. 8°. Berlin, [1890].

Also, *transl.* [Abstr.] in: Northwest. Lancet, St. Paul, 1894, xiv, 243-247.

FUCHS (L.). * Statistik der in den letzten 10 Jahren in der Erlanger Universitäts-Frauenklinik vorgekommenen engen Becken und ihre Therapie. [Erlangen.] 8°. Würzburg, 1896.

GLASER (R.). * Ueber spontane Geburten bei engem Becken. [Wurtzburg.] 8°. München, 1898.

GOVIN (E.). * Étude sur le bassin cyphotique pur au point de vue obstétrical. 4°. Paris, 1896.

— The same. 8°. Paris, 1896.

GRENSER (P. W. T.). * Ein Fall von querverengtem Becken mit Nekrose des rechten Sitzbeines. 12°. Leipzig, 1866.

HAMMERSCHMIDT (H.). * Zwei Fälle von kyphotischen Becken. 8°. Halle a. S., 1897.

HORST (J. W. C.). * De klinische beteekeuis van het kyphotische bekken. 8°. Leiden, 1888.

HUGÉ (M.). * De la dystocie liée aux parties molles des bassins généralement rétrécis. 8°. Paris, 1899.

IBERLISLE (R. A.). * De l'accouchement non naturel par vice de conformation du détroit supérieur. 4°. Strasbourg, an XI [1803].

JACOBSON (L.). Beiträge zur Therapie des engen Beckens mit besonderer Berücksichtigung der prophylaktischen Wendung. 8°. Berlin, 1898.

JAMIN (A.). * Étude anatomique de l'engagement dans les bassins rétrécis. 4°. Lyon, 1889.

— The same. 8°. Lyon & Paris, 1889.

Also, in: Province méd., Lyon, 1889, iii, 481; 617.

JOOS (B.). * Die engen Becken der Frauenklinik Zürich in den Jahren 1881-90. 8°. Zürich, 1892.

KISSINGER (P.). * Zur Prognose der Geburt bei engem Becken. [Wurtzburg.] 8°. Mainz, 1897.

KLAUS (P.). * Das gonalgische schräg-verengte Becken, nebst einer Zusammenstellung der bisher veröffentlichten Fälle von schräg-verengten Becken. 8°. Heidelberg, 1890.

KLEIN (T.). * Eine Geburt bei Spaltbecken. [Heidelberg.] 8°. Leipzig, 1893.

Also, in: Arch. f. Gynaek., Berl., 1892-3, xliii, 549-563.

Labor (Complicated) from contracted or deformed pelvis.

KÖTTGEN (P. [G.]) * Zur Statistik des engen Beckens. 8°. *Bonn*, 1895.

KOHRST (G. L. J.) * Ueber die Geburt beim engen Becken, nach dem Material der Tübinger Universitäts-Frauenklinik. 8°. *Tübingen*, 1902.

KÜRNER (A.) * Beiträge zur Erweiterungsfähigkeit der Conjugata eines engen Beckens. 8°. *Würzburg*, 1892.

KUMMER (E.) * Die Prognose der Geburt bei engem Becken. [Bern.] 8°. *Stuttgart*, 1886.
Also, in: Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1886, xii, 418-429, 1 pl.

LANDAU (M.) * Ueber infantilen Habitus, infantile und Zwergbecken. 8°. *Strassburg i. E.*, 1892.

LECHLER (F.) * Beitrag zur Lehre von den schräg ovalen Becken. 8°. *Rostock*, 1885.

LEHMANN (P.) * Beobachtungen wiederholter Geburten bei engem Becken. 8°. *Berlin*, [1891].

LEIPOLDT (C.) * Ein Beitrag zur Behandlung der Geburt beim engen Becken. 8°. *Tübingen*, 1895.

LITZMANN (C. C. T.) L'accouchement dans les rétrécissements du bassin d'après des observations et des recherches personnelles. Traduit par A. Thomasset et publié sous la direction de A. Fochier. 8°. *Lyon*, 1889.

Also [Rev.], in: Arch. de toc., Par., 1889, xvi, 401-411.

LÖWENTHAL (H.) * Ueber den Verlauf der vom 1. Januar 1885 bis zum 30. Juni 1886 in der Königl. Charité beobachteten Geburten bei engem Becken. 8°. *Berlin*, 1886.

LUDWIG (F. H.) * Quenam sunt et quomodo oriuntur eae pelvis commutationes quae rhachitide et osteomalacia efficiuntur. 8°. *Rostochii*, 1835.

LÜTKENS (K.) * Entwicklung der Lehre vom allgemein gleichmässig verengtem Becken mit Anschluss eines Falles von allgemein verengtem, schräg verschobenem Becken. 8°. *Freiburg i. B.*, 1889.

VON MAGNUS (A. W. E.) * Ein Beitrag zur Therapie des engen Beckens. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1902.

MANZ (P.) * Ueber einen Geburtsfall bei lumbosacral kyphotisch querverengtem Becken. 8°. *Heidelberg*, 1895.

MASSON DA FONSECA (E.) * Indicações nos vícios de conformação da bacia. 4°. *Rio de Janeiro*, 1901.

MATZ (P.) * Ein Geburtsfall bei durch Fractur verengtem Becken. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1894.

MICHAELIS (G. A.) Das enge Becken nach eigenen Beobachtungen und Untersuchungen. 8°. *Leipzig*, 1851.

——. The same. Hrsg. von Carl Conrad Theodor Litzmann. 8°. *Leipzig*, 1865.

MÜLLER (F.) * Ueber die Geburt beim kyphotischen Becken. 8°. *Königsberg*, 1901.

MÜNCH (G.) Beitrag zur Lehre von dem osteomalakischen Frauenbecken. 4°. *Giessen*, 1851.

NEUGEBAUER (F. L.) jr. "Audiatur et altera pars!" Nieskolko zamíechaniy po povodu c u-blikovannoi prof. D. Lyamb'em v no. 1-16 "Russk. Med. 1889." "Kriticheskiy razbor ucheniya o vívikhakh pyatavo poyasnichnavo pozvouka (spondylolisthesis)." [Remarks apropos of Lyamb's article: "Critical estimate of ..."] 8°. *Varshava*, 1889.

NICOLAEFF (N.) * De forma pelvis tam rhachitide, quam et osteomalacia vitiata atque de causis utriusque. 8°. *Mosquæ*, 1850.

Labor (Complicated) from contracted or deformed pelvis.

OTTO (A.) Ueber die Ursachen und die Entstehungsweise der schräg- oder einseitig verengten Becken. 8°. *Leipzig*, [1866].

PATAY (R.) * De la scoliose au point de vue obstétrical. 4°. *Paris*, 1895.

——. The same. 8°. *Paris*, 1895.

PERRÉ (G.-L.-E.) * Considération sur un cas de bassin cypho-scoliotique non rachitique. 4°. *Lyon*, 1890.

PIGNOLET DE FRESNE (A.-M.-J.) * Du rétrécissement antéro-postérieur au détroit inférieur. 4°. *Paris*, 1894.

PINKUSS (A.) * Beiträge zur Lehre der Geburt beim engen Becken geringeren Grades. 8°. *Berlin*, [1892].

RETZIUS (M. C.) Afhandling. Bäckenförträngning. [Treatise. Narrow pelvis.] 8°. *Stockholm*, 1848.

RIBEIRO DE MAGALHÃES (F. A.) * Indicações nos vícios de conformação da bacia. 4°. *Rio de Janeiro*, 1899.

RICHELET (J.) * Du bassin généralement rétréci au point de vue obstétrical. 4°. *Paris*, 1896.

——. The same. 8°. *Paris*, 1896.

RICHTER (A. L. A.) * Allgemein verengtes Becken mit narbiger Stenose des Muttermundes. 8°. *Berlin*, [1888].

ROBERT (F.) * De dilatatione pelvis halistereticae, in partu bis observata. 8°. *Bonnæ*, 1859.

RÖSLER (B. A.) * Ueber mehrfache Geburten derselben Frau bei engem Becken. 8°. *Berlin*, 1903.

ROUYER (J.) Considérations pratiques sur les vices de conformation du bassin, et observations recueillies à la Clinique d'accouchemens de la Faculté de médecine de Paris. 8°. *Paris*, 1855.

SARTORIUS (W.) * Zur Casuistik der Geburt beim schräg verengtem Becken. 8°. *Gießen*, 1892.

SCHLESIER (M. [P. J.]) * Ein Fall von spondylolisthetischem Becken. 8°. *Halle a. S.*, 1890.

SCHMIDT (F.) * Einige seltene Formen des engen Beckens. 8°. *Tübingen*, 1892.

SCHNEIDER (A. A. G.) * Sechs Fälle von verengtem Becken. 8°. *Greifswald*, 1892.

SCHNEIDER (P.) * Die in der Göttinger Universitäts-Frauenklinik übliche Therapie bei engem Becken. 8°. *Göttingen*, 1895.

SCHNORR (C.) * Ueber 316 Fälle von Geburt bei engem Becken. 8°. *Berlin*, [1889].

SCHUDT (E.) * Ein Beitrag zur Lehre vom Trichterbecken. 8°. *Marburg*, 1896.

SCHULZE-BERGE (A.) * Ein Fall von schrägverengtem Becken mit Hüftkrenzbeinankylose und Ankylose des Hüftgelenkes derselben Seite. 8°. *Bonn*, 1886.

SILBERSTEIN (A.) * Die Prognose der Geburt beim schrägverengten Becken. 8°. *Berlin*, 1897.

STAKEMANN [T. J.] * Ein Geburtsfall bei kyphotisch querverengtem Becken mit Complication von Coxalgie und Placenta prævia. 8°. *Marburg*, 1898.

SULGER-BUEL (K.) * Zur Casuistik des kyphotisch querverengten Beckens. [Zürich.] 8°. *Leipzig*, 1890.

TANK (A.) * Ueber das Strassburger sogenannte kyphotische Becken Nr. 4. 8°. *Strassburg*, 1885.

TCHÉRÉPAKHINE (A.) * Cent vingt-deux observations de bassin oblique ovalaire. Étude critique de 54 d'entre elles au point de vue du pronostic et de la marche de l'accouchement

Labor (Complicated) from contracted or deformed pelvis.

dans le bassin oblique ovale à ankylose sacro-iliaque unilatérale. 4°. *Paris*, 1893.

THÉRET (J.-L.-V.-J.) * Contribution à l'étude de l'accouchement spontané dans les bassins viciés. 8°. *Lille*, 1899.

THIEVENOT (L.) * Du mécanisme de l'engagement dans les bassins asymétriques. 8°. *Lyon*, 1899.

VALENCY (J.-L.) * De l'accouchement spontané dans les bassins rétrécis rachitiques. 8°. *Paris*, 1900.

Also, transl. [Abstr.] in: Obstetrics, N. Y., 1901, iii, 193-217.

VOLKMAN (G.) * Die Häufigkeit des engen Beckens und dessen Folgen für die Geburt; nach Beobachtungen der Halle'schen Frauenklinik von 1895 bis 1900. 8°. *Halle a. S.*, 1900.

WEDEKIND (W.) * Ein neuer klinisch und anatomisch beobachteter Fall von Spondylolisthesis. 8°. *Halle a. S.*, 1897.

WEIDENMÜLLER (W.) * Zur Statistik des engen Beckens. (Aus der Königl. Frauenklinik zu Marburg.) 8°. *Marburg*, 1895.

WESTERMARK (F.) Om förlösningen vid trängt baken. Klinisk undersökning. [Parturition with contracted pelvis.] 8°. *Stockholm*, 1900.

ZIMMER (G.) * Ein Fall von spondylolisthetisch Becken. 8°. *Erlangen*, 1887.

Adam (J.) Case of exstrophy of bladder and split pelvis complicating labour. *J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, ii, 377-380. — **Ahlfeld.** Ein ankylotisch-schräg verengtes Becken. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk.* 1889, Leipzig, 1890, 283. — **Albergo (G.)** Un caso di presentazione di vertice in O. S. in donna pluripara con vizio pelvico di 1° grado. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1896, xvii, 430-434. — **Alexandrogiannis (A.)** Ανατομία ἐνέκα στενώματος τῆς πυέλου σχεδὸν ἀπροσδοκίτως ἀνευρεθέντος Γαληνός. *Αθήναι*, 1889, xix, 369-375. — **Anufrieff (A. A.)** Shchast' kifo-skolioza rakhiticheskavo kosopostavlennoyo taza. [Kypho-scoliosis of a rachitic oblique pelvis.] *Sborn. rahot akush. i zhensk. bolezn.* . . . Slavyanski [etc.], St. Petersburg, 1894, i, 471-480. — **Arduini (A.)** Un caso di distocia per ristrettezza ossea del bacino. *Raccoglitori med.*, Forlì, 1889, 5, s. vii, 140-143. — **Bacini** viziti. *Rendic. clin. d. r. Ist. ostet.-ginec.* 1895-1900, Palermo, 1901, 84-123. — **Bacon (C. S.)** The value of expression in cases of moderate contraction of the pelvic inlet. *Internat. Clin.*, Phila., 1899, 9, s. ii, 243-250. — **Bar (P.)** & **Keim.** Femme atteinte de spondylolisthésis. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1898, 141-146. — **Barbour (A. H. F.)** A case of labor in a universally contracted pelvis, with a promontory mark on the head. *Internat. Clin.*, Phila., 1898, 8, s. ii, 289-294. — **Barnes (F.)** On the relative frequency of pelvic contractions. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1896, n. s., lxii, 382. *Also, transl.* *Wien. klin. Rundschau*, 1897, xi, 403. — **Bauer.** Die engen Becken im Material der Stettiner Entbindungs-Anstalt. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, xv, 308-313. [Discussion], 363. — **Betancourt (A.)** Observation intéressante de estrechez pelviana. *Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana*, 1895-6, vii, 217-221. *Also: Rev. de cien. méd.*, Habana, 1895, x, 283. — **Bocckh (G.)** Ueber Zwergbecken. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1892-3, xliii, 347-372. — **Bolzoni (G.)** Note di studio sul meccanismo del parto nei vizi del bacino. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1885, iii, 573; 1886, iv, 115. *Also, Reprint.* — **Bonnaire (E.)** Bassin oblique ovale acquis; radiographie. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1898, 208-217, 1 pl. — **Bourrus (J.)** Bassin rachitique; accouchement naturel d'un enfant à terme. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.*, de Bordeaux, 1890, xi, 139-148. — **de Bovis (R.)** & **Gérard (G.)** Jambes en ciseaux et rétrécissements du bassin par luxation double congénitale de la hanche; considération sur l'évolution et la terminaison de la grossesse. *Union méd.* du nord-est, Reims, 1898, xxii, 149; 165. — **Brann (G.)** Schräge Verschiebung des Beckens in Folge veralteter Luxation des rechten Oberschenkels. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1888, i, 558-560. — . . . Allgemein ungleichmässig verengtes Becken, combinirt mit Kypho-Skoliose und Asymmetrie des Beckeneinganges. Sitzungsber. d. geburtsh.-gynaek. Gesellsch. in Wien, 1888, i, 86. — . . . Vorstellung einer Patientin, bei welcher trotz eines coxalgischen Beckens die Geburt eines reifen Kindes durch die mütterlichen Kräfte allein beobachtet wurde. *Ibid.*, 1889, ii, 6. — . . . Ein schräg-oval durch Coxalgie verengtes Becken. *Ibid.*, 89. — **Brewis (N. T.)** Note of a case of labour in a kyphotic pelvis. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1887-8,

Labor (Complicated) from contracted or deformed pelvis.

xiii, 38-43. — **Broom (R.)** On the digital measurement of the true conjugate in flat pelvis during labour. *Glasgow M. J.*, 1891, xxxv, 280-283. — **Bruce (G. A.)** Delivery in a case of Robert's double obliquely-contracted pelvis. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, i, 390. — **Budin (P.)** Bassin cyphotique; obstacle apporté à l'accouchement par le rétrécissement du diamètre bisaciatique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1888, 8, s., v, 805-809. *Also: Progrès méd.*, Par., 1888, 2, s., viii, 485-489. — . . . Du bassin cyphotique; rétrécissement portant surtout sur le diamètre bisaciatique. *In his: Leg. de clin. obst.*, 8°, Par., 1889, 223-238. — . . . Sur un bassin oblique ovale. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1891, 3, s., xxv, 603. — . . . À propos du bassin ilio-fémoral; diagnostic de la luxation de la hanche. *Obstétrique*, Par., 1896, i, 1-16. — . . . Bassins rétrécis. *J. d. sages-femmes*, Par., 1902, xxx, 89; 97. — **Buc (V.)** Note sur un bassin vicié. [Rap. de G. Lepage, 42.] *Compt. rend. Soc. d'obst. de gynéc. et de pædiat. de Par.*, 1903, v, 43-51. — **Bustillo Lirola (A.)** Un caso de estrechez pelviana. *Rev. de cien. méd.*, Habana, 1896, xi, 45-47. — **C.** (U.) L'accouchement dans les bassins viciés, devant la Société obstétricale de France. *Gaz. hebd. de méd.*, Par., 1893, xi, 194; 206. — **Calatayud (L. A.)** De la escoliosis y cifosis en obstetricia. *Gac. méd. de Granada*, 1903, xxi, 7; 35; 58; 103. — **Caliman Pavia (C.)** Contributo all'etiologia, patogenesi e cura dell'osteomalacia puerperale. *Ann. di ostet.*, Milano, 1896, xviii, 193; 291; 403. — **Cazanove (E.)** Bassin rachitique et gros enfant. *N. Montpel. méd.*, 1901, xiii, 588-593. — **Cellier.** Anomalías de las contracciones uterinas como causas de partos laboriosos y de distocia. *Am. méd. gaditanos Cádiz*, 1897, xv, 282-292. — **Chateix (M.)** Accouchement spontané dans un bassin rétréci; engagement du pariétal antérieur le premier. *Arch. de tocol.*, Par., 1890, xvii, 754-757. — . . . Un cas de dystocie par exagération du diamètre bisacromial. *Arch. de tocol. et de gynéc.*, Par., 1894, xxi, 270-274. — **Champneys (F. H.)** On the obstetrics of the kyphotic pelvis. (Second communication.) *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1886), 1887, xxviii, 253-266. — **Charles (N.)** Histoire obstétricale d'une femme rachitique dont le diamètre sacro-pubien mesure 7½ centimètres. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1890, 4, s., iv, 311-321. [Rap. de Hubert], 298-300. *Also: J. d'accouch.*, Liège, 1890, xi, 245; 257. — . . . Onze cas de bassins rétrécis observés dans les quatre premiers mois de 1894. *J. d'accouch.*, Liège, 1894, xv, 161; 173. — **Cianciosi (A.)** Considerazioni sul parto nei bacini ristretti. *Bull. d. sc. med.*, di Bologna, 1897, 7, s., viii, 315-329. — **Cocq (V.)** Quelques réflexions sur le mécanisme de l'accouchement dans les bassins obliques ovales. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1893, 230-234. — . . . Quelques réflexions sur la valeur de la pelvimétrie digitale dans les rétrécissements pelviens. *Clinique*, Brux., 1894, viii, 785-787. — . . . Des types fondamentaux auxquels on peut ramener toutes les formes de bassins viciés dans la pratique des accouchements. *Ibid.*, 1901, xv, 337; 353. — **Colliet (P.)** Dégénérescence du cœur, congestion pulmonaire chez une scolio-cyphotique; mort pendant la période puerpérale. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1887, ii, 127-133. — . . . Accouchement spontané dans un cas de rétrécissement de sept centimètres et demi. *Bull. Soc. anat. clin. de Lille*, 1887, ii, 146-148. — **Conta (Mme. Pulchérie).** Du bassin cyphotique consentif à un mal de Pott, considéré au point de vue de l'accouchement. *Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes*, Par., 1887, ix, 404; 477. — **Daniel (C.)** Les exostoses du bassin au point de vue obstétrical. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1903, xxx, 100; 197. — **Davis (E. P.)** Two cases of obliquely contracted pelvis with abnormal mechanism of labor. *Tr. Sect. Gynec. Coll. Phys. Phila.*, N. Y., 1899, v, 27-30. *Also: Am. J. Obst.*, N. Y., 1899, xxxix, 346-349. — . . . The frequency and mortality of abnormal pelvis. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1900, xli, 11-15. [Discussion], 66-72. — **De Lee (J. B.)** Report of two cases of labor in deformed pelvis. *Clin. Rev.*, Chicago, 1903, xviii, 401-412. — **Dimant (E. B.)** Sacrotomia pri snuzhenii taza v pryamom razmierié vikhoda. [. . . when the pelvis is narrowed in the antero-posterior diameter of the outlet.] *J. akush. i jensk. bolezn.*, St. Petersburg, 1896, x, 805-810. — **Dobbert (F. A.)** K oreleniyu o raznyakhenii kostei (osteomalacia). *Ibid.*, 1898, xii, 287-311, 2 pl. — **Dobbin (G. W.)** The frequency of contracted pelvis in the obstetrical service of the Johns Hopkins Hospital. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1897, xxxvi, 145-163. — **Dohrn.** Ueber das platte Becken. *Allg. deutsche Hebamm.-Ztg.*, Berl., 1888, iii, 17. — **Doorman (J. D.)** Mededeeling over de baring bij een algemeen te klein in de dwarsche afmeting veranwd scoliotisch beken. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1898, 2, R., xxxiv, d. 1, 886-893. — **Edgar (J. C.)** Pelvic deformity in New York. *Med. Rec.*, N. Y., 1902, lxii, 241-245. — **Essen-Möller (E.)** Fall at tvillingförlösning vid kyfotisk hakenförträngning. [A case of birth of twins in cyphotic contracted pelvis.] *Hygiea*, Stockholm, 1900, lxii, 651-660. — **Eustache.** Des bassins viciés par déviation de la colonne vertébrale. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1887, ix, 289-297. — **Ferguson (J. H.)** Observations on labour, complicated by a minor degree of

Labor (Complicated) from contracted or deformed pelvis.

pelvic contraction in primiparae and multiparae. Tr. Edinb. Obst. Soc., Lond., 1898-9, xxiv, 88-96. **Also:** Edinb. M. J., 1899, n. s., vi, 41-47. — **Ferraresi** (C.) Del bacino ampio; considerazioni anatomiche e cliniche. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 4, 37-45. — **Ferruta** (G.) Descrizione di un bacino trasversalmente ristretto. Stud. di ostet. e ginec., Milano, 1890, 45-51. — **Fischer**. Einige complicirte Geburtsfälle mit günstiger Prognose. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1892, xliii, 210-215. — **Fleischmann** (C.) Ein Fall von schräg-verengtem Becken. Prag. med. Wchnschr., 1886, xi, 41. — **Flint** (A.), jr. Observations on pelvic contractions. Tr. N. York M. Ass., 1895, xii, 325-335. **Also:** Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 583-585. — Deformed pelvis. Med. Rep. Soc. Lying-In Hosp., N. Y., 1897, 258-270. — **Flohr**. Geburt bei plattem Becken. Allg. deutsche Hebamm.-Ztg., Berl., 1896, xi, 223. — **Fournier** (C.) Bassins rétrécis et accouchements. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1895, xlii, 268-282. — Bassin transversalement rétréci chez une rachitique. Bull. et mém. Soc. obst. et gynec. de Par., 1897, 221-224. **Also:** Noid méd., Lille, 1897, iii, 123-125. **Also:** Rev. prat. d'obst. et de gynec., Par., 1897, xlii, 269-271. — Dystocie dans un cas de scoliose. Obstétrique, Par., 1897, ii, 385-396. — Cinq bassins rétrécis transversalement (sans ankylose) chez des femmes rachitiques. Bull. et mém. Soc. obst. et gynec. de Par., 1898, 141-148. **Also:** Rev. prat. d'obst. et de gynec., Par., 1898, xiv, 254-259. — **Franke** (W.) Enges Becken und spontane Geburt. Arb. a. d. k. Frauenklin. in Dresd., Leipz., 1895, ii, 29-47. — **Fürst** (L.) Ein einfach plattes, nicht rachitisches Becken mit doppeltem Promontorium; Profildurchschnitt nach einem gefrorenen weiblichen Leichnam. Arch. f. Gynaek., Berl., 1874-5, vii, 407-420, 2 pl. — **Galliard & Bernard** (H.) Un bassin ostéomalacique. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1898, 201-208. — **Garciniego** (S.) A study of dystocia; an upright symphysis pubis a cause of dystocia. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 935-937. — **Gerband**. Bassin uniformément rétréci; observation de quatre accouchements consécutifs, suivie de quelques considérations sur l'accroissement de volume des fœtus successifs. Montpel. méd., 1887, 2. s., ix, 493-504. — **Gilman** (W. R.) The diagnosis and treatment of contracted pelvis. N. York M. J., 1903, lxxvii, 364-366. — **[Giordano]**. Dei vizi pelvici; dell'ostetricia; del matrimonio ne loro mutui rapporti; prelezione al corso ostetrico 1861-62. Gior. d. r. Acad. med. chir. di Torino, 1861, 2. s., xlii, 321-346. — **Glöckner** (H.) Ueber einen abnormen Geburtsmechanismus beobachtet bei drei wesentlich nur in der Conjugata verengten Becken. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1890, xviii, 363-373. — Beitrag zur Lehre von engen Becken. *Ibid.*, 1900, xlii, 547-575. — **Good** (J.) Coccyx obstructing labor. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1569. — **Goodell** (W.) The mechanism of natural and artificial labor in narrow pelvis. Tr. Internat. M. Cong., Phila., 1876, 777-795. **Also:** Reprint. — **Gractinger** (A.) The contracted pelvis. Tr. Wisconsin M. Soc., Madison, 1891, xxv, 84-97. — **Grammatikati** (J. N.) Některý klinické dani dani oh uziklých tazakh. [Clinical data on narrow pelvis.] Vrach. St. Petersburg, 1886, vii, 573; 597. — **Grapow** (M.) Die Indicationsstellung bei engen Becken. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1889, xvii, 84-125. — **Greene** (R. W.) Moderately contracted pelvis. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1891, xv, 505-527. **Also:** Boston M. & S. J., 1891, xxv, 319-323. — **Griffith** (W. S. A.) Naegle pelvis, with note by Humphry. Tr. Obst. Soc. 1886, Lond., 1887, xxviii, 84-88. **Also:** J. Anat. & Physiol., Lond., 1886-7, xxi, 163-166. — **Guzzoni degli Ancarani** (A.) Bacino obliquo ed imbutoforme. Rassegna di sc. med., Modena, 1890, v, 309-323. — **Hamou de Fresnay**. Sur un nouveau cas de dystocie pelvienne relative. Bull. Soc. de méd. d'Anvers, 1887, xlviii, 44-46. **Also:** Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1887, xlviii, 14-18. — **Haven** (G.) A case of labor in a Robert's pelvis. Boston M. & S. J., 1890, xxii, 397. — **Hellier** (J. B.) A case of kyphotic pelvis. Lancet, Lond., 1900, i, 1279-1281. — **Henkel**. Druckmarken in der Geburt beim engen Becken. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1902, xlvii, 168. — **Hensoldt**. Rachitisch plattes Becken. Charité-Ann., Berl., 1890, xv, 639-641. — **von Herff** (O.) Ein neuer Fall eines spondylolisthetischen sowie eines saeralkyphotischen Beckens. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1889, xvii, 283-298, 1 pl. — **Herman** (G. E.) Case of labour with kyphotic pelvis. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 294. — Case of labour with kyphotic pelvis. *Ibid.*, ii, 1160. — **Hernandez** (E.) Estudio clinico sobre la aplicacion de forceps en el estrecho inferior. Rev. de cien. méd., Habana, 1891, vi, 233-239. — **Herrgott**. Angustie pelvienne; dystocie. Rev. méd. de l'est; Nancy, 1886, xviii, 172-179. **Also:** Arch. de toc., Par., 1886, xlii, 247-254. — **Herzfeld** (C. A.) Ein Fall von spondylolisthetischem Becken. Allg. Wien. med. Ztg., 1892, xxxvii, 299-301. — **Hirst** (B. C.) A kyphotic pelvis. Med. News, Phila., 1887, i, 516. — Two cases of obliquely-contracted pelvis. *Ibid.*, 1894, lxiv, 347. — **Hubert**. Bassin oblique ovalaire. Rev. méd., Louvain,

Labor (Complicated) from contracted or deformed pelvis.

1888, vii, 111. — **Hugenberger** (T.), sen. Ein kyphotisch querverengtes Becken aus dem Hebammen-Institute ihrer Kaiserl. Hoheit der Frau Grossfürstin Helena Pawlowna zu St. Petersburg. St. Petersburg. med. Ztschr., 1868, xv, 205-238, 1 pl. **Also:** Reprint. — **Huntington** (W. C.) Pregnancy in a dwarf with deformed pelvis. Med. Age, Detroit, 1888, vi, 130. — **Jellinghaus**. Ein neuer klinisch beobachteter Fall von Spondylolisthesis. Arch. f. Gynaek., Berl., 1896, lii, 428-434. — Zur Casuistik des spondylolisthetischen Beckens. *Ibid.*, 1898, lv, 439-445. — **Kampanes** (T.) Περί τῶν ἐκ τῆς πυελὸς δυστοκιῶν. Γατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρῳ, 1901, vi, 150. — **Keim** (G.) De la dystocie liée aux parties molles des bassins atrophiques. Presse méd., Par., 1901, i, 162-164. — **Keller**. Pelvis nana. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1898, viii, 723. — **Kerr** (J. M. M.) Diagnosis and treatment of medium degrees of pelvic deformity. Am. J. Obst., N. Y., 1903, xlviii, 1-10. **Also** [Discussion]: Glasgow M. J., 1903, lix, 200-217. — **Kheifets** (M. N.) Sluchai rodov pri nzkom (ploskom) tazie, oslozhnivshikhsya hematoma of naruzhnikh polovikh chastei. [Labor in a narrow pelvis, complicated by hematoma of the external genitals.] Ejened. Jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1900, vii, 883-886. — **Kino-shita** (M.) Ein Fall von Schwangerschaft bei einem äusserst verengten Becken. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1902, xvi, 192-200. — **Kirch-hoffer** (C.) Beschreibung eines durch Fehler der ersten Bildung querverengten Beckens. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1846, xix, 305-342. — **Klien** (L.) Die Geburt beim kyphotischen Becken. Arch. f. Gynaek., Berl., 1895, i, 1-128. — Die geburtsbillige Bedeutung der Verengungen des Beckenausganges, insbesondere des Trichterbeckens. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1896, No. 169 (Gynäk., No. 61, 687-729). — Zur Casuistik der Geburt beim kyphotischen Becken. Arch. f. Gynaek., Berl., 1898, lvi, 41-46. — **Knuapp** (L.) Bericht über 105 Geburten bei engem Becken aus den Jahren 1891-1895. *Ibid.*, 1896, li, 489-585. — **König** (H.) Ueber das rachitisch-kypho-scoliotische Becken und seinen Einfluss auf die Geburt. Ztschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Stuttg., 1875, i, 239-260. **Also:** Reprint. — **Kohn** (E.) Zur Kenntniss der extramedianen Kopfeinstellung. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1888, ix, 433-452. — **Kourad** (M.) A szűk medence befolyása a szűlésre. [Consequences of narrow pelvis in delivery.] Orvosi hetil., Budapest, 1870, xiv, 581; 597. — **Kosch**. Sehr schwieriger Geburtsfall wegen Beckenge. Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Königsb. (1834-1. Sem.), 1836, 38-40. — **Konwer** (B. J.) Eenige verloskundige waarnemingen bij hekkenvernauwing. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1901, 2. R., xxxvii, d. 1, 921-947. — **Kufferath**. Rétrécissement du bassin; travail prolongé par suite d'incurie; fœtus putréfié; gangrène du vagin; guérison. Clinique, Brux., 1888, ii, 657-660. — **de Lange** (E.) Afgeweken hoofdligging bij een vernamd bekken. Maandbl. v. prakt. verlosk., Haarlem, 1898-9, ii, 172. — **Latzko** (W.) Die Ursachen der Abduktionsbehinderung bei Osteomalakie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1895, vi, 839-846. — **Lauro** (V.) Un caso di eccessiva inclinazione del bacino. Ann. di ostet., Milano, 1886, viii, 408-436. — Contribuzione allo studio del bacino cifotico; studio teorico-esperimentale sulla viziatura cifotica della pelvi. *Ibid.*, 501-538. — **Leopold** (G.) Ein durch linksseitige angeborene Hüftgelenkluxation asymmetrisches kindliches Becken. Arch. f. Gynaek., Berl., 1873, v, 409. **Also:** Mittb. d. Gesellsch. f. Geburtsh. zu Leipz. (1873), 1874, p. x. — Ueber die Veränderungen der Beckenform durch einseitige angeborene oder erworbene Oberschenkelnuxation. Arch. f. Gynaek., Berl., 1873, v, 446-493. **Also:** Mittb. d. Gesellsch. f. Geburtsh. zu Leipz. (1873), 1874, 52-59, 2 pl. — **Levitski** (G. G.) Kifoticheskij zheniskij taz. [Kyphotic female pelvis.] Protok. zasid. aknsh.-ginek. Obsh. v. Kiev, 1894, vii, 71-78, 1 pl. **See, also, infra**, Nengebauer. — Zheniskij kifozmij nerakliticheskij taz. [Female kyphotic non-rachitic pelvis.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1897, xi, 1132-1137. — **Lewis** (D.) The obstacles to labor occasioned by anomalies of the bony pelvis. Chicago Clin. Rev., 1895-6, v, 261-279. — **Lindfors** (A. O.) Om förlösningsen hos puckerbyggiga och särskildt vid på kyfos beroende bäckenförträngning. [Parturition in hunchbacks, and especially in pelvis contraction dependent on kyphosis.] Upsala Läkaref. Förl., 1898-9, n. F., iv, 347; 388, 3 pl. — **Löhlein**. Entbindung bei spondylolisthetischem Becken. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk., Giessen, 1899-1902, xxxiii, 135-137. — **Lombard** (F. H.) A case of labor in a woman with spondylolisthetic pelvis. Boston M. & S. J., 1885, exxii, 169-172. **Also:** Reprint. — **Ludwig** (H.) & **Savor** (R.) Klinischer Bericht über die Geburten beim engen Becken aus dem Zeitraum 1878-95. Ber. a. d. 2. geburtsh.-gynäkol. Klin. in Wien, 1897, 120-353. — **Lymbal** (D.) Kriticheskiy razbor ncheniya o vivikhakh pyatavo poyasnichnavo pozvonka (spondylolisthesis). [Critical estimate of...] Russk. med., S.-Peterb., 1889, xiv, 163; 181; 189; 215; 229; 246. **See, also, supra**, Nengebauer. — **Lyche** (C.) Osteo-

Labor (Complicated) from contracted or deformed pelvis.

malacisk Bækken. [. . . pelvis.] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1888, 4. R., iii, 59. — **Meltwaith** (K. C.) Two cases of contracted pelvis. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1902, xxvii, 200. — **Marchionneschi** (O.) Gravidanza e parto in donna rachitica. Ann. di ostet., Milano, 1881, iii, 513-538. Also, Reprint. — **Martin** (A.) Trois observations d'accouchement chez des femmes à bassin vicie. Normandie méd., Rouen, 1896, xi, 65-70. Also: Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1896, x, 133; 137. — **Maygrier** (C.) Un cas d'ostéomalacie. Arch. de tocol., Par., 1889, xvi, 787-792. — Accouchement dystocique chez une femme oxalgique. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1900, ii, 179-187. — **Maygrier** (C.) & **Bouchacout**. Bassin rachitique transversalement rétréci; radio-pelvienne du détroit supérieur. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. d'obst., 414-424. Also: Obstétrique, Par., 1900, v, 409-416. — **von Meyer** (H.) Zur Lehre von der Spondylolisthesis. Arch. f. Gynæk., Berl., 1887, xxxi, 86-101. — **Moggi**. Sur quelques cas d'accouchement dans les bassins vicie rachitiques. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1903, 2. s., i, 2-9. — **Müller** (P.) Ueber die Prognose der Geburt bei engem Becken. Breslau, aerztl. Ztschr., 1885, vii, 279. — **Murray** (R. M.) On the effects of compression of the fetal skull with special reference to delivery in minor degrees of flat pelvis. Edinb. M. J., 1888-9, xxxiv, 417-424. Also, transl.: Berl. klin. Wchschr., 1890, xxvii, 381-385. — **Necas** (J.) Rachitická plochá pánev, od 8.5; perforace odumlělého plodu; parametritis dextra v šestineděli; zhojení [Rachitic flat pelvis, 8.5; perforation of dead fetus; parametritis dextra in child-bed; recovery.] Casop. lek. česk., v Praze, 1879, xviii, 82. — **Neugebauer** (F. L.) A new contribution to the history and etiology of spondylolisthesis. In: Select. Monog., 89, Lond., 1888, 1-64. — Die heutige Statistik der Geburten bei Beckenverengerung infolge von Rückgratskyphose; eine Bemerkung zu der Beschreibung eines durch Lumbosakral-kyphose verengten Beckens durch Herrn Dr. Lewitzki in Kijew. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1895, i, 317-347. — Spondylolisthésie et spondylizème. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1889, iv, 536; 581; 1890, v, 88; 153; 234; 308; 388; 440. — **Neumann** (J.) Öt szülés egy általános szük medencéjű asszonynál. [Five parturitions with a woman having a generally narrow pelvis.] Magyar. orv. lapja Budapest, 1902, ii, 640. — **Nijhoff** (G. C.) Baring bij bekkenverenging. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynæk., Haarlem, 1900, xi, 47-112. — **Nota** (A.) Pelvi equibaleter iuxta minor. Ist. ostet.-ginec. d. r. Univ. di Palermo. Rendic. clin. (1901), 1902, 40-45. — Pelvi talcutante e regolarmente ristretta (rachitica). Ibid., 46. — **Núñez** (E.) Estrecheces pelviana-hasiotripsia. Abeja méd., Habana, 1895, iv, 69. — **Nylander** (E.) Tre förlösningsar vid ett fall af trångt bäcken. [Three deliveries with narrow pelvis.] Eira, Stockholm, 1896, xii, 137-142. — **Ostreil** (A.) Geburt bei angeborenem beiderseitigen Hüftgelenksluxationsbecken. Wien. klin. Rundschau, 1902, xvi, 101-103. — **Pazzi** (M.) Nuovo contributo clinico alla indicazione della leva osterica nel bacino generalmente ristretto. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1895, iv, 673-676. — **Peters** (H.) Ein Beitrag zur Lehre des coxalgischen Beckens und der Synostose des Ileosacralgelenkes. Arch. f. Gynæk., Berl., 1895-6, i, 433-472, 3 pl. — **Pinard** (A.) Un caso di bacino obliquo ovale di Naegele. Clin. mod., Firenze, 1896, ii, 207-209. — De l'expectation pendant la période de dilatation dans les bassins limités. Bull. méd., Par., 1902, xvi, 117-120. — **Pregnancy and contracted pelvis**. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 433. — **Pronvost**. Note sur les boîtes au point de vue obstétrical. Rev. obst. internat., Toulouse, 1895, i, 113-120. — **Puech** (P.) Du bassin cyphotique au point de vue obstétrical. N. Montpel. méd., 1893, ii, 802-833. Also: Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1894, xxi, 223; 275. — **Pulido** (A.) Distocia en una enana. Progreso ginec., Valencia, 1886-7, ii, 485; 502. Also: Siglo méd., Madrid, 1887, xxxiv, 295-297. — **Queirel**. Accouchement spontané chez une femme rétrécie ayant subi déjà deux symphysiotomies. Marseille méd., 1902, xxxix, 129-135. — **von Ramdohr** (C. A.) Das mässig verengte Becken und seine Behandlung in der Hospital- und Privatpraxis. Med. Monatsschr., N. Y., 1889, i, 640-643. — **Reifferscheid** (K.) Ueber Geburten bei engem Becken. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynæk., Festschr. . . (Fritsch), Leipzig, 1902, 260-314. — **Remy** (S.) Note sur un bassin à double luxation fémorale considéré au point de vue obstétrical. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1894, xxvi, 140-143. — Étude sur un bassin généralement rétréci (justo minor). Ibid., 1901, xxxiii, 618-622. — **Reynolds** (E.) A case of difficult labor. Boston M. & S. J., 1887, cxvi, 329. — A case of labor in an obliquely contracted ankylosed pelvis. Am. J. Obst., N. Y., 1890, xxiii, 709-711. — On the frequency of contracted pelvis among American women as deduced from 2,227 cases of labor. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1890, xv, 367-377. — **Richelle** (J. M.) Verloskundige

Labor (Complicated) from contracted or deformed pelvis.

waarneeming; een woord, boofdzakelijk tot de zoodanigen gerigt, die met de geschiedenis van vorige verlossingen dezer moeder niet bekend zijn. In his: Tweede verlosk. bijdr., 82, Rotterdam, 1865, 3-14. — **Riedinger** (H.) Ueber einen klinisch diagnostischen Fall von schräge verengtem (Nägeleschen) Becken. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1886, vii, 407-418, 1 pl. — **Robert**. Eine eigenthümliche angeborene Lordose, wahrscheinlich bedingt durch eine Verschiebung des Körpers des letzten Lendenwirbels auf die vordere Fläche des ersten Kreuzbeinwirbels (Spondylolisthesis Kilian), nebst Bemerkungen über die Mechanik dieser Beckenformation. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1855, v, 81-94, 1 pl. — **Ross** (J. F. W.) Nana pelvis. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., 1890, Phila., 1900, xii, 132, 1 pl. — **Roth** (O.) Ein Beitrag zur Lehre vom trichterförmigen Becken. Frauenarzt, Berl., 1890, v, 14-19. Also, Reprint. — **Saladino** (A.) Un caso di bacino cifotico puro, varietà dorso-lombo-sacrale. Atti d. r. Accad. d. fisioer. in Siena, 1895, 4. s., x, 445-479, 2 pl. — **Sammons** (L. C.) Labor complicated by deformities of pelvis. Homeop. J. Obst., N. Y., 1901, xxiii, 531-533. — **Sarway** (O.) Ueber Rectalmessungen im Wochenbett. Centralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1897, xxi, 920-926. — **Schäffer**. Vorstellung einer Schwangeren im 7. Monat mit ausgesprochener Osteomalacie. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Stuttg., 1899, xl, 328-331. — **Schatz**. Ueber das enge Becken in Norddeutschland. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1895, lxxv, 925-927. Also [Anstr.]: Centralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1895, xix, 1057. — **Scheffer** (R.) Untersuchungen aus der geburtschilichen Klinik zu Marburg. V. Ueber das Verhältnis des Abstandes der Spina und Crista ili zu dem Querdurchmesser des Beckeneinganges. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1868, xxxi, 299-309, 1 pl. — **Schneider** (J.) Zur Diagnose des schrägverschobenen Beckens. Ibid., 1867, xxix, 273-291, 10 ch. — **Schnell** (F.) Zur Actiologie und Therapie der Osteomalacie. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Stuttg., 1898, xxxix, 412-484. — **Schönberg** (E.) Et ankylotisk skjævt Bækken. [The ankylotie narrow pelvis.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1887, 4. R., i, 1-6. — Et nyt spondylolisthetisk bækken. [Un cas nouveau de bassin spondylolisthetique. Rés., 664.] Ibid., 1898, 4. R., xiii, 618-625. — **Simpson** (J. Y.) Case of delivery, without operative aid, through a pelvis extremely deformed by malacosteon. Month. J. M. Sc. Lond. & Edinb., 1847-8, viii, 22-38. Also, Reprint. — **Smith** (E. A.) Dystocia due to male type of pelvis and hydrocephalus. Buffalo M. & S. J., 1888-9, xxviii, 454-456. — **Spiegelberg**. Ueber ein schräg verengtes synostisches Becken. Jahresb. d. schles. Gesellschaft f. vaterl. Kult., Bresl., 1867, xlv, 197. — **Stietner** (E.) Ein Geburtsfall bei kyphotischem Becken mit hochgradigem Hängebauch bei einer Primipara. Centralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1896, xii, 183-185. — **Targett** (J. H.) Two Naegele pelvis. Guy's Hosp. Rep., 1901, 3. s., iv, 135-151, 4 pl. Also: J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1902, ii, 470-485. — **Tarnier**. Bassin rétréci à 8½ centimètres; accouchement spontané. J. d. sages-femmes, Par., 1888-9, viii, 313. — Bassin double oblique ovale ou bassin de Robert. Ibid., 1897, xxv, 298. — **Tibone**. Levizature pelviche nell'Istituto ostetrico-ginecologico della Università di Torino nel quinquennio 1893-94 a 1897-98; classificazione; frequenza; semiotica obiettiva. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1898, i, 496. — **Torggler** (F.) Schräges Becken in Folge von Sklerodermie. Centralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1889, xiii, 612-614. — **Trenb** (H.) Bijdrage tot de kennis van het kyphotische bekken. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynæk., Haarlem, 1891, iii, 153-161. Also, Reprint. — **Truzzi** (E.) Intorno ai processi di angiodistrofia nelle ovaie di donne osteomalaciche; contributo allo studio della anatomia microscopica dell'ovaio nell'osteomalacia. Ann. di ostet., Milano, 1898, ix, 281-325, 5 pl. — **Tucker** (E. A.) Deformed coccyx causing dystocia and death of child; report of two cases. Am. J. Obst., N. Y., 1895, xxxi, 829-832. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1896, x, 520. — **Valency** (J. L.) De l'accouchement dans les bassins rachitiques; statistique et pronostic. Obstétrique, Par., 1902, vii, 353-379. — **Vallois**. Un cas de bassin cyphotique. Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1894, xxi, 723-730. — Quelques réflexions au sujet de trois observations de rétrécissement pelvien. Obstétrique, Par., 1899, iv, 141-152. Also: N. Montpel. méd., 1899, viii, 556; 590. — **Voskresenski** (M.) Kifo-ticheskij zhenskij taz, oslozhnennij rakhizimom. [Kyphotie female pelvis complicated with rickets.] Priloz. k protok. zasid. Obsh. Kievsk. vrach., Kiev, 1885, 17-28. — **Walcher** (G.) Die Conjugata eines engen Beckens ist keine konstante Grösse, sondern lässt sich durch die Körperhaltung der Trägerin verändern. Centralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1889, xiii, 892. — Die Erweiterungsfähigkeit der Conjugata eines engen Beckens. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1890, ix, 33-35. — **von Weber-Ebenhof**. Zweineue spondylolisthetische Becken. Vrtljchr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1874, cxxi, 1-16. Also, Reprint. — **Wegscheider** (M.) Ein kyphotisch-querverengtes Becken aus der Sammlung der Göttinger Frauenklinik.

Labor (Complicated) from contracted or deformed pelvis.

Arch. f. Gynaek., Berl., 1892, xlii, 229-254. Also, Reprint.—**von Weiss** (O.) Deformation des Beckens veranlasst durch eine cystische Geschwulst im untern Abschnitte der Wirbelsäule. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1899, ix, 308-322.—**Williams** (J. W.) The frequency of contracted pelvis in Baltimore. Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1896, vii, 164-168. —. The frequency of contracted pelvis in the first thousand women delivered in the obstetrical department of the Johns Hopkins Hospital. Obstetrics, N. Y., 1899, i, 241; 333. —. A case of spondylolisthesis, with description of the pelvis. Am. J. Obst., N. Y., 1899, xl, 145-171, 4 pl. [Discussion], 234.—**Winter** (G.) Zur Therapie des platten Beckens. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Stuttg., 1886, xiii, 260-297.—**Witham** (J. E.) Confinement with contracted pelvis. Cincin. Lancet-Clinic, 1899, n. s., xlii, 135. [Discussion], 152.

Labor (Complicated) from contracted or deformed pelvis—treatment.

See, also, *Cæsarean section*; *Symphysiotomy*.

ALGER (J.) *De la dysplasie des parties molles comme contre-indication à l'accouchement prématuré provoqué dans les cas de bassin généralement rétréci. 8°. Montpellier, 1890.

ATTARIAN-CARACACH (A.) *Étude clinique et statistique sur le traitement des bassins viciés depuis l'antisepsie obstétricale. 4°. Paris, 1892.

BECKER (C. [B. S.]) *Aus der Königlichen Universitäts-Frauenklinik zu Breslau; 25 Fälle von künstlicher Frühgeburt bei engem Becken. 8°. Breslau, 1888.

BERTAZZOLI (A.) Contributo allo studio dello sviluppo fetale nelle stenosi pelviche considerazioni sulla terapia dei bacini ristretti. 8°. Milano, 1890.

BLOCH (M.) *De la conduite à tenir dans le cas de dystocie pelvienne d'origine rachitique. 8°. Paris, 1900.

BOURCART (M.) *Contribution à l'étude de l'emploi du forceps et de la version dans les bassins rétrécis. 8°. Genève, 1892.

DEUTSCH (E.) *Beiträge zur Hofmeier'schen Methode der Expression des Kindskopfes bei engem Becken unter Berücksichtigung des normalen. 8°. Berlin, [1891].

DUBRISAY (L.) *Contribution à l'étude de la version dans les bassins rétrécis. 4°. Paris, 1894.

FEDOROFF (I. [I.]) *Materiali k voprosu o terapii rodov pri uzkom tazie; samoproizvolniye rodi, shishtiye, osvobodivshiesya posle yushitshe golovki, povorot na nozhku s ekstraktsiyeyn ploda, prezhdevremennyye rodi, perforatsiya, embriotomiya i laparotomiya. [On the treatment of labor in contracted pelvis; independent labor, forceps, freeing of the head, podalic version with extraction of the fetus, premature labor, perforation, embryotomy, and laparotomy.] 8°. Varshava, 1901.

FEIS (O.) *Beiträge zur Kenntnis des engen Beckens, mit besonderer Berücksichtigung der Therapie. 8°. Würzburg, 1889.

FIDELMANN (Julia.) Fünf hundert fünf und neunzig Fälle von engem Becken, mit besonderer Berücksichtigung der Therapie. 8°. Bern, 1894.

FINCK (C.) Die künstliche Frühgeburt und ihr Erfolg bei Beckenenge auf Grund von 22 an der Universitäts-Frauenklinik zu Strassburg seit 1879-80 beobachteten Fällen. 8°. Strassburg, 1890.

FINCKH (J.) *Ueber Einleitung der künstlichen Frühgeburt bei engem Becken. 8°. Tübingen, 1893.

FRAENKEL (J.) *Ueber die Entstehung des Kopfes bei engem Becken und die hohe Zange. [Wurtzburg.] 8°. Strassburg i. E., 1892.

Labor (Complicated) from contracted or deformed pelvis—treatment.

GIACANELLI (M.) Nota clinica sopra un caso di parto prematuro artificiale per bacino ristretto. 8°. Foligno, 1888.

JULLIARD (M.-J.) *Contribution à l'étude de la thérapeutique obstétricale des bassins rachitiques. [Bordeaux.] 8°. Limoges, 1900.

KRÖNIG (B.) Die Therapie beim engen Becken. Die Indicationsstellung zu operativen Eingriffen unter Zugrundelegung der in den Jahren 1891-9 an der Universitäts-Frauenklinik in Leipzig (Prof. Zweifel) beobachteten Geburten beim engen Becken. 8°. Leipzig, 1901.

KUCHENDORF (D.) *Ueber künstliche Frühgeburt bei Beckenenge. 8°. Würzburg, 1887.

LAMBRECHT (H.) *Zehn Fälle von künstlicher Frühgeburt bei engem Becken aus der Göttinger Universitäts-Frauenklinik. 8°. Göttingen, 1894.

LARDEMER (H.) *Parallèle entre le forceps et la version dans les cas de rétrécissements moyens du bassin. 4°. Paris, 1886.

LA TORRE (F.) Du développement du fœtus chez les femmes à bassin vicié. Recherches cliniques au point de vue de l'accouchement prématuré artificiel. 8°. Paris, 1887.

Also [Abstr.], in: N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1887, ii, 37-44.

LÖB (B.) *Ueber Abortus artificialis bei einem kyphotisch-querverengtem Becken. 8°. Heidelberg, 1893.

MÖLLER (J.) *Beitrag zur Lehre von der künstlichen Frühgeburt bei Beckenenge. 8°. Jena, 1888.

NOVITSKI (A. A.) *Sposobi rodorazresheniya pri uzkom tazie (proizvolniye rodi, nalozheniye shishtiye, povorot na nozhki, iskusstvenniye prezhdevremennyye rodi, probodeniye golovki ploda i kesarskoye sicheheniye); sravnitel'naya otsenka ikh s tochki zreniya sovremennoy antisepitiki. [Methods of delivery in contracted pelvis (independent labor, use of forceps, podalic version, artificial, premature labor, perforation of the head of the fetus and Cæsarean section); their relative value from the viewpoint of modern antisepsis.] 8°. S.-Peterburg, 1892.

PAJOT's nieuwe methode om het kind te verkleinen bij groote bekken-vernauwing met voorliggende. Naar zijne Franche brochure, medegedeeld door G. Dresselhuijs. 8°. Utrecht, 1866.

PANIENSKI (J.) *Zur Casuistik der künstlichen Frühgeburt bei engem Becken und bei inneren Krankheiten der Mutter. 8°. Berlin, [1887].

PLOCH (M.) *Elf Fälle künstlicher Frühgeburt bei Beckenenge. 8°. Königsberg i. Pr., 1888.

RASCHKOW (H.) *Ueber die Bedeutung der künstlichen Frühgeburt bei Beckenenge für die Erhaltung des Kindeslebens. 8°. Kiel, 1901.

RIESE (H.) *Zur Therapie des allgemein gleichmässig verengten Beckens. 8°. Berlin, [1887].

RIQUOIR (G.) Symphyséotomie et opération césarienne dans les bassins viciés. 8°. Paris, 1899.

SANTOMAURO (S.) Forcepe e rivolgimento nei vizi pelvici. 8°. Padova, 1902.

SARWEY (O.) Die künstliche Frühgeburt bei Beckenenge. Auf Grund von 60 Fällen aus der königlichen Universitäts-Frauenklinik zu Tübingen dargestellt. 8°. Berlin, 1896.

SCHAEFER (O.) *Beitrag zur Lehre von der künstlichen Frühgeburt bei engem Becken. 8°. Jena, 1894.

Labor (Complicated) from contracted or deformed pelvis—treatment.

SCHMIDT (H.) * Ueber die Anwendbarkeit der Verkleinerung des nachfolgenden Kopfes durch den Wirbelkanal bei räumlichem Missverhältniss (Cohnsteinsches Verfahren). 8°. *Kiel*, 1896.

STARCKE (H.) * Ueber einen künstlichen Abort bei einem infantilen rachitischen Zwergbecken. 8°. *Strassburg i. E.*, 1896.

SUCHER (R. [E. O.]) * Acht Fälle künstlicher Frühgeburt bei Beckenenge. 8°. *Marrburg*, [1874].

VAN HUEVEL (J.-B.) Mémoire sur les divers moyens propres à délivrer la femme, en cas de rétrécissement du bassin, et sur le forceps-scie ou nouveau céphalotome, suivi d'un appendice comprenant la description abrégée du pévimètre géométrique. 8°. *Bruxelles*, 1842.

WAGON (P.-J.-F.) * Contribution à l'étude des quatre principales opérations qu'on peut être appelé à pratiquer dans les rétrécissements du bassin chez les femmes rachitiques. 8°. *Lille*, 1900.

WARDEN (A. A.) * L'accouchement provoqué dans les cas de bassins rétrécis; quelques résultats à la maternité de Glasgow. 8°. *Paris*, 1890.

WEIDHAUS (C.) * Historisch-kritischer Beitrag zu der Frage: Inwiefern indiciert enges Becken die Wendung auf die Füsse? 8°. *Jena*, 1893.

WOLF (M.) * Ueber den Werth der künstlichen Frühgeburt bei engem Becken. 8°. *Bonn*, 1886.

ZIMMERMANN (A. [F. L. E.]) * Ueber die Anlegung der Zange bei engem Becken und hochstehendem Kopf. 8°. *Halle a. S.*, 1889.

Ahlfeld (F.) Die intranterine Ballonbehandlung zwecks Einleitung der künstlichen Frühgeburt bei engem Becken. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipzig, 1901, iv, 17-20. — **Aitken** (C. C.) Transverse presentation in contracted pelvis; podalic version; delivery by forceps. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 249. — **Albert** (W.) Ueber die Behandlung der Geburt beim engen Becken durch die Wendung mit sofortiger ausschliessender Extraktion. Mänehen. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 529-533. — **Aleksandrov** (I. N.) O znachenii visyachovo palozheniya Valcher'a pri uzkihi tazkhi. [On the hanging position of Walcher in narrow pelvis.] Trudi Obsb. Russk. vrach. v Mosk. (1894), 1895, xxxiii, [pt. 2], 92-101. — **Alexander** (W.) A case of presentation of the head, cord, and foot; contracted pelvis; Caesarian section; recovery. Lancet, Lond., 1900, ii, 1201. — **Allen** (J. E.) The management of labor in cases of minor pelvic deformity. Atlanta M. & S. J., 1895-6, n. s., xii, 385-392. — **Athill**. The induction of premature labour in cases of deformed pelvis. Proc. Dubl. Obst. Soc. (1852-3), 1-4. — **Audebert** (J.-L.) Parallèle entre l'accouchement prématuré et la symphysiotomie dans les bassins rétrécis de 8 c. $\frac{1}{2}$ à 9 c. $\frac{1}{2}$. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1897, xviii, 112; 123; 136; 148; 160; 171; 185; 195; 210; 219. Also Reprint. — **Auvard** (A.) Note sur un cas de bassin vicié par l'ostéomalacie; quatrième accouchement à terme; céphalotomie; guérison. Ann. de gynéc., Par., 1884, xxi, 57-62. Also, in his: Trav. d'obst., Par., 1889, i, 51-55. — **Baccouch**. Accouchement prématuré artificiel dans un bassin justominor. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par. (1885), 1886, i, 195-206. — **Ayers** (E. A.) The management of cases of cephalo-pelvic disproportion by the general practitioner. N. York M. J., 1902, lxxv, 629-631. — **Bacon** (C. S.) The value of expression in cases of moderate contraction of the pelvic inlet. Internat. Clin., Phila., 1899, 9, s. ii, 243-250. Also Reprint. — **Ballenghien** (A.) Accouchement provoqué dans la dernière quinzaine de la grossesse; bassin justominor; version par manœuvres externes; application de forceps sur le sommet; présentation secondaire de la face; version par manœuvres internes; déflexion de la tête et des bras; tentatives d'extraction par la méthode de Champetier de Ribes et la manœuvre de Prague; décollation; application du basiotribe sur la tête; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1890, ii, 225-230. — **Bar** (P.) Bassin rétréci à 8 centimètres; version. J. d. sages-femmes, Par., 1896, xxiv, 137; 145. — **Bar** (P.) Contribution à l'étude des indications de l'accouchement prématuré artificiel dans le cas d'angustie pelvienne (résultats de 100 cas personnels). Bull. Soc. d'obst. de Par., 1899, ii, 253-296. — De la

Labor (Complicated) from contracted or deformed pelvis—treatment.

mise à exécution des interventions dans le cas de dystocie pelvienne. J. de méd. de Par., 1902, 2, s. xiv, 38; 376. Also: Obstétrique, Par., 1902, vii, 165-177. Also: Presse méd., Par., 1902, i, 327-330. Also: Rev. de méd. lég., Par., 1902, ix, 323-334. Also: Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1901-2, xvii, 668; 697. — **Barnes** (R.) On spondylolisthesis, with an account of a case of pelvic contraction from that affection in which premature labour was induced by the author's method. Tr. Obst. Soc. Lond., 1864, vi, 78-99, 3 pl. Also, Reprint. — **Barnes** (R.) Successful inversion and delivery in a dwarf. Phila. M. J., 1899, iv, 191. — **Berne**. Dystocie obs. crâniale; bassin vicié de sept centimètres et demi au détroit supérieur; version; succès pour la mère et l'enfant. J. de méd. de Lyon, 1865, iv, 406; 1866, vi, 405. — **Bentner** (O.) Zur Frage der Einleitung der künstlichen Frühgeburt bei Beckenenge. Arch. f. Gynaek., Berl., 1894-5, xlviii, 269-323, 1 pl. — **Bishop** (M. H.) Caesarian section versus abortion or miscarriage in women with deformed pelvis. Therap. Gaz., Detroit, 1903, 3, s. xiv, 539. — **Black** (M.) Three years' inductions of premature labour for contracted pelvis in the Glasgow Maternity Hospital. Glasgow M. J., 1898, i, 445; 1899, lii, 81. [Discussion], 1900, liii, 133-143. Also: Tr. Glasgow Obst. & Gynec. Soc., 1901, ii, 52-73. [Discussion], 118-128. — **Bollenhagen** (H.) Spontane Geburt und Walcher'sche Lage bei engem Becken. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipzig, 1898, i, 469-484. — **Bordé** (L.) Parto a termine in donna pluripara affetta da bacino piccolo in totalità (conjugata vera cm. 8); rottura preoce delle membrane; infusione del liquido amniotico; inerzia uterina; putrefazione del feto; travaglio della durata di più di tre giorni; ripetuti tentativi operatorii col forceps (a douille) insulti vani; grave setticoemia; colasso, cancrena della vagina e della vulva; ampio lacerio perineale; estrazione del feto mercè speciale artificio operatorio; morte della donna in puerperio. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1892, 7, s. iii, 167-182. — **van den Bosch**. Bassin rachitique epiphyseolotique; présentation du sommet; palper très favorable; application du forceps Tarnier; enfant vivant; femme guérie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1881, 3, s. xv, 849-859, 1 tab. Also Reprint. — **Bourquet** (L.) Aplatissement du bassin nécessitant une application de forceps chez une femme ayant eu antérieurement quatre accouchements naturels. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1887, ix, 341. — **Bourras** (J.) Bassin plat rachitique; diamètre conjugué de six centimètres et demi; grossesse gémellaire; accouchement provoqué artificiellement à sept mois et demi; extraction des fœtus par la version. J. de méd. de Bordeaux, 1890-91, xx, 60; 68. — **Boxall**. Contracted pelvis; induction of premature labour. Middlesex Hosp. Rep., 1891, Lond., 1892, 70. — **Brewis** (N. T.) Note of a case of labour in a kyphotic pelvis. Edinb. M. J., 1887-8, xxxiii, 700-705. — **Briggs** (H.) On the delivery of the loose after-coming head through the highly-contracted pelvis of a scolio-rachitic dwarf. Lancet, Lond., 1890, i, 699-701. — **Bril**. Vnutrimrobnaya spondylotomiya. [Case of infra-uterine spondylotomy.] Shorn. protok. Rostov n. D. med. Obsb. (1886-7), 1889, 11-19. — **Endin** (P.) Des applications de forceps au détroit supérieur dans les bassins viciés par rachitisme. Progrès méd., Par., 1894, 2, s. xix, 201; 219. Also Reprint. Also: Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1894, xxi, 511-531. Also, transl. [Abstr.]: Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1894, iii, 189-228. — **Bassins rétrécis; méthode à employer.** J. d. sages-femmes, Par., 1898, xxvi, 161; 169. — **Bassin de 7 centimètres et demi; enfant mort pendant le travail; basiotripsie.** Ibid., 19 0, xxviii, 161; 169. — **Bassin rétréci, accouchement prématuré.** Ibid., 1902, xxx, 105. — **Version faite exceptionnellement dans un bassin rétréci.** Ibid., 1903, xxxi, 249; 257. — **Buist** (R. C.) Resources in narrow pelvis. Internat. Clin., Phila., 1901, 11, s. ii, 222-230. — **Burlakoff** (V. M.) K voprosu o lechenii rodov pri uzkom tazhe; trisluchaya. [Treatment of labor in contracted pelvis; 3 cases.] Vrach. St. Petersburg., 1891, xii, 1079. — **Buschbeck**. Beitrag zur künstlichen Frühgeburt wegen Beckenenge. Arb. a. d. k. Frauenklinik in Dresd., Leipzig, 1893, i, 93-123. — **Caminiti** (M. G.) Contributo al parto prematuro artificiale per vizio di bacino. Clin. ostet., Roma, 1900, ii, 89-92. — **Capezzi** (L.) Riflessioni sulla prolatata convenienza del parto prematuro provocato ai sette mesi di gravidanza nel caso d'eccezionale mala conformazione del bacino. Gazz. tosc. d. sc. med. fis., Firenze, 1843, i, 131-133. — **Charles** (N.) Multipare rachitique à terme; bassin de 62 centimètres; présentation du sommet en O. P. D.; perforation et céphalotripsie; guérison. J. d'accouch., Liège, 1886, vii, 1-3. — **Secondipare ayant un bassin de 8 centimètres; accouchement prématuré artificiel au 8^{me} mois de la grossesse; expulsion spontanée d'un enfant vivant; suites heureuses.** Ibid., 61. — **Femme rachitique, ayant un bassin aplati**

Labor (Complicated) from contracted or deformed pelvis—treatment.

mesurant $8\frac{1}{2}$ centimètres; résumé de ses dix premières grossesses; onzième gestation, à terme; présentation du sommet; application infructueuse du forceps; perforation et céphalotripsie; état synœpal grave produit par le chloroforme; adhérences anormales du placenta; délivrance artificielle forcement retardée jusqu'au lendemain; rétention de débris placentaires; guérison sans accident sérieux. *Ibid.*, 193, 205. —. Secondipare rachitique à 7 mois de grossesse; bassin de 7 centimètres; accouchement prématuré artificiel; sortie spontanée d'un enfant vivant; suites heureuses pour la mère et l'enfant. *Ibid.*, 253-255. —. Multipare rachitique à $6\frac{1}{2}$ mois de grossesse; bassin de $6\frac{1}{2}$ centimètres; ses accouchements antérieurs; accouchement prématuré artificiel; présentation du siège avec proéminence du cordon; extraction manuelle; enfant mort-né; suites de couches normales. *Ibid.*, 263-267. *Also*: J. d. sages-femmes, Par., 1886, xiv, 187. —. Primipare rachitique à $7\frac{1}{2}$ mois de grossesse; bassin de $7\frac{1}{2}$ centimètres; accouchement prématuré artificiel; expulsion spontanée d'un enfant vivant, en première position du sommet; suites heureuses pour la mère et l'enfant. J. d'accouch., Liège, 1886, vii, 277-279. —. Primipare rachitique à terme; bassin de $8\frac{1}{2}$ centimètres environ; présentation du sommet en droite transversale; forceps au détroit supérieur; occiput ramené en avant; enfant rappelé à la vie par la respiration artificielle; suites heureuses pour la mère et l'enfant. *Ibid.*, 1887, viii, 25. —. Multipare, ayant un bassin aplati de 8 centimètres; ses accouchements antérieurs; accouchement prématuré artificiel; enfant vivant; suites heureuses pour la mère et l'enfant. *Ibid.*, 157. —. Multipare rachitique; bassin de 6 centimètres; ses accouchements antérieurs; septième grossesse arrivée à 7 mois; travail prématuré accidentel; mauvais état général; perforation et céphalotripsie; suites de couches heureuses. *Ibid.*, 205. —. Primipare à terme; bassin de 8 centimètres; application infructueuse du forceps; perforation et céphalotripsie; suites de couches heureuses. *Ibid.*, 217. *Also*: J. d. sages-femmes, Par., 1887, xv, 347. —. Tertipare rachitique; bassin de 7 à $7\frac{1}{2}$ centimètres; ses deux accouchements antérieurs; 3^e grossesse au 8^e mois; accouchement prématuré artificiel; version podalique et extraction d'un enfant vivant; suites heureuses pour la mère et l'enfant. J. d'accouch., Liège, 1887, viii, 229. —. Secondipare rachitique à $6\frac{1}{2}$ mois de grossesse; bassin de $6\frac{1}{2}$ centimètres; col méconnaissable, non ramolli, sans orifice appréciable au toucher ni à la vue; dilatation instrumentale; excitation du travail; rigidité persistante exigeant l'intervention manuelle; perforation du crâne et extraction avec les doigts; suites de couches heureuses. *Ibid.*, 241-244. *Also*: J. d. sages-femmes, Par., 1888, xvi, 10-13. —. Primipare rachitique au 9^e mois de la grossesse; bassin de $7\frac{1}{2}$ à 8 centimètres; application du forceps; tractions manuelles infructueuses; emploi de l'appareil de Joulin; enfant mort-né; suites de couches heureuses. J. d'accouch., Liège, 1889, x, 121-123. *Also*: J. d. sages-femmes, Par., 1888-9, viii, 291-293. —. Multipare atteinte légèrement de rachitisme; bassin assez fortement rétréci (7 à $7\frac{1}{2}$ centimètres); accouchement prématuré artificiel à $7\frac{1}{2}$ mois; suites heureuses pour la mère et l'enfant. J. d'accouch., Liège, 1889, x, 145. —. Multipare rachitique à terme; bassin de $6\frac{1}{2}$ centimètres; opération césarienne d'après la méthode de Sanger; suites de couches normales; enfant vivant. *Ibid.*, 193, 205. —. Primipare vicée, à 8 mois de grossesse; cyphoscoliose considérable de la colonne vertébrale; bassin évalué à 8 centimètres; accouchement prématuré artificiel; dilatation manuelle du col et application du forceps au détroit supérieur; suites heureuses pour la mère et l'enfant. *Ibid.*, 217-219. —. Secondipare rachitique au 7^e mois de la grossesse; bassin de $6\frac{1}{2}$ centimètres; accouchement prématuré artificiel; expulsion facile du fœtus en 1^{re} position du sommet; enfant vivant, mort 22 heures plus tard par suite de faiblesse congénitale. *Ibid.*, 263-267. —. Primipare rachitique à 7 mois et quelques jours de sa 1^{re} grossesse; bassin de $6\frac{1}{2}$ centimètres; travail prématuré spontané; emploi du ballon Champetier pour obtenir la dilatation complète du col; perforation du crâne et extraction à l'aide des doigts; suites heureuses. *Ibid.*, 1891, xii, 81-83. —. Multipare rachitique, bassin de 8 centimètres; ses cinq accouchements antérieurs; sixième grossesse; présence de deux jumeaux; accouchement prématuré artificiel à $8\frac{1}{2}$ mois, deux enfants vivants; suites heureuses pour la mère et les enfants. *Ibid.*, 169-171. —. Un forceps et de la version dans les rétrécissements du bassin; deux femmes ayant un bassin aplati de 8 à $8\frac{1}{2}$ centimètres; forceps au détroit supérieur; enfants vivants, l'un portant une dépression profonde du crâne produite par le proœtoire; suites de couches heureuses. *Ibid.*, 1892, xiii, 265, 277. —. Histoire obstétricale d'une petite rachitique, à bassin de 6.2 centimètres; une symphyséotomie remplacée par une simple extraction manuelle avec issue favorable pour la mère et l'enfant. *Ibid.*, 1895, xvi, 147. —. Primipare à terme; bassin de $7\frac{1}{2}$ cent.; deux applications infructueuses du forceps à domicile; perforation et céphalotripsie; suture du péri-

Labor (Complicated) from contracted or deformed pelvis—treatment.

née; septicémie puerpérale; guérison. *Ibid.*, 431. —. Primipare, ayant un bassin aplati rachitique de 8 centimètres avec luxation double des fémurs; accouchement prématuré artificiel à 8 mois; suites heureuses pour la mère et l'enfant. *Ibid.*, 1896, xvii, 11. —. Primipare rachitique avec un bassin de $7\frac{1}{2}$ cent.; accouchement prématuré spontané au 8^e mois d'un enfant vivant; 24 fœtus macérés de 5 mois environ; suites heureuses. *Ibid.*, 271. —. Primipare rachitique avec un bassin de $7\frac{1}{2}$ cent.; accouchement prématuré spontané au 8^e mois d'un enfant vivant; 24 fœtus macérés de 5 mois environ. *Ibid.*, 279. —. Multipare à terme; bassin aplati de $8\frac{1}{2}$ centimètres; présentation de la face en droit postérieure; six applications infructueuses de forceps à domicile; perforation et céphalotripsie; suites heureuses. *Ibid.*, 395. —. Conduite à tenir dans les bassins rétrécis de $8\frac{1}{2}$ à 9 $\frac{1}{2}$ cent.; parallèle entre l'accouchement prématuré artificiel et la symphyséotomie. *Ibid.*, 1897, xviii, 218. —. Multipare à terme; bassin aplati de $8\frac{1}{2}$ centim.; coulement prématuré des eaux; dilatation du col avec le ballon de Champetier; mutation de présentation; version podalique et extraction d'un enfant rappelé à la vie; suites heureuses pour la mère et l'enfant. *Ibid.*, 245. —. Secondipare à $8\frac{1}{2}$ mois de grossesse; bassin aplati non rachitique de 9 centimètres; provocation du travail; suites heureuses pour la mère et l'enfant. *Ibid.*, 388. —. Primipare rachitique à terme; bassin canaliculé, ayant seulement $7\frac{1}{2}$ cent. de sacro-pubien; stimulation du travail; forceps au-dessus du détroit supérieur; enfant mort le lendemain; suites de couches assez bonnes. *Ibid.*, 426. —. Multipare à 8 mois de grossesse; bassin de $8\frac{1}{2}$ centimètres; mutations multiples; version céphalique externe; provocation du travail; enfant mort-né; suites de couches heureuses. *Ibid.*, 1898, xix, 162. —. Symphyséotomie et forceps chez une multipare à terme; bassin de $7\frac{1}{2}$ centimètres; sommet et cordon; enfant mort; femme ayant succombé 4 jours plus tard. *Ibid.*, 216-218. —. Multipare rachitique, avec un bassin de $7\frac{1}{2}$ centimètres; ses huit accouchements antérieurs; neuvième grossesse terminée spontanément à 7 mois par l'expulsion d'un enfant vivant. *Ibid.*, 1899, xx, 122. —. Multipare rachitique avec un bassin de 8 centimètres; ses huit accouchements antérieurs; neuvième grossesse à 8 mois; accouchement provoqué et forceps; enfant vivant. *Ibid.*, 149. —. Tertipare à $8\frac{1}{2}$ mois de grossesse; bassin aplati non rachitique de 9 centim. environ; oedème et albuminurie; provocation du travail; enfant vivant; suites heureuses. *Ibid.*, 158. —. Tertipare à $8\frac{1}{2}$ mois de grossesse environ; bassin de $8\frac{1}{2}$ centimètres; accouchement prématuré artificiel; enfant vivant; suites heureuses. *Ibid.*, 383. —. Parallèle entre les diverses opérations pratiquées dans les bassins rétrécis. *Ibid.*, 401. —. Histoire obstétricale d'une famille hollandaise, dont les trois filles ont le bassin modérément rétréci; résultats de six accouchements prématurés artificiels. *Ibid.*, 1900, xxi, 82. —. Multipare à terme, albuminurie et éclamptique; bassin de $8\frac{1}{2}$ cent.; ses huit accouchements antérieurs; extraction par le forceps d'un enfant avec une dépression crânienne; suites heureuses. J. d. sages-femmes, Par., 1900, xxvii, 98. —. Sextipare à terme ayant un bassin de 7 centimètres $\frac{1}{2}$ et symphyséotomisée à sa 4^e grossesse; ses divers accouchements; basiotripsie; suites heureuses. J. d'accouch., Liège, 1901, xxii, 379. *Also*: J. d. sages-femmes, Par., 1901, xxix, 365. —. Tertipare avec bassin de $8\frac{1}{2}$ centimètres; accouchement prématuré artificiel à 8 mois environ; résultat heureux pour la mère et l'enfant. J. d'accouch., Liège, 1902, xxiii, 73. *Also*: J. d. sages-femmes, Par., 1902, xxx, 43. —. Primipare à 8 mois de grossesse; bassin aplati-rachitique de $8\frac{1}{2}$ cent. de sacro-pubien; provocation du travail; résultat heureux pour la mère et l'enfant. J. d'accouch., Liège, 1902, xxiii, 91. *Also*: J. d. sages-femmes, Par., 1902, xxx, 60. —. Tertipare rachitique à 8 mois de grossesse; provocation de l'accouchement; enfant atteint d'une dépression pariétale; mort postérieurement; suites de couches favorables. J. d'accouch., Liège, 1902, xxiii, 190. *Also*: J. d. sages-femmes, Par., 1902, xxx, 90. —. Secondipare à terme; bassin aplati de $8\frac{1}{2}$ cent.; deux essais infructueux du forceps à domicile; réussite de l'instrument à la Maternité, avec la position de Walcher; suites heureuses pour la mère et l'enfant. J. d'accouch., Liège, 1902, xxiii, 235. *Also*: J. d. sages-femmes, Par., 1902, xxx, 146-148. —. Septipare à terme; bassin de $7\frac{1}{2}$ cent.; ses accouchements antérieurs; symphyséotomie, forceps, spontané, céphalotripsie, etc.; sommet et cordon inertes; basiotripsie; suites favorables. J. d'accouch., Liège, 1903, xxiv, 118. *Also*: J. d. sages-femmes, Par., 1903, xxxi, 284. — **Chassagny**. Rétrécissement du détroit inférieur; forceps Chassagny; défenseur péritéal. Lyon méd., 1889, lx, 523-526. — **Chernevski** (E. F.). O porozhni na nozhki i izvlechenii ploda pri nizkom tazie i ob izvlechenii poslednyshstshet golovki roobshstshe. [On podalic version and the extraction of the fetus in case of contracted pelvis and on the extraction of the after-coming head.] Vrach. St. Petersburg, 1895, xvi, 493, 530. *Also*, Reprint. — **Chiarleoni** (G.). Gravidia osteomalacica; cura os-

Labor (Complicated) from contracted or deformed pelvis—treatment.

totrica. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1895, iv, 133-136.—**Clark** (F. S.) Pelvic contractions indicating symphyseotomy. Tr. Ohio M. Soc., Cin., 1893, 344-348.—**Cocchi** (A.) Della scelta di un uncino rachiotomo. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1898, v, 129-135.—**Cohnstein**. Die Therapie bei Beckenge. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1874, cxxiv, 41-60.—**Crouzat**. De la conduite à tenir dans les bassins vicieux. Midi méd., Toulouse, 1893, iv, 469; 529; 565.—**Davis** (E. P.) Symphyseotomy for labor rendered impossible by flat, rachitic pelvis. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 577. —. The treatment of labor in abnormal pelvis. Am. J. Obst., N. Y., 1899, xxxix, 721-728. [Discussion], 802-806. —. The management of labor in abnormal pelvis. Compt. rend. Cong. internat. de gynéc. et d'obst. 1899, Amst., 1900, iii, 196-206.—**Derivaux** (A.) Extraction of the fetal head coming last, in moderately narrow pelvis; manoeuvre of Champetier de Ribes. Am. Gynec. J., Toledo, 1892, ii, 491-496.—**Discussion** (A) on the relative advantages of forceps and version as a means of extraction in cases of moderate pelvic deformity. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1281-12-3.—**Dobronaroff** (V. A.) K kaznistike operatsii vobuzhdeniya iskusstvennikh prezhdvremennikh rodov pri obshtsbesuzhenom tazie. [Induction of premature labor in case all diameters of the pelvis are lessened.] Laitop. Khirurg. Obsb. v Mosk., 1890-91, x, 129-135, 1 pl.—**Drejer**. Mue erfaringer om fødlsen ved trangt bækken, spejelt om den operative behandling af samme. [Ce quo l'expérience m'a enseigné au sujet des accouchements avec bassin étroit, plus spécialement au point de vue de l'intervention opérative. Res., 929-932.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1902, 4. R., xvii, 746; 821.—**Druhen**, jeune. Dystocie; rétrécissement du bassin; présentation transversale; version céphalique par manœuvres externes; embryotomie; version podalique; guérison. Arch. de tocol., Par., 1889, xvi, 944-946. Also: Bull. Soc. de méd. de Besançon (1889), 1890, 3. s., no. 2, 22-26.—**Dumas** (L.) Bassin cypho-scoliotique rachitique; prédominance de la forme scoliotique; saillie du promontoire; version podalique; extraction d'un fœtus vivant; mort de l'enfant le onzième jour, issue beureuse pour la mère. Montpel. méd., 1881, xlvii, 230; 323. Also, Reprint.—**Dumont** (J.) Rétrécissement du bassin; éclampsie; craniotomie; syncope grave; guérison. Clinique, Brux., 1888, ii, 577-579.—**Duriez**. Ostéosarcome du sacrum; rétrécissement antéro-postérieur (3 cent.); grossesse; mort du fœtus à 8 mois; accouchement spontané à terme. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1886, i, 41-44.—**Eisenhart** (H.) Enges Becken. Prochownick'sche Cur, Dührssen'sche Uterns-Tamponade. München. med. Wehnschr., 1892, xxxix, 622.—**Farabouf** (L.-H.) De l'agrandissement momentané du bassin oblique ovalaire par ischio-pubiotomie; avec considérations sur la puissance nocive du forceps, etc. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1892, xxxviii, 401-430. Also, Reprint. —. Possibilité et moyens de traiter scientifiquement la dystocie du détroit supérieur rétréci. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1894, xli, 377-396.—**Ferré**. Bassin rétréci; accouchement prématuré artificiel provoqué à l'aide du ballon du docteur Champetier de Ribes; succès pour la mère et pour l'enfant. *Ibid.*, 1890, xxxiv, 173-180. Also, Reprint.—**Fieux** (G.) Version appliquée à un cas de rétrécissement du bassin; extraction facile; mort de l'enfant au troisième jour. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1897, xlv, 385-388.—**Fochier**. Forceps ou version dans les bassins rétrécis; sur quelques causes du dissentiment des accoucheurs français et allemands. Province méd., Lyon, 1888, iii, 113-115. —. De l'application du forceps dans les rétrécissements du bassin lorsque la tête se présente en position transversale, en attitude intermédiaire, avec inclinaison sur l'épaule antérieure (présentation du pariétal postérieur dans les bassins aplatis). Rev. obst. internat., Toulouse, 1897, iii, 217-221.—**Fournier** (C.) De la conduite à tenir dans les bassins rachitiques. Nord méd., Lille, 1899, v, 7-9.—**Fox** (H.) Symphysiotomy and other procedures for delivery through contracted and deformed pelvis. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1894, xxv, 363-373.—**Fraipont** (F.) Primipare rachitique; bassin de 8½ centimètres; tentative d'application de forceps, puis version podalique pratiquée en vain; rupture du cœl de l'enfant; tête retenue dans la matrice; extraction. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1894, xxxiii, 52-54. —. Primipare rachitique; bassin de 8 centimètres; rupture prématurée de la poche des eaux; infection intra-utérine ante partum; application du forceps Tarnier; légère perforation du segment inférieur de la matrice; mort par métropéritonite septique. *Ibid.*, 54-60.—**François** (Rosalie). Rétrécissement du bassin; travail prolongé pendant 4 jours; essais multiples d'accouchement à domicile; basiotripsie pratiquée par le Dr. Cocq, adjoint du service; splicéle du vagin; guérison. Clinique, Brux., 1902, xvi, 474-477.—**Franke** (W.) Enges Becken und spontane Geburt. Arb. a. d. k. Frauenklin. in Dresd., Leipz., 1895, ii, 29-47. Also, transl.: Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1895, xliii, 34-50.—**Garcia Tapia** (A.) La tocologia en los pueblos; parto difícil; estrechez pel-

Labor (Complicated) from contracted or deformed pelvis—treatment.

viana; embriotomia; curación. Corresp. méd., Madrid, 1902, xxxvii, 291.—**Gaulard**. Embryotomie et opération césarienne dans les rétrécissements pelviens. Arch. de tocol., Par., 1890, xvii, 737-747. Also, transl.: Frauenarz., Berl., 1891, vi, 49-58.—**Ginzburg** (M. D.) Oshibki v predskazanii iskhoda rodov pri suzheniyakh taza. opravdivayemyia nauchnymi dannymi. [Mistakes in the prognosis of the result of labor in contracted pelvis, justified by scientific data.] Med. Obozr., Mosk., 1888, xxix, 672-679.—**Gueniot**. Ma pratique et ses résultats dans soixante cas d'accouchements avec bassins rétrécis. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1895, xlv, 149-154.—**Guinier**. Bassin généralement et régulièrement rétréci; accouchement prématuré provoqué; version; application du forceps sur la tête dernière. Montpel. méd., 1888, 2. s., xi, 81-87.—**Hafner**. Ein Fall von künstlicher Frühgeburt und später von spontaner Frühgeburt bei einem einfach platten Becken mit günstigem Ausgang für die Mutter und die Kinder. Frauenarz., Berl., 1891, ix, 153.—**Hanquet** (A.) Accouchement chez une primipare de 42 ans à bassin rétréci; perforation au moyen d'un couteau de cuisine. J. d'accouch., Liège, 1897, xviii, 340.—**Hansen** (T. B.) Nogle Tilfælde af Vending ved snævert Bækken. [Cases of version in narrow pelvis.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1891, 3. R., ix, 193-205.—**von Heideken** (C.) Exstirpation des Os coxeygis bei lumbosacral-kyphotischem Becken, compliciert durch Ankylose des Steissbeins. Arch. f. Gynaek., Berl., 1898, lvi, 288-295.—**Hérou** (Mlle.) Secondipare rachitique à terme, bassin de 9 centimètres, tête mobile; essais infructueux du forceps; version podalique et extraction; nouveau-né rappelé à la vie par l'insufflation rationnelle; suites heureuses pour la mère et l'enfant. J. d'accouch., Liège, 1903, xxiv, 91.—**Herrgott** père. Primipare de 28 ans, rachitique, conjugata de 8 centimètres à peine; terme normal, travail lent, très pénible, qui au bout de 3 jours ne produit qu'une dilatation insignifiante; mort de l'enfant, femme épuisée; administration de 10 centigrammes d'opium; repos de 18 heures suivi de contractions énergiques régulières; au bout de 10 heures, dilatation complète; réduction du volume de la tête par suite de la rupture des sutures; forceps; enfant pesant 3,400 grammes; hémorragie après la délivrance; accidents graves; traitement antiséptique; guérison de la malade, qui sort le 20^e jour. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1885-6), 1887, pp. xli-xlviii.—**Hirst** (B. C.) High grade of rachitic pelvis; labor induced; presentation of trunk; combined version by the head; successful delivery by the Poullet-v. Hecker forceps. Med. News, Phila., 1887, li, 422.—**Hofheinz**. Zwei Fälle von künstlicher Frühgeburt bei Beckenge, mit hochgradigen Veränderungen am Kindesschädel. Centrbl. f. Gynäk., Leipz., 1887, xi, 169-175.—**Hoguer** (R.) Ett fall af "svåra förlösningsår" behandlad med afmagringskur. [Cases of difficult delivery, treated by hunger cure.] Hygiea, Stockholm, 1893, lv, 36-39.—**Horn**. Ueber die Erfolge der Prochownick'schen Diät zum Ersatz der Frühgeburt, etc., bei engem Becken. Centrbl. f. Gynäk., Leipz., 1898, xxii, 645. Also: Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1898, viii, 725.—**Hubert** (E.) Bassin rachitique de 8½ centimètres; application de forceps au détroit supérieur. Rev. méd., Louvain, 1888, vii, 112-114. —. Primipare rachitique; bassin de 65 à 68 millim.; tronc sorti; état grave; transforation et extraction faciles; guérison. *Ibid.*, 1889, viii, 241. —. Primipare rachitique; bassin de 65 millimètres; présentation O. T. G.; échec du nouveau tracteur de Chassagny et des tractions manuelles; transforation; couches normales. *Ibid.*, 1890, ix, 5-10. —. Bassin de 7½ centim.; position O. T. G.; trois essais de forceps; transforation; couches normales. *Ibid.*, 1893-4, xii, 529-531.—**Ingerslev** (E.) Die hohe Zange beim engen Becken; einige Bemerkungen zu der Abhandlung des Dr. W. Nagel: Die Wendung bei engem Becken. Centrbl. f. Gynäk., Leipz., 1889, xiii, 266-268. —. Partus prematurus artif., sœrligt med Hensyn til Bækken forsnævring (samt nephritis). [. . . with especial regard to narrow pelvis, with nephritis.] Gynæk. og obst. Medd., Kjøbenh., 1889, vii, 259-287.—**Jardine** (R.) A note on delivery in the Walcher position in a contracted pelvis. Tr. Glasgow Obst. & Gynaec. Soc., 1896-8, i, 34-36.—**Jewett** (C.) Observations on the obstetric surgery of pelvic contraction. Brooklyn M. J., 1900, xiv, 739-751.—**Josephson** (C. D.) Om dietisk behandling under graviditetens sista veckor såsom en metod att underlätta förlösnigen vid trångt bäcken. [Dietetic treatment in last weeks of pregnancy as a method of facilitating delivery in narrow pelvis.] Ilygiea, Stockholm, 1892, liv, 211-244.—**Kalt** (A.) Die Walcher'sche Hängelage. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1894, xxiv, 652-654.—**Kellerer** (F. A.) Pelvis osteomalacia; Febris in partu; Perforation. In his: Beitr. zu klin. u. exper. Geburtsb. u. Gynäk., sm. 4^e, Giessen, 1879-90, ii, 416. —. Pelv. plana rachitica; Epithelipsia; Febris in partu; Perforation. *Ibid.*, 417.—**Krause** (Franziska). Ueber einen glücklichen Erfolg der Diät bei engem Becken. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1902, xvii, 256.—**Křížek** (C.)

Labor (Complicated) from contracted or deformed pelvis—treatment.

Porod při úzké pánvi; perforce hlavy plodu; extrakce kranioklastem. [Parturition with contracted pelvis; perforation of head of fetus; . . .] Časop. lek. česk., v Praze, 1874, xiii, 41; 50; 59. — Porod v úzké pánvi; roztržení dělohy; craniotomie plodu; smrt matky zánětem peritonitis. [Birth from contracted pelvis; perforation of womb; craniotomy of fetus; death of mother by peritonitis.] *Ibid.*, 237; 245. — **Krönig**. Indikationsstellung zu operativen Eingriffen beim engen Becken. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. zu Leipz. (1901), 1902, 1-13. Also: München. med. Wehnschr., 1902, xlix, 1333-1337. — Ueuer Geburtsleitung beim engen Becken. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. n. Berl., 1902, xxviii, Ver.-Beil., 193. — **Krull**. Ueber die Wendung mit sich anschließender Extraction beim engen Becken auf Grund von 320 Fällen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1902, lxxvii, 374-464. — **Krummacker**. Ergebnisse der Geburten und Operationen bei engem Becken; 155 allgemein verengte Becken. Charité-Ann., Berl., 1903, xxvii, 412. — **Kufferath**. Rétrécissement du bassin de 6½ cm.; application de l'appareil élytro-ptérygoïde de Chassagny et du basiotriple de Tarnier. Clinique, Brux., 1888, ii, 561-566. — **Lagarde** (A.). Algunas consideraciones sobre tres enfermas que ofrecen riciaciones pelvianas y de las cuales la primera fué operada de cranioclasia, la segunda de basiotripsia; cabeza última; y la tercera de sinfisiotomía con éxito para la madre y el niño. Rev. Soc. méd., Argent., Buenos Aires, 1894, iii, 146-156. — **Laudan** (L.). Ueber Indication und Werth der künstlichen Frühgeburt bei engem Becken. Arch. f. Gynaek., Berl., 1877, xi, 1-21. Also, Reprint. — **Langer** (Helene). Enges Becken; Zangengeburt. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1903, xviii, 166. — **Lauro** (V.). Primipara attemptata in preda a seticoemia, con bacino piatto rachitico (C. v. mm. 70); testa rimasta nell' utero per circa 20 ore in seguito di strappamento del tronco; impossibile craniotomia; applicazione dell' uncino acuto e cefalotripsia; morte. Riforma med., Napoli, 1890, vi, 1406. — **Leclerc** (Mme.). Déviation de la colonne vertébrale; saillie de la base du sacrum dans le bassin; administration du seigle ergoté; accouchement naturel. J. d. sages-femmes, Par., 1874, ii, 164. — **LeFebvre**. Luxation congénitale double de la hanche; rachitisme du sacrum; double genu vulgum; dystocie; opération césarienne; guérison. Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1895, viii, 321-326. — **Leffeur**. Bassin infantile; application de forceps au détroit supérieur; enfant vivant avec enfouissement du frontal. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1895, xvi, 234-236. — **Lemière**. Bassin scoliotique irrégulier; léger rétrécissement antéro-postérieur; hydramnios; application de forceps au détroit supérieur. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1887, ii, 155-164. Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1887, ix, 553-562. — **Leplat**. Primipare rachitique; rétrécissement de 7 centimètres; accouchement prématuré; déflexion de la tête au détroit supérieur; extraction par la méthode de Pragne; mort de l'enfant; atropie. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1888, iii, 25-30. Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1888, xi, 225-230. — **Levy** (F.). Almindeligt fladt forsnævret Becken; C. v. 8 cm., 2 Gg. Partus præmaturus arthosen IV og V para. [Generally flat narrow pelvis; . . .] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1889, 3. R., vii, 1353-1357. — **Lewis** (H. F.). The management of impacted cases. Am. J. Obst., N. Y., 1900, xlii, 51-62. — **Litzmann** (C. C. T.). Ueber die Behandlung der Geburt bei engem Becken. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1887, No. 301 (Gynaek., No. 85, 2173-2198). — **Löhlein** (H.). Die geburtschirurgische Therapie bei osteomalacischer Beckenenge. In: his: Gynaek. Tagesfr., Wiesb., 1891-3, 107-129. — **Löwenhardt** (P.). Wendung und Extraction, das dominierende Verfahren bei Beckenenge. Arch. f. Gynaek., Berl., 1874-5, vii, 421-447. — **Lougaker** (D.). Remarks on the treatment of labor in contracted pelvis. Am. J. Obst., N. Y., 1887, xx, 468-477. — **Lop**. De la version dans les bassins rétrécis. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pædiat., 1898. Mém. et disc., Par., 1900, ii, 417-426. — **Lo-viot**. Tête fœtale mobile au-dessus du détroit supérieur jusqu'au moment du travail chez une primipare à bassin normal; accouchement un peu avant terme; rupture précoce des membranes; placenta inséré en partie sur le segment inférieur; relation à établir entre ces quatre faits; O I D P; inertie utérine; réduction manuelle; application du forceps modifié (branche droite, la première sans décroisement). Rev. obstét. et gynéc., Par., 1893, ix, 39-41. — **McKean** (E. S.). Induction of premature labor in contracted pelvis. Virginia M. Month., Richmond, 1884-5, xxi, 71. — **von Magnus** (A.). Zur Therapie des engen Beckens. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1903, xvii, 157; 319. — **Martin** (A.). Dystocie du détroit supérieur; application clinique du préhenseur-levier-mesureur de M. Farabeuf. Normandie méd., Rouen, 1896, xi, 477; 517. — **Massen** (V. N.). Nabyudeniya nad techeniyem rodov pri uzkom tazie; perforatsiya i profilakticheskiy povorot. [Cause of labor in a contracted pelvis; perforation and prophylactic version.] Sborn. rabot akush. izhensk. bolezn. . . Slavyanski [etc.], St. Petersburg, 1894, i, 437-470. K voprosu o predokhranitelnom i liechebnom povorotie

Labor (Complicated) from contracted or deformed pelvis—treatment.

pri uzkom tazie. [On version in narrow pelvis as a means of prophylaxis and treatment.] Vrach, St. Petersburg, 1892, xix, 6-13. — **Matsieyevski** (K. F.). Profilakticheskiy povorot pri uzkih tazakh i otnosheniye yego k vizhidatel'nomu metodn. [Prophylactic turning in narrow pelvis and its relation to the expectant method.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1897, xi, 1; 186. — Nie-skolko zametchaniy otnositel'no statyi d-ra Massen pod zaglaviyem: K voprosu o predokhranitel'nom i liechebnom povorotie pri uzkom tazie. [Remarks on Massen's essay entitled: On version in case of narrow pelvis as prophylaxis and treatment.] *Ibid.*, 1898, xii, 1492-1504. — **Montoya R.** (J. B.). Gran reduccion de un bacinet de raquitico. Rev. méd. de Bogotá, 1891-2, xv, 581-583. — **Monyama** (S.). [Premature birth with contracted pelvis; recovery.] Jossano Shiori, Osaka, 1898, 8-15. — **Mueller** (A.). Die Behandlung der Geburt bei engem Becken in der Privatpraxis. München. med. Wehnschr., 1903, i, 245-248. [Discussion], 272. — **Murray** (R. M.). Contribution to a discussion on the relative advantages of forceps and version as a means of extraction in cases of moderate pelvic deformity. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1281-1283. Also, Reprint. — **Nagel** (W.). Die Wendung bei engem Becken. Arch. f. Gynaek., Berl., 1889, xxxiv, 1-88. See, also, *supra*, Ingerslev. — **Neale** (L. E.). Two cases of contracted pelvis. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1888, 111-131. — Caesarean section vs. craniotomy upon the living fetus; indications for Caesarean section. Maryland M. J., Balt., 1890-91, xxiv, 287-294. — **Nebel** (A.). Zur Behandlung der Schwangerschaft bei Kyphoskoliose. Centrallbl. f. Gynaek., Leipz., 1889, xiii, 888-892. — **Nečas** (J.). Rachitická všeobecně zúžená pánev; zavedení předčasného porodu; poloha přičná; evolutio spontanea. [General rachitic contraction of pelvis; premature birth; cross presentation; spontaneous evolution.] Časop. lek. česk., v Praze, 1879, xviii, 73. — **Necurkar** (J. S.). Distorted pelvis, resulting in difficult labour; Caesarian section; death. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvii, 182. — **Noble** (C. P.). Induced premature labor; delivery with high forceps; conjugate of meter, eight centimetres. Obst. Gaz., Cincinnati, 1890, xiii, 59-63. — **Obstetric operations in contracted pelvis**. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1894, xviii, 455-457. — **Ostrel** (J.). Pánev ve všech průměrech méně zúžená; dvojčata; klesť a ohrat. [Contracted pelvis in all relations; twins; forceps and turning.] Časop. lek. česk., v Praze, 1871, x, 394-396. — **Pantalco** (M.). Sull'intervento ostetrico nelle stenosi della pelvi. Sicilia med., Palermo, 1890, ii, 725-730. Also: Atti d. r. Acad. d. sc. med. in Palermo (1890), 1891, 87-92. — **Pape** (H.). Zur künstlichen Frühgeburt bei Beckenenge; modifizierte Technik der Metreuryse und ihre Erfolge. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipz., 1902, vi, 51-69. — **Paquy**. Rétrécissement léger du bassin, accouchement prématuré; emploi de plusieurs procédés; difficultés de provoquer des contractions utérines régulières et efficaces. Rev. obstét. et gynéc., Par., 1893, ix, 266-269. — **Patterson** (C. S.). A case of brow presentation in rickety pelvis, conjugate three and a quarter inches; turning twenty-seven hours after rupture of membranes. Lancet, Lond., 1893, ii, 1185. — **Perron**. Avortement provoqué à cinq mois et demi chez une jeune atteinte du mal de Pott. Arch. méd. d'Angers, 1901, v, 453-467. — **Petipas**. Accouchement provoqué au huitième mois de la grossesse chez une rachitique. J. d. sc. méd. de Lille, 1896, i, 30-34. Also: Arch. de gynéc. et de toc., Par., 1896, xliii, 569-571. — **Pilat**. Rétrécissement du bassin à 0° 08 dans le diamètre conjugué vrai; application de forceps; insuccès; version podalique puis céphalotripsie, tête dernière; guérison de la femme. J. d. sages-femmes, Par., 1886, xiv, 130. — **Pillot**. Note sur un cas de dystocie par rétrécissement simple du bassin; opération césarienne; quelques considérations pratiques sur l'intervention dans les accouchements artificiels. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1898, Auxerre, 1899, xxxix, 18-24. — **Pi-nard** (A.). Cyphose; ancolie cyphose; accouchement provoqué. J. d. sages-femmes, Par., 1887, xv, 225. — Due casi di bacino coxalgico; taglio cesareo e parto spontaneo. Clin. mod., Firenze, 1896, ii, 47-49. — **Pippingsköld** (J.). Fall af lumbal kyfos med transformiert förträngd bäcken, kefalotripsi, partus præmaturus. [Case of lumbar kyphosis with funnel-shaped penetrating pelvis; cephalotripsy; partus præmaturus.] Finska läk. sällsk. handl., Helsingfors, 1873, xv, 256-259. — **Planchon** (P.). Bassin rétréci; diamètre promonto-sous-pubien = 7 cm.; bassin en forme de cœur de carte à jouer; accouchement provoqué; terminaison spontanée. Bull. Soc. obst., de Par., 1900, iii, 202-206. — **Pobediński** (N. I.). K terapii pri uzkom tazie. [Therapy in a narrow pelvis.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1903, xvii, 31-47. — **Porak**. Rachitique mesurant 1 m. 30 de taille; 1^{er} et 2^e accouchements terminés à terme par basiotripsie; 3^e accouchement provoqué, enfant mort; bassin aplati avec redressement de la courbure du sacrum mesurant au diamètre promonto-sous-pubien 8 cent. 8; 4^e accouchement, en travail, à terme; symphyséotomie d'embliée; mère bien portante; enfant survit. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1894, 289-298. —

Labor (Complicated) from contracted or deformed pelvis—treatment.

Poux (R.) Un cas de version d'un bassin vicié. Rev. obst. internat., Toulouse, 1896, ii, 97-104. — **Pröbsting** (W.) Die Hülfe bei Becken-Engen. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1847, i, 257-294. — **Purslow** (C. E.) Case of contracted pelvis; induction of premature labour. Birmingham M. Rev., 1893, xxxiv, 223-225. — **Queirel**. La symphyséotomie et le forceps au détroit supérieur. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1896, xlv, 97-106. Also: Rev. obst. internat., Toulouse, 1896, ii, 49-56. Also, transl.: Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1896, v, 451-456. — **Quelques** considérations sur le mode de terminaison des accouchements dans les bassins rétrécis. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1895, ix, pt. 2, 157. — **R.** (R. S.) A rare form of contracted pelvis; difficult cephalotripsy; recovery. Gny's Hosp. Gaz., Lond., 1902, xvi, 401. — **Rakiczeff** (A. P.) Sluchai kesarskavo sichechniya po povodu opukholi tazy. [Case of Caesarean section for tumor of pelvis.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1896, x, 800-804. — **Remy** (S.) Bassin rétréci; présentation de la face; basiotripsie; extraction avec le forceps. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1887-8), 1889, 113-117. — À propos d'un accouchement prématuré provoqué dans le cas de bassin rétréci. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1895, xxvii, 463-467, 1 pl. — **Renoirte**. Un cas de rétrécissement profond du bassin; transposition. Bull. Soc. méd. de Charleville, 1898, xix, 43-46. — **Ribemont-Dessaing** (A.) De l'abaissement d'un bras, ou des deux bras, comme méthode applicable à l'extraction du tronc après la basiotripsie dans les bassins rétrécis. Ann. de gynéc., Par., 1887, xviii, 343-354. — **Rocchi** (F. S.) Sulla perforazione e riduzione della testa seguita nei bacini ristretti. Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec., 1894, Poggibonsi, 1895, i, 273-281. — **Romme** (R.) Un régime prophylactique de la dystocie (régime de Prochownik). Presse méd., Par., 1902, i, 92. — **Rosenthal**. Die Wendung und Extraktion bei engem Becken. Arb. a. d. k. Frauenklin. in Dresd., Leipz., 1893, i, 125-226. — Enges Becken und Colpeurynter. Arch. f. Gynaek., Berl., 1893-4, xlv, 139-156. — **Roux** (J.) Bassin rétréci; accouchement prématuré artificiel; succès complet. Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxxvii, 695. Also: Marseille méd., 1895, xxxii, 358-362. — **Sacchi** (P.) Il parto precoce artificiale nelle stenosi pelviche più comuni studiato dal lato storico e con speciale riguardo ai nuovi mezzi di allevamento dei bambini immaturi. Ann. di ostet., Milano, 1891, xii, 41, 106; 207; 273, 1 pl. — **Sänger** (M.) Zur Resection des Steissbeins beim Trichterbecken; eine geschichtliche Notiz. Arch. f. Gynaek., Berl., 1898, lvi, 751. — **Salus** (H.) Ueber einen Fall von schrägverengtem Becken, bedingt durch Ankylose im Iliosacralgelenko mit gleichzeitiger Hüftgelenksluxation derselben Seite; Entbindung durch Kaiserschnitt. Ibid., 1896, li, 1-17. — **Sani** (A.) Stenosi pelvica di secondo grado (78 mm.) per rachitismo; interruzione della gravidanza al principio del nono mese; presentazione della fronte; minaccia d'assissia del feto; tentativi di estrazione col forcipe Naegele; morte del feto; cianoclastia col processo faciale; puerperio fisiologico. Ann. di ostet., Firenze, 1888, x, 122-126. — **Savanevski** (V. O.) Sluchai iskusstvennikh prezhdvremennikh rodov pri obshcheshuzhenom tazy. [Case of artificially induced labor for a pelvis narrowed generally.] Med. Obozr., Mosk., 1897, xlvii, 618-623. — **Sawhill** (W. F.) Induction of premature labor for deformed pelvis; report of a case. Tri-State M. J., Keokuk, 1893-4, i, 271-274. — **Schatz**. Ueber intrauterines Anschlingen der Arme bei Wendung und Extraktion wegen engen Beckens. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft f. Gynäk., Leipz., 1888, ii, 123-125. — **Schoedel** (J.) Erfahrungen über künstliche Frühgeburten, eingeleitet wegen Beckenenge in den Jahren 1893 bis 1900 an der königlichen Frauenklinik zu Dresden. Arch. f. Gynaek., Berl., 1901, lxiv, 151-164. — **Sholtis** (V. I.) O vednii rodov pri naboloye chasto vstetchayushitsya formakh nzkavo tazy. [Management of labor in the commonest cases of contracted pelvis.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1892, vi, 639-717. Also, Reprint. — **Sloan** (S.) On the treatment of labor delayed by obstruction at the pelvic brim. Edinb. M. J., 1885-6, xxxi, 631; 735, 2 pl. — **Solovyeff** (G. A.) Iskusstvenniye prezhdvremennyye rodi po povodu nzkavo tazy (12 sluchayev). [Artificial premature labor for contracted pelvis (12 cases).] Vrach Zapiski, Mosk., 1894, i, 273-277. — **Stieber**. Accouchement prématuré provoqué; rétrécissement du bassin, chez une femme primipare scolio-rachitique, mesurant 1^m 36 et présentant de l'atrophie du membre inférieur droit à la suite de paralysie infantile. Rev. obst. internat., Toulouse, 1897, iii, 132-136. — **von Swiecki**. Ein Beitrag zum Prochownik'schen Ersatze der künstlichen Frühgeburt. Wien. med. Bl., 1890, xlii, 339. — **Tait** (L.) An address on the surgical aspect of impacted labour. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 657-661. — **Tarnier**. Note sur un cas de bassin vicié par l'ostéomalacie; quatrième accouchement à terme; céphalotomie; guérison. Ann. de gynéc., Par., 1884, xxi, 57-62. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1884, xii, 90-92. — Bassin rétréci; application de forceps; mort de l'enfant. J. d. sages-femmes, Par., 1889-9, viii, 313-315.

Labor (Complicated) from contracted or deformed pelvis—treatment.

— Bassin de 93 centimètres; accouchement provoqué 10 à 15 jours avant terme. Ibid., 1892, xx, 121. — **Tauscher** (V.) Egy szűk medenczés nő 11-dik terhességénél követendő eljárás megbeszélése. [Model proceeding in 11th pregnancy of woman with narrow pelvis.] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 117. — **Taylor** (I. E.) On the equally faulty or contracted pelvis, with the history of a case of labor, the non-delivery of the child, and the death of the mother after craniotomy and cephalotripsy. Tr. N. York Acad. M., 1886, iv, 55-77. — **Taylor** (W. H.) Forceps versus version in contracted pelvis. Cincin. Lancet-Clinic, 1890, n. s., xxiv, 247. — **Thisquen**. Primipare à terme: bassin de 8 centimètres; applications répétées et infructueuses du forceps; symphyséotomie et extraction d'un enfant qu'on ne peut rappeler à la vie; suites de couches favorables. J. d'accouch., Liège, 1896, xvii, 367. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1897, xxv, 219. — **Trinks** (O.) Nenerer Kaiserschnittsfragen: Fundalsehnitt, Kastration oder Porro bei Osteomalacie. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipz., 1898, i, 449-468. — **Trush** (J.) Induction of premature labor for contracted pelvis. Tr. Obst. Soc. Cincin., 1879-85, ii, 142-148. — Premature labor for contracted pelvis. Ibid., 364-368. — **Trozzi** (E.) Sopra il parto prematuro e precoce artificiale nelle pelviche ristrettezze. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1887, xlvii, 351; 361; 375. — Ancora sui risultati della moderna terapia chirurgica in casi di osteomalacia o sull' indole di tale affezione morbosa. Ann. di ostet., Milano, 1891, xiii, 601-628. — **Turazza** (G.) Bacino ovale obliquo; gravidanza gemellare; parto prematuro artificiale. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1893, xix, 329-340. — **Uspenski** (V. V.) K kaznitskiki nepravilnostei zhenskavo tazy; chetire sluchaya klassicheskavo kesarskavo sichechniya. [Irregularities in the female pelvis; four cases of classical Caesarean section.] Med. Obozr., Mosk., 1900, xiv, 623-632. — **Van Hassel**. Rétrécissement du bassin; rétention de la tête au détroit supérieur; section du rachis et évidement du crâne. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1893, v, 179-182. — **Vanhoute**. Accouchement prématuré provoqué chez une femme ayant un bassin régulièrement rétréci; introduction de la sonde de Krause; donches sur le col; dilatation digitale et rupture artificielle des membranes; extraction au forceps; mort du fœtus; autopsie. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1888, iii, 142-147. Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1888, ii, 107-112. — **Varnier** (H.) De l'application du forceps au détroit supérieur rétréci. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1888, 2, s., xxv, 738-741. — Les bassins rétrécis sont-ils dilatables sans symphyséotomie? Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1894, xlii, 428-449. — Simple comparaison (méthode de traitement des viciations pelviennes). Ibid., 1895, xliii, 50-56. — **Verchère** (F.) De l'accouchement prématuré artificiel chez la femme à bassin vicié. [Rev. crit.] France méd., Par., 1887, ii, 1079-1082. — **Verich**. Obracovani co prostredkem k zachovani plodu pri tzké pávni. [Version as a means of preserving the child in a contracted pelvis.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1868, vii, 74; 82. — **Vysin** (V.) Pánev osteomalatická; umělé potracení. [Osteomalacic pelvis; artificial miscarriage.] Ibid., 1880, xix, 825-828. — **Walter** (K. A.) Om partus arte prematurus vid hakenförfrångning. [Sur l'accouchement prématuré artificiel dans les rétrécissements du bassin. C. r., no. 23, 1.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1894, n. F., iv, no. 19, 1-55. — **Werner**. Gesicht, resp. Stirnlage bei rakitisch verengtem Becken; zweimal misslungene Zangenversuche; spontane Austossung des toten Kindes. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1881, xxxii, 33-38. — **Williams** (J. W.) The indications for the employment of Caesarean section, symphysiotomy, and craniotomy in contracted pelvis. Maryland M. J., Balt., 1900, xliii, 339-346. Also: Richmond J. Pract., 1900, xiv, 257-266. — The premature induction of labor in contracted pelvis. Maryland M. J., Balt., 1890-91, xxiv, 441-447. Also, Reprint. — **Wold** (B.) Beitrag zur Lehre von der Wendung und Extraktion beim engen Becken. Arch. f. Gynaek., Berl., 1900-1901, lxii, 533-600. — Weiterer Beitrag zur Therapie der Geburt beim engen Becken. Ibid., 1903, lxix, 249-304. — **Wyder** (T.) Perforation, künstliche Frühgeburt und Sectio caesarea in ihrer Stellung zur Therapie beim engen Becken. Arch. f. Gynaek., Berl., 1888, xxxii, 1-95. Also, Reprint. — **Zinner**. Einleitung der Frühgeburt bei ungünstigen individuellen Becken-Verhältnissen. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1880, xxxi, 66-69. — **Zirolia** (G.) Contributo allo studio della scelta dell' intervento nelle stenosi pelviche. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1901, xvi, 121-127.

Labor (Complicated) from disease or displacement of the uterus.

See, also, **Labor (Complicated) from prolapse of the uterus, etc.**

FÉRUELLE (A.) * Chancre syphilitique du col

Labor (Complicated) from disease or displacement of the uterus.

de l'utérus cause de dystocie; étude clinique et traitement. 8°. *Paris*, 1902.

LE BIGOT (P.) *De l'influence du chancre syphilitique du col de l'utérus sur l'accouchement. 8°. *Paris*, 1899.

Audebert. Une complication rare de la rétroflexion de l'utérus gravid: sialorrhée guérie par la réduction. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1897, xviii, 423-425.

Bodon (K.) Szülés transpositio viscerum totalis mellett (a terhes méh fákvesére vonatkozó néhány megjegyzéssel). [Parturition with . . . (with some remarks in reference to the position of the gravid uterus).] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 194. — Chaleix-Vivie (M.)

Un cas de chancre syphilitique du vagin chez une femme enceinte; dystocie cervicale; grandes incisions du col; suture utérine. *Rev. mens. de gynéc. [etc.]*, Bordeaux, 1900, ii, 501-502. — Cioja (A.) Distocia grave per sclerosi sifilica del collo uterino. *Ann. di ostet.*, Milano, 1894, xvi, 487-501. — Gawlik. Przyczynek do kazuistyki porodów nieprawidłowych. [Abnormal labor.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1872, xi, 217; 227; 237. — Mesnard (E.-M.)

Dystocie par accidents syphilitiques du col. *Arch. de Par.*, 1891, xviii, 19-23. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1891, xix, 218-220. — Parcels (W. H.) An unusual complication of labor. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1896, lxxiv, 99. — Pinard, Segond & Convelaire. Étude clinique et anatomique d'un utérus parturient à terme fixé en rétro-latéro-version par des adhérences périmétriques. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1903, lx, 1-17. — Pirolli (G.)

Sulle conseguenze delle alterazioni profonde del segmento utero-vaginale in ostetricia. *Policlin.*, Roma, 1899, vi, sez. chir., 455-468. — Savidge (E. C.) The post-partum management of uterine displacements. *N. York M. J.*, 1899, lxi, 338-341. Also, Reprint. — Stein (F.)

Ein Fall von Partus extraabdominalis. *Wien. med. Bl.*, 1891, xiv, 769.

Labor (Complicated) from disproportion, tumors, disease, or death of fetus.

See, also, **Hydrocephalus (Congenital); Hydronephrosis (Congenital).**

BLANC (R.) *Die fetale Hydrocephalie in geburtshilflicher Beziehung. 8°. *Berlin*, [1893].

BOEHR (E.) *Ueber Hydrocephalus congenitus in geburtshilflicher Beziehung. 8°. *Berlin*, [1868].

DALLMEYER (H. F. J.) *Schwangerschaft und Geburt bei abgestorbener Frucht. 8°. *Halle a. S.*, 1896.

DESMONTILS (A.-P.-H.) *Des cas de dystocie dus à l'excès de volume absolu ou relatif des épanches du fœtus. 4°. *Bordeaux*, 1887.

DESPINEY (P.) *Du défaut d'ossification du crâne comme cause de dystocie des têtes molles. 4°. *Lyon*, 1893.

DREUMONT (E.) *De la petitesse de la tête fœtale et de son rôle dans la dystocie. 8°. *Paris*, 1891.

DUBOIS (H.) *Les gros enfants au point de vue obstétrical. 8°. *Paris*, 1897.

Also [Abstr.], in: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1897, n. s., ii, 1057.

FATTORI (P.) Il volume straordinario del feto durante il travaglio del parto. 8°. *Parma*, 1885.

FAUVEL (É.) *Des différents modes d'intervention dans les cas de dystocie par hydrocéphale. 4°. *Paris*, 1889.

FRASCANI (V.) Di un caso di grande distensione della vescica urinaria in un aborto di cinque mesi e mezzo. 8°. *Pisa*, 1891.

FRESE (H.) *De capite in partu præternaturali excento. 4°. *Lugd. Bat.*, 1772.

FUHR (O.) *Ein Fall von Anasarca des Fötus als Geburtshindernis. 8°. *Giessen*, 1891.

GOLDMANN (S.) *De vi quam fœtus hydrope anasarca affectus in partum exhibere possit. 8°. *Tratislavia*, [1857].

GROOTENDORST (N.) Beschryving van eene langzaam voortgaande arbeide, en daarop gevolgde verlossing van eene zeer wanschappen vrucht. 8°. *Utrecht*, 1800.

Labor (Complicated) from disproportion, tumors, disease, or death of fetus.

JILDEN (G.) *Ein Fall von Geburtshindernis in Folge übermässiger Ausdehnung der kindlichen Harnblase mit gleichzeitigem Ascites. [Freiburg i. B.] 8°. *Würzburg*, 1890.

JORNS (G.) *Ueber den Geburtsverlauf bei Hydrocephalus. 8°. *Berlin*, 1903.

KATTENBRACKER (H.) Die geburtshilfliche Bedeutung des Hydrocephalus congenitus. 8°. *Berlin*, 1895.

KOVATCHEFF (E. A. D.) *Dystocie fœtale par rétention d'urine. 8°. *Lille*, 1901.

MARX (A.) *Ueber die geburtshilfliche Bedeutung der übermässigen Entwicklung neugeborner Kinder. [Erlangen.] 8°. *Nürnberg*, 1893.

NAU (H.) *Die Geburten macerirter Früchte in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft. 8°. *Marburg*, 1896.

REXRODT (H.) *Die Geburt bei Doppelmissbildungen. [Wurtzburg.] 8°. *Cassel*, [1891?].

RODERBURG (H. J.) *De hydrocephali ortu ejusque in graviditatem et partum influxu. 8°. *Jena*, 1816.

RUNGE ([J. A.] W.) *Ueber Geburtserschwerung durch ungewöhnliche Grösse des kindlichen Rumpfes. 8°. *Halle a. S.*, 1890.

RUNGE (M.) *Die Bestimmung der Grösse des Kindes vorder Geburt. 8°. *Strassburg*, 1895.

SAINT-MARTIN (G.) *Contribution à l'étude de la dystocie par excès de volume de la poitrine et des épaules du fœtus dans l'accouchement par le sommet. 8°. *Paris*, 1900.

SCHILLING (J. E.) *Ueber Geburtsanomalien bei übermässiger Grösse der Frucht. 8°. *Leipzig*, 1817.

SERGEANT (E.) *De l'hydrocéphalie intra-utérine dans ses rapports avec la grossesse et l'accouchement. 8°. *Paris*, 1897.

VALENTIN-DÉSORMEAUX (C.) De la délivrance dans le cas de fœtus mort et macéré. 8°. *Paris*, 1889.

VITTINGHOFF (H. D.) *Die Eigentümlichkeiten im Verlaufe der Schwangerschaft und Geburt missbildeter Früchte. Casuistische Beiträge und Beobachtungen der Marburger Frauenklinik. 8°. *Marburg*, 1897.

WERNICKE (E.) *Ueber fœtale Hydrocephalie in geburtshilflicher Beziehung. 8°. *Berlin*, [1885].

WESTPHAL (W.) *Ein Fall von Geburtshindernis bedingt durch die übermässig ausgedehnte kindliche Harnblase. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1896.

WOLFF (B.) *Zur Casuistik der Geburtshindernisse durch fœtale Cystenniere. 8°. *Bonn*, 1897.

Adler & Vermeille. Dystocie par hydrocéphalie. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1897, xvii, 586-589.

Andréodias (J.) Un cas de dystocie fœtale; hydrocéphale avec spina-bifida et pieds bots. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1900, xxi, 374-376. — Andrews (H. R.)

A case of fetal ascites and edema causing difficulty in delivery; cirrhosis of liver. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1901), 1902, xliii, 166-169. — Ayers (E. A.) The prevention of dystocia due to fetal and pelvic disproportion. *Med. News*, N. Y., 1900, lxxvi, 1025-1028. — Bacon (C. S.)

Hydrocephalus of fœtus. *Am. Gynec. & Obst. J.*, N. Y., 1898, xii, 658-660. — Bagot (W. S.) Dystocia due to a cyst in the liver of a fœtus. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dublin, 1891-2, x, 221-226. Also: *Dublin J. M. Sc.*, 1892, xciii, 265-269. — Baketel (H. S.)

Prolonged pregnancy and premature ossification of the cranium, causing dystocia. *Med. Rec.*, N. Y., 1897, li, 159. — Balfour (G. B.) & Lindsay (J.) Fetal abnormality obstructing labour. *Tr. Glasgow Obst. & Gynec. Soc.* (1900-1902), 1903, iii, 81-86. — Ballantyne (J. W.)

The management of labor complicated by death or disease of the fetus. *Internat. Clin.*, Phila., 1897, 6. s., iv, 262-268, 1 pl. — Balloch (E. A.)

Case of difficult labor [hemicephalous monster]. *Nat. M. Rev.*, Wash., 1893-9, viii, 171-173.

Labor (Complicated) from disproportion, tumors, disease, or death of fetus.

Barone (A.) Un caso raro di distocia pelvica per voluminoso angioma cavernoso del 3° superiore della faccia antero-interna della coscia del feto. Arch. d'ostet. e ginec., Napoli, 1897, iv, 462-472. — **Barreras (A.)** Un caso de distocia, por hidrocefalia. Red. de med. y ciruj. de la Habana, 1897, ii, 235-238. — **Bastianini (E.)** Un caso di distocia fetale per posizione anormale ed ascite. Gior. d. r. Soc. ed. Aead. vet. ital., Torino, 1903, lii, 25-30. — **Baumgart.** [Geburtsfall einer zweiköpfigen Missgeburt]. San.-Ber. d. Prov. Brandenburg 1833, Berl., 1835, 200-202. — **Benmunt (W. M.)** Spina bifida and hydrocephalus complicating parturition. Lancet, Lond., 1888, i, 272. — **Bereus (J.)** Dystocie par anomalie fetale; hydronéphrose double, distension énorme des uretères, anomalie vésicale et cryptorchidie. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1897, lxxvi, 200-204. — **Bejan (V.-I.)** Considerations sur les grossesses difficiles suite d'hydrocéphalie fetale. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1893-4, vii, 51, 70. — **Belluzzi (C.)** Feto monstruo che rese necessaria l'enfritotomia onde essere estratto. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1884-6, 4. s., vi, 322-330. — **Benavides (J.)** Dilatación saxiforme de la pared anterior del útero; dificultad para haer el diagnóstico por el tacto vaginal y la palpación abdominal; feto hidrocefalo. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1889-90, xviii, 402. — **Beraud.** Note sur un cas remarquable de dystocie; goître cystique chez le fœtus; présentation de l'épau. J. de méd. de Lyon, 1866, vi, 184-186. — **Bertino (A.)** Contributo allo studio del parto nell'anencefalia e nell'idrocefalia. Ann. d'ostet., Milano, 1900, xxii, 943-1008. — **Birmingham (W.)** Delivery of an unusually large child. Dublin J. M. Sc., 1899, cvii, 222. — **Blanc (E.)** Hydrocephalie anencephalique; diagnostic pendant le travail; ponction évacuatrice du liquide; extraction artificielle; suites heureuses. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1886, i, 245-253. — Sur une cause non décrite de dystocie des têtes molles. Loire méd., St.-Etienne, 1893, xii, 29-34. Also: Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1893, xx, 270-275. — **Blin.** Cas de disproportion physiologique considérable du corps d'un fœtus avec celui de sa mère; naïne de race hindoue mesurant seulement 1^m.10 de taille. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1898, i, 259-263. — **Boardman (E. W.)** Dystocia; from intra-uterine hydrocephalus. Homœop. J. Obst., N. Y., 1891, xiii, 206-208. — **Bonnaire (E.)** Du diagnostic et du mécanisme de l'accouchement dans quelques cas de malformations fœtales. Rev. obstét. et gynéc., Par., 1889, v, 201-217. — **Boxall.** Some forms of disproportion between the foetal head and pelvis (other than pelvic deformity) as a cause of protracted and arrested labour. Lancet, Lond., 1888, i, 176. — **Boyd (G. M.)** A dicephalic monster obstructing labor. Am. J. Obst., N. Y., 1902, xlvii, 322-325. — **Braun von Fernwald (C.)** Demonstration eines Kindes bei dem ein grosser Sacraltumor ein Geburtshinderniss abgah. Sitzungsh. d. geburtsh.-gynack. Gesellsch. in Wien, 1888, i, 127. — **Brideau & Georhin.** Sopra un caso d'idramnios dovuto ad un sarcoma del rene del feto. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1897, vi, 625. — **Brothers (A.)** Report of a case of excessive fetal development. Am. J. Obst., N. Y., 1896, xxxiii, 528-532. — **Budin (P.)** Dystocie par ascite du fœtus; fœtus présentant le siège; ponction de l'abdomen; syphilis, malformations multiples du fœtus. Rev. obst. et gynéc., Par., 1895, xi, 160-165. — Difficultés de l'accouchement par volume exagéré des épaules. J. d. sages-femmes, Par., 1900, xxviii, 89; 97. — Disproportion entre le volume de la tête fœtale et le détroit supérieur; application de forceps. *Ibid.*, 1903, xxxi, 313; 321. — **Bué (V.)** Grossesse et accouchement dans les cas de fœtus volumineux. Presse méd., Par., 1898, ii, 129-132. Also: Rev. obst., internat., Toulouse, 1898, iv, 222; 225; 234. — **Bullock (T. S.)** Dystocia due to the fetus. Am. Pract. & News, Louisville, 1899, xxviii, 321-323. [Discussion], 331. Also: Obstetrics, N. Y., 1899, i, 641-643. — **Buntin (Mary R.)** Hydrocephalic fetus. Omaha Clinic, 1889-90, ii, 15. — **Buys (T. A.)** Hydrocephalus with spina bifida and hydramnion, as a complication to labor. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1902, 3. s., xvii, 439-443. — **Calderini (G.)** Suoto di lezione clinica sulla distocia per idrocefalia. Clin. mod., Pisa, 1902, viii, 349-351. — **Calderon (J.-B.)** Dystocie due à une monstruosité endocystienne, variété anido. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1900, liv, 576-581. — **Caravaggi (A.)** Di una causa poco nota di distocia fetale. Gior. p. le levatrici, 1897, xi, 161; 169. — **Carson (A. W.)** An obstetric case with some very strange conditions. [Dropsy of fetus; death from strangulation by umbilical cord.] Proc. Kansas M. Soc., Topeka, 1899, xxxiii, 73. — **Casinos & Clavel (S.)** Historia de un parto distócico; estrechez pélvica; desproporcion de los diámetros del feto; aplicación del fórceps, metrorragia; muerte de la madre y del feto. Progreso ginec., Valencia, 1886-7, ii, 164-168. — **Chaleix (M.)** Un cas de dystocie par exagération du diamètre bisacromial. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1894, xv, 147-149. — **Chambreleut.** Sur un cas d'achondroplasie, cause de dystocie fetale. *Ibid.*, 1896, xvii, 271. — Deux cas de dystocie par volume exagéré des

Labor (Complicated) from disproportion, tumors, disease, or death of fetus.

épaules. Rev. mens. de gynéc. [etc.], Bordeaux, 1902, iv, 88-90. — **Charles (N.)** Multipare à terme; présentation du siège, extraction; spina bifida et hydrocéphalie; évacuation du liquide par la colonne vertébrale; suites heureuses. J. d'accouch., Liège, 1887, viii, 49. — Anciens et nouveaux moyens de diminuer le volume de la tête fœtale. *Ibid.*, 1899, xx, 248. — Multipare à terme, bien conformée; dystocie par excès de volume du fœtus; sept applications infructueuses de forceps à domicile; perforation et céphalotripsie par le Dr. Lambinon; suites heureuses. *Ibid.*, 320. — **Chiara (D.)** Un caso di anasarca del feto complicante il parto. Riforma med., Napoli, 1886, ii, 610; 616. — **Clarke (A. H.)** Case of unusual size of fetus, and occipito-posterior position. Australas. M. Gaz., Sydney, 1902, xxi, 23. — **Condio (G.)** Testa fetale decolata in utero di lacino normale; osservazioni cliniche. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1894, iii, 10-94. Also, Reprint. — **Cortesi (Angiolina)** Un caso di distocia da ascite fetale. Arte ostet., Milano, 1903, xvii, 221-223. — **Couvelaire.** Rétention d'urine chez un fœtus; distension vésicale et hydronéphrose; dystocie par excès de volume du ventre. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 287-289. — **Crease (R.)** Hydrocephalus fetus. Tr. Edinh. Obst. Soc., 1885-6, xi, 28. — **Criminal.** Dystocie par volume exagéré de l'enfant. Gaz. méd. de Nantes, 1896-7, xv, 130. — **Cunningham (T. E.)** Hydramnion with hydrocephalus, requiring craniotomy. Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 580. — **Curatulo (G. E.)** Gravidanza gemellare monoorion con feto anencefalo poliarniotico e fœtus papyraceus. Atti d. Soc. ital. d'ostet. e ginec., 1894, Poggionisi, 1895, i, 244-254. — **David (L.)** Cas de dystocie par ascite probable du fœtus; décollation accidentelle; éviscération du thorax; ponction diaphragmatique; guérison de la mère. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1889, 709-712. — **De Paoli (G.)** Sopra un caso d'idrocefalia con idrorachia fu donna pluripara. Corriere san., Milano, 1898, ix, 443-445. — **De Paulis (L.)** Contributo allo studio delle distocie fetali per aumento del volume di tutto il corpo. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1886, n. s., viii, 552-563. — Contributo allo studio delle malattie della testa fetale che possono fare ostacolo al parto. *Ibid.*, 734-745. — **Despeyroux.** Dystocie par excès de volume de la tête et ossification des fontanelles; céphalotripsie; péritonite partielle; guérison. France méd., Par., 1888, i, 266. — **Dhotel (J.)** Dystocie par gros fœtus. Echo méd. du nord, Lille, 1903, vii, 352. — **Dickinson (R. L.)** Child weighing twenty pounds at birth. Brooklyn M. J., 1894, viii, 225-228. — **Du Basty & Valière.** Dystocie; hydrocéphalie et spina bifida; seconde grossesse à terme; enfant mâle. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1888, xii, 55-57. — **Dührssen.** Fall von abnormer bedeutender Wasseransammlung in der Leibesöhle einer monatlichen Frucht, welche ein absolutes Geburtshinderniss abgab. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1891, xxi, 484. — **Dumas & Gerbaud.** Enchatonement partiel du fœtus. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpellier, 1889, xi, 313; 325. — **Eastwood (L.)** Malformation of the fetus impeding delivery. Annual rep. trans. S. Durham & Cleveland M. Soc., Hartlepool, 1878-9, vi, 19. — **Eberhart (F.)** Geburt eines Riesenkindes, im Anschluss daran einige praktische Betrachtungen und Empfehlungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1892, xviii, 192. — Lymphangioma cystoides als Geburtshinderniss. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1897, vi, 248-261, 1 pl. — **Ehrhardt (P.)** Dystocie par dégénérescence kystique des reins chez un fœtus de huit mois. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxxv, 212-215. — **Eisenberg (I. C.)** Dystocia due to ascites in the fetus. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 671. — **Etcheverry (Mlle.) & Grimoird.** Absence des tubercules incisifs et du tubercule médian chez un hydrocéphale; basiotripsie; mère porteuse d'une tumeur utérine. Toulouse méd., 1903, 2. s., v, 133-135. — **Ettingshaus (J.)** Ueber den Verlauf der Geburt bei Riesenwuchs der Kinder. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1903, n. F., No. 558 (Gynakol., No. 133, 969-1002). — **Evans (D. J.) & Schmidt (A. F.)** Dystocia due to hydrocephalus. Montreal M. J., 1893-4, xxii, 115-117. Also: Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal (1892-4), 1895, vii, 151-153. — **Evans (J. H.)** Dystocia due to rigor mortis of the fetus. Australas. M. Gaz., Sydney, 1900, xix, 456. — **Ferraresi (C.)** Del parto nei feti monstruosi. Boll. d. levatr., Bologna, 1899, ii, 57-59. — **Fischer.** Umfangreicher Hydrocephalus mit normalem Geburtsverlauf. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Wundnenden, 1880, xxxi, 233-236. — **Fuchs (H.)** Wachstums-exzesse der Frucht und Partus serotinus. München. med. Wehnschr., 1903, i, 970. — Ueber Riesenwuchs bei Neugeborenen und über den Partus serotinus. *Ibid.*, 1411; 1461. — **Fuks (I.)** Ranneye okosteniyei golovki ploda, kak prepriyatviye dlya rodov. [Early ossification of fetal head as a hindrance in labor.] Protok. i trudi Obsh. Khersonsk. vrach. (1894-5), 1896, xxvi, 58-62. — **Fussell (M. H.)** A case of cystic degeneration of kidneys in fetus preventing delivery. Tr. Path. Soc. Phila., 1889-91, xv, 184-189. Also: Med. News, Phila., 1891, lviii, 40-42. Also, Reprint. — Hydrocephalus preventing delivery. Tr. Path. Soc. Phila. (1893-5), 1896, xvii, 162. — **Galhausen.** Ac-

Labor (Complicated) from disproportion, tumors, disease, or death of fetus.

couchement laborieux. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1900, xxxix, 271-275. — **Gallant** (A. E.) Dystocia due to disparity between the size of the head of the fetus and the circumference of its shoulders. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 351. — **Gallois** (E.) Anomalie de rotation du corps fœtal. Dauphiné méd., Grenoble, 1892, xvi, 100-102. — Dystocie par excès héréditaire de volume de la tête fœtale; présentation du siège; forceps sur la tête dernière; dégagement artificiel ventre sur ventre. *Ibid.*, 1892, xvi, 224-226. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1893, xxi, 219. — **Garrigues**. Dystocia from an anomaly of the fetal skull. N. York M. J., 1885, xli, 173. Also: Tr. N. York Obst. Soc., 1881-5, iii, 310-312. — **Ginzburg** (M. D.) Ogronnaya kista u rebyonka, simulirovavshaya golovku srosshikhshaya dvoinei, kak prep'yatstviye k rodam. [Huge cyst in an infant, simulating the head of Siamese twins as a hindrance to labor.] Ejenod. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1896, iii, 361. Also, transl.: Tr. Edinb. Obst. Soc., 1896-7, xxii, 105. — **Goddyn** (T.) Dystocie par anomalie de développement du fœtus et de ses annexes. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1893, ix, 151-158. — **Gottschalk**. Hochgradiger Hydrocephalus; vorzeitiger Verschluss des Ductus Botalli; velamentöse Insertion der Nabelschnurfäse. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1896, xxxiv, 293. — **Guénin**. Dégénérescence kystique des reins chez un fœtus hydropique du terme de huit mois; cas grave de dystocie. Bull. Acad. de méd., Par., 1890, 2. s., xxiii, 419-424. Also: Arch. de tocol., Par., 1890, xvii, 617-623. — Hydropiis généralisée d'un fœtus de 5 mois $\frac{1}{2}$ avec placenta oedématisé d'un volume énorme. Bull. et mém. Soc. obst. et gynec. de Par., 1893, 39-48. — **Guérin-Valmale**. Hydrocéphalie; hydramnios; hydrorrhée déciduale; présentation du siège; perforation de la tête dernière. N. Montpel. méd., 1901, xiii, 788-799. — **Harris** (J. B.) Birth of a child weighing fourteen pounds. Lancet, Lond., 1892, ii, 256. — **Hasencamp** (O.) Report of a case of labor complicated by hydrocephalocele. Cleveland J. M., 1896, i, 324. Also: Toledo M. & S. Reporter, 1896, 453. — **Herrgott** (A.) De l'accouchement dans les cas de fœtus thoracopages. Ann. de gynec., Par., 1886, xxvi, 422-437. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1887, xix, 69-81. — **Hirigoyen** (L.) Dystocie par hydrocéphalie. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1899, xx, 159. — **van 't Hoff** (L.) Een door monstervorming gestoorde baring. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1898, ix, 215-219. — **Hopkinson** (O.) A labor complicated by congenital hydrocephalus. Med. News, Phila., 1892, lxi, 150. Also, Reprint. — **Hosford** (E. T.) An unique case. [Difficult labor from spina bifida in fetus.] Tri-State M. J., St. Louis, 1896, iii, 16-18. — **Hristodorescu** (M.) Mutatie de prezentatie si pozitie observata la o femeie multipara cu un fet forte voluminos. [Change of presentation and position in a multipara with a large fetus.] Spitalul. Bucuresti, 1887, vii, 201-214. — **Ide** (C. E.) Broad shoulders complicating labor. Chicago M. Recorder, 1898, ix, 126. — **Jenkins** (J. F.) A case of complicated labor. [Tumor attached to fetus.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xvi, 94. — **Johansen** (M.) Ueber die Geburt bei Hydromeningo- und Hydrancephalocele. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 4-8. — **Kauffmann**. Schwierige Geburt eines Kindes mit grosser Encephalocele. Mitth. a. d. Sitz.-Protok. d. Gesellsch. [f. Geburtsh. in Berl.], 1875, iv, 13. — **Keyes** (A. B.) A case of intra-uterine hydrocephalus. Chicago M. Rec., 1891, ii, 53-56. [Discussion], 70. — **Kinneman** (J.) Excessive development of the fetus. Am. Med., Phila., 1902, iii, 139. — **Klein** (F.) Ein Acardiacus als Geburtshinderniss. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1895, xi, 73-78. — **Kluykens** (C.) Un cas de dystocie du fœtus par dimensions extraordinaires. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1900, lxxix, 215-223. — **Kortright** (J. L.) Dystochia from impaction of the shoulders. Brooklyn M. J., 1892, vi, 433-437. — **Kreisch** (E.) Geburtskomplikation in Folge Hydropiis des Fœtus. München. med. Wchnschr., 1901, lxxviii, 1387. — **Křížek** (C.) Porod v úzké pávni; hydrocephalus plodu; nabodnutí hlavy. [Parturition with contracted pelvis; hydrocephalus of fetus; piercing of head.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1875, xiv, 137; 147; 156; 161. — **Larru** (J.) Dystocia por hipermegalia simple generalizada; nueva maniobra. Rev. de méd. y ciruj. práct., Madrid, 1901, liii, 401; 441. — Algunas palabras más sobre distocia por hipermegalia simple generalizada. *Ibid.*, 1903, lviii, 201-210. — **Lavergne**. Dix observations de rigidité fœtale; de l'influence de cet état pathologique sur le mécanisme de l'accouchement. N. Montpel. méd., 1896, v, 710; 721. — **Lefour**. De la rétention d'urine chez le fœtus avec perméabilité du canal de l'urètre. Progrès méd., Par., 1887, 2. s., v, 413-416. Also, transl.: Ann. d. ostet., Milano, 1887, ix, 375-380. — **Leisce**. Hydrocephalus congenitus als beletsel voor de normale verlossing; perforatie. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1889, xxix, 114. — **Leonard** (H. F.) A hydrocephalic monster with cerebellum enormously developed outside the cranial cavity. Am. J. Obst., N. Y., 1889, xxii, 816-818. — **Lescarbault** (E.) Deux cas de dystocie causée par le développement hydrocéphalique de la tête des

Labor (Complicated) from disproportion, tumors, disease, or death of fetus.

enfants; nécessité de donner issue au liquide. J. d. conn. méd. prat., Par., 1862, xxix, 19-21. — **Lewis** (W. M.) Excessive fetal development. Am. Med., Phila., 1902, iii, 300. — **Ligeti** (J.) Szülési akadály a magzat ascitese folytán. [Obstacle to birth from ascites of the embryo.] Orvosi hetil., Budapest, 1896, xl, 625. — **Linoli** (O.) Un raro caso di distocia fetale; evoluzione cefalica forzata su feto idrocefalico in presentazione di spalla. Sperimentale. Sez. clin., Firenze, 1895, 3-6. — **Loviot**. O.I.D.P. chez une primipare à terme; réduction manuelle; application de forceps; enfant vivant, fille de 3975 grammes; fluxion bimaire très intense chez le nouveau-né; résolution. J. de méd. de Par., 1892, 2. s., iv, 306. — **Loxton** (A.) Meningocele obstructing labour; spina bifida. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 1035. — **McGhie**. Case of congenital malformation and abnormal presentation. Glasgow M. J., 1858-9, vi, 47, 1 pl. Also, Reprint. — **MacGill** (H. M.) Arrest in development of the fetus (exomphalism) complicating labour. Lancet, Lond., 1894, ii, 687. — **McLean** (M.) A rare case of dystocia caused by tumors of the fetal arm, forearm, etc. [congenital lymphangioma]. Am. J. Obst., N. Y., 1888, xxi, 391-393. — **Malatesta** (L.) Micromelia in parto distocico. Clin. ostet. Roma, 1902, ix, 183. — **Mandelberg** (V.) K voprosu ob etiologii hydramnion; bryushnaya vodyanka ploda, kak prep'yatstviye dlya rodov, oslozhnivshaya hydramnion acutus. [Etiology of hydramnion; ascites of the fetus, interfering with labor, complicating . . .] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1902, ix, 1204. — **Marshall** (G. B.) & **Lindsay** (J.) Fetal abnormality obstructing labour. Glasgow M. J., 1901, iv, 410-414. — **Martinoff** (A.) Sluchai rodov pri vodyanki golovi. [Case of labor with hydrocephalic infant.] J. akush. i zjensk. bolez., St. Petersburg, 1897, xi, 362-364. — **Mattke** (Anna). Eine Geburt mit Wasserkopf. Allg. deutsche Hebammen-Ztg., Berl., 1902, xvii, 334. — **Mauges**. Accouchement laborieux déterminé par la naissance d'un enfant monstre (un acéphale). J. d. conn. méd. prat., Par., 1835-6, iii, 267. — **Moitessier** (P.) & **Guérin-Valmale**. Volumineuse hydrocéphalie; accouchement spontané à terme, enfant mort. Montpel. méd., 1903, xvi, 70-73. — **Morgan** (W. H.) Case of excessive fetal development. Am. Med., Phila., 1902, iii, 545. — **Mori** (E.) Embriotomia in feto idrocefalico. Riv. di ostet. e ginecol., Torino, 1890, i, 433-438, 1 pl. — **Morisani** (O.) Sopra un caso non frequente di distocia fetale. Boll. d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1890, ii, 179-199. Also: Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1891, n. s., xiii, 121-133. Also: Riforma med., Napoli, 1890, vi, 1586; 1598; 1604. — **Morris** (G.) Notes on a case of labour, with exomphalos of the fetus. Edinb. M. J., 1893-4, xxxix, 945-947. — **Mossberg** (V.) Hydrocephalus congenitus; táng. [. . . forceps.] Hygiea, Stockholm, 1886, xlviii, 645. — **Mueller** (A.) Zur Kasuistik der Ersewerung der Geburt durch Erweiterung der kindlichen Harnblase. Arch. f. Gynaec., Berl., 1894, xlvii, 130-138. — Ueber die Formveränderungen des kindlichen Schädels während der Geburt und ihren Einfluss auf den Geburtsmechanismus. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaec., Berl., 1898, viii, 176-182. — **Narich** (B.) Du diagnostic de l'hydrocéphalie fœtale quand la tête reste dernière (historique; diagnostic; pronostic; traitement). Progrès méd., Par., 1902, 3. s., xv, 233; 389; xvi, 49; 81; 113. — **Natalie Villa** (F.) Un caso di distocia da rigidità cadaverica fetale. Arte ostet., Milano, 1901, xv, 113-117. — **Necas** (J.) Postranní vstup hlavy velikého plodu, pánev pravidelná, plynatost dělohy, perforace, kephalothrypsie, v šestinedělí parametritis et parotitis dextra. [Side presentation of large fetus, normal pelvis, slipping of uterus, perforation, cephalotripsy, parametritis, and parotitis dextra in childbed.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1879, xviii, 89. — **Neumann** (J.) Dystokie in Folge abnormer Vergrößerung des kindlichen Bauches. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaec., Berl., 1896, iii, 243-248. — Egy monstrum rendkívüli módon kifejlődött feje, mint szülési akadály. [The abnormal head of a monster as a hindrance to birth. Magy. orv. lapja, Budapest, 1902, ii, 748. — **Nieberding**. Cystöse Nierendegeneration des Fötus als Geburtshinderniss. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1887, 84-89. Also: München. med. Wchnschr., 1887, xxxiv, 634. — **Nylander** (E.) Förlösningsfall vid hotande uterusruptur, på grund af hydrocephalus hos fostret. [A case of parturition with threatened rupture of uterus, on account of hydrocephalus in fetus.] Hygiea, Stockholm, 1898, ix, 359-362. — **O'Meara** (F. A. T.) Notes of a case of dilatation and hypertrophy of the bladder in a fetus. Tr. Obst. Soc. Lond. (1887), 1888, xxix, 54. — **Oni**. Un cas d'hydrocéphalie, présentation du siège décompleté, mode des fesses en S I G T; tête retenue au détroit supérieur; emploi du procédé de Van Huevel et Tarnier; insuccès; perforation du crâne; extraction facile. Arch. de tocol. et de gynec., Par., 1891, xviii, 617-621. — Note sur la dystocie par excès de volume du fœtus. Compt. rend. Soc. d'obst. de gynec. et de pædiat. de Par., 1899, i, 60-63. — **Palmedo** (A.) Geburtssörung durch Doppelmissbildung. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 186. — **Pamart** (R.) Un cas rare de dystocie fœtale. Méd. mod., Par., 1900, xi,

Labor (Complicated) from disproportion, tumors, disease, or death of fetus.

549.—**Parisot** (P.) Dystocie fœtale causée par une ascite abdominale. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1892, xxiv, 725-733. **Also:** Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1893, xx, 291-297.—**Panthier.** Contribution à l'étude des monstres en obstétrique. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1891, 47-54.—**Perkins** (J. M.) Tedious labor from large size of the fetus. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 241.—**Perondi** (G.) La clavicotomia. Clin. ostet., Roma, 1900, ii, 133-139.—**Pfeifer** (J.) Unusual size of fetus in relation to parturition. Med. Press & Circ., Lond., 1900, n. s., lxx, 292.—**Porak.** Dystocie par rétention d'urine, hydronephrose, dégénérescence kystique des reins chez le fœtus, pathogénie de l'ascite congénitale, et physiologie de la miction fœtale. Arch. de tocol., Par., 1885, xii, 1073-1076.—**Pozzoli** (B.) Un caso di distocia dovuta ad idrocefalia; svuotamento del cranio attraverso lo speco vertebrale. Lucina, Bologna, 1899, iv, 167-169.—**Praeger.** Ein Fall von Sakralteratom des Fötus als Geburtshinderniss. München. med. Wehnschr., 1903, i, 531.—**Pnech** (P.) Des états anormaux de la tête fœtale autres que l'hydrocéphalie comme complication de l'accouchement. N. Montpel. méd., 1896, v, 961; 1900, 1897, vi, 341; 371.—**Queirel.** Du crâne mon en obstétrique. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pœdiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 623-625.—**Raineri** (G.) Un feto mostruoso in gravidanza complicata da idramnios acuto. Osservatore, Torino, 1889, xi, 767-776. — Parto distocico da feto generalmente edematoso. Gazz. med. di Torino, 1892, xliii, 21-27.—**Randolph** (J.) Case of dystocia. [Hydrocephalic head and spina bifida.] Charlotte [N. C.] M. J., 1902, xx, 283. **Also:** South. Clinie, Richmond, 1902, xxv, 293.—**Remy** (S.) Engagement trop profond de la tête dans l'excavation pelvienne. Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1895, xxi, 241-250.—**Richmond** (A.) Case of ascites in a fetus causing great obstructions to delivery. Tr. Glasgow Obst. & Gynec. Soc. (1900-1902), 1903, iii, 6. **Also:** Glasgow M. J., 1901, iv, 57.—**Rieznikoff** (O. A.) Sluchai vesma trudnikh rodov vsledstviye chrezmernoi velichini ploda; nieskolko slov po porodu operatsii "cleidotomia" prof. V. I. Fenomenova. [Case of very difficult labor because of extreme size of fetus; remarks on Fenomenoff's operation of cleidotomy.] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1896, v, 425-427.—**Ross** (E. F.) Case of dystocia due to the fetus having a dorsal displacement of the arm. Australas. M. Gaz., Sydney, 1900, xix, 107.—**Russell** (L. E.) Anomaly or monstrosity complicating delivery of fetus. Eclect. M. J., Cincin., 1899, lix, 20-22.—**Salus** (H.) Ueber Hydrocephalus in Beckenendlage. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1896, xx, 1325-1330.—**Santovecchi** (R.) Distocia fetale in donna pluripara con gravidanza gemellare. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 1484-1486.—**Sato** (K.) [A case of difficult parturition with rupture of abdominal wall and escape of viscera from unusual shape of fetus.] Sankwa Fujinkwa Gaku Zasshi, Tokyo, 1900, ii, 617-624.—**Savage** (M.) Dystocia due to ascites in the fetus. Maryland M. J., Balt., 1902, xlv, 265.—**Schaeffer** (O.) Ueber die fœtale Dolicho- und Brachykephalie; ein Beitrag zur fœtalen Schädeltwickelung und zu den Fragen von der Vererbung und den Geburtseinflüssen. Ztschr. f. Geburtsh. n. Gynäk., Stuttg., 1896, xxxv, 19-59.—**Schmitz.** Ein seltenes Geburtshinderniss. Aerzt. Rundschau, München, 1902, xii, 581.—**Schroeder.** Ueber die Verschiedenheiten in der grösse der Köpfe neugeborener Kinder. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Würzh., 1868-9, v, 401-421.—**Schwab.** Observation d'un très gros fœtus. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1903, vi, 240-242.—**Schwyzzer** (G.) Ueber einen Fall von Geburtshinderniss, bedingt durch hochgradige Erweiterung der fœtalen Harnblase. Arch. f. Gynäk., Berl., 1892-3, xliii, 333-346, 1 pl.—**Senator** (H.) Ueber den Tod des Kindes in der Geburt. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1865, u. F., iv, 99-141.—**Seu de Rouville.** Hydrocéphale; craniotomie par forcipressure. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1903, iv, 152.—**Silbermann** (M.) Geburtshinderniss, bedingt durch die excessiv erweiterte Harnblase des Fötus. Wien. med. Presse, 1890, xxxi, 332-334.—**Simone** (M.) Distocia da eccessivo volume del feto. Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec., Roma, 1901, vii, 283-288.—**Simpson** (A. R.) Basilysis: A suggestion for comminuting the foetal head in cases of obstructed labour. Edinb. M. J., 1880, xxv, 865-874, 4 pl.—**Slaughter** (B. M.) Very large child at birth; difficult delivery of hips, etc. Virginia M. Month., Richmond, 1888-9, xv, 179-181.—**Smayka** (J.) Porody velkých detí. [The births of large infants.] Casop. lékař. česk., v Praze, 1887, xxvi, 508; 523.—**Squires** (G. W.) Hydrocephalus complicating labor. Med. Rec., N. Y., 1903, lviii, 775.—**Stahl** (F. A.) A convenient technique for the delivery of the aftercoming head where gross disproportion exists; with comparative considerations. Am. J. Obst., N. Y., 1899, xxxix, 453-501.—**Stolz** (M.) Ein Fall von Gebärmutterzerreissung bei der Geburt eines Hemicephalus, mit Bemerkungen zur Aetiologie derselben. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipzig, 1900, xxi, Abth. f. Chir. [etc.], 309-328, 1 pl.—

Labor (Complicated) from disproportion, tumors, disease, or death of fetus.

Stone (I. G.) A case of intrauterine hydrocephalus of unusual size; evacuation of the fluid through the spinal canal, followed by easy delivery of the head. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 302.—**Strassmann** (P.) Leiche eines Neugeborenen, bei dem ein von der rechten Seite des Halses ausgehender cystischer Tumor zum Geburtshinderniss wurde. Ztschr. f. Geburtsh. n. Gynäk., Stuttg., 1893, xxvi, 200.—**Strzalko** (J.) & **Eliasberg** (J.) Zur Kasuistik der Geburtsanomalien durch Difformitäten des Kindes. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1889, xiii, 593.—**Studer** (G.) Diastasi dei muscoli retti, eventrazione e forte antiversione dell' utero gravid; distocia meccanica da onfalocoele fetale. Rassegna di sc. med., Modena, 1898-9, xliii, 161-166, 1 pl., 2 ch.—**Swayne** (J. G.) Hydrocephalus as a complication of labour. Tr. Obst. Soc. Lond. (1887), 1888, xxix, 405-421.—**Tarnier.** Fœtus anencéphalique; erreu de diagnostic. J. d. sages-femmes, Par., 1889, xvii, 209.—**Terzaghi.** Idrocefalia e presentazione di faccia in parto a termine (casistica). Arte ostet., Milano, 1902, xvi, 228-232.—**Tenchmann** (J.) Ueber einen seltenen Fall von schwieriger Geburt. Allg. Wien. med. Ztg., 1889, xxxiv, 283.—**Thoyer-Rozat.** Excès de volume du fœtus. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1903, vi, 235-240.—**Torresi** (V.) Un caso non comune di parto tardivo e mostruoso. Gazz. d. osp., Milano, 1898, ix, 1381.—**Townsend** (C. W.) On the modification of labor due to extreme maceration of the fetus. Boston M. & S. J., 1892, cxxvii, 238-240.—**Trumbull** (J.) A large haul; weight, 18 pounds 4 ounces. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 656.—**Upshur** (J. N.) A rare case of dystocia, ending fatally. Am. J. Obst., N. Y., 1886, xix, 929-931.—**Urso-Ortega** (A.) Idrocefalia ed idramnios; punzione e rivolgimento. Ingrassia, Palermo, 1885, i, 173-175.—**Vallois.** Un cas de dystocie due au volume anormal du fœtus. Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1894, xxi, 801-806.—**Vauverst** (J.) & **Ramond** (F.) L'ascite fœtale. Rev. prat. d'obst. et de pœdiat., Par., 1896, ix, 146; 221.—**Varnier** (H.) Des maladies du fœtus au point de vue de la dystocie. Rev. prat. d'obst. et d'hyg. de l'inf., Par., 1890, iii, 161; 193; 225; 257; 289; 353.—**Vecchi** (M.) Un caso di feto gigantesco per eccessivo sviluppo senza alterazioni morbose. Arte ostet., Milano, 1902, xvi, 180-191.—**Villa** (F.) Monstrosità fetale ed idramnios acuto. Ann. di ostet., Milano, 1892, xiv, 757-761.—**Vitali** (Carolina.) Parto artificiale per esagerato volume della testa fetale ed eclampsia. Lucina, Bologna, 1897, ii, 27-29.—**Vysin** (V.) Neobyčejná velikost plodu. [Unusual size of fetus.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1881, xx, 811. — Conglutinatio, stenosis et rigiditas ostii; hysterostomatomie; hydrocephalus; perforace. *Ibid.*, 1889, xxviii, 755-757.—**Ward** (J.) Congenital hydrocephalus complicating delivery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1895, xiv, 228.—**Warren** (S. P.) Fetal ascites with dystocia. Am. J. Obst., N. Y., 1903, xlviii, 173-176.—**Weidner** (C.) Difficult labor caused by dropsy of the child. Obstetrics, N. Y., 1900, ii, 476-478.—**Zinke** (E. G.) Excessive fetal development a cause of dystocia. Cincin. Lancet-Clinic, 1890, n. s., xxv, 314-316.—**Zirilli** (Carmela.) Un caso di idrocefalia fetale durante il parto. Gior. p. le levatrici, Milano, 1887, i, 69-72.

Labor (Complicated) from distended or displaced bladder or from calculus.

MICHELMANN (R. P. F.) * Totale Harnblasendilatation als Geburtshinderniss. 8^o. Berlin, 1902.

Buchholz (Louise Z.) A case of cholelithiasis complicating labor. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., 1898, xxxiii, 249.—**Carhart** (J. W.) A complicated case of labor. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1889-90, vii, 176.—**Charrier.** Observation d'une cystocèle vaginale faisant obstacle à l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Par. (1865), 1866, i, 141-145.—**Derivaux** (A.) The bladder as a cause of dystocia. St. Louis Cour. Med., 1900, xxiii, 167-170. [Discussion], 200-202.—**Grassi** (J.) Die gefüllte Harnblase ein wirkliches Geburtshinderniss. München. med. Wehnschr., 1886, xxxiii, 650.—**Gugenberger** (F.) K kasuistické ozložení a rodová akta mochevními kamny. [Labor complicated with urinary calculi.] Med. otchet rodovsp. zaved. Imp. Moskov. Voip. Doma (1875), 1876, 73-103.—**Konwer.** Een ureter-stenose als oorzaak van oponthoud gedurende de haring. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1896, vii, 200-204.—**Lockhart** (V. D.) A case of cystocoele complicating labor. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1897, 178-185.—**Mars** (A.) Przypadek wycynowania i wypadnięcia pęcherza moczowego u kobiety, powikłany porodem. [Inversion and prolapse of urinary bladder in a woman, complicated by labor.] Przegl. lek., Kraków, 1890, xxix, 51; 67.—**Montellano** (J. F.) Distocia por cálculos vesicales; talla vaginal; embarazo gemelar; aplicación de fórceps al primer feto; extracción manual del segundo. Semana méd., Buenos Aires, 1901, viii, 651-653.—**Rayner** (W.) Obstruction to delivery due to distended bladder. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 1384.—**Seay** (R. W.) Protru-

Labor (Complicated) from distended or displaced bladder or from calculus.

sion of bladder during labor. Med. Progress, Louisville, 1898, xiv, 641.—**Shenar** (T. W.) Supra-pubic puncture of the bladder in over-distension of the cyst, complicating delivery. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1895, xxvii, 172-174. *Also:* Ann. Gynec. & Pædiat., Bost., 1894-5, viii, 820-822.—**Shtreikher** (P. M.) K kaznistikie zhelchnikh kolik vo vremya rodov. [Biliary colics during labor.] Vrach. gaz., S. Peterb., 1901, viii, 567.—**Zankel** (Mej, C.) Een sterk gevulde blaas in de vagina eener barende. Tijdschr. v. prakt. verlosk., Haarlem, 1903-4, vii, 65-67.

Labor (Complicated) from eclampsia.

See Puerperal convulsions.

Labor (Complicated) from existing or intercurrent maternal disease.

BAUMHÖFNER (H. F. W.) *Die mit chronischer Nephritis complicierten Geburtsfälle der Marburger Entbindungsanstalt aus den Jahren 1883-1900. 8°. Marburg, 1902.

BISCHOFF (J. J. A.) *Ueber Gonorrhoe im Wochenbett. 8°. Basel, 1901.

FAUCONNIER (A.) *De la fièvre et des métorrhagies dans les accouchements syphilitiques. 4°. Paris, 1886.

MAGENAU (F. W. J.) *Ein Fall von Geburtserschwerung durch congenitale Hydronephrose, nebst einer Zusammenstellung ähnlicher Fälle aus der Litteratur. 8°. Tübingen, 1902.

MAZIER (M.) *Contribution à l'étude des rapports de la parturition et des affections cardiaques. 4°. Paris, 1895.

SCHUMACHER (H.) *Ueber Salpingitis und Parametritis gonorrhoeica im Wochenbett. 8°. Halle a. S., 1896.

VAETH (G. E. A. W.) *Ueber den Geburtsverlauf bei Rückenmarkserkrankungen und Rückenmarksverletzungen. 8°. Marburg, 1901.

Atkinson (W.) Parturition complicated by malarial fever. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 193.—**Ballantyne** (J. W.) Mitral stenosis in labor and the puerperium, with sphymographic tracings. Edinh. M. J., 1887-8, xxxiii, 796-803, 2 diag. *Also*, Reprint.—**Benbrook** (J. T.) Paraplegia complicating labor with report of a case. Southwest. M. & S. Reporter, Fort Worth, 1896-7, iii, 87-89.—

Bertino (A.) Insufficienza della mitrale, accessi stenocardici, parto serotino. Arch. di ost. e ginec., Napoli, 1901, viii, 438-446.—**Boudareff** (P. G.) Rodi i vospalenije lyokbikh. [Labor and pneumonia.] J. akush. i jensk. holiez., St. Petersb., 1899, xiii, 379-386.—**Bonchacourt**. Pneumatose gastro-intestinale au cours du travail; arrêt subit des contractions. N. Arch. d'obst. et de gynec., Par., 1887, ii, 214-220.—**Casteret** (J.) Broncho-pneumonie grippale chez une femme enceinte de sept mois; accouchement au troisième jour de la maladie accompagné de déferescence. Toulouse méd., 1903, 2. s., v, 169-173.—

Chambrelet. Un cas de dystocie maternelle. [Syphilis; déchirures de l'utérus en continuation directe avec des incisions pratiquées sur le col.] Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1885), 1886, 481-491.—**Charles** (N.) Quantipare à terme, syphilitique; présentation de la face; essais du forceps à domicile; réusite de l'instrument à la Maternité; septicémie; guérison. J. d'accouch., Liège, 1902, xxiii, 334. *Also:* J. d. sages-femmes, Par., 1903, xxxi, 266. — Tertipare à terme syphilitique, ayant suivi un traitement ioduré depuis le 4^e mois; enfant vivant. J. d'accouch., Liège, 1903, xxiv, 28.—**Coates** (G.) Mitral stenosis in labour. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 781.—

Cohn (R.) Eine Geburt bei vorgeschrittener Tabes dorsalis. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1902, xxvi, 421.—**De Tarnowsky** (G.) Diabetes insipidus, twin pregnancy, polyhydramnios and post partum hemorrhage. Phila. M. J., 1902, ix, 887-889.—**Diphtheria** during labor. [Case.] Polyclinic, Phila., 1887-8, v, 86.—**Duplant** (F.) Étude comparative de deux cas d'asystolie et d'un cas d'œdème aigu du poulmon observés chez des parturientes. Gaz. heb. de méd., Par., 1898, n. s., iii, 97-102.—**Echeverry** (Mlle.) & **Grimond**. Accouchement à terme chez une paraplégique. Toulouse méd., 1903, 2. s., v, 135-137. *Also:* Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1903, xi, 118.—**Farriols**

Anglada (A.) Fiebre infectiva durante el parto; fórceps; feto macerado; antiseptia intra-uterina; muerte de la madre a los tres días; consideraciones. Gac. san. de Barcel., 1892, iv, 262-270. *Also:* Independ. méd., Barcel., 1891-2, xxiii, 524-526.—**Feinberg** (B.) Zwei Fälle von idiopathischem Pruritus universalis sub partu. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1890, xiv, 105-109.—**Fleischmann** (C.) Geburt bei hochgradiger Muskeltrophie (Paralysis myosclerotica cum atrophie musculorum). *Ibid.*, 1886,

Labor (Complicated) from existing or intercurrent maternal disease.

x, 809-811.—**Gottschalk**. Fall von vorzeitiger Lösung der normal sitzenden Placenta im 9. Schwangerschaftsmonat bei Schwangerschaftsnephritis. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1897, xxxvi, 542-547.—**Gubareff** (A. P.) Profilaktika zheuskihi bolieznei, svyazannikh z rodovinu aktoim. [Prophylaxis of female diseases connected with child birth.] Prakt. Vrach. S.-Peterh., 1902, i, 55-57.—**Gunn** (F. W.) Labour complicated by plenritic effusion. Lancet, Lond., 1893, i, 1134.—

Herrgott (A.) Appendicite et accouchement. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, Sect. d'obst., 443-452. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1900, xxxii, 673-683.—

Hlawack (R.) Ueber Complication von Schwangerschaft und Geburt mit eitrigen Entzündungen des weiblichen Genitales und benachbarter Organe. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1897, vi, 327-353.—**Hoskins** (W.), jr. Report of a case of labor complicated by puerperal convulsions and small-pox. Med. Reg., Richmond, 1899-1900, viii, 145-147.—

Ihm. Ueber die Bedeutung der Infektion in partum. Deutschemed. Wchenschr., Leipz., u. Berl., 1903, xxix, Ver. Beil., 278.—**Jenks** (H. D.) [Labor complicated with gonorrhoeal arthritis.] Detroit Emerg. Hosp. Rep., 1895, vi, no. 4, 12.—**Krivoshchin** (M.) Krovavii ponos vo vremya rodov (dysenteria sub partu). Vrach. St. Petersh., 1898, xix, 317-319.—**Lefebvre** (P.) Syphilis et accouchements. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1896, xiv, 193-199.—**Lytle** (R. P. R.) A case of pregnancy and labor in tabes dorsalis. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1902, ii, 289.—**Macdonald** (A.) Note of a case of labour complicated with locomotor ataxia. Tr. Edinh. Obst. Soc., 1878-9, v, pt. 2, 118-120.—**Macé**. Deux cas d'accidents gravido-cardiaques pendant le travail. Bull. et mém. Soc. obst. et gynec. de Par., 1896, 32-39. *Also:* J. de méd. de Par., 1896, 2. s., viii, 126-128. *Also:* Rev. obst. et gynec., Par., 1896, xii, 102-108.—**McFall** (R. J.) Dystocia due to diseases of the mother. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1900, 201-214.—**McLean**. Rare case of dystocia from diseased arm. Am. J. Obst., N. Y., 1888, xxi, 72.—**Mercier**. Paraplegie cancéreuse et accouchement. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1899, ii, 164-167.—

Ott. Un utérus gravidé hystérique. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1900, i, 74-76. *Also:* Rev. prat. d'obst. et de gynec., Par., 1900, xvi, 101.—**Routh** (A.) Parturition during paraplegia, with cases. Tr. Obst. Soc. Lond. (1897), 1898, xxxix, 191-200. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1179. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1897, i, 1616.—**Schaeffer** (O.) Vorkommnisse bei Entbindungen nervöser Frauen. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1900, 267; 290; 320.—**Scheyron**. De l'épanchement pleurétique coué utif à l'hémithorax traumatique considéré comme accident du travail. Arch. méd. de Toulouse, 1901, vii, 433-440.—**Shnitser** (I. B.) Sluchai rodov pri mielitie. [Labor during myelitis.] Voprosi nerv-psikh. med., Kiev, 1900, v, 108-115.—**Smith** (W. R.) A case of labour with cardiac and renal complications. Tr. Edinh. Obst. Soc., 1894-5, xx, 11. *Also:* Edinh. M. J., 1894-5, xl, 639.—**Spence** (W. J.) A case of obstructed labour due to congenital disease of kidneys. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 651.—**Tarnier**. Périlonite devançant le travail; position extraordinaire de l'enfant; grossesse simple simulant une grossesse gémellaire. Echo méd., Toulouse, 1889, 2. s., iii, 109-113.—**Ungaro** (V.) Grave cardiopatia con parto distocico da stenosi cistriciale dell' orificio uterino, processo Acconci-Dührssen. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1901, x, 207; 344.—**Villeprand**. De quelques accidents survenant au cours de l'accouchement ou dans les heures qui suivent, chez les femmes atteintes de cardiopathie. France méd. Par., 1895, xlii, 227.—**Vysin** (V.) Náhle mrti šestinedělky nemoci Brightickou. [Sudden death of parturient from Bright's disease.] Casop. lek. česk., v Praze, 1883, xxii, 38.—

Webster (C. L.) Report of a case of septicæmia, with metastatic abscesses and cicatricial contraction retarding labor. Cleveland M. Gaz., 1899-1900, xv, 245.—**Wright** (A. H.) Syphilitic fever occurring as a complication in a maternity case. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1901, xxvi, 481-483.

Labor (Complicated) from fecal impaction.

LETENNEUR (L.) *Des tumeurs stercorales en obstétrique. 4°. Paris, 1888.

Brindeau (A.) La stercorémie des suites de couches. Bull. méd., Par., 1899, xliii, 1173.—**Fecal** impaction obstructing labor. [Discussion.] Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc. 1885-7, [Wash., 1889], i, 67-71.—**Holländer** (E.) Ueber die vom Mastdarm ausgehenden Geburtsstörungen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1893, xiv, 149-164.—**Macé** (O.) Trois observations de stercorémie pendant la puerpéralité. Obstétrique, Par., 1901, vi, 203-208. [Discussion], 256.—**Oui**. Deux cas de stercorémie pendant les suites de couches. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1899, 2. s., iii, 301-308.—**Postelle** (J. M.) Fecal impaction obstructing an otherwise normal labor. Phila. M. J.,

Labor (Complicated) from fecal impaction.

1899, iii, 63.—**Ponliot.** Cause assez singulière de dystocie. [Tumeur due à la constipation.] Poitou méd., Poitiers, 1898, xli, 265-267. Also: Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1899, xlii, 281.

Labor (Complicated) from hour-glass contraction of the uterus.

See **Labor (Complicated) from spasmodic action of the uterus.**

Labor (Complicated) from imperforate hymen.

See **Hymen (Persistent)**; **Labor (Complicated) from obstruction in maternal soft parts.**

Labor (Complicated) from inversion of the uterus.

See **Uterus (Inversion of).**

Labor (Complicated) from laceration of the perineum.

See, also, **Coitus (Accidents in)**; **Fistula (Recto-vaginal)**; **Labor (Complicated) by laceration of the perineum, with immediate treatment of latter**; **Labor (Complicated) by perforation of the perineum**; **Labor in primiparae**; **Perineum (Laceration of, Treatment of, Operative)**; **Perineum (Surgery of).**

DO AMARAL (L. P.) *Ruptura do perineo. roy. 8°. Rio de Janeiro, 1897.

ARDOUIN (F.-J.) *Contribution à l'étude des déchirures vagino-périnéales. 4°. Paris, 1889. — The same. 8°. Paris, 1889.

BARNES (F.) Lacerations of the perineum. 3. ed. 12°. London, 1892.

DITTEN (O.) *Beitrag zur Kenntniss des veralteten totalen Dammrisses. 8°. Jena, 1896.

JOURLAN (A.) *Ueber Entstehung, Form, Lage und Bedeutung der Scheiden- und Dammrisse. [Strasbourg.] 8°. Mainz, 1888.

KRANTZ (M.) Die Aetiologie der geburts-hülflichen Dammverletzung und der Damm-schutz. 8°. Wiesbaden, 1900.

OBERMÜLLER (H.) *Ueber Dammrisse und Damm-schutz. 8°. Tübingen, 1892.

SONDÉN (M.) *Anteckningar om ruptura perinei. 8°. Stockholm, 1874.

WIEST (P.) *Beitrag zur Lehre von den Dammrissen in der Geburt. 8°. Marburg, 1898.

WILLIGER (F.) *Der Damm-schutz bei der Geburt. 8°. Jena, 1889.

Abbott (A. W.) A note on the precise diagnosis of the lesions in old ruptures of the perineum. Northwest. Lancet, St. Paul, 1892, xii, 100. — The precise diagnosis of lesions in old lacerations of the perineum, with suggestions as to treatment. *Ibid.*, 214-216. — Adams (C. W.) Laceration of the perineum. Tr. M. Ass. Missouri, Kansas City, 1891, 46-53. — Anvard (A.) Comment une mauvaise direction de la tête fœtale peut favoriser la déchirure du périnée. Arch. de toc., Par., 1888, xv, 276-281. Also, in his: Trav. d'obst., Par., 1889, i, 343-348. — Barnhill (J. U.) Laceration of the perineum; frequency, prevention, repair. Columbus M. J., 1899, xxii, 131-154. Also, Reprint. — Blanks (J. H.) Laceration of perineum and rectocele. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1888, Birmingham, Ala., 1889, i, 278-282. — Bolton (J. B.) Laceration of the perineal body, and how to prevent it. Med. Herald, St. Joseph, 1895, n. s., xiv, 336-338. — Brickell (D. W.) Rupture of the perineum; with a description of a new operation. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, lxi, 322-330. Also, Reprint. — Budin (P.) Déchirure du périnée. J. d. sages-femmes, Par., 1901, xxix, 257-259. — Burrage (W. L.) Notes on the repair of rupture of the perineum through the sphincter ani. Boston M. & S. J., 1895, cxxviii, 108-112. [Discussion], 115. — Burt (F. L.) Rupture of the perineum; observations from a study of seventy-six cases. Ann. Gynec., Bost., 1887-8, i, 524-531. Also: Rep. Mardock Free Surg. Hosp. for Women 1887-8, Bost., 1888, i, 37-44. — Carpenter (J. G.) Acute lacerations of the perineum. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1894, n. s., iii, 122-134. Also: Am. Pract. & News, Louisville, 1894, xviii, 253-262. — Chronic lacerations of the perineum. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1900-1901, xiv, 985-992. — Carstens (J. H.) Ruptured perineum. Harper

Labor (Complicated) from laceration of the perineum.

Hosp. Bull., Detroit, 1896-7, vii, 49. — Chambers (J. E.) Lacerated perineum. Med. Brief, St. Louis, 1889, xvii, 209-211. — Champion (J. A.) Laceration of the perineum. Clin. M. J., 1895, x, 95-99. — Chassagny. Sur la déchirure du périnée. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1888), 1889, xxviii, pt. 2, 196. — Chrobak. Ruptura perinei. Aertztl. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder 1886, Wien, 1887, 129-131. — Cook (W.) Laceration of the perineum in parturition. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1892, 142-145. — Currier (J. M.) Pregnancies following complete laceration of the perineum. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, 772. — Dickinson (R. L.) Does laceration through the sphincter ani ever occur in the median line? seventeen cases of lateral injury. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1895, vi, 536-561. Also, Reprint. — Duply. Déchirure complète du périnée. Méd. mod., Par., 1898, ix, 737. — Engelmann (F.) Ueber eine sehr seltene Form von Damm-ruptur. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1900, xxiv, 1225-1227. — Etheridge (J. H.) The relation between some perineal lacerations and the neurasthenic state. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1898, xii, 135-143. [Discussion], 233-239. — Falk (O.) Dammriss, Damm-schutz und Dammnaht; Sammelbericht. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1900, xi, 1118-1134. — Fischer. Ueber Dammverletzungen nach Geburten. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Wünnenden, 1877, xxviii, 308-314. — Frank (L.) Perineal lacerations. Louisville M. Month., 1896-7, iii, 441-443. — Lacerations of the perineal body. North Car. M. J., Wilmington, 1897, xl, 391-399. — Garrigues (H. J.) So-called laceration of the perineum. Med. News, Phila., 1891, lviii, 454-460. Also, Reprint. Also: Tr. N. York Acad. M. (1891), 1892, 2, s., viii, 79-98. — Haggard (W. D.) The part the shoulders play in producing laceration of the perineum, with suggestions for its prevention. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1891, Phila., 1892, iv, 223-233. — Hammond (F. P.) Superficial laceration of the female perineum. Med. Rec., N. Y., 1893, xlv, 357. — Hamon (L.) Des déchirures périnéales; des moyens de les prévenir, ou, si possible, du moins de les limiter. Scalpel, Liège, 1895-6, xlviii, 347. — Hapfel (T. J.) Dystocia with lacerated perineum. South. Pract., Nashville, 1903, xxv, 559. — Harris (J. E.) Laceration of the perineum. Louisville M. Month., 1895-6, ii, 241-243. — Heidemann (M.) Ueber den Einfluss der Schädelform auf den Sitz der Dammrisse. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1899, x, 581-590. — Hipp (W. H.) Laceration of the perineum. Chicago M. Times, 1896, xxix, 86. — Hoover (C. A.) An unique case of lacerated perineum and vulva. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1898, vi, 75-77. — Hunger (R. P.) Lacerations of the perineum. Alabama M. J., Birmingham, 1900-1901, xii [xiii], 121-133. — Kehler (E.) Eine sehr seltene Form von Ruptur des muskulösen Beckenbodens und des Perineum. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1901, xxv, 1001-1010. — Kelly (J. K.) Laceration of perineum. Glasgow M. J., 1900, liii, 173. — Kime (R. R.) Transverse rupture of perineum. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1902, 337. Also: Atlanta Jour.-Rec. Med., 1902, iv, 176. — Kinkadee (R. J.) Three cases of ruptured perineum. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1890, viii, 313-317. Also: Dublin J. M. Sc., 1890, xc, 299-303. — Koch (W. A.) Ueber den Dammriss. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Wünnenden, 1884, xxxv, 262-266. — Küstner. Die Narbenfigur der Damm-spalten. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipzig, 1893, v, 390-395. — La Torre (F.) Responsabilità e doveri del medico e della levatrice nelle lacerazioni perineali. Clin. ostet., Roma, 1900, ii, 3-9. — McMullen (J. C.) Complete rupture of perineum, involving the rectum for an inch-and-a-half, with loss of control over sphincter ani. Australas. M. Gaz., Sydney, 1889-90, ix, 42. — McPhatter (N.) Laceration of the perineum. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1891, 274-284. — Marcy (H. O.) Reconstruction of the pelvic structures incident to lesions of the perineum. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1899, xviii, 469-475. — Meade (C. C.) Perineal lacerations, regarding posterior positions. Homeop. J. Obst., N. Y., 1903, xxv, 21-29. — Moody (S. L. C.) Ruptured perineum; the mechanism of its causation; its prevention and treatment. Glasgow M. J., 1902, lvii, 432-436. — Montgomery (E. E.) Laceration of the perineum and recto-vaginal fistula. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1894, lxxi, 109-111. — Névijski. De la déchirure centrale du périnée. Rev. prat. d'obst. et de pédiat., Par., 1899, xii, 269-308. — Onimet (A.) Des déchirures vagino-périnéales; causes et mécanisme. Union méd. du Canada, Montréal, 1893, n. s., vii, 119-125. — Parke (W. E.) Perineal lacerations. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1895, lxxiii, 670-672. — [Razviv promezhnosti.] [Torn perineum; 3 cases.] Otchot o dicyateln. klinirg. klin. [etc.] v Mosk. (1899-1900), 1901, 335-338. — Reynolds (E.) The relations of the anatomy of the perineum to the mechanics of its laceration. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1891, xvi, 308-316, 8 pl. Also, Reprint. — Rittenhouse (W.) Laceration of the perineum. Med. Standard, Chicago, 1899, xxii, 48-50. — Rubeska (V.) Ruptura perinei completa et septi recto-vaginalis, stenosis vaginae cic-

Labor (Complicated) from laceration of the perineum.

triciosa. Časop. lékař. česk., v Praze, 1884, xxiii, 595.—**Sangregorio** (G.) Sulle lacerazioni di perineo durante il parto. Gior. p. le levatrici, Milano, 1890, iv, 65-68.—**Schreiber**. Zerreissung des Mittelfleisches, mittelst der Kopfnabt. Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Königsb. (1841, 2. Sem.), 1843, 65.—**Smith** (C. M.) Rupture of perineum. Canada Lancet, Toronto, 1890-91, xliii, 292-295.—**Spanton** (W. D.) On some practical points in connexion with rupture of the female perineum. Prov. M. J., Leicester, 1895, xiv, 338-342.—**Spencer** (H. R.) Clinical lecture on ruptured perineum. Clin. J., Lond., 1895-6, vii, 307-310.—**Stevens** (T. G.) On laceration of the female perineum; its varieties, mechanism of causation and treatment. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1896, lii, 93-113.—**Taranoff** (M. M.) K ncheniyu o tsestralnikh razrivakh promezhnosti. [Central ruptures of perineum.] Meditsina, St. Petersburg, 1892, iv, 8; 18; 36.—**Thomas** (C. M.) Laceration of the female perineum. Hahnemann. Month. Phila., 1877-8, xii, 225-235. Also, Reprint.—**Thompson** (M. J.) Concerning some reflex phenomena incident to perineal rupture. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1889, 80-83.—**Tucker** (E. F.) The mechanism of lacerations of the pelvic floor. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1894, v, 627-631.—**Voris** (S. M.) Lacerations of the perineum; effects and causes. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1891, 226-240. Also: Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 186.—**Walker** (H.) Laceration or relaxation of perineum and pelvic floor. Canad. Pract., Toronto, 1889, xiv, 105.—**Watkins** (T. J.) Perineal lacerations. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 111.—**Wells** (A. E.) Central rupture of perineum. Lancet, Lond., 1890, i, 540.—**Wilson** (H. H.) Perineal lacerations in country practice. N. York M. J., 1900, lxxi, 342.—**von Woerz** (H.) Ueber die an der geburtshilflichen Klinik Prof. Schanta's in Wien in den Jahren 1892 bis 1894 beobachteten Verletzungen des mütterlichen Damms. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1895, ii, 7-24.—**Wythe** (S. M.) Laceration of the perineum. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1892, xlii, 280-288.—**Yamata** (K.) Joo kainu haretsu no itji sutsiken. [Clinical observations on rupture of the perineum.] Chugai Iji Shinpo Tokio, 1892, no. 305, 7-9.—**Zangemeister**. Ueber eine seltene Art von Dammrissen (Vulvoporthexis). Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1901, xxv, 881-884.

Labor (Complicated) by laceration of the perineum with immediate treatment of latter.

BARBIER (G.) * De la périnéorrhaphie pratiquée immédiatement après la délivrance dans tous les cas de déchirures vagino-périnéales. 4°. Paris, 1892.

GALLOIS (J.) * De la périnéorrhaphie immédiate par la méthode des sutures interstitielles; procédé de M. le professeur Fochier. 4°. Lyon, 1895.

Apfelstedt. Die Naht frischer Dammrisse. München, med. Wehnschr., 1896, xliii, 585-587.—**Batman** (W. F.) Immediate repair of the perineum. Fort Wayne M. Mag., 1896, iv, 279-283.—**Bloom** (H. C.) Primary operation for lacerated perineum. Phila. Polyclin., 1894, iii, 73-75.—**Boland** (E. S.) Immediate repair of perineal tears. Boston M. & S. J., 1900, cxliii, 185-187. [Discussion], 189.—**Cleveland** (C.) Perineorrhaphy; a plea for immediate repair, with the description of a new method of suturing. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 193-195. [Discussion], 213. Also, Reprint.—**Condamin** (R.) I. De la périnéorrhaphie immédiate par le procédé de Fochier. II. Application à la périnéorrhaphie tardive. Province méd., Lyon, 1895, ix, 137; 150.—**Doléris**. Périnéorrhaphie immédiatement après l'accouchement au moyen des sutures continues dites en surjet ou en spirale, avec les fils de catgut résorbables. Arch. de tocol., Par., 1885, xii, 174-192. Also, Reprint.—**Fisher** (C. E.) Immediate repair of the perineum. St. Louis J. Homeop. & Clin. Reporter, 1896, ii, 298-303.—**Flerschheim** (L.) Quand et comment faut-il pratiquer la périnéorrhaphie après l'accouchement? Gaz. de gynéc., Par., 1898, xlii, 34-39.—**Hammond** (F. C.) Perineal laceration and its immediate repair. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1899, xiv, 615-617. [Discussion], 619.—**Hance** (I. H.) The immediate repair of injuries to the pelvic floor. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 228.—**Hirst** (B. C.) The primary repair of a lacerated perineum. Med. News, Phila., 1894, lxxiv, 349.—**Johnson** (J. L.) Primary operation for lacerated perineum. Am. Pract. & News, Louisville, 1895, xix, 205-208.—**Kahn** (S. G.) Immediate repair; indications, method, and technique. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1899, 355-358.—**Kraków** (K.) Kilka słów w sprawie zaszycia krocza położnicy, pękniętego przy porodzie oraz opis modyfikacji kleszczy porodowych. [On perineal suture after labor and a description of a modification of forceps.] Medycyna, Warszawa, 1898, xxvi, 952-955.—**Lauducci** (F.) Delle lacerazioni perineali durante il parto e del loro trat-

Labor (Complicated) by laceration of the perineum with immediate treatment of latter.

tamento immediato. Ann. di ostet., Milano, 1892, xiv, 329-350.—**Leavitt** (S.) Primary perineorrhaphy. Clinique, Chicago, 1890, xi, 469-480. —. Technique of immediate perineorrhaphy. Homeop. J. Obst., N. Y., 1894, xvi, 487-490.—**McArdle** (T. E.) Primary perineorrhaphy. Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc. 1885-7, [Wash., 1889], i, 130-141.—**McLaren** (A.) Immediate restoration of the perineum after labor. Am. J. Obst., N. Y., 1889, xxii, 937-942.—**Mann** (M. D.) The immediate treatment of superficial ruptures of the perineum. *Ibid.*, 1874, vii, 464-473. Also, Reprint.—**Mears** (G. V.) The immediate repair of the perineum. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1898, xxxii, 336-340.—**Morgenstern**. Wyjaśnienie. [Explanation.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1862, xlvii, 260-273. See, also, *infra*, Neugebauer (L. A.).—**Moye** (E. A.) Perineal lacerations; their prevention and the necessity for their immediate repair. Charlotte [N. C.] M. J., 1902, xxi, 11-13.—**Neugebauer** (L. A.) Przypadek rozdarcia się środkowca u rodzącej dotkniętej wzrostem warg sromowych większych i wystąpienia tą drogą płodu w sposób nadzwyczajny. [Rupture of perineum in labor, caused by the union of the labia majora and expulsion of the fetus through that extraordinary way.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1862, xlvii, 69-90. —. Odpowiedź na artykuł Dra Morgensterna ogłoszony pod tytułem "Wyjaśnienie." [Reply to Dr. Morgenstern's article published under the title of "An explanation."] *Ibid.*, xlviii, 112-125. Also, Reprint. —. Rozdarcie przegrody pochwo-wypustniczej i środkowca. (Ruptura septi vaginorectalis et perinei.) Gaz. lek., Warszawa, 1870, viii, 513-515. Also, Reprint.—**Noble** (C. P.) Primary perineorrhaphy. Med. Age, Detroit, 1890, viii, 457-460. Also, Reprint.—**Robb** (H.) Laceration of the perineum and vaginal outlet; repair of the recent tear. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1889-90, i, 105-107.—**Smith** (J. M.) Rupture of perineum; immediate operation; successful result. Lancet, Lond., 1890, i, 192.—**Urso-Ortega** (A.) Della sutura immediata nelle rotture del perineo. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1892), 1893, 73-81.—**Wallich** (V.) Du traitement immédiat des déchirures du périnée après l'accouchement. Rev. prat. d'obst. et de pœdiat., Par., 1893, vi, 56; 95; 147.

Labor (Complicated) from obstruction in maternal soft parts.

See, also, **Labor (Complicated) from abnormalities of the genitals**; **Labor (Complicated) through the cervix uteri**; **Labor (Complicated) by tumors**.

AKHSIARUMOFF (B. I.) Sluchai rodov pri zarashstshenii dnevstvennoi plevi. [Labor in a case of atresia of vagina.] 8°. [S.-Peterburg, 1898.]

BRUHN (C.) * Ueber die von den äussern Genitalien gesetzten ansergewöhnlichen Geburtshindernisse. 8°. Bern, 1888.

COESTER (E.) * Ueber Geburtshindernisse durch hymenale Balken und Scheidenzwischenwände. 8°. Marburg, 1900.

COUDOUR (G.) * Contribution à l'étude des dystocias vaginales (vagin borgue interne). 8°. Lyon, 1901.

DANNEBERG (R.) * Ueber Schwangerschaft und Geburt bei Atresie oder Stenose der Scheide. 8°. Würzburg, 1889.

ESMANN (V.) Om Fødselens Forløb ved medfødte og erhvervede (cicatricielle) Forsnævninger i Vagina. [On the course of parturition with congenital and acquired (cicatricial) strictures of the vagina.] 8°. København, 1896.

KRÄMER (S.) * Ueber Scheidenverengerung als Complication der Geburt. [Würzburg.] 8°. München, 1887.

KUGLER (T.) * Die Scheidenstenosen als Ursachen der Geburtsverzögerung. 8°. Breslau, 1869.

MAGENDIE-HUSTÉ (L.) * Étude sur le cloisonnement transversal du vagin au point de vue obstétrical. 4°. Paris, 1894.

RETAILLEAU (L.) * De la dystocie par résistance exagérée de l'orifice vaginal. 4°. Toulouse, 1896.

SCHÖNBURG ([C. F.] M.) * Ueber den Einfluss der Stenosen des Genitalcanals auf die Geburt unter besonderer Berücksichtigung der Aetiologie. 8°. Berlin, [1889].

Labor (Complicated) from obstruction in maternal soft parts.

Badaloni (G.) Di un raro caso di atresia della vagina, per cicatrici seguite ad estesa cancrena. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1885, xxxix, 52-58. — **Boni**. Un caso di distocia da ipertrofia del collo dell' utero. Boll. d. Soc. tosc. di ostet. e ginec., Firenze, 1902, i, 23-26. — **Bovee** (J. W.) Vaginal stricture obstructing parturition; division of stricture; recovery. Obst. Gaz., Cincinnati, 1888, xi, 287. — **Brunox**. Cloisonnement cicatriciel transversal du vagin chez une seconde parité à terme; rupture de l'utérus au niveau du col; mort de la mère et de l'enfant. Loire méd., St.-Etienne, 1895, xiv, 262-266. Also: Arch. de gynéc. et de tocol., Par., 1896, xxiii, 303-306. — **Budin**. Deux cas de dystocie, dus à la résistance de l'orifice vaginal. Progrès méd., Par., 1895, 3. s., ii, 115. — **Chiarleoni** (G.) Due casi di atresia della vagina in gravidanza e sopraparto. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1899, viii, 193-199. — **Clopatt** (A.) Några fall af vaginalstriktur såsom förlösningshinder. [Quelques cas de rétrécissement vaginal comme obstacle à l'accouchement. Rés., p. lviii.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1889, xxxi, 475-496. — **Cutts** (R. E.) Some causes of maternal dystocia. Northwest. Lancet, St. Paul, 1899, xix, 44-46. — **Danyau**. Rapport sur un cas de distocie causée par une inversion du vagin. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 483. Also: J. d. conn. méd. prat., Par., 1852-3, xx, 94-97. — **Downes** (M. E.) Labor at full term complicated with atresia of vagina. Med. Summary, Phila., 1897-8, xix, 119. — **Eberlin** (A. M.) Rodi pri zarashitsbenii rukava. [Labor in atresia of vagina.] J. akush. i j. nsk. boliez., St. Petersburg, 1896, x, 1100-1104, 2 pl. — Ueber zwei Geburten bei Scheidenatresie. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1899, xl, 12-19. — **Gallois** (E.) Dystocie par atresie cicatricielle complète du vagin. Dauphiné méd., Grenoble, 1891, xv, 245-253. Also: Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1892, vi, 25; 33; 41; 52. — **Gerosa-Fasce** (Maria). Ristrettezza straordinaria dell' orificio vaginale dovuta a cicatrici d' antica data; episiotomia; estrazione d' un feto di 7 mesi, asfittico non rianimato. Levatrice cond., Roma, 1897, vi, 145. — **Humelet**. Verwachsung der Scheide und blutige Erweiterung derselben während der Geburt. Prov. San-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Königsb. (1841, 2. Sem.), 1843, 62-64. — **Ito** (H.) & **Kiuchi** (S.) Geburtshinderniss bei der erworbenen ringförmigen Scheidenstriktur, complicirt mit der Blasenscheidenfistel. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, Hft. 4, 3-7. — **Jaklin**. Stricture vaginæ als absolutes Geburtshindernis. Wien. med. Wchnschr., 1902, lii, 2269; 2325. — **Jentzer**. Dystocie par atresie incomplète de l'orifice externe; dégagement de la tête coiffée par les parois cervicales très allongées et amincies. Arch. de tocol., Par., 1890, xvii, 268-272, 1 pl. — **Keiffer**. Stricture annulaire du vagin. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1898-9, ix, 109. — **Kermanner** (F.) Schwangerschaft und Geburtskomplikationen bei Atresie und Steuse der Scheide. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1902, xvi, 863; 1029. — **Kessler** (L.) Ueber die Behandlung der Geburt bei vollständigem Verschluss der Vagina. Berl. klin. Wchnschr., 1887, xxiv, 527; 547; 596; 615. Also, Reprint. — **Kokkorens** (D. C.) Περιτομία στενωπώσεως τῆς κοιλῆς μετὰ δυστοκίαν. Λαὶνὸς, 1897, xxvii, 202-204. — **Laurent** & **Tronchet**. Lenteur d'accouchement par brides cicatricielles cervico-vaginales. Rev. prat. d'obst. et de pédiat., Par., 1898, xi, 75-80. — **Lippitt** (W. F.), jr. Vaginitis complicating the third stage of labor. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 69. — **Lösch**. Entbindung mittelst Durchschneidens der verwachsenen Vagina. San-Ber. d. Prov. Brandenburg, 1835, Berl., 1837, 289. — **Maher** (J. J. E.) A study of one hundred cases of atresia and stenosis vaginalis in labor, with thirteen fatal cases. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1897-8, ii, 176-179. — **Mulheron** (J. J.) Rigidity of maternal soft parts during labor. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1900, xxii, 1-7. [Discussion], 40-42. — **Newland** (H.) Atresia vaginæ. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1895, x, 100. — **O'Brien** (J. G.) Stricture of the vagina; it obstructs labor; labor results in an extensive recto-vaginal fistula; successful operation therefor. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1891, xxiii, 225-228. — **Olipant** (E. H. L.) Case of occlusion of the vagina in a primipara, obstructing labour. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1893-4, xix, 182. Also: Glasgow M. J., 1894, xlii, 54-56. — **Poroschin** (M.) Zur Kasnistik der Schwangerschaft und Geburt bei erworbenen Scheidenverengungen. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1897, xxi, 1224-1227. — **Portugaloff**. Sluchai rodov pri polnom suzhenii vaginalishtsha. [Labor with complete stricture of vagina.] Shorn. protok. Rostov. u. D. med. Obsh. (1886-7), 1889, 37-44. — **Pripad** jizvové atresie vaginæ absoluti překážkou porodů. [Case of cicatricial absolute atresia of vagina obstructing parturition.] Casop. lékař. česk., v Praze, 1898, xxxvii, 550-552. — **Rawson** (A. A.) Obstructed labor; stricture of vagina. Ann. Gynec. & Pédiat., Boston, 1894-5, viii, 818. Also: Iowa M. J., Des Moines, 1895-6, i, 397-399. — **Singer**. Ueber eine Geburt bei hochgradiger Narbenstenose der Scheide mit Scheiden-Mastdarmfistel. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1879, v, 471. Also: Mitth.

Labor (Complicated) from obstruction in maternal soft parts.

d. Gesellsch. f. Geburtsh. zn Leipzig, 1880, 19. — **Scheibe**. Schwangerschaft und Geburt bei fast völliger narbiger Vaginalatresie. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1898, vii, 274-278. — **Sobiestianski** (E. M.) Sluchai rnbstvovav suzheniya vaginalishtsha vo vremya rodov. [Cicatricial stenosis of the vagina during labor.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1899-1900, xxxvi, 246-251. — **Stros** (J.) Tři případy uzavření přirozených otvorů. [Three cases of closing of natural passage (in child-birth).] Časop. lékař. česk., v Praze, 1864, iii, 54. — **Turazza** (G.) Distocia per stringimenti vaginali e vulvari. Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 395. — **Ward** (G. G.), jr. Atresia vagina complicating labor, with report of a case. Obstetrics, N. Y., 1899, i, 623-631. Also [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 869. — **Yarovoi** (S. M.) Sluchai rodov pri rnbstvovom suzhenii vaginalishtsha. [Labor in cicatricial stricture of the vagina.] Protok. zasaid. akush.-ginek. Obsh. v Kieve, 1901, xiv, 68-73.

Labor (Complicated) from pelvic presentation.

See Labor (Complicated) from presentation of breech.

Labor (Complicated) from perforation of the perineum.

DELCROIX (A.) * Étude sur la rupture centrale du périnée en accouchements. 4^e. Paris, 1891.

NAHM (J.) * Aetiology and Genese der Ruptura perinei centralis. 8^o. Strassburg, 1895.

NÉVIAJSKI (S.) * Étude sur la déchirure centrale du périnée. 8^o. Paris, 1899.

PAULY (L.) * Ein Fall von centremalem Dammriss. 8^o. Bonn, 1898.

SCHULTZ (S. F. M.) * Die Durchbohrung des Mittelfleisches während und durch die Geburt. 8^o. Würzburg, 1837.

Bonneaud. Déchirure centrale du périnée par le bras de l'enfant au moment de l'expulsion de la tête; gangrène du périnée; métrite puerpérale. Bull. Soc. de méd. et chir. de La Rochelle, 1887, 4. s., 129-131. — **Choteau**. Observation de déchirure centrale du périnée; expulsion de l'enfant et délivrance par la déchirure. Nord méd., Lille, 1896, ii, 92. — **Cocq** (V.) À propos d'un cas remarquable de rupture centrale du périnée en traitement dans le service de M. le Dr Van Engelen. Clinique, Brux., 1901, xv, 583; 599. — **Cortelyou** (P. R.) Central laceration of the perineum during labor. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1897, 484-486. — **Fleischl** (J.) Ruptura perinei centralis. Gyógyászat, Budapest, 1893, xxxv, 256. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1893, xxix, 928. — **Flesch** (M.) Centraler Durchbruch des Damms einer Erstgebärenden. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1895, xix, 1177-1179. — **Gravère** (N.) Rupture centrale du périnée dans un accouchement, et passage du fœtus à travers la division. Précis d. trav. Soc. méd. de Dijon (1834-7), 1842, 100-102. — **Kahn** (E.) Partus per rupturam perinei centralis. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1897, xix, 625-627. — **Lambertenghi** (L.) A proposito di un caso di lacerazione centrale del perineo durante il parto. Ann. di ostet., Milano, 1897, xix, 22-52. — **Liszt** (N.) Ruptura centralis perinei; szülés a rupturán keresztül. [Ruptura centralis perinei; delivery by the rupture.] Gyógyászat, Budapest, 1896, xxxvi, 429. — **Marx**. Ein Fall von Dammriss. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1895, lxxv, 637. — **Matthaci** (F.) Zwei Fälle von centremalem Dammriss. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1894, xx, 417-419. — **Milne-Thomson** (A.) Central rupture of perineum. N. Zealand M. J., Dunedin, 1896, ix, 159. — **Sexton** (J. C.) Central laceration of the perineum; causation and prevention. Am. Gynec. J., Toledo, 1893, iii, 352-358. Also: Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1893, Phila., 1894, vi, 224-234. — **Shargorodskaya** (E.) Sluchai tsentralnovo razriya promezhnosti. [Central rupture of perineum.] Akusherka. Odessa, 1894, v, 199. — **Sitsinski** (A. A.) K kazuistikie tsentralnikh razriyov promezhnosti. [On central rupture of the perineum.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1895, ix, 441-450. Also, transl.: Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1896, xx, 219-221. — **Small** (S. L.) A case of central laceration of the perineum. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1896, xx, 579. Also: Med. Rec., N. Y., 1896, l, 316. — **Succow** (W.) Ein Fall von centremalem Dammriss mit Entwicklung des Kindes durch denselben. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1896, xxii, 744-746. — **Tarnier**. Trombus de la vulve; déchirure centrale incomplète du périnée. J. d. sages-femmes, Par., 1892, xx, 145. — **Voituriez**. De la rupture centrale du périnée pendant l'accouchement. J. d. sc. méd. de Lille, 1898, ii, 529-538.

Labor (Complicated) through the placenta.

See **Hæmorrhage (Uterine) in pregnancy, etc.**; **Labor (Complicated) from abnormal structure, etc., of the placenta**; **Labor (Complicated) from adherent, etc., placenta**; **Labor (Complicated) from adherent, etc., placenta—treatment**; **Labor (Complicated) from placenta prævia**; **Labor (Complicated) from placenta prævia—diagnosis**; **Labor (Complicated) from placenta prævia—treatment**; **Labor (Complicated) from placenta prævia—treatment of, by abdominal section**; **Labor (Complicated) from premature separation of the placenta.**

Labor (Complicated) from placenta prævia.

See, also, **Labor in primiparæ.**

BARNES (R.) *Exposé de la théorie du placenta prævia.* 12°. London, 1892.

See, also, *infra.*

BETZ (H.) * *Ueber Placenta prævia unter Zngründung von 14 Fällen.* 8°. Tübingen, 1895.

BOSS (M.) * *Ueber Placenta prævia.* 8°. Breslau, 1894.

BRUNEAU (A.-L.-S.) * *Du placenta inséré sur le segment inférieur de l'utérus. Observations de la Clinique obstétricale de Lille (1886-1897).* 8°. Lille, 1897.

BÜREN (F. [J.]) * *Ueber Placenta prævia.* 8°. Bonn, 1895.

BUSCH (C. H.) * *De placenta prævia.* 8°. Kilia, 1839.

CLOSS (H. G.) * *Achtunddreissig Fälle von Placenta prævia aus der Tübinger Universitäts-Frauenklinik in den Jahren 1895-1901 beobachtet.* 8°. Tübingen, 1901.

DISTEL (P.) * *Ueber Placenta prævia.* 8°. Tübingen, 1891.

DRAGHIESCU (D.) *Considérations sur 61 cas de placenta prævia observés à la Maternité de Bucarest.* 8°. Bucarest, 1892.

FRÉAL (J.-V.-H.) * *De la procidence du cordon ombilical dans l'insertion vicieuse du placenta.* 4°. Paris, 1891.

GIBIAT (J.-A.) * *Contribution à l'étude de l'insertion vicieuse du placenta sans hémorrhagies.* 8°. Bordeaux, 1896.

Also [Rev.], in: *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1897, lxxiii, 143.

GRUNER (C.-G.) * *L'insertion du placenta sur l'orifice interne de l'utérus.* 4°. Montpellier, 1818.

HANTEL (R.) * *Zur Statistik der Placenta prævia; 123 Fälle aus der Königsberger Universitäts-Frauenklinik.* 8°. Königsberg i. Pr., 1900.

HAYN (J. B.) * *De placenta prævia.* 12°. Duisburg, [1812].

HOFMEISTER (H. E.) * *Statistik über 232 Fälle von Placenta prævia.* 8°. Strassburg, 1890.

HORSTMANN (H. N. J.) * *De placenta prævia.* 8°. Marburgi Cattorum, [1839].

HÜLSEMAN (W.) * *Die Placenta-prævia-Fälle der Marburger Frauenklinik.* 8°. Marburg, 1897.

JOECKEL (O.) * *Fünfundzwanzig Fälle von Placenta prævia.* 8°. Gießen, 1898.

JÜNG (W.) * *Sechszundzwanzig Fälle von Placenta prævia.* 8°. Göttingen, 1895.

KOLFF (W. J.) * *Over placenta prævia.* [Leiden.] 8°. Nijmegen, 1879.

KRONENBERG (A.) * *De placenta prævia.* 8°. Berolini, [1860].

KÜNZLER (J. H.) * *Von dem Sitze des Mutterkuchens auf dem Muttermunde.* 8°. Würzburg, 1839.

LIERS (J. A.) * *De placenta prævia.* 8°. Berolini, [1864].

Labor (Complicated) from placenta prævia.

LORENZ (R.) * *Ueber die Dauer der Schwangerschaft bei Placenta prævia centralis.* 8°. Berlin, [1855].

MAACK (J. N. G.) * *De placenta prævia.* 8°. Kilia, 1843.

MAGGIAR (E.) * *De la fréquence de l'insertion du placenta sur le segment inférieur de l'utérus et de ses accidents.* 4°. Paris, 1895.

———. *The same.* 8°. Paris, 1895.

MAISS (E. [R.]) * *Zwanzig Fälle von Placenta prævia aus der Greifswalder geburtshilflichen Klinik und Poliklinik.* 8°. Greifswald, 1894.

MARX (J.) * *Beitrag zur Casnistik der Complication von Placenta prævia und Hydramnios.* 8°. Strassburg, 1900.

MIRASSOU - NOUQUÉ (J.-C.-P.) * *Considérations sur quelques dispositions du placenta dans son insertion vicieuse.* 4°. Paris, 1888.

MONSIORSKI (S.) * *Étude historique sur l'insertion vicieuse du placenta.* 4°. Paris, 1896.

NIESSEN (O.) * *De placenta prævia.* 12°. Berolini, 1861.

VON NUMERS (G.) *Studier öfver placenta prævia.* 8°. Helsingfors, 1896.

OSIANDER (F. B.) * *De causa insertionis placenta in uteri orificium ex novis circa generationem humanam observationibus et hypothesibus declarata.* 4°. Göttingæ, 1792.

PACCHIEROTTI (M.) *Emorragia da placenta prævia in gravidanza gemellare.* 8°. Siena, 1888.

PANDELE (S.) * *De l'hémorrhagie dans les cas de placenta prævia, lorsque le fœtus est mort et macéré.* 4°. Paris, 1889.

POBLEDINSKI (N. I.) * *Materiali k ucheniyu o predlezanii dietskavo mïsta (placenta prævia) v klinicheskoy otnoshenii [Materials for the study of placenta prævia in its clinical relation.]* [St. Petersburg.] 8°. Moskva, 1894.

POHL (J.) * *Beitrag zur Lehre von Placenta prævia an der Hand von 467 Fällen.* 8°. Berlin, 1898.

PONFICK (G. W.) * *Zur Anatomie der Placenta prævia.* 8°. Breslau, 1900.

Also, in: *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1900, lx, 147-175.

RAU (R.) * *Beitrag zur Literatur und Anatomie der Placenta prævia.* 8°. Gießen, 1855.

SCHIPPERS (M.) * *Die neueren Theorien über Placenta prævia.* 8°. Bonn, 1895.

SCHÖNEWALD (E.) * *Zur Lehre von der Placenta prævia.* 8°. Berlin, 1897.

SCHÖNFELD (J. H.) * *De placenta prævia.* 8°. Groningæ, 1850.

SCHULZ (P.) *Ein weiterer Fall von Luftembolie bei Placenta prævia.* 8°. Berlin, 1903.

SIEBERT (F. E. R.) * *Vierundzwanzig Fälle von Placenta prævia beobachtet an der Greifswalder geburtshilflichen Klinik und Poliklinik.* 8°. Greifswald, 1899.

STRAUCH (A.) * *De placenta prævia.* 8°. Bratislavia, [1850].

STRIEPECKE (G.) * *Drei hundert zwei und zwanzig Fälle von Placenta prævia.* 8°. Berlin, 1902.

THÉBAUD (E.) * *Placenta prævia par glissement.* 8°. Paris, 1897.

TIBONE (D.) *Sulla placenta prævia. Tavole omolografiche preparate sopra il cadavere congelato di donna morta in travaglio di parto per metrorragia e considerazione.* 8°. Atlas, eleph. fol. Torino, 1894.

WEBER (F. R.) *Casnistischer Beitrag zur Placenta prævia auf Grund von 53 Beobachtun-*

Labor (Complicated) from placenta prævia.

gen in der Münchener Frauenklinik. 80. Berlin, 1892.

WESSEL (J. N.) *De partu cum hæmorrhagia ob placenta officio uteri adherentem. sm. 40. Basilea, [1753].

WIESNER (F.) *De placenta prævia. 80. Fratistavia, [1859].

YANITSKAYA (Elizabeta L.) Placenta prævia centralis. 80. [St. Petersburg, 1893.]

ZEDLER (R.) *Ueber Placenta prævia. 80. Gräfswald, 1897.

Abbe (A. J.) Partial placenta prævia in an eighteenth pregnancy. Boston M. & S. J., 1889, cxxi, 230. — **Abbott** (F. W.) Case of placenta prævia marginalis. Tr. Nat. Elect. M. Ass. Cincin., 1897-8, xxv, 118. — **Altsfeld** (F.) Die Entstehung der Placenta prævia. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1891, xxi, 297-336, 1 pl. — Ein neuer Beitrag zur Lehre von der Placenta prævia. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1892, xvi, 225-227. — **Akers** (J. H.) Placenta prævia. Atlantic M. Weekly, Providence, 1897, vii, 405-412. — **Alexander** (S.) Placenta prævia. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 1144. — **Allen** (A. G.) Notes on three cases of placenta prævia. Montreal M. J., 1891-2, xx, 273-276. — **Aliprandi** (S.) Storia di parto contro natura per inserzione della placenta sul collo uterino. Gior. d. sc. med., Torino, 1842, xlii, 369-380. — **Anadei** (E.) & **Ferri** (A.) Una centurie di casi di placenta prævia nella pratica della Guardia ostetrica milanese. Arte ostet., Milano, 1900, xiv, 321; 337; 353. — **de Andrade** (C.) Um caso de placenta prævia total. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1898, ii, 267-280. — **Argyle** (S.) A fatal case of placenta prævia. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1898, iii, 530-532. — **Atlee** (L. W.) Placenta prævia. Am. J. Obst., N. Y., 1900, xlii, 388-392. — **Audebert** (J.) Insertion vicieuse du placenta. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1894, xv, 95. — **Auvard** (J.) Placenta prævia; extraction manuelle du fœtus; sortie du placenta avec le fœtus; tamponnement intra-utérin; guérison. Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1895, xxii, 653-655. — **Ayers** (E. A.) Placenta prævia; its early recognition and treatment. N. York M. J., 1902, lxxvi, 534-538. — **Baker** (T. H.) Placenta prævia. Obstetrics, N. Y., 1899, i, 479-488. — **Baldy** (J. M.) Marginal placenta prævia. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 545. — **Barber** (W.) Placenta prævia. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1888, n. s., iv, 180-189. — **Barnes** (R.) Placenta prævia. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 458-461. Also, Reprint. See, also, *supra*. — **Bartlett** (J.) A case of placenta prævia in which the placenta was expanded over the entire ovum. Maryland M. J., Balt., 1886, xv, 187. Also: Obst. Gaz., Cincin., 1886, ix, 344. — **Barton** (Amy S.) A case of placenta prævia, followed by purulent endometritis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lix, 238-240. Also: Southwest. M. Gaz., Louisville, 1888, ii, 299-302. — **Bassler** (A.) Placenta prævia and twins. Med. Rec., N. Y., 1900, lvi, 965. — **Bauduy** (J. K.) Placenta prævia. Proc. St. Louis M. Soc. Missouri, 1878, i, 109-114. — **Baumgärtel** (G.) Placenta prævia. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1899, i, 213-225. — **Bayer** (Ueber Placenta prævia. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1886, i, 27-51. Also [Abstr.]: Arch. f. Gynäk., Berl., 1886, xxviii, 451-453. Also [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1886, viii, 158. Also [Abstr.]: Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1886, x, 410-412. Also [Abstr.]: Wien. med. Bl., 1886, ix, 803-805. — Die Hypertrophie der Muskelfasern im graviden Uterus; ein Beitrag zur Lehre vom unteren Segment und der Placenta prævia. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1889, xlii, 539. — Cervixfrago und Placenta prævia. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1897, vii, 252-303. — **Bayliss** (R. A.) Note on a case of placenta prævia. Lancet, Lond., 1896, i, 98. — **Beeston** (J. L.) A case of placenta prævia, with ascitic fœtus. Australas. M. Gaz., Sydney, 1895, xiv, 95. — **Bell** (J. W.) Placenta prævia, or placental presentation. Columbus M. J., 1895, xv, 245-249. — **Bellucci** (O.) Contributo allo studio dell' etiologia della placenta prævia e del meccanismo di produzione delle emorragie da placenta prævia in gravidanza. Rassegnad' ostet. e ginec., Napoli, 1903, xii, 17-24. — **Berry** (C. W.) Placenta prævia. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 599. — **Bethune** (A.) A case of placenta prævia with hydatids. Dominion M. Month., Toronto, 1895, v, 547-550. — **Bétrix** (J.) Insertion vicieuse du placenta. Gaz. de gynéc., Par., 1885-6, i, 301-303. — **Bidwell** (W. D.) Placenta prævia partialis. Boston M. & S. J., 1886, cxv, 376. Also: Kansas City M. Index, 1886, vii, 592. — **Bilogla-zoff** (M.) Normalnye rodi pri placenta prævia centralis. [Normal labor in . . .] J. akush. i jensk. holiez., St. Petersburg, 1902, xvi, 123-125. — **Binu** (Luigia). Placenta prævia marginale. Arte ostet., Milano, 1902, xvi, 268-270. — **Bird** (U. S.) Placenta prævia, with death of fetus before term, and delivery without hemorrhage. Am. J. Obst., N. Y., 1900, xlii, 223. — **Blacker** (G. F.) Uterus with placenta prævia marginalis in situ. Tr. Obst. Soc. Lond.

Labor (Complicated) from placenta prævia.

(1894), 1895, xxxvi, 194. — **Blokh-Dugovskaya** (Revekka I.) Sluchai placenta prævia centralis pri rodakh dvoynymi. [. . . with twins.] J. akush. i jensk. holiez., St. Petersburg, 1896, x, 1409. — **Blumreich** (L.) Ueber abnormen Gebärtsmechanismus bei Placenta prævia. Arch. f. Gynæk., Berl., 1900, lxi, 565-578. — **Boxall** (R.) Placenta prævia associated with unusual size and shape of the placenta. Tr. Obst. Soc. Lond. (1892), 1893, xxxiv, 464. — **Boyd** (J. P.) A contribution to the study of placenta prævia. Med. Ann., Albany, 1883, iv, 217-225. Also, Reprint. — **Brindeau** (A.) Quelques considérations tirées de l'examen de trois cent douze arrière-faix au point de vue de l'insertion latérale du placenta et des déchirures du sinus circulaire. Obstétrique, Par., 1896, i, 433-445. — **Bromwell** (J. E.) Placenta prævia. Am. J. Obst., N. Y., 1896, xxxiii, 576-580. — **Brown** (D.) Marginal placenta prævia relieved spontaneously. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 425. — **Bruce** (G. A.) Placenta prævia. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1903, xxxi, 595. — **Budin** (P.) Insertion vicieuse du placenta. J. d. sages-femmes, Par., 1902, xxx, 121; 129; 137. — **Bullard** (W. E.) A case of placenta prævia. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 425. — **Burggraf** (J. P.) Von einer fatalen Anwachung der Placenta uterina vor dem Officio uteri. Samml. v. Nat.-u. Med. . . . Gesch., Breslau, Sommer-Quartal, 1726, 132-137. — **Burns** (J. D.) Placenta prævia. Hahnemann. Month., Phila., 1897, xxxii, 452-458. — **Campbell** (J.) Two cases of placenta prævia treated with tamponing and turning. Canada M. & S. J., Montreal, 1886-7, xv, 12-17. — **Cancio** (F. A.) Placenta prævia; presentación de vertice; cuarta posición. Aheja méd., Habana, 1892, i, 129. — **Ceresa** (Angiola). Distocia da placenta prævia parziale; morte del feto per asfissia endo-uterina. Gior. p. le levatrici, Milano, 1896, x, 85. — **Chaleix** (J.) Insertion vicieuse du placenta. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1889, x, 128-130. — **Chambrement** (J.) Accouchement rapidement accéléré dans un cas d'hémorragie par insertion vicieuse du placenta; résultat heureux pour la mère et pour l'enfant. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1902), 1903, 363-366. — **Champetier de Ribes & Varnier**. Étude anatomique sur l'insertion vicieuse du placenta. [Rap. de Pinard.] Bull. Acad. de méd., Par., 1900, 3. s., xliii, 55-57. — **Charles** (N.) Un traitement de l'hémorragie par insertion vicieuse du placenta. J. d'accouch., Liège, 1897, xviii, 19. — Un cas mortel d'hémorragie par placenta prævia chez une multipare à sept mois de grossesse. *Ibid.*, 352. — Tertipare à 8 mois de grossesse; hémorragie par insertion marginale du placenta; rupture artificielle des membranes; précocité du cordon; refoulement digital; accouchement spontané et suites heureuses pour la mère et l'enfant. *Ibid.*, 1902, xxiii, 208. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1902, xxx, 106. — **Chenevière** (E.) Placenta prævia. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1886, vi, 271-278. — **Cheney** (W. F.) A case of placenta prævia, with prolapse of the cord. Pacific M. J., San Fran., 1894, xxxvii, 79-84. — **Chevillat** (P.) Placenta prævia total. Poitou méd., Poitiers, 1896, x, 45-47. — **Cheney** (W.) A case of placenta prævia. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 506. — **Chittick** (W. R.) Placenta prævia, with report of a case. Am. Lancet, Detroit, 1886, n. s., x, 128-130. — **Clark** (W. F.) A case of placenta prævia. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1145. — **Clopatofsky** (J.) Observation de placenta prævia compliquée d'une adhérence anormale par dégénérescence calcaire. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1892, 79-84. Also: J. de méd. de Par., 1892, 2. s., iv, 159-161. — **Coen** (J.) Dystocie par rigidité du col utérin et placenta prævia; incisions latérales jusqu'aux culs-de-sac vaginaux; guérison. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1892, vii, 513-521. — **Coggeshall** (F.) A case of complete placenta prævia. Boston M. & S. J., 1901, cxliv, 157. [Discussion], 160. — **Collar** (A. J.) Two cases of placenta prævia. Med. Age, Detroit, 1888, vi, 104. — **Cooper** (J. M.) Case of placenta prævia. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1886, 332. — **Craighill** (J. M.) Two cases of placenta prævia, marginal implantation. Maryland M. J., Balt., 1887-8, xviii, 506-508. Also: Med. Bull., Phila., 1888, x, 179-181. — **Cree** (W. J.) Placenta prævia. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1895, xvii, 444. [Discussion], 450. — Placenta prævia. Med. Council, Phila., 1902, vii, 274. — **Croci** (Annetta). Un caso di placenta prævia parziale. Gior. p. le levatrici, Milano, 1896, x, 75. — **Cromwell** (B. M.) A history of three cases of placenta prævia, presenting unusual complications, with comments. North Car. M. J., Wilmington, 1886, xvi, 321-329. — **Crossen** (H. S.) A case of lateral implantation of placenta, with hemorrhage; twin pregnancy. Med. Fortnightly, St. Louis, 1896, x, 414-418. — **Crossland** (J. C.) Case of placenta prævia with shoulder presentation. Cincin. Lancet-Clinic, 1894, n. s., xxxiii, 85. — **Crouzat** (J.) Insertion vicieuse du placenta. Midi méd., Toulouse, 1892, i, 234; 253. — **Cucca** (C.) Otto casi di placenta prævia. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1892, i, 33; 65. — **Cunningham** (S.) Placenta prævia; a case. Daniel's Texas M. J., Austin, 1888-9, iv, 158-163. — **Delassus**. Placenta double præ-

Labor (Complicated) from placenta prævia.

via. J. d. sc. méd. de Lille, 1903, i, 515.—**Delore** (X.) Thrombose et placenta marginé. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1897), 1898, xxxvii, 30-36.—**De-Paoli** (G.) Osservazioni cliniche sopra alcuni casi di placenta prævia centrale. Rassegna d'ostet. e ginec. Napoli, 1897, vi, 601-614. — Sul trattamento della placenta prævia col metodo Bossi. Clin. ostet., Roma, 1903, v, 207-222.—**Depaul**. Sur les hémorrhagies qui se lient à l'insertion du placenta sur le segment inférieur de l'utérus. Bull. Acad. de méd., Par., 1851-2, xvii, 849-877. Also, Reprint.—**Detweiler** (A. J.) Report of a case of placenta prævia marginalis with infection of placenta before delivery. St. Louis M. Rev., 1901, xlv, 58.—**Dewis** (J. W.) Placenta prævia centralis; report of a case. Boston M. & S. J., 1901, cxliv, 157. [Discussion].—**Diakonenko** (N.) Sluchai tseentralnovo predlezhaniya dietskavo mlosta v zenskoj akusherskoj praktike. [Placenta prævia centralis in country practice.] Protok. zasid akush.-ginek. Obsk. v Kieve (1894), 1895, viii, 103-107.—**Dibrell** (M. S.) A case of placenta prævia followed by tetanus. J. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1895-6, vi, 161-164.—**Discussion** on placenta prævia. Tr. N. York M. Ass. 1887, Concord, N. H., 1888, iv, 352-408.—[**Discussion** (A) on placenta prævia.] Tr. Edinb. Obst. Soc., 1889-90, xv, 209-215.—**Dixon** (A.) A case of placenta prævia. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1896, n. s., v, 109. Also: Am. Pract. & News, Louisville, 1896, xxii, 201. [Discussion]. 213-215. Also: Med. Mirror, St. Louis, 1896, vii, 315. Also: N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1896, xv, 490.—**Dodson** (B.) Placenta prævia. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1897, 86-92.—**Donzellini** (G.) Esagerato sviluppo della placenta, causa d'impaccio sulla zona cervicale dell'utero. Gazz. d. clin., Torino, 1886, xxiv, 17; 36.—**Dorant** (K.) Statistisches über Placenta prævia. Ber. a. d. 2. geburtsh. gynäk. Klin. in Wien, 1897, 77-97. — Uebersicht über 216 Fälle von Placenta prævia. *Ibid.*, 97-119.—**Dorman** (F. A.) Placenta prævia, with statistics from the last eleven thousand two hundred deliveries of the Sloane Maternity Hospital. Med. Rec., N. Y., 1902, lxii, 321-323.—**Drejer**. Ni og fyrtretyve tilfælde af placenta prævia. [Sur 49 cas de placenta prævia. Recs., 1432-1434.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1901, 4 R., xvi, 1332-1422.—**Drnon** (E.) Placenta prævia occupant les trois quarts, de l'orifice utérin; première hémorrhagie, d'importance considérable au début du travail; mort de la mère et de l'enfant. J. d. sc. méd. de Lille, 1899, i, 253-256.—**Dukate** (J. S.) A case of placenta prævia. Indiana M. J., Indianapolis, 1895-6, xiv, 308-310.—**Duloroy**. Placenta inséré sur le segment inférieur, fermant absolument l'orifice utérin. Actualité méd., Par., 1896, viii, 36-40.—**Dumollard**. Insertion centrale du placenta sur lo col; mort. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1885-6, x, 268-270.—**Dunmond** (M. A.) Placenta prævia, with spontaneous arrest of hemorrhage. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 377.—**Duncan** (J. M.) On the hemorrhage that occurs during the continuance of pregnancy in cases of placenta prævia. Edinb. M. J., 1873-4, xix, 385-398. Also, Reprint.—**Dupont** (G.) Placenta prævia central. Gaz. d. hôp., Par., 1903, lxxvii, 291.—**Enmann** (T.) Ein Fall von Placenta prævia. St. Petersb. med. Wchnschr., 1895, n. F., xii, 340.—**Etheridge** (J. H.) Placenta prævia. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1894, xvi, 347-353.—**Feinberg** (B.) Zur Kasuistik des Prolapsus placente bei normalem Sitz derselben. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1893, xvii, 86-88.—**Felty** (J. W.) Placenta prævia. Kansas M. J., Topeka, 1892, iv, 571-573.—**Fenwick** (C.) Twin pregnancy with central placenta prævia. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 140.—**Fienx** (G.) Hémorrhagie par décollement du placenta normalement inséré. Echo méd., Toulouse, 1901, 2. s., xv, 412-417. Also [Abstr.]: Rev. mens. de gynéc. [etc.], Bordeaux, 1901, iii, 339.—**Fischer**. Placenta prævia centralis mit tödtlichem Ausgang. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1872-3, xxv, 166-168. — Zwei tödtlich verlaufene Geburtsfälle von Placenta prævia centralis. *Ibid.*, Winnenden, 1877, xxviii, 26. — Ein Fall von Placenta prævia mit rasch tödtlichem Ausgange. *Ibid.*, 1878, xxix, 12-14. — Tödtlich verlaufene Geburtsfälle von innerer Blutung bei normalem Sitz der Placenta. *Ibid.*, 1879, xxx, 17-22.—**Fisher** (M. E.) A case of placenta prævia. Med. Rec., N. Y., 1895, lxviii, 240.—**Fitzpatrick** (E. H.) The recurrence of placenta prævia in five consecutive pregnancies. Lancet, Lond., 1889, i, 678.—**Fleming** (R. H.) Placenta prævia. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1887, v, 189-197.—**Fournier** (C.) Quatre observations d'insertion vicieuse du placenta. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1896, xiv, 48-60.—**Fowler** (J. L.) An interesting case of labor; threatened abortion; partial placenta prævia. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1895-6, xlii, 117.—**Frankel** (L.) Kreissender Uterus mit Placenta prævia totalis. Arch. f. Gynæk., Berl., 1899, lix, 623-631, 3 pl.—**Frapont** (F.) Placenta prævia central; enfant atteint d'hydrocéphalie; hémorrhagie mortelle par inertie utérine. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1894, xxxiii, 47-52.—**Fraser** (N. S.) Complete placenta prævia. Mari-

Labor (Complicated) from placenta prævia.

time M. News, Halifax, 1902, xiv, 331.—**Freudenberg**. Zur Luftembolie bei Placenta prævia. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1894, xviii, 479.—**Frommel** (R.) Beitrag zur Frage der Placenta prævia. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynæk., Leipzig, 1900, iii, 175-180.—**Füllert** (Frau). Bericht über vorliegende Nachgeburt. Allg. deutsche Heb.-am.-Ztg., Berl., 1902, xvii, 274.—**Fullilove** (T. W.) Placenta prævia. Tr. M. Ass. Mississippi, Jackson, 1889, 89-97.—**Fyfe** (W. W.) A case of placenta prævia. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 945.—**Gache** (S.) Hemorrhagias por inserción viciosa de la placenta. Semana méd., Buenos Aires, 1902, ix, 545-559.—**Gagliardi** (L.) Di un caso di placenta prævia. Arto ostet., Milano, 1901, xv, 121.—**Galloway** (A. W.) A case of placenta prævia, with tumour of the cervix uteri. Esculap. Soc. Abstr. Tr. 1889-92, Lond., 1897, iv, 62.—**García López y García** (C.) Distocia por placenta prævia. Progreso ginec., Valencia, 1888-9, iii, 38-42.—**Geill** (G. F. W.) Placenta prævia. Tijdschr. v. prakt. verlosk., Haarlem, 1902-3, vi, 289, 321.—**Gerosa** (Maria). Placenta prævia centrale; presentazione podalica incompleta, varietà natiche; rottura artificiale della placenta a tre mesi di dilatazione; deflessione profilattica di un arto; estrazione d'un feto vivo; guarigione della donna. Levatrice cond., Roma, 1895, iv, 114-116. — Placenta prævia centrale. *Ibid.*, 1896, v, 99-101.—**Ghent** (H. C.) Placenta prævia. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1888-9, vi, 53-55.—**Gibble** (E. E.) Placenta prævia, with a report of two cases. Med. Council, Phila., 1896, i, 54.—**Giglio** (G.) Sulla patogenesi delle placente anomale (marginarie, velamentose, irregolari); sunto di una memoria. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1895), 1896, 73-77.—**Gillion** (L.) Placenta prævia centralis. Clinique, Brux., 1891, v, 17-20.—**Gilroy** (J.) Case of placenta prævia. Lancet, Lond., 1892, i, 1078.—**Gilstrap** (W. P.) Placenta prævia. Southwest. M. Rec., Houston, 1899, iv, 236-240.—**Glasgow** (F. A.) Two cases of placenta prævia, and the complications incident thereto. Tr. M. Ass. Missouri, Jefferson City, 1893, 188-194.—**Godwin** (H. J.) A case of labour at full term complicated by placenta prævia and hydramnios; delivery of a dead child followed by puerperal fever; treatment by anti-streptococci serum; recovery complicated by maternal fever. Lancet, Lond., 1902, ii, 869-871.—**Goldberg** (M. L.) Riedkij sluchai placenta prævia succenturiata u pervorodyashtshei. [Rare case of . . . in a primipara.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1902, ix, 965.—**Gómez Aguirre**. Un caso de placenta prævia. Ciencia mod., Madrid, 1897, iv, 393-396.—**Gomez de Rosas** (N.) Placenta prævia parcial; dos casos. Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1897, ii, 390-396.—**Graham** (W. F.) Placenta prævia; safe delivery after ventro-fixation; report of cases. Omaha Clinician, 1897, x, 22.—**Grant** (W. F.) A brief account of three cases of placenta prævia. Lancet, Lond., 1895, i, 1641.—**Greco** (V.) Contributo alla etiologia ed alla cura d-lla placenta prævia. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1902, xi, 257, 301, 423, 505, 588.—**Green** (G. M.) Placenta prævia complicated with uræmia and impending eclampsia. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 551.—**Greene** (W. T.) Two cases of placenta prævia. Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xlv, 238.—**Gregory** (I. B.) A case of placenta prævia. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1892, vii, 234-237.—**von Gubaroff** (A.) Ueber einen Fall von Placenta prævia, nebst Beschreibung des Präparates. Monatschr. f. Geburtsh. n. Gynæk., Berl., 1898, vii, 25-29, 2 pl. — Ergänzendes Erklärungen zu der Beschreibung eines Präparates von Placenta prævia. *Ibid.*, viii, 379-381. See also, *infra*, Monsiowski.—**Guermonprez**. Insertion vicieuse du placenta; arrêt de l'hémorrhagie; expectation; enfant vivant; pas d'hémorrhagie secondaire. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1887, ii, 252.—**Guthrie** (J.) Cases of exostosis and placenta prævia. N. Zealand M. J., Dunedin, 1890-91, iv, 103-106.—**Guttmann**. Einige Fälle von Placenta prævia. Aerztl. Prax., Würzb., 1899, xii, 245-248.—**Haake**. Ueber den Vorfal der Nachgeburt bei regelmässigen Sitze derselben und ausgetragenen Kinde. Arch. f. Gynæk., Berl., 1899, lviii, 455-462.—**Haddfield** (E. J.) Placenta prævia with malformed fetus. Am. J. Obst., N. Y., 1898, xxxvii, 508-510.—**Haight**. Placenta prævia complicated with septicaemia. Tr. Obst. Soc. Cincinnati, 1879-85, ii, 245-248.—**Halsey** (F. S.) Placenta prævia, with report of four cases. Phila. Month. M. J., 1899, i, 522-527.—**Hamil** (R. H.) Placenta prævia centralis. Am. J. Obst., N. Y., 1887, xx, 1194. Also: Maryland M. J., Balt., 1887, xvii, 407.—**Hammond** (J. S.) Case of placenta prævia. Pacific M. Rec., Portland, Oreg., 1893, i, 149.—**Hammond** (O. C.) Four cases of placenta prævia. Buffalo M. J., 1898-9, n. s., xxxvii, 608.—**Harrington** (F. B.) Severe hemorrhage from ante-partum separation of the placenta, with the infusion of sixty-six ounces of salt solution. Boston M. & S. J., 1886, cxiv, 197-199.—**Harrison** (A. C.) Placenta prævia; death from shock after delivery. Med. Rec., N. Y., 1895, lxvii, 493.—**Harrison** (G. T.) Remarks introductory to a discussion on placenta prævia. Gaillard's M. J., N. Y., 1888, xiv, 211-218.—**Harrison** (V.) Placenta prævia. Clin. Bull., Rich-

Labor (Complicated) from placenta prævia.

mond, 1901, vi, 97-103. — **Hart** (D. B.) On placenta prævia. Edinb. M. J., 1890-91, xxxvi, 416-420. — **Placenta prævia.** Tr. Edinh. Obst. Soc., 1892-3, xviii, 25-35, 6 pl. Also: Cong. périod. internat. de gynéc. et d'obst. C. r. 1892, Brux., 1894, 667-675. Also, Reprint. Also, transl.: Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1892, xxxviii, 360-371. — **Hawkins** (V. J.) Report of a case of delivery at six and one-half months, on account of repeated hemorrhages, in a case of lateral placenta prævia. Northwest. Lancet, St. Paul, 1890, x, 318. — **Hayward** (G. G.) Placenta prævia. Boston M. & S. J., 1892, cxvii, 424-427. — **Hedback** (A. E.) Placenta prævia occurring twice in the same patient. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1903, v, 48. — **Helvie** (C. A.) A case of placenta prævia. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 76. — **Hendrixson** (H.) Placenta prævia. Columbus M. J., 1900, xxiv, 121-126. [Discussion], 134-142. Also: Gaillard's M. J., N. Y., 1900, lxxii, 1112-1116. — **Henkel**. Ein in toto ausgestoßenes 8 Monate altes Placenta prævia-Ei. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1901, xlv, 177. — **Henrotin** (J.) Placenta prævia; mère et enfant vivants. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1899, lxi, 203-207. — **Henry** (J. G.) Seven cases of placenta prævia. Boston M. & S. J., 1902, cxlvi, 632-634. — **von Herff** (O.) Historische Bemerkung zur Entwicklungslehre von der Placenta prævia totalis. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1897, xxi, 649-652. — **Henck** (H.) Ein neuer Fall von Luftembolie bei Placenta prævia. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1894, xxviii, 140-144. — **Hicks** (J. B.) Introduction to a discussion on placenta prævia. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 1205-1207. Also: Select essays & monog., Lond., 1901, 80-91. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1889, n. s., xlviii, 195-197. — **Hill** (P. E.) A case of placenta prævia in a patient suffering from mitral valvular disease. Lancet, Lond., 1891, ii, 14. — **Hinde** (A.) Two additional cases of spontaneous delivery in placenta prævia. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 711. — **Hirigoyen** (L.) Hémorragie rétroplacentaire; accouchement prématuré spontané. Rev. mens. de gynéc. [etc.], Bordeaux, 1900, ii, 275-277. — **Hirth**. Placenta prævia. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1883, xxxiv, 73; 165. — **Hörsehlmann** (E.) Fünf Fälle von Placenta prævia. St. Petersh. med. Wehnschr., 1901, n. F., xviii, 111-113. — **Hofmeier** (M.) Ueber Placenta prævia. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipzig, 1888, ii, 159-163. — **Zur Entstehung der Placenta prævia.** Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1894, xxix, 1-17, 1 pl. — **Zur Nomenclatur der Placenta prævia.** Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1895, xix, 617-620. — **Zur Anatomie der Placenta prævia.** Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipzig, 1895, vi, 621-627. — **Ueber Placenta prævia.** Ibid., 1897, vii, 204-225. — **Zur Anatomie der Placenta prævia.** Ibid., 1901, ix, 486-490. Also: Sitzungsab. d. phys.-med. Gesellsch. zur Würzh., 1901, 28-30. — **Holman** (J. C.) Placenta prævia. Texas M. J., Austin, 1897-8, xiii, 436-445. — **Holt** (G. F.) A case of placenta prævia. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1901-2, ix, 136. — **Hooile** (J.) A complicated case of placenta prævia. Lancet, Lond., 1901, ii, 978. — **Hornbogen** (A. W.) A case of placenta prævia. N. Am. Pract., Chicago, 1892, ix, 294. — **Hubert** (E.) Placenta prævia central et élytrocyte. Rev. méd., Louvain, 1896-7, xv, 49-51. — **Placenta prævia central; hémorragies graves; accouchement provoqué par l'élytrocyte à 7½ mois; enfant vivant; mère guérie, après phlegmatia alba dolens.** Ibid., 1897-8, xvi, 12-15. — **Hübl** (H.) Ueber Luftembolie bei Placenta prævia. Wien. klin. Wehnschr., 1900, xii, 111-114. — **Hüter**. Placenta prævia. Encyclopäd. Wörterh. d. med. Wissensch., 8^e, Berl., 1842, xxvii, 468-501. — **Hudman** (C. S.) Report of a case of placenta prævia. Kansas M. Cat., Fort Scott, 1893, iv, 200. — **Hunt** (O. G.) A case of placenta prævia centralis. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1888, 3. s., iii, 633-636. — **Hunter** (H. M.) Placenta prævia. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1890, 375-380. Also: Alabama M. & S. Age, Anniston, 1889-90, ii, 433-439. — **Iglesias** (M. S.) Placenta prævia à causa de desliziamento. Gac. méd., México, 1898, xxxv, 346-350. — **Ingerslev** (E.) Prolapsus placenta. Hosp.-Tid., Kjöbenhavn, 1892, 3. s., x, 849-852. — **Irving** (P. A.) Placenta prævia. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1897, 149-162. Also: Bi-Month. Bull. Univ. Coll. Med., Richmond, 1897, ii, 192-200. Also: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1897-8, ii, 373-379. — **Jackson** (G. H.) Placenta prævia. Yale M. J., N. Haven, 1896-7, iii, 134. — **Jacob** (L.) Placenta inséré sur le segment inférieur de l'utérus; hémorragie grave au début du travail; du traitement de ces hémorragies. Marseille méd., 1901, xxxviii, 417-424. — **Jardine** (R.) Ante-partum hæmorrhage, with an analysis of fifty-one cases of placenta prævia. Tr. Glasgow Obst. & Gynec. Soc., 1896-8, i, 52; 89. Also: Glasgow M. J., 1898, xlix, 11-27. [Discussion], 216-219. — **Jenkins** (G. F.) Two cases of placenta prævia. Tr. Iowa M. Soc., Des Moines, 1900, xvii, 157-163. Also: Obstetrics, N. Y., 1901, iii, 274-278. — **Jennings** (R. G.) One of the maternal dystocia. Tr. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1888, 92-96. — **Johnson** (H. L. E.) A case of placenta prævia marginalis

Labor (Complicated) from placenta prævia.

with favorable termination without obstetric interference. Maryland M. J., Balt., 1890-91, xxiv, 30-32. Also, Reprint. — **Jordan** (M. D. L.) Placenta prævia centralis. Memphis M. Month., 1890, x, 57-69. — **Kahn** (E.) Placenta prævia centralis, Zwillingschwangerschaft, Gehirnembolie. St. Petersh. med. Wehnschr., 1895, n. F., xii, 144. — **Kaltenbach** (R.) Zur Pathogenese der Placenta prævia. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1890, xviii, 1-8, 1 pl. Also [Abstr.]: Arch. f. Gynæk., Berl., 1889, xxxvi, 522-524. — **Kanesugi** (E.) [Placenta prævia marginalis.] Sankwa Fujinkwa Gaku Zasshi, Tokyo, 1899-1900, ii, 269-272. — **Kasuno** (T.) [Three observations of placenta prævia.] Osaka Yoi Zasshi, 1888, no. 97, 1-18; no. 98, 1-10. — **Kowako** (S.) [Two cases of placenta prævia.] Sankwa Fujinkwa Gaku Zasshi, Tokyo, 1902, 50-56. — **Keilmann** (A.) Die Entwickelungsbedingungen der Placenta prævia. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1895, xxxiii, 21-35. — **Kelly** (J. V.) Placenta prævia. Obst. Gaz., Cincin., 1887, x, 119-123. — **Kempf** (E. J.) Placenta prævia. West. M. Reporter, Chicago, 1887, ix, 273. — **King** (C.) A case of placenta prævia. Med. News, Phila., 1893, lxii, 464. — **King** (E. W.) Statistics of placenta prævia. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1879, xxix, 43-92. Also, Reprint. — **Kister** (P. E.) Predlezhanie posledia. [Placenta prævia.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v Mosk., (1884), 1885, 42-87. — **Klein** (E.) Ueber 138 Geburten bei Placenta prævia (1896-1900). Ber. a. d. 2. geburth.-gynäkol. Klin. in Wien, 1902, 297-332. Also, transl.: Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1902, lviii, 120-132. — **Knox** (J. S.) Placenta prævia. Maryland M. J., Balt., 1890, xxiii, 240-242. — **Kramer** (A.) Ueber den Lufttritt in die Venen des Uterus bei Placenta prævia. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1888, xiv, 489-499. — **Krukenberg**. Demonstration eines Medianschnitts durch ein kreisende mit Placenta prævia. Ibid., 1893, xxvii, 181-188. — **Kubinyi** (P.) A Hofmeier-Kaltenbach'sche placenta prævia-theoria támogatása késztiménnyel. [The support of... by its results.] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 31. — **Laulaigue**. Placenta prævia central. Arch. méd. d'Angers, 1903, vii, 23-29. — **Leavitt** (F.) Placenta prævia. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1901, iii, 805-811. — **Leiberg** (Carrie E.) A case of placenta prævia. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1897, v, 49-52. — **Lemarchand** (A. W.) A case of placenta prævia. Lancet, Lond., 1902, i, 1176. — **Lennander** (K. G.) Tre fall af placenta prævia, i ett af fallen med förbildning i symphysi ossium pubis. [Three cases of... with suppurative in...] Upsala Läkaref. Förh., 1889-90, xxv, 230-248. — **Leopold**. Ueber den Durchtritt des Kindes bei Placenta prævia. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipzig, 1889, 273-281. — **Le Page** (J. F.) Placenta prævia. Prov. M. J., Leicester, 1887, vi, 301-305. Also, Reprint. — **Lermuscau**. Trois cas de placenta prævia. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1889, xxviii, 359-363. — **Lesse** (W.) Ein weiterer Fall von Luftembolie bei Placenta prævia. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1896, xxxv, 184-191. — **Lévy** (E.) Des hémorragies dues à l'insertion vicieuse du placenta avant les trois derniers mois de la grossesse. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1885, xvii, 145-162. — **Lewis** (C. L.) jr. A case of placenta prævia. Nashville J. M. & S., 1891, lxix, 149. — **Libby** (E. A.) Report of a case of placenta prævia complicated by a transverse presentation. J. Med. & Sc., Portland 1899-1900, vi, 226. — **Lindvall** (J. W.) Placenta prævia. Hygiea, Stockholm, 1886, xlviii, 639-641. — **Livingstone** (H. D.) Placenta prævia. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1903, xxviii, 81-83. — **Lockhart** (V. D.) A complicated case of labor; placenta prævia; hydrannios; fatty degeneration of the placenta. South. M. Rec., Atlanta, 1894, xxiv, 411-413. — **Logan** (G. D.) A rare complication in a case of placenta prævia. Lancet, Lond., 1887, i, 1029. — **Lop**. Placenta prævia et rupture du sinus circulaire. N. Montpel. méd., 1896, v, 1015-1020. — **De l'hémorragie interne dans les cas de placenta prævia ou de placenta normalement inséré.** Presse méd., Par., 1898, ii, 1. — **Lovrey** (O. S.) Four cases of placenta prævia. Boston M. & S. J., 1886, cxiv, 84. — **Lovry** (S. L.) A case of placental presentation. Daniel's Texas M. J., Austin, 1886-7, ii, 273. — **Lusk** (Z. J.) Report of eight cases of placenta prævia. Internat. J. Surg., N. Y., 1894, vii, 66-69. — **Lytle** (R. P. R.) Placenta prævia. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 815. — **Maean** (A. V.) Placenta prævia, with hydrocephalus. Dublin J. M. Sc., 1881, lxxi, 72-76. Also, Reprint. — **Macandrew** (H.) A case of placenta prævia, with hæmorrhage after delivery. N. Zealand M. J., Dunedin, 1894, vii, 15. — **McCall** (R. B.) A case of laborant full-term complicated by placenta prævia; uterus being divided into two artificial chambers by a transverse septum of adventitious organic structure, with a central opening large enough to admit two fingers, through which cord descended from fœtus above to placenta below, implanted over os. Cincin. Lancet-Clinic, 1888, n. s., xx, 35-39. Also: N. Am. Pract., Chicago, 1890, ii, 343-350. — **McGaughy** (J. B.) Does laceration of the neck of the uterus predispose to placenta prævia? Northwest. Lancet, St. Paul, 1891, xi, 110. — **Mellwraith** (K. C.)

Labor (Complicated) from placenta prævia.

A case of placenta prævia. Canada Lancet, Toronto, 1902-3, xxxvii, 702.—**Mackness** (G. O. C.) Notes on a case of placenta prævia. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1891-2, xvii, 116-120. Also: Edinb. M. J., 1892-3, xxxviii, 249-252.—**Majocchi** (A.) Sopra un altro caso di placenta prævia centrale. Arte ostet., Milano, 1901, xv, 136-140.—**Male-sani** (L.) Caso di placenta prævia centrale trattato col parto forzato. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1896, xxv, 170.—**Maers** (W. A.) Przypadek szturenego odklejenia łożyska wraz z warstwą mięśni macicy. [Un cas de décollement artificiel du placenta avec une couche de fibres musculaires du l'utérus. Réc., p. lxxix.] Przegl. chir., Warszawa, 1898-4, i, 659-665, 1 pl.—**Martin** (E. D.) A case of placenta prævia in primipara with inertia of uterus. Proc. Orleans Parish M. Soc., 1895, N. Orl., 1896, iii, pp. xxxv-xxxvii.—**Martin** (W. J.) A case of placenta prævia. Tr. Homoeop. M. Soc. Penn., Phila., 1886, xxii, 222-225.—**Martinetti** (A.) Emorragia gravissima per placenta prævia; minaccia di morte per sincope ex vacuo; governo speciale noll' assistenza a questo parto. Ann. di ostet., Milano, 1888, x, 29-32.—**Marvel** (P.) A case of placenta prævia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi, 591.—**Mattke** (Anna.) Vorliegende Nachgeburt mit glücklichem Verlauf. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1902, xvii, 331. Vorliegende Mutterkuchen; Tod der Mutter und des Kindes. *Ibid.*, 336.—**Merle** (L.) Insertion viciieuse et latérocédue du cordon dans un cas de placenta prævia. Obstétrique, Par., 1896, i, 58-60.—**Meyran** (L.) Insertion du placenta très près du col; quatre hémorragies dans le courant de la grossesse. J. d. sages-femmes, Par., 1896, xiv, 155.—**Miller** (W. H.) Placenta prævia. Med. Age, Detroit, 1902, xx, 444-448.—**Milne** (A.) Remarks on placenta prævia, with a case. Edinb. M. J., 1867, xliii, 424-433. Also: Reprint.—**Milner** (T. J.) Placenta prævia, with report of case. Southwest. M. & S. Reporter, Fort Worth, 1895-6, i, 129-124.—**Monitorski** (S.) Bemerkungen zu dem Aufsatz von Gubarski: Ueber einen Fall von Placenta prævia. Monatschr. f. Geburtsb., u. Gynaek., Berl., 1898, vii, 308-310.—**Moor** (M. L.) Placenta prævia; report of cases. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1902, xvii, 168-170.—**Moore** (W. G.) A bloodless case of placenta prævia. St. Louis Cour. Med., 1903, xxix, 21. [Discussion], 57.—**Moran** (J. F.) Placenta prævia marginalis, complicated with inertia uteri. Virginia M. Month., Richmond, 1891, xviii, 767-770. — Placenta prævia. Am. J. Obst., N. Y., 1903, xviii, 76-80.—**Morcano** (M.) Placenta prævia; hemorragia; parto prematuro; septicemia consecutiva. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1890, xvi, 121-128.—**Morrill** (J. L.) Case of placenta prævia totalis; general adhesion of the placenta; recovery after profuse hemorrhage. Am. J. Obst., N. Y., 1887, xx, 619-621.—**Morris** (J.) Labor complicated by placenta prævia and an intramural fibroid tumor. Maryland M. J., Balt., 1885-6, xiv, 263-266. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1886, liv, 197. Also: N. York M. J., 1886, xliii, 132. Also: North Car. M. J., Wilmington, 1886, xvii, 75-80. — Placenta prævia. Maryland M. J., Balt., 1887-8, xviii, 141.—**Moses** (G. A.) Placenta prævia, with cases. St. Louis Cour. Med., 1887, xviii, 1-8.—**Moya** (P.) Del valor que puede darse a la dirección según la cual se rompen las membranas para el diagnóstico de placenta prævia. Gac. méd. d. Norte, Bilbao, 1895, i, 114; 124.—**Mueller** (A.) Case of placenta prævia centralis, with arm presentation; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1891-2, xi, 434.—**Münchmeyer** (F.) Ueber den Vorfall der Nachgeburt bei regelmässiger Sitz derselben. Arch. f. Gynaek., Berl., 1888, xxxiii, 486-497.—**Murfree** (J. B.) Placenta prævia. Nashville J. M. & S., 1896, lxxx, 103-112.—**Murray** (E. A.) Three cases of placenta prævia causing abortion. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1890, xv, 360-366.—**Myers** (A. F.) Placenta prævia, with notes of cases. Lehigh Valley M. Mag., Easton, Pa., 1890-91, ii, 44-48. Also: Times & Reg., N. Y. & Phila., 1890, xxi, 501-504.—**Napier** (A. D. L.) A foetus of four months' development contained within an unruptured amniotic sac with placenta prævia attached. Tr. Obst. Soc. Lond. (1892), 1893, xxxiv, 158.—**Neale** (L. E.) Placenta prævia, with report of a case. Maryland M. J., Balt., 1887-8, xviii, 143-145. Also: Reprint. Also: Weekly M. Rev., St. Louis, 1888, xvii, 41-44.—**Nebelt** (N. H.) Case of placenta prævia centralis, with complete adhesion of placenta. Virginia M. Month., Richmond, 1889-90, xvi, 104.—**Neff** (J. B.) A case of placenta prævia partialis. Med. Mirror, St. Louis, 1897, xxv, 180-192.—**Newman** (F. L.) Placenta prævia. Physician & Surg., Ann Arbor & Detroit, 1891, xiii, 385-390. Also: Tr. Detroit M. & L. Ass., 1891, 159-164.—**Newman** (H. P.) A report of five cases of placenta prævia. Maryland M. J., Balt., 1890, xliii, 332-335.—**Nicholls** (A. B. C.) Clinical record of a case of placenta prævia, followed by puerperal fever. Alabama M. & S. J., Birmingham, 1886, i, 184.—**Nijhoff** (A.) Placenta prævia (prognose en therapie). Med. Rev., Haarlem, 1902, ii, 573-585.—**Nixon** (H. C.) Case of placenta prævia. Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xlv, 173.—**Noer** (J.) A case of

Labor (Complicated) from placenta prævia.

placenta prævia centralis. Med. News, Phila., 1892, lxi, 679-681. Also: Reprint.—**Noto** (A.) Placenta prævia. Ist. ostet. ginec. d. r. Univ. di Palermo. Rendic. clin. (1901), 1902, 60-63.—**Nott** (T. E.), jr. A case of placenta prævia, with faulty position of the child. Atlanta M. & S. J., 1890-91, n. s., vii, 672-674.—**Oldershaw** (J.) Case of placenta prævia. Lancet, Lond., 1887, ii, 601.—**Ortweiler** (L.) Ueber Placenta prævia. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1899, viii, 489; 536.—**Ostrčil** (J.) Koláč vcestný. [Obstructive placenta.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1878, xvii, 313; 321; 329; 337; 345. — Případ koláče vcestného. [A case of placental obstruction.] *Ibid.*, 1883, xxii, 52.—**Onimet** (J. A.) De l'hémorrhagie dans les cas de placenta prævia, lorsque le fœtus est mort et macéré. Union méd. du Canada, Montréal, 1896, xxv, 322-328.—**Owen** (C. R.) Case of placenta prævia. Lancet, Lond., 1888, i, 272.—**Palchowsky** (A.) Ein Fall von Placenta prævia bei Zwillingen. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1895, xix, 213.—**Palombani** (N.) **Pieraccini** (G.) Tre casi di placenta prævia con anomalie di sviluppo del feto. Gazz. med. d. Marche, Porto Civitanova, 1901, ix, no. 12, 3; 1902, x, no. 2, 3.—**Pariset** (P.) Insertion vicieuse du placenta. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1896, vii, 141; 162; 183. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1896, xiv, 140; 157; 165; 167; 173; 181; 196. Also: *transl.*: Coimbra med., 1896, xvi, 215; 234; 247; 281; 297; 315; 330. Also: *transl.*: Tribuna med., Rio de Jan., 1896, ii, 279; 308; 324; 369.—**Pazzi** (M.) Contributo alla statistica ed alla cura della placenta prævia centrale, con considerazioni cliniche in proposito. Riforma med., Napoli, 1893, vi, 1449; 1454; 1460; 1466; 1472. — La placenta prævia (periodo storico dal 1860 al 1890). Unione med. ital., Torino, 1899, iii, 186; 194; 202; 210.—**Pennington** (J. L.) A case of placenta prævia. Maryland M. J., Balt., 1896-7, xxxvi, 449-451.—**Peyretti** (G.) Metrorragia da placenta prævia centrale; zaffo vaginale; estrazione manuale del feto in presentazione podalica; feto maschio morto; morte della puerpera per anemia. Reg. op. d. Mater. di Torino. Rendic. clin. statist. 1872-5, Torino, 1877, 159.—**Piachaud** (M.) Mémoire sur l'insertion du placenta sur le segment inférieur de l'utérus d'après sept cas observés. Echo méd., Nenchâtel, 1857, i, 161-179. Also: Reprint.—**Pierce** (C.) Report of a case of placenta prævia. Chicago M. Recorder, 1894, vi, 111-116.—**Piggotti** (E. A.) A case of placenta prævia. Lancet, Lond., 1891, ii, 811.—**Pilat** (C.) Quelques cas d'insertion vicieuse du placenta sur le col de l'utérus. Bull. méd. du nord, Lille, 1881, xxi, 54; 112.—**Pinard** (J.) Insertion vicieuse du placenta; hémorrhagies; présentation de l'épaule; version bi-polaire; mort de l'enfant; mère va bien. J. d. sages-femmes, Par., 1887, xv, 265. — Hémorrhagies; insertion vicieuse du placenta; rupture des membranes; enfant mort; suites de couches fort bonnes. *Ibid.*, 281. — Insertion vicieuse du placenta. *Ibid.*, 1888, xvi, 129; 137; 145; 153; 161; 169; 187.—**Pisaccek** (L.) Placenta prævia totalis in a multipara; patient admitted in the highest degree anemic; tamponing of vagina; spontaneous birth; normal lying-in period. Med. News, Phila., 1886, xlix, 208.—**Platzer** (S.) Placenta prævia 46 esete. [Forty-six cases of placenta prævia.] Orvosi hetil., Budapest, 1896, xi, 585; 598.—**Polatillon** (J.) Un cas d'insertion vicieuse du placenta sur le col. Bull. Soc. de méd. de Par. (1875), 1876, x, 137-140.—**Poufick** (L.) Ueber Placenta prævia cervicalis. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1899, viii, 202-213. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 761-764. Also: Frauenarzt, Leipz., 1899, xiv, 492; 540.—**Popoff** (S. T.) Yedin sluchal o neprivilno prilepvanie na bahinoto (placenta). [Case of vicious attachment of placenta.] Med. napried., Sofiya, 1901, ii, 453-456.—**Porak** (C.) Complication de l'insertion vicieuse du placenta par la multiplicité du délivre et par la prociidence du cordon. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1888, iii, 97-116. — De quelques anomalies du placenta lorsque celui-ci est inséré sur le segment inférieur de l'utérus. Bull. et mém. Soc. de méd. prat. de Par., 1888, 182-199.—**Powell** (A.) A case of placenta prævia. Cleveland M. Gaz., 1885-6, i, 362.—**Proben** (C. J.) Placenta prævia centralis with transverse presentation. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 81.—**Prociidence** (De la) du cordon ombilical dans l'insertion vicieuse du placenta. J. d. sages-femmes, Par., 1891, xix, 379.—**Puech** (P.) Hémorragie du placenta prævia on hémorragie du placenta normalement inséré? Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 30; 41.—**Purkiss** (A.) Placenta prævia. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 1333.—**Purslow** (C. E.) Placenta prævia; arm presentation; spontaneous detachment of placenta before birth of child. Birmingh. M. Rev., 1891, xxx, 155.—**Radziszewski** (S.) Placenta prævia. Medycyna, Warszawa, 1890, xvii, 530.—**Raineri** (G.) Contributo alla etiologia della placenta prævia. Morgagni, Milano, 1890, xxxii, 329-340, 2 pl. Also: *transl.* [Abstr.]: Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iii, 8. Abth., 293. — Placenta prævia; altro contributo clinico all' etiologia. Riv. di ostet. e ginecol., Torino, 1891, ii, 148-150. — Metrorragia da placenta prævia. Ann. di ostet., Milano, 1893, xv, 89;

Labor (*Complicated*) from placenta
prævia.

169; 273; 417. — **Ramsdell** (C. M.) A case of placenta prævia. *Texas Cour.-Rec. Med.*, Dallas, 1886-7, iv, 455-457. — **Ranson** (S. W.) Placenta prævia, with report of a case. *Northwest. Lancet*, St. Paul, 1896, xvi, 284. — **Reese** (B. P.) Spontaneous delivery in a case of placenta prævia. *Med. Rec.*, N. Y., 1887, xxxi, 519. — **Reggolini** (E.) Della placenta previa e sua cura. *Unione med. Ital.*, Torino, 1899, lii, 298; 306; 314. — **Relande** (K.) Placenta prævia-tapaus ja sen seuraukset. [Un cas de placenta prævia et ses suites. *Rés.*, p. iv.] *Duodecim*, Helsinki, 1890, vi, 121-125. — **Rendlen**. Placenta prævia lateralis verbunden mit einer zweiten hochsitzenden Placenta. *Ztschr. f. Vundärzte u. Geburtsh.*, Winnenden, 1876, xxvii, 134-142. — **Reufro** (W. W.) Placenta prævia. *Texas Cour.-Rec. Med.*, Dallas, 1890-91, xvi, 16. — **Rey** (M.) Insertion du placenta sur le segment inférieur du *utérus*. *N. Arch. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1888, iii, 164. — **Reynolds** (E.) Case of placenta prævia. *Boston M. & S. J.*, 1887, cxvi, 551. — **Riddell** (T. J.) A case of placenta prævia. *N. Eng. M. Month.*, Bridgeport, Conn., 1886-7, vi, 392. — **Ritchie** (J.) Albuminuria, multiple pregnancy, pyrapaceous fetus and placenta prævia. *Scot. M. & S. J.*, Edinb., 1900, vi, 334-339. — **Roberts** (A. C.) Placenta prævia, with report of a case. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1896, n. s., xxxvi, 604-606. [Discussion], 609-611. — **Roberts** (J. D.) A case of placenta prævia, with a happy termination. *Carolina M. J.*, Charlotte, 1900, xiv, 132. — **Roberts** (T. S.) A case of central placenta prævia. *Northwest. Lancet*, St. Paul, 1894, xiv, 232-234. — **Robinson** (A. H.) Uterus showing placenta prævia. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1890), 1891, xxxii, 67. — **Rochet**. Placenta prævia latéral; mort de la mère et de l'enfant à la seconde hémorragie, avant qu'on ait pu terminer l'accouchement. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1888, lxxxvi, 527-529. — **Rokitansky** (C.) jr. Ueber Placenta prævia. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1873, xix, 181; 197; 213. *Also*. Reprint. — **Roscnfeld**. Fall von Placenta prævia ohne vorausgegangene Blutungen in der Schwangerschaft. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1892, xii, 964. *Also*: *Frauenarzt*, Berl., 1893, viii, 10. — **Ross** (J.) Placenta prævia. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, i, 1014. — **Rueder**. Zwölf Fälle von Placenta prævia. *München. med. Wchnschr.*, 1893, xl, 619-621. — **Salles** (E.) Placenta prævia hémorragique; accouchement méthodiquement rapide. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1900, 161-164. — **Sawyer** (E. W.) Partial rotation of the ovum in early pregnancy a cause of placenta prævia. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1889, xiv, 317-324, 1 pl. — **Saxe** (G. G.) Placenta prævia. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1896, xxvii, 379. — **Schatz**. Ueber Placenta prævia. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk.*, Leipz., 1897, vii, 226-232. — **Schrader** (W.) Zur Pathogenese der Placenta prævia. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1890, xix, 25-30. — **Schröder** (C.) Ueber die Bedeutung des Blasenprunges bei Placenta prævia lateralis. *Ibid.*, 1877, i, 225-230. *Also*. Reprint. — **Schnhl**. Injections de sérum artificiel dans un cas d'hémorragie grave due à une insertion vicieuse du placenta. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1897, xxix, 65-72. — **Schwab**. Trois placentas marginales offrant tous trois des hémorragies par rupture du sinus circulaire. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1899, ii, 408. — **Schwarz** (F.) Placenta prævia in utero bicorn. unicoll. sept. *Orvosi hetil.*, Budapest, 1891, xxxv, 294. *Also*. *transl.*: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1891, xxvii, 107. *Also*. *transl.*: *Frauenarzt*, Berl., 1891, vi, 12-16. — **Scott** (S. R.) Case of placenta prævia. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1900-1901, viii, 122. — **Sebillotte**. Un cas de placenta prævia. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1899, ii, 146-149. [Discussion], 221-224. — **Sechs** Berichte über Geburten mit vorliegendem Mutterkuchen. *Allg. deutsche Hebam.-Ztg.*, Berl., 1902, xvii, 95-98. — **Shannon** (J. R.) Placenta prævia, and report of cases. *Atlanta M. & S. J.*, 1896-7, n. s., xii, 237. — **Shelley** (J. F.) Marginal placenta prævia; ante-partum hæmorrhage, which diminished in intensity as pregnancy advanced; fatty degeneration of dependent part of placenta; spontaneous delivery premature; shoulder presentation. *Med. Rec.*, N. Y., 1896, xlix, 499. — **Simons** (T. G.) Laceration of the cervix uteri as a factor in producing placenta prævia. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1893-4, ii, 1105-1108. *Also*. Reprint. — **Simpson** (J. C.) Two cases of placenta prævia. *Brit. M. J.*, Lond., 1890, ii, 845. — **Sinai-ski** (R. L.) K kaznistikie placenta præviae centralis. *Russk. Med.*, St. Petersb., 1889, xiv, 202-204. — **Smith** (H. M.) Placenta prævia; a case in practice. *South-west. M. Gaz.*, Louisville, 1888, ii, 162-164. — **—**. Placenta prævia. *Tr. Indiana M. Soc.*, Fort Wayne, 1896, 11-15. — **Smith** (M. M.) Placenta prævia, with report of a case. *Texas M. News*, Austin, 1899, xvi, 215-218. — **Snoep** (J. P.) Placenta prævia centralis. *In his*: *Verlosk. hydr.*, 80. *Middelb.*, 1853, 1-20. — **Sondén** (M.) Fall af placenta prævia, kompl. med stort fibromyom i uterus. [Case of ... complicated with large fibromyoma of uterus.] *Svens. Läk.-Sällsk. n. Handl.*, Stockholm, 1886, 144. — **Springle** (J. A.) Case of placenta prævia (centralis). *Montreal M. J.*, 1891-2, xx, 572-574. — **Squires** (G. W.) Placenta

Labor (Complicated) from placenta
prævia.

previa or detached placenta. *Med. Rec.*, N. Y., 1901, 13c, 173.—**Stanton** (B.) Placenta previa. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1889, xxii, 535-544.—**Stanton** (W.) Placenta previa. *Buffalo M. J.*, 1895-6, xxxv, 801-803.—**Stapfer** (H.) Intervention dans un cas d'insertion vicieuse du placenta et description d'une pince pèrce membranes. *Union méd.*, Par., 1890, 3. s., xlix, 13-17.—**Staudenmayer**. Placenta previa centralis. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Wundtzen, 1874-5, xxvi, 7-14.—**Stevenson** (Sarah H.) A study of placenta previa, especially the causes of hemorrhage. *Chicago M. Recorder*, 1894, vi, 83-89. *Also*: *Tr. Pan-Am. M. Cong.* 1893, Wash., 1895, pt. 1, 879-882.—**Stewart** (R. W.) A case of placenta previa centralis. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1903, xlvii, 400-405.—**Strassmann** (P.) Ueber Placenta previa. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1900-1901, xlv, 529-546. [Discussion], 1901, xlv, 164-170. — Placenta previa. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, xlvii, 112-275, 4 pl.—**Stratz** (C. H.) Ueber Placenta previa. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1893, xxvi, 413-425, 1 pl.—**Süter** (H.) Report of a case of partial separation of the placenta, causing accidental hemorrhage during pregnancy and premature delivery. *Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc.* 1891-5, N. Y., 1896, iv, 21-23.—**Sweetapple** (H. A.) Placenta previa. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1902, xxi, 445.—**Tarnier**. Insertion vicieuse du placenta. *J. d. sages-femmes*, Par., 1890, xviii, 73. — Hémorragie par insertion vicieuse du placenta. *Ibid.*, 1892, xx, 41-43. — Hémorrhagie par insertion vicieuse du placenta. *Ibid.*, 49-51. — Hémorrhagies par insertion vicieuse du placenta. *Bull. méd.*, Par., 1894, viii, 825-827. — Hémorrhagie par insertion vicieuse du placenta. *J. d. sages-femmes*, Par., 1896, xxiv, 25: 33; 41; 49; 57. — De l'insertion vicieuse du placenta. *Gaz. méd. de Par.*, 1896, 9. s., iii, 1-3. *Also, transl.*: *Leva-tratrice cond.*, Roma, 1896, v, 165-169.—**Taylor** (M. H.) Case of placenta previa. *Lancet*, Lond., 1887, 1, 875.—**Todd** (C. E.) & **Sweetapple** (H. A.) A case of placenta previa with contracted os and rigid cervix. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1902, xxi, 443.—**van Sweringen** (H.) A case of placenta previa. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1886, vii, 627.—**Townsend** (C. W.) Placenta previa and uræmia in the same patient. *Boston M. & S. J.*, 1892, cxxvi, 550. — Placenta previa at the Boston Lying-in Hospital. *Ibid.*, 1893, cxxix, 612-614. *Also*, Reprint. — Report of two cases of placenta previa, with antepartum hemorrhage; recovery. *Med. Rec.*, N. Y., 1893, xlv, 424.—**Trăilescu** (I.) Trei cazuri de placenta previa marginală. *Spitalul, București*, 1900, x, 241-244.—**Trawick** (G. C.) Placenta previa. *South-Practitioner*, Nashville, 1902, xxiv, 591-601.—**Trenb.** A propos de 50 cas de placenta previa. *Obstétrique*, Par., 1898, ix, 246-249. *Also*: *Presse méd.*, Par., 1898, i, 228.—**Trowbridge** (G. R.) Two cases of placenta previa. *Buffalo M. J.*, 1897-8, xxxvii, 423.—**Trush.** A case of placenta previa centralis. *Tr. Obst. Soc. Cin.*, 1879-85, ii, 344-351.—**Türk.** Ein Fall von Luftembolie bei Placenta previa mit tödtlichem Ausgange. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1902, lxxxi, 539. *Also*: *Med. Bl.*, Wien, 1902, xxv, 443.—**Turazza** (G.) Sopra un caso particolare di placenta previa. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1901, xxxiv, 201-208.—**Turley** (F. C.) Two cases of low implantation of placenta causing failure of contraction of lower uterine segment and post partum hemorrhage. *Woman's M. J.*, Toledo, 1899, ix, 79.—**Van Hassel.** Placenta previa central; pyohémie. *Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst.*, Brux., 1893, iv, 135-142.—**Varnier** (H.) Hémorrhagies de la fin de la grossesse et du travail dues à l'insertion vicieuse du placenta sur le segment inférieur de l'utérus. *Rev. prat. d'obst. et d'hyg. de l'enf.*, Par., 1888, i, 97; 129; 161; 205; 225. — Insertion vicieuse du placenta. *Anjou méd.*, Angers, 1894-7, 107; 125. — Coupes par congélation d'une multipare en travail morte d'hémorrhagie par insertion vicieuse du placenta. *Compt. rend. Cong. internat. de méd.*, 1897, Mosc., 1898, vi, sect. 13, 239-241.—**Veeder** (M. A.) Placenta previa, with marginal implantation of the cord. *Gaillard's M. J.*, N. Y., 1888, xlv, 29.—**Verrier** (E.) Sur un cas particulier de placenta previa on hémorrhagie par insertion vicieuse d'un cotyledon supplémentaire (placenta succenturia). *Rev. obstét. et gynéc.*, Par., 1886, ii, 145-153.—**Veverka** (J.) Lůžko úplně vcestrné. [After birth a complete obstruction.] *Časop. lékař. česk.*, v Praze, 1865, iv, 372-375.—**Virden** (J. E.) Placenta previa. *Med. Rec.*, N. Y., 1895, xlvii, 814.—**Vishnupolski** (V.) Slučai bezvodnikh rodov v sobčanii s placenta previa. [Labor without waters combined with . . .] *J. akush. i jensk. bolez.*, St. Petersburg, 1895, ix, 826-832. *Also*: *Protok. zasid.*, akush.-ginek. Obsh. v Kieve (1895), 1896, ix, suppl. 1, 29-35.—**Vogel** (G.) Zur Casuistik des Prolapses der Placenta. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1902-3, xlviii, 469-474.—**Voigt** (J.) Ein Fall von Lungenembolie bei Placenta previa. *München. med. Wchuschr.*, 1902, xlv, 743-745.—**Vondergoltz.** Placenta previa. *N. Yorker med. Monatsschr.*, 1891, iii, 341.—**Wade** (L. T.) Placenta previa; a case. *Chicago M. Times*, 1890, xxi, 350-352.—**Walker**

Labor (Complicated) from placenta prævia.

(B.) Case of placenta prævia. *Lancet*, Lond., 1887, i, 1132. — **Warner** (F.) A case of placenta prævia centralis. *Med. Rec.*, N. Y., 1890, xxxvii, 408. — **Washburn** (I. B.) Placenta prævia. *Med. Council*, Phila., 1899, iv, 138. — **Watkins** (E. P.) Complete atony of the uterus following ante-partum hæmorrhage in a case of placenta prævia. *Lancet*, Lond., 1890, ii, 122. — **Watkins** (W. W.) Report of cases of placenta prævia. *Med. Sentinel*, Portland, Oreg., 1896, iv, 461-463. — **Watson** (C. M.) A case of placenta prævia in primipara, 34 years old; 8 months and 20 days pregnancy. *Med. Brief*, St. Louis, 1899, xxvii, 536. — **Way** (J. H.) Ovulation without menstruation for twenty years; placenta prævia; is it always a condition of extreme danger? *Nashville M. News*, 1887, i, 153-156. — **Webster** (J. C.) Two specimens of placenta prævia. *J. Obst. & Gynec. Brit. Emp.*, Lond., 1902, i, 272-282. — **von Weiss** (O.) Ueber Placenta membranacea und ihre Beziehungen zur Placenta prævia. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1893, vi, 915-919. — Zur Kasuistik der Placenta prævia centralis. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1897, xxi, 641-649. — Zur Frage der Placenta prævia cervicalis. *Ibid.*, 1911-1913. — Zur Kenntnis der Placenta prævia centralis. *Jahrb. d. bosn.-herzeg. Landesspit. in Sarajevo* 1894-6, Wien, 1898, 742-750. — **Wenning** (W. H.) A study of the pathology of placenta prævia. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, 1893, Phila., 1894, vi, 67-88. — **West** (H. A.) Observations on two cases of placenta prævia. *Tr. Texas M. Ass.*, Austin, 1887, 183-192. — **White** (G. R.) Placenta prævia. *Med. Rep. Soc. Lying-In Hosp.*, N. Y., 1897, 308-316. — **Whitney** (C. A.) An unusual case of placenta prævia. *N. York Polyclin.*, 1896, vii, 50. — **Wiener** (R. G.) Report of a case of placenta prævia, with specimen. *Med. Rec.*, N. Y., 1888, xxxiv, 714. — **Wilbur** (H. G.) A case of placenta prævia lateralis. *Boston M. & S. J.*, 1893, exxviii, 438. — **Williams** (C. E.) Placenta prævia centralis. *Med. Rec.*, N. Y., 1889, xxxvi, 318. — **Winkler** (D. G.) Eclampsia parturientis en placenta prævia, twee verloskundige waarnemingen. *Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk.*, Utrecht, 1861-2, xii, 413-440. — **Wortham** (P. K.) Placenta prævia. *Daniel's Texas M. J.*, Austin, 1889-90, v, 171-177. — **Yoshigawa** (G.) [A case of placenta prævia.] *Jo-san-no Shiori*, Osaka, 1899, 277-281. — **Zebros** (S. K.) Αιμορραγία εκ παρά φύσιν προσφύσεως του πλακούντος. Ιατρική πρόδος. *Εν Σφόρ*, 1901, vi, 78-84. — **Zorn** (F.) Ein Fall von Luftembolie bei Placenta prævia. *München. med. Wchnschr.*, 1898, xiv, 567. — **Zurlini** (Clementina). Un caso di placenta prævia centrale. *Gior. p. le levatrici*, Milano, 1887, i, 52-55.

Labor (Complicated) from placenta prævia—diagnosis.

Auvard. Thrombus de la lèvre antérieure du col utérin; placenta prævia sans hémorrhagie et poche des eaux volumineuse formée vraisemblablement par l'amnios seul. *Arch. de toc.*, Par., 1888, xv, 568-570. — **Burger**. Trift Placenta prævia auch ohne Blutung an? *München. med. Wchnschr.*, 1903, i, 296. — **Huntley** (G. H.) The diagnosis of accidental hæmorrhage from placenta prævia. *Mass. M. J.*, Boston, 1896, xvi, 304. — **Lathrop** (W. H.) Apparent placenta prævia. *Boston M. & S. J.*, 1889, cxx, 582. — **Rosenfeld**. Fall von Placenta prævia ohne vorausgegangene Blutungen in der Schwangerschaft. *Deutsche Med. Ztg.*, Berl., 1892, xiii, 964. — **Schmitt** (C.) Un cas de faux placenta prævia (placenta prævia par décollement). *Gaz. méd. de Nantes*, 1902-3, xxi, 68-70. — **Spencer** (H. R.) The diagnosis of placenta prævia by palpation of the abdomen. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1889), 1890, xxxi, 203-216.

Labor (Complicated) from placenta prævia—treatment.

ABD-EL-NOUR (A.) *Les méfaits du tamponnement vaginal dans le placenta prævia démontrés par les statistiques récentes de ses partisans. 4°. *Paris*, 1895.

AUVARD (P.-V.-A.) *De la conduite à tenir dans les cas de placenta prævia. 12°. *Paris*, 1886.

BERTRAND (H.) *Du tampon vaginal antiseptique dans le traitement des hémorrhagies par insertion vicieuse. 4°. *Paris*, 1893.

BOURDIER (É.) *Insertion vicieuse du placenta et tamponnement vaginal. 4°. *Paris*, 1895.

— The same. 8°. *Paris*, 1895.

CHOP (F.) *Placenta prævia. Statistik und Therapie an der Hand von 159 Fällen. 8°. *Berlin*, 1897.

CRESSON (H.-V.) *Traitement des hémorrhagies placentaires des trois derniers mois de

Labor (Complicated) from placenta prævia—treatment.

la grossesse par l'évacuation totale et manuelle de l'utérus ou accouchement forcé. 8°. *Lille*, 1900.

DUPONT (A.-V.) *Du placenta prævia; étude critique des principales méthodes employées en France; valeur du tamponnement au point de vue du praticien. 8°. *Paris*, 1898.

DYLLON (Mlle. Berta). *De l'insertion vicieuse du placenta; essai de clinique thérapeutique. 4°. *Paris*, 1890.

— The same. 8°. *Paris*, 1890.

FLEISCHMANN (F.) *Ein Beitrag zur Therapie bei Placenta prævia. 8°. *Kiel*, 1901.

GONZALEZ (G.) *Brevés consideraciones sobre la patogenia y tratamiento de las hemorragias por insercion viciosa de la placenta. 8°. *México*, 1887.

HEILBRONN (K.) *Ueber Placenta prævia mit besonderer Berücksichtigung der Tamponade als therapeutisches Verfahren. 8°. *Marburg*, 1887.

HOUPERT (M.-J.-C.) *Contribution à l'étude du traitement du placenta prævia. 8°. *Bordeaux*, 1898.

HUTUI (L.) *Exposé critique des différents moyens employés dans les cas d'insertion vicieuse du placenta. 4°. *Strasbourg*, 1866.

JORDANIS (L.-H.) *Contribution à l'étude de la rétention des membranes et de son traitement après l'accouchement à terme. 8°. *Lille*, 1901.

JOUBE (M.) *D'un nouveau traitement des hémorrhagies par insertion vicieuse du placenta. 4°. *Paris*, 1892.

JUGE (C.) *De la valeur comparative des principales méthodes de traitement de l'hémorrhagie liée à l'insertion vicieuse du placenta. 8°. *Paris*, 1896.

— The same. 8°. *Paris*, 1896.

JULIUSBERGER (E.) *Zur Behandlung der Placenta prævia. 8°. *Breslau*, [1867].

KAPPE (R.) *Placenta prævia, ihre Aetiology, Pathologie, Frequenz und Therapie. 8°. *Würzburg*, 1895.

KRAZ (W.) *Beitrag zur Therapie der Placenta prævia. 4°. *Giessen*, 1859.

LEBERT (M.-J.-L.-L.) *Contribution à l'étude de l'hémorrhagie liée à l'insertion vicieuse du placenta et de son traitement. 8°. *Nancy*, 1898.

LEMKE (G.) *Die hientigen Ansichten über die Behandlung der Placenta prævia. 8°. *Berlin*, 1901.

LEVY (E.) *Kritische Besprechung der verschiedenen Behandlungsmethoden der Placenta prævia auf Grund von 13 in der hiesigen geburts-hilflichen Poliklinik beobachteten Fällen. 8°. *Strassburg*, 1887.

LINDEMANN (P.) *Statistischer Beitrag zur Behandlung der Placenta prævia. 8°. *Würzburg*, 1894.

MARIDORT (P.) *Contribution à l'étude historique et critique des différents traitements du placenta prævia. 8°. *Paris*, 1897.

DE MATOS (A. H.) *Intervenção na placenta viciosa. 8°. *Rio de Janeiro*, 1901.

MEULEMAN (C. F. T. J.) *Over de behandeling van placenta prævia. [Amsterdam.] 8°. *Leiden*, 1903.

MÜLLER (L.) Placenta prævia, die vorliegende Nachgeburst, ihre Entwicklung und Behandlung. roy. 8°. *Stuttgart*, 1877.

PAYRAU (J.) *De la rupture artificielle des membranes dans les cas d'hémorrhagies liées à l'insertion vicieuse du placenta (indications). 4°. *Paris*, 1894.

Labor (Complicated) from placenta prævia—treatment.

PEERENBOOM (J.) * Ueber Placenta prævia und ihre Behandlung. 8°. Würzburg, 1887.

RINGSTED (H. C.) Diagnose og behandling af placenta prævia. 8°. København, 1900.

ROSAHL ([M. A.] F.) * Erfolge der verschiedenen Behandlungsmethoden bei 87 Fällen von Placenta prævia aus der Zeit vom 15. VI. 1887 bis 31. III. 1894. 8°. Halle a. S., 1895.

SIMPSON (J. Y.) On the expulsion and extraction of the placenta before the child, in placental presentations. fol. [Worcester, 1845.]

STREICHER (P.) * Die Bedeutung und Behandlung der Placenta prævia. 8°. Jena, 1893.

TOZZI (G. T.) Alcune considerazioni cliniche sopra un caso di placenta prævia centrale; cura e guarigione. 8°. Imola, 1895.

VIVIEN (A.) * Placenta prævia et tamponnements. 4°. Paris, 1892.

—, The same. 8°. Paris, 1892.

WICHMANN (J.) * Beitrag zur Therapie der Placenta prævia. 8°. Greifswald, 1891.

WITTE (A.) * Die Tamponade bei Placenta prævia. 8°. Strassburg, 1895.

Abtheld (F.) Die Tamponade bei Placenta prævia. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1887, xiii, 725.

Alderson (F. H.) The treatment of placenta prævia; with report of two cases. Med. Press & Circ., Lond., 1890, n. s., xlix, 527-529. Also, Reprint. Also: Prov. M. J., Leicester, 1890, ix, 322-325. Also, Reprint. — Allen (J. E.) The treatment of placenta prævia. Georgia J. M. & S., Savannah, 1902, x, 264-266. — Ananoff (S. I.) K lecheniyu placenta prævia. [Treatment of . . .] Nauch. Besedy vrach. Zakavkazsk. Poival. Inst., Tiflis, 1889, iv, 49-57. — Ande-

bert. Insertion centrale du placenta, traitée par la méthode de Braxton-Hicks. Toulon méd., 1901, 2. s., iii, 251; 253. Also: Écho méd., Toulon, 1901, 2. s., xv, 551; 577. Also [Abstr.]: J. d. sages-femmes, Par., 1902, xxx, 76-78. — Audry (C.) Du tamponnement intra-utérin après la délivrance en cas de placenta prævia. Arch. de tocol., Par., 1890, xvii, 729-734. Also: Lyon méd., 1890, lxxv, 75-80. Also: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1890), 1891 xxx, 138-144. — Baker (O.) Champetier de Ribes's bag in placenta prævia. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1026. — Ball (R. R.) A case of placenta prævia centralis, with its successful management. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 346. Also: Virginia M. Month., Richmond, 1889-90, xvi, 34-36. — Ballantyne (J. W.) Placenta prævia; its dangers and treatment. Internat. Clin., Phila., 1898, 8. s., i, 48-56. — Banta (R. L.) Treatment of placenta prævia. Buffalo M. & S. J., 1885-6, xxv, 339-344. — Bar.

Traitement du placenta prævia. J. d. sages-femmes, Par., 1894, xxiv, 81-83. — Barnes (R.) The theory and treatment of placenta prævia. Lancet, Lond., 1887, i, 700. — Barnetche. Insertion du placenta sur le col utérin; version. J. de méd. de Bordeaux, 1850, 393-400. — Barone (A.) Contribuzione allo studio del meccanismo e trattamento dell'emorragia per inserzione viziosa della placenta con l'applicazione di un nuovo metodo terapeutico. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1897, vi, 65; 142; 209. — Bartels. Ueber Indicationen und Verfahrungsweisen bei Placenta prævia centralis. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1848, iii, 77-122. — Batuand (J.) Traitement des hémorragies par insertion vicieuse du placenta. Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1897, xix, 517-522. — Baumann (P.) Zur Behandlung der Placenta prævia. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1895, xix, 1043-1045. Also: Frauenarzt, Berl., 1895, x, 529-531. — Billitteri (F.) Emotostasia endouterinacelle metrorragie post-partum da placenta prævia centrale. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 3, 183. Also: Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1894), 1895, 146-148. — Bishop (P. E.) A method of treating placenta prævia, some points of which are not to be found in the standard works of midwifery. Boston M. & S. J., 1886, cxv, 225-227. — Blacker (G. F.) Treatment of placenta prævia by Champetier de Ribes' bag. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 979. Also: Lancet, Lond., 1897, i, 1094. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1897, xxxv, 833-836. Also: Tr. Obst. Soc. Lond. (1897), 1898, xxxix, 138-155. — Bleye (H. C.) Management of hemorrhage incident to placenta prævia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxi, 66-72. — Bonnaire (E.) Placenta prævia hémorragique et accouchement méthodiquement rapide. Presse méd., Par., 1897, ii, 85-89. — Boquel (A.) Du traitement de l'insertion du placenta sur le segment inférieur. Arch. méd. d'Angers, 1899, iii, 392-408. — ten Bosch (J.) Placenta prævia centralis, insertio funiculii umbilicalis velamentosa; versie met opvolgende extractie eener levende vrucht; moeder hersteld. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1889, i, 215-218. — Bourlet (P.) [et

Labor (Complicated) from placenta prævia—treatment.

al.]. Placenta prævia occupant toute l'aire de l'orifice utérin dilaté; accouchement à terme; extraction de l'enfant par version podalique pratiquée à travers le placenta; enfant en état de mort apparente, ranimé après 55 minutes d'insufflation. J. d. sc. méd. de Lille, 1899, i, 13-17. — Boyd (J. P.) Some facts relating to the diagnosis and treatment of placenta prævia. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., Phila., 1890, iii, 10-23. — Brehm (S. H.) The management of placenta prævia. Kansas M. J., Topeka, 1892, iv, 679-684. — Breisky. Ueber Pathologie und Therapie der Placenta prævia. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1887, vii, 353-365. — Brown (B.) Contribution to the pathology of adherent placenta. Therap. Gaz., Detroit, 1897, xxi, 76-80. Also, transl.: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1897, xxxii, 133; 161. — Burks (C. R.) Treatment of placenta prævia. Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 1055-1062. — Campbell (J.) Placenta prævia centralis; report of a case; treatment, etc. Dominion M. Month., Toronto, 1894, iii, 5-8. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1894, lxxi, 68-70. — Canton (E.) Primer corte sagital practicado en Sud América en un caso de preñez a término, con placenta prævia total. Semana méd., Buenos Aires, 1902, ix, 703-709. — Cham-

brelet. Accouchement rapidement accéléré dans un cas d'hémorragie par insertion vicieuse du placenta; résultat heureux pour la mère et pour l'enfant. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1902, xxiii, 412. — Charles (N.) Multipare à 5½ mois de grossesse; insertion vicieuse du placenta; hémorragies répétées; tamponnement; expulsion du fœtus; guérison de la mère; du tampon antiseptique. J. d'accouch., Liège, 1886, vii, 85. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1886, xiv, 75. — — Multipare à 8 mois de la grossesse; insertion vicieuse du placenta; hémorragies répétées; présentation de l'épaule droite en 1^{re} position; tamponnement; version podalique et extraction d'un enfant mort; suites de couches heureuses. J. d'accouch., Liège, 1887, vii, 13. — — Multipare à terme, atteinte d'hémorragie par placenta prævia; tamponnement, déchirure des membranes, version podalique et extraction d'un enfant mort; hypodermodyse; tamponnement combiné post-partum; suites de couches peu troublées. Ibid., 1897, xviii, 46. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1897, xxv, 228. — De la rupture des membranes dans l'insertion marginale du placenta; emploi de cette méthode, dite de Puzos, chez une multipare arrivée à 8 mois de la grossesse; succès pour la mère et l'enfant. J. d'accouch., Liège, 1893, xiv, 201. — Chassagny. De l'hémorragie avant et après l'accouchement dans les cas d'insertion du placenta sur le col; nouveaux moyens hémostatiques. J. de méd. de Lyon, 1868, ix, 145; 193. — Chiaki (Y.) [A case of placenta prævia treated by the sac of Champetier de Ribes.] Tokyo Iji Shinshi, 1902, 390-395. — Clarke (A. P.) The treatment of placenta prævia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 463-465. — Coen (J.) Dystocie par rigidité du col utérin et placenta prævia; incisions latérales jusqu'aux culs-de-sac vaginaux; guérison. N. Arch. d'obst. et de gynec., Par., 1892, vii, 513-520. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1893, xxi, 197; 204. — Cumston (C. G.) Sudden death of women from placenta prævia, with remarks on treatment. Ann. Gynec. & Pædiat., Phila., 1893-4, vii, 694-697. — Danforth (L. L.) The treatment of placenta prævia, with report of cases. Tr. Homeop. M. Soc. N. Y., 1897, xxxii, 95-101. — De Lee (J. B.) The treatment of placenta prævia. Clin. Rev., Chicago, 1900, xii, 329-338. — — The treatment of placenta prævia, based upon a study of thirty cases. Am. Gynec., N. Y., 1902, i, 151-165. Also: Chicago M. Recorder, 1902, xxiii, 88-100. — De Moorloose (Mlle.) Trois cas de placenta prævia heureusement terminés par la dilatation artificielle du col. Rev. obst. internat., Toulon, 1899, v, 54-56. — De-Paoli (W.) Ueber die Behandlung der Placenta prævia mit der Methode Bossi. Arch. f. Gynaek., Berl., 1903, lxxix, 12-32. — Deuman (A. M.) Etiology and treatment of placenta prævia. Southwest. M. & S. Reporter, Fort Worth, 1895-6, i, no. 11, 43. — Donald (A.) The treatment of placenta prævia, with an analysis of twenty-seven cases. Med. Chron., Manchester, 1892, xvi, 162-167, 1 ch. — Donkersloot (T. A.) Een nieuwe methode van behandeling hij placenta prævia. Med. Weekbl., Amst., 1895-6, ii, 161-164. — Dührssen (A.) Ueber die Behandlung der Placenta prævia mittels intra-uteriner Kolpeuryse. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1894, xx, 422-425. Also, Reprint. — Eliot (L.) Placenta prævia; a plea for accouchement forcé. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 217-221. — Everke. Ueber die Behandlung der Placenta prævia. Therap. Monatsh., Berl., 1891, v, 135-138. — Faucher (P. V.) Un petit coin de l'histoire du traitement du placenta prævia. Rev. méd., Québec, 1898-9, ii, 281. — Faucheux (A.) Placenta prævia; hémorragie au début du travail; extraction au forceps d'un fœtus macéré; délivrance artificielle. J. d. sc. méd. de Lille, 1903, i, 536-544. — Fenwick (C.) Cocaine in placenta prævia. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 271. — Fest (T. B.) Auffassung und Behandlung der Placenta prævia in den Vereinigten Staaten. Monat-

Labor (Complicated) from placenta prævia—treatment.

schr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1897, v, 161-167. — **Fieux** (G.) Cinq observations relatives au traitement de l'hémorrhagie par insertion basse du placenta. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1897, xlviii, 97-109. — **Fournier** (C.) Accouchement forcé et version pour insertion vicieuse du placenta. Arch. de gynéc. et de tocol., Par., 1896, xxiii, 39-43. — Accouchement forcé et version pour l'insertion vicieuse du placenta avec hémorrhagies. Obstétrique, Par., 1898, iii, 385-393. — Sur l'accouchement forcé dans le cas de placenta prævia; priorité. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1899, ii, 221-224. — Accouchement forcé pour l'insertion vicieuse du placenta avec hémorrhagie. Cong. internat. de méd. C. r. Par., 1900, Sect. d'obst. 364-368. Also: Obstétrique, Par., 1900, v, 502-509. — **Freudenberg**. Die Behandlung der Placenta prævia im Ansland. Frauenarzt, Leipz., 1898, xiii, 534-536. — **Fry** (H. D.) The relative merits of bipolar version, with slow extraction and accouchement forcé, in the treatment of placenta prævia; report of fourteen cases. Tr. Am. Gynec. Soc. Phila., 1901, xxvi, 322-326. Also [Abstr.]: N. York M. J., 1901, lxxiv, 289. Also: Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1901, xix, 1-8. Also, Reprint. — **Füth** (J.) Zur Behandlung der Placenta prævia. Centrallbl. f. Gynäk., Leipz., 1896, xx, 918-929. — **Gerosa** (Maria). Placenta prævia centrale; presentazione podalica incompleta; varietà natiche; rottura artificiale della placenta a 3 centim. di dilatazione; deflessione profilattica di un arto; estrazione del feto vivo; guarigione della donna. Gior. p. le levatrici, Milano, 1896, x, 61. — **Goldstine** (M. T.) Placenta prævia; its etiology and treatment, with a report of nine cases. Chicago Clin., 1902, xv, 242-246. — **Golovchiner** (M.) Opredelzhanii plyatsyni; etiologiya, hecheniye. [Ou placenta prævia; etiology; treatment.] Meditsina St. Petersburg., 1898, x, no. 14, 4: no. 15, 4. — **Graves** (N. A.) Clinical placenta prævia; prognosis and treatment. Chicago M. Times, 1896, xxix, 361. — **Guthrie** (Alice). A case of induced labor for placenta prævia with complications rather unusual. Woman's M. J., Toledo, 1900, iii, 100-102. — **Gutiérrez** (M.) Algunas consideraciones acerca del método de Braxton-Hicks para combatir las hemorragias en los casos de placenta prævia. Gac. méd., México, 1889, xxiv, 3-6. — **Gazzoni degli Aucarani** (A.) Una modificazione al metodo di Berlino nella cura della placenta prævia. Morgagni, Milano, 1888, xxx, 701-720. — **Hammer**. Beitrag zur Therapie der Placenta prævia. München. med. Wehnschr., 1903, 1, 1501. — **Hamon de Fresnay** (L.) Quelques renseignements complémentaires sur les divers agents utilisés dans le traitement obstétrical du placenta prævia. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1888, lxxxix, 12-20. — Hémorrhagie profuse occasionnée par une présentation centrale du placenta; délivrance en extrémités par le recours à des moyens complexes; tympanite subcutanée; mort cinq jours après l'accouchement. Courrier méd., Par., 1893, xliii, 199-201. — **Harris** (P. A.) A method of performing rapid manual dilatation of the os uteri, and its advantages in the treatment of placenta prævia. Am. J. Obst., N. Y., 1894, xxix, 37-49. Also: Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 882-889, 1 pl. Also, transl.: Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1894, 329-341. — **Harrison** (C. T.) Placenta prævia; its pathogenesis and therapeutics. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii, 363-367. — **Healy** (J. S.) Value of thorough vaginal tamponing in placenta prævia. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 704. — **Heil** (K.) Zur Therapie der Placenta prævia. Therap. Wehnschr., Wien, 1896, iii, 1017-1020. Also: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipz., 1897, lxxviii, pt. 2, 2. Hlfte., 226-229. Also, transl.: Ann. di ostet., Milano, 1897, xix, 568-570, 1 pl. — **Herz** (E.) Ueber Placenta prævia und den hientigen Stand ihrer Behandlung. Wien. med. Wehnschr., 1901, li, 1348; 1392; 1424; 1460; 1504; 1544; 1588; 1632; 1676; 1718; 1774; 1818; 1860; 1918; 1960. — **Higgins** (F. A.) The treatment of placenta prævia. Boston M. & S. J., 1902, cxlvi, 6-11. [Discussion], 16-21. — Further remarks on the treatment of placenta prævia. *Ibid.*, 1903, cxlviii, 362-364. — **Hirigoyen** (L.) Note sur le traitement du placenta prævia. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pédiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 689-696. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1896, xxvi, 75-77. — **Hochstetter**. Placenta prævia. Charité-Ann., Berl., 1894, xix, 489-492. — **Hulbert** (G. F.) Two fatal cases of placenta prævia, with treatment. Weekly M. Rev., St. Louis, 1887, xv, 427-431. — **Janda** (J.) Úvaha o léčení při naselém kolčeti. [Consideration of the treatment of placenta remaining at mouth of womb.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1876, xv, 355; 363; 373; 381; 389; 395; 403; 413. — **Johnson** (G.) Placenta prævia, its dangers and treatment, with cases. Maryland M. J., Balt., 1886-7, xvi, 473-478. — **Jungbluth** (H.) Zur Behandlung der Placenta prævia. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1883, No. 235 (Gynäk., No. 64, 1679-1698). — **Kelly** (J. G.) Management of placenta prævia. Internat. J. Surg., N. Y., 1901, xiv, 205. — **Kosciakiewicz**. Insertion partielle du placenta sur le col; hémorrhagie très-grave; présentation du tronc, deuxième position du côté

Labor (Complicated) from placenta prævia—treatment.

droit (céphalo-iliaque droite); hydrocéphale; version podalique d'un enfant mort depuis plusieurs jours. J. d. com. méd. prat., Par., 1846-7, xiv, 257. — **Krusen** (W.) Placenta prævia with transverse position; manual dilatation; podalic version. Internat. M. Mag., N. Y., 1903, xii, 396. — **Kurrer**. Ueber die Behandlung der Placenta prævia. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1903, lxxiii, 365. — **Labusquière** (R.) Hémorrhagies par insertion vicieuse du placenta; de la meilleure manière de les combattre, d'après deux maîtres de l'obstétrique française. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1896, xiv, 60-77. — **La Torre** (F.) Quattro casi di placenta prævia centrale curati col metodo del Deventer; madri guarite, figli vivi. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1897, xvii, fasc. 1, 184-192. — **Leslie** (W. M.) A woman treated successfully twice in three years for complete placenta prævia. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 296. — **Ligterink** (J. A. T.) Gecombineerd keering bij placenta prævia. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. eu Gynaec., Haarlem, 1890, ii, 36-55. — **Linoli** (O.) Contributo alla cura della placenta prævia. Corriere san., Milano, 1903, xiv, 342-344. — **Lomer**. Ueber combinirte Wendung in der Behandlung der Placenta prævia. Berl. klin. Wehnschr., 1888, xxv, 986-989. — **Long** (J. W.) Placenta prævia; delivery by rapid version; partial inversion of the uterus; replacement of the fundus by manipulation; recovery. Am. J. Obst., N. Y., 1896, xxxiii, 44-45. — **Lougaker** (D.) Placenta prævia and its treatment, with special reference to combined version. Am. Med., Phila., 1903, vi, 477-481. — **Loviot**. Placenta prævia chez une multipare; hémorrhagies pendant la grossesse (au 1^{er} mois, au 5^e mois et trois onguatre jours avant le terme) et pendant le travail; anémie hémorrhagique très grave; mort du fœtus; version podalique en extrémités; guérison. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1892, 188-190. — **Lusk** (Z. J.) Report of eight cases of placenta prævia, with remark on treatment. Tr. N. York M. Ass., N. Y., 1893, x, 76-83. — **McBride** (E. H.) The management of placenta prævia. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1886, 27-30. — **McKeehn** (R. E.) Placenta prævia; induction of premature labor and successful result. Montreal M. J., 1894-5, xxiii, 351-353. — **McLean** (M.) The management of placenta prævia. Am. J. Obst., N. Y., 1886, xix, 225-241. — **Marx** (S.) Placenta prævia; its rational treatment. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1895, vii, 489-497. [Discussion], 543-548. Also, Reprint. — **Maygrier**. Placenta prævia; hémorrhagies répétées et anémie grave; version par manœuvres internes et extraction d'un enfant mort, de 8 mois environ; délivrance artificielle très pénible pour adhérences anormales du placenta, inséré sur un tumeur fibreuse du segment inférieur de l'utérus, ramollie et restée méconne; mort de la femme une heure et demie après l'accouchement. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1897, 3-8. — **Meinde**. Zur Behandlung der vorliegenden Nachgeburt mit Zugrundlegung des Materials des Kreises Waldenburg nach den Hebammen-Berichten aus den Jahren 1894-1899. Therap. Monatsh., Berl., 1901, xv, 352-578. — **Mensinga**. Placenta prævia und Wendung? Internat. klin. Rundschau, Wien, 1893, vii, 1694. — **Mignot**. Placenta prævia; enfant né en état d'asphyxie; excellent résultat des tractions rythmées de la langue. Anjou méd., Angers, 1894-7, 24-26. — **Müller** (R.) Beitrag zur Behandlung der Placenta prævia. Aerzt. Rundschau, München, 1894, ix, 721-723. — **Murphy** (J.) The treatment of placenta prævia. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1884-5, 104-119, 1 tab. Also: Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iii, 8. Abth., 244-249. — The treatment of placenta prævia. Lancet, Lond., 1887, i, 547. — **Murray** (R. A.) The treatment of placenta prævia; is Cesarean section justifiable? Phila. M. J., 1902, x, 689-692. — **Myers** (A. F.) The hand as an effective tampon and dilator in placenta prævia. Lehigh Valley M. Mag., Easton, Pa., 1897, viii, 101-111. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1897, lxxvi, 623-628. Also [Abstr.]: Med. Rev., St. Louis, 1897, xxxv, 402-404. — **Nariman** (T. B.) Treatment of placenta prævia in hospital and private practice. Indian M. Chir. Rev., Bombay, 1896, iv, 1-7. — **Negri** (P.) La versione combinata nella cura della placenta prævia. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1887, iii, 237-243. — **Nijhoff** (G. C.) Een nieuwe methode van behandelend bij placenta prævia. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1895, vi, 157-170. Also, Reprint. Also, transl. [Abstr.]: Centrallbl. f. Gynäk., Leipz., 1895, xix, 210-213. — **Noble** (C. P.) Treatment of placenta prævia; a historical and critical sketch. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lviii, 625-631. — General considerations of treatment of placenta prævia. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1901, xxii, 112-117. Also: St. Louis M. & S. J., 1901, lxxxi, 32-37. Also: Therap. Gaz., Detroit, 1901, 3, s. xvii, 295-298. — **Noer** (J.) The management of placenta prævia, with report of cases. Med. News, Phila., 1896, lxxvii, 429-431. — **Nordmann** (A.) Zur Statistik und Therapie der Placenta prævia. Arch. f. Gynaek., Berl., 1888, xxxii, 133-158. — **Núñez Saumplayo** (A.) Hemorragias por placenta prævia; algunas reflexiones sobre su mejor trata.

Labor (Complicated) from placenta prævia—treatment.

niento. Correo méd. castellano, Salamanca, 1887, iv, 259-263. Also: Progreso ginec., Valencia, 1886-8, ii, 465-472.—**Nyhoff.** Ein Verfahren zur Behandlung der Placenta prævia centralis. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1896, iv, 405-408.—**Obermann.** Ein Beitrag zur Behandlung der Placenta prævia. Arch. f. Gynaek., Berl., 1888, xxxii, 122-132.—**Ott (D.)** O vlivanií krovénosnyú systému rastvora povarenoí soli pri ostrom malokrovíi, obnoveníem predlezhaníem dietskovo mlesta. [Injection into the vascular system of common salt solution in acute anæmia following placenta prævia.] Vrach, St. Petersburg, 1884, v, 202-204.—**Oni (M.)** Insertion vicieuse du placenta sans rupture préalable des membranes; emploi du ballon de Champetier de Ribes. Presse méd., Par., 1894, 351. —. Hémorrhagies par insertion vicieuse du placenta: traitement par la méthode de Braxton-Hicks. Echo méd. du nord, Lille, 1903, vii, 73.—**Palmer (C. D.)** The treatment of placenta prævia. Am. J. Obst., N. Y., 1903, xlvii, 294-299. [Discussion], 405-409.—**Partridge (E. L.)** On some points in the management of placenta prævia; with notes of four cases. Tr. N. York Obst. Soc., 1881-5, iii, 139-146.—**Pérez (J. R.)** Efectos del taponamiento vaginal en los casos de placenta prævia. Gac. méd. de Caracas, 1896, iv, 129.—**Pettazzi (A.)** Sulla necessità di un intervento precoce nelle metrorragie da placenta prævia. Gior. di ginec. e di pediat., Torino, 1901, i, 257-269.—**Pfeiderer (R.)** Zum therapeutischen Verhalten bei Placenta prævia centralis, nebst einem Fall aus der Landpraxis. Memorabilien, Heilbr., 1902, n. F., xix, 385-390. Also: Ztschr. f. Wundärzt. u. Geburtsh., Fellbach, 1903, liv, 32-38.—**Peiffer (C.)** Die Quetschung der Placenta; ein Beitrag zur Behandlung der Placenta prævia. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1863, xxii, 207-215.—**Piccinini (G.)** La provocazione del parto prematuro nella placenta prævia. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1891), 1892, xi, 193-197.—**Picson (C.)** Partial placenta prævia; delivery by version; inversion of uterus with fibroid complication and replacement by manipulation; recovery. N. Orl. M. & S. J., 1896-7, xxiv, 22-25.—**Pinard (A.)** Traitement de l'insertion vicieuse du placenta. Echo méd., Toulouse, 1888, 2. s., ii, 345; 357. Also, transl. [Abstr.]: Phila. M. Times, 1888-9, xix, 41-44. —. Conduite à tenir dans les cas d'insertion vicieuse du placenta. Union méd., Par., 1890, 3. s., i, 13-17. —. Des hémorrhagies causées par l'insertion vicieuse du placenta et de leur traitement. Bull. méd., Par., 1896, x, 317-321. Also: Echo méd., Toulouse, 1896, 2. s., x, 205; 217; 229. Also, transl.: Internat. Clin., Phila., 1898, 8. s., i, 264-275.—**Plum (H. G.)** Loslating der placenta durante graviditate met daaraanvolgende baring zonder eenige verloskundige kunstbemerking gunstig voor de moeder verlopen. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1894, v, 147.—**Ponier.** Accouchement prématuré à huit mois; insertion centrale du placenta; hémorrhagie; tamponnement; enfant mort-né; guérison de la mère. J. d. sages-femmes, Par., 1886, xiv, 170.—**Pouffick.** Therapie der Placenta prævia totalis. Jahresh. d. schles. Gesellschaft. f. vaterl. Cmt. 1902, Bresl., 1903, lxxx, med. Sect., 215-218. Also [Abstr.]: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1902, lxxi, 733.—**Powell (W. M.)** The value of electricity in placenta prævia. Daniel's Texas M. J., Austin, 1886-7, ii, 312-315.—**Qvistling (N. A.)** Om Behandlingen af placenta prævia. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1892, 4. R., vii, 341-375.—**Ribbins (P.)** Accouchement forcé hij placenta prævia. Med. Weekbl., Amst., 1898-9, v, 1-8.—**Ritchie (P.)** Accouchement forcé in placenta prævia centralis, with report of two cases. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1892, xvii, 395-399.—**Rochet.** Placenta prævia central; hémorrhagies; accouchement provoqué; version; adhérences placentaires; hémorrhagie post partum; mère et enfant vivants. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1888, lxxxvi, 526.—**Roschberg (J.)** A plea against accouchement forcé in the treatment of placenta prævia. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 298.—**Runge (M.)** Placenta prævia totalis; ausgetragenes Kind; Tod nach Ausführung der combinirten Wendung an acuter Anämie; anatomische Beschreibung des Präparates. Arch. f. Gynaek., Berl., 1891-2, xli, 110-116.—**Sack (A.)** Zur Therapie und Aetiologie der Placenta prævia. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1890, xiv, 765-767.—**Schuhl.** Injections de sérum artificiel dans un cas d'hémorrhagie grave due à une insertion vicieuse du placenta. Soc. de méd. de Nancy. C. r. . . . Mém., 1896-7, 3-10.—**Sébillotte.** Rapport sur le traitement du placenta prævia. Obstétrique, Par., 1898, iii, 245. Also: Presse méd., Par., 1898, i, 227.—**Sequeira (H. J.)** Case of placenta prævia treated by Dr. Champetier de Ribes's bag. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 519.—**Scredello (M.)** Frenhez de seis mezes; placenta prævia; hemorrhagia abundante; aborto provocado como meio hemostático; feto vivo e vivendo 27 horas após a evacuação uterina; cura da gestante em oito dias. Brazil-med., Rio de Jan., 1894, 83-84.—**Shaw (J.)** Two cases of placenta prævia central treated by means of Champetier de Ribes's bag. Brit. Gynec. J., Lond., 1894-5, x, 545-548. Also: Ann. Gynec. & Pædiat., Bost., 1894-5, viii, 824-826.—**Simpson (J. Y.)** Some remarks on the treatment of unavoidable hæmorrhage

Labor (Complicated) from placenta prævia—treatment.

by extraction of the placenta before the child. Lond. M. Gaz., 1845, xxxvi, 1009-1016. Also, Reprint.—**Sinclair (A. D.)** A case of partial placenta prævia in a multipara; recurrent hæmorrhage between the seventh and eighth month; delivery by manual dilatation. Boston M. & S. J., 1889, cxxi, 157.—**Smith (A. L.)** Case of placenta prævia; with threatening uræmic convulsions; rapid manual dilatation of the os uteri; turning and delivery; recovery. Canad. M. R. c., Montreal, 1902, xxx, 433-436.—**Smith (Q. C.)** Placenta prævia; how to treat it. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1893, xxv, 198-204. Also: Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 240-243.—**Stapfer (H.)** De la conduite à tenir dans le cas d'insertion vicieuse du placenta. Union méd., Par., 1886, 3. s., xlii, 673-677.—**Stein (E.)** Ein Geburtsfall (Blutungen in der ersten Hälfte der Schwangerschaft; Tod der Frucht im 8. Monate; Einleitung der Frühgeburt; Placenta prævia lat.; Wendung durch die Hebamme ausgeführt; Monstrum). Prag. med. Wehnschr., 1893, xviii, 123-125.—**Stradiotti (G.)** Estudio critico sobre el tratamiento de la placenta prævia. Gac. méd. catal., Barcel., 1903, xxvi, 65; 100; 135.—**Swygart (S. L.)** The management of placenta prævia. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1888, 117-119.—**Szmakfefer (F.)** Przyczynę do postępowania przy łożysku przodującym środkowem (placenta prævia centralis). [Treatment of . . .] Gaz. lek., Warszawa, 1892, 2. s., xii, 347; 363.—**Tarnier (S.)** Hémorrhagie par insertion vicieuse du placenta chez une femme accouchant pour la quatorzième fois, les treize premiers accouchements ayant été naturels; septième mois de grossesse; tamponnement; enfant mort. J. d. sages-femmes, Par., 1893, xxi, 273-275. —. Insertion vicieuse partielle du placenta; tamponnement; version interne; enfant mort. *Ibid.*, 1894, xxii, 129-131.—**Tarnier (S.) & Budin (P.)** Hémorrhagies par insertion vicieuse du placenta: traitement. *Ibid.*, 1901, xxix, 306; 314; 322; 330; 339; 356; 363; 372; 380; 1902, xxx, 4; 12; 20.—**Temple (J. A.)** Treatment of placenta prævia. Internat. M. Mag., Phila., 1894-5, iii, 575-578.—**Tournay.** Insertion vicieuse du placenta; hémorrhagie grave; dilatation manuelle du col; terminaison de l'accouchement par la version podalique; suites heureuses pour la mère et l'enfant. J. d'accouch., Liège, 1897, xviii, 84. —. Secondipare à 8 mois de gestation; hémorrhagie par placenta prævia; rupture artificielle des membranes; refoulement manuel du cordon prolabé; application du dilateur de Bossi par le Dr. Coeq; terminaison artificielle rapide de l'accouchement indiquée par l'état précaire de la femme. Clinique, Brux., 1902, xvi, 567-572.—**Townsend (C. W.)** Remarks on the treatment of placenta prævia, with especial reference to the use of the intra-uterine tampon after delivery. Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv, 591. [Discussion], 596. Also, Reprint.—**Treub.** De behandeling van placenta prævia. Med. Weekbl., Amst., 1898-9, v, 69.—**Trush (J.)** Case of forced delivery in placenta prævia. Am. J. Obst., N. Y., 1886, xix, 296-307.—**Turazza (G.)** Sulla cura della placenta prævia. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 509-512.—**Varnier (H.)** De l'emploi du ballon dilateur de Champetier de Ribes dans quelques cas d'insertion vicieuse du placenta. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1892, v, 130-147.—**van der Ven (G. G.)** Utdrijving der placenta vóór de nitdriving van het kind, vreeselijke haarmoederbloeding, versie en daarop volgende extractie; dood van moeder en kind. Geneesk. Courant, Tiel, 1887, xl, no. 11.—**Véron.** Placenta prævia bidiscoidal avec insertion vélamenteuse du cordon; version podalique. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1903, xii, 154-157.—**Vinke (H. H.)** Treatment of placenta prævia. Med. News, Phila., 1891, lviii, 314.—**Vriamont.** Bassin de 8 centimètres; placenta prævia; accouchement provoqué à 8 mois par l'appareil de M. Chasagny, forceps utilisé comme levier; enfant vivant. Rev. méd., Louvain, 1886, v, 63.—**Warocquier.** Pluripare à 8 mois; placenta prævia; accouchement provoqué par l'électro-ptérygoïde et terminé par version; enfant mort. *Ibid.*, 1888, vii, 447-454.—**Wassercug (D.)** Co robie przy poprzedzaniu łożyska? [What to do in placenta prævia.] Kron. lek., Warszawa, 1887, viii, 299-341.—**Welli (E.)** Zur Behandlung der Placenta prævia. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1896, xxvi, 497-508.—**Wenning (W. H.)** Placenta prævia, with special reference to treatment. Am. J. Obst., N. Y., 1897, xxxvi, 513-530. Also: Buffalo M. J., 1897-8, xxxvii, 175-192. Also: Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., 1897, Phila., 1898, x, 260-280.—**Wenzel (H. P.)** Placenta prævia, its causes, diagnosis, and treatment; with three cases, all mothers and two children saved. Am. J. Obst., N. Y., 1890, xxiii, 480-494.—**Wyder (T.)** Zur Behandlung der Placenta prævia. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1890, xx, 441-448.

Labor (Complicated) from placenta prævia—treatment by abdominal section.

Bernays (A. C.) The first successful case of Cæsarean section in placenta prævia, and remarks on the method of operation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 687.—**Boyd (G. M.)** Indication for Cæsarean section in placenta prævia. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1901, xxii,

Labor (Complicated) from placenta prævia—treatment by abdominal section.

117-127. Also: *Obstetrics*, N. Y., 1901, iii, 145-149. —**Carbottelli** (G.) Tre tagli cesarei per placenta prævia. *Progresso med.*, Torino, 1902, i, 158. —**Carnso** (F.) Proposte relative al trattamento chirurgico della placenta prævia centrale. *Arch. di ostet. e ginec.*, Roma-Napoli, 1900, vii, 403-409. —**Conroy** (P. J.) Cesarean section for placenta prævia. *Boston M. & S. J.*, 1902, cxlvi, 634. —**Donoghue** (F. D.) The treatment of placenta prævia by Cesarean section, with report of a successful case. *Ibid.*, 1900, cxliii, 571-574. —. What cases of placenta prævia can be best treated by Cesarean section? *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, xxxix, 620-624. —. Remarks upon Cesarean section for placenta prævia, with special reference to the life of the child. *Ann. Gynec. & Pediat.*, Bost., 1903, xvi, 463-465. Also, *transl.* [Abstr.]: *Rev. med. du Canada*, Montréal, 1903-4, vii, 71. —**Dudley** (A. P.) The modern Cesarean section an ideal method of treatment for placenta prævia. *Tr. Maine M. Ass.*, Portland, 1900, xiii, 694-711. Also: *N. York M. J.*, 1900, lxxii, 754-760. —**Ehrenfest** (H.) The impropriety of Cesarean section in placenta prævia, with remarks on a rational method of treatment. *Ann. Med.*, Phila., 1902, iii, 64-68. —**Fry** (H. D.) Is Cesarean section advisable in the treatment of placenta prævia? *Maryland M. J.*, Balt., 1903, xlv, 262-265. —**Gillette** (W. J.) Report of a case of Porro-Cesarean section for placenta prævia centralis. *Tr. Ohio M. Soc.*, Cleveland, 1901, 235-246. Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, xxxvii, 495-500. —**Hamilton** (J. W.) Placenta prævia with mal-presentation; hysterotomy for rigid os uteri. *Daniel's Texas M. J.*, Austin, 1886-7, ii, 2-5. —**Hare** (C. H.) A case of Cesarean section for complete placenta prævia. *Boston M. & S. J.*, 1901, cxliv, 151. [Discussion], 160. —**Mattoli** (A.) Taglio cesareo in placenta prævia centrale. *Arch. ital. di ginec.*, Napoli, 1899, ii, 305-318. —**Morris** (R. T.) Hysterectomy for placenta prævia. *In his*: *Lect. on appendicitis*, 8^o, N. Y., 1895, 155. —**Murray** (R. A.) The treatment of placenta prævia: is Cesarean section justifiable? *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1902, xxvii, 179-195. —**Raffo** (V. F.) Considerazioni cliniche sopra un caso di placenta prævia centrale operato in condizioni gravissime con esito favorevole. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1894, xv, 845-847. —**Schauta** (F.) Cesarean section in cases of placenta prævia. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1902, ix, 177-179. —**Stradiotti** (G.) Nuovo contributo alla casistica del taglio cesareo per placenta prævia. *Arte ostet.*, Milano, 1902, xvi, 257; 273. —**Warner** (F.) A plea for operative interference in cases of placenta prævia. *Columbus M. J.*, 1889-90, viii, 411-414. —**Zinke** (E. G.) Is Cesarean section justifiable in the treatment of placenta prævia? *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, 1901, Phila., 1902, xiv, 137-163, 1 tab. Also: *Am. Gynec. & Obst. J.*, N. Y., 1901, xiv, 334-346, 1 tab. Also, *Reprint*. Also: *St. Louis M. Rev.*, 1901, xlv, 253-260.

Labor (Complicated) from placenta prævia in animals.

See Labor in animals.

Labor (Complicated) from plural births.

See, also, Birth (Multiple); Quadruplets; Quintuplets; Septuplets; Sextuplets; Superfoetation; Triplets; Twins.

STRASSMANN (P. [F.]) * Zur Lehre von der mehrfachen Schwangerschaft. 8^o. Berlin, [1889].

Akatsotoff (N. E.) Sluchai mnogoplodnoi beremennosti. [Multiple pregnancy.] *J. akush. i jensk. bolez.*, St. Petersburg, 1900, xiv, 1201-1207. —**Butlock** (T. S.) Multiple pregnancy, with report of two cases. *Southwest. M. Gaz.*, Louisville, 1887, i, 353. —**Ewing** (A. C.) Multiple pregnancy; a case. *Am. Pract. & News*, 1887, n. s., iii, 325-328. —**Foy** (G.) Plural births. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1890, n. s., i, 304-308. —**Hashiba** (Y.) Itsu tashini zukete. [On multiple birth.] *Bull. Tokyo Anthropol. Soc.*, 1893, viii, no. 84, 233-236. —**Henry** (C. C.) Quadruplets and twins; report of recent cases associated with maternal albuminuria and eclampsia. *Brooklyn M. J.*, 1896, x, 618-625. —**Ignoramus** [pseud.]. A query. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1890-91, x, 92. —**Inosoff** (A. O.) K voprosu oznachenii mnogoplodnikh vodov. [Significance of multifetal labor.] *Vopr. nerv.-psikh. med.*, Kiev, 1902, vii, 426-432. —**Interesting** (An) case of pregnancy. *Times & Reg.*, Phila. & Bost., 1896, xxxii, 269. —**Marshall** (E.) Premature dilatation of the cervix in a case of multiple pregnancy. *Obstetrics*, N. Y., 1900, ii, 572. —**Mullins** (W. S.) My experience in multiple pregnancies. *Homeop. J. Obst.*, N. Y., 1895, xvii, 30-34. —**Stahl**. Ein Fall von überzeitiger Geburt. *Frauenarzt*, Berl., 1895, x, 433-437. —**Weinberg** (W.) Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Mehrlingsgeburten beim Menschen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, lxxviii, 346-430.

Labor (Complicated) from preceding surgical operations.

BLAN (D.) * De la grossesse et du travail après l'hystéropexie abdominale antérieure. 8^o. Lyon, 1897.

BRONS (J. C. C.) * Schwere Geburtsstörungen nach Vaginofixatio uteri. 8^o. Berlin, 1903.

DANIELS (W. F. C.) * Zur Statistik der Geburten nach operativer Antefixierung des Uterus. 8^o. Kiel, 1898.

GRANVAL (F.) * Des antéversions et des latéroversions utérines, envisagées au point de vue obstétrical. 8^o. Paris, 1897.

RONDORF (W.) * Ueber schwere Geburtsstörungen nach Vaginofixatio uteri. 8^o. Berlin, 1900.

Atlee (W. F.) Report of a case where mother and child died during labour from difficulties attributed to shortness of the pedicle, secured by a clamp, in ovariectomy. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1880, n. s., lxxix, 394-396. Also, *Reprint*. —**Berndt** (F.) Zur Casuistik der Geburtsstörungen nach Vaginofixation. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1901, xlv, 289-292. —**Bidone** (E.) Distocia gravi da istero-pessi. *Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec.*, Roma, 1897, iii, 258-276, 1 pl. —**Bloomhardt** (F. H.) Dystocia following ventrofixation. *Am. Med.*, Phila., 1902, iii, 73. —**Boyce** (J. W.) Pregnancy and labor following complete nepbro-ureterectomy. *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.*, 1902, Phila., 1903, xv, 107-116. Also: *Am. Gynec.*, N. Y., 1902, i, 463-467. Also, *Reprint*. —**Boyd** (G. M.) Pregnancy and labor complicated by anterior fixation of uterus. *Am. Gynec. & Obst. J.*, N. Y., 1898, xii, 437-440. [Discussion], 505-508. —**Brown** (Adelaide). Cesarean section necessitated by ventrosuspension. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1902, xlv, 197-201. —**Budin** (P.) Accouchement d'une femme qui avait été opérée d'un bématomètre. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1903, vi, 34. —**Camplone** (F.) Disturbi di gravidanza e distocia in parto in seguito ad una gastro-isteropessi. *Puglia med.*, Bari, 1899, vi, 167-177. —**Chaleix** (M.) Dystocie de la délivrance chez une femme ayant subi raccourcissement d'un ligament rond. *Gaz. hebdom. de Par.*, 1892, xlii, 430. [Discussion], 542. Also [Abstr.]: *Gaz. d. hôp. de Toulouse*, 1892, vi, 403. —**Chambard-Hénon**. Observation d'un cas de dystocie par antéversion. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1889), 1890, xxix, 338-346. [Discussion], pt. 2, 246. Also: *Lyon méd.*, 1890, lxxii, 9-17. [Discussion], 22; 48. —**Cholmogoroff** (S.) Geburtsverlauf und weitere Beobachtungen nach einer Ventrofixatio uteri. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1897, xxi, 743-745. —**Convelaire** (A.) Accouchement spontané après guérison d'un kyste parovarique ponctionné lors de l'accouchement précédent. *Compt. rend. Soc. d'obst. de gynéc. et de pédiat. de Par.*, 1902, iv, 182-184. —**De Baets**. Accouchement dans un cas de latéroflexion fixée du col. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1897, iv, 513-516. —**Dickinson** (R. L.) Two ventral fixations, one ending in rupture and one in Cesarean section. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1901, xlv, 34-44. [Discussion], 246-255. —**Doléris** (J.-A.) Influence des opérations plastiques pratiquées sur le col utérin sur la conception, la grossesse et l'accouchement. *Gynécologie*, Par., 1900, v, 132-147. —**Dorland** (W. A. N.) Gestational complications and dystocia subsequent to anterior fixation of the uterus. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1896-7, ix, 163-188. Also, *Reprint*. Also [Abstr.]: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1897, xxxv, 112-116. —**Dührssen** (A.) Ueber Geburtsstörungen nach Vaginofixation, ihre Bedeutung, Behandlung und Verhütung. *Berl. klin. Wchsch.*, 1896, xxxiii, 278; 301. —**Fraipont** (F.) Quelques nouveaux faits de grossesse après l'hystéropexie abdominale. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1894, xxxiii, 268-275. —**Fredericq** (S.) Grossesse après vaginofixation. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1903, lxx, 16-18. —**Gessner**. Drei Geburtsbeobachtungen bei antefixirtem Uterus. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1896, xxxv, 455-458. —**Goodwin** (Helena). Pregnancy following ventral fixation of the uterus. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1894, xxx, 370-374. —**Graef** (M.) Ueber schwere Geburtsstörungen infolge von Vaginofixation uteri. *Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1895, ii, 472-477. —**Griffin** (C. F.) Case of dystocia following ventro-fixation of the uterus. *Occidental M. Times*, Sacramento, 1898, xii, 39. —**Gubareff** (A. P.) Tyazholoye oslozheniye rodov poslie ventrofixatio uteri, privyodshoye k kesarskomu sichehnyu. [Severe complication of labor after . . . which led to Cesarean section.] *Meditsina*, St. Petersburg, 1895, vii, 130; 169. Also, *transl.*: *Med. Week*, Par., 1895, iii, 305. —**Guzzoni degli Ancarani** (A.) Parto distocico in un'operata di colporrotia mediana. *Rassegna d'ostet. e ginec.*, Napoli, 1898, vii, 705-710. —**Hanley** (L. G.) Report of two cases of labor following ventral fixation. *Buffalo M. J.*, 1901-2, n. s., xli, 514. —**Harris** (W. J.) A case of accidental ventrofixation. *Homeop. J. Obst.*, N. Y., 1900, xxii, 525-527. —**Heaton** (Lucia E.)

Labor (Complicated) from preceding surgical operations.

Sacculization of the pregnant uterus, following ventrofixation. *Am. Gynec. & Obst. J.*, N. Y., 1897, xi, 411-414. — **Hooper** (J. W. D.) Cases of difficult labour after Emmet's operation. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1892, n. s., xiv, 388-390. — **Johnston** (C. S.) Labour complicated by previous sigmoid colotomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1892, i, 909. — **Kanmann** (K.) Fall von rechtsseitiger Geburt nach abdominal-vaginaler konservativer Naht einer violenten, kompletten Uterusruptur. *Monatschr. f. Geburtsb. u. Gynaek.*, Berl., 1903, xvii, 1230-1233. *Also*: *Wien. klin. Rundschau*, 1903, xvii, 277-280. — **Keifer**. De l'accouchement après l'hystéropexie abdominale et après l'amputation totale du col utérin. *Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst.*, Brux., 1899-1900, x, 219. — **Krim** (J. M.) Pregnancy following ventral fixation of the uterus. *Cincin. M. J.*, 1896, xi, 523-525. — **Leonard** (C. H.) Report of a case of confinement following a supposed double ovariectomy, complicated with an intestinal hernia through the old laparotomy wound. *Tr. Mich. M. Soc.*, Detroit, 1900, xxiv, 390-393. *Also*: *Med. News*, N. Y., 1900, lxxvi, 957-959. — **Lindfors** (A. O.) Två nya fall af förlösning efter ventrofixation uteri. [Zwei neue Fälle von Entbindung nach Ventrofixation uteri. Uebers., p. xxv.] *Upsala Läkarsk. Förl.*, 1902-3, n. f., viii, 540-542. — **Mathes** (P.) Eine neue Beobachtung über Störung des Geburtsverlaufes nach vaginaler Fixation des Uterus. *Monatschr. f. Geburtsb. u. Gynaek.*, Berl., 1902, xv, 410-414. — **Menge**. Schwangerschaft und Geburt nach Hysteroepididymie. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsb. zu Leipzig*, 1900, 1901, 4-10. *Also*: *Centralbl. f. Gynaek.*, Leipzig, 1900, xxiv, 339-345. — **Michaelis** (L. M.) Ventrofixation of the uterus; its effect on subsequent labor. *Am. Med. Surg. Bull.*, N. Y., 1896, ix, 346-349. — **Muratoff** (A. A.) O niekotorykh oslozhneniyakh posle operatsii ukrocheniya kruglykh matochnykh svyazok vo vremya beremennosti, rodov i v ncheremennom sostoyanii zhenshtshin. [De quelques complications après l'opération du raccourcissement des ligaments ronds de la matrice pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après la grossesse. Extr., 467.] *Russk. arch. patol. klin. med. i bakteriol.*, S. Peterb., 1899, viii, 336-337. — **Noble** (C. F.) Suspensio-uteri with reference to its influence upon pregnancy and labor. *Indian Lancet*, Calcutta, 1896, viii, 541; 1897, ix, 52. *Also* [Abstr.]: *Am. Gynec. & Obst. J.*, N. Y., 1896, ix, 223-236. *Also*, Reprint. — A clinical report on the course of pregnancy and labor as influenced by suspensio uteri. *Am. Gynec. & Obst. J.*, N. Y., 1896, ix, 543-551. [Discussion], 610-613. *Also*, Reprint. — **Norris** (R. C.) The management of labor complicated by ventrofixation. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1897, xxxv, 91-97. [Discussion], 116-122. — **Pichevin** (R.) À propos de la dystocie causée par certaines opérations gynécologiques. *Semaine gynéc.*, Par., 1899, iv, 81. — **Pinaud**. Dystocie causée par les opérations gynécologiques. *Ibid.*, 82. — **Pozzi**. Contributo alla casistica delle distocie da ventro-fissazione dell' utero. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1900, 4. s., vi, 603-605. — **Recaens** (S.) La amputación del cuello del útero como causa de distocia. *Arch. de ginecop.*, Barcel., 1903, xvi, 250-255. *Also*: *Siglo méd.*, Madrid, 1903, l, 103-105. — **Rector** (J. M.) An interesting case of labor complicated by utero-abdominal fixation. *Med. Rec.*, N. Y., 1900, lvii, 411. — **Rühl** (W.) Ueber die Behandlung der Geburtsstörungen nach vaginaler Fixation. *Centralbl. f. Gynaek.*, Leipzig, 1896, ix, 147-154. — Zur Behandlung schwerer Geburtsstörungen nach Vagino-fixation des Uterus. *Ibid.*, 1899, xxiii, 1513-1528. — Kritische Bemerkungen über Geburtsstörungen nach Vaginae-fixation uteri. *Monatschr. f. Geburtsb. u. Gynaek.*, Berl., 1901, xiv, 477-490. — **Schütte**. Ueber Geburtscomplicationen nach Ventrofixation uteri. *Ibid.*, 1899, x, 489-494. — **Selhorst** (J. F.) Een geval van haring à terme bij geventrofixeerden uterus. *Med. Weekbl.*, Amst., 1896-7, iii, 529-531. — **Semmelink** (H. B.) & **Veit** (J.) Baringstoomnis na ventrofixatie (eu kolpoperineoplastiek); section caesarea. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1902, 2. R., xxxviii, d. 2, 529-542. — **Shurtleff** (F. C.) Ventro-fixation; cause of death in childbirth. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1903, xviii, 1-6. — **Terry** (H.) A case of labor in dislocation of the uterus following ventrofixation and appendectomy. *Providence M. J.*, 1901, ii, 186. — **Thomas** (R.) Labor following amputation of cervix. *Dominion M. Month.*, Toronto, 1901, xvii, 264. — **Velde**. Ein Fall von absolutem Geburtshinderuiss nach Vaginalfixation des Uterus. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1895, xxxii, 793. — **Vineberg** (H. N.) Indications for vaginal fixation, with especial reference to the behavior of pregnancy and labor after the operation. *Med. News*, N. Y., 1896, lxxviii, 287-289. — Dystocia from adhesions subsequent to a laparotomy for ectopic pregnancy. *Am. Gynec.*, N. Y., 1903, ii, 364. *Also*: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1903, xlvii, 649. — **Wells** (T. S.) Childbirth after splenectomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1893, i, 205. — **Werder** (X. O.) Two cases of distocia following ventrofixation, one requiring Caesarean section. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, Phila., 1900, xii, 100-107. [Discussion], 113-128. *Also*: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1899, xi, 615-622.

Labor (Complicated) from premature rupture of the membranes.

See Labor (Abnormalities of)

Labor (Complicated) from premature separation of the placenta.

ASCHKANASY (W.) * Zu Pathologie der vorzeitigen Lösung der normalsitzenden Placenta. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1902.

BRAUNS (H. [L. W. J.]) * Ueber vorzeitige Lösung der Placenta vom normalen Sitz in den letzten Monaten der Schwangerschaft. 8°. *Marburg*, 1893.

DE FORIN (Mlle.). * Contribution à l'étude du décollement prématuré du placenta normalement inséré. 4°. *Paris*, 1892.

DUMARCEZ (L.) Du décollement prématuré du placenta inséré normalement. 8°. *Paris*, 1892.

FAURE (T.) * Du décollement prématuré du placenta, de son insertion normale pendant la grossesse et pendant l'accouchement. [Zürich.] 8°. *La Chaux-de-Fonds*, 1899.

HEMPPEL (P.) * Ueber vorzeitige Placentarlösung mit besonderer Berücksichtigung des Prolapsus placenta. 8°. *Berlin*, 1895.

KAFIRS (M. N.) Περί των αιμορραγιών της μήτρας, ἰδίᾳ τῶν ἐξ ἀποκόλλησεως τοῦ πλακούντος. 8°. *Ἐν Ἀθήναις*, 1901.

KRIMMEL (E.) * Ueber frühzeitige Lösung der Placenta bei normalem Sitz. 8°. *Tübingen*, 1894.

OCKER (C. F. A.) * Ueber vorzeitige Lösung der normalsitzenden Placenta in den letzten Monaten der Schwangerschaft und während der Geburt. 8°. *Berlin*, [1892].

ROHDE (T.) * Erfahrungen über Loslösung und Behandlung der Placenta während zwölfjähriger Landpraxis. 8°. *Marburg*, 1896.

ROUSSEAU-DUMARCEZ (M.-E.-L.) * Du décollement prématuré du placenta inséré normalement. 4°. *Paris*, 1892.

SCHAEFFER (N. J. M. F.) * Over de aetiologie van de ontijdige loslating der placenta bij normale zitplaats gedurende graviditeit. 8°. *Leiden*, 1902.

BOTTESINI (G.) Distacco precoce di placenta normalmente inserta. *Lucina*, Bologna, 1899, iv, 118; 137. — **Budin**. Sortio du placenta avant l'enfant. *J. d. sages-femmes*, Par., 1888, xvi, 9. — **Buë** (V.) Décollement prématuré du placenta à insertion normale. *Arch. de tocol. et de gynéc.*, Par., 1894, xxi, 481-493. — **Caldwell** (C.) Ante-partum hæmorrhage, caused by accidental separation of the placenta. *Chicago M. J. & Exam.*, 1885, l, 291-293. — **Chamberlain** (W. A.) A case of partial placenta previa, with premature total detachment, complete uterine inertia and dual fatality. *Northwest. Lancet*, Minncap., 1903, xxiii, 195. — **Cumston** (C. G.) Premature separation of the placenta. *Ann. Gynec. & Pediat.*, Bost., 1898-9, xii, 365-374. — **De Lee** (J. B.) A case of fatal hæmorrhagic diathesis, with premature detachment of the placenta. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1901, xlv, 785-792. [Discussion], 860-866. — **Desprez**. Décollement placentaire; hémorrhagie; accouchement prématuré. *Arch. de tocol. et de gynéc.*, Par., 1892, xix, 15-17. *Also*: *J. d. sages-femmes*, Par., 1892, xx, 43. — **Distacco** di placenta normalmente inserta. *Lucina*, Bologna, 1902, vii, 117. — **Doléris** (J.-A.) Avortement brusqué dans un cas d'hémorrhagie grave due au décollement placentaire, au cours d'une couche prolongée; incisions larges du col utérin. *N. Arch. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1895, x, 41-46. — **Drejer**. Om den tidlige løsning af rigtigt fæstet moderkage. [Sur le décollement prématuré d'un placenta inséré normalement. Rés., 1348.] *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Kristiania, 1897, 4. R., xii, 1299-1320. — **Dubrisay** (L.) Décollement prématuré du placenta devenu prævia par glissement. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1903, vi, 263-265. — **Esmann** (V.) Tilfælde af for tidlig Løsning af den normalt insererede Placenta. [A case of too early loosening of the normally inserted placenta.] *Bihlnot. f. Læger*, København, 1903, 8. R., iv, 339-345. — **Ferri** (A.) Due casi di distacco di placenta normalmente inserta. *Arte ostet.*, Milano, 1903, xvii, 145-150. — **Fieux** (G.) Hémorrhagie par décollement du placenta normalement inséré. *Bull. méd.*, Par., 1899, xiii, 166-168. *Also*: *Revmens. de gynéc. [etc.]*, Bordeaux, 1899, i, 410-415. — **Goischalk**. Zur Lehre von der vorzeitigen Lösung der nor-

Labor (Complicated) from premature separation of the placenta.

mal sitzenden Placenta. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipzig, 1897, vii, 492-501.—**Graefe**. Ueber vorzeitige Lösung der Placenta bei normalem Sitz. München. med. Wehnschr., 1892, xxxix, 46. Also: Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte zu Halle a. S. 1891-2, München, 1893, ii, 31-34. Also: Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1892, xxiii, 427-435.—**Grynning** (R. B.). Prezhdevremennoye otdeleniye pravilno prikriplennaya dietskavo niesta. [Separation of the properly attached placenta before its time.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1903, xvii, 553-561.—**Guastavino** (F.). Del distacco precoce della placenta normalmente inserita nella gravidanza e nel parto. Gazz. med. lomb., Milano, 1891, i, 195; 207.—**von Guérard** (H. A.). Ueber die vorzeitige Lösung der normal sitzenden Placenta am Ende der Schwangerschaft. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1901, xiv, 619-627.—**Guérin-Valmale**. Décollement prématuré du placenta normalement inséré; influence de la rupture prématurée des membranes. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1903, vi, 124-130. Also: Montpel. méd., 1903, xvii, 159-161.—**Giirauden**. Rupture hante et prématurée des membranes ovulaires avant tout début de travail. Montpel. méd., 1903, xvii, 178-184.—**Gutke** (H.). Ein Fall von vorzeitigem Abgang der Placenta. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankfurt a. M., 1898, vii, 827.—**Hart** (D. B.). Note on some anomalous cases of separation and expulsion of the placenta before the birth of the child. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1888-9, xiv, 83-89. Also: Edinb. M. J., 1888-9, xxiv, pt. 2, 900-904. Also: Rep. Lab. Roy. Coll. Phys., Edinb., 1890, ii, 103-108.—**Heil** (K.). Vorzeitige Lösung der normal sitzenden Placenta. Deutsche Praxis. Ztschr. f. prakt. Aerzte, München, 1901, x, 729-734.—**Hirigoyen**. Utérus cordiforme; rupture prématurée des membranes avec fœtus fixé en présentation de l'épaule; accouchement accéléré par dilatation manuelle; enfant vivant. J. d. sages-femmes, 1902, xxx, 66-68.—**Hirsch** (M.). Ein Fall von innerer Blutung durch vorzeitige totale Lösung der Placenta bei normalem Sitz. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, n. Berl., 1902, xxviii, 206.—**Hirst** (B. C.). Long-continued hemorrhage in the latter half of pregnancy, due to detachment of a normally situated placenta, and accompanied by septic intoxication; with a report of two cases. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 97. Also, Reprint.—**Holmes** (R. W.). Ablatio placenta; a study based upon two hundred cases in the literature. Am. J. Obst., N. Y., 1901, xlv, 753-784. [Discussion], 860-866. Also, Reprint.—**de Jager** (P.). Een geval van loslaten der placenta in het laatste tijdperk der zwangerschap. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., 1903, 2, R., xxxix, 172.—**Krummacker**. Vorzeitige Lösung der Placenta. [10 Fälle.] Charité-Ann., Berl., 1903, xxvii, 414.—**von Lingen** (L.). Zur Casuistik der Geburten nach Vaginafixatio uteri. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1902, n. F., xix, 407-411. Also, transl.: J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1903, xvii, 877-890.—**Lovrich** (J.). Rendes helyen tapadó leány időelőtti leválasának esete. [A case of premature separation with albuminuric placenta in normal position.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 357. Also, transl.: Pest. med.-cib. Presse, Budapest, 1899, xxxv, 793. Also, transl.: Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 682-684.—**Manikopoulos** (B.). Ἀνάπτυξις τοῦ πλακούντος μετὰ τὸν θάνατον καὶ τὴν ἐξοδὸν τοῦ ἐμβρύου. Γυναικ. πρόοδος, Ἐν Σίρῳ, 1900, v, 205.—**Mastowski** (V. F.). K etiologii prezhdevremennaya otdeleniya dietskavo niesta pri normalnom yevno položeni; endometritis decidualis gonorrhoea. [On the premature separation of the placenta when normally situated; . . .] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1896, x, 781-799. Also, transl.: Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1896, iv, 212-218.—**Maygrier**. Présentation de l'utérus d'une femme morte d'hémorrhagie foudroyante à 8 mois $\frac{1}{2}$ de grossesse, par suite d'un décollement prématuré du placenta normalement inséré. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1892, 162-166.—**Meyer** (H.). Die vorzeitige Ablösung der Placenta vom normalen Sitz. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1891, xxi, 193-205.—**Meyer** (L.). Forttidig Losning af den paa normalt Sted insererede Placenta. [Too early losing of the normally inserted placenta.] Bibliot. f. Læger, København, 1898, 7, R., ix, 321-330.—**Mitchell** (J. T.). A case of early and entirely detached placenta in labour, producing internal and concealed hæmorrhage, of which the patient died soon after delivery. Tr. Obst. Soc. Lond. (1866), 1867, viii, 282-284.—**Muir** (R. D.). A placenta from a case of accidental hæmorrhage. *Ibid.*, (1893), 1894, xxxv, 338.—**Neuhans**. Placentar-Lösung durch einen Pflücher; Verletzung des Uterus, gefährliche Blutung; Stillung derselben durch Tamponade des Uterus mit Salicylglaze. Aerzt. Rundschau, München, 1894, iv, 130.—**Oni**. Décollement, au cours du 7^e mois de la grossesse, d'un placenta normalement inséré; placenta albuminurique. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1902, 295.—**Palardy** (J.). Singulier cas d'hémorrhagie interne avant l'accouchement; décollement du placenta au fond de l'utérus; mort de l'enfant dans le sein de la mère; danger pour la mère. Union méd. du Canada, Montréal, 1891, n. s., v, 239-242.—**Roucaign** (G.). Grave emorragia interna per distacco di placenta normalmente inserita in donna da 15 anni

Labor (Complicated) from premature separation of the placenta.

sifilitica. Rassegna disc. med., Modena, 1893, viii, 410-425.—**Ross** (J. S.). Premature separation of the normally situated placenta. Scot. M. & S. J., Edinb., 1903, xii, 409-417.—**Rühl** (W.). Ueber einen Fall von vorzeitiger Lösung der normal sitzenden Nachgeburt; Beendigung der Geburt durch vaginalen Kaiserschnitt. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1901, xxv, 1283-1286.—**Schull**. Hémorrhagie intra-amiotique due au décollement du placenta normalement inséré. Gaz. heb. de méd., Par., 1900, n. s., v, 554. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1900, xxxii, 289-293.—**Squires** (G. W.). Detachment of the placenta and alarming hemorrhage before the birth of the child. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 13.—**Suter** (H.). Report of a case of partial separation of the placenta, causing accidental hemorrhage during pregnancy and premature delivery. Am. J. Obst., N. Y., 1892, xxv, 215-218.—**Thierry**. Décollement prématuré du placenta normalement inséré; hémorrhagie; autopsie. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1899, li, 305.—**Trammell** (R. H.). Complete detachment of placenta several hours before birth of child. Med. Council, Phila., 1896, i, 295.—**Veit** (J.). Ueber die Bedeutung der Albuminurie bei vorzeitiger Lösung der normal sitzenden Placenta. Herinneringsb. Prof. S. S. Rosenstein, Leiden, 1902, 663-672.—**Warren** (S. P.). Dystocia due to accidental hemorrhage, with clinical notes of four cases. Am. J. Obst., N. Y., 1899, xxxix, 162-173.—**von Weiss** (O.). Ueber vorzeitige Lösung der normal sitzenden Placenta. Arch. f. Gynæk., Berl., 1894, xvi, 256-291.—**Werner**. Verblutung durch vorzeitige Lösung der normal inserierten Placenta. Ztschr. f. Wundärzt. n. Geburtsh., Winden, 1884, xxxv, 373-379.—**Yarros** (Rachelle S.). A case of concealed hemorrhage. Chicago M. Recorder, 1901, xxi, 188.

Labor (Complicated) from presentation.

See, also, **Forceps** (Obstetric, Methods of using, etc.).

BOTTINGER (E.). *De partu difficili ab extractione reliqui corporis fœtus, capite ejus jam nato, laboriosa. 4^o. *Erfordie*, [1758].

FENGLER (A.). *Ueber den Vorfall der Extremitäten bei Kopflagen. 8^o. *Greifswald*, 1896.

HILDEBRAND (P.). *Ueber den Vorfall der Extremitäten unter der Geburt. 8^o. *Giessen*, 1900.

HOFMANN (K.). *Beitrag zur Lehre der Behandlung regelwidriger Kindeslagen. 8^o. *Giessen*, 1850.

KESER (J.). *Ueber Extremitäten-Vorfall bei Kopflage. 8^o. *Bern*, 1891.

KIETZ (H. P.). *Ueber Fussvorfall bei Schädellage. 8^o. *Berlin*, [1890].

LEFAUVE (L.). *De la nécessité d'un examen obstétrical précoce pour éviter les présentations définitives de l'épaule et du siège. 4^o. *Paris*, 1890.

MERCIER-BELLEVUE (H.). *Étude comparative de la dystocie du quatrième temps dans les occipito-sacrées et le siège décompleté mode des fesses. 8^o. *Bordeaux*, 1897.

MERK (A.). *Frequenz der Lage- und Habitus-Anomalien je nach der Jahreszeit. 8^o. *Strassburg i. E.*, 1895.

PERNICE (H.). Die Geburten mit Vorfall der Extremitäten neben dem Kopfe. 8^o. *Leipzig*, 1858.

RANGEL (P.). *Distocia por malas presentaciones, y manera de corregirla. 8^o. *México*, 1873.

Alford (A. W.). Malposition. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1901, xxiii, 342-345.—**de Apellaniz** (A. J.). Sobre una presentación anómala. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1900, xlvii, 449-454.—**Appleford** (S. H.) & **Herman** (G. E.). A case of spontaneous delivery, with arm and head presentation. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 110.—**Ayers** (E. A.). Version before labor in malpositions of the fetus. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxiii, 581.—**Bachmann** (G.). Zwei Fälle von Doppelendlagen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1886, xvi, 654-656.—**Baldwin** (J. F.). Manual interference to correct certain undesirable presentations. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1895, Phila., 1896, viii, 368-375. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1895, xxxii, 624-631. Also: Columbus M. J., 1895, xv, 529-537.—**Barbour** (A. H. F.). Note on a case of dystocia from dorsal displacement of the arm. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1886-7, xii, 129-131.—**Bayer** (H.). Ueber den Begriff und die Behandlung der Deflexionslagen. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1886, No. 270 (Gynäk.,

Labor (Complicated) from presentation.

No. 76, 1935-1978).—**Bernardy** (E. P.) Unique presentation of a fetus. *Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila.*, 1889, x, 139. *Also: Times & Reg., Phila.*, 1889, xx, 52.—**Bianchi** (A.) Su un caso d'abnorme atteggiamento del feto. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1897, lvi, 215-217.—**Borhan** (W. H.) Very rare presentation in midwifery. *Lancet*, Lond., 1887, ii, 757. — On very rare presentations in midwifery. *Ibid.*, 1888, i, 415.—**Bowen** (O.) Head and feet presentation. *Brit. M. J., Lond.*, 1896, ii, 749.—**Brewis** (R. A.) Very rare presentation in midwifery. *Lancet*, Lond., 1888, i, 67.—**Broom** (R.) A case of facial presentation, complicated by the prolapse of both feet, both hands, and the cord. *Ibid.*, 1890, i, 1298.—**Brown** (H.) Falls and malpresentations. *Ibid.*, 1891, i, 1258.—**Buchanan** (J. R.) A very rare presentation in midwifery. *Ibid.*, 1887, ii, 1109.—**Budd** (J. D.) Two cases of anomalous presentation. *Med. Rec., N. Y.*, 1893, xliii, 250.—**Christian** (E. P.) Malposition of the placenta a cause of malpresentations of the fetus. *Ann. Gynec. & Pediatr., Phila.*, 1890-91, iv, 536-547.—**Civia** (A.) Casistica ostetrica; procidenza dei due piedi con una presentazione di vertice in posizione O. I. S. A. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 2, 794-797.—**Crédé**. Störungen des Mechanismus der Geburt bei Geradlagen der Frucht durch das Vorliegen von Extremitäten. *Verhandl. d. Gesellschaft f. Geburtsh.* in Berl., 1851, iv, 153-184.—**Emerson** (J. H.) Premature rupture of membranes; transverse presentation, with prolapse of the cord and upper extremities; version. *N. York M. J.*, 1886, xliii, 476.—**Fischer** (E.) Vorfal der rechten unteren Extremität neben dem Kopfe. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Witten, 1878, xxix, 10-12. — Stürzlage und Vorfal der rechten Hand. *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1886, xxi, 161.—**Fortún** (E.) Dos casos de procidenza de los miembros. *Rev. de med. y ciruj. de la Habana*, 1899, iv, 169-172.—**Frémel** (A.) Spontaner Uebergang einer gesichts-lage in Hinterhauptslage; Geburt in dieser Lage mit Vorfal des rechten Armes. *Wien. med. Presse*, 1888, xxix, 213-217.—**Galois**. Mutations multiples de présentation avant et pendant le travail. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1890, xiv, 257. *Also: J. d. sages-femmes, Par.*, 1892, xx, 51.—**Garrigues** (H. J.) A case of presentation of the head, hand, foot, and cord. *Tr. N. York Obst. Soc.*, 1881-5, iii, 191-194.—**Gray** (E. N.) Difficult labor from dorsal displacement of the arm of the fetus. *Med. Rec., N. Y.*, 1893, xliii, 589.—**Greene** (J. S.) Three cases of labor, two being breech and the other arm-presentation, where the legs were extended and the feet were near the face. *Boston M. & S. J.*, 1887, cxvi, 325-327.—**Habit** (K.) Gesichtslage mit Vorfal eines Fusses. *Wien. med. Presse*, 1890, xxxi, 1582-1584.—**Hunt** (W. A.) A case of dorsal displacement of the arm. *Northwest. Lancet*, St. Paul, 1890, x, 334.—**José de Apellaniz** (A.) Sobre una presentación anómala. *Rev. de med. y ciruj. práct.*, Madrid, 1900, xlviii, 449-454.—**King** (A. F. A.) The natural rectification of malpresentations, and its imitation by art. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1889, xxii, 561-579, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Kolischer** (G.) Deflected presentation in labor. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1902, xxxix, 351-355.—**Laudis** (H. G.) The presentation of the head and feet. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1882, xv, 127-131. *Also*, Reprint.—**Maiocchi** (A.) Distocia da procidenza di ambo gli arti inferiori in presentazione di vertice. *Arte ostet.*, Milano, 1902, xvi, 75-75.—**Mensinga**. Zwei eigenthümliche Geburtsfälle. *Frauenarzt*, Berl., 1891, vi, 63-66.—**Miceli** (E.) Contributo all'etiologia e al trattamento della procidenza multipla degli arti nei parti a termine con presentazione del vertice. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1892, 7, s. iii, 565-577.—**Mueller** (A.) Ueber die Ursachen der Unklarheit und Ungleichheit in der Benennung und Einteilung der Kindeslagen. *Verhandl. d. Gesellschaft deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1899, Leipz., 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte, 187-192. *Also: Klin.-therap. Wehnschr.*, Wien, 1899, vi, 1609-1614.—**Nadler** (J.) Ueber Fussvorfall bei Schädel-lage. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, xxxii, 205-210.—**Nafe** (G. W.) The genu-pectoral or knee chest position in transverse and facial presentation. *Chicago M. Times*, 1888, xx, 145-153.—**Paoletti** (L.) Un caso di procidenza di una mano ed un piede con presentazione di vertice O. I. D. A. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1897, vi, 424-427. *Also* [Abstr.]: *Rassegna med.*, Bologna, 1897, v, no. 7, 5.—**Peake** (W. H.) Case of both feet delivered simultaneously with head. *Brit. M. J., Lond.*, 1903, i, 196.—**Provosty** (L. M.) A case of malpresentation with an unusual termination. *N. Orl. M. & S. J.*, 1897-8, i, 648.—**Rocheblave**. La procidenza d'un pied dans une présentation du sommet antérieure à conclure à une tentative maladroite de version? *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme* [etc.], Valence & Par., 1903, iv. [Discussion], 80.—**Rosenthal** (E.) Injuries to the new born in cross, complex, and breech presentation. *Maryland M. J., Balt.*, 1898, xxxix, 512-516.—**Santos** (F.) Parto distócico por presentación viciosa; espasmo é inercia uterina consecutiva; aplicación de forceps; alumbramiento artificial por enquistamiento y adherencia de la placenta; puerperio; catarro gastro-intestinal concomitante y gangrena de los genitales externos; muerte. *Siglo*

Labor (Complicated) from presentation.

med., Madrid, 1894, xli, 436-439.—**Shaw** (R. H.) A complicated midwifery presentation. *Brit. M. J., Lond.*, 1895, i, 362. *Also: Lancet*, Lond., 1895, i, 1181.—**Varnier** (H.) Des procidences. *Rev. prat. d'obst. et d'hyg. de l'enf.*, Par., 1890, iii, 321; 1891, iv, 1; 45; 65.—**Veudeville**. Un cas d'asynclitisme exagéré. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1899, xvii, 317-320.

Labor (Complicated) from presentation of breech [including lower extremities].

ABRAHAMSOHN (H.) *Ueber die Perforation des nachfolgenden Kopfes. 8°. *Berlin*, [1888].

AKHSARUMOFF (B. I.) O profilakticheskome nizvedenii nozhki pri rodakh s predlezhaniiem yagodits. [On bringing down the foot prophylactically in labor with breech presentation.] 8°. [*St. Petersburg*, 1893.]

— *K voprosu o profilakticheskome nizvedenii nozhki pri yagodichnikih predlezhaniiakh. [On the question of bringing down the foot prophylactically in breech presentations.] 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

BLOC (H.) *Du siège décompleté mode des fesses. (*Etude statistique.*) 8°. *Paris*, 1897.

CARTRON (M.-H.-A.) *Conduite à tenir dans la présentation du siège décompleté mode des fesses. 8°. *Bordeaux*, 1898.

COCAGNE (A.-P.-L.-A.) *Du pronostic dans la présentation du siège. 4°. *Paris*, 1895.

CORRIEZ. *De la version par manœuvres externes dans les présentations du siège engagé. 4°. *Paris*, 1888.

DAHLEM (J.) *Die Aetiologie der Beckenendlage mit Beziehung auf die in den letzten 2½ Jahren in der Frauenklinik zu München vorgekommenen Beckenendlagen. 8°. *München*, 1886.

DELANNOY (C.-L.-J.) *Sur le pronostic et le traitement dans les présentations du siège. 4°. *Lille*, 1890.

DUBUS (E.-H.-J.) *Du choix comparé des méthodes manuelles et des méthodes instrumentales dans le dégagement de la tête dernière. 4°. *Lille*, 1887.

DYCKHOFF ([C. B.] M.) *Ueber Beckenendlagen, 1883-95. 8°. *Greifswald*, 1895.

FAU (F.) *Du céphalématome dans les présentations du siège. 8°. *Toulouse*, 1900.

FRÄNKEL (C.) *Ueber die verschiedenen Extractions-Methoden bei nachfolgendem und vorangehendem Kopfe. 8°. *Würzburg*, 1888.

FRANGOPOULOS (P.) *De la rétention dans l'utérus de la tête venant dernière. 8°. *Lyon*, 1901.

HELD (C. F.) *De partu laborioso et caussis quæ caput in pelvi retinent præcipuis. 4°. *Jena*, [1769].

HERZFELD (K. A.) Ueber die Behandlung des nachfolgenden Kopfes mit besonderer Berücksichtigung des Manriceau'schen Handgriffes. 8°. *Leipzig & Wien*, 1890.

HOFFMANN (W. H.) *Ein Beitrag zur Prognose der Beckenendlagen mit besonderer Berücksichtigung der operativen Fälle. 8°. *Berlin*, [1887].

VON HOLST (R.) *Zur Frage über die Extraction des nachfolgenden Kopfes mit der Zange. 8°. *Jena*, 1891.

JOLLY (R. P.) *Ueber die Prognose der Steisslage. 8°. *Berlin*, 1902.

KLEIN (P.) *Ueber die Behandlung der Steisslage mit besonderer Berücksichtigung der Umwandlung in eine Fusslage. 8°. *Berlin*, 1895.

KÖTZ (L. P.) *Beobachtungen über 300 Fälle von Beckenendlagen aus der Universitäts-Frauenklinik zu Berlin. 8°. *Kiel*, 1893.

Labor (Complicated) from presentation of breech [including lower extremities].

KÜHN (M. [F. F. I.]) *Extraction des nachfolgenden Kopfes mittelst des Veit-Smellie'schen Handgriffes. 8°. Berlin, [1885].

LANGHEINEKEN (F.) *Extractionsmethoden am nachfolgenden Kopfe. 8°. Würzburg, 1888.

LEBOVICZ (F. L.) *Ueber Vorfall der Nabelschnur bei Beckenendlagen. 8°. Berlin, [1870].

LEFOUR (R.) Contribution à l'étude des présentations du siège décompleté mode des fesses. 8°. Paris, 1882.

MANTEL (P.) *D'une nouvelle manœuvre pour l'abaissement d'un pied dans la présentation du siège décompleté mode des fesses. 4°. Paris, 1889.

— The same. 8°. Paris, 1889.

MAURICE (G.) *Contribution à l'étude du diagnostic des présentations du siège. 4°. Paris, 1892.

MONIER (E.-J.-L.) *De la conduite à tenir dans l'accouchement par le siège. 4°. Lille, 1894.

MÜLLER (K. A. F.) *Zur Statistik der Steisslagen; 495 Fälle aus der geburtshilflichen Klinik und Poliklinik zu Halle a. S. 8°. Halle a. S., 1902.

NÉRET (L.) *De la présentation du siège, causes, pronostic, traitement; étude statistique. 8°. Paris, 1899.

PENROSE (R. A. F.) A lecture on the mechanism and treatment of breech presentations. 8°. Philadelphia, 1874.

SCHÜRMAN (P.) *Ueber Beckenendlagen. 8°. Marburg, 1897.

SOSA Y ORTEGA (J. M.) *Breves consideraciones sobre el parto por la extremidad pelviana. 8°. México, 1872.

SPANGENBERG (G. W.) *Diss. sistens observationum obstetriciarum de partu clunibus praevis peracto decadem. Göttingae, 1780.

Also, in: WEIZ (F. A.) Neue Ansz. [etc.]. 12°. Frankf. u. Leipzig, 1781, xiv, 87-107.

STEINMETZ (A.-G.) *Des présentations du siège décompleté, mode des fesses. 8°. Nancy, 1898.

STEPHAN (G.) *Die Sterblichkeit der Kinder bei der Geburt mit vorliegenden Füßen. 8°. Würzburg, 1837.

SÜSSMANN (F.) *Der Wigand-Martin-Winkel'sche Handgriff zur Herausbeförderung des nachfolgenden Kopfes. 8°. Göttingen, 1892.

UGEL (H.) *De l'abaissement des bras, et en particulier du bras antérieur dans l'extraction du fœtus par les pieds. 8°. Lyon, 1902.

VOIGT (J. C.) De capite infantis abrupto, variisque illud ex utero extrahendi modis.

In: HALLER. Disp. chir. [etc.]. 4°. Lausanne, 1755, iii, 439-473, 1 pl.

— The same. *Von dem abgerissenen Kopfe eines Kindes in der Gebärmutter und von der verschiedenen Art und Weise ihn von da heraus zu ziehen.

In: LEVRET. Wahrnehm. v. d. Ursachen . . . schwerer Geburt. 12°. Lübeck & Altona, 1758, 395-404.

WAYNBAUM (I.) *Des différentes manœuvres employées pour dégager la tête dernière, et leur comparaison avec les applications de forceps. 4°. Paris, 1888.

WETZLAR (G.) *De iis quæ in Agripparum partu observanda sunt. 4°. Giesæ, 1760.

WYSS (H.) *Zur Lehre von der Beckenendlagen auf Grund des Materials der Berner geburtshilflichen Klinik. [Bern.] 8°. Solothurn, 1894.

Abtold (F.) Ueber Behandlung der gedoppelten Steisslagen reifer Kinder bei Erstgebärenden. Mith. d. Gesellsch. f. Geburtsh. zu Leipz. (1872), 1873, 18-20. — Steisslage im geraden Durchmesser auf dem Beckeneingange verharrend. In his; Ber. u. Arb. a. d. geburtsh.

Labor (Complicated) from presentation of breech [including lower extremities].

gynack. Klin. zu Marb. 1885-6, 8°, Leipz., 1887, iii, 115.

Alcitrino (A.) De achemitgang van den verpleegsterstand en de midde-len om dezen tegen te gaan. Nosokomos. Tijdschr. d. Nederl. Vereen. . . v. Verpleeg. Amst., 1901-2, ii, 445-461.

Arnould. Accouchement par le siège, tête hydrocéphale retenue dans l'utérus après arrachement du tronc. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1893, v, 144-147.

Also: Arch. de toc. et de gynéc., Par., 1894, xxi, 151-153.

Arthur (H. H.) Breech presentation; prolapse of the cord. Maryland M. J., Balt., 1894-5, xxxii, 133.

Audebert. Du céphalémétrisme dans les présentations du siège. Arch. méd. de Toulouse, 1901, vii, 241-246.

Bar & Tissier. Conséquences immédiates et tardives de l'emploi des lacs dans les cas de présentations du siège; mode des fesses; présentation de pièce et de malade. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1895, 49-57, 1 pl.

Also: Rev. obst. et gynéc., Par., 1895, xi, 123-131.

Bartlett (J.) A study of Deventer's method of delivering the after-coming head. Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, ii, 438-446.

Belluzzi (C.) Dell' uso del forcipe sulle natiche del feto nel parto podalico artificiale. Mem. Acad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1881-2, 4. s., iii, 201-215.

Bibb (R. H. L.) Compound presentation. Daniel's Texas M. J., Austin, 1889-90, v, 163-166.

Bonnaire. De l'abaissement artificiel du pied dans la présentation du siège. Semaine méd., Par., 1893, xiii, 393.

Also, transl.: Med. Week, Par., 1893, i, 440-443.

Bonnaire & Schwab. Déformations plastiques du fœtus dans la présentation du siège. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1901, iv, 165-183.

Bordé (L.) Parto a termine in donna primipara, cloroamnesia; vagina doppia; uteris bicornis septus; gravidanza nel corno destro; feto vivo in presentazione di natiche; posizione S. I. D. P.; estrazione podalica del feto; secondamento artificiale; grave metro-ragia post-partum; tamponamento endo-uterino; guarigione. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1892, 7. s., iii, 194-206.

Parto alla fine del 5° mese in donna con utero bicornio uniloculare; feto morto in presentazione di natiche; posizione S. C. S.; puerperio regolare. Ibid., 206-209.

Parto a termine in donna 1° para con utero bilobato o cordiforme; feto in presentazione di natiche; posizione S. I. S. A.; estrazione podalica del feto, che muore di asfissia; puerperio regolare. Ibid., 209-217.

Bonhoure (G.-J.-A.) La postero-version de l'enfant qui naît par les extrémités inférieures est un précepte absurde et pernicieux; exposition des motifs de cette opinion, et établissement d'une manœuvre différente. J. d. conn. méd. prat., Par., 1835-6, iii, 41-42.

Breisky (A.) Ueber die Entwicklung rationeller Anzeigen zur Extraction bei Beckenendlagen. Vrtlsh. f. d. prakt. Heilk., Prag., 1866, lxxxix, 1; xc, 74.

Briggs (H.) Basilysed head; scolio-rachitic pelvis. Liverpool M. Chir. J., 1892, xii, 242.

Britton (D. D.) A case of hydrocephalus; breech presentation. South. Pract., Nashville, 1895, xvii, 496.

Brown (G. A.) Two complicated breech cases of labour. Montreal M. J., 1894-5, xxiii, 747-751.

Budin (P.) Présentation de l'extrémité pelvienne; étude des symptômes et du diagnostic pendant le travail. J. d. sages-femmes, Par., 1887, xv, 377-379.

Présentation du siège; tentatives infructueuses de version par manœuvres externes; enroulement de la tige funiculaire autour du tronc; insertion vélamenteuse du cordon. Bull. Soc. de méd. de Par. (1888), 1889, xxiii, 150-153.

Also: Union méd., Par., 1889, 3. s., xlvii, 26-29.

Extraction de la tête dernière arrêtée sur le plancher périnéal. In his; Lec. de clin. obst., 8°, Par., 1889, 43-53.

Du passage de la tête dernière à travers le détroit supérieur rétréci. Ibid., 415-437.

Conduite à tenir pendant le travail dans les cas de présentation du siège décompleté; mode des fesses. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1892, vi, 257-260.

Des présentations du siège décompleté; mode des fesses. J. d. sages-femmes, Par., 1898-9, xxvi, 97, 105.

Présentation du siège décompleté; mode des fesses. Ibid., 1900-1901, xxvii, 25, 33.

Présentation du siège décompleté; (mode des fesses). Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1903, xvii, 197.

Accouchement par le siège décompleté; mode des fesses. Ibid., 1902-3, xxviii, 57, 65, 73, 81.

Calderini (G.) Intorno alla assistenza del parto podalico. Lucina, Bologna, 1899, iv, 50, 65.

Cancio y Madrigal (F.) Dos casos de presentación de la rodilla en primizas. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1887, xiii, 16.

Cargill (J.) Treatment of after-coming head. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 753.

Carroll (T.) The prompt application of forceps to the after-coming head, with report of cases. Cincin. Lancet-Clinic, 1889, n. s., xxii, 677-679.

Charles (N.) Primipare à terme; présentation du siège en première position; écoulement prématuré des eaux; tentatives infructueuses d'extraction en ville; application du crochet mousse sur l'aine antérieure; extraction d'un enfant qui ne peut être rappelé à la vie et est atteint de fracture de cuisse; suites de couches assez favorables. J. d'accouch., Liège, 1886, vii, 37.

Also: J. d. sages-femmes, Par., 1886, xiv, 34-36.

Primipare à 8½ mois de grossesse; écoulement prématuré des eaux; siège, mode des fesses, en S. D. P. avec proci-

Labor (Complicated) from presentation of breech [including lower extremities].

dence du cordon; réduction de celui-ci à l'aide de l'instrument de Schoeller; accouchement spontané; résultat heureux pour la mère et l'enfant. J. d'accouch. Liège, 1894, xv, 439.—**Cleveland.** A case of singular presentation of the fetus. Tr. Obst. Soc. Cin., 1879-85, ii, 351.—**Coe (H. C.)** The immediate application of forceps to the after-coming head in cases of version with partial dilatation of the cervix. Med. Rec., N. Y., 1889 xxxv, 63. Also, Reprint.—**Cramer (H.)** Ueber manuelle Perforation und Extraktion des kindlichen Schädels bei nachfolgendem Kopf und bei Abreissung des Rumpfes vom Schädels. München, med. Wehnschr., 1901, xlviii, 669.—**Daniel.** Vyhavení hlavičky plodu; osm měsíců po porození trpící; povstání píštělí pochvoměchyových a pochovastenitových a jich samovolné zhojení. [Retention of head of fetus 8 months after birth of trunk; appearance of vesicovaginal and recto-vaginal fistulae and spontaneous healing.] Casop. lékař. česk., v Praze, 1880, xix, 116.—**Danziger (M. J. D.)** Cervico-podalic presentation; cephalic version. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1895, xiv, 87.—**Delassus.** De l'abaissement du pied dans la présentation du siège décompleté, mode des fesses (manœuvre de Pinard). J. d. sc. méd. de Lille, 1894, i, 449-456.—**Demelin.** Extraction de la tête dernière. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1891, v, 309. Also, transl.: Brazil-med., Rio de Jan., 1891, 256.—**—** Observation de dystocie par présentation du siège décompleté; mode des fesses. Rev. obst. internat., Toulouse, 1897, iii, 121-123.—**Denner (T.)** Zur Technik der Perforation des nachfolgenden Kopfes. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1894, xviii, 1125-1128.—**Dickinson (R. L.)** Extraction of extended arms in breech labors. N. York J. Gynec. & Obst., 1892, ii, 81-85.—**Drejer.** Om sædefødselsens behandling og prognosen specielt for barnet. [The treatment of breech presentation, and especially the prognosis for the child.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania & Kjøbenhavn, 1891, xi, 409-422.—**Dührssen.** Ueber die Perforation des nachfolgenden Kopfes. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1891, xxii, 452-455. Also: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1892, xviii, 803-806.—**Dumas.** Présentation du siège; mode des fesses. Écho méd. d. Cévennes, Nîmes, 1901, ii, 139-151.—**Eisenhart (H.)** Mauriceau-Lachapelle'scher oder Wigand-Martin'scher Handgriff? Arch. f. Gynaek., Berl., 1889-90, xxxvi, 301-323.—**Étienne (G.)** Étude sur les présentations du siège à la maternité de Nancy. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1892, xxiv, 602-607. Also: Arch. de toc., et de gynéc., Par., 1893, xx, 373-379.—**Ferroni (E.)** Il parto podalico nella clinica ostetrica di Pavia; studio statistico. Ann. di ostet., Milano, 1897, xix, 577; 865; 1898, xx, 39; 170; 242; 337; 624.—**Fischer.** Ein complicierter Geburtsfall. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1872-3, xxv, 247-249.—**—** Schwierige Steissgeburt. *Ibid.*, 1874-5, xxvi, 85-87.—**—** Erfahrungen über die schwierige Entwicklung des Kopfes bei schon geborenem Rumpfe. *Ibid.*, 1876, xxvii, 117-123.—**Flaudrin.** De la conduite à tenir dans les présentations du siège diagnostiquées au cours de la grossesse. Dauphiné méd., Grenoble, 1899, xxiii, 56; 90; 97.—**Frendenberg (F.)** Zur Frage der Zangenanwendung beim nachfolgenden Kopfe. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1886, x, 196-198.—**—** Nochmals zur Entwicklung des nachfolgenden Kopfes. *Ibid.*, 386.—**Fry (H. D.)** Case of breech presentation (sacro-posterior); unsuccessful attempt to deliver the after-coming head by Deventer's method. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xii, 51.—**Fürst (C.)** Ueber den Gebrauch der Kopfzange zur Beförderung der Geburt des Steisses. Arch. f. Gynaek., Berl., 1890, xxxvii, 332-336.—**Funck-Brentano (L.)** De la conduite à tenir dans la présentation du siège. Bull. méd., Par., 1900, xiv, 1209-1214. Also: Gaz. heb. de méd., Par., 1901, n. s., vi, 517-523. Also: Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1900, xiii, 284-320.—**Garipuy.** De la rétention dans l'utérus, de la tête fœtale séparée du tronc. Rev. méd. de Toulouse, 1890, xxiv, 181-185.—**Gaulard.** Considérations sur les présentations du siège. Arch. de toc., Par., 1889, xvi, 775-786.—**Gautier (L.)** Extraction de la tête dernière. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1887, vii, 150-156.—**Genth.** Perforation nach geborenem Rumpfe. Würzb. med. Ztschr., 1863, iv, 168-170.—**Greig (J. A.)** A case of decapitation. China M. Miss. J., Shanghai, 1893, vii, 230-232.—**Griffith (W. S. A.) & Lea (A. W. W.)** On breech presentation with extended legs. Tr. Obst. Soc. Lond. (1897), 1898, xxxix, 13-35.—**Griswold (R. W.)** Some observations on breech presentations. Am. Pract. & News, Louisville, 1887, n. s., iii, 1-5.—**Halliday (R. T.)** An uncommon midwifery case. Hosp. Gaz., Lond., 1889, xvii, 380.—**Hamon de Fresnoy (L.)** Considérations théoriques et cliniques sur les présentations du siège. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1886, xlvii, 387-433. Also, Reprint.—**—** Considérations pratiques sur l'extraction de tête dernière. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1891, liii, 131-193.—**—** Sur les présentations du siège; les jugements des académies et sociétés savantes. J. d. sages-femmes, Par., 1890, xviii, 131; 163.—**von Herff.** Zur Perforation des nachfolgenden Kopfes durch den Mundboden. Centralbl. f. Gynäk.,

Labor (Complicated) from presentation of breech [including lower extremities].

Leipzig, 1895, xix, 745-748.—**Hergenhahn.** Ueber die Perforation des nachfolgenden Kopfes. Arch. f. Gynaek., Berl., 1896, li, 250-285.—**Herman (N.)** A new method of breech extraction. Internat. J. Surg., N. Y., 1902, xv, 223-225.—**Herzfeld (K. A.)** Ein weiterer Beitrag zur Behandlung des nachfolgenden Kopfes. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1893, xvii, 801-816.—**Hoerschelmann (E.)** Extraktionen bei Beckenendlagen und Perforation des nachfolgenden Kopfes. St. Petersburg, med. Wehnschr., 1903, n. F., xx, 73-75.—**Hurvy (J. B.)** Fetal mortality in breech presentations and its prevention. Tr. Reading Path. Soc., 1895-6, i, 17-19.—**Jardine (R.)** The retraction ring as a cause of obstruction in labour in breech cases. Tr. Glasgow Obst. & Gynec. Soc., 1896-8, i, 31. Also: Glasgow M. J., 1897, xlviii, 222-224.—**Kerssens (W. F. T.)** Een geval van billigging bij hangbuik. Med. Weekbl., Amst., 1902-3, ix, 141.—**King (N.)** Breech presentation; successful delivery with forceps. Boston M. & S. J., 1889, cxxi, 512.—**Klien (R.)** Noch ein Wort zur Zange am nachfolgenden Kopfe. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1896, xx, 1321-1325.—**Knaupp (L.)** Casuistische Beiträge zur Frage der Entfernung des in der Gebärmutter zurückgebliebenen Kopfes. München, med. Wehnschr., 1901, xlviii, 667-669.—**Koettwitz (A.)** Ueber Beckenendlagen. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1893, No. 88 (Gynäk., No. 33, 823-842).—**Kok (P. S.)** Verhandeling over een verhetering in het leestuk der voortbaaring. Verhandl. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem, 1786, xxiii, pt. 2, 112-138.—**Koppe (R.)** Nochmals zur Expression des nachfolgenden Kopfes. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1886, x, 241.—**Křížek (C.)** Příspěvek ke kasistice končetin při porodu vedle hlavy vyhrzlých. [Contribution to the statistics of the extremities appearing in parturition before the head.] Casop. lékař. česk., v Praze, 1873, xii, 141; 151; 159; 167.—**Kucher (J.)** Some practical remarks on the management of breech presentations. Med. Rec., N. Y., 1903, lxiv, 55.—**Lamarche (J. B. A.)** Hydrocéphale avec présentation du siège; quel procédé de craniotomie doit-on employer? Union méd. du Canada, Montréal, 1894, n. s., viii, 119-121.—**Laskine.** Sur une anomalie du mécanisme de l'accouchement dans la présentation du siège décompleté, mode des fesses. Rev. obst. internat., Toulouse, 1893, i, 197-200.—**Ledrain.** Accouchement par le siège; pieds bots; spina bifida; hydrocéphalie. Progrès méd., Par., 1894, 2, s., xx, 218.—**Leighton (S.)** The management of head-last labors. Mass. M. J., Bost., 1903, xxiii, 145-154.—**Litschmann (L.)** Zur Perforation des nachfolgenden Kopfes. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1886, x, 633-636.—**Litzmann (C. C. T.)** Bemerkungen über die Extraction des Kopfes nach geborenem Rumpfe. Arch. f. Gynaek., Berl., 1886, xxvii, 1-13.—**Lomer (J.)** Ueber die Anwendung der Zange am nachfolgenden Kopf. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1886, xii, 111-116.—**Loviot (F.)** Présentation de l'extrémité pelvienne décompletée (pieds); procidence du cordon; rétrocession du travail; version céphalique par manœuvres externes. Médecin clin., Par., 1886, ii, 301.—**—** Version par manœuvres internes et externes combinées dans la présentation du siège. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par. (1888), 1889, iv, 21-23.—**—** Présentation du siège engagé; chloroforme; rétropulsion du siège par manœuvres vago-abdominales. *Ibid.*, 165-167.—**—** Présentation du siège; chloroforme; version par manœuvres externes. *Ibid.*, 167.—**—** Présentation du siège; version par manœuvres externes sous le chloroforme, la poche des eaux étant rompue. *Ibid.*, 168-170.—**—** Présentation du siège; singulière erreur. J. de méd. de Par., 1889, xvi, 441.—**—** Trois cas de présentation des fesses. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., (1892), 1893, viii, 177-183.—**Maean (J. J.)** On perforation of the after-coming head; an analytical digest. Brit. Gynec. J., Lond., 1895-6, xi, 608-615.—**McKeough.** Extraction of the after-coming head, with history of a case. Canada M. & S. J., Montreal, 1885-6, xiv, 624.—**McKerron (R. G.)** The management of pelvic presentations. Practitioner, Lond., 1896, lvi, 600-606.—**Manton (W. P.)** Shall the forceps be applied to the after-coming head? Am. Lancet, Detroit, 1888, n. s., xii, 126-128. Also, Reprint.—**Martin (A.)** Ueber die manuelle Entwicklung des nachfolgenden Kopfes bei räumlichem Missverhältniss. Berl. klin. Wehnschr., 1886, xxiii, 661-663. Also: Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1887, xiv, 213-216.—**Masbrenier.** Déformations de la tête fœtale et absence de ballottement céphalique dans un cas de présentation du siège avec oligo-amnios. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1898, 104-106.—**Maygrier.** De la présentation du siège décompleté, mode des fesses. Indépend. méd., Par., 1898, iv, 369. See, also, *infra*.—**—** Traitement de la présentation du siège décompleté, mode des fesses, enclavé dans l'excavation. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1890, 222-234.—**—** La présentation du siège décompleté, mode des fesses. Bull. méd., Par., 1902, xvi, 853-857. Also: Scalpel, Liège, 1902-3, iv, 312-314.—**Merle.** Application du forceps dans certaines présentations du siège, et possibilité d'élimination des kystes de l'ovaire par les

Labor (Complicated) from presentation of breech [including lower extremities].

voies naturelles. Soc. d. sc. méd. de Gannat. C. r., Par., 1885, xxxix, 26-28. — **Meurer** (R. J. T.) Over de prophylaxis van stuitliggingen bij de haring. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaek., Haarlem, 1-99, x, 108-117. Also: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1900, 2. R., xxxvi, d. 1, 432-438. — **van der Mey** (G. H.) Over stuitgeboorten. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaek., Haarlem, 1889, i, 177-193. — **Miles** (A. J.) The forceps in difficult breech deliveries. Tr. Obst. Soc. Cincln., 1877-9, i, 155-163. — **de Mouchy** (M. M.) Over de prophylaxis van stuitliggingen bij de haring. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1900, 2. R., xxxvi, d. 1, 204-209. — **Mueller** (A.) Zur Anwendung der Zange an dem nachfolgenden Kopfe. Centrall. f. Gynäk., Leipzig, 1896, xx, 997-1000. — Zur Behandlung der Steissgeburt. München. med. Wehnschr., 1898, xlv, 1279. — **Murillo**. Presentation incompleta de pelvis, poscion sacro-iliaca izquierda anterior. [2 cases.] Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1887-8, 159-161. — **Murray** (R. A.) The management of breech presentations. Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 267-270. Also [Abstr.]: N. York M. J., 1886, xliii, 305-307. Also [Abstr.]: Obst. Gaz., Cincln., 1886, ix, 206-211. — Management of breech presentations. Arch. Gynaec., Obst. & Pædiat., N. Y., 1891, vi, 253-257. — **Narich** (B.) Un nouveau tracteur du siège. J. de méd. de Par., 1892, 2. s., iv, 326-329. — Sur l'emploi du lacs au point de vue des lésions qu'il peut produire; signalement de deux nouveaux dangers du lacs et de deux nouveaux avantages du tracteur du siège. *Ibid.*, 1893, 2. s., vii, 514-517. — **Neale** (L. E.) The management of breech presentations. Maryland M. J., Balt., 1889, xxi, 161-172. — **Neugebauer** (F.) Jeszcze 10 sposobów zatrzymania w macicy główki po umyślniej lub wypadkowej dekapitacji płodu przy ekstrakcji za nożki. [Ten more cases of retention of the head in the uterus after intentional or forcible decapitation of the fetus in extraction by the feet.] Gaz. lek., Warszawa, 1898, 2. s., xviii, 121-126. — Siebzig Beobachtungen von schwieriger Entfernung des kindlichen Schädels oder einzelner Knochen desselben ex utero bei mehr oder weniger protrahirter Retention nach Dekapitation oder Abreissung des Rumpfes vom Schädel bei Extraktion des Kindes an den Füßen. Centrall. f. Gynäk., Leipzig, 1901, xxv, 169; 193. — **Olivier** (A.) De l'intervention dans la présentation du siège, mode des fesses. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1890, 773-792. Also: Ann. de la Policlin. de Par., 1890-91, i, 11-35. Also: J. de méd. de Par., 1890, 2. s., ii, 457; 475; 491. Also: Rev. obstét. et gynec., Par., 1890, vi, 299; 365. — **Ostermann** (H.) Die Entwicklung des nachfolgenden Kopfes und der Dammschutz. Berl. klin. Wehnschr., 1893, xxx, 468-470. Also [Abstr.]: Med. Neugk., München, 1893, xliii, 165. — **Owings** (J. H.) A breech-presentation, with fracture of the femur. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 615. — **Pajot**. Transformation de la présentation pelvienne en présentation du sommet. Gaz. d. hôp., Par., 1887, ix, 18. — **Peak** (J. H.) A breech presentation with an unusual complication. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 353. — **Petit** (F.) Conduite à tenir dans la présentation du fœtus par le siège pendant le travail. Concours méd., Par., 1898, xx, 40; 69. — **Phillips** (H. C.) Imperforate anus and hydrocephalus complicating breech presentations. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1089. — **Pinard** (A.) & **Varnier** (H.) Enfant de quatre mois et demi à cinq mois expulsé complet; présentation du siège décompleté, mode des fesses. In their: Études d'anat. obst., norm. et path., fol., Par., 1892, 51-53, 2 pl. — **Porak**. Statistique des présentations du siège à propos du pronostic et du traitement de ces présentations. N. Arch. d'obst. et de gynec., Par., 1887, ii, 62-90. — Déformations de la tête fœtale et absence de ballonnement céphalique dans un cas de présentation du siège avec oligo-amnios. Rev. prat. d'obst. et de gynec., Par., 1898, xiv, 229. — **Porter** (W. D.) Management of breech presentations. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1902, N. Y., 1903, xv, 334-340. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1902, xlv, 829-835. Also: Texas M. Gaz., Fort Worth, 1903, iii, 20-26. — **Potocki** (J.) De l'abaissement prophylactique et curatif du pied dans la présentation du siège décompleté, mode des fesses. Ann. de gynec. et d'obst., Par., 1893, xl, 24; 102; 325. — **Puech** (P.) Procédé d'extraction du fœtus en présentation du siège, mode des fesses. Presse méd., Par., 1899, i, 125-127. — **Pulvermacher** (J.) Ein meines Wissens noch nicht beschriebenes Verfahren zur Herausbeförderung des nachfolgenden Kopfes. Centrall. f. Gynäk., Leipzig, 1894, xviii, 693. — **Purslow** (C. E.) An account of four cases in which separation of the after-coming head had occurred during delivery, and of the means used to extract the head. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 129. — On perforation of the after-coming head. *Ibid.*, 1896, ii, 1288. — **Radojewski**. Eine neue Methode zur Entwicklung des nachfolgenden Kopfes bei stark verengtem Becken. Aerztl. Rundschau, München, 1899, ix, 38. Also: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1898, xxiv, 671. — **von Randoher** (C. A.) Double breech; death of infant; remarks on treatment. Med. Brief, St. Louis, 1902, xxx, 1318. — **Remy** (S.) Du forceps comme

Labor (Complicated) from presentation of breech [including lower extremities].

moyen d'extraction dans les présentations du siège, mode des fesses. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1887-8), 1889, 106-112. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1888, xx, 304-311. — Présentation du siège; emploi du lacs, portelacs. Arch. de tocol., Par., 1890, xvii, 452-458. — Tête venant la dernière, l'occiput tourné en arrière. Arch. de tocol. et de gynec., Par., 1892, xix, 881-893. — Tête fœtale séparée du tronc retenue dans l'utérus au-dessus d'un détroit rétréci. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1895, xxvii, 269-273. — **Reynolds** (E.) On the extraction of the after-coming head and arms. Boston M. & S. J., 1891, cxxiv, 205. — **Richter** (C.) Zur Expression des nachfolgenden Kopfes. Berl. klin. Wehnschr., 1886, xxiii, 515-518. — **Rivière**. Présentation du siège décompleté, mode des fesses primitif. Rev. obst. internat., Toulouse, 1895, i, 127. — **Robertson** (C. A.) Pelvic presentation. Nashville J. M. & S., 1901, lxxxix, 103-111. — **Roesing**. Zur Perforation des nachfolgenden Kopfes. Centrall. f. Gynäk., Leipzig, 1894, xviii, 1257. — Zur Entwicklung des nachfolgenden Kopfes. *Ibid.*, 1896, xx, 995-997. — **Rokitansky** (C.) Zur Extraction des nachfolgenden Kopfes. Arch. f. Gynäk., Berl., 1897, liv, 352-358. — **Rothenberg** (M.) Ueber die Entwicklung des nachfolgenden Kopfes. Aerztl. Prakt., Würzh., 1897, x, 649; 690. Also: Frauenarzt, Berl., 1898, xlii, 10; 58. — **Row** (B. S.) Preternatural (invert-d) labour; foot presentation; delivery by application of forceps to the after-coming head. Indian M. Gaz., Calcutta, 1897, xxxii, 180. — **Rühl**. Ein neuer Vorschlag zur Behandlung des nachfolgenden Kopfes; Bemerkungen zu dem Aufsätze des Dr. Steffek. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1903, xxix, 111. — **Ruth** (W.) Ein Fall von Selbsthilfe bei Fusslage mit Abreissung des Rumpfes und Retention des Kopfes. Centrall. f. Gynäk., Leipzig, 1901, xxv, 544-547. — **Sagnet** (C.) Une application du forceps sur la tête restée dernière dans l'utérus, suivie de quelques considérations sur les avantages du forceps Tarnier. Union méd. du nord-est, Reims, 1898, xxii, 44-47. — **Schiedt** (P. M.) The treatment of the after-coming head. Am. J. Obst., N. Y., 1888, xxi, 282-288. — **Schmidt** (Frau). Steissgehirn. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1902, xvii, 235. — **Schmitt** (A.) Der abgerissene Kopf. Memorabilien, Heilbr., 1886, n. F., vi, 323. — **Scheyron**. De l'extraction de la tête fœtale après décolation par le procédé des pinces. Arch. méd. de Toulouse, 1897, iii, 225; 252. — **Scenestrey**. Ueber ein neues Mittel zur Perforation des nachfolgenden Kopfes. Aerztl. Rundschau, München, 1895, v, 49-52. — **Seymour** (W. W.) Delivery of the after-coming head. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1892, Phila., 1893, v, 431-436. — **Shtoltz** (V. I.) O pomoshitshi pri sovershennomkh yagodichnikh polozeniyakh ploda. [Aid in complete breech presentation of the fetus.] Ejened. jour. "Prakt. Med.", St. Petersburg, 1893-4, i, 2-8. — **Sola** (E.) Presentazione podalica ripetuta ed estrazione manuale. Unione med. ital., Torino, 1898, ii, no. 12; no. 13. — **Southwick** (G. R.) Cephalic version previous to labor for breech presentations; also, suggestion for the treatment of occipito-posterior positions. Am. J. Obst., N. Y., 1890, xxiii, 1064-1074. — **Spencer** (H. R.) The dangers and diagnosis of breech presentation, and its treatment by external version towards the end of pregnancy. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 1192-1196. — **Stacey** (H. J.) Management of difficult breech presentations. Am. J. Obst., N. Y., 1903, xlvii, 200-203. — **Staedler** (H.) Die Anwendung der Zange am nachfolgenden Kopfe. Arch. f. Gynäk., Berl., 1891, xl, 129-145. — **Steffek**. Ein neuer Vorschlag zur Behandlung des nachfolgenden Kopfes. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1903, xxix, 47-49. Also: Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1903, xlix, 120-132. See, also, *supra*, Rühl. — **Strassmann** (P.) Ueber die Perforation des nachfolgenden Kopfes und ihre Beziehungen zur Therapie bei Beckenenge. Berl. klin. Wehnschr., 1894, xxxi, 582; 606; 632. Also: Centrall. f. Gynäk., Leipzig, 1895, xix, 357-365. — **Ström** (V.) Om subkutan perforation à sistkommande huvud. [Subcutaneous perforation of head appearing last.] Gynæk. og obst. Medd., Kjøbenh., 1886, vi, 48-57. — **Tarnier**. Présentation de l'extrémité pelvienne en sacro-iliac gauche; dystocie produite par une tumeur fibreuse; version céphalique par manœuvres externes, puis version pelvienne; enfant vivant; mère en très bon état. J. d. sages-femmes, Par., 1889, xvii, 225-227. — De l'application du forceps dans la présentation des fesses. Rev. obstét. et gynec., Par., 1890, vi, 179-182. — **Theilhaber**. Zur Frage der Behandlung des nachfolgenden Kopfes. Centrall. f. Gynäk., Leipzig, 1895, xix, 751-755. — **Thomas** (E. M.) Management of breech presentations. Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 339-342. — **Thomman** (C. A.) Placenta previa centralis; masculine pelvis; podalic version, with craniotomy of the after-coming head. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, xi, 303. — **Töngren** (A.) Quelques réflexions sur la production des différentes variétés de la présentation de l'extrémité pelvienne. Arch. de tocol., Par., 1888, xv, 732-739. — **Townsend** (C. W.) Two difficult cases of breech presentation. Boston M. & S. J., 1889, cxx, 5-7. Also, Reprint. — A case of delivery

Labor (Complicated) from presentation of breech [including lower extremities].

of the breech by the forceps. Boston M. & S. J., 1889, cxxi, 432.—**Troconis Alcaldá** (L.) Breves conceptos sobre las aplicaciones del fórceps en la extremidad pélvica. Gac. méd., México, 1895, xxxii, 471-486.—**Trozzi** (E.) Di una rara causa di presentazione podalica immutabile e di morte del feto in gravidanza. Ann. di ostet., Milano, 1890, xii, 417-432.—**—** Della estrazione podalica del feto. Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec., Roma, 1897, iii, 15-116, 3 pl.—**Tsakiris** (J. D.) Double crochet destiné à être appliqué sur le siège décompleté, mode des fesses. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, vi, sect. 13, 346-348. Also: Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, sect. d'obst., 436-438.—**Vogt** (H.) Lidt om sædofødselsens behandling. [On the treatment of breech birth.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania & Kjøbenhavn, 1892, xii, 72-80.—**Wächter.** Zur Extraction des nachfolgenden Kopfes. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1887, lvii, 241-244.—**Wilkinson** (A. D.) Breech presentations. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1896, i, 141-143.—**Winckel.** Zur Beförderung der Geburt des nachfolgenden Kopfes, mit Demonstration. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipzig, 1888, ii, 19-32.—**Winter.** Zur Behandlung der Steisslagen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 213-215.—**Winter** (G.) Ueber die Extraction des nachfolgenden Kopfes. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1886, xii, 345-380. Also, Reprint.—**Winternitz** (E.) Zur Perforation des nachfolgenden Kopfes. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1892, xvi, 537-541.—**Wolstenholme** (G.) A case of separation of after-coming head. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 810.—**Wright** (A. H.) Management of difficult breech labors. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1899, xxv, 10-13.—**Zeller** (H.) Wendung auf einen Fuss und Anlegung der Zange bei nachfolgendem Kopfe. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1874-5, xxvi, 261.—**Zhemchuzhnikoff** (V.) Shchast dolgovremennavo zaderzhaniya golovki ploda v polosti matki posle dekapitatsii. [Head of fetus retained in the uterus long after decapitation.] Protok. zasid. akush.-ginek. Obsb. v Kieve, 1892, v, 74-80, 1 l., 2 pl.

Labor (Complicated) from presentation of face [including forehead].

ADLER (C.) *Des présentations de la face en général et d'un procédé nouveau dans l'intervention de certains cas en particulier. [Geneva.] 8°. Delémont, 1896.

AKHSHARUMOFF (B.) Frons prævia; dolores debiles; versio in pedem; extractio. 8°. [St. Petersburg, 1893.]

BERGHAUS (W. H.) *Ueber Gesichts- und Stirnlagen. 8°. Berlin, 1896.

BIAGINI (C.) Cenni intorno al meccanismo naturale del parto quando il feto presenta all'orifizio dell'utero la faccia. 8°. Prato, 1832.

BOISLEUX (C.) *Contribution à l'étude du pronostic et du traitement de la présentation de la face. Statistique de la clinique d'accouchement de la Faculté de [médecine de] Paris (1852 à 1886). 4°. Paris, 1886.

CAZALS (N.) *Essai critique sur les variétés défilées des présentations de la tête, et en particulier sur la présentation du front. 4°. Paris, 1888.

COURNOL (J.-B.-E.) *Contribution à l'étude de la présentation de la face. 8°. Paris, 1897.

EHLERT (A.) *Zur Aetiologie der primären Gesichtslage. 8°. Berlin, 1895.

FLESCH (K.) *Hundert Gesichtslageschädel. [Freiburg.] 8°. Heidelberg, 1900.

GEHRKE (W.) *Beiträge zur Aetiologie, Therapie und Prognose der Stirnlagen. 8°. Berlin, [1888].

GOLDSCHMIDT (S.) *Zwei Fälle von primärer Gesichtslage. Ein Beitrag zur Aetiologie der Gesichtslagen. 8°. Marburg, 1890.

GRAVIER (R.) *De la conduite à tenir dans la présentation de la face. 4°. Paris, 1893.

See, also, *infra*.

HAMACHER (J.) *Ueber Stirn- und Gesichtslagen und deren Behandlung. 8°. Würzburg, 1887.

HAMON DE FRESNAY (L.) Considérations pratiques sur les présentations de la face. 8°. Anvers, 1887.

Also, in: Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1887, xlviii, 117; 1888, xlix, 139.

Labor (Complicated) from presentation of face [including forehead].

HOFFHEINZ (O. B. T.) *Ueber Gesichtslagen. 8°. Königsberg, 1885.

IHM (E.) *Beitrag zur manuellen Umwandlung von Gesichtslagen in Hinter-Hauptlagen. 8°. Berlin, 1895.

JANY (L.) *De partu faciali. 8°. Bratislava, [1858].

KAMM (M.) *Beitrag zur Lehre von den Gesichtslagen. 8°. Breslau, 1879.

KERN (G.) *Beiträge zur Lehre von der Entstehung der Gesichtslagen. 8°. Marburg, 1885.

LANSELLE (A.) De la présentation primitive de la face. 4°. Paris, 1888.

— The same. 8°. Paris, 1889.

MAIRE (L.) *De la conduite à tenir en présence des mento-postérieures engagées. 8°. Paris, 1897.

NEUMANN (F.) *Ueber Behandlung der Gesichtslagen. 12°. Amberg, 1897.

PEIGNÉ (A.) *Parallèle entre les présentations de la face et celles du sommet (diagnostic et mécanisme). 4°. Paris, 1887.

PHILIPPSON (P. M.) Ueber die Gesichtslagen des Kindes bei der Geburt und die Anwendung der Kopfpange bei denselben. 4°. Magdeburg, [1864].

RABINOWITSCH (G. H.) *Ueber den Verlauf der Geburt bei Vorderhauptslagen auf Grund der Fälle aus der kgl. Charité. 8°. Berlin, 1901.

RETZE (W.) *Ueber die Beziehung der Gesichtslage zum engen Becken. 8°. Bonn-Poppelsdorf, 1897.

ROBERT (L.) *De l'accouchement par la face, et en particulier de l'intervention dans les mento-postérieures. 4°. Paris, 1894.

ROESE (J. J. N.) *De partu facie prævia mento ad os sacrum verso. 8°. Marburgi Cat-torum, 1852.

ROGAGE (E. E. G.) *Zur Statistik der Gesichtslagegeburt. 8°. Halle a. S., 1902.

SALOMON (O.) *Ein Beitrag zur Lehre von den Gesichtslagen. Ueber Gesichtslagen mit zur Seite gerichteten Kinn. 8°. Berlin, [1890].

SCHALLER (P.) *Ueber einen Fall von Zange bei Gesichtslage mit nach hinten gerichtetem Kinn. 8°. Halle a. S., 1893.

SCHMIDT (E.) *Ueber die Prognose der Gesichtslage. 8°. Strassburg, 1893.

SPINDLER (H.) *Ueber die Aetiologie der Gesichtslagen. 8°. Würzburg, 1888.

SPYRA (J.) *Ein Beitrag zur Frage der Behandlung von Gesichtslagen und Stirnlagen. 8°. Breslau, 1897.

VON STEINBÜCHEL (R.) Ueber Gesichts- und Stirnlagen. 8°. Wien, 1894.

WALTER (K.) *Die Stirn- und Vorderhauptlage. 8°. Berlin, [1892].

WULLSTEIN (L.) *Die Gesichtslage. 8°. Berlin, [1891].

Antfeld (F.) Zur Frage über die Entstehung der Gesichtslagenhaltung. Arch. f. Gynaek., Berl., 1880, xvi, 45-57. Also, Reprint. — Gesichtslage mit Durchtritt durch die Schamspalte zugleich mit Fess und Hand. In his: Ber. u. Arb. a. d. geburtsh.-gynaek. Klin. zu Marb. 1885-6, 8°, Leipzig, 1887, iii, 114.—**Amadei** (E.) A proposito di un caso di presentazione di faccia non diagnosticato dalla levatrice. Arte ostet., Milano, 1902, xvi, 305-312.—**Anselm.** Zur Behandlung der Gesichtslagen. München. med. Wehnschr., 1903, i, 1024-1027.—**Azevedo Junior.** Da apresentação de fronte. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1902, vi, 69; 101.—**Banta** (R. L.) Rectification of face presentations. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., Phila., 1889, ii, 45-53. Also: Buffalo M. & S. J., 1889-90, xxix, 257-262.—**Bell** (C.) Cases of phlebitis and face presentation; with remarks on the Edinburgh Royal Maternity Hospital. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1869-71), 1872, ii, 389-399.—**Belluzzi** (C.) Contributo allo studio del parto

Labor (Complicated) from presentation of face [including forehead].

per la fronte. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1884-6, 4. s., vi, 1-12, 1 pl.—**Bernardy** (E. P.) Treatment of posterior face presentation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 94-97. Also: Med. Bull., Phila., 1893, xv, 455-458.—**Blanc** (E.) Des présentations du front. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1886, i, 449; 511; 568. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1887, xv, 202; 219; 235; 244; 260; 267; 285; 301; 309; 316; 323; 331.—**Bondareff** (P. G.) Nekotoryia zamiechaniya po povodu rodov pri litsevom predlezhanii. [On labor in face presentation.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1900, xiv, 132-140.—**Bonnaire** (E.) De la présentation du front. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 321-328.—**Boushiedt** (G. E.) K voprosu o sposobie rodorazriesheuiya pri litsevom predlezhanii s podborodkom, ohrashtshonim kazdi. [Method of delivery in face presentation with mento-posterior position.] Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad., S. Peterb., 1902, v, 163-178.—**Bossi** (L. M.) Tre gravidanze e tre presentazioni di faccia nella stessa donna. Ann. di ostet., Milano, 1887, ix, 348-351.—**Brandt** (K.) Ansigtssfødsel med hagen bagtil; tang; levende, fuldbaaret barn. [Presentation of face, the menton en arrière; forceps; enfant vivant, à terme. Rés., 357.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1901, 4. R., xvi, 275-279.—**Bridges** (W. O.) Face presentation. Proc. Nebraska M. Soc., Lincoln, 1886-7, 436-445.—**Bronha**. Un cas de présentation primitive de la face. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1900, xxxix, 357-361.—**Buck** (O. H.) Face presentations in labor. Pntt Quart., Cincin., 1890, i, 21-23.—**Budin** (P.) A propos d'un cas de présentation de la face en M. I. D. P. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1893, 208-216. —. Présentation de la face en mento-iliacque-droite-postérieure; application de forceps; enfant vivant. J. d. sages-femmes, Par., 1903, xxxi, 241-243.—**Bullitt** (J. B.) A case of face presentation, with rotation into the sacral cavity. Med. Rec., N. Y., 1894, xli, 136.—**Candela**. Las presentaciones de cara. Progreso ginec., Valencia, 1886-7, ii, 353-358.—**Carbonelli** (G.) Alcune considerazioni sul parto nella presentazione della fronte. Gazz. med. di Torino, 1894, xiv, suppl., 125; 145.—**Carpenter** (Julia W.) A case of face presentation. Tr. Obst. Soc. Cincin., 1879-85, ii, 282-286.—**Chambrelet**. De l'accouchement par le front. Rev. méd. de Toulouse, 1890, xxiv, 139-144.—**Charles** (N.) Présentation de la face en mento-droite postérieure chez une primipare à terme; écoulement prématuré des eaux; travail très lent, durant presque 2 jours; expectation; terminaison heureuse; suites normales. J. d'accouch., Liège, 1892, xiii, 145-147. —. Présentation de la face en mento-postérieure droite chez une primipare à terme; difficultés du diagnostic; absence de rotation et manœuvres infructueuses pour la produire; application du forceps dans le diamètre sacro-pubien; résultats heureux pour la mère et l'enfant. Ibid., 1894, xv, 241. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1894, xxii, 123. —. Multipare bien conformée, à terme; présentation de la face en mento-antérieure droite; tentatives infructueuses de forceps et de version à domicile ayant amené une procidence de la main; réduction de celle-ci et extraction de la tête à l'aide du forceps; suites heureuses pour la mère et l'enfant. J. d'accouch., Liège, 1896, xvii, 385. —. Erreurs relatives aux présentations de la face; deux exemples récents de terminaison facile et rapide. Ibid., 1903, xxiv, 37. Also: J. de méd. de Par., 1903, 2. s., xv, 319-321. —. Tertipare à terme; présentation de la face en mento-postérieure droite; tentatives infructueuses de transformation à domicile; accouchement facile à la Maternité; suites heureuses pour la mère et l'enfant. J. d'accouch., Liège, 1903, xxiv, 28. Also: Gaz. méd. de Par., 1903, 12. s., iii, 290-292.—**Chiaventone** (U.) Un parto pel fronte con complicaue gravi eomplutosi spontaneamente. Corriere sau., Milano, 1899, x, 544-546.—**Clark** (F. S.) A case of face presentation; mentoposterior position. Cleveland M. J., 1903, ii, 182-184.—**Collins** (C. U.) Brow presentations, with report of a case. Peoria M. J., 1902, vii, 44-48, 1 pl.—**Danforth** (L. L.) The treatment of face presentations. Homeop. J. Obst., N. Y., 1895, xvii, 201-215.—**Davis** (E. P.) The management of face presentation. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1894, xix, 82-94. Also [Abstr.]: Med. News, Phila., 1894, lxx, 45. Also. Reprint.—**Douglas** (R.) Face presentations. South. Pract., Nashville, 1900, xxii, 425-435.—**Drejser**. Lidt om Ansigtssfødslen og dens Behandling. [Sur la présentation de la face. Rés., 318.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1897, 4. R., xii, 296-314.—**Ducarre-Cognard** (Mme.) Persistence de la présentation jusqu'à la fin du travail; le maxillaire supérieur s'est fixé sous la symphyse pubienne; la voûte palatine est devenue le centre autour duquel la tête a décrit son mouvement de flexion; durée du travail, huit heures; terminaison heureuse pour la mère et l'enfant. J. d. sages-femmes, Par., 1893, xxi, 291.—**Edgar** (J.) The treatment of brow presentation, with notes of two cases. Tr. Glasgow Obst. & Gynec. Soc., 1901, ii, 131-138. Also: Glasgow M. J., 1900, liii, 161-168.—**Fayolle** (Marie). Présentation de la face dans un bassin régulièrement déve-

Labor (Complicated) from presentation of face [including forehead].

loppé; absence de rotation; menton enclavé dans l'échancrure sciatique, perdu dans les parties molles; rotation artificielle au moyen du doigt introduit dans la bouche; dégagement du menton; la rotation se complète aussitôt. J. d. sages-femmes, Par., 1894, xxii, 19.—**Rieux** (G.) Une observation de présentation primitive de la face. Compt. rend. Soc. d'obst. et de gynéc. et de pædiat. de Par., 1900, ii, 225-228. Also: Rev. mens. de gynéc. [etc.], Bordeaux, 1900, ii, 598-601. —. Traitement de la présentation de la face. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1901, xiv, 161; 193.—**Fischer**. Schwieriger Geburtsfall einer vollkommen ausgebildeten Gesichtslage bei einer Erstgebärenden. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Wismenden, 1881, xxxii, 28-32.—**Fournier** (C.) Version dans l'accouchement par la face. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1898, xvi, 136-140.—**Freidenberg**. Casuistische Beiträge zur Aetiologie der Gesichtslage. Frauenarzt, Berl., 1893, viii, 433-437.—**Gessner**. Zur Aetiologie der Gesichtslage. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1897, xxvii, 302-320.—**Glitsch** (R.) Ein Beitrag zur Klärung der Frage nach der Entstehung der Sträslagen. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1900, xii, 137-145.—**Gossmann** (J.) Zur mannellen Umwandlung von Gesichtslagen in Hinterhauptslage. München. med. Wehnschr., 1895, xlii, 532-534.—**Gravier** (R.) De la conduite à tenir dans la présentation de la face. Courrier méd., Par., 1894, xli, 41. See, also, *supra*.—**Hamilton** (A. J.) Anomalies in face presentation. Univ. M. Mag., Phila., 1891-2, iv, 437.—**Heinricius** (G.) Accouchements par le front. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1886, i, 309; 392. —. Sur les accouchements par le front. Cong. périod. internat. de gynéc. et d'obst. C.-r. 1892, Brux., 1894, i, 336-339.—**von Helly** (C. E.) Ueber den Gebrauch der Zange bei Gesichtslagen. Wrtlschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxiii, 63-78.—**Herzfeld** (K. A.) Ueber die Behandlung der Vorderscheitellagen. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1896, xiv, 65; 129. —. Beitrag zur Lehre von den Vorderscheitellagen. Wien. med. Wehnschr., 1898, xlviii, 233; 286; 349; 392; 453.—**Hirst** (B. C.) A hitherto undescribed anomaly in the mechanism of labor in face presentations. Univ. M. Mag., Phila., 1891-2, iv, 341-343, 3 pl. Also, *transl.*: Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1892, xix, 593-596, 3 pl.—**Humbert** (E.) Présentation du front; accouchement spontané; durée, neuf heures; enfant vivant; couches normales. Rev. méd., Louvain, 1891, x, 5. Also: Arch. de tocol., Par., 1891, xviii, 448-452. —. Bassin de 7 cent. oblique; présentation du front; primipare en travail depuis quatre jours; transformation du crâne; extraction laborieuse; couches normales. Rev. méd., Louvain, 1894-5, xiii, 115-117.—**Hütter**. Eine Stirngeburt. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1843, xiv, 179-192.—**Jardine** (R.) The treatment of cases of face presentation. Internat. Clin., Phila., 1902, 12. s., iii, 213-217.—**Jeltinghans**. Ueber fötale Schädelformen mit Berücksichtigung der Hecker'schen Aetiologie der Gesichtslagen. Arch. f. Gynæk., Berl., 1896, li, 33-48, 2 pl. —. Zur Hecker'schen Aetiologie der Gesichtslagen. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1898, xxii, 231-233.—**Jewett** (C.) The management of face presentation. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1894, xix, 76-81.—**Jones** (J. H.) Brief notes on three cases of face presentation. Lehigh Valley M. Mag., Easton, Pa., 1890-91, ii, 208-210.—**Jungmann** (B.) Beitrag zur Behandlung der Gesichtslagen durch manuelle Umwandlung in Hinterhauptslagen. Arch. f. Gynæk., Berl., 1896, li, 189-206.—**Kholmogoroff** (S. S.) Sovremenniy vzglyad na terapiyu litsevikh polozeniy. [Modern view on the treatment of face presentations.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1902, xvi, 131-160, 17 tab.—**Knorr** (R.) Beitrag zur Behandlung der Gesichtslagen durch manuelle Umwandlung in Hinterhauptslagen. Arch. a. d. Geburtsh. u. Gynæk. z. Feier . . . v. Carl Ruge, Berl., 1896, 144-164.—**Kolischer** (G.) The modern treatment of face presentations. Chicago M. Recorder, 1900, xix, 184-188. Also: Memphis Lancet, 1900, iv, 8-12.—**Konwer**. [Drie obstetrische gevallen; therapie bij aangezichtsligging.] Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1903, xiv, 43-47.—**Lagarde** (A.) Transformacion en presentacion de vértice de una presentacion de cara en mento-posterior. Rev. argent. de cien. méd., Buenos Aires, 1886, iii, 405-414.—**Laubenberg** (K. E.) Eine Gesichtslage bei Geburten derselben Frau; eine gehurtshilfliche Studie. Fünfz. Beitr. a. d. Geb. d. ges. Med. Festschr. . . d. Ver. d. Aerzte d. Rgnrsgbz. Düsseldorf, Wiesh., 1894, 567-576.—**Laurens**. La présentation de la face; étude clinique. Echo méd., Toulouse, 1889, 2. s., iii, 523-528. Also: Arch. de tocol., Par., 1889, xvi, 937-944.—**Lauro** (V.) Contribuzione casistica al parto per la fronte, e considerazioni. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1896, iii, 497; 561.—**Lewers** (A. H. N.) Remarks on the use of axis-traction forceps in face presentations. Clin. J., Lond., 1892-3, i, 120.—**Lindenthal** (O. T.) Ueber die Diagnose und Behandlung der abnormen Haltung der Extremitäten bei Gesichtslage.

Labor (Complicated) from presentation of face [including forehead].

Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1899, xxiii, 750-760. — **Lorini** (A.) Primipara a termine; presentazione di vertice mutatisi in fronte e parto naturale per la faccia. Arte ostet., Milano, 1902, xvi, 54-59. — **Loviot**. Transformation manuelle d'une face en sommet. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par. (1888), 1889, iv, 276-281. — **Luster** (G. E.) Brow presentation; its treatment as illustrated by a few cases in practice. Peoria M. Month., 1889-90, x, 421-423. — **Luzzani**. Di una accertata causa di presentazione per la fronte. Arte ostet., Milano, 1903, xvii, 40-42. — **MacKay** (H. M.) Cases of face presentation. Am. J. Obst., N. Y., 1888, xxi, 1162-1167. — **McLean** (M.) A contribution to the management of face presentations. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1900, xxv, 261-268. Also: Med. News, N. Y., 1900, lxxvii, 127-129. — **Maddaloni** (Savina). Presentazione di faccia per eccessivo sviluppo della ghiandola tiroidea. Gior. p. lo levatrici, Milano, 1897, xi, 188. — **Magnier** (F.) Sept accouchements avec présentation de la face. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1896, xiv, 120-125. — **Markoe** (J. C.) Four cases of face presentation in the same mother. Northwest. Lancet, St. Paul, 1885-6, v, 266-268. — **Martin** (A.) De la présentation du front. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pédiat., 1898, Mém. et disc., Par., 1900, ii, 404-407. — **Marx** (S.) Contribution to the study of face presentations. N. York J. Gynec. & Obst., 1894, v, 25-32. Also, Reprint. — **Maygrier**. La présentation de la face et la présentation du front. Indépend. méd., Par., 1899, v, 329, 353. — **Mignot**. Observation d'accouchement par la face. Centre méd. et pharm., Gannat, 1902-3, viii, 28. — **Mueller** (A.) Was sind Stirnlagen? Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1901, xxv, 313-318. — **Muggia** (R.) Contributo all'etiologia della presentazione della faccia. Ann. di ostet., Milano, 1895, xvi, 569; 641. — **Necas** (J.) Dva případy operativního zakročení za přičného stavu polohy ohlíčově. [Two cases of operative intervention in transverse position of face presentation.] Časop. lék. česk., v. Prazo, 1879, xviii, 106. — **Oliver** (A.) Note sur un cas de présentation primitive de la face. Bull. et mém. Soc. d'obst. et gynéc. de Par., 1887, ii, 202-212. Also: N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1887, ii, 349-355. — **Opitz** (E.) Ueber die Vorderhauptslagen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1900, xliii, 405-408. — Erfahrungen mit der Umwandlung der Gesichtslage in Hinterhauptslage, insbesondere mit dem Thoms'schen Handgriff. *Ibid.*, 1901, xlv, 100-141. — **Ostřil** (A.) O polohách ohlíčověch. [La présentation de la face. Rés., 415.] Shorn. klin., v. Prazo, 1900-1901, ii, 390-416. — Ueber Gesichtslagen. Wien. klin. Rundschau, 1903, xvi, 94; 113; 132. — **Palotai** (A.) Arefekvésékröl. [Face presentations.] Gynaecologia, Budapest, 1902, 1-9. — **Peters** (H.) Eine seltene Abnormität bei Gesichtslage und einige Worte über manuelle Umwandlung. Wien. klin. Wehnschr., 1895, viii, 450-453. — **Phillips** (J. D.) Face presentation, mento posterior. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1889-90, vii, 64-67. — **Poiton-Duplessy**. Presentation de la face; position mento-postérieure persistante. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1892, 108-112. Also: Rev. obst. et gynéc., Par., 1892, vii, 182-185. — **Pollosson** (A.) Du mécanisme de l'accouchement dans les présentations du front. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1892, xxxvii, 161-193. — **Popescu** (M.) Gesichtslage. Kinn hinten. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1900, xxiv, 819-822. — **Price** (A. D.) Face presentations. Am. Pract. & News, Louisville, 1892, n. s., xlii, 67-69. — **Renny** (T. A.) Impacted face presentation. Tr. Obst. Soc. Cincinnati, 1877-9, i, 46-50. — **Reynolds** (E.) A case of brow presentation converted into face; high forceps. Boston M. & S. J., 1887, cxvii, 102. — The management of face presentation. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1894, xix, 63-75. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1894, xxx, 56-66. Also, Reprint. — **Riccioli Pantano** (G.) Contributo alla casistica della presentazione di faccia primitiva. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1898, v, 513-517. — **Rousse** (I.) Des présentations frontales. Belgique méd., Gand-Haerlem, 1899, i, 609-616. — **Roper** (G.) Note on some difficult cases of fronto-anterior positions of the fetal head. Tr. Obst. Soc. Lond. (1898), 1899, xl, 271-276. — **Rose** (H.) Herabziehen des Gesichts am Oberkiefer bei Stirnlage. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1897, xxi, 1457-1464. — Stirnlagen und ihre Behandlung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, n. Berl., 1898, xxiv, Ver. Beil., 15. — **Rundo** (H.) Przypadek położenia twarowego, zamienionego na czaszkowe. [Case of face presentation changed to head presentation.] Gaz. lek., Warszawa, 1896, 2. s., xvi, 807-812. — **Sartori** (E.) Un caso di parto per la fronte. Boll. med. trentino, Trento, 1902, xxi, 165-170. — **Schaper** (C.) Face presentation. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1897, xxxi, 465-471. — **Schatz**. Ueber die Stirnlagen. Verhandl. d. Gesellschaft. deutsch. Naturf. n. Aerzte 1899, Leipzig, 1900, lxxi, pt. 2, Hlfte., 185-187. [Discussion], 192. — **Schrader**. Zur Behandlung der Gesichtslagen. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1899, xxiii, 149-153. — **Schnhl**. Note sur un accouchement dans une présentation du front. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1889, xxi, 106-110. — Présentation du

Labor (Complicated) from presentation of face [including forehead].

front; tentatives de transformation en présentation du sommet. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1894, xxvi, 694-700. Also: Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1895, xxii, 366-371. — **Solovyoff** (G. A.) K terapii lozhnikh položzeniy. [Treatment of frontal presentations.] Trudi Oshh. Russk. vrach. v Mosk., 1898, xxxvii, pt. 1, 128-134. Also, transl.: Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1898, xxii, 792-796. — K terapii lozhnikh položzeniy. [Therapy of frontal presentations.] J. akush. i jensk. holecz., St. Petersburg, 1902, xvi, 540-545. — **de Soyre**. De l'intervention dans les présentations de la face. Arch. de tocol., Par., 1887, xiv, 205; 241. — **Swain** (H. T.) A case of chin left posterior. Boston M. & S. J., 1901, cxliv, 352. [Discussion], 357. — **Tate** (M. A.) Management of face presentations. Cincin. Lancet-Clinic, 1899, n. s., xliii, 461-467. [Discussion], 478-484. — Management of face presentations. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1901, Phila., 1902, xiv, 338-346. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1901, xlv, 626-634. Also: Cincin. Lancet-Clinic, 1901, n. s., xlvii, 615-619. — **Thorn** (W.) Zur manuellen Umwandlung der Gesichtslagen in Hinterhauptslagen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1886, xlii, 186-220. — Zur manuellen Umwandlung der Gesichtslagen und Stirnlagen in Hinterhauptslagen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1894, xxxi, 1-27. — Die Stellung der manuellen Umwandlung in der Therapie der Gesichtslagen und Stirnlagen. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1902, No. 339 (Gynäk., No. 123, 745-770). — **Trush** (J.) Change of face-presentation to one of the vertex, by internal manipulations. Tr. Obst. Soc. Cincin., 1879-85, ii, 166. — **Vallois**. Du forceps dans la présentation du front. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1892-3, 49-56. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1893, xxv, 129-132. — Étude expérimentale sur l'indication de la symphyséotomie dans les accouchements en présentation du front. Arch. de tocol., Par., 1894, xxi, 561-568. — **Varnier** (H.) Pronostic et traitement de la présentation de la face. Rev. prat. d'obstet. et de pédiat., Par., 1893, vi, 289-307. — **Veit** (J.) Ueber die Vorderhauptslage. Verhandl. d. Gesellschaft. deutsch. Naturf. n. Aerzte 1899, Leipzig, 1900, lxxi, pt. 2, Hlfte., 192-194. Also: Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1900, xlii, 147-156. — **Volland**. Ein neuer Handgriff zur Korrektur sich falsch zur Geburt stellender Gesichtslagen. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1887, xi, 735-738. — Zur Behandlung der Gesichtslagen mit nach hinten gerichtetem Kinn. Therap. Monatsch., Berl., 1894, viii, 391. — Zur Behandlung der Gesichtslagen mit nach hinten gerichtetem Kinn. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1897, xxi, 1466. — **Ward** (Florence N.) Face presentation. Pacific Coast J. Homoeop., San Fran., 1902, x, 197. — **Wascinius** (H.) Om det manuelle öfverförändat af ansigtsläge till hjässlage. [Transformation manuelle d'une présentation de la face dans une présentation du sommet. Rés., p. cxvii.] Finska läk. sällsk. handl., Helsingfors, 1898, xl, 1225-1247. — **von Weiss** (O.) Zur Behandlung der Vorderseheitellagen. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1892, No. 60 (Gynäk., No. 25, 601-616). — Zur Behandlung der Gesichtslagen und Stirnlagen. *Ibid.*, 1893, No. 74 (Gynäk., No. 29, 683-724). — Zur Behandlung der Gesichtslagen und Stirnlagen; Erwidlung an W. Thorn. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1895, xxxii, 394-404. — **van der Werf** (E.) Aangezichtsliggig. Tijdschr. v. prakt. verlosk., Haarlem, 1903-4, vii, 132-134. — **Whittle** (G.) Case of mento-posterior impaction; successful raising and rotation of head. Hospital, Lond., 1895, xviii, 411. — **Wichert**. Zur Casuistik der Gesichtslagen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, n. Berl., 1899, xxv, 693. — **Wilkinson** (A. D.) Face presentations and their management. Med. Rev., St. Louis, 1896, xxxiv, 359-362. — **Ziegenspeck** (R.) Beitrag zur Behandlung der Gesichtslagen. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1886, No. 284 (Gynäk., No. 80, 2067-2086). — Beitrag zur Therapie der Gesichtslagen. Wien. med. Presse, 1897, xxxviii, 917; 960.

Labor (Complicated) from presentation of head.

See, also, Labor (Complicated) from presentation of face; Labor (Complicated) from presentation of occiput.

BROERS (H. J.) Praktische beschouwingen omtrent het verloskundig handelen bij afwijkende hoofdpotitiën. Eene verloskundige proeve. 8°. Utrecht, 1861.

CLAIRFOND (C.) *Considérations cliniques sur la bosse séro-sanguine dans la présentation du sommet. 4°. Paris, 1894.

CORBIÈRE (M.) *Étude statistique sur les présentations du sommet (variétés postérieures) au point de vue de la fréquence et du pronostic. 4°. Paris, 1893.

Labor (Complicated) from presentation of head.

GILDEMEISTER (M.) Ueber Reposition der vorgefallenen Nabelschnur bei Kopflagen. 8°. Berlin, 1898.

HEINRICIUS (G.) *Om pannlügen och pannförlösningar. [Vertex presentation and delivery.] roy. 8°. Helsingfors, 1883.

KOSTER (W. A.) *De partu difficili et præternaturali ex situ capitis fetus in quo orto. 4°. Lugd. Bat., 1767.

MURET (M.) *Des positions transversales du sommet au détroit inférieur du bassin. 8°. Genève, 1894.

Also, in: Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1894, xiv, 50; 105. Also, in: N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1894, ix, 229; 256.

RODRÍGUEZ (J. M.) Resumen clínico y estadístico de lo que en México llevo practicado en catorce años, 1869 á 1883, para divulgar, acreditar y generalizar la corrección por maniobras externas en los casos que el feto no se presenta naturalmente por el vértice. 8°. México, 1883.

SCHREMPF (E. H. C.) *Beitrag zur Lehre von der Hinterscheitelbeineinstellung. 8°. Königsberg i. Pr., 1902.

SIFFLET (P.) *Du pronostic dans la présentation du sommet, l'enfant étant viable. 4°. Paris, 1895.

— The same. 8°. Paris, 1895.

ABTfeld (P.) Ein Fall von dorso-anteriorer Vorderhauptslage. Zentrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1903, xxvii, 481-483. — **Bataillard** (A.) De la conduite à tenir pendant le travail dans les variétés postérieures de la présentation du sommet. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1889, xxxii, 98-117. Also, Reprint. — **Bonifas** (P.) Position insolite dans la présentation du sommet. Normandie méd., Rouen, 1890, v, 1-9. — **Broom** (R.) Analysis of 100 consecutive cranial presentations. Australas. M. Gaz., Sydney, 1894, xiii, 260. — **Brothers** (A.) A case of ear presentation; premature ossification of child's head. Am. Gynec. J., Toledo, 1892, ii, 22-25. — **Budin** (P.) Rotation exagérée de la tête pendant l'accouchement. Bull. Soc. obstét. et gynéc. de Par. (1893), 1894, 138-164. Also: Rev. obstét. et gynéc., Par., 1893, ix, 341-345. — **Bullock** (T. S.) Vertex presentation in the fourth position. Obstetrics, N. Y., 1901, iii, 72. — **Capriano** (C.) Cas remarquable d'un changement de présentation céphalique en présentation pelvienne, suite d'une chute. J. d. comm. méd. prat., Par., 1836-7, iv, 103. — **Coles** (S.) Posterior rotation of the occiput in vertex presentation, with report of thirty cases. Am. J. Obst., N. Y., 1899, xl, 377-382. — **Davis** (E. P.) Abnormal rotation of the occiput. Phila. Polyclin., 1896, v, 511. — **De Baserode de Waelhelm** (O.) Observations d'accouchements en présentation de la tête, mais après conversion de présentation du crâne en celle de la face. Rép. Soc. de méd. de Boom, 1850, iii, 26-32. — **Degouy** (P.) Présentations du sinciput. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1898, xvi, 226-230. — **Ducan** (J. M.) On the caput succedaneum, the presentation, and their relations in cases where the head comes first. Edinb. M. J., 1861-2, vii, pt. 1, 8-12. Also, Reprint. — **Fieux** (N.) Note relative au dévatement transversal ou oblique de la tête fœtale. Gaz. hebdom. de Bordeaux, 1898, xix, 75. — **Fiorini** (A.) Intorno al disimpegno trasversale ed obliquo della testa fetale. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1898, vii, 136-138. — **Flandrin** (A.) Sur un cas d'anomalie du temps de rotation interne dans une position antérieure du sommet. Dauphiné méd., Grenoble, 1890, xiv, 107-111. — **Fournier** (P.) Présentation du sinciput. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1896, xiv, 153-156. — **Fry** (H. D.) Manual rectification of faulty head positions. Am. J. Obst., N. Y., 1897, xxxv, 345-359. (Discussion), 413. — **Fuchs** (E.) Ein Beitrag zur Einkeilung des Kopfes in das Becken. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1850, xxvii, 252-270. — **Garrigues** (H. J.) Ear presentation. Am. J. M. Sc., Phila., 1890, n. s., xcix, 576-578. Also, Reprint. — **Gerosa-Fasce** (Maria) Presentazione irregolare del vertice, varietà del parietale sinistro. Levatrice cond., Roma, 1896, v, 106. — **Henry** (Mme.) De la torsion du cou dans la présentation du sommet. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1891, xxxv, 276-290. Also, Reprint. — **Hubert** (E.) Enclavement de la tête au détroit inférieur. Rev. méd., Louvain, 1889, viii, 365-368. — Applications du forceps dans les positions transversales du sommet. *Ibid.*, 1892-3, xi, 433-438. — **Keiser** (E. E.) A case of torsion of the neck in vertex presentation. Univ. M. Mag., Phila., 1893-4, vi, 467. — **Kolischer** (G.) Anterior vertex presentations; their complications and treatment. Chicago M. Recorder, 1901, xxi, 318-321. (Discussion), 361-372. — **McKerron** (R. G.) Antero-posterior

Labor (Complicated) from presentation of head.

positions of the head as a cause of difficult labor. Tr. Obst. Soc. Lond. (1899), 1900, xli, 142-150. — **Mouchotte** (J.) Anomalies de la rotation de dégagement dans la présentation du sommet. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1901, xiv, 245; 293. — **Mueller** (A.) Zur Casuistik der Positio verticalis (Mittelscheitellage Kebrer's). Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1902, xvi, 818-852. — **Peyssonnie** (H.) Des difficultés à la sortie des épaules dans les présentations de la tête; causes et manière d'agir. Anjou méd., Angers, 1894-7, 277-283. — **Pied** (P.) Observations sur deux cas de dystocie dans la présentation du sommet. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1886, Auxerre, 1887, xxvii, 68-70. — **Prokopyeff** (G.) Riedkiy sluchai izmneniya pozitsii predlezhashtshet golovki v polosti tazy vo vremya rodov. [Rare case of change of position of a presented head in the pelvic cavity during labor.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1893, viii, 328-338. — **Remy** (S.) Étude clinique sur un mode d'application de forceps dans les occipito-transverses. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1889-90), 1891, 9-16. — Enclavement de la tête dans les positions postérieures du sommet et dérapement du forceps. Arch. de toc., et de gynéc., Par., 1892, xix, 146-152. — **Reed** (C. B.) Deep transverse arrest of the head as an indication for forceps. Illinois M. J., Springfield, 1902-3, n. s., iv, 355-362. — **San Juan** (N.) Nuevos experimentos y objeciones en contra del trabajo del Dr. Antonio Carbajal, en donde recomienda la introducción de la mano en el recto para ayudar á convertir en anteriores las posiciones occipito y mento-posteriores. Gac. méd., México, 1886, xxi, 133-145. — **Scummelink** (H. B.) De tang hij boogen stand van den schedel. Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1902, ix, 173-213. — **Shah** (T. M.) Third head presentation with impaction at brim; uterine inertia; symphyseotomy; forceps delivery; rupture of cervix and perineum; recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xv, 53. — **Smith** (F. K.) Presentations of the parietal bone. Cleveland M. Gaz., 1893-4, ix, 574-580. Also, Reprint. — **Southwick** (G. R.) Version or forceps in cranial presentations above the brim. N. Am. J. Homoeop., N. Y., 1889, 3. s., iv, 1-7. — The management of difficult labor in vertex presentations at the brim of the pelvis. Homeop. J. Obst., N. Y., 1900, xxii, 509-512. — **Swayne** (J. G.) On occipital presentations. Bristol M. Chir. J., 1898, xvi, 108-114. — **Wenning** (W. H.) Manual rectification of certain malpositions of the head in labor. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., 1891, Phila., 1892, iv, 289-298, 1 pl. Also: Am. Gynec. J., Toledo, 1892, ii, 69-76. — **Wheat** (A. F.) A case of super-rotation. Boston M. & S. J., 1899, cxli, 521. — **Winter** (E.) Ueber eine einheitliche Benennung der Schädelagen. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1887, xi, 1-3.

Labor (Complicated) from presentation of occiput.

BAER (J.) *Ueber die Hinterscheitelbeineinstellung. [Friburg i. B.] 8°. Rödelheim, 1895.

BAILLY (E.) Sur la rotation artificielle du crâne dans les positions occipito-postérieures. 8°. Paris, 1869.

BATAILLARD (A.) *Étude statistique et clinique sur la durée et le pronostic du travail, les modes de terminaison et d'intervention dans les variétés postérieures de la présentation du sommet. 4°. Paris, 1889.

— The same. 8°. Paris, 1889.

BAYLIN (C.-E.) *De l'œdème de la lèvre antérieure du col dans les positions occipito-postérieures (durant le travail). 4°. Paris, 1886.

BOTKOWSKAIA (Beila) *Des occipito-postérieures. (Étude statistique.) 8°. Paris, 1897.

CORININ (S.) *Étude statistique sur la durée et le pronostic de l'accouchement dans le dégagement en occipito-sacrée. 4°. Paris, 1897.

— The same. 8°. Paris, 1897.

FENNER (K.) *Ueber Hinterscheitelbeineinstellung. [Giessen.] 8°. Münster i. W., 1898.

GUERRERO (A.) *Étude statistique et clinique sur la durée et le pronostic du travail de l'accouchement dans les variétés postérieures de la présentation du sommet. 8°. Paris, 1897.

HOLM (K. F. W. T.) *Ueber Ursache, Verlauf und Therapie der hinteren und vorderen Scheitelbeineinstellung unter Benützung von Beobachtungen der Marburger Frauenklinik. 8°. Marburg, 1896.

Labor (Complicated) from presentation of occiput.

ISSACHANIAN (T.) * Ueber die Hinterscheitelbeineinstellung. 8°. Berlin, 1903.

KILIAN (H. F.) Die Geburt des Kindes Kopfes in derjenigen Scheitelstellung, welche man Hinterhauptslage zu nennen pflegt. 8°. Bonn, 1830.

KNOSPE (M.) * Beitrag zur Entstehung centraler Dammrisse bei Hinterhauptslage. 8°. Greifswald, 1898.

LASSELVES (A.-J.-M.-A.) * Contribution à l'étude de quelques procédés d'intervention dans les positions occipito-postérieures, et en particulier du procédé du docteur Loviot. 4°. Bordeaux, 1890.

MÜNCH (F.) * Der tiefe Querstand bei Hinterhauptslage. 8°. Marburg, 1889.

VALLET (F.-E.) * Contribution à l'étude du dégagement en occipito-sacrée. 8°. Bordeaux, 1897.

ALCOCK (R.) The treatment of occipito-posterior position of fetus. Treatment, Lond., 1900-1901, iv, 874-880.—BARNEY (C. N.), TWITCHELL (G. B.), SOHMER (A. E.) [et al.]. How do you manage occipito-posterior positions of the presenting head? N. York M. J., 1903, lxxvii, 638; 686.—BELT (J. H.) Diagnosis and treatment of occipito-posterior positions. Cleveland J. M., 1898, iii, 15-18. [Discussion], 35-37.—BLANC (E.) De la correction manuelle des occipito-postérieures persistantes. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1886), 1887, xxvi, 233-262. Also: Lyon méd., 1887, liv, 73; 110; 184.—Des occipito-postérieures irréductibles. Arch. de tocol., Par., 1888, xv, 552-559.—BOGGS (G. W.) Some remarks relative to posterior positions of the occiput in labour. Montreal M. J., 1900, xxix, 347-349.—BOISLINIÈRE (L. C.) The management of occipito-posterior positions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 193-196.—BOLLENHAGEN (H.) Zur Frage der Hinterscheitelbeineinstellung. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1900, xlii, 294-301.—BORYAKOVSKI (A. G.) O primenenii pyamikh shtshtsptov pri zadnem vidie temyanikh predlezhanii. [An application of straight forceps in posterior parietal presentations.] Protok. zasid. aknsh.-ginek. Obsk. v Kieve, 1888-9, iv, 75-83.—BRODHEAD (G. L.) The treatment of persistent occipito-posterior positions of the vertex. Am. J. Obst., N. Y., 1900, xlii, 806-817. [Discussion], 856-862.—BUDIN (P.) Occipito-iliaques droites postérieures. J. d. sages-femmes, Par., 1899, xxvii, 321; 329; 337; 345.—CAPURON. De l'application du forceps dans les positions occipito-postérieures du sommet de la tête. J. d. conn. méd. p. at., Par., 1833-4, i, 13.—CARBAJAL (A. J.) Tratamiento de las presentaciones occipito-posteriores, para evitar que se vuelvan permanentes. Rev. de anat. patol. y clin., México, 1898, 170-177. Also, transl.: Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, vi, sect. 13, 243-249.—Las presentaciones occipito-posteriores en México. Rev. de anat. patol. y clin., México, 1897, ii, 446-450.—Cavanagh (W. J.) The management of occipito-posterior positions of the presenting head. N. York M. J., 1903, lxxvii, 637.—CECIL (J. G.) Occipito-posterior positions. Am. Pract. & News, Louisville, 1892, n. s., xlii, 259.—CHARLES (N.) Des occipito-postérieures qui ne se réduisent pas spontanément; méthode de M. Loviot; nécessité de poser un diagnostic exact et complet; emploi de cette méthode chez une multipare à terme; forceps; résultat heureux pour la mère et l'enfant. J. d'accouch., Liège, 1892, xlii, 73; 85.—CLARK (F. S.) Occipito-posterior positions of vertex presentations, with report of cases. West. Reserve M. J., Cleveland, 1894-5, iii, 241-247.—COMMANDAUR. Les tractions bilatérales divergentes sur les lacs du forceps; leur utilisation à la réduction des occipito-postérieures. Province méd., Lyon, 1902, xvi, 469-474.—COMSTOCK (T. G.) Cases of labor with the occiput situated posteriorly. Clin. Reporter, St. Louis, 1889, ii, 71-77. Also: Homœop. J. Obst., N. Y., 1889, xi, 265-270.—CONNER (G. L.) The occipito-iliac-posterior positions. Tri-State M. J. & Pract., St. Louis, 1898, v, 554-558.—DAVIS (E. P.) Delivery of occipito-posterior position in contracted pelvis; puerperal eclampsia; summer dietetics in children. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 71-76.—The treatment of posterior rotation of the occiput during labor. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 9-12.—DICKINSON (R. L.) Correction of occipito-posterior positions through seizure of the anterior ear by two fingers in the vagina. Am. Med., Phila., 1901, ii, 361.—Discussion on the treatment of occipito-posterior positions. Boston M. & S. J., 1888, cviii, 396-402.—GILLESPIE (W.) Occipito-positions of the vertex. Am. J. Obst., N. Y., 1901, xlv, 57-76. [Discussion], 111-118.—GLASS (E. T.) Occipito-posterior positions and their management. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1896-7, ix, 183-189.—GLIDDEN (C. H.)

Labor (Complicated) from presentation of occiput.

The diagnosis and management of labour in occipito-posterior positions. Tr. N. York M. Ass., 1897, xiv, 295-303.—The diagnosis and management of occipito-posterior positions in labor cases. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 357-360.—GOENNER (A.) Zur Hinterscheitelbeineinstellung. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1894-5, xxxi, 402-416.—GOTSCHALK (S.) Zur Lehre von der hinteren Scheitelbein-Einstellung. Berl.klin. Wehnschr., 1894, xxxi, 59-62.—GRAHAM (J.) The vertex in vertex-posterior positions of the fetus. Med. News, Phila., 1894, lxiv, 382.—GRANDIN (E. H.) Note on the manual rectification of occipito-posterior positions. Am. J. Obst., N. Y., 1892, xxv, 632-636. [Discussion], 672-674.—GREEN (C. M.) The etiology and treatment of occipito-posterior positions. Tr. Am. Gynec. Soc., 1886, N. Y., 1887, xi, 451-458. Also, Reprint.—The value of posture in the treatment of occipito-posterior positions. Boston M. & S. J., 1899, cxl, 489.—GUTIÉRREZ (M.) ¿Cuál es el mejor tratamiento de los casos de parto en posición occipito-posterior? Rev. de anat. patol. y clin., México, 1897, ii, 41-52.—HAMON DE FRESNAY (L.) Considérations pratiques sur les positions occipito-postérieures. J. d. sages-femmes, Par., 1884-5, vi, 250; 260; 269; 275; 284; 298; 306; 314; 322; 330; 339; 349; 354; 363; 371; 379; 1886-7, vii, 3; 10. Also, Reprint.—À propos de deux cas de position occipito-postérieure, ayant abouti à la mort de deux enfants. Paris méd., 1887, xii, 89-92.—HOAG (J. C.) Management of occipito-posterior positions of the fetus. Chicago M. Recorder, 1898, xv, 29-34. [Discussion], 56-60.—HUBERT (E.) Positions occipito-postérieures. Rev. méd., Louvain, 1890, ix, 49-52.—KALLOP (F.) Report of a case of posterior rotation of the occiput; attached membranes; high forceps. N. York Polyclin., 1896, viii, 87.—LANDIS (H. G.) Occipito-posterior positions. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1885, 197-202.—LANGSTAFF (L. G.) Occipito-posterior presentation. Brooklyn M. J., 1897, xi, 385-391.—LEAVITT (S.) The management of occipito-posterior positions. Tr. Am. Inst. Homœop., Phila., 1890, xliii, 584-590. Also: Homœop. J. Obst., N. Y., 1890, xii, 285-293.—LOP. De l'accouchement dans les occipito-postérieures (34 observations personnelles). Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pædiat., 1898. Mém. et disc., Par., 1900, ii, 393-403. Also: Rev. obst. internat., Toulouse, 1898, iv, 265; 276.—LOVIOI. Forceps avec réduction manuelle pour une variété postérieure du sommet. Bull. et mêm. Soc. obst. et gynéc. de Par. (1888), 1889, iv, 135-140.—De la réduction manuelle suivie ou non d'application de forceps dans les variétés postérieures du sommet et de la face, particulièrement dans les occipito-sacrées. Ibid., 320-328.—Application de forceps après réduction manuelle dans les variétés postérieures du sommet. Ibid., 1893, 80-84.—À propos de la réduction manuelle dans les positions occipito-postérieures. Ibid., 1894, 5.—MACDONALD (A. A.) Occipito-posterior positions. Canad. M. Rev., Toronto, 1896, iv, 61-66. Also: Med. Age, Detroit, 1896, xiv, 417-419.—MCLLWRAITH (K. C.) Posterior positions of the occiput. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1900, xxv, 290.—MAUTEL (P.) À propos d'une occipito-iliaque gauche postérieure. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1889, xxxii, 445-456. Also, Reprint.—MARS (A.) O nowym zabiegu operacyjnym w celu wydobywania płodu za pośladki. [New operative method to extract the fetus by the breech.] Przegl. lek., Kraków, 1889, xxviii, 249; 262.—MARX (S.) Clinical observations on occipito-posterior vertex presentations. Am. J. Obst., N. Y., 1892, xxv, 177-184.—Further contribution to the study of occipito-posterior positions of the vertex. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 585-587. [Discussion], 601.—MAYGRIER (C.) Des positions occipito-postérieures. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1901, lxxviii, 181-188. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1902, xxx, 130; 139.—MCCRER (W. S.) The treatment of occipito-posterior presentations. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 250.—MEYER (J.) Zur Behandlung der Geburt in Schädellage bei nach hinten gerichtetem Hinterhaupte. Arch. f. Gynaek., Berl., 1891, xl, 94-98.—MOTTA (A.) Zur Lehre der Hinterscheitelbeineinstellung. Ibid., 1897, liv, 506-569.—MUELLER (A.) Ueber hintere Hinterhauptslagen und Scheitellagen. Monatschr. f. Geburtsh. n. Gynaek., Berl., 1898, vii, 382; 534. Also: Sitzungsber. d. ärztl. Ver. München (1897), 1898, vii, 167-171. Also [Abstr.]: München. med. Wehnschr., 1898, xlv, 347.—NASH (H. M.) Importance of early diagnosis of occipito-posterior positions, with suggestions as to their management. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1887, 173-177.—NORRIS (R. C.) The management of arrested posterior positions of the vertex. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1901, xxii, 106-112. Also: Therap. Gaz., Detroit, 1901, 3. s., xvii, 234-237.—PADDOCK (C. E.) Occipito-posterior positions; their diagnosis and treatment. Chicago M. Recorder, 1901, xxi, 315-318. [Discussion], 361-372.—PAJOT. Des présentations occipito-iliaques; mécanisme de l'accouchement. Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 631.—PALMER (C. D.) What is the best management of occipito-posterior positions of the vertex? Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1892, xvii, 275-294. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1892, xxvi, 547-555. Also: Ohio M. J., Cincin., 1893, iv, 31-35.—

Labor (Complicated) from presentation of occiput.

Pinard (A.) & Varnier (H.) Sur une occipito-sacrée au début du travail. *In their: Études d'anat. obst. norm. et path., fol., Par., 1892, 95-100, 18 pl.*—**Polak (J. O.)** A contribution to the study of occipito-posterior position of the vertex. *Med. News, Phila., 1895, lvi, 64.* Also, Reprint.—**Price (E. C.)** Occipito-sacro-iliac positions. *N. Am. J. Homoeop., N. Y., 1890, 3, s., v, 379-384.*—**Pritchard (E. L.)** The treatment of occipito-posterior presentations. *Brit. M. J., Lond., 1903, i, 849.*—**Puech (P.)** De l'application du forceps sur les occipito-postérieures; manœuvre de Loviot. *N. Montpel. méd., 1895, iv, 905-917.*—**Queirel.** Des occipito-postérieures; mécanisme de l'accouchement dans les bassins normaux et rétrécis. *N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1887, ii, 447-465.*—**Richardson (W. L.)** Diagnosis and treatment of posterior positions of the occiput. *Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1882-6, xiii, 399-414.* Also, Reprint.—**Rosenberg (J.)** The management of occiput-posterior positions. *N. York Polyclin., 1896, vii, 1-4.*—**Sawyer (E. W.)** Remarks on the occipito-posterior position in vertex labors, with an analysis of thirty-eight cases. *Tr. Am. Gynec. Soc. 1884, N. Y., 1885, ix, 237-258.* Also, Reprint.—**Schatz (F.)** Ueber die Hinterscheitellagen. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipzig., 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 164-169.* Also: *Wien. med. Wchnschr., 1901, li, 2289-2292.* Also, Reprint.—**Schéyeron.** Des irrégularités du mouvement de rotation dans les variétés postérieures de la présentation du sommet; exagération, perversion de la rotation. *Arch. méd. de Toulouse, 1895, 133, 157.*—**Stewart (R. W.)** Occipito-dextro-posterior position of the fetal head. *Am. J. Obst., N. Y., 1897, xxxv, 541-548.* Also: *Am. Pract. & News, Louisville, 1897, xxiii, 367-375.* [Discussion], 380-389. Also: *Cincin. Lancet-Clinic, 1897, n. s., xxxviii, 305-310.* [Discussion], 317-323.—**Stroganoff (V. V.)** Къ вопросу об оперативном леченіи задних видов литевіхъ предлежаній. [Operative treatment of posterior head presentations.] *J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1901, xv, 1717-1722.*—**Tarnier.** Considérations sur l'accouchement dans les positions occipito-postérieures et sur la possibilité de transformer ces positions en occipito-antérieures à l'aide du doigt. *Ann. de gynéc., Par., 1875, iv, 435-438.* Also, Reprint. — Les occipito-postérieures. *J. d. sages-femmes, Par., 1888, xvi, 178; 185.* — De l'accouchement dans les occipito-postérieures. *Semaine méd., Par., 1889, ix, 1.* — Occipito-iliaque gauche antérieure; dystocie causée par des adhérences anormales; délivrance artificielle tardive; curetage de l'utérus. *J. d. sages-femmes, Par., 1891, xix, 193-195.* — Applications of forceps dans les positions occipito-postérieures. *Rev. obst. et gynéc., Par., 1895, xi, 91-97.* — Applications of forceps dans les occipito-iliaques-droites-postérieures. *J. d. sages-femmes, Par., 1896, xxiv, 17-19.* — Occipito-iliaque-gauche-postérieure. *Ibid., 1897, xxv, 289.*—**Temple (J. A.)** Treatment of occipito-posterior positions. *Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, ii, 498-500.* Also: *Canad. Pract., Toronto, 1887, xii, 303-305.*—**Townsend (C. W.)** Two illustrative cases of posterior position of the occiput. *Boston M. & S. J., 1895, cxxxi, 112.* [Discussion], 116.—**Vallois.** Étude sur les occipito-postérieures. *Arch. de tol. et de gynéc., Par., 1892, xix, 620-641.* Also: *J. d. sages-femmes, Par., 1892, xx, 163; 170; 180; 187; 1893, xxi, 195; 203; 212; 220; 228; 235; 252; 260; 277; 301.*—**Van Peyma (P. W.)** Occipito-posterior positions. *Tr. M. Ass. Centr. N. Y., 1894, Buffalo, 1895, 63-67.* Also: *Buffalo M. & S. J., 1894-5, xxxiv, 466-470.*—**Varnier (H.)** Des occipito-postérieures. *Rev. prat. d'obst. et d'hyg. de l'enf., Par., 1889, ii, 193; 225.* — Du dégagement de la tête en position occipito-sacrée. *Ibid., 1891, iv, 33-44.*—**Warren (S. P.)** Plans for delivery of occipito-posterior positions. *Am. J. Obst., N. Y., 1896, xxxiii, 365-377.* Also, Reprint.—**Weiss (R.)** Partos espontáneos en posición occipito sacra. *Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1897, ii, 140-144.* Also: *Independ. méd., Barcel., 1896-7, xxviii, 368-370.*—**Wheat (A. F.)** Occiput left posterior. *Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv, 614.*—**Whiting (C. H.)** Report of a case of labor; occipito-posterior position. *Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1886-7, iv, 204-208.*—**Worcester (A.)** The treatment of occipito-posterior positions. *J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 15-17.* Also, Reprint.—**Zangmeister (W.)** Ueber Hinterscheitellageinstellung. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipzig., 1902, vi, 365-380.*—**Zárraga (F.)** Diagnóstico de las presentaciones occipito-posteriores. *Gac. méd., México, 1892, xxviii, 411-416, 2 pl.*

Labor (Complicated) from presentation of trunk [including shoulder and arm].

ALTER (W. F. K.) * Zur Pathologie und Therapie der Querlage. (Beobachtungen in der Poliklinik 1894-1900 Jnli.) 8°. *Breslau, 1902.*

BIERBACH (J.) * Ueber verschleppte Querlagen. 8°. *Würzburg, 1888.*

Labor (Complicated) from presentation of trunk [including shoulder and arm].

BIRNBAUM (R.) * Beitrag zur Kasuistik der Selbstentwicklung und Geburt "conduplicato corpore" bei Querlage. 8°. *Kiel, 1900.*

COHEN (R.) * Ueber verschleppte Querlagen. 8°. *Berlin, 1895.*

DUFOUR (É.) * Contribution à l'étude des présentations de l'épaule. 8°. *Paris, 1900.*

FALASCHI (E.) Sul completamente artificiale della evoluzione pelvica nelle presentazioni della spalla. Osservazioni cliniche ed esperienze. 4°. *Siena, 1892.*

GAEDCKE (E.) * Zur Behandlung uncomplierter Querlagen. 8°. *Berlin, [1889].*

GMELIN (K.) * Querlagen bei normalem Becken. Ursachen und Behandlung. 8°. *Berlin, 1886.*

GOULART VILLELA (C.) * Dissertação. Apresentação de espadao, indicações desta apresentação. 8°. *Rio de Janeiro, 1886.*

HATIN DE SAINT-JULIEN DU SAULT (J.) Mémoire sur un accouchement contre nature. [Présentation de la région latérale gauche du fœtus, avec issue du bras correspondant et du cordon ombilical; version de l'enfant; rétablissement complet de la mère au bout de huit jours.] 12°. *Paris, 1828.*

HERZFELD (K. A.) Ueber die Mechanik und Therapie der eingekeilten Schulterlagen. 8°. *Wien, 1890.*

JAQUET (A.) * Zur Behandlung der dorso-posterioren Querlagen. 8°. *Berlin, 1898.*

KEMP (E. [C. J.]) * Zur Aetiologie und Therapie der Querlagen. 8°. *Berlin, 1897.*

KREMP (J. G. R.) * Querlage bei Erstgebärenden. 8°. *Würzburg, 1901.*

NEUGEBAUER (L. A.) Przyczynek do nauki o rodzeniu się płodu barkiem, w drodze t. z. wyklęcia się samowolnego (evolutio spontanea fœtus). [Contribution to theory of shoulder presentation and the so-called . . .] 12°. *Warszawa, 1866.*

Repr. from: Tygodnik lek., Warszawa, 1865, n. s., x.

PAJOT (C.) De la présentation de l'épaule dans les rétrécissements extrêmes du bassin et d'un nouveau procédé d'embryotomie. 8°. *Paris, 1865.*

PLANCHON (P.) * Présentations de l'épaule. Étude étiologique. 8°. *Paris, 1898.*

RADFORD (T.) Cases of torsion, doubling, and expulsion of the fœtus, in shoulder presentations. 12°. *Manchester, 1848-9.*

DE ROCHE (H. A.) * Dissertation sur la position transversale du fœtus dans les accouchements. 4°. *Strasbourg, 1823.*

ROUTIER (A.) * De la terminaison spontanée de l'accouchement dans la présentation de l'épaule. 4°. *Paris, 1893.*

— The same. 8°. *Paris, 1893.*

SCHULTZ (H.) * Die Schulterlagen in der geburtshilflichen Klinik und Poliklinik in Greifswald, während der Zeit vom 1. Januar 1878 bis 1. Januar 1892. 8°. *Greifswald, 1892.*

SEMIANNIKOFF (A.) * Beitrag zur Aetiologie der Schiefelagen. 8°. *München, 1887.*

SIMULA (G. N.) Riproduzione della presentazione del tronco nella stessa donna ed in gravidanze successive. 12°. *Sassari, 1895.*

STOCK (J. C.) [Pr.] partus difficilis ex brachio fœtus sinistro primum ex utero proeunte, et delirii a medicamentis partum provocantis abusu originem habentis enationem sistens. [Cum vita candidati Henrici Landis.] 4°. *Jena, [1757].*

Labor (Complicated) from presentation of trunk [including shoulder and arm].

VAILLANT (L.) * De la conduite à tenir dans la présentation de l'épaule quand le fœtus est mort et petit. 8°. Paris, 1898.

VILPELLE (É.) De la conduite à tenir dans les cas de dystocie due aux épaules. 8°. Paris, 1891.

VON WEDEKIND (G.) Ueber die Nothwendigkeit einer baldigen künstlichen Entbindung nach abgelaufenem Fruchtwasser bei Querlagen. 16°. Darmstadt, 1823.

WRIGHT (F. W.) On evisceration, should it ever be performed as a mode of delivery in cases of arm presentation? 8°. London, [n. d.].

ZENDRINI (G.) * Del parto spontaneo per la spalla. 8°. Pavia, 1845.

Andrés (Frülein). Bericht über eine Querlage. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1903, xviii, 6.—**van Aubel** Traitement des présentations transversales irréductibles. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1896, iii, 170-174.—**Audebert** (J.) Présentation de l'épaule irréductible; version par manœuvres internes; enfant vivant. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1895, xvi, 173-175. — De la dystocie et en particulier de la dystocie des épaules due à la contraction du releveur coccy-périnéal. Ann. Soc. méd. de Gand, 1902, lxxxi, 156-165. Also [Abstr.]: Bull. Soc. de méd. de Gand, 1902, lxxxix, 244.—**B.** (G.) Dystocie (fœtale) prodotta da deviazione dell'arto destro posteriore nella pelvi, nella presentazione vertebro sacra. Gior. d. r. Soc. ed. Accad. vet. ital., Torino, 1901, l, 674-679.—**Barbour** (A. H. F.) Note on a case of dystocia from dorsal displacement of the arm. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1886-7, xii, 129. Also: Edinb. M. J., 1887-8, xxxiii, 216-218. — Note on a case of decapitation. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1890-91, xvi, 55-57.—**Barlow** (H. P.) Sloughing of abdominal wall and prolapse of foetal intestine in a transverse presentation. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 987.—**Barnes** (C. S.) Report of two cases of transverse position of the fetus, with prolapse of an arm and impaction. Am. Med., Phila., 1903, v, 55.—**Barrium** (E. E.) Transverse presentations; history of a case, with a new method of treatment. Buffalo M. & S. J., 1891-2, xxxi, 385-389.—**Bidder** (A. H. F.) Die mechanische Behandlung verschleppter Querlagen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1881, vi, 333-351. Also, Reprint.—**Bisson**. Observations de deux accouchemens, les enfans présentant le bras: 1° Version céphalique; terminaison heureuse. 2° Version par les pieds; mort de l'enfant. Arch. gén. de méd., Par., 1835, 2, s., ix, 71-80. Also, Reprint.—**Bleynie** (P.) Un cas de présentation franche du dos. Limousin méd., Limoges, 1903, xxvii, 33.—**Boneristiani** (M.) Parto distocico; presentazione trasversale; inerzia dell'utero; estrazione manuale del feto e della placenta. In his: Resoc. d. casi . . . di Monte Castelli, 8°, Umbertoide, 1893, 31-33.—**Budin** (P.) De la conduite à tenir dans les présentations de l'épaule. Progrès méd., Par., 1889, 2, s., ix, 173-176. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1889, xvii, 267-270. Also, in his: Leg. de clin. obst., 8°, Par., 1889, 135-143. — Deux présentations de l'épaule; version par manœuvres internes dans les deux cas. J. d. sages-femmes, Par., 1903, xxxi, 265; 273; 289; 297; 305.—**de Bustamante** (A. S.) Presentación de tronco, variedad dorsal, evolución espontánea. Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana, 1899-1900, x, 126-159.—**Butler** (C. W.) Transverse presentation; a case. Med. Advance, Ann Arbor, Mich., 1890, xxiv, 73-83.—**Butler** (F. P.) An obstetrical experience. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxiv, 498.—**Caldwell** (C.) Enlarged thyroid or goitre, a cause of transverse presentation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 472-474. Also: Maryland M. J., Balt., 1887, xvii, 221.—**Cecil** (J. G.) On shoulder presentations. Am. Pract. & News, Louisville, 1886, n. s., ii, 324-326.—**Charles** (N.) Secondipare bien conformée, à terme; présentation de l'épaule gauche, en 2^e position; forte rétraction de la matrice; version très laborieuse, extraction difficile; nouveau-né rappelé à la vie; suites heureuses pour la mère et l'enfant. J. d'accouch., Liège, 1887, viii, 145. — Quintipare à terme; présentation transversale; tentatives infructueuses de version; détroitement; suites favorables. J. d'accouch., Liège, 1902, xxiii, 352.—**Cheeramonni** (H. P.) A case of labour; arm presentation, with prolapsed funis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1887, xxii, 147.—**Christine** (G. M.) Shoulder presentations. Homeop. J. Obst., N. Y., 1889, xi, 475-486. Also, Reprint.—**Cipolla** (N.) Contribuzione alla patogenesi delle presentazioni di spalla o delle distocie in genere. Corriere san., Milano, 1903, xiv, 160.—**Coles** (S.) Transverse position of the child, with prolapse of the arm and impaction. Am. Med., Phila., 1903, v, 18-20.—**Coles** (W.) The management of shoulder presentations. Am. Gynec. J., Toledo, 1891, i, 563-568.—**Courbon**. De l'embryotomie dans les présentations du tronc. Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 872; 879. Also: Arch.

Labor (Complicated) from presentation of trunk [including shoulder and arm].

de tocol., Par., 1886, xiii, 865-875.—**Cuzner** (A. T.) Transverse presentation, ending in spontaneous version after a continuous labor of twenty-eight hours, presenting a possibly new uterine stimulant. Med. Council, Phila., 1896, i, 108.—**Davidson** (D. C.) Transverse presentation on two consecutive occasions; evisceration; turning. Lancet, Lond., 1892, ii, 610.—**De Silva** (G. F.) Version by the bipolar method in a case of arm presentation. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, x, 418.—**De Windt**. Présentation de l'épaule; version impossible; dangers du morcellement de l'enfant; opération césarienne; guérison. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1892, lix, 223-232.—**Dohyabhai** (D.) A case of hand and shoulder presentation, with spontaneous evolution. Indian Lancet, Calcutta, 1898, xii, 414.—**Drejer**. Et tilfelde af selvudvikling. [Sur un cas de développement spontané. Rés., 760.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1900, 4, R., xv, 699-704.—**Dupuy** (L.-E.) Accouchement par manœuvres internes favorisant l'évolution spontanée dans une présentation de l'épaule. Progrès méd., Par., 1893, 2, s., xviii, 453. Also: Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1894, xxi, 421-425. — Présentation anormale du tronc; extraction facile; infection rapide; autopsie. Bull. méd., Par., 1897, xi, 991.—**Edgar** (J. C.) Conversion of a vertex into a shoulder presentation by a Champetier balloon dilator; direct podalic version with recovery for both mother and child. N. York J. Gynec. & Obst., 1893, iii, 325-328. Also, Reprint.—**Edson** (B.) A series of complicated labors; shoulder presentations; expulsion of child with head doubled upon the trunk. Med. Council, Phila., 1897, ii, 39.—**Elliott** (F. P.) A case of presentation of the axilla at full term; spontaneous delivery of the fetus. Bristol M. Chir. J., 1901, xix, 130.—**Eustache** (G.) Présentation de l'épaule répétée 13 fois chez la même femme. J. d. sc. méd. de Lille, 1889, ii, 25-30. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1888-9, viii, 282-284. Also: N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1889, iv, 239-243.—**Fischer** (E.) Schiefe Lage der Frucht; Vorfall der linken oberen Extremität; Wendung auf die Füsse. Med. chir. Centralbl., Wien, 1886, xxi, 160.—**Fournel**. Présentations de l'épaule. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 514-516.—**Fournier**. Présentation de l'épaule; déchirures utérine et vésicale; version; laparotomie; hystérectomie abdominale totale; suture et drainage de la vessie. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1899, ii, 386-388.—**Fürst** (L.) Klinische Betrachtungen über die verschiedenen Lage- und Gestaltsveränderungen der Gebärmutter mit spezieller Berücksichtigung der Schiefelage. Wien. med. Wchnschr., 1870, xx, 297; 328; 874; 901; 920; 938; 1011; 1038; 1067. Also, Reprint.—**Gaillard**. Présentation de l'épaule gauche en acromio-iliaque droite; rupture prématurée des membranes; rétraction utérine; embryotomie; hémorrhagie grave par inertie utérine consécutive arrêtée par des injections intra-utérines très chaudes de liquide antiseptique; guérison. Arch. de tocol., Par., 1888, xv, 503-505.—**Gauss**. Vorgefallener Arm; Gangrän des ganzen Armes. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1903, xlix, 156.—**Gayme** (L.) Présentation de l'épaule négligée; version par manœuvres internes; emploi de la sonde intra-utérine de Collin comme embryotomie. Dauphiné méd., Grenoble, 1899, xxiii, 25-32.—**German** (I. S.) O poperechnikh polozheniyakh ploda s popadeniyem ruchi. [Transverse presentations of the fetus with prolapse of the hand.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1903, x, 511-513.—**Gershun** (B. E.) K kazuistiki poperechnikh polozheniy. [Transverse presentations.] Med. Obozr., Mosk., 1901, iv, 186.—**Giuliana** (R. A.) A case of transverse presentation with prolapse of the arm and funis and placental hemorrhage. N. York M. J., 1898, lxxviii, 677.—**Golinelli** (L.) Alcuni casi relativi alla presentazione della spalla con speciali considerazioni; indicazioni per l'uso metodico degli uncini acuti, oppure per un nuovo processo operatorio da sostituirsi alla decollazione, eseguito con uno strumento da chiamarsi vertebrotrono. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1866, 5, s., v, 36-61. Also, Reprint.—**Gomberg** (M. B.) A case of elbow presentation. Univ. M. Mag., Phila., 1895-6, viii, 121.—**Gossett** (W. B.) [Case of a transverse presentation delivered by podalic version.] Louisville M. Month., 1898-9, v, 126.—**Govin** (E.) De la conduite à tenir dans la présentation de l'épaule. J. d. sages-femmes, Par., 1900, xxviii, 3; 11.—**Guicciardi**. Sulla diagnosi di presentazione di spalla. Boll. d. Soc. tosc. di ostet. e ginec., Firenze, 1902, i, 129-132.—**Guinier**. Accouchement prématuré spontané au 7^e mois; présentation de l'épaule; tentatives de version; décollation. Montpel. méd., 1888, 2, s., xi, 81.—**Gupta** (J. C. D.) A case of transverse presentation, with prolapse of both arms and cord, and its successful delivery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1887, xxii, 5.—**Guyot**. Évolution spontanée dans un cas de présentation de l'épaule droite, première position, avec procidence du cordon et du bras. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1894, xxvi, 119.—**Hammond** (F. C.) Shoulder presentation occurring twice in the same patient. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1902, xv, 210-212.—**Hart** (D. B.) On the

Labor (Complicated) from presentation of trunk [including shoulder and arm].

nomenclature of transverse presentation and of version, with remarks on the choice of the leg seized. Scot. M. & S. J., Edinb., 1900, vii, 1-7.—**Hayward** (G. G.) A case of labor at eight months; shoulder presentation; version; adherent placenta; child with imperforate rectum; operation; recovery. Boston M. & S. J., 1887, cxvi, 467. [Discussion], 475-477. Also, Reprint.—**Heinicke** (G.) Sur l'emploi du crochet de Braun dans les présentations de l'épaule négligées. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1893, viii, 289-302.—**Hepitès** (T.) Présentation de l'épaule; rupture du vagin pendant l'accouchement; expulsion du fœtus et du placenta dans la cavité abdominale; embryotomie; guérison. Arch. roum. de méd. et chir., Par., 1887, i, 33-41.—**Hubert**. Présentation de l'épaule, essais de version; décollation; septicémie; mort. Rev. méd., Louvain, 1886, v, 107-111.—**Inglott** (G. F.) Fœtus with duplicity of right lower extremity; arm presentation. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 128.—**Jardine** (R.) Nature's methods of delivery in transverse presentations. Glasgow M. J., 1897, xlviii, 224-226. Also: Tr. Glasgow Obst. & Gynaec. Soc., 1896-8, i, 33-35.—**Jullien**. Présentation de l'épaule; rétraction de l'anneau de Bandl. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1900, xviii, 259-261.—**Kehrer** (F.) De la conduite à tenir dans les présentations de l'épaule négligées. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pædiat. (Mém. et disc. 1895. Par., 1896, 703-709.—**Kolbasenko** (I. S.) K voprosu o vylushtshenii vipavshoi rúchki pri zapushtshennom poperechnom položenii. [Excision of the prolapsed hand in neglected transverse presentation.] Prak. Vrach. S.-Peterb., 1902, i, 1139.—**Korrigt** (J. L.) Unusual mechanism in shoulder delivery. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 444.—**Küstner** (O.) Die Behandlung vernachlässigter Querlagen und das Schultze'sche Sichelmesser. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1880, iv, 169-178. Also, Reprint.—**Lahaye**. Présentation de l'épaule. Ann. d'hyg., Par., 1886, 3, s. xv, 161-165.—**La Bouchardière** (J.) Easy method of decapitating the fetal head in transverse presentations when turning is not possible. Indian M. Rec., Calcutta, 1903, xxiv, 578.—**Lauger** (Helene). Querlage mit vorliegender Nachgeburt; Tod der Mutter. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1903, xviii, 163.—**Lannin** (Louise). A case of acute cephalic hernia with shoulder presentation. Homœop. J. Obst., N. Y., 1892, xiv, 126-130.—**Latzko** (W.) Beitrag zur Therapie verschleppter Querlagen. Wien. med. Wochenschr., 1901, li, 1287-1299.—**Leisenring** (H. G.) Transverse presentation occurring three times in same patient. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1899, iv, 92-95.—**Le Roy Cassá** (J.) Notas sobre un caso de presentación de torax. Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1896, i, 65-69.—**Lindfors** (A. O.) Några ord om versio och evolutio spontanea vid tvärläge. [Einige Worte über Versio und Evolutio spontanea bei Querlage. Uebers., p. xxiii.] Upsala Läkaref. Förh., 1902-3, n. f., viii, 432-438.—**Löschner**. Ueber einige Vortheile der Knie- und Ellenbogenlage. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1843, xiv, 253-262.—**Loviot**. Deux cas de présentation de l'épaule gauche en dorso-postérieure. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1892, 183-188.—**Lucciariini** (L.) Alcune osservazioni cliniche sopra un caso di presentazione di spalla. Raccoltore med., Forl., 1893, 5, s. vii, 357-364.—**McCrea** (Maggie L.) Transverse presentations. Proc. Kansas M. Soc., Topeka, 1894, 180-188. Also: Kansas M. J., Topeka, 1894, vi, 367-369.—**Macé** (O.) Des présentations de l'épaule négligées. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1902, xvi, 147-150.—**McLane** (J. W.) Transverse presentation; impacted shoulder; ante-partum hemorrhage; rupture of uterus; death. Am. J. Obst., N. Y., 1891, xxiv, 413.—**Maxson** (E. R.) Shoulder and other more transverse presentations. N. York M. J., 1888, xlvii, 573.—**Maygrier & Schwab**. Dystocie par rétraction de l'orifice externe du col dans un cas de présentation de l'épaule. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1898, 167-175.—**Mercier** (Mme.) Accouchement contre nature; présentation du dos. J. d. conn. méd. prat., Par., 1837-8, v, 72.—**Mermann** (A.) Zur Behandlung verschleppter Querlagen. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1895, xix, 963-968.—**Metzlar** (C.) Een geval van natuurlijke geboorte bij schoonderligging. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., 1890, ii, 259-265.—**Mitra** (N. C.) The treatment of arm presentation in midwifery practice. Med. Reporter, Calcutta, 1893, ii, 165.—**Mouks** (C.) A case of hand- and shoulder-presentation with spontaneous evolution. Lancet, Lond., 1896, ii, 1524.—**Moodliar** (N. V.) A few cases of hand presentation. Indian Lancet, Calcutta, 1903, xxi, 434.—**Morales** (J. F.) Parto espontaneo con presentación de tronco; feto muerto. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1902, xviii, 399-403.—**Murillo**. Présentation de tronco, plano lateral izquierdo; posición céfalo-iliaca derecha; version podálica. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1887-8, xvi, 157-159.—**Neugebauer** (L. A.) Przypadek habitualnego stawiania się płodu do porodu w położeniu poprzecznym, spowodowanego nieprawidłową budową macicy. [Case of habitual transverse presentation, caused by abnormal

Labor (Complicated) from presentation of trunk [including shoulder and arm].

structure of the uterus.] Gaz. lek., Warszawa, 1866, i, 225-229. Also, Reprint.—**Öhrn** (F.) Ett egendomligt förlossningsfall, antagligen tvärläge med evolutio spontanea. [Ein eigentümlicher Entbindungsfall, vermutlich Querlage mit Evolutio spontanea. Uebers., pp. xxi-xxiii.] Upsala Läkaref. Förh., 1902-3, n. f., viii, 429-431.—**Ostrčil** (J.) Utřzení hlavy od trupu při porodu plodu nedonošeného po obratu vykonaném při poloze příční. [Gathering head from trunk of immature fœtus before birth after turning, performed for cross presentation.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1880, xix, 335-340.—**Oui**. Présentation de l'épaule négligée; brachiotomie, éviscération, spondylotomie, évolution forcée. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1894, xv, 233-235.—**Patay**. Version pour présentation de l'épaule; hémorrhagie mortelle due à une éraillure du segment inférieur. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1899, ii, 214-219.—**Patron Martínez** (A.) De la frecuencia de las presentaciones del tronco en Yucatán. Gac. méd., México, 1899, xxxvi, 14-19.—**Payer** (A.) Naturhilfen aus Querlagen mit besonderer Berücksichtigung der Selbst-Entwicklung. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1901, xxxviii, 233-250.—**Peunmdoeke** (C.) Arm and shoulder presentation; spontaneous expulsion (Douglas). Brit. M. J., Lond., 1887, i, 507.—**Percy** (G. E.) Shoulder presentations, with report of a case. Tr. Am. Inst. Homœop., Phila., 1896, 900-905.—**Pfister**. Beitrag zur Behandlung verschleppter Querlagen. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1897, xxxviii, 49-52.—**Piuard**. Présentation transversale; prociidence des deux pieds et d'une main; basiotripsie, tête dernière. J. d. sages femmes, Par., 1887, xv, 345.—**Piskacek** (L.) Decapitation in a case of neglected shoulder presentation after efforts to perform podalic version had failed; extraction of the severed head with the James Simpson forceps; recovery. Med. News, Phila., 1886, xlix, 208.—**Potailon**. De l'utérus incomplètement cloisonné comme cause de la présentation du tronc. Bull. Soc. de méd. de Par. (1877), 1878, xi, 125-129.—**Pollok** (R.) Shoulder presentations in midwifery practice. Glasgow M. J., 1897, xlvii, 412-417.—**Potter** (J. C.) Mode of delivery in a case of impacted shoulder presentation. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1428.—**Potts** (W. A.) A case of neglected transverse presentation; delivery of a living child by version. Lancet, Lond., 1899, ii, 1014.—**Présentation** de l'épaule, sortie du bras; accouchement spontané. J. d. conn. méd. prat., Par., 1848-9, xvi, 448.—**Puech** (P.) Rupture prématurée de la poche des eaux; enfant mort; présentation de l'épaule; accélération du travail par l'introduction du ballon de Champetier de Ribes; évolution spontanée. N. Montpel. méd., 1893, ii, suppl. 51. Also: Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1893, xx, 284.—**Querlage**; Blutung im Wochenbett; Tod der Wöchnerin. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1903, xviii, 247.—**Ram** (D.) A case of an unnatural labor. Indian M. Gaz., Calcutta, 1886, xxi, 329-331.—**Roberts** (C. H.) Transverse presentations of the fetus. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1893-4, i, 35-37.—**Roy** (S. K.) A case of transverse presentation delivered by evisceration. Indian Lancet, Calcutta, 1902, xx, 875.—**Rozanoff** (P. G.) K voprosu o mekhanicheskom posobií pri zapushtshemikh poperechnikh položeniakh. [Mechanical aid in neglected transverse presentations.] Russk. Med., St. Petersburg, 1891, xvi, 203; 218.—**Rozengart** (M.) Niekotoriya literaturniya danniya k voprosu o brachiotomii pri brečotomii. [Some literature data on the question of brachiotomy in breechotomy.] Protok. zasada. akush.-ginek. Obsh. v Kieve, 1892, v, 115-120.—**Ruppert** (H.) Z kasuistiki zabiegów operacyjnych przy zaniedbanem poprzecznem położeniu płodu. [Operative procedures in neglected transverse positions of the fetus.] Gaz. lek., Warszawa, 1898, 2 s., xviii, 835.—**Schmidt** (Julie). Querlage, vorliegender Mutterkuchen, Tod der Wöchnerin infolge von Anämie (Blutleere). Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1903, xviii, 290.—**Schmitt** (F. A.) Synopsis of five cases of shoulder presentation with prolapsed hand. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1888-9, vi, 159-162.—**Sciaky** (A.) Présentation de l'épaule, prociidence du cordon; décollation avec la ficelle, procédé du Prof. Pajot. Ann. de gynéc., Par., 1886, xxv, 137-142.—**Sen** (P. C.) A case of transverse presentation, with prolapse of right arm and hand, and successful delivery of a living child. Indian M. Gaz., Calcutta, 1887, xxii, 110.—**Shaffer** (P. T. B.) A disappointing footling. Med. Council, Phila., 1902, vii, 172.—**Sharp** (W. H.) Transverse presentation; cases, with remarks on the treatment. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1886, 266-272.—**Shiland** (J. T.) Three cases of shoulder presentation, illustrating the value of knee and breast position. Albany M. Ann., 1893, xiv, 103-106.—**Silberstein** (A.) O položeniach płodu poprzecznych zaniedbanych. [On neglected transverse positions of fetus.] Przegl. lek., Kraków, 1897, xxxvi, 334; 347.—**Solovetskiy** (J.) A case of transverse presentation. N. York M. J., 1890, ii, 379.—**Sommer** (Rosine). Beendigung einer Querlage durch die Wendung. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1902, xvii, 377.—**Spencer** (H. R.) On delivery in certain cases of impaction of the trunk of the fetus. Brit. M. J.,

Labor (Complicated) from presentation of trunk [including shoulder and arm].

London, 1895, i, 808. — **Spreng** (T. F. H.) The genu-pectoral position in transverse and oblique presentations. *Homœop. J. Obst.*, N. Y., 1889, xi, 383-386. — **Stark** (S.) The causes of shoulder presentation: with the report of a case. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1894, xxix, 364-367. — **Stewart** (R. W.) Cross presentations. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1899, n. s., xlii, 381-386. — **Streng** (J.) Ueber Decapitation des Fötus bei Querlage wegen unmöglicher Wendung. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1853, xxxviii, 68-74. — **Styles** (S. F.) Six cases of shoulder presentation in two thousand deliveries. *Tr. Texas M. Ass.*, Austin, 1887, 205-212. — **de Swiecicki** (H.) Quelles sont les ressources de l'organisme dans les présentations obliques ou de l'épaule? En cas d'une présentation de l'épaule, peut-on compter sur les efforts seuls de la nature ou bien doit-on intervenir? *Arch. de toc. et de gynéc.*, Par., 1892, xix, 252-259. — **Tandan** (R. K.) A peculiar case of hand and funis presentation; extraction of the child; result. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1895, viii, 298. — **Tarnier**. Présentation de l'épaule droite; détroitement; application de forceps. *J. d. sages-femmes*, Par., 1890, xviii, 9-11. — —. Deux présentations de l'épaule. *Ibid.*, 1893, xxi, 265-268. — **Tate** (M. A.) Presentation of the arm. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1903, n. s., li, 196. — **Thiandière** (P.-D.) Acochement laborieux; présentation d'un bras; version impossible à trois médecins. *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1853-4, xxi, 101-104. — **Thierry**. Présentation de l'épaule; rupture prématurée de la poche des eaux; fœtus mort; rétraction de l'anneau de Bandl; obstacles à la version. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1899, li, 306. — **Thomas** (O. T.) Report of a cross birth. *Cleveland M. Gaz.*, 1893-4, ix, 109. — **Tissier & Desfosses**. Rupture sous-péritonéale dans un cas de présentation de l'épaule négligée; vaste thrombus remontant jusqu'au diaphragme. *Rev. prat. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1897, xlii, 176-178. — **Toujan**. Un nouveau cas d'embryotomie rachidienne. *Arch. de toc. et de gynéc.*, Par., 1892, xix, 561-566. — **Tourmay**. Présentation céphalo-biaque gauche de l'épaule droite; prolapsus du bras; enfant mort; brachiotomie; version bipolaire; application du grand forceps; couches normales. *Clinique*, Brux., 1891, v, 209-211. — —. Présentation de l'épaule avec procidence du bras; resserrement tétanique de l'anneau de contraction; déchirure du segment inférieur de l'utérus; mort. *J. d'accouch.*, Liège, 1897, xviii, 10. — **Van Anbel** (C.) Traitement des présentations transversales irréductibles. *Presse méd. belge*, Brux., 1896, xlviii, 369-371. — **Van Nye** (C.) A case of transverse presentation with rupture of uterus. *St. Louis Cour. Med.*, 1895, xlii, 135. — **Varnier** (H.) De la conduite à tenir dans la présentation de l'épaule. *Rev. prat. d'obst. et d'hyg. de l'enf.*, Par., 1888, i, 4; 33; 73; 1889, ii, 257; 289; 321; 362. — **Vera** (C. A.) Presentacion de cara en M. I. D. P.; con procidencia del brazo izquierdo; operacion; curacion. *An. d. Cir. méd. argent.*, Buenos Aires, 1890, xlii, 385-390. — **Walker** (J. F.) A labor case made difficult by the faulty presentation and size of the child. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1891-2, iv, 293-295. — **Wells** (E. F.) Shoulder presentations and their management. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1890, xxiii, 274-294. — **Weston** (W.) Case of transverse presentation; dorso-anterior; prolapse of the cord; podalic version; delivery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1888, xlii, 141. — **Willert** (J. A.) Two cases of transverse presentation. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1900-1901, viii, 154. — **Zasyadko** (N.) Slučaj zapuštenih rodov pri prvom poperečnom položeni ploda (situa transversus primus) s posliednyushtshim embryotomiyet. [Neglected labor in . . . with subsequent embryotomy.] *Russk. Med.*, St. Petersburg, 1886, xi, 366. — **Zboray** (B.) A harántfekvésről. [The cross presentation.] *Gynaekologia*, Budapest, 1902, 61-69. — **Zweifel** (P.) Ueber die Dekapitation und die Grundsätze der Wendung bei dorso-posterioren Querlagen. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1895, xix, 521-539.

Labor (Complicated) from prolapse of the bladder.

See **Labor (Complicated) from distended, etc., bladder.**

Labor (Complicated) from prolapse of the umbilical cord.

ALBERTS (H.) * Zur Therapie bei Nabelschnurvorfall. 8°. *Halle a. S.*, 1898.
BAIL (W. H.) * Die in dem letzten Jahrzehnt an der Greifswalder geburtshilflichen Klinik zur Beobachtung gekommenen Fälle von Nabelschnurvorfall. 8°. *Greifswald*, 1899.
BOYER (P.) * De la conduite à tenir dans les cas de procidence du cordon ombilical. 4°. *Paris*, 1892.

Labor (Complicated) from prolapse of the umbilical cord.

CLÉMENT (A.) Contribution à l'étude de l'étranglement du cordon ombilical par des brides amniotiques. 8°. *Paris*, 1900.
CRONE (W. A.) * De prolapsu funiculi umbilicalis. 8°. *Groninga*, 1817.
DESVAUX (J.) * De la procidence du cordon, et de ses rapports avec les rétrécissements pelviens. 8°. *Paris*, 1900.
GIBORY (G.) * Contribution à l'étude de la procidence et du procubitus du cordon ombilical. 4°. *Paris*, 1893.
GLUSKIN (I.) * Ueber Nabelschnurvorfall. 8°. *Berlin*, 1903.
GROZ (P.) * Des procidences du cordon dans la poche des eaux. 8°. *Lyon*, 1902.
HARTMANN (J. [J. M.]) * Ueber den Vorfall der Nabelschnur. 8°. *Greifswald*, 1891.
HIRSCH (A.) * De funiculi umbilicalis prolapsi repositione. 8°. *Berolini*, [1856].
JABLONSKI (J.) * Beitrag zur Aetiologie des Nabelschnurvorfalles. 8°. *Greifswald*, 1893.
JOSEPHSON (M.) * De funiculi umbilicalis juxta caput prolapsi repositione observationes xxviii. 8°. *Kilia*, 1839.
KOLLEGORSKY (A.) * Ueber Vorfall der Nabelschnur. 8°. *Würzburg*, 1880.
KRAUS (O.) * Zur Therapie des Nabelschnurvorfalls bei Kopflage. 8°. *Berlin*, 1896.
LEDERHOLM (V.) * De prolapsu funiculi umbilicalis. 8°. *Mosqua*, 1850.
LINDEMANN (E.) * Ueber den Abfall der Nabelschnur mit besonderer Berücksichtigung der anatomischen Verhältnisse derselben. 12°. *Berlin*, [1880].
MACLEAN (C.) * Ueber Reposition bei Nabelschnurvorfall. 8°. *Berlin*, 1896.
MICHELSSEN (F. E.) * Beiträge zur Prognose und Therapie des Vorliegens und Vorfalls der Nabelschnur dargestellt an 100 Fällen. 8°. *Königsberg*, 1901.
NITZELNADEL (E.) * Zur Therapie des Nabelschnurvorfalls bei Schädellage. [Jena.] 8°. *Altenburg*, 1887.
PELLISSON (L.) * Des procidences méconnues du cordon ombilical. 4°. *Paris*, 1890.
PERROSSIER (P.) * La procidence et le procubitus du cordon ombilical à la clinique Bandelocque du 10 mai 1893 au 1^{er} janvier 1900. 8°. *Paris*, 1900.
REUTER (F.) * Die Therapie des Nabelschnurvorfalls bei Kopflagen in ihrer allmählichen Entwicklung bis zum heutigen Stande der Dinge. [Bonn.] 8°. *Berlin*, 1894.
ROSLING-HANSEN (C.) Prolapsus funiculi umbilicalis. 8°. *Kjöbenhavn*, 1897.
RUHLAND (M. P.) * De partu præternaturali ac difficili ob procidentiam funiculi umbilicalis juxta caput. sm. 4°. *Argentorati*, [1775].
SCHAAD (T.) * Ueber Vorlage und Vorfall der Nabelschnur auf Grund von 103 Fällen der geburtshilflichen Klinik und Poliklinik in Berlin. [Bern.] 8°. *Schaffhausen*, 1886.
SCHMIDT (M. P. H.) * Ueber Nabelschnurvorfall (205 in der Poliklinik beobachtete Fälle). 8°. *Breslau*, 1902.
SCHRADER (T.) * Die Therapie bei Prolapsus funiculi umbilicalis. 8°. *Berlin*, [1890].
SPEDE (H. [G. C.]) * Zur Therapie des Prolapsus funiculi umbilicalis bei Kopflagen. 8°. *Halle a. S.*, 1894.
WITTICH (F. M.) * De prolapsu funiculi umbilicalis. 8°. *Jena*, [1842].
Abrahams (R.) The Trendelenburg position for prolapse of the funis. *Phila. M. J.*, 1898, ii, 740-743. *Also*, Reprint. — **Ashford** (F. A.) Ballooning the prolapsed

Labor (Complicated) from prolapse of the umbilical cord.

umbilical cord. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 743-747.—**Brady** (E. J.) Funis presentation and funis prolapse, with notes of cases. Dublin J. M. Sc., 1896, ci, 38-42.—**Brinton** (W.) Prolapse of the funis. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1891, 68-75. Also: Maryland M. J., Balt., 1890-91, xxiv, 111-115. [Discussion], 123.—**Brothers** (A.) A new postural method of treating prolapsus of the umbilical cord. Am. J. Obst., N. Y., 1895, xxxii, 849-853.—**Budin** (P.) Deux cas de présentation de la tête avec procidence du cordon, l'un accompagné de procidence d'une main; l'un des enfants vivant, l'autre mort; procidences du cordon en général. J. d. sages-femmes Par., 1902, xxx, 161; 169; 177; 185; 1903, xxxi, 193.—**Caldwell** (C.) Report of a case of hernia of the umbilical cord. Obst. Gaz., Cincln., 1886, ix, 337-343.—**Charles** (N.) Multipare à terme; présentation du sommet avec procidence du cordon; application de forceps; enfant vivant; suites de couches normales; enfant atteint d'ophtalmie purulente; guérison. J. d'accouch., Liège, 1886, vii, 137-139.—**Chastard** J. Prolapsus du cordon ombilical; mort du fœtus par asphyxie. J. de méd. de Bordeaux, 1859, 2. s., iv, 464-469.—**Commandeur** Des procidences du cordon dans la poche des eaux; dangers pour l'enfant; mécanisme de la compression du cordon; conduite à tenir. Province méd., Lyon, 1900, xiv, 529-537.—**Cristeano** (C.) Une cause d'erreur dans le diagnostic des latérocidences du cordon. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1900-1901, iii, 116-119.—**Davidson** (J. A.) Difficulty in parturition. Lancet, Lond., 1889, i, 75.—**De Lee** (J. E.) A case of flat rachitic pelvis; prolapse of the cord with the head; version and extraction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 306.—**Denex** (L. C.) Mémoire sur la sortie du cordon ombilical pendant le travail de l'enfantement. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1820, lxxi, 148-186. Also, Reprint.—**Ducarre** (Mme.) Procidence du cordon avec présentation du sommet en transversale droite dans un bassin aplatis sans rachitisme; réduction du cordon avec la main; enfant vivant. J. d. sages-femmes, Par., 1892, xx, 91.—**Dyce** (R.) Cases of postural treatment in prolapse of the funis. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 524. Also, Reprint.—**Eckstein** Demonstration eines Falles von Hernia funiculii umbilicalis. Wien. klin. Wchnschr., 1902, xv, 928.—**Ehrnrooth** (E.) Till kända om framfall af navfelsträngen. [A la connaissance de la procidence du cordon ombilical. Rés., pp. xxvii-xxix.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1898, xi, 888-959.—**Emery** (C. T.) An improved method of managing the cord in prolapsed funis. B. ooklyn M. J., 1891, v, 317-323.—**Flynn** (R. A.) The causes and treatment of presentation and prolapse of the funis. Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxxi, 5-7.—**von Fraunke** (O.) Aussergewöhnliche Beweglichkeit des Kindes während der Geburt; Nabelschnurvorfal; Wendung; vorzeitige Athembewegung, Meconium in den Luftwegen. Würzh. med. Ztschr., 1861, ii, 113-122.—**Furst** (O. J.) Umbilical cord hernia. Langsdale's Lancet, Kansas City, 1898, iii, 138-140.—**Gallois** Mort du fœtus par procidence du cordon avant la rupture des membranes et le début apparent du travail. Daphné méd., Grenoble, 1894, xviii, 101-108.—**Guérin-Valmale** (C.) & **Guirauden** (I.) Étude statistique des cas de procidence du cordon ombilical de la Clinique obstétricale de Montpellier. Montpellier méd., 1902, 2. s., xiv, 625; 649; 677; 702.—**Hagard** (W. D.), jr. Another case of prolapsus funis. Am. J. Obst., N. Y., 1897, xxxvi, 549.—**Haldeman** (J. S.) Prolapsus funis umbilicalis. Cincln. Lancet-Clinic, 1886, n. s., xvii, 71-74.—**Hamon** (L.) Une variété peu commune de prolapsus du cordon ombilical. J. d. sages-femmes, Par., 1882, x, 59.—**Harvey** (L. J.) Prolapse of the funis. J. Morgan Co. M. Soc., Jacksonville, 1898, i, 103-105.—**Henne** (H.) Zur Reposition des Nabelschnurvorfalles. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1901, xxv, 1392.—**Hicks** (J. B.) Post-graduate lecture on prolapse of the funis. [Abstract.] Med. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liii, 577.—**Hirth** (S.) Vorfal der Nabelschnur. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winneuden, 1884, xxxv, 346-355.—**Kidd** (G. H.) On the postural treatment of prolapse of the funis. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xvi, 89-93. Also, Reprint.—**Königstein** (J.) Zum Nabelschnurvorfal. Wien. med. Bl., 1899, xxii, 55-58.—**Kowalski** (H.) Repozytoryum własnego pomysłu do wypadłej powiny. [Replacer for prolapse of umbilical cord.] Przegl. lek., Kraków, 1895, xxxiv, 3-5.—**Kreutzmann** Ungeöhnliche Todesursache des Fœtus bei Nabelschnurvorfal. Med. Monatschr., N. Y., 1889, i, 565.—**de Lámbarri** (Teresa M.) Dos casos de prolaps del cordon umbilical. Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1897, ii, 228.—**Levy** (F.) Fremfald af Navelsnoren; Reposition, derefter Vending og Tang paa sidstkommande Hoved. [Prolapsus of umbilical cord; reposition; version with forceps for following head.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1890, 3. R., viii, 120-123.—**Loebboehler** (G. J.) Report of a case of prolonged prolapsus funis in twin pregnancy. Am. J. Obst., N. Y., 1894, xxix, 473.—**McCullough** (J. W. S.) Unusual case of prolapsus funis. *Ibid.*, 1897, xxxvi, 233.—

Labor (Complicated) from prolapse of the umbilical cord.

Matcher Serzedello. Apresentação de cráneo; procidencia do cordão umbilical e do braço direito; aplicação de forceps. Brazil-med., Rio de Jan., 1896, x, 246.—**Maygrier** (C.) Note sur deux cas de procidence du cordon ombilical survenue en dehors du travail. Progrès méd., Par., 1887, 2. s., v, 475. Also, transl.: Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xlv, 590.—**Müller** (A.) Ueber den Vorfal der Nabelschnur und dessen Behandlung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1872-3, xxv, 1-21.—**Nechayeff** (N. V.) Materiali k voprosu o vipad. pupovini. [Prolapse of the umbilical cord.] Med. Obozr., Mosk., 1890, xxxiii, 136-149.—**Neugebauer** (L. A.) Beschreibung eines Falles von gelungener Omphalotaxis. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1852, iii, 44-47, 1 pl.—**Neville** (W. C.) The treatment of presentations and prolapses of the funis. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1886, iv, 272-291. Also: Dublin J. M. Sc., 1886, 3. s., lxxxii, 10; 97.—**Nicholls** (W. J.) Prolapse of the funis treated successfully by manual reposition. Lancet, Lond., 1888, ii, 569.—**Noriêga** (L.) & **Gutiérrez** (M.) Observations critiques sur les procédés employés pour combattre la procidence du cordon ombilical; conduite suivie, dans ce cas, par les médecins mexicains. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1893, v, ostet., 182.—**Ostreich** (J.) O předpadnutí pupočníku. [Prolapse of the umbilical cord.] Casop. lek. česk., v Praze, 1872, xi, 329-332. — Případ kolice vstředního sdružení v průběhu porodu s předpadnutím pupočníku a pravé dolní končetiny; s dobrym výsledkem pro dítě i matku. [Birth retarded by placental obstruction and prolapse of umbilical cord and right lower extremity; good result for mother and child.] *Ibid.*, 1882, xxi, 417-419.—**Oni** Deux cas de procidence du cordon ombilical. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1894, xv, 554-556.—**Papin** Prolapse of cord. St. Louis Cour. Med., 1886, xv, 440-447.—**Pastore** (I.) L'oligoamnios considerato come fattore di procidenza del cordone e di sofferenze fetali. Riforma med., Palermo, 1900, xvi, pt. 4, 410-413.—**Perrossier** (P.) La procidence et le procubitus du cordon ombilical. Rev. prat. d'obst. et de pédiat., Par., 1902, xv, 128-132.—**Renshaw** (H. S.) Prolapsus of the umbilical cord. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 519.—**Ruiz Casaviella** (E.) Parto distócico con salida de un asa del cordon umbilical de 2 decímetros de extension; implantación de la placenta en el cuello del útero, estrangulación de un cotiledon de la misma del tamaño de medio huevo de gallina, hemorragia uterina y presentación de vértice con salida del codo izquierdo. Siglo med., Madrid, 1888, xxxv, 438-440.—**Sauti** Presentazione primitiva di fronte e laterocidenza del funicolo. Boll. d. Soc. tosc. di ostet. e ginec., Firenze, 1902, i, 19-23.—**Seroggio** (J. G.) Prolapse of the umbilical cord. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 345.—**von Siroyowski.** Vorfal einer pulsirenden Nabelschnurschlinge durch den Mastdarm. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1886, x, 340.—**Tanvier** Présentation de l'épaule avec procidence d'un pied; procidence du cordon; mort de l'enfant par asphyxie déterminée quelques heures après les accidents asphyxiques. J. d. sages-femmes, Par., 1891, xix, 289-291. — Procidence du cordon ombilical. *Ibid.*, 1896, xxiv, 185; 1897, xxv, 193. — Bassin légèrement rétréci; procidence du cordon ombilical; version podalique; enfant très volumineux; basiotripsie. *Ibid.*, 1897, xxv, 27-259.—**Tildesley** (J. P.) Case of presentation of funis; successful reposition. Lancet, Lond., 1893, ii, 631.—**Wegscheider** (G.) Einiges über Reposition der vorgefallenen Nabelschnur. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1852, 6. Hft., 96-132.—**Wilson** (J. G.) Remarks on the postural treatment of prolapse of the funis; with cases illustrative of its successful employment. Glasgow M. J., 1866-7, 3. s., i, 274-278. Also, Reprint.

Labor (Complicated) from prolapse of the uterus or vagina.

STAMM (E.) *Ueber Uterusprolaps bei Schwangerschaft und Geburt. 8°. Würzburg, 1898.

Aizpurn (T.) Prolapso de la matriz durante el parto. An. de obst., ginecopat. y pediat., Madrid, 1887, vii, 193-196.—**Barton** (H. T.) Labour complicated by prolapsus and hypertrophy of the cervix uteri; its progress and treatment. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 15.—**Batten** (J. M.) Prolapse of uterus in parturition. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1894, xxv, 327.—**Bickham** (W. S.) A case of labor complicated by prolapsus uteri, due to injury during pregnancy. N. Orl. M. & S. J., 1885-6, n. s., xiii, 870-873.—**Day** (J. R.) Vaginal cystocele complicating labor. Homeop. J. Obst., N. Y., 1890, xii, 332.—**Faivre**, De l'accouchement dans le prolapsus utérin irréductible. N. Arch. d'obst. et de gynec., Par., 1890, v, 652-666.—**Felsenreich** Beckenmühen und Genitalprolaps. Wien. med. Wchnschr., 1893, xliii, 641; 691; 745; 791.—**Fischer** Fussgeburt mit gänzlichem Vorfal des Uterus. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winneuden, 1881, xxxii, 146-150.—**Hall** (J. N.) Labor in a case with procidentia uteri. N. York J. Gynec. & Obst., 1892, ii, 1029.—

Labor (Complicated) from prolapse of the uterus or vagina.

Käeser (M.) Méheloésés szülés alatt. [Prolapse of uterus through parturition.] Gyógyászat, Budapest, 1903, xliii, 439.—**Kidd** (F. W.) Notes and remarks on a case of complete prolapse of the cervical zone of the uterus, preceding labour at full term. Dublin J. M. Sc., 1890, lxxxix, 1-14. [Discussion], 174.—**Laurence** (S. M.) Prolapse of pregnant uterus; extra-abdominal delivery at term. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 859.—**de Marchettis** (P.) Uterus laxatus a partu puelle, pro secundinis non procedentibus, ab obstetrice imperita manibus magna vi attractus, et precipitatus, suborta illius inflammatione et gangræna, illustrissimæ matronæ mortis causa. In his: Obs. med.-chir. [etc.], 16^o, Bononiæ, 1692, 135. Also, in his: Obs. med.-chir. [etc.], 8^o, Lond., 1729, 82. Also, transl. in his: Rec. d'obs. rares [etc.], 8^o, Par., 1858, 131.—**Martín de Argenta** (C.) Caso notable de parto y alumbramiento entócos en una enferma, con considerable prolongación hipertrofica del cuello uterino; histeroptosis de 3^{er} grado, colpocele anterior y posterior; cistocele; desgarradura incompleta del periné. Gac. méd. catal., Barcel., 1896, xix, 421; 453; 485; 522; 553; 588. Also, transl.: Ann. di ostet., Milano, 1895, xvii, 881-904.—**Mehrmann** (H. B.) Prolapsus uteri; granular cervix, after confinement. Calif. M. J., San Fran., 1896, xvii, 117.—**Montgomery** (S. L.) [Uterus expelled with child intact.] Charlotte [N. C.] M. J., 1893, ii, 19.—**Neyoloff** (N. K.) Sluchai polnovo vivorota matki posle rodov. [Complete eversion of the uterus after labor.] Protok. zasid. akush.-ginek. Obsh. v Kievo (1895), 1896, ix, suppl. 1, 25-27.—**Ponlet** (V.) Prolapsus uterini succédant immédiatement à la délivrance et dû au dédoublement insolite de la cloison vésico-vaginale. Gaz. do gynéc., Par., 1888, iii, 257-262.—**Remes** (M.) Prolapsus vaginae post partum; gangræna. Casop. lek. česk., v Práze, 1902, xli, 405.—**Runnalls** (H. B.) Inversion of the uterus immediately following labour. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 491.—**Warren** (J. S.) A case of partial prolapse of the uterus during labor. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1885, 112.

Labor (Complicated) from retained fetal head.

See Decapitation of fetus; Labor (Complicated) from presentation of breech.

Labor (Complicated) from rigid os uteri.

See Labor (Complicated) through the cervix uteri.

Labor (Complicated) from rupture of abdominal parietes.

Belin (R.) Rupture de la ligne blanche, suivie d'événement accidentellement produite par l'expression utérine chez une primipare; cure radicale par laparotomie; guérison. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pédiat. 1898. Mém. et disc., Par., 1900, ii, 519.—**Brown** (F.) A peculiar case of obstetries. [Protrusion of bladder between the recti muscles; forceps delivery; recovery.] Pacific M. J., San Fran., 1889, xxxii, 477-479.—**Lupo** (P.) Un caso di sventramento; operazione chirurgica; guarigione. Gazz. internaz. di med. prat., Napoli, 1900, iii, 264.—**Monsell** (F. W.) An unusual experience in midwifery; rupture of the linea alba during labour. Australas. M. Gaz., Sydney, 1890-91, x, 74.—**Monsiorski** (Z.) Samoistne pęknięcie popowiny przy porodzie w pozycji poziomej. [Spontaneous rupture of the umbilicus in labor in horizontal position.] Gaz. lek., Warszawa, 1901, 2, s., xxi, 1219-1221.—**Mouratof** (A. A.) Contribution à la cure radicale de la disjonction des muscles droits à la suite des couches. [Transl.] Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1899, xv, 253-255.—**Pfeiffer** (O. J.) Rupture of the abdominal wall during labor. Colorado M. J., Denver, 1900, vi, 529.—**Pinnoek** (R. D.) Rupture of linea alba during labour. Australas. M. Gaz., Sydney, 1890-91, x, 106.—**Prochowick** (L.) Die Diastase der Bauchmuskeln im Wochenbett. Arch. f. Gynaek., Berl., 1885-6, xxvii, 419-441.—**Quenu**. Traitement opératoire de l'événement. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1896, n. s., xxii, 179.

Labor (Complicated) from rupture of the uterus.

See, also, Cæsarean section (Cases of); Labor (Complicated) from rupture of the uterus-operations; Labor in primiparæ; Obstetrics (Jurisprudence of).

Akhsiarumoff (B. I.) Sluchai razriva matki. [Case of rupture of uterus.] 8^o. [St. Petersburg, 1893.]

Aleksandroff (I. [N.]) *Materiali k voprosu o razrivakh matki vo vremya rodov (sub partu) po danuiu otechestvennikh avtorov s

Labor (Complicated) from rupture of the uterus.

1885 goda i inostrannikh s 1893. po 1900. god. [Ruptures of the uterus during labor according to data of Russian authors from 1885, and foreign from 1893 to 1900.] 8^o. Moskva, 1900.

Bekman (V.) K etiologii razrivov matki. [On the etiology of rupture of the uterus.] 8^o. [St. Petersburg, 1892, vel subseq.]

de Belval (D.) *Contribution à l'étude des déchirures du segment inférieur de l'utérus et de leur traitement. 8^o. Lyon, 1900.

Blasart (C.) *Contribution à l'étude des ruptures de l'utérus pendant l'accouchement. (Ruptures incomplètes.) 8^o. Paris, 1899.

Borgnis (M.) *Ueber Uterus-Rupturen. 8^o. Heidelberg, 1896.

Braga (F.) *Rupturas uterinas durante o trabalho do parto. 8^o. Lisboa, 1886. Also [Abstr.], in: Med. contemp., Lisb., 1886, iv, 419-422.

Braun von Fernwald (R.) Ueber Uterus-ruptur. 8^o. Wien, 1894.

Brossard (J.) *Étude sur le traitement des ruptures de l'utérus se produisant pendant le travail de l'accouchement. 4^o. Paris, 1890.

By (G. C.) De rupto in partu utero. sui. 4^o. [Parisiis, 1782.]

Crantz (H. N.) Commentarius de rupto in partus doloribus a fœtu utero. 8^o. Lipsia, 1756.

— The same. 12^o. Neapoli, 1776.

Dannenberg (F. A. E. K.) *Ueber Uterus-ruptur. 8^o. Berlin, 1897.

Davidoff (H. L.) *K voprosu ob izmenenii elasticheskoi tkani matki pri samoproizvolnikh razrivakh yeya vo vremya rodov i beremennosti. [On the alteration in the elastic tissue of the uterus in spontaneous rupture during labor and pregnancy.] 8^o. S.-Peterburg, 1895. Also, in: J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1895, ix, 1057-1097, 1 pl.

Deckner (G.) *Ueber Uterusruptur. 8^o. Königsberg i. Pr., 1898.

Diefen (H. A.) *Ruptura uteri durante partu. 8^o. Amsterdam, 1894.

Dischler (C. H.) *Ueber subperitoneales Emphysem nach Ruptura uteri. 8^o. [Bonn], 1898.

Also, in: Arch. f. Gynaek., Berl., 1898, lvi, 199-217.

Fehmers (C. H. A. T.) *Bijdrage tot de therapie bij ruptura uteri. [Leiden.] 8^o. Rotterdam, 1901.

Forné (J.) *Étude comparée des différentes méthodes de traitement utilisées dans les ruptures de l'utérus. 8^o. Paris, 1900.

Herlitzka (L.) Le rotture dell' utero in sopraparto; eziologia, diagnosi, prognosi, cura. 8^o. Pescia, 1900.

Koblanck (A.) Beitrag zur Lehre von der Uterusruptur, nach achtzig in der kgl. Universitäts-Frauenklinik zu Berlin beobachteten Fällen. 8^o. Stuttgart, 1895.

Kohler (F. X.) *Ueber Geburten nach überstandener Uterusruptur. 8^o. Strassburg, 1900.

Korth (M.) *Beitrag zur Kasuistik der Uterusruptur. 8^o. Berlin, [1885].

Lebram (F. M.) *Ueber Rupturen im Fundus uteri. 8^o. Königsberg, 1901.

Le Clère (W.) *Contribution à l'étude des ruptures incomplètes de l'utérus avec thromboses sous-péritonéales se produisant pendant le travail de l'accouchement; anatomie pathologique, symptômes. 8^o. Paris, 1899.

Legal (J.) *Ueber Uterusruptur während der Geburt und während der Schwangerschaft. [Wurtzburg.] 8^o. Breslau, 1897.

Labor (Complicated) from rupture of the uterus.

MAASS (G.) * Beitrag zur Casuistik der Uterusrupturen mit besonderer Berücksichtigung der mikroskopischen Untersuchung eines speziellen Falles aus der geburtshilflichen Station der kgl. Charité zu Berlin. 8°. Berlin, [1898].

VON MARS (A.) Medianschnitt durch die Leiche einer an Uterusruptur verstorbenen Kreissenden. Eine anatomische Studie. (Uebersetzung der in polnischer Sprache von der Akademie der Wissenschaften in Krakau herausgegebenen Abhandlung.) fol. Krakau, 1890.

MERZ (K.) * Zur Behandlung der Uterusruptur. 8°. Berlin, 1893.

MÜLLER (F.) * Ueber Uterusruptur; nach den Beobachtungen der Hallenser Frauenklinik 1894-1900 mit besonderer Berücksichtigung der Therapie. 8°. Halle, 1901.

MÜLLER (J. [K. H.]) * Ein Fall von spontaner Uterusruptur. 8°. Greifswald, 1891.

NEVILLE (W. H.) On rupture of the gravid uterus during the act of parturition; with a case of perfect recovery from that accident. 8°. [London], 1829.

PHILIPPI (A.) * Ueber Uterusruptur. 8°. Bonn, 1894.

PISTOR (C. F.) * Diss. exhibens foetum e rupto utero in abdomen prorumpentem. 12°. Argentorati, 1726.

PORAK (C.) & BOGDAN (G.) Considérations sur le traitement des ruptures utérines; avec une lettre-préface du Prof. Pajot. 12°. Jassy, 1892.

REBEN (M.) * Zur Therapie der Uterusruptur während der Geburt. 8°. Berlin, [1879].

SALOMON (A.) * Ein Beitrag zu Ruptura uteri. 8°. Würzburg, 1895.

SARA (E.) * Delle rotture uterine nel parto. Tesi per la libera docenza in ostetricia e ginecologia. (Parte prima.) 8°. Napoli, 1899.

SAUVAGE (C.) * De l'anatomie pathologique et du traitement des ruptures utérines pendant le travail. 8°. Paris, 1902.

— The same. 8°. Paris, 1902.

SCHAEFFER (O.) * Ueber die Behandlung der Ruptura uteri mit completem Austritt des Kindes. 8°. München, 1889.

Also, in: Münchener med. Wchnschr., 1889, xxxvi, 718; 735.

SCHAPÈR (A.) * Beitrag zur Aetiologie und Therapie der spontanen Uterusruptur während der Geburt. 8°. Würzburg, 1901.

SCHMITT (F. A. C.) * Contribution à l'étude des ruptures spontanées de l'utérus pendant le travail et l'accouchement. 8°. Nancy, 1902.

SCHRAMM (E.) * Ein Fall von Ruptura uteri spontanea während der Geburt. 8°. München, 1875.

SCHROETER (L. P.) [Pr.] nonnulla de uteri ruptura, cum annexa observatione de utero in partu rupto foetuque in abdominis cavum prolapsu. sm. 4°. Rintellii, [1780].

STEIDELE (J.) Sammlung merkwürdiger, und für Aerzte, Wundärzte, hauptsächlich aber für Geburtshelfer und Hebammen nützlicher Beobachtungen von der in der Geburt zerrissenen Gebärmutter, mit Anmerkungen. 8°. Wien, 1774.

STRUVE (L. A.) * Diss. exhibens insignem casum rupture uteri, post-mortem puerperam denum ex sectione cognita. sm. 4°. Kilia, 1815.

WASMUS (B.) * Ein Todesfall nach Ruptur des Uterus trotz sofortiger Vernähung des Risses. (Wahrscheinlich infolge von Aetherpneumonie.) [Münich.] 8°. Braunschweig, 1899.

Labor (Complicated) from rupture of the uterus.

WILMART (A.) Des ruptures utérines. 8°. Bruxelles, 1872.

WOLF (K.) * Ueber einen Fall von Uterusruptur. 8°. Freiburg, 1890.

WYCHGEL (G. J.) * Der heutige Stand der Ruptura uteri. 8°. Berlin, 1900.

Abuladze (D.) Sluchaï dolgovremennavo zaderzhanija ploda v matkie pri razrivie yeva. [Retention of the fetus in the uterus for a long time after its rupture.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1898, xii, 1035-1053.

Adler (B.) Complete Zerreissung der Gebärmutter (Ruptura uteri complet.) bei Längslage der Frucht; Austritt des Mutterkuchens und der Frucht in die freie Bauchhöhle. Prag. med. Wchnschr. 1900, xxv, 183.

Albers-Schönberg. Ein Fall von Uterusruptur bei kongenitaler Dystopie der linken Niere als Geburtshindernis. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1894, xviii, 1223-1227.

Aleksandrov (I. N.) K kaznistikie razrivov matki vo vremya rodov. [Rupture of the uterus during labor.] Vrach. zapiski, Mosk., 1899, vi, 25-31.

Aleksenko (N. D.) K etiologii proizvolnikh razrivov matki vo vremya rodov. [Etiology of spontaneous rupture of the uterus during labor.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1890, iv, 385-399.

Ansfrieff (A. A.) Razrivi matki i iskhodi ikh v zavisimosti ot kharaktera akushorskoj pomoshchi. [Rupture of the uterus and its consequences in relation to obstetric aid.] Ejened. jour. "Prakt. Med.", St. Petersburg, 1894, i, 77-81.

Arppe (N. J.) Ruptura uteri-tapaus. [A case of...] Duodecim, Helsinki, 1898, xiv, 77-79.

Audebert. Deux cas de déchirure de l'utérus. Gaz. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 1893, xiv, 182-185.

— Présentation de l'épaulo méconnée; introduction d'une branche de forceps à travers la paroi thoracique du fœtus; rupture de l'utérus. Ibid., 1894, xv, 571-573.

— Rupture secondaire de l'utérus, consécutive à un abcès intra-pariétal. Toulouse méd., 1900, 2. s., ii, 193-198.

— Echo méd., Toulouse, 1900, 2. s., xiv, 409-414.

Avdikovich (A. G.) Sluchaï razriva matki pri rodakh. [Rupture of the uterus during labor.] Otech. o. deiatel. Obsh. Tula, 1895-6, xxxiv, 22-30.

Bäcker (J.) Méhrepedés esete. [A case of rupture of the uterus.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 245.

— Orvosi hetil. szemle, Budapest, 1897, xxii, 50-52.

— Ruptura uteri. Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 481.

Baisch. Ueber Zerreissung der Gebärmutter in der Schwangerschaft. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipzig, 1903, vii, 249-283, 1 pl.

Bar. Rupture de l'utérus; version. J. d. sages-femmes, Par., 1896, xxiv, 153.

Barnoff (N.) Sluchaï polnava razriva matki vo vremya rodov. [Complete rupture of the uterus during labor.] Prakt. Vrach. S.-Peterb., 1903, ii, 565.

Barbier (C.) Rupture de l'utérus occasionnée par des manœuvres infructueuses de version. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1888), 1889, xxviii, pt. 2, 16.

— Un cas de rupture de l'utérus. Lyon méd., 1888, lviii, 311-314.

— Also: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1888), 1889, xxviii, pt. 2, 112-116.

Barry (P. J.) Notes of a case of ruptured uterus. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1891-2, x, 247-251.

— Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1892, i, 505.

— Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liii, 239.

Bastaki (T.) Rupture de l'utérus; prociidence du grand épiploon; guérison. Arch. roum. de méd. et chir., Par., 1887, i, 115-119.

Baur (K. J. F.) Ueber einen Fall von spontaner, kompletter Uterusruptur; konservative Behandlung; Heilung. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1900, xxiv, 1009-1014.

— Zwei complete Uterusrupturen mit theilweisem Austritt der Frucht in die freie Bauchhöhle; beide sind konservativ behandelt worden und genesen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1901, xlv, 155-159.

— Spontane complete Uterusruptur. Ibid., 1902, xlvii, 313.

Beecon (H. A.) Rupture of the uterus caused by a previous injury of the womb, and shortening of the cord by coils round the neck of the child, causing unavoidable traction. Obst. Gaz., Cincinnati, 1886, ix, 113-116.

Bejan (V.-I.) Quatrième grossesse; présentation du sommet; fœtus hydrocéphale; rupture de l'utérus. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1891-2, v, 50-53.

Bergesio (L.) Sulle rotture dell'utero durante il parto. Gior. di ginec. e di pediat., Torino, 1903, iii, 269-273.

Bertazzoli (A.) Sopra un caso di rottura spontanea incompleta dell'utero in soprarto e sopra un altro di retroversione parziale dell'utero in gravidanza. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1885, 8. s., vii, 481; 501.

Best (W. H.) A case of rupture of the uterus occurring at the first onset of labour. Lancet, Lond., 1895, i, 925.

Black (M.) A case of rupture of the uterus. Glasgow M. J., 1897, xlviii, 218-220.

— Also: Tr. Glasgow Obst. & Gynaec. Soc., 1896-8, i, 27-29.

Black (M.) & Buchanan (R. M.) Notes of a case of rupture of the uterus. Glasgow M. J., 1896, xvi, 219-223.

Black (G. F.) Ruptured uterus. Tr. Obst. Soc. Lond. (1894), 1895, xxxvi, 316-318.

Blackwell (F. W.) Case of rupture of uterus. Lancet,

Labor (Complicated) from rupture of the uterus.

Lond., 1890, i, 18. — **Bogdanoff** (P. F.) K kaznisti-kie razrivov matki. [Rupture of the uterus.] J. akush. i jensk. holiez., St. Petersburg, 1899, xiii, 357-365. — **Boissard & Condert**. Présentation d'un utérus dont le segment inférieur est perforé sur son bord droit sur une hauteur de dix centimètres. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1901, iv, 69-71. — **Bombarda** (M.) Ruptura do utero; morte; tentativa de aborto provocado? Med. contemp. Lish., 1894, xii, 301-305. — **Bong**. Ueber einen durch Secale cornutum bedingten Fall von Uterusrupturn. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1898, xxiv, 336. — **Borclius** (J.) Uterusrupturn vid förlösnings; laparotomie, uterusschnitt; helse. [... during labor; ... recovery.] Hygiea, Stockholm, 1893, iv, 252-268. — **Bouffé de St. Blaise**. Arrachement de la portion vaginale du col utérin, par la tête fœtale, pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxxv, 54-56. — **Boyce** (J. W.) A case of complete rupture of the uterus during labor. Am. J. Obst., N. Y., 1893, xxvii, 376-380. — **Brandt** (K.) Ruptura uteri; tang; suture af rupturen fra vagina af; levende moder og barn. [Rupture of the uterus; forceps; suture of the rupture, partum in the vagina; the mother and the infant living.] Res., 357. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1901, 4. R., xvi, 284-286. — **Braun von Fernwald** (C.) Ein Fall von Uterusrupturn. Wien. klin. Wehnschr., 1890, iii, 958. — **Braun von Fernwald** (R.) Uterusrupturn, kompliziert durch den Bestand einer Recto-vaginalfistel. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1893, xvii, 273-278. — **Brindeau** (A.) À propos d'une déchirure utérine. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1900, iii, 340-344. — Deux cas de rupture sous-péritonéale du segment inférieur de l'utérus. *Ibid.*, 1901, iv, 130-132. — **Bronardel** (P.) & **Langier** (M.) Rupture spontanée de l'utérus pendant le travail; application de forceps par un officier de santé; instruction judiciaire suivie d'une ordonnance de non-lieu. Ann. d'hyg., Par., 1888, 3. s., xix, 429-438. — **Brünnings** (T.) Tetanus uteri und drohende Uterusrupturn. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1898, xxii, 369-374. — **Brunon**. Cloisonnement cicatriciel transversal du vagin chez une secondipare à terme; rupture de l'utérus au niveau du col; mort de la mère et de l'enfant. Loire méd., St. Étienne, 1895, xiv, 262-266. — **Budin** (P.) Rétrécissement du bassin; diamètre promonto-sous-pubien, 10 centimètres $\frac{1}{2}$; rupture spontanée de l'utérus; application de forceps; extraction d'un enfant mort du poids de 3950 grammes; guérison. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1898, 46-51. — **Burger** (P.) Ein Fall von Ruptura uteri. München. med. Wehnschr., 1896, xliii, 590. — **Burkhardt**. Slučaj krugovog razriva vaginalnog časti matki. [Circular rupture of vaginal portion of uterus.] Russk. Med., St. Petersburg, 1888, xlii, 159. — **Buxton** (L. H.) A case of rupture of the uterus, with recovery. Med. Reg., Phila., 1887, i, 103. — **Cameron** (M.) Rupture of the uterus at full term, missed labour, and delivery nine weeks later. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 972. — **Camp** (E. T.) A complicated case of obstetrics with rupture of the uterus. South. Pract., Nashville, 1895, xvii, 489. — **Carl**. Ein glücklich verlaufer Fall von Uterusrupturn. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 362. — **Ceccato** (G.) Rottura dell' utero. Boll. d. clin., Milano, 1895, xii, 401-405. — **Charles** (N.) Rupture de l'utérus chez une femme multipare, bien conformée, ayant subi en ville un grand nombre d'applications de forceps. J. d'accouch., Liège, 1889, x, 253-255. — **Chéron**. Deux observations de rupture utérine spontanée. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1896, 103-107. *Also*: J. de méd. de Par., 1896, 2. s., viii, 225. *Also*: Rev. obst. et gynéc., Par., 1896, xii, 162-166. — **Chevalier**. Rupture de l'utérus. Bull. Soc. d'anat. et physiol., ... de Bordeaux, 1884, v, 233-238. — **Chiari** (H.) Ueber den anatomischen Befund einer zwanzig Tage alten, inter partum entstandenen, in Heilung begriffenen, kompletten Uterusrupturn. Prag. med. Wehnschr., 1899, xxiv, 283-285. — **Chunn** (W. P.) Rupture of the uterus. Maryland M. J., Balt., 1886-7, xvi, 233-235. — **Cochet** (G.) Présentation du sommet transformée en présentation du tronc; placenta prævia; tentatives faites en ville pour l'extraction; rupture de l'utérus et du vagin; décollation; guérison. Ann. de gynéc., Par., 1886, xxv, 106-118. — **Collamore** (G. A.) A case of rupture of the uterus. Cleveland J. M., 1897, ii, 221-223. — **Colmer** (P.) A case of ruptured uterus. Lancet, Lond., 1897, ii, 661. *Also*: Med. Press & Circ., Lond., 1897, n. s., lxxii, 164. — **Comstock** (T. G.) Rupture of the uterus. Clin. Reporter, St. Louis, 1888, i, 290. — **Cook** (H. W. J.) A case of spontaneous rupture of the uterus during the first stage of labour. Lancet, Lond., 1898, i, 571. — **Corin** (G.) Recherches sur certaines causes de ruptures de l'utérus au cours de l'avortement. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroy, 1901-2, xlii, 116-130. — **Coudert**. Rupture de l'utérus dans un cas de présentation de la face. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxxiv, 449. — **Cox** (R.) Case of rupture of the uterus. Tr. Obst. Soc. Lond., 1886, 1887, xxvii, 225-228. *Also* [Abstr.]: Am. J. Obst., N. Y., 1886, xix, 1294. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 721. — **Crandall** (T. V.) Rupture of the uterus; recovery. Am. Gynec. & Pædiat., Phila., 1890-91,

Labor (Complicated) from rupture of the uterus.

iv, 351. — **Dakin** (W. R.) Uterus ruptured during unobstructed labour (with a microscopic section). Tr. Obst. Soc. Lond., 1898, 1899, xl, 29-32. — **Danforth** (L. L.) Rupture of the uterus; with report of a case. Homeop. J. Obst., N. Y., 1900, xxii, 213-217. — **Davis** (E. P.) Treatment of threatened rupture of the uterus by manipulation and posture. Med. News, Phila., 1887, i, 156. — Prolonged labor in justo minor pelvis; breech presentation; rupture of the uterus, and death. Phila. Polyclin., 1894, iii, 162. — **De Lee** (J. B.) Report of a case of spontaneous rupture of the uterus during labor. Chicago M. Recorder, 1898, xiv, 25-31. — Three cases of rupture of the uterus during labor. Am. Gynec., N. Y., 1903, ii, 149-151. — **Demelin**. Rupture incomplète de l'utérus; hémorrhagie; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxxii, 549-552. — **De Moerloose** (Mlle.) Présentation de l'épaule, variété brachiale; resserrement tétanique de l'anneau de contraction; déchirure du segment inférieur de l'utérus; mort. Rev. obst. internat., Toulouse, 1897, iii, 9-12. — **Dickinson** (R. L.) Dangerous thinning and elongation of the lower uterine segment, including three cases of rupture. Tr. N. York Obst. Soc., 1898-9, 14-27. *Also*: Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1899, xiv, 280-293. [Discussion], 335. — **Dobrowolski** (S.) Peknięcie macicy w ciąży. [Rupture of the uterus during labor.] Przegl. lek., Kraków, 1902, xli, 711; 729; 742. — **Dohrn**. Ein Fall geheilter Uterusrupturn. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1894, xviii, 249. — **Doktor** (S.) Mehrepedes esete. [A case of rupture of the uterus.] Orvosi hetí szemle, Budapest, 1897, xiii, 346. — Graviditas abdominalis, a terhesség folyamán történt meherepedés következtében. [Abdominal pregnancy, with rupture of uterus in the course of pregnancy.] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xiv, 260. — **Doleris & Bonnus**. Rupture utérine; arrachement du col; thrombus sous-péritonéal suivi d'hémorrhagie intra-péritonéale; mort le 4^e jour. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1896, 16-24. *Also*: J. de méd. de Par., 1896, 2. s., viii, 173-175. *Also*: Rev. obst. et gynéc., Par., 1896, xii, 133-139. — **Doornan** (J. D.) De behandeling van ruptura uteri durante partu. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaecol., Haarlem, 1893, v, 40-56. — Ruptura uteri durante partu. *Ibid.*, 1894, v, 281-292. — **Dow** (E. S.) Rupture of the uterus during labor. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 741-743. — **Drage** (L.) Case of rupture of the uterus. Tr. Obst. Soc. Lond., 1886, 1887, xxviii, 2-4. — **Dunn** (S.) Rupture of the uterus; an unusual case. Am. Midwife, St. Louis, 1896, ii, 84. — **Durlacher**. Ueber einen Fall von Uterus ruptur mit Durchtritt des abgeschnittenen Kopfes in die Bauchhöhle, mit einigen epikritischen Bemerkungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1901, xxvii, 788-790. — **Edgar** (J. C.) Rupture of the uterus and vagina during labor. N. York M. J., 1895, lxi, 568. — **Engelmann** (G. J.) Two cases of rupture of the uterus, and some reflections upon the abuse of ergot in obstetric practice. Med. News, N. Y., 1884, xiv, 380-383. *Also*, Reprint. — **Erdey** (G.) Mehrepedes gyógyult esete. [Recovery from rupture of the uterus.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 455. *Also*: Orvosi hetí szemle, Budapest, 1898, xxv, 307. *Also*, transl.: Pest. med.-chir. Presso, Budapest, 1898, xxxiv, 856. — **von Eelsen** (G.) Ruptura cervicis uteri in partu. Duodecim, Helsingfors, 1888, iv, 126. — **Finger**. Ein Fall von Ruptura uteri. Berl. klin. Wehnschr., 1888, xxv, 1031. — **Fleming** (R. A.) Case of rupture of the uterus. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1888-9, xiv, 145-147. — **Fox** (C. J.) Report of a case of rupture of the uterus. Maritime M. News, Halifax, 1889-90, ii, 66. — **Franz** (K.) Ueber Uterusrupturn. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1900, Leipzig, 1901, lxxii, pt. 2, 2. Hlfte., 133. — **Freund** (H. W.) Nene Befunde bei Zerreissung der Gebärmutter und des Scheidengewölbes. Festschr. z. Feier d. 50. Jnhil. d. Gesellschaft f. Geburtsh. u. Gynäk. in Berl., Wien, 1894, 223-239. — Demonstrationen zur Uterusrupturn. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipzig, 1895, vi, 296-320. — **Fritsch** (H.) Referat über die Behandlung der Uterusrupturn. *Ibid.*, 1-18. *Also*: Aertzt. Rundschau, München, 1895, v, 369; 385. *Also*: Wien. med. Presse, 1895, xxxvi, 881-891. [Discussion], 901-903. *Also*, transl. [Abstr.]: Mod. Week, Par., 1895, iii, 277. — **Funk-Brentano** (L.) Des causes de la rupture utérine pendant la grossesse et l'accouchement. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1898, xi, 361; 1899, xii, 43; 129. — **Galabin** (A. L.) & **Horrocks** (P.) Rupture of uterus or vagina (5 cases). Gny's Hosp. Rep., Lond., 1888, 3. s., xxx, 48-50. — **Gardiner** (P.) Complete transverse laceration of the womb. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 719. — **Gerosa Fasse** (Maria). Rottura completa dell' utero in travaglio di parto; applicazione del forceps; feto morto; puerperio morbooso per peritonite settica; volvulo; parametrite suppurativa; guarigione. Levatrice cond., Roma, 1895, iv, 97-99. *Also*: Giorn. p. le levatrici, Milano, 1896, x, 52. — **Gessner** (A.) Zwei Fälle von spontaner Uterusrupturn. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1895, xix, 33-40. — **Gibbon** (H. B.) Report of a case of rupture of the uterus. Cleveland M. Gaz., 1891-2, vii, 426-430. — **Gibert**. Bassin rachitique; manœuvres diverses ayant amené une rupture utérine; basiostripsie

Labor (Complicated) from rupture of the uterus.

sur tête restée isolée dans l'utérus; suture de l'utérus; mort; examen de l'intérieur et du bassin. Rev. mens. de gynéc. [etc.], Bordeaux, 1899, i, 126-132. — **Gilliland** (W. E.) Some of the causes of rupture of the os uteri. Peoria M. Month., 1885-6, vi, 554-561. — **Girvin** (J. H.) Ruptured uterus, with presentation of specimen. Am. J. Obst., N. Y., 1903, xlviii, 540. — **Gorokhoff** (D. E.) K kazuishtikie razrivov matki vo vremya rodov. [Rupture of the uterus during labor.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1902, ix, 893. — **Góth** (L.) Ein geheilter Fall einer complete Uterusruptur. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 577-579. — **Graeneman** (G. L.) Po povodu sluchaya razryva uteri complete sub partu s iskhodom v vizdorovleniye. [Concerning a case of complete rupture of uterus in labor, with recovery.] Vrach. Zapiski, Mosk., 1895, ii, 69-79. — **Green** (A. W.) Rupture of the uterus during labour, followed by recovery. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 598. — **Green** (C. M.) A case of rupture of the uterus in labor at term, the child being born alive; recovery of the mother, and subsequent delivery of a full-term child in normal labor. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1888, xiii, 209-217. Also, Reprint. — Rupture of the uterus; palliative versus surgical treatment. Ann. Gynec. & Paediat., Phila., 1893-4, vii, 658-663. — **Grove** (C. E.) Rupture of uterus. Calif. Homoeop., San Fran., 1891, ix, 261-263. — **Grünwald** (J.) Uterusruptur mit Vorfall des Ovarium und der Tube. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1896, xxxv, 162-165. — **Gueniot**. Rupture de l'utérus avec passage d'une partie du fœtus dans le péritoine, chez une femme en travail d'accouchement; extraction de l'enfant par les voies naturelles; guérison. Bull. Acad. de méd., Par., 1890, 2. s., xxiv, 210-214. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxxiii, 831. — **Hallbach**. Ruptura uteri gravidæ. Prov. San.-Ber. d. k. med.-Coll. v. Westfalen 1844, Münster, 1846, 115. — **von Haller** (A.) Wahrnehmungen von derin der Geburt zerrissenen Gebärmutter. In: Levret Wahrnehmungen v. d. Ursachen v. schwerer Geburt, 129. Lülbeck u. Altona, 1758, 471-498. — **Harrison** (G. T.) Rupture of the uterus; its etiology, diagnosis, and therapeutics. Virginia M. Semi-Month., Richmond 1897-8, ii, 697-702. — **Hart** (D. B.) On the treatment of rupture of the uterus. Edinb. M. J., 1890-91, xxxvi, 35-39. — **Harvey** (R.) Rupture of the uterus. Tr. Obst. Soc. Lond. (1885), 1886, xxvii, 191-192. — **Hatch** (H.) Rupture of the uterus; recovery without operation. Weekly M. Rev., St. Louis, 1891, xxiv, 502. — **Haven** (G.) Rupture of the uterus, with the report of a case. Boston M. & S. J., 1892, cxxvii, 83. — **Healy** (J. J.) Two cases of spontaneous rupture of the uterus during labor. Ibid., 1898, cxxxviii, 369. — **Heck-ling**. Riss der Gebärmutter während der Wehen. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1827, Coblenz, 1830, 105. — **Heck-toen** (L.) Report of two cases of rupture of the uterus during abortion. Am. Gynec. J., Toledo, 1892, ii, 623-627. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1892, xxvi, 69-74. [Discussion], 89-91. Also: Tr. Chicago Gynec. Soc., N. Y., 1892-3, i, 100-107. — **Hemenway** (L. H.) Rupture of the uterus during childbirth. Tr. Vermont M. Soc., 1900, Burlington, 1901, 157-162. Also: Med. Times, N. Y., 1902, xxx, 111. — **Henderson** (T.) Rupture of the womb through the fundus. Med. Age, Detroit, 1888, vi, 508. — **Herman** (G. E.) Ruptured uterus. Tr. Obst. Soc. Lond., (1891), 1892, cxxviii, 491. — **Herrgott** (A.) Un cas de rupture de l'utérus. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1901, iv, 329-337. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1901, cxxiii, 296-305. — **Herzfeld** (C. A.) Ein Fall von Uterusruptur bei Hydrocephalus. Sitzungsb. d. geburtsh.-gynaek. Gesellsch. in Wien, 1889, ii, 53-55. — **Hirst** (B. C.) Detachment and expulsion of the vaginal portion of the cervix during labor. Med. News, Phila., 1890, lvi, 653. — A ruptured uterus. Ibid., 1892, lxi, 604. Also: Canad. Pract., Toronto, 1892, xvii, 562. — **Hochstetter**. Uterusruptur. Charité Ann., Berl., 1894, xix, 497. — **Hooper** (J. D.) Notes on a case of incomplete rupture of uterus. Austral. M. J., Melbourne, 1886, viii, 306-309. — **Horrocks** (P.) Rupture of uterus. Tr. Obst. Soc. Lond. (1889), 1890, xxxi, 228. — **Hopkins** (S. R.) Rupture of the uterus during labor. Med. Fortnightly, St. Louis, 1903, xxiv, 605-609. — **Hucklenbroich**. Spontane Uterusruptur. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1901, xiii, 614-617. — **Hypes** (B. M.) Spontaneous rupture of uterus during labor and at term. Am. J. Obst., N. Y., 1896, xxxiv, 879-882. [Discussion], 748-752. Also: Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1896, Phila., 1897, ix, 234-251. — **Hies** (U. G.) Shoulder presentation with rupture of the uterus. Surg. Clin., Chicago, 1903, ii, 37. — **Ingraham** (H. D.) The uterus; spontaneous rupture of its body during labor. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, cxxiii, 266-268. — **Ivanoff** (N.) Etiologie, prophylaxie et traitement des ruptures de l'utérus pendant les couches. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1903, lxx, 341-354. — **Jakins** (W. V.) Case of rupture of the uterus. Austral. M. J., Melbourne, 1886, viii, 492-494. — **Jaquet**. Ein seltener Fall von Ruptura uteri. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Stuttg., 1901, xlv, 480-484. — **Jardine** (R.) Case of incomplete rupture of uterus, showing the retraction ring.

Labor (Complicated) from rupture of the uterus.

Glasgow M. J., 1899, lii, 211-213. — Case of spontaneous rupture of the uterus. Tr. Glasgow Obst. & Gynec. Soc. (1900-1902), 1903, iii, 45-49, 1 pl. Also: Glasgow M. J., 1901, lv, 291-295. — **Jenkins** (T. W.) Rupture of the uterus in a case of twin pregnancy. Glasgow M. J., 1891, xxxv, 204-206. — **Jurinka** (J.) Zwei Fälle von Uterusruptur während der Geburt. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1897, vi, 489-497. — **Kakushkin** (N. M.) Prouikayushitsiy razriv matki vo vremya rodov. [Rupture of uterus during labor.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1890, iv, 132-141. — **Kaltenbach** (R.) Complication von Uterusruptur und Cervicalriss. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 1033-1035. — **Kleineritz** (F.) Ein Fall von spontaner kompletter Uterusruptur. Centralbl. f. Gynaek., Leipz., 1902, xxvi, 1041-1043. — Casuistische Beiträge zur Inversio und Ruptura uteri. Med. Cor.-Bl. d. württenb. ärztl. Ver., Stuttg., 1902, lxxii, 793; 809; 821. — **Koebert** (A.) Dva sluchaya razriya matki. [Two cases of rupture of the uterus.] Ejened. jour. "Prakt. Med.," St. Petersburg, 1894, i, 197-202. — **Kohlmann**. Ueber einen Fall von Zerreissung der Gebärmutter mit Geburt in die Bauchhöhle. Allg. deutsche Heb.-Ztg., Berl., 1897, xii, 93-95. — **Konrad** (M.) Méhrepédés (Ruptura uteri). Orvosihetil, Budapest, 1897, xli, 462. — **Kraskovski** (A. I.) & **Pisenski** (G. F.) Sluchai razriya matki vo vremya rodov u zhenshtsin s kifoticheskim tazom. [Rupture of uterus during labor in a woman with a cyphotic pelvis.] Protok. zased. akush.-ginek. Obsk. v Kieve, 1894, vii, 177-192, 1 pl. [Discussion], 31-34. — **Krebs** (J.) Ueber Gebärmutterzerreissung während der Geburt. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1902, xvi, 204-225. — **Krivski** (L. A.) Sluchai vtornichnavorazriya matki vo vremya rodov. [Second rupture of the uterus during labor.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1901, xv, 1097-1106. Also, transl.: Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1902, xv, 9-20. — **Kronland** (M.) Pekniecie maciej podczas porodu; wyzdrowienie. [Rupture of the uterus during labor; recovery.] Gaz. lek., Warszawa, 1897, 2. s., xvii, 834. — **Kruzenshtern** (V. E.) Sluchai razriya matki i zadnyavo svoda vlagalishish vo vremya rodov. [Rupture of uterus and vagina during delivery.] Nauch. Besedy vrach. Zakavkazsk. Povival. Inst., Tiflis, 1887, ii, 267-283. — **Kubinyi** (P.) Ruptura uteri completa esete. [A case of . . .] Budapesti k. orvosegy. 1902-ik evi évkönyve, Budapest, 1903, 96-98. — Ruptura uteri completa esete. [A case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlv, 197. Also: Orvosi hetil. szemle, Budapest, 1902, cxxii, 394. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1902, cxxxvii, 511. Also, transl.: Ungar. med. Presse, Budapest, 1902, vii, 298. — **Kupferberg** (H.) Ueber zwei Fälle von nicht penetrierender Uterusruptur. München. med. Wchnschr., 1892, cxxxix, 908-910. — **Kuriz** (C.) Uterine rupture. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1893, viii, 259-264. — **Lehmann** (L.) Twee waerneemingen van vernaaning des bekken met doodelijken uitgang voor moeder en kind gedurende den actus der baring, ten gevolge van ruptura uteri et vaginae. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1869, 2. R., i, Afh., 97-107. Also, transl. [Abstr.]: Schmidt's Jahrb., Leipz., 1869, cxliii, 188-193. — **Leopold**. Zur Behandlung der Uterusruptur. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynaek., Leipz., 1888, ii, 211-225. — **Letins** (A.) K kazuishtikie krugovovo otriva vlagalishishnoi chasti vo vremya rodov. [Circular rupture of the vaginal portion during labor.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1892, vi, 881-888. — **Lewers** (A. H. N.) Rupture of the uterus during pregnancy, with notes of a case. Proc. M. Soc. Lond., 1887, x, 60-69. — A ruptured uterus with dermoid ovarian cyst the size of a child's head. Tr. Obst. Soc. Lond. (1900), 1901, xl, 95. — **Libotzky**. Demonstration eines Falles von geheilter Uterusruptur. Sitzungsber. d. geburtsh.-gynaek. Gesellsch. in Wien, 1889, ii, 11. — **Livermore** (I. W.) Rupture of uterus during labor. Am. Med., Phila., 1902, iii, 462. — **Lois**. Deux cas de rupture utérine complète pendant le travail; un décès; uno guérison. Clinique, Brux., 1894, viii, 177-180. Also: Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1894, xxi, 535-538. — **Loomis** (H. P.) A case of rupture of the uterus. Proc. N. York Path. Soc. (1891), 1892, 57. Also: Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 247. — **Love** (H.) Rupture of the uterus during labour. Lancet, Lond., 1891, i, 1312. — **Love** (W. L.) A case of complete rupture of the uterus. N. Am. J. Homoeop., N. Y., 1896, 3. s., xi, 480-482. — **Lovrich** (J.) Violent uterus-ruptura esete. [A case of . . .] Gynaekologia, Budapest, 1903, 45. — Zwei Fälle von Uterusruptur. Zentralbl. f. Gynaek., Leipz., 1903, xxvii, 1209-1212. — **Lund** (F.) Et Tilfælde af Ruptura uteri under Fødselen med Helbredelse. [. . . during labor; recovery.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn., 1889, 4. R., xix, 275. — **Lynds** (J. G.) Hernia of the placenta through the muscular coat of the uterus during labor. Med. News, Phila., 1893, lxxii, 77. Also, Reprint. — **M'Dermott** (T. L.) Rupture of the uterus during labor. Am. Pract. & News, Louisville, 1889, n. s., vii, 5-8. — **MacEvitt** (J. C.) Rupture of the uterus. Med. Rec., N. Y., 1896, i, 159. — **McLean** (M.) Rupture of the uterus; a few clinical obser-

Labor (Complicated) from rupture of the uterus.

vations. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1892, xvii, 357-364.—**McMurray** (W.) Case of twin pregnancy, complicated with ruptured uterus. Australas. M. Gaz., Sydney, 1885-6, v, 189.—**Mais**. Ein Geburtsverlauf bei retroflectirtem, fixirten Uterus mit Spontanruptur desselben. Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. Vaterl. Cult. 1897, Bresl., 1898, lxxv, 1. Abt., med. Sect., 168-171. Also: Arch. f. Gynaek., Berl., 1899, lxxiii, 125-133.—**Manton** (W. P.) Rupture of the uterus. Detroit M. J., 1901, i, 1-4.—**Märcer** (J.) Ruptura fundi uteri esete. [A case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 598-600. Also, transl.: Allg. Wien. med. Ztg., 1898, xliii, 209; 221; 233; 245; 255.—**Mari** (V.) Due casi di rottura uterine spontanea nel parto. Arch. di ostet. e ginec., Roma-Napoli, 1900, vii, 214-232.—**Marshall** (T. R.) Case of ruptured uterus; death from post-partum hemorrhage. Med. Reg., Richmond, 1897, i, 102.—**Martin** (A.) Rupture d'un uterus fibromateux et du vagin pendant l'accouchement; passage du fœtus dans la cavité abdominale; application de forceps; guérison sans opération. Normandie méd., Rouen, 1896, xi, 461-469.—**Maxwell** (J. P.) Rupture d'un uterus fibromateux pendant l'accouchement. *Ibid.*, 1897, xii, 409.—**Marx** (S.) Two cases of rupture of the uterus in the puerperal state. Am. J. Obst., N. Y., 1886, xix, 1150-1156.—**Matheson** (A. A.) A case of rupture of the uterus. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1888-9, xiv, 10-14. Also: Edinb. M. J., 1888-9, xxxiv, 713-716.—**Meij** (G. H.) Over ruptura uteri gravidæ. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1889, i, 235; 270.—**Mejia** (D.) Un caso importante de ruptura de la matriz. Gac. méd., México, 1887, xlii, 80-84.—**Mendel** (F.) Ein Fall von Uterusruptur intra partum ohne Operation geheilt. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1902, xxviii, 813.—**Mensinga**. Hyperotokie. Frauenarzt, Berl., 1896, xi, 241-243.—**Meredith** (W. H.) Rupture of the uterus during labor. Times & Reg., Phila., 1889, xx, 784.—**Metcalf** (H.) Rupture of the uterus. Atlantic M. Weekly, Providence, 1897, xlii, 401.—**Meurer**. [Ein geval van ruptura uteri.] Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1903, 54-56.—**Mikhine**. Un cas de récédive de rupture utérine. Ann. de gynec. et d'obst., Par., 1902, lvi, 403-409.—**Mitchell** (E. W.) Rupture of the uterus. Tr. Obst. Soc. Cinch., 1879-85, ii, 441-452.—**Möbius** (O.) Spontaner Gebärmutterriss unter der Geburt bei Querlage; Verscheiden der Hebamme durch Verletzung der Kindeslage und Unterlassung der Zuziehung eines Arztes. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1901, xiv, 395-405.—**Moldenhauer**. Fall von Ruptura uteri. Mitth. d. Gesellsch. f. Geburtsh. u. Leipzig (1873), 1874, p. xi.—**Moussous père & Oni**. Un cas de rupture utérine; présentation de l'épaulé. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1893, xiv, 52-54.—**Muret** (M.) Rupture spontanée pénétrante de l'utérus pendant l'accouchement; laparotomie; guérison. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1895, xv, 150-155. See, also, *infra*, Rapin.—**Murray** (R. M.) A case of spontaneous rupture of an apparently normal uterus at the commencement of labour. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1901-2, xxvii, 39-55. Also: J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp., Lond., 1902, i, 142-151.—**Mursinna** (C. L.) Von einer zerrissenen Gebärmutter, darauf ein plötzlicher Tod erfolgte. In his: Med.-chir. Beob., 129, Berl., 1782, i, 145-154.—**Nakajima** (J.), **Tsuji** (T.) & **Morinaga**. Ueber die Uterusruptur. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1899, xlii, 5. Hft., 7-13.—**Nakashima**. [A case of rupture of the uterus.] Saisei Gakusha Iji Shimpō, Tokyo, 1901, 987-991.—**Nečas** (J.) Zanedělaná poloba přéná; neuplná trhlina hrdla dělohy; obrát a extrakce mrtvého plodu; zhojení. [Neglected transverse presentation; incomplete rupture of neck of uterus; version and extraction of dead foetus; recovery.] Časop. lek. česk., v Praze, 1879, xviii, 97.—**Plochá pánev** Cd. 10; poloba obličejem; samoděčné neuplné roztržení hrdla dělohy; obrát a perforace blavy následující. [Flat pelvis, 10; face presentation; spontaneous incomplete rupture of neck of uterus; version and perforation of head following.] *Ibid.*, 90; 97.—**Neumann** (A.) Kann Uterusruptur durch plötzlichen Blasenprung bei Hydramnios zustande kommen? [Nebst Erwiderung von H. W. Freund.] Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1896, xxii, 701.—**Norris** (C.) Rupture of the uterus; from which the bacillus aerogenes was isolated in culture. Proc. N. York Path. Soc. (1897-8), 1899, 87-91.—**Noto** (A.) Rottura di utero. Ist. ostet.-ginec. d. r. Univ. di Palermo. Rendic. clin. (1901), 1902, 65.—**Orellano** (M.) Las roturas uterinas durante el parto. Crón. méd., Valencia, 1885-6, ix, 741-747.—**Orloff** (V. N.) O razrivakh matki vo vremya rodov i ikh lechenii. [Ruptures of the uterus during labor, and their treatment.] Vrach, St. Petersburg, 1901, xxii, 849-853.—**Ortega** (A. U.) Rottura spontanea dell' utero al parto. Sicilia med., Palermo, 1890, ii, 740-745. Also: Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1890), 1891, 102-107.—**Orthmann** (E. G.) Zur Ruptura uteri. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1898, vii, 399-412,

Labor (Complicated) from rupture of the uterus.

1 pl. Also: Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Stuttg., 1898, xxxviii, 302-306.—**Oswald** (E.) Ueber Uterusruptur bei mannlicher Placentarlösung. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipzig, 1903, xviii, 72-105.—**Owen** (H. C.) An unique case of rupture of uterus. Med. Age, Detroit, 1888, vi, 557.—**Paciniotti** (G.) Di un caso di rottura dell' utero in travaglio di parto. Mem. chir. pubb. in onore Bottini, Palermo, 1903, i, 112-123.—**Palleri** (G.) Rottura di utero per presentazione trasversale trascurata con esito in guarigione. Raccogliatore med., Forlì, 1900, 6. s., vi, 3-7.—**Paquy** (E.) À propos d'un cas de rupture spontané de l'utérus au cours du travail. Rev. prat. d'obst. et de gynec., Par., 1903, 76-81.—**Pasley** (C. B.) Rupture of the uterus, with recovery. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 130.—**Patton** (A. S.) Rupture of the uterus. *Ibid.*, 1900, i, 379.—**Pearse** (J.) A case of placenta previa and rupture of the uterus; recovery. *Ibid.*, 1900, i, 379.—**Pecham** (H.) Ueber Uterusrupturen in Narben. Centralbl. f. Gynaek., Leipzig, 1902, xxvi, 87-94.—**Persson** (G.) Rupture utérine; basiotripsie de l'enfant; mort de la mère par hémorrhagie interne. Union méd. du nord-est, Reims, 1902, xxvi, 5-9.—**Pestalozza** (E.) Sulla rottura spontanea dell' utero in travaglio di parto. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1898, lii, 1; 13. Also: Arch. ital. di ginec., Napoli, 1898, i, 452-457.—**Petkevič** (M. M.) Ruptura uteri sub graviditate. J. akus. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1896, x, 48-49, 1 pl.—**Petroff** (V. A.) Slučaj polnovo razriva matki vo vremya rodov s iskhodom v vizdorovlenije. [Complete rupture of the uterus during labor, with recovery.] Protok. i trud. fiz.-med. Obsch. v Saratove (1893-4), 1895, pt. 2, 196-205.—**Phillips** (J.) Ruptured uterus occurring during labour and after external violence. Tr. Obst. Soc. Lond. (1890), 1891, xxxii, 375.—**Pier**. Ruptured uterus. King's Coll. Hosp. Rep. 1894-5, Lond., 1896, ii, 233.—**Piccinini** (G.) Sulla rottura dell' utero. Policlin., Roma, 1893-4, i, 516-524.—**Piering** (O.) Ueber einen Fall von Uterusruptur bei einem Abortus im 6. Lunarmonate. Prag. med. Wchnschr., 1888, xlii, 233-236.—**Pinzani**. Rottura spontanea dell' utero nel 1° periodo del parto. Boll. d. Soc. tosc. di ostet. e ginec., Firenze, 1902, i, 77-85.—**Polk**. Rupture of the uterus; death from shock. Am. J. Obst., N. Y., 1886, xix, 494-496.—**Popoff** (D. D.) Raspoznaniye i neoperativnoye lecheniye polnikh razrivov matki vo vremya rodov. [Diagnosis and non-operative treatment of complete rupture of the uterus during labor.] Vrach, St. Petersburg, 1901, xxii, 1309; 1342. Also, transl.: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1903, lxxii, 417; 440.—**Porak & Audion** (P.) Rupture incomplète de l'utérus. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynec. et de pœdiat. de Par., 1899, i, 244-247.—**Poroškin** (M. N.) K etiologii samorodnikh razrivov matki vo vremya beremennosti i rodov. [On the etiology of idiopathic ruptures of the uterus during pregnancy and labor.] Vrach, St. Petersburg, 1897, xviii, 1175-1178. Also, transl.: Centralbl. f. Gynaek., Leipzig, 1898, xlii, 183-187.—**Pozzan** (T.) Rottura spontanea dell' utero con passaggio del feto nel cavo peritoneale. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 164-167.—**van Praag** (F.) Een geval van genezen ruptura uteri. Nederl. Tijdschr. v. Gynaec., Amst., 1903, 2. R., xxxix, d. 1, 342-356.—**Prieger**. Zerreissung der Gebärmutter. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1828, Coblenz, 1832, 61.—**Pröiss** (F.) Ein Fall von Uterusruptur. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1902, liii, 241-252.—**Prowse** (W.) Transverse rupture of uterus. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 531.—**Queisner**. Geheilte Fall von Uterusruptur. Centralbl. f. Gynaek., Leipzig, 1895, xix, 1341. Also: Frauenarzt, Berl., 1896, xi, 97.—**Rapin**. Un cas de rupture de la matrice pendant un accouchement. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1892, xii, 761-765.—**Reed** (C. A. L.) Treatment of the ruptured parturient uterus, with report of two cases. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., Phila., 1889, ii, 25-40. Also: N. York M. J., 1889, i, 505-508.—**Reid** (W. L.) Case of uterus ruptured on its left side for nearly its entire length, only a band of tissue at the os remaining. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886-91), 1892, iii, 239.—**Reiny** (S.) Hémorrhagie grave provenant d'une déchirure du col utérin. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1887, xix, 516-520.—**Reynolds** (E.) Two cases of ruptured uterus treated expectantly. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 80-82.—**Reynolds** (E.) A case of spontaneous rupture of the uterus. *Ibid.*, 1896, cxxxiv, 62. [Discussion], 69.—**Reynolds** (L.) A case of ruptured uterus. Proc. Kansas M. Soc., Wichita, 1893, xxvii, 122-124.—**Richter**. Spontanheilung einer Ruptura uteri intra partum. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1892, xviii, 1012.—**Roberts** (C. H.) Two cases of rupture of the uterus. Lancet, Lond., 1896, ii, 1748.—**Rodríguez** (J. M.) Caso de rotura perforante del utero y de la parte superior de la vagina, durante el trabajo del parto. Rev. méd. de México, 1888, i, 17; 40.—**Ross** (J. F. W.) Rupture of the puerperal uterus [with cases]. Am. J. Obst., N. Y., 1899, xl, 820-829. [Discussion], 847. Also: Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., 1899, Phila., 1900, xii, 144-154.—**Routh** (A.) Rupt-

Labor (Complicated) from rupture of the uterus.

ured uterus and vagina. Tr. Obst. Soc. Lond. (1892), 1893, xxxiv, 252.—**Royster** (H. A.) An unrecognized rupture of the uterus. North Car. M. J., Charlotte, 1899, xlv, 71.—**Rubeska** (V.) O rupturách děložních za porodu. [Sur la rupture de l'utérus pendant le travail. Rés. 159.] Sborn. klin., v Praze, 1902-3, iv, 147-160.—**Rubinski** (M. M.) K kazuistiké rozřívov matky i vlagalishtsha vo vremya rodov. [Rupture of uterus and vagina during labor.] Vrach, St. Petersburg, 1898, xix, 127.—**Rudaux** (P.) Deux observations de rupture de l'utérus avec passage du fœtus dans la cavité abdominale ayant fait croire à deux cas de dystocie par fibrome. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., 1901, xiv, 74-83.—**Rudaux** (P.) Rupture complète de l'utérus dans un cas d'hydrocéphalie. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par., 1902, iv, 5.—**Rudaux** (P.) Présentation du front, rupture du segment inférieur de l'utérus. [Rap. de Wallich, 262-264.] *Ibid.*, 264.—**Rudberg** (F.) Ruptura uteri gravidæ. Hygiea, Stockholm, 1886, xlviii, 646.—**Säuger** (C.) Ruptura uteri. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipzig, 1895, vi, 19; 277. [Discussion], 333-373.—**Salcedo** (S.) Sobre un caso de obliteración del orificio interno del cuello uterino, con ruptura del útero durante el trabajo, en una mujer de pelvis estrechada. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1895, xviii, 79-86.—**Santos** (C.) Ruptura do útero u um caso de dystocia por hydrocephalia. Med. contemp., Lisboa, 1895, xiii, 147-150.—**Saxl** (J.) A case of rupture of the uterus. Med. Rec., N. Y., 1896, i, 641.—**Schäffer** (R.) Spontane Uterusruptur während der Geburt. Therap. Monatschr., Berl., 1897, xi, 379.—**Schanta** (C.) Zur Diagnose und Therapie der Uterusruptur. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1891, v, 1993; 2044.—**Schmauch** (G.) Rupture of the uterus in pregnancy and during labor; its etiology, diagnosis, and treatment. Chicago M. Recorder, 1903, xxv, 95-114.—**Schmit** (H.) Ein Beitrag zur Therapie der Uterusruptur. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1900, xii, 325-342. *Also, transl.*: Obstetrics, N. Y., 1900, ii, 503-523.—**Schwarz** (F.) Uterusrupturen, hervorgehen durch äussere Gewaltanwendung. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1892, xvi, 28-30.—**Schwander** (U.) Fusswanderung mit rupturirtem schwangerem Uterus. *Ibid.*, 1900, xiv, 649.—**Schwarze** (U.) Uterusruptur am Ende der Schwangerschaft beim Beginn der Wehen, alte Wirbelcaries und Psoasabscess. Charité-Ann., Berl., 1892, xvii, 500-502.—**Schrag** (V.) Schräg verengtes Becken. Steissfusslage, Uterusruptur. *Ibid.*, 502.—**Schwendener** (B.) Ueber einen Fall von angewachsener Placenta und Uterusruptur nach Créde'schem Handgriff. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1903, xviii, 271-279.—**Sercha** (M.) Przypadek pęknięcia macicy podczas porodu z powodu wodogłowia płodu; wyzdrowienie. [Rupture of uterus during labor caused by hydrocephalus of fetus; recovery.] Przeł. lek., Kraków, 1891, xxx, 529-531.—**Sergieeff** (D.) O probodnyshitskikh razrivakh vlagalishtsha i matki vo vremya rodov. [Complete rupture of vagina and uterus during labor.] Chir. Laitop., Mosk., 1895, v, 214-227.—**Shafer** (G. R.) Rupture of the uterus; history of case. Chicago M. Times, 1901, xxxiv, 400-402.—**Shtrankh** (M. A.) Sluchai razriava matki sub partu. [Rupture of the uterus . . .] Vrach. zapiski, Mosk., 1899, vi, 177-181.—**Simpson** (J. P.) A case of ruptured uterus in a multipara. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 74.—**Skinner** (W.) Rupture of the uterus. Bull. Soc. anat. de Par., 1885, ix, 510.—**Slachta** (J.) Ruptury děložy. [Ruptures of the uterus.] Casop. lek. česk., v Praze, 1891, xxx, 293; 318; 337; 375; 395. *Also, transl.*: Francaarzt, Berl., 1891, vi, 250; 295. *Also, transl.*: Wien. med. Bl., 1891, xiv, 305; 333; 351.—**Smily** (W. J.) A case of ruptured uterus. Brit. Gynaec. J., Lond., 1892-3, viii, 87-89.—**Soloviy** (A.) Prichinok do perervanyia rodnitsy (Ruptura uteri). Zbirn. mat.-prir.-lek. sekti., [etc.], Lvov, 1898, iv, Lik. zbirn., i, pt. 2, no. 4, 1-7. *Also, transl.*: Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1898, viii, 494-500.—**Spannocchi** (T.) Rottura di utero in travaglio del parto. Raccoltore med., Forlì, 1896, 5, s. xxi, 245-252.—**Spencer** (H. R.) Four cases of rupture of the uterus successfully treated by packing the tear with iodoform gauze. Tr. Obst. Soc. Lond. (1900), 1901, xlii, 14-28. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1900, i, 78. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1900, i, 100. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1900, n. s., lix, 35.—**Spencer** (W.) Rupture of uterus. Australas. M. Gaz., Sydney, 1895, xiv, 226.—**Spinelli** (G. B.) Un caso grave di distocia; rottura uterina; enorme idrocefalia; estrazione del feto con l'uncino acuto; previa perforazione del capo col craniotomo di Bot. Riv. clin. d. Univ. di Napoli, 1888, ix, 77.—**Stevenson** (E. S.) Rupture of the uterus during labour. South African M. J., Capeart, 1887-8, iii, 166.—**Stroganoff** (V. V.) Tschienye rodov u zhenstshini pervoysshei razriv matki. [Labor in a woman who had previously sustained rupture of the uterus.] Yubil. sborn. v chesti . . . Sklifosovskaya, S. Peterb., 1900, 326-333. *Also, transl.*: Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1902, xlviii, 40-52.—**Sischetkin** (D.) Drainage durch die Lumbalgegend bei Rupturen des Uterus und der Scheidengewölbe während der Geburt. Centralbl.

Labor (Complicated) from rupture of the uterus.

f. Gynäk., Leipzig, 1897, xxi, 1481-1489.—**Susugi** (M.) [Rupture of the uterus in parturient.] Sankwa Fujinkwa Kenkin Kwai Kwai Ho, Tokyo, 1899, no. 47, 1-5.—**Swayne** (J. G.) Cases of ruptured uterus. Tr. Obst. Soc. Lond. (1886), 1887, xxviii, 213-225. *Also* [Abstr.]: Am. J. Obst., N. Y., 1886, xix, 1293.—**Sweringer** (H. V.) A case of puerperal uterine rupture. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1887, lvi, 674-677.—**Talko-Grintsevich** (Y. D.) Sluchai razriava matki i vlagalishtsha (Ruptura uteri et vaginae). Meditsina, St. Petersburg, 1890, ii, 77-79. *Also, transl.*: Times & Reg., N. Y. & Phila., 1890, xxi, 106-108.—**Tannen** (R.) Ruptura uteri. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk. Festschr. . . (Fritsch), Leipzig, 1902, 92-94.—**Targett** (J. H.) A rare case of extraperitoneal rupture of the uterus with extensive suppuration. Hunterian J., Lond., 1897-8, 104-107.—**Tarnier** (J.) Bassin rétréci; septième accouchement; rupture de l'utérus; mort. J. d. sages-femmes, Par., 1891, xix, 193.—**Tarnier** (J.) Accouchement simple; rupture de l'utérus. *Ibid.*, 273-275.—**Tarnier** (J.) Présentation de l'épauule droite en céphalo-iliaque-droite, dos en arrière; rupture de l'utérus; embryotomie rachidienne. *Ibid.*, 1892, xx, 33-35.—**Tate** (M. A.) Rupture of the uterus. Cincin. Lancet-Clinic, 1894, n. s., xxxii, 535-543.—**Tauszk** (K.) Sluchaj rupturiranog intersticialnog graviditeta. [A case of interstitial rupture in pregnancy.] Lieč. vještuk, u Zagrebu, 1903, xxv, 40-42.—**Taylor** (W. H.) Rupture of the uterus during labor at term; with report of a case. Gaillard's M. J., N. Y., 1887, xlv, 235-239.—**Thoman** (E.) Ruptura uteri sequente abortu; Exsudatum peritoneale; Para- et perimetritis; Periophoritis; Anæmia universalis. Allg. Wien. med. Ztg., 1895, xl, 144-146.—**Tipyakoff** (V. V.) Sluchaj polnovo proizvolno razriava matki vo vremya rodov. [Case of complete rupture of the uterus in the course of labor.] Med. Obozr., Mosk., 1894, xlii, 505-509.—**Tissier & Desfosses** (J.) Kyste hydatique du foie rompu dans l'abdomen depuis 18 ans; généralisation sur toute la surface péritonéale de l'intestin, du mésentère, des ligaments larges et de l'utérus; grossesse évoluant jusqu'au terme; rupture utérine au cours du travail; mort. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1897, 9-12. *Also*: Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1897, xiii, 205-208.—**Tissier & Desfosses** (J.) Rupture sous-péritonéale dans un cas de présentation de l'épauule négligée; vaste thrombus remontant jusqu'au diaphragme. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1897, 13-17.—**Tóth** (L.) Méhrepedés három grógyult esete. [Three cases of uterine rupture with recovery.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xvi, 49.—**Townsend** (C. W.) A case of spontaneous rupture of the uterus. Boston M. & S. J., 1895, cxxxiii, 589.—**Townsend** (C. W.) A report of a case of rupture of the uterus. N. York M. J., 1896, lxiii, 150.—**Tren** (A.) Zur Casuistik der Uterusruptur. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1894, n. F., xi, 415-417.—**Trotta** (G.) Sulla cura delle rotture dell'utero. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1902, ix, 160-173.—**Turner** (D.) & **Gillespie** (A. L.) [Rupture of the uterus.] Tr. Edinb. Obst. Soc., 1890-91, xvi, 172.—**Twedy** (E. H.) Observations on the first stage of labour: its causal relation to uterine rupture. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1902, xx, 291-298. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1902, u. s., lxxiv, 433.—**Ullman** (C. M.) Intraabdominal blödnung etter bristning af uteri peritonealbeklädnad under förlösnung; död. [. . . haemorrhage after rupture of the peritoneal lining of the uterus during parturition; death.] Göteborgs Läk. sällsk. Förl., 1895, 12-15.—**Upshur** (J. N.) A case of protracted labor; rupture of the uterine wall; concealed haemorrhage; subsequent extensive sepsis and mural abscess, etc., ending in recovery. Practice, Richmond, 1896, x, 283-288. [Discussion], 296-298. *Also*: Virginia M. Semi-Monthly, Richmond, 1896-7, i, 375-377. [Discussion], 395. *Also*: Texas M. J., Austin, 1896-7, xii, 231-235.—**Vance** (W. B.) A case of ruptured uterus. Australas. M. Gaz., Sydney, 1903, xxii, 9.—**Van Hassel** (J.) Déchirure utérine. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1896, viii, 175-177.—**Vasten** (V.) K voprosu o lechenii polnikh razrivov matki vo vremya rodov. [Treatment of complete rupture of the uterus during labor.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1894, v, 593-601.—**van de Velde** (J.) Een geval van uterusruptuur. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1903, xiv, 56-61.—**Veselitski** (P. L.) Sluchai uopolnovo oriva matki (abruptio uteri) ot perednepravovo svoda s omeritvinyem hvoiof stienki vlagalishtsha. [Incomplete rupture of the uterus from the dextro-anterior wall, with gangrene of the left vaginal wall.] Dnevnik Kazan. Obsh. vrach pri imp. Univ., 1886, x, 254-259.—**Vinay** (J.) Sur un cas de rupture spontanée de l'utérus pendant le travail. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1890), 1891, xxx, pt. 2, 256-261. *Also*: Lyon méd., 1891, lxvi, 39-43.—**Von Hamdorp** (C. A.) Rupture of the uterus at term, following primary inertia. Am. Gynaec. & Obst. J., N. Y., 1897, x, 46-49. [Discussion], 67-72.—**Vyazemski** (I. V.) Sluchai razriava tiela matki vo vremya rodov. [Rupture of the body of the uterus during labor.] Otechet o diejatel. Obsh. Tulsk. vrach., Tula, 1889,

Labor (Complicated) from rupture of the uterus.

xxvii, 29-46. Also: J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1889, iii, 268-279. — **Waltcher** (G.) Ueber Uterusruptur. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1890, ix, 241-244. — **Walla** (B.) Fall von incompleter Uterusruptur. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1898, xxxiv, 825-830. Also [Abstr.]: Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1898, viii, 729. — Ruptura uteri gyögyült esete. Budapesti k. orvosegy. 1902-ik évi évkönyve. Budapest, 1903, 166. Also: Ungar. med. Presse, Budapest, 1903, viii, 48. [Discussion], 66. Also: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 252. — **Weston** (A. T.) Rupture of the vagina and uterus. Proc. N. York Path. Soc. (1891), 1892, 45. — **Weydlich** (O.) Spontane Uterusruptur; spontane Heilung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1895, xli, 248-258. — **Wiesmann**. Ruptur der Gebärmutter. Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Westfalen 1844, Münster, 1846, 114. — **Wilkinson** (S.) A case of rupture of the uterus. Lancet, Lond., 1896, i, 1362. — **Wilson** (H.) Case of neglected shoulder presentation complicated by rupture of the uterus. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 276. — **Wilson** (J. O.) Rupture of uterus. *Ibid.*, 1887, i, 1217. — **von Winckel** (F.) Zur Behandlung der Gebärmutter-Zerreißung mit vollständiger oder unvollständiger Austritt der Frucht in die Bauchhöhle. Therap. d. Gegenw., Berl. & Wien, 1901, n. F., iii, 16-21. — **Winter**. Demonstration eines peripheren Uterus mit completer Ruptur im unteren Uterinsegment. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Stuttg., 1892, xxiii, 276-278. — **Withrow** (J. M.) Rupture of the uterus. Cincin. Laeet-Clinic, 1891, u. s., xvii, 725-731. — **Woodbridge** (B.) A case of spontaneous rupture of the uterus. Med. News, N. Y., 1900, lxxvi, 535. — **Woods** (W. V.) Spontaneous rupture of the uterus. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1900, xvii, 113-115. [Discussion], 159-153. — **Wright** (A. L.) Rupture of the uterus. Iowa State M. Reporter, Des Moines, 1885-6, iii, 327-333. — **Zakharyevski** (A. I.) Polnyi razriv matki vo vremya rodov. [Complete rupture of the uterus during labor.] Vrach, St. Petersburg, 1899, xx, 1350-1352. — **Zamparelli** (G.) Su d' un caso di rottura uterina seguito da guarigione. Rassegna d' ostet. e ginec., Napoli, 1892, i, 193-196. Also: Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, v, o-set., 253-255. — **Zarkhi** (I. S.) Sluchai razriva beremennoi matki. [Rupture of pregnant uterus.] Vrach, St. Petersburg, 1886, vii, 53. — **von Zweyggberg** (G.) Om behandlingen af lifmoderbristning. [Le traitement de la rupture de l'utérus. Rés., p. lxxvii.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1900, xlii, 819-879. Also, transl.: Duodecim, Helsinki, 1901, xvii, 49; 113; 223.

Labor (Complicated) from rupture of the uterus—operations.

VON FRANQUÉ (O.) Die Entstehung und Behandlung der Uterusruptur. 8°. Würzburg, 1901.

MAYER (W.). *Ein Fall von traumatischer Uterusruptur während der Geburt; Laparotomie; Heilung. 8°. Strassburg, 1890.

ORZECZOWSKI (W.) *Ein Fall von violenter Uterusruptur mit tödlichem Ausgange an Bacterium coli; Peritonitis durch Anreissung einer Darmschlinge. 8°. Greifswald, 1901.

PISKACEK (L.) Beiträge zur Therapie und Casuistik der Uterusrupturen. 8°. Wien, 1889.

AKATSETOFF (N. E.) Sluchai polnava razriva matki s vikhozhdeniyem ploda v bryushnuyu polost; chrevosiche- niye; vizdorovleniye. [Complete rupture of the uterus with escape of fetus into the abdominal cavity; abdominal section; recovery.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1899, xiii, 805-813. — **Amann** (J. A.), jr. Die abdominale Totalexstirpation bei completer Uterusruptur. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 433-437. — **Arndt** (C.) Uterusruptur nach Wendung; Porro-Operation mit glücklichem Ausgange. Centralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1896, xx, 633. — **Baldwin** (L. G.) Rupture of uterus. Brooklyn M. J., 1896, x, 151-154. — **Bar** (P.) Un cas de rupture incomplete de l'utérus après des tentatives de version et d'embryotomie; décollement du péritoine allant jusqu'au rein droit; laparotomie; tamponnement; guérison. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1899, ii, 296-299. — **Batley** (H. H.) Rupture of uterus in labor; laparotomy and supra-vaginal amputation. Dixie Doct., Atlanta, 1890, i, 1. — **Bieganski** (A.) Przypadek wycięcia macicy z powodu pęknięcia tejże podczas porodu. [Excision of uterus on account of rupture of the same during labor.] Gaz. lek., Warszawa, 1893, 2. s., xiii, 464-474. — **Bossi** (L. M.) Sulle rotture dell' utero, in sopraparto a proposito di due casi clinici occorsi, di cui uno con fuoruscita del feto nella cavità addominale; operazione Porro con affondamento del peduncolo; guarigione. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 116-120. — **Branham** (J. H.) A case of complete hysterectomy

Labor (Complicated) from rupture of the uterus—operations.

for rupture of the uterus and vagina during confinement. Maryland M. J. Balt., 1897, xxxvii, 332-335. — **Braun** (G.) Ueber einen Fall von spontaner Uterusruptur während der Geburt, bei welchem durch Laparotomie die in die Bauchhöhle angetretene Frucht extrahirt und die colossale Risswunde durch Nähte vereinigt wurde. Sitzungsber. d. geburtsh.-gynæk. Gesellsch. in Wien, 1888, i, 156-160. — **Braun** (S.) Przypadek dobrowolnego oderwania się macicy od pochwy podczas porodu z powodu zwichnięcia bliznowatego wejścia do pochwy (accutio caesarea post mortem). [Spontaneous rupture of the uterus during labor caused by narrow strait of pelvis.] Przegl. lek., Kraków, 1888, xxvii, 518. Also, transl.: Wien. med. Presse, 1888, xix, 1735. — **Braun von Ferwald** (R.) Laparotomie mit günstigem Ausgange in zwei Fällen von Uterusruptur. Wien. klin. Wchnschr., 1894, vii, 627-630. — **Brindeau** (A.) Traitement des hémorrhagies dans les ruptures utérines. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1902, v, 65-70. — **Carstens** (J. H.) A case of rupture of the body of the uterus during confinement; celiotomy. Am. J. Obst., N. Y., 1898, xxxviii, 852-855. — **Cocq** (V.) À propos du traitement de la rupture utérine survenant au cours de l'accouchement. Clinique, Brux., 1902, xvi, 110; 123. — **Coe** (H. C.) Celiotomy (abdominal section) for rupture of the parturient uterus. Addr., sect. surg. & anat. 42. meet. Am. M. Ass., Chicago, 1891, 275-282. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 206-208. — Spontaneous rupture of the uterus during labor; explorative laparotomy; death from shock. Am. J. Obst., N. Y., 1891, xxiv, 615-619. — **Cole-Baker** (G.) Porro's operation (extra-peritoneal) a successful case for ruptured uterus, complicated by a large myoma and a five-and-a-half months' pregnancy. Dublin J. M. Sc., 1900, ex, 421-427, 1 diag. [Discussion], 471. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1900, u. s., lxxix, 522-524. — **Crighton** (R. W.) Case of rupture of the uterus, in which gastrotomy was successfully performed. Edimb. M. J., 1864, x, 133-139. — Subsequent history of a case of rupture of the uterus in which abdominal section was performed twenty-three years ago. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 1331. — **Cristeanu** (C.) Sur le traitement des ruptures utérines complètes par hystérectomie abdominale totale avec 3 observations. Ann. de gynec. et d'obst., Par., 1901, iv, 249-269. Also [Abstr.]: Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1901-2, iv, 51. — **Cronse** (D. W.) Rupture of uterus. Tr. Iowa M. Soc., Burlington, 1898, 356-361. — **Davis** (A. H.) Case of rupture of uterus treated by abdominal section; recovery. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 965. — **De Lee** (J. B.) Report of three cases of rupture of the uterus during labor, and a consideration of the treatment based on ten cases. Am. J. Obst., N. Y., 1903, xlvii, 289-294. [Discussion], 397-400. — **Dimmock** (H. P.) Rupture of the uterus; fetus in the peritoneal cavity; operation; death. Indian M. Rec., Calcutta, 1902, xxii, 9. — **Doctor** (S.) Fall von Uterusruptur. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1897, xxxiii, 911. — Méhrepedés a hasüregbe kilépett magzattal; császármetszés; gyógyulás. [Rupture of uterus and passing of fetus into abdominal cavity; Caesarean section; recovery.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 577-579. Also: Orvosi hetil. szemle, Budapest, 1900, xxix, 219. Also, transl.: Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 931-933. Also, transl.: Centralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1899, xxiii, 1537-1545. — Méhrepedés a hasüregbe kilépett magzattal; császármetszés; gyógyulás. [Rupture of the uterus with escape of fetus into abdominal cavity; Caesarean section; recovery.] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xlv, 438. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1900, xxxvi, 731. — Violens ruptura miatt per vaginam extirpált uterus. [Extirpation of uterus per vaginam on account of violent rupture.] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 281. — **Doná** (R.) Ruptura spontanea a uterului gravid însofită de espulsiunea fœtului și placentei în cavitatea peritoneală; isterectomie abdominală totală; vindecare. [Spontaneous rupture of the gravid uterus with expulsion of fetus and placenta into the peritoneal cavity; total abdominal hysterectomy; recovery.] Spitalul, Bucuresci, 1901, xxi, 525-530. Also, transl.: Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1901-2, iv, 117-135. — **Doná** (R.) & **Nanu** (G.) Un caz de ruptură spontană a uterului gravid în timpul facerei; isterectomie abdominală totală; vindecare. [A case of spontaneous rupture of the gravid uterus at the time of parturition; . . . recovery.] Spitalul, Bucuresci, 1902, xxii, 45-50. Also, transl.: [Abstr.]: Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1902-3, v, 12. — **Draghiesco & Cristeanu**. Sur le traitement des ruptures utérines, avec une statistique de 77 cas. Ann. de gynec. et d'obst., Par., 1902, lvii, 103-141. — **Dudley** (A. P.) My experience with the immediate repair of uterine injury following labor. Am. J. Obst., N. Y., 1895, xxxi, 145-155. — **Earle** (H. M.) A case of rupture of the gravid uterus; abdominal section and removal of fetus and universally adherent placenta; enterectomy; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1899, xxiv, 328-330. — **Everke**. Uterus mit Spontanruptur in der alten Kaiserschnittnarbe. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynæk., Leipzig, 1901, ix,

Labor (Complicated) from rupture of the uterus—operations.

484-486.—**Fehling** (H.) Ueber Uterussruptur. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1892, No. 54 (Gynäk., No. 22, 507-522).—**Fetherston** (R. H. J.) Notes of a case of labour, complicated by hydrocephaloid foetus; rupture of the uterus; removal of the uterus; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1893, n. s., xv, 610-614.—**Frascani**. Rottura completa dell'utero; laparotomia; amputazione utero-ovarica; guarigione. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1897, vi, 614-616.—**Fraser** (N.) Report of a case of rupture of the uterus; laparotomy; recovery. Med. News, N. Y., 1903, lxxxii, 1207-1210.—**Frend** (H. W.) Indiziert eine Uterussruptur den Kaiserschnitt bei wieder eintretender Schwangerschaft? Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1903, xxvii, 234-238.—**Gromadzki** (J.) Dwa przypadki pęknięcia macicy podczas porodu, leczone na drodze operacyjnej (excistation uteri totalis per laparotomiam). [Two cases of rupture of the uterus during labor, treated by . . .] Medycyna, Warszawa, 1895, xxiii, 786; 801.—**Grosse** (A.) Application de l'écarteur de Tarnier chez une multipare pour l'entour du travail et souffrance du fœtus; rupture de l'utérus pendant le travail; hystérectomie; mort. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pœdiat. de Par., 1903, v, 78-82.—**Grzhibowski** (N.) Raziw matki vo vremya rodov; chrevosiecheniye; vzdorovleniye. [Rupture of uterus during labor; abdominal section; recovery.] Protok. zasaid. akush.-ginek. Obsh. v Kieve, 1894, xvi, 135-148.—**von Guérard** (H. A.) Uterussruptur bei Eclampsie; Zwillinge; Eintritt des Eies zwischen die Blätter des Lig. latum; Coeliotomie; Heilung. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1899, x, 638-644. Also: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1901, xxvii, 660.—**Hartmann** (H.) Technique de l'ablation de l'utérus dans les ruptures complètes de l'organe. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1901, lvi, 280-286.—**Heinricius** (G.) Ruptura uteri sub partu; Amputatio uteri supravaginalis. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1896, xx, 1040-1043.—**Herzfeld** (K. A.) Ein Fall von completer Ruptur des Uterus mit Austritt der Frucht in die Bauchhöhle; Laparotomie; Heilung. Allg. Wien. med. Ztg., 1892, xxxvii, 559; 569.—**Hintze**. Ueber einen Fall von spontaner Uterussruptur. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1897, xxi, 516-519.—**Hübl** (H.) Ueber eine vaginale Total-exstirpation eines rupturirten Uterus vom sechsten Lammmonate bei einem hochgradig verengten oostomalischen Becken. Wien. klin. Wehnschr., 1899, xii, 851-854.—**Igelsrud** (K.) Et tilfælde af uterus-ruptur med delvis indtrædelse af fosteret; opereret ilmaander senere. [Sur un cas de rupture de l'utérus avec expulsion partielle du fœtus; opération au bout de 11 mois. Rés., 81.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1899, 4. R., xiv, 20-26.—**Iwanow** (A. J.) Totale vaginale Exstirpation einer während der Geburt rupturirten Gebärmutter. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1899, xxiii, 33-36.—**Jaille**. La gastrostomie dans les ruptures utérines. Thérap. contemp., Par., 1887, vii, 222; 238; 255; 270; 302; 493; 584; 599; 672; 804.—**Jasiński** (K.) Przypadek zupełnego pęknięcia macicy podczas porodu z wypadnięciem płodu do jamy otrzewnej; laparotomia, całkowite wycięcie macicy. [Complete rupture of uterus during labor, foetus falling into the peritoneal cavity; laparotomy; total excision of the uterus.] Medycyna, Warszawa, 1895, xxiii, 1008; 1022.—**Johannovsky** (V.) Zur Therapie der Uterussruptur. Prag. med. Wehnschr., 1894, xix, 350-353.—**Joubert & Earle** (H. M.) A case of rupture of the gravid uterus; abdominal section and removal of foetus and universally adherent placenta; enterectomy; recovery. Lancet, Lond., 1899, ii, 279.—**von Karwat**. Ein Fall von Uterussruptur intra partum mit Netzvorfall durch Laparotomie geheilt. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1902, xxviii, 743.—**Kehrer** (F. A.) Zur Lehre von den Uterussrupturen. Ztschr. f. prakt. Aerzte, München, 1900, ix, 833-842.—**Kendall** (F. D.) Two cases of rupture of the uterus; post-mortem Caesarean section; one child saved. Ann. Gynec. & Pœdiat., 1898-9, xii, 385. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 490. Also: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii, 591.—**Kholmogoroff** (S. S.) K voprosu o lechenii polnikh raziwov matki. [On the treatment of complete rupture of uterus.] Trud V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S. Peterh., 1894, i, 518-525.—**Kiriceff** (D. M.) Sluchai raziw matki vo vremya rodov, liechennyi sokhranyayushchim chrevosiecheniym i okonchivshisya vzdorovleniym. [Rupture of the uterus during labor; treated by laparotomy and terminating in recovery.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1899, x, 391-393.—**Klien** (R.) Die operative und nicht operative Behandlung der Uterussruptur; kritische Studie auf Grund von 367 in den letzten 20 Jahren publicirten und 14 neuen Fällen. Arch. f. Gynæk., Berl., 1900-1901, lxii, 319-315. — Ueber die Behandlung der uncomplicirten Uterussruptur sub partu, operativ oder konservativ? Therap. Monatsh., Berl., 1901, xv, 235-242.—**Koettwitz** (A.) Ruptura uteri; Laparotomie; Genesung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig & Berl., 1888, xiv, 24. Also, Reprint.—**Krajewski** (W. H.) Przypadek pęknięcia macicy podczas porodu wyleczony na drodze opera-

Labor (Complicated) from rupture of the uterus—operations.

cyjnej. [Un cas de rupture de l'utérus pendant l'accouchement, guéri par la méthode opératoire. Rés., pp. xviii-xxi.] Przegl. chir., Warszawa, 1893-4, i, 133-145. — Nowy przyczynek do chirurgicznego leczenia pęknięcia macicy podczas porodu. [Nouvelle contribution au traitement chirurgical de la rupture de l'utérus pendant l'accouchement. Rés., pp. xxii-xxviii.] Ibid., 1896-7, iii, 113-125.—**Küstner**. Uterussruptur und Kaiserschnitt. Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. Vaterl. Cnt., 1902, Bresl., 1903, lxxx, med. Sect., 224.—**Kudera** (E.) Déchirure spontanée de l'utérus pendant le travail; extraction de l'enfant et des annexes par la plaie utérine; application du haut-trabre sur la tète dernière; laparotomie; suture de l'utérus; mort. Clinique, Brux., 1889, iii, 753-758.—**Labusquière** (R.) Des ruptures utérines sub partu; leur traitement chirurgical (H. Varnier, Kolomenkbi, P. Zweifel). Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1903, ix, 23-46.—**Lafourcade** (J.) Un cas de rupture spontanée de l'utérus survenu pendant le travail; passage du fœtus et du placenta dans la cavité péritonéale; laparotomie; hystérectomie sus-vaginale; guérison. [Rap. de L. G. Richelot.] Bull. Acad. deméd., Par., 1902, 3. s., xlviii, 212-215. Also [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1902, 12. s., ii, 393. Also [Abstr.]: J. d. sages-femmes, Par., 1903, xxxi, 212-215.—**Lederer** (S.) Zwei Fälle von Ruptura uteri; Laparotomie; Heilung in beiden Fällen. Prag. med. Wehnschr., 1887, xii, 117.—**Le Roy & Cassa** (J.) Presentación de tronco; ruptura uterina; operación de Porro. Arch. de la Soc. estrid. clin. de la Habana, 1899-1900, x, 393-411.—**Longyear** (H. W.) Porro operation for rupture of the uterus. Detroit M. J., 1902-3, ii, 449, 1 pl.—**Loussot**. Un cas d'hystérectomie abdominale totale pratiquée à la campagne pour une vaste déchirure de l'utérus, survenue vingt-trois heures auparavant au cours d'une version; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 1067.—**Ludwig** (H.) Klinische Beiträge zur operativen Therapie der Uterussruptur. Wien. klin. Wehnschr., 1897, x, 253; 288.—**Mars** (A.) Przypadek dobrowolnego pęknięcia macicy podczas porodu, wyleczony przez wycięcie całkowite macicy po otwarciu jamy brzucha. [Case of spontaneous rupture of the uterus during labor, cured by complete excision of the uterus by abdominal section.] Przegl. lek., Kraków, 1897, xxxvi, 143; 159.—**Massey** (I.) A case of ruptured uterus, with operation and recovery. Tr. Coll. Phys. Phila., 1895, 3. s., xvii, 69.—**Meyer** (F.) Obstruction to labour from cicatricial band across the os uteri; spontaneous partial rupture of the uterus; incision; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1887, ix, 67.—**Miranda** (G.) & **De Arcangelis** (E.) Per un caso di rottura dell'utero. Gior. di med. leg., Pavia, 1901, viii, 127-145.—**Muret** (M.) Rupture spontanée pénétrante de l'utérus pendant l'accouchement; laparotomie; guérison. Rev. med. de la Suisse Rom., Genève, 1895, xv, 150-155.—**Nichols** (A. B. C.) Ruptured uterus. Alabama M. & S. J., Birmingham, 1887, ii, 262.—**Nissen** (P. E.) Ruptura uteri; Laparotomi; Hæmorrhædie. [. . . ; recovery.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1891, 4. R., vi, 51-54.—**O'Hara** (H. M.) Rupture of uterus during parturition; laparotomy; hysterecomy; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 431.—**Pée** (A.) Uterussruptur; kasuistischer Beitrag. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1897, xxi, 326-329.—**Pestalozza**. Isterectomia dopo il parto per rottura d'utero ed aderenza anormale della placenta. Boll. d. Soc. tosc. di ostet. e ginec., Firenze, 1902, i, 1.—**Phillips** (J.) A case of ruptured uterus treated by abdominal hysterecomy. Tr. Obst. Soc. Lond. (1897), 1898, xxxix, 260-264.—**Pilcher** (J. G.) Case of rupture of the uterus and vagina, with escape of the foetus into the abdominal cavity; abdominal section. Lancet, Lond., 1888, ii, 265.—**Rakhmanoff** (A. N.) Raziw matki vo vremya rodov; operatsiya Porro. [Rupture of uterus during labor; Porro operation.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xlv, 722.—**Raw** (N.) Rupture of the uterus at full term; large ovarian cyst; abdominal hysterecomy. Practitioner, Lond., 1899, lxii, 670-675.—**Rein** (G. E.) Tretyi sluchai polnava raziw matki vo vremya rodov, izlecheniym chrevosiecheniym. [Third case of complete rupture of the uterus during labor, cured by laparotomy.] Protok. zasaid. akush.-ginek. Obsh. v Kieve (1895), 1896, xiii, rep. 2., 41-44.—**Robson** (A. W. M.) The treatment of ruptured uterus by means of gauze packing. Practitioner Lond., 1898, lxi, 24-27.—**Sapelli** (A.) Rottura spontanea d'utero in soprapparto; laparotomia; sutura della lacerazione; guarigione. Boll. d. clin., Milano, 1903, x, 123-130. Also: Panmatone, Genova, 1902, vi, 186-196.—**Schmidt** (W.) Uterussruptur vid förlösnung; laparotomi; uterus-suture; recovery. Hygiea, Stockholm, 1898, ix, pt. 2, 144-146.—**Slawjansky**. Rupture de la matrice; opération de Porro; guérison. Ann. de gynéc., Par., 1886, xxy, 89-105. Also, Reprint. Also, transl.: Virginia M. Month., Richmond, 1886-7, xiii 407-417. Also, Reprint.—**Solowij** (A.) Totalexstirpation der Gebärmutter per vaginam oder per laparotomiam bei Gebärmutterzerreissung während der Entbindung? Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1899, xxiii, 345-347.—**Stankiewicz** (C.) Pęknięcie macicy podczas

Labor (Complicated) from rupture of the uterus—operations.

porodu; plod i lozysko w jamie otrzewnej; cięcie brzuszne; wyzdrowienie. [Rupture of the uterus during labor; fetus and placenta in the peritoneum; abdominal section; recovery.] *Czasopismo lek.*, Łódź, 1900, ii, 252-255. — **Sunder** (C. E.) Rupture of uterus (spontaneous?). *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1901, xxxvi, 379. — **Tate** (M. A.) Rupture of the uterus. *Cincin. Lancet Clinic*, 1894, n. s., xxxii, 535-543. Also, Reprint. — **Tesson** (N. A. G.) Rupture of uterus, with report of case. *Kansas City M. Rec.*, 1900, xvii, 217-220. — **Thomson** (H.) & **Schwartz** (A.) Zur spontanen Uterusruptur. *Centrbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1899, xxiii, 845-850. — **Törnqvist** (A.) Zwei Fälle von Laparotomie wegen spontaner Uterusruptur bei der Entbindung. *Ibid.*, 1902, xxvi, 15-21. — **Törquinst** (G. V.) Ett fall af ruptura uteri intra partum; laparotomi; hälsa. [A case of rupture of the uterus in parturition; laparotomy; recovery.] *Hygien*, Stockholm, 1903, 2. f., iii, pt. 2, 65-72. — **Tomson** (G. I.) & **Zile** (M. B.) K voprosu o razryv'e matki. [Rupture of the uterus.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1900, xiv, 1091-1098. — **Treymann** (M.) Ruptura uteri spontanea. *St. Petersburg. med. Wehnschr.*, 1898, n. F., xv, 291. — **Underhill** (C. E.) Three cases of rupture of the uterus, one of which was successfully treated by laparotomy. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1890-91, xvi, 147-153, 1 ch. Also, *Edinb. M. J.*, 1891-2, xxxvii, 206-211, 1 ch. — **Uspenski** (V. V.) O khirurgicheskom lechenii razryvov matki vo vremya rodov. [Surgical treatment of ruptured uterus during labor.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, lvii, 355-364. — **Varnier** (H.) Du traitement des ruptures de l'utérus. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1901, lxi, 249-279. — **Varnier** (H.) & **Gossel**. Rupture sous-péritonéale du segment inférieur de l'utérus (forme hémorragique), traitée et guérie par l'hystérectomie abdominale subtotale avec extériorisation du moignon. *Compt. rend. Soc. d'obst.*, de gynéc. et de pédiat. de Par., 1901, iii, 232-240. — **Vincent**. Déchirure utérine pendant le travail; passage de l'enfant et des annexes dans le péritoine; laparotomie faite trente-six heures après; guérison. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1888, xxvii, 127-126. — **Walla** (B.) Ruptura uteri completa; abdominalis totalis extirpation; gyógyulás. [. . . ; recovery.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1900, xlv, 175-178. Also, *transl.*: *Centrbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1900, xxiv, 497-503. Also, *transl.*: *Ungar. med. Presse*, Budapest, 1900, v, 237-229. — **Wardner** (H.) Ruptured uterus; operation and amputation of a section of intestine; a unique case. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1891, xvii, 190-192. — **Wasten** (W.) Ruptura uteri in partu; placenta in cavo peritonei; Laparotomia, amputatio uteri supravaginalis. *St. Petersburg. med. Wehnschr.*, 1893, n. F., x, 173-175. — **Watkins** (I. L.) Myomatous uterus ruptured during labor at seven months; laparotomy six hours after death. *Alabama M. & S. Age*, Anniston, 1890-91, iii, 403-406. — **Weiss** & **Schuhl**. Quelques réflexions à propos de deux cas de rupture spontanée de l'utérus et de leur traitement chirurgical. *Soc. de méd. de Nancy*. C.-r., 1899-1900, pp. xciii-xcvi. Also, *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1900, liii, 245-259. — **Wendel** (A. V.) A contribution to the treatment of rupture of the parturient womb; with a critical review of the vaginal operation. *Med. Rec.*, N. Y., 1900, lvii, 898-907. — **Wiener** (G.) Beitrag zur Therapie der Uterusrupturen. *München. med. Wehnschr.*, 1902, xlix, 14-16. — **Winslow** (R.) A case of ruptured uterus successfully treated by laparotomy. *Maryland M. J.*, Balt., 1903, xlvii, 55-57.

Labor (Complicated) from rupture of the vagina.

See, also, **Labor (Complicated) from rupture of the uterus.**

CARIS (P.) * Des lésions des culs-de-sac vaginaux pendant l'accouchement. 8°. *Bordeaux*, 1898.

HIRSCH (S.) * Ueber einen Fall von Ruptura recto-vaginalis bei spontaner Geburt. 8°. *Strassburg i. E.*, 1899.

KAUFMAN (M.) K ucheniyu o razryvakh vlagalishthnava svoda vo vremya rodov. [Ruptures of the vaginal vault during labor.] 8°. *Yur-yer*, 1901.

LINBERGER (A.) * Ueber Damm- und Scheidenrisse, deren Prophylaxe und Therapie. [Erlangen.] 8°. *Nürnberg*, 1897.

MOREL (J.) * Ruptures et perforations de la paroi postérieure du vagin pendant l'accouchement. 8°. *Paris*, 1897.

SALLÉ (L.) * Contribution à l'étude des déchirures du vagin se produisant pendant le travail de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1893.

Labor (Complicated) from rupture of the vagina.

SAVA (E.) Delle rotture vaginali nel parto. 8°. *Napoli*, 1899.

Arnold (C. A.) Case of parturition, with complications. *Lancet*, Lond., 1889, i, 323. — **Barnsby** (H.) & **Mercier** (R.) Rupture de la paroi postéro-latérale gauche du vagin et éclatement du ligament large après des tentatives de version; embryotomie; hystérectomie abdominale totale; mort 9^e jour. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1899, ii, 382-385. — **Baudry** (V.) Rupture de la cloison vagino-rectale pendant l'accouchement, sans déchirure du périnée; suture immédiate. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1894, xlii, 35-38. — **Baumbach**. Zur Kasuistik des Scheidenrisses während der Austreibungsperiode. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, n. Berl., 1903, xxix, 34. — **Berlyand** (L. V.) K kaznistike razryvov rukavnikh svoov vo vremya rodov. [On lacerations of the vaginal fornix during labor.] *Protok. . . Obsh. Minsk. vrach.*, 1893-4, 167-179. — **Bielits-Heiman** (S. A.) K kaznistike pronikayushchikh razryvov svoov pri rodakh (colpoporrhesis sub partu). *Vrach. St. Petersburg*, 1900, xxi, 850. Also, *transl.*: *Centrbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1900, xxiv, 150-152. — **Bourne** (E. L.) A case of rupture of the vagina during labor. *Cleveland J. M.*, 1899, iv, 171-173. — **Burdach**. Ruptura vaginæ. *San-Ber. d. Prov. Brandenburg*, 1835, Berl., 1837, 290. — **Chase** (W. R.) Two cases of recto-vaginal fistula occurring at parturition; immediate operation; recovery. *Brooklyn M. J.*, 1888, i, 108-110. — **Daniel** (J. W.) Rupture of vagina during parturition. *Ann. Gynec. & Pediat.*, Bost., 1897-8, xi, 882-885. Also, *Maritime M. News*, Halifax, 1898, x, 361-364. — **Doléris** (J. A.) & **Lenoble** (E.) Rupture de la cloison recto-vaginale consécutive à la pression exercée par la tête fœtale chez une primipare à tissus peu résistants. *Gynécologie*, Par., 1897, ii, 134-140. — **Dührssen** (A.) Ueber einen Fall von spontaner perforirender Scheidenruptur mit partiellem Austritt des Kindes in die Bauchhöhle; Genesung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1888, xxv, 8-11. — **Duncan** (J. M.) Laceration of the vagina in labour. (Abstract.) *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1889), 1890, xxxi, 236-242. — **von Essen** (G.) Ruptura vaginæ tapauksen. [Case of . . . during delivery.] *Duodecim*, Helsingissä, 1888, iv, 37. — **Everke** (C.) Ein Fall von spontaner perforirender Scheidenzerreissung mit vollständigem Austritt des Kindes und der Placenta in die Bauchhöhle; Genesung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1890, xxvii, 591-594. — Ueber Kolpoporrhesis in der Geburt. *Compt. rend. Cong. internat. de méd.*, 1897, Mosc., 1898, vi, sect. 13, 355-360. — **Fischer**. Ueber Scheidenrisse nach künstlichen und natürlich verlaufenen Geburten. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Wundenden, 1881, xxxii, 21-27. — **Fraipont** (F.) Deux cas de rupture vaginale profonde pendant le travail de l'accouchement, suivis de décès. *Ann. Soc. méd. chir. de Liège*, 1896, xxxv, 211-218. — **Freund** (M. B.) Cirkuläre Abreissung des hinteren Umfanges der Vaginalportion und zwei seitliche Längsrisse der Vagina bei einer Zangenentbindung; spontane Restitutio in integrum. *Centrbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1892, xvi, 305-308. — **Freund** (W. A.) Die Verletzungen der Scheide und des Damms bei natürlich ablaufender und bei künstlich mittelst der Zange beendeter Geburt. *Gynaek. Klin.*, Strassb., 1885, i, 135-201. — **Garin** (A. P.) O vazryvakh svoov vlagalishthoia vorvremya rodov (colpoporrhesis Gugenbergera). [On vaginal lacerations during delivery.] *Vrach. St. Petersburg*, 1890, xi, 954; 1043. — **Gottschalk** (S.) Fall von quere Zerrei-sung der Scheide im unteren Drittel bei einer normalen Geburt; hochgradiger perivaginaler Bluterguss mit totaler Ablösung der linken Hälfte des Scheidenrohrs. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1899, x, 52-56. — **Green** (W. E.) Tears of the vagina during parturition, and their immediate repair. *Homeop. J. Obst.*, N. Y., 1890, xii, 379-383. — **Hall** (H. J.) An unusual obstetric case. [Laceration of recto-vaginal wall.] *Indiana M. J.*, Indianapolis, 1896, xv, 10. — **van der Hoeven** (P. C. T.) Kolpoporrhesis durante partu. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1898, 2. R., xxxiv, d. 1, 1013-1019. Also, *transl.*: *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1898, viii, 241-243. — **Horn** (F.) Ein Beitrag zur Frage der Kolpoporrhesis in partu. *München. med. Wehnschr.*, 1899, xlvii, 586-588. — **Hungenberger** (F.) Ob otrivie vlagalishthba vo vremya rodov. [Colpoporrhesis during labor.] *Med. otchet rodovsp. zaved.*, Imp. Moskov. Vosp. Doma (1875), 1876, 107-149. Also, *transl.*: *St. Petersburg. med. Ztschr.*, 1875-6, n. F., v, 401-435. Also, Reprint. — **Kaufman** (M.) Pekniecie sklepienia pochwowego podczas porodu (kolpoporrhesis Hugenbergeri). [Rupture of vaginal fornix during labor.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1900, 2. s., xx, 248-253. Also, *transl.*: *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1901, xiii, 464-469. — **Kelly** (J. K.) Unusual injury during labour; perforation of posterior vaginal wall. *Glasgow M. J.*, 1899, lii, 254. — **Kien** (G.) Ueber die Entstehungsweise der Recto-vaginal-Rupturen bei spontaner Geburt. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1902, xv, 635-642. — **Labour** complex; rupture of the vagina; forceps and laparotomy with total removal of uterus.

Labor (Complicated) from rupture of the vagina.

Rep. & Statist. spec. State hosp., Madras (1892), 1893, 55.—**Leisse**, Mastdarm-Scheidenzerreissung intra partum. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1899, ix, 123-127.—**Leuf** (A. H. P.) Laceration of the vagina during parturition. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1883-4, viii, 51.—**Lichkus**, K kaznistikie povrezhdeniy perednei spalki naruzhnoi polovoi sferi pri rodakh. [Injury of the anterior commissure of the vulva during labor.] Vrach, St. Petersburg, 1884, v, 463.—**Lloyd** (H. C.) Two cases of spontaneous rupture of the perineal canal during labor. Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 385-387.—**Löhlein** (H.) Eine während der Geburt spontan abgetrennte Vaginalportion. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1881, vi, 414.—**Ludwig** (H.) Ueber Scheidengewölberisse bei der Geburt. Wien. klin. Wchnschr., 1901, xiv, 425; 462.—**Lvoff** (I. M.) K ucheniyu ob etiologii i terapii pronikayushchikh razryvov svodov rukava u rozenits (colpoporrhesis Hugenbergera). [Etiology and treatment of . . . during labor.] Vrach, St. Petersburg, 1891, xii, 959; 992.—**Magrier** (C.) Des lésions de la cloison recto-vaginale (déchirures et fistules) pendant l'accouchement et les suites de couches. Obstétrique, Par., 1899, iv, 27-41.—**Merkuloff** (A. N.) Otriv perednyavo svoda vo vremya rodov i vikhodeniya ploda v bryuzhnyy polost (colpoporrhesis sub partu). [. . . and fetus entering abdominal cavity.] Vrach, St. Petersburg, 1899, xx, 564.—**Merkulyeff** (P. F.) Dva sluchaya krucovovo otriva vaginalishshoni chasti vo vremya rodov. [Two cases of circular rupture of the vaginal part during labor.] J. aknsh. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1902, xvii, 591-603.—**Morell Terry** (F.) Parto distócico; fistula vixico-uterina: curación por la posición y el ceterismo repetido. Gac. med. de Granada, 1887, vi, 545-550. Also: Union de l. cien. méd., Cartagena, 1887-8, iv, 293-297.—**Müller** (A.) Ruptur des hintern obern Theils des Scheidengewölbes; Heilung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Witten, 1878, xxix, 15-23.—**Müller** (M.) Ein Fall von Colpoporrhesis. München. med. Wchnschr., 1899, xli, 588.—**Mundé** (P. F.) A case of fatal rupture of the vaginal fornix during parturition in a multipara. Am. J. Obst., N. Y., 1886, xix, 1264. —. Parturient rupture of vaginal vault into the peritoneal cavity; recovery. *Ibid.*, 1892, xxv, 815-817.—**Pajot**, Quelques mots sur les ruptures du vagin. Rev. d'obstétr. méd.-chir., Par., 1884, [xxxii], 650-653.—**Phillips** (J.) & **Burghard** (F. F.) A case of rupture of the vagina during labor, followed by sloughing of the bowel and formation of an ileo-vaginal fistula; operation; cure. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1902, i, 518-522.—**Piering** (O.) Ein Fall von seltener Geburtsverletzung. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1891, xv, 961-964.—**Poroshin** (M. N.) K voprosu o pronikayushchikh razryvakh svodov vaginalishsha vo vremya rodov. [On deep rupture of the walls of the vagina during labor.] Vrach, St. Petersburg, 1899, xx, 246-248.—**Potter** (J. B.) Case of rupture of the vagina. Westminster. Hosp. Rep., Lond., 1897, x, 37-40.—**Rapmund**, Tod durch Scheidenruptur bei der Geburt; fahrlässige Tödtung seitens der Hebamme? Ztschr. f. Med.-Beamt., Berl., 1891, iv, 429; 457.—**Rousse** (L.) Cinq nouveaux cas de rupture de la voûte vaginale pendant le travail de l'accouchement. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1900, lxxix, 380-399.—**Ross** (J. F. W.) Laceration of the vagina with extension of a full time fetus into the abdomen. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1898-9, xi, 12.—**Schick** (R.) Zerreiassung des Scheidengewölbes während der Geburt. Prag. med. Wchnschr., 1893, xviii, 355; 367.—**Schüle** (W.) Ueber Verletzungen der Vagina, welche weder durch den Geburtsact, noch durch ärztliche Eingriffe entstanden sind. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1892, xxiii, 347-357.—**Schultze**, Zerreiassung der Scheide bei der Geburt; Vorfal und Zerreißen des Darms. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1861, xix, 215-236.—**Seufert**, Ruptur des Scheidengewölbes in Folge von Querlag des Kindes und Vorfal des rechten Armes. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Witten, 1878, xxiv, 321-325.—**Shtokliu** (D. S.) O pronikayushchikh razryvakh svodov vaginalishsha u rozenits. [Laceration of the vaults of the vagina in labor.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1891, vi, 353-395.—**Siebourg** (L.) Ueber spontane Abreissung der Scheidengewölbe in der Geburt (Colpoporrhesis). München. med. Wchnschr., 1899, xli, 143-146. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Ärzte 1898, Leipzig, 1899, lxx, pt. 2, Hfte., 183-185. Also [Abstr.]: Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1898, xxii, 1120.—**Szayewicz** (L.) Dwa przypadki pęknięcia sklepienia pochwy podczas porodu. [Two cases of rupture of the fornix of the vagina in labor.] Gaz. lek., Warszawa, 1901, 2, s. xxi, 1221-1224.—**Taylor** (G. B.) Rupture of the vagina and escape of the fetus and placenta into the peritoneal cavity. Med. News, Phila., 1890, lrii, 397.—**Théard**, Sur un cas de rupture totale des insertions vaginales sur le col utérin. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1890, xxii, 241-244. Also: [Rap. de Guéniot.] Bull. Acad. de méd., Par., 1890, 2, s. xxiii, 638-642.—**Timmermann** (W.) Der Einfluss der Geburtsverletzungen des Introitus

Labor (Complicated) from rupture of the vagina.

tus vaginae auf das Wochenbett. Arch. f. Gynaek., Berl., 1900, lx, 501-522.—**Van Heerswynghe**, Perforation du vagin. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux. Bull., no. 30, 1880-81, 154-159.—**Watkins** (T. J.) Laceration of the anterior vaginal wall and its repair. J. Gynec., Toledo, 1891, i, 305-310. Also: Atlanta M. & S. J., 1891-2, n. s., viii, 385-391.—**Wilson** (T.) Vesico-vaginal septum torn during labour; sloughing vaginitis; subsequent closure of the vulva. Lancet, Lond., 1898, ii, 1396.—**Yntsevich** (S. A.) Razryv rukava. [Rupture of vagina.] Vrach, St. Petersburg, 1898, xix, 407.

Labor (Complicated) from separation of the symphysis pubis.

See, also, **Symphysiotomy**.

ASCHENBACH (R. H. G.) * Ein Fall von Ruptur der Symphysis pubis. 8°. Berlin, [1888].

CAPELLARI (L.) Su d' un caso ostetrico di rilassamento patologico della sinfisi pubica. Contributo allo studio delle localizzazioni dell'influenza. Ancora del saloferno nell'ischialgia. 8°. Vicenza, 1897.

DENMAN (T.) [On the separation of the symphysis pubis in labour.] sm. 12°. [n. p., 1780.]

MOREAU (C.-E.) * Sur un cas récent de disjonction traumatique de la symphyse pubienne. [Paris.] 8°. Lille, 1900.

RUDEAUX (P.) * De la rupture de la symphyse pubienne au cours de l'accouchement. 8°. Paris, 1898.

— The same. 8°. Paris, 1898.

AYERS (E. A.) The pubic symphysis in parturition; with a report of cases of symphysiotomy and of traumatic and spontaneous rupture of the joint. Am. J. Obst., N. Y., 1897, xxxvi, 1-15, 1 pl.—**Betz** (O.) Beckengelenk-Verletzung durch manuelle Hilfeleistung bei einer Geburt. Memorabilien, Heilbr., 1888-9, n. F., viii, 1-10.—**Braun von Fernwald** (K.) Ueber Symphysenlockerung und Symphysenruptur. Arch. f. Gynaek., Berl., 1894, xlvii, 104-129.—**Briggs** (C. S.) A case of traumatic separation of the symphysis pubis complicated by rupture of the bladder and urethra, and extensive urinary infiltration; operation and recovery. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1901, 349-353. Also: Nashville J. M. & S., 1901, lxxix, 199-203.—**Chavane** (A.) Relâchement douloureux des symphyses au cours de la grossesse; rétrécissement léger du bassin; applications de forceps; rupture des symphyses. Rev. obst. internat., Toulouse, 1896, ii, 273; 292.—**Colwell** (C. E.) Rupture of the symphysis pubis during labor. Clinique, Chicago, 1901, xxii, 653-658.—**De Arcangelis** (E.) Rottura della sinfisi pubica in seguito ad operazione di forceps (imputazione di omicidio colposo). Arch. di ostet. ginec., Napoli, 1902, ix, 412; 494.—**De Lee** (J. B.) Two cases of rupture of the symphysis pubis during labor. Am. J. Obst., N. Y., 1898, xxxviii, 483-499. —. Report of two additional cases of rupture of the symphysis pubis during labor. *Ibid.*, 1901, xliii, 630-632.—**Dührssen** (A.) Ueber die Ruptur und Vereiterung der Beckengelenke während der Geburt und im Wochenbett. Arch. f. Gynaek., Berl., 1889, xxxv, 89-130.—**Gleim** (J. H.) Rupture of the symphysis pubis; suppuration; death. Lancet, Lond., 1893, ii, 875.—**Harajewicz** (W.) Przyczynek do kwestyi rozstepowania się połączeń statwowych kości miednicowych podczas porodu. [Diastasis of the pelvic bones during labor.] Przegl. lek., Kraków, 1890, xxix, 671; 685; 698; 728. Also, transl. Wien. med. Bl., 1891, xiv, 97; 115; 131.—**Hartwig** (M.) Spontaneous rupture of the symphysis pubis during labor. Med. News, Phila., 1893, lxii, 220.—**Hildebrandt**, Geburtshilfliche Raritäten. Symphyse gesprengt. München. med. Wchnschr., 1903, i, 906.—**Himmelsbach** (G. A.) Rupture of symphysis pubis during parturition, with report of case. Phila. M. J., 1900, vi, 712-714.—**Hofmohl** (J.) Ruptura symphysos ossium pubis intra partum; Heilung. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. (1893), 1894, ii, 658.—**Kayser** (F.) Beitrag zur Frage der Symphysenruptur. Arch. f. Gynaek., Berl., 1903-4, lxx, 50-73.—**Kholmogoroff** (S. S.) Razryv lonnovo sochleniya vo vremya rodov. [Rupture of the symphysis pubis during labor.] Vrach, St. Petersburg, 1897, xviii, 345-347. Also: Trudi Oshs. Russk. vrach. v Mosk., 1897, xxxvi, pt. 1, 310-313.—**Krivoshin** (M. P.) K voprosu o povrezhdeniyakh lonnovo soyedineniya vo vremya rodov. [Injuries to the symphysis pubis during labor.] Khirurgia, Mosk., 1900, vii, 161-163.—**Jellinghaus**, Ueber Symphysenruptur. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1899, xxiii, 1365-1310.—**Josephson** (C. D.) On symphyssprängning under förlösnung. [Symphysis fracture during parturition.] Hygiea, Stockholm, 1900, lxii,

Labor (Complicated) from separation of symphysis pubis.

565-577.—**Mangiagalli** (L.) Sulla rottura della sinfisi pùblica. Ann. di ostet., Milano, 1887, ix, 196-201.—**Ochlschlager**. Fall von spontaner Symphyse ruptur. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1893, xvii, 563.—**Puech** (P.) Rupture de la symphyse pubienne et abcès prévésical d'origine puerpérale. Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 565-567.—**Qvisling** (N. A.) Symphyse ruptur hos Födande. [... childbed.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1892, 4. R., vii, 1465-1467.—**Rutherford** (B. S.) Accidental separation of the symphysis pubis during labor. Louisville J. S. & M., 1899-1900, vi, 15.—**Seauzou**. Ein Fall von spontaner Zerreissung der rechten Synchondrosis sacroiliaca während des Geburtsaktes. Allg. Wien. med. Ztg., 1859, iv, 58.—**Schantz** (F.) Zur Casuistik der Verletzungen der Beckengelenke während der Geburt. Ibid., 1882, xxvii, 303. Also, Reprint. — Ein Fall von angeborener Diastase der Symphyse. Wien. klin. Wchsch., 1899, xii, 904.—**Schenck** (B. R.) Relaxation of the synchondrosis of the symphysis pubis, following normal labor, treated by resection and wiring. Am. Med., Phila., 1902, iv, 507.—**Schönberg**. Symphyse ruptur hos Födande. [Rupture of symphysis pubis in childbed.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1892, 4. R., vii, 889-902.—**Tarnier**. Relâchement douloureux des symphyses du bassin. J. d. sages-femmes, Par., 1895, xxiii, 361; 369; 377.

Labor (Complicated) from spasmodic action of the uterus.

CHAUVE (H.) *Des obstacles apportés aux opérations obstétricales par la rétraction de l'anneau de Bandl. 8°. Lyon, 1899.

CHÉRON (H.) *Des difficultés de la version causées par la rétraction de l'anneau de Bandl. 8°. Paris, 1899.

Also [Abstr.], in: Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1899, n. s., ix, 340.

DEGOS (B.-L.) *Contribution à l'étude de la dystocie par la rétraction de l'anneau de Bandl. 8°. Bordeaux, 1899.

DUPUIS (G.-L.-J.) *Documents pour servir à l'étude de la dystocie de l'anneau de Bandl. 8°. Lille, 1899.

DURIEZ (A.) *Étude sur le tétanos utérin. 4°. Paris, 1887.

GRIESSDORF (T.) *Die klinische Bedeutung des hochstehenden Kontraktionsringes am kreisenden Uterus. 8°. Breslau, 1900.

HEINRICH (O.) *Ein Fall von Decapitation bei Tetanus uteri mit Vorausschickung der Brachiotomie. 8°. München, 1900.

MAENNEL (F. O.) *Der Staarkrampf der Gebärmutter. 8°. Leipzig, [1863].

MARKOWITCH (S.-M.-C.) *De la dystocie causée par la rétraction de l'anneau appelé cercle utérin de Baudelocque ou anneau de contraction. 4°. Paris, 1894.

TELLEGEN (R. J.) *De tetano uteri. 8°. Groninga, [1835].

Abston (J. T.) Hour-glass contraction of the uterus. South. Pract., Nashville, 1895, xvii, 321-323.—**Anvard**. Mort du fœtus pendant la période d'expulsion causée par la rétraction du col utérin sur le cou de l'enfant. Bull. Soc. de méd. de Par. (1890), 1891, xxv, 68-70. — Pseudo-rigidité du col. Arch. de toc., Par., 1891, xviii, 32-34.—**Bamberger**. Ein Fall von Tetanus uteri intra partum. Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 295-297.—**Batley** (R.) Remarks on uterine tetanus. Atlanta M. & S. J., 1874, xi, 632.—**Bettencourt Raposo**. Um caso de dystocia [anel de Bandl]. Med. contemp., Lisb., 1895, xiii, 185-188.—**de Bovis** (R.) La rétraction de l'anneau de Bandl comme cause de dystocie dans les présentations du siège. Semaine méd., Par., 1903, xxiii, 157-160.—**Bowen** (W. S.) A case of ante-partum hour-glass contraction of the uterus. Am. J. Obst., N. Y., 1897, xxxvi, 96.—**Bruce** (J. D.) A child's head born and retracted within the vulva. Phila. M. Times, 1887-8, xviii, 638.—**Budin** (P.) Difficultés causées par l'anneau de Bandl ou anneau de contraction. J. d. sages-femmes, Par., 1898, xxvi, 81; 89. — De la dystocie causée par l'anneau de Bandl. Obstétrique, Par., 1898, iii, 289-310.—**Buë** (V.) Un cas de dystocie par rétraction de l'anneau de Bandl. Nord méd., Lille, 1897, iii, 224-226. — Faits cliniques relatifs à la dystocie par rétraction exagérée de l'anneau de Bandl. Ibid., 1899, v, 241-243. Also: Obstétrique, Par., 1899, iv, 63-65.—**Buford** (O. H.) Rare case in obstetric practice, showing hour-glass contraction on fetus.

Labor (Complicated) from spasmodic action of the uterus.

Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1893, 97-99.—**Chambre-lent**. Dystocie par rétraction de l'anneau de Bandl. Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1895, xvii, 478.—**Chavane** (A.) Deux observations de dystocie par rétraction de l'anneau de Bandl dans la présentation du sommet. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1898, 130-140. [Discussion], 221-241.—**Clarke** (A. P.) Case of ante-partum hour-glass constriction of the uterus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi, 81-83.—**Clay** (C.) Hour-glass contraction of uterus, with partially adherent placenta. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 1108.—**Commandeur** (F.) Inefficacité du ballon de Champetier de Ribes comme agent dilateur dans un cas de rétraction de l'anneau de Bandl. Obstétrique, Par., 1899, iv, 461-465.—**Cromwell** (B. M.) Ante-partum hour-glass contraction; a report of a case, with some incidental considerations concerning the abuse of ergot in parturition. Maryland M. J., Balt., 1895-6, xxxiii, 323-327.—**De Leo** (R.) Un caso di presentazione di spalla con tetano uterino. Atti d. anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1886, xviii, 301-308.—**Dickinson** (G. E.) Hour-glass contraction of the uterus during the second stage of labor. St. Louis Cour.-Med., 1902, xxvi, 425-427.—**Discussion** sur la dystocie par l'anneau de Bandl. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1898, 270-272.—**Duncan** (J. M.) On tonic uterine contraction without completeness of retraction. [Abstr.] Tr. Obst. Soc. Lond., 1887, 1888, xxix, 369-377.—**Ennes** (H. M.) Inter-partum hour-glass contraction in a case of twins. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 552. Also: Lancet, Lond., 1892, i, 630.—**Ferri**. Dystocia da rinserramento del circolo di Bandl sul collo del feto. Gior. p. le levatrici, Milano, 1898, xii, 117.—**Fornari** (F.) L'etereizzazione nel tetano dell'utero. Raccoglitore med., Forlì, 1878, xli, 249-253.—**Galloway** (C. M.) & **Galloway** (W. A.) Hour-glass contraction. Cincin. Lancet-Clinic, 1890, n. s., xxiv, 654.—**Gaylord** (E. P.) Tetanic spasm of the uterus during labor. Tr. Homœop. M. Soc. Mich., 1889-90, Detroit, 1891, 132-137.—**Gibbons** (R. A.) On tonic spasm of the body of the uterus as a cause of post-partum hemorrhage, with the most appropriate treatment. Cong. périod. internat. de gynéc. et d'obst. C. r. 1892, Brux., 1894, i, 367-376.—**Gibert**. Deux cas de rétraction de Bandl. Rev. mens. de gynéc., [etc.], Bordeaux, 1899, i, 318-322.—**Goldmann** (E.) On hour-glass contraction. [Extr.] Texas Cour.-Rec.-Med., Dallas, 1886-7, iv, 143-146.—**Gottschalk** (S.) Ueber eine mit vorzeitiger Contraction des inneren Muttermundes vergesellschaftete besondere Form der Nachgeburtsverhaltung bei rechtsseitigen Geburten (ahnorm kleine Placenta). Berl. klin. Wchsch., 1896, xxxiii, 459-462.—**Haht** (C.) Ett fall af förlösning vid striktur af den Bandl'ska ringen. [Accouchement empêché par une stricture de l'anneau de Bandl. Rés., p. viii.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1900, xlii, 139-146.—**Hardy**. Cas de tétanos utérin, placenta prævia, procidence du cordon, présentation de l'épaule, dégénérescence placentaire. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1888, xxvii, 408-411.—**Holmes** (R. W.) The high retraction ring as a contraindication to version. Chicago M. Recorder, 1902, xxii, 107-115. [Discussion], 67-174.—**Hughes** (W. E.) Hour glass contraction of the uterus. Cincin. M. J., 1895, x, 599-602.—**Johnstone** (J.) On the etiology of hour-glass contractions of the uterus. Glasgow M. J., 1887, [4.] s., xxvii, 188-191.—**Kerfoot** (S. J.) A case in which hour-glass contraction of the uterus in a case of twin birth arrested the expulsion of the second fetus. Lancet, Lond., 1903, i, 301.—**Koch**. Ein seltener Geburtsfall. [Uterine spasm; death of fetus.] Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Wittenen, 1881, xxvii, 371-373.—**Labs** (H.) Ueber die Wirkungen des vollständigen Fruchtwasserabflusses bei fellerhaltener Fruchtlagen. [Eine Ursache des Tetanus uteri.] Arch. f. Gynaek., Berl., 1871-2, iii, 214-220.—**McNabb** (C. P.) Uterine tetanoid. South. Pract., Nashville, 1888, x, 415-418.—**Martin**. Rétraction de l'anneau de Bandl et présentation de l'épaule. Rev. mens. de gynéc., [etc.], Bordeaux, 1899, i, 322.—**Martin** (W. J.) Hour-glass contraction of the uterus during the second stage of labor. Homœop. J. Obst., N. Y., 1887, ix, 201-205.—**Meurer** (R. J. T.) Over stoornissen bij de baring tengevolge van den gecontracteerden ring van Bandl. Geneesk. Bl. n. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1900, vii, 1-28.—**Miller** (W. H. F.) A case of ante-partum hour-glass contraction. Med. News, Phila., 1891, lix, 104.—**Miltenberger** (G. W.) Tetanoid falciform contraction of the uterus (R. P. Harris); ante-partum hour-glass contraction of the uterus (Hosmer and Smith). Maryland M. J., Balt., 1888-9, xx, 201-207, 2 pl. Also: North Car. M. J., Wilmington, 1889, xxiii, 81-92. Also: Obst. Gaz., Cincin., 1889, xii, 67-80. Also [Abstr.]: Chicago M. J. & Exam., 1889, lviii, 108-117.—**O'Connor** (P. T.) Personal observation on an unusual case of labor. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 264.—**Oker-Blom** (M.) Supistant emäköhtu symyrtäms esteenä. [Uterus contracted comme obstacle à l'accouchement.] Duodecim, Helsinki, 1893, ix, 226-228.—**Phillips** (C. W.) A case of hour-glass contraction of the uterus.

Labor (Complicated) from spasmodic action of the uterus.

N. York M. J., 1888, xlvii, 317.—**Poux** (R.) Dystocie par rétraction de l'anneau de contraction ou anneau de Bandl au cours de l'accouchement. *Languedoc méd.-chir.*, Toulouse, 1902, x, 221; 241.—**Richter** (C.) Tetanus uteri in 5 Fällen. *Charité Ann.*, Berl., 1879, iv, 702-704.—**Ricetema** (S. P.) Geisoleerde contractie van den ring van Bandl. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1903, 2, R., xxxix, d. 2, 566.—**Book** (C. W.) Contraction of the cervix uteri upon the neck of the fetus, a source of danger to the latter, and a frequent cause of the prolongation of the second stage of labor. *Ann. Gynec. & Pædiat.*, Phila., 1893-4, vii, 29-32.—**Ezoso** (L.) Acción de los baños templados en las contracciones espasmódicas del útero durante el parto. *Progreso ginec.*, Valencia, 1886-7, ii, 433-440. *Also*: An. de obst., ginecopat. y pediat., Madrid, 1887, vii, 97-104.—**Salles** (E.) Dystocie par rétraction de l'anneau de Bandl; grossesse géminaire; double version podalique. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1901, 101-106. —. Dystocie par rigidité spasmodique du col; dilatation artificielle; application de forceps. *Ibid.*, 1902, 41-44.—**Seymour** (F. A.) An unusual cause of dystocia, necessitating embryotomy. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1886, xxix, 82-84.—**Söderström** (M.) Tinglasformig kontraktion af lifmodren efter tångförlösning; manuel lösning af efterbörden; blödning; hëlsa. [Hour-glass contraction of uterus after forceps delivery; manual delivery of placenta; hemorrhage; recovery.] *Eira*, Stockholm, 1890, xiv, 99-104.—**Sothoron** (E.) Hour-glass contraction of the uterus. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1897-8, ii, 665-667.—**Soutar** (C. H.) An unusual case of child-birth. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1887-8, vii, 250.—**Stetler** (T. H.) Ante-partum hour-glass contraction of uterus, complicating labor; a case. *Peoria M. Month.*, 1885-6, vi, 570-572.—**Strong** (C. P.) Dystocia caused by tonic annular contraction of the uterus. *Boston M. & S. J.*, 1887, cxvi, 543-545. *Also*, Reprint.—**Tate** (W. H.) Hour-glass contraction of the uterus. *Peoria M. Month.*, 1886-7, vii, 5.—**Terzaghi**. Caso di inerzia spasmodica in travaglio. *Arte ostet.*, Milano, 1899, xiii, 70-72.—**Toni Tavella** (Annetta). Le irrigazioni vaginali di acqua calda nella rigidità spasmodica del collo uterino. *Gior. p. le levatrici*, Pavia, 1889, iii, 121-124.—**Tucker** (E. A.) Hour-glass constriction of the membranes in the first stage of labor; a clinical study and report of five cases. *Tr. N. York Obst. Soc.*, 1898-9, 92-109. *Also*: *Am. Gynec. & Obst. J.*, N. Y., 1899, xv, 45-57. [Discussion]. 74-78.—**Veit** (J.) Sur la rétraction de l'anneau de Bandl. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1899, ii, 397-408. [Discussion]. 1900, iii, 35-43. *Also*, *transl.*: *Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1900, xi, 493-501.—**de Ven** (G. G.) Spasmus uteri; braakmiddelen. *Geneesk. Courant*, Tiel, 1888, xlii, no. 4.—**Volshien** (M. L.) Sluchai rodov, oslozhennyi stolbnyakom matki. [Labor complicated by tetanus of the uterus.] *Ejened. jour.* "Prakt. Med.", St. Petersburg, 1900, vii, 64-65.—**Walliser** (C.) Version after five days' labor; tetanus uteri. *St. Louis M. & S. J.*, 1878, xxxv, 393.—**Walther**. Mehrstündige Verhaltung der Nachgeburt bei gleichzeitigem Spasmus des Contractionsringes. *Ztschr. f. prakt. Aerzte*, Frankfurt a. M., 1898, vii, 853-865. *Also* [Abstr.]: *Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk.*, Giessen, 1899-1902, xxxiii, 97.—**Wilson** (H. M.) A case of tetanoid constriction of the uterus. *Obst. Gaz.*, Cincinnati, 1887, x, 619-622. *Also*: *Maryland M. J.*, Balt., 1887-8, xviii, 101-103. *Also*: *Chicago M. J. & Exam.*, 1888, lvi, 88.

Labor (Complicated) from transverse presentation.

See **Labor (Complicated) from presentation of trunk.**

Labor (Complicated) from tumors.

See, also, **Labor (Complicated) from disproportion, etc., of fetus**; **Labor (Complicated) from distended, etc., bladder**; **Labor (Complicated) from tumors with operative treatment, etc.**; **Labor (Complicated) from tumors with spontaneous absorption, etc.**; **Labor in primipara.**

ALIBRAN (C.-H.) *Observations de thrombus du vagin et de la vulve pendant la grossesse, l'accouchement et après la délivrance; suivies de quelques réflexions sur cet accident. 4°. *Strasbourg*, 1866.

BEALL (E. J.) Interstitial fibro-myoma of the uterus, complicating parturition; tumor enucleated; child living; complete recovery of mother. 1 sheet. 4°. *Fort Worth, Texas*, 1887.

VON BIERNACKI (M.) *Eine retrorectale Dermoidcyste als Geburtshinderniss. 8°. *Berlin*, [1887].

Labor (Complicated) from tumors.

BILLIG (A.) *Struma congenita ein Geburtshinderniss. 8°. *Heidelberg*, 1892.

BLANC (É.) Dystocie dû à la présence d'un fibrome inséré sur la partie postérieure du segment inférieur de l'utérus; placenta prævia; mort du fœtus; déplacement spontané de la tumeur. 8°. [*Paris*, 1891.]

BLOT (H.) *Des tumeurs sanguines de la vulve et du vagin pendant la grossesse et l'accouchement. 8°. *Paris*, 1853.

BRANDT (E. [K. M.]) *Geburt bei Carcinoma cervicis. 8°. *Berlin*, [1881].

BRUZELIUS (A. S.) *Om en förlösning fullkomligt hindrad genom en benväxt. [Obstruction in delivery by anosteoma.] 12°. *Lund*, 1829.

BUSSE (P.) *Zur Komplikation von Schwangerschaft und Geburt mit Uterusmyomen. 8°. *Berlin*, 1886.

COUDÈRE (H.) *Des tumeurs congénitales de la région sacro-coccygienne comme cause de dystocie. 4°. *Paris*, 1890.

CRIWITZ (C.) *Geburtshindernis durch Ovarialtumoren. 8°. *Berlin*, 1902.

DELACOURT (E.) *De la dystocie par kystes hydatiques du bassin. 8°. *Paris*, 1901.

DENNÉ (P.) *Veränderungen der Myome während der Gravidität und Einfluss derselben auf die Geburt. 8°. *Würzburg*, 1899.

FUCHS (H.) *Beiträge zur Complication der Geburt durch Ovarialtumoren. 8°. *Würzburg*, 1896.

GAILLY (E.) *Du cancer de l'utérus gravide; conduite à tenir pendant la grossesse. 8°. *Lyon*, 1900.

GISSLER (M.) *Ueber Geburt compliziert mit Cervixcarcinom. [Erlangen.] 8°. *Pforzheim*, 1895.

GODER (H.) *Von den Beckenknochen ausgehende Tumoren als Geburtshindernis. [Halle.] 8°. *Neuss a. Rh.*, 1895.

GOLDSCHMIDT (A.) *Sacraltumoren und ihr Einfluss auf Schwangerschaft und Geburt. 8°. *Berlin*, 1897.

GREIF (F.) *Ueber die Complication der Geburt mit Myom. [Erlangen.] 8°. *Speyer*, 1891.

HAVERKAMP (E.) *Das Fibromyoma uteri als Geburtshindernis. 8°. *Würzburg*, 1886.

JALABER (D.) *Kystes pelviens de l'ovaire et accouchement; conduite à tenir pendant le travail. [Paris.] 8°. *Vannes*, 1898.

KAUSSMANN (A. [F. M.]) *Ueber Uteruscarcinom bei Gravidität, Geburt, und Wochenbett mit einer Casuistik der Fälle aus der königlichen Universitäts-Frauen-Klinik zu Berlin vom Jahre 1886 an. 8°. *Berlin*, 1897.

LE MAIRE (M.) Svangerskab og Fødsel ved Myom i Uterus. [Pregnancy and parturition with myoma of the uterus.] 8°. *København*, 1902.

MARQUÉZY (R.) Des difficultés du diagnostic des fibromes de la paroi postérieure de l'utérus dans le travail de l'accouchement. 8°. *Paris*, 1891.

MEYER (C.) *Die Uterusfibroide in der Schwangerschaft, unter der Geburt und im Wochenbett. 8°. *Zürich*, 1887.

MÜLLER (J.) *Ueber Ovarientumoren als Complication von Schwangerschaft und Geburt. 8°. *München*, 1881.

NATHAN (A.) *Die Complication der Geburt mit Tumoren. 8°. *Berlin*, [1886].

PANTZER (M.) *Die Complication von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett mit Fibromyomen des Uterus. 8°. *Halle a. S.*, 1888.

Labor (Complicated) from tumors.

PÖHLIG ([C. M.] W.) *Ueber die Bedeutung des Cervixcarcinoms als Geburtshindernis. 8°. Berlin, 1896.

PORRO (E.) Estirpazione di tumore endopelvico cansante grave distocia. 8°. Milano, 1888.

PUCHET (B. R.) Commentatio de tumoribus in pelvi partum impediuntibus, a gratio medico ordine Heidelbergensi premio ornata. Cum præfatione Francisci Caroli Nægele. 8°. Heidelberg, 1840.

REES (H.) *Eierstocksgeschwulste als Geburtshindernis. 8°. Tübingen, 1895.

ROSEN (R.) *Zur Complication von Schwangerschaft und Geburt durch Ovarialtumoren. 8°. Berlin, 1895.

SCHWYZER (G.) *Ueber einen Fall von Geburtshindernis bedingt durch hochgradige Erweiterung der fötalen Harnblase. [Zürich.] 8°. Leipzig, 1892.

SÉGUERNEAU (J.) *Contribution à l'étude de l'influence des fibromes de l'utérus sur l'accouchement. 8°. Lyon, 1896.

SIMPSON (A. R.) Dystocia from exomphalos of the fetus. 8°. Edinburgh, 1882.

STEINBERG (S.) *Eine Geburt bei Carcinom der Portio vaginalis uteri. [Münich.] 8°. Breslau, 1901.

SÜSSEROTT (W.) *Beiträge zur Casuistik der mit Uterustumoren complicirten Geburten. 8°. Rostock, 1870.

TOPORSKI (A.) *Beitrag zur Casuistik der Beckengeschwülste in geburtshilflicher Beziehung. 8°. Breslau, 1884.

TRAUTMANN (R. H.) *Myom und Schwangerschaft. 8°. Bonn, 1901.

VAILLE (E.) *Contribution à l'étude du bassin vicié par obstruction. (Tumeurs développées aux dépens du squelette pelvien.) 4°. Paris, 1891.

— The same. 8°. Paris, 1891.

VOGLER (P. A.) *De tumoribus quibusdam, inter partum effusione sanguinis in telam cellulosa perineæ et labiorum pudendorum effectis. 8°. Kilia, 1842.

WINTER (H. A.) *Ovarialtumoren in der Schwangerschaft als Geburtshindernis und ihre Gefahr für das Wochenbett. [Berlin.] 8°. [Gräfenhainichen, 1891.]

ZELENSKI (M. I.) *K voprosu ob oslozhenenii beremennosti i rodov rakom matki. [On pregnancy and labor complicated by cancer of the uterus.] 8°. S.-Peterburg, 1897.

ZURALST (H.) *Ueber zwei Fälle von Geburt bei Uteruscarcinom. 8°. Kiel, 1899.

Abegg (H.) Dermoidcyste eines Eierstockes als Geburtshindernis. Festschr. z. Feier d. 50. Jubil. d. Gesellsch. f. Geburtsh. u. Gynäk. in Berl. Wien, 1894, 170-172. — Abramovich (A. I.) Sluchai rodov, oslozhuennikh rakom matochnoi sheiki. [Labor complicated by cancer of the cervix of the uterus.] Ejened. jour. "Prakt. Med.", St. Petersburg, 1899, vi, 1-9. — Angeli (C. L.) Dnhhi su di una gravidanza creduta a primo aspetto vaginale per l'appoggio di un sarcoma in vagina, per gli accidenti che precedettero la espulsione di un feto, e per la sezione anatomica delle parti interessate fatta doppo la morte della madre. Rac. di op. med. mod. ital., Bologna, 1827, v, 350-365, 1 pl. — Anvard. Sur un cas de fibrome compliquant l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Par. (1887), 1888, xxii, 103-106. Also: Union méd., Par., 1887, 3, s. xliii, 838-841. Also, in his: Trav. d'obst., Par., 1889, i, 177-184. — B. (J.) Les tumeurs fibreuses au point de vue obstétrical. Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1897, xix, 257-261. — Ballard (E. K.) Labor complicated by contracted pelvis, large fibroma of uterus, and eclampsia. Am. J. Obst., N. Y., 1900, xli, 32-35. — Bar (P.) & Dambin. De la dystocie par kystes hydatiques du bassin. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1901, iv, 294-331. — Barnes (F.) A case of hydatid tumors of the omentum, complicated by pregnancy, with placenta prævia. Prov. M. J., Leicester, 1891, x, 328. — Barone (A.) Caso di distocia per angioma della coscia. Atti d. xi. Cong. med.

Labor (Complicated) from tumors.

internaz. 1894, Roma, 1895, v, ostet., 179. — Bartlett (J.) A case of dermoid cyst complicating labor. Obst. Gaz., Cincinnati, 1886, ix, 343. — Bartlett (W. E.) Dystocia due to pelvic tumor. Nashville J. M. & S., 1897, lxxxi, 160. — Beall (E. J.) Interstitial uterine fibro-myoma complicating delivery. Daniel's Texas M. J., Austin, 1886-7, ii, 447-454. Also: Tr. Texas M. Ass., Austin, 1887, 193-199. — Beckmann (W.) Zur Complication der Gravidität und Geburt mit Collumkrebs. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1896, xxxiv, 51-68. — Benavides (J.) Cáncer completo del cuerpo uterino, cuello sano, feto alojado en una cloaca útero abdominal; placenta en la cavidad del útero; muerte. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1889-90, xviii, 460-462. — Benckiser (A.) Ueber Tumoren als Geburtshindernisse. Aerztl. Mittb. a. Baden, Karlsruhe, 1899, liii, 189-197. Also: München. med. Wchnschr., 1899, xlv, 923-926. — Bernd (L. H.) Case of fibromyomas. Am. Med., Phila., 1901, i, 340. — Blunt (G. M.) Case of congenital hydrocephalus complicating labour. Tr. Obst. Soc. Lond. (1887), 1888, xxix, 396. — Boardman (W. E.) Two cases of labor complicated with fibroid tumors. Boston M. & S. J., 1886, cxv, 591-594. Also, transl.: Arch. de tocol. Par., 1887, xiv, 68-76. — Boissard (A.) Mort subite quatre jours après l'accouchement dans une crise de suffocation; kyste hydatique du foie. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1901, iv, 241. — Délivrance et fibrome. Ibid., 1902, v, 169. — Boissard (A.) & Condert. Dystocie par un kyste hydatique du bassin lors de deux accouchements. Ibid., 1901, iv, 9-16. — Bonorden (M.) Ein Fall von Strangulation des ausgeprägten Kindes, Tympania uteri und Entleerung eines Echinokokkussackes durch den puerperalen Uterus; Genesung. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1897, vi, 513-518. — Bossi (L. M.) A proposito di tumori ostruenti il canale pelvico durante il parto. Ann. di ostet., Milano, 1896, xviii, 569-576. Also: Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 1293-1296. — Sulle cisti ovariche quali cause distociche. Ann. di ostet., Milano, 1900, xxii, 853-860. — Sur les kystes ovariques comme cause de troubles de la grossesse et de l'accouchement. Gynécologie, Par., 1900, v, 513-520. — Bottaro (L. P.) Distociaporquistes hidáticos pelvianos. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1903, vi, 26-31. — Bousquet (F.) Cancer utérin; grossesse; rupture utérine; mort. Marseille méd., 1889, xxvi, 334-337. — Bovee (J. W.) General lymphadenomata complicating labor. Virginia M. Monb., Richmond, 1890-91, xvii, 975-981. — Brennan (M. T.) Dystocie par fibrome enclavé dans le bassin. Rev. méd. du Canada, Montréal, 1903-4, vii, 43. — Broadbent (F.) Labour complicated by bony tumour. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 134. — Brünings (T.) Ueber Geburtstörungen durch Tumoren. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1898, vii, 512-522. — Budin. Tumeur sacro coccygienne, cause de dystocie; rupture du kyste pendant l'accouchement; ablation ultérieure de ses parois; existence d'une autre tumeur qui se développe régulièrement. Rev. obstét. et gynéc., Par., 1890, vi, 328-332. Also [Abstr.]: J. de méd. de Par., 1890, 2, s. ii, 377. — Burford (G.) The problem of concurrent abdominal tumor during pregnancy as influencing delivery. Homeop. J. Obst., N. Y., 1900, xxi, 358-369. — Buscartet. Tumeur sacro coccygienne, cause de dystocie; rupture du kyste pendant l'accouchement; ablation ultérieure de ses parois; existence d'une autre tumeur qui se développe régulièrement. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1890, 130-135. — Call (Emma L.) Fibroid tumors as a complication of pregnancy and labor. Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 564-567. [Discussion], 574. Also, Reprint. — Cameron (J. C.) [Case of labor complicated by a uterine fibromyoma.] Canada M. Rec., Montreal, 1889-90, xviii, 224-227. — Casuso (G.) Embarazo complicado de fibroma uterino; parto á término en occipito posterior de recha; forceps. Progreso méd., Habana, 1893, v, 258-260. — Cecil (J. G.) A case of ovarian cyst obstructing labor. Am. Pract. & News, Louisville, 1887, n. s., iii, 70. — Cërcha (M.) Przypadek porodu powiklanego włókniakami i tłuszczem macicy. [Case of delivery complicated by fibromata of the uterus.] Przegl. lek., Kraków, 1894, xxxiii, 97; 128; 138; 149. — Chambrelent. Tumeur osseuse du bassin ayant nécessité la bésiotripsie. Semaine méd., Par., 1895, xv, 370. Also: Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pædiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 580-582. Also [Abstr.]: Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1895, xvii, 595. — Chambrelent & Andérodias. Dystocie par fibrome utérin. J. de méd. de Bordeaux, 1903, xxxiii, 402. — Chiarleoni. Parto distocico per cisti dermoide ossificata e incuneata nello scava. Boll. d. clin. Milano, 1891, viii, 289-294. — Coe (H. C.) Cancer of the cervix uteri complicating pregnancy. Am. J. Obst., N. Y., 1893, xxvii, 515-524. Also, Reprint. — Constock (T. G.) Carcinoma of the cervix, interfering with labor; failure of forceps, and delivery by craniotomy. Clin. Reporter, St. Louis, 1888, i, 288. — Cragin (E. B.) Congenital pelvic kidneys obstructing the parturient canal; with report of a case of vaginal nephrectomy. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1898, xxvii, 24-35. — Crissiuma. Sobre un caso de dystocia dependente de um tumor fibroso do utero. Brazil-med., Rio de Jan., 1887, ii, 182. — Crofford (J. T.) A fibroid tumor compli-

Labor (Complicated) from tumors.

cating delivery. Mississippi M. Month., Meridian, 1892-3, ii, 470-474. *Also*: Am. Gynec. J., Toledo, 1893, iii, 416-420. *Also*: Am. J. Obst., N. Y., 1893, xxviii, 398-402. *Also*: Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1893, 122-128. *Also*: Memphis M. Mouth., 1893, xiii, 302-306. *Also*: South. Pract., Nashville, 1893, xv, 279-283. — **Croomb** (J. H.) Fibrous polypi complicating the puerperium. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1885-6, xi, 106-111. — **Cumston** (C. G.) Tumors of the vagina, considered in the obstetrical point of view. Ann. Gynec. & Paediat., Bost., 1894-5, viii, 333-340. *Also*. Reprint. — The surgical aspects of carcinoma uteri complicating pregnancy, labor, and the puerperium. Am. J. Obst., N. Y., 1902, xlv, 1-26. — **Cyr**. Tumours stéatomateuses faisant obstacle à l'accouchement. Bull. Soc. méd.-prat. de Par. (1878-82), 18-3, 193-201. — **Davis** (S. A.) The effects of tumors on the uterus at labor. Tr. Nat. Eclat. M. Ass., Cincinnati, 1896-7, xxiv, 141-144. — **Delassus**. La dystocie par cancer du col utérin. J. d. sc. méd. de Lille, 1895, ii, 73-81. — **Demelin & Schwaab**. Un cas de tumeur pelvienne (probablement kyste du ligament large) ayant fait obstacle à l'accouchement. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1900, iii, 143-148. — **Depisch**. Zum Verbalten des Arztes bei Complication von Schwangerschaft und Geburt mit Carcinoma colli uteri. Münch. med. Wchnschr., 1898, xlv, 209. — **Dewar** (W. J.) Dermoid cyst delaying delivery. Lancet, Lond., 1894, i, 19. — **Donald** (A.) Fibroid tumours complicating pregnancy and labor. Tr. Obst. Soc. Lond. (1901), 1902, xliii, 180-204. — **Doussan** (J. E.) Large interstitial fibroid complicating a breech presentation. N. Or. M. & S. J., 1902-3, lv, 605-607. — **Draghiesco & Christeano** (C.) Dystocie produite par un kyste de la paroi postérieure du vagin. Bull. et Mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1900-1901, iii, 112-116. — **Edgar** (J. T.) The treatment of cases of labour obstructed by tumours in the pelvis. Glasgow M. J., 1903, lix, 203-211. — **Elmgren** (R.) Beobachtungen von Carcinom des Gebärmutterhalses bei Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Mitth. a. d. gynæk. Klin. d. O. Engström in Helsingfors, Berl., 1898-9, ii, 273-289. — **Endelman** (Z.) Beitrag zum geburtshilflichen Verfahren bei Komplikation der Schwangerschaft durch Mastdarmkrebs. Centralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1902, xxvi, 848-851. — **Engström** (O.) Om förlösning vid carcinom i livmoderhalsen. [Accouchement compliqué de carcinome du col de l'utérus. Rés., lxxiii.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1887, xxix, 573-590. — **Falk** (O.) Ueber einen durch Myom bedingten eigenthümlichen Geburtsverlauf. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 622-624. — **Fehling** (H.) Ueber die Complication von Schwangerschaft und Geburt mit Tumoren der Beckenorgane. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1888, xiv, 1001-1003. — Ueber Schwangerschaft und Geburt bei Columcarcinom. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1897, lxvi, 1063. *Also*: Centralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1897, xxi, 1197. *Also*: Wieu. klin. Wchnschr., 1897, x, 999. — Das Verhalten des Arztes bei Complication von Schwangerschaft und Geburt mit Carcinoma colli uteri. München. med. Wchnschr., 1897, xlv, 1314-1317. — **Ferri** (A.) Distocia da fibroma presacrale. Arte ostet., Milano, 1903, xvii, 24-27. — **Fieux** (G.) Kyste dermoïde de l'ovaire cause de dystocie. Arch. clin. de Bordeaux, 1897, vi, 230-239. *Also*: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1897, xviii, 508-510. — **Findley** (P.) Sloughing myoma of the puerperal uterus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 637-639. — **Finzi** (J. M.) A case of osteoma of the pelvis causing dystocia. Lancet, Lond., 1894, ii, 77. — **Fischer**. Fibroid als Geburtshindernisse. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Witten, 1874-5, xxvi, 161-163. — Geburtshindernisse in Folge eines Ovarientumors. *Ibid.*, 1877, xxviii, 231. — Mittheilung einiger Fälle von kreisiger Degeneration am Cervix als Geburtshindernisse. *Ibid.*, 1884, xxxv, 169-174. — Uterusfibroid; Gesichtslage; Application der Zange. *Ibid.*, 1885, xxxvi, 146. — **Fischer** (H.) Dermoid-cyst des Eierstockes als Geburtshindernisse. Prag. med. Wchnschr., 1893, xviii, 285; 301. — **Fleischlen** (N.) Ein kindskopfgrosser Dermoidtumor, der klinisch dadurch interessant ist, dass er ein Geburtshinderniss abgab. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Stuttgart, 1893, xxvi, 239. — Zur Complication der Schwangerschaft und der Geburt durch Ovarialtumoren. *Ibid.*, 1894, xxix, 48-60. — Complication der Geburt durch Cervixmyom. Arb. a. d. Geb. d. Geburtsh. u. Gynæk. z. Feich. v. Carl Ruge, Berl., 1896, 121-125. — **Foehner** (A.) Dystocie consécutive à l'obstruction du bassin par des tumeurs kystiques. Lyon méd., 1886, lli, 303-313. *Also*: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1886), 1887, xxvi, 68-80. — **Fogel** (O. A.) K kazistikie oslozhneniya rodov i poslerodovovo perioda subnukoznimi mionami. [Complication of labor and puerperium by submucous myomata.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1899, xiii, 366-378. — **Frapiout**. [Cas de dystocie par tumeur rénale.] Gaz. méd. belge, Liège, 1899-1900, xii, 393. — **Franta** (J.) Les kystes hydatiques du bassin et de l'abdomen au point de vue de la dystocie. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1902, lvii, 166; 296; 420; lviii, 401. — **Fry** (H. D.) The treatment of pregnancy and labor complicated by fibroid tumors of the uterus. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.

Labor (Complicated) from tumors.

1896, [Phila.], 1897, ix, 127-148. *Also* [Abstr.]: J. Pract. M., N. Y., 1896-7, vii, 258. *Also* [Abstr.]: Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1897, ix, 9-14. — **Gallardo** (P.) Quiste tubárico expulsado en el acto del parto á través de una rasgadura de la pared posterior de la vagina á nivel del fondo de saco recto-vaginal. Actas... Cong. ginec. españ., Madrid, 1888, i, 98-102. — **Gemmell** (J. E.) Fibroid tumour as a complication of pregnancy and labour. Lancet, Lond., 1900, ii, 1413. — **Gemmil** (J.) Observation sur une tumeur extraordinaire qui empêchoit l'accouchement. Essais et obs. de méd. de la Soc. de Edinb., Par., 1743, v, 562. — **Gow** (W. J.) The after-history of a case where a dermoid tumour of the ovary obstructed labour. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1896-7, iv, 129-131. — **Griffith** (W.) A case of obstructed labour in which a large fibroid of the ovary occupying the pelvis was mistaken for the head of an extra-uterine foetus. Tr. Obst. Soc. Lond. (1891), 1892, xxxiii, 140-147. — **Hammerschlag**. Anatomische Veränderungen interstieller Myome im Wochenbett. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1900, xii, 8-15. — **Hammond** (L. J.) The management of labor complicated by large-sized cysts of the uterine appendages. Internat. M. Mag., N. Y., 1902, xi, 536-538. — **Hanquet** (A.) Un cas intéressant de dystocie. J. d'accouch., Liège, 1898, xix, 261. — **Harrison** (G. T.) Pregnancy and labor complicated by myomata. Am. J. Obst., N. Y., 1903, xlvii, 732-745. — **Hartill** (J. T.) Labour complicated by cyst of large size in vagina. Birmingham. M. Rev., 1891, xxx, 103-105. — **Hatch** (T. L.) An anomalous obstetrical case. Northwest. Lancet, St. Paul, 1885-6, v, 268. — **Heinrich** (G.) Sakrateration als absolutes Geburtshinderniss. Centralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1895, xii, 1223. — **Heinricius** (G.) Carcinoma of the neck of the uterus complicating pregnancy and labor. Atlanta M. & S. J., 1889-90, n. s., vi, 665-669. — **Herrgott** (A.) Contribution à l'étude des polypes du col de l'utérus pendant l'accouchement. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1889, xxi, 289-299. — **Herrmann**. Demonstration eines Falles von Geburt bei Carcinom und Physometria im Wochenbett. Jahresr. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., Bresl., 1899, lxxxi, 1. Abt., med. Sect., 164. — **Herzfeld** (C. A.) Ein carcinomatös degenerirtes Fibrom des Cervix als Geburtshinderniss. Allg. Wien. med. Ztg., 1892, xxxvii, 312. — **Hewitson** (J. T.) Pathological description of a congenital coecygeal tumour which caused difficulty during parturition. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1903, iii, 203-209. 6 pl. — **Hirst** (B. C.) An ovarian cyst, complicating pregnancy; obstructing labor and becoming gangrenous in the puerperal state. Med. News, Phila., 1890, lvii, 37. — The treatment of ovarian cysts complicating pregnancy and labor. Internat. Clin., Phila., 1898, 8. s., ii, 285-288. — **Hollister** (R. O.) A case of labor complicated by a submucous fibroid. N. York M. J., 1892, lvi, 383. — **Horrocks** (P.) Pelvic tumour complicating pregnancy. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 441; 566. — Obstruction of labor by ovarian tumours in the pelvis. Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxxv, 30-32. — **Hütter**. Das Myom des Uterus als Geburtshinderniss. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 112-114. — **Ivanoff** (A. I.) K voprosu o rodakh oslozhnenikh fibromoznami matki. [On labor complicated with uterine fibro-myomata.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1894, vii, 444-453. — **Jardine** (R.) Notes of eight labours complicated by tumours. Glasgow M. J., 1900, lix, 97-102. *Also*: Tr. Glasgow Obst. & Gynec. Soc., 1901, ii, 192-196. — **Jarvis** (J.) An uncommon midwifery case. Lancet, Lond., 1896, ii, 1305. — **Jedreys** (R.) Case of labor complicated by a sarcomatous tumour of the anterior lip of the os uteri. Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xliii, 492. — **Jones** (H. M.) Ovarian cystoma complicating pregnancy; infection of the cyst five days after labour; operation on the forty-third day; extensive peritoneal and bowel adhesions; recovery. Tr. Obst. Soc. Lond. (1900), 1901, xl, 140-143. — **Jordan** (J. F.) Dermoid cyst of the left ovary which caused obstruction to delivery. Brit. Gynec. J., Lond., 1902-3, xviii, 30. [Discussion], 35-42. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiii, 323. — **Katz** (R.) Zur Behandlung der in der Geburt befindlichen polyposen Myome. Med. Woche, Berl., 1903, 43-45. — **Keiffer**. Des fibromes pendant la grossesse et l'accouchement. Rev. méd.-chir. d. nat. d. femmes, Par., 1897, xix, 301; 342. *Also* [Abstr.]: Bull. méd., Par., 1897, xi, 381. *Also* [Abstr.]: Gaz. de gynéc., Par., 1897, xii, 136-143. *Also* [Abstr.]: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1897, n. s., ii, 398-400. *Also* [Abstr.]: Presse méd., Par., 1897, pp. clxx-clxxii. *Also* [Abstr.]: Rev. obst. internat., Toulouse, 1897, iii, 89-98. *Also* [Abstr.]: Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1897, liv, 137-139. *Also*, transl. [Abstr.]: Med. Week, Par., 1897, v, 205. *Also*, transl. [Abstr.]: Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 564-566. — Des fibromes utérins pendant la grossesse et l'accouchement. Clinique, Brux., 1899, xiii, 723; 740. *Also*: Echo méd. de Lyon, 1900, v, 50-57. — **Kerr** (J. M. M.) Dermoid cyst of the ovary obstructing labour; displacement of the tumour from the true pelvis and extraction of the child with forceps; removal of tumour five weeks later; recovery. Tr. Obst. Soc. Lond. (1901), 1902, xliii, 145. — **Kidd** (F. W.) Notes

Labor (Complicated) from tumors.

on a case of induction of labour followed by enucleation of fibroid tumour from cervix. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1902, xx, 227-237. — **Kime** (R. R.) Dermoid cyst of ovary complicating delivery at seventh month. Georgia J. M. & S., Savannah, 1899, iv, 106. — **King** (A. F. A.) Labor obstructed by ovarian tumor. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1893, xviii, 215-222. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1893, xxviii, 88-93. — **Kirchner** (J.) Polycystikusan elfajult vese mint szülési akadály. [Polycystic kidney degeneration as an impediment to birth.] Magy. orv. lapja, Budapest, 1902, ii, 487. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1902, xxxviii, 937-939. — **Kleinert** (F.) Ein Fall von einer wohl intra partum geplatzten Ovarialcyste. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1901, xxv, 1051-1054. — **Kleinwächter** (L.) Die Geburt bei Fibromyomen des Uterus und die dadurch bedingten Gefahren. Wien. med. Presse, 1896, xxxvii, 1561-1565. — **Knoop** (C.) Ein in die Decidua eingebettetes und mit dem Eibanten ausgestossenes Fibromyom. München. med. Wchnschr., 1903, i, 902. — **Kompe** Kreuzbeinexostose als Geburtshinderniss. München. med. Wchnschr., 1888, xxxv, 351. — **Krentzmann** (H. J.) Schwangerschaft und Geburt bei Fibromyoma uteri. Festschr. z. Jubil. d. Ver. deutsch. Aerzte zu San Fran., Calif., 1894, 14-17. Also, transl.: Am. J. Obst., N. Y., 1901, xliii, 160-170. — **Kufferath** (G.) Grossesse à terme; enfant mort; tumeur fibreuse pédiculée sur la paroi postérieure de l'utérus et occupant l'excavation pelvienne; réduction du tumeur sous le chloroforme; engagement de la tête fœtale dans le bassin; dilatation manuelle du col; tentative infructueuse de forceps; basiotripsie; guérison. Clinique, Brux., 1893, vii, 625-628. — Trois cas de dystocie dus à des tumeurs. *Ibid.*, 1896, x, 209-217. — **Lake** (R.) Fibroid of uterus, with labour at term. Lancet, Lond., 1888, i, 219. — **Langer** (Helene). Eine Geschwulst-Eierstockcyste als Geburtshinderniss. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1903, xviii, 167. — **Lees** (J. F.) Sarcoma of sacrum obstructing labour. Lancet, Lond., 1895, ii, 1288. — **Lehrendt** (O.) Gestieltes subseröses Fibromyom des Uterus als Geburtserschwerung; Steissgeburt; Tod der Wöchnerin an Septicämie. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1875, iv, Sitz.-Ber., 16-19. — **Leibholz**. Ein Fall von Myom des Uterus als Geburtshinderniss. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 1639. — **Leisse**. Geburtserschwerung durch einen Lebertumor. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1891, xii, 121-123. [Discussion], 125-127. — **Lepage** (G.) Dystocie par fibromes utérins. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynec. et de pædiat. de Par., 1900, ii, 62-75. Also: Ann. de gynec. et d'obst., Par., 1900, liii, 291-306. — **Lewis** (H. F.) Report of a case of dermoid cyst of the ovary, complicating labor. Obstetrics, N. Y., 1899, i, 639. Also: Clin. Rev., Chicago, 1899-1900, xi, 260-262. — **Löhlein** (H.) Meningocele sacralis anterior als schwere Geburts- und Wochenbettcomplication. In his: Gynäk. Tagesfr., Wiesb., 1895, 4. Hft., 32-46. — **Lönnqvist** (B.) Om ovarialtumörernas förhållande till hafvandeskap, förlossning och barnsigg. [Sur les tumeurs ovariennes pendant la grossesse, l'accouchement et les couches. Rés., p. xlix.] Finska läk.-sällsk. bandl., Helsingfors, 1897, xxxix, 1439-1496. — **Loison** (E.) & **Duchesneau**. Dystocie par kystes dermoïdes de l'ovaire. Arch. de tocol. et de gynec., Par., 1891, xviii, 688-696. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1891, xix, 370-372. — **Lomer**. Geburtshinderniss durch im kleinen Becken eingekeilte Ovarientumoren. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig & Berl., 1890, xvi, 529. — **Loomis** (H. P.) Rupture of pelvic hæmatocele during delivery. Proc. N. York Path. Soc. (1891), 1892, 65. — **Lorain**. Fibromes et accouchements. Actualité méd., Par., 1898, x, 184-189. — **Loviot**. Polype du rectum, fibromyxome; ligature suivie d'excision immédiatement après l'accouchement. Bull. et mém. Soc. obst. et gynec. de Par., 1890, 143-148. — **Lynch** (D. W.) An inter-vagino-rectal dermoid cyst causes dystocia. Med. Standard, Chicago, 1888, iii, 43. — **Lynds** (J. G.) Neoplasms complicating pregnancy and labor. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1901, xxv, 253-272. Also: Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1901, xxiii, 347-353. — **Macaulay** (B. J.) Case of a large dermoid cyst complicating labour. Lancet, Lond., 1902, ii, 1256. — **Macdonald** (A. A.) Pregnancy and labor complicated by tumors. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1900, xxv, 57-62. — **McKerron** (R. G.) The obstruction of labour by ovarian tumours in the pelvis. Med. Press & Circ., Lond., 1897, n. s., lxi, 582-584. Also: Tr. Obst. Soc. Lond. (1897), 1898, xxxix, 334-382. — **Macks** (R.) Ueber die Complication von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett mit Tumoren. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Festschr., ... Ang. Martin, Berl., 1895, 196-205. — **Mallett** (E. P.) The Trendelenburg position in tumors of the pelvis obstructing labor. Am. J. Obst., N. Y., 1897, xxxvi, 546-548. — **Mallett** (G. H.) Fibroid tumor obstructing labor. *Ibid.*, 1898, xii, 203. — **Marocco** (C.) Distocia grave in pluripara a termine a sopraparto avanzato da grosso mioma del segmento inferiore. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1899, xix, fasc. 1, 104-110. — **Mashkileison** (N. K.) Sluchai cysto-teratoma sacralis, zatrudnivshiy rodi. [... rendering labor difficult.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1902, xvi, 956-959. — **Masuda** (T.) Zwei Fälle der

Labor (Complicated) from tumors.

Schwangerschaft und Entbindung bei den mit dem Uteruscarcinom befallenen Frauen. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1894, xviii, 1. Hft., 34; 2. Hft., 40. Also: Chugai Iji Shimpō, Tokyo, 1894, no. 331, 25; no. 332, 21. — **Maxwell** (J. L.) A case of a dermoid cyst in the pelvis obstructing labour. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1903-4, xi, 11. — **Mayer** (C.) Schwere Geburt durch eine grosse Geschwulst im Beckenraum mit unglücklichem Ausgang für Mutter und Kind. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., iv, 89-101. — **Maygrier**. Les tumeurs fibreuses compliquant l'accouchement. J. de méd. de Par., 1897, 2. s., ix, 107-109. Also: Rev. prat. d'obst. et de gynec., Par., 1897, xiii, 315-320. — **Merkel** (W.) Zwei Fälle von Entbindung bei Carcinoma uteri. München. med. Wchnschr., 1889, xxxvi, 365. — **Meyer** (L.) Barselengens Komplikation med Ovariesvulst. [Parturition complicated by ovarian tumor.] Biblioth. f. Læger, Kopenh., 1903, 8. R., iv, 221-226. — Fibromyom som Fødelsskomplikation; letal Hæmorrhagi fra Stilkene. [Fibromyoma as a complication of parturition; lethal hemorrhage from the stalk.] *Ibid.*, 235-240. — **Milchin** (V. P.) K kazuistike fibromioma matki, oslozhnennikh beremennostyu. [Uterine fibromyomata complicated by labor.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1-98, xii, 487-492. — **Modlin** (L. G.) Ovarian cyst complicating pregnancy at full term. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 1209. — **Möller** (K.) Fibros Tumor som Fødelshindring (Perforation af levende Foster, Exstirpation). [... as an obstacle in delivery.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1890, 3. R., viii, 711-715. — **Montagne** (A. J. H.) & **Moss-Blundell** (C. B.) Parturition complicated by fibroids of the uterus; post partum hemorrhage; infusion; recovery. Lancet, Lond., 1899, ii, 487. — **Mundé** (P. F.) Labor at the sixth month, complicated by a large cervical fibroid. N. York M. J., 1884, xl, 301. Also: Tr. N. York Obst. Soc. (1881-5), 1885, iii, 304. — Zur Behandlung der Fibroide inter partum. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1887, xi, 668. — **Nash** (W. G.) Note on a labour obstructed by a pelvic ovarian tumour. Lancet, Lond., 1899, i, 89. — **Natale Villa** (F.) Parto distocico per fibroma del segmento inferiore dell'utero; esito buono per la madre e per il feto. Arte ostet., Milano, 1902, xvi, 113-121. — **Negri** (P.) Contributo allo studio dei fibromi uterini complicanti il parto. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1896, xxiv, 858-365. — **Nickel** (Luise). Entbindung einer Achtgebärenden mit Krebs der Gebärmutter. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1902, xvii, 356. — **Noble** (G. H.) A case of carcinoma of the parturient uterus, removed three days after confinement; recovery. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1895, vi, 36-39. Also, Reprint. — **Nodot** (L.) Dystocie dû à la présence d'un fibrome utérin; des indications de l'emploi de ballon de Champetier de Ribes. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1898, Auxerre, 1899, xxxix, 25-29. — **Nolte**. Eine interessante Geburt bei Cystennieren. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1900, lxi, 1032. — **Núñez Samplayo** (A.) Enorme pólipso fibroso uterino; parto distocico; curación. Correo méd. castellano, Salamanca, 1891, viii, 81-90. — **Obstruction of labor** by ovarian tumours in the pelvis. Med. Press & Circ., Lond., 1898, v. s., lxx, 30-32. — **Ogata** (M.) [Remarks on carcinoma of the uterus and various fatal diseases of lying-in women.] Jo-san-no Shiori, Osaka, 1899, 1-6. — **Orloff** (V. N.) K voprosu o lechenii beremennosti i rodov pri fibrozikh opukholyakh matki, stiesnyayushitshikh polost malova taza. [Treatment of pregnancy and labor complicated by fibrous tumors of the uterus, constricting the cavity of the true pelvis.] Vrach. St. Petersburg, 1893, xiv, 447-451. — **Partridge** (H. G.) A case of submucous fibroid, complicating labor and the puerperium, with retained placenta. Providence M. J., 1903, iv, 177-179. [Discussion], 182-184. — **Paquy**. Deux cas de cancer de l'utérus chez des femmes enceintes; accouchement à terme et enfants vivants dans les deux cas. Bull. et mém. Soc. obst. et gynec. de Par., 1893, 170-196. — **Peterson** (H. D.) Ovarian cyst complicating labor, with report of a case. Obstetrics, N. Y., 1899, i, 635-639. Also: Chicago M. Recorder, 1900, xviii, 103-107. — **Phillips** (J.) A case of pregnancy complicated by impacted fibromyoma; reposition; subsequent labour at term. King's Coll. Hosp. Rep., 1896-7, Lond., 1-98, iv, 222. — **Pinau** (G.) Tumori ovarici nello stato puerperale. Pratica ostet.-ginec., Milano, 1898, i, 44; 51. Also: Arch. ital. di ginec., Napoli, 1898, i, 263-268. — **Pinard** (A.) Dystocie produite par la présence d'un kyste hydatique remplissant l'excavation du bassin; tumeurs multiples; ponction; infection puerpérale; mort de la mère. J. d. sages-femmes, Par., 1887, xv, 249-251. — Kystes hydatiques multiples compliquant l'accouchement. Ann. de gynec., Par., 1888, xxix, 241-255, 1 pl. — **Platon** (J.) Grossesse et utérus fibromateux; naissance d'un enfant pseudocéphale à terme et vivant. Marseille méd., 1897, xxi, 785-797. — **Pobedinsky** (N.) Sur le traitement du cancer du col pendant la grossesse et l'accouchement, avec deux observations. Ann. de gynec. et d'obst., Par., 1897, xlvii, 281-287. — K voprosu o lechenii beremennosti i rodov, oslozhnennikh fibromioma matki. [Treatment of pregnancy and puerperium, complicated by uterine fibromyomata.] J. akush. i jensk.

Labor (Complicated) from tumors.

boliez., St. Petersburg, 1899, xiii, 1404-1413. *Also, transl.*: Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1900, xii, 292-299. — **Porak**. Dystocie par kyste de l'ovaire. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1886, i, 348-350. — Trois cas de dystocie par corps fibreux volumineux engagés dans l'excavation pelvienne et y faisant obstruction. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par. (1888), 1889, iv, 116-135. — **Porak & Couvraire**. Foie polykystique cause de dystocie; association de la dégénérescence kystique du foie et des reins chez un fœtus affecté de malformations multiples. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pœdiat. de Par., 1901, iii, 26-37. *Also*: Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1901, i, 22-238. — **Poulet** (V.) Utilité de la version dans la dystocie due à la présence d'une tumeur volumineuse appartenant au col ou au corps de l'utérus. Gaz. de gynéc., Par., 1885-6, i, 221-224. — **Poux** (R.) Dystocie par kyste placentaire co-existant avec un petit fibrome du segment inférieur. Langue doc méd.-chir., Toulouse, 1903, xi, 37-43. *Also*: Toulouse méd., 1903, 2. s., v, 44-47. — **Puché** (P.) Kyste du vagin compliquant l'accouchement. Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1892, xix, 223-231. — Kyste du vagin gênant l'expulsion de la tête fœtale; ponction du kyste; terminaison spontanée de l'accouchement. N. Montpel. méd. Suppl., 1893, ii, 45-47. *Also*: Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1893, xx, 281. — Des fibromes de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxxviii, 989-998. *Also*: Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1895, xxii, 916-925. *Also*: N. Montpel. méd. Suppl., 1895, iv, 269-300. *Also*: Rev. obst. internat., Toulouse, 1895, i, 230; 236; 246; 254; 260. — Kyste dermoïde de l'ovaire compliquant l'accouchement. Gaz. d. hôp., Par., 1901, lxxiv, 1393-1395. — **Pujol** (G.) Un cas de grossesse dans un utérus fibromateux; mort de la mère après expulsion spontanée à terme d'un enfant mort. Arch. de gynéc. et de tocol., Par., 1896, xxiii, 687-691. *Also*: Marseille méd., 1897, xxxiv, 307-312. — **Rapin** (O.) Dystocie causée par une tumeur des annexes, située dans le bassin, au-devant de la tête; ablation par le vagin; forceps; enfant vivant, mère guérie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1896, xvi, 349-354. — **Reid** (A. P.) Report of a case of labour complicated by a polypus. Maritime M. News, Halifax, 1898, x, 196. — **Remy** (S.) Polype utérin observé au moment de la délivrance; hémorrhagie; extraction du placenta; aucun accident consécutif. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1889, xxi, 65-67. — Cas de fibrome énorme observé pendant la grossesse et l'accouchement. Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1894, xxi, 736-739. — **Reynolds** (E.) Labor complicated by prolapsed tumors. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 133-135. — **Ribemont-Dessaignes** (A.) Dystocie due à la présence d'un myôme inséré sur la partie postérieure du segment inférieur de l'utérus; putréfaction du fœtus; présentation du siège; extraction à l'aide du basiotroque; mort au 17^{ème} jour. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1890, xxxiii, 241-251. *Also*, Reprint. — **Riedinger**. Inter partum prolaberit tumor des Ovariums. Prag. med. Wehnschr., 1891, xvi, 186. — Fibromyoma colli als Geburtshinderniss. *Ibid.*, 186-188. — **Rivière**. De la dystocie par tumeur sacro-coccygienne. Rev. obst. internat., Toulouse, 1895, i, 155; 161; 175. *Also* [Abstr.]: Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1895, xlv, 156. — **Robinson** (D. S.) A case of supplementary amniotic sac with fibroid tumor of the uterus. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 351. — **Rose** (Anna). Geburtshinderniss an einem ausgetragenen Kinde in Form einer Geschwulst, in deren Innerem ein Fötus von 3 Monaten enthalten war. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1904, xviii, 388. — **Rosenberg** (J.) Fibroid tumors of the uterus as a complication of pregnancy and labor. Am. J. Obst., N. Y., 1895, xxxi, 616-622. — **Rossa**. Komplikation der Schwangerschaft und Geburt mit Mastdarmkrebs. Centralbl. f. Gynaek., Leipz., 1902, xxvi, 1241-1245. — **Roulliès** (J.) Un cas de dystocie due à un épithélioma du col de l'utérus. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1886, viii, 531-534. — **Rowland** (E. D.) A case of labour, complicated by the presence of a polypus growing from the cervix of the uterus. Brit. Gynaia M. Ann., Demerara, 1891, 123. — **Russell** (A. W.) Cancer of the rectum as a complication of pregnancy and labour. Scot. M. & S. J., Edinb., 1903, xii, 499-507. — **Ryan** (R. P.) Delivery complicated by a large uterine fibroid and placenta prævia. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 65. — **Salin** (M.) Eit fall af cervikahuyom sason förlösningshinder. [A case of cervical myoma as hindrance to parturition.] Förl. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1898, 19-21. — **Salmon** (H. S.) Dermoid tumour in Douglas' pouch obstructing labour. Australas. M. Gaz., Sydney, 1895, xiv, 496. — **Sarcoma dell' istmo**. Rendic. clin. d. r. Ist. ostet.-ginec. 1895-1900, Palermo, 1901, 71-74. — **Schubert**. Inertie utérine pendant un accouchement compliqué de tumeur fibreuse du fond de la matrice. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1890, xxii, 604-606. — **Schwartz** (E.) A szülést megakadályozó dermoid cysta. [Dermoid cyst preventing parturition.] Gyógyászati, Budapest, 1897, xxxvii, 612. *Also, transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1897, xxxiii, 1194-1196. — **Schwartz** (H.) Pelvic tumors complicating parturition. St. Louis Cour. Med., 1903, xxviii, 162-

Labor (Complicated) from tumors.

169. — **Schwimg** (K.) Nádory vaječníkové a jich škodlivé působení na početí, těhotenství, porod a šestinedělí. [Ovarian tumors and their injurious effects on conception, pregnancy, birth, and childbed.] Casop. lek. česk., v Praze, 1877, xvi, 137; 145; 153; 161. — **Seume-liak** (H. B.) Complicatie van zwangerschap en baring met carcinoma recti. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1903, 2. R., xxxix, d. 1, 300-305. — **Sinclair** (W. J.) On the complication of pregnancy and parturition with cancer of the uterus. Med. Chron. Manchester, 1896-7, n. s., v, 81-90. *Also* [Abstr.]: Rev. obst. internat., Toulouse, 1896, ii, 233-236. — **Sir** (L.) Hatva vaječníku pravého; těhotenství; snadný porod; děcko dozněné, živé. [Tumor of right ovary; pregnancy; easy parturition; child lively and healthy.] Casop. lek. česk., v Praze, 1871, x, 114. — **Smith** (E. H.) Notes on dermoid cyst. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orleans, 1896, 255-258. — **Solowij** (A.) Kilka uwag o raku macicy podczas ciąży i porodu, oraz o jego leczeniu. [Cancer of the uterus during pregnancy and labor, and its treatment.] Przegl. lek., Kraków, 1900, xxxix, 24-26. — O ciąży i porodzie powikłanym guzami jajników i macicy. [Pregnancy and labor complicated by tumors of ovaries and uterus.] *Ibid.*, 75; 91. — **Spencer** (H. R.) Incarcerated ovarian dermoid obstructing labour; manual elevation; removal seven months later. [Abstr.] Tr. Obst. Soc. Lond. (1898), 1899, xl, 22-24. — **Squires** (G. W.) Tumor complicating labor. Med. Rec., N. Y., 1903, lxxii, 655. — **Stahl** (F. A.) A fibromatous uterus in labor. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1900, xvii, 420-423. — **Staudé** (L.) Zur Complication von Schwangerschaft und Geburt durch Ovarialtumoren. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1895, ii, 257-263. — **Stevens** (E. H.) Parturition complicated with suppurating fibroids. Boston M. & S. J., 1900, cxliii, 56-58. [Discussion], 60-63. — **Stevens** (F. D. S.) A case of labor with an unusual complication. [Tumor.] *Ibid.*, 1890, cxxii, 518. — **Stolipinski** (V.) Oslozheniye bereennosti, rodov i poslerodovovo perioda fibromiomati matki. [Complication of pregnancy, labor, and the puerperal period by uterine fibromyomata.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1903, xvii, 454-469. — **Tarnier**. Tumeur fibreuse de l'utérus; mort de l'enfant, guérison de la mère. J. d. sages-femmes, Par., 1889, xvii, 241-243. — **Tate** (M. A.) Intrauterine fibroids complicating pregnancy, and retained placenta associated with intrauterine fibroids complicating pregnancy. Clin. Lancet-Clinic, 1902, n. s., xlix, 611-615. — **Tate** (W.) Case of suppurating ovarian cyst obstructing labour, removed by abdominal section eighteen months later. Tr. Obst. Soc. Lond. (1900), 1901, xl, 164. — **Theilhaber** (A.) Sarcom des Kreuzbeins als Geburtshinderniss. München. med. Wehnschr., 1886, xxxiii, 203-206. — Die Behandlung des Uteruscarcinoms in der Schwangerschaft und bei der Geburt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1894, xlvii, 59-103. — **Thomas** (J. J.) A case of fibroid tumor complicating labor. Cleveland J. M., 1900, v, 495. — **Thumm** (L.) Chirurgische Eingriffe bei Myomen der Gebärmutter in Schwangerschaft und Geburt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1901, lxxv, 457-525. — **Tison**. Péritonite aiguë par rupture d'un kyste dermoïde, chez une femme en couches; mort cinq jours et dix heures après l'accouchement. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1892, 270-278. *Also*, Reprint. *Also*: J. de méd. de Par., 1892, 2. s., iv, 218-221. *Also*: Rev. obst. et gynéc., Par., 1892, viii, 151-155. — **Tóth** (L.) Szülési akadályt adó dermoid tömlő, pnnctio után rendes szülés. [Parturition obstructed by dermoid cyst; normal birth after puncture of cyst.] Gynaekologia, Budapest, 1902, 24-26. *Also, transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1902, xxxviii, 818; 837. — **Treatment** (The) of fibroid tumors during pregnancy and labor. [Edit.], Ann. Gynec. & Pœdiat., Bost., 1898-9, xii, 58-63. — **Trenb**. Cas rare de complication de l'accouchement par un kyste dermoïde. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1898, 57-61. *Also*: Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1898, xiv, 173-175. — **Turgard**. Fibrome utérin compliquant la grossesse et le travail. Ann. de gynéc., Par., 1888, xxx, 438-450. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1889, n. s., xlvii, 3. — **Turnbull** (G. D.) Expulsion of a fibroid tumour from the uterus four days after confinement. Maritime M. News, Halifax, 1896, viii, 187. — **Tuxen** (N.) Stort Uterusfibrom som Fødselskomplikation. [Large fibroma of uterus, complicating delivery.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1899, 3. R., vii, 653-655. — **Voss** (F. H. V.) Case of dermoid cyst obstructing labour. Intercolon. Q. J. M. & S., Melbourne, 1894, i, 42-45, 1 pl. — **Waltner** (H.) Dystokie infolge übermässiger Ausdehnung der fötalen Harnblase. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Stuttgart, 1893, xxvii, 333-347. — **Wanless** (W. J.) A case of obstructed labour by fibrous polypus; craniotomy; subsequent carbolic acid poisoning and recovery; followed by tetanus and death. Indian M. Gaz., Calcutta, 1898, xxxiii, 178-180. — **von Weiss** (O.) Ueber die Komplikation von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett mit Ovarialtumoren. Beitr. z. Chir.-Festschr., . . . Stuttgart, 1892, 235-249. — **Wells** (G. A.) A case of labor. Peoria M. Month., 1889-9, ix, 110. — **Wiener** (M.) Ueber Carcinoma uteri als Schwangerschafts- und Geburtscomplication. Bresl. ärztl.

Labor (Complicated) from tumors.

Zischr., 1880, ii, 37, 39. *Also*, Reprint. — **Worrall** (R.) Two cases of induction of premature labour (for dystocia from fibroid tumour and for nramia). Australas. M. Gaz., Sydney, 1888-9, viii, 29-31. — **Zhivopistseff** (N. A.) K voprosu o vliyanií matki i poslerodovovo perioda na fibrozniya opukholi matki s opisaniyem odnovo sluchaya. [On the influence of labor and puerperal period on fibrous tumors of the uterus, with a case.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1894, v, 233, 277.

Labor (Complicated) from tumors, with operative treatment of latter.

GROSSE (A.) *Des indications de l'intervention chirurgicale au cours de la grossesse et pendant le travail dans les grossesses compliquées de fibromes. 8°. Paris, 1902.

KIRCHHEIMER (F. S.) *Zur operativen Behandlung der Myome der Gebärmutter in der Schwangerschaft und Geburt. 8°. Halle a. S., 1895.

SCHAEFFER (F.) *Zur Casuistik der Sectio caesarea bei Carcinom der weichen Geburtswege. 8°. Breslau, 1876.

Apfelstedt. Zur operativen Behandlung der Myome während der Schwangerschaft und Geburt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1894, xlviii, 131-154. — **Barrington** (F.) Labor obstructed by an ovarian tumor incarcerated in the pelvis; Caesarean section; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1900, xix, 27-30. — **Barth** (J.) Dermoid som absolut fodselshindring; vaginal koliotomi i 37te uge; sårpanti; helbredelse. [Obstacle à l'accouchement par suite de tumeur dermoïde; cœliotomie vaginale; sårpanti; guérison. Rés., 455.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1902, 4, R., xvii, 381-390. — **Boursier** (A.) Des interventions chirurgicales dans les cas de dystocie par fibromes. [Rap.] Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1901, lvi, 321, 456. *Also* [Abstr.]: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1901, n. s., vi, 1045-1050. — **Boxall** (R.) Uterine fibroids removed by enucleation fifteen days after delivery. Tr. Obst. Soc. Lond. (1894), 1895, xxxvi, 64. — **Brodhead** (G. L.) Caesarean section for fibrocystic uterine tumor. Post-Graduate, N. Y., 1901, xvi, 246-250. — **Case** (A.) of obstructed labour by double ovarian tumours; Caesarian section. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1901, xv, 256. — **Championet de Ribes & Brandon**. Dystocie par kystes hydatiques; opération césarienne suivie d'hystérectomie abdominale; enfant vivant; guérison de la mère. Bull. Acad. de méd., Par., 1901, 3, s., xlv, 794-803. — **Croon** (J. H.) Cases illustrative of operative interference with fibroid tumors during pregnancy, labour and puerperium. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1891-2, xvii, 92-98. — **Cumston** (C. G.) The surgical aspects of carcinoma uteri, complicating pregnancy, labor and the puerperium. [Abstr.] Boston M. & S. J., 1902, cxlvi, 409-412. [Discussion], 417-420. — **Day** (W. H.) Case of fibroid tumour complicating delivery treated by enucleation. Tr. Obst. Soc. Lond. (1885), 1886, xxvii, 158-161. — **Emmet** (J. D.) Myomectomy of 9 myomas during pregnancy, and delivery at term. Am. Med., Phila., 1901, i, 594-596. *Also* [Abstr.]: Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1900-1901, xiv, 191. — **Eustache** (G.) L'hystérectomie abdominale totale dans les cas de dystocie par fibromes utérins. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900. Sect. d'obst., 158-167. — **Gemmell** (J. E.) Case of hydatid cyst in the omentum obstructing labour; subsequent abdominal section and removal. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1603. — **Guinard** (U.) & **Chauve** (H.) Dystocie par kyste de l'ovaire inclus dans le petit bassin; ablation du kyste par laparotomie; extraction de l'enfant par les voies naturelles; guérison. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1903, lix, 459-465. — **Haultain** (F. W. N.) Expulsion of dermoid ovarian cyst per vaginam during labour, with a discussion on the operative treatment of pelvic ovarian tumours complicating labour. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1902, i, 384-388. — **Hesselbach** (A.) Ovarialeyste als Geburtshinderniss, durch Colpoptomia posterior entfernt. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, 247. — **Jacobs** (C.) Grossesse et fibromes; fibromes interstitiels multiples; castration bilatérale en 1890; grossesse en 1901; opération césarienne à terme; hystérectomie abdominale subtotal; enfant vivant; guérison de la mère. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1901-2, xii, 134-140, 1 pl. — **Kempe** (G.) Case of dystocia due to uterine myoma; Caesarean section. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 840. — **Kholmogoroff** (S. S.) K voprosu o lichenii raka matochnoi shelki, oslozhnyayushishavo beremennost, rodi i poslerodovoi period i o primenienii kesarskavo sicheheniya vmeste s ekstripsiyei vsei matki cherez razriez bryushnikh pokrovov pri toi zhe bolezni. [Treatment of cancer of the cervix uteri, complicating pregnancy, labor, and the puerperal period, and on the application of Caesarean section together with extirpation of the entire uterus by section of the abdominal coverings in the same disease.]

Labor (Complicated) from tumors, with operative treatment of latter.

J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1901, xv, 832-859, 2 pl. — **Kubinyi** (P.) Retroperitonealis nagy lipoma mellett kiviselt terhesség, rendes szülés, később laparotomia. [Great retroperitoneal lipoma with pregnancy carried to the end, normal parturition, laparotomy later.] Orvosi hetil., Budapest, 1903, xlvii, 314. — **MacLeod** (N.) Impacted and displaced gravid uterus with fibroid; nine months' gestation; Caesarean section with excision of fibroid and anterior uterine wall; recovery. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 141-143. — **von Marchthurn** (A. V.) Beiträge zur operativen Therapie bei Complication von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett mit Myomen. Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 716-721. — **Martin** (A.) Fibrome utérin enclavé dans le bassin, obstacle absolu à l'accouchement; opération césarienne et myomectomie; guérison. Normandie méd., Rouen, 1899, xiv, 552. — **Nechiporenko** (V. S.) K kazuistike operatsiy novooobrazovaniy malovo taza, prepayatsivuyushisikh rodorazresheniyu. [Operation for tumor of the true pelvis interfering with labor.] Vrach. St. Petersburg, 1899, xx, 432-434. — **Noble** (G. H.) A case of carcinoma of the parturient uterus removed three days after confinement; recovery. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1894, Phila., 1895, vii, 211-218. — **Sabrazès**. Métorrhagies; six avortements successifs; grossesse normale; accouchement à terme, suivi de l'expulsion d'un gros fibrome utérin. Bull. Soc. d'anat. et physiol., de Bordeaux, 1890, xi, 119. — **Schroeter** (C.) Laparotomie intra partum wegen eines im kleinen Becken fixierten Myoms der hinteren Corporwand. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1899, x, 269-278. — **Scmb** (O.) Myoma uteri fodselshindring; keisersnit; totalextirpation. [Myôme de l'utérus, faisant obstacle à l'accouchement; opération césarienne; extirpation totale. Rés., 332.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1903, 5, R., i, 281-286. — **Semon** (M.) Ueber Complication der Geburt mit Ovarialtumoren; Ovariectomia abdominalis inter partum mit nachfolgender Entbindung per vias naturales. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1902, xvi, 275-290, 1 pl. — **Shackleton** (R.) Case of pelvic tumor obstructing labour, in which the Caesarean section was proposed. Dublin Q. J. M. Sc., 1850, x, 281-301. *Also*, Reprint. — **Spencer** (H. R.) Incarcerated ovarian dermoid obstructing labour; ovariectomy during labour. [Abstr.] Tr. Obst. Soc. Lond. (1898), 1899, xl, 14-21. — **Sutton** (J. B.) On the surgery of pregnancy and labour complicated with tumours. Lancet, Lond., 1901, i, 382, 452, 529. — **Taylor** (J. W.) Ovarian tumour obstructing delivery; posterior vaginal section and ovariectomy during labour; operation and delivery at one sitting; recovery. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1902, ii, 231-233. *Also* [Abstr.]: Tr. Obst. Soc. Lond. (1902), 1903, xlv, 275. — **Teth** (I.) Cészármetszés fibroma uteri miatt. [Caesarean section on account of fibroma uteri.] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 464. — **Wagner** (C.) Uterus with large fibroid of cervix and lower segment of fundus, blocking the pelvis, extirpated during labor with fetus in situ. Am. J. Obst. N. Y., 1903, xlvii, 223-227. — **Zakharievski** (A. I.) Fibromioma (shelki) matki, udalonnaya neposredstvenno posle rodov. [... of the neck of the uterus removed immediately after childbirth.] Dnevnik Obsb. vrach. pri imp. Kazan. univ., 1897, 165-170.

Labor (Complicated) from tumors, with spontaneous absorption or expulsion of latter.

Balleray (G. H.) Cases of fibroid tumors of the uterus, complicating labor; subsequent disappearance of the tumors, with remarks on fibroid tumors of the uterus as a complication of pregnancy. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1896, 151-160. *Also*: Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, x, 124-127. — **Batnaud** (J.) Un cas d'atrophie spontanée de tumeur fibreuse interstitielle après l'accouchement. Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1897, xix, 72-74. *Also* [Abstr.]: Trav. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1898, 181. — **Blanc** (E.) Dystocie due à la présence d'un fibrome inséré sur la partie postérieure du segment inférieur de l'utérus; placenta prævia; mort du fœtus; déplacement spontané de la tumeur. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1891, xxxv, 193-201. — **Blondel** (R.) Volumineux fibrome du segment inférieur faisant obstacle à l'accouchement; forceps; résorption du fibrome en trois semaines. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1900, iii, 11-14. — **Charrier**. Tumeurs fibreuses multiples de l'utérus provoquant le travail et s'opposant à l'accouchement; ramollissement des tumeurs; accouchement spontané; expulsion spontanée de deux tumeurs; guérison. Bull. Soc. de méd. de Par. (1874), 1875, ix, 214-219. — **Chunikhin** (P. N.) Sluchai rodov, oslozhnennikh fibromiomi shelki i tiela matki. [Labor, complicated by fibromyoma of the neck and body of the uterus.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1888, ii, 429-424. — **Dakin** (W. R.) Fibromyoma spontaneously enucleated during labour. Tr. Obst. Soc. Lond. (1899), 1900, xli, 105. — **Frank** (J.) A preg-

Labor (Complicated) from tumors, with spontaneous absorption or expulsion of latter.

nant uterus complicated with fibroid; induced abortion and self-delivery of tumor through the abdominal wall. Chicago M. Recorder, 1895, ix, 307-310. Also: Ann. Gynæc. & Pædiat., Bost., 1: 95-6, ix, 140-143, 2 pl.—**Haultain** (F. W. N.) Expulsion of dermoid ovarian cyst per vaginam during labour, with a discussion on the operative treatment of pelvic ovarian tumours complicating labour. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1901-2, xxvii, 101-111.—**Kidd** (F. W.) Notes on a case of induction of labour followed by enucleation of fibroid tumour from cervix. [Abstr.] Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiii, 209-212.—**Lamar** (A.) Tumor fibroso de la matriz desaparecido después del parto. Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1899, iv, 419-423.—**Lea** (A. W. W.) Tumour expelled from uterus during natural labour. Tr. Obst. Soc. Lond. (1899), 1900, xli, 2. [Rep.], 219-221.—**Mann** (M. D.) The sloughing of uterine fibroids after abortion and labor. Tr. M. Soc. N. Y., (Phila.), 1896, 187-203. Also: Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1896, viii, 449-457. Also, Reprint.—**Saui** (A.) Gravidanza consociata a polipo-uterino; parto a termine; forcipe allo stretto superiore; enucleazione del tumore subito dopo il parto; puerperio fisiologico. Ann. di ostet., Milano, 1887, ix, 79-83.—**Sutugin** (V. V.) K voprosu o liechenii pri beremennosti i rodakh, oslozhnennikh fibromiomami, stiesnyayushitshikh polost malovo taza. [Treatment of pregnancy and labor, complicated by fibromyomata constricting the true pelvis.] Vrach, St. Petersburg, 1891, xii, 1; 35.

Labor (Complicated) through the umbilical cord.

See, also, **Labor (Complicated) from prolapse of umbilical cord.**

BINDER (G.) *Ueber einen Fall von multipler Torsion der Nabelschnur. 8°. Jena, 1882.
BOY (G.) *Ueber das intrauterine Absterben der Frucht bei Nabelschnurumschlingung. [Würzburg.] 8°. München, 1896.

BRUTTAN (P.) *Ein Beitrag zur Lehre von den Nabelschnurumschlingungen, auf Grundlage von 500 an der Dorpater Frauenklinik beobachteten Geburten. 8°. Dorpat, 1890.

Also, in: Ber. u. Arb. a. d. Univ.-Frauen-Klin. zu Dorpat, Wiesb., 1894, 222-264.

CLÉMENT (A.) *Contribution à l'étude de l'étranglement du cordon ombilical par des brides annulotiques. 8°. Paris, 1900.

DAUBERT (C. M.) *De funiculo umbilicali humano futui circumvoluto. 16°. Göttingæ, 1808.

DELUNSC (V.) *Ueber spontane Zerreissungen der Nabelschnur und ihrer Gefässe bei der Geburt. 8°. Strassburg i. E., 1899.

DUPOUY (O.) *De la rupture complète du cordon ombilical pendant l'accouchement. 4°. Paris, 1885.

JANES (C.) *Ueber Nabelschnurtorsion. 8°. Strassburg i. E., 1899.

JOY (P.-E.) *Réflexions sur un cas de brièveté accidentelle du cordon ombilical; brièveté du cordon; effacement du col utérin; rétrocession du travail. 4°. Paris, 1895.

KOCH (P. [O. E.]) *Ueber Kürze der Nabelschnur, nebst Mittheilung eines Falles. 8°. Greifswald, 1895.

KUNZE (W.) *Ueber das Vorkommen und die Aetiologie der Nabelschnurumschlingungen und deren Einfluss auf das Kind. 8°. Jena, 1891.

KUTZKY (E. M. E.) *Ein Fall von Insertion der Nabelschnur am Kopfe eines Kalbsfötus. 8°. Königsberg i. Pr., 1896.

LEFÈVRE (G.) *De l'insertion vélamenteuse du cordon dans ses rapports avec la grossesse et l'accouchement. 4°. Paris, 1896.

—, The same. 8°. Paris, 1886.

LERAY (H.) *Étude sur la brièveté du cordon ombilical. 4°. Paris, 1893.

MARTELLEUR (A.) *Zwanzig Fälle von Nabelschnurtorsion. 8°. Marburg, [1874].

Labor (Complicated) through the umbilical cord.

MICHGORIUS (G. L.) *De funiculo umbilicali fetus collum stringente. 8°. Groningæ, [1822].

MOUTAFOVA (Raïna). *Contribution à l'étude de la rupture spontanée du cordon ombilical et de l'accouchement précipité. 8°. Nancy, 1900.

NÖLL ([C.] P.) *Ein Fall von Verschlingung nebst Knotenbildung und Umschlingung der Nabelschnüre bei Zwillingen im gemeinsamen Wassersack. 8°. Marburg, 1889.

PAUSE (G.) *Ueber die Nabelschnurumschlingungen im Jahre 1897. 8°. München, 1899.

PIOT (H.) *De la formation de la fosse séro-sanguine chez les fœtus morts. 4°. Paris, 1889.

—, The same. 8°. Paris, 1889.

RONDOT (L.) *Des insertions vicieuses du cordon ombilical. 8°. Paris, 1898.

SMOLIBOCKI (J.) *Klinische Beobachtungen über Dislocation der Nabelschnur. 8°. [Breslau, 1898.]

STAES (F.-J.) *Étude sur la rupture spontanée du cordon ombilical. 4°. Lille, 1888.

VOLLAND (C. W. G.) *Tod des Kindes durch Zerreissung von Gefässen der vélamentös inserirenden Nabelschnur. 8°. Marburg, 1900.

WENGER (A.) *Ein neuer Fall von spontaner Nabelschnurruptur bei normaler Geburt. 8°. Strassburg, 1900.

—, The same. 8°. Strassburg i. E., 1900.

WIERE ([F.] O.) *Ueber einen seltenen Fall von Rissverletzung der Nabelschnur mit tödlicher Blutung aus der einen Umbilicalarterie vor erfolgter Geburt des Kindes. 8°. Kiel, 1893.

ZACHARIAS (M.) *Ueber Nabelschnurumschlingungen und Nabelschnurvorfälle. 8°. Königsberg i. Pr., [1890].

Ahlfeld (F.) Zerreissung der Nabelschnur eines reifen Kindes während der Geburt. Ztschr. f. Geburtsb. u. Gynäk., Stuttg., 1897, xxxv, 467-472.—**Alessandrini** (G.) Alcuni casi di distocia per circolari del funicolo umbilicale. Suppl. al Policlin., Roma, 1898-9, v, 43-45.—**Alfieri-Aiuto** (E.) Parto distocico per brevità relativa del funicolo. Arte ostet., Milano, 1901, xv, 33-39.—**Anderson** (T.) [Cord wrapped around the neck twice.] Am. Pract. & News, Louisville, 1898, xxv, 99-106.—**de Arcangelis** (E.) Raro meccanismo di rottura del funicolo umbilicale. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1903, x, 497.

Ashby (H.) & **Wright** (G. A.) Ueo-umbilical diverticulum contained in the distal end of the umbilical cord. Tr. Path. Soc. Manchester, 1891-2, i, 94.—**Audebert**. Un cas de dystocie par brièveté réelle du cordon. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1893, xix, 364. Deux cas de rupture du cordon due à une insertion vélamenteuse. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1896, xvii, 310-311.

—, Décollement prématuré du placenta normalement inséré par brièveté accidentelle du cordon. Arch. méd. de Toulouse, 1901, vii, 77-80. —, Not-sur un nouveau cas de rétrécissement du cordon ombilical; influence de l'alcoolisme maternel. Toulouse méd., 1901, 2, s., iii, 290-292. Also: Echo méd., Toulouse, 1902, 2, s., xvi, 27-29.—**Audebert** & **Payran**. Mésocordon; arrachement incomplet du cordon à son insertion placentaire. Toulouse méd., 1901, 2, s., iii, 295-297, 1 pl.—**Auvard** (A.) Insertion vélamenteuse du cordon. In his: Trav. d'obst., Par., 1889, i, 505-507.—**Bacon** (E. K.) Inversion of uterus; uterine inertia; short cord. Phila. M. J., 1900, vi, 507-509.—**Bar** & **Tissier**. Sur une conformation singulière du cordon ombilical. Bull. et mém. Soc. obst. et gynec. de Par., 1895, 165.—**Barrio** y **Peñarredonda** (P.) Distocia por brevedad del cordón y desprendimiento previo de la placenta; hemorragia consecutiva y muerte del feto; prociencia de un miembro inferior del cordón; extracción del feto; curación. Siglo méd., Madrid, 1894, xli, 667.—**Bartlett** (J.) Dystocia; a case of malposition of cord. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, viii, 382-386.—**Bar-ton** (W. H.) Case of knotted cord causing death of fetus. Virginia M. Month., Richmond, 1895-6, xxii, 859.—**Bell** (G.) Irregularities in delivery due to short umbilical cord. Indiana M. J., Indianapolis, 1896-7, xv, 169-171. Also, transl.: Memorabilien, Heilbr., 1896, n. F., xv, 347-352.—**Bell** (J. H.) Abbreviation of the cord, absolute. Tr. Nat. Elect. M. Ass., Cincin., 1897-8, xxv, 107-109.—**Benedict** (A. L.) Knotted umbilical cord. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxiii, 435.—**Bernard** (P.) Nœud du cordon ombilical; mort du fœtus. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd.

Labor (Complicated) through the umbilical cord.

de Lyon (1891), 1892, xxxi, pt. 2, 37.—**Bertolero Priero** (Maria). Distocia in periodo espulsivo per brevità relativa del funicolo ombelicale. Gior. p. le levatrici, Milano, 1898, xii, 11.—**Bishop** (L. F.). A complicated obstetrical case, with an unusual entanglement of the cord. Am. J. Obst. N. Y., 1896, xxxiii, 211.—**Bissell** (D.). Relationship between a tight cord around the neck or shoulder and the occipito-posterior positions. *Ibid.*, 1903, xlviii, 91.—**Blennikorne** (W. L. H.). An unusual attachment of the umbilical cord. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 142.—**Blum** (M. J.). Dystocia from shortened cord. Homœop. J. Obst. N. Y., 1894, xvi, 413-415.—**Bontemps**. Ruptures spontanées du cordon. Bull. Soc. méd. d'Angers, 1887, n. s., xv, 101-104.—**B.** Observation sur un cas de rupture spontanée du cordon ombilical. Ann. d'hyg., Par., 1888, 3, s., xix, 54.—**Boulanger**. [Cordon inséré sur les membranes fœtales et non sur le placenta.] Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1886, no. 35, 89-98.—**B.** Insertion vélamenteuse du cordon ombilical. Presse méd. belge, Brux., 1886, xxxviii, 113^{bis}-116^{bis}. Also: Arch. de tocol., Par., 1886, xiii, 696-702.—**Bradley**. True knot on cord. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1888-9, 171.—**Brickner** (S. M.). A short umbilical cord as a cause of dystocia, with a description of a new symptom. Am. J. M. Sc., Phila., 1899, exviii, 553-560. Also, Reprint.—**B.** A new symptom in the diagnosis of dystocia due to a short umbilical cord. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1902, 629-276. Also: Am. J. Obst. N. Y., 1902, xiv, 512-521.—**Brindan** (A.). Deux cas de rupture du cordon. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1903, vi, 6-8.—**Budin** (P.). Rupture du cordon pendant l'accouchement due à l'expulsion brusque du fœtus, la femme étant dans la situation horizontale; deux observations. Ann. d'hyg., Par., 1887, 3, s., xvii, 534-540. [Discussion]. 1887, 3, s., xviii, 548-552.—**B.** Rupture du cordon pendant l'accouchement due à l'expulsion brusque du fœtus la femme étant dans la situation horizontale; deux observations. Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1889, x, 39-45.—**B.** Brève de cordon ombilical. J. d. sages-femmes, Par., 1902, xxx, 145; 153.—**Budin** (P.) & **Anvard**. Insertion vélamenteuse du cordon; délivrance artificielle; placenta avec cotylédon supplémentaire. Arch. de tocol., Par., 1888, xv, 57-60.—**Buë** (V.). De la torsion du cordon ombilical. Nord méd., Lille, 1898, iv, 49-52.—**C. (D.)** Brève de cordon ombilical; rétrécissement vaginal; albuminurie. J. d. sages-femmes, Par., 1894-5, xxii, 27.—**Carbonelli** (G.). Di una causa rara di distocia per brevità relativa del cordone ombelicale. Stud. di ostet. e ginec., Milano, 1890, 347-353.—**Carrell** (J. B.). A short umbilical cord. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1893, lxxviii, 132.—**Cassie** (A. W.). A long umbilical cord. Brit. M. J., 1902, ii, 300.—**Charles** (N.). Multipare à terme; présentation transversale; version céphalique externe à deux reprises, réussite; forceps; enfant mort, étranglé par deux cirrheaux du cordon; suites favorables. J. d'accouch., Liège, 1895, xvi, 283.—**Charpentier**. Insertion vélamenteuse du cordon. Bull. et mém. Soc. obst. et gynec. de Par., 1896, 65-68. Also: Rev. obst. et gynec., Par., 1896, xii, 186-188.—**Clark** (B. G.). Premature birth due to shortness of the cord, causing detachment of a portion of the placenta. Homœop. J. Obst. N. Y., 1896, xviii, 38-35.—**Cocu** (E.). Un caso di attorcigliamento dei cordoni ombelicali con formazione d'un grosso nodo, in feti gemelli. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1887, 6, s., xix, 29-33. Also, Reprint.—**Coffari** (C.). Brève de cordon ombilical; sa rupture pendant l'accouchement. J. d. sc. méd. de Lille, 1899, ii, 326-329.—**Condio** (G.). Asfissia endouterina da compressione del cordone e morte di un feto per depressione permanente del parietale sinistro. Rassegna d' ostet. e ginec., Napoli, 1893, i, 383-389. Also, Reprint.—**Cornick** (B.). An accident and an incident in obstetric practice. [Strangulation of foetus by umbilical cord.] Nashville J. M. & S., 1886, xxxvii, 145-149.—**Corrant**. Zur Zerreissung der Nabelschnur. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1898, iv, 155.—**Convelaire**. Étranglement du cordon ombilical par une bride amniotique qui formait autour de lui trois tours et un nœud. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 282-287. Also: Ann. de gynec. et d'obst., Par., 1900, liii, 448-453.—**Darène**. Sur un cas de rupture spontanée du cordon ombilical. Ann. d'hyg., Par., 1888, 3, s., 165.—**Davis** (E. P.). Dystocia from coiling or occlusion of the umbilical cord. Phila. M. J., 1901, viii, 28.—**Delphay** (E. V.). Ulcer of the placenta; umbilical cord severed before birth. N. York State J. M., N. Y., 1901, i, 97.—**Dickinson** (R. L.). Umbilical cord tied about each ankle, tying the feet together. Brooklyn M. J., 1894, viii, 223.—**Dohrn** (R.). Ueber die Torsion der Nabelschnur und dadurch bedingte Stenosen der Gefässe. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1861, xviii, 147-161, 1 pl.—**Dolan** (T. M.). Obstruction to natural labor by the twisting of funis round the neck of the child. Prov. M. J., Leicester, 1889, viii, 82-84.—**Ducarre-Cognard**. Rupture du cordon ombilical au moment du dégagement de la tête, causée par sa brève de relative et son insertion vélamenteuse; bonne

Labor (Complicated) through the umbilical cord.

termination. J. d. sages-femmes, Par., 1894-5, xxii, 139.—**Dudley** (J. W.). A case of labor complicated by a very long umbilical cord. Northwest. Lancet, St. Paul, 1893, xlii, 374.—**Dumaux**. Note sur la brève de cordon naturelle ou accidentelle du cordon ombilical considérée comme cause de présentation vicieuse de l'enfant au moment de l'accouchement. J. d. comp. méd. prat., Par., 1861, xxviii, 158.—**Eustache** (C.). Cirrheaux et rupture du cordon ombilical. J. d. sc. méd. de Lille, 1887, ix, 73-80.—**E.** Nœud du cordon ombilical ayant occasionné la mort du fœtus pendant le travail. *Ibid.*, 1887, x, 601-606.—**Faidherbe** (J.). Nœud du cordon ombilical. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, ii, 540.—**Felkin** (R. W.). Two cases of labor, complicated by shortness of the cord. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1887-8, xiii, 52-55. Also: Edinb. M. J., 1887-8, xxxiii, 692-695.—**Ferrari** (P. L.). Sui giri del funicolo attorno al corpo del feto. Rassegna d' ostet. e ginec., Napoli, 1903, xii, 225; 344; 369.—**Ferrari** (T.). Un caso di morte di feto per nodo vero del cordone ombelicale e risultati di alcune ricerche sperimentali sui nodi che artificialemente si possono fare sui cordoni ombelicali. Gazz. med. lomb., Milano, 1892, ii, 141-147.—**Fischer**. Tod des Fötus während der Schwangerschaft durch Umschlingungen der Nabelschnur um den Hals. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Wilmenden, 1880, xxxi, 236-238.—**Fjelstad** (C. A.). Cord seven times around the baby's neck. Med. World, Phila., 1903, xxi, 403.—**Fortin** (E.). Distocia por brevedad accidental del cordon umbilical. Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1900, v, 489-492.—**Fülbert** (Frau). Zu kurze Nabelschnur; Blutung. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1902, xvii, 245.—**Fünke**. Ueber einen Fall von spontan intra-uterin gerissener Nabelschnur. Centrallbl. f. Gynäk., Leipzig, 1894, xviii, 746.—**Gallois** (E.). Brève de cordon du cordon ombilical; ses conséquences. Dauphine méd., Grenoble, 1893, xvii, 245-249.—**Gardener** (W. F.). Note on an unusual attachment of the funis. Lancet, Lond., 1897, ii, 1315.—**Géry** (E.). Observation de nœuds du cordon ombilical; arrêt de la circulation; mort du fœtus. Bull. Soc. de méd. de Par. (1876), 1877, xi, 123-128.—**Gradenwitz** (R.). Ein Fall von doppelter Abreissung der Nabelschnur. Centrallbl. f. Gynäk., Leipzig, 1901, xxv, 540-542.—**Guillaume**. Un cas de brève de cordon accidentelle du cordon. Scalpel, Liège, 1899-1900, lii, 142.—**Hahl** (C.). Ett fall af omslingning och knutbildning af navelsträngarna vid tvillingar i en gemensam amnios. [Ein Fall von Umschlingung und Knotenbildung der Nabelschnüre bei Zwillingen in gemeinschaftlichem Amnion. Ref., p. xxxvii.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1902, xiv, 194-198.—**Hamil** (R. H.). Dystocia occasioned by the umbilical cord encircling the arm twice, and neck four times. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 29.—**Harvey** (G. F.). A shortened cord complicating labor. Med. Rec., N. Y., 1886, xxx, 376.—**Hörtschmann**. Ein ungewöhnlicher Fall von Nabelschnurumschlingung. [Abstr.] St. Petersb. med. Wochenschr., 1898, n. F., xv, 313.—**Holliday** (W. W.). Knot of the umbilical cord. Cleveland J. M., 1900, v, 496.—**Humphreys** (F. R.). On a means of recognising that the umbilical cord is round the neck of the child. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 860.—**Jardine** (R.). Velaementous insertion of the cord. *Ibid.*, 1902, i, 773.—**Kales** (J. W.). A case of obstructed labor caused by an artificially shortened funis. Am. J. Obst. N. Y., 1886, xix, 1245.—**Kehler** (F. A.). Die Spiraleen und Torsionen der Nabelschnur. In his: Beitr. z. klin. u. exper. Geburtsh. u. Gynäk., Gießen, 1879-90, ii, 49-56.—**Ketche** (L. H.). Dystocia from short umbilical cord. Med. Press West. N. York, Buffalo, 1888, iii, 57.—**Kiely** (W. E.). Abnormally short funis. Cinem. Lancet-Clinic, 1890, n. s., xxiv, 559.—**King** (A. F. A.). On obstructed labor from short or coiled funis, and its treatment by change of position from recumbency to sitting. Tr. Am. Gynec. Soc. 1886, N. Y., 1887, xi, 485-491. Also, Reprint.—**Dystocia from short or coiled funis, and its treatment.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 398-402. Also, Reprint.—**Dystocia from short or coiled funis, and its treatment by posture.** Am. J. Obst., N. Y., 1892, xxvi, 307-319. Also: Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc. 1891-5, N. Y., 1896, iv, 33-47.—**Knap** (J. J.). Gz. Een geval van navelstrangbreuk. Nedert. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1900, 2, R., xxxvi, d. 2, 2, 6.—**Kotz** (Frau M.). Zu kurze Nabelschnur. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1902, xvii, 337.—**Krim** (J. M.). A funis only six and one-half inches long. Arch. Pediat., N. Y., 1898, xv, 115.—**Krug** (F.). Strangulation des Gmonatischen Foetus durch die Nabelschnur; Retention der abgestorbenen Frucht bis zum normalen Schwangerschaftsende. Med. Monatschr., N. Y., 1889, i, 136-139.—**Kutukova**. Shchubai slishkon korotkoi pupovini. [A very short umbilical cord.] Akusherka, Odessa, 1895, vi, 40.—**de Lámbarri** (Teresa M.). Un caso de nudo del cordon umbilical. Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1897, ii, 144.—**La Torre** (F.). Casistica di distocia per giri del funicolo ombelicale. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1895-6, xvi, fasc. 1, 86-88.—**Leelef**. Mort du fœtus par suite d'un nœud complet du cordon. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1901, lxiii,

Labor (Complicated) through the umbilical cord.

19-21.—**Lefour** (R.) Version céphalique par manœuvres externes dans les présentations pelviennes et circulaires du cordon autour du col fœtal. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1888), 1889, 437-477. [Rap. de L. Hingoyen], 427-437. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1888-9, xviii, 29; 35; 43. — Nœud du cordon ombilical; mort du fœtus. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1891, xii, 56-58. — Nœud du cordon ombilical. *Ibid.*, 83. — De l'influence des nœuds du cordon sur la circulation fœtale. Arch. clin. de Bordeaux, 1893, ii, 365-372. Also: Arch. de fœcol. et de gynéc., Par., 1893, xx, 780-786. Also [Rap. de Budin]: Bull. Acad. de méd., Par., 1893, 3. s., xxx, 10-16.—**Lefour** (R.) & **Oui**. Nouvelles recherches expérimentales sur les nœuds du cordon. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pœdiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 714-716. — Rotation interne de la tête et circulaires du cordon autour du col fœtal. *Ibid.*, 723-730.—**Léviot**. Application de forceps pour une O.T.D.P. après la réduction manuelle; cinq circulaires autour du cou; longueur du cordon: 1 m. 25. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1892, 14. — Note sur l'absence ou la présence des nœuds du cordon, consécutivement au relâchement des circulaires par l'accoucheur pendant le travail. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1894, ix, 349-353.—**Lucas**. Zur Diagnostik der Strangulation Neugeborener durch die Nabelschnur. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1858, xiv, 64-79.—**Lusk** (W. T.) Dystocia from insufficient length of the funis; puerperal fever. N. York M. J., 1882, xxvi, 278. Also: Tr. N. York Obst. Soc., 1881-5, iii, 106.—**Lvoff** (I. M.) Kacheniya ob amnioticheskikh nitkakh. [On amniotic threads (constricting cord).] J. akush. i jensk. bolizez., St. Petersburg, 1896, x, 230-234, 1 pl.—**Lyecett** (J. A.) Dystocia from relative shortness of the funis. Brit. M. J., Lond., 1897, 1, 12. Also: Lancet, Lond., 1897, i, 878.—**Lyncker**. Ueber das Vorkommen und Entstehen wirklicher, echter Nabelschnurschlingen und deren Tragweite. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1891, xii, 649.—**Mabbott** (J. M.) Stillbirth due to strangulation of the funis. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 704.—**Macaulay** (R.) Case of death of the foetus in utero from a knot on funis. Med. Press & Circ., Lond., 1892, u. s., liv, 453.—**McGillcuddy** (T. J.) Entanglements and shortening of the umbilical cord. N. York M. J., 1895, lxi, 452-455.—**Maclean** (A.) Notes of two cases of dystocia arising from relative shortening of the umbilical cord. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 466.—**Majocchi** (A.) Contributo alla casistica della rottura spontanea del funicolo ombelicale durante il parto. Arte ostet., Milano, 1901, xv, 10; 25; 39.—**Malfi** (G.) Morte del feto per torsione del funicolo ombelicale. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 1499.—**Marchese** (B.) Contributo anatomico-clinico allo studio dei nodi veri del funicolo ombelicale. Rassegna d' ostet. e ginec., Napoli, 1900, ix, 193; 269.—**Mayrier** (C.) Rupture spontanée du cordon ombilical. Progrès méd., Par., 1898, 2. s., vii, 411.—**Meyer** (H.) Einige Fälle von intrauteriner Verletzung der Nabelschnur. Arch. f. Gynaek., Berl., 1897, liii, 1-14, 1 pl.—**Miller** (T. J.) Dystocia caused by short funis. Kansas City M. Index, 1889, x, 8-11.—**Morris** (G. G.) Death of a foetus from knotting of the umbilical cord. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, ix, 466.—**Okamoto** (Y.) & **Saka** (S.) Ueber die Tragfähigkeit resp. Zerreißbarkeit der Nabelschnur (mit besonderer Berücksichtigung der Riststelle). [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1896, x, 1105-1112.—**Oui** (M.) Note sur un cas de circulaire du cordon ombilical. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1900, 2. s., iv, 369-371. Also [Abstr.]: Echo méd. du nord, Lille, 1900, iv, 569.—**Passanunti** (M.) Altri casi di distocia per giri del cordone ombelicale. Suppl. al Policlin., Roma, 1897-8, iv, 699.—**Patellani** (S.) Circolare a nodo del funicolo ombelicale attorno ad un arto. Morgagni, Milano, 1898, xl, 99-122.—**Perret** (F.) Observation sur un cas de rupture spontanée du cordon ombilical dans un accouchement normal. Ann. d'hyg., Par., 1888, 3. s., xix, 55. Also: Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1889, x, 87.—**Peters** (H.) Beitrag zur Casuistik der Vasa prævia und Gedanken zur Theorie der Insertio velamentosa. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1901, xiii, 1-22.—**Pinard** (A.) & **Varnier** (H.) Décollement prématuré, par brièvement du cordon, du placenta normalement inséré. In their: Études d'anat. obst. norm. et path., fol., Par., 1892, 57-59, 6 pl.—**Pistes** (N. D.) Πρόπτωσης ὀφθαλμοῦ ὡρον, νεκροπάρεια ἐμβρύον ἐπὶ τῆς ἀνταγωγῆς. Γαλλοῦ, Ἀθήναι, 1896, xxvi, 745.—**Pitaluga** (E.) Rottura completa del cordone ombelicale in parto precipitato. Riforma med., Napoli, 1886, ii, 790; 796. Also: Reprint.—**Pollatton**. [Nœud du cordon; naissance d'un enfant vivant.] Bull. Soc. de méd. de Par. (1876), 1877, xi, 133.—**Pornik**. Insertion vélamentense du cordon vers le pôle inférieur de l'œuf. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1897, 67-71. Also: J. de méd. de Par., 1897, 2. s., ix, 226. Also: Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1897, xiii, 172-176. Also: Trav. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1898, 172-176.—**Rancieri** (G.) Distocia del cordone ombelicale. (Gior. p. le levatrici, Milano, 1891, v, 73; 81.—**Ramoino** (G. B.)

Labor (Complicated) through the umbilical cord.

Rottura della vena ombelicale endoaddominale in neonato. Boll. d. levatr., Bologna, 1898, i, 480-482.—**Randall** (H. E.) Length of the umbilical cord [39 inches]. Am. Med. Phila., 1902, iv, 768.—**Roncaglio** (G.) La forte flessione e l'estensione del capo fattori di compressione del funicolo avvolto al collo del feto. Ann. di ostet., Milano, 1891, xiii, 709; 753, 1 pl. Also: Rassegna di sc. med., Modena, 1891, vi, 438; 540, 1 pl. — Compressione del funicolo avvolto al collo in un caso di inclinazione sul parietale posteriore. *Ibid.*, 1893, xvii, 233-243.—**Rudaux** (P.) Mort du fœtus pendant la grossesse par brièveté accidentelle du cordon. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pœdiat. de Par., 1903, v, 104-106.—**Rugh** (J. W.) Two cases of unusual length of umbilical cord with, in each case, five turns about the child's neck. Tr. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1899, xii, 37-39.—**Rutisha** (N.) Version podalica interna en un caso de brevedad relativa accidental del cordón y con precidencia de mano. Progreso med., Habana, 1900, x, 113-117.—**Ryders** (G. J.) Drie waarnemingen wegens de uiterst streng breuk. Geneesk. mengeling, Amst., 1818, i, 59-71.—**Schatz** (F.) Ueber die während jeder Geburt eintretende relative Verkürzung oder Verlängerung der Nabelschnur und die dadurch unter bestimmten Umständen bedingten Störungen und Gefahren der Geburt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1873-4, vi, 391-424. Also: Reprint. — Ueber die schon in der Schwangerschaft und in der ersten Hälfte der Geburt zu stellende Diagnose der Umschlingung der Nabelschnur. Centralbl. f. Gynaek., Leipz., 1884, viii, 684.—**Schantz** (F.) Zur Lehre von der Torsion der Nabelschnur. Arch. f. Gynaek., Berl., 1881, xvii, 19-23, 2 pl. Also: Reprint.—**Schmidt** (T.) Ueber einen Fall von Nabelschnurumschlingung bei Gesichtslage. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1889, x, 238-245, 1 pl.—**Schultze** (B. S.) Ueber velamentale und placental Insertion der Nabelschnur. Arch. f. Gynaek., Berl., 1887, xxx, 47-56. — Soll man gleich nach geborenem Kopfe danach tasten, ob die Nabelschnur umschlungen ist? Centralbl. f. Gynaek., Leipz., 1903, xxvii, 1129-1132.—**Schwann**. Insertion vélamentense du cordon; mort de l'enfant au début du travail par déchirure d'un vaisseau ombilical. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1900, iii, 367-369.—**Scott** (W. S.) Anomalies of the umbilical cord. Tr. M. Soc. Tennessee, Chattanooga, 1896, 310-312. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1897, lxxvii, 134.—**Seotto** puella recens nata in qua funiculus umbilicalis violento disruptus fuit deprehensus, reliquis omnibus salvis et integris. Quæritur: An violenta vasorum umbilicalium disruptio lethalis hæmorrhagiæ causa fuerit? Selecta med. Francof., Francof. ad Viadr., 1737-9, i, 327-332.—**Sequeira** (H. J.) Rupture of the umbilical cord at its placental insertion during delivery. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 866.—**Sfancu** (P.) Ancora dell'emorragia nel parto per rottura di vasi ombelicali nella inserzione velamentosa del funicolo. Ann. di ostet., Milano, 1901, xxiii, 366-381.—**Shaw** (E. B.) Short or coiled cord as a cause of dystocia; its diagnosis and treatment. Kansas City M. Index, 1888, ix, 183-196.—**Simpson** (A. R.) A foetus with convulsions of the umbilical cord. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1889-90, xv, 31.—**Siron**. Brièveté relative du cordon; décollement prématuré du placenta; mort-né. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1896, 55-59. Also: J. de méd. de Par., 1896, 2. s., viii, 191. Also: Rev. obst. et gynéc., Par., 1896, xii, 188-190.—**Smith** (A. L.) Note on shortness of the umbilical cord as a cause of dystocia. Canada M. Rec., Montreal, 1888-9, xvii, 145.—**Stowe** (H. M.) Rupture of the umbilical cord. Am. J. Obst., N. Y., 1902, xlii, 792-803. [Discussion], 841-843.—**Tarnier**. Sacro-iliaque-gauche-anterieur, mode des fesses; circulaire formant jugulaire autour du menton et de la tace, qui retarde l'expulsion; dégagement ventre sur ventre. J. d. sages-femmes, Par., 1890, xviii, 90. — Intéressante insertion vélamentense du cordon sur le placenta. *Ibid.*, 1897, xxv, 362.—**Thibaudet**. Dystocie par brièveté congénitale du cordon. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1891, vi, 6-8. Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1891, i, 154-156.—**Thoma** (R.) Ueber die Entstehung der falschen Knoten der Nabelschnur, nebst Bemerkungen über die Bulbi und Varicen der Nabelgefäße. Arch. f. Gynaek., Berl., 1900, lxi, 36-51.—**Tufts** (A. H.) A case of obstetrics; [twisted cord]. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 736.—**Veit**. Fall von Absterben durch wahren Nabelschnurknoten. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Stuttg., 1892-3, xxv, 367.—**Véron**. Mort du fœtus par circulaires du cordon. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1903, xii, 157-161.—**Werder** (X. O.) Rupture of the umbilical cord during labor, with the report of a case of laceration of the abdominal walls in an infant. Am. J. Obst., N. Y., 1889, xxii, 149-154.—**Westphalen** (F.) Beitrag zur Casuistik der Nabelschnurverletzungen unter der Geburt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1893-4, xlv, 94-105.—**Wood** (G. W.) Two peculiar complications of labor; short and long cords. Wash. M. Ann., 1902, i, 122-125.—**Wygodzki** (J.) Eine siebenmalige Nabelschnurumschlingung um den Hals des Kindes als Geburtshinderniss. Centralbl. f. Gynaek., Leipz., 1895, xix, 1278.—**Vates** (P. C.) Rupture of the funis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, x, 667.

Labor (Concealed).

See *Obstetrics (Jurisprudence of)*.

Labor (Convulsions during).

See *Puerperal convulsions*.

Labor (Diagnosis in).

See *Obstetrics (Diagnosis in)*.

Labor (Dry).

See *Labor (Abnormalities of)*.

Labor (Effect of drugs on).

See *Abortion (Criminal)*; *Ergot (Action of) on uterus*; *Labor (Lingering)*; *Labor (Management of)*; *Labor (Premature induction of, Methods of)*; *Oxytocics*; *Quinine (Action of) on uterus*.

Labor (Feigned).

See *Labor (Spurious)*.

Labor (Duration of).

See, also, *Labor (Lingering)*.

EMBACHER (F. P. A.). * Die Länge der Dauer der Geburt und ihr Einfluss auf das kindliche Leben. 8°. Königsberg i. Pr., 1896.

FABROTUS (C. A.). Exercitationes duae de tempore partus humani et de numero puerperii. 8°. [Coloniae Allobrogum, 1630.]

ANVARD (A.). Durée héréditaire du travail. Arch. de toc., Par., 1888, xv, 548-552. Also, in his: Trav. d'obst., Par., 1889, i, 433-437. — KINOSHITA. Ueber die Geburtsdauer bei den Japanerinnen. [Japanese text.] Mitth. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1901, xv, 10. Hft., 1-29, 1 ch. —

LUMPE (R.). Ueber Geburtsdauer. Arch. f. Gynaek., Berl., 1883, xxi, 29-54. Also, Reprint. — RUTGERS (J.). Onze onderlinge enquête over arbeidsduur. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1895, 2. R., xxxi, pt. 1, 609-613. —

SAKAKI. Beziehungen zwischen der Geburtsdauer und der Beckenform und anderen körperlichen Eigenschaften bei den japanischen Frauen. [Japanese text.] Mitth. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1902, xvi, 595-612.

Labor (Forced).

See, also, *Barnes's dilators*; *Labor (Complicated) from placenta praevia*; *Labor (Forced) in the dying, etc.*; *Uterus (Cervix of, Dilatation of)*.

BAILLY (E.). * De l'emploi de la force dans les accouchements. 8°. Paris, 1866.

MORTAGNE (H.). * De l'accouchement méthodiquement rapide. 8°. Paris, 1897.

VAN OORDT (P.). * Dilatatie van het cervicaal kanaal ter speedverlossing. 8°. Amsterdam, 1901.

DE VRIJ (J.). * Over de uitdrijving der vrucht door uitwendige handgrepen. 8°. Utrecht, 1870.

AMADEI (E.). Tre casi di parto forzato. Arte ostet., Milano, 1899, xiii, 23-28. — BAIRD (C. S.). Definition of accouchement forcé, and the indications. Am. J. Obst., N. Y., 1903, xlviii, 83-86. Also [Abstr.]: Am. Gynec., N. Y., 1903, ii, 353. —

VON BARDELEBEN (H.). Wesen und Werth der schnellen mechanisch-instrumentellen Muttermündens-erweiterung in der Geburtshilfe. Arch. f. Gynaek., Berl., 1903-4, lxx, 1-49. — BERGESIO (L.). Contribuzione allo studio del parto forzato. Gazz. med. di Torino, 1886, xxxvii, 361-372. — BETTI (U. A.). Dilatazione digitale estemporanea del collo dell'utero. Clin. ostet., Roma, 1900, ii, 213-216. —

BONNAIRE (E.). De la dilatation artificielle du col de l'utérus dans l'accouchement; l'écarteur utérin Tarnier. Arch. de toc., et de gynéc., Par., 1891, xviii, 764; 857; 881. — BORREMAN (C.). Méthodes rapides de provocation et de terminaison de l'accouchement. Progrès méd. belge, Brux., 1902, iv, 137-139. — BOSSI (L. M.). Metodo per provocare rapidamente il parto nei casi distoci di grave urgenza. Gazz. d. osp., Napoli, 1891, xii, 255. — BOYD (G. M.). The accouchement forcé. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1895, vi, 399; 461. — BROWN (M. L.). A new, safe, and sure method to expedite difficult cases of labor. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 112. — BUDIN (P.). Grossesse; mort du produit de conception; rétention de l'œuf pendant 11 mois dans la cavité utérine; accouchement provoqué; particularité anatomique; présence de tumeurs sanguines pédiculées faisant saillie dans l'intérieur de la poche amniotique. Bull. et mémoires Soc. obst. et gynéc. de Par., 1892, 24-228. —

BURLAKOFF (V. M.). Spособы tak nazivayemaya uskorennoy rodorazresheniya do sroka i v srok. [Methods of so-called hastened labor before and in the period.] Terap. vestnik, S.-Peterb., 1902, v, 617-631. —

CALMANN (A.). Zur Frage der schnellen geburtshilflichen Erweiterung. Centrbl. f. Gynäk., Leipzig, 1903, xxvii, 333-336. — CARSTENS (J. H.). Accouchement forcé.

Labor (Forced).

Am. J. Obst., N. Y., 1895, xxxi, 373-377. — CAVACINI (F.). Sui dilatatori meccanici dell'utero gravido: il Tarnier. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1901, viii, 200; 283, 1 tab. — CECIL (J. G.). Accouchement forcé; report of a case. Med. News, Phila., 1894, lxxv, 438. Also, Reprint. —

CEUTURIER (H.). Un nouveau cas de physométrie artificielle. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1899, xix, 716-718. — CIOJA (A.). La spremitura e la espressione dell'utero. Gior. p. le levatrici, Milano, 1898, xii, 57-60. —

COCEQ (V.). Les nouvelles méthodes d'accouchement forcé. Clinique, Brux., 1901, xv, 632-638. — COPLAND (E.). Digital dilatation of the pregnant uterus. Ann. Gynec. & Pædiat., Phila., 1892-3, vi, 399-406. — CROUZAT. Sur deux instruments pour provoquer l'accouchement dits accélérateurs du travail. Rev. obst. internat., Toulouse, 1896, ii, 156-160. —

DAVIDSON. Zur Lehre von der mannlichen Erweiterung des Muttermundes unter der Geburt. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1855, vi, 161-175. Also, Reprint. — DECKART. Die Hystereuryse in der Praxis. München, med. Wehnschr., 1900, xlvii, 565; 611. —

DE LEE (J. B.). The Bossi dilator; its place in accouchement forcé. Am. J. Obst., N. Y., 1903, xlviii, 27-31. Also [Abstr.]: Am. Gynec., N. Y., 1903, ii, 357. — DEMELIN (L.). De la dilatation artificielle rapide de l'orifice utérin pendant l'accouchement (indications). Rev. obst. internat., Toulouse, 1895, i, 249-254. —

DILATATION artificielle rapide du col utérin au point de vue obstétrical. Ibid., 1896, ii, 137-140. — De la dilatation artificielle de l'orifice utérin pendant l'accouchement et en particulier de la dilatation bimanuelle. Obstétrique, Par., 1898, iii, 311-343. Also: Rev. obst. internat., Toulouse, 1898, iv, 199-222. —

DE PAOLI (G.). Considerazioni cliniche sopra 50 casi di applicazione del dilatatore Bossi. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1895, iv, 711-726. —

DÜHRSSON. Ueber die Bedeutung der mechanischen Dilatation des Muttermundes in der Geburtshilfe. Centrbl. f. Gynäk., Leipzig, 1893, xvii, 529-533. Also: Wien. med. W., 1893, xvi, 411-413. Also: Med. chir. Centrbl., Wien, 1893, xxviii, 509-511. —

ELIOT (L.). Accouchement forcé in certain obstetrical complications. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 342. —

FIENX (G.). Des indications de l'accouchement provoqué accéléré. Rev. mens. de gynéc. [etc.], Bordeaux, 1901, iii, 313; 359; 404. —

Procédés de la provocation et de la terminaison artificielle rapide de l'accouchement. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1901, iv, 409-450. —

FROMMER (W.). Szybkie rozwiązanie porodu za pomocą mego rozszerzacza (dylatora). [Rapid solution of labor by means of my dilator.] Przegl. lek., Kraków, 1902, xlv, 661. —

GACHE (S.). Medios para acelerar y provocar el parto. Semana med., Buenos Aires, 1902, ix, 786-799. —

GAU (H. F.). Methods of artificial dilatation of the os in parturition. Cincin. Lancet-Clinic, 1902, n. s., xlviii, 568-573. —

GIBB (G.). The artificial rupture of the membranes as an aid to labour. Scot. M. & S. J., Edinb., 1903, xii, 314-321. —

GRAEFE (M.). Ueber die Einleitung bzw. Beschleunigung der Geburt durch intrauterine Kolpeuryse. München, med. Wehnschr., 1897, xlv, 795; 833. —

GRANDIN (E. H.). The accouchement forcé in certain obstetrical complications; with remarks on the treatment of post-partum hemorrhage. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1892, xvii, 166-176. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1892, xxvi, 504-510. —

Accouchement forcé. N. York J. Gynec. & Obst., 1893, iii, 629-633. —

GRUNFELT (J.). Un accouchement par expression utérine. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1889, xi, 506. —

HOAG (J. C.). Artificial dilatation of the parturient canal in labor. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1897, x, 158-164. [Discussion], 233-238. —

HOLMES (R. W.). An instrument for the mechanical dilatation of the os at or near term. Am. J. Obst., N. Y., 1902, xlv, 399. —

KNAPP (L.). Zur Frage des Accouchement forcé durch instrumentelle Aufschliessung des Muttermundes. Klin. therap. Wehnschr., Wien, 1902, ix, 1337; 1373. —

Zum Accouchement forcé mittels Metaldilatatoren. Centrbl. f. Gynäk., Leipzig, 1902, xxvi, 1257-1261. —

Zur Kasuistik des Accouchement forcé unter Anwendung von Bossi's Dilator. Ibid., xxvii, 913-915. —

KUHLER (A.). Ein Verstärkungsmittel zu schwacher Wehen. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1894, n. F., xi, 319. —

LAUCHS (J.). W sprawie szybkiego rozszerzania szyjki macicznej podczas porodu; na podstawie własnych doświadczeń. [Rapid dilatation of the neck of the uterus during labor; based on personal experience.] Przegl. lek., Kraków, 1902, xli, 665; 681; 695. Also, transl.: Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1902, 529; 555. —

LAGARDE (A.). Algunas consideraciones sobre el parto forzato, á propósito de un caso operado por el método de Dürrsson. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1893, ii, 176-186. —

LILIENTHAU (A.). On the use of artificial aids to labor. Tr. Pacific Homoeop. M. Soc. Calif., San Fran., 1874-6, i, 31-38. —

LÖP. Trois cas d'accouchement accéléré par la dilatation artificielle rapide du col. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1901, iv, 183-188. —

LOTT (H. S.). An obstetrical rapid dilator. North Car. M. J., Wilmington, 1892, xxix, 257-259. —

LUCAS (C.). De la résistance anormale de l'utérus à la provocation de l'accouchement; nouveau procédé de dilatation rapide du col utérin. Rev. prat. d'obst. et de

Labor (Forced).

gynéc., Par., 1897, xlii, 35-42.—**Marx** (S.) Accouchement forcé. *Med. Rec.*, N. Y., 1894, xlv, 202. — Accouchement forcé in the light of modern experience. *Ibid.*, 1898, liii, 471-475.—**Matthews** (W. J.) Accouchement forcé. *Texas M. J.*, Austin, 1901-2, xvii, 375-379.—**Münner**. Neue Methode zur schnellen Eröffnung des Muttermundes bei der Geburt. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig., 1887, xi, 393-395.—**Neuchen** (J. G.) Rapid dilatation of cervix during first stage of labor. *Tr. M. Soc. Wisconsin*, Madison, 1897, xxxi, 455-462.—**Meyer** (L.) Method of Dilatation at Orificium uteri under Fod-eien. [Methods of dilating the . . . during parturition.] *Biblioth. f. Læger*, Kobenh., 1900, 8. R., i, 30-53.—**Michaelis** (L. M.) The elective accouchement (so-called accouchement forcé); its advantages. *Med. Rec.*, N. Y., 1895, xlvii, 228-231.—**Oliver** (A.) Note sur un cas de grossesse prolongée; mort de l'enfant; accouchement forcé. *Ann. de la Polyclin. de Par.*, 1902, xii, 73-79.—**Olschansen** (R.) Die hülfte Erweiterung des Gebärmutterhalses. *In: Samml. klin. Vortr.*, Leipzig., 1872, No. 67 (Gynäk., No. 21, 495-508).—**Pinard** (A.) À propos de la manœuvre de Ribemont-Dessaignes. *Ann. de gynéc.*, Par., 1888, xxix, 161-168.—**Rapin** (O.) & **Barraud** (A.) Physométrie artificielle. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1900, xx, 38-41.—**Rosenstein**. Zur mechanischen Dilatation des Muttermundes in der Geburtshilfe nach Dührssen. *Therap. Monatsch.*, Berl., 1893, vii, 489.—**Rubcska** (W.) Ueber die Verwendung des Kautschukballons in der Geburtshilfe. *Wien. med. Presse*, 1903, xlv, 113; 164; 217; 270; 313; 364.—**Runge** (M.) Die Behandlung der Wehenschwäche unter der Geburt. *Therap. Monatsch.*, Berl., 1890, iv, 1-6.—**Saks** (J.) O środowisku stosowaniu balonów gumowych w położnictwie. [Intranterine application of rubber balloons in labor.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1903, 2. s., xxiii, 340; 370.—**Sfameni** (P.) Della dilatazione bimanuale del collo dell' utero. *Rassegna d' ostet. e ginec.*, Napoli, 1901, x, i, 81; 136.—**Switalski** (L.) O zastosowaniu baloników kauczukowych w położnictwie. [On the application of caoutchouc balloons in obstetrics.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1896, xxxv, 457; 471.—**Thoyer-Rozat**. Accouchement forcé et accouchement chirurgical. *Presse méd.*, Par., 1902, i, 627-629.—**Tompkins** (C.) A plea for the more frequent use of accouchement forcé. *Old Dominion J. M. & S.*, Richmond, 1902, i, no. 2, 26-29. *Also: Virginia M. Semi-Monthl.*, Richmond, 1902-3, vii, 396-398.—**Van Ingen** (Alice). Labour; slow dilatation in which artificial means were necessary. *Indian Lancet*, Calcutta, 1902, xix, 515.—**Varnier** (H.) De la dilatation artificielle de l'orifice utérin pendant le travail. *Rev. prat. d'obst. et d'hyg. de l'enf.*, Par., 1890, iii, 65; 101. *Also [Abstr.]*: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1890, 2. s., xxvii, 62-64. — De l'accouchement forcé. *Rev. prat. d'obst. et de pædiat.*, Par., 1892, v, 257; 289; 321.—**Wagner** (A.) Ueber einen Fall von akutem Hydrannion bei einziger Zwillingschwangerschaft; Accouchement forcé mittels des Bossischen Dilatatoriums. *Aerzt. Rundschau*, München, 1903, xlii, 162-164. *Also: Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1903, lxxiii, 121-124.—**Zangemeister** (W.) Ueber instrumentelle Dilatation der Cervix respective des Muttermundes an der hochschwangeren oder kreisenden Gebärmutter. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig., 1903, xxvii, 97-100.

Labor (Forced) in the dying or dead.

CLAVIERE (S.) *Sur l'accouchement artificiel immédiat par les voies naturelles (accouchement forcé) post mortem. 4^o. *Paris*, 1895. *Also [Abstr.]*, in: *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1895, lxxvi, 939-941.

MUNCH (E.) *De l'accouchement artificiel après la mort. 4^o. *Strasbourg*, 1864.

de Andrade (C.) Morte por queimaduras do 3^o grau no 8^o mez de gravidez; parto forçado post mortem; queimadura do 2^o grau no feto, dentro da cavidade uterina. *Rev. da Soc. de med. e cirurg.*, Rio de Jan., 1899, iii, 92-95.—**Audebert**. Accouchement forcé chez une femme sur le point de mourir. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1895, xvi, 162.—**Cavazzani** (G.) Contributo per la storia del parto forzato in estremo e dopo morte. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1894, xv, 909-911.—**Charles** (N.) Sextipare au 9^e mois de grossesse, albuminurique (2 gr.) et éclamptique, entrée mourante à la Maternité; accouchement forcé, extraction d'un enfant mort; décès de la femme une heure après son arrivée à l'établissement. *J. d'accouch.*, Liège, 1899, xx, 410. *Also: J. d. sages femmes*, Par., 1900-1901, xxviii, 19. — Primipare à terme, atteinte d'albuminurie et d'éclampsie, apportée en extremis à la Maternité; extraction d'un fœtus macéré après la mort de la mère; faut-il dans ces cas recourir à l'accouchement forcé ou à la césarienne? *J. d'accouch.*, Liège, 1900, xxi, 64.—**Decio** (C.) Del parto forzato e del taglio cesareo in gravida agonizzante purché il feto sia vivo e vitale. *Ann. di ostet.*, Milano, 1896, xxvii, 213; 314; 433; 542.—**De Paoli** (G.) Un caso di parto forzato metodo Rizzoli su donna agonizzante. *Rassegna d' ostet. e ginec.*, Napoli,

Labor (Forced) in the dying or dead.

1896, v, 539; 658.—**Fleischman** (H.) Forceps in mortua; eld gyermek. [. . . living child.] *Gyógyászat*, Budapest, 1899, xxxix, 742. *Also: Orvosi hetil.*, Budapest, 1900, xlv, 518. *Also, transl.*: *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig., 1900, xxiv, 113.—**Giordano** (S.) Cesari e Agrippi nel caso di morte dell'agente. *Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino*, 1862, 2. s., xlv, 321-342.—**Gogotski** (V.) Sluchai posmertnava nasilstvennava rodorazitesheniya zhivimi dvoynymi. [Case of post-mortem forced delivery of living twins.] *J. akush. i jensk. holiez.*, St. Petersburg, 1897, xi, 1114-1131.—**Hirst** (B. C.) A substitute for post-mortem Caesarean section. *Med. News*, Phila., 1890, lvi, 561.—**Kirch**. Extraktion eines lebenden Kindes 19 Minuten nach dem Tode der Mutter. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig., 1900, xxiv, 648.—**Neumann** (A. E.) Forceps in mortua; lebendes Kind; Bemerkungen über Tod in der Geburt und Enthindung in aufrechter Stellung wegen Orthopnoë. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig., 1900, xxiv, 265-267.—**Piskacek** (L.) Forceps in mortua; Extraction einer asphytischen Frucht, die wiederbelebt wurde, jedoch nach 38 Stunden starb. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1888, xii, 169.—**Tarnier**. Possibilité de pratiquer un accouchement méthodiquement rapide chez les femmes pendant leur agonie ou "post mortem". *Gaz. méd. du Par.*, 1894, 9. s., i, 121-124.—**Verardini** (F.) Del parto forzato nelle morte incinte in sostituzione del taglio Cesareo. *Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1861, xii, 239-272. — Ricordi storico-critici intorno il parto forzato ed immediato per le vie naturali nelle morte incinte in sostituzione del taglio cesareo e sue nuove e varie applicazioni. *Ibid.*, 1894, 5. s., iv, 249-268. *Also*, Reprint. — Rettifiche storiche sul parto forzato nelle incinte agonizzanti per eclampsia. *Rendic. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1896-7, n. s., i, 27-38.—**Vitauza** (R.) Del parto forzato su donne agonizzanti. *Riforma med.*, Napoli, 1892, viii, pt. 4, 710; 722; 735. — Sul parto forzato in donne agonizzanti per eclampsia. *Arch. di ostet. e ginec.*, Napoli, 1896, iii, 369-410. — Rettificazioni storico-critiche intorno al parto forzato e al taglio cesareo in donna gravida agonizzante. *Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec.*, Roma, 1897, iv, 116-118. — Se i dilatatori sono da preferirsi alle incisioni del collo dell' utero nel parto forzato in donne agonizzanti per eclampsia. *Ibid.*, 171-174.

Labor (Fractures and dislocations during).

See *Fractures during pregnancy, etc.*; *Labor (Accidents of)*.

Labor (Hæmorrhage in).

See *Hæmorrhage (Uterine) in pregnancy, etc.*; *Labor (Complicated, Treatment of)*; *Labor (Complicated) from adherent, etc., placenta*; *Labor (Complicated) from placenta prævia*.

Labor (Hygiene of).

See *Labor (Management of)*; *Pregnancy, Puerperal state, Hygiene of*.

Labor (Hypnotism in).

Anvard (A.) & **Secheyron** (L.) L'hypnotisme et la suggestion en obstétrique. *Arch. de tocol.*, Par., 1888, xv, 27; 78; 146. *Also, in: Anvard (A.) *Trav. d'obst.*, 8^e, Par., 1889, i, 247-318.—**Anvard & Varnier** (H.) Accouchement chez une hypnotique. *Ann. de gynéc.*, Par., 1887, xxvii, 363-373.—**Bouillon**. Accouchements sans douleurs par la méthode du Dr. Joire; anesthésie suggestive. *Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol.*, Par., 1899-1900, xiv, pt. 2, 176-181.—**Burkardt** (E.) Der Hypnotismus. *Frauenarzt*, Berl., 1898, xlii, 145-153.—**Dobrovolsky** (Marie). Huit observations d'accouchements sans douleur sous l'influence de l'hypnotisme. *Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol.*, Par., 1890-91, v, 274; 310.—**Fanton**. De l'accouchement sans souffrance. *Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. C.-r.*, Par., 1889, xviii, pt. 2, 766-769. *Also: Marseille méd.*, 1889, xxvi, 660-665. *Also: Arch. de tocol.*, Par., 1890, xvii, 104-108. — Un accouchement sans douleur sous l'influence de l'hypnotisation. *Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol.*, Par., 1890-91, v, 150-155. — Choréopisme; ses applications à l'obstétrique. *Marseille méd.*, 1890, xxvii, 598-621.—**Fraipont** (F.) Accouchement dans l'hypnotisme. *Bull. Soc. méd. de Charleroi*, 1891, xii, 20-26.—**Halphide** (A. C.) The use of suggestion in obstetrics. *Clinique*, Chicago, 1900, xxi, 375-380.—**Joire** (P.) De l'emploi de l'analgésie hypnotique dans les accouchements. *Bull. Soc. centr. de méd. du nord*, Lille, 1898, 2. s., ii, 221-254. *Also: Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol.*, Par., 1898-9, xiii, 39-59.—**Kingsbury** (G. O.) Accouchement pendant le sommeil hypnotique. *Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol.*, Par., 1890, iv, 298-300.—**Lichtschein** (L.) Hypnotism in pregnancy and labor. *Med. News*, N. Y., 1898, lxxiii, 295-298.—**Lugeol**. Accouchement dans le sommeil hypnotique. *Mem. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1893), 1894, 552-555.—*

Labor (Hypnotism in).

Porak. Hypnotisme pendant l'accouchement. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1886, i, 344-347. Also, transl.: Progreso ginec., Valencia, 1886-7, ii, 148-151.—**Schreuck-Neizing.** Eine Geburt in der Hypnose. Ztschr. f. Hypnot. [etc.], Berl., 1892-3, i, 49-52.—**Tatzel.** Eine Geburt in der Hypnose. *Ibid.*, 245-247.—**Verrier.** De l'hypnotisme pendant le travail de l'accouchement. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1890, 95-105.—**Voisin (A.)** Un accouchement dans l'état d'hypnotisme. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1895-6, x, 360.

Labor (Imaginary).

See **Labor (Spurious).**

Labor (Instrumental).

See, also, **Cephalotribe, etc.; Cranioclast, etc.; Craniotomy; Decapitation of fetus; Embryotomy; Forceps (Obstetric, Methods of using, etc.); Labor (Complicated) [and subdivisions]; Labor in primipara; Symphyseotomy.**

BARNES (R.) Lectures on obstetric operations, including the treatment of hæmorrhage, and forming a guide to the management of difficult labour. 2. ed. 8°. London, 1871.

— The same. 4. ed. 8°. London, 1886.

— The same. With additions by Benjamin F. Dawson. 2. Am. ed. 8°. New York, 1871.

— The same. 8°. New York, 1874.

— The same. 4. ed. 8°. Philadelphia, 1886.

BOISSIÈRE (L.) *De l'application du forceps au détroit supérieur de l'excavation. 8°. Paris, 1899.

CEDERSCHÖLD (F. A.) Lärbok för barn morskör uti instrumentala förlossningskousten; omarbetad af Edvard Alin. [Treatise for midwives on the art of instrumental delivery; revised by Edward Alin.] 8°. Stockholm, [1896].

CHASSAGNY (M.) Fonctions du forceps, préhension, pression et réduction de la tête; nouveau forceps et nouveau tracteur, théories et expériences à l'appui; défense du périnée au moyen d'un obstacle apporté à son allongement. 8°. Paris, 1891.

CROCCHIOLO (M. A.) L'uncino acuto in ostetricia. 8°. Palermo, 1885.

DEISCH (J. A.) Kurze, und in der Erfahrung gegründete Abhandlung, dass weder die Wendung, noch englische Zange in allen Geburtsfällen vor Mutter und Kind sicher gebraucht, noch dadurch die scharfe Instrumenten gänzlich vermieiden werden können; nebst einem Anhang von eingesperreten Brüchen. 8°. Augsburg, 1754.

— The same. Vermehrte und in Erfahrung gegründete Abhandlung, [etc.]. 12°. Frankfurt & Leipzig, 1766.

DENMAN (T.) Aphorisms on the application and use of the forceps and vectis; on pretermatural labours; on labours attended with hæmorrhage and with convulsions. 4. ed. 16°. London, 1793.

— The same. 8. ed. 24°. London, 1824.

DRAGENDORFF (L. F.) Zur Methodik der Operationen mit besonderer Berücksichtigung der geburtshülflichen. 8°. Heidelberg, 1839.

FONTANUS (N.) Tractatus de extractione fœtus mortui per uncum.

In: **APHORISMI Hippocratis methodice dispositi** [etc.]. 12°. Amst., 1633, 75-125.

FRARI (M. C.) Delle operazioni in ostetricia, trattato. 8°. Venezia, 1845.

FRIEDENTHAL (H.) *Die Hilfsmittel des Geburtshelfers, uebst Beschreibung eines neuen Perforatoriums mit Extraktionsvorrichtung. 8°. Bonn, 1894.

FRITSCH (H.) Klinik der geburtshülflichen Operationen. 2. Aufl. 8°. Halle a. S., 1876.

— The same. 3. Aufl. 8°. Halle a. S., 1880.

Labor (Instrumental).

— The same. 4. Aufl. 8°. Halle a. S., 1888.

— The same. 5. Aufl. 8°. Halle a. S., 1894.

— The same. Traité clinique des opérations obstétricales. Trad. sur la 4. éd. allemande, par Jules Stas (d'Anvers). Préface de Ch. Van Cauwenberghe. roy. 8°. Paris, 1892.

GAME (M.) *Des causes qui nécessitent l'intervention de l'art dans les accouchements. 4°. Strasbourg, 1853.

GASSMANN (M.) *Indikation und Prognose der Zange an der Hand der Erfahrung in der geburtshülflichen Poliklinik der Königlichen Frauenklinik zu Breslau. 8°. Breslau, 1902.

GAULARD (L.) Cours d'accouchements fait à la Faculté de médecine de Lille. Opérations obstétricales. 8°. Paris, [1897].

GIROD. Le forceps, indications, pose, traction, suivi de quelques considérations pour servir à l'étude des accouchements. 8°. Paris, 1902.

HALBROCK (F.) *Der Hals als Angriffspunkt grösserer Kraft bei geburtshülflichen Operationen. Ein Beitrag zur Methodik des Veit'schen Handgriffes. 8°. Marburg, 1886.

ISPOLATOFF (A. N.) Prakticheskoye rukovodstvo povivalnovo iskusstva. Sostavlennoye pod redaktsiyey F. K. Hugenbergera. [Practical manual of artificial deliveries. Compiled under the editorship of Hugenberger.] 8°. Moskva, 1886.

KILIAN (H. F.) Operationslehre für Geburtshelfer. 1. Theil. Die operative Geburtshülfe. 8°. Bonn, 1834.

KOLBERG (R.) *Ueber Indicationen und Prognose der Zangenoperationen. [Bern.] 8°. Genf, 1891.

KRÄMER (I. G.) Ideen über den nützlichen Gebrauch der Geburtszange in bestimmten Fällen. 16°. Marburg, 1800.

KÜCHEL (W.) *Zur Prognose der Zangenoperationen nach den Erfahrungen an der geburtshülflichen Klinik zu Giessen. 8°. Gies-sen, 1896.

LOUVET (E.) *De l'intervention précoce et préventive dans les cas de délivrance incomplète. Étude statistique faite à la maternité de l'Hôpital Saint-Antoine. 8°. Paris, 1901.

LOVATI (T.) Manuale del parto meccanico od istrumentale. Lezioni tenute nell' Università di Pavia. 12°. Milano, 1854.

MCCAHEY (P.) Parturition rendered safe and comparatively painless. The atmospheric tractor and the uterine safety tube. 12°. Philadelphia, 1891.

MARTIN (A.) Leitfaden der operativen Geburtshülfe. 8°. Berlin, 1877.

MESDAG (R.) *De partu difficili instrumentis secantibus absolvendo. 8°. Groninga, 1810.

METTLER (J. R.) *De usu et abusu instrumentorum in partu. 4°. Basileæ, [1757].

MURRAY (R. M.) On forceps with adjustable axis-traction; and on forceps for occipito-posterior positions of the vertex. 8°. Edinburgh, 1896.

VON PARCZERSKI (E.) *Prognose der Zangenoperation nach den Resultaten der Universitätsklinik zu Strassburg in den 10 Jahren 1891-1900. 8°. Strassburg i. E., 1902.

PEZET (F.) *De la fréquence des applications de forceps au détroit inférieur, rotation faite. 4°. Paris, 1893.

REMY (S.) Médecine opératoire obstétricale. Cours pratique fait à la Faculté de médecine de Nancy. 2 pts. I. Extraction de l'enfant vivant. II. Après réduction de volume. 8°. Nancy, [n. d.].

Script type.

Labor (Instrumental).

ROBERTON (J.) How to use midwifery instruments; written in the form of dialogue. 12°. *Manchester*, [n. d.].

ROSSHIRT (E.) Die Anzeigen zu den geburts-hilflichen Operationen. 8°. *Erlangen*, 1835.

SIELMANN (R.) *Ist bei hochstehendem Kopf und engen Becken der Application der Achsen-zugzange oder der Wendung auf den Fuss mit nachfolgender Extraction der Vorzug zu geben? 8°. *Würzburg*, 1888.

SIEBOLD (G. C.) Systematische Darstellung der Manual- und Instrumental-Geburtshilfe nach Hofrath Stein's practischer Anleitung zur Geburtshilfe. 12°. *Würzburg*, [1794].

SIERRA Y VILLEGAS (M.) *Breves consideraciones sobre la aplicacion del forceps. 8°. *México*, 1873.

STEIN (G. W.) De præstantia forcipis ad servandum fœtus in partu difficili vitam agit et ad prosequendâ lectionem in artis obstetriciæ theoriam auditores convocat. sm. 4°. *Cassellis*, 1771.

TEISSIER (H.-G.-L.) *Réflexions sur les cas qui nécessitent l'application du forceps dans la pratique des accouchemens. 4°. *Montpellier*, 1820.

TROCONIS Y ALCALÁ (L.) *¿En los embarazados tiernos cuál es el mejor procedimiento operatorio para efectuar la desocupacion de la matriz? 8°. *México*, 1885.

TUSZKAI (Ö.) Klinikai szülészi műtétek. [Clinical obstetrical operations.] 8°. *Budapest*, 1892.

VORON (J.) *De la traction manuelle par les laes dans les applications de forceps (traction sur les deux laes, traction unilatérale.) 8°. *Lyon*, 1900.

WASSEIGE (A.-C.-F.) Du crochet mousse articulé. 8°. *Liège*, 1876.

— Des opérations obstétricales; cours professé à l'Université de Liège. 1. éd., 2. tirage. 8°. *Liège*, 1883.

ABBOTT (G. E.) Obstetric forceps in relation to tuberculous lungs, cardiac lesions, anemia, etc. *Am. Med.*, Phila., 1902, iii, 115.—ALEXANDER (W. C.) The frequent use of chloroform and forceps in midwifery practice. *N. Zealand M. J.*, Dunedin, 1894, vii, 158.—ALLABEN (J. E.) The application of forceps. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1900, xlii, 32-43. *Also*: *Illinois M. J.*, Springfield, 1900, n. s., ii, 14-51, 1 pl.—ALLEN (J. E.) Clinical notes on obstetric surgery. *Atlanta M. & S. J.*, 1897-8, n. s., xiv, 289; 588.—AUDEBERT. Note sur l'extraction de la tête fœtale après décollation. *Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1897), 1898, 267-269. *Also*: *J. de méd. de Bordeaux*, 1897, xxvii, 395-397.—BALDWIN (J. F.) The indications for the obstetrical forceps. *Columbus M. J.*, 1902, xxvi, 211-217. [Discussion], 234-237.—BARNES (R.) On the use of forceps and its alternatives in lingering labour. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1879), 1880, xxi, 121; 171. *Also*, Reprint.—BEDÉL. Opérations obstétricales; moyens propres à développer la force nécessaire en obstétrique. *Bull. Soc. centr. de méd. de Par.*, 1902, n. s., xx, 566-570.—BENTLEY (L.) Some remarks on forceps delivery with special reference to occipito-posterior cases. *Canada Lancet*, Toronto, 1900-1901, xxxiv, 113-116.—BERRY (W.) On a more frequent use of forceps in midwifery practice. *Lancet*, Lond., 1895, i, 216.—BLEYNE. Discours. Limonsin méd., Limoges, 1902, xxvi, 169; 181; 1903, xxvii, 4.—BONCRISTIANI (M.) Applicazione del forcipe al distretto superiore; testa seguente. *In his*: *Resoc. d. casi . . . di Monte Castelli*, 8°, Umhertide, 1893, 35.—BRANDT (K.) Om födselstängens brug. [Sur l'emploi du forceps. Rés., 75.] *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Kristiania, 1901, 4. R. xvi, 62-70.—BRETSCHNEIDER. Ueber Perforation und Extraktion mit dem Zweifelschen Kranioklephaloklast. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh.* zu Leipzig. (1901), 1902, 4.—BUDIN (P.) De l'application du forceps sur la tête antécédente au niveau du plancher périnéal. *Semaine méd.*, Par., 1888, viii, 393. *Also*, *in his*: *Lec. de clin. obst.*, 8°, Par., 1889, 55-65. — Les applications de forceps au détroit supérieur. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1903, xvii, 293.—BUNOIR & CHALOGNET. De l'application du forceps dans la présentation de la face. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1901, iv, 224-240.—BURCKHARDT (L.) Differential indications with regard to choice of operative methods in obstetrics. *Tr. Indiana M. Soc.*, Indianapolis, 1897, 160-176. *Also*: *Practice*, Richmond, 1897, xii, 195-203.—BURVENICH (E.) De

Labor (Instrumental).

l'étude de l'obstétrique opératoire. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1895, lxxiv, 182-187.—BUTTER (A.) Description d'un instrument propre à tirer les enfants par la tête, lorsqu'elle est placée au bas du bassin de la mère. *Essais et obs. de méd. de la Soc. d'Edinh.*, Par., 1742, iii, 391-394, 1 pl.—CALDERINI (G.) Saggio di pratiche osservazioni intorno alla aspettazione nelle operazioni ostetriche. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1865, 2. s., liv, 393-412. *Also*, Reprint.—CHARLES (N.) Descente de la tête dans les bassins aplatis, et son extraction à l'aide du forceps. *J. d'accouch.*, Liège, 1894, xv, 325; 333; 341; 349. — Version et forceps dans les bassins modérément rétrécis. *Ibid.*, 1897, xviii, 482.—CHASSAGNY. Communication sur l'appareil élytro-pétyroïde. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1887, 4. s., i, 305-319. — Des tractions soutes. *Rev. méd.*, Louvain, 1889, viii, 368-379.—CHRISTOFFERSEN (N.) Jordemodrene og tangen. [Midwives and forceps.] *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Kristiania, 1902, 4. R. xvii, 782.—CLARK (A. L.) The use of forceps and anaesthesia in labor. *Chicago M. Times*, 1900, xxxiii, 201-203.—CLARK (F. S.) When to use the forceps. *Cleveland M. J.*, 1902, i, 409-413.—CLARKE (A. P.) A certain class of obstetric cases in which the use of forceps is imperatively demanded. *Maryland M. J.*, Balt., 1891, xxv, 136-138.—COEQ (V.) À propos de l'acouchement chirurgical; du rôle utile que peut jouer l'accoucheur au cours du travail physiologique. *Clinique*, Brux., 1902, xvi, 303-311.—COE (H. C.) The immediate application of forceps to the after-coming head in cases of version, with partial dilatation of the os. *Med. News*, Phila., 1889, liv, 51.—COLE (J. F.) The use of forceps in confinement. *Tr. Iowa M. Soc.*, Burlington, 1898, 152-162.—COLEMAN (J. S.) Division of the funis during forceps delivery. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1888, xxi, 693. *Also*, Reprint.—COLLINS (A. N.) Practical value of diagnosis of presentation in instrumental delivery. *Tr. Michigan M. Soc.*, Grand Rapids, 1898, 155-170. *Also*: *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1898, xx, 392-394.—COSTA (R.) L'inciso ottuso per l'estrazione della testa postica. *Rassegna d'ostet. e ginec.*, Napoli, 1903, xii, 481-484.—CROWTHER (L.) Observations on the use of forceps. *Tr. Homoeop. M. Soc. Penn.*, Phila., 1900, 316-323.—CURATULO (G. E.) Il forcipe snl' ovoide podalico del feto. *Rassegna d'ostet. e ginec.*, Napoli, 1899, viii, 200-207.—DAMOUR (F.) Something about instrumental labor. *West. M. Rev.*, Lincoln, Neb., 1896, i, 181.—DAVIS (E. P.) Antiseptic dressing of the genital tract after operative delivery. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1897, 3. s., xlii, 148-151.—DE LEE (J. B.) The use of the colpoeurter in obstetric practice. *Illinois M. J.*, Springfield, 1902-3, n. s., iv, 351-355.—D'ERCHIA (F.) Studio critico della cefalotrisia, cranioclasia ed embriotomia (sulla cefalometria esterna). *Ann. d'ostet.*, Milano, 1902, xxiv, 577; 726; 870.—DEWAR (M.) On the use and abuse of forceps in general practice. *Tr. Edinh. Obst. Soc.*, 1901-2, xxvii, 212-228. *Also*: *Edinh. M. J.*, 1902, n. s., xii, 236-246.—DÖDERLEIN. Die Gegenwart der geburts-hilflichen Operationen. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1898, lxviii, 265-268.—DREIER (P.-M.) Om födselstängens brug. [Sur l'emploi du forceps dans les accouchements. Rés., 1178.] *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Kristiania, 1900, 4. R. xv, 1077-1158. — Fremdeles om födselstängens brug. [Encore une fois l'emploi du forceps. Rés., 235.] *Ibid.*, 1901, 4. R. xvi, 222-228.—DÜRRSEN (A.) Ueber chirurgische Fortschritte in der Geburtshilfe. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. & Berl., 1896, xxii, 725-727. *Also*: *Aerzt. Centr.-Anz.*, Wien, 1896, viii, 545-547. *Also*: *Samml. klin. Vortr.*, n. F., Leipz., 1896, No. 160 (Chir., No. 45, 541-560).—EKSTEIN. Ueber die Anwendung der Kopfsange bei Steisslagen. *Prag. med. Wchnschr.*, 1901, xxvi, 297-299.—EUGEL (G.) A fogoműtét a magányakoriathán. [The forceps operation in private practice.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1897, xli, 298; 313. *Also*, *transl.*: *Wien. med. Presse*, 1897, xxxviii, 657; 690. *Also*, *transl.*: *Aerzt. Rundschau*, München, 1897, vii, 341; 357. — A fogó alkalmazásának jogosultsága az utánjövő fejre. [The right employment of forceps with head following.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1899, xlii, 250-252.—FARABEUF (L.-H.) Description et mode d'emploi du préhenseur-levier-mesureur. *Gaz. d. hop.*, Par., 1895, lxxviii, 805-814.—FARABEUF & VARNIER. Application of the forceps. *Homoeop. J. Obst.*, N. Y., 1893, xvii, 54; 165; 269; 463; 527; 1896, xviii, 69; 145; 267; 450; 588; 1897, xix, 55; 168; 275; 468; 569; 1898, xx, 62; 273.—FASIS (J. M.) A plea for the earlier use of the obstetric forceps. *Tr. Ohio M. Soc.*, Cleveland, 1900, 226-240. *Also*: *Columbus M. J.*, 1900, xxiv, 323-330.—FLINT (A.), jr. Management of normal labor, including the use of forceps. *N. York State J. M.*, N. Y., 1901, i, 80-82.—FOCHIER. De la traction sur le forceps par des laes fixes au niveau du centre de la tête; déficiences de la méthode; des moyens d'y remédier. *Verhandl. d. x. internat. med. Cong.*, 1890, Berl., 1891, iii, 8. Abth., 254.—FROE (J. E.) Chloroform and forceps. *Med. News*, Phila., 1887, i, 653.—FRY (H. D.) The value of the antiseptic method in obstetric practice, and its application to the forceps operation. *Gaillard's M. J.*, N. Y., 1887, xliii, 327-334. — On the proper method of applying the obstetric forceps. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1890, xxiii,

Labor (Instrumental).

1325; 1336. [Discussion], 1393-1395. *Also*, Reprint.—**Füh** (J.) Zur hohen Zangenoperation. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1892, xvi, 271.—**Gigli** (L.) Uncino ottuso e forcipe nelle estrazioni del podice. *Clin. med.*, Pisa, 1902, viii, 433-437.—**Gillette** (W. G.) Disorganization of the public symphysis, due to improper use of the forceps. *Tr. N. York Obst. Soc.*, 1881-5, iii, 84-86. — The use and abuse of the obstetric forceps. *Am. M. Compend.*, Toledo, 1900, xvi, 655-657.—**Gjersøe** (N. W.) Om fødselstangens brug. [Sur l'emploi du forceps. *Rés.*, 360.] *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Kristiania, 1901, 4, R., xvi, 349-354.—**Grandin** (E. H.) Axis-traction forceps. *Med. Rec.*, N. Y., 1901, lix, 694.—**Green** (F.) Ergot and the obstetric forceps. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1892-3, v, 158-160.—**Grissold** (R. M.) Natural and assisted labors, with especial reference to the use of the forceps. *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1887, n. s., iii, 127-134.—**Günther** (C. G.) Die Lageverbesserung des Kopfes vor Anlegung der Geburtszange. *Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh.*, Leipzig, 1860, xiv, 77-90.—**Gwyn** (C. L.) Forceps in labor. *Daniel's Texas M. J.*, Austin, 1886-7, ii, 106-109.—**H.** (E.) Appareil élytro-ptérygoïde du Dr. Chassagnier, de Lyon. *Rev. méd.*, Louvain, 1883, ii, 23; 133; 170; 218.—**Hamon** de Fresnay (L.) Quelques mots sur les applications pratiques de forceps à branches parallèles et à traction concentrique. *J. d. sages femmes*, Par., 1885, xiii, 379. — Sur la craniotomie et sur la céphalotripsie. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1889, ii, 145-178. *Also* [Rap. de Van Langermerssch]: *Bull. Soc. de méd. d'Anvers*, 1889, ii, 248-251.—**Hamonie** (P.) Le secret de Roonhins. *Rev. clin. d'androl. et de gynéc.*, Par., 1902, viii, 366-379.—**Hardie** (D.) The forceps in labour, with special reference to a resistant cervix. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1893, xii, 182-184.—**Harris** (R.) Why reserve the forceps for difficult cases of labor? *Mass. M. J.*, Bost., 1902, xxii, 390-397.—**Harvey** (W. S.) A few remarks on the use of obstetric forceps in cases of arrested or impacted breech, with synopsis of case followed by medico-legal contest. *Med. Herald*, St. Joseph, 1892, n. s., xi, 555-568.—**von Herff**. Die Zertrümmerung des Schutternürtels (Kleidotomie) bei der Entwicklung des nachfolgenden Rumpfes. *Arch. f. Gynæk.*, Berl., 1897, liii, 542-546.—**Hicks** (B.) An inquiry into the best mode of delivery of the fetal head after perforation. *Select. essays & monog.*, Lond., 1901, 45-82.—**Myerhaux**. Du lacs et d'un nouveau porte-mord sur le pied de l'enfant dans la terminaison des accouchements laborieux, et d'un nouveau repoussoir en cas de prolapsus du cordon ombilical. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1863, 2, s., vi, 82-158, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Ingils** (A.) On using short forceps with the patient in the supine and lateral positions. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1870, ix, 450-452. *Also*, Reprint.—**Jaworski** (J.) Nowe wskazanie do użycia kleśczy porodowy cbzewzględę nazdrowie dziecka. [New indication for forceps from the point of view of the health of the child.] *Kron. lek.*, Warszawa, 1900, xxi, 963-968.—**Jeanne** (A.) Forceps et levier mensurateur-préhension de Paracheuf an détroit supérieur dans les bassins rétrécis; une cause d'échec du levier mensurateur-préhension. *Normandie méd.*, Rouen, 1899, xiv, 267-272, 1 pl.—**Johnson** (F. M.) The forceps in vertex presentations with the head low down in, or resting on the floor of the pelvis. *Med. Index*, Kansas City, 1886, vii, 73-78.—**Johnston** (C. H.) Some points relative to the use of forceps and antiseptics in obstetrical practice; the Wal-scher position. *Tr. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1895, xix, 345-360. *Also*: *Am. Gynec. & Obst. J.*, N. Y., 1895, xii, 134-141. *Also*, Reprint.—**Kaschkaroff** (J. H.) Beschreibung eines Apparates für die Ausföhrung von geburtsbifflichen Operationen unter der Wasseroberfläche. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1887, xi, 848-850. — Des opérations obstétricales pratiquées sous un courant d'eau et à l'abri du contact de l'air. *Ann. de gynéc.*, Par., 1888, xxix, 169-174.—**Kavalier** (K.) Kleště aneb obrat? [Forceps or turning?] *Casop. lek. česk.*, v Praze, 1868, vii, 3.—**Khazan** (S. I.) O rodorazreshenii pomoshitshyn slishtstsoy. [On labor completed by forceps.] *Akusherka*, Odessa, 1896, vii, 295-299.—**Krüger** (E.) Geburtsbiffliche Operationen in der Landpraxis. *St. Petersburg. med. Wchn-schr.*, 1903, xviii, 329; 337. *Also*: *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1893, xxviii, 549-554.—**Kufferath**. Applications du forceps-scie de Van Hucvel et du basiotribe de Tarnier. *Clinique*, Brux., 1887, i, 637-641.—**Lawrence** (R. R.) Conservatism in operative midwifery. *Tr. Mich. M. Soc.*, Detroit, 1893, xvii, 310-313.—**Leavitt** (F.) The obstetric forceps: May we not safely use them in every case of labor? *St. Paul M. J.*, 1902, iv, 566-569.—**Leavitt** (S.) The obstetric forceps. *Clinique*, Chicago, 1896, xvi, 519; 655.—**Loviot**. Application de forceps ayant sauvé la vie à sept personnes, l'accoucheur y compris. *J. de méd. de Par.*, 1892, 2, s., iv, 307.—**L. woff** (J.) Zur unbendeten Extraktion des Kindes am Kopfe mit der Zange. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1886, x, 388-391.—**McGillicuddy** (T. J.) Some points on the perineum and forceps, with a description of a new method of assisting the perineum, and a new combined axis traction forceps to be used as an alternative for craniotomy.

Labor (Instrumental).

Am. J. Obst., N. Y., 1889, xxii, 1241-1251. *Also*, Reprint.—**Maclean** (A.) An instrument designed to prevent rupture of the perineum during parturition. *Glasgow M. J.*, 1900, liv, 143-145.—**McSwain** (I. A.) The forceps in obstetric practice. *Memphis M. Month.*, 1903, xxii, 236-245.—**Madden** (T. M.) Two lectures on the use of the forceps in midwifery practice. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1869, viii, 179; 199; 241. *Also*, Reprint.—**Maguiaux**. Forceps an détroit supérieur dans les bassins rétrécis. *Normandie méd.*, Rouen, 1899, xiv, 394-402. *Also*: *Tribune méd.*, Par., 1899, 2, s., xxxi, 870; 887; 910.—**Majocchi** (A.) L'applicazione del forcipe su testa posteriore al tronco nella pratica della Guardia ostetrica milanese. *Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec.*, 1901, Roma, 1902, viii, 271-281. — L'applicazione di forcipe sulle natiche. *Ann. di ostet.*, Milano, 1903, xxv, 350-367. *Also*: *Arte ostet.*, Milano, 1903, xvii, 215-221.—**Manton** (W. P.) Instrumental obstetrics. *Harper Hosp. Bull.*, Detroit, 1902-3, xiii, 4-8.—**Martin** (E.) Ueber de Anzeigen und Bedingungen der Extraction des vorliegenden Kopfes mit der Geburtszange. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, Stuttgart, 1875-6, i, 427-441. *Also*, in his: *Lit. Nachlass*, hrsg. von A. Martin, 8°, Stuttgart, [1876], 53-67.—**Martin** (H. A.) Of miscarriage, and especially of the use of Loomis's forceps in its management. *Chicago M. J. & Exam.*, 1879, xxxviii, 578-591. *Also*, Reprint.—**Marx** (F.) Zur Improvisation eines geburtsbifflichen Operationslagers in der täglichen Praxis. *Ztschr. f. Krankenph.*, Berl., 1898, xx, 64.—**Marx** (S.) On the technique of axis traction forceps application, with especial reference to rotary axis traction. *Obstetrics*, N. Y., 1899, i, 128-135. — The axis-traction forceps, with special reference to rotary axis traction in the treatment of posterior positions of the anatomical head. *N. York M. J.*, 1901, lxxiii, 353-357.—**Mayol** (B.) Algo sobre las indicaciones de una aplicación de forceps. *Rev. de med. y ciruj.*, Barcel., 1902, xvi, 752-756.—**Miller** (J. S.) The obstetric forceps and the high operation. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1900-1901, iv, 76.—**Miller** (V. Y.) O primienii sbtsbiptsov pri zadnem vidie zatilochnikh i temyannikh položeniya. [Application of the forceps in posterior occipital and breech presentations.] *J. akush. i jensk. boliez.*, St. Petersburg, 1890, iv, 109; 191.—**Milne** (A.) On the comparative value of the four forceps and turning in cases of contracted pelvis brim, with cases. *Edinh. M. J.*, 1866-7, xii, pt. 2, 798-811. [Discussion], 846-849. *Also*, Reprint.—**Murfree** (J. B.) The use and abuse of the obstetrical forceps. *Tr. M. Soc. Tennessee*, Nashville, 1903, 143-152.—**Nenadovich**. Operatsiya nalozheniya slishtstsoy "po zakazu". [Putting on forceps "to order"] *J. akush. i jensk. boliez.*, St. Petersburg, 1903, xvii, 834-844.—**Noble** (G. H.) Use of adhesive straps for the prevention of laceration of the perineum in forceps delivery. *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.*, Phila., 1902, xiv, 238-245.—**Nørregaard** (A. G.) Jordemødrene og tangen. [Midwives and forceps.] *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Kristiania, 1899, 4, R., xiv, 238-244.—**Noté** (A.) Brevi notizie sugli atti operativi di ostetricia più importanti. *Ist. ostet.-ginec. d. r. Univ. di Palermo. Rendic. clin.* (1901), 1902, 71-86.—**Orellano** (M.) El comezuelo y el forceps. *Cron. méd.*, Valencia, 1887-8, xi, 321-327. *Also*: *Bol. de med. y ciruj.*, Madrid, 1888, vi, 276-281.—**Ostréil** (A.) O kleštich v porodnické praxi. [The forceps in obstetrical practice.] *Casop. lek. česk.*, v Praze, 1902, xli, 987; 1017.—**Parke** (W. E.) How to use the forceps. *Codex med.*, Phila., 1896-7, iii, 97-101.—**Pazzi** (M.) La leva in ostetricia. *Atti cong. gen. d. Ass. med. ital.* 1891, Siena, 1893, xiv, 497-529. — Risultati prossimi e remoti di 44 applicazioni del forcipe di mia invenzione. *Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec.* 1895, Roma, 1896, ii, 221-226, 1 tab. — Nuovo contributo clinico alla indicazione della leva ostetrica nel bacino generalmente ristretto. [Abstr.] *Ibid.*, 391-394. — Applicazione della leva allo stretto superiore in presentazione di faccia con mento posteriore; considerazioni storiche, cliniche e critiche. *Rassegna d'ostet. e ginec.*, Napoli, 1896, v, 679; 738.—**Ponder** (C. F.) Instrumental assistance in parturition; with exhibition of a new instrument. *Tr. Edinh. Obst. Soc.*, Lond., 1898-9, xxiv, 50. — Studies in obstetrics; the proper time for instrumental interference. *Indian Lancet*, Calcutta, 1898, xi, 535-537. *Also*: *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1898, xxxiii, 171-173. — Natural parturition, with a description of a new instrument: the vector, for effecting delivery in case of delayed labour. *Indian Lancet*, Calcutta, 1901, xviii, 503-507.—**Queirel**. Indications et conditions d'une application de forceps. *Marseille méd.*, 1901, xxxviii, 353-358.—**Reed** (C. E.) Deep transverse arrest of the head as an indication for forceps. *Ann. Gynec. & Pediat.*, Bost., 1902, xv, 402-408. *Also*: *Chicago M. Recorder*, 1902, xiii, 387-393. [Discussion], 405-409.—**Reeves** (J. E.) A plea for the more frequent use of the forceps. *South. Pract.*, Nashville, 1890, xii, 1-10.—**Reguoli** (A.) Nuova applicazione del decollatore di Braun; nuovo metodo di flessione forzata della testa seguente nei casi di embriotomia par bacini vizati. *Arch. di ostet. e ginec.*, Napoli, 1894, i, 433.—**Remy** (S.) Note sur l'emploi du forceps dans les occipito-postérieures. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1900, xxxii, 33-37.—**René** de

Labor (Instrumental).

Coquet (E. A.) Du forceps; quand et comment l'appliquer? Union méd. du Canada, Montréal, 1900, xxix, 579-596. — **Riory**. Chirurgie obstétricale d'urgence. Bull. Soc. méd. chir. de la Drôme [etc.], Valence et Par., 1902, iii, 190-197. — **Rubio** (F. A.) Del uso y abuso del forceps. An. de obst., ginecopat. y pediat., Madrid, 1888, viii, 5-11. — **St. Cyr** (E. D.) Monograph read before the West Chicago Medical Society on a new method of delivery by the obstetrical tractor. Charlotte [N. C.] M. J., 1903, xxii, 15-25. — **Simpson** (A. R.) Delivery by basilysis. Scot. M. & S. J., Edinb., 1900, vi, 403-409. — **Simson** (T.) Description d'un anneau muni d'un scalpel propre à faciliter l'accouchement. Essais et obs. de méd. de la Soc. d'Edinb., Par., 1743, v, 570-580, 1 pl. — **Skeel** (R. E.) The high-forceps operation. Cleveland J. M., 1899, iv, 84-86. — **Smead** (H. E.) Complications and use of instruments during labor. Toledo M. & S. Reporter, 1902, xxviii, 529-531. — **Smith** (P.) An aid to parturition and to the treatment of displacements of the uterus by a new mechanical appliance. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 580. Also, Reprint. — **Southwick** (G. R.) The unusual demand for the use of the forceps; early or late use; high forceps application versus version, etc. Tr. Am. Inst. Homœop., Chicago, 1902, 355-364. — — Atypical forceps operations. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1903, ii, 166-171. — **Stadfeldt**. Om de saakaldte "høje" Tangforløsniger. [On so-called high delivery with forceps.] Biblioth. f. Lager, Kjøbenhavn, 1892, 7. R., iii, 87-92. — **Stauffer** (W. H.) The use of the obstetric forceps in abbreviating the second stage of labor. St. Louis M. Rev., 1903, xlvii, 378-380. [Discussion], 384. Also: Homœop. J. Obst., N. Y., 1903, xxy, 357-361. — **Stanton** (D. A.) The application of forceps in high presentations. Tr. M. Soc. N. Car., Charlotte, 1899, 103-106. — **Stroganov** (V. V.) K voprosu onalozheni shripstov pri perednikh vidakh litsevykh i lobnykh predlezhanii. [Forceps in anterior face and forehead presentations.] Med. J. Oksa, S. Peterb., 1900, iii, no. 12, 5-16. Also: J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1901, xv, 1749-1760. Also, transl.: Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1902, xv, 368-403. — **Tóth** (I.) A magas forróról, különös tekintettel a szűk medencékre. [High forceps, especially in connection with a narrow pelvis.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 63; 77; 101; 117; 128; 141; 153; 165; 180; 191; 204. Also, transl.: Arch. f. Gynaek., Berl., 1898, lv, 12-110. — — Fejvégű nőhez szűlések vezetéséről és a fogó magas alkalmazásáról. [Difficult head presentation in parturition and the use of high forceps.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 58. — **Vallois**. Des différentes manières d'appliquer le forceps au détroit supérieur dans les cas où ce détroit est rétréci suivant son diamètre antéro-postérieur. N. Montpel. méd., 1896, v, 473, 481; 509, 1 pl. — **Wallich** (V.) Quelles sont les conditions nécessaires pour qu'on soit au ori é à faire une application de forceps. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1895, viii, 33; 65. — **Weber** (S. L.) A plea for a more surgical practice of obstetrics. Am. Gynaec. & Obst. J., N. Y., 1900, xvi, 206-204. — **Wenzel** (T.) Bementi fogó két esete. [Two cases of the use of forceps.] Gynaekologia, Budapest, 1903, 47. — **Whittle** (G.) Reply to Dr. Campbell's plea for a freer use of the forceps in midwifery. Liverpool M.-Chir. J., 1892, xii, 38-42. — **von Winckel** (F.) Ueber die Anzeigen für die Zangenoperation. Deutsche Klinik, Berl. u. Wien, 1902, ix, 483-500. — **Winn** (J. F.) The indications for and technique of forceps delivery. Virginia M. Month., Richmond, 1895-6, xxii, 561-571. — **Wintermute** (R. C.) Axis-traction in forceps deliveries. Tr. Nat. Elect. M. Ass., Olean, N. Y., 1899, xxvii, 299-305. — **Zangemeister**. Dekapitation und Kephalkrausoklaste des nachfolgenden Kopfes. Verhandl. d. Gesellschaft f. Geburtsh. zu Leipz. (1901), 1902, 30. — **Zwart** (B. H.) Indications for the use of the obstetric forceps. Langsdale's Lancet, Kansas City, 1898, iii, 105-108. — **Zweifel** (P.) Erwiderung gegen die Aufsätze von Karl A. Herzfeld und Richard von Braun-Fernwald. Centralbl. f. Gynaek., Leipz., 1900, xxiv, 385-389.

Labor (Instrumental, Accidents in and sequelae of).

See, also, **Paralysis (Obstetrical)**; **Perineum (Wounds of)**.

BONSMANN (F.) * Zur Casnistik der Beckenverletzungen bei künstlichen Geburten. [Wurtzburg.] 8°. Würzburg, 1899.

BUDIN (P.) * Des lésions traumatiques chez la femme dans les accouchements artificiels. 8°. Paris, 1878.

HODGE (H. L.) On compression of the fetal head by the forceps and cephalotribe. 8°. Philadelphia, 1875.

KÜNTZEL ([F. A. T.] J.) * Ueber den Einfluss geburtshilflicher Operationen auf die geistige Entwicklung der Kinder. 8°. Berlin, [1891].

Labor (Instrumental, Accidents in and sequelae of).

Albeker (K.) Geheilter Schädelbruch bei Zangen-geburten. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 720. — **Archer** (L.) Curious complication of parturition. Lancet, Lond., 1888, i, 417. — **Asch** (R.) Ueber einen Fall schwerster Geburtsverletzung. Verhandl. d. Gesellschaft. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipz., 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 146-148. — **van Anbel** (C.) Présentation du sommet; œdème du col; application de forceps; déchirure centrale du périnée. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1898, v, 88. — **Audebert**. Fracture du crâne causée par une application de forceps au détroit supérieur. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1896, xvii, 116. — **Baldwin**. Breaking of obstetric forceps intrauterine. Brooklyn M. J., 1902, xvi, 343. — **Bar** (P.) & **Kcim** (G.) Rupture de la symphyse pubienne au cours d'une application de forceps; déchirure du vagin avec hémorrhagie grave; tamponnement avec la gaze imbibée de gélatine; infection mortelle. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1898, 321-327. — **von Bardeleben**. Verletzungen mit dem Bossischen Dilator. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Stuttgart, 1903, xlix, 132-139. — **Bollenhagen** (H.) Ein Fall Duchenne'scher Lähmung nach Zungenanlegung. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1898, viii, 370-372. — **Bertazzoli** (A.) Sopra un caso di distocia grave e ripetuta dal secondamento in parto a termine. Prat. ostet. ginec., Milano, 1898, i, 161-163. Also: Arch. ital. di ginec., Napoli, 1899, ii, 156-161. — **Bruschi** (F.) Vizio di bacino; applicazione di forceps; gangrena dei genitali; endometrite; enterite ulcerosa; torpida; guarigione. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1897, iv, 389-393. — **Charles** (N.) Multipare à terme, albuminurique et éclamptique; bassin de 8½ cent.; ses huit accouchements antérieurs; extraction par le forceps d'un enfant avec une dépression crânienne; suites heureuses. J. d'accouch., Liège, 1896, xvii, 413. — — Primipare à terme; bassin de 8 centimètres; trois applications infructueuses du forceps à domicile; perforation du crâne et céphalotripsie; suites heureuses. Ibid., 1897, xviii, 254. — — Perforation et céphalotripsie pratiquées à la campagne chez une primipare rachitique à terme ayant un bassin de 7 à 7½ centimètres; suites heureuses. Ibid., 1898, xix, 180-182. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1898, xxvi, 83. — **Cole** (J. F.) The use of obstetric forceps; with report of two cases of inversion of the uterus. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 519-522. — **del Corral** (J. M.) Un caso doble de distocia. Rev. méd. de Sevilla, 18-6, viii, 353-355. — **Court** (A.) Fracture of blade of forceps during delivery; perforation of neck of uterus. Quart. M. J., Sheffield, 1902-3, xi, 133. — **Davis** (H.) Injuries of parturition caused by the obstetric forceps. Northwest. Lancet, St. Paul, 1899, xii, 30-32. — **Demelin** (L.) Note sur la compression subie par la tête fœtale dans les applications de forceps. Obstétrique, Par., 1901, vi, 289-300. Also [Abstr.]: Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1901, xv, 289. — **Doktor**. Fall von Schädelbruch bei Anwendung der hohen Zange. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1898, viii, 729. Also: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1898, xxxiv, 828. — **Everard**. Délivrance artificielle; hémorrhagie violente après l'accouchement. Clinique, Brux., 1888, ii, 17-19. — **Fariols Anglada** (A.) Distocia por resistencia exagerada de las partes blandas: forceps; polynastia; curación; consideraciones. Gac. san. de Barcel., 1892, iv, 266-270. Also: Independ. méd., Barcel., 1891-2, xxvii, 532-534. — **Faye** (F. C.) & **Schönberg** (E.) Statistiske Undersøgelser angaaende den operative Fødselshjælp i Norge i Tidsrummet fra 1853 til 1893. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1896, xx, 577; 637. Also, Reprint. — **Ferri** (A.) Forceps al piano perineale; infezione puerperale. Arte ostet., Milano, 1902, xvi, 330-332. — **Fischer**. Neuro-paralytische Symptome der unteren Extremitäten nach schweren und langdauernden Zangen-Entzündungen. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Feilbach, 1890, xli, 158-162. — **Fritsch** (H.) Extraction eines über die Zeit getragenen, macerierten Hemikephalus mit dem Kranioklast. Arch. f. Gynaek., Berl., 1876, x, 551-555. Also, Reprint. — **Gauthier** (J.-D.) Trois cas d'accouchement; application de forceps; complications fébriles. Union méd. du Canada, Montréal, 1890, n. s., iv, 115. — **Gibbons** (H.), jr. Some of the accidents from the use of the obstetric forceps. Occidental M. Times, San Fran., 1901, xv, 1-8. — **Herrgott** (A.) [Traumatismes utérins causés par le forceps instrumentivement appliqué.] Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1894-5, pp. lx-lxiv. Also, transl. [Abstr.]: Woman's M. J., Toledo, 1895, iv, 325. — **Kamann** (K.) Deletäre Wirkung der Zange allein drei Mal beobachtet. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1903, xvii, 1225. — **Kleinwächter** (L.) Unverschuldete, höchst gefährliche äussere Zwischenfälle im Verlaufe geburtshilflicher Operationen. Frauenarzt, Berl., 1893, viii, 1-3. — **Koch** (P. D.) Ein Fall von Idiotie in Folge von Application der Zange. Neurol. Centralbl., Leipz., 1887, vi, 49-53. — **Kossmann** (R.) Zur Pathologie unserer Kunstausdrücke. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1895, i, 578-588. — **Lafond**. Applications nombreuses de forceps au détroit supérieur sur un fœtus en pré-

Labor (Instrumental, Accidents in and sequelae of).

sensation du front; fractures multiples du crâne. Rev. mens. de gynéc. [etc.], Bordeaux, 1902, iv, 458-463.—**Le-maître** (P.) Empreintes trouvées sur un crâne de soixante-sept ans. Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3. s., xli, 417.—**Leroy**. Note sur un cas d'amputation du col produite par une application du forceps. Arch. méd. d'Angers, 1903, vii, 335.—**McLean** (M.) Accident with axis traction forceps; spontaneous cure of a recto-vaginal fistula with hot water irrigation after labor. N. York J. Gynec. & Obst., 1894, iv, 591.—**Meurer** (R. J. T.) Twee gevallen van snelle rekking van het onderste uterussegment; schaambecnsnede in het ééne, ruptura uteri in het andere geval. Nederl. Tijdschr. v. Gynecsk., Amst., 1335-1341.—**Millikin** (D.) Report of a case in which the child's arm became engaged in the fenestrum of the obstetric forceps. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvi, 906-908.—**Neugebauer** (F.) Kilka slow o odczycie porak'a. [Dangers des applications du forceps suivant le diamètre antéro-postérieur du détroit supérieur.] Gaz. lek. Warszawy, 1893, 2. s., xlii, 256-262.—**Noble** (G. H.) Use of adhesive straps for the prevention of laceration of the perineum in forceps delivery. Am. J. Obst., N. Y., 1902, xlv, 223-229.—**Perret & Bonchacourt**. Bassin rétréci; application de forceps au détroit supérieur; enfouissement du frontal. Bull. Soc. d'Obst. de Par., 1902, v, 200-202.—**Shackleford** (A. J.) A case of post partum hemorrhage following delivery with forceps under chloroform. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1892, 83.—**Spitzer**. Zangen Geburt, Brand der Scheide, circumscribte Bauchfellentzündung, Durchbruch in das hintere Scheidengewölbe; Heilung. B. d. k. k. Krankenh. Wieden 1874, Wien, 1875, 198.—**Swayne** (J. G.) Compression of the umbilical cord during forceps delivery. Bristol M. Chir. J., 1893, xi, 229-232.—**Törnmark** (S.) Placenta succenturiata, prolapsus funiculi umbilicalis; tangförlossning af barumorska; manuel placentalösning af unde teknad; pneumonia chron. c. cavernis; anemia acuta; död. [Forceps delivery; manual delivery of placenta; death.] Hygiea, Stockholm, 1886, xlviii, 613.—**Trevillion** (C. E.) Laceration of the perineum with prolapse of the posterior vaginal wall and the rectum during instrumental delivery. South. Illinois J. M. & S., Metropolis, 1900-1901, i, 86-88.—**Verlaute** Quelage. Tod in Folge Zerreissung der Scheide durch Anwendung der Zange. Samml. gerichtl. med. Oberrichtsacht., Berl., 1891, 494-499.—**Vilenski** (I.) Vtorichnaya restavratsiya promezhno ti i pryamo i kishki na 9 y den posle kefalotropii. [Secondary restoration of the perineum and rectum on the ninth day after cephalotripsy.] Terap. vestnik, S.-Peterb., 1898, i, 813-815.—**Wasseige** (A.) Rétrécissement du bassin; accouchement prématuré artificiel; application du forceps; enfant vivant; suites des couches normales. Ann. Soc. méd. chir. de Liège, 1887, xxvi, 353-357. Also, Reprint.—**Welch** (J. C.) Traumatic meningitis following forceps-delivery. Med. News, Phila., 1895, lxxvii, 428.

Labor (Instrumental, Cases and statistics of).

BAESKOW (A.) *Die Zangenoperationen an der Marburger-Frauenklinik vom 1. Januar 1885 bis 1. Juli 1897. 8°. Marburg, 1897.

BASSMANN (J.) *Statistik der Operationen in der geburtshilflichen Klinik zu Berlin vom Jahre 1879-81. 8°. Berlin, [1882].

CHRISTEL (K. [L.]) *Beobachtungen an Zangengeburten der königlichen Universitäts-Frauen-Klinik und -Poliklinik zu Berlin. 8°. Berlin, [1891].

DARRAS (C.) *Étude statistique sur les applications de forceps chez les multipares. 4°. Paris, 1894.

— The same. 8°. Paris, 1894.

ECKART (O. H. A.) *Ueber die Zangengeburten der königlichen Universitäts-Frauenklinik während der Jahre 1890-1900. 8°. Berlin, 1903.

VON FRANQUE (O.) Die operative Geburts-hilfe im Herzogthum Nassau vom Jahre 1843 bis ende 1859 nach den Sanitätsberichten. 8°. Würzburg, [1886].

HEBBELYNCK (N. L.) Verslag van het verloskundig geval aan de huisvrouw van Jan Acqnoy overgekomen op den 12-15den Julij 1808. 8°. te Amsterdam, 1808.

HESEMANN (H.) *Statistik über die Zangen-geburten an der geburtshilflichen Klinik zu Bonn vom 1. April 1885 bis 1. Januar 1895. 8°. Bonn, 1895.

Labor (Instrumental, Cases and statistics of).

HOFFMANN (R.) *Statistische Mittheilungen über geburtshilfliche Operationen an der Frauenklinik zu Jena in den letzten 25 Jahren. 8°. Jena, 1889.

MOND (R.) *Kritischer Bericht über die in der Kieler Universitäts-Frauenklinik mit der Achsenzange gemachten Erfahrungen. 8°. Kiel, 1893.

OMBONI (E.) Dell' intervento chirurgico-obstetrico durante otto anni di mia condotta nel comune di Palazzolo sull' Oglio 1891-1902. 8°. Milano, 1902.

PHILIPPI (E.) Beiträge zur Prognose der Zangenoperationen auf Grund des gynaekologischen Materials der königlichen Universitäts-Frauenklinik zu Bonn. 8°. Bonn, 1898.

RAEBIGER (A.) *Die Anwendung der Zange in der königlichen Universitäts-Frauenklinik zu Greifswald in den Jahren 1887-96. 8°. Greifswald, 1898.

RITTER (A.) *Erfahrungen über Zangen-geburten der Halleschen Universitäts-Frauenklinik und Poliklinik vom 1. April 1894 bis 31. März 1901. 8°. Halle a. S., 1901.

ROSENBAUM (E.) *Die in der Kieler Frauenklinik in dem Zeitraum von 1885-95 bei Beekenenge unter Kunsthilfe beendeten Geburten. [Kiel.] 8°. Berlin, 1897.

SCHMID (C.) *Die Prognose der Zangenoperationen nach den Erfahrungen an der Geburts-hilflichen Klinik zu Basel. [Basel.] 8°. Berlin, 1894.

SCHULZ (A.) *Die Anwendung der Zange an der königlichen Universitäts-Frauenklinik zu Würzburg in den Jahren 1889-95. [Würzburg.] 8°. Danzig, 1893.

SICHLER ([K. F.]) *Die Zangengeburten der Halleschen Universitäts-Frauenklinik vom 1. Mai 1887 bis 1. Januar 1894. 8°. Halle a. S., 1896.

STUHL (F. P. K. H. L. F.) *Anwendung der hohen Zange in der königlichen Universitäts-Frauenklinik zu Berlin für die Zeit vom 1. Januar 1890 bis zum 31. December 1895. 8°. Berlin, 1897.

THORBURN (J.) Remarks on one hundred and thirteen cases of forceps delivery. 8°. London, [1870].

Audebert. Relevé des opérations faites à la Clinique d'accouchement pendant l'année scolaire 1894-5. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1896, xvii, 173-177.—**Bal-leughien** (A.) Accouchement provoqué dans la dernière quinzaine de la grossesse; bassin justo-minor; version par manœuvres externes; application de forceps sur le sommet; présentation secondaire de la face; version par manœuvres internes; déflexion de la tête et des bras; tentatives d'extraction par la méthode de Champetier de Ribes et la manœuvre de Prugue; décollement; application du basiotribe sur la tête; guérison. Bull. Soc. anat. clin. de Lille, 1890, v, 118-123.—**Beck** (G.) Bericht über 100 Zangenentbindungen in der Privatpraxis. Prag. med. Wchnschr., 1900, xxv, 528-530.—**Berti** (E.) [Quattro estrazioni podaliche, quattro applicazioni di forceps, una cefalotomia.] In his: Lettere chir., 8°, Livorno, 1860, ii, 1-22.—**Bessens** (J.) Accouchements laborieux par angustie pelvienne terminés heureusement pour la mère au moyen du forceps-scie; observation reconciliée par . . . Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1852, 254-262. Also, Reprint.—**Bökelmann** (W.) Statistisches zur Zangenentbindung. Ztschr. f. Geburtsk. u. Gynäk., Stuttg., 1900, xlii, 580-592. [Discussion], 598-612. — Ueber Zangenentbindungen in der Privatpraxis und ihre Resultate. Ibid., 1901, xlv, 73-99.—**Bottesen** (H.) Aplicările de forceps la Institutul maternitate din București; trimestrul Aprilie 1896. Spitalul, București, 1896, xvi, 357; 365; 394.—**Bretschneider** (R.) Ueber 132 Fälle von Perforation und Extraction mit dem Zweifelschen Kraniokephalklast. Arch. f. Gynäk., Berl., 1901, lxxiii, 225-247.—**de Bustamante** (A. S.) Parto de término; prociencia del cordón; intervención con el forceps. Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1896, i, 4-6.—**Cadilhac** (J.) Basis-tripsie pour rétrécissement du bassin avec prociencia

Labor (Instrumental, Cases and statistics of).

du cordon. N. Montpel. méd. Suppl., 1892, i, 344-354.—**Campbell** (W. M.) Three cases of instrumental midwifery. Liverpool M. Chir. J., 1887, vii, 209-214. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xliii, 68.—**Charles** (N.) Multipare à terme; présentation du sommet en occipito-droite postérieure; précidence du cordon; réduction manuelle; application du forceps au détroit supérieur; rotation en avant; enfant ramené à la vie; suites heureuses pour la mère et l'enfant. J. d'accouch., Liège, 1886, vii, 241. —. Secondipare au 9^e mois de la grossesse; bassin évalué à 9 centimètres; oedème et albuminurie; accouchement prématuré artificiel; application du forceps au détroit supérieur; enfant vivant, portant une forte dépression frontale; suites heureuses pour la mère et l'enfant. *Ibid.*, 1887, viii, 61. —. Multipare bien conformationnée; 3^e accouchement à terme; présentation de la face en mento-antérieure gauche; tentative infructueuse de terminaison faite en ville; application facile du forceps; suites de couches favorables. *Ibid.*, 277. —. Primipare à 8½ mois de grossesse, atteinte d'oedème et d'albuminurie; régime lacté et autres soins employés avec peu de résultat pendant plusieurs jours; provocation du travail, forceps; suites heureuses pour la mère et l'enfant. *Ibid.*, 1896, xvii, 351. —. Multipare à terme; bassin rachitique de 7,7; sommet avec précidence du cordon; mort de l'enfant pendant le travail; perforation et céphalotripsie; suites de couches heureuses. *Ibid.*, 421. —. Primipare à terme; 2^e du sommet; travail long, fœtus en danger; forceps; nouveau-né rappelé à la vie par l'insufflation rationnelle; suites favorables. *Ibid.*, 1903, xxiv, 82. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1903, xxxi, 251. —**Chassagnay**. Dystocie terminée par le nouveau forceps. Arch. de tocol., Par., 1885, xii, 1063-1072.—**Christian** (E. P.) An analysis of 183 instrumental obstetric cases. Am. Lancet, Detroit, 1886, n. s., x, 121-123.—**Cianciosi** (A.) Distocia in primipara per colpostenosi doppia congenita; elitrotomia; applicazione di forceps; fetto vivo, puerperio regolare, nota di clinica ostetrica. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1896, v, 83-87.—**Cocq** (V.) À propos d'un accouchement chirurgical terminé en moins d'une demi-heure, avec succès pour la mère et pour l'enfant, chez une femme non en travail, grâce à l'application du nouveau dilataleur à huit branches de Frömmier. Clinique, Brux., 1903, xvii, 625-628.—**Cosma** (G.) Inertie utérine; précidence cordonul ombilical; emorragie; applicatia forcepsului; vindecare. [Inertia of uterus; prolapse of umbilical cord; hæmorrhage; forceps application; recovery.] Spitalul, Bucuresci, 1886, vi, 474-477.—**De Mathaïs** (R.) Contributo alla trazione assile. Arch. di ostet. e ginec., Roma-Napoli, 1899, vi, 482-484.—**De Saint Moulin** (E.) Trois nouveaux cas d'application du forceps-scie de Van Huevel, suivis de guérison. J. d'accouch., Liège, 1887, viii, 37.—**Dobbin** (G. W.) The operative treatment of labor, complicated by pelvic deformities; based on a critical review of the first thousand patients delivered in the obstetrical department of the Johns Hopkins Hospital. Obstetrics, N. Y., 1899, i, 353; 417.—**Dohrn**. Die geburtshilflichen Operationen in Nassau während der Jahre 1860-66. Schrift. d. Gesellschaft z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., 1873, x, 451-490.—**Edgerton** (J. I.) Amputation of a carcinomatous breast during labor, followed by the high forceps operation. N. York M. J., 1896, lxiv, 648.—**Enright** (J. B.) Two difficult forceps deliveries. Cincin. Lancet-Clinic, 1902, n. s., xlviii, 167-170.—**Ferri**. Primipara albuminurica; precoce rottura del sacco; dilatazione forzata del collo uterino; applicazione di forceps. Gior. p. le levatrici, Milano, 1898, xii, 108.—**Fink** (G. H.) Delivery by the short forceps in a case of protracted labour and a rigid os uteri. Indian M. Gaz., Calcutta, 1889, xxiv, 269-271.—**Fischer**. Zangen-Entbindung bei scirröser Degeneration am Cervix. Ztschr. f. Wundärzte n. Geburtsh., Witten, 1876, xxvii, 319-321.—**Flint** (A.), jr. Statistical report of forceps operations. Med. Rep. Soc. Lying-in Hosp., N. Y., 1897, 108-113.—**Forceps**. [39 cases.] Reg. op. d. Materu. di Torino. Rendic. clin. statist. (1872-5), 1877, 86-132.—**Gibert**. Éclampsie pendant le travail; accouchement méthodiquement rapide par la méthode de Bonnaire; application de forceps au détroit supérieur; succès pour la mère et l'enfant. Rev. mens. de gynéc. [etc.], Bordeaux, 1899, i, 37-43.—**Gidney** (H.) Three cases of protracted labor; instrumental interference. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, ix, 44-46.—**Gilis** (F.) Observation d'un cas d'incertie utérine survenue après la dilatation complète; application de forceps; dégagement de la tête en O. S.; déformation de cette dernière. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1894, xli, 221-223.—**Gourdet** (J.) Quatre cas d'application du préhenseur-levier-mensurant de Farabœuf. Gaz. méd. de Nantes, 1896-7, xv, 171; 184; 193; 200; 208.—**Greene** (W. D.) Forceps delivery. Buffalo M. & S. J., 1888-9, xxviii, 507-512.—**Guisbourg**. Quatre-vingt-quinze cas d'accouchements terminés par le forceps; observations personnelles. Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1894, xxi, 161-167.—**Hanson** (J. H.) Forceps deliveries. Texas M. Gaz., Fort Worth, 1902, ii, no. 6, 1-5.—**Heinicins**

Labor (Instrumental, Cases and statistics of).

& **Mellberg** (E.) Om de på barnbörhuset i Helsingfors 1834-95 utförda 1073 fängfölossningarna. [On the 1,073 forceps deliveries carried out from 1834 to 1895 at the Helsingfors Lying-in Hospital.] Finska Läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1897, xxxix, 315; 399.—**Henderson** (C. R.) Application of forceps illustrated by report of cases. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1892, 109.—**Kelly** (H. A.) Delivery by traction on the scalp of the child. Am. J. Obst., N. Y., 1896, xxxiv, 356.—**Kidd** (E. W.) Notes on a case of successful application of the forceps where Cesarean section had been previously performed. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1900-1901, xix, 158-162. Also: Dublin J. M. Sc., 1901, cxii, 259-262.—**Krukenberg** (G.) Erfahrungen mit der Tarnier'schen Zange. Arch. f. Gynaek., Berl., 1886, xxviii, 78-88.—**Kubinyi** (P.) Magasfogó osteomalaciás mellette. [High forceps with osteomalacia of the pelvis.] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 449.—**Kufferath**. Rétrécissement du bassin; application du basiotriphe de Tarnier; guérison. Clinique, Brux., 1887, i, 773.—**Lambinon** (H.) Primipare de 17 ans à 9 mois de grossesse; albuminurie; un violent accès d'éclampsie avant l'accouchement; application de forceps, 15 accès post partum; mère et enfant vivants. J. d'accouch., Liège, 1900, xxi, 226. —. Un cas de présentation de la face en mento-postérieure droite; forceps; résultats heureux pour la mère et l'enfant. *Ibid.*, 1901, xxii, 91. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1901, xxix, 316.—**Leavitt** (S.) A typical case of forceps delivery in private practice. Med. Era, Chicago, 1897, xv, 9.—**Lefour**. Présentation du sommet et précidence du membre supérieur gauche; réduction de la précidence et application de forceps; enfant vivant; inversion utérine spontané; réduction immédiate; guérison. Rev. obst. internat., Toulouse, 1897, iii, 169-174.—**Le Page** (J. F.) Axis traction with ordinary forceps. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1869.—**Lewers** (A. H. N.) A case of persistent mento-posterior position of the face in which the child was delivered alive by the axis-traction forceps. Tr. Obst. Soc. Lond. (1899), 1900, xli, 280-283.—**Lewis** (D.) Forceps delivery. Clin. Rev., Chicago, 1899-1900, xi, 330-345.—**Lop**. Dystocie biscliatique; présentation du siège; forceps sur la tête dernière. N. Montpel. méd., 1896, v, 971-974.—**Loviot**. Grossesse ayant duré au moins 284 jours; accouchement 307 jours après le dernier jour des dernières règles, chez une primipare; constatation d'un demi effacement du col utérin 1 mois avant le début du travail proprement dit, d'un effacement complet 11 jours avant ce début, [etc.]. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1892, 215-220.—**McGhee** (E. L.) An unusual case of obstetrics. [Premature rupture of membranes; uterine inertia; forceps delivery.] Proc. Orleans Parish M. Soc. 1897, N. Orl., 1898, 54-59.—**Maioocchi** (A.) L' applicazione di forceps su teste posteriore al tronco nella pratica della Guardia ostetrica milanese. Ann. di ostet., Milano, 1901, xxiii, 1018-1027.—**Mallius** (H.) A case of rare obstetric accident. Lancet, Lond., 1899, ii, 490.—**Marta**. Basiotripsie dans un cas de grave rétrécissement du bassin. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1892, xxxviii, 21-25.—**Martin Aguilar** (J.) Un caso de distocia. Gac. méd. de Granada, 1898, xvi, 4-8.—**Münchmeyer** (F.) Ueber die Entbindungen mittels der Zange an der königlichen Frauenklinik in Dresden. Arch. f. Gynaek., Berl., 1889, xxxvi, 1-26.—**Naidu** (Y. R.) A case of transverse presentation; death of the fetus; evisceration and speedy removal of the fetus by hook; recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, xi, 417.—**Navasques**. Rovesciamento completo spontaneo dell' utero mezz' ora dopo l' estrazione del feto per mezzo del forceps. Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 301.—**Nijhoff** (G. C.) De puerperale sterftestatistiek en de verloskundige operatiën; naar aanleiding van Hegar's cijfers. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1891, iii, 124.—**Noble** (C. P.) Two cases of instrumental delivery. Ann. Gynaec., Bost., 1889-90, iii, 205-211. —. A case of prolonged labor, with craniotomy. Maryland M. J., Balt., 1889-90, xxii, 361.—**Osiander** (F. P.) Entbindung mit der Zange wegen einem mit Erbrechen begleiteten, krampfhaften und sehr schmerzhaften Zustande der Geburt. Ann. d. Entbind.-Lehranst. z. d. Univ. zu Götting., 1890, i, 1. St., 71-78.—**Ossorio**. Dos casos raros de aplicación del forceps. Arch. de obst. y ginec., Madrid, 1888, 37-40. Also: Independ. méd., Barcel., 1887-8, xix, 203-205.—**Oui**. Présentation irrégulière de la face et basio-tripsie. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1893, xiv, 139-141.—**Pajot**. Inertie de l'utérus; application du forceps. J. d. sages-femmes, Par., 1887, xv, 209.—**Pini** (F.) Due casi di applicazione di forceps alle natiche. Rassegna di sc. med., Modena, 1893, viii, 426-433.—**Pronbasta** (F.) El forceps por debajo del estrecho superior; algunos casos prácticos. Rev. de med., cirugía y farm., Barcel., 1897, xi, 75-80.—**Rochet**. Hôpital Stuyenberg d'Anvers; statistique des opérations pratiquées pendant l'année 1892. J. d'accouch., Liège, 1893, xiv, 142; 156; 167.—**Ruiloba** (N.) Albuminuria con cistitis hemorragica en un embarazo a termino; aplicación del forceps. Rev. de med. y cirugía de

Labor (Instrumental, Cases and statistics of).

la Habana, 1897, ii, 119-122.—**Sachs** (R.) Bericht über die Zangenoperationen der Klinik Chrobak in den letzten 10 Jahren. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 719; 768.—**Sani** (A.) Procidencia del brazo e del funicolo ombelical en donna gravida e ben conformata; reposición del brazo; aplicación del forceps Naegele nella parte alta dello scavo; feto vivo; puerperio fisiológico. Ann. di ostet., Firenze, 1888, x, 127-130.—**Sato** (K.) [A case of the use of forceps in difficult parturition.] Koseikwan Iji Kenkyū Kwai Zasshi, Tokyo, 1896, iii, no. 3, 1-4.—**Schick** (R.) Die Zangenoperationen während der Jahre 1891-4. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1895, i, 588-599.—**Schmid** (C.) Die Prognose der Zangenoperationen nach den Erfahrungen an der geburtshilflichen Klinik zu Basel. Arch. f. Gynaek., Berl., 1894, xlvii, 32-55.—**Schwab** (A.) Statistique des applications de forceps faites à la Maternité de Lariboisière pendant l'année 1895; comparaison avec les statistiques allemandes. Obstétrique, Par., 1896, i, 237-252.—**Secheyron**. De l'extraction de la tête fœtale après décollation, par le procédé des pinces. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pédiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 625-633.—**Semon** (M.) Ueber die in dem Provinzial-Hebammeninstitut zu Danzig in den Jahren 1887-97 ausgeführten Zangenentbindungen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1898, xxxix, 137-172.—**Slocum** (H. A.) A case of extreme puerperal anemia and nephritis; delivery at term with forceps applied, under chloroform, above the superior strait; recovery of mother and child. Med. News, Phila., 1892, lxi, 664. Also, Reprint.—**Sudre**. Accouchement en apparence normal; difficulté du travail; membranes intactes; application du forceps. Écho méd., Toulouse, 1890, 2. s., iv, 253-256.—**Tarnier**. Femme chez laquelle la désarticulation complète du fœtus a été opérée deux ans avant la grossesse, pour une coxalgie avec suppurat persistante; accouchement à terme avec l'aide du forceps. J. d. sages-femmes, Par., 1893, xxi, 281-283.—**Wahl**. Ueber die Entbindungen mit der Zange an der königlichen Frauenklinik in Dresden in den Jahren 1889 bis 1. Januar 1894. Arch. f. Gynaek., Berl., 1895, i, 235-256.—**Walla** (B.) Tanulmányok 115 fogómitét kapcsán. [Studies on 115 cases of forceps delivery.] Orvosi hetil., Budapest, 1896, xl, 379; 392. Also, transl.: Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1897, v, Ergänzungsheft, 109-122.—**Ward** (Florence N.) A case of eclampsia during and after labor; instrumental delivery, living child; perfect recovery of mother. Pacific Coast J. Homœop., San Fran., 1902, x, 195.—**Weiss** (R.) Sobre la intervención en las estrecheces medias de la pelvis, con dos casos interesantes. Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1897, ii, 203-218.—**Wells** (W. H.) An interesting case of high forceps delivery in a justo minor pelvis. Phila. Polyclin., 1896, v, 63.—**Wenzel** (T.) Két magas fogómitét Tarnier-féle fogóval. [Two high-forceps operations with the forceps of Tarnier.] Gynaekologia, Budapest, 1903, 39. Also, transl.: Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1903, xxvii, 1009-1013. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 957-961.—**Winternitz** (E.) Ueber die Häufigkeit und Prognose der Zangenentbindungen auf Grund des gynaekologischen und geburtshilflichen Materials der Tübinger Universitäts-frauenklinik. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1896, iv, 1; 132.—**Yates** (W. N.) The application of the forceps to the head in transverse positions of the vertex at the upper strait; a case in practice. Tr. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1902, xxvii, 184-187.

Labor (Jurisprudence of).

See **Child (Supposititious)**; **Infanticide**; **Labor (Feigned)**; **Labor (Painless)**; **Labor (Rapid)**; **Obstetrics (Jurisprudence of)**.

Labor (Lingering).

See, also, **Labor (Complicated)** through the cervix uteri; **Labor (Forced)**; **Labor (Instrumental)**.
DE BOURROUSSE DE LAFFORE (P.-L.) De l'accouchement naturel lent, et du moyen non dangereux de l'abrégé. 8°. Paris, 1860.

GUNZ (O.) *Beschreibung eines Falles von protrahierter Geburt. 8°. Strassburg, 1890.

RYGE (J. C.) *De partu serotino. 16°. Kilia, [1806].

SLEVOGT (J. H.) [Pr.] de partus retardati noementis. sm. 4°. [Jene, 1705.]

WASMUHT (J. H.) *De partu læso. sm. 4°. Duisburgi ad Rhenum, 1691.

ABRAZHANOFF (A. A.) Sluchai primeneniya strychnina pri slabosti rodoviki skhrvatok i strychninavo stolbnyaka n ploda. [Case where strychnine was used for weak labor pains and child had strychnine-tetanus.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1895, ix, 1021-1023.—**Acconci** (L.) Sulla contrazione e sull'inerzia dell'utero.

Labor (Lingering).

Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1891, 3. s., xxxix, 497-708, 8 pl. Also, transl. [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1891-2, xvi, 208-215, 1 pl.—**Anderson** (A.) Langsam och svår förlösning, tympanitis uteri m. m. [Slow and difficult delivery.] Hygiea, Stockholm, 1864, xxvi, 401-404.—**Anderton** (W. B.) Long delay of labor, after discharge of the liquor amnii, with secondary hæmorrhage on the ninth day after delivery. N. York M. J., 1886, xliii, 456-458.—**Beal** (F. E.) Strychnine in uterine inertia. Med. Rec., N. Y., 1896, i, 427.—**Berczeller** (I.) A protrahált szülés kezelése. [On the treatment of protracted labor.] Gyógyászat, Budapest, 1894, xxxiv, 231; 245. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 561; 590.—**Bhattacharjee** (H. M.) A case of protracted labor; severe injury done to the child's head by a dhai; delivery by podalic version; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1886, xxi, 177.—**Bhattacharjee** (S. N.) Chloral in tedious labour. Indian Lancet, Calcutta, 1900, xvi, 52.—**Bimsenstein**. Sur un cas d'accouchement; contracture du col; inertie utérine. France méd., Par., 1898, xlv, 50-52.—**Blunt** (A. W.) Uterine inertia and oxytocics. Tr. Am. Inst. Homœop., 1898, N. Y., 1899, liv, 513-517.—**Bunn** (F. C.) An unpromising case of dystocia. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1891, 3. s., vi, 29-31.—**Cartwright** (S. S.) The use of ergot to overcome inertia of uterus during labor. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 782.—**Chapman** (W. L.) & **Foot** (L. N.) Painful and protracted first stage of labor. Brooklyn M. J., 1903, xvii, 10-14.—**Clarke** (Louise H.) Report of a case of tedious labor, lasting seven days. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1898, xliii, 286.—**Cosentino** (G.) Distocia per gravidanza d'intorno (?). Sicilia med., Palermo, 1869, i, 30-41.—**Contenton** (R.) Inertie obstétricale pernicieuse. Rev. med. de la France-Comté, Besançon, 1892, i, 171-180.—**Cowan** (F. P.) A novel method of assisting uterine inertia. Med. Age, Detroit, 1895, xlii, 459.—**Danforth** (L. L.) Lingering labor in the first stage; its causes and treatment. Tr. Am. I. st. Homœop., 1898, N. Y., 1899, liv, 475-487. Also: Homœop. J. Obst., N. Y., 1898, xx, 357-371.—**Discussion** (A) on modern methods of managing lingering labour. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 715-719.—**Drenteln** (E. S.) Zamedleniye perioda otkritiya v rodakh i vedeniye yevy. [Prolongation of the period of opening of the os, and its treatment.] Akusherka, Odessa, 1894, v, 151-154.—**Ducarre-Cognard** (Mme.) Deux cas d'inertie utérine combattus par retrait forcé de l'utérus au moyen de compression extérieure. 1^{er} cas. Multipare; enfant volumineux; travail trop prompt; inertie immédiatement après l'expulsion de l'enfant; arrêt de l'hémorrhagie avec placenta laissé dans la matrice; délivrance naturelle quarante minutes après l'accouchement; bonnes suites. 2^e cas. Primipare; travail lent; inertie cinq minutes après l'expulsion de l'enfant; hémorrhagie foudroyante; délivrance immédiate par expression; rétraction forcée de l'utérus; arrêt de l'hémorrhagie; bonnes suites. J. d. sages-femmes, Par., 1894, xxii, 115.—**Edgar** (J. C.) Prolonged, non-obstructed labor in the first stage; its management. N. York M. J., 1894, lix, 582-585.—**Emploi** du sucre contre l'inertie utérine. Semaine méd., Par., 1899, xix, 427.—**Ferguson** (J.) Strychnia and the hot douche in the prophylaxis of protracted labor. Am. J. Obst., N. Y., 1891, xxiv, 579-582.—**Fertin**. Inertie utérine pendant les suites de couches; hémorrhagie à répétition; échec des hémostatiques; curetage; guérison. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1903, iv, 10-13.—**Fremd** (H. W.) Der elektrische Schröpfkopf; ein Apparat zur Erregung von Wehen. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1890, xiv, 460-463.—**Fukui** (S.) [Examination of diathesis of parturition lasting two days with child entirely in the uterus.] Jo-san-no Shiori, Osaka, 1899, no. 34, 4-8.—**Géry**. Le ralentissement du travail dans un accouchement naturel, est-il un motif suffisant pour autoriser l'administration du seigle ergoté? J. d. conn. méd. prat., Par., 1847-8, xv, 93-95.—**Ghezzi** (A.) Il metodo Krause per combattere l'inerzia nel periodo dilatazione in primipara gravida a termine. Arte ostet., Milano, 1903, xvii, 167-170.—**Greslon & Porak**. Sur l'accouchement retardé. Rev. ostet. et gynéc., Par., 1890, vi, 430-436.—**Günzburg** (M.) Strychnin als Prophylacticum gegen Wehenschwäche bei Mehrgelährenden. Therap. Wchnschr., Wien, 1895, ii, 757.—**Gwynn** (C. L.) A case of inertia uteri. Daniel's Texas M. J., Austin, 1886, ii, 188.—**Ilagadorff** (J. L.) A case of complete uterine inertia. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1895, x, 260.—**Hamon** (L.) Travail de quarante-huit heures; dystocie causée par une exubérance du tissu cellulaire, ainsi que par un enroulement cervical du funicule; délivrance rapide par une application de la méthode oxytocique; l'antispasme obstétricale préventive. Paris méd., 1886, xi, 145-147.—**Hare** (H. A.) The limited usefulness of quinine as a remedy for uterine inertia. Indian Lancet, Calcutta, 1897, x, 467-470.—**Hayn**. Spägeburt. Prov. San-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Königsb. (1841, 2. Sem.), 1843, 67.—**Herman** (G. E.) A lecture on lingering labour. Clin. J., Lond., 1893, ii, 91; 109.—**Hill** (T. W.) The more frequent use of long forceps in lingering labour. Lancet, Lond., 1887, ii, 1215.—**Hirst** (B. C.) A remarkably apathetic uterus. Univ. M. Mag., Phila.,

Labor (Lingering).

1892-3, v. 789.—**Hirst** (J. C.) The management of delayed labor due to inertia uteri. Internat. M. Mag., N. Y., 1901, x, 269-272.—**Hodgson** (T.) A case of difficult parturition. Austral. M. J., Melbourne, 1891, u. s., xlii, 543.—**Jardine** (R.) A case of prolonged gestation with complete occlusion of the os externum. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 962.—**Keilmann** (A.) Gehurten mit Wehenschwäche. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1894, n. F., xi, 213; 223.—**Löhlein** (H.) Die Adhärenz des unteren Epiplos als Ursache der verzögerten Eröffnungsperiode. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1899, xxiii, 529-534.—**Lop.** De l'emploi du sucre contre l'inertie utérine. Gaz. d. hôp., Par., 1901, lxxiv, 1149.—**Lusk** (W. T.) The etiology and indications for treatment of irregular uterine action during labor. N. York M. J., 1873, xvii, 561-577. Also, Reprint.—**Maberly** (J.) Three cases of prolonged labour. Lancet, Lond., 1898, i, 1751.—**Madlener** (M.) Zucker als wehenverstärkendes Mittel. München. med. Wehnschr., 1900, xlvii, 1177.—**Maher** (J. J. E.) Atony of the lower segment of the uterus. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 282.—**Marshall** (G. B.) Case of complete inertia uteri during first stage of labour; artificial delivery; death from pulmonary embolism. Glasgow M. J., 1903, ix, 289-293.—**Moran** (J.) Uterine inertia; its causes and treatment. N. York M. J., 1903, lxxvii, 403-405.—**Morrill** (J. L.) Delay in the first stage or protracted labor. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1898, xii, 35-44. [Discussion], 103-110.—**Mosher** (G. C.) Interference in delayed labor. Ann. Gynec. & Pædiat., Phila., 1891-2, v, 673. Also [Abstr.]; J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 33-36.—**Pajot.** Inertie de l'utérus; application de forceps. J. d. sages-femmes, Par., 1887, xv, 209; 217.—**Pinzani** (E.) Informo ad una cagione tutta speciale dell' inerzia uterina nel parto e dopo di esso. Riv. clin. di Bologna, 1884, 3. s., iv, 112; 214. Also, Reprint.—**Purshaw** (C. S.) The treatment of uterine inertia. Birmingham M. Rev., 1899, xiv, 1-8.—**von Ramdohr** (C. A.) Protracted labor, with special considerations of spasmodic labor pains. Quart. Bull. Clin. Soc. N. Y. Post-Grad. M. School & Hosp., N. Y., 1886-7, ii, 224-228.—**Rape** (T. A.) A case of delayed labor. Med. Reg., Phila., 1888, iii, 36.—**Rapin** (O.) Séjour prolongé du fœtus, pendant le travail, dans la cavité cervicale énormément dilatée. Semaine méd., 1901, xxi, 369-371.—**Remy** (S.) De l'inertie apparente pendant la période d'expulsion; moyens d'y remédier. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1891-2, 1-13. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1892, xxiv, 97-109. Also: Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1892, xix, 355-365.—**Richardson** (E.) Some causes of tardy first stage of labor and their treatment. Am. J. Obst., N. Y., 1886, xix, 280-291.—**Roche** (L.) Considérations sur un cas de dystocie par inertie de l'utérus. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1894, Auxerre, 1895, xxxv, 74-77.—**Rohlf** (G. H.) A probable cause of tardy, painful labor, not hitherto recognized. N. York M. J., 1881, xxxiv, 153-155. Also, Reprint.—**Rousse** (L.) Un cas remarquable de rétrocession du travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1901, lxxviii, 449.—**Rosso** (L.) Acción de los baños templados en las contracciones espasmódicas del útero durante el parto. Rev. méd. de Sevilla, 1886, ix, 353-361.—**Roth** (O.) Die Behandlung der Geburtsverzögerungen. Frauenarzt, Berl., 1891, vi, 1-11.—**Rudolf** (R. D.) A case of prolonged labour. Lancet, Lond., 1893, ii, 978.—**Schatz** (F.) Schlechte Wehen und die centrale Steuerung der Wehentätigkeit. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1902, ix, 281-404.—**Shirshoff** (D. I.) K voprosu o pričinakh zatyazhnavo techeniya rodov pri dvurogoi matke (uterus arcuatus). [On the causes of prolonged labor in . . .] Vrach. St. Petersburg., 1890, xix, 845.—**Stover** (C.) Treatment of inertia and subinvolution. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1899, Phila., 1900, xii, 239-245.—**Sutton** (J. E.) Tedium labor. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1896, 374-378.—**Tarnier.** Hémorrhagie par inertie utérine. J. d. sages-femmes, Par., 1897, xxv, 265.—**Taylor** (F. E.) The use of the forceps in prolonged labor from uterine inertia. Denver M. Times, 1889-90, ix, 1-10.—**Thompson** (J. M.) A case of complete inertia uteri at full term; labor induced by abdominal pressure. Boston M. & S. J., 1892, cxxvii, 41.—**Tyson** (J.), jr. Forty hours in a doctor's life; an obstetrical case. Chicago M. Times, 1902, xxxv, 476-479.—**Upshur** (J. N.) A case of protracted labor; rupture of the uterine wall; concealed hæmorrhage; subsequent extensive sepsis and mural abscess, etc., ending in recovery. North Car. M. J., Wilmington, 1896, xxxviii, 261-265. Also: Gaillard's M. J., N. Y., 1896, 701-704. [Discussion], 743. Also: Maryland M. J., Balt., 1896-7, xxxvi, 40-42. [Discussion], 47.—**Utt** (E.) Weitere Mittheilung über Vium ipæacuanhæ bei Wehenschwäche. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1893, n. F., x, 13.—**Vau Waters** (C. C.) Uterine inertia; a novel treatment without drugs or forceps. N. York M. J., 1893, lvii, 701.—**Whitnire** (J. S.) A case of delayed parturition without complications. Peoria M. Month., 1886-7, vii, 6-9.—**Winkler.** Die Wehenschwäche und ihre physikalisch-diätetische Behandlung. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Berl., 1903, v, 7; 33.

Labor (Management of).

See, also, **Anæsthetics in obstetrics**; **Chloral in gynecology and obstetrics**; **Chloroform in obstetrics**; **Cocaine in obstetrics**; **Labor (After-treatment of)**; **Labor (Complicated) from presentations**; **Labor (Forced)**; **Labor (Hypnotism in)**; **Labor (Lingering)**; **Labor (Posture in)**; **Labor (Subarachnoid injection in)**; **Labor (Third stage of, Management of)**; **Obstetrics (Antisepctic)**; **Umbilical cord (Ligation, etc., of).**

ATTAIX (P.-F.) *Contribution à l'étude de l'accouchement des épaules dans les présentations céphaliques. (Eutocie; dystocie.) 8°. Paris, 1900.

BARKER (T. R.) The advantages of antiseptic irrigation of the parturient canal before and after labor. 8°. [Philadelphia, 1893.]

Repr. from: Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1893.

BELLOT (E.) *Du rôle du médecin dans la délivrance naturelle simple. 8°. Paris, 1897.

BEUVE (C.) *Le sublimé en obstétrique. Cinq mois d'observations à la Clinique d'accouchements. 4°. Paris, 1884.

CHAPMAN (E.) An essay on the improvement of midwifery; chiefly with regard to the operation. To which are added fifty cases, selected from upwards of twenty-five years' practice. 8°. London, 1733.

COUDER (L.) *De la protection du périnée pendant le passage du fœtus après la sortie de la tête. 4°. Paris, 1891.

— The same. 8°. Paris, 1891.

DE GARATE Y CASABONA (B.) Libro nuevo cuyo título: Nuevo y natural modo de auxiliar á las mujeres en los lauces peligrosos de los partos, sin operación de manos, ni instrumentos. sm. 4°. Pamplona, 1756.

DEWEES (W. P.) *An essay on means of lessening the sufferings of parturition. 8°. [Savannah, Kansas, 1877.]

EUSTACHE (G.) Les accouchements aseptiques et les accouchements antiseptiques. 8°. Lille, 1896.

FAURE (L.-C.) *Étude sur le dégagement des épaules dans les présentations du sommet. 4°. Lyon, 1890.

FLAMM (R.) Die Pflege der Wöchnerin und die Pflege des Neugeborenen mit besonderer Berücksichtigung der wichtigsten im ersten Säuglingsalter anstretenden Krankheiten. 12°. Leipzig, 1902.

FLYNN (M.) Normal labour as conducted in the Frauen-Universität-Klinik, Berlin (being the Berlin antiseptic method). 8°. London, 1894.

FRANZ (V.) Der Schutz des Damms bei natürlicher und künstlicher Entbindung. 12°. München, 1854.

FÜRST (C.) Klinische Mittheilungen über Geburt und Wochenbett mit Rücksicht auf deren Behandlung. Aus der Klinik in Wien während der Jahre 1881 und 1882. 8°. Wien, 1883.

FULLERTON (Anna M.) A handbook of obstetric nursing for nurses, students, and mothers, comprising the course of instruction in obstetric nursing given to the pupils of the Training School for Nurses connected with the Woman's Hospital of Philadelphia. 12°. Philadelphia, 1890.

— The same. 2. ed. 12°. Philadelphia, 1891.

— The same. 4. ed. 12°. Philadelphia, 1895.

— The same. 5. ed. 12°. Philadelphia, 1899.

GALCA (G. S.) *De la délivrance dans l'accouchement à terme ou près du terme avec en-

Labor (Management of).

fant vivant. Résultats observés à la clinique Bandelocque par la méthode préconisée par le professeur A. Pinard. 8°. *Paris*, 1897.

— The same. 8°. *Paris*, 1898.

GAZARD (L.) *Utilité de la rupture artificielle des membranes avant la dilatation complète dans l'accouchement. 4°. *Paris*, 1892.

GEHARDT [W.] Schmerzlose Entbindungen und Operationen; nebst einer Anleitung zur Beseitigung der Schwangerschaftsbeschwerden und der Störungen des monatlichen Unwohlseins. 8°. *Leipzig*, 1900.

GEBURTSHÜFLICHE Demonstrationen. Eine anserlesene Sammlung der nöthigsten Abbildungen für die Geburtshilfe, erläutert zum Unterricht und zur Erinnerung. 1.-11. Hft. fol. *Weimar*, 1824-32.

GREUET (O.) *Étude théorique et critique des principaux moyens employés pour provoquer et accélérer la dilatation du col pendant le travail de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1894.

GUTERMANN (G. F.) Vernünftige und in wohl überlegter Erfahrung gegründete Bedenken über mancherley aus Unwissenheit, wann und wie ein Kind im Mutterleibe zu wenden, durch Missbrauch stumpfer und scharfer Instrumenten verunglückte Geburten, wie hingegen nach der ächten Entbindungskunst die Kinder und Mütter schonlich zu behandeln und im Leben zu erhalten seyen. 12°. *Frankfurt & Leipzig*, 1761.

JACKSON (J. C.) "The curse" lifted, or maternity made easy. 12°. *Danville, N. Y.*, 1885.

KEIM (G.) *L'expression du fœtus par la paroi abdominale. 8°. *Paris*, 1900.

— The same. 8°. *Paris*, 1900.

KUETNER (M.) Dissertationis de placenta solutione et de justo snbligandi funiculi umbilicalis tempore in partu normali sectio prior. 4°. [*Fratislavia*, 1829.]

LOBINGIER (Kate R.) Essential details in the conduct of labor. 16°. [*Denver*, 1893.]

HAGEN (M. J.) *De præcavenda interfœminæ dilaceratione. 12°. *Moguntia*, [1790].

HERMITE (E.) *Du dégageement manuel de la tête comme mode de protection du périnée. 4°. *Lyon*, 1895.

LÜTKEKEN (A. [C.]) *Ueber den Einfluss der Antisepsis auf geburtshüflliche Operationen. 8°. *Greifswald*, 1890.

MAAS (W. G. M.) *Die Zerreiſſung des mütterlichen Damms während der Geburt. Aetiology und Prophylaxe. 8°. *Jena*, 1890.

MAECHLER (G.) *Du mode de délivrance le plus rationnel dans les conditions normales. 4°. *Paris*, 1886.

NEBEL (A.) *Ueber die Verstärkung des Septum recto-vaginale. [*Heidelberg*.] 8°. *Karlsruhe*, 1880.

NICHOLS (T. L.) Die gefahrlose Entbindung der Frauen. 3. Aufl., von M. Birnbaum. 8°. *Leipzig*, [n. d.].

NOACK (A.) *Du relèvement des bras dans l'extraction par les pieds, son traitement (abaissement du bras antérieur par des manœuvres externes). 8°. *Lyon*, 1896.

OLIVIER (A.) La pratique de l'accouchement normal. 12°. *Paris*, [1893].

PETIT (G.) Comment on défend les mères; la lutte contre les accidents de la maternité. 12°. *Paris*, [1900].

PLOCH (K.) *Ueber das Giessener Dammschutzverfahren. 8°. *Giessen*, 1897.

POLLARD (A.) Pollard and Minkler's obstetrical supporter; a description of its application, use, and beneficial effects, as connected with the

Labor (Management of).

natural parts and organs in the process of parturition. 12°. *Keesville, N. Y.*, 1849.

PRETTY (J. R.) Aids during labour; including the administration of chloroform, the management of the placenta, and post partum hæmorrhage. 8°. *London*, 1836.

— The same. Hilfreicher Beistand bei den Geburtswehen, und Vorschriften über die Anwendung des Chloroforms bei der Niederkunft. Nebst Regeln über die Behandlung des Mutterkuchens, der Blutungen nach der Geburt und über das Verhalten im Wochenbette Deutsch gearbeitet von Hugo Hartmann. 12°. *Weimar*, 1857.

RISSMANN (P.) Lehrbuch für Wochenbett-pflegerinnen. 8°. *Berlin*, 1901.

SAMALENS (A.) *De la rupture artificielle des membranes pendant le travail. (Indications et contre-indications.) 4°. *Paris*, 1893.

SCHAUTA (F.) Die Behandlung des normalen Wochenbettes. Klinischer Vortrag. 8°. *Berlin & Newid*, 1892.

SECHER-LETH (Dorthea) & MONRAD. Barsel-plojen. Pleje og Pasning af Moder og Barn under Fødslen og Barselsengen. [Care in confinement. Care and suitable treatment of mother and child during parturition and childbed.] sm. 4°. *København*, 1899.

VON SIEBOLD (A. E.) Ueber ein bequemes und einfaches Kissen zur Erleichterung der Geburt und Geburtshilfe. 8°. *Berlin*, 1818.

— The same. 2. mit Zusätzen vermehrte Aufl. 8°. *Berlin*, 1819.

SMOLINSKI (E.) *Ueber das moderne Dammschutz-Verfahren. 8°. *Würzburg*, 1888.

SMOLSKI (I.) *O vliyanií khloristovodorodnavo klinina na sokrashtsheniya matki pri rodakh. [Influence of muriate of quinine on contraction of uterus in labor.] 8°. *Sankt-peterburg*, 1876.

VAN SOLINGEN (A.) Inwydings-redevoering: Over de verplichtingen des verloskundigen in het bestuur der hartstochten by de geboorte van den mensch. 8°. *Middelburg*, [1801].

STOLL (H.) *Beiträge zur Lehre und Behandlung der zweiten Geburtsperiode, speziell über die Anwendung des Geburtsstuhles. (Aus der Marburger Entbindungsaustalt.) 8°. *Marburg*, 1887.

SUCHARD (A. F.) *De l'expression utérine appliquée au fœtus. 4°. *Paris*, 1872.

— The same. 8°. *Paris*, 1872.

VARNIER (H.) La pratique des accouchements; obstétrique journalière. 8°. *Paris*, 1900.

VELÁZQUEZ (J. G.) Guía práctica de la asistencia á partos, en forma de diccionario. 8°. *Madrid*, [n. d.].

VOLLMER (G. A.) *De perinæi observatione inter partum. 8°. *Berolini*, [1859].

WEILE (E.) *Die Lösung der Placenta. [Erlangen.] 8°. *Würzburg*, 1890.

WESTON (E. B.) A new procedure in cases of anticipated complete rupture of the perineum. 8°. [*Chicago*, 1888.]

WEYPRECHT (R.) *Ueber spirale Ausziehung des Kindeskörpers. 8°. *Giessen*, 1860.

ABY (T. Y.) Practical ideas regarding the management of labor. Tr. Louisiana M. Soc. 1895. N. Orl., 1896, 178-182.—**Accouci** (L.) Della asepsi e della antisepsi nel part. Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec. 1895. Roma. 1896, ii, 145-162. [Discussion], 214-220. Also: Ann. di ostet., Milano, 1896, xviii, 1-17. Also: Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1896, v, 1-18. — Sulla scelta del metodo di assistenza del parto. Clin. mod., Pisa, 1897, iii, 17-19.—**Adams** (J. J.) Management of normal cases of labor. Am. Pract. & News, Louisville, 1903, xxxv, 81-86.—**Ahlfeld** (F.) Der Schutzballon. Deutsche Praxis. Ztschr. f. prakt. Aerzte, München, 1902, xi, 509.—**Albepsy**. Le procédé de la ficelle dans les accouchements.

Labor (Management of).

Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1895, cxxix, 23-25.—**Alexander** (W.) The treatment of parturition and of the puerperal state in hospital practice. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1883, i, 381; 470; 524.—**Allen** (L.) Episiotomy. *Homœop. J. Obst.*, N. Y., 1893, xv, 43-50.—**Ambrozhevich** (P. M.) Proiskhozhdeniye i preduprezhdeniye poslerodovovo zaholevaniya: antiseptika i aseptika. [Origin and prevention of puerperal diseases; antiseptics and aseptics.] *Akusherka*, Odessa, 1893, iv, 205-210.—**Ampliation** (De l') du périnée et de la vulve en obstétrique; intégrité du périnée. *Rev. prat. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1901, xvii, 37-41.—**Andrews** (J. L.) The prevention of laceration of the perineum in labor. *N. York M. J.*, 1901, lxxiv, 1178.—**Andrews** (O. S.) External pressure as an aid to parturition. *Mass. M. J.*, Bost., 1888, viii, 337-340.—**Antisepsie** (De l') dans les accouchements. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1895, xiii, 245-249.—**de Arellano** (N. R.) Durante el parto normal se debe sostener 6 no el perineo? *Gac. méd.*, México, 1893, xxx, 41-44.—**Atthill** (L.) Observations on the anticipation of post-mortem hæmorrhage, with remarks on the action of ergot on pregnant women. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dublin, 1897, xv, 338-350.—**Auvard** (A.) Upon the formation of the "bag of waters" when voluminous. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1886-7, xii, 98-100. *Also*: *Edinb. M. J.*, 1887-8, xxxiii, 117-119. — De l'ampliation du périnée et de la vulve pendant l'accouchement. *Gaz. hebdomadaire de méd.*, Par., 1886, xxxii, 339. *Also*: *J. de méd.*, Par., 1886, xi, 11-16. — Antisepsie obstétricale: toilette génitale de la femme. *Arch. de tococl.*, Par., 1888, xv, 582-595. *Also*: *Écho méd.*, Toulouse, 1888, 2. s., ii, 533; 545. — Extraction de la tête fœtale. *In his*: *Trav. d'obst.*, 89, Par., 1889, iii, 3-16. — Quelques considérations sur la manière de soutenir le périnée pendant la sortie de la tête fœtale. *Bull. méd.*, Par., 1888, ii, 503-505.—**Auvard** (A.) & **Lefebvre**. De l'antipyrine en obstétrique. *Arch. de tococl.*, Par., 1888, xv, 649-654. *Also*, in: *Auvard* (A.) *Trav. d'obst.*, 89, Par., 1889, i, 499-504.—**Baldwin** (J. F.) The prevention of pelvic disease during and after labor. *Tr. Ohio M. Soc.*, Cleveland, 1901, 268-289.—**Barker** (T. R.) The advantages of antiseptic irrigation of the parturient canal before and after labor. *N. Albany M. Herald*, 1893, xiii, 771-774.—**Barreras** (A.) Del momento oportuno en que debe practicarse la expresión uterina en el alumbramiento. *An. med. gaditanos*, Cádiz, 1901-2, xx, 54-59.—**Bashore** (H. B.) Disinfection of the hands during labor. *Med. Rec.*, N. Y., 1896, i, 207.—**Batte** (J. A.) Aseptic and antiseptic methods in the technique of labor cases. *Memphis M. Month.*, 1893, xiii, 385-392.—**Bauer** (E.) Erfolgreiche Anwendung der Kristeller'schen Expressionsmethode in einem Falle von Hängebauch und Wehenschwäche. *Ztschr. f. Wundärzt u. Geburtsh.*, Winnenden, 1876, xxvii, 235-242.—**Baum. Die Verwendung tierischer Blasen in der Geburtshilfe. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult.*, 1902, Bresl., 1903, lxxx, med. Sect., 95-103.—**Bell** (T. J.) What a doctor should do, and what he should not do in case of labor. *Texas M. J.*, Houston, 1902, xviii, 224-231.—**Benckiser** (A.) Weinsäure zur Entfernung von Blut von Händen, Schwämmen, etc. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1895, xix, 670.—**Benjamin** (D.) How to secure aseptic labor. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1896, xxvi, 113.—**Betz** (F.) Eine Anwendung des Sandsacks während der Geburtsperiode. *Memorabilien*, Heilbr., 1886, n. F., vi, 5.—**Bevill** (C.) Use of the abdominal bandage in the second stage of labor. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1887, 3. s., iii, 177.—**Blacker** (G. F.) The after-coming head: prevention of asphyxia. *Lancet*, Lond., 1901, ii, 15-30.—**Bockelmann**. Die Antisepsis während der Geburt. *Wien. med. Bl.*, 1889, xii, 471-473.—**Boissard** (A.) Des injections vaginales et intra-utérines après l'accouchement et dans les suites de couches. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1899, xiii, 417-419.—**Bonnaire** (E.) Du périnée obstétrical. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1891, lxix, 309; 337.—**Bossi** (L. M.) Sul modo di evitare le lacerazioni dell'anello vulvo-vaginale e del perineo nei parti di feto in presentazione di vertice. *Ann. di ostet.*, Milano, 1887, ix, 344-347.—**Boulet** (A.) Preparations for confinement. *Med. Brief*, St. Louis, 1902, xxx, 1013-1023.—**Bowen** (W. S.) Considerations regarding the best methods of conducting private obstetric work. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1901, xlv, 824-836.—**Boxall** (R.) Two lectures on the general management of labour and child-bed. *Clin. J.*, Lond., 1895-6, vii, 165; 185.—**Boynton** (C. E.) Difficult labor after birth of head. *Wisconsin M. Recorder*, Janesville, 1902, v, 248.—**Braun von Fernwald** (K.) Ueber den Katheterismus während der Geburt. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1894, xxxix, 443.—**von Brehm** (H.) Ueber Dammschutz. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1893, vii, 71-75.—**Brey** (M.) Ueber gegenwärtig herrschende Gesichtspunkte bei normaler und pathologischer Geburtsleitung. [From: *Cor.-Bl. deutsch. Aerzte in Böhmen*.] *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1895, xxx, 45.—**Eribrosia**. De l'opium dans la pratique obstétricale; mémoire adressé à l'Académie en réponse à la question suivante, qu'elle avait mise au concours de 1862-3: De l'opium dans la pratique obstétricale en se basant sur des faits cliniques et en envisageant la question au point de**

Labor (Management of).

vue de la grossesse, de l'avortement, de l'accouchement à terme, de la délivrance, des couches, etc.; prix médaille d'or de six cents francs décerné. *Mém. d. concours*. . . Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1860-65, v, 501-530.—**Britto** (C. F.) On the use of the antiseptics, and the management of normal labour. *Med. Reporter*, Calcutta, 1894, iv, 31.—**Brown** (E. J.) Mechanical device for protecting the perineum. *Bull. Kentucky M. Ass.*, Louisville, 1903, i, 39.—**von Budberg-Böninghausen** (R.) Ueber einige wesentliche Grundsätze bei Dammschutz und Expression. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1903, xxvii, 721-729.—**Burckhardt** (H.) Ein aseptisches Besteck für Geburtshilfe. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1883, ix, 597.—**Burckhardt** (L.) The care the perineum during labor. *Peoria M. Rec.*, 1896, i, no. 1, 23-28.—**Burgio** (F.) Un nuovo processo di disimpegno della estremità pelvica (varietà natice) al distretto inferiore del bacino. *Arte med.*, Napoli, 1902, iv, 194.—**Burkoff** (V. M.) Ob akushorskomo metro-i kolpofizitze, kak metodie vedeniya rodovaya akia, prezhdevremeniikh rodov i vikidisha. [Obstetric metro- and colporensis, as a method of conducting labor, artificial labor, and abortion.] *Terap. vestnik*, S.-Peterb., 1901, iv, 289; 329.—**Byford** (H. T.) De la préservation des membranes durant la deuxième période du travail. [Transl. from the English, by R. Lahusquière.] *Ann. de gynéc.*, Par., 1886, xxvi, 97-125. *Also*, Reprint.—**Calderini** (G.) Il secondamento naturale. *Lucina*, Bologna, 1902, vii, 77; 93. — Sulla convenienza di limitare al più possibile le esplorazioni nell'assistenza al parto. *Ibid.*, 1903, viii, 81-87.—**Camaron** (J. J.) The management of normal labor, with additional remarks regarding the obstetrical forceps. *West. M. Rev.*, Lincoln, Neb., 1902, viii, 351-354.—**Carpenter** (Julia W.) The care of obstetric cases. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1903, n. s., i, 399. [Discussion], 407-412.—**Carter** (W. M.) Pouching of the perineum in labor. *Mass. M. J.*, Bost., 1896, xvi, 394-397.—**Chambard-Hénon**. Note sur l'emploi de la noix de kola dans un accouchement. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1891), 1892, xxxi, pt. 2, 32-34.—**Charles** (N.) Propreté, asepsie et antisepsie dans la pratique des accouchements. *J. d'accouch.*, Liège, 1896, xvii, 193; 201; 211. — Diagnostic des progrès du travail. *Ibid.*, 303. — Le sucre comme stimulant des contractions utérines pendant le travail de l'accouchement et de l'avortement. *Ibid.*, 1900, xxi, 10; 28.—**Charpentier**. Rapport sur un mémoire de Ch. Aron, intitulé: Observations concernant la pratique des accouchements. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1894, 3. s., xxxii, 230-234.—**Chassagny**. De la défense du périnée; d'un appareil spécial pour en assurer la protection. *Province méd.*, Lyon, 1888, iii, 385; 436; 452; 511. — De la défense du périnée; accélération du dernier temps de l'accouchement; augmentation de la puissance des efforts expulsifs; diminution considérable de l'élément douloureux. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1890), 1891, xxx, 90-137. *Also*: *Lyon méd.*, 1890, lxxviii, 477; 515; 589. [Discussion], 495. *Also*, Reprint.—**Christine** (A. M.) How to save the perineum by the delivery of the anterior shoulder first. *Hahnemann. Month.*, Phila., 1902, xxxvii, 405-410.—**Clark** (F. S.) Some practical points in the management of labor. *Cleveland J. M.*, 1900, v, 488-495.—**Clarke** (A. P.) The management of the perineum during labor. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, Phila., 1889, ii, 206-219.—**Clarke** (N. L.) The faulty practice of obstetrics a factor in the production of invalidism in women. *Mississippi M. Month.*, Meridian, 1893-4, iii, 233-243.—**Coe** (H. C.) The care of the bladder before and after labor. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1891, xxiv, 769-777. *Also*, Reprint.—**Colvin** (D.) Antiseptic vaginal and intra-uterine injections unnecessary, if not injurious, in the daily practice of obstetrics. *Tr. N. York M. Ass.*, 1892, 86-91.—**Constock** (T. G.) The perineum and method for preventing its rupture; episiotomy. *Tr. Am. Inst. Homœop.*, Phila., 1896, 855. — Antiseptic douches in normal labors and the frequency of their use; also, normal saline solution in obstetrical practice. *Clin. Reporter*, St. Louis, 1898, xi, 384-387.—**Cooke** (J. B.) Some points in the management of obstetric cases in private practice. *Med. News*, N. Y., 1900, lxxvi, 993.—**Coromilas** (G.) Technique of the dilatation of the perineum in labour. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1895-6, xxi, 199-203. *Also*: *Edinb. M. J.*, 1896-7, xlii, 134-137. — La quinine en obstétrique. *J. de méd.*, Par., 1902, 3. s., xiv, 160.—**Corder**. De la protection du périnée pendant le passage du fœtus après la sortie de la tête. *Arch. de tococl.*, Par., 1891, xvii, 508-515. *Also*, Reprint.—**Conturier** (L.) Le bandage abdominal dans le travail de l'accouchement. *Progrès méd.*, Par., 1901, xiii, 1.—**Covey** (J. E.) The care of the parturient woman. *Tr. Illinois M. Soc.*, Chicago, 1895, 351-362.—**Cronzat**. De la suppression de l'exploration vaginale dans les accouchements normaux. *Rev. obst. internat.*, Toulouse, 1895, i, 233-235.—**Culver** (Jane K.) Preparation for labor. *Tr. Am. Inst. Homœop.*, Phila., 1895, ii, 865-870.—**Cutts** (H. M.) The necessity of preparatory treatment for child-bed. *Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc.*, 1885-7, [Wash., 1889], i, 57-64. *Also*: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1886, xix, 796-801.—**Dannaker** (C. A.) Are emergencies

Labor (Management of).

fully anticipated in obstetrical practice? Tr. M. Ass. Missouri 1900, St. Louis, 1901, 275-284.—**Davidson** (A.) Obstetrical experiences. Homeop. J. Obst., N. Y., 1902, xxiv, 530-542. Also: South. Calif. Pract., Los Angeles, 1902, xvii, 393-402.—**Davis** (E. P.) The treatment of posterior rotation of the occiput. Phila. Hosp. Rep., 1890, i, 223-230. —. The treatment of posterior rotation of the occiput during labor. Med. News, Phila., 1892, lxi, 33-37.—**Davis** (Ella V.) The care of the perineum during labor and the puerperium, based on a study of five hundred and fourteen cases. Medicine, Detroit, 1902, viii, 722-728.—**Dawson** (W. J. G.) A few practical points in the management of labor. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1900, xxx, 110-129.—**Day** (J. R.) The supervision of normal parturition. Homeop. J. Obst., N. Y., 1891, xiii, 485-499.—**De Malde** (G.) Memoria sul metodo Varnier di assistenza al iv tempo del meccanismo di parto. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1903, x, 142-169.—**Demelin.** De la dilatation artificielle de l'orifice utérin pendant l'accouchement et en particulier de la dilatation bimanuelle. Rev. obst. internat., Toulon, 1898, iv, 199-201. Désinfection du vagin pendant le travail de l'accouchement. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1900, xiv, 340.—**Derivaux** (A.) Treatment of difficult shoulder delivery in head-first cases. St. Louis Cour. Med., 1891, iv, 59-62.—**Devoc** (A.) An obstetric suggestion. Am. Med., Phila., 1903, v, 728.—**Dewees** (W. B.) Relaxation and management of the perineum during parturition. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xiii, 804; 811.—**Dieckinson** (R. L.) The time-element in saving the perineum. Tr. M. Soc. N. Y., [Phila.], 1890, 231-237. Also: N. York M. J., 1890, li, 371-374. —. The direction of the incision in episiotomy. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1892, xvii, 391-394, 4 pl. —. Routine digital examination for cord about the neck in the expulsion stage of all head-first labors. Med. Rec., N. Y., 1901, lx, 151.—**Dodson** (N. M.) The country practitioner as an obstetrician: his duties, how to avoid and how to treat sepsis. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1898, xxxii, 374-383.—**Doherty** (J.) The Mannheim method of conducting labor. Obstetrics, N. Y., 1899, i, 187-193.—**Dohn** (L.) Ueber Leistung von Kunsthilfe in der geburts-hilflichen Praxis. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1894, No. 94 (Gynäk.), No. 36, 75-84.—**Dolérus.** Rupture du sinus rétro-périnéal et perforation recto-vaginale. Gynécologie, Par., 1897, li, 390-398.—**Drost** (C. M.) Ergot in the hands of ignorant midwives during labor. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1894, xviii, 515-521.—**Drumeler** (C. M.) Can laceration of the perineum be prevented in natural labor? Tr. Iowa M. Soc., Cedar Rapids, 1890, viii, 214-220.—**Eastman** (J.) The question of pelvic support. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1898, xii, 144-149. Also, Reprint.—**Erskine** (A.) The conduct of labor. Memphis M. Month., 1903, xxiii, 285-292. [Discussion], 332.—**Esmond** (H. B.) The perineum, its treatment during and after labor. Homeop. J. Obst., N. Y., 1898, xx, 497-501.—**Estrazione** manuale del feto. Reg. op. d. Matern. di Torino. Rendic. clin. statist. 1872-5, Torino, 1877, 155-161.—**Enstache** (G.) Les accouchements aseptiques et les accouchements antiseptiques. J. d. sc. méd. de Lille, 1896, i, 553; 601; ii, 1.—**Fehling** (H.) Ein Ersatz des Ritgen'schen Mastdarmgriffs. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1887, xi, 65-68. —. Ueber die Berechtigung der Selbstinfektionslehre in der Geburtshilfe. München, med. Wchnschr., 1900, xlvii, 1651; 1697.—**Felsenreich.** Eine neue Verpackung sterilisierter Bruns'scher Watte für Geburtszwecke. Allg. Wien. med. Ztg., 1894, xxxix, 337.—**Ferri.** Come, quando, e con quali sostanze si devono fare le lavature vaginali nell'assistenza al parto? Gior. p. le levatrici, Milano, 1896, x, 129. —. Sulla antisepsi nella assistenza al parto e sulla necessità di un nuovo regolamento che venga a disciplinarla. *Ibid.*, 1898, xii, 162-164.—**Fidler** (L. N.) Podderzhivanie promezhnosti po sposobu Balandina. (Support of the perineum by Balandin's method.) Protok. Omsk. med. Obsh., 1887-8, v, 97-106.—**Fioux** (G.) De la conduite à tenir pendant la période d'expulsion spontanée dans la présentation du sommet. Rev. mens. de gynéc. [etc.], Bordeaux, 1899, i, 400; 1900, ii, 434. Also: Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1900, xiii, 193; 225.—**Fischer.** Ueber die Entfernung der Placenta bei vorgekommenen geburts-hilflichen Operationen. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Wuppertal, 1876, xxvii, 322-325. —. Ueber die Zweckmässigkeit seitlicher Incisionen beim Dammschutzverfahren. *Ibid.*, 1885, xxvi, 346-351.—**Fisher** (C. E.) Management of first stage of labor. Homeop. J. Obst., N. Y., 1899, xxi, 109-122. —. Which shoulder should be delivered first? Hahnemann. Month., Phila., 1902, xxxvii, 600-602.—**Flandrin.** Les préparatifs de l'accouchement. Dauphiné méd., Grenoble, 1903, xxvii, 1-13.—**Flint** (A., jr.) The management of normal labor, including the use of the forceps. N. York M. J., 1900, lxxii, 716-718.—**Fothergill** (W. E.) On the relief of suffering in labor. Med. Brief, St. Louis, 1899, xxvii, 40-46.—**Fournel** (C.) D'une manière d'obtenir dans l'accouchement par le sommet, la flexion de la tête fœtale dès le début de la période de dilatation. Rev. obst. et gynec., Par., 1894, x, 22-27.—**Fraenkel** (E.) Aseptische Geburtshilfe oder geburts-bildliche Antiseptik? Wien. med. Presse,

Labor (Management of).

1892, xxxiii, 313. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1892, xxvii, 585; 601; 613; 629.—**Frend.** Ueber den Ritgen'schen Handgriff. Sitzungsber. d. Gesellschaft. f. Gynäk. in München (1885-6), 1887, i, 12-14.—**Frickhinger** (G.) Die äussere Untersuchung an Gebärt. München, med. Wchnschr., 1902, xlix, 1611-1616.—**Fritsche** (L. A.) Perineo-vaginal incisions for threatened rupture of the perineum. North. est. Lancet, St. Paul, 1899, xix, 343-346.—**Füth** (J.) Zur Leitung normaler Geburten durch den Arzt. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1901, xiii, 365.—**Fussell** (M. H.) The real value of quinine in labor. Therap. Gaz., Detroit, 1901, 3, s. s., xvii, 7-9.—**Gal-lois** (E.) Les lavages utérins en obstétrique. Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1895, xxii, 561-583.—**Galloway** (W. A.) The easement of labor by use of heat and the retained injection. Am. Pract. & News, Louisville, 1902, xxxiii, 9-14. Also: Homeop. J. Obst., N. Y., 1902, xxiv, 205-214.—**Gandini** (G.) Alcuni dati di ostetricia per i medici pratici. Morgagni, Milano, 1899, xli, 708-728.—**Gardner** (C.) Is modern midwifery needless? Kansas M. J., Topeka, 1889, i, 73-81.—**Gardner** (W. S.) Protection of the perineum. J. Gynec., Toledo, 1891, i, 387-391.—**George** (Rebecca R.) The prevention of perineal lacerations. Homeop. J. Obst., N. Y., 1901, xxiii, 21-25.—**Giannelli** (R.) Della dilatazione artificiale dell'orificio uterino durante il parto ed in particolare della dilatazione bimanuale. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1898, i, 511-518.—**Gillespie** (W.) Causes and management of slow first stage of labor. Cincin. Lancet-Clinic, 1899, n. s., xliii, 533-538. [Discussion], 540-546.—**Govin.** De la conduite à tenir pendant la délivrance. J. d. sages-femmes, Par., 1903, xxxi, 227; 243.—**Grandin** (E. H.) The use of antipyrine during labor. N. York M. J., 1888, xlviii, 38. —. A plea for the use of electricity in labor. Northwest. Lancet, St. Paul, 1888, viii, 234.—**Green** (C. M.) The care of women in labor. Boston M. & S. J., 1893, cxxviii, 459-463.—**Gruzedoff** (V. S.) Maisovaya golovnya (ustilago maydis), kak sredstvo, usilivayushcheye rodovuyu sokrashtsheniya matki. [Ustilago maydis as means of increasing the labor contraction of the uterus.] Vrach. St. Petersburg, 1894, xv, 543-546. Also, transl.: Rev. obst. et gynéc., Par., 1894, x, 323-325. Also, transl.: Frauenarzt, Berl., 1895, x, 199-201.—**Häberlin.** Ueber den Dammschutz. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1901, xxxi, 450-452.—**Magopoff.** D'un meilleur mode de dégagement de la tête fœtale à travers l'anneau vulvaire pour prévenir les déchirures du périnée. Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 984-986. —. De l'importance du toucher vaginal pendant la période du travail. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1901-2, 891; 918.—**Hahn** (J.) Zur manuellen Placentarösung und Abort-ausräumung. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1897, xxiii, 347.—**Hardie** (S.) On the management of the second stage of natural labor. Edinb. M. J., 1886-7, xii, pt. 1, 510-519.—**Hare** (H. A.) The value of kola as a stimulant of the parturient uterus. Therap. Gaz., Detroit, 1897, 3, s., xiii, 649.—**Hart** (D. B.) How can the accoucheur best guard the perineum while the fetal head is passing? Tr. Edinb. Obst. Soc., 1886-7, xii, 69-71. Also: Edinb. M. J., 1886-7, xxxii, 889-891.—**Heidner** (G.) A few hints on the management of the first and second stages of normal labor, with special reference to the use of morphia, quinine, and chloroform. Milwaukee M. J., 1903, xi, 203-208.—**Hermann** (G. E.) On the effect of vaginal douching with corrosive sublimate solution in prolonging the first stage of labor. Clin. sketches, Lond., 1895, ii, 4.—**Higgins** (F. A.) A sterilizer and equipment for confinement cases. Boston M. & S. J., 1900, cxlii, 88. [Discussion], 91.—**Hirst** (J. C.) Obstetrical technique in the maternity department, University Hospital: service of B. C. Hirst. Univ. M. Mag., Phila., 1900-1901, xiii, 475-480.—**von Hörmann.** Geburtshilfliche Fragen. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1896, xii, 4; 26.—**Hofbauer** (J.) Eine neue Technik des Dammschutzes. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1901, xxv, 131-134.—**Hunt-King** (Lydia.) Attention to little things in normal labor. Proc. Oregon M. Soc. 1889, Portland, 1890, 27-41.—**Irvin** (J. R.) An obstetric resource and necessity. Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1895, 103-106.—**Ivanoff** (A. I.) K sokhraneniyu promezhnosti vo vremya rodov. [Preservation of the perineum in labor.] Yzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1893, ii, 243; 259.—**Iványi** (K.) Ritgen-Ölschausen mifogása. [The method of . . .] Szülészeti és nőgyógy., Budapest, 1902, 4-7. Also, transl.: Allg. Wien. med. Ztg., 1893, xxxviii, 507; 520; 532.—**Jacobi** (A.) Non nocere. Wien. med. Bl., 1894, xvii, 368. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1894, xxix, 425; 439; 453. Also, Reprint.—**Jaffé** (T.) Die Austreibungsperiode in der Geburt und ihre Behandlung. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1886, vii, 375.—**Jaks** (A.) Der Gebärmantel, ein neuer Apparat zur Verstärkung der Bauchpresse während der Austreibungsperiode. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1900, xxiv, 1229-1232. Also, transl.: Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, Sect. d'obst., 381.—**Jardine** (R.) Lecture on the management of normal labour and the puerperium. Scot. M. & S. J., Edinb., 1898, ii, 405-413.—**Jewett** (C.) Note on episiotomy. Brooklyn M. J., 1890, iv, 707-709.—**Keegan** (E. W.) Saving life of child during labor. J.

Labor (Management of).

Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 817.—**Keim** (G.) De la lactose comme accélérateur physiologique du travail de l'accouchement. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1898, 10. s., v, 925-927. Also: *Presse méd.*, Par., 1898, ii, 285. Also: *Rev. obst. internat.*, Toulouse, 1898, iv, 249-254. — L'expression du fœtus par la paroi abdominale; manuel opératoire; action sur le fœtus. *Cong. internat. de méd.* C. r., Par., 1900, sect. d'obst., 355-358. See, also, *supra*. — L'expression du fœtus par la paroi abdominale. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1902, lxxv, 365-370.—**Kelly** (H. A.) Confinement on the obstetric pad. *Med. Rec.*, N. Y., 1892, xlii, 663. — Delivery by traction on the scalp of the child. *Am. J. Obst.*, 1896, xxxiv, 356. Also, Reprint.—**Kemper** (G. W. H.) Antiseptics in normal labor. *Tr. Indiana M. Soc.*, Indianap., 1889, 127-137.—**Kern** (G.) Die Leitung der Geburt nur durch äussere Handgriffe. *Wien. klin. Rundschau*, 1895, ix, 339; 355.—**Kessler** (L.) Gegenwärtiger Stand der Frage bezüglich der inneren Untersuchung inter partum. *St. Petersb. med. Wchnschr.*, 1893, n. F., x, 361-364. Also: *Med. chir. Centrbl.*, Wien, 1893, xxviii, 649.—**Kine** (R. R.) Some practical thoughts on the development of the human race and obstetric nursing. *Atlanta M. & S. J.*, 1897, 3. s., xiv, 8; 83; 389. Also, Reprint. — Some life-saving measures in obstetric work. *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.* 1900, Phila., 1901, xiii, 153-163.—**King** (C.) Practical obstetric nursing. *Med. News*, N. Y., 1897, lxx, 522-525.—**Kinnic** (A. F.) How we held the perineum forty years ago. *Obst. Gaz.*, Cincin., 1879-80, ii, 204-206.—**Kirkpatrick** (J. R.) The management of the perineum during delivery. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dubl., 1888, vi, 269-282.—**Klein** (G.) Zur Geschichte der Exstruktion und Expression des nachfolgenden Kopfes. *München. med. Wchnschr.*, 1902, xlix, 1307-1310.—**Kosminki** (F.) Cukier jako środek wzmacniający hóle porodowe. [Sugar as a fortifying remedy in laborpains.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1895, xxxiv, 174; 187; 205. — O wygniatania płodu (expressio fœtus). *Ibid.*, 1898, xxxvii, 551; 570. — O zmniejszaniu pojemności główki poprzeczającej z następowym wydobywaniem płodu. [On the diminution of the size of the head anteriorly when the fetus is about to be born.] *Ibid.*, 1899, 589; 606; 620; 630.—**Kristeller** (S.) Die Expressio fœtus; neues Entbindungsverfahren unter Anwendung äusserer Handgriffe. *Monatschr. f. Geburtst. u. Frauenkr.*, Berl., 1867, xxi, 337-357. Also, Reprint.—**Krönig**. Klinische Versuche über den Einfluss der Scheidenspülungen während der Geburt auf den Wochenbettsverlauf. *München. med. Wchnschr.*, 1900, xlvii, 1-5.—**Ladd** (G. D.) The prevention of laceration during labor. *Tr. M. Soc. Wisconsin*, Appleton, 1886, xx, 121-126.—**Lauester** (R. A.) The use of the catheter during labor. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1893-4, xx, 599.—**Laufrechlini** (Filomena). Emorragia nel periodo espulsivo; testa rinata sola nell' utero; sna estrazione manuale. *Lecina. Bologna*, 1896, i, 41-43.—**Langstaff** (J. E.) Cause and avoidance of laceration of the perineum. *Brooklyn M. J.*, 1892, vi, 86-91.—**Laskine**. Comment il convient de pratiquer un accouchement simple? *Gaz. d. hôp.*, Par., 1891, lxxv, 1041-1046.—**Leavitt** (S.) Control of women in labor. *Homcop. J. Obst.*, N. Y., 1902, xxiv, 493-497.—**Lefour** (R.) Du dégaînement artificiel des épaules au détroit périneo-vulvaire. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1888), 1889, 553-563. Also: *J. de méd. de Bordeaux*, 1888-9, xvii, 11-13.—**Leopold** (G.) & **Orb.** Die Leitung normaler Geburten nur durch äussere Untersuchung. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1895, xlix, 304-323. Also [Abstr.]: *Verhandl. d. Gesellschaft. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1895, Leipzig., 1896, lxxvii, pt. 2, 2. Hlfte., 105-107. Also [Abstr.]: *Centrbl. f. Gynäk.*, Leipzig., 1894, xviii, 498.—**Lewis** (D.) The conduct of natural labor. *Chicago Clin. Rev.*, 1895-6, v, 403-423.—**Lico-rish** (R. F.) The perineum: how to save it? *Med. Rec.*, N. Y., 1892, xli, 194.—**Lindley** (W.) Midwifery without ergot. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1888, iii, 161-166.—**Lipes** (J.) Technique in obstetric practice, with the exhibition of a practical antiseptic labor bag. *Ann. Gynec. & Pediat.*, Bost., 1900-1901, xiv, 912-922.—**Little** (D.) Is modern midwifery meddlesome? *Tr. M. Soc. N. Y.*, Syracuse, 1887, 130-140.—**Löhlein** (H.) Fruchtantritt und Dammschutz. *In his: Gynäk. Tagesfr.*, 89, Wiesb., 1890, 56-78.—**Loin**. Considérations pratiques sur le dégaînement des épaules dans l'accouchement par le sommet. *Clinique*, Brax., 1896, x, 81-84.—**Lorain** (H.) Des injections d'eau chaude en obstétrique; manuel opératoire. *Rev. méd. de l'est. Nancy*, 1887, xix, 629-634. — Indications et contre-indications des injections vaginales d'eau chaude pendant l'accouchement. *Actualité méd.*, Par., 1901, xiii, 39-42.—**Love** (I. N.) Relief from pain in labor. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1893, xxi, 311.—**Love** (Minnie C. T.) The lying-in chamber. *Tr. Colorado M. Soc.*, Denver, 1902, 359-361.—**Ludlow** (O. C.) The use of electricity in midwifery. *Med. Rec.*, N. Y., 1892, xlii, 729-734.—**Luther** (R. M.) Does morphia affect the new-born child when administered to the mother during labor? *Mass. M. J.*, Bost., 1888, viii, 340-344.—**McCartie** (D. B.) The preservation of the perineum; a new method. *N. York M. J.*, 1895, lxi, 648-651. Also, Reprint.—**Mac-Gaughey** (J. D.), **Laue** (J. A.) [et al.]. What is your

Labor (Management of).

method of preventing laceration of the perineum in labor? *N. York M. J.*, 1901, lxxiv, 1193; 1902, lxxv, 60.—**McGill-Cuddy** (T. J.) Notes on conservative obstetrics. *Med. Rec.*, N. Y., 1892, xlii, 212.—**MacKenzie** (D. J.) Relaxation of the perineum. *Edinb. M. J.*, 1897, n. s., ii, 481-483.—**McKerron** (R. G.) Difficulties in labour due to the shoulders. *Scot. M. & S. J.*, Edinb., 1900, vii, 522-528.—**McLean** (M.) Some remarks on the use of the hand in obstetrics. *Am. Gynec. & Obst. J.*, N. Y., 1897, xi, 650-655. [Discussion], 691-697.—**Macleanman** (A.) An instrument designed to prevent rupture of the perineum during parturition. *Tr. Glasgow Obst. & Gynec. Soc.*, 1901, ii, 190-192. — Auscultation in the management of labour. *Ibid.*, 209-222. Also: *Glasgow M. J.*, 1900, liv, 351-364.—**McMechan** (J. C.) Delivery by external pressure. *Tr. Obst. Soc. Cincin.*, 1877-9, i, 1-8.—**Mansuroff** (N.) O vliyaniy smazivaniya kokafuom polovikh tochek v nosu (Genitalstellen nasi) dlya obezhbolivaniya rodov. [On the influence of painting sexual points of the nose on rendering labor painless.] *Akusherka*, Odessa, 1899, x, 225-227.—**Marcy** (H. O.) Bacteria in parturition. *Tr. Gynec. Soc.*, Bost., 1889, n. s., i, 182-191.—**Marshall** (E.) Medicines in normal labor. *Ann. Gynec. & Pediat.*, Bost., 1896-7, x, 341-344.—**Martin** (A.) Conduite de l'accouchement auprès d'une parturiente. *Normandie méd.*, Rouen, 1896, xi, 6; 29; 82; 139; 175.—**Marx** (S.) The treatment of normal labor. *N. York M. J.*, 1899, lxi, 264-267.—**de Mascarenhas** (A.) De algumas intervenções obstétricas nas suas relações com o mecanismo do parto. *Rev. de med. e chirur.*, Lish., 1894, i, 4; 42; 140; 169.—**Maynard** (O. T.) Treatment preparatory for parturition. *Cleveland J. M.*, 1900, v, 142-147.—**Menier** (J.) Procédé facile et sûr pour éviter la déchirure du périnée dans les accouchements aux forceps. *Répert. de therap.*, Par., 1901, xviii, 235.—**Mercletti** (C.) Ueber den Werth des Truzzi'schen manuellen Verfahrens zur Lösung der Arme bei der Extraction am Beckenende. *Monatschr. f. Geburtst. u. Gynaek.*, Berl., 1899, x, 263-269.—**Meyer** (H.) Zur Aseptik bei der Geburt. *Cor. Bl. f. schwed. Aerzte*, Basel, 1895, xxv, 258-270.—**Miranda** (G.) Il parto deve essere assistito dallo ostetrico o dalla levatrice? *Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec.*, 1894, Poggibonsi, 1895, i, 58-69.—**Mitchell** (W. F.) Antiseptics in normal labor. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1889, lxi, 371.—**Mitra** (N. C.) Chloral and ipecac in labor. *Med. Age*, Detroit, 1895, xlii, 716.—**Molenaar** (H.) Keering en uithaling. Tijdschr. v. prakt. verlosk., Haarlem, 1901-2, v, 251.—**Moore** (W.) External friction and pressure during labor. *Maritime M. News*, Halifax, 1888-9, i, 75.—**Moran** (J.) How to conduct a normal labor. *N. York M. J.*, 1902, lxxv, 934-936.—**Mueller** (A.) Zur Anwendung der elastischen und unelastischen Ballons in der Geburtshilfe. *München. med. Wchnschr.*, 1897, xlv, 1135-1138. — Die Behandlung der Schultern bei der Extraction am Beckenende. *Monatschr. f. Geburtst. u. Gynaek.*, Berl., 1898, viii, 477-494.—**Murfree** (J. B.) The modern obstetrical procedure. *Tr. M. Soc. Tennessee*, Nashville, 1895, 164-172.—**Nash** (F. S.) The management of an ordinary case of labor in hospital and in private practice. *Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc.* 1891-5, N. Y., 1896, iv, 210-216.—**Newman** (H. P.) Management of the perineum. *Chicago M. Rec.*, 1891, ii, 92-95. [Discussion], 155-165.—**Niemeijer**. Verzekering tegen huiltengewone hulp bij de bevalling. Tijdschr. v. prakt. verlosk., Haarlem, 1902-3, vi, 214-219.—**Nijhoff** (G. C.) Over een paar momenten die van invloed zijn op den voortgang der baring. *Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec.*, Haarlem, 1891, iii, 113-120.—**Nikitin** (M. D.) O sokhraneni tselosti promezhnosti vo vremya rodov. [On the preservation of an intact perineum during labor.] *Vestnik obsh. hig. sudeb. i prakt. med.*, St. Petersburg, 1889, iv, 4. sect., 159-180. — K voprosu o samopomoshtshi rozhnits. [On self-help in labor.] *Ibid.*, 1897, xxxiii, no. 10, 3. sect., 235-249.—**Norfleet** (L. E.) A method of protecting the perineum during labor. *Med. Rec.*, N. Y., 1901, lx, 973.—**Nunn** (R. J.) Paradism in obstetrics. *Times & Reg.*, Phila., Bost., 1896, xxxii, 336-338.—**Ogata** (S.) [Pregnancy, parturition, and the mattresses of lying-in women.] *Jo-san-no Shion*, Osaka, 1898, 115-120.—**Ogata** (S.) & **Amako** (S.) [Rules for the use of water in parturition.] *Ibid.*, 215; 245.—**Olivier**. Des soins à donner à la femme et à l'enfant pendant l'accouchement proprement dit. *J. de méd. de Par.*, 1893, 2. s., v, 435-437. Also: *Gaz. méd. de Strash.*, 1893, lii, 111-113.—**Ord** (G. W.) Three points in practical midwifery. *Lancet*, Lond., 1901, ii, 790.—**Orellano** (M.) Una verdad tocológica de consecuencias funestas. *Independ. méd.*, Barcel., 1902, xxxii, 148-151.—**Page** (C. I.) Obstetrical "don't fails". *N. York M. J.*, 1900, lxxii, 239.—**Palmer** (C. D.) The perineum as a supporting structure. *Nashville J. M. & S.*, 1886, n. s., xxxviii, 451-454. — General management of obstetrical cases in the Cincinnati Hospital. *Internat. Clin.*, Phila., 1891, ii, 161-166.—**Partridge** (C. C.) At what time during labor is it most expedient to rupture the "bag of waters"? *Kansas City M. Index*, 1888, ix, 196-198.—**Pasquali** (E.) L'asepsi e l'antisepsi della donna in parto. *Riforma med.*, Napoli, 1894, x, pt. 4, 757-760.—**Pazzi** (M.) Di una modificazione alla manovra di Veit per l'estrazione del capo fetale pos-

Labor (Management of).

teriore al tronco. Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec. 1894, Poggibonsi, 1895, i, 297-300.—**Pennell** (W. W.) The management of and preparation for the first stage of labor. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1902, xv, 474-476.—**Peters** (H.) Zur Watterverpackung für geburtshilfliche Zwecke. Wien. klin. Wchnschr., 1896, ix, 8.—**Phillips** (J.) Sanitation of the lying-in room. Clin. sketches, Lond., 1895, i, 103.—**Pincus** (L.) Ein prophylaktischer, Edward Martin'scher, Handgriff in der zweiten Periode der Beckenendlage und Weiteres zur Prognose derselben. Berl. Klinik, 1896, 92. Hft., 1-19.—**Poncet** (A.) Boîte antiseptique pour accouchements. Lyon méd., 1887, liv, 49-56.—**Potter** (W. W.) Asepsis and antiseptics as applied in the lying-in chamber. Med. News, Phila., 1892, lxi, 88-91. Also, Reprint.—**Purdy** (J. R.) Digital dilatation of os uteri in labor. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1899, Brisbane, 1901, 385-388.—**Ragan** (S. H.) Value of antiseptics in obstetrics and management of normal labor. Kansas City M. Index, 1896, xvii, 105-107.—**Rand** (N. W.) The perineum; how to preserve it. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 677.—**Rau** (L. S.) A description of the method of conducting a normal case of labor in the Frankenklinik of Munich, under the management of Professor Winckel. N. York M. J., 1887, xiv, 598-600.—**Rauzier** (G.) Quelques considérations sur le rôle du médecin dans l'accouchement normal. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1887, ix, 304; 314; 325.—**Reamy** (T. A.) Protection of the perineum during parturition. Tr. Am. Gynec. Soc. 1885, N. Y., 1886, x, 147-171.—**Reboul** (H.) Application du déf. usuri périnéal Chassagny chez une primipare. Lyon méd., 1889, ix, 412-414.—**René de Cotret** (E.-A.) Soins à donner avant, pendant et après l'accouchement. Union méd. du Canada, Montréal, 1899, xxviii, 705; 1900, xxix, 154.—**Richardson** (W. C.) Which shoulder should be delivered first? Homoeop. J. Obst., N. Y., 1895, xvii, 454-462.—**Richter**. Bestrebungen zur hygienischen Besserung des Wochenbetts. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1903, xxv, 301-312.—**Robe** (R. C.) The perineum in labor. Internat. J. Surg., N. Y., 1903, xvi, 105.—**Rodriguez** (J. M.) ¿Qué debe entenderse en obstetricia por estas palabras: "Sostener el perineo durante los últimos tiempos del mecanismo del parto"? Gac. méd., México, 1894, xxxi, 170-180.—**Roorda Smit** (J. A.) Extractie van een afgesneden kinderhoofd. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1902, 2. R., xxxviii, d. 1, 735-738.—**Rosenberg** (J.) The management of labor without vaginal examinations and without prophylactic vaginal douches. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 95-97.—**Ross** (Alice MacL.) To prevent lacerations of the perineum by the shoulder. Med. News, Phila., 1893, lxii, 12.—**Rossi Doria** (T.) Sulla necessità di preparare le donne al parto. Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec., Roma, 1897, iv, 137-150.—**Roth** (O.) Neueste Fortschritte in der praktischen Geburtshilfe. Frauenarzt, Berl., 1890, v, 241-252. Also, Reprint.—**Saks** (J.) O zewnętrznym badaniu rodzących; siedemdziesiąt pięć porodów przy pomocy wyłącznie badania zewnętrznego przeprowadzonych. [External exploration in labor; 75 cases of labor conducted by external exploration.] Medycyna, Warszawa, 1902, xxx, 754-758.—**Sandberg** (K. F. M.) The management of labor by external examination. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 968-972.—**Sannier** (A. J. C.) Aids to easy parturition. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 910-914.—**Sawyer** (E. W.) How to save the perineum; a new use of the obstetric forceps; an improved instrument. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvi, 496-501. Also, Reprint.—**Schaeffer** (O.) Die Prophylaxe während der Geburt. Ztschr. f. pract. Aerzte, München, 1900, ix, 121; 170.—**Schatz**. Erregung und Regelung der Wehentätigkeit durch Secale. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., 1889, Leipzig, 1890, 254-373.—**Schirmer** (G.) Dammschutz bei der Geburt der Schult. n. N. Yorker med. Monatsschr., 1901, xiii, 113-115.—**Schultze** (B. S.) Dammschutz. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1900, No. 278 (Gynäk.), No. 102, 59-74.—**Schwarz** (F.) A szülészeti terápiából. [The therapy of parturition.] Gyógyászat, Budapest, 1900, xl, 676-681.—**Shanley** (E. B.) Cleanliness in the care of child-birth. Cleveland M. J., 1903, ii, 30-35.—**von Siebold** (A. E.) Ist es schädlich das Mittelfleisch bei der Geburt zu unterstützen? Nach mehrfacher Prüfung am Gebärbette beantwortet. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1825, v, 63-99. Also, Reprint.—**Siefert** (G.) Ueber einige Fehler bei der Abwartung des Wochenbetts. Hyg. Volksbl., Berl. & Leipzig, 1902, iii, 265.—**Shears** (G. P.) Observations on the management of normal labor. Obstetrics, N. Y., 1899, i, 520-533.—**Vaginal examinations and vaginal douches in normal labor.** Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 405-408.—**Shimwell** (B. T.) A new method of delivering the fetal head. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1890, xi, 237-242. Also: Maryland M. J., Balt., 1890, xxiii, 508-512. Also: Obst. Gaz., Cincin., 1890, xiii, 497-503.—**Silver** (D. R.) A plea for a more extended supervision of the parturient woman. Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1891, 110-115. Also: Columbus M. J., 1891-2, x, 295-299.—**Simmons** (C. L.) Preventive treatment of ruptured perineum. Memphis M. Month.,

Labor (Management of).

1902, xxii, 301.—**Simpson** (A. R.) On a delivery-pan in use at the present time in Spain. Edinb. M. J., 1894-5, xl, 771-773, 1 pl.—**Sirois** (L.-J.-O.) Injections vaginales avant et après l'accouchement. Union méd. du Canada, Montréal, 1895, n. s., ix, 169-172.—**Smith** (T. C.) The use of ergot in the second stage of labor. Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc. 1891-5, N. Y., 1896, iv, 48-63. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1892, xxvi, 895-907. [Discussion], 938-940. Also, Reprint.—**Solé**. De l'accouchement aseptique. Presse méd. belge, Brux., 1898, l, 25.—**Southwick** (G. R.) The management of normal labor. Homeop. J. Obst., N. Y., 1901, xxiii, 499-507.—**Speidel** (E.) The conduct of the second stage of labor in private practice. Louisville Month. J. M. & S., 1901-2, viii, 73-76.—**Standley** (Emma B.) Cleanliness in obstetrics. Peoria M. J., 1896, i, 371-377.—**Steeves** (G. W.) A responsibility to the lying-in patient from a sanitary point of view. Liverpool M. Chir. J., 1896, xvi, 244-246.—**Stephenson** (R. B. T.) Promoting contraction of the uterus; a creole method. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1892, 169.—**Stolipinski** (V. A.) O mieračk, predokbranyayushitskh pomezhnost of razrivov vo vremya rodov. [Measures preventing the perineum from rupture during labor.] Dnevnik Syezda Obsh. Russk. Vrach. v pamyat Pirogova, Kazan, 1899, vii, 521-525.—**Strassmann** (P.) Aenssere und combinirte geburtshilfliche Verfahren. Arch. f. Gynaek., Berl., 1895, xlix, 124-167. Also [Abstr.]: Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1894-5, xxxi, 432-445.—**Ueber die Geburt der Schultern und über den Schlüsselbeinschnitt (Cleidotomia).** Arch. f. Gynaek., Berl., 1897, liii, 135-143.—**Stroganoff** (V.) Yestli vanna nallchshiy sposob ochistsheniya tiela zhenitsy? [Is a bath the best method for cleaning the body of women in labor?] Vrach. St. Petersburg, 1900, xxi, 785-788. Also, transl.: Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1901, xxv, 145-156.—**Svetnam** (J. M.) Antiseptic vaginal injections in the parturient woman. St. Louis Cour. Med., 1886, xv, 289-295.—**Taylor** (J. S.) Obstetric nursing in the New York Maternity Hospital, Blackwell's Island. Trained Nurse, N. Y., 1896, xvi, 125-129.—**Taylor** (W. T.) Natural labor and its management. Phila. M. Times, 1885-6, xvi, 487-490.—**Thomas** (A. M.) The management of labor cases in private practice. Tr. N. York Obst. Soc., 1898-9, 53-65. [Discussion], 67-75. Also: Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1899, xiv, 538-550. [Discussion], 557-565.—**Tobias** (J. B.) The care and treatment of the pregnant and parturient woman. Tr. Luzerne Co. M. Soc. 1902, Wilkesbarre, 1903, x, 66-72.—**Tournay** (G.) Du moyen de prévenir la déchirure médiane du périnée pendant l'accouchement. Presse méd. belge, Brux., 1890, xlii, 241-246.—**Treatment** (The) of labor. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1897, xii, 570-585.—**Tuley** (H. E.) The conduct of labor. Med. Standard, Chicago, 1902, xxv, 417-420.—**Twitchell** (G. B.) The prevention of laceration of the perineum in labor. N. York M. J., 1901, lxxiv, 1176.—**Tyler** (W. R.) A new method of delivery of the fetal head to prevent rupture of perineum. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1891, xli, 335-337.—**Uhle** (F. W.) Das Pilokarpin in der geburtshilflichen Praxis. Aerztl. Rundschau, München, 1897, vii, 449-451.—**Ungaro**. La profilassi ortopedica in ostetricia, del prof. G. Carbonelli. Levatrice cond., Roma, 1898, vii, 105-108.—**Valls** (M.) Inicio crítico e indicaciones del cornezuelo de centeno durante el trabajo del parto. Progreso ginec., Valencia 1888-9, iii, 393; 401.—**¿Cómo debe ser asistida la mujer en el acto del parto?** Enciclopedia, Barcel., 1890, iii, 219; 251.—**Van Winkle** (J. O.) Antipyrine during the first stage of labor. N. York M. J., 1889, xlix, 14.—**Varnier** (H.) De la conduite à tenir pendant la délivrance. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1889, ii, 3; 40; 65; 109; 169; 1894, vii, 129; 161.—**Verdelet** (L.) Sur l'emploi de l'électricité en obstetricia. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1898, vi, 54-71.—**Vincent** (R.) Some practical points in the conduct of labour. Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1901-2, ii, 121-124.—**Vorschriften** über Reinigung und Desinfection vor und während der Geburt. Arb. a. d. k. Frankl. in Dresd., Leipzig, 1895, ii, 16-20.—**Waldo** (R.) The management of labor. Am. Gynec. J., Toledo, 1892, ii, 133-137.—**Walker** (M. A.) The prevention of laceration of the perineum in labor. N. York M. J., 1901, lxxiv, 1176.—**Wallich** (V.) Du toucher vaginal pendant l'accouchement. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1896, ix, 33-53.—**Mécanisme des ruptures du périnée (étude des moyens pour les éviter).** Ibid., 1897, x, 385; 1898, xi, 6.—**Ward** (F. N.) Practical methods of obtaining asepsis in private obstetrical practice. N. Am. J. Homoeop., N. Y., 1902, i, 720-726.—**Ward** (M. B.) Some observations relative to the management of parturition. Kansas City M. Index, 1899, xx, 36-39.—**Warren** (S. P.) Technique of labor in private practice. Am. J. Obst., N. Y., 1902, xlv, 26-39. Also, Reprint.—**The management of occiput posterior positions.** J. Med. & Sc., Portland, 1900-1901, vii, 79-86.—**Welker** (J. W.) The use of an abdominal bandage in the second stage of labor, with a report of ten cases. Therap. Gaz., Detroit, 1886, 3. s., ii, 599.—**Weston** (E. B.) A new procedure in cases of anticipated complete rupture of the perineum. Med. News, Phila., 1889, liv, 81. Also, Reprint.—**Wetmore** (Jose-

Labor (Management of).

phine). The better preparation of our women for maternity. *Woman's M. J.*, Toledo, 1902, xii, 205-208. — **Whitten** (T. J.) The management of labor. *Tr. Illinois M. Soc.*, Chicago, 1892, xlii, 305-314. — **Williams** (J. A.) Inertia of the uterus following the use of chloroform. *Canada Lancet*, Toronto, 1897-8, xxx, 1-6. — **Wilson** (J. T.) Management of the second stage of labor. *Texas Cour.-Rec. Med.*, Dallas, 1886-7, iv, 397; 445. — **Winterburn** (G. W.) Commonplace midwifery. *Homeop. J. Obst.*, N. Y., 1890, xii, 9; 122; 240; 302. — **Woodring** (W. W.) How to conduct a case of labor, normal or emergent. *Colorado M. J.*, Denver, 1901, vii, 248-252. — **Work** (H.) Conservative midwifery. *Med. Rec.*, N. Y., 1893, xliii, 236.

Labor (Management of, Malpractice in).

See *Obstetrics (Jurisprudence of)*.

Labor (Mechanism of).

See, also, *Labor (Presentation in)*.

ACKERMANN (F. J.) *Ueber den Mechanismus der Geburtswehen. 8°. *Giessen*, 1850.

BENNIGHOF (D.) *Geschichte der Forschungen über den Geburtsmechanismus während des neunten Lustrums des 18. Jahrhunderts. 8°. *Giessen*, 1856.

BERTLING (I. P. G. R.) *Nonnulla experimenta de vi, quam nervi in uteri contractiones exercent. 8°. *Marburgi Cattorum*, [1853].

BÖHM (M.) *Die Theorien über die Endursache und den zeitlichen Eintritt des Gebärautes. [Erlangen.] 8°. *Chemnitz*, [1887].

BRENNSCHEIDT (E.) *Ueber das Einpressen des Kindskopfes in das Becken. 8°. *Strassburg*, 1891.

BRÜEL (G.) *Geschichte der Forschungen über den Geburtsmechanismus während des letzten Viertels des 17. Jahrhunderts. 8°. *Giessen*, 1855.

—. *Geschichte der Forschungen über den Geburtsmechanismus während des Anfangs des elften Lustrums des achtzehnten Jahrhunderts. 8°. *Giessen*, 1857.

CROMBIE (C. M.) The cause of the commencement of parturition. 8°. *London*, 1875.

DASARA-CAO (D.) Sul perché nelle primipare e non nelle multipare verso la fine della gravidanza; la parte inferiore dell' utero trovisi ordinariamente nel piccolo bacino. (Riflessioni sulle cause più probabili.) 8°. *Sassari*, 1892.

DE FISCHER (J. B.) *Diss. osteologica de modo, quo ossa se vicinis accommodant partibus. 4°. *Lugd. Bat.*, 1743.

FRESENIUS (M.) *Geschichte der Forschungen über Geburtsmechanismus während des dritten Viertels des 17. Jahrhunderts. 8°. *Giessen*, 1855.

FUCHS (T.) *Geschichte der Forschungen über den Geburtsmechanismus während des dritten Decenniums des 18. Jahrhunderts. 8°. *Giessen*, 1855.

GEIGER (K. L.) *Ueber die Ursachen des Geburtseintrittes. 8°. *Würzburg*, 1889.

GOLDHAGEN (P. W.) *De causis quæ initio partus fetus quandam partem præjacentem sentiri vetent. 8°. *Jena*, [1849].

GOUEFFON (G.) *Du degré d'engagement de la tête du fœtus avant le début du travail. 4°. *Paris*, 1887.

GRAVEL (A. G.) *De capite coniformi fœtus partum facilitante. sm. 4°. *Erfordia*, [1752].

GROSSMANN ([G.] P. [A.]) *Ueber die Veränderungen des kindlichen Kopfes durch die Geburt. 4°. *Breslau*, 1871.

HALLSTRÖM (C. E.) *Diss. med. de organis partum efficientibus. 12°. *Lundæ*, 1819.

HAMBURG (S. S.) *Ueber die 1. (sog. Eröffnungs-) Periode der menschlichen Geburt. 1. Capitel. Ueber die Grenzen des bei der Geburt der Eröffnung unterliegenden Uterinbezirkes (Area der Eröffnung resp. der Dehnung); nebst einer Einleitung. 8°. *Strassburg*, 1882.

Labor (Mechanism of).

HERTZ (C. R.) *Quæstio obstetricia: Quomodo naturæ vires in illas placentæ humanæ particulas agant, quæ post fœtus expulsionem diutius in cavitate uteri occluduntur? 8°. *Bonna*, 1843.

HOFFMANN (R.) Die Triebfeder der Geburt. Eine physiologische Abhandlung. 8°. *Landshut*, 1825.

HUNSDÖRFFER (G. E. W.) *Beiträge zur Lehre von der Selbstentwicklung. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1900.

KNOES (G.) *Geschichte der Forschungen über den Geburtsmechanismus von der Mitte des 16. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. 8°. *Giessen*, 1854.

KNÜPFER (W.) *Ueber die Ursache des Geburtseintritts auf Grundlage vergleichend-anatomischer Untersuchungen. 8°. *Dorpat*, 1892.

KÜNEKE (W. L.) Die vier Factoren der Geburt. Grundzüge einer Physik der Geburt. 8°. *Berlin*, 1869.

LAHS (H.) Zur Mechanik der Geburt. Versuch einer Erklärung von unter der Geburt bei normalen Schädellagen an Uterus und Frucht beobachteten Veränderungen. 8°. *Marburg*, 1869.

—. The same. 8°. *Berlin*, 1872.

LÉONET (G.) *Mécanisme du dégagement des épaules dans les accouchements naturels avec présentation du sommet. 4°. *Paris*, 1889.

LIEDKE (O. G.) *Kritische Betrachtungen der herrschenden Ansichten über die Ursachen des Eintritts der Geburt. 12°. *Berlin*, [1833].

MARTEL (J.) De l'accommodation en obstétrique. 8°. *Paris*, 1878.

MAYDELL (L. B.) *Zur Frage über die gegenseitige Abhängigkeit der Kopf- und Rücken-drehung nach vorn im Mechanismus der Schädelgeburten. 8°. *Dorpat*, 1891.

Also, in: *Ber. u. Arb. a. d. Univ.-Frauenklin. zu Dorpat*, Wiesb., 1894, 337-384.

MICHELENA (G.) Nouvelle théorie sur le mécanisme de l'accouchement. 8°. *New-York*, 1869.

—. The same. 8°. *New-York*, 1871.

NAEGELE (H. F. J.) Die Lehre vom Mechanismus der Geburt, nebst Beiträgen zur Geschichte derselben. 8°. *Mainz*, 1838.

PARISOT (P.-V.-A.) *Contribution à l'étude de la flexion et de la rotation de la tête dans les présentations du sommet. 4°. *Nancy*, 1893.

—. The same. 8°. *Paris*, 1893.

RIDDER (J. G. J. T.) *De causis partum efficientibus. 8°. *Groninga*, [1848].

RIESENFELD (D.) *Wird bei der zweiten Drehung des Geburtsmechanismus der Kopf vom Rumpf oder der Rumpf vom Kopfe nach vorn gedreht? [Erlangen.] 8°. *Würzburg*, 1890.

SCHATZ (C. F.) *Der Geburtsmechanismus der Kopfendlagen. 8°. *Leipzig*, 1867.

—. The same. 8°. *Leipzig*, 1868.

SCHREIBER (C. A.) Ueber die wahre und alleinige Ursache des Eintritts der Geburtswehen im schwangern Uterus. 8°. *Königsberg*, 1861.

SELLHEIM (H.) Das Verhalten der Muskeln des weiblichen Beckens im Zustand der Ruhe und unter der Geburt. eleph. fol. *Wiesbaden*, 1902.

SMITH (D. T.) Obstetric problems, being an inquiry into the nature of the forces determining head presentation, internal rotation, and also the development of the amnion. 12°. *Louisville*, 1892.

THEVENOT (L.) Du mécanisme de l'engagement dans les bassins asymétriques; du diag-

Labor (Mechanism of).

nostic de l'asymétrie par la radiographie. 8°. *Lyon*, 1899.

THODE (C. M.) *De partus mechanismo. 4°. *Lugd. Bat.*, 1771.

VADER (A. C.) *De nonnullis partus difficultioris causis mechanicis in corpore materno querendis. 8°. *Lugd. Bat.*, 1830.

VOLLMER (F. F. A.) *Ueber die Konstanz der Kindeslagen bei wiederholten Geburten. 8°. *Halle a. d. S.*, 1895.

WALTHER (H.) *Ueber Geburtsmechanismus. 8°. *Würzburg*, 1888.

WENNERSTRÖM (O. W.) Om Förlösningssmekanismen vid normala Hjässlagen. [The mechanism of parturition in normal head presentation.] 8°. *Kuopio*, 1895.

ZIMMERMANN (K.) *Geschichte der Forschungen über den Geburtsmechanismus während der zwei ersten Decennien des 18. Jahrhunderts. 8°. *Giessen*, 1855.

ZIPPERT (I.) *De mechanismo partus. 8°. *Berolini*, [1858].

van Almelo & Küncke (W.) Die Lehre vom Situswechsel. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1867, xxix, 3. Hft., 214-228.—**Arclascchi** (G.) Considerazioni intorno al moto di rotazione interna. Ann. di ostet., Firenze, 1889, xi, 193; 241.—**Anvard** (A.) Upon the formation of the "bag of waters" when voluminous. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1886-7, xii, 98-100. — Mécanisme de la sortie des épaules. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1888, iv, 170-176. *Also* in *his*: Trav. d'obst., 8°, Par., 1888, ii, 109-146. — Dégagement des épaules (tête première). Arch. de toc., et de gynéc., Par., 1891, xviii, 598-601.—**Bäcker** (J.) Aszülés passiv tényezői. [The passive factors in labor.] Orvosi hetil., Budapest, 1891, xxxv, 317; 332; 344; 371; 381; 395. *Also*, transl. [Abstr.]: Arch. f. Gynaek., Berl., 1891, xl, 266-300. *Also*, transl. [Abstr.]: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1891, xxvii, 945; 973; 996; 1021.—**Ballantyne** (J. W.) The head of the infant at birth. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1889-90, xv, 103; 235, 2 pl. *Also*: Edinb. M. J., 1890-91, xxxvi, 97; 429; 3 pl.—**Barbour** (A. H. F.) On the light which sectional anatomy will throw upon the mechanism of labour. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1888-9, xiv, 77-83, 1 pl. *Also*: Edinb. M. J., 1889-90, xxxv, 28-33, 1 pl. — A study of the more recent frozen sections in their bearing on the mechanism of labour and the third stage. *Ibid.*, 1895-6, xli, 142; 213; 298.—**Barker** (T. R.) The mechanism of labor; diagrammatically represented, with special reference to internal and external rotation of the fetal head. Am. J. Obst., N. Y., 1893, xxvii, 372-376.—**Barnes** (R.) On the mechanism of labour, more especially with reference to Naegele's obliquity and the influence of the lumbosacral curve. Tr. Obst. Soc. Lond. (1883), 1884, xxv, 258-290. *Also*, Reprint.—**Bayer** (H.) Weitere Beiträge zur Lehre vom unteren Uterinsegment. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipz., 1898, i, 167-195, 3 pl.—**Bernays** (A. C.) Contribution to the physiology of parturition, illustrated by the history of a case of labor during paralysis. St. Louis M. & S. J., 1883, xlv, 549-551. *Also*, Reprint.—**Bonney** (W. F. V.) Uterus and vagina with the child in situ in the second stage of labour. Tr. Obst. Soc. Lond., (1902), 1903, xlv, 292.—**Boquel** (A.) De l'engagement. Arch. méd. d'Angers, 1901, v, 215-237.—**Boryakovski** (A.) Prichini polozheniya ploda. [Causes of presentation of fetus.] Akusherka, Bryansk, 1891, ii, 197-200.—**Brindeau**, Étude sur le détroit moyen. Rev. obst. et gynéc., Par., 1896, xii, 190-192.—**Brock** (J. H. E.) The mechanism of delivery of the fetal head in vertex presentations; also the perineum in labour and its management. Lancet, Lond., 1892, i, 307; 355.—**de Brünin**, Recherches sur les contractions de l'utérus et le rôle de la pression abdominale pendant le part. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1903, 5. s., vii, 146-160.—**Budin** (P.) De l'accommodation en obstétrique. Rev. obst. et gynéc., Par., 1892, viii, 83-86. — Rotation exagérée de la tête pendant l'accouchement. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1893, 148-164. *Also*: N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1893, viii, 449-462. *Also*: Rev. obst. et gynéc., Par., 1893, ix, 341; 1894, x, 59.—**Byford** (H. T.) The relation of the membranes to the process of parturition. Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, ii, 496-498.—**Caviglia** (P.) Sulla contrazione e retrazione dell' utero e sulla pressione endouterina e vaginale del periodo del secondamento. Ann. di ostet., Milano, 1894, xvi, 309-316.—**Chadwick** (J. R.) Peristalsis of the genital tract, and a new theory to explain relaxation of the vaginal outlet during labor. Tr. Ann. Gynec. Soc. 1885, N. Y., 1886, x, 221-228.—**Chambrement & Pachon**, Nouvelles recherches expérimentales sur le rôle de l'asphyxie comme

Labor (Mechanism of).

cause déterminante de la parturition. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi, 107.—**Chambrement & Saint-Hilaire**, Contribution à l'étude de l'influence de l'asphyxie sur la parturition. *Ibid.*, 1891, 9. s., iii, 783-785.—**Christian** (E. P.) Immediate post-partum loss of blood the result of conservative design in the mechanism of parturition. Ann. Gynaec. & Paediat., Phila., 1890-91, iv, 141-145.—**Coles** (S.) Posterior rotation of the occiput in vertex presentation. Tr. Sect. Gynec. Coll. Phys. Phila., N. Y., 1899, v, 85-94.—**Currie** (M.) The relation of uterine contractility to flexion and extension of the fetal head. Am. J. Obst., N. Y., 1898, xxxvii, 1-6.—**Davidson** (A.) Why does the fetus present by the cephalic extremity? Glasgow M. J., 1895, xliii, 401-408.—**De Courcy** (J. O.) Straits of early life. St. Louis Clinique, 1899, xii, 1-10.—**Demelin**, De la rétraction utérine avant la rupture des membranes. Obstétrique, Par., 1898, iii, 49-59. — Considerations sur le mécanisme de l'accouchement normal. *Ibid.*, 1903, viii, 235-249.—**Doorman** (J. D.) Synclitisme en asynclitisme van den schedel op den bekkeningang. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1895, vi, 225-280, 9 pl.—**Driver** (S. W.) Observations on the puerperal pelvic ligaments. Boston M. & S. J., 1887, cxvii, 245-250.—**Duncan** (J. M.) The behaviour of the pelvic articulations in the mechanism of parturition. Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xviii, 60-69. *Also*, Reprint. — The obliquity of the fetal head in the mechanism of parturition. Edinb. M. J., 1861-2, vii, 127; 245. *Also*, Reprint. — On the so-called synclitic motion of the fetal head in the mechanism of parturition. Edinb. M. J., 1869-70, xv, 1061-1073. *Also*, Reprint. — On the efficient powers of parturition. Dublin Q. J. M. Sc., 1871, li, 300-311. *Also*, Reprint.—**Edgar** (J. C.) The mechanism and diagnosis of vertex presentation. N. York M. J., 1893, lvii, 205-210. *Also*, Reprint. — The mechanism of labor; some experimental and clinical observations. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1893, xviii, 509-522. *Also*: Am. J. Obst., N. Y., 1893, xxviii, 479-491.—**Enstache** (G.) De l'oblitération du col de l'utérus au moment de l'accouchement. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1895, x, 93-98. *Also*: J. d. sages-femmes, Par., 1895, xxiii, 322-324. *Also*: J. d. sc. méd. de Lille, 1895, i, 241-249.—**Fabre** (J.) De la descente sus-pelvienne de la tête dans les présentations du sommet pendant le dernier mois de la grossesse. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1896), 1897, xxxvi, 13-27. [Discussion], pt. 2, 38-40. *Also*: Lyon méd., 1896, lxxxi, 292; 329.—**Farabent**, Le mécanisme de l'accouchement et la symphyseotomie. Normandie méd., Rouen, 1894, ix, 161-178.—**Farabent** (L.-H.) & **Varnier** (H.) Partie génitale du canal pelvi-génital; filière vagino-périnéeo-vulvaire. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1891, xxxv, 113-129.—**Fehling** (H.) Klinische Beobachtungen über Geburtsmechanismen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., 1891, Leipz., 1892, iv, 195-202. — Die Erweiterungsfähigkeit der Conjugata für geburtshilfliche Zwecke. München. med. Wchnschr., 1894, xli, 937. *Also*: Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte zu Halle a. S. 1893-4, München, 1895, iv, 118-120. — Zum Geburtsmechanismus. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1903, i, 21-24.—**Ferguson** (J. H.) Uterine rotation; its clinical importance in pregnancy and labour. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1892-3, xviii, 110-144.—**Fienx** (G.) Recherches cliniques sur la rupture spontanée des membranes au cours de l'accouchement physiologique. Rev. mens. de gynéc. [etc.], Bordeaux, 1900, ii, 101-109. *Also*: Rev. prat. d'obst. et de paediat., Par., 1900, xiii, 50-64.—**Ford** (W. H.) On the axis of the fetal head, and its relation to the parturient line. Med. Mirror, St. Louis, 1897, viii, 249-259. *Also*: Med. Rev., St. Louis, 1897, xxxv, 271-276.—**Fothergill** (W. E.) A clinical note on the height of the fundus uteri during the second stage of labour and at the end of the second stage. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1894-5, xx, 113-115. *Also*: Edinb. M. J., 1894-5, xl, 1100-1102.—**Foulis** (J.) The cause of the head downward presentation, and of the first cranial position. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1887-8, xiii, 80-104, 4 pl. *Also*: Edinb. M. J., 1888-9, xxxiv, 219; 302; 4 pl.—**Frommel**, Ueber Geburtsmechanismus bei Schädelagen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., 1889, Leipz., 1890, 231-235.—**Fry** (H. D.) The function of the coccyx in the mechanism of labor. Am. J. Obst., N. Y., 1888, xxi, 1257-1265. *Also*: Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc., 1887-89, [N. Y., 1890], ii, 167-175.—**Gallois** (M.-E.) Sur le mécanisme de l'accouchement normal. Dauphiné méd., Grenoble, 1890, xiv, 289; 1891, xv, 5; 31; 66, 1 pl.—**Garimond** (E.) Étude des causes déterminantes de l'accouchement à terme, et de l'accouchement avant terme ou avortement. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1887, ii, 407-427.—**Geyl** (A.) Ueber die Ursache des Geburtseintrittes. Arch. f. Gynaek., Berl., 1881, xvii, 1-18.—**Gillespie** (W.) The mechanism of labor, and instrumental assistance when the head is transverse in the pelvic brim. Am. J. Obst., N. Y., 1903, xlvii, 12-24.—**Grim** (J.) De la cause immédiate déterminante de l'accouchement. Arch. de toc., Par., 1889, xvi, 597-632. *Also*: J. d. sages-femmes, Par., 1889, xvii, 339; 348; 356; 364; 374; 1890, xviii, 4. — Mécanisme de dilatation de l'orifice

Labor (Mechanism of).

utérin dans l'accouchement. Gaz. d. bôp., Par., 1889, lxii, 387-390.—**Gossett** (W. B.) The mechanism of occipito-posterior positions: does the occiput rotate above or below the spine of the ischium? Am. J. Obst., N. Y., 1903, xlviii, 503-507. Also: Bull. Kentucky M. Ass., Louisville, 1903, i, 41-45.—**Gottschalk** (S.) Beitrag zur Lehre vom Geburtsmechanismus (Eintritt des Kopfes in den geraden Durchme-ser des Beckeneingangs). Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1903, xlix, 89-91.—**Hart** (D. B.) On the nature and cause of the movement of internal rotation. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1885-6, xi, 85-96, 2 pl. Also: Edinb. M. J., 1885-6, xxxi, 1032-1041, 2 pl. —. The mechanism of the separation of the placenta and membranes during labour. Proc. Roy. Soc. Edinb. (1887-8), 1889, xv, 427-435, 2 pl. Also, Reprint. Also: Rep. Lab. Roy. Coll. Phys., Edinb., 1889, i, 54-61, 2 pl. —. The nature of the explosive phenomena of the female abdominal cavity. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1892-3, xviii, 169-177.—**Haughton** (S.) On the muscular forces employed in parturition. Proc. Roy. Soc. Lond., 1869-70, xviii, 257-262. Also: Dublin J. M. Sc., 1870, xlix, 459-467. Also, Reprint.—**Henkel** (M.) Beitrag zur Lehre vom Geburtsmechanismus (Eintritt des Kopfes in den geraden Durchmesser des Beckeneingangs). Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1903, xlviii, 344-351.—**Herman** (G. E.) & **Goulet** (C.) On the extension of the fetus during the second stage of labour. Lancet, Lond., 1889, ii, 737.—**Herzfeld** (K. A.) Ueber den Mechanismus bei Schädellagen und seine Beziehungen zu den Zangenoperationen. Wien. med. Presse, 1900, xli, 433; 486; 529; 577. Also [Abstr.]: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1899, xxxiv, 611; 627.—**Hodge** (H. L.) On the synclitism of the fetal head in natural labour. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., ix, 325-336. Also, Reprint.—**Holowko** (A.) Ueber das Einpressen des hochstehenden Kopfes in's Becken. Therap. Monatsch., Berl., 1891, v, 605-608.—**Holzappel** (K.) Das Verhältnis der Stärke der runden Mutterhänder zur Stärke der Wehentätigkeit. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipz., 1898, i, 338-340.—**Hubert** (E.) Contribution à l'étude du mécanisme de l'accouchement. Rev. méd., Louvain, 1901-2, xix, 14-21.—**Humphreys** (F. R.) The force required in labour. Lancet, Lond., 1890, i, 596.—**Inverardi** (G.) Studi sul meccanismo del parto: Il moto di rotazione interna nelle presentazioni cefaliche. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1886, 3. s., xxxiv, 184; 331, 31 pl. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Atti xi. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1888, i, 578-588.—**Jennings** (E.) A theory as to the determining causes of labour. Med. Reporter, Calcutta, 1895, v, 1-7.—**Kaltenbach** (R.) Ueber die Bedeutung der 10sten Wirbelsäule für den Austrittsmechanismus. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1891, xxi, 263-287, 1 pl. —. Ueber Ursachen der erschwerten Austrittsbewegung der Frucht. München. med. Wehnschr., 1891, xxxviii, 482. Also: Sitzungsab. d. Ver. d. Aerzte zu Halle 1890-91, München, 1892, i, 140-142. —. Zur Mechanik der Austrittsbewegung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., 1891, Leipz., 1892, iv, 202-214.—**Kashkadamoff** (V. P.) Ob izmeneniynakh mishtu v vremya raboti. [On changes in muscles during labor.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg., 1897, viii, 91. [Discussion], 168.—**Keifer** (J. H.) La fonction motrice de l'utérus. Obstétrique, Par., 1897, ii, 501-511.—**Keilmann** (A.) Ueber die Ursache des rechtzeitigen Geburtseintritts. St. Petersburg, med. Wehnschr., 1894, n. F., xi, 203-208.—**Kerr** (J. M. M.) The separation of the placenta, with special reference to the information derived regarding its mechanism from cases of conservative Caesarean section. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1901-2, xxvii, 56-67.—**de Kluwelevsky** (Mle. A.) Résumé des opinions sur le rôle physiologique du col de l'utérus dans l'accouchement. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1899, xix, 437-467.—**King** (A. F. A.) Stray thoughts on the mechanism of labor. Am. J. Obst., N. Y., 1894, xxx, 494-502. Also: Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc. 1891-5, N. Y., 1896, iv, 190-200.—**Klien** (R.) Neuere Arbeiten über den Geburtsmechanismus. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1902, xv, 184-202.—**Knipfner** (W.) Ueber die Ursache des Geburtseintritts auf Grundlage vergleichend-anatomischer Untersuchungen; ein Beitrag zur Cervixfrage. Ber. n. Arb. a. d. Univ.-Frauenklin. zur Dorpat, Wiesb., 1894, 385-441, 1 pl.—**Kocks** (J.) Ueber die nachträgliche Diagnose des Geburtsmechanismus aus den Geburtstraumen der Mütter und ihre forensische Bedeutung. Arch. f. Gynäk., Berl., 1892, xliii, 1-9, 1 pl.—**Küsner** (O.) Die Lösung der mütterlichen Elände vor und bei der rechtzeitigen Geburt. Ibid., 1878, xlii, 422-436.—**Labs**. Die Erklärung des Geburtsmechanismus unter Wirkung des allgemeinen Inhaltsdruckes. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1888, xiv, 628-643.—**Leisewitz** (T.) Beitrag zur vergleichenden Physiologie der Geburt. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1903, xvi, 829-842.—**Löhlein**. Verzögerung der Eröffnungsperiode durch Adhärenz des unteren Epipoles. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk., Giessen, 1897-9, xxxii, 223.—**Löffel** (I. M.) O pričinakh nepravilnikh polozheniy i povorotov mladentsa pri rodakh. [On the causes of irregular presentations and rotations of the child during labor.] J. akush. i jensk. holiez., St. Petersburg, 1895,

Labor (Mechanism of).

ix, 741-774.—**Magnani** (C.) Contributo allo studio delle cause del moto di flessione in presentazione di vertice. Gazz. med. di Torino, 1897, xlviii, 341; 361.—**Majewski** (A.) Granice kąta maksymalnego, a jeszcze nieszkodliwego skrecenia glowki noworodka. [Limits of the maximum angle, and the safe flexure of the head of the fetus.] Pam. Towarz. Lek. Warszawa, 1894, xc, 889-926, 1 pl.—**Mandelberg** (V.) O rastyazhenii promezhnosti v razlicnikh yeyu otdeialkh pri normalnikh rodakh. [On the stretching of the perinaeum in its various parts during normal labor.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1896, x, 523-532, 1 pl.—**Melloni** (P.) Sulle cause determinanti il parto a termine. Tribuna med., Milano, 1901, vii, 97-104.—**Migliorini** (G.) Sulla rottura delle membrane. Ann. d'ostet., Milano, 1899, xxi, 529-547.—**Müller** (A.) Ueber die wechselseitigen Beziehungen zwischen Kopfform und Geburtsmechanismus. München. med. Wehnschr., 1898, xiv, 1303-1306. Also: Sitzungsab. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1898), 1899, xiv, 119-126. —. Ueber die Mittelscheitellage Kehrer's, Positio verticalis posterior. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1901, xxv, 1174-1178.—**Muret** (M.) Des positions transversales du sommet au détroit inférieur du bassin. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1894, xiv, 50; 105.—**Naegele** (F. C.) Ueber den Mechanismus der Geburt. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle u. Berl., 1819, v, 483-531. Also, Reprint.—**Nagel** (W.) Zur Entwicklung des nachfolgenden Kopfes. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1901, ix, 191.—**Neumann** (J.) Ueber die Erweiterung der unteren Beckenaperturen während der Geburt. Wien. med. Wehnschr., 1902, lii, 1977-1979. Also, transl. [Abstr.]: Interstate M. J., St. Louis, 1902, ix, 585.—**Niemeijer** (M.) De verloskundige betekenissen van den bilnaad. Tijdschr. v. prakt. verlosk., Haarlem, 1899-1900, iii, 209; 225.—**Nijhoff** (G. C.) De loslating van de normaal gelegen placenta tijdens de zwangerschap. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1894, i, 6-28.—**Olshansen**. Ueber die vierte Drehung des Schädels bei Hinterhauptslagen. Arch. f. Gynaec., Berl., 1882, xx, 288-290. Also [Rev. von Lohs]: 1886-7, xxix, 171-181. —. Ueber Geburtsmechanismus bei Schädellagen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1888, ii, 244-250.—**Ostermann** (H.) Die Cardinalbewegung des Geburtsmechanismus. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1894, xxix, 199-252.—**Pariot** (P.) Mécanisme d'un accouchement commencé en position occipito-iliaque droite postérieure et terminé en position occipito-iliaque gauche antérieure en passant devant le sacrum. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1892, xxiv, 466-472. Also: Arch. de toc., et de gynéc., Par., 1892, xix, 721-727.—**Parvin** (T.) A criticism of Berry Hart's view as to the fourth of the mechanical phenomena of labor. Ann. Gynec. & Pædiat., Phila., 1890-91, iv, 529-531.—**Pazzi** (M.) L'inclinazione parietale nel meccanismo del parto. Rassegna med., Bologna, 1895, iii, no. 8, 1; no. 9, 4; no. 10, 4.—**Pinard** (A.) & **Varnier** (H.) De l'engagement et de la descente de la tête dans les bassins normaux. In their: Études d'anat. obst. norm. et path., fol., Par., 1892, 61-82. —. Coupes, après congélation, d'une primipare morte d'éclampsie au septième mois et demi de la grossesse; présentation du sommet en position gauche, variété transversale; inclinaison sur le paviétal postérieur; bassin normal. Ibid., 83-85, 3 pl. —. Coupes, après congélation, d'une secundipare morte subitement au huitième mois de la grossesse; présentation du sommet non engagé, en position gauche; variété antérieure; inclinaison sur le paviétal postérieur; bassin normal. Ibid., 86-93, 12 pl.—**Reany** (S.) Rôle de la vessie dans l'engagement du fœtus dans l'excavation pelvienne. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1895, xxvii, 10-16. Also: Arch. de toc., et de gynéc., Par., 1895, xxii, 383-388.—**Rey** (M.) De l'accouchement en obstétrique. Rev. obstét. et gynéc., Par., 1892, viii, 22; 56.—**Reynolds** (E.) A contribution to the mechanism of descent and flexion in vertex presentations. Am. J. Obst., N. Y., 1887, xx, 369-375. Also, Reprint.—**Riviere** (M.) Du rôle de la paroi musculaire de l'abdomen pendant la période de dilatation; de l'emploi d'un bandage abdominal dans les cas d'éversion. J. de méd. de Bordeaux, 1894, xxiv, 253; 269. Also: Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 264-275.—**Roesing**. Ueber die Bedeutung des Muttermundes für die Benrtheilung des Geburtsstandes. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1895, x, 193.—**Rossa** (E.) Der Contractionsring in seinen Beziehungen zur Mechanik der Geburt. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1900, xii, 457-480.—**Rutherford** (J. C.) The utoero-vaginal angle and its influence on the mechanism of labor. Tr. Vermont M. Soc., Burlington, 1890, 77-88. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1890, xlii, 1313-1325. —. The mechanism of labor. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 914-917.—**Rybicki** (N. S.) Czy usilowanie spędzenia płodu miało miejsce? [Does the effort to repel the fetus detach the placenta?] Medycyna, Warszawa, 1892, xx, 23; 37; 52.—**Saurenhaus** (E.) Ueber die Menge des Fruchtwassers nach Ausstossung des Kindes. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1890, xx, 134-142.—**Schatz** (F.) Der intrauterine Wasserdruk während der Ruhe der Ge-

Labor (Mechanism of).

hnrtskräfte. Arch. f. Gynäk., Berl., 1871-2, iii, 105; 1872, iv, 34. — Die Ursachen der Drehung des Kindskopfes beim Durchgang durch das mütterliche Becken. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., u. Berl., 1890, xvi, 945-947. — Ueber die Entwicklung der Kraft des Uterus im Verlaufe der Geburt. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1895, vi, 531-542. Also: Wien. med. Bl., 1895, xviii, 407; 424. — Geburtsmechanismus; über die Stirlagen. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1899, xxiii, 1243-1245. — Wann tritt die Geburt ein? *Ibid.*, 1902, xxvi, 1113-1118. — **Schmidt** (H.) Der Geburtsmechanismus, spec. die Drehung des Hinterhauptes nach vorne. Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 53-60. — Nochmals vom Geburtsmechanismus. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1893, xvii, 1153-1159. — **Schröder** (H.) Ueber die Ursachen der Blutdrucksteigerung während der Geburt. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1903, xvii, 501-587. — **de Seignaux** (R.) La présentation de la tête et le mécanisme de son engagement. Cong. périod. internat. de gynéc. et d'obst. C. R., 2. sess. 1896, Genève, 1897, obst., 305-309. — **Sellheim** (H.) Die Verlagerung der Beckenmuskeln unter der Geburt; Modelle vom Geburtskanal. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1901, ix, 228-230. — **Smith** (D. T.) On the cause of head presentations. Am. Pract. & News, Louisville, 1886, n. s., i, 67-69. — The mechanism of labor. Nashville J. M. & S., 1886, u. s., xxxviii, 360. Also, *transl.*; N. Yorker med. Presse, 1886, ii, 141. — **Sotheron** (E.) The action of the uterine during labor. Am. J. Obst., N. Y., 1903, xlviii, 214-227. [Discussion]. — **Spalding** (H. E.) Why does the fetal head rotate? Homeop. J. Obst., N. Y., 1892, xiv, 510-515. — The levator ani as related to parturition. *Ibid.*, 1893, xv, 397-406. Also: Tr. World's Cong. Homeop. Phys. & Surg. 1893, Phila., 1894, 671-678. — **Stapfer** (H.) De l'engagement et de la descente de la tête dans les bassin normaux. Union méd., Par., 1892, 3. s., liv, 253. — **Stark** (S.) The mechanism of labor in posterior positions of vertex presentations. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1902, N. Y., 1903, xv, 363-366. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1903, xlvii, 24-27. — **Sutigin** (V. V.) Neobkhodimiy izmeneniya v uchenii o mekhanizme rodov pri predlezhaniiyakh zatilkom. [Necessary modifications in the teaching concerning the mechanism of labor in occipital presentations.] Vrach. St. Petersburg, 1886, vii, 25-28. Also, *transl.*; Samml. klin. Vortr., Leipz., 1888, No. 310 (Gynäk., No. 89). — **Thenen** (J.) Die Ursache des Geburtseintritts. Wien. klin. Wchnschr., 1900, xlii, 365-369. — **Thevenot** (A.) Du rôle des muscles utéro-pelviens pendant la grossesse et pendant le travail. Bull. Soc. de méd. de Par. (1882), 1883, xvii, 11-18. — **Trenb** (H.) De onmiddellijke verwijding van het bekken. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1894, 2. R., xxx, 749-758. — **Tweedy** (E. H.) Observations on the first stage of labour; its causal relation to uterine rupture. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1902, ii, 372-376. — **Varnier** (H.) De l'attitude de la tête au détroit supérieur et du mécanisme de son engagement. Cong. internat. d. sc. méd. à Moscou, Par., 1897, xii, 249-251. — Sur un passage controversé de la thèse de Solayrès (rotation des occipito-postérieures obliques). Compt. rend. Soc. d'obst. de gynéc. et de pœdiat. de Par., 1901, iii, 183-190. — **Wachenfeld**. Ein Beitrag zur Lehre vom Geburtsmechanismus. Frauenarzt, Berl., 1887, ii, 569-574. — **Wallace** (J.) The mechanism of the outlet in natural labour, and important practical applications with reference to the question of supporting the perineum, and how to prevent its laceration. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1876, iv, 176-190. Also, Reprint. — **Walther** (H.) Grundzüge des Geburtsmechanismus bei regelmässiger und regelwidriger Kindslagen und das Verhalten der Hebammen in solchen Fällen. Allg. deutsche Hebammen-Ztg., Berl., 1899, xiv, 331; 347; 363. — **Webster** (J. C.) The disposition of the pubic segment in pregnancy and in labour. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1889-90, xv, 93-102. Also: Edinb. M. J., 1890-91, xxxvi, 142-150. — The occurrence and significance of rotation of the uterus. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1892-3, xviii, 149-159. — **Weiss** (R.) La situation de la vulva; su influencia en el mecanismo del parto, en las lesiones del periné y en las deformaciones del cráneo fetal. Rev. de cien. méd., Habana, 1888, no. 34, 5; no. 35, 5. — **Wiedow** (W.) Beitrag zum Mechanismus partus. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1888, xv, 299-322. — **Wilson** (W. R.) The factors concerned in causing ultimate rotation in occipito-anterior positions. Am. J. Obst., N. Y., 1897, xxxv, 255-261. — **de Yta** (J. M.) Compresión uterina. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 924-929. — **Zinsstag** (W.) Beiträge zum Mechanismus der physiologischen Lösung der Placenta. Arch. f. Gynaek., Berl., 1889, xxxiv, 255-292. — **Zweifelf** (P.) Beiträge zur Lehre vom Geburtsmechanismus unter Demonstration von Gefrierdurchschnitten durch den Körper einer Hochschwangeren. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1890, xiv, 577-583.

Labor (Missed).

See, also, Abortion (Missed); Fœtus (Death of); Lithopædium; Pregnancy (Extra-uterine).

Labor (Missed).

LINNICK (C.) * Beiträge zur Kenntnis der "missed labor". 8°. Berlin, [1890].
ROSENBAUM (S.) * Ueber einen Fall von "missed labour". 8°. Berlin, 1890.
Barnes (R.) On the so-called "missed labour", with a case in illustration; with a supplement on the so-called "lithopædion". Tr. Obst. Soc. Lond. (1881), 1882, xxiii, 81-102. [Discussion], 110-116. Also, Reprint. — **Batchelor** (H. T.) Missed labour. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 801. — **Fraenkel** (E.) Ueber "missed labour" und seine Beziehungen zu Carcinoma uteri. Breslau, aerztl. Ztschr., 1886, viii, 285-287. Also: Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1887, lxiv, 29-35. — **Frend** (W. A.) Missed labour; Siebenjähriges Verweilen des Fötusskelettes in der Gebärmutter. Durchbohrung des Gebärmutterhalses und des Harnblasenkörpers durch einen Fötus-Beckenknochen; Incrustation; Entfernung desselben durch die Lithotomie; mit epikritischen Bemerkungen über die Ursache des Beginnes der Wehenfähigkeit, über das Puerperalfieber und über Urethritome. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1876, iv, 108-124, 1 pl. — **Hartz** (A.) Ein Fall von Missed labour bei Myom des Uterus und Placenta prævia. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1900, xi, 670-674. — **Hickinbotham** (J.) Missed labour. Birmingham. M. Rev., 1881, x, 135-142. Also, Reprint. — **Jardine** (R.) Notes of a case of missed labour. Glasgow M. J., 1895, xlv, 13-17. — **Kelly** (H.) A case of missed labour. *Ibid.*, 1896, xlv, 32. — **Kemper** (G. W. H.) A case of pregnancy complicated with placenta prævia; missed labour; death and putrefaction of the fetus; blood poisoning of the mother; induction of labor and turning. Indiana M. J., Indianap., 1886-7, v, 449. — **Levall** (H. N.) A case of missed labour. Obstetrics, N. Y., 1901, iii, 279. — **McFarlane** (W.) Missed labour. Glasgow M. J., 1899, lii, 177-180. Also: Tr. Glasgow Obst. & Gynaec. Soc., 1901, ii, 96-101. — **R.** (R. S.) Missed labour from pregnancy in a rudimentary horn of uterus. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1900, xiv, 478. — **Rissmann**. Spontane Geburt bei abnorm langer Schwangerschaftsdauer (missed labour). Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1893, xvii, 785-787. — **Scharlieb** (Mary). Missed labour; report of a case verified by operation and also post mortem. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 785. — **Stocks**. A case of missed labour. *Ibid.*, 1884, ii, 1143.

Labor (Multiple or complex presentation in).

See Labor (Complicated) from presentation.

Labor (Operative treatment in).

See Labor (Complicated, Treatment of, Operative); Ovariectomy in pregnancy, [etc.].

Labor (Painless or unconscious).

COLIEZ (M.) * Quelques considérations médico-légales sur les accouchements inconscients et sans douleur. 8°. Paris, 1899.

Also [Abstr.], in: Rev. prat. d'obst. et de pœdiat., Par., 1899, xii, 234-236. Also [Abstr.], in: Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1899, xv, 343-345.

Baley (H.) Accouchement inconscient. Méd. mod., Par., 1898, ix, 508. — **Brunon**. Accouchement chez une primipare sans douleurs vives et à l'insu de la parturiente. Arch. de toc., Par., 1890, xvii, 786-788. — **Charpentier**. Observation d'une femme qui accouche sans douleur. Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1897, xiii, 142-145. Also: Trav. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1898, i, 142-145. — **Clark** (F. S.) A case of painless labor. Cleveland J. M., 1898, iii, 111. — **Curtis** (A. N.) A case of painless labor, with special consideration of the cause of this condition. St. Louis Cour. Med., 1903, xxix, 15-20. [Discussion], 58. — **Deveves** (W. B.) Painless childbirth, or status of the means to prevent birth-pain. Internat. M. Mag., Phila., 1894-5, iii, 794-812. — **Doussan** (J. E.) Painless labor. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1895, N. Orl., 1896, iii, pp. lxxii-lxxvi. — **Eichacker** (H. F.) A rare case of spontaneous delivery after chloroform narcosis. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 367. — **Ferson** (J. L.) Painless parturition; two cases. Tr. Homœop. M. Soc. Penn. 1890, Phila., 1891, xxvi, 163-168. — **Freudenberg**. Casnistische Beiträge zum unbewussten Geburtsverlauf. Frauenarzt, Berl., 1894, ix, 201-204. — **Jones** (H. E.) Unaware of pregnancy till baby was born. Glasgow M. J., 1903, lix, 257. — **Larkin** (T. J.) A case of painless labor. Med. Rec., N. Y., 1893, xlv, 815. — **Laugier** (M.) Sur un cas d'accouchement chez une multipare à l'insu de la parturiente. Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1890, xi, 370-376. Also: Ann. d'hyg., 1891, 3. s., xxv, 380-386. — **Le Blond** (A.) Cas d'accouchement inconscient. *Ibid.*, 1892, 3. s., xxviii, 532-534. Also: Rev. obstér. et gynéc., Par., 1893, ix, 302. — **Lund** (K. F.) Painless and rapid delivery. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 740. — **Macé** (O.) Quelques considérations à propos de deux cas d'accouchement indolores; fractures d'un pariétal chez l'un des en-

Labor (Painless or unconscious).

fants. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1900, iii, 286-292.—**Martin** (E. D.) Painless labor. N. Orl. M. & S. J., 1891-2, n. s., xix, 181.—[**Quernonne**.] De la grossesse ignorée. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1898, xiii, 492.—**Remgee** (E. B.) An easy birth. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 461.—**Trumbull** (J.) Painless labor. *Ibid.*, 1889, xxxv, 654.

Labor (Posthumous).

See **Labor in the dying or dead.**

Labor (Posture in).

See, also, **Beds; Labor (Complicated) through the umbilical cord; Labor (Irecipitate).**

BAHR (F. [R.]) *De parturitionum situ ad partum idoneo. 8°. *Berolini*, [1856].

BRAUNS (B. E. P.) *Ueber Lagerung der Kreissenden. 8°. *Halle*, [1869].

DORNSEIFF (J. C. A. R.) *Beitrag zur Würdigung der Knie-Ellenbogenlage im Gebiete der Geburtshilfe. 12°. *Giessen*, 1859.

DUSSELDORF (H. S.) *De situ parturientium in specie de situ laterali. 8°. *Groningæ*, [1847].

GELDERBLOM (C. A.) *Die Walcher'sche Hängelage und ihre praktische Bedeutung bei geburtshilflichen Operationen. [Freiburg i. B.] 8°. *Groningen*, 1895.

JAMIN (V.) *De la position genu-pectoralis en obstétrique. 4°. *Lyon*, 1896.

UNGER (J.) Kritische Untersuchung über die bisher gewöhnlichen Haltungen und Lagen zur natürlichen Geburt, nebst Angabe einer neuen äusserst bequemen und vortrefflichen Geburtslage. 12°. *Hadamar*, 1805.

WARUM lässt Man die Frauen in der Rückenlage Gebären? Eine Frage an die deutschen Aerzte von . . . 8°. *Leipzig*, 1868.

WILDBERG (C. F. L.) Ueber die Nothwendigkeit der Berücksichtigung der Neigung des Beckens zur jedesmaligen Bestimmung der angemessensten Lage der Gebärenden. Ein Beytrag zur Entbindungswissenschaft. 4°. *Leipzig*, 1827.

Allen (J. E.) The proper position for women in the second stage of natural labor. Alabama M. & S. J., Birmingham, 1887, ii, 252-258.—**Alonso y Rubio** (F.) Importancia de la posición en la práctica tocologica. Actas . . . Cong. ginec. españ., Madrid, 1888, i, 103-107. Also: Crón. méd., Valencia, 1887-8, xi, 615-617. Also: Progreso ginec., Valencia, 1886-8, ii, 151-153.—**Anufrieff** (A. A.) O kolebanii velichini conjugate diagonalis v tazi rozenhitis i rodilnits pri razlichnomi naklonenii tazi i tulovishtsha. [On the fluctuations in the size of the diagonal conjugate diameter in the pelvis of women in labor in various inclinations of the pelvis and body.] Vrach. Zapiski, Mosk., 1897, iv, 19-26.—**Bar** (P.) Influence de la position de la femme sur la forme, l'inclinaison et les dimensions du bassin. Obstétrique, Par., 1899, iv, 529-541.—**Boyd** (G. M.) Is sufficient importance given to the recognition of position in labor? Univ. M. Mag., Phila., 1895-6, viii, 9-15.—**Clarke** (A. P.) The influence of the position of the patient in labor in causing uterine inertia and pelvic disturbances. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvi, 433-435. [Discussion], 459.—**Comstock** (T. G.) Recent advances in obstetrics; the Walcher posture in labor. Med. Brief, St. Louis, 1897, xxv, 363.—**Cramer** (H.) Impression des vorangehenden Kopfes in Walcher'scher Hängelage. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1900, Leipzig, 1901, lxxii, pt. 2, 2. Hlfte., 142-144. Also: München. med. Wehnschr., 1901, xlviii, 62-64.—**Currier** (A. F.) The position or posture of the patient during parturition, with special reference to the merits of the Walcher position. Med. News, N. Y., 1896, lxxviii, 261-265. Also, Reprint.—**Cutts** (R. E.) A discussion of the Walcher posture. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1899-1900, xiii, 594-596.—**Daillicz**. Accouchements à Courrières (Pas de Calais). Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1892, vi, 273.—**Decio** (C.) Cenno storico-critico-confermativo della priorità di una peculiare giacitura delle partorienti (posizione di Walcher). Ann. di ostet., Milano, 1898, xx, 217-234. —. Ulteriori osservazioni intorno alla posizione di Walcher; lettera aperta . . . al Dott. Muzio pazzi, in risposta all' articolo Pro Melli, quale replica al Cenno storico-critico-confermativo della priorità di una peculiare giacitura delle partorienti; posizione di Walcher. *Ibid.*, 453-464, 1 pl.—**Dickinson** (R. L.) The combined Trendelenburg-Wal-

Labor (Posture in).

cher posture in obstetric operating; with notes on other postures. Am. J. Obst., N. Y., 1898, xxxviii, 791-807.

—, The Walcher, the Trendelenburg, and the Mercurio postures in midwifery. *Ibid.*, 1899, xxxix, 751-765.—**Edwards** (W. A.) A practical low-priced device to secure the Trendelenburg posture. Univ. M. Mag., Phila., 1894-5, vii, 680, 1 pl. Also, Reprint.—**Engelmann** (G. J.) The true suspended position. Cong. period. internat. de gynéc. et d'obst. C.-r., Amst., 1899, 325-335. Also, Reprint. Also: Therap. Month., Phila., 1902, ii, 136-139. Also, transl.: Clin. ostet., Roma, 1901, iii, 209-216. Also, Reprint.—**Enssor** (E. T.) The genu-pectoral position in certain unfavorable presentations. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 519.—**Eustache** (G.) La position de Walcher (Walcher'sche Lage). J. d. sc. méd. de Lille, 1900, i, 49-60.—**Evans** (T. R.) Some postural expedients in obstetrics and medicine. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 262.—**Fehling** (H.) Ueber Verwendung der Hängelage nach Walcher zum Eintritt des vorangehenden Kopfes. München. med. Wehnschr., 1894, xli, 861.—**Fothergill** (W. E.) A clinical note on the advantages of Walcher's position in delivery. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1894-5, xx, 115-118. Also: Edinb. M. J., 1895-6, xli, 42-44. —. Walcher's position in parturition. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1290-1292. —. Walcher's position in obstetrics. *Ibid.*, 1897, ii, 1639. —. The best position in labor. Med. Brief, St. Louis, 1900, xxviii, 41-46.—**Garrigues** (H. J.) The best posture in the different stages of normal labor. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1891, xvi, 188-200.—**Gerzabek** (B.) O významu Walcherovy posice v porodnictví. [Mémoire sur la position de Walcher. Rés., 201.] Sborn. klin., v Praze, 1902-3, iv, 161-206.—**Harvey** (T. W.) Posture in labor. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 677-679.—**Haynes** (S.) Position in labor. *Ibid.*, 1900, lvi, 511.—**Hemenway** (H. B.) Posture during labor. Am. J. Obst., N. Y., 1886, xix, 575-585. Also, Reprint.—**Hirst** (B. C.) The influence of the habitual inclination of the pelvis in the erect posture upon the shape and size of the pelvic canal. Univ. M. Mag., Phila., 1894-5, vii, 65-67, 1 pl. Also, Reprint.—**Huppert** (L.) Die Bedeutung der Walcher'schen Hängelage. Arch. f. Gynaek., Berl., 1898, lvi, 179-198.—**Jewett** (C.) Note on posture in labor. Brooklyn M. J., 1894, viii, 652-655.—**King** (A. F. A.) What is the normal posture for a parturient woman? Am. J. Obst., N. Y., 1889, xxii, 337-357. Also, Reprint. Also: Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc. 1887-9 [N. Y., 1890], ii, 226-254.—**Kister** (P. E.) O podvizhnosti tazovikh sochleneniy i o znachenii Walcherovskavo polozeniya v akushorstvie. [On the mobility of the pelvic joint and the value of Walcher's position in obstetrics.] Trudi Obsl. Russk. vrach. v Mosk. (1894), 1895, xxxiii, [pt. 2], 85-91. Also, transl. [Abstr.]: Centraltbl. f. Gynäk., Leipzig, 1895, xix, 257-260.—**Krusen** (W.) Ethyl bromid in obstetrics and gynecology. Phila. M. J., 1900, vi, 871.—**Lange** (M.) Ueber Lagerung und Stellung der Kreissenden und Wöchnerinnen. Allg. deutsche Hebamm.-Ztg., Berl., 1902, xvii, 311-314.—**La Torre** (F.) La posizione a gambe pendenti nel parto detta di Walcher. Suppl. al Policlin., Roma, 1897-8, iv, 217-220.—**McKelway** (G. I.) A portable frame for securing the Trendelenburg posture. N. York J. Gynec. & Obst., 1893, iii, 583-585.—**McKnight** (E. J.) Posture during labor. Yale M. J., N. Haven, 1896-7, iii, 124-128.—**Meissner** (E. A.) Lagerungswechsel bei künstlicher Beendigung der Geburt. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., xxxii, 359-368.—**Mensinga**. Zur Geburtslage. Frauenarzt, Berl., 1894, ix, 268-272.—**Möller** (F. E.) Walcher's Hängeleje. [The suspended position of Walcher.] Bibliot. f. Læger, Kopenh., 1901, 8. R., ii, 410-442.—**Nafe** (G. W.) The genu-pectoral position. Am. M. J., St. Louis, 1892, xx, 289-296.—**Ogata** (M.) [Remarks on the position of Trendelenburg.] Ikai Ji Ho, Tokyo, 1900, 90-92. Also: Iji Kwai Ho Ogata Byō-in . . . Osaka, 1900, no. 98, 21-25.—**Pazzi** (M.) La posizione del parto presso i diversi popoli prima e dopo l'era volgare (con quadro sinottico). Bull. d. sc. med. di Bologna, 1897, 7. s., viii, 810-819.

—, Ancora la posizione a gambe pendenti nel parto impropriamente detta di Walcher. Suppl. al Policlin., Roma, 1897-8, iv, 451-453. Also, Reprint. —. Rettificazioni storiche intorno alla così detta posizione di Walcher. Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec., Roma, 1897, iv, 124-136, 4 pl. —. La posizione del parto a gambe pendenti. Boll. d. levatr., Bologna, 1898, i, 9-16. —. Pro Melli; risposta . . . al cenno storico-critico-confermativo della priorità di una peculiare giacitura delle partorienti (posizione di Walcher) pubblicato dal Dott. Carlo Decio. Ann. di ostet., Milano, 1898, xx, 441-452, 6 pl. —. Una applicazione di leva nella posizione del Melli cosiddetta del Walcher. Clin. ostet., Roma, 1899, i, 221-226. —. Sempre a proposito della cosiddetta posizione di Walcher; lettera aperta al Prof. E. Pestalozza. *Ibid.*, 306-309.—**Perondi** (G.) Difinizione di una posizione nel parto difficile (posizione Melli-Walcher). Levatrice ital., Roma, 1899, i, 55-59. Also, transl.: Indépend. méd., Par., 1899, v, 225.—**Pestalozza** (E.) A proposito della posizione di Walcher. Clin. ostet., Roma, 1899, i, 271-273. See, also, supra, Pazzi.—**Pinzani**. La posizione del Walcher. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1898, i, 469-473. Also, transl.: Monatschr. f. Geburtsk. u.

Labor (Posture in).

Gynaek., Berl., 1899, ix, 103-105. — **Porteous** (J. L.) Posture in parturition. N. York M. J., 1892, lvi, 143. Also, Reprint. — **Porter** (W. D.) Position of the woman during delivery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 613-615. — **Potter** (W. W.) Posture in relation to obstetrics and gynecology. Am. J. Obst., N. Y., 1892, xxvi, 752-770. Also: Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1892, Phila., 1893, v, 89-119, 5 pl. — **Questione** (Sulla) della posizione a gambe pendenti nel parto. Rassegna med., Bologna, 1899, vii, no. 10, 3-7. — **Regnault** (F.) De la cause de l'attitude prise par la femme dans l'accouchement. Gaz. de gynéc., Par., 1897, xi, 145; 162. — **Schapiro**. Des attitudes obstétricales, anciennes et modernes, au point de vue mécanique. Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1899, xv, 309-321. — **Schmidt** (O.) Ueber Steinschnittlage in partu. Centrbl. f. Gynäk., Leipz., 1897, xxi, 1394-1396. — **Taylor** (W. H.) Walcher's position in obstetrics. Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvi, 714-718. — **Terzaghi**. Contributo alla casistica della posizione del Walcher. Arte ostet., Milano, 1900, xiv, 129-134. — **Turazza** (G.) Applicazioni pratiche della posizione del Walcher. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1902, xxxvi, 76-86. — **Vernier**. Classification des postures obstétricales prises par les différents peuples, et en particulier de la posture debout et des variétés. Bull. ommém. Soc. obst. & gynéc. de Par. (1885), 1886, i, 44; 134. — **Walcher** (G.) The influence of the position of the woman on the form and dimensions of the pelvis. St. Louis Cour. Med., 1899, xxi, 341-349. — **Whele** (J.) Die Walcher'sche Hängelage und ihre praktische Verwerthung bei geburtschirurgischen Operationen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1893-4, xiv, 323-336. — **Wenning** (W. H.) The genu-pectoral or knee-elbow position in obstetrics. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., Phila., 1889, ii, 331-350. Also: Cincin. Lancet-Clinic, 1889, n. s., xxiii, 393-402. — **Witting** (A.) Sugli inconvenienti della posizione del Walcher. Clin. mod., Pisa, 1902, viii, 38-40. Also: Arch. ital. di ginec., Napoli, 1902, v, 52. — **Yanagi** (K.) [On the position of lithotomy at the time of parturition.] Sankwa Fujinkwa Kenku Kwaï Kai Ho, Tokyo, 1899, no. 46, 12-16. — **Zaramella** (E.) Della posizione della donna in travaglio di parto. Gior. p. le levatrici, Milano, 1887, i, 161; 170.

Labor (Precipitate).

See, also, **Foetus (Injuries of) during pregnancy, etc.**; **Labor (Painless, etc.)**; **Labor with unruptured membranes.**

BEMMER ([F.] G.) *De partu inopinato. 8°. Berolini, [1857].

BONNEMAISON (C.) *Des accouchements rapides et non surveillés et de leurs complications. 8°. Paris, 1898.

HELLHAKE (F.) *Ueber die in der kgl. Universitäts-Frauenklinik zu Würzburg in den Jahren 1889-98 zur Beobachtung gekommenen präcipitierten Geburten. 8°. Würzburg, 1898.

HÉRAUCOURT (F.) *Ueber Partus præcipitatus. 8°. Strassburg i. E., 1895.

DE SOYRE (L.-A.) *Étude historique et critique sur le mécanisme de l'accouchement spontané. 4°. Paris, 1869.

— The same. 8°. Paris, 1869.

Ahlfeld. Ueber Schnauzengeburten beim Menschen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1877, xii, 159-162, 1 pl. Also, in his: Ueber einen eigenthümlichen Amnionfaden, [etc.], 8°, [Berl., 1877], 6-9. — **Bakker** (G.) Snello haringen bij primipare. Tijdschr. v. prakt. verlosk., Haarlem, 1902-3, vi, 89. — **Bar** (P.) & **Keim** (G.) Accouchement rapide avec chute de l'enfant et rupture du cordon; mort de l'enfant par rupture de la capsule de Glisson et hémorrhagie profuse dans le péritoine. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1898, 327-331. — **Bayer** (J.) Ueber präcipitierte Geburten und ihre Folgen für die Wöchnerin. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1900, No. 289 (Gynäk., No. 106, 143-174). — **Berkeley** (C.) A case of spontaneous expulsion. Tr. Obst. Soc. Lond. (1902), 1903, xiv, 320. — **Bonnemaison** (C.) Considérations médico-légales sur les accouchements rapides ou non surveillés. Courrier méd., Par., 1898, xlviii, 234-236. — **Bubenhofer**. Sturzgeburt oder Kindsmord? Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1889, lix, 201. — **Budin** (P.) Rupture du cordon pendant l'accouchement, due à l'expulsion brusque du fœtus, la femme étant dans la situation horizontale; deux observations. Ann. d'hyg., Par., 1887, 3. s., xvii, 534-546. — **Chambreleut**. Accouchement brusque chez une primipare; absence de déchirure du périnée; chute de l'enfant; pas de lésions de celui-ci. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1887, viii, 123. — **Corin** (G.) Ueber einen seltenen Fall von Sturzgeburt. Ztschr. f. Med.-Beamt., Berl., 1893, vi, 249-251. Also, Reprint. Also, transl.: Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1893, xxxii, 290-292. — **Delfosse**

Labor (Precipitate).

(C.) Accouchement en un seul temps. J. d. sc. méd. de Lille, 1903, ii, 252-256. — **Dittrich** (P.) Ein Beitrag zur Diagnose stattgehabter Geburten. Prag. med. Wchnschr., 1890, xv, 249-252. — **Dorien**. Beitrag zum Gebären im Stehen. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1861, xx, 259-264. — **Fischer**. Einige Fälle von präcipitierten Geburten mit gleichzeitiger Zerreissung der Nabelschnur. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1893, xlv, 246-251. — **Friedreich** (J. B.) Ein Wort über das Ueber-raschtwerden von der Geburt und Gebären ohne Wissen. Ztschr. f. d. Staatsarznh., Erlang., 1831, xxi, 391-393. Also, in his: Analect. z. Nat.-u. Heilk., 42. Würzb., 1831, 1. Hft., 88-90. — **Fuld** (S.) Ueber das Verhältniss der Sturzgeburten zu den puerperalen Erkrankungen. K. Univ.-Frauenklinik in München 1884-90. Ber. . . Leipz., 1892, 459-477, 4 diag. — **Guillon**. Un accouchement précipité. Gaz. méd. de Nantes, 1895-6, xiv, 78. — **Harrington** (A. J.) An unusual case. [Birth of infant into closet.] Canad. J. M. & S., Toronto, 1903, xiii, 242. — **Harris** (W. J.) On a case of sudden unexpected delivery in a primipara. Lancet, Lond., 1889, ii, 1901. — **Hyernaux**. Un cas d'accouchement précipité. J. d'accouch., Liège, 1894, xv, 17. — **Jellachich** (L.) A rohamos szülésről. [Sudden parturition.] Gyógyászat, Budapest, 1902, xlii, 468; 487; 518; 536. — **Kautzner** (K.) Sturzgeburt. Mith. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1891, Graz, 1892, xxviii, 59-62. — **Klusemann**. Gebären im Stehen, Tod des Kindes, zweifelhafte Todesart. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1861, xx, 234-258. — **Knepper**. Ein Fall von Sturzgeburt bei einer dreißigjährigen Erstgebärenden. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1889, 3. F., xviii, 279-284. — **Koch** (G.) Ueber präcipitierte Geburten und Nabelschnurzerreissung. Arch. f. Gynaek., Berl., 1886-7, xxix, 271-283. — **Kretschmer** (F. M.) Beschreibung einer Sturzgeburt. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1903, xviii, 371. — **Kunze** (W.) Ein Fall von Sturzgeburt. Centrbl. f. Gynäk., Leipz., 1901, xxv, 124-129. — **Leopold** (G.) Ueber Verletzungen der Nabelschnurfäse bei spontaner Geburt; Tod des Kindes. Arch. a. d. k. Frauenklinik in Dresd., Leipz., 1895, ii, 167-172, 1 pl. — **M Bride** (A. E.) Rapid labors. Med. Herald, Louisville, 1885-6, vii, 560. — **May-grier** (C.) Accouchement sur la voie publique; rupture du cordon ombilical; malformation bacciale du fœtus d'origine syphilitique. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1902, v, 288-292. — **Nikitin** (M. D.) Ucheniye o vnezapnikh rodakh. [On sudden labors.] Vestnik ohsh. hig., sudsh. i prakt. med., St. Petersburg, 1893, xvii, 3. sect., 1; 33; xviii, 3. sect., 1-25. — **Okamoto** (Y.), **Hata** (S.) & **Saka** (S.) Ueber die Tragfähigkeit resp. Zerbrechlichkeit der Nabelschnur. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1894, viii, 24. Hft., 1; 1896, x, 21. Hft., 1. — **Osler** (W.) [An accouchement in a railway closet.] Canada M. & S. J., Montreal, 1888, xvi, 377. Also: Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 97. — **Placzek**. Ein Beitrag zur Frage der Sturzgeburt. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1903, 3. F., xvi, 42-45. — **Pullmann** (W.) Ein Fall von Kindesmord. Ibid., 1891, 3. F., i, 276-278. — **R.** Gerechtigkeits-geneeskundige opmerkingen over den partus præcipitatus. Tijdschr. v. inland. Geneesk., Batavia, 1896, iv, 94-96. — **Reinsberg** (J.) Zavrazení novorozeného dítěte slápnutím na hlavickou nebo nahodilá smrt' z ukvapného porodu s vypadnutím dítěte z lůna? [Murder of new-born infant by stepping on its head or accidental death from rapid birth with fall of child from womb?] Casop. lek. česk., v Praze, 1895, xxxiv, 21-25. — **Robbins** (H. A.) Case of sudden delivery while at stool. Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., lvi, 158. Also: Proc. Clin.-Path. Soc. Wash. 1866-9, Phila., 1870, 19. — **Royds** (W. A. S.) A birth by the roadside. Lancet, Lond., 1900, ii, 628. — **von Scauzou** (C.) Ueber den Wochenbettsverlauf bei präcipitierten Geburten und solchen Geburten, bei denen keine Hilfeleistung von Seiten geburtsleitender Personen stattfand. Arch. f. Gynaek., Berl., 1901, lxiii, 80-96. — **Snell** (E. H.) Case of sudden and unexpected delivery in the erect posture. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 1067. — **Strassmann** (P.) Ueber Sturzgeburt. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., n. Berl., 1890, xvi, 968-972. — **Teufel**. Kindesmord oder Tod durch Sturzgeburt? Eine Betrachtung über die forensische Bedeutung der sogenannten Sturzgeburten. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1896, 3. F., xii, 146-161. — **Tissier** (L.) Accouchements spontanés, rapides, avec chute de l'enfant et rupture du cordon. Rev. de méd. lég., Par., 1899, vi, 14. — **Upson** (Rosa M.) Precipitate birth and congenital hernia. Iowa State M. Reporter, Des Moines, 1885-6, iii, 152-154. — **Vullicin** (A.) Un cas d'accouchement précipité dans les latrines. Bull. de l'Hôp. civ. franc. de Tunis, 1902, v, 177-179. — **Weiss** (R.) Parto espontáneo y extraordinariamente rápido, de un feto excesivamente voluminoso y precisamente a término. Independ. méd., Barcel., 1896-7, xxviii, 359. Also: Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1897, ii, 135-139. — **Witthauer** (H.) Ein Fall von Sturzgeburt. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 837. — **Wittmeyer**. Partus præcipitatus. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1896, xxv, 199-201. — **Zschiesche** (C.) Beschreibung einer Sturzgeburt mit ihren Folgen. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1897, xii, 49.

Labor (*Premature, Induction of*).

See, also, **Abortion**; **Abortion** (*Criminal*); **Cæsarean section**; **Cholera** in pregnancy; **Insanity** and pregnancy; **Kidney** (*Inflammation of*) in pregnancy, etc.; **Labor** (*Complicated*) [*and subdivisions*]; **Labor** (*Instrumental*); **Pregnancy** (*Vomiting in, Treatment of*) by induction of labor; **Puerperal convulsions** (*Treatment of*).

ABRAHAM (O.) *Ueber den Erfolg der künstlichen Frühgeburt. 8°. Berlin, 1894.

BACHIMONT (F.-C.) *De l'interruption de la grossesse avant la viabilité du fœtus. 8°. Paris, 1898.

— The same. 8°. Paris, 1898.

BEHRENDT DE CUVRY (E.) *Ueber die Ergebnisse der künstlichen Frühgeburt. 8°. Gießen, 1898.

BELLUZZI (C.) *Intorno al parto prematuro artificiale*. 8°. Bologna, 1875.

BERNHARD (O.) *Ein Beitrag zur Lehre von der künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft. [Bern.] 8°. Samaden, 1888.

BEYERMAN (A.) *Bijdrage tot eene juistere kennis van de uitkomsten der kunstmatige vroeggeboorte. 8°. Utrecht, 1900.

BOSSI (L. M.) *Sulla provocazione artificiale del parto e sul parto forzato*. 8°. Napoli, 1893.

BOTTIAU (L.) *Contribution à l'étude de l'accouchement provoqué méthodiquement rapide. 4°. Paris, 1895.

BOURWIEG (J.) *Ueber die Erfolge der künstlichen Frühgeburt für Mutter und Kind. 8°. Königsberg i. Pr., 1899.

BRILLAUD-LAUJARDIÈRE (C.-C.) *De l'avortement provoqué considéré au point de vue médical, théologique et médico-légal*. 8°. Paris, 1862.

CARETTE (O.-G.-J.) *Contribution à l'étude de l'accouchement prématuré artificiel. 4°. Lille, 1892.

COSTA (J. D. P.) *Do parto prematuro artificial. 8°. Rio de Janeiro, 1901.

DAVID (E.) *Contribution à l'étude des accouchements prématurés artificiels. 8°. Paris, 1896.

DELBECQ (G.-J.-J.) *Contribution à l'étude de l'accouchement prématuré artificiel dans certains états pathologiques. 4°. Lille, 1895.

DEN HOUTER (T. G.) *Partus arte prematurus. 8°. Leiden, 1889.

[FINIZIO (A.)] [Nota] sull' abuso e controindicazioni del parto prematuro provocato. sm. 4°. [Napoli, 1847.]

GHISLANZONI (C.) *Del parto precoce artificiale. 8°. Pavia, 1848.

GLITSCH (A. L.) *De partu arte prematuro nec non de abortu artificiali. 8°. Berolini, [1852].

GLÖY (H. L.) Ueber die künstliche Frühgeburt und deren Berechtigung. [Wurtzburg.] 8°. Heide i. H., 1888.

VON HAARTMAN (C. [D.]) *Observationes circa partum prematurum obstetricia manu parandum. sm. 4°. Aboe, [1817].

HESSLER ([K. A.] W.) *Die Indikationen zur künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft. 8°. Halle a. S., 1891.

HORWITZ (M.) Zur Lehre von der künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft (künstliche Frühgeburt und künstlicher Abortus). 8°. Giessen & St. Petersburg, 1881.

KLEFFMANN (A.) *Analecta ad dignitatem partus prematuri artificialis dijudicandam. 8°. Berolini, [1857].

KLEINWÄCHTER (L.) Die künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft. 2. Aufl. 8°. Wien & Leipzig, 1890.

Labor (*Premature, Induction of*).

— The same. 3. Aufl. 8°. Berlin & Wien, 1902.

See, also, *infra*.

KUPPENHEIM (R.) *Ueber Indikationen und Wert der künstlichen Frühgeburt. [Heidelberg.] 8°. Pforzheim, 1889.

LENTZE (C. L. G.) *De partu prematuro artificiali. 12°. Berolini, 1862.

LOEPP (H.) *Ueber Einleitung der künstlichen Frühgeburt. 8°. Tübingen, 1889.

LOMER. Ueber künstlichen Abortus bei Allgemeinerkrankung der Mutter. 8°. Berlin, 1894.

— The same. 2. Aufl. 8°. Leipzig, 1899.

MASSON (R.) *Indication principale de la rupture précoce des membranes (en dehors du placenta prævia). 8°. Paris, 1899.

MAUERER (J. B.) *Ein Beitrag zur Lehre der Einleitung der künstlichen Frühgeburt. [Munich.] 8°. Schwandorf, 1866.

MOREIRA DA CRUZ (R.) *Estudo sobre o parto prematuro artificial. 4°. Rio de Janeiro, 1900.

NEUMANN (G.) *Ueber die Anzeigen zum künstlichen Sprengen der Eihäute. 8°. Halle, 1869.

— The same. 8°. Halle, 1869.

PETIT (E.-C.-M.) *De l'accouchement artificiel rapide. 8°. Bordeaux, 1899.

PINARD (A.) *De la rupture prématurée des membranes de l'œuf humain*. 8°. Paris, 1886.

PRINGER (J. F.) *De partu prematuro artificiali. 8°. Vienna, 1826.

REICH (E.) *Geschichte und Gefahren der Frucht-Abtreibung. Cultusgeschichtliche-medizinische Studie*. 2. Aufl. 12°. Leipzig, 1893.

SCHELB (H.) *Ueber die Indicationen und Ausführung des künstlichen Abortus. 8°. Strassburg i. E., 1891.

SILBERMANN (E.) *Die Einleitung der Frühgeburt mittels Hystereuryse. 8°. Breslau, 1902.

TAUBERT (F.) *Beitrag zur Lehre von der künstlichen Frühgeburt. 8°. Berlin, [1891].

TIRIFAHY (S.) *Snr l'avortement médical. 8°. Bruxelles, 1860.

Ahlfeld (F.) Einleitung der künstlichen Frühgeburt. In his: Ber. u. Arb. a. d. geburtsh.-gynaek. Klin. zu Marh. 1885-6, 8°, Leipz., 1887, iii, 94-100. — Die künstliche Anregung der Geburt. *Ibid.*, 101-103. — Künstlicher Abort und künstliche Frühgeburt. Heil- kunde, Wien [etc.], 1898-9, iii, 131; 196. — Bailey (B. F.)

Induction of abortion and premature labor. N. Am. J. Homeop., N. Y., 1896, 3, s., xi, 144-150. — Barnes (R.) The indications for the induction of premature labour. Lancet, Lond., 1894, ii, 314-316. Also: Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 1419-1422. Also, transl.: Wien, med. Bl., 1894, xvii, 463; 481. — Benicke. Ueber künstlichen Abort. Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 230. — Boislanière (M. C. C.) The induction of premature labor. Am. Gynec. J., Toledo, 1893, iii, 298-308. — Boissard. Etude sur les indications de l'accouchement prématuré artificiel. Arch. de gynéc. et de gynéc., Par., 1893, xx, 1-14. — Bollenhagen (H.) Beitrag zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1899, xli, 440-462. — Bossi (L. M.) Le indicazioni mediche all' interruzione della gravidanza. Gazz. med. lomh., Milano, 1902, lxi, 393-397. Also: Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 1210-1212. Also, transl.: Obstétrique, Par., 1902, vii, 455-483. — Bowers (W. C.) Justifiable artificial abortion and induced premature labor. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 568-573. — Briggs (H.) The induction of premature labour. Liverpool M.-Chir. J., 1888, viii, 464-468. — Brodhead (G. L.) The induction of labor. Post-Graduate, N. Y., 1902, xvii, 454-464. — Budin (P.) Que faut-il penser de l'accouchement prématuré artificiel? Cette opération est-elle une opération légitime? J. d. sages-femmes, Par., 1901, xxix, 305; 313; 321. — Cœni (U.) Parti prematuri provocati nelle viziate pelviche. Policlin., Roma, 1902-3, ix, sez. prat., 1377-1383. — Chaillly-Henore. [De l'accouchement provoqué avant le terme, de la viabilité et de l'opération césarienne.] Bull. Acad. de méd., Par., 1851-2, xvii, 535-537. Also: Union méd., Par., 1852, vi, 138. Also, Reprint. — Charles (N.) Réflexions sur l'accouchement prématuré artificiel. J. d'accouch., Liège, 1889, x, 277-279. — Indications de l'avortement

Labor (Premature, Induction of).

provoqué. Méd. inf., Par., 1899, ii, 316-319.—**Chestnut** (J. H. W.). The induction of premature labor. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1893, pt. 1, 905-909.—**Clivio** (I.). Della rottura precoce della membrana. Arte ostet., Milano, 1899, xiii, 33-38.—**Coe** (H. C.). Notes on the induction of premature labor. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 46. — The induction of premature labor. Year Bk. M. Ass. Gr. N. York, 1902, 129-138.—**Corson** (E. R.). The induction of premature labor in the interest of mother and child. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1897, 414-420.—**Crosti** (G.). Di una rara indicazione, per la provocazione di aborto. Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1893, 153-161.—**De Lee** (J. B.). The induction of premature labor. West. Clin. Recorder, Chicago, 1900, ii, 77-84.—**Demelin**. De l'infection du liquide amniotique après la rupture prématurée des membranes. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1895, ix, pt. 2, 202. — De l'accouchement prématuré provoqué. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1898, lxx, 622-625.—**Deutsch** (E.). A koraszülöttek helyezése a szülészeti klinikákon. [The condition of prematurely born in obstetrical clinics.] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xlv, 210; 228.—**Dörner** (G.). Mesterséges koraszülés. [Artificial premature birth.] Szülészeti és nőgyógy., Budapest, 1902, 41; 69.—**Dohrn**. Ueber künstliche Frühgeburt. Wien. med. Presse, 1890, xxxi, 1298; 1959. Also [Abstr.]: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1890, xxv, 533.—**Doleris**. De l'avortement provoqué brusque. Semaine méd., Par., 1900, xx, 299-301.—**Edgar** (J. C.). The premature interruption of pregnancy. Med. Rep. Soc. Lying-In Hosp. N. Y., 1897, 114-218.—**Felling** (H.). Die künstliche Frühgeburt in der Praxis. Berl. klin. Wehnschr., 1892, xxix, 601-606. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1892, xxvii, 519; 532. Also [Abstr.]: Allg. Wicu. med. Ztg., 1892, xxxvii, 304.—**Fernández Osma** (G. F.). Parto prematuro artificial. Gac. méd. de Granada, 1886, v, 164-169.—**Fischer**. Ueber die Ausführung der künstlichen Frühgeburt. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Wiesbaden, 1880, xxxi, 238-245.—**Gache** (S.). Médios para acelerar y provocar el parto. Semana méd., Buenos Aires, 1902, ix, 786-799. Also: Escuela de méd., México, 1902, xvii, 553; 577.—**Garipny**. De l'accouchement provoqué. Echo méd., Toulouse, 1892, vi, 61; 73.—**Garrigues** (H. J.). Artificial abortion. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1895, vi, 818-824.—**Godson** (C.). The induction of premature labour. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1866, xi, 29-39. Also, Reprint.—**Graefe** (M.). Ueber Gebärmutterblutungen als Indication zur Einleitung des künstlichen Abortus. München. med. Wehnschr., 1890, xxxvii, 885-887. Also: Sitzungsab. d. Ver. d. Aerzte zu Halle a. S. 1890-91, München, 1892, i, 10-18. Also [Abstr.]: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1891, xxvi, 341.—**Haidlem** (R.). Ueber die Einleitung der künstlichen Frühgeburt und der Fehlgeburt. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1884, liv, 97; 105. Also, Reprint.—**Hamburger** (C.). Ueber die Berechtigung und Nothwendigkeit bei tuberculösen Arbeiterfrauen die Schwangerschaft zu unterbrechen. Berl. klin. Wehnschr., 1902, xxxix, 1100-1103. Also: Krankenpflege, Berl., 1902-3, ii, 405-415.—**Hantke** (R.). Die medicinischen Indicationen zur Unterbrechung der Schwangerschaft. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1902, xvi, 370-407.—**Harrison** (G. T.). Indications for the induction of premature labor. Galliard's M. J., N. Y., 1887, xlv, 229-235.—**Hegele**. Künstliche Frühgeburt oder Entziehungskur? Aerztl. Rundschau, München, 1899, ix, 561.—**Hellström** (J.). Om inledande af förtidig förlösnung vid trängd bäcken. [In regard to premature birth with contracted pelvis.] Eira, Stockholm, 1902, xxvi, 629; 661.—**Herzfeld** (K. A.). Beitrag zur Lehre von der künstlichen Frühgeburt. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1893, xi, 65-80.—**Hirst** (B. C.). The induction of premature labor. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 15-18.—**Hoffman** (J.). Premature labor. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., Phila., 1889, ii, 358-361.—**Hofmeier** (M.). A terhesség mesterséges megszakításának jevalatai. [The artificial interruption of pregnancy.] Gynaekologia, Budapest, 1902, 105-107. Also, transl.: Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1902, xvi, 463-469.—**Ibañez** (J.). Someras reflexiones sobre el aborto obstetricial, el parto prematuro y la gastrobisterotomia. Voz de Hipócrates, México, 1883, i, 168; 175; 183; 190; 199; 206; 215; 222; 230.—**Ide** (C. E.). When is justifiable abortion indicated? Phila. Month. M. J., 1899, i, 576-578.—**Jaffé** (K.). Zur Indication des künstlichen Aborts. Franenarzt, Berl., 1894, ix, 40-46.—**Jones** (M. H.). A lecture on the induction of labour. Clin. J., Lond., 1893, ii, 75-77.—**Keller** (Elizabeth C.). The induction of premature labor. Tr. Gynec. Soc. Bost., 1889, n. s., i, 328-339.—**Kelly** (J. E.). The ethics of abortion as a method of treatment in legitimate practice. Ibid., 25-45.—**Kleinwächter** (L.). Die künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft. Wien. Klinik, 1878, iv, 223-269. Also, Reprint. See, also, *supra*.—**Knapp** (L.). Ueber künstliche Frühgeburt. Klin. therap. Wehnschr., Wien, 1903, x, 289-294.—**Lemière** (G.). De l'accouchement prématuré artificiel. J. d. sc. méd. de Lille, 1888, ii, 323; 369; 392; 420.—**Liedring**. De l'accouchement prématuré artificiel. Mercedi méd., Par., 1892, iii, 353-355.—**Löhlein** (H.). Ueber den Werth der künstlichen

Labor (Premature, Induction of).

Frühgeburt bei inneren Krankheiten. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Stuttg., 1886, xlii, 406-417. — Ueber die Grenzen der künstlichen Frühgeburt. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 491. — Die künstliche Frühgeburt bei Kompensationsstörungen in der Schwangerschaft. Ber. d. oberhess. Gesellschaft f. Nat. u. Heilk., Giessen, 1897-9, xxxii, 209-211. — Der augenblickliche Stand der Frage der künstlichen Frühgeburt beim engen Becken. Ibid., 1899-1902, xxxiii, 191-194.—**Lop**. De la mort habituelle du fœtus; son traitement par l'accouchement prématuré. Rev. mens. de gynéc. [etc.], Bordeaux, 1903, v, 114-118.—**Lvoif** (I. M.). O pokazaniyakh k proizvodstvu pereriva beremennosti pri boliznyakh pochoek. [On the indications for the termination of pregnancy in diseases of the kidneys.] Vrach. St. Petersburg, 1899, xx, 694.—**Maenn**. Artificial premature labor, its indications and methods. Verhandl. d. x. Internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iii, 8. Abth., 115-120. [Discussion], 143-149.—**Mangiagalli** (L.). L'interruzione artificiale della gravidanza. Gazz. d. osp., Milano, 1882, iii, 178; 203; 210; 219; 226; 236.—**Maragliano** (E.). L'interruzione della gravidanza a scopo curativo nelle malattie interne. Cron. d. clin. med. di Genova, 1903, ix, 97-104. Also, transl. [Abstr.]: Med. Bl., Wien, 1903, xxvi, 27.—**Masuta** (G.). Cenni sul parto prematuro artificiale. Gior. d. sc. med., Torino, 1840, ix, 5-41.—**Meade** (S. J.). What conditions justify the induction of premature labor? N. Am. J. Homeop., N. Y., 1903, li, 225-230.—**Moir** (J.). Induction of premature labour. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1897-8, xxvii, 15; 153, 1 pl. Also, Reprint.—**Mueller** (A.). Ueber die Erfolge der künstlichen Frühgeburt für das kindliche Leben. Klin. therap. Wehnschr., Wien, 1902, ix, 1707-1710.—**Niederding** (W.). Beitrag zur künstlichen Frühgeburt. Festschr. z. Feier d. 50. Jubil. d. Gesellschaft f. Geburtsh. u. Gynaek. in Berl., Wien, 1894, 352-358.—**Niemeijer** (M.). Eene bijdrage tot de casuïstiek van den partus prematurus artificialis. Med. Weekbl., Amst., 1895-6, ii, 613-617.—**Perkins** (J.). Justifiable abortion. Atlantic M. Weekly, Providence, 1898, ix, 385-389.—**Perret** (M.). La céphalométrie externe appliquée à l'accouchement prématuré provoqué. Obstétrique, Par., 1899, iv, 542-584. Also, transl.: Obstetrics, N. Y., 1900, ii, 167-181.—**Piering**. Geschichtliche Bemerkung. Zentralbl. f. Gynaek., Leipz., 1903, xxvii, 166.—**Pinard** (A.). De l'accouchement provoqué. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1891, xxxv, 1; 18. Also: Méd. mod., Par., 1891, ii, 273; 295. — De l'avortement médical provoqué ou avortement thérapeutique. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1899, li, 1-12. Also: Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pédiat. 1898. Mém. et disc., Par., 1900, ii, 524-532. — Des indications médicales à la provocation de l'accouchement. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1902, lviii, 161-191. — De l'interruption thérapeutique de la grossesse. Bull. méd., Par., 1902, xvi, 1009; 1021.—**Polk** (W. M.). The induction of premature labor. N. York M. J., 1888, lxviii, 283-286.—**Pool** (W. P.). Some indications for inducing abortion and premature labor. Brooklyn M. J., 1903, xvii, 365-368. [Discussion], 378-381.—**Remy** (S.). A propos de l'accouchement prématuré provoqué. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1896, xxvii, 79-84.—**Rome** (R. R.). Induction of premature labor. Homeop. J. Obst., N. Y., 1896, xviii, 422-427.—**Schauta** (F.). Die Einleitung der Geburt wegen innerer Erkrankungen. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1902, xvi, 470-505. Also: Wien. med. Wehnschr., 1903, liii, 9; 78; 138; 166; 224.—**Shortening** the duration of pregnancy. [Edit.] Med. News, Phila., 1884, xlv, 102-104.—**Snell** (S.). On the relation of retinitis albuminurica to the induction of premature labour. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1368.—**Solé**. De l'accouchement prématuré artificiel. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1898-9, ix, 79-102.—**Soli** (T.). Considerazioni sul parto prematuro provocato. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1902, xi, 811-843.—**Spalding** (H. E.). The induction of premature labor. Tr. Am. Inst. Homeop., Phila., 1895, li, 871-891. Also: Homeop. J. Obst., N. Y., 1895, xvii, 501-516.—**Stahl** (F. A.). Some observations on the treatment of antemature labors, especially of abortion. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 864.—**Stanton** (B.). Induction of premature labor. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., Phila., 1888, i, 118-134. Also, Reprint.—**Stapfer** (H.). De l'accouchement provoqué; peut-on fixer immédiatement la date de l'opération? Union méd., Par., 1891, 3. s., li, 925-929.—**Stranach** (M.). Ueber künstliche Frühgeburt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1887, xxxi, 385-403.—**Swayne** (J. G.). Induced premature labour in certain diseases of the mother not obstructing delivery. Bristol M.-Chir. J., 1896, xiv, 2; 126. Also, Reprint.—**Thomassin**. Accouchement prématuré artificiel. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1888, xxvii, 177-180.—**Touvenaint** (L.). L'accouchement artificiel immédiat par les voies naturelles. Rev. internat. de méd. et de chir. prat., Par., 1895, vi, 388.—**Vallejo Lobón**. Revisión y crítica de las indicaciones del aborto provocado. Gac. méd. catal., Barcel., 1903, xxvi, 193; 227; 299; 334; 373.—**Verardini** (F.). Ricordi storico-critici intorno il parto forzato ed immediato per le vie naturali nelle morte incinte in sostituzione del taglio Cesareo e sue varie e nuove applicazioni. Riv. ital. di terap. e ig., Piacenza, 1894, xiv, 165; 205.—

Labor (Premature, Induction of).

Vignolo (Q.) Di alcune particolari alterazioni delle membrane dell' uovo umano in caso di rottura prematura e precoce. *Ann. di ostet.*, Milano, 1899, xxi, 120-135, 1 pl.—**Wächter**. Die künstliche Frühgeburt. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1889, lix, 116; 121.—**Wagner**. Ueber die Technik der künstlichen Frühgeburt und das Accouchement forcé vermittelt des Dilatatoriums von Bossi. *Äerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe*, 1902, lvi, 329-334.—**Williams** (J. W.) The induction of premature labor for other than the usual indications. *Maryland M. J.*, Balt., 1895-6, xxxiv, 379-385. [Discussion.] *Also*: *N. Albany M. Herald*, 1896, xvi, 86-90.—**Wolff** (H.) Der künstliche Abort und seine Berechtigung. *Fünfz. Beitr. a. d. Geb. d. ges. Med.*, Festschr. . . d. Ver. d. Aerzte d. Rgringsbz. Düsseldorf, Wiesb., 1894, 560-566.—**Yakub** (I. Y.) Boliezni serdtsa, kak pokazaniye k iskusstvennomu prevratiyu beremennosti. [Diseases of the heart as an indication to artificial interruption of pregnancy.] *Rus.-k. Vrach. S.-Peterb.*, 1902, i, 1757; 1892.—**Zuks** (G. G.) K voprosu o proizvodstve zakonnykh iskusstvenno vykidish. [On the production of legal artificial abortion.] *J. akush. i jensk. bolez.*, St. Petersburg, 1897, xi, 1557-1563.

Labor (Premature, Induction of, Cases and statistics of).

See, also, Labor (Premature, Induction of, Methods of); Puerperal convulsions (Prevention of).

BECKER (W. H.) *Ein Beitrag zur Statistik der künstlichen Frühgeburt. 8°. *Kiel*, 1899.

BLUNSCHY (A.) *Die Fälle von künstlicher Lösung der Placenta in der Zürcher Universitätsfrauenklinik während der Jahre 1888-1900. [Zürich.] 8°. *Einsiedeln*, 1901.

BRUNDIECK (A.) *Die Erfolge der künstlichen Frühgeburt für Mutter und Kind bei inneren Krankheiten der Mutter. 8°. *Giessen*, 1900.

GILLES (R.) *De l'accouchement prématuré provoqué à la Clinique obstétricale de Toulouse. 8°. *Toulouse*, 1902.

HUBLER (F.) *Statistische Beiträge zur Lehre von der künstlichen Frühgeburt. 8°. *Bern*, 1885.

LYMPIUS (M.) *Der Nutzen der künstlichen Frühgeburt bei Nephritis. 8°. *Halle a. S.*, 1888.

MEISSMER (F. [R.]) *Fälle von künstlicher Frühgeburt aus der Bonner Klinik. 8°. *Bonn*, 1895.

MEMMERT (P.) *Ueber 61 Fälle künstlicher Frühgeburt bei engem Becken. 8°. *Berlin*, 1903.

RÖSSING (H.) *Die Resultate von 105 Frühgeburtseinleitungen mit besonderer Berücksichtigung der dazu gebrauchten Methoden. 8°. *Marburg*, 1891.

ROSENTHAL (E.) *Die Fälle von künstlicher Lösung der Placenta und deren Folgen (1890-1900). 8°. *München*, 1902.

ROMBEY (A.) *Zwanzig Fälle von Einleitung der künstlichen Frühgeburt aus der Würzburger Universitäts-Frauenklinik. 8°. *Würzburg*, 1899.

SCHULZ (K. W. A.) *Einundsiebzig Fälle von Einleitung der künstlichen Frühgeburt. 8°. *Halle a. S.*, 1897.

SENFLEBEN (H.) *Künstliche Frühgeburten, beobachtet in den Jahren 1878-84 in der geburtskündlichen Klinik der Charité. 8°. *Berlin*, [1885].

TSIEKHANOVETSKI (S. V.) *Material k statistike iskusstvennikh prezhdrevremennikh rodov. [Statistical data of induced premature labor.] 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

VALLENDER (P.) *Ueber einen Fall von künstlicher Frühgeburt. 8°. *Würzburg*, 1888.

WACHENFELD (G. [A.]) *Dreizehn Fälle von künstlicher Frühgeburt. 8°. *Marburg*, 1877.

WÖFLINGER (C.) *Die Resultate von 60 Frühgeburtseinleitungen mit besonderer Berücksichtigung der Barnes-Fehling'schen Methode. 8°. *Marburg*, 1895.

Labor (Premature, Induction of, Cases and statistics of).

sichtigung der Barnes-Fehling'schen Methode. 8°. *Marburg*, 1895.

Ahlfeld (F.) Hundertundachtzehn Fälle von Einleitung der künstlichen Frühgeburt. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1890, xiv, 529-534.—**Albenzio** (R.) Parto prematuro in donna che ebbe altri parti con applicazione di forcipe. *Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec.*, 1900, Roma, 1901, vii, 334-336.—**Andérodias** (J.) Bassin vicie; accouchement prématuré provoqué. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.*, . . . de Bordeaux, 1910, xxi, 292-297.—**Anderson** (T.) An embryo at six weeks; the difficulty of procuring an abortion in certain cases. *Obstetrics*, N. Y., 1899, 374-378.—**Bernardy** (E. P.) Chorea of pregnancy; provoked abortion. *Med. Council*, Phila., 1903, viii, 19-21.—**Bertaccini** (C.) Febbre da gravidanza; provocazione del parto; guarigione immediata. *Raccogliatore med.*, Forlì, 1889, 5. s., vii, 317-327.—**Bouche** (V.) Phenomenes gravidocardiaques; imminence de asphyxie; application de forceps; provocation facerel; premature pñ balonul Champetier de Ribes. *Spitalul*, Bucuresti, 1898, xviii, 386-390.—**Bourguet** (L.) Quatre cas d'accouchement prématuré provoqué; observations et réflexions. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpellier*, 1885, x, 123; 135.—**von Braitenberg** (J.) Bericht über 22 Fälle von künstlicher Unterbrechung der Schwangerschaft. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1900, xiii, 685-692.—**Braun** (S.) Ein Fall künstlicher Frühgeburt wegen Oedema pulmonum; Erweiterung des Gebärmutterhalses vermittels des Braun'schen Kolpocourters. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1888, xii, 665-667.—**Brinton** (W.) Induction of labor in nephritis, with report of cases. *Maryland M. J.*, Balt., 1894-5, xxxii, 223-227.—**Bullock** (T. S.) The advisability of inducing premature labor in a syphilitic with prolapse of the uterus and bladder. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1899, xxviii, 377; 400. *Also*: *Obstetrics*, N. Y., 1900, ii, 114-123.—**Campione** (F.) Provocazione di parto prematuro in caso di tubercolosi miliare acuta; studio clinico. *Puglia med.*, Bari, 1893, i, 241-245.—**Charles** (N.) Albuminurie prñmipara; induced labour; recovery of mother and child. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1887, n. s., xlv, 466. —. Trois accouchements prématurés artificiels. *J. d'accouch.*, Liège, 1890, xi, 281; 293. —. Primipare à 3 mois de grossesse; rétroversion et enclavement de l'utérus; cystite putride, gangréneuse; réduction insuffisante; avortement provoqué; guérison de la femme. *Ibid.*, 1897, xviii, 28. *Also*: *J. d. sages-femmes*, Par., 1897, xxv, 212. —. Primipare albuminurique à 8 mois $\frac{1}{2}$; spasme total de l'intérus; dilatation manuelle du col et basiotripsie; fœtus putréfié; suites peu troublées. *J. d. accouch.*, Liège, 1902, xxiii, 253. *Also*: *J. d. sages-femmes*, Par., 1902, xxx, 114-116. —. Quintipare à 8 $\frac{1}{2}$ mois de grossesse; bassin aplati de 8 $\frac{1}{2}$ centimètres; accouchement prématuré artificiel; application du nouveau forceps de Hubert; suites heureuses pour la mère et l'enfant. *J. d'accouch.*, Liège, 1903, xxiv, 244. *Also*: *J. d. sages-femmes*, Par., 1903, xxxi, 314-316. —. Octipare à 8 $\frac{1}{2}$ mois de grossesse; bassin de 8 $\frac{1}{2}$ centim. environ; ses accouchements antérieurs; provocation du travail; emploi du dilateur métallique de Lœwenstein; résultats assez favorables pour la mère et l'enfant. *J. d. accouch.*, Liège, 1903, xxiv, 289.—**Cronzat**. L'accouchement prématuré à la Clinique obstétricale de Toulouse. *Rev. obst. internat.*, Toulouse, 1896, ii, 147; 153.—**Danforth** (L. L.) The induction of abortion, miscarriage, and premature labor; with report of cases. *Tr. Homœop. M. Soc. N. Y.*, 1896, xxxi, 369-375.—**Darniguet**. Grossesse de sept mois; rétention fœtale durant six mois sans accidents; accouchement provoqué; dissociation du crâne; guérison. *Rev. mens. de gynéc.*, [etc.], Bordeaux, 1902, iv, 28.—**Davis** (S.) A case of induction of premature labor. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1886, xix, 1132-1136.—**Delbecq** (H.) Fièvre typhoïde et grossesse; accouchement prématuré; guérison. *Écho méd. du nord*, Lille, 1903, vii, 129.—**Delthil**. Deux accouchements provoqués avant terme; enfants vivants; réflexions sur convenue. *Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par.* (1892), 1893, 318-322.—**Dürner** (G.) Ueber einen Fall von künstlichen Abortus. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1890, xxvi, 557.—**Dolérus**. Avortement provoqué rapide ou brusqué, par le curetage, pour affection cardiaque grave. *Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc.*, Par., 1892, viii, 75-83. *Also*: *N. Arch. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1892, vii, 228-235.—**Donati** (P.) Sulla frequenza dei parti artificiali. *Boll. d. Ass. med. trentina*, Trento, 1885, iv, 89-94.—**Ferri** (A.) Provocazione di parto prematuro all'ottavo mese per indicazione ostetrica. *Arte ostet.*, Milano, 1901, xv, 273-278.—**Fest** (F. T. B.) Ein Fall von Accouchement provoqué. *Deutsch-Am. med. Ztg.*, St. Louis, 1894, i, 54-57. *Also*: *Frauenarz.*, Berl., 1895, x, 10-14.—**Fischer**. Künstlich eingeleitete Frühgeburt mit metastatischer Abszessbildung. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Witten, 1877, xxviii, 229-231.—**Forman** (J.) Expulsion d'un œuf complet à 7 mois de grossesse; membranes intactes; enfant vivant. *Rev. obst. et gynéc.*, Par., 1895, xi, 174-181.—**von Franque** (O.) Fünf Fälle

Labor (Premature, Induction of, Cases and statistics of).

von Einleitung der künstlichen Frühgeburt. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Würzh., 1869, vi, 109-124. — **Freer** (R.) Fetal mortality in induced labour. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 424. — **Gärtner** (O.) Ueber drei Fälle von erfolgreicher Anwendung des Bossi-Frommer'schen Dilatators (Placenta praevia lateralis, 4monatlicher einfacher und 5monatlicher Zwillingshabitus). Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., 1903, lxxiii, 309. — **Gallois** (E.) Leçon sur un cas d'accouchement prématuré provoqué. Dauphiné méd., Grenoble, 1891, xv, 201-211. — **Gautier** (L.) Avortement provoqué dans un cas de néphrite gravidique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1890, x, 685-690. — **Germaun** (H. F.) Dreißig Fälle von künstlicher Erregung der Frühgeburt, nebst Bemerkungen darüber. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1858, xii, 81; 191; 271; 361; 1859, xiv, 209. Also, Reprint. — **Gilbert** (R. B.) Induced premature delivery and an incubator versus heroic surgical operations at full term; an illustrative case. Am. Pract. & News, Louisville, 1894, xviii, 414-419. — **Gilman** (W. R.) Fetal mortality in induced labour. Am. J. Obst., N. Y., 1902, xvi, 351-354. — **Grundzoll** (V. S.) K ucheniyu oh iskusstvennikh prezhdvremennikh rodakh (sluchai devyatikratnovo povtoryeniya etoi operatsii u odnoi i toi-zhe zhenshtshini). [Artificial premature labor; performed nine times in one woman.] Vrach, St. Petersburg, 1899, xx, 1317. Also, transl.: Centrallbl. f. Gynäk., Leipzig, 1900, xxiv, 441-446. — **Gusserow**. Künstliche Frühgeburt bei Herzkranken. Aertzt. Rundschau, München, 1898, viii, 721-724. Also: Deutsche Prax., München, 1898, i, 557-564. — **Helme** (T. A.) Pregnancy in a fibromatous uterus; induction of abortion followed by intestino-uterine fistula. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1902, ii, 239. — **Henderson** (A.) Case of induced abortion; sepsis; anuria lasting eleven days; death. Northwest. Lancet, St. Paul, 1898, xviii, 339. — **Hucklenbroich** (A.) Aus dem Düsseldorf Wöchnerinnen-Asyl; 40 künstliche Frühgeburten. Fünfz. Beitr. a. d. Geb. d. ges. Med. Festschr. . . d. Ver. d. Aerzte d. Rgrngsbz. Düsseldorf, Wiesh., 1894, 551-555. — Ueber den Werth der künstlichen Frühgeburt an der Hand von 60 Fällen. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 1588-1591. Also: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipzig, 1899, lxx, pt. 2, 2. Hlfte., 185-190. Also [Abstr.]: Med.-chir. Centrallbl., Wien, 1899, xxxiv, 15. — **Ibañez** (P.) Historia clinica de un parto forzado (rpto fetal) ocurrido en el Hospital de San Carlos, y estadística de los partos normales y distócicos babidos en dicho periodo. Siglo méd., Madrid, 1890, xxxvii, 700-702. Also: An. de obst., ginecopat. by pediat., Madrid, 1890, x, 329-338. — **Jahr**. Ein Fall von rascher Rückbildung von Sarkomen nach künstlicher Frühgeburt. Centrallbl. f. Gynäk., Leipzig, 1894, xvii, 545-548. — **Jeanin** (C.) Infection in utero d'un œuf intact, au 4^e mois de la grossesse; avortement méthodiquement rapide (examen bactériologique). Bull. Soc. d'obst. de Par., 1900, iii, 322-328. — **Jennings** (C. G.) The induction of labor in the albuminuria of pregnancy. Am. Gynec. J., Toledo, 1893, iii, 224-227. — **Keitler** (H.) & **Pernitz** (G.) Ueber die künstlichen Frühgeburten der Jahre 1889-1900. Ber. a. d. 2. geburtsh.-gynäkol. Klin. in Wien, 1902, 226-296. Also, transl.: Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1902, lviii, 220-236. — **Kortright** (J. L.) Exophthalmic goitre and nephritis; labor induced at the eighth month for suppression of urine; placenta praevia; death from shock and exhaustion. Brooklyn M. J., 1895, ix, 20-23. — **Kubinyi** (P.) Mesterséges koraszülés három csete szük medenceze miatt. [Three cases of artificial abortion on account of contracted pelvis.] Gynaecologia, Budapest, 1903, 42-44. — **Lefour** (R.) Observation d'une dame chez laquelle l'annonce que l'accouchement prématuré serait provoqué le lendemain a suffi pour déterminer l'apparition des contractions utérines et l'accouchement spontané. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1890, 282-296. — **Leopold** (G.) Ueber die künstliche Frühgeburt bei hoffungsloser Erkrankung der Mutter. Arch. f. Gynaek., Berl., 1879, xiv, 299-302. Also, Reprint. — **Lepage & Sainton**. Accouchement provoqué pour un cas de névrite périphérique alcoolique. Compt. rend. Soc. d'obst. de gynéc. et de pédiat. de Par., 1901, iii, 93-99. — **Lipinski** (S.) Prosto ploskiy taz; operatsiya iskusstvennikh prezhdvremennikh rodov; zadneteniyannoye predlezhaniye golovki vo vremya rodov; samoproduktsionnaya rektifikatsiya golovki. [Narrow pelvis; operation of premature delivery; posterior vertex presentation during labor; spontaneous rectification of head.] Protok. Ohsh. Moghilev, vrach., Moghilef, 1889-90, 76-83. — **Löhlein**. Die künstliche Frühgeburt bei Kompensationsstörungen in der Schwangerschaft. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk., Giessen, 1897-9, xxxii, 209-211. — **Lop**. Hémorrhagie rétroplacentaire au cinquième mois; provocation de l'accouchement; guérison. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1903, vi, 280-283. — **Lorini** (A.) Placenta praevia centrale in travaglio di parto prematuro; rivolgimento alla Braxton-Hicks; trazione lenta col peso. Arte ostet., Milano, 1903, xvii, 55-60. — **Lorner**. Ueber künstlichen Abortus bei All-

Labor (Premature, Induction of, Cases and statistics of).

gemeinerkrankung der Mutter. Frauenarzt, Berl., 1894, ix, 1-40. — **MacVie** (S.) Mother vs. child: notes of a case of induction of premature labour in a patient who had rectal carcinoma. Tr. Edinb. Obst. Soc., Lond., 1898-9, xxiv, 123-131. Also: Scot. M. & S. J., Edinb., 1899, v, 403-412. — **Mar-duel** (P.) Accouchement prématuré artificiel provoqué pour la troisième fois avec succès chez la même femme. Lyon méd., 1895, lxxviii, 182-187. — **Märer** (J.) Einleitung eines künstlichen Abortus wegen Nephritis. Allg. Wien. med. Ztg., 1900, xlv, 395. — **Misraeli**. Sur un cas d'accouchement provoqué à cause d'une affection cardiaque grave compliquant la grossesse. Gaz. d. hôp. de l'empire ottoman, Constantinople, 1888-9, ii, no. 25, 4-6. — **Mitchell** (Eliza). Report of a case of septic peritonitis. Kansas City M. Index, 1896, xvii, 467-470. — **Moir** (J.) Induction of premature labour; a record of seventy-four years' experience. Scot. M. & S. J., Edinb., 1898, ii, 481-499. — A table of cases of induction of premature labour. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 619. — **Nádory** (B.) Decapitatio Kézmarzsky ércsaur-rel; rendes helyen tapadó lepény időelőtti leválása. [Decapitation by the Kézmarzsky ércsaur; premature parturition with placenta adhering in the normal place.] Gyógyászat, Budapest, 1902, xlii, 4-6. — **Noble** (C. P.) A case of induced premature labour. Maryland M. J., Balt., 1889-90, xxii, 365-368. — **Nyulasy** (F. A.) Notes of a case of craniotomy; subsequent successful induction of premature labor; child incubated. Anst. ralas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 347. — **Ozenne** (E.) Hémorrhagies utérines consécutives à un avortement provoqué; curage de l'utérus; guérison. J. de méd. de Par., 1889, xvi, 405. — **Palmer** (Sarah E.) A case of albuminuric retinitis with induction of premature labor. Rep. Proc. Alumnæ Ass. Woman's M. Coll. Penn., Phila., 1887, 36-43. — **Pauy**. Cauterisation intra-utérine, chlorure de zinc 1889; suppression des règles; début de grossesse remontant au mois de décembre [1891], nées en janvier, mouvements fœtaux en avril, faux travail en octobre; rupture prématurée des membranes et putréfaction du fœtus nécessitant la provocation du travail. . . lochies extrêmement fétides avec fièvre après les couches. . . sortie guérie. Rev. obstét. et gynéc., Par., 1893, ix, 269-272. — **Parto** prematuro artificiale. [12 cases.] Reg. op. d. Matern. di Torino. Rendic. clin. statist. (1872-5), 1877, 57-77. — **Peyre**. Grossesse anormale chez une multipare; avortement provoqué; expulsion d'une mole hydatique; guérison. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1891, 17-23. — **Reamy** (T. A.) Case of induced premature labor. Tr. Obst. Soc. Cincin., 1879-85, ii, 188-191. — **Remy** (C.) & **Scheving**. Vomissements incoercibles de la grossesse; fièvre typhoïde; avortement provoqué; guérison. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1903, vi, 265-271. — **Reynolds** (E.) Case of craniotomy in first labor; induced premature second labor with favorable results. Boston M. & S. J., 1889, cxx, 308. — **Rodríguez** (J. M.) Tifo exantemático intercurrente en un embarazo llegado al 8^o mes; parto prematuro; forceps; salvación de la madre y del producto. Gac. méd., México, 1893, xxix, 404-409. — **Roth** (O.) Drei Fälle von künstlicher Frühgeburt nebst kurzer Besprechung ihrer Indikationen und praktischen Methoden. Frauenarzt, Berl., 1886, i, 25; 87. — **Schleppner** (O.) Fall von künstlicher Frühgeburt nach früher überstandenen Kaiserschnitt. Centrallbl. f. Gynäk., Leipzig, 1895, xix, 154. — **Schultze** (B. S.) Parto prematuro con l'aiuto della sinfisiotomia seguito da successo per la madre e pel feto. [Transl.] Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1894, i, 179. — **Seulen** (J. A.) Noch einige Worte über die künstliche Frühgeburt in Folge des Ellautstiches, nebst den geschichtlichen Berichten von 13maliger Anwendung dieser Operation mit dem besten Erfolge für die Mütter. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1843, xiv, 193-252. — **Skor-scheban** (L.) Vier und vierzig Fälle künstlicher Frühgeburt und deren Enderfolge. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1900, xi, 323-341. — **Stanton** (B.) Two cases of induced labor. Am. J. Obst., N. Y., 1890, xxiii, 1386-1392. — **Stedman** (C. E.) Serious collapse following labor induced in the ninth month on account of antepartum hæmorrhage. Boston M. & S. J., 1887, cxvii, 555. — A case of induced labor on account of albuminuria. Ibid., 1889, cxxi, 609. — **Steijn Parvé** (W. F. U.) Partus arte prematurus. Geneesk. Courant, Tiel, 1890, xlv, no. 21. — **Takahashi** (T.) Beobachtung der künstlichen Frühgeburt am Trichterbecken mit Placenta praevia. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1896, x, 1257-1264. — **Talini** (B.) Bacino ovale obliquo; provocazione di parto prematuro; versione cefalica con manovre esterne per situazione trasversale del feto; forceps; craniotomia. Gazz. d. osp. Milano, 1887, viii, 250-253. — **Thornhill** (J. M.) A successful case of premature delivery. Surg. Clin. Chicago, 1902, i, 321. — **Tipnya-koff** (V. V.) Sluchai iskusstvennovo prekrashtsheniya heremennosti. [Case of artificially interrupted pregnancy.] Vrach. St. Petersburg, 1892, xiii, 876-878. — **Torg-gler** (F.) Casuistische Beiträge zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt. Allg. Wien. med. Ztg., 1886, xxxi, 133; 146; 159; 172; 190. — Weitere casuistische

Labor (Premature, Induction of, Cases and statistics of).

Beiträge zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 253. — **Tull** (E. E.) A brief clinical report of four cases of induced premature labor. N. York J. Gynec. & Obst., 1891-2, i, 22-25. — **Veralda** (G.) Parto forzato prematuro. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1854, 2. s., xxi, 347-356. — **Wolff** (C.) Zur Kasuistik des Todes durch künstlichen Abort. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1890, iii, 73-80. — **Zinke** (G.) Report of a case of induced premature labor followed by death. Am. J. Obst., N. Y., 1892, xxv, 679-682.

Labor (Premature, Induction of, Methods of).

See, also, **Barnes's dilators**; **Labor (Complicated) [and subdivisions]**; **Uterus (Cervix of, Dilatation of)**.

BACIAUER (J.) *Ein Fall von künstlicher Frühgeburt mittels des Metreurynters. 8°. München, 1899.

BARNES (R.) On the new method of inducing premature labour at a pre-determined hour. 8°. Edinburgh, 1862.

BAUDRY (V.) *Étude critique des douches vaginales pour la provocation de l'accouchement prématuré artificiel. 4°. Paris, 1890.

— The same. 8°. Paris, 1890.

BOULLE (P.) *Étude sur l'accouchement prématuré artificiel provoqué par la méthode de Dührssen. 4°. Paris, 1896.

— The same. 8°. Paris, 1896.

DANIEL (G. J.) *De nova partus præmaturi arte legitime provocandi, methodo. 8°. Marburgi Cattorum, [1843].

DANIS (P.) *De l'emploi du ballon de Champetier de Ribes à la clinique Baudelocque (1^{er} juillet 1888 au 1^{er} janvier 1899). 8°. Paris, 1899.

DELLEVIE (H.) *De partu præmaturo arte efficiendo. 8°. Berolini, [1858].

EDDÉ (N.) *Instrumentation de M. Boissard pour provoquer l'accouchement prématuré. 4°. Paris, 1894.

FOCK (C.) *De nonnullis ad partum arte provocandum methodis. 8°. Berolini, [1852].

GLASER (A.) *Ueber die Methoden zur künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft mit besonderer Gegenüberstellung der Krause'schen und der Cohen'schen Methode. 8°. Greifswald, 1899.

GRINDA (É.) *Contribution à l'étude de la technique de l'accouchement prématuré. 4°. Paris, 1891.

— The same. 8°. Paris, 1891.

HASELHORST (J. A. O.) *De partus præmature provocandi methodis novissimis. 8°. Berolini, [1855].

HAUER (H.) *Ueber die Anwendung des Ballons von Champetier de Ribes in der Geburtshilfe. 8°. Berlin, 1899.

KNAUTH (H.) *Die Einleitung der künstlichen Frühgeburt durch die Tamponade des Cervix mit Jodoformgaze. 8°. Würzburg, 1889.

MENDE (L. J. C.) De partu arte præmaturo, auxiliisque quibus perficitur; cum descriptione et imagine instrumenti ad os uteri gravidæ clausum in hunc finem dilatandum. 4°. Gottinge, 1831.

MERCIER (J.) *Des différents moyens de provoquer l'accouchement prématuré et en particulier d'un nouveau ballon. 4°. Bordeaux, 1895.

NAVARRO Y CARDONA (E.) *Del parto prematuro en México y de las maneras con que se le ha provocado. 8°. México, 1873.

OVINK (W. S.) *Over intrauterine injecties ter opwekking van vroeggeboorte. 8°. Amsterdam, 1896.

Labor (Premature, Induction of, Methods of).

RATHGEN (H. [C. G.]) *Zur Casuistik und Beurtheilung der nach Tarnier'schen Verfahren eingeleiteten Frühgeburt. 8°. Halle, [1872].

ROSENBAUM (T.) *De usu catheteris in partu præmaturo artificiali. 8°. Berolini, [1860].

SCHOELLER (J. V.) Die künstliche Frühgeburt bewirkt durch den Tampon. 8°. Berlin, 1842.

SILVA (E.) *Étude sur le procédé de Treub dans l'accouchement prématuré. 4°. Paris, 1893.

ULSAMER (A.) *De partu præmaturo arte legitima procurando. 8°. Wirezburgi, 1820.

WEILL (L. R.) Des différentes méthodes employées pour provoquer l'accouchement. 8°. Paris, 1899.

WEISS (R. T.) *Ueber heisse Douchen und Pilocarpinum muriaticum als Mittel zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt. 8°. Berlin, [1880].

Ahlfeld (F.) Ueber Indicationen zum künstlichen Abort und über Ausführung desselben. Arch. f. Gynaek., Berl., 1881, xviii, 307-318. Also: Mittl. d. Gesellschaft f. Geburtsh. zu Leipz. (1881), 1882, pt. 2, 3-14. — Das Peter Müller'sche Impressionsverfahren; eine kritische Studie über die Arbeit von Beutner, zur Frage der Einleitung der künstlichen Frühgeburt bei Beckenenge. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1893, i, 569-576.

Anlebert (L. J.) La rachiocœmisation considérée comme méthode de provocation de l'accouchement. Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1901, n. s., vi, 1131. — **Ballantyne** (J. W.) Notes of a case in which premature labour was induced for contracted pelvis (use of glycerine intrauterine injections and Champetier de Ribes's bag). Tr. Edinb. Obst. Soc., 1893-4, xix, 126-133. Also: Edinb. M. J., 1894-5, xl, 45-51. — **Beutner** (O.) Zur Frage der Einleitung der künstlichen Frühgeburt bei Beckenenge. Arch. f. Gynaek., Berl., 1894-5, xlviii, 269-323. See, also, *supra*, Ahlfeld.

Boissard (A.) Étude analytique et critique sur les moyens les plus fréquents employés pour provoquer l'accouchement prématuré. France méd., Par., 1890, i, 18-21. — Nouvelle technique pour provoquer l'accouchement prématuré. Bull. et mém. Soc. obst. et gynec. de Par., 1894, 46-52. Also: Rev. méd. d. soc. savantes, Par., 1894, xii, 83-90. — **Bompiani** (A.) Contributo alla tecnica della provocatione del parto prematuro. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1888, viii, 123-127, 2 tab. — **Bonnaire** & **Maury**. Accouchement prématuré artificiel par le procédé de Krause; décollement du placenta diamétralment et de part en part, sans hémorrhagie. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1900, iii, 209-211. — **Bossi** (L. M.) Metodo del Krause e catetere reoforo per la provocatione artificiale del parto. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1886, 3. s., xxxiv, 722-732. — Parto prematuro provocato col metodo del Krause e coll'ecitazione elettrica per mezzo del catetere reoforo a tale scopo ideato. Mem. d. r. Accad. med. di Genova (1887), 1888, 23-29. — Metodo per provocare rapidamente il parto nei casi distocici di grave urgenza. Gazz. d. osp., Napoli, 1891, xii, 255. Also, *transl.* [with additions]: N. Arch. d'obst. et de gynec., Par., 1892, vii, 79-96. See, also, *infra*, Marini. — Sulla provocatione artificiale del parto e sul parto forzato col mezzo della dilatazione meccanica del collo uterino. Ann. di ostet., Milano, 1892, xiv, 881-928. Also [Abstr.]: Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1892, i, 231-243. — Sulla dilatazione meccanica del collo in ostetricia; modificazioni al suo dilatatore. Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec., 1895, Roma, 1896, ii, 297. — Ancora sulla dilatazione meccanica del collo dell'utero in ostetricia; modificazione al dilatatore uterino. Ann. di ostet., Milano, 1895, xvii, 668-687. — Sur la dilatation artificielle du col de la matrice dans la pratique obstétricale. Obstétrique, Par., 1896, i, 303-312. Also: Rev. obst. internat., Toulouse, 1896, ii, 169-176. — Sulla dilatazione meccanica strumentale immediata del collo dell'utero nel campo ostetrico. Ann. di ostet., Milano, 1900, xxii, 161; 255. — Zu der Mittheilung von A. Dührssen: Ist die Bossi'sche Methode wirklich als ein Fortschritt in der operativen Geburtshilfe zu bezeichnen? Arch. f. Gynaek., Berl., 1903, lxxviii, 801-804. — **Botesu** (H.) Provocarea abortului prin balonul lui Champetier de Ribes. Spitalul, Bucuresti, 1897, xvii, 111-117, 1 pl. — **Boyd** (J. P.) The indications for and technique of the induction of premature labor. Tr. M. Soc. N. Y., [Phila.], 1897, 323-325. Also: Albany M. Ann., 1897, xviii, 352-355. — **Brühl** (L.) Zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt durch den constanten Strom. Arch. f. Gynaek., Berl., 1887, xxx, 57-68. — **Calderini** (G.) Del parto prematuro artificialemente provocato in Italia;

Labor (Premature, Induction of, Methods of).

indicazioni e metodi. Stud. di ostet. e ginec., Milano, 1890, 55-95. *Also, transl.*: Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iii, 8. Ahtb., 121-140. [Discussion], 143-149. *Also, transl.* [Abstr.]: Ateneo med. parmense, Parma, 1890, iv, 145. — **Casacchia**. Della dilatazione artificiale del collo uterino, specialmente nella provocazione del parto prematuro. Pammato, Genova, 1897, i, 49-61. — **Champetier de Ribes**. De l'accouchement provoqué; dilatation du canal génital (col de l'utérus, vagin et vulve) à l'aide de ballons introduits dans la cavité utérine pendant la grossesse. Ann. de gynec., Par., 1888, xxx, 401-438. *Also, Reprint.* — **Charles** (N.). Quelques essais cliniques des irrigations cervicales (procédé de M. Kufferath) pour provoquer l'accouchement prématuré ou stimuler le travail paresseux à terme. J. d'accouch., Liège, 1895, xvi, 361; 371; 379. — **Chenevière** (E.). Accouchement prématuré artificiel provoqué par les tampons iodoformés. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1888, viii, 725-727. — **Cianci** (A.). L'eclampsia gravidica e il parto provocato ed artificiale istantaneo col metodo Rizzoli. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1892, 7, s., iii, 359-376. — **De Marini** (S.). La dilatazione meccanica del collo nella provocazione artificiale del parto e del parto forzato. Corriere san., Milano, 1898, ix, 512-514. — **De Paoli** (G.). Alcune osservazioni cliniche sul metodo Krause nella provocazione del parto. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1893, ii, 377; 409. *Also*: Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 4, 638-643. — **Devos** (C.). Difficulté de la provocation de l'accouchement. Presse méd. belge, Brux., 1890, xlii, 633-636. — **Dölger** (H.). Einleitung der künstlichen Frühgeburt durch Tamponade der Cervix mit Jodoformgaze. München, med. Wehnschr., 1889, xxxvi, 209. — **Dohrn**. Künstliche Frühgeburt, ihre Indicationen und Methoden. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iii, 8. Ahtb., 141-149. — **Donath** (J. W. P.). Partus prematurus, zeer waarschijnlijk voorkomen door regeling van het dieet. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1891, 2, R., xxvii, 570-572. *Also, transl.*: Edinb. M. J., 1891-2, xxxvii, 217-219. — **Donzellini** (G.). Provocazione del parto col processo Krause. Gazz. d. clin., Torino, 1886, xxiii 81; 105. — **Dührssen** (A.). Ist die Bossi'sche Methode wirklich als ein Fortschritt in der operativen Geburtshilfe zu bezeichnen? Arch. f. Gynaek., Berl., 1903, lxviii, 376-387. *See, also, supra*, Bossi. — **Embsen** (O.). The dangers of glycerine injections into the uterus for the purpose of inducing premature labor. Med. Rec., N. Y., 1894, xlii, 105-107. — **Ferrari** (P. L.). Sull'uso della glicerina allo scopo di provocare il parto. Spérimentale. Sez. clin., Firenze, 1894, 705-721. — **Fienx** (G.). Procédés de la provocation et de la terminaison artificielle rapide de l'accouchement. Ann. de gynec. et d'obst., Par., 1901, iv, 409; lvi, 23. — **Flatau** (S.). Zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt durch Glycerin. München, med. Wehnschr., 1894, xli, 868. — **Fleischmann** (C.). Zwei Fälle von Anwendung des constanten Stromes zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1885-6, xxvii, 73-84. *Also, Reprint.* — **Freund** (H. W.). Erfahrungen mit dem elektrischen Schröpfkopf. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynaek., Berl., 1892, iv, 393-397. — **Freund** (W. A.). Die künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft, ihre Indicationen und ihre Methodik. Deutsche Klinik, Berl., n. Wien, 1901-2, ix, 169-176. — **Garrigues** (H. J.). The dilatation of the cervix uteri in obstetric practice. Med. News, N. Y., 1901, lxxix, 447-449. *Also, Reprint.* — **Giordano** (S.). Nota sull'aborto ostetrico e sovra un nuovo mezzo di provocarlo. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1857, 2, s., xxx, 257-281. — **Harris** (P. A.). A method of performing rapid manual dilatation of the os uteri, and its advantages in the treatment of placenta previa. Am. J. Obst., N. Y., 1894, xxix, 37-49. *Also, Reprint.* — **Hauffe** (G.). Ein Beitrag zur Wehenerregung allein durch intrantere, wenig nachgiebige Gummiblasen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1901, xiv, 255-280. — **Haultain** (F. W. N.). On dilatation of the cervix by Champetier de Ribes's bag. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1893-4, xix, 28-33. — **Heelas** (W. W.). A report on twelve cases of induction of labour by Champetier de Ribes's bag. Lancet, Lond., 1893, ii, 490-492. — **Helme** (T. A.). Intracervical injection of glycerine; a modification of Pelzer's method of inducing premature labour. *Ibid.*, 1896, ii, 936. — **Hennig**. Ueber die Krause'sche Methode der künstlichen Frühgeburt. Centralbl. f. Gynaek., Leipzig, 1898, xxii, 545. — **Herman** (E.). On the induction of premature labour by Champetier de Ribes's bag. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 5-8. — **Hewitt** (M. R.). Eclampsia as an indication for the induction of premature labour and the best method of performing the operation. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1898, xxxii, 392-396. — **Heymann** (F.). Ueber Methode und Indicationen der künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft; Erfahrungen aus 107 Fällen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1899, lix, 401-515. — Ueber den Werth der Kiwisch'schen Scheidendouchen zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt; Erwiderung auf den gleichnamigen Aufsatz von O. Sarwey. *Ibid.*, 1900, lxii, 188-192. — **Hoffmann** (A.). Zur Einleitung der

Labor (Premature, Induction of, Methods of).

künstlichen Frühgeburt durch heisse Vollbäder. Centralbl. f. Gynaek., Leipzig, 1886, x, 515-515. — **Holówko** (A.). O środków naciecznym stosowaniu balonu kauczukowego w położnictwie (metreuryza, hystereuryza). [Intrauterine use of a caoutchouc halloon in obstetrics.] Kron. lek., Warszawa, 1901, xxii, 105; 159; 201. — **Hypes** (B. M.). Should intranterine injections of glycerine be used for the induction of labor? Am. J. Obst., N. Y., 1895, xxxii, 814-822. *Also*: Med. Mirror, St. Louis, 1896, vii, 1-7. *Also*: Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1895, Phila., 1896, viii, 294-302. — **Jones** (M. H.). Delivery by Bossi's method in a case of albuminuria at the seventh month in a flummatous uterus. Brit. Gynec. J., Lond., 1902, xviii, 160-163. — **Knapp** (L.). Ein aseptisches Bougie zur Einleitung der Frühgeburt. Wien. klin. Wehnschr., 1900, xiii, 1169. — **Konrad** (M.). A művi abortus és koraszülés technikaiját. [Artificial abortion and the technique of premature birth.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 475. — **Koppe** (R.). Eine seltene Indikation der künstlichen Frühgeburt und deren Einleitung auf einen ungewöhnlichen Wege (Aetiology des spontanen Weheneintritts). Centralbl. f. Gynaek., Leipzig, 1887, xi, 153-159. — **Kossman** (R.). Glycerin zur Einleitung der Geburtsthatigkeit. Therap. Monatsh., Berl., 1896, x, 312-315. — **Kufferath**. Accouchement prématuré artificiel; procédé de décollement des membranes; simplification du procédé. Cong. périod. de gynec., d'obst. et de pédiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 505-514. *Also* [Abstr.]: Rev. obst. internat., Toulouse, 1895, 1188-130. — **Lazarewicz** (J.). Induction of premature labour by injection to the fundus of the uterus. Tr. Obst. Soc. Lond. (1887), 1868, ix, 161-202. *Also, Reprint.* — **Lefebvre**. Observations d'accouchement prématuré provoqué au moyen d'un ballon excitateur et dilateur volumineux et incompressible. Bull. Soc. clin. de Par., 1888, xii, 110-120. *Also*: France méd., Par., 1888, ii, 1001; 1014; 1025. — **Leopold** (G.). Ueber die schnelle Erweiterung des Muttermundes mittelst des Dilatoriums von Bossi. Arch. f. Gynaek., Berl., 1902, lxvi, 194-218. *Also* [Abstr.]: Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytch., Berl., 1902, xxiv, 92-94. — **Lewers** (A. H. N.). The induction of premature labour by means of Hegar's dilators of specially large size, with notes of three cases. Lancet, Lond., 1889, ii, 213. — **Lichkus** (L. G.). Vozhuzhdeniye iskusstvennikh prezhevremennikh rodov induktivnim tokom. [Inducement of artificial premature labor by means of the inductive current.] Vrach. St. Petersburg, 1886, vii, 541-543. *Also, transl.*: Centralbl. f. Gynaek., Leipzig, 1886, x, 825-834. — **Lucas** (C.). De la résistance anormale de l'utérus à la provocation de l'accouchement; nouveau procédé de dilatation rapide du col utérin. Bull. et mém. Soc. obst. et gynec. de Par., 1896, 248-258. *Also*: Trav. prat. d'obst. et de gynec., Par., 1898, 35-42. — De l'inertie utérine dans l'accouchement provoqué; insuffisance des méthodes de provocation du travail; nouveau ballon excitateur-dilatateur du col. Obstétrique, Par., 1897, ii, 30-50. — **Lvoff** (I. M.). Vicherpivaniye plodnava yaftsa (abratio), kak sposob proizvodstva iskusstvennava zakonnavo vikidisha. [Abrasion of ovum as a method of performing artificial legal abortion.] Vrach. St. Petersburg, 1896, xvii, 1109-1111. — **Macan** (A. V.). The indications and methods for the induction of premature labor. Ann. Gynec. & Pædiat., Phila., 1890-91, iv, 1-6. — **Maguiaux**. Un nouveau procédé d'accouchement prématuré. Normaudie méd., Rouen, 1900, xv, 211; 233. *Also*: Répert. de thérap., Par., 1900, xvi, 426-429. — **Mamutoff** (A.). Vizivaniye prezhevremennikh rodov po vidozimeuennomu sposobu Tarnier. [Production of artificial labor by the modified method of Tarnier.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1898, xii, 581-593. — **Mandelstam** (L. G.). Niekotoriya zametchaniya k voprosu o proizvodstve zakonnavo iskusstvennava vikidisha viskahlivaniem. [On producing legal artificial abortion by curetting.] *Ibid.*, 1897, xi, 267-275. — **Marchesi** (G.). Di uno dei metodi di dilatazione artificiale del collo e della bocca uterina in ostetricia. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 4, 854; 866. — **Marini** (N.). Ulteriore contributo clinico al metodo di provocazione rapida del parto, ideato dal Prof. Bossi. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1891, vi, 211-215. — Altre osservazioni cliniche sull'applicazione del dilatatore Bossi per la provocazione rapida del parto. Gazz. d. osp., Napoli, 1891, xii, 802. — **Martine** (Jennie W.). A new method of dilating with faradism. Tr. Nat. Soc. Electrother., N. Y., 1895, 137-141. *Also*: J. Electrother., N. Y., 1896, xiv, 145-149. *Also*: Homeop. J. Obst., N. Y., 1896, xviii, 255-260. — **Mironoff** (M. M.). Iskusstvennoye preriivaniye heremennosti s pomoshchyu electriceskavo toka. [Artificial interruption of pregnancy by electricity.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1901, xv, 1741-1749. — **Mollath** (G.). Wiederholte erfolgreiche Einleitung des künstlichen Abortus mit dem elektrischen Schröpfkopf. Centralbl. f. Gynaek., Leipzig, 1893, xvii, 605-610. *Also*: Wien. med. Bl., 1893, xvi, 399-401. — **Monod** (F.). Trois cas d'accouchement artificiel provoqué par le procédé de Krause; appréciation de la méthode. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1887, xvi, pt. 2, 777-781. [Discussion], pt. 1, 307. — **Mous-**

Labor (Premature, Induction of, Methods of).

Sous. Note sur un nouvel appareil destiné à la provocation de l'accouchement prématuré. Rev. obst. et gynec., Par., 1895, xi, 134-137.—**Mueller** (A.) Zur Technik der Einleitung der künstlichen Frühgeburt. München. med. Wchnschr., 1894, xli, 63-65. — Zur Ballondilatation der Cervix und Scheide nach Champetier-Mäurer. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1896, iv, 415-435. — Ueber die in den letzten Jahren angewandten Methoden zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1897, v, Ergänzshft., 170-192.—**Muratoff** (A. A.) O vskalivani kak sposobie dlya proizvodstva iskusstvennovo zakonmavo vikidisha. [On ennetingas a method of inducing artificial abortion.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1896, x, 1079-1099.—**Narich**. Quelques considérations sur le nouvel écarteur du col de Tarnier, au point de vue surtout de l'accouchement provoqué. Bull. et mém. Soc. obst. et gynec. de Par., 1891, 92-161.—**Noble** (C. P.) Technique of emptying the uterus in inevitable abortion. Codex Med. Phila., 1895-6, ii, 34-37, 1 pl. Also, Reprint.—**Oni**. Étude sur les principales méthodes de provocation de l'accouchement prématuré. Ann. de gynec. et d'obst., Par., 1891, xxxvi, 401; 1892, xxxvii, 15. Also, Reprint.—**Pajot**. Difficultés de la provocation de l'accouchement. Ann. de gynec. et d'obst., Par., 1890, xxxiv, 1-5. Also, transl.: Frauenarzt, Berl., 1890, v, 493-496. Also, Reprint.—**Palazzi** (G.) Sulla dilatazione manuale del collo dell' utero in gravidanza per ottenere il parto. Rassegna di sc. med., Modena, 1896, xi, 22-27.—**Parvin** (T.) Künstliche Frühgeburt, ihre Indicationen und Methoden. Verhandl. d. x. internat. med. Cong., 1890, Berl., 1891, iii, 8. Abth., 107-115. [Discussion], 143-149.—**Pelzer** (C.) Weitere Mittheilungen über die intra-uterine Injektion von Glycerin als Erwidmung auf Pfannenstiels Aufsatz 1894 No. 4 dieser Zeitschrift. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1894, xviii, 348-356.—**Perlee** (M.) Ueber eine Methode der Einleitung von Frühgeburt und Abortus. Prag. med. Wchnschr., 1898, xxiii, 373. — Zur Methode der Einleitung des Abortus mittels Argentum nitricum. *Ibid.*, 564.—**Pfannenstiel** (J.) Ueber die Gefährlichkeit der intra-uterinen Glycerineinspritzung behufs Einleitung der künstlichen Frühgeburt. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1894, xviii, 81-86. See, also, *supra*, Pelzer.—**Pinard**. Des moyens de provoquer l'accouchement. Bull. méd., Par., 1887, i, 1163-1165. Also: Clinique, Brux., 1888, ii, 53-59.—**Pobiedinski** (N. I.) O vozbnzhenii prezhdevremennikh rodov pri pomoshchi kolpepriztera i ballona Champetier de Ribes. [On induction of labor by the colpeprizter and balloon of . . .] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1897, xi, 910-927.—**Polak** (J. O.) Inductions of premature labor by intra-uterine injections; with a report of five cases. Post-Graduate, N. Y., 1893, viii, 412-416, 1 pl.—**Pons** (L. V.) Des différents procédés d'avortement artificiel. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1898, ix, 1-7.—**Prochownek** (L.) Ein Versuch zum Ersätze der künstlichen Frühgeburt. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1889, xiii, 577-581.—**Puech** (P.) Du curettage comme méthode d'avortement artificielle. Ann. de gynec. et d'obst., Par., 1895, xlv, 94-117.—**Resnikow** (O. A.) Künstlicher Abortus, hervorgerufen durch Selbsteinführung einer Gummisonde in den Uterus. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1899, xvii, 1016.—**Rissmann** (P.) Ueber die schnelle Erweiterung der Cervix mit dem Dilatorium von Bossi. *Ibid.*, 1902, xxvi, 745-750.—**Rondino** (A.) Metodi per provocare il parto. Riv. di chir., Napoli, 1898, i, 57-64.—**Rubeska** (W.) Ueber die intrauterine Anwendung des Kantschukballons in der Geburtshilfe. Arch. f. Gynaek., Berl., 1900, lxi, 1-14. Also, transl.: Obstetrics, N. Y., 1900, ii, 407-422. — O upotrebeni kaučukovyh balonov v porodničtvě. [The use of rubber balloons in obstetrics.] Casop. lek. česk., v Praze, 1902, xli, 1; 23; 47.—**Saft** (H.) Eine neue Methode der Anwendung des Glycerins zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, n. Berl., 1898, xxiv, 35-37.—**Sarwey** (O.) Ueber den Werth der Kiwisch'schen Scheidendouchen zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1900, lx, 495-500.—**Schantz** (F.) Ein Fall von künstlicher Einleitung der Frühgeburt durch Pilocarpinum muraticum. Wien. Med. Wchnschr., 1878, xxviii, 505-508. Also, Reprint.—**Scheib** (A.) Bericht über sechs Fälle von künstlicher Frühgeburt mittelst elastischer Metallbougie nach Knapp. Wien. klin. Wchnschr., 1902, xv, 819.—**Simpson** (A. R.) Induction of labour by means of intra-uterine injections of glycerine in a case of eclampsia gravidarum. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1892-3, xviii, 84-93, 1 ch.—**Sinclair** (A. D.) Induction of premature labor in a primipara, by manual dilatation of the vagina and cervix uteri. Boston M. & S. J., 1887, cxvi, 11.—**Sobiestanski** (E. M.)—Vidozmeneniye odnovo iz sposobov vizvaniya prezhdevremennikh rodov. [Alteration in one of the methods of producing artificial labor.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1898-9, xxxv, 215-218.—**Sokolovskii** (D. M.) Induktivnyy tok pri prezhdevremennikh rodakh; dva sluchaya. [The induction current in premature labor (2 cases).] Trudi akush.-ginek. Obsh. v Mosk., 1888, ii, 232-240.—

Labor (Premature, Induction of, Methods of).

Soudheimer (J.) Zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt; elektrische Reizung der Brustwarzen; Tarnier's Écarteur utérin. München. med. Wchnschr., 1894, xli, 409; 434.—**Spalding** (H. E.) When is the induction of abortion justifiable? Methods. Tr. Am. Inst. Homeop. 1900, N. Y., 1901, 551-560.—**Spinelli** (P. G.) Nuovo processo per provocare il parto prematuro. Arch. ital. di gynec., Napoli, 1898, i, 529-540. Also, transl. [Abstr.]: Independ. méd., Par., 1899, v, 114. Also, transl. [Abstr.]: Frauenarzt, Leipzig, 1899, xiv, 295.—**Stapfer** (H.) Moyens les plus usités en France et à l'étranger pour la provocation de l'accouchement prématuré. Union méd., Par., 1891, 3. s., lii, 409; 421.—**Stieda** (A.) Ueber die intrauterine Anwendung von Ballons zur Einleitung der Frühgeburt und des Abortus. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1897, v, 191-212.—**Tarnier**. De l'accouchement prématuré provoqué; comparaison des résultats fournis par les procédés les plus usités aujourd'hui. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1893, vii, 273-276.—**Theilhaber**. Die Einleitung der künstlichen Frühgeburt durch Glycerinstäbchen. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1894, xviii, 474-479.—**Trenb** (H.) Die technik der kunstmatige vroeggeboorte. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1890, ii, 101-123. Also, Reprint. Also, transl.: Arch. de toc., Par., 1890, xvii, 337; 417.—**Van Rensselaer** (J.) The need of care in instrumental dilatation of the cervix uteri. Am. J. Obst., N. Y., 1898, xxxvii, 66-68. [Discussion], 87-89.—**Vigodski** (Y. E.) Elektricheskiy tok, kak sredstvo dlya iskusstvennovo pretrivaniya beremennosti. [Electric current as a means to produce artificial abortion.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1902, xvi, 567-569.—**Wagner**. Ueber die Technik der künstlichen Frühgeburt und das Accouchement forcé vermittelst des Dilatoriums von Bossi. Aerztl. Rundschau, München, 1902, xii, 535-537.—**Wasseige** (A.) Accouchement prématuré artificiel déterminé par une injection intra-utérine et par l'introduction de cônes d'éponge préparée dans le col; tentatives d'extraction par le forceps; versions podalique et extraction. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1885, xxiv, 471-477. Also, Reprint. Also: Bull. et mém. Soc. obst. et gynec. de Par. (1885), 1886, i, 119-125.—**Weydlich**. Ueber die künstliche Erweiterung des Muttermundes in der Geburtshilfe und das Instrument von Bossi. Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1902, xv, Nos. iv-v.—**Wienskowitz**. Künstliche Frühgeburt durch Uterustamponade mittelst glyceringeränkter Jodoformgaze. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankfurt a. M., 1898, vii, 196-198.—**Williams** (J. W.) Indications for and most satisfactory methods for bringing about premature labor and accouchement forcé. Am. Gynec., N. Y., 1903, iii, 13-31.—**Zimmermann** (V.) Die intrauterine Ballonbehandlung in der Geburtshilfe. Monatschr. f. Geburtsh. n. Gynaek., Berl., 1902, xvi, 37-71.

Labor (Presentation in).

See, also, **Fœtus (Position, etc., of)**; **Labor (Complicated) from presentation [and subdivisions]**; **Labor (Mechanism of)**.

BECKMANN (H.) *Die Abhängigkeit der Lage- und Haltungsanomalien der Frucht von der Jahreszeit. 8°. Halle a. S., 1901.

BEHRENS (R.) *Ueber die Ursachen der Schädelanlagen. 8°. Heidelberg, 1895.

KLEINWÄCHTER (L.) Geburtshilfliche Phantome darstellend ausgelegene Früchte geboren in der Hinterhauptslage, Gesichtslage, Scheitellage (Vorderscheitellage) und Stirnlage mit den entsprechenden Configurationen des Schädels zu klinischen Unterrichtszwecken. Hrsg. von . . . oblong 12°. Innsbruck, 1878.

LOEFFLER (A.) *Ein Beitrag zur Aetiologie der Kindslage. 8°. Würzburg, 1888.

SCHÄUBLIN (H.) *Ueber die Constanz der Kindeslagen bei wiederholten Geburten. [Basel.] 8°. Leipzig, 1888.

Also, in: Arch. f. Gynaek., Berl., 1888, xxxii, 305-321.

DE SEIGNEUX (R.) *De la présentation de la tête et du mécanisme de son engagement. 8°. Genève, 1896.

Also, in: Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1896, xvi, 228; 277.

VOLLMEER (F. F. A.) *Ueber die Konstanz der Kindeslagen bei wiederholten Geburten. 8°. Halle a. S., 1895.

Centofauti (V.) Sulle posizioni della sommità della testa del feto; ragionamento. Gior. d. sc. med., Torino,

Labor (Presentation in).

1841, x, 44-57.—**Cocq** (V.) Changement de présentation au cours du travail malgré l'engagement au détroit supérieur. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1894, 9-11.
 —. Causes des présentations et des positions du fœtus. Clinique, Brux., 1901, xv, 537-540.—**Cohnstein** (J.) Die Aetiology der normalen Kindeslage; Beitrag zur Geburtsbülfe. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1868, xxxi, 141-193.—**Edgar** (J. C.) The mechanism and diagnosis of vertex presentation. N. York M. J., 1893, lvi, 205-210.—**Fabre**. De l'appréciation de la position de l'engagement et du degré de descente de la tête dans les présentations du sommet, par la palpation de l'épaule. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1896), 1897, xxxvi, pt. 2, 27.—**Gallois**. Mutations multiples de présentation avant et pendant le travail. Dauphiné méd., Grenoble, 1890, xiv, 257-261.—**Hart** (D. B.) Note on the term position. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1889-90, xv, 253-255. —. The inconsistencies of the present obstetric nomenclature for positions. *Ibid.*, 1890-91, xvi, 102-104. Also: Edinb. M. J., 1891-2, xxxvii, 421.—**Roening** (H.) Tägliche Untersuchungen über den Wechsel der Lage und Stellung des Kindes in den letzten Schwangerschaftsmonaten, mit besonderer Berücksichtigung der Aetiology. Beitr. z. Geburtsk. u. Gynaek., Würzb., 1873, vii, 36-106.—**[Hüter]**. Kopfgeburten. Encyclopäd. Wörterb., 8°, Berl., 1839, xx, 214-254. —. Regelwidrige Lage des Kindes. *Ibid.*, 1842, xxix, 5-46.—**La Torre** (F.) Della definizione della presentazione e posizione fetale. Compt. rend. Cong. period. internat. de gynec. et d'obst. 1899, Amst., 1900, iiii, 641-644. Also: Clin. ostet., Roma, 1901, iiii, 41-45.—**Mende**. Abhandlungen über die Stellung der Leibesfrucht zur Geburt. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar, 1826-7, i, 63; 555; 1828, iiii, 1.—**Mueller** (A.) Ueber die Ursachen der Ungleichheit und Unklarheit in der Benennung und Einteilung der Kindeslagen. Monatschr. f. Geburtsk. u. Gynaek., Berl., 1900, xii, 161; 266.—**Poppel** (J.) Ein neuer Beitrag zur Aetiology der Kindeslage. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1868, xxxii, 321-338.—**Remy** (S.) Au sujet de l'accommodation en obstétrique. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1903, xxxv, 481.—**Rügen**. Beobachtungen über die Kopfstellungen bei dem gewöhnlichsten Hergange der Geburt. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar, 1827, ii, 101-112.—**Rivière**. Étude sur la valeur de la palpation de l'épaule dans le diagnostic des positions du sommet. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1887, viii, 181; 193.—**Root** (E. H.) A study of presentations and positions of the fetus. N. York M. J., 1899, lxi, 489-491.—**Saiki** (R.) [Is the second presentation of the head more frequent than the first in our empire?] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1899, 1297-1306.—**Scott** (W. F.) Diagnosis of position of child in utero. Milwaukee M. J., 1903, xi, 199-203.—**Stahl** (F. A.) Uniformity in definition and application of the terms position and presentation. Homeop. J. Obst., N. Y., 1900, xxii, 237-253. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 839-844.—**Taylor** (H. S.) Foot versus head presentations. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1903, 113-117.

Labor (Presentation in, Face).

See **Labor (Complicated)** from presentation of face.

Labor (Presentation in, Knee).

See **Labor (Complicated)** from presentation of breech.

Labor (Presentation in, Pelvic).

See **Labor (Complicated)** from presentation of breech.

Labor (Presentation in, Transverse).

See **Labor (Complicated)** from presentation of trunk.

Labor (Protracted).

See **Labor (Lingering).**

Labor (Pulse in).

See, also, **Heart (Diseases of)** in pregnancy, etc.

PERRAUDIN, dit PASTEL (J.-G.) * De l'importance de l'examen du pouls aussitôt après l'accouchement. 4°. Paris, 1892.

SOPP (A. K.) * Ueber den Einfluss der Geburt auf Temperatur und Puls beim Einzelindividuum. 8°. Marburg, 1898.

Aichel (O.) Ueber die sogenannte physiologische Pulsverlangsamung im Wochenbett. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1901, xxv, 1171-1173. —. Die Beurtheilung des Wochenbettes nach der Pulszahl. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 1876-1879.—**Ballantyne**. Sphygmographic tracings during labour. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1885-6, xi, 104-106.—**Fellner** (O.) Ueber die physiologische Pulsverlangsamung im Wochenbett.

Labor (Pulse in).

Monatschr. f. Geburtsk. u. Gynaek., Berl., 1902, xv, 182-184.—**Heil** (K.) Gibt es eine physiologische Pulsverlangsamung im Wochenbett? Arch. f. Gynaek., Berl., 1898, lvi, 265-279.—**Torggler**. Beurtheilung der Wochenbettverhältnisse nach der Pulsfrequenz. München. med. Wchnschr., 1899, xlii, 689.

Labor (Rapid).

See **Labor (Precipitate).**

Labor (Self-help in).

See **Obstetrics (Jurisprudence of).**

Labor (Sequelæ of).

See, also, **Abscess (Iliac)**; **Emphysema in labor**; **Eye (Inflammation of, Puerperal, etc.)**; **Hæmatocoele in the female (Causes of)**; **Insanity (Puerperal)**; **Labor (Complicated) from laceration of the perineum**; **Labor (Complicated) from perforation of the perineum**; **Paralysis (Obstetrical)**; **Uterus after delivery.**

ARNOLD (J. F.) * De visus obscuratioue a partu. sm. 4°. Halle Magdeb., [1732].

BÉCHADERGUE-LAGRÈZE (M.) * Incontinence d'urine sans fistule consécutive à l'accouchement. [Paris.] 4°. Le Mans, 1886.

BOUCHET (G.) * Massage et suites de couches. 8°. Montpellier, 1901.

BOUVEYRON (A.) * Des affections cérébrales d'origine obstétricale et de leur interprétation pathogénique. roy. 8°. Lyon, 1896.

DEBACKER (F.) Des principaux accidents consécutifs à l'accouchement naturel (déformation de la taille; lourdeur du ventre; abaissement de la matrice; procioude du col, etc.) et de leur traitement au moyen d'une compression fixe. 8°. Paris, [n. d.].

HANDWERCK (C.) * Zur pathologischen Anatomie der durch Dystokie entstandenen Rückenmarksläsion. [Munich.] 8°. Berlin, 1901.

JENTSCH (R.) * Ueber Drucknekrose bei protrahierten Geburten. 8°. Halle a. S., 1892.

LALLEMAND (E.) * Des escarres vulvaires après l'accouchement. 4°. Paris, 1893.

DE LOSTALOT-BACHOUÉ (P.) Des troubles viscéraux consécutifs à l'affaiblissement du plancher pubien chez la femme. 8°. Paris, 1889.

MÉGRAT (C.-P.) * Des phlegmons pelviens consécutifs aux couches. 4°. Strasbourg, 1867.

MOELLER (L.) * De pronatione uteri post partum, morbo atroci nondum descripto. Anuexa est observatio. 8°. Marburgi, 1803.

STERN (L.) * Ueber die näheren Beziehungen zwischen Geburtsverlauf und Wochenbetts-erkrankungen. 12°. Berlin, 1892.

WIEBLITZ (C. T.) * De valvularum arteriæ pulmonalis vitiis post partum exortis. 8°. Berolini, [1861].

Abelin. Contribution à l'étude de la pathologie des suites de couches dans les pays paludéens. Arch. de toc., Par., 1891, xviii, 43; 112; 174.—**Acker** (G. N.) Inflammation of the salivary glands following labor. Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc. 1887-9, [N. Y., 1890], ii, 123-127.—**Alexandrescu** (C.) Fistulă vesico-utero-vaginală enormă post-partum; operație; isterorafie, cisto-colpocoeliorafie; vindecare imediată. Spitalul, Bucuresti, 1898, xviii, 572-574.—**Armstrong** (O. S.) Tubal disease as a result of the practice of Credé's method. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1893, xvii, 217-224.—**Baetz** (E.) Zur Verhütung des Hängebauchens. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1886, x, 397.—**Bailey** (T. P.) A remarkable career of a puerperal woman. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1889, 121-124.—**Baldwin** (L. G.) Amenorrhea due to complete occlusion of os uteri following labour. Med. News, N. Y., 1896, lxi, 553.—**Bell** (W. H.) A case of meningitis and hemiplegia following labour; death. Indian M. J., Lahore, 1887, vii, 203-205.—**Berkeley** (C.) Case of rupture of an ovarian abscess twelve hours after labour. Tr. Obst. Soc. Lond. (1902), 1903, xlii, 73-78.—**Biller** (J. G.) Pelvic inflammations following parturition. Ann. Gynec. & Pædiat., Phila., 1892-3, vi, 349-351.—**Blacker** (G. F.) A case of acute bedsores following parturition. Tr. Obst. Soc. Lond. (1898), 1899, xi, 247-253.—**Bloch** (G.) Trois cas de sphinctérialgie post-obstétricale

Labor (Sequelæ of).

chez des hémoréobolaires guéris par la haute fréquence. Bull. off. Soc. franç. d'électrothér., Par., 1902, ix, 144-146. *Also*: Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1903, vi, 68-70. — **Boissard**. Oblitération complète du col utérin consécutive à un accouchement; hématométrie; incision et restauration du col; guérison. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1898, 126-129. — **Bouchet** (G.) Massages et suite de couches. Rev. internat. de thérap. phys., Rome, 1902, iii, 433; 437. — **Bousquet** (H.) Obturation cicatricielle de la vulve après l'accouchement remontant à sept ans; restauration autoplastique; guérison. Obstétrique, Par., 1896, i, 522. — **Boxall** (R.) Case of cervical emphysema following parturition. Lancet, Lond., 1887, i, 122. — **Brüll** (W.) Atonia uteri post partum. Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 245. — **Campbell** (E. T.) Position after delivery as a cause of uterine displacements. Therap. Gaz., Detroit, 1889, 3. s., v, 737. — **Carpenter** (J. G.) Sequels of parturition, with illustrative cases. Am. Pract. & News, Louisville, 1887, n. s., iii, 97-100. — **Chalcix-Vivie**. Utilité du traitement à ciel ouvert des suites de couches pathologiques. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. d'obst., 452-454. — **Charles** (N.) Affections des organes génitaux après l'accouchement et la fausse couche; subinvolution utérine; microbes; lever précoce et travail prématuré; mesures prophylactiques hygiéniques et sociales. J. d'accouch., Liège, 1895, xvi, 220; 225. *Also*: Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1895, xvii, 327-335. — **Chesbro** (E. D.) A case of intestinal obstruction following labor. Tr. Rhode Island M. Soc. 1895, Providence, 1896, v, 170-176. — **Chomel** (H.) Observation sur un dépôt singulier formé dans le péritoine à la suite d'une couche. Hist. Acad. roy. d. sc. 1728, Par., 1730, mém., 413-425. *Also*: Hist. Acad. roy. d. sc. [de Paris] 1728, Amst., 1732, mém., 581-599. *Also, transl.*: K. Akad. d. Wissensch. in Par., ... Abhandl., Bressl., 1755, vii, 191-203. — **Choteau**. Troubles nerveux après une opération obstétricale. Arch. de toc., et de gynéc., Par., 1894, xxi, 721-723. — **Cianciosi** (A.) Grave stenosi vaginale acquisita in donna in sopraparto; elitrotomia in guarigione. Boll. d. sc. med. di Bologna, 1894, 7. s., v, 601-609. — **Cutler** (E. G.) A case of peripheral polyneuritis following delivery. Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 620. [Discussion], 625. — **Dautsig** (A. N.) K kazuistikie posliorodovikh zaholevaniy. [On the casuistics of puerperal diseases; putrefaction due to uncleanly midwifery; laparotomy; cure.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1896, iii, 83-85. — **Davis** (A. M.) Chromatopsia following labor. Am. Med., Phila., 1903, v, 408. — **Deady** (C.) Affections of the visual apparatus attendant upon maternity. Homœop. J. Obst., N. Y., 1896, xviii, 107-114. — **Delore** (X.) Hématocolpos et hématométrie consécutifs à un accouchement normal et remontant à deux ans. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1897, xlvii, 425-431. — **Demelin** & **Landin**. Unaccouchement extrêmement laborieux suivi d'ictère grave avec coma; guérison. Obstétrique, Par., 1898, iii, 239-241. — **Dunning** (L. H.) Atresia of the vagina following delivery. Internat. Clin., Phila., 1894, 4. s., iii, 307-312. — **Elder** (W.) & **Matthew** (E.) Pernicious anemia following parturition. Lancet, Lond., 1903, ii, 371-373. — **Eliot** (L.) Spasmodic stricture of the urethra following labor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lviii, 565. — **Elischer** (G.) Nchez szülés utáni complicatiók. [After-complications of difficult parturition.] Orvosi beáll., Budapest, 1897, xli, 606. — **Falloon** (E. R.) Report of a case of adhesion of the labia after confinement. Lancet, Lond., 1858, i, 603. — **Ferguson** (J. H.) On a variety of post-partum shock; its nature, cause, and prevention. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1888-9, xiv, 103-112. — **Fieux** (G.) Appendicite pendant les suites de couche. Rev. mens. de gynéc. [etc.], Bordeaux, 1899, i, 265-271. — Subinvolution utérine et métrorrhagies de suites de couches traitées par l'eau oxygénée. *Ibid.*, 1902, iv, 481-486. — **Fürst** (C.) Ueher seltene Gefahren frisch Entbunder. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1882, Graz, 1883, xix, 51-63. — **Gal-loway** (Rhoda M.) [Labor; diphtheritic sequelæ.] N. Am. Pract., Chicago, 1892, iv, 368. — **Gessner**. Kranke mit Peroneuslähmung nach schwerer Entbindung. Ztschr. f. Geburtsh. n. Gynäk., Stuttgart, 1897, xxxvii, 166-168. — **Giacini**. Fistola vulvo-vagino-rectale da rottura di varici nel parto; suppurazione di una glandola del Bartolini; spaccatura; raschiatura; asportazione di un tratto di vena; guarigione. Clin. ostet., Roma, 1902, iv, 241. — **Gueniot**. Les rétrécissements du vagin d'origine obstétricale. J. de méd. de Par., 1902, 3. s., xiv, 13-16. — **Haumond** (L. J.) Report of four cases of pelvic abscess following labor. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1896, viii, 591-594. [Discussion], 666-668. *Also*, Reprint. — **Hart** (D. B.) On the dilatation of the anus and urethra resulting from natural labor. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1890-91, vii, 112-116. *Also*: Edinb. M. J., 1891-2, xxxvii, 211-215. — Perineal suture in relation to retention of urine after labor. Edinb. Hosp. Rep., 1893, i, 587-593. — **Herman** (G. E.) On the relation between backward displacements of the uterus and prolonged hemorrhage after delivery and abortion. [Abstr.] Tr. Obst. Soc. Lond. (1892), 1893, xxxiv, 14-21. — The morbid conditions of the female genital organs resulting from parturition. Syst. Gy-

Labor (Sequelæ of).

næc. (Allbutt), Lond. & N. Y., 1896, 425-451. — **Hodgson** (R. H.) On circulatory phenomena as sequelæ of the pregnant uterus. Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxi, 4-7. — **Johnston** (G.) [Case of complete separation of the body of the uterus from the cervix by sloughing.] Duhal. Q. J. M. Sc., 1871, li, 162. *Also*: Clin. Rep. Rotunda Lying-in Hosp. 1870, Dubl., 1871, ii, 9. — **Jones** (H. M.) Case of central choroido-retinitis occurring after labour and post-partum hemorrhage. Tr. Obst. Soc. Lond. (1890), 1891, xxxii, 134. — **Kennedy** (A.) Sciatica from compression during labor cured by massage and nerve stretching in fifteen sittings. N. York M. J., 1897, lxx, 423. — **Kinoshita** (S.) [A case of edema caused by parturition.] Tokyo Iji-Shinshi, 1902, 67-69. — **Landsberg**. Ueber Dystokien und die Beziehung der Endometritis zu denselben. Frauenarzt, Berl., 1891, vi, 448-455. *Also*: Therap. Monatsh., Berl., 1891, v, 178-182. — **Lauphear** (E.) Peculiar pelvic abscess following labor. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1901-2, xv, 17. — **Lawrence** (A. E. A.) Post-partum complications. Bristol M. Chir. J., 1890, viii, 73-79. — **Lazard** (E. M.) A case of cerebral hemorrhage following labor. Phila. M. J., 1899, iv, 1091. — **Lebedeff** (A.) O niekotorykh izmeneniyakh v kontse beremennosti v organizme zhenshtshiny. [On various changes at the end of labor in the female organism.] J. akush. i jensk. holiez., St. Petersburg, 1898, xii, 470-486. — **Lewis** (D.) A case of gangrene of the appendix simulating infection following labor. Chicago M. Recorder, 1901, xx, 367-370. — **Loughhead** (B. B.) A case of closure of the os uteri after confinement. Cleveland M. Gaz., 1886-7, ii, 233. — **Lugeol**. De la gangrène des extrémités chez les accouchées. Mém. et hull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1901), 1902, 56-68. — **McKerron** (R. G.) Suppression of urine after labour. Tr. Obst. Soc. Lond. (1902), 1903, xlv, 97-123. — **Malherbe** (A.) & **Bayce** (A.) Influence de la parturition sur l'évolution des maladies de l'oreille. Bull. méd., Par., 1900, xiv, 1189-1192. — **Manley** (T. M.) Complicated delivery, consecutive pelvic cellulitis with appendicitis. N. York M. Reporter, Rochester, 1895-6, ii, 306; 341. — **de Marchettis** (P.) Uterus laxatus a partu puella, pro secundinis non procedentibus, ab obstetrice imperita manibus magna vi attractus, et præcipitatus, suborta illius inflammatione, et gangræna, illustrissima matronæ mortis causæ. In his: Obs. med.-chir. [etc.], 169, Bononiæ, 1692, 135. *Also, in his*: Obs. med.-chir. [etc.], 89, Lond., 1729, 82. *Also, transl. in his*: Rec. d'obs. [etc.], 89, Par., 1858, 131. — Crusta ex areolis in vagina post partum, concretæ; casus rarus, nec ab aliis descriptus. In his: Obs. med.-chir. [etc.], 169, Bononiæ, 1692, 133. *Also, in his*: Obs. med.-chir. [etc.], 89, Lond., 1729, 122. *Also, transl. in his*: Rec. d'obs. [etc.], 89, Par., 1858, 177. — **Martin**, le jeune. Observation sur une poche membraneuse remplie de sang, sortie de la matrice le vingt-sixième jour d'une couche. Ann. clin., Montpel., 1810, xxiii, 228-234. — **Martin** (E.) Ueber eine temporäre Erweiterung des Scheidengewölbes. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1868), 1869, xxii, 59-64. — **Meyer** (H.) Ein Fall von Oedema acutum cervicis parturientis. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1897, xxi, 1057. — **Mills** (C. K.) Neuritis and myelitis, and the forms of paralysis and pseudo-paralysis following labor. Tr. Coll. Phys. Phila., 1893, 3. s., xv, 17-50. *Also*: Univ. M. Mag., Phila., 1892-3, v, 508; 606. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1892, xix, 170-173. *Also* [Abstr.]: Tr. Phila. Neurol. Soc., [N. Y.], 1891-2, i, 44-47. — **Mongie**. Rétraction utérine consécutive à l'accouchement et les mouvements physiologiques de l'estomac. Bull. Soc. d'anat. et physiol. ... de Bordeaux, 1900, xxi, 282-288. — **Moore** (A. A.) A case of aphasia following twin delivery. Med. Rev., St. Louis, 1893, xxviii, 168. — **Musgrove** (C. D.) Subcutaneous emphysema following labour. Lancet, Lond., 1897, ii, 252. — **Nash** (J. B.) Neuralgia of the tibia, post-partum. Australas. M. Gaz., Sydney, 1894, xiii, 40. — **Neugebauer** (F. L.) Rzakdi okaz synchneia utero-sacralis sub partu acquisite; akantopelys; exostosis promontorialis, eius cervix uteri adaret; przyczynek do nauki o nietypowym zwicheniu miednicy wraz s opisaniem pierwszego w naszym kraju klinicznego spostrzezenia kregozmyku. [Rare case of ...; a typical pelvic joint, with description of the first case in our region of spondylolisthesis.] Gaz. lek., Warszawa, 1892, 2. s., xii, 1156; 1180. *Also*, Reprint. — **Neumann** (S.) Adatok a gyermekágyasok kényszerkiválasztásáról és belrothadásáról. [Contributions on sulphuric acid secretion and intestinal putrefaction in lying-in women.] Magyar. orv. Arch., Budapest, 1896, v, 472-483. — **Nicaise** (E.) De l'emphyseme sous-cutané produit pendant l'accouchement. Rev. de chir., Par., 1896, xvi, 538-548. *Also, transl.* [Abstr.]: Times & Reg., Phila. & Bost., 1896, xxxii, 247. — **Noble** (C. P.) Ectropion of the cervix in nullipara resembling laceration of the cervix. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1897, x, 135-140. — **Nodes** (J. D. S.) Fatal rupture of an aneurysm of the splenic artery immediately after labour. Tr. Obst. Soc. Lond. (1900), 1901, xli, 305-310, 1 pl. — **O'Keefe** (D. C.) Ecchymosis of vagina from rapid parturition. South. M. & S. J., Augusta, 1852, n. s., viii, 608-611. — **Orloff** (A. I.) Sluchai koltsevidnovo suzheniya vlagalishtha v nizhnei treti yevy poslie rodov. [Annular

Labor (*Sequelæ of*).

contraction of the vagina in its lower third after labor.] Vraeb, St. Petersb., 1897, xviii, 134; 195.—**Ovi** (M.) La constipation et la fièvre pendant les suites de couches. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1899, 2. s., iii, 362-369.—**Paperniy** (M. L.) Sluchai stenosis orificii externi uteri post partum cum hamatometra cervicali temporaria et endometritide consecutiva. [Case of. . .] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersb., 1897, xi, 291-310.—**Perry** (J. G.) Review of seven cases of progressive asthenia the result of child bearing. N. York J. Gynaec. & Obst., 1892, ii, 336-343.—**Phillips** (C. M.) Gangrene of the vulva following labour. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 13.—**Poix**. Maladie de Little d'origine obstétricale. Arch. méd. d'Angers, 1898, ii, 440-444.—**Porak** (C.) & **Daniel** (C.) Appendicite calculeuse perforante après l'accouchement; mort. Compt. rend. Soc. d'obst. de gynéc. et de pédiat. de Par., 1903, v, 13-20.—**Poscy** (W. G.) Two cases of grave ocular lesions, the result of prolonged and difficult labor. J. Eye, Ear & Throat Dis., Balt., 1898, iii, 105.—**Pradon** (P.) Ett fall af svåra förlossningar behandlad med afmagringskur. [Difficult delivery; subsequent treatment for emaciation.] Hygiea, Stockholm, 1896, lviii, 327-329.—**Remes** (M.) Prolapsus vaginae post partum; Gangraena. Aerzt. Centr.-Ztg., Wien, 1902, xiv, 626.—**Rendu** (J.) Restauration du conduit vulvo-vagino-utérin à la suite de désordres graves produits par un accouchement. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1889), 1890, xxix, pt. 2, 62-67.—**Richie** (H. P.) A case of migratory pneumonia in a parturient woman. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 202.—**Roskoten** (O. J.) Chronic paralysis of bladder after confinement. Peoria M. Month., 1896, i, 199-201.—**Schurink** (D.) Belediging van den uterus, als oorzaak van het vastliggen na de baring. Tijdschr. v. veeartsnijk. en veelect. Amst., 1885, xiii, 103-106.—**Serra** (G.) Gangrena de la vagina después del parto. Rev. balnear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1888, iv, 229; 257.—**Snedley** (J. J.) Extensive sloughing of bladder and rectal walls, after labor, with repair of the same. Med. Inst., Phila., 1888, iii, 110-112.—**Soulagues** (H.) Deux cas de suppuration post-puerpérale du petit bassin opérés et guéris. N. Montpel. méd., 1896, v, 432-436.—**Southwick** (G. R.) The management of the puerperal state in relation to uterine displacements. N. Am. J. Homoeop., N. Y., 1892, 3. s., vii, 519-525.—**Stevens** (E. S.) Some thoughts on pelvic disease in women resulting from injuries during parturition. Cleveland M. Gaz., 1899-1900, xv, 65-67.—**Stretton** (J. L.) Displacement of uterus by distended bladder after labour. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 728.—**Suzudai** (I.) [An experience with scar from a previous pregnancy.] Sankwa Fujinkwa Kenkin Kwai Kwai Ho, Tokyo, 1899, no. 46, 8-12.—**Székely** (Z.) Szülés közben keletkezett subcután emphysema esete. [A case of. . . after parturition.] Gyógyászat, Budapest, 1901, xli, 337. Also, *transl.*: Feszt. med.-chir. Presse, Budapest, 1901, xxxvii, 949-952.—**Targett** (J. H.) Acute suppuration and sloughing of ovaries after parturition. Tr. Obst. Soc. Lond. (1895), 1896, xxxvii, 216.—**Tarnier**. Femme succombant à une pleuro-pneumonie peu après son accouchement; enfant, né en apparence bien portant, mort deux jours après sa naissance par suite de perforation intestinale. J. d. sages-femmes, Par., 1897, xxv, 218.—**Thomas** (T. G.) Morbid states due to parturition. Ann. Gynaec. & Pédiat., Phila., 1890-91, iv, 385-392.—**Vicente** & **Fañier**. L'occlusion aiguë de l'intestin après l'accouchement; efficacité du lavement électrique; moyen d'improviser le dispositif de ce lavement. [Rap. de Fernet.] Bull. Acad. de méd., Par., 1903, 3. s., i, 30.—**Wells** (E. F.) Removal of nerve pressure and consequent pain. Med. Standard, Chicago, 1889, vi, 174. Also: Lancet, Lond., 1890, i, 796.—**Winter**. Sectionspräparat von einer Wöchnerin mit Druckgangrän und beginnender Fistelbildung. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1888, xv, 181.—**Wright** (D.) A form of deafness appearing after parturition. Homoeop. J. Obst., N. Y., 1895, xvii, 158-161.

Labor (*Signs of*).

See **Obstetrics** (*Diagnosis in*); **Obstetrics** (*Jurisprudence of*).

Labor (*Spurious*).

See, also, **Child** (*Supposititious*); **Pregnancy** (*Imaginary*).

BERGERET [L.-F.-E.] Étude clinique, médico-légale et morale sur les grossesses fausses, méconnues, provoquées ou calculées, recherchées ou mendiées, supposées ou simulées, et sur les grossesses dissimulées. 8°. Besançon, 1892.

Cucca (C.) Sopra un caso di simulazione di gravidanza e di parto; rapporto ostetrico-legale. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1897, vi, 392; 464.—**Garry** (T. G.) Mimic labour. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 1095.—**Monat-Biggs** (C. E. F.) Mimic labour. *Ibid.*, 1892, i, 173.—**Pereira** (J. A. W.) A case of spurious labour. Lancet, Lond., 1903, i, 372.—**Supposition** (Une) de part. J. de méd. de Par., 1901, 3. s., xiii, 381.

Labor (*Statistics of*).

See, also, **Birth** (*Multiple*); **Hospitals** (*Gynaecologic, etc.*); **Labor** (*Instrumental, Cases, etc., of*); **Labor** (*Premature, Induction of*); **Labor in primiparae**; **Puerperal septicæmia**.

AHLFELD (J. F.) Berichte und Arbeiten aus der geburtshilflich-gynäkologischen Klinik zu Giessen 1881-2. Mit Beiträgen von F. Marchand. 8°. Leipzig, 1883.

See, also, *infra*, **Credé**.

VON ALKIEWICZ (A.) *Morbidity- und Mortalitäts-Statistik der Greifswalder geburtshilflichen Klinik vor und nach Einführung des aseptischen Systems. 8°. Greifswald, 1882.

ARENS (M. J. A.) *Statistik der geburtshilflichen Operationen an der königl. gynäkologischen Universitätsklinik zu Königsberg in Pr. vom 1. Januar 1866 bis 1. Januar 1886. 8°. Königsberg, 1887.

BAYERTHAL (A.) *Ueber Geburten derselben Frauen. 8°. Giessen, 1891.

BERDITSCHIEWSKY (A.) *Ueber puerperale Mortalität. 8°. Berlin, [1893].

BOUHADJEB (H.) *Accouchement et avortement en Tunisie. 8°. Bordeaux, 1901.

BREIPOHL (W.) *Die puerperalen Todesfälle der Marburger Universitäts-Frauenklinik in der Zeit vom 1. April 1883 bis zum 31. März 1900. 8°. Marburg, 1900.

BUCHHOLZ (F.) *Ueber ein Lustrum klinischer Geburtshilfe. 8°. Jurew, 1893.

Also, in: Ber. u. Arb. a. d. Univ.-Frauenklin. zu Dorpat, Wiesb., 1894, 69-132.

BUDIN (P.-C.) Leçons de clinique obstétricale. 8°. Paris, 1889.

BUSCH (D. W. H.) Die geburtshilfliche Klinik zu der königl. Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. 2. & 3. Bericht, 1836-47. 8°. Berlin, 1850-4.

CHARLES (N.) Cours d'accouchements donné à la Maternité de Liège. 2 v. 8°. Paris, 1887.

— The same. 2 v. 8°. Liège, 1892.

CLIVIO (I.) I primi ventidue mesi della sezione ostetrico-ginecologica dell' Ospedale civile di Alessandria. 8°. Alessandria, 1898.

COGHLAN (T. A.) Childbirth in New South Wales; a study in statistics. 8°. Sydney, 1899.

CROSSE (J. G.) Cases in midwifery. With an introduction and remarks by E. Copeman. 8°. London, 1851.

DER-KHATCHADOURIAN (K.) *Des grossesses et des accouchements chez les mêmes femmes d'après les observations de la Maternité de Nancy, du 1^{er} janvier 1893 au 15 avril 1899. 8°. Nancy, 1899.

DURAND (P.-P.-M.-E.) *Essai de statistique obstétricale comparée. 4°. Bordeaux, 1896.

DUVAL (G.-E.) *De la morbidité et de la mortalité dans le service d'accouchements de l'hôpital de la Charité. 8°. Lille, 1899.

EBERHART (F.) Zur Verhütung der Sterblichkeit im Wochenbett, und von Frauenkrankheiten überhaupt. 16°. Köln, 1891.

EHLERS (P.) Die Sterblichkeit im Kindbett in Berlin und in Preussen 1877-1896; mit einem Vorwort von Löhlein. 8°. Stuttgart, 1900.

ETLINGER (G. R.) *Observationes obstetricæ per tredecim menses in clinico Bounensi institutæ. 4°. Bonnæ, 1844.

FULL (G.) *Bericht über tausend Geburten der königl. Universitäts-Frauenklinik zu Würzburg. Ein Beitrag zur geburtshilflichen Statistik. 8°. Würzburg, 1899.

GIGLIO (G.) Assistenza ostetrica a domicilio negli anni 1891-3. 8°. [Palermo, 1893.]

GOLDBERG (Helene). *Beitrag zur Mortalitäts-Statistik der Entbindungsanstalt in Bern. 8°. Bern, 1887.

Labor (Statistics of).

GUARDIA ostetrica diurna e notturna. Relazione del lavoro compiuto nel 1° trimestre 1892. 8°. *Milano*, 1892.

———. Rendiconto statistico e amministrativo dal 1887 al 1891. 8°. *Milano*, 1892.

GÜRTLER (W.) *Mortalitäts-Statistik der Breslauer geburtshilflichen Klinik vor und nach Einführung der antiseptischen Behandlung. 8°. *Breslau*, 1886.

HART (H. J.) *Verslag der verloskundige Kliniek aan de Universiteit van Amsterdam over het jaar 1886. 8°. *Amsterdam*, 1891.

HARTEL (G.) *Bericht über tausend Geburten der königl. Universitäts-Frauenklinik zu Würzburg. Ein Beitrag zur geburtshilflichen Statistik. [Würzburg.] 8°. *Erfurt*, 1897.

HECKER (C.) & BUHL (L.) Klinik der Geburtskunde. Beobachtungen und Untersuchungen aus der Gebäranstalt zu München. 2 v. 8°. *Leipzig*, 1861-4.

HEGAR (A.) Die Geburten des grossherzoglich-badischen Oberrheinkreises im Jahre 1864. Ein Beitrag zur geburtshilflichen Statistik. 8°. *Freiburg*, [1865?].

VAN HENGEL (J. F.) Notices et extraits de ma pratique obstétricale depuis le 1^{er} janvier 1848 jusqu'au 1^{er} janvier 1849; avec cinquante thèses obstétricales. 8°. *Hilversum*, 1849.

IMPERATORSKIY Moskovskiy Universitet. Otchet akusherskoj fakultetskoi kliniki Imperatorskavo Moskovskavo Universiteta za 1890 g.; 1896, 1897 i 1898 gg. Prof. A. Mokryeva. [Reports of the clinic of the obstetrical faculty of the Imperial University of Moscow.] 8°. *Moskva*, 1891-9.

JACOBSON (H.) *Ueber tausend Geburten der königl. Universitäts-Frauenklinik zu Würzburg; ein Beitrag zur geburtshilflichen Statistik. [Würzburg.] 8°. *Berlin*, 1902.

VON KÉZMÁRSZKY (T.) Klinische Mittheilungen aus der ersten geburtshilflich-gynäkologischen Universitäts-Klinik in Budapest über die Jahre 1874-82, mit kurzer Uebersicht über die Jahre 1869-74. 8°. *Stuttgart*, 1884.

KÖHLER (C. L. J. O.) *Ueber Entlassungsbefunde der Wöchnerinnen der Marburger Entbindungs-Anstalt 1885-1900. 8°. *Marburg*, 1901.

LANDUCCI (F.) Cenni storici e statistici sulla Maternità e brefotrofo di Bergamo. 8°. *Bergamo*, 1900.

LEHNERDT ([A. J. L.] A.) *Ueber die Geburtsverhältnisse im frühen Lebensalter nach Beobachtungen an der königl. Frauen-Klinik zu Königsberg i. Pr. 4°. *Königsberg i. Pr.*, 1896.

MARTIN (A.) Ueber die Schattenseite der geburtshilflichen Praxis, dann Jahresbericht der Gebäranstalt zu München, 1852. 8°. *München*, 1852.

MASSARENTI (C.) Alcune parole generiche intorno allo studio chirurgico-ostetrico sperimentale in rapporto all' osservazione clinica. 8°. *Bologna*, 1888.

MATHEW (G. P.) Clinical observations on 2,000 obstetric cases. 12°. *London*, [1898?].

MATTEI (A.) Statistique raisonnée des 200 observations qui sont décrites en détail dans les deux premiers volumes de [sa] Clinique obstétricale. 8°. *Paris*, 1863.

MATTHES (G.) *Bericht über 1,000 Geburten aus der königlichen Universitäts-Frauenklinik zu Würzburg. [Würzburg.] 8°. *Leobschütz*, 1894.

MAYGRIER (C.) Leçons de clinique obstétricale; recueillies par le Dr. Demelin, revues par l'auteur. 8°. *Paris*, 1893.

MERLE (L.) & HÉNAULT (Mlle. C.) Statistique du service d'accouchements de la Charité

Labor (Statistics of).

d'octobre 1891 au 25 décembre 1894. 8°. *Paris*, 1895.

MICHEL (M. F.) Einige Fälle aus der Entbindungs-Wissenschaft. 16°. *Frankfurt & Leipzig*, 1781.

MIKHAILOFF (V. [M.]) *Sredniye russkiye akusherskiye itogi za pyatdesyat let, po materialu pechatnikh otechotov rodovspomogatel'nikh uchrezhdeniy. (1840-1890.) [Average results in obstetrics in Russia for fifty years; from printed reports of lying-in hospitals.] 8°. *Novgorod*, 1895.

MÜLLER ([J.] G.) *Ueber Morbidität und Mortalität in der Marburger Entbindungsanstalt in Decennium 1883-93. 8°. *Marburg*, 1894.

NEGRI (P.) Trenta mesi di clinica ostetrica (del 1° gennaio 1887 al 30 giugno 1889). 8°. *Venezia*, 1889.

NORFINI (G.) Ragguaglio delle cose più notabili in ostetricia osservate nel r. Ospizio di maternità e nel Conservatorio di Orbatello di Firenze dal 1° gennaio 1830 a tutto dicembre 1833. 8°. *Firenze*, 1834.

PAMART (L.-G.) *De la mort de l'enfant pendant le travail. Étude statistique faite à la clinique Baudelocque. 8°. *Paris*, 1900.

PARISHEFF (D. A.) *Meditinskij otchet akusherskavo otdeleniya akademicheskoi akushersko-ginekologicheskoi kliniki Mikhaïlovskoi Klinicheskoi Bolnitsi Baroneta Villie za dvienadtsati-letniy period dneyatel'nosti yeya s 1874 po 1885-6 ak. g. [Medical report of the obstetrical division of the academic obstetrico-gynaecological clinic at the Mikhaïlov Clinical Hospital of Baronet Villie for the twelve years of its activity, 1874 to 1885-6.] 8°. *S.-Peterburg*, 1887.

PAZZI (M.) Dieci anni di pratica ostetrica [1888-1898]. Quadri statistici. 8°. *Bologna*, 1898.

PERFECT (W.) Cases in midwifery; with references, quotations, and remarks. 2 v. 8°. *Rochester*, 1783.

———. The same. 2. ed. 8°. *Rochester*, 1784.

———. The same. 3. ed. 8°. *Rochester*, [1789].

RAMSBOTHAM (F. H.) A brief history of the natural and difficult cases in midwifery attended by . . . 4 v. MS. 4°. *London*, 1828-34.

REDLICH (J. E.) *Ueber ein Lastrum poliklinischer Geburtshilfe. 8°. *Jurjew*, 1893.

Also, in: Ber. u. Arb. a. d. Univ.-Frauenklin. zu Dorpat, Wiesb., 1894, 3-68.

ROEDERER (J. G.) Observationum medicarum de partu laborioso decades duae, prima et secunda. Göttingae, 1756.

In his: Opusc. med. 4°. *Göttingae*, 1763, 131-196.

SCHÄUBLIN (H.) *Ueber die Constanz der Kindeslagen bei wiederholten Geburten. [Basel.] 8°. *Leipzig*, 1888.

SCHLEE (H.) *Bericht über 1000 Fälle aus der geburtshilflichen Poliklinik der königl. Universitäts-Frauenklinik zu Würzburg. 8°. *Würzburg*, 1897.

SCHMIDT (A. [A. H. F.]) *Die puerperale Morbidität und Mortalität der Hallenser Frauenklinik in den Jahren 1887-93. 8°. *Halle a. S.*, 1895.

SMELLIE (W.) A collection of cases and observations in midwifery, to illustrate his former treatise, or first volume, on that subject. 8°. *London*, 1754.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1758.

———. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1764.

———. The same. 6. ed. 8°. *London*, 1774.

Labor (Statistics of).

———. The same. A new ed. 8°. London, 1779.

———. The same. Observations sur les accouchemens, ou suite de la théorie et pratique de cet art. Trad. de l'anglais par M. de Préville. 8°. Paris, 1756.

———. The same. Eine Sammlung besonderer Fälle und Bemerkungen in der Hebammenkunst, um seine erste Abhandlung oder den ersten Band von dieser Materie zu erläutern. Aus dem Englischen übersetzt von Georg Heinrich Königsdörfer. 12°. Altenburg, 1763.

———. The same. Verzameling van vroedkundige gevallen en waarnemingen. Om het bespiegelen en bewerken deel van deze konst, of zyn eerste deel op te helderen; na het tweede deel in 't Hollandsch gebracht, door Matthys van der Haage. sm. 4°. Amsterdam, 1766.

———. A collection of preternatural cases and observations in midwifery, completing the design of illustrating his first volume on that subject. 5. ed. 12°. London, 1774.

———. The same. A new ed. 8°. London, 1779.

———. The same. Observations sur les accouchemens, ou suite de la théorie et pratique de cet art. Trad. de l'anglais. 8°. Paris, 1765.

———. The same. Verzameling van tegen-natuurlyke gevallen en waarnemingen in de vroedkunde. Volbrengende zyn voornemen om het eerste deel, handelende over dit onderwerp, op te helderen; na het derde deel in 't Hollandsch gebracht, door Matthys van der Haage. sm. 4°. Amsterdam, 1766.

STEIN (G. W.) Nachgelassene geburtshilfliche Wahrnehmungen. 2 v. 8°. Marburg, 1807-9.

VERMEULEN (F. H. A.) *Statistische Untersuchungen zur Morbidität und Mortalität im Wochenbette. 8°. Kiel, 1891.

VOFF (I. [A.]) *Meditinskij otechot akusherskovo otdeleniya kliniki akushorstva i zhenskoi bolieznei pri Imperatorskoj Voyenno-Meditinskoi akademii s 1 yanv. 1884 g. po 1 yanv. 1891 g. [Medical report of the obstetrical section of the clinic for obstetrics and diseases of women at the Imperial Army Medical Academy, from Jan. 1, 1885, to Jan. 1, 1891.] 8°. S.-Peterburg, 1891.

WILMS (C.) *Die puerperalen Todesfälle der Münchener Frauenklinik 1897-9. 8°. München, 1901.

ZAHN (F.) *Die puerperalen Todesfälle der Münchener Frauenklinik 1883-7. (Casuistisch-statistische Beiträge.) 8°. München, 1887.

Also, in: München. med. Wchnschr., 1887, xxxiv, 734; 755; 775; 799; 818; 838.

ZIEGLER (G. A.) *Ueber den Verlauf der Nachgeburts-Periode in 1000 Fällen nacheinander. 8°. München, 1901.

ZNAMENSKI (S. V.) *Meditinskij otechot akusherskovo otdeleniya akademicheskoi akushorsko-ginekologicheskoi kliniki prof. A. I. Lebedeva, za 6-ti letniy period yeya deyatelnosti s sent. 1886 goda po apr. 1892 goda. [Medical report of the obstetrical department of the obstetrico-gynaecological clinic of Prof. Lebedeff for the six years from September, 1886, to April, 1892.] 8°. S.-Peterburg, 1893.

ZÜRCHER (E.) Die geburtshilfliche Landpraxis. Erfahrungen und Beobachtungen aus zehn Jahren praktischer Tätigkeit. 8°. Trogen, 1887.

ABLES (G.) Mittheilungen aus der geburtshilflichen Privatpraxis. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1895, vii, 322; 339. — **Ahlfeld** (F.) Woher stammen die grossen Differenzen in den Morbiditätsstatistiken deutscher Entbindungshäuser? Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.,

Labor (Statistics of).

1896, xxii, 193; 217. — **Aitkin** (C. W.) Some obstetrical experiences. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1900, n. s., viii, 53-55. Also: Am. Pract. & News, Louisville, 1900, xxx, 64-66. — **Alexander** (E. H.) Mortality in midwifery. N. Zealand M. J., Dunedin, 1894, vii, 159-161. — **Allwork** (F.) Notes on 400 consecutive midwifery cases. Australas. M. Gaz., Sydney, 1891-2, xi, 187. — **Anderson** (E.) The midwifery practice of the Women's Hospital, with analysis of, and reports on, five hundred consecutive cases. Anstral. M. J., Melbourne, 1888, n. s., x, 211-218. — **Anderson** (E. G.) & **Drage** (L.) Deaths in childbirth. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 927. — **Andrews** (A.) Notes of 800 consecutive midwifery cases. Australas. M. Gaz., Sydney, 1893, xii, 361. — **Ayer** (J.) A partial review of two thousand cases of midwifery. Boston M. & S. J., 1879, ci, 859; 899. Also, Reprint. — **Bain** (F. D.) Practical observations in obstetrics. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1886, xli, 143-152. — **Barber** (V.) Notes of two hundred and fifty labors. Kingston M. Quart., 1902-3, vii, 67-69. — **Barksdale** (G.) A report of one hundred consecutive obstetric cases. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1903, viii, 215-217. — **Barry** (J. H.) Some observations on obstetric cases. N. York M. J., 1896, lxiii, 607-610. — —. Some further observations on obstetric cases. Ibid., 1899, lxix, 771-774. — **Bartolozzi** (D.) Breve rendiconto delle operazioni ostetriche eseguite dal 5 ottobre 1849 al 10 giugno 1850 nella provincia di Val di Nievole. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1850-51, 2. s., i, 513-517. Also, Reprint. — **Batten** (J. M.) Three hundred and forty cases of labor. Tr. M. Soc. Tenn., Phila., 1889-90, xxi, 157-164. — **Baumgärtel** (G.) Einige Fälle aus meiner geburtshilflichen Praxis. Ztschr. f. Wundärzte, Geburtsh., Winnenden, 1874-5, xxvi, 231-247. — —. Aus der geburtshilflichen Praxis. Ibid., Hegnach, 1887, xxxviii, 43; 145; 248; 336; 1888, xxxix, 54; 73. — **Baumum** (P.) Fünf Jahre Wochenbettstatistik. Arch. f. Gynaek., Berl., 1901-2, lxx, 344-368, 3 diag. — **Beatty** (W. J.) One thousand midwifery cases without a maternal death. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 1244. — **Becston** (J. L.) Obstetrical statistics; a record of 800 cases of midwifery, with analysis and observations. Australas. M. Gaz., Sydney, 1890-91, x, 355-358. — **Beiträge** zur Statistik der Geburten in Kärnten, Tirol und Vorarlberg. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1895, vii, 176-180. — **Benischek**, Die Todesfälle in der k. Landeshebammschule in Stuttgart. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1902, lxxii, 293-296. — **Bericht** über die Jahre 1874-1901 aus der geburtshilflichen Klinik. Charité-Ann., Berl., 1876-1902, i-xxvi, passim. — **Bernardy** (E. P.) Obstetrics in private practice for the past decade. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1892, xiii, 110-117. — **Betschler** (J. W.) Bericht: Auszug über die Ereignisse des geburtshilflichen klinischen Instituts der Universität zu Breslau in dem akademischen Jahre 1849-50 nach den Referaten der Secundärärzte. [Statistics.] Ztschr. f. klin. Med., Breslau, 1852, iii, 170. — **Bettmann** (H. W.) Premature labor and the new-born child. Am. J. Obst., N. Y., 1892, xxv, 315-328. — **Bevill** (C.) Two hundred and fifteen cases of labor. St. Louis M. & S. J., 1890, lviii, 18-26. — **Bidder** (E. F.) Nieskolko kriticheskikh zamечaniy o znachenii sravnitel'noi statistiki zabolevayemosti i smertnosti v rodilnich uchrezhdeniyakh. [Value of comparative statistics of morbidity and mortality of maternity hospitals.] Vrach. St. Petersburg, 1887, viii, 417; 457. Also, transl.: St. Petersburg. med. Wchnschr., 1887, n. F., iv, 197; 205. — **Black** (M.) A year's work at the Glasgow Maternity Hospital, with notes of cases. Glasgow M. J., 1897, xlviii, 362-379. [Discussion], 384. — **Blanc** (E.) Hôpital de la Pitié, M. le Dr. V. Audouin; service des accouchemens; année 1884; statistique générale. Thérap. contemp., Par., 1885, v, 145-148. — **Bleynie** (L.) Statistique analytique de la clinique obstétricale de l'École de médecine de Limoges, suivie de quelques réflexions sur l'enseignement de l'obstétrique dans les écoles préparatoires. Limousin méd., Limoges, 1901, xxv, 95; 149; 182; 205. — **Bliss** (J. C.) Statistics of private obstetric practice. N. York M. J., 1847, viii, 88-94. Also, Reprint. — **Bloksowski**, Die Statistik der Mortalität im Wochenbett beziehungsweise am Wochenbettfieber. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1888, i, 270-273. — —. Zur Statistik der Mortalität im Wochenbett. Ibid., 1892, v, 349-360. — **Boardman** (W. E.) Report of cases confined at the Boston Lyng in Hospital during the three months, January 1 to April 1, 1888. Boston M. & S. J., 1888, cxix, 196-199. — **Boissard**, Statistique du service d'accouchemens de l'hôpital de la Charité. Arch. de fœcol. et de gynéc., Par., 1894, xxi, 33-37. — **Bompiani** (A.) & **Piccirilli** (I.) Relazione sui ricoveri municipali di maternità. Bull. d. Com. spec. d'ig. d. municip. di Roma, 1889, x, 191-199. — **Bornträger** (J.) Der Stand des Geburtswesens im Reg.-Bez. Danzig. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1900, xiii, 313; 345. — **Bouteiller** (J.) Ma pratique obstétricale. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1874, Par., 1875, iii, 846-855. — **Boxall** (R.) The mortality of childbirth. Lancet, Lond., 1893, ii, 9-15. — **Brantfoot** (A. M.) Maternal deaths, 1893. [Eighty-one cases of difficult labor.] Rep. & Statist. spec. State hosp. 1893, Madras, 1894, 59-67. — **Braun** (G.) Ueber die sanitären Verhältnisse an der dritten geburtshilflichen Klinik. Wien. klin. Wchnschr.,

Labor (Statistics of).

1890, iii, 346-348.—**Brown** (W. S.) Forty years' experience in midwifery. Boston M. & S. J., 1885, cxii, 241-243. [Discussion], 250.—**Buenra** (C. J.) Wochenbettstatistik. Arch. f. Gynaek., Berl., 1903, lxxix, 305-338.—**Budin** (P.) Statistique du service d'accouchements de la Charité. Progrès méd., Par., 1887, 2. s., v, 495-497. — Clinique d'accouchements. Arch. de tocol., Par., 1888, xv, 60-64. — Le service d'accouchements de la Charité. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1891, xiv, 460-477. — Organisation des services d'obstétrique et de l'enseignement (1878-98). Progrès méd., Par., 1898, 3. s., viii, 401-404. — Statistique de la Maternité de Paris du 1^{er} janvier 1895 au 28 février 1898. Obstétrique, Par., 1898, iii, 134-160. — Les accouchements dans la ville de Paris; Assistance publique, enseignement (1880-1900). Progrès méd., Par., 1900, 3. s., xii, 477-480. Also: Obstétrique, Par., 1901, vi, 1-10. — Mortalité des mères et des enfants. J. d. sages-femmes, Par., 1902, xxx, 113.—**Bukhshtab** (A. A.) Akuskorskaya pomoshish v Tavricheskoj gubernii v 1895 godu. [Obstetrical aid in the Taurida in 1895.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1896, x, 981-999.—**Bulykina** (Ekaterina N.) Otechot po akushorskomu otdeleniyu ginekologicheskoi kliniki pri Imperatorskom Tomskom Universitete (prof. I. N. Grammatikati). [Report of the obstetric department of the gynaecological clinic of the Imperial Toms University. . .] Izvest. Imp. Toms. Univ., 1896, x, no. 9, 1-48.—**Buswell** (H. C.) Statistical and clinical report of three hundred consecutive cases of labor. Buffalo M. & S. J., 1890-91, xxx, 12-17.—**Caire** (P.) Rendiconto ostetrico di clinica privata per l'anno 1863. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1864, 2. s., li, 112; 150. Also, Reprint.—**Cameron** (M. J.) Obstetric practice, with notes of cases. Prov. M. J., Leicester, 1892, xi, 3.—**Casati** (E.) Due anni di esercizio ostetrico a Civitavecchia. Raccoltore med., Forlì, 1890, 5. s., x, 158-180.—**Caulpican** **Pardo**. Estadística de la clinica obstétrica del profesor Adolfo Murillo durante el año 1897. Rev. med. de Chile, Sant. de Chile, 1898, xxvi, 109-113.—**Cazzani** (L.) Un biennio di pratica ostetrica privata in Cagliari. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1885, 6. s., xv, 73-113. Also: Spallanzani, Modena, 1885, 2. s., xiv, 251-286.—**Cenno** sull'andamento della clinica ostetrica dello scorso anno scolastico, cominciato dal primo di novembre 1819 sino a tutto luglio 1820. Ann. univ. di med., Milano, 1820, xvi, 99-106.—**Charles** (N.) Maternité de Liège; statistique de 1902 du service hospitalier et de la Clinique des sages-femmes. J. d'accouch., Liège, 1903, xxiv, 136; 145.—**Chiara** (D.) R. Spedale di maternità e annesso Istituto ostetrico in Firenze; alcune notizie e dati statistici tolti dall'riassunto clinico. Gazz. d. clin., Torino, 1885, xxii, 81; 97.—**Childs** (W.) Obstetrics; thirty years' experience in a country practice. Tr. N. Hampshire M. Soc., Manchester, 1887, 37-59.—**Chronch** (G. W.) Twenty years of obstetric practice; some interesting points. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1896, xx, 576-578.—**Churchill** (F.) Report of private obstetrical practice for thirty nine years. Dublin Q. J. M. Sc., 1872, liii, 525-535. Also, Reprint.—**Clark** (F. S.) Some facts regarding one hundred consecutive obstetric cases. Cleveland J. M., 1901, vi, 416-422.—**Clark** (J. S.) Fifty years' experience in obstetrics. Am. J. Obst., N. Y., 1891, xxiv, 778-789. Also: Atlanta M. & S. J., 1891-2, n. s., viii, 333-346.—**Clarke** (J. T.) Analysis of one thousand births. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1876-7, 35-39.—**Clay** (J.) The Ingby lectures. Lecture I. Maternal mortality. Lecture II. [Causes of maternal mortality.] Birmingham. M. Rev., 1878, n. s., i, 364; 1879, n. s., ii, 64.—**Clegg** (J. T.) Obstetrics in general practice. [50 cases.] Tr. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1902, xxvii, 180-184.—**Clinical** reports of the Rotunda Lying in Hospital, 1894-1901. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1898-1902, xvi-xx, *passim*.—**Clond** (J. H.) A brief review of 500 cases of labor. Internat. M. Mag., N. Y., 1902, xi, 470-473.—**Coghlan** (T. A.) Deaths in child-birth in New South Wales. J. Roy. Statist. Soc., Lond., 1898, lxi, 518-533.—**Cohn** (H.) Statistik der Geburtshelfer vor und nach Credé. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1896, lxx, 658.—**Colah** (M. B.) Midwifery work in Bombay City. Indian M.-Chir. Rev., Bombay, 1894, ii, 369-380.—**Comptes** rendus de la Clinique obstétricale de Montpellier pendant les années scolaires 1881-2 à 1887-8. Montpel. méd., 1883-9, 1-2. s., xiii, *passim*.—**Comptes** rendus de la Clinique obstétricale de Montpellier pendant les années scolaires 1891-2; 1893-4; 1894-5; 1897-8. N. Montpel. méd. Suppl., 1893, ii, 17; 1895, iv, 5; 1896, v, suppl., 192; 1899, ix, 417; 457; 496; 530; 568; 592; 611; 633; 819, 1 tab.—**Condio** (G.) Vita e morte nella maternità. Unione med. ital., Torino, 1900, iv, 98-101.—**Cook** (A. J.) A statistical report of 874 cases of labor. Cleveland M. Gaz., 1888-9, iv, 89-107.—**Cook** (G. W.) Obstetric notes from one hundred and ninety recorded cases in the author's practice. Am. Pract. & News, Louisville, 1891, n. s., xii, 321-326.—**Corson** (E. R.) Some clinical jottings on five hundred cases of labor. Am. J. Obst., N. Y., 1897, xxxv, 175; 364.—**Corson** (H.) On the statistics of three thousand and thirty-six cases of labor. N. York M. J., 1886, xliii, 539; 575; 605. Also, Reprint.—**Cosentino** (G.) Rendiconto

Labor (Statistics of).

della clinica ostetrico-ginecologica pareggiata dell'ospedale S. Francesco Saverio; note statistiche e considerazioni cliniche dell'ultimo decennio. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1897, iv, 92; 281; 394; 548; 615; 713; 1898, v, 37; 65; 153; 298; 501; 591, 5 pl., 3 ch.—**Coulter** (C. W.) Clinical report of 190 cases of labor. Am. Gynec. J., Toledo, 1892, ii, 464-475.—**Cowen** (H. O.) An analysis of seven hundred consecutive confinement cases. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1902, vii, 57-66.—**Credé**. Abwehr gegen Ahlfeld's "Berichte und Arbeiten aus der geburtshilflich-gynäkologischen Klinik zu Giessen 1881-2". Arch. f. Gynaek., Berl., 1884, xxiii, 302-324. Also, Reprint.—**Cree** (W. J.) One hundred consecutive obstetrical cases. Am. Lancet, Detroit, 1889, n. s., xiii, 203-205. — Two hundred consecutive obstetrical cases. Physician & Surg., Ann Arbor & Detroit, 1891, xiii, 289-293. Also: Tr. Detroit M. & Libr. Ass., 1891, 136-140. [Discussion], 143-145. — A series of obstetrical cases. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1897, xix, 54-57. — A report of 451 cases of confinement at full term, from Jan. 1, 1883, to Dec. 31, 1901. Med. Council, Phila., 1902, vii, 174.—**Crossen** (H. S.) Partial report of eight hundred cases of labor. Tr. M. Soc. City Hosp. Alumni, St. Louis, 1898, 146-172, 1 tab. Also: Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1898, xiii, 45-62. Also: Med. Rev., St. Louis, 1898, xxxviii, 1-8. [Discussion], 10-13.—**Crouzat**. Faculté de médecine de Toulouse; la clinique d'accouchements de la Faculté en 1891. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1892, xxiv, 73; 41. — Première série de 1,000 accouchements à la Clinique de Toulouse. Rev. obst. internat., Toulouse, 1897, iii, 138-144. — Statistiques de la Clinique d'accouchements de Toulouse pour les années 1896 et 1897. Arch. méd. de Toulouse, 1898, iv, 421-431.—**Dailiez**. Les accouchements à Courrières. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1892, vii, 38.—**Daniels** (C. W.) Notes on the maternity statistics of the Public Hospital, Georgetown, from Dec., 1886, to Aug., 1897. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1897, 9-18.—**Day** (J. R.) Some unusual cases in obstetric practice, with remarks on the relation of homeopathy to obstetrics. Month. Homoeop. Rev., Lond., 1889, xxxiii, 709-724.—**Delore**. Expériences obstétricales; recueillies par M. Jeannin. J. de méd. de Lyon, 1865, iv, 113-127. Also, Reprint.—**De Saint-Moulin** (E.) Dix ans de maternité. J. d'accouch., Liège, 1889, x, 73; 85; 97; 109.—**De Wees** (W. B.) Obstetric notes based upon one thousand consecutive obstetrical cases in town and country practice. Kansas City M. Index, 1888, ix, 262-268. Also [Rev.]: Kansas City M. Rec., 1888, v, 327-329.—**Dohrn** (R.) Zur Kenntnis der Mortalität in den öffentlichen Entbindungsanstalten Deutschlands während des Decenniums 1874-83. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1886, xii, 121-142.—**Doléris** (J. A.) Exam. gynécologique des accouchements; statistique des cas pathologiques constatés au moment de la sortie pendant les années 1895-7; Maternité de la Pitié. Gynécologie, Par., 1897, ii, 505-513. — Du traitement prolongé des accouchements d'après la statistique de l'asile Ledrn-Rollin. *Ibid.*, 514-526. — Statistique du service d'accouchements de la Pitié. Obstétrique, Par., 1897, ii, 481; 1898, iii, 45.—**Duncan** (J. M.) On the mortality of childbirth as affected by the number of labor and by the age of the mother. Edinb. M. J., 1865-6, xi, 201; 317. Also, Reprint. — The mortality of childbirth. Edinb. M. J., 1869-70, xv, 399-409. Also, Reprint.—**Dunn** (W. A.) Report of 1,168 cases of labor in private practice. Boston M. & S. J., 1891, cxvii, 451-453.—**Durocher** (M. J. M.) Considerações sobre a clinica obstetrica. Ann. Acad. de med. do Rio de Jan., 1886-7, 6. s., ii, 241-342.—**Edmondson** (R. H.) One hundred cases of labor at various stages; with notes. Phila. M. J., 1898, ii, 917.—**Ehlers**. Zur geburtshilflichen Statistik. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1891, xv, 785-788.—**Ehrmann**. Tableaux statistiques de l'École départementale d'accouchement du Bas-Rhin (Strasbourg), 8-10, 1842-5. Gaz. méd. de Strasb., 1847, vii, 299-505.—**Ekstein**. Die ersten fünf Jahre geburtshilflicher Praxis (geburtshilfliche Casuistik). Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Frauen u. Geburtsh., Halle a. S., 1901, iv, 1. Hft., 1-38.—**Eldredge** (J. H.) A record of twelve hundred and forty-three cases of confinement in the care of a general practitioner, from March 23, 1811, to June 23, 1838, a period of twenty-seven years. Tr. Rhode Island M. Soc. 1889-91, Providence, 1890-92, iv, 164-169.—**Elliot** (C. G.) Report of interesting obstetrical cases. Oklahoma M. J., Guthrie, 1896, iv, 630-633. Also: Southwest M. & S. Reporter, Fort Worth, 1895-6, i, no. 10, 7-9.—**Engelmann** (G. J.) Birth- and death-rate as influenced by obstetric and gynecologic progress. Boston M. & S. J., 1902, cxlvi, 505; 541.—**Enstache** (G.) La clinique d'accouchements de la Faculté libre de médecine de Lille. J. d. sc. méd. de Lille, 1888, ii, 217; 241; 265. — Série de 1000 accouchements heureux. *Ibid.*, 1892, i, 217-227. Also: N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1892, vii, 165-173. Also: Rev. gén. de l'antisept. méd. et chir., Par., 1892, v, 79-86.—**Fairbanks** (W.) Obstetric practice in rural districts; a register, with notes. Edinb. M. J., 1887-8, xxxiii, 414-420.—**Fasbender** (H.) Mittheilungen aus der Klinik des Geh. Raths Martin. Berl.

Labor (Statistics of).

klin. Wehnschr., 1869, vi, 105; 160. — **Fischer**. Einige schwierige Geburtsfälle. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1884, xxxv, 76; 387; 1885, xxxvi, 60. — Tabellarischer Ueberblick über meine langjährige geburtsbillige Tätigkeit. *Ibid.*, Hegnach, 1888, xxxix, 41–53. — **Ford** (A.). A thousand consecutive midwifery cases in Harrogate. Prov. M. J., Leicester, 1885, iv, 379. — **de Forest** (H. P.). The cases of pregnancy. Methodist Hosp. Rep., 1887–97. N. Y., 1898, i, 508–540. — **Fox** (R. H.). The statistics of death in child-birth. Lancet, Lond., 1898, ii, 50. — **Frank**. Monats-Berichte über Tränkungen, Geburten, Krankheiten und Sterbefälle in München 1871–3. Aerztl. Int.-Bl., München, 1871–3, xviii–xx, *passim*. — **von Franque** (O.). Mittheilungen aus der geburtsbilligen Klinik zu Würzburg. Würzb. med. Ztschr., 1861, ii, 113–124. — **Fredericq** (S.). Nouvelle statistique de 5022 accouchements faits à Gand de 1846 à 1886 par le Dr. C.-A. Fredericq. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1888, lxvii, 81–84. — **Fry** (H. D.). Report of the obstetrical work of Columbia Hospital for the year 1896. Tr. M. Soc. Dist. Columb. (1897), 1898, ii, 15–18. Also: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896–7, i, 620–624. — **Fulton** (A. L.). An experience of twenty-five years in midwifery practice. Kansas City M. Rec., 1894, xi, 325–329. — **Furugawa** (S.). [The proportion of living children in parturitions fatal to the mother.] Jo-san-no Shiori, Osaka, 1898, no. 15, 1–10. — *Ibid.*, no. 19, 7–11. — **G.** (A. B.). Remarks on the mortality of puerperal women in great towns. Lond. M. Gaz., 1840–41, xxvii, 481. — **Gallardo** (P.). Estadística de las operaciones obstétricas practicadas por . . . Cong. ginec. españ., Madrid, 1888, i, 127–130. — **Gallois**. Statistique des interventions pratiquées à la Clinique obstétricale de Grenoble, 1890–94. L'aphné méd., Grenoble, 1895, xix, 165–173. — **Gampert & de Seignoux**. Rapport sur le service d'accouchements à domicile du Dispensaire des médecins de Genève du 1^{er} janvier 1888 au 31 décembre 1897. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1898, xviii, 249; 300. — **Gardner** (W. S.). Obstetric records. N. York M. J., 1891, liv, 242. Also, Reprint. — **Gautier** (L.) & **Chenevière** (E.). Rapports sur le service d'accouchement à domicile du Dispensaire des médecins de Genève (1885–7). Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1888, viii, 577–603. — **Gervis** (H.). The death-rates from child-birth and cancer: value of antiseptics in midwifery. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 201–203. — **Godson** (C.). Midwifery statistics of thirty-five years' practice. Tr. Obst. Soc. Lond. (1876), 1877, xviii, 223–238. Also, Reprint. — **Gochert** (V.). Die Schwankungen der Geburtenzahl nach Monaten. Biol. Centralbl., Erlang., 1888–9, viii, 342–352. — **Gondio** (G.). Vita e morte nella maternità. Levatrice mod., Roma, 1900, ix, 145; 161. — **Gorokhoff** (D. E.). O dieyatelnosti rodil'novo priyuta pri Bogorodskoi zemskoi bol'nitsie, Mosk. guh., za 1899 g. [Activity of the Lying-in Institute of the Hospital of the Bogorod zemstvo, during 1899.] Vrach, gaz., S. Peterb., 1901, viii, 757. — **Grillenconi** (C.). Relazione statistica ostetrica sullo Ospizio di maternità in Ferrara per gli anni 1863, 64, 65 e 66. Ann. univ. di med., Milano, 1868, cclv, 525–609. Also, Reprint. — **Groff** (J. W.). One hundred cases of labor. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1893, xiv, 295–302. — Three hundred cases of labor. *Ibid.*, 1897, xviii, 205–211. — **Gross** (O. B.). Obstetrical statistics. Med. Reg., Phila., 1888, iii, 505. — **Guernsey** (H. N.). Death-rates in childbed. Homeop. Times, N. Y., 1878–9, vi, 225–229. Also, Reprint. — **Guhmann** (N.). Report of 691 obstetrical cases. Weekly M. Rev., St. Louis, 1888, xvii, 477–481. Also, Reprint. — **Guzzoni degli Ancarani** (A.). Casistica ostetrica. Rassegna di sc. med., Modena, 1890, v, 222; 309; 437, 1 pl. — **Halsey** (R. H.). Chart of work done by the lying-in department of the New York Post-Graduate Hospital. Post-Graduate, N. Y., 1901, xvi, 739–741. — **Hammond** (J. S.). A résumé of one thousand cases of labor. Am. J. Obst., N. Y., 1898, xxxviii, 855–862. — **Hard** (A. D.). An analysis of 636 cases of labor in country practice. Indiana M. J., Indianap., 1897–8, xvi, 7. — **Hartill** (J. T.). The complications of labour in two thousand consecutive pregnancies. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 719–721. — **Harvey** (H. G.). Notes on fifty-five consecutive cases of labor. Weekly M. Rev., St. Louis, 1889, xx, 183. — **Haslinger** (I.). Kazuistika iz zemal'skoga rodilista u Zagrebu. [Casuistic from the public lying-in hospital in Agram.] Licé. vjestnik, u Zagrebu, 1898, xx, 301–304. — **Hausestein** (J.). A résumé of fifty years' obstetric practice. Buffalo M. J., 1896–7, xxxvi, 810–832. — **Hausf** (F.). Beobachtungen aus der Tübingen geburtsbilligen Klinik, umfassend den Zeitraum 1869–81. Mitt. a. d. geburtsb.-gynäk. Klin. zu Tübing., 1884–5, i, 1. Hft., 1–116, 3 pl., 2 plans. — **Haughey** (W. H.). One hundred consecutive obstetrical cases. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1894, xvi, 395–400. — **von Hecker** (C.). Statistisches aus der Gebäranstalt München. Arch. f. Gynaek., Berl., 1882, xx, 378–398. Also, Reprint. — **Hegar** (A.). Zur geburtsbilligen Statistik in Preussen und zur Hebammenfrage. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1891, No. 29 (Gynäk., No. 10, 241–256). — **Heinri-**

Labor (Statistics of).

cius. Ueber die puerperale Mortalität und Morbidität bei verschiedenen Arten der prophylaktischen Behandlung der Geburt. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1895, vi, 709–715. — **Hellmuth** (K.). Z praxe porodnické. [From obstetrical practice.] Časop. lek. česk., v Praze, 1883, xxii, 241–243. — **Hill** (J. S.). My first twelve years' obstetric practice. Tr. Vermont M. Soc. 1895–6, Burlington, 1897, 372–379. — **Hirons** (J. G.). Selected cases from one hundred consecutive confinements. Am. Gynaec. & Obst. J., N. Y., 1897, x, 437–441. [Discussion], 470–474. — **Hirst** (B. C.). The death-rate of lying-in hospitals in the United States. Med. News, Phila., 1887, l, 253–256. Also, Reprint. — **Holladay** (W. M.). Some obstetrical cases. South. M. Rec., Atlanta, 1896, xxvi, 427–432. — **Hooper** (J. W. D.). Notes of six months' work in the midwifery wards of the Women's Hospital, Melbourn, from 1st January to 30th June, 1886 [258 accouchements]. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1886–7, xii, 36–39. — **Hudson** (J.). Analysis of 2,589 cases of midwifery attended by the late Dr. W. Sealy, between April 17th, 1859, and December 31st, 1885. N. Zealand M. J., Dunedin, 1890–91, iv, 253. — **Huffman** (J. W.). Two hundred cases of obstetrics, with some points of management. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxiii, 395–398. — **Inabitt** (J.). Obstetric record of a country practitioner; twelve hundred cases. Obst. Gaz., Cincin., 1885, viii, 505–509. — **Ingerslev** (E.). La mortalité puerpérale des villes de province de Danemark et de Copenhague, pendant les années 1867 à 1883. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend. 1884, Copenh., sect. d'obst. et de gynéc., 1886, ii, 102–121, diag. — **Ismaer** (E.). Zwei Hauptmerkmale der Reife Neugeborenen und deren physiologische Schwankungen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1887, xxx, 277–315. Also, transl. [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xlv, 320. — **Jacobi**. Zur Statistik der Todesfälle in Wochenbetten. Deutsche Vrtljschr. f. öf. Gsundtsfz., Brnschw., 1888, xx, 463–471. — **Jamieson** (J.). Childbirth mortality in the Australian colonies. Austral. M. J., Melbourne, 1887, n. s., ix, 442–448. — **Janda** (J.). Několik zajímavějších případů porodnických a úvahy o nich. [Some observations of obstetrical cases, and the conclusions from them.] Časop. lek. česk., v Praze, 1871, x, 345; 385. — Zajímavější případy porodnické a úvahy o nich. [Remarkable obstetrical cases, and observations on them.] *Ibid.*, 1873, xii, 49; 361; 372; 379; 387; 396; 403; 412. — Zajímavější případy porodnické a úvahy o nich. [Interesting obstetrical cases, and considerations on them.] *Ibid.*, 1878, xvii, 297–300. — **Jardine** (R.). Notes of 1,028 confinement cases, being the report of two years' work at the West End Branch of the Maternity Hospital. Glasgow M. J., 1893, xxxix, 32–43. — A year's work at the Glasgow Maternity Hospital. *Ibid.*, 1898, i, 89–111. — Statistics of thirty years' work (1869 to 1898, inclusive) in the outdoor and indoor departments of the Glasgow Maternity Hospital. Glasgow Hosp. Rep., 1901, iii, 29–56. — **Jay** (M.). [Notes from the last thousand cases of midwifery attended by me.] Australas. M. Gaz., Sydney, 1891–2, xi, 188. — **Johnston** (G. W.). Certain facts regarding fertility, utero-gestation, parturition, and the puerperium in the so-called lower or laboring classes; observations made in the Woman's Clinic of the Central Dispensary and Emergency Hospital, Washington, D. C. Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc., 1887–9, [N. Y., 1890], ii, 18–34. — **Kelly** (J. K.). A review of thirteen years' private obstetric practice. Edinb. M. J., 1886–7, xxxii, 740–747. — Cases of pregnancy admitted to the ward for diseases of women. Glasgow M. J., 1899, lii, 6–14. — **Kemp** (W. [M.]). Obstetrical notes based on 1,000 cases of delivery. Am. M. Month., N. Y., 1859, xii, 1; 160. Also, Reprint. — **Kemper** (G. W. H.). One thousand cases of labor, and their lessons. Med. News, Phila., 1891, lix, 285–292. Also, Reprint. — **Kendall** (J. V.). A country physician's experience in the science and art of obstetrics; with observations. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1887, 207–222. — **Kline** (L. B.). Report of eighteen cases of labor, with comments and suggestions. Penn. M. J., Pittsburg, 1900–1901, 122–124. — **Knaggs** (S. T.). Statistics of midwifery in Australia. Dublin J. M. Sc., 1882, 3. s., lxxiii, 491. — **Knapp** (L.). Wochenbettstatistik. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1898, xix, 171–247. — **Knickerbocker** (F. H.). Notes and comments on one hundred and fifty consecutive cases of confinement. Northwest. Lancet, St. Paul, 1896, xvi, 190–195. — **Koch** (J. A.). Casuistische bijdragen. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1895, vi, 185–197. Also, Reprint. — **von Körösy** (J.). Beitrag zu einer einheitlichen Aufarbeitung der Geburtsstatistik. Bull. de l'Inst. internat. de statist., Kristiania, 1900, xii, 294–305. — **Kortright** (J. L.). Puerperal mortality in Brooklyn during 1895. Brooklyn M. J., 1897, xi, 91–103. — **Kouwer** (B. J.) & **Ansems** (A. W.). De verloskundige kliniek en polikliniek der Rijks-Universiteit te Utrecht in de jaren 1899 en 1900. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1901, xii, 238; 1902, iii, 1. — **Krasovskii** (A. Y.). Kratkiy otechot o dieyatelnosti S. Peterburgskavo rodovspomogatel'novo zavedyeniya za 1885 god. [Short report of the activity of the St. Petersburg Lying-in Institution for 1885.] Vrach, St. Pe-

Labor (Statistics of).

terb., 1886, vii, 388; 407.—**Krummacher.** Bericht über das Jahr vom 1. April 1900 bis 31. März 1901 aus der geburtshilflichen Klinik unter Leitung des Prof. O. Gussow. Charité-Ann., Berl., 1903, xxvii, 388-446.—**Kudish** (Henrietta I.) Otchet po rodilnomu otdeleniyu priyomnavo pokoya O-va Kremenchugskikh vrachei za desyati-letiy 1891-1900 gg. [Report of the obstetric department of the Asylum of the Society of Kremenchug Physicians for the ten years . . .] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg., 1902, xvi, 702; 864.—**Lambert** (S. W.) Obstetrical asepsis and the results of six years' outdoor service; morbidity and mortality statistics of 10,233 cases. Med. Rep. Soc. Lying-In Hosp. N. Y., 1897, 219-252, 6 pl.—**Law** (G.) A country doctor's obstetric record. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1887, lvi, 449; 481.—**Leaman** (H.) A report of six hundred cases of labor. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1885, vi, 212-214. Also: Phila. M. Times, 1885-6, xvi, 9-11.—**Leonard** (W. E.) Two hundred and fifty obstetrical cases. Homeop. J. Obst., N. Y., 1898, xx, 450-454.—**Lepage** (G.) De la statistique dans les services d'accouchements. Rev. d'hyg., Par., 1898, xx, 338-344.—**Levi** (S.) Sull' andamento del servizio ostetrico in Padova e proposte per migliorarlo. Boll. d. levat., Bologna, 1898, i, 204-208. Also, Reprint.—**Littauer** (A.) Leipziger geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1894, auf Grund des behördlichen Materials bearbeitet. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipzig., 1898, No. 219 (Gynäk., No. 79, 1251-1274). Also [Discussion]; Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. zu Leipzig., 1898, 19-24.—**Lobstein** (J.-F.) Observations d'accouchements. J. de méd., chir., pharm. [etc.], Par., 1816, xxxvi, 125-154. —. Remarques sur la critique des observations d'accouchements. *Ibid.*, 1817, xxxvii, 213-261.—**Lorain** (P.) La mortalité des femmes en couches. Rev. d. cours scient. [etc.], Par., 1870, vii, 47. Also, transl.: Michigan Univ. M. J. Ann Arbor, 1870-71, i, 28-32.—**Lovvry** (M. J.) My last 62 cases of labor, or one year's practice in obstetrics. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1892, 94-101.—**McCaw** (J. D.) Deathless midwifery; an obstetric record. Edinb. M. J., 1897, n. s., ii, 586-589.—**McElligott** (M.) The comparatively stationary death-rate in private obstetric practice. Lancet, Lond., 1898, i, 59.—**McGillivuddy** (T. J.) Notes on some interesting cases at the New York Mothers' Home Maternity Hospital. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 106-108. Also, Reprint.—**McKee** (E. S.) One hundred deliveries. Cincin. Lancet & Clinic, 1885, n. s., xv, 457. [Discussion], 469.—**McKendrick** (J. S.) Statistics of midwifery cases occurring within a period of three months in the Glasgow Maternity Hospital. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 840.—**McLane** (J. W.) The Sloane Maternity Hospital; report on the first series of one thousand successive confinements, from January 1st, 1888, to October 1st, 1890. Am. J. Obst., N. Y., 1891, xxiv, 385-418. Also, Reprint.—**McLean** (C. J. R.) One thousand labors. Caledon. M. J., Glasg., 1897-9, n. s., iii, 252-256.—**Magalhães** (F.) Estatística da cadeira de obstetrícia e gynecologia da Faculdade de medicina do Rio de Janeiro durante a interinidade. Tribuna med., Rio de Jan., 1901, vii, 49-58.—**Maternité** de Liège; statistique des années 1879-1902. J. d'accouch., Liège, 1880-1903, l-xiv, *passim*.—**Maygrier.** Statistique du service d'accouchements de la Pitié pour les années 1893 et 1894. Rev. obst. internat., Toulouse, 1895, i, 145-148.—**von Mayr** (G.) Allgemeine Geburtensziffer. Allg. statist. Arch., Tübing., 1893-4, iii, 683-686.—**Merle** (L.) & **Ménault** (Mlle. C.) Statistique du service d'accouchements de la Charité d'octobre 1891 à décembre 1894. Arch. de toc., et de gynec., Par., 1895, xxi, 354-361. Also: Progrès méd., Par., 1895, 3, s., i, 209-211. Also: Rev. obst. et gynec., Par., 1895, xi, 274-281.—**Mermann.** Zwei hundert Geburten ohne prophylaktische Scheidenausspülungen. Centralh. f. Gynäk., Leipz., 1889, xiii, 269-273. —. Weitere 200 Geburten ohne innere Desinfektion. *Ibid.*, 1890, xiv, 316-324. —. Dritter Bericht über 200 Geburten ohne innere Desinfektion. *Ibid.*, 1891, xv, 399-402. —. Viierter Bericht über 200 Geburten ohne innere Desinfektion. *Ibid.*, 1892, xvi, 207-210. Also, transl.: Rev. obst. et gynec., Par., 1892, viii, 295-298. —. Fünfter Bericht über 200 Geburten ohne innere Desinfektion. Centralh. f. Gynäk., Leipz., 1893, xvii, 177-182.—**Metzlar** (C.) Aanteekeningen van 200 accouchementen. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1893, iv, 82-96. —. Tweede serie van 200 accouchementen. *Ibid.*, 1896, vii, 177-199. —. Derde serie van 200 accouchementen. *Ibid.*, 1898, ix, 1-18. —. Vierde serie van 200 accouchementen. *Ibid.*, 1899, x, 125-145. —. Vijfde serie van 200 baringen; eerste duizendtal. *Ibid.*, 1901, xii, 171-186.—**Meurer** (R. J. T.) Mededeeling der gevallen voorgekomen in de Stedelijke Kraamafrichting te Amsterdam gedurende het jaar 1896. *Ibid.*, 1897, viii, 229-256.—**Millard** (P. H.) Five hundred cases of labor. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1885, 83.—**Miller** (A.) Twenty years' obstetric practice. Tr. Glasgow Obst. & Gynaec. Soc., 1901, ii, 3-14. Also: Glasgow M. J., 1899, li, 216-227.—**Moineu** (F. W.) A record of two hundred midwifery cases in St. Cuthbert's poorhouse. Edinb. M. J., 1886-7, xxxii, 199-201.—**Muntsbüllertin** über die Geburten und

Labor (Statistics of).

Sterbefälle in den grösseren städtischen Gemeinden der Schweiz, 1891-4. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1891-4, xxi-xxiv, suppl., *passim*.—**Moran** (J. F.) Report of the maternity service of Columbia Hospital, with remarks upon the morbidity of the puerperium. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1900-1901, v, 573-575.—**Mouat** (E. J.) Notes on the statistics of childbirth in the lying-in wards of the work-house infirmaries of England and Wales for ten years, 1871-80. Scalpel, Lond., 1897, ii, 42.—**Munro** (A. W.) Statistics of 1,000 consecutive cases of labour at the Women's Hospital, Sydney. Australas. M. Gaz., Sydney, 1901, xx, 213-217.—**Murphy** (R. B.) Practical midwifery; notes on seventy-five consecutive deliveries. Weekly M. Rev., St. Louis, 1890, xxii, 425.—**Murray-Aynsley** (J. H.) Notes on a year's midwifery practice. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 17-19.—**Nariman** (T. B.) Synopsis of 800 (eight hundred) cases of labour in the Parsi Lying-in Hospital, with some observations. Indian M. Gaz., Calcutta, 1897, xxxii, 392.—**Natale Villa** (F.) Rendiconto statistico della Guardia ostetrica di Milano, 1900. Arte ostet., Milano, 1901, xv, 245-249.—**Necăs** (J.) Příspěvky ku porodnické kasuistice. [Contributions to the casuistic of obstetrics.] Casop. lékař. česk., v Praze, 1880, xix, 595; 626; 643; 707.—**Neff** (G. R.) Thirty years' experience in obstetrics as a general practitioner. Tr. Iowa M. Soc., Des Moines, 1900, xviii, 133-146.—**Nicholson** (A. W.) An analysis of one hundred cases of labour in the Paris Lying-in Hospital, 1884-5, viii, 49-52. Also, Reprint.—**Norris** (R. C.) A report of two years' work at the Preston Retreat. Am. Gynaec. & Obst. J., N. Y., 1896, viii, 137-174. —. Clinical report of one year's obstetrical work at the Preston Retreat. *Ibid.*, 1897, x, 253-263. [Discussion], 324-336.—**Novi** (R.) Rendiconto triennale della sala ostetrica degli incurabili, 1883-5. Ann. clin. d. Osp. d. incur., in Napoli, 1887, 85-114.—**Nuttall** (G. H. F.) Tabulated result of the obstetrical practice of Robert Kennedy Nuttall (deceased), covering a period of fifteen years, ending 1865. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1892, iii, 45.—**Oeconomides** (G.) Deux mots sur 500 cas d'accouchements. Gaz. méd. d'Orient, Constantin., 1889-90, xxxii, 84-87.—**Ostrčil** (A.) Několik zajímavějších kasuistických případů porodnických. [Some interesting cases of parturition.] Casop. lékař. česk., v Praze, 1900, xxxix, 1291; 1315.—**Paine** (J. F. Y.) Report of the obstetrical service of the John Sealy Hospital for the ten years ending with 1900. Med. Age, Detroit, 1901, xix, 921-926.—**Palmer** (C. D.) The obstetric wards of the Cincinnati Hospital; the past and present mortality rates. Cincin. Lancet & Clinic, 1890, n. s., xxiv, 661. [Discussion], 696.—**Parvin** (T.) A contribution to demography; [births in Philadelphia; relative proportion of males and females born; mortality from eclampsia and from puerperal infection for ten years]. Am. Gynaec. & Obst. J., N. Y., 1895, vi, 393; 460.—**Patterson** (J.) Analysis of one thousand cases of labour, occurring in private practice; followed by comparisons with statistics from other sources; with remarks on the mechanism of labour and the use of the forceps. Glasgow M. J., 1862-3, x, 259-272. Also, Reprint.—**Pazzi** (M.) Tre anni di esercizio medico-chirurgo-ostetrico nella città di Bologna (con tavole statistiche). Raccogliatore med., Forl., 1892, 5, s., xiv, 401-412.—**Peck** (G. B.) American women childing. R. I. Med. Sc. Month., Providence, 1894, ii, 101-108.—**Perret.** Statistique de la Clinique d'accouchement Tarnier (années 1898-1901). Obstétrique, Par., 1900-1903, v-viii, *passim*.—**Petit** (C.) Statistique des femmes accouchées dans le service de M. le Dr S. Pozzi, chirurgien de l'Hôpital Lourche-Pascal. Gaz. méd. de Par., 1890, 7, s., vii, 604.—**Pfeifer** (C.) Ueber das Verhalten der Schwangeren, Gebärenden und Wöchnerinnen auf dem Lande, und ihre Behandlungsart der Neugeborenen und Kinder in den ersten Lebensjahren. Jahrb. d. Staatsarzkn., Frankf. a. M., 1810, iii, 43-74.—**Pipek** (O.) Zpráva o poměrech morbidity a mortality z kliniky porodnické prof. Pawlika za dobu od 1. října 1887. do 31. prosince 1895. [Report on proportion of morbidity and mortality in the Obstetrical clinic of Prof. Pawlik, Oct. 1, 1887 to Dec. 31, 1895.] Casop. lékař. česk., v Praze, 1896, xxxv, 729; 748; 764. Also, transl.: Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1896, iv, 203; 319.—**Plathner** (A.) Geburtshilfliche Mitteilungen aus der Praxis. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1859, xiii, 161-174.—**Platon.** Clinique ostétricale et maternité de Marseille; statistique de l'année 1900. Marseille méd., 1901, xxxviii, 449-467.—**Porak & Macé** (O.) Statistique du service d'accouchements de la Charité (années 1895, 1896, 1897). Obstétrique, Par., 1898, iii, 505-520.—**Poroshin** (M. N.) Meditsinskij otchet akushorskovo otdeleniya kliniki prof. K. F. Slavyanskovo za 1894 i 1895 gg. [Medical report of the obstetric clinic of Prof. Slavyanski for 1894 and 1895.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg., 1897, xi, 1009; 1246; 1434, 3 tab.—**Poteyenko** (V.) Otchet o moyei akushorskoj deyatelnosti v zemstvie s febr. 1885 g. po yanv. 1893 g. [My obstetrical work from February, 1885, to January, 1893.] *Ibid.*, 1893, vii, 621-683.—**Prentiss** (D. W.) A report of five hundred consecutive cases of labor in private practice, in the District of Columbia, between the

Labor (Statistics of).

years 1864 and 1888. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1888, xxi, 956-970. *Also*, Reprint. *Also*: Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc. 1887-9, [N. Y.], 1890, ii, 128-141. — **Pressley** (E. W.) Five hundred cases of labor. *Phila. M. J.*, 1898, i, 1068. — **Price** (J.) Five hundred deliveries without death in the Preston Retreat. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1889, xiii, 586. — What the mortality should be in maternity hospitals or private obstetric practice. *Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1894, lxx, 5. *Also*: N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1893-4, xiii, 203-205. — **Professor** Budin's obstetrical service at La Charité. *N. York M. J.*, 1887, xiv, 600. — **Pugliatti** (R.) Istituto ostetrico-ginecologico della R. Università di Messina; rendiconto degli anni scolastici 1891-2 e 1892-3. *Ann. di ostet., Milano*, 1893, xv, 843-861. — **Purdy** (J. R.) Eight years' midwifery practice in New Zealand. *Intercolon. M. Cong. Australas.* Tr. 1899, Brisbane, 1901, 430-434. — **Pushkina** (Yevgeniya L.) Meditsinskiy otkot Peterburgskikh gorodskikh rodnikh priyotov za 1901 g. [Medical report of the city lying-in institutes of St. Petersburg, for 1901.] *Russk. Vrach, S.-Peterb.*, 1903, ii, 132; 172; 211. — **Queirel**. Statistique de l'année 1894 des services d'accouchements de la Maternité et de la Clinique obstétricale. *Marseille méd.*, 1895, xxxii, 424-432. — **Radziszewski** (S.) Notatki z kazuytych położniczych wiejskiej. [Labor statistics from the country.] *Medycyna, Warszawa*, 1890, xviii, 481; 497; 513; 529; 545; 561; 577; 593. 1 pl. — **Raineri** (G.) R. scuola di ostetricia pareggiata di Vercelli; anno scolastico 1889-90. *Rendiconto clinico-didattico. Osservatorio, Torino*, 1890, xli, 646-655. — **Rascri** (E.) La frequenza delle nascite e delle morti nelle diverse ore della giornata. *Riv. d'ig. e san. pubbl.*, Torino, 1897, viii, 718-724. — **Remington** (A. H.) Report of the more interesting obstetric operations and cases in the University Maternity from September to January, 1900. *Univ. Penn. M. Bull.*, 1901, xiv, 154-157. — **Report** of the obstetrical department, 1893-4 to 1896-7. *King's Coll. Hosp. Rep., Lond.*, 1895-8, i-iv, *passim*. — **Report** of the obstetrical department, for 1883-99. *St. Thomas's Hosp. Rep., Lond.*, 1884-1901, n. s., xiii-xviii, *passim*. — **Renss** (P.) Bericht über die Ereignisse auf der unter von Scanzoni's Leitung stehenden geburtshilflichen Klinik zu Würzburg in der Zeit vom 1. November 1863 bis 1. Januar 1873; mit einem statistischen Anhang. *Beitr. z. Geburtsk. u. Gynaek., Würzb.*, 1870-73, vii, 303-372. *Also*, Reprint. — **Ribbins** (P.) Verslag van de verloskundige kliniek aan de Universiteit van Amsterdam over het jaar 1893. *Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem*, 1895, vi, 198-224. — **Ritgen**. Geburtshilfliche Erfahrungen und Bemerkungen. *Gen. med. Ztschr. f. Geburtsk., Weimar*, 1828, iii, 147-169. — **Rockwell** (W.) Notes of two obstetrical cases. *Maritime M. News, Halifax*, 1899, xi, 350-352. — **Roggero** (G.) Osservazioni ostetriche. *Gior. d. r. Accad. med. chir. di Torino*, 1849, 2. s., vi, 257-271. — **Rohé** (G. H.) & **Allen** (S. H.) One hundred consecutive cases of labor at the Maryland Maternité. *Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt.*, 1891, 347-357. *Also*: *Maryland M. J.*, Balt., 1891, xxv, 45-51. — **Rohé** (G. H.) & **Todd** (W. J.) One hundred consecutive cases of labor at the Maryland Maternité; with a description of the methods practised in that institution. *Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt.*, 1899, 260-281. *Also*, Reprint. *Also*: *Maryland M. J.*, Balt., 1890, xxiii, 193; 218. — **Rombach** (J. D. S.) Verloskundige waarnemingen. *Nederl. Lancet, Gravenh.*, 1852-3, 3. s., ii, 245-258. *Also*, Reprint. — **Rosenthal** (E.) A report of one thousand obstetrical cases. *Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila.*, 1892, xiii, 118-131. — A report of one hundred obstetrical cases. *Ann. Gynec. & Pediat., Bost.*, 1902, xv, 650-662. [Discussion], 683-686. *Also*: *Louisville Month. J. M. & S.*, 1902-3, ix, 202-204. — **Rosner** (A.) W sprawie położnych w naszym kraju. [Lying-in women in our region.] *Przegl. lek., Kraków*, 1903, xlii, 401-404. — **Ross** (J.) Analysis of six thousand seven hundred and seventy-seven cases of midwifery attended by . . . between the years 1852 and 1892; with notes by J. E. W. Ross. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1895, xxxii, 380-387. — **von Rosthorn** (A.) Wochenbettstatistik der deutschen geburtshilflichen Universitätsklinik zu Prag. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Gynaek., Berl.*, 1897, v, 551-576. — **Rubinstein** (F.) Sprawozdanie z przytułku położniczego no. 5 za pierwsze 30 miesięcy (przyczynek do statystyki położniczej). [Report of the Lying-in Asylum No. 5 for the first 30 months; contribution to puerperal statistics.] *Pam. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1887, lxxxiii, 34-93. — **Runge** (M.) Casuistik aus der Dorpater Frauen-Klinik. *St. Petersb. med. Wchnschr.*, 1887, xii, 155; 163. *Also*, Reprint. — **Sau Martin** (A.) [Observaciones sobre casos tocológicos.] *An. r. Acad. de med., Madrid*, 1890, x, 98-121. [Discussion], 148; 153. — **Savvyer** (W. H.) A brief review of two hundred and seventy cases of labor. *Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor*, 1896, xviii, 105-107. [Discussion], 123. — **Schell** (J. T.) A few interesting obstetrical experiences. *Phila. M. J.*, 1901, viii, 115. — **Schönberg** (E.) Døde uforløste i Norge. [Statistique des décès sans délivrance en Norvège. Rés., 1260.] *Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania*, 1898, 4. R., xiii, 1153-1164. — **Schouten** (J.) Eenige aanteeke-

Labor (Statistics of).

ningen van en opmerkingen over 1,200 accouchements ten platte lande. *Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem*, 1903, xiv, 79-174. — **Schroeder** (E.) Zwanzig Jahre Geburtshilfe in ländlicher Praxis. *Monatschr. f. Geburtsk. u. Gynaek., Berl.*, 1901, xiii, 486-514. — **Schütz**. Aus meinem geburtshilflichen Tagebuch. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsk., Fellbach*, 1890, xli, 134; 244; 354; 1891, xlii, 63; 143; 231; 344; 1892, xliii, 69; 124; 216; 292. — **Schuhl**. Contribution à l'étude des accouchements répétés. *Rev. méd. de l'est. Nancy*, 1893, xxv, 261-270. — **Seyfert** (B.) Beiträge zur Geburtskunde und gynäkologie. [3 cases.] *Wien. med. Wchnschr.*, 1853, 260; 292; 563. — **Sharp** (L. N.) Notes of seven hundred and sixty-five cases of labor. *Med. Rec., N. Y.*, 1887, xxxi, 94. — **Shimonek** (A.) Report of 1,000 cases of confinement. *Northwest. Lancet, St. Paul*, 1884-5, iv, 182-184. — **von Siebold** (E. C. J.) Bericht über die Leistungen in der Geburtshilfe aus dem Jahre 1849. *Jahresh. u. d. Fortschr. d. ges. Med., Erlang.*, 1849, iv, 381-415. — **Silva Carvalho**. A proposito d'uns apontamentos para a estatística de obstetricia do Hospital de S. José (1875-9). *Correio med. de Lish.*, 1886, xv, 5; 11; 35; 59; 150. — **Siet** (W. E.) Some interesting experiences in obstetrics. *Louisville Month. J. M. & S.*, 1901-2, viii, 84. — **Smuly** (W. J.) Address in obstetrics; the maternal mortality in childhood. *Brit. M. J. Lond.*, 1900, ii, 337-340. *Also*: *Lancet, Lond.*, 1900, ii, 385-387. *Also*: *Dublin J. M. Soc.*, 1900, ex, 161-174. — **Smuly** (W. J.) & **Gleason** (J. H.) Clinical report of the Rotunda Lying-in Hospital, for three years, from November 1, 1889 to October 31, 1892. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Duhi.*, 1893, xi, 332-366. *Also*: *Dublin J. M. Soc.*, 1893, xcvi, 5-31, 4 cb. — **Späth**. Statistische und historische Rückblicke auf die Vorkommnisse des Wiener Gebärhause während der letzten dreissig Jahre, mit besonderer Berücksichtigung der Puerperal-Erkrankungen. *Med. Jahrb., Wien*, 1864, vii, 145-164. *Also*, Reprint. — **Sproul** (O. H.) Record of obstetric practice. *Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark*, 1892, 135-145. — **Steadman** (A.) Some statistics and observations in obstetric practice. *Tr. Colorado M. Soc., Denver*, 1886, 94-100. — **Stein** (G. S.) Obstetrical statistics. *Columbus M. J.*, 1890-91, ix, 481-489. — **Stetson** (J. E.) Statistical record of one thousand consecutive cases of obstetrics in private practice. *Yale M. J., N. Haven*, 1901-2, viii, 102-117. — **Stewart** (C.) Notes of midwifery cases. *Edinb. M. J.*, 1871, xvi, 605-608. — **Stürmer** (A. J.) Maternal deaths, 1894. [Sixty-seven cases of difficult labor.] *Rep. & Statist. spec. State hosp.*, 1894, Madras, 1895, 81-87. — **Surovisev** (Z. G.) Meditsinskiy otkot akushorskavo otdeleniya kliniki prof. K. F. Slavyanskovo za 1893 g. [Medical report of the obstetrical department of prof. Slavyansk's clinic.] *J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg*, 1897, xi, 418; 567; 5 tab. — **Szinessy** (J.) Érdekesebb casuistikussal eset a szülészeti gyakorlatból. [Curious statistical case from obstetrical practice.] *Orvosi hetil., Budapest*, 1901, xiv, 261. — **Tarnier**. Synthèse clinique de mon service du 1^{er} novembre 1890 au 1^{er} novembre 1891. *Gaz. d. bôp., Par.*, 1891, lxix, 1235-1238. — **Tate** (H. W.) Summary of nine hundred and seventeen consecutive obstetrical cases in the practice of Drs. Moore and Tate for twenty years. *Memphis M. Month.*, 1889, ix, 249-253. — **Taylor** (W. H.) Report of three hundred consecutive labor cases at the Cincinnati Hospital from April 20, 1889, to October 6, 1890. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1891, n. s., xxvi, 227-230. [Discussion], 230. — **Theopold**. Ueber Verlauf und Behandlung von 12254 Geburten; nach Berichten der Hebammen. *Deutsche med. Wchnschr., Berl.*, 1885, xi, 83-85. — **Thomas** (A. M.) Brief statistical report of and remarks upon a period of obstetrical service at the New York State Emigrant Hospital. *N. York J. Gynec. & Obst.*, 1892, ii, 1114-1120. — **Thomas** (J. D.) Leaves from my obstetric case-book. *Pittsburgh M. Rev.*, 1889, iii, 5-7. — **Thomas** (J. J.) Report of some obstetric cases. *Cleveland J. M.*, 1898, iii, 397-400. — **Thomson** (J. S.) Twenty years' experience of midwifery practice, with special remarks on vaginal douching during the puerperium. *Edinb. M. J.*, 1895-6, xii, 1132-1136. — **Tibone** (D.) Rendiconto storico-statistico per l'anno 1858-9 della clinica ostetrica della Università degli studi di Torino, diretta dal professore Scipione Giordano. *Gior. d. r. Accad. med. chir. di Torino*, 1859, 2. s., xxxvi, 385; 449; 1860, 2. s., xxxvii, 50; 289; 343; 409; xxxix, 23; 81. — **Tiryntin** (D. A.) Meditsinskiy otkot rodninavo otdeleniya Akushorskogo Ginecologicheskoi Kliniki Imperatorskavo Kharkovskovo Universiteta za 1896-7 [po] 1900-1901 gg. [Medical report of the lying-in department of the Obstetrico-Gynecological Clinic of the Imperial University of Kharkov for the years . . .] *J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg*, 1902, xvi, 972-1039, 2 tab. — **Townsend** (C. W.) Five hundred and nine cases of labor; an analysis of all the cases in the out-patient department of the Boston Lying-in Hospital and of the Boston Dispensary, in the year 1888. *Boston M. & S. J.*, 1899, cxxi, 603-605. — **Truzzi** (E.) R. scuola pareggiata di ostetricia in Novara; relazione sommaria sul movimento clinico-didattico nel biennio scolastico 1891-2 e 1892-3. *Ann. di ostet., Milano*, 1893, xv, 689; 761, 1 pl. — **Tucker** (E. A.) Some unusual cases of obstetrics. *Ann. Gynec. & Obst. J., N. Y.*,

Labor (Statistics of).

1896, ix, 273-283. *Also*, Reprint.—**Turazza** (G.) Un settenio di chirurgia ed ostetricia in Monselece (dal 1° ottobre 1885 al 30 settembre 1892). Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1893, xviii, 130; 214; 343; 455. — Ospedale civile maggiore di Verona, reparto ostetrico; resoconto clinico dal agosto 1898 al 31 dicembre 1899. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1900, ix, 420; 586.—**Twec** kramverzorgeren. Maandhl. v. prakt. verlosk., Haarlem, 1898-9, ii, 155-157.—**Uebersicht** über die Leistungen der gynäkologisch-geburtshilflichen Polytechnik, in den Jahren 1884, 1885 und 1886. Instrumente und Hilfsmittel zu gynäkologischen Operationen ad nnd per vaginam. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1886, viii, 163; 187; 211.—**Uebersicht** der Wochenbett-Todesfälle in den Jahren 1885-99. Jahresb. d. Landes-Med.-Coll., . . . im Königr. Sachsen, 1887-1900, xvii-xxxi, *passim*.—**Van Randohr** (C. A.) Report of the first three hundred cases at the lying-in department of the Post Graduate Medical School and Hospital, Post-Graduate, N. Y., 1893, viii, 466-470.—**Vaughan** (G. T.) Report of one hundred and twelve cases of obstetrics, with observations on the use of chloroform in labor. Virginia M. Month., Richmond, 1886-7, xiii, 690-695.—**Venables** (J.) Brief notes of a thousand cases of obstetric practice, extending over a number of years. Boston M. & S. J., 1895, cxxxiii, 289.—**Vogt** (H.) Dodeligheden under Barselperioden forog ind. [Mortality during lying-in condition formerly and now.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1890, 4. R., xxii, 296-303. — Den puerperale Dodelighed og dens Forhold til Antiseptik og operativ Fødselshjælp i Norge 1882-91. [Puerperal mortality and its relation to antiseptics and operative obstetrics in Norway, 1882-91.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1896, 4. R., xi, 657-665.—**Wallace** (J. R.) Fifteen years' obstetric practice in Calcutta. Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xii, 422; xiii, 268; 1898, xv, 229. — An analysis of 653 midwifery cases, chiefly operative, being a personal experience of fifteen years' obstetric practice in Calcutta. *Ibid.*, 1899, xvi, 189-194.—**Wallichs**. Zur Statistik der Todesfälle im Wochenbett. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1895, xli, 101-106.—**Walsh** (W. B.) Short notes on over one thousand consecutive midwifery cases. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1901, vi, 565-571. [Discussion], 578-584.—**Walther** (H.) Hundert gehurtshilfliche Operationen in der Landpraxis. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 866; 890; 921.—**Ward** (G. O.) Résumé of 100 cases of obstetrics at the Knowles Maternity, Worcester. Med. Communicat. Mass M. Soc. Bost., 1892, xv, 833-840.—**Watson** (Mary C.) Deaths in childbirth. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1104.—**Weber** (A.) Bericht über hundert in der Landpraxis operativ behandelte Geburten. Deutsche Praxis. Ztschr. f. prakt. Aerzte, München, 1901, x, 121; 169.—**von Weber** (R.) Der Erfolg der antiseptischen Behandlung in der Landesgeburtsanstalt in Prag im Jahre 1879. Allg. Wien. med. Ztg., 1880, xxv, 155; 168; 179; 192; 203; 216.—**Weddeles** (J.) Ueber Einführung einer geregelten Geburtsbeschn. Prag. med. Wchnschr., 1902, xxvii, 540.—**Weichardt**. Zweitausend sechshundertsechszehn Geburten in der Hebammenpraxis ohne infectiösen Wöchnerinnenodesfall. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1897, v, Ergänzungs-hft., 159.—**Wettengel** (E.) Bericht über 600 Entbindungen aus der Privatpraxis. Med. Monatschr., N. Y., 1891, iii, 107-110.—**Whitcomb** (H. H.) Six hundred and sixteen cases of labor in private practice. Maryland M. J., Balt., 1886-7, xvi, 261. *Also*: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1887, lvi, 201. *Also*: N. York M. J., 1887, xlv, 159.—**Whitmore** (Z. L.) Infant mortality during labor, and its prevention. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 291; 355; 413.—**Whittle** (G.) Fifty cases of operative midwifery, with special reference to hæmorrhage and perineal support. Liverpool M.-Chir. J., 1890, x, 44-56.—**Winn** (J. F.) One thousand cases in students' outdoor obstetric practice; report of first series in the outdoor obstetric department of the University College of Medicine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 847-850.—**Worcester** (A.) A series of two hundred consecutive cases of midwifery in private practice, Jan. 20, 1884, to October 25, 1887. Boston M. & S. J., 1889, cxx, 427-432. — A second series of two hundred consecutive cases of midwifery. *Ibid.*, 1891, cxxv, 28-32. — A third series of two hundred consecutive cases of midwifery. *Ibid.*, 1896, cxxxv, 355-358. [Discussion], 365.—**Wormley** (W.) One thousand obstetrical cases occurring in general practice. Med. Times, N. Y., 1902, xxx, 231.—**Wretling** (E. W.) Dödligheten i barnsängsfeber och barnsönd inom riket förr och nu. [Mortality in childbed fever and labor in our state formerly and now.] Eira, Stockholm, 1893, xvii, 63-68.—**Yakub** (I. Y.) Zabollevayemost i smertnost v rodilnikh uchrezhdeniyakh Yevropeiskoi Rossii za period vremeni s 1875 po 1885 g. [Diseases and deaths in lying-in institutions in European Russia for the time from 1875 to 1885.] Vrach, St. Petersburg, 1887, viii, 185; 233; 247. *Also*, transl.: Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1888, xiv, 422-434, 1 tab.—**Zabala** (A.) Hospital Rivadavia; maternidad; movimiento estadístico del año 1902. Semana méd., Buenos Aires, 1903, x, 63-74.—**Zakrzewska** (Marie E.) Report

Labor (Statistics of).

of one hundred and eighty-seven cases of midwifery in private practice. Boston M. & S. J., 1889, cxxi, 557-560. *Also*: Woman's M. J., Toledo, 1893, i, 225-230.—**Zárraga** (F.) Algunas consideraciones sobre la frecuencia de las posiciones. Gac. méd., México, 1891, xxvi, 181-185.

Labor (Subarachnoid injection in).

CALVET (C.) *Action de la cocaïne par voie rachidienne sur la contraction utérine. 8°. Toulouse, 1901.

DIAMANTBERGER (E.) *L'analgésie cocaïnique par la voie rachidienne en obstétrique. 8°. Paris, 1901.

GUISONI (L.) *Étude critique des injections sous-arachnoïdiennes de cocaïne en obstétrique. 8°. Lyon, 1902.

MALARTIC (H.) *Les injections rachidiennes de cocaïne en obstétrique. 8°. Paris, 1901.

— The same. 8°. Paris, 1901.

Audebert & Lafon. Action des injections sous-arachnoïdiennes de cocaïne sur la contractilité utérine. Toulouse méd., 1901, 2. s., iii, 283; 1902, 2. s., iv, 26. *Also*: Écho méd., Toulouse, 1902, 2. s., xvi, 19; 86.

— Action utéro-motrice de quelques substances (en particulier de la quinine) injectées dans l'espace sous-arachnoïdien. Cong. franc. de méd. C. r., Par., 1902, ii, 392-394.—**Cucca** (C.) & **Manua** (S.) Sull' analgesia cocainica per via rachidea in ostetricia. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1901, x, 681-688. *Also* [Abstr.]: Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec., 1901, Roma, 1902, viii, 189-191.—**Demelin** (L.) De la cocaïne en obstétrique. Obstétrique, Par., 1901, vi, 122-130.—**Doleris** (A.) Action ocytocique de la cocaïne en injection lombaire spécialement pour la provocation de l'accouchement. Bull. méd., Par., 1901, xv, 129. *Also*, transl.: Internat. Clin. Phila., 1901, 11. s., ii, 22-26.—**Doleris** (A.) & **Malarrie** (H.) Analgesie obstétricale par injections de cocaïne dans l'arachnoïde lombaire. Compt. rend. Soc. d'obst. de gynéc. et de pædiat. de Par., 1900, ii, 279-289. *Also*: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1900, lxxvii, 829-835. *Also*, transl.: Internat. Clin., Phila., 1901, 11. s., i, 147-152.—**Ehrenfest** (H.) A few remarks on the use of medullary narcosis in obstetrical cases. Med. Rec., N. Y., 1900, lviii, 967.—**Gossett** (W. B.) Report on the use of the subarachnoid injection of cocaine in labor. Louisville Month. J. M. & S., 1900-1901, vii, 275.—**M.** (E.) Anesthésie obstétricale par cocaïnisation de la moelle. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1900, xxi, 341.—**Marx** (S.) Medullary narcosis during labor. Med. Rec., N. Y., 1900, lviii, 521-527. *Also*, transl.: Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1900, vii, 1450; 1498. — Analgesia in obstetrics produced by medullary injections of cocaine. Phila. M. J., 1900, vi, 857; 915. — The oxytocic action of spinal anesthesia. *Ibid.*, 1901, vi, 706.—**Porak**. Sur l'anesthésie par voie rachidienne en obstétrique. Bull. Acad. de méd., Par., 1901, 3. s., xlv, 116-121.—**Porak & Gémot**. Sur l'anesthésie médullaire appliquée aux accouchements. [Rap.] *Ibid.*, 49-61.—**Puech** (P.) Des injections sous-arachnoïdiennes de cocaïne en obstétrique. N. Montpel. méd., 1901, xiii, 260; 312; 353; 403. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1901, lxxiv, 825-833.—**Puech** (P.) & **de Rouville**. Trois cas d'injections sous-arachnoïdiennes de cocaïne en obstétrique. N. Montpel. méd., 1901, xii, 769-779.—**Stankiewicz** (C.) O znieczulaniu rdzeniowem w ginekologii i położnictwie. [Spinal-cord anesthesia in gynecology and obstetrics.] Czasopismo lek., Łódź, 1900, ii, 456-459.—**Stone** (W. R.) Cocainization of the spinal cord by means of lumbar puncture during labor. Am. J. Obst., N. Y., 1901, xliii, 145-154.—**Vicarelli** (G.) Dell'anestesia cocainica sotto-arachnoidea lombare nelle partorienti. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1901, 4. s., vii, 683-705.

Labor (Subcutaneous emphysema during or after).

See **Emphysema in labor**; **Labor** (Sequelæ of).

Labor (Sudden).

See **Labor** (Precipitate).

Labor (Sudden death during or after).

See **Death** (Sudden) in pregnancy, etc.; **Puerperal embolism**, etc.

Labor (Surgical intervention in).

See **Labor** (Complicated) from preceding surgical operations; **Labor** (Complicated, Treatment of, Operative).

Labor (Suspended).

See **Labor** (Abnormalities of).

Labor (Syncope during).

Eustache. Inertie utérine totale; hémorrhagie et syncope mortelles après l'accouchement. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1897, i, 49-62. *Also:* *Rev. de méd. lég., Par.*, 1899, vi, 197-199. — **Perrin de la Touche.** Cause exceptionnelle de syncope au moment de l'accouchement (auto-épistomie). *Bull. Soc. méd. de Charlevoix*, 1899, xx, 56-58. *Also* [Abstr.]: *Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par.*, 1899, xiv, 225. — **Stapfer.** Les états syncopaux. *Ann. de gynéc. et d'obst., Par.*, 1896, xlv, 1-14.

Labor (Temperature in).

See, also, Puerperal state (Temperature in).

COLLETTE (P.-H.-C.) *Température pendant la grossesse, le travail et les suites de couches normales. 4°. *Lille*, 1889.

RAVON (E.) *La fièvre du travail dans l'accouchement. 8°. *Lyon*, 1-99.

Distin (H.) Nervous hyperpyrexia following parturition. *Brit. M. J., Lond.*, 1901, i, 270. — **Franz (K.)** Bakteriologische und klinische Untersuchungen über leichte Fiebersteigerungen im Wochenbett. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipzig*, 1900, iii, 51-100. — **Giles (A. E.)** Temperature immediately after delivery in relation to the duration and other characteristics of labour. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1894), 1895, xxxvi, 238-249. — **Müller (H.)** Zur Aetiologie des Fiebers unter der Geburt. *Arch. f. Gynaek., Berl.*, 1901-2, lxx, 318-343. — **Orbant (M.)** Izmerenije temperaturi rodilits. [Measuring the temperature during labor. *Ejened. jour. "Prakt. med."*, St. Petersburg, 1898, v, 825-829. — **Saladino (A.)** La febbre durante il travaglio del parto. *Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli*, 1901, x, 201; 302; 390; 430; 509; 565; 715; 766. — **Vinay (C.)** La fièvre du travail dans l'accouchement. *Bull. méd., Par.*, 1899, xlii, 349-353. — **Watkins (T. J.)** Hyperpyrexia during labor. *Med. Standard, Chicago*, 1889, vi, 81. — **Wilson (R.)** Peculiar temperature in a parturient. *Canada M. Rec., Montreal*, 1896-7, 196-198, 1 ch. — **Winter.** Fieber in der Geburt. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Stuttg.*, 1892, xxiii, 172-217. — **Zisman (L.)** K voprosu o temperaturi zdorovikh rodilits. [On the temperature in healthy women during labor.] *Izvest. Imp. Tomsk. Univ.*, 1896, ix, no. 9, 1-13.

Labor (Third stage of, Management of).

See, also, Forceps (Placental); Labor (Complicated) from adherent, etc., placenta; Umbilical cord (Ligation, etc., of); Uterus (Inversion of); Uterus after delivery.

ABELSDORFF (G.) *Beitrag zu den Störungen der Nachgeburtperiode. 8°. *Berlin*, [1891].

AHLFELD (F.) Abwartende Methode oder Credé'scher Handgriff? Eine kurz gefasste Darstellung der Physiologie und Diätetik der Nachgeburtperiode, für Aerzte und Studierende. 8°. *Leipzig*, 1888.

BAUMANN (E.) *Vergleichende Beobachtungen über das Credé'sche und expectative Verfahren in der Nachgeburtzeit aus der Halle'schen Frauenklinik. [Halle-Wittenberg.] 8°. *Halle a. S.*, 1898.

BAUMGARTNER (O.) *Ueber Placenta-Lösung mit spezieller Berücksichtigung der Abgangszeit. [Beru.] 8°. *Luzern*, 1899.

BECHER (E. D.) *Diss. . . . exhibens secundarum partus casus aliquot speciosos eosdemque ad artis historiam praeceptaque applicatos. 8°. *Bonnæ*, 1822.

BLUMHARDT (J. F.) Ueber das baldige künstliche Entfernen der Nachgeburt. Nach den amtlichen Tagebüchern der Geburtshelfer Würtemberg's verfasst. Mit einem Vorwort von L. S. Riecke. 8°. *Stuttgart*, 1830.

BÖHM (W.) *Ueber die manuelle Placentar-lösung. [Breslau.] 8°. *Kattowitz*, 1902.

BROSSET (G.) *De la délivrance artificielle après l'accouchement spontané à terme ou près du terme. 8°. *Paris*, 1898.

BURGER (F.) *Ueber die Behandlung der iii. Geburtsperiode. [Wurtzburg.] 8°. *München*, [1889].

CALDERONI (P.) Considérations sur un nouveau moyen proposé par le docteur Mojon pour l'extraction du placenta. 12°. *Paris*, 1827.

Labor (Third stage of, Management of).

CANEFRI (C. N.) Dissertazione sulla legatura del cordone ombilicale, e sull' estrazione della secundina. 4°. *Genova*, 1781.

CHAUCHOT (N.) *Dissertation sur la délivrance. 4°. *Strasbourg, an XI* [1803].

CIRKLER (A. A.) *Ueber die manuelle Lösung der Placenta. 4°. *Berlin*, [1-93].

DOHRN (R.) Die Behandlung des Nachgeburtzeitraumes; für den Gebrauch des praktischen Arztes. 8°. *Jena*, 1898.

ECLANCHER (J. R.) De secundinarum ab utero expulsion. 8°. [Paris], 1786.

EISENBERG (O. K.) *Die manuelle Entfernung der Placenta nach der Geburt reifer und frühreifer Früchte. Casuistik aus der Marburger Entbindungsanstalt von 1883-9. 8°. *Marburg*, 1900.

FICKLER (J. J.) [Pr.] de utero post partum. 4°. *Jewu*, [1726].

FRÉMIN (E.) *Anomalie du troisième temps de l'accouchement; conduite à tenir. 4°. *Paris*, 1893.

GUTTMANN (W.) *Ueber die Indicationen und die Prognose der manuellen Placentar-lösung. 8°. *Berlin*, 1895.

HALPERN (M.) *De l'emploi de la méthode de Kaltenbach dans la rétention des membranes. 8°. *Paris*, 1899.

HASSEL (L.) *Ueber die Behandlung der normalen Nachgeburtperiode. 8°. *Würzburg*, 1887.

HEIMBUCHER (C.) *Ueber Indication und Prognose der manuellen Placentar-lösung. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1900.

HEUER (W.) *Ueber manuelle Placentar-lösung und ihren Einfluss auf das Wochenbett. 8°. *Würzburg*, 1899.

HÜTER (C. C.) Die Pathologie und Therapie der fünften Geburtsperiode. 8°. *Marburg*, 1828.

JAX (A.) *Ueber die beste Zeit zur Entfernung der Nachgeburt. 8°. *Greifswald*, 1882.

KLEIN (J.) *Diätetik der dritten Geburtsperiode auf Grundlage der physiologischen Abwicklung derselben. 8°. *Strassburg*, 1885.

KÖTTER (X.) *Ueber Störungen in der Nachgeburtperiode. [Wurtzburg.] 8°. *Paderborn*, 1887.

KRAMER ([G.] C.) *Beiträge zur zwarten den Behandlungsmethode der Nachgeburtperiode. 8°. *Halle a. S.*, 1890.

KÜHNE (O.) *Die künstliche Lösung der Placenta innerhalb der Eihäute. 8°. *Königsberg*, 1873.

LAMMERS (J.) *Anatomische und klinische Mitteilungen zur Physiologie der Nachgeburtperiode. 8°. *Kiel*, 1890.

LECACHEUR (P.) *Contribution à l'étude des injections intra-utérines dans les suites de couches pathologiques. 8°. *Paris*, 1899.

LEIPPRAND (G.) *Kritische Beleuchtung der Behandlung der Nachgeburtperiode. 8°. *Strassburg*, 1899.

LEPORIN (C. P.) Kurze doch gründliche Erörterung einiger die zurück gebliebene Nachgeburt betreffend Fragen worin zugleich die sicherste Methode der dabei erforderlichen Cur gezeigt wird, des welt-berühmten holländischen Medici und vortreflichen Anatomei Frederici Ruyschii, anatomischen Abhandlung De musculo in fundo uteri observato, bescheidenlich entgegen gesetzt. 4°. *Leipzig & Quedlinburg*, 1728.

LESSONA (F.) Del secondamento artificiale. Tesi per la libera docenza in ostetricia. 8°. *Torino*, 1887.

Also, transl. [Abstr.] in: *Arch. de toc., Par.*, 1888, xv, 705-718.

Labor (Third stage of, Management of).

LÖBEL (G. H.) *Das Verhalten der Nachgeburt bei 500 Geburten. 8°. Würzburg, 1896.

MARESTAING (V. E.) *De la délivrance par expression. 4°. Strasbourg, 1869.

MAXIA (C.) Sull' inopportunità delle trazioni sul cordone e della spremitura uterina durante il primo tempo del secondamento in condizioni normali. 8°. Cagliari, 1902.

MURRAY (P.) *Recherches sur la durée de la délivrance chez les primipares et les multipares. Conduite à tenir dans les divers cas. 4°. Paris, 1890.

NOTHNAGEL (C.) *De auxilio in secundinarum partu ferendo. 16°. Marburg, 1816.

PFÖRRINGER (J. K.) *Die Lösung und Anstossung der Nachgeburt auf dem Wege der Natur und Kunst. 8°. Würzburg, 1826.

POHLE (L. J.) *Ueber Höhe und Ursachen des Blutverlustes bei abnormen Geburten, speciell über den Einfluss der abwartenden Methode der Nachgeburt-Behandlung auf die Höhe des Blutverlustes. 8°. Marburg, 1886.

VAN DE POLL (C. N.) *Over de behandeling van het nageboorte-tijdperk. 8°. Amsterdam, 1886.

REURE (J.) *De la compression pubio-marinelle comme traitement des hémorrhagies après la délivrance. 8°. Lyon, 1902.

VAN ROOJEN (A. H. A.) *Het verwijderen der nageboorte door uitwendige handgrepen. 8°. Utrecht, 1861.

ROUAULT (É.) *De l'intervention prophylactique et précoce dans la rétention des membranes après l'accouchement à terme. 8°. Paris, 1900.

RUCKERT (E.) *Ueber die Nachteile zu schnellen Spontanaustritts der Placenta. 8°. Marburg, 1886.

SCHIRP ([C. W.] E.) *Zur Aetiologie und Therapie der Atonia uteri post partum. 8°. Berlin, 1889.

SEYFFARTH (P. K.) *Ueber manuelle Lösung von Placenten und Placentarresten nach reifer Geburt. 8°. Berlin, 1901.

SPANNAGEL (H. D.) *De solvandis et extrahendis secundinis. 4°. Halæ, [1769].

STRAUSS (Z.) *Ueber Atonia uteri nach Geburt der Placenta. 8°. Marburg, 1892.

STRUCKSBERG (J.) *Ueber das manuelle Lösen der Placenta. 8°. Würzburg, 1888.

STUART (P.) *Diss. sistens secundinas salutaris æque ac nocivas. 4°. Argentorati, 1736.

THÉRET (E.-F.-R.-P.-J.) *Étude sur la rétention des membranes dans la délivrance à terme. 8°. Lille, 1897.

THEVENOT (F. S.) *De secundinis non citius extrahendis. sm. 4°. Parisiis, 1783.

WEILE (E.) *Die Lösung der Placenta. [Erlangen.] 8°. Würzburg, 1890.

WEILLER (L.) *Contributions à l'étude des hémorrhagies de la délivrance dues à des plaies du canal génital. 8°. Nancy, 1897.

WEISSGERBER (K.) *Ueber die Behandlung der Nachgeburtperiode. 8°. Giessen, 1889.

WIGAND (J. H.) Von den Ursachen und der Behandlung der Nachgeburtverzögerungen. 12°. Hamburg, 1803.

WORT (Ein) an Gattinnen und Mütter über das zu schnelle Wegnehmen der Nachgeburt. 12°. Hamburg, 1801.

YTA (J. M.) *Compresion uterina. 8°. México, 1879.

ZIEGLER (E.) *Beiträge zum Mechanismus der physiologischen Placentarlösung. 8°. Halle a. S., 1895.

Abtild (F.) Ueber bimannelle Placentarexpression. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1877, clxxiv, 43-45. Also, Reprint. —. Einige Vorschläge zur Methodik der ver-

Labor (Third stage of, Management of).

gleichenden Untersuchungen über den Werth des Credé'schen Verfahrens der Behandlung der Nachgeburtperiode gegenüber dem abwartenden Verfahren. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1886, x, 841-845. —. Die Erfolge des abwartenden Verfahrens während der dritten Geburtsperiode. Ibid., 1889, xiii, 249-251. —. Vorschläge für eine einheitliche Benennung der in der Leitung der Nachgeburtperiode vorkommenden Verfahren. Ibid., 1895, xix, 206-210. —Anderson (T.) The treatment of the third stage of labor. Louisville Month. J. M. & S., 1902-3, ix, 388-392. [Discussion], 402-406. —Apostoli (G.) Sur une nouvelle application de l'électricité après les accouchements. Ann. de gynéc., Par., 1881, xv, 327-337. Also, Reprint. —Auvard (A.) Délivrance physiologique; conduite à tenir. Gaz. heb. de méd., Par., 1887, xxiv, 34-36. Also, in his: Trav. d'obst., Par., 1889, i, 157-162. —Bacon (C. S.) Management of the umbilical cord. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 1071-1074. —Barbour (A. H. F.) The third stage of labour; a criticism of papers by Cohn, Champneys, and Berry Hart. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1887-8, xiii, 55-72. Also: Edinb. M. J., 1888-9, xxxiv, 97-111. Also, Reprint. —. A lecture on the third stage of labour. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 284-286. —. A study of the more recent frozen sections in their bearing on the mechanism of labour and the third stage. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1894-5, xx, 89-113. —. The third stage of labour. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 526. —Baumgärtel. Zusatz zur Abhandlung über die Lösung der Placenta in der Chloroformnarkose. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1872-3, xxv, 31-36. —Baum (P.) Hydrastin in der III. Geburtsperiode, nebst einigen Bemerkungen über Behandlung der Nachgeburtslösungen. Therap. Monatsh., Berl., 1891, v, 608-613. —. Lösungsvorgang des Mutterkuchens. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipzig, 1899, viii, 214. —Bennet (P.) Ueber das abwartende Verfahren in der Nachgeburtperiode. Arch. f. Gynäk., Berl., 1892, xlii, 103-132. —Blume (F.) A contribution to the physiology and management of the third stage of labor. Pittsburgh M. Rev., 1889, iii, 49-56. —. On the management of the third stage of labor. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1892, Phila., 1893, v, 511-520. Also: Pittsburgh M. Rev., 1893, vii, 193-198. —Bradley (J. H.) Importance of proper management of third stage of labor. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1901, 235-237. —Budberg-Benninghausen (R. A.) Sposob vizhivaniya posleda. [Method of expression of the placenta.] Vrach. St. Petersburg, 1898, xix, 1278. Also [with additions]: J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1903, xvii, 283-298. Also, transl.: Aerztl. Rundschau, München, 1903, xliii, 406-408. Also, transl.: Deutsche med. Wochenschr., Leipzig, u. Berl., 1898, xxiv, 683. —Budin (P.) Technique de la délivrance artificielle. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1888, ii, 713-715. Also: Progrès méd., Par., 1889, 2. s., ix, 47-50. Also, in his: Lec. de clin. obst., 8°. Par., 1889, 87-100. —. De l'examen de l'arrière-faix (placenta et membranes), et de la conduite à tenir dans le cas où un fragment de membranes est resté adhérent à l'utérus. Indépend. méd., Par., 1899, v, 9. —. Des difficultés que l'on peut rencontrer dans l'examen de l'arrière-faix, et de la nécessité de faire cet examen complet. J. d. sages-femmes, Par., 1899, xxvii, 257; 265. —Budiu & Cronzai. De la délivrance. Progrès méd., Par., 1891, 2. s., xiv, 97-99. —Burchard. Ueber den Mechanismus und die Behandlung des Nachgeburt-Abschnitts der Geburt. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., Bresl., 1853, xxi, 203. —Burchhardt (O.) Ueber Retention und fehlerhaften Lösungsmechanismus der Placenta. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipzig, 1898, i, 196-210. —. Zur Technik der Placentarlösung; Beitrag zum aseptischen Verfahren bei geburtshilflichen Operationen. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1897, xxi, 1344-1347. —Champneys (E. H.) The mechanism of the third stage of labour. [Abstr.] Tr. Obst. Soc. Lond. (1887), 1888, xxix, 117; 151; 264; 317. [Discussion], 346. —Christine (G. M.) Remarks concerning the third stage of labor. Homeop. J. Obst., N. Y., 1890, xii, 101-115. —Chunn (W. P.) Novel method of expressing the placenta. Maryland M. J., Balt., 1887, xvii, 161. —Claiborne (J. H.) Management of the third stage of labor. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1897-8, ii, 341-343. —Cohn (E.) Zur Physiologie und Diätetik der Nachgeburtperiode. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1886, xii, 381-417. —Cohn (M.) Manuelle Placentarlösung und praktischer Arzt. Deutsche med. Wochenschr., Leipzig, u. Berl., 1900, xxvi, 667. —Cole-Baker (G.) *Observations on the treatment of the third stage of labour, especially as regards the delivery of the placenta. Dublin J. M. Sc., 1889, cviii, 407-415. —Cooper (C. E.) The vaginal douche in normal labor cases. Occidental M. Times, Sacramento, 1892, vi, 441-444. —Cortiguera (J.) Limites de la expectación en el tratamiento de la retención de los anejos en el parto natural y en el aborto. Actas ... Cong. ginec. españ., Madrid, 1888, i, 43-50. —Credé. Die Behandlung der Nachgeburt bei regelmässigen Geburten. Arch. f. Gynäk., Berl., 1888, xxxii, 96-110. —Curatulo (G. E.) Sul terzo periodo del parto; esperienze cliniche e studio critico sul meccanismo del distacco placentare. Ann. di ostet., Milano, 1893, xv, 1-30. Also, transl.: Tr. Edinb. Obst. Soc.,

Labor (Third stage of, Management of).

1893-4, xix, 133-151. — **Czembin** (A.) Die Abwartung der Nachgeburtperiode. Berl. klin. Wehnschr., 1891, xxviii, 34-38. — **De Argenta** (C. M.) Del terzo periodo del travaglio o secundamento. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1895, iv, 385; 461; 534. — **Discussion** on the management of the third stage of labour. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1900-1901, xxvi, 227-258. — **Dohrn**. Zur Frage der Behandlung der Nachgeburtzeit, mit Demonstration von Abbildungen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipzig, 1888, ii, 32-38. — **Duff** (J. M.) The routine practice of administering ergot after the third stage of labor. Therap. Gaz., Detroit, 1892, 3. s., viii, 439-441. — **Duke** (A.) On hot water flushing of the uterus after delivery. Lancet, Lond., 1891, i, 193. — **Eberson** (M.) Einiges über die Behandlung der Nachgeburtperiode. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1898, x, 433. — **Elchner**. Ein häufiger Fehler bei der Anwendung des Credé'schen Handgriffs. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1903, xxix, 34. — **Farnsworth** (P. J.) The cord and management of the placenta. Tr. Iowa M. Soc., Dubuque, 1886-9, vii, 210-216. — **Fehling** (H.) Ueber den gegenwärtigen Stand der Leitung der physiologischen und pathologischen Nachgeburtzeit. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1888, No. 308 (Gynäk., No. 88, 2221-2236). — **Ueber Mechanismus der Placentarlösung.** Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipzig, 1888, ii, 39-47. — **Felschreich** (A.) Die Behandlung der Placentarperiode. Wien. Klinik, 1886, xii, 1-10. *Also, transl.: Clin. di Vienna*, Napoli, 1886, iii, 121-132. — **Fischer** (A.) Zur Frage über die Leitung der Nachgeburtperiode. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1886, x, 793-795. — **Fischer** (C.) Placenta-Entfernungen mit ihren traurigen Folgen. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Wismenden, 1880, xxxi, 124-131. — **Fischer** (I.) Die Therapie der Nachgeburtperiode. Therap. Wehnschr., Wien, 1895, ii, 935-942. — **Foy** (G.) Dr. Ould's claims to the method called after Credé. Memphis M. Month., 1900, xx, 599-602. — **Fraker** (H. C.) Delivery of the placenta. Columbus M. J., 1886-7, v, 435-438. — **Freeman** (F. C.) The third stage and after. Homeop. J. Obst., N. Y., 1900, xxi, 343-345. — **Freund** (H. W.) Der heutige Stand der Frage betreffs Behandlung der Nachgeburtperiode. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1887, xiii, 932-934. *Also, Reprint.* — **Gaches-Sarraute** (Ame.) Du nettoyage de l'utérus et des dangers de l'ergot de seigle après la délivrance. Gaz. d'hôp., Par., 1890, lxi, 1123. — **Garrigues** (H. J.) The removal of the after-birth. Tr. N. York Acad. M., 1886, iv, 225-238. — **Gasser** (H.) A safe and simple method of removing the placenta. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 207. — **The third stage of labor.** Milwaukee M. J., 1902, x, 252. — **Gessner** (A.) Beiträge zur Physiologie der Nachgeburtperiode. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1897, xxxvii, 16-82 2 pl. [Discussion], xxxvi, 527-539. *Also, Reprint.* — **Glasgow** (R.) Management of the third stage of labor. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1897, 33-37. *Also, Practice*, Richmond, 1897, xi, 251-267. *Also: Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1897-8, ii, 309-317. — **Good** (W. H.) Funic pulsations; when to ligate the cord. Am. Med., Phila., 1903, vi, 669. — **Gossmann** (J.) Ueber Retention und manuelle Entfernung der Placenta. München. med. Wehnschr., 1890, xxxvii, 280; 305. — **Griswold** (R. W.) Concerning the delivery of the placenta. Gaillard's M. J., N. Y., 1887, xliii, 233-244. — **Halbey**. Seitenlage der Wöchnerin bei schwieriger manueller Entfernung der accreten Placenta. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1903, xliii, 49. — **Harden** (A. S.) Tying and care of the umbilical cord. Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 351. — **Harrison** (G. T.) The natural mechanism of the expulsion of the placenta and the proper management of the placental period. Gaillard's M. J., N. Y., 1888, xlvi, 103-110. *Also, Reprint.* — **Hart** (D. B.) Note on the mechanism of the separation of the placenta during the third stage of labour. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1886-7, xii, 114-118. *Also: Edinb. M. J.*, 1887-8, xxxiii, 12-14. — **An improved method of managing the third stage of labour; with a criticism of the theory that the placenta is then separated by the uterine pains.** Edinb. M. J., 1888-9, xxxiv, 289-294. *Also, Reprint.* *Also: Rep. Lab. Roy. Coll. Phys.*, Edinb., 1890, ii, 90-97. — **Uterine retraction with special reference to the mechanism and management of the third stage of labour.** Tr. Edinb. Obst. Soc., 1900-1901, xxvi, 77-93. *Also: Scot. M. & S. J.*, Edinb., 1901, viii, 320-328. — **Hart** (H. H.) The management of the third stage of labor. Tr. M. Soc. Calif., San Frau., 1894, 153-166. — **Hatch** (W. C.) The third stage of labor and its management. Mass. M. J., Bost., 1895, xv, 398. — **Hann**. Zur Technik der manuellen Placentarlösung. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankfurt a. M., 1898, vii, 56. — **Heitzmann** (J.) Die künstliche Placentarlösung. Allg. Wien. med. Ztg., 1894, xxxix, 397. — **Helme** (T. A.) The physiology of the third stage of labour: a clinical contribution. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1888-9, xiv, 14-23. *Also: Edinb. M. J.*, 1888-9, xxxiv, 612-617. — **Hendrick** (H. C.) Third stage of labor, with special reference to retained placenta. Phila. M. Times, 1885-6, xvi, 880-884. — **Herzfeld** (K. A.) Ueber die Behandlung der Nachgeburtperiode. Allg. Wien. med. Ztg., 1890, xxxv, 267; 280. — **Hofmeier** (M.) Zur Behandlung der Nachgeburtzeit. München. med. Wehnschr., 1899, xlv, 1601-1603. *Also: Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1900,

Labor (Third stage of, Management of).

xxxv, 229-231. *See also, infra*, Myerson. — **Holmes** (R. W.) Ahlatio placenta; a study based upon two hundred cases in the literature. Am. J. Obst., N. Y., 1901, xlv, 753-784. [Discussion], 860-866. — **A new method of tamponing the uterus post partum.** *Ibid.*, 1902, xlv, 245-250. *Also: Phila. M. J.*, 1902, ix, 132. *Also, Reprint.* — **The rational conduct of the third stage of labor.** Chicago M. Rec., 1902, xxiii, 44-52. — **The normal third stage of labor, with special reference to its management.** Milwaukee M. J., 1902, x, 211-217. *Also: Phila. M. J.*, 1902, x, 190-195. — **Holzappel** (K.) Ueber die Lösung und Anstossung der Nachgeburt. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipzig, 1899, i, 413-481. — **Was ist zu verstehen unter Modus Baudelocque, Schultze, Duncan? Kritik der Arbeit Levys; Beiträge zum Mechanismus der Placentarlösung in Bd. xlv dieser Zeitschrift.** Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1902, xlvii, 270-287. — **Horn** (F.) Ueber Nabelschnurbehandlung des Neugeborenen. München. med. Wehnschr., 1899, xlv, 377. — **Huber** (W.) Zur mannellen Placentarlösung. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1898, vii, 239-244. *Also [Discussion]: Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1898, xxii, 544. — **Hyernaux**. Du lacs et d'un nouveau porte-nœud sur le pied de l'enfant dans la terminaison des accouchements laborieux, et d'un nouveau repoussoir en cas de prolapsus du cordon ombilical. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1863, 2. s., vi, 83-142. *Also, Reprint.* — **Iwanow** (A. I.) Versuch einer Durchspülung des Uterus während der Nachgeburtperiode mit schwachen Kochsalzlösungen. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1893, xvii, 1201-1206. — **Jellott** (H.) The Dublin method of effecting the delivery of the placenta. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1899-1900, xviii, 305-316. *Also: Dublin J. M. Sc.*, 1900, cix, 412-422. *Also [Abstr.]: Med. Press & Circ.*, Lond., 1900, n. s., lxi, 31. — **Kaple** (E. B.) A protest against the untimely and unnecessary mechanical delivery of the placenta. N. Am. J. Homeop., N. Y., 1897, 3. s., xii, 431-433. — **Kézmársky** (T.) A szülep eltávolítása külsőnyomás által, Credé módja szerint. [On the removal of the placenta according to Credé's method.] Orvosi hetil., Budapest, 1874, xviii, 1; 17; 32; 85; 111; 125; 145; 185; 205. — **Khazan** (S.) Fiziologiya i dietetika posledovogo perioda rodov. [Physiology and dietetic of the third stage of labor.] Protok. ochered. zasid. imp. Vjensk. med. Obsch., 1892, lxxxvii, 51-79. — **Kortüm** (M.) Die Creolintampone bei Atonie des Uterus post partum. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1888, xii, 82. — **Küstner** (O.) Die Lösung der mütterlichen Eihäute vor und bei der rechtzeitigen Geburt. Arch. f. Gynäk., Berl., 1878, xiii, 422-436. *Also, Reprint.* — **Kufferath**. Contributions à la physiologie de la période d'expulsion et de la délivrance. Presse méd. belge, Brux., 1887, xxxix, 185-187. — **Kurz** (E.) Secundamento normale e patologico, sua assistenza e sua cura. Clin. mod., Par., 1901, vii, 181; 185. — **Levy** (E.) Beiträge zum Mechanismus der Placentarlösung. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1901, xlv, 54-67. *See also, infra*, Holzappel. — **Lichtenstein**. Gegen den Credé'schen Handgriff. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankfurt a. M., 1897, vi, 138-140. — **Lüsebrink**. Abnabelung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1903, xxix, Ver.-Beil., 55. — **Lumppe**. Zur Physiologie und Pathologie der Nachgeburtperiode. Arch. f. Gynäk., Berl., 1884, xxxii, 283-292. *Also, Reprint.* — **Lusk** (W. T.) Recent criticisms on the Credé method of placental expression. Boston M. & S. J., 1890, cxxii, 453-455. — **Lvoff** (I. M.) Obukhodie za pupkom i pnpovinnim ostatkom u novorozhdennikh. [Care of the umbilicus and umbilical remains in the new-born.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1903, x, 58; 77. — **M'Dermott** (T. L.) Treatment of the third stage of labor. Am. Pract. & News, Louisville, 1892, n. s., xiii, 65-67. — **McShane**. The third stage of labor. Milwaukee M. J., 1903, xi, 208-210. — **Maddox** (D. S.) Management of the third stage of labor. Cincin. Lancet-Clinic, 1893, n. s., xxx, 417. *Also: R. I. Med. Sc. Month.*, Providence, 1893, i, 175-178. — **Malins** (S.) Some remarks relative to the manual extraction of the placenta, with a case. Liverpool M. Gaz., Lond., 1833, i, 464. — **Manton** (W. P.) On the management of the third stage of labor and its relation to post-partum hemorrhage. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1892, xvi, 280-291. *Also: Am. Gynec. J.*, Toledo, 1892, ii, 341-345. *Also, Reprint.* — **Markoe** (J. W.) A modification of the so-called Credé's method of expressing the placenta. Soc. Lying-in Hosp. N. York. Med. Rep. (1893), 1894, 100-108. — **Marx** (S.) Aetiologie und Behandlung der Nachwehen. N. Yorker med. Monatsschr., 1899, xi, 267-275. — **Meachem** (J. G.) Delivery of the placenta. Tr. Wisconsin M. Soc., Detroit, 1888, xxii, 98-103. — **Meyerson** (S.) Bemerkungen zu Prof. Hofmeier's Arbeit: Zur Behandlung der Nachgeburtzeit. München. med. Wehnschr., 1900, xlvii, 86. — **Morrell** (H.) Asepsis of the cord. Northwest. Lancet, Minneap., 1903, xxiii, 286. *Also, Reprint.* — **Murfree** (J. B.) The placenta, how and when delivered? South. M. Rec., Atlanta, 1896, xxvi, 432-437. — **Nichols** (W. R.) Axis-adjustment; a new and rational method of delivering the placenta. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 225-228. — **Nicol** (J. I.) Case of recto-vaginal opening

Labor (Third stage of, Management of).

following lacerated perineum, successfully treated by operation. Edinb. M. J., 1829, xxxii, 24-28, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Nijhoff**. Warum löst sich unter normalen Umständen die Placenta erst nach der Geburt des Kindes? Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1901, ix, 576-580.—**Observations** on extracting the placenta. Med. Miscel., 12^o, Lond., 1768, 1-15.—**Ogata** (M.) [Rules for the separation of the placenta.] Jo-san-no Shiori, Osaka, 1899, 217-220.—**Pajot**. Conférences à propos de la délivrance. J. d. sages-femmes, Par., 1886, xiv, 90; 97; 105.—**Pelzer** (C.) Ueber das Credé'sche Verfahren in der Nachgeburtperiode. Arch. f. Gynaek., Berl., 1894, xlvii, 447-453.—**Pinard** (A.) De la conduite à tenir pendant la demi-heure qui suit la sortie du fœtus. Gaz. d. hôp., Par., 1887, ix, 1133-1135. —. Conduite à tenir pendant la délivrance. J. d. sages-femmes, Par., 1886-7, vii, 312; 321; 329; 337; 362; 1888-9, viii, 33; 41; 49; 81; 105.—**Pinard** (A.) & **Varnier** (H.) Considérations générales sur la délivrance. In their: Etudes d'anat. obst. norm. et path., fol., Par., 1892, 1-16.—**Pingler** (G.) Ueber die Anwendung des kalten Sitzbades in der Nachgeburtperiode. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1891-2, 77-83.—**Polacco** (R.) Il secondamento nelle placente bilobate. Gior. p. le levatrici, Milano, 1887, i, 65-68.—**van de Poll** (C. N.) Bijdrage tot de behandeling in bet tijdperk der nageboorte. Med. Weekbl., Amst., 1899-1900, vi, 261-267.—**Porter** (W. D.) Management of the third stage of labor. Am. J. Obst., N. Y., 1893, xxvii, 84-88. [Discussion], 147-150.—**Poyner** (J. S.) Removal of the secundines; the caipat. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1891, xxiii, 170-176.—**Pozzoli** (B.) Sull' assistenza al secondamento. Lucina, Bologna, 1897, ii, 20-24.—**Prager**. Zur Ablösung der Placenta von der Uterinwand. Frauenarzt, Berl., 1895, x, 1; 64; 97.—**Puech** (P.) Ligature et section du cordon ombilical. Montpel. méd., 1903, xvii, 121; 149.—**Pynchon** (E.) The post-partum douche. Am. Gynec. J., Toledo, 1891, i, 465-471. *Also*: Cbicago M. Rec., 1891, ii, 95-99. [Discussion], 155-165. *Also*: N. Am. Pract., Chicago, 1891, iii, 465-470.—**von Randohr** (C. A.) Ueber die Tamponade des Uterus, nebst Bemerkungen über die Behandlung der Nachgeburtperiode. Med. Monatsschr., N. Y., 1889, i, 234-236.—**Reddy** (H. L.) The drugs used in the third stage of labour. Montreal M. J., 1894-5, xxiii, 573-589.—**Reeve** (J. C.) Historical and critical notes on the delivery of the placenta. Tr. Ohio M. Soc., 1883, Columbus, 1884, xxxviii, 149-159. *Also*: Columbus M. J., 1884-5, iii, 60-70. *Also*, Reprint.—**Richard** (V. M.) Ergot in the third stage of labor, and its influence in preventing septicæmia. Phila. M. Times, 1885-6, xvi, 879.—**René de Cotret** (E.-A.) De la délivrance. Union méd. du Canada, Montréal, 1900, xxix, 271-293.—**Richman** (M.) A szülei időszakról, különösen tekintettel az ergotin használatára. [The placental period, with special regard to the use of ergotin.] Orvosi hetil., Budapest, 1887, xxxi, 1690-1696.—**Ricketts** (B. M.) Ablatio placente. Cincin. Lancet-Clinic, 1902, n. s., xlix, 87.—**Roemer** (A.) Klinische Beobachtungen über die Nachgeburtzeit. Arch. f. Gynaek., Berl., 1886, xxviii, 283-323.—**Ropp** (J. M.) Management of third stage of labor. Nashville J. M. & S., 1898, lxxvii, 153-160.—**Rühle**. Die Behandlung der Nachgeburtperiode. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gynäk. in München (1885-6), 1887, i, 19-27.—**Russell** (A. J.) Some thoughts on the management of the third stage of labor. Denver M. Times, 1886-7, vi, 161-171. [Discussion], 184-186.—**Schaeffer** (O.) Bekämpfung der post partum und parenchymatösen Hämblen-Blutungen mittelst nicht drainirender, imprägnirter Gaze. München. med. Wehnschr., 1896, xliii, 945-947.—**Schaller**. Wie soll sich der Praktiker heim zurückbleiben von Nachgeburtstheilen verhalten? Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1903, lxxiii, 633-636.—**Schatz**. Ueber die Physiologie und physiologische Behandlung der Nachgeburtperiode. Allg. Wien. med. Ztg., 1890, xxxi, 549. *Also* [Abstr.]: Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1886, x, 681. —. Ueber Mechanismus und Behandlung der Nachgeburtperiode. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1899, viii, 450-459.—**Schechner** (M.) Beitrag zur künstlichen Lösung der Placenta. Wien. med. Presse, 1903, xlv, 19.—**Simpson** (A. R.) The management of the third stage of labour. Scot. M. & S. J., Edinb., 1901, ix, 289-306.—**Slight** (J. D.) A note on the separation of the placenta in the third stage of labour. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 817.—**Smith** (P. C.) Treatment of third stage of labour. Glasgow M. J., 1888, xxix, 476-484.—**Spiegelberg** (O.) Erfahrungen und Bemerkungen über die Störungen des Nachgeburtsgeschäftes. Würzb. med. Ztschr., 1861, ii, 39-59.—**Stadfeldt** (A.) Die Behandlung der Nachgeburtperiode. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1884, Copenh., 1886, ii, Sect. d'obst. et de gynéc., 72-77.—**Stähler** (F.) Vorgänge im Innern der Gebärmutter während der Nachgeburtzeit und Behandlung der Gebärdenen während dieser Geburtsperiode. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1902, xvii, 231-233.—**Stephenson** (W.) The management of the third stage of labor. Internat. Clin. Phila., 1893, 3. s., ii, 274-282. —.

Labor (Third stage of; Management of).

The uterus in the third stage of labour; a study of uterine action. Scot. M. & S. J., Edinb., 1898, ii, 20-27, 2 pl.—**Stout** (S. H.) The management of the third stage of labour; from the standpoint of personal experience. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1887, 213-222.—**Strachan** (B.) The third stage of labor. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1865.—**Talini** (B.) Due casi di estrazione di placenta dall' utero per aborto incompleto, e considerazioni sulla cura degli arresti ovarici nell' utero. Gazz. med. lomb., Milano, 1889, xlviii, 315-317.—**Teuffel** (R.) Zur Behandlung der Nachgeburtperiode. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1882, viii, 91-93. *Also*, Reprint.—**Tucker** (E. A.) Birth of the secundines; a clinical study of the relative frequency of methods of birth of the secundines and of the relations of these methods of birth to hæmorrhage; based upon the observation of 2,700 cases. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1898, xii, 569; 767. [Discussion], 803.—**Turazza** (G.) Sulla estrazione manuale della placenta. Gazz. d. osp., Milano, 1890, xi, 57.—**Varnier** (H.) De la conduite à tenir pendant la délivrance. Rev. prat. d'obst. et d'hyg. de l'enf., Par., 1889, ii, 3; 40; 65; 109; 169; 257; 289; 321; 362.—**Velits** (D.) A magzat-burok (chorion) visszamaradás jelentőségének és kezelésének kérdéséből. [Retention of chorion, and its treatment.] Orvosi hetil., Budapest, 1890, xxxiv, 330; 342; 357. *Also*, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1890, xxvi, 913; 940.—**Walther** (H.) Ueber regelmässigen und regelwidrigen Verlauf der Nachgeburtperiode. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1903, xviii, 64; 83.—**Wathen** (W. H.) Management of secundines. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vi, 680-682. *Also*, Reprint.—**Watorck** (A.) Przebieg kliniczny 3 go okresu porodu. [Clinical course of the third stage of labor.] Przegl. lek., Kraków, 1903, xlii, 485; 500; 517.—**Werner**. Wiederholte vergebliche Versuche, die Nachgeburt zu lösen; spontaner Abgang der letzteren; günstiger Ausgang. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Heggach, 1887, xxxviii, 141-144.—**Wetmore** (Josephine). Ablatio placente. Woman's M. J., Toledo, 1902, xii, 159.—**Wield** (D.) The treatment of the third stage of labour. Australas. M. Gaz., Sydney, 1901, xx, 109-114.—**Wright** (A. H.) The management of the third stage of labor. Canad. Pract., Toronto, 1892, xvii, 269-272.—**Zaunmeister** (W.) Zur Entfernung der Placenta durch äussere Handgriffe. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1901, xxv, 376.

Labor (Unconscious).

See Labor (Painless, etc.); Somnambulism.

Labor (Urine in).

See, also, Pregnancy (Urine in); Puerperal convulsions; Puerperal state (Urine in).

DOBROVOLSKI (E. V.) *K voprosu ob albuminurii beremennikh, rozheutis i rodilnits. [On albuminuria in pregnancy, during and after labor.] 8^o. S.-Peterburg, 1897.

HENSCHEL (G.) Ueber die normale Harnentleerung und die Harnverhaltung im Wochenbett. 8^o. Heidelberg, 1889.

RECHT (N.) *De la miction chez les femmes en couches. 4^o. Paris, 1894.

— The same. 8^o. Paris, 1894.

VIGOUROUX (A.) *Rôle de la vessie pendant l'accouchement et la délivrance (rétention d'urine). 4^o. Paris, 1890.

— The same. 8^o. Paris, 1890.

Aufrecht. Ueber das Auftreten von Eiweiss im Harn in Folge des Geburtsaktes. Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1893, xiv, 457-459.—**Bigham** (E.) Uremia in the process of childbearing. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1903, ii, 146-153.—**Blanc** (E.) De la toxicité urinaire chez la femme enceinte et chez la femme récemment accouchée. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1890, xxxiv, 260-263. *Also*, Reprint.—**Boxall** (R.) Fatal cases of partial suppression of urine following labour and miscarriage. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1902, i, 512-517.—**Convelaire** (A.) De l'acétonurie transitoire du travail de l'accouchement. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1899, ii, 353-367.—**Fournier** (C.) & **Degony**. Albuminurie du travail et des suites de couches. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1897, xv, 103-112.—**Friedeberg** (W.) Ueber Albuminurie im Anschluss an den Geburtsakt. Berl. klin. Wehnschr., 1894, xxxi, 81-84.—**Lewis** (H. F.) Uremia in the process of childbearing. Am. J. Obst., N. Y., 1898, xxxviii, 217-248. *Also*, Reprint.—**McKerren** (R. G.) Suppression of urine following labour. J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp., Lond., 1902, i, 369-383.—**Merletti** (C.) Albumine, albuminoidi ed albumose nelle urine del sopraparto. Ann. d'ostet., Milano, 1902, xxiv, 1133-1145.—**Meyer** (L.) Ueber Albuminurie bei der mit Zwillingen, Hydramnios, engem Becken, oder Syphilis complicirten Schwangerschaft und Geburt. Ztschr. f. Geburtsb. u. Gynäk., Stuttg., 1889, xvii, 70-79.—**Munro**

Labor (Urine in).

(A. W.) A note on albuminuria in parturient women. Australas. M. Gaz., Sydney, 1903, xxii, 257.—**Onimet** (A.) Rôle de la vessie pendant l'accouchement et la délivrance; rétention d'urine. Union méd. du Canada, Montréal, 1893, n. s., vii, 341-347.—**Paikkull** (L.) Om albuminuri hos uylförlostä qvinnor. [On albuminuria in recently confined women.] Upsala Läkaref. Förl., 1894-5, xxx, 41-73.—**Remy** (S.) Rétention d'urine chez les accouchées. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1895, xxvii, 501-504.—**Swindells** (E.) A fatal case of uræmic coma occurring at the termination of the second stage of labor. Lancet, Lond., 1893, ii, 495.—**Turner** (P. W.) A case of uræmia, complicating labor. Daniel's Texas M. J., Austin, 1885-6, i, 359.—**Williamson** (H.) A case of obstetrics with albuminuria. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1898, xx, 496-498. [Discussion], 514.

Labor (Vomiting in).

See, also, **Pregnancy (Vomiting in).**

BIDAULT (F.) *An a vomitu partus faciliior? In: SIGWART (G. F.) Quæstiones med. Par. 4°. Turbinge, 1789, i, 239-243.

Barbiglia (E.) Osservazione clinica d' un parto complicato da vomito. N. giorn. internaz. d. sc. med., Napoli, 1877-8, i, 239-246.—**Busey** (S. C.) Persistent vomiting during labor relieved by anesthesia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, viii, 484-486. Also, Reprint.

Labor (Wounds and injuries sustained in).

See, also, **Hæmorrhage (Uterine) in pregnancy, etc.; Labor (Complicated) from laceration of the perineum; Labor (Complicated) from rupture of the uterus; Labor (Complicated) from rupture of the vagina; Labor (Sequelæ of).**

BOUDREAU (L.) *L'arrachement circulaire du col utérin pendant l'accouchement. [Bordeaux.] 8°. Toulouse, 1902.

BRUN (E.) *Ueber Verletzungen der äusseren Genitalien während der Geburt, mit Einschluss eines Falles von Spontanruptur der grossen Schamlippe. 8°. Marburg, 1886.

BRIDGMAN (M. F.) Laceration of the soft parturient passages, including one unreported case, and some details of ten others reported in various publications, illustrative of the subject. A monograph. 12°. Boston, 1875.

CADIERGUES (G.) *Contribution à l'étude des déchirures obstétricales du col. 4°. Paris, 1892.

CAILLON (L.) *Des conséquences éloignées des cancérisations utérines au point de vue dystocique. 8°. Lyon, 1898.

CORIVEAUD (M.-A.-A.-J.) *Étiologie et pathogénie des déchirures spontanées du col de l'utérus pendant l'accouchement chez les primipares. 8°. Bordeaux, 1899.

COULACOFF (Mlle. Marie). *Déchirures et perforations des petites lèvres dans les accouchements. 4°. Paris, 1889.

DELAHOUSSE (J.) *De la rupture des varices vulvaires au moment de l'accouchement. [Paris.] 8°. Lille, 1901.

DUBOS (J.-L.) *Contribution à l'étude des hémorrhagies par laceration de la portion vaginale du col de l'utérus à l'état normal pendant l'accouchement. 4°. Toulouse, 1894.

GORDON (S. C.) Results of treatment of injuries occurring at parturition. 8°. Portland, 1883.

JACOBI (H. A.) *Casuistische Mitteilungen über einige seltenere Fälle von Zerreissung der weichen Geburtswege. [Wurtzburg.] 8°. Essen, 1896.

LETARD (A.) Des lésions des organes génitaux externes chez les nouvelles accouchées, et de leur influence dans le développement de la septicémie puerpérale. 4°. Paris, 1876.

MATTEI (A.) *Des ruptures dans le travail de l'accouchement et de leur traitement. 8°. Paris, 1860.

Labor (Wounds and injuries sustained in).

SCHNYDER (R.) *Ueber den Mechanismus und die Therapie der Gebärmutter- und Scheideurisse. [Zürich.] 8°. Basel, 1899.

SWITALSKY (V.) *Ueber Geburtsverletzungen der Vulva und Operationen bei komplettem Dammriss. 8°. Halle a. S., 1896.

THORE (E.) *Considérations sur les déchirures des parties supérieures et latérales de la vulve dans les accouchements. 4°. Paris, 1887.

Acker (G. N.) Labor complicated with hemorroids and extensive laceration. Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc. 1891-5, N. Y., 1896, iv, 64-68. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1893, xxvii, 431-435.—**Ahlfeld** (J. F.) Zerreissung der Schamfuge während der Geburt. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipzig, 1868, n. F., vii, 113-121.

Spontanruptur der grossen Schamlippen während der Geburt. In his: Ber. u. Arb. a. d. geburtsh.-gynaek. Klin. zu Marb., 1885-6, 8°, Leipzig, 1887, iii, 104-113.—**Andebert** (J.-L.) Hémorragies vestibulo-clitoridiennes pendant l'accouchement. Cong. périod. internat. de gynéc. et d'obst. C.-r., 2. sess., 1896, Genève, 1897, obst., 279-285. Also [Abstr.]: Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1897, xviii, 299-301.

Traitement des déchirures du col consécutives à l'accouchement. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1897, n. s., ii, 757.—Arrachement circulaire du col utérin pendant l'accouchement. Arch. méd. de Toulouse, 1903, ix, 62-70.—**Auvard**.

Déchirures de la vulve après l'accouchement. Bull. et mém. Soc. de méd. prat. de Par., 1888, 345-351.—**Ball** (F. P.) Some injuries of parturition, especially of the perineum. Penn. M. J., Pittsburg, 1899-1900, iii, 113-119.—**Bar**.

Étude sur les déchirures de la vulve. Bull. et mém. Soc. de méd. prat. de Par., 1888, 377-396.—**Barker** (T. R.) The local treatment of contusions of the external genitalia subsequent to parturition. Am. J. Obst., N. Y., 1895, xxxii, 200.—**Beahan** (A. L.) The immediate repair of injuries of parturition. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1902, 418-422. Also: Phila. M. J., 1902, ix, 133-135.—**Bernard**.

Enquête sur la résistance des indigènes algériens aux traumatismes graves et aux infections chirurgicales. Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1899, ii, 398-402.—**Besson** (A.) De la rupture des varices vulvaires au moment de l'accouchement. J. d. sc. méd. de Lille, 1900, ii, 217; 241.—**Bonnaire** (E.)

Des ruptures vésico-utérines dans le travail de l'accouchement. Arch. de tocol., Par., 1891, xviii, 391; 401, 1 pl.—Also, Reprint.—**Braun** (E.) Ueber intra partum entstandene Analfissuren. Ztschr. f. Diagn. u. Therap., Wien, 1882, i, 89.—**Braun von Fernwald** (C.) Ruptur des Ductus cysticus bei einer Graviden. Sitzungsber. d. geburtsh.-gynaek. Gesellsch. in Wien, 1888, i, 129.—**Brzhezinski** (V.) K kazuistikie krovotzliyanii v mochevoi puzir vo vremya rodovogo akta. [Case of hæmorrhage into the urinary bladder during the act of labor.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1893, viii, 221-231.—**Brown** (G. A.) Vesical hæmorrhage during labour. Montreal M. J., 1901, xxx, 10.—**Budin** (P.)

De la perforation des petites lèvres; son mode de production. Bull. Soc. de méd. de Par. (1887), 1888, xxii, 204-207.—Lésions des organes génitaux externes de la femme pendant l'accouchement. J. d. sages-femmes, Par., 1900, xxviii, 105; 113.—Lésions des organes génitaux de la femme dans l'accouchement. Ibid., 1903, xxxi, 201; 209; 217.—**Bué** (V.) Des lésions vésicales pendant les opérations obstétricales. Nord méd., Lille, 1896, ii, 153-156.—**Bullock** (T. S.) Extensive destruction of soft parts following labor. Med. Age, Detroit, 1897, xv, 424.—**Burrage** (W. L.) Lacerations of the cervix uteri and pelvic floor; a plea for their more careful study, their diagnosis, and treatment. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1902, xxvii, 46-70.—**Byford** (H. T.) Lacerations of the parturient canal. Physician & Surg., Ann Arbor & Detroit, 1891, xlii, 49-55.—**Cadiergues**.

Importance des déchirures obstétricales du col. Rev. obstét. et gynéc., Par., 1893, ix, 73-75. See, also, supra. Also, transl.: Frauenarzt, Berl., 1893, viii, 241-244.—**Casaccia** (V.) Lacerazioni del collo dell' utero durante il parto. Arch. di ostet. e ginec., Roma-Napoli, 1900, vii, 394-402.—**Canterman** (J.) De l'hémorrhagie dépendante des déchirures incomplètes du canal vulvo-vaginal à la suite de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1866, xxx, 264-293. Also, Reprint.—**Coble** (J. M.) A study of lacerations of parturition, with special reference to recognition and time of repair. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1898, 238-243.—**Commandeur**.

Cinq observations de déchirures de la portion flasque du canal utéro-vaginal, segment inférieur, col, vagin, pendant l'accouchement; considérations sur leur traitement. Obstétrique, Par., 1900, v, 311-329.—**Congdon** (C. E.) Immediate repair of the soft parts following labor. Buffalo M. J., 1902-3, n. s., xlii, 401-407.—**Conniff** (R. E.) Lacerations of cervix and perineum. Tr. Iowa M. Soc., Burlington, 1898, 129-141.—**Cramer**

Labor (Wounds and injuries sustained in).

(G.) Schweres Geburtsbinderniss, Enthirnung, Ablösung eines Theils der Portio vaginalis. Memorabilien, Heilbr., 1887, n. F., vii, 148-150.—**Cutts** (R. E.) The second stage of labor and some injuries to the parturient canal. Med. Dial., Minneap., 1898-9, i, 37-40.—**Delahousse** (J.) De la rupture des varices vulvaires au moment de l'accouchement. Pratique jour., Lille, 1902, vii, 193-206.—**Dolérus** (J. A.) & **Le noble**. Rupture du sinus rétro-périnéal et perforation recto-vaginale. J. de méd. de Par., 1897, 2. s., ix, 237-239.—**Du Bois** (H. A.) A somewhat rare accident occurring during labor. [Injury to urethra.] Pacific M. & S. J., San Fran., 1888, xxxi, 327-329.—**Duncan** (W.) Remarks on the accidents which not infrequently occur to parturient women. Lancet, Lond., 1887, ii, 63; 110.—**Duque**. A complicated puerperal case. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxv, 617.—**Evans** (Rebecca M.) Floor of the pelvis and muscular bands broken in parturition, and effect on floor. Woman's M. J., Toledo, 1903, xiii, 1-3.—**Feldman** (B. M.) Causes, consequences, and care of the injuries to the parturient canal. Med. Rec., N. Y., 1903, lxxiv, 530-534.—**Fenwick** (K. N.) The primary repair of genital lesions of childbirth. N. Albany M. Herald, 1895, v, 261-263. [Also [Abstr.]: Canada-Lancet, Toronto, 1895-6, viii, 35.—**Fischer**. Ueber Venenzerreissungen während des Geburtsaktes. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenend, 1885, xxxvi, 352-356.—**Fräisse**. Note sur le traitement des déchirures obstétricales du col. Rev. obstét. et gynéc., Par., 1903, ix, 101-104.—**Freund** (H. W.) Die Mechanik und Therapie der Uterus- und Scheidengewülberisse. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1892, xxiii, 436-543.—**Gigli**. Ritenzione degli annessi; lacerazione del fornice vaginale posteriore e penetrazione del cavo addominale; endometrite putrida; guarigione. Ann. di ostet., Firenze, 1889, xi, 398-405.—**Gmeiner** (J.) Ein Fall von Mastdarmverletzung oberhalb des Schliessmuskels bei spontaner Geburt. Centrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1898, xxii, 253-255.—**Godart** (J.) Déchirures profondes du vagin et du col utérin lors de l'accouchement. Policlin., Brux., 1900, ix, 187-190.—**Green** (W. E.) Parturient injuries of the vulvo-vaginal tract, and their immediate repair. Homeop. J. Obst., N. Y., 1903, xxv, 303-310.—**Grund** (W. E.) The inefficiency to restore pelvic support of immediate suture of lacerations sustained during labor. Am. Med., Phila., 1903, v, 923.—**Hardeman** (D. R.) Traumatism during labor; prevention and repair. Tr. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1902, xxvii, 150-160.—**Hinz** (Frau A.) Bluterguss unter die Haut infolge Zerreißen eines Blutgefäßes. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1903, xviii, 387.—**Hirst** (B. C.) Injury to the lumbosacral plexus in labor. Med. News, Phila., 1892, lxi, 605. Also: Canad. Pract., Toronto, 1892, xvii, 562. — Serious injuries to the pelvic structures in labor, and their repair. Am. J. Obst., N. Y., 1895, xxxi, 869-873. [Discussion], 909-914. — The repair of lacerated cervix directly after labor. *Ibid.*, 1901, xlii, 798-800. [Discussion], 860-864.—**III** (E. J.) Etiology and prophylaxis of lesions of the female pelvic tract following labor. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1902, N. Y., 1903, xv, 321-329. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1903, xlvii, 76-84.—**Hugalls** (P. H.) The damages of parturition, and their repair. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1886, n. s., iii, no. 3, 64-74.—**Jarman** (G. W.) Some traumatism coincident with labor; their prevention and repair. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, ix, 415-417.—**Joubert**. [A case illustrating the advantages of continuous vaginal irrigation in septicæmia depending on laceration and sloughing of the passages.] Indian M. Gaz., Calcutta, 1890, xxv, 374.—**Kaufman** (M.) Zur Lehre von den Zerreißen des Scheidengewölbes während der Geburt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1903, lxxviii, 152-214.—**Kickland** (W. A.) Obstetric lacerations of the vagina and perineum. Colorado M. J., Denver, 1899, v, 390-394.—**Kolischer** (G.) Traumatism of the bladder and urethra during labor, and their sequelæ. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1900, xvii, 115-120. [Discussion], 147-149. Also: Milwaukee M. J., 1901, ix, 14-16.—**Kusuda** (K.) [Destruction of ovarian membrane in three cases of parturition.] Sankwa Fujinkwa Gaku Zasshi, Tokyo, 1899-1900, ii, 549-558. — **Lacerations** of the soft parts. Am. Text-Bk. Gynec. (Baldy), 2. ed., Phila., 1898, 231-256, 1 pl.—**Laudan** (L.) Fährliche Tötung nach Darmzerreissung bei vermeintlicher Lösung der Nachgeburt? Aerzt. Sachverst.-Ztg., Berl., 1901, vii, 261-269.—**Leuf** (A. H. P.) Laceration of vagina and cervix during labor; peritonitis; version; autopsy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, ix, 7.—**Lingvist**. Ovarianligare fall af rektalskada under partus. [Rare case of rectal injury during parturition.] Hygiea, Stockholm, 1898, ix, pt. 2, 228-230.—**Longyear** (H. W.) The evolution of the therapeutics of traumatism of the parturient canal. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1895, xvii, 97-105.—**Maes**. Rupture du plancher pelvien. J. d'accouch., Liège, 1902, xxiii, 245.—**Manton** (W. P.) Remarks on two obstetrical lesions and their gynecological sequelæ. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1898, xx, 394-396.—**Marx**

Labor (Wounds and injuries sustained in).

(S.) Major lesions of the genital tract in the puerperium. Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 715-719.—**Maygrier**. Perforation symétrique des petites lèvres pendant l'accouchement. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1894, 103-105.—**Meissner** (F. L.) Zerreißen der Schaamfuge bei einer Gebärenden. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, ii, 1003-1008.—**Mensinga**. Blutungen aus der Klitoris bei der Geburt. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1890, iv, 1237-1239.—**Moncayo** (B.) Un caso de fistula uretrovaginal de origen ostétrico; deducción terapéutica. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1903, v, 8-II.—**Okamoto** (Y.) Zur Casuistik der Geburtsverletzung. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1898, xii, 632-635, 1 pl.—**Pasquali** (E.) Varici della vescica causata di distocia. Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec., Roma, 1897, iv, 100-103.—**Price** (M.) Report of a case of laceration through the spineter ani, with remarks on suits for malpractice. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1897, lxxvi, 552-554. [Discussion], 605.—**Pujebet & Sterin**. Déchirure centrale du périnée livrant passage à un des membres supérieurs; accouchement par la vulve. J. d. s. méd. de Lille, 1901, ii, 352-358.—**Puppel** (E.) Kasuistischer Beitrag zur Lehre von den penetrierenden Zerreißen der weichen Geburtswege intra partum. Centrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1903, xxvii, 1064-1070.—**Putney** (G. E.) Trachelorrhaphy and perineorrhaphy for severe injuries received during labor. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1902, iv, 865-867.—**Rardin** (J. S.) The lacerated perineum and cervix (a plea for their more general recognition and repair). Columbus M. J., 1902, xxvi, 501-505.—**Reddick** (J. T.) Prevention and treatment of injuries to the parturient canal. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1898, 170-187.—**Remy** (S.) Hémorrhagie grave provenant d'une déchirure du col utérin. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1887, xix, 515-520. [Discussion], 636. Also: Arch. de tocol., Par., 1887, xv, 880-884.—**Rendu** (J.) Restauration du conduit vulvo-vagino-utérin à la suite de désordres graves produits par un accouchement. Lyon méd., 1889, lxi, 227-231.—**Robertson** (J. A.) Rupture of the pelvic floor; its causes; prevention; cure. Glasgow M. J., 1890, xxxiv, 87-97.—**Saks** (J.) Przypadek porodu przez drogie niezwykłą. [Parturition in an unusual path.] Gaz. lek., Warszawa, 1899, 2. s., xix, 96.—**Schuhl & Frélich**. Déchirure spontanée du cul-de-sac vaginal postérieur pendant l'accouchement. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1903, vi, 89-94.—**Secheyron** (L.) De la perforation des petites lèvres. Ann. de gynéc., Par., 1887, xxvii, 261-270.—**Sinclair** (W. J.) The injuries of parturition; the old and the new. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 589-595. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xiii, 438-446. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1897, n. s., lxi, 393-396. Also: Montreal M. J., 1897, xxvi, 281-300.—**Skene** (A. J. C.) Injuries to the ureters during labor. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1890, xv, 149-161.—**Spilman** (S. A.) Cervical injuries in labor. Tr. Iowa M. Soc., Waterloo, 1899, xvii, 335-339.—**Szabó** (S.) Hólyaginversio és nagyfokú hólyaghielyviselysípú művi beavatkozással végzett szülés után. [Inversion of the bladder and severe fistula vesico-vaginalis with operative intervention after parturition.] Orvosi betil., Budapest, 1897, xli, 356.—**Talley** (F. W.) Laceration of the levator-ani muscle; its consequences, immediately and remote. Phila. Polyclin., 1895, iv, 373-375.—**Terzaghi** (G.) Emorragia post-partum da lacerazione del collo uterino. Arte ostet., Milano, 1901, xv, 103-106.—**Thayer** (C. C.) Extra-uterine hæmorrhage in parturition. N. York M. J., 1896, lxxiii, 450-452. Also, Reprint.—**Thiele** (A.) Variöse Blutungen am Urogenitalapparat als Geburtscomplicationen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 844.—**Thierry** (A.) Perforation sous-péritonéale de la paroi antérieure de la vessie et fistule vésico-cutanée à la suite d'un accouchement spontané. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par., 1899, i, 67-70.—**Truex** (S. P.) Douglas's cul-de-sac lacerated during labor. Post-Graduate, N. Y., 1900, xv, 539-542.—**Tucker** (E. F.) The mechanism of lacerations of the pelvic floor. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1894, v, 627-631. Also, Reprint.—**Tuttle** (A. H.) The injuries of parturition; the time, method, and reasons for their repair. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 1301-1304.—**van de Velde** (T. H.) Verslag omtrent de stedelijke kraamrichting te Amsterdam over het jaar 1897, met een aanhangsel naar aanleiding van een geval van doodelijke pankreasbloeding durante partu. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynæc., Haarlem, 1898, ix, 286-321, 1 tab.—**Wade** (D. W. C.) Child-birth lacerations. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1887, 263-290.—**Warner** (F. P.) Rupture of the Fallopian tube and artery at full term and immediately preceding labor. Tr. Homeop. M. Soc. N. Y., Buffalo, 1902, xxxvii, 89-91. Also: Homeop. J. Obst., N. Y., 1902, xxiv, 516-518.—**Williams** (J. W.) A rare complication of labor, simulating rupture of the uterus. [Rupture of bile duct.] Obst. Gaz., Cincinnati, 1889, xii, 181. [Discussion], 189.—**Wilson** (J. T.) Some evil effects of parturition wounds of the genital tract. Texas M. News, Austin, 1895-6, v, 1-11.

Labor in animals.

See, also, **Obstetrics (Veterinary); Paralysis (Obstetrical).**

EHRENBERG. Krankheits-Geschichte einer in Folge schweren Geburtsgeschäfts erkrankten und umgestandenen Leopardin. 8°. [n. p., 1847, *vel subseq.*]

PAUZAC (F.). *De la dystocie chez la vache. [Toulouse.] 8°. Lavaur, 1875.

ARONSOHN. Beitrag zur Aetiologie und Therapie der Gebärpresse. Berl. thierärztl. Wehnschr., 1900, 217. — **BANMAN** (S. H.). Rupture of rectum and vagina in a mare during parturition; successful treatment. Am. Vet. Rev., N. Y., 1903-4, xxvii, 64. Also: J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1903, xxiv, 104. — **CASSAI** (G.). Un caso di distocia in una scrofa. Mod. zooiatro, Torino, 1902, xiii, 440-444. — **DEMOWIS**. Observation au sujet de deux animaux, dont le mâle accouche la femelle. Hist. Acad. roy. d. sc. 1778, Par., 1781, 13-19. — **EBERHARD**. Partus prematurus infolge Epilepsie bei einer Stute. Berl. thierärztl. Wehnschr., 1903, 460. — **FENIMORE** (H. D.). Parturient paresis before parturition. Am. Vet. Rev., N. Y., 1900-1901, xxiv, 363. — **FRACK** (L.). Placenta praevia beim Rinde. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipzig, 1875-6, ii, 97-100.

— Geburthshindernisse durch starken Haarwuchs. *Ibid.*, 1877, iii, 299. — **GRIMAL** (L.). Rupture de l'utérus chez une vache; deux fœtus dans l'abdomen, dont un anormal. Rev. de méd. vét., Par., 1903, 8. s., x, 174-176. — **KRASOVSKI** (M.). K kasuistické anomaálně položení plodu u lošadi. [Anomalous position of the fetus in the mare.] Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1887, xiv, 3. sect., 59-62. — **LECOQ**. Mémoire sur le part laborieux, considéré dans les grands animaux domestiques. Mém. Soc. vét. du Calvados et de la Manche 1838, Bayeux, 1840, 1-109, 1 pl. — **LEMPEN** (H.). Auffällig verzögerte Geburt bei einem Rinde. Schweiz.-Arch. f. Thierh., Zürich, 1901, xliii, 283-287. — **MACGILLIVRAY** (A. E.). On torsion of the vaginal part of the uterus and the uterine portion of the vagina in parturient animals. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1888, xxvi, 153. — **MACGREGOR** (W. A.). Parturition by the anus in a mare. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1889, ii, 54. — **NAUDIN**. Part laborieux chez une jument; présentation des quatre membres, la tête étant renversée sur le thorax; accouchement après anesthésie et embryotomie des deux membres antérieurs; guérison. Ann. de méd. vét., Brux., 1902, ii, 491-496. — **OHLE** (K. W.). Beobachtungen über die Ursachen des Festliegens der Thiere vor und nach der Geburt. Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, 1902, xlv, 205; 217. — **SAMARAN** (P.). Rupture complète du cœcum et son expulsion par l'anus pendant l'accouchement chez une vache. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1903, 5. s., vii, 28. — **THOMAS** (A. H.). Parturient apoplexy in cows; a form of septicæmia. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1889, xxviii, 1-4. — **ZACH** (F.). Verblutungsstod am 15. Tage nach einer Schweregeburts. Thierärztl. Centralbl., Wien, 1902, xxv, 234.

Labor in the dead.

See **Labor in the dying, etc.; Labor (Forced) in the dying, etc.**

Labor with delivery en bloc.

See **Labor with unruptured membranes.**

Labor in the dying or dead.

See, also, **Labor (Forced) in the dying or dead.**

BOSE (E. G.). [Pr.] de vita fœtus post mortem matris superstitis. 4°. [Lipsie, 1786.]

CEDERSCHJÖLD (F. A.). *Om fostrets framkomst ur moderlivet efter quinnans död. [On expulsion of the fetus after the death of the mother.] sm. 8°. Lund, 1839.

FORSTEN (R.). Sermo academicus pro legum providentia, in homine, nondum nato, etiam extincta matre, servando. 4°. Harderovici Geborura, 1788.

HEYMAN. Die Entbindung lebloser Schwangeren mit Beziehung auf die Lex Regia. 12°. Coblenz, 1832.

HOFFMANN (A.). *Ueber die wahrscheinlichen Ursachen der Geburt nach dem Tode der Mutter. 8°. Giessen, 1848.

AVELING (J. H.). On post-mortem parturition, with references to forty-four cases. Tr. Obst. Soc. Lond. (1872), 1873, xiv, 240-258. Also, Reprint. — **BENCH** (W.). Post-mortem child birth. Med. Rec., N. Y., 1893, xlv, 223. — **BIRTH** in the coffin. *Ibid.*, 134. — **BLEISCH**. Ein Fall von Sargegeburts. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1892, 3. F., iii, 38-66. — Ueber Sargegeburts und Mittheilung eines neuen Falles. Allg. Wien. med. Ztg., 1897, xlii, 566;

Labor in the dying or dead.

568. Also: Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1897, 3. F., xiv, 252-259. — **CARGE** (K.). Et gammelt Tilfælde af Ligtodsel i Norge. [An old case of birth from a corpse in Norway.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1900, xx, 226-229. — **COLES** (W.). Posthumous delivery. Weekly M. Rev., St. Louis, 1887, xvi, 421-425. — **CORTIGNERA** (J.). Parto en un cadáver. An. de obst., ginecopat. e pediat., Madrid, 1899, xix, 65-70. Also: Independ. méd., Barcel., 1898-9, xxx, 239-241. — **DENUCÉ** (M.). Accouchement prématuré de deux fœtus morts-nés pendant l'agonie d'une femme tuberculeuse; examen des organes génitaux. Bull. Soc. d'anat. et physiol., de Bordeaux, 1880-81, i, 129-135. — **DOHRN** (R.). Ueber Entbindungen in der Agone. Samml. klin. Vortr., p. F., Leipzig, 1901, No. 304 (Gynäk., No. 110, 275-284). — **EBERTZ**. Geburt des Kindes am 3. Tage nach dem Tode der Mutter. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1887, n. F. xlvii, 171-173. — **ESTERLE** (C.). Sulla convenienza di estrarre il feto per le vie genitali purché vitabile, prima che avvenga la morte giudicata vicina e sicura, di donna gravida; pensieri e proposte. Ann. univ. d. med., Milano, 1861, clxxviii, 317-332. Also, Reprint. — **FELLETAR** (E.). A partus post mortem harom esete. [Three cases.] Gyógyászat, Budapest, 1887, xxvii, 629-631. Also, *transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1888, xxiv, 56. — **FIGENSHAN** (K. J.). Om et Tilfælde af Ligtodsel i [A case of birth in a corpse.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1899, xix, 544-546. — **GILLES** (S.). Qué conducta debe seguirse en la agonia de las mujeres embarazadas? Arch. de ginecop., Barcel., 1895, viii, 419-423. — **GOTTSCHALK**. Eine Sargegeburts. Ztschr. f. Med., Beamte, Berl., 1892, v, 437-443. — **GREEN** (A.). A case of post-mortem parturition. Lancet, Lond., 1893, i, 27. — **HIRIGOYEN** (L.). De l'accouchement post mortem. J. de méd. de Bordeaux, 1903, xxxiii, 125. Also: Rev. de méd. lég., Par., 1903, x, 112-115. — **KORSH** (A.). Po povodu rodov v mogilje. [Delivery in the grave.] Russk. Med., St. Petersburg, 1886, xi, 327-330. — **L.** (H.). Expulsion naturelle du fœtus et du placenta après le décès de la mère. J. d'accouch., Liège, 1900, xxi, 109. — **LANGERHANS**. Ueber Leichengeburts. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1899, 3. F., xvii, 10-19. — **LEAVITT** (F.). Delivery after death. Northwest. Lancet, Minneap., 1902, n. s., xxii, 317. — **LISSAN** (S.). Leichter Partus bei einer tracheotomierten, in ultimis befindlichen Phthisica. Prag. med. Wehnschr., 1900, xxv, 304. — **MACKENZIE** (S. C.). Rupture of the uterus with lacerations of the vagina; [child expelled through the maternal passages by means of the gases generated in the process of putrefaction]. In his: Med.-leg. experience in Calcutta, 12^e, Edinb., 1891, 98. — **MARYNOWSKI** (S.). Przypadek przedwczesnego porodu, odbytego w trumnie w kulkanasie godzin po śmierci matki, wraz z całkowitem wypłynięciem i wynicowaniem macicy u trupa matki. [Spontaneous expulsion of the fetus after the mother's death with prolapse and inversion of the uterus.] Medycyna, Warszawa, 1903, xxi, 317-320. — **MORITZ**. Ein Fall von Sargegeburts. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1893, 3. s., v, 93-96. — **NAUKIVELL** (J. H.). Posthumous labour. Lancet, Lond., 1890, ii, 843. — **NEČAS** (J.). Porození posmrtné (partus post mortem). Časop. lék. česk., v Praze, 1881, xx, 100; 115. — **POSTHUMOUS** labor. Lancet, Lond., 1890, ii, 135. Also: Boston M. & S. J., 1890, cxxiii, 165. — **POST-MORTEM** delivery. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1892. — **REMY** (S.). Quelques considérations sur la conduite à suivre dans l'agonie des femmes enceintes. Arch. de toc., et de gynéc., Par., 1894, xxi, 819-827. Also: Rev. obst. et gynéc., Par., 1895, xi, 210-213. — **RIEGER**. Zwillingsgeburts nach dem Tode der Mutter. Aerztl. Sachverst. Ztg., Berl., 1897, iii, 461-463. — **ROSANUSKY** (H.). Birth in the coffin. Med. Rec., N. Y., 1893, xlv, 299. — **STUPNIKOFF** (A.). Два случая родов после смерти. [Two cases of childbirth after death.] Vestnik obsh. hig., sudch. i prakt. med., St. Petersburg, 1899, pt. 2, 218-220. — **TAYLOR** (I. E.). Inversion of the uterus after somatic death. Tr. N. York M. Ass. 1888, Concord, N. H., 1889, v, 353-362. Also: Gaillard's M. J., N. Y., 1889, xlviii [xlvii], 140-147. — **THEOPOLD**. Während der Besichtigung der Leiche trat der von den Eihäuten umgebene Kopf allmählich durch die Schamspalte hervor. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1887, xiii, 1086-1088. — **WRIGHT** (R. T.). A case of post-mortem parturition. Indian M. Gaz., Calcutta, 1887, xxii, 296-298.

Labor in primiparae.

ASCHENBORN (O.). *Die Geburtsverhältnisse älterer Erstgebärender. 8°. Berlin, [1874].

BIRGELEN (H.). *Ueber die Geburtsverhältnisse von Primiparen im frühen Lebensalter. 8°. Bonn, 1894.

CISTRIER (E.). *Contribution à l'étude des plaies de la région vulvaire lors de l'accouchement chez les primipares. 8°. Paris, 1902.

COURGENOU (R.). *Contribution à l'étude de l'accouchement chez les primipares âgées. 8°. Paris, 1900.

Labor in primipara.

DUBÉ (J. E.) *De la grossesse et de l'accouchement chez les primipares. 4°. Paris, 1896.

— The same. 8°. Paris, 1897.

ECKHARDT (A.) *Ueber alte Erstgebärende. 8°. Berlin, 1886.

Also, in: Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1887, xiv, 44-71.

ERDMANN (F. P.) *Ueber alte Erstgebärende und ihre Mortalität unter dem Einflusse der Antisepsis. [Berlin.] 8°. Leipzig, 1890.

Also, in: Arch. f. Gynaek., Berl., 1890-91, xxxix, 53-114. Also [Abstr.], in: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1891, xxvi, 442-444.

VON FLANSZ (J. K. A.) *Ueber alte Erstgebärende (nach den poliklinischen Journalen vom 1. April 1894 bis 1. April 1900 der königlichen Universitäts-Frauenklinik zu Breslau.) 8°. Breslau, 1900.

FLOECK (F. S.) *Die Geburten von alten Erstgebärenden. 8°. Marburg, 1891.

FRARIER (L.) *Les procédés de dilatation artificielle du col chez les primipares dans les accouchements naturels. 8°. Lyon, 1899.

— The same. 8°. Paris, 1899.

VON HEIDEN (C.) *Om älders inflytande på hafvandeskap, förlossning och barnsäng hos förstföderskor. [Influence of age on pregnancy, delivery, and childbed in primipara.] [Helsingfors.] 4°. Åbo, 1889.

PAUNETIER (H.) *Contribution à l'étude de l'accouchement chez les primipares très jeunes. 8°. Paris, 1901.

PRANG (A. R.) *Ueber alte Erstgebärende. 8°. Greifswald, 1901.

SPITTA (O.) *Ueber den Verlauf von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett bei besonders jungen Erstgebärenden. 8°. Marburg, 1895.

STAFFIER (P. [W.]) *Ueber die Geburten junger Erstgebärender. 8°. Halle, 1898.

ZÜST (K.) *Ueber alte Erstgebärende. 8°. Basel, 1889.

BARRETT (A. E.) First pregnancy late in life [47 years of age]. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 234. — BECKLER (H.) Eine Erstgeburt bei multiplen Myomen der Gebärmutter. München. med. Wehnschr., 1888, xxxv, 827. — BLENKARNE (W. L. H.) On the importance of examining the perineum in all cases of rapid delivery in primipara. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 1295. — BÖRNER (E.) Zur Ätiologie und Therapie der Wehenschwäche älterer Primiparen. Samml. klin. Vortr., Leipzig, n. F., 1891, No. 18 (Gynäk., No. 6, 123-154). Also, transl. [Abstr.]: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxiv, 647-650. — BRAUN (G.) Demonstration eines schrägverengten coxalgischen Beckens an einer dreißigjährigen alten Primipara. Sitzungsber. d. geburtsh. gynaek. Gesellsch. in Wien, 1889, ii, 7. — BRUNON. Accouchement chez une primipare, sans douleurs vives et à l'insu de la parturiente. Bull. Soc. de méd. de Rouen (1890), 1891, 2, s. iv, 66-68. — BUDIN (P.) Description d'un cas dans lequel l'accouchement n'a déterminé, chez une primipare, que de légères fissures de l'orifice hyménal. Progrès méd., Par., 1887, 2, s. vi, 460. — PRIMIPARES AGÉES. J. d. sages-femmes, Par., 1900, xxxiii, 41; 49. — CHARLES (N.) Occlusion du col chez une primipare à terme et en travail; manœuvres pour retrouver l'orifice et obtenir la dilatation; accouchement naturel; adhérences anormales du placenta, compliquées d'enchatonnement; délivrance artificielle; rétention de débris placentaires; hémorragies lochiales; guérison sans aucun symptôme de septicémie. J. d'accouch., Liège, 1886, vii, 145-147. — PRIMIPARE À TERME; travail prolongé; accouchement naturel; éclampsie post-partum; rétention de débris membraneux; suites de couches non troublées. Ibid., 1888, ix, 169. — PRIMIPARE À TERME, atteinte d'hydramnios et d'œdème énorme de la vulve; présentation du siège, extraction; suites heureuses pour la mère et l'enfant. Ibid., 1902, xxiii, 370-372. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1902, xxx, 162. — PRIMIPARE PRÈS DU TERME; œdème et allumure (10 gr.); éclampsie avant et après l'accouchement; suites favorables pour la mère et l'enfant. J. d'accouch., Liège, 1902, xxiii, 343. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1902, xxx, 186-188. — COATES (G.) Case of labour in a primipara suffering from mitral stenosis. Tr. Obst. Soc. Lond. (1886), 1887,

Labor in primipara.

xxviii, 108-111. — DE KONINCK (J.) Primipares âgées. Rev. méd., Louvain, 1897-8, xvi, 15-19. — ENDELMAN (Z.) Przypadek całkowitego pęknięcia macicy u pierwsiatki podczas porodu. [Complete rupture of the uterus during labor in a primipara.] (Gaz. lek., Warszawa, 1896, 2, s. xvi, 530-531. — GAUSSEN (D. P.) The prevention of laceration of the perineum in primipara. Dublin J. M. Sc., 1889, lxxxvii, 316-318. — GUTMANN (A.) Zur Behandlung Erstgebärender bei vorliegendem Mutterkuchen. Aerzt. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1901, iv, 245-247. — VON HECKER (C.) Ueber die Geburten bei alten Erstgebärenden. Arch. f. Gynaek., Berl., 1875, vii, 448-458. — KLEINWÜCHTER (L.) Der Einfluss des Lebensalters auf die Geburt Erstgeschwängerter. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1884, x, 26-61. — KOMPE. Placenta prævia centralis bei einer 18jährigen Para mit normalen Beckenverhältnissen; plötzlicher Tod der Mutter, 5 Minuten nach Extraction des abgestorbenen Kindes. München. med. Wehnschr., 1888, xxxv, 369. — KRAMER (H.) Ein Fall von angeborenem Bauchbruch der Frucht und gleichzeitiges Vorkommen von Placenta prævia bei einer Primipara. Wien. med. Wehnschr., 1899, xlix, 953-956. — LA PEYRE. Kyste du vagin chez une primipare; ponction sans injection; guérison; fièvre puerpérale; traitement mixte. Bull. et mém. Soc. de méd. prat. de Par., 1888, 788-792. — LEA (A. W. W.) Lacerations of the perineum and vagina in primipara. Med. Chron., Manchester, 1895-6, iv, 24-30. — LOVIOT. Placenta prævia chez une primipare âgée; hémorrhagies répétées; rupture artificielle des membranes; version podalique bi-polaire; mort par anémie vraie. Bull. et mém. Soc. obst. et gynec. de Par., 1890, 78-82. Also: Rev. obstét. et gynec., Par., 1890, vi, 201-205. — MACFARLAN (E.) The ancient primipara; an obstetrical narrative. Cincin. Lancet-Clinic, 1888, n. s., xxi, 89-94. Also: Eastern M. J., Worcester, 1887, vii, 81-87. — MACKAY (J. D.) Placenta prævia and twins in a primipara. Lancet, Lond., 1888, i, 15. — MCLCAN (AL.) When is it proper to interfere in apparently difficult or delayed cases of 1st labor, especially in primipara? Med. News, N. Y., 1900, lxxvi, 1033. — MARTIN (E. D.) A case of placenta prævia in primipara with inertia of uterus. N. Orl. M. & S. J., 1895-6, n. s., xxiii, 132-135. — MARYANICH (N. P.) К вопросу о течении беременности, родов и послеродового периода у молодых первородящих. [Course of pregnancy, labor, and puerperium in young primipara.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1900, xiv, 177; 319; 567; 894, 7 tab. — MÜNSTER (F.) Ueber die Geburtsverhältnisse im frühen Lebensalter. Arch. f. Gynaek., Berl., 1893-4, xlv, 1-18. — NÉCAS (J.) Stará prvníčka, pánev mužského rázu (vyšoká a na přídě něco zúžená), poloha čelem, perforace, vyhazení hlavy kranioklastem a hrudníku kephalotryptorem; smrt po operaci. [Old primipara; masculine character of pelvis (high and contracted in front), cross presentation; perforation; freeing of head by cranioclasty, and crushing of breast-bone by cephalotribe; death after operation.] Casop. lek. česk., v Praze, 1897, xviii, 81. — NEGRI (P.) Il parto nelle primipare giovani. Ann. di ostet., Milano, 1883, v, 694-706. — OUI. L'accouchement chez les primipares âgées. Rev. prat. d'obst. et de pédiat., Par., 1896, ix, 261-286. — PALOTAI (A.) Tizenhat éven aluli először szülők. [Primiparous births for 16 years.] Gynaekologia, Budapest, 1902, 97-99. Also, transl.: Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1902, xxvi, 1427-1432. — PAUL (C.) Accouchement spontané et facile chez une primipare cyphotique, à rétrécissement marqué du détroit inférieur. J. de méd. de Par., 1894, 2, s. vi, 424. — PERRET. Un cas de placenta prævia total chez une primipare. Rev. obst. internat., Toulouse, 1897, iii, 159. — PFLEIDERER (R.) Ein Fall von Uterusruptur bei einer Erstgebärenden. Memorabilien, Heilbr., 1896, n. F., xv, 271-273. — PISKACEK (L.) Placenta prævia partialis in a primipara; long-continued hemorrhage; transverse position of fetus; podalic version (Braxton Hicks) through os uteri, admitting two fingers; extraction four hours later; recovery. Med. News, Phila., 1886, xlix, 207. — Placenta prævia totalis in a primipara; perforation of placenta by the accoucheur; spontaneous birth; recovery. Ibid., 207. — POZZOLI (B.) Su di una causa rara di distocia. Lucina, Bologna, 1898, iii, 177-182. Also, Reprint. — SALLES. Primipare âgée (46 ans); inertie utérine; forceps dans l'excavation; délivrance artificielle. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1902, 300-303. — SCHMIDT (Julie). Verhältnissmässig leichte Enthindung einer 46jährigen Erstgebärenden. Allg. deutsche Heilm.-Ztg., Berl., 1903, xviii, 289. — SCHWING (K.) Pozorování o porodech u starých prvníček. [Observations on births in old primiparae.] Casop. lek. česk., v Praze, 1878, xvii, 129; 137; 145; 153. — TEMPLE (J. A.) Prevention of laceration of the perineum in primipara. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 191. — TRUZZI (E.) Primipare attempate. Gazz. med. lomb., Milano, 1889, xlviii, 91; 105; 117; 130; 157; 165; 179; 185, 1 diag., 4 tab.

Labor in sleep.

See Labor (Painless, etc.).

Labor with unruptured membranes.

Cheney (W. F.) Persistence of fetal membranes until after birth. *Pacific M. J.*, San Fran., 1895, xxxviii, 8.—**Folks** (R.) Obstetrics in the tenements. *Charities*, N. Y., 1902, ix, 429-438.—**Gaston**. Un accouchement mouvementé. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902-3, xxi, 22-24.—**Hofheimer** (J. A.) Expulsion of an ovum "at term" with membranes intact. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1887, xx, 1181.—**Kales** (J. W.) Childbirth with unruptured membranes. *Med. Rec.*, N. Y., 1896, l, 137.—**Miller** (J. F.) Three births with unruptured membranes. *Med. Council*, Phila., 1896, i, 339.—**Myers** (A. F.) Eutocia; expulsion of a mature fetus with membranes intact. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1897-8, i, 453. Also: *Med. Rev.*, St. Louis, 1898, xxxvii, 286. Also: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1898, lxxviii, 102.—**Podciechowski** (A.) Stół do porodu w chacie wiejskiej. [Parturition table in a village hut.] *Czasopismo lek.*, Łódź, 1903, v, 245-247.—**Stalpartius van der Wiel** (C.) Fœtus in secundis repertus. *In his: Obs. rar. med. anat. chir.*, 16^o, Lugd. Bat., 1687, 323-329.—**Vaughan** (B. A.) A rare case of delivery. *Tr. Mississippi M. Ass.*, Jackson, 1890, 99.—**Wakely** (T. A.) A report of three cases of labor with membranes intact. *Med. Rev.*, St. Louis, 1896, xxxiii, 327.—**Waller** (P. G.) Birth without rupture of membranes. *Med. Council*, Phila., 1896, n. s., v, 192.

Labor under unusual circumstances.

See, also, **Labor (Painless)**; **Labor (Precipitate)**; **Obstetrics (Jurisprudence of)**.

Accouchement (Un) chez les brigands d'Europe. *Gaz. méd. de Par.*, 1902, 2. s., ii, 91.—**Bissien** (E.) Histoire d'un accouchement en chemin de fer. *J. de méd. de Par.*, 1900, 2. s., xii, 25-27. Also: *Rev. prat. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1900, xvi, 59-63.—**Helphand**. Eine Geburt im sibirischen Schnee. *Allg. deutsche Hebam.-Ztg.*, Berl., 1898, xiii, 111.—**Herzfeld** (C. A.) Erste Hilfeleistung bei Strassegeburten. *Wien. freiw. Rettungs-Gesellsch.* Sieben gemeinverständl. Vortr. [etc.], 1888, 33-38.—**Hörschelmann** (E.) Die Calamität der gehurtshülflichen Landpraxis. *St. Petersh. med. Wehnschr.*, 1896, n. F., xiii, 407; 417.—**Lightburne** (E. A.) An accouchement on the top of a tram car. *Lancet*, Lond., 1898, ii, 1379.

Labor in young girls.

See **Labor in primiparæ**; **Pregnancy (Early)**.

Labor pains [including after-pains].

CAMPHUIS (P.) *De doloribus ad partum. 8^o. Groningæ, 1838.

CRONPUSCH (G. S.) *Diss. exhibens casum de doloribus vehementissimis partum prægredientibus. sm. 4^o. Erfurti, [1696].

GREWINGK (E. F.) *De doloribus ad partum. 8^o. Herbipoli, 1840.

HEUSINGER (J. H. C.) *De dolorum partus spasticorum natura et medela. 4^o. Jenæ, [1780].

KECK (E. H.) *De dolorum præcipue ad partum causis illorumque cura rationali. 4^o. Argentorati, 1740.

MASS (C. G. V.) *De causis et natura dolorum præter solitum vehementium in partu. 8^o. Vratislaviæ, [1858].

PERTHES (J. J.) *De doloribus parturientium. sm. 4^o. Erfordiae, [1754].

PRAGER. Die Leiden der Frauen vor, während und nach der Niederkunft. 8^o. Leipzig, 1901.

PUETTER (M. A. T. R.) *De doloribus ad partum. 8^o. Berolini, [1855].

SCHMIDT. Linderung und Beseitigung der Geburtsschmerzen. 12^o. Leipzig, 1897.

Bennett (T. J.) How to prevent after-pains. *Tr. Texas M. Ass.*, Galveston, 1891, xxiii, 167-169.—**Briekner** (S. M.) On the physiological character of the pain of parturition. *Gaillard's M. J.*, N. Y., 1900, lxxii, 794-801. Also: *N. York M. J.*, 1899, lxx, 909-913. Also, Reprint.—**Burns** (T. M.) False labor pains. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxxi, 644.—**Busey** (S. C.) Labor pains mistaken for the pain of vesical repletion. *Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc.* 1885-7, (Wash., 1889), i, 116.—**Gutiérrez** (M.) Unas cuantas palabras à proposito de los entortos. *Gac. méd.*, México, 1903, 2. s., iii, 126-129.—**Heneoch** (E.) Linksseitige Krämpfe in Folge der Geburt; Heilung. *Charité-Ann.*, Berl., 1892, xvii, 462-464.—**Krüger** (G.) Wehenschwäche. *Allg. deutsche Hebam.-Ztg.*, Berl., 1897, xii, 29-32.—**Lefour**. La volonté est-elle entièrement sans influence sur les contractions

Labor pains [including after-pains].

utérines pendant l'accouchement? *Gaz. hebd. d. se. méd. de Bordeaux*, 1898, xix, 405.—**Maryanchink** (N. P.) Oposlirodovikh potgakh. [After-pains.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1893, xxxix, 1125-1131.—**Muggia** (R.) Alcune considerazioni sul dolore di parto. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1899, lviii, 24-26.—**Parvin** (T.) After-pains. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1887-8, xiv, 503-507.—**Petroff** (V. A.) Slabiya roidoviya boli. [Weak labor pains.] *J. akush. i jensk. bollez.*, St. Petersh., 1902, xvi, 369-422.—**Reed** (B.) Cupric arsenite for after-pains. *Times & Reg.*, N. Y. & Phila., 1890, xxi, 510.—**Schaeffer** (O.) Pathologische Wehen und ihre Behandlung (Kurvenbeobachtungen und Anwendung des Ergotin). *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1896, xx, 115-122.—**Shipoff** (N. N.) Izsledovaniye bolevovo chuvstva vo vremya rodov i v poslerodovom periode. [Investigation of the sensation of pain during and after labor.] *J. akush. i jensk. bollez.*, St. Petersb., 1901, xv, 439-470, 1 diag.—**Skutsch**. Ueber Wehenanomalien. [Abstr.] *München. med. Wehnschr.*, 1899, xvi, 334.—**West** (J. P.) Unusual after-pains. *Obstetrics*, N. Y., 1899, i, 198.—**Zinke** (G.) The relief of pain during labor. *Tr. Obst. Soc. Cincin.*, 1879-85, ii, 120-142.

Laboratoire de physiologie de la Faculté de médecine de Paris. See **Faculté de médecine de Paris**.

Laboratoire de physiologie de l'Université de Genève. Travaux du . . ., dirigé par J. -L. Prevost. 1.-2. années, 1899-1900. 228 pp., 1 l.; 73 pp., 1 l. 8^o. Genève, Georg & Cie., 1900-1901.

Laboratoire de psychologie physiologique de la Sorbonne (hautes-études). See **Année (L') psychologique**, 1894.

Laboratories.

See, also, **Anthropometry (Methods, etc., for)**; **Bacteriology (Laboratories, etc., for)**; **Biology (Laboratories, etc., for)**; **Hygiene (Institutions, etc., for)**; **Pathology (Laboratories for)**.

APPLETON (J. H.) The laboratory handbook. 3. year. 12^o. Providence, 1885.

— The same. 4. year. 12^o. Providence, 1886.

CARLSBERG Laboratoriet. Meddelelser fra . . .; udgivne ved Laboratoriets bestyrelse. 1.-2., 1878-84. 8^o. Kjøbenhavn, 1882-4.

CATALOGUE of laboratory appliances for colleges, academies, schools, assayers, manufacturing jewelers, dentists, etc., . . . designed and patented by Thomas Fletcher & Co. 8^o. Buffalo, N. Y., 1891.

COLLEGE of Physicians and Surgeons of Chicago. The laboratories of the . . . 12^o. [Chicago, 1892.]

DELAWARE. State Board of Health. Bacteriological and Pathological Laboratory. Bulletins. [Quarterly.] No. 1, Sept., 1899; 10. Jan., 1902; 11. April, 1902. 8^o. Newark, 1899-1902.

DENISON University, Granville, Ohio. Bulletins of the scientific laboratories. v. 1-12. 8^o. Granville, 1885-1902.

HEARING on the bill (H. R. 14798) to establish a laboratory for the study of the criminal, pauper, and defective classes, with a bibliography, by A. McDonald. Had before the Committee on the Judiciary. 8^o. Washington, 1902.

KNY (R.) & Co. Descriptive catalogue. No. 4. Laboratory supplies. Department of natural science. 8^o. New York & Berlin, [n. d.].

MCADIE (A.) Equipment and work of an aero-physical observatory. 8^o. Washington, 1897.

MARANO. Brevi notizie sui lavori eseguiti nel Laboratorio medico-micrografico di Salerno (già Istituto igienico Salernitano). 8^o. Salerno, 1902.

MILLS (J.) The Government Laboratory. 8^o. London, 1901.

Cutting from: *Strand Mag.*, Lond., 1901, xxi, 561-571.

ROUSSY. Travaux de laboratoire. Nouveau matériel de laboratoire et de clinique à l'usage des physiologistes expérimentateurs, médecins

Laboratories.

praticiens, vétérinaires, anatomistes, etc. 8°. *Paris*, 1899.

SIMONETTA (L.) Apparecchi e dispositivi semplici ed economici assai vantaggiosi per la tecnica dei laboratori di medicina sperimentale ideati da . . . 8°. *Siena*, 1898.

WEYL (T.) Kleinere (Original-) Mittheilungen. Ein Extractionsapparat für Laboratoriumszwecke. 8°. [*Berlin*, 1885.]

Cutting from: Ztschr. f. Instrumentkunde., Berl., 1885, v, 126.

Abba (F.) Profili di laboratorio. *Progresso med.*, Torino, 1902, i, 121-123. — **Black (S. P.)** The Hendrix Laboratory. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1899, xiv, 13-15. — **Boix (E.) & Noé (J.)** Technique pour la récolte de l'urine chez les animaux de laboratoire. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1902, n. s., viii, 343-348. — **Brooks (W. K.)** Scientific laboratories. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1899, x, 199-205. — **Cook (R. G.)** Laboratory methods. *Rep. St. Lawrence State Hosp.*, 1894, Albany, 1895, viii, 99-111, 4 pl. — **Coplin (W. M. L.)** A new laboratory dish. *Med. News*, N. Y., 1898, lxxii, 13. — **Coplin (W. M. L.) & Sheaff (P. A.)** New laboratory apparatus: 1. an improvised hydrogen generator; 2. simple apparatus for filtering through a Pasteur-Chamberland filter; 3. battery of jars for washing specimens. *J. Applied Micro.*, Rochester, 1899, ii, 552-555. *Also*, Reprint. — **Czaplewski.** Ueber einen bequemen Sektions- und Operationstisch für Laboratoriumsversuchstiere. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], i, 1. Abt., Jena, 1902, xxxii, 393-400. — **Deady (H. B.)** A method of recording anatomical data and the results of special observations and research in laboratories, colleges, and hospitals by the application of the card-catalogue system. *Med. Rec.*, N. Y., 1898, liii, 749. — **Elliott (L. B.)** Representative American laboratories: Cornell University. *J. Applied Micro.*, Rochester, N. Y., 1898, i, 23-32. — **Gage (S. H.)** Some laboratory apparatus. *Tr. Am. Micro. Soc.*, 1899, Lincoln, Neb., 1900, xxii, 107-109. — **Ganong (W. F.)** The new laboratory and greenhouse for plant physiology at Smith College. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1902, n. s., xv, 933-937. — **Gray (A.)** Lord Kelvin's laboratory in the University of Glasgow. *Nature*, London, 1896-7, lv, 486-491. — **Heidelberg (T.)** The physical laboratory. *Ibid.*, 1901-2, lxx, 587-590. — **Henderson (C. R.)** Prison laboratories. *Am. J. Sociol.*, Chicago, 1900-1901, vi, 316-323. — **Hoen (A. G.)** The photographic room and apparatus in the anatomical laboratory of the Johns Hopkins University. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1896, vii, 109-112, 2 pl. — **Mall (F. P.)** The anatomical course and laboratory of the Johns Hopkins University. *Ibid.*, 85-100, 4 pl. — **Martin (H. N.)** Some thoughts about laboratories. *Brooklyn M. J.*, 1889, iii, 90-98. — **Some thoughts about laboratories.** *Mem. Biol. Lab. Johns Hopkins Univ.*, Balt., 1895, iii, 256-264. — **Minot (C. S.)** The unit system of laboratory construction. *Phila. M. J.*, 1900, vi, 390. — **A further study of the unit system of laboratory construction.** *Science*, N. Y., 1901, n. s., xiii, 409-415. *Also*, Reprint. — **New (The)** experimental laboratories [in Edinburgh]. (Correspondence.) *Lancet*, Lond., 1887, ii, 685. — **Ohlmecher (A. P.)** The encouragement and support of the laboratory-teacher and laboratory-specialist. *Med. News*, Phila., 1894, lxx, 287-291. — **Laboratory instruction in elementary comparative anatomy and embryology, with large classes of medical students.** *N. York M. J.*, 1894, lxx, 4-15. *Also*, Reprint. — **Opening of the new science laboratories, King's College, London.** *Brit. M. J.*, Lond., 1900, ii, 1324-1326. *Also*, *Lancet*, Lond., 1900, ii, 1294-1296. — **Paton (D. N.)** Description of the new Laboratory, and retrospect of work in the old Laboratory. *Rap. Lab. Roy. Coll. Phys.*, Edinb., 1897, vi, 1-12, 1 diag., 4 phot. — **Regnard (P.)** Sur un bathomètre à compression d'eau. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1893, 9. s., v, 6-8. — **Romero Masó (J.)** El Laboratorio Arago de Banyuls-sur-Mer. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1902, xxv, 97-99. — **Rowland (H. A.)** The physical laboratory in modern education. *Johns Hopkins Univ. Circ.*, Balt., 1886, v, 103-105. *Also*, *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1886, xxix, 504-508. — **Royal College of Physicians of Edinburgh;** the new research laboratory. *Lancet*, Lond., 1888, ii, 535-537. — **Schnuck (The)** Laboratory, Manchester. [Edit.] *Brit. M. J.*, Lond., 1903, i, 217. — **Some apparatus to facilitate the work of the histological and embryological laboratory.** *J. Applied Micro.*, Rochester, 1898, i, 124-131. *Also*, Reprint. — **Welch (W. H.)** The evolution of modern scientific laboratories. *Rep. Smithsonian Inst.*, 1895, Wash., 1896, 493-504. *Also*, *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1896, vii, 19-24. *Also*, Reprint. — **Whittier (F. N.)** State laboratories of New England. *J. Med. & Sc.*, Portland, 1902-3, ix, 1-4. — **Woodhead (G. S.)** Notes on the equipment of the laboratory. *Rep. Lab. Roy. Coll. Phys. Edinb.*, 1889, i, 3-24.

Laboratories (Bacteriological).

See Bacteriology (Laboratories, etc., of).

Laboratories (Biological).

See Biology (Laboratories, etc., for).

Laboratories (Chemical).

DRAPER (J. C.) A practical laboratory course in medical chemistry. obl. 24°. *New York*, 1882.

MÜLLER (G.) Das chemische Laboratorium der Universität Greifswald. fol. *Berlin*, 1864. *Repr. from:* Ztschr. f. Bauwesen, xiv.

SEINE (Département de la). *Préfecture de police. Secrétariat général.* Relevé des opérations du Laboratoire municipal de chimie pendant les mois de juin 1883; oct., déc. 1886; mars, mai, juin, sept., nov. 1887; janv., mars à mai, juillet à nov. 1888; mai, juillet, août, oct., déc. 1889; mai, juin, oct. 1890. fol. [*Paris*, 1883-90.]

SHERMAN (P. L.) & BRIGGS (C. H.) Contribution from the Laboratory of general chemistry, University of Michigan. *Saw Palmetto*. 8°. *Milwaukee*, [1899].

Repr. from: Pharm. Arch., Milwaukee, 1899, ii, no. 6.

UNIVERSITY of Maine, Orono. *Chemical Laboratory.* Organic and inorganic preparations. Urinalysis and toxicology. A. B. Aubert. 8°. *Bangor*, 1900.

WELLCOME (The) Chemical Research Laboratories, Snow Hill, London, E. C. [Brief sketch of its organisation and present equipment. July, 1900.] 8°. [*London*, 1900.]

Álvarez (J.) Reseña histórica del laboratorio químico-biológico. *Rev. hálcar de cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1899, xvi, 97-105. — **Chemical laboratory of the Alabama Polytechnic Institute.** *Science*, N. Y., 1888, xi, 126, 1 pl. — **Chemical (The)** laboratory of the Royal Institution. [Edit.] *Nature*, Lond., 1902, lxxvi, 460-462. — **Garrelli (F.)** Relazione del servizio chimico. [Laboratorio dell'Università di Ferrara.] *Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara*, 1898-9, lxxiii, 111-131. — **Kłosowski (Z.)** Pracownia analityczne przy aptekach. [Analytical laboratories in connection with drug stores.] *Zdrowie*, Warszawa, 1903, 2. s., iii, 856-866. — **Kryz (J.)** Die Verhütung von Gefahren und Unfällen in chemischen Laboratorien. *Ztschr. f. Gewerbe-Hyg.*, Wien, 1903, x, 64; 86; 109. — **Mabery (C. F.)** The new chemical laboratory of the Case School of Applied Science. *Science*, N. Y., 1892, xix, 267-270. — **Nicholson (H. H.)** Chemical laboratory of the University of Nebraska. *Ibid.*, 1887, x, 82-84. — **Rensen (I.)** On chemical laboratories. *Nature*, Lond., 1893-4, xlix, 531-535.

Laboratories (Clinical).

BILLINGS (J. S.) The William Pepper Laboratory of Clinical Medicine: address. 8°. [*Philadelphia*, 1895.]

BROWER (D. R.) Syllabus of laboratory work in materia medica and therapeutics for use in medical colleges. 8°. *Chicago*, 1898.

VAN CAMPENHOUT & DRYEPONDT. Rapport sur les travaux du laboratoire médical de Léopoldville en 1899-1900. 8°. *Bruxelles*, 1901.

HESSLER (R.) A new laboratory and its work. 8°. *Indianapolis*, 1897.

Repr. from: Proc. Acad. Sc., 1897.

NEW (The) Medical Laboratory Building. 8°. *Philadelphia*, 1901.

Cutting from: Alumni Reg., Phila., 1901, v, 252-257, 1 pl.

RUSSIA. Ministry of War. *Military Circuit of the Caucasus.* Otchet voyenno-meditsinskoi laboratorii kavkazskavo voyennavo okruga. [Report of the army medical laboratory of the military circuit of the Caucasus.] 1894; 1897-1900. 8°. [*Tiflis*, 1895-1902.]

ARNOLD (H. D.) The relation of laboratory research to the general practitioner of medicine. *Boston M. & S. J.*, 1903, cxlix, 473-478. — **Butte (L.)** Les laboratoires centraux d'hôpitaux. Assistance pub., Par., 1900, 2. s., ix, 57; 73; 121. — **Cannac (C. N. B.)** Hospital and ward clinical laboratories. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1900, xxxv, 219-227. — **The clinical laboratory in private practice and in the physician's office.** *Internat. Clin.*, Phila., 11. s., iii, 1901, 289-299. — **Description (A)** of the Sears laboratories of the Harvard Medical School. *Boston M. & S. J.*, 1891, cxvii, 125. — **Gibson (D. M.)** The doctor and the laboratory. *St. Louis J. Home-op. & Clin. Reporter*, 1896, ii, 438-440. — **Gonçalves Cruz.** O laboratorio do

Laboratories (Clinical).

diagnostico das affecções contagiosas da cidade de Paris. *Brasil-med.*, Rio de Jan., 1899, xiii, 258-262. — **Mallopoau**. Sur la création d'un laboratoire central à l'hôpital Saint-Louis. *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1900, xi, 368-370. — **Mord** (H. M.). Laboratories and hospital work. *Bull. Am. Acad. M.*, [Easton, Pa.], 1895-7, ii, 483-495. *Also*, Reprint. — **Jeuner** (L. L.). Report on the clinical laboratory for 1898. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, Lond., 1898-9, n. s., xxvii, 305-309. — **Laboratoires** (Les) centraux des hôpitaux. *Tribune méd.*, Par., 1901, 2, s., xxxiii, 601-609. — **Laboratorium-Baracke** (Die) für die medizinische Klinik in Bonn. *Klin. Jahrb.*, Berl., 1891, iii, 279. — **McCaskey** (G. W.). The clinical laboratory as an aid to diagnosis. *Fort Wayne M. J. Mag.*, 1901, xxi, 457-464. *Also*, Reprint. — **Macdonald** (W. G.). The relation of the clinical laboratory to modern surgery. [Abstr.] *Med. News*, N. Y., 1900, lxxvi, 161-164. — **Martinez** (E.) & **Plascencia** (L.). Laboratorio clínico de la Escuela de medicina (Hospital Mercedes); trabajos realizados durante el curso de 1901 á 1902. *Rev. de med. trop.*, Habana, 1902, iii, 146-152, 1 pl. — **Moriera** (J.). Da necessidade da fundação de laboratorios nos hospitais. *Gaz. med. da Bahia*, 1901-2, 5, s., v, 439-450. — **von Neorden** (C.). On the organisation of laboratories in hospitals. *Brit. M. J.*, Lond., 1899, i, 5-9. — **Opening** of the Johnston Laboratories for Medical Research in the University College, Liverpool. *Nature*, Lond., 1903, lxxviii, 43. — **Opening** of new laboratories at Gwyns Hospital by the Prince of Wales. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, i, 1373. — **Prenant** (A.). Sur une modification dans l'organisation du personnel auxiliaire dans les laboratoires des Facultés de médecine. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1894, xxvi, 737-752. — **Research** laboratory of the Royal College of Physicians, Edinburgh. *Brit. M. J.*, Lond., 1888, ii, 631-633. — **Robinson** (B.). Practical medicine and laboratory research. *N. York M. J.*, 1900, lxxii, 925-927. — **Trew** (B.). The development of the clinical laboratory. *Hahneman. Month.*, Phila., 1902, xxxvii, 645-656.

Laboratories (Neurological and psychological).

YALE UNIVERSITY. *Psychological Laboratory*. Studies from the Yale Psychological Laboratory. Edited by Edward W. Scripture. v. 1-10. 8°. *New Haven*, 1893-1902.

Krohn (W. O.). The laboratory of the Psychological Institute at the University of Göttingen. *Am. J. Psychol.*, Worcester, 1892-3, v, 282-284. *Also*, Reprint. — **Mills** (C. K.). Suggestions regarding a laboratory of neurology and psychology at the University of Pennsylvania. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1898-9, xi, 65-68. *Also*, Reprint. *Also*: Buffalo M. J., 1898-9, n. s., 436-439. — **Titchener** (E. B.). A psychological laboratory. *Mind*, Lond. & Edinb., 1898, n. s., vii, 311-331, 1 plan. — The equipment of a psychological laboratory. *Am. J. Psychol.*, Worcester, 1899-1900, 251-265.

Laboratories (Pathological).

See Pathology (Laboratories for).

Laboratories (Physiological).

See Physiology (Laboratories for).

Laboratories (Psychological).

See Laboratories (Neurological, etc.).

Laboratories (Hygienic).

See Hygiene (Institutions, etc., for).

Laboratories (Marine).

See Biology (Laboratories, etc., for).

Laboratorio di medicina legale. *See Università di Bologna*.

Laboratorio sperimentale e sezione clinica della patologia speciale medica dimostrativa della R. Università di Pisa. Lavori ed osservazioni raccolte nell'anno 1896. Prof. Carlo Fedeli, direttore. 8°. *Pisa*, F. Mariotti, 1897.

Laboratorium et museum et clinicum. Centralblatt für alle Gebiete der Museums-, Laboratoriums-, Klinik-, etc. Einrichtung. Red.: F. Bruck, W. Junk [et al.]. [Monthly.] v. 1-2, 1900-1901. sm. fol. *Berlin*.
v. 2 became bi-monthly.

Laboratory Reading Association. Prospectus. 2 l. 8°. [*Detroit*, n. d.]

Laborde (A.) [1864-]. *Des hémorrhagies par déchirure du col après l'accouchement. 80 pp. 4°. *Paris*, 1891, No. 274.

Laborde (Armand-Daniel) [1854-]. *Des injections cavitaires et interstitielles d'éther iodoformé dans le traitement des tuberculoses locales. 52 pp., 2 l. 4°. *Bordeaux*, 1888, No. 57.

Laborde (Ch.) *Un oculiste du xii^e siècle; Bienvenu de Jérusalem et son œuvre. Le manuscrit de la Bibliothèque de Metz. 76 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1901, No. 87.

Laborde (Eugène). *Étude botanique et chimique des *Murraya exotica* et *Koenigii*. 60 pp., 2 l. 8°. *Toulouse*, 1897, No. 235.

Laborde (Fortuné) [1864-]. *De la vaginite granuleuse chez les femmes enceintes. 53 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 409.

Laborde (Jean) [1872-]. *Contribution à l'étude de la vulvo-vaginite des petites filles; recherches personnelles de bactériologie clinique. 83 pp., 3 pl. 4°. *Paris*, 1896, No. 346.

— The same. 83 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, G. Steinheil, 1896.

Laborde (J[ean-Baptiste]-V[incen]t) [1830-1903]. Le ramollissement et la congestion du cerveau principalement considérés chez le vieillard; étude clinique et pathologique. xx, 420 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1866. [*Also*, in: *P.*, v. 2272.]

— *Physiologie pathologique de lictère. 96 pp., 1 l. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1869. Concours.

— Recherches expérimentales sur l'action physiologique et thérapeutique des composés de potassium, et du bromure de potassium en particulier. 30 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1870.

— De l'intoxication par l'oxyde de carbone à propos de l'usage des poêles mobiles, et de la transfusion sanguine comme méthode rationnelle du traitement immédiat de cette intoxication. 36 pp. 8°. [*Paris*, 1889.]

— La méthode expérimentale, principalement considérée dans les sciences biologiques. iv, 33 pp. 12°. *Paris*, 1890.

— Du mécanisme physiologique; des accidents et de la mort par le chloroforme; indications rationnelles des moyens de les prévenir. Communications à l'Académie de médecine (1890-91). 83 pp. 8°. *Paris*, V. Goupy & Jourdan, 1892.

Repr. from: *Tribune méd.*, Par., 1890, xxii: 1891, xxiii.

— Le traitement physiologique de la mort. Les tractions rythmées de la langue. Moyen rationnel et puissant de ranimer la fonction respiratoire et la vie. Détermination expérimentale du mode d'action ou mécanique du procédé. iv, 187 pp., 3 pl. 12°. *Paris*, F. Alcan, 1894.

— La lutte contre l'alcoolisme. 112 pp. 24°. *Paris*, A. Picard & Kaan, 1896.

— Léon Gambetta; biographie psychologique. Le cerveau, la parole, la fonction et l'organe. Histoire authentique de la maladie et de la mort. xii, 162 pp., 3 pl., 1 ch., port. 8°. *Paris*, Schleicher frères, 1898.

— Le signe automatique de la mort réelle déduit de l'action négative du procédé des tractions rythmées de la langue; étude et détermination expérimentales de la persistance et de la durée des propriétés fonctionnelles des tissus et des éléments dans les diverses conditions de mort apparente; application pratique à la détermination de la mort réelle. 1 p. l., vi, 114 pp., 5 pl. 8°. *Paris*, Schleicher frères, 1900.

— L'empoisonnement par le plomb principalement considéré chez les peintures en bâtiments à la suite de l'emploi du blanc de céruse. 118 pp. 12°. *Paris*, 1901.

See, also, **Malbec** (Armand). Consultations et ordonnances médicales, [etc.]. 2. éd. 16°. *Paris*, 1897. — The same. 3. éd. 16°. *Paris*, 1902. — **Millot-Carpentier**. Nos ancêtres [etc.]. 8°. *Paris*, 1898.

Laborde (Jean-Baptiste)-V[incent]]—cont'd.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1903, i, 1003. *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1903, 3. s., xlix, 566-570. *Also:* France méd., Par., 1903, i, 131 (A. Prieur). *Also:* Gaz. méd. de Par., 1903, 12. s., iii, 129 (M. Bandonin). *Also:* J. de physiothérap., Par., 1903, i, 97 (E. A. Weil). *Also:* Méd. mod., Par., 1896, vii, suppl., 17. *Also:* Progrès méd., Par., 1903, 3. s., xvii, 300 (J. Noir). *Also:* Rev. de l'école d'anthrop., de Par., 1903, xiii, 137-143, port. (G. Hervey). *Also:* Tribune méd., Par., 1903, 2. s., xxxv, 261-263 (A. Malbec). *Also:* Tribune méd., Par., 1903, 2. s., xxxv, 281-283 (Lancereaux).

See also:

Presse (La) et la mort du docteur Laborde. Tribune méd., Par., 1903, 2. s., xxxv, 286-289. — **Spitzka** (E. A.) The brain of Professor Laborde. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1903, xviii, 346.

— & **Duquesnel** (H.) Des acconits et de l'aconitine. Histoire naturelle, chimie et pharmacologie, physiologie et toxicologie thérapeutique. iv, 5-328 pp., 4 pl., 4 l. 8°. Paris, G. Masson, 1883. [P., v. 1368.]

— & **Houdé** (A.) Le colchique et la colchicine. Histoire naturelle, chimie et pharmacologie, physiologie, toxicologie thérapeutique. viii, 135 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1887.

—, **Manouvrier** [et al.] Étude psychophysiologique, médico-légale et anatomique sur Vacher. 51 pp., 2 pl. 8°. Paris, Schleicher frères, 1900.

Laborde (Jean-François-Joseph). * Étude des écorces de coto (matière médicale et pharmacologie). 39 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1886, No. 1. École supérieure de pharmacie de Paris.

— The same. 39 pp., 1 pl. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1886.

Laborde (Simon) [1868-]. * Du traitement électrique du tabes; recherches cliniques. 84 pp. 4°. Bordeaux, 1893, No. 79.

Laborière (Laurent-Louis) [1863-]. * Contribution à l'étude du traitement chirurgical du cancer du rectum. Création préliminaire d'un anus artificiel. Nouveau procédé de suture intestinale. 48 pp., 1 pl. 4°. Bordeaux, 1891, No. 47.

Laborde's Method.

See **Asphyxia** (Treatment of); **Drowning** (Restoration from); **Infant** (New-born, *Asphyxia*, etc., of, *Treatment of*); **Respiration** (Artificial); **Suffocation** (Restoration from).

de Laboriette [A.] Emploi du spéculum laryngien dans les boîtes de secours pour les noyés et asphyxiés. 12 pp. 8°. Liseux, E. Piel, 1867. A. L. A.

— Emploi du spéculum laryngien dans le traitement de l'asphyxie par submersion, etc. 2. éd. 23 pp., 1 pl. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1875.

— How to use the laryngeal speculum. 6 pp. 12°. London, E. Matthews, [n. d.].

Laborde y Winthuysen (Francisco). Lecciones de higiene privada y pública. 2 v. 465, x pp.; 477, x pp. 8°. Sevilla, Díaz y Carralho, 1894.

Laborie (Jean-Édouard) [1813-68].

Caffe (P.-L.-B.) Néerologie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1868, xxxv, 63.

Laborie (Jean-Joseph) [1873-]. * Du pouvoir antiseptique du cyanure de mercure et de son emploi en obstétrique. 34 pp., 2 l., 2 diag. 8°. Bordeaux, 1899, No. 103.

Laborie (Léonard). * Contribution à l'étude de la lèpre oculaire. 92 pp. 8°. Paris, 1902, No. 429.

Laborie (Loris). * Du rôle de la lymphangite dans les affections des organes génitaux de la femme; de son traitement par le drainage et l'antisepsie utérine. 53 pp., 1 l. 4°. Paris, 1890, No. 31.

Laboring classes and labor.

See, also, **Children** (Employment of); **Examinations** (Physical); **Musclé** (Work of); **Occupations**; **Women** (Employment of).

BONCERF (P.-F.) De la nécessité et des moyens d'occuper avantageusement tous les gros ouvriers. 8°. Paris, 1790.

LIPPSCHITZ (A.) * Die üble Lage der Arbeiter und Arbeiterinnen in der Berliner Kleiderkonfektion, und der Versuch einer Abhülfe. [Greifswald.] 8°. Berlin, 1899.

POUPON (L.-I.-H.) Des conditions de salubrité et de sécurité des ouvriers des grands chantiers publics. 8°. Paris, 1889.

RADDI (A.) All' operaio italiano. Raccolta di scritti vari sulla previdenza sul lavoro, sulle condizioni economiche del lavoratore, e sull'igiene relativa. 8°. Firenze, 1891.

Anderson (Adelaide M.) Legislative conditions of employment in some of the chief European industrial countries. San. Jour., Lond., 1899, n. s., vi, 387-403.

Barbour (P. F.) Child labor. Pediatrics, N. Y., 1902, xiv, 219-222. — **Bentham** (A.) The danger to the community of the workman's compensation act, 1897. Lancet, Lond., 1900, ii, 479. — **Bodine** (W. L.) Child labor from a mental standpoint. Illinois M. J., Springfield, 1902-3, lii, 510-516. — **Bogoslovski** (S.) Nieskolko slov o sanitarnom sostoyani rabochikh v Chornomorskoj gub. [On the sanitary condition of the laborers of the government of Chornomorria.] Ejened. jour. "Prakt. med.," St. Petersburg, 1898, v, 469-476. — **Brodnits** (G.) Der englische Entwurf eines Gesetzes zum Schutze der Kinderarbeit. Jahrb. f. Nat.-Oekonom. u. Statist., Jena, 1902, 3. F., xxiv, 829. — **C.** (E.) Die Wohnungs- und Gesundheitsverhältnisse der Heimarbeiter in der Kleider- und Wäschekonfektion einiger österreichischer Bezirke. Ibid., 233-242. — **C.** (F.) Quartiere operaio Alessandro Rossi in Schio (Vicenza). Ingegner. san., Torino, 1899, x, 186-193. — **Campbell** (A.) The granting of certificates of fitness to children and young persons for employment in factories and workshops, with special reference to the system of half-time employment. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 756-761.

— **Carraroli** (A.) Abitazioni ed istituti per operai. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1900, xvi, 230-241. — **Celli**. Il lavoro delle donne e dei fanciulli. Lavoro, Pavia, 1902, i, 153-159. *Also:* Corriere san., Milano, 1902, xiii, 240-244. — **Cook** (J. C.) Physical effect of child labor upon the individual. Illinois M. J., Springfield, 1902-3, lii, 509.

— **Davies** (E. T.) Extent of child labor. Illinois M. J., Springfield, 1902-3, lii, 506-508. — **Eisner** (W.) Beobachtungen über den gesunden und kranken Arbeiter. Med. Reform, Berl., 1902, x, 413; 421; 449; 457; 463. — **Farkas** (J.) A magyar munkás táplálkozása. [The nourishment of the Hungarian laborer.] Gyógyászat, Budapest, 1897, xxxvii, 190; 209. — **Féré** (C.) Note sur l'influence de l'allègement de la charge sur le travail. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 1155-1158. — **Fiedler** (Mme. L.) L'assistance sociale aux ouvriers en Allemagne. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipzig, 1902, iii, 390-395.

— **Greaves** (C. A.) The granting of certificates of fitness to children and young persons employed in factories and workshops. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 754-756. — **Hall** (H. N.) Preventive medicine among the working classes. Med. News, Phila., 1891, lviii, 462-465. — **Heath** (Tbe) of the working classes. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1664-1667. — **Hiers** (J. L.) Child labor; a national curse. Alabama M. J., Birmingham, 1901-2, xiv, 596-599. — **Hochmayer** (L.) Ueber vollständige, nur teilweise oder veränderte Arbeitsfähigkeit. Krankenpflege, Berl., 1902-3, ii, 342-347. — **Huguency**. Organisation des secours et œuvres de bienfaisance dans les fabriques russes. Union méd. du nord-est, Reims, 1903, xxvii, 53; 70; 89; 189.

— **Jones** (H. E.) The workmen's compensation act and the testing of workmen's eyesight. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1338. — **Kedroff** (P.) Sanitariya usloviya truda i zhizni rabochikh na kirpichnikh zavodakh Moskovskoi gubernii. [Sanitary condition of labor and the life of laborers in the brick kilns of Moscow.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1899, pt. 2, 761-784. — **Kelley** (Florence). A standard child labor law. Charities, N. Y., 1902, ix, 124-127. — Child labor legislation. Ibid., 1903, x, 67-69. — **Khizhnyakoff** (V. V.) O pitanii selskokhozyaistvennikh rabochikh. [Nourishment of field laborers.] Vrach. St. Petersburg, 1900, xxi, 514-522. — **Kuvadin** (V. V.) Materiali po sanitarnoi statistike rabochikh moskovskikh fabrik. [Sanitary statistics of the laborers of the Moscow factories.] J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav., St. Petersburg, 1903, xiii, 177-183. — **Lebedeff** (N. N.) Selsko-khozyaistvennyy travmatizm i sravneniye polozeniya rabochikh selskokhozyaistvennikh, zavodskikh i zheliezno-dorozhnikh. [Traumatism of agricultural workers, and comparison of the condition of laborers on farms, factories, and railroads.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg,

Laboring classes and labor.

1902, 1815-1820. — Zimnyaya odyozhda rabochikh, yeya vies i zagryazneniye. [Winter clothes of laborers, its weight and soiling.] *Ibid.*, 1903, 1003-1010. — **Nikolski** (D.P.) Vliyaniye fahrichnavo truda na zdorovye rabochikh. [Influence of factory work on the health of laborers.] *Sputnik zdorov.*, S. Peterb., 1900, ii, 395-397. — **Otsuka** (K.) [The nourishment of artisans.] *Gun Igaku Kwai Zasshi*, Tokyo, 1902, no. 126, 24-33. — **Paghani** (L.) Sulle condizioni igieniche e sanitarie dei lavori al traforo del Sempione. *Ingegneria igien.*, Torino, 1900, i, 3; 17; 29; 41, 1 diag. — **Powell** (F.M.) Labor in State institutions; manual training and manual labor as factors in the care of the State's wards. *Bull. Iowa Inst., Des Moines*, 1899, i, 423-442. — **Stomann** (H.C.) Lægelige Meddelelser fra Arhejdertorsikrings-Raadets Aarsberetning for 1902. [Medical communications from the report for 1902 of the council for the insurance of laborers.] *Bibliot. f. Læger*, Københ., 1903, 8. R., iv, 487-521. — **Weisz** (E.) Casuistische Mittheilungen aus dem Arbeiterhospital in Pestyán (Pöstyén, Schwefel-Schlammbad in Oherungarn.) *Wien. med. Wehnschr.*, 1898, xlviii, 431; 495. Also, Reprint. — Casuistikus közlemények a pöstyéni munkáskórházból. [Statistical communications on the Pestyán workman's hospital.] *Magy. orv. lapja*, Budapest, 1903, iii, 113. — **Wiedemann**. Heimarbeiter und Hausindustrielle. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1903, lxxiii, 207. — **Wolf** (H.W.) Arbeiterschutzgesetzgebung in England in neuester Zeit. *Jahrb. f. Nat.-Ökonom. u. Statist.*, Jena, 1902, 3. F., xxiii, 493-517. — **Years** (The) when work begins; an analysis of child-labor statistics which indicates the social loss of early wage-earning. *Charities*, N. Y., 1903, x, 445-450.

Laboschin (Arthur) [1866-]. *Ueber Harnleiterscheidenfisteln mit Hinzufügung eines direct geheilten Falles. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1892].

Labouesse (Abel-Léon-René) [1865-]. *Amputations partielles et totales du pied; étude de médecine opératoire. [Bordeaux.] 86 pp., 1 l., 5 pl. 4°. *Brest*, 1890, No. 16.

Labouge (François-Eugène-Joseph) [1867-]. *Anatomie pathologique et pathogénie des kystes épidermiques de la main. 84 pp. 4°. *Bordeaux*, 1889, No. 5.

— The same. 84 pp. 8°. *Paris, G. Steinhil*, 1889.

See, also, **Daraignez** (Bernard-Joseph-Ernest) & **Labouge** (F.-E.-J.) Étude anatomique sur le nasal externe et l'opération de Badal. 8°. *Paris*, 1888.

Labouisse (Alain). *Essai sur la dysenterie. 1 p. l., 19 pp. 4°. *Strasbourg, an XII* [1804], No. 150.

Laboulais (A.) [1871-]. *Étude de la stase; le matin à jeun dans les différentes affections de l'estomac; séméiologie et traitement médical. 150 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 502.

— The same. Séméiologie et traitement médical de la stase gastrique. Étude de la stase; le matin à jeun dans les différentes affections de l'estomac. 151 pp. 8°. *Paris, G. Steinhil*, 1902.

Laboulbène ([Jean-Joseph-J] [Alexandre]) [1825-98]. Des névralgies viscérales. 109 pp. 8°. *Paris, Labé*, 1860.

Concours.

— De l'infection par les trichines ou trichinose et des moyens de la reconnaître. 8°. [*Paris, A. Parent*, 1881.]

Repr. from: *Ann. d'hyg.*, Par., 1881, 3. s., v.

See, also, **Petit** (L.-Henri) [in 1. s.]. Essais de bibliographie médicale, [etc.]. 8°. *Paris*, 1887.

For Biography, see **Blanchon** (H.) Nos grands médecins. 8°. *Paris*, 1891, 253-258. See, also: *Arch. méd.* d'Angers, 1899, iii, 7-10, port. (H. Gripot). Also: *Arch. de parasitol.*, Par., 1899, ii, 343-355 (R. Blanchard). Also: *Bull. Acad. de méd.*, 1898, 3. s., xl, 702-706. Also: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1899, lxxii, 9-11 (Rendu). Also: *Gaz. méd. de Par.*, 1898, 11. s., i, 618 (M. Baudouin). Also: *Janus*, Amst., 1899, iv, 83, port. (L. Hahn). Also: *Méd. mod.*, Par., 1895, vi, suppl., 341. Also: *Méd. mod.*, Par., 1898, ix, annexes, 690. Also: *Progrès méd.*, Par., 1898, 3. s., viii, 477-479.

For Portrait, see **Corlicu** (A.) Centenaire Fac. de méd. de Par. 4°. *Paris*, 1896.

Laboulbeniaceæ.

THAXTER (R.) On some North American species of Laboulbeniaceæ. 8°. [*Boston*, 1890.]

Cutting from: *Proc. Am. Acad. Arts & Sc.*, Bost. & Cambridge, 1890, 5-14.

— The same. Supplementary note. 8°. [*Boston*, 1891.]

Cutting from: *Proc. Am. Acad. Arts & Sc.*, Bost. & Cambridge, 1891, 261-270.

— The same. Further additions. 8°. [*Cambridge*, 1892.]

Cutting from: *Proc. Am. Acad. Arts & Sc.*, Bost. & Cambridge, 1892, 29-45.

— New genera and species of Laboulbeniaceæ, with a synopsis of the known species. 8°. *Boston*, 1893.

Cutting from: *Proc. Am. Acad. Arts & Sc.*, Bost. & Cambridge, 1893, 92-111.

— Notes on Laboulbeniaceæ, with descriptions of new species. 8°. [*Boston*, 1895.]

Cutting from: *Proc. Am. Acad. Arts & Sc.*, Bost., 1894-5, n. s., xxii.

Labour (Émile) [1869-]. *Recherches expérimentales (anatomie pathologique et bactériologie) sur les poumons des lapins. 102 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 125.

Labour and life of the people. Edited by Charles Booth. 2 v. in 3. East London. Contributors: Charles Booth, Beatrice Potter, David F. Schloss, Ernest Aves, Stephen N. Fox, Jesse Argyle, Clara E. Collet, H. Llewellyn Smith. v. 2. London, and appendix. 8°. *London, Williams & Norgate*, 1889-91.

La Bourboule.

CLÉRAULT (G.) La Bourboule, ses eaux minérales, leurs applications thérapeutiques. 8°. *Paris*, 1877.

HEULZ (L.) & CATHELINÉAU (H.) Essai de chimie biologique appliqué à l'étude de l'action physiologique et thérapeutique des eaux minérales de La Bourboule. 8°. *Paris*, [n. d.].

MÉNEAU. La Bourboule et ses indications. 16°. *Paris*, 1896.

SARAZIN (A.) La Bourboule, son climat et ses eaux minérales; indications et contre-indications. 12°. *Paris*, 1900.

Brown (A. M.) The natural arsenical waters of La Bourboule; notes with reference to their therapeutic value in the treatment of diathetic maladies and cachexias in general. *San. Rec.*, Lond., 1895-6, n. s., xvii, 426; 462; 482; 498. Also, Reprint. — **Carron de la Carrière**. Eaux minérales françaises et maladies des enfants; La Bourboule. *Rev. gén. de cliu. et de thérap.*, Par., 1899, xiii, 198-200. — **Französisches** (Ein) Heilbad für blutarme und skrophulöse Kinder. *Rothe Kreuz*, Berl., 1902, xx, 200.

Index clinique et pratique des stations thermales françaises; La Bourboule. *Bull. méd.*, Par., 1899, xiii, 306.

Labat. La Bourboule en 1897. *Gaz. d. eaux*, Par., 1898, xli, 41-45. — **Landouzy** (L.) La Bourboule; eaux hyperthermales, arsenicales, chlorurées sodiques, reconstitutionnelles; cure bourboulleuse: Cure de boisson, de bains et d'inhalations. *Ibid.*, 1900, xliii, 99-103. — **Maurel** (P.) Étude médicale sur La Bourboule. Écho méd. d. Cévennes, Nîmes, 1901, ii, 227-266. — Indications des eaux de La Bourboule chez les enfants. *Gaz. d. mal. infant.* [etc.], Par., 1902, iv, 100-102. — Étude médicale sur La Bourboule. *Ibid.*, 1903, v, 164-166. — **Méneau** (J.) De l'action de l'eau de La Bourboule sur la nutrition et des indications thérapeutiques qui en découlent. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1895), 1896, 200-209. — Traitement du lymphatisme à La Bourboule. *J. de méd. de Bordeaux*, 1900, xxx, 165-168. — Des indications des eaux de La Bourboule dans le traitement des affections des voies respiratoires. *Gaz. d. eaux*, Par., 1902, xlv, 105-107. Also: *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1902, xxiii, 63-65. — **Noir** (E.) Recherches de la présence et de la quantité de principes minéraux salins fixes contenue dans la buée des inhalations des thermes de La Bourboule, comparée à celle de la source. *Arch. gén. d'hydrol.* [etc.], Par., 1895, vi, 296-298. — **Riberolles**. Conférence sur La Bourboule. *Cong. internat. d'hydrol. climatol.* C. r. 1896, Par., 1897, iv, 570. Also, Reprint. — **Vérité** (A.) Note sur les éruptions thermales; leur signification aux eaux de La Bourboule. *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.*, 1876-7, xxii, 329-331. Also, Reprint. — **Veyrières & Frenkel**. Note sur l'emmag-

La Bourboule.

sincement de l'arsenic dans divers organes, à la suite de l'usage prolongé de l'eau de La Bourboule. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 234-237. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, n. s., i, 777-780.

La Bourboule (Puy-de-Dôme). Season from 25th May to 30th September. 16 pp. 16°. Paris, F. Goupy & Jordan, [1883?].

Labouré (F.). *Monographie des iodures en général, preuves de la non existence des iodures iodurés comme combinaisons définies. Décomposition de l'acide sulfurique par la plupart des iodures solubles et formation d'acide sulfhydrique. Décomposition des iodures par l'acide chlorhydrique. Combinaison de l'ammoniaque avec l'iodure jaune de plomb et le proto-iodure de cuivre par voie humide. Décomposition du protochlorure de mercure (calomelas) par les iodures alcalins et autres solubles, formation de proto-iodure de mercure, etc. Quelques observations sur la préparation de l'iodure de barium. 39 pp. 4°. Paris, Poussielgue, 1843. [P., v. 1837.]

École de pharmacie.

Laboureur (Jules) [1868-]. *Étude sur les énanthèmes dans la varicelle. 55 pp., 1 l. 4°. Paris, 1896, No. 126.

Labourt (L.-A.) [1793-]. Recherches sur l'origine des laderies, maladeries et léproseries. viii, 391 pp. 8°. Paris, Guillaumin & Cie., 1854.

Labouvier (Jules-Albert) [1857-]. Considérations à propos de quelques cas de neurofibromatose généralisée. 98 pp., 1 l. 8°. Nancy, 1899, No. 55.

La Brie (Godefroi) [1844-92].

Dawson (W. J. G.) [Obituary.] Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1893, xxiii, 283.

Labrit (Jean) [1872-]. *Du doigt hippocratique dans les affections cardiaques et pleuropulmonaires non tuberculeuses de l'enfance. 52 pp., 2 l., 2 pl. 8°. Bordeaux, 1899, No. 70.

Labrit (Jean-Justin-Joseph) [1868-]. *Du traitement du coryza chronique atrophique par les pulvérisations au nitrate d'argent. 68 pp. 4°. Bordeaux, 1892, No. 63.

— The same. 68 pp. 8°. Paris, O. Doin, 1892.

Name given on title-page as Fernand Labrit.

Labrot (Louis-Victor). *Essai sur l'entorse du genou et son traitement. 1 p. l., 24 pp., 1 l. 4°. Strasbourg, 1869, 3. s., No. 169.

— The same. 1 p. l., 26 pp., 1 l. 4°. Strasbourg, 1869, 3. s., No. 182.

Labrousse (Johannes Lindoviens). Quæstio medica de febre ardenti, an febris ardenti liminata conveniant? 7 pp. sm. 4°. Monspelii, J. Martel, 1758.

Labroy (Albert). *De la rétention dans les cystites. 62 pp., 1 l. 8°. Paris, 1900, No. 242.

Labruhe (Manrice) [1857-]. *Étude chimique du liquide amniotique de la femme. 59 pp. 4°. Paris, 1888, No. 219.

Labrunie (Jean-Baptiste) [1866-]. *De l'épithélioma dendritique du sein. 58 pp. 4°. Bordeaux, 1894, No. 63.

Laburnum.

See *Cytisus laburnum*.

Labus (Carlo) [1844-]. La laringoscopia e l'elettricità nei sordomuti. 8 pp. 8°. Milano, frat. Rechiedei, 1871.

Repr. from: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1871, vi.

— Operazioni laringoscopiche. 31 pp. 8°. Milano, A. Giuliani & C., 1874.

— Il cateterismo e la dilatazione meccanica nelle stenosi della laringe. 35 pp. 8°. Milano, frat. Rechiedei, 1876.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1876, cccxxxvii.

Labus (Carlo)—continued.

— Laringoscopia portatile. 8 pp. 8°.

Milano, frat. Rechiedei, 1876.

Repr. from: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1876, 7. s., iii.

— Fantoccio per esercitazioni laringoscopiche. 9 pp. 8°. Milano, frat. Rechiedei, 1878.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1878, cccxlv.

— Prelezione al corso di laringoscopia tenuto nell'anno scolastico 1878 alla r. Università di Pavia. 23 pp. 8°. Milano, frat. Rechiedei, 1878.

Repr. from: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1878, 8. s., iii.

— Sullo scorticamento delle corde vocali. 24 pp. 8°. Milano, P. Agnelli, 1880.

— Removal of a tracheal neoplasm by operation through the natural passages. 8 pp. 8°. [New York, 1880.]

Repr. from: Arch. Laryngol., N. Y., 1880, 11.

— Tumore fibroso-cistoide della vera corda vocale destra; esportazione per via laringoscopica; gnarigione. 11 pp. 8°. Napoli & Roma, E. Detken, 1880.

Repr. from: Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1879-80, n. s., i.

— [Description of] model for operations of laryngoscopic surgery. broadside. [London, 1881.]

— Polipi al 5°, 8°, 9° anello tracheale esportati per le vie naturali. 12 pp. 8°. Milano, P. Agnelli, 1881.

Repr. from: Gazz. d. osp., Milano, 1881, ii.

— Quelques observations sur la modification apportée par le Dr. Garel à mon laryngofautisme. 7 pp. 8°. Milan, P. Agnelli, 1884.

Repr. from: Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1884, iv.

— La cocaina nella pratica laringojatrica. 12 pp. 8°. Milano, F. Vallardi, 1885.

Repr. from: Gazz. d. osp., Milano, 1885, vi.

— Papilloma al 5° anello tracheale asportato per via laringoscopica. 8 pp. 8°. Milano, P. Agnelli, 1886.

— The same. Papillom am 5. Luftröhrenknorpel, auf laryngoscopischen Wege entfernt. 4 pp. 8°. Berlin, Marschner & Stephan, 1886.

Repr. from: Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1886, xx.

— Per agevolare l'asportazione dei polipi mucosi nasali. 8 pp. 8°. Milano, P. Agnelli, 1887.

— Schermo per il laringojatro. 7 pp. 8°. Milano, P. Agnelli, 1891.

Labus (Pietro) [1816-]. La pellagra investigata sopra quasi duecento cadaveri de pellagrosi allo scopo d'interpretarne la condizione patologica, l'indole e la natura. 50 pp., 2 l., 7 pl., 1 tab. 8°. Milano, A. Bonfanti, 1847.

See, also, **Pellagra** (La) investigata [etc.] [in 1. s.], 8°. [Edinburgh, 1851.]

Labusquière (Rodolphe).

See **Byford** (Henry T[urman]). De la préservation des membranes [etc.], 8°. Paris, 1885. — **Eichhorst** (Hermann Ludwig). Traité de pathologie interne, [etc.], 4 v. roy. 8°. Paris, 1889. — **Madden** (Thomas More). Des maladies des trompes de Fallope, [etc.], 8°. [Paris, 1892.] — **Pajot** (Charles) [in 1. s.]. À propos d'un cas de mort, [etc.], 8°. Paris, 1886. — **Taylor** (Robert W[ilham]) [in 1. s.]. Mélanosarcome primitif de la vulve. 8°. [Havre, 1888.] — **Wells** (Sir Thomas Spencer). Les opérations pour les tumeurs de la matrice, [etc.], 8°. [Paris, 1891.]

Labussière (Charles). *Recherches sur l'acétonurie et le coma diabétique. 72 pp. 8°. Paris, 1900, No. 390.

Labussière (Victor) [1874-]. *Étude médico-légale de la survie. 47 pp. 8°. Paris, 1902, No. 608.

Labuts (V[ladislav] R[aïmundovich]). *K voprosu obiznienii potoka limfi i transpiratsii krovi v fokusie vospalyonnoi tkani. [Change

Labuts (V[ladislav] R[aimundovich])—cont'd. in the lymph current and transudation of blood in the focus of inflamed tissue.] 39 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg*, 1889.

Labyrinth.

See Ear (Internal).

Labyrinth (Diseases of).

See Ear (Internal, Diseases of); Paralysis (Facial); Mastoid process (Surgery of).

Lac.

FARMER (A.) *Studien über den Stocklack. 8°. *Bern*, 1899.

GASCARD (A.) *Contribution à l'étude des gommées laques des Indes et de Madagascar. 4°. *Paris*, 1893.

KAUFFMANN (A.) Vom "Wachs des Schellacks". [Bern.] 8°. *Stuttgart*, 1887.

VIOLETTE (H.) Cochenille et vernis de laque. 8°. [*Lille, n. d.*]

Repr. from: Mém. Soc. imp. d. sc., de l'agric. et d. arts de Lille.

Bertrand (G.) La laque et la laccase; contribution à la connaissance des oxydations diastases. *Arch. de physiol. norm. et path.*, *Par.*, 1896, 5. s., viii, 23-31.—**Goertz** (A.) Ueber in Japan vorkommende Fisch- und Lack-Vergiftungen. *Mith. d. deutsch. Gesellsch. f. Nat.-u. Völkerr.* Ostasiens, 2. Aufl., Yokohama, 1873-6, i, 8. Hft., 23-27.—**Hitchcock** (R.) The preparation of Japanese lacquer and the manufacture of Wakasa lacquer ware. *Proc. U. S. Nat. Museum* 1888, Wash., 1889, xi, 473-479. Also, Reprint.—**Régnauld** (J.) Éruptions et œdèmes produits par le suc décoloré des arbres à laque. *Rev. de méd.*, *Par.*, 1902, xxii, 456-461.—**Tedeschi**. Accidents provoqués par la manipulation de la laque au Tonkin. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, *Par.*, 1899, ii, 521-528.—**W.** (H. T.) Lacker poison. *China M. Miss. J.*, Shanghai, 1890, iv, 4.

La Caille.

COLLET (P.) La Caille, son établissement thermal, son pont et ses environs. Guide des visiteurs et des malades. 8°. *Annci*, 1853.

Lacaille (E.).

See Lyon (G.) & Loiseau (P.) Formulaire thérapeutique, [etc.]. 16°. *Paris*, 1903.

Lacaille (Henri). Documents sur la fondation de l'Hôpital général de Rethel. Extraits des archives communales et hospitalières de cette ville. 107 pp. 8°. *Reims, H. Matot*, 1893.

Lacaille (Henry-Engène-Jules) [1873-]. *De l'incontinence d'urine dite essentielle et de son traitement par l'électrisation localisée. 98 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 634.

de La Calle (M.-E.) [1865-]. *Contribution à l'étude des rétrécissements larges de l'urètre. 85 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 267.

Lacalmontie (Antoine). *Dissertation sur l'empyème. 1 p. l., 28 pp. 4°. *Strasbourg, an XI* (1803), No. 102.

Lacambre (C.) Évasion des prisons du conseil de guerre. Épisode de juin 1848. 127 pp. 24°. *Bruxelles, F. Verteneuil*, 1865.

La Cara (A.) Un' amputazione di gamba per cangrena; guarigione. 8 pp. 8°. *Piazza Armerina, A. Pansini*, 1886.

— La base organica dei perversimenti sessuali e la loro profilassi sociale. xxxi, 114 pp., 1 l. 12°. *Torino, O. Fioranza*, 1902.

Lacarrière (Anselme-Achille) [1861-]. *Contribution à l'étude de la géographie médicale. Souvenirs médicaux du poste de Kayes (Haut-Sénégal), 1885-6. 58 pp., 1 l., 1 map. 4°. *Bordeaux*, 1887, No. 14.

Lacassagne (Alexandre). *Effets psychologiques du chloroforme. 1 p. l., 52 pp. 4°. *Strasbourg*, 1867, 3. s., No. 40.

— Précis d'hygiène privée et sociale. iv, 500 pp. 16°. *Paris, G. Masson*, 1876.

— The same. 4. éd. vii, 667 pp. 16°. *Paris, G. Masson*, 1895.

Lacassagne (Alexandre)—continued.

— De l'insolation et des coups de soleil. 36 pp. 8°. *Paris, F. Malteste & Cie.*, 1878.

Repr. from: Union méd., *Par.*, 1878, 3. s., xxv.

— Précis de médecine judiciaire. 2. éd. vii, 592 pp., 4 pl., 2 tab. 12°. *Paris, G. Masson*, 1886.

— Schéma du développement du produit de la conception et calendrier de la grossesse. 1 pasteboard chart in envelope. *Paris, J. Lechevalier*, [1886].

— Les actes de l'état civil; étude médico-légale de la naissance, du mariage, de la mort. iii, 223 pp., 1 pl. 12°. *Lyon, A. Storck*, 1887.

— Hygiène de Lyon. Compte rendu des travaux du Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département du Rhône (du 1^{er} janvier 1860 au 31 décembre 1885). 1^{re} partie 466 pp. 8°. *Lyon, A. Storck*, 1887.

— Des effets de la baïonnette du fusil Lebel. 7 pp. 8°. *Lyon, A. Storck*, 1889.

— L'affaire du père Bérard; outrage public à la pudeur; exhibitionnisme; condamnation par le tribunal et la cour de Chambéry; arrêt de la cour de cassation; cour d'appel de Lyon; acquittement; deux consultations médico-légales. 30 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Lyon, A. Storck; Paris, G. Steinheil*, 1890.

Repr. from: Arch. de l'anthrop. crim., *Par.*, 1890, v.

— L'affaire Gonffé. Acte d'accusation. Rapports de MM. les Drs. Paul Bernard, Lacassagne, Brouardel, Mottet et Ballet; documents divers. 91 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Paris, G. Masson*, 1891.

Repr. from: Arch. de l'anthrop. crim., *Par.*, 1890, v; 1891, vi.

— Les établissements insalubres de l'arrondissement de Lyon. Comptes-rendus des travaux du conseil d'hygiène publique et de salubrité du département du Rhône. 1 p. l., 636 pp., 1 pl., 5 maps. 8°. *Lyon & Paris*, 1891.

— Affaire Marcon. Question de survie; la mère et la fille tuées à coup de marteau, poursuites contre Ravachol, procès devant le tribunal de St.-Étienne et la cour d'appel de Lyon. 30 pp. 8°. *Lyon, A. Storck; Paris, G. Masson*, [1892, *vel subseq.*].

— Feuilles d'examen médico-légal et d'autopsie. Enfant nouveau-né; engorgement; attentat à la pudeur sur une petite fille; avortement; strangulation et pendaison; précipitation d'un lieu élevé; noyé; manœuvres pédérastiques et sodomiques; empreintes; empoisonnement; mort par chaleur extérieure; grossesse et accouchement. 24 l. *Paris, Masson; Lyon, A. Storck*, [1892].

— Le vade mecum du médecin expert. Guide médical ou aide-mémoire de l'expert, du juge d'instruction, des officiers de police judiciaire de l'avocat. viii, 271 pp. 16°. *Lyon, A. Storck & Cie.; Paris, G. Masson*, [1892].

— The same. 2. éd. xvi, 307 pp. 16°. *Lyon, A. Storck & Cie.; Paris, Masson & Cie.*, 1900.

— De la clientèle civile des médecins militaires. 24 pp. 8°. *Lyon, A. Storck; Paris, G. Masson*, [1893].

Repr. from: Arch. de l'anthrop. crim., *Par.*, 1893, viii.

— L'assassinat du Président Carnot. 111 pp., 3 pl. 8°. *Lyon, A. Storck; Paris, G. Masson*, 1894.

— Vacher l'éventreur et les crimes sadiques. 314 pp., 2 pl. 8°. *Lyon, A. Storck & Cie.; Paris, Masson & Cie.*, 1899.

See, also, Chevalier (Julien). Une maladie de la personnalité. 122. *Lyon & Paris*, 1893.—**Laurent** (Émile). Les habitudes des prisons de Paris. 8°. *Lyon*, 1890.—**Ravoux** (Louis) (in l. s.). Du dépeçage criminel [etc.]. 8°. *Lyon*, 1888.—**de Ryckère** (R.) La femme en prison [etc.]. 8°. *Lyon*, 1898.

Lacassagne (Alexandre)—continued.

For *Biography*, see *Corresp. méd.*, Par., 1903, ix, no. 201, 3 (L. Laveyssière).

For *Portrait*, see **Laurent** (É.) *L'anthrop. crim.* 8°. Paris, 1891, 105.

Lacassagne (Maurice). *Contribution à l'étude de la maladie kystique du testicule. 70 pp., 1 l. 8°. Paris, 1901, No. 104.

La Cassaigne.

See **Saffory** (Henry). The inefficacy of all mercurial preparations. 16°. Paris, 1776.

Lacassaigne (Barthelemy). *Essai sur le polype utérin. 14 pp. 4°. Montpellier, 1819, No. 96.

Lacassaigne (Matthæus Thomas).

See **Borru** (Edmonde Claude). *Num pili, plantæ? 4°. Parisis, 1764.

Lacaune.

BRINGUIER (A.) Lacaune, ses eaux minérales, son climat; aperçu sur leurs effets thérapeutiques. 8°. Montpellier, 1885.

Lacause (Antoine-Théodore) [1863-]. *Les dégénérés psychiques étudiés spécialement au point de vue du service militaire. 103 pp. 4°. Bordeaux, 1889, No. 60.

Lacavalerie (Victor) [1860-]. *Étude sur le lupus érythémato-tuberculeux. 38 pp. 4°. Paris, 1895, No. 271.

La Cave (D.-J. Griot). See **la Cave** (D.-J. Griot).

[**La-Cavera** (O.)] On the neurological discoveries in the human body by the Sicilian John Baptist Gallo; exposition addressed to Philadelphia Artale. 21 pp. 8°. Palermo, F. Lao, 1863.

Lacayo (Emilio) [1873-]. *Beitrag zur Casnistik der Spina bifida occulta. 39 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1897.

Lacayre (Jean) [1862-]. *De la syndactylie et de son traitement (ligature élastique). 72 pp., 4 pl. 4°. Bordeaux, 1887, No. 16.

Lacaze (Alexandre) [1865-]. *Contribution à l'étude du prolapsus utérin chez la vieille femme; son traitement par la colpoexie indirecte. 45 pp. 4°. Paris, 1891, No. 290.

Lacaze (Dieudonné-Clément-Désiré) [1862-]. *Suites et résultats de l'ablation dans l'inflammation des annexes. 63 pp. 4°. Bordeaux, 1891, No. 36.

Lacaze (Gaston) [1869-]. *De la réfrigération dans les maladies infectieuses chez les enfants. 134 pp., 1 l. 4°. Paris, 1895, No. 204.

— The same. 134 pp., 1 l. 8°. Paris, G. Steinheil, 1895.

Lacaze (John). Rapports généraux sur les travaux des conseils d'hygiène publique et de salubrité du département de Tarn-et-Garonne (juillet 1849 à décembre 1869), présenté, à M. le préfet. 2 v. x, 397 pp.; xi, 315 pp. 8°. Montauban, 1860-70.

Lacaze (Marcel-Valentin) [1855-]. *Nouvelle recherches sur la kaïrine méthylique. 76 pp., 1 l., 4 diag. 4°. Bordeaux, 1884, 6. s., No. 10.

Lacaze-Duthiers (Gérard) [1854-]. *Traitement chirurgical de l'exstrophie de la vessie par un procédé nouveau. 48 pp., 2 pl. 4°. Paris, 1890, No. 369.

— The same. 50 pp., 2 pl. 8°. Paris, Olivier-Henry, 1890.

de Lacaze-Duthiers (Henri), le baron [1821-1901].

[*Biography*.] Bull. Acad. de méd., Par., 1901, 3. s., xlvii, 220-223. — **Luborde** (J.-V.). Nécrologie. Tribunaux méd., Par., 1901, 2. s., xxxiii, 619. — [*Obituary*.] Nature, Lond., 1901, lxiv, 380. — **de Parville** (H.) [*Biography*.] Nature, Par., 1900-1901, xxix, pt. 2, 159.

Laccase.

See **Fungi**.

Laccetti (Francesco). Considerazioni sull'episcistotomia. 41 pp. 8°. Napoli, 1897.

Repr. from: Riforma med., Napoli, 1897, xiii.

Lacemakers.

ASSOCIATION des fabricants de lacets. Question du travail de nuit dans les fabriques de lacets de Saint-Chamond. Lettre à MM. les sénateurs et à MM. les députés, 31 mars 1890. 8°. Saint-Chamond, 1890.

VAN HOLSBECK (H.) L'industrie dentellière en Belgique. Étude sur la condition physique et morale des ouvrières en dentelles. 12°. Bruxelles, 1863.

Henk (F.) Die Farbe der zum Spitzenklöppeln verwendeten Musterbriefe. Arb. a. d. d. hygien. Inst. zu Dresd., 1903, i, 145-149.

de La Cépède [Bernard-Germain-Étienne de La Ville-sur-Ilion], comte [1756-1825]. Discours d'ouverture et de clôture du cours d'histoire naturelle des animaux vertébrés et à sang rouge. 57 pp. 4°. Paris, Plassan, [1798].

For *Biography*, see **Cuvier** (G.-L.-C.-F.-D.) Rec. d. éloges hist. 8°. Paris & Strasbourg, 1827, iii, 279-335.

de Lacerda (J[oa]o B[aptista]). Pathogenesia comparada. Peste de cadeiras ou epizootia de Marajó, suas analogias com o beri beri. viii, 89 pp., 5 pl. 8°. Rio de Janeiro, 1885.

— Experiencias physiologicas com algumas plantas toxicas do Brazil. 34 pp. Rio de Janeiro, Laemmert & C., 1890.

— Natureza, causa, prophylaxia e tratamento do beri-beri. Relatório apresentado á comissão de medieos nomeada pelo Governo Brasileiro para estudar essa molestia. 47 pp. 8°. Rio de Janeiro, Laemmert & C., 1890.

— O microbio pathogenico da febre amarella. Trabalho lido perante a Academia nacional de medicina. 111 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Rio de Janeiro, 1893.

— Os rins na febre amarella; pathogenesis da anuria e da albuminuria. 28 pp., 1 pl. 8°. Rio de Janeiro, 1896.

See, also, **Pekelharing**. Estudios sobre o beri-beri [etc.]. 8°. Rio de Janeiro, 1889. — **Sternberg** (George M.) Desinfecção e prophylaxia [etc.]. 8°. Rio de Janeiro, 1889.

Lacertilia.

KRAUTSTRUNK (T.) *Beiträge zur Entwicklung der Keimblätter von Lacerta agilis. [Giessen.] 8°. Wiesbaden, 1901.

Also, in: Anat. Hefte, Wiesb., 1902, ix, 561-592, 2 pl.

MEYER (J. A.) *Ueber Zerfallsvorgänge an Ovarialeiern von Lacerta agilis. [Giessen.] 8°. Wiesbaden, 1901.

Also, in: Anat. Hefte, Wiesb., 1901-2, lviii, 1. Abth., 71-94.

SCHAEFER (F. W.) *Ueber die Schenkeldrüsen der Eidechsen. [Königsberg.] 8°. Berlin, 1902.

STRAHL (H.) Ueber Wachsthumsvorgänge am Embryonen von Lacerta agilis. 4°. Frankfurt a. M., 1884.

Repr. from: Abhandl. d. Senckenberg. naturf. Gesellsch.

van Bemmelen (J. F.) Ueber die Herkunft der Extremitäten- und Lungenmuskulatur bei Eidechsen. Anat. Anz., Jena, 1889, iv, 240-255. — **Broom** (R.) On the development of the pterygo-quadrate arch in the Lacertilia. J. Anat. & Physiol., Lond., 1902-3, xxxvii, 107-111. — **Cope** (E. D.) On degenerative types of scapular and pelvic arches in the Lacertilia. J. Morphol., Bost., 1892-3, vii, 223-244, 1 pl. — **Delbeuf** (J.) Quelques réflexions générales à propos de la psychologie des lézards. Rev. scient., Par., 1895, 4. s., iv, 805-810. — **Favaro** (G.) Intorno ai muscoli dorsali dei lacertidi. Monitore zool. ital., Firenze, 1903, xiv, 28-33. — **Gaupp** (E.) Ueber das Primordialcranium von Lacerta agilis. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1898, xii, 157-163. — Das Chondrocranium von Lacerta agilis; ein Beitrag zum Verständnis des Amniotenschädels. Anat. Hefte, Wiesb., 1900, xv, 433-595, 6 pl. — **Janosik** (J.) Zur Allantoisentwicklung bei La-

Lacertilia.

certa agilis. Anat. Anz., Jena, 1896, xii, 225-232. —. Poznámky ku vývoji ještěrek (*Lacerta agilis*). [Observations on . . .] Rozpr. české Akad. cis. Františka Josefa [etc.], v Praze, 1897-8, 2. t., vii, no. 1, 1-36, 5 pl. — **Lehrs** (P.) Zur Kenntnis der Gattung *Lacerta* und einer verkannten Form: *Lacerta ionica*. Zool. Anz., Leipz., 1902, xxv, 225-237. — **Mitra** (S. C.) On some superstitious beliefs about the lizard. J. Anthropol. Soc. Bombay, 1899-1902, v, 63-71. — **Parker** (W. K.) On the structure and development of the skull in the Lacertilia. Part 1. On the skull of the common lizards (*Lacerta agilis*, *L. viridis*, and *Zootoca vivipara*). [Abstr.] Proc. Roy. Soc. Lond., 1878-9, xxviii, 214-218. — **Positano-Spada** (D.) Sulla identità specifica della *Lacerta muralis* e della *Lacerta serpa*. Boll. d. Soc. rom. p. gli stud. zool., Roma, 1892, i, 89-94. — **Prenant & Saint-Rémy**. Sur l'évolution des formations branchiales chez le lézard et l'orvet. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxv, 62. — **Pritchett** (Annie H.) Some experiments in feeding lizards with protectively colored insects. Biol. Bull., Lancaster, Pa., 1903-4, v, 271-287. — **Schaefer** (F.) Ueber die Schenkelporen der Lacertili. Zool. Anz., Leipz., 1901, xxiv, 308. — **Strahl** (H.) & **Krantz** (T.) Ueber frühe Entwicklungsstadien von *Lacerta vivipara*. Anat. Hefte, Wiesb., 1902, ix, 549-559, 3 pl. — **Wenckebach** (K. F.) Der Gastrulationsprozess bei *Lacerta agilis*. Anat. Anz., Jena, 1891, vi, 57; 72. — **Zang** (R.) Die Stimme der deutschen Lacerten. Zool. Anz., Leipz., 1903, xxvi, 421.

Lacey (Thomas B.).

See **Andrews** (Edmund). The mortality of surgical operations [etc.]. 8°. Chicago, 1877.

[Lachaise (Claude)] [1797-]. Les médecins de Paris jugés par leurs œuvres, ou statistique scientifique et morale des médecins de Paris; contenant, par ordre alphabétique, indépendamment de tout ce qu'on trouve dans les annuaires, l'exposé exact et l'appréciation impartiale des travaux et des opinions de tous les professeurs de l'école, de tous les membres de l'Académie ou médecins des hôpitaux, de tous les spécialistes ou praticiens connus, voire même des charlatans, par C. Sachaile [anagr.]. 634 pp. 8°. Paris, chez l'auteur, 1845.

— De la courbure accidentelle de la colonne vertébrale chez les jeunes filles, et de l'insuffisance ou des dangers des lits mécaniques à extension continuée, employés pour son redressement. 30 pp. 8°. Paris, imp. de Migneret, [n. d.]. Bound with his: Précis physiologique [in 1. s.]. 8°. Paris, 1827.

Lachaize (Fernand). * De l'emphysème pulmonaire. 42 pp. 8°. Toulouse, E. Vigé, 1876. [P., v. 1412.]

de La Chambre (Le sieur). See **Cureau de la Chambre** (Marin).

Lachapelle (Emmanuel Persillier) [1845-].

[Biography.] Rev. méd. du Canada, Montréal, 1902-3, vi, 363.

de La Chapelle (Fernand - Paul - François-Xavier) [1868-]. * Contribution à l'étude des variations thermiques constatées à la région plantaire. 47 pp., 1 pl., 1 l. 4°. Bordeaux, 1895, No. 103.

Lachapelle [Marie-Louise Dugès] *Veuve Mme.* [1769-1821]. Practische Entbindungskunst, oder Abhandlungen und auserlesene Beobachtungen über die wichtigsten Punkte der Geburtshilfe. Hrsg. von ihrem Neffen Aut. Dugès. Aus dem Französischen übersetzt. v. 1. viii, 446 pp., 4 tab. 8°. Weimar, 1825.

For Biography, see **Delacoux** (A.) Biog. d. sages-femmes. 4°. Paris, 1834, 97-106, port.

— See, also:

Robb (H.) Mme. Lachapelle, midwife. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1891, ii, 163. Also, Reprint.

Lachapelle (Severin).

Editor of: *Mère* (La) et l'enfant, Montréal, 1890.

For Biography, see Rev. méd. du Canada, Montréal, 1902-3, vi, 366.

Lachappelle (Alban). * Essai sur la péripleurite. 1 p. l., 46 pp. 4°. Strasbourg, G. Silbermann, 1868, No. 69.

La Charité-sur-Loire.

See **Insane** (*Asylums for, Descriptions, etc., of*), by localities.

de La Charrière (Joseph). See **de la Charrière**.

de Lacharrière (Ladreit) & **Joltrain** (A.) Que doit-on boire? Boissons bienfaisantes; boissons à redouter, falsifications. 64 pp. 8°. Paris, A. Maloine, 1902.

Lachatre (Jules) [1872-]. * De l'emploi de la gélatine dans les métrorragies. 58 pp., 1 l. 8°. Paris, 1898, No. 521.

Lachausse (Augustinus Meinradus). * De superfetatione vera in utero simplici. 16 pp. 4°. Argentorati, typ. S. Kürsneri, [1755].

Lachausse (Ignatius Xaver Emeric Paul). Historia acaciae officinalis.

In: WITTEWER (P. L.) Delect. dis. med. Argent. 8°. Norimb., 1778, ii, 241-254.

Lachaux (Georges) [1867-]. * De la dissimulation des idées de grandeur dans le délire chronique à évolution systématique. 97 pp., 1 l. 4°. Paris, 1893, No. 330.

— The same. 97 pp., 1 l. 8°. Paris, G. Steinheil, 1893.

Lachendorph (J[ens] R[ahu]) [1795-1846]. Nagra betraktelser öfver döden och huru vi skola söka göra lifvets sista stunder så lugna som möjligt. [Contemplations on death, and how we may prolong life as long as possible.] 105 pp. 12°. Christianstad, Schmidt & Co., 1839.

Lacher (Ludwig). * Ueber Zwerchfellshernien. [Munich.] 57 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1880.

Lacher (Max). * Pseudoleukämie. [Munich.] 40 pp. 8°. Kempten, J. Kösel, 1900.

Lacher (Otto). * Ueber Castration der Frauen bei Fibromyoma uteri. 8°. München, M. Rieger, 1881.

Lachèse fils. Observations et expériences sur les plaies produites par des coups de fusil chargés à poudre ou à plomb, et tirés à petite distance. 25 pp. 12°. Paris, 1836.

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1836, xv.

Lachèse (Ambroise-Adolphe). * De la duplicité monstrueuse par inclusion, ou des fœtus incorporés dans d'autres individus. 59 pp., 1 pl. 4°. Paris, imp. de Didot le jeune, 1823. [P., v. 1589.]

Lachèse (Georges) [1863-]. * Les eaux minérales de Jouannette (Maine-et-Loire). 48 pp., 3 l., 1 map. 4°. Paris, 1890, No. 118.

— The same. 48 pp., 2 l., 1 ch. 8°. Angers, Lachèse & Dolbeau, 1890.

Lachèse (Grégoire) [1773-1863].

Lachèse (G.) [Biography.] Arch. méd. d'Angers, 1898, ii, 99-107, port.

Lachez (Théodore). Acoustique et optique des salles de réunions publiques, théâtres et amphithéâtres, spectacles, concerts, etc.; suivies d'un projet de salle d'assemblée constituante pour neuf cents membres. xii, 137 pp., 3 pl. 8°. Paris, 1848.

Lachi (Angelo). Sull' alterazione del linguaggio negli epilettici. 32 pp. 8°. Siena, 1900.

Lachi (Pilade). Degli elementi costituenti il disco proligero nell'ovaia della vitella. 8 pp. 8°. [Firenze, 1885.]

Repr. from: Sperimentale, Firenze, 1885, lvi.

— Sul modo di formazione e sul significato del terzo condilo uell' uomo. 13 pp., 1 pl. 8°. Siena, 1885.

Repr. from: Atti d. r. Accad. de' fisiocrit. di Siena, 3. s., iv.

— Osservazioni anatomiche. 10 pp. 8°. Camerino, Savini, 1885.

Repr. from: Boll. d. Soc. Eustachiana di Camerino.

Lachi (Pilade)—continued.

— La tela corioidea superiore e i ventricoli cerebrali dell' uomo. Studio embriologico ed anatomo-comparativo. 100 pp., 1 pl. roy. 8°. *Pisa, T. Nistri e C.*, 1888.

— Alcune particolarità anatomiche del rigonfiamento sacrale nel midollo degli uccelli. 30 pp., 1 pl. 8°. *Pisa, T. Nistri e C.*, 1889.

Lachmann (Albert) [1857—]. *Ueber einen seltenen Fall von Bauchblasengenitalspalte. 37 pp., 1 l. 8°. *Berlin, M. Cohn*, [1883].

Lachmann (Fridericus Carolus) [1833—]. *De origine, decursu et distributione nervorum, qui in mammilabus et avibus musculos bulbi oculi et palpebrarum adenit. 64 pp., 1 l. 8°. *Fratislavia, H. Lindner*, [1859].

Lachmann (J.-Paul).

See **Poulsen** (V.-A.) [in 1. s.]. *Microchimie végétale*. 12°. *Paris*, 1883.

Lachmann (K. H.) Mein Blödsinns-Process. Völlig neue Bearbeitung. 15 pp. 8°. *Hirschberg*, 1854.

Lachmann (Otto) [1873—]. *Die Ovariotomien in der Greifswalder geburtshilflich-gynäkologischen Klinik vom Jahre 1890-97. 51 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1897.

Lachmann (Reinhold) [1869—]. *Ueber operative Behandlung des Echinococcus der Bauchorgane. 43 pp. 8°. *Breslau*, 1896.

Lachmann (Sally) [1871—]. *Ueber Myome und Fibrome des Dickdarms. 29 pp., 2 l. 8°. *Breslau, E. May*, 1897.

Lachmann (Siegmund) [1864—]. *Ein Fall von primärem Pankreaskrebs mit Ruptur der Gallenblase. 32 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1889.

Lachmann (Wilhelm Ludolph) [1800-61].

FISCHER (G.) Wilhelm Ludolph Lachmann ... Zur Erinnerung an seinen 100jährigen Geburtstag. 8°. *Braunschweig*, [1900].

Lachmański (Curt) [1872—]. *Fieber und Todesfälle im Wochenbett in der königl. Universitäts-Frauenklinik zu Königsberg i. Pr. während der Jahre 1893-7. 40 pp., 1 l., 2 tab. 8°. *Königsberg i. Pr., Hartung*, [1898].

Lachmund (Fridericus). De ave Diomedea dissertatio. 52 pp., 3 l., 5 pl. 16°. *Amstelodami, apud A. Frisium*, 1674.

Bound with: **REDI** (F.) *Experimenta* [etc.]. 16°. *Amstelodami*, 1675.

— The same. 40 pp., 3 pl., 3 l. 24°. [n. p., n. d.]

Bound with: **REDI** (F.) *Opusculorum. Pars prior*. 24°. *Amstelodami*, 1686.

— The same. 40 pp., 4 pl., 3 l. 24°. [n. p., n. d.]

Bound with: **REDI** (F.) *Opuscula varia physiologica*. v. 1. 24°. *Lugd. Bat.*, 1729.

Lachmund (Heinrich) [1876—]. *Ueber locale und regionale Anaesthesie, sowie ihre Verwendbarkeit bei grösseren Operationen. 30 pp., 1 l. 8°. *München, Kistner & Lossen*, 1901.

Lachnanthes tinctoria.

Gardner (J. A.), **Spitta** (H. R. D.) & **Latham** (A.) Preliminary note on the chemical and therapeutic properties of *Lachnanthes tinctoria*. *Lancet, Lond.*, 1902, ii, 72.—**Murrell** (W.) *Lachnanthes*. *Brit. M. J., Lond.*, 1901, ii, 747.

Lachner - **Sandoval** (Vinceuz). *Ueber Strahlenpilze, eine bacteriologisch-botanische Untersuchung. [Strasburg.] 75 pp., 1 pl. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1898.

— The same. 73 pp., 1 pl. 8°. *Strassburg, L. Beust*, 1898.

Lachnit (Franz). *Beiträge zur Lehre von den Neuralgien. 19 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kästner*, 1890.

Lachonille (Marc) [1871—]. *Étude comparative de l'ostéotomie et de la résection dans les ankyloses du genou, consécutives à des tumeurs blanches, chez l'enfant. 59 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 581.

Lachowski (Albert) [1863—]. *Résultats immédiats et éloignés des divers modes de traitement du rétrécissement dit syphilitique du rectum. 68 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 109.

Lachs (Johann). Die Temperaturverhältnisse bei den Neugeborenen in ihrer ersten Lebenswoche.

In: *SAMMEL. klin. Vortr.*, n. F., *Leipz.*, 1901, No. 307 (*Gynäkol.*, No. 112, 323-342).

— Die Gynäkologie des Soranus von Ephesus. In: *SAMMEL. klin. Vortr.*, n. F., *Leipz.*, 1902, No. 335 (*Gynäkol.*, No. 121, 703-734).

— Die Gynaekologie des Galen. Eine geschichtlich-gynaekologische Studie. 4 p. l., 87 pp. 8°. *Breslau, J. U. Kern*, 1903.

Forms Hft. 4 of: *Abhandl. z. Gesch. d. Med.*

Lacing (Tight).

See **Corsets**.

Lacinus (Janus). Præciosa ac uobilissima artis chymie collectanea de occultissimo ac præciosissimo philosophorum lapide. Nunc primum in lucem ædita, cum totius libelli capitum indice. 7 p. l., 124 ff. 4°. *Norimbergæ, G. Hayn*, 1554.

Lack (H. Lambert). See **Pharmacopœia** (The) of the hospital [etc.]. 12°. *London*, 1901.

Lackawanna Hospital of the City of Scranton. Annual reports of the officers to the contributors, for the years 1874-5; 1878-9 to 1885-6; 1888-9; 1889-90; 1894-5 to 1899-1900. 8°. *Scranton*, 1875-1900.

Incorporated May 18, 1871.

Lackemann (Wilhelm) [1864—]. *Beitrag zur pathologischen Anatomie und Statistik der Myokarditis. 19 pp., 2 l. 8°. *Kiel, C. Böckel*, 1890.

Lackerbauer.

See **Laucereaux** & **Lackerbauer**. *Atlas of pathological anatomy*. roy. 8°. *London*, 1880.

Lackey (William Nicholas). Akromegaly, with report of a case presenting some unusual features; height of patient, eight feet and six inches. 19 pp. 8°. *Philadelphia*, 1899.

Repr. from: *Phila. M. J.*, 1899, ii.

Lackmann (Adamus Henricus). Oratio de pueris feris eorumque natura et moribus. 16 pp. sm. 4°. *Lubece, sumpt. vid. B. J. C. Schmidtii*, [1727].

Lackmann (Ernst) [1862—]. *Zwei Fälle von Glaucoma simplex. 27 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1886.

Lackmann (Wilhelm). *Ueber Erythema nodosum. 28 pp. 8°. *Würzburg, Bonitas-Bauer*, 1888.

Lackner ([Ludwig Eugen] Georg) [1871—]. *Ueber zwei Fälle von Paranoia mit Gedaukenlautwerden. 27 pp., 2 l. 8°. *Berlin, C. Vogt*, [1894].

Lackner (Otto). Magdeburgische Statistik. 2. Hft. Inhalt: Die Bewegung der Bevölkerung der Stadt Magdeburg im Laufe des Jahres 1886. 80 pp., 7 diag. 8°. *Magdeburg, E. Baensch, jun.*, 1887.

Lackschewitz (Paul) [1865—]. *Untersuchungen über die Zusammensetzung des Blutes hungender und durstender Thiere. 74 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1893.

Lackschewitz (Theodor) [1867—]. *Ueber die Wasseraufnahmefähigkeit der rothen Blutkörperchen, nebst einigen Analysen pathologischen Blutes. 43 pp. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1892.

- Laclaudre** (Théodore) [1871-]. * Difficultés du diagnostic de la pneumonie au début chez l'enfant. 52 pp. 8°. *Paris*, 1896, No. 105.
 —. The same. 54 pp., 1 l. *Paris*, G. Steinhil, 1897.
- Lacilé** (Gulielmus Jacobus). * Theses medicæ inaugurales. 13 pp. 4°. *Frankeræ, I. Verweij*, 1801. [P., v. 1932.]
- Lacoarret** (Léonce-Louis-Marie) [1861-]. * Considérations cliniques sur le traitement du catarrhe chronique des fosses nasales. 150 pp., 2 pl. 4°. *Bordeaux*, 1888, No. 88.
 —. The same. 150 pp., 2 pl. roy. 8°. *Paris*, O. Doin, 1888.
- Lacombe** (Adrien). * La méthode épidurale. 104 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 345.
- Lacombe** (Alphonse) [1874-]. * Contribution à l'étude du traitement des aliénés par le repos au lit. 50 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 76.
- Lacombe** (Auguste). * Essai d'un nouveau système de botanique ou botanique fonctionnelle et évolutive, plus spécialement basé sur l'étude de la végétation du département de la Corrèze. 16 pp. 4°. *Paris*, E. Thunot & Cie., 1853. [P., v. 1700; 1839.]
 École de pharmacie.
- Lacombe** (Bruno). Le secret professionnel en médecine. 39 pp. 8°. *Bordeaux*, G. Grounoulhou, 1885.
- Lacombe** (Émile). * Contribution à l'étude de la thermométrie clinique en médecine vétérinaire. 48 pp., 4 diag. 8°. *Toulouse*, J. Pailhès, 1877. [P., v. 1413.]
- Lacombe** (Gustave) [1863-]. * Contribution à l'étude clinique des localisations angio-cardiaques de la fièvre typhoïde. 65 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 287.
- de La Combe** (Hélie-Georges-Judet) [1871-]. * Recherches cliniques et expérimentales sur l'emploi d'une solution saline dans les cas d'hypothermie post-opératoire. 86 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1897, No. 191.
- Lacombe** (Marinus-Nicolas) [1872-]. * Des sutures hémostatiques perdues, leur emploi dans la chirurgie générale et en particulier dans la chirurgie thyroïdienne; opération pour goître. 120 pp., 2 l. 8°. *Lyon*, 1898, No. 111.
- Lacombe** (Paul-Antoine) [1866-]. * Quelques considérations sur la gale et le traitement par le naphthol. 69 pp., 2 l. 4°. *Bordeaux*, 1891, No. 21.
- Lacombe** (Thomas-Bertrand) [-1903]. *Nécrologie*. *Gaz. méd. de Par.*, 1903, 12. s., iii, 336.
- Lacome** (Théodose). * De la périodicité morbide. 84 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, Boehm & fils, 1860.
- Lacomme** (Jean) [1859-]. * Vésication cantharidine et cantharidate. 51 pp. 4°. *Lyon*, 1894, No. 948.
- Lacomme** (Jules) [1873-]. * Troubles oculaires consécutifs aux brûlures étrangères à l'œil. 54 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1901, No. 101.
- Lacomme** (Louis). * Des gastropathies nerveuses. 73 pp., 1 l. 4°. *Toulouse*, 1893, No. 29.
- Lacompte** (C.).
 See, also, **Fuchs** (Ernst). Manuel d'ophtalmologie, [etc.]. 8°. *Paris*, 1892. —. The same. 2. éd. française. 8°. *Paris*, 1897.
- Lacompte** (Camille). Quelques notions d'hygiène oculaire à l'usage des familles, pensionnats, etc. 31 pp. 8°. *Bruxelles*, A. Manceaux, 1892.
- de La Condamine** [Charles-Marie] [1701-74]. Mémoires pour servir à l'histoire de l'inoculation de la petite vérole. 1 p. l., 100, 25 pp., 2 l. 4°. *Paris*, Imp. royale, 1768. [Also, in: P., v. 1730.]
- de La Condamine** [Charles-Marie]—cont'd.
 —. The history of inoculation. Published April 24, 1754. 23 pp. 8°. *New Haven*, T. & S. Green, [1773]. [P., v. 1433.]
 —. The same. 35 pp. 12°. *New Haven*, T. & S. Green, 1773.
 See, also, **Gaillard** fils. Lettre apologétique [etc.]. 16°. [*Paris*, 1760.]—**de Haen** (Antonius). Réfutation de l'inoculation. 8°. *Vienne*, 1759.
- Laconie**.
Valassopoulos (J.). La géographie nosologique de la Laconie. Cong. d. méd. grecs 1882, Constantinople, 1883, i, 22-24.
- de La Coste**. Lettre sur l'inoculation de la petite vérole, comme elle se pratique en Turquie et en Angleterre; avec un appendix qui contient les preuves et répond à plusieurs questions curieuses. 123 pp., 2 l. 12°. *Paris*, C. Labottière, 1723. [Also, in: P., v. 956.]
- de La Coste** (Christophe). Traité des drogues et médicaments qui naissent aux Indes, servant beaucoup pour l'esclaireissement et intelligence de ce que Garcie du Jardin a écrit sur ce sujet. Traduit d'espagnol en latin, abrégé et illustré de quelques notes, par Charles Clusius, d'Arras, et de nouveau mis en français par Anthoine Colin. pp. 345-501. 12°. *Lyon*, J. Pillehotte, 1602.
 —. The same. 2. éd. 176 pp., 3 l. 12°. *Lyon*, J. Pillehotte, 1619.
 Bound with: HISTOIRE des drogues, especeries, [etc.]. 12°. *Lyon*, 1619.
- Lacoste** (Cornelius Marinus van der Sande). See van der Sande Lacoste.
- Lacoste** (Émile). * Du boulet et de ses tares. [Toulouse.] 46 pp. 8°. *Lavaur*, M. Fidal, 1876. [P., v. 1412.]
- Lacoste** (J.) [1858-]. * Contribution à l'étude de la maladie de Parkinson. (De quelques formes anormales.) 67 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 344.
- Lacoste** (Jean) [1869-]. * Traitement des rétrécissements traumatiques de l'urèthre pénién. 63 pp. 4°. *Lyon*, 1895, No. 1171.
- Lacoste** (Joseph-Paul). * De l'avortement. 55 pp. 8°. *Toulouse*, J. Pailhès, 1877. [P., v. 1413.]
- Lacoste** (Justin) [1873-]. * De l'évacuation totale de la plèvre dans les grands épanchements. 63 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 253.
- Lacoste** (U.) [1863-]. * De la résection des canaux déferents pour la cure de l'hypertrophie prostatique et de ses conséquences. 75 pp. 4°. *Toulouse*, 1896, No. 128.
- Lacote** (Auguste). Des bases organiques naturelles et artificielles au point de vue chimique, physiologique et médical. [Montpellier.] x, 11-94 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Paris*, V. Masson & fils, 1869. [P., v. 1369.]
 Concours.
- de La Coudraie** (Roger).
 See **Œuvre** (L') de Claude Bernard. 8°. *Paris*, 1881.
- Lacour** (A.) Rapport sur l'examen médico-légal des faits relatifs au procès criminel de Jobard. Lu à la Société nationale de médecine de Lyon. 1 p. l., 51 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, C. Savy, 1852. [Also, in: P., v. 1671.]
- Lacour** (Antoine). * Le corps jaune et la cause déterminante de l'accouchement. 46 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1900, No. 202.
- Lacour** (Eymard). * Les eaux de Versailles, étude historique, chimique et bactériologique (de 1895-9). 1 p. l., 58 pp., 3 pl. 8°. *Paris*, 1899, No. 1.
 École de pharmacie.
- Lacour** (Octave Bonhomme.) See **Bonhomme Lacour** (Octave).
- Lacour** [Pierre] [1856-]. La prophylaxie infantile. Étude de quelques moyens modernes

Lacour (Pierre)—continued.

destinés à combattre les causes de la dépopulation de la France. 44 pp. 8°. *Lyon, imp. Mongin-Rusand*, 1894.

Lacour (René) [1869-]. *La pharyngotomie sous-hyoïdienne. Technique opératoire. Indications cliniques. 71 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 501.

— The same. 75 pp. 8°. *Paris, G. Steinhilf*, 1897.

Lacourtiade (P.-N.-Alfred). *De la pelvi-péritonite chez les femmes. 46 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 177.

de La Comvée [Jean-Claude] [1615-64]. Discours sur la sortie des dents aux petits enfans, de la précaution et des remèdes que l'on y peut apporter. 3 p. l., 148 pp., 5 l. sm. 4°. *Varsovie, P. Elert*, 1651.

Lacoussière (Xavier-Jagot.) See **Jagot-Lacoussière** (Xavier) [in 1. s.].

Lacovara (Giuseppe). Morbo di Bright e sifilide. Note cliniche e patologiche. 51 pp. 8°. *Matera, F. Conti*, 1897.

Lacq (Flavien) [1855-]. *De l'intervention chirurgicale dans la gangrène spontanée des extrémités inférieures. iv, 5-48 pp., 1 l. 4°. *Toulouse*, 1894, No. 43.

Lacquer.

See **Lac**.

Lacrampe Loustau (Henri-Jean). *Quelques considérations pratiques sur le traitement des fractures du fémur par la demi-flexion. 31 pp. 4°. *Strasbourg*, 1866, 2. s., No. 893.

La Creuse.

Villard (F.) L'émigration des ouvriers creusois considérée au point de vue hygiénique et sanitaire. Ann. de démog. internat., Par., 1881, v. 385-409.

La Creuzot.

See **Hospitals** (Description, etc., of), by localities.

Lacroix [A.] fils. Réflexions sur l'ophthalmie d'Égypte ou asiatique; suivies de l'histoire particulière d'une affection de ce genre; aussi remarquable par son ancienneté que par ses complications, ses conséquences fâcheuses, telles que l'opacité complète des cornées et la cécité qui en fut la suite, et terminée, contre toute probabilité (avec les secours de l'art), par le rétablissement complet de la vision. 31 pp. 8°. *Paris, F. Didot*, 1827.

Lacroix (Édouard). Mémoire sur les anastomoses des nerfs, considérées comme servant à coordonner les mouvemens involontaires à la sensibilité dans l'accomplissement des fonctions organiques et sensoriales. 30 pp. 8°. *Paris, J. Rouvier & E. Le Bouvier*, 1836.

Repr. from: J. hebdom. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1836, i.

— Lois générales des déplacements des os dans les fractures. 59 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1844.

Lacroix (Eugène) [1864-]. *Contribution à l'histologie normale et pathologique du péricarde. 138 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1891, No. 587.

Lacroix (F.) L'article 21 de la nouvelle loi sur l'exercice de la médecine et l'enseignement de la mécanique orthopédique prothétique et herniaire. 47 pp. 8°. *Paris, E. Watelet*, 1892.

— Des résultats mécaniques du décubitus dorsal sur le plan horizontal employé pour le traitement du mal de Pott. 70 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Paris, A. Cocoz*, 1900.

Lacroix (Hippolyte) [1859-]. *Contribution à l'étude du vomissement chez les tuberculeux. (Pathogénie, valeur diagnostique, valeur pronostique, traitement.) 72 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 230.

Lacroix (Jean-Auguste) [1879-]. *Des paralysies périphériques d'origine ourlienne. 64 pp. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 48.

Lacroix (Joannès) [1872-]. *Formes bénignes de l'ostéomyélite chronique d'emblée. 78 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1897, No. 106.

Lacroix (Louis) [1866-]. *Contribution à l'étude de quelques conséquences éloignées de la syphilis. 44 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 41.

Lacroix (Michel) [1874-]. *Traitement de la coqueluche par les inhalations d'oxygène saturées de vapeurs médicamenteuses. 78 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 386.

Lacroix (Paul) [le bibliophile Jacob] [1806-84]. Dissertations sur quelques points curieux de l'histoire de France et de l'histoire littéraire. VI. Concordance de l'état sanitaire de Louis XIV, avec les événements de son règne. 26 pp. 8°. *Paris, Fechner*, 1839.

— Mémoires curieux sur l'histoire des mœurs et de la prostitution en France aux dix-septième et dix-huitième siècles. Complément indispensable de l'histoire de la prostitution chez tous les peuples du monde, depuis les temps les plus reculés, par le même auteur. 2 v. 292 pp.; 304 pp. 12°. *Bruxelles, Kiessling, Schnée & Cie. & J. Rozet*, 1855-61.

— Curiosités de l'histoire des croyances populaires au moyen âge. 323 pp., 1 l. 16°. *Paris, A. Delahaye*, 1859.

— Dictionnaire des songes expliqués. 66 pp. 24°. *Paris, A. Delahaye*, 1859.

— Bound with the following.

— L'onéirocritis, ou l'art d'expliquer les songes; suivi du dictionnaire des songes. 372, 66 pp. 24°. *Paris, A. Delahaye*, 1859.

— Moyens de guérir toutes les fièvres en 24 ou 48 heures. 33 pp. 12°. *Paris*, 1875.

— Le médecin de l'opéra; roman humoristique. 2. éd. vii, 274 pp., 1 l. 12°. *Paris, C. Lévy*, 1877.

See, also, **Rabutaux** (A.) [in 1. s.]. De la prostitution en Europe, [etc.]. 4°. *Paris*, 1851.

& **Duchesne** (Alphonse). Histoire de la chaussure depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours, suivie de l'histoire sérieuse et drôlatique des cordonniers et des artisans dont la profession se rattache à la cordonnerie. Éd. enrichie de 250 gravures sur bois [etc.], par Ferdinand Seré. 271 pp., 72 pl. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1862.

Lacroix (Pierre) [1872-]. *Traitement des épaississements de la cloison des fosses nasales. Scies et trépan électriques. 62 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 375.

Lacroix (Pierre) [1874-]. *De l'ammomatique urinaire. 72 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 378.

Lacroix (Victor). *Contribution à l'étude des manifestations osseuses de la fièvre typhoïde. 53 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 355.

de Lacroix de Lavalette (Louis) [1872-]. *De la sismothérapie, ou de l'emploi du mouvement vibratoire en médecine générale et particulièrement en thérapeutique gynécologique. 1 p. l., 102 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 631.

— The same. 1 p. l., 102 pp., 1 l. 8°. *Paris, L. Maretheux*, 1899.

Lacrosaz (Adrien) [1875-]. *Cancer de l'intestin avec anastomoses spontanées entre trois anses. 57 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1899, No. 154.

Lacrumæ æternæ a singularibus amicis pietate, doctrina, et virtute ornatissimis in obitum . . . Guilhelmi Fabricii Hildani, . . . effusæ et a Johanne Fabricio Hildano filio collectæ. 41 l. sm. 4°. *Arctopoli*, 1637.

Lacrymal bone.

Bianchi (S.) & Marimò (F.) Anomali dell' osso lacrimale in una serie di normali, di pazzi e di delinquenti. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1894, 4. s., vi, 165-171.—**Gruber (W.)** Ueber das neu-entdeckte Thränenbeinrudiment des Wallrosses (*Trichechus rosmarus*). In his: Abhandl. a. d. menschl. u. vergleich. Anat., St. Petersburg, 1852, 55-66, 1 pl.—**Ledouble.** Essai sur la morphogénie et les variations du lacrymal et des osselets péri-lacrymaux de l'homme. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1900, viii, 109-182.—**Zabel (E.)** Varietäten und vollständiges Fehlen des Thränenbeins beim Menschen. Anat. Hefte, Wiesb., 1900, xv, 153-201, 4 pl.

Lacrymal canals.

See **Lacrymal organs.**

Lacrymal caruncle.

See **Lacrymal organs**; **Lacrymal organs (Cancer of)**; **Lacrymal organs (Surgery of)**; **Lacrymal organs (Syphilis of)**; **Lacrymal organs (Tumors of)**.

Lacrymal ducts.

See **Lacrymal organs.**

Lacrymal fistula.

See **Lacrymal organs (Diseases of)**; **Lacrymal organs (Tumors of)**.

Lacrymal gland.

See, also, **Harder's gland.**

BOCK (E.) Zur Kenntniss der gesunden und kranken Thränenrüse. 8°. Wien, 1896.

KIRSCHSTEIN (F.) *Ueber die Thränenrüse des Neugeborenen und die Unterschiede derselben von der des Erwachsenen. 12°. Berlin, 1894.

LAFFAY (A.) Recherches sur les glandes lacrymales et leur innervation. 8°. Bordeaux, 1896.

NOLL (A.) *Morphologische Veränderungen der Thränenrüse bei der Secretion. Zugleich ein Beitrag zur Granula-Lehre. Habilitationsschrift. [Jena.] 8°. Frankf. a. M., 1901.

Also, in: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1901, lviii, 487-558, 2 pl.

SARDEMANN (E.) *Beiträge zur Anatomie der Thränenrüse. 8°. Freiburg i. B., 1887.

Repr. from: Ber. d. naturf. Gesellsch. zu Freib. i. B., 1887, iii.

TERSON (A.) Les glandes lacrymales conjonctivales et orbito-palpébrales; l'ablation des glandes lacrymales palpébrales. 8°. Paris, 1892.

AXENFELD (T.) Bemerkungen zur Physiologie und Histologie der Thränenrüse. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1898, Wiesb., 1899, xxvii, 29-32. Also [Abstr.]: Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 293. Also, transl. [Abstr.]: Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 543.

Ueber die feinere Histologie der Thränenrüse, besonders über das Vorkommen von Fett in den Epithelien. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1900, Wiesb., 1901, xxviii, 160-169, 2 pl. Also [Abstr.]: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1900, xlii, 249.—**Bekhtereff (V.) & Mislavski (N.)** Ob innervatsii i mozgovich tsentrakh slyozootdieniya. [On innervation and cerebral centers of lacrymation.] Med. Obozr., Mosk., 1891, xxxv, 1170-1175.—**Berlin.** Zur Pathologie und Anatomie der Thränenrüse. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Rostock, 1878, xi, 2-12.—**Campos.** La sécrétion lacrymale après la section du grand nerf pétreux superficiel. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 608-610.—**De Bono (F. P.) & Frisco (B.)** Sul comportamento della glandola lacrimale e del suo secreto verso i microrganismi. Arch. di ottal., Palermo, 1899-1900, vii, 195-225.—**Dogiel (A. S.)** Die Nervenendigungen in der Thränenrüse der Säugethiere. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1893, xlii, 632-647, 1 pl.—**Finmagalli (A.)** Il tessuto elastico nella glandola lacrimale dell' uomo. Monitore zool. ital., Firenze, 1897, viii, 167-169, 1 pl.—**Goldzieher (W.)** Ueber die Beziehungen des Facialis zur Thränensecretion. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1895, xix, 129-133.—**Jendrassik (E.)** Újabb adat a könnymirigy heidegzésének kérdéséhez. [New contribution to the question of innervation of the lacrymal gland.] Orvosi hetil., Budapest, 1894, xxxvii, 209. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 729-731.—**Köster (G.)** Klinischer und experimenteller Beitrag zur Frage der Thränenabsonderung. Neurol. Centralbl., Leipz., 1900, xix, 1050-1055. Also [Abstr.]: Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1900, viii, 480.—**Lau-**

Lacrymal gland.

dolt (H.) Ueber die Innervation der Thränenrüse. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, xviii, 189-216.—**Parsons (J. H.)** The nerve-supply of the lacrymal gland. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., 1902, xv, pt. 2, 81-90.—**Puglisi-Allegra (S.)** Sui nervi della glandola lacrimale. Anat. Anz., Jena, 1903, xxiii, 392. Also, Riforma med., Roma, 1903, xix, 795.—**Roselli (R.)** Microrganismi del sacco lacrimale nello stato fisiologico. Boll. d. r. Accad. med. di Roma, 1897-8, xxiii, 414-424.—**Schirmer (O.)** Studien zur Physiologie und Pathologie der Thränenabsonderung und Thränenabfuhr. Arch. f. Ophth., Leipz., 1903, lvi, 197-291.—**Teplachine.** Recherches sur les nerfs sécrétoires de la glande lacrymale. Arch. d'opt., Par., 1894, xiv, 401-413.—**Terson (A.)** Ein Leitpunkt zur Incision des Thränensacks von der Hant her. Ophth. Klin., Stuttg., 1900, iv, 68.—**van Trotsenburg (J. A.)** Die topografische Beziehung der Thränenrüse zur lateralen Orbitalwand, als Differenzmerkmal zwischen Ost- und Westaffen. Petrus Camper. Nederl. bijdr. t. de anat., Haarlem & Jena, 1901, i, 208-227.—**Woronow (A. J.)** Zur Microphysiologie der Thränenrüse. Vorläufige mittheilung. Ophth. Klin., Stuttg., 1903, vii, 196.

Lacrymal gland (Diseases of).

See, also, **Lacrymal gland (Mumps of)**; **Lacrymal organs (Syphilis of)**; **Lacrymal organs (Tuberculosis of)**.

DÖRING (G.) *Ein Fall von akuter Dakryoadenitis. 8°. Greifswald, 1897.

JOLAND (G.-G.) *De la dacryoadénite. 4°. Lille, 1892.

ANAGYROS (E.) Ein Fall von Primäraffekt der Thränenrüse. Beitr. z. Augenh., Hahb., n. Leipz., 1901, 48. Hft., 96-103.—**Antonelli (A.)** Dacrioadenite acuta dei lobuli accessori inferiori (osservazione clinica e considerazione). Ann. di ottal., Pavia, 1893, xxii, 499-508.—**Armaignac (H.)** Dacryoadénite aiguë terminée par suppuration. Rev. clin. d'ocul., Par., 1886, vii, 156-159. Also: Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1886), 1887, 459-463.—**Anbaret & Gaignerot.** A propos d'un cas de dacryoadénite aiguë. J. de méd. de Bordeaux, 1903, xxxiii, 221.—**Baquis (E.)** Das Trachom der Thränenrüse; klinischer und pathologisch-anatomischer Beitrag zu den symmetrischen Adenopathien der Thränenrüse. Beitr. z. path. Anat. n. z. allg. Path., Jena, 1896, xix, 406-432, 1 pl.—**Bell (H. S.)** Diseases of the lacrymal glands. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 1169-1171.—**Berger (E.)** Névroses de sécrétion de la glande lacrymale; larmoiement et sécheresse de la conjonctive dans le goitre exophtalmique. Arch. d'opt., Par., 1894, xiv, 101-110.—**Bondi (M.)** Ein Fall von acuter Thränenrüsentrübung. Wien. med. Presse, 1902, xliii, 698-696.—**Caudron (V.)** Double dacryoadénite. Rev. gén. d'opt., Par., 1887, vi, 15.—**Debierre.** Trois cas d'hypertrophie de la glande lacrymale. Ibid., 1886, v, 145-147.—**Dianoux.** A propos d'un cas de dacryoadénite aiguë. Gaz. méd. de Nantes, 1896-7, xv, 25-28. Also: Ann. d'ocul., Par., 1897, xxvii, 175-182.—**Elsching (A.)** Ein Fall acuter Dacryoadenitis. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1891, xv, 353-357.—**Erievant.** Dacryoadénite hémorragique. Lyon méd., 1903, c. 485; 509.—**Frost (W. A.)** Chronic enlargement of both lacrymal glands. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886-7, vii, 112-115.—**Galezowski.** Inflammation des deux glandes lacrymales. Rec. d'opt., Par., 1886, 3. s., viii, 415.—**Dacryoadénite aiguë, ses causes et son traitement.** Ibid., 1892, 3. s., xiv, 594-602.—**Gotardi (L.)** Dacrioadenite bilaterale, subacuta, reumatica. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1898, xlii, 619-630.—**Grimaldi (E.)** Contributo alla casistica della dacrioadenite acuta. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1902, n. s., xxiv, 344-248.—**Gutmann (G.)** Zwei Fälle von Dacryoadenitis spontanea. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1891, xxix, 25-30.—**Lagrange.** Dacryoadénite aiguë périodique et dépendant de la menstruation. J. d. méd. de Bordeaux, 1900, xxx, 50. Also: Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1901, xv, 53.—**de Laperouse (F.)** Dacryoadénite aiguë simple. Bull. méd. du nord, Lille, 1891, xxx, 533-540.—**Lederer (R.)** Ein Fall von chronischer Entzündung der Thränenrüse unter dem Bilde eines Orbitaltumors. Prag. med. Wchnschr., 1898, xxiii, 253-256.—**Lor (L.)** De la dacryoadénite palpébrale suppurée. Ann. d'ocul., Par., 1901, cxxvi, 254-268. Also: Clinique, Brux., 1901, xv, 721; 737.—**Maklakow (A.)** Dacryoadenitis mit Bildung eines periglandulären Abscesses. Ophth. Klin., Stuttg., 1901, v, 355-357. Also, transl.: Clin. ophth., Par., 1901, vii, 289-291.—**Mazza (A.)** Ipertrofia della ghiandola lacrimale. In his: Dieci anni di prat., 8°, Genova, 1897, 17.—**Michel (C. E.)** A case of acute dacryoadenitis. St. Louis Polyclin., 1889-90, 1, 234.—**Millée (E.) & Vidaur.** Double dacryoadénite avec iritis double. Progrès méd., Par., 1902, 3. s., xvi, 257.—**Panas.** Dacryoadénite double d'origine amygdalienne. Semaine méd., Par., 1895, xv, 37. Also, transl.: Med. Week, Par., 1895, iii, 75-77.—**Pes (O.)** Sopra un caso di dacrioadenite acuta bilaterale nel corso di una

Lacrymal gland (Diseases of).

hæmorrhagia acuta. Ann. di ottal., Pavia, 1900, xxix, 146-161.—**Prioux** (C.) Akute Dacryoadenitis nach kleinen Jodkaligaben. Ophth. Klinik, Stuttg., 1903, vii, 19.—**Scheffels** (O.) Ein Fall von acuter, doppelseitiger, nicht eitriger Thränendrüsenezündung. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1890, xiv, 136-139.—**Sgross** (P.) Contributo alla dacrioadenite acuta. Ist. di clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1889-90, 9-14. Also: Ann. di ottal., Pavia, 1890-91, xix, 159-165. — Reperto anatomico della dacrioadenite acuta. Ist. di clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1889-90, 58-71, 1 pl. Also: Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1890, Pavia, 1891, xii, 168-185, 1 pl. Also: Ann. di ottal., Pavia, 1891-2, xx, 291-308.—**Snell** (S.) A case of symmetrical dacryoadenitis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1891-2, xii, 51-53. — Affections of the lacrymal gland. Internat. Clin., Phila., 1894, 4, s. i, 286-294, 1 pl.—**Sourdille**. Des alécs chauds de la glande lacrymale palpébrale de Rosenmüller. Arch. d'ophth., Par., 1900, xx, 433-449.—**Stanculicann** (G.) & **Théohari**. État de la glande lacrymale dans le larmoiement chronique. *Ibid.*, 1898, xviii, 737-748, 1 pl.—**Stoewer**. Ein Beitrag zur Pathologie der Thränendrüse. München, med. Wchnschr., 1901, xlviii, 177-180.—**Terson** (A.) & **Lefas** (E.) Lésions de la glande lacrymale palpébrale dans le larmoiement hypersecretoire. Ann. d'ocul., Par., 1902, exxvii, 409-413.—**Théohari** (A.) & **Stanculicann**. État de la glande lacrymale dans le larmoiement chronique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10, s. v, 1063-1065.—**Thilliez**. Dacryoadenite lacrymale palpébrale suppurée. J. d. sc. méd. de Lille, 1902, i, 296-300.—**Wiesner** (D. H.) An unique case of double acute dacryoadenitis. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1902, 334-337.

Lacrymal gland (Displacement of).

CHOLLOS (B.) *Étude sur les déplacements de la glande lacrymale orbitaire. 8°. Paris, 1898.

Ahlström (G.) Beitrag zur Kenntniss der traumatischen Dislocation der Thränendrüse. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 300-304.—**Bistis** (J.) Traumatic hernia of the orbital lacrymal gland. Ann. d'ocul., N. Y., 1895, lviii, 466.—**Ectopia** glandul. lacrymal. Ber. d. k. k. Krankenb. Wieden 1888, Wien, 1889, 208.—**Golovin** (S. S.) Smeshtsheniye slyoznikh zhelyoz (patologiya i operatsionoye lecheniye etoi bolezni). [Displaced lacrymal glands; its pathology and operative treatment.] Chir. Laitop., Mosk., 1895, v, 930-941. Also: Arch. d'ophth., Par., 1896, xvi, 104-113.—**Haltenhoff** (G.) Prolapsus traumaticus de la glande lacrymale orbitaire. Ann. d'ocul., Par., 1895, exiii, 319-321. Also: Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1895, xv, 155-157. Also, transl.: Ann. d'ocul., N. Y., 1895, exiii, 319-321.—**Hilbert** (R.) Ein Fall von traumatischem Prolaps der Thränendrüse. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1900, xxxviii, 478.—**Hughes** (M. A.) Hypertrophy and misplacement of the lacrymal gland. Denver M. Times, 1899-1900, xix, 387. Also: West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1900, v, 150.—**Kuropatwinski** (A.) Przypadek zwichnięcia powiklanego gruczołu łzowego. [Complicated luxation of the lacrymal gland.] Post. okul., Kraków, 1902, iv, 174-176.—**Mittendorf** (W. F.) Dislocation of lacrymal gland. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1901, ix, 382.—**Noyes** (H. D.) Spontaneous prolapse of the lacrymal gland; its extirpation. *Ibid.*, Bost., 1887, iv, 494-496.—**Roy** (D.) Case of spontaneous prolapse of both lacrymal glands. *Ibid.*, Hartford, 1903, x, 179-183, 1 pl.—**Snell** (S.) A case of dislocation of the lacrymal gland. Ophth. Rev., Lond., 1881-2, i, 207-209. Also, Reprint.—**Sym** (W. G.) A case of spontaneous displacement of the lacrymal gland. Edinb. M. J., 1887-8, xxxiii, 31.—**Villard** (H.) Luxation traumatische de la glande lacrymale orbitaire. Rev. gén. d'ophth., Par., 1903, xxii, 199-203.

Lacrymal gland (Excision of).

See **Lacrymal organs (Surgery of)**; **Lacrymal organs (Tumors of)**.

Lacrymal gland (Mumps of).

Adler (H.) Beiderseitiger Mumps der Thränendrüse. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1894, xx, 113.—**Fuchs** (E.) Gleichzeitige Erkrankung der Thränendrüsens und der Parotiden. Beitr. z. Augenh., Hamh. u. Leipz., 1890-91, 208-215. — [Beiderseitige Schwellung der Thränendrüsens und der Ohrspeicheldrüsen.] Wien. klin. Wchnschr., 1891, iv, 896.—**Haecel** (H.) Beitrag zur Kenntniss der symmetrischen Erkrankung der Thränen- und Mundspeicheldrüsen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903, lxi, 191-203.—**Hirsch** (C.) Ein weiterer Beitrag zur Lehre von der symmetrischen Erkrankung der Thränen- und Mundspeicheldrüsen (Mikulicz). Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1898, iii, 381-393, 2 pl.—**Hirschberg** (J.) Mumps der Thränendrüsens. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1890, xiv, 77-79.—**Kümmel** (W.) Weitere Beiträge zur Lehre von der symmetrischen Erkrankung der Thränen- und Mundspeicheldrüsen (Mikulicz). Mitt. a. d. Grenzgeb. d. med. u. Chir., Jena, 1897,

Lacrymal gland (Mumps of).

ii, 111-141, 1 pl.—**Mikulicz** (J.) Ueber eine eigenartige symmetrische Erkrankung der Thränen- und Mundspeicheldrüsen. Beitr. z. Chir. Festschr. . . Theodor Billroth . . . Stuttg., 1892, 610-630, 1 pl. Also, Reprint.—**Randolph** (R. L.) A case of bilateral nonsuppurative dacryoadenitis (mumps of the lacrymal glands, Hirschberg). Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxxvi, 63-65.—**von Schroeder** (T.) Ein Fall von Dacryoadenitis acuta bei Parotitis epidemica. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1891, xxix, 427-430.—**Snell** (S.) Simultaneous and symmetrical tumours of the lacrymal and parotid glands. Lancet, Lond., 1893, ii, 26.—**Tietze** (A.) Ein Beitrag zur Lehre von der symmetrischen Erkrankung der Thränen- und Mundspeicheldrüsen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1896, xvi, 816-832.—**de Wecker** (L.) & **Masselon** (J.) Tumeurs symétriques des glandes lacrymales palpébrales et des parotides. Rec. d'ophth., Par., 1891, 3, s., xiii, 720-724. Also, Reprint.—**Zirm** (E.) Ein Fall von gleichzeitiger chronischer Thränendrüsens- und Parotidenschwellung, vorübergehende Heilung durch interkurrierendes Erysipel. Beitr. z. Augenh., Hamh. u. Leipz., 1892, 4, Hft., 34-41, 1 pl.

Lacrymal gland (Tumors of).

See **Lacrymal organs (Cancer of)**; **Lacrymal organs (Tumors of)**.

Lacrymal organs.

See, also, **Lacrymal gland**.

CAMPOS (M.) *Recherches expérimentales et cliniques sur les nerfs sécréteurs des larmes. 8°. Paris, 1897.

CHIAFFARD (J.) *Contribution à l'étude des voies lacrymales. 4°. Paris, 1889.

COSMETTATOS (G. F.) *Recherches sur le développement des voies lacrymales. 8°. Paris, 1898.

— The same. 8°. Paris, 1898.

EWERS (C. A.) *De organorum lacrymalium physiologia aegrotationibus larmumque curatione. 8°. Berolini, [1854].

FOLTZ (J.-C.-E.) Anatomie et physiologie des conduits lacrymaux. 8°. Lyon, 1860.

JOUVES (A.) *Recherches sur le développement des voies lacrymales chez l'embryon de mouton et l'embryon humain. 8°. Toulouse, 1897.

KLAPP (P.) Beitrag zu den Untersuchungen über die Innervation der Thränendrüse. 8°. Greifswald, 1897.

KREHBIEL (G. A. A.) Die Muskulatur der Thränenwege und der Augenlider mit besonderer Berücksichtigung der Thränenleitung. 8°. Stuttgart, 1878.

MAIER (R.) Ueber den Bau der Thränenorgane, insbesondere der thränenleitenden Wege. Thränenorgane des Menschen. 8°. Freiburg, 1859.

WATSON (W. S.) The anatomy and diseases of the lacrymal passages. 8°. London, 1892.

Bechterew (W.) & **Mislawski** (N.) Ueber die Innervation und die Hirncentren der Thränenabsonderung. Neurol. Centralbl., Leipz., 1891, x, 481-486.—**Bertin**. Mémoire sur le sac nasal on lacrymal de plusieurs espèces d'animaux. Hist. Acad. roy. d. sc. 1766, Par., 1769, 281-302.—**Bianchi** (G. B.) Ductus lacrymales novi, eorumque anatomie, usus, morbi, et curationes. In: Quatuor Inculentorum opusculorum [etc.], 12°. Lugd. Bat., 1723, 7-102, 1 pl.—**Broca** (A.) Les connexions des voies lacrymales et de la branche montante du maxillaire supérieur dans le colohome de la lèvre supérieure et de la paupière inférieure. Arch. d'ophth., Par., 1889, ix, 213-225. Also, Reprint.—**Chemolossoff** (A. S.) Prokhozhdeniye vozdukhia cherez slyozniye kanalsi pri naduvanii nosom. [Air passing through the lacrymal canals in blowing the nose.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1898, [i], 210-213.—**Cirincione** (G.) Sulla struttura delle vie lacrimali dell' uomo. Riforma med., Napoli, 1890, vi, 1167.—**De Bono** (F. P.) & **Frisco** (B.) Sul comportamento della glandula lacriminale e del suo secreto verso i microrganismi. Ann. d' ig. sper., Roma, 1899 n. s., ix, 418-439.—**Demchenko** (I.) Mekhanizm provedeniya slyoz v nosovuyu polost. [Mechanism of conducting tears into the nasal cavity.] Raboty v fiziolog. lab. imp. Varshev. Univ., 1873, ii, 104-117.—**De Rienzo** (R.) Importanza delle vie lacrimali nelle infezioni reciproche tra congiuntiva e mucosa nasale. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1903, xxiii, 97-112, 2 pl.—**Gould** (G. M.) The function of

Lacrymal organs.

the lachrymal puncta. Med. News, Phila., 1892, lx, 717. Also, Reprint.—**Hatben** (R.) Beiträge zur Anatomie der Tränenwege, mit besonderer Berücksichtigung mechanisch bedeutungsvoller Einrichtungen. Arch.f.Ophth., Leipz., 1903, lvii, 61-92, 2 pl.—**Holmes** (C. R.) Extirpation des Thränensackes und der Thränenrüse. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1899, xxxix, 175-187.—**Jackson** (E.) The lachrymal apparatus. Progr. Med., Phila. & N. Y., 1899, ii, 430-433.—**Jendrassik** (E.) Az arczideg viszonyáról a könnyelválasztáshoz. [Relation of facial nerve to secretion of tears.] Orvosi hetil., Budapest, 1893, xxxvii, 367; 380. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1893, xxix, 1137; 1188. Also, transl. [Abstr.]: Rev. neurol., Par., 1894, ii, 186-192.—**Jocross** (K.) Zur normalen und pathologischen Histologie des Thränenschlauches. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk., Giessen, 1897-9, xxxii, 218. Also: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, Ver. Beil., 256.—**Kohnstamm** (O.) Ueber E. Scimemi: Beitrag zur Lehre von der Thränenableitung. (Ein Referat mit epikritischen Anmerkungen.) Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1893-4, vii, 1-5.—**Lodato** (G.) Sulle alterazioni della ghiandola lacrimale consecutive al taglio del nervo omonimo. Arch. di ottal., Palermo, 1899-1900, vii, 50-66, 1 pl.—**Mazza** (A.) Dilatatore delle vie lacrimali. Boll. d' ocul., Firenze, 1890, xxi, no. 2, 1-3.—**Monesi** (L.) Alcune osservazioni sulla morfologia delle vie lacrimali dell' uomo nella vita fetale. Ann. di ottal., Pavia, 1902, xxxi, 697. — Sulla morfologia della vie lacrimali dell' uomo. *Ibid.*, 1903, xxxii, 316-321. Also: Bull. d. sc. med. di Bologna, 1903, 8. s., iii, 65-70.—**Neustätter** (O.) Die Durchspülung der Tränenwege von den Thränenpunkten aus mittels Aufsteigens der Canüle auf Letzere. Cong. internat. d'ophth. d'Utrecht. Compt.-rend., Amst., 1900, 602-606.—**Okon-nov**. Expériences d'ablation des sacculs du vestibule du labyrinthe chez les chiens. Comp.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, vi, sect. 12a, 148-150.—**Ribes** père. De l'humeur lacrymale considérée à la partie antérieure du globe de l'œil. Arch. gén. de méd., Par., 1830, xxii, 445. Also, Reprint.—**Rocheon-Duvigneaud** (A.) Recherches sur l'anatomie et la pathologie des voies lacrymales chez l'adulte et le nouveau-né. Arch. d'ophth., Par., 1900, xx, 241-272. Also [Abstr.]: Clin. opht., Par., 1899, v, 122-124.—**Sánchez Aguilera** (G.) Influencia que ejerce el estado de las vías lacrimales en los traumatismos y otras afecciones del ojo. Gac. méd. de Granada, 1902, xx, 155-160.—**Schirmer** (O.) Ueber den Feuchtigkeitshaushalt im Bindehautsack. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, Ver. Beil., 165.—**Schöler**. Experimentelle Studien über Flüssigkeitsausscheidung aus dem Auge. Arch. f. Ophth., Berl., 1879, xxv, 4. Abth., 63-111. Also, Reprint.—**Scimemi** (E.) Sulla conduttura delle lagrime. Ann. di ottal., Pavia, 1892-3, xxi, 222-238. Also, transl.: Arch. f. Physiol., Leipz., 1892, Suppl.-Bd., 291-306. See, also, *supra*, Kohnstamm.—**Stamen-leann** (G.) Le développement des voies lacrymales chez l'homme et chez les animaux. Compt.-rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 214-216. Also: Arch. d'ophth., Par., 1900, xx, 141-153. — Dilatation des voies lacrymales chez le fœtus. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 167.—**Strida** (L.) Ueber die Caruncula lacrymalis des Menschen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1890, xxxvi, 291-309, 1 pl.—**Terson** (A.) & **Cuénod** (A.) Bactériologie clinique de l'appareil lacrymal. Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxxviii, 411-416.—**Tribondeau**. Du rôle du facial dans la sécrétion lacrymale. J. de méd. de Bordeaux, 1895, xxv, 506-509.—**Yevetski** (F. O.) [Ewetzky (T.) in German]. K istorii razvitiya slyozno-nosovayo kanala u cheloveka. [Development of lacrymal duct in man.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1887, iv, 330-341. Also, transl.: Arch. f. Ophth., Leipz., 1888, xxxiv, 1. Abth., 23-36, 1 pl.

Lacrymal organs (Abnormities of).

NIELSEN (M.-E.-L.) * Anomalies congénitales des points et des canalicules lacrymaux. 4°. *Bordeaux*, 1896.
Antonelli (A.) Anomalie fonctionnelle congénitale de la glande lacrymale du côté droit. Clin. opht., Par., 1902, viii, 33.—**Bamberger**. Beitrag zu den congenitalen Anomalien der Tränenwege. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1900-1901, lxi, 618-621.—**Cabannes**. Sur l'embryogénie des anomalies congénitales des points et canalicules lacrymaux. Arch. d'ophth., Par., 1896, xvi, 423-431.—**Eyre** (J. W. H.) A supernumerary caruncle. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 375, 1 pl.—**Ferron**. Imperforation des points lacrymaux. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1892, xlii, 87.—**Fienzal**. Ah-sence congénitale des points et conduits lacrymaux. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 195.—**Fox** (L. W.) Epiphora; lacrymal abscess; congenital absence of lacrymal puncta; stricture of the lacrymal duct. Ophth. Rec., Chicago, 1900, ix, 403-409, 4 pl.—**Gallemaerts** (E.) Larmoiement provoqué par des glandes lacrymales accessoires. Policlin., Brux., 1901, x, 332-334.—**Gallenga** (C.) Delle principali alterazioni congenite della caruncola lagrimale, con alcuni cenni sul

Lacrymal organs (Abnormities of).

suo sviluppo e la sua struttura. Arch. di ottal., Palermo, 1897-8, v, 1-32, 1 pl.—**Kaetlin-Benziger**. Fall von Kommunikation des Thränennasencanals mit der Highmore'schen Höhle. Paracelsus. N. Privatkrankeh. u. Augenheilst. I. Ber. 1896-8, Einsiedeln, 1899, 54.—**Nor-man-Hansen** (C. M.) Om Spaltuing af canaliculis lacrymalis. [Cleft of . . .] Kjøbenh. med. Selsk. Forh., 1893-4, 61-63.—**von Reuss** (A.) Angeborenes Fehlen aller vier Thränenpunkte. Wien. med. Presse, 1886, xxvii, 205.—**Schoute** (G. J.) Canalicule lacrymal surnuméraire. Arch. d'ophth., Par., 1901, xxi, 320-323.—**Stephenson** (S.) Supernumerary caruncula lacrymalis. Ophth. Rev., Lond., 1896, xv, 8.—**Trantas** (A.) Double point lacrymal congénital avec canalicule simple. Rec. d'ophth., Par., 1896, 3. s., xviii, 388-394. Also: Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1896-7, xxxix, 129-133.—**Tsutsumi** (T.) [A case of congenital abnormality of the lacrymal glands.] Nippun Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1900, iv, 575.—**Wichertkiewicz** (B.) Zur congenitalen Anomalie der oberen Tränenwege. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, oftal., 49-53.

Lacrymal organs (Cancer of).

VERLIAC (J.-A.-E.) * Des néoplasmes malins primitifs de la glande lacrymale orbitaire. 4°. *Bordeaux*, 1896.

Buller (F.) & **Byers** (W. G. M.) A case of primary carcinoma of the lacrymal gland; extirpation of growth by Kronlein's operation. Montreal M. J., 1900, xxix, 766-769.—**Dalén** (A.) Ein Fall von Carcinom nach Extirpation des Thränensacks bei einem 24jährigen Individuum. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1899, 41. Hft., 1-9.—**Fromaget** (C.) Tumeurs malignes primitives de la glande lacrymale orbitaire. J. de méd. de Bordeaux, 1897, xxvii, 317-321. Also: Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1897), 1898, 90-102.—**Jennings** (J. E.) & **Alt** (A.) A case of scirrhous carcinoma of the orbital lacrymal gland of the right eye; histological examination of secondary orbital growth. Am. J. Ophth., St. Louis 1897, xiv, 109; 1898, xv, 19. Also [Abstr.]: Tr. West. Ophth., Otol. [etc.] Ass. Otol., laryngol. & rhinol. div., St. Louis, 1897, 14-18.—**Knapp**. Hypertrophie mit Carcinombildung der Thränenrüse. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1865, iii, 378-389.—**Lancelongue**. Epithélioma du canal nasal et du sac lacrymal. In his: Lec. de clin. chir., 8°. Par., 1888, 279-290.—**Magi** (E.) Di un caso di epitelioma del corpo mucoso di Malpighi nella regione lacrimale destra di una bambina di 12 anni. Policlin., Roma, 1903, x, sez. chir., 327-332.—**Piccoli** (G. S.) Carcinoma del sacco lacrimale. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1894-6, iv, 257-263, 1 pl. Also [Abstr.]: Ann. di ottal., Pavia, 1895-6, xxiv, suppl., 19.—**Secondi** (G.) Epithelioma papillomatoso della caruncola lacrimale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1888, 3. s., xxxvi, 484-489, 1 pl.—**Sgrosso** (P.) Sul cilindroma e sul cancro melanico della caruncola lagrimale. Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1888, Pavia, 1889, xi, 20-40, 2 pl. — Epithelioma del sacco lagrimale propagato al massellare superiore. Ann. di ottal., Pavia, 1900, xxix, 82-96. Also: Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1900, x, 37-54.

Lacrymal organs (Diseases of).

See, also, **Epiphora**; **Lacrymal gland** (Diseases of); **Lacrymal organs (Cancer of)**; **Lacrymal organs (Obstruction of)**; **Lacrymal organs (Syphilis of)**; **Lacrymal organs (Tuberculosis of)**; **Lacrymal organs (Tumors of)**.

ALMSTRÖM (S. J.) * Om förträngningar i tår-vägarne. [Obstructions of the lacrymal ducts.] [Upsala.] 8°. *Stockholm*, 1877.

CRESTIEN (H.) * De la dacryocystite chronique et de son traitement. 4°. *Paris*, 1894.

GEDDES (A. M.) * De fistula lacrymali. 8°. *Edinburgi*, 1816.

GERSTENBERGER (C.) * Beiträge zur bacteriologischen Untersuchung des Thränensack-eiters. [Wurtzburg.] 12°. *Dresden*, 1896.

HANNEMANN (O. G. A.) * De fistula lacry-mali. 8°. *Gryphia*, [1847].

JAUME (F.) * De la dacryocystite aiguë primitive. 8°. *Paris*, 1902.

— The same. 8°. *Paris*, 1902.

LE HÉNAFF (Y.-M.-G.) * Étiologie des mala-dies des voies lacrymales. 4°. *Bordeaux*, 1893.

LETIERCE (L.-F.-G.) * Sur la fistule lacry-male. 4°. *Paris*, 1825.

LEVINCÓN (M.-J.) * Étude clinique, bactério-logique et critique sur les maladies des voirs

Lacrymal organs (Diseases of).

lacrymales produisant le larmolement. 4°. *Paris*, 1893.

LÉVY (S.-D.) *Contribution à l'étude de la dacryocystite congénitale. 8°. *Paris*, 1897.
— The same. 8°. *Paris*, 1897.

MACKENZIE (W.) An essay on the diseases of the excretive parts of the lachrymal organs. 8°. *London*, 1819.

MARTIN (P.-J.) *Contribution à l'étude de la dacryocystite. 4°. *Paris*, 1895.

MAZET (C.) *Sur l'empyème du sac lacrymal. (Étude bactériologique et clinique.) 4°. *Paris*, 1895.

DE MILLY (L.) *De l'influence des maladies des fosses nasales sur les affections des voies lacrymales. 8°. *Paris*, 1900.

OEKEN (W.) *Ueber krankhafte Veränderungen der Caruncula lacrymalis und Plica semilunaris. 8°. *München*, 1882.

PAOLI (C.) Delle malattie del sacco lagrimale e del canale nasale. Lezione detta agli studenti l'anno 1895-6. 8°. *Firenze*, 1896.

PEYROUX (L.-A.) *Des affections du grand angle simulant une maladie des voies lacrymales. 4°. *Lyon*, 1894.

PREDIGER (C. C.) *De fistula lacrymali, sive de destillatione humorum ocularium ab oculo in nares impedita. 4°. *Lugd. Bat.*, 1777.

REHR (F.) *Zur Aetiology und Therapie der Dakryocystitis. 8°. *Kiel*, 1894.

ROBERT (G.-P.) *Actinomycose des canalicules lacrymaux. 8°. *Paris*, 1899.

ROCHE (L.) *La périocystite lacrymale. 8°. *Paris*, 1902.

SCHULZE (J. G.) *De fistulam lacrymalem sanandi methodis. 4°. *Argentorati*, [1780].

Also, *transl.* [Abstr.] in: WEIZ (F. A.) Nene Ausz. [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1783, xvii, 1-78.

VINCENT (G.) *Contribution à l'étude du phlegmon du sac lacrymal, son diagnostic. 8°. *Toulouse*, 1899.

VIX (W.) *Ein Fall von symmetrischer Gangrän der Lider und der Thränensackgegend. 8°. *Jena*, 1901.

WEIßEL (F.) *De fistula sacci lacrymalis. 8°. *Vratislaviae*, [1828].

WERNCKE (T.) *Zur Aetiology der Dakryocystitis acuta. 8°. *Dorpat*, 1900.

Also [Rev.], in: St. Petersburg. med. Wchnschr., 1900, n. F., xvii, 501.

WITTE (J. M. F.) *De fistula lacrymali. 4°. *Erfordia*, 1779.

Also, in: WEIZ (F. A.) Nene Ausz. [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1779, x, 118-144.

AGNEW (C. R.) A case of double, extremely minute, and apparently congenital lacrymal fistula. In his: Ophthal. notes, 8°. N. Y., 1874, 6-7. — **Alvarado** (J.) La rija y su tratamiento. Correo méd. castellano, Salamanca, 1887, iv, 273-280. — **Antonelli** (A.) Sinusitis ethmoido-frontalis infolge einer durch Dakryocystitis hervorgerufenen Zellgewebsentzündung der Orbita. Ophth. Klin., Stuttg., 1900, iv, 100-102. — **Armaignac** (H.) Histoire d'une fistule lacrymale ancienne rebelle. Rec. d'opht., Par., 1895, 3, s., xvii, 206-210. Also: Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1895), 1896, 38-42. — **Arnozan** (H.) Du lupus de la joue, consécutif aux lésions tuberculeuses de la muqueuse nasale par l'intermédiaire d'une fistule lacrymale. Arch. d'opht., Par., 1891, xi, 496-509. — **Aubart**. Lupus des voies lacrymales. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1902, xxiii, 134. — Phlegmon du sac lacrymal; diplopie, paralysie du grand oblique. *Ibid.*, 96-99. — **Ayres** (S. C.) Polypus of the lower canaliculus. Arch. Ophth., N. Y., 1903, xxxii, 369-371. — **Baas** (K. L.) Ueber einige seltene Erkrankungen des Thränen-Apparates. München. med. Wchnschr., 1894, xli, 101-103. — **Badal**. Dakryocystite avec larmolement. J. de méd. de Bordeaux, 1903, xxxiii, 544. — **Barnes** (J. L.) Dakryocystitis. Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep., N. Y., 1896, iii, 10. — **Barnes** (J. S.) Bilateral congenital fistula of lacrymal sac. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1898, xxxii, 473. — **Basevi** (V.) La leptotrix buccalis ed i microorganismi patogeni salivari nelle affezioni dei condotti lagrimali. Ann. di ottal.,

Lacrymal organs (Diseases of).

Pavia, 1896, xxv, 275. Also: Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1895, Pavia, 1896, xiv, 293. — **Bayer** (F.) Die moderne Behandlung der Dakryocystitis. [From: Cor. Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, etc., 1895.] Med.-chir. Centralbl., Wien, 1895, xxx, 169. — **Bert** (A.) Les valvules lacrymales sont-elles suffisantes? Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 88-92. — **Blake**. On fistula lacrymalis. Lond. M. & S. J., 1831, vii, 132-151. — **Blanco** (T.) Pericistitis lagrimal. Arch. de oftal. Hispano-Am., Madrid, 1901, i, 353-359. — **Bock** (E.) Beitrag zur pathologischen Anatomie der Caruncula lacrymalis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1886, xxiv, 487-491. — **Bordenave**. Examen of the critical reflexions of Mr. Molinelli, inserted in the Memoirs of the Institutes of Bologna, on the memoir of Mr. Petit, on the fistula lacrymalis, inserted in the Memoirs of the Royal Academy of Sciences, anno 1734. Mem. Roy. Acad. Surg. at Paris, Lond., 1759, ii, 56-81. — **Bourgeois** (A.) Actinomycose et pseudo-actinomycose des canalicules lacrymaux. Union méd. du nord-est, Reims, 1900, xxiv, 169-173. — **Bradley** (E. H.) Blepharitis of the lacrymal sac, dacryocystitis, and stricture of the tear-duct. Tri-State M. J. & Pract., St. Louis, 1897, iv, 485-487. — **Brady** (G. T.) Mucocoele of the left inferior lacrymal canaliculus. Ophth. Rec., Chicago, 1903, xii, 147, 1 pl. — **Brown** (H. H.) Dakryocystitis. Illinois M. Bull., Chicago, 1903-4, iv, 10; 42. — **Bryant** (D. C.) A few cases of loss of cornea from neglected dacryocystitis. Charlotte [N. C.] M. J., 1903, xxii, 302-304. — **Bulson** (A. E.) Etiology and treatment of the diseases of the lacrymal apparatus. Columbus M. J., 1897, xviii, 537-542. — **Buxton** (L. H.) Diseases of the lacrymal apparatus. Oklahoma M. News, 1901, i, 1-6. — **Calm** (N.) Zur Aetiology und Therapie der Dakryocystoblenorrhoe. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1899, 39. Hft., 1-11. — **Carton** (R.) Tumeur lacrimale correspondante all'occhio sinistro, e d'una fistola della stessa natura corrispondente al destro. In his: Esposiz. d. mal. chir., 8°. Pisa, 1828, 10-14. — **Caspar** (L.) Diphtherische Gangrän des Thränen-Sackes. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1902, xxvi, 83. — **Thränsack-Entzündung bei Henleber. Ibid., 333. — **Chanvel**. Epiphora et dacryocystite. Rec. d'opht., Par., 1892, 3, s., xiv, 257-261. — **Christovitch** (M.) Larmolement incoercible. *Ibid.*, 1889, 3, s., xi, 642. — **Cirincione** (G.) Tracoma dei canalicoli lacrimali. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1889-90, i, 381-402, 1 pl. — **Dacriocistite dei neonati**. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1895, iv, 105-118, 2 pl. — **Patologia e sviluppo delle vie lacrimali**. Ann. di ottal., Pavia, 1902, xxxi, 683-692. — **Clark** (E. E.) Dakryocystitis. Illinois M. J., Springfield, 1902-3, lii, 532. — **Connor** (L.) Diseases of the lacrymal passages; their causes and management. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1-4. Also, Reprint. — **Cuénod** (A.) Deux cas de dacryocystite ozéneuse; examen bactériologique. Arch. d'opht., Par., 1894, xiv, 495-499. — **Dalén** (A.) Ett fall af dubbelsidig kongenital tarsäcksfistel. [A case of double congenital fistula of the lacrymal sac.] Hygiea, Stockholm, 1902, n. f., ii, 172-176, 1 pl. — **Tva fall af konkrement (aktinomycos) i canaliculus lacrymalis superior**. [Two cases of . . .] *Ibid.*, 176-184. — **Daxenberger** (H.) Thränensackeiterung und Sielheimepym. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1898-9, ii, 174. — **Després**. Rapport sur une observation de fistule de la région lacrymale, d'origine dentaire, présentée par le Dr. Parinaud. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 180-184. — **Dix** (J. H.) A hitherto unobserved result of dacryocystitis. Virginia M. & S. J., Richmond, 1854, iii, 279-287. — **Dolzhenkoff** (V. I.) Riedkiy sluchai petrificacii caruncule lacrymalis hypertrophice totalis oculi dextri. [Rare case of . . .] Vestnik oftalmol., Kiev, 1888, v, 19-23. — **Dunn** (J.) Congenital, monolateral fistula of the lacrymal sac, situated above and parallel with the inferior canaliculus. Arch. Ophth., N. Y., 1895, xxiv, 251. — **A case of mycosis of the inferior canaliculus. Ibid., 1897, xxvi, 234-237. — **Eliasberg** (I.) K voprosu o dacryocystitis congenita. Vestnik oftalmol., Kiev, 1900, xvii, 355-366. Also, *transl.*: Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1901, xxxix, 192-202. — **Elschnig**. Actinomycos im Thränenöhrechen. *Ibid.*, 1895, xxxiii, 188-191. — **Eyre** (J. W. H.) The aetiology of dacryocystitis. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 587-596. — **Fano**. Mémoire sur le catarrhe du sac lacrymal dans ses rapports avec les affections désignées sous les noms de tumeur et fistule lacrymales, tumeur et fistule du sac lacrymal. Union méd., Par., 1862, 2, s., xvi, 471; 498; 532; 556; 594; 1863, xvii, 71; 120. Also, Reprint. — **Le larmolement spasmodique**. J. d'ocul. et chir., Par., 1889-90, ix, 41-43. — **Fejér** (G.) Adatok a blepharitis sacci lacrymalis kórképéhez és gyógykezeléséhez. [Contributions on the pathological type and treatment of . . .] Gyógyászlat, Budapest, 1900, xi, 516-518. Also, *transl.*: Ungar. med. Presse, Budapest, 1900, v, 556-558. — **Féré** (C.) Note sur un cas de dacryorrhée tabétique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8, s., iv, 10-13. — **Fistule lacrimale**. Hist. Acad. roy. d. sc. 1713, Par., 1716, 23. Also: Hist. Acad. roy. d. sc. [de Paris] 1713, Amst., 1717, 31. Also,****

Lacrymal organs (Diseases of).

transl.: K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . Abhandl. 1713, Bressl., 1753, iv, 179.—**Fistule** (Sur la) lacrimale. Hist. Acad. roy. d. sc. 1734, Par., 1736, 39-41. *Also*: Hist. Acad. roy. d. sc. [de Paris] 1734, Amst., 1738, 53-38. *Also, transl.*: K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . Abhandl. 1734, Bressl., 1757, viii, 544-561, 1 pl.—**Foucher** (A.-A.) Contribution à l'étiologie de la dacryocystite. Union méd. du Canada, Montréal, 1891, n. s., v, 449-472. — Deuxième contribution à l'étiologie de la dacryocystite. *Ibid.*, 1897, xxvi, 537-539. *Also, transl.*: Brit. M. J., Lond., 1898, i, 84.—**Fox** (L. W.) Lacrymal Abscess; iridotomy; spontaneous expulsion of cataract; capsulotomy and wound of the cornea; a clinical lecture delivered at the Med.-Chirurg. Hosp. Charlotte [N. C.] M. J., 1895, vi, 737-741. *Also, Reprint.* — Lacrymal abscess. Carolina M. J., Charlotte, 1900, xvi, 86. — Lacrymal abscess. Internat. Clin., Phila., 1897, 7, s., ii, 307-309.—**Fromaget**. Dacryocystite phlegmoneuse et kératite suppurative chez un nouveau-né; incision, cathétérisme du canal nasal; guérison. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1903, xxiv, 378.—**Galezowski**. Des troubles visuels lacrymaux simulant le glaucome et de leur traitement. Rec. d'ophth., Par., 1889, 3, s., xi, 705-718. — Étude sur les affections des voies lacrymales et sur les conséquences pathologiques qui en découlent. *Ibid.*, 1900, 3, s., xxii, 656; 1901, 3, s., xxiii, 15.—**Gallenga** (C.) Ueber die chronische Dacryocystitis beim Rhinosklerom. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1899, xxiii, 289-297.—**Ganion**. Fistule lacrymale consécutive à une dacryocystite. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1894, xv, 129-130.—**García Calderón**. Afectos lagrimales. Rev. esp. de oftal., dermat., síf., etc., Madrid, 1887, xi, 3; 49; 150. *Also, Reprint.*—**Gillet de Grandmont**. Pathogénie et traitement des affections des voies lacrymales. Arch. d'ophth., Par., 1891, xi, 524-528. *Also, Reprint.*—**Ginzburg** (I. I.) Aktinomykose der upper lacrymal canal. Med. Obozr., Mosk., 1901, iv, 659-671.—**Goldzieher** (W.) Streptothrix Foersteri im unteren Thränenröhren. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1884, viii, 33-38.—**Gotti** (V.) Le malattie del sacco lacrimale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1887, 6, s., xix, 273-281.—**Gradle** (H.) Commentaries on diseases of the lacrymal passages. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 636.—**von Grolman**. Die Erkrankungen der Thränenwege. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1896, v, 715; 756; 808.—**Grünhut** (R.) Zwei Fälle von Pilzconcrementen im unteren Thränenröhren. Prag. med. Wehnschr., 1888, xxi, 223.—**Guibert**. Un cas d'actinomykose du canalicule lacrymal droit inférieur. Clin. ophth., Par., 1902, viii, 351.—**Hartridge** (G.) Double lacrymal fistula (probably congenital). Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1891-2, xii, 172.—**Hauenschild** (W.) Die Infektionsgefahr des Auges bei normalen und veränderten thränenableitenden Wegen. Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 292.—**Heddaeus** (J.) Zur sogenannten Thränensack-Blehnorrhö der Neugeborenen. Klin. Monatsh. f. Augenh., Stuttg., 1892, xxx, 81-88.—**Heimann** (E. A.) Die Thränenschlaucherkrankung der Neugeborenen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. n. Berl., 1903, xxix, 86.—**Heriel** (E.) Beitrag zur pathologischen Anatomie der Thränensackerkkrankungen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1899, xlviii, 21-58, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1898, xxvii, 408-410. *Also* [Abstr.]: München. med. Wehnschr., 1898, xlv, 1658.—**Hirsch** (G.) Zur Dacryocystitis congenita. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1902, xlv, 291-294.—**Hirschberg** (J.) Ueber die Pilz-Concremente in den Thränen-Kanälchen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1902, xxvi, 7-12.—**Hochgradig**. Dacryocystoheilmorrhöe bei kindlichem Individuum; Heilung. Augenheilkunst in Basel. Jahresh. (1895), 1896, xxxii, 60-62.—**Ierusalimski** (M. I.) Sluchai vrozhden-novo gnoimavo dakriostistita. [Congenital purulent dacryocystitis.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1903, xx, 37-42.—**Jarrett** (M. F.) Dacryo-cystitis. Kansas M. Cat., Fort Scott, 1893, iv, 101-104.—**Jennings** (J. E.) Persistent pannus cured as a result of acute dacryocystitis. Am. J. Ophth., St. Louis, 1899, xvi, 159.—**Jocess** (K.) Beiträge zur normalen und pathologischen Histologie des Thränenschlauches. Beitr. z. Augenh., Hamh. n. Leipz., 1898, 35. Hft., 1-44, 2 pl.—**Jones** (H. I.) Lesions of the lacrymal passages and nasal duct. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1894, 247-252.—**Kalt**. Examen anatomique d'un cas de dacryocystite folliculaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1894, xii, 315-318. *Also* [Abstr.]: Rev. gén. d'ophth., Par., 1894, xiii, 296.—**Kannuff** (M. S.) Sluchai dacryocystitis congenite. Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1902, ix, 129.—**Kan** (N. A.) K etiologii i lecheniyu stradaniyu slyozoprovodyashitskhkh putei [On the etiology and treatment of diseases of the lacrymal ducts.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1899, xvi, 1-6.—**Kastalskaya** (Ekaterina D.) Oh aktinomykioze slyoznovo kanalska. [Actinomykosis of the lacrymal canal.] *Ibid.*, 1898, xv, 422-425. *Also, transl.*: Beitr. z. Augenh., Hamb. n. Leipz., 1898, 30. Hft., 19-26. — Noviy sluchai aktinomykioza slyoznovo kanalska. [New case of actinomykosis of the lacrymal canal.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1899, xvi, 447-

Lacrymal organs (Diseases of).

451.—**Kieselbach**. Ueber Thränenröhren. München. med. Wehnschr., 1890, xxxvii, 589.—**Kipp** (C. J.) Dacryocystitis in nursing infants. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1879, ii, 537. — A case of blepharorrhoea of the lacrymal sac caused by the presence of a rhinolith. Arch. Ophth., N. Y., 1902, xxxi, 394.—**Koesis** (E.) A könnyesatorna-genyedés kezelése. [Inflammation of the lacrymal conduits.] Szemészet, Budapest, 1902, 13-15.—**Königs-höfer** (O.) Thränenschlaucherkrankungen; eine klinisch-kritische Studie. Med. Abhandl. Festschr. d. Stuttg. ärztl. Ver., 1897, 333-353.—**Koguchi** (T.) [A case of fungus concrement in the lacrymal ducts (pseudo-actinomykosis).] Chigai Iji Shinpo, Tokio, 1903, 884-893. *Also*: Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1903, vii, 505-519.—**Krauss** (F.) Dacryocystitis. Phila. Polyclin., 1896, v, 183-185.—**Kuhnt**. Zur Pathologie und Therapie des thränenableitenden Apparates. Ber. u. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1891, Stuttg., 1892, xxi, 226-249.—**Kuropatwinski** (A.) Przyczynek do nauki o leceniu przewleklego niezytu worka łzowego (blepharorrhoea sacci lacrymalis). [Treatment of chronic . . .] Post. okul., Kraków, 1901, iii, 165-170.—**Lainati** (S.) Delle malattie delle vie eliminatrie delle lagrime. Gazz. med. lomh., Milano, 1897, lvi, 365; 375; 385; 395; 405; 415.—**Lauge** (O.) De l'actinomykose des canalicules lacrymaux. Clin. ophth., Par., 1888, iv, 5. *Also, transl.*: Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 52.—**Lavie**. Dacryocystite avec larmoiement. J. de méd. de Bordeaux, 1903, xxxiii, 600.—**Lepiat** (L.) L'imperforation du canal lacrymal. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1900, xxxix, 133-137.—**Lubliner** (L.) O cierpleniach drog łzowych zależnych od zwozcoń w jamach nosowych. [Des affections des voies lacrymales dues à des anomalies des fosses nasales. Rés. pp. liv-lxx.] Przegl. chir., Warszawa, 1894-5, ii, 505-538.—**McCassidy** (J. H.) Lacrymal disease. Cin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvi, 683. *Also*: Canad. M. Rev., Toronto, 1896, iv, 31-34. *Also* [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1293.—**McCullough** (J. W. S.) Lacrymal abscess with fistula. Canada Lancet, Toronto, 1891-2, xxiv, 134.—**McKay** (R. J.) Clinical observations upon diseases of the lacrymal passages. Proc. M. Soc. Delaware 1884, Milford, 1885, 57-62.—**Mar-eisiewicz**. Obustronne ostre zapalenie gruczołu łzowego (dacryoadenitis acuta bilateralis). Przegl. lek., Kraków, 1887, xxi, 641-643.—**Mazet** (C.) Sur l'empyème du sac lacrymal; étude bactériologique et clinique. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1895, vii, 368-387, 1 pl. — Recherches bactériologiques sur les empyèmes du sac lacrymal. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1895, xiii, 545-550. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxviii, 726.—**Meany** (W. B.) A few paragraphs on affections of the lacrymal apparatus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1029-1031.—**Mercanti** (F.) Contributo all'etiologia della dacriocistite dei neonati. Atti d. r. Accad. d. fisioerit. in Siena, 1892, 4, s., iv, 275-290. *Also*: Ann. d. ottal., Pavia, 1892-3, xxi, 133-147.—**Mittendorf** (W. F.) Clinical lecture on lacrymal affections. Phila. M. Times, 1885-6, xvi, 445-450.—**Mitvalski** (I. V.) K patologii slyoznikh kanalsk. [On the pathology of the lacrymal canals.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1897, viii, 1916-1920. *Also, transl.*: Münch. med. Wehnschr., 1897, xli, 721. *Also, transl.*: Compt. rend. Cong. internat. de méd., 1897, Mosc., 1898, vi, sect. II, 340-344. — Actinomykose du sac lacrymal. Arch. d'ophth., Par., 1898, xviii, 508-514.—**Moaro** (G.) Contribuzione all'anatomia patologica delle vie lagrimali. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1889-90, i, 145; 317, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Ist. di clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1889-90, 72-94, 1 pl.—**Mouro** (A.) Essai sur les maladies des conduits lacrymaux. Essais et obs. de méd. de la Soc. d'Edinh., Par., 1742, iii, 339-365, 1 pl.—**Moore** (W. O.) Diseases of the lacrymal apparatus. Internat. Clin., Phila., 1893, 3, s., ii, 317-323.—**Morax** (V.) Le lupus des voies lacrymales. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1898, xvi, 122-129.—**Müller** (D. N.) Von der Fistula lacrymalis oder Augen-Fistel. Samml. v. Nat. u. Med. . . Gesch. 1722, Leipz. n. Budissin, 1723, xxi, 400-406.—**Nance** (W. O.) Chronic inflammation of the tear passages. Chicago Clinic, 1900, xiii, 541-547. *Also*: Illinois M. J., Springfield, 1900-1901, n. s., ii, 435-439. *Also*: J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 1036-1038. — **zur Neuden**. Ueber Dakryops und Fistula glandulae lacrymalis. Klin. Monatsh. f. Augenh., Stuttg., 1903, xli, 381-393.—**Nesic** (G. P.) Aktinomykioza suznih kanala. [Actinomykosis of the lacrymal canal.] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1899, v, 281-287.—**Neupauer** (G.) Új könyvszándék, és a dacryocystitis chronica orvosiáról. [New sounds for the lacrymal ways and the treatment of . . .] Szemészet, Budapest, 1892, 55-58. *Also, transl.*: Ungar. Beitr. z. Augenh., Leipz. u. Wien, 1895, i, 47-53.—**Pardo** (E.) Alcune considerazioni sulle malattie dell'apparechio lacrimale. Praticò, Firenze, 1896-7, i, no. 5, 14; no. 6, 16.—**Parinaud** (H.) De la péricystite lacrymale. Ann. d'ocul., Brux., 1891, cv, 213-222. — Conjunctivite lacrymale à pneumocoques des nouveau-nés. Ann. d'ocul., Par., 1894, cxii, 369-373. *Also*: Limousin méd., Limoges, 1895, xix, 36-39.—**Peschel** (M.) Congenitaler Epidermis-Ueberzug der Thränen-

Lacrymal organs (Diseases of).

karunkel. Centraltbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1903, xxvii, 148. — **Petit**. De la fistule lacrymale. Hist. Acad. roy. d. sc. 1734, Par., 1736, mém., 135-148, 1 pl. *Also*: Hist. Acad. roy. d. sc. [de Paris] 1734, Amst., 1738, mém., 185-203, 1 pl.: 1740, Amst., 1745, mém., 221-242. *Also*, transl.: K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1734, Bressl., 1757, viii, 547-561, 1 pl. — Troisième mémoire renfermant plusieurs observations sur une maladie du siphon lacrymal, dont les auteurs n'ont point parlé. Hist. Acad. roy. d. sc. 1743, Par., 1746, mém., 390-399. *Also*: Hist. Acad. roy. d. sc. [de Paris] 1743, Amst., 1749, mém., 533-545. — Quatrième mémoire sur les maladies du siphon lacrymal. Hist. Acad. roy. d. sc. 1744, Par., 1746, mém., 449-461. *Also*: Hist. Acad. roy. d. sc. [de Paris] 1744, Amst., 1750, mém., 608-825. — **Pongilioni** (J.) Etiologia y patogenia de la dacrocistitis. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1899, i, 359-369. — **Posey** (W. C.) Diseases of the lacrymal apparatus. Phila. M. J., 1902, ix, 762-765. — **Power** (H.) Lectures on diseases of the lacrymal apparatus. Lancet, Lond., 1886, ii, 197; 239; 569; 613; 855; 907; 1014. *Also* [Abstr.]: Maryland M. J., Balt., 1886, xv, 321-327. — **Puccioni** (G.) Un caso raro di ectasia ed enfisema. Boll. d'ocul., Firenze, 1896, xviii, 155-157. — **Rabinovich** (G. A.) O t. naz. blennorreya slyoznavo mfishka u novorozhdenikh. So-called blennorrhoea of the lacrymal canal in the new-born. Russk. Vrach. S. Peterb., 1902, i, 1206-1208. — **Radzitski** (P. I.) O sluchaye amiloidnavao prerozhdeniya y oblasti plicia semilunaris et caruncula lacrymalis. [On amyloid degeneration in the region of . . .] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 417. — **Rachmann** (R.) Ueber Dakryocystitis trachomatosa und über die Ursache der akuten Dakryocystitis. Deutschemed. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1901, xxvii, 747. *Also*: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipzig, 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 297-300. — **Ramoni** (A.) Rapporti fra malattie del naso e delle vie lacrimali. Ann. di ottal., Pavia, 1901, xxx, 188-196. — **Rampoldi** (R.) Un caso notevole di fistola lagrimale capillare. *Ibid.*, 1885-6, xv, 566-569. — A proposito di talune malattie dell'apparato lagrimale. *Ibid.*, 1887-8, xvi, 306-318. — **Ramsay** (M.) On the diagnosis and treatment of diseases of the tear passages. Edinb. M. J., 1895-6, xli, 18-30, 1 pl. — **Randolph**. Cases of necrosis of lacrymal sac. Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1891, ii, 61. — **Ripault** (H.) Deux cas de larmolement réflexe d'origine nasale. France méd., Par., 1896, xliii, 337. — **Rischawy** (B.) Ein Beitrag zur Lehre von den Beziehungen zwischen chronischen Thränsenschlauchleiden und Nasenerkrankungen. Wieu. klin. Rundschau, 1899, xiii, 117. — **Roche** (L.) La péricystite lacrymale et son diagnostic avec les abcès dentaires de la région lacrymale. Rev. de stomatol., Par., 1902, ix, 483-494. *Also*, Reprint. — **Rockliffe** (W. C.) Pannophthalmitis following lacrymal sac affection. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1892-3, xiii, 24. — **Rollet**. Cataracte et dacryocystite. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1900-1901, iv, 235-237. — **Roy** (D.) Congenital fistula of the lacrymal sac. Am. J. Ophth., St. Louis, 1895, xii, 161-164. — **Ruten**. Dilatation extraordinaire du sac lacrymal de l'œil gauche. Clin. ophth., Par., 1902, viii, 231-233. — **Ryerson** (G. S.) Considerations on some of the chronic and severer forms of dacryocystitis. Am. J. Ophth., St. Louis, 1892, ix, 270. — **Sabayashi** (T.) [A rare oozing from the lacrymal sac.] Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1900, iv, 1131-1134. — **Sabrazès** (J.) & **Ury** (E.) Actinomyose primitive de la conjonctive et des voies lacrymales. Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 909-912. — **Sánchez Dominguez** (C.) Algo sobre las lesiones de las vías lagrimales. Regeneración méd., Salamanca, 1895, i, 150-155. — **Santos Fernández** (J.) De la disposición anatómica del canal nasal en el negro que explica su menor predisposición a las afecciones de las vías lagrimales. An. de oftal., México, 1902-3, v, 355-359. *Also*: Arch. de oftal. Hispano-Am., Madrid, 1903, iii, 193-211. — **Sattler**. Ueber die im Thränsacketer enthaltenen Infektionskeime und ihr Verhalten gegen Antiseptica. Centraltbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1887 ix, Suppl., 397. — **Schell** (J.) Jr. Zur Differentialdiagnose der Zahnfleisch-Wangenfistel unterhalb des inneren Augenwinkels und der Thränsackfistel. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 21; 57. — Zur Differentialdiagnose der Zahnfleisch-Wangenfistel unterhalb des inneren Augenwinkels und der Thränsackfistel. Wien. med. Wehnschr., 1888, xxxviii, 399-402. — **Schneideman** (T. B.) Acute inflammation of the lacrymal sac. Phila. Polyclin., 1893, ii, 318-322. — **von Schroeder** (T.) [Shreder (F.) in Russian.] Aktinomykes im unteren Thränenröhrchen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1894, xxxii, 101-121. *Also*, transl. [Abstr.]: Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Progova, S. Peterb., 1894, i, 435. — Yestitsho dva sluchaya aktinomikoza slyoznavo kanals. [Two additional cases of actinomycosis of the lacrymal canal.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1896, xiii, 18-22. *Also*, transl.: Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1896, xxxiv, 116-122. — **Schwarzschild** (H. D.) A unique case of dacryo-cystitis, with remarks on the pathology of the disease. Manhattan Eye & Hosp. Rep., N. Y., 1894, i, 53-56. — **de Schweinitz** (G. E.) Idiopathic abscess of the caruncle. Phila.

Lacrymal organs (Diseases of).

Hosp. Rep., 1893, ii, 208. — The histology of the lacrymal gland in chronic dacryocystitis. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1900, ix, pt. 1, 182-186, 1 pl. — **Scott** (K.) Dacryocystitis aggravaens, resembling tumour of face. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1104. *Also*: Lancet, Lond., 1900, ii, 1067. — **Seidlitz** (G. N.) Dacryocystitis; clinical cases. Clin. Rep., St. Louis, 1899, xii, 302-304. — **Silberschmidt** (W.) Ueber 2 Fälle von Pilzmassen im unteren Thränenkanälchen. Centraltbl. f. Bakteriolog. [etc.], i. Abt., Jena, 1900, xxvii, 486-493, 1 pl. — **Sini** (A.) Sulla fistola del sacco lacrimale. Boll. d'ocul., Firenze, 1897, ix, 98. — **Stephenson** (S.) A preliminary communication on affections of the tear-passages in newly-born children. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., cxix, 103. — **Suk** (J.) Zwei Fälle von selten vorkommender Durchbruchsstelle bei Dakryocystitis. Wien. klin. Wehnschr., 1898, xi, 609-611. — **Sushin** (V.) Sluchai aktinomikoza verkhnyavo slyoznavo kanals. [Actinomycosis of the upper lacrymal canal.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1902, xix, 374-376. — **Szakall** (J.) Beiträge zur Anatomie der Thränenkarunkel bei unseren Haussäugethieren. Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Tierh., Berl., 1900, xxvi, 456-471. — **Tartuferi** (F.) Sull'anatomia patologica delle dacriocistiti catarrali e purulenti croniche e sul raschiamento del canale naso-lacrimale. Ann. di ottal., Pavia, 1902, xxxi, 545; 855, 4 pl. *Also*: Bull. d. sc. med. di Bologna, 1901, 8. s., i, 593; 1902, 8. s., ii, 237, 5 pl. — Nota storica sulla letteratura dell'anatomia patologica delle vie lacrimali. Ann. di ottal., Pavia, 1902, xxxi, 847-854. *Also*: Bull. d. sc. med. di Bologna, 1903, 8. s., iii, 109-115. — **Taylor** (P. R.) Dacryocystitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 27. — **Terson** (A.) Sur la pathogénie et le traitement de certaines formes de larmolement simple. Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 411-413. — Traitement des affections des voies lacrymales. Ann. d'ocul., Brux., 1891, cv, 227-230. — Les glandes de la caruncule lacrymale et l'encanthis inflammatoire. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1893, xi, 458-462. *Also*: Arch. d'opht., Par., 1893, xiii, 354-358. — Les complications graves des dacryocystites. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1896, x, 369-371. — **Terson** (J.) L'actinomycose des canalicules lacrymaux. Arch. méd. de Toulouse, 1901, vii, 59-64. *Also*: Clin. opht., Par., 1901, vii, 97-100. — **Theobald** (S.) Diseases of the lacrymal apparatus. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1898, iii, 153-171, 3 pl. — **Tödtten** (H.) Die Behandlung der Erkrankungen des Thränen ableitenden Apparates in der II. Hälfte des XIX. Jahrhunderts; kritisches Sammelreferat. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, 454; 561. — **Trousseau** (A.) Asthénopie d'origine lacrymale. Rec. d'opht., Par., 1890, 3. s., xii, 65-69. — **True** (H.) Des complications lacrymales ou des troubles consécutifs au larmolement. N. Montpel. méd., 1893, ii, 905-913. — Ophthalmies lacrymales. *Ibid.*, 1897, vi, 1014-1019. — Quelques graves complications lacrymales: phlegmons orbitaires, atrophies optiques, panophtalmies, méningites. Ann. d'ocul., Par., 1900, cxxiii, 94-103. — **Vail** (D. T.) Abscess in the region of the tear-sac from nasal origin. Cincin. Lancet-Clinic, 1899, n. s., xliii, 614. — **Valude** (E.) Note sur la dacryocystite des enfants du premier âge. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1899, i, 38-45. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 313-315. — **Vanderstraeten**. Pseudo-actinomycose des canalicules lacrymaux. Arch. méd. belges, Brux., 1900, 4. s., xv, 10-18. *Also*: Presse méd. belge, Brux., 1899, li, 621-624. — **Van Duijse**. Dacryocystite congénitale des nouveau-nés observée chez deux frères. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1892, lxxi, 11-19. — **Veillon** (A.) & **Morax** (V.) Péricystite gangréneuse. Ann. d'ocul., Par., 1900, cxxiii, 175-183, 1 pl. — **Vennemann** (E.) Contribution à la pathogénie des affections des voies lacrymales. Rev. méd., Louvain, 1888, vii, 165-170. — **Vossius** (A.) Ein Beitrag zu den kongenitalen Affektionen der Thränenwege. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipzig, 1891, 1-22. — **Wagemann**. Einiges über die Erkrankung der Thränenorgane, besonders auch der Thrändrüse. Cor.-Bl. d. allg. ärzt. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1902, xxxi, 241-248. *Also*: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1902, xxvii, Ver-Beil., 127. — **Webster** (D.) Acute dacryocystitis. Tr. M. Soc. N. Y., [Phila.], 1890, 101-104. *Also*: N. York M. J., 1890, li, 320. — **Wells** (F.) Chronic discharge from (?) frontal sinus dating from August, 1887, simulating lacrymal abscess. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1887-8, viii, 326. — **Wetherby** (S. D.) Epistaxis, with bleeding from the lacrymal duct. Surg. Clin., Chicago, 1902, i, 167. — **Widmark** (J.) Bakteriologische Studien über Dakryocystitis und Ulcus serpens corneae. [Études bactériologiques sur la dacryocystite et l'ulcère serpigneux de la cornée. C.-r., 6-8.] Nord. med. Ark., Stockholm, 6-8, 1884, xvi, no. 25, 1-10, 1 pl. *Also*, in his: Beitr. z. Ophth., 8^o, Leipzig, 1891, 179-190. — Bakteriologische studier öfver dakryocystit, hypopyonkeratit, blefaradenit och flegmon öfver dakryocystit. [Études bactériologiques sur la dacryocystite . . . et la dacryocystite phlogogéneuse. Rés., 601-603.] Hygiea, Stockholm, 1885, xlvii, 581-603, 1 pl. *Also*, transl. in his: Beitr. z. Ophth., 8^o, Leipzig, 1891, 193-213. — Ytterligare några iakttagelser rörande dakryocystit och dess komplikationer. [Quelques contributions nouvelles à la connaissance de la dacryocystite et de ses complications. C.-r.,

Lacrymal organs (Diseases of).

110-112.] Hygiea, Stockholm, 1887, xlix, 94-109. *Also, transl. in his: Beitr. z. Ophth.*, 8°, Leipz., 1891, 217-234.—**Wood** (C. A.) Congenital, bilateral, and symmetrical plexus of the lacrimal sacs. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1894, xxiii, 25-27.—**Yevetski** (F. O.) [Evetzky (T.) in French]. Aktinomikoz sloznoikh kanal'tsev. [Actinomycosis of lacrimal canals.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1895, xlv, 987-994. *Also, transl.*: *Arch. d'opht.*, Par., 1896, xvi, 209-218.—**Zelenkovski** (Y. V.) K bakterologii vrozhdennoy dakriotsistite. [Bacteriology of congenital dacryocystitis.] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1902, xix, 1-14.

Lacrymal organs (Diseases of, Treatment of).

See, also, Lacrymal gland (Diseases of); Lacrymal organs (Surgery of).

AMBLARD (E.) *Des injections de formol dans le traitement des suppurations lacrymales. 4°. *Paris*, 1896.

HESSE (P. [F. E.]) *Beitrag zur Therapie der chronischen Thränensackleiden. 8°. *Berlin*, [1892].

MELLI (S.) Delle fistole lacrimali, il pro e contra, nel nuovo metodo di guarirle, proposto dal Sig. Domenico Anel Francese, ed impugnato dal Sig. Francesco Signorotti in Genova. Con riflessioni chirurgiche ed anatomiche. 16°. *Venezia*, 1717.

OERTMANN ([K.] E.) *Ueber die Behandlung der Thränensackerkkrankungen. 8°. *Bonn*, 1875.

SCHIEPAN (K.) *Ueber Thränensackblennorrhoe und ihre Behandlung mit Hydrargyrum oxyeyanatum ($\text{HgOH}(\text{CN})_2$). 8°. *Greifswald*, 1896.

ADAMYUK (E. V.) O liechenii porazheniy sloznavo mieshka. [Treatment of diseases of the lacrimal sac.] *Vrach. St. Petersburg*, 1892, xiii, 2-5.—**ALAJMO** (L.) A proposito dei nuovi metodi per la cura rapida della dacriocistite. *Arch. di ottal.*, Palermo, 1893-4, i, 248-252.—**ALBRAND**. Bemerkungen zur Therapie der Thränensackleiden. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1901, xxvii, 214-216.—**ANTONELLI**. Traitement des affections des voies lacrymales par les sondes de gélatine an protargol. *Ann. d'ocul.*, Par., 1901, cxxvi, 277-282.—**ARNAIGNE** (H.) Intorno alla dilatazione ed irrigazione delle vie lacrimali nella terapia delle malattie di questi condotti. *Boll. d'ocul.*, Firenze, 1885-6, viii, 33-42.—**BADAL**. Destruction du sac lacrymal au galvanocautère. *J. de méd. de Bordeaux*, 1903, xxxiii, 545.—**BARBER** (T. A.) Electrolysis in the treatment of diseases of the lacrimal apparatus. *J. Mississippi M. Ass.*, Biloxi, 1899-1900, iii, 726-729.—**BARDILLI** (L.) Il metodo Guaita nella cura delle dacriocistiti croniche. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1902, xxxi, 471-478.—**BATES** (W. H.) The use of a glass lacrimal pipette. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1901, xxx, 514-517.—**Syringing in lacrimal disease. *N. York Polyclin.*, 1896, vii, 102-106. *Also, Reprint.*—**BAUDOIN**. Amaurose consécutive au cathétérisme lacrymal et guérie par la suggestion. *Clin. opht.*, Par., 1901, vii, 36.—**Nouveau procédé de traitement très simplifié de la dacryocystite muqueuse ou purulente. *Bull. et mém. Soc. franç. d'opht.*, Par., 1901, xviii, 338-344. *Also: Ann. d'ocul.*, Par., 1901, cxxv, 466-468. *Also: Clin. opht.*, Par., 1901, vii, 162-165.—**BENEDETTI** (A.) Il fluoruro d'argento nelle affezioni delle vie lacrimali escretive, ed apparecchio relativo. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1902, xxxi, 742; 1903, xxxii, 168.—**BETTREMIENX**. Traitement du larmoiement par la galvanocautérisation des conduits excréteurs de la glande lacrymale à leur émergence dans le cul-de-sac conjonctival. *J. d'ocul. du nord de la France*, Lille, 1892-3, iv, 102-109.—**BORTHEN** (L.) Om Anvendelse af Kompression ved Behandlingen af de flegmonose Dakryocystiter og Taarsækfistler. [Compression in treatment of phlegmonous dacryocystitis and lacrimal fistula.] *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1887, 4, R., i, 35-40. *Also, transl.*: *Rev. gén. d'opht.*, Par., 1887, vi, 300-304.—**BOUCHERON**. Sérothérapie antistreptococcique dans la dacryocystite purulente rebelle à streptocoques, et dans les streptocoques oculaires. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1896, 10, s., iii, 932.—**Traitement des suppurations des voies lacrymales par le sérum antistreptococcique de Marmorek. *Ann. d'ocul.*, Par., 1897, cxviii, 110-112.—**Sérothérapie dans le phlegmon du sac lacrymal. *Ibid.*, 1901, 426. *Also: Rec. d'opht.*, Par., 1897, 3, s., xix, 457-464.—**Sérum antistreptococcique dans un cas de suppuration rebelle du sac lacrymal. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, Auxerre, 1898, xxxviii, 108-111.—**BOURGCOIS** (A.) Traitement des affections des voies lacrymales par les méthodes conservatrices et antisepti-**********

Lacrymal organs (Diseases of, Treatment of).

ques. *Union méd. du nord-est*, Reims, 1894, xviii, 35-45. *Also, Reprint.*—**BRANDENBURG** (G.) Ueber die vorheugende Entfernung des erkrankten Thränensackes. *Ophth. Klin.*, Stuttg., 1901, v, 276.—**BROWN** (E. A.) Prolonged irrigation in lacrimal suppuration. *Practitioner*, Lond., 1887, xxxviii, 29-31.—**CATTANEO** (A.) Dell'acido tricloraacetico nella cura delle dacriocistiti purulente croniche. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1893, 7, s., iv, 777-784.—**COLBURN** (J. E.) Cases of dacryocystitis and sequels. *Chicago Clin. Rev.*, 1896-7, vi, 127-131.—**On the treatment of certain cases of acute and chronic dacryocystitis. [Abstr.] *Clin. Rev.*, Chicago, 1900-1901, xiii, 188-199.—**DAVIS** (A. E.) Dacryocystitis and its treatment. *Post-Graduate*, N. Y., 1896, xi, 480-485. [Discussion], 501-508.—**DE BONO** (F. P.) & **ALAIMO-MARCHETTI** (L.) Le infezioni iodate nella cura delle dacriocistiti croniche. *Arch. di ottal.*, Palermo, 1894-5, ii, 195-200.—**DE LA FOREST**. New method of treating the disorders of the lacrimal sac, commonly called the fistula lacrymales. *Mem. Roy. Acad. Surg. at Paris*, Lond., 1759, ii, 82-111.—**DENTI** (F.) Cura rapida della dacriocistite. *Boll. d. Polambul. di Milano*, 1892, v, 161-186. *Also: Gazz. med. lomb.*, Milano, 1893, lii, 252; 262; 277; 285. *Also* [Abstr.]: *Atti d. Ass. med. lomb.*, Milano, 1892, i, 144-150.—**DUCLOS** (J.) Le fluorol; son emploi dans le traitement de la dacryocystite. *Arch. clin. de Bordeaux*, 1895, iv, 268-285.—**Traitement de la dacryocystite par le fluorol. *Cong. franç. de méd.*, 1895, Par., 1896, ii, 1038-1043. *Also: Ann. de la Polyclin. de Bordeaux*, 1895, iv, 133-141.—**DU GOURLAY**. Étude sur le traitement des lésions de l'appareil lacrymal par l'électricité. *Ann. d'ocul.*, Par., 1900, cxliii, 340-351.—**DUNN** (J.) Three cases of swelling at the inner angle of the eye; some remarks upon the treatment of troubles of the lacrimal discharge system; a set of canaliculus probes; a canaliculus syringe. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1893-4, xx, 707-716.—**Concerning the treatment of inflammatory conditions of the lacrimal sac and duct. *Bimonth. Bull. Univ. Coll. Med.*, Richmond, 1896, i, 77-82.—**EVERSBUSCH** (O.) Ein Beitrag zur Behandlung der chronisch-katarrhalischen Erkrankungen des Thränensackes und des Thränensackkanals. *Beitr. z. path. Anat., exper. Path.* [etc.], Leipz., 1887, 75-81. *Also: Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1887, xlii, 75-81.—**EWING** (A. E.) A convenient lacrimal syringe. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1902, ix, 306. *Also, Reprint.*—**FAGE** (A.) Quelques traitements récents du catarrhe des voies lacrymales. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1892, x, 323-327.—**Résultats de l'électrolyse dans le traitement des dacryocystites. *Cong. internat. de méd.*, C. r., Par., 1900, Sect. d'ophtal., 86-89. *Also: Écho méd. du nord*, Lille, 1900, iv, 449.—**FANO**. Nouvelle pathogénie et nouveau traitement des tumeurs et des fistules de la région du sac lacrymal. *J. d'ocul. et chir.*, Par., 1891, xix, 31-33.—**FIORE**. Contribuzione alla terapia delle vie lagrimali. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1886, xv, 449-455. *Also: Rendic. d. Cong. d. Soc. ottal. ital.*, 1886, Pavia, 1887, 14-20.—**FORGUE** (E.) Traitement des affections lacrymales. *Montpel. méd.*, 1891, 2, s., xvi, 149-159.—**FORTUNATI** (A.) Il nuovo irrigatore delle vie lacrimali del Dott. A. Neuschüller. *Boll. d. r. Accad. med. di Roma*, 1899, xxv, 867-871.—**FRÖHLICH** (R.) Zur Behandlung der Thränensackleiden. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1896, xxxiv, 26-32.—**GAMA PINTO**. Traitement des affections du sac lacrymal. *Ann. d'ocul.*, Par., 1892, cxvii, 25-30.—**GAUTHIER**. Du traitement des affections des voies lacrymales. *Ann. de l'Inst. chir. de Brux.*, 1903, x, 97-105.—**GORAND**. Dacryocystite chronique; canterisation du sac. *Ann. de la polyclin. de Bordeaux*, 1891-3, ii, 19-25.—**GRANDÉMENT**. Possibilité de guérir toutes les affections des voies lacrymales sans opération autre que le cathétérisme rare, et le massage fréquent du sac lacrymal, opéré par le malade lui-même. *Cong. internat. de méd.*, C. r., Par., 1900, Sect. d'ophtal., 80-85.—**GUAITA** (L.) Dei migliori processi di cura per le affezioni delle vie lagrimali e specialmente della canterizzazione ignea nell'ectasia e nella fistola del sacco lagrimal. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1886, vii, 787; 795; 803.—**KATSAUROFF** (I. N.) K voprosu o liechenii vrishtshei sloznavo mieshka. [Treatment of fistulae of the lacrimal sac.] *Vrach. St. Petersburg*, 1891, xii, 1072-1075.—**KEIPER** (G. F.) Treatment of diseases of lacrimal duct by cataphoresis. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1899, viii, 225, 1 pl.—**KERST**. Behandlung der slepande ontstekung van den traanzak door fistelvorming. *In his: Bijdrage tot bepaling der zitplaats van verduisteringen achter het lensstelsel*, 8°, 's Gravenh., 1848, 6.—**LAGRANGE** (F.) Technique de l'électrolyse des voies lacrymales. *Ann. d'ocul.*, Par., 1900, cxvix, 457-463.—**LAUMORIER**. Mémoire sur une nouvelle manière d'opérer la fistule lacrymale. *Hist. Acad. roy. d. sc.*, 1729, Par., 1731, mém., 421-426, 1 pl. *Also: Hist. Acad. roy. d. sc.*, 1729, Amst., 1733, mém., 590-597, 1 pl. *Also, transl.*: *K. Akad. d. Wissensch. in Par.*, Abhandl. 1729, Bressl., 1755, vii, 473-478, 1 pl.—**LAUGE** (O.) Zur Casuistik der Thränenschlauch-Eiterung bei Neugeborenen. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1892, xxx,********

Lacrymal organs (Diseases of, Treatment of).

304-306.—**Léonard.** Dacryocystite purulente bilatérale guérie par les sondes de gélatine au protargol. *Rec. d'ophth.*, Par., 1899, 3. s., xxi, 641.—**Leprince (A.)** Du traitement des affections lacrymales. *Ann. méd.-chir. du centre*, Tours, 1903, iii, 84.—**Mathieu (F.)** Le traitement méthodique des troubles de l'excrétion lacrymale. *Rev. internat. de méd. et de chir.*, Par., 1896, vii, 261-263.—**Mazet (C.)** Des injections iodées dans un cas de fistules lacrymales. *Marseille méd.*, 1896, xxxiii, 644-651.—**Mial (L. L.)** Electrolysis in the treatment of stricture of the lacrymal passages. *N. York M. J.*, 1900, lxxii, 667-669.—**Moissonnier.** Traitement des larmoiements dus à une affection nasale. *Clin. ophth.*, Par., 1898, iv, 195.—**Montanelli (G.)** Poche parole sulla cura delle malattie delle vie lacrimali. *Boll. d'ocul.*, Firenze, 1885-6, viii, 205-209.—**Morano.** Sua contribuzione alla terapia delle vie lacrimali. *Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital.* 1885, Perugia, 1886, xi, 339-347. *Also*: *Reudic. d. sedute d. Soc. ottal. ital. Cong. gen.*, Pavia, 1886, 4-12. *Also*, Reprint.—**Morisot.** Traitement de la blennorrhée du canal lacrymal par les injections d'eau oxygénée. *Indépend. méd.*, Par., 1901, vii, 178.—**Nenschüller (A.)** Un nuovo irrigatore delle vie lacrimali. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1900, xxix, 11-15.—**Neustätter (O.)** Die Durchspülung der Thränenwege von den Thränenpunkten aus. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1899, xi, 334-350. *Also* [Abstr.]: *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1899, ii, Ergänzungsft., 93.—**Nicati.** Drainage du sac lacrymal. *Arch. d'ophth.*, Par., 1890, x, 163.—**Petella (G.)** Terapia delle affezioni delle vie lacrimali. *Boll. d'ocul.*, Firenze, 1903, xiii, 177-191.—**Petri (D. S.)** Di un tetano consecutivo alla cura meccanica della fistola lacrimale. *Gazz. tosc. d. sc. med.-fis.*, Firenze, 1843, i, 87.—**Prince (A. E.)** Treatment of chronic suppurative dacryocystitis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxxi, 836. [Discussion], 838-841.—**Puech (A.)** Traitement de la blennorrhée du sac lacrymal. *Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth.*, Par., 1896, xiv, 441-443. *Also*: *Rec. d'ophth.*, Par., 1896, 3. s., xviii, 662-665.—**Ravà (G.)** Intorno un nuovo apparecchio per le iniezioni medicamentose da praticarsi nelle vie lacrimali. *Spallanzani*, Modena, 1886, 2. s., xv, 160-166.—**Re (F.)** Nuova cannula per le vie lacrimali. *Arch. di ottal.*, Palermo, 1902-3, x, 371-374.—**von Reuss (A.)** Pilzkongression in den Thränenröhren. *Wien. med. Presse*, 1884, xxv, 237. *Also*, Reprint.—**Rindlaub (J. H.)** Probing the nasal duct. *Tr. N. Dakota M. Soc.*, St. Paul, Minn., 1899, 123-127.—**Risley (S. D.)** The conservative treatment of epiphora and affections of the lacrymal apparatus. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxxi, 780-782.—**Rochon-Duvigneaud.** Dilatation des voies lacrymales chez le fœtus et le nouveau-né consécutive à l'imperforation de leur orifice inférieur; conditions anatomiques qui favorisent la dacryocystite congénitale. *Arch. d'ophth.*, Par., 1899, xix, 81-89.—**Rohmer.** Du traitement du larmoiement chronique par l'électrolyse du canal nasal. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1891, xxiii, 1-10.—**Roselli.** Divulser des voies lacrymales. *Compt.-rend. Cong. internat. de méd.*, 1897, Mosc., 1898, vi, sect. II, 274.—**Rossander (C. J.)** Till behandlingen af inflammation i tårvägarna. [Sur le traitement des inflammations des voies lacrymales. C.-r., no. 21, 2-4.] *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1886, xvii, no. 17, 1-12.—**de Schweinitz (G. E.)** Pyoktanin in dacryocystitis. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1890-91, iii, 180-182. *Also*, Reprint.—**Silex (P.)** Beitrag zur Behandlung der chronischen Thränensack-erkrankungen. *Deutsche med. Wchschr.*, Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 141-143. — Die Anwendung von Dauersonden bei der Behandlung chronischer Thränensack-Erkrankungen. *Aerztl. Prakt.*, Dresd., 1897, x, 193-204.—**Sini (A.)** Un caso di ascesso del sacco lacrimale curato con l'olio di anilina. *Boll. d'ocul.*, Firenze, 1890, xli, no. 24, 1.—**Stillson (H.)** Dry treatment of dacryocystitis. *Tr. West. Ophth. Otol. [etc.] Ass.*, Ophth. div., St. Louis, 1900, v, 53-57. *Also*: *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1900, xvii, 210-213.—**Terson (A.)** Rapport sur le traitement des affections des voies lacrymales. *Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth.*, Par., 1891, ix, 3-36. *Also* [Abstr.]: *Bull. méd.*, Par., 1891, v, 437-440. — Traitement de la dacryocystite enkystée. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1898, lxi, 222-226.—**Thomalla.** Behandlung der acuten und chronischen Dacryocystitis mit Rhinalgin. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1895, xix, 228.—**Thomson (V. E.)** Remarks on the treatment of dacryocystitis and lacrymal obstruction. *Edinb. M. J.*, 1900, n. s., viii, 135-143.—**Tiknadze (I.)** O dvukh sluchayahk khronicheskovo dakriostistita. [Two cases of . . .] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1897, xiv, 164-166.—**Valude (E.)** Traitement des rétrécissements et inflammations des voies lacrymales. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1887, lx, 1225-1231.—**Veasey (C. A.)** The importance of active treatment of the naso-pharynx in the treatment of obstructive disease of the lacrymal passages. *Ophth. Rec.*, Nashville, 1894-5, iv, 355-360.—**Vedel (V.)** Contribution à l'étude thérapeutique des dacryocystites. *N. Montpel. méd.*, 1893, ii, 189-200.—**Vélez (D. M.)** Un caso de dacriocistitis congénita curada por el masaje. *Ann. de ottal.*, México, 1900-1901, iii, 336-339.—

Lacrymal organs (Diseases of, Treatment of).

Veneman (E.) Le traitement de la fistule lacrymale. *Rev. méd.*, Louvain, 1886, v, 145-153. — Deux nouveaux cas de fistule lacrymale guérie par mon traitement à l'acide lactique. *Ibid.*, 433-436. — Traitement de la fistule lacrymale par les cauterisations à l'acide lactique. *Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth.*, Par., 1890, viii, 3-5. *Also*: *Rev. gén. d'ophth.*, Par., 1890, ix, 193.—**Vignes.** Traitement rationnel des larmoiements. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne* 1900, Auxerre, 1901, xli, 37-43.—**Volkoft (M. F.)** Svintsovy zond à demeure pri liechenii slyozno-nosovovo kanala. [Lead sound à demeure in treating the lacrymal canal.] *Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova*, Kiev, 1896, vi, no. 12, 20.—**Voskresenski (I. D.)** Olechenii massazh m dacryocystitis purulenta acuta. [On the treatment by massage of . . .] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1897, clxxxix, med.-spec. pt., 714-716.—**Wamsley (J. W.)** Bichloride-of-mercury injections in the treatment of abscess and purulent inflammations of the tear-duct. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1898-9, xi, 376-381. — A method of treatment for the proper drainage of tears in derangements of the lacrymal apparatus. *Phila. M. J.*, 1902, x, 1015-1019.—**Weber (A.)** Ueber einige Neurungen in der Behandlung der Thränenschlauch-krankheiten. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Erlang., 1865, iii, 96-113.—**Weiss (L.)** Zur Behandlung der Thränensack-blennorrhoe bei Neugeborenen. *Ibid.*, Stuttg., 1889, xxvii, 1-8. — Zur Behandlung der Erkrankungen der Thränenwege bei Neugeborenen. *Ibid.*, 1892, xxx, 238-256.—**Zimmermann (W.)** Beitrag zur Therapie der Thränensackleiden. *Ibid.*, 1897, xxxv, 259-265.

Lacrymal organs (Foreign bodies in).

McClosky (A. J.) Foreign body in the left nasal duct. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, ii, 900.—**Malgat (J.)** Corps étranger dans le canal lacrymal droit inférieur. *Rec. d'ophth.*, Par., 1890, 3. s., xii, 209-211.—**Roose.** Relation d'une extraction récente d'une balle reçue dans l'orbite droite pendant la guerre de 1870. *Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth.*, Par., 1893, xi, 393.—**Sous (G.)** Corps étrangers des points lacrymanx. *J. de méd. de Bordeaux*, 1892, xxii, 405; 413.

Lacrymal organs (Obstruction of).

See, also, Calculus (Laryngeal); Lacrymal organs (Tumors of).

BÉRAUD (J.-X.) *Description d'un nouvel instrument et d'un nouveau procédé pour pratiquer le cathétérisme du canal nasal de bas en haut, et remarque sur la direction de la colonne d'air dans les fosses nasales pendant l'inspiration. 4°. *Paris*, 1866.

CHABANEIX (J.-A.) *De l'électrolyse dans le traitement des rétrécissements des voies lacrymales. 4°. *Bordeaux*, 1894.

FOURNIER (E.) *Valeur clinique de l'électrolyse dans le traitement des rétrécissements des voies lacrymales. 4°. *Paris*, 1896.

STILLING (J.) Ueber die Heilung der Verengerungen der Thränenwege mittelst der inneren Incision. Ein neues Verfahren. 8°. *Cassel*, 1868.

Abbe (A. J.) Congenital internal occlusion of the canaliculi; treatment by incision and probing successful. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1893, xxii, 496.—**Alkire (H. L.)** The obstruction of the excretory duct of the eye. *Kansas M. J.*, Topeka, 1896, viii, 738.—**Allard (H.)** En metod att behandla obliteration af tårgångens nasala mynnig. [A method of treating obliteration of the nasal aperture of the lacrymal ducts.] *Upsala Läkaref. Förh.*, 1895-6, n. F., i, 311-320.—**Allen (H.)** The middle turbinated bone as a factor in the obstruction of the lacrymal duct and of the Eustachian tube. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1890, xi, 52-56.—**Aschman (G. A.)** Closure of the lacrymal puncta in dacryocystitis as a barrier against infection of the wounded eyeball. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1892, xix, 311-315.—**Beard (C. H.)** A new set of lacrymal sounds. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1901, xviii, 289-291.—**Beebe (E. W.)** Strictures of the lacrymal canal, and their treatment. *Homoeop. Eye, Ear & Throat J.*, N. Y., 1896, ii, 364-369.—**Berry (G. A.)** The treatment of lacrymal obstructions. *Brit. M. J.*, Lond., 1900, ii, 1101. *Also*, Reprint.—**Black (M.)** The use of large probes in stenosis of the lacrymal duct. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxxi, 836. [Discussion], 838-841. *Also*: *Clin. J.*, Lond., 1898-9, xlii, 19.—**Brainerd (I. N.)** Lacrymal stricture cured with a tube. *Tr. Mich. M. Soc.*, Detroit, 1893, xvii, 201.—**Brown (E. V.)** A danger of lacrymal styles. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, i, 710.—**Cannas (N.)** Sulla natura parassitaria delle concrezioni dei canaliculi lacrimali. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1902, xxxi, 606-614.—**Carl-**

Lacrymal organs (Obstruction of).

wright (E. H.) The treatment of lacrimal obstruction. *Treatment*, Lond., 1898-9, ii, 5-11. — **Cella** (A.) Nuova sonda per le vie lacrimali. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1893, 3. s., xli, 634-638, 1 pl. — **Connor** (L.) Some sources of failure in treating lachrymal obstructions. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxxi, 834. [Discussion], 838-841. *Also*, Reprint. — **Cook** (S. E.) Lachrymal obstruction. *West. M. Rev.*, Lincoln, Neb., 1900, v, 354-356. — **Coomes** (M. F.) Treatment of strictures of the lachrymal passages. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1892, n. s., xlii, 161. — **Cotter** (R. O.) The superiority of large probes in treatment of strictures of the lachrymal duct. *Atlanta M. & S. J.*, 1887-8, n. s., iv, 471. — **Coursierant**. Quelques mots sur le traitement et l'étiologie des rétrécissements du canal nasal. *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1879, 3. s., i, 4. — **Dale** (F.) A new style for facilitating the treatment of stricture of the lachrymal duct. *Lancet*, Lond., 1897, i, 30. — **Dalen** (A.) Zwei Fälle von Konkrement im Canaliculus lacrymalis superior. *Mitt. a. d. Augenklin. d. Carolin. med.-chir. Inst. zu Stockholm*, Jena, 1902, 4. Hft., 51-60. — **Discussion** (A) on the treatment of lachrymal obstructions. *Brit. M. J.*, Lond., 1900, ii, 1101-1104. — **Fellows** (C. G.) Obstructions of the lachrymal apparatus. *Homoeop. Eye, Ear & Throat J.*, N. Y., 1901, vii, 329-335. — **Fox** (L. W.) Stricture of the lachrymal duct. *Carolina M. J.*, Charlotte, 1900, xlii, 82-92. — **Gelpke** (T.) Zur Behandlung der Thränenschlauchstricturen. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1890, iv, 608-611. — **Gould** (G. M.) A simple method of treating many cases of lachrymal obstruction. *N. York M. J.*, 1892, iv, 627-629. *Also*, Reprint. — **Grigg** (T. A.) Lachrymal obstruction from epithelioma, traumatism, and other causes. *Med. Sentinel*, Portland, Oreg., 1896, iv, 290-296. — **Guedes de Mello**. Calenlos do canalculo lacrymal inferior. *Rev. da Soc. de med. e chirurg.*, Rio de Jan., 1898, ii, 151. — **Gunn** (D.) Lacrimal obstruction in the young. *Ophth. Rev.*, Lond., 1900, xix, 31-48. — **Harrover** (D.) Some phases of lachrymal obstruction, and their treatment. *Med. Communicat.*, Mass. M. Soc., Bost., 1897, 410-414. *Also*: Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 102. — **Hobby** (C. M.) Treatment of strictures of the nasal duct. *Tr. Iowa M. Soc.*, Des Moines, 1879-80, iv, 172-176. — **Iketa** (M.) Ijū no nūkan setsukai katana ni zukete. [A new instrument for opening the lachrymal canal.] *Tokyo med. Wehnschr.*, 1893, No. 793, 32. — **Ivins** (H. F.) Probing the lachrymal canal. *J. Ophth., Otol., & Laryngol.*, N. Y., 1891, iii, 178. — **Jacsehe** (E.) Kurze Bemerkung zur Behandlung der Stenose des Thränenganges. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1889-90, xxi, 50-54. *Also*, *transl.*: *Arch. Ophth.*, N. Y., 1890, xix, 423-428. — **Jones** (H. E.) The pathology and treatment of dacryo-cystitis and lachrymal obstruction. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1897, xvii, 401-417. — **Kellogg** (F. B.) Large probes in the treatment of dacryo-cystitis. *Homoeop. Eye, Ear & Throat J.*, N. Y., 1901, vii, 340-348. — **Kreider** (W. B.) A plea for the simpler treatment of stricture of the tear duct. *Ibid.*, 335-337. — **Kyle** (J. J.) Lacrymal obstruction and its treatment. *Tr. West. Ophth., Otol. [etc.] Ass.*, Ophth. div., St. Louis, 1901, 39-54. *Also*: *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1901, xviii, 200-215. — **Lafite-Dupont**. Imperforation des points lacrymaux. *Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux*, 1895, xvi, 34. *Also*: *Gaz. d. hôp. de Toulouse*, 1895, ix, 153. — **Lagrange** (F.) Des avantages et des inconvénients de l'électrolyse dans le traitement des rétrécissements des voies lacrymales. *Rec. d'ophth.*, Par., 1894, 3. s., xvi, 325-335. — De l'électrolyse dans le traitement des rétrécissements des voies lacrymales. *Arch. clin. de Bordeaux*, 1895, iv, 399-416. *Also* [Abstr.]: *Atti d. xi. Cong. med. internaz.*, 1894, Roma, 1895, vi, offtal., 44. — Valeur clinique de l'électrolyse dans le traitement des rétrécissements des voies lacrymales. *J. de méd. de Bordeaux*, 1896, xxvi, 121; 135; 147; 159. *Also*: *Mém. ethull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1896), 1897, 68-90. — **Laudolt** (E.) L'obstruction du canal lacrymal chez les nouveau-nés. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1897, xlvii, 64-66. — **Leplat** (L.) Concrétion lacrymale. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1902, xli, 256. — **Levi** (E.) Steinbildung im Ausführungsgang der Tränendrüse. *Klin. Monatsh. f. Augenh.*, Stuttg., 1903, xli, 214-222. — **McGillivray** (A.) The treatment of tear duct obstruction. *Scot. M. & S. J.*, Edinb., 1900, vi, 45-47. — **Maynard** (G. D.) The treatment of lachrymal obstruction. *Med. Times & Hosp. Gaz.*, Lond., 1899, xxvii, 750. *Also* [Abstr.]: *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1899-1900, xx, 275. — **Melick** (W. A.) Lachrymal obstructions. *Tr. Ohio M. Soc.*, Toledo, 1896, 309-313. — **Miller** (R. S.) The treatment of lachrymal obstructions by styles. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, i, 650. *Also*: *Lancet*, Lond., 1897, ii, 194. — **Morano** (F.) Sullo stricturotomo pei restringimenti delle vie lacrimali. *Atti d. xi. Cong. med. internaz.*, 1894, Roma, 1895, vi, offtal., 112. — **zur Nedden**. Ueber Pilzkonkremente in den Tränenkanälchen. *Klin. Monatsh. f. Augenh.*, Stuttg., 1903, xli, 327-342, 1 pl. — **Park** (W. M.) A few points in the treatment of lachrymal obstructions. *Tr. Iowa M. Soc.*, Dubuque, 1886-9, vii, 365-372. — **Passow**. Zur chirurgischen Behandlung der Verengerungen des Thränen-Nasenkanals. *München. med. Wehnschr.*, 1901, xlviii, 1403. — **Peschel** (M.) Eine gal-

Lacrymal organs (Obstruction of).

vanocautische Sonde für die Thränenwege. *Centralhl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1894, xviii, 229-231. — **Peters** (A.) Zur Behandlung der Thränenschlauch-Atresie der Neugeborenen. *Klin. Monatsh. f. Augenh.*, Stuttg., 1892, xxx, 363-370. — **Polyák** (L.) A könnyirvezető sondázása az orr felől. [Sounding the naso-lachrymal duct from the nose.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1901, xiv, 836-839. *Also*, *transl.*: *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1901-2, xii, 379-391, 1 pl. — **Pond** (E. A.) An operation for the relief of stoppage of the tear passage, abscess of the sac, etc. *Med. Rec.*, N. Y., 1901, lix, 172. — **Reik** (H. O.) The value of large probes in the treatment of lachrymal stricture. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxxi, 837-841. — **Reynolds** (J. F.) Dacryo-stenosis with abscess. *Tr. West. Ophth., Otol. [etc.] Ass.*, Ophth. div., St. Louis, 1901, 54-61. *Also*: *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1901, xviii, 231-238. — **Ridley** (N. C.) Lachrymal obstruction. *Chin. J.*, Lond., 1896-7, ix, 341-345. — **Risley** (S. D.) The conservative treatment of lachrymal obstruction. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1892, xix, 327-331. — **Roy** (D.) Lachrymal stenosis in infants, and its treatment. *Ibid.*, 1901, xxxvii, 1671-1673. — **Runsey** (C. L.) A new operation for the relief of obstruction of the nasal duct. *Homoeop. Eye, Ear & Throat J.*, N. Y., 1901, vii, 338-340. — **Sandford** (A. W.) Enlargement of both lachrymal glands, causing closure of the palpebral apertures; removal. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1892-3, xiii, 22-24. — **Schneek** (H. D.) The treatment of stenosis of the lachrymal duct. *Homoeop. Eye, Ear & Throat J.*, N. Y., 1898, iv, 289-293. — **Schirmer** (R.) Cholestearinhaltige Flüssigkeit im verstopften unteren Thränenröhrchen. *Klin. Monatsh. f. Augenh.*, Stuttg., 1887, xxv, 175. — **Schürenberg** (G.) Ist die Nenstätter'sche Durchspülung der Thränenwege von den Thränenpunkten aus eine branchiare Methode? *Ibid.*, 1900, xxxviii, 55-63. — **de Schweinitz** (G. E.) Some cases of obstructive disease of the lachrymal passages and the associated intra-nasal lesions. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1892, xiii, 173-184. *Also*, Reprint. *Also*: *Univ. M. Mag.*, Phila., 1891-2, iv, 557-563. — **Segelken**. Ein casuistischer Beitrag zur Aetiologie der Konkreme in den Thränenröhrchen. *Klin. Monatsh. f. Augenh.*, Stuttg., 1902, xl, pt. 2, 134-143. — **Seggel**. Atresie der Thränenpunkte durch Contractur des Sphincter. *Ibid.*, 1890, xxviii, 362-365. — **Shannon** (J. E.) Dilatation of the lachrymal punctum. *Med. Rec.*, N. Y., 1900, lviii, 118. — **Snell** (S.) On the use of large probes in the treatment of lachrymal obstruction. *Ophth. Rev.*, Lond., 1895, xiv, 101-104. — **Stevenson** (W. E.) & **Jessop** (W. H.) Remarks on electrolysis in the treatment of lachrymal obstruction. *Brit. M. J.*, Lond., 1887, ii, 1371. — **Stewart** (J. S.) Lachrymal obstruction; a successful but neglected method of treatment. *Times & Reg.*, N. Y. & Phila., 1890, xxi, 538. — **Story** (J. B.) Which canaliculus to slit in probing the nasal duct. *Ophth. Rev.*, Lond., 1895, xiv, 161-163. — **Theobald** (S.) On the use of large probes in the treatment of stricture of the nasal duct. *Tr. M. & Chir. Fac. Maryland*, Balt., 1877, 154-175. *Also*, Reprint. — The radical cure of strictures of the lachrymal duct. *Tr. Internat. Ophth. Cong.*, Edinb., 1894, viii, 207-217. *Also*: *Ophth. Rec.*, Nashville, 1895-6, v, 241-255. — **Thomas** (C. H.) An operation for the radical cure of stricture of the lachrymal duct, with description of a stricturotome. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1892, xix, 307-311. *Also*: *Ophth. Rev.*, Lond., 1892, xi, 258-264. *Also*, Reprint. — Lachrymal obstruction and its treatment. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1893, 3. s., ix, 508-511. *Also*, Reprint. — **Thomason** (H. D.) An unusual case of lachrymal stricture. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1887, viii, 486. — **Tripiet** (A.) Les indications thérapeutiques dans les obstructions des conduits lacrymaux. *Ann. d'électrohol.* [etc.], Par., 1898, i, 717-721. — **Venasy** (C. A.) The importance of active treatment of the naso-pharynx in the treatment of obstructive disease of the lachrymal passages. *Ophth. Rec.*, Nashville, 1894-5, iv, 355-360. *Also*, Reprint. — **Vulpinus** (W.) Die Behandlung der Thränenasencanalstenosen: eine rhinologische Aufgabe. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. & Berl., 1896, xxii, 99-102. — Treatment of stenosis of the lachrymal duct with permanent probes. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1896, xxv, 213-216. — **Weggersheim**. Kurze Mittheilung über die Anwendung von Injectionen in den Nasencanal, nebst Beschreibung einer von mir dazu angegebenen Spritze; zugleich mit Berücksichtigung der Injectionen in den äusseren Gehörgang. *Deutsche Klinik*, Berl., 1872, xxiv, 456, 1 pl. — **Wolffberg**. Eine Mücke im Thränenasencanal. *Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges*, Dresd.-Blasewitz, 1900, iii, 261. — **Woodruff** (H. W.) Stricture of the lachrymal duct. *Chicago Clinic*, 1899, xii, 395-397.

Lacrymal organs (Surgery of).

See, also, **Eye** (Instruments, etc., for); **Lacrymal organs** (Foreign bodies in); **Lacrymal organs** (Obstruction of); **Lacrymal organs** (Tumors of); **Lacrymal organs** (Wounds, etc., of).

ADOLPH (J. H.) * Ueber die Ausschaltung des Thränensackes. 8°. Königsberg i. Pr., 1899.

Lacrymal organs (Surgery of).

VON AHLEFELD (A. A. H. S.) *Beitrag zur Statistik der Thränsack-Exstirpation. 8°. Kiel, 1901.

VON AMMON (J.) *Beitrag zur Statistik der Thränsack-Exstirpationen. 8°. Kiel, 1892.

BÉRARD (V.) *L'extirpation du sac lacrymal dans les dacryocystites. 8°. Lyon, 1903.

BODENSTEIN (M. E.) *Zur Exstirpation der Thränendrüse. 8°. Greifswald, 1901.

BOX (J.-B.) *Curettage du sac lacrymal. 4°. Paris, 1891.

BRANDES (H.) *Beitrag zur Casuistik der Thränsackexstirpation. 8°. Gießen, 1900.

CHIERNO SHWARTZ (B. N.) *O prekrashtshenii slyozotekheniya i ob izmneneniyakh v slyoznoi zhelyozie posle udaleniya slyoznovo mifeshka. [On the stoppage of lacrymation and on the alterations in the lacrymal gland after removal of the lacrymal sac.] 8°. S.-Peterburg, 1898.

CORNY (V.) *Traitement de la dacryocystite chronique par le curettage, suivi du pansement à ciel ouvert. 4°. Paris, 1892.

COUSERGUE (E.) *De l'extirpation de la glande lacrymale orbitaire comme traitement du Périphora. 8°. Lyon, 1897.

DELFAU (A.-P.-J.) *De l'exclusion temporaire des voies lacrymales du champ opératoire par la ligature des canalicules lacrymaux. 8°. Paris, 1901.

DOUCET (M.-J.) *De la dacryocystite chronique; son traitement dans les cas rebelles par la cautérisation ignée au thermo-cautère. 4°. Bordeaux, 1891.

ESCAVAGE (J.-J.-A.) *Traitement des affections des voies lacrymales par l'ablation de la glande. 8°. Bordeaux, 1902.

FOLTZ (J.-C.-E.) Nouvel instrument pour l'opération de la fistule lacrymale; avec recherches anatomiques et considérations physiologiques. 8°. Lyon, 1860.

GILBERT (W. H.) *Die operative Behandlung der Epiphora und der Dacryocystitis chronica. 8°. Erlangen, 1889.

HARVING (C.) Mémoire sur l'opération de la fistule lacrymale, et description d'une nouvelle méthode opératoire. 8°. Paris, 1824.

HOLZHAUSEN (T.) *Beitrag zur Exstirpation des Thränsacks. 8°. Kiel, 1902.

JANKLEWITCH (G.-M.-M.) *De la cure radicale de la fistule lacrymale. 8°. Paris, 1897.

KIMURA (T.) *Ueber die Exstirpation des Thränsacks. 8°. Zürich, 1893.

Also, transl. [Abstr.] in: Ogata Byoyen Ijikkwaiho, Tokio, 1894, no. 55, 31-36.

LEFÈVRE (V.-A.) *De l'intervention chirurgicale et de l'emploi du sublimé dans les affections chroniques des voies lacrymales. 4°. Paris, 1895.

MARCHAL (A.-L.-J.) *De la fistule lacrimale, et de l'opération qui lui convient. 4°. Strasbourg, 1802.

PEYRET (O. - P. - E.) *L'extirpation de la glande lacrymale, et ses indications. 4°. Bordeaux, 1886.

REDOUTÉ (E.) *Sur le traitement du muco-cèle et de la dacryocystite par le raclage du sac. 4°. Paris, 1893.

RIBERI (A.) Dei seni e delle fistole in genere e delle principali malattie delle vie lagrimali colle operazioni che le riguardano. v. I. 12°. Torino, 1832.

RÖHRS (B.) *Ueber die Exstirpation des Thränsacks. 8°. Kiel, 1890.

SANZEAU DE PUYBERNEAU (F.-M.) *De l'extirpation des glandes lacrymales. 8°. Bordeaux, 1896.

Lacrymal organs (Surgery of).

STOLTENBERG (F.) *Ueber die Ausrottung der Thränendrüse beim Thränenträufeln. 8°. Würzburg, 1849.

TERSON (A.) *Les glandes lacrymales conjonctivales et orbito-palpébrales; l'ablation des glandes lacrymales palpébrales. 4°. Paris, 1893.

ULLRICH (W.) *Die Ausschaltung des Thränsacks; eine historisch-kritische Skizze. 8°. Jena, 1888.

VADON (J.) *De l'extirpation du sac lacrymal dans les dacryocystites. 8°. Lyon, 1897.

ADDARIO. Il raschiamento della mucosa del sacco lagrimale fatto per la via dei condotti lagrimali preventivamente spaccati. Ann. di ottal., Pavia, 1889-90, xviii, 237-240.—**Adolph** (H.) Zur Exstirpation des Thränsacks. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1902, viii, 441-453.—**Abström** (G.) Om extirpation af tårnsäcken. [... of lacrymal sac.] Eira, Stockholm, 1894, xviii, 501-509.

Also, Zur Technik der Thränsack-Exstirpation. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1897, xxi, 79.—**Antonelli** (A.) Traitement des affections lacrymales par les sondes au protargol. Rec. d'ophth., Par., 1899, 3, s., xxi, 233-238.—**Aronis**. L'extirpation du sac lacrymal. Ann. d'ocul., Par., 1899, cxxi, 198-203.—**Angiéras**. Résection de la caroncule lacrymale pour le traitement du larmoiement. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1902, xix, 438-441. Also: Arch. méd. d'Angers, 1902, vi, 273. Also: Clin. ophth., Par., 1902, viii, 165.—**Axenfeld** (T.) Die Exstirpation des Thränsacks zur Prophylaxe der septischen Infektion der Berufsverletzungen des Auges. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1903, xli, 128-141.—**Ayres** (S. C.) Shall we operate through the upper or lower canaliculus? Tr. Ohio M. Soc., Norwalk, 1897, 324-330. Also, Reprint. Also: Med. Times, N. Y., 1898, xxvi, 203.—**Bandoïn**.

De la résection partielle du sac de la tumeur lacrymale (muco-cèle). Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1897-8, v, 397-402.—**Bourgeois** (A.) Traitement des affections des voies lacrymales par les méthodes conservatrices et antiseptiques; nouveau procédé de lacrymotomie. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1893, xi, 425-434. Also: Rec. d'ophth., Par., 1893, 3, s., xv, 336-346.—**Castagné** (H.) De l'ablation des glandes lacrymales orbitaires dans les larmoiements incurables. Montpel. méd., 1889, 2, s., xiii, 293-307.

Also, De l'ablation des glandes lacrymales palpébrales. Ibid., 1890, 2, s., xiv, 533-546.—**Castresana** (B.) La estadística operatoria del Doctor Santa Cruz durante el año de 1897; el formol en las vías lagrimales. Siglo méd., Madrid, 1898, xiv, 83; 97.

Also, Tratamiento quirúrgico de las afecciones de las vías lagrimales. Ibid., 1903, I, 281; 298; 316; 326; 349; 359. Also [Abstr.]: Arch. de otal. Hispano-Am., Madrid, 1903, iii, 256-269.—**Chauvel**.

Sur un nouveau procédé opératoire de M. Galezowski, pour le traitement du rétrécissement lacrymal. Bull. Acad. de méd., Par., 1890, 3, s., xxiv, 437-439.—**Chibret**. Ablation de la glande lacrymale palpébrale. Rec. d'ophth., Par., 1890, 3, s., xii, 113-116.

Also, Nouvelle série d'ablations de la glande lacrymale palpébrale; réglementation du procédé opératoire; considérations physiologiques sur la sécrétion lacrymale. Rev. gén. d'ophth., Par., 1891, x, 3-6.—**Costes**. Considérations historiques et critiques sur le traitement de la fistule lacrymale. J. de méd. de Bordeaux, 1856, 2, s., i, 509-524. Also, Reprint.—**Czeruak** (W.) Zur Ausführung der Exstirpation des Thränsacks. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1900, iii, 563-569.—**Darier**. De l'extirpation de la glande lacrymale dans les cas de larmoiement incurable. [M. Abadie, opérateur.] Gaz. méd. de Par., 1886, 7, s., iii, 88.—**De Ridder** (P.) Exstirpation du sac lacrymal. Presse méd. belge, Brux., 1901, liii, 340-342.—**Despagnet** (F.) Du curettage du sac lacrymal. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1891, ix, 39-44. Also: Ann. d'ocul., Brux., 1891, cv, 230-235. Also: Rec. d'ophth., Par., 1891, 3, s., xiii, 275-282. [Discussion], 285-290.—**Desvaux** (G.) Opérations sur l'appareil lacrymal. Anjou méd., Angers, 1898, v, 201-204.—**De Wecker** (L.) L'extirpation de la glande lacrymale palpébrale. Arch. d'ophth., Par., 1891, xi, 396-404.—**Dürr**. Ueber eine einfache Methode der Verödung des Thränsacks. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895, xxxi, 195-198.—**Fage**. L'extirpation de la glande lacrymale palpébrale. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1896, xiv, 471-478.

Also, Traitement du larmoiement chronique par l'extirpation de la glande lacrymale (portion orbitaire). Ibid., 1901, xix, 3-5.—**Fontaine-Algier**. Hémorrhagie grave, à la suite d'un débridement du sac et du canal lacrymal. Rev. clin. d'ocul., Bordeaux, 1887, vii, 193-195.—**Fronaget** (C.) & **Ginestons** (E.) Dacryocystites; tumeurs lacrymales; traitement par l'extirpation du sac. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1903, xxiv, 223.—**Galezowski**. Du nouveau procédé opératoire dans le traitement de voies lacrymales. Rec. d'ophth., Par., 1893, 3, s., xv, 319-325. See, also, supra, Chauvel.—**Gault** (E. L.) The radical cure of mucocele by extirpation of the lacrymal sac. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1898, iii, 471-474.—**Gifford** (H.) Extirpation of the lach-

Lacrymal organs (Surgery of).

rymal gland causing atrophy of the optic nerve through hæmorrhage into the orbit. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1889, vi, 268-271. — **Gillet de Grandmont**. De la division des points lacrymaux et du cathétérisme des voies lacrymales par les sondes métalliques. *Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth.*, Par., 1890, viii, 5-13. — **Gosetti** (F.). Distrofione del sacco lagrimale. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1892-3, xxi, 348-353. — **Gnaita** (L.). Processo operativo per la cura rapida della dacriocistite. *Ibid.*, 1891-2, xx, 375-399. *Also*: *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1891, n. s., xiii, 898-904. *Also*: *Atti d. r. Accad. d. fisiocrit.* in Siena, 1892, 4. s., iv, 17-28. *Also, transl.*: *Ann. d'ocul.*, Par., 1892, cvii, 30-32. *Also, transl.*: *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1892, xvi, 5-9. — Ancora sul mio processo operativo per la cura rapida della dacriocistite. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1893, xxii, 135-143. — **Hegg**. Die Exstirpation der Thränenröhren bei Thränenträufeln. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1895, xxv, 710-716. — **von Hoffmann** (H.). Operatives zur Thränensackexstirpation. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, 1896, Wiesb., 1897, xxv, 132-135. — **Holmes** (C. R.). Extirpation of the lacrymal sac and gland. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1899, xxviii, 1-23, 6 pl. *Also*, Reprint. — **Hormann** (W.). Ueber die Verwendung der Dauersonden bei Erkrankungen des Thränenkanals. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1897, xxv, 423-432. — **Huizinga** (J. G.). Surgery of the tear-passages. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1900, xxxv, 142-145. — **Jurine**. Fistule lacrymale; description d'un nouveau moyen pour l'opérer. *N. giorn. d. più recente lett. med.-chir.*, d' Europa, Milano, 1892, ii, 291-305, 1 pl. — **Knapp** (A.). The extirpation of the lacrymal sac; its indications and technique. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1903, xxxiii, 372-374. — **Kuhnt** (H.). Ueber Exstirpation des Thränensacks. *Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Weimar, 1888, xvii, 635-644. — **Kyle** (J. J.). Operation intended as substitute for extirpation of lacrymal gland or duct. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1897, xiv, 369-371. — **Lafay**. Extirpation complète des glandes lacrymales, orbitaire et palpébrale. *Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux*, 1896, xvii, 157. *Also*: *Gaz. d. hôp. de Toulouse*, 1896, x, 380. *Also*: *J. de méd. de Bordeaux*, 1896, xxvi, 252. — Dacryocystite chronique; extirpation complète des glandes lacrymales, orbitaire et palpébrale; guérison. *Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux*, 1896, xvii, 163. — **Lancaster** (W. B.). The radical treatment of lacrymal diseases. *Boston M. & S. J.*, 1901, cxlix, 34-37. [Discussion], 43. — **de Lapersonne** (F.) & **Roche-Duvigneaud**. Traitement chirurgical des affections des voies lacrymales. *Arch. d'ophth.*, Par., 1903, xxiii, 262-289. *Also, transl.*: *Arch. de oftal. Hispano-Am.*, Madrid, 1903, iii, 349-356. — **Lawford** (J. B.). Note on the treatment of chronic dacryocystitis by extirpation of the lacrimal sac. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, 1897, Lond., 1898, n. s., xxvi, 73-78. — **Louis**. Réflexions sur l'opération de la fistule lacrymale. *Mém. Acad. roy. de chir.*, Par., 1753, ii, 193-196. *Also, transl.*: *Mém. Roy. Acad. Surg.*, at Paris, Lond., 1759, ii, 114-153. — **Lundsgaard** (K. K.). Atrofiere Taarekirtlen, naar Taaresekken exstirperes? [Atrophied lacrymal glands after the extirpation of the lacrymal sacs?]. *Hosp.-Tid.*, København, 1902, 4. R., x, 705-713. — **de Marchetti** (P.). Fistula lacrymalis in puella, sanata sectione, caustico alisque præsidis, ex artia lege; accedit, contra multorum sententiam, vera et tuta fistulas lacrymales curandi methodes. *In his*: *Obs. med.-chir.*, 16^o, Bon., 1692, 55-59. *Also, in his*: *Obs. med.-chir.*, 8^o, Lond., 1729, 32-35. *Also, transl. in his*: *Rec. d'obs. rares* [etc.], 8^o, Par., 1858, 72-76. — **Merckoff** (S. L.). K voprosu ob ekstirpatsii sloznavo mfishka. [On the extirpation of the lacrymal sac.]. *Trudi Obsb. Russk. vrach. v Mosk.*, 1895, xxxiv, 67-72. — **Miller** (H.). Lacrymal drainage. *Kansas City M. Rec.*, 1903, x, 289-292. — **Moggi** (G.). Fistola lacrimale curata con l'abolizione del sacco lacrimale. *Riv. clin. e terap.*, Napoli, 1885, vii, 177. — **Müller** (L.). Ueber die Exstirpation des Thränensacks. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1893, xxxi, 350-357. — **Naito** (T.). Ueber die Exstirpation des Thränensacks. [Japanese text.] *Inouye Gankwa Dosokwai Kwai Ho*, Tokyo, 1902, 1269-1289. — **Natanson** (A. V.). Vilushisheniye sloznavo mfishka. [Excision of the lacrymal gland.]. *Syezd rossysk. khirurg.*, 1900, Mosk., 1901, i, 51-53. — **Petrequin** (T.). Recherches sur un nouveau procédé pour obtenir la cure radicale de la fistule lacrymale. *Bull. gén. de therap.* [etc.], Par., 1836, x, 57-61. *Also*, Reprint. — **Plant & von Zelewski**. Ueber den Keimgehalt der Bindehaut nach der Thränensackexstirpation. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1901, xxix, 369-379. — **Power** (H.). Hypertrophy of right lacrimal gland; left removed for same condition. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1886-7, vii, 109. — **Prince** (A. E.). Lacrymal drainage and irrigating cannula in the treatment of chronic dacryocystic fistula. *Tr. ix. Internat. M. Cong.*, Wash., 1887, iii, 796-799. — **Prout** (J. S.). Operations for the relief of lacrymal conjunctivitis and other injurious effects of retention of the tears. *N. York M. J.*, 1886, xliii, 485-488. *Also*, Reprint. — **Pucci** (A.). Operation des fistules anciennes et de grande dimension du sac lacrymal. *Rec. d'ophth.*, Par., 1897, 3. s., xix, 448-450. — **Rogier** (C.). Nuova cannula a chiodo per la cura della fistola e tumore lacrimale inventata

Lacrymal organs (Surgery of).

ed usata con esito felice in Roma nella state del 1844. *Ann. med.-chir. Roma*, 1844, x, 263-265, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Rollet** (E.). Traitement des dacryocystites par l'extirpation du sac lacrymal. *Lyon méd.*, 1896, lxxxii, 175-177. — De l'extirpation du sac lacrymal dans les dacryocystites. *Ibid.*, 1897, lxxxv, 5-11, 1 pl. — La cure radicale des dacryocystites par l'extirpation du sac lacrymal; résultats éloignés. *Lyon méd.*, 1903, c, 453-459. *Also*: *Rev. gén. d'ophth.*, Par., 1903, xxii, 1-11. — **Salva**. À propos de l'extirpation du sac lacrymal. *Ann. d'ocul.*, Par., 1902, cxxviii, 283-286. *Also*: *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1902, xxvi, 217-222. — **Sanz y Blanco** (F.). La dilatación gradual y la destrucción del sacco lagrimal como tratamiento de las dacriocistitis. *Oto-rino-laringol. españ.*, Madrid, 1900, ii, 59-62. — **Scheffels** (O.). Ueber die Anwendung der Vulpins'schen Dauersonde. *Ophth. Klin.*, Stuttgart, 1898, ii, 212-214. — Ueber Thränensackverödung und ihre Bedeutung für den Praktiker, verglichen mit der Thränensackexstirpation. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1901, xxxix, 275-287. — **Schürmer** (O.). Ueber Thränenabsonderung und Thränenabfuhr nach Exstirpation des Sackes. *Sitzungsber. d. ophth. Gesellsch.*, 1902, Wiesb., 1903, xxx, 138-149. — **Shimanovski** (A. F.). O vilushisheni sloznavo mfishka. [On the extirpation of the lacrymal sac.]. *Dnevnik syezda Obsb. russk. vrach. v pamyat Pirogova*, Kiev, 1896, vi, no. 9, 7-12. — **Shvarts** (B. N.). O prekrashisheni sloznotekheniya i ob izmeneniyakh v sloznoi zhelezye po ndalenii sloznavo mfishka. [Stoppage of lacrymation and alterations in the lacrymal gland after removal of the lacrymal sac.]. *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1899, xvi, 476-482. — **Siebel**. Le curetage du sac lacrymal. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1892, i, 664-677. — **Simi** (A.). Una estirpazione della glandula lacrimale. *Boll. d' ocul.*, Firenze, 1887, ix, 33. — **Snyderacker** (E. F.). Radical cure for blepharorrhea of the lacrymal sac. *Chicago M. Recorder*, 1903, xxv, 270-274. — **Solomon** (J. V.). Excision of the lacrymal gland in cases of epiphora in which severe nervous shock attends its treatment by dilatation. *Lancet*, Lond., 1889, i, 375. — **de Sousa** (H.). Cirurgia das vias lacrimaes. *Rev. portugueza de med. e chirug. prat.*, Lisbon, 1896, i, 43-53. — **Steinitz**. Zur Behandlung der Thränensackeiterung mit löslichen Bougies. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1900, xxxviii, 343-345. — **Stock**. Zur lokalen Anästhesie bei äusseren Augenoperationen, besonders bei der Thränensackexstirpation. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1903, xli, 514-516. — **Tartuferi** (F.). Sull'anatomia patologica delle dacriocistiti catarattali e purulente croniche e sul raschiamento del canale nasolacrimale. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1902, lxi, 341; 351. *Also, transl.*: *Arch. d'ophth.*, Par., 1902, xxii, 166-228, 4 pl. — **Tavignot**. Sur la cure radicale de la tumeur et de la fistule lacrymales par l'excision des conduits. [Abstract.] *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1838, xvi, 843. — **Terson** (A.). Sur la destruction du sac au thermo-cantère et son extirpation totale dans les fistules et tumeurs lacrymales rebelles. *Arch. d'ophth.*, Par., 1891, xi, 224-242. *Also*, Reprint. — Note sur l'ablation de la glande lacrymale palpébrale dans le cas de larmoiement rebelle. *Bull. Soc. de méd. de Toulouse*, 1891, i, 161-169. — Le curetage du sac lacrymal sans incision cutanée. *Ann. d'ocul.*, Par., 1892, cvii, 262-269. *Also*: *Midi méd.*, Toulouse, 1892, i, 28-31. — Du traitement des dacryocystites par le curetage du canal nasal et du sac lacrymal sans incision cutanée. *Ann. d'ocul.*, Par., 1893, cx, 444-447. *Also*: *Rev. gén. d'ophth.*, Par., 1893, xii, 264-268. — Sur l'extirpation des glandes lacrymales palpébrales. *Arch. d'ophth.*, Par., 1893, xiii, 33-43. — Comparaison entre divers cas d'extirpation de la glande lacrymale palpébrale. *Ibid.*, 1897, xvii, 418-427. *Also*: *Rec. d'ophth.*, Par., 1897, 3. s., xix, 393-402. — Un point de repère pour les incisions cutanées sur le sac lacrymal. *Clin. ophth.*, Par., 1900, vi, 26. — Procédé pour l'incision cutanée du sac lacrymal. *Ann. d'ocul.*, Par., 1902, cxxviii, 26-28. — **Thilliez** (L.). Extirpation des glandes lacrymales dans le larmoiement incoercible. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1900, ii, 289-305. — **Thürnenackel** durch einfache Incision und Sondenbehandlung geheilt. *Augenheilkunst. in Basel. Jahrb.*, 1895, 1896, xxxii, 60. — **Troissacq** (A.). Opérations sur les voies lacrymales. *Presse méd.*, Par., 1899, i, 10. — **Truc** (H.). De l'extirpation des glandes lacrymales orbitaires dans les larmoiements incoercibles chez les granuleux. *Arch. d'ophth.*, Par., 1889, ix, 342-350. *Also*, Reprint. *Also*: *Montpel. méd.*, 1889, 2. s., xiii, 197-207. — Ablation de la glande lacrymale orbitaire OD et de la glande palpébrale OG. *Gaz. d. hôp. de Toulouse*, 1892, vi, 259. — Quelques ablations de glandes lacrymales orbitaires ou palpébrales dans les larmoiements rebelles simples ou compliqués. *Arch. d'ophth.*, Par., 1893, xii, 280-297. — De l'extirpation du sac dans les dacryocystites. *N. Montpel. méd.*, 1898, vii, 749-754. — **Tscherni-Schwartz** (B.). Versiegen des Thränenflusses und Veränderungen der Thränenröhre nach Thränensackexstirpation. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1901, v, 364; 443. — **Ulry & Ginecstous**. Extirpation des glandes lacrymales orbitaires. *Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux*, 1898, xix, 163. —

Lacrymal organs (Surgery of).

Valude (E.) Conjunctivite catarrhale chronique succédant à une ablation de la glande lacrymale palpébrale. *Rec. d'ophth.*, Par., 1892, 3. s., xiv, 226. — Sur l'extirpation du sac lacrymal. *Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth.*, Par., 1902, xix, 537-543. *Also: Ann. d'ocul.*, Par., 1902, cxxviii, 21-26. — **Veasey (C. A.)** Excision of the lacrymal sac and gland, followed by an unusual variety of neuroparalytic keratitis, markedly resembling clinically the so-called lattice-like keratitis. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Hartford, 1900-1902, ix, 101-108. *Also: Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1900, n. s., cxx, 44-48. *Also, Reprint.* — **Vigodski (G. E.)** Ob ekstirpatsii slyoznovo mieshka. [Excstirpation of the lacrymal sac.] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1901, xviii, 619-627. — **de Wecker (L.)** L'extirpation de la glande lacrymale palpébrale. *Period. internat. Ophth.*, Cong. Ber., Wiesb., 1888, vii, 200-209. — L'extirpation de la glande lacrymale palpébrale. *Arch. d'ophth.*, Par., 1891, xi, 396-404. *Also, Reprint.* — Le raclage du sac lacrymal. *Arch. d'ophth.*, Par., 1891, xi, 492-496. *Also, Reprint.* — De l'efficacité de l'ablation de la glande lacrymale palpébrale. *Ann. d'ocul.*, Par., 1897, cxviii, 114-117. *Also: Progrès méd.*, Par., 1897, 3. s., vi, 393. *Also: Rec. d'ophth.*, Par., 1897, 3. s., xix, 474-484. — **Williams (E. R.)** The radical treatment of chronic dacryocystitis. *Boston M. & S. J.*, 1899, cxl, 184, 1 tab. — **Wolfe (J. R.)** Letter on the extirpation of the lacrymal gland for the cure of epiphora. *In his: The removal of cancer by caustic arrows [etc.]*, 8°. Aberdeen, [1868], 9-12. — **Yamada (S.)** [Radical treatment for suppuration of the lacrymal sac.] *Kyoto Igakkwai Zasshi*, 1899, 303-307.

Lacrymal organs (Syphilis of).

Albini (E.) Dacrioadenite sifilitica. *Rassegna di sc. med.*, Modena, 1887, ii, 353-360, 1 pl. *Also [Abstr.]*: *Ann. di ottal.*, Pavia, 1887-8, xvi, 501. — **Anargyros (E.)** Πρωτοπαθής σφιδαις του δακρυϊκού αδενος. *Ιατρικη πρόοδος*, 'Εν Σύρω, 1902, vii, 304-306. — **Aubineau (E.)** Dacryoadénite à forme subaiguë de nature syphilitique. *Gaz. méd. de Nantes*, 1901-2, xx, 161. — **Battaglia (M.)** Sifiloma del sacco lagrimale. *Ann. di med. nav.*, Roma, 1901, vii, 300-304. — **De-Vincenziis (C.)** Sifiloma del sacco lagrimale. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1900, xxix, 682-686. *Also: Gior. d. Ass. napol. di med. e nat.*, Napoli, 1901, xi, 73-78. — **Dunn (J.)** A case of simultaneous syphilitic inflammation of the mucous membrane of both lacrymal ducts. *Ophth. Rec.*, Nashville, 1893-4, iii, 345. — **Fromaget.** Syphilis de la caroncule. *Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1900), 1901, 331. — **García Rijo.** Chancre sifilitico de la región lagrimal. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1903, xxix, 331-336. — **Gaucher & Sarazanus.** Chancre syphilitique de la caroncule lacrymale. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1901, xii, 486. *Also: Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1901, 4. s., ii, 1029. — **Lagneau (G.)** fils. Maladies syphilitiques consécutives des voies lacrymales. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1857, i, 536-555. *Also, Reprint.* — **Lang (E.)** Syphilitische Nekrose des linken Thränenasenganges und des harten Gaumens. *Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenh. anst.*, 1894, Wien u. Leipz., 1896, iii, 664. — **Pauas.** Syphilis des voies lacrymales. *Arch. d'ophth.*, Par., 1902, xxii, 749-760. — **Robinson (T.)** Case of syphilitic inflammation of both lacrymal ducts. *Illust. M. News*, Lond., 1888-9, i, 283. — **Snell (S.)** Chancre of lacrymal sac. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1897-8, xviii, 399-402. — **Terson (J.)** La dacryocystite dans la syphilis acquise. *Arch. méd. de Toulouse*, 1900, vi, 65-69.

Lacrymal organs (Tuberculosis of).

GROBE (K.) *Zur pathologischen Anatomie der Thränetuberkulose. 8°. *Jena*, 1898.

JAERISCH (M.) *Ein Fall von Dacryoadenitis tuberculosa. 8°. *Greifswald*, 1897.

JAULIN (M.) *Sur la tuberculose de l'appareil lacrymal. 4°. *Paris*, 1894.

SÜSSKIND (J.) *Klinischer und anatomischer Beitrag zur Tuberkulose der Thränenrüse. [Wurtzburg.] 8°. *Wiesbaden*, 1897.

Also, in: Arch. f. Angenh., Wiesb., 1896-7, xxxiv, 221-229. *Also, transl. [Abstr.] in: Arch. Ophth.*, N. Y., 1899, xxviii, 640-642.

TAVERNIER (A.-F.-E.-J.) *De la dacryocystite tuberculeuse considérée comme point de départ du lupus de la peau, de la muqueuse nasale, de la conjonctive palpébrale. 8°. *Lille*, 1897.

VINCENT (F.) *Tuberculose du sac lacrymal et son traitement. 8°. *Lyon*, 1900.

Auraud. Tuberculose conjonctivale à forme végétante consécutive à une tuberculose lacrymo-nasale. *Cong. internat. de méd. C. r.*, Par., 1900, sect. d'ophth., 388. — **Baas (K. L.)** Tuberkulose der Thränenrüse.

Lacrymal organs (Tuberculosis of).

Arch. f. Angenh., Wiesb., 1893-4, xxviii, 141-151, 1 pl. *Also, transl. [Abstr.]*: *Arch. Ophth.*, N. Y., 1895, xxiv, 76-80, 1 pl. — **Boek (E.)** Tuberkulose des Thränensackes. *Wien. med. Wchnschr.*, 1891, xli, 782-784. — **Gourfein (D.)** Étude expérimentale sur la tuberculose des voies lacrymales. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1899, xix, 380-388. — **Jessop (W. H.)** Tubercle of the lacrymal gland. *St. Barth. Hosp. Rep.*, 1899, Lond., 1900, xxxv, 231. — **de Laperousse (F.)** Tuberculose probable de la glande lacrymale. *Arch. d'ophth.*, Par., 1892, xii, 211-217. — **Lodato (G.)** Tubercolosi primaria della ghiandola lagrimale. *Arch. di ottal.*, Palermo, 1896-7, iv, 383-396, 1 pl. — **Müller (L.)** Ueber primäre Tuberkulose der Thränenrüse. *Beitr. z. Chir.*, Festschr. . . Theodor Billroth . . . Stuttg., 1892, 144-149. — **Pooley (T. R.) & Beach (B. S.)** Tuberculosis of the lacrymal gland. *N. York Polyclin.*, 1893, i, 72. — **Roller (E.)** La tuberculose du sac lacrymal. *Clin. ophth.*, Par., 1899, v, 145. — La tumeur lacrymale tuberculeuse. *Rev. gén. d'ophth.*, Par., 1903, xxii, 241-252. — **Salzer (F.)** Ein Beitrag zur Kenntniss der Tuberculose der Thränenrüse. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1891, xl, 5. Abth., 197-211, 1 pl. — **Seifert (O.)** Tuberculose des Thränenasencanals. *München. med. Wchnschr.*, 1899, xli, 1766. — **Stieren (E.)** Tubercular dacryoadenitis and conjunctivitis, containing the report of a probable case ending in spontaneous recovery, and a review of the previous literature on tubercular dacryoadenitis. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1901, xii, 349-352. — **Tikandze (I.)** Vospalenije slyznoï zhelezy tuberkulyoznava kharaktera. [Tuberculous inflammation of the lacrymal gland.] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1897, xiv, 161-164. — **Valude (E.)** Essais de tuberculisation expérimentale du sac lacrymal. *Arch. d'ophth.*, Par., 1889, ix, 165-169. — **Van Duyse (D.)** Tuberculose atténuée des glandes lacrymales; guérison spontanée. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1896, lxxv, 105-119. *Also: Arch. d'ophth.*, Par., 1896, xvi, 554-566.

Lacrymal organs (Tumors of).

ARIBAUD (C.) *La tumeur prélacrymale. 8°. *Lyon*, 1901.

BRISEMUR (G.-H.-A.) *Contribution à l'étude du dacryops. 8°. *Bordeaux*, 1898.

CHAMON (E.) De la valeur de la cautérisation modificatrice appliquée au traitement de la tumeur et de la fistule lacrymales. 8°. *Paris*, 1875.

HAAS (C.) *Ein Fall von Sarkom der Thränenrüse. 8°. *Giessen*, 1897.

HOMF (G.) *Ein Fall von Angiomyxosarkom der Thränenrüse. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1896.

KLOSTERMANN (H.) *Rundzellensarkom der Thränenrüse. 8°. *Würzburg*, 1897.

LUDEWIG ([C. J.] F.) *Zur Frage der Thränenrüsentrümern. 8°. *Rostock*, 1883.

LUDWIG (E. A.) *Ein Fall von melanotischer Geschwulst der Caruncula lacrymalis mit diffuser Pigmentirung der Conjunctiva. 4°. *Leipzig*, 1902.

MAGNE (A.) De la cure radicale de la tumeur et de la fistule du sac lacrymal. 2. éd. 8°. *Paris*, 1857.

Also [Rap. de Mouzard], in: Union méd., Par., 1857, xi, 61.

MALAGO (P. P.) Statistica di operazioni e cura del tumore e fistola lagrimale che il dottore . . . pubblica per i suoi alunni unitamente a pochi cenni di preambolo riguardanti il motivo del metodo da lui adottato. 8°. *Venezia*, 1881.

MANFREDI (N.) Della cura radicale del tumore e della fistola del sacco lagrimale. 8°. *Torino*, 1864.

MOECKE (H.) *Ueber Geschwulstbildung der Thränenrüse. 8°. *Kiel*, 1891.

PRÜHL (F.) *Zur Casuistik der Geschwülste der Thränenrüse. 8°. *Berlin*, [1892].

SAUTEREAU (F.) Étude sur les tumeurs de la glande lacrymale. 4°. *Paris*, 1870.

SCHÄFFER (F.) *Ein Fall von Sarkom der Thränenrüse. 8°. *Giessen*, 1895.

TOBIAS (G.) *Ein Beitrag zur Kenntnis der Thränenrüsentrümern und ihrer Operation nach der Krönllein'schen Methode. 8°. *Freiburg i. B.*, 1902.

Lacrymal organs (Tumors of).

TONDEUR (H.) *Contribution à l'étude des tumeurs de la glande lacrymale. 4°. Lyon, 1894.

Aievoli (E.) Sul cilindroma della glandola lagrimale accessoria. Riv. internaz. di med. e chir., Napoli, 1887, iv, 197-210, 1 pl.—**Alt (A.)** Tumors of the lachrymal gland. Med. Rev., St. Louis, 1896, xxxiii, 345. Also: Railway Surg., Chicago, 1896-7, iii, 33-35. —. Another case of tumor of the palpebral (accessory) lachrymal gland, including some remarks on tumors of the orbital lachrymal gland. Am. J. Ophth., St. Louis, 1897, xiv, 70-77.—**Armaignac (H.)** À propos de la tumeur lacrymale. Ann. d'ocul., Par., 1900, cxiv, 363-372. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1900, xxx, 705-708. Also: Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1900), 1901, 286-298.—**Anbaret.** Kyste sous-conjonctival de la région lacrymo-palpébrale. Bull. Soc. d'anat. et de physiol. . . de Bordeaux, 1902, xliii, 142-144.—**Averbalk (M. I.)** Gribkoviye srostki sliznykh kanal'tsev. [Fungoid growths of the lacrimal canals.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1903, ii, 959-987.—**Axelfeld.** Zur Differentialdiagnose zwischen Epitheliom und Endotheliom (Cylindrom) der Thränen-drüse. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1903, x, 339.—**Berl (V.)** Zur Geschwulstbildung an der Caruncula lacrymalis. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1901, 47. Hft., 63-72.—**Boeck (E.)** Ueber prälacrymale Oeleysten. Allg. Wien. med. Ztg., 1892, xxxvii, 581; 593.—**du Bois-Reymond (C.)** Sarkoma glandulae lacrymalis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1891, xxix, 137.—**Bouchacourt (A. E.)** Du traitement de la tumeur et de la fistule lacrymale par la cauterisation de la membrane muqueuse des paupières. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1838, xv, 92-105. Also, Reprint.—**de Britto (V.)** Nota sobre um tumor da glandula lacrymal. Rev. braz. de med., Rio de Jan., 1888, i, 115-121, 1 pl. Also, transl.: Arch. d'opht., Par., 1888, viii, 547-551, 1 pl. —. Sobre os tumores lacrymaes dos recém-nascidos e as fistulas lacrymaes congenitas. Brazil-med., Rio de Jan., 1896, x, 112-114. —. Ainda os tumores lacrymaes dos recém-nascidos e as fistulas lacrymaes congenitas (ao Dr. Guedes de Mello). *Ibid.*, 272-274.—**Brouner (A.)** Sarcoma (congenital?) of lachrymal gland. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1895-6, xvi, 177, 1 pl.—**Bull (C. S.)** Adeno-sarcoma of the lacrymal gland. N. York M. J., 1895, lxii, 620.—**Cirrigione (G.)** Cisto-adenoma sottocutaneo giustapposto al sacco lacrimale. Progresso med., Napoli, 1890, iv, 576; 617. —. Sur la tumeur prélacrymale. Ann. d'ocul., Par., 1902, cxviii, 107-115.—**Coppez (H.)** Cinq cas de tumeurs et pseudo-tumeurs de la glande lacrymale. Arch. d'opht., Par., 1903, xxiii, 348-364.—**Crossonard.** Tumeur lacrymale due à la présence de larves de *Lucilia* bombyliorax. Arch. de méd. nav., Par., 1894, lxi, 225.—**Curra** radicale del tumore e della fistola del sacco lacrimale. Boll. d'ocul., Firenze, 1898-1901, xx, 143; 151; 159.—**De Bordinis (D.)** Melanosarcoma della caruncola lagrimale. Ann. di ottal., Pavia, 1902, xxxi, 531; 677.—**De Lieto Vollaro (A.)** Di un linfosarcoma della glandola lagrimale. *Ibid.*, 1899, xxviii, 133-146.—**De Wecker (L.) & Hasselton (J.)** Tumeurs symétriques des glandes lacrymales palpébrales et des parotides. Arch. d'opht., Par., 1892, xii, 65-70, 1 pl.—**Dianoux.** Des tumeurs de la glande lacrymale. Bull. et Mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1894, xii, 96-107. Also: Ann. d'ocul., Par., 1894, cxii, 81-92.—**Dor.** Dermoides de la glande lacrymale. Bull. et Mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1888, vi, 179.—**Fischer (E.)** Ueber einen Fall von doppelseitiger Thränenzyste, geheilt durch Resection der unteren Muschel. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1902-3, xiii, 459-461. Also, transl. [Abstr.]: Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1902, ii, 729.—**Foltz.** Observations pratiques sur le traitement des tumeurs et fistules lacrymales par la perforation de la gouttière lacrymale à l'aide d'un emporte-pièce. J. de méd. de Lyon, 1865, iii, 425-432.—**Foster (M. L.)** A cystic tumor of the lachrymal gland. Arch. Ophth., N. Y., 1891, xx, 53-56. Also, transl.: Arch. f. Augenh., Wiesn., 1891-2, xxiv, 269-275.—**Frankke (V.)** Ein Fall von Dakryops. Arch. f. Ophth., Leipz., 1896, xlii, 1. Abth., 279-287.—**Fromaget (C.)** Tumeurs des glandes lacrymales. Bull. et Mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1901, xviii, 330-337. Also: Ann. d'ocul., Par., 1901, cxv, 464-466. Also: Arch. d'opht., Par., 1901, xxi, 726-734. Also: Clin. opht., Par., 1901, vii, 209-212. Also, transl.: Ophth. Klin., Stuttg., 1901, v, 226-229. —. Kyste hydatique de la glande lacrymale orbitaire. Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1901), 1902, 204-207.—**Fäster (A.)** Sobre la patogenia y tratamiento de los tumores y fistulas lagrimales. Rev. esp. de oftal., dermat., sif. [etc.], Madrid, 1891, xv, 481-485.—**Girard-Tenlon.** Note sur une modification du procédé de Foltz, par perforation de l'unguis, dans le traitement des tumeurs et fistules lacrymales. Bull. Soc. de méd. de Par. (1896), 1867, ii, 108-112.—**Giulini (F.)** Ein Fall von kleinzelligem Rundzellen-Sarkom der Thränenröhren beider Augen. München. med. Wchschr., 1892, xxxix, 86-88.—**Gotti (V.)** Nuovo metodo per la cura del tumore lacrimale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1890, 7, 3, 1, 338.—**Guedes de Mello.** Tumores lacry-

Lacrymal organs (Tumors of).

maes dos recém-nascidos. Brazil-med., Rio de Jan., 1896, x, 17; 32; 45. —. Sobre os tumores lacrymaes dos recém-nascidos e as fistulas lacrymaes congenitas (resposta ao Dr. Victor de Britto). *Ibid.*, 193; 202. —. Ainda os tumores lacrymaes dos recém-nascidos e as fistulas lacrymaes congenitas (replica ao Dr. Victor de Britto). *Ibid.*, 313; 332; 349.—**Guéniot.** Note sur un cas de tumeur lacrymale congénitale. Bull. Acad. de méd., Par., 1900, 3, s. xliii, 74-76.—**Hähule (E.)** Zwei Fälle von Thränenröhren-tumoren. Ophth. Klin., Stuttg., 1900, iv, 373-376.—**Hawley (C. W.)** Mucocoele in the new-born. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 401-403.—**Holt-house (E. H.) & Batten (R. D.)** Tumour of lacrymal gland. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897-8, xviii, 182.—**Jocqs (R.)** Considérations sur la constitution anatomique et le traitement de la tumeur lacrymale (tumeur péri-cystique). Clin. opht., Par., 1900, vi, 37-39. —. Encore quelques mots sur la pathogénie et le traitement de la tumeur lacrymale. *Ibid.*, 1901, vii, 249-254.—**Köhler (A.)** Fibrom der Thränen-drüse. Charité-Anu., Berl., 1892, xvii, 329.—**Königshöfer & Lepman.** Ein Fall von Angiosarkom der Karunkel. Ophth. Klin., Stuttg., 1903, vii, 1-4.—**Lagrauge (F.)** Un cas de dacryops. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1897, xviii, 538-541. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1898, xxviii, 18. —. Des kystes des glandes lacrymales. Arch. clin. de Bordeaux, 1898, vii, 107-132.—**Lauge (O.)** Zur Anatomie und Pathogenese des Dacryops. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898-9, xlvii, 503-507, 1 pl.—**Lawford (J. B.) & Collins (E. T.)** Two cases of sarcoma of the lacrimal gland; removal and microscopic examination of the tumours. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., 1890-93, xiii, 395-403.—**Lübbrecht.** Tumours lacrymales et leur traitement. Rec. d'opht., Par., 1891, 3, s. xiii, 260-262. [Discussion], 285-290. Also [Abstr.]: Bull. et Mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1891, ix, 37.—**Magliocca (C.)** Angioma inoperabile della caruncola lagrimale guarito con l'elettrolisi. Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1902, i, 12-16.—**Maret (C.)** Estudios bacteriológicos de dos casos de tumor lagrimal flegmonoso. An. oftal., Madrid, 1894, xvii, 104-108.—**Matteson (G. A.)** A case of sarcoma of the lacrymal sac. Providence M. J., 1901, ii, 93-96.—**Blazet (C.)** Tumeur lacrymale à staphylocoques. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1893, xiv, 109-112. —. Recherches bactériologiques sur un cas de tumeur lacrymale phlegmoneuse. *Ibid.*, 196-199. —. Tumeur lacrymale à staphylocoques; rétrécissement du canal nasal; électrolyse unipolaire; guérison; examen bactériologique du pus. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1893-4, iii, 253-266. —. Recherches bactériologiques sur deux cas de tumeur lacrymale phlegmoneuse. Ann. d'ocul., Par., 1894, cxi, 211-215. —. Recherches bactériologiques sur un cas de tumeur lacrymale à bacilles. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1895, xvi, 114-116.—**Mazza (A.)** Klinisch-anatomische Studie eines Falles von Neoplasma der Thränenröhre; Adenom mit colloider Degeneration und von caneroidem Baue. Period. internat. Ophth.-Cong. Ber., Wiesn., 1888, vii, 417.—**Meyer (L.)** Ein Fall von Bildung eines Cholesteatins im Thränenack mit consequentem Hydrops desselben. Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 104.—**Moore (G.)** Angio-mixto-sarcoma bilaterale del sacco lacrimale con degenerazione ialina delle pareti vasali. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1888, viii, 180-188, 1 pl.—**Moissonnier.** Cylindrome de la glande lacrymale; opération de Krönlén. Arch. d'opht., Par., 1903, xxiii, 562-576.—**Parisotti (O.)** Polipo del canalicolo lagrimale. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1898-9, xxiv, 400-403. Also, transl.: Rec. d'opht., Par., 1898, 3, s. xx, 133-136.—**Pause.** Zwei weitere Fälle von Thränenröhrentumoren. Ophth. Klin., Stuttg., 1901, v, 305.—**Pes (O.)** Sopra un caso di tumore primitivo della ghiandola lacrimale (contributo allo studio dell'angiosarcoma). Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1900, 4, s. vi, 228-240. —. I suoi tumori primitivi della ghiandola lacrimale. Progresso med., Torino, 1903, ii, 137-139. Also, transl.: Arch. f. Augenh., Wiesn., 1903, xlvii, 186-197, 2 pl.—**Petit.** Observations sur le bandage compressif destiné à la cure de la tumeur lacrymale. Hist. Acad. roy. d. sc. 1755, Par., 1759, 152-161, 2 pl.—**Piazza (L.)** Adenoma della glandola lacrimale. Ann. di ottal., Pavia, 1895-6, xxiv, 246-254.—**Pick (L.)** Beiträge zu den Thränenröhrentumoren. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1896, xx, 97-102.—**Ramos (J.)** Dacrioadenocoele traumatica. An. de oftal., México, 1902-3, v, 240-245. Also: Gac. méd., México, 1903, 2, s. iii, 26-29.—**Ricchi (G.)** Ricerche batteriologiche e brevi considerazioni cliniche sopra alcuni casi di tumor lacrimale. Ann. d. ottal., Pavia, 1899, xxviii, 17-41, 1 pl.—**Rognan.** Sur le dacryops. Ann. d'ocul., Par., 1899, cxii, 401-413. Also: Belgique méd., Gand-Haarlem, 1899, i, 641-651. —. Sur les tumeurs de la glande lacrymale. Ann. d'ocul., Par., 1900, cxliii, 81-94. Also: Belgique méd., Gand-Haarlem, 1900, i, 68-80.—**Rollet (E.)** La tumeur prélacrymale et son traitement. Ann. d'ocul., Par., 1900, cxliii, 331-339. Also: Lyon méd., 1900, xciii, 154-157.—**Rolston (J. R.)** An improved tarsal cyst forceps. Lancet, Lond., 1903, ii, 231.—**Roselli (R.)** Papilloma

Lacrymal organs (Tumors of).

della caruncola lacrimale. Boll. d. r. Accad. med. di Roma, 1896-7, xxii, 624-629. — **Rumaszewicz** (K.) O utworach torbielowych w okolicy mieska łzowego. [Cysts in the region of the lacrymal sac.] Post. okul. Kraków, 1903, v, 208-219. Also, transl.: Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1903, xli, 24-36. — **Schulze** (W.) Zur Kenntnis der epithelialen Tränenröhrentumoren. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1903, xli, 222-237. — **de Schweinitz** (G. E.) Angioma of the lacrymal gland extending to the apex of the orbit; removal, with preservation of the globe, functions of the eyeball, and of the external ocular muscles, with the exception of the levator, which was involved in the growth. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-8, viii, 321-324, 1 pl. — Growth in the region of the lacrymal sac, with the histological characters of tubercle. *Ibid.*, 327-330, 1 pl. — **Scott** (K.) Sarcoma of the lacrymal gland. Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 451-453. — **Sgroso** (P.) Sarcoma del sacco lagrimale. Progresso med., Napoli, 1887, i, 673-684. — Sul cilindroma e sul cancro melanico della caruncola lacrimale. Ann. di ottal., Pavia, 1889-90, xviii, 57-76. Also: Ist. di clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, Pavia, 1889, 71-89, 2 pl. — Su di un sarcoma della glandola lacrimale e su di una speciosa alterazione delle cellule epiteliali del parenchima glandolare. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1891-3, iii, 82-87, 1 pl. Also: Arch. di ottal., Palermo, 1893-4, i, 121-128, 1 pl. — Sul processo Denti per la cura del tumore lacrimale. Ann. di ottal., Pavia, 1900, xxix, 97-101. Also: Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1900, x, 55-60. — **Silvestri** (A.) Sarcoma del sacco lacrimale. Ann. di ottal., Pavia, 1897, xxvi, 452-459, 1 pl. — **Sugireff** (K. V.) Endothelioma slyoznoi zhelyozhi. [... of the lacrymal gland.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1900, xvii, 493. [Discussion], 497. — **Sucll** (S.) Two cases of adenoma of the lacrymal gland. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1888-9, ix, 49, 1 l., 1 pl. Also: Brit. M. J., Lond., 1889, i, 1059. — Primary melanotic sarcoma of the lacrymal caruncle. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 343. — **Suocor** (G.) Sur un cas d'adénome de la glande lacrymale gauche; extirpation; guérison avec conservation de l'œil et de la vue. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1888, ii, 257-266. — **Sourdille** (G.) Les tumeurs kystiques hénignes de la glande lacrymale (dacryops). Arch. d'ophth., Par., 1899, xix, 482-491. Also (Abstr.): Rev. gén. d'ophth., Par., 1899, xviii, 257. — **Staderini** (C.) Nota sopra un filroma del sacco lacrimale. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1895, x, 162-167. — **Strzheminski** (I. I.) Sluchai polipa slyoznovo-meshka; s histologicheskimi issledovaniyami M. Ya. Gorfeyna. [Polypus of the lacrymal sac; with histologic examination by Gorfeyn.] Vrach. St. Petersburg, 1899, xx, 858-860. Also, transl.: Arch. f. Ophth., Leipzig, 1899, xlix, 339-347. — **Tavignot**. De la cure radicale de la tumeur et de la fistule lacrymales. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xliii, 727. — Note sur la cure radicale de la tumeur et de la fistule lacrymales par l'occlusion des conduits lacrymaux. [Abstr.] *Ibid.*, 1859, xlix, 256. — Note sur le traitement comparé des tumeurs lacrymales par la destruction complète du sac et par l'occlusion isolée des conduits lacrymaux. *Ibid.*, 1861, lii, 548. — **Tessier** (J.-P.) Tumeur lacrymale; dacryocystite. [3 cases.] Art méd., Par., 1895, lxxxi, 258-261. — **Veasey** (C. A.) Primary sarcoma of the lacrymal caruncle, with the report of an additional case. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 204-207, 2 pl. — Adenoma of the lacrymal caruncle, with the report of an additional case. Ann. Ophth., St. Louis, 1902, xi, 386-389. — **Viciano** (J.) Contribución al estudio del tumor lagrimal. Gac. san. de Barcel., 1901, xiii, 24-29. — **Warthin** (A. S.) A case of endothelioma of the lacrymal gland (myxo-chondro-endothelioma cylindromatodes), with an analysis of previously reported cases of lacrymal gland tumors. Arch. Ophth., N. Y., 1901, xxx, 601-620. — **Werner** (L.) Myxosarcoma of lacrymal gland. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 22.

Lacrymal organs (Wounds and injuries of).

See, also, **Lacrymal organs (Foreign bodies in);**

Lacrymal organs (Surgery of).

Löhrer (H.) * Ueber Verletzungen der Lider und Thränenorgane mit besonderer Berücksichtigung der Thränenackverletzungen. 8°. Gies-sen, 1901.

Rohmer. Traumatisme de la glande lacrymale orbitaire; considérations sur la physiologie des glandes lacrymales. Rev. méd. de l'est. Nancy, 1898, xxx, 673-685. — **Schenk** (G.) Blutige Tränen durch Blutung aus dem Ductus nasolacrymalis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1903, xli, 481.

Lacrymal sac.

See **Lacrymal organs; Lacrymal organs (Cancer of); Lacrymal organs (Diseases of); Lacrymal organs (Diseases of, Treatment of); Lacrymal**

Lacrymal sac.

organs (Surgery of); Lacrymal organs (Syphilis of); Lacrymal organs (Tuberculosis of); Lacrymal organs (Tumors of).

Lacrymation.

See **Lacrymal gland; Tears.**

Lacrymotomy.

See **Lacrymal organs (Surgery of).**

Lactagol.

Beckmann (B.) Lactagol, ein Lactagogum. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1903, xxiv, 465-467.

Lactamin.

Moncorvo. De l'emploi de la lactamine dans la thérapeutique infantile. Nouv. remèdes, Par., 1901, xvii, 289-297.

Lactantius Firmianus [Lactantius Placidus].

See **Ulnus** (Marcus Antonius) [in 1. s.]. Physiologia barbae humanae [etc.]. fol. Bononiae, 1602.

Lactase.

Beyerinck (M. W.) Die Lactase, ein neues Enzym. Centralbl. f. Bakteriol. n. Parasitenk., Jena, 1889, vi, 44-48. — **Bourquelot** (E.) & **Hérissey** (H.) Sur la lactase. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxxvii, 56-59. Also: J. de pharm. et chim., Par., 1903, 6. s., xviii, 151-158. — **Orban** (R.) Ueber das Vorkommen der Laktase im Dünndarm und in den Säuglingsfäces. Prag. med. Wehnschr., 1899, xxiv, 427; 441; 454. — **Portier** (P.) Recherches sur la lactase. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 387-389. — **Weinland** (E.) Ueber die Lactase des Pankreas. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipzig, 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 488.

Lactation.

See, also, **Cocaine (Physiologic, etc., use of); Infants (Nutrition of) with breast-milk; Uterus (Lactation-atrophy of); Weaning; Wet-nurses.**

AIKIN (J.) * De lactis secretion in puerperis. 4°. Lugd. Bat., 1874.

ANEL LE REBOURS (Marie Angeline). Unter-richt für Mütter, welche ihre Kinder selbst tranken wollen. Aus dem Französischen. 12°. Breslau, 1772.

BLANKEMEYER (H.) * Statistisches zur Beschaffenheit der weiblichen Brust und zum Stillgeschäfte. 8°. Freiburg, 1899.

BOURIER (P.) * Considérations sur la sécrétion lactée chez la femme. Augmentation, retour, établissement tardif. 8°. Paris, 1901.

BRIENS (C.) * Quelques considérations sur les causes invoquées pour supprimer l'allaitement au sein. 8°. Paris, 1902.

CASTRO (J. V.) Memoria sobre la lactancia. 8°. Habana, 1856.

DLUSKI (Mme. B.) * Contribution à l'étude de l'allaitement maternel. 4°. Paris, 1894.

— The same. 8°. Paris, 1894.

DUNÈME (L.) * Sur la durée de l'allaitement exclusif au sein chez les mères-nourrices de la classe ouvrière à Paris. 8°. Paris, 1902.

— The same. 8°. Paris, 1902.

FOUCAUD (R.-H.) * De l'allaitement. 4°. Bordeaux, 1896.

DE FRASNE (J. M.) * An exprimis viis, mediante celluloso textu, materia lactis ad mammae deferatur? Praeses J. F. de Villiers. 4°. [Paris], 1773.

GENOUD (P.) * Étude critique sur la présence des staphylocoques dans le lait des accouchées bien portantes. 4°. Lyon, 1894.

— The same. 8°. Lyon, 1894.

GUILBERT (P.-J.-E.-V.) Discours sur l'allaitement. Nouvelle éd. 12°. Rouen, 1807.

LANGLOIS (J. B.) * Quaestio medica: An prolem lactare matribus saluberrimum? 4°. Parisiis, 1765.

MARTÍNEZ Y SUÁREZ (F.) La lactancia bajo todas sus manifestaciones. 8°. Madrid, 1887.

Lactation.

MOCHEZ (A.) *De l'influence des maladies aiguës sur l'allaitement. 4°. Paris, 1891.

PINEAU (H.-E.-A.) *Quelques considérations sur l'allaitement. 4°. Paris, 1891.

———. The same. 8°. Paris, 1891.

DE ROTHSCHILD (H.) Hygiène d'allaitement; allaitement au sein, allaitement mixte, allaitement artificiel, sevrage. 12°. Paris, 1899.

SUCCOW (J. C.) *De usu et abusu lactantium. 4°. Heidelberg, 1807.

TEMESVÁRY (R.) A tejelválasztás és szoptatás élet-és kórtanának kézikönyve. [Handbook of the biology and pathology of milk secretion and nursing.] 8°. Budapest, 1901.

VAN TUSSEN BROEK (Albertine Philippine Catharine) *Over normale en abnormale melkafschieding. 8°. Utrecht, 1887.

Action (Sur l') par laquelle les enfants tetent. Hist. Acad. roy. d. sc., Par., 1735, 9-11. Also: Hist. Acad. d. sc. [de Paris] 1735, Amst., 1739, 12-16. Also, transl.: K. Akad. d. Wissensch. in Par., . . . Abhandl. 1735, Bressl., 1760, ix, 1-4. — **Bacon (C. S.)** Massage of the breasts during lactation. Am. J. Obst., N. Y., 1902, xiv, 772-778. [Discussion], 856-858. Also, Reprint. Also: Chicago M. Recorder, 1902, xliii, 205-210. — **Barbèra (A. G.)** La secrezione e la composizione chimica del latte nel digiuno prolungato e nella rialimentazione. Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc. (1900), 1901, 87-91. — **Bédart.** Rétablissement de la sécrétion lactée par l'électrisation. Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1901, iv, 358-362. — **Blacker (G. F.)** Some statistics on lactation. Med. Chron., Manchester, 1899-1900, 3. s., ii, 323-332. — **Brun (A.)** Die Nerven der Milchdrüsen während der Lactationsperiode. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1900, cix, 88-102. — **Budin (P.)** Difficultés de l'allaitement; des tétérèlles. Progrès méd., Par., 1888, 2. s., viii, 169-172. — ——. Quelques remarques à propos de l'établissement de la sécrétion lactée. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. d'obst., 462-476. — ——. L'allaitement. Rev. scient., Par., 1901, 4. s., xv, 737-750. Also [Abstr.]: Arch. méd. d'Angers, 1901, v, 319-330. — **Butler (G. W.)** Lactation in male lambs. Am. Vet. Rev., N. Y., 1903-4, xxvii, 605. — **Cabanès.** Les contre-indications de l'allaitement chez la mère. J. de la santé, Par., 1902, xix, pt. 2, 264-266. — **Chineau (Madame).** Des causes entravant l'allaitement maternel. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1898, xii, 615-617. — **Conrads (H.)** Welches sind unsere Aufgaben angesichts der weitverbreiteten Unfähigkeit der Mütter, ihre Kinder selbst zu stillen? Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1900, Wiesbaden, 1901, 229-238. — **Cook (G. W.)** Some observations on lactation. Am. J. Obst., N. Y., 1888, xxi, 687-692. Also: Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc. 1887-9, [N. Y., 1890], ii, 75-83. — **Cornevin (C.)** Première contribution à l'étude de la sécrétion du lait. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1893, 5. s., v, 240-247. — **Cunningham (W. H.)** On natural and artificial lactation. Am. J. M. Sc., Phila., 1858, xxxvi, 25-40. Also, Reprint. — **Decaisne (E.)** Quelques réflexions sur l'allaitement maternel. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1869, lxi, 1382. — **Delfin.** Ayudar á la lactancia. Bol. d. Dispens. y Hosp. de niños pobres de Barcel., 1896, v, 27. — **Delgado (C.)** Algunas consideraciones sobre lactancia. An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1887-8, xxiv, 169-179. — **Dreunau (Jennie G.)** The reason why lactation cannot be prolonged under existing circumstances. Am. J. Obst., N. Y., 1903, xlvii, 619-622. — **Dubrisay (L.)** De l'allaitement au sein. Méd. inf., Par., 1901-2, iii, 411-426. Also: Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1901-2, xvii, 567-582. — **Féré (C.)** Note sur la durée de l'allaitement maternel exclusif chez le jeune chat et son influence sur l'excrétion. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 924. — **Fieux (G.)** Iodure de potassium et lactation. Rev. obst. internat., Toulouse, 1897, iii, 107-111. — **Flandrin.** La sécrétion lactée et la vacuité de l'utérus. Rev. de méd. lég., Par., 1900, vii, 293-295. Also: Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1900, xvi, 293-295. — **Gulliot (N.) & Leblanc (F.)** Note sur la présence de la caséine en dissolution dans le sang de femme pendant l'allaitement. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1850, xxxi, 520. — **van der Haar (J.)** Korte aanmerkingen over de oorzaak van uitstorting van zog of melk, en over de oorzaken des doods van eenige kraamvrouwen. Verhandl. uitgeg. d. d. Holland. Maatsch. d. Weetensch. te Haarlem, 1765, viii, pt. 1, 380-393. — **Hajeck (C.)** Provvediamo all'igiene dell'allattamento. Boll. clin.-scient. d. Polimhul. di Milano, 1899, xii, 52-57. — **Hamill (S. McC.)** A review of some of the older writings on maternal nursing. Am. J. Obst., N. Y., 1903, xlvii, 333-347. — **Harkin (A.)** Considerations pratiques sur l'augmentation de la sécrétion lactée chez les mères, les nourrices, et les animaux inférieurs producteurs de lait. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1892,

Lactation.

cxliii, 548-552. — **Hegar (A.)** Brüste und Stillen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 539-541. — **Hennig (C.)** Ueber die Folgen der versäumten Vorbereitung der Frauen zum Stillen. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1891, Wiesl., 1892, ix, 51-55. Also: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1891, Leipz., 1892, lxiv, pt. 2, 328-330. — **von Hoffmann (G.)** Sicherer Nachweis der sogenannten Utermilch beim Menschen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1882, viii, 258-284. Also, Reprint. — **Jordanis.** Sur l'emploi de l'électricité dans l'excitation de la glande mammaire. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1887, cxliii, 82-85. — **Keiffer.** Essai d'une théorie de la sécrétion lactée chez le nourrisson. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1902-3, xiii, 66-69. — **Lederer (C.)** Zur Hygiene des Stillens. Frauenarzt, Leipz., 1901, xvi, 5. — **Lepage.** Du pansement antiseptique du mamelon au début de l'allaitement. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1894, xvi, 31-42. Also: Rev. d'hyg., Par., 1894, xvi, 137-147. — **Leube (W.)** Beitrag zu dem Verhalten Milchdrüsen bei Stillenden. Arch. f. Gynaek., Berl., 1892, xliii, 10-29. — **Levet.** Sur l'allaitement des enfants, dans lesquelles on indique plusieurs précautions, également intéressantes pour la mère et pour l'enfant; soit avant, soit pendant, soit après l'allaitement; précautions au moyen desquelles on évitera un grand nombre d'inconvénients auxquels on s'expose, si on les néglige. J. de méd., chir., pharm. [etc.], Par., 1772, xxxvii, 46-62. Also, Reprint. — **Lewis (D.)** Lactation and its derangements. Chicago Clin. Rev., 1896-7, vii, 55-70. — **Limon.** Phénomènes histologiques de la sécrétion lactée. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1902, xxxviii, 14-34. 1 pl. — **Lydin.** Ueber die Ursachender Abnahme des Milchtrags bei einer Kuh. Deutsche thierärzt. Wehnschr., Karlsruhe, 1893, i, 250; 257. — **Massini (V.)** Modalità d'allattamento. Atti d. Cong. naz. p. l'ig. d. allattamento mercen. [etc.] 1899, Milano, 1900, i, 96-107. — **Metzlar (C.)** Wanner mag de moeder haar kind niet zoogen? Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1902, 2. R., xxxviii, 486-503. — **Morse (E. G.)** Lactation. Am. Gynec. & Pediat., Bost., 1896-7, x, 597-603. — **Nagel.** Ueber das Säugen der Kinder. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1847, ii, 12-21. — **Neumann (H.)** Ueber die Häufigkeit des Stillens. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 795. — **Oefele (F.)** Eingriffe in die Milchsecretion in historischer Beleuchtung. Heilkunde, Wien, [etc.], 1901, 450; 515. — **Onderverp** van den prys, voorgesteld, door de Hollandse Maatschappij der Weetenschappen, te Haarlem: Wat men behoort te doen om het zog der vrouwen te vermeerdere, te verminderen, of te doen verdwynen; welke toevallen het zog meest veroorzaaken, en hoe men dezelve voor kan komen? [With French translation in text.] Verhandl. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Weetensch. te Haarlem, 1763, vii, pt. 2, 3-76. — **Oorzaken** en gevolgen van het niet-zoogen. Geneesk. Courant, Tiel, 1887, xi, no. 26. — **Otolenghi (D.)** Contributo all'istologia della ghiandola mammaria funzionante. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1901, iv, 397-402. Also, transl.: Arch. f. milk. Anat., Bonn, 1901, lviii, 581-608, 2 pl. — **Partridge.** Appliances for the support of the female breast during lactation. Am. J. Obst., N. Y., 1886, xix, 1161-1166. — **Period (The)** of lactation. Southwest. M. Rec., Houston, 1897, ii, 5-10. — **Perret (M.)** Établissement tardif de la sécrétion lactée; les enfants débiles doivent être allaités par leur mère. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1900, iii, 421-428. — ——. De l'allaitement dans ses rapports avec les états pathologiques de la nourrice. Progrès méd., Par., 1903, 3. s., xvii, 375-378. [Discussion], 384. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1903, xxxi, 293; 309; 314. — **Pingot (H.)** O preduprezbdenii grdnitsi vo vremya beremennosti i kormleniya grdyn. [Prevention of inspissation of the milk during pregnancy and feeding at the breast.] Akusherka, d. d. 1894, v, 203-208. — **Pletzer.** Zur Ernährung stillender Frauen. München. med. Wehnschr., 1899, xlv, 1529-1533. — **Quillier.** De l'augmentation progressive de la sécrétion lactée chez la nourrice suivant les demandes. Obstétrique, Par., 1902, vii, 291-298. — **Ramirez (A.)** De una alteración frecuente de la secreción lactea. Gac. méd. de Granada, 1893, xii, 369-372. — **Rosewater (C.)** The care of the breast in lactation. Med. Rec., N. Y., 1896, i, 480-482. — **de Rothschild (H.)** Revue analytique des travaux récents sur l'allaitement. Progrès méd., Par., 1901, 3. s., xiv, 59; 72. Also, transl.: Gac. méd. catal., Barcel., 1902, xxv, 267-275. — **S. (H.)** Établissement tardif de la sécrétion lactée; quantité de lait qu'une nourrice peut fournir. J. de méd. int., Par., 1901, v, 936-938. — **Saverio Rocchi (F.)** L'allattamento materno. Levatrice ital., Roma, 1899, i, 4; 21. — **Schichhold (E.)** Zur Frage nach der Anregung der Milchsekretion durch künstliche Nährpräparate. Frauenarzt, Leipz., 1898, xlii, 338-340. — **Schlossmann (A.)** Ueber die Leistungsfähigkeit der weiblichen Milchdrüsen und über Indikationen und Contraindikationen zum Stillen. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1903, xvii, 1311-1339. — **Schneider.** Das Selbststillen der Mütter; ein nothwendig in unserer Zeit zu erörternder medicinisch-polizeilicher Gegenstand. Ann. d. Staatsarzkn., Freih. i.

Lactation.

Br., 1846, xi, 58-80.—**Scuderi** (L. F.) Dell'allattamento. Gazz. med. lomh., Milano, 1899, lviii, 281-284.—**Segur** (G. C.) County report to the Hartford County Medical Association, April 17, 1895, on lactation. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1895, 170-178.—**Siegert** (F.) Grossmütter, die ihre Enkel stillen. München. med. Wehnschr., 1903, i, 1343.—**de Sinety**. Remarques relatives à la sécrétion lactée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11, s. iv, 229.—**Solovyeff** (G. A.) K nchenlyu o prednprezhdeniyu grudnitsi u kormyashtshei. [Prophylaxis against disease of the breasts in the nursing woman.] Vrach. Zapiski, Mosk., 1895, ii, 240-246.—**Southworth** (T. S.) A plea for the conservation of breast milk in whole or in part. Med. Rec., N. Y., 1901, lix, 686-690.—**—**. The improvement of breast-milk and the prolongation of lactation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 249-257.—**Stolz**. Beeinflussung der Laktation. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1903, xviii, 84-90.—**Unikoff** (N.) Zur differenziellen chemischen Reaction der Frauen- und Kuhmilch und über die Bestimmung der Lactationsdauer der Frauenbrust. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1896, n. F., xlii, 356-359.—**Utrum** ah lactatio nutriticus morboris eis noxia atque lethalis nec ne? Selecta med. Francof., Francof. ad Viadr., 1740-43, ii, 208-219.—**Variot**. Instructions aux mères pour allaiter leurs enfants. [Rap.] Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1901, v, 781-788.—**Weinberg** (W.) Der Einfluss des Stillens auf Menstruation und Befruchtung. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1903, i, 7-20.—**Wiedow**. Statistische Mittheilungen über die Beschaffenheit der Brüste und das Stillgeschäft. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipzig, 1895, vi, 787-792.

Lactation (Abnormal, disordered, or complicated).

See, also, **Calculus (Lactéal); Convulsions in infants, etc.; Galactorrhœa; Insanity and lactation; Lactation (Prolonged); Lactation in animals; Menstruation (Abnormal); Milk (Metastasis of); Milk-fever; Nipples (Diseases of); Witches' milk.**

ANDRÉ (J.-B.) Dissertation sur les maladies laiteuses chroniques, vulgairement connues sous le nom de lait répandu. 16°. Paris, 1791.

ARNAUD (G.) *Considérations sur les métastases laiteuses. 8°. Montpelier, an XI [1803].

AYMARD (P.) *Recherches sur le passage des micro-organismes (et en particulier du pneumocoque) de la mère à l'enfant par le lait. 4°. Paris, 1891.

BÜLLER (F.) *Die Ursachen und Folgen des Nichtstillens bei der Bevölkering Münchens. [Wurtzburg.] 8°. Leipzig, 1887.

Also, in: Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1887, n. F., xxvi, 313-340.

BURZAGLI (G. B.) L'allattamento materno male regolato come causa etiologica di alcune malattie dell'infanzia e dell'età matura. 8°. Roma, 1900.

CLEVE (J. D. M.) *Spec. acad. sistens observationes medico-chirurgicas de aberratione lactis. 4°. Lugd. Bat., 1796.

DURAND (J.-L.) L'anémie des nourrices et des enfants à la mamelle. 8°. Paris, 1883.

FEMMER (T. C. A.) *Zur Kenntniss der Sehnerventzündung während der Laktation. 8°. Greifswald, 1901.

HÉNAUT (C.-E.-A.) *Rétablissement de la sécrétion lactée par l'électrisation. 8°. Lille, 1899.

MEYER (P. M. F.) *Ueber Ursachen, welche das Stillen verboten, insbesondere das Stillen nach schweren Blutverlusten in der Geburt. 8°. Marburg, 1901.

MIDDELHUISEN (J.) *De lactis generatione læsa. 4°. Lugd. Bat., 1669.

[**MOREAU DE SAINT-ELIER**, Abbé.] Traité de la communication des maladies et des passions; avec un essai pour servir à l'histoire naturelle de l'homme. 12°. La Haye, 1738.

MORETTI (G. P.) Paraplegia da allattamento nelle troie. Lezione clinica. 8°. Modena, 1887.

VOL IX, 2D SERIES—11

Lactation (Abnormal, disordered, or complicated).

VAN ROOYE (F.) *De apoplexia lactea. 4°. Lugd. Bat., 1771.

SCHYCHZERUS (J. J.) *De lactatione læsa. 4°. Lugd. Bat., 1669.

SOLOMJAN BIRFELD (Mme.) *Fréquence de fissures et de lymphangites du sein pendant l'allaitement. 8°. Paris, 1900.

— The same. 8°. Paris, 1900.

VAN WYNONBERGEN (A.) *De metastasi lactis. 4°. Lugd. Bat., 1784.

Allaitement (L) par les hommes. J. de méd. de Par., 1900, 2, s. xii, 101.—**den Appel** (W.) Waarneeming eener aanmerkelyke zogverplaatsing. Verhandl. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem, 1776, xvi, pt. 2, 350-352.—**Bacon** (C. S.) Prevention and management of infection of the breast during lactation. Tr. Mississippi Valley M. Ass., 1900, ii, 333-343. Also: N. York M. J., 1901, lxxiii, 45-48.—**Bartels**. Spätlactation [in Java]. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1889, 61. — Lactatio serotina in Java. *Ibid.*, 1896, 110-112. — Die Spätlactation. *Ibid.*, 267-270.—**Bedart**. Rétablissement de la sécrétion lactée par l'électrisation. Écho méd. du nord, Lille, 1901, v, 127-129.—**Benedict** (A. L.) Enlargement during lactation of a perforating branch of the internal mammary artery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lxi, 287.—**Benguies**. Fluxion mammaire à crises fulgurantes chez une petite fille de dix ans. Gaz. méd. de Liège, 1895-6, viii, 40.—**Billeter** (C.) Zum Kapitel: Zahnaries und Lactation. Zahnärztl. Wehnschr., Hamb., 1900-1901, xiv, 195; 201.—**Blair** (G. M.) Lactation in a male infant. Lancet, Lond., 1899, ii, 1734.—**Boudi** (M.) Lactationsneuritis. Wien. med. Presse, 1902, xliii, 689-693.—**Bose** (Miss B. B.) Copious lactiferous secretion in a sterile woman, enough to perform the duties of lactation. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, x, 42.—**Budin** (P.) & **Perret**. De l'allaitement pendant les suites de couches pathologiques. Obstétrique, Par., 1901, vi, 499-516.—**Buc** (V.) Maladies infectieuses et allaitement. Nord méd., Lille, 1897, iii, 85-88.—**Calandra** (M.) Del passaggio diretto di germi patogeni dall'organismo nella secrezione lattea. Pediatria, Napoli, 1896, vi, 274-281.—**Champneys** (F. H.) Further observations on the development of mammary functions by the skin offlying in women. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1894-5, vii, 174-176.—**Church** (H. M.) Cases which illustrate some of the risks of allowing lactation and pregnancy to overlap. Edinh. M. J., 1903, n. s., xiv, 199-206.—**Colomb** (B.) Observation sur un dépôt laiteux au vais centre. In his: Œuvres méd.-chir., 8°. Lyon & Par., 1798, 358-361.—**Comba** (C.) Congiuntivite ed angina pseudomembranosa da diplococco del Fränkel osservate in un lattante. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1899, liii, 301-303.—**Couloujon** (E.) L'allaitement dans le cas d'épilepsie de la mère. Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1901, ix, 261-264.—**D'Ancona** (V.) Quattro allattamenti regolari, l'uno all'altro immediati sostenuti da una sola nutrice. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1885, iii, 592-600.—**Dassier**. [Sécrétion de lait (galactose) dans les mamelles, survenue après un phlegmon de l'aisselle, et par l'effet d'une simple irritation sympathique.] Séance pub. de la Soc. roy. de méd., chir. et pharmac. de Toulouse, 1837, 25-27.—**Deleurye** (F.-A.) Des maladies des femmes accouchées: des dépôts laiteux extérieurs. In his: Traité d'accouch., 8°. Par., 1770, 354-372. Also, transl. in his: Abhandl. ü. d. Geh., 8°. Bresl., 1778, 335-351.—**Dozier** (B.) Lactéal secretion in an infant. Pacific M. & S. J., San Fran., 1886, xxix, 216.—**Edgerton** (J. I.) A case of agalactia. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 172.—**Feinberg** (B.) Langdauernde Amenorrhoe bei Nichtstillenden nach normaler Geburt und Wochenbett. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1899, xxiii, 1435-1439.—**Féré** (C.) Cas de suppression de la sécrétion lactée à la suite d'un accès d'épilepsie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9, s. iii, 345.—**Fisch** (C.) Faulty breastmilk. St. Louis Contr. Med., 1899, xxi, 327-341.—**Flandrin**. Rétention placentaire et sécrétion lactée. Dauphiné méd., Grenoble, 1899, xxiii, 271-274.—**Flemming** (C. E. S.) Transient amblyopia during lactation. Lancet, Lond., 1896, ii, 380.—**Gauthier** neveu. Un cas de sécrétion lactée remplaçant les règles chez une jeune fille vierge. Lyon méd., 1903, c, 199-201.—**Green** (J.), jr. Double optic neuritis occurring during lactation. Interstate M. J., St. Louis, 1902, ix, 134-136.—**Heber** (Auguste). Zwei Fälle von starkem Milchabfluss. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1902, xvii, 451-453.—**Heinzel** (C.) Einige weitere Fälle von Amblyopie in der Laktationsperiode. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipzig, 1895, 21. Hft., 31-35.—**Ilyer** (W. F.) A paper concerning the treatment of certain pathological conditions incident to the period of lactation. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1887, vii, 49-54.—**Johnson** (C. B.) Stomatitis materna. Am. Pract. & News, Louisville, 1886, n. s., i, 101-105.—**Johnston** (G. W.) Occurrence of the

Lactation (*Abnormal, disordered, or complicated*).

mammary secretion, accompanied by certain rational signs of pregnancy, in two non-pregnant women. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1888, xxi, 830-835. *Also*, Reprint. — **Jorissenne** (G.) Lait putréfié dans la mamelle. *Arch. de tocol.*, Par., 1891, xviii, 86-89. — **Kennedy** (W. U.) Anæmia in lactation. *St. Louis M. Era*, 1899-1900, ix, 87-90. — **Knott** (J.) Lactation: in the virgin; in the old woman; in the adult male; in the new-born of either sex (witches' milk). *Med. Press & Circ.*, Lond., 1899, n. s., lxxviii, 578; 608. — **Labat**. La sécrétion lactée chez les femmes nouveaunées. *Bull. Soc. de méd. de Toulouse*, 1891, i, 236-240. — **Laudan** (T.) Ueber einige Anomalien der Brustdrüsensecretion. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. & Berl., 1890, xvi, 745-747. — **Langlet**. Du retour de la sécrétion lactée après une interruption prolongée. *Union méd. et scient. du nord-est*, Reims, 1887, xi, 121-131. — **Lorenz**. Fall eines anomalen Lactations-Processes. *Gen.-San.-Ber. v. Schlesien* 1832, Bresl., 1834, 317. — **Macbell** (H. T.) Re-establishment of the milk-flow after an interval of four weeks. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, i, 1412. — **Marchelli** (L.) Sopra una metastasi latteæ. *Mem. d. Soc. med. di emulaz. di Genova*, 1893, ii, 71-88. — **Mensi** (E.) Sul rapporto tra l'anemia e l'allattamento. *Riv. d'ig. e san. pubbl.*, Torino, 1901, xii, 394-399. — **Mensinga**. Ueber Stillungsnot und ihre Heilung. *Frauenarzt*, Berl., 1888, iii, 1; 57; 119, 1 pl. — *Also*, Weitere Studien über Stillungsnot. *Ibid.*, 1890, v, 19-25. *Also*, Reprint. *Also*: Internat. klin. Rundschau, Wien, 1890, iv, 53-56. — *Also*, Beiträge zur Stillungsnot. *Frauenarzt*, Berl., 1891, vi, 149-156. — *Also*, Zur Stillungsnot. *Ibid.*, 1892, vii, 332; 491. — *Also*, Studien über Stillungsnot. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1892, vi, 1620-1624. — *Also*, Weitere Studien über Dysthithie. *Frauenarzt*, Berl., 1893, viii, 154-158. — *Also*, Zur Stillungsnot. *Ibid.*, 1896, xi, 295; 446. — *Also*, Beitrag zur Stillungsnot. *Ibid.*, 1897, xii, 20-24, 1 pl. — *Also*, Zur Stillungsnot. *Ibid.*, 1898, i, 483. — *Also*, Ueber Stillungsnot oder über das zunehmende Unvermögen der Mütter zu stillen und mein Verfahren dagegen. *Ibid.*, 1901, xvi, 441; 491; 536. *Also*, Reprint. — **Montagnon**. Allaitement et mal de Bright. *Loire méd.*, St.-Etienne, 1901, xx, 164-168. — **Moseder** (J. F.) Virgines possunt evadere nutrices. *In his*: Theses med. [etc.], 4^o, Argent., 1741, 12-14. — **Nakamura** (Y.) [Syphilis during the period of lactation.] *Juntendo Iji Kenku Kwai Zasshi*, Tokyo, 1901, 475-489. — **Nettleship** (E.) Cases of temporary blindness during lactation. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1890-91, xiii, 97-103. — **Noel** (H.) Nouvelles observations de sécrétion lactée chez les femmes non fécondées et chez les males. *Echo méd. d. Cévennes*, Nîmes, 1901, ii, 207-213. — **Nordheim** (M.) Ein Beitrag zur Frage der Stillungsnoth in München. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., 1901, xxxi, 89-95. — **Nunn** (J. A.) Lactation in a foal. *Vet. Rec.*, Lond., 1901-2, xiv, 114. — **Nussbaum**. Ueber lange anhaltende Funktion der Milchdrüsen. *München. med. Wchnschr.*, 1903, i, 905. — **Packard** (C. W.) Infantile convulsions caused by the milk of a worried mother. *Med. Rec.*, N. Y., 1890, xxxvii, 581. — **Pel** (P. K.) Schwangerschafts- und Lactations-hämaturie. Internat. Beitr. z. inn. Med. (Leyden), Berl., 1902, i, 468-478. — **Pérez** (E.) Note sur un cas de sécrétion mammaire d'origine inconnue. *Arch. de tocol.*, Par., 1890, xvii, 108-110. — **Perret** (M.) De l'allaitement dans ses rapports avec les états pathologiques de la nourrice. *Progrès méd.*, Par., 1903, 3. s., xvii, 375-378. — **Piperno** (E.) Mastite e allattamento. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1902, xxiii, 1056. — **Ponticaccia** (M.) Influenza delle impressioni morali sulla secrezione del latte della donna. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1897, xxvi, 502-511. — **Prip** (H.) Forsøg med Organoterapi ved Hypogalakti. [Trial of organotherapy in hypogalactia.] *Hosp.-Tid.*, Københ., 1903, 4. R., xi, 725-736. — **Py**. Faits extraordinaires communiqués au bureau de rédaction des Annales de la Société de médecine-pratique de Montpellier. [Milk in male breast and in milk.] *Hist. Soc. de méd.-prat. de Montpel.*, 1808, xvii, 331-333. — **Rashid-ud-Din** (K.) An old woman of sixty acts as wet nurse to her grand-child. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1896, x, 114. — **von Reichard**. Eine heftige Raserey von zurückgetretener Milch, vorzüglich durch den Huxham'schen Spiesglas-Wein geheilt. *Arch. f. d. Geburtsh.*, Jena, 1787, i, pt. 2, 78-89. — **Reul**. Lactation chez un veau. *Echo vét.*, Liège, 1873-4, iii, 20-22. — **Rogman**. Contribution à l'étude des affections oculaires survenant chez la femme dans le cours de l'allaitement. *Ann. d'ocul.*, Par., 1894, cxii, 161-171. *Also*: Flandre méd., Gand, 1894, i, 209-218. — **de Rothschild** (H.) Hygiène et pathologie de l'allaitement. *Progrès méd.*, Par., 1901, 3. s., xiii, 385-387. — **Rovier** (J.) Impaludisme et allaitement. *Arch. de tocol.*, Par., 1889, xvi, 353-359. — **Sarra** (R.) Sulla etiologia degli accessi multipli del connettivo sottocutaneo nei lattanti. *Pediatrics*, Napoli, 1893, i, 196-205. — **Sawyer** (E. W.) Affections of the nipple and breast incident to early lactation. *Chicago M. J. & Exam.*, 1877, xxxv, 561-582. *Also*, Reprint. — **Schein** (M.) Anregung der Milchsecretion durch Massage der Bauchdecken. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1898, x, 444-448. — **von Siebold**. Doppelte Achselgeschwulst bei einer Wöchnerin, welche Milch absonderte. *Prov.*

Lactation (*Abnormal, disordered, or complicated*).

San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Königsb. (1837, 2. Sem.), 1839, 81. — **Smith** (E. D.) Parasitic invasion of the milk ducts in three nursing women, with results serious to the nursing children. *Am. Gynec. & Obst. J.*, N. Y., 1899, xiv, 38-40. — **Smith** (E. P.) Lactation in a foal. *Vet. Rec.*, Lond., 1901, xiv, 98. — **Smith** (T. C.) Sudden suppression of milk due to fright. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1902, xlv, 89. — **Stuart** (J. H.) Accidents of lactation. *Northwest. Lancet*, St. Paul, 1893, xiii, 261-263. — **Temesváry** (R.) A tejelválasztás némely rendellenességéről. [On some anomalies of secretion of milk.] *Gyógyászat*, Budapest, 1894, xxxiv, 351-354. *Also*, *transl.*: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1894, xxx, 1313-1318. — **Vorobyeff** (V. V.) K patologii otdeleniya moloka. [On the pathology of milk secretion.] *Protok. zasaid. akush.-ginek. Obsh. v Kieve* (1894), 1895, viii, 9-11. — **Wilkins** (G. H.) Influence of fear on the mammary secretion. *Vet. J. & Ann. Comp. Path.*, Lond., 1887, xxiv, 82. — **Wöhrlin** (A.) Die Ursachen des Nichtstillens. *Arch. f. öft. Gsndhspfleg.*, Strassb., 1900-1901, xx, 135-139. — **Zieghebroth**. Die Stillungsnot. *Arch. f. phys.-diätet. Therap.*, Berl., 1901, iii, 284-286.

Lactation (*Excessive*).

See Galactorrhœa.

Lactation (*Influence of drugs upon*).

See, also, Galactagogues.

HARNIER (G. L.) * Quædam de transitu medicamentorum in lac. 8^o. *Marburgi Cattorum*, [1847].

HOUSELOT (G.) * De la thérapeutique chez les nourrices dans ses rapports avec la sécrétion lactée. 8^o. *Paris*, 1900.

WUTHE (E. F. W.) * Ueber den Einfluss der Rübenmelasse und einiger ihrer Präparate auf die Milchsekretion. 8^o. *Breslau*, 1900.

Baur. Einfluss des Roborats auf die Milch stillender Mütter. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1901, xxv, 961-964. — **Decaisne** (E.) Influence des boissons alcooliques sur l'allaitement. *Rev. san. de Bordeaux*, 1886, iii, 145-147. — **Dreux** (R.) Ueber den Gebrauch der Somatose zur Beförderung der Muttermilchabsonderung bei stillenden Frauen. *Allg. deutsche Hebam.-Ztg.*, Berl., 1896, xi, 189-192. *Also*: *Centralbl. f. innere Med.*, Leipz., 1896, xvii, 593-598. *Also*: *Frauenarzt*, Berl., 1896, xi, 491-497. — **Fieux** (G.) Antipyrine et lactation. *Arch. clin. de Bordeaux*, 1897, vi, 458-467. *Also*: *Bull. méd.*, Par., 1897, xi, 833-835. *Also*, *transl.*: *Wien. med. Bl.*, 1897, xx, 802; 819. — **Pinzani** (E.) Sul passaggio della morfina nel latte della donna. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1889, x, 794; 802; 810. — **Rosemann** (R.) Ueber den Einfluss des Alkohols auf die Milchabsonderung. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1900, lxxviii, 466-504. — **Tedeschi** (V.) Del passaggio nel latte di alcuni medicamenti. *Arch. ital. di pediatri.*, Napoli, 1890, viii, 161-174. — **Thiemich** (M.) Ueber die Annscheidung von Arzneimitteln bei stillenden Frauen; kritisches Sammelreferat. *Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1899, x, 495; 644. — **Vallin** (E.) L'alcoolisme par l'allaitement. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1896, 3. s., xxxvi, 442-446.

Lactation (*Influence of menstruation or pregnancy upon*).

CAPART (P.) * De l'allaitement pendant la grossesse. 8^o. *Paris*, 1898.

— The same. 8^o. *Paris*, 1898.

GILLET (M.) * De la menstruation pendant l'allaitement. 8^o. *Toulouse*, 1898.

JACOB (L.) * Rapports de la menstruation et de l'allaitement. 8^o. *Paris*, 1898.

— The same. 8^o. *Paris*, 1898.

POIRIER (G.) * Des nourrices enceintes; influence de leur grossesse sur l'enfant qu'elles allaitent. 4^o. *Paris*, 1890.

ROCHE (C.-A.-F.) * Influence de la menstruation de la nourrice sur l'enfant qu'elle allaite. 8^o. *Paris*, 1901.

Bendix (B.) Der Einfluss der Menstruation auf die Lactation. *Charité-Ann.*, Berl., 1898, xxiii, 412-452. *Also*: *Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh.* ... deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Wiesb., 1899, xv, 119-137. *Also* [Abstr.]: *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1898, Leipz., 1899, lxx, pt. 2, 2. Hlfte., 214. *Also* [Abstr.]: *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1899, xlv, 63. — **Brickner** (S. M.) A contribution to the study of menstruation and pregnancy in nursing women. *Phila. M. J.*, 1899, iv, 266-269. *Also*, Reprint. — **Campanella** (G.) L'influenza dei menstrui sul latte delle nutrici e

Lactation (*Influence of menstruation or pregnancy upon*).

sulla salute dei bambini. Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1901-2, iii, 322-324. — **Capart** (P.) De l'allaitement pendant la grossesse. [Abstr.] Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1899, xv, 17-26. — **Influence** de la menstruation et de la grossesse sur la sécrétion lactée. Gaz. de gynéc., Par., 1902, xvii, 76-78. — **Marfau**. Une femme grosse pourra-t-elle nourrir? [Abstr.] Rev. prat. d'obst. et de pédiat., Par., 1902, xv, 229-255. — **Mayer** (L.) Statistische Beiträge zur Häufigkeit der Menstruation während des Stillens. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1872-3, ii, Orig.-Aufs., 136-142. — **Paquy** (E.) Allaitement et grossesse. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1898, cxxxvi, 433-446. Also [Abstr.]: J. de méd. de Par., 1899, 2. s., xi, 39. — **Poux**. L'allaitement chez les femmes enceintes. Rev. obst. internat., Toulouse, 1898, iv, 33; 42. Also: Arch. méd. de Toulouse, 1900, vi, 97; 121. — **Remfry** (L.) The effects of lactation on menstruation and impregnation. Tr. Obst. Soc. Lond. (1896), 1897, xxxviii, 22-27. — **Schlichter** (F.) Ueber den Einfluss der Menstruation auf die Lactation. Wien. klin. Wchnschr., 1889, ii, 978; 1004; 1890, iii, 66; 88. Also [Abstr.]: Allg. Wien. med. Ztg., 1889, xxxiv, 606.

Lactation (*Prevention of*).

Harris (P. A.) A further study of certain phenomena observed in the sudden arrest of lactation and in the treatment of inflammation of the nipple and breast by bandaging and rest. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1895, xx, 494-505, 2 pl. Also: Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1894-5, viii, 751-756, 2 pl., 1 tab. — **McBride** (E. H.) The suppression of the lacteal secretion and arrest of incipient mammitis by physical means. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1889, 138-143. — **Perrin** (T.) Sur le danger de la suppression du nourrissage maternel. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1860, 2. s., viii, 315-331.

Lactation (*Prolonged*).

Clarke (H. R.) & **Nichol** (R. S.) Case of prolonged lactation. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 1143. — **Corrado** (G.) Un caso di secrezione mammaria molto protratta. Gior. di med. leg., Lanciano, 1895, ii, 72-77. — **Edelberg** (F.) Sluchai neprekrashtshayushavosya otdeleniya moloka v techenii 6 let. [Continued secretion of milk for six years.] Vrach, St. Petersburg, 1900, xxi, 57. — **Kamuff** (M.) Sluchai neprekrashtshayushavosya otdeleniya moloka v techenii 32 let. [Continued secretion of milk during thirty-two years.] Ibid., 1899, xx, 450. — **Moulton** (H.) The effects of prolonged lactation upon the eye. Tr. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1902, xxvii, 187-191. Also: Hot Springs M. J., 1902, xi, 289-291. — **Stocquart**. Note sur la durée de la lactation, suivie de l'observation d'un cas de sécrétion lactée prolongée. Arch. de méd. et chir. prat., Brux., 1887-8, ii, 164-166. — **Tseitlin** (I. G.) Sluchai prodolzhitel'noy funktsii molochnykh zhelyoz. [Prolonged function of the mammary glands.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1900, xiv, 32-39. — **Walsh** (J. E.) Prolonged lactation and some of its effects. Virginia M. Month., Richmond, 1891-2, xviii, 1001-1007.

Lactation (*Urine in*).

GAMULIN (C.-P.-L.) *L'allaitement chez les albuminuriques. 4°. Paris, 1896.

Also [Abstr.], in: Arch. de gynéc. et de tocol., Par., 1896, xxiii, 743-750. Also [Abstr.], in: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1896, xliiii, 977-980.

IOCHKEVITCH (F.-M.) *Contribution à l'étude de l'allaitement chez les albuminuriques. 8°. Paris, 1899.

Budin (P.) & **Chavane**. De l'allaitement chez les femmes qui ont eu de l'albuminurie de la grossesse. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1899, ii, 84-95. Also: Rev. obst. internat., Toulouse, 1899, v, 129-136. — **Davenport** (C. J.) Resorption diabetes of lactation. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1888, xxiv, 175-177. — **Douglas** (C.) The occurrence of milk-sugar in the urine of nursing women, with a note on the best means for its differentiation from grape sugar. Glasgow M. J., 1902, lvii, 55-61. Also: Scot. M. & S. J., Edinb., 1902, x, 199-205. Also: Tr. Glasgow Obst. & Gynec. Soc. (1900-1902), 1903, iii, 136-142. — **Fancher** (P.-V.) De l'allaitement par les albuminuriques. Bull. méd. de Québec, 1899-1900, i, 459-462. — **Marbinson** (G. C. R.) The glycosuria of lactation. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 310. — **Leconte**. Recherches sur l'urine des femmes en lactation. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1857, xliii, 1331. — **Lusk** (G.) The influence of phlorhizin diabetes on lactation. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1900, p. xi. — **Michelsoni**. Cistite e cistopielonefrite nei lattanti. Boll. med. trentino, Trento, 1899, xviii, 69-76. — **de Sinety**. Glycogénie des nourrices; recherches sur l'urine pendant la lactation. Gaz. méd. de Par., 1873, 6. s., ii, 573; 599. Also, Reprint.

Lactation in animals.

See **Lactation** (*Abnormal, etc.*).

Lacteals.

See, also, **Absorbents, etc.**; **Chyle**.

ASELIUS (G.) De lactibus sive lacteis venis quarto vasorum mesaraicorum genere novo invento dissertatio, qua sententiæ anatomicæ multæ vel perperæ receptæ convelluntur, vel parum perceptæ illustrantur. 4°. Mediolani, 1627.

— The same. Ex recensione Joh. Antonidæ van der Linden. fol. [Amsterdam, 1645.]

BARTHOLINUS (T.) De lacteis thoracis in homine brutisque nuperrime observatis, historia anatomica. 4°. Hafniæ, 1653.

Also, in: MUNIERUS (J. A.) De venis tam lacteis thoracis quam lymphaticis, [etc.], 16°. Genève, 1654, 79-168, 1 pl.

BIUMI (P. G.) Esamina d'alcuni canaletti chiliferi, che dal fondo del ventricolo per le tonache dell' omento sembrano penetrare nel fegato, nella quale per necessaria connessione s'osserva la storia del chilo, del sangue, de fermenti, e delle ghiandole ed assieme una digressione filosofica circa la materia animastica secondo l'opinione dell'autore, esposta con diverse prosezioni notomiche-filosofiche. 16°. Milano, 1728.

BRUNEL (P.) Memoria sobre las enfermedades que se deben tener por lacteas durante el curso del preñado y despues del parto. Van añadidas muchas observaciones prácticas, relativas á sus causas y efectos, para demostrar la existencia de dichas enfermedades, y sobre el régimen que parece exigen en los dos diferentes tiempos. 8°. Madrid, 1791.

MUNIER (J. A.) De venis tam lacteis thoracis quam lymphaticis, novissime repertis. Sylloge anatomica in qua quæcunque habentur, versa pagina indicabit. 24°. Genève, 1654.

PECQUET (J.) New anatomical experiments by which the hitherto unknown receptacle of the chyle and the transmission from thence to the subclavian veins by the now discovered lacteal channels of the thorax is plainly made appear in brutes; as also an anatomical dissertation of the motion of blood and chyle, together with the further description of the same lacteal channels newly discovered in the body of man as well as brutes; being an anatomical historie publicly propos'd by Thomas Bartholme to Michael Lysere, answering. 16°. London, 1653.

Also, in: MUNIER (J. A.) De venis tam lacteis thoracis quam lymphaticis, [etc.], 24°. Genève, 1654, 3-77, 1 pl. — The same. 16°. Amsterdam, 1661.

WERNER (P. C. F.) & **FELLER** (C. G.) Vasorum lacteorum atque lymphaticorum anatomico physiologica descriptio. Fasc. I. 4°. Lipsiæ, 1784.

Borellus (P.) Venarum lactearum in glandulosa mesenterii corpora, et receptula deductarum a Galeno facta delineatio atque descriptio, una cum lactearum thoracicarum in equo a Bartholomæo Eustacio facta demonstratione. In his: Obs. med. communicatæ, 129, Parisiis, 1657, 55-74. — **Munier** (J. A.) Auctariolum in quo celeberrimorum aliquot virorum sententiæ de lacte, et lacteis in thorace, recensentur. In: Pecquet (J.) Experimenta nova anatomica, 129, [Genève, 1654], 211-224. Also, in his: De venis tam lacteis thoracis quam lymphaticis, [etc.], 24°, Genève, 1654, 211-224.

Lactic acid.

See **Acid** (*Lactic*).

Lactin.

See **Lactose**.

Lactobroma.

GLARDONI (E.) Sul valore nutritizio del latteobroma di Locate-Triulzi. Studi sperimentali. 8°. Milano, 1901.

Lactodensimeter.

See **Milk** (*Examination, etc., of*).

Lactoglobulin.

See **Milk** (*Chemistry of*).

Lactometer.

See Milk (*Examination, etc., of*).

Lactopeptin.

See, also, **Fever** (*Malarial, Treatment of*).

DIGESTION; with a rational argument in behalf of lactopeptine. 12°. [*Yonkers, N. Y., 1901.*]

WALKER (G.) As to lactopeptine. *Med. News, Phila.*, 1892, lx, 415-417.

Lactophenin.

See, also, **Fever** (*Typhoid, Treatment of, Antipyretic*); **Hemicrania** (*Treatment of*); **Rheumatism** (*Acute, Treatment of*).

HUMBERT (L.-C.) *Contribution à l'étude de la lactophénine. 8°. Nancy, 1895.

CARP (J.) Lactophénine; chimie, propriétés et applications thérapeutiques. *Nouv. remèdes, Par.*, 1902, xviii, 409-416. — **CINGOLANI** (E.) Della lattofenina e sua azione. *Riv. veneta di sc. med., Venezia*, 1898, xxviii, 128-131. — **CONTI** (P.) La lattofenina nell'ileotifo e nella poliartrite reumatica acuta; ittero da lattofenina. *Atti d. Ass. med. lomb., Milano*, 1896-7, 409-421. — **ELDRIDGE** (C. S.) Lactophenin. *Am. Therapist, N. Y.*, 1899-1900, viii, 21-23. — **FAZIO** (P.) Studio sperimentale sull'antipirina e sulla lattofenina nell'infanzia. *Pediatria, Napoli*, 1898, vi, 137-159. — **FOERSTER** (R.) Beitrag zur Wirkung von Lactophenin. *Psychiat. Wehnschr., Halle a. S.*, 1899, i, 365. — **JAQUET** (A.) Ueber die Wirkung des Lactophenins. *Aerzt. Rundschau, München*, 1894, iv, 483. — **LANDOWSKI** (L.) Un nouvel analgesique: la lactophénine. *France med., Par.*, 1895, xlii, 260. Also [Abstr.]: *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1894, 9. s., vi, 97. — **MAZZOTTI** (L.) Alcune applicazioni curative della lattofenina. *Gazz. med. di Torino*, 1898, xlix, 214. — **MEITZER** (R.) Ueber Lactophenium. *Deutsche thierärzt. Wehnschr., Karlsruhe*, 1898, vi, 13-15. — **MORKOTIN** (K. S.) Laktofenin pri tific i druzhikh likhorochnikh zabolevaniyakh. [... in typhoid and other fevers.] *Med. pribav. k morsk. shorniku, St. Petersburg*, 1898, pt. 1, 213-221. — **POITS** (C. S.) Clinical notes on the analgesic effect of lactophenin. *Therap. Gaz., Detroit*, 1897, 3. s., xlii, 8. — **RAMIREZ LASTARRIA** (J. A.) Contribución al estudio de la acción fisiológica de la lactofenina. *Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile*, 1898, xxvi, 5; 41; 81. Also, *transl.* [Abstr.]: *Belgique med., Gand-Haarlem*, 1899, i, 132-140. — **Richardson** (G. T.) Lactophenin. *Med. Summary, Phila.*, 1895-6, xvii, 314-317. — **Riedl** (F.) Ueber die therapeutische Wirkung des Lactophenins. *Ztschr. f. Heilk., Berl.*, 1895, xvi, 55-106. — **ROLER** (A. H.) Clinical notes on lactophenin. *Chicago M. Recorder*, 1897, xlii, 29. — Lactophenin; a clinical report. *Ibid.*, 1898, xv, 246. — **RUBER** (J.) Nehány szó egy új lázcsillapító szerrel, a lactopheninnel. [Remarks on a new antipyretic, lactophenin.] *Orvosi betil., Budapest*, 1895, xxxix, 496. — **Senft.** Zur Wirkung des Lactophenins. *Wien. med. Presse*, 1895, xxxvi, 1901. — **Stein** (J.) Ueber Lactophenin. *Therap. Wehnschr., Wien*, 1895, ii, 249-253. — **Sternberg** (C.) Ueber die Wirksamkeit des Lactophenins. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1894, xxxix, 328; 338. — **Strauss** (H.) Ueber Lactophenin. *Therap. Monatsh., Berl.*, 1894, viii, 442; 509. — **Thompson** (G.) Clinical observations on lactophenin. *Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1897, lxxvii, 135. — **Thoms** (H.) Zur Kenntnis des Lactophenins. *Ber. d. pharm. Gesellsch., Berl.*, 1894, iv, 161-169.

Lactophenin (Accidents from).

JACOBSEN. En ejendommeligt Bivirkning ved Laktofenin. [A peculiar effect of lactophenin.] *Kjøbenh. med. Selsk. Forh.*, 1896-7, 38-47. Also: *Hosp.-Tid., Kjøbenh.*, 1897, 4. R., v, 379-388. — **Poulsen** (H.) To Tilfælde af Icterus catarrhalis efter Brug af Laktofenin. [Two cases of catarrhal icterus after the use of lactophenin.] *Hosp.-Tid., Kjøbenh.*, 1897, 4. R., v, 650-652. — **Wefers.** Fall von Lactopheninvergiftung. *Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl.*, 1897, xxiii, 468. — **Wenzel.** Icterus nach Laktophenin. *Centralbl. f. innere Med., Leipzig*, 1896, xvii, 149-154.

Lactose.

See, also, **Heart** (*Diseases of, Treatment of*); **Infants** (*Food for*).

DENIGES (G.) *Contribution à l'étude des lactoses; identification et dosage; présence dans certains laits de substances nouvelles. 4°. Bordeaux, 1892.

KOPETSKI (I. A.) *K voprosu o dīestvii molochnavo sakhara i molochnoi kisloti na mochedleniye i kishechnoye gniyeniye u zdorovikh lyudei. [Action of milk-sugar and lactic acid on urinary secretion and intestinal putrefaction in healthy men.] 8°. S.-Peterburg, 1900.

Lactose.

MORARD (L.) *Étude sur la lactose. 4°. Lyon, 1889.

SOLUKHA (I. P.) *K voprosu o vliyaniy molochnavo sakhara na obmen bielkov i kishechnoye gniyeniye u zdorovikh lyudei. [On the influence of milk sugar upon the metabolism of albumen and intestinal putrefaction in healthy men.] 8°. S.-Peterburg, 1896.

SOMMER (G.) Die Verwertung des Milchzuckers im tierischen Organismus. Habilitationsschrift. 8°. Würzburg, 1899.

Bourquelot & Troisier. Recherches sur l'assimilation du sucre de lait. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1889, 9. s., i, 142-145. — **Cornevin.** Influence de la pilocarpine et de la phloridzine sur la production du sucre dans le lait. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1893, cxvi, 263. — **Dastre** (A.) Pouvoir nutritif direct du sucre de lait. *Arch. de physiol. norm. et path., Par.*, 1889, 5. s., i, 718-725. — Rôle physiologique du sucre de lait. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1889, 9. s., i, 145-149. — Transformations du lactose dans l'organisme. *Arch. de physiol. norm. et path., Par.*, 1890, 5. s., ii, 103-110. — **Duciaux** (E.) Fermentation alcoolique du sucre de lait. *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1887, i, 573-580. — **Fornari** (F.) De la valeur thérapeutique du sucre de lait dans les diarrhées et gastro-entérites infantiles. *Ann. de méd. et chir. inf., Par.*, 1902, vi, 397-400. — **Gioffredi** (C.) La diuresi da lattosio; ricerche cliniche e sperimentali. *Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli*, 1893-4, iv, 277-376, 1 ch. Also [Abstr.]: *Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma*, 1894, iii, farmacol., 76-80. — **Jacobi** (A.) Milk-sugar in infant feeding. *Am. Pediat. Soc., N. Y.*, 1901, xiii, 150-160. — **Kabnt.** Beitrag zur Milchzuckerfrage. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1893, xxx, 817-820. — **Kayser** (E.) Contribution à l'étude physiologique des levures alcooliques du lactose. *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1891, v, 395-405. — **Knovles** (J.) & **Wilson** (J. A.) A comparison of the methods for the estimation of milk-sugar. *Chem. News, Lond.*, 1891, lxiii, 191. — **Kiyonovski** (B. I.) K voprosu o mochednom dīestvii molochnavo sakhara. [Diuretic action of milk-sugar.] *Vrach, St. Petersburg*, 1890, xi, 952; 998. — **Mazé** (P.) Quelques nouvelles races de levures de lactose. *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1903, xvii, 11-30. — **Moore** (B.) & **Parker** (W. H.) A study of the effects of complete removal of the mammary glands in relationship to lactose formation. *Am. J. Physiol., Bost.*, 1900-1901, iv, 239-242. — **Richmond** (H. D.) The action of some enzymes on milk-sugar. *Analyst, Lond.*, 1892, xvii, 222-225. — **Riiber** (S. H. R.) & **Riiber** (C. N.) Die Bestimmung des Rohrzuckers und Milchzuckers in der condensirten Milch. *Ztschr. f. anal. Chem., Wiesb.*, 1901, xl, 97-110. — **Rousse** (I.) La lactose n'accélère pas le travail de l'accouchement. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1901, lxxx, 133-136. — **Sée** (G.) Un nouveau médicament diurétique dans les maladies cardiaques: lactose. *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1889, 2. s., xxi, 845-864. — Sur la diurèse produite par la lactose. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1889, 9. s., i, 606. — **Weinland** (E.) Beiträge zur Frage nach dem Verhalten des Milchzuckers im Körper, besonders im Darm. *Ztschr. f. Biol., München u. Leipzig*, 1899, n. F., xx, 16-62.

Lactoserum.

See Whey.

Lactosuria.

See **Obstetrics** (*Jurisprudence of*); **Pregnancy** (*Jurisprudence of*); **Urine** (*Milk in*).

Lactucarium.

AUBERGIER (H.) Lactucarium sirup and paste. 12°. Clermont-Ferrand, 1888.

— Observations upon the Anvergne lactucarium (milky juice of the lettuce). 16°. Clermont-Ferrand, 1893.

FRANÇOIS. Sirop et pastilles de thridade ou d'extrait de laitue (lactucarium) de Hector Abbadie. Extrait du rapport sur la thridade, fait à l'Académie royale de médecine. 8°. Paris, [1839].

OBSERVATIONS upon the lactucarium of Anvergne, or the milky juice of Lactuca (sue laitue de la laitue), Lactuca lactucarii (Lamothé), Lactuca virosa altissima (Thullier), and especially upon the lactucarium syrup and paste of H. Aubergier. 16°. Clermont-Ferrand, 1889.

Braithwaite (J. O.) & Stevenson (H. E.) The non-existence of mydriatic alkaloid in Lactuca virosa. *Pharm. J., Lond.*, 1903, 4. s., xvii, 148.

Lacuire (François). * Dissertation sur quelques tumeurs formées par le sang extravasé dans le tissu cellulaire. 1 p. l., 18 pp. 4°. *Strasbourg*, 1817, No. 511.

Lacul-Sàrat.

Namnescu (D. C.) Descrierea stațiunii balneare Lacul-Sàrat. [Description of . . .] *Spitalul, Bucuresti*, 1903, xxiii, 247-252.

a Lacuna (Andrea). Anatomica methodus, seu de sectione humani corporis contemplatio, in compendium atque adeo enchiridium redacta: ubi quicquid boni succulentive probatissimi quique philosophorum de ea scripserunt, appositissime congestum reperias: observata quidem sermonis puritate, ac verborum lenociniis, ac, ut ita dicam, phaleris, nou admodum anxie curatis: nam et quæ Latinae voces plerumque non suppetere, græcis uti præstitit, quam rem in medio relinquere. 61 ff., 3 l. 16°. *Parisiis*, J. Kerver, 1535.

— Compendium enarrationis, præcautionisque morbi passim populariterque grassantis, hoc est, vera et exquisita ratio noscenda, præcauenda atque propulsanda febris pestilentialis. 10 l. 24°. *Argentorati*, per W. Ribesium, 1542.

— De victus et exercitiorum ratione, maxime in senectute observanda . . . perioche. 9 l. 16°. *Coloniae*, J. Gennepens, 1546.

— Annotationes in Dioscoridem Anazarbeum . . . juxta vetustissimorum codicum fidem elaboratae. 340 pp. 16°. *Lugduni*, apud G. Rouillium, 1554.

— Epitome commentariorum Galeni in Hippocratem ab A. Lacuna. 187 pp. fol. [*Lugduni*, J. Caffin & F. Plaignard, 1643.]

Bound with: **GALEN** (Cl.) Epitome Galeni operum. fol. *Lugduni*, 1643.

Lacurie (C.) * Contribution à l'étude de l'étiologie de la paralysie faciale d'origine périphérique 44 pp. 4°. *Toulouse*, 1896, No. 164.

Lacuzon (J.-Prost). See **Prost-Lacuzon**.

de Lacvivier & Couderc. Notice sur l'établissement thermal des anciens thermes de Vernet, Pyrénées-Orientales. 2. éd. 40 pp., 1 pl. 8°. *Perpignan*, imp. Mme. A. Tastu, 1851. [P., v. 1651.]

Lacy (Nathan).

See **Lemery** (Nicolas). Corso di chimica [etc.]. 16°. *Venetia*, 1699.

Ladame [Paul-Louis] [1842-]. Des tumeurs de la protubérance annulaire. 28 pp. 8°. *Paris*, P. Asselin, 1865.

Repr. from: *Arch. gén. de méd.*, Par., 1865, 6. s., vi.

— L'hypnotisme et la médecine légale. 82 pp. 8°. *Paris*, G. Steinheil, 1888.

Repr. from: *Arch. de l'anthrop. crim.*, Par., 1887, ii.

— Procès criminel de la dernière sorcière brûlée à Genève, le 6 avril 1652, publié d'après des documents inédits et originaux conservés aux archives de Genève (No. 3465). xii, 52 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye & Lecrosnier, 1888.

— Relation de l'affaire Lombardi. Suicide combiné d'assassinats commis par une mère sur ses enfants. Consultation sur l'état mental de l'accusée. Résumé des débats. 36 pp. 8°. *Paris*, G. Steinheil, 1888.

Ladányi (*Gedeon*) [1824-86].

BESZÉDEK, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem tanácsától 1887. Február 4-én rendezett Ladányi emlékünnepek alkalmából tartattak. [Orations delivered at the instance of the Royal Hungarian Francis Joseph University of Sciences, February 4, 1887, on the occasion of the memorial gathering in honor of Ladányi.] 8°. *Kolozsvár*, 1887.

Ladbrook (E. S.) An hour in Poplar Hospital for Accidents. A record and an appeal. 12 pp., 2 l. 16°. *London*, Whitehead, Morris & Lowe, 1886.

See also, **London**. Poplar District. Board of works for the Poplar district. 8°. [*London*, 1887.]

Ladd (George Trumbull) [1842-]. Outlines of physiological psychology; a text-book of mental science for academies and colleges. xi, 505 pp. 8°. *New York*, C. Scribner's Sons, 1891.

For Portrait, see *Phil. Port. Ser.*, Chicago, 1898, pt. 2.

Ladd (Maynard).

See **Retch** (T. M.) & **Ladd** (Maynard). Pernicious anemia in infants [etc.]. 8°. *New York*, 1901.

Ladé (A.) De la température du corps dans les maladies, et en particulier dans la fièvre typhoïde. 84 pp., 7 ch. 8°. *Genève*, H. Georg, 1866.

von Lade (*Freiherr* Eduard). Hygienische Winke. 3. Aufl. 68 pp., 2 l., 3 pl. 8°. *Wiesbaden*, H. Stadt, 1902.

Lade (George). Result of an experimental inquiry into the homœopathic treatment of disease. 2. ed. 26 pp. 8°. *Lynn*, H. Turner & Co., 1862. [P., v. 2187.]

See also, **Ruddock** (E. Harris). The diseases of infants and children [etc.]. 12°. *London*, 1878.

Ladé (L.) Chronique médicale de Genève dès l'an 1500 jusqu'à nos jours. v, 7-143 pp. 8°. *Genève*, C.-L. Sabot, 1866.

Ladenci (F[rancesco]). Breve esposizione del sistema medico di Samuele Hahnemann, in risposta all'opuscolo intitolato: Antiomipatia di professore anonimo, etc., dedicata a il Maresciallo Duca di Saldanha, con note dello stesso autore. 47 pp. 8°. *Roma*, E. Sinimberghi, 1863. [P., v. 1454.]

— Il vino considerato nella sua natura e ne' suoi effetti tanto fisici che morali. 59 pp., 1 l. 8°. *Roma*, tipog. Sinimberghi, 1868.

— Le dosi infinitesimali dei medicamenti Hahnemanniani considerate in rapporto degli agenti imponderabili. 12 pp. roy. 8°. *Roma*, 1886.

Repr. from: *Atti d. Accad. Ponteficia de' nuovi Lincei*, 1886, xxxix.

— Risposta alla critica fatta dal Dott. Attilio Mattoli al suo discorso letto nel terzo Congresso tenuto dai soci dell'Istituto omiopatico italiano in Roma il 24 ottobre 1883. 12 pp. 8°. *Torino*, G. Debrossi, 1886.

Repr. from: *Omiopat. (L')* in Italia.

See also, **Mattoli** (Attilio). Omiopatia Hahnemanniana [etc.]. 8°. *Foligno*, 1886. —. Ultima replica [etc.]. 16°. *Foligno*, 1887.

Lademann (Werner) [1872-]. * Gonorrhoe und gerichtliche Medizin. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, E. Ebering, 1897.

Laden (Édouard-Émile-Honoré) [1870-]. * Contribution à l'étude de la symphyséotomie. 98 pp. 8°. *Lille*, 1897, 5. s., No. 16.

Ladenburger (Hugo) [1870-]. * Ueber die Ernährung Typhuskrauker mit Rahm, nebst Versuchen über die Ausnützung der Nahrung bei Typhus abdominalis. 38 pp. 8°. *Würzburg*, F. Staudenraus, 1901.

Ladendorf (August). Das Höhenklima in meteorologischer, physiologischer und therapeutischer Beziehung. 1. Teil: Das solare Klima; das Höhenklima. 70 pp. 8°. *Berlin*, E. Groszer, 1889.

Suppl. to: *Deutsche med.-Ztg.*, Berl.

Ladevèze (François) [1872-]. * Étude clinique et traitement de l'ulcère du duodénum. 92 pp. 8°. *Lyon*, 1900, No. 97.

— The same. 92 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Bailière & fils, 1900.

- Ladevèze** (Isidore-Paul-Alphonse) [1877-]. *Comment les familles ouvrières parisiennes disparaissent par tuberculose. 80 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 437.
- Ladevèze** (J.-E.-F.) Essai sur les eaux minérales de Saint-Galmier. 7. éd. 35 pp. 8°. *Paris*, M. Guitel, 1844. [P., v. 1651.]
- Ladevie** (Allyre) [1867-]. *Contribution à l'étude de la périnéorrhaphie dans les cas de rupture complète. Procédé d'Emmett - Jude III. 63 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 160.
- Ladevie** (Georges) [1872-]. *Le traumatisme, ses propriétés antiseptiques et thérapeutiques. 62 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 483.
- Ladevi-Roche** [Jean]. Réponse au livre de Cabanis sur les rapports du physique et du moral. 146 pp. 8°. *Paris*, Hachette, 1863.
- De la médecine matérialiste et positiviste. 51 pp. 8°. *Paris*, Hachette & Cie., 1868.
- De l'unité des races humaines d'après les données de la psychologie et de la physiologie. 131 pp. 8°. *Bordeaux*, Coderc, Degréteau & Pouljol, 1868.
- Ladies'** Aid Association of the Brooklyn Homœopathic Hospital. See **Brooklyn Homœopathic Hospital**.
- Ladies'** Aid of the Presbyterian Hospital in Philadelphia. See **Presbyterian Hospital in Philadelphia**.
- Ladies'** Aid Society of the Polyclinic Hospital. See **Philadelphia Polyclinic and College for Graduates in Medicine**. Annual reports. 8°. *Philadelphia*, 1883-94.
- Ladies'** Aid Society of the Presbyterian Hospital of the City of Chicago. See **Presbyterian Hospital of the City of Chicago**.
- Ladies'** Auxiliary Penitent Females' Refuge Society, Boston. Brief history of the rise and progress of the . . . 16 pp. 12°. *Boston*, W. D. Ticknor & Co., 1849.
- Instituted Jan. 25, 1825. In March, 1854, changed title to Bethesda Society, and on Feb. 5, 1857, united with the Penitent Females' Refuge Society, forming the Penitent Females' Refuge and Bethesda Societies, which see for continuation.
- Ladies'** Branch of the Manchester and Salford Sanitary Association. See **Manchester and Salford Sanitary Association**.
- Ladies'** Charity and the Lying-in Hospital, Brownlow Hill, Liverpool. Annual reports of the board of management of the amalgamated charities. 27.-32., 1895-1900; 34., 1902. 16°. *Liverpool*, 1896-1903.
- Ladies' Charity, established 1796; Lying-in Hospital, 1841. Amalgamated 1869.
- Ladies'** Health Protective Association of the City of New York. Charter and by-laws of the . . . 1885. 13 pp. 24°. *New York*, 1888.
- Report of . . . for the years 1887; 1888-9. 19 pp.; 23 pp. 8°. *New York*, 1888-9.
- Ladies'** Hospital Aid Association, New Brunswick, N. J. See **John Wells Memorial Hospital**, New Brunswick, N. J.
- Ladies'** Hospital Association of Paterson, N. J. Annual reports of the officers to the association. 12., 1883; 15., 1886. 16 pp.; 26 pp. 8° & 16°. *Paterson*, 1884-7.
- Chartered April 5, 1871. By act approved March 27, 1887, the title was changed to Paterson General Hospital Association, which see for continuation.
- Ladies'** National Association for the Diffusion of Knowledge. The advantage of warm clothing. 2. ed. 32 pp. 16°. *London*, Jarrold & Sons, [n. d.]. [P., v. 2205.]
- The same. 3. ed. 32 pp. 16°. *London*, Jarrold & Sons, [n. d.]. [P., v. 2205.]
- The health of mothers. 3. ed. 32 pp. 16°. *London*, Jarrold & Sons, [n. d.]. [P., v. 2205.]
- Ladies'** National Association [etc.]—continued.
- How to manage a baby. 32 pp. 16°. *London*, Jarrold & Sons, [n. d.]. [P., v. 2205.]
- The influence of wholesome drink. 6. ed. 32 pp. 16°. *London*, Jarrold & Sons, [n. d.]. [P., v. 2205.]
- Never despair, and other household verses on health and happiness. 15 l. 16°. *London*, Jarrold & Sons, [n. d.]. [P., v. 2205.]
- Science for the household. Busy-body oxygen. 32 pp. 16°. *London*, Jarrold & Sons, [n. d.]. [P., v. 2205.]
- The sick child's cry, and other household verses on health and happiness. 15 l. 16°. *London*, Jarrold & Sons, [n. d.]. [P., v. 2205.]
- The use of pure water. 6. ed. 30 pp. 16°. *London*, Jarrold & Sons, [n. d.]. [P., v. 2205.]
- The same. 9. ed. 30 pp. 16°. *London*, Jarrold & Sons, [n. d.].
- The value of good food. 5. ed. 32 pp. 16°. *London*, Jarrold & Sons, [n. d.]. [P., v. 2205.]
- The same. 6. ed. 32 pp. 16°. *London*, Jarrold & Sons, [n. d.]. [P., v. 2205.]
- Work and play, household verses for the children. 15 l. 16°. *London*, Jarrold & Sons, [n. d.]. [P., v. 2205.]
- The worth of fresh air. 4. ed. 32 pp. 16°. *London*, Jarrold & Sons, [n. d.]. [P., v. 2205.]
- Ladies'** (The) physical directory; or, a treatise of all the weaknesses, indispositions, and diseases peculiar to the female sex, from eleven years of age to fifty or upwards. By which women and maids of the meanest capacity may perfectly understand the symptoms, nature, and true cause of their own illnesses, and readily know how to manage themselves under all their infirmities. 7. ed. 4 p. l., 100 pp. 12°. *London*, 1739.
- Ladies'** (The) physician. A guide for women in the treatment of their ailments. By a London physician. 9. ed. v, 293 pp. 12°. *London*, Paris, & Melbourne, Cassell & Co., 1891.
- Ladies'** Physiological Institute. Annual meeting of the . . . May 6, 1857 (9.). 15 pp. 12°. *Boston*, A. Mudge & Son, 1857.
- Ladies'** Sanitary Association. The doctor's bill and no doctor's bill. A word to working men and their families. [Recommending provident dispensaries as the best means of supplying the medical wants of the working-classes. By W. F. C.] 15 pp. 16°. *London*, Jarrold & Sons, [1874].
- Ladies'** Union Aid Society, Claremont, N. H. Annual reports of the officers to the members of the association. 7.-14., 1892-3 to 1899-1900. And the annual reports of the Claremont Cottage Hospital. 1.-7., 1893-4 to 1899-1900. 8°. *Claremont*, 1893-1900.
- The society was organized March 22, 1886, and incorporated Feb. 16, 1892. The object is to establish hospitals; houses for the aged, for children, for invalids; to dispense charity, to aid and assist the poor, to educate the young, and lend a hand to all. The 7. report is the first one published. The 8. and 9. reports in 1. The hospital was opened July 13, 1893.
- May Morning. Ladies' Union Aid Society, in the interests of the Claremont Cottage Hospital. No. 1, v. 3, May 1, 1899. 8 pp. 4°. *Claremont*, 1899.
- Ladies'** Union Charitable Society, Lawrence, Mass. Annual reports of the officers of the . . . representing the work of the Lawrence General Hospital, Training School for Nurses, Directory for Nurses, and Children's Home. 1., 1875-6; 11.-27., 1885-6 to 1901-2. 8°. *Lawrence*, 1876-1903.
- Organized Oct. 5, 1875, and incorporated Jan. 4, 1876. No reports published from 1876-7 to 1884-5, inclusive.

Ladies' Union Charitable Society, [etc.]—cont.
Rules and regulations of the hospital, in Lawrence. 2 l. 12°. [Lawrence, n. d.]

Ladijensky (M.) *Zur differentiellen Diagnose zwischen Fibrocysten des Uterus und Ovarialeysten. 94 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1886.

Ladizhenski (M [ikhaïl] A [bramovich]) [1859-]. *Heroin i kodein (diatsetil-i metil-morfin) i ikh sravnitelnoye farmakologicheskoye dīestviye na zhivotniy organizm (eksperimentalnoye izsledovaniye). [Heroin and codein (diacetyl- and methyl-morphine) and their relative pharmacological action on the animal organism; experimental investigation.] 204 pp. 8°. Yuryer, K. Mattisen, 1901.
Probably same author as preceding.

La Dombes.

Delore (X.) Des étangs de La Dombes. Lyon méd., 1899, xci, 251-262.

Lados (A [lexius]-C [esar]) [1801-79]. De l'infanticide dans le cas d'asphyxie par submersion. 27 pp. 8°. Bruxelles, De Mortier frères, 1846.

Ladouce (Louis) [1867-]. *Contribution à l'étude du sarcome de l'ovaire. 96 pp. 4°. Paris, 1890, No. 344.

Ladrage (Paul) [1874-]. *Alcoolisme et enfants. 75 pp., 2 l. 8°. Paris, 1901, No. 575.
— The same. 75 pp., 2 l. 8°. Paris, G. Steinheil, 1901.

Ladreit de Lacharrière (Jules - François-René) [1833-1903].

See **Blache (René)**, **Ladreit de Lacharrière & Ménière d'Angers**. Hygiène et éducation de la première enfance. 12°. Paris, 1879.—**Ménieré**. Igiene ed educazione [etc.]. 8°. Roma, 1879.

For Biography, see Gaz. méd. de Par., 1903, 12. s., iii, 273. Also: J. d'hyg., Par., 1903, xxvii, 61.

Ladrey (C [laude]) [1823-]. Les établissements industriels et l'hygiène publique. viii, 136 pp. 8°. Paris, F. Savy, 1867.

Ladumer (Fr.) Das organische Leben des gesunden und kranken Menschen. Ein "Weckruf" zur naturgemässen Lebensweise. 24 pp. 24°. [Miran, C. Jandl, n. d.]

Ladywell Sanatorium, Salford. Detailed description of the hospital. 18 pp., 1 plan. 8°. Salford, W. F. Jackson & Sons, 1892.

van Laeck (Joannes). *De diarrhœa. 23 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., C. Wishoff, 1730. [P., v. 1919.]

Læderich (Charles-Georges). *De l'emploi de la digitale pourprée dans le traitement de la fièvre typhoïde. 1 p. l., 56 pp. 4°. Strasbourg, 1864, 2. s., No. 815.
Soutenue le 5 janvier 1865.

Lägel (C. F.) *Ueber Cholecystitis typhosa. 26 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1903.

Lægendannelsen (Om) ved vore Hospitaler. [The education of physicians in our hospitals.] 32 pp. 8°. [Kjøbenhavn], J. Lund, [1900].

Laehr (Bernhard Heinrich).

See **Beiträge zur Psychiatrie**. 8°. Berlin, 1872.

Laehr (Georg - Heinrich) [1860-]. *Ueber den Untergang des Staphylokokkus pyogenes aureus in den durch ihre hervorgerufenen Entzündungsprocessen der Lunge. 26 pp., 2 l., 1 pl. 8°. Bonn, C. Georgi, 1887.

Laehr (Hans). Die Angst. 28 pp. 8°. Berlin, Fischer, 1893.

Formis 58. Hft. of: Berl. Klinik.

— Die Darstellung krankhafter Geisteszustände in Shakespeares Dramen. 1 p. l., 200 pp. 8°. Stuttgart, P. Neff, 1898.

Laehr (H[einrich]) [1820-]. Ueber die gegenwärtige Ungestaltung der hiesigen Irrenpflege. Offenes Sendschreiben an den Magistrat und Gemeinderath von Berlin. 13 pp. 8°. Berlin, W. Moeser & Kühn, 1853.

Laehr (H[einrich])—continued.

— Gedenktage der Psychiatrie und ihrer Hilfsdisciplinen in allen Ländern. 2. Aufl. xix, 104 pp. 8°. Berlin, G. Reimer, 1887.

— The same. 3. Aufl. xxiii, 160 pp. 8°. Berlin, G. Reimer, 1889.

— The same. 4. vermehrte und umgearbeitete Aufl. xiv (1 l.), 478 pp. 8°. Berlin, G. Reimer, 1893.

— Die Heil- und Pflegeanstalten für Psychisch-Kranke des deutschen Sprachgebietes im Jahre 1890. xii, 229 pp., 1 l., 1 map. 8°. Berlin, G. Reimer, 1891.

— Die Literatur der Psychiatrie im xvii. Jahrhundert. Festschrift zum fünfzigjährigen Jubiläum der Heilanstalt Illenan, Baden, am 27. September 1892. 53 pp. fol. Berlin, G. Reimer, 1892.

— The same. Die Literatur der Psychiatrie, Neurologie und Psychologie im xviii. Jahrhundert. 2. Aufl. Festschrift zum fünfzigjährigen Jubiläum der Provinzial-Heilanstalt Nietleben bei Halle a. S., am 1. November 1894. xi, 213 pp., 1 l. fol. Berlin, G. Reimer, 1895.

— Zur Reform des Irrenwesens in Preussen. 18 pp. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1893.
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix.

See also, **Guislain (Joseph)**. Klinische Vorträge über Geistes-Krankheiten. 8°. Berlin, 1854.—**Literatur** (Die) der Psychiatrie [etc.]. 8°. Berlin, 1900.

— & **Lewald (Max)**. Die Heil- und Pflege-Anstalten für Psychisch-Kranke des deutschen Sprachgebietes am 1. Januar 1898. xi, 348 pp., 1 l., 1 map. 8°. Berlin, G. Reimer, 1899.

See also, *supra*.

Laehr (Max) [1865-]. Die nervösen Krankheitserscheinungen der Lepa mit besonderer Berücksichtigung ihrer Differential-Diagnose. xii, 162 pp., 4 pl. 8°. Berlin, G. Reimer, 1899.

Lähr (Max E [dnard]). *Ein Fall seltener Missbildung. [Erlangen.] 26 pp. 8°. Neuwied, L. Heuser, 1895.

Læmargidæ.

Burckhardt (R.) Beiträge zur Anatomie und Systematik der Læmargiden. Anat. Anz., Jena, 1900, xviii, 488-492.—**Helbing (H.)** Beiträge zur Anatomie und Systematik der Læmargiden. Ib. d., 1902, xxi, 658-668.

Læmmerhirt (Carolus Henricus).

See **Wendt (Joannes)** [in 1. s.]. De inflammationis scarlatinose natura. 4°. Vratislaviæ, 1812.

Lämmerhirt (Friedrich Karl) [1877-]. *Zur Kasuistik der primären Lungenkarzinome. 30 pp., 2 l. 8°. Greifswald, H. Adler, 1901.

Lämmerhirt (Ludwig). Anleitung zur richtigen Erkenntnis und Behandlung der Brüche und Vorfälle. Für Kranke selbst, so wie auch für angehende Wundärzte. 3. sehr vermehrte Aufl. vi, 7-98 pp., 1 l., 1 pl. 12°. Berlin, F. A. Herbig, 1832.

Laengner (Hans) [1878-]. *Die angeborenen Geschülste der Steissbeingegend und des Beckenbindegewebes, unter Verwendung von Fällen des königlichen Klinischen Instituts für Chirurgie. 52 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Heinecke, 1902.

Laennec (Mériadec). A manual of percussion and auscultation. Composed from the French of . . . By James Birch Sharpe. xxiv, 120 pp. 16°. London, S. Highley, 1832.

Laennec (René-Théophile-Hyacinthe) [1781-1826]. Mémoire sur les vers vésiculaires et principalement sur ceux qui se trouvent dans le corps humain. 176 pp., 4 pl. 4°. [Paris, 1804.] [P., v. 1598.]

— Traité de l'auscultation médiate et des maladies des pommuns et du cœur. Nouvelle éd., publiée par les soins du . . . C.-J.-B. Comet,

Laennec (Réné-Théophile-Hyacinthe)—cont'd. et augmentée d'une notice historique sur Laennec, rédigée par M. Bayle. xxxii, 657 pp., 5 pl., 2 l. 8°. *Bruxelles*, 1828.

— The same. De l'auscultation médiate de l'exploration de la poitrine. 142 pp. 12°. *Paris*, G. Masson, 1893.

— The same. Die mittelbare Auscultation (das Hören mittelst des Stethoscops), oder Abhandlung über die Diagnostik der Krankheiten der Lunge und des Herzens, auf das neue Erforschungsmittel gegründet. Nach dem Französischen im Auszuge bearbeitet. vi, xvi, 618 pp., 4 pl. 8°. *Weimar*, 1822.

— The same. A treatise on the diseases of the chest and on mediate auscultation. 2. ed., greatly enlarged. Translated from the French, with notes and a sketch of the author's life, by John Forbes. 1 p. l., xxviii, 722 pp. 8°. *London*, T. & G. Underwood, 1827.

— The same. 3. ed. xxviii, 736 pp., 8 pl. 8°. *London*, T. & G. Underwood, 1829.

— The same. From the 4. Lond. ed., considerably enlarged and improved, with many additional notes and an extensive bibliography of the different diseases. xlv, 675 pp., 2 pl. 8°. *New York*, S. Wood, 1835.

See, also, **Lisfranc** (J[acques]) [in 1. s.]. Mémoire sur de nouvelles applications du stéthoscope, [etc.]. 8°. *Paris*, 1823.—**Scarpa** (Antonius) [in 1. s.]. Traité pratique des hernies, [etc.]. fol. *Paris*, 1812. — The same. fol. *Paris*, 1823. — [in 1. s.]. Opere. 8°. *Firenze*, 1836.

For Biography, see **Bayle** (A.-L.-J.). Notice historique sur M. Laennec. 12°. *Paris*, 1826. See also: *Brit. M. J.*, Lond., 1879, ii, 204-209 (A. Hindson). Also, Reprint. Also: *Gaz. méd. de Nantes*, 1895-6, xiv, 45-47. Also: *Maryland M. J.*, Balt., 1902, xlv, 104-110. Also, Reprint. Also: *Practitioner*, Lond., 1897, lix, 385-388, port. Also: *Rev. scient.*, Par., 1897, 4. s., viii, 705; 1898, 4. s., ix, 40 (A. Laboulbène).

For Portrait, see **Corlieu** (A.). Centenaire Fac. de méd., de Par. 4°. *Paris*, 1893.

— See, also:

GUERMONPREZ (F.). Un mot sur Laennec. 8°. *Lille*, 1892.

Gélineau. Un portrait inconnu de Laennec et son premier stéthoscope. *Chron. méd.*, Par., 1902, ix, 423.—**Mort** de Laennec. *Ibid.*, 1897, iii, 601-605.—**Richardson** (B. W.). René-Théophile-Hyacinthe Laennec, and the discovery of mediate auscultation by the stethoscope. *Asclepiad*, Lond., 1888, v, 241-268, port. Also, in his: *Disciples of Æsculapius*, 8°, Lond., i, 302-321, port.

Laennec (Théophile - Ambroise). Rapport médico-légal sur une enquête judiciaire motivée par une fausse accusation de viol, portée par une hystéro-épileptique présentant un curieux dédoublement de la personne. 8 pp. 8°. [*Nantes*, imp. *Ve C. Mellinet*, 1888.]

—, **Malherbe** (A.) [et al.]. Lettre adressée par les professeurs de l'École de plein exercice de médecine et de pharmacie à M. le sénateur-maire de Nantes le 24 juillet 1890. 13 pp. 8°. [*Nantes*, *V. Forest & É. Grimaud*, 1890.]

toe Laer (Johannes Cornelius). *Spec. med. sistens quæstiones varii argumenti. 40 pp. 4°. *Harderici*, *E. Tyhoff*, [1797]. [P., v. 194.6]

van Laer (Johannes Renatus Eugenius) [1818-90].

van der Plaats (J. D.) [Necrology.] *Tijdschr. v. veeartsenijk. en veeheel.*, Utrecht, 1891, xviii, 77-87.

Lärobok i sjukvårdstjenst för menige. 1898 års upplaga. [Text-book of nursing for the people. Edition of 1898.] 1 p. l., 96 pp. 16°. *Stockholm*, *P. A. Norstedt & Söner*, 1898.

Læse (Oskar) [1869-]. *Ueber Larynxpapillome bei Kindern. 37 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, *C. Vogt*, 1894.

Lättfattliga läkarskrifter, utgifna af E. W. Wretling. [Popular medical treatise, published by E. W. Wretling.] 16°. *Stockholm*, *A. F. Carlsons*, [1886].

CONTENTS.

No. 1. Skarlakansfebern, desz orsaker, kännetecken och behandling.

No. 2. Difteri (elakartad halssjuka, halsröta), desz orsaker, kännetecken och behandling.

Lafage (Joseph) [1854-]. Traitement de la dilatation stomacale par le lavage. 59 pp., 2 l. 8°. *Paris*, *A. Parent*, 1881.

Lafage (Jules) [1844-]. Un médecin de campagne au xix^e siècle. 82 pp., 1 l. 12°. *Paris*, *Soc. d'écl. scient.*, 1890.

Lafage (Julien-Guillaume) [1855-]. *Quelques considérations sur le traitement de la pleurésie purulente. 54 pp. 4°. *Bordeaux*, 1886, No. 54.

Lafage (Louis-Antoine). *Traitement précoce des diverses formes de pied bot congénital par le massage et le port d'une gouttière spéciale. 50 pp., 3 pl. 4°. *Toulouse*, 1890, No. 141.

Lafaille (L.) [1864-]. *Quelques mensurations du fœtus. 32 pp., 4 tab. 4°. *Paris*, 1893, No. 435.

Lafar (Franz) [1865-]. *Bacteriologische Studien über Butter. [Leipzig.] 1 p. l., 39 pp., 1 pl. 8°. *München*, *R. Oldenbourg*, 1891.

— Technical mycology: the utilization of micro-organisms in the arts and manufactures. A practical handbook on fermentation and fermentative processes, for the use of brewers and distillers, analysts, technical and agricultural chemists, pharmacists, and all interested in the industries dependent on fermentation. Transl. by Charles T. C. Salter. v. 1. Schizomycetic fermentation. v. 2. Eumycetic fermentation. pt. 1. xviii, 405 pp., 1 pl.; viii, 189 pp., 1 tab. 8°. *London*, *C. Griffin & Co.*, 1894-1903.

Lafarelle (Édonard-Albert-Marins) [1874-]. *Sur la gastro-entérostomie. 152 pp., 1 pl. 8°. *Bordeaux*, 1900, No. 80.

Lafarelle (Ernest-Louis-Adolphe) [1867-]. *Contribution à l'étude de l'action des bains froids sur les températures fébriles. 56 pp., 7 ch. 4°. *Bordeaux*, 1893, No. 34.

Lafarge (Veure).

See **Cappelle** (Marie), *veuve Lafarge*. Mémoires de Marie Cappelle, [etc.]. 8°. *Paris*, 1841.

See, also, under **Toxicology** (Cases, etc., of).

Lafargue (Baptiste-Eugène) [1817-95].

See **Dégranges** (É[mile]) & **Lafargue** (E.). Observation de médecine légale, [etc.]. 8°. *Bordeaux*, [1851].

For Biography, see *Progrès méd.*, Par., 1895, 32.

Lafargue (Léon) [1873-]. *Des plaies, thoraciques compliquées de pénétration abdominale, et plus particulièrement des plaies de l'espace de Traube. 40 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1893, No. 271.

Lafauray (Philippe) [1872-]. *Traitement de la pneumonie par la digitale. 56 pp. 8°. *Lyon*, 1898, No. 157.

Lafay (Laurent) [1861-]. *Étude clinico-chimique sur l'élimination urinaire de l'iode après absorption d'iode de potassium. 286 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 55.

Lafaye (Edmond) [1868-]. *De la complexité des causes de la paralysie générale. 62 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1892, No. 750.

de La Faye (George) [1699-1781]. Principi di chirurgia, utilissimi a chiunque s'esercita in cotest' arte. Tradotti dal francese nell'italiano. xii, 336 pp. 16°. *Venezia*, *Remondini*, 1751.

— Låro-grunder uti kirurgien, öfversattte ifrån Fransyskan, och med anmärkningar fram-

de La Faye (George)—continued.

gigue af Herman Schützer. [Principles of surgery; translated from the French, with observations, by . . .] xix (61.), 544 pp. 12°. *Stockholm, L. L. Grefing, 1763.*

—, Nouveaux principes de chirurgie, rédigés suivant le plan de . . . , contenant: Une introduction à l'étude de la zoonomie, l'anatomie générale, l'anatomie descriptive et la physiologie; 2° Hygiène; 3° la pathologie générale; 4° la pathologie externe ou chirurgicale; 5° enfin, la thérapeutique, la matière médicale et les petites opérations de la chirurgie; par F.-M.-V. Le Gouas. 4. éd. xx, 635 pp. 8°. *Paris, Méquignon-Morris, 1822.*

See, also, **Dionis** [Petrus]. Cours d'opérations de chirurgie, [etc.]. 8°. *Paris, 1877.*

Lafaye (Jean-Marc-Paul) [1865-]. *Étude expérimentale du mode d'action de l'électrolyse dans le traitement des tumeurs érectiles. 75 pp. 4°. *Bordeaux, 1889, No. 1.*

Laferrère (Hubert) [1873-]. *Des abcès dysentériques tardifs du foie et du poumon. 164 pp., 1 l. 8°. *Lyon, 1900, No. 96.*

Laferrère (Georges-Julien) [1877-]. *La viabilité en médecine légale. Discussion sur la valeur de ses signes et la possibilité de son diagnostic. 66 pp. 8°. *Lyon, 1901, No. 52.*

Lafeuille (Paul) [1872-]. *La faculté de médecine dans l'ancienne Université de Cahors (1332-1751). 77 pp., 1 l. 4°. *Lyon, 1895, No. 1125.*

Laffage (Henri). *Essai sur les variations de poids dans l'enfance envisagées spécialement dans les maladies fébriles. 111 pp. 4°. *Lyon, 1886, No. 318.*

—, The same. 111 pp., 1 l. 8°. *Lyon, 1886.*

Laffaille (L.). *Tares héréditaires et dégénératives dans les délirés systématisés de persécution (étude clinique et statistique). 105 pp., 1 l. 8°. *Toulouse, 1901, No. 457.*

Laffan (Sir Joseph de Courcy) [1786-1848].

[Siccombe] (T.). [Biography.] *Diet. Nat. Biog., Lond., 1892, xxxi, 394.*

Laffan (Thomas). Notes on colotomy. 9 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer, 1872.*

Repr. from: *Dublin J. M. Sc., 1872, liv.*

Laffay (Antoine) [1873-]. *Recherches sur les glandes lacrymales et leur innervation. 88 pp. 8°. *Bordeaux, 1896, No. 43.*

Laffeteur [Boyveau-Laffeteur] (Denis) [—1812]. Observations sur le rob antisyphilitique du sieur Boyveau-Laffeteur. 16 pp. 8°. *Paris, P.-D. Pierres, 1781.*

—, Nouvelles observations sur les effets du rob antisyphilitique du sieur Boyveau-Laffeteur. 34 pp. (1 l.), 4 pp. 8°. *Paris, P.-D. Pierres, 1781.*

—, Observations sur les effets du rob antisyphilitique. 71 pp. 16°. *Paris, P.-D. Pierres, 1785. [P., v. 1637.]*

—, Traité des maladies vénériennes, anciennes, récentes, occultes ou dégénérées, et méthode de leur guérison par le rob antisyphilitique; avec l'histoire raisonnée des autres moyens employés jusqu'ici par les gens de l'art; suivi d'un choix de cures étonnantes, opérées par ce remède, et des pièces justificatives. 388 pp. 8°. *Paris, an VIII [1800].*

—, The same. 500 pp. 8°. *Paris, Pillet, 1814.*

—, Observations sur l'histoire et les effets du rob antisyphilitique. xi, 156 pp. 8°. [*Paris, 1801?*]

—, Recueil de recherches et d'observations sur les différentes méthodes de traiter les maladies vénériennes, et particulièrement sur les

Laffeteur [Boyveau-Laffeteur] (Denis)—continued.

effets du remède connu sous le nom de rob antisyphilitique. Nouvelle éd., avec un traité sommaire des maladies vénériennes, une instruction raisonnée pour l'application du rob aux différents symptômes de ces maladies, dont les caractères et les complications y sont indiquées et développées d'après l'observation et la pratique, etc. xii, 383 pp., 1 l. 8°. *Paris, 1810.*

—, Précis historique et observations sur les effets du rob antisyphilitique. Nouvelle éd. 144 pp. 12°. *Paris, F. Locquin, 1843.*

—, Essai sur les maladies physiques et morales des femmes. vii, 316 pp. 8°. *Paris, [n. d.].*

—, The same. Traité des maladies physiques et morales des femmes. 2. éd. 1 p. l., 270 pp. 16°. *Paris, chez l'auteur, [n. d.].*

See, also, **Girardeau** (Jean) [in 1. s.]. Étude et traitement des maladies de la peau. 8°. *Paris, 1842.*

—, Guide pratique pour guérir soi-même. 16°. *Paris, [1847?]* —, Mémoires sur les remèdes autorisés par le gouvernement [etc.]. 8°. [*Paris, 1853.*]

Laffitte. Asile départemental d'aliénés de Rennes. Extrait du compte-rendu moral et administratif du directeur-médecin pour l'exercice 1874. 18 pp., 1 plan. 12°. [Rennes, C. Oberthur & fils, 1875.]

See, also, **Asile** public d'aliénés de Pau. Compte rendu moral et administratif [etc.]. roy. 8°. *Pau, 1885.*

Laffitte (Ad.) [1862-]. *L'intoxication alcoolique expérimentale et la cirrhose de Laënnec (étude expérimentale, anatomo-pathologique et clinique). 92 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1892, No. 91.*

—, The same. 92 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil, 1892.*

Laffitte [Jean-Baptiste-Joseph] [1859-]. Trois cas de guérison de pseudo-paralysie syphilitique. 16 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil, 1887.*

—, *Essai sur le mal de Bright et les néphrites. 94 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1889, No. 217.*

—, The same. 96 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil, 1889.*

Laffitte (Jean-Paul) [1869-]. *De l'ictère émotif. 55 pp. 4°. *Paris, 1895, No. 168.*

Laffitte (Joseph). *Essai sur l'infiltration urinaire. 1 p. l., 26 pp., 1 l. 4°. *Strasbourg, 1869, 3. s., No. 168.*

Laffolley (Paul) [1865-]. *De l'hypertrophie simple des glandes parotides. 45 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1894, No. 115.*

Laffon (Jean-Élie-Raoul) [1860-]. *De la scléro-iridectomie dans le glaucome. 60 pp. 4°. *Bordeaux, 1885, 7. s., No. 14.*

Laffon (Raoul). Hygiène et salubrité de l'école, ou traité d'hygiène scolaire. xii, 13-136 pp. 16°. *Paris, Soc. d'écl. scient., 1893.*

Laffont (Jean-Baptiste-Marie-Ferdinand) [1857-]. *Contribution à l'étude du typhus abdominal à la Guadeloupe. 97 pp. 4°. *Bordeaux, 1887, No. 50.*

Laffont (Louis-Joseph-Freidier). *Essai sur l'équitation. 23 pp. 4°. *Montpellier, Courcouron, an XII [1804]. [P., v. 1911].*

Laffont (Marc). Erythroxylon coca; its value as a medicament. 5 pp. 16°. *New York, 1889.*

Repr. from: *N. York M. J., 1889, 1.*

Lafforgue (Bertrand) [1875-]. *Le névrome plexiforme de la paupière supérieure. (Étude clinique et étiologique.) 66 pp., 1 l. 8°. *Lyon, 1897, No. 40.*

Lafforgue (Évariste) [1869-]. *Des tumeurs primitives de l'appendice vermicaulaire. 82 pp. 4°. *Lyon, 1893, No. 790.*

Lafforgue (Jean-Ultime-Félix) [1865-]. *Contribution à l'étude médico-légale de l'hypnotisme. 84 pp., 2 l. 4°. *Bordeaux, 1887, No. 27.*

Lafforgue (Louis-Jean-Marie) [1861-]. * Contribution à l'étude des névroses réflexes d'origine nasale. 54 pp., 1 diag. 4°. *Bordeaux*, 1888, No. 73.

Lafforgue (P.) [1874-]. * Calculs vésicaux chez la femme. (Contribution à l'étude de leur traitement.) 90 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 105.

Lafisse (Claude). Discours prononcé aux écoles de médecine pour l'ouverture solennelle des écoles de chirurgie, le 26 novembre 1775 sur ce sujet: Est-il nécessaire au chirurgien d'être sensible? 24 pp. 4°. *Paris*, *Quillan*, 1775. [*Also*, in: P., v. 1403.]

Lafitan (Joseph-François) le père [1670-1740]. * *Mémoire* présenté à son altesse royale Mgr. le duc d'Orléans, [etc.]. 8°. *Montréal*, 1858.

Lafite (Charles). * Des corps étrangers accidentellement introduits dans la vessie, et de leur extraction principalement par les voies naturelles. 1 p. 1., 47 pp. 4°. *Strasbourg*, 1869, 3. s., No. 265.

Lafite-Dupont (Jean-Lucien-Alphonse) [1873-]. * Morphologie générale de l'articulation du genou. 1 p. 1., 91 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux*, 1899, No. 77.

Lafitte. * *See Cornil* (V.). Leçon sur l'anatomie pathologique des métrites, [etc.]. 8°. *Paris*, 1889.

Lafitte. SOUSCRIPTION du corps médical français en faveur du docteur Lafitte. 8°. *Paris*, 1895.

Lafitte (Joseph) [1863-]. * De quelques cas de gangrène pulmonaire consécutifs à la grippe. 68 pp. 4°. *Bordeaux*, 1895, No. 110.

Lafitte (Joseph-Marie-Fernand) [1844-]. * Contribution à l'étude médicale de la Tunisie; climatologie, hydrographie, ethnographie, flore, faune, maladies prédominantes. 126 pp. 4°. *Bordeaux*, 1892, No. 50.

Lafitte (Pierre) [1874-]. * Sur un temps spécial de la cure radicale de la hernie inguinale par le procédé de Bassini (de Padoue). 37 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 652.

Lafitte (Prosper-François-Oreste). * Essai sur l'espèce bovine. 42 pp. 8°. *Toulouse*, *Pradel*, *Viguier & Boé*, 1876. [P., v. 1412.]

La Flize [D.-C.-Oswald]. Enfants assistés. Rapport sur la marche du service pendant l'année 1889 et le 1^{er} semestre 1890. 29 pp. 8°. *Nancy*, *Berger-Levrault & Cie*, 1890.

Protection des enfants du 1^{er} âge. 40 pp. 8°. *Nancy*, *Berger-Levrault & Cie*, 1890.

La Folie (Alfred-Joseph-Ernest-Arthur) [1877-]. * Une opération aseptique. 111 pp. 8°. *Bordeaux*, 1900, No. 4.

Lafon (André-Jean-Jérôme). * Contribution à l'étude de l'hémiplégie puerpérale. 52 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 430.

Lafon (Émile) [1876-]. * Contribution à l'étude clinique du phlegmon diffus chez les alcool-diabétiques. viii, 9-62 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1900, No. 65.

Lafon (G.). * *See Montané* (L.). L'extérieur du cheval [etc.]. 12°. *Paris*, 1903.

Lafon (Gilbert) [1866-]. * Des luxations sus-acromiales de la clavicule; traitement par la suture métallique. 54 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 4.

Lafon (Henri) [1859-]. * Contribution à l'étude de quelques formes anormales d'éclampsie. 60 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 311.

Lafon (Jean-Baptiste). Introduction à la médecine de Cullen. iv, 5-175 pp. 8°. *Bordeaux*, *Bergeret*, 1793.

Philosophie médicale, ou principes fondamentaux de la science et de l'art de maintenir et de rétablir la santé de l'homme. xvi, 280 pp. 8°. *Paris*, *Maradan*, 1796.

Lafon (Léon) [1874-]. * Contribution à l'étude des arthrites à pneumocoques. vii, 9-55 pp. 8°. *Montpellier*, 1900, No. 1.

Lafon (Marcelin) [1871-]. * De la généralisation et de l'absence des symptômes urinaires dans les tumeurs de la vessie. 62 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 520.

Lafon (Ph.). De la toxicologie en Allemagne et en Russie. Rapport adressé à M. le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts. 68 pp. roy. 8°. *Paris*, 1885.

Repr. from: Arch. d. missions scient. et lit., 3. s., xiii.

Lafon (Pierre) [1873-]. * Traitement du spina-bifida. 96 pp., 2 l. 8°. *Montpellier*, 1899, No. 3.

Lafond (Alfred-Jules-Émile) [1874-]. * Le terpinol naturel en thérapeutique, et en particulier dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. 71 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 138.

Lafond (Ferdinand) [1866-]. * Recherches sur quelques-uns des nouveaux traitements médicamenteux de la tuberculose pulmonaire (créosote, carbonate de créosote, tannin, huile camphrée). 57 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 336.

Lafond (Jean-Marie-Marrice) [1874-]. * De la gangrène des membres inférieurs dans les suites de couches. 64 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1901, No. 9.

Lafond (Marins) [1876-]. * Sclérodémie et corps pituitaire. [Lyons.] 88 pp., 1 pl. 8°. *Saint-Étienne*, 1902, No. 149.

Lafont (Alexandre-Anguste) [1869-]. * Traitement des abcès chauds de la prostate par l'incision rectale. 80 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 530.

La Font (Carolus). Dissertationes duæ medicæ de veneno pestilenti, in quarum priori agit de veneni pestilentis natura et causis obsque ullo occulturn figmento, ubi etiam Thomæ Willisi de veneni pestilentis natura opiùo examinatur, et ostenditur venenum pestileus nulla coagulandi, sed corrodendi vi esse præditum. In altera agit de veneni pestilentis curatione, ubi de septem remediis generibus veneno pestilenti corrosivo specificè adversantibus disseritur. 3 p. 1., 205 pp., 1 l. 16°. *Avenione*, *P. Offray*, 1670.

Diss. med. de hydropse tympanite ubi tum genuinæ ipsius causæ ex recentiorum principii deductæ declarantur, tum vera curandi methodus ex iisdem principii desumpta, et experientis innixa proponitur. Simulque contra Villisim morbum hunc convulsivum, sed fermentativum esse ostenditur. 6 p. 1., 280 pp., 2 l. 12°. *Geneva*, *sumpt. J. Chouët et D. Rittori*, 1697.

de Lafont (Charles-Alfred-Henri). * Étude des suites éloignées de la laparotomie employée comme traitement de la péritonite tuberculense. 63 pp. 4°. *Toulouse*, 1893, No. 28.

Lafont (J.). * Des phénols. 112 pp. 4°. *Paris*, *A. Dary*, 1889.

Concours. École de pharmacie.

Lafont (Jean-Marie-Laurent). * Des guano. Étude sur sa composition chimique. 46 pp. 4°. *Paris*, *E. Thunot & C. e.*, 1859. [P., v. 1702; 1841.]

École de pharmacie.

Lafont (Joseph-Armand). * Technique de la paracentèse par le trocart-siphon dans les épanchements et les collections liquides. 38 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1896, No. 387.

Lafont (Marice) [1872-]. * Kyste de l'ovaire et grossesse; adhérences au foie simulant les accidents de torsion du pédicule. 38 pp. 8°. *Lyon*, 1901, No. 155.

Lafont (Pierre) [1868-]. * De l'emphysème sous-entané consécutif aux maladies de l'appareil respiratoire d'origine médicale. 78 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 404.

Lafont (Pierre-Chéri) [1796-1873].

Casse. Nécrologie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1873, xl, 128.

Lafont (Pierre-Félix) [1871-]. * De la dégénérescence sarcomateuse des fibro-myomes de l'utérus. 57 pp. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 105.

Lafontaine (Ch.) L'art de magnétiser, ou le magnétisme animal considéré sous le point de vue théorique, pratique et thérapeutique. vii, 364 pp. 8°. *Paris*, *Germer-Baillière*, 1847.

— The same. 5. éd. xii, 314 pp. 8°. *Paris*, *Germer-Baillière & Cie.*, 1886.

Lafontaine (Dieudonné-Joseph-Michel) [1854-]. * De la chute spontanée des dents dans le tabès. 54 pp. 4°. *Bordeaux*, 1896, No. 104.

de La Fontaine (F. L[eopold]) [1756-1812]. Chirurgisch-medizinische Abhandlungen verschiedenen Inhalts, Polen betreffend. 3 p. l., 269 pp., 3 tab., 7 pl. 8°. *Breslau & Leipzig*, *W. G. Korn*, 1792.

— Hinterlassene vermischte medicinische Schriften. Inhalt: I. Ueber den vernünftigen Gebrauch und die zweckmässige Pflege der Augen. II. Erfahrungen über die Thränenfisteln. III. Erfahrungen über die Afterfisteln. IV. Merkwürdige Entbindungen. V. Bemerkungen über Kinderkrankheiten. VI. Beilage. Lebensbeschreibung des Verfassers. Hrsg. von J. R. Lichtenstadt. vi, 129 pp., port. 8°. *Breslau*, *W. G. Korn*, 1824.

Lafont-Gonzi (G[abriel]-G[régoire]). Considérations critiques sur la classification des médicaments, suivies d'un nouveau plan de matière médicale. ix, 11-120 pp. 8°. *Toulouse*, 1803.

— The same. 120 pp. 12°. *Paris*, *P.-A. Allut*, an XII [1804].

— De l'état présent des hommes considérés sous le rapport médical. viii, 395 pp. 8°. *Paris*, *G.-B. Baillière*, 1827.

Lafont-Grellety (Joseph-Élie-Marie-Charles) [1873-]. * Emploi du sérum gélatiné dans le traitement des hémorragies. 40 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux*, 1898, No. 13.

Lafore. Traité des maladies particulières aux grands ruminants, précédé de notions étendues sur l'amélioration et l'hygiène de ces animaux, suivi d'un traité sur les vaches laitières. 728 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, *Labé*, 1843.

[**Laforest.**] L'art de soigner les pieds, contenant un traité sur les cors, verrues, durillons, oignons, engelures, les accidents des ongles et leur difformité. 3. éd. xvi, 192 pp., 2 pl. 16°. *Paris*, *Lebigne*, [1788].

Laforesterie (E.) [1854-]. * Essai historique et critique sur les dentaires. 48 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 62.

de La Forge (Ludovicus). Tractatus de mente humana, ejus facultatibus et functionibus, nec non de ejusdem unione cum corpore; secundum principia Renati Descartes. xxxiv, 224 pp. 4°. *Amstelodami*, apud D. Elsevirium, 1669.

See, also, **Descartes** (Renatus). L'homme, [etc.], 4°. *Paris*, 1664. — The same. Tractatus de homine, [etc.], 4°. *Amstelodami*, 1677. — The same. De verhandelng van den mensch [etc.], sm. 4°. *Leiden*, 1695.

Laforgue (J.-M.-J.) * Du cancer du sein chez l'homme. 63 pp. 8°. *Toulouse*, 1897, No. 223.

Laforgue (Maximilien) [1863-]. * Des plaies du cœur au point de vue médico légal. 123 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 419.

Lafoscade (Émile) [1880-]. * De l'hydronéphrose dans les anomalies congénitales du rein. 102 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1903, No. 106.

Lafosse. Lavage de l'estomac par les eaux minérales de Vals. 40 pp. 12°. *Paris*, *A. Delahaye & E. Lecrosnier*, [1888].

See, also, **Bredin**. Observations en réponse au mémoire de M. . . 12°. *Lyon*, 1790.

Lafosse (Étienne-Guillaume) père [-1765]. Traité sur le véritable siège de la morve des chevaux, et les moyens d'y remédier. 3 p. l., 24 pp. 8°. *Paris*, *David père & Gonichon*, 1749.

Bound with the following.

— Observations et découvertes faites sur des chevaux, avec une nouvelle pratique sur la ferrure. 129 pp., 2 l., 4 pl. 8°. *Paris*, *Hocheveau le jeune*, 1754.

Lafosse (François-Gustave-Lescellière). See **Lescellière-Lafosse**.

Lafosse (G.) * Étude clinique de la céphalée neurasthénique. 50 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 176.

Lafosse (Philippe-Étienne) [1738-1820]. Observations et découvertes d'hippiatrique. iii (1 l.), 104 pp. 8°. *Paris*, *Huzard*, an IX [1801].

— Manuel d'hippiatrique, contenant 1° une instruction sur la manière d'élever, de soigner et de connaître les chevaux; 2° deux tableaux indicatifs des différentes morves; 3° une description de toutes leurs maladies, avec une formule de médicaments; 4° un catéchisme pour tous les maréchaux, à l'usage des officiers de cavalerie, possesseurs, amateurs de chevaux, et principalement des maréchaux de régiment. 5. éd., revue, corrigée et augmentée par U. Leblanc. iv, 352 pp., 1 pl. 16°. *Paris*, *Ferra jeune*, 1824.

Lafourcade (Jules) [1866-]. * De l'hystérectomie vaginale dans les suppurations péri-utérines. 154 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 213.

— The same. 154 pp. 8°. *Paris*, *Soc. d'éd. scient.*, 1893.

— De l'hystérectomie vaginale dans les lésions inflammatoires des annexes. 36 pp. 8°. *Paris*, 1895.

Repr. from: Arch. prov. de chir., Par., 1894, iii: 1895, iv.

— Procédé d'excision des hémorroïdes. 4 pp. 8°. *Paris*, 1897.

Repr. from: Arch. prov. de chir., Par., 1897, vi.

Lafoy (Léon) [1870-]. * Faiblesse congénitale et ictere du nouveau-né. 31 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1901, No. 22.

La Franqui.

Pla. La Franqui; station de thalassothérapie. Langue doc méd.-chir., Toulouse, 1903, xi, 99-103.

Lagache (Henri-Eugène-Joseph) [1878-]. * L'adrénaline; son emploi en oto-rhino-laryngologie. 59 pp. 8°. *Lille*, 1902, No. 101.

Lagalmizère (Jacques) [1861-]. * Contribution à l'étude de l'herpès du larynx. 45 pp. 4°. *Bordeaux*, 1895, No. 57.

Lagain (Félix) [1866-]. * Du traitement de la péritonite aiguë par l'opium. 55 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1890, No. 164.

Laganà (D.)

See **Poliambulanza** Salvatore Tommasi ed Assistenza pubblica della città di Napoli. Resoconto [etc.], 8°. *Napoli*, 1891.

de Lagarde (Alban). See **De Lagarde**.

Lagarde (Cyrille). * L'hydrarthrose du genou avec atrophie consécutive du triceps crural et de son traitement. 40 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 292.

Lagarde (L.-Achille). * De la fluxion périodique au double point de vue de la pathologie et de la jurisprudence commerciale. 74 pp. 8°. *Toulouse*, *E. Figé*, 1875. [P., v. 1412.]

La Garde (Louis Anatole) [1849-]. The difference between certain wounds inflicted by the projectiles of large and small calibre hand-weapons. 10 pp. 8°. *Philadelphia*, 1894.

Repr. from: Internat. M. Mag., Phila., 1894-5, iii.

— The medical department in time of war. 8 pp. 12°. [*Boston*, 1896.]

— Gunshot injuries by the rifles of reduced calibre. 8 pp. 12°. *Boston*, 1900.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1900, cxliii.

La Garde (Louis Anatole)—continued.

Gunshot injuries by the weapons of reduced calibre. 11 pp. 8°. [*Baltimore*, 1900.]
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1900, xi.

Remarks upon the gunshot wounds of the reduced-calibre rifles in the Santiago campaign. 8 pp. 12°. [*Boston*, 1900.]
Repr. from: Boston M. & S. J., 1900, cxlii.

Gunshot wounds. pp. 427-456. roy. 8°. *New York*, [1902].

Cutting from: Ref. Handb. M. Sc., N. Y., 1902, n. ed., iv.

Gunshot wounds of the chest and abdomen from a military standpoint. 10 pp. 12°. *New York*, 1902.

Repr. from: Med. News, N. Y., 1902, lxxxii.

Gunshot wounds of the head and cranium. 6 pp. 8°. [*Boston*, 1902.]

Gunshot wounds of the hip joint by reduced calibre projectiles. 2 l. roy. 8°. *New York*, 1902.

Repr. from: N. York State J. M., N. Y., 1902, ii.

Gunshot wounds of the knee-joint by the projectile of reduced calibre. 8 pp. 8°. *Boston*, 1902.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1902, cxlvi.

Poisoned wounds by the implements of warfare. The Mütter lecture delivered at the College of Physicians of Philadelphia, Dec. 2, 1902. 45 pp. 8°. *Chicago*, 1903.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl.

For Biography and Portrait, see **Universities** and their sons. N. Y. Univ. 4°. *Boston*, 1901, pt. 2, 169 (W. F. J.).

Lagarde (Marc). *Contribution à l'étude des injections de paraffine dans leurs applications générales en chirurgie. 116 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1902, No. 601.

The same. 213 pp., 2 l., 2 pl. 8°. *Paris*, J. Roussel, 1903.

Lagardelle (F[irmin]). Des accidents convulsifs dans la paralysie générale progressive. 102 pp. 8°. *Paris*, T. Morgand, 1869.

De l'orgueil et de la folie. 30 pp. 12°. *Paris*, T. Morgand, 1869.

Histoire clinique de la folie avec prédominance du délire des grandeurs; étudiée spécialement au point de vue thérapeutique. 103 pp. 8°. *Saint-Mairent*, C. Reversé, 1870.

Catalepsie consécutive à une manie aiguë; guérison. 7 pp. 8°. *Paris*, E. Donnaud, 1878.

Repr. from: Ann. méd.-psychol., Par., 1878, 5. s., xix.

Illusions; hallucinations; sensibilité générale. 48 pp. 8°. *Bordeaux*, A. Bellier, 1881.

Lagardère (Georges) [1876-]. *La sciaticque dans le diabète. 88 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 544.

La Garriga.

See **Waters** (Mineral), by localities.

Lagasquie (Paul) [1869-]. *De la méthode expectante en thérapeutique (historique, exposé théorique, applications et critique). vii, 9-86 pp. 4°. *Toulouse*, 1893, No. 15.

Lagasse (Édonard). Notice sur l'extraction de la sève de pin maritime des landes de la Gironde, et sur l'efficacité de ce médicament nouveau dans le traitement des affections chroniques de l'appareil respiratoire, sans en excepter la phthisie; dans celui de certaines maladies des voies digestives, de plusieurs états morbides invétérés des muqueuses génito-urinaires, et, enfin, dans le traitement chirurgical des plaies anciennes et des ulcères de mauvaise nature. 15 pp. 8°. *Bordeaux*, Mme. Gruy, 1856. [P., v. 1799.]

Lagberg (J. O.) Handbok i hydroterapien, eller anvisning att med vattenbehandling bota sjukdomar. [Handbook of hydrotherapy, or

Lagberg (J. O.)—continued.

instructions to cure diseases by water treatment.] 2 pts. vi, 234 pp.; x, 278 pp. 16°. *Söderköping*, N. F. Tengzelius, 1853.

von der Lage (Joannes Ernestus). *Diss. jurid. de jure embryonum, von ungeborener Kinder Rechte. 61 l. 4°. *Jena*, typ. vid. Mulleriana, 1693. [*Also, in:* P., v. 19-0.]

Lage (De) afval der dronkene personen, of verzameling der keurigste geschriften der h. vaders en der onde geleerden Grieken en Romeinen tegen de dronkenschap. Vrije vertaling van een Fransche boekje gedrukt te Luik in 1684. 85 pp. 4°. *Geut*, H. van der Schelden, 1902.

Lagena.

Harrison (H. S.) The homology of the lagena throughout vertebrates. Anat. Anz., Jena, 1903, xxiii, 627-634.

Lagente (Lonis) [1863-]. *Contribution à l'étude des lympho-sarcomes du médiastin. 78 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1888, No. 190.

Lagershausen (Otto). *Beiträge zur Casuistik der Hernien des Processus vermiformis. 28 pp. 8°. *Würzburg*, J. Seelmeyer, 1893.

Lagerträd (J[ohann] A[braham]) [1817-64]. See **Forbes** (Sir John). Om naturen och konsten, [etc.]. 12°. *Sunderwall*, 1858.

Laggai (Friedrich) [1875-]. *Ueber die Beziehungen der spontanen Netzhautablösung zu Geschlecht, Lebensalter und Refraktion, nach dem Materiale der Klinik. 17 pp. 8°. *Tübingen*, H. Laupp jr., 1900.

Lagheat (A.) *Programme des produits chimiques et pharmaceutiques préparés dans le laboratoire de l'École supérieure de pharmacie de Montpellier comme épreuve pratique du 3^e examen probatoire. (Deuxième partie.) 33 pp. 4°. *Montpellier*, 1891, No. 490.
École de pharmacie.

Laghout.

See **Medicine** (Military, History of)—Campaigns, etc.

Lagneau (Corbel). Nonveau traitement respiratoire des maladies chroniques de la poitrine. vii, 8-44 pp. 8°. *Paris*, P. Asselin, 1861.

Lagneau (G[ustave-Simon]) fils [1827-96]. Du chancre larvé, ou nécrosation syphilitique primitive intra-méthrale profonde, et de la blennorrhagie syphilitique. 15 pp. 8°. [*Paris*, 1856.]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1856, 5. s., vii.

Mémoire sur les mesures hygiéniques propres à prévenir la propagation des maladies vénériennes. 1 p. l., 107 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1856.

Maladies syphilitiques consécutives des voies lacrymales. 20 pp. 8°. [*Paris*, 1857.]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1857, 5. s., ix.

Recherches comparatives sur la menstruation en France. 1 tab., 17 pp. 8°. *Paris*, V. Masson & fils, 1866.

Repr. from: Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1865, vi.

Recherches comparatives sur la menstruation dans diverses contrées, extrait d'une note lue au Congrès international dans la séance du 19 août. 8 pp. 8°. *Paris*, V. Masson & fils, 1867.

Du recensement de l'armée sous le rapport anthropologique. 14 pp. 8°. *Paris*, V. Masson & fils, 1867.

Repr. from: Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1867, 2. s., iv.

Berbers. 13 pp. 8°. *Paris*, V. Masson & fils, 1869.

Repr. from: Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1864-82.

Étude de statistique anthropologique sur la population parisienne. 31 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1869.

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1868, 2. s., xxxi.

Lagneau (G[ustave-Simon]) fils—continued.

Sur l'anthropophagie. 7 pp. 8°. *Paris, F. Masson & fils*, 1870.

Repr. from: Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1869, 2. s., iv.

De quelques recherches anthropologiques sur les conscripts et les soldats. 28 pp. 8°. *Paris, F. Masson & fils*, 1870.

Repr. from: Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1869, 2. s., iv.

Considérations médicales et anthropologiques sur la réorganisation de l'armée en France. 35 pp. 8°. *Paris, F. Masson & fils*, 1871.

De l'influence de l'illégitimité sur la mortalité. 57 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1876.

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1875, 2. s., xlv; 1876, xlv.

Remarques toxicologiques sur certaines substances employées par les anciens peuples de l'Europe pour empoisonner leurs flèches et autres armes de jet. 15 pp. 8°. [*Paris*, 1877.]

Repr. from: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1877, xiv.

De l'usage des flèches empoisonnées chez les anciens peuples de l'Europe. 9 pp. 8°. [*Paris*, 1878.]

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. insér. et belles-lettres.

Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine. Rapports sur les maladies épidémiques observées en 1881; 1882; 1884; 1886; 1888. 4°. *Paris*, 1882-90.

Remarques anthropologiques, médicales et démographiques sur la validité du soldat et sur la durée du service militaire. 25 pp. 8°. [*Paris, Bourloton*, 1886.]

Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1886, 2. s., xv.

Une question d'assistance. Les mères délaissées. Maternités-ouvriers. 32 pp. 8°. *Orléans, P. Girardot*, 1891.

See, also, Seine (Département de la). Annexe au rapport [etc.]. 4°. *Paris*, 1885.

For Biography, see Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1897, 4. s., viii, 220-224. *Also:* Progrès méd., Par., 1896, 3. s., iv, 166 (M. Baudouin).

See, also:

Bibliographie des travaux de Gustave Lagneau. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1897, 4. s., viii, 225-242.

Lagneau (L[ouis] - V[ivant]) [1781-1868]. Traité pratique des maladies syphilitiques, contenant les diverses méthodes de traitement qui leur sont applicables, et les modifications qu'on doit leur faire subir suivant l'âge, le sexe, le tempérament du sujet, les climats, les saisons et les maladies concomitantes. Ouvrage où sont spécialement détaillées les règles de traitement adoptées à l'Hospice des vénériens de Paris. 6. éd. 2 v. xxviii, 539 pp.; 522 pp. 8°. *Paris, Galon, J.-B. Baillière*, 1828-31.

Rapport fait à l'Académie de médecine, sur la méthode du docteur Guillon pour la guérison des rétrécissements fibreux de l'urètre considérés comme incurables. 37 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1850. [P., v. 1750.]

Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1849-50, xv.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1868, xxxv, 31 (P.-L.-B. Caffé).

Lago (Jean-Nelson) [1865-]. * Sur la sciatique double. 87 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 360.

Lago (Pierre-Théodose). * Études sur les vins et sur les moyens d'en constater la richesse alcoolique. 26 pp., 7 pp. 4°. *Paris, Poussielgue*, 1849. [P., v. 1699; 1721; 1838.]

École de pharmacie.

Lagomaggiore [F.], **Prato & Delpino**. Lettera al signor chirurgo Botteggi. 22 pp. 12°. *Genova, G. Bonaudo*, 1814.

Lagophthalmus.

Bonfiglio (V.). Lagofthalmo e innesti cutanei. Boll. d'ocul., Firenze, 1902, xxi, 257-263. — **Hanke** (V.). Lagophthalmus im Schlafe bei vollständigen Lidschlüssen im wachen Zustande als Theilbefund multipler Hirner-

Lagophthalmus.

venlähmung in Folgeluetischer Basalmeningitis. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 390-393. — **Heibron**. Zur Operation des Lagophthalmos. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1902, viii, 620-624. — **Königshöfer**. Zur Operation des Lagophthalmos. Ophth. Klin., Stuttgart, 1898, ii, 6. — **Pfäfer** (E.). Die Behandlung des Lagophthalmos. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1902, xl, 527-529.

Lagopus scoticus.

Klein (E.). Ueber eine akute infektiöse Krankheit des schottischen Moorhuhnes (Lagopus scoticus). Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1889, vi, 36-41. — Ein fernerer Beitrag zur Kenntniss des Bacillus der Grouse-disease. *Ibid.*, 1890, vii, 81-83.

Lagorio (A.). Chicago Pasteur Institute, for the preventive treatment of infantile paralytic. [Statement of the number of patients treated to date, April 12, 1892.] 1 sheet. 4°. [*Chicago*, 1892.]

Lagorse (Joseph) [1875-]. * Diagnostic et traitement de la paralysie infantile par l'électricité. 70 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 403.

Lagos. Sanitary report of the colonial surgeon, J. W. Rowland, to the governor of the colony for the year 1887. 12 pp. 8°. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1888.

Lagoudaky (Socrate) [1864-]. * Étude clinique des rapports de la syphilis et du tabès. 42 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 286.

Also, Editor of: Hippocrate, *Paris*, 1898-9.

Lagout (E.-René). * Dissertation sur le croup hyperdynamique et le groupe adynamique. 1 p. l., 73 pp. 4°. *Strasbourg*, 1814, No. 422.

Lagout ([Gilbert-Hippolyte]-[A[ntoine]]). Observations et considérations relatives à l'herpès labialis. 8°. *Paris, F. Malteste & Cie.*, 1874.

Du refroidissement dans la pathogénie de la pneumonie. 31 pp. 8°. *Paris, Alcan-Lévy*, 1886.

Lagoutte (Maurice) [1867-]. * Des résultats éloignés de la cystostomie sus-pubienne; opération de Poncet. Étude critique basée sur 63 observations. 163 pp. 4°. *Lyon*, 1894, No. 956.

The same. 163 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1894.

Title-page reads "par M. E. Lagoutte."

The same. 46 pp. 8°. *Paris*, 1894.

Repr. from: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1894, xxxi.

Lagrange (E.-J.-B.-Bovillon).

See Portal (Antoine) [in I. s.]. Osservazioni sulla natura e sul trattamento della rachitide, [etc.]. 8°. *Venezia* 1802.

Lagrange (Félix). Valeur thérapeutique de l'élongation des nerfs. Mémoire couronné par la Société de chirurgie de Paris. 222 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier*, 1886.

Du myome du corps ciliaire. 10 pp. 8°.

[*Harre, Lemale & Cie.*, 1889.]

Repr. from: Arch. d'opt., Par., 1889, ix.

Anatomie pathologique et pathogénie du chalazion. 20 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1889.

Contribution à l'étude anatomique et clinique du glione de la rétine. 16 pp. 8°. [*Paris*], *G. Steinheil*, [1890].

Repr. from: Arch. d'opt., Par., 1890, x.

Leçons sur les anomalies de la réfraction et de l'examen du sens chromatique et du champ visuel, faites à la Faculté de médecine de Bordeaux. vii, 266 pp., 2 pl. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1890.

Du leuco-sarcome de la choroïde. 46 pp., 1 l., 1 pl. 8°. [*Paris*], *G. Steinheil*, [1892].

Repr. from: Arch. d'opt., Par., 1891, xi; 1892, xii.

Traité pratique des anomalies de la vision, à l'usage des étudiants. 334 pp., 2 pl. 12°. *Paris, G. Steinheil*, 1892.

Études sur les tumeurs de l'œil, de l'orbite et des annexes. viii, 278 pp., 9 pl. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1893.

Lagrange (Félix)—continued.

— Précis d'ophtalmologie. iv, 704 pp., 4 pl., 21. 12°. *Paris, O. Doin, 1897.*

— The same. 2. éd., revue, corrigée et augmentée. iv, 802 pp., 5 pl. 12°. *Paris, O. Doin, 1903.*

— Traité des tumeurs de l'œil, de l'orbite et des annexes. v. 1. Tumeurs de l'œil. 879 pp., 18 pl. roy. 8°. *Paris, G. Steinheil, 1901.*

See, also, **Badal** (Antoine-Jules). Fibro-sarcome kystique du fond de l'orbite [etc.]. 8°. [*Paris, 1891.*]

Lagrange (Fernand) [1846–]. Physiologie des exercices du corps. 372 pp. 8°. *Paris, F. Alcan, 1888.*

— The same. Fisiologia degli esercizi del corpo. xxiv, 455 pp. 8°. *Milano, fratelli Dumolard, 1889.*

— The same. Physiology of bodily exercise. xvi, 395 pp. 12°. *London, Keegan Paul, Trench & Co., 1889.*

— L'hygiène de l'exercice chez les enfants et les jeunes gens. 2 p. l., iv, 312 pp. 12°. *Paris, F. Alcan, 1890.*

— De l'exercice chez les adultes. viii, 367 pp. 12°. *Paris, F. Alcan, 1891.*

— La médication par l'exercice. xv, 580 pp., 1 map. 8°. *Paris, F. Alcan, 1894.*

— Les mouvements méthodiques et la "mécanothérapie". iv, 470 pp. 8°. *Paris, F. Alcan, 1899.*

— Le traitement des affections du cœur par l'exercice et le mouvement. viii, 352 pp., 1 map. 8°. *Paris, F. Alcan, 1903.*

See, also, **Wide** (Anders). Traité de gymnastique médicale suédoise. 8°. *Paris & Genève, 1898.*

Also, Co-Editor of: **Revue** des maladies de la nutrition, *Paris, 1903.*

For Biography, see *Corresp. méd., Par.*, 1900, vi, no. 130, 3 (L. Laveysière).

La Grassa (Antonino). Singli effetti della penetrazione dell'aria nella cavità pleuritica. 14 pp. 8°. *Palermo, A. Giannitrapani, 1890.*

de Lagrave (Coste). Hypnotisme, états intermédiaires entre le sommeil et la veille. 159 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1888.*

de La Grézie ([Cyprien-]Bertrand). Essai sur le traitement des darts, avec un recueil d'observations qui démontrent l'efficacité de l'extrait de douce-amère pour la guérison de cette maladie. xxiii (1 l.), 155 pp. 16°. *Paris, P.-F. Didot, 1784.*

Lagrèze-Fossat (A.) & Montané (R.-J.) Observations microscopiques sur la mite du blé. 28 pp., 1 pl. 8°. [*Montauban, Lapie-Fontanel, 1850.*] [P., v. 1749.]

Lagriffe (Lucien). * Notes, réflexions et recherches sur quelques réactions fonctionnelles et morbides de la cellule nerveuse. 191 pp., 3 pl. 8°. *Toulouse, 1901, No. 455.*

Lagriffoul (Albert) [1874–]. * Contribution à l'étude expérimentale de la sérothérapie de la fièvre typhoïde. (Expériences sur la propriété préventive du sérum et de certains tissus des animaux immunisés à l'égard du bacille d'Eberth et du bacillus coli.) ix, 11-182, 1 l. 8°. *Montpellier, 1900, No. 49.*

Laguens (Dominique-Gaston) [1862–]. * Contribution à l'étude de l'anurie calculuse. Diagnostic et traitement. 107 pp. 4°. *Bordeaux, 1889, No. 54.*

Laguens (Jean-Aimé). * De l'épistaxis. 64 pp. 8°. *Toulouse, 1900, No. 364.*

Laguerre (Paul). * Contribution à l'étude de l'avortement criminel. 40 pp. 4°. *Toulouse, 1893, No. 24.*

Laguna (Andrés) [1499–1560].

Fastenrath (J.). Der Leibarzt Karls V und Philipps II und der Päpste Paul III und Julius III. Andrés Laguna. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, & Berl. 1888, xiv, 926.

Laguno (Francisco A.) La difteria, su historia, sus causas, primeros síntomas, reglas de una buena profilaxis y acertado tratamiento para uso de las familias, autoridades y cuantos se interesen por la salud de sus convecinos. 31 pp. 8°. *Madrid, R. Fé, 1888.*

de La Harpe (Eugène). * Notes sur les cas de variole et de scarlatine observés au lazaret communal de Lausanne (1884–6). [Geneva.] 44 pp., 1 l. 8°. *Lausanne, Corbaz & Cie., 1888.*

— La Suisse balnéaire et climatérique; ses eaux minérales, bains, stations climatériques d'été et d'hiver, établissements hydrothérapiques, etc. 2. éd. vii, 424 pp., 7 pl., 1 map. 12°. *Zurich, C. Schmidt, 1892.*

— Le climat d'altitude, ses facteurs, son action sur l'homme. Leçon inaugurale du cours de balnéothérapie et de climatothérapie. 23 pp. 8°. *Genève, Aubert-Schuchardt, 1893.*

Repr. from: *Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1893, xiii.*

— Louèche-les-Bains; ses eaux thermales, son climat d'altitude; notice médicale. 2. éd. 48 pp., 1 map. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1893.*

— Formulaire des eaux minérales de la balnéothérapie et de l'hydrothérapie. Introduction par Dujardin-Beaumetz. vii, 300 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1894.*

— Formulaire des stations d'hiver, des stations d'été et de la climatothérapie. Introduction par A. Labat. xi, 303 pp. 24°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1895.*

See, also, **Maxwell** (Theodore). Terminologia medica polyglotta, [etc.]. 8°. *Leipzig, Berlin & Wien, 1890.*

The same. 8°. *Londres & Paris, 1890.*—**von Nussbaum** (J.) Le pansement antiseptique, [etc.]. 12°. *Paris, 1888.*

de La Harpe [Jean-Jacques-Charles] [1802–77]. Quelques mots sur les causes probables des varices chez l'homme. 27 pp. 8°. *Zurich, F. Schulthess, 1855.*

— Note sur la destruction des chenilles qui dévastent les arbres fruitiers des environs de Lausanne. 4 pp. 8°. [*Lausanne, 1860.*]

Repr. from: *Bull. Soc. vaudoise d. sc. nat., Lausanne, 1858–60, vi.*

— De l'hépatisation grise du poumon dans le fièvre typhoïde. 8 pp., 1 pl. 8°. *Lausanne, Borgeaud, 1867.*

Repr. from: *Bull. Soc. vaudoise de méd., lvi.*

— Notes sur quelques formes de dermatoses tubéroïdes. 15 pp. 8°. *Lausanne, Borgeaud, 1867.*

Repr. from: *Bull. Soc. vaudoise de méd.*

— Trois cas de pneumothorax. 12 pp. 8°. *Lausanne, Borgeaud, 1867.*

Repr. from: *Bull. Soc. vaudoise de méd.*

— Le service des galens à l'Hôpital cantonal. 20 pp. 8°. *Lausanne, Borgeaud, 1868.*

Repr. from: *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1868, ii.*

For Biography, see **Jean de la Harpe**, docteur en médecine, à Lausanne. [Repr. from: *Actes Soc. helvét. d. sc. nat., Bex, 1877.*] 8°. [*Bex, 1877.*]

de La Harpe (Roger). * Beiträge zur Kasuistik und zur Technik der Bottini'schen Operation. [Basel.] 38 pp. 8°. *Leipzig, A. Georgi, 1901.*

Labaussais (Henri) [1874–]. * Des accès éclamptiques débutant après l'accouchement. 229 pp. 8°. *Nancy, 1898, No. 13.*

Lahaye [1855–]. * Du cancer primitif du vestibule de la vulve. 56 pp. 4°. *Paris, 1888, No. 96.*

Lahaye (Eugène) [1873–]. * De l'utilité des rayons de Roentgen pour le diagnostic des ectasies de la crosse de l'aorte. 60 pp. 8°. *Paris, 1899, No. 555.*

de La Haye [François]. Le médecin sincère, qui enseigne, par une méthode aisée à connaître, à guérir, à soulager et à prévenir les maladies par des remèdes doux et faciles à composer. Il traite aussi des vertus des plantes, des animaux, des métaux et des eaux minérales. Ouvrage utile et très-instructif pour les étudiants en médecine, pour les camps et armées, pour les encrez de campagne et pour les pères de famille. 2. éd. 15 p. l., 758 pp., 28 l. 8°. *Lyon*, 1697.

de La Haye (Olivier). Poème sur la grande peste de 1348. Publié d'après le manuscrit de la bibliothèque du palais Saint-Pierre par Georges Guigue. xi, 259 pp., 1 l. 16°. *Lyon*, H. Georg, 1888.

Laignel-Lavastine (Maxime). Recherches sur le plexus solaire. iii, 430 pp. 8°. *Paris*, G. Steinheil, 1903.

Lahille (B.). *De l'exomphale du poulain, son traitement par l'acide nitrique. 51 pp., 1 l. 8°. *Toulouse*, Pradel, Viguier & Boé, 1877. [P., v. 1413.]

Lahillonne (Romain-Pierre). Étude de posologie hydronutritive rationnelle dans les troubles de la respiration et de la circulation. 27 pp. 8°. *Paris*, F. Alcan, 1887.

—. De l'application du sphygmographe à l'étude de la bronchite chronique. 41 pp., 2 l. 8°. *Paris*, Germer-Baillière & Cie., [n. d.].

—. Histoire des fontaines de Canterets, et des variations de leur emploi au traitement des maladies chroniques; Chazal, Borden, Labbat, Camus, les contemporains; préface par Hirtz. xiv, 155 pp., 1 l. 8°. *Paris*, Germer-Baillière & Cie., [n. d.]. [P., v. 2202.]

Lahiri (J. C.).

Editor of: **Homœopathie** (The) Medical Record, Calcutta, 1893.

Lahm (Karl). *Zur Entstehung des Kindbettfiebers. 28 pp. 8°. *Würzburg*, A. Boegler, 1892.

Lahmann (Heinrich). Koch und die Kochianer. Eine Kritik der Koch'schen Entdeckung und der Koch'schen Richtung in der Heilkunde. 95 pp. 8°. *Stuttgart*, A. Zimmer, [1891].

—. Die diätetische Blutentmischung (Dysämie) als Grundursache aller Krankheiten. Ein Beitrag zur Lehre von der Krankheitsdisposition und Krankheitsverhütung. Ein Buch sowohl für jene, welche gesund machen, als auch für solche, die gesund bleiben oder werden wollen. iv (1 l.), 165 pp. 8°. *Leipzig & Berlin*, O. Spamer, 1892.

—. The same. 2. Aufl. 4. bis 6. Tausend. 192 pp., 1 l. 8°. *Leipzig*, O. Spamer, 1893.

—. The same. 3. Aufl. 189 pp. 8°. *Leipzig*, O. Spamer, 1894.

—. The same. 5. Aufl. 197 pp. 12°. *Leipzig*, O. Spamer, 1895.

—. The same. 7. Aufl. 12°. *Leipzig*, O. Spamer, 1897.

—. The same. Dysämie. Causes de la corruption du sang, source première de toutes les maladies. Trad. de l'allemand par K. Lédy. 213 pp. 12°. *Labroque-Schirmeck*, H. Hostetter, 1896.

—. Können nicht die meisten blutigen gynäkologischen Operationen durch die ursächliche Therapie vermieden werden? 15 pp. 8°. *Berlin & Newied*, Heuser, 1893.

Repr. from: *Frauenarzt*, Berl., 1893, viii.

—. Die wichtigsten Kapitel der natürlichen (physikalisch-diätetischen) Heilweise. 2. Aufl. der "Physiatischen Blätter". viii, 232 pp. 8°. *Stuttgart*, E. Mohrmann, 1894.

—. Das Luftbad als Heil- und Abhärtungsmittel. 30 pp. 8°. *Stuttgart*, A. Zimmer, 1898.

—. Natural hygiene, or healthy blood the essential condition of good health and how to

Lahmann (Heinrich)—continued.

attain it. A treatise for physicians and their patients on the predisposition to and prevention of disease. iv (2 l.), 253 pp., 5 pl. 12°. *London*, S. Sonnenschein & Co., 1895.

—. The same. 2. ed. vi, 218 pp., 5 pl. 8°. *London*, S. Sonnenschein & Co., 1901.

—. Die Reform der Kleidung. 3. Aufl. 140 pp., 1 pl. 12°. *Stuttgart*, E. Mohrmann, 1898.

—. The same. 4. vermehrte Aufl. 132 pp., 15 pl. 12°. *Stuttgart*, E. Mohrmann, 1903.

—. Der krankmachende Einfluss atmosphärischer Luftdruckschwankungen (barometrischer Minima); ein Beitrag zur Lehre von den Ursachen der Frühjahr- und Herbstkrankungen, insonderheit der Influenza. 40 pp. 8°. *Stuttgart*, A. Zimmer, 1899.

Lahner (Ludwig). *Statistische Beiträge zu Heus. 72 pp. 8°. *Erlangen*, F. Junge, 1899.

Lahnstein (Ferdinand). *Die Beeinflussung unserer Hauttemperatur durch Amylnitrit. 15 pp. 8°. *Würzburg*, A. Memminger, 1886.

Lahonda (Michael-Vincent) [1869-]. *De l'ostéomalacie chez la femme et principalement de son traitement. 32 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux*, 1897, No. 58.

Lahor (Jean).

Bandonin (M.). Les médecins poètes: Jean Lahor. Progrès méd., Par., 1896, 3. s., iv, 156.

Lahore.

See, also, **Cholera** (History, etc., of), by localities.

Ibex [pseud.]. The Lahore water works. *Indian Lancet*, Calcutta, 1902, xx, 62.

Lahousse (E.). Sur l'ontogenèse du cervelet. 63 pp., 8 pl. 4°. [*Bruxelles*, 1887.]

Forms fasc. 4 of: *Mém. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1887, viii.

—. Manuel de physiologie humaine. 2 v. 226 pp.; 1 p. l., 516 pp. 8°. *Gand & Paris*, H. Engelcke, & *Leecrosnier & Babé*, 1890.

CONTENTS.

v. 1. Physiologie générale, ou physiologie de la cellule et des tissus.

v. 2. Physiologie spéciale, ou physiologie des organes.

Lahovitch.

See **Waters** (Mineral), by localities.

Lahr (Ferdinand). *Ueber den Blutsturz nach der Tracheotomie. 26 pp. 8°. *Giessen*, C. von Munchow, 1894.

Lahrtz (Heinrich Hieronymus) [1874-]. *Ueber Tuberculininjectionen mit besonderer Berücksichtigung der in der Greifswalder medicinischen Universitätsklinik angestellten Versuche. 28 pp. 8°. *Greifswald*, J. Abel, 1898.

Lahs (Heinrich) [1838-1902]. Zur Mechanik der Geburt. Versuch einer Erklärung von unter der Geburt bei normalen Schädellagen an Uterus und Frucht beobachteten Veränderungen. 1 p. l., 56 pp., 1 pl. 8°. *Marburg*, J. A. Koch, 1869.

—. Die Achsenzug-Zangen, mit besonderer Berücksichtigung der Tarnier'schen Zangen. Eine geburtschirurgische Abhandlung. 55 pp., 4 pl. 8°. *Stuttgart*, F. Enke, 1881.

For Biography, see **Küster** (E.). Rede am Sarge des Professors Heinrich Lahs. 8°. *Marburg*, 1902. See, also: *Gynaecologia*, Budapest, 1902, 5. Also: Sitzungsber. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb. (1902), 1903, 39 (Bauer).

Lahs (Heinrich Bernhard Max Georg) [1870-]. *Ueber leukämische Erkrankung des Fötus unter dem Bilde des allgemeinen Hydrops. 34 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Kiel*, 1898.

Lahnson [Karl August]. Die Fettsucht und ihre Behandlung in Seebädern, für Aerzte und gebildete Laien. 34 pp. 12°. *Berlin*, W. H. Steinitz, 1891.

Lahnsen [Karl August]—continued.

Die Lungen-Tubercnlose und ihre Verhütung vermittelst rationeller Abhärtung durch Wasserkur im Hause. Für Aerzte und gebildete Laien. 32 pp. 8°. München, E. Albert & Co., 1893.

Hydropathische Prozeduren. Beiheft zu jedem Medicinal-Kalender. 16 pp. 16°. Brunnthal, Bruckmann, [1894?].

Laiatico.

See Small-pox (History, etc., of), by localities.

Laibach.

See Hospitals (Gynecologie, etc.), Hospitals (Military), by localities.

Laiblin (Adolf Eduard) [1808-79].

Laiblin-Stiftung (Die) und ihr Stifter. Med. Cor.-Bl. d. württenb. ärztl. Ver., Stuttg., 1900, lxx, 281.

Laïcisation de l'assistance publique. Nos. 11-15 (pp. 277-532). 8°. Paris, 1890-92.

Laidlaw (Alexander H.).

See Hanchett (Henry G[ranger]). The elements of modern domestic medicine [etc.]. 8°. New York, 1887.

& **Laidlaw** (Frederic). Mustard in therapeutics. 8 pp. 8°. Chicago, 1893.
Repr. from: Med. Standard, Chicago, 1893, xiii.

Laidlaw (George Frederick). The diagnosis of substances passed from the bowels. 4 pp. roy. 8°. New York, 1895.

Repr. from: Chironian, N. Y., 1895-6, xii.

Six cases of hemorrhage. 8 pp. 12°. New York, 1896.

Repr. from: N. York M. Times, 1896, xxiv.

See, also, **Laidlaw** (A. H.) & **Laidlaw** (Frederic). Mustard in therapeutics. 8°. Chicago, 1893.

Laidley (Leonidas) H. Papillomatous cystic tumor of ovary, with a hernial pouch developed in the cicatrix of the abdominal wound from a former ovariectomy. 8 pp. 12°. Chicago, 1888.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, x.

Suppurative appendicitis. 8 pp. 16°. Chicago, 1893.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi.

L'Aigneau (David). Traicté pour la conservation de la santé et sur la saignée de ce temps, et moyen de remédier aux maladies sans crainte de leur rechute; avec autres traictez nécessaires pour toutes sortes de personnes, en façon et ordre non encore vus, et selon la doctrine des anciens médecins grecs, arabes, latins et françois. Augmenté d'un traicté de Gallien, de l'aliement des malades. Apologie contre Jean Yerud, fils de Louys, médecin de Paris. Examen du livre intitulé: Médecin charitable. Traicté de la physionomie, avec les figures propres, qui sont au nombre de 53. 3. éd. 7 p. l., 534 pp., 9 l., port. 4°. Paris, M. Henault, 1650.

Lailler (Charles) [1822-93].

[Biography.] Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 933; 1101.—**Mathieu** (A.) [Biography.] Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 460-468.

Laillier (A.) Du gaz acide sulfureux comme insecticide et assainissant. pp. 97-107. 8°. [Paris, 1883.]

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1883, 3. s., ix.

Lainé (Charles - Pierre - Antoine) [1855-]. *De la congestion pulmonaire urémique. 50 pp. 4°. Bordeaux, 1887, No. 38.

Lainé (D[amaso] T.) Catarrhal fever in children. 14 pp. 12°. [Philadelphia, 1892.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1892, lxi.

Laine (Eugène) [1863-]. *Étude comparée du sphygmographe de Marey et du sphygmographe de Dudgeon. 1 p. l., 43 pp., 4 l., 4 pl. 4°. Nancy, 1888, No. 271.

Lainé (Henri) [1865-]. *Contribution à l'étude des kystes hydatiques de la rate. 50 pp. 4°. Paris, 1889, No. 282.

Lainé (Jacques) [1886-]. *Contribution à l'étude des causes aggravantes de la syphilis des principaux facteurs de gravité. 72 pp. 4°. Paris, 1886, No. 229.

Lainé (Jean) [1870-]. *Des érosions hémorrhagiques de l'estomac. 48 pp. 8°. Paris, 1897, No. 37.

Laine (Joseph R.) [1846-1902].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 46.

[**Lainé** (P. - Gratien).] Gélatine. Quelques erreurs à son égard. 14 pp. 4°. [Paris, A. Moëssard & Jousset, 1842.]

Encore la maladie des pommes de terre, ou suite de mes écrits, 18 septembre, 20 mars et 18 mai dernier, avec moyens d'empêcher cette maladie. 4 pp. 4°. [Paris, A. Moëssard & Jousset, 1845.] [P., v. 1720.]

Maladie des pommes de terre, et moyens de l'empêcher; puis examen critique de la substance rousse à laquelle M. Payen, dans son rapport à la Société royale et centrale d'agriculture, séauce du 19 avril dernier, attribue cette maladie; des engrais, moyen de les augmenter, ainsi que notre commerce et l'aisance des masses, etc. 12 pp. 4°. [Paris, Moëssard & Jousset, 1846.] [P., v. 1720.]

Le sucre de betteraves et le libre-échange. 11 pp.; 16 pp. 4°. [Paris, G. Gousset, 1847.] [P., v. 1720.]

Examen des engrais anciens et nouveaux, puis les pommes de terre et le charançon. 16 pp. 2. éd. 8°. Paris, imp. de Wittersheim, 1850. [P., v. 1751.]

Encore la maladie des pommes de terre, puis des faits qui ont amené la crise financière. 23 pp. 4°. Paris, imp. de Wittersheim, 1851. [P., v. 1753.]

Génération des pommes de terre malades. 16 pp. 8°. Paris, imp. de Wittersheim, 1852. [P., v. 1815.]

Orangers et autres arbres malades, ainsi que la vigne, moyen de les guérir, avec destruction des insectes. 15 pp. 8°. Paris, 1852. [P., v. 1815.]

Lainé (Samuel). Humau origins. Revised by Edward Clodd. 142 pp. 8°. London, Watts & Co., 1903.

Lair (Guillelmus). *An affectus hypochondriacus sympathico-convulsivus? Carolus Boullard, preside. 8 pp. 8°. Cadomi, J. C. Pyron, 1745.

Lair (Jacques) [1869-]. *Contribution à l'étude de la rupture spontanée des kystes de l'ovaire dans le péritoine. 107 pp. 4°. Lyon, 1892, No. 725.

Lair (Pierre-Aimé) [1769-]. Essai sur les combustions humaines produites par un long abus des liqueurs spiritueuses. 100 pp. 8°. Paris, Gabon an VIII [1800]. [P., v. 516.]

De la pêche, du parcage, et du commerce des huîtres en France. 16 pp. 8°. Caen, F. Poisson, 1826. [P., v. 1816.]

Lair (Samuel). Neue Behandlungsmethode der Geschwüre, Ulcerationen und Anschwellungen des Uterus. Nach der zweiten Ausgabe des Originals aus dem Französischen übersetzt. vi, 122 pp., 1 pl. 8°. Weimar, 1828.

Lairac (Georges-Edouard) [1870-]. *Des rapports de la menstruation avec les états morbides à l'époque de la première éruption des règles. 40 pp. 4°. Bordeaux, 1893, No. 51.

Laird (William Townsend) [1846-99].

Biography. Tr. Homeop. M. Soc., N. Y., 1901, xxxvi, 254. — Death of . . . Hahnemann. Month., Phila., 1899, xxxiv, 174.

Lairé (Charles-Émile) [1871-]. *Des résultats éloignés de l'hystérectomie vaginale totale dans le cancer de l'utérus. 172 pp. 4°. Paris, 1896, No. 322.

Laisné (Célestin-Albert-Joseph) [1800-37].

[Biography.] Univ. de Brux. Notice hist. . . , 1834-84, 176.

Laisné (Gabriel).See *Médecine légale* [etc.]. 8°. Paris, 1819.**Laisné (Maurice)** [1874-]. * Contribution à l'étude de l'urétéro-cysto-néostomie et du traitement des fistules urétéro-vaginales. 78 pp. 8°. Paris, 1899, No. 153.**Laisné (Napoléon)** [1818-]. Notions pratiques sur les exercices du corps appliqués aux différents âges. Observations succinctes concernant l'art de fortifier, d'entretenir ou de rétablir la santé par les exercices. 2. éd. 41 pp., 1 l. 12°. Paris, Picard & Kaan, 1888.**Laisney (Vital)** [1867-]. * Étude sur le cancer du cœur. 72 pp., 2 pl. 4°. Paris, 1895, No. 306.

—. The same. 72 pp., 3 pl. 8°. Paris, G. Steinheil, 1895.

Laissus (Alexis) [1869-]. * Du traitement de quelques affections utérines chroniques par les eaux de Salins-Montiers. 99 pp. 8°. Lyon, 1897, 2. s., No. 95.**Laissus (Camille).** Les eaux thermales purgatives de Brides-les-Bains, près Montiers (Savoie). Études médicales et observations cliniques. 174 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1874.

—. De l'emploi combiné des eaux thermales de Brides et de Salins-Montiers (Savoie) dans les affections utérines chroniques. 62 pp., 1 l. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1880.

—. Les eaux thermales de Brides-les-Bains et de Salins-Montiers (Savoie). vi, 7-104 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1881.

—. Les eaux de mer thermales de Salins-Montiers (Savoie). 2. éd., revue et augmentée. 46 pp., 1 l. 8°. Brides-les-Bains, F. Ducloz, 1884.

—. Essai sur les stations de montagnes en Tarentaise, arrondissement de Montiers, Savoie. 18 pp. 8°. Montiers, F. Ducloz, 1884.

—. Rapport sur le traitement thermal des enfants assistés de Paris aux eaux thermales de Salins-Montiers (Savoie) en 1890. 16 pp. 8°. Montiers, F. Ducloz, 1891.

—. Action des eaux thermales de Brides-les-Bains (Savoie); dans les affections hépatiques et spléniques. 16 pp. 8°. Montiers, F. Ducloz, 1902.

—. Indications des eaux thermales de Brides-les-Bains et de Salins-Montiers. 40 pp. 12°. Montiers, A. Garin, [n. d.].

Lait (Le) pur, sa conservation, ses qualités; lait pur stérilisé, adopté par l'assistance publique; lait condensé pur. 36 pp. 12°. Paris, [1890].

Published by the Compagnie générale des laits purs.

Laitinen (Taav.) * Sananen muutamista bakteriotoksiineista ja niiden vaikutuksesta hermostoon. [A word on some bacteriological toxins and their effect on the nervous system.] 1 p. l., 100 pp., 3 pl. 8°. Helsingissä, J. C. Frenckel, 1896.

—. Ueber den Einfluss des Alkohols auf die Empfindlichkeit des thierischen Körpers für Infektionsstoffe. 1 p. l., 210 pp. 4°. Jena, G. Fischer, 1900.

Laitopis khirurgicheskago Obshestva v Moskvai. See **Lietopis** khirurgicheskago Obshtshestva v Moskvie.**Laitopis** russkoï khirurgii. See **Lietopis** russkoï khirurgii.**Laizé (Édouard)** [1872-]. * Étude sur les abcès enkystés péritonéaux secondaires dans l'appendicite. 79 pp. 8°. Paris, 1898, No. 135.**de Lajartre (Oscar).** Notice sur la stérilité des femmes et ses causes les plus ordinaires; moyen de la faire cesser rapidement et presque toujours**de Lajartre (Oscar)**—continued.

par un procédé simple, inoffensif et entièrement basé sur les lois de la physiologie de la génération. 2. éd. 94 pp., 1 l. 8°. Bordeaux, [Carthé fils], 1883.

Lajannie (Auguste-Élie-Henri) [1871-].

* Les eaux sulfureuses dans les maladies chroniques du nez, de l'oreille, du pharynx et du larynx. iii, 129 pp. 8°. Paris, 1898, No. 573.

Lajoanio (Joseph) [1875-].

* Des catarrhes qui ne doivent pas être opérés chez les jeunes sujets; étude clinique et statistique. [Lyons.] 49 pp., 1 l. 8°. Dijon, 1899, No. 22.

Lajotte (René) [1864-]. * De la péritonite à pneumocoques. 59 pp. 4°. Paris, 1891, No. 85.**Lajoux (Gaston)** [1876-]. * Des anévrysmes valvulaires du cœur. 106 pp., 1 l. 8°. Lyon, 1900, No. 48.**Lajoux (Henri).** Rapports sur les eaux qui alimentent Reims, et sur celles que l'administration a le projet de faire capter. 7 pp., 2 maps. 8°. Reims, Matot-Braine, 1888.

—. Recherches et documents du laboratoire municipal de la ville de Reims. L'eau potable. Le lait. [Le vin.] Documents divers. 2. éd. 142 pp., 1 map. 8°. Reims, Matot-Braine, 1889.

—. L'eau potable; le lait de femme et le lait de vache; matières alimentaires et médicamenteuses. Dosage des alcaloïdes, par Grandval et Lajoux. Documents sur les vins, les huiles et les graisses, le beurre, par M.-F. Telle. 3. éd. iii, 172 pp. 8°. Reims, F. Michaud, 1900.

— & **Grandval (Alex.)** Médicaments chimiques organiques inscrits au supplément du codex. Dosage des alcaloïdes dans les drogues simples et dans les médicaments. xiii (1 l.), 286 pp. 8°. Reims, Matot-Braine; Paris, A. Maloine, 1897.**Lajugie (Auguste)** [1861-]. * Contribution à l'étude de l'eczéma de la jambe. 60 pp., 1 l. 4°. Paris, 1886, No. 271.**Lajugie (Jean-Baptiste-Marie)** [1872-].

* Des toxines pulmonaires. 46 pp. 8°. Paris, 1897, No. 341.

Läkaren och naturforskaren.Title of v. 9, 1788, of: **Wecko-Skrift** för läkare och naturforskare, Stockholm.**Lake (Richard).** Report on the aural department for the year 1890. 3 pp., 1 pl. 8°. [London, Adlard & Son, 1892.]

Repr. from: St. Thomas's Hosp. Rep. 1890, Lond., 1892, xx.

—. A contribution to the pathology of laryngeal phthisis. 5 pp. 8°. Philadelphia, 1895.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1895, n. s., cix.

—. Laryngeal phthisis, or consumption of the throat. 3 p. l., 94 pp., 6 pl. 8°. London, Reiman, 1901.

—. The same. 3 p. l., 94 pp., 6 pl. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1901.

See, also, **Weber (F. P.)** & **Lake (Richard).** A case of acute Ménière's symptoms [etc.]. 8°. London, 1900.**Lake, Illinois.** The revised ordinances of the town of Lake, comprising the laws of Illinois relating to the town of Lake, and the ordinances of the board of trustees. Published by authority of the board of trustees. v, 311 pp. 8°. Chicago, Beach, Barnard & Co., 1882.**Lake (William Wellington)** [—1900].**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 268. Also: Lancet, Lond., 1900, ii, 221.**Lake dwellings.**See, also, **Florida.****Bulleid (A.)** The lake village at Glastonbury. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1894, 431-434. —. The lake village at Glastonbury. Ibid., 1896, 656-658. — **Castelfranco (P.)** Les villages lacustres et palustres et les terremars. Rev. d'anthrop., Par., 1887, 3. s., ii, 707-719. —

Lake dwellings.

Glur (G.) Beiträge zur Fauna der schweizerischen Pfahlbauten. Mitth. d. naturf. Gesellsch. in Bern, 1894, 1-56, 2 pl.—**Hervé** (G.) Les populations lacustres. Rev. mens. de l'Ecole d'anthrop. de Par., 1895, v, 137-154.—**Munro** (R.) The archaeological importance of ancient British lake-dwellings, and their relation to analogous remains in Europe. J. Anthropol. Inst., Lond., 1885-6, xv, 453-470.—**Sunder** (T.) Die Thierwelt in den Pfahlbauten des Bielersee's. Mitth. d. naturf. Gesellsch. in Bern, 1882-3, pt. 2, 17-128, 5 pl. Also, transl. [Abstr.]: J. Sc., Lond., 1884, 3. s., vi, 377-381. — Nachtrag zu dem Aufsatz über die Thierwelt in den Pfahlbauten des Bielersee's. Mitth. d. naturf. Gesellsch. in Bern, 1884, 1. Hft., Abhandl., 3-26, 6 pl.

Lake Forest University. Medical Department. See **Northwestern University Medical School** (Chicago Medical College).

Lake George.

Curtis (F. C.) Report on the sanitary condition at Lake George. Rep. State Bd. Health N. Y. 1838-9, Albany, 1890, x, 167-174, 1 pl.

Lake Ingol.

Zaleski (S. I.) Sibirskiya mineralniya vodi i gryazi. I. Ozero Ingol. Mediko-topografo-khimicheskoye izsledovaniye. Eaux et boues minerales de la Sibirie. I. Lac Ingol. Recherches medico-topographique-chimiques. 8°. *Tomsk*, 1892.

Lake Ladoga.

Dmitriyev (I. A.) K voprosu ob organizatsii meditsinskoj pomoshchi i sanitarnovo nadzora na priladozhskikh kanalakh i prilagayushchikh k nim riekakh. [On the organization of medical aid and sanitary supervision on the canals and rivers about Ladoga Lake.] Vestnik obsh. hig., sudob. i prakt. med., St. Petersburg, 1898, no. 7, 2. sect., 579-592.—**Uvaroff** (M. S.) Priladozhskiye kanali (otchof po komandirovkie na kanali i drugiye vodiye puti, prilagayushchiye k Ladozhskomu ozeru). [The canals about Ladoga lake; report of the detail to the canals and water routes about that lake.] *Ibid.*, no. 9, 2. sect., 677-696.

Lakeland.

See **Insane** (*Asylums for, Descriptions, etc., of*), by localities.

Lakeman (James B.) Health in the workshop. 101 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons*, 1884. [P., v. 2127.]

Lakemeyer (Wilhelm). *Zur Kenntniss der substituirten Oxime des Benzils und der Phenylsulfoderivate der Benzilosime. 36 pp. 8°. *Erlangen, A. Vollrath*, 1894.

Lakenkooper (Petrus). *De hydropie. 7 l. 4°. *Lugd. Bat., apud viduam et heredes J. Elsevirii*, 1671. [P., v. 1949.]

Laker (Carl). Die Heil-Erfolge der inneren Schleimhaut-Massage bei den chronischen Erkrankungen der Nase, des Rachens, des Ohres und des Kehlkopfes. x (1 l.), 103 pp. 8°. *Graz, Leuschner & Lubensky*, 1892.

Die Anwendung der Massage bei den Erkrankungen der Athmungsorgane (Nasen-, Rachen-, Kehlkopf- und Brustkrankheiten). 1 p. l., 75 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1897.

Lake Sabunday.

Soboleff (N.) Analiz vodi ozera Sabundaya (Milnavo) okolo stanitsi Bayan-Aulskoi. [Analysis of the water of Lake Sabunday, near Bayan-Aulskaya.] Protok. Omsk. med. Obsh., 1898-9, xvi, 127-129.

Lake Shira.

Savenkoff (I. T.) K materialam dlya mediko-topograficheskavo opisaniya oz. Shira. [Contributions to medico-topographical description of Lake Shira.] 8°. *Krasnoyarsk*, 1890.

Lakeside Home for Little Children. The Convalescent Branch of the Hospital for Sick Children on the Island, opposite Toronto. [An account of its origin.] 11 pp., 7 pl. 8°. *Toronto*, 1886.

The story of the . . . The summer home of the patients of the Hospital for Sick Children,

Lakeside Home for Little Children—cont'd.

Toronto. Situated at the Point Park, Toronto Island. 75 pp. 8°. *Toronto*, 1893.

See, also, **Hospital for Sick Children**, Toronto.

Lakeside Hospital, Cleveland. Annual reports of the officers to the corporation. 22.-27., 1888-93; 29., 1895; 34.-36., 1900-1902. 12° & 8°. *Cleveland*, 1889-1903.

Formerly known as the City Hospital. Adopted the present title in 1888.

Lakeside Hospital School for Nurses, Cleveland. Reports of the proceedings at the graduating exercises. 1., 1901; 2., 1902. 27 pp.; 31 pp. 8°. *Cleveland*, 1901-2.

Lake Superior School for Nurses. Lake Linden, Michigan. Annual announcements for the sessions of 1897-8 (1.); 1898-9 (2.); 1900-1901 (4.). 8° & 16°. *Calumet*, 1897-1900.

Lake Tanganyika.

See **Africa**.

Lake Urmi.

Günther (R. T.) & **Manley** (J. J.) On the waters of the salt lake, Urmi. Proc. Roy. Soc. Lond., 1899, lxxv, 312-318.

Lakewood.

Schaeffer (W. G.) Lakewood as a winter resort. Med. News, N. Y., 1901, lxxviii, 121-123.

Lakhtin (M. Yu.) Kratkiy biograficheskiy slovar znamenitikh vrachei vsekh vremyon. [Short biographical dictionary of famous physicians of all countries.] 103 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1902.

Bound with: Med. j. Oksa, S.-Peterb., 1901, iv.

Lakhtin (N.) Ocherk mikrofotografii. [Sketch of microphotography.] 30 pp., 4 pl. 8°. *S.-Peterburg, Mme. L. Mordukhorskaya*, 1891.

Lakin (Daniel). A miraculous cure of the Prussian swallow-knife; being dissected out of his stomach by the physicians of Regimento, the chief city in Prussia. Together with the testimony of the king of Poland, of the truth of this wonderful cure. Likewise the certificate of the lords of the states and all the physicians of Leyden. Transl. out of the Latin. Whereunto is added a treatise of the possibility of this cure, with a history of our owne of the consolidation of a wound in the ventricle. As also a survey of the former translation and censure of their positions. 7 p. l., 147 pp., 1 pl. sm. 4°. *London, I. Okes*, 1642.

Laking (*Sir Francis*) [1847-].

[Biography.] Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 76.—**Biography.** N. York M. J., 1902, lxxv, 1146.

Lalagade (P[aul]-D[ésiré]) [1815-]. Études sur la vaccination. 66 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, [1856]. [P., v. 1799.]

Étude pratique sur les cicatrices vaccinales. 34 pp. 8°. *Albi, H. Amable*, 1887.

Études pratiques sur la vaccine. xv, 382 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, [1889].

Lalande (Emmanuel) [1868-]. *Arnaud de Villeneuve, sa vie et ses œuvres. 193 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1896, No. 135.

Lalande (Henri). *Essai sur les symptômes et le diagnostic de la maladie de Bayle (paralysie générale des aliénés). 69 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 309.

de Lalande (Joseph-Jérôme-Le François) [1732-1807]. Almanac des physiciens. 108 pp., 7 l. 16°. *Paris, Laurens jeune*, [1801].

Lalande (Luc-Barthélemy) [1876-]. *Contribution à l'étude des tumeurs ostéocides du sinus maxillaire. 61 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 545.

Lalande (Philippe). *Contribution à l'étude de la docimase pulmonaire dans ses rapports avec la putréfaction en matière d'infanticide. 76 pp., 1 l. 8°. *Toulouse*, 1901, No. 438.

Lalanne (Gaston). Transmissibilité des maladies héréditaires. 4 pp. 8°. *Paris*, 1892.
Repr. from: Progrès méd., Par., 1892, 2. s., xv.

Lalanne (Jean) [1862-]. * Les persécutés mélancoliques; contribution à l'étude des rapports de la mélancolie et du délire de persécution. 140 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1897, No. 48.

Lalanne (Pierre-Prosper) [1875-]. * Du traitement au Sanatorium de Cap-Breton des lésions scrofuleuses et des affections qui accompagnent le plus souvent la scrofule. Résultats obtenus. 56 pp. 8°. *Bordeaux*, 1900, No. 89.

Lalanne (Raphaël) [1871-]. * Les exhibitionnistes. 67 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 258.

de Lalanbe (Henry). Étude critique de la cachexie alcaline; de l'individualité thérapeutique des eaux de Vichy; leur action sur le processus hémotrophique. 82 pp., 1 l. 8°. *Paris*, G. Masson, 1879.

— Vichy, sa pathologie. Mécanisme des actions curatives. 78 pp. 12°. *Vichy, Wallon*, 1890.

Lalesque (Auguste-François) [1804-91]. [Biography.] Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de *Bordeaux* (1892), 1893, 6-10.

Lalesque (Fernand). Arcachon, ville d'été, ville d'hiver. Topographie et climatologie médicale. v, 219 pp., 3 pl., 1 map. 8°. *Paris*, G. Masson, 1886.

— Cure marine de la phthisie pulmonaire. 325 pp. 8°. *Paris*, Masson & Cie., 1897.

See, also, **Lindsay** (James Alex.) Traitement climatérique de la phthisie. [etc.]. 8°. *Paris*, 1891.

Lalitte (Edmond) [1866-]. * Des glandes thyroïdes accessoires au point de vue chirurgical. 1 p. l., 62 pp., 1 l. 4°. *Nancy*, 1890, No. 311.

de Lallana (Eduardo) [1851-89].

de Redondo (A.). Neurología. Med. castellana, Valladolid, 1889, iv, 66-71, port.

Lallemant (Adolphe) [1865-]. * Contribution à l'étude des fibromes de l'ovaire. 76 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 285.

Lallemant ([Claude-]F[rançois]) [1790-1853]. Recherches anatomico-pathologiques sur l'encéphale et ses dépendances. xxiii, 100 pp. 8°. *Paris*, Béchot jeune, 1824.

— The same. Anatomisch-pathologische Untersuchungen über das Gehirn und seine zugehörigen Theile. Aus dem Französischen übersetzt von Karl Weese. 2 v. in 1. xxx, 298 pp., 1 l.; 365 pp. 8°. *Leipzig*, 1825.

— Ueber Verengerungen der Harnröhre und deren Behandlung. Aus dem Französischen übersetzt von A. W. Pestel. x, 262 pp., 4 pl. 8°. *Leipzig*, 1825.

— Lettre de... [Sur la transposition du sens de la vue.] 25 pp. 8°. *Montpellier*, J. Martel aîné, 1827.

Repr. from: Éphém. méd. de Montpel., 1826, i.

— Observation sur une tumeur anévrysmales, accompagnée d'une circonstance insolite. Suivis d'observations et de réflexions sur des tumeurs sanguines, d'un caractère équivoque, qui paraissent être des anévrysmes des artères des os, par G. Breschet. 42 pp. 4°. *Paris*, E. Duverger, 1827.

— A practical treatise on the causes, symptoms, and treatment of spermatorrhœa. Transl. and edited by Henry J. McDougall. xxxiii, 333 pp. 8°. *London*, J. Churchill, 1847.

— The same. 3. Am. ed., to which is added: On diseases of the vesicula seminales and their associated organs; with special reference to the morbid secretions of the prostatic and urethral mucous membrane, by Morris Wilson. xxviii,

Lallemant ([Claude-]F[rançois])—cont'd. 380 pp. 8°. *Philadelphia*, Blanchard & Lea, 1858.

See, also, **Hippocrates**. Aphorismes, [etc.]. 24°. *Montpellier*, 1839.

For Portrait see **Collection** of Portr. (Libr.).

Lallemant (Éd.) * Des escarres vulvaires après l'accouchement. 65 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1893, No. 136.

Lallemant (Jean-Baptiste-Joseph) [1705-].

[Biography.] Annuaire de la Haute-Maine, Chaumont, 1811, 212.

Lallemant (Ludger) [1820-62]. Recherches expérimentales sur les moyens à employer contre les accidents déterminés par les inhalations de chloroforme. 76 pp. 8°. *Paris*, F. Malteste & Cie., 1855. [P., v. 1760.]

Lallemant (Ernest) [1856-]. * De la crampe des écrivains et de son traitement. 53 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 188.

See, also, **Mabille** (H.) & **Lallemant** (E.) Des folies diathésiques, [etc.]. 4°. *Paris*, 1891.

Lallemant (Henri-Léon-Barthélémy) [1869-]. * Contribution à l'étude de l'hypertrophie des amygdales et de son traitement par la cautérisation ignée. 95 pp. 4°. *Bordeaux*, 1892, No. 15.

Lallemant (Robert [C. B. A.]) Beiträge zur Kenntniss des gelben Fiebers zu Rio de Janeiro, gesammelt während der Jahre 1850-54. 1. Abth. 3 p. l., 246 pp. 8°. *Rio de Janeiro*, G. Leuzinger, 1855.

— Gula febern. Råd och anvisningar för sjöfarande, som under sjukdomsperioden besöka gula feberns hamnar. [Yellow fever. Advice and directions for seafarers who visit the haunts of yellow fever during the unhealthy season.] 39 pp. 8°. *Lübeck*, H. G. Rahtgens, 1862.

Lallement (Félix) [1850-]. * De l'hérédité et de la contagion dans la tuberculose. 31 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 316.

Lallement (Maurice-Albert) [1873-]. * De la cure radicale appliquée aux hernies par glissement du gros intestin. 50 pp., 2 l., 4 pl. 8°. *Nancy*, 1893, No. 48.

Lallement (Petrus-Carolus). * De fracturis a musculari actione pendentibus. 15 pp. 4°. *Parisis*, ex typog. Didot jun., 1824. [P., v. 1847.]

Lalli (Giovanni Battista). Franceide, ovvero del mal francese. Poema giocoso. Con aggiunta delle rime giocose del medesimo autore. 235 pp., 1 l. 16°. *Foligno*, A. Alterij, 1629.

— The same. La franceide. 160 pp. 16°. *Parigi*, 1765.

Lallier (A.) [1865-]. * De la folie puerpérale dans ses rapports avec l'éclampsie et les accidents infectieux des suites de couches. 120 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 172.

— The same. 119 pp. 8°. *Paris*, G. Steinhilf, 1892.

Lallier (Paul) [1870-]. * Étude sur la myase du tube digestif chez l'homme. 120 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 307.

Lallinger (Joseph). * Beitrag zur Histologie und Genese der primären Eihüllen bei den Knochentischen. [Munich.] 40 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Augsburg*, T. Lampart, 1901.

Lallour (Anatole-Étienne-Engène-Marie) [1858-]. * Contribution à la géographie médicale. La baie de Passandava et le poste d'Ambondimadiron (côte nord-ouest de Madagascar). 1 p. l., 51 pp. 4°. *Bordeaux*, 1887, No. 108.

Lalo (Nicolas-Jean-Baptiste-Gérard-Émile) [1872-]. * Le pain complet au point de vue de l'hygiène et de la thérapeutique. 93 pp. 8°. *Bordeaux*, 1898, No. 87.

La Loggia (Gaetano) [1808-89].

[Obituary] Sicilia med., Palermo, 1889, i, 972-978.—**Salemi-Pace** [B.] In memoria di Gaetano La Loggia. Pisani, Palermo, 1891, xii, 5-17.

Laloneurosis.

See **Speech (Disordered)**.

Lalor (J.).

See **India**. Bombay Presidency. Papers connected with a report by . . . 8°. Bombay, 1860.

Lalor (Joseph). Some remarks as to providing increased and better means for educating the insane of all classes. 5 pp. 8°. *Leves, G. P. Bacon*, [1876].

Repr. from: J. Ment. Sc., Lond., 1876-7, xxii.

On the use of education and training in the treatment of the insane in public lunatic asylums. 15 pp. 8°. *Dublin*, 1878.

Lalou (S.-D.) Contribution à l'étude de l'essence d'absinthe et de quelques autres essences (hysope, tanaïsie, sauge, fenouil, coriandre, anis et badiane). 244 pp. 8°. *Paris, C. Naud*, 1903.

Lalou (Socrate) [1875-]. *Contribution à l'étude du tabès chez les deux conjoints. 74 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 117.

Lalouette (Pierre) [1711-92]. Traité des scrophules, vulgairement appelées écouilles ou humeurs froides. 2 v. xxiv, 333 pp., 1 l.; xii, 307 pp. 12°. *Paris, Didot le jeune; Gagnery*, 1780-82.

v. 2 has additional title: Troisième partie, contenant l'examen analytique des nouveaux procédés qui composent le remède anti-scrophuleux; suivie de deux dissertations médico-chimiques.

*An cereoli in plerisque urethrae fistulis sectione praestantiores? Praeses Antonio Casamajor.

In: SIGWART (G. F.) Quaestiones med. Par. 4°. *Tubingae*, 1789, ii, 154-163.

See, also, **Ballenaut (Josephus) [in 1. s.]**. *An nutrimentum tandem decrementi corporis causa? In: SIGWART (G. F.) Quaestiones med. Par. 4°. *Tubingae*, 1789, i, 28-37.—**Theroulde (Carolus Franciscus) [in 1. s.]**. An femur in cavitate cotyloidea aliquando amputandum? [Parisii, 1748.] In: HALLER. Disp. chir. [etc.]. 4°. *Lausanne*, 1756, v, 265-274.

Laloy (Jean-Nicolas) [1745-1804].

[Biography.] Annuaire de la Haute-Marne, Chaumont, 1811, 257-259.

Laloy (Léon) [1867-]. *Contribution à l'étude des applications thérapeutiques de la suggestion hypnotique. 39 pp. 4°. *Paris*, 1891, No. 118.

L'évolution de la vie. xii, 240 pp. 16°. *Paris, Schleicher frères*, 1902.

Petite encyclopédie scientifique du xx^e siècle, iii.

Lalung-Bonnaire (Paul-Marie-Philomène-Victor) [1878-]. *Considérations sur les choroidites infectieuses endogènes. 73 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1901, No. 27.

Lamacq (Jean-Épiphanie-Lucien) [1863-]. *Étude critique du sens musculaire. 83 pp. 4°. *Bordeaux*, 1891, No. 6.

de Lamaestre [Louis-Alexandre]. Rapport sur le service médical de l'Asile public d'aliénés de Bailleul (Nord) pour l'année 1871. 78 pp. 8°. *Lille, imp. de Lefebvre-Ducrocq*, 1872.

Lamalou.

See, also, **Waters (Mineral)**, by localities.

Donnadieu-Lavit. Du surmenage thermal à Lamalou. Montpel. méd., 1903, xvii, 173-177.

Laman (Vladimir [Pyotr Konstantinovich]) [1854-]. *Materiali k patologii Auerbach'skikh uzlov. [Pathology of Auerbach's plexus.] 28 pp., 2 l., 2 pl. 8°. *Sanktpeterburg*, 1881.

Pyat let vrachebnoi praktiki s elektricheskimi akkumulyatorami. [Five years of medical practice with electrical accumulators.] iii, 53 pp. 8°. *S.-Peterburg, K. L. Rikker*, 1891.

Laman (Vlad. [Pyotr Konstant.])—cont'd.

K elektrolizu i katalizu (po rinologicheskim nablyudeniyam). [Electrolysis and catalysis (after rhinological observations).] 20 pp. 8°. *S.-Peterburg, K. L. Rikker*, 1893.

The same. Der electrolytische Schaum als Nebenschluss (nach rhinologischen Untersuchungen). 8 pp. 8°. *Berlin*, 1894.

Repr. from: Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1894, xxviii.

Das natürliche Schutzsystem der oberen Wege als Fremdkörpertheorie. 2 p. l., 42 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1903.

Forms Ergänzungshft. of: Klin. Vortr. a. d. Geb. d. Otol. u. Pharyngo-Rhinol.

Lamand (Armand-Charles) [1865-]. *Contribution à l'étude du traitement chirurgical des prolapsus génitaux. 48 pp. 4°. *Lille*, 1895, No. 85.

Lamandé (Ernest-René). *Étude sur les convulsions épileptiformes produites par les injections d'air ou de liquide dans la cavité pleurale. 40 pp. 8°. *Paris*, 1896, No. 29.

La Manna (Biagi). Mandamento Palazzo Reale. Relazione dei lavori del comitato di pubblica assistenza durante l'epidemia settembre-novembre 1885. 23 pp. fol. *Palermo, tipog. del Giornale*, 1886.

Lamanna (Francesco). La scuola; tesi d'igiene profilattica sociale. 36 pp. 8°. *Bari, Cannone*, 1889.

Lamanna (Paolo A.) I nuovi prodotti chimico-farmaceutici esposti ai medici ed ai farmacisti, con la sinonimia, la costituzione e struttura molecolare, la preparazione, i caratteri chimici e fisici, gli usi terapeutici e le dosi. xxiv, 704 pp. 16°. *Roma, frat. Capaccini*, 1899.

de La Mar (Jacobus). *Diss. continens quaestiones quaedam de morbo varioloso. [Leyden.] 1 p. l., 55 pp., 1 l. 8°. *Amstelodami, C. G. van der Post*, 1845.

Lamarche (Ang.-Séb.) *Sur la paralysie. 1 p. l., 32 pp. 4°. *Strasbourg, Levrant*, 1816.

Lamarche (Jean-Baptiste-Adolphe) [1849-].

[Biography.] Rev. méd. du Canada, Montréal, 1902-3, vi, 364.

de Lamareck (Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de Monet), chevalier [1744-1829]. Annuaire météorologique, pour l'an XI de l'ère de la République française; à l'usage des agriculteurs, des médecins, des marins, etc. No. 4. 163 pp. 12°. *Paris, Maillard, an XI* [1803].

Analiz soznatelnoi deyatelnosti cheloveka. Pervod s frantsuzskovo V. Polovtsova i V. Simanovskoi pod redaktsiyey P. Lesshafta. [Analysis of conscious activity of man. Transl. from the French by Polovtskiy and Mue. Simanovskaya under the editorship of Lesshaft.] 182 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1893-[1900].

Bound with: Izvest. S.-Peterb. biol. lab., 1898-1900, iii-iv.

See, also, **Haeckel (Ernst Heinrich Philipp August) [in 1. s.]**. Natürliche Schöpfungsgeschichte. 8°. *Berlin*, 1868.—**Packard (A. S.)** Lamareck, the founder of evolution. His life and work, with translations of his writings on organic evolution. 8°. *London*, 1901.

See, also:

Duval (M.) Le transformisme français Lamareck. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1889, 3. s., xii, 336-374.—**Polovtsov (V.)** Lamareck i yego ucheniye. [. . . and his teaching.] Izvest. S.-Peterb. biol. lab., 1896, i, no. 3, 16-46, part.; no. 4, 7-50, part.

Lamard (Joseph) [1874-]. *De l'aspiration des corps mous de la vessie. 70 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 282.

Lamare (A.) *De la ténacité et de la rupture du cordon ombilical. 143 pp. 4°. *Paris*, 1888, No. 259.

Lamare-Picquot (F.-V.) [—1865]. Recherches nouvelles sur l'apoplexie cérébrale, ses causes, ses prodromes; nouveau moyen préservatif et curatif. 56 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1860. [P., v. 1663.]

Lamari (Angelo). Compendio di patologia speciale medica e terapia clinica. 5 pts. 12°. *Napoli, D. Cesareo*, 1894-5.

—, Valore clinico della funzione esagerata o difettosa della glandola tiroide. 102 pp., 1 l. 8°. *Napoli, D. Cesareo*, 1897.

—, Compendio di patologia speciale medica e terapia clinica. 2. ed., riveduta e aumentata con una lettera-prefazione di E. de Renzi. 2 v. 204 pp.; 405 pp. 12°. *Napoli, R. Pessole*, 1899.

Lamarle (Pierre) [1877—]. *Du régime alimentaire dans la fièvre typhoïde. 60 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 185.

—, The same. 61 pp. 8°. *Paris, G. Steinhil*, 1900.

Lamarque (Aristée) [1859—]. *Principales indications et contre-indications de quelques stations minérales et climatiques françaises dans le traitement de la tuberculose pulmonaire; pratiques minérale et climatique; résultats. 46 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1889, No. 260.

Lamarque (François-Paul-Fernand) [1876—]. *De la valeur de la percussion métallique combinée à l'auscultation dans le diagnostic de la pleurésie chez l'enfant. 56 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux*, 1897, No. 18.

Lamarque (Henri). Du choix d'une station sulfureuse dans les Pyrénées françaises. Leçons du cours libre de thérapeutique, hydrologique et climathérapie. Préface par X. Arnozan. xii, 152 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1903.

Lamarque (Henri-Lucien) [1863—]. *L'enseignement de la chirurgie à Bordeaux. Statistique raisonnée du service de clinique chirurgicale de M. le Prof. Demons, à l'hôpital Saint-André de Bordeaux pendant l'année 1887-8. 181 pp. 4°. *Bordeaux*, 1889, No. 41.

de Lamartine (Alphonse) [1790-1869].

See **France**, *Chambre des députés*. Contre-enquête sur les enfants trouvés [etc.]. 4°. *Paris*, 1839.

Lamasson (Germain-Paul-Noël) [1848—]. *Contribution à l'étude des rapports de la chlorose et de la tuberculose. 65 pp., 2 l. 4°. *Bordeaux*, 1894, No. 80.

Lamauve (Lonis-César) [1762-1821].

See **Mahou** (Paul-Augustin-Olivier). Histoire de la médecine clinique [etc.]. 8°. *Paris, an XII* [1804].

Lamb (Charles).

Kiernan (J. G.) Hygiene of degeneracy, as illustrated by Charles and Mary Lamb. *Athenist & Neurol.*, St. Louis, 1897, xviii, 359-396.

Lamb (Daniel Smith) [1843—]. Corkhill's legal acumen; his proposition June 29, 1882; his interpretation July 7. 2 l. 4°. [*Washington*, 1882.]

Corkhill was the prosecuting attorney in the trial of Charles J. Guiteau for assassinating President Garfield.

—, Anomalous lobation of the human lung. 3 pp. 16°. [*Philadelphia*, 1886.]

Repr. from: *Med. News*, Phila., 1886, xlvihi.

—, Measurements of hollow viscera. pp. 657-659. 8°. *New York*, 1888.

Cutting from: *Ref. Handb. M. Sc.*, N. Y., 1888, vii.

—, The olecranon perforation. pp. 159-174. 8°. *Washington*, 1890.

Cutting [cover with printed title] from: *Am. Anthropol.*, Wash., 1890, iii.

—, The hygiene of school studies. 12°. *Chicago*, 1891.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1891, xvi.

—, Osteomalacia. 8 pp. 8°. *Chicago*, 1892.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1892, xviii.

Lamb (Daniel Smith)—continued.

—, The deadly microbe and its destruction. 28 pp. 8°. *Washington*, 1893.

Repr. from: *Am. Anthropol.*, Wash., 1893, vi.

—, The Meckel diverticulum. 8 pp. 8°. *Philadelphia*, 1893.

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1893, n. s., cv.

—, The female external genital organs; a criticism on current anatomical description. 7 pp. 8°. *New York*, 1894.

Repr. from: *Am. Gynec. & Obst. J.*, N. Y., 1894, v.

—, Polyorchidism. Tubercle in trochanteric fossa. 15 pp. 8°. *Philadelphia*, 1895.

Repr. from: *Proc. Ass. Am. Anat.*, Phila., 1895, vii.

—, Precolumbian syphilis. 6 pp. 8°. [*Washington*, 1897.]

Repr. from: *Proc. Ass. Am. Anat.*, Wash., 1897, ix.

—, Mythical monsters, with discussion by Miss J. O. Hall and F. A. Lucas. pp. 277-291. 8°. *Washington*, 1900.

Cutting [cover with printed title] from: *Am. Anthropol.*, Wash., 1900, n. s., ii.

—, The daily medical inspection of schools. 52 pp. 8°. *New York*, 1901.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1901, lxxiv.

—, Mummification, especially of the brain. pp. 295-307. 8°. *Washington*, 1901.

Cutting [cover with printed title] from: *Am. Anthropol.*, Wash., 1901, n. s., iii.

—, Spiculum of bone from shot fracture of skull which rested against the brain for forty-four years. 3 pp. 12°. *New York*, 1901.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1901, lxxiv.

—, Spiculum of bone from shot fracture of skull, which rested against the brain for forty-four years. 3 pp. 12°. *New York*, 1903.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1903, lxxviii.

See, also, **Pope** (B. F.) & **Lamb** (D. S.) *Mycetoma* [etc.]. 12°. *New York*, 1896.

Also, Co-Editor of: **Washington Medical Annals**, Washington, D. C., 1902-3.

For Biography, see *Phys. & Surg. of America* (Watson), Concord, N. H., 1896, 503. Also, Reprint.

— & **Lamb** (Isabel Haslup). Rules of health. 32 pp. 8°. *Hampton, Institute Press*, 1900.

Lamb (George). The occurrence of Mediterranean or Malta fever in Bombay. 11 pp., 4 ch. 12°. *Bombay*, 1900.

Repr. from: *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1900, xxxv.

—, On the action of the venoms of the cobra (*Naja tripudians*) and of the daboia (*Daboia Russellii*) on the red blood corpuscles and on the blood plasma. 45 pp. 4°. *Calcutta*, 1903.

Forms no. 4, n. s., of: *Scient. mem. med. off. India*, Calcutta, 1903.

—, Specificity of antivenomous sera. 14 pp. 4°. *Calcutta*, 1903.

Forms no. 5, n. s., of: *Scient. mem. med. off. India*, Calcutta, 1903.

— & **Hanna** (William). Standardisation of Calmette's antivenomous serum with pure cobra venom; the deterioration of this serum through keeping in India. 23 pp. 12°. *London*, 1901.

Repr. from: *Lancet*, Lond., 1901, i.

—, Some observations on the poison of Russell's viper (*Daboia russellii*). 39 pp. 4°. *Calcutta*, 1903.

Forms no. 3, n. s., of: *Scient. mem. med. off. India*, Calcutta, 1903.

Lamb (Isabel Haslup).

See **Lamb** (Daniel S.) & **Lamb** (Isabel H.) Rules of health. 8°. *Hampton*, 1900.

Lamb (John Melvin) [1862—]. The microscope in the government work in Washington. pp. 13-40. 8°. [*Washington*, 1891.]

Repr. from: *Proc. Am. Soc. Micr.*, Wash., 1891, xiv.

Lamb (William). Message of . . . , mayor of the city of Norfolk, Virginia, to the select and common councils, together with municipal reports for the twelve months ending June 30, 1883. 235 pp. 8°. *Norfolk, T. O. Wise*, 1883.

Lamb (William).

See **Grünwald** (L[udwig]). A treatise on nasal supuration [etc.]. 8°. *London*, 1900. —. The same. 8°. *New York*, 1900.

Lambe (William) [1765–1847]. A medical and experimental inquiry into the origin, symptoms, and cure of constitutional diseases, particularly scrophula, consumption, cancer, and gout. (Illustrated by cases.) 1 p. l., 274 pp., 1 l. 8°. *London, J. Mawman*, 1850.

Water and vegetable diet in consumption, scrophula, cancer, asthma, and other chronic diseases. In which the advantages of pure soft water over that which is hard are particularly considered; together with a great variety of facts and arguments showing the superiority of the farinacea and fruits to animal food in the preservation of health. With notes and additions by John Shew. viii, 9–258 pp. 12°. *New York, Fowler & Wells*, 1850.

For Biography, see **Hare** (E.). The life of William Lambe. [Repr. from: *Dietetic Reformer*.] 8°. *London*, 1873. Also in: *Diet. Nat. Biog.*, *London*, 1892, xxxii, 6 (T. Secombe).

Lamberg (J.). Die erste Hilfe bei plötzlichen Erkrankungen und Verletzungen der Radfahrer. 95 pp. 24°. *Wien, Pest & Leipzig, A. Hartleben*, [1899].

Die erste Hilfe bei plötzlichen Unglücksfällen. Tabellarisch und alphabetisch dargestellt. 3. Aufl. 69 pp., 1 l., 1 pl. 24°. *Wien*, 1901.

Lamberg (Tor). Rapport öfver de på kongl. Serafimer-Lasarettets medicinska afdelning år 1885 vårdade sjuke och sjukdomar. [Report on Royal Seraphim Hospital, medical section, sick and diseases.] 21 pp. 8°. *Stockholm, I. Marcus*, 1886.

Bound with: ROSSANDER (C. J.) Årsrapport för år 1885. 8°. *Stockholm*, 1886.

Lambergen (Tiberius) [1717–63]. *Lectio sistens ephemeridem per sanati carcinomatis. 33 pp. 4°. *Groningæ, apud H. Vechnorum*, 1754. [P., v. 1945.]

Oratio exhibens encomia botanices ejusque in re medica utilitatem singularem. 1 p. l., 72 pp., 1 l. 4°. *Groningæ, N. J. Crans*, 1754. [P., v. 1945.]

*Diss. med. exhibens puellæ catalepticæ historiam et sanationem, nec non de catalepsi nonnulla. 2 p. l., 65 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., T. Haak & Socios*, 1776. [P., v. 1923; 2063.]

Lamberger (Edmond) [1864–]. *De l'arthrotomie et de la résection dans les luxations irrédnetibles du ponce en arrière. 1 p. l., 50 pp. roy. 8°. *Lyon*, 1892, No. 720.

Lambert (A.) L'hygiène du bien portant et l'hygiène du malade (à l'usage des gens du monde). xi, 198 pp. 12°. *Paris, A. Maloine*, 1901.

Lambert (Alexander). A study of tetanus, and its treatment. 29 pp. 8°. *New York*, 1897.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1897, lxxv.

— Sunstroke as it occurred in New York City during 1896. 32 pp., 1 pl. 8°. [*New York*, 1897.]

Repr. from: *Med. News*, *N. Y.*, 1897, lxxi.

Also in: *CONTRIB. Path. Inst. N. Y. State Hosp.*, *Utica*, 1898, no. 17.

See, also, **Loomis** (Alfred L.) Lessons in physical diagnosis. 11. ed. 8°. *New York*, 1899.

Lambert (Antoine). Les commentaires [ou les œuvres chirurgicales]. 7 p. l., 695 pp., 2 l. 4°. *Marseille, C. Garcin*, 1662.

Lambert (Antoine-Jean-Baptiste-Henri) [1874–]. *Notes sur la sacculose vésicale; complications; traitement. 56 pp. 8°. *Bordeaux*, 1901, No. 72.

Lambert (Arthur-Victor-Félix-Augustin) [1858–]. Étude critique de la séro-thérapie dans la syphilis. 56 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 121.

— The same. 56 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1898.

Lambert (B.) *Influence des divers troubles de la sensibilité et des idées hypocondriaques sur la geuèse et l'évolution du délire des persécutions. 179 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 185.

Lambert (C.) Traité sur l'hygiène et la médecine des bains russes et orientaux, à l'usage des médecins et des gens du monde. 2. éd. xiv (1 l.), 406 pp. 8°. *Paris, chez l'auteur*, 1842.

Lambert (Daniel). *Questio physiologica, an fulcrum vite voluptas? 11 pp. 4°. *Monspelii, J. Martel*, 1781.

Lambert (Étienne). *Des cannelles. 62 pp., 4 pl. 4°. *Paris*, 1888, No. 3.
École supérieure de pharmacie.

Lambert (Eugène) [1867–]. *De l'uréthrectomie dans les rétrécissements pénien. 55 pp. 4°. *Bordeaux*, 1895, No. 81.

Lambert (Friedrich Wilhelm) [1869–]. *Das Rankenangiom und seine Behandlung. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, [1893].

Lambert (Georgius Fridericus). *De phengophobia cynolyssica. [Marburg.] 59 pp. 12°. *Fulda, typ. Muellerianis*, [1832].

Lambert (Gustave). Histoire de la peste de Toulon en 1721. 118 pp. 8°. *Toulon, E. Aurel*, 1861.

Repr. from: *Bull. Soc. d. sc. du . . . dép. du Var, Toulon*.

Lambert (Joannes Petrus). *De hydrocele per effusionem. 19 pp. 4°. *Gandari, J. N. Houdin*, [1820]. [P., v. 1373.]

Lambert (John) [1828–]. The treatment of uterine displacements, from the standpoint of a country gynæcological practice; especially regarding the employment of pessaries. 2 l. 8°. [*Boston*], 1872.

Repr. from: *J. Gynæc. Soc.*, *Bost.*, 1872, vii.

Sanitary reform and preventive medicine; annual address delivered before the Medical Society of the county of Washington, on the occasion of its seventy-third anniversary, at Cambridge, June 24, 1879. 8 pp. 8°. [*n. p.*, 1879.]

Lambert (John). Albuminuria in pregnancy. Read before the Union Medical Association of Bennington Co., Vt., July 14, 1880. 8 pp. 8°. [*n. p.*, 1880.]

Two cases of insanity before ecclesiastical courts. 13 pp. 8°. *New York, Fanden Houten & Co.*, 1885.

Repr. from: *Med. Leg. J.*, *N. Y.*, 1884–5, ii.

Lambert [Joseph?] [1851–1900].

Bouval. Néerologie. Nice-méd., 1900–1901, xxv, 1.

Lambert (Joseph). *Étude sur le jalap. 47 pp. 4°. *Montpellier*, 1885, No. 368.
École supérieure de pharmacie.

Lambert (Léon) [1862–]. *De l'hémiplégie et de l'hémianesthésie chez les alcooliques (hystéro-alcoolisme). 74 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1889, No. 220.

— The same. 74 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1889.

Lambert (Léon) [1874–]. *Du traitement des cancers. [Paris.] 124 pp. 8°. *Nantes*, 1901, No. 354.

Lambert (Mayer-Simon) [1870–]. *Contribution à l'étude de la résistance des nerfs à la fatigue. [Nancy.] 2 p. l., ii, 41 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 14.

Lambert (Mayer-Simon)—continued.

— The same. *La résistance des nerfs à la fatigue.* 2 p. l., ii, 41 pp. 8°. *Paris, G. Carré, 1894.*

Lambert (T. S.) *Longevity.* Part I. Biometry (the measure or span of life). A new philosophy, answering the questions: Am I probably long or short lived? Can I myself know the indications? An exposition of the laws of life or life-time, exhibited in family inheritance and personal indications of longevity. Followed by two (\$500) prize essays on the physical indications of longevity, by J. V. C. Smith and John Griscom. To which is added a "Brief application of the exposition and essays", including extracts, "Striking pen-pictures of indications of impending incipient diseases", from a paper by C. L. Hubbell. 98 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1869.*

— They are not dead. Restoration by the "heat method" of those drowned or otherwise suffocated. 120, xlviii pp., 2 l., 4 pl. 8°. *New York, Wright & Schondelmeier, 1879.*

Lambert (W[alter] E[lyre]). *Retinoscopy as a means of estimating astigmatism.* 12°. [*New York, 1892.*]

Repr. from: N. York M. J., 1892, lvi.

Lambert (William Osborne). *Ovariectomy; notes on three consecutive successful cases.* 8 pp. 8°. *Newcastle-upon-Tyne, M. & M. W. Lambert, 1879.*

— Case of successful double ovariectomy in a woman who had previously undergone amputation of the leg and thigh, followed by premature birth; and cases of amputation of the breast, with remarks on bichloride of methelene; oophorectomy and on antiseptic surgical practice. 8 pp. 8°. *Sunderland, 1882.*

Repr. from: Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1882.

Lambert Memorial Hospital. *Annual reports of the trustees.* 11., 1900-1901; 12., 1901-2. 2 l.; 2 l. 12°. *Thirsk, A. Wright, 1901-2.*

Lambert Pharmacal Company. *Listerine.* A few chapters on substitution. 32 pp. 8°. *St. Louis, [1894].*

Lamberti (Joannes Baptista). *De vasorum sanguinum vehementi inflammatione. 27 pp. 4°. *Genue, H. Bonando, 1813.* [P., v. 2152.]

Lambertini (Joannes Godefridus). *De necessariis ad hoc, ut medicus praxim cum laude exerceat. 60 pp. 16°. *Vindobonæ, J. Kurzböck, [1765].*

Lamberts (Henricus Wilhelmus). *De varibus naturæ derivatricibus. 1 p. l., 50 pp., 3 l. 4°. *Lugd. Bat., apud A. Costerum & C. de Pecker, 1781.* [P., v. 1936.]

Lamberts (Wilhelmus Henricus). *De saliva. 33 pp. 4°. *Groningæ, apud H. Vechnerum, [1755].* [P., v. 1929.]

Lamberts (Wilhelmus Henricus). *De varicella. 1 p. l., 44 pp., 2 l. 8°. *Groningæ, P. Dockma, 1818.* [P., v. 1962; 1974.]

Lambertz [Joseph]. *Die Entwicklung des menschlichen Knochengerüstes während des fötalen Lebens dargestellt an Röntgenbildern.* 1 p. l., 81 pp., 10 pl. 4°. *Hamburg, L. Gräfe & Sillem, 1900.*

Atlas d. norm. u. path. Anat., Hamb., 1900, 1. Lfg.

Lambertz (Karl Johann) [1866—]. *Ein Fall von Pseudoelephantiasis der oberen Extremität nach syphilitischer Knochen- und Gelenkerkrankung. [Freiburg.] 8 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Tübingen, H. Laupp, 1893.*

Repr. from: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1893, x.

Lambeth.

See London.

Lambilliotte (Paul-Louis-Joseph) [1855—].

*Contribution à l'étude des tumeurs solides de l'ovaire. 46 pp. 4°. *Lille, 1894, 4. s., No. 47.*

Lambin (Jacques-Montain). *See Montain-Lambin.*

Lambinet. *Nonvelles exhortations aux pères de famille, ou discours sur les avantages et la nécessité d'adopter et de généraliser la vaccine.* 25 pp. 8°. [*Mézières, 1807.*]

Lambinet (Victor) & **Bataille.** *Discours prononcés sur la tombe de B. de Balzac.* 7 pp. 8°. [*Versailles, Montalant-Bougleux, 1848.*]

Repr. from: Union républicaine, Par., 18 mai 1848.

Lambl (D[ushan] F[yodorovich]) [1824—]. *Patologicheskaya anatomiya. Zapiski Kremyanskovo, po chleniyam, v Imperatorskom Khar'kovskom Universiteti, v 1861-2 akademich godu. Osteopathologia. Psendoplasmata.* [Pathological anatomy. Kremyanski's notes after lectures delivered in the Imperial University of Kharkov during 1861-2.] 168, 88 pp. 4°. *Kharkov, I. Popoff, 1861.*

— *Samovivikh pozvonochnika (spondylolisthesis).* iv, xi, 387, viii pp., 33 pl. 4°. *Farshava, 1895.*

Lambling (Eugène). *Des origines de la chaleur et de la force chez les êtres vivants. xiii, 147 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil, 1886.*

Concours.

Lambossy. *Sur les préparations ferrugineuses; nouvelles formules.* 24 pp. 8°. *Paris, J. Cherbuliez, 1859.*

Repr. from: Abeille méd., Par., 1859, xvi.

Lambotte (A.) *De la résection de la hanche dans la coxalgie.* pp. 227-319. 8°. *Bruxelles, H. Lamertin, 1895.*

Forms fasc. 3 of: Ann. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1895-6, iv.

Lambotte (E.) *Traitement chirurgical de l'entéroptose.* 54 pp. 8°. *Bruxelles & Paris, H. Lamertin, [1901].*

Lambotte (U.) *Recherches sur les bacilles diphtériques et pseudo-diphtériques de l'homme et des animaux.* 35 pp. 8°. *Bruxelles, 1900.*

Forms fasc. 5 of: Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1899-1900, xv.

Lambrecht (Ernest Fridericus Henricus Carolus). *De incrementis quæ physiologia uteri hoc sæculo cepit, eorumque in artem obstetriciam vi. 2 p. l., 78 pp., 1 l. 12°. *Hale, typ. Baentschianis, [1832].* [P., v. 1898.]

See, also, Baumgarten-Crusius (Moritz August) [in l. s.]. *Fragmenta physiognomices medicæ.* 8°. *Hale, 1833.*

Lambrecht (Hans). *Zehn Fälle von künstlicher Frühgeburt bei engem Becken aus der Göttinger Universitäts-Frauenklinik. 45 pp. 8°. *Göttingen, Dieterich, 1894.*

Lambrecht (Karl). *Ueber einen Fall von congenitaler Cystenniere bei Verschluss des zugehörigen Ureters. 31 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner, 1889.*

Lambrechts (Amos). *Mannductio obstetricantium, of handleiding der verloskunde. Waar in op de beknopste wyze verhandeld worden, alle de vrouwelyke delen, dienende tot de voortteling, vervolgens de vrugt, bevrugtiging, ziekten en toevallen der swangere. Ook nog veele andere ziekten, en ongemakken, tegens welke alle een groot getal van verscheidene langbeoefde en uitgelezene zo in als uitwendige geneesmiddelen in't Nederduitsch en Latyn worden gecleerd, tenlaatste van de baring, hoe een vrouw moet verlost worden, keizerlyke snede, ende vooruaamste ongemakken na't baren, en derzelver geneezing. Alles betoogt door eige waarnemingen, en opgeheldert door een groot*

Lambrechts (Amos)—continued.

getal van de uitmuntende, zo oude als nieuwe ontdeek, genes, heel, en vroedkundige schryvers. 11 p. l., 268 pp., 81., 5 pl. 8°. *Amsterdam, W. van Egmont, [1731].*

See, also, Heyster (Laurentins). Kort ontdeekkundig begrip [etc.]. 8°. *Amsterdam, 1728.*

Lambrechts (Joh. Franciscus Henricus).

*Theses medicæ inaugurales. 12 pp. 4°. *Lugd. Bat., O. J. van Paddenburg, 1798.* [P., v. 1932.]

Lambregts (Jacobus).

*De vulnere lethali. 1 p. l., 16 pp., 1 l. sm. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier, 1709.* [P., v. 2242.]

Lambret (Oscar) [1872—].

*Quelques considérations sur les fractures indirectes de la colonne vertébrale. 235 pp. roy. 8°. *Lille, 1896, 4 s., No. 144.*

Lambrechts (Ant.)

La tuberculose et les sanatoria pour tuberculeux. Rapport présenté au Congrès mutualiste d'Arlon. 15 pp. 12°. *Bruxelles, 1900.*

Lambron (Ernest) & Lezat (Toussaint).

Les Pyrénées et les eaux thermales sulfurées de Bagnères-de-Luchon. 2 v., pagés consecutively. xlv, 1108 pp., 8 pl., 4 plans, 4 maps. 8°. *Paris, N. Châir & Cie., 1864.*

Lambroschini (Charles) [1873—].

*De la formation et de la récidive des calculs vésicaux après la taille (taille hypogastrique en particulier). 106 pp., 1 l. 8°. *Lyon, 1897, No. 51.*

Lambs (Diseases of).

See Sheep (Diseases of).

Lamby (Joseph).

*Ueber die Wirkung der Silbersalze bei perkutaner Applikation. 34 pp. 8°. *Würzburg, A. Boegler, 1898.*

Lameere (Ang.)

*Études sur la reproduction. 1. À propos de la maturation de l'œuf parthénogénétique. Thèse couronnée au concours de l'enseignement supérieur pour 1888-9. 90 pp., 3 pl. 8°. *Bruxelles, H. Lamertin, 1890.*

Lamellibranchiata.

Ahting (K.) Untersuchungen über die Entwicklung des Bajanischen Organs und der Herzens der Lamellibranchier. *Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1901, n. F., xxix, 181-206, 3 pl.*—**Carazzi (D.)** Contributo all'istologia e alla fisiologia dei lamellibranchi. *Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1897, xiv, 117-147, 2 pl.*—Contributo all'istologia e alla fisiologia dei lamellibranchi. *Ibid., 1902, xx, 57-90, 2 pl.*—**Drew (G. A.)** The circulatory system of lamellibranchs. *Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1902, n. s., xv, 572.*—**Grobben (C.)** Die Pericardialdrüse der Lamellibranchiaten. *Arch. a. d. zool. Inst. d. Univ. Wien, 1886-8, vii, 355-444, 6 pl.*—**Pelsener (P.)** Les yeux céphaliques chez les lamellibranchs. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1898, exxvii, 735.*—**Rice (E. L.)** Fusion of filaments in the lamellibranch gill. *Biol. Bull., Bost., 1900-1901, ii, 71-80.*—**Ridewood (W. G.)** On the structure of the gills of the lamellibranchia. *Phil. Tr., Lond., 1903, lxxv, 147-284.* *Also* [Abstr.]; *Proc. Roy. Soc. Lond., 1902, lxx, 499.*

Lameness.

See, also, Hip-joint (Diseases of, Diagnosis, etc., of).

BROUSSOLLE (E.) *De la claudication chez les enfants; séméiologie et traitement. 4°. *Paris, 1886.*

Also [Abstr.], in: *Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1887, v, 18-30.*

SANDER (M.) *Ueber Mitbewegungen an gelähmten Körperteilen. 8°. *Halle a. S., 1894.*

BIDON (H.) Claudication guérie par suggestion. *Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1899-1900, xiv, 321-327.*—**Demetrescu (D.)** Claudicatiunea la copii ca element de diagnostic. *Spitalul, Bucuresti, 1888, viii, 154-158.*—**Gavard.** Des boiteries récentes. *J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1902, 5 s., vi, 347-351.*—**Hunting (W.)** The diagnosis of hind-leg lameness. *Vet. J., Lond., 1903, n. s., viii, 113-123.*—**Maclaure & Inffroit.** Cinématographie comparative des boiteries avant et après le traitement. *Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1903, v, 210-212, 2 pl.*—**Paletta (J. B.)** Abhandlung vom angeborenen Hinken. *Anat. Schrift., Heidelberg, 1791, 162-219.*—**Péous.** Action diagnostique et curative des injections isolées de cocaïne

Lameness.

et morphine ou associées de cocaïne-morphine sur le trajet des nerfs. *J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1901, 5 s., v, 449-470.*—**Prettner (J.)** O slintavce a kulhavce. [Slavering and limping.] *Zdraví, v Praze, 1902, viii, 195-199.*—**Quietmeyer (K. H.)** Die Krüppelpflege in Hannover. *Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1898, xi, 372-374.*—**Rosenfeld (L.)** Krüppelfürsorge und Krüppelheime in Deutschland. *Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1898-9, vi, 533-555.*—**de Saint-Germain (L.-A.)** Diagnostic et traitement des diverses formes de la boiterie. *Gaz. d. hôp. de Tonlouse, 1888, ii, 185; 203; 211; 227.*—**Senator (H.)** Ueber Mitbewegungen und Ersatzbewegungen bei Gelähmten. *Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 1; 32.*—**Simon (J.)** Des boiteries chez les enfants. *Médecin clin., Par., 1886, ii, 1-4.*—Diagnostic différentiel des claudications. *France méd., Par., 1893, xl, 81-84.* *Also:* *Nice-méd., 1892-3, xvii, 65-71.*—**Stedman (T. L.)** The value of limping as an aid to diagnosis. *Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 88-90.*—**Taylor (H.)** A case of old-standing spavin lameness benefited by cunean-tenotomy. *Vet. J., Lond., 1902, n. s., vi, 168.*—**Vogt.** Exostosen am Fesselbein in ihrer Beziehung zu Lahmheiten. *Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, 1896, xl, 133; 145.*—**Weiss-haupt.** Die partielle Anästhesie durch Cocain zur Feststellung des Sitzes schwer zu analysirender Lahmheiten. *Berl. thierärztl. Wchnschr., 1901, 657-659.*—**Westphal (C.)** Ueber einige Bewegungs-Erscheinungen an gelähmtem Gliedern. *Arch. f. Psychiat., Berl., 1874-5, v, 803-834.* *Also, Reprint.*

Lameness (Intermittent).

See, also, Arteries (Diseases of).

DELAUNAY (H.) *Claudication intermittente d'origine vasculaire. 4°. *Paris, 1890.*

LEVETT (J.-J.) *Essai clinique sur la claudication intermittente consécutive à l'artérite syphilitique des membres inférieurs. 4°. *Paris, 1894.*

MAGREZ (F.) *De la claudication intermittente. 4°. *Paris, 1892.*

Aleksieyeff (M. T.) Peremzhayushtshayasya khromota i holiez Raynaud. [Intermittent claudication and Raynaud's disease.] *Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1902, lxxx, med.-spec. pt., 1045-1064.*—**Bidlot (F.)** La claudication intermittente. *Scalpel, Liège, 1902-3, iv, 256-258.*—**Bihaut (M.)** Un nouveau fait de claudication intermittente. *Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1890, iii, 233-236.*—**Bouchaud.** Un cas de claudication intermittente. *J. d. sc. méd. de Lille, 1894, i, 217-228.*—**Brugnola (A.)** Claudicazione intermittente meralgia. *Policlin., Roma, 1902-3, ix, sez. prat., 1153-1163.*—**Charcot.** Sur la claudication intermittente par oblitération artérielle. *Progrès méd., Par., 1887, 2 s., vi, 99; 115.* *Also, transl., Boll. d. clin., Milano, 1887, iv, 499-506.*—Sur un cas de claudication intermittente par oblitération artérielle probablement d'origine syphilitique. *Bull. méd., Par., 1891, v, 1105-1108.*—**Dana (C. L.)** Intermittent claudication (intermittent limping) due to obliteration of arteritis. *Med. Rec., N. Y., 1902, lxi, 290.*—**Erb.** Ueber das intermittirende Hinken. *München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 224.*—**Fuchs (A.)** [Fall von intermittirendem Hinken.] *Jahrb. f. Psychiat., Leipzig, u. Wien, 1903, xxii, 418.*—[Intermittirendes Hinken infolge von Arteriosklerose.] *Ibid., 419.*—**Goldmann (S.)** O chromanitu przestankowem (claudication intermittente Charcot'a). *Medycyna, Warszawa, 1894, xxii, 471; 496.* *Also, transl.: Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1895, xxi, 587-590.*—Dalsze uwagi nad chromaniem przestankowem (claudication intermittente). [Further remarks on . . .] *Medycyna, Warszawa, 1901, xxix, 1; 29.* *Also, transl.: Neurol. Centralbl., Leipzig, 1901, xx, 197-213.*—**Grassmann (K.)** Beitrag zur Kenntniss der Claudication intermittente. *Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1899, lxxvi, 500-516.*—**Gross.** [Vier Beobachtungen von intermittirendem Hinken.] *Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1903, xxxix, Ver.-Beil., 300.*—**Hagelstam (J.)** Ueber intermittirendes Hinken, claudication intermittente (Charcot), als Symptom von Arteriosklerose. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig, 1901, xx, 65-93.*—**Hahnant.** Un cas de claudication intermittente par oblitération artérielle. *Arch. méd. belges, Brux., 1892, 3 s., xli, 375-381.*—**Halek (I.)** Claudicatio intermittens. *Shirka přednášek a rozpr. z oboru lékařsk., v Praze, 1900, 8 s., no. 9, 227-251.*—**Halipré (A.)** La claudication intermittente (claudication cérébrale intermittente). *Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1901, 81-86.*—**Idelsohn (H.)** Zur Casuistik und Aetiologie des intermittirenden Hinkens. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig, 1903, xxiv, 285-304.*—Ueber intermittirendes Hinken. *St. Petersburg. med. Wchnschr., 1903, n. F., xx, 41-46.*—**Kast (A.)** Ein Fall von Claudication intermittente. *Jahresb. d. schles. Gesellschaft. f. vaterl. Cult. 1902, Bresl., 1903, lxxx, med. Sect., 136.*—**Klempner (G.)** Fall von intermittirendem Hinken. *Deutsche med. Wchnschr.,*

Lameness (Intermittent).

schr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, Ver.-Beil., 129. — **Kol-larits (J.)** A verőerőbilitatióból származó időszakos sántításról. [Periodical lameness arising from vascular ob-literation.] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 414. — **Levy (I. H.)** A case of intermittent claudication terminating in gangrene. Phila. M. J., 1902, ix, 661-664. — **Miacba (M.)** [Intermittent claudication (Charcot).] Iji Shin-bun, Tokio, 1903, 653; 834; 912; 1005; 1065. — **van Oordt.** Ueber intermittirendes Hinken. Arch. f. Psychiat., Berl., 1901, xxxiv, 1059. Also: Neurol. Centralbl., Leipz., 1901, xx, 795-800. — **Oster (W.)** Intermittent claudication. Montreal M. J., 1902, xxxi, 81-86. — **Pench (F.)** Sur la recevabilité de l'action réductrice dans le cas de boiterie intermittente par arrêt rotulien chez le cheval; utilité de de l'arbitrage. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1903, 5, s., vii, 134-137. — **Putnam (J. J.)** Dysbasia intermit-tens angiosclerotica (intermittent lameness of vascular origin). Boston M. & S. J., 1901, cxliv, 182. — **Raymond.** Un cas de boiterie douloureuse intermittente. J. de méd. int., Par., 1902, vi, 165. — **Riesman (D.)** A case of inter-mittent claudication. Am. Med., Phila., 1901, i, 343-345. — **Silva (B.)** Su di un caso di claudicazione intermittente con neurite periferica di origine vascolare. Gazz. med. lomb., Milano, 1895, liv, 21-24. Also: Reprint. Also: Boll. d. clin., Milano, 1895, xii, 151-158. Also: Clin. mod., Firenze, 1895, i, 175-179. — **Terrillon.** Note à propos de la claudication intermittente. Rev. de chir., Par., 1886, vi, 813-820. — **Walton (G. L.)** Angina cruris (intermittent claudication), and allied conditions, including painful cramps, with remarks on the importance of examining the pedal arteries. Boston M. & S. J., 1902, cxlvi, 351-357.

Lamento di quel tribulato di Strascino Cam-pana senese sopra il male incognito, il quale tratta della patientia e impatientsia. 27 l. 24°. [Vinegia, per Nicolo d'Aristotile detto Zoppino, 1529.]

By Niccolò Campani, called Lo Strascino.

Lamers (Franz Alois) [1870-]. * Ueber fünf operativ behandelte Fälle von Darmstenose der Ileo-Coecal-Gegend. [Giessen.] 42 pp., 2 l. 8°. Xanten, T. Gesthuysen, 1902.

La'Mert (Samuel). La préservation person-nelle; traité médical sur les maladies des or-ganes de la génération, résultant des habitudes cachées, des excès de jeunesse ou de la conta-gion; avec des observations pratiques sur l'im-puissance prématurée. 36. éd. 142 pp., 12 pl. 12°. Londres, Kent & Richards, 1848.

— The same. Die Selbstbewahrung. Medi-zinische Abhandlung über die Krankheiten der Geschlechtsorgane, die in Folge heimlicher Sün-den, jugendlicher Ausschweifungen oder durch Ansteckung entstehen, nebst praktischen Be-merkungen über die vorzeitige Impotenz und die weibliche Unfruchtbarkeit. 144 pp., 6 pl. 12°. Aachen, H. Schulz, 1849.

— The same. Della preservazione indivi-duale. Trattato igienico popolare sopra le malat-tie degli organi sessuali, procedenti da occulte abitudini, da giovanili intemperanze o da conta-gio, con osservazioni pratiche sopra l' impotenza prematura. 138 pp., 1 l., 12 pl. 12°. Milano, E. Oliva, 1855.

— The science of life, or how to live and what to live for; with practical observations on health, diet, and longevity. 50. ed. xii, 190 pp. 24°. London, Piper, Spence & Co., 1855.

de Lamétherie (J[ean]-C[laude]) [1743-1817]. De la nature des êtres existans, ou prin-cipes de la philosophie naturelle. Nouvelle éd. xvi, 400 pp. 8°. Paris, Courcier, 1805.

[de La Mettrie (Julien-Offray)] [1709-51]. L'art de jonir. 70 pp. 24°. Cythère [Leyde], 1743.

Bound with his: Homme (L') machine. 24°. Leyde, 1748.

— Observations de médecine pratique. 8 p. l., 266 pp., 2 l. 12°. Paris, Huart, Briasson & Durand, 1743.

Another copy, bound with: GAUDEREAU (L'abbé). Rela-tion [etc.]. 12°. Paris, 1721.

— L'homme machine. 9 p. l., 109 pp. 24°. Leyde, E. Luzac fils, 1748.

[de La Mettrie (Julien-Offray)]—continued.

— Traité de la petite vérole, avec la manière de guérir cette maladie, suivant les principes de Herman Boerhaave et ceux des plus habiles médecins de notre temps. xxiv, 200 pp. 16°. Paris, Huart, 1749.

— The same. xxiv, 190 pp. 12°. Paris, Huart, 1750.

— Les charlatans démasqués, ou Pluton ven-gueur de la Société de médecine; comédie iron-ique en trois actes, en prose. 1 frontisp., xiii, 3-182 pp., 1 l. 8°. Paris & Genève, aux dépens de la Compagnie, 1762.

— Œuvres philosophiques. Nouvelle éd., corrigée et augmentée. 3 v. 12°. Berlin, 1775.

See also, **Éloge** du Sieur La Mettrie... avec le cata-logue de ses ouvrages, et deux lettres qui le concernent. 24°. La Haie, 1752.

Lamhofer (Augustin) [1852-].

See **Diagnostisch-therapeutisches** Vademecum [etc.]. 16°. Leipzig, 1895. — The same. 2. Aufl. 16°. Leipzig, 1896. — The same. 3. Aufl. 8°. Leip-zig, 1898.

Lamia.

See **Influenza (History, etc., of), by localities.**

Lamic (Joseph) [1850-]. * Recherches sur les plantes naturalisées dans le sud-ouest de la France. 127 pp. 4°. Bordeaux, 1885, No. 1.

Faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux. (Thèse pour le grade de pharmacien supérieur de 1^{re} classe.)

— * Contribution à l'étude de l'intoxication oxy-carbonée. 75 pp. 4°. Bordeaux, 1891, No. 20.

Lamicq (Eduardo). * Algunas consideraciones sobre la anatomía y fisiología de la arteria útero-ovárica. 37 pp., 1 l. 8°. México, C. Berruero & hermanos, 1883. [Also, in: P., v. 2179.]

Laminaria.

See also, **Tents (Uterine, etc.).**

Cerio (G.) Zur Verwendung der Laminaria. Wien. med. Wchnschr., 1901, li, 978. — **Tada (S.)** [Researches on the laminaria antidote.] Sankwa Fijinkwa Gaku Zasshi, Tokyo, 1901, iii, 261-269.

Laminectomy.

See **Spine (Surgery of).**

Lamiot [1862-]. * De la situation des fetus et de la disposition des œufs dans les cas de grossesse gémellaire. 143 pp. 4°. Paris, 1888, No. 342.

— The same. 143 pp. 8°. Paris, Lecros-nier & Babé, 1888.

Lamm (Bruno). * Zur Hepaticusdrainage. 34 pp. 8°. Freiburg, Speyer & Kaerner, 1900.

Lammers (A.) Die Mässigkeits-Gesetzgebung in ihrer Wirksamkeit.

In: WISSENSCH. Beitr. z. Kampf gegen d. Alkoholis-mus. 8°. Bonn, 1885, 1-25.

Lammers (Fritz [Wilhelm Arthur]) [1866-]. * Störungen seitens des Nervensystems als Complicationen und Nachkrankheiten der acuten infectiösen Exantheme. 49 pp. 8°. Berlin, G. Schade, [1890].

Lammers (Julius) [1865-]. * Anatomische und klinische Mittheilungen zur Physiologie der Nachgeburtsperiode. 26 pp., 2 l. 8°. Kiel, C. Büchel, 1890.

Lammers (Richard) [1871-]. * Angioma ventriculi simplex; Beitrag zur Entwick-lungsgeschichte der Angiome. 26 pp. 8°. Greif-swald, J. Abel, 1893.

Lammert (Gottfried). Geschichte der Seuchen, Hungers- und Kriegsnoth zur Zeit des dreissig-jährigen Krieges. vii, 291 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1890.

Lamnungia.

See also, **Hyrax.**

Nassonow (N.) Ueber die krallenartigen Gebilde an den hinteren Extremitäten bei Lamnungia. Anat. Anz., Jena, 1897, xiv, 12-16.

- Lamole** (Marcel). * Contribution à l'étude des abcès blennorrhagiques de la prostate et de leur traitement. 76 pp. 8°. *Toulouse*, 1900, No. 375.
- [**de Lamontagne** (Étienne)] [1724-69]. Essai sur les fièvres aiguës. 1 p. l., xii, 340 pp., 9 l. 16°. *Bordeaux, frères Labottière*, 1762.
- See, also, **Falconer** (William). De l'influence des passions, [etc.]. 8°. *Paris*, 1788.
- Lamorier** [Louis] [1696-1777]. Observations sur les suites de certains pessaires trop longtemps retenus dans le vagin. pp. 220-226, 1 pl. 8°. [*Montpellier*, 1778.]
- Outting from: *Mém. Soc. roy. d. sc. à Montpel.*, 1778.
- La Morra**. *Congregazione di carità*. Statuto organico. 24 pp. 8°. *Alba, tipog. e libreria Sansoldi*, 1898.
- La Morra**. *Ospedale del SS. Crocifisso di La Morra*. Regolamento interno. 20 pp. 8°. *Alba, tipog. Sansoldi*, 1900.
- Lamort** (Robert) [1869-]. * De l'influence comparée du raccourcissement des ligaments ronds et de l'hystéropexie abdominale au point de vue obstétrical. 118 pp. 4°. *Bordeaux*, 1894, No. 49.
- Lamory** (J.-F.). Manuel d'hygiène. Conseils aux gens du moude sur l'art de prolonger la vie et d'entretenir la santé. 34 pp. 16°. *Paris, Trablit*, 1837.
- Lamothe** (D.). * De la lumière, et de son influence sur les différens corps de la nature. 1 p. l., 29 pp. 4°. *Strasbourg, Levrault*, 1811. [P., v. 1606.]
- Lamothe** (Denis) [1866-]. * Contribution à l'étude de l'ostéomyélite des jeunes enfants. 61 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 219.
- de Lamothe** (L[éouce]) [1811-]. Instruction sur les meilleurs dispositions hygiéniques à adopter dans l'établissement des hôpitaux et des hospices; suivie d'un projet d'hôpital de soixante lits. 43 pp. 8°. *Bordeaux, Balarac jeune*, 1844. [P., v. 1795.]
- Rappports au préfet du département de la Gironde, sur le service des enfans-trouvés et les asiles d'aliénés du département. 46 pp. 8°. *Paris, Guillaumin & Cie.*, 1848.
- de La Motte** [Guillaume-Mauquest] [1655-1737]. Traité complet des accouchemens naturels, non naturels, et contre nature, expliqué dans un grand nombre d'observations et de réflexions sur l'art d'accoucher. xxviii, 918 pp. 4°. *Paris, L. d'Houry*, 1721.
- The same. Expliqué dans un très grand nombre d'observations choisies, accompagnées de réflexions sur l'art d'accoucher heureusement, [etc.]. Nouvelle éd. xxii, 752 pp. 4°. *Leiden, J. A. Langerak*, 1729.
- See, also, **Middleton** (Conyers). Dissertationis [etc.]. 4°. *Londini*, 1761.
- See, also: **Fiessinger** (Ch.). La thérapeutique de Guillaume Mauquest de Lamotte, 1655-1737. In *his*: *Thérap. d. vieux maîtres*, 8°, *Par.*, 1897, 195-200.
- Lamotte** (Joseph-Victor) [1873-]. * De la conduite à tenir dans le cours d'une attaque aiguë d'appendicite. 36 pp. 8°. *Lille*, 1899, No. 141.
- Lamotte** (Louis) [1860-]. * Traitement chirurgical de la névralgie faciale. 97 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 295.
- The same. 97 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1892.
- See, also, **Baudouin** (Marcel-Édonard). Guide médical [etc.]. 8°. *Paris*, 1889.
- Lamotte (Martial)** [1820-83].
- Fabre** (P.). Nécrologie. *Soc. d. sc. méd. de Gannat*. *Compt. rend.*, *Par.*, 1882-3, xxxvii, 25.
- Lamotte** (Paul-Georges) [1875-]. * De la péritonite traumatique (généralisée et localisée) sans rupture viscérale. 70 pp., 1 l. 8°. *Lille*, 1900, No. 5.

Lamotte (Th.). * Contribution à l'étude des kystes du creux poplité. 41 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1897, No. 23.

La-Motte-les-Bains.

See **Waters** (Mineral), by localities.

La Mouche (Louis) [1873-]. * Des fractures de la diaphyse du radius de cause indirecte. [*Lyons.*] 52 pp. 8°. *Dijon*, [1898], No. 128.

La Mouillère.

See **Waters** (Mineral), by localities.

Lamonnette (B.). Principes d'hygiène rédigés conformément aux derniers programmes officiels adoptés pour l'enseignement dans les lycées, collèges et écoles normales primaires. xi, 246 pp. 16°. *Toulouse, E. Privat; Paris, O. Doïn*, 1891.

La Moura.

See **Hospitals** (Management, etc., of), by localities.

Lamoureux (André) [1872-]. * De l'éventration au point de vue médico-légal. 136 pp. 4°. *Lyon*, 1894, No. 997.

Lamoureux (F.) [1870-]. * De l'opothérapie hépatique dans le diabète sucré. 96 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 659.

Lamoureux (Georges) [1859-]. * Des appareils en anesthésie chirurgicale. 64 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 112.

Lamoureux (Léon-André) [1876-]. * La technique des injections hypodermiques de sérum artificiel pratiquées au moyen du séro-transfuseur du Pr. Lefonr, avec une modification additionnelle. 32 pp., 1 pl. 8°. *Bordeaux*, 1900, No. 23.

Lamoureaux (Ferdinand) [1874-]. * Solubilité dans l'eau des acides de la série oxalique. 28 pp., 2 l., 1 ch. 4°. *Montpellier*, 1897, No. 597.

École supérieure de pharmacie. (Pour obtenir le grade de pharmacien de 1^{re} classe.)

— * Contribution à l'étude de la dinrétine. xii, 13-87 pp. 8°. *Montpellier*, 1899, No. 17.

Faculté de médecine. (Pour obtenir le grade de docteur en médecine.)

— * Solubilité dans l'eau de quelques acides benzoïques monosubstitués. 44 pp., 1 diag. 8°. *Montpellier*, 1900, No. 4.

École supérieure de pharmacie. (Pour obtenir le titre de docteur.)

Lamoureaux (J.-P.) [1792-1866]. Exposé succinct des progrès les plus récents de la botanique. 24 pp. 8°. [*Paris*, 1826, *vel subseq.*] [P., v. 1677.]

Repr. from: *Ann. europ.*, 3. livr., v.

For Biography, see *J. d. conn. méd. prat.*, *Par.*, 1866, xxxiii, 47 (Cafle).

Lamoureaux (Jean) [1874-]. * Contribution à l'étude du méningisme. 98 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 276.

Lampadarios (Nic.) *Περὶ ὀρθοθεραπείας καὶ ὀργανοθεραπείας παρὰ τοῖς ἀρχαίοις Ἑλλήσιν ἰατροῖς πρὸς δὲ τοῦτοις περὶ τῆς παρ' αὐτοῖς ἀντιλυσσικῆς καὶ ἀντιεπρώδους θεραπείας*. 80 pp. 8°. *Ἐν Σύρῳ, τυπογ. Ρ. Πιπιντέζη*, 1899.

Lamparter (Martin Otto) [1876-]. * Ueber Combination maligner Ovarialtumoren mit Magencarcinom. 18 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1901.

Lampasas.

Carhart (J. W.). Lampasas, Texas, as a health resort for Northern people. *Med. Age*, *Detroit*, 1890, viii, 77-80. — Lampasas as a health resort. *Texas Sanitarian*, *Austin*, 1893-4, iii, 135-141.

Lampe (C. O.). *Illustrirte Tierheilkunde; populäres Handbuch der Anatomie, Zucht, Geburtshilfe, des Hufbeschlags u. s. w. unserer Haustiere; ein ärztlicher Hausschatz für sämtliche Krankheiten derselben unter besonderer Berücksichtigung der Hausmittel und Homöopathie*.

Lampe (C. O.)—continued.

xvi, 1295 pp., xx, 14 pl. 4° [atlas 14 l., 5 superposed pl.]. *Leipzig, E. Wiest Nachf.*, 1900.

Lampe (Hermann). *Disp. med. de palpitazione cordis. 28 pp. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum, F. Sas*, 1693. [P., v. 2121.]

Lampe (Hermann Bernhard Gustav) [1875-]. *Ueber traumatische Pseudo-hydronephrosen, mit besonderer Berücksichtigung eines in der Greifswalder chirurgischen Universitäts-Klinik beobachteten, mit einer doppel-seitigen wahren Hydronephrose complizierten Falles. 35 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1899.

Lampe (Richard) [1868-]. *Ueber zwei Fälle von sogenannter foetaler Rachitis. 52 pp., 1 l. 8°. *Marburg, G. Schade*, 1895.

Lampel (Karl). *Ueber Pigmentbildung aus Blutfarbstoff im Anschluss an einen Fall von Pigmentierung des parietalen Pericardialblattes. 21 pp. 8°. *Würzburg, A. Boegler*, 1890.

Lampenscherf (Josef). *Ueber die Unterbrechung der Schwangerschaft bei Osteomalacie. 27 pp. 8°. *Würzburg, A. Boegler*, 1899.

de Lampérière (Jean). *Traité de la peste, de ses causes et de sa cure. Avec les moyens de s'en préserver et ses controverses sur ce sujet. Divisé en deux parties.* 7 p. l., 421 pp., 4 l. 16°. *Rouen, D. du Petit Val*, 1620.

See, also, **Jonse** (David). *Examen du livre de Lampérière* [etc.]. 12°. *Rouen*, 1622.

Lampiasi-Rubino (Ignazio). Sulla natura parassitaria dei tumori cancerosi. 13 pp. 8°. *Napoli*, 1888.

Repr. from: Riforma med., Napoli, 1888, iv.

—, Contributo alla chirurgia cerebrale. 1. Epilessia Jacksoniana da pachimeningite; operazione; guarigione. 2. Epilessia Jacksoniana da prodotti tardivi di sifilide; operazione; guarigione. 32 pp. 8°. [*Napoli*, 1890.]

Repr. from: Riforma med., Napoli, 1890, vi.

—, Contributo alla chirurgia cerebrale. 1. Leptomeningite circoscritta; trapanazione; guarigione. 2. Tumore del cervelletto con idrocefalia; trapanazione esplorativa; morte. 15 pp. 8°. *Roma, I. Artero*, 1890.

—, Contributo alla chirurgia della colonna vertebrale. 1. Lussazione e frattura dello vertebre dorsali; operazione; morte. 2. Frattura della 10^a vertebre dorsale; operazione; guarigione. 7 pp. 8°. *Roma, I. Artero*, 1890.

—, Chirurgia sperimentale o fatti clinici. Parte I. Alcune ricerche sulle legature delle arterie relative alle quistioni: 1) Se si possa applicare il laccio sul sito di biforcazione di una branca arteriosa. 2) Sulla causa del rammolimento cerebrale in seguito alla legatura della carotide primitiva. Parte II. Ricerche sulle suture delle arterie. Parte III. Ricerche sulla organizzazione del trombo bianco. 146 pp., 23 l., 20 pl. 4°. *Palermo, A. Brangi*, 1891.

Lamport (Ethel F.).

See **Anderson** (James). *Medical nursing*, [etc.]. 12°. *London*, 1894.

Lamprecht ([Ludwig Ernst] Werner) [1865-]. *Ueber die nachträgliche Beseitigung starker Verkürzungen der Knochen als Folge schlechtgeheilter Frakturen. 30 pp., 2 pl. 8°. *Marburg*, 1896.

Lamprecht (Rodolfo). *Manuale di ostetricia teorica e pratica per le alunne levatrici.* 2 pts. in 1 v. 220 pp.; 254 pp. 8°. *Padova, tipi della Minerva, A. Sicca*, 1837-40.

Lamprey.

See *Petromyzonidæ*.

Lampronti (Cesare). *Istoria di una vasta e profonda vomica curata e perfettamente sanata, etc.* In: *RAC. di opusc. med.-prat.* 8°. *Firenze*, 1775, iii, 333-347.

Lamps.

See, also, **Endoscopy**.

TESTIMONIALS on behalf of Dr. Clanny's improved safety lamp. 16°. *Newcastle-upon-Tyne*, 1846.

Bard (L.) Des dangers des lampes fumivores dites hygiéniques. *Rev. d'hyg., Par.*, 1899, xxi, 982-992.—**Bishop** (S. S.) A new adjustable lamp bracket. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1888, xi, 356. Also, Reprint.—**Lamb** (R. S.) An electric lamp for examining the cavities of the body. *Wash. M. Ann.*, 1902, i, 311.—**Meissner** (P.) Eine neue Beleuchtungslampe für den praktischen Arzt. *Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Berl.*, 1902, xxiv, 108-111.—**Smith** (D. D.) Surgical lamp. No. 624392; May 2, 1899.—**Valenti** (G.) Lampada ad acetilene modificata per uso clinico. *Rassegna internaz. d. med. mod., Catania*, 1901-2, iii, 141-143.

Lampsakoff ([P[arfenij] R[avlovich]) [1862-]. *K voprosu o laparotomii pri tuberkulyoznom peritonite. [On laparotomy in tubercular peritonitis.] 94 (1 l.), v pp., 1 diag. 8°. *S.-Peterburg, V. A. Vatslik*, 1894.

Lampsakoff ([S[ergij] P[avlovich]) [1868-]. *O djeistvii hedonala (hedonal) na zhivotnyy organizm; eksperimentalnoye izsledovaniye. [Action of hedonal on the animal organism; experimental investigation.] 74 pp., 3 diag. 8°. *S.-Peterburg*, 1902.

Lampugnani (Antonio). *Brevi cenni sull'educazione fisica e morale dei fanciulli. 43 pp. 8°. *Pavia, Fusi & Co.*, 1847. [P., v. 2225.]

Lampugnano (Agostino). La pestilenza seguita in Milano l'anno 1630. 78 pp., 2 l. 24°. *Milano, C. Ferrandi*, 1634.

Lampyrus.

See *Insects (Luminous)*.

Lamscheid.

See *Waters (Mineral)*, by localities.

Lamugue, née Pédespan (Antoinette-Thérèse Léonie) [1858-]. *Contribution à l'étude de la rupture intra-péritonéale des kystes de l'ovaire. 78 pp. 8°. *Bordeaux*, 1898, No. 10.

de Lamure ([François-Bourguignon de Bussière]) [1717-87]. *Theoria febris. 8 p. l., 55 pp., 1 pl. 12°. *Montpellier, J. Martel*, 1738.

—, Recherches sur la cause de la pulsation des artères, sur les mouvemens du cerveau dans l'homme et les animaux trépanés, sur la coëne du sang. 3 p. l., 311 pp. 8°. *Montpellier, A.-F. Rochard*, 1769.

—, Nouveaux éléments de matière médicale, extraits des leçons publiques, avec des réflexions judicieuses et importantes pour la connoissance des maladies et l'application des médicaments dans l'exercice de la pratique de la médecine, recueillis et mis en ordre par... Édition revue et corrigée. 6 (1 l.), 482 pp. roy. 8°. *Amsterdam & Montpellier, F. Tournel*, 1784.

Lamy (Albert-Eugène) [1869-]. *De l'influence de la température des repas sur la sécrétion du suc gastrique et sur la motilité de l'estomac. 46 pp. 4°. *Lille*, 1894, 4. s., No. 65.

Lamy ([Alcide-Junien-Gabriel]). La dosimétrie justifiée par la pathologie de la fièvre et de l'inflammation dans les maladies aiguës. v, 49 pp. 8°. *Angoulême, Roussaud*, 1881.

—, Contribution à l'étude rétrospective du Burggraevisme, ou méthode thérapeutique dosimétrique; son origine, ses bases, son application clinique. 135 pp., 1 l. 8°. *Paris, C. Chanteaud & Cie.*, 1888.

Concours de l'Institut de médecine dosimétrique de Paris (1886-7); prix de 500 francs.

Lamy (Auguste-Joseph-Patrice) [1876-]. *Contribution à l'étude des angiomes fissuraux; angiomes des bourgeons maxillaires. 64 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 515.

Lamy (Auguste-Joseph-Patrice)—continued.

— The same. *Étude des anguiomes des bourgeons maxillaires*. 64 pp. 8°. *Paris, G. Steinhil,* 1900.

Lamy (Engène) [1895—]. *Luxations de l'astragale, un nouveau procédé de réduction par la bande d'Esmarch. 79 pp. 8°. *Lyon, 1899, No. 141.*

Lamy (Ferdinand-Théodore) [1855—]. *Des métrorrhagies chez les jeunes filles à l'époque de la puberté. 64 pp. 8°. *Nancy, 1896, No. 3.*

Lamy [Guillaume]. Explication mécanique et physique des fonctions de l'âme sensitive, ou des sens, des passions et du mouvement volontaire. Où l'on a ajouté une description des organes des sens. Discours sur la génération du lait. Dissertation contre la nouvelle opinion, qui prétend que tous les animaux sont engendrez d'un œuf. Réponse aux raisons par lesquelles le sieur Galathea prétend établir l'empire de l'homme sur tout l'univers, avec une addition curieuse. 2. éd. 19 p. l., 460 pp., 7 l., 2 pl. 16°. *Paris, L. Roulland, 1681.*

— Discours anatomiques, revus et augmentés de toutes les plus curieuses découvertes des anatomistes modernes. Avec plusieurs lettres du même auteur, et ses réflexions sur ses discours. 2. éd. 5 p. l., 34, 4, 345 pp. 16°. *Paris, L. d'Houry, 1685.*

Lamy (Henri) [1864—]. *De la méningomyélite syphilitique; étude clinique et anatomopathologique. 111 pp. 4°. *Paris, 1893, No. 433.*

— La syphilis des centres nerveux. 203 pp. 12°. *Paris, G. Masson, [1895].*

Lamy (Hippolyte) [1859—]. *Contributions à l'hygiène navale. Les avis de fleuve au Sénégal. 47 pp. 4°. *Paris, 1888, No. 343.*

Lamy (Maurice) [1869—]. *Torticollis et lumbago articulaires. 43 pp. 4°. *Paris, 1896, No. 333.*

Lamy (Paul) [1861—]. *Du vomissement utérin en dehors de la grossesse. Étude clinique et sémiologique. 48 pp. 4°. *Paris, 1888, No. 131.*

Lamy (Paul-Émile-Marie) [1871—]. *Le traitement de l'hydrocèle, et l'antipyrine. 76 pp. 8°. *Bordeaux, 1896, No. 51.*

Lamy (René-Gabriel) [1874—]. *État des quatre amygdales dans la période secondaire de la syphilis. 68 pp. 8°. *Bordeaux, 1899, No. 88.*

à Lamzweerde (Johannes Baptista). Chirurgia, veteris ac modernae promptuarium tabulis viginti novem exornatum, instrumenta varia, eorumque usum exhibentibus, necnon observationum medico-chirurgicarum centuria illustratum. 288 pp., 6 l. 16°. *Amstelodami, apud J. à Someren, 1672.*

See, also, **Scultetus** (Joannes) [in 1. s.]. Appendix variorum [etc.]. 8°. *Amstelodami, 1671.* — The same. 8°. *Lugd. Bat., 1692.* — Armamentarium chirurgicum. 8°. *Lugd. Bat., 1693.* — The same. 8°. *Amstelodami, 1741.*

Lanæus (Joannes).

See **Gorraeus** (Joannes). Opuscula quatuor. 8°. *Paris, 1660.*

Lanark District Asylum, Hartwood. Annual reports of the district lunacy board and medical superintendent to the county council. 1.-7., 1895-6 to 1902-3. 8°. *Glasgow, 1896-1903.*
Opened May 20, 1895.

Lanarkshire.

Cameron (R. W. D. M.) Twenty years' vital statistics in Lanarkshire. *San. Jour., Glasg., 1894-5, n. s., i, 57-69, 9 ch.*

Lancashire. Reports of the county lunatic asylums at Lancaster, Rainhill, Prestwich, and Whittingham, presented to the court of adjourned annual session, holden at Preston. With the accounts of the receipts and payments of the respective treasurers of the said asylums.

Lancashire—continued.

For the year 1888. 191 pp., 5 l., 13 tab. 8°. *Preston, P. Snape & Co., 1889.*

Lancashire.

See, also, **Insane** (*Asylums for, Descriptions, etc., of*), by localities; **Liverpool**.

DANSON (J. T.) & **WELTON** (T. A.) On the population of Lancashire and Cheshire, and its local distribution during the fifty years 1801-51. Pt. 2. 8°. [*Liverpool, 1858.*]

PLAYFAIR (L.) Report on the state of large towns in Lancashire. 8°. *London, 1845.*

Lancashire. *County Lunatic Asylum, at Lancaster.* Annual reports of the visiting committee and medical superintendent to the Lancashire asylums board. 35., 1850-51; 42., 1857; 70.-74., 1885-9; 76., 1891; 77., 1892; 79.-85., 1894-1900. 8°. *Lancaster & Preston, 1851-1901.*

Reports prior to 1851 ended during the last week of June. The report for 1888 also in: **Lancashire.** Report of the county lunatic asylums for 1888.

Lancashire. *County Lunatic Asylum, at Prestwich.* Annual reports of the visiting committee and medical superintendent to the Lancashire asylums board. 7., 1857; 34.-50., 1884-1900. 8°. *Preston, 1858-1901.*

In: **LANCASHIRE.** Report of the county lunatic asylums for 1888.

Lancashire. *County Lunatic Asylum, at Rainhill.* Annual reports of the visiting committee and medical superintendent to the Lancashire asylums board. 32.-50., 1882-1900. 8°. *Preston, 1883-1901.*

In: **LANCASHIRE.** Report of the county lunatic asylums for 1888.

Lancashire. *County Lunatic Asylum, at Whittingham.* Annual reports of the visiting committee and medical superintendent to the Lancashire asylums board. 16., 1888; 19., 1891; 21.-23., 1893-5; 25.-27., 1897-9. 8°. *Preston, 1889-1900.*

In: **LANCASHIRE.** Report of the county lunatic asylums for 1888.

Lancashire. *County Palatine of Lancaster.* Annual reports of the medical officer of health for the years 1889-1901. By Edward Sergeant, medical officer. With statistical information and summary of reports of district medical officers of health. 8°. *Preston, 1890-1902.*

Lancashire. *Preston House of Correction.* Chaplain's report to the magistrates of Lancashire. 26., 1849. 103 pp. 8°. *Preston, L. Clarke, 1850.*

Lancaster, England.

See **Hospitals** (*Description, etc., of*), by localities.

Lancaster, Pennsylvania.

See **Hospitals** (*Description, etc., of*), by localities.

Lancaster (E. G.) The psychology and pedagogy of adolescence. 68 pp. 8°. *Worcester, J. H. Orpha, 1897.*

Repr. from: *Pedagog. Seminary, Worcester, 1897, v.*

Lancaster City and County Medical Society. Quarterly transactions. v. 1-3, 1880-82. 8°. *Lancaster, Pa., 1880-82.*

— Proceedings of the . . . relative to the death of John Light Atlee. Also an address in his memory, delivered before them November 4th, 1885, by J. L. Ziegler. 16 pp. 8°. *Lancaster, Pa., Inquirer Print. Co., 1885.*

— Papers read before the . . . August, 1885-March, 1888. 55 pp. 8°. *Lancaster, Pa., 1888.*

— Transactions of the . . . 1901, 1902. 8°.

Lancaster, Pa., 1902-3.

Lancaster General Hospital of the City of Lancaster, Pa. Annual reports of the board of directors to the contributors for the years 1897-8; 1898-9. 12° & 8°. *Lancaster, 1898-1900.*

Incorporated Sept. 3, 1893.

Lancelin (Émile-Jules) [1873-]. * Des ossifications de la dure-mère; leurs rapports avec la grossesse. 52 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 89.

— The same. 52 pp., 1 l. 8°. *Paris*, G. Steinheil, 1900.

Lancelin (Paul) [1863-]. * Contribution à l'étude de la valeur sémiologique de la loi de Romme-laëre. 64 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 224.

Lancereaux (Étienne) [1829-]. Des hémorrhagies méningées, considérées principalement dans leurs rapports avec les néomembranes de la dure-mère crânienne. 74 pp. 8°. *Paris*, P. Asselin, 1862.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1862, 5. s., xx.

— Rapport à la Société anatomique sur un cas d'embolie pulmonaire suivie de mort subite; des cicatrices du foie dans le diagnostic anatomique de la syphilis viscérale. 27 pp. 8°. *Paris*, V. Masson & fils, 1862.

Repr. from: Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii.

— De l'amanrose liée à la dégénération des nerfs optiques dans les cas d'altération des hémisphères cérébraux. 42 pp. 8°. *Paris*, P. Asselin, 1864.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1864, 4. s., iii.

— Traité historique et pratique de la syphilis. xi, 782 pp., 3 pl., 1 l. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1866.

— The same. 2. éd. xi, 606 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Paris*, Germer-Baillière, 1873.

— L'empoisonnement oxycarboné par les poëles mobiles. 11 pp. 8°. *Paris*, G. Masson, 1889.

Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1889, 3. s., xxi.

— Leçons de clinique médicale faites à l'Hôpital de la Pitié. 3. série: Années 1886-90. xv, 238 pp. 8°. *Paris*, Lecrosnier & Babé, 1890.

— Leçons de clinique médicale faites à l'Hôpital de la Pitié et à l'Hôtel-Dieu (années 1879-91). ii, 531 pp., 2 l. 8°. *Paris*, Fr. Babé & Cie., 1892.

— The same. (Années 1879-93.) ii, 519 pp. 8°. *Paris*, L. Battaille & Cie., 1894.

— Rapport sur la désinfection des cornes, des crins, des laines, etc. 9 pp. 4°. *Paris*, Châir, 1893.

— Traité des maladies du foie et du pancréas. iii, 1019 pp. 8°. *Paris*, O. Doyn, 1899.

Also, Co-Editor of: *Journal de médecine interne*, Paris, 1899-1900.

See, also, **Amat** (Léonce). De l'influence des boissons alcooliques, [etc.]. 8°. *Paris*, 1894. — **Buret** (Ferdéric). La syphilis à travers les âges. 12°. *Paris*, 1894. — **Olaïde** (José Eugenio). Leçons professées à l'Hôpital St. Jean-de-Dieu de Madrid. 8°. *Paris*, 1888. — **Sperk** (Edouard-Léonard). Œuvres complètes. 2 v. 8°. *Paris*, 1896.

For Biography, see **Bianchon** (H.). Nos grands médecins. 8°. *Paris*, 1891, 259-265. See, also: Méd. mod., Par., 1895, vi, suppl., 117.

— & **Lackerbauer**. Atlas of pathological anatomy. Transl. by W. S. Greenfield, with additional plates drawn by W. Hurs. 70 pl., 72 l. roy. 8°. *London*, J. & A. Churchill, 1880.

— & **Paulesco** (N. C.). Traité de médecine. 1. Nosologie. viii, 939 pp. 8°. *Paris*, J. Rueff, 1903.

Lancet (The). 1823-1904. 4°. *London*. Current.

Lancet. [Patent specifications.]

Beach (W. H.). Thermocauter-lancet. No. 615784; Dec. 13, 1898. — **Caldwell** (R.). Lancet. No. 677756; July 2, 1901.

Lancet (The). With which is incorporated the Archives of Gynecology, Obstetrics and Pediatrics. [Monthly.] v. 1-3, 1895-7. sm. 4°. *New York*, J. B. Flint & Co.

Continued under title: **New York Lancet**.

Lancet (The) reports of the International Congresses of Hygiene and Demography, held from

Lancet (The) reports [etc.]—continued.

1876 to 1889, Brussels, Paris, Turin, Geneva, The Hague, Vienna, Paris. Reprints of descriptive articles, etc. Presented to the members of the London Congress of 1891, by the editors of The Lancet. vi (11.), 81 pp. 8°. *London*, Ballantyne, Hauser & Co., 1891.

Lancet (The) special analytical commission on natural mineral waters. II. Hunyadi Janos water. 8 pp. roy. 8°. *London*, 1896.

Repr. from: Lancet, Lond., 1896, ii.

Lanceta (La). v. 4-6, 1886 to May, 1888. 4°. *Barcelona*.

Want no. 83, Jan. 30, 1888.

Lancette (La) canadienne, journal médico-chirurgical, publié à Montréal, par le docteur J.-L. Leprohon. [Semi-monthly.] Nos. 1-8, 11-12, v. 1, January 4 to June 15, 1847. fol. *Montréal*.

No. 12 last published.

Lancette (La) française, gazette des hôpitaux civils et militaires. No. 153, v. 8; No. 96, v. for 1867; No. 151, v. for 1870; 3. s., v. 60-76, 1887-1903. fol. *Paris*.

Current.

Lancial (Louis). * De la thrombose des sinns de la dure-mère. 228 pp. 4°. *Paris*, 1888, No. 279.

Lanciani (R.). Di alcune opere di risanamento dell'agro romano eseguite dagli antichi. pp. 301-316. 4°. [*Roma*, 1879.]

Cutting from: Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., mat. e nat., Roma, 1879, iv.

Lancien (Ferdinand) [1874-]. * Contribution à l'étude des troubles de l'appareil urinaire au cours de l'appendicite. 58 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1902, No. 226.

Lancilotti (Carlo). Opuscoli diversi, cioè de l'interprete chimico, il trionfo del mercurio, il chimico disvellato con aggiunta, il giardino di vaghi fiori medicinali. 16°. *Modona*, 1677.

CONTENTS.

Interprete chimico, il quale fedelmente esplica le virtù di molti medicamenti spargirici, additando loro dosi, e molti autori gravi, che di detti trattano. Opera utilissima. 108 pp.

Il trionfo del mercurio, nel qual si tratta del suo origine, natura e temperamento, dimostrando diverse curiosissime e utilissime operazioni. Con un trattato di diverse acque, cosmetiche e medicinali, et altre curiosità estratte da diversi autori. Opera bellissima. 67 pp., 2 l. Per il Soliani.

Il chimico disvellato, che chiaramente dimostra il modo di conoscere le falsità, che far si possono in molti medicamenti spargirici, e l'elezione di loro. In questa terza edizione aggiuntovi molte particolarità curiose, che nelle altre vi mancavano. Opera bellissima e curiosissima. 81 pp. Per il Soliani.

— De brandende salamander, ofte ontleding der chymicale stoffen; zijnde een wegwijzer, oft institutie om sich in alle operation der shey-konst te oefenen. Item den ontwaakten chymist, met een byvoegsel van de verkiezing des vitriols; uit het Italianen vertaalt door Jacob Leenw, verciert met nooten van S. B. 11 p. l., 286 pp., 2 pl., 2 l., 38 pp., 6 l. 16°. *t Amsterdam*, J. ten Hoorn, 1680.

— Farmaceutica antimoniale, ovvero trionfo dell'antimonio che si scorge il grave errore che commettono quelli, che cercano di alienarlo dal uso medico mentre, che col mezzo di molti gravi autori si dà a conoscere le sue eroiche virtù, e si scopre li suoi rari arcani. 35 pp., 257 pp. 24°. *In Modona*, per gli eredi Soliani, 1683.

— Farmaceutica mercuriale, ovvero trionfo del mercurio, nel quale si descrive li più gravi autori che di lui habbino scritto, e si dà a conoscere al mondo se sia veleno o nò, e se si debba accettare; al uso medico o rigetarlo; opera curiosa e utilissima. 209 pp. 24°. *In Modona*, 1683.

Bound with the preceding.

Lancilotti (Teresa Perillo). Giardino di vaghi fiori medicinali e altre curiosità. Diviso in due partimenti, e ogn' uno di loro in due parti. Con la sua tavola di tutto quello, che contiene. 142 pp. 16°. *Modona, per il Soliani*, [1677].

Bound with: LANCILOTTI (C.) Opusculi diversi, [etc.]. 16°. *Modona*, 1677.

Lancisi (Joannes Maria) [1654-1720]. De subitaneis moribus libri d.o. 9 p. l., 313 pp., 16 l. 16°. *Romæ, J. F. Gleditsch*, 1709.

The second part (pp. 193-258) has separate title-page: Epidemia rheumatica quæ cum acutis febribus Romæ pervagata est hyeme præsertim anni mdccix. Una cum historia eorum, quæ... ad morbi causas investigandas, emendandas, et avertendas gesta sunt.

— The same. 11 p. l., 162 pp., 11 l., port. 4°. *Genevæ, sumpt. Cramer & Perachon*, 1718.

In his: Opera [etc.]. 4°. *Genevæ*, 1718.

— Dissertatio de nativis, deque adventitiis Romani celi qualitatibus, cui accedit historia epidemiarum rheumaticæ, quæ per hyemem anni mdccix; vagata est. 7 p. l., 258 pp., 10 l. 8°. *Romæ, apud F. Gonzagam*, 1711.

— The same. 6 p. l., ii, 170 pp., 11 l. 4°. *Genevæ, sumpt. Cramer & Perachon*, 1718.

In his: Opera [etc.]. 4°. *Genevæ*, 1718.

— Dissertatio historica de bovilla peste ex Campaniæ fluibus anno mdccxiii Latium importata; deque presidiis per... Clementem XI... ad avertendam aëris labem, et annonæ caritatem opportune adhibitis. Cui accedit consilium de eorum epidemia, quæ Romæ grassata est anno mdccxii. 6 p. l., 260 pp. 4°. *Romæ, ex typ. J. M. Salcioni*, [1715].

— The same. 8 p. l., 193 pp. 4°. *Coloniæ Allobrogum, sumpt. Cramer & Perachon*, 1718.

In his: Opera [etc.]. 4°. *Genevæ*, 1718.

— De noxiis paludum effluviis, eorumque remediis, libri duo. xxxii, 479 pp., 1 pl. 4°. *Romæ, typ. J. M. Salcioni*, 1717.

— Opera quæ hactenus prodierunt omnia, dissertationibus nonnullis adhuc dum ineditis locupletata, et ab ipso auctore, recognita atque emendata. Collegit, ac in ordinem digessit Petrus Assaltus. 2 v. 4°. *Genevæ, sumpt. P. Perachon*, 1718.

— De aneurysmatibus opus posthumum.

In: SCRIPT. lat. de aneur. collect. 4°. *Argentorati*, 1783, 1-100.

See, also, **Cocchi** (Antonio Caestino). Epistolæ physico-medicæ [etc.]. 4°. *Parisiis & Lugd. Bat.*, 1732.—**Genga** (Bernardino). Anatomy [etc.]. fol. *London*, [1723].—**del Torre** (Filippo) [in l. s.]. Informazione sopra un male di occhi [etc.]. In: RAC. d' opusc. scient. e filol., 16°, Venezia, 1745.

See, also:

Fieissinger (C.). La thérapeutique de Jean - Marie Lancisi (1654-1720). Gaz. méd. de Par., 1896, 9. s., iii, 396-398. Also, in his: Thérap. d. vieux maîtres, 8°, Par., 1897, 189-194.

Lancou (Charles) [1877-]. *De l'emploi du camphorate de pyramidon chez les phtisiques. 108 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1901, No. 132.

Lancry (Gustave) [1857-]. *Contribution à l'étude de la contagion de la diphthérie et de la prophylaxie des maladies contagieuses dans les hôpitaux d'enfants de Paris. 164 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 33.

— The same. Prophylaxie de l'auto-infection puerpérale. De l'excellence de l'eau simple, comme liquide d'injections vaginales chez les accouchées. 26 pp., 1 l. 8°. *Dunkerque, Minet-Tresca*, 1889.

See, also, **Lancry** (Lonis) & **Lancry** (Gustave). La commune de Fort-Mardick, [etc.]. 8°. *Paris*, 1890.

Lancry (Lonis) [1857-]. *La commune de Fort-Mardick, près Dunkerque (étude démographique). 79 pp. *Paris*, 1890, No. 372.

— & **Lancry** (Gustave). La commune de Fort-Mardick, près Dunkerque (étude historique,

Lancry (Lonis) & **Lancry** (Gustave)—cont'd. démographique et médicale). x, 72 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1890.

Laud (C. H.). The inconsistency of our code of dental ethics. 32 pp. 8°. [*Detroit*, 1887.]

— Porcelain dental art; the new process of restoring decayed and defective teeth to their original appearance in shape, size, and color. 40 pp. 8°. *Detroit, O. S. Guley, Boraman & Co.*, 1888.

Landa (Daniel). * [Breves consideraciones sobre el tratamiento de la hernia inguinal estrangulada.] 33 pp. 16°. *México, F. Mata*, 1887.

de Landa (Nicasio). La campaña de Marruecos: memorias de un médico militar. 2. ed. 293 pp., 1 l. 8°. *Madrid, C. Bailly-Baillière*, 1866.

— Estudios sobre táctica de sanidad militar. Del servicio sanitario en el sitio y defensa de plazas. 17 pp. 8°. *Madrid, R. Fé*, 1887.

Landaïs. Dissertation sur les avantages de l'allaitement des enfans par leurs mères, ouvrage qui a été couronné par la Faculté de médecine de Paris, dans la séance publique, le 9 décembre 1779. 55 pp. 12°. *Genève & Paris, Méquignon*, 1781.

Landaïs (Mlle. Camille). *Des inhalations d'oxygène dans l'hygiène et la thérapeutique des nouveau-nés. 136 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1892, No. 274.

— The same. De l'oxygénation des nouveau-nés. 138 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1892.

Landaïs (Emmanuel). *De l'influence du mariage et de la grossesse sur les maladies en général et sur les névroses en particulier. 1 p. l., 81 pp., 2 l. 4°. *Strasbourg*, 1866, 2. s., No. 921.

Landau (E. J. R.). Points for probationers. 35 pp., 6 blank l. 16°. *London, Record Press, limited*, [1893?].

Landard. *Fistules consécitives aux suppurations hépatiques. (Absès, kystes hydatiques.) 46 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 630.

Landau (Adamus).

See **Gryllus** [or **Grillis**] (Laurentius). De sapore dulci et amaro [etc.]. sm. 4°. *Pragæ*, 1566.

Landau (Bruno) [1875-]. *Ueber das gestielte Scheidenhämatom der Schwangeren. 25 pp., 3 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1900.

Landau (Hans). Arzt und Knrpfischer im Spiegel des Strafrechts. Ein Beitrag zur ärztlichen Frage. viii, 120 pp. 8°. *München, J. Schweitzer*, 1899.

Landau (Heinrich) [1877-]. *Die Taschen des grossen Netzes (Recessus omentales). 20 pp., 7 pl. roy. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1902.

Landau (Heuri) [1872-]. *Traitement des hémorragies post-partum. 76 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1899, No. 149.

Landau (L.). Mémoire sur la grippe de 1837 et sur la pneumonie considérée comme symptôme essentiel de cette épidémie. 22 pp. 12°. *Paris, Migneret*, 1837.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1837, xiii.

Landau (Leopold) [1848-]. Ueber Melaena der Neugeborenen, nebst Bemerkungen über die Obliteration der foetalen Wege. Habilitationsschrift. 1 p. l., 57 pp., 1 l. 8°. *Breslau, [O. Gutschmann]*, 1874.

— Ueber Entstehung, Erkenntniss und Behandlung der Harnleiterscheidenfisteln. 11 pp. 8°. [*Berlin*, 1876.]

Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1876, ix.

— Ueber Indication und Werth der künstlichen Frühgeburt bei engem Becken. 21 pp. 8°. [*Berlin*, 1877.]

Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1877, xi.

Landau (Leopold)—continued.

— Movable kidney in women. Transl. and edited with notes by Francis Henry Champneys. In: SELECT. Monog. 8°. London, 1884, xc, 227-365.

— Ueber subdiaphragmatische Echinokokken und deren Behandlung. Vortrag nebst Demonstration von drei geheilten Fällen gehalten im Verein für innere Medizin am 1. November 1886. 28 pp. 8°. Berlin, E. Grosser, 1886.

Repr. from: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1886, vii.

— Zur Diagnose und Therapie des Gebärmutterkrebses.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1889, No. 338 (Gynäkol., No. 97, 2419-2440).

— Ueber Tubensäcke; eine klinische Studie. 1 p. l., 93 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1891.

Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1891, xl.

— Anatomische und klinische Beiträge zur Lehre von den Myomen am weiblichen Sexualapparat. 84 pp. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1899.

Repr. [with additions] from: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1899, xxx, pt. 2.

For Biography, see Galleria d. clin. ostet., Scansano, 1902, i, 11-17, port.

— & **Landau** (Theodor). Die vaginale Radicaloperation. Technik und Geschichte. viii, 168 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1896.

— The same. The history and technique of the vaginal radical operation. English transl. by B. L. Eastman and Arthur E. Giles. 174 pp., 4 pl. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1897.

— The same. x, 174 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1897.

Landau (Max). * Ueber infantilen Habitus, infantile und Zwergbecken. 49 pp., 1 l. 8°. Strassburg i. E., C. G. Müller, 1892.

Landau (Richard) [1864-]. Zur Geschichte des Diphtherieheilsersums Behrings. Eine zusammenfassende Studie. 23 pp. 8°. München, 1895.

— Geschichte der jüdischen Aerzte. Ein Beitrag zur Geschichte der Medicin. 144 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1895.

— Arzneiverordnungen für Krankenkassenärzte. Mit Benutzung der deutschen Arzneitaxen und der österreichischen. 1 p. l., 151 pp. 12°. Leipzig, C. G. Naumann, [1895].

Med. Bibliot., 61-63.

— Die Scrumtherapie. 52 pp. 8°. Wien, 1900.

Forms Hft. 8-9, v. 26, of: Wien. Klinik.

— Die Kurfischerei im Lichte der Wahrheit. 37 pp. 8°. München, Seitz & Schauer, 1901.

— Nervöse Schulkinder. 41 pp. 8°. Hamburg, L. Voss, 1902.

Landau (Samuel) [1869-]. * Zur Kenntniss des Mesitylens. 38 pp., 2 l. 8°. Berlin, A. W. Schade, [1892].

Landau (Theodor) [1861-]. Zur Behandlung der durch Myome complicirten Schwangerschaft und Geburt.

In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1891, No. 26 (Gynäk., No. 9, 217-240).

— Zur Geschichte, Technik und Indication der Totalexstirpation der krebigen Gebärmutter. 41 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1893.

Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx.

See, also, **Landau** (Leopold) & **Landau** (T.) Die vaginale Radicaloperation. 8°. Berlin, 1896.

The same. The history and technique [etc.]. 8°. London, 1897.

The same. The same. 8°. New York, 1897.

Landau (Vincenzo). See Osservazioni sopra il Lolium temulentum Linnei [etc.] [in l. s.]. 8°. Genova, 1801.

Landauer (J.). See Stadt (Die) Braunschweig in hygienischer Beziehung [in l. s.]. 8°. Braunschweig, 1890.

van de Lande (Abraham Martinus Valencyne). * De herniis. 1 p. l., 32 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., H. Mostert, 1792. [P., v. 1479; 1933.]

Landé (George) [1871-]. * Zur Therapie der Scoliose. 28 pp., 1 l. 8°. Berlin, J. Rosenthal, 1895.

Lande (Louis). Essai sur l'aplasie lamineuse progressive (atrophie du tissu connectif), celle de la face en particulier (trophonévrose de Romberg). 423 pp., 4 pl. 8°. Paris, V. Masson, 1869. [P., v. 2249.]

— Documents sur le régime des égouts, la pollution des eaux de la Garonne et la question de l'épandage à Bordeaux. 65 pp., 1 l. 8°. Bordeaux, Gounouilhou, 1895.

Lande (Rajmund). * Analysen der Amnion- und Allantoisflüssigkeiten beim Rinde. 31 pp. 8°. Dorpat, C. Mattiesen, 1892.

Landeck.

See **Waters** (Mineral), by localities.

Landeker (Beuno). * Die Verletzung der Arteria mammaria interna. Eine historisch-statistische Zusammenstellung. 62 pp., 1 pl. 8°. Würzburg, F. Röhr, 1889.

Landel (Gaston) [1871-]. * Contribution à l'étude clinique de la méningite tuberculeuse de l'adulte. 87 pp. 4°. Paris, 1896, No. 488.

Landel (Georges) [1868-]. * Recherches sur les caractères micro-chimiques du mucus dans les tissus normaux de quelques vertébrés et dans les tissus pathologiques de l'homme. 54 pp. 8°. Paris, 1897, No. 359.

[**Landell** (R.)]. Alleged cure for small-pox. Cutting from: N. Amer. & U. S. Gaz., July 31, 1887.

Landenberger (J.).

Kölle (K.). Ein Pionier auf dem Gebiete der Fürsorge für Schwachsinnige: J. Landenberger. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn. u. Epilept., Dresd., 1901, n. F., xvii, 56; 105; 137; 169.

Landenberger (Joannes Rüdolph). See **Gesner** (Conrad). Schatz. 8°. Zürich, 1555.

Lander (Edward).

Co-Editor of: **Cleveland** (The) Medical Journal, 1902-3.

Landerer (Alb[ert] Signund) [1854-]. Die Gewebsspannung in ihrem Einfluss auf die örtliche Blut- und Lymphbewegung. Ein Beitrag zur Lehre vom Kreislauf und seinen Störungen. iv, 108 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1884.

— Zur Lehre von der Entzündung.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1885, No. 259 (Inn. Med., No. 89, 2351-2380).

— Handbuch der allgemeinen chirurgischen Pathologie und Therapie in 40 Vorlesungen für Aerzte und Studierende. viii, 700 pp. roy. 8°. Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg, 1887.

— The same. 2. Aufl. viii, 598 pp. 8°. Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg, 1898.

— The same. Rukovodstvo obshtshestvennoy khirurgicheskoy patologii i terapii. Perevod s nimenetskavo E. G. Salishtsheva. [Transl. from the German by Salishtsheff.] 791 pp. 8°. S.-Peterburg, Ettinger, 1890.

Issued by Prakt. med.

— Vorschriften für die Behandlung von Rückgrats-Verkrümmungen mit Massage. 16 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1887.

— The same. 2. veränderte Aufl. 16 pp. 16°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1889.

— Die Behandlung der Knochenbrüche.

In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1891, No. 19 (Chir., No. 6, 111-126).

— Richtungen und Ziele der neueren Chirurgie. Rede gehalten beim Antritt der ausserordentlichen Professur in der medicinischen Facultät der Universität Leipzig am 18. December 1890. 32 pp. 8°. Leipzig, Veit & Co., 1891.

Landerer (Alb[ert] Sigmund)—continued.

Die Behandlung der Tuberculose mit Zimmtsäure. ix (1 l.), 96 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel, 1892.*

Anweisung zur Behandlung der Tuberculose mit Zimmtsäure. 16 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel, 1893.*

Chirurgische Diagnostik für praktische Aerzte und Studierende. viii, 300 pp. 8°. *Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg, 1895.*

The same. Rukovodstvo k khirurgicheskoi diagnostike dlya vrachei i studentov. Perevod V. M. Zikova pod redaktsiei i s dopolneniyami L. L. Levshina. [Transl. by Zikoff, under the editorship and with additions by Levshin.] 296 pp. 8°. *Moskva, A. A. Kartseff, 1896.*

Die Behandlung der Tuberculose mit Zimmtsäure. viii, 308 pp., 13 pl. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel, 1898.*

The same. Le traitement de la tuberculose et la cicatrisation des processus tuberculeux. Ouvrage traduit par le docteur J. Alquier. 261 pp., 15 l., 13 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1899.*

Anweisung zur Behandlung der Tuberculose mit Zimmtsäure. 19 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel, 1899.*

The same. Méthode pour le traitement de la tuberculose par l'acide cinnamique. Trad. de l'allemand par E. Géhin. 20 pp. 8°. *Paris, G. Carré & C. Naud, 1899.*

Der gegenwärtige Stand der Hetol-(Zimmtsäure)behandlung der Tuberculose. 39 pp. 8°. *Berlin, 1901.*

Forms Hft. 153 of: Berl. Klinik.

See, also, *Poytoritelniy kurs khirurgicheskoy patologii* [etc.]. 8°. *Vilna, 1893.*

Landerer (Gustav) [1845-].

See *Privat-Irrenanstalt "Christophsbad" in Göppingen* [in 1. s.]. 3. Bericht. 8°. *Freiburg i. B., 1889.*—*Mechanotherapie* [etc.]. 8°. *Leipzig, 1894.*

Landerer (N[ikolaus]). Duboisium sulfuricum bei psychischen Erregungszuständen der Frauen. 13 pp. roy. 8°. [*Heidelberg, C. Winter, 1892.*]

Repr. from: Festschr. z. Feier d. 50jährigen Jubiläums d. Anstalt Illenau, Heidelberg., 1892.

Landerer (Robert) [1863-]. *Ueber Herzgeräusche bei Anämischen. [Wurtzburg.] 30 pp. 8°. *Stuttgart, W. Kohlhammer, 1888.*

Landergren (Ernst).

See *Hultgren* (E. O.) & *Landergren* (Ernst). Untersuchung über die Ernährung schwedischer Arbeiter [etc.]. 12°. *Stockholm, 1891.*

de Landero (C. F.) & **Prieto** (Raúl). Dinámica-química. I. Algunas relaciones entre los pesos equivalentes de los cuerpos simples y los calores de formación de algunos compuestos. II. Concordancia entre los teoremas termoquímicos de Berthelot y la teoría del choque entre las partículas componentes. 54 pp., 1 tab. 8°. *Guadalajara, M. P. Lete, 1886.*

Landersett (Joannes Heinrichus). *Bellum microcosmum sub idea militantis naturæ contra materiam morificam in specie febrilem exhibitum submittit. 30 pp. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Heitzii, 1722.*

Landes (Simon M.) The American improved family physician, or home doctor. A practical explanation of pathology, therapeutics, surgery, midwifery, and pharmacy, on reformed principles. 1 p. l., 343, 18 pp. 8°. *London, 1853.*

Landesberg (M[ax]) [1840-]. Blennorrhœa of new-born infants; its prevention and treatment. 15 pp. 8°. [*Philadelphia, 1882.*]

Repr. from: Med. Bull., Phila., 1882, iv.

Ueber das Auftreten von regelmässigem Astigmatismus bei gewissen Refractions- und

Landesberg (M[ax])—continued.

Accommodations-Anomalien. 6 pp. 8°. *Leipzig, 1883.*

Repr. from: Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig., 1883, vii.

Landes-Irrenstalt Valdnuu in Vorarlberg. Jahresbericht der . . . pro 1901. Von P. Pfau-ster, Director. 5 pp., 7 tab. 8°. *Feldkirch, Graff'sche Buchdruckerei, 1903.*

Landesmann (Ernst). Die Therapie an den Wiener Kliniken. Ein Verzeichniss der wichtigsten, an denselben gebräuchlichen Heilmethoden und Recepte. 2 p. l., 548 pp. 16°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1888.*

The same. 2. Aufl. 2 p. l., 658 pp. 12°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1890.*

The same. 4. Aufl. Hrsg. von Konrad Gross und Alexander Schmelz. 2 p. l., 755 pp. 12°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1893.*

The same. 5. vermehrte und umgearbeitete Aufl. Hrsg. von Richard Hitschmann. 3 p. l., 769 pp. 12°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1896.*

The same. 6. Aufl. Hrsg. von Richard Hitschmann. 2 p. l., 768 pp. 12°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1900.*

The same. Therapy of the clinics of the Royal and Imperial Hospital of Vienna, Austria. Transl. and revised with notes from the last two compilations of . . . by John H. Metzgerott. vi, 765 pp., 1 l. 12°. *Chicago, Fergus Print. Co., 1897.*

Landfermann ([Friedrich] August) [1868-]. *Ueber einen Fall von Retroflexio uteri gravidi mit Abstossung von Theilen der gaugrösen Blaseschleimhaut. 32 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. Bach Wwe., 1892.*

Landfried (Richard). *Ueber operative Behandlung des Prolapsus uteri et vaginae. 34 pp. 8°. *Heidelberg, J. Hörning, 1891.*

Landgraf (Heinrich). *Ueber die in den Jahren 1889-96 in der Erlanger medicinischen Klinik behandelten Fälle von Perityphlitis. 40 pp., 3 ch. 8°. *Erlangen, F. Junge, 1896.*

Landgraf [Wilhelm] [1850-]. Vier und dreissig Sarkom-Erkrankungen. 38 pp. 8°. *Berlin, E. S. Mittler & Sohn, 1891.*

Repr. from: Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1891, xx.

Landgraf (Franz) [1868-]. *Beitrag zur Kenntnis der Wirkung des Acetylchloraldehyds. 23 pp. 8°. *Kiel, A. F. Jensen, 1896.*

Landi (Laudo). Le principali ricerche analitiche sull'urina. vii, 29 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti, 1887.*

L'ossigeno nella terapia delle malattie gastriche. Considerazioni su i metodi di studio del succo gastrico e sull'influenza dell'HCl libero nella digestione stomacale. 12 pp. 8°. *Pisa, T. Nistri & C., 1890.*

Autointossicazioni intestinali e nevrosi. viii, 268 pp. 8°. *Firenze, L. Niccolai, 1899.*

Landi (Luigi). L'anatomia dell'apparato urinario in rapporto colla chirurgia. Lavoro onorato del premio Paravicini di perfezionamento all'estero nella chirurgia delle vie urinarie. 134 pp. 8°. *Milano, P. Tamborini & C., 1898.*

Landi (Pasquale) [1817-95]. Gli spedali e gli ospizj di Parigi e di Londra visitati nella primavera dell'anno 1852. xi, 349 pp., 1 l. 8°. *Firenze, M. Cecchi, 1855.*

Verità nella scienza e moralità nell'arte. 16 pp. 8°. *Bologna, G. Monti, 1865.*

Di una ovariectomia praticata nello Spedale di Pisa il 26 settembre 1868. 2. ed. 53 pp., 3 pl., 1 ch. 8°. *Fano, G. Lana, 1870.*

Amputazione parziale della lingua per ulcera epiteliale eseguita con la galvanocaustica. 20 pp. 8°. *Bologna, Tipog. legale già del Sole, 1874.*

Repr. from: Galvani, Bologna, 1874, ii.

Landi (Pasquale)—continued.

— Duplice legatura della femorale per aneurisma traumatico della tibiale anteriore e per emorragia consecutiva alla caduta del laccio. 8 pp. 8°. *Forlì, Tipog. sociale democratica*, 1875.
Repr. from: Raccogliatore med., Forlì, 1875, 4. s., iii.

— Legatura dell'arteria iliaca interna per ferita di un ramo della glutea. 52 pp. 8°. *Firenze*, [1875].
Repr. from: Sperimentale, Firenze, 1875, xxviii.

— La terza e la quarta ovariectomia eseguita nella Clinica chirurgica di Pisa. 42 pp. 8°. *Milano, frat. Rechiedi*, 1875.

— Amputazione totale della lingua con l'ansa galvano-caustica. 19 pp., 1 pl. 8°. *Firenze, tipog. Cenniniana*, [1876].
Repr. from: Sperimentale, Firenze, 1876, xxx.

— Contribuzione alla storia clinica della estrofia vescicale. 23 pp. 8°. *Firenze, tipog. Cenniniana*, [1876].
Repr. from: Sperimentale, Firenze, 1876, xxx.

— Resezione - disarticolazione sotto - cassulo-periosteale della estremità superiore dell'omero destro per osteite con necrosi e semianchilosi. 16 pp., 1 pl. 8°. *Firenze, tipog. Cenniniana*, [1876].
Repr. from: Sperimentale, Firenze, 1876, xxxviii.

— Contribuzione alla diagnosi diretta e indiretta delle cisti ovariche. 118 pp., 1 l. 8°. *Pisa, tipog. Fannucchi*, 1878.
Repr. from: Comment. clin. di Pisa, 1878, ii.

— Di alcune malattie dell'apparecchio urinario maschile e femminile. 152 pp., 2 pl. 8°. *Pisa, tipog. Fannucchi*, 1885.

— Notizie e descrizione di calcoli urinari e di alcuni corpi estranei estratti dal Prof. . . . e da esso donati a questo Museo patologico il 10 luglio 1887, ed analisi chimica del Prof. Tassinari e Dott. Ubaldo Antony. xviii, 23 pp., 1 l., 1 diag. fol. *Pisa, T. Nistri & Co.*, 1887.
Repr. from: Ann. d. Univ. toscane.

— Illustrazione di una tavola cromo-litografica, rappresentante l'aorta, le arterie e vene iliache comuni e più specialmente le arterie iliaca e femorale sinistre di Raffaello Tubertini; al quale per aneurisma traumatico consecutivo della stessa arteria femorale, legai la corrispondente arteria iliaca esterna, e successivamente la femorale. 5 pp., 1 pl. fol. [*Pisa*, 1893].
Repr. from: Ann. d. Univ. toscane, sc. cosmol., xix.

See, also, **Regia** Università di Pisa. Clinica chirurgica. 8°. *Pisa*, 1877.

Landini (Domenico).

See **Raciborski** (Adam) [in 1. s.]. Della pubertà [etc.]. 16°. *Livorno*, 1846.

Landis (Henry) [1836-98].

In memoriam. Tr. Berks Co. M. Soc. 1898, Reading, Pa., 1899, 90.

Landis (Henry G[ardner]) [1848-]. The presentation of the head and feet. 7 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1882.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv.

— A compend of obstetrics; especially adapted to the use of medical students and physicians. 2. ed. viii, 9-120 pp. 8°. *Edinburgh, Y. J. Pentland*, 1886.

— The same. Revised and edited by William H. Wells. 6. ed. x, 9-188 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston*, 1898.

— The same. 7. ed. 1 p. l., xiii, 205 pp., 2 pl. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1901.

Landis (Henry) R. M.) The history of the development of medical science in the nineteenth century as recorded in the American Journal of the Medical Sciences. 24 pp., port. 8°. *Philadelphia, Lea Brothers & Co.*, 1901.

Landis (Johannes) [-1896].

Blattmann. [Biography.] *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1896, xxvi, 651.

Landis (Mme. Rosa) [1863-]. * Contribution à l'étude de la sclérose en plaques chez l'enfant. 39 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 322.

Landis (Simon) M.) An original lecture upon who are the quacks? With a powerful appeal to the people. 16 pp. 12°. *Philadelphia, S. Mohler*, 1860.

— Practical, sharp, eccentric, and humorous. Prison-life thoughts! Written during his confinement in the Philadelphia County Prison for publishing his great scientific physiological book, entitled: "The secrets of generation". 96 pp. 16°. *Philadelphia, Landis Publ. Co.*, 1872.

Landman (N. J. B.) Bijdragen tot de behandeling der placenta adhaesa. 72 pp. 8°. 's Hertogenbosch, *P. Stokvis*, 1858.

Landmann (Ernst) [1856-]. * Ueber die Wirkung aseptisch in das Auge eingedrungener Fremdkörper. [Göttingen.] 90 pp. 8°. *Berlin, H. Peters*, 1882.

Landmann (Friedrich) [1864-]. * Die physiologischen Anschauungen des Aristoteles. 32 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1890.

— Ursprung, Wesen und Heilung der Krankheiten; eine Aufklärungsschrift für Kassennmitglieder. 15 pp. 12°. *Elberfeld, Grimpe*, [1893].

— Die Lösung der Kassennarztfrage. 56 pp. 8°. *Elberfeld, Grimpe*, 1898.

Landmann (S.).

See **Friedrich** (J[oh.] B[aptist]). Gerichtliche Veterinärkunde. 8°. *Regensburg*, 1846.

Landmann (S[amuel]). Die Mehrheit geistiger Persönlichkeiten in einem Individuum. Eine psychologische Studie. iv (1 l.), 186 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1894.

Lando (Vincenzo). Saggio di osservazioni e di ragionamenti sopra l'utilità dell'innesto della vaccina. 68 pp. 8°. *Genova*, 1802.

— Elogio del fu Citt. Francesco Silvano. viii pp. 8°. *Genova*, 1804.

Forms part of: Mem. d. Soc. med. di emulaz. di Genova, 1804, iii.

— Lettere (i.-iv.) amichevoli, nelle quali si ragiona sopra la malattia del fu Sig. Giambattista Cerruti. 51 pp. 16°. *Genova, D. Bruno*, 1805-6.

— Lettera al Signor Martino Piaggio. 7 pp. 8°. *Genova, G. Giossi*, 1806.

— Memoria sopra la tosse convulsiva che ha regnato epidemica in Genova nell'anno 1806, coll'aggiunta di alcune osservazioni sopra lo spirito di Minderero. 95 pp. 8°. *Genova, G. Grossi*, 1809.

— Istruzione per la coltura della barbabietola, volgarmente bietarapa. 13 pp. 16°. *Genova, Giossi*, 1811.

— Du choléra-morbus et de sa méthode curative. 16 pp. 12°. [*Gènes*, 1832.]

— Considerazioni mediche sopra i mezzi conservatori; la salute nei quattro periodi della vita, e breve cenno sopra i mezzi preservatori del cholera morbus. 67 pp. 8°. *Genova, G. Ferrando*, 1837.

— Breve risposta agli autori della stampa che ha per titolo: Critica del medico Pedemonte al saggio d'osservazioni, etc. 1 l. fol. [n. p., n. d.] [P., v. 2146.]

Landois (Eugène). * Des déviations du rachis dans leurs rapports avec la névropathie héréditaire. 80 pp. 4°. *Paris*, 1889, No. 25.

Landois (Gustave). * Étude médico-légale sur l'acide cyanhydrique et les substances qui en renferment. 1 p. l., 42 pp. 4°. *Strasbourg*, 1869, 3. s., No. 170.

Landois (H[ermann]) [1835-]. Die Eier-schalen der Vögel in histologischer und gene-tischer Beziehung. 31 pp., 1 pl. 8°. [Leipzig, 1865.] [P., v. 1891.]

Repr. from: Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipzig, 1865, xv.

Die Ton- und Stimmapparate der Insekten in anatomisch-physiologischer Beziehung. iv, 82 pp., 2 pl. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1867. [P., v. 1893.]

Repr. from: Ztschr. f. wissensch. Zool., Berl., 1867, xvii.

— & **Langenkamp** (Heinrich). Die Lungen- und des Rindviehes vom cellular-pathologischen Standpunkte untersucht, be-handelt und geheilt. 58 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1865.

Landois (Hippolyte). Application de la chaux et de la potasse à l'annulation des gaz délétères qui se produisent dans les mines de houilles, [etc.]. 8 pp. 8°. Paris, 1857. [P., v. 1785.]

Landois (Leonard) [1837-1902]. Anakrotie und Krataktotie der Pulscurven. 11. 8°. Berlin, H. S. Hermann, 1865. [P., v. 1891.]

Repr. from: Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1865, iii.

Ueber den Einfluss der Anämie des Ge-hirnes und des verlängerten Markes auf die Puls-frequenz. 2 l. 8°. [Berlin, H. S. Hermann, 1865.] [P., v. 1891.]

Repr. from: Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1865, iii.

Ueber die Ossifikation der Geweihe. 11. 8°. [Berlin, H. S. Hermann, 1865.] [P., v. 1892.]

Repr. from: Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1865, iii.

Ueber die Ossifikation der Sehnen. 11. 8°. [Berlin, H. S. Hermann, 1865.] [P., v. 1894.]

Repr. from: Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1866, iv.

Anatomie des Hundeflohes (*Pulex canis* Dugès) mit Berücksichtigung verwandter Arten und Geschlechter. 66 pp., 7 pl. 4°. Dresden, E. Blochman & Sohn, 1866.

Repr. from: Nov. act. Acad. nat. curios, Dresdæ, 1866, xxxiii.

Neue Bestimmung der zeitlichen Verhält-nisse bei der Contraction der Vorhöfe der Ven-trikel, dem Schluss der Semilunärklappen, der Diastole und der Pause am Herzen des Men-schen. 2 p. 8°. [Berlin, H. S. Hermann, 1866.] [P., v. 1899.]

Repr. from: Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1866, iii.

Das plötzliche Ergrauen der Hanpthaare. (Nach einer Beobachtung von H. Lohmer und L. Landois.) 25 pp., 1 pl. 8°. [Berlin, G. Reimer, 1866.] [P., v. 1896.]

Repr. from: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1866, xxv.

Untersuchungen über die Bindesubstanz und den Verknöcherungsprocess derselben. 26 pp., 1 pl. 8°. [Leipzig, 1866.] [P., v. 1892.]

Repr. from: Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipzig, 1867, xvi.

Ueber den Einfluss der venösen Hyper-ämie des Gehirnes und des verlängerten Markes auf die Herzbewegung, nebst Bemerkungen über die fallsuchtartigen Anfälle. 2 l. 8°. [Berlin, H. S. Hermann, 1867.] [P., v. 1891.]

Repr. from: Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1867, v.

Lehrbuch der Physiologie des Menschen, einschliesslich der Histologie und mikrosko-pischen Anatomie. Mit besonderer Berücksich-tigung der praktischen Medicin. xix, 967 pp. 8°. Wien, Urban & Schwarzenberg, 1880.

— The same. 6. Aufl. xvi, 1064 pp. 8°. Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg, 1888.

— The same. 7. Aufl. xvi, 1087. 8°. Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg, 1891.

— The same. 8. Aufl. xvi, 1088 pp. 8°. Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg, 1893.

— The same. 9. Aufl. xvi, 1116 pp. 8°. Wien, Urban & Schwarzenberg, 1896.

Landois (Leonard)—continued.

— The same. 10. Aufl. 560+, xvi, 1172 pp. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1899-1900.

— The same. A text-book of human physi-ology, including histology and microscopical anatomy; with special reference to the require-ments of practical medicine. Transl. from the 5. German ed., with additions by William Stirling. 2. ed. 2 v. xxxv, 582 pp.; xvi, 583-1270 pp. 8°. London, C. Griffin & Co., 1886.

— The same. 3. ed. xlv, 920 pp. 8°. London, C. Griffin & Co., 1888.

— The same. xxxix, 17-922 pp. 8°. Phila-delphia, P. Blakiston's Son & Co., 1886.

— The same. 3. Am., translated from the 6. German ed., with additions by William Stirling. xxxi, 33-974 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1889.

— The same. Traité de physiologie hu-maine, comprenant l'histologie et l'anatomie microscopique et les principales applications à la médecine pratique. Trad. sur la 7. éd. alle-mande par G. Moquin-Tandon. xvi, 1013 pp. roy. 8°. Paris, C. Reinwald, 1893.

— Die Urämie. iv, 164 pp. 8°. Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg, 1890.

— The same. 2. theilweise umgearbeitete und erheblich vermehrte Aufl. iv, 215 pp. 8°. Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg, 1891.

See, also, **Eulenburg** (Albert) & **Landois** (Leonard). Die Nerven-Naht. 8°. Berlin, 1864. — Die Hemmungsneurose. 8°. Wien, [1866]. — Die Transfusion des Blutes, [etc.]. 8°. Berlin, 1866. — Die Transfusion bei acuter Phosphorvergiftung. 8°. [Berlin, 1867.]

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1975. Also: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1902, xxviii, 891 (Peiper). Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 1539. Also: Lancet, Lond., 1902, ii, 1728. Also: Orvosi hetil., Budapest, 1902, xvi, 798 (K.). Also: Wien. klin. Rundschau, 1902, xvi, 964 (F.).

Landolfi (N[iccolò]). Traitement curatif du cancer ou des affections cancéreuses. Augmenté d'observations sur ce sujet par le Dr. Bruun. Trad. de l'allemand sur la 2. éd. par J.-B.-E. Husson. 15 pp. 8°. Bruxelles, J.-B. Tircher, 1854.

Landolt (Edmund) [1846-]. Die Einfüh-rung des Metersystems in Ophthalmologie. 30 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1876.

— The same. The introduction of the met-ric system into ophthalmology. Transl. by Swan M. Burnett. 30 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1876.

— Clinique des maladies des yeux. Compte rendu pour l'année 1878. 30 pp., 1 l. 8°. Cou-lommiers, P. Brodard, 1879.

— On the enlargement of ophthalmoscopic images. A lecture. 15 pp. 8°. London, 1880.

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1880, i.

— Handleiding bij het gebruik van den oogspiegel. In het Nederduitsch overgebracht door M. J. Bouvin. 3 p. l., 128 pp. 12°. Leiden, E. J. Brill, 1881.

— Le peroxyde d'hydrogène dans la théra-peutique oculaire. 23 pp. 8°. [Paris, A. Davy, 1882.]

Repr. from: Arch. d'opt., Par., 1882, iii.

— On insufficiency of the power of conver-gence. [Translated under the author's direction by W. T. Law.] pp. 185-206. 8°. [London, 1886.]

Cutting [cover with printed title] from: Opth. Rev., Lond., 1886, v.

— Du maniemet des instruments en chi-rurgie oculaire. 16 pp. 8°. Paris, Delahaye & Lecrosnier, 1886.

Repr. from: Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iii.

Landolt (Edmund)—continued.

- The refraction and accommodation of the eye, and their anomalies. Transl. under the author's supervision by C. M. Culver. xi (1 l.), 600 pp. 8°. *Edinburgh, Y. J. Pentland*, 1886.
- The same. xi, 600 pp. roy. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott Co.*, 1886.
- Uebersichtliche Zusammenstellung der Augenbewegungen im physiologischen und pathologischen Zustande. Aus dem Französischen des . . . deutsch bearbeitet von H. Magnus. 2 l. fol. *Breslau, J. U. Kern*, 1887.
- The same. 2. Aufl. 2 l. fol. *Breslau, J. U. Kern*, 1893.
- Augenärztl. Unterrichtstaf., Bresl., 3. Hft.
- F. C. Donders. 16 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1889.
- Repr. from: *Arch. d'opt.*, Par., 1889, ix.
- Opto-types simples. 2 circular disks. *Paris, O. Doin*, 1889.
- Un nouveau procédé d'opération dans le distichiasis. 8 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1890.
- Repr. from: *Arch. d'opt.*, Par., 1890, x.
- Un nouveau cas d'achromatopsie totale. 5 pp. 8°. [*Paris*], *G. Steinheil*, [1891].
- Repr. from: *Arch. d'opt.*, Par., 1891, xi.
- Beitrag zur Physiologie der Augenbewegungen. 4 pp. obl. 4°. *Paris*, [1891].
- Repr. from: *Festschr. z. Feier . . . H. von Helmholtz*, Hamb. u. Leipz., 1891.
- Nouvelles recherches sur la physiologie des mouvements des yeux. 11 pp. 8°. *Havre, Lemale & Cie.*, [1891].
- Repr. from: *Arch. d'opt.*, Par., 1891, xi.
- Der gegenwärtige Stand der Staroperation. 86 pp. 8°. *Hamburg & Leipzig, L. Voss*, 1892.
- Repr. from: *Beitr. z. Augenh.*, Hamb. u. Leipz., 1892, 7. Hft.
- De la strabotomie. 6 pp. 8°. *Paris*, 1894.
- Repr. from: *Arch. d'opt.*, Par., 1894, xiv.
- Nouveau objets-types pour la détermination de l'acuité visuelle. 3 pp., 2 tab. 8°. *Paris, O. Doin*, 1899.
- Introduction à l'étude des troubles digestifs liés aux maladies du nez et du rhinopharynx. 64 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1902.
- The artificial eye. 19 pp. 8°. *Edinburgh & London, Ballantyne, Hanson & Co.*, [n. d.].
- De l'asthénopie musculaire. 11 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, [n. d.].
- Le numérotage rationnel des verres prismatiques employés en ophtalmologie. 5 pp. 8°. [*Paris*], *G. Steinheil*, [n. d.].
- Tableau synoptique des yeux et de leurs anomalies. 1 broad sheet. *Dijon, imp. Darantière*, [n. d.].
- See, also, **de Wecker** (Louis) & **Landolt** (E.) *Traité complet d'ophtalmologie*. 8°. *Paris*, 1880.
- & **Gygax**. Précis de thérapeutique ophtalmologique. viii, 176 pp. 16°. *Paris, G. Masson*, 1895.
- The same. Vade mecum of ophthalmological therapeutics. v, 138 pp. 16°. *Philadelphia, J. B. Lippincott Co.*, 1898.
- Landolt** (Fernand) [1876–]. *Contribution à l'étude des troubles digestifs liés aux maladies du nez et du rhino-pharynx. 64 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 108.
- Landolt** (H[ans]) [1821–]. Das optische Drehungsvermögen organischer Substanzen und dessen praktische Anwendung. Unter Mitwirkung von O. Schönrock et al. 2. gänzlich umgearbeitete Aufl. xxiv, 652 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn*, 1898.

Landolt (Hans Robert Georg) [1865–]. *Ueber die Erfolge der Laxirkuren bei Neuralgien. 20 pp. 8°. *Kiel, L. Handorff*, 1893.

Landon (Henry). Insanity in relation to law. 22 pp. 8°. *London, Ont.*, 1871.

— Hysteria in children as contrasted with mania. 11 pp. 8°. *London, Ont.*, 1873.

Landouar (Jean-Baptiste) [1855–]. *Une observation de myxœdème. 33 pp. 4°. *Paris*, 1887, No 314.

Landouaré (Léon) [1873–]. *Le rôle du traumatisme dans l'étiologie du rétrécissement pulmonaire acquis. 55 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 331.

Landouzy (Louis) [1845–]. Contribution à l'étude des convulsions et paralysies liées aux méningo-encéphalites fronto-pariétales. 248 pp., 2 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1876. [P., v. 2266.]

— De la déviation conjuguée des yeux et de la rotation de la tête par excitation ou paralysie des 6^e et 11^e paires; leur importance en séméiotique eucéphalique; leur importance au point de vue anatomique et physiologique; à propos d'une observation d'épilepsie hémiplegique débutant par les yeux et la tête. (Déviation et rotation conjuguées convulsives.) 60 pp., 1 pl. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1879. [P., v. 2278.]

— Repr. from: *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1879, liv.

— Les sérothérapies; leçons de thérapeutique et matière médicale professées à la Faculté de médecine de l'Université de Paris. xv (1 l.), 530 pp. roy. 8°. *Paris*, 1898.

— The same. Seroterapiya; lektsii po terapii i farmakologii. Perevod s frantsuzskavo V. F. Burinskavo. [Transl. from the French by Burinski.] iv, 511 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1900.

— See, also, **Maurange** (Gabriel). *Formulaire pratique de l'hypodermie*. 2. éd. 16°. *Paris*, 1896.—**Partarin** (Albert-Louis Charles). *Tuberculose et sanitariums*, etc. 12°. *Paris*, 1902.

— For Biography, see *Méd. mod.*, Par., 1895, vi, suppl., 529.

— For Portrait, see **Corlieu** (A.) *Centenaire Fac. de méd. de Par.* 4°. *Paris*, 1896.

— & **Jayle** (F[élix]). *Glossaire médical*; 9500 mots, noms ou expressions, 426 figures et 5 cartes. xvi, 663 pp. 8°. *Paris, C. Naud*, 1902.

— & **Labbé** (Marcel). *Pleurésies*.

— In: *TRAITÉ de méd.* (Brouardel & Gilbert), Par., 1901, viii, 5-196.

— & **Sersiron** (G.) *Armement antituberculeux; protection et défense (prophylaxie) des menacés; cure (traitement des atteints de tuberculose, maladie de misère, contagieuse, évitable, curable)*. Broadside, fol. *Paris, G. Naud*, 1902.

Landouzy ([Marc]-H[ector]) [1812-64]. Essai sur l'hémiplegie faciale chez les enfans nouveaux-nés. 24 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1839. [P., v. 1649.]

— Repr. from: *Gaz. méd. de Par.*, 1839, 2. s., x.

— Essai sur la doctrine des revaccinations. 52 pp., 1 l. 8°. *Reims & Paris, Germer-Baillière*, 1840. [P., v. 1653.]

— Mémoire sur l'épidémie de typhus carceral qui a régné à Reims en 1839 et 1840. [Couronné par la Faculté au concours de 1841.] 132 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1842. [P., v. 1653.]

— *Traité complet de l'hystérie*. viii, 420 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1846. [P., v. 2275.]

— De l'affaiblissement de la vue considéré comme symptôme initial de la néphrite albumineuse. 29 pp. 8°. *Paris, J.-B. & G. Baillière*, 1849.

Landouzy ([Marc]-H[ector])—continued.

— Note sur une modification de la sonde à dard pour l'opération de la taille hypogastrique. 8 pp. 8°. *Reims, P. Regnier, 1849.*

Repr. from: Séances de l'Acad. de Reims.

— De l'amaurose dans la néphrite albumineuse. 28 pp. 8°. [*Reims, P. Regnier, 1850.*] [*P.*, v. 1647.]

Repr. from: Union méd., Par., 1850, iv.

— De l'exaltation de l'ouïe dans la paralysie du nerf facial. 32 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailière, 1850.*

— Mémoire sur la grippe observée à l'Hôtel-Dieu de Paris, pendant les mois de janvier et février 1857. 9 pp. 8°. *Paris, D'Everat & Cie., 1857.*

Repr. from: J. d. conn. méd.-chir., Par., 1857, xxiv.

— De l'endémie pellagreuse sans maïs. Lettre au docteur Balardini. 7 pp. 8°. [*Reims, A. Huet, 1863.*]

Repr. from: Union méd., Par., 1863, 2. s., xvii.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1864, xxxi, 128 (*P.-L.-B. Caffé*).

Landowski ([Ladislas-Vincent]). * Du syndrome: fibrômes de la peau; fibrômes des nerfs; pigmentation entanée. 70 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1894, No. 244.*

Landré (Charles). Over de oorzaken der verbreiding van de lepra. Een waarschuwend woord, hoofdzakelijk gericht tot de bewoners van Sriname. 15 pp. 8°. 's *Gravenhage, M. Nijhoff, 1889.*

— Pasteur-Koch. Een paar woorden bereffende de tegenwoordige bacillen-quaestie. 12 pp. 8°. 's *Gravenhage, M. Nijhoff, 1890.*

Landré-Beauvais (A[ugustin]-J[acob]) [1772-1840]. Séméiotique, ou traité des signes des maladies. 2. éd., revue, corrigée et augmentée. xxvi, 628 pp. 8°. *Paris, J.-A. Brosson, 1815.*

Landrevie (E.) * Contribution à l'étude du bleu de méthylène en thérapeutique, et en particulier de son emploi dans le traitement du cancroïde de la face. 55 pp. 8°. *Toulouse, 1898, No. 266.*

Landriani (Marsilio) Opuscoli fisico-chimici. 11 p. l., 150 pp., 1 pl. 8°. *Milano, G. Pirola, 1781.* [*P.*, v. 1361.]

— Description d'une machine propre à élever l'eau par la rotation d'une corde verticale. 15 pp. 8°. *Genève, N. De Rodon, 1782.* [*P.*, v. 1361.]

Landriano.

See Small-pox (*History, etc., of*), *by localities.*

Landrin (Alexandre). Traité sur le chien; zootechnie, hygiène, races, pathologie et thérapeutique. 391 pp. 12°. *Paris, G. Carré, 1888.*

— Le chat; zoologie, origine, historique, mœurs; habitudes; jurisprudence. 295 pp. 12°. *Paris, G. Carré, 1894.*

Landrinus (Christophorus). Haussartzney. Iun welcher vil schöne bewerte Künsten, auss geringen, unnd bey menigklich, verächtlichen Dingen, zu mancherley Leibsgebrechen dienstlich, zubereytet, begriffen, und leichtlich zubekommen seind, vor etlichen Jaren in Frantzösischer Sprach durch den Christophorum Landrinum, der Artzney Doctorn auss gangen, nun aber dem gmainen Manu zu gutem Teutsch gemacht, durch Hieremiam Martium. 22 l. 12°. [*Augsburg, M. Manger, 1588.*]

Bound with: Falloppio (Gabriel). Kunstbüch [etc.]. 12°. [*Augsburg*], 1588.

See, also, Falloppio (Gabriel). Kunstbüch [etc.]. 24°. [*Augsburg*], 1571. — The same. 16°. *Augsburg, 1573.*

Landron (A.) * Sur le traitement des rétro-déviation utérines par le raccourcissement intra-abdominal des ligaments ronds. 78 pp. 8°. *Paris, 1900, No. 360.*

Landry (Albert-Louis) [1874-]. * De la réinoculation syphilitique. 55 pp. 8°. *Bordeaux, 1899, No. 86.*

Landry (F.-D.) * Dissertation sur les fractures de la clavicule. 1 p. l., 29 pp. 4°. *Strasbourg, 1816, No. 488.*

Landry (Fernand) [1876-]. * Contribution à l'étude du traitement des métrorrhagies et de l'endométrite hémorragique par les badigeonnages intra-utérins à la teinture d'iode. 62 pp. 8°. *Paris, 1902, No. 252.*

Landry ([Jean-Baptiste]-O[ctave]) [1826-65]. Recherches physiologiques et pathologiques sur les sensations tactiles. 49 pp. 8°. *Paris, Rigmour, 1852.* [*P.*, v. 1658.]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1852, 5. s., iii.

— Mémoire sur la paralysie du sentiment d'activité musculaire. 40 pp. 8°. *Paris, H. Plon, 1855.* [*P.*, v. 1666.]

Repr. from: Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii.

— Recherches sur les causes et les indications curatives des maladies nerveuses. 136 pp. 8°. *Paris, E. Brière & Cie., 1855.* [*P.*, v. 1661.]

— De l'emploi du chloroforme et des narcotiques comme agents thérapeutiques et comme moyens de diagnostic dans certaines paralysies. 62 pp. 8°. *Paris, [W. Remquet & Cie.], 1857.*

Repr. from: Monit. d. hôp., Par., 1857, v.

— Note sur la paralysie ascendante aiguë. 15 pp. 8°. [*Paris, 1859.*]

Repr. from: Gaz. heb. de méd., Par., 1859, vi.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1865, xxxii, 511 (*Caffé*).

Landry (Paul). Manuel pratique d'électro-homéopathie; guide médical des familles. vii, 359 pp. 12°. *Paris, Lechevalier, 1891.*

Landry's paralysis.

See Paralysis (*Acute ascending, etc.*).

Landsberg.

See Water (*Supply of*), *by localities.*

Landsberg (Gustav) [1863-]. * Ueber Todesursachen nach Ovariectomie (mit besonderer Erwähnung einer bisher noch nicht beschriebenen Todesursache). 31 pp., 1 l. 8°. *Breslau, T. Schatzky, [1887].*

Landsberg (Leopold Friedrich) [1873-]. * Die Verhornung in Cancroiden. Ein Beitrag zur Frage der Histogenese der Krebse. 37 pp., 1 l. 8°. *Berlin, C. Vogt, 1895.*

Landsberg (Ludwig). * Ueber Nabelbildung bei Leberkrebs. 35 pp. 8°. *Würzburg, Becker, 1896.*

Landsberg (Max) [1859-]. * Ueber Imide zweibasischer Säuren. 58 pp., 1 l. 8°. *Königsberg, 1882.*

Landsberg (Max) [1870-]. * Ueber "Hæmatosalpinx" und "Tubenmenstruation". 30 pp., 2 l. 8°. *Breslau, T. Schatzky, 1896.*

Landsberg (Paul) [1864-]. * Zur Desinfection der menschlichen Haut, mit besonderer Berücksichtigung der Hände. [Breslau.] 45 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller, 1888.*

— Zur Desinfection der Hände des Arztes. 4 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld, [1889].*

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv.

Landsberg (Sally) [1863-]. * Ueber Ausscheidung des Quecksilbers aus dem Organismus, mit besonderer Berücksichtigung des Calomel. 47 pp., 1 l. 8°. *Breslau, Lindner, 1886.*

Landsberger (Richard). *Ueber den Nachweis der sauren Reaktion des Muskels mit Hülfe von Phenolphthalein. [Wurtzburg.] 1 p. l., 25 pp. 8°. Bonn, E. Strauss, 1891.

Repr. from: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1891, l.

Landshevski (N[ikolai] A[ndreyevich]) [1860-]. *Materiali k voprosu o smertnosti naseleniya g. S.-Peterburga v zavisimosti ot roda zanyatiy. [Data on the mortality of the inhabitants of St. Petersburg dependent upon the kind of occupation.] 125, iii pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, 1895.

Landshut.

See **Hospitals** (*Gynecologic, etc.*), **Medicine** (*Clinical, Statistical reports of*), **Universities**, *by localities.*

Land-sickness.

Foot (A. W.). Obstinate vomiting from land-sickness. Tr. Acad. M. Ireland, Dublin, 1887, v, 24-26. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1887, i, 114.

Landskroon (R.). Verslag van de afgaande voor- en najaars-koorts, en derzelver complicatie, welke in de stad Purmerende en in derzelver omtrek in Noord-Holland, gedurende den tijd van vijftien jaren, zijn waargenomen. 2 p. l., 90 pp., 2 tab. 8°. Amsterdam, L. van Es, 1823.

Landt (Jacobus). *De ætate puerili. xvi, 129 pp. 4°. Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen, 1819. [P., v. 2065.]

Commentatio in questionem: Quæritur sententiarum, quæ anatomicis tam antiquioribus, quam recentioribus de arteriarum structura fuerunt, historia critica; porro pathologica morborum, qui iisdem accidunt, explicatio in penitioræ structuræ cognitione fundata; denique hujus notitiæ usus, cum in curandis illis morbis, tum in nonnullis operationibus chirurgicis.

In: ORATIONES vir. in med. [etc.]. 4°. Lugd. Bat., 1841, 1-80.

Responsio ad questionem: Quænam est vera doctrina indicationum? Quid ad eam confert sana *ἔμμεψια*? Qualem tandem usum habet in seligendis remediis, quæ eodem titulo, in eadem classe, eodemque ordine materiei medicæ disponi solent?

In: ORATIONES vir. in med. [etc.]. 4°. Lugd. Bat., 1841, 1-43.

Landucci (F[rancesco]). Undicesimo Congresso medico internazionale. Sezione di ostetricia e ginecologia. Resoconto. 32 pp. 8°. [Firenze, tipog. Fiorentina, 1894.]

Cenni storici e statistici sulla maternità e brefotrofio di Bergamo. 27 pp. 8°. Bergamo, frat. Bois, 1900.

See, also, **Cacciola** (Salvatore). R. Università di Padova. Lezioni elementari, [etc.]. 8°. Padova, 1886.

Landulphus (Cæsar).

See **Gatinaria** (Marco). De curis ægritudinum [etc.]. sm. 4°. Lugduni, 1525. —. The same. 16°. Lugduni, 1542. —. De remediis morborum [etc.]. 16°. Venetiis, 1559. —. The same. 24°. Venetiis, 1575.

Landus (Bassianus) **Placentinus**. Iatrologia. Dialogi duo, in quibus de universæ artis medicæ, præcipue vero morborum omnium et cognoscendorum et curandorum absolutissima methodo, perquam eleganter ac docte disseritur. 139 pp. 12°. Basileæ, [ex off. J. Oporini, 1543].

De origine et causa pestis Patavinæ anni mdlv. 24°. Venetiis, apud B. Constantinum, 1555.

Lane (Benjamin Ingersol). The mysteries of tobacco; with an introductory letter addressed to John Quincy Adams, by the Rev. Samuel Hanson Cox. 185 pp. 12°. New York, Wiley & Putnam, 1845.

Bound with: TABAC (Le) vengé, [etc.]. 12°. Paris, 1845.

Lane (Edward B[imney]). Hallucinations in the insane. 14 pp. 16°. Boston, Damrell & Upham, 1891.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1891, cxxxiv.

— The so-called motor area of the cortex. 11 pp. 8°. Utica, 1891.

Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1891, xlvii.

— Observations upon hebephrenia. 9 pp. 8°. Chicago, Rand, McNally & Co., 1895.

Repr. from: Am. J. Insan., Chicago, 1895, li.

Lane (George Frederick). On some cases of complicated cleft palate. 7 pp. 8°. London, W. Tyler, 1854.

Lane (Hugh). Valvular disease of the heart, with special reference to treatment by the Bath waters. 35 pp. 12°. Bath, Wilkinson Bros., [1889].

— Differentiation in rheumatic diseases (so called). 27 pp., 5 l., 5 pl. 12°. London, J. & A. Churchill, 1890.

Repr. from: Lancet, Lond., 1890, ii.

— Differentiation in rheumatic diseases (so called), based upon communications read before the Royal Medico-Chirurgical Association, 1892; Bristol Medico-Chirurgical Association, 14th May, 1890, and reprinted from the Lancet, October, 1891. ix, 10-121 pp., 7 l., 8 pl. 12°. London, J. & A. Churchill, 1892.

& **Griffiths** (Charles T.) The rheumatic diseases (so called), with original suggestions for more clearly defining them. 1 front., 128 pp., 7 l., 7 pl. 12°. London, J. & A. Churchill, 1890.

Lane (Irvin J.) Convallaria majalis. 18 pp. 8°. [New York, 1883.]

Repr. from: N. Am. J. Homœop., N. Y., 1882-3, n. s., xiii.

Lane (J[ames] Hunter) [—1853]. A compendium of materia medica and pharmacy, adapted to the London pharmacopœia, embodying all the new French, American, and Indian medicines, and also comprising a summary of practical toxicology. xxx, 308 pp. 16°. London, J. Churchill, 1840.

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1892, xxxii, 74 (T. Seccombe).

Lane (James Robert) [1825-91].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 1312. Also: Lancet, Lond., 1891, i, 1344.

Lane (Joannes). *De arteriarum morbis, et præcipue de aneurismatibus. 1 p. l., 60 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., apud fratres Murray, 1787. [P., v. 1477.]

Lane (John).

See **Pye** (Samuel) [in l. s.]. Some observations on the several methods of lithotomy [etc.]. 4°. London, 1724.

Lane (John).

See **Herbert Fry's** royal guide [etc.]. 12°. London, 1886-91.

Lane (John Foster Williams) [1817-61].

See **Edwards** (H[enri]-Milne). Outlines of anatomy [etc.]. 8°. Boston, 1841.

For Biography, see Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1866, x, 164.

Lane (Jonathan Homer) [1819-80].

Abbe (C.) Biographical memoir. Nat. Acad. Sc. Biog. mem., Wash., 1895, iii, 255-264.

Lane (L[evi] C[oo]per) [1833-1902]. Address delivered at the commencement exercises of the Medical College of the Pacific, Nov. 2, 1876. pp. 289-308. 8°. San Francisco, Bonard & Daly, [1876].

Cutting [cover with printed title] from: Pacific M. & S. J., San Fran., 1876, xix.

— Guatemala. An address. 29 pp. 8°. Sacramento, M. R. Beard & Co., 1883.

Repr. from: Tr. M. Soc. California, Sacramento, 1883.

Lane (L[evi] C[ooper])—continued.

- Ligation for the cure of aneurism. 11 pp. 8°. [*San Francisco, Stanley & Davis*, 1884.]
Repr. from: Pacific M. & S. J., San Fran., 1883-4, xxvi.
- Memorial wreath for the prosecution in the Graves malpractice suit. 6 pp. 8°. *San Francisco, W. A. Woodward & Co.*, [1886].
Repr. from: Pacific M. & S. J., San Fran., 1886, xxix.
- Dr. Augustus J. Bowie: in memoriam. 6 pp. 8°. [*San Francisco*, 1887.]
Repr. from: Pacific M. & S. J., San Fran., 1887, xxx.
- Rudolf Virchow. An address. 12 pp. 8°. *Sacramento*, [1893].
Repr. from: Occidental M. Times, Sacramento, 1893, vii.
- An address delivered at the opening of Lane Hospital, January 2, 1895. 11 pp. 8°. *Sacramento*, 1895.
Repr. from: Occidental M. Times, Sacramento, 1895, ix.
- The surgery of the head and neck. 2. ed. xxx, 1180 pp. roy. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1898.
For Biography, see Am. Med., Phila., 1902, iii, 339. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1902, i, 689. *Also:* Lancet, Lond., 1902, i, 635. *Also:* Pacific M. J., San Fran., 1902, xlv, 161; 227.
- *See, also:*
 EXERCISES in memory of Levi Cooper Lane. 8°. *San Francisco*, 1902.
- & **Taylor** (Edward R.) Addresses delivered on the occasion of the commencement exercises of Cooper Medical College, Nov. 13, 1890. 45 pp. 8°. *San Francisco, Goodwin & Taylor*, [1890].

Lane (Milton).

Portrait. Omaha Clinic, 1888-9, i, no. 10.

- Lane** (Moses). Toledo water works. Report [on a plan and estimate of cost]. 14 pp. 8°. [*Toledo*, 1873.] [P., v. 2134; 2135.]
See, also, Kansas City, Missouri. Water works, [etc.]. 8°. *Kansas City*, 1881.

- Lane** (Richard) J[ames]. [1800-72]. Life at the water cure; facts and fancies noted down during a month at Malvern: a diary. To which is added an appendix consisting of selections from hydropathic authors and (by permission) a reprint of "Confessions of a water-patient" by Sir Edward Bulwer Lytton. New ed., with additions and corrections. 1 p. l., vi, xxiv, 25-296, 32 pp. 16°. *London, H. C. Bohn*, 1851.

- Lane** (Samuel). Lymphatic and lacteal system. 28 pp. 8°. *London, Marchant, Singer & Smith*, 1841.
Repr. from: Cycl. Anat. & Physiol. (Todd), Lond., 1835-59, iii.

Lane (Samuel Armstrong) [1802-92].

Clark (Sir A.) [Obituary.] Med.-Chir. Tr., Lond., 1892-3, lxxvi, 20-22.—**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 319; 390. *Also:* Lancet, Lond., 1892, ii, 324.

- Lane** (William) Arbuthnot. The causation and pathology of the so-called disease rheumatoid arthritis or rheumatic gout, and of senile changes. 63 pp. 8°. *London, J. E. Adlard*, 1886.

Repr. from: Tr. Path. Soc. Lond., 1885-6, xxxvii.

- Manual of operative surgery. ix, 276 pp. 8°. *London, G. Bell & Sons*, 1886.
- Some changes in the form of the acetabular cavities, spinal column, and joints of the hand, illustrated by the anatomy of the charwoman. 9 pp. 8°. *London*, 1887.
Repr. from: Guy's Hosp. Rep., 1886, Lond., 1887, xlv.
- Antrectomy as a treatment for chronic purulent otitis media. 7 pp. 8°. *New York*, 1892.
Repr. from: Arch. Otol., N. Y., 1892, xxi.

- The fallacy of the vertical foot-piece. The applicability of the parting tool or angular

Lane (William) Arbuthnot—continued.

- gouge to the surgery of the skull. 8 pp. 8°. *London, J. Bale & Sons*, 1893.
See, also, Carrington (Robert) E[dward]. A manual of dissections [etc.]. 12°. *London*, 1888.

- Lane Hospital**, San Francisco. Annual report of the . . . including dispensary clinics of Cooper Medical College as out-patient department. 1, 1895. 46 pp., 1 l. 8°. *San Francisco, W. A. Woodward & Co.*, 1895.

- Laneau** (Joseph-François) [1818-65]. Souvenir de . . . pharmacien en chef de l'Hôpital Saint-Jean, [etc.]. 8°. [*Bruxelles*, 1865.]
Repr. from: Bull. Soc. de pharm. de Brux.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1865, xxxii, 416 (Café).

- La-Néele** (Francis). *Réflexions à propos d'un cas de méningite cérébro-spinale non épidémique. [Lille.] 65 pp. 4°. *Cacn*, 1888, 3. s., No. 41.

- Lanfranchi** (Jean). *Les hématuries atypiques et la cystoscopie. 79 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 160.

Lanfrancus.

See **Plaidoyer** pour le citoyen [etc.] [in l. s.]. 4°. [*Paris, n. d.*]—**Réplique** [etc.] [in l. s.]. 4°. [*Paris, an IX* [1803].]

Lanelongue (Étienne) [—1869].

Café. Nécrologie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1869, xxxvi, 31.

- Lanelongue** [J.-B.-Pierre-Martial]. Comptendu général des services de médecine, de chirurgie et d'accouchements de l'Hôpital Saint-André de Bordeaux, pendant l'année 1874. 4°. *Bordeaux*, 1875.

de Lanessan (Louis) [—1870].

Café. Nécrologie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1870-71, xxxvii-xxxviii, 303.

- Lanessus** (Léon-Grégoire) [1855-]. *Traitement des anévrysmes du tronc brachio-céphalique par la ligature simultanée de la carotide primitive et de la sous-clavière droites. 66 pp. 8°. *Paris*, 1896, No. 99.

- Lanfrancus** [**Lanfranchi** or **Lanfrancus**]. Hic incipit practica magistri Lanfranci de Mediolano quæ dicitur ars completa totius chirurgiæ.

In: GUY DE CHAULIAC. Chirurgia [etc.]. fol. *Venetii*, 1499, 176-216.

- La cirugía de maestro Lanfranco Mediolanense. [*Ad finem:*] Emprimose este libro en la muy noble y muy leal cindad de Sevilla por tres alemanes compañeros y fue acabado a XV dias de Mayo del año de Mil quatrocientos y noventa y cinco. cxxxii l. 4°. *Sevilla*, 1495.

- New Wundartzney von allerhand Wunden, Brüchen, Schäden und Gebrechen, in und ausserhalb des Leibs vom Heupt bis auff die Füß, wie die gründlichen zu Curiren und zu heilen sein Anfenglichen in Latein beschrieben Nachmals aber gemeinen nutzen zu gutem ins Teutsche gebracht. Zusamt einem Auszug vieler beweter Recepten, heylsamer Salben und Artzneyen Ottonis Brunfelsii. 2 p. l., 87 pp. 18°. *Magdeburg, J. Francken*, [1499].

- The same. Science of chirurgie. Edited from the Bodleian Ashmole MS., 1396 (ab 1380 A. D.), and the British Museum additional, MS. 12.056 (ab 1420 A. D.), by Robert von Fleischhacker. Pt. 1. Text. 1 p. l., 360 pp. 8°. *London, K. Paul, Trench [and others]*, 1894.

Early English Text-Society, original series 182.

- Incipit parva chirurgia Lanfranci Mediolani.

In: GUY DE CHAULIAC. Chirurgia [etc.]. fol. *Venetii*, 1499, 171-175.

Lanfrancus—continued.

— The same. *Comiença el compendio de la cirugia menor de maestro Lanfranco Mediolanense*.

In his: LA cirugia [etc.]. 4°. [*Sevilla*], 1495, ff. ii–xiv.

— Eyn nutzlichs Wundartzney Büchlin des hochberühmten Lanfranci, aus Furbit des wolerfarnen Meister Gregorii Flengaus, . . . Dabey viler bewerter Recepten heylsamer salben nun ertzneyen, ein auszug, bisher von obgenantem M. Grego. für sich selbst ynn grossem werd behalten, ytzet gemeinem nntz zu Gut auch ynn truck geben durch Othonem Brunnfels verdeudschet. 24 l. 24°. *Erfurd*, durch *Melchior Sachssen ynn der Archa Noe*, 1529.

— In diesem buchelein find man gar ain schöne underwysung und leer wie sich die Cyurgici oder wundartz gegen ainen yeglichen verwundeten menschen . . . nach anzeigung der figur halten sollen. 19 l. sm. 8°. [*n. p., n. d.*]

See, also, **Guy de Chauliac** [*in l. s.*]. *Cyurgia Guidonis de Cauliaco*. fol. *Venetis*, 1499. — The same. fol. *Venetis*, 1519. — The same. *Ars chirurgica* [etc.]. fol. *Venetis* 1546.

For Biography, see J. de la santé, Par., 1902, xix, pt. 2, 261 (Moupart).

Lang (Arnold) [1855–]. Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der wirbellosen Thiere. xvi, iv, 1197 pp. 8°. *Jena*, G. Fischer, 1888–94.

Cover reads: Lehrbuch der vergleichenden Anatomie zum Gebrauche bei vergleichend anatomischen und zoologischen Vorlesungen. 9. Aufl. von *Edoard Oscar Schmidt's* Handbuch der vergleichenden Anatomie.

— The same. 2. Aufl. 1. Lfg. Molluska. 2. Lfg. Protozoa. viii, 509 pp.; vi, 311 pp. 8°. *Jena*, G. Fischer, 1900–1901.

— The same. *Traité d'anatomie comparée et de zoologie*. Traduit de l'allemand par G. Curtel. Fasc. 1 & 2. 494 pp. 8°. *Paris*, G. Carré, 1891–2.

— The same. Text-book of comparative anatomy, with preface to the English translation, by Ernst Haeckel. Transl. into English by Henry M. Bernard and Matilda Bernard. 2 pts. in 2 v. xviii, 562 pp.; xvi, 618 pp. 8°. *London & New York*, Macmillan & Co., 1891–6.

Lang (August). *Gallenstein-Statistik auf Grund der Sektionsprotokolle des pathologischen Institutes zu Giessen vom Jahre 1872 bis 1892 incl. 30 pp. 8°. *Giessen*, C. von Münchow, 1893.

Lang (Carl) & **Wolfhügel** (Gustav). Ueber Lüftung und Heizung von Eisenbahnwagen. 140 pp., 4 pl. 8°. *München*, R. Oldenbourg, 1877.

Repr. from: *Ztschr. f. Biol.*, München, 1876, xii.

Lang (Donat August M.).

See **Bennett** (Sir James R[isdon]). Der hitzige Wasserkopf [etc.]. 8°. *Wien*, 1844.

Lang (Eduard) [1841–]. Vorlesungen über Pathologie und Therapie der Syphilis. xvi, 570 pp., 1 l. 8°. *Wiesbaden*, J. F. Bergmann, 1884–6.

Forms 1. Theil of his: Vorlesungen über Pathologie und Therapie der venerischen Krankheiten [*infra*].

— The same. 2. Aufl. 1. Abth. 512 pp. 8°. *Wiesbaden*, J. F. Bergmann, 1895.

— The same. Lektsii po patologii i terapii sifilisa. Perv. s niemetstk. A. G. Feinberg. [Transl. from the German by . . .] xiv, 529 pp. 8°. *S.-Peterburg*, [Ettinger], 1886.

— Vorlesungen über Pathologie und Therapie der venerischen Krankheiten. 2. Theil, 1. Heft. Das venerische Geschwür. 2. Heft. Der venerische Katarrh. viii, 60 pp.; ix, 178 pp. 8°. *Wiesbaden*, J. F. Bergmann, 1887–93.

— The same. Lektsii po patologii i terapii venericheskoi yazvi (myakhekayo shankra). Perv. s niemetstk. A. A. Tsederbaum'a. [Soft chancre. Transl. from the German by A. A. Tsederbaum.] ii, 47 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1887.

Lang (Eduard)—continued.

— Behandlung der Syphilis mit subkutanen Injektionen von grauem Öle (Olenm cinereum). 26 pp. 8°. *Wien*, M. Perles, 1890.

— Elektrolytische Behandlung der Strikturen der Harnröhre und einiger Dermatosen. 17 pp. 8°. *Wien*, 1891.

Forms 6. Hft., v. 5, of: *Klin. Zeit- u. Streitfragen*.

— Die speciellen Indicationen der verschiedenen Applicationsweisen des Quecksilbers bei der Syphilisbehandlung. 11 pp. 8°. *Wien*, M. Perles, 1891.

Repr. from: *Centralbl. f. d. ges. Therap.*, *Wien*, 1890, viii.

— Ordinations-Formeln aus der Syphilis-Abtheilung. 36 pp., interleaved. 24°. *Wien*, J. Šafář, 1892.

— Ueber Vorbauung der venerischen Krankheiten. 14 pp. 8°. *Wien*, 1894.

Forms 1. Hft. of: *Wien. Klinik*, 1894.

— Der Lupus und dessen operative Behandlung. viii, 136 pp. 8°. *Wien*, J. Šafář, 1898.

— Therapeutik für Venerische und Hautkranke. 3. umgearbeitete und vermehrte Auflage der "Ordinationsformeln". 166 pp., 1 l. 12°. *Wien*, J. Šafář, 1899.

— The same. 4. umgearbeitete und vermehrte Aufl., von *Eduard Deutsch*. ix, 234 pp. 12°. *Wien*, J. Šafář, 1903.

— Lehrbuch der Hautkrankheiten. xii, 655 pp. 8°. *Wiesbaden*, J. F. Bergmann, 1902.

Lang (Ed.) [1864–1902].

Mittler (E. W.) Ed. *Lang*. [Biography.] *Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellschaft*, Genf, 1902, xxxvii.

Lang (Franz Vincenz) [1821–99].

E. (J.) Nekrolog. *Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellschaft*. 1899, Neuchâtel, 1900, lxxxii, pp. iii–viii.

Lang (G[eorgiy] F[yodorovich]) [1875–]. *O diagnosticheskomi znachenii povisheniya stoikosti krasnikh krovyanikh tselets i drugikh izmeneniy krovi pri rakie zheludka. [Diagnostic value of increase in resistance of the red blood corpuscles and other blood changes in cancer of the stomach.] 126 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, *Mme. E. L. Porokhovskikh*, 1901.

Lang (Gideon S.). The aborigines of Australia, in their original condition and in their relations with the white men. A lecture delivered . . . in aid of the Leichardt Search Fund. 86 pp. 8°. *Melbourne*, *Wilson & Mackinnon*, 1865.

Lang (Gustave) [1868–]. *Des tumeurs solides primitives des ligaments larges, et plus particulièrement de leur histoire et de leur pathogénie. 1 p. l., 121 pp., 1 tab. 4°. *Nancy*, 1892, No. 341.

Lang (Hans). *Ueber Tri-Azocessigsäure und ihre Derivate. [Erlangen.] 39 pp. 8°. *Augsburg*, P. J. Pfeiffer, 1889.

Lang (Hugo).

See **Treves** (Frederick) & **Lang** (Hugo). A German-English dictionary of medical terms. 12°. *London*, 1890.

— The same. 12°. *Philadelphia*, 1890.

Lang (Jacobus Ambrosius). *Diss. med. differentiam inter hominum morbos cum brutis communes et proprios exhibens. 20 pp. 4°. *Altdorfi*, lit. H. Meyer, 1689.

Lang (Julius). The "Sanitas" health underwear. An article on a hygienic novelty in underclothing. 2 l. 4°. [*Stuttgart*, 1894.]

Lang (M.). Der vollständige Haus-Doktor. 600 bewährte Hausarzneimittel gegen die meist vorkommenden Krankheiten der Menschen. 30. Aufl. 96 pp. 16°. *Reutlingen*, R. Bardtenschlager, [n. d.].

Lang (Martin). *Zur Kenntniss der Phen-β-Alkylmizine. [Bern.] 70 pp. 8°. *Berlin*, *Gebr. Engelke*, 1894.

- Lang** (Melchior). Ajaccio als klimatischer Kurort, und die Insel Corsica. viii, 100 pp., 1 pl., 1 map. 16°. *Wien & Leipzig, W. Braumüller, 1895.*
- Lang** (M[oriz]).
 See Lucca (S.) & Lang (M.) Zur Orientirung in Marienbad [etc.]. 12°. Marienbad, 1900.
- Lang** (Otto Julius Johann). * Ueber Produkte der alkalischen Hydrolyse des Blotalbumins. [Erlangen.] 42 pp., 1 l., 1 diag. 8°. *Berlin, A. W. Schade, 1899.*
- Lang** (Richard) [1878-]. * Statistik des Rheumatismus articulorum acutus in den Jahren 1892-9 inclusive auf der ersten medizinischen Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses I. I. in München. 28 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn, 1901.*
- de Lang** (Simon Petrus). * De morbo scrofuloso. 1 p. l., 90 pp., 3 l. 4°. *Lugd. Bat., H. Mostert & T. Koet, 1793.* [P., v. 1480.]
- Lang** (T[obias]). Die Syphilis des Herzens. 82 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller, 1889.*
- Lang** (W[alter] Scott). * Internal derangements of the knee-joint. [Edinburgh.] 19 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, 1887.*
 Repr. from: Edinb. M. J., 1886, xxxii: 1887, xxxiii.
- . Practical surgery. Memoranda for the use of students. vi (1 l.), 135 pp. 16°. *Edinburgh, Y. J. Pentland, 1888.*
- Lang** (William). The methodical examination of the eye; being part I of a guide to the practice of ophthalmology for students and practitioners. xi, 96 pp. 12°. *London & New York, Longmans, Green & Co., 1895.*
 Also, Editor of: Royal (The) London Ophthalmic Hospital Reports, 1894-1902.
- Langbein** (Alfred).
 See Hemmig (Carl) & Langbein (A.) Berichte der Kinderheilanstalt zu Leipzig, [etc.]. 4°. Leipzig, 1880-82.
- Langbein** (Friedrich) [1870-]. * Die Erkrankungen des Ohres bei und nach Meningitis epidemica. 35 pp. 8°. *München, M. Ernst, [1894].*
- Langbein** (Georg Friedrich Kurt) [1877-]. * Beiträge zur Kenntnis der Amalgame. 26 pp., 2 l., 1 diag. 8°. *Königsberg i. Pr., L. Krause & Everlien, 1900.*
- Langberg** (K. A.) & **Esmarch** (T.).
 See Norway. Norsk medicinallovgivning [etc.]. 8°. Kristiania, 1886.
- Langsdale** (John M.).
 Editor of: Langsdale's Lancet, Kansas City, Mo., 1896-8.
- Langdon** (Charles H.).
 See Peterson (F.) Katatonia. 8°. [Utica, N. Y., 1897.] ——— & **Langdon** (Charles H.) A study of the temperature [etc.]. 8°. [New York, 1893.]
- Langdon** (F[rank] W.) The germ theory of disease; its present status and practical applications. 8 pp. 8°. *Cincinnati, 1885.*
 Repr. from: Cincin. Lancet-Clinic, 1885, n. s., xiv.
- . Tenotomy to increase the mobility and power of the musician's ring-finger. 3 pp. sm. 4°. *Cincinnati, 1890.*
 Repr. from: Cincin. Lancet-Clinic, 1890, n. s., xxv.
- . The applied anatomy of the brain. pp. 41-53. 8°. *Cincinnati, Spencer & Craig, 1891.*
 Cutting [cover with printed title] from: Cincin. M. J., 1891, vi.
- . Obstruction of the bowels; causes, diagnosis, and treatment. pp. 399-407, 433-438. 8°. [Cincinnati, 1891.]
 Cutting [cover with printed title] from: Cincin. Lancet-Clinic, 1891, n. s., xxvi.
- . Surgical anatomy of the brain. pp. 121-128. 8°. *Cincinnati, Spencer & Craig, [1891].*
 Cutting [cover with printed title] from: Cincin. M. J., 1891, vi.
- Langdon** (F[rank] W.)—continued.
 The same. 8 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Cincinnati, Spencer & Craig, 1893.*
 Repr. from: Cincin. M. J., 1893, viii.
- . Applied anatomy of the brain. 14 pp. 8°. *Cincinnati, Spencer & Craig, 1893.*
 Repr. from: Cincin. M. J., 1893, viii.
- . Multiple tumours of the brain; fibrocystoma of pons and cerebellum, and multiple fibro-psammomata of dura, pia-arachnoid, and cortex cerebri. 13 pp., 1 pl. 8°. *London, J. Bale & Sons, 1895.*
 Repr. from: Brain, Lond., 1895, xviii.
- . Epilepsy and other convulsive diseases; a study in neuro-dynamics and pathogenesis. 16 pp. 8°. *Philadelphia, 1896.*
 Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., Phila., 1896, xxiii.
- . Paramyoclonus multiplex. A clinical lecture. pp. 145-150, 1 pl. 8°. *Cincinnati, 1896.*
 Cutting [cover with printed title] from: Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvi.
- . Focal cord lesions. I. Lumbar poliomyelitis anterior subacuta unilateralis in a man of forty-four. II. Traumatic cervico-dorsal poliomyelitis without vertebral fracture. 15 pp. 8°. *New York, 1897.*
 Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1897, xxiv.
- . Locomotor ataxia; its newer pathology and treatment. 7 pp. 8°. *Cincinnati, 1897.*
 Repr. from: Cincin. Lancet-Clinic, 1897, n. s., xxxix.
- . Treatment of insanity. 7 pp. 8°. *Cincinnati, 1898.*
 Repr. from: Cincin. Lancet-Clinic, 1898, n. s., xli.
- . Facial paralysis, congenital, unilateral, and of unique distribution. 10 pp. 8°. *New York, 1899.*
 Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1899, xxvi.
- . Paranoia visual and myotactic; non-recollection aphasia for names of objects seen and felt. 12 pp. 8°. *Philadelphia, 1899.*
 Repr. from: Phila. M. J., 1899, iii.
- . The plantar reflex and Babinski's sign, their diagnostic value in spinal disease. 6 pp., 1 pl., 1 tab. 8°. *Cincinnati, 1900.*
 Repr. from: Cincin. Lancet-Clinic, 1900, n. s., xlv.
- . Some problems concerning nervous disease. 15 pp. 8°. *Brooklyn, 1900.*
 Repr. from: Brooklyn M. J., 1900, xiv.
- . Syringomyelia; a clinical lecture. 8 pp. 8°. [Cincinnati, 1900.]
 Repr. from: Cincin. Lancet-Clinic, 1900, n. s., xlv.
- . "The most useful citizen." A study of human dynamics. 8 pp. 12°. *Philadelphia, 1901.*
 Repr. from: Am. Med., Phila., 1901, i.
- . Syphilis of the nervous system, its general pathology, with remarks on treatment. 16 pp. 12°. *Chicago, 1901.*
 Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii.
- . Paramyoclonus multiplex; report of a new case, with further history of a case reported in 1896, which has since recovered. 8 pp. 8°. *New York, 1902.*
 Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1902, xxix.
- . Neurologic progress and prospects. 19 pp. 8°. *Chicago, 1903.*
 Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli.
- & **Freiberg** (Albert H.) Pachymeningitis spinalis externa; recovery complete. 15 pp. 8°. *Chicago, 1899.*
 Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii.
- & **Schenck** (W. Edwards). The "sinusoidal" current in electrotherapy. pp. 627-639. 8°. *Cincinnati, 1896.*
 Cutting [cover with printed title] from: Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvi.

Langdon (F[rank] W.)—continued.

& **Wolfstein** (D. I.). Gunshot wound of spine. (Paraplegia with flexor plantar reflex; operation; canal penetrated by bullet, dura int., cord apparently intact; necropsy; central hematomyelia.) 8 pp. 12°. *Philadelphia*, 1901. Repr. from: *Am. Med.*, Phila., 1901, ii.

Langdon-Down (John Langdon Haydon) [1828-96].

Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1896, ii, 1170. Also: *Lancet*, Lond., 1896, ii, 1104.

Lange. Der pneumatische Apparat. Mittheilungen über die physiologischen Wirkungen und die therapeutische Bedeutung der comprimierten Luft. 84 pp., 1 pl. 8°. *Wiesbaden*, C. Limbarth, 1865.

Lange (A[bert]). Diätiken und diätetische Heilmethoden bei Nerven- und Magenkrankheiten, Fettsucht, Gicht, Zuckerkrankheit, Hämorrhoidal-leiden, etc. 2. Tausend. 54 pp. 8°. *Berlin*, H. Steinitz, 1889.

Die Wasserkuren im eigenen Hause. Gemeinverständlich dargestellt. 65 pp. 12°. *Berlin*, H. Steinitz, [n. d.].

The same. Domashneye vodolichenie. Perevod s nimenetskavo. [Transl. from the German.] 78 pp. 12°. *S.-Peterburg*, 1900. Sputnik zdorov. Suppl. 1900, no. 5.

Lange (Alfred). *Fünf weitere Fälle von Bauchkontusionen. 44 pp. 8°. *München*, Kastner & Lössen, 1900.

Lange ([Barthold Hermann] Otto) [1867-]. *Ein Fall von Sectio cesarea. 21 pp. 8°. *Greifswald*, C. Sell, 1893.

Lange (Bogumil). *Ueber den Einfluss des Nervensystems auf die Aufzucht. 42 pp. 8°. *Strassburg*, C. Geller, 1891.

Lange (Carl). Die Mineralwässer des Kankasus. Eine balneologische Studie. 2 p. l., 101 pp., 3 tab., 1 map. 8°. *Riga*, N. Kymmel, 1875.

Lange (C[arl Georg]) [1834-1900]. Forlæsninger over Rygmargens. Patologi holdte ved Kjøbenhavns Universitet 1869-70. [Lectures on the spinal cord. Pathology at the University of Copenhagen, 1869-70.] 320 pp. 8°. *Kjøbenhavn*, E. Jespersen, 1872.

Erindringsord til Forelæsninger over almindelig patologisk Anatomi. [Introductory to lectures on general pathological anatomy.] 1 p. l., 614 pp. 8°. *Kjøbenhavn*, E. Jespersen, 1878-83.

Om sindsbevægelser, et psykofysiologisk studie. [On the emotions; a psycho-physiologic study.] 91 pp. 8°. *Kjøbenhavn*, J. Lunds, 1885.

The same. Ueber Gemüthsbewegungen. Eine psycho-physiologische Studie. Autorisirte Uebersetzung von H. Kurella. vi (1 l.), 92 pp. 8°. *Leipzig*, T. Thomas, 1887.

The same. Les émotions. Étude psychophysiologique. Traduit d'après l'édition allemande du Dr. Kurella par Georges Dumas. 1 p. l., 166 pp., 1 l. 12°. *Paris*, F. Alcan, 1895.

Fordøjelsesorganernes patologiske Anatomi og Patogenese. Første Hefte. [The pathological anatomy and pathogenesis of the digestive organs.] 160 pp. 8°. *Kjøbenhavn*, J. Lund, 1889.

Speciel patologisk Anatomi og Patogenese.

Almindelig patologisk Anatomi med en Oversigt over den almindelige Ætiologi ogsaa som anden ganske omarbejdede Udgave af "Erindringsord til Forelæsninger over almindelig patologisk Anatomi". [General pathological anatomy with a view of general ætiology, also as another wholly revised edition of "Introductory to lectures on general pathological anatomy."] x, 950 pp. 8°. *Kjøbenhavn*, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1897.

Lange (C[arl Georg])—continued.

Sinnesgenüsse und „Kunstgennuss“. Beiträge zu einer sensualistischen Kunstlehre. Hrsg. von Hans Kurella. viii (1 l.), 100 pp. 8°. *Wiesbaden*, J. F. Bergmann, 1903.

Forms 20. Hft. of: *Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenleb.*

Also, Editor of: *Hospitals-Tidende*, Kjøbenhavn, 1879-99.

See, also, *Congrès périodique international des sciences médicales*. 8°. *Copenhagen*, 1886.

For Biography, see *Centrall. f. Nerven- u. Psychiat.*, Coblenz & Leipz., 1900, n. F., xi, 353 (H. Kurella). Also: *Gaz. méd. de Par.*, 1900, 11. s., iii, 343. Also: *Hosp.-Tid.*, Kjøbenh., 1900, 4. R., viii, 573-578, port. (K. Faber). Also: *Ugeskr. f. Læger*, Kjøbenh., 1900, 5. R., vii, 529-536 (H. Munch-Peterson).

Lange ([C[arl] O[tto]). Ueber Volvulus (Volvulus des Dünndarms). 40 pp. 8°. *Gera*, M. Lange, 1902.

Lange (Charles-Georges). *Du traitement des affections articulaires par la traction continue. 1 p. l., 44 pp. 4°. *Strasbourg*, 1872.

de **Lange** (Cornelia Catharine). *Vergelijkende achanalyses. [Amsterdam.] 115 pp., 21. 8°. *Alkmaar*, H. Coster & Zoon, 1897.

De hygiene van het oudere kind. (Een vervolg op de hygiene der kinderkamer.) 98, v pp., 1 pl. 8°. *Hengelo*, B. T. Blenken, 1902.

de **Lange** (Daniel).

See **Mackenzie** (Morell). De hygiene der stemorganen. 12°. *Haarlem*, 1888.

Lange (Emil) [1875-]. *Untersuchungen über Zungenranddrüsen und Unterzunge bei Mensch und Ungulaten. [Giessen.] 37 pp., 3 pl. 8°. *Berlin*, L. Schumacher, 1900.

Lange (Ernestus Christianus) [1677-].

For Biography, see **Stahl** (George Ernst).

Lange (Franz Julius) [1861-]. *Ueber die Entwicklung der Oelbehälter in den Früchten der Umbelliferen. 18 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Königsberg*, R. Leupold, 1884.

Lange (Fr[ederik]) [1842-]. De vigtigste sindssygdomsgrupper i kort omrids. [The most important groups of mental diseases in summary.] 1 p. l., 359 pp. 12°. *Kjøbenhavn*, M. A. Hannover, 1894.

De Sindssyge og Invaliderne. [The insane and the sick.] 28 pp. 8°. *Kjøbenhavn*, F. Hegel & Søn, 1898.

Lange (Friedrich Eduard) [1849-]. *Beitrag zur Casuistic über die Wirkung des Strychnins bei Amaurosen und Amblyopien. 69 pp., 1 l. 8°. *Königsberg in Pr.*, J. Jacoby, 1874.

Notes on my case of extirpation of the larynx. A reply to Dr. Glasgow's article on the same subject. 14 pp. 8°. [*New York*], 1881.

Lange (Fritz). Die Behandlung der angeborenen Hüftverrenkung.

In: *SAMML. klin. Vortr.*, n. F., Leipz., 1899, No. 240 (Chir., No. 72, 1273-1318).

Die orthopädische Behandlung der Spondylitis mit besonderer Berücksichtigung des Calot'schen Redressements und der paragibbären Stellungsverbesserung. 28 pp. 8°. *Wien*, 1899.

Forms 1. Hft., v. 25, of: *Wien. Klinik*.

Lange (Gottfried Theodor) [1862-]. *Der chronische Morphinismus und seine Heilung durch die allmähliche Entziehungs-Cur. [Halle-Wittenberg.] 31 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S.*, C. A. Kaemmerer & Co., 1888.

Die Soolbade- und Trinkkur in Hanse. 29 pp. 16°. *Halle a. S.*, Tausch & Grosse, 1894.

Das Solbad und Sanatorium Wittekind bei Halle a. Saale, seine Lage, Geschichte und Heilfaktoren. 28, 8 pp. 12°. *Halle a. S.*, O. Hendel, 1898.

Lange ([Hans] Gustav [Ludwig]) [1868-]. *Ueber einen Fall von primärem, multiplem Vaginalcarcinom. 18 pp., 1 l. 8°. *Kiel*, A. F. Jensen, 1896.

- Lange** (Heinrich). *Ein Beitrag zur Statistik und pathologischen Anatomie der interstitiellen Hepatitis. 19 pp., 2 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klammig*, 1888.
- Lange** ([Heinrich Karl] Wilhelm) [1872-]. *Zur Kenntniss des Luftschluckens. 22 pp., 1 l. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1896.
- Lange** (Hugo Walther) [1874-]. *Ueber zwei Fälle von Keuchhusten, in denen unter allgemeinen Convulsionen der Tod eintrat, sowie über den Sectionsbefund bei denselben. 42 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1902.
- Lange** ([van]). *K ncheniyu o bleshenstvie. [Study on rabies.] 32 pp., 4 diag. 8°. *Kazan*, 1886.
Repr. from: Dnevnik Kazan. obsh. vrach. pri imp. Univ., 1886, x.
- Lange** (J.) Ueber comprimirte Luft, ihre physiologischen Wirkungen und ihre therapeutische Bedeutung. iv, 48 pp. 8°. *Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht*, 1864.
- Lange** (J. Chris.). Puncture of the intestine for tympanites. 12 pp. 18°. [*Pittsburgh*, 1888.]
Repr. from: Pittsburgh Med. Rev., 1888.
- Lange** (Jacob). *Ueber die Bildung der Eier und Graaf'schen Follikel bei der Maus. 22 pp. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1896.
The same. 22 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg*, 1896.
Forms No. 2, v. 30, n. F., of: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.
- Lange** (Jérôme) & **Brückner** (Max). Grundriss der Krankheiten des Kindesalters. viii, 532 pp. 12°. *Leipzig, C. G. Naumann*, [n. d.].
Med. Bibliot., Nos. 73-80.
- Lange** (Joh.) [1485-1565].
[Biography.] In: Graetzer (J.) Lebensbilder hervorrag. schles. Aerzte, 8°, Bresl., 1889, 153-156.
- Lange** (Joh.) [1871-]. *Zur Casuistik der Hirntumoren. 57 pp., 1 l. 8°. *Kiel, L. Handorff*, 1895.
- Lange** (Joh. Heinrich) [1733-79]. Kritischer Versuch einer deutschen Uebersetzung der acht Bücher des Annel. Cornel. Celsus von der Arzneykunst. 126 pp. 8°. *Lüneburg, G. C. Berth*, 1768.
*Dubia cutae vexata. Respondente Joh. Gottw. Müller.
In: Weiz (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.]. 12°. *Leipzig & Budissin*, 1771, iii, 431-433.
- Lange** (Joh. Sigismund Eckard) [1874-]. *Ein Beitrag zur Eklampsie. 31 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1899.
- Lange** (Joseph) [1860-]. *Ueber die Fraktur der Clavicula und deren Behandlung. 75 pp. 8°. *Bonn, J. Bach Wwe.*, 1889.
- Lange** (Karl). *Ueber das Verhalten der Schwefelharstoffe im thierischen Körper. 48 pp., 1 l. 8°. *Rostock, C. Boldt*, 1892.
- Lange** (Martinus) [1754-]. Rudimenta doctrinae de peste, quibus additae sunt observationes pestis Transilvanicae anni 1786. Ed. altera. 124 pp. 16°. *Offenbach, U. Weiss & C. L. Brede*, 1791.
See also, **Ferro** (Paschalis Josephus). Nähere Untersuchung der Pestansteckung. 8°. *Wien*, 1787.
- Lange** (Max). *Die Athmung des Frosches in ihrer Beziehung zu den Ernährungsverhältnissen der Medulla oblongata. 29 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1882.
- Vademecum der Geburtshilfe für Studierende und Aerzte. x, 202 pp. 12°. *Königsberg i. Pr., F. Beyer*, 1891.
- The same. 2. vermehrte und verbesserte Aufl. x, 216 pp. 12°. *Königsberg i. Pr., F. Beyer*, 1893.
- Ueber die Diagnose und Therapie des Carcinoma uteri. 30 pp. 8°. *Halle a. S., K. Marhold*, 1896.
Forms 6. Hft., v. 1, 1896, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Frauenh. u. Geburtsh., Halle a. S.

Lange (Max)—continued.

- Physiologie, Pathologie und Pflege des Neugeborenen. vii, 296 pp. 12°. *Leipzig, C. G. Naumann*, [1898].
Med. Bibliot., 107-111.
- Lange** ([Max Georg] Ferdinand) [1865-]. *Beitrag zur Statistik der chirurgischen Tuberculose unter Verwertung der vom 1. April 1888 bis 31. December 1890 in der chirurgischen Klinik zu Greifswald behandelten Fälle von tuberculöser Erkrankung. 46 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1891.
- Lange** [Max Wilhelm Carl Otto] [1841-]. See **von Hoffmann** [Hugo] & **Lange** [Max]. Beobachtungen über das Ichthyol [etc.]. 8°. *Berlin*, 1889.
- Lange** (Otto). Topographische Anatomie des menschlichen Orbitalinhalts. 3 p. l., 9 pl. 4°. *Braunschweig, H. Bruhn*, 1887.
- Outline diagrams for recording ophthalmoscopic changes. 1 l. 12°. *Brunswick, H. Bruhn*, 1894.
- Ueber Glaucom in seinen Beziehungen zu den Allgemeinerkrankungen. 42 pp. 8°. *Halle a. S., K. Marhold*, 1896.
Forms 6. Hft., v. 1, 1896, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh., Halle a. S.
- Lange** (Otto Emil) [1863-]. *Ueber Methyl-derivate des Pyridins. Ein Beitrag zur Kenntniss der Pyridinbasen. 46 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klammig*, 1886.
- Lange** (Reinhold) [1865-]. *Ein Fall von Hernia funiculi umbilicalis mit Hydrocephalus und Gammenspalte. 18 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Königsberg, E. Erlatis*, [1891].
- Lange** (Richard) [1865-]. *Ueber Bauchdeckenfibrome. 30 pp. 8°. *Berlin, W. Röwer*, [1890].
- de Lange** (Samuel Johannes). *Nerveuze gezichtsstoornissen. 2 p. l., 134 pp., 1 l. 8°. [*Amsterdam?*], *C. A. Spin & Zoon*, 1897.
- Lange** (Victor) [1847-]. Einige kritische Bemerkungen über den Krankheitsbegriff: Die adenoiden Vegetationen im Nasenrachensraum, nebst einer neuen Operations-Methode. 16 pp. 8°. *Berlin*, 1880.
Repr. from: Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1880, xiv.
- Sur l'emploi de la méthode galvanocaustique dans le nez et le pharynx. 14 pp., 1 l. 4°. *Copenhagen, B. Luno*, 1881.
Also, transl. [Abstr.] in: Tr. Internat. M. Cong., Lond., 1881, iii, 276.
- Om en hyppig forkommende Aarsag til Børns langsomme og mangelfulde aandelige Udvikling. Foredrag holdt i det pædagogiske Selskab i Kjøbenhavn. [The frequent occurrence of slow and faulty mental development in children.] 33 pp., 2 pl. 8°. *Kjøbenhavn*, 1892.
- Einige klinische Bemerkungen über Leiden im Processus mastoideus in Folge acuter Mittelohr-Eiterung (Otitis media suppurativa acuta). 35 pp. 8°. *Berlin*, [1894].
Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894, xlvii.
- Kliniske og terapeutiske Meddelelser. [Clinical and therapeutical communications.] 1 p. l., 193 pp., 1 l. 8°. *Kjøbenhavn, J. Jørgensen, & Co.*, 1894.
- Kurzer Ueberblick über die im Gefolge der akuten eiterigen Mittelohrentzündung auftretenden häufigsten Affektionen des Warzenfortsatzes unter besonderer Rücksichtnahme auf Aetiologie und Behandlung. 16 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1896.
Forms 11. Hft., v. 1, 1896, of: Klin. Vortr. a. d. Geb. d. Otol. u. Pharyngo-Rhinol.
- Det menneskelige Stemmorgan; almenfattelige Bemærkninger. [The human vocal

- Lange** (Victor)—continued.
organs; general remarks.] 53 pp. 8°. *Kjøbenhavn, Gyldendal*, 1898.
- de Lange** (W. G. ten Houte). Verloskundige waarnemingen. 24 pp. 8°. [*n. p.*, 1843, *vel subseq.*]
- Lange** (Wilhelm) [1813–81]. Lehrbnch der Geburtshilfe für Hebammen. xix, 444 pp. 8°. *Prag, F. Ehrlich*, 1851.
- The same. 2. Aufl. 7 p. l., viii, 468 pp. 8°. *Heidelberg, Bangel & Schmitt*, 1865.
- The same. 3. Aufl. Als Lehr- und Handbuch für die Hebammen des Grossherzogthums Baden amtlich vorgeschrieben. 8 p. l., viii, 468 pp. 8°. *Heidelberg, Bangel & Schmitt*, 1867.
- The same. 5. Aufl. xx, 419 pp. 8°. *Leipzig, Fues's Verlag*, 1880.
- Lange** (Wilhelm) [1856–]. *Ein Fall von Lebervenenobliteration. 18 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauwig*, 1886.
- Lange** (Wilhelm) [1878–]. *Ueber den Einfluss der Quecksilberbehandlung auf das Auftreten der tertiären Lues. [Bonn.] 38 pp., 1 l. 8°. *Düren (Rhld.), Hamel*, 1902.
- Lange** (Wilhelm Otto) [1863–]. *Volumbestimmungen der körperlichen Elemente im Schweine- und Ochsenblut. 29 pp. 8°. *Bonn, E. Strauss*, 1893.
- Repr. from: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1893, lii.
- Langebartels** (Joh. Christian Heinrich). Jahresbericht über das Kurhospital der Stadt Bad-Nauheim im Sommer 1897, mit einem kurzen Rückblick auf Entstehung und Entwicklung dieser Anstalt bis zu deren Uebernahme durch das Konitzkystift. 15 pp. 12°. *Bad-Nauheim, P. Muth*, 1898.
- Langbeckman** (Friedrich). *Euchondroma teleangiectaticum. 31 pp. 8°. *Wüzburg, F. Röhl*, 1890.
- Lange-Hermstädt** (Ulrich). *Ueber Carbolgaugrän. 34 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1899.
- Langelaan** (Jacob Willem). *Over spier-tonus. 3 p. l., 41 pp., 1 l., 3 pp., 1 diag. 8°. *Amsterdam, Roeloffzen-Hübner*, 1900.
- de L'Angélique** (Gilles). La vraie pierre philosophale de médecine, heureusement trouvée par le moyen de l'alliance de sept planetes dominatrices, conservatrices et protectrices des corps humains, vérifiée par les admirables vertus et effets miraculeux de la confection Angélique. Remède donné du ciel pour la guarison des maladies extrêmes, et pour assuré préservatif contre les ennemis de nostre santé. Avec l'abrégé des expériences d'icelle, sur les maladies extrêmes, et où les remèdes ordinaires n'ont eu de pouvoir. 8 (8 l.), 400 pp., 9 l. 16°. *Paris, L. Boulanger*, 1622.
- Langeloh** (Johannes Heinrich) [1874–]. *Ueber Athetose. 39 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1900.
- Langelot** (Joel) [1617–80].
See **König** (Emanuel). Κέρας Ἀμαλθείας, [etc.]. 8°. *Basileæ*, 1643.
- Langemak** (Oscar). Untersuchungen über den anämischen Niereninfarkt als Folge von Schnittwunden. 2 p. l., 36 pp., 2 pl. 4°. *Stuttgart, E. Nägele*, 1902.
- Forms 15. Hft., Abth. C, of: Biblioth. med.
- Ueber den Einfluss der Blutdrucksteigerung auf den anaemischen Niereninfarkt.* 10 pp., 1 pl., 1 l. fol. *Stuttgart, E. Nägele*, 1902.
- Forms 17. Hft. of: Abth. C, Biblioth. medica.
- Langemeijer** (Ednard Georg). *Over den invloed van suikergebruik op den spierarbeid. 2 p. l., 119 pp., 2 l., 11 pl. 8°. *Amsterdam, J. Clausen*, 1895.

- Langen** (Johann).
See **Nicols** (Thomas). Beschreibung der Steine [etc.]. 16°. *Culmbach*, 1734.
- Langenau**.
See **Small-pox** (History, etc., of), by localities.
- Langenbakker** (Ferdinand) [E[dnardovich]] [1861–]. *Primneniye metoda Faulenbach'a k kolichestvennomu opredeleniyu krakh-mala v bogatikh bielkami rastitelnykh produktakh. [Faulenbach's method used in quantitative analysis of starch of vegetables rich in albumin.] 43 pp. 8°. *S.-Peterburg, I. A. Bogelman*, 1898.
- Langenbakker** (L.). *Materiali dlya sravnitelnoy anatomii bluzhdayushtsikh nervov u domashnykh zhivotnykh. [Data on the comparative anatomy of the vagus nerves in domestic animals.] 28 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Sanktpeterburg, Y. Trei*, 1877.
- Zapiski teorii kovki; kurs ofitserскоi kavaleriyskoï shkoli. [Notes on the theory of horse-shoeing; course of officers' cavalry school.] 102, xxxv pp. 8°. *S.-Peterburg, Mme. A. Pozharova*, 1888.
- von Langenbeck** (Bernhard Rudolph Conrad) [1810–87]. Radical-Kur der Hydrocele durch Injection von Chloroform. 8 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1854.
- Repr. from: Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi.
- Die Uranoplastik mittelst Ablösung des mucös-periostalen Gannmenüberzuges. 85 pp., 5 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, [1862].
- Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1862, ii.
- Ueber hypodermatische Ergoten-Injectionen bei Aneurysmen. 10 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, 1869.
- Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1869, vi.
- Vorlesungen über Akiurgie. Mit Benutzung hinterlassener Manuscripte hrsg. von Th. Gluck. xxiii, 643 pp., port., 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1888.
- See also, [**Strenbel**]. Beiträge zur chirurgischen Pathologie der Venen [etc.]. 8°. [*Leipzig*, 1861.] — **Verhaeghe** (Louis) [in l. s.]. Mémoire sur un nouveau procédé opératoire, [etc.]. 8°. *Bruxelles*, 1852. — [in l. s.]. De l'uranoplastie, [etc.]. 8°. *Bruxelles*, 1862.
- For Biography, see Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1887, lvi, 1425. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1887, xxiv, 761 (E. Sonnenburg). Also: Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1894, v, 62–64 (W. B. Platt). Also, Reprint. Also: Cor. Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1887, xvii, 641–644 (B. U. Krönlein). Also: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, n. Berl., 1887, xiii, 865 (S. Guttman). Also: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, n. Berl., 1887, xiii, 980–982 (E. Küster). Also, Reprint. Also: Deutsche mil.-ärzt. Ztschr., Berl., 1887, xvi, 465–474 (Körting). Also: München. med. Wehnschr., 1887, xxxiv, 873 (von Nussbaum). Also: Schmidt's Jahrb., Leipzig., 1887, cxxvi, 283–288 (B. Schmidt). Also: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1888, xvii, pt. 2, 1–24 (E. von Bergmann). Also: Wien med. Bl., 1887, x, 1257–1260.
- For Portrait, see **Collection** of Portr. (Lih.).
- See, also:
- VON BERGMANN (E.). Zur Erinnerung an Bernhard von Langenbeck. Rede mit zahlreichen Anmerkungen. 8°. *Berlin*, 1888.
- Billroth**. Gedenkrede. Wien. med. Wehnschr., 1887, xxxvii, 1353–1356. — **Personal** reminiscences of the late Professor Bernhard von Langenbeck. Lancet, Lond., 1887, ii, 828–830. — **Trendelenburg** (F.). Erinnerungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1902, xxviii, 233–236.
- , **von Coler & Werner**. Die transportable Lazareth-Baracke. pp. 781–934, 24 pl. 8°. [*Berlin, A. Hirschwald*, 1886.]
- Outing from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1886, xxxiii.
- , —, —. The same. 2. Aufl., hrsg. von von Coler und Werner. xix, 511 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1890.
- Langenbeck** (Conrad Joh. Martin) [1776–1851]. Tractatus anatomico-chirurgicus de nervis cerebri in dolore faciei consideratis. 46 pp., 1 l., 2 pl. sm. 4°. *Gottinga, H. Dieterich*, 1805.

Langenbeck (Conrad Joh. Martin)—cont'd.
 —. *Icones anatomicæ*. 3 v. fol. *Göttingæ*, 1827-41.

CONTENTS.

Icones angiologiæ. 38 pl. on 19 sheets with 32 leaves of explanatory text.

Icones osteologiæ et syndesmologiæ. 17 pl. with 41 leaves of text.

Icones splanchnologiæ. 13 pl., with 15 leaves of text.

—. *Novum theatrum anatomicum quod Göttingæ est*. 15 pp., 5 pl. 4°. *Göttingæ, typ. Dieterichianis*, 1829.

Langenbeck (Heinrich). *Die Typhusepidemie im Jahre 1886 in den Häusern: Groner-Chaussée 16 B.-E. zu Göttingen. 39 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Küster*, 1888.

Langenbeck (Maximilian Adolf) [1818-77]. *De totius uteri extirpatione. 3 p. l., 79 pp., 5 pl. 4°. *Göttingæ, ex off. Dieterichiana*, 1842.

—. Untersuchungen über die Allantois. 2 p. l., 20 pp., 4 pl. 4°. *Göttingen, Dieterich*, 1847.

—. Klinische Beiträge aus dem Gebiete der Chirurgie und Ophthalmologie. 2 pts. 2 p. l., 75 pp., 4 pl.; vi, 113 pp. 4°. *Göttingen, Dieterich*, 1849-50.

—. Die Impfung der Arzneikörper. 154 pp., 1 l. 8°. *Hannover, C. Rümpler*, 1856.

Langenbeck (Wilhelm).

See **Pavy** (Frederick William) [in 1. s.], Untersuchungen über Diabetes mellitus. 8°. *Göttingen*, 1864.

West (Charles) [in 1. s.], Lehrbuch der Frauenkrankheiten, [etc.]. 8°. *Göttingen*, 1860. —. The same [in 1. s.]. 2. verbesserte Aufl. 8°. *Göttingen*, 1863.

The same [in 1. s.]. 3. verbesserte Aufl. 8°. *Göttingen*, 1870.

Langenberg (Richardus) [1840-]. *De diathesi purulenta. 30 pp. 8°. *Halis Sax., form. Platizianis*, 1864.

Langenbuch (Carl [Joh. August]) [1846-1901]. Die Drainage des puerperalen Uterus. 16 pp. 8°. *Stuttgart*, [1877].

Repr. from: *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, *Stuttg.*, 1877-8, ii.

—. Meine weiteren Erfahrungen über die Wirkung der Nervendehnungen bei Tabes und anderen Rückenmarksliden. 38 pp. 8°. *Berlin*, 1881.

Repr. from: *Berl. klin. Wehnschr.*, 1881, xviii.

—. Ueber die Principien des zeitgemässen Kriegswundverbandes. 34 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1887.

—. Die Sectio alta subpubica. Eine anatomisch-chirurgische Studie. Nebst einer Vorbemerkung von W. Waldeyer. 52 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1888.

—. Der Leberechinococcus und seine Chirurgie. vi, 169 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1890.

—. Chirurgie der Leber und Gallenblase. 2 pts. xxiv, 378 pp.; xxiii, 376 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1894-7.

Formis 45. Lfg., 1.-2. Hlfte, of: *Deutsche Chirurgie*.

For Biography, see *Berl. klin. Wehnschr.*, 1901, xxxviii, 660 (Ewald). Also: *Deutsche med. Wehnschr.*, *Leipz. u. Berl.*, 1901, xxvii, 419 (H. Fischer). Also, Reprint. Also: *Med. Woche, Berl.*, 1901, 264 (Pagel).

See, also:

Sonnenburg. Zum Andenken an Carl Langenbuch. *Deutsche med. Wehnschr.*, *Leipz. u. Berl.*, 1901, xxvii, Ver.-Beil., 241.

Langenburg.

See *Scarlatina* (History, etc., of), by localities.

Langendorff (O[skar]) [1853-]. Physiologische Graphik; ein Leitaden der in der Physiologie gebräuchlichen Registrirmethoden. xiv (1 l.), 316 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1891.

For Biography see **Graetzer** (J.) Lebensbilder hervorrag. schles. Aerzte. 8°. *Bresl.*, 1889, 216.

Langendorff (O[skar])—continued.

& **Mommsen** (J.) Beiträge zur Kenntniss der Osteomalacie. 36 pp., 2 pl. 8°. [*Berlin, G. Reimer*, 1877].

Repr. from: *Arch. f. path. Anat. [etc.]*, *Berl.*, 1877, lxi.

Langenfels (Fridericus Guilelmus) [1831-]. *Nonnulla de ancurysmatibus. 26 pp., 3 l. 8°. *Berolini, typ. fratr. Schlesinger*, [1853].

de Langenhagen (L. P. Oskar).

See **Kuhn** (Jean) & **de Langenhagen** (O.) Rapport médical sur l'épidémie de cholera, [etc.]. 8°. *Strasbourg*, 1857.

de Langenhagen (Maurice) [1865-]. *De l'érythème polymorphe infectieux. 1 p. l., 116 pp., 1 l. 4°. *Nancy*, 1888, No. 270.

de Langenhagen (Paul-Émile). *Contribution à l'étude du traitement des cataractes non mûres (maturation artificielle et lavages intra-oculaires). 1 p. l., 57 pp., 1 l. 4°. *Nancy*, 1886, No. 240.

Langenkamp (Heinrich).

See **Landois** (Hermann) & **Langenkamp** (Heinrich). Die Lungenseuche des Rindviehes [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1865.

Langenmantel (Carl). *Beitrag zur operativen Behandlung der Lungengangrän. 97 pp. 8°. *München, Kastner & Lossen*, 1899.

Langenschwalbach.

See **Waters** (Mineral), by localities.

Langer (Alfons). *Ueber Bestandteile der Lycopodiumsporen (*Lycopodium clavatum*). [*Erlangen.*] 1 p. l., 46 pp., 1 l. 8°. *Berlin, Norddeutsch. Buchdr. u. Verlagsanst.*, 1889.

Langer (B.) Die Frauen in der Heilkunde. Ein Beitrag zur Frauenfrage. 27 pp. 12°. *Wiesbaden, H. Lützenkirchen*, 1894.

von Langer (Carl), *Ritter von Edenberg* [1819-87]. Lehrbuch der systematischen und topographischen Anatomie. 4. Aufl., bearbeitet von C. Toldt. xii, 723 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1890.

—. The same. 5. Aufl. xii, 790 pp. 8°. *Wien u. Leipzig, W. Braumüller*, 1893.

—. The same. 6. verbesserte Aufl. xv, 870 pp., 3 pl. roy. 8°. *Wien u. Leipzig, W. Braumüller*, 1897.

—. The same. 7. verbesserte Aufl. xv, 870 pp., 3 pl. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1902.

For Biography, see *Anat. Anz.*, *Jena*, 1888, iii, 77-80 (Rabl). Also: *Wien. med. Bl.*, 1887, x, 1597 (C. Toldt). Also: *Wien. med. Wehnschr.*, 1887, xxxvii, 1657-1661 (C. Toldt).

See, also:

Toldt (C.) Eine Gedenkrede zur Feier der Aufstellung eines Denkmals, 1903. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1903, xvi, 637-642.

Langer (Fritz). Beitrag zur normalen Anatomie des menschlichen Auges. Ist man berechtigt, den Perichorioidialraum und den Tenn'schen Raum als Lymphräume aufzufassen? 23 pp., 2 pl. 8°. *Wien, F. Tempsky*, 1891.

Repr. from: *Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.*, *Wien*, 1890, xcix.

Also, Editor of: **Fromme's** österreichischer Medicinal-Kalender, *Wien*, 1899-1902.

Langer (Josef). *Ueber isomere Sulfosäuren des Thiophens. [*Bern.*] 52 pp. 8°. *Zürich, Orell Füssli & Co.*, 1885.

Langer (Michael). *Ueber die Behandlung veralteter Luxationen in der Ellenbeuge. 19 pp. 8°. *Würzburg, F. X. Bucher*, 1887.

Langer (Paul). *Erfolgreiche Exstirpation eines grossen Haemangioms der Leber. [*Breslau.*] 1 p. l., 19 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1901.

Langerhans ([Ernst] Robert) [1859-]. *Vier Fälle von cystoider Degeneration der

Langerhans ([Ernst] Robert)—continued.
Arachnoides. 30 pp., 1 l. 12°. *Berlin, G. Schade*, 1884.

— *Compendium der pathologischen Anatomie. Für Studierende und Aerzte.* x, 475 pp. 12°. *Berlin, S. Karger*, 1891.

— The same. *Grundriss der pathologischen Anatomie für Studierende und Aerzte.* 2. vermehrte und verbesserte Aufl. x, 566 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1896.

— The same. 3. Aufl. xi, 743 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1902.

— Experimenteller Beitrag zur Fettgewebsnekrose. 12 pp. fol. *Berlin*, 1891.
In: Festschr. Rudolf Virchow, fol., Berl., 1891.

— Die traumatische Spätopoplexie. 81 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1903.

Langerhans (*Islands of*).

See **Pancreas**.

Langerhans (P[aul]) [1849–88].

See **Hofmann** (Friedrich Albin) & **Langerhans** (P.) *Ueber den Verbleib, [etc.]*. 8°. *Berlin*, [1869].

Langermann (Eberhardus).

See **Bohn** (Joh.) *Specimen tertium medicinae forensis*. 4°. *Lipsiae*, [1692].

Langermann (Georg). * *Untersuchungen über die quantitative Bestimmung der Salzsäure im Mageninhalt, angestellt im Bürgerspital zu Hagenau.* [Giessen.] 36 pp. 8°. *Strassburg i. E., C. Geller*, 1892.

Langeron (Maurice) [1874–]. * *Le genre Aleurites Forst (euphorbiacées); systématique, anatomie, pharmacologie.* 168 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 550.

Langford (Joannes). * *De hæmorrhagiis.* 1 p. l., 59 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1791. [P., v. 1541.]

Langgaard (A[lexander]) [1847–].

See **Liebreich** (Oscar) & **Langgaard** (A.) *Compendium der Arzneiverordnung.* 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1887.

— The same. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1891.

— The same. 5. Aufl. 8°. *Berlin*, 1902.

Langguth (Christiannus Augustus) [1754–1814]. [Pr.] *de cura re publica prosequi debeat rem obstetriciam. Sect. ultima: Sumptus fontesque redditum exponens quibus consilia ad emendandam rem obstetriciam prolata perfici possunt.* 1 p. l., ii, 52 pp. sm. 4°. *Wittebergæ, typ. Dürrii*, 1789.

Bound with his: [Pr.] *de cura [etc.]*. Sect. i. sm. 4°. *Wittebergæ*, [1682].

Langguth (Ferdinand). * *Ueber das chemische Verhalten des Magensaftes im Anfang der Verdauung und seine Einwirkung auf Cholera-bacillen.* [Erlangen.] 44 pp. 8°. *Giessen, C. von Münchow*, 1894.

Langguth (Georg). * *Ueber die Specificität der Varicellen.* [Freiburg.] 24 pp. 8°. *Berlin, F. W. Nebe*, 1889.

Langguth (Georg August) [1741–82].

See **Pfotenbauer** (Joannes Georgius) [in 1. s.] *De matrimonii præ celibatæ prerogativis [etc.]*. sm. 4°. *Wittebergæ*, [1763].

For Biography, see *Abbild. . . d. Arzkn. verd. Gelehrten [etc.]*. Augsb., 1805, 5, port.

Langguth (Hugo). * *Ueber das Carcinom des äusseren Ohres.* 31 pp., 1 pl. 8°. *Strassburg i. E., C. & J. Goeller*, 1896.

Langham (William). *The garden of health, containing the . . . virtues and properties of all kinds of simples and plants, [etc.]*. 3 p. l., 702 pp., 26+1. 4°. *London*, 1579.

Imperfect; wants title-page and pages at end.

Langhans (Daniel) [1728–1813]. *Entdeckung eines Mittels wider die Auszehrung des Leibs, und die Geschwüre der Lungen.* 2. Aufl. 102 pp. 12°. *Zürich, Heidegger & Co.*, 1755.

— *Les gonttes glaciales helvétiques, éprouvées dans nombre de maladies; et traité sur*

Langhans (Daniel)—continued.

L'usage des gonttes mercurielles dans tous les maux vénériens; avec une attestation de [Albert] de Haller. Trad. de l'allemand. xvi (2 l.), 236 pp. 16°. *Genève*, 1759.

— *Dentliche Anweisung, wie man sich in einem Nothfall selbst von den gefährlichsten und meisten Krankheiten befreien könne.* 2 pts. xxiv, 143 pp., 7 l.; 232 pp., 7 l. 12°. *Bern, A. Wagner, Sohn*, 1762.

CONTENTS.

1. Theil. Von den Fiebern und Entzündungen.
2. Theil. Von den Krankheiten des Haupts, der Brust, und des Bauchs, etc.

— The same. *L'art de se traiter et de se guérir soi-même dans les maladies les plus ordinaires et les plus dangereuses. Ouvrage trad. de l'allemand par M. E. . .* 2 v. xl, 439 pp.; vii, 422 pp. 16°. *Paris, Desaint*, 1768.

— *Des maladies des gens de cour et du beau monde françois. Trad. de l'allemand.* vii, 174 pp. 12°. *Lausanne, J.-P. Heubach*, 1771.

— The same. *Essai sur les maladies auxquelles sont sujettes les personnes qui vivent à la cour et dans le grand monde. Trad. de l'allemand. Nouvelle éd.* viii, 197 pp. 12°. *Paris, P.-F. Didot le jeune, Lausanne*, 1772.

— *Von den Lastern die sich an der Gesundheit der Menschen selbst rächen, etc.* 9 p. l., 9–244 pp. 8°. *Bern, E. Haller*, 1773.

Langhaus (H[einrich] W[ilhelm]). *Chemische Analysen des Trink- und Flusswassers von Fürth. Ein Beitrag zur Characterisirung der Wasserverhältnisse Fürths.* 49 pp., 2 tab. 8°. *Fürth, J. Folkhart*, 1870.

Langheimken (Franz). * *Extractionsmethoden am nachfolgenden Kopfe.* 27 pp. 8°. *Würzburg, J. M. Richter*, 1888.

Langheinrich ([Carolus] Arminius) [1816–]. * *Scorbuti ratio historica.* 64 pp. 12°. *Berolini, Nictack*, [1839].

Langheld (Hans [Rudolf Karl Johannes]) [1865–]. * *Zur Aetiologie der Perityphlitis.* 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1890.

Langheld (Karl Richard Josef) [1869–]. * *Ueber zwei Fälle von Gangrän.* 25 pp. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1897.

Langhoff (Gotthold) [1857–]. * *Ueber das Verhalten der Sensibilität bei Hysterie und Epilepsie.* 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1880].

Langhut (Tobias). *De affectibus oris et faucium.*

In: ROLFINK (W.) Epitome meth. cognosc. [etc.]. sm. 4°. *Jenæ*, 1655, 97–112.

Langius (Joachim). *Medicina mentis, qua præ-postera philosophandi methodo ostensa ac rejecta, secundum sanioris philosophiæ principia, ægræ mentis sanatio, ac sanatae usus in veri rectique investigatione ac communicatione in gratiam traditur eorum qui per solidam eruditionem ad veram sapientiam contendunt. Accedit appendix de necessariis et supervacuis.* 15 p. l., 716 pp., 1 l. 16°. *Berolini, imp. officinae libr. orphan. Hall.*, 1704.

Langius (Joannes) **Lembergus** [1485–1565]. [Epistolarum medicinalium secundi toni elenchus, et argumenta.] 2 p. l., 247 pp., 28 l. 4°. [Basilæ, ex off. N. Brylingerii, exp. J. Oporini, 1560.]

Title-page wanting and Elenchus incomplete.

— *Epistolarum medicinalium volumen tripartitum, denno recognitum, et dimidia sui parte auctum. Opus varia ac rara cum eruditione, tum rerum scitu dignissimarum explicatione refertum, ut ejus lectio non solum medicinae, sed omnis etiam naturalis historiae studiosis plurimum sit emolumenti allatura.* 15

Langius (Joannes) *Lembergus*—continued.
p. l., 1020 pp. 16°. *Hanoria*, typ. *Wichelianis*,
apud C. Maruim et heredes J. Aubrii, 1605.

See, also, **Ronsseus** (Balduinus) [in 1. s.]. *De magnis Hippocratis lienibus* [etc.]. 16°. *Witebergæ*, 1535.

Langius (Joannes Michael).

See **Alberti** (Michael). *Specimen medicinae theologicæ*, [etc.]. sm. 8°. *Hale Magdeb.*, 1726.

Langkamp (Johann Stephan) [1873-].

* *Ueber diffuse Sklerose des Gehirns*. 45 pp., 1 l. 8°. *Marburg*, 1899.

Langlais (Charles) [1876-]. * *De la péricarite adhésive dans l'ulcère de l'estomac*. 68 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1902, No. 170.

Langle (A[lp]h[on]se-Guillanne) [1871-]. * *Exposé des théories actuelles et des méthodes de traitement du strabisme*. 40 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 328.

Langle (Charles) [1862-]. * *De l'action d'arrêt ou inhibition dans les phénomènes psychiques. Lésions de la volonté des auteurs*. 53 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1886, No. 151.

Langlebert (Adolphe). *Des médicaments cardiaques. Du Convallaria maialis* (muguet de mai). 23 pp. 8°. *Paris*, G. Carré, 1886.

Langlebert (Edmond). *Aphorismes sur les maladies vénériennes, suivis d'un formulaire magistral pour le traitement de ces maladies*. 2. éd. 264 pp. 12°. *Paris*, A. Delahaye, 1875.

— *Syphilis et mariage; nouvelle étude sur les conditions d'aptitude au mariage des sujets syphilitiques*. 24 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye & E. Lecrosnier, 1880.

— *Lettres à Émile, pour faire suite à tous les traités d'éducation destinés aux jeunes gens. Nouvelle éd., augmentée de récits anecdotiques sur les dangers de la vie de garçon, par Langlebert fils*. xiii, 324 pp. 12°. *Paris*, C. Marpon & E. Flammarion, [1889].

Langlebert (Jonathan) fils [1851-]. *Traité pratique de la syphilis*. xii, 610 pp. 12°. *Paris*, O. Doin, 1888.

See, also, **Langlebert** (Ed.). *Lettres à Émile*, [etc.]. 12°. *Paris*, [1889].

Langlet, Abate.

See **Turriano** (Orazio) [in 1. s.]. *Memoria istorica del contagio della città di Messina* [etc.]. 16°. *Napoli*, 1745.

Langley (John Newport).

See **Foster** (Sir Michael) & **Langley** (J. N.). *A course of elementary practical physiology*. 3. éd. 12°. *London*, 1878. — The same. 5. éd. 8°. *London*, 1884. — The same. 7. éd. 12°. *London & New York*, 1899. — The same. *Cours élémentaire*. 8°. *Paris*, 1886.

Langley (S[amuel] P[ierpont]) [1834-]. *Energy and vision*. 21 pp. 8°. [*New Haven*, 1888.]

Repr. from: *Am. J. Sc.*, N. Haven, 1888, 3. s., xxxvi.

— *Memoir of George Brown Goode*. 30 pp. 8°. *Washington*, Judd & Detweiler, 1897.

— & **Very** (F. W.). *On the cheapest form of light*. 20 pp., 3 pl. 8°. *Washington*, 1901. *Smithson. Misc. Collect.*, no. 1258.

Langlois (A.). *Folie simulée et aliénés dits criminels*. 152 pp. 8°. *Nancy*, 1889.

Langlois (Charles). *Rapports sur la panification de la betterave*. 19 pp. 8°. *Metz*, imp. de *Ferrounais*, 1847. [P., v. 1732.]

Repr. from: *Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle*, Metz, 1847.

— 1. *Analyse des eaux de la Moselle et de quelques sources voisines de la ville de Metz*. 2. *Qualités hygiéniques et industrielles*. 23 pp. 8°. *Metz*, *Ferrounais*, 1848. [P., v. 1741.]

Repr. from: *Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle*, Metz, 1847-8.

— & **Dieu** (Sosthène). *Rapport médico-légal relatif à une accusation d'empoisonnement*

Langlois (Ch.) & **Dieu** (Sosthène)—cont'd.
par l'arsenic. 26 pp. 8°. *Metz*, imp. de *Ferrounais*, 1848. [P., v. 1732.]

Repr. from: *Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle*, Metz, 1847-8.

Langlois (Gaston) [1872-]. *Étude de 23 cas de gangrène pulmonaire. Sa forme prolongée*. 230 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1896, 2. s., No. 52.

Langlois (Georges) [1871-]. * *Réflexions sur 28 observations d'arthrotomie*. 61 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 88.

Langlois (Joannes-Baptista). * *Quæstio medica: An prolem lactare matribus saluberrimum? Præside Carolo Geille de Saint-Leger*. 4 pp. 4°. *Parisiis*, typ. *Quillan*, 1765.

Langlois (Marcel) [1872-]. * *La sonde vésicale à demeure; technique, indications, résultats thérapeutiques*. 135 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 391.

Langlois (P.) [1862-]. * *Contribution à l'étude de la calorimétrie chez l'homme*. 66 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1887, No. 269.

— *Le lait*. 188 pp. 12°. *Paris*, *Gauthier-Villars & fils*, [1893].

— *Précis d'hygiène publique et privée*. x, 558 pp. 12°. *Paris*, O. Doin, 1896.

— *Les capsules surrénales*. 136 pp. 8°. *Paris*, F. Alcan, 1897.

Repr. form: *Trav. du Laboratoire de physiol.*, Par., 1897, iv.

See, also, **Mosso** (Angelo). *La fatigue intellectuelle et physique*. 12°. *Paris*, 1894. — **Richet** (Charles). *Dictionnaire de physiologie*. 8°. *Paris*, 1895. — **Traitement** (Le) de la tuberculose du docteur R. Koch. 8°. *Paris*, 1890.

— & **de Varigny** (Henry). *Nouveaux éléments de physiologie, précédés d'une introduction par Ch. Richet*. 1 p. l., viii, 946 pp. 12°. *Paris*, O. Doin, 1893.

— The same. 12. éd. viii, 912 pp. 12°. *Paris*, O. Doin, 1900.

Langlois (Philippe) [1866-]. * *Contribution à l'étude des pleurésies partielles et de la pleurésie du sommet*. 55 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 248.

Langlois (Thomas). *An melancholicis peregrinatio? Carolo Boullard præside*. 4 pp. 8°. *Cadomi*, J. C. Pyron, 1752.

Langly (Wilhelmus). *Observationes quædam de generatione animalium*.

In: *SCHRADER* (Justus). *Observationes et historiae omnes* [etc.]. 13°. *Amst.*, 1674, 136-168, 5 pl.

Langmaid (S[amuel] W[ood]). *The treatment of certain forms of vocal disability by the application of the principles of voice-culture*. 10 pp. 8°. [*New York*, 1881.]

Repr. from: *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1881, ii.

— *Constitutional causes of throat affections*. 5 pp. 12°. [*New York*, 1887.]

Repr. from: *N. York M. J.*, 1887, xlv.

— *Submucous hæmorrhage of the vocal cords*. 7 pp. 12°. *New York*, 1897.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1897, lxvi.

Langmann (Gustav). *On hæmosporidia in American reptiles and batrachians*. 17 pp., 1 pl. 8°. *New York*, 1899.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1899, lxi.

Also, in: *Stud. dep. path. Coll. Phys. & Surg.*, Columbia Coll., N. Y., 1898-9, vi, no. 5.

— *Poisonous snakes and snake poison*. 24 pp. 8°. [*New York*, 1900.]

In: *Stud. dep. path. Coll. Phys. & Surg.*, Columbia Coll., N. Y., 1899-1900, vii, no. 7.

See, also:

Meltzer (Samuel J.) & **Langmann** (G.). *Is living animal tissue* [etc.]. 8°. *New York*, 1900.

Langmayer (Franciscus Jos.) * *Theses medico-practicæ*. 19 pp. 16°. *Viennæ*, *Schulz*, 1774.

Langner (Karl) [1860-]. *Ein Fall von ausgetragener Tuboabdominalschwangerschaft. 26 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1886.

Langovoi (A[leksandr] P[yotrovich]) [1856-]. O zeldochno-kishechnikh razstroistvakh u bolnikh stradayushchikh isteriyeyu i nevrasteniye. [On disturbances of stomach and intestines in patients suffering from hysteria and neurasthenia.] 86 pp. 8°. *Moskva, I. N. Kushnereff i Ko.*, 1897.

de Langrenier. Racahont des Arabes. 16 pp. 12°. *Paris, [n. d.]*.

Langres.

See, also, *Scarlatina (History, etc., of), by localities*.

Robert. Topographie médicale de la ville de Langres et de ses environs. Ann. clin. Montpel., 1816, xxxix, 5; 117.

Langrish (Brownie) [-1759]. The modern theory and practice of physic, wherein the antecedent causes of diseases, the rise of the most usual symptoms incident to them, and the true methods of cure are explained according to the established laws of nature and those of the animal economy, together with a chemical analysis of the urine and a statical examination of the blood in every stage of each distemper where blood could be drawn with safety. 2. ed., with additions. lix, 371 pp. 8°. *London, A. Bettesworth & C. Hitch*, 1738.

Physical experiments upon brutes, in order to discover a safe and easy method of dissolving the stone in the bladder by injections; to which is added a course of experiments with the laurocerasus, in order to investigate its effects on animal bodies, when given in such small doses as not to kill; likewise an account of several experiments and observations on the fumes of sulphur, shewing by what means they destroy an animal body, xxii, 154 pp. 8°. *London, C. Hitch*, 1746. [P. v. 2010.]

The same. Expériences de médecine sur des animaux, pour découvrir une méthode sûre et aisée de dissoudre la pierre par injections. Avec une suite d'expériences sur les effets du laurier-cerise, et sur ceux des vapeurs du soufre. Lue aux assemblées de la Société royale et traduites de l'Anglois par M. L. . . xvii, 126 pp. 16°. *Paris, J.-B. Langlois*, 1749.

Another copy, bound with: PHARMACIEN (Le) moderne, [etc.]. 16°. *Paris*, 1750.

Theoretische und practische Abhandlung über die Fieber. Nach der neuesten Ausgabe, aus dem Englischen übersetzt. viii, 480 pp. 16°. *Berlin, Petit & Schöne*, 1790.

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1892, xxxii, 115 (N. Moore).

Langsdale's Lancet. A monthly medical magazine. Edited by John M. Langsdale. v. 1-3, 1896-8. 8°. *Kansas City, Mo.*

Continued under title: **Kansas City** (The) Lancet.

Langsdorf (Eduard). *Einige Fälle von Gehirntumoren ohne Stauungspapille. 48 pp. 8°. *Strassburg, C. Goeller*, 1890.

Langsdorf (Georgius Henricus) [1774-1852]. *Phantasmatum sive machinarum ad artis obstetricæ exercitio facientium vulgo fantôme dictarum brevis historia. 56 pp. 4°. *Göttinga, H. M. Grape*, 1717.

von Langsdorff (Georg). *Zur Casnistik der Tumoren der äussern weiblichen Genitalien. Ein Fall von primärem Melanosarkom der Clitoris. 24 pp. 8°. *Freiburg i. B., F. Wagner*, 1890.

Das Wesen der Pocken-Pustel. 16 pp. 16°. *Wiesbaden, H. Sadowsky*, 1891.

von Langsdorff (Georg)—continued.

Ein Wegweiser für das Magnetisiren und Massage. 3. Aufl. xv, 78 pp. 12°. *Leipzig, O. Mutze*, [1894].

The same. 4. Aufl. xx, 76 pp. 8°. *Leipzig, O. Mutze*, 1899.

Die Lichtfarbenstrahlen und ihre Heilkraft für Krankheiten. 1 p. l., 88 pp. 8°. *Wiesbaden, O. Nernlich*, 1900.

[Langstaff (George).] Instructions how to possess good health and buoyant animal spirits. To which are now for the first time added, instructions how to act in cases of fractures, dislocations, wounds, poison, the bites of rabid animals, suspended animation, etc. By a village doctor. xi, 130 pp. 8°. *London, Longman & Co.*, 1842.

Langstein (Hugo). Die Neurasthenie (Nervenschwäche) und ihre Behandlung in Teplitz-Schönau. 3 p. l., 64 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1886.

Ueber Darmocclusion und deren Behandlung. 18 pp. 8°. *Berlin, H. Kornfeld*, 1893.

Repr. from: Prag. med. Wchnschr., 1893, xviii.

Formis Hft. 34 of: Med. Wander-Vortr., Berl.

Ueber die Desinfection der Hände. 15 pp. 8°. *Berlin, H. Kornfeld*, 1894.

Formis Hft. 38 of: Med. Wander-Vortr., Berl.

Langsver (Wenceslaus Johannes Nepomucenus) [1738-]. Theoria medica de arteriarum et venarum in corpore humano affectionibus. 2 v. in 1. 8 p. l., 134 pp., 1 pl.; 7 p. l., 140 pp., 1 pl. 4°. *Praga, J. G. Clausen*, [1763].

Langton (Christopher) [1521-78].

Moore (N.) [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1892, xxxii, 119.

Langton (Joh.).

See **Holden** (Luther). Holden's anatomy [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1885. —. The same. 6. ed. 12°. *Philadelphia*, 1894. —. The same. 7. ed. 8°. *Philadelphia*, 1901.

Langton (William).

See **Watts** (Giles) [in 1. s.]. A vindication [etc.]. 8°. *London*, 1767.

Language.

See, also, **Aphasia**; **Brain** (Localization of functions in); **Indians** (North American, Languages of).

ABEL (C.) Ueber den Ursprung der Sprache. 2. Ausg. 8°. *Berlin*, 1881.

BAIKIE (W. B.) Observations on the Hausa and Fulföld languages, with examples. 8°. *London*, 1861.

COLELLA (R.) Linguaggio e cervello. roy. 8°. *Messina*, 1899.

Also, transl. in: Rev. de psychol. clin. et therap., Par., 1900, iv, 294; 328; 358.

FLETCHER (R.) The vigor and expressiveness of older English. A paper read before the Anthropological Society of Washington, December 17, 1890. 8°. *Washington*, 1890.

FRANCUS (G.) De medicis philologis epistola. sm. 4°. *Wittenbergæ*, 1691.

GOEDERS (C.) *Zur Analogiebildung im Mittel- und Neuenglischen, ein Beitrag zur Kenntniss der Sprachgeschichte. 8°. *Kiel*, 1884.

MUIR. Reasons for the establishment of a Sanskrit chair in the University of Edinburgh; to which is prefixed a declaration of concurrence signed by numerous Scottish professors and philologists. 8°. *Edinburgh*, 1860.

OLDENBERG (H.), **JASTROW** (J.) & **CORNILL** (C. H.) Epitomes of three sciences: Comparative philology, psychology, and Old Testament theory. 12°. *Chicago*, 1890.

PIERQUIN DE GEMBLOUX. Idiomologie des animaux, ou recherches historiques, anatomo-

Language.

miques, physiologiques, philologiques, et glossologiques sur le langage des bêtes. 8°. Paris, 1844.

QUECCIUS (G.) Anatomie philologicae pars prima, continens discussum philologicis de nobilitate et præstantia hominis contra iniquos conditionis humane aestimatores. 4°. Noriberga, 1632.

SAINT-PAUL (G.) *Essais sur le langage intérieur. 4°. Lyon, 1892.

WALSHE (W. H.) The colloquial faculty for languages; cerebral localization and the nature of genius; tentamen physiologicum. 2. ed. 8°. London, 1856.

WHITNEY (W. D.) The life and growth of language. 12°. New York, 1896.

ADAMS (Mabel E.) The language sense. Am. Ann. Deaf, Wash., 1896, xli, 278-292.—**ANIMAUX** (Les) comprennent-ils le langage de l'homme? J. de méd. de Par., 1903, 2. s., xv, 19.—**BARTH** (P.) Zur Psychologie der gebundenen und der freien Wortstellung. Phil. Stud., Leipzig, 1902, xix, 22-48.—**BRINTON** (D. G.) The present status of American linguistics. [Abstr.] Mem. Internat. Cong. Anthropol., 1893, Chicago, 1894, 335-338.—**CHAMBERLAIN** (A. F.) Primitive theories of knowledge: a study in linguistic psychology. Monist, Chicago, 1902-3, xiii, 295-302.—**DONOVAN** (J.) The festal origin of human speech. Mind, Lond. & Edinb., 1892, n. s., i, 325-339.—**DU PASQUIER** (C.) Un point de la physiologie du langage. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1891, 4. s., ii, 521-531.—**ELLIS** (H.) An international language for scientific men; is it a possibility? Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 334-336.—**FARRAR** (F. W.) Language and ethnology. Tr. Ethnol. Soc. Lond., 1896, n. s., iv, 196-204.—**FÉRÉ** (C.) Le langage réflexe. Rev. phil., Par., 1896, xli, 39-43.—**FIECK** (R.) Vorschläge zur Minderung der wissenschaftlichen Sprachverwirrung. Anat. Anz., Jena, 1901-2, xx, 462.—**GAJEWSKI** (B.) Sur la langue universelle de Sndre. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1885, 3. s., viii, 602-617.—**GALE** (M. C.) & **GALE** (H.) Children's vocabularies. Pop. Sc. Month., N. Y., 1902, lxi, 45-51.—**GISSWEIN** (A.) La réductibilité des langues au point de vue morphologique. Compt. rend. du Cong. scient. internat. d. catholiques, Par., 1891, sect. vi, 24-41.—**de la GRASSERIE** (R.) De l'involution et de l'ordre respectif des idées révélées par le langage. Rev. phil., Par., 1896, xli, 602-620.—**La catégorie psychologique de la classification révélée par le langage. Ibid.**, 1898, xlv, 594-624.—**GUERNSEY** (R. S.) Human facility and power to transmit and record language. Bull. Internat. Med.-Leg. Cong. 1889, N. Y., 1891, 449-465.—**HALE** (H.) An international language. Proc. Am. Ass. Adv. Sc., Salem, 1888, xxxvii, 317-321.—**Language as a test of mental capacity. J. Anthropol. Inst., Lond.**, 1891-2, xxi, 413-455.—**LABORDE** (J.-V.) Coup d'œil historique sur les origines et la fonction du langage; influence des idées et des écoles philosophiques sur l'évolution et le progrès de nos connaissances relatives à l'origine et à la notion réelle, ou biologique, de cette fonction. Rev. mens. de l'Ecole d'anthrop. de Par., 1893, iii, 1-16, 1 pl.—**LAJARD**. Le langage siffle des canaries. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1891, 4. s., ii, 469-483.—**LEITNER** (G. W.) On the ethnographical basis of language, with special reference to the customs and language of Hunza. J. Anthropol. Inst., Lond., 1890-91, xx, 204-210.—**LETOURNEAU** (C.) L'évolution du langage. Rev. de l'Ecole d'anthrop. de Par., 1900, x, 149-166.—**MALLERY** (G.) The gesture speech of man. Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1881, Salem, 1882, xxx, 283-313.—**MAURICET**. État comparatif de la statistique de la délimitation de la langue française et de langue bretonne dans le département du Morbihan (1800-1878). Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1891, 4. s., ii, 312-318.—**de MILLONÉ**. Compte rendu du cinquième Congrès international des orientalistes, tenu à Berlin le 11 septembre 1881. Bull. Soc. d'anthrop. de Lyon, 1881-2, i, 140-142.—**Compte rendu du Congrès international des orientalistes de Leyde. Ibid.**, 1883, ii, 150.—**MINGAZZINI** (G.) Contributo alla fisiopatologia del linguaggio. Ricerche di fisiol. e sc. affini ded. al Prof. L. Luciani. . . . Milano, 1900, 185-194.—**MONOYER**. Timbre ou vocables des quinze voyelles de la langue française. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1898, exxvi, 1637-1639.—**MORALES** (M.) Relaciones psico-fisiológicas entre la memoria, el lenguaje y la inteligencia. Juventud méd., Guatemala, 1902, iv, 229-234.—**OTUSZEWSKI** (W.) Psychofizjologia mowy (psychofisiologie du langage). Medycyna, Warszawa, 1894, xxii, 189-195.—**ROSE** (A.) Living Greek, the language of physicians and scholars; a language easily acquired. N. York M. J., 1895, lxii, 9-11.—**Die Bedeutung der griechischen Sprache. N. Yorker Monatschr.**, 1903, xv, 322.—**ROUSSELOT** (l'abbé). Synthèse phonétique; reconstitution des groupes z et z-nasale en zend et en vieux perse. Parole. Rev. internat. de rhinol. [etc.], Par., 1901, n. s., iii, 641-667.—**SENET** (R.)

Language.

Endofasias y sus variedades en los educandos. Arch. de psiquiat. y criminol., Buenos Aires, 1903, ii, 272-280.—**SOLDI** (E.) Origine de l'écriture et de l'alphabet. Voix, Par., 1902, xiii, 321-331.—**STANLEY** (H. M.) Language and image. Psychol. Rev., N. Y. & Lond., 1897, iv, 67-71.—**STOUT** (G. F.) Thought and language. Mind, Lond. & Edinb., 1891, xvi, 181-205.—**SUTERMEISTER** (E.) Ist die Gebärdensprache eine Notwendigkeit begründet in Natur und Umständen? Org. d. Tanbst.-Anst. in Deutschl., Friedberg, 1899, xlv, 206; 234.—**TIMMERMAN** (A.) De la formation intellectuelle de mots ou de la figure; contribution à la psychologie du langage. Arch. d. sc. méd. . . . de Bucarest, Par., 1899, iv, 285-313.—**L'onomatopée et la formation du langage. Rev. scient., Par.**, 1903, 4. s., xix, 395-400.—**TRACY** (F.) The language of childhood. Am. J. Psychol., Worcester, 1893-4, vi, 107-138.—**VINSON** (J.) La science du langage. Rev. de l'Ecole d'anthrop. de Par., 1902, xii, 155-167.—**ZANARDELLI**. L'origine du langage expliquée par une nouvelle théorie de l'interjection. Bull. Soc. d'anthrop. de Brux., 1888-9, vii, 221-241.

Languedoc.

See Epidemics (History, etc., of), by localities.

Languedoc (Le) médical. Revue trimestrielle des maladies du système nerveux et de l'appareil digestif, publiée par le Dr. A. Rémond. v. 3-4, June 15, 1893, to Dec. 15, 1894. 8°. Toulouse. Ended. Want v. 1-2.

Languedoc (Le) médico-chirurgical. Revue bi-mensuelle de médecine et de chirurgie. Réd. en chef: docteur Maynard. v. 8-11, 1900-1903. 8°. Toulouse. Current.

Langwedel (Bernhardus) [1596-1656]. Carolus Piso enucleatus, sive observationes medicæ C. Pisonis certis conclusionibus physico-pathologicis comprehensæ, rationibus formis illustratæ et in epitomem redactæ. 7 p. l., 147 pp. 16°. Hamburgi, typ. J. Rebenlini, 1639.

Langwieser (Karl). Der Bewusstseinsmechanismus im Gehirn des Menschen. 1 p. l., 68 pp. 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1897.

Langwill (H[amilton] G[raham]). Hyperpyrexia in rheumatism. 63 pp. 8°. Edinburgh, W. F. Clay, 1899.

Repr. from: Scot. M. & S. J., Edinb., 1899, iv.

Langworthy (C. F.) Fish as food. 30 pp. 8°. Washington, Govt. Print. Office, 1898.

Forms Farmers' Bull. no. 85, U. S. Dept. Agric., Off. Exper. Stations.

— Eggs and their uses as food. 32 pp. 8°. Washington, Govt. Print. Office, 1901.

Forms Farmers' Bull. no. 128, U. S. Dept. Agric., Off. Exper. Stations.

— The functions and uses of food. 10 pp. 8°. [Washington, 1901.]

Forms Circ. no. 46, U. S. Dept. Agric., Off. Exper. Stations.

See, also, **Williams** (Thos. A.) The soy bean as a forage crop. 8°. Washington, 1899.

La Nicca (Richard). *Ueber die Veränderungen der Muskelfasern bei Circulationsstörungen, bei Lymphstauung insbesondere. (Experimentelle Beiträge.) [Zürich.] 42 pp. 8°. Chur, Actienbuchdr., 1895.

Laning (Charles) E[lmer] [—1892]. Diagnosis in its relation to therapeutics. 22 pp. 8°. Philadelphia, 1891.

Repr. from: Hahneman. Month., Phila., 1891, xxvii.

For Biography and Portrait, see Clinique, Chicago, 1892, xiii, 280-285.

Lanio. Cour d'appel de Douai. Audience solennelle de rentrée du 16 octobre 1890. La protection de l'enfance par le législateur. Discours de rentrée prononcé par M. . . , substitut du procureur général. 57 pp. 8. Douai, L. Crépin, 1890.

Laniol (Georges) [1863-]. *De l'antiseptie buccale et spécialement de ses applications à l'art dentaire. 54 pp. 4°. Paris, 1895, No. 479.

Lanique (Jacques-Gaston) [1869-]. * De l'hystérectomie vaginale totale appliquée au traitement du prolapsus utérin complet. 102 pp., 11., 3 pl. 4°. Nancy, 1894, No. 3.

Lankester (E[dwin]) [1814-74]. The uses of animals in relation to the industry of man; being a course of lectures delivered at the South Kensington Museum. 1 p. l., 165 pp. 12°. London, R. Hardwicke, 1860.

— The same. viii, 166-380 pp. 12°. London, R. Hardwicke, 1864.

— Practical physiology, being a school manual of health for the use of classes and general reading. 7. ed., enlarged. xxiv, 152 pp. 16°. London, D. Bogue, 1880.

— Sanitary defects and medical shortcomings. 32 pp. 16°. London, Jarrold & Sons, [n. d.].

See, also, **Küchenmeister** (Gottlob Friedrich Heinrich) [in 1. s.]. On animal and vegetable parasites [etc.]. 8°. London, 1857.

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1892, xxxii, 137-139.

Lankester (E[dwin] Ray) [1847-]. Spolia maris. Contributions to the knowledge of Rhabdopleura and Amphioxus. 70 pp., 10 pl. 4°. London, J. & A. Churchill, 1889.

— The advancement of science; occasional essays and addresses. vi (1 l.), 357 pp. 8°. London, Macmillan & Co., 1890.

— Degeneration, a chapter in Darwinism and parthenogenesis. 54 pp. 8°. New York, Humboldt Publ. Co., 1892.

The Humboldt Library of Science, no. 150.

— History and scope of zoology. 58 pp. 8°. New York, Humboldt Publ. Co., 1893.

Humboldt Library, no. 176.

See, also, **Huxley** (Thomas Henry). The scientific memoirs of . . . 8°. London, 1898-1901.

Lankester (Henry) [1825-1902].

Obituary. Lancet, Lond., 1902, i, 414.

Lankester (Owen). The human body. A short account of the anatomical arrangement and physiological functions of the various organs of the human body. 16 pp. (1 l.), 1 superposed pl. 8°. London, Allman & Son, [1892].

Lankesterella.

HINTZE (R.) * Lebensweise und Entwicklung von Lankesterella minima (Chaussat). 8°. Berlin, [1901].

Lankhorst (Abrahamus Maximilianns). * De camphora. 40 pp. 4°. Gandavi, M. A. Mahne, [1829]. [P., v. 1382.]

Lankoff (Dimitre) [1872-]. * La pntre-faction gazeuse, des pounons du mort-né; son rôle dans la docimasia pulmonaire hydrostatique. vii, 9-42 pp., 1 l. 8°. Montpellier, 1901, No. 42.

Lankovski (V[ladimir] N[ikolayevich]) [1852-]. * Slizistaya (bokaloividnaya) klfetka, yeya stroyeniye, zhiznediyeatelnost, proiskhozhdeniye i uvyadaniye. [The mucous (goblet) cell, its structure, vitality, origin, and decay.] 78 pp., 2 l., 1 pl. 8°. S.-Peterburg, J. Trei, 1891.

Lannaux (Émile) [1876-]. * L'ostéotomie par la scie à chaîne dans le gennu valgum. 38 pp., 1 l. 8°. Lyon, 1902, No. 31.

Lanne (Élie) [1870-]. * Contribution à l'étude sur l'étiologie de la pleurésie séro-fibrineuse dite idiopathique. 58 pp., 1 l. 4°. Lyon, 1893, No. 849.

Lannelongue [Odilon-Marc] [1840-]. Notes sur les ostéites apophysaires pendant la croissance. 10 pp. 8°. [Paris, P. Dupont, 1878.] [P., v. 2058.]

Repr. from: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv.

Lannelongue [Odilon-Marc]—continued.

— Coxotuberculose; leçons faites à la Faculté de médecine. Recueillies par le Dr. Ménard. 220 pp., 4 pl. 8°. Paris, Asselin & Houzeau, 1886.

— Leçons de clinique chirurgicale, recueillies par T. Piéchaud. 1 p. l., 602 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1888.

— Tuberculose vertébrale. Mal de Pott; mal vertébral postérieur; mal sous-occipital; tuberculose sacro-iliaque; tuberculose du sacrum et du coccyx. Leçons faites à la Faculté de médecine, recueillies par V. Ménard. 418 pp. 8°. Paris, Asselin & Houzeau, 1888.

— Méthode de transformation prompte des produits tuberculeux des articulations et de certaines parties du corps humain. 55 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1891.

Repr. from: Gaz. méd. chir. de Toulouse, 1891, xxiii.

— Hystérectomie totale par la voie abdominale. 3 pp. 8°. [Lille, L. Danel, 1892.]

See, also, **Blessure** et maladie de M. Gambetta. 8°. Paris, 1883.

For Biography, see **Bianchi** (H.) Nos grands médecins. 8°. Paris, 1891, 267-273. See, also: Méd. mod., Par., 1897, viii, suppl., 81.

For Portrait, see **Corlicu** (A.) Centenaire Fac. de méd. de Par. 4°. Paris, 1896.

— & **Achard** (Ch.) Traité des kystes congénitaux. 42 pp., 12 pl. 8°. Paris, Asselin & Houzeau, 1886.

— & **Frémont** (Victor). De quelques variétés de tumeurs congénitales de l'ombilic et plus spécialement des tumeurs adénoïdes diverticulaires. pp. 36-62, 3 pl. 8°. Paris, 1884.

Cutting [cover with printed title] from: Arch. gén. de méd., Par., 1884, 7. s., xiii.

— & **Ménard** (V.) Affections congénitales. I. Tête et cou; maladies des bourgeons de l'embryon, des arcs branchiaux et de leurs fentes. 738 pp., 5 pl. 8°. Paris, Asselin & Houzeau, 1891.

Lannelongue's method.

See **Joints** (Tuberculosis of, Treatment of).

Lannois (Edmond) [1870-]. * La dilatation œsophagienne dans le cancer du cardia. 48 pp. 8°. Lyon, 1898, No. 117.

Lannois (Maurice) [1856-]. Paralyse vaso-motrice des extrémités ou erythromélagie. 71 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1880. [P., v. 2258.]

— De l'oreille au point de vue anthropologique et médico-légal. 40 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1887.

Repr. from: Arch. de l'anthrop. crim., Par., 1887, ii.

— La surdi-mutité et les sonnds-mnents devant la loi. 32 pp. 8°. Lyon, A. Storck, 1889.

Repr. from: Arch. de l'anthrop. crim., Par., 1889, iv.

de Lannoise (Marcel) [1868-]. * Considérations cliniques sur la période prééruptive de la varicelle (période d'incubation et prodromes). 86 pp. 4°. Paris, 1896, No. 539.

— The same. 86 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1896.

Lannon (Pierre) [1873-]. * Traitements des déviations utérines par les méthodes sanglantes, des opérations plastiques en particulier. 63 pp., 2 l. 8°. Lyon, 1898, No. 34.

Lanoaille de Lachèse (Édouard). Tarassis; troubles de l'âme et du corps chez l'homme dans les temps modernes et dans l'histoire. 40 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1886.

Lanolin.

See, also, **Burns**; **Skin** (Diseases of, Treatment of).

DUDLEY-TAIT. * Étude sur la lanoline (osipum, axungia lanæ). 4°. Paris, 1889.

GALINIER (H.) * Étude sur la lanoline. 4°. Montpellier, 1888.

Lanolin.

LYINSKI (A. I.) Kratkiye izvlecheniye iz vsiekh, poyavivshikhsya o lanolinie rabot. [Brief extract from all works about lanolin.] 8°. *Moskva*, 1889.

—. Lanolin; svod vsiekh poyavivshikhsya o lanolinie v russkikh i inostrannikh izdaniyakh rabot s 1885 po 1892 g. [... collection of all works about lanolin in the Russian and other languages, 1885 to 1902.] 8°. *Moskva*, 1892.

LANOLIN. Zusammenstellung der in den Jahren 1885 bis 1894 über das Lanolin veröffentlichten Arbeiten aus den medizinischen Fachblättern des In- und Auslandes. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1894.

MAIN (L.) *Die Löslichkeit fester und flüssiger medikamentöser Substanzen in Lanolin. 8°. *Breslau*, 1897.

RECEPTE zur Herstellung von Salben aus Professor Oscar Liebreich's Lanolin, gesammelt und hrsg. von Benno Jaffé & Darmstaedter, Lanolinfabrik, Martinikenfelde bei Berlin. 8°. [*Berlin*], 1886.

—. The same. A number of recipes for compounding ointments and salves from lanoline, recently discovered by Professor Liebreich. 8°. *Martinikenfelde*, 1886.

SANTI (A.) *Enthält das menschliche Hautfett Lanolin? [Bern.] 8°. *Hamburg*, 1889.

Also, in: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1889, ix, 153-169. Also, transl. [Austr.]: Cong. internat. de dermat. et de syph. C. r. 1889, Par., 1890, 408-412.

SOULIÉ (L.-J.-B.) *Du rôle de la lanoline dans l'absorption cutanée. 4°. *Bordeaux*, 1888.

VAURY (L.) *Étude sur la lanoline et ses applications pharmaceutiques. 4°. *Montpellier*, 1893.

AUBERT (P.) La lanoline et l'absorption cutanée; applications chirurgicales possibles. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1886, Par., 1887, ii, 682-684. — **BOY-MOND.** Sur la lanoline. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1886, cx, 125-129. — **BURZHINSKI** (P. V.) O vsasivani kozheyn nekotorykh veshchestv iz lanolinovykh mazey. [Absorption by the skin of certain matters from lanolin salves.] Vrach. St. Petersburg, 1886, vii, 421-423.

FRAENKEL (C.) Untersuchungen über den Keimgehalt des Lanolins. Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1887, i, 129-131. — **GOTTSTEIN** (A.) Das Verhalten der Mikroorganismen gegen Lanolin. Berl. klin. Wehnschr., 1887, xxiv, 907-910. Also: Wien. med. Wehnschr., 1887, xxxvii, 1689-1692. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1888, xxiii, 123; 134. — **GRIMM** (W. A.) Ueber Lanolinemulsionen. Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersburg, 1887, xxvi, 577. — **GUNB** (A. S.) Lanoline. Med. Press & Circ., Lond., 1886, n. s., xlii, 326. — **GÜTERBOCK** (P.) Bemerkungen zur chirurgischen Anwendung der Lanolinpräparate. Berl. klin. Wehnschr., 1887, xxiv, 307.

GUTTMANN (P.) Ueber Resorption von Arzneimitteln in Lanolin-Salben. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1887, xii, 276-289. — **HUSEMANN** (T.) Zur Vorgeschichte des Lanolins. Janus, Amst., 1896-7, i, 42; 132; 219; 313; 414. — **KINNIER** (D. F.) Lanolin. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1886, iv, 270-273. — **LISSAR** (O.) Ueber die therapeutische Verwendung des Lanolin. Berl. klin. Wehnschr., 1886, xxiii, 75-77. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1885-6), 1887, xvii, pt. 2, 29-36. — **LIEBREICH** (O.) Ueber das Lanolin, eine neue Salbengrundlage. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1884-5), 1886, xvi, pt. 2, 295-304. Also, transl.: Med. Press West, N. York, Buffalo, 1885-6, i, 240-247. — Ueber den medicinischen Gebrauch des Lanolin. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1886, xii, 480-482. — Observations on the practical uses of lanolin. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 282. Also: Med. Press West, N. York, Buffalo, 1885-6, i, 280-284. — On lanolin. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 757. Also, Reprint. Also: Therap. Gaz., Detroit, 1886, 3. s., ii, 563-586. — Lipamin and Lanolin. Therap. Monatsh., Berl., 1888, ii, 105.

—. Sur la fonction biologique des éthers cholés-teriques nommés lanoline. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1888, cvi, 1176-1178. — Ueber das Vorkommen des Lanolin im menschlichen Organismus. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1890, cxxi, 383-396. — Note on the employment of impure lanolin (cesypus) as an external application in classical times. Glasgow M. J., 1890, xxxiv, 97-99. — **MORTON** (T. G.) Remarks on lanolin. Tr. Coll. Phys. Phila., 1886, 3. s., viii, 399-403. Also: Maryland M. J., Balt., 1886, xv, 21. Also: Phila. M. Times, 1885-6, xvi,

Lanolin.

669-671. — **MUNK** (I.) Ist das Lanolin vom Darm resorbirbar? Therap. Monatsh., Berl., 1888, ii, 106. — **PASCHKIS** (H.) Ueber Anwendungsweisen des Lanolins. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1890, viii, 577-588. Also: Wien. med. Wehnschr., 1890, xl, 1180; 1236. — **PÉREZ-CABALLERO** (F. R.) La lanolina. Rev. esp. de oftalm., dermat., sif. [etc.], Madrid, 1888, xii, 497-502. — **QUAGLIO** (J.) Lanolin powder. No. 415351; Nov. 19, 1889. — **ROTHMANN** (S.) Vergleichende Untersuchung über die therapeutische Anwendung von Lanolin und Adeps lanae. Berl. klin. Wehnschr., 1894, xxxi, 265. — **SACK** (A.) Ueber die therapeutische Verwertung des Adeps lanae der Nord-deutschen Wollkammern in Bremen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1893, xvi, 360-366. — **SANTI** (A.) Ueber Lanolin. *Ibid.*, 1892, xv, 269-284. — **SCHÜRMAYER** (B.) Ueber Adeps lanae. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1894, xix, 89; 101; 117; 133; 145; 157. Also, Reprint. — **SCHWENINGER** (E.) Notiz über das Lanolin. Charité-Ann., 1884, Berl., 1886, xi, 661-663. — **SHOENAKER** (J. V.) Lanolin; its use in the treatment of diseases of the skin. Med. & Surg. Rep., Phila., 1886, liv, 419-421. Also, Reprint. — **SILFVERSHJÖD** (P.) Lanolin. Eira, Göteborg, 1886, x, 403-407. — **SMITH** (W. G.) Notes upon lanolin. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 1105. — **SPICGEL** (L.) Ueber Liebreich's Nachweis von Lanolin, resp. von Cholesterinfetten. Wien. med. Wehnschr., 1893, xliii, 995; 1048. — **ULLMANN** (K.) Das Lanolinum anhydricum (Liebreich) als Vehikel für subcutane Injectionen. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1898, xvi, 193; 265. — **UNNA** (P. G.) Zur Kenntniss des Lanolins. Therap. Monatsh., Berl., 1890, iv, 79; 173; 387. Also, Reprint. — **WULFBERG** (N.) Lanolinum purissimum Liebreich. Tidsskr. f. prakt. Med., Kristiania, 1886, vi, 293-299.

Lanolin. Zusammenstellung der in den Jahren 1885 bis 1894 über das Lanolin veröffentlichten Arbeiten aus den medizinischen Fachblättern des In- und Auslandes. 3. Aufl. 97 pp. 8°. *Berlin*, 1894.

Lanos (Edmond) [1869 -]. *Influence de la pleurésie sur la marche de la tuberculose pulmonaire. 84 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1895, No. 321.

Lanphear [Emory]. The new treatment of peritonitis. 8 pp. 8°. [*Kansas City*, 1890.]

Repr. from: *Kansas City M. Index*, 1890, xi.

—. Amputation at the hip-joint. How should it be performed? 4 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1891.]

Repr. from: *Univ. M. Mag.*, Phila., 1890-91, iii.

—. Treatment of penetrating wounds of the abdomen. 8 pp. 8°. [*Kansas City*, 1891.]

Repr. from: *Kansas City M. Index*, 1891, xii.

—. Gastrotomy in carcinoma of the cardiac orifice. 3 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1892.]

Repr. from: *Med. News*, Phila., 1892, lxi.

—. Report of an operation for removal of the Gasserian ganglion. 4 pp. 8°. [*Kansas City*, 1892.]

Repr. from: *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1892, v.

—. What can be done in cerebral surgery? Remarks based chiefly upon personal experience in twenty-three cases. pp. 131-148. 8°. *Kansas City, Mo., Am. J. Pub. Co.*, 1892.

Repr. from: *Am. J. Surg. & Gynec.*, Kansas City, Mo., 1892, ii.

—. When shall we trephine in fractures of the skull? 8 pp. 8°. [*Kansas City*, 1892.]

Repr. from: *Kansas City M. Index*, 1892, xiii.

—. Chloralamid in surgery. 1 l. 4°. [*New York*, 1891.]

Repr. from: *Notes on new remedies*, N. Y., 1890-91, iii.

Also, Editor of: *American Journal of Surgery and Gynecology*, Kansas City, Mo., 1893-1903.

Laquetin. De l'octroi de Paris, de son influence sur la falsification, la consommation et le prix des vins, et des moyens de prévenir la falsification. Réponse à une brochure de M. le Marquis de la Grange, intitulée: Paris et son octroi 1 p. l. 8°. 8°. *Paris*, P. Dupont, 1844. [P., v. 1795.]

Laquetin (Engène).

See **Lopez de Villalobos** (Francisco). Sur les contagieuses et maudits bubos, [etc.]. 12°. *Paris*, 1890.

de Lansac & Boudin. Encyclopédie biographique du xix^e siècle, fondée en 1842 . . . continuée par M. de Lansac. Médecins célèbres. 2. éd. iv, 420 pp., port. 8°. *Paris, l'auteur, 1845.*

Lansac (Bernard) [1862-]. * Recherches sur l'hématospermie (éjaculations sanglantes). 103 pp. 4°. *Paris, 1887, No. 303.*

Lansac (Louis). * Du pemphigus foliacé mixte primitif. 96 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Toulouse, 1898, No. 236.*

Lanselle (Arthur) [1861-]. * De la présentation primitive de la face. 98 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1888, No. 84.*

— The same. 98 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil, 1889.*

Lansezeur (Yves). * Étude démographique et saitaire de la ville de Rennes, 1832 à 1900. 60 pp., 1 tab. 8°. *Paris, 1902, No. 408.*

Lansing.

See *Statistics (Vital), Sewage (Disposal of), Water (Supply of), by localities.*

Lantana brasiliensis.

Lugo-Viña (N.). La Lantana brasiliensis y su alcaloide; contribución al estudio y propaganda de dicho medicamento en Cuba. *Rev. de cien. méd., Habana, 1895, x, 161.*

Lanteaume (Charles-Marie-Joseph-Paul). * Des lésions du fœtus dans les applications du forceps au détroit supérieur. 87 pp. 4°. *Bordeaux, 1896, No. 52.*

Lanteirès (André) [1854-]. La santé dans la famille; causeries intimes d'hygiène et de médecine. viii, 417 pp. 8°. *Paris, Firmin-Didot & Cie., 1888.*

Lanteuer (Henri). De l'hygiène alimentaire dans la thérapeutique des maladies. 114 pp. 8°. *Bruxelles, F. Hayez, 1889.*

Forms 1. Hft., v. 9, of: *Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1889, ix, 3-114.*

— L'hygiène contre la tuberculose. 166 pp., 1 l. 8°. *Rèves, van Herck-Heuchamps, 1890.*

Lanteri (Petrus). Febris epidemica qua eunei anno mdccclxxiv, et lxxv grassata est historia. lii, 96 pp., 1 l. 16°. *Nicæa, G. Floteront, 1776.*

Lanthanum.

Jones (H. C.). On the atomic weight of lanthanum. *Chem. News, Lond., 1903, lxxxviii, 13-15.*

Lanthier (J.). * Considérations sur un cas de névrite typhique périphérique localisée à un membre supérieur. 32 pp., 2 l. 8°. *Paris, 1900, No. 639.*

Lanthiez (Hyacinthe). * Dissertation sur la coqueluche. 1 p. l., 18 pp., 1 l. 4°. *Strasbourg, 1822, No. 637.*

Lantier (Étienne). * Des kystes synoviaux tendineux. 40 pp. 4°. *Paris, 1866, No. 33.*

— Conservation des membres blessés par armes à feu perfectionnées. 5-22 pp. 8°. *Paris, P. Asselin, 1872.*

— The same. 2. éd. 31 pp. 8°. *Paris, P. Asselin, 1873.*

— Résumé d'une découverte scientifique, sociale et humanitaire. 10 pp. 8°. *Corbigny, 1883.*

Lantier (Georges). * De l'extirpation de l'omoplate. 122 pp. 4°. *Bordeaux, 1885, 7. s., No. 19.*

Lantieri (Joseph) [1876-]. * Revue critique des moyens de désinfection des locaux contaminés. 118 pp., 1 l. 8°. *Lyon, 1901, No. 96.*

Lantos (Emil). Der Katarrh der weiblichen Geschlechtsorgane, mit besonderer Berücksichtigung der Behandlung der Endometritis. 27 pp. 8°. *Wien, 1894.*

Forms 1. Hft. of: *Klin. Zeit. u. Streitfragen, Wien, 1894, viii.*

de Lantsheere (J.).

See **Penzoldt** (Fr.). *Traité de pharmacologie clinique* [etc.]. 8°. *Gand & Paris, 1893.*

Lantzenberg (Edgar-Isaac) [1867-]. * Contribution à l'étude de l'aphasie motrice. 84 pp., 1 l. 8°. *Paris, 1897, No. 338.*

— The same. 84 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil, 1897.*

Lantzius-Beninga (Eberhard). * Ein Beitrag zur Kenntniss der Paralysis agitans. 33 pp. 8°. *Göttingen, E. A. Huth, 1887.*

Lanugo.

Okamura (T.). [Mode of growth of lanugo.] *To-kyo Iji-Shinshi, 1899, 1503; 1653.*

Lannsse-Croussé (Joseph) [1865-]. * De la réunion immédiate sans drainage. 52 pp. 4°. *Paris, 1888, No. 332.*

Lanza (José Aveño). * Tratamiento racional del tifus abdominal (fiebre tifoidea). 38 pp. 8°. *Madrid, E. Teodoro, 1881.*

Lanz (Alfred). Klinische und experimentelle Beiträge zur Pathogenese der mercuriellen Stomatitis und Salivation. 167 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, O. Coblentz, 1897.*

Lanz (Otto) [1865-]. * Die Kehlkopfexstirpationen an der chirurgischen Klinik zu Bern. [Bern.] 51 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher, 1892.*

— Zu der Schilddrüsenfrage. *In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1894, No. 98 (Chir., No. 27, 29-62).*

— Beiträge zur Schilddrüsenfrage. 64 pp., 3 diag. 8°. *Basel & Leipzig, 1895.*

Forms 8. Hft., 3. R., of: *Mith. a. Klin. u. med. Inst. d. Schweiz.*

— Ein Beitrag zur Frage der Uebertragbarkeit von Warzen. 1 l. 8°. *Bern, 1898.*

Repr. from: *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Bern, 1898, xxviii.*

— Die präventive Chirurgie. Antrittsrede gehalten bei Antritt der chirurgischen Klinik in Amsterdam. 23 pp., 6 pl. sm. 4°. *Bern, Buehler & Co., 1902.*

See, also, **Chirurgische Klinik** von Prof. Dr. Kocher in Bern. 8°. *Jena, 1891.—Tavel (E.) & Lanz (Otto).* Ueber die Aetiologie der Peritonitis, [etc.]. 8°. *Basel & Leipzig, 1893.*

— & **Lüscher** (Fritz). Eine Beobachtung von Pyocyaneus-Strumitis. 3 pp. 8°. *Bern, 1898.*

Repr. from: *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Bern, 1898, xxviii.*

Lanza (Carlo) [-1830]. Sull' azione de' rimedi nel corpo umano, ossia saggio di un nuovo sistema di medicina. xvi, 179 pp., 1 l. 12°. *Mantova, 1804.*

Lanza (Clara), Marchesa.

See **Hammond** (William Alexander) & **Lanza** (Clara). *Tales of eccentric life.* 12°. *New York, 1886.*

Lanza (Gaetano). Notes on the engineering laboratories of the Massachusetts Institute of Technology. 21 pp. 8°. *London, 1888.*

Repr. from: *Proc. Inst. Civil Engin., Lond., 1887-8, xci.*

Lanza (Pietro). La querela di parte nei delitti di violenza carnale e di corruzione di minorenni. 27 pp. 8°. *Torino, 1897.*

Repr. from: *Riv. penale, Torino, suppl. v, fasc. iv.*

Lauza (Vincenzo). *Istituzione clinica secondo i principi della medicina antica, Browniana, e controstimulante.* xv, 204 pp., 2 l. 8°. *Napoli, G. Reale, 1811.*

Lanzani (Niccolò). Vero metodo di servirsi dell'acqua fredda nelle febbri, ed in altri mali si interni, come esterni; diviso in due libri, ove cou salde, e chiare ragioni ricavate dalla buona notomia, meccanica, e sperimentale filosofia si dimostra la grande efficacia di tal rimedio. 2. ed. 2 v. in 1. 12 p. l., 207 pp., 1 l.; 1 p. l., 279 pp. 4°. *Napoli, per lo. de Bonis, 1723.*

Lanzberg (Paul). *Ueber die Operationserfolge bei Lippencarcinomen nach den in den Jahren 1890 bis 1892 in der Erlanger chirurg. Klinik operirten Fällen. [Erlangen.] 33 pp., 1 tab. 8°. *Strassburg i. E., C. Goeller*, 1893.

Lanzillo (Odoardo). Il fungo sifilitico del testicolo. 16 pp. 8°. *Napoli, F. Giannini & figli*, 1892.

See, also, **Poliambulanza** Salvatore Tommasi ed Assistenza pubblica della città di Napoli. Resoconto [etc.]. 8°. *Napoli*, 1891.

Lanzillotti-Buonsanti (N[iccolò]) [1846-]. A proposito della petizione presentata al Ministero dell'istruzione pubblica per ottenere la proibizione delle operazioni chirurgiche sugli animali vivi nelle scuole veterinarie italiane. Risposta ed osservazioni. 20 pp. 8°. *Milano, P. Agnelli*, 1886.

Trattato di tecnica a terapeutica chirurgica generale e speciale degli animali domestici, ad uso degli studenti e dei veterinari pratici. 2 v. xxxiv, 595 pp.; viii, xxiii, 1056 pp. 8°. *Milano, frat. Dumolard*, 1889-97.

La R. Scuola di medicina veterinaria di Milano nel suo primo centennio (1791-1891). Storia documentata pubblicata nell'occasione delle feste pel centenario nel settembre 1891. vi, 258 pp., 3 plans. roy. 8°. *Milano, P. Agnelli*, 1891.

Questione igienica importante. La distruzione delle carni di rifiuto e degli animali morti e l'apparecchio sterilizzatore di F. De La Croix. 37 pp. 8°. *Milano, P. Agnelli*, 1893.

Lanzkron (Gabriel). *Ueber Urobilinurie und Urobilinometer. 36 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, Becker*, 1888.

Lanzoni (Federico). Un caso di afasia per amnesia verbale da sifilide cerebrale (guarigione completa). Storia clinica, diagnosi e cura. 23 pp. 8°. *Forlì*, 1876.

Repr. from: *Raccoglitore med.*, Forlì, 1876, 4 s., vi.

Lanzoni (Giuseppe) [1665-1730]. De coronis et unguentis in antiquorum convivii exercitatio philologica. Ab italica in latinam linguam traduxit, sectionibus distinctis, notis, et animadversionibus auxit Hieronymus Baruffaldus. Accessit insuper ejusdem traductoris singulare schediasma De arnis convivalibus, etc. 7 p. l., 191 pp., 8 l. 16°. *Ferraria, typ. B. Barberii*, 1715.

Due ragionamenti l'uno intorno all'eccellenza del mele, l'altro, se il lume sia necessario alla vista.

In: *Rac. d'opusc. scient. e filol.* 16°. *Venezia*, 1730, iii, 485-550.

See, also, **Borrichius** (Olaus). *Dissertatio de lapidum generatione*, [etc.]. 24°. *Ferraria*, 1687. — **à Moineichen** (Henricus). *Observationes medico-chirurgicae*, [etc.]. 18°. *Ferraria*, 1688. — The same. 16°. *Dresda*, 1691.

For *Biography*, see *Rac. d'opusc. scient. e filol.* 16°. *Venezia*, 1734, xii, 141-214, port (G. Baruffaldi).

Laodice.

Brooks (W. K.). The sensory clubs or cordyli of Laodice. *J. Morphol.*, Bost., 1895, x, 287-304, 1 pl.

Laoh. Iets over de aetiologie, prophylaxis en therapie der beri-beri. Bijdrage tot de kennis der infectie-ziekten. 114 pp. 8°. *Batavia, G. Kolff & Co.*, 1903.

Laos.

Bock (C.). Notes sur les populations du Laos occidental. *Mém. Soc. d'anthrop. de Par.*, 1883-8, 2. s., iii, 104-136. — **Estrade**. Aperçu hygiénique sur le Laos. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1896, lxxi, 5-32. — **Rouffiandis** (V.) Le Moyen-Laos. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1903, vi, 5-39. — **de Schüttelaere** (G.) Une année au Laos (Siam). *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1895, xxv, 89; 187.

Lapalle (Jean-Joseph) [1863-]. *Des plaies du diaphragme par la voie thoracique. 51 pp. 4°. *Bordeaux*, 1896, No. 99.

Lapalle (Pierre-Bernard) [1869-]. *Revue statistique de la clinique libre des maladies du larynx, des oreilles et du nez, du docteur Lichtwitz. 40 pp. 4°. *Bordeaux*, 1896, No. 69.

Lapanne (Gaston) [1868-]. *Contribution à l'étude des causes de diarrhées infantiles. 1 p. l., 52 pp. 4°. *Nancy*, 1893, No. 354.

Laparocele.

See **Hernia** (Lumbar).

Laparo-elytrotomy.

See **Cæsarean section** (Vaginal).

Laparo-hysterectomy.

See **Cæsarean section**.

Laparomyomectomy.

See **Uterus** (Tumors of, Treatment of) by excision of uterus.

Laparotomy.

See **Abdominal section** [and references]; **Hernia** (Treatment of, Operative); **Impalement**.

Laparotomy (Exploratory).

See **Abdominal section** (Exploratory); **Gynecology** (Operative, Exploratory).

Laparotomy (Pretended).

Schlichter (M.). Scheloperationen bei eingebildeten Kranken. *Wien. med. Wochenschr.*, 1902, lii, 13-17.

Laparra (François). *Goître et grosseur; rapports; conduite à tenir. 62 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 373.

Lapasset (Pierre) [1867-]. *Revue critique des divers traitements proposés contre l'incontinence nocturne d'urine chez les enfants. 91 pp. 4°. *Bordeaux*, 1894, No. 70.

La Paz, Bolivia.

Lorena (A.). Geografía médica: La Paz (Bolivia); su clima y sus enfermedades; los aimaraes; antropología patológica; patología prehistórica. *Crón. méd.*, Lima, 1895, xii, 284-289.

Lapchinski (Fyodor Fyodorovich) [1856-]. *Sposobi kolichestvennovo opredeleniya mikroorganizmov v vozdukhie i ikh sravnitel'naya otsenka. [Methods of quantitative determination of microorganisms in the air and their comparative evaluation.] 113 pp., 33 l. 8°. *S.-Peterburg, A. Prokhorshitskiy*, 1896.

Lapchinski (Mikhail [Demyanovich]) [1847-89]. *Histologicheskaya izsledovaniya krovi chelovika pri razlichnikh boleznyakh. [Histological examination of the human blood in various diseases.] 1 p. l., 76 pp. 8°. *Sankt-peterburg, M. M. Stasyulevich*, 1875.

For *Biography*, see *Med. Sbornik Varshav. Ujazd. voyenn. hosp.*, Varshava, 1890, iii, pt. 1, 1-6 (A. S. Tauber).

Lape (Esther). *Traitement antiseptique de l'angine scarlatineuse par la glycérine résorciné. 63 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 164.

de Lapérouse (Albert de Cazis). See **de Cazis de Lapérouse**.

La Perrière.

See **Waters** (Mineral), by localities.

de Lapersomme (F[élix]) [1853-]. Des arthrites infectieuses (non tuberculeuses). 171 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier*, 1886.

Sur la pathogénie de certaines formes de mydriase. 5 pp. 8°. [*Paris*], *G. Steinheil*, [1890].

Sur un cas de microphthalmie double, avec kystes orbitaires. 17 pp. 8°. [*Paris*], *G. Steinheil*, [1891].

Maladies des paupières et des membranes externes de l'œil. 199 pp. 12°. *Paris, G. Masson*, [1893].

Des complications orbitaires et oculaires des sinusites. 68 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1902.

de Lapersonne (F[é]lix)—continued.

See, also, **Panas** (Photinos) [in 1. s.]. Nouvelles leçons sur le strabisme, [etc.]. 8°. Paris, 1883.
For Biography, see Progrès méd., Par., 1901, 3. s., xiv, 61 (J. Noir).

Lapeyre (Camille) [1864-]. * Du traitement des fractures de jambe sans immobilisation au lit. 56 pp. 4°. Paris, 1894, No. 185.

Lapeyre (Constant). Du processus histologique que développent les lésions aseptiques du foie produites par injections intra-parenchymateuses d'acide phénique. De la régénération hépatique et de son mécanisme. ix (1 l.), 162 pp., 3 pl. 8°. Montpellier, C. Coulet, 1889.

Lapeyre (Jean). * Traitement des syphilis graves par les injections sous-cutanées de benzoate de mercure. 44 pp. 8°. Paris, 1901, No. 584.

Lapeyre (Louis) [1869-]. * De l'anatomie du pied bot varus équin et de son traitement par la tarsectomie. 115 pp. 4°. Paris, 1895, No. 272.
The same. 115 pp. 8°. Paris, G. Steinhil, 1895.

Lapeyrère (B[ernard]-I[sidore]) [1822-]. Notes d'un journaliste sur la médecine et la chirurgie contemporaines. 240 pp., 1 l. 12°. Paris, A. Delahaye, 1875.

de Lapeyronie [François-Gigot] [1678-1747]. Observation sur une grande opération de chirurgie, qui prouve la nécessité de pincer et de laver fréquemment les plaies. 11 pp. sm. 4°. Béziers, E. Barbut, 1712. [P., v. 2153.]

See, also, **M.** État des contestations [etc.]. 4°. Paris, 1747.—**Mémoire** pour le Sieur... 4°. Paris, 1746.—**Second** mémoire pour les doyens [etc.]. [in 1. s.] 4°. [Paris, 1745.]

For Biography, see Ann. clin. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1819, 2. s., v, 3-86 (Briot). Also: J. de la santé, Par., 1901, xviii, pt. 2, 61 (Monpart).

de Lapeyrouse (Albert). See **de Cazis de Lapeyrouse**.

Lapi (Aureliano). Avvertimento istruttivo al popolo interno ai pericoli di un nuovo metodo di curare le malattie, e riflessioni sullo stesso argomento aggiunte dal Dott. Luigi Michelotti. 35 pp. 8°. Livorno, tipog. Vignozzi, 1827.

— Rapporto dei lavori della Società medica di Livorno dal 20 novembre 1826 al 20 maggio 1827. 22 pp. 8°. Livorno, G. Masi, 1827. [P., v. 1351.]

Repr. from: Mercurio d. sc. med., Livorno, no. 42.

Lapi (Joh. Hieronymus). De curatione stranguriae continuacis frequentem maleque tractatam, gonorrhœam virulentam consequentis. Editio altera retractatior et auctior, cui primum accedit ejusdem: De acidula ad ripam Tyberis Epistola. 2 p. l., 43 pp. sm. 4°. Roma, A. Rotili, 1754. [P., v. 2122.]

Lapicque (Louis) [1866-]. * Sur le dosage du fer dans les recherches physiologiques. 2 p. l., 69 pp. 4°. Paris, 1895, No. 491.

See, also, **Riche** (Charles). Dictionnaire de physiologie. 8°. Paris, 1895.

Lapidaries.

See **Gem-cutters**; **Lead** (Toxicology of).

Lapidarium omni voluptate refertum et medicinae plurima notatur dignissima experimenta complectens. Opus de lapidibus præclarum; miraque voluptate refertum; in quo de singulis lapidibus, nedum preciosis, verum etiam de reliquis, quibus virtutis aliquid inesse constat; et de preciosorum lapidum sophisticatione, et naturalium ac artificialium discretionem notatur dignissima reperies, per quendam artium ac medicinarum doctorem editum atque collectum. 25 l. sm. 4°. Vienna, per J. Winterburger impressum, [n. d.].

Attributed to M. Steinpeis.

Lapidous (Mlle. Ronia) [1873-]. * Contribution à l'étude de l'alcoohémie. 57 pp. 8°. Paris, 1899, No. 671.

Lapidus (I. M.) Obezrazhivaniye i obezplazhivaniye (dezinfektsiya i sterilizatsiya). [Means of disinfection and sterilization.] 16 pp. 24°. S.-Peterburg, 1890.

Lapierre (François-Joseph). * Réflexions critiques sur le trente-unième aphorisme de la cinquième section d'Hippocrate, concernant l'usage de la saignée pendant la grossesse. 1 p. l., 12 pp. 4°. Strassbourg, 1806, No. 223.

La Pierre (Paul [Ernst Christian]) [1854-]. * Ueber das Verhalten des Uterus und Cervix bei Contractionen und die Bildung des unteren Uterinsegments. 32 pp. 8°. Berlin, G. Lange, [1879].

Lapin (Abel). * Zur Pharmakologie der Camphergruppe und der ätherischen Oele. 202 pp., 1 l. 8°. Jurjew, C. Mattiesen, 1893.

Lapin (Ilya [Ivanovich]) [1856-]. * Chastichnaya amputatsiya vlagalishitshnoi chasti pri khronicheskom vospalenii matki. [Partial amputation of vaginal portion in chronic inflammation of the uterus.] 88 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, A. S. Suvorin, 1887.

Lapin (Joseph) [1871-]. * Le purpura infectieux; son étiologie, sa pathogénie, ses variétés cliniques. 88 pp. 8°. Lyon, 1898, No. 24.

Lapin (Leib). * Ein Beitrag zur Kenntniss der Cannabis indica. 70 pp., 1 l. 8°. Jurjew, C. Mattiesen, 1894.

Lapina (Alexandrina [Vasilyevna]) [1858-]. Dictionnaire médical français-russe. Meditsinskiy terminologicheskiy frantsuzsko-russkiy slovar. 539 pp., 1 l. 12°. S.-Peterburg, I. N. Kishnereff i Ko., 1899.

Lapina (Léon). * Traitement du rhumatisme et d'autres affections justiciables de la médication salicylée par le salicylate de méthyle en application locale. 57 pp. 8°. Paris, 1898, No. 174.

Lapis (G.) Die Krankheit weiland S. M. des Königs Ludwig II. von Bayern, ein dauerndes Milzleiden, nebst Bemerkungen zur Heilung von Ohnmachten und Ohnmachtsanfällen, ferner zur Volksernährung, zur Medizinal-Reform und Beschaffung einer Altersversorgungsspende für die Aerzte Deutschlands. 50 pp. 12°. Leipzig, M. Hefte, 1888.

Lapis judaicus.

Wagner (P. C.) * De lapidibus Judaicis. 4°. Halæ Magdeb., [1729].

Laplace (Ernest) [1861-]. * Traitement des aneurysmes externes par un nouveau procédé de compression directe. 35 pp. 4°. Paris, 1886, No. 274.

— Saure Sublimat-Lösung als desinfizierendes Mittel und ihre Verwendung in Verbandstoffen. 8 pp. 8°. [Berlin, J. Sittenfeld, 1887.]

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1887, xiii.

— Rohe Schwefel-Carbolsäure als Desinfektionsmittel. 3 pp. 8°. [Berlin, J. Sittenfeld, 1888.]

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv.

— Causes of failure in the treatment of appendicitis. 8 pp. 12°. [Philadelphia, 1892.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1892, lxi.

— Penetrating wound of the base of the brain through the left orbit; hemiplegia; removal of clots from the base of the brain; recovery. 4 pp. 8°. [Philadelphia, 1892.]

Repr. from: Internat. M. Mag., Phila., 1892-3, i.

— A new forceps for intestinal anastomosis. 9 pp., 11 pl. on 6 l. 8°. Philadelphia, 1899.

Repr. from: Ann. Surg., Phila., 1899, xxix.

de La Place (P.-Antoine) [1707-93].

See **Cohausen** (Joannes Henricus). Hernippus redi-virus, [etc.]. 8°. *Bruzelles*, 1789.

de Laplagne. Éloge funèbre du docteur Léonce Pourrette. 16 pp. 8°. *Paris, É. Foite-lain & Cie.*, [1865, *vel subseq.*]. [P., v. 1811.]**Laplanche** (E.) [1852-]. *Traitement de la tuberculose pulmonaire chez les enfants par les injections de gâicacol iodoformé. 58 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 245.**Laplanche** (Émile) [1875-]. *Des résultats éloignés de l'uréthrostomie périnéale, opération de Poncet; étude clinique basée sur 23 observations. 89 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1899, No. 16.**Laplanche** (Heinrich) [1872-]. *Ein Fall von Pankreas-Blutung und Fettgewebs-Nekrose. 17 pp., 1 l. 8°. *Duren, R. Hamel*, 1901.**Lapland.**

Campbell (J. F.). Notes on the stature of the Lapps. Tr. Ethnol. Soc. Lond., 1867, n. s., v, 1-12. — **Kondratowitsch** (O. W.). Zur Ethnographie der Ostjaken. Globus, Brnschw., 1898, lxxiv, 288-291. — **Rabot** (C.). De l'alimentation chez les Lapons. Anthropologie, Par., 1890, i, 187-200. — **Reizius** (G.). Das Gehirn eines Lappländers. Internat. Beitr. z. wissensch. Med., Festschr. K. Virchow, Berl., 1891, i, 41-56, 3 pl. — **Sommier** (S.). Osservazioni sui Lapponi e sui Finlandesi settentrionali fatte durante l'inverno 1884-5. Arch. per l'autrop., Firenze, 1886, xvi, 111-155. — **Unzer** (J. A.). Arzneykunst der Lappländer. Arzt, Hamburg, 1769, vi, 189-195. — **Zoja** (G.). Intorno ad uno scheletro antico della Lapponia. Boll. scient., Pavia, 1893, xv, 1-9.

La Plata.

Descripción higiénica de La Plata. Semana méd., Buenos Aires, 1902, ix, 146-148.

de La Plesse (Joseph-Thomas) [1868-]. *Étude sur quelques cas d'adénopathie trachéo-bronchique héréditaire-syphilitique. 38 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1896, No. 482.**Lapointe, Chapusot & Cie.** Mémoire sur un nouveau système de vidange par le vide, dit système hydro-barométrique, adressé [au] préfet de la Seine par la Société hydro-barométrique. 8 pp., 1 pl. 4°. *Paris, N. Chair & Cie.*, 1860. [P., v. 1725.]**Lapointe** (André) [1869-]. *Traitement des rétrécissement non congénitaux du rectum. 225 pp., 2 l., 4 pl. 8°. *Cahors*, 1897, No. 29.**de La Pommerais** (Edmond-Désiré). See **Couty** de la Pommerais.**Laporte** (Charles) [1866-]. *Syphilis de la clavicule. 55 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 77.**Laporte** (Charles) [1871-]. *Du traitement de la sciatique, et en particulier de son traitement par les injections de cocaïne intra et extra durales. 55 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 623.**Laporte** (Conradus). *Versionis fetus in utero partusque pedibus præviis recentissimam conditionem ac statum, et quam late patet, ambitum exponit. 47 pp. 8°. *Marburgi, typ. Kriegeri*, 1811.**Laporte** (Édonard) [1866-]. *Du traitement du bubon par la ponction suivie d'injections modificatrices. 46 pp. 4°. *Lyon*, 1890, No. 516.**Laporte** (Ferdinand) [1872-]. *Étude sur le traitement prophylactique de l'hérédo-syphilis. 60 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 442.

— The same. 60 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1897.

Laporte (Georges) [1875-]. *De la péritonite par propagation d'origine intestinale. 80 pp. 8°. *Lyon*, 1898, No. 19.**de Laporte** (Joannes-Jacobus). *An incipiente pleuritidi aliquando emeticum? Præses Petrus Chevalier de la Hammonaye? 4 pp. 4°. [*Parisiis, typ. Quillau*, 1773.]**de Laporte** (Joannes-Jacobus)—continued.

— *An qui humidioribus vescuntur diutius vivunt? Præses Joann. Franc. Clement. Morand. 4 pp. 4°. [*Parisiis, typ. Quillau*, 1773.]

— *An hydropi pectoris paracentesis? Præses Michael-Josephus Majanlt. 4 pp. 4°. [*Parisiis, typ. Quillau*, 1774.] [*Also, in: P.*, v. 1397.]

See, also, **Thouret** (Michel)-Augustin [*in* 1. s.]. *An retina primarium visionis organum? 4°. [*Parisiis*, 1775.]

Laporte (Joseph) [1872-]. *Quelques considérations sur l'étiologie et la prophylaxie de la tuberculose à Marseille. 80 pp. 8°. *Lyon*, 1899, No. 164.**Laporte** (Léon). *Appendicite et colique de plomb. 46 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1899, No. 260.**Laporte** (Pierre-Georges) [1856-]. *Recherches cliniques sur les troubles de la sensibilité cutanée dans la chlorose. 86 pp., 16 pl. 4°. *Bordeaux*, 1888, No. 69.**Laporte** (Victor). Hygiène, éléments usuels. Les aliments; les eaux potables; les boissons préparées; la digestion; l'air, ses causes d'altération; les germes nuisibles; la contagion; l'exercice; tabac et alcool; la vue, l'éclairage; les soins du corps; le froid et le chaud; les climats; vêtements; habitations; le choix d'une profession. ii, 174 pp. 12°. *Paris, P. Dupont*, 1887.**Laporte** (Victor) [1865-]. *Les hémorrhagies intestinales sont-elles une contre-indication des bains froids dans la fièvre typhoïde? 41 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 70.**de La Porte** [des Vaulx] (J[ean]-P[ierre]-A[rmand]) [1826-]. Hygiène de la table; traité du choix des aliments dans leurs rapports avec la santé. 512+ pp. 8°. *Paris, F. Savy*, 1872.

Incomplete.

Lapostolle. Batterie de cuisine en zinc; réponse à quelques objections qui ont été faites. 5 pp. 8°. *Amiens*, 1821. [P., v. 1819.]

Repr. from: J. de la Somme, 1821.

— De la nécessité de bannir de nos cuisines le cuivre, pour y substituer le zinc étamé. 16 pp. 8°. *Amiens*, 1821. [P., v. 1819.]

— Batterie de cuisine en zinc. Réponse à un rapport du comité consultatif des arts et manufactures, au Ministre de l'intérieur. 14 pp. 8°. *Amiens*, 1822. [P., v. 1819.]

Repr. from: J. de la Somme, 1822.

— Traité des parafondres et des paragrêles en cordes de paille. Troisième supplément, dans lequel on verra l'exposé des succès qu'obtient journellement cette découverte chez les puissances voisines, telles que l'Italie, la Lombardie, tous les cantons de la Suisse, une partie de l'Allemagne et de la Prusse, et déjà sur plusieurs départements méridionaux de France. 54 pp. 8°. *Amiens, imp. de Caron-Vitet*, 1826. [P., v. 1807.]

Lapouge (Élie). *Dissertation sur la dysenterie. 9 pp. 4°. *Strasbourg*, 1806, No. 202.**de Lapouge** (G.). L'anthropologie et la science politique. Leçon d'ouverture du cours libre d'anthropologie de 1886-7. 22 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, [1887].

Repr. from: Rev. d'anthrop., Par., 1887, 3. s., ii.

Lapowski (Boleslaw). Diseases of the inguinal glands, and their treatment. 24 pp. 12°. *New York*, 1898.

Repr. from: N. York M. J., 1898, lxxviii.

Lappa.

S. (G.). Rapport sanitaire du district douanier de Lappa. China. Imp. Customs. Med. Rep. 1890-91, Shanghai, 1894, xli, 15-18.

Lapponi (Giuseppe). [1851-].

For Biography, see Chron. méd., Par., 1903, x, 199.

Lapponi (Ginseppe)—continued.

— & **Moglie** (G.) Le malattia con imminente pericolo di vita la loro cura d'urgenza. 332 pp. 24°. Roma, 1896.

Lapraik (W.) * Ueber die Absorptionsspectra einiger Chromverbindungen. [Erlangen.] 40 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1893.

Lapras (Jacques) [1869—]. * Étude de quelques combinaisons moléculaires de la diphenyl-carbazide. 52 pp., 1 l. 8°. Lyon, 1902, No. 13.

La Preste.

See **Waters** (Mineral), by localities.

de La Primaudaye (Pierre). The second part of the French Academie. Wherein, as it were by a naturall historie of the bodie and soule of man, the creation, matter, composition, forme, nature, profite and use of all the partes of the frame of man are handled, with the naturall causes of all affections, vertues and vices, and chiefly the nature, powers, workes, and immortalitye of the soule. Transl. out of the 2. ed., which was reviewed and augmented by the author. 14 p. l., 600 pp. sm. 4°. London, 1594. Title-page reads: Peter.

Lapsana.

See **Hæmorrhoids** (Treatment of).

Lapsley (Frank L.) Successful ligation of the left common carotid artery. 3 pp. 8°. [Philadelphia, 1895.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1895, lxvii.

Lapworth (Joshua). London. Parish of Saint Matthew. Bethnal Green. A summary of proceedings in connexion with the sanitary department (for the six months ending Aug. 1, 1886). Prepared by order of the sanitary committee. 7 pp. 8°. London, Forsaith Bros., 1886.

Laquer (Benno Hermann) [1862—]. * Ueber die therapeutische Wirkung des Thallins. 32 pp. 8°. Berlin, M. Driesner, 1885.

— Ueber die Wirkungen und die Indicationen der Traubenkur. 9 pp. 8°. Leipzig, 1899.

Repr. from: Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipzig, 1899, iii.

— Aphorismen über psychische Diät. 8 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1903.

Repr. from: Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig, 1903, xxiii.

See, also, **Ehrlich** (Paul) & **Laquer** (B.) Ueber continuirliche Thallinzuführung, [etc.]. 8°. [Berlin, 1885.] — The same. Sur l'administration continue de la thalline, [etc.]. 8°. [Paris, 1885.] — The same. On continuous treatment with thalline, [etc.]. 8°. [New York, 1886.]

Laquer (Leopold) [1857—]. Ueber die allgemeine schwere Myasthenie. In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1898, No. 205 (Innere Med., No. 61, 1135-1166).

— Ueber schwachsinnige Schulkinder. 44 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1902.

Forms 1. Hft., v. 4, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nerv.-u. Geisteskr.

See, also, **Edinger** (Ludwig), **Laquer** (L.), **Asch** (E.) & **Knoblauch** (A.) Elektrotherapeutische Streitfragen. 8°. Wiesbaden, 1892.

de La Quérière (E[ustache]). De l'hygiène de l'habitation. 36 pp. 8°. Paris & Rouen, [D. Brière], 1851.

Laquerrière (Albert). * Étude clinique sur le traitement des fibromes utérins par la méthode d'Apostoli, et en particulier sur ses résultats éloignés. 136 pp. 8°. Paris, 1900, No. 201.

— The same. 2 p. l., 136 pp., 1 l. 8°. Paris, F. Alcan, 1900.

See, also, **Apostoli** (Georges) & **Laquerrière**. De l'influence du courant continu [etc.]. 8°. Paris, 1891.

Laqueur (August). * Ueber den Zusammenhang von Myelitis und Neoplasma. 32 pp. 8°. München, Kastner & Lossen, 1899.

Laqueur [Ludwig] [1839—]. Sur les changements brusques de la réfraction de l'œil. 14 pp. 8°. Bruxelles, [1869].

Repr. from: Ann. d'ocul., Brux., 1869, lxi.

— Ueber einen Fall von Magnetextraction mit Erhaltung normaler Sehschärfe, nebst Bemerkungen über Magnetextraktionen. 8 pp. 8°. Leipzig, 1888.

Repr. from: Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1888, xii.

— Ueber eine eigenthümliche Art von Gesichtswahrnehmungen. 2 l. 8°. Berlin, 1889.

Repr. from: Centralbl. f. med. Wissensch., Berl., 1889, xxvii.

— Ein Fall von beiderseitiger embolischer Iridocyclitis nach Influenza. 4 pp. 8°. Berlin, 1890.

Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1890, xxvii.

— Das Prodromalstadium des Glaucoms. Eine klinische Studie. 28 pp. 8°. [Strassburg, n. d.]

For Biography, see **Graetzer** (J.) Lebensbilder der vorrag. schles. Aerzte. 8°. Breslau, 1889, 216.

Laqueur (Walther). * Zur Syphilis des äusseren Ohres. [Wurtzburg.] 34 pp. 8°. Breslau, F. N. Goldstein, 1894.

Lara (B. W.).

See: **Medical** (The) list, or English medical directory, for 1857. 12°. London, [1856].

Lara (Benjamin). Taschenbuch der Wundarzneykunst in alphabetischer Ordnung. Aus dem Englischen, nebst einigen Anmerkungen und Zusätzen von Karl Gottlob Kühn. 2 v. in 1. xviii, 394 pp.; 398 pp. 12°. Leipzig, Sommer, 1799.

La Raja (Niccolò Vincenzo). Elementi di farmacopea omiopatica estratti dalla materia medica di Hahnemann e dagli archivi della medicina omiopatica da . . . Coll' aggiunta di un indice comparativo dei fenomeni prodotti nell' uomo sano dalle sostanze terapeutiche; con quelli di alcune malattie naturali, per agevolare l' esercizio della clinica omiopatica. 192 pp. 12°. Pesaro, A. Nobili, 1831.

Bound with: RACCOLTA di farm. 12°. Pesaro, 1831.

Larau (François). * Traitement de l'infection puerpérale par le sérum du Dr. Marmorek. 90 pp., 1 l. 4°. Paris, 1896, No. 585.

— The same. 90 pp., 1 l. 8°. Paris, A. Maloine, 1896.

See, also, **Redard** (P.) & **Laran** (F.) Chirurgie infantile [etc.]. roy. 8°. Paris, 1900.—**Redet** (R.) Propriétés chimiques [etc.]. 8°. Paris, [n. d.].

Larauza (Louis-Marie-Roger) [1862—]. * Sur un cas de hernie inguinale oblique interne chez un nouveau-né. 126 pp. 4°. Bordeaux, 1887, No. 29.

Larass (Wilhelm Heinrich) [1840—]. * Zwei Fälle von fehlerhafter Heilung nach Fractur des Processus cubitalis humeri. 13 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Leipzig, C. E. Grohmann, 1870.

Larat [Jules-Louis-François-Adrien] [1857—]. Notice sur les applications médicales de l'électricité. 36 pp. 12°. Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier, 1883.

— Précis d'électro-thérapie; précédé d'une préface de C.-M. Gariel. x, 390 pp. 12°. Paris, Lecrosnier & Babé, 1890.

— Traité pratique d'électricité médicale. 1 p. l., 870 pp., 1 l. 8°. Paris, J. Rueff, 1900.

See, also, **Gautier** (Georges-François-René) & **Larat** (J.) Traitement par l'électricité [etc.]. 12°. [Paris, 1893.]

Larauza (Louis-Marie-Albert) [1861—]. * Application du serre-nœud de Maisonneuve à l'embryotomie (l'embryotome de M. le docteur Lefour). 79 pp., 3 l. 4°. Bordeaux, 1885, 7. s., No. 30.

— Du traitement des maladies chroniques de l'organe utérin par les eaux et boues de Dax. 42 pp. 8°. Bordeaux, G. Gounouilhou, 1888.

Repr. from: Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1888, and J. de méd. de Bordeaux, 1887-8, xvii.

Larauza (Louis-Marie-Albert)—continued.

— Du traitement de la névralgie sciatique par les eaux et boues minérales de Dax. 56 pp. 8°. *Paris, F. Levé, 1889.*

See, also, **Delmas** (Paul), **Larauza** (L.) Étude comparative [etc.]. 8°. *Paris, 1872.*

Laraya (Francisco José). *De hysterectomia abdominali nos tumores fibrosos do utero. 183 pp. roy. 8°. *Rio de Janeiro, Martins & Co., 1896.*

Larbalétrier (Albert). L'alcool au point de vue chimique, agricole, industriel, hygiénique et fiscal. viii, 312 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1888.*

— Comment on défend son rucher; la lutte contre les maladies et les ennemis des abeilles. 36 pp., 1 l. 12°. *Paris, [1900].*

Comment on défend, no. 9.

Larbaud (Nicolas). *Action de l'air atmosphérique sur la matière. 31 pp. 4°. *Paris, E. Thunot & Cie., 1850.* [P., v. 1700.]

École de pharmacie.

— Explications et conclusions présentées à l'audience à l'appui de sa cause. [À propos des produits de Vichy.] 8 pp., 1 l. 8°. [*Cusset, T. Villard, 1854.*] [P., v. 1770.]

— Rapport officiel sur l'analyse de l'eau de la source de St.-Yorre. 4 pp. 8°. [*Riom, G. Leboyer, 1861, vel subseq.*]

— Mémoire présenté à l'appui de son recours au conseil d'État contre les dispositions prohibitives de l'art. 3 de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1863. 22 pp., 1 l. 12°. *Riom, G. Leboyer, 1865.*

— Observations présentées... à l'appui de son pourvoi contre les dispositions prohibitives de l'arrêté du 30 janvier 1863. 26 pp. 8°. [*Vichy, 1865.*]

See, also, **Caillon** (A.) & **Vallé**. Affaire des sels et des produits de Vichy, [etc.]. 8°. [*Riom, 1860.*]

de Larbes (E.) Barbotan (Gers) eaux et boues minérales. Analogies avec quelques sources de Caunterets. Conseils aux baigneurs; la France et l'Allemagne au point de vue des sources minérales. 96 pp. 8°. *Toulouse, L. & J.-M. Douladoure, 1872.*

Larbey Seguir (Mohamed ben). See **Seguir** (Mohamed ben Larbey).

de L'Arbre (Francisens). *De noxiis febrium intermittentium sequelis. 2 p. l., 60 pp., iv, 2 l. 8°. *Groningæ, apud viduam E. Meckel, [1825].* [P., v. 1971.]

Larcena (Lucien) [1863-]. *Des tachycardies; étude clinique et physiologique. 174 pp. 4°. *Paris, 1891, No. 3.*

— The same. 172 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil, 1891.*

Larché (A.-N.) *Un mot sur la gangrène spontanée des extrémités. 1 p. l., 27 pp. 4°. *Strasbourg, 1866, 2. s., No. 922.*

Larche (Fernand) [1871-]. *Contribution à l'étude du choléra. 49 pp. 4°. *Paris, 1895, No. 128.*

Larche (P.-J.) De la raison et de son influence sur l'homme. Essai philosophique. 44 pp. 4°. [*Montpellier, veuve de J. Martel aîné, an VIII [1800].*] [P., v. 1628.]

Larcher (Claude-Marie) [1850-]. *De la transsuauc thoracique, sa valeur dans le diagnostic de la phtisie pulmonaire au début. 43 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1895, No. 486.*

— The same. 52 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil, 1895.*

Larcher (J.) [1863-]. *Des paupières rudimentaires chez l'homme. 22 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1889, No. 44.*

Larcher (O[scar]-Edmond-François)]. *Contributions à l'histoire des polypes fibreux intra-utérins à apparitions intermittentes. 30 pp. 8°. *Paris, P. Asselin, 1867.* [P., v. 2189.]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1867, ix.

— De la rupture spontanée de l'utérus et de quelques autres particularités dans leurs rapports avec les polypes fibreux intra-utérins. 31 pp. 8°. *Paris, P. Asselin, 1869.* [P., v. 2189.]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1867, 6. s., x.

Lard (*Adulteration of*).

MEMORIAL of citizens of Louisiana remonstrating against the passage of the bill (S. 650) to protect the manufacture and sale of lard. 50. Cong., 1. sess. S. Mis. Doc. No. 54. Feb. 13, 1888. Presented by Mr. Gibson. 8°. [*Washington, 1888.*]

UNITED STATES. Congress. An act defining lard, also imposing a tax upon and regulating the manufacture and sale, importation and exportation of compound lard. 51. Cong., 2. sess. H. R. 11568. In Sen. Ang. 28, 1890. Rep. by Mr. Paddock Dec. 9, 1890. roy. 8°. [*Washington, 1890.*]

UNITED STATES. Congress. Senate. A bill to protect the manufacture and sale of pure lard. 50. Cong., 1. sess. S. 650. Dec. 13, 1887. Introduced by Mr. Dawes. roy. 8°. [*Washington, 1887.*]

— A bill defining lard, also imposing a tax upon and regulating the manufacture, sale, importation, and exportation of compound lard. 51. Cong., 1. sess. S. 2344. Jan. 27, 1890. Introduced by Mr. Dawes. roy. 8°. [*Washington, 1890.*]

— A bill defining lard and imposing a tax on manufacturers of compound lard. 52. Cong., 1. sess. S. 2984. April 22, 1892. Introduced by Mr. Wilson. roy. 8. [*Washington, 1892.*]

Allen (A. H.) Adulteration of lard with cocoa-nut oil. Analyst, Lond., 1888, xiii, 89.—**Belfield** (W. T.) The microscope in the detection of lard adulterations. Proc. Am. Soc. Micr., Buffalo, 1883, vi, 97-103.—**Bevan** (E. J.) Note on the detection of cotton-seed oil in lard. Analyst, Lond., 1894, xix, 88.—**Bodmer** (R.) Note on a sample of lardine. *Ibid.*, 1895, xx, 33-35.—**Conroy** (M.) Lard: its adulteration with cotton-seed oil, and detection thereof. Pharm. J. & Tr., Lond., 1888, 3. s., xix, 237; 248; 784. Also: Analyst, Lond., 1888, xiii, 203-206.—**Crook** (W. G.) On the detection of heated cotton-seed oil in lard. Analyst, Lond., 1893, xviii, 221.—**Gladding** (T. S.) Examination of lard for adulteration. *Ibid.*, 1889, xiv, 32-34.—**Hehner** (O.) On mixed lard and the detection of cotton-seed oil. *Ibid.*, 1888, xiii, 165-167.—**Kitto** (B.) Note on a sample of supposed lard. *Ibid.*, 1895, xx, 32.—**Neufeld** (C. A.) Untersuchungen über Schweinefett und den Nachweis der gebräuchlichsten Verfälschungen desselben. Arch. f. Hyg., München u. Leipzig., 1893, xvii, 452-462.—**Perkins** (F. P.) Test for cotton-seed oil in lard. Analyst, Lond., 1890, xv, 51.—**Silver** (The) test for adulterations of lard and oils. Rep. Sec. Agric., Wash., 1890, 362-366.—**Stock** (W. F. K.) On the estimation of beef-fat in lard. Analyst, Lond., 1894, xix, 2-8.—**Tucker** (W. G.) Lard and lard compounds. Sanitarian, N. Y., 1890, xxv, 193-198.—**Williams** (R.) On the adulteration of lard with cotton-seed oil. Analyst, Lond., 1888, xiii, 168.—**Wilson** (J. A.) Cotton-seed oil and beef fat in lard. Chem. News, Lond., 1889, lix, 99.

Lardemer (Henri) [1858-]. *Parallèle entre le forceps et la version dans les cas de rétrécissements moyens du bassin. 116 pp. 4°. *Paris, 1886, No. 302.*

Lardennois (Édonard). *Sur un traitement de l'adénite inguinale d'origine vénérienne. 1 p. l., 27 pp. 4°. *Strasbourg, 1868, 3. s., No. 70.*

Lardennois (Henri) [1872-]. *Traitement chirurgical du cancer du gros intestin. 188 pp. 8°. *Paris, 1899, No. 335.*

— The same. 204 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil, 1899.*

Lardeux (René) [1867-]. *Lèpre nostras, syringomyélie; maladie de Morvan; sclérodémie. Parallèle clinique. 55 pp. 4°. *Paris, 1895, No. 143.*

Lardier (Jean) [1877-]. * De la levure de bière et de son emploi dans le traitement de certaines affections pulmonaires du vieillard. 106 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 478.

Lardier [Pierre-Antoine-Jean-Jacques]. Méningite a frigore, effet remarquable du tannin; guérison. Note du Dr. Duboué. 12 pp. 8°. *Rambervillers, C. Méjeat jeune*, [1887].

Repr. from: Bull. méd. d. Vosges, Rambervillers, 1886-7, 1.

— Des manifestations utérines du paludisme. 22 pp. 8°. *Rambervillers, C. Méjeat jeune*, 1888.

— De l'isolement et de la désinfection dans la rougeole. 8°. *Rambervillers, C. Méjeat jeune*, 1889.

— La revaccination obligatoire dans les écoles et l'arrêté ministériel du 20 décembre 1888. 14 pp. sm. 4°. *Rambervillers, C. Méjeat jeune*, 1889.

— Les hôpitaux fermés aux petits enfants et aux nourrices. *Paris*, domicile de secours. 10 pp. 8°. *Épinal, H. Fricotel*, 1892.

— Protection du 1^{er} âge. Nourrices et nourrissons. 23 pp. 8°. *Épinal, H. Fricotel*, 1894. *See, also, Fleury* (Pierre). Des crèches industrielles dans les Vosges. 8°. *Épinal*, 1894.

— & **Fleury** (Pierre). Les crèches dans les Vosges et l'assistance des nouvelles accouchées dans les centres ouvriers... avec une lettre préface de M. le sénateur Théophile Roussel. 24 pp. 16°. *Épinal, H. Fricotel*, 1893.

Lardin (J.) Quelques renseignements biographiques sur Charles-Louis-François Audry. 20 pp. 12°. *Paris, imp. de Demonville*, 1830. [P., v. 2247.]

Lardinois.

Editor of: Médecin (Le) homéopathe, Bruxelles, 1901.

Lardy (Edmond). * Contribution à l'étude des fractures du col du fémur étudiées expérimentalement sur le cadavre. [Bern.] 29 pp., 4 pl. 8°. *Genève, C. Schuchardt*, 1886.

— Contribution à l'histoire de la cachexie thyroïdienne. 21 pp. 8°. [*Bâle*, 1892, *rel. subseq.*]

Laredo Water Company, Laredo, Texas. Contract and specifications and form of proposal for steel water tower. Prepared by Edward Flad, consulting engineer. 3 l. fol. [*Laredo*, 1893.]

Larès Baralt (R.) [1852-]. * Du hoangnan et de son emploi contre la lèpre. 98 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 133.

Largeau (R[eymond-Jean]) [-1897]. Note sur un cas de sarcome fasciculé de l'utérus traité par l'hystérectomie. 8 pp., 1 pl. 8°. *Niort, T. Mercier*, 1889.

— Fibro-myomes de la région vulvo-périnéale. 8 pp. 8°. *Paris*, 1892.

Repr. from: Arch. prov. de chir., Par., 1892, 1.

— *For Biography, see Arch. prov. de chir., Par., 1897, vi, 710 (M. Baudouin). Also: Progrès méd., Par., 1897, 3. s., vi, 239 (M. Baudouin).*

Largeau (Robert-Louis) [1862-]. * De la sclérite rhumatismale diffuse. 45 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1895, No. 285.

— The same. 45 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1895.

Larger (E.-Henri) [1875-]. * Les stigmates obstétricaux de la dégénérescence. 4 p. l., 204 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 484.

Larger (Joseph-Étienne-Léon) [1863-]. * De la polynosite aiguë, primitive, infectieuse. [*Paris*.] 3 p. l., 120 pp. 4°. *Dijon*, 1891, No. 354.

Larghi (Bernardino). Clinica chirurgica. 200 pp., 2 l. 8°. *Torino, G. Biancardi*, 1861.

For Biography, see Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1877, xxi, 174-185 (E. Bottini).

Largin.

See, also, Gonorrhœa (Treatment of) with silver compounds.

Largin.

Falka (M.) Largin a szemészetben. [Largin in ocular science.] Szemészet, Budapest, 1899, 57. *Also, transl.: Wien. med. Wchnschr.*, 1900, 1, 1503-1506.—**Stephenson** (S.) The practical applications of largin in diseases of the eye. *Brit. M. J., Lond.*, 1900, 1, 622.

Lari (Augusto). Intorno alla doverosa necessità di rinnovare il virus del vaiuolo umanizzato. 10 pp. 8°. [*Firenze*, 1877.]

Repr. from: Imparziale, Firenze, 1877, xvii.

Larigandry (Marcel-Alexandre) [1874-]. * De l'expression abdomino-vaginale. 73 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 473.

— The same. 73 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1898.

Larin (Evgeniy-Andreyevich) [1858-]. * Travmaticheskia ssadini, prizhiznenniya i posmertniya; mikroskopicheskoye izsledovanie. [Traumatic excoriations produced during life and after death; microscopic investigation.] 111 pp. 8°. *S.-Peterburg, A. S. Khomski*, 1894.

Larin (George E.) [1867-].

[*Biography.*] *Rev. méd. du Canada, Montréal*, 1902-3, vi, 382.

Larionoff (V[ladimir] E[fimovich]) [1857-]. * O korkovikh tsentrakh slukha. [On cortical centres of hearing.] 372 pp., 13 pl. on 4 sheets. 8°. *S.-Peterburg, V. P. Meschtscherski*, 1898.

Larios (Cornelio). * Abscesos frios del tejido conjuntivo. 29 pp. 8°. *México, I. Escalante*, 1884.

Lários (Felipe). * Estudio anátomo-patológico de las afecciones pulmonares. viii, 72 pp. 16°. *México, I. Escalante*, 1882.

Larisch (Ernst Gregor) [1872-]. * Zwölf hundert drei und sechzig Bromaethyl-Narkosen. 35 pp. 8°. *Breslau*, 1899.

Larison (George Holcombe) [1831-192].

Deem (E. K.) Obituary. *Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark*, 1892, 211-221, port.

Larissoff (V[ladimir] V[asil'yevich]) [1853-]. * Zemlyanki, kak zhilishtshe dlya soldat v voyennoye vremya. [Earthen huts as dwellings for soldiers in time of war.] 1 p. l., 48 pp. 8°. *Sanktpeterburg, Y. Trei*, 1884.

de La Riva y Perea (Francisco).

See Tanago y García (Manuel Gonzalez) & **de La Riva y Perea** (Francisco). La seroterapia en la difteria. 12°. *Madrid*, 1895.

de La Rive (Gaspard Carolus) [1770-1834].

* De calore animali. 60 pp. 8°. *Edinburgi, typ. G. Mudie et filii*, 1797. [P., v. 5.]

Larivière (A.) Étude sur la médecine chinoise et sur l'assistance publique dans la ville de Tien-Tsin. 20 pp. 8°. *Bordeaux, G. Gounouilhon*, 1863.

Repr. from: J. de méd. de Bordeaux, 1863, 2. s., viii.

Larivière (F.) * De l'action de l'acide nitrique sur les corps gras. 39 pp., 7 pp. 4°. *Paris, Poussielgue*, 1845. [P., v. 1699.]

École de pharmacie.

— * Des quinquinas sous le rapport de l'histoire naturelle et de leurs applications en pharmacie. 86 pp. 4°. *Paris, Poussielgue*, 1847. [P., v. 1720.]

Concours. École de pharmacie.

de La Rivière (Lonis Corneille Jacques Brutel). * Vier waarnemingen van gestoorde barings door bekkenvernaauwing. 2 p. l., 72 pp. 8°. *Leyden, P. Engels*, 1856.

Larkin [Frederick]. Ancient man in America, including works in western New York and portions of other States, together with structures in Central America. 8 p. l., 276 pp. 12°. [*Randolph, N. Y.*], *F. Larkin*, [1880].

Larkin (John) [1835-90].

Ellis (H. B.) John Larkin. [Necrology.] *Tr. M. Soc. Calif., San Fran.*, 1891, 317.

Larkin (John H.).

See **Larigan** (August Jerome) & **Larkin** (J. H.) Multiple leionymata of the kidney, [etc.]. 8°. [Boston, 1901.]—**Norris** (C.) & **Larkin** (J. H.) Two cases of necrotic broncho-pneumonia, [etc.]. 8°. New York, 1899.

— & **Jelliffe** (Smith Ely). Report of a case of alcoholic multiple neuritis, with autopsy. 31 pp. 8°. New York, 1899.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1899, lvi.

In: Stud. dep. path. Coll. Phys. & Surg., Columbia Coll., N. Y., 1899-1900, vii, no. 3.

Larnaudie (Marcel-Ferdinand). *Des glucosides. 50 pp., 1 l. 4°. Paris, A. Parent, 1868. [P., v. 1707.]

École de pharmacie.

Laroche [1859-]. *Contribution à l'étude de la métrorrhagie symptomatique; traitement. 2 p. l., 7-38 pp., 1 l. 4°. Paris, 1885, No. 161.

La Roche ([Carl Louis] Paul) [1851-]. *Beiträge zur geburtshilflichen Statistik. 47 pp. 8°. Greifswald, C. Sell, 1877.

Laroche (Édouard) [1803-75].

Leblois (P.) [Biography.] Arch. méd. d'Angers, 1897, i, 611-615, port.

Laroche (Félix-Panlin) [1868-]. *De la tuberculose primitive du rein; étude expérimentale et clinique. 118 pp. 4°. Bordeaux, 1896, No. 84.

Laroche (Léon) [1876-]. *Splénalgie et splénomégalie; leur influence sur la température dans les maladies infectieuses. 52 pp., 1 l., 1 diag. 8°. Montpellier, 1901, No. 24.

Laroche (Marcel) [1871-]. *Contribution à l'étude de l'inclusion des kystes dans les ligaments larges. 58 pp. 4°. Paris, 1896, No. 561.

Laroche (Maurice) [1869-]. *Comment traiter la péritonite tuberculeuse? 83 pp. 8°. Paris, 1900, No. 167.

— The same. 83 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1900.

Laroche (Nicolas)-C[laude] [1769-1859]. *Dissertation sur la luxation de l'humérus. 34 pp. 4°. Strasbourg, an XI (1803), No. 52.

For Biography and Portrait, see Arch. méd. d'Angers, 1897, i, 515-519, port.

La Roche (R[éné]) [1795-1872]. Facts and observations on the origin of yellow fever from local sources of infection, as illustrated by occurrences on board of ships. pp. 316-355. 8°. [Philadelphia, 1853.]

Cutting from: Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxv.

Laroche (Victor) [1797-1865]. Essai d'anatomie pathologique sur les monstruosités ou vices de conformation primitifs de la face. 73 pp., 2 l., 4 pl. 4°. Paris, Didot le jeune, 1823. [P., v. 1597.]

For Biography and Portrait, see Arch. méd. d'Angers, 1898, ii, 51-56.

de La Rochefordière (Amédée-Pavret) [1-60-]. *Considérations sur deux cas récents d'utérus bicorné. 56 pp. 4°. Paris, 1894, No. 280.

La Rochelle.

See **Epidemics** (History, etc., of), **Influenza** (History, etc., of), by localities.

Larocque (Antoine). Examen d'une concrétion arthritique. 24 pp. 8°. Paris, Fain & Thunot, 1843. [P., v. 1687.]

Repr. from: J. de pharm. et chim., Par., 1843, iii.

— Examen chimique de la racine de guimauve. Fermentation butyrique obtenue avec la racine de guimauve, l'oignon de lis, les semences de coings. Action de l'eau sur la racine de consoude, les semences de lin, de fenugrec et de psyllium. Extraction de nouveaux ferments butyriques des semences de coings, de lin, de racine de guimauve, etc. Fermentation butyrique

Larocque (Antoine)—continued.

que avec ces ferments et le sucre. 14 pp. 8°. Paris, Fain & Thunot, 1844. [P., v. 1685.]

— Analyse de deux eaux de puits. Présence des acides valérienique et acétique. Quelques faits à ajouter à la fermentation butyrique. Quelques propriétés de l'acide valérienique. 7 pp. 8°. Paris, Fain & Thunot, [1846]. [P., v. 1687.]

Repr. from: J. de pharm. et chim., Par., 1846, x.

— Observations sur un nouvel antidote de l'acide prussique, proposé par le docteur Smith. 7 pp. 8°. [Paris, 1846.] [P., v. 1686.]

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1846, 3. s., i.

— *Recherches sur les acétate, butyrate et valérienate de zinc. Empoisonnements par les sulfures alcalins. 31 pp. 4°. Paris, Fain & Thunot, 1846. [P., v. 1720.]

École de pharmacie.

— & **Thibierge** (Ad.) Études toxicologiques sur les alcalis végétaux. 13 pp. 8°. [Paris, F. Lequin, n. d.] [P., v. 1686.]

de La Roëre (J.-V.) Exposé de la philosophie physiologique de l'homme. vi, 373 pp. 8°. Paris, Debécourt, 1843.

Larouelle (N.) *Des kystes du cou. 287 pp., vi. 8°. Liège, J.-G. Carmanne, 1865.

Bound with: VANLAIR (C.) Les névralgies, [etc.]. 8°. Bruxelles, 1866.

Laroque (Jean). *Essai sur les différences des fractures en général. 24 pp. 8°. Montpellier, Concourdan, an XII [1804].

Laroque (Raimond). *De l'influence des passions sur l'économie animale, considérée dans les quatre âges de la vie. 20 pp. 4°. Montpellier, Fontenay-Picot, an VI [1798]. [P., v. 1437.]

Laros (Allen C.).

See **Mann** (Edward C.) Psychological aspect of the Laros case, [etc.]. 8°. London, [1880].—**Trial** of Allen C. Laros, [etc.]. 8°. Easton, Pa., 1877.

La Rosa (G.) La sifilide da allattamento mercenario e le relative misure igieniche. 32 pp., 2 l. 8°. Callagiron, F. Napoli, 1892.

La Rotonda (Francesco). Il colera del 1886 in Trinitapoli e quello a bordo del "Plata" piroscalo della Compagnia di navigazione italiana nella rada di Buenos-Ayres. Gennaio 1887. Studio clinico sulla etiologia e patogenesi del colera. 94 pp. 12°. Napoli, Prete, 1887.

Laroulandie (Camille) [1868-]. *L'airol comme succédané de l'iodoforme. 40 pp. 8°. Paris, 1897, No. 196.

— The same. 40 pp., 1 l. 8°. Paris, G. Steinheil, [1-97].

Laronvière (Jean). Nouveau système des eaux minérales de Forges (Normandie). Édition de 1699, annotée et mise au courant de la science par Ch. Thomas-Carauan, suivie du portrait-littéraire de la duchesse de Chaulnes (Forges, au xviii^e siècle), par Éd. et J. de Goncourt, avec les plans de Forges aux xvii^e et xix^e siècles. 13 p. l., 230 pp., 2 maps. 12°. Paris, O. Doin, 1886.

Laroyenne (Lucien) [1876-]. *Essai sur la séméiologie de Douglas chez la femme. 98 pp., 1 l. 8°. Lyon, 1902, No. 117.

Laroyenne (Lucien-Pierre) [1831-1902].

Nécrologie. Arch. prov. de chir., Par., 1902, xi, 704-709. Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1902, 3. s., xlviii, 450. Also: Gaz. méd. de Par., 1902, 12. s., ii, 339. Also: Lyon méd., 1902, xcix, 548-555.

Larquier (Adolphe). *La fièvre typhoïde à l'Asile des aliénés de Braqueville, Hte.-Garonne. 50 pp., 1 l. 8°. Toulouse, 1900, No. 359.

Larrabee (John Albert) [1839-98].

Barbour (P. F.) Obituary. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1878, vi, 49-52, port.—[Obituary.] Tr. Kentucky M. Soc. 1899, Louisville, 1900, xlv, 348.—**R.** (D. S.) Necrology. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1533.

Larrabee (Ralph C.) Lencocytosis after violent exercise. pp. 76-82. 8°. Boston, 1902.
Cutting [cover with printed title] from: J. M. Research, Bost., 1902, n. s., ii.

Larrabere (Petrus). *Quæstio medico-chymica eaque therapeutica de antimonio, an emetica antimonialia virtute acida aut virtute alkalina vomitum procreant? 14 pp. sm. 4°. *Monspelii, H. Pech*, 1702. [P., v. 2153.]

de Larra Cerezo (Angel). Les hôpitaux militaires de l'île de Cuba et notamment l'hôpital d'Alphonse XIII, de la Havane, pendant la guerre actuelle. Communication adressée au ix. Congrès international d'hygiène et de démographie. 40 pp., 19 plans. 8°. Madrid, 1898.

— Annuario médico-farmacéutico (1897-9). Tercer suplemento al Diccionario de bolsillo de medicina, cirugía y farmacia prácticas. Alcanza hasta 30 de abril de 1899. 191 pp. 16°. Madrid, 1899.

— The same. Quinto suplemento. 143 pp. 16°. Madrid, 1901.

— The same. Sexto suplemento. 152 pp. 16°. Madrid, 1902.

For Biography, see Corresp. méd., Madrid, 1902, xxxvii, 97 (Calatravéno).

Larrañeta (Pedro Janer). Las diversas lesiones conceptuadas hoy como tuberculosas. ¿Son exclusivamente ocasionadas por la evolución del bacilo de Koch? Memoria premiada y precedida de un prólogo del Doctor D. José Codina Castellvi. ix, 104 pp. 8°. Madrid, N. Moya, 1896.

Larre (Henri-Félix) [1870-]. *Étude sur le kyste hydatique des os du bassin. 140 pp. 8°. Bordeaux, 1895, No. 46.

Larrey (Dominique-Jean), le baron [1766-1842]. Mémoire sur les amputations des membres à la suite des coups de feu, étayé de plusieurs observations. ii, 56 pp. 12°. Paris, Du Pont, an V [1797].

— Éloge de Joseph-Adam Lorentz, médecin-en-chef de l'armée du Rhin, prononcé au Conseil de santé, le 2 germinal an IX, par le premier médecin des armées. 56 pp. 16°. Paris, an IX [1801].

— Mémoire sur l'ophtalmie régnante en Égypte. 17 pp. sm. 4°. Kaire, an IX (1802).

— Copie d'un mémoire sur le choléra-morbus, envoyé à Saint-Petersbourg en janvier 1831, pour le concours relatif à cette maladie épidémique. 24 pp. 8°. Paris, imp. de Demonville, 1831. [P., v. 1825.]

— Notice sur l'épidémie du choléra-morbus indien, qui a régné dans les ports méridionaux de la Méditerranée et dans toute la Provence, pendant les mois de juillet et d'août 1835. 20 pp. 8°. [Paris, Mme. Huzard, 1835.] [P., v. 1634.]

See, also, **Hufeland** (Christoph Wilhelm). Trattato delle malattie scrofolose [etc.]. 8°. Firenze, 1821.

For Biography, see Allg. Wien. med. Ztg., 1895, xl, 37; 50; 60 (E. Albert). Also: Biblioth. f. Læger, Kjöbenh., 1891, 7, R., ii, 224-237 (D. Wanscher). Also: Maryland M. J., Balt., 1894, xxxi, 159-164 (W. B. Platt). Also, Reprint. Also: Méd. mod., Par., 1903, xiv, 17; 25 (Debove). Also: Practitioner, Lond., 1896, lvii, 284-287, 1 pl.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).

See, also:
 COMPTE rendu des travaux de la commission de souscription pour le monument de Larrey, érigé au Val-de-Grâce le 8 août 1850. 8°. Paris, 1850.

ROUX (P.-J.) Discours prononcé au nom de l'Académie des sciences le jeudi 8 août 1850, jour de l'inauguration de la statue de Larrey à l'hôpital du Val-de-Grâce. 4°. [Paris, 1850.]

SABBATIER (J.) Quelques mots sur la statue de Larrey, œuvre de David (d'Angers). 8°. Riom, 1850.

Larrey (Dominique-Jean), le baron—continued.
Triaire (P.) Dominique Larrey et les campagnes de la Révolution et de l'Empire, 1768-1842. Arch. méd. de Toulouse, 1903, ix, 34-39. Also: France méd., Par., 1902, xlix, 201-207.

Larrey (F[élix]-H[ippolyte]), le baron [1808-95]. Clinique de l'hôpital du Gros-Caillou; rapport chirurgical sur les dernières journées de juillet 1830. 26 pp. 8°. [Paris, 1830.]

— *Quel est le meilleur traitement des fractures du col du fémur? 60 pp. 8°. Paris, A. Pinard, 1835. [P., v. 1732.]

Concours.
 — Notice sur la chirurgie militaire. 15 pp. 8°. Paris, A. Évarat & Cie., [1849, vel subseq.]. [P., v. 1732.]

Repr. from: Dict. de méd. usuelle, Par., 1849, i.

— Discours prononcé aux obsèques de M. Duval, au nom de la Société de chirurgie. 7 pp. 8°. Paris, Plon, 1854. [P., v. 1770.]

— Inauguration de la statue de Bichat, le 16 juillet 1857, à la Faculté de médecine de Paris. Discours au nom de la Société médicale d'émulation. 24 pp. 8°. Paris, F. Malteste & Cie., [1857].

— Tumeur dite fibro-plastique de la cuisse; extirpation totale; guérison apparente; récidive; cachexie; mort; examen anatomique. 4 pp. 8°. Paris, H. Plon, [1858].

Repr. from: Bull. Soc. anat. de Par., 1857-8, viii.

— Notice sur l'hygiène des hôpitaux militaires. 64 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1862. [P., v. 2248.]

Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1862, xxvii.

— Discours prononcé aux obsèques de M. Ambroise Willaume, au nom du corps des officiers de santé militaires, le 22 mars 1863. 16 pp. 8°. Paris, F. Rozier, 1863.

— Discours prononcé aux obsèques de M. Gimelle au nom de l'Académie. 11 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1865.

Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1864-5, xxx.

— Discussion sur l'hygiène des hôpitaux. Discours. 15 pp. 8°. Paris, H. Plon, [1865].
 Repr. from: Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2, s., v.

— Notice sur M. Montagne. 16 pp. 12°. Paris, F. Rozier, 1866.

Repr. from: Rec. d. mém. de méd., chir. et pharm. mil., Par., 1866, 3, s., xvi.

— Note sur les baraques et hôpitaux de l'armée américaine. 2 pp. 4°. [Paris, Gauthier-Villars, 1872.]

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1872, lxxiv.

Bound with: UNITED STATES. War Department. Surgeon-General's Office. Circular No. 4, 1870. 4°. Washington, 1870.

— Bichat. 14 pp. 8°. [Paris, n. d.]

Repr. from: Plutarque français.

See, also, **Velpeau** [A.-A.-L.-M.] & **Larrey**. Considérations sur le traitement de la fissure à l'anus [etc.]. 8°. Paris, 1851.

For Biography, see **Tisseron** (L.) M. le baron Larrey. [Cutting from: Ann. hist. et biog., Par., 1864, xxxviii, 61-68.] 8°. Paris, 1864. See, also: Assistance, Par., 1895, v, 289-291 (C. T.). Also: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, pp. l-lxvi (P. Reclus). Also: Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 116; 149; 172; 191; 209 (P. Reclus). Also: Presse méd., Par., 1898, i, annexes, 47-50 (P. Reclus). Also: Rev. scient., Par., 1898, 4, s., ix, 129-137 (P. Reclus). Also: Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxxviii, 1197-1204. Also: Méd. mod., Par., 1895, vi, suppl., 381.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).

See, also:

Dureau (A.) L'inauguration du monument de Larrey au Val-de-Grâce. Gaz. méd. de Par., 1899, II, s., ii, 278.—Inauguration de la statue. Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxi, 604-607.

Larriq (Jean). *Du traitement des suppurations mastoïdiennes. 70 pp. 4°. Paris, 1894, No. 31.

- Larrien** (Adrien-Pascal-Victor-Marie) [1867-]. *De l'orchite blennorrhagique et de son traitement par le coton iodé. 88 pp. 4°. *Bordeaux*, 1889, No. 40.
- Larrien** (Émile-Marie-Jean) [1870-]. *De l'anévrysme du tronc brachio-céphalique; son traitement chirurgical. 66 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 405.
- , The same. 68 pp. 8°. *Paris*, G. Steinheil, 1897.
- Larriou** (Eugène). De la question du tabac. 2. éd. 79 pp. 8°. *Paris*, Chamerot, 1845.
- Larriou** (Félix) [1863-]. *Gui Patin, doyen de la Faculté de médecine de Paris, sa vie, son œuvre, sa thérapeutique (1601-72). [Paris.] x, 133 pp., 1 l., port. 4°. *Bourges*, 1889, No. 212.
- Larriou** (J.-F.) Guérison radicale de la syphilis. 20 pp. 12°. *Bourges*, Tardy-Pigelet, 1894.
- , Cure prompte et radicale de la syphilis; syphilis et mercur. 3. éd. 2 p. l., ii, 134 pp. 8°. *Paris*, 1899.
- , The same. 4. éd. 166 pp. 8°. *Paris*, Vigot frères, 1902.
- Larrien** (Laurent). *Sur la petite-vérole. 31 pp. 4°. *Montpellier*, G. Izard & A. Ricard, an VI [1798]. [P., v. 1437.]
- Larriou** (Oreste) [1864-]. *Traitement de l'érysipèle par la vaseline iodoformée. 64 pp. 4°. *Toulouse*, 1895, No. 101.
- Larriou** (Félix) [1867-]. *Des accidents nerveux consécutifs aux traumatismes; leur nature et leur conséquences au point de vue médico-légal. 64 pp., 2 pl. 8°. *Lyon*, 1898, No. 76.
- Larriou** (L.) [1858-]. L'eau oxygénée; son emploi en chirurgie. 57 pp. 8°. *Paris*, A. Coccoz, 1883.
- Larroche** (François - Xavier - Marie - André) [1874-]. *Un exemple d'hospitalisation des malades à la campagne. 43 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux*, 1899, No. 76.
- Larrodé** (Adrien-Bernard) [1875-]. *Contribution à l'étude de la porokératose de Mibelli. 56 pp. 8°. *Bordeaux*, 1900, No. 94.
- de Larroque** (de Coustalé). See Coustalé de Larroque.
- Larroque** (Gabriel-Firmin) [1868-]. *Les gommies épiscélaires. 62 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 187.
- Larroque** (Jean-Benjamin). *Rémissions dans le cours de la paralysie générale. 1 p. l., 98 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 228.
- de Larroque** (Joseph-Brice) [1783-1858].
Café. Nécrologie. J.d. conn. méd. prat., Par., 1857-8, xxv, 210.
- Larroudé** (Jean) [1870-]. *De l'électrolyse linéaire appliquée au traitement des rétrécissements de l'urètre et de la blennorrhée. 90 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 515.
- Larroumets** (Justin) [1872-]. *Contribution à l'étude de l'incontinence nocturne d'urine des enfants et des adolescents. 61 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 361.
- Larroussinie** (Paul) [1860-]. *De la dissimulation chez les aliénés. 132 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 164.
- Larroux** (Georges) [1870-]. *Traitement du delirium tremens dans la pneumonie. 76 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 183.
- Larrouy** (Jean - Félix - Maurice). *La fièvre typhoïde à Toulouse. Historique, statistique, épidémiologie. 71 pp., 4 ch. 8°. *Toulouse*, 1897, No. 184.
- Larrue** (Pierre) [1814-59].
DOSSAT. Notice nécrologique sur le docteur Pierre Larrue, de Noailhan. 12°. *Bazas*, 1861.
- Larsen** (Henrik). Lommebog for Pharmaceuter. [Pocket-book for pharmacists.] 48 pp., 48 l. 16°. *Kjøbenhavn*, N. C. Rom, 1900.
- Larsen** ([Otto] Michael) [1845-]. Det menneskelige Øje, en populær Fremstilling. [The human eye.] 84 pp., 1 l. 8°. *Kjøbenhavn*, Glydendalske Boghandels Forlag, 1878.
- & Trier (H.). Om Alkoholen og dens Virkninger. Udgivet med Statsunderstøttelse til Brug for danske skolelærere af Afholdssamfundet. [Alcohol and its effects. Published with the support of the state for Danish scholars by the Temperance Union.] 42 pp., 1 l. 16°. *Kjøbenhavn*, 1894.
- Larsen** ([Ulysses] Arnold) [1859-]. Exstirpation tali ved Tuberkulos Arthrititis. 1 p. l., 374 pp., 1 l. 8°. *Kjøbenhavn*, J. Lund, 1890.
- , Hvilke Forholdsregler bør der tages for at hindre Udbredelsen af Difteritis? [What measures should be taken to prevent the spread of diphtheria?] 38 pp. 16°. *Kjøbenhavn*, J. Lund, 1890.
- Larssonneur** (Albert) [1868-]. *De la méthode colopexique dans le traitement des prolapsus complets du rectum. 51 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1893, No. 180.
- Larsson** (Andreas).
See Naumann (Carl Fredrik) [in 1. s.]. *Om byggnaden af luftørshufvudet [etc.]. [The structure of the head of the trachea.] iii. 8°. *Lund*, 1851.
- Larsson** (Gustaf). Sloyd for American schools. 5. revised ed. 39 pp., 1 pl. 8°. *Boston*, 1897.
- Lartail** (Émile). *Des transplantations de peau et de muqueuse animales sur les plaies de l'homme. 62 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 137.
- , The same. 62 pp. 8°. *Paris*, 1894.
- Lartet** (Léon) [1861-]. *Fractures de l'extrémité inférieure de l'humérus chez les enfants; traitement par l'extension et la supination combinées à la flexion. 58 pp. 4°. *Paris*, 1889, No. 228.
- Lartigan** (August Jerome). The Bacillus pyocyaneus as a pathogenic factor in human pathology, with the report of three cases. 17 pp. 8°. *Philadelphia*, 1898.
Repr. from: Phila. M. J., 1898, ii.
- , A contribution to the study of the pathogenesis of the Bacillus pyocyaneus, with special reference to its relation to an epidemic of dysentery. pp. 595-609. 8°. *New York*, 1898.
Cutting [cover with printed title] from: J. Exper. M., N. Y., 1898, iii.
- , Xerostomia, or dry-mouth; report of a case. 7 pp. 12°. *New York*, Lea Bros. & Co., 1898.
Repr. from: Med. News, N. Y., 1898, lxxiii.
- , A contribution to the study of the micrococcus tetragenus in acute angina. 8 pp. 12°. *Philadelphia*, 1899.
Repr. from: Phila. M. J., 1899, iii.
- , Typhoid infection of the uterus. 12 pp. 12°. *New York*, 1900.
Repr. from: N. York M. J., 1900, lxxi.
- , Primary sarcoma of the thyroid gland. 10 pp. 8°. *Philadelphia*, 1901.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1901, cxxii.
Also, in: STUD. dep. path. Coll. Phys. & Surg., Columbia Coll., N. Y., 1901-2, viii, no. 10.
- , A study of a case of gonorrhœal ulcerative endocarditis, with cultivation of the gonococcus. 8 pp. 8°. *Philadelphia*, 1901.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1901, cxxi.
Also, in: STUD. dep. path. Coll. Phys. & Surg., Columbia Coll., N. Y., 1901-2, viii, no. 9.
- , The bacillus coli communis in human infections. 24 pp. 8°. [*Chicago*, 1902.]
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii.
In: STUD. dep. path. Coll. Phys. & Surg., Columbia Coll., N. Y., 1901-2, viii, no. 7.

Lartigan (August Jerome)—continued.

Scrofula et rachitisme. 8 pp. 8°. [Paris, D. Dumoulin & Cie., n. d.]

Lartigue (Antoniu) [1853-]. Mannel des gouteux. Goutte et rhumatismes. De leur traitement préventif et curatif. 50. éd., entièrement refondue par le docteur Fumouze-Albepespyres. 75 pp. 16°. Paris, 1886.

Lartigue (F.) Considérations sur les eaux de la ville de Bordeaux et de ses environs, suivies du résumé général de leur analyse positive, d'après laquelle a été établie leur classification. 3 pp., 1 tab. 8°. [Bordeaux, H. Faye, n. d.] [P., v. 1697.]

Sur la crème de tartre soluble, au sujet d'une thèse présentée à l'École spéciale de pharmacie de Paris, par Soubeiran, ayant pour titre: Recherches analytiques sur la crème de tartre soluble. 15 pp. 8°. Bordeaux, imp. de Lawalle le jeune, [n. d.]. [P., v. 1806.]

Repr. from: J. méd. de la Gironde, ii, no. 1.

See, also, **Observations** pratiques sur les effets des pilules de Lartigue [etc.]. 8°. Paris, 1841.

Lartigue (Guillaume-René) [1873-]. *De la quinine préventive dans la prophylaxie du paludisme. 58 pp. 8°. Bordeaux, 1897, No. 57.

Lartigue (Jean-Joseph) [1876-]. *Sur deux cas de pemphigus chez des enfants. 46 pp. 8°. Bordeaux, 1898, No. 25.

Lartigue (Paul) [1870-]. *Du cathétérisme rétrograde d'embryon par la taille hypogastrique dans les rétrécissements infranchissables de l'urètre. 55 pp., 1 l. 4°. Toulouse, 1894, No. 39.

Lartigue (Pierre-Joseph) [1864-]. *Contribution à l'étude clinique et thérapeutique de la broncho-pneumonie aiguë infantile. 60 pp., 1 l. 4°. Bordeaux, 1893, No. 74.

Lartschneider (Josef). Die Steissbeinmuskeln des Menschen und ihre Beziehungen zum M. Levator ani und zur Beckenfascie: eine vergleichend-anatomische Studie. 44 pp., 5 pl. 4°. Wien, 1895.

Repr. from: Denkschr. d. math.-naturw. Cl. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1895, lix.

Larue (Félix-A.) [1865-]. *Traitement des brûlures par le salol camphré. 48 pp. 4°. Paris, 1892, No. 133.

The same. 48 pp. 8°. Paris, G. Steinhil, 1892.

Larue-Dubarry (Julien). Rapports généraux sur les travaux des conseils d'hygiène publique et de salubrité. Présenté à M. le préfet de la Haute-Vienne. v. 1-3, 1849-66. 8°. Limoges, 1858-67.

Larus ridibundus.

Rex (H.) Ueber das Mesoderm des Vorderkopfes von Larus ridibundus. Anat. Anz., Jena, 1901, xix, 417-427.

La-Russa (Tommaso). Sopra un nuovo metodo di curare il diabete, sulla causa prossima di esse morbo; con un cenno sull'uso dell'oppio. 33 pp. 12°. Pisa, F. Pieraccini, 1827.

Larvæ.

See, also, **Auditory canal** (External, Insects, etc., in); **Frontal sinus** (Foreign bodies, etc., in); **Insects**; **Myiasis**; **Nose**; **Rectum**; **Skin**; **Larvæ in**.

Balfour (F. M.) Larval forms; their nature, origin, and affinities. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1880, xx, 381-407. Also, transl.: Rev. internat. d. sc. biol., Par., 1882, ix, 528-546. — **Bohn** (G.) Sur les caractères des divers mouvements larvaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 641. — **Emery** (C.) Intorno alle larve di alcune formiche. Mem. R. Acad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1899, viii, 1-8. — **Lieberkühn** (N.) Ueber parasitische Schläuche auf einigen Insectenlarven. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Berl., 1856, 494, 1 pl. — **MacBride** (E. W.) The development of Echinoids. Pt. 1. The larvæ of Echinus miliaris and Echinus esculentus. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1899, xlii, 335-339, 1 pl. — **Macintosh** (D.) Tenacity of vitality in larvæ and low forms of organic life.

Larvæ.

Lancet, Lond., 1890, ii, 690. — **Natanson** (A. V.) O vrednom vliyani volosistikh gusenits na cheloveka i zhivotnykh, v osobennosti zhe na glaza. [On the noxious influence of hairy caterpillars on man and animals, especially on the eyes.] Vrach. St. Petersburg, 1897, xviii, 209-213. — **Perroncito** (E.) & **Bosso** (G.) Expériences sur la résistance vitale des larves d'œstre (Gastrophilus equi). Rec. de méd. vét., Par., 1894, 8. s., i, 657-665. — **Spring** (A.) Sur des larves d'œstre développées dans la peau d'un enfant. Bull. Acad. roy. d. méd. de Belg., Brux., 1861, 2. s., iv, 172-179, 1 pl. Also, Reprint. — **Thorpe** (H. H.) An interesting case of myiasis. U. S. Dept. Agric., Div. entomol., Wash., 1898, n. s. Bull. no. 18, 97. — **Van Beneden** (E.) Une larve voisine de la larve de Semper. Arch. de biol., Gand & Leipzig., 1890, x, 485-521, 1 pl. — **Vignon** (P.) Sur l'histologie du tube digestif de la larve de Chironomus plumosus. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1899, cxxviii, 1596-1598.

Larvik.

See **Waters** (Mineral), by localities.

Laryngeal ictus.

See **Laryngeal vertigo**.

Laryngeal phthisis.

See **Larynx** (Tuberculosis of).

Laryngeal stridor (Congenital).

BRUDER (P.) *Contribution à l'étude du stridor laryngé congénital des nourrissons. 8°. Paris, 1901.

Also, in: Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1901, xiv, 141; 177, 1 pl.

Cerf (L.) Le stridor congénital. Arch. de méd. d. enf., Par., 1901, iv, 718-737. — **Merklen** (P.) & **Devaux** (A.) Le stridor laryngé congénital. Gaz. d. hôp., Par., 1902, lxxv, 629-634. — **Natier** (M.) À propos de l'article de MM. J. Thomson et L. Turner sur l'étiologie du stridor laryngé congénital chez l'enfant. Parole. Rev. internat. de rhinol. [etc.], Par., 1901, n. s., iii, 470-474. Also, Reprint. — **Stamm** (C.) Ueber congenitalen Larynxstridor. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 1212. — **Sztrzelbicki** (I. K.) Tri slučajeva svojeobraznava vroždennava gortannava stridora. [Three cases of congenital laryngeal stridor sui generis.] Med. Obozr., Mosk., 1900, liv, 173-177. — **Thomson** (J.) On infantile respiratory spasm (congenital laryngeal stridor). Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1891-2, n. s., xi, 196-210. Also: Edinb. M. J. 1892-3, xxxviii, pt. 1, 205-216. Also, Reprint. — **Thomson** (J.) & **Turner** (A. L.) On the causation of the congenital stridor of infants. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1561-1563, 1 pl. Also, transl.: Parole. Rev. internat. de rhinol. [etc.], Par., 1901, n. s., iii, 460-469. Also, Reprint. See, also, supra, **Natier** (M.) — **Variot**. Un cas de stridor laryngé congénital. Méd. mod., Par., 1903, xiv, 1. — **Wright** (D.) Three cases of congenital stridor in infants. Homeop. Eye, Ear & Throat J., N.Y., 1902, viii, 241-243.

Laryngeal vertigo.

BÉDOS (J.) *De Pictus laryngé essentiel. 4°. Paris, 1895.

CHAZALON (J.) *Des ictus laryngés. [Lyons.] 4°. Bourg, 1896.

Abate (C.) Vertigine afasica. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1899, xvii, 217-225. — **Bernoud** (C.) Neuf nouveaux cas d'ictus laryngé essentiel. Province méd., Lyon, 1898, xii, 385-387. — **Botey** (R.) Laringismo inhibitorio (ictus laryngé), típico; ataques provocables á voluntad; estudio consiguiente de éstos con todos sus detalles. Arch. lat. de rinol., laringol. [etc.], Barcel., 1901, xii, 163-167. — **Carralero** (L.) Ictus laryngé. Otorino laringol. españ., Madrid, 1898-9, i, 312-314. — **Cartaz**. De l'ictus laryngé. Cong. internat. d'otol. et de laryngol., Par., 1889, 70-78. Also: Arch. de laryngol., de rhinol. [etc.], Par., 1889, ii, 257-264. Also, Reprint. — **Chavannaz**. Un cas d'ictus laryngé. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1893, xiv, 125-127. — **Fayolle** (L.) Ictus laryngé. Lyon méd., 1897, lxxvii, 155-160. — **Garel** (J.) Un cas d'ictus laryngé. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1889, ix, 305-309. — **Garel** (J.) & **Collet** (J.-F.) De l'ictus laryngé. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1894, xx, 1203-1252. — **Getchell** (A. C.) A contribution to the study of laryngeal vertigo. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., 1896, N. Y., 1897, ii, 15-26. — **Gonguenheim** (A.) & **Plickue** (A.-F.) Un cas de crise laryngée chez un tabétique. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1896, xxii, pt. 2, 505-510. — **Gradengo** (G.) Intorno all'ictus laryngé e allo spasmo dei costrittori della glottide. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1902-3, xiv, 354-359. — **Huguin**. Ictus laryngé. Union méd. du nord-est, Reims, 1890, xiv, 108-110. — **Hunt** (J. M.) Laryngeal vertigo. Liverpool M.-Chir. J., 1898, xviii, 310-313. — **Kanasugi** (E.) Ein

Laryngeal vertigo.

Fall von Vertigo laryngis. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1896, x, 761-763.—**Knight** (F. I.) Laryngeal vertigo. Tr. Am. Laryngol. Ass., 1886, N. Y., 1887, viii, 34-42.—**—** Laryngeal vertigo. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1896, xii, 13-15.—**Kurz** (E.) Lipothymia laryngea. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 472-474.—**Leclerc**. Un cas d'ictus laryngé primitif. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1894), 1895, xxxiv, pt. 2, 164-167.—**Linkenheld** (L.) Zwei Fälle von Kehlkopfschwindel (Ictus laryngis). Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 654-656.—**Mérigot de Treigny**. De l'ictus laryngé essentiel. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1896, x, 371-373.—**Merklen** (P.) Un cas d'ictus laryngé. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1895, 3. s., xii, 655-659.—**Moll**. Considérations sur l'ictus laryngé. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1897, xvii, 913-919. Also: Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1898, viii, 230-234.—**Moncorgé**. À propos de trois cas d'ictus laryngés. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1896, ix, 369-377.—**—** Ictus laryngé et asthme. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1900, xxvi, 129-143.—**—** Vertiges et ictus laryngés (10 cas). *Ibid.*, 1902, xxviii, 422-427.—**Niel** (P.) Contribution à l'étude de l'ictus laryngé (inhibition réflexe d'origine laryngée). *Ibid.*, 1899, xxv, pt. 2, 169-201.—**Percepied** (E.) Ictus laryngé. Normandie méd., Rouen, 1899, xiv, 33-38.—**Roquer Casadesús**. Ictus laryngeus. Independ. méd., Barcel., 1896-7, xxviii, 487-489.

Laryngeal whistling.

LÜDERS (K.) *Ueber einen Fall von laryngealem Pfeifen. 8°. Berlin, 1902.
Heryng (T.) Kehlkopfgeräusche. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipz., 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 387-391.—**Maknen** (G. H.) Some notes on two cases of voluntary laryngeal whistling. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 1097.—**Mungar** (C. E.) A whistling larynx. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 458.—**Roe** (J. O.) Laryngeal whistling. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 30-32. Also, Reprint.—**Schultz** (P.) Ueber einen Fall von willkürlichem laryngealem Pfeifen beim Menschen. Arch. f. Physiol., Leipz., 1902, Suppl.-Bd., 323-332.—**Semon** (Sir F.) Case of laryngeal (?) whistling. J. Laryngol., Lond., 1900, xv, 362.—**Voshage**. Beitrag zur Statistik des Kehlkopfpfeifens. Deutsche thierärztl. Wehnschr., Hannov., 1900, viii, 209.—**Watson** (A. C.) A case of whistling larynx. Kingston M. Quart., 1901-2, vi, 28.

Laryngectomy.

See **Larynx** (Excision of).

Laryngismus stridulus.

See **Glottis** (Spasm of).

Laryngitis.

See **Larynx** (Inflammation of).

Laryngitis (Chronic).

See **Larynx** (Inflammation of, Chronic).

Laryngitis (Hemorrhagic).

See **Larynx** (Hemorrhage from).

Laryngitis (Pseudomembranous).

See **Larynx** (Inflammation of, Pseudomembranous).

Laryngitis (Rheumatic).

See **Larynx** (Diseases of, Rheumatic).

Laryngocele.

See **Larynx** (Eversion of ventricle of).

Laryngofissure.

See **Larynx** (Surgery of).

Laryngology.

See, also, **Air-passages**; **Larynx**.

AMERICAN Laryngological Association. Catalogue of the library of the . . . by Thomas R. French. 8°. [n. p., n. d.]

CADIER [A.] Cours de laryngoscopie et de laryngologie. 8°. Paris, 1879.

GORTS [C.] Communications faites à la Société belge de laryngologie. 8°. [n. p.], 1900.

VON KRZYWICKI (C.) Ueber die graphische Darstellung der Kehlkopfbewegungen beim Sprechen und Singen. Ein kurzer Beitrag zur Lehre von der Stimmgebung. 4°. Königsberg i. Pr., 1892.

Laryngology.

TRIFILETTI (A.) Dispensario di laringojatria della R. Università di Napoli nell' Ospedale clinico, diretto dal Prof. F. Massei. Rendiconto dell' anno scolastico 1896-7 (anno xvi d' insegnamento). 8°. Napoli, 1897.

YAKOBZON (A. V.) Otvét na retsenzii Prof. S. P. Botkina. [Reply to Prof. S. P. Botkin's criticisms (on his theories of laryngology).] 8°. S.-Peterburg, 1889.

BUTLIN (H. T.) The future position of laryngology. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 581.—**Casselberry** (W. E.) The sphere of laryngology. N. York M. J., 1899, lxx, 325-327. Also, Reprint.—**Cline** (L. C.) Chairman's address before the Indianapolis meeting of the middle section of the American Laryngological, Rhinological and Otological Society, April 8, 1903. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1903, xii, 815-819.—**Cohen** (J. S.) Laryngology and its relations to general medicine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 138.—**Corradi** (C.) Ueber eine Methode, mittelst eines neuen Instrumentes Töne von gleicher Intensität mit Stimmgabeln zu erzielen. Allg. Wien. med. Ztg., 1896, xli, 3.—**Cutter** (E.) Some contributions to laryngology. I. Thyrotony modified, 1866. II. Fibroid enlargement of arytenoid cartilages. III. A new name for the ventricular bands. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 453-455. Also, Reprint.—**Dabney** (S. G.) Clinical reports in laryngology. Med. News, Phila., 1893, lxii, 492. Also, Reprint.—**Daly** (W. H.) The president's address. Tr. Am. Laryngol. Ass., 1896, N. Y., 1897, xviii, 1-6. Also: N. York M. J., 1896, lxxv, 33.—**Delavan** (D. B.) The president's address delivered before the American Laryngological Association at its sixteenth annual congress. N. York M. J., 1894, lx, 193-197. Also, Reprint.—**Donagauy** (L.) Ueber den Muskel der falschen Stimmblätter und dessen Function bei der Stimmgebung. Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 153-155.—**Farlow** (J. W.) The president's address. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1902, xxiv, 1-5.—**French** (T. R.) The president's address. *Ibid.*, 1898, N. Y., 1899, xx, 1-19. Also: N. York M. J., 1898, lxviii, 361-367. Also, Reprint.—**Grabower**. Die Förderung der Medizin durch die Laryngologie. Berl. klin. Wehnschr., 1901, xxxvi, 721-725.—**Günther** (H.) Déglutition de travers, ses accidents, son mécanisme: études laryngologiques. Gaz. med. chir. de Toulouse, 1881, xlii, 49; 57; 67.—**Halloek** (W.) The action of the larynx in the production of sound. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1898, pp. vi-viii.—**Hirschberg** (J.) Anmerkung über die griechischen Bezeichnungen für Besichtigung und Spiegelung. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1898, vii, 455.—**Kling** (W. H.) The development of the higher vocal register by electricity. Homeop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1896, ii, 387-395.—**Klemperer** (F.) Experimentelle Untersuchungen über Phonationscentren im Gehirn. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1894-5, ii, 329-344.—**Knight** (C. H.) The president's address, delivered before the American Laryngological Association at its nineteenth annual congress. Tr. Am. Laryngol. Ass., 1897, N. Y., 1898, xix, 1-10. Also: N. York M. J., 1897, lxxvi, 273-276. Also, Reprint.—**Kreidl** (A.) Ueber die Wechselbeziehungen der Centren für die Kehlkopfathmung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1899, lxxiv, 181-192.—**Kuttner** (A.) Laryngologische Irrungen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1894-5, ii, 355-360.—**Lamann** (W.) Die Accumulatoren im Dienste der Laryngologie, etc. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1891, xxv, 33; 70.—**Langmaid** (S. W.) Address at the annual meeting of the American Laryngological Association. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 649.—**Mackenzie** (J. N.) The study of laryngology in the university and in the higher medical schools. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 158-161. Also: J. Laryngol., Lond., 1901, xvi, 443-452.—**Marcel**. Cours de laryngologie. Clinica, Bucuresci, 1891, ii, 25; 45; 55; 66; 76; 88; 104; 117; 159; 221; 1892, iii, 20; 71; 76; 89. Also: Inst. de chir., Bucuresci, 1892, ii, 1-102.—**Melzi** (U.) Rendiconto statistico-clinico della ambulanza laringoiatrica del Pio Istituto di S. Corona dall' aprile 1899 a tutto marzo 1900. Boll. clin.-scient. d. Poliambul. di Milano, 1900, xlii, 153; 178; 201, 1 pl.—**Meyer** (M.) Ueber die Rauhigkeit tiefer Töne. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipz., 1896, xlii, 75-80.—**Mulford** (H. J.) The importance of urinalysis to the laryngologist. Laryngoscope, St. Louis, 1897, ii, 96-101.—**Onodi**. Zur Frage des medullären Phonationscentrums. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1897, vii, 161.—**Oppenheim** (S.) Kilka ciekawych przypadków z praktyki laryngologicznej. [Several cases from laryngological practice.] Gaz. lek., Warszawa, 1900, 2. s., xx, 809-815.—**Peláez** (P. L.) Notas clinicas de laringologia. Rev. espec. méd. La oto-rino-laringol. españ., Madrid, 1902, v, 205; 299.—**Réthy** (L.) Experimentelle Untersuchungen über den Schwingungstypus und den Mechanismus der Stimmblätter bei der Falsettstimme. Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 71; 88.—**—** Führt der untere Kehlkopf-nerv auch sensible Fasern? Wien. med. Presse, 1898, xxxix, 1982-1988.—**Richards** (H.) Examination of pa-

Laryngology.

tients, with instruments needed therein, and methods of their employment. Syst. Dis. Ear, Nose & Throat (Burnett), Phila., 1893, i, 99-123.—**Koe** (J. O.) The president's address delivered before the American Laryngological Association at its seventeenth annual congress. N. York M. J., 1895, lxii, 641-643.—**Scheppegrell** (W.) The progress of laryngology. Laryngoscope, St. Louis, 1897, ii, 215-217. Also, Reprint.—**Schmidt** (M.) Die Beziehungen der Laryngologie zur Gesamtmedizin. Internat. Centrbl. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Berl., 1903, xix, 331-341. Also, transl.: Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1903, xvi, 716-728.—**von Schrötter** (H.) Laryngologische Mittheilungen. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1898, xxxii, 457-466.—**Seifert** (O.) Was leistet die heutige Laryngologie? Internat. Centrbl. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Berl., 1903, xix, 387-397.—**Simon** (F.) De re publica laryngologica. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1896, v, 1-13.—**Swain** (H. L.) Laryngology and its place in medical education. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1901, xxiii, 1-17. Also: N. York M. J., 1901, lxxiv, 633; 682.—**Waldmann** (F.) & **Schulhof** (V.) Gégészeti tapasztalatok. [Laryngological experiences.] Gyógyászat, Budapest, 1899, xxxix, 358; 375; 392; 438.—**Williams** (P. W.) On the position of laryngology and otology in the medical student's curriculum. J. Laryngol., Lond., 1903, xvii, 461-464.—**Woolen** (G. V.) Chairman's address; section on laryngology and otology, American Medical Association. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 565.

Laryngology (History of).

See, also, **Laryngology, otology, and rhinology.**
GOLDBACH (R.) *Die Laryngologie des Galen. 12°. Berlin, 1898.

HOLMES (G.) Histoire des progrès de la laryngologie de ses origines jusqu'à nos jours. Traduit par le docteur Calmettes. 12°. Bruxelles, 1857.

— The same. Die Geschichte der Laryngologie von den frühesten Zeiten bis zur Gegenwart. Aus dem Englischen übersetzt von Otto Koerner. 8°. Berlin, 1887.

SIMON (H.) *Die Laryngologie des Hippokrates. 8°. Berlin, 1897.

Browne (L.) A quarter of a century's retrospect of laryngology. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass. 1891, Lond. & Phila., 1892, i, 65-75. Also, Reprint.—**Daly** (W. H.) A few remarks upon laryngology and its cognate studies in America. Cong. périod. Internat. d. sc. méd. Compt. rend. 1884, Copenh., 1886, iv, sect. de laryngol., 115-117.—**Donaldson** (F.) The laryngology of Tronseau and Horace Green; an historical review. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1890, N. Y., 1891, xii, 10-18. Also: N. York M. J., 1890, lii, 229-232.—**Douglas** (O. B.) The past and present of laryngology. Laryngoscope, St. Louis, 1900, viii, 203-207.—**Eisberg** (L.) Laryngological instruction. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1880, N. Y., 1881, iii, 4-8. Also, Reprint.—**Gegenwärtige** (Die) Stellung und die nächsten Aufgaben der Laryngologie. [Edit.] Internat. Centrbl. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Berl., 1887-8, iv, 35-42.—**Gleitsmann** (J. W.) Reminiscences of the International Medical Congress at Moscow. Laryngoscope, St. Louis, 1897, iii, 271-277.—**Hinkel** (F. W.) A brief history of laryngology. Med. Press West. N. York, Buffalo, 1885-6, i, 571-581.—**Inglis** (E. F.) Laryngology in America. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 1234-1236.—**Jurasz**. Schreiben an den Herausgeber in Bezug auf den laryngologischen Unterricht in Heidelberg. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1901-2, xii, 469.—**Knight** (C. H.) Recent advances in laryngology. Therap. Month., Phila., 1902, ii, 213-216.—**Labus** (C.) Schermo per il laringojatro. Raccoglitori med., Forlì, 1891, 5. s., xii, 229.—**Laryngologic** (La) et l'otologie avant le XIX^e siècle. Pratique méd., Par., 1900, xiv, 177-181.—**Laryngologische** Lehr- und Lernverhältnisse in Preussen. Internat. Centrbl. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Berl., 1891-2, viii, 269-275.—**Laryngologische** (Die) Literatur des Jahres 1892. *Ibid.*, 1893-4, x, 1.—**Mackenzie** (Sir M.) Presidential address on the progress of laryngology, delivered at the first meeting of the British Laryngological Society, on November 14th, 1888. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 1100-1103.—**Simon** (F.) Die Laryngologie und der internationale medicinische Congress in Washington. Internat. Centrbl. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Berl., 1886-7, iii, 273-279. Also, Reprint. — Die Stellung der Laryngologie bei den internationalen medicinischen Congressen und die Frage ihrer Vereinigung mit der Otologie bei diesen und ähnlichen Gelegenheiten. *Ibid.*, 1899, xv, 217; 269; 333.—**Stellung** (Die) der Laryngologie in Amerika. *Ibid.*, 1885-6, ii, 357; 407.—**Wilders** (J. St. S.) On the teaching of laryngology. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 376.

Laryngology (Periodicals and transactions relating to).

AMERICAN Laryngological Association. [Transactions.] v. 7-25, 1885-1903. 8°. [r. p., 1885-1903.]

AMERICAN Laryngological, Rhinological, and Otological Society. Transactions. v. 2-8, 1896-1902. 8°. New York, 1897-1903.

AMERICAN Medical Association. Addresses, papers, and discussions in the Section of Otology and Laryngology. 12°. Chicago, 1891.

ANNALI di laringologia ed otologia, rinologia e faringologia. v. 1-4, 1900-1903. 8°. Genova.

ARCHIV für Laryngologie und Rhinologie. Hrsg. von B. Fränkel. [3 Nos. form 1 v.] v. 1-14, 1893-1903. 8°. Berlin.

Current. v. 10 contains general index to v. 1-10.

ARCHIVES internationales de laryngologie, de rhinologie et d'otologie. v. 1-16, 1887-1903. 8°. Paris.

ARCHIVIO italiano di otologia, rinologia e laringologia. Red.: G. Gradenigo, E. De Rossi. [Quarterly.] v. 1-14, 1893-1903. 8°. Torino & Palermo.

Current.

ARCHIVOS internacionales de laringología, otología, rinología y de las enfermedades de las primeras vías respiratorias y digestivas. Periódico bimestral. Redactado en español, francés é italiano. Fundado y publicado por el Dr. R. Botey. No. 4, v. 1, julio-agosto. 8°. Paris, 1890.

ARCHIVOS latinos (antes internacionales) de rinología, laringología, otología [etc.]. Publicado por el Dr. Ricardo Botey. [Monthly.] v. 6-14, 1895-1903. 8°. Barcelona.

Current. Continuation of: **Archivos** internacionales de laringología [etc.], Paris.

BULLETIN de laryngologie, otologie et rhinologie. Réd.: A. Castex. [Quarterly.] v. 1-6, 1898-1903. 8°. Paris.

Current.

CONGRÈS international de laryngologie. Compte-rendu, 1. session, 1880. 8°. Milan, 1882.

CONGRÈS international d'otologie et de laryngologie, tenu à Paris du 16 au 21 septembre 1889. Comptes rendus et mémoires, publiés par A. Cartaz. 8°. Paris, 1889.

CONGRESSO (xi.) medico internazionale. Sezione di laringologia e rinologia. Resoconto del Dott. A. Toti. 8°. [Firenze, 1894.]

GIORNALE italiano di laringologia, otologia e rinologia. v. 1-3, 1899-1902. 8°. Napoli.

INTERNATIONALES Centralblatt für Laryngologie, Rhinologie und verwandte Wissenschaften. v. 1-19, 1884-1903. 8°. Berlin.

JOURNAL (The) of Laryngology and Rhinology. v. 1-18, 1887-1903. 8°. London.

LARYNGOLOGICAL Society of London. Proceedings of the . . . v. 1-8, 1893-4 to 1900-1901. 8°. London, 1894-1901.

LARYNGOSCOPE (The). A monthly journal devoted to diseases of the nose, throat, ear. Editors: Frank M. Rumbold and M. A. Goldstein. [2 v. annually.] v. 1-13, July, 1896-1903. 8°. Saint Louis.

Current.

OTO-RINO-LARINGOLOGÍA (La) española. Revista mensual de enfermedades de oídos, nariz y garganta y obras completas del Dr. José de Letamendi. v. 1-3, 1898-1900. 8°. Madrid.

PAROLE (La). Revue internationale de rhinologie, otologie, laryngologie et phonétique expérimentale. v. 9-13, 1899-1903. 8°. Paris.

Laryngology (Periodicals and transactions relating to).

PRESSE (La) oto-laryngologique belge. Revue analytique mensuelle des journaux spéciaux et généraux. Réd. en chef: V. Delsaux. v. 1-2, 1902-3. 8°. *Bruxelles*.
Current.

REVISTA de laringología, otología y rinología. v. 1-15, 1885-99. 8°. *Barcelona*.

REVUE hebdomadaire de laryngologie, d'otologie et de rhinologie. Fondée et publiée par le docteur E.-J. Moure. v. 16-23 (années 17-24), 1896-1903. 8°. *Bordeaux & Paris*.

Current. A continuation of: **Revue** de laryngologie [etc.].

REVUE internationale de rhinologie, otologie et laryngologie, publiée par le docteur Marcel Natier. [Monthly.] v. 1-9, Dec. 20, 1891, to Mareh, 1899. fol. & 8°. *Paris*.

In April, 1899, continued under title: **Parole** (La), *Paris*.

REVUE de laryngologie, d'otologie et de rhinologie. v. 9-15, 1889-95. 8°. *Paris*.

Continued as: **Revue** hebdomadaire de laryngologie, [etc.], *Paris*.

SOCIÉTÉ belge d'otologie et de laryngologie. Quatrième réunion, tenue à Gand le 4 juin 1893. Compte-rendu. 8°. *Bruxelles*, 1893.

— Bulletin de la . . . 1.-6. année, 1896-1901. 8°. *Bruxelles*, 1896-1901.

Laryngology, otology, and rhinology.

See, also, **Ear, Larynx, Nose, Diseases of.**

ABELER (G.) Die laryngo- und rhinologischen Untersuchungsverfahren. 16°. *Leipzig*, [1899].

AVELLIS (G.) Cursus der laryngoscopischen und rhinoscopischen Technik. 8°. *Berlin*, 1891.

BOTEY (R.) Estudios clínicos sobre laringología, otología y rinología, su práctica y enseñanza en Europa á fines del siglo xix (1891-1900). 2 v. 8°. *Barcelona*, 1901.

COZZOLINO (V.) Relazione a . . . Guido Baccelli, ministro della pubblica istruzione del regno d'Italia sulle cliniche private di laringojatria e di otolatria di Parigi e di Londra e quelle governative dell'Università di Vienna. 8°. *Napoli*, 1883.

— The same. 2. ed. 8°. *Napoli*, 1884.

DALY (W. H.) Two papers. 1. Laryngology and its cognate branches in America. 2. The simplest and most efficient treatment of diphtheria. 8°. [n. p.], 1886.

FLATAU (T. S.) Nasen- Rachen- und Kehlkopfkrankheiten, ein Lehrbuch für Studierende und Aerzte. 8°. *Leipzig*, 1895.

FORNS. Casuística oto-rino-laringológica. Conferencias, con presentacion de enfermos, dadas en la Escuela práctica de especialidades médicas. Conferencia 1ª de la serie. 12°. *Madrid*, 1897.

— The same. Conferencia 2ª de la serie. 12°. *Madrid*, 1897.

FRANKS (K.) Report on rhinology, pharyngology, and laryngology. 12°. *Dublin*, 1882.

GOUGUENHEIM (A.) & GLOVER (J.) Atlas de laryngologie et de rhinologie. fol. *Paris*, 1894.

GRAZZI (V.) Primo congresso della Società italiana di laringologia, d'otologia e di rinologia. Discorso inaugurale letto nella R. Università di Roma nella seduta del 26 ottobre 1892. 8°. *Firenze*, 1892.

HANDBUCH der Laryngologie und Rhinologie, bearbeitet von P. Bergengrün, E. von Bergmann [et al.], hrsg. von Paul Heymann. 3 v. in 5. 8°. *Wien*, 1896-1900.

KURZES Repetitorium der Laryngologie (mit einem Anhang, betreffend die Krankheiten des

Laryngology, otology, and rhinology.

Rachens). Als Vademecum für Aerzte und Studierende. 12°. *Leipzig & Wien*, [n. d.].

LERMOYEZ (M.) Rhinologie, otologie, laryngologie. Enseignement et pratique de la Faculté de médecine de Vienne. 12°. *Paris*, 1894.

MAUREL (P.) *Cliniques et polycliniques de laryngologie, otologie, rhinologie en Autriche, Allemagne, Angleterre. No. 1. 4°. *Paris*, 1893.

— The same. 8°. *Paris*, 1893.

NATIER (M.) Polyclinique de Paris. Service de rhinologie, otologie et laryngologie. Statistique. 1.-2. années. 12°. *Paris*, 1891-3.

RONCALLI (F.) Resoconto statistico della sezione rino-laringojatria della Poliambulanza medico-chirurgica in Bergamo. roy. 8°. [*Bergamo*, 1891, *vel subseq.*]

SCHIFFERS (M.-F.) De la spécialisation dans l'enseignement médical. Des relations des études laryngologiques et otologiques avec la médecine et la chirurgie générales. 8°. *Liège*, 1891.

SCHRÖTTER (L.) Vorlesungen über die Krankheiten des Kehlkopfes, der Luftröhre, der Nase und des Rachens. 2 v. 8°. *Wien*, 1887-96.

SEIFERT (O.) & KAHN (M.) Atlas der Histopathologie der Nase, der Mundrachenhöhle und des Kehlkopfes. fol. *Wiesbaden*, 1895.

STOERK (K.) Die Erkrankungen der Nase, des Rachens und des Kehlkopfes. 8°. *Wien*, 1895.

ARSLAN (Y.) Resoconto statistico degli ammalati curati nella divisione oto-rino-laringologica della Poliambulanza e nella pratica privata negli anni 1893-5. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1896, iv, 305; 444.—**Biaggi** (C.) Rendiconto trimestrale della sezione rinolaringojatria dell'Ambulatorio Policlinico di Milano. *Tribuna med.*, Milano, 1898, iv, 161-164.—**Casselberry** (W. E.) The obligation of section members to the American Medical Association, together with a history of the section on laryngology and otology. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 401.—**Černak** (J.) Ohledání dutiny hrtanové a nosové pomocí nástrojů laryngoskopických a rhinoskopických vzhledem pathologie těchto částí. [Experiments on the pharyngeal and nasal cavities in reference to laryngoscopy and rhinoscopy instruments in relation to the pathology of these parts.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1862, i, 36-39.—**Chirkoff** (N. I.) K učenijn o rino-laringoskopii u lošadel s diagnostičeskoi i terapevčičeskoi tselju. [On the study of rhino- and laryngoscopy in horses, with the purpose of diagnosis and treatment.] Vet. Vestnik, Charkoff, 1891, ix, 4. sect., 1-110, 2 pl.—**Dionisio** (I.) Rendiconto statistico della sezione rino-laringojatria al Policlinico generale di Torino, Gazz. med. di Torino, 1892, xliii, 561-568.—**Felix** (E.) Laringo-rhinologia in medicina generală. Presa med. rom., Bucuresti, 1899-1900, vi, 161; 177; 199.—**Gamba** (O.) Clinica laringo-rhinojatria della R. Università di Roma, Rendiconto statistico-clinico dell'ambulatorio (biennio scolastico 1892-3, 1893-4). Policlin., Roma, 1895, ii, 150-173.—**Gongenheim** (A.) Statistique des opérations faites à la consultation des maladies du larynx et du nez de l'hôpital Lariboisière en 1896. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1897, xxiii, pt. 2, 54-56.—**Hajek** (M.) Laryngo-rhinologische Mittheilungen. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1892, vi, 1257; 1301; 1344; 1385; 1419; 1543; 1617; 1670; 1708; 1751; 1793; 1831; 1905; 1985; 2028; 2070; 2113.—**Ileryng** (T.) O fenolu sulfo-rycynowym, stosowanym przy grzeliżnych i przewlekłych cierpieniach gardzieli, krtani i nosa. [On sulfuric phenol applied in tuberculous and chronic diseases of the oesophagus, larynx, and nose.] Gaz. lek., Warszawa, 1896, 2. s., xvi, 607; 644; 690; 726.—**Heymann** (P.) & **Kronenberg** (E.) Geschichte der Laryngologie und Rhinologie. Handb. d. Laryngol. u. Rhinol., Wien, 1896, i, 1. Lfg., 1-54.—**Holmes** (C. R.) Laryngology and otology. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 199-202. Also, Reprint.—**Ingalb** (E. F.) Laryngology and rhinology; address by the president of the section. Tr. Pan-Am. M. Cong., 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1496.—**Keimer**. Aus der Poliklinik für Laryngologie und Rhinologie des Herrn Prof. Dr. Hack; casuistische Mittheilungen. Deutsche med. Wechschr., Berl., 1885, xi, 687.—**Kutariolos** (E. L.) Περί φωτισμού ἐν τῇ λάρυγγολογίᾳ, ὠτολογίᾳ καὶ ρινολογίᾳ; ιστορικὴ μελέτη καὶ ἀνάπτυξις. Ἱατρικὸς μηνύτωρ, Ἀθήναι, 1901, i, 141.—**Laryngo-rhinologische** (Die) Literatur des Jahres 1899. Internat. Centrall. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], 1901, xvii, 1.—**Lermo-**

Laryngology, otology, and rhinology.

yez & Helme. De l'asepsie en otologie, rhinologie et laryngologie. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1895, xxi, 563-596. — **Lewis** (F. D.) The progress in laryngology and rhinology during the last half century. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1900, xii, 303-307. — **MacBride** (P.) The expansion of laryngology and otology. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 344-346. Also: J. Laryngol., Lond., 1898, xiii, 427-431. — **Martinez** (E.) Estadística de laringología, rinología y otología; primera serie; mil enfermos asistidos en la Habana desde agosto de 1891 hasta noviembre de 1897. Arch. de la Policlín., Habana, 1897, v, 113; 145; 161. — **Masucci** (P.) Sui tumori tubercolari (tubercolomi) nasali, faringei e laringei. Rassegna crit. internaz. d. mal. d. naso, gola, ed orecchio, Napoli, 1893, vi, 65-80. — **Moll** (A. C. H.) Rhino-laryngo-otologie. Med. Weekbl., Amst., 1899-1900, vi, 192-204. — **Mouret** (J.) & **Denoyès** (J.) Essai d'application des courants de haute fréquence en otolaryngologie. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1902, i, 609-620. — **Nelson** (P.) The schools of laryngology and otology at Vienna. Liverpool M.-Chir. J., 1901, xxi, 487-495. — **Nicolai** (V.) Statistica numerica degli ammalati curati nel primo quinquennio nella sezione rino-laringojatrica della Poliambulanza di Milano. Boll. de Poliambul. di Milano, 1890, iii, 129, 4 tab. Also, Reprint. — **Nikitin** (W. N.) Rhino- und laryngologische Bemerkungen. St. Petersburg, med. Wchnschr., 1897, n. F., xiv, 359-362. — Otchot polikliniki v Imperatorskom klinicheskom institutit V. K. Eleni Pavlovui, po bolleznyam gortani, uosa i zieva, za 1899-1900 g. [Report of the Imperial Clinical Institute, on the diseases of the larynx, nose, and fauces, for 1899-1900.] Terap. vestnik, S.-Peterb., 1900, iii, 681-686. — **Radtsikh**. Ekstrakt nadpocheknichkov v rino-laryngologii. [Suprarenal extract in rhino-laryngology.] Med. Obozr., Mosk., 1902, lviii, 310-319. — **Roe** (J. O.) Laryngology and otology; their relation to each other. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 917. — **Scheier** (M.) Weitere Mittheilungen über die Anwendung der Röntgenstrahlen in der Rhinolo- und Laryngologie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1898, i, 59-65, 1 pl. — **Schleppergrell** (W.) The progress of rhinolaryngology. Laryngoscope, St. Louis, 1899, vi, 17-26. Also, Reprint. — **Schmiegelow** (E.) Laryngologische Mittheilungen. Hosp.-Tid., Kjöbenhavn, 1884, 3. s., ii, 305-316. Also, Reprint. — **Semon** (Sir F.) Ein Rückblick auf die Entwicklung der Laryngologie und Rhinologie in den Jahren 1884-94. Internat. Centrbl. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Berl., 1894-5, xi, 1-10. — **Semon** (Sir F.), **MacDonald** (G.) & **Milligan** (W.) The mutual relationship and relative value of experimental research and clinical experience in laryngology, rhinology and otology. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1220-1231. Also [Abstr.]: J. Laryngol., Lond., 1898, xiii, 431-433. — **Siebenmann**. Otolaryngologische Abtheilung. Bürgerspit. Basel. Jahrb. (1898), 1900, 87-92. — **Solly** (S. E.) Presidential address before the American Laryngological, Rhinological, and Otological Society, 1899. Ann. Otol., Rhinol., & Laryngol., St. Louis, 1899, viii, 99-107. — **Spicer** (S.) An introductory address, section of laryngology and otology, British Medical Association, 1900. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 345-347. — **Srebrny** (Z.) Spostrzezenia rino-laryngologiczne. [Observations of rhino-laryngology.] Medycyna, Warszawa, 1894, xxii, 511-514. — **Treitel**. Ueber die Fortschritte auf dem Gebiete der Laryngo-, Rhino- und Otologie im Jahre 1899. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1900, xxi, 97-99. — **Turner** (L.) Report on the section of laryngology and otology of the British Medical Association. Arch. Otol., N. Y., 1899, xxviii, 43-57. — **White** (J. A.) Report on advances in ophthalmology, otology, and laryngology. Tr. Med. Soc. Virg., 1882, Richmond, 1883, 456-466. Also, Reprint. — **Wright** (J.) Some critical and desultory remarks on recent laryngological and rhinological literature. N. York M. J., 1894-1900, lxix-lxxi, *passim*. — Some critical and desultory remarks on recent laryngological and rhinological literature. Laryngoscope, St. Louis, 1900, ix, 13-20. — **Zwilling** (H.) A laryngologia és rhinologia haladás. [The progress of laryngology and rhinology.] Gyógyászat, Budapest, 1895, xxxv, 97; 1896, xxxvi, 438; 464. — A laryngologia és rhinologia haladás az elmúlt évben. [... during the past year.] *Ibid.*, 1897, xxxvii, 527-530. — Ujabb törekvések a laryngologia és rhinologia terén. [Late labors in the province of laryngology and rhinology.] *Ibid.*, 1898, xxxviii, 730-733. Also, transl.: Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 83-85.

Laryngo-phantom.

See, also, **Larynx** (Intubation of, Methods, etc., of).

Garel (I.) Mannequin pour exercices laryngoscopiques. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C. r. 1884, Copenh., 1886, iv, sect. de laryngol., 141. — Laryngo-fantôme. Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1884, iv, 96. See, also, *infra*. **Labus** (C.) — **Labus** (C.) Laringoscopio portatile. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1876, 7. s., iii, 361-363. Also, Reprint. — Fantocino per esercitazioni laringoscopiche. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1878,

Laryngo-phantom.

cxlv, 97-103. Also, Reprint. — Quelques observations sur la modification apportée par le Dr. Garel à mon laryngo-fantôme. Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1884, iv, 174; 285. Also, Reprint.

Laryngoscope (The). A monthly journal devoted to diseases of the nose, throat, ear; for general practitioners and specialists. Editors: Frank M. Rumbold and M. A. Goldstein. 2 v. annually. v, 1-13, July, 1896, to 1903. 8°. St. Louis.

Current.

Laryngoscope. [Instruments and technique.]

See, also, **Larynx** (Instruments for).

BAUER (W.) *Die Bestrebungen nach Verbesserung der laryngoskopischen Untersuchungs-Methoden, mit Angabe eines neuen Laryngoskopes. 8°. Würzburg, 1898.

FRÄNKEL (B.) Hundert Schemata zum Einzeichnen laryngoskopischer Befunde. Gummirt und perforirt zum Einkleben in Krankenzournale, etc. obl. 12°. Berlin, 1888.

KILLIAN (G.) Die Untersuchung der hinteren Larynxwand. 8°. Jena, 1890.

DE LABORDETTE. How to use the laryngeal speculum. 12°. London, [n. d.].

RICHARD (P.) Notice sur l'invention du laryngoscope, ou miroirs du larynx (Garcia's Kehlkopfspiegel du Dr Czermak), servant d'introduction à la seconde édition des Observations physiologiques sur la voix humaine, par Manuel Garcia. Traduction française d'un mémoire publié dans les Proceedings of the Royal Society, London, vol. vii, No. 13, 1855. 8°. Paris, 1861.

SCHULTER (F. H.) *Ueber die Varianten des laryngoskopischen Bildes. [Heidelberg.] 8°. Hannover, 1892.

TURINO (I.) *Gortannoye zerkalo i yevo primfeneniye k raspoznavaniyu bolleznei gortani. [The laryngoscope, and its application to diseases of the larynx.] 8°. Sanktpeterburg, 1861.

Amberg (E.) A finger protector for handling the head mirror. Phys. & Surg., Detroit, 1899, xxi, 31. Also, Reprint. — **Arnheim** (J.) Lysoformlösung zur Verhütung des Anlaufens der Kehlkopfspiegel. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1901, lxx, 537. — **Avellis**. Ungeschicklichkeit und Geschicklichkeit beim Kehlkopfspiegeln. Ztschr. f. ärztl. Landpraxis, Frankfurt a. M., 1894, iii, 193; 239. — **Bass** (A.) Ein zerlegbarer, aseptischer Spiegel für laryngo- und odontologische Zwecke. Wien. klin. Rundschau, 1901, xv, 463. — **Bergeat** (H.) Stirnreif aus Hartgummi als Reflektorträger; Gegensebranbe an der Gelenkvorrichtung; Vorrichtung gegen das Beschmutzen des Reflectors beim Gebrauche; Verwendung von ungeschwärztem Aluminium auch am Spiegelgehäuse. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1893-4, i, 388-390. — **Boehm** (K.) Acrtztlicher Beleuchtungsapparat mit einsetzbarem Glasspatel zum Niederdrücken der Zunge bei Halsinspektion. Kinder-Arzt, Leipzig, 1896, vii, 151. — **Brémont** (F.) Quel est l'inventeur du laryngoscope? Chron. méd., Par., 1897, iii, 632. — **Cowl** (W.) Ein neuer Mansperrer nebst Kehldackelhalter zur unmittelbaren Laryngoskopie. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1898, vii, 478-488. — **De Rossi** (E.) Nuovo metodo di introduzione dei cilindri di Sebrötter in casi di difficile passaggio nella laringe. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino-Palermo, 1894, ii, 158-160. — **Dionisio** (I.) Sulla illuminazione a luce elettrica della laringe e del naso. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1889, 3. s., xxxvii, 429-434.

Speculum divaricatore delle corde vocali e sollevatore della epiglottide per operazioni endo-laringee e sotto-glottiche. Gazz. med. di Torino, 1891, xlii, 853-855. — Ulteriori modificazioni al metodo d'illuminazione della laringe colla luce elettrica diretta. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1891, xlii, 274-276. Also: Lancet, Lond., 1902, i, 589. — **Fränkel** (B.) Ein leichter Reflektor. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1903, xiv, 580. — **Freudenthal** (W.) Die Durchleuchtung in der Laryngologie. Med. Monatschr., N. Y., 1889, i, 545-550. — **Glover** (J.) De la graduation des tubes laryngiens ou autres instruments similaires. J. de clin. et de thérap. inf., Par.,

Laryngoscope. [*Instruments and technique.*]

1896, iv, 287-290. — **Gottstein** (J.) Die Durchlenchtung des Kehlkopfs. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1889, xv, 840. — **Guinier** (H.) Note sur l'emploi du laryngoscope. Montpel. med., 1860, v, 474-476. Also, Reprint. — **Gougenheim**. Technique laryngoscopique. Ann. de med. scient. et prat., Par., 1892, ii, 1-4. — **Hall** (F. De H.) New lamp for laryngoscopic examinations. Lancet, Lond., 1890, ii, 1034. — **Martmann** (A. J.) Ein neuer Mund- und Kehlkopfspiegel. Deutsche Monatschr. f. Zahnk., Leipz., 1890, viii, 472. — **Henke** (R.) Eine neue Stativlampe für laryngo-rhinoskopische Zwecke. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1898, xxxii, 557-563. — **Heryng** (T.) O elektrycznem przeświecaniu krtani i jam nosowych. [On electrical illuminations of the larynx and cavity of nose.] Medycyna, Warszawa, 1889, xvii, 151, 171; 189. — **Kassel** (K.) Zur Frage: Verhütung des Anlaufens von Kehlkopfspiegeln. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1901, xii, 309. — —. Nochmals Ersatz der Anwendung des Kehlkopfspiegels. *Ibid.*, 1902-3, xiii, 462. — **Katzenstein** (J.) Das Orthoskop, ein neuer Kehlkopfspiegel, der aufrechte Bilder giebt. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxiii, 348. — **Killian** (G.) Der Gegenstand. München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 571. — —. Die Demonstration laryngoskopischer Bilder vermittelt der directen Projection. *Ibid.*, 1893, xl, 103-107. — —. Ein zerlegbarer und sterilisirbarer Kehlkopfspiegel. Therap. Monatsh., Berl., 1893, vii, 596. — **Kirstein** (A.) Ein Mittel, das Beschlagen der Kehlkopfspiegel zu verhüten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 123. — **Levinstein** (E.) Ueber einen laryngoskopischen Apparat mit besonderer Rücksicht auf Selbstbeobachtung. Berl. klin. Wchnschr., 1864, i, 130-132. Also, Reprint. — **Lombard** (E.) & **Molteni** (A.) Nota sopra una lampada elettrica ad arco per la laringoscopia. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1899-1900, ix, 233-236. Also, transl.: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1899, xxv, pt. 2, 506-510. — **Martinez** (E.) Los métodos laringoscópicos. Arch. de la Policlin., Habana, 1896, iv, 165-167. — **Mermod**. Un miroir laryngoscopique. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1898, xxiv, 137-141. — **Meyer** (E.) Ein neuer Apparat zur Demonstration des laryngoskopischen Bildes. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1903, xiv, 192. — **Michael** (J.) Psychrophos; ein neuer Beleuchtungsapparat mit kaltem Licht. Illust. Vrtljchr. d. ärztl. Polytech., Bern u. Leipz., 1881, iii, 109-111. Also, Reprint. — **Nicolaj** (V.) Laringoscopia elettrica. Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1892, i, 271-276. Also, Gior. d. Ist. Nicolaj, Milano, 1894, no. 3, 28-32, 1 pl. — **Oertel**. Das Laryngo-Stroboskop und die laryngo-stroboskopische Untersuchung. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1895, iii, 1-16, 4 pl. Also (Abstr.): Verhandl. d. Cong. f. innero Med., Wiesb., 1895, xiii, 331-335. — **Paunz** (M.) Ein fixirbarer Kehlkopfspiegel; bimanuelle endolaryngeale Operationen. Pest. mod.-chir. Presse, Budapest, 1899, xxxv, 601-606. Also, transl. [Abstr.]: Lancet, Lond., 1900, i, 37. — —. Ein fixirbarer Kehlkopfspiegel und ein fixirbarer Zungenspatel zur Erleichterung der Rhinoskopie posterior. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Berl., 1900, xxi, 95-98. — **Rosenberg** (A.) Ein neues laryngoskopisches Instrument. Therap. Monatsh., Berl., 1887, i, 490. — **Roser** (K.) Ein feststellbarer Kehlkopfspiegel. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1887, xiv, 537-540. — **Ruprecht** (M.) Lysolösung zur Verhinderung des Beschlagens der Kehlkopfspiegel. Monat.-chir. f. Ohrenh., Berl., 1900, xxxiv, 249. — **Schadewaldt**. Eine physikalische Vervollkommnung der laryngoskopischen Beleuchtungsapparate mit verdrehter Ausnutzung der Lichtquelle mittelst sphärischer Reflexion. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1886, xii, 604-606. — **Souderu** (P. F.) A simple method of preventing moisture on the laryngoscopic mirror. N. York M. J., 1902, lxxv, 699. — **Spieß** (G.) Ein neues Laryngostroboskop. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1897, vii, 148-150. — **Sterilisierbares** Antoskop zur direkten Beobachtung des Kehlkopfes. Aerztl. Polytech., Berl., 1903, xxx, 84. — **Syllaba** (L.) O antoskopii; novotvar hrtanový odstraňový pomoci antoskopu. [... new guttural instrument for setting aside the aid of antoscopy.] Časop. lek. česk., v Praze, 1896, xxxv, 229; 249. — **Trautmann** (G.) Ein neuer sterilisirbarer Larynxspiegel. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 1012. — **Trempel** (G.) Demonstration eines zerlegbaren und sterilisirbaren Kehlkopfspiegels nach Killian. Atti d. xl. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, laringol., 122. — **Türk** (L.) Ueber einen Apparat zur künstlichen Beleuchtung und über Untersuchung der hinteren Kehlkopfswand. Allg. Wien. med. Ztg., 1859, iv, 368. Also, Reprint. — —. Der Kehlkopfrachenspiegel und die Methode seines Gebrauchs. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 401-409. Also, Reprint. — **Vacher** (L.) Sur un moyen très simple et très pratique d'empêcher les miroirs laryngiens de se couvrir de buée. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1897, xxiii, pt. 2, 218. — **Wagner** (R.) Ein neues Kehlkopfmikrometer. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 1039-1041. — **Winkler** (E.) Ueber eine neue elektrische Untersuchungs-lampe. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1894, ii, 138-140.

Laryngoscope. [*Patent specifications.*]

Avery (W.) & **Burrell** (A.) Laryngoscope. No. 661682; Nov. 13, 1900. — **Bockel** (J.) Laryngoscope. No. 343696; June 15, 1886. — —. Pocket-laryngoscope. No. 543145; July 23, 1895. — **De Born** (C. E.) Laryngoscope. No. 281033; July 10, 1883. — **Heckel** (G.) Combined laryngoscope and tongue-depressor. No. 447823; March 10, 1891. — **Leiter** (J.) Laryngoscope. No. 376601; Jan. 17, 1888. — **Sheridan** (H. B.) Laryngoscope. No. 299277; May 27, 1884.

Laryngoscopy and rhinoscopy.

FLATAU (T. S.) Laryngoskopie und Rhinoskopie, mit Einschluss der allgemeinen Diagnostik und Therapie zum Gebrauch für Aerzte. 8°. Berlin, 1890.

GIBB (G. D.) The laryngoscope in diseases of the throat; with a chapter on rhinoscopy. A manual for the student and practitioner. 2. ed., revised and enlarged. 8°. London, 1867.

IGLESIAS (A.) De la laringoscopia y de sus aplicaciones a la patología y a la medicina operatoria; con un apéndice que trata de la rhinoscopia. 8°. Paris, 1868.

MACKENZIE (M.) Du laryngoscope et de son emploi dans les maladies de la gorge; avec un appendice sur la rhinoscopie. Traduit de l'anglais sur la seconde édition par le docteur Émile Nicolas. 8°. Paris, 1867.

MOURA. Traité pratique de laryngoscopie et de rhinoscopie, suivi d'observations. 8°. Paris, 1864.

Czernak (J.) De l'application de la photographie à la laryngoscopie et à la rhinoscopie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1861, liii, 966-968. — **French** (T. R.) Laryngeal and postnasal photography with the aid of the arc light. N. York M. J., 1897, lxx, 105-107. Also, Reprint. — **Harke** (T.) Ein neuer Spiegel für Nasenrachenraum und Kehlkopf. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 878. — **Killian** (G.) Hilfsmittel für den laryngo-rhinologischen Unterriht. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1902, xiii, 109-120. — **Lichtwitz**. Du choix des appareils d'éclairage à l'acétylène en laryngologie, rhinologie et otologie. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xii, 28-30. Also, Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1899, xx, 52. — **Polansky** (S.) & **Schindelfka** (H.) Die Rhinoskopie und die Laryngoskopie am Pferd. Oesterr. Ztschr. f. wissenschaft. Veterinärk., Wien, 1889, n. F., iii, 1-52, 1 pl. — **Sabrazès** (M.) & **Lichtwitz**. L'éclairage à l'acétylène en laryngologie, rhinologie et otologie. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, vi, sect. 12 b, 177-178.

Laryngospasm.

See **Larynx** (*Spasm of*).

Laryngostroboscope.

See **Laryngoscope**.

Laryngo-typhus.

See **Fever** (*Typhoid, Complications of, Laryngeal, etc.*).

Larynx.

See, also, **Brain** (*Localization of functions in*); **Ear, eye, nose, throat, and larynx**; **Epiglottis**; **Glottis**; **Hyoid bone**; **Hyothyroid bone**; **Laryngology**; **Laryngo-phantom**; **Larynx** (*Abnormalities of*); **Larynx** (*Immersion of*); **Larynx** (*Morphology of*); **Larynx** (*Muscles of*); **Larynx** (*Photography of*); **Puberty**; **Singers**; **Ventriloquism**.

BENNATI (F.) Recherches sur les maladies qui affectent les organes de la voix humaine, lues à l'Académie royale des sciences, et couronnées par la Société des sciences physiques et chimiques de Paris. 8°. Paris, 1832.

— —. The same. Die physiologischen und pathologischen Verhältnisse der menschlichen Stimme, oder Untersuchungen über das Wesen und die Bildung der menschlichen Stimme, ihre krankhaften Zustände und die Beseitigung derselben. Sowohl für Aerzte als auch für Sänger selbst. Nach dem Französischen frei bearbeitet. 8°. Tübingen, 1833.

DESVERGINE (C. M.) A contribution to the normal and pathological anatomy of the vocal

Larynx.

bands. I. Cystic growth. II. Glandular apparatus. 8°. *Havana*, 1888.

See, also, infra.

GAREL (J.) & COLLET (J.-F.) Atlas stéréoscopique d'anatomie du nez et du larynx. (Anatomie normale et pathologique.) 12°. *Paris*, 1897.

GERLACH (A.) *Zur Anatomie des Cavum laryngis des Menschen. [Erlangen.] 8°. *Wiesbaden*, 1900.

Also, in: Anat. Hefte, Wiesb., 1900, xiv, 559-595, 6 pl.

GERLACH (C.) *Ueber die Gestalt der Morgagni'schen Tasche des Menschen. 8°. *Greifswald*, 1867.

GUTTMANN (O.) Die Gymnastik der Stimme, gestützt auf physiologische Gesetze. Eine Anweisung zum Selbstunterricht in der Übung und dem richtigen Gebrauche der Sprach- und Gesangsorgane. 3. Aufl. 16°. *Leipzig*, 1876.

— The same. 5. durchgesehene Aufl. 8°. *Leipzig*, 1890.

— The same. Gymnastics of the voice; a system of correct breathing in singing and speaking, based upon physiological laws; a self-instructor in the training and use of the singing and speaking voice. 12°. *Albany*, 1882.

KILLIAN (G.) L'examen de la paroi postérieure du larynx. 8°. [*Paris*, 1891.]

KÖRNER (O.) Weitere Beiträge zur vergleichenden Anatomie und Physiologie des Kehlkopfes. 4°. *Frankfurt a. M.*, 1883.

Repr. from: Abhandl. d. Senckenbergischen naturf. Gesellsch.

LAWRENCE (W.) Anatomico - surgical views of the nose, mouth, larynx, and fauces; with appropriate explanations and references, and an anatomical description of the parts. The engravings executed by Hopwood, from original drawings by Baxter. New ed. fol. *London*, 1834.

MENDE (L.) Von der Bewegung der Stimmritze beim Athenholen, eine neue Entdeckung; mit beygefügten Bemerkungen über den Nutzen und die Verriethung des Kehlkopfes. 4°. *Greifswald*, 1816.

MEKEL (C. L.) Anatomie und Physiologie des menschlichen Stimm- und Sprach-Organen (Anthropophonie). Nach eigenen Beobachtungen und Versuchen wissenschaftlich begründet, und für Studierende und ausübende Aerzte, Physiologen, Akustiker, Sänger, Gesanglehrer, Tonsetzer, öffentliche Redner, Pädagogen und Sprachforscher dargestellt von ... 8°. *Leipzig*, 1857.

— The same. 2. Ausg. 8°. *Leipzig*, 1863.

— Der Kehlkopf im gesunden und erkrankten Zustande. 2. Aufl. 16°. *Leipzig*, 1896.

MEYER (G. H.) Stimm- und Sprachbildung. 8°. *Berlin*, 1871.

MÜLLER (J.) Ueber die Compensation der physischen Kräfte am menschlichen Stimmorgan, mit Bemerkungen über die Stimme der Säugethiere, Vögel und Amphibien. 8°. *Berlin*, 1839.

NUVOLI (G.) Fisiologia, igiene e patologia degli organi vocali in relazione all' arte del canto e della parola ad uso dei medici e degli artisti. 12°. *Milano*, 1889.

Manuali Vallardi, v. 16.

RENAULT (P.-L.) *De la région sous glottique du larynx; anatomie comparée, histologie, médecine opératoire. 8°. *Bordeaux*, 1896.

RHEINER (H.) *Beiträge zur Histologie des Kehlkopfes. 8°. *Würzburg*, 1852.

ROSSBACH (M. J.) Physiologie und Pathologie der menschlichen Stimme auf Grundlage der

Larynx.

neuesten akustischen Leistungen. 1. Theil. Physiologie der Stimme. 8°. *Würzburg*, 1869.

ROUBAUD (L.) *Contribution à l'étude anatomique des lymphatiques du larynx. 8°. *Paris*, 1902.

— The same. 8°. *Paris*, 1902.

SONKI (S.) Teoriya postanovki golosa v svyazi s fiziologiyey organov dychaniya i gortani. *Pe-rev. s italyanskavo I. V. B.* [Theory as to the cultivation of the voice with regard to the physiology of the organs of respiration and the larynx. Transl. from the Italian by ...] 3. ed. 12°. *S.-Peterburg*, 1893.

WILL (E. [E. B. G.]) *Ueber die Articulation crico-arytenoidea. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1895.

WOLFF (L.) *De organo vocis mammalium. 4°. *Berolini*, [1812].

Anton (W.) Ueber ein congenital präformirtes Bänderpaar zwischen den Seitenrändern der Epiglottis und den Santorinischen Knorpeln. *Prag. med. Wehnschr.*, 1891, xvi, 311. — **Bayer** (L.) Einfluss des weiblichen Geschlechtsapparats auf Stimmorgan und Stimm-bildung. *Tr. Internat. M. Cong.*, Lond., 1881, iii, 321-327. *Also*, Reprint. *Also, transl.*: *Rev. mens de laryngol.* [etc.], *Bordeaux*, 1881, ii, 429-440. — **Benda** (C.) Die Schleimhaut-leisten der Stimm-lippen des Menschen. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1895, iii, 205-209. — **von Bereg-szászy** (J.) Beitrag zur Anatomie und Physiologie des Kehlkopfes. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1889-90, xvi, 465-477. — **Bergeat** (H.) Gewichtshemmungen an den Kehlkopfknorpeln und über den Gehalt derselben an Trockensubstanz, Fett und Aschebestandtheilen. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1897, vi, 198-212. — **Bresgen**. Larynx (anatomisch). *Real-Encycl. d. ges. Heilk.*, 2. Aufl., Berl., 1887, xi, 478-485. *Also*, Reprint. — **Bishop** (J.) Observations made of the movements of the larynx, when viewed by means of the laryngoscope. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1862-3, xiii, 143-146. — **Blandet**. Du rétablissement de la voix sur les cadavres humains. [Abstr.] *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1846, xxiii, 502. — **du Bois-Reymond** (R.) & **Katzenstein** (J.) Ueber die Wirkung der Atemreize auf den Kehlkopf. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1903, xiv, 107-134. — **Castex**. Sur la région sous-glottique (anatomie et pathologie). *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1898, xi, 301-303. — **Charazac** (J.) Les fibres abductrices des récurrents sont-elles toujours affectées les premières? *Rev. mens. de laryngol.* [etc.], Par., 1886, vi, 241-248. — **Ciellini** (S.) Studio sulla struttura della mucosa laringea nell' uomo. *Arch. ital. di laringol.*, Napoli, 1901, xxi, 15-47, 3 pl. — **Claret** (A.) Qui a découvert les ganglions pré-laryngés? *France méd.*, 1903, l, 149. — **Curtis** (H. S.) Automatic movements of the larynx. *Am. J. Psychol.*, Worcester, 1899-1900, xi, 236-239, 1 pl. — **Desvergne** (C.-M.) De la contraction paradoxal de Westphal en laryngo-dynamie. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1886, xii, 203-207, 1 pl.

— A critical and experimental essay on the tension of the vocal bands. *Tr. ix. Internat. M. Cong.*, Wash., 1887, iv, 115-121, 10 pl. *Also*: *J. Laryngol.*, Lond., 1888, ii, 45-56. *Also*, Reprint. *Also, transl.*: *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1887, xiii, 647-657, 1 pl. — *Contribucion al estudio de la anatomia normal y patológica de las bandas vocales.* *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1888, xiv, 135; 121; 263, 2 pl. *See, also, supra.* — **Donaldson** (F.) As to the intrinsic movements of the vocal cords and the treatment of the singing voice. *Pacific M. J.*, San Fran., 1896, xxxix, 737-746. [Discussion], 781-783. — **Eichler** (H.) Zur Frage: "Sind Drüsen im wahren Stimmhände enthalten?" *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1898, vii, 462-465. — **Eisberg** (L.) Ueber die Entwicklung der Stimm-bänder. *Centralt. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1871, ix, 65. *Also*, Reprint. — **Ewald** (J. R.) Die Physiologie des Kehlkopfes und der Luftröhre. *Stimm-bildung.* *Handh. d. Laryngol. u. Rhinol.*, Wien, 1896, i, 165-226. — **Fein** (J.) Ueber die sogenannte Cadaverstellung der Stimm-bänder. [Abstr.] *Wien. klin. Wehnschr.*, 1900, xiii, 563. — Die Verklebungen im Bereiche des embryonalen Kehlkopfes. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1903, xv, 94-113. — **Ferreri** (G.) Aphasie laringeo olivare ed anse nascoste. *Arch. ital. di otol.* [etc.], Torino, 1899-1900, ix, 406-408, 1 pl. — **Fillebrown** (T.) Action of the larynx in relation to the pitch of the voice. *J. Bost. Soc. M. Sc.*, 1900-1901, v, 334-350. — **Forns**. Algo de histologia topográfica de la laringe humana. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1902, viii, 125-142. — **Fränkel** (B.) Zur Histologie der Stimm-bänder: Erwiderung auf den Aufsatz des Herrn Kanthack: "Beiträge zu der Histologie der Stimm-bänder mit specieller Berücksichtigung des Vorkommens von Drüsen und Papillen". (Dieses Archiv, Bd. 117, S. 531.) *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1889, cxviii, 370-375. — *Replik auf vorstehende Erwiderung des Herrn Kanthack: ["Zur Histologie der Stimmhän-*

Larynx.

der." *Ibid.*, 381-383. — Studien zur feineren Anatomie des Kehlkopfs: 1. Das Stimmband, seine Leisten und Drüsen. 2. Der Ventrikulus Morgagni. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1898, i, 1; 250, 14 pl. — Die keilförmigen Knorpel des Kehlkopfs sind nicht von Wrisberg entdeckt worden und können deshalb nicht nach ihm benannt werden; eine posthume Prioritätsreclamation. *Ibid.*, 1891, ii, 274-278. — **Friedrich** (E. P.) Die elastischen Fasern im Kehlkopf. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1896, iv, 184-209, 7 pl. — **Fuchs-Wolfing** (Sophie). Nachträgliche Bemerkungen zu meiner Abhandlung: Ueber den feineren Bau der Drüsen des Kehlkopfs. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1899, liv, 84-87. — **Galates** (D.) Ανατομικὰ ἔρευνα ἐπὶ τοῦ παιδικοῦ λάρυγγος. *Γατρικὴ πρόβος*, Ex. 2090, 1900, v, 129-134. — **Galatti** (D.) Contribution à l'anatomie du larynx infantile. Ann. de méd. et de chir. inf., Par., 1899, iii, 317; 379; 405; 447. *Also*: Parole. Rev. internat. de rhinol. [etc.], Par., 1899, n. s., i, 434-455. *Also* [Abstr.]: Cong. périod. de gynéc., Obst. et de pédiat. 1898. Mém. et disc., Par., 1900, ii, 728. *Also*, *transl.* [Abstr.]: Gior. ital. di laringol., otol. e rinol., Napoli, 1899, i, 30. *Also*, *transl.* [Abstr.]: Wieu. klin. Wchnschr., 1899, xii, 147-153. — **Gelle**. Contraction du muscle et perte de sa conduction pour le son; applications aux fonctions de la voile et du larynx; origine des vibrations sonores laryngées. Tribune méd., Par., 1902, 2. s., xxxiv, 328. — **Grabower**. Zur Medianstellung des Stimmbandes. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1897, vii, 128-144, 1 pl. — **Grossmann** (M.) Ueber die Athembewegungen des Kehlkopfs. Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1889, xxviii, 385; 466. — **Hack** (W.) Ueber die Varianten des physiologischen Kehlkopfbildes. Festschr. d. Versamml. deutsch. Naturf. v. Aerzte ..., Freib. i. B. u. Tübing., 1883, 146-176. — **Hallock** (W.) The larynx as an instrument of music. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1901, n. s., xiv, 150-152. — **Hanse- mann** (D.) Sectionsmethode des Kehlkopfs und der Luftröhre. Handb. d. Laryngol. u. Rhinol., Wien, 1896-7, i, 290-292. — Ueber die Entwicklung der Morgagnischen Taschen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1899, ix, 81-85. *Also* [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 397. — **Heymann** (R.) Beitrag zur Kenntniss des Epithels und der Drüsen des menschlichen Kehlkopfs im gesunden und im kranken Zustande. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1889, cxviii, 320-348, 2 pl. — Was nennen wir wahres Stimmband? Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1890, xvi, 68. — Die Histologie der Schleimhaut des Kehlkopfs und der Luftröhre. Abhandl. d. Laryngol. u. Rhinol., Wien, 1896, i, 134-164. — **Hodgkinson** (A.) On the vibrations of the vocal cords. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 482. — The function of the laryngeal ventricles and ventricular bands. *Ibid.*, 1903, ix, 81-85. — **Hooper** (F. H.) Experimental researches on the tension of the vocal bands. Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, suppl., 1-20. *Also*, *transl.* [Abstr.]: Biol. Centralbl., Erlang., 1883, iii, 510. — Methods of demonstrating laryngeal movements. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1892, iv, 12. Abth., 204-212. *Also*, in: Med. Pub. Harv. M. Sch., [Bost.], 1890, [no. 15], 1-15. *Also*, *transl.*: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1890, xvi, 811-824. — **Kallins** (E.) Beiträge zur Entwicklungs-geschichte des Kehlkopfs. Anat. Hefte, Wiesb., 1897, ix, 303-363, 3 pl. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1898, xii, 240. — **Kantack** (A. A.) Beiträge zur der Histologie der Stimmbänder mit spezieller Berücksichtigung des Vorkommens von Drüsen und Papillen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1889, cxvii, 531-544, 1 pl. — Zur Histologie der Stimmbänder; Erweiterung auf den vorstehenden Artikel des B. Fränkel. *Ibid.*, cxviii, 376-381. — Studien über die Histologie der Larynxschleimhaut. *Ibid.*, 137-147, 2 pl.: 1890, cxix, 326; cxix, 273. — **Katzenstein** (J.) Ueber die elastischen Fasern im Kehlkopf mit besonderer Berücksichtigung der functionellen Structur und der Function der wahren und falschen Stimmlippe. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1902-3, xiii, 329-352, 2 pl. — **Kiesow** (F.) Ueber Geschmacksempfindungen im Kehlkopf. Arch. ital. de biol., Turin, 1901-2, xxxvi, 94. — **Kiessbach**. Stimm-gabel und Stimmgabelversuche. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1891, xxv, i, 97. — **Kiknti** (J.) [Remarks on researches on the larynx.] Juntendo Iji Kenkin Kwai Zasshi, Tokyo, 1899, 1005-1014. — **Killian** (G.) L'examen de la paroi postérieure du larynx. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1891, iv, 1-4. — **Koschlakoff** (D.) Ueber die Schwingungstypen der Stimmbänder. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1885-6, xxxviii, 428-476. — **Kossel** (A.) Ueber die Chorda dorsalis. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1890-91, xv, 331-334. — **Kupferschmid** (A.) Das Naturheilverfahren und die Erkrankungen unserer Stimmorgane. Naturarzt, Berl., 1894, xvii, 193; 229; 262; 297. — **Kutner** (A.) & **Katzenstein** (J.) Experimentelle Beiträge zur Physiologie des Kehlkopfs. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1899, 274-287. — **Leidy** (J.) Remarks on some points connected with the anatomy of the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass., 1886, N. Y., 1887, viii, 17-20. *Also* [Abstr.]: N. York M. J., 1886, xlii, 113. — **Masse**. La

Larynx.

région sous-glottique du larynx. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1887, xvi, pt. 2, 530-538. *Also*: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1887, xiii, 487-495. *Also*: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1887, viii, 454-457. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1887, 7. s., iv, 531-535. *Also*: Montpel. méd., 1887, 2. s., ix, 401-409. *Also*: Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1887, vii, 628-637. — Larégion sous-glottique du larynx. Att. d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, laringol., 112-118. *Also*: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1894, xv, 267-270. — **Mas- sci** (F.) Sul rivestimento mucoso, sulla circolazione e sulla innervazione laringea. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1888, n. s., x, 181-189. — **Mechanism** (On the) of the closure of the larynx. Lancet, Lond., 1892, i, 767. — **Mignon** (M.) L'examen anatomo-topographique et physiologique du larynx par la radioscopie. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1901, xiv, 30-34. — **Möller** (J.) & **Fischer** (J. F.) Ueber die Wirkung der Musculi crico-thyroideus und thyreo-arytenoideus internus. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1903, xv, 72-76, 1 pl. *Also*, *transl.*: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1903, xxix, pt. 2, 334-339. — **Most**. Ueber die Lymphgefäße und Lymphdrüsen des Kehlkopfs. Anat. Anz., Jena, 1898-9, xv, 387-393. — **Mourra**. Genèse et ordre de succession des vibrations de la glotte. Cong. internat. d. otol. et de laryngol., Par., 1889, 415-422. — **von Navratil**. Die Lymphgefäße des Kehlkopfs. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1902, xxxviii, 846-850. — **Némai**. Ueber eine Eigenschaft des Cricothyroideus. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1897, xxxi, 515. *Also*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1897, xxxiii, 793. — **Neuman** (J. M.) Klinisches über die Innervation und den Muskelmechanismus des Kehlkopfs. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 141-143. — A hangszalagnak ez ideig meg nem figyelt mozgásáról a hangképzésnél. [A hitherto unobserved motion of the vocal cords in voice formation.] Magy. orv. Arch., Budapest, 1893, ii, 287-311. *Also*, *transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1893, xxxix, 660. — Entgegnung auf die Bemerkungen des Herrn Onodi, über die Bewegungen der Stimmbänder, etc. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1893, xxxi, 529. — **Onodi** (A.) Eine neue experimentelle Methode im Gebiete der Kehlkopf-Muskeln und Nerven. Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 406. — **Poirier** (P.) Vaisseaux lymphatiques du larynx; vaisseaux lymphatiques de la portion sous-glottique; ganglion pré-laryngé. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 218-225. *Also*: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1887, xiii, 193-196. *Also*: Progrès méd., Par., 1887, 2. s., v, 373-375. — **Porter** (W.) Compensatory arytenoid movement. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1895, N. Y., 1896, xvii, 190-192. — **Puelli** (F.) Ueber einige Verklebungen im Gebiete des Kehlkopfs des Embryos. Med. Jahrb., Wien, 1888, n. F., iii, 323-328. *Also*: Mitth. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien (1888), 1889, n. F., 3. Hft., 74-79. — **Reinke** (F.) Untersuchungen über das menschliche Stimmband. Fortsch. d. Med., Berl., 1895, xiii, 469-478. — **Réthy** (L.) Die Stimmbandspannung, experimentell geprüft. Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1897, vi, 244-252. — Ist der untere Kehlkopf rein motorisch? Wieu. klin. Wchnschr., 1898, xi, 548-550. — **Retterer** (E.) Sur la constitution intime et les connexions de divers segments de l'appareil hyoïdien ossifié chez l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1886, 8. s., iii, 105-108. — **Rosapelly**. Nouvelles recherches sur le rôle du larynx dans les consonnes sourdes et sonores (voix haute, voix chuchotée, voix respiratoire). Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1897, x, 555-567. — **Rosenthal** (W.) Ueber Formvarietäten des unteren Rachenendes (des Laryngopharynx). Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1903, xx, 229-239. — **Schach** (P.) Ein billiges Kehlkopfphantom. München. med. Wchnschr., 1888, xxv, 180. — **Scheier** (M.) De l'action inverse des cordes vocales. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1893, vi, 321-331. — Ueber den Kehlkopf des Emu. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1901, xxxv, 439-442. — **Schiffers** (F.) Larynx d'enfant. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1903, xlii, 548-551. — **Scripture** (E. W.) The larynx as a musical instrument. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1901, n. s., xiv, 183. — **Ségoud** (L.-A.) Note sur les mouvements de totalité du larynx. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1848, xxvii, 85-87. — Recherches expérimentales sur les fonctions du larynx. *Ibid.*, 1849, xxviii, 538-540. — Note sur les fonctions du larynx supérieur chez les oiseaux. *Ibid.*, 1851, xxxii, 233. — **Senac-Lagrange**. Des espèces laryngiennes physiologiques et pathologiques et de leur traitement général. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1888, xiv, 239; 285. — Les espèces laryngiennes physiologiques et pathologiques. Ann. d'hydrol. et de climat. méd., Par., 1903, viii, 84; 113. — **Simanowski** (N.) Ueber die Schwingungen der Stimmbänder bei Lähmungen verschiedener Kehlkopfmuskeln. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1888, xlii, 104-119. — **Sklabounos** (G.) Περί τῶν κοιτασίων θηλάκων τοῦ λάρυγγος τοῦ τελείου ἀνθρώπου καὶ τοῦ νεογνοῦ. *Γατρικὸν μὴνῆμα*, Ἀθήναι, 1903, iii, 92-94. — **Smith** (E.) Sur l'occlusion de l'orifice supérieur du larynx et du pharynx pendant les efforts d'expiration et d'ex-

Larynx.

J. de la physiologie de l'homme, Par., 1858, i, 518-523. *Also*, Reprint. — **Spieß** (G.) Ueber den Blutstrom in der Schleimhaut des Kehlkopfes und des Kehldeckels. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1894, 503-516, 3 pl. — **Stuart** (T. P. A.) On the mechanism of the closure of the larynx. Proc. Roy. Soc. Lond., 1891-2, i, 323-339. *Also*: J. Physiol., Cambridge, 1892, xiii, p. lix. — **Strübing**. Ueber Sprachbildung nach Ausschaltung des Kehlkopfes. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1890, cxxii, 284-301. — **Taguchi** (K.) Beiträge zur topographischen Anatomie des Kehlkopfes. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1889, 389-408. — **Wallace** (A.) Observations on the vocal cords in action, taken twenty years ago. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1888, xxv, 261. — **Webster** (A. G.) The larynx as an instrument of music. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1901, n. s., xiii, 827. — **Wilder** (H. H.) Studies in the phylogenesis of the larynx. Anat. Anz., Jena, 1892, vii, 570-580. — **Wilwart** (L.) Des trois dimensions du larynx a lulte. Clinique, Brux., 1896, x, 633-635. — **Woods** (R. H.) Law of transverse vibrations of strings applied to the human larynx. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1892-3, xi, 482-488. *Also*: J. Anat. & Physiol., Lond., 1892-3, xxvii, 431-435. — **Wright** (J.) The larynx as an instrument of music. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1901, n. s., xiii, 1030. — **Zuckerkaudl** (E.) Anatomie und Entwicklungsgeschichte des Kehlkopfes und der Luftröhre. Handb. d. Laryngol. u. Rhinol., Wien, 1896, i, Lfg., i, 55-119. — *Also*, Entwicklung des Kehlkopfes und der Trachea. *Ibid.*, 119-133.

Larynx (Abnormities of).

See, also, Epiglottitis, Glottitis, Abnormities of; Laryngeal whistling.

CALMANN (A.) *Zur Casuistik der Missbildungen an Zunge und Kehlkopf. 8°. Berlin, [1893].

SCHULTZE (C. [A. L.]) *Ueber Anomalien des Schildknorpels. 8°. Kiel, 1890.

Bauder (A.) Ueber die Sprachbildung bei luftdichtem Kehlkopfverschluss. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1888, ix, 423-432, 1 pl. — **Batuyeff** (N. A.) Dvustoronnyye vrozhdenneye abnormalnoye podvazhchenno-shtshetivodnoye sochleneniye u vzroslykh muzhchiny articulation hyo-thyroidea anomala congenita, v svyazi s razvitiyem gortani. [... in connection with the development of the larynx.] Russk. vrach. S.-Peterb., 1902, i, 757-760. — **Bennett** (E. H.) Malformation of the larynx. Proc. Patb. Soc. Dubl., 1892-5, n. s., ii, 210-212. — **Bergengrün** (P.) Ein Kehlkopfpharyngoma. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1896, iv, 107-114. — **Bruus** (P.) Ueber das angeborene Diaphragma des Kehlkopfes. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1893, i, 25-31. *Also*: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1893, x, 509-516. — **Calmann** (A.) Ein Beitrag zur Casuistik der Missbildungen an Zunge und Kehlkopf. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1893, cxxvii, 337-343. — **Chanvau** (C.) Malformations du pharynx et du larynx. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1903, xvi, 1033. — **Collinet** (P.) Malformations du larynx chez un homme trachéotomisé dans l'enfance pour le croup. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1900, iii, 136-142, 1 pl. — **Consin** (J.) Anomalie du larynx empêchant l'établissement de la respiration. Loire méd., St.-Etienne, 1899, xviii, 44. — **Debievre** (C.) Note sur une artérialisation anormale entre l'os hyoïde et le cartilage thyroïde de l'homme. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1886, xxii, 109-112. — **Fräncel** (P.) Zur Kenntniss des angeborenen Kehlkopfpharyngomas. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1902, xxviii, 909-911. — **Fräncel** (P. R.) A case of hypertrophy of the larynx. Ann. Anat. & Surg. Soc. Brooklyn, N. Y., 1880, ii, 63-65. *Also*, Reprint. — **Giuria** (P. M.) Anomalie della cartilagine tiroidea. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1890, v, 56-79. *Also*, Reprint. — **Gougenheim** (A.) Glottes supplémentaires. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1887, xiii, 196-201. *Also*: Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1887, vii, 243-248. — **Griffith** (W.) Larynx from a male subject which presented a diverticulum. Proc. Anat. Soc. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1895-6, pp. xv-xvii. — **Harmer** (L.) Angeborene Membran an der hinteren Wand des Kehlkopfes. Wien. klin. Wchnschr., 1902, xv, 1217-1219. — **König** (C.-J.) Sur un cas de malformation congénitale du larynx. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1901, xiv, 411. — **Kraus** (E.) Ueber das congenitale Kehlkopfpharyngoma. Allg. Wien. med. Ztg., 1900, xiv, 95. — **Lapalle**. Perforation congénitale du pilier postérieur gauche au niveau de la luette. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1895, xvi, 179-180. — **Litten**. Pulsirender Kehlkopf in Folge von Gefässanomalien. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1893, xix, 1224. *Also*: Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Zürich, 1893-4, xiii, 142-146. — **Lublinski** (W.) Verdoppelung des Ligamentum glossoepiglotticum medium. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1899, xxxiii, 122. — **McKee** (A. B.) A case of congenital web in the larynx. Laryngoscope, St. Louis, 1901, x, 182. — **Polyák**. Angeborenes Diaphragma des Kehlkopfes. Pest. med.-chir.

Larynx (Abnormities of).

Presse, Budapest, 1903, xxxix, 65. — **Salvi** (G.) Di alcune anomalie della laringe umana in individui delinquenti. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1901, xxii, 369-378, 1 pl. — **Seifert** (O.) & **Hoffa** (A.) Ein Fall von congenitaler Membranbildung im Larynx, geheilt durch Laryngofissur und nachfolgenden Katheterismus. Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 192-195. — **Semon** (Sir F.) Remarks on a case of congenital web between the vocal cords, associated with coloboma of the left upper eyelid. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1373-1375. — **Sippel** (F.) Ein Fall von angeborenem Diaphragma des Kehlkopfes. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1903, lxxiii, 133-136. — **Stamm** (C.) Congenitaler Larynxstridor. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1900, xxviii, 230. — **Stocquart**. Sur un cas d'anomalie de l'appareil hyoïdien chez l'homme. Bull. Soc. d'anthrop. de Brux., 1890-91, ix, 170-182. — **Sundholm** (A.) Ein Fall von angeborenem Diaphragma laryngis. [Ref.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1903, xlv, p. xx. — **Yamagiwa** (H.) [The oblique position of the larynx.] Dai Nippon Ji-Bi In-Ko-Kwa-Kwai Kwai Ho, Tokyo, 1902, viii, no. 6, 1-8. — **Zuckerkaudl** (E.) Ueber Asymmetrie des Kehlkopfergastes. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1887, xxi, 347-350. — **Zwilling**. Diaphragmabildung im Kehlkopf. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1900, xxxvi, 347-349.

Larynx (Abscess of).

See, also, Larynx (Diseases of cartilages of).

BACKENKÖHLER (G.) *Ein Beitrag zur Lehre von der phlegmonösen Entzündung des Kehlkopfes. 8°. Göttingen, 1882.

HERYNG (T.) *Phlegmon nécrotique du larynx, et ses rapports avec l'angine érysipélateuse. 4°. Paris, 1888.

RUMMLER (R.) *Den Dermatosen analoge Schleimhauterkrankungen des Kehlkopfes. 8°. Breslau, 1901.

Bauder (A.) Der idiopathische Kehlkopfabscess. Prag, med. Wchnschr., 1887, xii, 287. — **Barbacci** (O.) Di una singolare forma di ascesso laringeo. Sperimentale, Comunicaz. e riv., Firenze, 1892, 265-272. — **Brown** (P.) Abscess of the larynx. Med. Rec., N. Y., 1893, xlv, 196. — **Caz** (J.) Phlegmone glosso-epiglottica. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1898, viii, 374-379. — **Chiari** (O.) Jauchige Phlegmone des Kehldeckels; Tracheotomie; Heilung. Wien. klin. Wchnschr., 1890, iii, 890-892. — **Cohen** (J. S.) Treatment of intralaryngeal abscess from necrosing cartilage. Med. News, Phila., 1887, li, 731. — **Concetti** (L.) Ueber den peritracheo-laryngealen Abscess im Kindesalter. Allg. Wien. med. Ztg., 1899, xlv, 545. — *Also*: Degli accessi sotto-mucosi della laringe nel crup. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1902, xxii, 1-26. — *Also*: Gli accessi laringei nel crup. Atti d. Cong. pediat. ital. 1901, Firenze, 1902, iv, 217-219. — **Delorme** (E.) Des phlegmons sus-hyoïdiens, et en particulier du phlegmon sub-lingual. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxxv, 774-777. — **Delsaux**. Abscess du vestibule du larynx; ouverture au bistouri caché; guérison. Bull. Soc. belge d'otol. et de laryngol., Brux., 1898, iii, 107. — **Duncan** (W. F.) Perilaryngeal abscess; operation; cure. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 159-161. — **Egidi** (F.) Contributo alla statistica dell' ascesso peri-tracheo-laringeo nei bambini, descritto dal Massei. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1897, Firenze, 1899, iii, 190-200. — **Ferreri** (G.) Due casi di ascesso laringeo. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino-Palermo, 1894, ii, 72-75. — **Filè-Bonazzola** (A.) Contributo all' ascesso peri-tracheo-laringeo dei bambini (Massei). Atti d. Cong. pediat. ital. 1901, Firenze, 1902, iv, 219-226. *Also*: Arch. ital. di laringol., Napoli, 1902, xxii, 35-40. — **Fioeca** (R.) Laringite flemmonosa dovuta al diplocoeco di Fränkel, come complicazione della polmonite. [Abstr.] Suppl. al Policlin., Roma, 1895-6, ii, 279. — **Fleming** (C.) Abscess of the larynx. Proc. Patb. Soc. Dubl., 1852-8, 195. — **Florand**. Laryngite aiguë suppurée; trachéotomie; mort. Bull. Soc. clin. de Par., 1885, ix, 127-129. — **Gage** (G. C.) Report of a case of laryngeal abscess, followed by a laryngeal papilloma, with a description of a laryngeal ring knife. N. York Eye & Ear Infirmary, 1902, x, 68-71. — **Germonit** (E.) Ueber primäre infectiöse Phlegmone am Larynx. Wien. klin. Wchnschr., 1888, i, 737. — **Hödlmoser** (C.) Concerning a fulminating form of phlegmon of the pharynx and larynx. Memphis M. Month., 1901, xxi, 569-582. — **Huber** (F.) Post-laryngeal suppuration. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1899, vii, 117-119. — **Irsai** (A.) Idiopathischer Kehlkopfabscess. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1891, v, 1015-1018. *Also* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1891, xxvii, 681. — **Ivanoff** (A.) Pervichnaya flegmona gortani, liechonnaya antistreptokokkovoi sivorotkoi. [Primary phlegmon of the larynx, treated with antistreptococcic serum.] Med. Obozr., Mosk., 1902, lviii, 364-367. — **Kats** (Y. I.) K voprosu o yazichno-nadgortannikh narivakh. (Phlegmon glosso-epiglottica.) Prakt. Vrach. S.-Peterb., 1903, ii, 103; 131. — **La Fèvre** (E. B.) Simple

Larynx (Abscess of).

abscess of the larynx. Cincin. Lancet-Clinic, 1890, n. s., xxv, 727-731. [Discussion], 742. — **Lombard** (E.) & **C. boche** (H.) Laryngite phlegmoneuse primitive. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 381. — **Macdonald** (G.) Two cases of idiopathic intra-laryngeal abscess. Lancet, Lond., 1887, ii, 609. — **Massei** (F.) Laringite flemmonosa. Arch. cd atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1886, ii, 38-45. — Acute infectiöse Phlegmone des Pharynx und des Larynx. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1892, iv, 12. Abth., 173-180. [Discussion], 184-187. — Ascesso endo-laringeo ed ascesso peri-tracheo-laringeo. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1902, xxii, 41-47. — **Milligan** (W.) Idiopathic abscess of the larynx. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass. 1892, Lond. & Phila., 1893, ii, 9-11. — **Moll**. A propos des abcès du larynx. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1893, xiii, 564. Also: Soc. belge d'otol. et de laryngol. C.-r., Brux., 1893, iv, 57. — **Mourc** (E.-J.) Abcès du larynx consécutive à la scarlatine. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1892, xii, 478-482. Also, Reprint. — **Nodet**. Note sur un cas rare d'abcès subhyoïdien retro-lingual on ante-épiglottique. Province méd., Lyon, 1896, x, 544-546. — **Ortiz** (A.) Laringitis catarrhal parenquimatosa aguda, terminada por supuración; traqueotomía; curación. Gaz. med., México, 1892, xxviii, 363-367. — **Prieur** (G.) & **Clauoué** (R.) Phlegmon laryngien streptococcique; mort subite. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xix, pt. 2, 312-315. — **Richards** (G. A.) Abscess of the larynx. Am. J. M. Sc., Phila., 1890, n. s., xcix, 450-456. — **Salomon-Morino** (S.) Ascesso primitivo del laringe. In his: Stud. di clin. med., 8^o, Palermo, 1885, 113-150. — Ascesso primitivo del laringe. *Ibid.*, 1887, i, app., 44. — **Schmidt**. Acute infectiöse Phlegmone des Pharynx und des Larynx. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1892, iv, 12. Abth., 180-187. — **Sokolowski** (A.) O sauzdziejnem głębokiem (ohrzekowym) zapaleniu krtań. (Laryngitis phlegmonosa submucosa idiopathica.) Gaz. lek., Warszawa, 1888, 2. s., viii, 401, 423. — **Stephenson** (W.) On abscess of the larynx simulating croup. Edinb. M. J., 1873-4, xix, pt. 1, 312-318. Also, Reprint. — **Straight** (H. S.) A case of acute primary phlegmonous laryngitis. Cleveland M. Gaz., 1892-3, viii, 506-510. — **Tanturi** (D.) Un caso di flemmone laringeo da vaiuolo. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1901, xix, 217-223. — **Tuberculosis** (N. A.) Sl. nariva v zadnji stienke gortani. [Abscess in the posterior wall of the larynx.] Protok. Omsk. med. Obsl., 1887-8, v, 159-164. — **Wróblewski** (W.) Przypadek samoistnego ropnia krtań z ponownym zejściem (abscessus laryngis idiopathicus). Gaz. lek., Warszawa, 1889, 2. s., ix, 1012-1018.

Larynx (Actinomyces of).

See **Larynx** (Fungoid disease of).

Larynx (Ankylosis of).

See **Larynx** (Ossification, etc., of).

Larynx (Artificial).

Bruns (P.) Ueber einige Verhesserungen des künstlichen Kehlkopfes. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1881, x, 51-53. Also, Reprint. — **Gluck**. Phonationsapparat nach Total-Exstirpation des Larynx. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1900, xxix, pt. 1, 178-181. — **Gottstein** (G.) Pseudostimme nach Total-Exstirpation des Larynx nach der Gluck'schen Methode. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1900, lxi, 326. Also, Reprint. — Pseudostimme nach Total-Exstirpation des Larynx. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1900, lxi, 126-146. Also, Reprint. Also: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1900, xxix, pt. 2, 652-672, 1 pl. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1900, lxi, 126-146, 1 pl. Also, Reprint. — **Guarnieri**. Contributo all'estirpazione della laringe e sua protesi artificiale. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1899-1900, ix, 432-439. Also: Settimana med. d. Sperimentali, Firenze, 1899, liii, 585-588. — **Haukins** (G. T.) Artificial larynx. Australas. M. Gaz., Sydney, 1902, xxi, 14. — **Landois** & **Strübing** (P.) Erzeugung einer (natürlichen) Pseudo-Stimme bei einem Manne mit totaler Exstirpation des Kehlkopfes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1888-9, xxxviii, 143-147, 1 pl. — **Martin** (C.) Sur les larynx artificiels. Odontologie, Par., 1902, 2. s., xv, 395-399. Also [Abstr.]: Assoc. franc. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1901, xiv, 983. Also [Abstr.]: Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1900-1901, iv, 313. Also, transl.: Deutsche Monatsschr. f. Zahnhe., Leipz., 1902, xx, 418-422. Also, transl.: Wien, Zahnärztl. Monatsschr., 1902, iv, 477-479. — **Roussot** (L. Abbé). La parole avec un larynx artificiel. Parole. Rev. internat. de rhinol. [etc.], Par., 1902, n. s., iv, 65-79. — **Stuart** (T. P. A.) An artificial larynx. J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1897, xviii, 598-606. Also: Lancet, Lond., 1897, i, 1081-1084. — **Wolf** (J.) Ueber den künstlichen Kehlkopf und die Pseudo-Stimme. Berl. klin. Wehnschr., 1893, xxx, 1009-1013. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1893), 1894, xxiv, pt. 2, 228-241. — Ueber Verbesserungen am künstlichen Kehlkopf, nebst Vorstellung eines Falles von totaler Kehlkopfexstirpation. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.,

Larynx (Artificial).

Berl., 1892, xxi, pt. 2, 483-503, 1 pl. [Discussion], pt. 1, 95-97. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1892-3, xiv, 237-257, 1 pl.

Larynx (Auto-excision of).

See **Larynx** (Wounds, etc., of, Jurisprudence of).

Larynx (Autoscopy of).

See **Larynx** (Exploration of); **Larynx** (Foreign bodies in).

Larynx (Burns of).

See, also, **Glottis** (Scalds of).

Countade (A.) Deux cas de brûlure accidentelle du larynx par des poisons canstiques. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xii, 325-328. Also: Ann. de la Policlin. de Par., 1899, ix, 265-268. — **Gard** (J.) Brûlure du larynx par une pilule de Dupuytren. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1902, xxviii, 1-4. — **Lunn**. Scald of the larynx in a child; tracheotomy; recovery. Lancet, Lond., 1886, ii, 1175. — **Nesterowski** (I. M.) Shchast' laryngitida submucosae, viznanny ozhogom kipyatkom. [... caused by scalding.] Dietsk. med., Mosk., 1899, iv, 40. — **Schmidt** (E.) Ein Fall von Verbrühung des Schlundes und Kehlkopfes mit tödlichem Ausgang. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 67.

Larynx (Cancer of).

See, also, **Epiglottis** (Cancer of).

ABENDROTH (R. T.) *Einiges über Krebs des Kehlkopfes. 8^o. Leipzig, [1866].

ARIZA (R.) Estudios de laringología. Elementos diagnósticos del cancer laríngeo. 12^o. Madrid, 1884.

BADER (F.) *Ueber einen Fall von Kehlkopfkrebs mit grossem Drüsenumor am Halse und Metastasen in der Lunge. 8^o. Kiel, 1894.

BLANC (É.) Cancer primitif du larynx. 8^o. Paris, 1872.

BORNSTEIN (A.) *Ueber das Carcinom des Larynx. 8^o. Erlangen, 1859.

HELLGE (H.) *Ein seltener Fall von Cylinder-epitheliom an der Cartilago cricoidea. 8^o. Würzburg, 1891.

Alvarez Artiz (H.) Síntomas precoces del cáncer laríngeo. Arch. de la Policlin., Habana, 1896, iv, 157. — **Arnold** (J. D.) Adeno-carcinoma of the larynx. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 605. — Epithelioma of the larynx. *Ibid.*, 606. — **Asch** (M. J.) A case of intrinsic epithelioma of the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1891, N.Y., 1892, xiii, 104-109. Also [Abstr.]: N.York M. J., 1892, iv, 232. — **Baunerman** (W. B.) Case of epithelioma of the larynx, complicated with bronchocele; death from suffocation due to bursting of abscess. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 668. — **Barl** (L.) Tumeur maligne du larynx chez un tuberculeux. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1897, x, 676. — **Baratonx** (J.) Du cancer du larynx. Progr. méd., Par., 1888, 2. s., vii, 383; 425; 441; 483; viii, 20. — **Barth** (E.) Zur Casuistik des Uebergangs gutartiger Kehlkopfgeschwülste in bösartige. Arch. f. Laryngol. n. Rhinol., Berl., 1898, vii, 289-302. — Ein bemerkenswerther Fall von Kehlkopfkrebs. *Ibid.*, 1900, x, 330-335. — **Baumgarten** (E.) Adakt a gégerák etiologia. [Etiology of carcinoma of larynx.] Gyógyászat, Budapest, 1893, xxxiii, 375-377. Also, transl.: Wien, klin. Wehnschr., 1903, vi, 723-725. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 563-566. — Ueber ein Kehlkopfcarcinom combinert mit den histologischen Erscheinungen der Tuberkulose. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . Inst. zu Tübing., Bruchyrg., 1894, ii, 163-170. — **Bax**. Epithelioma du larynx. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1903, xxi, 114. — **Beschner**. Zur Diagnose des Larynx-Carcinoms. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1889, xxiii, 103-106. Also, Reprint. — **Bevan** (A. D.) Carcinoma of the larynx. Ann. Surg., Phila., 1902, xxxvi, 617-622. — Carcinoma of the larynx. *Ibid.*, 1903, xxxvii, 463. — Carcinoma of the larynx. *Ibid.*, 632. — **Birket** (H. S.) & **Nicholls** (A. G.) Carcinoma of larynx. Montreal M. J., 1899, xxviii, 343-345. — **Brindel**. Epithelioma pavimentum lobulé du larynx. Bull. Soc. d'aoat. et physiol. de Bordeaux, 1895, 57-58. — **Browne** (L.) The malignant transformation of benign laryngeal tumours as a consequence of endolaryngeal operations; a rejoinder. Glasgow M. J., 1894, xiii, 29-34. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1894, i, 1645. — **Bullitt** (J. B.) Epithelioma of the larynx. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1898-9, xi, 126. — **Burckhardt** (H.) Carcinome des Larynx. [2 cases.] Ber. u. d. Betrieb d. Ludwigspit. Charlotenhilfe in Stuttg. (1885-7), 1889, [Chir. Abt.], 34-37. — **Büttin**. Epithelioma of the vocal cord. Lancet, Lond., 1886, ii, 974. — **Cancer** of the larynx; abstracts of three cases. Middlesex Hosp. Rep. 1888, Lond., 1889, 212-

Larynx (Cancer of).

214. — **Carcinoma** des Kehlkopfes. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel, 1885-97, *passim*. — **Carcinoma** des rechten Sinus pyriformis. [1 Fall.] *Ibid.* (1893), 1894, 52. — **Carcinoma** of larynx. St. Thomas's Hosp. Rep. 1899, Lond., 1901, 139. — **Carcinoma** of larynx. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1889-90, xviii, 203. — **Carrow** (F.) Laryngotomy and partial excision of the upper jaw for the removal of pharyngeal growths. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1894, xviii, 301-306. — **Catti** (G.) Die Diagnose des Kehlkopfkrebsses. Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, vi, sect. 12b, 53-68. — **Célos** (G.) & **Lustgarten** (I.) Cancer du larynx. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 411-413. — **Chapuis**. Épithélioma du larynx par métastase. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1896), 1897, xxxvi, pt. 2, 15. — **Chiari** (O.) Beiträge zur Diagnose und Therapie des Larynxkrebsses. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1898, vii, 67-127. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, vi, sect. 12b, 29-53. — The sort final de mes malades atteints de cancer du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1899, xxv, 250-261. — **Clark** (H.) Epithelioma of the larynx in a woman. Med. News, Phila., 1894, lxi, 717. *Also*, Reprint. — **Collier** (M.) Case of probable epithelioma of the larynx. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass., 1894, Lond., 1895, 10-14. — Rapidly growing epithelioma of the larynx. Clin. J., Lond., 1896-7, ix, 350. — **Courmont** (J.) **Lannois** [et al.]. Spasme œsophagien dans un cas d'épithélioma laryngé. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1903, ii, 235; 239. — **Cunéo** (B.) De l'envahissement du système lymphatique dans le cancer du larynx. Gaz. d. hôp., Par., 1902, lxxv, 1385-1391. — **Dausac** (A.-M.) De l'épithélioma glottique primitif et en particulier de l'épithélioma local récidivant. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1894, x, 352-362. — **Delavan** (D. B.) Epithelioma laryngis. Proc. N. York Path. Soc. (1888), 1889, 22. — On the early diagnosis of malignant disease of the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass., 1890, N. Y., 1891, xii, 87-100. *Also*: N. York M. J., 1890, lii, 508-511. *Also*: Reprint. — Cancer of the larynx. Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 478. — **Dennee**. Epithélioma du larynx. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 375-378. — **Dempsey** (P.) Carcinoma of the larynx. Med. Press & Circ., Lond., 1903, cxxvii, 369-371. — **Déprez**. Cancer du larynx. Clinique, Brux., 1897, xi, 801. — **Diculafoy**. Cancer du larynx. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1894, iv, 257-259. — **Donaldson** (E.) Case of cancer of the larynx with a long course. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 1264. — **Dudley** (W. P.) Cancer of the larynx. Brooklyn M. J., 1903, xvii, 76-78. — **Dunn** (J.) A case of intralaryngeal tumor which illustrates some of the difficulties of diagnosis in intrinsic carcinoma of the larynx. N. York M. J., 1892, lvi, 685. — **Durant** (G.) Case of cancer of the larynx. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 61. — **Durante** (F.) Carcinoma faringo-laryngeum. Bull. d. r. Acad. med. di Roma, 1894, xx, 62-64. — **Eeman**. Carcinome kératinisant du larynx. Bull. Soc. belge d. otol. et de laryngol., Brux., 1896-7, ii, 23. — **Egidi** (F.) Epithelioma della laringe. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol., etc., Firenze, 1892, i, 29-33. *Also*: Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1893, xi, 1-9. — **Epithelioma** of larynx. North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep. 1890, Lond., 1892, 48. — **Epithelioma** of the larynx. [2 cases.] Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1889, 313. — **Farrell** (T. H.) Primary carcinoma of larynx; report of a case. Tr. Am. Laryngol., Rhinol., & Otol. Soc. 1900, N. Y., 1901, vi, 78-81. *Also*: Laryngoscope, St. Louis, 1900, ix, 250-252. — **Fleming** (C.) A personal experience of malignant disease of the larynx. Lancet, Lond., 1897, ii, 978. — **Fränkel** (B.) Erste Heilung eines Larynx-Carcinoids vermittelst Ansrottung per vias naturales. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1886, xv, pt. 2, 98-103. *Also*: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1886-7, xxxiv, 281-286. — Der Kehlkopfkrebs, seine Diagnose und Behandlung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1889, xv, 1; 28; 50; 68; 87; 109. *Also*, Reprint. — Die pathologisch-anatomische Diagnose des Kehlkopfkrebsses. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de laryngol., 12-19. — **Freer** (O. T.) The diagnosis of carcinoma of the larynx. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xi, 370; 444. — **Freinkel**. Cancer du larynx; engorgement ganglionnaire gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxi, 752. — **Fussell** (M. H.) Carcinoma of the larynx. Tr. Path. Soc. Phila. (1893-5), 1896, xvii, 119. — **García Tapia** (A.) El microscopio en el diagnóstico del cáncer laringeo. Corresp. méd., Madrid, 1903, xxxviii, 240-242. — **Girode**. Cancer du larynx; accidents asphyxiques rapides ayant nécessité la trachéotomie; préexistence d'un encombrement de l'artère trachéobronchique par une sécrétion purulente abondante qui s'élimine sitôt après l'opération; pneumonie terminale; association histologique de polyadénomes à type de glandes muqueuses en grappe et d'un épithélioma lobulé à globes épidermiques. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxiii, 643-647. — **Gluck** (T.) Beitrag zur Diagnose und Therapie maligner Larynx-tumoren. Berl. klin. Wehnschr., 1893, xxx, 1239-1241. *Also*: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1893), 1894, xxiv, pt. 2, 275-281. — **Goodale** (J. L.) A case of

Larynx (Cancer of).

cancerous degeneration of a laryngeal papilloma following operation. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 58. — **Gougenheim** (A.) & **Lombard** (E.) Épithélioma du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1898, xxiv, pt. 2, 512-516. — **Grant** (D.) Case of epithelioma of the larynx. Med. Press & Circ., Lond., 1891, n. s., li, 34. — **Grashey** (K.) Larynx-Carcinoma. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1886, iii, 176-178. — **Grayson** (C. P.) Carcinoma of the larynx, with consecutive epithelioma of the lip. Med. News, Phila., 1894, lxi, 378-380. *Also*, Reprint. — **Grazzi** (V.) Ricerca collettiva promossa dall' "Internationale Centralblatt für Laryngologie, Rhinologie, etc." sulla possibile trasformazione dei neoplasmi benigni della laringe in tumori maligni al seguito di operazioni intralaryngee. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1888, vi, 38-40. — **Hall** (F. de H.) Case of malignant disease of larynx. Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xliii, 544. — **Hamilton** (B.) Notes of a case of carcinomatous growth in the larynx, preceded by hoarseness of twenty years' duration. J. Laryngol., Lond., 1898, xiii, 57-60. — **Héclary** (L.) Cancer extrinsèque du larynx propagé à la cavité, mais ayant respecté les cordes vocales inférieures, avec conservation parfaite de la voix. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxvii, 725-727. — **Heymann** (P.) Peilaryngeales Carcinom, mit Demonstration. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1888, Köln, 1889, lxi, 248. — **Hinsberg** (V.) Beitrag zur Frage des Uebergangs gntartiger Kehlkopfgeschwülste in bösartige. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1902-3, xiii, 353-367, 1 pl. — **Houtang** (L.) Cancer primitif du larynx. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 827-830. — **Hughes** (W. E.) Carcinoma of larynx. Tr. Path. Soc. Phila. (1883-5), 1886, xii, 136. — **Jaques**. Cancer du larynx; gnérison. Soc. de méd. de Nancy. C. r., 1900-1901, proc.-v., 135-137. — **Johnson** (H. A.) Cancer of the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass., 1887, N. Y., 1888, ix, 191-195. *Also*: N. York M. J., 1887, xli, 348-350. — Cancer of the larynx; reports of two cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 557-560. — **Jones** (W. S.) The early symptoms, diagnosis, and differential diagnosis of carcinoma of the larynx. *Ibid.*, 1895, xxiv, 583. — **Kast** (A.) & **Rumpel** (T.) Kehlkopfkrebs. In their: Path.-anat. Tafeln... Hamb. Staatskrankenh., Wandsbek-Hamb., 1896, 14. Hft., pl. R 15 & 16, with text. — **Katayama** (M.) [A case of cancer of exterior membrane of larynx and pharynx.] Okayama Igaku Kwai Zasshi, 1897, 104-108. — **Keimer** (P.) Zwei Fälle von Kehlkopfkrebs nach Gunma des Kehlkopfes. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipz., 1899, lxx, pt. 2, 2. Hfte., 297-299. — **Koeber**. Carcinoma laryngis. In his: Chir. Klin. zu Bern, Jena, 1891, 53. — Carcinoma laryngis. *Ibid.*, 138-140. — **Kraus** (E.) Évolution lente de certains cancers du larynx. Rev. heb. de laryngol. [etc.], Par., 1901, ii, 487-489. — **Krieg** (R.) & **Knauss** (C.) Drüsenepitheliom des Kehlkopfs. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1893, i, 158-173. — **Krüster** (E.) Vorstellung eines geheilten Kehlkopfkrebsses und Vorlegung des Präparates von einem zweiten Falle. Berl. klin. Wehnschr., 1888, xxv, 954. *Also*: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1888), 1889, xix, 184-186. — **Lacroix**. Le début du cancer laryngé. [Abstr.] Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1896, liii, 291. — **Landgraf**. Ein Fall von secundärem (infectiösem) Carcinom des Larynx. Charité-Ann. 1886, Berl., 1888, xiii, 258-260. — **Lavrand**. Une cause particulière de dyspnée dans un cas d'épithélioma susglottique. Bull. Soc. d. sc. méd. de Lille (1888), 1889, 59-64. *Also*: J. d. sc. méd. de Lille, 1888, ii, 481-486. — **Lissars**. Epithélioma du larynx. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1898), 1899, 452-454. — **Lomikowski** (M.) Carcinoma laryngis. Russk. Med., St. Petersburg, 1889, xiv, 19; 107. — **Lubinski** (W.) Ueber den Kehlkopfkrebs. Berl. klin. Wehnschr., 1886, xxiii, 122; 142; 154. *Also*: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1885-6), 1887, xvii, pt. 2, 37-60. — **Lunn** (J. R.) A case of malignant disease of larynx. Tr. Path. Soc. Lond., 1889-90, xli, 30. — **McBride** (P.) A case of malignant disease of the larynx at an unusually early age. Med. Chron., Manchester, 1895-6, n. s., iv, 339. — **Mackenzie** (J. N.) Ein Wort zu Gunsten der Diagnose mit blossen Auge und der Entfernung des ganzen Organs mitsamt dem Nachhargebiete möglicher lymphatischer Infection bei Kehlkopfkrebs. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1900-1901, xi, 399-406. — **McKinney** (R.) Malignant diseases of the larynx. Memphis M. Month., 1903, xxiii, 406-416. — **Masini** (O.) Su di un caso di cancro primitivo del laringe. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1887, vii, 27-30. — **Massi** (F.) Epithelioma primario della laringe. *Ibid.*, 1889, ix, 57-68. — **Morgan** (E. C.) Carcinoma of the larynx. Ref. Handb. M. Sc., N. Y., 1887, iv, 395-400, 1 pl. — **Morre**. Epithélioma de la corde vocale. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1902), 1903, 298. — Epithélioma de la corde vocale gauche. *Ibid.*, 286. — **Narlys** (E.) Quelques réflexions sur un cas de tumeur maligne du larynx. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1890-91, xxxiii, 52-56. — **Natier** (M.) Epithélioma du larynx, destruction de l'épiglotte; bon-gonement néoplasique surtout à droite; obstruction nota-

Larynx (Cancer of).

ble; début remontant à six mois. Ann. de la Policlin. de Par., 1899, ix, 11-14.—**Narvati** (L.) Carcinoma laryngis esete. [A case of. . .] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 354.—**Nemay** (J.) Erfahrungen über das Larynxcarcinom. Ungar. med. Presse, Budapest, 1903, viii, 257.—**Neuman**. Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Larynxcarcinoms. Wien. med. Wchnschr., 1891, xli, 1605-1608. Also [Abstr.]: Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1892, iv, 12. Abth., 52.—**Newman** (D.) Observations on seven cases of cancer of the larynx. Glasgow M. J., 1888, [4. s.], xxix, 97-107. — One case of auto-inoculation in laryngeal carcinoma, and two cases illustrating the danger of intra-laryngeal interference in cancer of the larynx. Med. Press & Circ., Lond., 1889, xlvii, 57. — The malignant transformation of benign laryngeal tumours as a consequence of endo-laryngeal operations: a correction. Lancet, Lond., 1894, i, 1531.—**Okata** (K.) [The diagnosis of incipient cancer of the larynx.] Juntendo Iji Kenku Kwai Zasshi, Tokyo, 1903, 403-407.—**Onodi** (A.) Általános ezüstkór és gégerák esete. [General argyria and cancer of larynx.] Orvosi hetil., Budapest, 1888, xxxii, 1633-1636. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1889, xxv, 49-52.—**Palmer** (A. W.) Cancer of the larynx. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1900, xii, 24-34.—**Pérez Morcno** (E.) El uso del tabaco como factor etiológico de los epitelomas de la laringe. Oto-rino-laringol. españ., Madrid, 1898-9, i, 327-329.—**Phillips** (W. C.) Early diagnosis of epithelioma of the larynx, with report of a case. Laryngoscope, St. Louis, 1897, ii, 339-342.—**Pierce** (N. H.) On the transformation of benign laryngeal growths into malignant neoplasms. Laryngoscope, St. Louis, 1897, ii, 31-34.—**Pollosson** (M.) Cancer du larynx. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1895, ix, 348.—**Ray** (J. M.) Two cases of malignant disease of the pharyngo-larynx and larynx. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 270.—**Reidivrendes** Larynxcarcinom. Jahresh. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel, 1901, 48.—**Rosati** (T.) Epithelioma della laringe. Ann. di med. nav., Roma, 1899, v, 25-32, 1 pl. Also: Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1898-9, viii, 95-102, 1 pl.—**Rose** (W.) Epithelioma of the larynx following a similar growth in the tongue. King's Coll. Hosp. Rep., 1894-5, Lond., 1896, ii, 69-74.—**Rouquer Casadesús** (J.) Diagnóstico y tratamiento del cáncer laringeo incipiente. Rev. de laringol. [etc.], Barcel., 1899, xiv, 645-655.—**Sabrazès & Fréche**. Carcinome primitif du sinus pyriforme simulant un corps étranger du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1893, xix, 519-521.—**Sakofowski** (A.) Przyczynek do kwestii możliwości przeobrażenia nowotworów krtań łagodnych w złośliwe. [Contribution to question of benign laryngeal growths becoming malignant.] Gaz. lek., Warszawa, 1893, xliii, 10.—**de Sauti** (P. R. W.) On malignant disease of the larynx. Clin. J., Lond., 1903, xxii, 273-280.—**Satterthwaite** (T. E.) Laryngeal carcinoma. Proc. N. York Path. Soc. (1887), 1888, 186-188.—**Schaeffer** (M.) Larynxcarcinom. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1890, xvi, 608-610.—**Schede** (M.) Ein Fall von endgültiger Heilung nach Wegnahme des ganzen Kehlkopfes wegen krebsiger Entartung, vor mehr als 4 Jahren, nebst einigen Bemerkungen über Morell Mackenzie's Statistik. *Ibid.*, 1889, xv, 61-64. Also, Reprint.—**Scheumann**. Fall von Carcinom des Larynx und Pharynx. *Ibid.*, 1892, xviii, 124.—**Schiffers** (F.) Contribution à l'étude du cancer du larynx. Rev. mens. de laryngol. [etc.], Bordeaux, 1883, iv, 1-16. Also, Reprint.—**Schley** (J. M.) Pathological specimen of lupus of the larynx. Tr. Am. Inst. Homoeop., Phila., 1889, 204-209.—**Schmidt** (E.) Ueber Carcinom des Larynx. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 722.—**Schmidt** (M.) Diagnose des Kehlkopfkrebse. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de laryngol., 4-12. Also: Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1900, xlii, 327-337. Also [Abstr.]: Bull. de laringol., otol. et rhinol., Par., 1900, iii, 286.—**Schmiegelow** (E.) Strubekarcinomet, dets Diagnose og Behandling. [Cancer du larynx, diagnostic et traitement. C. r., no. 12, 3.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1897, n. F., vii, hft. 2, no. 7, 1-66. Also, transl.: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1897, xxiii, 325-395.—**Schuitzer**. Carcinoma laryngis. Aerztl. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder 1887, Wien, 1888, 8.—**af Schultén** (M. W.) Tre fall af strupkræfta. [Three cases of cancer of larynx.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1891, xxxiii, 614-635.—**Sedziak** (J.) Nowotwory złośliwe krtaui (raki, mięsaki), ich rozpoznawanie oraz leczenie. [Neoplasmes malins du larynx (cancers, sarcomes): diagnostic et traitement. Rés., pp. xxxviii-xlix.] Przegl. chir., Warszawa, 1896-7, iii, 173-418, 4 pl. — Rak krtań; zwięźenie przełyku (strictura oesophagi carcinomatosa). [Cancer of the larynx. . .] Kron. lek., Warszawa, 1898, xix, 645-650. Also, transl.: Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1898-9, viii, 413-418.—**Semou** (F.) Epithelioma of the larynx, leading to secondary deposits in the neighboring lymphatic glands, and to secondary chondritis and perichondritis of the left wing of the thyroid cartilage. In his: A case of aneurysm of the thoracic aorta. [etc.], 8°, [Lond., 1880], 15-16. — A case of laryngeal

Larynx (Cancer of).

cancer, in which hemorrhages, perichondritis, and exfoliation of the greater part of the laryngeal cartilages occurred; subsequently pleuritis, gangrenous pneumonia; autopsy. Tr. Clin. Soc. Lond., 1888-9, xxii, 107-119. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1889, i, 123. — Die Frage des Ueberganges gutartiger Kehlkopfgeschwülste in bösartige, speciell nach intralaryngealen Operationen; Ergebnisse einer Sammelforschung. Internat. Centralbl. Laryngol., Rhinol. [etc.], Berl., 1888-9, v, 89; 131; 187; 305; 369; 421; 479; 535; 591; 1889-90, vi, 1; 39; 89; 137; 209; 272. Also, Reprint. — Clinical lecture on malignant diseases of the larynx. Clin. J., Lond., 1895-6, vii, 265-278. — On the alleged special liability of benign laryngeal growths to undergo degeneration after intralaryngeal operations. N. York M. J., 1894, lx, 279. Also, Reprint.—**Semou** (F.) & **Newman** (D.) On the alleged special liability of benign laryngeal growths to undergo malignant degeneration after intralaryngeal operations. N. York M. J., 1894, lx, 678-683. Also, Reprint.—**Semou** (F.) & **Shattock** (S. G.) Epithelioma of right half of larynx, with epitheliomatous insula on the left vocal cord. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 38-42.—**Sharley** (E. L.) Primary carcinoma of the larynx. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1889, xi, 145-150. Also: Proc. Detroit M. & Libr. Ass., 1889, 43-47. [Discussion]. 51.—**Smith** (T. G.) Case of cancer of larynx. Tr. M. Soc. Lond., 1896, xix, 425.—**Sokołowski** (A.) Przyczynek do kaznistyki raka pierwotnego krtaui. [Primary cancer of larynx.] Gaz. lek., Warszawa, 1886, 2. s., vi, 326; 357. Also [Abstr.]: Medycyna, Warszawa, 1886, xiv, 238-240. — Przyczynek do kaznistyki i terapii pierwotnego raka krtaui. [Cases and treatment of primary cancer of larynx.] Gaz. lek., Warszawa, 1889, 2. s., ix, 233-239. Also, transl.: Internat. klin. Rundschau, Wien, 1889, iii, 361; 410. — Beitrag zur Frage über die Möglichkeit des Ueberganges gutartiger Kehlkopfgeschwülste in bösartige. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1893, i, 81-91.—**Störk**. Stimmband-Carcinom. Wien. klin. Wchnschr., 1893, vi, 269.—**Szumilo** (J.) Przypadek współistnienia raka i mięsaka krtaui. [Un cas de coexistence du carcinome et du sarcome du larynx.] Medycyna, Warszawa, 1894, xxii, 611-616.—**Thorne** (A.) Case of epithelioma of the larynx in a man aged sixty. J. Laryngol., Lond., 1903, xviii, 250.—**Thorner** (M.) & **Goldstein** (M. A.) Discussion on diagnosis and treatment of laryngeal cancer. Tr. West. Ophth., Otol. [etc.] Ass., Otol., laryngol. & rhinol. div., St. Louis, 1899, iv, 3-6.—**Tissier** (P.) Cancer du larynx. Gaz. d. hôp., Par., 1887, lx, 1169-1177. Also: Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxiii, 66-71.—**Toti** (A.) Sulla diagnosi e cura del cancro primitivo della laringe. Riv. di patol. e terap. d. mal. d. gola, [etc.], Firenze, 1894, i, 1-10.—**Uruñuela** (E.) Diagnóstico y tratamiento del cáncer laringeo incipiente. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1900, iii, 22-29.—**Verzár** (J.) Carcinoid a gége-ben. [. . . of larynx.] Orvosi hetil., Budapest, 1867, xi, 305; 321.—**Virehow**. Demonstration der Präparate des von Prof. Wolff geheilten und später gestorbenen Falles von Carcinoma laryngis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, Ver.-Beil., 52.—**Ward** (M. R.) Papilloma of the larynx recurring as an epithelioma. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1897, N. Y., 1898, iii, 87-94.—**Weiss** (T.) Cancer du larynx étendu au pharynx et à l'oesophage, opéré il y a 15 jours. Soc. de méd. de Nancy. C. r. . . . Mém., 1898-9, p. xxv.—**West** (S.) Epithelioma of larynx. Tr. Path. Soc. Lond., 1886-7, xxxviii, 85-89.—**Woltering**. Ein Fall von Larynxcarcinom. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1886, xx, 192-194.

Larynx (Cancer of, Treatment of).

von Bergmann (A.) Ueber den Kehlkopfkrebs und seine Behandlung. St. Petersb. med. Wchnschr., 1897, n. F., xiv, 439-444.—**Bogdanoff-Berezowski** (M.) Niekotoriya nablyudeniya nad lecheniyem rakov gartani chistotielom. [Some observations on the treatment of cancer of the larynx with chelidonium.] Med. pribav. k morsk. sborniku. St. Petersb., 1897, [ii], 40-45.—**Brewer** (G. E.) Inoperable cancer of the larynx and pharynx treated by the starvation method. Ann. Surg., Phila., 1901, xxxiv, 568-570.—**Butlin** (T.) Diagnosis and therapy of cancer of the larynx. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1892, iv, 12. Abth., 43-51. [Discussion]. 60-74.—**Cisneros** (J.) Traitement endolaryngé du cancer du larynx. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1903, xvi, 930-932.—**Costiniu** (A.) Tratamentul tumorilor maligne ale laringelui, limbei și nasului prin acidul arsenios (metod Cerny). Spitalul, București, 1898, xviii, 286-291. Also, transl.: Rev. behd. de laryngol. [etc.], Par., 1898, xviii, 1121-1127. Also, transl.: Allg. Wien. med. Ztg., 1898, xliii, 516.—**Courcade** (A.) Traitement palliatif du cancer laryngo-trachéal à la période inopérable. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de laryngol., 183-188.—**Delavan** (D. B.) The results of treatment of laryngeal cancer by means of the X-ray. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1902, 188-193. Also: Laryngoscope, St. Louis, 1902, xii, 899-902. Also: Med. Rec., N. Y., 1902, lxii, 602.—**De Sauti** (P. R. W.) Some practical points on the early diagnosis and treatment of malignant disease

Larynx (Cancer of, Treatment of).

of the larynx. *Internat. Clin.*, Phila., 1903, 12, s. iv, 28-35.—**Early** (The) diagnosis of laryngeal cancer and the treatment. *Laryngoscope*, St. Louis, 1900, ix, 125-132.—**Gottstein** (J.) Diagnose und Therapie des Kehlkopfkrebss. *Verhandl. d. x. internat. med. Cong.* 1890, Berl., 1891, iv, 12. Abth., 51. [Discussion], 60-74.—**Ueber die Diagnose und Behandlung des Kehlkopfkrebss.** Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1892, xviii, 421.—**Hamon du Fongernay.** De l'emploi de l'acide chromique en solution au demi dans le traitement des tumeurs malignes des muqueuses du pharynx, nez, larynx. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.]*, Par., 1901, xxvii, 28-30.—**Jeanne.** Du traitement du cancer du larynx. *Clin. de la Fac. de méd. de Toulouse*, 1896-7, ii, 265-274.—**McFecly** (J. D.) An inoperable case of epithelioma of the larynx and neck treated with formalin injections. *Brit. M. J.*, Lond., 1899, ii, 272.—**Newman** (D.) One case of auto-inoculation in laryngeal carcinoma, and two cases illustrating the dangers of intra-laryngeal interference in cancer of the larynx. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1888-9, xxii, 101-106.—**Riquer y Casademus** (J.) Traitement du cancer laryngé. *Cong. internat. d'otol. et de laryngol.*, Par., 1889, 177-185.—**Diagnóstico y tratamiento del cáncer laringeo incipiente.** Oto-rino-laringol. españ., Madrid, 1898-9, i, 394-403.—**Scheier** (M.) Der Kehlkopfkrebs und die Resultateseiner Behandlung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1888, xiv, 456; 472. *Also* Reprint.—**Scheppegrell** (W.) The treatment of incipient laryngeal cancer. *Med. World*, Lond., 1898-9, iii, 643-645. *Also*: *Med. News*, N. Y., 1899, lxxv, 171-173.—**A case of cancer of the larynx cured by the X-rays.** *J. Advanc. Therap.*, N. Y., 1902, xx, 771-777. *Also*: *N. York M. J.*, 1902, lxxvi, 984-986. *Also*: *J. Laryngol.*, Lond., 1903, xviii, 70-76. *Also*, *transl.*: *Rev. hebdom. de laryngol.* [etc.], Par., 1903, i, 305-311.—**Uruñuela** (E.) Diagnóstico y tratamiento del cáncer laringeo incipiente. *Rev. de laringol.* [etc.], Barcel., 1899, xiv, 676-685.—**Vansant** (E. L.) The medical treatment of cancer of the larynx. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1895, xxiv, 581-583.

Larynx (Cancer of, Treatment of, Operative).

See, also, Larynx (Excision of).

Bosio (B.) Epithelioma della laringe; laringotomia. 8°. *Paria*, 1903.

CASSEUS (W.) *Zur Total-Exstirpation des Kehlkopfes wegen Carcinom. 8°. *Leipzig*, 1901.

MORALES (P.-C.) *Contribution à l'étude de l'intervention chirurgicale dans les cancers du larynx. 8°. *Paris*, 1898.

OUDART (M.-J.-P.-E.) *Des indications de la trachéotomie dans le cancer du larynx. 4°. *Bordeaux*, 1896.

SCHLÜTER (B. [J.]) *Ein Fall von Carcinom des Pharynx und Larynx und Exstirpation des Pharynx und Larynx. 8°. *Kiel*, 1902.

ARLAN (Y.) Operabilità dei tumori maligni per la via endolaringea. *Arch. ital. di otol.* [etc.], Torino, 1901-2, xii, 193-212.—**Bardesen** (N.) Tracheotomia și laringotomia ca tratament al cancerului endo-laringeal. *Spitalul*, Bucurvesi, 1887, vii, 405-408.—**Baeckel** (J.) Epithélioma papillaire sessile du larynx; trachéo-laryngotomie en une fois; guérison avec intégrité de la voix; survie quatre ans et demi. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1886, 4, s., xv, 123.—**Bonain** (A.) Cancer du larynx opéré avec succès par voie endolaryngée. *Rev. hebdom. de laryngol.* [etc.], Par., 1902, ii, 65-70. *Also*, *transl.*: *Memphis M. Month.*, 1902, xxii, 480-485.—**Botey** (R.) La tritotomia en el cáncer laringeo. *Rev. de méd. y ciruj. práct.*, Madrid, 1896, xxxix, 601-614. *Also*, *transl.*: *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1896, ix, 608-621.—**Bullin** (H. T.) Two cases of squamous-celled carcinoma (epithelioma) of the larynx, treated by thyrotomy and removal of the disease. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1888-9, xxii, 94-100. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1889, i, 133.—**Chappell** (W. F.) Complete removal of the left vocal cord for malignant disease: presentation of patient. *N. York M. J.*, 1903, lxxviii, 222-224. *Also*, Reprint.—**Clark** (J. P.) Early diagnosis of a case of cancer of the larynx; removal of growth by thyrotomy; recovery. *Bos. M. & S. J.*, 1898, cxxxviii, 107-110. [Discussion], 113. *Also*, Reprint.—**Cohen** (J. S.) A case of thyrotomy for morbid growth, with subsequent development of epithelioma in the cutaneous cicatrix, but without involvement of the interior of the larynx. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1883, v, 113-117. *Also*, Reprint.—**The appearance of a larynx nearly twenty years after the extirpation of an epithelioma by external access.** *Med. News*, Phila., 1887, ii, 652. *Also*, Reprint.—**The surgical treatment of laryngeal cancer.** *N. York M. J.*, 1900, lxxii, 409. *Also*: *Tr. Am. Laryngol. Ass.* 1900, N. Y., 1901, 75-87.—**De Cortes** (A.) Laringectomia totale per tumore maligno; esito felice a lunga distanza. *Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso*, Firenze, 1903, xxi, 205-213. *Also*:

Larynx (Cancer of, Treatment of, Operative).

Riforma med., Roma, 1903, xix, 757-759.—**Delavan** (D. B.) A case of primary epithelioma of the larynx; tracheotomy; death ten months later; autopsy. *Med. Rec.*, N. Y., 1885, xxvii, 480. *Also*, Reprint.—**Recent advances in the surgical treatment of malignant disease of the larynx.** *N. York M. J.*, 1896, lxxiv, 318; 332. *Also*, Reprint. *Also*: *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1897, 65-78. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1897, ii, 1549-1551. *Also*: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxx, 600-603.—**A consideration of the statistics of the operations for the relief of malignant disease of the larynx.** *J. Laryngol.*, Lond., 1900, xv, 645-652. *Also*: *N. York M. J.*, 1900, lxxii, 449-452. *Also*, Reprint. *Also*: *Tr. Am. Laryngol. Ass.* 1900, N. Y., 1901, 66-74.—**Discussion** (A) on the operative treatment of malignant diseases of the larynx. *Brit. M. J.*, Lond., 1903, ii, 1113-1126. *Also*: *J. Laryngol.*, Lond., 1903, xviii, 464-492.—**Downie** (W.) Epithelioma of the left vocal cord removed by laryngotomy seventeen months ago. *Brit. M. J.*, Lond., 1894, i, 575.—**Egidi** (F.) Cura chirurgica dell' epithelioma laringeo. *Atti d. xi. Cong. med. internaz.* 1894, Roma, 1895, vi, laringol., 53-55.—**Fauvel** (C.) & **Saint-Hilaire** (E.) De la valeur comparée de la trachéotomie et de la laryngectomie dans les cancers du larynx. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1890, lxxii, 665; 691.—**Fränkel** (B.) Die intralaryngeale Behandlung des Kehlkopfkrebss. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1897, vi, 361-374.—**Frank** (J.) A laryngo-hyoidectomy for carcinoma, with the report of a case. *Medicine*, Detroit, 1900, vi, 194-199.—**Freer** (O. T.) Palliative operation for laryngeal carcinoma and perichondritis of the external nose. *Illinois M. J.*, Springfield, 1902-3, iv, 643-647.—**Furundarena-Labat.** Laringotomia intererico-tiroidea practicada en un caso de cáncer encefaloideo de la laringe. *Siglo méd.*, Madrid, 1889, xxxvi, 121.—**Gluck** (T.) Die chirurgische Behandlung der malignen Kehlkopfgeschwülste. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1897, xxxiv, 932; 960; 987.—**Chirurgische Erfahrungen über maligne Larynxgeschwülste.** *Wien. med. Wchnschr.*, 1897, xlvii, 2104.—**Godet.** De l'intervention chirurgicale dans le cancer du larynx. *Thérap. contemp.*, Par., 1887, vii, 174; 190; 207.—**Gougenheim** (A.) Cancer of the larynx; tracheotomy. *Tr. Am. Laryngol. Ass.* 1888, [N. Y.], 1889, x, 57-60. *Also*: *N. York M. J.*, 1889, xlix, 280.—**Gougenheim** (A.) & **Lombard** (E.) Indications opératoires dans le cancer du larynx. *Cong. internat. de méd.* C. r., Par., 1900, sect. de laryngol., 179-183. *Also*: *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.]*, Par., 1901, xxvii, 23-27. *Also*: *Bull. de laryngol.*, otol. et rhinol., Par., 1900, iii, 307-309.—**Gougenheim** (A.) & **Mendel** (H.) Epithélioma de la corde vocale supérieure; extirpation endolaryngienne; guérison; absence de récidence. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.]*, Par., 1891, xvii, 505-515.—**Grant** (J. D.) A case of intrinsic cancer of the larynx treated by thyrotomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1891, i, 692. *Also*, Reprint.—**Subsequent a story of a case of intrinsic cancer of the larynx treated by thyrotomy.** *Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass.* 1891, Lond. & Phila., 1892, i, 51-53.—**Hausberg** (W.) Beiträge zur Operation des Kehlkopfkrebss. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1896, v, 154-209, 1 pl.—**Hunt** (J. M.) Case of thyrotomy for epithelioma of the larynx. *Liverpool M. Chir. J.*, 1897, xvii, 224-227.—**Inglis** (E. F.) Laryngectomy for carcinoma. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1903, xxxv, 325-337.—**Knight** (C. H.) A case of epithelioma of the larynx; thyrotomy; recurrence and death in four months. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1902, 178-187. *Also*: *Laryngoscope*, St. Louis, 1902, xii, 676-679.—**Lack** (H. L.) A contribution to the operative treatment of malignant disease of the larynx with special reference to the danger of cancerous wound infection. *Lancet*, Lond., 1896, i, 1638-1641.—**Lavrand** (H.) Du choix de l'opération dans le cancer du larynx. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1898, ii, 97-101.—**Lichtwitz** (L.) Carcinome de la corde vocale gauche; laryngofissure; mort cinq jours après. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.]*, Par., 1891, xvii, 707-715. *Also*, Reprint.—**Lincoln** (W.) Operations for the relief of malignant growths of the larynx, with report of seven cases. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1903, xxv, 54-64.—**Lutz** (F. J.) A case of subhyoid pharyngotomy for the removal of a malignant growth of the larynx. *Tr. M. Ass. Missouri*, Kansas City, 1899, 355-360. *Also*: *Phila. M. J.*, 1900, v, 461.—**Masioli** (G. A.) Tireotomia, kak sposob lecheniya vnutrigortannikh opukholei. [Thyrotomy as a method of treating intra-laryngeal tumors.] *Chir. Vestnik*, St. Petersburg, 1893, ix, 1071; 1203, 2 tab.—**Maydl.** Carcinoma laryngis; Tracheotomie; ungeheilt. *In: Eder* (A.) *Aerztl. Ber.* 1888, Wien, 1883, 36.—**Meyer** (E.) Zur endolaryngealen Behandlung des Kehlkopfkrebss. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1899, xxxvi, 1129-1141. *Also*: *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1899), 1900, xxx, pt. 2, 386-392.—**Middel-dorpf.** Carcinom der rechten Halsseite, Kehlkopf und Luftröhre dislozierend und comprimierend; Laryngo-Tracheotomie; Tod nach 5 Stunden; Section; Zerstörung des Vagus in der Geschwulst, spaltförmige Compression der Luftröhre, Verwachsungen der Geschwulst. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cntl.*, Bresl., 1853, xxi, 200.—

Larynx (Cancer of, Treatment of, Operative).

Monod (C.) & Ruault (A.) Contribution à l'étude des indications de la thyroïdectomie et de la laryngectomie pour cancer du larynx. *Gaz. hebdomadaire de médecine*, Par., 1887, 2, s., xxiv, 821-824. — **Monre (E.-J.)** La thyroïdectomie dans le cancer du larynx. *Cong. franç. de chir.* Proc. verb. [etc.], Par., 1891, v, 415-424. Also, Reprint. Also: *Rev. de laryngol.* [etc.], Par., 1891, xi, 641-657. Also: *Écho méd.*, Toulouse, 1892, vi, 37; 49. — De la trachéo-thyroïdectomie dans le cancer du larynx. *Rev. hebdomadaire de laryngol.* [etc.], Par., 1898, xviii, 1265-1282. Also [Abstr.]: *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx* [etc.], Par., 1898, xxiv, 613-615. Also [Abstr.]: *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1898, xi, 298-301. — The surgical treatment of cancer of the larynx. *Brit. M. J.*, Lond., 1903, ii, 1148. — **Newman (D.)** Successful thyrotomy for epithelioma of the larynx. *Glasgow M. J.*, 1891, xxxv, 428-431. Also: *Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc.* (1886-91), 1892, iii, 288-291. Also [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1889, i, 133. — **Newman (D.) & Fullarton (R.)** Case in which a large epithelioma of the larynx was removed by thyrotomy. *Glasgow M. J.*, 1901, lvi, 289. — **Nottebohm.** Zur Frage der endolaryngealen Behandlung des Kehlkopf-Krebses. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1898, viii, 128-133. — **Pantalonis & Thomas.** Thyroïdectomie; extirpation d'une tumeur maligne de la corde vocale droite. *Rev. hebdomadaire de laryngol.* [etc.], Par., 1896, xiv, pt. 2, 1233-1237. — **Paton (E. P.)** Spheroidal-celled carcinoma of left vocal cord; thyrotomy; removal of left cord and part of right; recovery. *Westminster Hosp. Rep.*, Lond., 1897, x, 147. — **Porcher (W. P.)** Thyrotomy for epithelioma. *Tr. South Car. M. Ass.*, Charleston, 1895, xlv, 127-129. Also [Abstr.]: *N. York M. J.*, 1895, lxii, 50. — **Potter (E. F.)** Removal of epiglottitis as a palliative measure, in a case of inoperable malignant disease of larynx. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, ii, 179. — **Robertson (W.)** Cancer of the larynx; tracheotomy. *Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc.*, Newcastle-upon-Tyne, 1888-9, 160-162. Also: *Lancet*, Lond., 1889, ii, 11. — **Ruault (A.)** Epithélioma intra-laryngé; trachéotomie faite comme opération préliminaire avant la thyroïdectomie ou la laryngectomie; pneumonie aiguë; mort. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1888, lxiii, 230-237. Also: *Arch. de laryngol., de rhinol.* [etc.], Par., 1887-8, i, 219-228. — **Scheier (M.)** Zur Behandlung des Kehlkopf-Krebses auf intralaryngealem Wege. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1901, lxx, 85-87. Also, *transl.*: *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1901, xiv, 89-102. — **Schmitz (J.)** Zur Frage der endolaryngealen Behandlung des Kehlkopf-Krebses. *Internat. klin. Rundschau*, Wien, 1888, ii, 1689; 1769. Also, Reprint. Also: *Mitt. d. Wien. med. Doct.-Coll.*, 1888, xiv, 198; 207; 228. — **Sędziak (J.)** Kilka uwag w kwestyi operacyjnego leczenia raków krtani. [Operative treatment of cancer of the larynx.] *Now. lek.*, Poznań, 1899, xi, 14; 51. Also, *transl.*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1894, xlix, 485. — **Semon (Sir F.)** Intra laryngeal surgery and malignant disease of the larynx. *Brit. M. J.*, Lond., 1887, i, 1361-1363. — Thyrotomy for laryngeal cancer; cure. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1891-2, xxv, 300. — Two cases of malignant disease of the larynx cured by thyrotomy and excision of the new growth. *Proc. Laryngol. Soc. Lond.*, 1893-4, i, 84. — Einige Bemerkungen zu der neuen Sędziak'schen Statistik über die operative Behandlung des Larynx-Krebses. *Monatsschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1899, xxxiii, 495-505. — Die Thyroïdectomie bei hörsartigen Kehlkopfneubildungen. *Therap. d. Gegenw.*, Berl. & Wien, 1899, n. F., i, 165-169. — A case of malignant disease of the larynx in a man aged forty-seven, treated by thyrotomy and removal of the diseased area, shown seven months after operation. *J. Laryngol.*, Lond., 1901, xvi, 232-235. — **Simpson (W. K.)** Report of a case illustrating the importance and possibilities in the early recognition and treatment of malignant growths of the larynx. *Laryngoscope*, St. Louis, 1900, viii, 142-146. — **de la Sota y Lastra.** L'intervention chirurgicale est-elle avantageuse au point de vue médico-social dans tous les genres de cancers laryngés à toutes leurs périodes et à toutes leurs phases? *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1903, xvi, 918-929. Also: *Rev. hebdomadaire de laryngol.* [etc.], Par., 1903, i, 753-764. — **Stewart (W. R. H.)** Case of thyrotomy for epithelioma of the larynx. *Lancet*, Lond., 1887, i, 1029. — **Stoerk (C.)** Tracheotomie. (Larynxcarcinome; die operative Behandlung; Operationsstatistik; laryngoskopische Befunde bei Larynx- und Pharynx-Carcinomen.) *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1896, v, 22-55. — **Stoker (G.)** A case of malignant tumour of the larynx treated by intra-laryngeal operation. *J. Laryngol.*, Lond., 1891, v, 183-185. Also: *Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass.* 1891, Lond. & Phila., 1892, i, 34-37. — **Stokes (Sir W.)** Thyrotomy in the treatment of laryngeal cancer. *Brit. M. J.*, Lond., 1889, ii, 593-595. Also, in his: *Selected papers* [etc.], 8°, Lond., 1902, 220-227. — **Tilley (H.)** Two cases of malignant disease of the vocal cords; thyrochondrotomy; non-recurrence in one case after two years. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 1218. — **Toison.** Cancer du larynx; trachéotomie. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1888, xi, 373. Also: *Bull. Soc. d. sc. méd. de Lille* (1888), 1889, 36. — **Wagner (C.)** The surgical treatment of six cases of cancer of the larynx. *Med. Rec.*, N. Y., 1887, xxxii, 677. — **Woods**

Larynx (Cancer of, Treatment of, Operative).

(R. H.) Thyrotomy for incipient cancer of the vocal cord. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1895, n.s., ix, 518. — **Wright (D.)** Epithelioma of the larynx; successful removal of the disease by the operation of laryngo-fissure. *Month. Homœop. Rev.*, Lond., 1900, xlv, 280-284. — **Yonge (E. S.)** The treatment of early cancer of the larynx by thyrotomy; with an account of two successful cases. *Lancet*, Lond., 1902, ii, 1318. — Two cases of epithelioma of the larynx remaining well two years after operation (thyrotomy). *Brit. M. J.*, Lond., 1903, ii, 1126.

Larynx (Catarrh of).

See **Larynx (Inflammation of).**

Larynx (Cicatrices of).

See **Larynx (Stenosis of).**

Larynx (Diphtheria of).

See **Larynx (Inflammation of, Pseudomembranous).**

Larynx (Diseases of).

See, also, **Chorea (Laryngeal)**; **Croup**; **Epiglottitis (Diseases of)**; **Fever (Typhoid, Complications of, Laryngeal)**; **Glottitis (Diseases of)**; **Hoarseness**; **Hyoid bone (Diseases of)**; **Influenza (Complications of, Laryngeal)**; **Larynx (Abscess of)**; **Larynx (Diseases of cartilages of)**; **Larynx (Diseases of vocal cords of)**; **Larynx (Elephantiasis of)**; **Larynx (Erysipelas of)**; **Larynx (Fungoid disease of)**; **Larynx (Hæmorrhage from)**; **Larynx (Herpes of)**; **Larynx (Inflammation of)**; **Larynx (Inflammation of, Chronic)**; **Larynx (Inflammation of, Pseudomembranous)**; **Larynx (Lupus of)**; **Larynx (Neuroses of)**; **Larynx (Nodules of)**; **Larynx (Edema of)**; **Larynx (Ossification, etc., of)**; **Larynx (Pachydermia of)**; **Larynx (Paralysis of)**; **Larynx (Pemphigus of)**; **Larynx (Spasm of)**; **Larynx (Stenosis of)**; **Larynx (Syphilis of)**; **Larynx (Syphilis and tuberculosis of)**; **Larynx (Tuberculosis of)**; **Larynx (Tumors of)**; **Larynx (Ulceration of)**; **Larynx (Urticaria of)**; **Larynx in leprosy**; **Leukæmia (Complications of).**

Koch (P.) Contribution à l'étude des affections laryngiennes. 8°. [Paris, 1879, *rel. subseq.*]

König (H.) *Ueber Kehlkopfkrankungen insbesondere über einen Fall von schwerer Kehlkopfgaugran bei Typhus abdominalis. 8°. Jena, 1900.

SCHECH (P.) Die Krankheiten des Kehlkopfes und der Luftröhre, mit Einschluss der Laryngoskopie und lokal-therapeutischen Technik, für praktische Aerzte und Studierende. 2. vollständig neu bearbeitete und vermehrte Aufl. 8°. Leipzig & Wien, 1903.

Barnhill (J. F.) Diseases of the glosso-epiglottic spaces. *Laryngoscope*, St. Louis, 1897, iii, 94-97. — **Fein (J.)** Keratosis circumscripta laryngis. *Monatsschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1903, xxxvii, 327-337. Also: *Wien. klin. Wchnschr.*, 1903, xvi, 890. — **Guisez (J.)** De l'adénite pré-laryngée et en particulier de son traitement. *Bull. de laryngol., otol. et rhinol.*, Par., 1901, iv, 180-184. — **Hartmann (H.)** Maladies du larynx et de la trachée. *Traité de chir.* (Duplay & Reclus), 2. éd., Par., 1898, v, 371-440. — **Hanner.** Die Krankheiten des Larynx. *Jahrb. f. Kinderh.*, Wien, 1863, vi, 119-150. — **Irsai (A.)** Gégekör-és gyógytani közlemény. [Diseases of larynx, and treatment.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1886, xxx, 589; 621; 689; 749, 1 pl. — **Labus (C.)** Schermo per il laringoiatro. *Arch. ital. di laringol.*, Napoli, 1891, xi, 97. Also, Reprint. — **Massei (F.)** Malattie della laringe. *Tratt. ital. di patol. e terap. med.*, Milano, [1899], iii, pt. 1, 97-287. — **Michelson (P.)** Ueber das Vorhandensein von Geschmacksempfindung im Kehlkopf. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1891, exxiii, 389-401. — **Schrötter (L.)** Krankheiten des Kehlkopfes. *Jahresb. d. Klin. f. Laryngosk.*, a. d. Wien. Univ. (1876), 1871, 3-78, 1 pl. — Ueber das Vorkommen von Amyloid im Larynx. *Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch.*, 1898, Berl., 1899, 142. — **Stoerk (K.)** Erkrankungen des Larynx. *Spec. Path. u. Therap.*, ... Nothnagel, Wien, 1897, xlii, pt. 1, 51-358. — **Weisz (E.)** Welche Schlüsse können wir aus den anatomischen und physiologischen Verhältnissen des Kehlkopfes auf die Pathologie und Therapie desselben ziehen? *Fest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1893, xxix, 902.

Larynx (*Diseases of, Cases and statistics of*).

See, also, **Laryngology, otology, etc.**

DISPENSARIO di laringojatria della r. Università di Napoli nell'Ospedale clinico, diretto dal Prof. F. Massei. Rendiconti degli anni scolastici 1881-2 al 1884-5; 1888-9 al 1891-2; 1894-5 (anni 8-11, 14 d' insegnamento). 8°. Napoli, 1883-96.

MOURE (E.-J.) Leçons sur les maladies du larynx, faites à la Faculté de médecine de Bordeaux (cours libre). Recueillies et rédigées par le Dr M. Natier. 8°. Paris, 1890.

SEIFERT. Dr. Seifert's Krankenbogen. [Case-book for laryngology.] fol. Dresden, [1893].

BACALOGHI (C.) Deux cas de mort subite au cours des affections laryngées. Bull. et mèm. Soc. anat. de Par., 1899, lxiv, 853-857.—**Baurówiez** (A.) Bericht aus der Abtheilung des Prof. Pieniązek in Krakau. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1899, xxxiii, 549-577.—**Botey** (R.) La mort subite dans les maladies graves du larynx. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1889, ix, 503; 535.—**Cardone** (F.) Cronaca della clinica laringoiatria. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1885-6, v, 145-162. —. Clinica laringoiatria della r. Università di Napoli, diretta dal Prof. F. Massei. Rendiconto dell' anno scolastico 1887-8 (anno vii). *Ibid.*, 1889, ix, 1-6.—**Chiari** (O.) Circumscription Keratose im Larynx. Prag. med. Wchnschr., 1895, xx, 3.—**Cornil** (V.) Observations de gangrène du larynx et des pommons. J. d. com. méd. prat., Par., 1885, 3. s., vii, 105; 113; 121; 130.—**Dessaux**. Phymatose laryngo-épiglottique: maladie guérie depuis deux ans. Bull. Soc. belge d'otol. et de laryngol., Brux., 1898, iii, 34.—**Fasano** (A.) Due casi di antracosi laringea. Arch. internaz. di laringol., rinol., otol. [etc.], Napoli, 1890, vi, 33-39.—**Fischer** (F.) Ueber einige seltene Fälle von Larynxerkrankungen. Wien. med. Wchnschr., 1887, xxxviii, 527; 565.—**Gerhardt** (C.) Carcinom der Schädelbasis; Atrophie der Kehlkopfmuskeln. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipzig, 1864, i, 485-493.—**Ingals** (E. F.) Suppurating laryngeal bursa. Med. News, N.Y., 1897, lxx, 206.—**Irsai** (A.) Gégekór-és gyógytani közlemény. [Laryngological communication.] Orvosi hetil., Budapest, 1886, xxx, 589; 621; 686; 749. *Also, transl.*: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1886, xxii, 565; 586.—**Kasparjauis** (K. I.) Sluchai infarkta gortani (emboliya a. laryng. sup. dext.). [Case of infarction of larynx.] Vrach. Zapiski, Mosk., 1894, i, 105-109.—**Lehr**. Ueber vier Fälle von Kehlkopferkrankung. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1901, xxvii, Ver-Beil., 301.—**Lions** (R. D.) Chronic disease of the larynx; pulmonary phthisis. Proc. Path. Soc. Dubl., 1868-71, n. s., iv, 41.—**Mager** (W.) Ein Fall von leukämischer Infiltration des Larynx. Wien. klin. Wchnschr., 1896, ix, 577-580.—**Martuscelli** (G.) Resoconto statistico delle osservazioni cliniche seguite da ricerche istologiche, batteriologiche e sperimentali fatte durante l' anno scolastico 1896-7. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1898, xviii, 11-31, 1 pl.—**Massei** (F.) Lezione di chinsura al corso di laringojatria. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1884, n. s., vi, 584-592. *Also, Reprint.* —. Lezione di chinsura al corso di laringojatria nella r. Università di Napoli (anno scolastico 1884-5). Riv. clin. e terap., Napoli, 1885, vii, 327-337. *Also, Reprint.* —. Lezione di chinsura al corso ufficiale di laringojatria. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1886, vi, 3-22. *Also, Reprint.* —**Masucci** (P.) Due casi di rarissime affezioni della laringe. I. Afonia spastica. II. Difonia. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1885, n. s., vii, 904-910. —. Cheratosi subcordale circoscritta. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1894, xii, 195-198.—**Moll** (A. C. H.) Angina epiglottidea anterior. Med. Weekbl., Amst., 1888-9, v, 493-495.—**Moulton** (H.) Acute diseases of the larynx. Med. Monog., Topeka, Kan., 1899, i, 154-162.—**Mouvement** de la clinique, 1891-7. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1898, i, 3-26.—**Nijkamp** (A.) Mededeeling nit de laryngologische praktijk. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1886, xxii, 406-409.—**Nowotny** (F.) Bericht aus der laryngologischen Abtheilung des Prof. Pieniązek in Krakau. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1902, xxxvi, 303-321.—**Nunn** (T. W.) Case of necrosis of the great cornu of the hyoid bone and other portions of bone or of ossified cartilage; abscess in the anterior triangle of the neck; extrusion of the sequestra; pharyngeal fistula; antecedent profuse hæmorrhage from the throat; pneumonia; death from phthisis. Tr. Clin. Soc. Lond., 1888, xxi, 242.—**Pramberger** (H.) Laryngologische Studien. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1886, xxxix, 254-270, 2 pl.—**Schmiegelow** (E.) Meddelelse fra St. Josefs Hospitals Oto-Laryngologiske Afdeling for Aaret 1901. [Report from . . . Division for 1901.] Ugeskr. f. Læger, København, 1902, 5. R., ix, 773; 793.—**Schütz** (A.) Súlyos decubitus laryngis érdekesebb esete. [An interesting case of severe . . .] Gyermekgyógyászat, Budapest, 1902, 48.—**Sieben-**

Larynx (*Diseases of, Cases and statistics of*).

mann (F.) & **Oppikofer** (E.) Jahresbericht der otolaryngologischen Klinik und Poliklinik in Basel vom 1. Januar 1899 bis 31. December 1900. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesh., 1901, xl, 204-259.—**Simanowski** (N. P.) Laryngologicheskiya zametki za 1885-6 uchebnyy god. [Laryngological observations during the scholastic year 1885-6.] Vrach. St. Petersburg, 1887, viii, 941; 966; 983; 1000.—**Tilley** (H.) Clinical lecture on some diseases of the larynx. Clin. J., Lond., 1897-8, xi, 368-371.—**Trifiletti** (A.) Rendiconto degli anni scolastici 1889-90; 1893-4; 1895-6; 1897-8; 1899-1900; 1900-1901 (anni ix; xiii; xv; xvii; xix e xx d' insegnamento). [Dispensario di laringojatria della r. Università di Napoli.] Arch. ital. di laringol., Napoli, 1891, xi, 1; 1894, xiv, 145; 1896, xvi, 145; 1899, xix, 1; 1901, xxi, 145. —. Dispensario di laringojatria della r. Università di Napoli; rendiconto dell' anno scolastico 1898-9 (anno xviii d' insegnamento). Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1899, n. s., xxi, 828-840.

Larynx (*Diseases of, Causes and pathology of*).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Complications of, Laryngeal*); **Genitals** (*Female, Diseases of, Complications of*); **Influenza** (*Complications of, Laryngeal, etc.*); **Larynx** (*Inflammation of, Causes, etc., of*); **Larynx** (*Tuberculosis of, Causes, etc., of*); **Measles, Syringomyelia, Varicella, Complications of**.

BOSE (H.) * Die Verengerung und Verschlössung des Kehlkopfes, als Complication weiter abwärts gelegener Luftsteln. 8°. Giessen, 1865.

BUSSENIUS (W.) Mit- und Nachkrankheiten des Kehlkopfes bei akuten und chronischen Infektionen. 8°. Berlin, 1902.

HERYNG (T.) * Phlegmon nérotique du larynx et ses rapports avec l'angine érysipélateuse. 4°. Paris, 1888.

—, The same. 8°. Paris, 1888.

SUCHANNEK (H.) Die Reizzustände und Dauerentzündungen des Kehlkopfes in ihrem Wesen und in ihren Beziehungen zu den Erkrankungen der Nase und des Rachens. 8°. Halle a. S., 1900.

THIRIET. * Contribution à l'étude des adénopathies dans les maladies du larynx. 8°. Paris, 1899.

WALDVOGEL (R.) * Bakteriologische und pathologisch-anatomische Untersuchungen von infektiösen Pharyngo-Laryngitiden. 8°. Göttingen, 1894.

Banngarten (E.) Arthritis cricoarytenoidea rheumatica et gonorrhoea. Wien. med. Wchnschr., 1903, liii, 1969-1972.—**Bayer** (L.) Observations démontrant l'influence de la menstruation sur les affections laryngées. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1891, xi, 705-710. —. Affections de l'appareil respiratoire; prodromes de la fièvre typhoïde; ulcérations typiques laryngées. *Ibid.*, 1892, xii, 496-498.—**Bennett** (F. W.) Laryngeal symptoms in a case of insular sclerosis. Proc. Laryngol. Soc. Lond., 1893-4, i, 80-82.—**Bosworth** (F. H.) The relation of laryngeal to pulmonary diseases. Tr. Am. Climat. Ass., N. Y., 1884, i, 64-70. *Also*: N. York M. J., 1884, xl, 428-430. *Also, Reprint.*—**Cohen** (J. S.) Three cases of pressure upon the recurrent laryngeal nerve from different causes, with fixation of the left vocal band in phonatory position. Tr. Coll. Phys. Phila., 1886, 3. s., viii, 423-439. *Also, Reprint.*—**Desvernine** (C. M.) Contribución al estudio de las insuficiencias laringeas por lesiones de los recurrentes. Cong. med. region. de Cuba, Habana, 1890, 407-420.—**Fasano** (A.) Alcuni rari casi di disturbi laringei in rapporto alla sfera sessuale. Atti d. cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1895, Firenze, 1896, ii, 37-41. *Also*: Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1896, xii, 417-420.—**Fraenkel** (E.) Zur Aetiologie des primären Larynx-croup. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1892, xviii, 564-566.—**Glover** (J.) Sur la présence du bacille court de Loeffler dans l'exsudat des angines ulcéro ou éroso-membraneuses post-opératoires. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1898, xviii, 1537-1542.—**Gottstein** (J.) Die im Zusammenhange mit den organischen Erkrankungen des Centralnervensystems stehenden Kehlkopfaffectationen. In: Krankheiten des Kehlkopfs, 2. Aufl., 8°. Leipzig, & Wien, 1888, 298-331. *Also, Reprint.*—**Grossmann** (M.) Ueber experimentelle Beiträge zur Pathologie der Kehlkopfnervation. [Abstr.]

Larynx (Diseases of, Causes and pathology of).

Wien. klin. Wehnschr., 1897, x, 405-407. — **Heller** (A.) Eine principielle Frago zur Pathogenie der Kehlkopf-erkrankungen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1894, Leipz., 1895, lxvi, pt. 2, 2. Hlfte., 327-332. — **Horne** (W. J.) The ventricle of the larynx as a harbour for diphtheria bacilli. J. Laryngol., Lond., 1901, xvi, 275. — The larynx; a site of infection in certain diseases of the lymphatic glands known as lymphadenoma, lymphosarcoma, tuberculous lymphadenitis, etc.; and a note on primary tuberculosis of the organ. *Ibid.*, 684-691, 2 pl. — **Jürgensmeyer** (J.) Zur Pathologie der submucösen Larynxerkrankungen. Berl. klin. Wehnschr., 1889, xxvi, 225-227. — **Krause** (A.) Ueber Functionstörungen des Kehlkopfes bei Erkrankungen des Centralnervensystems. Arch. f. Psychiat., Berl., 1886, xvii, 288-290. *Also, transl.*: J. Laryngol., Lond., 1888, ii, 253-260. — **Labbé** (M.) Les globules rouges et l'hémoglobine chez les malades atteints d'affections laryngées dyspnéiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 86-88. — **Lazarus**. Posteuilähmung bei Gonorrhoe. Arch. f. Laryngol. n. Rhinol., Berl., 1896, v, 232-245. — **Leichtenstern** (O.) Ueber Kehlkopfkrankungen im Verlaufe des Diabetes (Laryngitis diabetica). München. med. Wehnschr., 1900, xlvii, 535; 581. — **Masini** (G.) Ricerche preliminari sulla fisiopatologia di alcuni muscoli della laringe. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1891, xi, 21-56. — **Masini** (O.) Contributo allo studio dell'anatomia patologica del laringe. Mem. d. r. Accad. med. di Genova (1887), 1888, 347-362. — Su di un caso di degenerazione colloide delle glandole mucipare della laringe; studio anatomico-patologico. Atti d. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1889, ii, 305. — **Massai** (F.), **Martuscelli** (G.) & **Prota** (G.) Le complicanze laringee della sarcomatosi cutanea. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1899, xix, 145-164, 4 pl. *Also*: Ann. di laringol. [etc.], Genova, 1900, i, 198-202, 4 pl. — **Masucci** (P.) Studi sui disturbi laringei che stanno in rapporto con le malattie organiche del sistema nervoso centrale. Rassegna crit. internaz. d. mal. d. naso, gola e orecchio, Napoli, 1889, ii, 33-48. — **Matsumoto** (T.) [Remarks on the pathology of the larynx.] Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Tokio, 1895, i, 9-18. — **Mendel** (H.) Un accident laryngé dans le cours du mal de Bright. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1891, xvii, 314-316. — **Michael**. Kehlkopffektionen und akute Infektionskrankheiten. Monatsh. f. prakt. D. ruat. Hamh. n. Leipz., 1883, ii, 302-305. *Also, Reprint.* — **Michel** (C.) Ueber Störungen der Stimme, hervorgerufen durch geringgradige pathologische Veränderungen und Anomalien in der Rachenhöhle. Deutscho-med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv, 398-400. *Also, Reprint.* — **Mouru**. Musée anatomo-pathologique des laryngopathies. Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1886, vi, 306-319. — **Niel**. Troubles génitaux et affections de la gorge et du larynx chez la femme. Marseille méd., 1902, xxxix, 74-83. — **Oppenheimer** (S.) The connection of the female generative organs and laryngeal affections. Phila. Month. M. J., 1899, i, 102-107. *Also*: J. Laryngol., Lond., 1899, xiv, 232-245. *Also*: N. York med. Monatsh., 1900, xii, 244-258. *Also, transl.* Voix, Par., 1900, xi, 5-24. — **Pel** (P. K.) Ueber Betherheilung des Kehlkopfes bei Leiden des Central-Nervensapparates. Monatsh. f. Ohrenh., Berl., 1897, xxxi, 448. — **Schuch** (P.) Allgemeines Aetiological der Krankheiten des Kehlkopfes und der Luftröhre. Handh. d. Laryngol. n. Rhinol., Wien, 1896-7, i, 293-300. — **Sedziak** (J.) Zaburzenia kraniowe przy cierpieniach nerwowego układu osrodkowego. [Laryngeal complications in diseases of the central nervous system.] Gaz. lek., Warszawa, 1899, 2. s., xix, 535; 556; 591. *Also, transl.*: Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1901, x, 156-200. — **Semon** (F.) An etiological classification of the motor impairments of the larynx. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend. 1884, Copenh., 1886, iv, sect. de laryngol., 48-53, 1 tab. — **Sommerbrodt**. Beiträge zur Pathologie des Kehlkopfes. Breslau ärztl. Ztschr., 1880, ii, 1-4. *Also, Reprint.* — **Vivaldi** (M.) Il diplococco pneumonico nelle localizzazioni laringee. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1902, xxxvi, 308-311. — **Woodbury** (F.) Pathological conditions of the larynx, occurring as symptoms of gastro-intestinal disorders. Mathews' M. Quart., Louisville, 1894, i, 54-58.

Larynx (Diseases of, Complications and sequelæ of).

See **Ear, eye, nose, throat, and larynx**; **Ear and throat**; **Epilepsy (Causes of)**; **Epilepsy (Laryngeal)**; **Laryngeal vertigo**; **Laryngology, otology**, etc.

Larynx (Diseases of, Diagnosis of).

See, *also*, **Laryngoscope**; **Larynx (Exploration of)**; **Larynx (Photography of)**; **Larynx (Tuberculosis of, Diagnosis, etc., of)**.

Larynx (Diseases of, Diagnosis of).

ARIZA (R.) Estudios de laringología; influencia del coriza crónico y de la angina granulosa en la voz cantada; la parálisis de los músculos crico-aritenoides posteriores considerada como signo diagnóstico de gravísimas enfermedades extra-laringeas. 12°. Madrid, 1884.

Repr. from: Inst. de terap. operat., iv.

CLUZEL (J.) *De l'examen externe dans les affections du larynx. 4°. Toulouse, 1896.

MACKENZIE (M.) Hoarseness, loss of voice and stridulous breathing, in relation to nervo-muscular affections of the larynx. 2. ed. 8°. London, 1868.

— The same. La raucedine, la perdita della voce e la respirazione stridula in rapporto colle affezioni nervo-muscolari del laringe. Opera tradotta sulla seconda edizione inglese dal Ferdinando Massi. 8°. Napoli, 1869.

MARCEY (W.) Clinical notes on diseases of the larynx investigated and treated with the assistance of the laryngoscope. 8°. London, 1869.

MOURE (E.-J.) De la syphilis et de la phthisie laryngées au point de vue du diagnostic. 8°. Paris, 1879.

Abate (C.) Contributo alla diagnosi delle laringiti gotose. Arch. internaz. d. spec. med.-chir., Napoli, 1893, ix, 181-194. — **Bayeux** (R.) Le toucher laryngé; sa nécessité; son importance. Méd. inf., Par., 1898, ii, 20-25. — **Beco**. Un cas de laryngite, pour diagnostic. Bull. Soc. belge d'otol. [etc.], Brux., 1901, vi, 42-45. — **Bézy**. Des accidents laryngiens simulant le croup. Presse méd., Par., 1894, 318. — **Corradi** (C.) Intorno al valore diagnostico dello sperimento di Weber. Arch. internaz. di laringol., rinol., otol. [etc.], Napoli, 1890, 51; 74; 105; 133; 161. — **Demons**. Carcinome primitif du sinus piriforme simulant un corps étranger du larynx. Bull. Soc. d'anat. et physiol. ... de Bordeaux, 1893, xiv, 60-62. — **Desvernine** (C. M.) Estudio de sintomatologia laringea. Rev. de cien. méd., Habana, 1893, viii, 277-284, 1 pl. — Contribución al estudio de la ley Rossenbach-Semon. *Ibid.*, 1895, x, 25-28. — **Fasano** (A.) Ulteriori contributi alla simbiosi della sifilide e tubercolosi laringea. Arch. internaz. d. spec. med.-chir., Napoli, 1892, viii, 401-404. — **Ferreri** (G.) Rapport sur la valeur de l'autoscopie dans le diagnostic et le traitement des affections laryngées. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1898, xxiv, 259-261.

— Sul valore dell'autoscopia nella diagnosi e cura delle affezioni laringee. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1897, Firenze, 1899, iii, 5-36. *Also* [Abstr.]: Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1898, vii, 47-54. — **French** (T. R.) Laryngeal and postnasal photography with the aid of the arc light. N. York M. J., 1897, lxx, 105-107. — **Freudenthal** (W.) Are laryngitis sicca and Stoerk's blennorrhoea of the larynx one and the same disease? Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1893, 351-359. *Also*: Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1894, iii, 168-176. *Also, Reprint.* — **Hajek** (M.) Zur Diagnose der tuberkulösen und carcinomatösen Perichondritis des Kehlkopfes. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1888, ii, 284-288. — **Jelenity**. Zur Anatomie, Physiologie und Pathologie der Larynxmuskeln; eine Studie über die Diagnose bei dauernder Medianstellung der Stimmhänder. Berl. klin. Wehnschr., 1888, xxv, 680; 708; 728. — **Kirstein**. Die Besichtigung der Regio retrolaryngealis. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1898, lxvii, 1095. — **Laryngite** aiguë de l'enfance simulant le croup d'emblée. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1899, xvii, 363-365. — **Lotz** (H. J.) A case for diagnosis. J. Laryngol., Lond., 1896, x, 53-55. — **Mackenzie** (G. H.) Progressive immobility of a vocal cord, and its value in diagnosis. Edinh. M. J., 1890-91, xxxvi, 814-816. — **Merrick** (S. K.) Aphonia and dysphonia as symptoms of laryngeal disease. Maryland M. J., Balt., 1895-6, xxxiv, 361-364. — **Michelson** (P.) Ueber die Beziehungen zwischen Pachydermia laryngis und Tuberculosis. Berl. klin. Wehnschr., 1892, xxix, 133-138. — **Monnier** (E.) Larynx-Diphtherie oder Larynx-Fremdkörper? Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1903, xxxiii, 201-205. — **Mulhall** (J. C.) The voice a fallacious guide in laryngeal diagnosis. St. Louis Congr. Med., 1886, xvi, 385-388. — **Nicolini** (V.) L'elettrostatica nella laringoiatria. Arch. internaz. di laringol., rinol., otol. [etc.], Napoli, 1889, v, 219-224. — **Papadopoulos** (M.) Μεσο-θωρακικός άγκος διαγνωστικός διά της λαρυγγοσκοπείας. Τα-τρική πρόσδος, Εν Σύμφ., 1901, vi, 194. — **Ramirez Santaló** (A.) Valor que para el diagnóstico de las afecciones laringeas tienen los síntomas funcionales. Med. mil. españ., Madrid, 1902-3, ix, 33-36. — **Rice** (C. C.) The importance of administering iodide of potassium in laryngeal diseases of doubtful diagnosis. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 1-4.

Larynx (Diseases of, Diagnosis of).

Scheier (M.) Nouvelles communications sur l'application des rayons de Röntgen en rhinologie et laryngologie. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1898, xi, 87-111. Also, Reprint. — **Sedziak** (J.) Porażenie krtani; zwięzienie przelyku; przyczynek do dyagnostycznego znaczenia promieni Roentgen'a. [Disease of the larynx; stricture of the oesophagus; on the diagnostic value of the Roentgen rays.] Kron. lek., Warszawa, 1898, xix, 727-729. — **Semon** (F.) On the probable pathological identity of the various forms of acute septic inflammations of the throat and neck, hitherto described as acute oedema of the larynx, oedematous laryngitis, erysipelas of the pharynx and larynx, phlegmon of the pharynx and larynx, and angina Ludovici. Med. Chir. Tr., Lond., 1895, lxxviii, 181-238. Also [Discussion]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1895, 3, s. vii, 134-145. — **Shurly** (E. S.) The diagnostic differentiation of recent tuberculous, specific, and rheumatic laryngeal diseases. Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iv, 38-42. — **Toti** (A.) Sull' importanza di una pronta e precisa diagnosi di sede e di un pronto intervento chirurgico nelle suppurazioni estralaringee complicate da edema della glottide. Spertimentale. Mem. orig., Firenze, 1892, xlv, 194-198. — **Warren** (W.) Laryngological X-ray work. Med. Age, Detroit, 1899, xvii, 766-772.

Larynx (Diseases of, Hospitals for).

See **Throat (Diseases of, Hospitals for)**.

Larynx (Diseases of, Manuals of).

See, also, **Laryngology, otology, etc.**

BIBLIOTHEK der gesammten medicinischen Wissenschaften, für praktische Aerzte und Special-Aerzte. Hrsg. von A. Drasche. Kehlkopfkrankheiten. 8°. Wien & Leipzig, 1899.

Bukofzer (M.) Die Krankheiten des Kehlkopfs. 8°. Berlin, 1903.

Gottstein (J.) Die Krankheiten des Kehlkopfs mit Einschluss der Laryngoskopie und der local-therapeutischen Technik für praktische Aerzte und Studierende. 2. Aufl. 8°. Leipzig & Wien, 1888.

— The same. 3. Aufl. 8°. Leipzig & Wien, 1890.

— The same. 4. Aufl. 8°. Leipzig & Wien, 1893.

— The same. Bolfezni gortani so vklucheniye laringoskopii i mifestnoterapevicheskoj tekhniki; rukovodstvo dlya prakticheskikh vrachej i uchastshikhsvya. Perevod s nimenetskavo S. Serebrennikova. [Transl. from the German by Serebrennikoff.] 8°. St. Petersburg, 1886.

— The same. Maladies du larynx, laryngoscopie et technique thérapeutique locale à l'usage des praticiens et des étudiants. Trad. de l'allemand et annoté par le Dr. L. Rougier. 8°. Paris, 1888.

Grünwald (L.) Atlas and abstract of the diseases of the larynx. Authorized transl. from the German. 12°. London, 1898.

— The same. 12°. Philadelphia, 1898.

— The same. Atlas-mannet des maladies du larynx. Éd. française, par A. Castex et P. Collinet. 16°. Paris, 1899.

— The same. 8°. Paris, 1903.

Krieg (R.) Atlas der Kehlkopfkrankheiten. fol. Stuttgart, 1892.

Massei (F.) Patologia e terapia della laringe, compresa la tecnica laringoscopica, ad uso dei medici e degli studenti. 12°. Milano, 1877.

Pieniążek (P.) Uzupełnienie do dzieła własnego p. t. "Laryngoskopia" oraz "Choroby krtani i tchawicy" wydane go w roku 1879 opracowane z względniem nowszych nabytków laryngologii. [Supplement to his works: "Laryngoscopy" and "Diseases of the larynx and trachea", issued in 1879, prepared according to new facts concerning laryngology.] 8°. Kraków, 1887.

Réthy (L.) Diagnostik und Therapie der Kehlkopfkrankheiten. Ein Grundriss für Studierende und Aerzte. 8°. Leipzig & Wien, 1891.

Larynx (Diseases of, Manuals of).

The same. Die Krankheiten des Kehlkopfs. Ein kurzgefasstes Lehrbuch für praktische Aerzte und Studierende. 2. Aufl. 8°. Leipzig & Wien, 1901.

Rosenthal (C. F. T.) Die Erkrankungen des Kehlkopfs. Ein kurzgefasstes Lehrbuch für Aerzte und Studierende. 8°. Berlin, 1893.

Schech (P.) Die Krankheiten des Kehlkopfs und der Luftröhre mit Einschluss der Laryngoskopie und local-therapeutischen Technik für praktische Aerzte und Studierende. 8°. Leipzig & Wien, 1897.

Schröter (L.) Vorlesungen über die Krankheiten des Kehlkopfs. 8°. Wien & Leipzig, 1893.

De la Sota y Lastra (R.) Manual teórico y práctico de las enfermedades de la laringe. 8°. Sevilla, 1902.

Trousseau (A.) & **Belloc** (H.) Ueber Phthisis laryngea, Laryngitis chronica und die Krankheiten der Stimme. Aus dem Französischen, von Jul. G. Schnackenberg. 8°. Quedlinburg & Leipzig, 1838.

Bosworth (F. H.) Diseases of the larynx. Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1896, vi, 313-480. — **Semon** (F.), **Williams** (W.) & **Hall** (F. de H.) Diseases of the larynx. Syst. Med. (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, iv, 780-863.

Larynx (Diseases of, Pathology of).

See **Larynx (Diseases of, Causes, etc., of)**.

Larynx (Diseases of, Rheumatic).

Mourrut (V.) Des arthrites rhumatismales et pseudo-rhumatismales du larynx. 8°. Toulouse, 1902.

Cassellberry (W. E.) Arthritis deformans of the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1893, N. Y., 1894, xv, 18-23. — **Compaired**. Sobre la artritis crico-aritenoidea aguda y subaguda, de naturaleza reumática. Siglo méd., Madrid, 1893, xl, 163; 179. — **Escat** (E.) Des arthrites du larynx. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de laryngol., 290-304. Also: Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1901, xiv, 9-24. — **Goldschneider**. Laryngitis acuta rheumatica circumscripta (nodosa). Deutsche med. Wchschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 807. — **Goris**. Un cas de rhumatisme musculaire du larynx, accompagné de spasme de la glotte; trachéotomie; guérison. Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1892, ii, 86. — **Jugals** (E. F.) Rheumatic laryngitis. Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iv, 33-38. — Chronic rheumatic laryngitis, or chronic rheumatic sore throat. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1888, xxxviii, 206-214. Also, Reprint. — **Lacourret**. Arthrites aiguës de l'articulation crico-aryténoidienne. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1891, xi, 321; 356; 390. Also [Abstr.]: Ann. de la polid. de Bordeaux, 1889-91, i, 261-263. — **Leonard** (Z. L.) A report of two cases of rheumatism of the larynx. N. York Eye & Ear Infirmary, 1897, v, 166-169. — **MacKenzie** (G. H.) Rheumatism of the larynx. Edinb. M. J., 1894-5, xl, 507-509. — **Melzi** (U.) Arthritis crico-aryténoidiea bilateralis rheumatica Ursprung. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1902, xiii, 153. — **Newcomb** (J. E.) Rheumatism of the crico-arytenoid joint. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, ii, 347-349. — The laryngeal manifestations of rheumatism. Internat. M. Mag., Phila., 1893, ii, 608-615. — **Sauer** (W. E.) A case of acute articular rheumatism of the crico-arytenoid joints. Interstate M. J., St. Louis, 1902, ix, 259. — **Sedziak** (J.) Zapalenie stawów obrączko-nalewkowych gośćcowego pochodzenia (Arthritis crico-aryténoidiea rheumatica). Gaz. lek., Warszawa, 1896, 2, s. xvi, 29-34. Also, transl. [Abstr.]: Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1896, iv, 264-268. Also, transl. [Abstr.]: Arch. Ital. di otol. [etc.], Torino, 1896, iv, 211-217. — **Simanowski** (N. P.) O reumaticznych wospaleniach chęrpalo-koltsevidnawo sochleneniya gortani. [Rheumatic inflammation of crico-arytenoid joint of the larynx.] Vrach. St. Petersburg, 1893, xiv, 509; 548; 575. — **Simpson** (W. K.) A case of acute rheumatic laryngitis of gonorrheal origin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 543. — **De la Sota y Lastra** (R.) De la artritis crico-aritenoidea. Rev. de laringol., otol. y rhinol., Barcel., 1886-7, ii, 1-9. — **Uchermann** (V.) Laryngitis acuta rheumatica circumscripta (nodosa). [Résumé.] Rés., 1347, & Rés., 1261, v. 13.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1897, 4, R. xii, 1295; 1898, 4, R. xiii, 1164. Also, transl. [Abstr.]: Deutsche med. Wchschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 749. Also, transl. [Abstr.]: Compt. rend. Cong. internat. de méd., 1897, Mosc., 1898, vi, sect. 12b, 158-160. Also, transl. [Abstr.]: Centralbl. f. innere Med., Leipz.,

Larynx (Diseases of, Rheumatic).

1898, xix, 993-996.—**Volkenshtem** (G. M.) VI. sluchai revmaticheskavo vospaleniya cherpalo-koltsevidnavo sochleneniya. [Sixth case of rheumatic inflammation of the aryteno-cricoid articulation.] Ejened. jour. "Prakt. Med.", St. Petersburg, 1899, vi, 928.—**Zelenki** (G.) Sluchai revmaticheskavo vospaleniya cherpalkoltsevidnavo sochleneniya gortani. [Case of rheumatic arthritis of the aryteno-cricoid articulation of the larynx.] *Ibid.*, 1898, v, 1-4.

Larynx (Diseases of, Treatment of).

See, also, Larynx (Surgery of).

DUERAY (J.) L'orthoforme, ses indications en laryngologie. 8°. *Saint-Etienne*, 1898.

DUHOUCAU (E.) Phymie laryngée, eaux sulfureuses et trachéotomie. 8°. *Toulouse*, 1885. Imperfect.

LE TANNEUR (M.) *Contribution à l'étude du traitement de quelques affections du larynx. 4°. *Paris*, 1891.

NUGON (F.) *Contribution à l'étude de l'emploi du menthol et du naphthol camphré en laryngologie. 4°. *Paris*, 1889.

SANDRAS (L.) Les modifications de la voix humaine obtenues par les inhalations à l'accordeur du larynx. 4°. *Paris*, 1886.

SCHOPPE (H.) Zur Diätetik der Stimme. Studie über die Einwirkung der Massage auf den Kehlkopf. 8°. *Bonn*, 1887.

WILSON-PRÉVOST (C. A.) Treatment of atonic fatigue and strain of the vocal organs by local applications of cold water and massage of the larynx. 8°. *New York*, [n. d.].

Averbeck (H.) Die Kehlkopfmassage. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1888, ix, 397; 411. *Also*, Reprint.—**Barajas** (L.) De la revulsión extra-laringea. Rev. balnear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1893, ix, 1-8.—**Braun** (M.) Massaggio. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, laringol., 55-53.—**Bronner** (A.) Intralaryngeal injections in the treatment of diseases of the larynx, trachea, and bronchi. *Lancet*, Lond., 1894, i, 1062.—**Cohen** (J. S.) Ein Fall von gut modulationsfähiger Stimme ohne jegliche künstliche Vorrichtung bei einem Patienten, dem der Kehlkopf und der erste Trachealring entfernt werden musste und der ohne Canüle athmet. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1893-4, i, 276-281.—**Cohen** (S. S.) Personal experience with some recent additions to the materia medica of laryngology. *N. York M. J.*, 1886, xliii, 262-264.—**Downie** (J. W.) Intralaryngeal injections in the treatment of certain laryngeal and pulmonary affections. *Brit. M. J.*, Lond., 1891, i, 844-846.—**Forsthy** (E. A.) Intratracheal medication. *Buffalo M. J.*, 1902-3, n. s., xlii, 187-192.—**Gernonig** (E.) Sopra alcuni casi d'affezioni laringee trattati col cantaridinato di potassio (rimedio Liebreich). *Sperimentale*, Firenze, 1891, xlv, 193-198. *Also*: *Resoc. san. d. Sped. civ. di Trieste* (1890), 1892, xviii, 92-95.—**Gibb** (J. S.) General and local anesthesia in laryngology and rhinology. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxx, 543-547.—**Heymann** (P.) Erfahrungen bei der Behandlung Kehlkopfkranker mit Kali cantharidinum. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1891), 1892, xxii, pt. 2, 22-40. [Discussion], pt. 1, 136-141. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Arch. internat. de laryngol. [etc.]*, Par., 1891, iv, 80-85. *Also*, Reprint.—**Jellinek** (E.) Ueber die Milchsäure-Behandlung im Kehlkopf, Rachen und in der Nase. *Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll.*, 1885, xi, 238-242; 1886, xii, 133; 141; 154.—**Labus** (C.) La cocaina nella pratica laringojatrica. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1885, vi, 9-12. *Also*, Reprint.—**Laker** (C.) Zur Lehre von der innern Schleimhaut-Massage. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, laringol., 58-63.—**Loewe** (L.) Ueber die Entfernung pathologischer Secrete aus dem Kehlkopf vermittelst forcirter Wasser-injectionen. *Monatschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1888, xxii, 120-123.—**Maljutin** (E. N.) Drei Fälle von mit Hülfe von Stimmgabeln geheilter völliger Aphonie. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1898, vii, 450-454.—**Massci** (F.) Nozioni generali di terapia locale delle malattie laringee. Morgagni, Napoli, 1887, xxix, 91; 339. — Di alcune applicazioni dell'acido lattico in laringologia. *Riv. di patol. e terap. d. mal. d. gola [etc.]*, Firenze, 1894, i, 173-176. *Also*, *transl.*: Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, laringol., 31-34.—**Merklen** (P.) Guérison rapide de l'ictus laryngé par l'antipyrine. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1895, 3. s., xii, 852-854.—**Meyer** (E.) Ein neuer Tamponträger für den Kehlkopf. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1900, x, 498.—**Nishiyama** (S.) [Prophylactic anti-toxin treatment of the larynx.] *Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Kwai Ho*, Tokyo, 1901, vii, 517-528.—**Oikonomos** (K. A.) Συμβολή εἰς τὴν θεραπείαν τῆς βαρεῖας καταρροϊκῆς σπασμωδικῆς ἢ τριζώδους λαρυγγίτιδος. Γαληνός, Ἀθήναι, 1895, xxv, 738-740.—**Oku-**

Larynx (Diseases of, Treatment of).

neff (V.) Zamietki o primenenií rúchnavo vnutrennyavo vibratsionnava massaga-a slizistoi obolochki po Laker'u v bolieznakh nosa i gortani. [On the application of manual internal vibratory massage of the mucous membrane after Laker in diseases of the nose and larynx.] *Bolnitsch. gaz.* Botkina, St. Petersburg, 1896, vii, 1417-1427.—**Rice** (C. C.) The importance of administering iodide of potassium in cases of laryngeal disease of doubtful diagnosis. *J. Laryngol.*, Lond., 1895, ix, 710.—**Roe** (J. O.) On the comparative value of atomized fluids in the treatment of diseases of the larynx. *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1882, iii, 153-156. *Also*, Reprint.—**Ruault** (A.) & **Berlioz** (A.) De l'acide sulfurique et de son emploi comme véhicule dissolvant; de quelques médicaments utilisables en applications topiques. *Arch. de laryngol., de rhinol. [etc.]*, Par., 1889, ii, 321-326. *Also*, Reprint.—**Schech** (P.) Innere Behandlung der Erkrankungen des Kehlkopfes. *Handb. d. spec. Therap. innerer Krankh.*, Jena, 1893, iii, 160-217. *Also*: *Handb. Therap. innerer Krankh.*, 2. Aufl., Jena, 1897, iii, 144-196.—**Symptomenlehre der Krankheiten des Kehlkopfes und der Luftröhre. *Handb. d. Laryngol. u. Rhinol.*, Wien, 1896-7, i, 301-341.—**Sharp** (G.) Intralaryngeal therapeutics, with notes of two cases. *Lancet*, Lond., 1894, i, 930.—**Smith** (F.) On an attempt to supply motor-power to the muscles of the larynx from a new source. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, Lond., 1894, 815.—**Spiegel** (S.) Ein neuer Kehlkopf pulverbläser. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1902-3, xlii, 463-465.—**Stoerk** (C.) Allgemeine Therapie: Arzneimittel und Operationslehre. *Handb. d. Laryngol. u. Rhinol.*, Wien, 1896-7, i, 342-382.—**Thomas** (H. M.) Experimental work on the penetrability of vaporized medicaments into the air-passages. *Laryngoscope*, St. Louis, 1897, iii, 289-298.—**Thompson** (J. A.) Tracheal injections in the treatment of laryngeal and pulmonary inflammations. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, 1897, N. Y., 1898, iii, 66-72.—**Trempel** (G.) Ueber die Art der Entstehung und die Behandlung hysterischer Motilitätsstörungen im Kehlkopf. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1895, xxxii, 1131-1136.—**Van Baun** (W. W.) Causticum in laryngeal affections. *Hahnemann. Month.*, Phila., 1891, xxvi, 108-110. *Also*, Reprint.—**Vinogradski** (S. V.) O prizhiganii yakh gortani nasistshennim rastvorom miednava knperosa pri khronicheskoi laringitit, soprovodzhayushishemsa polnoyu potereyu golosa (aphonia), i pri otsutstvii riezkih patologoanatomicheskikh izmeneniy vo vklodit v gortan. [On cautery of the larynx with a saturated solution of sulphate of copper in chronic laryngitis, accompanied by complete loss of voice and absence of marked anatomical changes in the entrance of the larynx.] *Vrach. St. Petersburg*, 1895, xvi, 1232.—**Winkler** (E.) Ueber Massage des Kehlkopfes. *Wien. med. Wchnschr.*, 1898, xlviii, 637-641.—**Wolff**. Ein neuer cachirter Aetzmittelträger für den Kehlkopf. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1898, viii, 387.—**von Zander**. Das Orthoform in der Laryngologie. *Charité-Ann.*, Berl., 1898, xxiii, 495-500.**

Larynx (Diseases of, Treatment of) by electricity.

See, also, references under Larynx (Diseases of).

Bleyer (J. M.) New laryngeal tubular electrodes and their mode of operation. *N. York M. J.*, 1891, liv, 528.—**Böcker** (A.) Ein Handgriff zur Anwendung der Galvanokaustik innerhalb des Kehlkopfes. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1873, x, 353. *Also*, Reprint.—**Clemens** (T.) Die externe elektrische Behandlung der Kehlkopfkrankheiten. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1889, iii, 357-360.—**Fraenkel** (B.) L'application par la voie cutanée de l'électricité dans les affections laryngiennes. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.]*, Par., 1899, xxv, 393.—**Garrison** (J. B.) Galvanism in diseases of the larynx. *J. Electrother.*, N. Y., 1896, xiv, 171-173.—**Grünwald** (L.) Eine neue Doppel-Elektrode für den Kehlkopf mit Stromunterbrechung und Stromwendung. *München. med. Wchnschr.*, 1888, xxxv, 584.—**Heryng** (T.) Elektroliza w zastoso-waniu do cierpień nosa, gardzicla i krtani. [Electrolysis in exploration of nose, oesophagus, and larynx.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1892, xxxi, 17; 77; 90; 125; 137; 149.—**King** (W. R.) Electricity and massage in atony of the laryngeal muscles. *J. Electrother.*, N. Y., 1901, xix, 169-173.—**Mermod**. Electrolyse endolaryngée. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1890, x, 153-159.—**Mouret** (J.) & **Deuoyès** (J.) Essai d'application des courants de haute fréquence en oto-laryngologie. *Ann. d'electrobiol. [etc.]*, Par., 1902, v, 414-423.—**Nicolai** (V.) L'elettrostatica nella laringoiatria. *Boll. d. Polimhnl. di Milano*, 1889, ii, 154-159. *Also*, *transl.*: *Cong. internat. d'otol. et de laryngol.*, Par., 1889, 424-429.—**Richter** (E.) Zur elektrischen Kehlkopfbehandlung und eine neue Methode zur Behandlung des N. recurrens. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1900-1901, xi, 461-468.—**de Tynowski**. Sur la valeur de l'électrolyse dans la laryngologie. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, laringol., 130.—**Webster** (G. W.) The galvanocautery in laryngology. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1891, xvii, 542-544.

Larynx (Diseases of) in animals.

See, also, **Larynx (Tumors of) in animals.**

MÖLLER (H.) Das Kehlkopf-Pfeifen der Pferde (Hemiplegia laryngis) und seine operative Behandlung. 8°. Stuttgart, 1888.

Dieckerhoff. Ueber die Diagnose des Kehlkopfpeifens bei Pferden. Berl. thierärztl. Wehnschr., 1890, vi, 337; 345. Also, Reprint. — Obererachten über die Diagnose und Entwicklung des Kehlkopfpeifens bei Pferden. *Ibid.*, 1893, ix, 149-153. — Gotti (A.) Alcune ricerche sulla eniplegia della laringe negli animali domestici. Mem. r. Acad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1894, 5. s., iv, 435-447. Also, Reprint. — Günther (K.) Studien über das Kehlkopfpeifen der Pferde. Deutsche thierärztl. Wehnschr., Karlsruhe, 1893, i, 145; 151; 159; 167; 175; 183; 191. Also, Reprint. — Hutchinson (P. S.) Acute necrotic perichondritis of the larynx in a pig. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 664. — Leclaiuche (E.) Notes relatives à la pathologie du larynx chez le cheval. Rec. de méd. vét., Par., 1888, 7. s., v, 717-722. — Pilliet. Épithélioma des cordes vocales chez un ours. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxxix, 861. — Schmidt (J.) Kehlkopftuberculose des Kindes. Deutsche thierärztl. Wehnschr., Karlsruhe, 1897, v, 419-421. — Schneidemühl (G.) Die neueren Erfolge der laryngealen und trachealen Arzneianwendungsmethode in der Therapies und ihre allgemeine Bedeutung für die innere Therapie. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1890, xvi, 66-68. — Stieda (H.) Ein Fall von hochgradiger Kehlkopftuberculose beim Rinde. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1892, iii, 481-484. — Thomassen. Untersuchungen über die Pathogenese des Kehlkopfpeifens (Hemiplegia laryngis) des Pferdes. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttgart, 1902, xiii, 193-230. Also, transl.: J. Comp. Med. & Vet. Arch., Phila., 1902, xxiii, 469-484. — Vaerst (G.) Ueber die Ursachen des Kehlkopfpeifens. Deutsche Ztschr. f. Tiermed., Leipzig, 1886-7, xiii, 129-139.

Larynx (Diseases of) in children.

See, also, **Laryngeal stridor (Congenital);**

Larynx (Exploration of); Larynx (Intubation of); Larynx (Stenosis of); Larynx (Tumors of) in children.

JOSEPHSOHN (J.) *Ueber die Frühformen der tuberkulösen Erkrankung des Larynx, im Anschluss an einen Fall von primärer juveniler Kehlkopftuberculose. 8°. Königsberg i. Pr., 1895.

MACDONALD (G.) Board-school laryngitis. 8°. London, 1889.

RHEINDORFF (O.) *Ueber Kehlkopftuberculose im Kindesalter, im Anschluss an einen Fall von Pseudoparalyse und Tuberculose. 8°. Königsberg, 1891.

Also, in: Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1891, n. F., xxxiii, 71-87.

Arslan (Y.) Syphilis héréditaire précoce du larynx chez les enfants. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1897, x, 383-404, 1 pl. Also, transl.: Arch. ital. d. otol. [etc.], Torino, 1898-9, viii, 408-412. — Bar (L.) De la laryngite oedémateuse chez les enfants. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1896, ix, 354-368. Also: Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1897, vii, 90-94. Also, transl.: Allg. Wien. med. Ztg., 1896, xli, 359; 371; 383. — Bayer. Croup primitif du larynx chez un enfant de 5 ans; intubation pendant 48 heures; bronchite purulente bilatérale; guérison. Bull. Soc. belge d'otol. [etc.], Brux., 1901, vi, 89-91. — Bornemann (A.) Tilfælde af multiple Larynxpapillomer hos Børn. [Cases of . . . in children.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1891, 3. R., ix, 413-429. — Botey (R.) Laringitis hipoglótica aguda en un niño, con espasmo glótico permanente; traqueotomía; curación. Arch. lat. de rinol., laringol. [etc.], Barcel., 1901, xii, 167-172. — Brindel. Sur quelques cas de laryngite infantile (tuberculose nécro-oedémateuse). Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1900, ii, 417-428. — Brown (D.) Syphilitic stenosis of the larynx in a boy four-and-a-half years old; intubation; recovery. Arch. Pediat., Phila., 1892, ix, 195. — Carpenter (G.) A case of syphilitic (congenital) ulceration of the larynx and interstitial pneumonia. Pediatrics, N. Y., 1896, ii, 288-292. — Chiari (O.) Ueber einen Fall von Syphilis hereditaria laryngis bei einem Kinde von 4 Jahren. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1892-3, xv, 228-233. — Deguy. La laryngite sous-glottique. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1902, iv, 173-190. Also: Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1902, xx, 193-211. — Della Vedova (T.) & Cagnola. Laringite cronica ipertrozzante nei bambini. Ann. di laringol. [etc.], Genova, 1901, ii, 57-68. — Ferreri (G.) Considerazioni sulla tubercolosa laryngea infantile. Parole. Rev. internat. de rhinol. [etc.], Par., 1902, n. s., iv, 537-548. — Filé-Bonazzola (A.) & Helzi (U.) Considerazioni sopra le laringiti infantili in generale e sull' intubazione nella laringite postmorbillosa in parti-

Larynx (Diseases of) in children.

colare. Boll. clin.-scient. d. Poliambul. di Milano, 1899, xli, 65-90. — Finlayson (J.) Case of the recurrent laryngeal nerve paralysed in a child from its implication in serofulous glands. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass., 1893, Lond., 1894, iii, 34-36. — Foxwell (A.) Acute laryngitis in children. Birmingham M. Rev., 1887, xxi, 61-77. — Glover (J.) & Variot (G.) Traitement des laryngites aiguës de l'enfance. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1897, n. s., ii, 944. — Gross (M.) Laryngitis catarrhalis acuta bei Kindern. Med. Monatsh., N. Y., 1890, ii, 467-475. — Helfft. Historische Andeutungen über das Asthma convulsivum (A. laryngeum, A. Millari, A. thymicum) der Kinder. J. f. Kinderkr., Berl., 1843, i, 95-105. — Illo-way (H.) Catarrhal laryngitis (spasmodic croup). Am. Text-Bk. Dis. Child. (Starr), 2. ed., Phila., 1898, 844-856. — Kiær (G.) Gummous tumor in the larynx in a boy six years old, due to latent hereditary syphilis. Laryngoscope, St. Louis, 1901, x, 279-281. — Kirstein. Fortschritte in der laryngologischen Untersuchung kleiner Kinder. Berl. klin. Wehnschr., 1898, xxxv, 131. — Koeh (P.) Paralysie laryngienne chez une jeune enfant; considérations cliniques sur les paralysies laryngiennes de l'enfance. Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., 1882, 77-82. — Laryngitis-Tabellen. Kindersp. in Basel. Jahresh. (1897), 1898, xxxv, 85-97. — Moure (E.-J.) Laryngite nodulaire des enfants. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1896, xvi, 145-148. — Neurath (R.) Beitrag zur Larynxsyphilis im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1895-6, xli, 292-299. — Newman (D.) & Steven (J. L.) Case of paralysis of left vocal cord in a patient suffering from phthisis pulmonalis. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886-91), 1892, iii, 191-193. — Perrin (M.) La tuberculose du larynx dans l'enfance. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1902, i, 65; 338. — Plicque (A.-F.) La tuberculose du larynx dans l'enfance. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1892, xviii, 241-251. — Robertson (J. W.) Clinical cases of oedema of the larynx in children. Northwest. Lancet, St. Paul, 1892, xii, 428-430. — Robertson (W.) Posticns paralysis in infants. J. Laryngol., Lond., 1891, v, 407-410. — Laryngeal paralysis in infants. Lancet, Lond., 1892, ii, 600. — Sainsbury. A case of acute membranous laryngitis in a child requiring tracheotomy and intubation; recovery. *Ibid.*, 1898, ii, 935. — Semon (F.) Two cases of congenital syphilis of the larynx. In his: A case of aneurysm of the thoracic aorta [etc.], 8°, [Lond., 1880], 10-14. — Strauss (H.) Ueber Lues tarda laryngis im Kindesalter. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1891-2, xiv, 312-331. — Sturge (W. A.) Ulceration of the larynx due to congenital syphilis. Tr. Path. Soc. Lond., 1879-80, xxxi, 39-41. Also, Reprint. — Taptas. Un cas de laryngite aiguë suffocante avec broncho-pneumonie chez un enfant de 6 mois traité par l'intubation et guéri. Arch. orient. de méd. et de chir., Par., 1899, i, 69-71. — Thomas (J. J.) A case of acute catarrhal laryngitis in a child 4 weeks old, accompanied by severe and prolonged spasms of the larynx. Cleveland J. M., 1900, v, 485-487. — Thost. Ueber die Entfernung der Kanüle und die Behandlung der Larynxstenosen nach Tracheotomie bei Kindern. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1891, Leipzig, 1892, lxiv, pt. 2, 409-413. — Variot (G.) Treatment of acute laryngitis in children. Internat. Clin., Phila., 1899, 9. s., i, 57-64. — Variot & Glover. Considérations générales sur les laryngites aiguës de l'enfance. [Abstr.] J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1896, iv, 963-966. — Traitements des laryngites aiguës de l'enfance. Méd. mod., Par., 1897, viii, 505-507. — Violi. Ueber die Tracheotomie und die Intubation; gesammelte Erfahrungen im Kinderspitale St. Georges zu Constantinopel. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh., deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Wiesb., 1899, xv, 282-286. — Wagner (C.) A case of thyrotoxy in a child eighteen months old. N. York M. J., 1891, liv, 512. — Whitaker (W. W.) Throat manifestations of transmitted syphilis. Laryngoscope, St. Louis, 1897, iii, 163-167.

Larynx (Diseases of) in pregnancy.

Avellis (G.) Die Beziehung der Laryngitis sicca chronica zur Schwangerschaft. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1899, xxxiii, 332-336. — Dumont & Leloir. Grossesse et tuberculose du larynx. Cong. périod. internat. de gynéc. et d'obst. C.-r., 2. sess., 1896, Genève, 1897, obst., 302-305. Also: Obstétrique, Par., 1897, ii, 139-148. — Kuttner (A.) Larynx-tuberculose und Gravidität. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1901-2, xii, 311-327. Also [Abstr.]: Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1901, 515. Also [Abstr.]: Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1901, xxxv, 467-469. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipzig, 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 248-350. Also, transl. [Abstr.]: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1901, xxvii, pt. 2, 474-476. Also, transl. [Abstr.]: Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1902, v, 25-27. Also, transl. [Abstr.]: Arch. ital. d. otol. [etc.], Torino, 1901-2, xii, 309-311. Also, transl. [Abstr.]: J. Laryngol., Lond., 1901, xvi, 618. Also, transl. [Abstr.]: Tr. Brit. Cong. Tuberc., London, 1902, iii, 353. — Lewy (A.) Ein Beitrag zu den Beziehungen

Larynx (Diseases of) in pregnancy.

zwischen Larynx-tuberkulose und Gravidität. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1903, xv, 114-124. — **Löhnerberg.** Die Kehlkopfschwindel der Schwangeren. München. med. Wehnschr., 1903, 1, 328-332. — **Opie** (T.) Pregnancy complicated with laryngeal phthisis, with subsequent confinement. North Car. M. J., Wilmington, 1886, xvii, 73. — **Przedborski** (L.) Cierpienie krtani przy ciąży. [Disease of the larynx in pregnancy.] Gaz. lek., Warszawa, 1900, 2, s., xx, 472; 507; 591; 617; 648. Also, transl.: Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1900, xi, 68-100. — **Veis** (J.) Ein Beitrag zum Verlaufe von Larynx-tuberculose in der Gravidität. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1902, xxxvi, 129-132. — **Yoshimura** (R.) [Forms of larynx disease in pregnancy.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Kwai Ho, Tokyo, 1897, iii, 160-164.

Larynx (Diseases of cartilages of).

See, also, **Larynx (Diseases of, Rheumatic); Larynx (Dislocations of); Larynx (Ulceration of).**

HORNUNG (O.) * Ueber Perichondritis laryngea. [Wurtzburg.] 8°. *Steckborn*, 1899.

POIGNON (G.) * De la péricondrite laryngée. 4°. *Strasbourg*, 1869.

SCHIEDLER (F.) * Zur Kenntniss der Perichondritis laryngea. 8°. *Kiel*, 1901.

Ambler (C. P.) Perichondritis of the laryngeal cartilages. N. York M. J., 1895, lxi, 555-559. — **Arias** (E. P.) La condro-pericondrite laryngea. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1902-3, xiv, 51-83. 1 pl. — **Baumgarten** (E.) Gégéporchzártyalok ritkább alakjai. [Rare forms of perichondritis of larynx; 2 cases.] Orvosi hetil., Budapest, 1891, xxxv, 643. Also, transl.: Wien. med. Wehnschr., 1892, xlii, 260-263. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 225. — **Bertoye** (H.) Aperçu sur les échochondroses et exostoses du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1886, xii, 125-138. — **Birkett** (H. S.) A case of perichondritis of the larynx from an unusual cause. N. York M. J., 1896, lxiv, 385. Also, Reprint. Also: Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1897, 185. — **Bowlby** (A.) Perichondritis. Proc. Laryngol. Soc. Lond., 1893-4, i, 43. — **Braun** (M.) Papilloma des linken Aryknorpels und der Intra-arytenoidale-Schleimhaut. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1888, ii, 714. — **Casselberry** (W. E.) Arthritis deformans of the larynx. N. York M. J., 1893, lviii, 430. Also, Reprint. — **Combes** (F. C.) Perichondritis of the arytenoids in its acute form. Post-Graduate, N. Y., 1900, xv, 830-832. — **Discussion** (A) on perichondritis of the larynx. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 588-593. — **Dyakonoff** (P. I.) Omertvieniye perstnevidnyavo khryashitsha. [Gangrene of cricoid cartilage.] Laip. khirurg. Obsh. v Mosk., 1896, xv, 109-113. — **Edgren** (J.) Perichondritis laryngea. Rap. f. k. Serafimerlasar. 1887, Stockholm, 1888, 31. — **Elberg** (L.) Case of unilateral acute inflammation of the crico-arytenoid joint. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 349. Also, Reprint. — **Fussell** (M. H.) Perichondritis of the larynx in typhoid fever. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1900, xv, 173-179. — **Garel** (J.) Péricondrite spécifique simulant un œdème aigu du larynx et coïncidant avec un polype laryngé. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1888, xiv, 281-283. — **Goldschmidt** (A.) Zwei Fälle von primärer Perichondritis laryngea mit günstigem Ausgang. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1896, xxx, 396-399. — **Grünwald** (L.) Tuberculöser Abscess des Ringknorpels. München. med. Wehnschr., 1889, xxxvi, 359-362. — **Hajek** (M.) Perichondritis laryngea. Handh. d. Laryngol. u. Rhinol., Wien, 1896-7, i, 474-495. — **Hall** (F. De H.) Abstract of paper on perichondritis of the larynx. Lancet, Lond., 1889, ii, 641. — **Hollinshead** (F.) Perichondritis of the larynx; tracheotomy; recovery. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 1160. Also: Lancet, Lond., 1888, i, 1129. — **Hutchison** (A. J.) A case of laryngeal perichondritis in a diabetic subject. J. Laryngol., Lond., 1902, xvii, 113-115. — **Ioannas** (E. P.) Περί περιχονδρίτιδος λaryngyalas. Τρεῖς νεκροτομῆς ἐκ τοῦ παθολογικοῦ Ἀνατομικοῦ τῆς Βιέννης. Γαλῆρος, Ἀθῆναι, 1894, xxiv, 185-189. — **Jurasz.** Ueber primäre eitrige Perichondritis des Kehlkopfes. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1891, n. F., 462-466. — **Jurist** (L.) A case of perichondritis of the cricoid cartilage. Tr. Path. Soc. Phila., 1885-7, xii, 107. Also: Med. News, Phila., 1887, li, 540. — **Knight** (C. H.) A case of perichondritis of the larynx; necrosis of the cricoid. Tr. Am. Laryngol. Ass., 1883, N. Y., 1887, viii, 138-142. Also: N. York M. J., 1887, xlv, 11. Also, Reprint. — **Lacocart** (L.) Péricondrite typique du cricoïde et de la trachée. J. de méd. de Bordeaux, 1892, xxii, 221-224. — **Leubardt** (C.) Péricondrite du larynx d'origine traumatique. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1900, 69-73. — **Levy** (R.) Exaggerated arytenoid movement. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 1167. — **Lewin** (G.) Beiträge zur Lehre von der Perichondritis laryngea mit besonderer Berücksichtigung der syphilitischen. Charité-Ann. 1885-6, Berl., 1887, xii, 728-792. Also, Re-

Larynx (Diseases of cartilages of).

print. — **McDowel** (B. G.) Caries of the cricoid cartilage. Proc. Path. Soc. Duhal., 1865-8, n. s., iii, 298. — **Mackenzie** (H. W. G.) Necrosis of cricoid cartilage; collapse and broncho-pneumonia of left lung; probably enteric fever, but no evidence of it at post-mortem. St. Thomas's Hosp. Rep. 1889-90, Lond., 1891, n. s., xix, 345. — **Major** (G. W.) Affections of the crico-arytenoid articulation. N. York M. J., 1887, xlv, 345-348. Also: Tr. Am. Laryngol. Ass. 1887, N. Y., 1888, ix, 184-191. — Arytenoid disease. Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal (1885-7), 1888, 219. — **Martin** (C.) Nécrose partielle du cricoïde due au séjour prolongé d'une sonde œsophagienne chez un malade opéré d'un cancer de la langue. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 123. — **Mayer** (E.) Primary chondritis of the larynx, and report of a case with destruction of the cartilages, tracheotomy [by M. J. Asch], and death seven months afterwards. N. York Eye & Ear Infirmary, Rep., 1893, i, 98-106, 1 pl. — **Merunowicz** (J.) Trzy przypadki zapalenia oczyszczony chrząstek krtaniowych. [Three cases of laryngeal perichondritis.] Przegl. lek., Kraków, 1874, xiii, 113; 121. — **Mouré** (E. J.) Péricondrite laryngo-trachéale avec abcès. J. de méd. de Bordeaux, 1895, xxv, 241-243. Also: Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1895, xv, 648-653. — **Mygind** (H.) Thyroïditis acuta simplex. J. Laryngol., Lond., 1895, ix, 181-193. — **Narvati** (I.) Légcsömetszés tuberculosus perichondritis miatt. [Tracheotomy on account of tuberculous perichondritis.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 297. — **Newman** (D.) Case of suppurative laryngeal perichondritis, without any antecedent disease in the larynx. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 717. Also: Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886-91), 1892, iii, 240-242. — **Nowotny** (F.) Perichondritis laryngis. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1902, xxxvi, 364. — **Pieniążek.** O zapaleniu ochrzestnej krtani (perichondritis laryngea) i zwięzieniu po nim pozostającym, oraz o sposobach usuwania tego ostatniego. [De la péricondrite laryngée, du rétrécissement consécutif du larynx et des moyens de traitement. Rés., pp. lxxiii-lxxvi.] Przegl. chir., Warszawa, 1893-4, i, 616-647. — **Pye-Smith** (R. J.) Case of perichondritis of cricoid cartilage occurring in the course of Bright's disease; oedematous laryngitis; tracheotomy; relief; recurrence of dyspnea; second tracheotomy; pleurisy; pericarditis; death. Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xlv, 623. — **Richards** (G. L.) Perichondritis of the larynx; with a report of two cases, and the description of a new tracheotomy-tube. Tr. Am. Laryngol., Rhinol., & Otol. Soc., 1898, N. Y., 1899, iv, 24-34. Also: Phila. M. J., 1898, ii, 970-974. Also, Reprint. — **Richardson** (C. W.) A case of perichondritis of the thyroid cartilage. Ann. Otol., Rhinol., & Laryngol., St. Louis, 1897, vi, 155-157. — **Rychenik** (V.) Perichondritis posterior cartilaginis thyroideae purulenta idiopathica; incise, vyhojen. [... incision; recovery.] Česop. lek. čas., v Praze, 1898, xxxvii, 55-57. — **Scheppegrell** (W.) Perichondrite et necrose du cartilage arytenoïde. Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1898, viii, 574-578. Also, transl.: Ann. Otol., Rhinol., & Laryngol., St. Louis, 1898, vii, 641-648. Also, Reprint. — **Schmitt.** Laryngite nécrosique avec perforation étendue du cartilage thyroïde, chez un tuberculeux. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 459. — **von Schrötter** (L. R.) Perichondritis laryngea. Wien. klin. Wehnschr., 1888, i, 25; 57. — **de la Sota y Lastra** (R.) Diphtheritic cricoid perichondritis and necrosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 492-496. Also, transl.: Rev. de méd. y chir. pract., Madrid, 1895, xxxvi, 41-53. — **Swain** (H. L.) A case of perichondritis of the cricoid cartilage, with paralysis of the crico-arytenoidenous posticus muscles; post-mortem results appended. Am. J. M. Sc., Phila., 1889, n. s., xevii, 257-261. — **Vergnaud.** Péricondrite arytenoïdienne suite de fièvre typhoïde; ankylose crico-arytenoïdienne double; sténose du larynx. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1894, xiv, 995-1000. — **Vigdorichik** (N. A.) Sluchai perichondritis laryngea externa. Ejened. jour. "Prakt. Med.", St. Petersburg, 1901, viii, 139-141. — **Ward** (M. R.) Perichondritis of the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1902, 34-38. Also: Am. Pract. & News, Louisville, 1903, xxxv, 103-106. Also: Laryngoscope, St. Louis, 1903, xii, 122-126. — **Witte.** Zwei Fälle von Echochondrosen an den Giessheekenknorpeln. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1900, xi, 161. — **Wodon** (J.) Phymie laryngée; expulsion d'une extrémité d'aryténoidé. Presse méd. belge, Brux., 1894, xlvi, 1. — **Wolfenden** (R. X.) Perichondritis of the larynx. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 790-792.

Larynx (Diseases of vocal cords of).

See, also, **Larynx (Hæmorrhage from); Larynx (Neuroses of); Larynx (Nodules of); Larynx (Paralysis of); Larynx (Spasm of); Larynx (Surgery of); Larynx (Syphilis of); Larynx (Tuberculosis of); Larynx (Ulceration of); Singers (Focal disorders of); Voice (Disorders of).**

BARISIEN (G.) * Paralysies et polypes des cordes vocales. 4°. *Paris*, 1890.

— The same. 8°. *Paris*, 1890.

Larynx (Diseases of vocal cords of).

FÖRTUNET (L.-E.) *Contribution à l'étude des affections de la région sous-glottique du larynx. 8°. Paris, 1899.

LABUS (C.) Sullo scorticamento delle corde vocali. 8°. Milano, 1880.

Alexander (A.) Histologische Beiträge zur Lehre von den gutartigen Neubildungen der Stimmklappen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1898, vii, 239-271. — **Baginsky (B.)** Ueber Nystagmus der Stimmklappen, mit Demonstration. Veröffentl. d. Hufeland-Gesellsch. in Berl. Vortr., 1891-2, 81-86. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 1175-1177. — **Baudier (A.)** Ueber die Beziehungen der Chorditis vocalis infer. hypertrophica (Gerhardt) zu dem Rhinosclerom (Hebra). Ztschr. f. Heilk., Berl., 1891, xii, 227-246. — **Baurowicz (A.)** Einige Worte über die sogenannte Chorditis vocalis hypertrophica inferior. Wien. med. Wchnschr., 1895, xlv, 868. — W sprawie etyologii tak zwanej chorditis vocalis inferior hypertrophica. [On the etiology of the so-called . . .] Przegl. lek., Kraków, 1897, xxxvi, 593; 606; 618; 631: 1898, xxxvii, 105. Also, transl.: Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1898, vii, 348-363. — **Browne (L.)** Case of persistently fixed vocal cord after an attack of hemiplegia. Med. Press & Circ., Lond., 1890, n. s., 1, 627. — **Dupuis (A.)** Ein Fall von subglottischer Schwellung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1896, lxx, 999. — **Eeman (E.-W.)** Myxome hyalin de la corde vocale inférieure droite. Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1889, ix, 65-67. — **Eliot (J.)** Chorditis tuberosa. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896-7, i, 194. — **Fränkel (B.)** Die Verwendung der manometrischen Flamme als Hilfsmittel zur Erkennung von Erkrankungen des Stimmorgans. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1878, v, 615-617. Also, Reprint. — **Freer (O. T.)** Chorditis vocalis inferior. Chicago M. Recorder, 1898, xiv, 131-133. — **Green (J. T.)** Absolute rest of the parts the best treatment for lesions of the vocal cords. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 44. — **Heymann (P.)** Ueber die am Rande des wahren Stimmbandes vorkommenden Schleimhautleisten. Wien. klin. Rundschau, 1895, ix, 449-451. — **Hitz (H. B.)** Chorditis laryngitis tuberosa. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1897, xxxi, 228-230. — **Jankelievitch (S.)** Un cas de parakynésie des cordes vocales avec aphonie très prononcée et troubles respiratoires graves simulant une sténose du larynx et de la trachée. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1898, xviii, 247-249. — **Klemperer (E.)** Ueber die Stellung des Stimmbandes nach Ausschaltung des Muse. cricoarytenoideus posticus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1899, lxxiv, 272-280. — **Koch (P.)** Sur la laryngite sous-glottique aiguë (chorditis vocalis inferior acuta) (subglottic acute laryngitis). Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1888, xiv, 136-140. — **Krause (H.)** Ueber die centripetale Leitung des Nervus laryngeus inferior und die pathologische Medianstellung des Stimmbandes. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 478-481. — **Kuttner (A.)** Chorditis vocalis inferior hypertrophica. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1896, v, 275-282. — **Matyutin (E. N.)** Nepравilnost strojeniya tyrdovoykh nyobak kak pričina nedostatochnavo opravlenuya gosovoykh svyazok. [Irregularity of structure of hard palate as a cause of insufficient function of vocal cords.] Vrach. St. Petersh., 1900, xxi, 425. — **Nayratil (L.)** Chorditis vocalis inferior hypertrophica exetel. Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 296. — **Polyak (L.)** Ugynevezett charditis vocalis inferior hypertrophica exetel. [A case of so-called . . .] Ibid., 351. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1898, xxxiv, 438-440. — **Rice (C. C.)** The condition known as charditis tuberosa. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1890, N. Y., 1-91, xii, 100-108. Also: N. York M. J., 1891, liii, 85-87. [Dissension], 104. — **Seifert (O.)** Un cas de kyste de la corde vocale. Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1888, viii, 139-141. — **Simon (C.)** Laryngite sous-glottique aiguë. Union méd. du nord-est, Reims, 1898, xxii, 237-240. — **von Stein (S.)** & **Juschzenkoff (A.)** Ein Fall von cystenformig degenerierten Neubildungen, welche die beiden wahren Stimmklappen umschlossen. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1898, xxxii, 61-65, 1 pl. — **Tissier (P.)** Laryngite sous-glottique aiguë dans la grippe. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1898, xxiv, 449-453.

Larynx (Dislocation of).

Braun (H.) Habituelle Luxation der Articulation crico-thyroidea. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 935. — **Gradenigo (G.)** Intorno ad un caso di sublussazione abituale di una cartilagine aritenoide. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1903, 4. s., ix, 229-231. Also, transl.: Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1903, xiv, 407. — **Major (G. W.)** Affections of the crico-arytenoid articulation. N. York M. J., 1887, xli, 345-348. Also, Reprint. — **Senon (F.)** On mechanical impairments of the functions of the crico-arytenoid articulation (especially true and false ankylosis and luxation); with some remarks on perichondritis of the laryngeal cartilages. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 343; 371; 427; 458; 483; 507; 561; 586. Also, Reprint. — **Wagner (H. L.)** Traumatic dislocation of the left arytenoid cartilage. Tr. Am. Laryngol., Rhinol., & Otol. Soc. 1901, N. Y., 1902, vii, 18. Also: Laryngoscope, St. Louis, 1901, xi, 133.

VOL IX, 2D SERIES—16

Larynx (Elephantiasis of).

MAMLOK (A.) *Ueber Elephantiasis laryngis und Laryngocele im Anschluss an einen Krankheitsfall mit Combination dieser beiden Zustände. 8°. Breslau, 1899.

Kümmel. Elephantiasis laryngis. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1897, Bresl., 1898, lxxv, 1. Abt., med. Sect., 162.

Larynx (Erysipelas of).

MASSEI (F.) Ueber das primäre Erysipel des Kehlkopfs. Uebersetzt von Vincenz Meyer. 8°. Berlin, 1886.

Also [Rev.], in: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1886, xxii, 507. See, also, *infra*.

SCHUESTER (J.) *Ein Fall von Larynx-Erysipel mit Ausgang in Sepsis in klinischem Zusammenhang mit einer malignen Lymphdrüsen-Erkrankung. 8°. München, [1896].

Bergmann (A.) Ueber primäres Larynxerysipel. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1887, n. F., iv, 413; 421: 1888, n. F., v, 71. — **Delavan (D. B.)** Erysipelas of the larynx and pharynx. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1885, N. Y., 1886, 48-57. Also: N. York M. J., 1885, xliii, 284-287. Also, Reprint. — **Della Vedova (T.)** Risperia primitiva della laringe seguita da flemmone profondo del collo. Gior. d. Ist. Nicolai, Milano, 1893, no. 2, 14-23. Also, Reprint. — **Fasano (A.)** Due notevoli casi di erisipela laringea primaria con osservazioni sulla natura di questa malattia. Boll. d. mal. d'orecchio, d. gola o. d. naso, Firenze, 1886, iv, 93-98. Also: Boll. d. clin., Napoli, 1886, iii, 305-308. Also, transl.: Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1886, xx, 149-153. — Contributo all'erisipela della laringe. Arch. internaz. d. spec. med.-chir., Napoli, 1894, x, 265-268. Also: Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, laryngol., 109. — **Foster (H.)** Erysipelas of the larynx, with a case. Kansas City M. Rec., 1889, vi, 282. — **Gerling.** Ueber das Erysipel des Kehlkopfs. Med. Monatsschr., N. Y., 1890, ii, 1-6. — **Hall (F. De H.)** Erysipelas of the pharynx and larynx. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 434-436. — **Hanson (D. L.)** A report of twenty cases of laryngeal diphtheria or pseudomembranous croup. Cleveland M. Gaz., 1886-7, ii, 299-303. — **Herzfeld (J.)** Ein Beitrag zur Lehre des primären Larynx-Erysipels. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1893, cxxxiii, 176-181. — **Kishi (I.)** [On the treatment of erysipelas in laryngology.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Kwai Ho, Tokyo, 1899, v, nos. 1-2, 14-33. — **Kucherski (R. A.)** K kaznistkie septicheskih zabolevaniy gortani; pervichnaya rozha gortani. [Septic diseases of the larynx; primary erysipelas of the larynx.] Prakt. Vrach. S.-Peterb., 1903, ii, 583-585. — **Massei (F.)** Sul'la erisipela della laringe. Morgagni, Napoli, 1885, xxvii, 563; 604. Also [Abstr.]: Riv. clin. e terap., Napoli, 1885, vii, 3-5. Also, Reprint. Also [Rev.]: Resoc. Acad. med.-chir. di Napoli, 1885, xxxix, 138-143. See, also, *supra*. — On primary erysipelas of the larynx. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iv, 67-71. — **Herrington (T. D.)** Erysipelas of the larynx; intubation; laryngotomy. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 418. — **Otto (C.)** Lidt om Erysipelas laryngis. Bibliot. f. Læger, København, 1896, 7. R., vii, 200-227. — **Sauter (O.)** Ueber primäres Kehlkopferisipel. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 769. — **Sittmann (G.)** Zur Kenntniss des sogenannten Larynxerysipels. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1899, lxxvi, 470-482, 1 pl. — **Sokolowski (A.)** Kilka uwag o różnych krtań. [Erysipelas of the larynx.] Gaz. lek., Warszawa, 1892, 2. s., xii, 688-692. Also, transl.: Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1892, v, 249-258. — **Thorner (M.)** Erysipelas of the larynx. Times & Reg., Phila., 1889, xx, 174. — **Ziegler (P.)** Ueber primäres Larynxerysipel. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1888-9, xlii, 397-406.

Larynx (Excision of).

See, also, **Larynx (Artificial).**

BÖHMER (E.) *Ueber Total-Exstirpation des Larynx. [Wurtzburg.] 8°. Wiesbaden, 1887.

CASELLI (C. A.) Estirpazione completa della laringe, faringe, base della lingua, velopendolo e tonsille. 8°. Bologna, 1880.

CZWIKLITZER (C.) *Ueber den heutigen Stand der Resektion und Exstirpation des Kehlkopfs wegen maligner Tumoren. [Breslau.] 8°. Tübingen, 1896.

Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1896, xvii, 447-478.

GLASER (J.) *Zwei Fälle von halbseitiger Kehlkopfexstirpation. 8°. Freiburg i. B., 1901.

LANGE (F.) Notes on my case of extirpation of the larynx. A reply to Dr. Glasgow's article on the same subject. 8°. [New York], 1881.

Larynx (Excision of).

LANZ (O.) * Die Kehlkopfestirpationen an der chirurgischen Klinik zu Bern. [Bern.] 8°. Berlin, 1892.

Also, in: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1892, xlv, 1-51.

LOEB (A.) * Die totale und partielle Exstirpation des Kehlkopfes. [Bonn.] 8°. Siegburg, 1891.

MEDER (R. H.) * Ueber Nachbehandlung bei Kehlkopfestirpation. 8°. Marburg, 1893.

MONCOUR (C.-H.) * De la laryngectomie. Indications, contre-indications, valeur thérapeutique, valeur opératoire, choix du manuel opératoire. 4°. Bordeaux, 1890.

NOVARO (G. F.) Dell'estirpazione della laringe. 8°. Torino & Roma, 1880.

PERRUCHET (E.-V.) * Manuel opératoire de la laryngectomie sans trachéotomie préalable (application du procédé quand la trachéotomie a été faite comme traitement palliatif). 4°. Paris, 1894.

— The same. 8°. Paris, 1894.

PINCONAT (A.) * De l'extirpation du larynx. 4°. Paris, 1890.

— The same. 8°. Paris, 1890.

RUBIO (D. F.) Cáries y stenosis laríngeas; extirpación total de la laringe. 8°. Madrid, 1878.

RUTCH (F.) * Die Kocher'schen Radicaloperationen des Larynxcarcinoms seit 1890. [Bern.] 8°. Leipzig, 1899.

SALOMONI (A.) * Della esportazione totale della laringe, sue indicazioni e processo operativo. 8°. Cremona, 1886.

SEMON (F.) Les résultats de l'opération radicale d'affections malignes du larynx, d'après l'expérience de la pratique privée. Traduit de l'anglais avec l'autorisation de l'auteur. 8°. Bordeaux, 1895.

Suppl. to: Rev. de laryngol. [etc.], Par., no. 22. See, also, *infra*.

VOSKRESENSKI (N.) * Ekstirpatsiya gortani vsledstviye raka; statisticheskiye izsledovaniye po literaturnym dannym. [Extirpation of the larynx for cancer; statistical investigation of data from its literature.] 8°. S.-Peterburg, 1890.

Abbe (R.) Partial laryngectomy for extensive carcinoma. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 631. — **Abraham** (P. S.) Excision of the larynx. Ann. Surg., St. Louis, 1886, iv, 397-417. — **Allen** (H.) Speech without a larynx. Tr. Coll. Phys. Phila., 1894, 3, s. xvi, 88-98. Also: Med. News, Phila., 1894, lxi, 281-284. Also, Reprint. — **Amundsen** (T.) [Removed the entire larynx, portion of the trachea, and a large vascular tumour of the thyroid gland.] Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1897-8, n. s., xvii, 1. — **Ard** (F. C.) A case of complete laryngectomy for epithelioma; recovery. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 132.

Baker (A. R.) A supplemental report of Dr. Crile's case of laryngectomy. Cleveland M. Gaz., 1892-3, viii, 65-68.

Baratoux (J.) De l'extirpation du larynx. Progrès méd., Par., 1886, 2, s. iii, 263; 368. Also, transl.: Rev. argent. de cien. méd., Buenos Aires, 1886, iii, 371-386. Also, transl. [with additions]: An. de otol. y laringol., Alcalá de Henares, 1886, iv, 152; 176. — **Bardenheuer**. Vorschläge zur Kehlkopfestirpation. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1890, xvi, 447. — **Bayer**. Épithélioma primaire du larynx; intubation; trachéotomie; laryngotomie; laryngectomie; larynx artificiel. Rev. de laryngol., [etc.], Par., 1892, xii, 493-496. — **Becker**. Ueber halbseitige Kehlkopfestirpation wegen Carcinom. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 90. — **Beeston** (J. L.) A case of excision of the larynx followed by recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1897, xvi, 264. — **Bell** (J.) A case of laryngectomy. Montreal M. J., 1898, xxvii, 384-386. — Report of a laryngectomy for epithelioma. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1898-9, xi, 53. — [Larynx removed.] Canada Lancet, Toronto, 1902-3, xxxvi, 309. — **Benisovich** (N. M.) K voprosu ob udaleni gortani pri rakovom yeya porazhenii. [On removal of the larynx for cancer.] Khirurgia, Mosk., 1897, i, 418-423. — Dva sluchaya polnovo udeleniya gortani pri rakovom yeya porazhenii. [Two cases of complete removal of the larynx for cancer.] Prakt. Vrach. S.-Peterb., 1902, i, 855-857. — **Billroth**. Carcinoma pharyngis et laryngis; Extirpatio laryngis; verbleibt mit Jahresschluss

Larynx (Excision of).

in der Anstalt. In: Eder (A.) Aerztl. Ber. 1888, Wien, 1889, 25. — **Boccacini** (E.) Estirpazione totale della laringe per carcinoma midollare primitivo. Gazz. med. lomb., Milano, 1889, xlviii, 405; 415, 2 pl. — **Böckel** (J.) Extirpation totale du larynx. Gaz. méd. de Strasb., 1886, 4, s., xv, 135. Also: Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1886-7, xxiv, 88-93. — **Bond** (J. W.) Case of partial excision of larynx for myxochondroma; patient wears an artificial larynx without reed and speaks well. Tr. Clin. Soc. Lond., 1892-3, xxvi, 240. Also: Brit. M. J., Lond., 1893, i, 953.

Botey (R.) Un caso de extirpación de la laringe con restablecimiento de la fonación por entencización del hueco operatorio y comunicación de la tráquea con la boca. Arch. lat. de rinol., laringol. [etc.], Barcel., 1902, xiii, 287-293. Also: Gac. méd. catal., Barcel., 1902, xxv, 481-483. — **Botini** (E.) Estirpazione totale di laringe umana seguita da esito felice. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1875, xvii, 418-434, 2 pl. Also, Reprint. — **Brady** (A. J.) Notes on a case of partial laryngectomy for epithelioma of one vocal chord. Australas. M. Gaz., Sydney, 1896, xv, 468.

Branham (J. H.) Complete excision of larynx, with case. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1888, 239-241. — **Brunn**. Totale Kehlkopfestirpation; Sprache mit und ohne künstlichen Kehlkopf. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, Ver. Beil., 118. — **Brewer** (G. E.) Total laryngectomy for epithelioma. Ann. Surg., Phila., 1899, xxx, 331. — **Bridgdon** (C. K.) Laryngectomy for carcinoma of the thyroid cartilage. Ibid., 1895, xxi, 59-61. — **Bristow** (A. T.) Carcinoma of the larynx; laryngectomy; specimen. Brooklyn M. J., 1900, xiv, 567.

Brown (L.) Case of excision of left of the larynx for epithelioma; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1886, n. s., xlii, 550. — A successful case of partial excision of the larynx, on account of intra-laryngeal epithelioma. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 272-274. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Proc. M. Soc. Lond., 1887, x, 241. — **Buntin** (H. T.) On a case of epithelioma of the vocal cords, for which partial excision of the larynx was performed. Tr. Clin. Soc. Lond., 1886-7, xx, 56; 1888-9, xxii, 92. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 975. — On radical operations for the cure of intrinsic carcinoma of the larynx. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 449-451. — **Caponotto** (A.) Un caso di laringectomia totale. Clin. chir., Milano, 1893, i, 481-489.

Carmalt (W. H.) Extirpation of the larynx. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1894, xii, 267-274. — **Castaing & Laurens**. Laryngectomie totale pour épithélioma intra-laryngé; résultats thérapeutiques quinze jours après l'opération. Écho méd., Toulouse, 1901, 2, s., xv, 394. Also: Toulouse méd., 1901, 2, s., iii, 178. — **Canzard** (P.) & **Deleobel** (P.) Épithélioma intra-laryngien; laryngectomie totale; mort. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1902, xxviii, pt. 2, 350-357. — **Charazac** (J.) Un cas de cancer du larynx; considérations sur l'extirpation. Rev. mens. de laryngol., [etc.], Par., 1888, viii, 297-305. Also, Reprint. Also: Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1888, xx, 113-116. — **Chavasse** (T. F.) A successful case of unilateral laryngectomy. Lancet, Lond., 1891, ii, 421. — **Cheval** (V.) (A) Laryngectomie; mort. (B) Électrolyse simultanée multiple de la cloison nasale. Clinique, Brux., 1893, vii, 657-662. — **Chiarella** (G. B.) Considerazioni sopra un nuovo caso di estirpazione totale della laringe e dell'osso ioide e parziale del faringe eseguita dal Prof. Novaro. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1887, vii, 157-178. — **Cisneros** (J.) Epithelioma lobulado laringeo; extirpación de la laringe. Rev. clin. de l. hosp., Madrid, 1890, ii, 248; 292. — Extirpation totale du larynx (pour carcinome). [Transl.] Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1901, iv, 276-280. — **Cohen** (J. S.) Description of a modified laryngectomy. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1887, viii, 139. Also: N. York M. J., 1887, xlv, 682. Also, Reprint. Also: Tr. Am. Laryngol. Ass., 1887, N. Y., 1888, ix, 38-40. — Aspect du larynx environ vingt ans après l'extirpation par la voie externe d'un épithélioma de cet organe. [Trad. de l'anglais par J. Charazac.] Rev. mens. de laryngol., [etc.], Par., 1888, ix, 85-87. — Laryngectomy. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1892, xiii, 302-306. Also: Maryland M. J., Balt., 1892, xxvii, 815-818. Also: J. Laryngol., Lond., 1892, vi, 285-289. Also, transl.: Rev. de laryngol., [etc.], Par., 1892, xii, 761-766. — Two cases of laryngectomy for adeno-carcinoma of the larynx. N. York M. J., 1892, lvi, 533-535. Also: Tr. Am. Laryngol. Ass., 1892, N. Y., 1893, xiv, 60-66. — A case of well-modulated voice without artificial appliance in a patient from whom the larynx and first tracheal ring have been removed, and in whom respiration is maintained without a cannula. Tr. Coll. Phys. Phila., 1893, 3, s., xv, 191-197. — Return of voice after laryngectomy, although the lungs and trachea are entirely cut off from communication with the throat and mouth. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 834-838. — Pharyngeal voice; illustrated by presentation of a patient who phonates without a larynx and without the use of his lungs. N. York M. J., 1893, lviii, 556. Also: Tr. Am. Laryngol. Ass., 1893, N. Y., 1894, xv, 114-116. — A case of complete laryngectomy. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 1100. — Speech without a larynx. Internat. Clin., Phila., 1896, 5, s., iv, 61-64. — **Cohn** (E.) Ueber die Resultate der Kehlkopfestirpationen.

Larynx (Excision of).

Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1887, xiii, 470.—**Crile** (G. W.) Report of a case of cancer of the larynx; laryngectomy; recovery from operation; death from recurrence in two and one-half months. *Cleveland M. Gaz.*, 1892-3, viii, 61-65. Also, Reprint. — Research into the technique of laryngeal operations, with report of four successful total extirpations. *Tr. Ohio M. Soc.*, Toledo, 1896, 198-213. — Laryngectomy. *Tr. Ohio M. Soc.*, Cleveland, 1901, 191-216. — **Curtis** (B. F.) Laryngectomy. Post-Graduate, N. Y., 1898, xiii, 204-207. — **Davis** (G. G.) Laryngectomy under encaine anesthesia, with remarks on the technique of the operation. *Ann. Surg. Phila.*, 1901, xxxiii, 32-38. — **Delevan**. A case of successful extirpation of the whole of the larynx for cancer. *J. Laryngol.*, Lond., 1895, ix, 685. — **Della Vedova** (T.) Laringectomia totale per carcinoma; paralisi cardiaca in terza giornata dall'atto operativo. *Boll. d. Ass. san. milanese, Milano*, 1899, i, 51-58. — Contribution à l'étude de la laryngectomie. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.]*, Par., 1901, xxvii, 368-375. — **Demois & Moure**. Sur l'extirpation du larynx. *Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.]*, Par., 1888, iii, 46-53. — **Depage**. De la laryngectomie totale et partielle; deux observations. *Ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1896-7, iv, 245-252. Also: *Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol.*, Par., 1897, vii, 337-339. — **Discussion** (A) on the indications for early radical treatment of malignant disease of the larynx. *Brit. M. J.*, Lond., 1895, ii, 1029-1037. — **Dollinger** (J.) Total excision of the larynx for carcinoma. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1901, n. s., lxxi, 166. — Partielle Kehlkopfextirpation und primäre Deckung der Kehlkopfwunde durch einen vom Halse genommenen gestielten Hautlappen. *Ungar. med. Presse, Budapest*, 1903, viii, 156. — Halbseitige Kehlkopfextirpation und primäre Bedeckung der Wundfläche im Kehlkopf mit einem vom Halse genommenen gestielten Hautlappen. *Pest. med.-chir. Presse, Budapest*, 1903, xxxix, 700. — **Donaldson** (F.), jr. A successful case of partial laryngectomy for cancer. *Med. News, Phila.*, 1889, liv, 166. — **Dovnie** (W.) Epithelioma of left vocal cord removed by laryngotomy. *Glasgow M. J.*, 1893, xxxix, 373. — **Dupont**. Extirpation du larynx. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1887, vii, 143-148. — **Duret** (H.) Laryngectomie totale; modification aux procédés opératoires. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1898, ii, 73-82. — **Elliot** (J. W.) Extirpation of the larynx. *Boston M. & S. J.*, 1902, cxlvii, 458. — **Farlow** (J. W.) A case of partial laryngectomy. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, 1892, N. Y., 1893, xiv, 111. — **Ferrier** (F.) L'extirpation du larynx. *Arch. internat. de laryngol. [etc.]*, Par., 1896, ix, 327-339. — **Fischer** (G.) Definitive Heilung eines Kehlkopfkrebss nach partieller Extirpation des Kehlkopfs. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1893-4, xxxvii, 422-434. — **Födel** (O.) Zur Technik der Kehlkopf-Extirpation. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1899, lviii, 803-814. — **Forus**. Un caso de extirpación de la laringe por epiteloma; curación conservando la voz. *Corresp. méd.*, Madrid, 1899, xxxiv, 2-5. Also: *Oto-rino-laringol. españ.*, Madrid, 1898-9, 145-152. — **Foulis** (D.) Excision of the larynx. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1877-9, iv, 58-63. — **Fowler** (G. R.) A case of modified laryngectomy for epithelioma of the larynx; recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1889, n. s., cxviii, 366-371. Also, Reprint. — **Frank** (J.) Case of laryngectomy, with exhibition of patient. *Chicago M. Recorder*, 1899, xvii, 397. [Discussion], 420-423. — Laryngectomy for carcinoma. *Clin. Rev.*, Chicago, 1900, xii, 176. — **Freudenthal** (W.) Larynx-tuberculose; Laryngectomie. *N. Yorker med. Monatschr.*, 1898, x, 84-86. — **Gardner** (W.) Complete excision of the larynx. *Tr. Intercol. M. Cong.*, Australas., 1887, Adelaide, 1888, i, 138-144. Also: *Lancet*, Lond., 1887, i, 925; 1888, i, 1243. Also: *Austral. M. J.*, Melbourne, 1888, n. s., x, 218-222. Also [Abstr.]: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1888, n. s., xli, 83. — Case of total extirpation of the larynx for epithelioma. *Lancet*, Lond., 1888, i, 1242. — **Garré**. Ueber Larynx- und Oesophagus-extirpation. *München. med. Wehnschr.*, 1898, xiv, 557-560. Also, *transl.*: *Rev. illust. de polytech. méd. et chir.*, Par., 1900, xiii, 145-149. — **Gibb** (J. S.) Carcinoma of the larynx; laryngectomy. *Laryngoscope*, St. Louis, 1900, ix, 242-249. [Discussion], 270-273. Also: *Tr. Am. Laryngol., Rhinol., & Otol. Soc.*, 1900, N. Y., 1901, vi, 24-35. — **Giles** (W. A.) A case of partial laryngectomy. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1891-2, xi, 130-132. — **Goris**. De l'oesophagorrhaphie après l'extirpation du larynx. *Rev. hebdom. de laryngol. [etc.]*, Par., 1901, i, 721-723. Also [Abstr.]: *Ann. de l'Inst. chir. de Brux.*, 1901, viii, 149. — De l'extirpation du larynx. *Ann. Soc. méd.-chir. du Brabant, Brux.*, 1902, xii, 153-156. Also: *Ann. de l'Inst. chir. de Brux.*, 1902, ix, 127-132. Also: *Presse méd. belge, Brux.*, 1902, liv, 433-435. — **Gottstein** (G.) Ein Fall von partieller Larynxresektion, sowie ein Fall von Totalexstirpation des Larynx nach Gluck-Rotter; Demonstration der Phonnationsapparates. *Allg. med. Centr. Ztg.*, Berl., 1899, lxxviii, 894. Also, Reprint. Also: *Jahresh. d. schles. Gesellschaft. f. vaterl. Cult.*, 1899, Berl., 1900, lxxvii, 1. Abt., med. Sect., 96-98. — **Graf**. Ueber dauernde Heilungen nach Kehlkopfextirpation wegen Carcinom. *Arch. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl.*, 1897, xii, 169-185. Also: *Ver-*

Larynx (Excision of).

handl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1897, xxvi, pt. 2, 179-195. Also: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1897, iv, 399-415. — **Graf**. Ueber dauernde Heilungen von Kehlkopfcarcinom durch Exstirpation. *Wien. med. Bl.*, 1897, xx, 353. — **Grossmann** (M.) Beitrag zur Erklärung des Herztodes nach Exstirpation des Larynx. *Wien. med. Presse*, 1892, xxxiii, 1737; 1783; 1829. — **Hache** (M.) De l'extirpation du larynx cancéreux. *Bull. méd.*, Par., 1887, i, 1227-1229. — **Hahn** (E.) Partial extirpation of the larynx for epithelioma of the left ventricle of Morgagni; recovery. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1887, xx, 44-55. Also [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1886, ii, 975. Also [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1886, ii, 974. — Ueber die Endresultate meiner wegen Carcinom ausgeführten Kehlkopfextirpation. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1887, xxiv, 919. Also: *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1887), 1888, xviii, pt. 2, 240-245. — Mittheilungen über die End-Resultate nach Kehlkopf-Operationen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1888, xxxvii, 522-525. Also, *transl.*: *J. Laryngol.*, Lond., 1888, ii, 187-190. — **Halstead** (A. E.) Laryngectomy for laryngeal carcinoma, with the report of a case of complete extirpation of the larynx. *Medicine*, Detroit, 1897, iii, 202-209. — Pharyngolaryngectomy. *Ann. Surg. Phila.*, 1903, xxxvii, 971. Also: *Illinois M. J.*, Springfield, 1903, n. s., iv, 738. — **Hankins** (C. T.) Report on a case of laryngectomy. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1900, xix, 17. — **Harley** (F.) Laryngectomy for malignant disease. *N. York M. J.*, 1902, lxxvi, 1020; 1050. — **Harvey** (F. G.) Six cases of excision of larynx. *Lancet*, Lond., 1901, ii, 782. Also [Abstr.]: *J. Laryngol.*, Lond., 1901, xvi, 239. — **Herzfel** (M.) A rákos gége teljes kiirtásáról. [Complete removal of the cancerous larynx.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1893, xxxvii, 559; 572; 586. Also, *transl.*: *Pest. med.-chir. Presse, Budapest*, 1893, xxxix, 1113-1118. Also, *transl.* [Abstr.]: *Wien. med. Presse*, 1893, xxxiv, 1882. — Rákos gége teljes kiirtása; ezüst mûgége alkalmazása. [Complete removal of a cancerous larynx; employment of an artificial one of silver.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1895, xxxix, 181-183. Also, *transl.*: *Pest. med.-chir. Presse, Budapest*, 1895, xxxi, 265-268. — **von Hippel** (R.) Zur Totalexstirpation des Kehlkopfes. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1901, lxxiii, 181-195. — **Hochenegg** (J.) Totale Kehlkopf-Extirpation und Resektion des Oesophagus wegen Carcinoma laryngis; Oesophagoplastik; ein neuer Sprechapparat. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1892, v, 123-127. — **Inguis** (E. F.) Laryngectomy for carcinoma. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1903, xl, 617-621. — **Jaboulay**. Laryngectomie totale; résultat éloquent; larynx artificiel. *Lyon méd.*, 1901, xxvii, 149. — **Jaklin** (J.) Tri prípady radikální operace rakoviny hrtanu. [Three cases of radical operation of cancer of larynx.] *Časop. lékař. česk.*, v Praze, 1899, xxxviii, 998; 1017. — **Jeanuel** (M.) Laryngectomie totale pour tumeur bénigne du larynx. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1893, ii, 265-274. Also: *Midi méd.*, Toulouse, 1893, ii, 301-306. — **Kayser** (R.) Ein Fall von Larynxcarcinom; Extirpation der erkrankten Kehlkopfhälfte; Tod. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1888, xiv, 925. — **Keen** (W. W.) The technique of total laryngectomy. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1899, xvii, 1-15. Also: *Ann. Surg.*, Phila., 1899, xxx, 1-14. — **Kilian** (O. G. T.) Unilateral laryngectomy. *Ann. Surg.*, Phila., 1901, xxxiv, 824. — **Kozhukhovskii** (A. P.) Sluchai chastichnovo izsicheniya gortani. [Partial excision of the larynx.] *Laitop. khirurg. Obsl.*, v Mosk., 1897, xvi, 181-183. [Discussion], 201. — **Krajewski** (W. H.) Berichtignngen und Ergänzungen zu Dr. Morell Mackenzie's statistischen Angaben über Totalexstirpationen krebsiger Kehlköpfe. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1889, xv, 64. Also, Reprint. — **Krajewski** (W. H.) & **Wróblewski** (W.) Rak krtani; całkowite wycięcie krtani. [Cancer of larynx; complete excision.] *Medycina*, Warszawa, 1889, xvii, 1; 19; 49; 65; 85; 105. — **Kraus** (E.) Zur Statistik der Kehlkopfextirpation. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1899, xxxv, 169-171, 1 tab. Also, Reprint. Also, *transl.*: *Policlinico*, Torino, 1899, i, 109-111. — Ueber künstliche Sprachbildung nach Kehlkopfextirpationen; Wiederherstellung der Sprache nach Ausschneidung von fünf Trachealringen, des Ringknorpels und der malign degenerierten Schilddrüse; ein neuer künstlicher Kehlkopf. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1894, xxxix, 211; 223. — **Kulenkampff** (D.) & **Noltenius** (H.) Ein durch halbseitige Extirpation bislang geheilter Fall von Carcinoma laryngis. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1892, xxix, 897-899. — **Labbé** (L.) Extirpation totale du larynx; tiraillements du pneumogastrique; sidération; respiration artificielle réussissant au bout d'un mois dans le plancher de la bouche; mort quatre mois après l'opération. *Bull. et mém. Soc. de chir.*, de Par., 1888, n. s., xiv, 633-639. — **Leech** (J. W.) A case of intrinsic cancer of the larynx;

Larynx (Excision of).

total laryngectomy; recovery. *Lancet*, Lond., 1899, i, 437-439. — **Le Fort**. De l'extirpation du larynx. *Bull. méd., Par.*, 1888, ii, 971-973. — **Leonardi** (A.) Contributo alla laringectomia per carcinoma; osservazioni intorno a casi clinici. *Arch. ital. di laringol.*, Napoli, 1894, xiv, 63-85, 2 pl. — **Libikh** (F.) K kazistiki polnava izsiche-niya gortani pri rakovom porazhenii yeya. [Complete excision of the larynx by a suicide. *Ibid.*] *Bolnitsch. gaz.*, Botkina, St. Petersburg, 1901, xii, 1697-1702. — **Lloyd** (J.) Case of extirpation of the larynx without preliminary tracheotomy. *Lancet*, Lond., 1887, i, 114. — **Lord** (R. E.) A case of complete extirpation of the larynx by a suicide. *Ibid.*, 1892, i, 972. — **Maas** (H.) Vollständige Exstirpation des Kehlkopfes; Tod nach 14 Tagen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1876, xix, 507-513, 1 pl. — **Macdonald** (G.) & **Symonds** (C. J.) A case of total extirpation of the larynx; recovery with a useful voice. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1888-9, xxii, 245-254, 11, 1 pl. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1889, i, 996. *Also* [Abstr.]: *N. York M. J.*, 1891, liv, 431. — **Macdonald** (R. G.) Excision of the larynx, hyoid bone, and five rings of the trachea for cancer. *Brit. M. J.*, Lond., 1893, ii, 1423. — **Mackay**. Excision of the larynx; the after-treatment of the patient. *Lancet*, Lond., 1894, i, 933. — **Mackenzie** (J. N.) A plea for early naked-eye diagnosis and removal of the entire organ with the neighboring area of possible lymphatic infection in cancer of the larynx. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1900, xi, 323-325. *Also*: *J. Laryngol.*, Lond., 1900, xv, 524-531. *Also*: *N. York M. J.*, 1900, lxii, 297-400. *Also*: *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, 1900, N. Y., 1901, 56-65. — **McLeod**. [A case of excision of the larynx.] *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1891, xxvi, 113. — **Masucci** (P.) Sguardo complessivo sui risultati che ha dato negli ultimi tempi la estirpazione della laringe. *Rassegna crit. internaz. d. mal. d. naso, gola e orecchio*, Napoli, 1888, i, 33-44. — **Mannoury**. Ablation du larynx. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1894, n. s., xx, 858-861. — **Maydl** (C.) Die Prognose bei der Kehlkopfexstirpation. *Internat. klin. Rundschau*, Wien, 1888, ii, 113; 147. — **Meusel** (E.) Eine totale Kehlkopfexstirpation. *Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Weimar, 1898, xxvii, 143-146. — **Meyer** (W.) Partial extirpation of the larynx. *N. York M. J.*, 1891, liii, 165. — Total extirpation of the larynx; artificial larynx. *Ibid.*, 1895, 223. — Unilateral laryngectomy. *Ann. Surg.*, Phila., 1901, xxxiii, 635. — **Miller** (G. V.) Squamous epithelioma of the larynx in a man aged 24; thyrotomy; excision of the larynx. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, ii, 178. — **Mollière** (D.) Laryngectomie dans un cas d'épithéliome du larynx. *Bull. méd.*, Par., 1887, i, 1376. — Epithélioma laryngien; résection partielle du larynx. *Lyon méd.*, 1887, lvi, 581-583. — Résection partielle du larynx. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1888), 1889, xxviii, pt. 2, 29. — **Monks** (G. H.) Unilateral laryngectomy; a case of excision of the right half of the larynx for carcinoma; recovery; no recurrence at the end of a year. *Ann. Surg.*, Phila., 1893, xviii, 18-25, 2 pl. *Also*, Reprint. — Unilateral laryngectomy for cancer; no recurrence after three years. *Ann. Surg.*, Phila., 1895, xxii, 785. *Also*, Reprint. — **Moore** (W.) Epithelioma of larynx; laryngectomy by Solis-Cohen's method; recovery. *Intercolon. M. J.*, Australas., Melbourne, 1900, v, 342-346. — **Morris** (H.) A case of total excision of the larynx for epithelioma; death from exhaustion on the eighth day after operation. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1886-7, xx, 37-43. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1886, ii, 975. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1886, ii, 974. — **Morse** (W. H.) Is laryngectomy preferable to tracheotomy? *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1888, lviii, 259-262. — **Myles** (R. C.) Report of a case of malignant growth of the larynx; total extirpation, Solis-Cohen method. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxx, 532-534. *Also*: *N. York Polyclin.*, 1898, xi, 69. — **Napalkoff** (N. I.) Ob izsicheanii gortani pri rakovikh novobrazovaniyakh (o cherki povsednevnogo khirurgii). [Excision of the larynx for cancer (sketches in every-day surgery).] *Khirurgia*, Mosk., 1901, x, 447-463. — **Nasi** (C.) Sulla laringectomia. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1902, xxvii, 11-13. — **Navratil** (I.) A gégecséctiokról ráknál, gyógyult esetek kapcsán. [Larynx resection for cancer after cured cases.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1900, xlv, 253. *Also*, *transl.*: *Pest. med. chir. Presse*, Budapest, 1900, xxxvi, 372-374. — Gégekiirtás esete rák miatt. [A case of larynx extirpation on account of cancer.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1900, xlv, 570. *Also*, *transl.*: *Pest. med. chir. Presse*, Budapest, 1900, xxxvi, 710-712. — Gégeszükkület esete. [A case of stricture of the larynx.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1903, xlvii, 13. *Also*, *transl.*: *Pest. med. chir. Presse*, Budapest, 1902, xxxviii, 1012. — **Negretto** (A.) Asportazione totale della laringe per cancro; guarigione. *Riforma med.*, Napoli, 1896, xii, pt. 4, 519. — **Newman** (D.) Excision of the larynx for malignant disease. *Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc.*, 1884-6, ii, 361-371. *Also*: *Glasgow M. J.*, 1886, xxvi, 379-389. *Also*: *Lancet*, Lond., 1886, ii, 159-161. — **Nicolai** (V.) Carcinoma primitivo della laringe; storia clinica; laringectomia. *Atti d. Ass. med. lomb.*, Milano, 1894, 72-85. *Also*: *Gior. d. Ist. Nicolai*, Milano, 1894, no. 3, 3-18. — **Nicolaysen**. Carcinoma laryngis; Laryngofissio; Ex-

Larynx (Excision of).

stirpation. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1889, 4, R., iv, 883-888. — **Nietert** (H. L.) Extirpation of the larynx for carcinoma; presentation of a case, with specimen. *St. Louis M. Rev.*, 1902, xlv, 127. — **Novaro** (G. F.) Presentazione di un'operazione di estirpazione totale della laringe. *Boll. d. sez. d. cult. d. sc. med. n. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena*, 1887, v, 258. *See, also, supra*, Chiarella. — Presentazione di un'operazione di emilaringectomia per epiteloma. *Ibid.*, 1888, vi, 311. — **Omboni** (V.) Caso di estirpazione per causa di epiteloma di laringe col primo anello della trachea insieme al gozzo, a parte di faringe, al tratto cervicale ed a porzione mediastinica dell'esofago. *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1888, cclxxxv, 114-130. *Also*: *Bull. d. Comit. med. cremouese*, Cremona, 1888, viii, 167; 206. — **Orecchia** (E.) Sopra un caso di estirpazione totale della laringe, per epiteloma. *Riforma med.*, Napoli, 1892, viii, pt. 3, 579-586. — **Parascandolo**. Della laringectomia. *Arte med.*, Napoli, 1901, iii, 581-583. — **Park**. A case of partial extirpation of the larynx. *Med. Press West. N. York*, Buffalo, 1883, iv, 199. — **Parker** (R.) Case of partial excision of the larynx, pharynx, etc., for epithelioma; eventual death. *Brit. M. J.*, Lond., 1887, ii, 1099. *Also*: *Liverpool M.-Chir. J.*, 1887, vii, 452-456. *Also*, *transl.*: *Berl. klin. Wchnschr.*, 1888, xxv, 26-28. — **Paton** (E. P.) Subglottic sarcoma; complete excision of larynx and part of trachea; recurrence in glands. *Westminster Hosp. Rep.*, Lond., 1897, x, 148-150. — **Péan**. Deux cas d'extirpation du larynx. *Gaz. méd. de Par.*, 1886, 7, s., iii, 181-184. — Ablation totale du larynx, de la portion supérieure de l'esophage et de la moitié inférieure du pharynx, faite avec le Dr Fauvel, et restauration de ces organes avec un appareil prothétique construit, sur ses indications, par le Dr Michaels. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1895, 3, s., xxxiii, 45-66. *Also*: *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1895, viii, 127-151. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1895, lxxviii, 123-127. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1895-6, ii, 398. — **Périer** (C.) Extirpation totale du larynx sans trachéotomie préalable. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1890, n. s., xvi, 239-250. [Discussion], 259-263. *Also*: *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx* [etc.], Par., 1890, xvi, 357-364. — Sur un cas d'extirpation totale du larynx sans trachéotomie préalable, avec rétablissement artificiel de la phonation. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1893, 3, s., xxx, 83-88. *Also*: *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx* [etc.], Par., 1893, xix, 676-682. — **Photiadès & Lardy** (E.) Cancéroïde de la corde gauche; laryngotomie; extirpation; guérison. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1893, xiii, 44-46. — **Plücker**. Ueber Totalextirpation des Kehlkopfes. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1896, Leipzig, 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hlfte., 125-127. — **Poppert** (P.) Zur Frage der totalen Kehlkopfexstirpation. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, N. Berl., 1893, xix, 833-835. — **Poulsen** (K.) Om Exstirpation laryngis et pharyngis med Dannels af et nyt Svalg ved Hjælp af Hudlapper. [. . . with establishment of new throat by means of cutaneous flaps.] *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1891, 3, R., ix, 149-152. — **Powers** (C. A.) & **White** (G. R.) Excision of the larynx; six cases hitherto unreported, together with the analysis of three hundred additional cases gathered from literature. *Med. Rec.*, N. Y., 1895, xlvii, 353-358. *Also*, Reprint. — **Radestock**. Total extirpation des Kehlkopfes und des snprasternalen Theiles der Lufttröhre wegen Carcinoms. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1888, xxxvii, 228-231. — **Richardson** (C. W.) A case of laryngectomy, with specimen. *Ann. Otol. Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1897, vi, 418-421. *Also*, Reprint. *Also*: *N. York Polyclin.*, 1897, x, 134-136. *Also*: *Tr. Am. Laryngol. Rhinol. & Otol. Soc.*, 1897, N. Y., 1898, iii, 83-87. — Laryngectomy. *Tr. M. Soc. Dist. Columb.*, 1897, 1898, ii, 7. *Also*: *Nat. M. Rev.*, Wash., 1897-8, vii, 15. — **Rosellano** (G. D.) Contributo clinico alla estirpazione totale della laringe. *Ann. di laringol.* [etc.], Genova, 1901, ii, 17-34. — **Roser** (K.) Demonstration einer Patientin, welcher wegen Carcinom der ganzen Kehlkopf extirpiert worden ist. *Verhandl. d. Cong. f. innere Med.*, Wiesbaden, 1889, 311. — **Rotter** (J.) Zur Totalextirpation des Kehlkopfes. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1894), 1895, xxv, pt. 2, 307-317. *Also*: *Berl. klin. Wchnschr.*, 1895, xxxii, 120-123. *Also* [Abstr.]: *Wien. med. Wchnschr.*, 1895, xlv, 165. — **Rutsch** (F.) Die Kocher'schen Radicaloperationen des Larynxcarcinoms seit 1890. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1898-9, i, 481-521. — **Sacchi** (E.) Sopra un caso di estirpazione totale della laringe per carcinoma; op. pia di Ferrari Brignole Sahe in Genova. *Risoc. cliu.-statist. d. osp.* (1895), 1896, 244-251. *Also*: *Boll. d. r. Accad. med. di Genova*, 1896, xi, 83; 236. *Also*: *Atti Cong. region. ligure*, 1896, Genova, 1897, ii, 24. *Also*: *Policlin.*, Roma, 1897, iv-c, 49-59. — **Schmid** (H.) Zur Statistik der Totalextirpation des Kehlkopfes im functionellen Sinne; laute, verständliche Sprache. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1888-9, xxxviii, 132-142. *Also* [Abstr.]: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, N. Berl., 1888, xiv, 861-863. *Also* [Abstr.]: *Verhandl. d. med. Ver. zu Greifswald*, 1888-9, Leipzig, 1890, 51-56. — Vorstellung eines Patienten mit extirpirtem Kehlkopf. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1889, xviii,

Larynx (Excision of).

56.—**af Schultén** (M. W.) En metod att i vissa fall af larynxextirpation andvika bäränd af kanyl efter operationen. [A method in certain cases of larynx extirpation of removing cannula after operation.] Forh. v. nord. kirurg. foren. 3:je möde i Helsingfors 1897, Stockholm, 1898, 216-220.—**Seimon** (F.) The results of radical operation for malignant disease of the larynx, from experiences of private practice. Lancet, Lond., 1894, ii, 1417; 1474; 1532. See, also, *supra*. — Zur Frage der Radikaloperation bei bösartigen Kehlkopfbildungen mit besonderer Berücksichtigung der Thyreotomie. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1897, vi, 375-427.—**Seymour** (W. W.) Report of a case of total laryngectomy for carcinoma. Ann. Surg., Phila., 1897, xxvi, 637-640, 1 pl. Also, Reprint.—**Shattock** (S. G.) The right half of a larynx removed for carcinoma, with a carcinomatous insula on the left vocal cord. St. Thomas's Hosp. Rep. 1887, Lond., 1889, n. s., xvii, 209. — **Shurly** (E. L.) A case of epithelioma of the larynx; laryngectomy and partial pharyngectomy; death on the eleventh day from exhaustion. N. York M. J., 1898, lxviii, 74.—**de la Sota y Lastra** (R.) Un caso de extirpación total de la laringe. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1893, xxxii, 5; 57; 121. Also: Independ. med., Barcel., 1892-3, xxiv, 185; 198.—**Stetzner**. Extirpation totale du larynx et de la portion sous-sternale de la trachée pour un carcinome; guérison. J. de méd. de Par., 1888, xv, 539-541.—**Stoerck** (K.) Ueber Larynxextirpation wegen Krebs; Heilung eines Falles mit Herstellung normaler Respiration und Phonation. Wien. med. Wchnschr., 1887, xxxvii, 1585; 1631. — Zur Erklärung des Shock nach der Larynxextirpation. *Ibid.*, xxxviii, 393-397. Also, *transl.*: J. de méd. chir. et pharmacol., Brux., 1889, lxxxvii, 145-150. — Heilung eines Larynxcarcinoms durch Extirpation eines Theiles der linken Hälfte des Kehlkopfes. Wien. med. Wchnschr., 1890, xl, 1374-1377.—**Strübing**. Pseudostimme nach Ausschaltung des Kehlkopfes, speciell nach Extirpation desselben. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1888, xiv, 1061-1063. Also: Verhandl. d. med. Ver. zu Greifswald 1888-9, Leipzig, 1890, 81-88.—**Swain** (H. L.) A case of laryngectomy by a novel method. N. York M. J., 1894, lx, 449-452. Also: Tr. Am. Laryngol. Ass. 1894, N. Y., 1895, xvi, 110-118.—**Tapas**. Laryngectomie totale avec résection de la trachée cervicale pour tumeur maligne. Gaz. méd. d'Orient, Constantin., 1901-2, 870-872.—**Tatarinoff** (D. I.) K kaznistikie izsicheniya gortani pri rakovikh novoohtzovaniyakh. [Excision of the larynx for cancer.] Khirurgia, Mosk., 1902, xii, 650-656.—**Tauber** (A. S.) Ueber die Kehlkopfextirpation (Laryngectomie). Arch. f. klin. Chir., Berl., 1891, xli, 641-676. Also [Rev.]: Centrbl. f. Chir., Leipzig, 1892, xiv, 409-411. See, also, *infra*, Wassermann.—**Terrier**. Epithélioma pavimenteux, lobulé et corné du larynx; trachéotomie; ablation ultérieure du larynx; guérison; récidive ganglionnaire quatre mois environ après l'extirpation du larynx; ablation d'un ganglion dégénéré; guérison; mort d'influenza (?). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 245-250. Also: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1890, xvi, 365-369. — L'extirpation du larynx. Gaz. méd. de Par., 1896, 9. s., iii, 417-420. Also: Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1896, ix, 327-339. Also, Reprint.—**Thompson** (J. A.) Sarcoma of the larynx; laryngectomy by an improved method; recovery. Med. News, Phila., 1895, lxvii, 459-461.—**Thorner** (M.) Report of a case of partial laryngectomy for carcinoma of the larynx. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 893-895. Also, Reprint.—**Tietze** (A.) Kurzer Bericht über zwölf Kehlkopfextirpationen. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 660.—**Toti** (A.) Due casi di estirpazione del laringe. Sperimentale. Mem. orig., Firenze, 1892, xli, 512-519. Also, *transl.*: Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1891, Siena, 1893, xiv, 707. — Ueber Tachycardie nach Kehlkopfextirpation. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1893, xix, 87.—**Trifilyeff** (S. P.) Chetire sluchaya udaleniya gortani pri rakie. [Four cases of removal of the larynx for cancer.] Yubil. sborn. v chest. . . Sklifosovskavo, S.-Peterb., 1900, 366-373.—**Urban**. Totale Kehlkopfextirpation. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1902, xxviii, Ver-Beil., 249.—**Virchow** (R.) Demonstration der Präparate zweier, durch Extirpation des Kehlkopfes geheilter Fälle von Carcinoma laryngis. Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 707. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1894), 1895, xxv, pt. 2, 135-139.—**Volkovich** (N. M.) Nieskolko posledovatelnykh dannikh otnositelno sluchaya polnovo udaleniya gortani vslledstviye raka yey; k etomu zametka otnositelno znacheniya uvelicheniya limfaticheskikh zhelyoz poslie udaleniya raka. [Data concerning the consequences of a case of complete removal of the larynx for cancer; also on the importance of the hypertrophy of the lymphatic glands after removal of a cancer.] Laup. russk. chir., S.-Peterb., 1899, iv, 195-198.—**Waggett** (E.) The radical treatment of malignant disease of the larynx. N. York M. J., 1901, lxxiii, 412-414.—**Wagner** (C.) Case of exsection of the right half of the larynx for epithelioma. Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 130-132. Also, Reprint.—**Wallace** (D.) Two cases of laryngectomy. Edinb. M. J., 1890-91, xxxvi, 332-340, 2 ch.—

Larynx (Excision of).

Wallace (T.) Excision of larynx and part of the oesophagus. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1605-1607.—**Ward** (E.) On a method of performing complete laryngectomy, with cases. Tr. Clin. Soc. Lond., 1896, xxix, 176-184.—**Wassermann** (M.) Ueber die Exstirpation des Larynx. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1889, xxix, 474-544. — Entgegnung auf die in No. 19 1892 dieses Centralblattes besprochene Arbeit von Prof. A. S. Tauber (Warschau). Ueber die Kehlkopfextirpation (Laryngectomie); eine kritisch-statistische Studie. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1892, xix, 505-507. Also, Reprint.—**Wertheimer**. Zur Kehlkopfextirpation. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1901, xxx, pt. 1, 138-141.—**Wolfenden** (R. N.) On extirpation of the larynx. J. Laryngol., Lond., 1887, i, 441-451; 1888, ii, 8-13.—**Wolff** (J.) Ueber Verbesserungen am künstlichen Kehlkopf, nebst Vorstellung eines Falles von totaler Kehlkopfextirpation. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1892, xlv, 237-257, 1 pl. Also, Reprint. — Ueber einen Fall von totaler Kehlkopfextirpation. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 501-506. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1892), 1893, xxiii, pt. 2, 88-103. [Discussion], pt. 1, 14. — Bemerkungen zu dem von mir am 8. October 1891 operirten Fall von Totalexstirpation des Kehlkopfes wegen Carcinoms. Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 708-710. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1894), 1895, xxv, pt. 2, 140-144.—**Woods** (R. H.) Case of excision of the right half of the larynx for cancer. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1896, xiv, 150-160, 1 pl. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxii, 177-179. Also [Abstr.]: J. Laryngol., Lond., 1895, ix, 685. — A case of extirpation of the larynx for cancer. Dublin J. M. Sc., 1897, ciii, 204-207.

Larynx (Excision of ventricle of).

LUSSAN (A.-M.-R.) * Contribution à l'étude du prolapsus du ventricule de Morgagni. 8°. Bordeaux, 1898.

PELLETIER. * Contribution à l'étude des laryngocèles. 8°. Paris, 1900.

Beausoleil (R.) Éversion du ventricule de Morgagni. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1892, xii, 471-476. — Sur un cas de laryngocèle. *Ibid.*, 1894, xv, 681-687.—**Benda** (C.) & **Borchert** (F.) Laryngocèle ventricularis als Todesursache. Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxxiv, 687-689.—**Botey** (R.) Un caso de eversión del ventriculo de recho. Arch. internat. de laryngol., otol. [etc.], Par., 1891, ii, 1-4.—**Chappell** (W. F.) A case of eversion of the ventricles of the larynx, with a new method of treatment. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 11.—**Chiari** (O.) Ueber Prolapsus ventriculi Morgagni. Wien. klin. Wchnschr., 1895, viii, 487-489.—**Cohen** (J. S.) Phonatory pneumatic distention or hernia of the laryngeal sac; a clinical note. Med. News, Phila., 1887, li, 707. Also, Reprint.—**Cohen Terwaert**. Un malade atteint d'une tumeur gazeuse intralaryngée (laryngocèle ventriculaire). Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1898, xi, 158-160.—**Elberg** (L.) Case of eversion and prolapse of both sacculi laryngis; successful intralaryngeal extirpation of one and almost complete reduction of the other. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 67-70. Also, Reprint.—**Fränkel** (B.) Der sogenannte Prolapsus des Morgagni'schen Ventrikels. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1893-4, i, 369-387.—**Garet** (J.) Un cas d'éversion ventriculaire. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1901, ii, 305-312, 1 pl.—**Gongenheim** (A.) Prolapsus du ventricule de Morgagni et tuberculose du larynx. Cong. internat. d'otol. et de laryngol., Par., 1889, 243-249. Also: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1889, xv, 549-555.—**Ilyin** (P. V.) Vivotor Morgagni'eva zhehndochka. [Eversion of Morgagni's ventricle.] Khirurgia, Mosk., 1903, xiii, 19-24.—**Ingalis** (E. F.) Eversion of ventricle of larynx, and cyst involving larynx and side of neck. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 334.—**Jones** (W. S.) Prolapse of the laryngeal ventricle. Med. News, Phila., 1895, lxvi, 127. Also, Reprint.—**Koschier** (H.) Ueber Prolapsus sinus Morgagni. Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 815-820.—**Lichtwitz** (L.) Un cas de prolapsus double du ventricule de Morgagni guéri par l'ablation. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1898, xi, 467-470. Also: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1898, xix, 375. Also, in his: De l'extirpation rapide des pseudo-polypes naso-pharyngiens, 8°, Par., 1898, 9-12. Also, *transl.*: Rev. de laryngol. [etc.], Barcel., 1898, xiii, 558-567.—**Madelung**. Mediane Laryngocèle. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1890, xl, 630-638, 1 pl.—**Major** (G. W.) Prolapse of the laryngeal ventricles. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1886, N. Y., 1887, viii, 117-120. Also: N. York M. J., 1887, xlv, 4. Also, Reprint.—**Monselles** (S.) Ueber das Vorkommen eines auf der Eversion einer Morgagni'schen Tasche aufsitzen den Polypus laryngis. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1900, xxiv, 189-194.—**Monre**. Laryngocèle: présentation de malade. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1893), 1894, 257.—**Noack** (A.) De l'éversion ventriculaire. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1898, xviii, 1297-1308.—**Pearson** (W. S.) Laryngocèle; a case. Homeop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1897, iii, 289-293.—**Rangé** (P.) Laryngocèle ventriculaire. Ann. d. mal. de l'oreille, du

Larynx (Excision of ventricle of).

Larynx [etc.], Par., 1897, xxiii, 558-572.—**Zwilling** (H.) Prolapsus ventriculi Morgagni esete. [A case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 72. Also, transl.: Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1898, xxxii, 75-77. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1897, xxxiii, 838.

Larynx (Exploration of).

See, also, **Laryngoscope**; **Laryngoscopy** and **rhinoscopy**; **Larynx (Photography of)**.

COLLET (F.-G.) Notions de laryngoscopie utiles au médecin. 12°. Paris, [1900].

FICANO (G.) Tecnica laringoscopica e malattie più importanti della laringe; conferenze. 8°. Palermo, 1890.

GARCIA (M.) Observations physiologiques sur la voix humaine. 8°. Paris, 1855.

— The same. Observaciones sobre la voz humana. Contribución á la historia de la laringoscopia. 8°. Madrid, 1859.

GUINIER (H.) Nouvelles études laryngologiques. Des conditions physiologiques de la laryngoscopie et des opérations intra-laryngiennes. Moyen pratique d'obtenir la tolérance gutturale. 2. éd. 8°. Toulouse, 1882.

JURASZ (A.) Laryngoskopija. 8°. Kraków, 1878.

KIRSTEIN (A.) Die Autoscopia des Kehlkopfes und der Luftröhre (Besichtigung ohne Spiegel). 8°. Berlin, 1896.

— The same. Autocopy of the larynx and the trachea (direct examination without mirror). Authorized translation (altered, enlarged, and revised by the author) by Max Thorne. 12°. Philadelphia, 1897.

DE LABORDETTE. Emploi du speculum laryngien; dans les boîtes de secours pour les noyés et asphyxiés. 8°. Lisieux, 1867.

LABUS (C.) Operazioni laringoscopiche. 8°. Milano, 1874.

LEVY (R.) Direct autoscopia, Kirstein; with demonstration. 12° [Denver], 1896.

Repr. from: Gross M. Coll. Bull., Denver, July, 1896.

MACKENZIE (M.) The use of the laryngoscope in diseases of the throat; with an appendix on rhinoscopy. 2. ed. 8°. London, 1866.

— The same. 3. ed. 8°. London, 1871.

— The same. 8°. Philadelphia, 1865.

MASSEI (F.) Clinica delle malattie delle vie respiratorie (laringoscopia); relazione degli infermi avuti in cura dal 1° gennaio al 31 dicembre 1873. 8°. Napoli, 1875.

MOURA-BOURCOULOU. Cours complet de laryngoscopie, suivi des applications du laryngoscope à l'étude des phénomènes de la phonation et de la déglutition. 8°. Paris, 1861.

NIKITIN (V. N.) Rukovodstvo k izneceniyu laringoskopii i bolezney gortani. [Manual for the study of laryngoscopy and diseases of the throat.] 8°. S.-Peterburg, 1894.

— The same. 3. ed. 8°. S.-Peterburg, 1903.

POORE (G. V.) Lectures on the physical examination of the mouth and throat. With an appendix of cases. 8°. London, 1857.

RICARD (G.) *De l'examen forcé du larynx chez l'enfant. 8°. Toulouse, 1899.

STOERK (K.) Laryngoskopische Operationen. 8°. Wien, 1871.

— The same. 2. Folge. 8°. Wien, 1872.

TOBOLD (A.) Lehrbuch der Laryngoskopie und des local-therapeutischen Verfahrens bei Kehlkopfkrankheiten. 8°. Berlin, 1863.

— The same. 2. Aufl. 8°. Berlin, 1869.

— The same. 3. Aufl. 8°. Berlin, 1874.

Larynx (Exploration of).

TÜRCK (L.) Praktische Anleitung zur Laryngoscopie. 8°. Wien, 1860.

VIERORDT ([K.] H.) *Beiträge zur experimentellen Laryngoskopie. 8°. Tübingen, 1876.

YEARSLEY (J.) Introduction to the art of laryngoscopy, a new method of diagnosing diseases of the throat and larynx. 8°. London, 1862.

ABELES (G.) Zur Einführung in die Laryngoskopie. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1898, x, 561-563.—**ARIZA** (R.)

Importancia transcendental del laringoscopio, para el diagnóstico de algunas enfermedades extralaringeas. Génio méd.-quir., Madrid, 1884, xxx, 303-305. Also, transl.: Arch. ital. di laringol., Napoli, 1884-5, iv, 22-26.—**AUTO-**

SCOPIE (L) du canal laryngo-trachéal et la suppression du miroir laryngoscopique. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1896, ix, 100-106.—**BALASSA** (J.) Adatok a gégefűkrözéshez kör és gyógytani szempontból. [Contributions to laryngoscopy in its pathological and therapeutical relations.] Orvosi hetil., Budapest, 1860, iv, 969; 1016; 1861, v, 1; 23; 521; 841.—**BARON** (B. J.) The laryngoscope in medicine. Bristol M.-Chir. J., 1886, iv, 145-161.—**BESCHORNER** (O.) Die Laryngoskopie ein Vierteljahrhundert Eigenthum der praktischen Medizin. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1883-4, 80-98.

Also, Reprint.—**BRESGEN**. Laryngoskopie. Real-Encycl. d. ges. Heilk., 2. Aufl., Wien u. Leipz., 1887, viii, 21-53. Also, Reprint.—**BRODGEEST** (P. Q.) Laryngoskopische mededeelingen. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1861-2, xii, 561-578. Also, Reprint.—**BRUNNER** (G.)

Die sogenannte Autophonie, i. e. die pathologische Resonanz der eigenen Stimme. Klin. Vortr. a. d. Geb. d. Otol. u. Pharyngo-Rhinol., Jena, 1896-8, ii, 59-72. Also, Reprint.—**BRUNS** (P.) Ueber die Kirstein'sche directe Laryngoskopie und ihre Verwendung bei endolaryngealen Operationen. Berl. klin. Wehnschr., 1896, xxxiii, 157-159.

Also: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1895-6, xv, 829-834.—**CZERMAK** (J.) Adalék a gég-vizsgálatához (laryngoskopia). [Contribution to . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1859, iii, 121; 135; 151; 311.—**DIONISIO** (I.) Contributo alla autoscopia della laringe e trachea. Gazz. med. di Torino, 1897, xlviii, 4-7. Also: Giorn. d. Accad. di med. di Torino, 1897, 3. s., xlv, 17-21.—**DOWDIE** (W.) On the direct method of examining the interior of the larynx by Kirstein's autoscopia. Glasgow M. J., 1897, xlvii, 205-208.—**EPHRAIM** (A.) Ueber directe Laryngoskopie. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., Bresl., 1896, lxxiii, 1. Abth., med. Sect., 133-136. Also: Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1896, xxx, 60-63.—**ESCAT** (E.) La laryngoscopie chez l'enfant. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1896, ix, 479-491.—**FELLOWS** (C. G.) The laryngoscope in general medicine. Homoeop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1896, ii, 75-77.—**FOULIS** (D.) Adaptations of the laryngoscope and tourniquet. Glasgow M. J., 1875, n. s., vii, 48-52. Also, in his: Notes on practical subjects, 8° [Glasgow, 1875], 5-8.—**FOULIS** (J.) On the only way of raising the tongue, the epiglottis, and the aryteno-epiglottic folds at one and the same time. Tr. Med. Chir. Soc. Edinb., 1888-9, n. s., viii, 124-143. 6 pl. Also: Edinb. M. J., 1889-90, xxxv, 19; 132. 6 pl.—**FOURNIE** (E.) Etude pratique sur le laryngoscope et sur l'application des remèdes topiques dans les voies respiratoires. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1862, lx, 718.—**FRENKEL** (E.) Ueber Beleuchtungsapparate, die ohne weitere Hilfsvorrichtung die Demonstration des Bildes an einen zweiten Beobachter gestatten. Berl. klin. Wehnschr., 1876, xlii, 213-216. Also, Reprint.—**ELIE** einfache Methode, den Stimmfrenitus indirect wahrzunehmen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1884, xxii, 145. Also, Reprint.—**Die Demonstration des laryngoskopischen Bildes. Therap. Monatsh., Berl., 1893, vii, 593-595.**—**Untersuchungsmethoden des Kehlkopfes und der Luftröhre. Handh. d. Laryngol. u. Rhinol., Wien, 1896, i, 227-269.**—**GERHARDT** (C.) Laryngoskopie und Diagnostik. Berl. klin. Wehnschr., 1885, xlii, 721. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1884-5), 1886, xvi, pt. 2, 229-233.—**Ueber äussere Untersuchung des Kehlkopfes. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1894-5, ii, 281-286.**—**GÓMEZ DE LA MATA** (F.) Autoscopia de la laringe y de la tráquea. Corresp. méd., Madrid, 1896, xxxi, 334; 339.—**GUINIER** (H.) Des conditions physiologiques de la laryngoscopie. Rev. mens. de laryngol. [etc.], Bordeaux, 1880-81, i, 313-323. Also, Reprint.—**HERYNG** (T.) Autoscopia krtani i tchawicy po dlug A. Kirsteina; jej rozvoj, technika i znaczenie dyagnostyczne. [. . . of the larynx and trachea by the method of . . .; its development, technique, and diagnostic value.] Medycyna, Warszawa, 1897, xxv, 239; 262; 286.—**HOLMER**. Laryngoskopisk Kirurgi. [Laryngoscopic surgery.] Forh. i d. kong. med. Selsk. i Kjöbenhavn., 1867-8, [pt. 2], 1-51.—**HORNYCH** (J.) Význam kokainu v širší praxi laryngologické. [Significance of cocaine in extensive laryngological practice.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1894, xxxiii, 1029-1034.—**ISIDOR** (C.) Examen laryngo-

Larynx (Exploration of).

scopique. Rev. illust. de Polytech. méd., Par., 1896, ix, 49-54. Also: J. de méd. de Par., 1896, 2. s., viii, 196-198. — **Jelenffy** (Z.) A gégegyógyászat a közelmúltban. [Laryngoscopy in present time.] Gyógyászat, Budapest, 1888, xxviii, 123-126. — **Kanessugi** (E.) [The antoscopy of the larynx after Kirslein.] Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Tokio, 1896, ii, 267-275. — **Katzenstein** (J.) Die Orthoskopie des Larynx. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1896, iv, 179-183. Also: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipz., 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hlfte., 393-395. — **Kirslein** (A.) Die Stellung der Autoscopie in der laryngologischen Methodik. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1895, lxiv, 1057; 1069. — Autoskopie des Larynx und der Trachea (Laryngoscopia directa, Euthyskopie, Besichtigung ohne Spiegel). Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1895, iii, 156-164. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1895, xxxii, 476-478. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft. (1895), 1896, xxvi, pt. 2, 133-139. Also, transl.: Ohio M. J., Cincinnati, 1895, vi, 175-178. Also, transl.: J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1896, viii, 38-44. Also, transl.: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1896, xxii, 225-240. — Autoskopie und Spateltechnik. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1896, lxx, 365-367. — Berichtigung zu vorstehendem Antwortschreiben. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1896, xxx, 272. See, also, *infra*. — **Ziem**. — Laryngoscopia combinée. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1897, xxiii, 573-578. — Grundzüge einer allgemeinen Lämosekopie (Lehre von der Besichtigung des grossen Luftweges); nebst einer Anmerkung: Ueber die Bezeichnung "Antoskopie". Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1897, vi, 482-491. — Die Autoskopie des Kehlkopfes und der Lufttröhre bei Kindern. Centralbl. f. Kinderh., Leipz., 1899, iv, 417-419. — Laryngoskopie im Kindesalter. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1900, xli, 103-121. — **Koch** (P.) Influence du laryngoscope sur le diagnostic des affections extralaryngiennes. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1886, xii, 395-401. — **Labus** (C.) La laringoscopia e l'elettricità nei sordomuti. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1871, 6. s., iv, 303. Also, Reprint. — **Lewin** (G.) Ueber Laryngoscopia. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1861, xxx, 652. Also, Reprint. — **Levy** (R.) Direct autotomy, Kirslein: with demonstration. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1896, 103-105. — **Malina** (F.) Die Auskultation des Stimmgabeltones; eine neue Untersuchungsmethode. Wien. med. Wchnschr., 1897, lxvii, 1049-1051. — **Mandl** (L.) Laryngoscopische Beiträge. I. Galvanokausische Zerstörung einer unter der Stimmritze im Kehlkopf, sitzenden Geschwulst. II. Tödliche Folgen einer verschluckten Haselnusschale. *Ibid.*, 1870, xx, 1200; 1301. Also, Reprint. — **Martel** (E.) De l'utilité de l'examen du larynx. Rev. internat. d. sc. méd., Par., 1886, vi, 481; 529; 599; 1887, vii, 49; 113; 168. — **Nicotini**. La radiografia nella laringologia. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.], 1899, Empoli, 1900, iv, 209-213. — **Oertel** (M. J.) Ueber den laryngologischen Unterricht; Vortrag mit Demonstration laryngoskopischer Unterrichtsgegenstände. Aml. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, München, 1877, 337-339. Also: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1877-8, xxi, 520-558, 5 pl. Also, Reprint. — Ueber eine neue laryngo-stroboskopische Untersuchungsmethode. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 233-236. Also: Sitzungsh. d. ärztl. Ver. München (1895), 1896, v, 9-19. — **Petersen** (R.) Zur Technik der Laryngoskopie bei Kindern. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Berl., 1898, xx, 135-137. Also: Therap. Monatschr., Berl., 1898, xii, 137-139. — **Pieniazek**. Das Kehlkopfspiegelbild bei Croup. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1888-9, x, 321-341. — **Réclui** (L.) Die Stimmhandspannung experimentell geprüft. Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 920. — **Rose** (E.) Die Sondernähte; Studien über die subterrane Verengung der Lufttröhre; nebst einem Nachtrag: Eine Flaschenbürste im Bronchus wider Erwarten. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1897, xlvii, 81-92. — **Sasse** (H. F. A.) De waarde van het keelspiegelonderzoek voor de dagelijkse praktijk. Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem, 1898, ii, 137-147. — **Simanowski** (N. P.) Sluchai asynergii laryngis transitorie s demonstratsiye holnava i strahoskopa Ertel'ya. [Case of . . . with demonstration of the patient and Ertel's strahoskopa.] Trudi Obsh. russk. vrach. v. S.-Peterb., 1896-7, 181-186. — **Smilgevicz** (M. V.) Prostoi i vesma praktičnii sposob autolaryngoskopii. [Simple and very practical method of autolaryngoscopy.] Med. prihrab. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1895, 235-241. — **Snyderaker**. Fran. Gellii. P. & S. Plexus, Chicago, 1899-1900, v, 241-243 his. — **Stein** (V. S.) Om Autoskopie. Hosp.-Tid., Kjöbenhavn, 1897, 4. R., v, 365-374. — **Thörner** (M.) Autotomy of the larynx and of the trachea. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 265-267. Also, Reprint. Also, transl.: Pratique méd., Par., 1896, x, 193-199. — Practical experience with autotomy (examination of the air-passages without mirror); a preliminary communication. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1896, N. Y.,

Larynx (Exploration of).

1897, ii, 29-32. Also: Laryngoscope, St. Louis, 1897, ii, 102-104. Also, Reprint. — The direct examination of the larynx in children. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1899, N. Y., 1900, xxi, 206-214. Also: N. York M. J., 1900, lxxi, 328-331. — **Tonsey** (S.) Fran. Gelly: a unique throat subject. N. York M. J., 1892, lvi, 491. — **Trifiletti** (A.) Difficoltà diagnostica di certi morbi laringei dal punto di vista dell'esame laringoscopico. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1885-6, v, 130-134. — **Türk** (L.) Ueber einen Kunstgriff bei der Untersuchung des Kehlkopfes. Ztschr. d. k. k. Gesellschaft d. Aerzte zu Wien, 1859, ii, 116. Also, Reprint. — **Turner** (L.) Kirslein's method of autotomy of the larynx and trachea, or direct examination without the aid of the laryngeal mirror. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1895-6, n. s., xv, 179-182. Also: Edinb. M. J., 1896-7, xli, 18-21. — **Vohsen** (C.) Ueber Autoskopie des Larynx. Verhandl. d. Gesellschaft deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipz., 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hlfte., 381. — **Wagner**. De la laryngoscopia directe (méthode de Kirslein). Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1896, xvi, pt. 2, 785-790. — **Weil** (E.) Ueber Laryngoscopia und Tracheoscopia inferior. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1892, xxvi, 347-351. Also, Reprint. — **Ziem** (C.) Zur Autoskopie des Kehlkopfes. *Ibid.*, 1896, xxx, 132-134. Also, transl.: Pratique méd., Par., 1896, x, 337-341. — Voltolini und die Autoskopie des Kehlkopfes; Antwortschreiben an Herrn Dr. A. Kirslein. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1896, xxx, 269-272. — **Zünd-Burguet** (A.) Applications pratiques de la phonétique expérimentale. Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1899, n. s., i, 10-19. — Exploration des organes de la parole; application de la méthode graphique. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1903, xvi, 947-969.

Larynx (Fistula of).

Abbe (R.) Plastic operation for closure of a large laryngeal fistula. Ann. Surg., St. Louis, 1887, v, 318-321. Also: Med. News, Phila., 1887, i, 81. Also: N. York M. J., 1887, xlv, 101. — **Bennett** (E. H.) Laryngeal fistula, probably of lupoid origin. Proc. Path. Soc. Dubl., 1880-82, n. s., ix, 102. — **Fistule laryngée guérie** par la cautérisation à l'aide du beurre d'antimoine. Précis d. trav. Soc. méd. de Dijon (1834-7), 1842, 93. — **Moolchand**. Laryngeal fistula. Indian M. Gaz., Calcutta, 1886, xxi, 298. — **Parkhill** (C.) A new method of closing a laryngeal fistula. Internat. M. Mag., Phila., 1895-6, iv, 32, 1 pl. — **Robert**. Fistule ad-hyoidienne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1892, n. s., xviii, 97-101. — **Thornton** (P.) Case of complete laryngeal fistula; electrolysis; cure. Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 127-130.

Larynx (Foreign bodies in).

See, also, **Asphyxia**; **Leeches** (*Accidents from*). — **GRAZZI** (V.) Storia della penetrazione nella laringe di una moneta di due centesimi estratta dopo 43 giorni per le vie naturali. 8°. Firenze, 1884. — **JOUBERT** (É.) *La thyrotomie pour les corps étrangers du larynx. 4°. Paris, 1888. — **URBAHN** (E. H. R.) *Ueber Fremdkörper im Kehlkopf. 8°. Königsberg i. Pr., 1898. — **Abernathy** (C. A.) Tracheotomy for the removal of a foreign body in larynx, with recovery. Nashville J. M. & S., 1895, lxxviii, 176-180. — **Ajello** (L.) Intubazione per corpo estraneo (?) in laringe. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.], 1900, Empoli, 1901, v, 222. — **Argüelles** (J.) Dos casos de anclaje en la laringe. Arch. lat. de rinol., laryngol. [etc.], Barcel., 1899, ix, 200-213. — **Armstrong** (S. T.) Successful tracheotomy for a cocklebur in the larynx. St. Louis Contr. Med., 1887, xvii, 130-133. — **Aysa-gner** (P.) Corps étranger du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1886, xii, 69-71. Also, transl.: Boll. d. clin., Napoli, 1886, iii, 126. — **Banks** (M.) Nutshell in larynx. Liverpool M.-Chir. J., 1899, xix, 58. — **Barr** (W. H.) Laryngo-tracheotomy for foreign body. Mississippi M. Rec., Vicksburg, 1901, v, 74. — **Barrett** (J. W.) Case of foreign body in the larynx removed by the method of laryngo-fissure. Austral. M. J., Melbourne, 1893, n. s., xv, 219-222. — **Battle** (K. P.) A sand spur in the chink of the glottis for four days. North Car. M. J., Wilmington, 1889, xxiv, 403-405. — **Berger**. Épingle implantée dans le vestibule du larynx; extraction par les voies naturelles. Congr. méd., Par., 1888, xxxviii, 361-364. Also: Echo méd., Toulouse, 1888, 2. s., ii, 521-525. Also: France méd., Par., 1888, ii, 1265-1270. — **Berndt** (F.) Entfernung von Fremdkörpern aus dem Kehlkopf eines 13jährigen Kindes. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1894, xxxix, 522-524. — **Beverley** (M.) A case of thyrotomy for foreign body in larynx. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 14. — **Bevill** (C.) Cockle-burs in the larynx. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 53. — **Bibent**. Corps étranger du larynx. Toulouse méd., 1902, 2. s., iv, 103. — **Bleyer** (J. M.) A case showing how a lost intubation tube was positively located by means of an electrical searcher. Med. Rec., N. Y., 1893, xlv, 798. — **Blumenthal** (O. A.) A foreign body impacted in the larynx; report of a case. Am. Med.,

Larynx (Foreign bodies in).

Phila., 1902, iv, 327.—**Bonan.** Corps étranger (os de mouton) implanté dans le larynx; abcès intra-trachéal; trachéotomie pratiquée en extrémité; élimination du corps étranger par la plaie; guérison. Lyon méd., 1893, lxxiv, 217-221.—**Botey** (R.) Un caso de crico-tirotomía por cuerpo extraño en la región subglótica. Siglo méd., Madrid, 1896, xliii, 418; 454. *Also:* Arch. lat. de rinol., laringol. [etc.], Barcel., 1896, vii, 233-248.—**Box** (C. R.) Foreign body in larynx; tracheotomy; subsequent removal. St. Thomas's Hosp. Rep. 1894, Lond., 1896, n. s., xxiii, 261.—**Brady** (A. J.) Notes on foreign bodies in the pharynx and larynx. Australas. M. Gaz., Sydney, 1891-2, xi, 342-344.—**Bruggisser** (W.) Positionslähmung im Anschluss an einen Fremdkörper im Larynx. Cor. Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1900, xxx, 468-470.—**Buchanan** (G.) Large piece of bone which was impacted in the larynx. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 573.—**Ballard** (W. L.) Cockerlebr in the air-passage of a child successfully removed by an intra-laryngeal operation. South. M. Rec., Atlanta, 1893, xxiii, 11. — A child one and a half years old with a shingle (4 penny) nail in its wind-pipe. Charlotte [N. C.] M. J., 1901, xix, 499.—**Capart.** Cas de corps étranger du larynx. Clinique, Brux., 1890, iv, 33-35.—**Charles.** Corps étranger du larynx. Dapliné méd., Grenoble, 1900, xxiv, 272-274. *Also:* Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1901, ii, 255-259.—**Chamveau.** Pièce de monnaie dans le larynx. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1895, ix, pt. 2, 185.—**Chnrch** (Anna). [Notes on two cases of foreign body in the larynx.] Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1896-7, vii, 86.—**Clark** (J. P.) Foreign bodies in the larynx in children. Boston M. & S. J., 1899, cxl, 516-518. [Discussion], 526.—**Cookson** (J.) A case of foreign body in the larynx. Australas. M. Gaz., Sydney, 1888-9, viii, 42.—**Currie** (O. J.) A case of foreign body in the larynx; tracheotomy. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 810.—**Davis** (E. W.) Foreign bodies in the larynx; report of a case. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1896, xx, 547-551. *Also:* Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1896, xviii, 399-401.—**Delagenière** (H.) Corps étranger ayant séjourné près de quatre mois dans le larynx. Arch. méd. d'Angers, 1900, iv, 61-63.—**Delsaux.** Un cas de corps étranger ayant séjourné six mois dans l'espace sous-glottique; extraction à l'aide de la pince de Schmidt. Rev. internat. de rinol., otol. et laryngol., Par., 1898, ix, 238.—**Demon** (A.) Corps étranger du larynx; une trachéotomie et trois thyrotomies successives sur le même enfant. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pædiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 865.—**De Roides** (A. W.) A case of foreign body (gold coin) engaged in the ventricles of the larynx. N. York N. J., 1894, ix, 531. — A case pin in the larynx for two years; removal by endolaryngeal methods. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1900, N. Y., 1901, 147-150.—**Dibrell** (J. A.), jr. Tracheotomy for foreign body in the larynx. J. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1890-91, i, 256-258.—**Donners.** Mort occasionnée par des arrêtés de hareng introduits accidentellement dans le larynx chez un enfant de 3½ ans. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1886, xlvii, 613-615.—**Downie** (W.) Description of a case in which a pin lodged in the larynx for five months; was localized by the Röntgen rays, and removed by external operation. Glasgow M. J., 1896, xlv, 370. *Also:* Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1895-7, i, 196-198. *Also:* Edinb. M. J., 1897, n. s., i, 60-65. — A case in which a small silver coin was lodged in the larynx for four weeks; removal with forceps under cocaine. Lancet, Lond., 1899, ii, 1018.—**Dudrewicz** (K.) Przypadek ciała obcego w krtani. [Foreign body in the larynx.] Kron. lek., Warszawa, 1900, xxi, 587-589.—**Duplant** (F.) Corps étranger du larynx; intubation; expulsion spontanée du tube et du corps étranger; guérison. Lyon méd., 1900, xciii, 119-122.—**Durand & Garel.** Aiguille implantée dans le larynx; thyrotomie verticale médiane; restauration parfaite de la voix. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1903, vi, 206-210.—**Egger** (L.) Un corps étranger (épingle) du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1899, xxv, 590. *Also:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xii, 145.—**Ehrnrooth** (E.) Ett fall af främmande kropp i larynx. [Un corps étranger dans le larynx. Récs., p. cxxxv.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1898, xl, 1397-1400. *Also:* Reprint.—**Ferreri** (G.) Sull'ingresso di corpi stranieri nella laringe dei vecchi. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1896, iv, 93-98.—**Fountain** (H. L.) Removal by tracheotomy of a safety pin which had remained in the larynx one year. Daniel's Texas M. J., Austin, 1890-91, vi, 112.—**Galloway** (W. C.) Foreign body in the larynx. Atlanta M. & S. J., 1898-9, n. s., xv, 237.—**Garel** (J.) Quelques cas curieux de corps étrangers du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1901, xxvii, pt. 2, 117-127.—**Genaudet.** Observation de corps étranger dans le larynx; ayant produit la mort par asphyxie. J. de méd. de Lyon, 1866, v, 366-369.—**Geronzi** (G.) Un corpo straniero nella laringe. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1896, iv, 529-532.—**Gold-schmidt** (A.) Fremdkörper im Larynx. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1901, xxvii, Ver.-Beil.,

Larynx (Foreign bodies in).

237. *Also:* Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1901, Bresl., 1902, lxxix, med. Sect., 139-141.—**Goris** (C.) Extraction d'une aiguille de 4 centimètres de long, logée dans le larynx. Rev. internat. de rinol., otol. et laryngol., Par., 1892, ii, 121.—**Gourdet** (J.) & **Pelletier** (A.) Extraction d'un corps étranger du larynx à la campagne. Gaz. méd. de Nantes, 1899-1900, xviii, 133.—**Gowring** (B. W.) Foreign bodies in the larynx. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 1442.—**Goyens.** Corps étrangers dans les voies respiratoires sous-glottiques. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1900, lxii, 147-165, 6 pl.—**Guedes de Mello.** Corpo extranho da glotte; extracção por via endolaryngea; cura. Brazil-méd., Rio de Jan., 1899, xiii, 447-452. *Also:* Rev. da Soc. de med. e chirurg., Rio de Jan., 1900, iv, 196-207.—**Halssted** (T. H.) Foreign bodies in the larynx and bronchus of small children, with reports of six cases in children under two-and-a-half years of age. Tr. Am. Laryngol., Rhinol., & Otol. Soc. 1902, N. Y., 1903, viii, 280-289.—**Harrison** (T. T. S.) Report of a case of foreign body in the larynx. Canad. Pract., Toronto, 1886, xi, 99.—**Helot.** Corps étranger du larynx-pharynx. Normandie méd., Rouen, 1902, xvii, 264.—**Hinsdale** (G.) Case of foreign body in the larynx; death from suffocation. Tr. Coll. Phys. Phila., 1896, xviii, 228, 1 pl. *Also:* Internat. M. Mag., Phila., 1897-8, vi, 21.—**Hirschmann.** Ueber Fremdkörper im Larynx. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 477.—**Holden** (G. H. R.) Foreign body in larynx; laryngotracheotomy; removal; recovery. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 552.—**Holmes** (T.) On thyrotomy for the removal of foreign bodies impacted in the interior of the thyroid cartilage. Med.-Chir. Tr., Lond., 1882, lxx, 177-190. *Also* [abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1882, ix, no. 4, 163-165.—**Hopkins** (F. E.) A case of foreign body impacted in the larynx. Boston M. & S. J., 1893, cxxix, 417-419.—**Hume** (G. H.) Notes of a case of fish bone in the larynx of a child; tracheotomy. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1880-81, 60.—**Hutchinson** (J. A.) Foreign body in the larynx. Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal (1889-91), 1892, v, 64.—**Inga** (E. F.) Foreign body in the larynx, and a modification of Kirstein's autopsy. N. York M. J., 1898, lxxviii, 408. *Also:* Tr. Am. Laryngol. Ass. 1898, N. Y., 1899, xx, 32-36.—**Tredell** (C. L. M.) Case of foreign body in the larynx; removal. Austral. M. J., Melbourne, 1889, n. s., ii, 49-52.—**Jaquet.** Extraction d'un corps étranger volumineux du larynx. Bull. Soc. belge d'otol. [etc.], Brux., 1899, iv, 84.—**Johnston** (S.) Removal of a toy locomotive from subglottic cavity, by tracheotomy and thyrotomy; recovery. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1876-7, i, 211-214. *Also:* Reprint.—**Jurasz** (A.) Ein Knochenstück in der Kehlkopföhle eines 22 Monate alten Kindes, laryngoscopisch nachgewiesen und entfernt. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1886, xx, 369-371.—**Kayser.** Ueber einen Fall von Fremdkörper im Kehlkopf. Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1887, lxiv, 21. *Also:* Breslau. aerztl. Ztschr., 1886, viii, 194.—**Kehlkopf** (In den) gelangter Spulwurms als Todesursache; gerichtliches Leichenuntersuchungs-Protokoll. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 144.—**Klinedinst** (J. F.) A foreign body impacted in the larynx seventeen months; removal by laryngo-tracheotomy; recovery. Med. News, Phila., 1893, lxxii, 326. *Also:* Reprint.—**Knight** (C. H.) A case of foreign body (metallic shoe-hook) removed from the larynx by thyrotomy. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1558. — Foreign bodies in the larynx. Med. News, N. Y., 1899, lxxix, 458-460.—**Koch** (P.) Sur les corps étrangers du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1891, xvii, 307; 1892, xviii, 538.—**Kochler** (A.) Zur Casnistik der Fremdkörper im Kehlkopf. Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 914.—**Labbé** (L.) Corps étranger extrait par la laryngotomie. Cong. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1888, iii, 553.—**Laugmaid** (S. W.) Successful removal of a pin from the larynx two years after it had been swallowed. N. York M. J., 1887, xlv, 712. *Also:* Tr. Am. Laryngol. Ass. 1887, N. Y., 1888, ix, 239-241.—**Lauffs** (F.) Eierschale im Kehlkopf eingekeilt; Heilung durch Extraction. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1897, lxxvii, 402.—**Lavrand** (H.) Épingle au niveau du larynx; extraction. J. d. sc. méd. de Lille, 1895, ii, 9-11.—**Lediard** (H. A.) Lodgment of a half-sovereign in the larynx and subsequently in the left bronchus; necropsy. Lancet, Lond., 1894, ii, 848.—**Lichtwitz.** Division longitudinale traumatique de la corde vocale droite occasionnée par un corps étranger à bords tranchants. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1896, xxii, 16-20. *Also:* Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1896, xvii, 31-33.—**Macdonagh** (G. R.) Foreign bodies in the larynx. Dominion M. Month., Toronto, 1903, xx, 141.—**Macdonald** (J. W.) Foreign bodies in the larynx. Northw. Lancet, St. Paul, 1888, viii, 103-105.—**Major** (G. W.) Removal of a nut-shell impacted in the larynx. Canada M. & S. J., Montreal, 1886-7, xv, 597. *Also:* Reprint.—**Mankakes** (M.) Βέλας ως αλλοτριον σώμα ἐν τῷ λάρυγγι. Γαλλνος, Ἀθήνα, 1896, xxvi, 113-121.—**Mantovani** (G. F.) Corpo straniero nella la-

Larynx (Foreign bodies in).

ringe; tracheotomia preventiva; estrazione dalla bocca. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1891, ix, 101-104. — **Marsh** (F.) Foreign body removed from the larynx by thyrotomy without a preliminary tracheotomy. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass. 1893, Lond., 1894, iii, 47-50. — **Masini** (G.) Un ago nella laringe. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 973. — **Matas** (R.) Four cases of foreign bodies in the larynx and trachea. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1900, 111. — **Mattucci** (A.) Laringotomia per corpo estraneo. Raccogliatore med., Forlì, 1892, 5. s., xiii, 33-38. — **Maylard** (F.) Foreign body, extracted through a tracheotomy wound, from the larynx of a child. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1884-6, ii, 35-37. — **Monre** (E. J.) Sur trois cas de corps étranger du larynx. Rev. hehd. de laryngol. [etc.], Par., 1902, i, 38-43. Also (Rap. de J. J. Peyrot.): Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1901, n. s., xxvii, 437-439. — **Muselli** (L.) Laringite spasmodique provoquée par des ascarides lombricoïdes. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1888), 1889, 663. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1888-9, xviii, 215. — **Newman** (D.) Lamella of bone impacted in, and removed by forceps from, the left ventricle of the larynx of a man. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1884-6, ii, 34. — Splinter of a rifle ball removed from the left ventricle of the larynx. Glasgow M. J., 1887, xxvii, 373. — **Oppenheim** (R. P.) Impaction of meat in the larynx. Post-Graduate, N. Y., 1893, viii, 220. — **Orlovski** (A. M.) Udaleniye iz gorla simechka podsolnechnika (k kazuistike inor. tiel v dikh. putyakh). [Removal of a sunflower seed from the larynx (case of foreign body in the respiratory organs).] Khirurgia, Mosk., 1903, xiii, 166-170. — **Parker** (F. L.) Cases of cockle-burs in the larynx. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1891, 149-157. Also: Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 652-654. — Extraction of a safety-pin from the larynx with Mackenzie's forceps. *Ibid.*, 1892, xlii, 214. — A perplexing case of tracheotomy for foreign body; recovery. Laryngoscope, St. Louis, 1896, i, 217. — **Perier** (C.) Corps étranger fixe dans le larynx depuis un mois; extirpation par la laryngotomie; guérison. Bull. Acad. de méd., Par., 1891, 3. s., xxv, 840-842. — **Peyser** (A.) Corps alienum von ganz exorbitanter Grösse im Larynx. Berl. klin. Wehnschr., 1898, xxxv, 41. — **Pick** (A.) Case of foreign body impacted in the ventricle of the larynx; removed by tracheotomy; recovery. Lancet, Lond., 1889, i, 219. — **Pochon** (G.) Corps étranger du larynx; trachéotomie; guérison. Rev. prat. d'obst. et de pédiat., Par., 1897, x, 25-30. — **Porter** (G. H.) Foreign body in the larynx. Proc. Path. Soc. Dubl., 1852-8, 233. — **Posthams** (W.) Extractie van een naald uit den larynx. Geneesk. Courant, Tiel, 1892, xvi, no. 24. — **de Pradel** (E.) Pseudo-coquille produite par un corps étranger du larynx chez une enfant de cinq ans; expulsion du corps étranger; guérison. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1895, vii, 351-356. — **Ransom** (C. C.) Removal of large fragment of glass from larynx after lodgement for twenty-one months. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 478. Also, Reprint. — **Raoult** (A.) Corps étranger (épingle) du larynx. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1898, xxx, 761-765. — **Reggiani** (V.) Tracheotomia per corpo estraneo alla laringe. Gazz. d. osp., Milano, 1888, ix, 338-340. — **Reimer** (K.) Sluchai inorodnava tiela v gortani u dnevotckhi 3 liet. [Foreign body in the larynx in a girl 3 years old.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1899, x, 1473-1478. — **Richards** (G. L.) Foreign bodies in the larynx and trachea. Internat. J. Surg., N. Y., 1903, xvi, 37-39. — **Rizzoli** (A.) Corpo straniero in laringe simulante una affezione croupale. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1903, xxxix, 247-250. — **de Roides** (A. W.) A case of foreign body (gold coin) engaged in the ventricles of the larynx. N. York M. J., 1894, lx, 531. Also, Reprint. Also: Tr. Am. Laryngol. Ass. 1894, N. Y., 1895, xvi, 102-104. — A case of pin in the larynx for two years; removal by endolaryngeal methods. N. York M. J., 1900, lxxii, 589-591. — **Röpke** (F.) Beitrag zur Kasuistik der Fremdkörper im Kehlkopf und in der Luftröhre. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1903, xiv, 189-191. — **Rogers** (W. B.) Laryngo-tracheotomy for foreign body; a clinical lecture presenting two cases; operations successful. Memphis M. Month., 1895, xv, 97-102. — **Rogner y Casadesús** (J.) Un caso de implantación de un alfiler en la cuerda vocal izquierda; extracción por las vías naturales. Enciclopedia, Barcel., 1888, i, 106-110. — **Schaeffer** (M.) Fremdkörper im Larynx. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1890, xxiv, 180-182. — **Schröter** (F.) Fremdkörper im Kehlkopf mit Perforation der Cart. thy. und Abscessbildung nach aussen. *Ibid.*, 1893, xxvii, 123-126. Also, Reprint. — **Seifert** (D.) Ueber Fremdkörper im Kehlkopf. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellschaft zu Würzh., 1892, 93: 143. Also, transl.: Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1893, xlii, 1-6. — **Semon** (F.) Removal by internal operation of a pin from the larynx of a boy, æt. 13, in which it had been impacted thirteen months, and had caused fixation of the left crico-arytenoid articulation. Tr. Clin. Soc. Lond., 1882-3, xvi, 138-144, 1 pl. Also, Reprint. — **Sexton** (J. C.) Tracheotomy for a for-

Larynx (Foreign bodies in).

ign body in the larynx. Indiana M. J., Indianap., 1900-1901, xix, 262-264. — **Shields** (C. M.) Report of a case of a foreign body (cockle-burr) in the larynx. N. York M. J., 1894, lx, 209. Also: Tr. Am. Laryngol. Ass. 1894, N. Y., 1895, xvi, 31. — **Shimada** (S.) [Foreign body remaining fifty days in the larynx.] Dai Nippon Ji Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Kwai Ho, Tokyo, 1900, vi, 13-19. — **Skinner** (F.) Foreign body in the larynx. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 969. — **Smily** (Sir P. C.) A portion of beef bone lodged in the larynx for nearly a month, and removed with forceps. J. Laryngol., Lond., 1893, vii, 163-165. — **Sottocasa** (L.) Corpo straniero nella trachea; tracheotomia inferiore; laringotomia inferiore; estrazione del corpo straniero in secondo tempo; guarigione. Boll. d. Soc. med. prov. di Bergamo, 1896, vii, no. 5, 5. — **Stein** (O. J.) The report of a case of a pin in the larynx and its removal by an original method. Laryngoscope, St. Louis, 1903, xiii, 362-364. — **Sterling** (C. F.) Removal of a fragment of bone from the larynx. Med. Counselor, Detroit, 1896, n. s., i, 108-110. — **Stevens** (C. R.) Foreign body lodged for 12 days in larynx of child 8 months old. Indian M. Gaz., Calcutta, 1899, xxxiv, 319. — **Straight** (H. S.) A fish-bone in the right pyriform space. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 186-188. — **Suarez de Mendoza** (C.) Consecuencias inmediatas y élojadas d'une thyrotomie médiane pratiquée pour la recherche d'un corps étranger du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1903, xxxix, 448. Also: Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1903, xvi, 642-644. Also: Arch. de méd. et chir. spéc., Par., 1903, iv, 127-129. — **Summers** (J. E.), jr. Sand-burr removed from the larynx, aided by the laryngoscope. Omaha Clinic, 1888, i, 21. — **Swift** (H.) Notes of a case of a piece of egg-shell lodged in the larynx of a child aged 11 months. Australas. M. Gaz., Sydney, 1901, xx, 270. — **Taran** (S.) Sluchai inorodnava tiela v gortani. [Foreign body in the larynx.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1897, exc. med. spec. pt. 206-208. — **Taylor** (W. S.) Death from impaction of a collar button in the larynx. Occidental M. Times, Sacramento, 1889, iii, 361. — **Texier** (V.) Sur un cas de corps étranger du larynx; trachéotomie; suture immédiate; guérison. Gaz. méd. de Nantes, 1901-2, xx, 290. Also: Rev. hehd. de laryngol. [etc.], Par., 1902, ii, 129-133. — **Thompson** (J. A.) A case of foreign body in the larynx. Cincin. Lancet Clinic, 1890, n. s., xxiv, 9-11. [Discussion], 18. — **Thorner** (M.) The removal of foreign bodies from the larynx; a cockle-burr removed from the larynx by Voltolini's sponge method. Cincin. Lancet Clinic, 1886, n. s., xvii, 93-97. [Discussion], 104. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Med. News, Phila., 1886, xlix, 717. — A foreign body removed from the larynx with the aid of the autoscope. J. Laryngol., Lond., 1897, xii, i. — **Thrasher** (A. B.) Removal of cockle-burr from larynx. Cincin. M. J., 1889, iv, 367. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxii, 313. — **Tschudi** (E.) Fall von Fremdkörper im Larynx. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1903, xxxiii, 514. — **Valladares** (C.) Corpos extranhos da laringe. Med. contemp., Lish., 1902, xx, 232. — **von Vámosy** (S.) Eine Nähnadel zehn Monate lang im Larynx. Wien. med. Presse, 1887, xxviii, 1774. — **Vansant** (E. L.) Removal of a needle from the larynx. Phila. Polylin., 1894, iii, 404. Also, Reprint. — **Waggett** (E.) Skiagraphy in determining the position of foreign bodies in the larynx. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 748. — **Wagner** (M.) Ein Fall von Erstickung in Folge Verlegung des Kehlkopfenganges durch Spulwürmer. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 886. — **Waxham** (F. E.) Foreign bodies in the larynx; with a report of the successful removal of fish bones from the larynx of an infant. N. Am. Pract., Chicago, 1889, i, 386-392. Also: West. M. Reporter, Chicago, 1889, xi, 194-197. Also: Peoria M. Month., 1889-90, x, 249-254. — Pin in the larynx. Chicago M. Rec., 1891, ii, 547. Also: N. Am. Pract., Chicago, 1891, iii, 407. — **Wells** (W. A.) Safety pin in the larynx; removal by tracheotomy. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1900-1901, v, 629. — **Weiszbarth** (G.) Idegen test a légesöghen. [Foreign body in larynx.] Orvosi hetil., Budapest, 1888, xxxii, 224-227. — **West** (S.) Case of impaction of the gill-plate of a herring in the larynx of an infant; tracheotomy; removal of bone; difficulty in removal of tube from functional paralysis of abductors; complete recovery. Lancet, Lond., 1892, i, 798. — **Wharton** (H. R.) A case of foreign body impacted in the larynx; tracheotomy; removal of a piece of bone through tracheotomy wound after six months. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1892, x, 231-233. — **Wiesmann** (S.) Schül-nagel, aus dem Larynx eines 10monatlichen Kindes extrahirt. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1894, xxiv, 601. — **Wikerhauser** (T.) Stenosis post tracheotomiam; corpus alienum laryngis. Lieč. vstník, u Zabrnu, 1902, xxiv, 42. — **Williams** (F. E.) Sand-burr (porcelain) in the larynx. Hahnemann. Month., Phila., 1890, xxv, 812-814. — **Williams** (P. W.) Foreign body in the larynx. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 743. — **Winner** (W. G.) Report of a foreign body in the larynx. Univ. M. Mag., Phila., 1896-7, ix, 349. — **Woodvine** (D. G.) Three cloves in the

Larynx (Foreign bodies in).

larynx. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1892, xxvii, 10-13.—**Woolen** (G. V.) Foreign body in larynx, and its removal. Med. & Surg. Monitor, Indianap., 1900, iii, 337.—**Zutawski** (L.) Przypadek ciała obcego w krtani poniżej strun głosowych. [Foreign body in the larynx below the vocal cords.] Przegl. lek., Kraków, 1902, xli, 260-262.

Larynx (Fracture of).

See, also, **Larynx (Wounds, etc., of, Jurisprudence of).**

VON SZOLDERSKI (J.) *Ueber die Kehlkopfbrüche. [Würzburg.] 8°. Heidelberg, 1892.

WOCKENFUSS (A.) *Ueber Larynxfrakturen mit besonderer Berücksichtigung zweier selbst beobachteten Fälle. 8°. Leipzig, 1902.

Atherton (A. B.) Case of fracture of the larynx. Canad. Pract., Toronto, 1887, xii, 355.—**Aubry** (P.) Fracture du larynx; strangulation. Ann. d'hyg., Par., 1894, 3, s., xxxi, 84.—**Ballance** (C. A.) Fracture of the thyroid cartilage. Tr. Path. Soc. Lond., 1886, xxxvii, 114.—**Barndt** (F. H.) Fracture of the larynx; emphysema of the neck; laryngotomy; death. Lancet, Lond., 1888, i, 418.—**Barling** (G.) & **Wilson** (T. S.) Fracture of thyroid cartilage; hemorrhage beneath mucous membrane of larynx. Birmingham. M. Rev., 1890, xxviii, 14.—**Banrowicz** (A.) Rzadki przypadek złamania chrząstki obrączkowej. [Rare case of fracture of cricoid cartilage.] Przegl. lek., Kraków, 1896, xxxv, 48; 60; 82.—**Bell** (E. L.) Compound fracture of thyroid cartilage. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 458.—**Bernatovich** (A. F.) Sluchai pereloma shshitovidnogo khryashitsha s iskhodom v vizdorovleniye. [Fracture of the thyroid cartilage; recovery.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1895-6, xxxii, 195-198.—**Borzynowski** (J.) Zlamania krtani. [Fractures of the larynx.] Medycyna, Warszawa, 1899, xxvii, 256; 284.—**Boulai** (J.) Fracture directe du larynx; sténose; dilatation; guérison. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xii, 329-332.—**Brat** (G.) Een geval van genezen larynxfractuur. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1903, 2, R., xxxix, d. 2, 228-230.—**Bridson** (C. K.) Fracture of the thyroid cartilage, rupture of the cricothyroid membrane; tracheotomy; wiring; recovery. N. York M. J., 1891, liii, 433.—**Cazalis**. Fracture du larynx. Union méd. du nord-est, Reims, 1902, xxvi, 21.—**Clarac** (U.) Fracture du larynx. Gaz. d. bop., Par., 1890, lxiii, 1019-1022.—**Desvergne** (C. M.) Fractura laringo-traqueal; fusion de la cuerda vocales; glottis supplemenaria. Rev. de cien. méd., Habana, 1890, v, 73; 85, 1 pl. Also, *transl.*: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, [etc.], Par., 1890, xvi, 672-681.—**Eastman** (T. B.) A case of fracture of the thyroid cartilage; recovery without tracheotomy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 161. Also, Reprint.—**Fussell** (M. H.) Fracture of the larynx. Med. News, Phila., 1888, lii, 288.—**Gingles** (R. R.) Fracture of the larynx; abscess; death. Railway Surg., Chicago, 1898-9, v, 617.—**Guelliot & Pichancourt** fils. Fracture verticale des cartilages du larynx. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1888, xii, 146.—**Harris** (T. J.) Fracture of the larynx, with report of a case. Med. News, Phila., 1895, xlv, 208-210.—**Hickton** (L.) Fracture of the larynx from fall; death from edema of the glottis. Med. & Surg. Rep. Cook Co. Hosp., Chicago, 1890, 94-96.—**Heymann** (P.) Contribution à l'étude des fractures des cartilages du larynx. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1892, v, 290-293.—**Hofmann** (E.) Fracturen der Kehlkopfknorpel. Deutsche med. Wechnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 356. Also: Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1892-3, xii, 142.—**van der Hoeven** (L.) Fractura laryngis. Geneesk. Courant, Tiel, 1891, xlv, no. 5.—**von Hofmann** (E.) Zur Kenntniss der Entstehungsarten von Kehlkopfbrüchen. Wien. med. Wechnschr., 1886, xxxvi, 1465; 1497. — Weitere Beobachtungen von indirecten Kehlkopfbrüchen insbesondere durch Sturz auf den Kopf. Wien. klin. Wechnschr., 1891, iv, 663-665.—**Jeanmaire** (E.) Fracture multiple du larynx et de l'os hyoïde. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1890, xv, 21-27.—**Jeanne** (A.) Fracture du larynx; trachéotomie; guérison. Normandie méd., Rouen, 1900, xv, 182-184.—**Joel** (E.) Zur Casuistik der Larynxfracturen. München. med. Wechnschr., 1895, xlii, 287.—**Kannell** (M.) Sluchai pereloma gortani. [Fracture of the larynx.] Vrach. St. Petersburg, 1899, xx, 774.—**Kemper** (G. W. H.) Some observations on fracture of the larynx. Indiana M. J., Indianap., 1894-5, xiii, 168-190.—**Langlet**. Fractures du larynx. Union méd. du nord-est, Reims, 1902, xxvi, 33; 50; 59; 101.—**Lockwood** (H.) Case of fracture of the larynx; tracheotomy; death. Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lvii, 193.—**Major** (F.) A légesgyógyászati törés egy gyógyult esete. [Fracture of the cricoid cartilage; recovery.] Gyógyászati, Budapest, 1888, xxviii, 507-509. Also, *transl.* [Abstract.] Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1889, xxv, 246.—**Marcigny**. Fracture du larynx traitée et guérie par la trachéotomie. Bull. Soc. méd.-prat. de Par. (1884-5),

Larynx (Fracture of).

1886, n. s., i, 137-141.—**Masucci** (P.) Su di un caso di frattura della cricoide seguito da guarigione. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1881-2, i, 108-118. Also, Reprint.—**Michel** (L.) Fractures du larynx. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1903, xxxv, 33; 79; 133. — Deux cas de fracture du larynx. *Ibid.*, 125.—**Middleton** (G. S.) A case of hæmoptysis and surgical emphysema arising from fracture of a necrosed larynx. Glasgow M. J., 1894, xlii, 343-346.—**Mitry** (F.) Les fractures du larynx. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1895, xxvi, 361; 487.—**Morgensthan** (G. L.) Fracture of the thyroid cartilage. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 544.—**Morton** (T. S. K.) Fracture of thyroid and cricoid cartilages and hyoid bone; asphyxia; tracheotomy; death. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1895, xvi, 120-122. Also, Reprint. Also: Phila. Polyclin., 1895, iv, 256-258.—**Murray** (H. M.) Fracture of thyroid and cricoid cartilages. Tr. Path. Soc. Lond., 1888-9, xl, 36.—**Nizzoli** (A.) Frattura sottocutanea della laringe. Riforma med., Roma, 1901, xvii, pt. 3, 471-474.—**Roe** (J. O.) Fracture of the larynx. Arch. Laryngol., N. Y., 1881, ii, 127-133. Also, Reprint.—**Saitta** (S.) Un caso di frattura della cartilagine tiroide. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1899, xix, 121-126.—**Sajous** (C. E.) Two cases of fracture of the thyroid cartilage. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 247. Also, Reprint.—**Sandford**. Case of fracture of the thyroid cartilage by direct violence. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass. 1893, Lond., 1894, iii, 14.—**Schaeffer** (M.) Geheilte Kehlkopftractur. Deutsche med. Wechnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 1207.—**Scheff** (G.) Ueber Fracturen der Kehlkopfknorpel auf Grund experimenteller Versuche, mit Demonstration eines darauf bezüglichen Präparates. Wien. med. Wechnschr., 1896, xlii, 717; 769.—**Scheier**. Ueber Kehlkopftracturen. Deutsche med. Wechnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 796-799.—**Shaw** (L. E.) & **Perry** (E. C.) Fractures of the larynx. [Specimen.] Guy's Hosp. Rep., 1893, Lond., 1894, i, 581.—**Sheild** (A. M.) A case of fractured larynx; tracheotomy; thyrotomy; recovery. Lancet, Lond., 1896, ii, 1376-1378.—**Sokolowski** (A.) Przypadek złamania krtani z zejściem pomyślnym. [Fracture of larynx with successful termination.] Gaz. lek., Warszawa, 1889, 2, s., ix, 351-358. Also, *transl.*: J. Laryngol., Lond., 1889, iii, 367-374. Also, *transl.*: Berl. klin. Wechnschr., 1890, xxvii, 914-917.—**Story** (G. B.) A case of fracture of the cricoid cartilage. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 636.—**Taylor** (W. J.) Report of a case of fracture of the thyroid cartilage. Am. J. Surg. & Gynec., Kansas City, 1892-3, iii, 191. Also: Maryland M. J., Balt., 1893, xxxix, 71. Also: Times & Reg., Phila., 1893, xxvi, 386.—**Weaver** (H. S.) Fractures of the larynx. Hahneman. Month., Phila., 1901, xxxv, 282-285.—**Wichmann** (P.) Ueber indirecten Kehlkopfbrüche. Vrtljschr. t. gerichtl. Med., Berl., 1900, 3, F., xx, 236-246.—**Yanovsky** (A. Y.) Sluchai pereloma khryashitshei gortani s polnim razrivom trachee. [Case of fracture of laryngeal cartilages with complete laceration of trachea.] Protok. zasid. Tavrich. med.-pharm. Obsh., Simpheropol, 1890, i, 93-99.

Larynx (Fungoid disease of).

MÜNDLER (W.) *Drei Fälle von Aktinomykose des Kehlkopfes. [Heidelberg.] 8°. Tübingen, 1891.

Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1891-2, viii, 615-624.

Gray (A. A.) Mycosis of the larynx, with notes of a case. Glasgow M. J., 1899, li, 204-207.—**Henrici**. Ueber die Aktinomykose des Kehlkopfes. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1903, xiv, 519-524.—**Natier** (M.) Mycosis du larynx; localisation exclusive à la corde vocale droite. Parole. Rev. internat. de rhinol. [etc.], Par., 1902, n. s., iv, 449-459.—**Price-Brown**. A case of intra-laryngeal mycosis. Canad. Pract., Toronto, 1897, xxii, 482-486.

Larynx (Growths and tumors in).

See **Glottis (Growths, etc., in); Larynx (Tumors of).**

Larynx (Hematoma of).

MITTMAN (H.) *Ueber Gefäßgeschwulste des Kehlkopfes. 8°. Würzburg, 1897.

DUPONT (J.) *Des tumeurs sanguines du larynx. 8°. Toulouse, 1902.

Browne (L.) Angioma of the larynx with traumatism. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass. 1891, Lond. & Phila., 1892, i, 43-47.—**Coupard** (G.) Tumeur saugine (kyste) du larynx. Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1886, vi, 496-498.—**Fein** (J.) Lymphangioma cavernosum eines Stimmbandes. Wien. klin. Wechnschr., 1902, xv, 725-727.—**Gleitsmann** (J. W.) Traumatic hæmatoma of the larynx. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 563. Also, Reprint.—**Koschier** (H.) Ein Fall von Lymphangioma cavernosum ligamentary-epiglottici. Wien. med. Bl., 1895, xlvii, 103-106.—**Maiksmoff** (A. A.) K voprosu ob angiomakh gortani. [On the question of angiomata in the larynx.] Vrach. St. Petersburg, 1895, xvi, 640-643.—

Larynx (Hematoma of).

Martin. Ein Fall von Larynxhämatom. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. n. Berl., 1902, xxviii, 138. — **Moure** (E.-J.) & **Sabrazès** (J.) Sur un cas d'angiokératome de la corde vocale droite. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1893, xiii, 913-919. — **Powell** (F.) Case of hematoma of the vocal cord in a female aged 29. Laryngoscope, St. Louis, 1902, xii, 379. — **Seifert.** Ueber Angiome des Kehlkopfes. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Wirtzb., 1900, 38-40. *Also, transl.:* Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1901, i, 49-52.

Larynx (Hemorrhage from).

DANET (G.) Les hémorrhagies du larynx. 4°. Paris, 1894.

RÉTHI (L.) Die Laryngitis hæmorrhagica. 8°. Wien, 1889.

Also, in: Internat. klin. Rundschau, Wien, 1889, iii, 799; 841; 921; 999.

STRÜBING (P.) Die Laryngitis hæmorrhagica. 8°. Wiesbaden, 1886.

Abate (C.) Emorragie della laringe. Arch. internaz. di laringol., rinol., otol. [etc.], Napoli, 1889, v, 17-22. — **Arsian** (Y.) Emorragia laringea. Arch. ital. di otol. [etc.], 1901, xi, 389-411. — **Beau** (C. E.) A case of recurring hemorrhage of the vocal cord. N. York M. J., 1887, xlvii, 351. *Also:* Tr. Am. Laryngol. Ass. 1887, N. Y., 1888, ix, 195. — **Bettman** (J.) Laryngeal hemorrhage. Chicago M. J. & Exam., 1882, xlv, 142-147. *Also, Reprint.* — **Bloch** (A.) Beitrag zur Laryngitis hæmorrhagica. Wien. med. Presse, 1887, xxviii, 1136-1138. — **Blumenau** (E. B.) Ein Fall von abdominal-typischer hämorrhagischer Laryngitis. Med. Woche, Berl., 1902, 11-15. — **Bronner** (A.) Note on a case of nearly fatal intralaryngeal hæmorrhage from papillomata of the larynx. Lancet, Lond., 1902, i, 1176. — **Compairod** (C.) Emorragie laringee cataeniali. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1891, ix, 73-78. — *Caso de laringitis hemorrágica gipal.* Corresp. méd., Madrid, 1896, xxxi, 94. *Also, transl.:* Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1896, xxii, 468-471. — **Favitski** (A. P.) O hæmorrhagicheskom laringite. [Hæmorrhage of larynx.] Vrach. St. Petersburg, 1888, ix, 957; 986; 1002. *Also, transl.:* Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1889, xxiii, 121-125. — **Ferraz.** Un cas d'hémorrhagie laryngée simulant une hémoptysie. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1895, viii, 232-234. — **Frankel** (B.) Laryngitis hæmorrhagica. Berl. klin. Wehnschr., 1874, xi, 16-18. *Also, Reprint.* — **Garel** (J.) Quelques remarques sur un cas de laryngite hæmorrhagique. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1887, xiii, 177-186. *Also:* Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1887, vii, 248-251. — *Hémorrhagie sous-muqueuse des cordes vocales inférieures.* Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1898, xxiv, pt. 2, 281-285. — **Gellé** (G.) Laryngitis hæmorrhagica. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xii, 213-217. — **Genkin** (M.) O hæmorrhagicheskom laringite (po povodu drukh sobstvennikh sluchayev). [On hæmorrhagic laryngitis (two cases of my own).] Med. Obozr., Mosk., 1898, i, 799-815. — **Gevaert** (C.) Les hémorrhagies laryngées. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1895, ii, 481-485. — **von Geyer.** Ueber Kehlkopfblutungen. München. med. Wehnschr., 1898, xlv, 457. — **Grant** (D.) A case of submucous hæmorrhage in the vocal cord and vascular tumour of the cord. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass. 1892, Lond. & Phila., 1893, ii, 64. — *Further notes of a case of sub-mucous hæmorrhage into the vocal cord, with neoplasm.* Ibid., 1893, Lond., 1894, iii, 40. — **Janssens** (E.) Laryngite hæmorrhagique d'origine Brightique. Ann. Soc. méd.-chir. d'Anvers, 1898, 141-146. — **Kishi** (I.) [A case of laryngitis hæmorrhagica.] Okayama Igaku Kwai Zasshi, 1898, 225-233. *Also:* Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa Kwai Kwai Ho., Tokyo, 1898, iv, 179-198. — **Langmaid** (S. W.) Submucous hæmorrhage of the vocal cords. N. York M. J., 1897, lxvii, 278-280. [Discussion], 298. *Also:* Tr. Am. Laryngol. Ass. 1897, N. Y., 1898, 17-23. — **Laplaca** (N.) Della laringite emorragica. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1888, viii, 156-174. — **Lue.** Laryngite hæmorrhagique. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1891, iv, 89. — **Masucci** (P.) Due casi di laringo-tracheite emorragica. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1885-6, v, 147. — *Rettificazione ad un articolo sulla laringite emorragica.* Rassegna crit. internaz. d. mal. d. naso, gola e orecchio, Napoli, 1888, i, 105-109. — *Riflessioni intorno ad un articolo sulle emorragie della laringe.* Ibid., 1889, ii, 49-54. — **Morelli** (K.) Chorditis hæmorrhagica esete. [A case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 406. — **Moure** (E.-J.) Sur un cas d'hémorrhagie laryngée. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1889, ix, 465-470. — **Nogaro.** Sur deux cas de laryngite hæmorrhagique. Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1893, iii, 148-150. *Also* [Abstr.]: Courrier méd., Par., 1893, xliii, 311-313. — **Pleskoff** (M.) Ein Fall von Blutung in die Kehlkopfschleimhaut im Verlaufe eines chronischen Kehlkopfkatarrhs. München. med. Wehnschr., 1888, xxxv, 857. — **Porter** (W.) Hæmorrhage from the larynx. N. York M. J., 1889,

Larynx (Hemorrhage from).

i, 315-317. *Also:* Tr. Am. Laryngol. Ass. 1889, N. Y., 1890, xi, 131-137. — **Poyet.** Hémorrhagie sous-muqueuse à répétition des cordes vocales inférieures. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1894, xiii, 706-711. — **Przedborski** (L.) O krwotocznem zapaleniu krtańi (laryngitis hæmorrhagica). Gaz. lek., Warszawa, 1890, 2 s., x, 490; 515. — **Riquer y Casadesús** (J.) Consideraciones acerca de un caso de laringitis hemorrágica. Rev. de laringol., otol. y rinol., Barcel., 1888-9, iv, 147-152. — **Salzburg** (S.) Gibt es eine Laryngitis hæmorrhagica? Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1896, v, 296-301. — **Semon** (Sir F.) Caillots sanguins simulant des néoplasmes du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1899, xxv, 241-249. — **de la Sota y Lastra** (R.) Polipo mucoso de la cuerda vocal izquierda, supuesto angiooma de la misma. Arch. lat. de rinol., laringol. [etc.], Barcel., 1895, vi, 302-305. — **Srebrny** (Z.) O krwotocznem zapaleniu krtańi (laryngitis hæmorrhagica). Gaz. lek., Warszawa, 1888, 2 s., vii, 809-813. — **Straight** (H. S.) Hemorrhage of the larynx, with cases. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1898, vii, 278-283. *Also:* Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1898, N. Y., 1899, iv, 15-23. — **Ter Maten.** Een hæmatoom in den larynx. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1887, xxiii, 679. — **Treitel** (L.) Laryngitis hæmorrhagica. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1891, xlv, 168-171. — **Tsakyroglous** (M.) Ein Fall von Blutegel im Larynx. Ibid., 1900, xxxiv, 20. — **Wolfenden** (R. N.) On angiomata of the larynx. J. Laryngol., Lond., 1882, ii, 291-294. — **Wood** (G. B.) Laryngeal hemorrhage from an apparently normal larynx. Am. J. M. Sc., Phila., 1901, n. s., cxxi, 557-560.

Larynx (Herpes of).

See, also, Larynx (Inflammation of); Larynx (Ulceration of).

LAGAUZÈRE (J.) * Contribution à l'étude de l'herpès du larynx. 4°. Bordeaux, 1895.

Bettmann. Ueber Herpes laryngis (menstrualis), nebst Bemerkungen über den menstruellen Herpes. Berl. klin. Wehnschr., 1902, xxxix, 837-840. — **Brindel** (A.) De l'herpès du larynx. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1895, xv, 233-254. — **Irsai** (A.) Herpes laryngis, pharyngis et linguae. Orr. gége. és fülgögy., Budapest, 1903, 13. — **Olivier** (P.) & **Sauvagnat** (A.) Herpes exclusive laryngé. Parole. Rev. internat. de rhinol. [etc.], Par., 1899, n. s., i, 594-601. — **Potter** (F.) Case of recurring ulceration in pharynx and larynx, thought to be herpetic, in a woman aged fifty-six. J. Laryngol., Lond., 1903, xviii, 43-45. — **Sacher** (A.) Zur Casuistik und Diagnostik des Herpes laryngis. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1903, xxxvii, 269-279. — **Scholefield** (R. E.) Case of herpes of the larynx. Lancet, Lond., 1892, i, 251. — **Sécrotan** (L.) Herpès laryngé. Ann. de mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1895, xxi, pt. 2, 113-125. — **Maixner** (E.) Opar brtaňový; herpes laryngis. Časop. lékař. česk., v Praze, 1882, xxi, 49-52. — **Zakher** (A. V.) K kaznistikó i diagnostické herpes gortani. [Case and diagnosis of herpes of the larynx.] Vrach. Gaz., St.-Peterb., 1902, ix, 433; 460.

Larynx (Hygiene of).

See Singers; Voice [Production and care of].

Larynx (Hysterical).

See Hysteria (Manifestations of) by disorders of organs of voice, etc.

Larynx (Inflammation of).

See, also, Larynx (Abscess of); Larynx (Diseases of) in children; Larynx (Diseases of cartilages of); Larynx (Hæmorrhage from); Larynx (Lupus of); Larynx (Edema of); Larynx (Pachydermia of); Larynx (Ulceration of); Larynx (Wounds, etc., of).

GESCHE (G. H.) * Ueber acute stenosierende Laryngitis. 8°. Kiel, 1893.

GOLDSCHMIDT (A.) Die frische Entzündungen des Kehlkopfes mit besonderer Berücksichtigung ihrer Beziehungen zu Erkrankungen der oberen Luftwege und zu allgemeinen Krankheiten. 8°. Halle a. S., 1899.

SCHOENE (J.) * Ueber Laryngitis submucosa hypoglotica acuta. [Heidelberg.] 8°. München i. W., 1892.

Arnold (J. D.) Acute laryngitis. Syst. Dis. Ear, Nose, & Throat (Burrnett), Phila., 1893, ii, 305-327. — **Audubert.** Laryngite sèche (ozène laryngo-trachéal). Ann. de la polyclin. de Bordeaux, 1889, i, 78. — **Boitenx** fils. Laryngites simples avec tirage continu. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1892, i, 87-94. — **Bouvier** (P.) La rhino-laryngite sèche; forme inverse de l'asthme des foin. Arch. gén. de méd., Par., 1903, ii, 1732-1736. —

Larynx (Inflammation of).

Bosworth (F. H.) Subglottic laryngitis, or catarrhal croup, as one of the manifestations of lymphatism. *Med. Rec.*, N. Y., 1891, xl, 733.—**Brockbank** (E. M.) Pulsus paradoxus in acute laryngitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1893, i, 1314; 1895, i, 1034.—**Chiari** (O.) Ueber primäre acute Entzündung des submucösen Gewebes des Kehlkopfes. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1897, x, 109-115.—**Coll y Boñill** (J.) Laringitis sub-mucosa. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1893, xvi, 257-259.—**Desveraine** (C. M.) Laringitis poliposa congenita. *An. r. Acad. de cien. méd.*, . . . de la Habana, 1889-90, xxvi, 214-227. *Also* [Abstr.]: *Rev. de cien. méd.*, Habana, 1889, iv, 200-203.—**Dunn** (W. A.) Inter-arytenoidean laryngitis. *J. Ophth.*, Otol. & Laryngol., N. Y., 1889, i, 227-234.—**Frédault**, Laryngite. *In his*: *Confér. clin. à l'Hôp. St.-Jacques*, 80. Par., 1886, 95.—**Glasgow** (W. C.) Laryngitis a provoking cause of the asthmatic paroxysm. *N. York M. J.*, 1900, lxxii, 313-315. *Also*: *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, 1900, N. Y., 1901, 7-12.—**Gönggheim**, Hyperkinésies du larynx. *Ann. de méd. scient. et prat.*, Par., 1892, ii, 313-316.—**Grünwald** (L.) Ueber primäre Entzündungen im und am Crico-arytänoidalgeknk. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1892, xxix, 481-486.—**Hajak** (M.) Laryngitis submucosa acuta. *Handb. d. Laryngol. u. Rhinol.*, Wien, 1896-7, i, 467-473.—**Hensch** (S. E.) Laryngitis hypoglottica hypertrophica. *Upsala Läkaref. Föhr.*, 1885-6, xxi, 375-380.—**Heymann** (P.) Der Begriff des Kehlkopfkatarrhs. *Compt. rend. Cong. internat. de méd.*, 1897, Mosc., 1898, vi, sect. 12h, 25-27.—**Hucier** (C.) Entzündliche Amyloidbildung im Kehlkopf. *Path. anat. Arb.*, . . . Joh. Orth. z. . . Prof. jührl., Berl., 1903, 119-129.—**Joussot** (M.) De la laryngite aiguë grave. *Art. méd.*, Par., 1897, lxxxiv, 194-207.—**Krieg** (R.) Die Entzündung der Schleimhaut des Kehlkopfes und der Luftröhre. *Handb. d. Laryngol. u. Rhinol.*, Wien, 1896-7, i, 383-426, 4 pl. — Zu dem Aufsatz von Stanislaus von Stein in Moskau über Laryngitis desquamativa. *Monatschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1897, xxxi, 557-560.—**Leroy** (C.) Considérations critiques sur une nouvelle variété de laryngite, désignée en Allemagne sous le nom de "laryngite hypoglottique de Ziemssen". *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1886, 3. s., viii, 163; 169.—**Lubliniski** (W.) Laryngitis sicca s. atrophica. *Deutsche Med. Ztg.*, Berl., 1886, vii, 1103-1106. — Bemerkungen zu dem Aufsätze des Herrn Richter: Zur Kenntnis der fleckweisen Kehlkopfentzündung, etc. *Monatschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1902, xxxvi, 179.—**Molinie**, De la laryngite sèche. *Rev. de laryngol.* [etc.], Par., 1895, xv, 585-591.—**Moure** (E. J.) Considérations cliniques sur les troubles de la voix dans la laryngite catarrhale aiguë. *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C. r.*, Par., 1887, xvi, pt. 2, 700-794. *Also*: *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1887, viii, 506-508. *Also*: *Rev. mens. de laryngol.* [etc.], Par., 1887, vii, 553-559. *Also*: *Arch. de laryngol.*, de rhinol. [etc.], Par., 1887-8, i, 337.—**Mulhall** (J. C.) Laryngitis hiamalis. *N. York M. J.*, 1893, lviii, 431. — *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, 1893, N. Y., 1894, xv, 51-53.—**Przedborski** (L.) Przyczynę do nauki o ostrych, zakaźnych, ropnych zapaleniach gardzieli i krtani. [On acute, zymotic, purulent inflammations of the epiglottis and larynx.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1896, 2. s., xvi, 912; 948; 970; 1030.—**Rice** (C. C.) Some of the unusual manifestations of so-called catarrhal laryngitis. *N. York M. J.*, 1896, lxxiv, 445-449. [Discussion], 467. *Also*: *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1897, 187-198.—**Richter** (E.) Zur Kenntnis der fleckweisen Kehlkopfentzündung und isolierten fleckweisen Taschenlippenerkrankung. *Monatschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1902, xxxvi, 54-60. — Schlussentgegnung auf die Bemerkung Lublinski's betreffend meinen Aufsatz: Zur Kenntnis der fleckweisen Kehlkopfentzündung. *Ibid.*, 271.—**Rosenberg** (A.) Laryngitis fibrinosa. *Compt. rend. Cong. internat. de méd.*, 1897, Moscou, 1898, vi, sect. 12h, 81-84.—**Schach** (P.) Ueber Laryngitis fibrinosa. *Wien. med. Presse*, 1893, xxxiv, 1557-1559. *Also*: *Aerzt. Centr.-Anz.*, Wien, 1894, vi, 85. *Also*: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1894, xx, 197.—**von Stein** (S.) Ein bisher noch nicht beschriebener Fall einer Kehlkopfkrankung mit Entwicklung und Abstossung von Schuppen aus verhornten Epithelialzellen (Laryngitis desquamativa). *Monatschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1897, xxxi, 387, 1 pl. *See, also, supra*.
Krieg, — **von Szontagh** (F.) Beiträge zur Kenntniss der Laryngitis crouposa mit protrahirtem Verlauf. *Pest. med. chir. Presse*, Budapest, 1902, xxxvii, 717-720.—**Vázquez Gómez** (F.) Algunas observaciones acerca de la faringo-laringitis seca. *Gac. méd.*, México, 1900, xxxvii, 355-363.—**Wood** (A.) On the inflammatory affections of the mucous lining of the larynx. *Edinb. M. & S. J.*, 1854, lxxxi, 120-149. *Also*, Reprint.

Larynx (Inflammation of, Cases and statistics of).

Bernard (J.) Laryngite spasmodique grave. *Gaz. méd.*, de Picardie, Amiens, 1902, xx, 534-540.—**de la Combe** (G.) Laryngite aphteuse. *Rev. hebdom. de laryngol.* [etc.], Par., 1899, xix, pt. 2, 337-344.—**Corradi** (C.) Intorno ad un caso di laringite ipoglottica acuta grave. *Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso*, Firenze, 1891,

Larynx (Inflammation of, Cases and statistics of).

ix, 25-29.—**Death** (The) of Washington. *Boston M. & S. J.*, 1880, cii, 381.—**De Stella**, Laryngite aiguë inflammatoire avec œdème ou abcès du larynx. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1901, lxxx, 171-179.—**Dickinson** (C. S.) A case of acute laryngitis. *Med. Rec.*, N. Y., 1895, xlvii, 690.—**Gibbs** (C.) Epidemic laryngitis and tracheitis among troops on the voyage to South Africa. *Brit. M. J.*, Lond., 1900, i, 1018.—**Gugoritsch**, Otjeljel. form. ostr. laringitov. [Serious forms of acute laryngitis.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1887, xxviii, 888-893.—**Hall** (F. de H.) Case of acute catarrhal laryngitis, with urgent dyspnoea in an adult. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1889-90, xiii, 89-94.—**Holmes** (G.) Acute catarrh of the larynx. *Lancet*, Lond., 1892, i, 304; 352.—**Hughes** (M. E.) A case of acute laryngitis. *Med. Rec.*, N. Y., 1895, xlviii, 123.—**Inglis** (E. F.) Hypertrophic catarrhal laryngitis. *Med. News*, N. Y., 1897, lxx, 206.—**Katawaba** (C.) [A case of acute and indolent laryngitis.] *Dai Nippon Ji Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Kwai Ho*, Tokyo, 1901, vii, 4-10.—**Lockard** (L. B.), jr. Typhoid laryngitis. *Toledo M. & S. Reporter*, 1898, xi, 235-239.—**Mayer** (E.) Perichondritis of the larynx, with report of a case. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1903, xxv, 121-131. *Also*: *Med. Rec.*, N. Y., 1903, lxxiv, 130-133.—**Mendel**, Laryngite aiguë à granulations polymorphes. *J. de clin. et de therap. inf.*, Par., 1896, iv, 926.—**Navratil** (L.) Laryngitis fibrinosa esete. [A case of . . .] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1898, xlii, 108.—**Onodi** (A.) Laryngitis submucosa infectiosa acuta. *Ibid.*, xlv, 264-266. *Also* [Abstr.]: *Orvosi hetil.*, Budapest, 1901, xlv, 463. *Also*: *Ungar. med. Presse*, Budapest, 1901, vi, 513. *Also, transl.*: *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1901, xii, 183-189. *Also, transl.*: *Rev. hebdom. de laryngol.* [etc.], Par., 1902, i, 97-107.—**Rosenberg** (A.) Laryngitis fibrinosa. *Therap. Wchnschr.*, Wien, 1897, iv, 1309.—**Schöller** (K.) Laryngitis crouposa ketszeri fellépése öt heten belül. [Double . . . developing in five weeks.] *Gyermekgyógyászat*, Budapest, 1902, 31. — Laryngitis crouposa sajátos esete. [A peculiar case of . . .] *Orvos i hetil.*, Budapest, 1903, xlvii, 180.—**Schrötter** (L.) Entzündung der submucösen Gewebe [des Kehlkopfs]. *Jahresb. d. Klin. f. Laryngosk.* a. d. Wien. Univ. (1870), 1871, 14-17. — Laryngitis crouposa. *Ibid.*, 22-24.—**Stack** (H. R.) Catarrhal laryngitis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1899, xxxii, 985.—**Tauber** (B.) Atrophic laryngitis. *Laryngoscope*, St. Louis, 1901, x, 426-428.—**Tilley** (H.) Hoarseness caused by a localized hypertrophic laryngitis. *Polyclin.*, Lond., 1903, vii, 130.—**Trofimoff** (N. P.) Zaraznoye podlizistoye vospaleniye gortani (laryngitis submucosa infectiosa). *Vrach. St. Petersburg*, 1900, xxi, 1024-1026. *Also, transl.*: *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1901, xlv, 83; 95.—**Zampetti** (A.) Sopra un caso di laringite spasmodica acutissima. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1895, liv, 270.

Larynx (Inflammation of, Causes and pathology of).

See, also, Singers (Focal disorders of); Vari-cella (Complications of).

HARLEZ (C.) *De la laryngite suffocante varicelleuse. 80. *Paris*, 1897.

TROUVETCHEFF (I.) *Contribution à l'étude des laryngites rubéoliques. 80. *Toulouse*, 1901.

WILLEMEN (J.) *De la laryngite catarrhale d'origine gastrique. 80. *Paris*, 1902.

Baumgarten (E.) Arthritis crico-arytenoidea rheumatica et gonorrhoea. Orr, gége-és fülgögy., Budapest, 1903, 6.—**Colin** (V.) Laryngite nécrosique aiguë, suite de fièvre typhoïde; trachéotomie; mort par péricardite vingt-cinq jours après l'opération; autopsie. *Union méd.*, Par., 1863, xx, 81-87. *Also*: *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1861-4, v, 449-453.—**Frankenberger** (O.) Acute Laryngitis secondary to nasal disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1899, ii, 997.—**Harlez**, De la laryngite suffocante varicelleuse. *Indépend. méd.*, Par., 1897, iii, 217.—**Harmer** (L.) Ueber Lymph- und Hämangiome des Kehlkopfes und entzündliche Vorgänge in denselben. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1902, xv, 623; 652.—**Hints** (E.) A croupous hörghol oktanáról. [Etiology of croupous laryngitis.] *Gyógyászat*, Budapest, 1898, xxxviii, 733-735.—**Hirschmann** (A.) Pathologisch-anatomische Studien über acute und chronische Laryngitis nichtspecifischen Ursprungs, nebst Bemerkungen über Vorkommen von Plasma- und Mastzellen. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1901, clxiv, 541-569.—**Kalb** (G. B.) Membranous laryngitis. *Phila. M. J.*, 1899, iv, 87-89.—**Kanasugi** (H.) Okudokwa shinkin no huko ni yoreni kinsei hudo-reu. [Acute laryngitis following administration of iodide of mercury.] *Chungai Iji Shinpo*, Tokio, 1891, no. 280, 7-15. *Also, transl.*: *Berl. klin. Wchnschr.*, 1891, xxviii, 888.—**Mackenzie** (J. N.) Catarrhal affections of the larynx; observations on the origin and etiology of the

Larynx (*Inflammation of, Causes and pathology of*).

simple inflammatory affections of the upper air passages. Ref. Handb. M. Sc., N. Y., 1886, iv, 400-417.—**Melzi** (U.) Arthritis crico-arytenoidea bilateralis rheumatischen Ursprungs. Arch. f. Laryngol. n. Rhinol., Berl., 1902-3, xiii, 153. Also, *transl. in his*: Note di clinica e terapia [etc.], 8°, Milano, 1903, 27.—**Muettrich** (P.) Laryngitis aiguë phlegmonieuse à entérocoques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1901, 3, s., xviii, 843-848.—**Roger & Bayeux** (R.) Laryngite varicelleuse; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 336-339.—**Scammon** (F.) On the probable pathological identity of the various forms of acute septic inflammations of the throat and neck, hitherto described as acute edema of the larynx, oedematous laryngitis, erysipelas of the pharynx and larynx, phlegmon of the pharynx and larynx, and angina Ludovici. Med. Chir. Tr., Lond., 1895, lxxviii, 181-238.—**Worrall** (C. L.) Membranous laryngitis, with hyperpyrexia from malarial poison. Lancet, Lond., 1898, ii, 1122.

Larynx (*Inflammation of, Chronic*).

See, also, **Singers** (*Vocal disorders of*).

BOLTE (A.) *Ueber einen seltenen Fall von Laryngitis chronica mit Entwicklung verschiedenartiger Tumoren. 8°. Königsberg i. Pr., 1896.

GOHLMANN (H.) *Ein Beitrag zur Casuistik der diffusen chronisch-submucösen Laryngitis. 8°. Greifswald, 1890.

HEURTEBISE (C.) *Contribution à l'étude de la laryngite sèche chronique ozéneuse. 8°. Paris, 1900.

NICOLAS. De la laryngite chronique étudiée à l'aide du laryngoscope; quelques mots sur la médication topique. 8°. [n. p., n. d.]

PETERSON (K.) *Ueber chronisch-submuköse Laryngitis. 8°. Greifswald, 1900.

RÜBSAMEN (O.) *Ein Beitrag zur Kenntnis der Laryngitis hypoglottica chronica hypertrophica. 8°. Königsberg i. Pr., 1892.

Biaggi (C.) A proposito di un caso di laringite cronica secondaria ad ozena, guarito col siero antidiaterico. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laryngol. [etc.] 1897, Firenze, 1899, iii, 332-336. Also: Trihuna med., Milano, 1897, iii, 134.—**Boneaud**. Observation de laryngite chronique mortelle présumée syphilitique. J. de méd. de Lyon, 1867, vii, 332-334.—**Delsaux** (V.) Traitement des affections chroniques du larynx et de la trachée par les injections intra-trachéales. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1903, ii, 39-44.—**Discussion** on "The utility or non-utility of local applications in chronic catarrhal laryngitis". Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 140-144. Also, Reprint.—**Fon-tis** (D.) The treatment of chronic laryngitis. Glasgow M. J., 1877, 4, s., ix, 521-526. Also, Reprint.—**Grazzi** (V.) Sopra un caso di laringite cronica. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 502-505.—**Habermann** (J.) Beiträge zur Kenntnis der chronischen Laryngitis mit Pachydermie. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1895, xvi, 197-244, 2 pl.—**Haring** (N. C.) Chronic laryngitis; correlation of diagnosis and treatment. [Abstr.] Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 377.—**Hubbard** (D. L.) Chronic catarrhal laryngitis, with special reference to its etiology. N. York M. J., 1895, lxii, 176-179.—**Inglis** (E. F.) The effects of dry atmosphere on chronic inflammation of the larynx and nares. Tr. Am. Climat. Ass. 1890, N. Y., 1891, vii, 254-261. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 536-538. Also [Abstr.]: Prov. M. J., Leicester, 1890, ix, 719.—**Jarvis** (W. C.) Chronic irritative hyperemia of the larynx. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 148-152. Also, Reprint.—**Kranse** (H.) Zur Therapie der chronischen Laryngitis. Berl. klin. Wechschr., 1894, xxxi, 377-379.—**Lacourret**. Quelques considérations sur la laryngite chronique sèche. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1894, xiv, 985-995.—**Lamb** (W.) Notes of two cases in which chronic hypertrophic laryngitis preceded papillomata; cure of one case by endolaryngeal operation. J. Laryngol., Lond., 1901, xvi, 489-492. Also, *transl.*: Parole. Rev. internat. de rhinol. [etc.], Par., 1901, n. s., iii, 725-728.—**Lubliński** (W.) Quelques remarques sur l'étiologie du catarrhe chronique du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1899, xxv, 319-322.—**Levy** (R.) Chronic laryngitis. Denver M. Times, 1886-7, vi, 97-109.—**Macdonald** (G.) The therapeutics of chronic laryngitis. Internat. Clin., Phila., 1894, 3, s., iv, 311-3'0.—**MacKenzie** (H.) Case of chronic laryngitis, probably tubercular, treated by tracheotomy and by endo-laryngeal removal of growth. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 244. ———. Chronic laryngitis and its sequelae. Edinb. M. J., 1886-7, xxxii, 599-608.—**Floroskowitz** (I.) A chronikus gégehurut gyógyításának kérdésehez. [Treatment of chronic catarrh of the larynx.] Orvosi hetil., Budapest, 1894, xxxviii, 53. Also, *transl.*

Larynx (*Inflammation of, Chronic*).

[Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 732.—**Nicolas** (E.) Quelques mots sur la médication topique dans le traitement de la laryngite chronique, étudiée à l'aide du laryngoscope. Union méd. de la Provence, Marseille, 1864, 197-206.—**Posthumus Meyjes** (W.) Spreekocfeningen bij de hehandeling van den chronischen larynxcatarrh, ontstaan ten gevolge van verkeerd spreken. Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1898, v, 33-50. Also: Handel. v. h. Nederl. Nat.-en Geneesk. Cong., Haarlem, 1897, 347-361.—**Price-Brown**. Chronic arytenoid laryngitis. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1556. ———. Clergyman's sore throat. Montreal M. J., 1896-7, xxv, 241-248.—**Sasse** (H. F. A.) Over sclerom van den larynx (laryngitis submucosa chronica subglottica). Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1892, 2, R., xxviii, pt. 1, 829-832.—**Shurly** (E. L.) Chronic laryngitis, simple and traumatic. Syst. Dis. Ear, Nose, & Throat (Burrnett), Phila., 1893, ii, 457-499.—**Teets** (C. E.) Chronic laryngitis and its treatment. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1896, viii, 121-128.—**Tetzner**. Beitrag zur Wirkung des Cantharidins auf chronisch-katarrhalische Affektionen des Kehlkopfes. Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1891, iii, 95-100.—**Thrasher** (M.) An abstract of paper on chronic catarrhal laryngitis. Addr. . . sect. otol. & laryngol. 42. meet. Am. M. Ass., Chicago, 1891, 103-106.—**Tilley** (H.) Case of chronic lateral hypertrophic laryngitis simulating malignant disease. J. Laryngol., Lond., 1898, xiii, 66.—**Tissier** (P.) Études sur les laryngites chroniques; processus pachydermique; traitement médical et chirurgical. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1891, xvii, 433; 515.—**Vogler** (H.) Zur Diagnostik und Behandlung der chronischen Laryngitis; ein laryngoskopischer Beitrag. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 153-158. Also, Reprint.—**Watson** (E.) On the chronic diseases of the laryngeal mucous membrane. Dublin Q. J. M. Sc., 1850, x, 328-351. Also, Reprint.—**Whistler** (W. McN.) Case of chronic laryngeal disease of eighteen year's duration. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass. 1893, Lond., 1894, iii, 43-45.—**Woodward** (J. F.) Chronic laryngitis; some of its chief causes and results. Gaillard's M. J., N. Y., 1898, lxxviii, 203-209. Also: North Car. M. J., Wilmington, 1897-8, xli, 137-145.—**Ziffer** (E.) Beiträge zur Diagnose und Therapie des chronischen Kehlkopfkatarrhes. Wien. med. Wechschr., 1900, 1, 1376-1380.

Larynx (*Inflammation of, Erysipelatous*).

See **Larynx** (*Erysipelas of*).

Larynx (*Inflammation of, Pseudomembranous*).

See, also, **Croup**; **Diphtheria** (*Treatment of*) by serum, etc.; **Larynx** (*Inflammation of, Treatment of, Operative*).

JACQUES. Trois cas de diphtérie laryngée guéris par l'intubation du larynx. 8°. Paris, 1889.

Atwood (C. A.) A case of laryngeal diphtheria; tracheotomy; recovery. Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv, 416.—**Baker** (A. de W.) Laryngeal diphtheria (?). Lancet, Lond., 1901, i, 1009.—**Blake** (J. D.) Laryngeal croup. Maryland M. J., Balt., 1896, xxxv, 93-95.—**Bogdanoff-Beryozovski**. K ropusu oh eksudativnikh laryngitakh. [On exsudative laryngitis.] Med. pribav. k morsk. shorniku, St. Petersburg, 1899, 117-138.—**Bouain** (A.) Contribution au traitement de la diphtérie du larynx. Rev. de laryngol. [etc.], 1893, xiii, 919-945. ———. A propos de vingt-trois cas de diphtérie du larynx traités dans la pratique privée chez des enfants. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1896, xiv, 77-87.—**Concetti** (L.) A proposito del prolungarsi di alcune forme di difterite laringea. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1896-7, xxii, 712-725.—**Douglas** (C.) Catheterization or swabbing of the larynx vs. intubation or tracheotomy in laryngeal diphtheria. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1897, iii, 264-267.—**Dudley** (W. F.) Laryngeal diphtheria. Tr. Ass. Physicians Long Island, Rahway, N. J., 1899-1900, i, 61-72.—**Dufour**. Un cas de laryngite-trachéite; bronchite pseudo-membraneuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxix, 183.—**Fede** (N.) Un caso di laringite pseudo-membranosa seguito da guarigione. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1885-6, v, 117-129.—**Gläser** (J. A.) Einige Worte über die Identität von Diphtheritis laryngis und Croup, nebst 2 Fällen von Diphtheritis laryngis. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1892, xxi, 377-384.—**Goës** (A.) Hvilken är vår inhemska erfarenhet om gagnet af luftrörsnitt i larynxdifteri? [What experience have we acquired in laryngotomy and larynx diphtheria?] Eira, Göteborg, 1887, xi, 581-586.—**Greenwood** (M.) A case of laryngeal diphtheria. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 1329.—**Hubbard** (T.) Pseudo-membranous laryngitis, with report on tracheotomy and intubation. Toledo M. & S. Reporter, 1891, iv, 471-476.—**Jaquet**. [Laryngite pseudo-membraneuse compliquée de pneumonie et d'endomyopécardite aiguë.] Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1882, no. 31, 67-70.—**Law** (G. E.) The treatment of pseudo

Larynx (Inflammation of, Pseudomembranous).

membranous laryngitis by mercurial fumigation. Brooklyn M. J., 1890, iv, 525-531. — **Meyer** (R.) Ueber Intubation und Serumtherapie bei Kehlkopfepithritis. München. med. Wchnschr., 1897, xlv, 704-707. — **Miller** (T. J.) Pseudo-membranous laryngitis. Kansas City M. Index, 1886, vii, 221-224. — **Modigliano** (E.) Un caso di laringite difterica primitiva con diffusione ai bronchi. Pediatria, Napoli, 1900, viii, 351-355. — **Montagnon & Moindrot.** Laryngite aiguë avec tirage persistant, fausse membrane sublinguale, écoulement nasal simulant le jetage; examens laryngoscopique et microscopique négatifs; guérison. Loire méd., St. Etienne, 1902, xxi, 109-116. — **Neipert** (N. N.) Dva sluchaya difterii gortani bez plenok. [Two cases of diphtheria of the larynx without membranes.] Dietsk. med., Mosk., 1897, ii, 398-405. Also [Abstr.]: Trudi Oshl. dietsk. vrach., Mosk., 1897-8, vi, 51. — **Northrup** (W. P.) Laryngeal diphtheria: intubation and pathological anatomy; report of one hundred and sixty-five cases. Med. Rec., N. Y., 1886, xxx, 645-650. — Pathological anatomy of the respiratory tract after death from laryngeal diphtheria and intubation. *Ibid.*, 1887, xxxi, 686. — **Schech.** Die Laryngitis exsudativa. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 811-814. — **Schiller** (K.) Ein eigenthümlicher Fall von Laryngitis crouposa. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 752. — **Sedziak** (J.) Przypadek honicy krani, symulujacej ropień migdalka językowego, oraz wtórno zapalenie podśluzowce krtań. [Diphtheria of the larynx, simulating abscess of the lingual tonsil, likewise secondary inflammation of the larynx.] Kron. lek., Warszawa, 1900, xxi, 426-431. — **Shengetidze** (V. V.) Plenchaty laringit (pervichny) bez palochek Löffler'a. [Primary membranous laryngitis without Löffler's bacilli.] Klin. j., Mosk., 1901, vi, 459-464. — **Shimwell** (B. T.) Operative interference in membranous diseases of the larynx. Med. Reg., Phila., 1887, i, 174-176. Also, Reprint. — **Shurly** (B. R.) Pseudo-membranous laryngitis. Therap. Gaz., Detroit, 1897, 3, s., xiii, 804-806. — **Stevens** (G. J. B.) Laryngeal diphtheria; two successful cases of tracheotomy in the same family. Lancet, Lond., 1889, i, 1131. — **Tissier.** Laryngite diphthérique chez l'adulte; absence de pharyngite et de pseudo-membranes pharyngées; guérison. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1887, xiii, 94-96. — **von Torday** (F.) Ein Fall von Larynx-diphtherie nebst hochgradigem subcutanen Emphysem; Heilung. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1886-7, viii, 444-452. — **Variot** (G.) Laryngite diphthérique consécutive à la rougeole; tirage intense; bronchopneumonie initiale; injection de sérum; arrêt de la suffocation par un seul écouvillonnage du larynx; mort tardive par broncho-pneumonie. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1898, vi, 144-147. — **Watson** (W. T.) Two interesting cases of laryngeal diphtheria. Maryland M. J., Balt., 1897-8, xxxviii, 441. — **Waxham** (F. E.) A case of pseudo-membranous laryngitis treated by electrolysis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, viii, 9. — **Williams** (T. E.) Laryngeal diphtheria; tracheotomy; recovery. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 210. — **Wilson** (R. J.) Laryngeal diphtheria treated by calomel sublimation; report of two cases. Canad. Pract., Toronto, 1896, xxi, 198-200.

Larynx (Inflammation of, Syphilitic).

See Larynx (Syphilis of).

Larynx (Inflammation of, Treatment of).

Béginet. Note sur le traitement des laryngites aiguës graves, non diphthériques, avec tirage persistant, simulant le croup. Gaz. méd. de Nantes, 1898-9, xvii, 233. — **Bouyer** (A.) La pharyngo-laryngite sèche et son traitement par les eaux de Canterets. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1896, xvii, 160-163. — **Brown** (G.) The clinical use of alumol in cases of laryngeal inflammation and aphonia; report of cases. J. Pract. M., N. Y., 1894-5, v, 485-488. — **Buckmaster** (A. H.) A case of submucous laryngitis treated with hot water. N. York M. J., 1887, xlv, 90. — **Campbell** (C.) The treatment of respiratory affections by means of large medicinal injections through the larynx. Mod.-Chir. Tr., Lond., 1895, lxxviii, 39-52. — **Ciglewicz** (S.) Lecznice działanie ichtyolu w nieżytowym zapaleniu błony śluzowej krtań. [Therapeutic action of ichthyol in catarrhal inflammation of the mucous membrane of the larynx.] Przegl. lek., Kraków, 1898, xxxvii, 5. — **Cohen** (S. S.) Note on the occasional topical use of silver nitrate in the treatment of chronic laryngitis. Tr. Am. Laryngol. Ass., 1889, N. Y., 1890, xi, 116. Also: N. York M. J., 1889, i, 287. — **Curtis** (H. H.) The treatment of singers' laryngitis. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1231-1233. — Acute laryngitis of singers: its abortive treatment. Laryngoscope, St. Louis, 1903, xiii, 271-274. — **Douglass** (H. B.) A practitioner's treatment of inflammatory and ulcerative conditions of the larynx. Post-Graduate, N. Y., 1901, xvi, 542-575. — **Ferras** (P.) Traitement de la laryngite chronique arthritique aux thermes de Luchon. Ann. Soc. d'hygiène méd. de Par., 1885, xxx, 413-456. Also, Reprint. — **Franckenberger** (O.) Akutni laryngitis z užíváním jodidu draselnatého.

Larynx (Inflammation of, Treatment of).

[Acute laryngitis with the use of iodide of potassium.] Casop. lek. česk., v Praze, 1898, xxxvii, 17, 36. — **Freer** (O. T.) The treatment of laryngitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 177-182. — **Gallois** (P.) De la laryngite coqueluchoïde et de son traitement. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1899, cxxxviii, 87-98. — **Gillet** (H.) Traitement de la laryngite striduleuse. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1902, xiii, 346. — **Hubbard** (T.) Some remarks on the principles of treatment of simple acute laryngitis and bronchitis. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1897, 37-43. — **Kaufmann** (J.) Ein neuerer Erfolg des Heilserums bei Tracheo-Laryngitis fibrinosa. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1899, xv, 28-31. — **Kuh** (E. J.) A case of suffocative laryngo-tracheitis, and a method of immediate relief. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 411. Also: Med. News, Phila., 1893, lxii, 409. — **Lahiri** (D. D.) Case of membranous laryngitis successfully treated by calomel fumigation. Indian M. Rec., Calcutta, 1900, xix, 82. — **Leduc** (S.) Traitement des laryngites par les aspirations laryngées. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1898, Par., 1899, xxvii, pt. 2, 653-659. Also: Rev. illust. de polytech. méd. et chir., Par., 1898, xi, 388-393. Also: Arch. prov. de méd., Par., 1899, i, 157-168. — **Macedonald** (G.) The therapeutics of acute and subacute laryngitis. Internat. Clin., Phila., 1893, 3, s., iii, 309-317. — **Maréchal.** Un cas de laryngite phlegmonieuse; guérison à la suite de la trachéotomie. Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1894, iv, 145-148. — **Masini** (G.) Sulla cura della laringite iperplastica col taschimento, le causticazioni punteggiate e l'acido lattico. Arch. internaz. di laringol., rinol., otol. [etc.], Napoli, 1888, ix, 15-26. — **Mengaud.** Traitement des laryngites, et en particulier de la laryngite tuberculeuse, par la méthode du Dr. Leduc. Nice-méd., 1898-9, xxiii, 17-20. — **Mianowski** (J.) De tartari emetici contra laryngitidem efficacia. Collect. med.-chir., Vilna, 1898, i, 238-241. — **Natier** (M.) & **Rousselot** (A.) Laryngite nodulaire et troubles respiratoires; traitement par la gymnastique respiratoire. Soc. franç. d'otol. et de laryngol., Par., 1901, 6-12. — **Sajous** (C. E.) Treatment of chronic laryngitis by chromic acid. Tr. Am. Laryngol. Ass., 1888, N. Y., 1889, x, 121-126. — **Sargnon.** Des badigeonnages de liquide surréal an $\frac{1}{5}$ dans le traitement des laryngites hyperhémiques. Lyon méd., 1898, lxxxix, 125-137. — **Seiss** (R. W.) The treatment of acute laryngo-tracheitis. Therap. Gaz., Detroit, 1893, 3, s., ix, 73-77. — **Semon** (F.) The treatment of acute and of chronic catarrhal laryngitis in adults; with some remarks on the use of the laryngoscope. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 121-125. Also, Reprint. — **Suzdalski** (A. D.) O sposobie vlikauiya parov mentola pri ostrikh prostudnikh vospaleniyakh gortani i dikhatelnykh vietev. [Method of inhalation of menthol vapor in acute catarrhal inflammation of the larynx and bronchi.] Vrach. gaz., S.-Peterh., 1901, viii, 645. — **Thompson** (J. A.) Tracheal injections in the treatment of laryngeal and pulmonary inflammations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 1219-1221. Also: Clin. J., Lond., 1897, x, 190-192. — **Vacher** (L.) Note sur le traitement des laryngites par les pulvérisations intra-laryngiennes. Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1898, viii, 337-341. — **Zinnis** (A.) Sulla cura della laringite acuta secondaria o primitiva con le polverizzazioni al percloruro di ferro. Arch. ital. di pediatria, Napoli, 1891, ix, 217-219.

Larynx (Inflammation of, Treatment of, Operative).

PELLETIER (A.) * Le tubage du larynx non diphthérique de l'enfant dans certaines formes de laryngite aiguë. 80. Paris, 1-97.

Case (A. G.) Intubation of the larynx for membranous laryngitis; recovery. Pittsburgh M. Rev., 1886-7, i, 114. — **Claybrook** (E. B.) Intubation in membranous laryngitis with report of cases. Richmond J. Pract., 1901, xv, 44-50. — **Evans** (T. C.) Report of two tracheotomies for laryngeal colobitis. Med. Rec., N. Y., 1895, lxviii, 637-639. — **Fite-Bonzzola.** Intubazione nelle laringite postmorbillose. Attid. Cong. pediat. ital. 1898, Torino, 1900, iii, 43. — **Holt** (L. E.) Severe catarrhal laryngitis; intubation; bronchitis; recovery. Arch. Pediat., Phila., 1892, ix, 128-130. — **Kerley** (C. G.) Severe catarrhal laryngitis; asphyxia; intubation. Med. Rec., N. Y., 1891, cxxxix, 483. — **Lénaert** (Z.) O'Dwyer-intubationale gyógyult és recidivált laryngitis hypoglottica esete. [A case of relapsing . . . cured by the intubation of O'Dwyer.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 354. — **McKone** (J. J.) Acute laryngitis following ingestion of hot pie; intubation; recovery. Occidental M. Times, Sacramento, 1891, v, 122. — **Masini** (G.) Di una nuova tirofomia per laringite sottoglottica. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xlii, 1539. — **Masaneck** (G.) Laryngitis crouposa esetek; intubatio és tracheotomia. [Cases of . . .] Orvosi hetil. szemle, Budapest, 1900, xxxix, 664-666. Also: Orvosi hetil., Budapest, 1900, xlii, 717. — Ein durch Intubation und Tracheotomie geheiter Fall von Laryngitis crouposa. Ungar. med. Presse, Budapest, 1902, vii, 556. — **Pillot.** Laryngo,

Larynx (Inflammation of, Treatment of, Operative).

trachéite pseudomembraneuse infectieuse sans angine chez un adulte; accès de suffocation; asphyxie menaçante; trachéotomie; guérison. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1897, Auxerre, 1898, xxxviii, 47-52. — **Roe** (J. O.) Cases of acute non-diphtheritic inflammation of the larynx, requiring the prolonged retention of the intubation-tube. Tr. M. Soc. N. Y. [Phila.], 1898, 322-325. — **Stalkart** (H.) Intubation in laryngeal inflammations. Lancet, Lond., 1891, i, 876. — **Strong** (A. B.) A case of intubation of the larynx for acute catarrhal laryngitis, with recovery. Chicago M. J. & Exam., 1886, lii, 193. [Discussion], 353. — **Taptas**. Laryngite aiguë infectieuse; trachéotomie; guérison. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1902-3, 242-244. Also: Méd. orient., Par., 1903, vii, 229. — **Vaillant**. Tubage du larynx dans les laryngites aiguës non diphthériques de l'enfance, avec tirage permanent. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pédiat., 1898. Mém. et disc., Par., 1900, ii, 736-743. — **Variot** (G.) Laryngite aiguë suffocante guérie par le tubage prolongé; insuffisance de la dilatation extemporanée de la glotte dans ce cas. J. de cli. et de thérap. inf., Par., 1898, vi, 601-603.

Larynx (Inflammation of, Tubercular).

See **Larynx** (Tuberculosis of).

Larynx (Innervation of).

See, also, **Larynx** (Morphology of); **Larynx** (Muscles of); **Nerve** (Recurrent laryngeal).

DELAVAL (D. B.) Ueber die Localisation des corticalen motorischen Centrum des Larynx. 8°. [Copenhagen, 1885.]

See, also, *infra*.

HARTWIG (H.) * Kehlkopf-Innervation, Stimmband-Lähmung und Contractur. 8°. Jena, 1887.

KOKIN (P. I.) * O sekretornikh nervakh slizistikh zhelezyakh trakhei i gortani. [On the secretory nerves of the mucous glands of the trachea and larynx.] 8°. S.-Peterburg, 1896.

Also [Abstr.], in: Trudi Obsh. russk. vrach. v S.-Peterb., 1895-6, [no. 5], 23-31. Also, transl. [Abstr.] in: Arch. f. d. gos. Physiol., Boun, 1896, lxiii, 622-630, 1 pl.

ONODI (A.) Die Innervation des Kehlkopfes nach eigenen anatomischen, physiologischen und pathologischen Untersuchungen. 8°. Wien, 1895.

Die Anatomie und Physiologie der Kehlkopferven. Mit ergänzenden pathologischen Beiträgen. 8°. Berlin, 1902.

TERVAERT (G. D. C.) * Innervatie, functie en verlamming van enkele larynxspieren. 8°. Leiden, 1886.

ALPGER (M.) Anatomische Studie über das gegenseitige Verhalten der Vagus- und Sympathicusäste im Gehirne des Kehlkopfes (Beitrag zur Erklärung des Shock nach Kehlkopfexstirpationen). Arch. f. klin. Chir., Berl., 1890, xl, 761-786, 2 pl. Also, Roprint. — **Avellis** (G.) Die Frage der motorischen Kehlkopf-Innervation, analysirt nach einem neuen Falle von traumatischer Zungen-, Gaumen-, Kehlkopf- und Nackenlähmung und den neuesten Arbeiten der Gehirn-anatomie. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1900, x, 1: 179. — **Barbacci** (O.) Contributo sperimentale alla fisiologia del nervo laringeo superiore. Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 189: 197. — **Barth** (E.) Die Innervation des Kehlkopfes nach dem gegenwärtigen Stande der Forschung. Fortchr. d. Med., Berl., 1902, xx, 1017: 1041. — **Betti** (U. A.) Dei rapporti della laringe colla colonna vertebrale nell' uomo. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1899, xvii, 1-6. — **Broeckner** (J.) Recherches expérimentales sur le centre cortical du larynx. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1895, xv, 681-692. — **Burger** (H.) Ueber die centripetale Leitung des Nervus laryngeus inferior und die pathologische Medianstellung des Stimmbandes. Berl. klin. Wehnschr., 1892, xxix, 746-749. — **Cagney** (J.) On the laryngeal motor anomalies; abductor tonus and abductor proclivity. Lancet, Lond., 1894, i, 1491-1494. — Ueber die Innervation der Abductoren und Adductoren der Stimmblätter. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1895, vii, 68-73. — **Chapuis** (P.) Note sur l'innervation du larynx; analyse d'un travail récent de Grabower (de Berlin); le pneumogastrique, seul nerf moteur du larynx. Province méd., Lyon, 1895, ix, 313-315. — **Charazac** (J.) Les fibres abductrices des récurrents sont-elles toujours affectées les premières? Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1886, xviii, 105: 113. Also: Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1886, vi, 241-248. — **De Beule** (F.) Recherches expérimentales sur l'innervation motrice du larynx chez le

Larynx (Innervation of).

lapin. Névrose, Louvain, 1902-3, iv, 161-221. — **Delavan** (D. B.) On the localization of the cortical motor centre of the human larynx. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 178. Also, Reprint. Also: N. York M. J., 1889, xlix, 673-676. Also, Reprint. Also: Cong. périod. internat. d. sc. méd., C. J., 1884, Copenh., 1886, iv, sect. de laryngol., 17-20. — Further investigations as to the existence of a cortical motor centre for the human larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1888, [N. Y.], 1889, x, 194-204. — **Donaldson** (F.), jr. The function of the recurrent laryngeal nerve. Am. J. M. Sc., Phila., 1886, n. s., xcii, 93-103. — **Exner** (A.) Kehlkopferven und die Functionen der Thyroidea. Arch. f. d. gos. Physiol., Bonn, 1897, lxviii, 100-109. — **Exner** (S.) Zur Kenntniss von der Innervation des Kehlkopfes. Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1888-9, ii, 629-631. — Ein physiologisches Paradoxon, betreffend die Innervation des Kehlkopfes. *Ibid.*, 1889-90, iii, 115-118. — Die Innervation des Musculus cricothyroideus. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1893, cxxxii, 394-400. — **Felix** (E.) Origina nervorum motori ad laryngem. Presa med. rom., Bucuresti, 1902, viii, 337-344. — **Frankel** (B.) & **Gad** (J.) Versuche über die Ausfallserscheinungen der Stimmhubbewegung bei Abkühlung des Nervus recurrens. Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1889-90, iii, 49-53. — **Fuchs** (S.) Beiträge zur Physiologie des Nervus depressor. Arch. f. d. gos. Physiol., Bonn, 1897, lxviii, 117-134. — **Gámbin** (B.) Adat a gége központi motorikus beidregzesnek kérdéséhez. [Contribution to the question of central motor innervation of larynx.] Orvost. hetl., Budapest, 1892, xxxvi, 372: 386; 400. Also, transl. [Abstr.]: Pest. mod.-chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 1097-1100. — **Garel** (J.) & **Dor** (L.) Du centre cortical moteur laryngé et du trajet intra-cérébral des fibres qui en émanent. Ann. d. mal. d. oreille du larynx [etc.], Par., 1890, xvi, 209-235. — **Grabower**. Das Wurzelgebiet der motorischen Kehlkopferven. Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1889-90, iii, 505-514. — Beitrag zur Innervation des Kehlkopfes. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1892, iv, 12, Abth., 194. — Ueber die Kerne und Wurzeln des N. accessorius und N. vagus und deren gegenseitige Beziehungen; ein Beitrag zum Studium der Innervation d. s. Kehlkopfes. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1894, ii, 143-152, 3 pl. — Ueber die in der Med. obl. gelegenen Centren für die Innervation der Kehlkopfmuskeln. Berl. klin. Wehnschr., 1895, xxiii, 1118. — Ein casuistischer Beitrag zur Lehre von der Innervation des Kehlkopfes. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1896, v, 315-323. — Ein Beitrag zur Lehre von der motorischen Innervation des Kehlkopfes. *Ibid.*, 1900, x, 320-329, 1 pl. — **Grossmann** (M.) Ueber die Athembewegungen des Kehlkopfes (2. Theil). Die Wurzelfasern der Kehlkopferven. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1889, xcvi, 466-490. Also, Reprint. — **Hédou** (E.) Sur la présence, dans le uerf laryngé supérieur, de fibres vaso-dilatatrices et sécrétoires pour la muqueuse du larynx. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxliii, 267-269. — Sur l'innervation vasomotrice du larynx. N. Montpel. méd., 1897, vi, 841-850. Also: Presse méd., Par., 1896, 645. Also, in his: Trav. de physiol., 8°, Par., 1898, 263-273. Also, transl.: J. Laryngol., Lond., 1898, xiii, 584-590. Also, transl.: J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1899, xi, 49-53. — **Howell** (W. H.) & **Huber** (G. C.) Physiology of the communicating branch between the superior and the inferior laryngeal nerves. J. Physiol., Cambridge, 1891, xii, 5-11. — **Jarnatowski**. Niemotą z porażenia uerwu krtańowego dolnego czyli wstecznego. [Dumbness as a result of injury of the inferior or recurrent laryngeal nerve.] Przegl. lek., Kraków, 1872, xi, 135. — **Klemperer** (F.) Ueber die Stellung der Stimmlippen nach Recurrens- und Posticusdurchschneidung. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1898, viii, 493-512. — **Krause** (H.) Ueber die centrale motorische Innervation des Kehlkopfes. Berl. klin. Wehnschr., 1890, xxvii, 81: 110. Also, transl. [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1890, i, 123. — **Kuttner** (A.) Klinische und experimentelle Medianstellung. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1903, xiv, 135-143. — **Livon** (C.) Innervation du muscle crico-thyroïdien. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1891, 5. s., iii, 198-201. Also: Marseille méd., 1891, xxviii, 325-329. — Recherches sur l'action des nerfs récurrents sur la glotte. Marseille méd., 1891, xxviii, 3-11. — **Masini** (G.) Sui centri motori corticali della laringe. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1888, viii, 45-87. — Sulla fisiologia patologica del ricorrente. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.], Firenze, 1892, i, 219-224. — Ricerche nuove sul centro corticale della laringe. *Ibid.*, 227. — Nuove ricerche sperimentali sui centri motori corticali della laringe. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1893, vii, 56-61. — Innervazione centrale della laringe. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, laringol., 123-128. — **Masucci** (P.) Sull' innervazione del crico-tiroide per J. Katzenstein. [Rev.] Rassegna crit. internaz. d. mal. d. naso, gola ed orecchi, Napoli, 1892, v, 105-110. — **Meyer** (E.) Zur Kenntniss der inneren Kehlkopfmuskeln des Menschen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1897, vi, 428-449, 12 pl. — **Mislavsky**. Suture du sympathique cervical et du récurrent et centres corticaux du larynx. Compt.-rend. Soc.

Larynx (Innervation of).

de biol. Par., 1902, liv. 841.—**Morra** (V.) Rapport sur l'ouvrage de M. B. Battaglia: Sur les effets de l'excision des nerfs du larynx sur la fonction vocale et sur le mécanisme de la respiration. Cong. internat. de laryngol. 1880, Milano, 1882, i, 136-139.—**Navratil** (L.) Állatokon tett kísérletek; a gége-idegeknek, nevezetesen a nervus accessorius Willisinek a gége álltalogos boidegzésére vonatkozó működéséről. [Researches on animals on the nerves of the throat, that is to say, on the function of the alleged innervation of the throat by the N. accessorius Willisii.] Magy. orv. Arch., Budapest, 1893, ii, 431-435. *Also, transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1893, xxix, 729-731. *Also, transl.*: Ungar. Arch. f. Med., Wiesh., 1893-4, ii, 225-228.—**Neumayer** (H.) Ueber Kehlkopf-Innervation. Sitzungsab. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1898), 1899, xiv, 142-145.—**Öndrali** (A.) Zur Frage vom Nervus laryngeus medius. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1888, xxvii, 961. — Das Verhältniss des Accessorius zur Kehlkopf-Innervation. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1894, Leipz., 1895, lxvi, pt. 2, 2. Hlfte., 282. — Die respiratorischen und phonatorischen Nervenbündel des Kehlkopfes. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1898, vii, 425-438. *Also, transl.*: Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1898, xviii, 481-497. — Beiträge zur Kenntniss der Kehlkopfnerven. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1899, ix, 86-112. *Also* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1899, xxxv, 14. *Also, transl.*: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1899, xxv, 464-497. — Zur Frage der nekrotopischen Untersuchung der Kehlkopfnerven. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1899, ix, 128. *Also, transl.*: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1899, xxv, 498. — Der Nervus accessorius und die Kehlkopf-Innervation. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1901, xii, 70-83. *Also*: Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1902, i, 273-293. — Die Verbindungen der oberen und unteren Kehlkopfnerven im Gebiete des Kehlkopfes. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1901-2, xii, 450-453. — Die Lehre von der centralen Innervation des Kehlkopfes. Wien. klin. Rundschau, 1902, xvi, 304-306.—**Pincles** (F.) Die Degeneration der Kehlkopfmuskeln beim Pferde nach Durchschneidung des Nervus laryngeus superior und inferior. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1890-91, xlviii, 17-34, 1 pl.—**Raugé** (P.) Les deux modes d'activité du larynx, et sa double innervation centrale. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1892, 5. s., iv, 730-743.—**Réthy** (L.) Experimentelle Untersuchungen über die centripetale Leitung des N. laryngeus inferior. Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1898, cvii, 15-32, 1 pl. — Führt der untere Kehlkopfnerv auch sensible Fasern? Wien. med. Presse, 1898, xxxix, 1937; 1982.—**Russell** (J. S. R.) The influence of the cerebral cortex on the larynx. Phil. Tr., Lond., 1897, clxxxvii, B, 59-81.—**S.** (S.) Michael Grossmann: Experimenteller Beitrag zur Lehre von der motorischen Kehlkopf-Innervation. [Abstr.] Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 243.—**Schiff**. Le nerf laryngé est-il un nerf suspensif? expériences faites pour la solution de cette question. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1861, lili, 255; 330.—**Semon** (F.) & **Horsley** (V.) Ueber die centrale motorische Innervation des Kehlkopfes. Internat. Centralbl. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Berl., 1889-90, vi, 389-392. *Also*: Brit. klin. Wechschr., 1890, xxvii, 82; 155. *Also, transl.*: Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 1383; 1890, i, 175. — Ueber die Beziehungen des Kehlkopfes zum motorischen Nervensystem. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1892, iv, 12. Abth., 132-144. — An experimental investigation of the central motor innervation of the larynx. Phil. Tr., Lond., 1891, clxxxi (B), 187-211, 2 pl. *Also*: Med. Press & Circ., Lond., 1890, n. s., i, 153-157. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. Soc. Lond., 1890, xlviii, 341. *Also, transl.*: Arch. de laryngol., de rhinol. [etc.], Par., 1890, iii, 213-229.—**Sluder** (G.) Die physiologische Rolle der Anastomose zwischen N. laryngeus superior und N. laryngeus inferior. Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1898, cvii, 7-13, 1 pl.—**Tschirwinsky** (S.) Untersuchungen über den Nerv. depressor in anatomischer, physiologischer und pharmakologischer Hinsicht. Centralbl. f. Physiol., Leipz., u. Wien, 1895-6, ix, 777-782.—**Van Biersvliet** (J.) Recherches sur les localisations radicales des fibres motrices du larynx. Névrose, Louvain, 1901-2, iii, 295-306.—**Weinzeig** (E.) Zur Anatomie der Kehlkopfnerven. Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1882, lxxxvi, 1. Hft., 33-40, 1 pl. *Also, Reprint.*

Larynx (Instruments for).

See, also, Laryngoscope; Larynx (Intubation of, Methods, etc., in).

BOREY (R.) Trabajos 6 instrumentos presentados en la seccion de laringologia del xi. Congreso médico internacional de Roma. 8º. Barcelona, 1894.

Amberg (E.) A loop-former. Laryngoscope, St. Louis, 1899, vi, 53. *Also, Reprint.*—**Avellis**. Beschreibung eines Taschenhestecks für Hals, Nasen- und Ohren-

Larynx (Instruments for).

ärzte und eines veränderten Kehlkopfspiegels. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1893, i, 117-119.—**Bayer** (L.) Accumulateurs. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1884, Copenh., 1886, iv, sect. de laryngol., 118-121.—**Beausoleil**. Dangers et inconvénients de certaines pincettes laryngiennes. Bull. et mém. Soc. d'ophtal., ... de Bordeaux et du Sud-Ouest, Bordeaux & Par., 1892-3, i, 50-54.—**Bishop** (S. S.) The dilator in diseases of the air passages and the ear. Nat. Pop. Rev., Chicago, 1895, vii, 43-46. *Also, Reprint.* — New laryngeal instruments. Laryngoscope, St. Louis, 1903, xiii, 788.—**Bleyer** (J. M.) Tongue and larynx tractor, for the performance of forced laryngoscopy in children; mouth-gag and cuffed-out intubation tube, with false metal epiglottis attachment. Arch. Pediat., Phila., 1888, v, 597-601.—**Botey** (R.) Algunos instrumentos y aparatos de mi cosecha. Arch. lat. de rinol., laringol. [etc.], Barcel., 1902, xiii, 149; 222. *Also*: Rev. de cien. méd. de Barcel., 1902, xxviii, 99-117.—**Chappell** (W. F.) A new tracheal tube. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 904. *Also, Reprint.*—**Chincini** (G.) Specchio laringeo disinfettabile. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1895, xiii, 301-304.—**Dionisio** (D.) Speculum divaricator delle corde vocali e sollevatore della epiglottide per operazioni laringee e tracheali. Gior. d. r. Acad. di med. di Torino, 1891, 3. s., xxxix, 975-978. *Also, transl.*: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, [etc.], Par., 1892, xviii, 254-257.—**Ferreri** (G.) Laryngeal abrasor. Laryngoscope, St. Louis, 1900, ix, 24-26.—**Ferroud** (P.) Nouveaux instruments pour le tubage du larynx. Cong. franc. de méd. 1894, Par., 1895, i, 883-886.—**Picano** (G.) Del serramento di Blake modificato e di un nuovo tiralingua. Atti d. r. Acad. d. sc. med. in Palermo (1892), 1894, 44-46.—**Fieber** (F.) Ein neues Instrument zur Exstirpation von pathologischen Quermembranen in den Luftwegen. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1881, xvii, 5-7.—**Francois** (P.) Du serrement de Stork et de ses inconvénients. N. Montpel. méd., 1892, i, 245-251.—**Grant** (D.) [Guarded laryngeal forceps.] [Discussion.] J. Laryngol., Lond., 1891, v, 482-484.—**Grazzi** (V.) Utile modificazione fatta alle pinzette da tumori laringei. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1888, vi, 125-131.—**Higuet**. Modification de la curette de Gottstein. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1891, xi, 657.—**Heryng** (T.) Eine drehbare Universalzange für endolaryngeale Operationen. Ther. Monatsh., Berl., 1893, vii, 337-349. *Also, transl.*: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1893, xix, 995-1001.—**Kassnitz**. Instrumente zum Pinseln des Kehlkopfs und zur Untersuchung der Nase. Tagchl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1888, Köln, 1889, lxi, 258-261.—**Keimer**. Ein neuer Griff für galvanocaustische Schlingen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1893, i, 115.—**Kudler**. Neue Ligaturröhre für Glühschlägen. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1903, xxxvii, 110.—**Koschier** (H.) Mittheilung über einen neuen Kehlkopfhälter. Wien. klin. Wechschr., 1891, vi, 313.—**Krieg**. Eine einfache, zweckentsprechende Kehlkopflampe. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1888, lviii, 153.—**Lake** (R.) Cutting forceps for use in the treatment of laryngeal phthisis. Lancet, Lond., 1898, ii, 1068.—**M'Bride** (P.) A new form of laryngeal forceps. Edinb. M. J., 1891-2, xxxvii, 1098.—**Michelson**. Operations-Stuhl. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1884, Copenh., 1886, iv, sect. de laryngol., 143.—**Morgan** (E. C.) Universal scoop powder-blower and a uvular hemostatic clamp; instruments presented at the ninth annual meeting of the American Laryngological Association. N. York M. J., 1887, xlvii, 727. *Also, Reprint.*—**Mulhall**. A laryngeal forceps. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1891, N. Y., 1892, xii, 142.—**Myles** (R. C.) Some new forms of electrodes for intralaryngeal use. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 664.—**Nicolai** (P.) Laringologia: manopola porta-specchio laringeo. Gazz. d. osp., Milano, 1886, vii, 114.—**Olivier**. Présentation d'un nouvel insufflateur. Bull. et mém. Soc. obst. et gynec. de Par., 1892, 253-264.—**O'Dwyer** (J.) Intubation tubes. Maryland M. J., Balt., 1888, xix, 147-151.—**Ruhmann** (J.) Verwendung eines portativen, elektrisch beleuchteten Mundspatels in der Praxis. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1903, xxiv, 299.—**Sajous** (C. E.) Inhalations in laryngeal and pulmonary affections; a new instrument. Med. Bull., Phila., 1883, v, 123-126. *Also, Reprint.* — Modification of Cohen's laryngeal forceps, making them adaptable for post-nasal, pharyngeal and laryngeal applications. Med. & Surg. Reporter, 1884, i, 423. *Also, Reprint.*—**Scheff** (G.) Der seltrende scharfe Kehlkopflöffel. Wien. med. Wechschr., 1888, xxxviii, 820-822.—**Scheier** (M.) Ueber Intubation des Kehlkopfes nach O'Dwyer. Therap. Monatsh., Berl., 1893, vii, 7-15. *Also, transl.*: Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1892, v, 313-328.—**Scheinmann** (J.) Ein Instrument zur Operation subglottischer Tumoren. Berl. klin. Wechschr., 1890, xxvii, 51.—**Schwendt** (A.) Ein neuer Pulverbläser für den Larynx (Lance-poudre). Illust. Monatsh. d. ärztl. Polytech., Bern, 1890, xii, 319.—**Seitlikovitch** (S.) A combined face-guard and tongue-depressor. Med. News, Phila., 1895, lxvi, 638. *Also, Reprint.*—**Silberstein** (L.)

Larynx (Instruments for).

Eine aseptische Kehlkopfspritze. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Berl., 1902, xxiv, 104. — **Suarez de Mendoza** (F.) Nouvelle pince laryngienne antéro-postérieure à fente médiane; observations de polypes laryngiens enlevés à l'aide de cette pince. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1891, xi, 458-467. — **Tavel**. Eine lange biegsame Tracheal-Doppelkanüle. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1903, xxx, 81-84. — **Waxham** (F. E.) An improved laryngeal tube. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, x, 377. Also: Med. Age, Detroit, 1888, vi, 149-152. — **Wetherla** (W. W.) A new laryngeal tube extractor. Am. J. Obst., N. Y., 1895, xxxii, 405-410 [Discussion], 412.

Larynx (Intubation of).

See, also, **Abscess (Pharyngeal)**; **Croup**, **Diphtheria**, **Intubation in**; **Glottis (Edema of, Treatment of, Operative)**; **Larynx (Foreign bodies in)**; **Larynx (Inflammation of, Treatment of, Operative)**; **Larynx (Stenosis of)**; **Larynx (Syphilis of)**.

BALL (J. B.) Intubation of the larynx. 80. London, 1891.

CHABANET (J.-A.) *Le tubage de la glotte. 40. Paris, 1887.

MASSEI (F.) L' intubazione della laringe nei bambini e negli adulti. Lezioni cliniche dettate nell' Ospedale di Gesù e Maria nell' anno scolastico 1891-2; raccolte stenograficamente dal Signor Giuseppe Massaroti, rivedute ed ampliate dall' autore. 80. Napoli, 1893.

— The same. Die Intubation des Kehlkopfes bei Kindern und bei Erwachsenen. Deutsche Ausg. von Emanuel Fink. 80. Leipzig & Wien, 1893.

See, also, *infra*.

SCHNEIDEMÜHL (G.) Der gegenwärtige Standpunkt der laryngealen und trachealen Anwendungs-methode. 80. Leipzig, 1891.

Formus 7. Hft., v. 2, of: Thiermed. Vortr., Leipzig, 1891.

Abbott (E. J.) Intubation of the larynx. Northwest. Lancet, St. Paul, 1888, viii, 45-47. — **Annandale** (T.) Intubation of larynx and air passages. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1888-9, 81-88. — **Baezkwicz** (J.) Intubacja krtań w dławcu u dzieci. [Intubation of the larynx in membranous laryngitis in children.] Gaz. lek., Warszawa, 1893, 2, s. xlii, 1039; 1071. — **Baldwin** (J. F.) Note on intubation. Columbus M. J., 1887-8, vi, 449. — **Ball** (J. B.) Intubation of the larynx. Illust. M. News, Lond., 1889, iv, 269; 292; 315. — **Barajas** (L.) Notas sobre la intubación laringea. Rev. de med. y cirug. pract., Madrid, 1902, lvi, 41-46. — **Barker** (W. S.) Recent observations on intubation of the larynx. Tr. M. Soc. City Hosp. Alumni, St. Louis, 1898, 5-11. — **Bartlett** (J.) Observations on intubation by a general practitioner. Chicago Clin. Rev., 1894-5, iv, 385; 452; 513. — **Bayeux** (R.) Le tubage du larynx. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1898, ii, 264; 416; 447. See, also, *infra*, **Egidi** (F.). — **Bertucat** (A.) Tubage du larynx à la campagne. Lyon méd., 1902, xcix, 281-287. — **Bókay** (J.) Az intubatio mai állásáról. [The present position of intubation.] Gyermekgyógyászat, Budapest, 1901, 33-43, 1 diag. Also, *transl.*: Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderb., deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Wiesb., 1902, xviii, 28-66. [Discussion], 139-144. Also, *transl.* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipzig, 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 235. — **Bouchut** (E.) Tubage du larynx remplaçant la trachéotomie dans l'asphyxie du croup. Paris méd., 1887, xii, 97-102. — **Braunau** (T. H.) Another talk on intubation. Cleveland J. M., 1899, iv, 167-171. — **Breeding** (W. J.) Intubation. Country Doctor, Sparta, Tenn., 1898-9, v, 354-359. — **Brown** (D.) Intubation of the larynx; history. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 531-540. — **Castelain**. Du tubage dans la clientèle privée sans surveillance permanente. Cong. franç. de méd. Rap., Par., 1899, v, 642-659. — **Castex**. Intubation ou tubage. J. de méd. et chir. prat., Par., 1903, lxxix, 289-299. — **Chaffee** (G.) Intubation of the larynx. Columbus M. J., 1895, xiv, 145-149. — **Chambers** (J. W.) Intubation of the larynx. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1887, 466-472. — **Cheatham** (W.) Intubation of the larynx and esophagus. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1893, n. s., ii, 200-209. — **Codd** (J. A.) The utility of intubation of the larynx. Birmingham M. Rev., 1898, xlii, 106; 161, 1 tab. — **Cott** (G. F.) Intubation. Buffalo M. & S. J., 1893-4, xxxiii, 137-143. Also, Reprint. — **Dacre** (J.) Intubation of the larynx. Bristol M.-Chir. J., 1888, vi, 73-82. — **Davidson** (A. R.) Intubation of the larynx. Buffalo M. & S. J., 1885-6, xxv, 553-563. — **Day** (F. L.) Intubation of

Larynx (Intubation of).

the larynx. Tr. Rhode Island M. Soc., 1889-91, Providence, 1890-92, iv, 191-204. — **De Santi** (P.) Intubation of the larynx. Westminster Hosp. Rep., Lond., 1895, ix, 15-30. — **Devanchelle**. Le tubage du larynx dans la pratique rurale. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1900, xvii, 108-114. — **Dionisio** (I.) & **Casassa** (A.) Contributo alla intubazione della laringe. Gazz. med. di Torino, 1901, lii, 729; 746. — **Doyen** (E.) Du tubage du larynx dans les opérations sur la cavité naso-buccale, la plèvre et le poulmon. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1897, x, 232. — **Dunning** (L. H.) Intubation of the larynx. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vi, 426. — **Dwyer** (J. P.) Intubation of the larynx. Am. Lancet, Detroit, 1891, n. s., xv, 450-452. — **Edgerton** (F. D.) Intubation of the larynx. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1892, 253-269. — **Egidi** (F.) Sulla intubazione del laringe. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1888-9, ix, 102-115. — **Entubamiento** (Del) laringeo. Siglo méd., Madrid, 1896, xliii, 692; 709. — **Escat** (E.) La pratique du tubage dans la clientèle. Presse méd., Par., 1899, ii, 128-132. — **Földi** (E.) Az O'Dwyer-félo intubatio és annak alkalmazása a magángyakorlatban. [O'Dwyer's intubation and its use in private practice.] Gyógyászat Budapest, 1896, xxxvi, 199. [Discussion], 213; 226. — **Galatti** (D.) Ueber Intubation. Wien. med. Wechschr., 1892, xlii, 789; 836; 879. — Die Intubation in der Privatpraxis. Ibid., 1894, xlv, 97; 155; 195; 232; 274; 318; 375; 418. Also, Reprint. Also, *transl.*: Lyon méd., 1894, lxxvii, 97; 144. Also, *transl.* [Abstr.]: Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, pediat., 22-24. — Conseils pratiques sur l'intubation chez l'enfant. Arch. de méd. d. enf., Par., 1900, iii, 212-219. — **Gampert** (A.) Une nouvelle indication du tubage du larynx. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1890, viii, 33-36. — **Gordon** (B.) The dangers of delaying intubation. Post-Graduate, N. Y., 1890-91, vi, 214-222. Also Reprint. — **Goodall** (E. W.) Observations on intubation of the larynx. Edinb. M. J., 1902, n. s., xi, 223-237. — **Goodhue** (G.) Intubation. Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1891, 280-292. Also: Cincin. M. J., 1891, vi, 321-330. — **Graser** (E.) Ueber die Intubation des Kehlkopfes. München. med. Wechschr., 1888, xxxv, 631-633. — **Güyer** (O.) Die Intubation des Larynx nach O'Dwyer. Cor. Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1889, xix, 385-393. — **Hall** (W.) A case of triple cast of the larynx and trachea down to the bifurcation, with intubation and recovery. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1889, 338-340. — **Hance** (I. H.) Intubation of the larynx. N. York M. J., 1886, xlv, 373-375. — **Harvie** (J. B.) Intubation of the larynx. Montreal M. J., 1888, xvii, 90-93. — **Hirschsprung** (H.) Intubation af Larynx. Bibliot. f. Læger, Kjöbenhavn, 1890, 7, R., i, 31-41. — **Hubbard** (T.) Intubation. Toledo M. & S. Reporter, 1893, vi, 17-21. — **Huber** (F.) Intubation. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 677-684. — Recent observations relating to intubation. Arch. Pediat., Phila., 1889, vi, 25-39. — **Hunter** (C. H.) A note upon intubation. Northwest. Lancet, St. Paul, 1889, ix, 143-147. — **Inguis** (E. F.) Intubation of the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1887, N. Y., 1888, ix, 6-24. Also: N. York M. J., 1887, xlv, 11; 42. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Med. News, Phila., 1887, l, 630. — **Intubation** of the larynx; papers by A. Jacobi, J. O'Dwyer, F. Huber, D. Brown, W. P. Northrup, I. H. Hance, and A. Caillé. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 26; 324; 677; 685; 687; 705; 707; xxxii, 99. Also, Reprint. — **Jacques**. De l'intubation du larynx dans la clientèle privée. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pédiat. 1898. Mém. et disc., Par., 1900, ii, 729-735. Also: Marseille méd., 1899, xxxvi, 51-61. Also: Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1899, xvii, 151-160. Also: Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1899, iii, 34-39. Also, *transl.*: Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1289-1294. Also, *transl.*: Wien. med. Bl., 1899, xxii, 376; 396. — **Jenkins** (A. R.) Intubation of the larynx. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 108. — **Jennings** (C. G.) Intubation of the larynx. Am. Lancet, Detroit, 1886, n. s., x, 401-404. — **Karabasiles** (S. E.) Περί της ἐν τῇ διαφορικῇ λαρυγγίτιδι καθηγηρίας τοῦ λαρυγὸς (écouvillonnage). Γαλλὸς, Ἀθῆναι, 1896, xxvi, 713-722. — **Kelley** (S. W.) Present views on intubation of the larynx. Cleveland M. Gaz., 1893-4, ix, 1-6. Also, Reprint. — **von Klein** (C. H.) Intubation of the larynx. Cleveland M. Gaz., 1890-91, vi, 466-473. Also, Reprint. — **Koch** (C. F. A.) Over intubatie van delarynx. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1890, 2, R., xxvi, 689-694. — **Krasintseff** (V. A.) О некоторых показаниях к интубации гортани. [Some indications for intubation of the larynx.] Ynbl. sborn. v chest. . . Skifosovskayo, S. Peterb., 1900, 177-188. — **Krug**. Die perorale Tubage nach Kuhn. Wien. med. Wechschr., 1902, lii, 311-316. — **Kuhn** (F.) Die perorale Intubation. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1901, xxviii, 1281-1285. — **Kuriakos** (B.) Νεωτὰτὴ θεραπεύεια κατὰ τὴς νευρογόνου λαρυγγίτιδος διὰ τὴς διασωληνώσεως τοῦ λαρυγὸς. Γαλλὸς, Ἀθῆναι, 1895, xxv, 32; 97. — **Lavrand** (H.) Tubage du larynx. Pratique jour., Lille, 1895-6, i, 257-267. — **Lefferts** (G. M.) Intubation in the adult. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1893, N. Y., 1894, xv, 39-51. Also: N. York M. J., 1893, lviii, 683-687. — **Lemanski**. Une

Larynx (Intubation of).

trachéotomie et un tubage chez des musulmans. Bull. méd., Par., 1898, xii, 10-13. — **Lichtwitz**. Extirpation par voie naturelle de papillomes multiples du larynx chez l'enfant, à l'aide d'une nouvelle méthode; l'intubation avec tube fenêtré; présentation de l'enfant intubé et des tumeurs extirpées. Bull. Soc. d'anat. et physiol. ... de Bordeaux, 1892, xiii, 115-117. — **Lindley** (W. E.) Intubation of the larynx. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1886, i, 344-352. — **Linsbauer** (R.) Az intubatio alkal-mazása decanulement uehézségeknél. [The employment of intubation in difficult decanulement.] Gyermekgyógyászat, Budapest, 1900, 27. — **Llorente, Robert & Magdalena**. Comunicación sobre la intubación de la laringe. An. r. Acad. de med., Madrid, 1896, xvi, 109-129. Also: An. de obst., ginecopat. y pediat., Madrid, 1896, xvi, 257; 289; 321; 353. Also: Arch. de ginecop., Barcel., 1896, ix, 723-734. — **Loewy** (L.) Újabb mozzanatok az intubatio terén (enucleatio, écouvillonnage, tubage intermittent). [Later movements in the province of intubation.] Gyermekgyógyászat, Budapest, 1898, 9-14. Also: Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 153-155. Also: Orvos hetil., Budapest, 1898, xlii, 34. — **Long** (J. W.) Intubation. Carolina M. J., Charlotte, 1903, xlix, 490-497. — **Lower** (W. E.) Intubation of the larynx. Cleveland J. M., 1898, iii, 385-388. — **Lundgren** (C.) Några ord om intubation. [Remarks on intubation.] Eira, Stockholm, 1903, xxvii, 155; 235. — **McAnally** (J. T.) Intubation. Med. Rev., St. Louis, 1897, xxxv, 112. — **McClanahan** (H. M.) Intubation. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1896, i, 119. — **Mackenzie** (G. H.) Intubation of the larynx. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 1182. — **McKinney** (R.) Intubation of the larynx. Proc. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1899, xxiv, 153-169. Also: Memphis M. Month., 1899, xix, 310-316. — **McNaughton** (G.) Intubation of the larynx. N. York M. J., 1887, xlv, 624-626. [Discussion], 640-642. — **Martin** (L.) Le tubage du larynx. Bull. méd., Par., 1895, ix, 1119-1133. — **Mason** (G. W.) Intubation of the larynx. Med. News, Phila., 1887, i, 341-343. — **Massi** (F.) La mia prima intubazione per croup laringeo. Arch. ital. di pediat., Napoli, 1890, viii, 49-57. Also: Boll. d. r. Acad. med. chir. di Napoli, 1889, i, 215-217. — La intubazione della laringe nei bambini e negli adulti. Boll. d. r. Acad. med. chir. di Napoli, 1891, iii, 65-69. Also: Arch. ital. di laringol., Napoli, 1892, xii, 103-114. Also, transl.: Rev. de laryngol., [etc.], Par., 1891, xi, 417-424. Also, transl. [Abstr.]: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxxv, 205-209. See, also, *supra*. — **Millard** (K.) Intubation of the larynx. Edinb. M. J., 1898, n. s., iii, 607-616. — **Millard** (P. H.) Intubation of the larynx. Northwest. Lancet, St. Paul, 1894, xiv, 1-3. — **Marx**. Ueber Intubation in der Privatpraxis. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 1590-1592. — **Momidowski** (S.) O intubacji w dławien. [Intubation of larynx.] Przegl. lek., Kraków, 1892, xxxi, 265; 284; 311. — **Mori** (G.) Sulla pratica della intubazione. Gazz. med. lomb., Milano, 1900, lxx, 241; 251; 261. — **Nicotai** (V.) L'intubazione della laringe. Attid. Ass. med. lomb., Milano, 1892, i, 85-114. Also, Reprint. — L'intubazione della laringe nei bambini. *Ibid.*, 262-271. Also, Reprint. Also: Boll. d. Polimbul. di Milano, 1892, v, 65-85. — **Nicoll** (M.), jr. A plea for the use of O'Dwyer's intubation instruments. Arch. Pediat., N. Y., 1902, xix, 412-424. — **Nodzyński** (B.) Intubacja w ręku prowincjonalnego lekarza. [Intubation in country practice.] Przegl. lek., Kraków, 1901, xi, 667. — **Noeske** (K.) Ueber Intubation. Jahresh. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., München, 1900-1901, 59-61. — Klinische Studien über Wesen und Verwendbarkeit der Intubation. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1902, No. 324 (Innere Med., No. 96, 653-688). — **Northrup** (W. P.) Some points concerning intubation of the larynx. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 26. — **O'Dwyer** (J.) Intubation of the larynx. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 516-527. — Intubation of the larynx. *Ibid.*, iv, 121-132. Also: N. York M. J., 1888, xlvii, 255-261. Also, Reprint. — Intubation of the larynx in the adult. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1888, 215-224. — Intubation of the larynx. Physician & Surg., Ann Arbor & Detroit, 1892, xiv, 9-14. Also, transl.: Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1892, iv, 12. Abth., 93-101. [Discussion], 105-108. — The evolution of intubation. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1896, viii, 9-19, 1 pl. — Intubation. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1899, xxi, 88-95. [Discussion], 100. — **Ord** (W. W.) Intubation of the larynx. St. Thomas's Hosp. Rep. 1889-90, Lond., 1891, n. s., xix, 65-84. — **Palmer** (L. L.) Intubation of the larynx. Canad. Pract., Toronto, 1887, xii, 1-3. — **Parker** (E. F.) Some remarks on intubation. Charlotte [N. C.] M. J., 1902, xx, 463-465. — **Partridge** (E. L.) Remarks on intubation of the larynx. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1887, 356-364. Also: Arch. Pediat., Phila., 1887, iv, 154-160. — **Petersen**. Beitrag zur Intubation des Larynx. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1892, xviii, 186-190. — **von Pirquet** (C.) Zur Theorie der Inkubationszeit. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 1344-1347. — **Poulet** (V.) Avantage du tubage momentané de la glotte dans le croup. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1898, cxxxv, 258-270. — **Pusey** (W. B.) Comments upon intubation. Pediatrics, N. Y. & Lond.,

Larynx (Intubation of).

1899, vii, 209. — **Quaddieg**. Ueber Intubation. Therap. Monatsb., Berl., 1900, xiv, 589-593. — **Rabot**. De l'intubation du larynx. J. de méd. de Par., 1898, 2. s., x, 85-89. Also: Méd. inf., Par., 1898, 359-370. Also: Provinceméd., Lyon, 1898, xii, 17-22. — **Ranke** (H.) Ueber Intubation des Kehlkopfes. München. med. Wchnschr., 1889, xxxvi, 477; 500; 517; 1890, xxxvii, 624; 641. — **Richardière** (H.) Patbogenic et traitement des spasmes du larynx nécessitant l'intubation prolongée. Bull. méd., Par., 1899, xiii, 117-121. — **Richardière** (H.) & **Balthazard**. Le tubage dans les sténoses laryngées dans le cours et pendant la convalescence de la rougeole. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1900, ii, 41-45. — **Richards** (W. D.) Intubation of the larynx. Cincin. Lancet-Clinic, 1892, n. s., xxviii, 6-8. [Discussion], 13. — **Root** (A. G.) Intubation of the larynx. Med. Bull., Phila., 1890, xii, 164-169. — **Rosenberg** (A.) Ueber Intubation des Larynx. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1891), 1892, xxii, pt. 2, 92-107. [Discussion], pt. 1, 174-182. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 615-620. — **Royce** (R. S.) Temporary modified intubation of the larynx, as an aid and safeguard in operations in the mouth and pharynx. Brooklyn M. J., 1902, xvi, 452. Also: Yale M. J., N. Haven, 1902, ix, 150. — **Sampson** (F. E.) Intubation of the larynx as an emergency operation. Med. Herald, St. Joseph, 1901, n. s., xx, 131-138. — **Sargnon**. Tubage chez l'adulte en dehors du croup. Lyon méd., 1899, xcii, 393-404. — **Schlossmann**. Ueber Intubation, besonders bei Asthma. Jahresh. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1896, 7, 14-16. — **Schmiegelow** (E.) Intubation af Struben. [Intubation of the larynx.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1890, 4. R., xxii, 481; 509; 533. — Om Intubation hos voksne. [... in the adult.] *Ibid.*, 1894, 5. R., i, 549-554. Also, transl.: Attid. xi. Cong. med. internaz. J. Roma, 1895, vi, laryngol., 39-46. Also, transl.: J. Laryngol., Lond., 1894, viii, 239-242. Also, transl.: Rev. de laryngol., [etc.], Par., 1894, xiv, 873-878. — **Sedziak** (J.) Intubacja krtańi (metoda O'Dwyer'a). [Intubation of larynx according to Dwyer's method.] Gaz. lek., Warszawa, 1889, 2. s., ix, 895; 947; 985; 1002. — **Seifert**. Ueber Intubation des Larynx. Sitzungs. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzh., 1890, 109; 113. — **Sennit** (A.) Erfahrungen über Larynx-tubage in der Landpraxis. Ztschr. f. ärztl. Landpraxis, Frankfurt a. M., 1892-3, i, 69-75. — **Sevestre**. Le tubage du larynx. Tribune méd., Par., 1897, 2. s., xxix, 968. — **Skala** (J.) O intubaci. Casop. lek. česk., v Praze, 1900, xxxix, 199; 230; 259; 292. — **Smouse** (W.) Intubation of the larynx. Tr. Iowa M. Soc., Cedar Rapids, 1890, viii, 114-121. — Intubation of the larynx. Iowa M. J., Des Moines, 1895-6, i, 204-211. — **Sokolowski** (A.) Przyczynok do patologii i terapii rozrostowego zapalenia części podgłośnieowej krtańi (laryngitis subglottica hypertrophica chronica). [Contribution to the pathology and treatment of ...] Gaz. lek., Warszawa, 1889, 2. s., iv, 564-571. Also, transl.: Arch. de laryngol., de rhinol., [etc.], Par., 1890, iii, 259-271. Also, transl.: Internat. klin. Rundschau, Wien, 1890, iv, 777; 817. — Przyczynok do patologii i terapii przewlekłego zapalenia przerosłego krtańi (laryngitis chronica hypertrophica, laryngitis hypoglottica chronica). [Contribution to the pathology and therapeutics of ...] Gaz. lek., Warszawa, 1894, 2. s., xiv, 545; 583; 613. Also, transl.: Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1894, ii, 48-71, 2 pl. — Przyczynok do patologii i terapii przewlekłego zapalenia przerosłego krtańi i tchawicy (laryngotracheitis chronica hypertrophica). [Contribution to the pathology and therapeutics of ...] Gaz. lek., Warszawa, 1896, 2. s., xvi, 450; 481. Also, transl.: Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1896, iv, 231-243. — **van Stockum** (W. J.) Tamponneerende intubatie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1898, 2. R., xxxiv, d. 2, 178-183. — **Stoerk** (C.) Die Tubage des Larynx. Wien. med. Presse, 1887, xxviii, 401-407. — **Symonds** (C. J.) Intubation of the larynx; a summary. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 1098. — **Tascher** (J.) Intra-ventricular intubation of the larynx. Chicago M. Times, 1887-8, xix, 53-62. — **Thiersch**. Bericht über Versuche mit O'Dwyer's Intubation of larynx. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berr., 1888, xvii, 53-62. — **Thomas** (E.) Note sur le tubage du larynx. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1888, viii, 337-342. — **Trumpp** (J.) Die Intubation in der Privatpraxis. Verhandl. d. Versammf. d. Gesellsch. f. Kinderh. ... deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Wiesb., 1900, xvi, 251-262. Also: München. med. Wchnschr., 1899, xlv, 1492-1495. Also, transl.: J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 235-237. — Die Intubation. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1899, vi, 1049; 1081; 1117; 1147; 1181; 1214; 1246; 1280; 1309. — **Tubage** (Le) du larynx et la sérothérapie. J. de méd. et chir. prat., Par., 1895, xvi, 649-652. — **Vander Veer** (A.) Intubation of the larynx. Alhany M. Ann., 1887, viii, 41-53. — **Variot** (G.) Le tubage considéré comme procédé de cathétérisme du larynx. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1897, v, 283-286. — **Whalen** (C. J.) Intubation of the larynx. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 1375-1379. — **Wharton** (H. R.) Intubation of the larynx. Internat. Encycl. Surg. (Ashhurst), N. Y., 1895, vii, 799-807.

Larynx (Intubation of).

Intubation of the larynx. Am. Text. Bk. Dis. Child. (Starr), 2. ed., Phila., 1898, 891-898, 2 pl.—**Wolfenden** (R. N.) Zur Intubation des Kehlkopfs. J. Laryngol., Lond., 1887, i, 1-4. Also, *transl.* [with additions]: Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1888, ix, 222-229.—**Wright** (F. W.) Intubation of the larynx. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1899, vii, 145-153.

Larynx (Intubation of, Accidents and sequelae of).

BAUDRAND (G.) *Contributions à l'étude des ulcérations laryngées consécutives au tubage. 8°. Paris, 1897.

CHATELIN (J.-E.-A.) *Difficultés opératoires, accidents et complications de l'intubation laryngée dans le croup. 8°. Lille, 1899.

GALATTI (D.) Das Intubationsgeschwür und seine Folgen. 8°. Wien, 1902.

LINDER (F.) *Ein Fall von Narbenstenose und Membranbildung im Kehlkopf nach O'Dwyer'scher Intubation. [Wurtzburg.] 8°. München, 1897.

Ausset (E.) À propos d'un cas d'ulcération laryngée consécutive au tubage. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1900, 2. s., iv, 318-324. Also: Écho méd. du nord, Lille, 1900, iv, 570-572.—**Avendaño** (P.) De la descente du tube laryngé dans la trachée. Arch. de méd. d. enf., Par., 1902, v, 354-357.—**Bauer** (L.) Zwei Fälle subcutanen Emphysems während der Intubation. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1895, xxxi, 1169-1171.—**Bayeux** (R.) Étude sur les rétrécissements cicatriciels consécutifs à l'intubation à propos d'une récente publication du Dr Galatti. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1896, iv, 749-753.—**Beaudoux** (H. A.) An unusual accident in intubation of the larynx. Med. Dial, Minneap., 1900, ii, 287-291.—**von Bokay** (J.) Mily aranyhan fordul elő az állhártya-leletás a tuhósnak állhártyával való eldugaszolása az O'Dwyer-eljárásnál s mily jelentősége van ezen szövödményeknek. [How to explain the downward pressure of the pseudomembranes and the obturation of the tube in O'Dwyer's operation, and what significance have these complications?] Orvosi hetil., Budapest, 1894, xxxviii, 1; 14. Also, *transl.*: Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1894, n. F., xxxviii, 82-85. Also, *transl.*: Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1898-9, xii, 269-280. Also, *transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 265-269. Also, Az intubációs traumáról. [The trauma of intubation.] Orvostud. érték. gyűjt. Magy. orv. Akad., Budapest, 1901, ú. f., ii, 1-109, 7 pl. Also [Abstr.]: Orvosi hetil., Budapest, 1900, xlv, 781-783. Also, *transl.* [Abstr.]: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1900-1901, lviii, 369-477, 7 pl. Also, *transl.* [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 237-242. Sténoses et atresies cicatricielles du larynx à la suite du tubage. Arch. de méd. d. enf., Par., 1901, iv, 193-221. Beiträge zur Lokalbehandlung der im Gefolge der Intubation entstandenen Geschwüre des Kehlkopfes. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1901, xxvii, 817-819.—**Boulay** (M.) Des rétrécissements sous-glottiques observés à la suite du tubage. Compt. rend. Cong. internat. de méd., Mosc., 1898, iii, sect. 6, 91-101.—**Boyard** (D.) Effects of repeated intubation. Proc. N. York Path. Soc. (1899-1900), 1901, 249.—**Brown** (D.) Dangers and accidents of intubation. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 705-707.—**Brunard** (A.) Spasme ulcéraire mortel consécutif au tubage. Clinique, Brux., 1903, xvii, 545-550.—**Caunaday** (A. A.) Retained intubation tube; with report of a case. Virginia M. Semi-Monthl., Richmond, 1903-4, viii, 336-338.—**Carr** (J. W.) A case of ulceration of the trachea produced by intubation. Lancet, Lond., 1891, i, 713.—**Cott** (G. F.) Some avoidable accidents of intubation. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxiv, 97.—**Deguy** & **Weill** (B.) Du danger de l'emploi des tubes à biseau. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1902, iv, 109-113. Also: Arch. de méd. d. enf., Par., 1902, v, 351-353.—**Delcourt** (A.) À propos des ulcérations trachéales consécutives au tubage. Clinique, Brux., 1903, xvii, 465; 495. Les ulcérations laryngées et trachéales consécutives au tubage. J. de méd. de Par., 1903, 2. s., xv, 251. Also: Méd. inf., Par., 1903, 147-152. Also: Poitou méd., Poitiers, 1903, xvii, 285-289. Also: Rev. prat. d'obst. et de gynec., Par., 1903, 218-223. Also [Abstr.]: J. méd. de Brux., 1903, viii, 238.—**Denning** (W. C.) Intubation of the larynx; asphyxia from obstructed tube. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 198.—**Ferguson** (E. D.) An accident in intubation of the larynx. N. York M. J., 1887, xlv, 273.—**Fischer** (L.) The cause and treatment of recurring laryngeal stenosis following intubation. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 816. Die Endresultate der Intubation des Larynx. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1903, xiv, 430-446.—**Froin**. Abcès du cou, du médiastin et péricardo-pleurite droite suppurée consécutifs à une ulcération laryngée due au tubage. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1900, ii, 142-146.—**Galatti** (D.) Ueber Narben-

Larynx (Intubation of, Accidents and sequelae of).

stricturen nach Intubation. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1896, n. F., xlii, 333-355. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1895, Wiesb., 1896, xii, 231.—**Green** (C. L.) Vomiting and intubation. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 465.—**Hagenbach-Burckhardt** (E.) Ueber Decubitus und Stenosen nach Intubation. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1900, xxx, 521; 561.—**Hendrix** (L.) & **Hicquet**. Un cas de tubage de la glotte; obstruction et expulsion répétées de la canule. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1888, lxxxvi, 74-77.—**Knight** (C. H.) Intubation for stenosis of the larynx in a boy twelve years old; retention of tube for ten weeks; tracheotomy; death from general tuberculosis. Tr. Am. Laryngol. Ass., 1892, N. Y., 1893, xiv, 46-52. Also: N. York M. J., 1892, lvi, 736-738. Also, Reprint.—**Lévy** & **Piotot**. Accident mortel du tubage; réjet du tube; arrêt dans la cavité des fosses nasales; mort. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1895, iii, 866.—**Lovett** (R. W.) Accidents in intubation: a reply to Dr. Northrup. Med. News, Phila., 1892, lxi, 725-727.—**Masini** (C.) Paralisi laringea post-operatoria nel croup. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 68.—**Northrop** (W. P.) Accidents in intubation. Med. News, Phila., 1892, lxi, 615.—**O'Dwyer** (J.) Retained intubation tubes; causes and treatment. Arch. Pediat., N. Y., 1897, xiv, 481-497. Also: Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1897, ix, 48-64.—**Pels-Lenden**. Die operative Beseitigung der Intubationsstenosen des Larynx und der Trachea bei Kindern. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Wiesb., 1902, xviii, 98-106. Also: Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1902, n. F., iv, 257-265. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipzig, 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 237.—**Perez-Avendano**. De la descente du tube laryngé dans la trachée. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1902, iv, 121-124.—**Pfaundler** (M.) Ueber Spätstörungen nach Intubation und Tracheotomie. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipzig, 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 240-245. Also: Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Wiesb., 1902, xviii, 134-139.—**Poulet**. De la syncope occasionnée par l'intubation de la glotte, quand elle est pratiquée tardivement, et d'un moyen de remédier à cet accident d'ordinaire léssant et fatal. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1896, i, 665-672.—**Ramón Castañeda**. Un caso de decanulación difícil. Independ. méd., Barcel., 1902, xxxii, 64-66.—**von Ranke** (H.) Ueber die Behandlung des erschweren Décanulements in Folge von Granulombildung nach Intubation und secundärer Tracheotomie. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Wiesb., 1902, xviii, 114-124. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipzig, 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 238.—**Rhodes** (J. E.) Protector for the hand in intubating the larynx. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 929.—**von Ritter** (G.) Zur Kenntnis der Atresia laryngis post intubationem. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1901, xxxii, 48-57.—**Sachs** (F.) O niektórych ujemnych stronach intubacji. [Certain inconveniences of intubation.] Medycyna, Warszawa, 1900, xxviii, 961; 990.—**Sajous** (C. E.) A study of the principal objectionable features of intubation. Tr. Am. Laryngol. Ass., 1887, N. Y., 1888, ix, 24-35. Also: Boston M. & S. J., 1887, cxvi, 555. Also: N. York M. J., 1887, xlv, 95-99. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Coll. & Clin. Rec., Phila., 1887, viii, 167.—**Thiem** (C.) Wird Jemand durch das nothwendig gewordene Tragen einer Luftröhren-Canüle invalide im Sinne des Gesetzes? Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipzig, 1899, vi, 331.—**Thornor** (M.) Intubation in an adult followed by a fatal edema of the larynx after extraction of the tube. Ann. Ophthal. & Otol., St. Louis, 1893, ii, 287-289. Also, Reprint.—**Trumpp**. Das fernere Schicksal der überlebenden tracheotomirten und intubirten Kinder. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Wiesb., 1902, xviii, 125-133. Also: München. med. Wehnschr., 1901, xlviii, 1698-1700. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipzig, 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 239.—**Turner** (A. J.) On difficulty in breathing after removal of the intubation tube. Australas. M. Gaz., Sydney, 1894, xiii, 292-294.—**Variot** (G.) Quatre cas de déglutition accidentelle des tubes métalliques après l'opération du tubage. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1895, iii, 421-423. Observations et réflexions sur les accidents du tubage. Ibid., 781-788.—**Variot** (G.) & **Bayeux** (R.) Observations cliniques et recherches expérimentales sur les ulcérations laryngées dues au tubage. Ibid., 1896, iv, 867-870.—**Variot** (G.) & **Glover** (J.) Laryngites traumatiques consécutives au tubage. [Abstr.] Ibid., 1897, v, 225; 241; 268.—**Wachenheim** (F. L.) A case of fatal stenosis of the larynx following intubation for papilloma. Med. Rec., N. Y., 1901, lix, 469-471.—**Watson** (W. T.) Retained intubation tubes. Maryland M. J., Balt., 1903, xlv, 177-182.—**Wilson** (N. L.) Peculiar accident in a case of intubation. Laryngoscope, St. Louis, 1896, i, 219.

Larynx (*Intubation of, Cases and statistics of*).

SANIÈRES (H.) *Résultats de la pratique du tubage à la clinique infantile (Hôtel-Dieu), service de M. le professeur Bézy (Salle des contagieux). 8°. Toulouse, 1898.

TROUSSEAU. Du tubage de la glotte et de la trachéotomie. 8°. Paris, 1859.

Abbott (E. J.) Cases of intubation of larynx. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1887, 46-49.—Anderson (J. A.) Intubation vs. tracheotomy. Occidental M. Times, Sacramento, 1891, v, 181-186.—Bailey (G. M.) Intubation of an infant 7 days old. Am. Med., Phila., 1901, ii, 684.—Ball (J. B.) A report of twenty-two cases of intubation of the larynx. Lancet, Lond., 1892, ii, 1216-1218.—Barberá (F.) La intubación y la traqueotomía; laringitis aguda hipoglótica gripal en un niño de 13 meses; espasmos laringeos con asfixia inminente; intubación triplicada y permanencia del tubo durante 21 días; curación; reflexiones. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1900, ii, 65-72.—Bartlett (F. H.) & Clark (J. C.) A successful case of intubation, with some remarks upon after-treatment. N. York M. J., 1889, I, 180.—Bensaude (R.) & Rist (E.) L'intubation laryngée; les rares indications actuelles de la trachéotomie chez l'enfant. Presse méd., Par., 1896, 193-196.—Bézy. La première intubation pratiquée à la clinique infantile de la Faculté. Arch. méd. de Toulouse, 1895, 128-131.—Bézy & Esent. Nouveaux résultats de la pratique du tubage sans surveillance continue. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1902, xv, 243-246. Also: Arch. méd. de Toulouse, 1902, vii, 187-190.—Bieser (G.) A report of twenty-two cases of intubation of the larynx. Arch. Pediat., N. Y., 1895, xii, 99-104.—Bleyer (J. M.) Some practical hints in connection with intubation of the larynx, and a résumé of 206 cases operated on from 1886 to 1888. N. York M. J., 1889, xlix, 122-125. Also, Reprint. —. A record of the results of five hundred and twelve cases of intubation of the larynx operated on between 1886 and the present year. Arch. Pediat., Phila., 1891, viii, 178-191. Also, Reprint. —. A case of deception practiced during the intubation period. J. Respir. Org., N. Y., 1889, i, 39.—Blodget (H.) Forty-one cases of intubation of the larynx. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1892, 691-699.—Bokay (J.) Az O'Dwyer-féle intubatio s az intubatioval elert eredményeim. [The O'Dwyer intubation and its results.] Orvosi hetil., Budapest, 1891, xxxv, 349; 356; 383. —. Meine Erfolge mit der O'Dwyer'schen Intubation. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1891, Wiesn., 1892, ix, 24-50. Also: Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1891-2, n. F., xxxiii, 302-326. Also, transl.: Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1898-9, xii, 119-142. Also, Reprint. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1891, xxvii, 969-973. —. Száz gyógyult intubációs esetrol. [One hundred cured cases of intubation.] Magy. orv. Arch., Budapest, 1893, ii, 1-9. —. Die Intubation als ein die Tracheotomie unterstützendes Verfahren. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1897, xxiii, 305-310. —. Die Anwendung der Intubation in der Kinderpraxis, mit Ausnahme der Diphtherie. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, iii, sect. 6, 89-90. Also: Allg. Wien. med. Ztg., 1897, xlii, 580. Also, transl.: Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1898-9, xii, 404-422.—Bonain. Résultats de l'intubation du larynx par la méthode de O'Dwyer. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1894, xiv, 628-641.—Borbély (S.) Intubatio e vagy tracheotomia? [Intubation or . . .] Gyógyászat, Budapest, 1899, xxxix, 521-523.—Boris (M.) Two unusual cases of intubation. Cleveland J. M., 1901, vi, 183.—Brannan (T. H.) Three cases of intubation of the larynx. Ibid., 1896, i, 459-462.—Brown (D.) Intubation of the larynx in fifteen cases of diphtheritic croup, in the service of J. O'Dwyer. Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 410-414. —. The construction of O'Dwyer tubes, with a report of three hundred and fifty cases of intubation of the larynx. Tr. Am. Pediat. Soc. 1890, [Phila.], 1891, ii, 182-198. Also: Arch. Pediat., Phila., 1891, viii, 1-17. Also, Reprint. —. Statistical records of intubation, with report of eight hundred and six cases. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 99-106.—Brück (M.) Az intubatióról súlyos bangrészőresnél. [An intubation in severe spasms of larynx.] Gyógyászat, Budapest, 1892, xxxiv, 305. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 718.—Caillé (A.) Intubation of the larynx; recovery. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 324. —. Contribution to the discussion on intubation of the larynx. Ibid., 687. Also, transl.: Berl. klin. Wehnschr., 1887, xxiv, 592-596.—Carrière (G.) Le tubage et la trachéotomie. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1901, iii, 233-237. Also: Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1901, xii, 257-262.—Cnopf (R.) Erfahrungen über Intubation in der Nürnb. herger Kinderklinik. München. med. Wehnschr., 1893, xl, 978. Also: Sitz.-Protok. d. ärztl. Lokalver. zu Nürnberg, 1893, München, 1894, 20-22.—Comba. Sull'intubazione laringea; statistica, indicazioni e controindicazioni. Atti

Larynx (*Intubation of, Cases and statistics of*).

d. Cong. pediat. ital. 1898, Torino, 1900, iii, 42.—Connell (J. C.) Intubation in cut throat. Kingston M. Quart., 1898-9, iii, 167.—Cott (G. F.) A case of prolonged intubation. A. O. D. Bull., Buffalo, 1903, i, no. 1, 1-3.—Cruchet (R.) Tubage dans un cas de laryngite morbillieuse suffocante; guérison; considérations. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1903, xxiv, 472.—Cummins (R. H.) O'Dwyer's operation; with report of three cases. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1894, 1131-1134.—Dabney (S. G.) Prolonged intubation. Louisville Month. J. M. & S., 1903-4, 21.—Damm (V.) Réflexions sur la statistique du tubage à l'hôpital Trousseau pendant l'année 1895. J. d. clin. et de thérap. inf., Par., 1896, iv, 388; 413; 427.—Day (F. L.) Twenty-six cases of intubation of the larynx. Tr. Rhode Island M. Soc., Providence, 1889-93, iv, 587-595. Also: Boston M. & S. J., 1894, cxxx, 356-358, 1 cb. Also, Reprint.—Delcourt (A.) Tubage et trachéotomie; trente cas de croup diphtérique traités par le tubage du larynx. Ann. Soc. méd.-chir. du Brabant, Brux., 1902, xii, 113-139. —. Intubation et trachéotomie; démonstration des différents appareils employés pour le tubage; résultats obtenus pour le tubage du larynx, dans le croup, à l'hôpital St. Pierre; statistique portant sur trente cas, du 1^{er} janvier au 15 avril 1902. Presse méd. belge, Brux., 1902, liv, 720-722.—Delcarré (A.) Les deux premières opérations de tubage à Lille. Bull. méd. du nord, Lille, 1895, xxxiv, 127-131.—Denison (C.) My first intubation of the larynx; recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, viii, 342-344.—Droge (J. H.) Tracheotomy and intubation. Codex med. Phila., 1895-6, ii, 164-176.—Dunning (L. H.) Intubation of the larynx; history of four cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, viii, 199-202.—Egidi (F.) Tubage et trachéotomie; études comparatives. Cong. internat. d'otol. et de laryngol., Par., 1889, 53-66. Also: Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1889, ix, 625-638. —. La prima intubazione della laringe per croup fatta in Italia coll'apparecchio dell'O'Dwyer. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1889, ix, 97-106. —. Sopra 82 tracheotomie e 84 intubazioni come contributo alla statistica. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.], Firenze, 1892, i, 215-219. —. Altri casi d'intubazione nei lattanti: estubazione col metodo di Bayeux. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1900, Napoli, 1901, v, 218-221. Also: Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1901, xi, 321-325. —. I progressi dell'intubazione laringea da Bonchutad oggi. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1901-2, xxi, 154-158. Also: Arch. ital. di laringol., Napoli, 1901, xxi, 115-121.—Eichberg (J.) Two cases of intubation of the larynx for membranous croup; tracheotomy for recovery of tube. Cincln. Lancet-Clinic, 1887, n. s., xviii, 97-102. —. Intubation of the larynx; six additional cases. Ibid., 321-325. —. Intubation of the larynx; report of seven additional cases, with a plea for its early performance. Ibid., n. s., xix, 471-475. —. Intubation of the larynx; report of two cases. Ibid., 1888, n. s., xx, 381-383. [Discussion], 386. —. Intubation twice successfully performed in same patient. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 348.—Engelmann (Rosa). Experiences with retained intubation tubes and antistreptococcal serum. Med. News, Phila., 1898, lxxii, 7-10. Also, Reprint.—Esent (E.) Tubage sans surveillance permanente (quarante-quatre observations). Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xxii, 87-130. Also: Courrier méd., Par., 1899, xlix, 242.—Faillkner (R. B.) A collective inquiry concerning intubation. Med. News, Phila., 1892, lx, 399-402.—Foster (H.) The operation for intubation of the larynx; with report of twenty-two cases. Kansas M. J., Topeka, 1891, ii, 167-170.—Franklin (M. M.) Intubation of the larynx in a child fourteen months of age, with reintroduction of the tube, and recovery. Med. News, Phila., 1895, lxvii, 580.—French (E. H.) Intubation; with report of two cases. Cincln. Lancet-Clinic, 1898, n. s., xl, 549-551.—Galatti (D.) Un caso di intubazione con permanenza della cannula nella laringe per lo spazio di 436 ore. Pediatra, Napoli, 1894, ii, 237-248. Also, transl.: Wien. med. Bl., 1894, xvii, 335; 353. Also, transl.: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1894, xxix, 465-468.—Gallet (A.) Le tubage de la glotte en Belgique. Paris méd., 1888, xiii, 1; 9.—Gay (G. W.) Tracheotomy and intubation at the Boston City Hospital. Boston M. & S. J., 1893, cxxix, 388. Also, Reprint.—Goode (B. P.) Twenty-eight cases of intubation. Cincln. Lancet-Clinic, 1891, n. s., xxvi, 789-792. —. Intubation; a report of twenty-eight additional cases. Ibid., 1892, n. s., xxix, 173-176. [Discussion], 178-191.—Guelliot (O.) Les trois premiers cas d'intubation à Reims. Union méd. du nord-est, Reims, 1895, xix, 229-231.—Hailes (W.), jr. Report of two cases of intubation of larynx. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1887, 364. —. Report of one hundred cases of intubation of the larynx. Ibid., 1890, 289-294. Also: Brit. M. J., Lond., 1890, i, 1186-1888.—Hance (I. H.) Tracheotomy following intubation of the larynx. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 707.—Heineck (A. P.) Intubation and tracheotomy. Chicago Clinic, 1900, xiii, 296; 344; 404; 457; 507.—Hubbard (T.) Intubation versus tracheotomy. Tr.

Larynx (*Intubation of, Cases and statistics of*).

Ohio M. Soc., Cincin., 1892, xlvii, 178-186. — **Hughes** (P. D.) Intubation of larynx; report of cases. Kansas M. J., Topeka, 1896, viii, 651-655. — **Jakins** (P.) A case of intubation. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 885. — **Johnson** (W. B.) Intubation of the larynx, with a report of eighteen cases. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1891, 157-194. Also, Reprint. — **Kellogg** (F. B.) A case of intubation of the larynx. Pacific Coast J. Homeop., San Fran., 1902, x, 225. Also: J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1903, xv, 30-35. — **Kreisel**. Ueber eine erfolgreiche O'Dwyer'sche Tubage. Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1903, xvi, 4. — **Labbé** (R.) & **Richardière**. Un cas de tubage prolongé pendant treize jours (236 heures). Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1899, i, 299. — **Laure** (L.) Un cas d'intubation du larynx s'accompagnant d'ulcérations. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1899, iii, 400. — **Linnell** (E. H.) Intubation versus tracheotomy. Tr. Am. Inst. Homeop., Chicago, 1902, 445-448. — **Lohrstorfer** (F.) Laryngeal papilloma in a child; repeated intubation; death. Med. Rec., N. Y., 1896, i, 513. — **Loisean**. Note sur le tubage de la glotte et la trachéotomie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1858, xlvii, 589. — **Lovett** (R. W.) Intubation versus tracheotomy, being a study of 858 cases operated on at the Boston City Hospital. Med. News, Phila., 1892, lxi, 233-236. Also, Reprint. — **McCurdy** (S. L.) Case of intubation; tube worn forty days. Columbus M. J., 1891-2, x, 1-3. — Report on intubation. *Ibid.*, 1902-3, xxi, 1-3. — **Galliard** (R. W.) Report of 6 cases of intubation of the larynx. Am. Med., Phila., 1901, ii, 246. — **McKee** (J. H.) Intubation at a very early age. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1903, xvi, 34. — **Martin** (L.) Le tubage du larynx; indications; technique; soins consécutifs; parallèle avec la trachéotomie; rapports avec la sérothérapie. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1896, ix, 16; 62; 95; 118. Also [Abstr.]: Gaz. méd. de Strasb., 1896, iv, 7; 16. — **Martinez** (E.) Un caso de entubamiento prolongado. Independ. méd., Barcel., 1902, xxxii, 387. — **Means** (J. W.) Three cases of intubation of the larynx. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1890, ii, 256-258. — **Mole** (H. F.) Two cases of intubation in adults. Bristol M.-Chir. J., 1897, xv, 237-240. — **Moll**. Mon expérience sur l'intubation d'après O'Dwyer. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1891, xi, 609-616. — **Montefusco** (A.) Su due casi d'intubazione laringea. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1903, n. s., xxv, 543-550. — **Montgomery** (F. E.) An analysis of twenty-five cases of intubation. Phila. M. Times, 1887-8, xviii, 298. — **Moore** (W. M.) Report of a case of intubation. Hot Springs M. J., 1894, iii, 257-260. — Report of two cases of intubation of the larynx. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1895, xxvii, 321-323. — **Mudd** (H. H.) Tracheotomy and intubation; recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, viii, 701-705. — **Mullen** (J.) Report of an intubation, with complications. Laryngoscope, St. Louis, 1901, x, 425. — **Northrup** (W. P.) Intubation of the larynx; three cases. Med. Rec., N. Y., 1886, xxx, 487. — Report of eight cases of intubation of the larynx for croup (O'Dwyer's method). N. York M. J., 1886, xlv, 322-324. Also: North Car. M. J., Wilmington, 1886, xviii, 207-212. — **Nutt** (G. D.) Intubation; with report of cases. Tr. M. Soc. Tenn., Phila., 1893, xxiv, 146-151. — **O'Dwyer** (J.) Acute syphilitic stenosis of the larynx; intubation; recovery. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1559. — **Ott** (L.) An experience in intubation. Times & Reg., Phila., 1889, xx, 123. — **Palmer** (A. W.) A case of intubation with subsequent tracheotomy, and deductions therefrom. N. Am. J. Homeop., N. Y., 1890, 3, s. v, 24-30. — **Park** (R.) Intubation versus tracheotomy. Med. Press West-N. York, Buffalo, 1887, ii, 383-394. — **Pfecher** (L. S.) The comparative value of tracheotomy and intubation for the relief of acute laryngeal stenosis in children. Brooklyn M. J., 1893, vii, 486-496. — **Pinkham** (J. W.) Report of ten cases of intubation of the larynx. N. York M. J., 1888, xlvii, 281-284. — **Plummer** (E. M.) Intubation; with an analysis of fifty cases. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1896, xii, pt. 2, 356-377. Also, Reprint. — **Pott**. Intubation bei einem Kinde mit Spasmus glottidis. München. med. Wechschr., 1893, xl, 303. Also: Sitzungsbl. d. Ver. d. Aerzte zu Halle a. S. 1892-3, München, 1894, iii, 66. — **Prescott** (W. H.) Intubation of the larynx at the Boston City Hospital. Boston M. & S. J., 1887, cxvi, 518-520. — **Priest** (F. K.) A report of forty-two cases of intubation at the Willard Parker Hospital, New York City. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 207-209. — **Pusey** (W. B.) A report of one hundred and seven intubations. Am. Pract. & News, Louisville, 1894, xviii, 266. — Report of two hundred and seventy-six intubations. *Ibid.*, 1899, xxviii, 372-374. — **von Ranke** (H.) Intubation des Kehlkopfes bei erschwertem Décanlement nach Tracheotomie. Pædiat. Arb., Berl., 1890, 69-77. — Die Intubation im Jahre 1890-91. München. med. Wechschr., 1891, xxxviii, 697-699. — Intubation and Tracheotomie. *Ibid.*, 1893, xl, 825-824. Also [Abstr.]: Berl. klin. Wechschr., 1893, xxx, 1153. — **Richardson** (C. W.) Report of intubations, with incidental remarks on antitoxin. Nat. M. Rev., Wash., 1897-8, vii, 381-389.

Larynx (*Intubation of, Cases and statistics of*).

— A year's work in intubation. *Ibid.*, 1899-1900, ix, 41-48. — Report of intubations for 1899. Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1901, 11-15. Also: Nat. M. Rev., Wash., 1899-1900, ix, 657-661. — **Rocaz**. Étude comparative du tubage du larynx et de la trachéotomie dans le croup. J. de méd. de Bordeaux, 1900, xxx, 311; 326; 343; 360. — **Sampson** (F. E.) Some experiences with intubation. Med. Herald, St. Joseph, 1899, n. s., xviii, 286-290. — **Sargnon**. Six nouveaux cas de tubage pour des sténoses non diphtériques chez l'adulte; modification des tubes d'O'Dwyer pour adultes. Arch. prov. de chir., Par., 1899, viii, 129; 164. — Die Intubation und die Tracheotomie ausserhalb des Croup, insbesondere bei Erwachsenen. Klin. therap. Wechschr., Wien, 1900, vii, 355; 391; 424. — **Saunders** (E. W.) The relative indications for tracheotomy and intubation. St. Louis M. Gaz., 1898, i, 1-5. — **Schniegglow** (E.) Intubation of Struben. [Intubation of the throat.] Kjøbenh. med. Selsk. Forh., 1890-91, 4-15. — Intubation af Struben ved akutte og kroniske Stenoser (12 kasuistiske Bidrag). [Intubation of the throat with acute and chronic stenoses (12 casuistic contributions).] *Ibid.*, 1891-2, 20-25. Also: Nord. med. Ark., Stockholm, 1892, n. F., ii, 2, Hft., 1-26. — **Sclover** (W. U.) The advantages and disadvantages of intubation of the larynx in lieu of tracheotomy. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1889, 78-88. — **Seward** (W. M.) A case of intubation of the larynx of unusual interest, with some remarks on the management of such cases. N. York M. J., 1894, lix, 269. Also, Reprint. — **Shaw** (W. E.) Intubation of the larynx; with reports of cases. Cincin. Lancet-Clinic, 1887, n. s., xix, 571-574. — **Smith** (S.) & **Waldo**. Three cases of intubation of the larynx. Lancet, Lond., 1887, i, 1232. — **de la Sota y Laserra** (R.) Dos casos de entubamiento de la laringe. Arch. de med. y ciruj. de l. niños, Madrid, 1889, v, 97-101. — Mis seis últimos entubamientos de la laringe. Siglo méd., Madrid, 1890, xxxvii, 646-651. — **Stanton** (R. J.) Report of seventy cases of intubation. Med. Rec., N. Y., 1893, xlv, 673-678. — **Stavley** (W. H. C.) Eleven cases of intubation in young children. Lancet, Lond., 1889, ii, 948; 994. — **Stern** (M. J.) Intubation or tracheotomy? Med. Reg., Phila., 1887, ii, 460-465. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xlv, 344-346. — **Stevens** (C. B.) Intubation and antitoxin. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1897-8, xi, 683; 770. — Report of forty cases of intubation. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 288-292. — **Tanturri** (D.) Su di un caso non comune di intubazione prolungata. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1900, Empoli, 1901, v, 221. Also: Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1900, n. s., xxii, 549-558. — Dieci casi d'intubazione della laringe. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1901, n. s., xxiii, 600-605. — **Taylor** (F. W.) A case of intubation at the age of four months and ten days. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 239. — **Tipton** (F.) Intubation of the larynx in a negro; recovery. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 608. — **Trumpf** (J.) Die ausserklinische Intubation. Klin. therap. Wechschr., 1899, vi, 1485; 1516; 1547. — **Turner** (A. J.) Intubation as a substitute for tracheotomy in acute laryngeal stenosis in children. Intercolon. M. J., Australas., Melbourne, 1896, i, 681-690. — **Varlot** (G.) Le tubage à l'hôpital et dans la médecine pratique. J. de clin. et de therap. inf., Par., 1895, iii, 821-826. — **Violet** (P.) À propos de la pratique du tubage en ville sans surveillance continue; réponse au Dr. Escat. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1902, xv, 304-306. — **Wackerle** (A.) Ueber O'Dwyer'sche Intubation im Leopoldstädter Kinderspitale in Wien. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1893-4, n. F., xxxvii, 159-175. — **Waldo**. A case of intubation of the larynx in the adult. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 745. — **Warner** (F. M.) Report of intubation cases. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 294-296. — **Waxham** (F. E.) Intubation of the larynx with history of cases. Chicago M. J. & Exam., 1886, lii, 214-233. Also, Reprint. — Intubation of the larynx as a substitute for tracheotomy in the treatment of pseudo-membranous laryngitis; with a report of eighty-three cases. Chicago M. J. & Exam., 1886, lii, 132-144. Also: Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1886, vi, 345-358. Also [Abstr.]: Med. Age, Detroit, 1886, iv, 313-319. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Arch. Pediat., Phila., 1886, iii, 215-222. — Intubation of the larynx; its advantages and disadvantages, with statistics of the operation. Tr. ix. Internat. M. Cong. Wash., 1887, iii, 527-531. — Intubation of the larynx, with inferences from one hundred and thirty-four operations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 135-139. — Intubation of the larynx. West. M. Reporter, Chicago, 1887, ix, 153. — Remarks on intubation of the larynx. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 716-719. — Report on intubation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, x, 739-743. — Report on intubation of the larynx. *Ibid.*, 1889, xiii, 882-884. — Clinical lecture on intubation of the larynx. N. Am. Pract., Chicago, 1889, i, 106-114. Also, Reprint. — Report of 300 cases of intubation of the larynx, including a successful case in the adult, and exhibition of improved instruments. N. Am. Pract., Chicago,

Larynx (*Intubation of, Cases and statistics of*).

1890, ii, 493-499. *Also*, Reprint. — Report of four hundred cases of intubation of the larynx, with practical deductions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 714. — Intubation of the larynx. Physician & Surg., Ann Arbor & Detroit, 1892, xiv, 97-101. — Statistics of intubation of larynx, and exhibition of improved instruments. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 921. — Report of four hundred and sixty-six cases of intubation of the larynx. Denver M. Times, 1893-4, xiii, 133-148. — A report of eleven cases of intubation of the larynx in Denver, Colo., with exhibition of lamp for the sublimation of calomel. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1894, 105-113. *Also*: Internat. M. Mag., Phila., 1894-5, iii, 579-582. *Also*: Denver M. Times, 1894-5, xiv, 41-46. — Report of five hundred cases of intubation of the larynx. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1896, 105-117. *Also*: J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 423. — Report of a case of intubation of the larynx in the adult. Colorado M. J., Denver, 1899, v, 447. — Intubation of the larynx, with personal reminiscences. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 1109. *Also*: Indiana M. J., Indianap., 1902-3, xxi, 281-286. — **Welch** (H. E.) Laryngeal intubation, with report of ten cases. Cleveland J. M., 1897, ii, 164-168. — **West** (J. W.) Some observations on intubation of the larynx by the O'Dwyer method, based on seventy-five cases. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1900, xvi, 347-351. [Discussion], 374. — **Wheeler** (J. B.) A case of intubation of the larynx. N. York M. J., 1887, xiv, 238. — **Whitney** (C. M.) Intubation of the larynx in private practice; results in seventy-eight cases. Boston M. & S. J., 1893, cxxix, 341-345. *Also*, Reprint. — Intubation versus tracheotomy. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1900, viii, 17-28. — **Wright** (F. W.) Intubation tube retained in the larynx for thirty-eight days. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1898, v, 444-446. — Intubation of the larynx; report of fifty cases. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1898, cvi, 200-211, 1 tab.

Larynx (*Intubation of, Methods of and instruments for*).

Ferroud (P.) *L'intubation du larynx chez l'enfant et chez l'adulte; ses indications, sa valeur thérapeutique; simplifications des instruments d'O'Dwyer. 4°. Lyon, 1894.

— The same. 8°. Lyon, 1894.

Perez-Ayendaño. Intubation du larynx; instruments, technique, avantages; préface du Dr. Marfau. 12°. Paris, 1902.

Segonds (R.) *Des manœuvres préventives dans les opérations de la région bucco-pharyngée; tubage du larynx. 8°. Toulouse, 1900.

Annandale (T.) Intubation of the larynx and air-passages, with a description of a new instrument as an aid to certain operations. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 463-465. *Also*, Reprint. — **Barbier**. Extracteur à stylet. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1902, iv, 229-231. — **Bauer** (L.) Eine Modification der O'Dwyerschen Tuben. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1897, n. F., xlv, 257-267. *Also*, transl.: Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 138; 151. — **Bayeux** (R.) Le mécanisme de l'ennucélation des tubes courts. Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, iii, sect. 6, 145. — Importance du mandrin dans un appareil de tubage. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1897, n. s., ii, 193. — Tubage permanent et tubage intermittent au point de vue des lésions laryngées. J. de clin. et de therap. int., Par., 1897, v, 41-45. — Relèvement de l'épiglotte par la méthode rétrograde, dans le tubage du larynx. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1898, 3. s., xv, 105-107. — **Bell** (G.) Intubation without the use of the gag or extractor. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 310. — **Bézy & Escat** (E.) Nouveaux résultats de la pratique du tubage sans surveillance continue. Cong. franc. de méd. C. r., Par., 1902, ii, 558. — **Bleyer** (J. M.) The value of intubation of the larynx, in connection with other operations; by means of catheters, rubber tubing, and intubation tubes, with methods and descriptive cases; a new self-closing intubation tube. J. Respir. Org., N. Y., 1889, i, 157. *Also*: J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 646-648. — **Brown** (D.) A new extractor for the removal of intubation-tubes from the larynx. Med. News, Phila., 1895, lxvii, 12. *Also*, Reprint. — **Browne** (L.) Anatomical and other facts in support of intubation. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 522-524. — **Brunard**. L'ennucélation est-elle un mauvais procédé de débouage? L'ennucélation doit-elle être un procédé de débouage d'exception? Provoque-t-elle des ulcérations du larynx et de la trachée? Clinique, Brux., 1903, xvii, 445-451. — **Casselberry** (W. E.) A new method of feeding in cases of intubation of the larynx by position, head downward, on an inclined plane. Chicago M. J. & Exam., 1888, lvii, 201-203. *Also*, Reprint. *Also*: J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xiii, 265-267. — **Castañeda**. A

Larynx (*Intubation of, Methods of and instruments for*).

ajouter à la technique de l'intubation laryngée. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1898, xviii, 185-187. — **Collet**. Détubation sans contrôle au moyen de l'électro-aimant. Lyon méd., 1901, xcvi, 108-111. — **Corradi** (C.) Di alcune difficoltà d' intubazione e del modo di ripararvi. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1896, iv, 202-206. — **Cuno** (F.) Fixierte Tuben und Bolzenkanülen bei erschwerter Dekanülent. München. med. Wchnschr., 1903, i, 781. — **Denison** (C.) A new mouth gag; together with the consideration of other possible aids to better results from intubation of the larynx. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 812-817. — Intubation of the larynx, and a new gag. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1887, 79-83. — **Droge** (J. H.) A new introducer and extractor for O'Dwyer's intubation tubes. N. York M. J., 1902, lxxv, 614. — **Egidi** (F.) Modificazione agli apparecchi d' intubazione laringea. Arch. ital. di pediat., Napoli, 1891, ix, 113-116. — Intubazione della laringe nelle stenosi acute e croniche; presentazione di tutti gli apparecchi; modificazione dei medesimi; tecnica dell' operazione. Atti Cong. d. Ass. med. ital. 1891, Siena, 1893, xiv, 618-621. — **Engelman** (G.) Zur Vereinfachung der Intubationstechnik. Wien. med. Wchnschr., 1902, lii, 1398. — **Escat** (E.) Manœuvres externes appliquées aux tubages difficiles. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de laryngol., 29-34. *Also* [Abstr.]: Presse méd., Par., 1900, ii, 257. — **Feeding** (The) of intubation cases. Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 1022. — **Fischer** (L.) The O'Dwyer and Fischer tubes. Med. Rec., N. Y., 1898, lii, 860. — **Floren**. Zur Casuistik der pernasalen und peroralen Tubage. Therap. Monatsh., Berl., 1902, xvi, 507-512. — **Frank** (A.) & **Kratzmaeller** (L. R.) Intubator. No. 614854; Nov. 29, 1898. — **Froin**. Nouvelle instrumentation pour le tubage du larynx et la trachéotomie d'urgence. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1902, v, 28-33. *Also*: Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1901, iii, 52-58. — **Galatti** (D.) Su di alcune innovazioni nella pratica dell' intubazione. Pediatria, Napoli, 1895, iii, 361-368. *Also*, transl.: Wien. med. Bl., 1895, xviii, 583-585. — **Heubner** (O.) Ein Kehlkopfphantom zur Erlernung der Intubation. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1893, xxxvi, 161. — **Heymann** (P.) Ein neuer Watten-träger und ein neuer Pulverbläser für den Kehlkopf. Monatsh. f. Ohrenh., Berl., 1902, xxxvi, 81-83. — **Hillis** (T. J.) The technique of intubation in children; some remarks on the time for operation and after-treatment. Tr. N. York M. Ass., 1896, xiii, 199-211. *Also*: Med. Rec., N. Y., 1896, i, 773-776. — **Kuhn** (F.) Der Metallschlauch bei der Tubage und als Trachealkanüle. Wien. klin. Rundschau, 1900, xiv, 554. — Technik der peroralen Tubage. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, Berl., 1902, xxviii, 539-541. *Also*: Fortsch. d. Med., Berl., 1902, xx, 107-111. *Also*: Centrall. f. Chir., Leipzig, 1901, xxviii, 1281-1285. *Also*: München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1456. — **Lichtwitz** (L.) Instruments pour l'ablation des néoplasmes laryngiens de l'enfant par la méthode de l'intubation avec tubes fenêtrés. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1892, xviii, 835-840. *Also*, Reprint. — **Lichty** (D.) Only a drop of water. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 6-7. — **Madrid** (S. F.) Intubación de la laringe; consideraciones generales acerca de los aparatos que la realizan. Rev. Soc. med. argent., Buenos Aires, 1902, x, 945-956. — **Marfau** (A. B.) Un mandrin flexible pour les tubes laryngés. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1903, v, 14-17. — **Martin** (L.) Le tubage du larynx; indications du tubage et technique de l'opération. Scalpel, Liège, 1895-6, xlviii, 168; 176; 184. — **Masbrenier** (J.) Le tubage du larynx au dehors de l'hôpital. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1903, v, 189. — **Matas** (R.) Artificial respiration by direct intra-laryngeal intubation with a modified O'Dwyer tube and a new graduated air-pump, in its applications to medical and surgical practice. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1901, xix, 392-411, 2 pl. *Also*: Am. Med., Phila., 1902, iii, 97-103. — **Maydl**. Ueber die Intubation des Larynx als Mittel gegen das Einfließen von Blut in die Respirationsorgane bei Operationen. Wien. med. Wchnschr., 1893, xlii, 57; 602. — **Meltzer** (S. J.) Intubation in cases of foreign bodies in the air-passages; with remarks concerning feeding after intubation. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 311-313. *Also*, Reprint. — **Morrison** (W. A.) The value of the stomach-tube in feeding after intubation, based upon 28 cases; also its use in post-diphtheritic paralysis. Boston M. & S. J., 1895, cxxxii, 127; 137. *Also*, Reprint. — **Nichols** (E. H.) An extractor for the removal of intubation tubes. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1894, 5. s., 150-152. — **Northrup** (W. P.) O'Dwyer intubation instruments; added small tubes for infants under one year; exhibition of modern complete set. Arch. Pediat., N. Y., 1903, xii, 519-522. — **O'Dwyer** (J.) Intubation of the larynx, with demonstration on a cadaver. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1887, 323-333. — Feeding after intubation of the larynx; with exhibition of tubes modified to overcome difficulty in feeding. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 685. — **Piory** (P.-A.) Mémoire lu à l'Académie des sciences sur un instrument

Larynx (Intubation of, Methods of and instruments for).

propre à porter des médicaments et des caustiques sur les parois et dans la cavité du larynx, et pouvant aussi être utile dans les lésions des fosses nasales, du pharynx, de l'œsophage, du rectum, de l'utérus, etc. *Inhis*: Clin. méd.-chir., 8^o, Par., 1869, 273-281. — **Poliyevtokoff** (A. A.) Fantom prof. of the larynx. Trudi Obsh. dietsk. vrach. 1895-6, Mosk., 1897, iv, 53-55. — **Rahn** (A.) Ein kombinirbarer In- und Extrubations-Apparat. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 1441-1444. — Die modifizierte O'Dwyer'sche Mundspere. *Ibid.*, 1903, i, 950. — Einige Bemerkungen über meinen Tubus und über das Herstellungsverfahren der Tuben überhaupt. *Ibid.*, 1902. — **Rosenthal** (E.) Prolonged intubation. Am. Med. Phila., 1901, i, 214. — **Ross** (G. T.) Removal of intubation tubes by the electromagnet. Can. da M. Rec., Montreal, 1902, xxx, 145-148. — **Sampson** (F. E.) Instrument for intubation of the larynx. No. 724046; March 31, 1903. — **Schlechtendahl** (E.) Ein Vorschlag zur Verhütung der Autoextrubation. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 706. — **Schlossarek** (A.) Ein Kehlkopfphantom zur Erlernung der Intubation. Wien. klin. Wchnschr., 1894, vii, 252-257. — **Shurly** (B. R.) Prolonged intubation tubes, with a method leading to their extraction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 80-83. — **de la Sota y Lastra** (R.) De la conducta que conviene seguir en el entubamiento de la laringe para evitar sus inconvenientes. Actas... Cong. ginec. españ., Madrid, 1888, i, 381-388. Also: Siglo med., Madrid, 1888, xxxv, 402-406. — **Thorner** (M.) Intubation with improved instruments. Tr. Acad. M. Cinch., 1897-8, 319-321. Also: Cincin. Lancet-Clinic, 1898, n. s., xl, 187-189. Also, Reprint. — **Tsakiris** (G.-D.) Sur un nouveau procédé pour l'intubation du larynx. Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxxviii, 566-569. — Modifications des instruments d'O'Dwyer. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, iii, sect. 6, 101-109. — **Valagussa** (F.) Alcune modificazioni all'istrumentario d'intubazione della laringe nel crip. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1902-3, xlii, 201-211. — **Variot** (G.) Rapport sur la candidature de M. Avendano au titre de membre correspondant. [Instrumentation pour pratiquer l'opération de ténage.] Intl. Soc. pédiat. de Par., 1900, ii, 222-224. — **Waxham** (F. E.) Modified intubation instruments. Chicago M. J. & Exam., 1887, liv, 301-304. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, viii, 291. — Intubation of the larynx and intubation instruments. Colorado M. J., Denver, 1903, ix, 371-373. — **Wetherla** (W. W.) New intubation instruments devised by Paul Ferroud, of Lyons, France, and W. W. Wetherla, of Chicago, and some remarks on Behring's antitoxin. Chicago M. Recorder, 1895, ix, 290-302. — **Williams** (G. O.) A novel method of intubation with ordinary rubber tube. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 93.

Larynx (Lupus of).

DURAZZO (J.-V.) *Contribution à l'étude du lupus du larynx. 8^o. Paris, 1900.
MARTY (L.-J.-B.) *Le lupus du larynx. 4^o. Paris, 1888.
 Also, in: Cong. internat. de dermat. et de syph. C. r. 1889, Par., 1890, 760-766.
PEPLAU ([F. A.] G.) Lupus laryngis. 8^o. Würzburg, 1897.
Beausoleil. Lupus du larynx; dégénérescence épithéliale. Bull. Soc. d'anat. et physiol. ... de Bordeaux, 1892, xlii, 145-147. — **Brondgeest** (P. Q.) Ueber primären Lupus laryngis. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesn., 1895, xlii, 547-553. — Over lupus laryngis en zijn chirurgische behandeling. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1896, 2 R., xxxii, d. 2, 851-858. — **Browne** (L.) Case of lupus of the palate, tongue, larynx, and nose. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass. 1893, Lond., 1894, iii, 7-10. — **Bürger** (H.) Quatre cas de lupus du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1895, xxi, pt. 2, 63-63. — **Evaus** (T. C.) Laryngeal lupus, with exhibition of cases. Louisville Month. J. M. & S., 1901-2, viii, 443-450. [Discussion], 471-474. — **Fränkel**. Lupus des Kehlkopfs. München. med. Wchnschr., 1903, i, 1444. — **Garel**. Deux cas de lupus du larynx, l'un primitif, l'autre secondaire. Bull. méd., Par., 1892, vi, 839-841. Also: Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1892, xii, 321-330. — **Garré** (C.) Primärer Lupus des Kehlkopfenganges; Operation mittelst Pharyngotomia subhyoidea. München. med. Wchnschr., 1889, xxxvi, 911; 929. Also: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1890, vi, 210-227. — **Göuguenheim** (A.) & **Günard** (A.) Traitement chirurgical du lupus du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1897, xxiii, pt. 2, 113-121. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Bull. Soc. helv. d'otol. et de laryngol., Brux., 1896-7, ii, 121. — **Grossmann** (M.) Ueber Lupus des Kehlkopfs, des harten und weichen Gaumens und des Pharynx. Med. Jahrb., Wien 1887, n. F., ii, 185-197, 2 pl. — **Knyk** (D. A.) A rare case of lupus of the larynx. Med. Reg., Richmond, 1897, i, 70-73. — **Laugie** (A.) O wilku pierwotnym w

Larynx (Lupus of).

krtani. [Case of primary lupus of larynx.] Przegł. lek., Kraków, 1890, xxix, 113; 126; 140; 155. — **Lefferts** (G. M.) Lupus of the larynx; a clinical study. Am. J. M. Sc., Phila., 1878, lxxv, 370-377. Also, Reprint. — **Leredde** (E.) Lupus du larynx; examen histologique; cellules géantes fournies par dégénérescence des alvéoles glandulaires. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxxvii, 273-277. — **Massei** (F.) A proposito di un caso di lupus laringeo. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1899, xix, 7-12, 1 pl. — Sopra un caso di lupus della laringe. Riforma med., Napoli, 1890, vi, 164; 170. — **Mayer** (E.) Primary lupus of the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1897, N. Y., 1898, 141-155. Also: Laryngoscope, St. Louis, 1898, iv, 52-55. Also: N. York M. J., 1898, lxxvii, 15-19. [Discussion], 24. — **Miller** (L. H.) Lupus of larynx. Brooklyn M. J., 1903, xvii, 80. — **Mygind** (H.) Lupus vulgaris laryngis; en klinisk Undersøgelse. Medd. f. Finsens med. Lysinst., København, 1900, iii, 1-48, 1 pl. Also, transl.: Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1900, x, 131-167. — **Rubinstein** (A.) Ueber primären und secundären Larynx-Lupus, unter Mittheilung von vier Fällen. Berl. Klinik, 1896, 91. Hft., 1-25. — **Schley** (J. M.) Lupus laryngis. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1889, i, 212-217. — **Sherwell**. Lupus of the larynx. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1886, iv, 146. — **Shurly** (E. L.) On the surgical treatment of lupus and tuberculosis of the larynx in connection with tracheotomy. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1898, N. Y., 1899, xx, 19-21. — **Skalička** (J.) Lupus laryngis. Časop. lek. česk., v Praze, 1882, xxi, 405-407. — **Smith** (W. G.) Lupus of larynx. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1890, viii, 391. — **de la Sota y Lastra** (R.) Laringitis luposa. Siglo méd., Madrid, 1893, xl, 708; 723; 739. — **Wiesinger**. Lupus des Kehlkopfs. München. med. Wchnschr., 1903, i, 1444. — **Zwillingner** (H.) Kehlkopfstenose verursacht durch Lupus. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1902, xxxviii, 945.

Larynx (Medication by).

Bronner (A.) On intralaryngeal injections in the treatment of diseases of the larynx, trachea, and bronchi. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, laringol., 106-109. — **Campbell** (C.) The treatment of respiratory affections by means of large medicinal injections through the larynx. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1894-5, vii, 19-23. — **von Jarutowski**. Zur Insufflation von Pulvern in den Kehlkopf. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1893-4, i, 391. — **Matus** (R.) Intralaryngeal insufflation, for the relief of acute surgical pneumothorax; its history and methods, with a description of the latest devices for this purpose. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 1371; 1468. Also, Reprint. — **Russel** (J.) Perforations systématiques de la membrane cryco-thyroïdienne pour le traitement médico-chirurgical par injections interstitielles, infusions intra-pulmonaires, pulvérisations et vaporisations dans le larynx. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, laringol., 99-102.

Larynx (Morphology of).

BRANDT (J. F.) Observaciones anatomicæ de instrumento vocis animalium in Museo zootomico Berolinensi factæ. 4^o. Berolini, 1826.
BUROW (W.) *Beiträge zur Anatomie und Histologie des Kehlkopfes einiger Haussäugethiere. [Zürich.] 8^o. Berlin, 1902.
 Also, in: Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Thierh., Berl., 1902, xviii, 312-358, 1 pl.
MÜLLER (J.) Ueber die Compensation der physischen Kräfte am menschlichen Stimmorgan mit Bemerkungen über die Stimme der Säugethiere, Vögel und Amphibien. Fortsetzung und Supplement der Untersuchungen über die Physiologie der Stimme. 8^o. Berlin, 1839.
 — The same. 8^o. Berlin, 1839.
PROSHKO (A. K.) O nervnikh okonchaniyakh v gortani i dikhatelnom gorle mlekopitayushchikh. [On nerve endings in the larynx and trachea of mammals.] 8^o. Kazan, 1896.
WUNDERLICH ([F.] L.) *Beiträge zur vergleichenden Anatomie und Entwicklungsgeschichte des anteren Kehlkopfes der Vögel. [Leipzig.] 8^o. Halle, 1884.
 Repr. from: Nova acta d. k. Leop.-Carol. deutschen Akad. der Naturf., xlviii.
YARRELL (W.) On the organs of voice in birds. 4^o. [London, 1833.]
 Cutting from: Tr. Linn. Soc., Lond., 1833, xvi, 305-321, 5 pl.
 — Description of the organ of voice in a new species of wild swan (Cygnus buccinator, Richardson). 4^o. [London, 1837.]
 Cutting from: Tr. Linn. Soc., Lond., 1837, xvii, 1-4, 1 pl.

Larynx (Morphology of).

Albrecht (H.) Beitrag zur vergleichenden Anatomie des Säugethier-Kehlkopfes. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1896, cv, 227-322, 7 pl.—**Boccini** (W.) Ueber den oberen Kehlkopf der Vögel. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1858, 614-649, 1 pl.—**Boulart** (R.) Note sur le système vasculaire des poches laryngiennes de l'orang-outang. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1886, 8. s., iii, 215.—**Breisacher** (L.) Versuche über den Nervus laryngeus superior. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1889, xxvii, 769.—**Breisacher** (L.) & **Gützlauff** (T.) Versuche am Nervus laryngeus superior des Pferdes. Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1891-2, v, 273.—**Cannieu** (A.) Remarques sur la morphologie des arcs vasculaires et sur les rapports de l'anse gauche du larynx inférieur. J. de méd. de Bordeaux, 1897, xxvii, 193; 205.—**Cavazzani** (A.) & **Stefani** (U.) Le terminazioni nervose dei muscoli laringei del cavallo. Arch. per le sc. med., Torino, 1892, xvi, 87-90. Also: R. Univ. di Padova. Lav. d. lab. di fisiol., 1890-91, no. 7.—**Deniker** & **Boulart**. Note sur les sacs laryngiens des singes anthropoïdes. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1886, xxii, 51-62, 2 pl.—**Dubois** (E.) Zur Morphologie des Larynx. Anat. Anz., Jena, 1886, i, 178; 225.—**Echricht**. Beschreibung einiger neuen Muskeln am Kehlkopf eines langarmigen Affen (*Hylobates albiglans*). Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1834, 218-221, 1 pl.—**Exner** (S.) Zur Controverse über den Nervus laryngeus superior des Pferdes. Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1890-91, iv, 737-741. —. Zur Kenntniss des Nervus laryngeus superior des Pferdes. *Ibid.* 1891-2, v, 589-592.—**Garrod** (A. H.) On the form of the lower larynx in certain species of ducks. Proc. Zool. Soc. Lond., 1875, 151. Also, in his: Collect. scient. papers, 8°, Lond., 1881, 279-284.—**Giacomini**. La plica semilunaris o la laringe nelle scimmie antropomorfe (nota suppletoria alla anatomia del negro). Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1897, 3. s., xlv, 649-672, 2 pl. Also, *transl.*: Arch. ital. de biol., Turin, 1897-8, xxviii, 98-119, 2 pl.—**Göppert** (E.) Ueber die Herkunft des Wisberg'schen Knorpels; ein Beitrag zur vergleichenden Anatomie des Säugethierkehlkopfs. Morphol. Jahrb., Leipz., 1894, xxi, 68-151, 2 pl.—. Die Kehlkopf-muskulatur der Amphibien; eine vergleichend-anatomische Untersuchung. *Ibid.* xxii, 1-78, 2 pl.—. Der Kehlkopf der Amphibien und Reptilien. *Ibid.*, 1898, xxvi, 282-329, 4 pl.—. Der Kehlkopf der Amphibien und Reptilien. *Ibid.*, 1899, xxviii, 1-27, 2 pl.—**Häcker** (V.) Ueber den unteren Kehlkopf der Singvögel. Anat. Anz., Jena, 1897-8, xiv, 521-532.—**Kohlbrugge** (J. H. F.) Der Larynx und die Stimmhülle der Quadrumana. Naturk. Tijdschr. v. Nederl.-Indië, Batav., 1895-6, iv, 157-175.—**Le Double**. Des muscles anormaux et de divers modes de conformation des muscles normaux du larynx dans l'espèce humaine et de leurs homologues dans la série animale. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1894, vii, no. 2, 1-40.—**Lönnberg** (E.) Zur Kenntnis des Kehlsackes beim Rentier. Anat. Anz., Jena, 1902, xxi, 467-474.—**Martens** (M.) Die Entwicklung der Kehlkopfknorpel bei einigen unserer einheimischen auren Amphibien. Anat. Hefte, Wiesb., 1897, ix, 391-417, 1 pl. Also [Abstr.]: Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1898, xii, 238-240.—**Meyer** (E.) Ueber die Luftsäcke der Affen und die Kehlkopfdiaphragmen beim Menschen; ein Beitrag zur vergleichenden Anatomie des Kehlkopfs. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1901, xii, 1-26, 9 pl.—**Muuk** (H.) Ueber Versuche betreffend den Nervus laryngeus superior des Pferdes. Arch. f. Physiol., Leipz., 1891, 175-181. Also: Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1902, xviii, 231-238.—**Suckstorf**. Beitrag zur Kenntnis des Kehlkopfes der Marsupialier. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1902-3, xiii, 390-397, 1 pl.—**Symington** (J.) The marsupial larynx. J. Anat. & Physiol., Lond., 1898-9, xxxiii, 31-49. —. The cartilages of the monotreme larynx. *Ibid.*, 1899-1900, xxxiv, 90-100, 3 pl. Also [Abstr.]: Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond. (1899), 1900, 779.—**Wagner** (R.) Ueber den unteren Kehlkopf von *Ibis falcinellus* und *Anas leucocephala*. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1836, 62-64.—**Warnots**. Identité de la musculature du larynx chez l'homme et chez le chimpanzé. Bull. Soc. d'anthrop. de Brux., 1885-6, iv, 59-62.—**Wiedersheim** (R.) Ueber den Kehlkopf der Ganoiden und Dipnoer. Anat. Anz., Jena, 1902-3, xxii, 522-535.

Larynx (Muscles of).

See, also, **Larynx (Morphology of).**

FÜRBRINGER (M.) Beitrag zur Kenntniss der Kehlkopf-muskulatur. 8°. Jena, 1891.

MÖLLER (J.) Undersøgelser over den komparative anatomi af larynxmuskulaturen hos pattedyrene, med særligt henblik på mennesket. [Researches on the comparative anatomy of the larynx musculature in mammals, with special reference to man.] 4°. København, 1901.

Larynx (Muscles of).

RYULMAN (A.) *Izslédovaniya o sovmestnom deistvii gortannikh mishts pri niekotórikh, chasto vstriechayemikh, položeniyaikh gortani. [Investigations of the combined action of the laryngeal muscles in various, frequently occurring, positions of the larynx.] 8°. S.-Peterburg, 1876.

Barth (E.) Ueber die Wirkungsweise des Musculus cricothyreoidens und ihre Beziehungen zur Tonbildung. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1902, xiii, 187-223.—**Forus** (R.) Lecture sur l'image laryngoscopique du fonctionnement élémentaire de chacun des muscles intrinsèques du larynx et clé de l'énigme de l'innervation spéciale du crico-thyroïdien. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1899, xxv, pt. 2, 640-644.—**Grossmann** (M.) Experimentelle Untersuchungen über die funktionelle Ausscheidung einzelner Muskeln, beziehungsweise Muskelgruppen des Kehlkopfes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1898, lxxiii, 184-218. —. Ueber den Musculus cricothyreoidens. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1900, xxxiv, 177-188. Also [Abstr.]: Wien. klin. Wchnschr., 1900, xiii, 283. See, also, *infra*. Krause, **Happel**. Experimentelle Untersuchungen über die Funktion der einzelnen Kehlkopfmuskeln. Klin. Jahrb., Jena, 1898, vi, 189-208.—**Hayes** (R. A.) On the action of the posterior crico-arytenoid muscles. Dublin J. M. Sc., 1881, 3. s., lxxi, 193-201. Also, Reprint.—**Jelenky**. Der Musculus cricothyreoidens. Arch. f. d. ges. Physiol. d. Mensch. n. d. Thiere, Bonn, 1873, vii, 77-90.—**Jurasz** (A.) Zur Frage nach der Wirkung der Mm. thyrocricoidei. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1901, xii, 61-69.—**Kantback** (A. A.) The myology of the larynx. J. Anat. & Physiol., Lond., 1891-2, xxvi, 279-294, 2 pl.—**Krause** (H.) Experimentelle Untersuchungen über die Contracturen der Stimmbandmuskeln. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1884, Copenh., 1886, iv, sect. de laryngol., 43-48. —. Ueber den Musculus cricothyreoidens; Erklärung zu der Arbeit unter dem gleichen Titel von M. Grossmann 1900. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1901, xxxv, 61-64.—**Küttner** & **Katzenstein** (J.) Ueber den Musculus cricothyreoidens; Bemerkung zu der von Prof. H. Krause abgegebenen Erklärung. *Ibid.*, 1902, 12.—**Livon** (C.) Innervation du muscle crico-thyroïdien. École... de méd. et de pharm. de Marseille. Lab. de Livon. Trav. de physiol. expér., 1890-91, Par., 1892, 134.—**Masini** (G.) Recherches sur la fonction de certains muscles du larynx. Arch. ital. de biol., Turin, 1890, xiv, 106-109.—**von Meyer** (H.) Die Wirkung der Stimmritzenmuskeln. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1889, 427-440.—**Müller** (J.) Beiträge zur Kenntnis der Kehlkopf-muskulatur. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1901, xii, 162-182.—**Müller** (J.) & **Fischer** (J. F.) Undersøgelser over Virkningerne af Mm. cricothyreoidens og thyreo-arytenoideus internus. [Researches on the functions of . . . and . . .] Hosp.-Tid., København, 1903, 4. R., xi, 1061-1064.—**Mouru**. Rôle physiologique du muscle arytenoïdien. Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1887, vii, 1-17. —. Classification des muscles de l'organe de la voix. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iv, 143-151. Also: Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1887, vii, 404; 514.—**Neumann** (J. M.) Vorläufige Mitteilungen über den Mechanismus der Kehlkopf-muskulatur. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1893, xxxi, 225; 273; 417; 433. See, also, *infra*, Onodi.—. Kísérleti tanulmányok a gégeizomzat főmozgásáról. [Experimental studies on the finer mechanism of the throat musculature. I. A hitherto unobserved motion of the vocal chords in voice formation.] Magy. orv. Arch., Budapest, 1893, ii, 287-311. Also, *transl.*: Oesterr.-ungar. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Wien, 1893, iv, 257. —. Experimentelle Untersuchungen über den feineren Mechanismus der Kehlkopf-muskulatur. Ungar. Arch. f. Med., Wiesb., 1894, iii, 204-225. Also, *transl.*: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1894, xx, 1110-1134.—**Nemmayer** (H.) Untersuchungen über die Funktion der Kehlkopfmuskeln. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1896, iv, 323-371.—**Onodi** (A.) Bemerkungen zu den vorläufigen Mitteilungen über den Mechanismus der Kehlkopf-muskulatur des Hrn. Dr. Neumann. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1893, xxxi, 449. —. A gyűrűpálszom (musculus cricothyreoidens) beidgzése és működése. [The innervation and functions of . . .] Magy. orv. Arch., Budapest, 1894, iii, 97-108. Also, *transl.* [Abstr.]: Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1893, xiii, 753-758.—**Rangé** (P.) Sur la physiologie normale et pathologique des muscles du larynx. Lyon méd., 1890, lxiv, 463; 509.—**Rogner Casadesús** (J.) Trastornos en la motilidad de la laringe; breve reseña de sus músculos; parálisis laringeas. Rev. de laringol., otol. y rinol., Barcel., 1885-6, i, 127; 145; 193; 1886-7, ii, 25.—**Sennou** (F.) & **Horsley** (V.) On an apparently peripheral and differential action of eber upon the laryngeal muscles.

Larynx (Muscles of).

Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 405; 445.—**Strazza** (G.) Zur Lehre über die Entwicklung der Kehlkopfmuskeln. Med. Jahrb., Wien, 1888, n. F., iii, 105-116, 3 pl. Also: Mitth. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien (1888), 1889, n. F., 3. Hft., 14-25, 3 pl.—**Turner** (W.) Remarks on the musculus kerato cricoideus, a muscle of the larynx (Merkel's muscle). Edinh. M. J., 1859-60, v, 744-746. Also, Reprint.—**Zoltan** (J.) Beiträge zur Anatomie, Physiologie und Pathologie der Kehlkopfmuskeln. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1888, xxiv, 1003.

Larynx (Neuroses of).

See, also, **Aphasia**; **Chorea** (Laryngeal); **Hysteria** (Manifestations of) by disorders of voice, etc.; **Larynx** (Spasm of).

D'AGNANNO BELLET (A.) Sulle alterazioni motorie del laringe d'origine nevropatica. 8°. Palermo, 1892.

— The same. 8°. Palermo, 1893.

LUC (H.) Les névropathies laryngées. 12°. Paris, [1893].

MACKENZIE (M.) Hoarseness, loss of voice, and stridulous breathing, in relation to neuromuscular affections of the larynx. 2. ed., enlarged and revised. 8°. London, 1868.

TREUFEL (G.) Die Bewegungsstörungen im Kehlkopf bei Hysterischen. 8°. Jena, 1895.

WAGNER (R.) Schemata der hypokinetischen Motilitätsneurosen des Kehlkopfes. Zum laryngologischen Unterricht. 8°. Leipzig, 1893.

Abate (C.) Choc nervoso glottideo. Arch. internaz. di laringol., rinol., otol. [etc.], Napoli, 1889, v, 23-27.

Avellis (G.) Typische Form von Kehlkopfneuralgie. München, med. Wehnschr., 1900, xvii, 1592-1594.

Barling (G.) Failure of the abductors of the vocal cords. Birmingham. M. Rev., 1891, xxx, 105-108.—**Barth** (E.) Zur Klinik der Stimmklappenneurosen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1900, xi, 260-277.

Baumgarten (E.) Die hysterischen Aphonien und ihre neueren Behandlungsweisen. Wien, med. Wehnschr., 1899, xlix, 1938-1941.

Botey (R.) Paresthésie pharyngo-laryngienne chez les neurasthéniques. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, laringol., 138.

— Pathogénie et traitement de la parésie laryngée. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de laryngol., 41-47.

Also: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1900, xxvi, pt. 2, 141-147. Also, transl.: Arch. lat. de rinol., laringol. [etc.], Barcel., 1900, xi, 231-238.

Bottemund (W.) Ueber die ärztliche Behandlung von Störungen der Singstimme. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1898, vii, 336-347.

Braat (H.) Demonstration eines Patienten mit seltenen Motilitätsstörungen im Kehlkopf. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1897, xxxi, 447.

Cohen (J. S.) Three cases of pressure upon the recurrent laryngeal nerve from different causes, with fixation of the left vocal band in the phonatory position. Med. News, Phila., 1886, xlix, 18-21.

Collinet (N.) Névroses du larynx. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1898, i, 81-87.

Contade (D.) De la laryngite oedémateuse névropathique. J. de méd. de Par., 1902, 2. s., xiv, 456-458.

Dayton (W. L.) Neuroses of pharynx and larynx caused by hypertrophied follicles at the base of the tongue. Ann. Ophth. & Otol. St. Louis, 1892, i, 245-248.

Ferri (G.) Sui disordini nervosi della laringe da causa traumatica. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1901, xi, 169-176.

Haring (N. C.) Laryngeal strain. J. Laryngol., Lond., 1895, ix, 352.

Holz (B.) Kehlkopfbefund bei einer traumatischen Neurose. Berl. klin. Wehnschr., 1892, xxix, 829-831.

Kancsugi (E.) [A case of hyperesthesia of the larynx.] Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Tokio, 1896, ii, 204-209.

Lefferts (G. M.) Sensory neuroses of the larynx. Internat. Clin., Phila., 1893, 3. s., ii, 338-342.

McBride (P.) A rare form of laryngeal neurosis. Edinh. M. J., 1883-4, xxix, 790-799.

Also, Reprint.—**Maudl** (L.) Beitrag zur Geschichte der Nervenkrankheiten des Larynx. Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 523.

Also, Reprint.—**Martin** (A.) Dos casos de neurosis refecta de origen laringeo. Gac. méd. catal., Barcel., 1903, xxvi, 225-227.

Masini (G.) Ipotesia della laringe. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1896, xiv, 121-130.

Maschi (F.) Diagramma delle lesioni funzionali delle corde vocali. Ibid., 1890, viii, 16-21, 1 pl.—**Masucci** (P.) Sulle neurosi laringee; prelezione al corso di laringo-rhinologia 1887-8.

Gior. di clin., terap. e med. pnhh., Napoli, 1888, xix, 43-53.

— Applicazione dell'ipnotismo nelle neurosi della laringe ed estirpazione di polipi nasali nelle ipnosi. Rassegna crit. internaz. d. mal. d. naso, gola e orecchi, Napoli, 1889, ii, 54-61.

Merrick (S. K.) Notes on two cases of laryngeal neuroses. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 857-859.

Rangé (P.) Des méthodes de classification dans les troubles neuro-moteurs du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1892, xviii, 663-681.

Larynx (Neuroses of).

— Rapport sur les troubles neuro-moteurs du larynx. Bull. méd., Par., 1895, ix, 419-423.

Also: Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1895, v, 157-166.

Also: Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1895, xv, 409-431.

Also [Abstr.]: Méd. mod., Par., 1895, vi, 286.

— Sur la classification des troubles neuro-moteurs du larynx. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1895, viii, 172-176.

Réthy (L.) Sur une variété non décrite de troubles de la coordination du larynx chez les chanteurs. Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1897, vii, 140-142.

Scheier (M.) Beitrag zu den Koordinationsstörungen des Kehlkopfes. Wien. med. Presse, 1895, xxxvi, 891; 927.

Schröter (L.) Innervationsstörungen [des Kehlkopfes]. Jahresh. d. Klin. f. Laryngosk. a. d. Wien. Univ. (1870), 1871, 73-78.

Schulzen (C.) Ueber das Vorkommen von Tremor und tremorartigen Bewegungen im Gebiete der inneren Kehlkopfmskulatur. Charité-Ann., Berl., 1894, xix, 160-183.

Seiler (C.) Two cases of reflex laryngeal cough due to irritation of the nasal mucous membrane. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 240-244.

Also, Reprint.—**Semon** (F.) Die Nervenkrankheiten des Kehlkopfes und der Lufttröhre. Handb. d. Laryngol. u. Rhinol., 8°. Wien, 1897, i, 587-768.

Senziaik (J.) Laryngeale Störungen bei den Erkrankungen des centralen Nervensystems mit besonderer Berücksichtigung laryngealer Störungen bei Tabes dorsalis. Klin. Vortr. a. d. Geb. d. Otol. u. Pharyngo-Rhinol., Jena, 1901, iv, 139-178.

Simanosvki (N. P.) Asynergia laryngis transitoria. Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1896, viii, 1356.

Stein (V. S.) Larynxneuroser. Hosp.-Tid., Kopenh., 1900, 4. R., viii, 193-200.

Strazza (G.) Un caso di disturbata innervazione laringea d'origine bulbare. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1901, xi, 52-55.

Thomas (A. B.) Électrisation endo-laryngée dans un cas de névrite périphérique diffuse des deux récurrents. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1893, i, 487-493.

Thrasher (A. B.) The hysterical, reflex, or functional affections of the larynx. Cincin. Lancet-Clinic, 1895, n. s., xxxv, 32-35. [Discussion], 45-47.

Velluti (F.) Nevrite del ricorrente da compressione e paralisi fonatoria delle corde vocali. Riforma med., Napoli, 1889, v, 1406.

Larynx (Nodules of).

HAUTIERE (E.) * Contribution à l'étude des nodules vocaux chez les chanteurs; pathogénie et traitement. 8°. Paris, 1901.

PAGE (A. G. O.) * Contribution à l'étude des nodules des chanteurs. 4°. Bordeaux, 1893.

Bergengrün (P.) Ueber einen Fall von Verruca dura laryngis. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1889, cxviii, 336-351, 1 pl.

Botey (R.) Tratamiento de los nódulos vocales. Siglo med., Madrid, 1896, xliii, 4; 18; 34; 50.

Also: Arch. lat. de rinol., laringol. [etc.], Barcel., 1896, vii, 57; 89.

Capart (N.) Nodules vocaux. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de laryngol., 271-275.

Also: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1900, xxvi, pt. 2, 346-350.

Chiari (O.) Ueber das Vorkommen von Drüsen in Polypen und Knötchen der Stimmbänder. Prag. med. Wehnschr., 1892, xvii, 427.

— Nodules vocaux. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de laryngol., 249-271.

Also, transl.: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1900, xxvi, pt. 2, 321-345.

— Beitrag zur Kenntniss des Baues der sogenannten Sängerknötchen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1900-1901, xi, 415-422, 2 pl.

Compairod (A.) Un caso de multiplicidad de nódulos vocales. Ciencia mod., Madrid, 1899, vi, 51.

Also, transl. [Abstr.]: Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xix, 551-553.

Curtis (H. H.) The cure of singers' nodules. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1897, N. Y., 1898, iii, 95-101.

Also: N. York M. J., 1898, lxxvii, 37-39.

Garel (J.) Les nodules laryngés; étude thérapeutique et anatomo-pathologique. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de laryngol., 275-290.

Also: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1900, xxvi, pt. 2, 351-365.

Harada (T.) [Remarks on singers' nodules.] Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Tokio, 1895, i, 34-48.

Haring (N. C.) Nodes of the vocal cords. Med. Chron., Manchester, 1894-5, n. s., ii, 337-339.

Knight (C. H.) Vocal nodules. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1901, 165-173.

Also: Laryngoscope, St. Louis, 1901, xi, 333-338.

Knight (F. I.) Singer's nodes. N. York M. J., 1894, lx, 685-687.

Also, Reprint. Also: Tr. Am. Laryngol. Ass. 1894, N. Y., 1895, xvi, 118-123.

McKinney (R.) Chorditis tuberosa, or singer's nodule; some desultory remarks thereupon. Memphis M. Month., 1899, xix, 353-357.

Maudl (L.) Incrustations sur la lèvre vocale. Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1874, vi, 125-129, 1 pl.

Also, Reprint.—**Martinez** (E.) Un caso de nódulos vocales tratado por la galvanocautia. Arch. de la Policlín., Habana, 1896, iv, 58-64.

Miller (F. E.) Chorditis cantorum; a contribution to the study of the etiology, pathology, and treatment of singers' nodes, or nodules on the vocal chords. Laryngoscope, St. Louis, 1902, xii, 809-839.

Also: Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1902, N. Y., 1903, viii, 184-214.

Milligan (W.) Vocal defects amongst school board teachers, with special

Larynx (Nodules of).

reference to the occurrence of teachers' nodes. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 1097-1099.—**Poyet**. Du traitement des nodules des chanteurs. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1895, viii, 215-218.—**Rosenberg** (A.) Ueber Folgezustände der Sängerknötchen. Berl. klin. Wehnschr., 1899, xxxvi, 1124-1126. Also, transl.: China M. Miss. J., Shanghai, 1900, xiv, 85-87.—**Sabrazès & Fréche**. Sur l'anatomie pathologique des nodules des chanteurs. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1892, xviii, 682-693, 1 pl. Also: Arch. clin. de Bordeaux, 1882, i, 339-350, 1 pl. Also, transl.: Prag. med. Wehnschr., 1892, xvii, 533-536.—**Staugenberg** (E.) Om stamhandsfibrom (s. k. sångknutor). [Fibroma of vocal cord (so-called song knots).] Festskr. . . . med. dokt. F. W. Warfvinge [etc.], Stockholm, 1894, 222-226.—**Wagnier**. Des nodules des cordes vocales dits "nodules des chanteurs". Art. méd., Brux., 1888-9, xxiv, 81; 97. Also: Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1888, ix, 65-74.

Larynx (Obstruction of).

See **Larynx (Edema of)**; **Larynx (Stenosis of)**.

Larynx (Edema of).

See, also, **Glottis (Edema of)**; **Larynx (Diseases of) in children**.

Brousse (P.-J.-G.) * Œdème brightique du larynx. 8°. Paris, 1897.

Gabriel (H.) * Essai sur l'étiologie de l'angine laryngée œdémateuse. 4°. Strasbourg, 1868.

Lisfranc (M.-G.) Mémoires sur l'angine laryngée œdémateuse. 8°. Paris, 1823.

Périneau (E.-P.) * Des œdèmes aigus primitifs du larynx chez l'adulte. 8°. Bordeaux, 1897.

Schlender (J. M. F. W.) * Ueber Oedema laryngis bei Polyarthritidis rheumatica acuta. 12°. Berlin, 1895.

Seguin (L.) * De l'œdème aigu primitif du larynx. 8°. Paris, 1896.

Sestier (F.) Traité de l'angine laryngée œdémateuse. 8°. Paris, 1852.

Abate (C.) L'edema della laringe come indirizzo alla diagnosi di malattie renali. Arch. internaz. d. spec. med. chir., Napoli, 1895, xi, 97-100.—**Bandler** (A.) Zur Kenntniss des acuten Kehlkopfödems. Prag. med. Wehnschr., 1888, xiii, 173-176.—**Bardès** (A. C.) Three cases of acute edema of the larynx. N. York Eye & Ear Infirmary Rep., 1901, ix, 74-77.—**Barjon**. Des œdèmes aigus primitifs et infectieux du larynx. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxvii, 539-546.—**Barou** (B. J.) Comments on a case of extremely acute edematous laryngitis. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 1328.—**Baylies** (E. B.) Acute edema of the larynx. M.-d. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 714.—**Betz** (F.) Zur Ätiologie und Behandlung des Larynxödems. Memorablen. Heilbr., 1891-2, n. F., xi, 193-199.—**Brandt**. Ueber einen Fall von acutem Larynxödem bei angehörem Fehlen einer und chronischer interstitieller Entzündung der anderen Niere. Jahrb. d. Hamh. Staatskrankenanst. 1889, Leipzig, 1890, i, pt. 2, 472-475.—**Brindel**. Œdème aigu à frigore du larynx sur un malade atteint d'épithélioma du côté gauche de cet organe. J. de méd. de Bordeaux, 1898, xxviii, 309. Also: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1898, xix, 259. Also: Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1898, ix, 269. Also: Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1899, xix, 146-148. Also: Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1899, xiii, 13.—**Bryan** (J. H.) Acute edema of the larynx, with the report of a case resulting from pyemia. Med. News, Phila., 1892, ix, 141-146. Also, Reprint.—**Castex**. Œdèmes aigus du larynx. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1900, iii, 347.—**Charazac** (J.) Étude sur l'œdème laryngien. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1886, xxv, 158-160.—**Charles** (D. H.) Edematous laryngitis; tracheotomy; glossitis terminating in abscess; severe hemorrhage from tongue; recovery. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 856-858.—**Chauvel**. Rapport sur trois observations d'œdème aigu du larynx [par MM. Yvert, Lacroix et Audet]. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 846-851.—**Chenham** (W.) A successful case of tracheotomy for edema of upper part of larynx. Am. Pract. & News, Louisville, 1887, n. s., iii, 324.—**Clark** (C. E.) Edema of the larynx. Laryngoscope, St. Louis, 1899, vi, 86-89. Also, Reprint.—**Darwin** (G. H.) Œdema of larynx. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 80.—**De Blois** (T. A.) Cases of laryngeal edema. N. York M. J., 1886, xlv, 673-676. Also: Tr. Am. Laryngol. Ass., 1886, N. Y., 1887, viii, 128-137.—**Dienlafay**. Œdème brightique du larynx. [Abstr.] Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1898, i, 226-244.—**Dorange** (L.) Laryngite œdémateuse; trachéotomie; pneumonie récidivée; guérison. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xx,

Larynx (Edema of).

53-55.—**Douglas** (O. B.) Edema of the larynx. Post-Graduate, N. Y., 1896, xi, 226-232. Also: Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., 1896, N. Y., 1897, ii, 112-118.—**Egger** (L.) Contribution à l'étude de l'œdème aigu du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1896, xxii, 21-27.—**Emond** (E.) Observation d'un cas de laryngite œdémateuse consécutive à une bronchite chronique, guéri par les caux du Mont-Dore. Ann. Soc. d'hygiène, méd. de Par., 1877-8, xxiii, 168. Also, Reprint.—**Especy** (J. R.) Consecutive edema of the larynx. Colorado M. J., Denver, 1900, vi, 236-239.—**Frank** (C.) Adénite cervicale chronique; angine aiguë; laryngite œdémateuse; laryngotomie intercrico-thyroïdienne; guérison. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1897, xxx, 417-420.—**Galzin**. Œdème laryngé de nature hystérique. Ibid., 1902, xi, 252-256.—**Garel** (J.) Œdème aigu infectieux bénin du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1891, xvii, 453-456.—**Garel** (J.) & **Bonna-mour** (S.) De l'œdème laryngé angioneurotique, localisation de la maladie de Quinke au larynx. Ibid., 1903, xxix, pt. 2, 1-42.—**Gibb** (J. S.) Edematous laryngitis; with report of cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 182-185.—**Gilden** (P. F.) Infiltration of the larynx. Med. Age, Detroit, 1896, xiv, 163.—**Gougenheim** (A.) De l'œdème laryngé dans la tuberculose du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1884, x, 226-236. Also, Reprint. Also: Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend. 1884, Copenh., 1886, iv, sect. de laryngol., 122-128.—**Grant** (D.) Case of persistent edema of the larynx. Polyclin., Lond., 1903, vii, 210.—**Haag** (G.) Nephritis und Larynxödem in Folge von Temperatureinfluss und Staubinhalation als Unfall beim Betriebe. Monatschr. f. Unfallh., Leipzig, 1900, vii, 293-299.—**Hajak** (M.) Anatomische Untersuchungen über das Larynxödem. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1891, xlii, 46-93, 2 pl.—**Larynx-oedem**. Handb. d. Laryngol. u. Rhinol., Wien, 1896-7, i, 496-522.—**Hall** (F. de H.) Œdema of the larynx. Westminster Hosp. Rep., Lond., 1888, iv, 161-163.—**Hopkins** (F. E.) Acute edema of the larynx; with report of a case. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 532-555.—**Kanesugi** (E.) [Two cases of laryngeal edema following heriheri.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Kwai Ho, Tokyo, 1897, iii, 528-540.—**Kast** (A.) & **Ruppel** (T.) Chronisches Oedem des Kehlkopfes. In their: Path. anat. Tafeln . . . Hamh. Staatskranken., Wandsbek-Hamh., 1896, 14. Hft., pl. R 13, with text.—**Kutner** (A.) Das Larynxödem und die submucöse Laryngitis. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxxxix, 117-154, 1 pl. Also, Reprint.—**Langmaid** (S. W.) Acute multiple adenitis (septic?); edema of the larynx, with spontaneous cure. Tr. Am. Laryngol. Ass., 1889, N. Y., 1890, xi, 14-17. [Discussion], 25. Also: N. York M. J., 1889, i, 149.—**Liaras**. Œdème aigu primitif du larynx. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1897, xviii, 100-102.—**Libet-Barbou**. Œdème inflammatoire aigu et aigus du larynx. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1901, ii, 97-110.—**Mackern** (G.) Three cases of edematous laryngitis threatening suffocation, successfully treated by endolaryngeal scarification. Lancet, Lond., 1886, i, 871-873.—**Magnan**. Un cas d'œdème aigu du larynx. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1898, xviii, 1542-1548.—**Margarit** (F.) Edema de la laringe. Independ. méd., Barcel., 1895-6, xxvii, 131-133.—**Marta** (G. B.) Contributo clinico alla cura dell'edema acuto primitivo della laringe. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1889, xi, 275-278.—**Massci** (F.) Cronico edema della laringe per trauma. Eco d. clin., Napoli, 1886, i, 52-54.—**Masucci** (P.) Contributo all'etiologia e terapia dell'edema acuto delle aritenoidi. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1887, n. s., ix, 369-374.—**Middeldorpf**. Œdema aperturæ super. laryngis bei syphilitischen Rachengeschwüren; erfolglose Scarification; Laryngo-Tracheotomie; Heilung. Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., Bresl., 1853, xxi, 199.—**Monod**. Œdème aigu du larynx. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 297-300.—**Oulmont** (P.) Œdème aigu du larynx par refroidissement; trachéotomie; guérison. Méd. mod., Par., 1889-90, i, 484.—**Peltesohn** (F.) Ueber Larynxödem. Berl. klin. Wehnschr., 1889, xxvi, 931; 959.—**Rhu** (A.) The treatment of acute edema of the larynx. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1892, xlvii, 72-78. Also: Cincin. Lancet-Clinic, 1892, n. s., xxix, 245-248. Also: Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 839-843.—**Rice** (C. C.) Acute inflammatory conditions of the upper air-passages accompanied by laryngeal edema. N. York M. J., 1898, lxxviii, 814-819. Also: Tr. Am. Laryngol. Ass., 1898, N. Y., 1899, xx, 139-154.—**Richter** (M.) Ueber das Oedem der Kehlkopf-eingangsfalten in Wasserleichen. Wien. klin. Wehnschr., 1899, xii, 677-680.—**Ross** (F. E.) A case of edematous laryngitis. Am. Med., Phila., 1902, iii, 859.—**Roy** (D.) A case of angio-neurotic edema of the larynx. N. York Polyclin., 1896, viii, 140-143. Also: Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., 1896, N. Y., 1897, ii, 106-112.—**Schniegelow** (E.) Zwei Fälle von akutem Jodödem des Larynx. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1893, i, 45-47.—**von Schrötter**. Œdemalaryngis. Allg. Wien.

Larynx (Edema of).

med. Ztg., 1887, xxxii, 355; 392.—**Schweig** (H.) Case of edematous laryngitis. Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 61. Also, Reprint.—**Smyth** (H. E.) Edema of the larynx. Laryngoscope, St. Louis, 1901, xi, 371-374.—**Stankowski** (K.) Zwei Fälle von acutem Larynxödem nach Jodkaliumgebrauch. München. med. Wchnschr., 1897, xlv, 302-304.—**Struppler** (T.) Ueber das Larynxödem und die Gefahren einer parenchymatösen Nephritis bei schon bestehendem Kehlkopfleidern. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1896-7), 1899, x, 154-163.—**Todd** (F. C.) Acute edema of the larynx; report of a case. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1901, x, 36-38.—**Tucker** (J. I.) A remarkable case of laryngeal edema. Chicago M. Rec., 1892, iii, 40-44. Also, Reprint.—**Turner** (A. L.) The submucous areolar tissue of the larynx, and its significance in the spread of edema. Edinb. M. J., 1902, n. s., xi, 417-431, 4 pl.—**Uchermann** (V.) Edema laryngis unilaterale clinactericum. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1898, viii, 287-291.—**Wharton** (H. R.) A case of acute edema of the larynx in which recovery followed tracheotomy. Tr. Coll. Phys. Phila., 1895, 3, s., xvii, 57-61. Also: Med. News, Phila., 1895, lxxvi, 429-431.—**Yvert** (A.) Œdème aigu primitif du larynx; asphyxie avec menace de mort immédiate; trachéotomie d'urgence; guérison très rapide. [Rap. de Chauvel.] Rev. de chir., Par., 1889, ix, 407-415.

Larynx (Ossification and ankylosis of).

Behn. Kehlkopfverknöcherung nachgewiesen an Lebewenden. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1900, iv, 43, 1 pl.—**Bennett** (O. P.) Ankylosis of the crico-arytenoid articulation. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, ii, 50.—**Delavan** (D. B.) Ankylosis of the crico-arytenoid articulation, due to acute inflammatory causes. Med. Rec., N. Y., 1903, lxxii, 129-132.—**Donelan** (J.) Ankylosis of left crico-arytenoid articulation in a woman aged twenty-three. J. Laryngol., Lond., 1903, xviii, 261.—**Levy** (R.) Ankylosis of the crico-arytenoid articulation. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 1168. Also, Reprint.—**Martinez** (E.) Estenosis laryngea por anquilosis crico-arytenoidea. Arch. de la Policlín. Habana, 1893-4, ii, 69-82.—**Mennier** (H.) Ossification de l'appareil hyoïdien. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 876-880; 1888, lxiii, 382-386.—**Mignon** (M.) Application de la radiographie à l'étude de l'ossification du larynx. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 674-676. Also: Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1902, v, 197-199.—**Scheier** (M.) De l'ossification du larynx. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1898, xi, 531-545, 4 pl. Also, transl. [with additions]: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1901, lxv, 220-258, 2 pl. — Ueber die Architektur des ossificirten Kehlkopfs. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de laryngol., 325-327.—**Segura** (E. V.) Ossificación del cartilago cricoide. An. san. mil., Buenos Aires, 1902, iv, 609-613.

Larynx (Pachydermia of).

See, also, **Larynx (Nodules of)**; **Singers** (Vocal disorders of).

CHIARI (O.) Ueber Pachydermia laryngis mit besonderer Berücksichtigung der Plica interarytenoidea. 8°. Wien, 1891.

DAMIENO (A.) Su di un caso di pachidermia della laringe; nota istologica. 8°. Napoli, 1899.

KAUSCH (K. [M.]) * Ueber Pachydermia laryngis. 8°. Würzburg, 1892. Also, in: München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 514; 538.

KERSTING (H.) * Die Pachydermia laryngis. 8°. Königsberg i. Pr., [1891].

SCHMIDT (F.) * Klinische Geschichte der Pachydermie des Kehlkopfs. 8°. Berlin, 1894.

STURMANN (W.) * Ueber Pachydermia laryngis. 8°. Berlin, [1893].

— The same. 8°. Berlin, 1894.

Andréodanis. Note sur un cas de pachydermie laryngée. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1899, xvii, 157-165. Also: Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1900, xiv, 22; 27.—**Barrett** (J. W.) A case of inter-arytenoid pachydermia laryngis. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1897, ii, 28.—**Bergsgren** (H.) Fall von Pachydermia laryngis. St. Petersb. med. Wchnschr., 1890, n. F., vii, 314.—**Bréblion** (F.) Sur la pachydermie laryngée. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1891, xi, 69-72.—**Chiari** (O.) Ueber Pachydermia laryngis besonders an der Interarytenoidalfalte. Wien. klin. Wchnschr., 1890, iii, 790-793. Also, transl.: Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1891, xi, 1-8. — Pachydermia laryngis, ihre klinische Bedeutung, Eintheilung und Therapie. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1894, ii, 123-137. Also, transl.: Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, laringol., 16-27.—**Damiano** (A.) Nota istologica su di un caso di pachidermia della laringe.

Larynx (Pachydermia of).

Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.], Firenze, 1892, i, 28. Also, transl.: J. Laryngol., Lond., 1894, viii, 384.—**Fein** (J.) Die Behandlung der typischen Pachydermia laryngis mit Salicylsäure. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 1134.—**Flatau** (T. S.) Pachydermie du larynx avec participation de l'épiglotte. Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1892, ii, 145-149.—**Fränkel** (B.) Pachydermia laryngis, ihre Geschichte, pathologische Anatomie und Pathologie. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1894, ii, 106-122. Also: Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, laringol., 8-16.—**Frankenberger** (O.) Pachydermia laryngis. Sbirka přednášek a rozpr. z oboru lékařsk., v Praze, [1899], no. 46, 113-139.—**Goris** (C.) Deux cas de pachydermie laryngée, appartenant l'un à la forme diffuse, l'autre à la forme verruqueuse (extraction par les voies naturelles de cinq tumeurs pachydermiques). Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1892, ii, 122.—**Jüfinger** (G.) Circumscribed Keratose im Larynx. Wien. klin. Wchnschr., 1891, iv, 875-877.—**Kast** (A.) & **Rumpel** (T.) Papillome des Kehlkopfs (nach Virchow: Pachydermia laryngis verrucosa). In their: Path.-anat. Tafeln. . . Hamb. Staatskrankenh., Wandsbek-Hamb., fol., 1896, 14. Hft., pl. R14 with text.—**Krieg** (P.) Pachydermia laryngis. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1890, lx, 225-230, 1 pl.—**Küttner** (A.) Zur Frage der Pachydermia laryngis. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 817-819. — Weitere Beiträge zur Frage der Pachydermia laryngis. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1892, cxxx, 307-315, 1 pl. — Wie entstehen die schalenförmigen Vertiefungen inmitten der pachydermatischen Wülste am Proc. vocalis? Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1899, ix, 355-358. — Ueber die Entstehung der Dellen auf den pachydermatischen Wülsten der Stimmlippen; Entgegnung an L. Réthi (Wien). Ibid., 1900, x, 345. — Antwort an Herrn Dr. L. Réthi (Wien). Ibid., 1900, x, 502.—**Łubliński** (W.) Zur Behandlung der Pachydermia laryngis mit Salicylsäure. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 1629.—**Lue** (H.) De l'hypertrophie fibreuse diffuse de la muqueuse laryngée; de la nature des végétations préaryténoïdiennes observées chez les phthisiques. Arch. de laryngol., de rhinol. [etc.], Par., 1889, ii, 13-18.—**McBride** (P.) Pachydermia of the larynx. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1892-3, n. s., xii, 108-121, 1 pl. Also: Edinb. M. J., 1892-3, xxxviii, 911-923, 1 pl.—**MacDonald** (G.) The forms of epithelial hypertrophy in the larynx. Internat. Clin., Phila., 1895, 5, s., iii, 321; 1896, 6, s., i, 296; 1897, 6, s., iv, 306.—**Marchiafava** (E.) Sopra un caso di verruca spinosa della laringe. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1897, v, 267-272.—**Marvin** (A. H.) Pachydermia laryngis; report of two cases. Cleveland M. Gaz., 1895-6, xi, 191-198.—**Massci** (F.) & **Damiano** (A.) Contributo clinico ed anatomo-patologico allo studio della pachidermia della laringe. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1892, xii, 97-103.—**Meyer** (E.) Ueber Pachydermia laryngis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1890, xvi, 928. — Zwei Fälle von Pachydermia verrucosa laryngis. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 454. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1892), 1893, xxxii, pt. 2, 79-84.—**Moll** (T.) Traitement de la pachydermie diffuse des cordes vocales. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1893, xiii, 588-592.—**Oski** (S.) [Laryngeal pachydermia.] Chingai Iji Shingo, Tokio, 1898, xix, no. 449, 4-16. Also [Abstr.]: Geihi Iji, Tokyo, 1899, no. 32, 5-8.—**Rauge** (P.) Laryngite et pachydermie. Bull. méd., Par., 1894, viii, 1155-1158. Also: Cong. franç. de méd., Par., 1895, i, 868-877.—**Rautin** (H.) Hypertrophie de la muqueuse du segment postérieur de la cloison et troubles de la voix. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1891, xi, 305-307.—**Réthi** (L.) Ueber Pachydermia laryngis. Wien. klin. Wchnschr., 1889, ii, 536-538. — Zur Entstehung der Pachydermie des Kehlkopfs. Wien. med. Presse, 1898, xxxix, 1001-1005. — Die Entstehung der Dellen auf den pachydermatischen Wülsten der Stimmbänder. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1900, x, 168-172. See, also, *supra*, Küttner. — Bemerkungen zu Küttner's Entgegnung über die Entstehung der Dellen auf den pachydermatischen Wülsten der Stimmlippen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1900, x, 500. — Schlusswort zu Küttner's Antwort auf meine Entgegnung über die Entstehung der pachydermatischen Dellen. Ibid., 503.—**Rosenberg** (A.) Pachydermia laryngis (Laryngitis desquamativa). Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1898, xxxii, 267-269. — Quelques remarques sur la pachydermie du larynx. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1903, i, 689-694.—**Schäfer** (F.) Ueber diffuse Pachydermie des Kehlkopfs. Vereinshl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1891, vii, 124; 141, 1 tab.—**Scheinmann** (J.) Zur Behandlung der Pachydermia laryngis. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 1097-1099.—**Sommerbrodt** (J.) Ueber die typische Pachydermie des Kehlkopfs. Ibid., 1890, xxvii, 429-434. Also, transl.: Rassegna cit. internaz. d. mal. d. naso, gola ed orecchi, Napoli, 1890, iii, 33-41.—**Tauber** (B.) Chronic hypertrophy of the ventricular bands, caused by inflammatory thickening and inflammation. Cincin. Lancet-Clinic, 1887, n. s., xviii, 259.—**Virchow** (R.) Ueber Pachydermia

Larynx (Pachydermia of).

laryngis. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1887, lvi, 1129; 1145. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1887, xxiv, 585-589. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1887), 1888, xviii, pt. 2, 186-198. Also [Abstr.]: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1887, xlii, 694. — **Wolff**. Ein Fall von Pachydermia laryngis diffusa. *Ibid.*, Leipzig u. Berl., 1891, xvii, 803. — **Zwilling** (H.) Klinische Untersuchungen über die Aetiologie der Chorditis vocalis inferior hypertrophica. Wien. med. Wehnschr., 1887, xxxvii, 1665-1667. — A pachydermia laryngis viszonya a leukokeratosisokhoz (lenkoplakia). [The relation of pachydermia laryngis to leukokeratosis (leukoplakia).] Gyógyászat, Budapest, 1895, xxxv, 595-597. Also, transl.: Wien. klin. Wehnschr., 1896, ix, 133-136.

Larynx (Parasthesia of).

See Larynx (Neuroses of).

Larynx (Paralysis of).

See, also, **Aneurism (Aortic, Complications, etc., of)**; **Aneurism (Aortic, Diagnosis, etc., of)**; **Larynx (Diseases of) in animals**; **Larynx (Diseases of) in children**; **Jaundice (Complications, etc., of)**.

ABATE (C.) L' elettricità e la paralisi dei muscoli crico-aritenoidei posteriori. 8°. Catania, 1886.

CADEL (A.) *Les paralysies laryngées du tæbes. 8°. Lyon, 1898.

HEINZE (O.) *Ueber myopathische und mechanische Stimmstörungen. 8°. Greifswald, 1889.

LECOINTRE (L.) *Étude sur la paralysie isolée du muscle ary-aryténoïdien. 4°. Bordeaux, 1882.

LUBET-BARBON (F.) *Étude sur les paralysies des muscles du larynx. 4°. Paris, 1887.

MEILLON (A.) *Contribution à l'étude des paralysies du larynx d'origine centrale. 8°. Paris, 1897.

MONCORGÉ (R.) *Étude sur les laryngopégies unilatérales; leur valeur diagnostique. 4°. Lyon, 1890.

POYET (G.) *Des paralysies du larynx. 4°. Paris, 1877.

— The same. 8°. Paris, 1877.

ROSEMANN (R.) *Ueber die myogenen Lähmungen der Kehlkopfmuskeln; Mitteilung eines Falles von doppelseitiger myogener Adductoren-Lähmung. 8°. Greifswald, 1893.

ARIZA (R.) Da las parálisis laríngeas frustadas. Rev. d. laringol., otol. y rinol., Barcel., 1885-6, i, 230-236.

ARNOLD (J. D.) Bilateral paralysis of the abductors and adductors of the vocal cords. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 607. — Some forms of laryngeal paralysis. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1897, 375-381. — **Aufrecht**. Lähmung der Musculi crico-aryténoidei postici durch ein Carcinom derselben. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1888, xliii, 292. — **Avellis** (G.) Klinische Beiträge zur halbseitigen Kehlkopflähmung. Berl. Klinik, 1891, 40, Hft., 1-26. — **Baker** (A. R.) Bilateral paralysis of the posterior crico-arytenoid muscles of the larynx, with report of a case. Tr. Ohio M. Soc., Cleveland, 1898, 381-386. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1232. Also: Laryngoscope, St. Louis, 1898, v, 277-279. — **Ball** (J. B.) Case of bilateral abductor paralysis. J. Laryngol., Lond., 1901, xvi, 146-148. — **Bandler** (A.) Doppelseitige Lähmung der Glottisweiterer bei Hysterie. Prag. med. Wehnschr., 1890, xv, 536. — **Barrett** (J. W.) A case of paralysis of the abductors of the vocal cords. Austral. M. J., Melbourne, 1889, n. s., xi, 445. — **Banngarten**. Einseitige Posticus-Lähmung und Transversuslähmung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 482. — **Bernoud**. Paralysie des crico-aryténoïdiens postérieurs. Lyon méd., 1897, lxxxiv, 453. — **Bidon** (H.) Paralysies laryngées produites par des lésions cérébrales. Marseille méd., 1893, xxx, 636-645. — **Bosworth** (F. H.) Laryngeal and pharyngeal paralysis. Tr. Am. Laryngol. Ass., 1888, [N. Y.], 1889, x, 174-190. — A case of unilateral paralysis of the abductors of the larynx, the result of an attack of bulbar disease with unusual symptoms, and which was apparently caused by suppurative disease of the antrum. N. York M. J., 1890, lii, 398-400. — **Botkin** (S. P.) Paralich hvoio gosovoi svyazki, razvyshtsiya vsledstviye daveniya uvelichennoi limfaticheskoj zhe-lyozi na vozvratnyi nerv, v techenii khronicheskavo vospaleniya lyokhikh. [Paralysis of the left vocal cord in consequence of pressure by a hypertrophied lymphatic

Larynx (Paralysis of).

gland on the recurrent nerve in the course of chronic pneumonia.] Eijened. klin. gaz., S. Petersb., 1887, vii, 1-9. — **Brindel**. De l'innervation motrice du voile du palais, à propos d'un cas d'hémiplégie droite du voile et du larynx chez un enfant opéré de cure radicale d'otorrhée tuberculeuse (côté gauche). Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1899), 1900, 259-269. — **Broeckaert**. De la prétendue vulnérabilité du muscle crico-aryténoïdien postérieur (examen critique de la loi de la paralysie abductrice primitive). Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1903, xvi, 621-627. — **Burger** (H.) Die Frage der Posticuslähmung. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1892, no. 57 (Inner. Med., No. 20, 565-606). Also, transl.: Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1893, xlii, 241; 273; 305. — Zur Stimmhandstellung nach Recurrendurchschneidung und zur Frage der Posticuslähmung. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1899, ix, 203-268. — **Cacciola** (S.) Lesioni anatomo-patologiche in un caso di paralisi labio-glossolaringea. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1886-7, viii, 230. — **Cheatham** (W.) Paralysis of laryngeal muscles. Am. Pract. & News, Louisville, 1893, xv, 241-245. [Discussion], 264. Also, Reprint. — **Cheval** (V.) Traitement des paralysies laryngées idiopathiques. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1890, xc, 412-415. — Paralysie du récurrent gauche; anévrysme volumineux de la crosse de l'aorte; radiographie. Presse oto-laryngol. belgo, Brux., 1902, i, 1-6. — **Codd**. Post-malarial laryngoplegia. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 1084. — **Cohen** (J. S.) Further history of the case of paralysis of the posterior crico-arytenoid muscles; with report of autopsy and exhibition of specimen and microscopic preparations. N. York M. J., 1886, xlii, 114-116. Also, Reprint. Also: Tr. Am. Laryngol. Ass. 1886, N. Y., 1887, viii, 42-48. Also [Abstr.]: Med. News, Phila., 1886, xlviii, 660. — Cantatory paresis. *Ibid.*, 1888, liii, 382. Also, Reprint. — **Collet** (F.-J.) Des paralysies laryngées. Province méd., Lyon, 1896, x, 253-258. — Examen du larynx dans un cas de paralysie glosso-labée. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1897, x, 253-256. Also: Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1898, viii, 603-605. — **Collier** (M.) Case of bilateral adductor paralysis. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass. 1894, Lond., 1895, 9. — **Daly** (W. H.) The significance of laryngeal paralysis. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1395-1397. — **Damiano** (A.) Due casi di paralisi motorie della laringe. Gazz. d. clin., Napoli, 1890, i, no. 8, 1-8. Also, Reprint. — **De Greiff** (R.) Un cas de paralysie des abducteurs de la glotte. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1897, lix, 29-35. — **Deverine** (C.-M.) Paralysis combinée du larynx et du voile du palais; étude sur l'innervation motrice du larynx et du pharynx. [Transl.] Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1901, xxvii, 534-564. — **Dide** (M.) & **Bonlai** (J.) Paralysies du larynx d'origine centrale. Parole. Rev. internat. de rhinol. [etc.], Par., 1902, n. s., iv, 290-293. — **Dionisio** (L.) Stenosi laringea grave da paralisi completa del ricorrente sinistro con infrazione della regione aritenoidea. Gazz. med. di Torino, 1897, xlviii, 281-284. — **Disension** (A.) on the pathology and treatment of toxic paralysis of the larynx. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 642-645. — **Dodge** (J. R.) Reflex paralysis of the organs of phonation; recovery. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1894, xvi, 391. — **Donaldson** (F.), jr. Paralysis of the lateral adductor muscle of the larynx, with unique case. N. York M. J., 1887, xlv, 180. Also, Reprint. — **Donders**. Vaarvening ener verlamming der spieren van het strottenhoofd en van de tong. Nederl. Lancet, Gravenh., 1845-6, 2. s., i, 88-102. Also, Reprint. — **Dorendorf**. Beitrag zur Laryngus superior-Lähmung. Berl. klin. Wehnschr., 1901, xxxviii, 282. — Ueber das Zustandekommen der inspiratorischen Glottisverengerung bei doppelseitiger Posticusparalyse. *Ibid.*, 1902, xxxix, 867-870. — **Eichhorst** (H.) Parálisis de los músculos de la laringe. An. de otol. y laringol., Alcalá de Henares, 1886, iv, 80; 104. — **Eisenlohr** (C.) Zur Pathologie der centralen Kehlkopflähmungen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1888, xix, 314-327, 1 pl. — **Eisberg** (L.) Paralysis of muscles of the larynx. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 195-203. Also, Reprint. — **Enivre**. Paralysie laryngée d'origine spécifique. Pottou méd., Poitiers, 1903, xvii, 54-56. — **Fasano** (A.) Sulle paralisi laringee con speciale riguardo a quelle di origine centrale. Arch. internaz. d. spec. med.-chir., Napoli, 1894, x, 85; 106; 129; 193. — **Fauvel** (C.) Sur un nouveau symptôme des paralysies laryngées. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1892, xii, 433-438. — **Favr** (V. V.) K etiologii paralichel gosovikh svyazok. [Sur l'étiologie des paralysies des cordes vocales. Extr., 410.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriell., S. Peterh., 1896, i, 399-404. — **Felici** (F.) Caso dubbio sulla causa della paralisi della corda vocale sinistra. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1886, vi, 131-134. — **Flatau** (R.) Bleiähmung der Kehlkopfmuskeln. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1897, xliii, 39. — **Fränkel** (B.) Erwiderung auf den Aufsatz des Herrn Privatdocenten Dr. Michael Grossmann: Experimentelle Beiträge zur Posticuslähmung. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1897, vi, 598-605. — **Friedrich** (E. P.) Muskel-

Larynx (Paralysis of).

atrophie bei Lähmungen der Kehlkopfmuskeln. *Ibid.*, 1898, vii, 404-424.—**Garel** (J.) Centre cortical laryné; paralysies vocales d'origine cérébrale. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1886, xii, 218-232. *Also*: Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1886, vi, 248-252.—**Garrod** (A. E.) A case of paralysis of the abductors of the vocal cords, with lesions of several cranial nerves. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1886, xxii, 209-211.—**Geley** (G.) Paralysie d'une corde vocale; cancer primitif du poulmon et tuberculose. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1893, xix, 35-40.—**Gerhardt** (C.) Posticus-Lähmung oder Adductoren-Contractur. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellschaft zu Würzburg, 1885-8, 21-28. *Also*, Reprint. —, Stimmbandlähmung und Icterus. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1887, xiii, 325.—**Geronzi** (G.) Considerazioni su un caso di paralisi laringea traumatica; sulla cura della paralisi degli adduttori mediante la sezione del ricorrente. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 3, 55. —, La sezione dei nervi ricorrenti come cura della paralisi di entrambi gli adduttori della laringe. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1899-1900, ix, 1-8.—**Gervet** (C.) De l'atrophie des dilatateurs de la glotte dans l'atrophie musculaire progressive. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1897, ii, 257-260.—**Glazel**. Ein Fall von seltener Coordinationsstörung der Stimmlippen. Charité-Ann., Berl., 1900, xxv, 296-300.—**Gleitsmann** (J. W.) Laryngeal paralysis and their importance in general medicine. N. York M. J., 1901, lxxiv, 1081-1085. —, Recurrent paralysis with complete aphonia passing into abductor paralysis, with returning singing voice. Laryngoscope, St. Louis, 1901, xi, 290-293.—**Gongneheim**. Quelques réflexions à propos de l'affection dite paralysie des dilatateurs de la glotte, d'après un cas de cette affection. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1886, xii, 1-12. —, Un cas de paralysie dite des crico-aryténoïdiens postérieurs; trachéotomie; tuberculose pulmonaire consécutive; mort quinze mois après l'opération; autopsie. *Ibid.*, 347-355. —, Des paralysies du larynx. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1892, ii, 177; 193. —, Paralysie des muscles dilatateurs de la glotte. *Ibid.*, 393-396. —, Paralysies isolées des muscles du larynx. *Ibid.*, 1893, iii, 129-132. —, Traitement des paralysies du larynx. *Ibid.*, 337.—**Grabover**. Kehlkopf-Muskellähmungen in ihren Beziehungen zu den Erkrankungen des Gehirns und Rückenmarks. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1892, lxi, 2115; 2137. —, Ueber Bewegungsstörungen im Kehlkopf. Berl. klin. Wehnschr., 1899, xxxvi, 964.—**Graut** (D.) Case of paralysis of the left vocal cord and other parts, associated with hemiplegia. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass., Lond., 1894, 27-29. —, Two cases of paralysis of the left vocal cord of alcoholic origin. J. Laryngol., Lond., 1897, xii, 540-542. *Also, transl.*: Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1897, xvii, 785-787.—**Gray & Stewart**. Three cases of laryngeal paralysis. Lancet, Lond., 1895, i, 933.—**Grossmann** (M.) Experimentelle Beiträge zur Lehre von der Posticuslähmung. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1897, vi, 282-360. *See, also, supra*, Fränkel, *and, infra*, Semon. —, Die Lehre von der primären Posticuslähmung; Erwiderung an die Herren Prof. F. Semon, O. Rosenbach und B. Fränkel. *Ibid.*, 1898, vii, 364-401.—**Harland** (W. G. B.) Report of a case of paralysis of both internal-arytenoid muscles. Laryngoscope, St. Louis, 1903, xiii, 275.—**Hartwig** (C. W.) Bilateral abductor paralysis of the vocal bands (posterior crico-arytenoids). Presb. Eye, Ear & Throat Char. Hosp. Rep., Balt., 1896, i, 25-27.—**Hawkins** (F.) Case of bilateral paralysis of the crico-arytenoidi postici associated with tabes dorsalis; asphyxia; tracheotomy; recovery. Lancet, Lond., 1895, i, 1373.—**Héjary** (L.) Paralysie de la corde vocale gauche par compression ganglionnaire du nerf récurrent gauche chez un aortique. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxxvii, 727.—**Heymann** (P.) Zwei Fälle von Lähmung des Musculus crico-thyroideus; ein klinischer Beitrag zur Lehre von der Innervation der Kehlkopfmuskeln. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1888-9, xlv, 586-596. *See, also, infra*, Kiesselbach. —, Beitrag zur Lehre von den toxischen Lähmungen der Kehlkopfmuskulatur. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1896, v, 256-266. *Also, transl.*: Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1896, ix, 585-597.—**Hirschmann** (C.) Paralysie des muscles crico-aryténoïdiens postérieurs; tuberculose pulmonaire; tabes dorsalis. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1886, xii, 166-169.—**Hofbauer** (L.) Recurrenslähmung bei Mitralstenose. Wien. klin. Wehnschr., 1902, xv, 1063-1067.—**Holmes** (G.) Paralysis of the abductors of the vocal bands. Lancet, Lond., 1887, ii, 801; 854.—**Hooper** (F. H.) Concerning the positions of paralyzed vocal bands. N. York M. J., 1886, xliiii, 630-635. *Also*: Tr. Am. Laryngol. Ass. 1886, N. Y., 1887, viii, 22-33. *Also, transl.*: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1886, xii, 209-218.—**Hubbard** (T.) Laryngeal paralysis and associated conditions. Toledo M. & S. Reporter, 1889, ii, 576-582.—**Inghals** (E. F.) Unilateral paralysis of the lateral crico-arytenoid muscle (lateral adductor of the vocal cord); peculiar cases. N. York M. J., 1890, lii, 346. *Also, in his*: Supplemental report [etc.], 89, N. Y., 1890, 3-6. *Also*: Tr. Am. Laryngol. Ass. 1890, N. Y., 1891, xii, 66-69.—

Larynx (Paralysis of).

Ivins (H. F.) Bilateral paralysis of the abductor muscles of the larynx; tracheotomy; cure. Hahnemann, Month., Phila., 1884, n. s., vi, 23-30. *Also*, Reprint.—**Jelenky**. What is veritable paralysis of the posticus (posterior crico-arytenoid) muscle? N. York M. J., 1889, i, 225-227.—**Jessup** (H. I.) Paresis of the thyro-arytenoideus. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1889, i, 90-93.—**Jouquiére** (G.) Bleibende Lähmung der Abductorenfasern eines Stimmbandes durch Druck auf den Recurrens, verbunden mit verübergelender Paresse der Adductoren. Berl. klin. Wehnschr., 1884, xxi, 217. *Also*, Reprint.—**Kahan** (E. A.) Paralich zadnikh perstnie-cherpalovidnikh mishts gortani. [Paralysis of the posterior crico-thyroid muscles of the larynx.] Med. Obozr., Mosk., 1891, xxxvi, 293-304.—**Kanasugi** (E.) [A case of paralysis of the thyro-arytenoid muscle.] Dai Nippon Ji-Bi-Iu-Ko-Kwa-Kwai Kwai Ho, Tokyo, 1901, vii, 183-185.—**Kapper** (F.) Stimmbandlähmung und Icterus. Wien. med. Presse, 1891, xxxii, 1055.—**Katzenstein** (J.) Ueber die Medianstellung des Stimmbandes bei Recurrenslähmung. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1892, exxviii, 48-57.—**Kemp** (E. A.) Paralysis of the posterior crico-arytenoid muscle from swallowing a marble. Boston M. & S. J., 1888, exxviii, 391.—**Kidd** (P.) Bilateral paralysis of the dilator muscles of the glottis, with subsequent paresis of the constrictors. Lancet, Lond., 1887, ii, 108; 159. —, A case of complete bilateral paralysis of the vocal cords, the result of acute laryngitis. Tr. Clin. Soc. Lond., 1888, xxv, 238-241. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1888, i, 1061. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xlv, 509.—**Kiesselbach**. Zwei Fälle von Lähmung des Musculus crico-thyroideus. (Nachtrag z. d. Mitth. v. R. Heymann.) Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1889, xlv, 369.—**Koch** (P.) Considérations cliniques sur la paralysie des muscles crico-aryténoïdiens postérieurs. Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., 1882, 37-56. —, Paralysie respiratoire aigüe du larynx. *Ibid.*, 64. —, Ueber Posticuslähmung. Autl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1883, Freib. i. B., 1884, lvi, 307-309. *Also, transl.*: Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., 1885, 17-24.—**Krause** (H.) Ueber die Adductoren-contractur (vulgo Posticuslähmung) der Stimmbänder. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1885, cii, 301-322.—**Kuttner** (A.) & **Katzenstein** (J.) Zur Frage der Posticuslähmung; 1. Theil. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1898, viii, 181-191. —, Bemerkung zu dem Aufsatz von Stabsarzt Dorendorf: Ueber das Zustandekommen der inspiratorischen Glottisverengerung bei doppelseitiger Posticusparalyse. Berl. klin. Wehnschr., 1902, xxxix, 927.—**Lefferts** (G. M.) Motor paralysis of the larynx. Internat. Clin., Phila., 1894, i, s., ii, 321-325.—**Lermoyez** (M.) Les causes des paralysies récurrentielles. [Rap.] Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1897, vii, 265; 309. *Also, transl.*: Med. Week, Par., 1897, v, 221-223.—**Lodge** (S., Jr.) A case of bilateral paralysis of the laryngeal abductors successfully treated by the removal of the isthmus of a bronchocele. Lancet, Lond., 1899, i, 285.—**Lubinski** (W.) Geht es eine isolierte Lähmung des Musculus cricothyroideus? München. med. Wehnschr., 1901, xlviii, 1053-1055.—**McCassidy** (J. H.) Motor paralysis of the larynx. N. York M. J., 1896, lxiv, 420.—**Macintyre** (J.) Paralysis of the abductors in progressive organic disease. J. Laryngol., Lond., 1898, xiii, 219-224. —, Nervous diseases of the larynx; abductor paralysis. *Ibid.*, 1899, xiv, 385-392.—**MacKenzie** (G. H.) Case of laryngeal hemiplegia dependent upon malignant papilloma of the brain. *Ibid.*, 1895, ix, 259-262.—**MacKenzie** (S.) Two cases of associated paralysis of the tongue, soft palate, and vocal cord on the same side. Tr. Clin. Soc. Lond., 1886, xix, 317-319, 1 pl.—**Mader**. Schlund- und Kehlkopflähmungen in Folge örtlicher intensiver Kälteeinwirkung; ungeheiß. Ber. d. k. k. Krankenkass. Rudolph. Stiftung in Wien (1891), 1892, 327.—**Major** (G. W.) Observations on paralysis of the external tensors of the vocal bands. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1891, N. Y., 1892, xiii, 10-12. *Also*: N. York M. J., 1892, lv, 209.—**Maljutin** (E. N.) Die Ausbildung der Stimme durch Stimmgabeln und die Anwendung dieses Verfahrens zur Heilung der Paresse der Stimmbänder. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1897, vi, 193-197.—**Margaria** (G.) Contributo allo studio delle lesioni di motilità del laringe. (Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1902, i, 1023-1042.—**Martins**. Zwei bemerkenswerthe Fälle von Stimmbandlähmung. Charité-Ann., Berl., 1889, xiv, 315-325.—**Masini** (G.) Sopra un caso di paralisi isolata e completa dell'ari-arytenoidei. Atti d. Cong. d. Ass. med. ital., 1887, Pavia, 1889, ii, 313. —, Paralisi-istero traumatica della laringe. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1891, vi, 26-31. *Also*: Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1891, ix, 198-202.—**Massai** (F.) Sopra un caso di paralisi laringea per lesione corticale. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1887, vii, 71-89. —, Due casi di lesioni parasifitiche della laringe. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1900, Empoli, 1901, v, 216.—**Masucci** (P.) Due casi di paralisi del muscolo crico-tiroideo: contributo clinico alla dottrina della innervazione dei muscoli del laringe. Rassegna

Larynx (Paralysis of).

crit. internaz. d. mal. d. naso, gola ed orecchi, Napoli, 1890, iii, 3-8. — Contributo alla cura locale delle paralisi ipocinetiche della laringe. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.], Firenze, 1892, i, 224-227. — **Meillon** (A.) Nouvelle contribution à l'étude de l'origine centrale de certaines paralysies du larynx. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xix, pt. 2, 518-521. — **Möller** (J.) Ein Fall von sogenannter Posticuslähmung mit Sectionsbefund. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1901, xii, 289-295. — **Molinie** (J.) Laryngoplogie unilatérale par lésion traumatique du spinal. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1897, xvii, 1898, xviii, 300. — Paralyse laryngée par lésion intracranienne. *Ibid.*, 1903, ii, 33-38. — **Mygind** (H.) Die doppelte totale Recurrensparalyse. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1901-2, 406-422. — **Natier**. Un cas de cachexie strumivive, avec paralysie complète de la corde vocale droite et parésie de la corde vocale gauche consécutivement à l'ablation du corps thyroïde. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1892, xii, 422-426. — Paralyse de la corde vocale gauche due à une compression du nerf récurrent du même côté avec trouble trophique. Ann. de la Policlin. de Par., 1894, iv, 254-256. — Paralyse de la corde vocale inférieure droite, consécutivement à un hystéro-traumatisme. *Ibid.*, 1899, ix, 7-9. — **Oddo** (C.) Paralyse labio-glosso laryngée apoplectiforme d'origine bulbaire. Marseille méd., 1901, xxxviii, 9-19. — **Oluszewski** (W.) Połowiczny zupełny paraliż krtań powikłany paraliżem nerwów mózgowych. [Complete hemiplegia of larynx complicated with paralysis of cerebral nerves.] Medycyna, Warszawa, 1887, xv, 333-339. — **Onodi** (A.) Adatok a gége húdeseinek tanához. [Contributions to theory of paralysis of larynx.] Orvosi hetil., Budapest, 1888, xxxii, 57-63. — Die isolirte Paralyse des linken Musculus cricoarytenoideus lateralis nach Influenza. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1895, xxix, 79. — Experimentelle Untersuchungen zur Lehre von den Kehlkopfparalysen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1889, xxvii, 258; 289. — Experimentelle Untersuchungen zur Lehre der Kehlkopfparalysen. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1890, xxiv, 311; 344; 1891, xxv, 139; 195. *Also, transl.*: Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1892, xii, 729-737. — **Ott** (A.) Zur Casuistik der Stimmbaudlähmung mit Sensibilitätsparalyse. Prag. med. Wehnschr., 1887, xii, 97. — **Paugé** (P.) Dix cas de paralysie laryngée de cause chirurgicale. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1896, x, 344-364. — **Permcwan** (W.) Laryngeal paralysis. Liverpool M. Chir. J., 1894, xiv, 310-322. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 1170. — **Picot & Hobbs** (J.) Sur un cas de paralysie labio-glosso-laryngée d'origine cérébrale. Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxi, 1108. — **Plicque** (A.-F.) L'électrisation dans les paralysies du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1899, xxv, 206-209. — **Powell** (F.) Case of complete recurrent laryngeal paralysis in a male aged 24, which had reappeared after a period of recovery. Laryngoscope, St. Louis, 1902, xii, 378. — **Prota** (G.) Sude casi di emiplegia laringea sinistra con singolare disturbo disfonico. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.], 1897, Firenze, 1899, iii, 230-233. *Also*: Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1898, xvi, 109-112. — **Pröbst** (A.) & **Tissier** (P.) Des paralysies du muscle ary-aryténoïdien. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1890, xvi, 289-302. — **Przedborski** (L.) Przypadek samodzielnego porażenia histerycznego krtań ze stałymi objawami skurczu fonacyjnego i oddechowego; kilka słów w kwestyi powstawania, przebiegu, rozpoznawania i leczenia samodzielnego histeryi krtań. [Case of idiopathic hysterical paralysis of the larynx, with other phenomena of vocal and respiratory contraction; origin, course, diagnosis, and treatment of idiopathic hysteria of the larynx.] Gaz. lek., Warszawa, 1886, 2. s., vi, 1042; 1068. — Linksseitige Kehlkopfparalyse (Hemiplegia laryngis sinistra) im Verlaufe einer acuten infectiösen Krankheit von unbestimmter Natur. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1895, xxix, 407-416. — **Raugé** (P.) La paralysie des abducteurs. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1892, v, 154-167. — À propos de la rareté des paralysies laryngées corticales. *Ibid.*, 185-204. *Also*: Prognés méd., Par., 1892, 2. s., xvi, 165-169. *Also*: Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1892, xii, 330-346. — Dix cas de paralysie laryngée de cause chirurgicale. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1897, x, 149-170. — **Ray** (J. M.) Clinical observations on laryngeal paralysis. Am. Pract. & News, Louisville, 1895, xix, 489-493. — **Rice** (C. C.) Were these unusual cases of partial paralysis of the vocal bands caused by overuse of the telephone? N. York M. J., 1900, lxii, 452-454. — **Robison** (J. A.) Laryngeal paralysis. Chicago M. Recorder, 1893, iv, 112-115. — **Roe** (A. L.) Paralysis of the abductors of the vocal cords. Lancet, Lond., 1887, ii, 959. — **Roemisch** (W.) Ueber das Verhalten der Aryknorpel bei einseitiger Recurrenslähmung. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1895, xi, 68-84. — **Roselli** (F.) Su talune paralisi laringee di origine periferica. Arch. internaz. d. spec. med.-chir., Napoli, 1895, xi, 361; 401. — **Rosenbach** (O.) Ist der Satz von der verschiedenen Vulnerabilität der Recurrensfasern berechtigt? Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1897, vi, 588-605. *See, also,*

Larynx (Paralysis of).

supra. Grossmann. — Ueber functionelle Lähmung der sprachlichen Lantgebung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1890, xvi, 1009-1012. *Also*, Reprint. — **Ross** (G. T.) Clinical lecture on bilateral abductor laryngeal paralysis. Canada M. Rec., Montreal, 1898, xxvi, 215-221. — Laryngeal paralysis. *Ibid.*, 1899, xxvii, 302-309. — **Ruault** (A.) Note sur la contracture du muscle aryténoïdien. (Essai d'interprétation des signes laryngoscopiques attribués par Gerhardt à la paralysie bilatérale et complète des muscles crico-aryténoïdiens postérieurs.) Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1892, v, 204-209. — **Sacaze** (J.) Observation de paralysie glosso-laryngée pseudo-bulbaire avec autopsie. Rev. de méd., Par., 1893, xliii, 841-851. — **Sajons** (C. E.) A case of abductor paralysis due to lead poisoning. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, i, 58. *Also*, Reprint. — **Sandford**. Two cases of glosso-labio-laryngeal paralysis. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass., 1892, Lond. & Phila., 1893, ii, 13-15. — **Sandby** (R.) A case of bilateral paralysis of the abductors of the vocal cords. Birmingham. M. Rev., 1890, xxvii, 214-216. — **Savery** (F.) & **Semon** (F.) Bilateral paralysis of the recurrent laryngeal nerves due to malignant stricture of the oesophagus. Lancet, Lond., 1896, ii, 813. — **Scheff** (G.) Zur Pathologie der Motilitätsstörungen des Kehlkopfes; zwei Fälle von bilateraler Adductoren-Lähmung. Allg. Wien. med. Ztg., 1890, xxxv, 255; 268; 292. — **Schroetter** (L.) Sul concetto della paralisi laringea. Rassegna crit. internaz. d. mal. d. naso, gola ed orecchio, Napoli, 1893, vi, 33-45. — **Schüller** (A.) Klinische Beiträge zur Kasuistik der Kehlkopfparalysen. Wien. klin. Wehnschr., 1903, xvi, 1054-1061. — [Zwei Fälle von halbseitigen Kehlkopfparalysen.] Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 568. *Also*: Wien. klin. Wehnschr., 1903, xvi, 982. — **Schuster**. Sur un cas de paralysie de la corde vocale gauche. (Présentation du sujet.) Presse méd. belge, Par., 1891, xliii, 325. — **Schutter** (W.) Un cas de paralysie bilatérale des adducteurs (posticus) diagnostiquée. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1895, xxi, pt. 2, 68. — **Seifert** (O.) Kehlkopfmuskellähmung in Folge von Bleivergiftung. Berl. klin. Wehnschr., 1884, xxi, 555-558. *Also*, Reprint. — **Semon** (Sir F.) Ueber die Lähmung der einzelnen Fasergruppen des Nervus laryngeus inferior (recurrens). Berl. klin. Wehnschr., 1883, xx, 709; 726; 740; 758; 1884, xxi, 344. *Also*, Reprint. — Bilateral paralysis of the glottis-openers. Tr. M. Soc. Lond., 1890, xiii, 496. — Die Entwicklung der Lehre von den motorischen Kehlkopfparalysen seit der Einführung des Laryngoscops. Internat. Beitr. z. wissenschaftl. Med. Festschr. R. Virchow ..., Berl., 1891, iii, 393-448. *Also, transl.*: Brain, Lond., 1892, xv, 471-521. — Right hemiplegia; paralysis of right half of soft palate and abductor-paralysis of right vocal cord, the last named certainly not of cortical origin. Proc. Laryngol. Soc. Lond., 1893-4, i, 12-15. — Tabes dorsalis; bilateral paralysis of glottis-openers with paralysis of internal tensors of more than twelve years' standing. *Ibid.*, 17. — Herr Grossmann und die Frage der Posticuslähmung. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1897, vi, 492-587. — Clinical lecture on the diagnostic significance of laryngeal abductor paralysis. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1-8. — On the probably cortical origin of some laryngeal paralyses. Practitioner, Lond., 1899, lxii, 21-36. — **Semon** (Sir F.) & **Horsley** (V.) Paralysis of laryngeal muscles and cortical center for phonation. Lancet, Lond., 1886, i, 1045. — **Sendziak** (J.) Paralysis of the larynx; stenosis of the oesophagus. J. Laryngol., Lond., 1899, xiv, 121-123. — **Si-manovsky** (N.) O kolebaniyakh golosovykh svyazok pri paralichakh razlichnykh gortannikh mishts. [On vibrations of the vocal cords in paralysis of different muscles of the larynx.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1887, vii, 509-550. — **Simerka**. Sur le degré de fréquence des paralysies laryngées chez les hémiplegiques. Rev. neurol., Par., 1896, iv, 324-326. — **Smyth** (J.) Paralysis of the vocal cords from pressure of enlarged bronchial gland. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., 1884-6, Madras, 1887, i, no. 8, 12-16. — **Somers** (L. S.) Adductor vocal paralysis. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 855. *Also*, Reprint. — **de la Sota y Lastera** (R.) Parálisis miopática de los crico-aritenoides posteriores. An. de otol. y laringol., Alcalá de Henares, 1886, iv, 128-131. *Also*: Rev. méd. de Sevilla, 1886, ix, 5-8. — Rebellious paralysis of the vocal cords cured by massage. J. Respir. Org., N. Y., 1889, i, 109. — **Spicer** (S.) Case of paralysis of right vocal cord, right side of soft palate, and right side of pharynx, probably due to nerve lesion high up in the neck. J. Laryngol., Lond., 1898, xiii, 65. — **Strage** (S.) Potpuna fiksacija glasnih žica usled sifilisa; prividna uzetost obostranih abduktora. [Complete fixation of the vocal cords; apparent paralysis of both abductors.] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1901, vii, 400-402. — **Steinlechner** (M.) Ueber das histologische Verhalten der Kehlkopfmuskeln in Bezug auf das Semon'sche Gesetz. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1898, viii, 177-180. — **Stewart** (W. R. H.) Two cases of unilateral abductor paralysis of the larynx due to nasal reflex irritation. Lancet, Lond., 1888, ii, 714. — **Syllaba** (L.) O vzťahach obnny zvrtačného nervu hrtanového k vnútornému chorobám. [Rapports de la paralysie laryngée récurrentielle avec les maladies internes. Rés., 86-88.] Sboru. klin., v Praze, 1902-3, iv, 51-88. —

Larynx (Paralysis of).

Symonds (C.) Complete paralysis of the left vocal cord in conjunction with ataxic symptoms. Tr. Clin. Soc. Lond., 1890, xxiii, 273.—**Taylor**. A case of functional abductor paralysis of the larynx. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1895, n. s., ix, 453-456.—**Texier** (V.) & **Mirallié** (C.) Paralyse récurrentielle incomplète. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1897, xliii, pt. 2, 31-35. Also: Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1897, xvii, 881-885.—**Thomassen** (M. H. J. P.) Hemiplegia laryngis bij het paard. Tijdschr. v. veeartsenijk. en veeleef., Utrecht, 1900-1901, xxviii, 3-34, 1 pl. Also, *transl.*: J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1901, xxii, 273-284, 1 pl.—**Totsuka** (K.) [Paralysis of laryngeal muscles from plumbic intoxication.] Tokai M. J., Tokio, 1884, no. 34.—**Tremayne** (H. E.) Traumatic paralysis of the right recurrent laryngeal nerve. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1900, xxv, 662.—**Trevelyan** (E. F.) Two cases of abductor paralysis of the larynx of uncertain origin. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 616.—**Trifiletti** (A.) Valore della diagnosi clinica in un caso di paralisi dell'adduttore della corda vocale sinistra. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1886, vi, 147-153.—**Tsakrogious** (M.) Ein Fall von Laryngoplegie (Ictus laryngis). Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1897, xxxi, 22.—**Turner** (A. L.) Functional laryngeal motor paralysis. Edinb. Hosp. Rep., Edinb. & Lond., 1896, iv, 354-363.—**Uehermann** (V.) Rechtssitige Hemiplegie; motorische Aphasie; Lähmung der Kehlkopf-Adductoren. Arch. f. Laryngol. n. Rhinol., Berl., 1898, vii, 332-335.—**Urban** (A. H.) Bilateral abductor paralysis of the larynx. Buffalo M. J., 1903-4, n. s., xliii, 225-233.—**Venturi** (T.) Contributo alla patologia della paralisi labio-glossolaringea di Duchenne di natura periferica. Policlin., Roma, 1895, ii-M, 310-317.—**Wagner** (C.) A case of bilateral paralysis of the abductors of the vocal cords. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 706.—**Wagner** (R.) Die Medianstellung des Stimmbandes bei Recurrens-lähmung. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1890, cxx, 437; 1891, cxxiv, 217. Also [Abstr.]: Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1892, iv, 12. Abth., 191-193.—**Warren** (W.) A case of paralysis of the recurrent laryngeal nerve. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1897, xix, 119-122. [Discussion], 131.—**Wilkinson** (J. F.) A case of paralysis of the left vocal cord, associated with tachycardia and signs of mediastinal tumour. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1898, iii, 725-728.—**Wilson** (N. L.) A plea for an early operation in bilateral abductor paralysis of the vocal cords. Laryngoscope, St. Louis, 1900, ix, 169-173. Also: Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1900, N. Y., 1901, vi, 13-20.—**Wishart** (D. J. G.) Post typhoidal ulceration and abductor paresis of the larynx. Canada Lancet, Toronto, 1901-2, xxxv, 73-77. — Abductor paralysis of the larynx. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1902, xxvii, 380-385. Also: Laryngoscope, St. Louis, 1902, xii, 756-762. Also: Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1902, N. Y., 1903, viii, 223-229.—**Wolfenden** (N.) Bilateral abductor paralysis; large aneurism; tracheotomy; subsequent death. J. Laryngol., Lond., 1892, vi, 290-292. — Bilateral paralysis of the abductors of probable central origin; tracheotomy. *Ibid.*, 292-294.—**Wright** (J.) Two cases of laryngeal paralysis, with a consideration of the points involved. N. York M. J., 1889, i, 345-350. Also, Reprint. — A case of abductor paralysis of both vocal cords. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 437-439.

Larynx (Parasites in).

See **Larynx (Foreign bodies in).**

Larynx (Pemphigus of).

Bryan (J. H.) Pemphigus chronicus vulgaris of the larynx and mouth. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1899, N. Y., 1900, xxi, 119-122. Also [Abstr.]: Nat. M. Rev., Wash., 1899-1900, ix, 160.—**Hajak** (M.) Pemphigus des harten und weichen Gaumens, sowie des Kehlkopfs und der rechten aryepiglottischen Falte. Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 1042.—**Irsai** (A.) Pemphigus laryngis esete. [A case of . . .] Orvosi betil., Budapest, 1898, xlii, 60. Also, *transl.*: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1897, xxxiii, 812-814. Also, *transl.*: Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1898, xxxii, 28-30. — Pemphigus laryngis esete. [A case of . . .] Orvosi betil., Budapest, 1899, xliii, 403; 413.—**Wagner**. Eruption bulleuse pemphigoides du larynx. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1892, xii, 512.

Larynx (Photography of).

Delavan (D. B.) Photography of the larynx. Ref. Handb. M. Sc., N. Y., 1887, 424-427.—**French** (T. R.) On a perfected method of photographing the larynx. N. York M. J., 1884, xl, 653-656, 1 pl. Also, Reprint. Also: Cong. périod. internat. d. sc. méd. C. r. 1884, Copenh., 1886, iv, sect. de laryngol., 76-83. — Photography of the larynx. Tr. Coll. Phys. Phila., 1886, 3. s., viii, 129-138. — The laryngeal image as seen in photographs taken during the production of tones in the singing voice, with lantern exhibition of photographs. N. York M. J., 1889, xlv, 511-513. [Discussion], 526. Also: Tr. Am. Laryngol. Ass. 1886, N. Y., 1887, viii, 107-116. — A photographic study of the laryngeal image during the formation of the registers in the singing voice. Tr. Ann. Laryngol. Ass. 1888,

Larynx (Photography of).

[N. Y.], 1889, x, 95-102. Also: N. York M. J., 1889, xlix, 95-98. Also, Reprint. — Laryngeal and postnasal photography with the aid of the arc light. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1897, 271-279.—**Garel** (J.) La photographie stéréoscopique du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1899, xxv, 702-714, 2 pl. Also: Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1899, xix, pt. 2, 33-46, 2 pl. Also: Gaz. d. hôp. de Lyon, 1900, i, 26-30.—**Kolyubakin**. Novoye prispobleniye dlya demonstratsionnoy izobrazheniya gortani. [New apparatus for demonstrating the picture of the larynx.] Med. Obozr., 2. ed., Mosk., 1874, i, 21-24.—**Muschhold** (A.) Ein neuer Apparat zur Photographie des Kehlkopfes. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1893, xix, 274-279. Also: Internat. med.-phot. Monatschr., Leipzig, 1894, i, 129-136, 1 pl. Also, *transl.*: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1893, xix, 25-35.—**Wagner** (R.) Die photographische Aufnahme des Kehlkopfes und der Mundhöhle. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 1152; 1180.

Larynx (Scleroma of).

Banrowicz (A.) Scleroma laryngis sub forma scleritis interarytenoideae. Wien. med. Wchnschr., 1895, xlv, 244-246.—**Frankenberger** (O.) Ueber das Sklerom des Kehlkopfes. Wien. klin. Wchnschr., 1902, xvi, 435; 451. Also, *transl.*: Z. ii. lëk. klin., v. Praz, 1902, 30-39.—**Jungfer** (G.) Primäres Sklerom des Larynx. Wien. klin. Wchnschr., 1891, iv, 760.—**Kobler** (G.) Ein Fall von Larynx-Sclerom. Aertzl. Centr.-Anz., Wien, 1894, vi, 193.—**Léauté** (Z.) Scleroma laryngis esete. [A case of . . .] Orvosi betil., Budapest, 1902, xlii, 508.—**Monnier** (H.) Contribution à l'étude du sclérome et de son traitement. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1900, xxvi, pt. 2, 56-62.—**Ricci** (C. A.) Su di un caso di laringoscleroma. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1901, xi, 207-216.—**Stepanow** (E. M.) Zur pathologischen Anatomie und Histologie des Scleroms. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1894, xxviii, 205; 244, 1 pl. Also, Reprint.—**Strazza** (G.) Alcuni casi di rino-scleroma della laringe, osservati nella clinica di laringologia diretta dal prof. Schrötter, di Vienna. Gazz. med. lomb., Milano, 1889, xlviii, 205-209.—**Ziffer** (E.) Ueber Larynx-sclerose. Veröffentl. d. Centralverb. d. Balneolog. Oest. 1902, Wien, 1903, iii, pt. 20, 1-10. Also: Wien. med. Wchnschr., 1902, lii, 1253; 1314.

Larynx (Spasm of).

See, also, **Ataxia (Locomotor, Semiology of)**; **Chorea (Laryngeal)**; **Glottis (Spasm of)**; **Laryngeal stridor (Congenital)**; **Laryngeal vertigo**; **Laryngismus stridulus**; **Measles (Complications of)**; **Singers (Focal disorders of)**.

DELOSEA (F.) Ueber Laryngospasmus. 8°. Freiburg i. B., 1891.

FONTAN (C.) *Cranio-malacie et laryngospasme. 8°. Toulouse, 1898.

KALMUS (M.) *Zur Pathologie und Therapie des Laryngospasmus. (Statistische Zusammenstellung von 425 Fällen.) 8°. Breslau, 1889.

Abelman (M. L.) Tetaniya, laringospazm i ikh otnosheniye k angliyskoj bolezni. [Tetany, spasm of larynx, and their relation to rickets.] Bolnitsy, gaz. Botkina, St. Petersburg, 1898, ix, 2165; 2234.—**Bézy**. Laryngospasme et signe du facial chez les enfants. Arch. med. de Toulouse, 1903, ix, 121-135.—**de Cérville**. Dyspnée laryngée et asthmatique spasmodique, analogue au spasme glottique; mort dans l'accès; hypertrophie du thymus et de la thyroïde; autopsie. Rev. med. de la Suisse Rom., Genève, 1887, vii, 709-711.—**Creveling** (J. P.) Surgery of the superior laryngeal nerve in spasmodic disease of the larynx. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 533.—**Daniel** (R. A. D.) A case of phonic spasm successfully treated by electricity. Lancet, Lond., 1896, i, 288.—**Fischbein**. Beitrag zur Behandlung des Stimmritzenkrampfes. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh., . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1900, Wiesn., 1901, 1-18.—**Fisch**. Ueber die Behandlung des Stimmritzenkrampfes. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1890, xvi, 10.—**Garel** & **Collet** (J.) Du laryngospasme unilatéral intermittent. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1892, xviii, 504-514.—**Gerhardt** (C.) Accessoriuskrampf mit Stimmbandtheilignng. München. med. Wchnschr., 1894, xli, 181.—**Glover** (J.) De la dilatation de la glotte dans le traitement des spasmes laryngiens et dans le croup en particulier. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1896, iv, 565-568.—**Handyside** (P. D.) Spasmodic affections of the larynx. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1845, v, 30-33. Also, in his: Cases in surgery, 8°. Lond., 1845, 10-18.—**Herschell** (G.) A case of nocturnal spasm of the larynx in an adult. Lancet, Lond., 1893, i, 1129.—**Hornych** (J.) Křeč hlasivková. [Laryngospasmus.] Casop. lék. česk., v. Praz, 1892, xxxi, 145-147.—**Hugel** (K.) Zur Behandlung des Laryngospasmus. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 1406.—**Hunter** (C. H.) Two cases of laryngeal spasm fatal in the first attack occurring in the

Larynx (Spasm of).

same family. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 881.—**Hutchinson** (J.) On the symptom-significance of attacks of laryngeal spasm. Arch. Surg., Lond., 1899, x, 325.—**Janiin**. Le spasme du larynx et ses rapports avec la tétanie et le rachitisme. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1903, iii, 11.—**Johnson** (G.) Clinical lecture on spasm of the larynx. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 469. Also, in his: Med. Lect. & Essays, 8^o, Lond., 1887, 397-400.—**Jouquière** (G.) Beitrag zur Kenntniss des phonischen Stimmritzenkrampfes; ein Fall von Aphonia spastica hysterica. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1883, xiii, 169-174. Also: Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1884, xviii, 96. Also, Reprint. — Neuer Beitrag zur Kenntniss des phonischen Stimmritzenkrampfes bei Hysterischen. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1884, xviii, 121-127. Also, Reprint.—**Krause** (H.) Zur Pathogenese der Adductorencontractur der Stimmbänder. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1885-6, xxxviii, 485-489.—**Moran** (J. F.) Suggestive therapeutics; a case of hysterical spasm of the larynx and oesophagus. Pacific Rec. M. & S., San Fran., 1897-8, xii, 340.—**Musclier**. Hystérie; spasme laryngé avec asphyxie; trachéotomie. Gaz. méd. de Par., 1891, 7. s., viii, 520.—**Nognès** (E.) & **Sirel** (J.) Spasme expiratoire laryngé paroxystique. Arch. méd. de Toulouse, 1897, iii, 425-431. Also: Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France... Rap. et C.-r. 1897, Par., 1898, viii, 758-764. — Un cas de spasme pharyngo-laryngé avec paresthésie simulant le vomissement. Arch. méd. de Toulouse, 1898, iv, 185-197.—**Papabasilien** (B.) Λαρυγγόσπασμος. Γαλλός. Αθήναι, 1888, xviii, 614-616.—**Peter** (L. C.) Laryngeal habit-spasm, with report of a case. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1900-1901, xiv, 399-402.—**Rhodes** (J. E.) Spasm of the tensors of the vocal cords. Tr. Am. Laryngol. Ass., 1898, N. Y., 1899, xx, 193-203. Also: N. York M. J., 1899, lxix, 267-270. Also, Reprint.—**Richardière** (H.) Pathogénie et traitement des spasmes du larynx nécessitant l'intubation prolongée. Bull. et mem. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 159-177.—**Sevestre**. Des spasmes du larynx nécessitant une intervention prolongée (tubage en trachéotomie). Ibid., 311-317. Also: J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1899, vii, 196-199.—**Sidlo** (T.) O případu krupu trubic a některá pozorování o křeči hrtanu a jejím léčení. [A case of croup of the bronchi, and some observations of spasm of the larynx and its treatment.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1877, xvi, 89; 97; 105.—**Stage** (G. G.) lagttagelser over Laryngospasmus. Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1893, 7. R., iv, 251-295.—**Steward** (F. J.) A case with clonic contractions of the palate, adductors of the vocal cords, and certain other muscles. J. Laryngol., Lond., 1903, xviii, 320.—**Trifiletti** (A.) Sulla contrattura delle corde vocali in taluni casi di posizione mediana delle stesse. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1902, n. s., xxiv, 49-59.—**Uehermann** (V.) Et tilfælde af alternierende, rhythmisk og klonisk krampe i glottisabduktorerne og glottisadduktorerne i forbindelse med tonisk krampe i tyggemusklerner (masseterer) og klonisk krampe i ganeslet (levator veli), undertiden ogsaa i tunge og underarmen, kasuistisk bidrag til læren om strubehovedets barkecenter og dets innervation. (D'un cas de crampes alternativement rythmique et clonique dans les abducteurs et les adducteurs de la glotte, de crampes toniques des masséters, et de crampes cloniques du levator veli, parfois aussi de la langue et de l'avant-bras; contribution casuistique à l'étude des centres corticaux du larynx et de son innervation. Rés., 289.) Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1898, 4. R., xiii, 233-241. Also, transl.: Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1898, vii, 326-331. — Et tilfælde af expiratorisk funktionel stemmeridskrampe (expiratorisk og rytmisk, spastisk dyspnœ). [Sur deux cas de crampes expiratoire fonctionnelle des cordes vocales (dyspnœ expiratoire rythmo-spastique). Rés., 530; 1888.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1898, 4. R., xiii, 490; 1899, 4. R., xiv, 1335.—**Wells** (W. A.) Laryngeal spasm in the adult. Med. Critic, N. Y., 1902, ii, 232-237.—**Widerhofer** (H.) Laryngospasmus. Allg. Wien. med. Ztg., 1886, xxxi, 304.

Larynx (Stenosis of).

See, also, **Larynx (Foreign bodies in)**; **Larynx (Lupus of)**; **Larynx (Edema of)**; **Larynx (Ossification, etc., of)**; **Larynx (Spasm of)**; **Larynx (Tumors of)**.

FELSHAUS (J.) Ueber membranöse Verwachsungen der Stimmblätter. 8^o. Würzburg, 1889.

HORAZECK (H.) *Ueber das Vorkommen von Membranen, namentlich membranösen Verwachsungen im Kehlkopf. [Würzburg.] 8^o. München, 1889.

KRAUS (E.) *Des rétrécissements tuberculeux du larynx et de leur traitement. 4^o. Paris, 1892.

MASSEI (F.) Sui restringimenti laringei. 8^o. Napoli, 1871.

Larynx (Stenosis of).

Abt (I. A.) A case of laryngeal stenosis. Chicago M. Recorder, 1901, xx, 233. [Discussion.] 248-252. Also: Pediatrics, N. Y., 1901, xi, 457-462.—**Allen** (S. E.) A case of persistent laryngeal obstruction in a child. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1900, ix, 376-379.—**Beale** (C.) A case of acute obstruction of the larynx after convalescence from bronchopneumonia. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 953.—**Bell** (W. J.) Laryngeal stenosis. Atlanta M. & S. J., 1895-6, n. s., xii, 724-726.—**Benda** (C.) Die anatomische Untersuchung des Kehlkopfs bei Larynxstenosen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1896, v, 228-231.—**Blackman** (J. G.) Laryngeal stenosis from fixed adduction of the vocal cords following cancer of the oesophagus. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 837.—**Boulay**. Des sténoses sous-glottiques et de leur traitement. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1901, xv, 769; 786. Also: Mémentos thérap., Par., 1902, 198-238.—**Boykin** (W.) Laryngeal stenosis. Mobile M. & S. J., 1902, i, 226.—**Brown** (J. P.) Stenosis of the larynx. [Abstr.] Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, xi, 442-454. Also: Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., 1902, N. Y., 1903, viii, 91-102.—**Browne** (L.) Clinical observations on laryngeal stenosis. Proc. M. Soc., Lond., 1877-9, iv, 223-226. — A note on congenital laryngeal obstruction. Med. Press & Circ., Lond., 1900, n. s., lxix, 490.—**Caillé** (A.) Cicatricial stenosis of the larynx in a child. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1896, viii, 232. Also: Arch. Pediat., N. Y., 1897, xiv, 18.—**Cohen** (J. S.) Stricture of the larynx; with extensive cicatrization from ulcerative tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1888, n. s., xvi, 597-600. Also, Reprint. Also: Tr. Am. Laryngol. Ass. 1888, [N. Y.], 1889, x, 25-30. — Stricture of the larynx. Internat. Clin., Phila., 1891, i, 285-297. Also, Reprint.—**Convoisier** (W.) Ueber Stenose bei Amyloiddegeneration im Kehlkopf. München. med. Wehnschr., 1902, xlix, 1250.—**D'Agnauno** (A.) Sulle laringo-stenosi d'origine ueropatica. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso. Firenze, 1891, ix, 175; 193.—**Damiano** (A.) Stenosi laringo-tracheali acute e croniche o loro cura. Ibid., 1897, xv, 260; 289. Also: Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1897, Firenze, 1899, iii, 179-190.—**Dionisio** (I.) Contributo allo studio di alcune forme di stenosi laringea cronica (darigite ipoglottea cronica, plenoreia di Stoerk, scleroma respiratorio). Arch. ital. di laringol., Napoli, 1891, xi, 103-110. — Contributo allo studio della stenosi laringea cronica. Boll. d. Policlin., Torino, 1896, i, 89-92. — Stenosi laringea grave da paralisi completa del ricorrente sinistro con introflessione della regione aritnoidea. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1897, v, 362-366.—**Discussion** on laryngeal stenosis. Tr. Brit. Laryngol., Rhinol. & Otol. Ass., Lond., 1895, 38-42. Also: J. Laryngol., Lond., 1895, ix, 671-674.—**Erbsien** (L.) Larynxstenose durch leukämische Infiltration. Wien. klin. Wehnschr., 1896, ix, 462-466.—**Ellis** (H. B.) A case of laryngeal stenosis. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1898, xxviii, 108-111.—**Fränkel** (B.) Kehlkopfstenose in Folge fehlender Glottiserweiterung bei der Inspiration. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1878, v, 61; 73. Also, Reprint. — [Kehlkopfstenose durch Juxtaaposition der Stimmbänder.] Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1897, Berl., 1898, xxviii, 61.—**Garel** (J.) Rétraction cicatricielle des ligaments aryéno-épiglottiques; larynx à six cordes et fausse glotte supplémentaire. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1887, xiii, 55-59. — Sténose laryngée d'origine syphilitique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1902, i, 465-468.—**Glockner** (A.) Ueber lokales, tumorförmiges Amyloid des Larynx, der Trachea und der grossen Bronchien mit dadurch bedingter Laryngo-Tracheostenose. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1900, clx, 583-602.—**Gouguenheim**. Des sténoses du larynx chez les tuberculeux. Union méd., Par., 1892, 3. s., liii, 373; 379.—**Griffith** (J. P. C.) A case of very persistent laryngeal stenosis. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1901, xiii, 272-277. Also: Am. Med., Phila., 1902, iii, 345. Also: Arch. Pediat., N. Y., 1902, xix, 188-188.—**Hallász** (H.) Hangrészszűkület, a hangszalagok hártýás összenövése. [Stenosis of rima glottidis; membranous adhesion of vocal cords.] Gyógyász., Budapest, 1893, xxxv, 269. Also, transl. [Abstr.]; Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1893, xxix, 948.—**Hall** (A. J.) Obstruction of larynx. N. Zealand M. J., Wellington, 1901-2, ii, 259.—**Hubbard** (T.) A case of multiple laryngotracheal stenosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1328.—**Inglis** (E. F.) Obstructions in the larynx and trachea. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1882, xxxii, 91-96. Also, Reprint. — Stenosis of the larynx. Internat. Clin., Phila., 1894, 4. s., ii, 326-330.—**Izaja** (G.) Grave laringosténosi per lesione gommosa della laringe (pericondrite cricoidea). Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1899, Empoli, 1900, iv, 195-199.—**Jarvis** (W. C.) Useful deductions derived from the study of a case of cicatricial contraction of the larynx possessing unusual clinical features, with exhibition of specimen. N. York M. J., 1891, liv, 509-512. Also: Tr. Am. Laryngol. Ass., 1891, N. Y., 1892, xiii, 94-104.—**Jones** (W. S.) Chronic stenosis of the larynx, with five illustrative cases. J. Am. M. Ass.,

Larynx (Stenosis of).

Chicago, 1898, xxx, 606.—**Juñger** (G.) Vollständiger narbiger Verschluss des Larynx; Heilung auf intralaryngealem Wege. Wien. klin. Wehnschr., 1889, ii, 842.—**Kaufmann** (E.) Stenosierender Amyloidtumör des Larynx. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1902, xxxii, 758.—**Koch** (P.) Rétrécissement laryngien après la fièvre typhoïde; considérations sur le laryngotyphus. Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., 1882, 66-71. — Sur les effets du traitement mécanique des sténoses laryngiennes. *Ibid.*, 88-95.—**Kraus** (E.) Ein complicirter Fall von Larynxstenose nervösen Ursprungs. Allg. Wien. m.-d. Ztg., 1895, xl, 538. *Also, transl.*: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1895, lxii, 111-113.—**Krause** (H.) Experimentelle Untersuchungen und Studien über Contracturen der Stimmbandmuskeln. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1884, cxviii, 294-334. *Also, Reprint.*—**Laack** (H. L.) Congenital laryngeal obstruction. Med. Press & Circ., Lond., 1900, n. s., lxix, 515.—**Laudgraf**. Zur Pathologie der Tracheo- und Bronchostenosen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1890, xvi, 43-45. *Also*: Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1889-90, ix, 150-164.—**Leonard** (Z. L.) Report of a case of specific laryngeal stenosis. N. York Eye & Ear Infirmary, 1901, ix, 70.—**Lévy** (É.) & **Étienne**. Un cas de rétrécissement congénital du larynx. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1887, xix, 449-459.—**MacGoy** (C. T.) Congenital stenosis of the larynx. Arch. Pediat., N. Y., 1898, xv, 188.—**McCully** (O. J.) Acute stenosis of larynx. Maritime M. News, Halifax, 1902, xiv, 187-193.—**McIlraith** (C. H.) Case of congenital laryngeal obstruction; sudden death from laryngeal spasm; specimen of larynx shown. Med. Press & Circ., Lond., 1900, n. s., lxix, 447.—**McSherry** (C. L.) Laryngeal stenosis. Maryland M. J., Balt., 1878, ii, 365-376. *Also, Reprint.* — Laryngeal stenosis; report of cases, with remarks on the history and treatment. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1883, 200-215. *Also, Reprint.*—**Massai** (F.) Un caso di stenosi ipoglottica. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1892, xlvii, 108-114. *Also*: Arch. ital. di laringol., Napoli, 1892, xli, 61-66. *Also* [Abstr.]: Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.], Firenze, 1892, i, 214. — Ueber die acuten Verengerungen des Kehlkopfes bei Kindern und ihre Behandlung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipzig, 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hlfte., 408-418. *Also*: Wien. klin. Rundschau, 1897, xli, 101-103. *Also, transl.*: Arch. ital. di laringol., Napoli, 1897, xlvii, 64-69.—**Mayer** (E.) Laryngeal stenosis due to complications of the thyroid cartilages. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 1065-1067.—**Meyer** (E.) Fall von gebesserter syphilitischer Larynxstenose. Berl. klin. Wehnschr., 1903, xl, 177.—**Morra** (V.) Diagnosi e cura delle laringostenosi. Morgagni, Milano, 1896, xxxviii, 450-478.—**Navratil** (L.) Gégeszükklet három esete. [Three cases of stenosis of the larynx.] Orvosi hetil., Budapest, 1895, xxxix, 20. *Also, transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 1271. — Stenosis laryngis a gégefédő hátrahajlása miatt. [Stenosis of larynx from retroversion of the epiglottis.] Orvosi hetil., Budapest, 1903, xlvii, 47. *Also, transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 14.—**Nissenon**. Przypadek ostrego zwichenia krani wskutek opazenia goracych kartofliem. [Stenosis of the larynx following a burn caused by a hot potato.] Medycyna, Warszawa, 1899, xxvii, 332.—**Northrup** (W. P.) Atresia of the larynx due to traumatism, the result of faulty intubation. Arch. Pediat., N. Y., 1900, xii, 737-739. *Also*: Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1900, xii, 148-151.—**O'Dwyer** (J.) Congenital stenosis of the larynx. Tr. Am. P. d. Soc., N. Y., 1897, ix, 180. *Also*: Arch. Pediat., N. Y., 1898, xv, 12.—**Orth** (K.) Zwei Fälle von Kehlkopfstenose. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1886, xii, 505-507.—**Poljak** (L.) Ein Fall von Larynxstenose durch ein Gumma verursacht. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 180.—**Rieznikoff** (O. A.) Stenoz gortani, kak oslozhneniye stomaticheskimi aphthos. [Stenosis of the larynx as a complication of . . .] Yushnorrussk. med. gaz., Odessa, 1892, i, 178.—**Robinson** (H. B.) Case of laryngeal stenosis due to cicatricial contraction in intarytenoid region. Laryngoscope, St. Louis, 1902, xii, 384-389.—**Rogers** (J.) Chronic laryngeal stenosis. Ann. Surg., Phila., 1902, xxxv, 138.—**Rose** (E.) Die These des Caron über Kehlkopfverstopfung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1895, xxiv, pt. 2, 75-84. *Also*: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1895, i, 397-406.—**Rosenberg** (A.) Verwachsungen und Stenosen des Larynx und der Trachea. Handb. d. Laryngol. u. Rhinol., Wien, 1896-7, i, 523-576.—**Ross** (G. T.) Congenital stenosis of the larynx. Montreal M. J., 1901, xxx, 704. *Also*: Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1901, N. Y., 1902, vii, 294-295.—**Rossbach** (M. J.) Ueber Verwachsungs-Stenosen des Kehlkopfes. Ges. klin. Arch., Jena, 1890, 78-89.—**Roth** (W.) Beitrag zur Lehre der acuten Larynxstenosen bei Kindern. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1881-2, iii, 275-281.—**Ruault** (A.) Observation pour servir à l'étude de la sténose laryngée névropathique. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1892, v, 27-30. *Also, Reprint.*—**Sajons**. General remarks upon the infra-glottic space and its stenotic diseases. J. Laryngol., Lond., 1895, ix, 667-671.—**Schmiegelow** (E.) Quelques cas de sténose du

Larynx (Stenosis of).

larynx dus à une péri-chondrite cricoïdienne. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xix, 545-551.—**Scholz**. Stenosis laryngis; Tod. Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1890), 1892, 75.—**Schrötter** (L.) Narben im Larynx. Jahresh. d. Klin. f. Laryngosk. a. d. Wien. Univ. (1870), 1871, 31-38.—**Seifert** (O.) Ueber angeborene Stenosen des Larynx. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellschaft. zu Würzb., 1888, 29. — Ueber congenitale Membranbildung im Larynx. Berl. klin. Wehnschr., 1889, xxvi, 24-26.—**Seiler** (C.) A case of complete stenosis of the larynx and partial stenosis of the trachea. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1888, [N. Y.], 1889, x, 19-24.—**Smolarski**. Ciesń krtani w następstwie kily. [Stricture of the larynx following syphilis.] Przegl. lek., Kraków, 1886, xxv, 594-596.—**Spencer** (W. G.) A case of laryngeal stenosis. J. Laryngol., Lond., 1896, x, 55.—**Steinhardt** (I.) Zur Diagnostik der diphtherischen Larynxstenose. Wien. klin. Rundschau, 1902, xvi, 734-737.—**Stepanoff** (E. M.) Sluchai faringo-laryngealnavo stenozo. [Pharyngo-laryngeal stenosis.] Vestnik Khir., Mosk., 1900, i, 295-297.—**Stieda** (A.) Larynxstenose bei einem Kinde, bedingt durch pseudoleukämische Schleimhautinfiltration. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1896, iv, 46-54.—**Sutherland** (G. A.) & **Laack** (H. L.) Congenital laryngeal obstruction. Lancet, Lond., 1897, ii, 653-655.—**Taran**. Pereponchaty stenoz gortani. [Membranous stenosis of the larynx.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1897, clxxx, med.-spec. pt., 208-214.—**Tissier** (P.) Contribution à l'étude de sténoses glottiques chez les tuberculeux. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1887, xiii, 8-14.—**Vázquez Gómez** (F.) Dos casos de laringo-estenosis. Gac. méd. México, 1898, xxxv, 153-156, 1 pl.—**Villani de Noha** (P.) Contributo allo studio delle stenosi laringee. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1897, n. s., xix, 579-591.—**Werner**. Zur Casuistik der diphtheritischen und crupösen Laryngostenose. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Hegnach, 1888, xxxix, 193-217.—**Whistler** (McN.) Case of laryngeal stenosis in a boy of fourteen. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass., 1893, Lond., 1894, iii, 10.—**Winslow** (J. R.) A case of stenosis of the larynx with filaria (?) following a razor-cut. J. Eye, Ear & Throat Dis., Balt., 1896, i, 11-13.

Larynx (Stenosis of, Treatment of).

KÜMMEI (W.) *Die Behandlung von Verengerungen des Kehlkopfes und der Luftröhre, mit besonderer Berücksichtigung der Anwendung von gläsernen Schornsteinanülen. 8°. Breslau, 1895.

METZEROTT (J. H.) A successfully treated case of laryngeal stenosis. 8°. Washington, D. C., 1895.

SCHRÖTTER (L.) Beitrag zur Behandlung der Larynx-Stenosen. 8°. Wien, 1876.

SPIEGELBERG (J. H.) Ursachen und Behandlung der Kehlkopfstenosen im Kindesalter. 8°. Würzburg, 1902.

Collinet. Traitement des sténoses fibreuses du larynx. Presse méd., Par., 1902, i, 448-451. *Also*: Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1902, i, 577-596.—**Corradi** (C.) Considerazioni sur les sténoses du larynx; nouvelle méthode de dilatation. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1895, xxi, pt. 2, 222-234. — Del mio metodo di cura delle stenosi croniche della laringe; un primo caso di guarigione. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1897, v, 257-266.—**Comba** (C.) & **Simonetti** (G.) Cura delle laringostenosi acute nei bambini. Pediatria, Napoli, 1899, vii, 75; 106. *Also, transl.*: Wien. med. Bl., 1899, xxii, 715; 732; 749.—**Egidi** (F.) Stenosi laringee e loro cura. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.], 1895, Firenze, 1896, ii, 4-20. *Also, transl.*: Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1896, xvi, 209-229.—**Galatti** (D.) Der Erfolg der Serumtherapie bei der diphtheritischen Larynxstenose. Wien. med. Wehnschr., 1901, li, 70: 128.—**Hamilton** (J. J.) What shall we do in cases of laryngeal stenosis? Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1888, xxxix, 94-99. *Also*: Indiana M. J., Indianap., 1888-9, vii, 61-63.—**Harmer**. Demonstration eines Falles von geheilter narbiger Verwachsung des Kehlkopfes. Wien. klin. Wehnschr., 1899, xii, 695.—**Kahler** (O.) Klinische Beiträge zur Behandlung der Narbenstenosen des Larynx. Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 353; 377.—**Kümmei** (W.) Die Behandlung von Verengerungen des Kehlkopfes und der Luftröhre mit gläsernen Schornsteinanülen nach Mikulicz. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1896, iv, 72-98.—**Laker** (K.) Ein Fall von impermeabler Larynxstenose und deren Behandlung. Mith. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1889, Graz, 1890, xxvi, 180-182.—**Lemcke** (C.) Beitrag zur Behandlung der narbigen Larynxstenosen. Berl. klin. Wehnschr., 1888, xxy, 247-251.—**Massai** (F.) Trattamento delle croniche laringostenosi. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1896, xvi, 1-8. *Also*: Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 405-408. *Also, transl.*: Tr. Brit.

Larynx (Stenosis of, Treatment of).

Laryngol., Rhinol., & Otol. Ass., Lond., 1895, 42-52. *Also, transl.:* J. Laryngol., Lond., 1895, ix, 567-572.—**Nicolai** (V.) Contributo alla terapia delle stenosi laringee croniche. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1895, Firenze, 1896, ii, 21-37.—**Northrup** (W. P.) [et al.]. A discussion on the treatment of acute laryngeal stenosis. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 1475-1483.—**O'Dwyer** (J.) Chronic stenosis of the larynx treated by a new method, with report of a case. Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 641.—**Rothe**. Inhalationen von Quecksilberdämpfen bei croupöser Larynx-Stenose. Memorabilien, Heilbr., 1888-9, n. F., viii, 335-338.—**Rukovich** (O. K.) Kak postupat v sluchayakh lyaringo-stenoza, viznannavo perikhondritom pri byryshnom tife? [How should we proceed in laryngostenosis produced by perichondritis in typhoid fever?] Dnevnik svezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1888-9, iii, 269.—**Rundström** (A.) Om behandlingen af kroniska stenoser i larynx och öfre delen af trachea. [The treatment of chronic stenoses of the larynx and the upper parts of the trachea.] Hygiea, Stockholm, 1899, lxi, 355-419.—**Schüller** (M.) Zur Behandlung der narbigen Larynxstenosen. Berl. klin. Wehnschr., 1888, xxv, 280.—**Schulz**. Ein Beitrag zur Behandlung luetischer Larynxstenosen. Charité-Ann., Berl., 1896, xxi, 198-203.—**Stern** (C.) Ueber die Verwerthung des Opiums bei der Behandlung der Larynxstenosen im Kindesalter. Therap. Monatsh., Berl., 1894, viii, 197-200.—**Volkovich** (N. M.) Danniya k lecheniyu khronicheskikh suzheniy gortani. [Treatment of chronic strictures of the larynx.] Khirurgiya, Mosk., 1902, xi, 622-647. *Also, transl.:* Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1902, lxxiv, 424-430.—**Wieland** (E.) Das Diphtherieheiserum, seine Wirkungsweise und Leistungsgrenzen bei operativen Larynxstenosen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1903, n. F., lvii, 527-620.—**Yakobson** (A. V.) K voprosu o lechenii pereponchatikh suzheniy v regione subglottica. [On treatment of membranous stricture . . .] Meditsina, St. Petersburg, 1890, ii, 7-12. *Also:* Protok. i trudi Russk. chir. Obsh. Pirogova, St. Petersburg, 1890, viii, 29-44.

Larynx (Stenosis of, Treatment of, Operative).

BONAIN (A.) Traité de l'intubation du larynx dans les sténoses laryngées aiguës et chroniques de l'enfant et de l'adulte. 12°. Paris, 1902.

GAUTIER (L.) *Traitement de la syphilis laryngée, en particulier des sténoses laryngées, par le tubage. 8°. Lyon, 1897.

KOENIGSBERGER (P.) *Die Intubation bei Larynxstenosen. 8°. Würzburg, 1894.

TOTT (A.) Dilatazione completa di una stenosi laringea in un individuo tracheotomizzato e portante la canula da oltre 7 anni. 12°. Firenze, 1891.

TRUMPP (J.) Die unblutige operative Behandlung von Larynxstenosen mittelst der Intubation. 8°. Leipzig & Wien, 1900.

Abbe (R.) Stenosis of the larynx following removal of papilloma; operation by the string method. Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii, 521-523.—**Alapy** (H.) Ueber die Einpflanzung eines Hautlappens nach Thiersch zur Heilung schwerer Stenosen des Kehlkopfes und der Luftröhre. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1900, xxvii, 1313-1316.—**Alsborg** (G.) & **Heimann** (S.) Ueber die Indicationsstellung der operativen Behandlung der diphtherischen Larynxstenose. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1902, xxxiii, 98-120.—**Armstrong** (G. F.) Intubation versus tracheotomy for the relief of laryngeal stenosis. Proc. Med. Chir. Soc. Montreal (1887-9), 1890, iv, 293-301. *Also:* Montreal M. J., 1888-9, xvii, 885-891.—**Asch** (M. J.) A case of laryngeal stenosis treated by division and systematic dilatation. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1887, N. Y., 1888, ix, 197-202. *Also* [Abstr.]: N. York M. J., 1887, xlv, 460.—**Ball** (J.) A case of tertiary syphilis of the larynx; tracheotomy; necrosis of cricoid cartilage, and removal of sequestrum through tracheotomy wound. Med. Press & Circ., Lond., 1890, n. s., xlix, 349.—**Bateman** (F.) On an obscure case of laryngeal stenosis; tracheotomy. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 14.—**Baumgarten** (E.) Az O'Dwyer-féle intubató idült gége és légcsőszűkületéknél. [. . . in chronic stenosis of larynx and trachea.] Orvosi hetil., Budapest, 1893, xxxvii, 2-4. *Also, transl.:* Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1892-3, xv, 334-338. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1893, xxx, 223. — Chronic Kehlkopfstenose traumatischen Ursprunges; Decanulament nach 2 Jahren; Laryngofission und Intubation; Heilung. Wien. med. Presse, 1900, xli, 2137-2140. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxi, 25.—**Bayer**. Une malade avec sténose laryngée tuberculeuse presque complète traitée par voie intra-laryngée. Bull. Soc. belge d'otol. et de laryngol., Brux., 1898, iii, 32.—

Larynx (Stenosis of, Treatment of, Operative).

Belfiore (G.) Laringostenosi acnte simulanti il croup e intubazione laringea. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1902, n. s., xxiv, 967-974.—**Bell** (W. J.) Report of three cases of membranous obstruction of the larynx, with intubation. Atlanta Clinic, 1897, vii, 3-7.—**Bergmann** (A.) Ueber Laryngotomie und Dilatationsverfahren bei Laryngostenosen. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1890, n. F., vii, 358-360.—**Berend** (M.) Intubatio vagy tracheotomia végeztessék a kórházon kívüli gyakorlatban croupus laryngostenosisnál? [Intubation or tracheotomy in the hospital or in outside practice for croupus laryngostenosis?] Gyógyász., Budapest, 1899, xxxix, 469-474. *Also, transl.:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 649-652. *See, also, infra.* Borbely (S.).—**Billings** (J. H.) Syphilitic stenosis of the larynx with tracheotomy. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 599.—**Bleyer** (J. M.) Eight cases of syphilitic stenosis of the larynx caused by web formation, operated by my method of combined tubage and the knife. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 796-798.—**Bótkai** (J.) Cent cas de sténose laryngée guérie par la méthode d'intubation. Ungar. Arch. f. Med., Wesh., 1893-4, ii, 199-205.—**Borbély** (S.) Intubatio vagy tracheotomia végeztessék a kórházon kívüli gyakorlatban croupus laryngostenosisnál? [Ought we to practice intubation or tracheotomy in hospitals or outside practice in croupus laryngostenosis?] Gyógyász., Budapest, 1899, xxxix, 420-422. *See, also, supra.* Berend. *Also, transl.:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 647-649.—**Bosley** (G. H.) Report of a case of laryngeal stenosis due to compression by goitre; operation; recovery. N. York M. J., 1888, xlvii, 99.—**Botey** (R.) Infiltración de la banda, cuerda y aritenoides derechos, con ulceraciones, acompañada de engrosamiento de la cara inferior de la cuerda vocal izquierda; estenosis glótica acentuada; dadas en el diagnóstico; craciación, después de varias recidivas, con el tratamiento anti-sifilítico. Arch. lat. de rinol., laringol. [etc.], Barcel., 1901, xii, 129-132.—**Bouchut** (E.) Tubage of the larynx in stricture and in the asphyxia of croup. [Abstract.] Tr. ix. Internat. M. Cong. Wash., 1887, iii, 515.—**Boulay & Boulai** (J.) Rétrécissement laryngé traité par l'électrolyse chez un malade porteur d'une canule trachéale depuis 16 ans; décanulament. Cong. internat. de méd. C.-r., 1900, sect. de laryngol., 54-59.—**Brown** (D.) A case of stenosis of the larynx, in which the intubation tube was retained nine months; recovery with good voice. Arch. Pediat., N. Y., 1892, ix, 433-435.—**Brown** (J. P.) A case of tubercular laryngeal stenosis treated by tracheotomy. Ann. Otol., Rhinol., & Laryngol., St. Louis, 1903, xii, 255, 513. *Also* [Abstr.]: Canad. J. M. & S., Toronto, 1903, xiv, 87-91.—**Brunn** (P.) Die Resection des Kehlkopfes bei Stenose. Berl. klin. Wehnschr., 1880, xvii, 537-539. *Also, Reprint.*—**Burgess** (A. H.) Skin grafting in the treatment of laryngeal stenosis. Med. Chron., Manchester, 1903, 4. s., v, 231-233.—**Casselberry** (W. E.) Intubation in the adult; with special reference to acute stenosis of the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1897, 78-90. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1896, i, 142-144. *Also:* Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 669-672. *Also:* Chicago M. Recorder, 1896, x, 328-336. *Also:* N. York M. J., 1896, lxxv, 322-326. *Also, Reprint.*—**Castex**. Laryngotomie pour rétrécissement sous-glottique. France méd., Par., 1898, xlv, 68.—**Catterina** (A.) Stenosi laringea tifica minacciante soffocazione; crico-tracheotomia; gnarigione. Morgagni, Milano, 1892, xxxiv, 589-604.—**Chiari** (O.) Ueber Intubation bei nichtdiphtherischen Larynxstenosen. Wien. med. Bl., 1894, xvii, 356.—**Clark** (J. P.) The rapid dilatation and the prolonged use of intubation tubes in stenosis and in cicatricial occlusion of the larynx; report of two cases. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1902, 6-12. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1902, xii, 858-864.—**Claude** (H.) Tuberculose laryngée sous-glottique; adénopathie cervicale; sténose glottique; intubation. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 185-188.—**Cole** (E. Z.) Intubation in laryngeal stenosis. N. Am. J. Homeop., N. Y., 1890, 3. s., v, 662-668.—**CConnell** (J. C.) Intubation of the larynx in acute stenosis, with report of five cases. Kingston M. Quart., 1896-7, i, 48-53.—**Corradi** (C.) Un nuovo metodo per la cura stromentale delle stenosi della laringe. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1895, xxii, 279-281.—**Crandon** (L. R. G.) Chronic laryngeal obstruction due to enlargement of the false cords; tracheotomy; later partial excision of false cords. Boston M. & S. J., 1902, cxlvii, 398-400.—**D'Ajello**. Intubazione prolungata; contributo alla cura delle laringo-stenosi acute ed all'accesso peri-tracheo-laringeo nei bambini. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1899, Empoli, 1900, iv, 181-184.—**Damiano** (A.) A proposito di un caso di stenosi ipoglottica per gomma sifilitica; sulla utilità ed il valore della tracheotomia e della intubazione. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1897, xvii, 97-109. — Stenosi laringea fulminea con minaccia d'imminente soffocazione da edema angioneurotico, scongiorata rapidamente mercé l'intubazione. *Ibid.*, 1898, xviii, 101-106.—**Delavan** (D. B.) Intubation in chronic stenosis of the larynx. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 360-364. [Discussion], 382. — Laryn-

Larynx (Stenosis of, Treatment of, Operative).

geal stenosis due to advanced tubercular disease, relieved by intubation. N. York Polyclin., 1898, xi, 65-69.—**Della Vedova** (T.) Laringofissione in caso rarissimo di occlusione laringea. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1899, Empoli, 1900, iv, 216-222.—**Delore**. Rétrécissement du larynx guéri par l'incision. J. de méd. de Lyon, 1864, i, 259-273.—**De Roaldes** (A. W.) A case of atresia laryngis from catarrhal laryngitis, with presentation of the patient, followed by intubation. N. Orl. M. & S. J., 1891-2, n. s., xix, 561-571. Also, Reprint.—**Dessar** (L. A.) Dilatation of stenosis of the larynx. Internat. J. Surg. & Antisept., N. Y., 1888, i, 73-76.—**Donaldson** (F.) A case of subglottic chronic stenosis of the larynx, treated by dilatation. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1888, [N. Y.], 1889, x, 16-19.—**Donogány** (Z.) Stenosis laryngis; tracheotomia inferior; intubatio. Orvosi hetil., Budapest, 1901, xiv, 482.—**Duel** (A. B.) Operative treatment of stenosis of the larynx following intubation and tracheotomy; report and exhibition of cases. Tr. Am. Laryngol. Rhinol. & Otol. Soc. 1902, N. Y., 1903, vii, 429-435. Also: N. York M. J., 1903, lxxvii, 784-787.—**Dunn** (W. A.) Laryngofissura for the relief of laryngeal stenosis. Tr. Am. Inst. Homeop., Phila., 1896, 735-738.—**Egidi** (F.) Trattamento delle stenosi croniche nei bambini dopo l'intubazione e la tracheotomia. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1897, Firenze, 1899, iii, 210-213. Also: Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1898, xvi, 77-80.—**Ehrhardt** (O.) Ueber Intubation bei narhigen Stenosen und bei erschwerem Décanlement. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903, lxxi, 861-873.—**Evaus** (F. C.) The treatment of syphilitic stenosis of the larynx by intubation. Medicine, Detroit, 1899, v, 1001-1003.—**Ferreri** (G.) L'intubazione nelle stenosi sifilitiche della laringe. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1896, iv, 273; 425.—**Fischer** (L.) An improved intubator for the relief of laryngeal stenosis. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 873-875.—**Garel**. Laryngite syphilitique sténosante; trachéotomie; guérison rapide. Lyon méd., 1903, c, 660-662.—**Gigli**. Atresia completa congenita della laringe; tracheotomia. Boll. d. Soc. tosc. di ostet. e ginec., Firenze, 1902, i, 27-31.—**Gonguenheim**. Rétrécissement cicatriciel du larynx d'origine syphilitique; trachéotomie datant de cinq ans; dilatation quotidienne, de haut en bas, du rétrécissement pendant six mois par les sondes en caoutchouc durci de Schreitter; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1889, n. s., xv, 403-405. Also: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1889, xv, 309-312.—**Ground** (W. E.) Intubation versus tracheotomy for acute laryngeal stenosis in children. Northwest. Lancet, St. Paul, 1894, xiv, 61-66.—**Hales** (W.), jr. Report of twenty-five cases of laryngeal stenosis with intubation. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1888, 224-227.—**Hering** (T.) Die Resultate der mechanischen Behandlung der Kehlkopfstenosen. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 242-251. Also, transl.: Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx [etc.], Par., 1882, viii, 55-69. Also, Reprint.—**Hirschmann**. Sténose laryngée ayant nécessité la trachéotomie; mort par asphyxie subite et rapide; ulcérations laryngées, trachéales et bronchiques. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 172-178.—**Hjort**. Tilfælde af tyfos Larynxstenose, Laryngofissio, Helbredelse. [Case of typhoid larynx stenosis, laryngofission; recovery.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1886, 4, R., i, 477-489.—**Hope** (G. B.) A modified operation in laryngeal stenosis from paralysis. N. York M. J., 1886, xiv, 576.—**Hunter**. Laryngeal obstruction; removal of a portion of the vocal cord. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1896, 16.—**Hüttel** (V.) Operativní léčení difteričického stenosis laryngu v správně destilová české dětské kliniky. [Operative treatment of diphtheritic stenosis of the larynx in the first ten years of the Bohemian Children's Clinic.] Casop. lek. česk., v Praze, 1901, xl, 1189; 1230; 1252.—**Hughes** (P. D.) Intubation of the larynx for stenosis, caused by membranous croup, diphtheria, and whooping cough, by the O'Dwyer method. Therap. Digest, Kansas City, 1898-9, i, 109-112.—**Hunter** (C. H.) Surgical treatment of laryngeal stenosis. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1887, 34-46.—**Ingaïs** (E. F.) Stenosis of the larynx; dilatation. Internat. Clin., Phila., 1893, 3. s., ii, 333.—**Ingaïs** (E. F.) & **Rhodes** (J. E.) Report of a case of chronic syphilitic stenosis of the larynx; tracheotomy; cutting dilatation; O'Dwyer's tubes; recovery. J. Respir. Org., N. Y., 1890, ii, 18-20.—**Jakubowski** (M. L.) Porównanie wyników leczenia dławca za pomocą tracheotomii a intubacji krani metodą O'Dwyer'a. [Comparison of results of treatment of stricture of larynx by tracheotomy, or intubation according to O'Dwyer's method.] Gaz. lek., Warszawa, 1891, 2. s., xi, 682; 710. Also, Reprint.—**Johnson** (H. A.) Thyrotomy; with reports of four operations. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxiv, 1-3. Also, Reprint.—**Jouker** (H.) Twee gevallen van larynxstenose genezen door intubatie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1897, 2. R., xxxiii, 2. R., d. 1, 468-471.—**Kander**. Resektion und Naht der Trachea bei Tracheal- und diaphragmatischer Larynxstenose. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1903, xxxviii, 133-149.—**Kier** (G.)

Larynx (Stenosis of, Treatment of, Operative).

Den kroniske Larynxstenoses mekaniske Behandling. [Mechanical treatment of chronic stenosis of larynx.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1897, 4. R., v, 457; 481.—**Kijewski** (F.) O rozszczepieniu krani (Laryngofissura). Gaz. lek., Warszawa, 1894, 2. s., xiv, 733; 762; 792. Also, transl.: Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1895, iii, 121-142.—**Knight** (C. H.) Intubation in acute non-diphtheritic stenosis of the larynx. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 357-360. [Discussion], 382.—**Köhl** (E.) Perforation eines verschluckten Doppelknöpfchens in den Larynx; Laryngostenose; Tracheotomie ex indicatione vitali in der Meinung, dass es sich um Croup handle; Exitus durch Inanition. Cor.-Bl. f. Schweiz. Acrzt, Basel, 1886, xvi, 627-631.—**Labus** (C.) Il cateterismo e la dilatazione meccanica nelle stenosi della laringe. Ann. univ. di med., Milano, 1876, cccxxvii, 97-129. Also, Reprint.—**Laryngostenosis** (Intubationstenose); 1 Fall; starb an Bronchopneumonie. Kindersp. in Basel. Jahresh. (1900), 1902, xxxviii, 9.—**Lefferts** (G. M.) Intubation of the larynx in acute and chronic syphilitic stenosis, as a substitute for tracheotomy and the method of Schroetter. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 369-373. Also, transl.: Arch. de laryngol., de rhinol. [etc.], 1890, iii, 314-330. Also, Reprint.—**Lemanski** (W.) Une trachéotomie et un tubage chez des Musulmans. Bull. méol., Par., 1898, xii, 10-13. Also, Reprint.—**Long** (S. H.) A case of laryngeal stenosis following tracheotomy; intermittent intubation for 129 days; recovery. Lancet, Lond., 1903, ii, 225.—**Lubliner** (L.) Zur Technik der mechanischen Behandlung der Larynxstenosen. Therap. Monatsh., Berl., 1891, v, 561.—**Luce**. Sténose laryngée aiguë d'origine syphilitique; suppression de la dyspnée par le curettage sans trachéotomie. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1891, iv, 91-93.—**McCosh** (A. J.) Skin-grafting in the treatment of complete stenosis of the larynx. Ann. Surg., Phila., 1901, xxxiv, 649-654. [Discussion], 432-434.—**McDonagh** (G. R.) Obstructive laryngitis; tracheotomy; continuance of the use of the tracheotomy tube a necessity; intubation; recovery. Canad. Pract., Toronto, 1890, xv, 191.—**von Mangoldt** (F.) Ueber die Einpflanzung von Rippenknorpel in den Kehlkopf zur Heilung schwerer Stenosen und Defecte. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1899, xxviii, pt. 2, 613-623. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1899, lix, 926-936.—**Die Einpflanzung von Rippenknorpel in den Kehlkopf zur Heilung schwerer Stenosen und Defecte, und Heilung der Sattelnase durch Knorpelföhrttragung.** Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1900, xxix, pt. 2, 460-474. [Discussion], pt. 1, 40. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1900, lxi, 955-969. Also: Jahresh. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., 1898-9, 154-168.—**Manowski** (N. K.) O khirurgicheskom lechenii krupoznichi i difteričeskikh suzhenii gortani. [Surgical treatment of croupous and diphtheritic strictures of the larynx.] Lai-top. russk. chir., S.-Peterh., 1900, v, 187-195.—**Massai** (F.) Sopra alcune indicazioni del cateterismo laringeo. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1888, viii, 121-127.—**Also**. Laringostenosi per sifilide gommosa; intubazione. Boll. d. clin., Milano, 1891, viii, 433-437. Also: Riv. clin. e terap., Napoli, 1891, xiii, 57-61.—**Mayer** (E.) Two cases of stenosis of the larynx; rapid tracheotomy; division; recovery. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 347.—**Michael** (J. E.) Eight cases of diphtheritic stenosis of the larynx, in six of which tracheotomy was done. Maryland M. J., Balt., 1887-8, xviii, 268-272.—**Morrison** (W. F.) A case of intubation in non diphtheritic laryngeal stenosis; retention of the tube twenty seven days without injury to the spoken voice. Tr. Rhode Island M. Soc. 1895, Providence, 1896, v, 177-183.—**Horrow** (A.) Diphtheritic laryngeal obstruction; laryngotomy; recovery. Maritime M. News, Halifax, 1889-90, ii, 40.—**von zur Mühlen** (A.) Ein Fall von operativ geheilter subglottischer Narbenstenose. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1902, xxviii, 32.—**Navratil** (I.) Perichondritikus gégesznűkűnek tracheotomia után spontán gyógyult esete. [Perichondritic stenosis of the larynx healing after tracheotomy.] Orvosi hetil., Budapest, 1894, xxxviii, 165. Also, transl.: Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1895, xv, 160-162.—**Also**. A légeső mellő falának képzőse bőrbőlnek és eson-tlehenyek beültetésével. [Transplantation of skin flap and bone flap on the front wall of the trachea.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xli, 463. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1902, xxxviii, 604-606.—**Narbige Laryngostenose, Laryngofission, Transplantation eines Thiersch'schen Lappens in den Larynx; Heilung.** Ibid., 1903, xxxix, 1062.—**Newman** (D.) Two cases of complete laryngeal stenosis produced by wounds of the larynx in attempted suicides, treated successfully by means of tupelo dilators; also a case of syphilitic stenosis treated in the same way. Glasgow M. J., 1888, [4.] s., xxx, 318-323. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 616.—**Also**. Case of laryngeal stenosis treated by tupelo wood dilators. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886-91), 1892, iii, 129.—**Northrup** (W. P.) Atresia of the larynx due to traumatism, the result of faulty intubation. Arch. Pediat., N. Y., 1900, xvii, 737-740.—**O'Dwyer** (J.) Die Anwendung der Intubation bei

Larynx (*Stenosis of, Treatment of, Operative*).

chronischer Stenose des Larynx. Wien. med. Bl., 1888, xi, 616; 652. —. Intubation versus tracheotomy in the treatment of acute stenosis of the larynx in children. Tr. N. York Acad. M. (1892), 1893, 2, s., ix, 235-248. Also [Discussion]: Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 545-547. —. Intubation in the treatment of chronic stenosis of the larynx. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 1478-1481. Also, Reprint.—**Parker** (H. F.) On a case of post-diphtheritic stenosis of the larynx, cured by thyrotomy. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1901-2, ix, 121.—**Pannz** (M.) Ueber das zweihändige Operiren im Kehlkopf. Wien. klin. Rundschau, 1901, xv, 39-41.—**Pérel**. Rétrécissement syphilitique du larynx; trachéotomie; cathétérisme du larynx au moyen des bougies Beuqué, puis avec le dilateur de Schroetter; amélioration permettant l'usage d'une canule à soupape; présentation du malade et des instruments. Union méd. de la Seine-Inf. 1885, Rouen, 1886, xxiv, 3-16.—**Pilcher** (L. S.) The comparative value of tracheotomy and intubation for the relief of acute laryngeal stenosis in children. Ann. Surg., Phila., 1892, xvi, 532-540. Also: Brooklyn M. J., 1893, vii, 486-496. Also: Gaillard's M. J., N. Y., 1893, lvii, 215-225.—**de Ponthière** (L.) Sténose laryngée totale, chronique; intervention chirurgicale; guérison. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1900, xxvi, pt. 2, 513-517.—**Richardière** (H.) & **Balthazard**. Le tubage dans les sténoses laryngées dans le cours et pendant la convalescence de la rougeole. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1900, ii, 39-50.—**Roe** (J. O.) Intubation in specific stenosis of the larynx. Buffalo M. & S. J., 1890-91, xxx, 718-720.—**Rogers** (J.), jr. Postdiphtheritic stenosis of the larynx (retained intubation instruments and retained tracheal canule). Ann. Surg., Phila., 1900, xxxi, 547-571.—**Rolando** (S.) Sopra cinque tracheotomie praticate per laringostenosi da creup. Atti Cong. region. figure, Genova, 1901, vii, 45.—**Rosenberg**. Die Intubation bei Kehlkopfstenosen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 844. Also: Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1892-3, xii, 281-284. Also: Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1893, i, 215-229.—**Rundström** (A.) Tvenne fall af larynxstenos med framgång behandlade medelst dilatation. [Two cases of larynx stenosis treated with success by dilatation.] Hygiea, Stockholm, 1899, lxi, 65-71.—**Sargnon**. Quelques observations de tubage dans les sténoses syphilitiques du larynx; considerations sur les indications, les contre-indications et les avantages de cette méthode. Arch. prov. de chir., Par., 1898, vii, 466-494. —. Six nouveaux cas de tubage pour des sténoses non diphtériques chez l'adulte; modification des tubes d'O'Dwyer pour adultes. *Ibid.*, 1899, viii, 129; 164. —. Un cas de sténose cicatricielle laryngée et staphylopharyngée; du tubage dans les sténoses fibreuses du larynx. Lyon méd., 1903, c, 837-846. Also: Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1902, ii, 545-556.—**Schlatter** (C.) Tracheotomie und Intubation bei der Behandlung der diphtherischen Larynxstenose. Cor. Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1892, xxii, 129; 161.—**Schniegelew** (E.) Intubation des Larynx bei acuten und chronischen Stenosen. (Casuistische Beiträge.) Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1892, xxvi, 10; 35; 73; 103; 133.—**Schultz** (F.) Die Tracheotomie bei diphtherischer Larynxstenose in der Privatpraxis. Aerztl. Pract., Hamb., 1891, iv, 681-686.—**Schröter**. De la dilatation des sténoses du larynx. [Transl.] Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1887, xiii, 1-8.—**Schwalbe** (J.) Die O'Dwyer'sche Tubage bei der diphtherischen Larynxstenose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 493-496.—**Secretan** (L.) Une nouvelle méthode de dilatation des rétrécissements laryngés. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1896, xvi, 57-61.—**Semon** (F.) Eine Thyrotomie behufs Entfernung einer den Kehlkopf vollständig verschliessenden Membran. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1879, xiii, 85-93. Also, transl. [Abstr.]: Lancet, Lond., 1878, ii, 769. Also, transl. [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1878-9, viii, 356.—**Shlepyanoff** (I. S.) K kaznistskie intubatsii pri stenozie gortani u dietei. [Intubation for stenosis of the larynx in children.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1898, ix, 2463-2469.—**von Stein** (S. F.) & **Kasparyants** (K.) Sluchai redkavo znachitel'nava suzheniya gortani i verkhnei chasti dikhatel'nava gorla pochtu do polnoy neprokhodnosti; laryngo-tracheofissura; udalenie rubtsovoi tkani s posledovatel'nim rasshireniem; vidzorovlenie. [Rare excessive stricture of the larynx and upper part of trachea almost to complete impenetrability; . . . removal of cicatricial tissue with subsequent dilatation; recovery.] Khirurgia, Mosk., 1899, vi, 130-137.—**Simpson** (W. K.) A report of four cases of laryngeal obstruction in the adult treated by intubation. N. York M. J., 1890, ii, 220-222. —. Remarks on history of a case of stenosis of larynx following fracture, treated by intubation. Tr. N. York Acad. M. (1892), 1893, 2, s., ix, 68-73. —. The treatment of non-membranous stenosis of the larynx in the adult by O'Dwyer's method of intubation, with report of five cases. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 449-453. —.

Larynx (*Stenosis of, Treatment of, Operative*).

A study of the proper application of intubation in chronic stenosis of the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1901, 173-183.—**Sippel** (F.) Ueber Intubation bei Larynxstenosen nichtdiphtheritischer Natur. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1903, lxxiii, 261; 277.—**Stabb** (E. C.) Syphilitic stenosis of larynx treated by excision of one vocal cord. Tr. Clin. Soc. Lond., 1892-3, xxv, 239.—**Stoker** (G.) Auto-intralaryngeal operation. Tr. Med. Soc. Lond., 1889, xii, 304. Also: Brit. M. J., Lond., 1889, i, 653.—**Strong** (A. B.) Operative treatment in laryngeal stenosis, due to acute membranous obstruction commonly called either diphtheritic or membranous croup; the result of personal experience in one hundred intubations and twenty-seven tracheotomies. Chicago M. Recorder, 1895, ix, 127-144.—**Thost** (A.) Die Behandlung der Stenosen des Larynx nach der Schröter'schen Methode. Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 63; 92; 112.—**Trifiletti** (A.) Laringo-stenosi acuta; tracheotomia; morte. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1888, viii, 116-120.—**Trumm** (J.) Zur operativen Behandlung akuter Larynxstenosen. München. med. Wchnschr., 1903, i, 545-547.—**Vanderburg** (C. R.) Laryngeal stenosis; tracheotomy; sudden recovery of the voice. Columbus M. J., 1886-7, v, 483-487.—**Voinoff** (B. N.) Intubatsiya pri diphthericheskom stenozie gortani. [Intubation for diphtheritic stenosis of the larynx.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1897, viii, 420; 469; 523; 639; 676; 714.—**Vollolini**. Die Durchleuchtung des Kehlkopfes und anderer Höhlen des menschlichen Körpers; mit Demonstrationen an Gesunden und Kranken. Breslau. ärztl. Ztschr., 1888, x, 261-264. Also: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv, 340. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1889, xxiii, 101-103.—**Watson** (A. W.) A case of stenosis of the larynx following fracture; operation; recovery. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1901, 104-106. Also: Laryngoscope, St. Louis, 1901, xi, 55.—**Widerhofer** (H.) O'Dwyer's Intubation und die Tracheotomie bei der diphtherischen Larynxstenose. Paediat. Arb., Berl., 1890, 485-513.—**Winternitz** (M. A.) Ein Fall von narbiger Kehlkopfstenose nach Diphtherie; Laryngofission und Trausplautation nach Thiersch; Heilung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 111. Also: Ungar. med. Presse, Budapest, 1902, vii, 697.—**Wolff** (B.) Intubation of the larynx formembranous stenosis. Laryngoscope, St. Louis, 1898, v, 280-286.—**Wood** (A. J.) Intubation in laryngeal obstruction. Intercolon. M. J., Australas., Melbourne, 1897, ii, 703-714.—**Zalewski** (T.) Dwa przypadki tracheotomii z powodu kily krani. [Two cases of tracheotomy for laryngeal syphilis.] Przegl. lek., Kraków, 1901, xi, 272.—**Zanbzer** (O.) Kehlkopfstenose; Tracheotomie. Ann. d. städt. allg. Krankenb. zu München (1878-9), 1886, iii, 327.

Larynx (*Surgery of*).

See, also, *Air-passages (Foreign bodies in); Epiglottis (Surgery of); Glottis (Edema of, Treatment of, Operative); Hydrophobia (Treatment of); Larynx (Abscess of); Larynx (Cancer of, Treatment of, Operative); Larynx (Diseases of) [and subdivisions]; Larynx (Diseases of) in children; Larynx (Dislocation of); Larynx (Eversion of ventricle of); Larynx (Excision of); Larynx (Foreign bodies in); Larynx (Fracture of); Larynx (Inflammation of, Pseudo-membranous); Larynx (Inflammation of, Treatment of, Operative); Larynx (Instruments for); Larynx (Intubation of); Larynx (Lupus of); Larynx (Edema of); Larynx (Paralysis of); Larynx (Spasm of); Larynx (Syphilis of); Larynx (Tuberculosis of, Treatment of, Operative); Larynx (Tumors of, Treatment of, Operative); Larynx (Wounds, etc., of); Pharynx (Surgery of).*

BARRIGA (J. T.) * Breve estudio acerca de la laringotomia y la traqueotomia. 8°. México, 1894.

BECKER (K.) * Ein Beitrag zur Lehre von der Laryngotomie. [Wurtzburg.] 8°. München, 1889.

BONNEFOUS (L.) * La thyrotomie et ses applications. 4°. Montpellier, 1885.

BRINDEL (E.-V.-A.) * De la thyrotomie au point de vue de ses indications, de son manuel opératoire et de ses suites. roy. 8°. Bordeaux, 1895.

Larynx (Surgery of).

DURAN (P.) *De la voie transhyoïdienne dans la chirurgie pharyngo-laryngée. 8°. *Bordeaux*, 1901.

GORIS (C.) Résultats immédiats et éloignés de la thyroïdectomie. 8°. *Bruxelles*, 1900.

Also, in: Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de laryngol., 136-170. Also [Abstr.], in: Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1900, vii, 219-226.

HÉLIE (C.) *La laryngotomie chez l'adulte. 4°. *Paris*, 1891.

LABUS (C.) [Description of] model for operations of laryngoscopic surgery. 4°. [*London*, 1881.]

LESEIGNEUR (M.) *Étude sur la laryngotomie. (Tailles laryngées.) 4°. *Paris*, 1894.

———. The same. 8°. *Paris*, 1894.

MUSSIUS (P.) *De tracheotomia et laryngotomia. 4°. *Genève*, 1809.

NEUMANN (F. [H. K.]) *Ein Fall von Inaktivitätsparese der Kehlkopfknuseln nach Tracheotomie mit Lipothymia laryngea. 8°. *Greifswald*, 1893.

PRASKIN (I. A.) *O proizvodstve chastichnoy laringotomii. [Performing of partial laryngotomy.] 8°. *St. Petersburg*, 1890.

RAOUX (H.) *Contribution à l'étude de la thyroïdectomie. 8°. *Lyon*, 1900.

SARGNON (A.) *Tubage et trachéotomie en dehors du croup chez l'enfant et chez l'adulte; manuel opératoire et complications; indications et résultats; parallèle entre ces deux méthodes. 8°. *Lyon*, 1899.

———. The same. 8°. *Paris*, 1900.

Also [Rev.], in: Province méd., *Lyon*, 1899, xiii, 391; 400; 428; 441.

SCHMIDT ([C. J.] H. [H.]) *Beitrag zur operativen Chirurgie des Larynx. 8°. *Berlin*, [1891].

VON SCHUTTENBACH (N.) *Ueber äussere Operationen am Kehlkopf. 8°. *Berlin*, [1888].

STREITER (F.) *Zehn Fälle von Thyreotomie; die Thyreotomie im Vergleich mit den übrigen operativen Heilverfahren am Larynx. 8°. *Würzburg*, 1888.

THORNTON (W. P.) On tracheotomy, especially in relation to diseases of the larynx and trachea. 8°. *London*, 1876.

ZAWERTHAL (W.) Saggi clinici di chirurgia laringologica, presentati al Congresso medico internazionale di Ginevra del settembre 1877. 8°. *Roma*, 1877.

Augerer (O.) Chirurgische Behandlung der Kehlkopfkrankheiten. Handb. d. spec. Therap. inner. Krankh., Jena, 1895, iii, 218-238. ——. Chirurgische Behandlung der Kehlkopfkrankheiten. *Ibid.*, 1897, iii, 197-215.

BAPTISTA (B.) Secção do larynge e do pharynge; sutura do larynge e do pharynge; cura. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1897, i, 15-18. —Baumgarten (E.) Kehlkopf- und Trachealtumoren in Folge von Durchbruch eines peritrachealen Abscesses; Laryngofission und Heilung. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1902, n. F., iv, 218.

Beale (C.) Stenosis of larynx after tracheotomy. Proc. Laryngol. Soc. Lond., 1893-4, i, 35. —Becker (K.) Zur Statistik der Laryngofissur. Mitth. a. d. chir. orthop. Privatklin., Hoffa zu Würzb., München, 1889, 59-86.

Also: München. med. Wehnschr., 1889, xxxvi, 270; 290; 313. —Bennett (E. H.) Laryngeal changes subsequent to larynx-tracheotomy. Tr. Acad. M. Ireland, Dublin, 1886, iv, 357-359. Also: Dublin J. M. Sc., 1886, 3. s., lxxxii, 152-155. —Bleyer (J. M.) Traction upon the larynx, assisted by a new tongue tractor, which facilitates forced laryngoscopy in children; removal of tubes after intubation; extraction of foreign bodies, and endo-laryngeal operations. N. Eng. M. Month., Bridgeport, Conn., 1887-8, vii, 177-179. —Böckel (J.) Laryngotomies. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1886, xxiii, 98-109. —Böcker (A.) Ein Unicum in der Laryngo-Chirurgie; isolirte Exstirpation des Ringknorpels wegen Echthondrom. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1886, xii, 749-751. —Boursier (A.) Laryngotomie inter-crico-thyroïdienne. In his: Lec. de clin. chir., 1885-6, 8°, Par., 1887, 43-64. Also [Abstr.]: Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1886, 142-145.

Bowles (R. L.) On raising the epiglottis. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 65. —Brindel. Larynx de chien thyro-

Larynx (Surgery of).

misé depuis cinq mois et demi; larynx de chiens de cinq semaines et de quatre ans non thyroïdés. J. de méd. de Bordeaux, 1895, xxv, 520. —Browne (L.) On the relative merits of early and late tracheotomy in chronic disease of the larynx. J. Laryngol., Lond., 1889, iii, 131-138.

Also, Reprint. —Burrow. Paralyse des Musculus crico-arytanoideus posticus; Laryngotomie; Tod an pntirider Brouchitis; Section. Berl. klin. Wehnschr., 1879, xvi, 496; 512. Also, Reprint. —Burrell (H. L.) The indications for tracheotomy and for intubation. Boston M. & S. J., 1893, cxxviii, 333. —Butlin (H. T.) On the special causes of death during and after operations on the mouth and throat, and the best means of averting them (preliminary laryngotomy). Clin. J., Lond., 1902-3, xxi, 113-119. —Castex (A.) Laryngotomie et laryngectomie. Compt.-rend. Cong. internat. de méd., 1897, Mosc., 1898, vi, sect. 12 b, 186-195. —Cheever (D. W.) Thyrotomy. Med. & Surg. Rep. City Hosp., Bost., 1889, 4. s., 46-50. —Cisneros (J.) Extirpación de la laringe, epiglottis, hioides y pared anterior del esófago. Rev. de med. y cirug. pract., Madrid, 1902, lv, 249-254. —Clubbe (C. P. B.) Case of thyrotomy. Australas. M. Gaz., Sydney, 1886-7, vi, 39. —Corradi (C.) Un caso di raschiamento delle corde vocali (scorticamento delle corde vocali di Labus). Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 4, 4. —Coulon. Péricondrite suppurée du larynx; symptômes de croup; trachéotomie; mort. Progrès méd., Par., 1889, 2. s., x, 335. —Crile (G. W.) Observations in laryngotomy; tracheotomy; intubations; based on clinical and experimental evidence. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 778-781. —Cutter (E.) Sequel to a case of thyrotomy. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 362. —De Carli (D.) Metodo De Rossi per la plastica della laringe. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1902-3, xiv, 241-250. —Delavan (D. B.) Thyrotomy. N. York Polyclin., 1895, vi, 357-359.

———. Surgery of the larynx and trachea. Syst. Surg. (Dennis), Phila., 1895, iii, 17-121. —Detante. Deux cas de guérison du croup chronique par l'arytanoïdectomie. Rev. de méd. vét., Par., 1901, 8. s., vii, 667-669. —Elsberg (L.) Remarks on rest and tracheotomy. Canada M. & S. J., Montreal, 1882-3, xi, 345-350. Also, Reprint. —Floerk (C.) Sur les modifications des méthodes opératoires intralaryngiennes depuis l'introduction de l'usage de la cocaïne, et sur l'anesthésie laryngée au moyen de cet anesthésique. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1897, cxxxii, 443-450. —Foulis (J.) On the only way of raising the tongue, the epiglottis, and the aryteno-epiglottic folds at one and the same time. Tr. Med. Chir. Soc. Edinb., 1888-9, n. s., viii, 124-146, 6 pl. —Utmost manual extension of the head and neck for raising the epiglottis, [etc.]. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 103. —Fränkel (B.) Die rhino-laryngologischen Operationen in der Aera des Cocains. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., u. Berl., 1889, xv, 1037-1039. —Gay (G. W.) Tracheotomy and intubation at the Boston City Hospital. Boston M. & S. J., 1893, cxxix, 388. —Gersumy (R.) Laryngotomia transversa. Beitr. z. Chir. Festschr. ... Theodor Billroth ..., Stuttgart, 1892, 168-173. —Gevaert. Adhärence des cordes vocales; opération. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1893, xiii, 556. Also: Soc. belge d'otol. et de laryngol. C. r., Brux., 1893, iv, 8. —Glasgow (W. C.) A few suggestions on anaesthesia of the larynx. St. Louis Cour. Med., 1879, ii, 545-547. Also, Reprint. —Gluck (T.) Kehlkopfchirurgie und Laryngoplastik. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1899, n. F., i, 169; 202. Also [Abstr.]: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1899, xxviii, pt. 1, 101-103. —La chirurgie moderne du larynx. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de laryngol., 173-179. Also: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1900, xxvi, pt. 2, 437-453. —La chirurgie moderne du larynx; description d'un appareil phonétique. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de chir. gén., 388-393. —Der gegenwärtige Stand der Chirurgie des Schlundes, Kehlkopfes und der Trachea. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903, lxi, 456-484. —Goris. Versuch einer Laryngoplastik. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1903, xxxvii, 459. —Hacon. Catheterisation of the larynx (Malcolm's operation). N. Zealand M. J., Dunedin, 1889-90, iii, 45. —Hahn (E.) Mittheilungen über die End-Resultate nach Kehlkopf-Operationen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1888, xvii, pt. 2, 73-76. —Heineck (A. P.) Intubation and tracheotomy. Chicago Clinic, 1900, xiii, 232; 593. —Herhold. Plastische Deckung eines Defekts am Kehlkopf. Deutsche med. ärztl. Ztschr., Berl., 1898, xxvii, 326-329. —Heshelin (I. S.) Dva sluchaya smerti posle endolaringealnikh manipulyatsiy. [Two cases of death after intralaryngeal manipulations.] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1895, iv, 352; 363. —Hewitt (F.) On raising the epiglottis. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 185. —Hoadley (A. E.) Deep tubing of the larynx as a substitute for intubation; with a report of nine cases and presentation of new instruments. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, viii, 337-339. —Hoffa. Ueber den äusseren Kehlkopfschnitt (mit Krankenvorstellung). Sitzungsbd. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1888, 30; 33. —Die Resultate der Laryngofissur. Therap. Monatsh., Berl., 1888, ii, 498-500. —Hofmoki. Ueber die chirurgische Nachbehandlung bei Laryngo- und

Larynx (Surgery of).

Tracheotomie. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1893, xi, 385; 449. — **Holden** (E.) A possible substitute for tracheotomy and intubation in certain cases. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1888, [N. Y.], 1889, x, 30-40. *Also*: N. York M. J., 1888, xlviii, 645-648. — **Howard** (B.) New and only way of raising the epiglottis. Proc. M. Soc. Lond., 1888-9, xii, 53-72. *Also*: Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 1103-1107. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xlv, 459. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 611. — **Jacques** (P.) & **Grosjean** (A.) Contribution à l'étude des complications broncho-pulmonaires consécutives aux opérations pratiquées sur les voies aériennes supérieures, et particulièrement sur le larynx (mort subite tardive). Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1902, ii, 97-116. — **Jakins** (P.) Thyrotomy. Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiii, 384. — **Jelenkij** (Z.) A gégecsészat egy új fejezetéről. [On a new surgical operation of larynx.] Gyógyászat, Budapest, 1886, xxvii, 273-275. — **Kelley** (S. W.) Aeroporotomy, etc. Cleveland M. Gaz., 1895-6, xi, 385-389. — **Köhler** (R.) Casuistischer Beitrag zum Capitel der Laryngofissur. Berl. klin. Wehnschr., 1892, xxix, 161. [Discussion], 176. — **Körner** (O.) Die in der Ohren- und Kehlkopf-klinik zu Rostock üblichen Behandlungs- und Operationsmethoden. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1902, xlii, 1-10. — **Kovács** (S. E.) A gégecsészat egy esete. [Case of laryngotomy.] Orvosi hetil., Budapest, 1862, vi, 97; 137. — **Krasnobayeff** (T.) O shrie dikhatelnovo gorla pri tracheotomii. [Laryngeal suture after tracheotomy.] Chir. Laitop., Mosk., 1894, iv, 580-584. — **Kutner** (A.) Ueber den Einfluss der Tracheotomie auf Larynxaffektionen. Berl. klin. Wehnschr., 1891, xxviii, 865. — **Lafan**. Laryngotomy, recovery. Lancet, Lond., 1886, i, 738. — **Lavrand** (H.) Deux cas de laryngofissure. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1901, i, 667-671. — **Lejzerowicz** (S.) Intubacja czy tracheotomia? [Intubation or tracheotomy?] Klon. lek., Warszawa, 1901, xxii, 421-429. — **Leuati** (Z.) Thiersch-féle transplantatio a gégebe és a légcsőbe. [The transplantation of Thiersch in the larynx and trachea.] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xiv, 283. *Also*, transl.: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1900, xxxvi, 433-436. — **Lermoyez** (M.) Laryngotomie inter-crico-thyroïdienne: nécrose par décollation du chatoir cricoïdien; fausse route cricoïdienne; mort. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xlii, 760-766. *Also*: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1897, xxiii, 15-23. — **Levi** (L.) La satura del laringe. Rivista, Genova, 1889, viii, 318-329. *Also*: Morgagni, Milano, 1890, xxxii, 185-192. — **Loewy** (L.) Ecouvillonnage tauláságos esete. [An instructive case of . . .] Gyermekgyógyászat, Budapest, 1898, 34. — **Loubois**. Tracheotomie; laryngotomie sous-hyoidienne. Presse méd., Par., 1896, 153. — **Loretta** (P.) La laringotomia per le malattie della laringe che minacciano la vita colla soffocazione o colla infezione. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1886-8, 4. s., viii, 1-8. — **McCosh** (A. J.) A case of a retained and misplaced intubation-tube extracted by laryngotomy. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1900, iv, 71-73. — **Macintyre** (J.) Röntgen rays in laryngeal surgery. J. Laryngol., Lond., 1896, x, 231. *Also*: Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxi, 470. — **Marumo** (B.) Kikan setsukai no sutsuken. [Clinical experiences on catheterization of the larynx.] Ijishimpo, Tokio, 1893, no. 3, 22-24. — Kikan setsukai nisan no sutsuken. [Clinical observation on laryngotomy.] *Ibid.*, no. 6, 29-31. — **Masini** (G.) Il raschiamento delle corde vocali. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1885-6, v, 93-101. — **Massi** (F.) Sopra alcune indicazioni del cateterismo laringeo. Resoc. r. Accad. med. chir. di Napoli, 1887, xli, 13-19. — **Masucci** (P.) Considerazioni intorno all'eresipela salutare nella laringojatria. Rassegna crit. internaz. d. mal. d. naso, gola e orecchio, Napoli, 1888, i, 97-104. — Cheratosi subcordale circoscritta. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, laringol., 160-162. — **Mermod**. Larynx et coëfaine. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1889, ix, 366-371. — **Michel**. Laryngotomie inter-crico-thyroïdienne. Arch. de méd. nat., Par., 1896, lxx, 384-387. — **Minich** (A.) Sulla laringotomia inter-crico-tiroidea. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1890-91, 7. s., ii, 63-87. *Also*: Riv. veneta d. sc. med., Venezia, 1891, xiv, 3-22. — **Miranda** (B.) Procédé pour relever l'épiglotte rabattue faisant obstacle aux opérations endolaryngiennes. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1897, xxiii, 135. — **Moore** (E.-J.) De la suture immédiate des voies aériennes, après certaines opérations pratiquées sur le larynx et la trachée. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1901, xiv, 429-433. *Also*: Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1902, i, 145-156. — **Nannotti** (A.) Di un nuovo metodo destinato a favorire la rimozione della cannula in alcuni tracheotomizzati per laringite post-tifica. Morgagni, Milano, 1893, xxxv, 488-496. — **Narath** (A.) Beiträge zur Chirurgie des Oesophagus und des Larynx (Resectio oesophagi, Oesophago-plastik, Exstirpation laryngis, künstlicher Kehlkopf). Arch. f. klin. Chir., Berl., 1897, lv, 831-860. — **Nasi** (C.) Contributo alla laringofissura. Clin. chir., Milano, 1899, vii, 264-268. — **Nendörfer** (L.) Die Nachbehandlung des

Larynx (Surgery of).

Kehlschnittes. Wien. med. Wehnschr., 1890, xli, 1177; 1229; 1276. — **Nicaise** (E.) Laryngotomie inter-crico-thyroïdienne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 278-281. — Laryngotomie inter-crico-thyroïdienne. Rev. de chir., Par., 1891, xi, 941-956. — **Padula** (F.) Metodo di dilatazione della glottide del Dr. Holden in sostituzione della tracheotomia e della intubazione tracheale modificato dal dottore . . . Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1889, x, 154-157, 1 pl. — **Pantalon** (J.) Trois cas de chirurgie du larynx. Arch. prov. de chir., Par., 1897, vi, 525-544. *Also*, Reprint. — **Perier** (C.) Note sur la laryngotomie. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1895, ix, 512-514. — Présentation de deux malades qui ont subi sans tracheotomie préalable ni consécutive l'opération de la laryngotomie pour tumeurs du larynx; et présentation d'une malade déjà présentée en 1892 après avoir subi deux laryngotomies pour papillomes. Bull. Acad. de méd., Par., 1895, 3. s., xxxiii, 644-646. — **Pfaundler** (M.) Zur Kenntniss der Spätstörungen nach Tracheotomie und Intubation. München. med. Wehnschr., 1901, xlviii, 1700-1702. — **Photiadès & Lardy** (E.) Destruction partielle de la trachée et rétrécissement du calibre trachéal sur toute son étendue; plastique trachéo-larynge; guérison. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1893, xlii, 46. — **Pieniazek**. O laryngofissurze na podstawie własnego doświadczenia. [On laryngofissure based upon my own experience.] Przegl. lek., Kraków, 1890, xxix, 137; 153; 169; 182; 195; 208; 223; 239; 272; 304; 318. *Also*, transl.: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1893, xxxvi, 342-347. — Nachtrag zur Abhandlung "Ueber die Laryngofissur auf Grundlage eigener Erfahrung." *Ibid.*, xxxvii, 201; 342. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1892, iv, 12. Abth., 54-60. — **Prokumia** (A. P.) Operativnye puti v polost glotki so storoni sheli. [Operative paths to the larynx through the neck.] Svezd rossysk. khirurg, 1900, Mosk., 1901, i, 63-67. — **Pryanishnikov** (V.) O zashivani ran gortani bez predvaritelno tracheotomii. [Closing wounds of the larynx without preliminary tracheotomy.] Khirurgia, Mosk., 1899, vi, 362-373. — **von Ranke** (H.) Ueber die Behandlung des erschweren Decanulements in Folge von Granulombildung nach Intubation und sekundärer Tracheotomie. München. med. Wehnschr., 1901, xlviii, 1696-1698. — **Réthy** (L.) Eine Vorrichtung zum Heben des Kehlkopfs bei Kehlkopfoperationen. Wien. med. Presse, 1898, xxxix, 1457-1460. *Also*: Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Berl., 1898, xx, 382. — **Richetot** (L.-G.) Laryngotomie inter-crico-thyroïdienne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 226-244. *Also*: Union méd., Par., 1886, 3. s., xli, 589; 733; 745. — Laryngotomie inter-crico-thyroïdienne. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1890, 43-47. *Also*: Union méd., Par., 1890, 3. s., xlix, 133-137. — La laryngotomie inter-crico-thyroïdienne. Union méd., Par., 1896, 4. s., ii, 193-197. — **Roberts** (J. B.) A case of persistent thyro-glossal duct or of congenital laryngeal diverticulum successfully treated by excision. Ann. Surg., Phila., 1897, xxv, 711-715. — **Roudot**. Sténose laryngée consécutive à la tracheotomie. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1889, x, 10. — **Sänger** (M.) & **Hilger** (W.) Ein Fall von Aphonie nach Laryngofissur geheilt durch systematische Sprachübungen unter Anwendung der Hypnose. Ztschr. f. Hypnot. [etc.], Leipzig, 1900, x, 223-227. — **de Saint-Germain**. Nouveau procédé de tracheotomie (laryngotomie). Bull. Soc. de méd. de Par. (1873), 1874, viii, 205-208. — **Salzer** (F.) Zur Casuistik der Kehlkopfoperationen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1889, xxxix, 386-422. — **de Santi** (F.) The operation of thyrotomy, with a short account of the cases in which it has been performed at St. Bartholomew's Hospital during the last fifteen years. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 1025-1029. — **Scarrone** (T.) Contributo clinico alla chirurgia della laringe e della trachea. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 906-910. — **Schaeffer** (M.) Ueber das Curettement des Larynx nach Heryng. Therap. Monatsch., Berl., 1890, iv, 475-477. — **Scheff** (G.) Évidement im Kehlkopf und der rotirende, scharfe Löffel oder Curette. Tagel. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1888, Köln, 1889, lxi, 236-238. — **Schcier**. Indications et technique de la thyrotomie. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de laryngol., 170-173. — **Schmidt** (M.) Beiträge zur laryngochirurgischen Casuistik. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1888-9, xxxviii, 686-696. — **Schrötter**. Beitrag zur lokalen Anästhesie des Larynx. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 115. *Also*, Reprint. — Ueber eine seltener Indication zu einem operativen Eingriff im Larynx. Wien. klin. Wehnschr., 1893, xi, 900-902. — **Schüller** (M.) Ueber Verhütung der Schluckpneumonie bei Operationen am Larynx, Tagel. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1882, iv, 262-265. *Also*, Reprint. — **Schwartz**. Trois observations de laryngotomie inter-crico-thyroïdienne. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1891, iv, 326-331. *Also*, Reprint. — **Semon** (F.) The indications of thyrotomy. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de laryngol., 123-136. *Also*: Lancet, Lond., 1900, ii, 393-397. — **Shalit** (S. G.) K voprosu o rasshtohepleni gortani pri opukhol-

Larynx (Surgery of).

yakh v nef. [Laryngotomy for tumors of the larynx.] Vrach, St. Petersburg, 1889, x, 389-391.—**Sheild** (A. M.) Remarks on a series of cases of external operations on the larynx. Tr. M. Soc. Lond., 1901-2, xxv, 200-216. Also: Brit. M. J., Lond., 1902, i, 941-945.—**Stern** (M. J.) Intubation or tracheotomy. Tr. ix. Internat. M. Cong. Wash., 1887, iv, 89-101.—**Streiter** (F.) Bericht über zehn von C. Schönborn ausgeführte Thyreotomien. München. med. Wchnschr., 1889, xxxvi, 184; 199.—**Szeparowicz**. Przypadek ciężkiej kraniotarczykowej (thyreotomia). [Case of thyreotomy (thyroid-gland operation?).] Drtygodn. med. pub., Krakowie, 1878, ii, 152-156.—**Triffetti** (A.) Contribuzione alla patologia e chirurgia della regione ipo-glottica della laringe. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1889, ix, 49-57.—**Uchermann** (V.) Akute Dyspnoë, hervorgerufen durch Trendelenburg's Tamponkanüle. Arch. f. Laryngol. n. Rhinol., Berl., 1898, viii, 292.—**Urnänela** (E.) Indications et technique de la thyrotomie; conclusions. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de laryngol., 76-77. —. Un caso de laringo-fisura y extirpación del aritenoides derecho. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1899, i, 300-306.—**Villeneuve**. Péri-chondrite laryngée; trachéotomie d'urgence; laryngofissure secondaire et grattage; nouvelle trachéotomie; guérison. Ann. de l'École... de méd. et pharm. de Marseille, 1892, Par., 1893, 190-193.—**Wagner** (C.) Three cases of thyreotomy; recovery in each case, with excellent voice. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1886, N. Y., 1887, viii, 105-107. Also: N. York M. J., 1886, xlv, 488. Also, Reprint. —. Thyrotomy: with report of a series of cases operated upon during the past twenty years. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 1-4.—**Weir** (R. F.) Crico-laryngotomy. Ann. Surg., St. Louis, 1887, v, 511.—**Wiart**. Contribution à l'étude de l'aryténotomie. Rec. de mém. et obs. s. l'hyg. et la méd. vét. mil., Par., 1898, 2. s., xix, 792-796.—**Witzel** (O.) Ueber die Verwendung umgeschlagener Hautlappen zum Ersatz von Schleimhautdefekten, insbesondere zur Laryngoplastik. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1890, xvii, 849-853.

Larynx (Syphilis of).

See, also, **Larynx (Diseases of) in children**; **Larynx (Diseases of cartilages of)**; **Larynx (Stenosis of)**.

AUBIN (V.) * Contribution à l'étude de l'hérédosyphilis du larynx. 8°. Paris, 1900.

FERRAS (P.) De la laryngite syphilitique. 8°. Paris, 1872.

FINK (E.) Die Wirkungen der Syphilis in den oberen Luftwegen und ihre örtlichen Erscheinungen. 8°. Halle a. S., 1896.

GARRIGUES (H. J.) Syphilis i Strabehovedet belyst med Strubespeilet. [Syphilis of larynx illuminated by laryngeal mirror.] 8°. Kjøbenhavn, 1872.

JOBST (P.) * Ein Beitrag zur Casuistik der Kehlkopfsyphilis. 8°. Würzburg, 1890.

KOHNERT (G. E. K.) * Ein Beitrag zur Casuistik der gummatösen Erkrankungen des Kehlkopfes. 8°. Greifswald, 1899.

MENDEL (H.) * Étude de la laryngite syphilitique secondaire. 4°. Paris, 1893.

— The same. 8°. Paris, 1893.

SEMON (F.) Hyperplastic syphilitic laryngitis. 8°. London, 1887.

SOMMERBRODT (J.) Die ulcerösen Prozesse der Kehlkopfschleimhaut in Folge von Syphilis. Habilitationsschrift. 8°. Breslau, [1870].

Abate (C.) Sifilide laringea tardiva; abrasione dell'epiglottide. Arch. internaz. d. spec. med. chir., Napoli, 1891, vii, 198-201.—**Affezionni** (L.) parasifilitiche del laringe. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 3, 625-627.

Anderson (W. S.) Syphilis and carcinoma of the larynx. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1895, xvii, 385-392.—**Ariza** (R.) Consideraciones acerca de la laringitis sifilitica terciaria. An. de otol. y laringol., Alcala de Henares, 1886, iv, 252; 276.—**Audubert**. De la laryngite tertiaire et de son traitement par les eaux sulfureuses de Bagnères-de-Luchon. Mém. et hull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1895), 1896, 140-162. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1895, xxv, 169; 185, 1 pl. Also: Poitou méd., Poitiers, 1895, ix, 171; 212.—**Bachmann** (A.) Laryngitis syphilitica. Feldscher, St. Petersburg, 1901, xi, 668-672.—**Bartli**. [Larynx syphilitique; épi-glottide déformée; cartilages ossifiés; rétrécissement de la glotte.] Bull. Soc. anat. de Par., 1840, xv, 170.—**Bennett** (E. H.) Changes resulting from syphilitic disease of the larynx, and from tracheotomy. Proc. Path. Soc. Dubl., 1877-80, n. s., viii, 73-75.—**Bynumman** (E. B.) Klinischeskomu rozpoznavanijum gummoznavo sifilisa gor-

Larynx (Syphilis of).

tani. [Clinical diagnosis of gummatous syphilis of the larynx.] Vrach, St. Petersburg, 1899, xx, 1386-1389.—**Boley** (R.) Syphilitic paralyses of the larynx. J. Laryngol., Lond., 1894, viii, 312-316. Also, transl. [Abstr.]: Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, laringol., 137. —. De la syphilis héréditaire tardive du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1894, xx, 454-465.—**Boulay** (M.) Diagnostic de la syphilis tertiaire du larynx. Concours méd., Par., 1898, xx, 51-53.—**Bunch** (J.) A case of bilateral paralysis of the abductors of the vocal cords due to syphilis. Lancet, Lond., 1896, i, 544-546.—**Cartaz** (A.) Des accidents laryngés de la syphilis héréditaire tardive. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1889, ix, 433; 470.—**Carvallo**. Sifilis de la laringe. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1896, xxiv, 389-392.—**Charazac**. Contribution à l'étude des gommes du larynx. Gaz. méd. chir. de Toulouse, 1886, xviii, 245; 249. Also: Rev. méd. de Toulouse, 1886, xx, 577-594.—**Chiari** (O.) & **Dwořak**. Laryngoskopische Befunde bei den Frühformen der Syphilis. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1882, ix, 481-501.—**Chlenoff** (E. V.) Sluchaj gummoznogo opnkolik gortani. [Gummy tumor of the larynx.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xliii, 689-693.—**Cohn** (F.) Ein Fall von Alveolar-sarcom des Sinus pyramidalis. Med. Monatsebr., N. Y., 1890, ii, 131-138.—**de la Combe** (G.) Syphilis et papillome volumineux du larynx (thyrotomie; guérison). Rev. heb. de laryngol. [etc.], Par., 1900, ii, 485-488.—**Cordes** (H.) Ein casuistischer Beitrag zur Gummibildung im Larynx. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1899, xxv, 405.—**Cozzolino** (V.) Sulla sifilide della laringe. Riv. clin. d. Univ. di Napoli, 1889, x, 76-79.—**Croly** (H. G.) Syphilitic disease of the larynx. Proc. Path. Soc. Dubl., 1868-71, n. s., iv, 169.—**Darier** (J.) Laryngite hypertrophique chez un syphilitique; mort de tuberculose. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxiii, 676-684.—**Dauid** (G.) Sui tumori e sulle lesioni parasifilitiche della laringe. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1897, xxvii, 413-423.—**Davis** (A. M.) Laryngeal syphilis, with report of a fatal case; autopsy; notes. Med. News, N. Y., 1896, lxviii, 74.—**Desplats**. [Syphilis laryngée.] J. d. sc. méd. de Lille, 1902, i, 42.—**Dufour** (H.) Gomme syphilitique ulcérée siégeant dans la région sous-glottique, sur la paroi antérieure du larynx. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 834.—**Eeman** (E.) Syphilome des deux cordes vocales inférieures. Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1886, vi, 77-84.—**Eisenberg** (A.) Przypadek gumatow syfiliicznych w miesni krani. [Case of gummatous syphilitic fleshy larynx.] Gaz. lek., Warszawa, 1894, 2. s., xiv, 381; 414. Also, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1894, xxix, 57-72.—**Ficauo**. Un cas irrégulier de syphilis du larynx. Cong. internat. d'otol. et de laryngol., Par., 1889, 398-400. Also: Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1890, x, 130-132.—**Fournier** (A.) Accidents secondaires laryngés de la syphilis. Bull. méd., Par., 1892, vi, 823-825. —. De la syphilis secondaire du larynx. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1899, x, 255-258.—**Gareil**. Cornage par lésion syphilitique tertiaire du larynx. Lyon méd., 1902, xcix, 580.—**Gennes** & **Griffon**. Syphilis tertiaire du larynx; gomme non ouverte du cricoïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 773.—**Glück** (L.) Die Behandlung der Larynxsyphilis mit hochdosierten intramuskulären Sublimat-injectionen. Wien. med. Wchnschr., 1897, xlvii, 7; 62.—**Glück** (L.) & **Kobler** (G.) Zur Kenntnis der Kehlkopfsyphilis. Beitr. z. Dermat. u. Syph., Festschr. . . i. Neumann, Leipzig, u. Wien, 1900, 173-183.—**Gongenheim**. De la laryngite syphilitique secondaire. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 474; 489. Also, Reprint. —. De la laryngite syphilitique tertiaire. France méd., Par., 1881, ii, 349; 362. Also, Reprint. —. Laryngite syphilitique tertiaire; trachéotomie; séjour de la canule pendant sept mois; guérison. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1887, xiii, 92-94. —. Deux cas de syphilis laryngée. Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 249. —. Laryngite syphilitique secondaire. Union méd., Par., 1892, 3. s., liv, 169-173. —. De la laryngite tertiaire. Ibid., 505; 518.—**Grabower**. Ueber Kehlkopfsyphilis. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1888, xiv, 773-777.—**Grisolle**. Laryngite syphilitique rapidement mortelle. Union méd., Par., 1852, vi, 273. Also: Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1849-52), 1861, i, 315.—**Hall** (F. de H.) Syphilis of the larynx. Westminster Hosp. Rep., Lond., 1888, iv, 164-166.—**Hamilton** (E.) Syphilitic laryngitis. Proc. Path. Soc. Dubl., 1859-62, n. s., i, 248.—**Hausmann** (D.) Ueber eine häufig bei Syphilis vorkommende Veränderung an der Epiglottis. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 236.—**Hauschalter**. Lésions hérédosyphilitiques du larynx. Soc. de méd. de Nancy. C. r. 1899-1900, pp. lxviii.—**Heymann** (P.) Ueber Verwachungen und Verengerungen im Rachen und Kehlkopf infolge von Lues. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1895, xxi, 477. Also: Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1894-5, xiv, 380-392.—**Holdeu** (E.) A case of gummatous disease of the larynx, with spontaneous reopening of the larynx after thyroïd laryngotomy. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1886, N. Y., 1887, vii, 142-147. Also: N. York M. J., 1887, xiv, 126-128. Also [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 694.—**Hood**

Larynx (Syphilis of).

(D.) Syphilitic laryngitis. Clin. J., Lond., 1902-3, xx, 255.—**Howland** (H. H.) Syphilis of the larynx. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1886, 108-119.—**Ilia** (I. P.) O sifilis laringite i lech. ego vduvan. kalomel. [Syphilitic laryngitis and its treatment by insufflation of calomel.] Med. Obozr., Mosk., 1892, xxxviii, 497-504.—**Irsai** (A.) Súlyos gégesyphilisnek kezelése intramuscularis sühimatinjectiókkal. [The treatment of severe laryngeal syphilis by intra-muscular injections of sublimate.] Orvosi hetil., Budapest, 1895, xxxix, 395-397. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1895, xxxi, 881-885. — Perichondritis laryngis luetica; légesősipoly. [... fistula of the trachea.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xli, 464. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1902, xxxviii, 607.—**Jacob** (E.) Hyperplastie syphilitic laryngitis. Tr. Path. Soc. Lond., 1886-7, xxxviii, 83.—**Jacquin** (P.) Une forme rare de plaques muqueuses des cordes vocales. Union méd. du nord-est, Reims, 1894, xviii, 101-105.—**Jouheray**. Syphilis du larynx; paralysie récurrentielle bilatérale; tubercule syphilitique? Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1901, xiv, 138-143.—**Kanatsugi** (Y.) [Syphilitic affections of the larynx.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Ho, Tokyo, 1900, vi, 25; 118. Also: Tokyo Iji-Shinshi, 1900, 19; 396; 768.—**Kast** (A.) & **Kumpel** (T.) Syphilis des Schlundes und des Kehlkopfes. In their: Path.-anat. Tafeln... Hamb. Staatskrankenl., Wandsbek-Hamb., 1896, 14. Hft., pl. R 20 & 21 with text.—**Lacourret** (L.) Infiltration gommeuse de la bande ventriculaire droite. Ann. de la Polyclin. de Bordeaux, 1889-91, i, 74-77. — Tumeurs condylomateuses du larynx (papillomes syphilitiques). *Ibid.*, 205.—**Lacroix** (P.) Œdème précoce dans la syphilis secondaire du larynx. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1897, 673-675.—**Lavrand**. Papillome récent des cordes vocales chez un syphilitique; guérison par la voie endolaryngée. Bull. Soc. d. sc. méd. de Lille (1892), 1894, 208-215. Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1893, i, 241-247. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1893, vii, 121.—**Lemaître** (P.) Sclérose; laryngite syphilitique. Limousin méd., Limoges, 1896, xx, 35.—**Lewin** (G.) Kritische Beiträge zur Therapie und Pathologie der Larynx-syphilis. Charité-Ann. 1879, Berl., 1881, vi, 537-616. Also, Reprint.—**Lewis** (C.) Clinical observations on syphilis of the larynx. Birmingham M. Rev., 1887, xxi, 106-122.—**Lissas**. Gomme syphilitique du larynx. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1897, xviii, 22-25.—**Macdonald** (G.) Syphilitic laryngitis. Med. Week, Par., 1893, i, 521-524.—**Magnan**. Gomme syphilitique du larynx et hémiplégie. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1897, xviii, 20-22.—**Marano** (S.) Un caso di sifilide gommosa della laringe. Morgagni, Milano, 1888, xxx, 451-457.—**Marchal**. Accidents tertiaires de la syphilis du larynx et sténose laryngée. Arch. méd. belge, Brux., 1896, 4. s., vii, 73-80. Also: Presse méd. belge, Brux., 1896, xlviii, 73-75.—**Martin** (C.) La syphilis du larynx. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1898, i, 88-94. — Syphilis du larynx. Anjou méd., Angers, 1900, vii, 11-20.—**Masini** (G.) La cura delle manifestazioni sifilitiche gommose della laringe con le iniezioni di calomelano. Atti d. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1889, ii, 306-308. — Sopra alcuni disordini funzionali della laringe nella sifilide terziaria di quest'organo. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1897, Firenze, 1899, iii, 219-228. Also: Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1892, xvi, 90-98. Also: Boll. d. mal. ven., sif. e d. pelle, Roma, 1899-1900, i, 225-234.—**Maschi** (F.) Sifilide gommosa delle corde vocali. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s., i, 833-843. Also, Reprint. — Sifilide laringea. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1889, n. s., xi, 675-681. — Les affections parasymphilitiques (?) du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1899, xxv, 113-125.—**Mauriac** (C.) Leçon sur les laryngopathies syphilitiques graves compliquées de phlegmon péri-laryngien. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1876, ii, 136-162. Also, Reprint. — Syphilis tertiaire du larynx. Arch. gén. de méd., Par., 1888, i, 129; 293; 656.—**de Mello Breyner** (T.) Tumor laryngea de natureza syphilitica; tracheotomia; cura rapida pelo tratamento especifico. Rev. portugueza de med. e cirurg. prat., Liss., 1896-7, i, pt. 2, 72-75.—**Mendel**. Laryngite syphilitique tertiaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 526. — Laryngite tertiaire précoce. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 58-60. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 208-210. — Efficacité rapide de l'injection sous-cutanée de calomel dans la laryngite tertiaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 562-565. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 270-272. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 1070-1073. — Un cas de laryngite tertiaire grave traité par les injections de calomel. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 468-471.—**Monsarrat**. Gomme syphilitique du larynx. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1901, iv, 289-292.—**Morgan**. [Syphilitic ulceration of the larynx.] Proc. Path. Soc. Dublin, 1868-71, n. s., iv, 269.—**Mosea** (L.) Sulla efficacia delle iniezioni di calo-

Larynx (Syphilis of).

melano nella sifilide laringea. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1896, xvi, 167-171.—**Mourre**. Gomme syphilitique du cartilage cricoïde. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1891), 1892, 322-324.—**Musson** (Emma E.) Treatment of syphilitic ulceration of larynx and acute edema of the glottis. N. Orl. M. & S. J., 1900-1901, liii, 335-337.—**Natier** (M.) Sur un cas d'arthrite crico-aryténoïdienne (côté droit) dû à la syphilis tertiaire et observée chez une femme de soixante ans; difficulté du diagnostic; guérison complète par le traitement ioduré. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1892, xii, 439-445.—**Ohmann-Dumesnil** (A. H.) Syphilitic ulcers of the larynx. Laryngoscope, St. Louis, 1896, i, 201-207.—**Olshewski** (W.) Przyczynek do rozpoznawania i leczenia przymiotu krtni. [Diagnosis and treatment of syphilis of larynx.] Gaz. lek., Warszawa, 1888, 2. s., viii, 968; 1000.—**Petersen** (O. V.) O porazheniyakh gortani pri sifilise. [On diseases of the larynx in...]. Dnevnik svezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 10, 11-14.—**Peyrissae** (E.) Manifestations tertiaires syphilitiques du larynx simulat une phymie laryngée à la deuxième période. Ann. de la polyclin. de Bordeaux, 1889-91, i, 138-142.—**Polli** (C.) Sifilide gommosa della laringe. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1891, xi, 173-178. Also: Boll. d. clin., Milano, 1892, ix, 70-74.—**Pollak** (A.) Beiträge zur Kenntnis der Frühformen der Larynx-Syphilis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1888, vii, 297-306.—**Polo**. Gomme du larynx déterminant l'asphyxie; traitement par les injections sous-cutanées de peptonate de mercure; guérison. Gaz. méd. de Nantes, 1889-90, viii, 123.—**Portela** (J.) Dos casos graves de parálisis sifilítica de la laringe. An. méd. gaditanos, Cádiz, 1898-9, xvii, 301-304.—**Rice** (G. B.) Tertiary syphilis of the larynx, with an illustrative case necessitating tracheotomy. Hounceop. Eye, Ear & Throat J., N.Y., 1902, viii, 373-378.—**Robertson** (C. M.) Syphilis of the larynx. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 162-164.—**Root** (A. G.) Syphilis of the larynx. Albany M. Ann., 1893, xiv, 33-39.—**Ruault** (A.) Hémiatrophie laryngée sans paralysie motrice appréciable, chez une syphilitique atteinte d'hémiatrophie de la langue du même côté. Arch. de laryngol., derhinol. [etc.], Par., 1889, ii, 140-145.—**Rueda**. Arthrite crico-aryténoïdienne syphilitique. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1894, xiv, 38-42.—**de Santi**. A case of tertiary syphilis of the larynx in a man aged twenty-six. J. Laryngol., Lond., 1903, xviii, 29-31.—**Sargnon**. Un cas de syphilis laryngée tertiaire chez un adulte; crises de suffocation; tubages répétés; guérison. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1896, xxii, 13-20.—**Sarramone** (R.) Chancere syphilitique du larynx. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xix, pt. 2, 161-164. Also [Abstr.]: Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xii, 279.—**Schuitzer**. Fall von membranöser Verwachsung der Stimmblätter in Folge von Kehlkopfsyphilis. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1885-6, 391-394.—**Schraga** (S.) Vollständige Fixation der Stimmblätter durch syphilitische Prozesse, beiderseitige Abductoren-lähmung vortäuschend. Monatsh. f. Ohrenh., Berl., 1901, xxxv, 365.—**Schröter** (L.) Veränderungen im Larynx bei Syphilis. Jahresh. d. Klin. f. Laryngosk. a. d. Wien. Univ. (1870), 1871, 61-72, 1 pl.—**Semon** (F.) A clinical lecture on syphilis of the larynx. Clin. J., Lond., 1892-3, i, 177-183.—**Simpson** (W. K.) The sequelae of syphilis of the larynx, and their treatment. N. York M. J., 1896 lxiv, 391-393. Also, Reprint. Also: Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1897, 168-181.—**Smurra** (P.) Un caso di sifilide del laringe. Arch. internaz. d. spec. med. chir., Napoli, 1894, x, 370-378.—**Sokolowski** (A.) Przypadek syfilisu krtni dziedzicznego, późno ujawnionego (unes hereditaria tarda laryngis). Gaz. lek., Warszawa, 1893, 2. s., xlii, 963-965. Also: Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1894, vii, 247-250.—**de Sossiondo** (G.) Accidents laryngés tardifs chez un syphilitique; sténose glottique; aucune modification des lésions par le traitement anti-syphilitique. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xix, pt. 2, 247-251.—**Steward** (F. J.) Syphilis of the larynx. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1903, xvii, 249-256.—**Straight** (H. S.) Notes on syphilitic laryngitis, with cases. Tr. Ohio M. Soc., Cleveland, 1898, 374-381. Also: Cleveland J. M., 1898, iii, 303-306.—**Tanturri** fu Vincenzo (D.) Su di un caso di condilomi piani delle corde vocali. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1900, n. s., xxii, 160-165. Also: Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1901, xix, 1-8.—**Thrasher** (A. B.) Laryngeal syphilis. Am. Pract. & News, Louisville, 1889, n. s., vii, 359-361. Also: Cincin. M. J., 1889, iv, 183-187.—**Tilley** (H.) Case of syphilitic (?) disease of larynx simulating malignant disease. Laryngoscope, St. Louis, 1902, xii, 395.—**Tissier** (P.) Des paralysies laryngées syphilitiques. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1890, xiv, 370-382. — Syphilis tertiaire du larynx. *Ibid.*, 1899, xv, 53; 140.—**Tóvölgyi** (E.) Az influenzás laryngitis kórképe egy syphilitikus betegnél. [The pathological type of... in a syphilitic patient.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xli, 407-411.—**Trifiletti** (A.) Lesioni parasifilitiche o post-sifilitiche della laringe? Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1899, Empoli, 1900, iv, 189-195. Also: Arch.

Larynx (*Syphilis of*).

ital. di laringol., Napoli, 1900, xx, 33-39. Also: Boll. d. mal. ven., sif. e d. pelle, Roma, 1899-1900, i, 49-56. — **Tschle-
now** (E. W.) Ueber einen Fall von einem umschriebenen
gummösen, nicht ulcerirten Tumor im Kehlkopfe. Wien.
klin. Wchnschr., 1895, viii, 234-236. — **Valter** (V.) O pri-
jieném onemocení lrtanu. [Syphilitic affection of the
larynx.] Časop. lék. česk., v Praze, 1885, xxiv, 759-662. —
Vaughan (P. T.) Syphilis of the nose, throat, and
larynx. Med. News, N.Y., 1897, lxxi, 649-651. — Some
remarks upon syphilitic manifestations in the larynx.
Atlanta M. & S. J., 1898-9, n. s., xv, 223-228. — **Whistler**
(W. MacN.) Syphilis as it affects the larynx. Clin. J.,
Lond., 1896-7, viii, 180-188. — **White** (H.) Absorbed gum-
ma over right arytenoid cartilage; impaired movement
of vocal cord. Proc. Laryngol. Soc. Lond., 1893-4, i, 77. —
Wilkin (G. C.) Case of syphilitic laryngitis associated
with right apical consolidation. J. Laryngol., Lond., 1894,
viii, 347-357. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond.,
1894, n. s., lvii, 623. Also [Abstr.]: Tr. Brit. Laryngol. &
Rhinol. Ass., 1894, Lond., 1895, 14-16.

Larynx (*Syphilis and tuberculosis of*).

MOURE (E.-J.) De la syphilis et de la phthi-
sie laryngées au point de vue de la diagnostic.
8°. Paris, 1879.

RUVAULT (A.) Hémiatrophie laryngée sans
paralysie motrice appréciable chez une syphili-
tische atteinte d'hémiatrophie de la langue du
même côté. 8°. Paris, 1889.

Arnold (J. D.) Coexisting syphilitic and tubercular
ulceration in the larynx. Pacific M. & S. J., San Fran.,
1888, xxxi, 70-72. — **Beale** (C.) Syphilitic disease of
pharynx and larynx in a tubercular subject. Proc. Laryngol.
Soc. Lond., 1893-4, i, 11. — **Cohen** (J. S.) Tubercu-
losis and syphilis of the larynx. Syst. dis. ear, nose,
& throat (Burnett) Phila., 1893, ii, 792-825, 2 pl. — **Dam-
icino** (A.) Sulla simbiosi sifilide tubercolare della laringe.
Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, larin-
gol., 148-151. Also, Reprint. Also, transl.: J. Laryngol.,
Lond., 1894, viii, 284. — **De Renzi** (E.) Tuberculosis sifilide
laringo-faringea. Riv. clin. e terap., Napoli, 1886, viii, 505-
508. Also, transl.: France méd., Par., 1887, ii, 1522-1526. —
Fasano (A.) Sulla coesistenza delle lesioni sifilitiche e
tubercolari nelle laringe. Arch. internaz. di laringol.,
rinol., otol. [etc.], Napoli, 1890, vi, 145. — Sulla sim-
biosi della sifilide e della tubercolosi laringea con speciale
riguardo alla metamorfosi dell' un processo nell' altro.
Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1891, Siena, 1893, xiv,
611-617. — Ulteriore contributo alla simbiosi della
sifilide e tubercolosi laringea. Atti d. Cong. d. Soc. ital.
di laringol. [etc.], Firenze, 1892, i, 33-38. — **Gouguen-
heim**. Syphilis et tuberculose laryngées; diagnostic des
formes associées. Rev. gén. de clin. et de therap., Par.,
1888, ii, 473-475. — **Griffin** (E. H.) Tuberculosis with
syphilis of the larynx. Laryngoscope, St. Louis, 1897, ii,
217-219. — **Grünwald** (L.) Ueber Combination von
Syphilis und Tuberculose im Larynx. München. med.
Wchnschr., 1887, xxxiv, 392; 414. — **Knight** (C. H.) Three
cases of obscure laryngeal disease; tuberculosis, syphilis,
epithelioma. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 738-740. Also,
Reprint. — **Luc**. Contribution à l'étude des lésions com-
binées de la syphilis et de la tuberculose dans le larynx.
Arch. de laryngol. de rhinol. [etc.], Par., 1890, iii, 16-30.
Also, Reprint. — **Massi** (F.) Sifilide terziaria e tubercu-
losi della laringe. Riv. clin. d. Univ. di Napoli, 1886, vii,
27. — **Schnitzler** (J.) Ueber Kombination von Syphilis
und Tuberculose des Kehlkopfes und die gegenseitige
Beeinflussung beider Prozesse. Internat. klin. Rundschau,
Wien, 1890, iv, 1402; 1473; 1561; 1641. Also, Reprint. Also,
transl. [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1891, n. s., ii,
27; 53. — **Thiesen** (C. F.) Tuberculosis and syphilis of
the larynx; their etiology, diagnosis and treatment. Al-
bany M. Ann., 1895, xvi, 289-307.

Larynx (*Tracheotomy in*).

See **Larynx** (*Surgery of*).

Larynx (*Tuberculosis of*).

See, also, **Larynx** (*Diseases of*) in animals;
Larynx (*Diseases of*) in children; **Larynx** (*Diseases of*)
in pregnancy; **Larynx** (*Stenosis of*);
Pharynx (*Tuberculosis of*).

ABATE (C.) La tisi laringea tubercolare, pre-
ceduta da notizie e considerazioni pratiche sul
tubercolo. 12°. Catania, 1888.

DUCAU (A.) *Des formes cliniques de la
tuberculose laryngée, pronostic et traitement.
4°. Bordeaux, 1883.

———. The same. 8°. Paris, 1883.

Larynx (*Tuberculosis of*).

EISENBARTH (B.) *Ein Fall von spontau
geheiltem tuberkulösen Kehlkopfgeschwür.
[Kiel.] 8°. Naumburg a. S., 1899.

Also, in: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1899,
lxv, 205-216.

GAUL (A.) *Ueber Larynxtuberculose. 8°.
Würzburg, 1885.

GELIN (M.) *Tuberculose du larynx; sa
curabilité; moyens de l'obtenir. 8°. Lyon,
1902.

GOUGUENHEIM (A.) & **TISSIER** (P.). Phthisie
laryngée. 8°. Paris, 1889.

GRABLEY (L. A. P.) *Ein Fall von primärer
Larynxtuberculose mit Ausgang in akute Mi-
liartuberculose der Lungen. Beitrag zur Lite-
ratur und Casuistik der primären Larynxtuber-
kulose. 8°. Kiel, 1899.

JOSEPHSOHN (J.) *Ueber die Frühformen
der tuberkulösen Erkrankung des Larynx im
Anschluss an einen Fall von primärer juveniler
Kehlkopftuberculose. 8°. Königsberg i. Pr.,
1895.

JOUANE (G.) *Des formes néoplasiques de la
tuberculose laryngée. 8°. Toulouse, 1900.

KELLER (R.) *Zur Tuberculose der hinteren
Larynxwand. [Freiburg i. Br.] 8°. München,
1892.

Also, in: München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 403;
426; 443, 1 pl.

KRUSE (H.) *Beteiligung des Kehlkopfs bei
der Tuberculose. 8°. Göttingen, 1892.

LAKE (R.) Laryngeal phthisis, or consump-
tion of the throat. 8°. London, 1901.

———. The same. 8°. Philadelphia, 1901.

MICHAELIS. Kampf und Schutz gegen be-
ginnende Schwindsuchtskrankheiten des Kehl-
kopfs und der Lungen in achtzig Lebensregeln
nebst Tagesdiät. Für Aerzte und Laien. 8°. Jena,
1884.

MÖLLER (K.) *Das Verhalten der Schleim-
drüsen bei Kehlkopftuberculose. 8°. Würz-
burg, 1893.

OSTROVSKI (A. P.) *K voprosu o posledova-
teluom tuberkulyoznom porazhenii gortani pri
tuberkulyozie lyokhikh. [Tuberculosis of the
larynx following tuberculosis of the lungs.] 8°. S.-
Peterburg, 1900.

Andrejoff. Sluchaï gortannavo zabollevaniya. [Af-
fection of larynx (tuberculosis)]. Med. Sbornik var-
shav. Ujazd. voyenn. hosp., Varshava, 1891, iv, pt. 3,
9-15. — **Ariza** (R.) Polipos tuberculosos de la la-
ringe. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1886, xix,
281-287. — **Aronsohn** (E.) Primäre Larynxtuberculose.
Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1896, v, 210-227. —
Avellis (G.) Tuberculose Larynxgeschwülste. Deutsche
med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 973; 993. —
Babcock (W. D.) Laryngeal phthisis. South. Calif.
Pract., Los Angeles, 1888, iii, 306-310. — **Ballenger**
(W. L.) Laryngeal tuberculosis, suppurative ethmoiditis
and acute non-suppurative ethmoiditis. Med. Standard,
Chicago, 1900, xxiii, 198-200. — **Beale** (E. C.) Laryngeal
affections in phthisical persons. Birmingham M. Rev., 1890,
xxvii, 193-213. — **Bentzen** (S.) Tuberculum im Kehl-
kopfe. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1902, xxxvi, 235. —
Bernheim (S.) Tuberculose primitive du larynx.
Ann. di laringol. [etc.], Genova, 1900, i, 415-438. Also:
Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1900, ii, 545; 577.
Also: Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1900, xx, 501-
530. — Tuberculose primitive du larynx. Thérap.
contemp., Par., 1902, vii, 211; 239. — **Boummer**. La tu-
berculose laryngée. Nord méd., Lille, 1900, vi, 200-202. —
Bonfiglio (G.) Tuberculosis laringea primaria. Arch.
ital. di laringol., Napoli, 1895, xv, 148-169, 1 pl. — **Boylan**
(J.) Tuberculosis of the larynx. Cincin. Lancet-Clinic,
1893, n. s., xxx, 467. [Discussion.] 470. — **Braine-Mart-
nell** (C.) Notes on tubercular disease of the larynx.
Middlesex Hosp. J., Lond., 1902, vi, 64-70. — **von Brunn**.
Zur Therapie der Larynxtuberculose. Deutsche med.
Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1887, xiii, 404. — **Bugor-
chatka** gortani. [Tuberculosis of the larynx.] Otchot
o dieyateln. khirurg. klin. [etc.] v Mosk. (1899-1900), 1901,
111-113. — **Bullien** (F. W.) A case of primary tubercu-

Larynx (Tuberculosis of).

losis of the larynx. Tr. Chicago Path. Soc. (1897-9), 1900, iii, 126-129. Also: Medicine, Detroit, 1898, iv, 265-268. — **Burbank** (B. A.) Laryngeal tuberculosis and functional aphonia. Mass. M. J., Boston, 1896, xvi, 202-205. — **Cantani**, Catarro laringeo diffuso; infiltrazione della regione aritenoidica, probabilmente di natura tubercolare; consecutiva paralisi dei muscoli crico-aritenoidici posteriori. Boll. d. clin., Napoli, 1886, iii, 2-5. — **Cartaz** (A.) Sur les tumeurs tuberculeuses du larynx. Arch. de laryngol. de rhinol. [etc.], Par., 1889, ii, 82-91. Also: France méd., Par., 1889, i, 340; 350. — **Cas-tex**, Tuberculose laryngée nodulaire. Rev. heb-d. de laryngol. [etc.], Par., 1897, xvii, 760-764. Also: Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1898, viii, 131-134. — **Castiglioni** (A.), jr. Contributo allo studio dei tumori tubercolosi della laringe. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1898, xxx, 550-558, 1 pl. — **Chappell** (W. F.) Laryngeal and tracheal tuberculosis; the importance of their early recognition and treatment. Canada Lancet, Toronto, 1894-5, xxvii, 351-355. — Laryngeal tuberculosis at the Loomis Sanitarium. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1898, N. Y., 1899, xx, 22-32. Also: N. York M. J., 1898, 368-371. Also, Reprint. — **Clar** (K.) Spontanheilung von Larynxgeschwüren bei Tuberculose. Wien. klin. Wchnschr., 1896, ix, 61. — Tubercular tumors of the larynx. Am. J. M. Sc., Phila., 1895, n. s., cix, 525-535. Also, Reprint. — **Collet**, La phthisie laryngée. Province méd., Lyon, 1896, x, 157-162. — **Coutter** (J. H.) Laryngeal tuberculosis. Chicago Clinic, 1899, xii, 259-263. — Laryngeal tuberculosis. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1901, x, 23-35. — **Cox** (J.) Subglottic papilloma of the larynx in connection with tubercular disease. Austral. M. J., Melbourne, 1893, n. s., xv, 406-417. — **Creveling** (J. P.) Laryngeal phthisis. Ohio M. Recorder, Columbus, 1879-80, iv, 156-160. Also, Reprint. — Phthisical ulceration of the vocal cord; recovery. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1886, 308. — **Cuvillier**, Phthisie laryngée. Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 1013-1022. — **Dabney** (S. G.) Tuberculosis of the larynx. Am. Pract. & News, Louisville, 1900, xxix, 1-7. [Discussion], 23-32. — **Debio** (K.) Primäre tuberculöse Neubildung des Larynx. St. Petersb. med. Wchnschr., 1888, u. F., v, 137-140. — **De Lamallière** (G.) Contribution à l'étude de la phthisie laryngée; recherches cliniques. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., Par., 1886, xl, 25-57, 1 tab. — **Dienlaff**, De la tuberculose du larynx. Ann. de méd., scient. et prat., Par., 1893, lii, 41-44. — De la phthisie laryngée. *Ibid.*, 65-68. — **Dron** (E.) Tuberculose aiguë du larynx. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, 4. R., xii, 1371-1378. — **Feilberg** (S.) Lidt om larynx-tuberkulose. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1897, 4. R., xii, 1371-1378. — **Ferreri** (G.) & **Rosati** (T.) La laringologia nella difesa contro la tubercolosi. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1900, Empoli, 1901, v, 108-133. — **Fowler** (W.) Tubercular laryngitis. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1898, iii, 570-577. — **Fraenkel** (E.) Primäre Kehlkopf-tuberculose. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1886, xii, 490. — Ueber Kehlkopf-tuberculose. *Ibid.*, Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 322-324. — **Freitag** (R.) Ueber Kehlkopf-tuberculose. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 782-785. — **Genta** (S.) Sulla monaritenoidite tubercolare. Ann. di laringol. [etc.], Genova, 1901, ii, 45-48. Also, *transl.* [Abstr.]: Ann. di laringol. [etc.], Genova, 1901, ii, 49-51. — **Gezelius** (K. J.) Fall af primär larynx-tuberkulose med samtidig tarmtuberkulose; lungorna oberörda. [Case of primary tuberculosis of larynx simultaneously with tuberculosis of colon; lung free.] Upsala Läkaref. Förl., 1892, xxvii, 523. — **Gillis**, Contribution à l'étude de laryngite tuberculose. Arch. méd. belges, Brux., 1899, 4. s., xiv, 22-35. — **Gleitsmann** (J. W.) Spontaneous extrusion of arytenoid cartilage in a case of tubercular laryngitis. J. Laryngol., Lond., 1895, ix, 194. — **Godskesen** (N.) Die Kehlkopf-tuberkulose während der Schwangerschaft und Geburt. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1903, xiv, 286-307. — **Gougenheim** (A.) Papillome et tuberculose du larynx. Cong. internat. d'otol. et de laryngol., Par., 1889, 249-259. Also: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1889, xv, 539-549. — **Grant** (D.) Case of tuberculous laryngitis. Polyclin., Lond., 1902, vi, 150. — **Grayson** (C. P.) An instance of spontaneous healing of an ulcerative tuberculous laryngitis. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 520. Also, Reprint. — **Grazzi** (V.) Sulla laringite tubercolare. Clin. mod., Pisa, 1900, vi, 289. — **Grönbeck** (A.) Tuberculöser Tumor im Kehlkopf. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1902, xxxvi, 234. — **Guinon** (L.) & **Froin**, Tuberculose ulcéreuse subaiguë du pharynx et du larynx. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1900, ii, 140-142. — **Güllaud** (L.) & **Turner** (L.) Laryngeal tuberculosis. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1901-2, n. s., xli, 31. — **Hajek** (M.) Tuberkulöse Larynx-tumoren. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1893, vii, 1385; 1428. — **Harmer**, Drei etwas seltene Fälle von Larynx-tuberculose. Wien. klin. Wchnschr., 1900, xiii, 122-124. — **Hickey** (P. M.) Tuberculosis of the larynx. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1901, xxiii, 264-266. — **Hillis** (J. D.) Tuberculous laryngitis. Med. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liv, 394. — **Hopkins** (F. E.) An un-

Larynx (Tuberculosis of).

usual case of tuberculosis of the larynx. Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep., N. Y., 1894, i, 100-103, 1 pl. — **Hoyt** (H. W.) The early diagnosis and treatment of tuberculosis of the larynx. Houghop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1903, ix, 391-400. — **Irsai** (A.) Gégekör-és gyógytani közlemény; gümökör. [Laryngological and therapeutical contribution; tuberculosis.] Orvosi hetil., Budapest, 1886, xxx, 686-691. Also, *transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1886, xxii, 905-908. — **James** (P.) Remarks on laryngeal phthisis: being an introduction to a discussion on this subject in the subsection of laryngology at the annual meeting of the British Medical Association, Aug., 1887. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 457. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xlv, 237. — **Jarvis** (W. C.) The healing of ulcers in laryngeal phthisis. Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 187-191. Also, Reprint. — **Kanetsagi** (E.) [Remarks on tuberculosis of the larynx.] Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Tokio, 1896, ii, 231; 351; 1897, iii, 57; 119; 189; 223; 1898, iv, 415; 1899, v, 255. — **Kast** (A.) & **Rumpel** (T.) Tuberkulose des Kehlkopfs. In their: Path.-anat. Tafeln ... Hamb. Staatskrankenl., Wandsbek-Hamb., 1896, 14. Hft., pl. R. 9, 10, 11 with text. — **Keimer**, Dürfen wir heute noch von der Unheilbarkeit der Kehlkopf-tuberkulose sprechen? Fünfz. Beitr. a. d. Geb. d. ges. Med. Festschr. ... d. Ver. d. Aerzte d. Rgmsbz. Düsseldorf, Wiesb., 1894, 171-181. — **Kiær** (G.) Tre Tilfælde af akut miliar Svælg-tuberkulose. [Three cases of acute miliary tuberculosis of the throat.] Ugeskr. f. Læger, Kjøbenhavn, 1894, 5. R., i, 1224-1232. — **Kidd** (P.) Note on tuberculous tumours of the larynx. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1885; xxi, 37-44. — A case of tuberculous tumour of the larynx. Tr. Clin. Soc. Lond., 1886-7, xx, 254. — Spontaneous cure of tubercular ulceration of the larynx. *Ibid.*, 1890, xxiii, 276. — Tubercular affections of the larynx. Med. Press & Circ., Lond., 1893, n. s., lv, 112; 169. — A clinical lecture on the prognosis and treatment of laryngeal tuberculosis. Clin. J., Lond., 1895, vi, 205-209. — **Kishi** (I.) [A case of patient in the first period of phthisis laryngea.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Kwai Ho, Tokyo, 1899, v, 158-164. — **Knight** (C. H.) Tubercular laryngitis. Internat. Clin., Phila., 1895, 4. s., iv, 316-320. — **Köbner** (H.) Tuberculose der behaarten Haut der Unterkindegend neben Larynx-tuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 444. — **Krieg** (R.) Klinisch-statistischer Beitrag zur Frage, auf welchem Wege die Tuberkulose in den Kehlkopf eindringt. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1898, viii, 519-532. — **Lake** (R.) Laryngeal tuberculosis. J. Laryngol., Lond., 1902, xvii, 57-96. — **Lancis** (J. L.) Caso de tuberculosis laringea. Rev. de cien. méd., Habana, 1888, no. 50, 10; no. 51, 9; no. 52, 7. — **Laugreuter**, Kehlkopf-tuberculose als anatomisches Substrat des Globus hystericus. Centralbl. f. Nervenhe., Leipzig, 1889, xii, 513. — **Lavrand**, Tuberculose laryngée. J. d. sc. méd. de Lille, 1889, i, 151. — **Law** (R.) Phthisis laryngea. Proc. Path. Soc. Dubl., 1868-71, n. s., iv, 272. — **Levy** (R.) Laryngeal tuberculosis, with a report of cases. Med. Repr., Lond., 1896, vii, 2-5. — **Lightfoot** (C. L.) Tubercle of the larynx. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1887-8, 133-139. — **Lorentz** (H.) Ueber die Aufnahme von Kehlkopf-tubercülen in Lungenheilanstalten. St. Petersb. med. Wchnschr., 1899, n. F., xvi, 453-460. — **Lubinski** (W.) Die Kehlkopfschwindelsucht. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1887, viii, 593; 603; 615. — **McBride** (P.) Circumscribed papilloma-like growth in the inter-arytenoid fold in phthisis. Edinb. M. J., 1885-6, xxxi, 1009-1011, 1 pl. — Zur Entstehung des sogenannten Kehlkopfschwindels. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1897, vii, 111-115. — **McDonagh** (G. R.) Primary tuberculosis of the larynx. Canad. Pract., Toronto, 1887, xii, 381-384. — **Mackenzie** (H.) Tuberculous larynx in a case of myxœdema. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 896. — **Mackenzie** (J. N.) Tuberkulöse Tumoren der Luftröhre. Internat. Centralbl. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Berl., 1884-5, i, 307. Also: Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 473. — **McKinney** (R.) Tubercular laryngitis. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1899, 200-210. Also: J. Mississippi M. Ass., Biloxi, 1899-1900, iii, 599-605. — **Maret** (W.) Contribution to the history of laryngeal phthisis. Med.-Chir. Tr., Lond., 1874-5, lviii, 111-140. Also, Reprint. — **Martin** (C.) Tuberculose du larynx. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1898, i, 152-164. — **Masini** (G.) Le laringiti dei tubercolosi. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1900, Empoli, 1901, v, 171. — **Masucci** (P.) Le odiere questioni profilattiche della tisi nei loro rapporti con la tubercolosi laringea. *Ibid.*, 139-142. — **Mathers** (R. E.) Primary tuberculosis of the larynx and pharynx, with report of case. Maritime M. News, Halifax, 1902, xiv, 157-161. — **Mermol**, [Plusieurs cas de tuberculose laryngée.] Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1893, xviii, 156-160. — **Metzerott** (J. H.) One hundred cases of laryngeal tuberculosis. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, ix, 247-252. — **Nannmann** (H.) Ueber Kehlkopf-tuberculose. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1146. — **Navratil** (I.) Larynx tuberculosis esetei. [Cases of ...] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 380; 391. — **Neufeld** (L.) Tu-

Larynx (Tuberculosis of).

bercillöse Kehlkopfgeschwülste. Berl. klin. Wehnschr., 1903, xl, 9-11. *Also, transl.*: J. Tuberc., Asheville, N. C., 1903, v, 204-208.—**Newman** (D.) Two cases of tubercular laryngitis, in which complete recovery took place. Glasgow M. J., 1896, xlv, 269-273.—**Nottingham** (D. M.) Laryngeal tuberculosis. Med. Counselor, Detroit, 1896, n. s., i, 26-29.—**Okata** (K.) & **Hisalo**. [Tuberculosis of the larynx.] Iji Shinbun, Tokio, 1902, 481; 692.—**Oresco** (C.) Ueber die Formen der Tuberkulose des Kehlkopfes und ihre Behandlung an der poliklinischen Abtheilung des Prof. Chiari in Wien. Wien. med. Wehnschr., 1893, xliii, 2084-2087.—**Pauzer** (B.) Ueber tuberkulöse Stimmbandpolypen. Wien. med. Wehnschr., 1895, xlv, 97; 154; 198. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1894, Leipz., 1895, lxvi, pt. 2, Hlfte., 323-327.—**Piatot**. Tuberculose du larynx. J. de clin. et de therap., Par., 1895, iii, 847.—**Poinet**. Larynx tuberculeux. Poitou med., Poitiers, 1903, xvii, 148.—**Porteous** (W. N.) Primary laryngeal tuberculosis. Northwest. Lancet, Minneap., 1901, xxi, 98-100.—**Rabaine**. Ulcerations tuberculeuses du larynx. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1884, v, 26-29.—**Raviart** & **Marlier**. Emphyseme sous-cutané de la face, du cou et du tronc, dû à une perforation du larynx chez un tuberculeux. Bull. Soc. centr. de méd., du nord, Lille, 1899, 2. s., iii, 177-180. *Also*: Echo méd. du nord, Lille, 1899, iii, 186.—**Rice** (G. B.) Report of a case of tuberculous laryngitis and a case of empyema of the maxillary sinus. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1896, xxxi, 555-557.—**Rispa** (A.) Tuberculose du larynx à forme néoplasique. Toulouse méd., 1900, 2. s., ii, 253-255, 2 pl. *Also*: Echo méd., Toulouse, 1900, 2. s., xiv, 541-543.—**Sampson** (F. E.) Tuberculosis of the larynx. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1899, iv, 160-162.—**Sawyer** (J.) Phthisical laryngitis. In his: Contrib. to pract. med., 8°. Birmingham, 1886, 22-30.—**Schaeffer** (M.) & **Nasse** (D.) Tuberkeltumor im Larynx. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1887, xliii, 307.—**Schleicher** (W.) Sur quelques cas léniens de tuberculose laryngée. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1888, xlix, 189-208.—**Schmidt** (M.) Ueber Kehlkopfschwindsucht. Veröff. d. d. Gesellsch. f. Heilk. in Berl. Balneol. Sect., 1881, iii, 75-87. — Ueber Kehlkopftuberculose. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1901, n. F., iii, 145-150.—**Schmiegelow** (E.) Larynx-tuberculose. Hosp.-Tid., Kopenh., 1899, 4. T., vii, 1039-1050. — Tuberculom im Kehlkopf bei einem 62-jährigen Manne. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1902, xxxvi, 234.—**Schnitzler** (J.) Ueber Milchartuberculose des Kehlkopfes und des Rachens. Wien. med. Presse, 1881, xxii, 629; 725; 821. *Also*, Reprint.—**Senon** (F.) A clinical lecture on laryngeal tuberculosis. Clin. J., Lond., 1893-4, iii, 154; 167.—**Sharp** (J. C.) Tuberculous laryngitis. N. York M. J., 1903, lxxvii, 226-230.—**Sheedy** (B. D.) Laryngeal tuberculosis. Post-Graduate, N. Y., 1903, xlviii, 164-168.—**Simpson** (W. K.) Tuberculosis of the larynx. Laryngoscope, St. Louis, 1901, xi, 73.—**Sisson** (E. O.) Tuberculous laryngitis. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 451-454.—**Smith** (F. J.) Tubercular laryngitis. Abstr. Tr. Hunterian Soc. 1900-1901, Lond., 1902, 114.—**Somers** (L. S.) Tuberculosis of the tonsils, pbarynx and larynx. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1897, lxxvi, 682-685. *Also*, Reprint.—**Stewart** (W. D.) Laryngeal phthisis, complicating acute bronchitis, with tubercular deposit in apex of left lung. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash., 1883-4, 138.—**Strong** (T. M.) Laryngeal tuberculosis. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1903, xxxviii, 97-109.—**Swain** (H. L.) Tubercular laryngitis. N. York M. J., 1887, xli, 675-682.—**Tanturri**, fu **Vincenzo**. Due casi di tuberculosi laringea. Boll. d. ord. d. san. d. prov. di Teramo, 1901, i, no. 2, 8.—**Tashiro** (G.) [A case of primary tuberculosis of the larynx.] Ztschr. f. Ohrenh., [etc.], Tokio, 1895, i, 315-329.—**Theisen** (C. F.) Hyperthrophic tuberculosis of the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1903, xxv, 104-118. *Also*: Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1903, n. s., cxxvi, 832-844.—**Thomas** (H. M.) Tubercular laryngitis. Med. Standard, Chicago, 1903, xxvi, 327-329.—**Thompson** (J. A.) Laryngeal tuberculosis. Clinica. Lancet-Clinic, 1900, n. s., xiv, 203-205.—**Thrasher** (A. B.) Laryngeal phthisis. Tr. Ohio M. Soc., Cleveland, 1889, 81-89. *Also*: Clinica. Lancet-Clinic, 1889, n. s., xxii, 699-702.—**Tóvölgyi** (E.) A gégegmőkórrol. [Tuberculosis of the larynx.] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 157; 177; 196. *Also*, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1901, 445; 469; 493; 520; 544. *Also*, transl.: Ungar. med. Presse, Budapest, 1901, vi, 176; 200; 291.—**Trantmann** (G.) Tuberculöse Larynx-tumoren. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1901, xii, 27-49.—**Trialetti** (A.) Un caso probabile di laringite tuberculare primitiva. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1887, v, 97-106.—**Tuberculose** des Kehlkopfes, 2 Fälle. Jahresh. n. d. chir. Abth. d. Spitz. zu Basel (1891), 1892, 33.—**Valdivieso del Villar** (R.) Laringitis tuberculosa. Med. castellana, Valladolid, 1886, i, 6; 30; 57.—**Vander Pool** (S. O.) Some observations in laryngeal tuberculosis. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1897, 53-57. *Also*: N. York M. J.,

Larynx (Tuberculosis of).

1896, lxiv, 84-86.—**Vergniaud**. Observation de tuberculose laryngée: carie et perforation du cartilage thyroïde; abcès tuberculeux extra-laryngien; emphyseme sous-cutané. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1894, xiv, 957-960.—**Vues**. La tuberculose laryngée. Policlin., Brux., 1902, xi, 199-205.—**Wahlberg** (C. F.) Das tuberkulöse Geschwür im Kehlkopf. Med. Jahrb., Wien, 1872, 238-246, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Welsh** (D. E.) Tubercular laryngitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi, 620-622.—**Westbrook** (B. F.) The prevention of tubercular laryngitis. Tr. Am. Soc. N. Y., [Phila.], 1890, 298-305.—**Whistler**. Case of laryngeal and pulmonary tuberculosis, with arrest of disease for many years. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass. 1893, Lond., 1894, iii, 24-27.—**Williams** (P. W.) Case of laryngeal tuberculosis. Bristol M.-Chir. J., 1891, ix, 27-30, 1 pl.—**Wolfenden** (R. N.) Clinical lecture on laryngeal phthisis. J. Laryngol., Lond., 1891, v, 449-459.—**Wood** (T. H.) Laryngeal tuberculosis. South. Pract., Nashville, 1896, xviii, 348-352.—**Woodvine** (D. G.) Tubercular laryngitis. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1890, ii, 303-306.—**Wright** (D.) Four cases of tubercular laryngitis. *Ibid.*, 1891, iii, 283-290.

Larynx (Tuberculosis of, Causes and pathology of).

DARDANO (C.-F.) *Laryngites des tuberculeux; étude pathogénique et symptomatique des accidents laryngés chez les tuberculeux. 4°. Paris, 1892.

— The same. 8°. Paris, 1892.

DUPAS (J.) *I. Des causes de la phthisie laryngée. II. [etc.], 4°. Paris, 1840.

Banks (J. T.) Tubercular ulceration of the larynx and trachea. Proc. Path. Soc. Dubl., 1847-52, 289.—**Beale** (E. C.) Laryngeal affections in phthisical persons. Birmingham M. Rev., 1890, xvii, 193; 213. *Also*, Reprint.—**Botey** (R.) Enorme végétation tuberculeuse de la cuerda vocal izquierda con aproximación de las cuerdas vocales cerca de la posición intermedia, e infiltración moderada de ambos aritenoides. Arch. lat. de rinol. laringol. [etc.], Barcel., 1901, xii, 26-31.—**Cadier**. Phthisie laryngée primitive acquise par cohabitation. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1889, iii, 671; 691. — Tuberculose laryngée primitive par cohabitation. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1894, xiv, 359-362.—**Cheesborough** (T. P.) Etiology and treatment of laryngeal phthisis. Charlotte [N. C.] M. J., 1900, xviii, 99-104.—**Corradi** (C.) Importanza della laringite catarrale cronica nell'etiologia della tubercolosi laringea e polmonale. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1895, xxiii, 53-57.—**De Santi**. Pathological specimens of tubercular ulceration of trachea, larynx, and pharynx. J. Laryngol., Lond., 1896, x, 53.—**Farrell** (T. H.) Report of a case of tubercular larynx, with specimen of larynx. Tr. Am. Laryngol., Rhinol., & Otol. Soc. 1902, N. Y., 1903, viii, 233-236.—**Fauvel** (C.) & **André** (J.) Notes on alterations of the larynx in tuberculosis. Lancet, Lond., 1878, ii, 149-151.—**Fraenkel** (E.) Zur Aetiologie der tuberculösen Kehlkopfgeschwüre. Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1889, x, 633-635. — Untersuchungen über die Aetiologie der Kehlkopftuberculose. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1890, cxxi, 523-553, 1 pl.—**Gevaert** (C.) Des altérations de l'espace interarythénoidien dans la laryngite tuberculeuse chronique. Flandro méd., Gand, 1895, ii, 97-105.—**Gaviño** (A.) Importancia del estudio microscópico de las mucosidades laringeas, para descubrir oportunamente la infección tuberculosa laringea e instituir un tratamiento conveniente. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1512-1514.—**Gongenheim** & **Tissier** (P.) Un cas de laryngite tuberculeuse primitive pseudo-polypense; structure papillomateuse des tumeurs; examen bactériologique affirmatif des crachats; inoculation à un cobaye de fragments de tumeur intra-laryngienne; tuberculisation du cobaye. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1889, xv, 212-214.—**Horne** (W. J.) The pathogenesis and earlier clinical evidences of laryngeal tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1898, 1245-1247. *Also*: J. Laryngol., Lond., 1898, xiii, 481-486.—**Korkunoff** (A. P.) Ueber die Entstehung der tuberculösen Kehlkopfgeschwüre und die Rolle der Tuberkelbacillen bei diesem Prozesse. Arb. a. d. med.-klin. Inst. d. k. Ludwig-Maximilians-Univ. zu München, Leipz., 1890, ii, 421-434, 2 pl.—**Lake** (R.) A contribution to the pathology of laryngeal phthisis. Am. J. M. Sc., Phila., 1895, n. s., cix, 407-411. *Also*, Reprint.—**Meyer** (A.) Beiträge zur Pathologie der Larynx-Tuberculose. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1901, clxv, 498-503.—**Moore** (W.) Laryngeal phthisis. Proc. Path. Soc. Dubl., 1873-5, n. s., vi, 26.—**von Navratil**. Fall primärer (?) Kehlkopftuberculose. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 452.—**Pogrebinski** (M.) K patologii pervichno tuberkulyoza gortani. [Pathology of primary tuberculosis of the larynx.] Trudi vrach. Odessk. g. boln., Odessa, 1881, iv, 104-121.—**Radsikh** (P.) Fibrinoznyi

Larynx (Tuberculosis of, Causes and pathology of).

plenki na tuberkuloznuikh yazvakh gortani. [Fibrinous membranes in tuberculous ulcers of the larynx.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xlv, 601-605.—**Schrötter** (L.) Veränderungen im Larynx bei Tuberculose der Lungen. Jahresb. d. Klin. f. Laryngosk. a. d. Wien. Univ. (1870). 1871, 56-61.—**Seifert**. Sectionsbefund einer Kehlkopf-tuberkulose. München. med. Wehnschr., 1887, xxxiv, 259.—**Smith** (H. M.) The etiology and pathology of tuberculosis of the larynx. Brooklyn M. J., 1901, xv, 606-612.—**Smith** (W. G.) Phthisis laryngea. Proc. Path. Soc. Dubl., 1877-80, n. s., viii, 136.—**Thompson** (J. A.) The relation of laryngeal to general tuberculosis. Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvii, 587-590. [Discussion]. 593-597.—**Thost** (A.) Ueber den Infectionsmodus bei Kehlkopftuberculose und einige seltener Fälle von Kehlkopftuberculose mit günstigem Verlauf. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1895, xxix, 39-48.—**Tyson** (J.) Larynx of a tubercular subject, extensively ulcerated. Proc. Path. Soc. Phila. (1886-70). 1871, iii, 74. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1889, n. s., lvii, 397.—**Wolfenden** (R. N.) A case of phthisis of the larynx and lungs, terminating in epithelioma of the larynx; history of syphilis nineteen years previously. J. Laryngol., Lond., 1892, vi, 563-567.

Larynx (Tuberculosis of, Diagnosis and semeiology of).

See, also, **Larynx** (Syphilis and tuberculosis of).
DIDIER (A.) *Étude sur la dysphagie dans la phthisie laryngée; son traitement. 4°. Lyon, 1890.

— The same. 8°. Lyon, 1890.

Bergengruen (P.) Ueber Prognose und Therapie der Kehlkopfschwindsucht. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1902, n. F., xix, 83-86.—**Bonome** (A.) Di una forma insolita di tubercolosi laringea. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1888, 3. s., xxxvi, 40-43.—**Botey** (R.) Le bacille de Koch comme élément de diagnostic dans la tuberculose du larynx. Cong. internat. d'otol. et de laryngol., Par., 1889, 226-232. Also: Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1889, ix, 682-688.—**Cartaz** (A.) De l'arthrite crico-aryténoïdienne au début de la tuberculose laryngée. Bull. Soc. clin. de Par. (1886), 1887, x, 148-157. Also: France méd., Par., 1886, ii, 1577; 1591.—**Castex** (A.) 1° Tubercules associés du larynx; 2° ictus laryngé. France méd., Par., 1896, xliii, 97-99. — Diagnostic de la tuberculose laryngée. Tribune méd., Par., 1898, 2. s., xxx, 7-11.—**Cheval & Rousseaux**. Les premiers signes de la tuberculose du larynx. [Rap.] Bull. Soc. helv. d'otol. et de laryngol., Brux., 1896-7, ii, 64-78. Also: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1898, xxiv, 57-62. Also: Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1897, vii, 501-504.—**Cohen** (J. S.) On the prognostic value of the various local manifestations observed in tuberculosis of the larynx. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1884, Copenh., 1886, iv, sect. de laryngol., 129-131.—**Compaiard** (C.) Diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis laringea. Siglo méd., Madrid, 1896, xliii, 310-312.—**Crone** (W.) Ein Beitrag zur Lehre vom Lupus-Carcinom (Tuberculo-Carcinom); Beschreibung eines Falles von "Tuberculo-Carcinom" des Kehlkopfs. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . Inst. zu Tübing., Brnschw., 1894, ii, 144-162.—**Curtis** (H. H.) The early appearance of laryngeal tuberculosis. Laryngoscope, St. Louis, 1901, xi, 413-416.—**Donnellan** (P. S.) Some points in the diagnosis and treatment of laryngeal tuberculosis. Phila. Month. M. J., 1899, i, 666-668. — The diagnosis of primary laryngeal tuberculosis. Tr. Am. Laryngol., Rhinol., Otol. Soc. 1901, N. Y., 1902, vii, 277-287. Also [Abstr.]: Am. Med., Phila., 1901, ii, 571. — Diagnosis and treatment of laryngeal tuberculosis. Medicine, Detroit, 1902, viii, 197-200.—**Espina y Capo** (A.) Fase anémica de la tuberculosis laringo-pulmonar. Rev. de méd. y ciruj. práct., Madrid, 1887, xx, 617; xxi, 5; 61; 175.—**Gouguenheim** (A.) De l'edème de la glotte dans la phthisie laryngée. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1878, xxv, 726-729.—**Gouguenheim** (A.) & **Glover** (J.) De la laryngite tuberculeuse à forme scléreuse et végétante. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1890, xvi, 509-544. Also, transl.: J. Laryngol., Lond., 1890, iv, 365; 393.—**Gouguenheim** (A.) & **Tissier** (P.) De la phthisie laryngée pseudopolypeuse. [Abstr.] Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1888, xiv, 332-341.—**Grant** (D.) A case of tubercular laryngitis of the proliferative type, simulating papilloma. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass. 1891, Lond. & Phila., 1892, i, 47-50.—**Handford** (H.) Laryngeal tuberculosis with temporary bilateral abductor paralysis. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 187.—**Horvach** (J.) Tuberkulosa hrtanová, její diagnosa a léčení. [Laryngeal tuberculosis, its diagnosis and treatment.] Sbirka přednášek a rozpr. z oboru lékařsk., v Praze, [1899], no. 30, 223-242.—**Kidd** (P.) On a peculiar obstructive form of laryngeal tuberculosis which simulated

Larynx (Tuberculosis of, Diagnosis and semeiology of).

bilateral abductor paralysis. [Abstr.] Brit. M. J., Lond., 1889, i, 189; 1890, i, 715. — Small subglottic tumour of uncertain nature in a case of laryngeal tuberculosis. Proc. Laryngol. Soc. Lond., 1893-4, i, 83.—**Koschier** (H.) Combination von Sklerom und Tuberculose im Larynx. Wien. klin. Wehnschr., 1896, ix, 957-959.—**Kyle** (D. B.) Initial forms of tubercular laryngitis. Internat. M. Mag., N. Y., 1900, ix, 202-205.—**Levy** (R.) Prognosis of laryngeal tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 707-709. Also, Reprint.—**Luc**. Note sur un cas de tuberculose laryngée à forme scléreuse. Cong. internat. d'otol. et de laryngol., Par., 1889, 238-243. Also: Arch. de laryngol., de rhinol. [etc.], Par., 1889, ii, 265-270. Also, Reprint.—**McKinney** (R.) The early diagnosis of tuberculous laryngitis. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1903, v, 27-31.—**Magenau** (C.) Statistischer Beitrag zur Frage der lateralen Correspondenz der Lungen-Kehlkopftuberculose. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1899, ix, 304-307.—**Martuscelli** (G.) Nota sulla diagnosi istologica della tubercolosi laringea. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1897, Firenze, 1899, iii, 205-210, 1 pl. Also: Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1898, vii, 204-210, 1 pl.—**Maschi** (F.) Diagnosi e cura della tubercolosi della laringe. Policlin., Roma, 1895-6, ii, suppl., 73; 95. — La diagnosi della tubercolosi laringea. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1897, v, 135-140.—**Monsarrat**. Des formes initiales de la tuberculose laryngée. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xix, pt. 2, 513-517.—**Rice** (C. C.) Some unusual manifestations of tuberculosis of the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1889, N. Y., 1890, xi, 95-112. Also: N. York M. J., 1889, i, 234-238.—**Sauger** (F. D.) Upon the importance of early diagnosis of tuberculosis of the larynx. J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg. Balt., 1901-2, iv, 75-80.—**Schmitzler** (J.) Aphorismen zur Diagnose und Therapie der Kehlkopftuberkulose. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1889, iii, 1625; 1890; 1903. Also, transl.: Cong. internat. d'otol. et de laryngol., Par., 1889, 16-32. Also, transl.: Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1889, ix, 561-572. [Discussion], 583.—**Sokolowski** (A.) Des formes larvées de la tuberculose laryngée. Arch. de laryngol., de rhinol. [etc.], Par., 1890, iii, 330-341. Also, Reprint.—**Thost**. Ueber seltene Formen von Larynx-tuberculose. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1894, Leipzig, 1895, lxxv, pt. 2, 2. Hlfte., 284-286.—**Tilley** (H.) Hoarseness due to early tubercular laryngitis. Polyclin., Lond., 1903, vii, 130.—**Trifiletti** (A.) Sopra un caso di tubercolosi laringea primaria; a proposito della diagnosi della tubercolosi laringea. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1898, xviii, 1-9, 1 pl.—**Trow** (C.) The diagnosis and local treatment of tubercle or so-called phthisis of the larynx. Canada Lancet, Toronto, 1890-91, xliii, 1-3.—**Valladares** (D.) Período prodromico da tuberculose laryngae. Rev. portugueza de med. e cirurg. prat., Lish., 1889, vi, 243-246.—**Viollet** (P.) Examens anatomo-pathologiques de deux cas de tuberculose laryngée à forme végétante pouvant servir à l'étude du diagnostic différentiel de l'épithélioma du larynx. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 465-468.—**de Węgierski** (W.) Exploration clinique de la tuberculose laryngée. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1898, xxiv, pt. 2, 305-312.

Larynx (Tuberculosis of, Treatment of).

BLINDERMAN (M.) *Ueber die neueren Behandlungsmethoden der Kehlkopfschwindsucht unter besonderer Berücksichtigung der in der Heidelberger ambulatorischen Klinik für Kehlkopf-, Rachen- und Nasenkrankte erzielten Resultate. 8°. Heidelberg, 1887.

BORGONI (R.) Un nuovo metodo curativo della tubercolosi laringo-polmonare. Nota preventiva. 8°. Napoli, 1898.

BOSIO (B.) Trattamento della tisi laringea e laringo-tracheo-bronco-polmonare con le iniezioni medicamentose laringo-tracheali. 8°. Pavia, 1902.

BRUN (A.) *Parachlorphenol in der Therapie der oberen Luftwege, speziell der Larynx-tuberkulose. 8°. Würzburg, 1897.

BROWNE ([I.] L.) Koch's remedy in relation specially to throat consumption. 8°. London, 1891.

— The same. 8°. Philadelphia, 1891.

— The same. Koch's Heilmittel in besonderer Beziehung zur Kehlkopf-Schwindsucht. Autorisierte Uebersetzung von M. Laves. 8°. Berlin, 1891.

Larynx (Tuberculosis of, Treatment of).

ESPIÑA Y CAPO (A.) Tratamiento de las complicaciones de la tuberculosis laringo-pulmonar. Lecciones dadas en el curso libre de clínica médica del Hospital general. 8°. Madrid, 1894.

FOURNIER (F.) * Notes sur le traitement médical de la laryngite tuberculeuse. 4°. Paris, 1886.

GUINIER (H.) La phthisie du larynx à Canterets. 12°. Pau, [1889].

LAUERBURG (N.) * Beitrag zur Heilung der Larynx-Tuberculose; Behandlung mit Milchsäure. [Wurtzburg.] 8°. Kirm (Nahe), 1890.

PFEIFFER (R.) Zur Behandlung der Kehlkopf- und Lungentuberculose mittelst parenchymatöser Injectionen; nebst einer neuen Hypothese über die tuberculöse Lungenspitzen-erkrankung. 8°. Leipzig, 1890.

RUAAULT (A.) Le phénol sulfuriciné dans la tuberculose laryngée. 8°. Paris, 1895.

SCHWANN (C. A.) * Larynx-Tuberkulose und Iodol sowie Wirkung des letztern bei einigen Erkrankungen der Nasen-Schleimhaut. 8°. Bonn, 1887.

SENESE (A.-C.-H.-J.-M.) * Traitement local de la phthisie laryngée. 4°. Bordeaux, 1887.

SPRENGER (E.) * Zur Behandlung der Tuberculose des Kehlkopfes. 8°. Greifswald, 1890.

STREIT (R.) * Beiträge zur Behandlung der Kehlkopf-Phthise. 8°. Würzburg, 1888.

THOMANEK (J.) * Die Milchsäure in der Therapie der Larynx-Tuberculose. 8°. Würzburg, 1888.

DE WÉGLENSKI (W.) * Essai de traitement rationnel de la tuberculose laryngée. 8°. Paris, 1897.

— The same. 8°. Paris, 1897.

WIRZ (P. C. G.) * Die locale Behandlung der Larynx-Tuberculose. 8°. Bonn, 1887.

Allen (S. E.) Treatment of laryngeal tuberculosis. Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvii, 590-593.

Ambler (C. P.) The treatment of tubercular laryngitis. Therap. Gaz., Detroit, 1891, 3. s., vii, 305-308.

de Arrese (D.) Tratamiento de la tuberculosis laringea por el yodoformo. Oto-rino-laringol. españ., Madrid, 1892-9, i, 417-422.

Astier (C.) Du traitement de la phthisie laryngée. Thérap. contemp., Par., 1887, vii, 366; 382; 398.

Also Reprint.—Becke (C. E.) Three cases of tubercular ulceration of the larynx; remarks in relation to treatment. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1889, i, 301-314.

Bergengrün (P.) Sieben Fälle von günstig verlaufer resp. geheilter Kehlkopfschwindst. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1894, ii, 153-179, 2 pl.—Berschauer (O.) Die lokale Behandlung der Laryngo-Phthisis tuberculosa. Jahrb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Bresl., 1888-9, 3-42.

Also Reprint.—Besold (G.) Ueber Behandlung der Kehlkopftuberculose. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 413-416.

Blake (F. W.) Concerning the treatment of laryngeal tuberculosis. Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1896, 320-322.

Also: Columbus M. J., 1896, xvii, 23-25.—Botey (R.) La glicerina lacto-fénica en la tuberculosis laringea. Arch. lat. de rinol., laringol. [etc.], Barcel., 1895, vi, 305-310.

Also: Rev. de cien. med. de Barcel., 1895, xxi, 505-508.

Also: Siglo méd., Madrid, 1895, xlii, 786-789.—Boyeff (G. N.) K voprosu o znachenii parakhlorfenola v terapii tuberkuloza gortani. [On the value of parachlorophenol in the treatment of tuberculosis of the larynx.] Sovrem. terap., Mosk., 1899, i, 3; 77.

—Brunner (A.) On the local treatment of tubercular laryngitis. [Abstr.] Med. Press & Circ., Lond., 1890, n. s., xlix, 576.

—Brown (J. P.) Treatment of laryngeal tuberculosis. J. Laryngol., Lond., 1902, n. s., xvii, no. 6, 295-302.

Also: Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1902, xi, 44-53.

Also: Canad. J. M. & S., Toronto, 1902, xi, 75-83.—Browne (L.) On the indications and limits of topical treatment in laryngeal phthisis. J. Laryngol., Lond., 1894, vii, 185-192.

Brügelmann. Weitere Untersuchungen über die Wirkungen der Stickstoffinhalation bei Kehlkopfphthise. Veröffentl. d. Gesellsch. f. Heilk. in Berl. Balneol. Sect., 1881, iii, 87-89.

—Brunon (R.) Tuberculose; accidents laryngés; cure libre en Normandie. Normandie méd., Rouen, 1900, xv, 249-252.

—Campaña. Cas de phthisie laryngée grave, traitée avec succès par le liquide testiculaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 13.

—Chapart. Traitement de la tuberculose du larynx. Presse méd. belge, Brux., 1890, xlii, 793-797.

—Chappel (W. F.) The treatment of laryngeal tuberculosis by the application and submucous injection of creosote; descrip-

Larynx (Tuberculosis of, Treatment of).

tion of an automatic laryngeal syringe for making submucous injections. N. York M. J., 1895, lxi, 389-395.

Also Reprint. Also, transl.: Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1895, v, 253-259.

—Further observations on submucous injections of creosote in the treatment of laryngeal tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 949-951.

—Laryngeal tuberculosis at the Loomis sanitarium. N. York M. J., 1898, lxxviii, 368-371. [Discussion], 387.

—Charazac (P.) Les sulfureux dans la tuberculose laryngée. Rev. méd. de Toulouse, 1887, xxi, no. 16, 349; no. 17, 349 [369]; no. 18, 379 [399].

Also Reprint. — Les eaux sulfureuses dans la tuberculose du larynx. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1889, ix, 177; 209.

—La lymphé de Koch dans le traitement de la tuberculose laryngée. Bull. Soc. de méd. de Toulouse, 1891, i, 114-126.

—Cohen (S. S.) Some new topical agents in the treatment of tuberculosis of the larynx; bromoform, formaldehyde, guaiacol, and protonein. N. York M. J., 1896, lxxiv, 537-540.

[Discussion], 558. Also: Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1897, 233-243.

—Cohn (R. D.) On the treatment of laryngeal tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1900, lviii, 970-972.

—Crescimanno (S.) Tuberculosis laringo-pulmonare curata col siero Maragliano. Riforma med., Napoli, 1896, vii, pt. 1, 795-797.

Also: Therap. clin., Napoli, 1896, v, 135-137.

—Cybulski (H.) Mentorin w leczeniu gruźlicy krtani. [... in the treatment of tuberculosis of the larynx.] Gaz. lek., Warszawa, 1901, 2. s., xxi, 868-874.

—Dardano (C.) I rimedi proposti per il trattamento della tubercolosi della laringe. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1902-1903, xlii, 65-85.

—Delie. L'acide lactique dans les ulcérations tuberculeuses du larynx. Rev. méd., Louvain, 1886, v, 399-414.

—Delsaux. Deux cas de tuberculose laryngée guéris depuis plus de dix ans. Bull. Soc. belge d'otol. [etc.], Brux., 1899, iv, 33.

—Dempel (M. V.) O liehenii tuberkuloza gortani fenosalilom. [Treatment of tuberculosis of the larynx by phenosalyl.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1903, ii, 57-59.

—Dionisio (L.) Cura della tubercolosi laringea. Gazz. med. di Torino, 1896, xlvii, 831-834.

—Discussion (A.) on the local treatment of tuberculosis of the larynx. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 877-883.

Also: J. Laryngol., Lond., 1901, xvi, 559-581.

—Discussion (A.) on the treatment of laryngeal disease in tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 611-616.

—Donellan (J.) The guaiacol treatment of laryngeal tuberculosis, especially by submucous injections. Lancet, Lond., 1897, ii, 1649.

—Donelson (C. P.) Laryngeal phthisis and its treatment. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1893, xvii, 121-129.

—Donellan (P. S.) The etiology and treatment of laryngeal tuberculosis. Therap. Gaz., Detroit, 1898, 3. s., xiv, 724.

—Ephraim. Ueber die Behandlung der Kehlkopftuberculose. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1896, lxxv, 1201-1205.

Also [Discussion]: Jahrb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., 1896, Bresl., 1897, lxxiv, 1. Abt., med. Sect., 124.

Also [Abstr.]: Aerzt. Rundschau, München, 1896, vi, 802-805.

—Erwin (A. J.) Laryngeal tubercle and tuberculin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 450; 1894, xxiii, 570.

—Faivre. Note sur le traitement de la tuberculose laryngée et pulmonaire par les injections intra-trachéales. Poitou méd., Poitiers, 1900, xiv, 17.

—Fasano (A.) Il ticcolo nella cura della tubercolosi laringea. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1900, xvi, 219-222.

Also, transl.: Klin. therap. Wehnschr., Wien, 1900, vii, 705-707.

—Gli ultimi rimedi per la cura della tubercolosi laringea. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1900, Empoli, 1901, v, 135-138.

—Favitski (A. P.) K liecheniyu bugorchatki gortani kreolinom i naitolom. [Treatment of phthisis of the larynx by creolin and naphthol.] Med. Obozr., Mosk., 1889, xxxii, 585-594.

—Felic (F.) Azione della linfa di Koch nella tubercolosi laringea. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1891, ix, 49-57.

—Ferreri (G.) Sulla cura di alcune lesioni scrofolose della laringe. Arch. ital. di pediat., Napoli, 1891, ix, 177; 193.

Also: Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1891), 1892, xi, 198-210.

—Freudenthal (W.) Zur Behandlung der Larynx-Tuberculose. [Montefiore Home, N. Y.] Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1900, xi, 139-149.

Also, transl.: Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1901, x, 9-22.

—Gallagher (T. J.) Formaldehyde; its use in the treatment of tubercular laryngitis. Ibid., 1899, xxxii, 476.

—Garet. Traitement médical de la tuberculose laryngée. Province méd., Lyon, 1893, vii, 458; 470.

Also: Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1893, xiii, 417-430.

Also [Abstr.]: Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1893, iii, 193-198.

—Gaviño (A.) Traitement de la tuberculose du larynx, par le grattage, le peroxyde d'hydrogène, la créosote aidée de l'intubation. Compt. rend. Cong. internat. de méd., Mosc., 1898, vi, sect. 12h, 17-21.

—Gleitsman (J. W.) Report of the progress made in the treatment of laryngeal tuberculosis since the last international congress. Med. Rec., N.Y., 1897, lii, 803-807.

Also, transl.: Compt. rend. Cong. internat. de méd., 1897, Mosc., 1898, vi, sect. 12h, 4-13.

—Modern treatment of laryngeal and pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N.Y., 1895, xlvii, 427-429.

—Golits (L. I.) K voprosu a liechenii molochnoy kislotoy bugorchatki gortani. [Treatment of tubercles of larynx by lactic acid.] Med. Obozr., Mosk., 1889, xxxi, 480-483.

—Golynez. Zur Be-

Larynx (Tuberculosis of, Treatment of).

handlung der Kehlkopftuberkulose mittelst Milchsäure. Wien. med. Wehnschr., 1889, xxxix, 931. — **Gottstein.** Die Localbehandlung der Larynx-tuberculose. Breslau. aerztl. Ztschr., 1888, x, 153-156. — **Grady (E.)** Report of a case of acute tubercular laryngitis, with treatment with lactic acid. St. Louis Conr. Med., 1895, xiii, 69. — **Grayson (C. P.)** The treatment of tuberculous laryngitis. Brooklyn M. J., 1901, xv, 662-668. — **Grazzi (V.)** Profilassi della tubercolosi nella medicheria del laringojatro. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1900, Empoli, 1901, v, 138. — La peronina come nuovo anestetico locale, e specialmente nella cura delle localizzazioni tubercolari della laringe. *Ibid.*, 157-159. — **Grünwald (L.)** Die Galvanokaustik in Form des Einstichs zur Therapie der Kehlkopftuberkulose. München. med. Wehnschr., 1903, I, 1069-1071. — **Guinier (H.)** Des sulfureux dans la tuberculose laryngée. Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1888, viii, 513; 566. See, also, *supra*, Cbarazac. — La tuberculose laryngée aux eaux sulfureuses des Pyrénées. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpellier., 1888, x, 313-317. — **Hajek (M.)** Die locale Behandlung der Kehlkopftuberculose. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1895, xiii, 63-78. — Die Anwendung des Jodol bei tuberculösen Kehlkopfgeschwüren. Therap. Wehnschr., Wien, 1896, iii, 581. — **Hall (F. De H.)** The treatment of laryngeal tuberculosis. Westminster. Hosp. Rep., Lond., 1897, x, 27-36. — **Hamm (O.)** Die Kehlkopftuberculose und ihre Behandlung mit Lippspringer Arminius-Quelle. Klin. therap. Wehnschr., Wien, 1902, ix, 833; 875. Also [Abstr.]: Aerztl. Prax., Berl. u. Leipzig, 1903, xvi, 76. — **Hardie (T. M.)** Local treatment of laryngeal tuberculosis. N. Am. Pract., Chicago, 1890, ii, 481-490. Also: Peoria M. Month., 1890-91, xi, 224-231. — **Hatch (J. L.)** The use of eucrophen in the place of iodoform in diseases of the nose and throat, with particular reference to tubercular laryngitis. Am. Therapist, N. Y., 1900-1901, ix, 203-208. — Heroin as a local analgesic in tuberculous laryngitis. Am. Med., Phila., 1902, iv, 569. — **Hedderich.** Klinische Erfahrungen über Paramonochlorphenol bei Larynxphthise. München. med. Wehnschr., 1896, xliii, 749. [Discussion], 760. — **Heller.** Zur örtlichen Behandlung der Kehlkopftuberkulose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1899, lxxvi, 70-79. — **Hering (T.)** O wyleczalności owrzodzeń głośniczych przytak zwanych suchotach krtani napotykaných. [Curability of ulcerating tuberculosis in so-called laryngeal phthisis.] Gaz. lek., Warszawa, 1886, 2. s., vi, 564; 584. Also, *transl.*: Union méd., Par., 1886, 3. s., xlii, 277; 289. Also, *transl.* [Abstr.]: Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1886, vi, 385-390. Also, *transl.*: Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1886, xii, 831-855. Also, *transl.*: Verhandl. d. Sect. f. Laryngol. u. Rhinol. [etc.] 1886, Leipzig, 1887, 1-6. — Sprawozdawca: leczenie suchot krtani. [Treatment of laryngeal phthisis [by Koch's method.]] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1891, lxxviii, 73-86. — Die Elektrolyse und ihre Anwendung bei Erkrankungen der Nase und des Rachen mit specieller Berücksichtigung der Larynx-tuberculose. Therap. Monatsch., Berl., 1893, vii, 1; 61. — Die locale Behandlung der Larynx-tuberculose und ihre Indicationen. Atti d. xi. Cong. med. internaz., 1894, Roma, 1895, vi, laringol., 80-98. — **Heryng (J.)** Traitement des infiltrations tuberculeuses chroniques à l'aide de l'électrolyse. Cong. internat. d. otol. et de laryngol., Par., 1889, 259-264. — **Herzfeld (J.)** Das Tuberculum R. bei Laryx-tuberculose. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1897, xxiii, 543. — **Hoch (W. R.)** Tuberculosis of the larynx and its treatment. Internat. Clin., Phila., 1897, 7. s., i, 99-107. — **Hopmann (C. M.)** Kurze Bemerkung zu der Frage grosser Kresosoldosen bei Kehlkopf- und Lungen-Schwind-sucht. Berl. klin. Wehnschr., 1887, xxiv, 985. Also, Reprint. — **Hunt (J. M.)** Local treatment of laryngeal phthisis. Liverpool M.-Chir. J., 1888, viii, 472-479. — **Hyndman (J. G.)** Report on the use of menthol in tubercular laryngitis. Cincin. Lancet-Clinic, 1887, n. s., xix, 412-418. — **Imhofer (R.)** Zur Therapie der Larynx-phthise. Prag. med. Wehnschr., 1900, xxv, 481; 491. — Die Behandlung der Kehlkopftuberculose. *Ibid.*, 1903, xxviii, 349; 381. — **Ingals (E. F.)** The treatment of laryngeal phthisis. Tr. Am. Climat. Ass. 1885, N. Y., 1886, ii, 101-104. — **Jankelevitch (S.)** Considérations sur le traitement de la tuberculose laryngée. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1897, xvii, pt. 1, 1; 33. — **Jelinek (E.)** Ueber Milchsäure-Behandlung im Kehlkopf, Rachen und der Nase mit vorzugsweiser Berücksichtigung der Kehlkopf-Tuberculose. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1885, iii, 529-541. — **Jouquière (G.)** Die locale Behandlung der Kehlkopftuberculose. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1890, xx, 265-275. — **Kafemann (R.)** Ueber die Behandlung der Tuberculose der oberen Luftwege mit besonderer Berücksichtigung des Larynx. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr., Halle a. S., 1902, vi, 100; 132; 170. — **Kassel (C.)** Zur Behandlung der Kehlkopftuberculose. Monatschr. f. Obrenh., Berl., 1899, xxxiii, 244-246. — **Kei-**

Larynx (Tuberculosis of, Treatment of).

mer. Ueber Kehlkopftuberculose, ihre Behandlung und Heilung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1888, xiv, 939; 988; 1011; 1030; 1051. — **Kidd (P.)** Tubercular ulceration of vocal chord cured by lactic acid. Proc. Laryngol. Soc. Lond., 1893-4, i, 36. — **Knight (C. H.)** Menthol in laryngeal phthisis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 89-91. — **Korkunoff (A. P.)** Ueber die Entstehung der tuberculösen Kehlkopfgeschwüre und die Rolle der Tuberkelbacillen bei diesem Prozesse. Deutsche Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1889, xlv, 43-56, 2 pl. — **Krause (H.)** Zur Milchsäure-Behandlung der Larynx-tuberculose, mit Krankenvorstellung und Demonstration anatomischer Präparate. Berl. klin. Wehnschr., 1885, xxii, 735-737. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft, (1884-5), 1886, xvi, 197-205. — Zur Therapie der Larynxphthise. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1886, xii, 893-895. — Die Milchsäure in der Therapie der Larynxphthise. Verhandl. d. Sect. f. Laryngol. u. Rhinol. [etc.] 1886, Leipzig, 1887, 8-9. — Ueber die Erfolge der neuesten Behandlungsmethoden der Kehlkopf-tuberculose. Therap. Monatsch., Berl., 1889, iii, 203-211. Also: Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1889, 335-353. — Zur Behandlung der Larynx-tuberculose. N.Yorker med. Monatschr., 1898, x, 231-238. — Zur Behandlung der Lungen- und Kehlkopftuberculose mit Helol (Landerer). Berl. klin. Wehnschr., 1902, xxxix, 976-979. — **Krieg.** Ueber örtliche Behandlung der Kehlkopftuberculose. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1894, lxxiv, 249-254, 1 pl. — **Kronenberg (E.)** Die Behandlung der Kehlkopftuberculose. München. med. Wehnschr., 1903, I, 642. [Discussion], 666; 693. — **Knutner (A.)** Was leistet die Localbehandlung der Larynx-phthise? Berl. klin. Wehnschr., 1896, xxxiii, 57-60. — **La-croix (P.)** An apparatus for inhalations; its application in the treatment of tuberculosis of the larynx. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 996. — **Lake (R.)** The treatment of laryngeal tuberculosis. West Lond. M. J., Lond., 1899, iv, 73-81. [Discussion], 100. Also [Abstr.]: J. Laryngol., Lond., 1899, xiv, 64-67. — **Laugumid (S. G.)** The treatment of laryngeal phthisis. Boston M. & S. J., 1894, cxxxii, 59-61. — **Launburg.** Zwei Fälle von geheilter Larynx-tuberculose. München. med. Wehnschr., 1890, xxxvii, 304. — **Lanza.** L'orthoforme contre la dysphagie de la laryngite tuberculeuse. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1899, xxxiv, 467-477. — **Lavrand (H.)** Traitement de la dysphagie dans les laryngites tuberculeuses par un produit de culture microbienne. J. d. sc. méd. de Lille, 1899, ii, 25-30. Also: Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xix, pt. 2, 129-139. — **Ledue (S.)** Traitement de la laryngite tuberculeuse par les aspirateurs laryngés. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1898, xxiv, pt. 2, 430-432. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 905. Also: Ass. franc. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1898, Par., 1899, xxvii, 202. — De la méthode des aspirations dans le traitement de la tuberculose du larynx. Arch. prov. de chir., Par., 1901, x, 569-571. Also: Gaz. méd. de Nantes, 1901-2, xx 18-20. — **Le Marehadour.** Contribution au traitement de la tuberculose laryngée. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1897, xvii, 1329-1340. Also: Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1898, ix, 13-20. — Traitement de la tuberculose laryngée. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1899, x, 163-166. — **Leubardt (C.)** Étude sur la dysphagie dans la tuberculose laryngée. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1901, 317-322. — **Levy (R.)** Treatment of laryngeal phthisis. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1891, 188-211. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxxv, 842-850. Also, Reprint. — The treatment of laryngeal tuberculosis, with a report of cases. N. York M. J., 1895, lxii, 74-78. Also, Reprint. — The effect of climate on laryngeal tuberculosis, with special reference to high altitudes. Laryngoscope, St. Louis, 1902, xii, 763-766. Also: N. York M. J., 1902, lxxvi, 763. Also: Tr. Am. Laryngol., Rhinol., & Otol. Soc. 1902, N. Y., 1903, viii, 17-22. — Essentials in the treatment of laryngeal tuberculosis. Ann. Otol., Rhinol., & Laryngol., St. Louis, 1902, xi, no. 2, 196-199. Also: Tr. Am. Laryngol., Rhinol., & Otol. Soc. 1902, N. Y., 1903, viii, 550-560. — **Loeb (H. W.)** Experiences with Paquin's antitubercle serum in the treatment of laryngeal tuberculosis. N. York M. J., 1895, lxii, 425-430. Also, Reprint. — **Lubinski (W.)** Ueber die Jodol-Behandlung der Larynx-tuberculose. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1886, xii, 915. — Weitere Erfahrungen über die Behandlung der Kehlkopftuberculose nach Koch. Therap. Monatsch., Berl., 1891, v, 34-38. — **Lue.** Observation de tuberculose laryngée guérie par l'emploi répété de l'acide lactique et de l'iodoforme. Bull. Soc. de méd. de Par. (1887), 1888, xxii, 274-276. Also: Union méd., Par., 1888, 3. s., xlv, 252-254. — **Mackenzie (G. H.)** The treatment of laryngeal phthisis. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 458. — **McKinney (R.)** Laryngeal tuberculosis; its treatment. Memphis M. Mouth., 1897, xvii, 218-222. — A case of laryngeal tuberculosis secondary to tubercular involvement of the lymphatics of the axillary and infra-clavicular regions; treatment of tubercular laryngitis. *Ibid.*, 1899, xix, 22-24. — **McShane (A.)**

Larynx (Tuberculosis of, Treatment of).

Preliminary report on the use of Paquin's antitubercular serum in tubercular laryngitis. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1895, N. Orl., 1896, iii, pp. xlvii-li. — **McSherry** (H. C.) Curability of laryngeal phthisis. Maryland M. J., Balt., 1889, xxi, 68-73. — **Maget & Planté**. Du traitement des affections microbiennes des voies respiratoires, et en particulier de la laryngite tuberculeuse par les vapeurs d'eau oxygénée. Ann. d. mal. d. l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1903, xxix, 497-509. Also: Bull. Acad. d. méd., Par., 1903, 3. s., xlix, 374. — **Major** (G. W.) The treatment of laryngeal tuberculosis by sub-mucous injection of lactic acid. Canada M. & S. J., Montreal, 1886-7, xv, 280-285. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Med. News, Phila., 1886, xlix, 555. — **Masini** (G.) Effetti della linfa di Koch sulla laringe. Riv. clin., Milano, 1891, xxx, 93-99. — **Masini** (O.) Sul valore negativo dell'acido lattico nella cura della tubercolosi laringea. Boll. d. mai. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1886, iv, 45-52. — **Massier**. Du traitement de la laryngite tuberculeuse par les aspirations laryngées de diodiforme. Ann. d. mal. d. l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1900, xxvi, pt. 2, 383-400. — Tuberculosis laryngée et air marin; étude de climatotherapie. *Ibid.*, 1901, xxvii, pt. 2, 427-437. — **Masucci** (P.) Studi comparativi sui diversi metodi di cura locale della tubercolosi laringea. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1887, n. s., ix, 926-940. — Aucune considerazioni sulla cura locale della tubercolosi laringea. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.], 1900, Empoli, 1901, v, 143-146. — **Michael**. Laryngeal affections (lupus and tuberculosis) treated by Koch's method. J. Laryngol., Lond., 1891, v, 1-11. — **Molinie** (J.) De la dysphagie dans la tuberculose laryngée; de son traitement. Marseille méd., 1895, xxiii, 649; 682. — **Moure** (E.-J.) De l'emploi des sulfureux dans la tuberculose du larynx. Cong. périod. internat. d. sc. méd., Compt.-rend. 1884, Copenh., 1886, iv, sect. de laryngol., 83-87. — **Murray** (T. M.) Clinical notes of cases of tubercular ulceration of the larynx, treated by the Krause method at the Throat and Chest Clinic of the Emergency Hospital. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1577-1580. [Discussion], 1582-1588. — A contribution to the study of the treatment of laryngeal phthisis. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1897, N. Y., 1898, 133-141. Also: N. York M. J., 1898, lxvii, 8-11. [Discussion], 24. — **von Navrátil**. Stenosis laryngis tuberculosa. Orvosy hetil., Budapest, 1902, xlii, 181. Also, *transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1902, xxxvii, 1012. — **Neuman** (M. J.) A gége-tuberculosis gyógy-kezeléséről. [Treatment of tuberculosis of larynx.] *Ibid.*, 1890, xxxiv, 171; 184. Also, *transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1890, xxvi, 625; 651; 674. — **Nicolai** (V.) Terapia della tisi laringea. Gior. d. Ist. Nicolai, Milano, 1893, No. 1, 7-14. — **Nykamp** (A.) Versuche über die Wirkung der heissen Luft nach Weigert bei Larynx-tuberculose. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1890, xvi, 380. — **Off** (H. J.) The relief of dysphagia and methods of feeding in tubercular diseases of the larynx and pharynx. Tr. Am. Laryngol. Rhinol. & Otol. Soc. 1902, N. Y., 1903, vii, 582-589. — **Oluszcwski** (W.) Przyczynka do działania kwasu mlecznego w grzylcy krtani. [Action of lactic acid in tuberculosis of the larynx.] Medycyna, Warszawa, 1887, xv, 97-104. Also, *transl.*: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1888, xiv, 146-149. Also, Reprint. — **Oscundowski** (A. I.) K voprosu o liechenii mentolom bugorchatki gortani. [Treatment of tuberculosis of the larynx by menthol.] Med. Obozr., Mosk., 1889, xxxi, 484-487. Also [Abstr.]: Dnevnik svezda Obsl. russk. vrach. v pamyat. Progora, S.-Peterb., 1888-9, iii, 314. Also, *transl.* [Abstr.]: Wien. med. Wehnschr., 1889, xxxix, 931. — **Pauz** (M.) Ueber die Behandlung der Kehlkopftuberculose. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1899, xxxv, 676; 704; 745. Also: Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 299-301. — **Phthisis** laryngée chronique; ses indications thérapeutiques. Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 986-988. — **de Pontthière** (L.) La tuberculose du larynx et la tuberculine de Denys. Ann. d. mal. d. l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1903, xxix, pt. 2, 163-178. — **Przedborski** (L.) Obecne metody leczenia grzylcy krtani. [Present method of treatment of tuberculosis of the larynx.] Gaz. lek., Warszawa, 1887, 2. s., vii, 818; 843; 869. — Ueber einen Fall von geheilter Kehlkopftuberculose, nebst Anmerkungen. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1892, iv, 12. Abth., 147-150. — Ueber Phenol sulfonichinicum bei Larynx-tuberculose und manchen chronischen Nasen- und Rachenleiden. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, vi, sect. 12b, 21-25. — **Rechi** (L.) Die Behandlung der Kehlkopftuberculose mit phosphorsäurem Kalk. Wien. med. Presse, 1887, xxviii, 1501; 1536. — Die Behandlung der Kehlkopftuberculose. Centrabl. f. d. ges. Therap., Wien, 1902, xx, 449-460. — **Richards** (G. L.) Paramonochlorophenol; its use in the local treatment of laryngeal tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 477-479. Also, Reprint. — **Rugk** (O.) Allgemeines über Kehlkopftuberculose und der jetzige Stand ihrer Behandlung. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1889, xxiii, 125; 180. — **Rouquer Casades** (J.) Caso raro de curación de lesiones tuberculosas de la laringe. Rev. de laringol., otol. y rinol.,

Larynx (Tuberculosis of, Treatment of).

Barcel., 1890-91, vi, 197-202. Also: Enciclopedia, Barcel., 1891, iv, 217-223. Also, *transl.*: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1891, xiii, 299-401. — **Rosenberg** (A.) Zur Behandlung der Kehlkopf- und Lungentuberculose. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1887, viii, 358. — Die Behandlung der Kehlkopftuberculose. Therap. Monatsh., Berl., 1888, ii, 327; 375; 421. — **Rossbach** (M. J.) Ueber Behandlung und Heilung der Kehlkopf-Schwindsucht. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1881, xv, 1-6. Also: Ges. klin. Arb., Jena, 1890, 47-53. — **Royet**. Guérison d'un cas de tuberculose laryngée. Lyon méd., 1899, xcii, 415. — **Sarracome**. Thérapentique de la tuberculose du larynx. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 384-390. — **Sawyer** (J.) The treatment of phthisical laryngitis. In his: Contrib. to pract. med., 80, Birmingham, 1886, 31-37. — **Scheinmann** (J.) Die Localtherapie bei der Larynx-phthise. Berl. klin. Wehnschr., 1890, xxvii, 1091-1094. — **Scheppegrell** (W.) The treatment of laryngeal tuberculosis with cupric interstitial cataphoresis, with report of cases; the advantages of direct laryngoscopy in this method. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 766-769. Also, Reprint. Also: Laryngoscope, St. Louis, 1897, ii, 250-252. Also, *transl.*: Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1897, vii, 485-488. — **Schiffers** (F.) Du traitement de la phthisie du larynx. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1882, xxi, 89-93. Also, Reprint. — **Schmidt** (M.) Die Kehlkopfschwindsucht und ihre Behandlung, nach praktischen Beobachtungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1880, xxvi, 325-367. Also, Reprint. — Tuberkulin bei Kehlkopftuberculose. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1891, x, 155-163. Also, *transl.*: Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1891, iv, 210-219. — **Schuitzer**. Sulla cura della tubercolosi laringea col fosfato di calce. Rassegna crit. internaz. d. mal. d. naso, gola e orecchio, Napoli, 1888, i, 3-12. — **Sedziak** (J.) O leczeniu t. zw. suchot krtaniowych wraz z uwagami o grzylcy krtani pierwotnej, oraz wyleczalności takowej. [Treatment of so-called laryngeal phthisis, together with remarks on primary tuberculosis of larynx, and its curability.] Kron. lek., Warszawa, 1889, x, 249; 215; 373. Also, *transl.*: J. Laryngol., Lond., 1889, iii, 217; 270; 316. — Leczenie grzylcy krtani. [Treatment of laryngeal phthisis.] Kron. lek., Warszawa, 1900, xxi, 927-936. Also, *transl.*: J. Laryngol., Lond., 1901, xvi, 219-226. — **Sedziak** (J.) & **Sokolowski** (A.) Analysis of nine cases of tuberculosis of the larynx, treated with Koch's lymph. *Ibid.*, 1891, v, 95-100. — **Semon** (F.) Treatment of the ulcerative lesion in laryngeal tuberculosis, with some remarks on the constitutional treatment by large doses of creosote. Lancet, Lond., 1893, i, 525-527. — **Sharp** (J. C.) Tubercular larynx; enormous doses of creosote. Laryngoscope, St. Louis, 1902, xii, 535. — **Sojo**. Tuberculosis laringea; un hecho más para avalorar la importancia de su tratamiento. Gac. med. de Cataluña, Barcel., 1878, i, 475-478. — **Sokolowski** (A.) W kwestyi wyleczalności i leczenia owrzodzeń grzylczych krtani. [Treatment and curability of tubercular ulcers of the larynx.] Medycyna, Warszawa, 1886, xiv, 207-212. — O wyleczalności i leczeniu miejscowym t. zw. suchot krtaniowych. [Curability and local treatment of so-called laryngeal phthisis.] Gaz. lek., Warszawa, 1888, 2. s., viii, 737-750. Also [Abstr.]: Przegl. lek., Kraków, 1888, xxvii, 491-493. Also, *transl.*: Wien. klin. Wehnschr., 1889, ii, 66; 91. — Kilka słów o działaniu kantarydynianu potasu (metoda Liebreicha) w suchotach płucno-krtaniowych. [Action of potassium cantharidate (Liebreich's method) in pulmo-laryngeal phthisis.] Gaz. lek., Warszawa, 1891, 2. s., xi, 339-345. — **Solly** (S. E.) Report upon cases of tubercular laryngitis treated in Colorado Springs. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1574-1577. [Discussion], 1582-1588. Also [Abstr.]: Therap. Gaz., Detroit, 1893, 3. s., k. 754-756. — **Srebrny** (Z.) Zegadło galwaniczne w leczeniu grzylcy górnych dróg oddechowych oraz uwagi o wartości leczenia miejscowego t. z. suchot gardłanych. [Electric cautery in the treatment of tuberculosis of the upper air passages, likewise on the value of local treatment of so-called laryngeal phthisis.] Medycyna, Warszawa, 1893, xxi, 24; 47; 64; 86. — **Stachiewicz** (T.) Suchoty gardlane, wyleczalność i leczenie takowych kwasem mlekowym. [Laryngeal phthisis, its curability and treatment by lactic acid.] Wyadomości lek., Lwów, 1889, iii, 329-335. — **von Stein** (S.) Fenosali pri tuberkulioznom laringitie, a takzhe pri niekotorykh zabolievaniyakh ukha, nosa i gorla. [Phenosalyl in tuberculous laryngitis, and several other diseases of the ear, nose, and throat.] Med. Obozr., Mosk., 1900, liv, 95-100. Also, *transl.*: Kliu.-therap. Wehnschr., Wien, 1900, vii, 1345-1349. — **Stillman** (F. L.) A novel feature in the treatment of tubercular laryngitis, with recital of a presumably cured case. Laryngoscope, St. Louis, 1902, xii, 680-683. — **Strübing**. Heilung eines Falles von Kehlkopftuberculose unter Behandlung mit Tuberkulin. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1891, xvii, 1152. — **Sturmman**. Zur Behandlung der Kehlkopftuberculose. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1899, xvii, 551-564. — **Thomas**. Les aërs sulfureux dans les affections tuberculeuses du larynx. Bull. et mém. Soc. d'oph-

Larynx (Tuberculosis of, Treatment of).

tal. . . de Bordeaux et du Sud-Ouest, Bordeaux & Par., 1892-3, i, 78-80. *Also:* Gaz. hebdomadaire, d. sc. méd. de Bordeaux, 1893, xiv, 221-224. — **Thompson** (J. A.) Treatment of the larynx in consumption. Clin. Lancet-Clinic, 1892, n. s., xxviii, 328-332. — **Thomson** (St. C.) The principles of treatment of tuberculous laryngitis. J. Laryngol., Lond., 1901, xvi, 527-533. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxii, 331-333. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1901, x, 350-357. *Also:* Phila. M. J., 1901, viii, 452-455. *Also:* Tr. Brit. Cong. Tuberc., 1901, Lond., 1902, iii, 356-362. — **Thorner** (M.) The treatment of tuberculous laryngitis with modified tuberculin. Med. News, Phila., 1893, lxii, 88-90. *Also:* Reprint. — **von Tölggyi** (E.) Ueber die Behandlung der Kehlkopftuberculose mit Rücksicht auf die neueren Heilmittel. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1902, n. F., iv, 112-119. — Mittelst Electrolyse geheilter Fall eines tuberculösen Tumors im Kehlkopf. Pest. med.-chir. Presse, Budapest 1903, xxxix, 776. — **Trifletti** (A.) Il fenolo solfo-ricinato nelle lesioni tubercolari della laringe. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, laringol., 98. — **Vacher** (L.) Traitement de la tuberculose laryngée par les injections intra-trachéales. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de laryngol., 47-50. *Also:* Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1900, ii, 624-628. — **Von Ruck** (C.) Modern treatment of laryngeal and pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 424-427. — **Wagner** (C.) Residence at certain high altitudes as a means of cure for laryngeal phthisis. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1888, [N. Y.], 1889, x, 40-45. — **Weed** (C. R.) The treatment of laryngeal tuberculosis with lactic acid locally. N. York M. J., 1892, iv, 44. — **Wells** (S. W.) Some notes on the prophylactic screen in the treatment of tuberculous conditions of the larynx and pharynx. Med. News, N. Y., 1902, lxxx, 352. — **Whistler** (W. M.) Notes on the prognosis of laryngeal phthisis, as influenced by local treatment. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 779; 811. *Also:* Reprint. — **White** (J. A.) Treatment of laryngeal tuberculosis. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1902, N. Y., 1903, viii, 463-472. — **Williams** (P. W.) On tuberculin in laryngeal tuberculosis. Prov. M. J., Leicester, 1891, x, 642-644. — **Wróblewski** (W.) Przyczynek do działania kwasu mlecznego przy gruźnicy krtani. [Action of lactic acid in tuberculosis of the larynx.] Gaz. lek., Warszawa, 1886, 2. s., vi, 875-880. — Trzy przypadki wygojenia owrzodzeń gruźliczych krtani. [Three cases of curing of tubercles of the larynx.] Medycyna, Warszawa, 1887, xv, 161-165. — **Younge** (E. S.) The treatment of dysphagia in laryngeal tuberculosis. [Abstr.] Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1250. — **Zinn** (W.) Ueber die Behandlung tuberculöser Kehlkopfkrankungen mit Parachlorphenol. Charité-Ann., Berl., 1896, xxi, 204-223.

Larynx (Tuberculosis of, Treatment of, Operative).

CREPON (E. [A. F. C.]) *Die Behandlung der Larynx-tuberculose durch Laryngofissur. 8°. Mayburg, 1894.

DUESBERG (W. H.) *Ueber Laryngofissur (bei tuberculösen Ulcerationen). [Bonn.] 8°. Düsseldorf, 1898.

GLÖCKNER (H.) *Ein Beitrag zur Behandlung der Laryngo-Phthisis tuberculosa durch die Tracheotomie nach M. Schmidt. 8°. Greifswald, 1889.

HÉLARY (L.) *Traitement chirurgical de la tuberculose laryngée. 4°. Paris, 1893.

— The same. 8°. Paris, 1893.

HERYNG (T.) Die Heilbarkeit der Larynx-phthise und ihre chirurgische Behandlung. Eine anatomo-pathologische und klinische Studie. roy. 8°. Stuttgart, 1887.

— The same. La curabilité de la phthisie du larynx, et son traitement chirurgical. Etude anatomo-pathologique et clinique, traduit de l'allemand, avec annotations, par . . . F. Schiffrers. 8°. Paris, 1888.

LOHOFF (B.) *Ueber Tracheotomie bei Larynx-tuberculose. 8°. Würzburg, 1894.

MASCAREL (A.) *Traitement chirurgical des végétations de la laryngite tuberculeuse. 4°. Paris, 1890.

SCHULTZ (M.) *Laryngofissur und Pharyngotomie subhyoidea bei Kehlkopftuberculose. [Würzburg.] 8°. Leipzig, 1893.

Ambler (C. P.) Surgical treatment of tubercular laryngitis. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 509. — **Baurowicz** (A.) Ein mit Laryngofissur behandelter Fall von Kehlkopftuberculose. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1894-5, ii, 411-413. — **Bertels** (A.) Zur chirurgischen Behandlung der Kehlkopftuberculose. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1891, n. F., viii, 177-179. — **Betz**. Zu den äusseren Operationen bei Larynx-tuberculose. Therap. Monatsh., Berl., 1889, iii, 505. — **de Blois** (T. A.) Use of the galvanocautery in tuberculosis of the larynx. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., Bost., 1901, 12. s., 107-113. — **Botey** (R.) Indicaciones y contraindicaciones del tratamiento quirúrgico en la tuberculosis laringea y resultados que de él pueden esperarse. Arch. lat. de rinol., laringol. [etc.], Barcel., 1897, viii, 285-296. *Also:* transl.: Arch. med. Centr.-Ztg., Berl., 1897, lxvi, 966-968. *Also:* transl.: Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1897, x, 517-523. *Also:* transl.: Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, vi, sect. 12b, 13-17. — Laringitis hipertrofica con corditis esclero-vegetante de naturaleza tuberculosa atenuada y crónica; traqueotomia. Arch. lat. de rinol., laringol. [etc.], Barcel., 1901, xii, 122-129. — **Capart**. Sur le traitement chirurgical de la tuberculose laryngée. Presse méd. belge, Brux., 1894, xlii, 193. *Also:* Rev. internat. de rinol., otol. et laryngol., Par., 1895, v, 49. — **Castex** (A.) Le traitement chirurgical de la tuberculose laryngée. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1893, xiii, 430-439. — La méthode sclérogène dans la tuberculose laryngée. Arch. orient. de méd. et de chir., Par., 1899, i, 281-283. *Also:* Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1899, ii, 116-118. — **Daudois**. De la thyrotomie pour tuberculose laryngée. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1898-9, vi, 365. — **Delavan** (D. B.) The surgical treatment of tubercular laryngitis. J. Respir. Org., N. Y., 1890, ii, 198-201. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 540-543. *Also:* Tr. Am. Laryngol. Ass. 1891, N. Y., 1892, xiii, 119-123. — **Dempel** (M. V.) Sluchaí vozstanovleniya golosa posle udaleniya fibrini pod golosovimi svyazkami pri bugorchatkie gortani. [Re-establishment of the voice after removal of fibroma under the vocal cords in laryngeal tuberculosis.] Khirurgia, Mosk., 1902, xii, 147-150. — **Discussion** on the surgical treatment of laryngeal tuberculosis. J. Laryngol., Lond., 1895, ix, 675-685. — **Flatau** (T. S.) Sur un procédé de résection, par les voies naturelles, des parties du larynx atteintes de tuberculose. Rev. internat. de rinol., otol. et laryngol., Par., 1897, vii, 142. — **Freudenthal** (W.) Operative intervention in laryngeal tuberculosis. J. Tuberc., Ashville, N. C., 1902, iv, 124-123. — The indications for operative interference in tuberculous growths in the larynx. Year Bk. M. Ass. Gr. N. York, 1902, 129. — **Gerster** (A. G.) Removal of a tubercular tumor of the larynx by laryngopharyngotomy, with demonstration of cases. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 365. *Also:* N. York M. J., 1889, xlix, 444. — **Gleitsmann** (J. W.) Surgical treatment of laryngeal tuberculosis. Tr. Brit. Laryngol., Rhinol. & Otol. Ass., Lond., 1895, 75-79. *Also:* N. York M. J., 1895, lxii, 493-503. *Also:* Reprint. *Also:* Tr. Am. Laryngol. Ass. 1895, N. Y., 1896, xvii, 152-159. — **Goris** (C.) Deux cas de thyrotomie pour tuberculose du larynx au début. Bull. Soc. belge d'otol. et de laryngol., Brux., 1896-7, ii, 34-38. *Also:* Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1897, xvi, 673-677. *Also:* [Abstr.]: Presse méd. belge, Brux., 1897, xlix, 105. *Also:* [Abstr.]: Rev. internat. de rinol., otol. et laryngol., Par., 1897, vii, 436-438. — La thyrotomie dans la tuberculose du larynx; renseignements complémentaires. Bull. Soc. belge d'otol. et de laryngol., Brux., 1898, iii, 25-29. *Also:* Rev. internat. de rinol., otol. et laryngol., Par., 1898, ix, 233-236. — La thyrotomie dans la tuberculose du larynx; quatre résultats définitifs. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1898-9, vi, 327-335. — **Gonguenheim**. Traitement chirurgical de la phthisie laryngée. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1894, xx, 336-351. *Also:* Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, laringol., 71-80. — **Herbyng** (T.) O chirurgicznem leczeniu suchot krtani i ich wyleczalności. [Surgical treatment of tuberculosis of the larynx, and its curability.] Gaz. lek., Warszawa, 1887, 2. s., vii, 453; 471; 492; 516; 564; 622; 657; 672; 697; 722; 3 pl. *Also:* Reprint. *Also:* transl.: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1887, xiii, 186-193. *Also:* transl. [Abstr.]: Verhandl. d. Sect. f. Laryngol. u. Rhinol. [etc.] 1886, Leipzig, 1887, 10-18. *Also:* transl. [Abstr.]: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1887, xiii, 126; 139. *Also:* transl. [Abstr.]: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1887, 3. s., iv, 211. [Discussion], 415. — Das Curettement tuberculöser Larynxgeschwüre und seine Erfolge. Allg. Wien. med. Ztg., 1888, xxxiii, 59. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1888, xxxiii, 447. — Tuberculöse Larynx-tumoren; Laryngotomie. Berl. klin. Wehnschr., 1888, xxv, 564-567. — Kann bei Larynx-phthise durch endolaryngeale chirurgische Behandlung eine radicale Ausheilung des Kehlkopfes erlangt werden? *Ibid.*, 1890, xxvii, 841; 869. *Also:* Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1892, iv, 12. Abth., 108-111. — O wynikach chirurgicznego leczenia suchot krtani. [On the results of surgical treatment of tuberculosis of larynx.] Gaz. lek., Warszawa, 1890, 2. s., x, 1; 34; 57; 78; 117; 154; 211, 1 pl. *Also:* transl. [Abstr.]: J. Laryngol., Lond., 1893, vii, 361; 419; 1894, viii, 173; 227, 1 pl. — Une guérison radicale de

Larynx (Tuberculosis of, Treatment of, Operative).

kopftuberculose. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1894-5, ii, 411-413. — **Bertels** (A.) Zur chirurgischen Behandlung der Kehlkopftuberculose. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1891, n. F., viii, 177-179. — **Betz**. Zu den äusseren Operationen bei Larynx-tuberculose. Therap. Monatsh., Berl., 1889, iii, 505. — **de Blois** (T. A.) Use of the galvanocautery in tuberculosis of the larynx. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., Bost., 1901, 12. s., 107-113. — **Botey** (R.) Indicaciones y contraindicaciones del tratamiento quirúrgico en la tuberculosis laringea y resultados que de él pueden esperarse. Arch. lat. de rinol., laringol. [etc.], Barcel., 1897, viii, 285-296. *Also:* transl.: Arch. med. Centr.-Ztg., Berl., 1897, lxvi, 966-968. *Also:* transl.: Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1897, x, 517-523. *Also:* transl.: Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, vi, sect. 12b, 13-17. — Laringitis hipertrofica con corditis esclero-vegetante de naturaleza tuberculosa atenuada y crónica; traqueotomia. Arch. lat. de rinol., laringol. [etc.], Barcel., 1901, xii, 122-129. — **Capart**. Sur le traitement chirurgical de la tuberculose laryngée. Presse méd. belge, Brux., 1894, xlii, 193. *Also:* Rev. internat. de rinol., otol. et laryngol., Par., 1895, v, 49. — **Castex** (A.) Le traitement chirurgical de la tuberculose laryngée. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1893, xiii, 430-439. — La méthode sclérogène dans la tuberculose laryngée. Arch. orient. de méd. et de chir., Par., 1899, i, 281-283. *Also:* Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1899, ii, 116-118. — **Daudois**. De la thyrotomie pour tuberculose laryngée. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1898-9, vi, 365. — **Delavan** (D. B.) The surgical treatment of tubercular laryngitis. J. Respir. Org., N. Y., 1890, ii, 198-201. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 540-543. *Also:* Tr. Am. Laryngol. Ass. 1891, N. Y., 1892, xiii, 119-123. — **Dempel** (M. V.) Sluchaí vozstanovleniya golosa posle udaleniya fibrini pod golosovimi svyazkami pri bugorchatkie gortani. [Re-establishment of the voice after removal of fibroma under the vocal cords in laryngeal tuberculosis.] Khirurgia, Mosk., 1902, xii, 147-150. — **Discussion** on the surgical treatment of laryngeal tuberculosis. J. Laryngol., Lond., 1895, ix, 675-685. — **Flatau** (T. S.) Sur un procédé de résection, par les voies naturelles, des parties du larynx atteintes de tuberculose. Rev. internat. de rinol., otol. et laryngol., Par., 1897, vii, 142. — **Freudenthal** (W.) Operative intervention in laryngeal tuberculosis. J. Tuberc., Ashville, N. C., 1902, iv, 124-123. — The indications for operative interference in tuberculous growths in the larynx. Year Bk. M. Ass. Gr. N. York, 1902, 129. — **Gerster** (A. G.) Removal of a tubercular tumor of the larynx by laryngopharyngotomy, with demonstration of cases. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 365. *Also:* N. York M. J., 1889, xlix, 444. — **Gleitsmann** (J. W.) Surgical treatment of laryngeal tuberculosis. Tr. Brit. Laryngol., Rhinol. & Otol. Ass., Lond., 1895, 75-79. *Also:* N. York M. J., 1895, lxii, 493-503. *Also:* Reprint. *Also:* Tr. Am. Laryngol. Ass. 1895, N. Y., 1896, xvii, 152-159. — **Goris** (C.) Deux cas de thyrotomie pour tuberculose du larynx au début. Bull. Soc. belge d'otol. et de laryngol., Brux., 1896-7, ii, 34-38. *Also:* Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1897, xvi, 673-677. *Also:* [Abstr.]: Presse méd. belge, Brux., 1897, xlix, 105. *Also:* [Abstr.]: Rev. internat. de rinol., otol. et laryngol., Par., 1897, vii, 436-438. — La thyrotomie dans la tuberculose du larynx; renseignements complémentaires. Bull. Soc. belge d'otol. et de laryngol., Brux., 1898, iii, 25-29. *Also:* Rev. internat. de rinol., otol. et laryngol., Par., 1898, ix, 233-236. — La thyrotomie dans la tuberculose du larynx; quatre résultats définitifs. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1898-9, vi, 327-335. — **Gonguenheim**. Traitement chirurgical de la phthisie laryngée. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1894, xx, 336-351. *Also:* Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, laringol., 71-80. — **Herbyng** (T.) O chirurgicznem leczeniu suchot krtani i ich wyleczalności. [Surgical treatment of tuberculosis of the larynx, and its curability.] Gaz. lek., Warszawa, 1887, 2. s., vii, 453; 471; 492; 516; 564; 622; 657; 672; 697; 722; 3 pl. *Also:* Reprint. *Also:* transl.: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1887, xiii, 186-193. *Also:* transl. [Abstr.]: Verhandl. d. Sect. f. Laryngol. u. Rhinol. [etc.] 1886, Leipzig, 1887, 10-18. *Also:* transl. [Abstr.]: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1887, xiii, 126; 139. *Also:* transl. [Abstr.]: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1887, 3. s., iv, 211. [Discussion], 415. — Das Curettement tuberculöser Larynxgeschwüre und seine Erfolge. Allg. Wien. med. Ztg., 1888, xxxiii, 59. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1888, xxxiii, 447. — Tuberculöse Larynx-tumoren; Laryngotomie. Berl. klin. Wehnschr., 1888, xxv, 564-567. — Kann bei Larynx-phthise durch endolaryngeale chirurgische Behandlung eine radicale Ausheilung des Kehlkopfes erlangt werden? *Ibid.*, 1890, xxvii, 841; 869. *Also:* Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1892, iv, 12. Abth., 108-111. — O wynikach chirurgicznego leczenia suchot krtani. [On the results of surgical treatment of tuberculosis of larynx.] Gaz. lek., Warszawa, 1890, 2. s., x, 1; 34; 57; 78; 117; 154; 211, 1 pl. *Also:* transl. [Abstr.]: J. Laryngol., Lond., 1893, vii, 361; 419; 1894, viii, 173; 227, 1 pl. — Une guérison radicale de

Larynx (Tuberculosis of, Treatment of, Operative).

la phthisie du larynx, peut-elle être obtenue par le traitement chirurgical ondularyngé? Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1891, xvii, 1-27. — Fernere Beiträge zur chirurgischen Behandlung der Larynxphthisis, auf Grund von 270 Fällen besprochen. Klin. Zeit. u. Streitfragen, Wien, 1894, viii, 29-60. — The local treatment of tubercle of the larynx and its indications. J. Laryngol., Lond., 1894, viii, 471-474. — The surgical treatment of laryngeal tuberculosis. *Ibid.*, 1895, ix, 577-579. — The technique of the surgical treatment of laryngeal phthisis. Tr. Brit. Laryngol., Rhinol. & Otol. Ass., Lond., 1895, 79-88. — **Hopkins** (F. E.) Intubation for the relief of stenosis in tubercular laryngitis. N. York M. J., 1892, lv, 234-236. — **Ilyish** (A. R.) K voprosu o khirurgicheskomo lechenii hngorchatki gortani. [On the surgical treatment of tuberculosis of the larynx.] Bjened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1897, iv, 421-425. — **Käfermann** (R.) Zur chirurgischen Behandlung der Larynxphthisis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv, 379. Also, Reprint. — **Kidd** (P.) On tracheotomy in laryngeal phthisis. Lancet, Lond., 1888, i, 618. — **Kranse** (H.) On the surgical treatment of laryngeal tuberculosis. Tr. Brit. Laryngol., Rhinol. & Otol. Ass., Lond., 1895, 71-75. Also: J. Laryngol., Lond., 1895, ix, 572-576. — **Knutner** (A.) Was leistet die Localbehandlung der Larynxphthisis? Veröffentlich. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Vortr. (1895), 1896, 68-79. Also, *transl.*: Med. Age, Detroit, 1896, xiv, 194-198. — **Léon**. Résection des aryténoïdes [résultat remarquable dans la tuberculose du larynx]. Arch. méd. d'Angers, 1903, vii, 280-286. — **Lockard** (L. B.) The operative treatment of laryngeal tuberculosis. Phila. M. J., 1903, xi, 689-688. — **Lubliner** (L.) Leczenie chirurgiczne wewnątrzkrtańowe gruźlicy krtani. [Endolaryngeal surgical treatment of laryngeal phthisis.] Medycyna, Warszawa, 1900, xxviii, 827-831. — **Lue**. Contribution à la question de la curabilité de la tuberculose laryngée, par le traitement chirurgical. Arch. de laryngol. et de rhinol. [etc.], Par., 1890, iii, 201-213. Also, Reprint. Also: Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1890, iv, 511; 526. — **Martin** (E.) Gastrostomy for the relief of painful deglutition incident to tuberculous laryngitis. Therap. Gaz., Detroit, 1901, 3, s., xvii, 220. — **Masip**. La traqueotomie en la tuberculosis laringea. Rev. de cien. med. de Barcel., 1902, xxvii, 321-325. — **Massei** (F.) Sulla cura locale della tubercolosi laringea (periodo ulcerante) con i mezzi chirurgici. Arch. ital. di laryngol., Napoli, 1886, vi, 57-64. Also, *transl.*: Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1886, vi, 289-296. — **Masucci** (P.) Contributo alla cura chirurgica della tubercolosi laringea. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laryngol. [etc.] 1895, Firenze, 1896, ii, 71-75. — **Peake** (W. P.) A case of tubercular laryngitis; tracheotomy performed with cocaine. Lancet, Lond., 1888, ii, 519. — **Peláez** (P. L.) La tuberculosis laringea y su tratamiento quirúrgico. Gac. med. de Granada, 1897, xv, 209-220. — **Pieniązek** (P.) W sprawie chirurgicznego leczenia gruźlicy krtani. [Surgical treatment of tuberculosis of the larynx.] Gaz. lek., Warszawa, 1901, 2, s., xxi, 1266-1273. — **Réthy** (L.) Bemerkungen zur chirurgischen Behandlung der Kehlkopf-tuberculose. Wien. klin. Wchnschr., 1895, viii, 738-740. — **Rice** (C. C.) The relation of laryngeal to pulmonary phthisis, and the importance of local treatment. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 459-461. Also, Reprint. — **Robertson** (W.) Tubercular tumour of the larynx; tracheotomy; recovery. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 1094. — Phthisis laryngea hypertrophica; perichondritis; tracheotomy; recovery. J. Laryngol., Lond., 1891, v, 459. — **Robinson** (B.) Ulcerative phthisical laryngitis; its nature, and the value of tracheotomy in its treatment. Am. J. M. Sc., Phila., 1879, n. s., lxxvii, 407-416. — **Rumsey** (C. L.) Surgical treatment of tubercular laryngitis. Homeop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1898, iv, 389-393. — **Sachs** (R.) Primäre tuberculöse Geschwülste in Nase und Kehlkopf; Operation; Heilung. München. med. Wchnschr., 1897, xlv, 1039; 1173. — **Schmidt** (M.) Ueber Tracheotomie bei Kehlkopfschwindsucht. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1886, xii, 871; 1887, xiii, 937. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Sect. f. Laryngol. u. Rhinol. [etc.], 1886, Leipz., 1887, 7. — **Schmidt-Huisen**. Die Behandlung der Kehlkopftuberculose mit Galvano-kanstik. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1894, Leipz., 1899, lxx, pt. 2, 2. Hlfte, 299-303. Also: Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 759-762. — **Schnitzler** (J.) Tuberculöse Tumoren im Kehlkopf; endolaryngeale Exstirpation; Heilung. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend., 1884, Copenh., 1886, iv, sect. de laryngol., 102-108. — **Schutter** (W.) Larynx-tuberculose behandelt mit partieller larynx-exstirpation. Handel. v. h. Nederl. Nat.-en Geneesk. Cong., s-Gravehage, 1893, 364-366. — **Seifert** (O.) Ueber Tracheotomie bei Larynx-tuberculose. Mitth. a. d. chir.-orthop. Privatklin. . . Hoffa zu Würzb. München, 1889, 37-58. Also: München. med. Wchnschr., 1889, xxxvi, 230; 258. — **Shurly** (E. L.) A note on the surgical treatment of lupus and tuberculosis of the larynx in connection with tracheotomy. N. York

Larynx (Tuberculosis of, Treatment of, Operative).

M. J., 1898, lxxviii, 367. — **Srebrny** (Z.) O wartosci leczenia chirurgicznego gruźlicy krtani i gardzieli na zasadzie statystyki. [On the value of surgical treatment of tuberculosis of the larynx and oesophagus, based on statistics.] Gaz. lek., Warszawa, 1897, 2, s., xvii, 906; 941; 968. — **Stein** (R.) Ueber Tracheotomie bei Larynx-tuberculose. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1892, xiii, 524; 535; 547. — **Stoerk** (C.) Ein Beitrag zur operativen Behandlung der Larynx-tuberculose. Wien. med. Wchnschr., 1892, xlii, 89; 140. — **Taptas** (N.) Du traitement chirurgical de la tuberculose du larynx; laryngectomie partielle; trachéotomie. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1901, xxvii, 453-459. Also [Abstr.]: Gaz. med. d'Orient, Constant., 1900-1901, 497-499. — **Taylor** (H. L.) The surgical treatment of tubercular laryngitis. Northwest. Lancet, St. Paul, 1896, xvi, 232. — **Wolfensberger** (R.) Zur chirurgischen Behandlung der Kehlkopftuberculose. [Abstr.] Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1901, xxxi, 487-490.

Larynx (Tumors of).

See, also, **Glottis** (Growths, etc., on); **Larynx** (Cancer of); **Larynx** (Hamatoma of); **Larynx** (Nodules of); **Larynx** (Pachydermia of); **Larynx** (Scleroma of); **Larynx** (Syphilis of); **Larynx** (Tuberculosis of).

GEBB (K.) * Ueber gutartige Neubildungen des Kehlkopfes. 8°. Würzburg, 1892.

GERHARDT (C. [A. C. J.]) Kehlkopfgeschwülste und Bewegungsstörungen der Stimmbänder. 8°. Wien, 1896.

GRAND (J.) * Contribution à l'étude du sarcome du larynx. 8°. Toulouse, 1896.

KUHN (A.) * Des tumeurs du larynx. 4°. Strasbourg, 1865.

LOUYS (E.) * Des kystes intralaryngés, et en particulier des kystes laryngés branchiogènes. [Geneva.] 8°. Paris, 1900.

Also, in: Rev. de chir., Par., 1899, xix, pt. 2, 633-684.

MICHEL (J.-G.) * Formes rares des tumeurs bénignes du larynx. 4°. Paris, 1893.

NEUBORN (R.) * Beiträge zur Histologie der Larynxpolypen. 8°. Königsberg, 1891.

SCHRANK (W.) * Ueber amyloide Tumorbildung im Kehlkopf. 8°. Göttingen, 1892.

SCHWARTZ (C.-É.) Des tumeurs du larynx. 8°. Paris, 1886.

Also [Rev.], in: Mém. Soc. de méd. de Strash. (1887-8), 1889, xxv, 8-13.

SÜHRING (A. H. W.) * Ueber die pathologische Anatomie der sogenannten Papillome des Larynx. 8°. Berlin, 1895.

TESCHENDORF (E.) * Ein Fall von multiplen Papillomen des Larynx und der Trachea. 8°. Königsberg i. Pr., 1893.

ULRICH (R.) * Ueber Kehlkopfeysten. 8°. Würzburg, 1887.

WERNER (H.) * Beiträge zur Kenntniss der sogenannten Papillome des Kehlkopfes. 8°. Heidelberg, 1894.

— The same. 8°. Heidelberg, 1894.

WOLFENDEN (R. N.) & **MARTIN** (S.) Studies in pathological anatomy, especially in relation to laryngeal neoplasms. I. Papilloma. 8°. London, 1888.

Alexander (A.) Histologische Beiträge zur Lehre von den gutartigen Neubildungen der Stimmlippen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1898, xvi, 217-269, 3 pl. — Die Knorpelgeschwülste des Kehlkopfes (Echondrosen, Exostosen, Echondrome, Chondrome, Enchondrome). *Ibid.*, 1900, x, 181-254, 2 pl. — **Amyloid** des Kehlkopfes. Jahresh. ii. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1901), 1902, 48. — **Arnaud** (R.) Deux cas de polypes du larynx à répétition; myxome; fibro-sarcome. Ann. de la Polyclin. de Bordeaux, 1889-91, i, 214-216. — **Baker** (A. R.) Papillary tumor of right vocal cord. Cleveland M. Gaz., 1885-6, i, 266. — **Bar** (L.) Cas rares de polypes du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1898, xxiv, pt. 2, 199-208. — **Barajas** (L.) Papilomas múltiples de la laringe. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1894, xxxv, 617-621. — Accidents quirúrgicos determinados por la inseguridad en el diagnóstico de los tumores laringo-traqueales. *Ibid.*, 1902, lvii, 161-168. — **Bauro-**

Larynx (Tumors of).

wiecz (A.) Ein Fall von Kehlkopfsarkom, complicirt mit Perichondritis. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1894, 5, ii, 409-411. — **Bergeat** (H.) Das Sarkom des Kehlkopfes und der Luftröhre. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1895, xxix, 277; 320; 360; 416; 465; 1897, xxxi, 193. — **Billings** (J. H.) A laryngeal growth. N. York M. J., 1889, 1, 582. — **Bliss** (A. A.) Report of a case of epithelioma and of one of sarcoma of the larynx. *Ibid.*, 1894, ix, 582. Also, Reprint. Also: Tr. Am. Laryngol. Ass., 1894, N. Y., 1895, xvi, 32-36. — **Boeck** (H.) Die Papillome des Kehlkopfes in ätiologischer, anatomischer und operativer Beziehung. Arb. a. d. med.-klin. Inst. d. k. Ludwig-Maximilians-Universität zu München, Leipzig, 1890, ii, 162-176, 7 pl. — **Boinet** (E.) Rôle des microbes dans le développement et l'élimination spontanée de trois gros polypes nasopharyngiens. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1890, xvi, 767-772. — **Botey** (R.) Polipo sub-glótico del tamaño de una nuez pequeña. Gac. méd. catal., Barcel., 1895, xviii, 817-819. — **Boursier** (A.) Des kystes thyro-hyoidiens. In his: Lec. de clin. chir. 1885-6, 89, Par., 1887, 1-19. — **Boyd** (G.) A case of laryngeal stenosis from papillomatosis. Canada Lancet, Toronto, 1900-1901, xxxiv, 577-579. — **Brindell** Enchondrome du larynx; examen histologique. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1896, xvii, 356. — Recherches histologiques sur les polypes du larynx. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1898, xviii, 1361; 1393, 3 pl. — **Brown** (M. R.) Report of a case of angiomatosis of the larynx. J. Respir. Org., N. Y., 18-9, i, 40. — **Bruck** (A.) Sarkom des Kehlkopfes. Berl. klin. Wehnschr., 1893, xxx, 890-892. — **Brunard** Papillome du larynx simulant le croup. Clinique, Brux., 1902, xvi, 687-689. — **Brunus** (P.) Enchondrom des Kehlkopfes. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1887, iii, 347-353. — **Budge** (R. F.) Ensayo sobre los polipos laringeos. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1889-90, xviii, 497-527. — **Bueno de Miranda** Polipo de larynx. Tribuna med., Rio de Jan., 1897, iii, 390. — **Buttard** (W. L.) Papilloma of the vocal cords; a report of five cases. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1900, ix, 382-385. Also [Abstr.]: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1900-1901, v, 404. — **Busacca** (M.) Un polipo laringeo. Eco d. Consult., Madrid, 1895, ii, 106. — **Calamida** (U.) Lipoma della laringe. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1902-3, xiv, 187-192. — **Case** (The) of the late Mr. Montagu Williams. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 1440. — **Casselberry** (W. E.) Cystoma of the arytenoid region of the larynx. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1892, iv, 12, Abth., 198-203. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvi, 338-341. — Laryngeal neoplasm. Internat. Clin., Phila., 1892, 2, s., i, 340-342. — **Castex** (A.) Lymphome diffus pharyngo-laryngé. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1902, v, 116-118. — **Chappell** (W. F.) Laryngeal neoplasms. Canad. M. Rev., Toronto, 1895, ii, 111-121. Also: Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep., N. Y., 1895, ii, 106-122. Also, Reprint. — **Chapelle** (W. A.) Laryngeal papilloma. N. Zealand M. J., Dunedin, 1895, viii, 175-177. — **Chiari** (O.) Zwei Fälle von Cysten des Larynx. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1881, xv, 202-204. — Ueber Cystenbildung in Stimmbandpolypen. Wien. klin. Wehnschr., 1891, iv, 979-983. Also, Reprint. Also: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1891, Leipzig, 1892, lxiv, pt. 2, 399-406. — Ueber den Bau und die histologische Stellung der sogenannten Stimmbänder. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1894, ii, 1-14, 3 pl. Also [Abstr.]: Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, laringol., 52. — Ueber Angiome der Stimmbänder. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1896, v, 100-114. — Ueber einen Fall von nahezu apfelförmigem, weichem Fibrom des Kehlkopfes. Wien. klin. Wehnschr., 1896, ix, 793-795. — **Choromshitzky** (B.) Ein Fall von Cornu laryngeum. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1903, xiv, 174-181. — **Clark** (J. P.) Papilloma of the larynx in adults. Boston M. & S. J., 1893, cxxviii, 513-515. Also, Reprint. — Cyst of the vocal cord. Boston M. & S. J., 1900, cxliii, 556. Also: Tr. Am. Laryngol. Ass., 1900, N. Y., 1901, 171-173. — **Clément** (G.) Sur un cas de myxome du larynx. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1898, xviii, 1241-1244. — **Corradi** (C.) Un cas d'adénome de la corde vocale droite. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1895, xxi, 59-64. — **Coulter** (J. H.) Laryngeal tumors. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1891, xli, 275-282. — **Dabney** (S. G.) Tumor of the larynx from an avoidable cause. Med. News, Phila., 1893, lxii, 492. — **D'Ambrosio** (A.) Di un voluminoso fibroma della laringe; contributo alla sua patologia ed al trattamento curativo. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1892, n. s., xiv, 241-249. — **Dansac** (A.-M.) Sarkome papillaire énorme de la corde vocale inférieure droite; étude clinique et histologique. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1893, xix, 325-333. — Sarkome fasciculé en nappe du larynx; corde vocale droite. *Ibid.*, 402-407. — **De Rossi** (E.) Due casi di fibromi telengettasici; contribuzione allo studio istologico dei tumori endolaringei. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino-Palermo, 1894, ii, 121-128, 1 pl. — **Desvergne** (C.-M.) Laringitis poliposa congenita. An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1889-90, xxvi, 214-227. Also, transl.: Ann. d. mal. de

Larynx (Tumors of).

l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1890, xvi, 240-251. — **Dudon** Kyste sous-hyoidien. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1893, xiv, 147. — **Dupuy** (H. J.) A large-size neoplasm (opothelioma) of larynx simulating a deep peri-laryngeal phlegmonous inflammation; autopsy; presentation of specimen. Tr. Louisiana M. Soc., 1898, N. Orl., 1899, 307-312. — **Eccman** (E.) Myxome hyalin de la corde vocale inférieure gauche. Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1886, vi, 7-16. Also, Reprint. — Fibrome sarcomatode du larynx. Bull. Soc. belge d'otol. et de laryngol., Brux., 1896-7, ii, 24-27. Also: Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1897, vii, 489. — **Eichberg** (J.) An interesting case of fibroma of the larynx. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi, 838-841. — **Eliasberg** (S.) Sluchai samoproizvolnovo otdeleniya hoishovokolichestva gortannikh papillom. [Case of spontaneous separation of large number of papillomata of the larynx.] Med. Obozr., Mosk., 1891, xxxv, 46-49. — **Elsberg** (L.) On angiomatosis of the larynx. Arch. Med., N. Y., 1884, xi, 12-29. Also, Reprint. — **Ewing** (J.) Papilloma of the larynx; suffocation. Proc. N. York Path. Soc. (1899-1900), 1901, 94-97. — **Farlow** (J. W.) A case of polypoid lipoma of the larynx. N. York M. J., 1895, lxii, 610. [Discussion], 631-633. Also: Tr. Am. Laryngol. Ass., 1895, N. Y., 1896, xvii, 65-71. — **Farubani** (A. B.) Case of large papilloma, with obstinate hysterical aphonia. Laryngoscope, St. Louis, 1896, i, 221-224. Also: Canada Lancet, Toronto, 1896-7, xxix, 147. — **Ferreri** (G.) Cura dei papillomi laringei. Sperimentale, Firenze, 1887, lx, 133-144. — Considerazioni sui tumori sanguigni laringei. *Ibid.*, 1888, lxii, 593-601. — Sui tumori benigni della laringe sottocordici. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1895, iii, 137-153. — La gravità della influenza sulla evoluzione dei tumori laringei? *Ibid.*, 429-437. — Mixoma della laringe. *Ibid.*, 1896, iv, 482-488. — Perché i neoplasmii benigni sono di preferenza impiantati sulla metà anteriore delle corde vocali e della regione ipoglottica. *Ibid.*, 1900-1901, x, 439-447. — Due casi di mixoma laringeo. *Ibid.*, 1902-3, xiii, 94-96, 1 pl. — Verne frangée du ventricule de Morgagni. Parole. Rev. internat. de rhinol. [etc.], Par., 1903, n. s., v, 325-333. — **Foster** (H.) Tumors of the larynx. Memphis M. Month., 1892, xii, 241-245. Also: Denver M. Times, 1892-3, xii, 24-28. — **Fraenkel** Laryngeal papillomatosis. Internat. Clin., Phila., 1899, 9, s., ii, 279. — **Francis** (H. A.) Papilloma of larynx. Australas. M. Gaz., Sidney, 1895, xiv, 163-166. — **Freer** (O.) A case of laryngeal tumor. Chicago M. Recorder, 1899, xvii, 245-250. [Discussion], 258. — **Frendweiler** (M.) Ein Fall multipler Papillome des harten Gaumens und des Kehlkopfes. Wien. klin. Wehnschr., 1897, x, 755. — **Furnard** **Labat** Kyste de la région aryénoïdienne. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1889, ix, 227. — **Garel** (J.) Kystes du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1887, xiii, 239-249. Also, Reprint. — **Garrison** (J. B.) Papillomatosis of the larynx. Tr. Am. Inst. Homeop., Phila., 1896, 745. — **Gaudier** (H.) Un nouveau cas de myxome hyalin typique du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1898, xxiv, 364-367. — **Geronzi** Un caso di papilloma laringeo. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1895, iii, 493-495. — **Gevaert** (C.) Fibrome volumineux du larynx développé dans l'espace interarythénoidien. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1895, ii, 513-515. — Considerations sur les papillomes du larynx. *Ibid.*, 1898, i, 774-783. — **Gibb** (J. S.) Unusual papillomatous growth in the larynx. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 1069-1073. — Myxoma of larynx. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1901, x, 1-5. — **Gibson** (R. D.) Papilloma of the larynx. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 456. — **Gleitsmann** (J. W.) A case of unusual laryngeal growth. N. York M. J., 1896, lxiv, 44. [Discussion], 464. Also, Reprint. Also: Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1897, 145-150, 1 pl. — **Gluck** Kehlkopfgeschwülste. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1896, xxii, Ver. Beil., 54. Also: Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1895-6, xv, 343-345. — **Goldbeck** (M. K.) Lipoma multiplex arborescens aditus ad laryngem. Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsch., Tiflis, 1891-2, xxviii, 422-427, 1 pl. — **Gouget** (A.) Myxome du larynx. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxviii, 683-687. — **Grant** (D.) Intralaryngeal growth. Proc. Laryngol. Soc. Lond., 1893-4, i, 49. — Fibroma of the vocal cord. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass., 1894, Lond., 1895, 23-25. — **Granulome** des Kehlkopfes; 2 Fälle. Jahresh. f. d. chir. Aht. d. Spit. zu Basel (1892), 1894, 46, 1 pl. — **Gsell** (O.) Ueber eine congenitale Fibromerithelocyste im Sinus pyriformis. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1895, xxv, 680-692. — **Guillaumie** Papillomes multiples du larynx. Union méd. du nord-est, Reims, 1895, xix, 454. — **Guinier** (H.) Contribution à l'étude des tumeurs éphémères ou non permanentes du larynx. Rev. mens. de laryngol. [etc.], Bordeaux, 1880-81, i, 267-276. Also, Reprint. — **Halász** (H.) Papilloma laryngis esete. [A case of . . .] Gyógyászat, Budapest, 1900, xl, 793. — **Halstead** (T. H.) Sarcoma of the larynx. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., 1897, N. Y., 1898, iii, 58-62. — Recurrent papilloma of the larynx. J. Laryngol., Lond., 1898, xiii,

Larynx (Tumors of).

610-614.—**Hauszel** (F.) Ein Fall von Sarkoma laryngis. Wien. klin. Wehnschr., 1898, xi, 558.—**Haring** (N. C.) Multiple papillomata of the larynx. J. Laryngol., Lond., 1901, xvi, 502-504.—**Hayward** (C. W.) Cyst of ventricular band. Lancet, Lond., 1888, ii, 517. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xvi, 312.—**Herxheimer** (G.) Ueber multiple Amyloidtumoren des Kehlkopfs und der Lunge. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, cxxiv, 130-162, 1 pl.—**Hickey** (P. M.) Multiple papilloma of the larynx. Med. Age, Detroit, 1898, xvi, 169-172.—**Hinkel** (F. W.) Report of a case of fibro-lipoma of the larynx. N. York M. J., 1898, lxxviii, 613. [Discussion], 638. Also: Tr. Am. Laryngol. Ass. 1898, N. Y., 1899, xx, 75-80.—**Hittose** (M.) [Acute nephritis following a tumor of the larynx.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Ho, Tokyo, 1901, vii, 233-243.—**Hödlmösner** (C.) Ueber einen Fall von Sarcom des Kehlkopfes. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1902, xxxvi, 223-229.—**Hooper** (F. H.) A case of tumor of the larynx, showing amyloid degeneration. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 285. Also, Reprint.—**Hopmann** (C. M.) Ueber die Neigung der Stimmland-schleimhaut zur Polypenbildung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1876, xviii, 319-332.—**Hunter** (W.) Spontaneous expulsion of a laryngeal tumour by coughing. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 834.—**Inglis** (E. F.) Subglottic laryngeal tumor. Med. News, Phila., 1888, lii, 495. Also, Reprint. Also: Tr. Am. Laryngol. Ass. 1888, [N. Y.], 1889, x, 126-129. —. Supplemental report on cartilaginous tumors of the larynx, and warty growths in the nose. N. York M. J., 1890, lii, 345. Also, Reprint. Also: Tr. Am. Laryngol. Ass. 1890, N. Y., 1891, xii, 52-56. —. Fibrous and mucous polypi [of the larynx]. Internat. Clin., Phila., 1894, 4, s. iii, 342-347.—**Ingersoll** (J. M.) Benign laryngeal tumors. Laryngoscope, St. Louis, 1899, vii, 92-98.—**Ivins** (H. F.) Three cases of papillomata of the larynx. Hahnemann. Month., Phila., 1888, xxiii, 702-708. Also, Reprint.—**Jochim** (O.) Papilloma of the larynx. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1897, N. Orl., 1898, 36.—**Johanni** (J. U.) Ueber einen Amyloidtumor des Kehlkopfs und der Trachea. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1903, xiv, 331-349, 2 pl.—**Johnston** (H. J.) Subglottic tumors of the larynx. Laryngoscope, St. Louis, 1903, xiii, 777-781.—**Juffinger** (G.) Ein Fall von multiplen Larynxpolypen, mit hochgradigen Staunungserscheinungen einhergehend. Wien. klin. Wehnschr., 1891, iv, 761.—**Jurasz** (A.) Ein verhorntes Papillom des Kehlkopfes. Berl. klin. Wehnschr., 1886, xxiii, 73-75.—**Jurist** (L.) A case of round-celled sarcoma of the larynx. Med. News, Phila., 1887, li, 474.—**Kanasugi** (E.) [Two cases of tumor of the larynx.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Ho, Tokyo, 1900, vi, 1-6. —. [A case of movable tumor of the larynx following beriberi.] Ibid., 1901, vii, 1-3.—**Kayser** (R.) Papillomata laryngis. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1895, xxix, 315.—**Kidd** (P.) A case of angioma of the larynx. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 584. —. Cavernous angioma of the larynx. Tr. Clin. Soc. Lond., 1891-2, xxv, 307.—**King** (E. E.) Large myxoma in larynx. Canad. Pract., Toronto, 1886, xi, 365.—**Klausner** (F.) Ein Fall von Kehlkopfsarcom. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1902, xxxvi, 261-265.—**Knight** (C. H.) Three cases of laryngeal neoplasm. N. York M. J., 1894, ix, 680-682. Also, Reprint. Also: Tr. Am. Laryngol. Ass. 1894, N. Y., 1895, xvi, 104-109.—**Koch** (P.) Un cas de polype sous-glotte. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1894, xx, 563-565. —. Grosse Fibrom des Kehlkopfes. Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 141.—**Köhler** (R.) Multiple Kehlkopfapillome. Berl. klin. Wehnschr., 1891, xxviii, 623.—**Koschier** (H.) Ein Fall von Lymphosarkom des Rachens und des Kehlkopfes. Wien. klin. Wehnschr., 1893, vi, 688-690.—**Kuzuchi** (I.) [Pendulous tumor of the larynx, causing obstruction.] Tokyo-med. Wehnschr., 1896, no. 974, 1-5.—**Labarrière**. Polype des cordes vocales. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1902, xx, 479-483.—**Lack** (L.) Case of rapidly recurring papilloma of the larynx. Laryngoscope, St. Louis, 1902, xii, 391.—**Lalatta** (S.) Alcuni casi di tumori benigni endolaringei. Anniv. (Ncl xxv) di insegn. clin. d. prof. A. Riva, Parma, 1902, 269-278.—**Lamb** (W.) Notes on two cases in which chronic hypertrophic laryngitis preceded papillomata. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 887.—**Latou** (W. S.) Laryngeal neoplasms. Northwest. Lancet, St. Paul, 1891, xi, 4-7.—**Launay** (P.) Kyste congénital sous-hyoidien. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 608.—**Laurent** (O.) Tumeurs fibreuses pré-épiglottiques. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1891, xvii, 600-602.—**Lefferts** (G. M.) Non-malignant tumors of the larynx. Internat. J. Surg., N. Y., 1890, iii, 106-108. —. Benign growths of the larynx. Internat. Clin., Phila., 1892, 2, s. i, 343-346.—**Levy** (R.) Cases of laryngeal neoplasms. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 765-767. Also, Reprint.—**Lindsay** (D.) Case of intra-laryngeal tumour. Glasgow M. J., 1889, xxxi, 135-141.—**Loeb** (H. W.) Fibro-papilloma of the larynx with unusual movements. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1902, xi, 625-631, 6 pl. Also: Tr. Am. Laryngol., Rhin. & Otol. Soc. 1902, N. Y., 1903, viii, 30-38.—**Loomis** (H. P.) Angioma of the

Larynx (Tumors of).

larynx. Proc. N. York Path. Soc. (1890), 1891, 30.—**Lubliner** (L.) Gruczlak krtani. [Adenoma laryngis.] Medycyna, Warszawa, 1892, xx, 445-449.—**McBride** (P.) Circumscribed papilloma-like growth in the inter-arytenoid fold in phthisis. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1885-6, n. s., v, 76, 1 pl. —. Clinical notes on fatty tumours of the larynx. Ibid., 1888-9, n. s., viii, 43-47. Also: Edinb. M. J., 1888-9, xxxiv, 703-707.—**MacCoy** (A. W.) Two cases of papilloma of the larynx. Tr. Path. Soc. Phila., 1885-7, xiii, 115-118. Also [Abstr.]: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1886, lv, 647. Also [Abstr.]: Semi-month. J. Proc. Path. Soc. Phila., Wilmington, 1886, i, 7. —. Rare forms of laryngeal growths. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1892, N. Y., 1893, xiv, 52-54. Also: N. York M. J., 1893, lvii, 126.—**Macintyre** (J.) Multiple papillomatous tumours of the larynx and bronchial tubes. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass. 1893, Lond., 1894, iii, 31-34.—**MacKenzie** (G. H.) A case of cystic tumour of the larynx. Lancet, Lond., 1895, ii, 126.—**McSherry** (H. C.) Some remarks on growths in the larynx. Maryland M. J., Balt., 1880-81, vii, 512-516. Also, Reprint.—**Mager** (W.) Ueber Amyloidtumoren im Larynx. Wien. med. Presse, 1901, xlii, 1257-1265.—**Magaud**. Angiome de l'amygdale et du larynx. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1896, xvii, 47.—**Major** (G. W.) [On papillomatous growths of the larynx.] Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal (1882-3), 1884, 14-18. —. Three cases of laryngeal papillomata. Ibid. (1885-7), 1888, 167-170. —. [Two laryngeal growths.] Ibid., 216. Also, Reprint.—**Martuscelli** (G.) Tumori amiloidi della laringe. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1896, xvi, 97-107, 1 pl. —. Di un altro tumore amiloido della laringe. Ibid., 1897, xvii, 23-25, 1 pl.—**Marty** (J.-B.) Quelques considérations sur les hypertrophies des cordes vocales supérieures en forme de polypes ou de tumeurs. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1888, xix, 561-568.—**Masini** (O.) Sulla neoformazione dei vasi linfatici nel laringe. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1888, viii, 12-18. —. Su di una cisti della laringe; studio anatomico-patologico. Atti d. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1889, ii, 308-310. —. Sulla diagnosi e cura di alcuni neoplasmi della laringe. Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 1317-1319.—**Masset** (F.) Sopra un caso di papilloma laringeo. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1887, v, 25-33. —. Fasi, natura e terapia dei papillari. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.], Firenze, 1892, i, 12-24. —. Su di un papilloma laringeo recidivante. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1886, n. s., i, 67. Also: Arch. ital. di laringol., Napoli, 1896, xvi, 49. —. A resumed note upon five hundred cases of laryngeal neoplasms. Tri-State M. J., St. Louis, 1897, iv, 49-56. Also, transl.: Arch. ital. di laringol., Napoli, 1897, xvii, 110-120.—**Masucci** (P.) Un caso di grosso mixoma della laringe, con speciali considerazioni sulla genesi, sviluppo e metamorfosi dei tumori. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1897, vi, 9-18, 1 pl.—**Matveyeff** (A. F.) K voprosu o klinicheskom techenii papillom. Papilloma laryngis. Russk. Med., St. Petersburg, 1891, xvi, 679.—**Mendel**. Note sur l'étiologie des polypes du larynx. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1896, ix, 83-85.—**Mercer** (W. F.) Primary intrinsic sarcoma of the larynx. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1902-3, vii, 391-394.—**Merrick** (S. K.) Abstract: a laryngeal neoplasm simulating the everted ventricle. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 466. —. [A case of papilloma of the vocal cords.] J. Eye, Ear & Throat Dis., Balt., 1902, vii, 122.—**Meyer** (P.) Sur quelques cas de polypes du larynx. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1885, xxi, 29-39.—**Michel Dausac** (A.) Sarcome fasciculé en nappe du larynx, corde vocale droite. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1893, xix, 402-407.—**Miller** (J. S.) Papilloma of the larynx. Phila. M. J., 1902, x, 234.—**Morelli** (K.) Gégedagnetesz (papillotom). Orvosi hetil., Budapest, 1886, xxx, 529-534.—**Morgan** (E. C.) Sarcoma of the larynx. Ref. Handb. M. Sc., N. Y., 1887, iv, 429-431, 1 pl.—**Mosse**. Kehlkopfcyste. Berl. klin. Wehnschr., 1902, xxxix, 596.—**Moure** (E.-J.) Étude sur les kystes du larynx. Rev. mens. de laryngol. [etc.], Bordeaux, 1880-81, i, 75; 99; 123; 147; 171; 203. Also, Reprint.—**Murray** (R. W.) Papillomata of larynx. Liverpool M.-Chir. J., 1900, xx, 335.—**Nardi** (J.) Mixoma della corda vocale destra. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1901, xix, 241-252, 1 pl.—**Natier** (M.) Polype récidivé du larynx (papillome arhrescent). Ann. de la Polichn. de Par., 1894, iv, 252-254. —. Polype du tiers antérieur de la corde vocale inférieure droite. Ibid., 1899, ix, 9-11.—**Navratil** (I.) Zur Kasuistik der Kehlkopfneubildungen. Wien. med. Wehnschr., 1874, xxiv, 145; 164; 189. Also, Reprint. —. Gégedagnetesz. [A case of tumor of the larynx.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlii, 637. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1902, xxxviii, 942.—**Newman** (D.) Alveolar sarcoma of larynx. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1884-6, ii, 80-83. —. Tumours in the larynx. Ibid., 152-155. —. Two lectures on tumours of the larynx; their pathology, symptoms, and treatment, with illustrative cases. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 579; 769;

Larynx (Tumors of).

813; 865.—**Nicolai** (V.) Neoformazione laringea. Gior. d. Ist. Nicolai, Milano, 1893, no. 1, 15-21.—**Noquet**. Papillome volumineux s'implantant sur l'extrémité postérieure du cornet inférieur gauche. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1891, xi, 339-341.—**Nowotny** (F.) Lymphosarcoma laryngis. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1902, xxxvi, 371.—**Okada** (W.) [Pathological and clinical investigation of the laryngeal polypus.] Tokyo Iji-Shinshi, 1901, 16; 207; 435.—**Pacinotti** (G.) Su di un tumore così detto amiloide della laringe. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1902, xx, 49-66, 2 pl.—**Pauzer** (B.) Cystenbildung im Larynx. Wien. klin. Wchschr., 1895, viii, 295.—**Papillome** des Larynx. 1 Fall. Jahresb. ü. d. chir. Alth. d. Spit. zu Basel (1886), 1887, 51.—**Parak & Theveny**. Kyste du larynx. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par., 1902, iv, 150.—**Paul** (F. T.) Two cases of sarcoma of the larynx, with remarks on the nature of the growth. Liverpool M. Chir. J., 1894, xiv, 260-267.—**Pierce** (N. H.) Laryngeal papilloma, with report of an interesting case. Chicago M. Recorder, 1895, viii, 301-304.—**Pollatschek** (E.) Myxoma laryngis. Orvosi hetil., Budapest, 1901, xiv, 497.—**Porter** (W.) Three supra-epiglottic benign neoplasms. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iv, 114.—**Putelli** (F.) Ueber Knorpelgeschwülste des Larynx. Med. Jahrb., Wien, 1889, n. F. iii, 351-374, 1 pl.—**Quaife** (W. F.) Case of recurrent laryngeal tumour. Australas. M. Gaz., Sydney, 1888-9, viii, 233.—**Quinlan** (F. J.) Papilloma of the larynx. Laryngoscope, St. Louis, 1901, x, 165-177.—**Raoult** (A.) Un cas de myxome très volumineux du larynx (résumé). Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1897, xvii, 1046.—**Raynor** (F. C.) A case of laryngeal growth. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xviii, 542.—**Réthy** (L.) Cas non encore décrit de fibrome de la muqueuse interaryténoïdienne. Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1894, iv, 124-126. *Also, transl.*: Wien. med. Presse, 1894, xxxv, 682-684.—**Rice** (C. C.) Two interesting cases of laryngeal growth. Post-Graduate, N. Y., 1900, xv, 790-794.—**Richardson** (C. W.) A case of laryngeal growth. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, x, 481-483. *Also, Reprint.*—**Rogner Casadeus** (J.) Papilloma multiple; notable estenosis laringea. Rev. de laryngol., otol. y rinol., Barcel., 1886-7, ii, 187-191.—**Rosenberg** (A.) Beobachtungen über Pachydermie und weisse Geschwülste des Kehlkopfes. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1903, xxxvii, 376-385.—**Rousseaux** (L.) Papillome sous-glottique du larynx. Clinique, Brux., 1887, i, 301-307.—**Roy** (D.) Benign tumors of the larynx. Charlotte [N. C.] M. J., 1894, v, 624-628. *Also*: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1895, lxxii, 405-408.—**Scheppegrell** (W.) Non-malignant tumors of the larynx. N. Orl. M. & S. J., 1893-4, n. s., xxi, 321-335, 9 pl. *Also, Reprint.*—**Schnieglew** (E.) Un cas d'adénome du larynx. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1891, xi, 673-684.—**von Schröter** (H.) Demonstration einer seltenen Geschwulst vom Larynx-eingang. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipz., 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 41. *Also*: Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., 1899, Berl., 1900, 459.—**Schröter** (L.) Neubildungen im Larynx. Jahresb. d. Klin. f. Laryngosk., a. d. Wien. Univ. (1870), 1871, 38-50, 1 pl.—**Schwabe**. Tumor laryngis. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1899, Bresl., 1900, lxxvii, 1. Abt. med. Sect., 162.—**Scudder** (C. L.) Cyst of the thyroglottic bursa. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 397.—**Seiler** (C.) A case of papillary growth of the larynx. Arch. Laryngol., N. Y., 1881, ii, 121-126. *Also, Reprint.*—**Seiss** (R. W.) Fibrosis of the larynx and trachea. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 1072.—**Semon** (F.) A clinical lecture on benign growths in the larynx. Chin. J., Lond., 1894-5, v, 261-268.—**Semon** (F.) & **Shattock** (S. G.) Subglottic alveolar sarcoma in a patient eighty-one years of age. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 36-38. *Also*: Anomalous tumour of the larynx. *Ibid.*, 1890-91, xlii, 37; 1893-4, xlv, 26. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1893, ii, 1568.—**Sheddy** (B. D.) Laryngeal growth. Post-Graduate, N. Y., 1903, xviii, 58.—**Sherwell** (S.) Papilloma of the vocal cord. N. York M. J., 1889, i, 719.—**Sikkel** (A.) Een geval van larynx-papilloom. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1894, n. R., xxx, pt. 1, 506-511, 1 pl. *Also, transl.*: Belgique méd., Gand-Haarlem, 1896, iii, 677-679.—**Stiehl** (G.) Spontaneous detachment of laryngeal polypus. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 244.—**Störck** (K.) Ueber Lymphosarkom des Rachens und des Kehlkopfes. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1894, Leipz., 1895, lxxvi, pt. 2, 2. Hlfte., 312-319.—**Swain** (H. L.) A case of tumor of the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass., 1892, N. Y., 1893, xiv, 55-60. *Also*: N. York M. J., 1893, lvii, 241-243.—**Świeżyński** (F.) Przyczynę do anatomii patologicznej polipów krtańowych. [On the pathological anatomy of polyp of the larynx.] Gaz. lek., Warszawa, 1897, 2. s., xvii, 141-145. *Also, transl.*: Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1897, vii, 151-156.—**Tanturri** (D.) Sarcome multiplo idiopatico pigmentato dell'istmo delle fauci e della laringe. Gazz. internaz. di med. prat., Napoli, 1902, v, 168.—**Tashiro** (B.) Multiple Papillome im Kehlkopf. [Japanese text.] Dai Nippon Ji-

Larynx (Tumors of).

Bi-In-Ko-Kwa Kwai Kwai Ho, Tokyo, 1899, v, 423-430. *Also*: Iji Shinshun, Tokio, 1900, no. 559, 1-4.—**Tervaeert** (G. D. C.) Demonstration eines Patienten mit intralaryngealer Luftcyste. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1897, xxxi, 450. *Also, transl.*: J. Laryngol., Lond., 1898, xiii, 74.—**Thompson** (J. A.) Sarcoma of the larynx: final report of a case. Med. News, N. Y., 1896, lxxviii, 352.—**Thorne** (M.) Benign tumors of the larynx. Cincin. Lancet-Clinic, 1892, n. s., xxviii, 204-209. *Also, Reprint.*—Multiple papillomata of the larynx. *Ibid.*, 1894, n. s., xxxiii, 516-518. *Also, Report.*—**Thrasher** (A. B.) Papilloma of larynx; with case reports. Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1891, 293-296. *Also* [Abstr.]: Cincin. Lancet-Clinic, 1891, n. s., xxvii, 7.—Fibroma of the larynx. N. York M. J., 1900, lxxii, 588. *Also*: Tr. Am. Laryngol. Ass., 1900, N. Y., 1901, 143-147.—**Tobin**. Benign growths in larynx. Canada Lancet, Toronto, 1887-8, xx, 5.—**Tsakiroglous** (M.) Ein Fall von extralaryngealem Polyp. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1889, xiii, 149.—**von Unge** (H.) Larynxsarcoma (lymphoma). Hygiea, Stockholm, 1898, lx, pt. 2, 377.—**Urundela** (E.) Pólipo laringeo muy voluminoso y de naturaleza fibrosa, ocupando toda la región supraglótica; afonía; peligro inminente de muerte por asfixia; curación. Rev. de laringol., otol. y rinol., Barcel., 1887-8, iii, 187-190.—**Vinsonhaler** (F.) Laryngeal neoplasm. J. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1895-6, vi, 62-64.—**Vololini**. Ein bemerkenswerther Fall von Kehlkopf-Polypen. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1883, xvii, 105-114. *Also, Reprint.*—**Wagner** (C.) Myxomata of the left laryngeal ventricle; spontaneous expulsion. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 332-336. *Also, Reprint.*—**Wagner**. Sur deux cas de polypes bilobés sous-glottiques. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1895, xv, 953-959. *Also* [Abstr.]: Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1895, v, 217.—**Watson** (W. T.) Papilloma of the epiglottis. Maryland M. J., Balt., 1897-8, xxxviii, 402.—**Waxham** (F. E.) Non-malignant growth on vocal cord. Chicago M. Rec., 1891, ii, 548. *Also*: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxxv, 126. *Also*: N. Am. Pract., Chicago, 1891, iii, 408.—**Wells** (W. A.) Report of a case of thyroid gland tumor in the larynx. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., 1902, N. Y., 1903, viii, 269-279.—**Whistler** (J. McN.) Case of papilloma of the larynx. J. Laryngol., Lond., 1897, xii, 413, 1 pl.—**Wilkinson** (W. C.) Notes on two cases of papilloma of the larynx. Australas. M. Gaz., Sydney, 1895, xiv, 408-411.—**Wilson** (N. L.) Papilloma of larynx with a peculiar accident. Laryngoscope, St. Louis, 1897, ii, 253.—**Woods** (R. H.) Case of intra-laryngeal tumour. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1891-2, x, 121-123.—**Wright** (J.) Subglottic neoplasms. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 470-475. *Also, Reprint.*—**Yamagawa** (T.) [A case of granuloma of the larynx.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa Kwai Kwai Ho, Tokyo, 1898, iv, 349-357.

Larynx (Tumors of, Treatment of).

Browne (L.) On the treatment of new formations of benign character in the larynx. 8^o. London, 1875.

Thiébauld (J.) * Contribution à l'étude des myxomes du larynx. 4^o. Paris, 1890.

Baron (B. J.) On the treatment of laryngeal growths. Bristol M. Chir. J., 1889, vii, 78-86.—**Bronner** (A.) Notes on a case of recurrent papillomata of the larynx in an adult treated locally by formalin. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 885. *Also*: J. Laryngol., Lond., 1901, xvi, 501.—**Brown** (J. M.) A note on the use of thujia occidentalis in removal of papilloma of the larynx. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 326.—**Casselberry** (W. E.) The treatment of laryngeal papillomata. Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iv, 42-44.—**Dudgey** (A.) Contribution à l'étude des myxomes du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1891, xvii, 256-261.—**Halsted** (T. H.) Recurrent papilloma of the larynx; reports of two cases in which alcohol was used in the treatment. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., 1898, N. Y., 1899, iv, 126-135.—**Haring** (N. C.) Note sur un cas de papillomes récidivants du larynx chez un adulte traités localement par la formaline. Parole. Rev. internat. de rhinol. [etc.], Par., 1901, n. s., iii, 715-724.—**Heryng** (T.) Brodawkowce krtańi i ich leczenie fenolem sulforcynowym. [Papillomata of the larynx, and their treatment with sulphuric-carbolic acid.] Gaz. lek., Warszawa, 1897, 2. s., xvii, 393; 425; 455; 510. *Also, transl.* [Abstr.]: Therap. Monatsch., Berl., 1897, xi, 129-142.—**Hooper** (F. H.) On the treatment and recurrence of papilloma of the larynx. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 334-343. *Also, Reprint.*—**Inghs** (E. F.) A cyst of the larynx cured by carbolic acid. N. York M. J., 1894, lx, 260.—**Jurasz** (A.) Die laryngoskopische Behandlung der hörsartigen Kehlkopfneubildungen. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1899, n. F., i, 260-265.—**Leal** (M.) A case of laryngeal tumor cured apparently by internal medication. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1889, i, 351-354.—**MacCoy** (A. W.) The galvanocautery in the treatment of papilloma of the larynx. Med. News, Phila., 1887, 1, 7-10.—**Maudl** (L.) Tumeur laryngée sous-glottique, détruite par le galvanocautique. Compt. rend. Acad. d.

Larynx (Tumors of, Treatment of, Operative).

Laryngol. Ass. 1888, [N. Y.], 1889, x, 146-150. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1889, n. s., xcvii, 360-364. — **Coris**. Fibromyxome sous-glottique; extirpation endolaryngienne; présentation du sujet. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1889, 4. s., iii, 230-235. Also, transl.: Therap. Monatsch., Berl., 1889, iii, 554-557. — Double thyrotomie, double trachéotomie pour angiome du larynx chez un enfant de quatre ans; guérison. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xix, 641-644. — **Gottstein** (G.) Ein Patient, bei dem sich nach Totalexstirpation des Larynx nach der Glück'schen Methode eine Pseudostimme ausgebildet. Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1900, Bresl., 1901, lxxviii, 1. Abt., 71. — **Gradenigo** (G.) La laringofissione nello scleroma laringeo. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.], 1899, Empoli, 1900, iv, 223-227. — **Grazzi** (V.) Di una grave complicazione avvenuta dopo l'asportazione di un papilloma della laringe. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1897, li, 593-595. Also: Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.], 1897, Firenze, 1899, iii, 200-204. — **Grünwald**. Todesfall nach Extirpation eines Kehlkopfpolypen. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1890, xxiv, 307-310. — **Hack** (W.) Ueber einen Fall endolaryngealer Extirpation eines Polypen der vorderen Commissur während der Inspirationspause. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 135-137. Also, Reprint. — **Hallász** (H.) Larynx fibroma miatt végzett tracheotomia, gyógyulás. [Tracheotomy for fibroma of larynx; recovery. Gyógyászat, Budapest, 1897, xxxvii, 432. — **Hardie** (T. M.) Thyrotomy in papilloma of the larynx in adults. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1898, N. Y., 1899, xx, 180-183. Also: N. York M. J., 1899, lxxix, 20. — **Haring** (N. C.) Multiple papillomata of the larynx. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 886. — **Hjort**. Sarcoma laryngis; Laryngofissio; Helbredelse. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1888, 4. R., iii, 969-975. Also, transl.: N. Orl. M. & S. J., 1888-9, n. s., xvi, 694-700. — **Hunt** (J. M.) The preliminary training and methods of operating on laryngeal growths per vias naturales. J. Laryngol., Lond., 1897, xii, 420-426. — **Jacques**. Operation de trachéo-thyrotomie pour tumeur du larynx. Soc. de méd. de Nancy. C. r. 1899-1900, pp. cxxxvi. — Papillome volumineux du larynx extirpé par morcellement. *Ibid.*, p. clxiii. — Thyrotomie pour papillomes laryngiens. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1903, xxxv, 215. — **Jarvis** (W. C.) A novel procedure for the removal of subglottic laryngeal growths, with the report of an illustrative case. N. York M. J., 1886, xlv, 597-600. Also, Reprint. Also: Tr. Am. Laryngol. Ass. 1886, N. Y., 1887, viii, 120-128. Also [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 693. — **Kelson** (W. H.) Notes on a case of laryngeal growth with thyrotomy. Lancet, Lond., 1901, ii, 1491. — **Kidd** (P.) Recurrent papilloma of larynx twice operated on by thyrotomy. Proc. Laryngol. Soc. Lond., 1893-4, i, 61-63. — **Kirstein** (A.) Die erste autoscopische Operation eines Stimmbandpolypen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1893, lxxiv, 1070. — **Kocberle** (E.) Polypöse Tumoren des Larynx; drohende Asphyxie; Laryngotomie. Allg. Wien. med. Ztg., 1887, xxxii, 595. Also, transl.: Gaz. méd. de Strass., 1887, 4. s., xvi, 133-135. Also, transl.: Mém. Soc. de méd. de Strass. (1887-8), 1889, xxv, 1-7. — **Kochler** (A.) Tumor unter dem linken Stimmband; die partielle Laryngotomie ergiebt Perichondritis; Tracheotomie; Heilung. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 1200. — **Krishaber** (M.) La thyrotomie restreinte appliquée au polype du ventricule du larynx; résumé analytique d'un mémoire, suivi d'un rapport par F. Guyon. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1869, 2. s., vi, 535-538. Also, Reprint. — **Kummer** (E.) Fibrome sténosant sous-glottique; extirpation par laryngotomie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1898, xviii, 534-538. — **Kurz** (E.) Ausrottung einer Schleimcyste von der untern Fläche des linken wahren Stimmbandes. Memorabilien, Heilbr., 1888-9, n. F., viii, 65-71. — **Labus** (C.) Tumore fibroscistoide della vera corda vocale destra; esportazione per via laringoscopia; guarigione. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1880, n. s., ii, 66-72. Also, Reprint. — **Lacourret** (L.) Fibrome de la corde vocale gauche traité par la cantharisation galvanique; guérison. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1889, ix, 89. — Papillomes diffus sous-glottiques; extirpation par la méthode endolaryngée. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1896, xvi, 1-10. — **Langmaid** (S. W.) Presentation of a specimen of papilloma of the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1888, [N. Y.], 1889, x, 150-152. — **Ledderhose** (G.) Laryngotomie wegen initialaryngealer Luftcyste. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1888-9, xxix, 411-416. — **Lincoln** (R. P.) Report of the evolution of a laryngeal tumor which returned twenty-two years after removal by laryngotomy, with an illustration of the original tumor and photographs of the new growth and of the larynx after its removal. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1889, N. Y., 1890, xi, 137-140. Also: N. York M. J., 1890, ii, 206. Also [with additions]: *Ibid.*, 1893, lxxii, 785-790. Also, Reprint. Also: Tr. Am. Laryngol. Ass. 1893, N. Y., 1894, xv, 23-29. — **Lindenbaum** (V. F.) Udaleniye polypa iz polosti gortani pri pomoshchi laringotomii. [Removal of polypus from the larynx by laryngotomy.] Vrach. St. Petersburg., 1887, viii, 825; 852. — **Lo-mikovskii** (M. M.) Dva sluchaya fibrom gortani, ndalyonniki vnutrigortannim putyom. [Two cases of fibroma of larynx; intralaryngeal removal.] *Ibid.*, 1886, vii, 419-421. — **Lubinski** (W.) Demonstration eines Falles von Kehlkopfpolyp, geheilt nach Voltolini's Verfahren. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xxiii, 429. — **Luc**. Traitement chirurgical des petits néoplasmes sessiles du bord libre des cordes vocales, au moyen d'une curette spéciale. Arch. de laryngol., de rhinol. [etc.], Par., 1890, iii, 80-82. Also: France méd., Par., 1890, i, 390. — Deux cas de néoplasmes intra-laryngiens opérés par laryngofissure suivant le procédé de Monre. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1900, i, 689-692. — **MacDonald** (G.) On operative cure of laryngeal papillomata. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 567. — **Mackenzie** (G. H.) Case of thyrotomy for recurrent growths in the larynx. Edinb. M. J., 1887-8, xxxiii, 502-505. Also, transl.: Union méd., Par., 1888, 3. s., xiv, 311-314. — Cases of endo-laryngeal removal of growths from the vocal cords. Edinb. M. J., 1888-9, xxxiv, 36-40. — Case of spontaneous disappearance of laryngeal growths after tracheotomy. Lancet, Lond., 1889, i, 680. — Case of cystic tumour of the larynx in a woman eighty years of age; intra-laryngeal removal; recovery. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 1231. — **Mackenzie** (J. N.) A rare case of primary lymphoid tumor springing from the floor of the right pyriform sinus; removal through the natural passages; permanent recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xiii, 801. — **Mahn** (G.) De l'ablation endolaryngienne des tumeurs et végétations du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1899, xxv, pt. 2, 332-339. — **Malthe** (A.) Et Tilfelde af Laryngofissio ved multiplo Papillomer i Larynx. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1886, 4. R., i, 490-498. — **Marsh** (F.) Multiple adenomatous growths of the larynx removed by thyrotomy, without a preliminary tracheotomy. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass. 1894, Lond., 1895, 32-34. — **Masini** (G.) Di un voluminoso fibroma della laringe estirpato per vie naturali. Boll. d. r. Acad. med. di Genova, 1899, xiv, 80. — **Maschi** (F.) The treatment of papillomata of the larynx by means of the curette; a clinical note. J. Laryngol., Lond., 1889, iii, 53-58. — **Middeldorff**. In der Höhe des Kehlkopfes wurzelndes, langgestieltes Fibroid des Oesophagus; Zutagefördern desselben durch ein Brechmittel; Ligatur und Resection; Abgang der Ligatur nach 18 Tagen; Heilung. Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1855, xxxi, 202. — **de Miranda** (B.) Polypo subglottico do larynge, com incidencia da epiglote; novo processo de extracção. Brazil-med., Rio de Jan., 1897, xi, 29. — **Monardi** (L.) Tumore asportato dalla corda vocale destra, nel quale si è riscontrata la presenza del bacillo di Koch. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.], 1900, Empoli, 1901, v, 148. — **Morris** (H.) Papilloma of larynx; extra-laryngeal excision; immediate healing after suturing the wound in the larynx. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 851. — **Moura**. Considérations pratiques sur les polypes du larynx; section d'un polype à l'aide d'un simple serre-neud recourbé. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1863, lvii, 693. — **Monre**. Papillome diffus de la moitié droite du larynx; thyrotomie; relâche de l'organe vocal; guérison. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1887-8, 567-570. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1887-8, xvii, 171. — **Nauereide**. Thyrotomy for intra-laryngeal growths. Polyclinic, Phila., 1887-8, v, 79. — **Naumann** (G.) Fibroma laryngis; endolaryngeal operation; helsen. recovery.] Hygiea, Stockholm, 1894, lvi, 409. — **Navrtil** (I.) Húsdag (sarcoma) a gégében, villámegétes szájon át, gyógyulás. [Sarcoma of larynx; electrolysis; cure.] Orvosi hetil., Budapest, 1868, xii, 145; 165. — Óriási polyp a gégében; laryngofissio előzetes légszét-szét nélkül. [Colossal polyp of the throat; laryngofissio without preliminary tracheotomy.] *Ibid.*, 1897, xi, 304. — Fall einer Kehlkopfgeschwulst. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 40. — Tumor des Kehlkopfes. *Ibid.*, 1939. — **Nihil** (J. E.) Case of subglottic laryngeal growth of unusual size; complete removal. Anstral. M. J., Melbourne, 1892, n. s., xiv, 157. — **Ozanam** (C.) Polypes du larynx et de la trachée-artère reconnus au moyen du laryngoscope et extirpés par les voies naturelles. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1863, lvi, 1154-1156. — Polypes du larynx et de la trachée-artère extirpés une première fois par les voies naturelles; guérison; récidive au bout de six mois; laryngotomie et cantharisation; guérison pendant dix-neuf ans; récidive par traumatisme, qui éveille l'état constitutionnel; extirpation à l'aide d'instruments nouveaux; préservation du retour par le bromure de potassium; guérison depuis cinq ans. Tribune méd., Par., 1888, xx, 231-234. — **Papilloma** of larynx; laryngotomy; recovery. Med. & Surg. Rep. Cook Co. Hosp., Chicago, 1891, 119. — **Parker** (E. F.) Thyrotomy for laryngeal papillomata. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1900, xi, 203-206. Also: Tr. Am. Laryngol., Rhinol., & Otol. Soc. 1902, N. Y., 1903, viii, 497-502. — **Parker** (R. W.) Successful thyrot-

Larynx (Tumors of, Treatment of, Operative).

gotomy.] Vrach. St. Petersburg., 1887, viii, 825; 852. — **Lo-mikovskii** (M. M.) Dva sluchaya fibrom gortani, ndalyonniki vnutrigortannim putyom. [Two cases of fibroma of larynx; intralaryngeal removal.] *Ibid.*, 1886, vii, 419-421. — **Lubinski** (W.) Demonstration eines Falles von Kehlkopfpolyp, geheilt nach Voltolini's Verfahren. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xxiii, 429. — **Luc**. Traitement chirurgical des petits néoplasmes sessiles du bord libre des cordes vocales, au moyen d'une curette spéciale. Arch. de laryngol., de rhinol. [etc.], Par., 1890, iii, 80-82. Also: France méd., Par., 1890, i, 390. — Deux cas de néoplasmes intra-laryngiens opérés par laryngofissure suivant le procédé de Monre. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1900, i, 689-692. — **MacDonald** (G.) On operative cure of laryngeal papillomata. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 567. — **Mackenzie** (G. H.) Case of thyrotomy for recurrent growths in the larynx. Edinb. M. J., 1887-8, xxxiii, 502-505. Also, transl.: Union méd., Par., 1888, 3. s., xiv, 311-314. — Cases of endo-laryngeal removal of growths from the vocal cords. Edinb. M. J., 1888-9, xxxiv, 36-40. — Case of spontaneous disappearance of laryngeal growths after tracheotomy. Lancet, Lond., 1889, i, 680. — Case of cystic tumour of the larynx in a woman eighty years of age; intra-laryngeal removal; recovery. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 1231. — **Mackenzie** (J. N.) A rare case of primary lymphoid tumor springing from the floor of the right pyriform sinus; removal through the natural passages; permanent recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xiii, 801. — **Mahn** (G.) De l'ablation endolaryngienne des tumeurs et végétations du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1899, xxv, pt. 2, 332-339. — **Malthe** (A.) Et Tilfelde af Laryngofissio ved multiplo Papillomer i Larynx. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1886, 4. R., i, 490-498. — **Marsh** (F.) Multiple adenomatous growths of the larynx removed by thyrotomy, without a preliminary tracheotomy. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass. 1894, Lond., 1895, 32-34. — **Masini** (G.) Di un voluminoso fibroma della laringe estirpato per vie naturali. Boll. d. r. Acad. med. di Genova, 1899, xiv, 80. — **Maschi** (F.) The treatment of papillomata of the larynx by means of the curette; a clinical note. J. Laryngol., Lond., 1889, iii, 53-58. — **Middeldorff**. In der Höhe des Kehlkopfes wurzelndes, langgestieltes Fibroid des Oesophagus; Zutagefördern desselben durch ein Brechmittel; Ligatur und Resection; Abgang der Ligatur nach 18 Tagen; Heilung. Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1855, xxxi, 202. — **de Miranda** (B.) Polypo subglottico do larynge, com incidencia da epiglote; novo processo de extracção. Brazil-med., Rio de Jan., 1897, xi, 29. — **Monardi** (L.) Tumore asportato dalla corda vocale destra, nel quale si è riscontrata la presenza del bacillo di Koch. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.], 1900, Empoli, 1901, v, 148. — **Morris** (H.) Papilloma of larynx; extra-laryngeal excision; immediate healing after suturing the wound in the larynx. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 851. — **Moura**. Considérations pratiques sur les polypes du larynx; section d'un polype à l'aide d'un simple serre-neud recourbé. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1863, lvii, 693. — **Monre**. Papillome diffus de la moitié droite du larynx; thyrotomie; relâche de l'organe vocal; guérison. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1887-8, 567-570. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1887-8, xvii, 171. — **Nauereide**. Thyrotomy for intra-laryngeal growths. Polyclinic, Phila., 1887-8, v, 79. — **Naumann** (G.) Fibroma laryngis; endolaryngeal operation; helsen. recovery.] Hygiea, Stockholm, 1894, lvi, 409. — **Navrtil** (I.) Húsdag (sarcoma) a gégében, villámegétes szájon át, gyógyulás. [Sarcoma of larynx; electrolysis; cure.] Orvosi hetil., Budapest, 1868, xii, 145; 165. — Óriási polyp a gégében; laryngofissio előzetes légszét-szét nélkül. [Colossal polyp of the throat; laryngofissio without preliminary tracheotomy.] *Ibid.*, 1897, xi, 304. — Fall einer Kehlkopfgeschwulst. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 40. — Tumor des Kehlkopfes. *Ibid.*, 1939. — **Nihil** (J. E.) Case of subglottic laryngeal growth of unusual size; complete removal. Anstral. M. J., Melbourne, 1892, n. s., xiv, 157. — **Ozanam** (C.) Polypes du larynx et de la trachée-artère reconnus au moyen du laryngoscope et extirpés par les voies naturelles. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1863, lvi, 1154-1156. — Polypes du larynx et de la trachée-artère extirpés une première fois par les voies naturelles; guérison; récidive au bout de six mois; laryngotomie et cantharisation; guérison pendant dix-neuf ans; récidive par traumatisme, qui éveille l'état constitutionnel; extirpation à l'aide d'instruments nouveaux; préservation du retour par le bromure de potassium; guérison depuis cinq ans. Tribune méd., Par., 1888, xx, 231-234. — **Papilloma** of larynx; laryngotomy; recovery. Med. & Surg. Rep. Cook Co. Hosp., Chicago, 1891, 119. — **Parker** (E. F.) Thyrotomy for laryngeal papillomata. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1900, xi, 203-206. Also: Tr. Am. Laryngol., Rhinol., & Otol. Soc. 1902, N. Y., 1903, viii, 497-502. — **Parker** (R. W.) Successful thyrot-

Larynx (Tumors of, Treatment of, Operative).

omy for papilloma with preservation of voice. Tr. Clin. Soc. Lond., 1884-5, xviii, 330; 1888-9, xxii, 415. — **Pauz** (M.) Durch Laryngofissio entfernte Kehlkopfgeschwülste. Ungar. med. Presse, Budapest, 1897, ii, 1169. — Zur Operation der Kehlkopftumoren. *Ibid.*, 1898, iii, 1074. — **Polguère** (D.) Polype mobile du larynx; suffocations; trachéotomie; mort cinq mois après par broncho-pneumonie aiguë. Bull. Soc. anat. de Par., 188-8, lxiii, 292-296. — **Polisadoff** (P.) Sluchai tireotomii dlya udaleniya polipa gortani. [Thyreotomy for removal of a polypus of the larynx.] Protok. zasid. Obsb. Russk. Vrach. v S.-Peterb., 1874-5, xli, 227-233. — **Polypo** do larynge; extracção por via endo-laryngéa. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1900, iv, 43; 131, 1 pl. — **Retzlaff** (B.) Prophylaktische Tracheotomie behufs endolaryngealer Ausrottung eines grossen Papilloms der rechten Stimmlippe. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1898, viii, 388-393. — **Rice** (C. C.) The removal of laryngeal growths with O'Dwyer's snare, alone, and in conjunction with intubation of the larynx. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1888, 397-405. — **Roquey y Casadesús** (J.) Endondroma intrínseco de la laringe; traqueotomia epiteloma faríngeo; muerte. Rev. de laringol., otol. y rinol., Barcel., 1887-8, iii, 1-7. — **Rosbach** (M. J.) Eine neue subcutane Operationsmethode zur Entfernung von Neubildungen im Innern der Kehlkopf. Berl. klin. Wehnschr., 1880, xvii, 61-63. Also: Ges. klin. Arb., Jena, 1890, 72-74. — Bericht über 85 Operationen von Kehlkopfpolyphen. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1887, xii, 51-60. Also: Ges. klin. Arb., Jena, 1890, 93-101. — **Rousseaux** (L.) Myxome de l'amygdale palatine; fibrome volumineux du larynx; extraction par les voies naturelles. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1903, ii, 84-86. — **Rueda** (F.) Un polipo fibroso laringeo de difícil extirpación. Arch. lat. de rinol., laringol. [etc.], Barcel., 1897, viii, 171-174. — **Sato** (S.) [Tumor of larynx: section of windpipe; pulmonitis; death.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Kwai Ho, Tokyo, 1898, iv, 149-159. — **Scalfi** (E.) Filtroma della laringe in una gravida; estirpazione; grave emorragia; tracheotomia. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1896, iv, 207-210. — **Scheimann** (J.) Subglottisches Sarcom des Larynx, intralaryngeal operirt und geheilt. Berl. klin. Wehnschr., 1892, xxix, 508. — **Schröter**. Ueber die Operation eines seltenen Kehlkopfpolyphen. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1887, xxi, 60-64. — Papillomata laryngis; Tracheotomia; Exstirpatio partialis papillomatosa; Besserung. In: Eder (A.) Aerztl. Ber. 1888, Wien, 1889, 34. — **Schuchardt** (K.) Der äussere Kehlkopfschnitt und seine Bedeutung bei der Behandlung der Kehlkopfgeschwülste. Samml. Klin. Vortr., Leipzig, 1887, No. 302 (Chir., No. 94, 2801-2832). — **Semelerder** (F.) Bericht über zwei Exstirpations-Fälle von Kehlkopfpolyphen. Wien. Med.-Halle, 1864, v, 17; 30; 52; 71; 84. Also, Reprint. — **Semon** (Sir F.) Two cases of epithelioma and one of sarcoma of the larynx, treated by thyrotomy, and keeping well two and a half years, one and a half years, and six months, respectively, after operation. Laryngol., Lond., 1899, xiv, 130-132. — **Skifosowski** (P.) Thyreotomia pri novobrazovaniiakh v polosti gortani. [Thyreotomy for removal of growth in pharynx.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1879, cxxxvi, 3, sect. 73-82. — **Smyth** (J.) Intralaryngeal papillomata; thyrotomy; recovery. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1897-8, vii, 258; 1899-1900, viii, 349, 1 pl. Also: Indian M. Gaz., Calcutta, 1898, xxxiii, 214; 454. — **Sokolowski** (A.) Przyczynek do kazistyki leczenia operacyjnego polipów krtańowych. [Operative treatment of polypi of the larynx.] Gaz. lek., Warszawa, 1888, 2, s., viii, 174-182. — **Sommerbrodt** (J.) Achtundzwanzigjährige Heiserkeit; 5jährige Athemnoth; multiple Papillome; Laryngofissur; volle Heilung. Berl. klin. Wehnschr., 1888, xxv, 842. — **Stearns** (W. M.) Removal of a sarcoma of the larynx through the natural passage. Homeop. Eye, Ear, & Throat J., N. Y., 1896, ii, 1-6. — **Stembo** (L.) Ein Fall von spontaner Heilung eines Kehlkopfpolyphen nach nützlich gewordener Tracheotomie. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1893, n. F., x, 49. — **Suarez de Mendoza**. Pince laryngienne antéro-postérieure à ténite médiane; observations de polyphes laryngiens enlevés à l'aide de cette pince. Arch. de méd. et chir. spéc., Par., 1901, ii, 379; 435. — **von Swiderski**. Ein ohne Operation und durch lokale Behandlung ausgehelter fibröser Polyp. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1887), 1888, xviii, 223-226. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1888, xxv, 50. — **Tapas** (N.) Un cas de laryngectomie totale pour sarcome; larynx artificiel externe. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1900, xxvi, 37-45. Also: Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1900-1901, xliiii, 177-184. — **Thomson** (D. G. P.) Case of fibroid tumor in an old woman; removal; recovery. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1287. — **Thornton** (W. P.) Thyrotomy for the removal of growths in the larynx. *Ibid.*, 1878, i, 523. — **Tillaux**. Communication sur le traitement palliatif des tumeurs du larynx par la trachéotomie. Bull. Acad. de méd., Par., 1887, 2, s., xviii, 644-648. — **Todd** (C. A.) Re-

Larynx (Tumors of, Treatment of, Operative).

mova from the larynx of a tumor of twenty-five years' growth. St. Louis Cour. Med., 1888, xix, 18-21. — **Van Eeckhaute** (P.) Un cas d'enchondrome du larynx; opération; guérison. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1902, lxxxi, 218-220. — **Vincent**. Extirpation de tumeurs fibreuses volumineuses des régions vestibulaire et latérale du larynx par une incision verticale et médiane trans-hyoidienne. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1899-1900, iii, 46-50. Also [Abstr.]: Lyon méd., 1900, xciii, 52. — **Voltolini**. Eine neue, einfache Methode der Operation von Kehlkopf-Polyphen. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1877, xi, 17-21. Also, Reprint. — **Wagner** (C.) Ossification of the right arytenoid cartilage; separation and expulsion following thyrotomy for the removal of a papilloma. Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 50-52. Also, Reprint. — **Waxham** (F. E.) Report of case of papilloma of the larynx; intubation tube worn four years. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 477. — **Weir** (R. F.) Cricotomy for papilloma of the larynx. Ann. Surg., St. Louis, 1887, v, 511. — **Weise** (H.) Casuistischer Beitrag zur Entfernung der Kehlkopfpolyphen. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1886, n. F., iii, 461. — **White** (J. A.) Spontaneous cure of multiple papillomata of the larynx after tracheotomy; same case also developed the rare anomaly of papilloma of the epiglottis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 478-481. — **Whittle** (E. G.) A case of laryngeal growths; tracheotomy; thyrotomy and removal of growths; recovery. Lancet, Lond., 1889, i, 426. — **Wolfenden** (N.) Case of recurrent papilloma and epithelioma treated by laryngofissure. Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., lix, 87. — **Wróblewski** (W.) Ziarniak krtańi usunięty za pomocą ostrego łyżeczki. [Granuloma of larynx; removed by means of the sharp spoon.] Medycyna, Warszawa, 1887, xv, 349-355.

Larynx (Tumors of) in animals.

Jores (L.) Zu Kenntniss der tuberculösen Kehlkopftumoren beim Menschen und Rinde. Centrall. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1895, vi, 433-438. — **Mathis**. Tumeur du larynx chez une vache. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1900, 5, s., iv, 321-325.

Larynx (Tumors of) in children.

DELATTE (A.-M.) *Étude sur les polypes du larynx de la première enfance. 4°. Lille, 1894.

LAESE (O.) Ueber Larynxpapillome bei Kindern. 8°. Berlin, 1894.

STADTLER (C.) *Multiple Papillome des Kehlkopfs bei Kindern und ihre Behandlung. 8°. Göttingen, 1892.

Baumgarten (E.) Ueber die Kehlkopfapillome der Kinder und deren Behandlung. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1898, viii, 168-176. — **Beco** (L.) Papillomes diffus du larynx et de la trachée chez un enfant de 4½ ans; trachéotomie, deux thyrotomies, fissure totale de la trachée; guérison. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1901, xl, 97-109. Also: Bull. Soc. belge d'otol. [etc.], Brux., 1901, vi, 28-42. Also: Rev. heb. de laryngol. [etc.], Par., 1901, ii, 449-464. — **Bornemann** (A.) Fälle von multiplen Larynxpapillomen bei Kindern. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 529-533. — **Boutlay** (M.) Considérations sur le traitement des papillomes du larynx chez l'enfant. Arch. de méd. d. enf., Par., 1900, iii, 269-280. — **Boylan** (J. E.) Papillary fibromata of the larynx in childhood. Internat. M. Mag., Phila., 1893, ii, 67-74. Also, Reprint. — **Brady** (A. J.) Angioma of the larynx in a boy aged six years, removed under chloroform by an endolaryngeal method. J. Laryngol., Lond., 1901, xvi, 14. — **Brockaert**. Sur le traitement des papillomes diffus du larynx chez les enfants. Bull. Soc. belge d'otol. [etc.], Brux., 1900, v, 136-139. Also: Belgique méd., Gand-Haerlem, 1900, ii, 289-292. — **Brown** (L.) Congenital growths in the larynx. Tr. Path. Soc. Lond., 1888-9, xl, 34. — **Chiari** (O.) Zwei Fälle von Neubildungen im Kehlkopf bei Kindern; endolaryngeale Entfernung. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1881, vii, 195-197. Also, Reprint. — **Cohen** (J. S.) Multiple papillomata in a child; tracheotomy at four years of age; retention of canula thirteen years; evolution of multiple laryngeal and pharyngeal neoplasms; closure of the tracheal fistula by a cutaneous flap; recurrent or repullant growth at the anterior commissure of the glottis. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 664. — **Dickerman** (E. T.) Papillomata of larynx in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 1067-1069. — **Dionisio** (L.) Sulle neofornazioni laringee dei bambini. Boll. d. Policlin., Torino, 1893, iv, 13-19. — **Downie** (W.) Traitement des néoplasmes du larynx chez les enfants. Parole. Rev. internat. de rhinol. [etc.], Par., 1902, u. s., iv, 297. — **Frankenberger** (O.) Papillomes multiples du larynx chez les enfants. Ann. d. mal. de l'oreille du larynx [etc.], Par., 1897, xxiii, pt. 2, 36-44. — **Garel** (J.) Papillome du larynx chez l'enfant; disparition spontanée après trachéotomie. Rev. de laryngol. [etc.], Par.,

Larynx (Tumors of) in children.

1891, xi, 385-390.—**Haistead** (T. H.) Reports of two cases: (1) Sarcoma of the larynx, and (2) sarcoma of the naso-pharynx in an infant. N. York Polyclin., 1897, x, 171-174.—**Harner** (L.) Ueber die Behandlung der Kehlkopf-papillome im Kindesalter, mit besonderer Berücksichtigung der Laryngotomie. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol. Berl., 1903, xiv, 58-72.—**Hooper** (F. H.) Multiple papilloma of the larynx in young children, and its treatment. Internat. Clin., Phila., 1891, iii, 325-335. Also, Reprint.—**Hutton** (H. R.) Papilloma of the larynx in children. Med. Chron., Manchester, 1894, n. s., i, 341-346.—**Inglis** (E. F.) Laryngeal papillomata in a child three years of age; endo-laryngeal removal. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvi, 194-198.—**Lammerhirt** (F. K.) Multiple Larynxpapillome im Kindesalter. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 209.—**Lindt** (W.) Ein Fall von Papilloma laryngis im Kindesalter. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1902, xxxii, 65-72.—**Lichtwitz** (L.) Extirpation par voie naturelle des papillomes multiples du larynx chez l'enfant à l'aide d'une nouvelle méthode: l'intubation avec tube fenêtré. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1892, xviii, 362-369. Also: Arch. clin. de Bordeaux, 1892, i, 186-192. Also, *transl.*: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 447-449. — Instruments pour l'ablation des néoplasmes laryngiens de l'enfant par la méthode de l'intubation avec tube fenêtré. Ann. d. mal. de l'oreille du larynx [etc.], Par., 1892, xviii, 835-840.—**Mackenzie** (G. H.) Papillomata of the larynx in children. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 609. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxii, 158. — Case of papillomata of the larynx in a child; recovery after tracheotomy. Lancet, Lond., 1897, i, 443. — Remarks on laryngeal growths in young children. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 1210-1212. — The treatment of laryngeal growths in children. *Ibid.*, 1901, ii, 883; 1782. Also: J. Laryngol., Lond., 1901, xvi, 492-501. Also, *transl.* [Abstr.]: Parole, Rev. internat. de rhinol. [etc.], Par., 1902, n. s., iv, 295.—**Manierre** (C. E.) Thyrotomy for laryngeal growths in children, with report of a successful case. Chicago M. Recorder, 1895, viii, 35-40.—**Massi** (F.) Contributo alla cura dei papillomi laringei nei bambini. Per il xxv anno d. insegn. chir. di F. Durante n. Univ. di Roma, Roma, 1898, i, 85-99.—**Monselles** (S.) Un procédé facile d'extirpation des papillomes du larynx chez les enfants. Semaine méd., Par., 1900, xx, 441. — Sui papillomi della laringe nei bambini e sul loro trattamento. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1901, xi, 1; 96. Also, *transl.*: Arch. f. Kinderch., Stuttg., 1901, xxxi, 246-277.—**Mules** (P. H.) Thyrotomy in childhood for the removal of laryngeal growths. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 432.—**Perier** (C.) Papillomes conjuncts et récidivants chez une fillette de six ans; trachéotomie; tentatives d'opérations endolaryngées; deux thyrotomies; guérison. Bull. Acad. de méd., Par., 1892, 3. s., xxvii, 351.—**Railton** (T. C.) Multiple papillomata of the larynx in young children treated by tracheotomy only. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 468.—**Rochet** Tumeur du larynx chez un enfant de 3 ans; thyrotomie; guérison. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1899-1900, iii, 28-30.—**Rogner Casadesús** (J.) Papiloma múltiple en un niño de 10 años; estenosis laríngea; operación sin traqueotomía previa. Enciclopedia, Barcel., 1892, v, 307-313.—**Rosenberg** (A.) Die Behandlung der Kehlkopf-papillome bei Kindern. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol. Berl., 1896, v, 402-423.—**Snow** (I. M.) Multiple papillomata of the larynx, in a child of thirteen months; tracheotomy; improvement; death fifty days afterwards from pharyngeal and tonsillar diphtheria. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1896, viii, 139-162. Also: Arch. Pediat., N. Y., 1896, xiii, 747-750.—**Spencer** (W. G.) Case of tumour of the vocal cord in a boy. J. Laryngol., Lond., 1901, xvi, 243.—**Spicer** (S.) A successful method of examining the larynx and removing laryngeal growths in very young, nervous, or unmanageable children. [Abstr.] Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 1171.—**Summers** (J. E., jr.) The treatment of papilloma of the larynx in children. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 357-359. Also, Reprint.—**Sympton** (E. M.) A case of recurrence of laryngeal papillomata in a child after tracheotomy. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1408. Also, *transl.*: Parole, Rev. internat. de rhinol. [etc.], Par., 1901, n. s., iii, 729; 1902, n. s., iv, 294.—**Thorner** (M.) Un cas d'atrophie d'une tumeur laryngée chez une enfant. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1892, v, 150-154. Also, Reprint.—**Wagner** (C.) A case thyrotomy in a child eighteen months old. Tr. Am. Laryngol. Ass., 1891, N. Y., 1892, xiii, 6-10.—**Winckler** (E.) Ueber zwei Fälle von Larynxpapillomen bei 23jähr. Kindern. Wien. med. Presse, 1895, xxxvi, 1937; 1982.—**Wolfenden** (N.) Case of multiple papilloma in a child. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass., 1891, Lond. & Phila., 1892, i, 40.

Larynx (Ulceration of).

See, also, **Larynx (Intubation of, Accidents, etc., of)**; **Larynx (Tuberculosis of)**; **Larynx in leprosy.**

Larynx (Ulceration of).

SIMONIN (L.) * Des ulcérations dans la laryngite catarrhale aiguë. 4°. Paris, 1894.
von Böckay (J.) Ueber die locale Behandlung der Decubitusgeschwüre des Larynx. Ungar. med. Presse, Budapest, 1902, vii, 394.—**Bouchut** Laryngite chronique ulcéreuse simple; destruction du voile du palais; nécrose des os du nez; maladie de Bright; anasarque; ascite et hydrothorax. Union méd., Par., 1855, ix, 387. Also: Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1853-5), 1863, ii, 435-440.—**Brunard** A propos de trois cas précités où l'énucléation aurait provoqué des ulcérations du larynx. Clinique Brux., 1903, xvii, 473-475.—**Drimpelman** (K. V.) Tracheotomija pri tifoznikh yazvakh gortani. [...] in typhoid ulcers of the larynx. Russk. Med., St. Petersburg, 1890, xvi, 248-251.—**Fleming** (C.) Ulceration of the larynx. Proc. Path. Soc. Duhr., 1852-8, 54.—**Gibb** (J. S.) The differential diagnosis of ulcerative diseases of the pharynx and the larynx. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1897, lxxvii, 673-679. Also: Médecine, Detroit, 1898, iv, 21-30.—**Howship** (J.) On chronic irritation or ulceration of the epiglottis or larynx. In his: Pract. remarks [etc.], 8°. Lond., 1840, 84-89.—**Kast** (A.) & **Rumpel** (T.) Kehlkopfgeschwüre bei Typhus. In their: Path.-anat. Tafeln... Handb. Staatskrankenb., Wandsbek-Hamh., 1896, 14. Hft., pl. 17 & 18 with text. — Decubitalgeschwür im unteren Teile des Schlundes mit Uebergang auf den Ringknorpel. *Ibid.*, pl. 19 with text.—**Kehr** (S. S.) The differential diagnosis of ulcerative diseases of the pharynx and larynx. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1898, x, 193-202.—**Kohn** (S.) Report of a case of ulcerative laryngitis, simulating tuberculosis which promptly yielded to mercurial treatment. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1900, ix, 366-369.—**Kuroiwa** (F.) [Some cases of benign ulcers of the larynx.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Kwai Ho, Tokyo, 1902, viii, 95-108.—**Lewis** (F. P.) Ulcerative laryngitis. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1889, i, 33.—**Lunn** (J. R.) A case of ulceration and perichondritis of laryngeal cartilages. Tr. Path. Soc. Lond., 1889-90, xli, 31.—**Middeldorp** Kehlkopfgeschwüre und Glottisödem im Typhus; Laryngo-Tracheotomie am 44. Tage der Krankheit, am zweiten des Oedems; fortschreitende Perichondritis laryngea mit Nekrosierung und Perforation in der Oesophagus; Tod am 19. Tage nach der Operation; Section. Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1853, xxi, 201.—**Murray** (H. M.) Ulceration just below right vocal cord followed by subcutaneous emphysema. Tr. Path. Soc. Lond., 1890-91, xlii, 35. Also: Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1179.—**Ord** Two specimens of ulceration of the larynx in typhoid fever. St. Thomas's Hosp. Rep., 1885, Lond., 1886, xv, 232, 1 pl.—**Raviart** Emphyseme sous-cutané du cou par ulcère perforant du larynx. Écho méd. du nord, Lille, 1899, iii, 129.—**Rothmann** (M.) Demonstration der Präparate eines Falles von eigenartiger Ulcerationshildung im Larynx und der Trachea. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1891), 1892, xxii, pt. 1, 280.—**Seifert** (O.) Ulcerationen der Schleimhaut des Larynx und der Trachea. Handb. d. Laryngol. u. Rhinol., Wien, 1896-7, i, 427-466.—**de Tymowski** Du traitement des ulcérations du larynx par la résorcine. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1890, x, 595-598. Also [Abstr.]: Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1892, ii, 25. Also, *transl.*: Wien. med. Presse, 1891, xxxii, 1890.—**Vacher** Observation rare d'ulcération d'une corde vocale. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1892, xii, 358.—**Van Hoeter** [Ulceration laryngée avec destruction de l'épiglotte.] Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1882, no. 31, 79-82.

Larynx (Unilateral or partial excision of).

See **Larynx (Excision of)**.

Larynx (Urticaria of).

Fons (R.) Urticaria laryngea. Cienciamod., Madrid, 1896, iii, 319.—**Freudenthal** (W.) Ein Fall von chronischer Urticaria laryngis. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol. Berl., 1899, ix, 126. Also, *transl.*: N. York M. J., 1898, lxxviii, 963. Also, Reprint.—**Robutti** Caso rarissimo di orticaria laryngea. Gazz. med. di Torino, 1891, xlii, 873.

Larynx (Vocal cords of).

See **Larynx**; **Larynx (Diseases of vocal cords of)**.

Larynx (Wounds and injuries of).

See, also, **Larynx (Burns of)**; **Larynx (Dislocation of)**; **Larynx (Fracture of)**; **Larynx (Neuroses of)**; **Larynx (Paralysis of)**.

BERG (E. [E. J.]) * Zur Casuistik der Schnittwunden des Kehlkopfes. 8°. Berlin, [1889].

HEIMES (H.) * Beitrag zu den Schnittverletzungen des Kehlkopfes. 8°. Greifswald, 1898.

Larynx (Wounds and injuries of).

KREYSERN (G.) *Ueber Schnittwunden des Kehlkopfes. 8°. Berlin, [1885].

MESNARD (J.-T.-A.) *Traitement par la suture des plaies par instrument tranchant du conduit laryngo-trachéal. 8°. Paris, 1901.

— The same. 8°. Paris, 1901.

Barth (E.) Eine Schnittverletzung des Kehlkopfs. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1902, xiii, 142-146. — Beigel. Rupture of both vocal cords. Abstr. Tr. Hmmerian Soc., Lond., 1869-70, 28. — Biggs (H. M.) Injury of the larynx from an electric light wire. Proc. N. York Path. Soc. (1889), 1890, 81. — Browne (L.) A case of traumatic perichondritis of the larynx. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 899. — Ceraulo (D. S.) Un caso di ferita ampia del condotto laringo-tracheale. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 1353. — Chauvel. Plaie du larynx; mort rapide, par le Dr. Du Cazal. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 277-281. — Dzikowski (Z.) Poderzenie gardła, zeszybie, zupełne wyzdrowienie. [Cut throat; thyro-hyoid ligaments severed; recovery.] Przegl. lek., Kraków, 1878, xvii, 189-191. — Glick. Fläster-sprache und Phonationsapparate. Berl. klin. Wehnschr., 1899, xxxvi, 215. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1899), 1900, xxx, pt. 1, 92-95. — Gouveau (T.) Laryngite traumatique. Actualité méd., Par., 1892, iv, 83. — Hamilton. Wound of the larynx. Proc. Path. Soc. Duhal., 1852-8, 93. — Hopkins (F. E.) A case of incised wound of the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1902, 73. Also: Laryngoscope, St. Louis, 1902, xii, 755. — Hubbard (T.) Traumatic laryngeal abscess. Toledo M. & S. Reporter, 1892, v, 125. — Jaboulay. Plaie pénétrante du larynx par instrument tranchant; suicide; mort par pneumonie double. Lyon méd., 1903, c, 85-87. — Justa (J. B.) Herida penetrante de la laringe. Rev. argent. de cien. méd., Buenos Aires, 1886, iii, 285. — Koch (P.) Plaie du larynx, occasionnée par une fourche à foin. Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., 1882, 57. — Lacourret (L.) Laryngite traumatique; rupture probable de quelques fibres musculaires du thyro-aryténoïdien interne; voix cassée. Ann. de la polyclin. de Bordeaux, 1889, i, 16-20. — Lichtwitz. División longitudinal traumática de la cuerda vocal izquierda causada por un cuerpo extraño de bordes cortantes. [Transl.] Rev. de laringol. [etc.], Barcel., 1885-6, xi, 155-160. — Liersch. Trauma und Kehlkopf-tuberculose. Monatschr. f. Unfallchik., Leipzig, 1896, iii, 385-391. — Longo (N.) Ferita da punta e taglio della laringe. Gazz. internaz. di med. prat., Napoli, 1900, iii, 276. — M'Donagh. A case of extreme hypertrophy of the false vocal cords, with partial union, the result of a wound of the larynx. Canad. Pract., Toronto, 1886, xi, 69. — Mailey (T. H.) Traumatic laryngitis, with report of two cases. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1889-90, ix, 147-154. — Morestin (H.) Plaie transverse du larynx au niveau de l'espace thyro-cricoidien; suture hermétique du larynx, du plan musculo-aponeurotique et de la peau; guérison en huit jours. Gaz. d. hôp., Par., 1900, lxxxiii, 145-147. — Navratil (I.) Öngyilkossági kísérlet folytán támadt gégeszűkület gyögült esete. [A cured case of stenosis of the larynx arising from suicidal attempt.] Orvosi hetil., Budapest, 1895, xxxix, 333. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1895, xxxi, 887. — Vulnus scissum laryngis. Orvosi hetil., Budapest, 1900, xlv, 827. — Gégeszűkület öngyilkossági szándékból történt gégemetszés után. [Stenosis of the larynx from suicidal intent after accidental cutting of the throat.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xvi, 589. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1902, xxxviii, 870. — Nihil. Injury to the larynx. Austral. M. J., Melbourne, 1893, n. s., xv, 217. — Pryanishnikoff (V. N.) Primleniye shva pri ranakhi gorani. [Suture in wounds of the larynx.] Vrach. zapiski, Mosk., 1897, iv, 160-166. — Rode (F.) Zur Kasuistik der traumatischen Larynxblutungen. Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 356-359. — Scheifer (M.) Zur Kasuistik der Kehlkopfverletzungen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1895, Leipzig, 1896, lxvii, pt. 2, 2. Hlfte., 242-244. — Schrötter (L.) Traumen (des Kehlkopfs). Jahresh. d. Klin. f. Laryngosk., a. d. Wien. Univ. (1870), 1871, 72. — Semleider (F.) Wound of left vocal cord. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 150. — Semon (F.) Traumatic perichondritis of the larynx; cure. Proc. Laryngol. Soc. Lond., 1893-4, i, 39. — Spanuochi (L.) Sutura metallica tiro-joidica. Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 468-470. — Uthmann (E.) Vulnus scissum laryngis; suicidium tentatum; vyhojeni. [. . . recovery.] Casop. lek. česk., v Praze, 1869, viii, 243. — Voinich-Syanozhentski (A.) Vulnura incisa et puncta laryngis et abdominis. Chir. Laitop., Mosk., 1893, iii, 955. — Yoda (B.) [Epilepsy originating in injury of the larynx.] Kyo rin-no Shiori, Tokyo, 1901, xiii, 365-373.

Larynx (Wounds and injuries of, Juris-prudence of).

Aigre (D.) Suicide on homicide? Fracture du cricoid; corps étranger du larynx. Ann. d'hyg., Par., 1893, 3. s., xxx, 496-502. — Fracturen van den larynx (ge-

Larynx (Wounds and injuries of, Juris-prudence of).

rechtelijk geneeskundige studie). Geneesk. Courant, Tiel, 1886, xl, nos 43-46. — Fractures (Les) du larynx; à propos de l'affaire Canvin. J. de méd. de Par., 1896, 2. s., viii, 475. — von Hofmann (E.) Étude médico-légale sur les conditions dans lesquelles se produisent les fractures du larynx. Arch. de l'anthrop. crim., Par., 1886, i, 289-304. — Köhler (J.) Ueber die Wunden des Kehlkopfes in gerichtlich-medizinischer Beziehung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1891, 3. F., ii, 224-260. — Landgraf. Ein Fall von Bruch des Kehlkopfes als Folge einer Körperverletzung. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1888, xxxix, 56-64. — Mann (J. D.) & Lord (R. E.) A case of complete extirpation of the larynx by a suicide. Tr. Path. Soc. Manchester, 1891-2, i, 108. — de Roaldes (A. W.) Report of a case of incomplete fracture of the left cornu of the thyrocartilage, resulting from self-inflicted violence. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1897, 285-287. Also: N. York M. J., 1897, lxxv, 178. Also, Reprint. — Stephens (L.) A case of fatal homicidal fracture of the larynx. Guy's Hosp. Rep., 1897, Lond., 1900, liv, 233-235. — Stösse gegen den Kehlkopf; plötzlicher Tod; Shock. Samml. gerichtl.-med. Obergutacht., Berl., 1891, 71-74. — Stokes (W.) Traumatic fractures of the larynx. Proc. Path. Soc. Duhal., 1868-71, n. s., iv, 44-49, 1 pl. — Suicidal fracture of the larynx. Ibid., 167. — On traumatic fractures of larynx. In his: Selected papers [etc.], 8°. 1902, 120-127. — Szigei (H.) Ein Fall von Selbstmord durch Autoextirpation des Kehlkopfes. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1896, 3. F., xii, 345-351. Also, transl.: Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de méd. lég., 88-94. Also, transl.: Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1900, xv, 523-529.

Larynx (Wounds of, Gunshot).

Daly (W. H.) Gunshot wounds of the larynx, with the report of a case in which the vocal bands were involved. N. York M. J., 1884, xl, 29-33. Also, Reprint. — De Rossi. Stenosi laringea da proiettile da fassi. Clin. chir., Milano, 1900, viii, 933. — Fabiani (G.) Tracheotomia per ferita d'arma da fuoco del laringe. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1890, x, 113-115. — Harper (W. W.) Recovery after destruction of larynx by gunshot wound. N. Ori. M. & S. J., 1889-90, n. s., xvii, 259-261. — Newman (D.) Splinter of a rifle ball removed from the left ventricle of the larynx. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886-91), 1892, iii, 20. — Sokolowski (A.) Kula w krtani; przyczynek do kazuistyk ran postrzałowych krtani. [Une balle dans le larynx; cas rare de plaie du larynx par arme à feu. Rés., p. xlvii.] Przegl. chir., Warszawa, 1893-4, i, 303-306. Also, transl.: Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1893, vi, 203-205. — Stoessel (H.) Plaie du larynx, par arme à feu. Trad. de l'allemand par Mlle. Wilhouschewich. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1888, xiv, 283-285.

Larynx in leprosy.

Bergengrün (P.) Ein Beitrag zur Kenntniss der Kehlkopflepra. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1894-5, ii, 15-31. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1894), 1895, xxv, pt. 1, 73. — Zwei weitere Fälle von Kehlkopflepra. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1894-5, ii, 250-253. — Bake (B. W.) Extreme ulceration of larynx with perforation, from a case of anasthetic leprosy. Tr. Path. Soc. Lond., 1885-6, xxxvii, 543. — Extreme leprosy of larynx necessitating tracheotomy. Ibid., 1890-91, xlii, 37. — de la Sota y Lastra (R.) Linpous and leprous laryngitis. Translated by David Cerna. Syst. Dis. Ear, Nose & Throat (Burnett), Phila., 1893, ii, 412-456, 2 pl. — Laryngitis leprosa. [Transl. from: Arch. internac. de laringol., otol. [etc.], Par., 1892, 321.] Dermat. Ztschr., Berl., 1897, iv, 163-187, 3 tab. — Virchow (R.) Demonstration von Lepra laryngis. Berl. klin. Wehnschr., 1885, xxii, 189. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1884-5), 1886, xvi, 91-93.

Larz (Eduard). *Sieben Fälle von Keiserschnittans der Würzburger Universitätsfrankenklin. 43 pp. 8°. Würzburg, Stahl, 1897.

Larzelere (Joseph R[odman]). Atmospheric germs, their deleterious presence in the normal reparation of wounds. 6 pp. 8°. Zanesville, O., [n. d.].

Bound with: M'Elroy (Z. C.) Influence of atmospheric germs. 8°. Zanesville, O., [n. d.].

Lasaigues (P.) *Des infections des seins et principalement de la galactophorite, observées à la Clinique d'accouchements de Toulouse. 134 pp. 8°. Toulouse, 1901, No. 422.

La Salle.

See Hospitals (Description, etc., of); Water (Supply of), by localities.

Lasalle [Albert]. Projet de création d'une caisse d'assurance mutuelle contre la maladie. Rapport présenté à l'Association des médecins de la Gironde dans la séance du 10 mars 1889. 10 pp. 8°. Bordeaux, G. Gounouilhon, 1889.

de La Salzède (Charles). Lettres sur le magnétisme animal considéré sous le point de vue physiologique et psychologique. A M. le Dr. X... viii, 232 pp. 8°. Paris, Labbé, 1847.

Lasauce (A.). *Du traitement de la fièvre typhoïde par la médication iodée. 1 p. l., 30 pp., 1 l. 8°. Strasbourg, 1869, 3. s., No. 198.

La Savoie. Stations thermales; eaux minérales. Aix-les-Bains, Marlioz, Saint-Simon, Challes, Brides-les-Bains, Salins. Stations climatiques: Les Corbières, Le Mont Revard, Pralognan, Valloires. 47 pp. 12°. [Paris, J.-B. Baillière & fils, n. d.]

Lasbeck (Carl). *Ueber die Wirkung des Trionals bei chirurgischen Kranken. 19 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1895.

Lascar (Ferdinand).
See **Wangh** (William F.) & **Lascar** (Ferdinand) [in 1. s.]. Laryngeal cough [etc.]. 8°. [n. p., 1892.]

Lascars.

Bonner (T. H.). A few notes on the common diseases affecting Indian Lascars and others. Indian M. Rec., Calcutta, 1902, xxiii, 744-747.—**Thomson** (R. S.) & **Brownlee** (J.). Observations on an infectious disease in Lascars having close relations with variola and varicella. Lancet, Lond., 1898, ii, 1051-1054. Also, Reprint.

Las Casas dos Santos (Joaquim Agnosto) [1862-]. *Missbildungen des Uterus. 31 pp. 8°. Berlin, G. Schade, [1887].

Lascazes de Compayre. Dangers du maillot, et du lait de femme; moyen d'y remédier; avis aux mères. xxiv, 190 pp., 3 l. 12°. Paris, Laporte, 1778.

Laschi (Maurice). Procédé facile et économique d'amélioration des eaux calcaires en général et de celle du canal de l'Oureq en particulier. 40 pp. 8°. Paris, E. Dentu, 1862. [P., v. 1765.]

Laschi (Rodolphe). Le crime financier dans la sociologie criminelle, l'histoire et le droit. Introduction par E. Morselli. 2 p. l., xxxvii, 205 pp., 4 l. 8°. Lyon, A. Storck & Cie., 1901, No. 24. Bibliothèque de criminologie et de sociologie.

See, also, **Lombroso** (Cesare) & **Laschi** (R.). Il delitto politico, [etc.]. 8°. Torino, 1890. ———. Le crime politique, [etc.]. 8°. Paris, 1892.

Laschke (Richard) [1865-]. *Die in den Jahren 1885-90, in der hiesigen chirurgischen Klinik vorgekommenen Fälle von Gangränä diabetica und Gangränä senilis. 35 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1890.

Laschtschenko (P.). Einiges über Opterophan, als Augenschutz gegen blendendes Licht. 2 pp. 8°. Berlin, 1898.

Repr. from: Hyg. Rundschau, Berl., 1898, viii.

Lascols (Henri) [1874-]. *Des anasarques sans albuminurie ni lésions viscérales. 1 p. l., 82 pp., 1 l. 8°. Lyon, 1897, No. 27.

Lascoronsky (Mlle. Catherine-Grégorièwna). *Contribution à l'étude de l'ecthyma térébrant infantile. 125 pp., 1 l. 8°. Paris, 1899, No. 153.

Lascontx (Léon) [1873-]. *De l'action curative et palliative de la laparotomie exploratrice. 68 pp. 4°. Lyon, 1894, No. 1006.

Lascovius (Petrus Monedulatus). De homine magno illo in rerum natura miraculo et partibus ejus essentialibus, lib. ii. 11 p. l., 439 pp. 12°. Wittebergæ, per heredes J. Cratonis, 1585.

Bound with: BARTHOLINUS (C.) senior. Anatomica institutiones [etc.]. 12°. [Wittebergæ], 1611.

Lascroux (Paul). *Aperçu historique sur la fièvre typhoïde et la médication par les bains froids antérieurement au XIX^e siècle. 62 pp. 8°. Toulouse, 1897, No. 212.

Lasègue (Ernst-Charles) [1816-83]. Éloge de M. le professeur Trousseau. 31 pp. 12°. Paris, A. Parent, [1869].

See, also, **Blanche** (Antoine-Émile), **Bergeron** (G.) & **Lasègue** (Charles). Du délire [etc.]. 8°. Paris, 1875.—**Brinton** (William). Tratado de las enfermedades del estomago [etc.]. 8°. Madrid, 1879.

For Biography, see **Discours** prononcés sur la tombe de M. le professeur Lasègue. 8°. [Paris, 1883!] See, also: Méd. mod., Par., 1899, x, 305-307 (C. Fiessinger).

For Portrait, see **Corlien** (A.). Centenaire Fac. de méd. de Par. 4°. Paris, 1896.

Lasègue's disease.

See **Insanity with delusions of persecution**.

Laser (Hugo) [1866-]. *Ein Fall von Cholesteatom des Felsenbeines. 46 pp., 1 l. 8°. Königsberg, M. Liedtke, 1890.

Laser (Isidor) [1853-]. *Ueber Pseudohypertrophie der Muskeln. 30 pp., 1 l. 12°. Berlin, G. Schade, 1885.

Laserpium.

See **Silphium**.

Laservolle (Petrus).

See **Louiche-Desfontaines** (R.) Quæstio med. [etc.]. 4°. Parisiis, 1781.

Lash (Hugh Morrison) [1844-1903].

Memory (In) of Dr. Lash; resolutions adopted by the Indianapolis Medical Society. Med. & Surg. Monitor, Indianapolis, 1903, vi, 338.—**Obituary**. Indiana M. J., Indianapolis, 1903-4, xxii, 159-162, port.—**Obituary**. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xlii, 865.

Lashkevich (V[alerian]) (G[rigoryevich]) [1835-1888]. Klinicheskiya lektsii. [Clinical lectures.] Pt. 1. 85 pp., 1 l. 8°. Kharkov, Kaplan & Birjukoff, 1888.

For Biography, see *Sovrem. klin.*, St. Petersburg, 1893, i, 199, port.

Lashtshenkoff (Pavel Nikolayevich) [1864-]. *Vliyaniye elektricheskovo postoyan-nava toka na osmoz chrez myortviya i zhiviya tkani; eksperimentalnoye issledovaniye. [Effect of the constant electric current upon osmosis through dead and living tissues; experimental investigation.] 115 pp. 8°. S.-Peterburg, A. Muchnik, 1893.

Izidovaniye vozdukha (opredeleniye uglekisloti). [Analysis of the air (determination of carbon dioxide).] 12 pp. 8°. Kharkov, A. Darre, 1896.

Lasin.

Ornstein (S.) Lasin, ein neues Mittel, um das Anlaufen des Spiegels in der Mundhöhle verhindern. Wien. zahnärztl. Monatsschr., 1901, iii, 86-88.

Lasius (Otto). *Ein Fall von doppelseitigen Pneumothorax, mit diagnostischen Bemerkungen. [Tübingen.] 12 pp. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1891.

Laske (Carl [Emil Paul]) [1861-]. *Die Sehschärfe nach Cataract-Operationen. 18 pp., 1 l. 8°. Kiel, A. F. Jensen, 1888.

Lasker (Albert Eduard). *Ueber Thrombose im Verlauf von akuten Infektionskrankheiten mit besonderer Berücksichtigung der Influenza. 30 pp., 1 l. 8°. Freiburg i. B., Speyer & Kaerner, 1897.

Lasker (Max). *Ueber die Anwendung des Ergotins in der Gynaekologie und Geburtshilfe. 41 pp., 1 l. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1887.

Laskine (E.) [1858-]. *Essai sur la version bipolaire. 108 pp., 1 l. 4°. Paris, 1890, No. 171.

The same. 108 pp., 1 l. 8°. Paris, H. Joure, 1890.

Laskowski (Hugo) [1865-]. *Influenza und Ohr. 34 pp., 2 l. 8°. Königsberg i. Pr., M. Liedtke, 1892.

Laskowski (S[igismund] Ladislas) [1841-]. L'enbaument, la conservation des

Laskowski (Sigismund Ladislas)—cont'd. sujets et les préparations anatomiques. Mémoire couronné par l'Académie des sciences de Caen. 154 pp. 8°. *Genève, H. Georg, 1886.*

— *Anatomie normale du corps humain: Atlas iconographique, exécuté d'après les préparations et sous la direction de l'auteur par Sigismund Balicki.* 2 p. l., 92 pp. 4°. 16 pl., eleph. fol. *Genève, Braun & Co., 1894.*

Lasne (Alphonse-Émile). *Pleurésie diaphragmatique et pelvi-péritonite. 56 pp. 4°. *Paris, 1887, No. 155.*

Lasne-Desvareilles (Antoine). *Helminthiase; symptomatologie. 162 pp., 1 l. 8°. *Paris, 1902, No. 335.*

Lasnet (Alexandre-Bernard-Étienne-Antoine) [1870-]. *Étude bactériologique du chancre mou et du bubon. 50 pp., 3 l. 4°. *Bordeaux, 1893, No. 2.*

Lasnier (Pierre-Anbin-Georges) [1881-]. *Sphacèle et purulence des fibromes utérins. 137 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux, 1898, No. 109.*

Laso de la Vega (José M.). *See Sociedad farmacéutica mexicana [in l. s.]. Nueva farmacopea mexicana [etc.].* 8°. *México, 1884.*

Las Palmas.

See, also, Canary Islands.

Chevalier (E.). *Las Palmas et son climat. Mouvement hyg., Brux., 1898, xiv, 465-473.* *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1899, li, 37-42.—**Decamps** (E.). *La station climatique de Las Palmas. Cong. internat. d'hydrol. et climatol. C.-r., Liège, 1898, v, 760-776.*

Laspeyres ([Ernst Heinrich] Richard) [1871-]. *Ueber die Verletzungen der Gehirnsinus. 35 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi, 1894.*

Lass (Alfred). *London water supply. An analysis of the accounts of the Metropolitan Water Companies, Chelsea, East London, Grand Junction, Kent, Lambeth, New River, Southwark and Vauxhall, and West Middlesex, showing the capital, income, expenditure, profits, and dividend per 1,000 gallons of water supplied. Together with the quantity of water supplied, the estimated daily quantity supplied for domestic use and other purposes, the quantity supplied per head of population, etc. Compiled and arranged by Alfred Lass.* 3., 1882-3; 9., 1888-9, 31 pp., 1 map; 33 pp. 4°. *London, W. King, 1883-9.*

Lassabatie (Olivier-François) [1858-]. *De quelques manifestations morbides non-vénériennes observées sur les organes génitaux dans les pays chauds. (Étiologie et pathogénie.) 66 pp. 4°. *Bordeaux, 1886, No. 1.*

Lassaigne (Jean-Louis) [1800-59].

See Chevalier ([Jean-Baptiste-Alphonse]), père, **Lassaigne** (Jean-Louis) & **Bris de Laury** (Jules-[Louis-Charles]). [Rapport sur les causes de la mort des éponx Drioton.] 4°. [Paris, 1847.]—**Leuret** (François) & **Lassaigne** (J.-L.) [in l. s.]. *Recherches physiologiques [etc.].* 8°. *Paris, 1825.*

Lassallas (Ferdinand). *Contribución à l'étude de l'amputation sus-condylienne de la cuisse par la méthode ostéoplastique fémoro-trochanterienne de Gritti. 44 pp. 8°. *Paris, 1901, No. 27.*

Lassallas [Jean-Jacques]. Étude sur la phthisie pulmonaire au point de vue du traitement. 1 p. l., 102 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Masson, 1875.*

Lassalle (Alfred). *Étude sur le kamala, au point de vue botanique, micrographique, chimique et médical. vi, 7-38 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, 1889, No. 458.*
École de pharmacie.

Lassalle (Joseph) [1869-]. *Diagnostic de la scoliose et ses rapports avec quelques états pathologiques. 50 pp., 21. 8°. *Bordeaux, 1900, No. 103.*

Lassalle (Joseph) [1876-]. *Contribución à l'étude sur la valeur clinique du signe de l'épaule. 71 pp. 8°. *Toulonse, 1902, No. 461.*

Lassalvy (J.-A.) [1800-62].

Café. Nécrologie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1862, xxix, 569.

Lassance Cunha (Antonio Christo). *Estudo clinico da dyspepsia na primeira infancia. 66 pp., 1 l. 4°. *Rio de Janeiro, Moreira Maximino, Chagas & C., 1895.*

Lassar (O[scar]) [1849-]. Ueber den Zusammenhang von Hautresorption und Albuminurie. 15 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer, 1879.*
Repr. from: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1879, lxxvii.

— Die Cultur-Aufgabe der Volksbäder. Rede. 44 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1889.*

— Zum Stande der Syphilisbehandlung. 14 pp. 8°. *Leipzig & Berlin, G. Thieme, 1889.*

Repr. from: Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv.

— The treatment of inflammatory diseases of the skin. 6 pp. 8°. [New York, 1889.]

Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1889, vii.

— Die gesundheitsschädliche Tragweite der Prostitution; eine social-medicinische Betrachtung. 36 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1892.*

— Volksgesundheit und menschliche Gesellschaft in ihren Wechselbeziehungen. Rede. 31 pp. 8°. *Berlin, F. & P. Lehmann, 1892.*

— Zur Therapie der Hautkrebse. 7 pp. 8°. *Berlin, 1893.*

Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1893, xxx.

— Das medicinische Studium der Fran. Vortrag gehalten im Verein Berliner Kaufleute und Industrieller. 27 pp. 8°. *Berlin, S. Karger, 1897.*

— Ueber Aesthetisches in der Medicin. Rede gehalten in der Berliner Rettungsgesellschaft. 16 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1900.*

— Ueber häusliche Gesundheitspflege. 1 p. l., 24 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1901.*

— Die Ziele der hygienischen Bewegung. Festrede zur Eröffnung der Stettiner Ausstellung für Gesundheitspflege und Volkswohlart am 11. Juni 1903. 12 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1903.*

Also, Editor of: Dermatologische Zeitschrift, Berlin, 1893-1903.

See, also, Leprosy (Die) im Dongebiete. obl. 8°. *Berlin, 1901.*—**Zuntz** (N.) & **Frank** (E. R. W.). Studien [etc.]. [Cutting [cover with printed title] from: Dermat. Ztschr., Berl., 1895, ii.] 8°. *Berlin, [1895].*

Lassar-Cohn. Arbeitsmethoden für organisch-chemische Laboratorien. Ein Handbuch für Chemiker, Mediziner und Pharmazenten. 2. Aufl. vii (1 l.), 526 pp. 12°. *Hamburg & Leipzig, L. Voss, 1893.*

— The same. 3. Aufl. 1241 pp. 8°. *Hamburg, L. Voss, 1901-2.*

— Praxis der Harnanalyse. Anleitung zur chemischen Untersuchung des Harns, nebst einem Anhang: Analyse des Mageninhalts. 38 pp. 8°. *Hamburg & Leipzig, L. Voss, 1897.*

— The same. 2. Aufl. 1 p. l., 40 pp. 12°. *Hamburg & Leipzig, L. Voss, 1898.*

— The same. The praxis of urinary analysis; a guide to the chemical analysis of urine, with directions for preparing artificial pathological urines for practicing the various tests, and an appendix of the analysis of stomach contents. Authorized transl. from the author's enlarged and revised 2. ed. by H. W. F. Lorenz. vi, 58 pp. 12°. *New York, J. Wiley & Sons, 1903.*

— Die Säuren der Rindergalle und der Menschengalle. 82 pp., 1 l. 8°. *Hamburg & Leipzig, L. Voss, 1898.*

Lasselves (Antoine-Jean-Martin-Arthur) [1860-]. *Contribution à l'étude de quelques procédés d'intervention dans les positions occipito-postérieures, et en particulier du procédé du docteur Loviot. 64 pp. 4°. *Bordeaux*, 1890, No. 51.

Lassen (Johannes) [1856-]. *Ueber Lungenabscess und dessen operative Behandlung. 27 pp., 2 l. 8°. *Kiel*, Schmidt & Klaunig, 1886.

Lasserre. Mémoire sur l'emploi de l'eau chaude contre le choléra. 14 pp. 8°. *Paris*, imp. de Guillois, 1850. [P., v. 1750.]

Lasserre (Adrien). *Les pseudo-rhumatismes tuberculeux. Étude critique. 151 pp. 8°. *Genève*, H. Kündig, 1903.

Lasserre (Albert-Léopold) [1877-]. *De la rupture des varices des veines du cordon. 45 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1903, No. 75.

Lasserre (Auguste) [1872-]. *Pied-bot acquis par synovite tendineuse. 46 pp. 8°. *Paris*, 1893, No. 263.

Lasserre (Georges) [1867-]. *De la tuberculose péritonéo-pleurale subaiguë. 93 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 158.

— The same. 95 pp. 8°. *Paris*, G. Steinheil, 1894.

Lasserre (Gilbert). Manuel de travaux pratiques de micrographie médicale à l'usage des étudiants en pharmacie. 80 pp., 25 pl. 8°. *Paris*, 1898.

Lasserre (Heuri). *Du traitement des adénites chroniques et de quelques abcès froids par les injections de naphthol. 54 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1889, No. 224.

Lasserre (Hippolyte). Essai sur la pyrétologie romaine. 50 pp. 8°. *Rome*, G.-A. Bertinelli, 1853.

Lasserre (Jean-André-Gilbert) [1860-]. *Étude de quelques médicaments au point de vue de leur composition exacte et de leur valeur thérapeutique. 54 pp. 4°. *Bordeaux*, 1892, No. 37.

Lasserre (Joseph) [1784-1855]. *Café* (P.-L.-B.). Nécrologie. *J. d. conn. méd. prat.*, *Par.*, 1856, xxiii, 140.

Lasserre (Joseph-René-Raoul) [1874-]. *Origine animale, innéité et éclosion de la perversion sadique. 111 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1898, No. 47.

Lasserre (Léonce) [1865-]. *Traitement chirurgical du cancer du pénis. 72 pp., 1 l. 4°. *Bordeaux*, 1894, No. 84.

Lasserre (Paul) [1874-]. *De l'appendicite perforante aiguë et de son traitement. 78 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1898, No. 127.

Lassignardie (Henri) [1874-]. *Essai sur l'état mental dans l'abstinence. 113 pp. 8°. *Bordeaux*, 1897, No. 48.

Lassime (Charles-Émile-Paul) [1864-]. *Contribution à l'étude de la propagation de la fièvre typhoïde par l'air. 50 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1890, No. 146.

Lassis [S.] [1772-1835]. Recherches sur les véritables causes des maladies épidémiques appelées typhus, ou de la non contagion des maladies typhoïdes. x, 335 pp. 8°. *Paris*, Méquignon-Marvis, 1819.

— Motifs de la proposition de l'auteur, d'aller, à ses frais et sous les auspices de l'Académie des sciences, sur l'un des principaux points du théâtre de l'épidémie dite choléra-morbus; nouveaux résultats avantageux obtenus par l'application des principes de ce médecin, à Paris et dans plusieurs départements. 84 pp. 12°. *Paris*, M.-J. Rouvier, 1832.

— Réflexions relatives à la question des quarantaines élevée devant l'Académie royale

Lassis [S.]—continued.

des sciences. 8 pp. 8°. [*Paris*, Chassaignon, 1832.] [P., v. 1745.]

— Note relative au système de la contagion. 4 pp. 8°. [*Paris*, L.-T. Cellot, n. d.]

See, also, **Chervin** (Nicolas). Examen des nouvelles opinions [etc.]. 8°. *Paris*, 1829.

Lassitude.

See **Debility**; **Weariness**.

Lassone, ou la séance de la Société royale de médecine; comédie [etc.]. See [**Levacher de la Feutrie** (A.-F.-Thomas)].

de Lassone (Joseph-Marie-François) [1717-88]. See **Des Bois-de-Rochefort** (Ludovicus). An precipuus febrium [etc.]. 4°. [*Paris*, 1774.] See, also, [**Levacher de la Feutrie** (A.-F.-T.)]. Lassone [etc.]. 8°. [*Paris*], 1779.

[— & **de Horne**]. Instruction sommaire sur le traitement des maladies vénériennes dans les campagnes. Lue dans la séance tenue au Louvre par la Société royale de médecine le 12 septembre 1786. Rédigée et publiée par ordre du gouvernement. 48 pp. 8°. *Paris*, P.-D. Pierres, 1786.

Bound with: *J. de méd. mil.*, *Par.*, 1788, vii.

Lassort (Pierre-Jules) [1870-]. *Contribution à l'étude du rhumatisme survenant au cours de la grossesse et des suites de couches. 57 pp. 8°. *Bordeaux*, 1895, No. 35.

Lassudrie-Duchenne (Émile) [1875-]. *Pathogénie de l'éclampsie. 50 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 301.

— The same. 50 pp., 1 l. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1901.

Lassus (Pierre) [1741-1807].

See **Pott** (Percival). Nouvelle méthode de traiter les fractures. 16°. *Paris*, 1771. — The same [*in* 1. s.]. *Nuovo metodo* [etc.]. 12°. *Venezia*, 1784.

For Biography, see **Sue** (P.). Éloge historique de Pierre Lassus. 8°. *Paris*, 1802.—**Cuvier**. Rec. d'éloges hist. 8°. *Strasbourg & Paris*, 1819, i, 343-360.

— & **Dessessart**. Rapport, fait à l'Institut national des sciences et arts, sur un manuscrit du citoyen Roussille Chamsen, intitulé: Recherches sur l'ophtalmie d'Égypte. 15 pp. 8°. [*Paris*, an IX (1801).]

Repr. from: *Rec. périod. Soc. de méd. de Par.*, an ix (1801), x.

Lasteyras (François-Marie). *Dissertation sur la fièvre quotidienne intermittente. 48 pp. 8°. *Paris*, Lesquilliez frères, an X (1801). [P., v. 1642.]

Las Vegas Hot Springs, New Mexico. The climate of New Mexico. 16 pp. 8°. *Chicago*, Poole Bros., 1883.

Lavènes (Georges). *De la maladie de Basedow développée sur un goître ancien. 39 pp. 4°. *Paris*, 1891, No. 202.

von Lascezyński (Stanislaus) [1872-]. *Organische Flüssigkeiten als Lösungsmittel für anorganische Salze. 41 pp. 12°. *Berlin*, C. Vogt, 1894.

von Laszewski (Konstantin) [1853-]. *Zur pneumatischen Therapie im Kindesalter. 37 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S.*, Plötz, 1886.

Latah.

See **Miryachit**.

Latapi (Engenio). *La leche. 71 pp. 8°. *México*, 1893.

Latapie (Jean-Casimir). Nouveau système de ventilation des hôpitaux, et moyen pratique d'arrêter la propagation des maladies contagieuses épidémiques. 32 pp. 12°. *Lourdes*, B. Pajo, 1878.

— Hygiène sociale; la mortalité des enfants du premier âge et la loi Roussel. 63 pp. 16°. *Paris*, 1892.

Lataste (Jean). * Sur la déviation des règles. 24 pp. 4°. *Montpellier, J. Martel, au VI* [1798]. [P., v, 1437.]

Lataud (C.-Jean-Baptiste). * Essai sur quelques affections sympathiques de la gestation. 1 p. l., 21 pp. 4°. *Strasbourg*, 1821, No. 607.

Late (The) Thomas Dunn English. pp. 403-408, port. 8°. *Philadelphia*, 1902.
Cutting from: *Alumni Reg.*, Phila., 1902, vi.

Lateau (Louise).

BOËNS (H.) Fin de la comédie de Bois-d'Haine. 8°. *Bruxelles*, 1876.

BOURNEVILLE (D.-M.) Science et miracle. Louise Lateau, on la stigmatisée belge. 8°. *Paris*, 1875.

— The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1878.

VAN LOOY (H.) Biographie de Louise Lateau, la stigmatisée de Bois-d'Haine, d'après les documents authentiques. 12°. *Paris*, 1874.

MGR. . . La stigmatisée de Bois-d'Haine. 2. éd., suivie de la stigmatisée d'Oria. 12°. *Paris*, 1872.

MAJUNKE (P.) Louise Lateau, ihr Wunderleben und ihre Bedeutung im deutschen Kirchenconflcte. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1875.

— The same. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1875.

ROHLING (A.) Louise Lateau, la stigmatisée de Bois-d'Haine, d'après des sources authentiques, médicales et théologiques. Traduction du Dr. Arsène de Noüe. 12°. *Bruxelles*, 1874.

WARLOMONT (E.) Louise Lateau. Rapport médical sur la stigmatisée de Bois-d'Haine, fait à l'Académie royale de médecine de Belgique, au nom d'une commission. 8°. *Bruxelles*, 1875.

— The same. 8°. *Bruxelles & Paris*, 1875.

Enfermedad (La) de los místicos, por Luisa Lateau. [Transl.] Rev. de hig. y pol. san., Barcel., 1896, vii, 39; 58; 98; 121.

Lateinisch - deutsch Special - Wörterbuch der pharmazeutischen Wissenschaften, nebst Erklärung der griechischen Ausdrücke, sowie einem Autoren-Register der Botanik. Zum Gebrauche bei sämtlichen Pharmacopoeen, dem Hager'schen Manuale pharmaceuticum und anderen pharmazeutischen wie botanischen Schriften und Floren, bearbeitet von Oskar Schlickum. iv, 612 pp. 8°. *Leipzig, E. Günther*, 1879.

de Latena (Nicolas)-V[alentiu] [1790-]. Étude de l'homme. 2. éd. xvi, 374 pp. 12°. *Paris, M. Lévy frères*, 1856.

Lateral sinus (Diseases of).

See, also, **Ear** (Middle, Inflammation of, Acute, etc.); **Mastoid process** (Inflammation of); **Mastoid process** (Surgery of).

DUCELLIER (E.) * Du traitement de la phlébite du sinus latéral d'origine auriculaire par le curetage de ce sinus. 4°. *Paris*, 1894.

Gradenigo (G.) Sopra particolarità semiologiche importanti nella trombosi otica del seno laterale. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1897, Firenze, 1899, iii, 290-294. — **Laubette** (A.) Traitement de la phlébite du sinus latéral consécutive aux otites par l'opération de Chipault. Trav. de neurol. chir., Par., 1897, ii, 83-92. — **Lodge** (S.) Two cases of thrombosis of the lateral sinus, in one of which the etiology and pathology were obscure. J. Laryngol., Lond., 1900, xv, 493-498. — **Luc & Jacquin**. Un cas de phlébite suppurée du sinus latéral consécutivement à l'ouverture accidentelle de ce vaisseau, au cours d'un épidémie pério-mastoidienne; ouverture et nettoyage de toute la longueur infectée du sinus; mort. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1897, x, 639-645. — **Poli** (C.) Assenza di sintomi in due casi di perisinusite del seno laterale. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1897, Firenze, 1899, iii, 313-319. — **Schoengut** (S.) Zakrzep zatoki poprzecznej pochodzenia usznego, wyleczony drogą operacyjną. [Thrombosis of the lateral sinus of otitic origin cured by surgical operation.] Przegl. lek., Kraków, 1898, xxxvii, 592-594.

Latham (Arthur [Carlyle]). The diagnosis and modern treatment of pulmonary consumption, with special reference to the early recognition and the permanent arrest of the disease. 2 p. l., 215 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1903.

— The same. 2 p. l., 215 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1903.

See, also, **Binz** (Carl). Lectures on pharmacology [etc.]. 8°. *London*, 1895. — **von Limbeck** (Rud. R.) The clinical pathology [etc.]. 8°. *London*, 1901.

— & **West** (A. William). The prize essay on the erection of a sanatorium for the treatment of tuberculosis in England, together with a preface by the chairman of His Majesty's advisory committee, a number of appendices, illustrative plans, and a bibliography. xix, 254 pp., 3 plans. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1903.

Latham (Baldwin). The climatic conditions necessary for the propagation and spread of plague. 56 pp., 1 diag. 8°. *Edinburgh, R. & K. Clark*, 1900.

Repr. from: Quart. J. Roy. Meteorol. Soc., Lond., 1900, xxvi.

See, also, **Goslin** (Samuel B.) What shall we drink? 8°. [n. p., 1883.] — **Latham** (Frank). The sanitation of domestic buildings. 16°. *London*, [1898].

Latham (Frank). The sanitation of domestic buildings. With introduction by Baldwin Latham. xii, 132 pp. 16°. *London*, [1898].

Latham (John) [1740-1837].

Watkins (M. G.) [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1892, xxxii, 164.

Latham (John) [1761-1843].

Moore (N.) [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1892, xxxii, 165-167.

Latham (John) [1787-1853].

See **Jenner** (Edward). Signs of rain. 8°. *London*, [n. d.].

Latham (John).

Co-Editor of: **Divine** (The) Science of Health, Boston, 1890.

Latham (John).

See **Royal College of Physicians of London**. Pharmacopœia [etc.]. 8°. *London*, 1896.

Latham (Peter Mere) [1789-1875]. Oratio ex Harveii instituto habita in aedibus Collegii Regalis Medicorum Londinensis A. D. mdcccxxxix. 1 p. l., 23 pp. 8°. *Londini, J. Spottiswoode*, 1839.

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1892, xxxii, 167 (N. Moore). Also: St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1875, xi, pp. xxv-xxxvi (T. Watson). Also, Reprint.

Latham (Peter) W[allwork]. The Croonian lectures on some points in the pathology of rheumatism, gout, and diabetes. Delivered at the Royal College of Physicians, London, March 30, April 1, 6, 1886. 123 pp. 8°. *Cambridge, Deighton, Bell & Co.*, 1887.

— The Harveian oration delivered before the Royal College of Physicians, London, October 18, 1888. 37 pp. 8°. *Cambridge, Deighton, Bell & Co.*, 1888.

See, also, **Binz** (Carl). Lectures on pharmacology [etc.]. 8°. *London*, 1897.

Latham (Robert) G[ordon] [1812-88]. Man and his migrations. vii, 261 pp. 16°. *New York, C. R. Norton*, 1852.

— The native races of the Russian empire. viii, 340 pp., 1 pl., 1 map. 8°. *London & New York, H. Baillière*, 1854.

See, also, **Sydenham** (Thomas) [in 1. s.]. The works of . . . 8°. *London*, 1848-50.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1888, i, 672.

Lathi blows.

See **Wounds and injuries** (Jurisprudence of).

Lathræa.

Heinricher. Ueber Lathræa squamaria. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck (1892-3), 1894, xxii, pp. vi-ix.

Lathrop (Charles Henry) [1831-90].

Batchelder (F. P.) Memoir. Tr. Iowa M. Soc., Cedar Rapids, 1890, viii, 285.

Lathrop (Joshua) [1723-1807].

STRONG (J.) A sermon delivered at the funeral of Joshua Lathrop, who died October 29, 1807, aged 84. 8°. *Hartford*, 1808.

Lathuraz-Violet (Antony) [1868-]

* L'hystérectomie par la voie sacrée; étude statistique et critique. 48 pp. 4°. *Lyon*, 1895, No. 1112.

— The same. 48 pp. 8°. *Lyon*, *L. Bourgeon*, 1895.

de Lathury (Joseph-Ferdinand). * Dissertation sur la digitale pourprée (*Digitalis purpurea*, Linn.). 1 p. l., 34 pp. 4°. *Strasbourg*, 1814, No. 433.**Lathyrus and lathyrism.**

GIGLIO (G.) Storia clinica d' un caso di lathyrismo in Sicilia. 8°. *Palermo*, 1885.

Blaise (H.) L'étiologie du lathyrisme médullaire spasmodique en Algérie. Rev. d'hyg., Par., 1899, xxi, 603-612. — **Bojauus** (N.) Beiträge zur Kenntniss des Lathyrismus. Allg. homöop. Ztg., Leipzig, 1900, cxi, 70-72. — **Euchanan** (W. J.) A note on lathyrism. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 261, 1 pl. — **Domenico** (M.) Sulle alterazioni del sistema nervoso nell'intossicazione lathrica cronica (lathyrismo sperimentale). Gior. di med. leg., Lanciano, 1898, v, 113-120. — **Goltsinger** (F. F.) O lathyrizmie. [On lathyrism.] Nevrol. Vestnik. Kazan, 1899, vii, no. 2, 1-38. — **Hendley** (A. G.) Lathyrism. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 707-709. Also: Indian M. Gaz., Calcutta, 1893, xxviii, 300-302. Also: J. Trop. M., Lond., 1903, vi, 359-362. — **Holzinger.** Ueber den Lathyrismus in Abyssinien. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Coblenz & Leipzig, 1898, n. F., ix, 12. — **Kozhevnikoff** (A. Y.) Lathyriz, holicezn, obuslovennaya upotrebleniyem v pishtshu gorokha; lathyrus. [Lathyrismus, a disease, induced by the use of peas.] Vestnik klin. i sudob. psychiat. i nevropatol. St. Petersburg, 1893-4, x, pt. 2, 152-211. Also, Reprint. — **Lathyrism** in central India. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1903, i, 213. — **Lipari** (G.) Due casi di lathyrismo. Osservatore, Torino, 1890, xli, 49-60. — **McCall.** Notes of two lectures on poisoning of horses by *Lathyrus sativus*. Veterinarian, Lond., 1886, lix, 789-801. — Poisoning of Clydesdales with meal of the Indian vetch, *Lathyrus sativus*. *Ibid.*, 1890, lxiii, 495-497. — **McDonnell** (R. S.) *Lathyrus sativus*, the vetchling. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1895, xl, 4; 73. — **Mingazzini** (G.) & **Buglioni** (G. B.) Studio clinico ed anatomico sul lathyrismo. Riv. sper. di frenat., Reggio-Emilia, 1896, xxii, 79; 233, 2 pl. — **Mirto** (D.) Sulle alterazioni degli elementi nervosi nell'intossicazione lathrica acuta. Gior. di med. leg., Lanciano, 1897, iv, 284-294. Also: Pisani, Palermo, 1897, xviii, 109-127. Also: Ann. d. r. clin. psychiat. e neuropat. di Palermo, 1898-9, i, 71-88. — **Murdoch** (J.) Is the heath pea food or poison? Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1898, n. s., viii, 907. — **Schuchardt** (B.) Zur Geschichte und Casuistik des Lathyrismus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1886-7, xl, 312-341. — **Semidaloff** (V. I.) O lathyrizmie. [Lathyrism.] Med. Obozr., Mosk., 1893, xxxix, 733-744. — **Tuczek** (F.) Behandlung des Ergotismus, der Pellagra und des Lathyrismus. Handb. d. spec. Therap. innerer Krankh., Jena, 1894, ii, 373-392. Also: Handb. d. Therap. innerer Krankh., 2. Aufl., Jena, 1897, ii, 618-635.

Latière (Ernest) [1839-]. * Contribution à l'étude des fractures de l'olécrâne, et en particulier des fractures compliquées. 72 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 116.

Latimer (Caroline) W. & Warren (J. W.)

Zur Ptyalinogenfrage. 1 l. 8°. [Wien, C. Fromme, 1894.]

Repr. from: Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1894-5, viii.

— On the presence of the amylolytic ferment and its zymogen in the salivary glands. pp. 465-473. 8°. *New York*, 1897.

Cutting [cover with printed title] from: J. Exper. M., N. Y., 1897, ii.

Latimer (Elizabeth Wormeley).

The Samoan Islands. pp. 185-209. 8°. *Washington, D. C.*, 1899.

Cutting from: Conservative Rev., Wash., 1899, ii.

Latimer (Thomas). * De somnambulazione. 38 pp. sm. 4°. *Francof. ad Viadr., lit. C. Zeitleri*, 1659.

Latimer (Thomas S[argent]) [1839-]

Deep reflexes in health and in disease. Report of the section on anatomy, physiology and pathology. 12 pp. 8°. *Baltimore*, 1888.

Repr. from: Tr. M. & Chr. Fac. Maryland, Balt., 1888.

— A brief summary of the clinical history and treatment of two thousand and twelve cases of alcoholism, of which eighty-seven were maniacal. 12°. [*Philadelphia*, 1892.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1892, lxi.

Latimore (S. A.)

Arsenic in the arts as a cause of arsenical poisoning. 1 galley sheet. 1876.

Issued by Rochester Daily Union and Advertiser, May 17, 1876.

Latishoff (P[otr Aleksieyevich]) [1859-]

Zdorovye. Knizhka pervaya: Besiedi o tom, kak ustroyeno chelovecheskoye telo, i chiem ono zhiviot. [Health. First booklet: Talks on how the human body is constituted and how it lives.] 1 p. l., 101 pp., 1 l., 15 pl. 8°. *Moskva, I. F. Zhirkoff*, 1890.

La Torre (Felice) [1846-]

Il metodo antirabbico Pasteur modificato. 32 pp. 8°. *Bergamo, frat. Bolis*, 1886.

— La musica e l'igiene; studi ed impressioni. Definizione e origine della musica; azione dei suoni, influenza sull'organismo, effetti fisiologici, terapeutici e patologici. 2. ed. 186 pp., 1 l. 12°. *Bergamo, frat. Bolis*, 1886.

— Du développement du fœtus chez les femmes à bassin vicie. Recherches cliniques au point de vue de l'accouchement prématuré artificiel. 342 pp., 7 tab. 8°. *Paris, O. Doin*, 1887.

— Igiene della bocca. Note e ricordi. 230 pp., 1 l. 16°. *Bergamo, frat. Bolis*, 1887.

On cover: 1888.

— Des conditions qui favorisent ou entravent le développement du fœtus; influence du père; recherches cliniques. 2 p. l., 237 pp., 1 tab. 8°. *Paris, O. Doin*, 1888.

— Osservazioni critiche sul metodo antirabbico Pasteur. xvi, 104 pp. 8°. *Bergamo, frat. Bolis*, 1888.

— Fibromes utérins; leur traitement par l'électrolyse (méthode Apostoli) et leur élimination fréquente sous-muqueuse par l'action de l'électricité. 47 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1889.

Repr. from: Arch. de toc., Par., 1888, xv: 1889, xvi.

— Elementi di ostetricia ad uso dei medici e degli studenti. Lezioni fatte nell'Istituto ostetrico-ginecologico La Torre negli anni scolastici 1893-7. 3 pts. in 2 v. vii, 701 pp.; 564 pp. 8°. *Torino, frat. Bocca*, 1895.

CONTENTS.

Pt. 1. Fisiologia (gravidanza, parto).

Pt. 2. Patologia (gravidanza, parto e puerperio).

Pt. 3. Terapia ostetrica.

— Contributo alla anatomia patologica del sarcoma ovarico. Osservazioni cliniche e ricerche isto-patologiche. 32 pp. 8°. *Roma, tipog. Elzeviriana*, 1898.

— Intorno alla chirurgia conservatrice delle suppurazioni pelviche. 75 pp. 8°. *Roma, I. Artero*, 1899.

— L'Istituto ostetrico-ginecologico "La Torre." Rendiconto statistico di nove anni di pratica e d'insegnamento. 55 pp. 8°. *Roma, I. Artero*, 1899.

— La galleria della clinica ostetrica. Profili e ricordi. 189 pp., 1 l., 21 port. 8°. *Roma, C. Tessitori*, 1902.

— Curriculum vitæ. I. Vita scientifica. II. Titoli e lavori. III. Risultati ottenuti. viii,

La Torre (Felice)—continued.

276 pp., 1 tab., port. 8°. *Roma, Albrighi, Segati & Co.*, 1903.

Also, *Editor of: Clinica* (La) ostetrica, *Roma*, 1899-1903. Also, *Editor of: Levatrice* (La) italiana, *Roma*, 1899.

For *Biography*, see *Clin. ostet.*, *Roma*, 1903, v, 318-332.

Latouche (Frédéric-Ferdinand-Chochoy) [1858-]. *Étude critique sur les ruptures du périnée, et leur traitement. (Suture immédiate.) 76 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 106.

Also printed under: Chochoy-Latouche.

— The same. 77 pp. 8°. *Paris, G. Steinhil,* 1886.

— Laparotomie et hystérectomie vaginale dans le traitement des lésions des annexes. 16 pp. 8°. *Paris*, 1894.

Repr. from: *Arch. prov. de chir.*, *Par.*, 1894, iii.

— La Clinique chirurgicale d'Autun. 15 pp. 8°. *Paris*, 1895.

Repr. from: *Arch. prov. de chir.*, *Par.*, 1895, iv.

— À propos d'un cas de résection du ganglion de Meckel et du nerf maxillaire supérieur, considérations générales sur divers procédés opératoires. 15 pp. 8°. *Paris*, 1895.

Repr. from: *Arch. prov. de chir.*, *Par.*, 1895, iv.

— Prolapsus rectal, rectopexie postérieure avec périméorrhaphie et avancement de l'anus. 7 pp. 8°. *Paris*, 1895.

Repr. from: *Arch. prov. de chir.*, *Par.*, 1895, iv.

— Absence congénitale du vagin. 12 pp. 8°. *Paris*, 1897.

Repr. from: *Arch. prov. de chir.*, *Par.*, 1897, vi.

La Tour. Premier examen de doctorat. Physique, chimie, histoire naturelle. Questions posées par les examinateurs. 55 pp., 1 l. 12°. *Paris, Soc. d'écl. scient.*, 1892.

— The same. Deuxième examen. Anatomie et histologie. 78 pp., 1 l. 12°. *Paris, Soc. d'écl. scient.*, 1892.

— The same. Troisième examen. Pathologie externe, médecine opératoire, accouchements. 82 pp., 1 l. 16°. *Paris, Soc. d'écl. scient.*, 1892.

— The same. Quatrième examen. Hygiène, thérapeutique, médecine légale. 65 pp., 3 l. 16°. *Paris, Soc. d'écl. scient.*, 1892.

Latour (Albert-Dominique) [1874-]. *Des polypes fibreux naso-pharyngiens; siège, diagnostic, traitement. 42 pp. 8°. *Bordeaux, P. Cassagnol*, 1901, No. 34.

Latour (Auguste). *Recherches sur l'écorce de racine de grenadier, employée contre le ténia, ou ver solitaire; sur sa composition chimique et ses applications médicales. 32 pp. 4°. *Paris, Fain*, 1831. [P., v. 1836.]

École de pharmacie.

— Discours d'inauguration du monument élevé dans le Jardin botanique de l'École spéciale de pharmacie de Paris, à la mémoire de trois élèves de cette école, victimes de leur dévouement dans les journées de juillet 1830, prononcé le 26 juillet 1831. 6 pp. 8°. *Paris, Fain*, 1831. [P., v. 1809.]

— Pétition et mémoire [des pharmaciens du département des Hautes-Pyrénées] pour demander la répression des abus qui compromettent la pharmacie, et l'amélioration de la loi qui en dirige l'exercice. 29 pp. 4°. [Tarbes, A. Lagarrigues, 1833, *vel subseq.*] [P., v. 1717.]

Latour (Auguste) [1870-]. *De la métrite hémorragique fongueuse chez la vierge, et de son traitement par le curetage. 32 pp., 2 l. 4°. *Lyon*, 1896, No. 1221.

de Latour [Dominique] [1749-1820]. Discours prononcé dans la salle des consultations gratuites de médecine et de jurisprudence d'Orléans, à l'occasion de l'inauguration du buste de M. Petit.

de Latour [Dominique]—continued.

31 pp. 8°. *Orléans, C.-J. Giroud*, 1792. [P., v. 1388.]

— Mémoire sur la dysenterie. 90 pp., 1 l. 8°. *Orléans, imp. de Huet-Perdoux*, 1810. [P., v. 1689.]

Latour (E.) *Étude micrographique du séné et ses falsifications. 60 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Montpellier*, 1894, No. 569.

École supérieure de pharmacie.

Latour ([Jean - Raimond - Jacques -] Amédée) [1805-82]. Sur un plan de réalisation et un projet d'organisation d'un Congrès médical. 23 pp. 4°. [Strasbourg], *Hennuyer & Turpin*, [1845]. [P., v. 479.]

Repr. from: *Gaz. méd. de Strasb.*, 1845, v.

See, also, **Andral** (G[abriel]). Cours de pathologie interne [etc.]. 8°. *Paris*, 1848. — The same. 8°. *Bruxelles*, 1839. — **Ricord** (Philippe) [in 1. s.]. Lettres sur la syphilis [etc.]. 8°. *Paris*, 1851. — The same. 12°. *Paris*, 1856. — [in 1. s.]. The same. 8°. *Paris*, 1863. — The same. Brieft über Syphilis [etc.]. 8°. *Berlin*, 1851. — **Roche** (Louis-Charles) [in 1. s.]. Trois lettres [etc.]. 8°. *Paris*, 1849. — [in 1. s.]. The same. 4°-12° lettres. 8°. [Paris, 1849-56.]

For *Biography*, see **Gallard** (T.) Éloge de Amédée Latour. 8°. *Paris*, 1883.

Latour (Joseph) [1872-]. *Des exostoses infectieuses; recherches cliniques et expérimentales. 40 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Lyon*, 1900, No. 139.

Latour (Mannuel Tolosa de). See **de Tolosa Latour**.

Latour (Robert) [1801-]. Qu'est-ce que l'inflammation? Qu'est-ce que la fièvre? 152 pp. 8°. *Paris, Labbé*, 1838.

— Thermométrie médicale. De la mensuration instrumentale de la température organique comme élément de diagnostic. 36 pp. 8°. *Paris, F. Malteste & Cie.*, 1874.

Repr. from: *Union méd.*, *Par.*, 1874, 3. s., xviii.

— De la médication isolante, ses procédés pratiques, sa vertu thérapeutique, sa raison physiologique. 30 pp. 8°. *Paris, E. Malteste & Cie.*, 1876.

Repr. from: *Union méd.*, *Par.*, 1875, 3. s., xx.

— De la chaleur animale. Éléments et mécanisme, destination physiologique et rôle pathologique. Dédutions thérapeutiques et applications pratiques. 554 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1885.

Latowsky (Karl). *Umfangreiche Sandgeschwulst der harten Hirnhaut. 30 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1891.

de La Tribouille [Lonis-Alexandre-Charles-Marie] [1870-]. *Des œdèmes chez le nouveau-né et l'enfant du premier âge. 86 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 156.

Latrille (Mathieu)-G. [1857-]. *De la voussure du thorax chez les pleurétiques; nouveau mode d'évaluation clinique. 35 pp. 4°. *Bordeaux*, 1884, 6. s., No. 5.

Latrines, privies, and water-closets.

See, also, **Disinfection of excreta, etc.**; **Earth-closets**; **Fever** (Typhoid, Transmission of) by soil, etc.; **Urinals** (Public).

ADMINISTRATION générale de l'assistance publique à Paris. Notice sur les lieux d'aisances perfectionnés établis dans les hôpitaux et hospices de Paris. 4°. *Paris*, 1869.

ARALDI (A.) El problema de las letrinas en los cuarteles y edificios militares. Traducido por José María Aparici. 8°. *Madrid*, 1883.

BARABAN (V.) Note sur la désinfection constante et simultanée des fosses de Paris. 8°. *Chaumont*, 1883.

[DE BARBÉ-MARBOIS (F.)] Rapport remis à Monsieur le Dauphin, par un membre de la Société, lequel a été chargé par Monseigneur d'en donner connaissance au conseil général, suivi

Latrines, privies, and water-closets.

du rapport du Conseil de salubrité sur la construction des latrines publiques et sur l'assainissement des latrines et des fosses d'aisances. Imprimé par ordre du conseil général de la Société royale des prisons. 4°. *Paris*, 1825.

BOTTEX (A.) Des améliorations à introduire dans la construction et le curage des fosses d'aisances. roy. 8°. [*n. p., n. d.*]

BROWN (G.) Water-closets. A historical, mechanical, and sanitary treatise. 12°. *New York*, 1884.

DEMARTEAU (J.-G.-J.) Notice sur un nouveau système de mécanisme pour latrine inodore. 8°. *Anvers*, 1855.

ENAMELED (The) sanitary surface closet, an approved substitute for cess-pools, privies, and dry wells; being a surface vault, odorless, and easily emptied by the pneumatic process into sealed barrels. 12°. *Charleston*, 1879.

FOSSES (Des) d'aisances mobiles inodores, de leur nécessité, de leur avantage pour le gouvernement, les propriétaires et les locataires. Suivis du rapport fait à la Société royale d'agriculture, dans sa séance du 19 août 1818, par M. le vicomte Héricart Ferrand de Thury. 8°. *Paris*, 1818.

GRASSI (C.) Sur la construction et l'assainissement des latrines et fosses d'aisances. 8°. *Paris*, 1859.

HARINGTON (Sir J.) The metamorphosis of Ajax: a cloacinean satire; with the Anatomy and Apology. To which is added: Ulysses upon Ajax. 8°. *Chiswick*, 1814.

HARTFORD (The) Sanitary Plumbing Co. Patent glass water closet, with water and metallic check-valve traps combined. A perfect protection from sewage diseases. 8°. *Hartford, Conn.*, [*n. d.*].

HEARINGS in the case of Upton, Shaw & Co., upon the introduction of inodorous rendering and super-phosphate apparatus, December, 1871. 8°. *Boston*, 1872.

HUGUIN (A.) Notice sur les fosses antiméphytiques portatives, opérant la séparation immédiate des solides et des liquides et la désinfection complète des produits. 8°. *Paris*, 1840.

HUZARD (J.-B.) Siège d'aisances séparateur des liquides et des solides. 8°. [*Paris*, 1860.]

ITALY. *Ministero della guerra*. Istruzione di massima per la costruzione di latrine per uso militare. 8°. *Roma*, 1857.

JANIN-DE-COMBE-BLANCHE [J.] Seconde lettre à Monsieur Cadet. Prétendre que la vapeur des latrines est acide, c'est prononcer contre l'expérience; elle démontre qu'elle est alcaline et très dangereuse à respirer; enfin, elle démontre que la chaux et les alkalis fixes augmentent l'énergie du méphitisme, tandis que les acides le détruisent. 12°. *Vienne*, 1783.

—, Troisième lettre à M. Cadet. Tous les chimistes ont vérifié que l'air inflammable fait partie de l'alkali volatil qui s'exhale des matières putrides et qui cause la mort à ceux qui y sont exposés; c'est donc à tort qu'on prétend que le vinaigre, en neutralisant l'alkali volatil, développe le gaz inflammable; il est impossible que cet acide neutralise et développe la même exhalaison. 8°. *Vienne*, 1784.

—, Quatrième lettre à M. Cadet. La matière des latrines ne produit point de foie de soufre; c'est mal à propos qu'on a accusé le vinaigre de la décomposer. Tous les nez sont compétents pour décider si le vinaigre remédie à l'odeur méphitique. 8°. *Vienne*, 1784.

—, La vérité mise en évidence, ou cinquième lettre à M. Cadet et à ses confrères, etc. Avec une réponse à l'ouvrage que viennent de

Latrines, privies, and water-closets.

publier M. Hallé et la Société royale de médecine de Paris, 1785. 8°. [*Lyon*, 1785.]

JAPAN. *Home Department*. Notification of the sanitary bureau. Disinfection of private closets, and drained with chloride of lime and phosphate of iron. No. 12. August 14, 1879. sm. 4°. [*Tokio*, 1879.]

LABORIE [*et al.*]. Observations sur les fosses d'aisance, et moyens de prévenir les inconvénients de leur vidange. 8°. *Paris*, 1778.

LONDON. *Paddington*. Report on the necessity of latrine accommodation for women in the metropolis, by James Stevenson, medical officer of health. 8°. *London*, 1879.

MADRAS PRESIDENCY. Memorandum on native latrines. By Asst. Surg. W. Arnold Smith. 8°. *Madras*, 1869.

MORSE (E. S.) Latrines of the East. 12°. *Boston*, 1893.

Repr. from: Am. Architect, Bost., 1893.

NOTE sur les appareils séparateurs et désinfecteurs des matières fécales aussitôt leur production. [Système Chaussonnet.] 4°. [*Paris*, 1849, *vel subseq.*]

NOTICE sur les appareils Rogier-Mothes, servant à fermer hermétiquement la fosse d'aisances à l'embouchure du tuyau de descente, et à arrêter ainsi les émanations qui en proviennent; un seul suffit pour toute une maison. Médaille d'honneur. 8°. *Paris*, [*n. d.*].

NOUVEAU système. Le grand diviseur, 317, rue Saint-Honoré, 317. De la construction des fosses d'aisances, du mode de séparation des matières solides et liquides, de la conversion des matières fécales en engrais, et de la nécessité, dans l'intérêt de l'hygiène publique et de l'agriculture, d'assainir les abattoirs, les échantiers d'équarrissage, de recueillir les urines dans les campagnes, et de faire servir le sang, les viandes, les détritus de poissons, à l'amélioration du sol, par les procédés A. Chevallier et A. Ducléré, avec notices et document par M. E. Vincent. 8°. *Paris*, 1855.

PERFECT (A) piece of sanitary furniture. The Hartford glass water-closet. 8°. [*n. p., n. d.*]

RAPPORT remis à Monsieur le Dauphin, par un membre de la société . . . Snivi du rapport du conseil de salubrité, sur la construction des latrines publiques, et sur l'assainissement des latrines et des fosses d'aisances. 4°. *Paris*, 1825.

ROGIER & MOTHES. Notice sur les appareils Rogier-Mothes, servant à fermer hermétiquement la fosse d'aisances à l'embouchure du tuyau de descente, et à arrêter ainsi les émanations qui en proviennent. 8°. *Paris*, [*n. d.*].

SANITARY common sense; a revolution in water-closets; the Tip sanitary closet. 8°. *New York*, [*n. d.*].

SANITARY tract No. 3. On the evils of the present privy system. Issued by the Sanitary Association of Lynn. 12°. [*Lynn*, 1880.]

SCHLEH (E.) Fäkal-Reservoir mit Absorptions-Vorrichtung und fester Entleerungsleitung. Revidirt und mit neuer Zeichnung versehen Jannar 1880. 8°. [*Ehrenfeld bei Köln*, 1880.]

SCHUSTER (G.) Le latrine ascintte coll' nso della terra. 8°. *Milano*, [1886.]

YORK. Letter from S. W. North, medical officer of health of the city of York. With reference to water-closets, etc. 12°. *York*, 1874.

Repr. from: York Daily Herald, June 10, 1874.

ALIX. Une question d'hygiène; modifications à introduire dans l'installation des lieux d'aisance. *Rev. méd. de Toulouse*, 1880, xiv, 369-381, 1 pl.—“*Architect*.” Proposed improvement in school water-closets. *San. Engin.*,

Latrines, privies, and water-closets.

N. Y., 1889-4, ix, 141.—**Boella** (G.) Il primo impianto tedesco per l'abbruciamento delle materie fecali. [Abstr.] *Ingegn. san.*, Torino, 1897, viii, 87-90.—**Bongarel**. Ventilation des égouts et des fosses d'aisances. Congrès d'assain. et de salub. 1895, Par., 1897, i, 232-238.—**Bramley** (H. E.) Trap syphonage. *Pub. Health Rec.*, N. Y., 1901, i, 12.—**Brennan**. La transmission des maladies par les sièges des latrines; note complémentaire. *Rev. méd. du Canada*, Montréal, 1902-3, vi, 375.—**Broom** (G. J. C.) On the tub and pail system. *J. San. Inst.*, Lond., 1894-5, xv, 664-674.—**Brown** (G.) Water-closets. *San. News*, Chicago, 1883, ii, 138; 1883-4, iii, 8; 20; 35; 48.—**Buddle** (V.) Nogle Bemærkninger om Kjøbenhavns Renoveringsforhold. [Some remarks on the water-closet system in Copenhagen.] *Ugeskr. f. Læger*, Kjøbenhavn, 1892, 4, R., xxvi, 217; 241; 263.—**C.** (A.) Di alcuni tipi di latrine igieniche di impiego comune. *Ingegn. san.*, Torino, 1902, xiii, 45; 70; 115.—**Cahan**. Les latrines du système Gonx. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1889, xviii, pt. 2, 1133-1141.—**Canevari**. Sul tipo di latrine da adottarsi nei casi previsti dall'art. 69 del regolamento di polizia sanitaria. *Bull. d. Com. spec. d'ig. d. municip.*, di Roma, 1883, iv, 211-226.—**Cesspools** and privies; new regulations of the Brooklyn board of health. *San. Engin.*, N. Y., 1884, x, 601.—**Chalmers** (A. K.) On the earth-closet system in epidemic hospitals. *San. Jour.*, Glasg., 1885-6, n. s., ix, 61-65.—**Chatelin**. Les formes rationnelles des cuvettes de W.-C.; appareil dit le califourchon. Congrès d'assain. et de salub. 1895, Par., 1897, i, 320-327.—**Cheshire's** patent sanitary interceptor for water-closets and dry privies. *San. Rec.*, Lond., 1878, ix, 111.—**Cleaver** (W. J.) Proposed water-closet system for Sheffield. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1890, n. s., xlix, 33.—**Clément**. Des cabinets d'aisance dans les quartiers ouvriers. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1881); 1882, xxi, pt. 2, 18-28.—**Cooper** (J. L.) The best receptacle for human excrement in the absence of sewers. *Texas Health J.*, Dallas, 1888-9, i, 172-177.—**Delore** (X.) Des vidanges, à propos du système de M. Bourdard. *Lyon méd.*, 1894, lxxv, 321; 400.—**Deparcieux**. Mémoire sur un moyen de se garantir de la puerit des puits, quand on est contraint d'en faire dans le voisinage des maisons. *Hist. Acad. roy. d. sc.*, 1767, Par., 1770, 133-136, 1 pl.—**Discussion** sul modello di latrine da adottarsi nei casi previsti dal regolamento di polizia sanitaria. *Bull. d. Com. spec. d'ig. d. municip.*, di Roma, 1882, iii, 1; 49.—**Dixon** (S. G.) New model for a water-closet. *Sanitarian*, N. Y., 1890, xxiv, 342-344. Also, Reprint.—An application of the water spray to the ventilation of water-closets. *Ibid.*, 442.—**Earliest** (The) description of a water-closet. *San. Engin.*, N. Y., 1884-5, xi, 434.—**Euptage** (D.) On the merits and demerits of various kinds of water-closets in general use. *Tr. San. Inst. Gt. Brit.*, Lond., 1883-4, v, 229-235. Also: *San. Rec.*, Lond., 1883-4, n. s., v, 187-189.—**Experiments** bearing on the syphonage of closet traps. *J. San. Inst.*, Lond., 1901-2, xxii, 88-94, 1 diag.—**Faget** (M.) Rapport sur la construction des fosses d'aisances. *Trav. Conseil d'hyg. pub. de la Gironde*, Bordeaux, 1875, xvi, 191-203.—**Fongereux de Bondaroy**. Mémoire sur un moyen proposé pour détruire le mûchitisme des fosses d'aisance. *Hist. Acad. roy. d. sc.*, 1782, Par., 1785, 197-204.—**Gérard & Blarez**. Les fosses automatiques de la ville de Bordeaux. *Bull. et mém. Soc. d'hyg. pub. de Bordeaux*, 1893, 3-20, 1 tab. [Discussion], 21-25. Also: *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1893, xiv, 235; 261.—**Gerhard** (W. P.) Ausgeführte Beispiele von amerikanischen Haus-Entwässerungs-Anlagen. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1897, xx, 205-210.—**Godin** (P.) Nouveaux essais d'application de l'earth system (latrines à la terre). *Rev. d'hyg.*, Par., 1901, xxiii, 978-993.—**Götel**. Das Latrinesystem von Mouras. *Arch. f. öff. Gsundheitspf.*, Strassb., 1884, ix, 166-175.—**Hanriot**. Sur l'asphyxie par les gaz des fosses d'aisances. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1902, li, s., iv, 208-210.—**Herring** (J. F.) Combined privy and ash-pit for rural districts. *San. Rec.*, Lond., 1881-2, n. s., iii, 500.—**Hill** (A.) An improved system of flush water-closets for small house property. *Tr. Soc. M. Off. Health*, Lond., 1886-7, 114-118, 3 diag.—**Jenkins** (R.) An early water-closet. *Pub. Health Engin.*, Lond., 1897, i, 297.—**Krieger**. Die Entfernung der menschlichen Excremente. *Topog. d. Stadt Strassb.* [etc.], 2. Aufl., 1889, 242-247.—**Laborde**. Rapport sur un nouveau système de latrines, présenté par M. Goldner et installé à l'Hospice des Quinze-Vingts. *Rev. d'hyg.*, Par., 1882, iv, 1044-1058. Also: *Bull. Soc. de méd. pub.*, 1882, Par., 1883, v, 328-342.—**Latrines** du camp de Beverloo. *Santé*, Brux., 1851-2, iii, 49-52, 1 pl.—**Layet** (A.) Fosses d'aisances et latrines (hygiène). *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1879, 4, s., iii, 673-705.—**Lienerr**. Differenzsystem. Verhandl. d. internat. Ver. gegen Verunreinigung. d. Flüsse [etc.], Frankf. a. M., 1880, ii, 87-103.—**Manny** (H.) Sur les résultats du concours d'appareils de cabinets d'aisances pour usines et ateliers; ouvert par l'Association des industriels de France contre les accidents du travail. *Rev. d'hyg.*, Par., 1896, xviii, 404-414.—**Martin** (A.-J.) Expériences faites par le jury sur les cuvettes et siphons

Latrines, privies, and water-closets.

pour water-closets. *Exposit. univ. internat. de 1889 à Par. Rap.*... Classe 64. Hygiène [etc.], Par., 1892, 61-64, 10 pl.—**Napias** (H.) Du nombre et de la disposition des cabinets d'aisances. *Ann. d'hyg.*, Par., 1883, 3, s., ix, 541-545.—**Nencki** (L.) & **Rakowski** (P.) Przyczynki do kwestji zanieczyszczenia powietrza przez gazy wydzielające się z wychodków. [Impurities of air from gases emanating from water-closets.] *Zdrowie*, Warszawa, 1885, i, no. 2, 13-15.—**Nuttall** (E.) The abolition of the privy system. *J. San. Inst.*, Lond., 1902-3, xxiii, 839.—**Ortega** (R.) Letrina crematoria. *Gac. méd.*, México, 1903, 2, s., iii, 101-103.—**Pagliani** (L.) Le fosse mobili. *Gior. d. Soc. ital. d'ig.*, Milano, 1881, iii, 161-177, 1 pl.—**Palmer** (A. B.) Dry earth as a means of disposing of excreta. *Michigan Univ. M. J.*, Ann Arbor, 1870-71, i, 385-400. Also, Reprint.—**Parsons**. Report on slop-closets and trough-closets. *Rep. Med. Off. Local Gov. Bd.*, 1890, Lond., 1891, xx, 159-188, 14 pl.—**Pohl** (E.) Ueber die Desinfection der Latrinen mit Kalk. *Ztschr. f. Hyg.*, Leipzig, 1889, vii, 363-378.—**Pr Gilbert** [A.] Comunicación acerca del análisis bacteriológico de las cloacas de Barcelona. *Rev. de hig. y pol. san.*, Barcel., 1892, iii, 164; 184.—**Pinto** (G.) Le latrine in Roma. *Bull. d. Com. spec. d'ig. d. municip.*, di Roma, 1881, ii, 80-90.—**Ponzo** (C.) Della ventilazione naturale nei condotti delle latrine e del modo di stabilirla. *Gior. d. r. Soc. ital. d'ig.*, Milano, 1889, xi, 721-724.—**Poore** (G. V.) Sui sistemi a secco di disporre degli escrementi. [Transl.] *Salute pubb.*, Perugia, 1895, viii, 366-369; 1896, ix, 33-41.—**Preisser** (F.) Sur la désinfection des fosses d'aisances. *Dép. de la Seine-Inf. Cons. centr. d'hyg.* [etc.], Trav. 1861, Rouen, 1862, 105-116.—**Raddi**. Les gaz des égouts et des latrines. *J. d'hyg.*, Par., 1894, xix, 340-342. Also, *transl.*: *Hygiene*, Habana, 1894, iv, 333-355.—**Reclam** (C.) Gutsachten über etwaige Schädlichkeit der Toilettäume für Nachbarhäuser. *Med.-chir. Central-B.*, Wien, 1878, xlii, 569; 581.—**Reiss** (N.) Note concerning the construction des lieux d'aisance. *Santé*, Brux., 1851-2, iii, 201-203.—**Report** of a special committee of the Institute on the quantity of water required to flush a water-closet, and on the regulations restricting the amount to two gallons. *Tr. San. Inst.*, 1893, Lond., 1894, xiv, 237-244, 2 diag., 1 plan.—**Richard** (E.) Les nouveaux cabinets d'aisances des établissements militaires de Paris. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1887, ix, 361-382.—**Riforma** (La) delle latrine dello stabilimento scolastico elementare di via Pratini, in Mantova, con distribuzione d'acqua mediante l'ariete idraulico. *Ingegn. san.*, Torino, 1897, viii, 71-74.—**Trélat** (E.) Le water-closet anglais. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1883, Par., 1884, xii, 1035-1038.—**Vallin** (E.) Sur quelques perfectionnements des vidanges automatiques. *Rev. d'hyg.*, Par., 1892, xiv, 328-349.—**Vandklosetterne** i København. [Water-closets in Copenhagen.] *Ugeskr. f. Læger*, København, 1900, 5, R., vii, 649-659.—**Vogel** (J. H.) Die Schicksale der Fäkalien aus nicht kanalisirten Städten. (Die landwirthschaftliche Verwertung der Fäkalien.) *Handb. d. Hyg.*, Jena, 1896, ii, 1. Abth., 310-325.—**Vogt** (A.) Ueber die Ventilation der Latrinen. *Gesundh.*, Elberfeld, 1878, iii, 165; 177. Also: *Verhandl. d. internat. Ver. gegen Verunreinigung. d. Flüsse* [etc.], Leipzig, 1878, 1. Versamml., 95-110.—**Waste** waterclosets. *Brit. M. J.*, Lond., 1892, ii, 356-360.—**White** (W.) Water-closet construction. *Rep. Cong. San. Inst. Gt. Brit.*, Lond., 1880, ii, 147-151.—**Williams** (E. H.) The need of public toilets in American cities. *Med. News*, N. Y., 1903, lxxxii, 1153-1155.—**Woodbury** (J. Met.) A newly devised camp-sink, or latrine, for the use of permanent or semi-permanent camps. *Ibid.*, 1898, lxxiii, 170-172.—**Zavitziano** (S. C.) Des cabinets d'aisance; étude d'hygiène domestique. *Rev. méd.-pharm.*, Constant., 1889, ii, 30; 46. Also, Reprint. Also [with additions]: *Cong. internat. d'hyg. et de démog.* C.-r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 4, 621-630.

Latrines, privies, and water-closets
[Patent specifications for].

See, also, **Earth-closets** [Patent specifications for]; **Engineering** (Sanitary) [Patent specifications for].

GREAT BRITAIN. *Commissioners of Patents*. Patents for inventions. Abridgments of specifications relating to water closets, earth closets, urinals, etc., A. D. 1775-1866. Printed by order of the commissioners of patents. 12°. London, 1873.

ODORLESS (The) water closet, R. D. O. Smith's patents. February 18, 1873; September 14, 1875; November 2, 1875. Reissued October 19, 1880. 8°. [New York, 1881.]

Abraham (J. D.) Attachment and coupling for water-closet. No. 477485; June 21, 1892.—**Ackley** (G. D.) Water-closet cistern. No. 589680; Sept. 7, 1897.—**Seat-action flushing apparatus**. No. 598834; Feb. 8, 1898.—**Adams** (J. P.) Water-closet supply apparatus. No.

Latrines, privies, and water-closets

[Patent specifications for].

582128; May 1, 1888. — **Adams** (M. J.). Water-closet or urinal. No. 644488; Feb. 27, 1900. — **Adee** (F.). Water-closet bowl. No. 499194; June 13, 1893. — **Adee** (F.). Water-closet. No. 516174; March 13, 1894. — **Adee** (F.). Water-closet. No. 613616; Nov. 1, 1898. — **Adee** (F.). Flushing device for water-closets. No. 715453; Dec. 9, 1902. — **Aldrich** (G. W.) & **Hueston** (J.). Water-closet cistern. No. 475371; May 24, 1892. — **Alexander** (A. G.). Water-closet valve. No. 695898; March 25, 1902. — **Alexander** (F. M.). Closet-seat catch. No. 723073; March 31, 1903. — **Allan** (A. A.). Siphon-regulator for water-closet tanks. No. 509855; Dec. 5, 1893. — **Allan** (J. R.). Ball-cock for tanks for water-closets [etc.]. No. 503339; Aug. 15, 1893. — **Allen** (P. A.). Water-closet. No. 717651; Jan. 6, 1903. — **Allen** (P. A.) & **McKenzie** (J. W.). Water-closet receptacle for railway-cars. No. 700919; May 27, 1902. — **Anderson** (C.). Water-closet lid. No. 456097; July 14, 1891. — **Anderson** (J. M.). Water-closet. No. 429494; June 3, 1890. — **Anderson** (W. C.). Seat for water-closets. No. 706791; Aug. 12, 1902. — **Andrew** (W. E.). Combined trap and seal water-closets. No. 395109; Dec. 25, 1888. — **Andrus** (E. D.). Automatic pull for water-closets. No. 521072; June 5, 1894. — **Angell** (E. R.). Privy. No. 337546; March 9, 1886. — **Anthony** (E. W.). Flushing valve for closet-tanks. No. 580668; Feb. 8, 1898. — **Anthony** (P.). Privy and attachments. No. 334151; Jan. 12, 1886. — **Asbell** (S. J.). Water-closet valve. No. 654377; July 24, 1900. — **Atkinson** (C. W.) & **Murphy** (R.). Flushing-tank. No. 354456; Dec. 14, 1886. — **Atkinson** (J.) & **Plunkett** (C. F.). Pipe-coupling for water-closet bowls [etc.]. No. 567115; Sept. 1, 1896. — **Atwater** (H. W.). Pipe coupling for water-closet bowls [etc.]. No. 575583; Jan. 19, 1897. — **Atwater** (H. W.). Improvement in cess-pools. No. 157957; Dec. 22, 1874. — **Ayling** (A. W.). Connection for broken water-closets. No. 526285; Sept. 18, 1894. — **Bacon** (B. R.). Closet-cistern. No. 447534; March 3, 1891. — **Badlam** (E. B.). Flushing-tank for closets. No. 626882; June 13, 1899. — **Bailey** (G. H.). Seat-hinge. No. 531826; Jan. 1, 1895. — **Bailey** (T.). Water-closet cistern. No. 337359; March 9, 1886. — **Baker** (W. R.). Water-closet flushing device. No. 540346; June 4, 1895. — **Baker** (W. R.). Water-closet flushing device. No. 540347; June 4, 1895. — **Baker** (W. R.). Flushing device for water-closets. No. 555798; March 3, 1896. — **Ball** (C. J.). Flushing-tank. No. 630437; Aug. 8, 1899. — **Ball** (C. J.). Flushing-tank for water-closets. No. 660178; Oct. 23, 1900. — **Balls** (J. J.). Water-closet. No. 398020; Feb. 19, 1889. — **Bardon** (P.). Means for effecting upward draft in privies, commodes [etc.]. No. 351731; Nov. 2, 1886. — **Barker** (A. A.). Apparatus governed by electricity for flushing water-closets. No. 342495; May 25, 1886. — **Barnes** (E. S.). Closet-seat. No. 654301; July 24, 1900. — **Barnett** (J.). Urinal-fitting. No. 341310; May 4, 1886. — **Barnett** (J.). Water-closet fitting. No. 542818; July 16, 1895. — **Barnett** (J.). Water-closet seat and hinge. No. 564583; July 28, 1896. — **Barrows** (E. F.). Hinged seat. No. 434753; Aug. 19, 1890. — **Bartholomew** (W.). Flushing tank or vessel. No. 306461; Oct. 14, 1884. — **Barton** (A. W.). Automatic flushing apparatus. No. 657278; Sept. 4, 1900. — **Bate** (W. H.). Handle or pull for water-closets [etc.]. No. 334412; Jan. 19, 1886. — **Bate** (W. H.). Handle or pull for water-closets. No. 347313; Aug. 17, 1886. — **Bate** (W. H.). Water-supply apparatus for tanks. No. 351732; Nov. 2, 1886. — **Bate** (W. H.). Water supply regulating for water-closets. No. 361203; April 12, 1887. — **Beard** (J.). Discharge-pipe for vaults. No. 345023; July 6, 1886. — **Beattie** (J. G.). Flushing apparatus for water-closets. No. 538315; April 30, 1895. — **Beattie** (J. G.). Flushing apparatus for water-closets. No. 548288; Oct. 22, 1895. — **Beaumont** (T. C.). Water-closet seat hinge. No. 538061; April 23, 1895. — **Beaumont** (T. C.). Flushing-tank [etc.]. No. 568729; Oct. 6, 1896. — **Becker** (G. W.). Water-closet. No. 718971; Jan. 27, 1903. — **Becking** (G.). Tank. No. 691585; Jan. 21, 1902. — **Beckman** (J. C.). Water-closet bowl. Reissued No. 11242; June 7, 1892. Orig. No. 452963; May 26, 1891. — **Befrey** (A.). Overflow and stopper for basins. No. 371541; Oct. 18, 1887. — **Bennett** (C. H.). Fecal closet. No. 559432; May 5, 1896. — **Bernz** (O.). Handle or pull for flushing-tanks. No. 692107; Jan. 28, 1902. — **Bichnyck** (G.). Water-closet. No. 632631; Sept. 5, 1899. — **Bigelow** (J. B.). Closet-cover. No. 451907; May 12, 1891. — **Biggs** (L. M.). Toilet appliance. No. 609870; Aug. 30, 1898. — **Bishop** (W.). Pump water-closet. No. 378353; Feb. 21, 1888. — **Blesch** (A. F.). Water-closet. No. 354379; Dec. 14, 1886. — **Blesch** (A. F.). Water-closet. No. 411087; Sept. 17, 1889. — **Blesch** (A. F.). Water-closet seat and cover hinge. No. 720657; Feb. 17, 1903. — **Blessing** (C. A.). Flushing mechanism for water-closets. No. 420327; Jan. 28, 1890. — **Blessing** (C. A.). Water-closet. No. 498102; May 23, 1892. — **Blessing** (C. A.). Water-closet seat and cover. No. 547983; Oct. 15, 1895. — **Blessing** (C. A.). Joint or coupling for water-closet bowls [etc.]. No. 557645; April 7, 1896. — **Bliss** (W. G.). Flush tank. No. 578516; March 9, 1897. — **Bliss** (W. G.). Privy-stool. No. 604397; May 24, 1898. — **Blondel** (R. A. L.). Sanitary service-tank for water-closets. No. 428372; May 20, 1890. — **Blondel** (R. A. L.). Sanitary service-tank for water-closets. No. 428373; May 20, 1890. — **Blondel** (R. A. L.). Water-closet flushing tank.

Latrines, privies, and water-closets

[Patent specifications for].

No. 540137; May 28, 1895. — **Blum** (C. A.). Ventilated water-closet. No. 470740; March 15, 1892. — **Booth** (A. T.). Water-closet. No. 526003; Sept. 11, 1894. — **Bowerman** (W. J.). Water-closet cistern. No. 549042; May 28, 1895. — **Bowman** (J.). Water-closet flush. No. 660044; Oct. 16, 1900. — **Boyle** (J. E.). Flushing-tank. No. 346261; July 27, 1886. — **Boyle** (J. E.). Water-closet. No. 354623; Dec. 21, 1886. — **Boyle** (J. E.). Flushing apparatus for water-closets. No. 10826; reissued April 19, 1887. — **Boyle** (J. E.). Siphon water-closet. No. 372199; Oct. 25, 1887. — **Boyle** (J. E.). Pneumatic flushing tank. No. 380854; April 10, 1888. — **Boyle** (J. E.). Water-closet bowl and trap. No. 423022; March 11, 1890. — **Boyle** (J. E.). Pneumatic flushing-tank. No. 461213; Oct. 13, 1891. — **Boyle** (J. E.). Flushing apparatus for water-closets. No. 11351; reissued July 18, 1893. — **Boyle** (J. E.). Siphon water-closet. No. 576867; June 14, 1892. — **Brady** (J. H.). Clean-out trap for range closets. No. 598899; Feb. 15, 1898. — **Bragger** (J. W.). Device for flushing closets. No. 560132; May 12, 1896. — **Bramble** (M. S.). Flushing device for water-closets. No. 496384; May 2, 1893. — **Brandis** (L.). Water-closet. No. 576184; Feb. 2, 1897. — **Brandt** (Miriam). Adjustable washbasin. No. 717533; Jan. 6, 1903. — **Brcher** (E.). Water-closet-seat protector. No. 396803; Jan. 29, 1889. — **Brickell** (W. S.). Closet ventilating and flushing apparatus. No. 629709; July 25, 1899. — **Britt** (P. F.). Flushing device for water-closets, etc. No. 449728; April 7, 1891. — **Brogan** (P. J.). Combined flush and siphon tank for water-closets. No. 580034; April 6, 1897. — **Brown** (G. F.). Siphon water-closet. No. 479182; July 19, 1892. — **Brown** (G. F.). Compiling for water-closet bowls. No. 522750; July 10, 1894. — **Brown** (S. C.). Water-closet. No. 688234; Dec. 3, 1901. — **Brown** (A. P.). Automatic flushing device. No. 416091; Nov. 26, 1889. — **Browning** (E. B.). Water-closet or urinal. No. 532945; Jan. 22, 1895. — **Bryan** (J. G.). Valve for water-closet reservoirs. No. 341372; May 4, 1886. — **Buddenberg** (H. C.). Catch-basin water-closet. No. 476428; Nov. 22, 1892. — **Buge** (B. A.). Non-freezing water-closet. No. 734811; July 28, 1903. — **Buick** (D. D.). Flushing apparatus for siphon water-closets. No. 372964; Nov. 8, 1887. — **Buick** (D. D.). Siphon water-closet. No. 383058; May 15, 1888. — **Buick** (D. D.). Discharge valve for water-closet. No. 502611; Aug. 1, 1893. — **Buick** (D. D.). Water-closet. No. 558931; April 28, 1896. — **Buick** (D. D.). Water-closet. No. 558932; April 28, 1896. — **Bunting** (W.). Water-closet. No. 630586; Aug. 8, 1899. — **Bunting** (W.). jr. Water-closet apparatus. No. 360337; March 29, 1887. — **Bunting** (W.). Water-closet. No. 403371; Aug. 6, 1889. — **Bunting** (W.). Water-closet apparatus. No. 474985; May 17, 1892. — **Bunting** (W.). Water-closet and hinge therefor. No. 559478; May 5, 1896. — **Bunting** (W.). Means for hinging water-closet seats and covers. No. 559993; May 12, 1896. — **Bunting** (W.). Washbasin. No. 645639; March 20, 1900. — **Bunting** (W.). Closet-cistern. No. 634599; July 31, 1900. — **Bunting** (W.). Washbasin. No. 679882; Aug. 6, 1901. — **Bunting** (W.). Combination supply and waste apparatus. No. 682453; Sept. 10, 1901. — **Bunting** (W.). Water-closet. No. 702536; June 17, 1902. — **Burger** (F.). Flushing apparatus for bowls, tanks, etc. No. 638441; Dec. 5, 1899. — **Burger** (F.) & **Williams** (H. M.). Attachment for raising or lowering seats of closets. No. 621790; March 28, 1899. — **Burgin** (A.). Water supplying and controlling apparatus for water-closet tanks. No. 607632; July 19, 1898. — **Burke** (P. J.). Closet-safe-pipe junction. No. 506842; Oct. 17, 1893. — **Burnett** (W. H.). Closet. No. 622205; April 4, 1899. — **Burnett** (J.). Washstand-fixture. No. 690550; Jan. 7, 1902. — **Burrows** (W.). Pull for water-closets, cisterns, etc. No. 353844; Dec. 7, 1886. — **Bush** (H. T.). Seat for water-closets. No. 362424; May 3, 1887. — **Bush** (H. T.). Siphon for flushing-tanks. No. 458044; Aug. 18, 1891. — **Bush** (H. T.). Support for water-closet seats. No. 497230; May 9, 1893. — **Bush** (H. T.). Flushing valve or apparatus. No. 637499; Nov. 21, 1899. — **Bush** (H. T.). Closet-seat. No. 654942; July 31, 1900. — **Bush** (H. T.). Closet seat and lid. No. 661441; Nov. 6, 1900. — **Buskirk** (S. V.). Means for attaching water-closet pans to their rock-shafts. No. 345667; July 20, 1886. — **Butler** (T.). Flushing-pipe for water-closets. No. 376137; Jan. 10, 1888. — **Byrnes** (W. E.). Repair connection for water-closet bowls. No. 608174; Aug. 2, 1898. — **Cahill** (J. P. J.). Closet-cistern. No. 609079; Aug. 16, 1898. — **Cahill** (J. P. J.). Water-closet seat. No. 542551; July 9, 1895. — **Cahill** (J. P. J.). Wall attachment for closet-seats. No. 548907; Oct. 29, 1895. — **Cahill** (T. J.). Device for repairing spuds of sanitary closet bowls. No. 557186; March 31, 1896. — **Cameron** (J. M.). Water-closet valve. No. 611053; Sept. 20, 1898. — **Cameron** (T. A.) & **Beygran** (P. T.). Water-closet attachment. No. 688063; Dec. 3, 1901. — **Campbell** (J.). Water-closet. No. 526891; Oct. 2, 1894. — **Campbell** (J.). Water-closet. No. 697803; April 15, 1902. — **Campbell** (T.) & **McPartland** (J. H.). Double flush-valve for water-closets. No. 338583; June 5, 1888. — **Carney** (B. M.). Flush tank for water-closets. No. 586834; July 20, 1897. — **Carrière** (J. M.). jr. Automatically-opening outlet for basins, bath-tubs, etc. No. 470179; March 8, 1892. — **Carrieo** (T. W.). Construction of privy-vaults and apparatus for use therewith. No. 335177; Feb. 2, 1886. — **Carroll** (S. C.). Flushing-tank for water-closets

Latrines, privies, and water-closets

[Patent specifications for].

[etc.]. No. 665825; Jan. 8, 1901.—**Catsiff** (H.) Basket trap for water-closets. No. 594109; Nov. 23, 1897.—**Chadbourne** (A. G.) Water and like closet and article. No. 461734; Oct. 20, 1891.—**Chaffee** (E. F.) Water-closet seat. No. 617875; Jan. 17, 1899.—**Chainay** (A.) Device for closing the lids of water-closets. No. 378162; Feb. 21, 1888.—**Challender** (J.) Silent flushing apparatus for water-closets or urinals. No. 645203; March 13, 1900.—**Chambanel** (J.) Apparatus for separating, filtering, and disinfecting fecal matters. No. 406161; July 2, 1889.—**Chamberlin** (W. B.) Attachment for supply-tanks. No. 376292; Jan. 10, 1888.—**Clark** (E. W.) & **Crawford** (J.) Water-closet. No. 390204; Oct. 2, 1888.—**Clark** (W.) Latrine and automatic flushing apparatus. No. 471418; March 22, 1892.—**Clarke** (R.) Service-tank for water-closets. No. 354536; Dec. 21, 1886.—**Clarke** (R.) Service-tank. No. 391402; Oct. 23, 1888.—**Clifford** (J.) Water-closet. No. 335895; Feb. 9, 1886.—**Clifford** (J.) Water-closet. No. 340287; April 20, 1886.—**Clifford** (J.) Water-closet. No. 335895; Feb. 9, 1886.—**Clifford** (J.) Urinal stall. No. 358651; March 1, 1887.—**Clifford** (J.) Water-closet supply tank. No. 360658; April 5, 1887.—**Clifford** (J.) Automatic siphon flushing-tank for water-closets, etc. No. 579315; March 23, 1897.—**Clifford** (J.) & **Gavin** (J. H.) Washout closet-range. No. 534062; Feb. 12, 1895.—**Closson** (J. M.) Supply valve for water-tanks. No. 565881; Aug. 18, 1896.—**Cloquette** (N.) Combined trap and dirt-collector. No. 395313; Jan. 1, 1889.—**Cloques** (J. A.) Means for attaching howls to the slabs of washstands. No. 709872; Sept. 30, 1902.—**Coburn** (R.) Hopper or basin for water-closets, washstands, or urinals. No. 556489; March 17, 1896.—**Cohn** (J. D.) Seat and seat-cover for water-closets. No. 457809; Aug. 18, 1891.—**Colby** (S. J.) Outside water-closet. No. 676302; June 11, 1901.—**Coleman** (J.) & **Moore** (H.) Attachments for water-closet howls. No. 655688; Aug. 14, 1900.—**Coles** (W. G.) & **Barker** (F. A.) Water-closet. No. 570543; Nov. 3, 1896.—**Collett** (J.) Water-closet tank. No. 365049; June 21, 1887.—**Condit** (E. C.) Urinal. No. 349030; Sept. 14, 1886.—**Conklin** (N. A.) Water-closet valve. No. 429422; June 3, 1890.—**Connolly** (J. L. S.) Water-supplying apparatus for water-closets. No. 541072; June 18, 1895.—**Connolly** (P.) Tank for water-closets. No. 401640; April 16, 1889.—**Connor** (M.) Automatic operating flush-tank for water-closets. No. 743618; Nov. 10, 1903.—**Conradi** (L., jr.) Cover for seats of closets. No. 597264; Jan. 11, 1898.—**Cook** (C. H.) Venting device for water-closet bowls. No. 370982; Nov. 10, 1896.—**Cooper** (W. S.) Valve and reservoir for water-closets. No. 373015; Nov. 8, 1887.—**Cooper** (W. S.) Water-closet. No. 385167; June 26, 1888.—**Cooper** (W. S.) Water-closet. No. 385168; June 26, 1888.—**Cooper** (W. S.) Water-closet structure. No. 385169; June 26, 1888.—**Cooper** (W. S.) Water-closet reservoir. No. 445424; Jan. 27, 1891.—**Cooper** (W. S.) Seat-attaching device for water-closet howls. No. 458017; Aug. 18, 1891.—**Cooper** (W. S.) Water-closet reservoir. No. 474217; May 3, 1892.—**Cooper** (W. S., jr.) & **Dorricott** (J.) Water-closet tank. No. 679299; July 30, 1901.—**Cooper** (W. S.) Water-closet tank. No. 688720; Dec. 10, 1901.—**Cope** (H. P.) Seat for water-closets. No. 604588; May 24, 1898.—**Cornelius** (H. C.) Stopper for fixed washbowls. No. 615431; Dec. 6, 1898.—**Cornelius** (L. A.) Sanitary-closet seat-hinge. No. 537440; April 16, 1895.—**Cornelle** (L.) Privy-vault and water-closet. No. 341458; May 11, 1886.—**Costello** (H.) Water-closet valve. No. 358018; Feb. 22, 1887.—**Courtney** (J. P.) Automatic water-closet. No. 576340; Feb. 2, 1897.—**Coville** (R. R.) Lid for closet-seats. No. 683421; Sept. 24, 1901.—**Cracknell** (E. W.) Closet or privy, and pan therefor. No. 460361; Sept. 29, 1891.—**Craigie** (H. H.) Water-closet. No. 397781; Feb. 12, 1889.—**Craigie** (H. H.) Plunger water-closet. No. 397782; Feb. 12, 1889.—**Craigie** (H. H.) Siphon water-closet. No. 399184; March 5, 1889.—**Craigie** (H. H.) Water-closet tank. No. 402188; Aug. 6, 1889.—**Craigie** (H. H.) Water-closet. No. 410269; Sept. 3, 1889.—**Craigie** (H. H.) Water-closet. No. 440755; Nov. 18, 1890.—**Craigie** (H. H.) Flushing-tank. No. 471537; March 29, 1892.—**Cram** (A. W.) Time closing valve for water-closets. No. 380619; April 3, 1888.—**Crawford** (J.) Water-closet. No. 605780; June 14, 1898.—**Crawford** (J.) Service-box for water-closets. No. 381911; May 1, 1888.—**Crawford** (J.) Water-closet. No. 389045; May 15, 1888.—**Crawford** (J.) Service-box for water-closets. No. 414942; Nov. 12, 1889.—**Crawford** (J.) & **Young** (J. H.) Flush-tank for water-closets. No. 536851; April 2, 1895.—**Crawford** (J.) Ball-cock for water-closet valves. No. 545348; Aug. 27, 1895.—**Cropper** (C.) Apparatus for flushing water-closets, [etc.]. No. 679069; July 23, 1901.—**Crosby** (J. J. G.) Water-closet tank. No. 686592; Nov. 12, 1901.—**Cross** (E. W.) Ship's water-closet. No. 354503; Dec. 14, 1886.—**Crowell** (B.) Water-closet tank. No. 590044; Sept. 28, 1897.—**Curry** (M. J.) Water-closet or urinal. No. 544964; Aug. 20, 1895.—**Curtin** (A. F.) Connection for water-closet howls. No. 684196; Oct. 8, 1901.—**Dale** (B.) Water-closet cistern. No. 536187; March 26, 1895.—**Daniel** (J. S.) Automatic valve-operator for water-closets. No. 480494; Aug. 9, 1892.—**Danver** (J. H.) Washstand; basin; sink. No. 713406; Nov. 11, 1902.—**Davies** (P. J.) Water-closet.

Latrines, privies, and water-closets

[Patent specifications for].

No. 633232; Sept. 19, 1899.—**Davies** (W.) Apparatus for regulating the supply of liquids for water-closets. No. 377293; Jan. 31, 1888.—**Davis** (E. L.) Water-closet joint. No. 571471; Nov. 17, 1896.—**Day** (I. W.) Water-closet. No. 711946; Oct. 28, 1902.—**Dearborn** (G. K.) Lever support for water-closet tanks. No. 465839; Dec. 29, 1891.—**Day** (I. W.) Water-supply apparatus for water-closets; No. 474372; May 10, 1892.—**Deimel** (G.) Disinfectant-holder for water-closet howls. No. 715762; Dec. 16, 1902.—**Delamare** (A.) Waste-pipe connection for closet-howls. No. 699497; May 6, 1902.—**Demarest** (J.) Cistern for water-closets. No. 337133; March 2, 1886.—**Demarest** (J.) Valve for water-closets. No. 352643; Nov. 16, 1886.—**Demarest** (J.) Seat-connection for water-closet cisterns. No. 376867; Jan. 24, 1888.—**Demarest** (J.) Water-closet cistern. No. 378294; Feb. 21, 1888.—**Demarest** (J.) Water-closet cistern. No. 378664; Feb. 28, 1888.—**Demarest** (J.) Water-closet cistern. No. 379376; March 13, 1888.—**Demarest** (J.) Flushing apparatus for water-closets. No. 381221; April 17, 1888.—**Demarest** (J.) Cistern for water-closets. No. 386917; July 31, 1888.—**Demarest** (J.) Overflow-valve for water-closet cisterns. No. 386918; July 31, 1888.—**Demarest** (J.) Flushing cistern or tank for water-closets. No. 475489; May 24, 1892.—**Denton** (J.) Valve for water-closet. No. 679368; July 30, 1901.—**De Ryck** (J. J.) Water-closet. No. 334941; Jan. 26, 1886.—**D'Ester** (J.) Cistern for water-closets. No. 614648; Nov. 22, 1898.—**Devlin** (J. H.) Apparatus for flushing water-closets. No. 562174; June 16, 1896.—**Dillon** (C. H.) Flushing valve. No. 410541; Sept. 3, 1889.—**Dixon** (F. N.) Flushing apparatus. No. 73604; Aug. 18, 1903.—**Dodge** (A. P.) Railroad-car closet. No. 652252; June 26, 1900.—**Doherty** (P. W.) Operating mechanism for valves of water-closet and other tanks. No. 405952; June 25, 1889.—**Doherty** (P. W.) Operating mechanism for valves of water-closet or other tanks. No. 411888; Oct. 1, 1889.—**Doherty** (P. W.) Operating mechanism for valves of water-closet or other tanks. No. 411889; Oct. 1, 1889.—**Doherty** (P. W.) Operating mechanism for valves of water-closet or other tanks. No. 417556; Dec. 17, 1889.—**Doll** (C. L.) Commode, earth-closet, or similar appliance. No. 386578; July 24, 1888.—**Domer** (D. A.) Portable privies. No. 181849; Nov. 28, 1876.—**Donovan** (J. J.) Water-closet bowl. No. 721786; March 3, 1903.—**Dop** (P. G. H.) Protective covering for the seats of water-closets. No. 498159; May 23, 1893.—**Douglas** (E.) Flushing water-closet bowls. No. 562351; June 30, 1896.—**Douglas** (J.) Flushing mechanism for closets [etc.]. No. 686890; Nov. 19, 1901.—**Doyle** (P. W.) Repair coupling for water-closet howls. No. 575923; Jan. 26, 1897.—**Doyle** (T. E.) Washbowl fixture. No. 575924; Jan. 26, 1897.—**Dronillard** (A.) Ventilating device for water-closets. No. 669062; Feb. 26, 1901.—**Duffy** (E. S.) Clamp for washbowls [etc.]. No. 696422; April 1, 1902.—**Duke** (A.) Strainer for discharge spouts for washbasins. No. 572788; Dec. 8, 1896.—**Dunnitt** (W.) Attachment for washstands, bath tubs, and sinks. No. 381225; April 17, 1888.—**Dunnitt** (W.) Flushing-cistern. No. 381234; April 17, 1888.—**Dutro** (O. T.) Water-closet seat. No. 557780; April 7, 1896.—**Dwinnell** (D. L.) Water-closet. No. 415961; Nov. 26, 1889.—**Dwinnell** (D. L.) Closet-cistern. No. 432820; July 22, 1890.—**Dwyer** (P. V.) Water-closet flush-tank valve. No. 394475; Dec. 11, 1888.—**Dwyer** (P. V.) Flush-tank valve. No. 399506; March 12, 1889.—**Eberhart** (W. A.) Flushing apparatus for water-closets. No. 589423; Sept. 7, 1897.—**Eckersley** (J.) Valve for water-closets. No. 415063; Nov. 12, 1889.—**Edinger** (S.) Device for washing a combined urinal and privy-cover. No. 269648; Dec. 26, 1882.—**Elk** (D.) Water-closet. No. 742014; Oct. 20, 1903.—**Eldridge** (G. V.) Water-closet attachment. No. 407397; July 23, 1889.—**Ellwell** (A. D.) Combined washstand and water-closet. No. 376871; Jan. 24, 1888.—**Elmendorf** (A.) Water-closet. No. 404393; July 4, 1889.—**Emery** (C. B.) Flushing apparatus. No. 665887; Jan. 15, 1901.—**Emery** (P. G.) Closet. No. 542633; July 16, 1895.—**Emery** (V. J.) Water-supply apparatus for water-closets. No. 496424; April 1, 1902.—**Emmet** (N. P.) Flushing device for water-closets. No. 573582; Dec. 22, 1896.—**Engelhard** (F.) & **Engelhard** (F. H.) Flush-tank and means for operating same. No. 688942; Dec. 17, 1901.—**Engelhardt** (J. H.) Water-closet-seat protector. No. 347586; July 17, 1886.—**Ensign** (W. W.) Water-closet and urinal. No. 525809; Sept. 11, 1894.—**Evans** (C.) Closet-seat hinge. No. 695092; March 18, 1902.—**Evans** (O. B.) Trap for sinks [etc.]. No. 331600; Oct. 23, 1888.—**Everitt** (P.) Water or other closet, lavatory [etc.]. No. 373135; Nov. 15, 1887.—**Falkenburg** (P.) Flush-tank for closets. No. 495611; April 18, 1893.—**Faradice** (P. H.) Automatically-operating flushing-tank for closets. No. 385823; July 10, 1888.—**Febiger** (J. C., jr.) Water-closet seat. No. 543180; July 23, 1895.—**Febiger** (J. C., jr.) Water-closet. No. 556178; March 10, 1896.—**Finnegan** (A. J.) Apparatus for flushing water-closets. No. 424871; April 1, 1890.—**Fischer** (M.) Cover for water-closets. No. 658982; Oct. 2, 1900.—**Fisher** (N.) Attachment for privy-seats. No. 625369; May 23, 1899.—

Latrines, privies, and water-closets

[Patent specifications for].

Fleming (E.) & **Fleming** (A.) Bend or pipe connection for water-closets. No. 71844; Jan. 13, 1903. — **Folger** (H. C.) & **Dearborn** (G. K.) Valve-controlling mechanism for water-closet tanks. No. 453997; June 9, 1891. — **Ford** (B. F.) Sink. No. 585197; June 29, 1897. — **Fowler** (A. D.) Water-closet. No. 567120; Sept. 1, 1896. — **Fox** (W. T.) Water-closet. No. 518753; April 24, 1894. — Tank-valve for water-closets. No. 557659; April 7, 1896. — Water-closet. No. 591397; Oct. 12, 1897. — **Frame** (R.) & **Ned** (C. A.) Water-closet. No. 425416; April 15, 1890. — **Franzheim** (C. W.) Water-closet. No. 658484; Sept. 25, 1900. — **Freeman** (C. A.) Water-closet. No. 595382; Dec. 14, 1897. — **Frey** (J. A.) Attachment for water-closets. No. 601375; March 29, 1898. — **Frishmuth** (C. S.) Device for fastening seats to water-closets. No. 533453; Feb. 5, 1895. — **Fritz** (C. A.) Water-closet connection. No. 545847; Sept. 3, 1895. — **Frost** (H. J.) Flushing-tank for water-closets. No. 556713; Jan. 25, 1887. — **Fry** (J. W.) Automatic flushing mechanism. No. 621058; March 14, 1899. — **Gardner** (F.) Apparatus for disinfecting water-closets and the seats thereof. No. 716335; Dec. 16, 1902. — **Garland** (M.) Water-closet. No. 524246; Aug. 7, 1894. — Water-closet bowl. No. 544251; Aug. 6, 1895. — **Gathing** (R. J.) Flushing apparatus for water-closets. No. 668853; Feb. 26, 1901. — **Gavin** (J. H.) & **McGuire** (J.) Water-closet. No. 588224; Aug. 17, 1897. — **Geraty** (G. C.) Washbowl. No. 564372; July 21, 1896. — **Gibson** (R.) Flush-tank and water-closet. No. 442177; Dec. 9, 1890. — **Gibson** (W. J.) Water-closet coupling. No. 537192; April 9, 1895. — **Gileber** (H. J.) Closet-flushing device. No. 506221; Oct. 10, 1894. — **Gilbert** (F. P.) Flushing apparatus. No. 563161; June 30, 1896. — **Gill** (H.) Closet-bowl. No. 551584; Dec. 17, 1895. — **Gilllin** (R. F.) Flushing apparatus. No. 731107; June 16, 1903. — **Gilmore** (W. M.) Connection for earthenware. No. 566074; Aug. 18, 1896. — **Givin** (J. S.) & **Martinez** (F. F.), jr. Urinal. No. 345584; July 13, 1886. — **Glackin** (P. F.) Automatic flushing-tank. No. 694627; March 4, 1902. — Hinge for water-closet seats. No. 694628; March 4, 1902. — Flushing apparatus. No. 694629; March 4, 1902. — **Glauber** (J. H.) Pipe-coupling for broken water-closet bowls. No. 606536; June 28, 1898. — **Glover** (W. S.) Water-closet. No. 627919; June 27, 1899. — **Goetze** (G. H.) Closet. No. 429518; June 3, 1890. — **Goodwin** (H. L.) Water-closet. No. 352747; Nov. 16, 1886. — **Goodwin** (J. F.) Automatic siphon-tank closet-flusher. No. 567091; Sept. 1, 1896. — **Gosienicki** (F. X. L.) Closet-bowl. No. 681541; Aug. 27, 1901. — **Grace** (T.) Water-closet. No. 547679; Jan. 5, 1897. — **Grant** (D.) & **Macpherson** (A.) Cover for seats of closets. No. 609215; March 5, 1901. — **Green** (C. A.) Privy-seat. No. 547115; Oct. 1, 1895. — **Greene** (G. F.) Water-closet bowl and seat. No. 522010; June 26, 1894. — **Greenhalgh** (J.) Flushing-tank. No. 409147; Aug. 13, 1889. — **Greenwood** (H. E.) & **Grantland** (J. W.) Water-closet. No. 533846; Feb. 5, 1895. — **Griffiths** (W. U.) Flushing-tank for water-closets or other structures. No. 736516; Aug. 18, 1903. — **Gross** (H. P.) Fastening for washstands. No. 695387; March 11, 1902. — **Groszmann** (W.) Flushing tank. No. 577021; Feb. 16, 1897. — **Grows** (J. W.) Float-trap for wash-basins. No. 372312; Nov. 1, 1887. — **Guy** (J.) Water-closet. No. 408836; Aug. 13, 1889. — **Haarlander** (A.) Water-closet tank. No. 385709; July 10, 1888. — Flushing-tank for water-closets. No. 396927; Jan. 29, 1889. — Flushing-tank for water-closets. No. 441097; Nov. 18, 1890. — **Haas** (P.) Water-closet. No. 720021; Feb. 10, 1903. — **Hagen** (A.) Automatic flushing-tank for water-closets. No. 543013; July 23, 1895. — **Hager** (O. F.) Water-closet disinfectant. No. 548870; Oct. 29, 1895. — **Haigh** (B.) Apparatus for disinfecting closets, urinals [etc.]. No. 341234; May 4, 1886. — **Hale** (J. W.) Valve mechanism for washbasins. No. 416221; Dec. 3, 1889. — **Hall** (H. R.) Sanitary bowl. No. 604983; May 31, 1898. — **Hamilton** (J. H.) Water-closet. No. 453809; June 9, 1891. — Water-closet. No. 534689; Feb. 26, 1895. — Water-closet. No. 541274; June 18, 1895. — **Hammann** (E.) Overflow-pipe for water-closets. No. 354133; Dec. 14, 1886. — Valve for water-closets [etc.]. No. 398149; Feb. 19, 1889. — Water-closet. No. 411520; Sept. 24, 1889. — Water-closet. No. 480402; Aug. 9, 1892. — Water-closet. No. 510598; Dec. 12, 1893. — **Hand** (T.) Ball-cock for water-closet cisterns. No. 595063; Dec. 7, 1897. — **Hankenhof** (J.) Water-closet valve mechanism. No. 434778; Aug. 19, 1890. — Valve for water-closets. No. 478963; Sept. 12, 1892. — Water-closet cistern. No. 505601; July 6, 1893. — **Hansen** (J.) Closet-seat. No. 724181; March 31, 1903. — **Hardin** (P. K.) Water-closet. No. 742666; Nov. 3, 1903. — **Harkins** (C. H.) Water-closet valve. No. 344270; June 22, 1886. — Automatic valve for water-tanks. No. 379159; March 6, 1888. — Water-closet valve. No. 380257; March 27, 1888. — Water-closet valve. No. 391318; Oct. 16, 1888. — Siphon-valve for water-closets. No. 397359; Feb. 5, 1889. — **Hart** (H. C.) Water-closet. No.

Latrines, privies, and water-closets

[Patent specifications for].

419041; Dec. 2, 1890. — **Harvey** (P.) Exhaust for water-closets. No. 343172; June 8, 1886. — Water-closet. No. 349347; Sept. 21, 1886. — Water-closet. No. 349348; Sept. 21, 1886. — Tank operating device for water-closets. No. 345701; Dec. 21, 1886. — Tank-operating connection for stop and waste valves. No. 372617; Nov. 1, 1887. — Closet flushing-valve. No. 375353; Dec. 27, 1887. — Siphon-closet flushing and regulating device. No. 376090; Jan. 10, 1888. — Siphon closet and tank. No. 501506; July 18, 1893. — Supply-valve for closet-tanks. No. 501507; July 18, 1893. — Flushing-tank for water-closets. No. 514188; Feb. 6, 1894. — Water-closet tank. No. 516011; March 6, 1894. — Water-closet and tank. No. 530306; Dec. 4, 1894. — Closet operating tank and valve. No. 575111; Jan. 12, 1897. — **Harvey** (P.) & **Wells** (P. A.) Water-closet. No. 342293; May 18, 1886. — **Havanaugh** (B.) Water-closet. No. 347598; Aug. 17, 1886. — Floor connection with water-closets. No. 363956; May 31, 1887. — **Hawley** (L. M.) Siphon and trap for flushing apparatus. No. 415911; Nov. 26, 1889. — **Haynes** (H.) Water-closet flushing apparatus. No. 669990; March 19, 1901. — **Haynes** (L. F.) Flushing-tank for closets. No. 702060; June 10, 1902. — **Healy** (E. J.) Water-closet attachment. No. 664610; Dec. 25, 1900. — **Heap** (W.) Tank. No. 670134; March 19, 1901. — **Herdgen** (E.) Flush-valve for water-closets. No. 485155; Oct. 25, 1892. — **Herrick** (S. S.) Water-closet for railway-cars. No. 525104; Aug. 28, 1894. — **Herrmann** (J.) Water-closet seat. No. 623016; April 11, 1899. — Water-closet seat. No. 628802; July 11, 1899. — **Herrmann** (K.) Water-closet tank. No. 543091; July 23, 1895. — **Hess** (O. R.) Valve for flushing tanks. No. 674004; May 14, 1901. — **Henck** (H. T. C.) Water-closet valve. No. 655233; Aug. 7, 1900. — **Higginson** (F. S.) Basin-plug. No. 675279; May 28, 1901. — **Hill** (F. G.) Closet-seat and foot-rest. No. 532959; Jan. 22, 1895. — Closet seat and cover. No. 548367; Oct. 22, 1895. — **Hill** (R. A.) & **Hill** (R. C.) Water-closet. No. 358929; March 8, 1887. — **Hinsdale** (W. E.) Soil-pipe connection for water-closets, etc. No. 628004; July 4, 1899. — Lavatory-basin waste. No. 636727; Nov. 7, 1899. — Siphon water-closet. No. 670588; March 26, 1901. — Float for controlling shut-off valves. No. 687625; Nov. 96, 1901. — Water-closet. No. 691768; Jan. 28, 1902. — **Hofelmayr** (K.) Pad for water-closets. No. 542706; July 16, 1895. — **Hoffman** (A. D.) Water-closet valve. No. 468876; Feb. 16, 1892. — **Hoffman** (G.) Flushing apparatus for closets. No. 738446; Sept. 8, 1903. — **Hogan** (J. J.) Tank connection. No. 473461; April 26, 1892. — **Hogan** (M.) Flush-tank and valve for water-closets. No. 533464; Feb. 5, 1895. — Water-closet. No. 651354; June 12, 1900. — Flush-valve for water-closets. No. 722106; March 3, 1903. — **Hogue** (J. W.) Water-closet. No. 429853; June 10, 1890. — **Holden** (J.) Supply tank for water-closets. No. 379699; Mar. 20, 1888. — **Holgate** (G. H.) Water-closet. No. 365920; July 5, 1887. — **Hollenberger** (J. A.) Waste-valve for wash-bowls, bath-tubs, [etc.]. No. 680592; Aug. 13, 1901. — **Holleran** (J.) Automatic flushing tank for water-closets, urinals, etc. No. 578927; March 16, 1897. — **Holt** (T.) & **Holt** (J.) Flushing-cistern for water-closets, etc. No. 402246; April 30, 1889. — **Holz** (B.) Closet-seat. No. 645260. March 13, 1900. — **Hooper** (L. M.) Closet-pull attachment. No. 529123; Nov. 13, 1894. — Trap for closets or urinals. No. 674681; May 21, 1901. — **Houston** (J. F.) Folding washbasin, water-closet bowl, bath-tub, etc. No. 616106; Dec. 20, 1898. — **Howard** (C. P.) Water-closet. No. 537288; April 9, 1895. — **Howell** (G. B.) Water-closet. No. 430855; June 24, 1890. — Coupling for water-closets. No. 484318; Oct. 11, 1892. — Water-closet reservoir. No. 520358; May 22, 1894. — Pump water-closet. No. 589601; Sept. 7, 1897. — Water-closet. No. 623311; April 18, 1899. — **Hubbard** (G. W.) Reservoir or tank apparatus for water-closets. No. 378367; Feb. 21, 1888. — Reservoir or tank apparatus for water-closets. No. 379310; March 13, 1888. — **Hubert** (P. G.) Water-closet tank. No. 337405; March 9, 1886. — Water-closet. No. 375008; Dec. 20, 1887. — Water-closet. No. 391972; Oct. 30, 1888. — Water-closet. No. 393109; Nov. 20, 1888. — Water-closet. No. 393647; Nov. 27, 1888. — **Hughes** (G. H.) Water-closet. No. 393700; Nov. 20, 1888. — **Hughes** (S. E.) Reservoir for water closets [etc.]. No. 391249; Oct. 16, 1888. — Water-closet. No. 481761; Aug. 30, 1892. — **Hughes** (W. C.) Flushing device for water-closets [etc.]. No. 434020; Aug. 12, 1890. — **Hullhorst** (W. G.) Wash-stand and means for supplying hot and cold water thereto. No. 467353; Jan. 19, 1892. — **Hunter** (G. W.) Water-closet. No. 346997; Aug. 10, 1886. — **Hurst** (D.) Water-closet. No. 616843; Dec. 27, 1898. — **Hurst** (R. T.) Tank for water-closets. No. 422417; March 4, 1890. — **Hutchinson** (J. L.) Ventilating apparatus for water-closets. No. 404196; May 28, 1889. — **Hutchinson** (T. H.) Cistern-valve for flushing water-closets. No. 580525; April 13, 1897. — **Hyde** (D. W.) Ap-

Latrines, privies, and water-closets

[Patent specifications for].

paratus for flushing water-closets. No. 333951; Jan. 5, 1886.—**Israel** (E. H.) Water-closet. No. 391714; Oct. 23, 1888. — Water-closet. No. 434340; Aug. 12, 1890.—**Ivers** (A.) Water-closet hopper and bowl. No. 382089; May 1, 1888.—**Ives** (H.) Ship's water-closet. No. 587735; Aug. 10, 1897.—**Jacobus** (W.) Closet seat. No. 362969; May 17, 1887.—**Jennings** (S.) Device or bush for fixing the turnings of hasins used in tip-up lavatories [etc.]. No. 410795; Sept. 10, 1889.—**Jennings** (S.) & **Morley** (J.) Water-closet. No. 482923; Sept. 20, 1892.—**Johnson** (E. T.) Water-closet. No. 376744; Jan. 24, 1888.—**Johnson** (R. C.) & **Martin** (J. B.) Water-closet. No. 679439; July 30, 1901.—**Johnson** (S. A.) Sanitary arrangement for automatically disinfecting water-closets [etc.]. No. 521411; June 12, 1894.—**Johnson** (U. G.) Water-closet seat. No. 522163; June 26, 1894.—**Johnson** (W. K.) Closet bowl. No. 645686; March 20, 1900.—**Johnson** (W. S.) Automatic water-closet seat. No. 734336; July 21, 1903.—**Jones** (F.) Washbowl. No. 578103; March 2, 1897.—**Joralemon** (E. M.) Water-closet seat. No. 674166; May 14, 1901.—**Kaufmann** (J.) Water-closet cistern. No. 339062; March 30, 1886.—**Keeler** (H. E.) Closet. No. 538168; April 23, 1895.—**Keith** (D. S.) Water-supply apparatus for water-closets [etc.]. No. 377261; Jan. 31, 1888.—**Kelly** (C.) & **Ball** (J.) Privy seat. No. 379538; March 13, 1888.—**Kelly** (F. W.) Water-closet flushing-valve. No. 351835; Nov. 2, 1886.—**Kelly** (J.) Water-closet. No. 343586; June 15, 1886. — Water-closet bowl. No. 346922; Aug. 10, 1886. — Water-closet flushing-apparatus. No. 415869; Nov. 26, 1889. — Water-closet. No. 428278; May 20, 1890. — Flushing apparatus for water-closets. No. 441799; Dec. 2, 1890. — Water-closet bowl. No. 535139; March 5, 1895.—**Kelly** (J. B.) Water-closet attachment. No. 651666; June 12, 1900.—**Kelly** (W. A.) Flushing-rim for water-closets. No. 535062; March 5, 1895.—**Kendrick** (H. H.) Sanitary closet. No. 525346; Sept. 4, 1894. — Sanitary closet. No. 577305; Feb. 16, 1897. — Sanitary closet. No. 620039; Feb. 21, 1899.—**Kennerd** (F. A.) & **Cory** (H. W.) Closet for railway-cars. No. 397005; Jan. 29, 1889.—**Kennedy** (T.) Water-closet. No. 341247; May 4, 1886. — Siphon water-closet. No. 376002; Jan. 3, 1888. — Water-closet. No. 376311; Jan. 10, 1888.—**Kenney** (D. T.) Water-closet cistern. No. 566770; Sept. 1, 1896. — Water-closet. No. 566771; Sept. 1, 1896. — Water-closet. No. 613802; Nov. 8, 1898. — Valve for water-closets. No. 615622; Dec. 6, 1898. — Valve for water-closets. No. 668837; Feb. 26, 1901. — Valve for water-closets. No. 678497; July 16, 1901.—**Keyser** (G. W.) Flushing-tank. No. 460536; Sept. 29, 1891. — Flushing-tank. No. 473882; April 26, 1892.—**Keyworth** (T.) Inlet-valve for water-closets. No. 439730; Nov. 4, 1890.—**Keyworth** (T. R.) Valve for water-closets [etc.]. No. 518004; April 10, 1894.—**King** (A. M.) Water-closet. No. 525659; Sept. 4, 1894.—**Kirby** (J.), jr. Water-closet. No. 596070; Dec. 28, 1897. — Water-closet. No. 596071; Dec. 28, 1897. — Seat-raising device. No. 619894; Feb. 21, 1899. — Water-closet. No. 654160; July 24, 1900. — Water-closet. No. 654161; July 31, 1900.—**Kirchner** (H. W.) & **Spears** (W. A.) Flushing-tank for water-closets. No. 520436; May 29, 1894.—**Knap** (G. W.) Water-closet. No. 740662; Oct. 6, 1903.—**Kneill** (A.) Water-closet flushing-tank or cistern. No. 703136; June 24, 1902.—**Knight** (E. L.) Water-closet valve. No. 399905; March 19, 1889. — Water-closet valve. No. 11029; Sept. 3, 1889.—**Knoblauch** (E. M.) & **Dawson** (R. S.) Inlet-valve for flush-tanks for closets. No. 533360; Jan. 29, 1895.—**Kommerell** (T.) & **Edwards** (E.) Automatic flushing apparatus for canals, water-closets, etc. No. 358677; March 1, 1887.—**Kosiol** (L.) Overflow and waste fixture. No. 674297; May 14, 1901.—**Krakow** (H. O.) Water-closet. No. 723612; March 24, 1903.—**Krebs** (W.) Closet. No. 541486; June 25, 1895.—**Kremelberg** (Gertrude J.) Water-closet seat. No. 454743; June 23, 1891. — Water-closet. No. 481498; Aug. 23, 1892.—**Kürten** (H. C.) Water-closet. No. 334176; Jan. 12, 1886.—**Kulhánek** (A.) Water-closet flushing-apparatus. No. 728470; May 19, 1903.—**La Bonté** (A.) Apparatus for flushing water-closets. No. 624224; May 2, 1890. — Apparatus for flushing water-closets. No. 655303; Aug. 7, 1900. — Apparatus for flushing water-closets. No. 672431; April 16, 1901.—**Lampert** (O. A.) Dry-air closet. No. 464197; Dec. 1, 1891.—**Lattan** (L.) Water-closet for cars. No. 398516; Feb. 26, 1889.—**Lattan** (L.) & **Tripp** (H.) & **Faulkner** (J.) Water-closet. No. 411455; Sept. 24, 1889.—**Laux** (M.) & **Vaughan** (A. L.) Water-closet system. No. 641320; Jan. 16, 1900.—**Lawrin** (L. D.) Water-closet. No. 661454; Nov. 6, 1900.—**Lawrence** (C. H.) Closet. No. 639589; Dec. 19, 1899.—**Lawson** (J.) Flush-tank. No. 399674; March 19, 1889.—**Leitch** (H. W.) Sanitary cover for closet-basin seats. No. 721576; Feb. 24, 1903.—**Leonard** (G. B.) Repairing device. No. 621108; March 14, 1899.—**Lewing** (L. R.) Combination washstand and close-stool. No. 472673; April 12, 1892.—**Lewis** (S. W.)

Latrines, privies, and water-closets

[Patent specifications for].

Water-closet. No. 515914; March 6, 1894. — Receptacle for water-closet or urinal purposes. No. 531801; Jan. 1, 1895. — Water-closet and urinal. No. 553455; Feb. 25, 1896. — Washbasin, bath, sink [etc.]. No. 568261; Sept. 22, 1896. — Receptacle for water-closets, urinals [etc.]. No. 643604; Feb. 13, 1900. — Water-closet. No. 651049; June 5, 1900.—**Leyare** (A. A.) Combined washstand and water-closet. No. 526340; Sept. 18, 1894.—**Light** (F.) Flushing apparatus for closets. No. 719598; Feb. 3, 1903.—**Lining** (J.) Flush water-closet valve. No. 524176; Aug. 7, 1894.—**Lindsley** (W. E.) Water or flush tank for water-closets, [etc.]. No. 340226; April 20, 1886.—**Lipp** (L.) Flushing-tank. No. 466828; Jan. 12, 1892. — Water-closet seat. No. 499026; June 6, 1893. — Float-operated cock. No. 557840; April 7, 1896.—**Lister** (A.) Privy-vault. No. 447572; March 3, 1891.—**Little** (J. H.) Waste-pipe plug. No. 629196; July 18, 1899.—**Lloyd** (W. H.) Water-closet bowl. No. 609992; Aug. 30, 1898. — Basin-support. No. 639066; Dec. 12, 1899. — Water-closet. No. 689679; Dec. 24, 1901.—**Locke** (J. P.) Flushing-tank for water-closets. No. 565997; Aug. 18, 1896.—**Long** (A.) Apparatus for regulating water supply to closets, urinals, [etc.]. No. 570487; Nov. 3, 1896.—**Lord** (H. S.) Water-closet valve. No. 336523; Feb. 16, 1886.—**Loring** (A.) Pipe connection for water-closets. No. 569790; Oct. 20, 1896.—**Lovejoy** (J. J.) & **Kraft** (L.) Privy. No. 349399; Sept. 21, 1886.—**Luff** (H. J.) Flushing tank or reservoir for water-closets. No. 542061; July 2, 1895.—**McArdell** (J. W.) Flushing device. No. 348682; Sept. 7, 1886.—**McCartney** (J. F.) Washout water-closet range or latrine. No. 560740; May 26, 1896.—**McDonald** (E.) Water-closet. No. 437709; Oct. 7, 1890.—**MacDonald** (T. A.) Water-closet for yachts or vessels. No. 591190; Oct. 5, 1897.—**McElroy** (J. C.) Water-basin support. No. 686113; Nov. 5, 1901.—**McFadden** (T. W.) Hopper-cock for water-closets. No. 388896; Sept. 4, 1888.—**McFarland** (S. G.) Cistern for water-closets. No. 350206; Oct. 5, 1886. — Water-closet. No. 355831; Jan. 11, 1887. — Flushing apparatus for water-closets. No. 378100; Feb. 21, 1888.—**McGahan** (A. W.) Water-closet tank. No. 637706; Sept. 11, 1900.—**McGann** (O. J.) Flushing apparatus for water-closets and other sanitary appliances. No. 357218; Feb. 8, 1887.—**McGuire** (M. L.) Water-closet. No. 569383; Oct. 13, 1896.—**McGuire** (P. J.) Water-closet bowl. No. 706990; Aug. 12, 1902.—**Machin** (H.) Coupling for water-closet bowls [etc.]. No. 398838; March 5, 1889.—**McHugh** (T.) Water-supply apparatus for water-closets. No. 362897; May 10, 1887. — Flushing-valve. No. 363660; May 24, 1887. — Supporting device for standing-pipes of setbasins [etc.], or similar fixtures. No. 365400; June 28, 1887. — Valve for water-closet cisterns. No. 365817; June 28, 1887. — Water-closet valve. No. 392741; Nov. 13, 1888. — Coupling for water-closet bowls. No. 410848; Sept. 10, 1889. — Retarding device for water-closet valves. No. 431387; July 1, 1890. — Water-closet valve and operating mechanism therefor. No. 435921; Aug. 26, 1890. — Water-supply apparatus for water-closet tanks. No. 449944; April 7, 1891. — Valve-operating mechanism for water-closet supply-tanks. No. 466103; Dec. 29, 1891.—**McHugh** (T. J.) Water-closet flushing-valve. No. 618609; Jan. 31, 1899.—**McKay** (A.) Flushing-valve for water-closets. No. 414158; Oct. 29, 1889.—**McKay** (E. H.) Flushing apparatus for water-closets. No. 582430; May 11, 1897.—**McLaren** (W.) Automatic water-closet for railway-carriages [etc.]. No. 611458; Sept. 27, 1898.—**McShane** (W.) Flushing-tank. No. 564156; July 14, 1896.—**Madden** (P. J.) Flushing-attachment for water-closets. No. 374310; Dec. 6, 1887. — Water-closet. No. 550413; Nov. 28, 1895. — Water-closet. No. 550416; Nov. 26, 1895. — Flushing-attachment for water-closets. No. 566990; Sept. 1, 1896. — Flushing-attachment for water-closets. No. 569341; Oct. 13, 1896. — Flushing-attachment for water-closets. No. 569559; Oct. 13, 1896. — Flushing attachment for water-closets. No. 569569. — Flushing attachment for water-closets. No. 574367; Dec. 29, 1896. — Valve device for water-closets. No. 637967. — Nov. 28, 1899. — Water-closet. No. 657989. — Sept. 18, 1900. — Water-closet. No. 741919; Oct. 20, 1903.—**Madcock** (H. S.) Water-closet bowl. No. 595830; Dec. 21, 1897. — Water-closet. No. 650184; May 22, 1900. — Siphon closet-bowl. No. 685621; Oct. 29, 1901. — Washdown siphon closet-bowl. No. 685687; Oct. 29, 1901.—**Madcock** (J.) Means for attaching seats and lids to water-closet bowls. No. 564438; July 21, 1896. — Supply regulator for water-closet bowls. No. 594886; Dec. 7, 1897.—**Maloney** (J. B.) Water-closet seat. No. 532977; Jan. 22, 1895.—**Mann** (T.) Flush-tank. No. 675491; June 4, 1901.—**Mann** (T. W.) Urinal. No. 335601; Feb. 9, 1886.—**Marcellus** (C. N.) Water-closet flushing apparatus. No. 653750; July 17, 1900. — Flush-tank. No. 685406; Oct. 29, 1901. — Flushing apparatus. No. 732095;

Latrines, privies, and water-closets [Patent specifications for].

June 30, 1893.—**Marshall** (G. F.) Valve-connection for hopper water-closets. No. 382820; May 15, 1888.—**Martin** (I. A.) & **Hammou** (C. T.) Water-closet attachment. No. 485960; Nov. 8, 1892.—**Mathews** (E. T.) & **Mathews** (F. S.) Coupling for water-closet hoppers and pipes. No. 432318; July 15, 1890.—**Mayo** (W. S.) Water-closet. No. 418580; Dec. 31, 1889.—**Mayo** (W. S.) Overflow for water-closets. No. 430966; June 24, 1890.—**Meacham** (P. W.) Automatic overflow-trap. No. 343826; June 15, 1886.—**Mensch** (B.) Strainer for privy wells. No. 228661; June 8, 1880.—**Menzies** (J.) Valve for water-closets. No. 542485; July 9, 1895.—**Menzies** (J.) & **Morgan** (R.) Water-closet cistern. No. 485469; Nov. 1, 1892.—**Merrill** (R. A.) Flushing apparatus. No. 631025; Aug. 13, 1899.—**Meyer** (F. W.) Flushing-valve. No. 694107; Feb. 25, 1902.—**Meyer** (F. W.) & **Horst** (C.) Flushing-valve. No. 686105; Nov. 5, 1901.—**Michaud** (G.) Water-closet. No. 383750; May 29, 1888.—**Michaud** (G.) Flushing-valve. No. 408124; July 30, 1889.—**Michel** (J.) & **McDonough** (J. T.) & **Bowers** (W. L.) Flushing-tank for water-closets. No. 507149; Oct. 24, 1893.—**Miles** (S. R.) Pump water-closet for ships. No. 637399; Nov. 21, 1899.—**Miles** (W. C.) Lock water-closet seat. No. 697264; April 8, 1902.—**Miller** (G. H.) Water-closet flushing apparatus. No. 680459; Aug. 13, 1901.—**Miller** (H. S.) Water-closet cistern. No. 385130; June 26, 1888.—**Miller** (R. W.) Water-closet. No. 725268; April 14, 1903.—**Mitchell** (F. J.) Apparatus for disinfecting water-closets. No. 343593; June 15, 1886.—**Mitchell** (H. J.) Privy-seat. No. 429145; June 3, 1890.—**Mitchell** (M. L.) Flush-tank for water-closets. No. 560912; May 26, 1896.—**Mitchell** (R. R.) Flushing-valve. No. 592810; Nov. 2, 1897.—**Moffat** (G. D.) Water-closet. No. 408038; July 30, 1889.—**Moore** (C. H.) Bath tub, sink, or washbasin. No. 379973; March 27, 1888.—**Moore** (C. H.) Washbasin fixture. No. 559188; April 28, 1896.—**Moore** (C. H.) Water-closet. No. 496426; May 2, 1896.—**Moore** (C. H.) Washbasin, etc. No. 563672; July 7, 1896.—**Moore** (C. H.) Water-closet apparatus. No. 574339; Dec. 29, 1896.—**Moore** (C. H.) Water-closet. No. 624959; May 16, 1899.—**Moore** (C. H.) Water-closet. No. 552827; May 18, 1897.—**Morell** (M.) Water-closet. No. 575930; Jan. 26, 1897.—**Morell** (M.) & **Pike** (L. E.) & **Pike** (C. F.) Flush-tank for water-closets, etc. No. 511540; Dec. 26, 1893.—**Morgan** (R.) Siphon for water-closet tanks. No. 475512; May 24, 1892.—**Morgan** (R.) & **Menzies** (J.) Siphon for water-closets. No. 488794; Dec. 27, 1892.—**Morrison** (J. A.) Flushing-tank. No. 429661; March 11, 1890.—**Morrison** (J. G.) System for service boxes. No. 299999; June 10, 1884.—**Morrison** (J. T.) Water-closet. No. 593025; Nov. 2, 1897.—**Morrison** (J. T.) Water-closet repair. No. 638740; Dec. 12, 1899.—**Morrison** (R.) & **Dyer** (J.) Water-closet tank. No. 538339; April 30, 1895.—**Mott** (J. L.) jr. Flushing apparatus for water-closet cisterns. No. 345390; July 13, 1886.—**Mott** (J. L.) jr. Cistern for water-closets. No. 397659; Feb. 12, 1889.—**Mott** (J. L.) jr. Valve for closet-cisterns. No. 571168; Nov. 10, 1896.—**Muckenhirn** (C. H.) Water-closet. No. 712146; Oct. 28, 1902.—**Muckenhirn** (C. H.) Water-closet. No. 488363; Dec. 20, 1892.—**Muckenhirn** (C. H.) Water-closet. No. 559304; April 28, 1896.—**Muehler** (P.) Privy. No. 484040; Oct. 11, 1892.—**Muehler** (P.) Closet-repairer. No. 620484; Feb. 28, 1899.—**Murphy** (D. H.) Water-closet for conveyances. No. 710989; Oct. 14, 1902.—**Murphy** (R.) & **Atkinson** (C. W.) Flushing device for water-closets, etc. No. 401576; April 16, 1889.—**Neumeyer** (H. F.) Self-closing closet-valve. No. 642707; Feb. 6, 1900.—**Newell** (W. H.) Flushing apparatus for water-closets. No. 359461; March 15, 1887.—**Newell** (W. H.) Tank or water-valve. No. 399690; March 19, 1889.—**Newell** (W. H.) Tank and water-valve. No. 399692; March 19, 1889.—**Newell** (W. H.) Water-closet howl. No. 423175; March 11, 1890.—**Nichols** (L.) Support for sinks, etc. No. 560302; May 19, 1896.—**Nicoll** (P.) Double vent double-flushing water-closet. No. 596823; Jan. 4, 1898.—**Nicoll** (P.) Combination water-closet, seat, etc. No. 603732; May 10, 1898.—**Niles** (A. J.) Portable water-closet. No. 449426; March 31, 1891.—**Niles** (A. J.) Water-closet. No. 484559; Oct. 18, 1892.—**North** (W. F.) Water-closet. No. 362034; April 26, 1887.—**North** (W. F.) Water-closet. No. 387804; Aug. 14, 1888.—**O'Brien** (A.) Water-closet. No. 474682; May 10, 1892.—**O'Brien** (A.) Water-closet. No. 567498; Sept. 8, 1896.—**O'Brien** (A.) Sanitary appliance for bath tubs, washstands, etc. No. 567499; Sept. 8, 1896.—**O'Brien** (A.) Overflow, ventilating, and discharge fittings for closets. No. 620352; Feb. 28, 1899.—**O'Brien** (A.) Spring-seat for water closets. No. 622383; April 4, 1899.—**O'Brien** (A.) Seat and lid hinge. No. 622384; April 4, 1899.—**O'Hara** (W. E.) Water-closet. No. 732955; July 7, 1903.—**Old** (J.) Water-closet. No. 629462; July 25, 1899.—**Osborn** (W. H.) Water-closet flushing apparatus. No. 668999; Feb. 26, 1901.—**Paine** (H. J.) Ball-cock for water-tanks. No. 580709; April 13, 1897.—**Paradise** (F. H.) Anti-siphoning trap. No. 387252; July 7, 1888.—**Paradise** (F. H.) Service or water tank for water-closets. No. 392359; Nov. 6, 1888.—**Paradise** (F. H.) Water-closet. No. 653524; July 10, 1900.—**Paradise** (F. H.) Water-closet. No. 666152; Jan. 15, 1901.—**Park** (J.) Water-closet.

Latrines, privies, and water-closets [Patent specifications for].

No. 365937; July 5, 1887.—**Parrish** (R. R.) Washstand appliance. No. 561025; May 26, 1896.—**Parrish** (R. R.) Lavatory. No. 561026; May 26, 1896.—**Parrish** (R. R.) Lavatory appliance. No. 561027; May 26, 1896.—**Parsons** (E. B.) Valve-operating mechanism for washbasins. No. 698704; May 13, 1902.—**Parsons** (W. B.), jr. Construction of troughs for water-closets. No. 384175; June 5, 1888.—**Parsons** (W. B.), jr. Flushing apparatus. No. 629463; July 25, 1899.—**Paterson** (E.) Combined slop-pail and commode. No. 129294; July 16, 1872.—**Paul** (R. M.) Outlet-valve for water-tanks. No. 629464; July 25, 1899.—**Paul** (R. M.) Float-operated cock. No. 717018; Dec. 30, 1902.—**Pauls** (R.) Flushing device for water-closets. No. 659255; Oct. 9, 1900.—**Pelrick** (C.) Water-closet valve. No. 638594; Dec. 5, 1899.—**Perrin** (F. S.) Water-closet. No. 673820; May 7, 1901.—**Pfau** (J. J.) Water-closet tank. No. 602195; April 12, 1898.—**Phillips** (G. C.) Water-closet. No. 613846; Nov. 8, 1898.—**Phillips** (G. C.) Water-closet-tank flushing apparatus. No. 364289; June 7, 1887.—**Pike** (C. F.) Apparatus for absorbing sewer-gas in water-closets. No. 271359; Jan. 30, 1883.—**Platt** (T. H.) Flushing-tank. No. 363166; May 17, 1887.—**Politsky** (S. A.) Water-supply apparatus. No. 546595; Sept. 17, 1895.—**Poppe** (E. O.) Water-closet. No. 526412; Sept. 25, 1894.—**Porteous** (J.) Water-closet coupling. No. 521425; Dec. 25, 1894.—**Powell** (E. L.) Valve for flush-tanks. No. 564338; July 21, 1896.—**Power** (J. A. G.) Water-closet seat protector. No. 723021; March 17, 1903.—**Pratt** (C. T.) Closet. No. 429952; June 10, 1890.—**Prins** (Elisa L.) Preservative cover for water-closets. No. 496536; May 2, 1893.—**Putnam** (J. P.) Coupling for water-closets. No. 377776; Feb. 14, 1888.—**Putnam** (J. P.) Water-closet and supply-tank therefor. No. 440197; Nov. 11, 1890.—**Putnam** (J. P.) Washbasin, etc. No. 563064; June 30, 1896.—**Putnam** (J. P.) Water-closet. No. 588292; Aug. 17, 1897.—**Rapp** (A.) Folding washstand. No. 578582; Mar. 9, 1897.—**Read** (N. W. R.) Flushing-tank. No. 306523; Oct. 14, 1884.—**Reed** (J. C.) Water-closet. No. 571244; Nov. 10, 1896.—**Reid** (J.) Supply fittings for basins. No. 391647; Oct. 23, 1888.—**Reid** (J.) Porcelain wash-out closet. No. 416856; Dec. 10, 1889.—**Reid** (J.) Seat for water-closets. No. 454545; June 23, 1891.—**Reid** (J.) & **Hammann** (E.) Water-closet. No. 689125; Dec. 17, 1901.—**Reilly** (R. M.) Automatic flushing device for water-closets. No. 450376; April 14, 1891.—**Reilly** (R. M.) Gas-light connection for traps or pipes and water-closet bowls. No. 608007; July 26, 1898.—**Reistab** (J.) & **Crossley** (J.) Coupling for water-closets. No. 552144; Dec. 31, 1895.—**Rhind** (F.) Flush-tank. No. 682568; Sept. 10, 1901.—**Rhodes** (J. B.) Water-closet. No. 639290; Dec. 19, 1899.—**Ricketts** (J. J.) Flushing-tank. No. 356894; Feb. 1, 1887.—**Ricketts** (J. J.) Coupling for water-closets. No. 434116; Aug. 12, 1890.—**Ricketts** (J. J.) Coupling for water-closets. No. 434117; Aug. 12, 1890.—**Ricketts** (J. J.) Coupling for water-closets. No. 492946; March 7, 1893.—**Ricketts** (J. J.) Connection for water-closets. No. 511161; Dec. 19, 1893.—**Ricketts** (J. J.) Coupling for water-closets. No. 515925; March 6, 1894.—**Ricketts** (J. J.) Water-closet. No. 532908; Jan. 22, 1895.—**Ricketts** (J. J.) Water-closet connection. No. 566470; Aug. 25, 1896.—**Riggs** (H. B.) Water-closet seat. No. 553789; Jan. 28, 1896.—**Riggs** (H. B.) Water-closet seat. No. 564900; July 28, 1896.—**Robinson** (F.) & **Emerson** (H. T.) & **Carlson** (W. O.) Flushing device for water-closets. No. 628357; July 4, 1899.—**Robinson** (M. T.) Closet-seat. No. 677799; July 2, 1901.—**Robinson** (W. M.) Means for flushing water-closets. No. 546679; Sept. 24, 1895.—**Rockwell** (J. D.) Attachment for water-closet flushing-tanks. No. 724209; March 31, 1903.—**Rogers** (R. D.), jr. Water-closet. No. 548395; Oct. 22, 1895.—**Rollins** (C. H.) Flushing apparatus for closets. No. 711232; Oct. 14, 1902.—**Ross** (W. S.) Sanitary closet. No. 460326; Sept. 29, 1891.—**Royle** (V.) & **Royle** (J. J.) Waste and flushing valve for water-closet vaults, etc. No. 359743; March 22, 1887.—**Rubenstein** (N.) Device for securing seats and lids of closet-basins. No. 711127; Oct. 14, 1902.—**Rumsey** (L. M.) Water-closet bowl. No. 553790; Jan. 28, 1896.—**Rundle** (J. P.) Water-closet seat. No. 502762; Aug. 8, 1893.—**Russell** (L. M.) Water-closet. No. 636564; Nov. 7, 1899.—**Ryan** (G. F.) Water-closet and apparatus connection. No. 728985; May 26, 1903.—**Ryan** (W. B.) Return-vent protector for plumbers' traps. No. 387961; Aug. 14, 1888.—**Sands** (E. P.) Means for operating water-closets or the like. No. 689915; December 31, 1901.—**Sanger** (J. N.) Siphon mechanism for water-closets. No. 529466; Nov. 20, 1894.—**Saponoff** (P. K.) Sanitary cover for water-closet seats. No. 558795; May 7, 1895.—**Savill** (J. H.) Coupling for water-closets. No. 526088; Sept. 18, 1894.—**Savill** (J. H.) Coupling for water-closets. No. 526089; Sept. 18, 1894.—**Savill** (J. H.) Water-closet valve. No. 590240; Sept. 21, 1897.—**Seannell** (M. W.) Sink-trap. No. 394213; Dec. 11, 1888.—**Seattergood** (H. W.) Water-closet seat. No. 551100; Dec. 10, 1895.—**Scharnweber** (W.) Water-closet ventilator. No. 536543; March 26, 1895.—**Scheier** (F.) Water-closet. No. 367065; July 26, 1887.—**Schiffman** (C.) Water-closet bowl. No. 658222; Sept. 18, 1900.—**Schlieder** (A. E.) Attachment for automatically flushing water-closets. No. 638888; Dec. 12, 1899.—

Latrines, privies, and water-closets [Patent specifications for].

Schmidt (C. R.) Water-closet. No. 423182; March 11, 1890. — Water-closet. No. 423182; reissued Sept. 11, 1894. — Water-closet connection. No. 545733; Sept. 3, 1895. — Pipe connection for water-closet bowls. No. 556215; March 10, 1896. — **Schönfeld** (L.) Closet-seat cover or lid. No. 538388; April 30, 1895. — **Schnbert** (M.) Water-closet cover. No. 473714; April 26, 1892. — **Schub** (F.) Water-closet. No. 725624; May 19, 1903. — **Schultzeiss** (W. F.) Adjustable metal basin plug. No. 732452; June 30, 1903. — **Schultz** (C. W.) Ventilating attachment for water-closet bowls. No. 712207; October 28, 1902. — **Schurenman** (D. S.) Water-closet. No. 604548; May 24, 1898. — Water-closet. No. 710342; Sept. 30, 1902. — **Schurig** (P.) Cistern for water-closets. No. 678443; July 16, 1901. — **Schuyler** (W. D.) Drain-pipe connection for wash-bowls, water-closets, etc. No. 337445; March 9, 1886. — Water-closet. No. 339490; April 6, 1886. — **Scott** (W.) Valve for water-closets. No. 255682; March 28, 1882. — Trap for basins, sinks, etc. No. 394405; Dec. 11, 1888. — Siphon water-closet. No. 403490; May 14, 1889. — Water-closet bowl. No. 406760; July 9, 1889. — Water-closet. No. 407041; July 16, 1889. — Siphon water-closet. No. 415128; Nov. 12, 1889. — Water-closet. No. 419566; Jan. 14, 1890. — Seat-connection for water-closets. No. 433964; Aug. 12, 1890. — Flushing device for water-closets. No. 541215; June 18, 1895. — Lavatory. No. 559147; April 24, 1896. — Siphon water-closet. No. 572575; Dec. 8, 1896. — Flushing device. No. 591010; Oct. 5, 1897. — **Scott** (D. W.) Bowl or basin for water-closets. No. 625125; May 16, 1899. — **Seaman** (D. O.) Flushing device for water-closets. No. 626346; June 6, 1899. — **Sciff** (F.) Apparatus for clearing obstructions from water-closets, sewer-pipes, or the like. No. 679007; July 23, 1901. — **Seymour** (G. L.) Washbasin. No. 413765; Oct. 29, 1889. — **Shanks** (J.) Water-closet basin. No. 396959; Jan. 29, 1889. — Flushing device for urinals and closets. No. 473715; April 26, 1892. — **Shanks** (J.) & **Simpson** (H.) Lavatory or urinal. No. 690326; Dec. 31, 1901. — **Sharp** (J. W.), jr., & **Grantland** (J. W.) Water-closet. No. 605823; June 14, 1898. — **Shea** (J. H.) Glass valve-seat. No. 419720; Jan. 21, 1890. — **Shwab** (A.) Hinge for water-closet seats. No. 675797; June 4, 1901. — **Siemang** (S.) & **Guttmann** (L.) Hermetical cover, with cleansing apparatus for closets, etc. No. 455975; July 14, 1891. — **Sievert** (H. H.) Water-closet seat and cover. No. 480292; Aug. 9, 1892. — **Simmonds** (W.) & **Linegar** (C.) Water-closet. No. 568881; Oct. 6, 1896. — **Simpson** (J.) Flushing apparatus, with valve controlling-apparatus for same. No. 679687; July 30, 1901. — **Smead** (I. D.) Automatic flushing latrine. No. 588609; Aug. 24, 1897. — **Smith** (B. C.) Floor-flange for water-closets, etc. No. 404874; June 11, 1889. — Seat. No. 503728; Aug. 22, 1893. — **Smith** (C.) Cistern-valve for water-closets. No. 654364; July 24, 1900. — **Smith** (E. C.) & **Meade** (C. L.) Water-closet coupling. No. 712012; Oct. 28, 1902. — Water-closet coupling. No. 712013; Oct. 28, 1902. — Water-closet coupling. No. 712014; Oct. 28, 1902. — **Smith** (F. E.) Automatic flush valve. No. 627357; June 20, 1899. — **Smith** (L. B.) Water-closet flushing-valve. No. 637357; Nov. 21, 1899. — Flushing-valve. No. 712225; Jan. 13, 1903. — **Smith** (S. G.) Slow-closing tank-valve. No. 374637; Dec. 13, 1887. — **Smith** (W.) Effluvia-ejector for water-closets. No. 338794; March 30, 1886. — Water-closet. No. 492947; March 7, 1893. — **Snedden** (J. C.) Water-closet attachment. No. 663794; Dec. 11, 1900. — **Snyder** (J. W.) Flushing device for water-closet fixtures. No. 668589; Feb. 19, 1901. — Flushing-tank. No. 689759; Dec. 24, 1901. — **Sniffen** (S. F.) Water-closet. No. 396623; Jan. 22, 1889. — **Solomon** (A.) & **van Leaven** (J.) Water-closet. No. 631097; Aug. 15, 1899. — **Solvesson** (H. M.) Detachable water-closet seat. No. 710021; Sept. 30, 1902. — **Somerville** (J. W.) Tank for water-closets. No. 332758; Dec. 22, 1885. — **Stephenson** (C. H.) Adjustable seat. No. 561290; June 2, 1896. — **Stevens** (J. H.) Urinal. No. 359334; March 15, 1887. — Water-closet. No. 524515; Aug. 14, 1894. — Seat attachment for water-closets. No. 524516; Aug. 14, 1894. — **Stevens** (J. H.), jr. Bearing for water-closet-seat attachments. No. 525396; Sept. 4, 1894. — Seat attachment for water-closets. No. 534018; Feb. 12, 1895. — Seat attachment for water-closets. No. 583662; June 1, 1897. — Water-closet. No. 590244; Sept. 21, 1897. — **Stevens** (J. W.) Water-closet flushing-valve. No. 407746; July 23, 1889. — **Stewart** (J.) Water-closet or urinal. No. 711135; Oct. 14, 1902. — **Stifel** (H. C.) Water-closet. No. 515886; March 6, 1894. — Water-closet. No. 516128; March 6, 1894. — Water-closet. No. 516129; March 6, 1894. — Water-closet. No. 516130; March 6, 1894. — Water-closet. No. 516131; March 6, 1896. — Water-closet. No. 516132; March 6, 1894. — **Stirling** (E. M.) Flushing-tank. No. 604178; May 17, 1898. — **Stockwell** (A.) Device for operating water-closet or other valves. No. 414340; Nov. 5, 1889. — **Stone** (F. W.)

Latrines, privies, and water-closets [Patent specifications for].

Flushing mechanism for water-closets. No. 533507; Feb. 5, 1895. — **Stover** (E. C.) Flushing device for water closet bowls. No. 514245; Feb. 6, 1894. — Siphon water-closet. No. 562047; June 16, 1896. — Siphon water-closet. No. 571026; Nov. 10, 1896. — **Stow** (N.) Water-closet attachment. No. 658685; Sept. 25, 1900. — **Strachan** (T. F.), jr. Sanitary closet. No. 584425; June 15, 1897. — **Street** (C. F.) Hinge for water-closet seats and covers. No. 58720; Aug. 24, 1897. — **Strong** (W.) Flushing-valve. No. 459918; Sept. 22, 1891. — **von Stryk** (Jenny) & **von Stryk** (Emmy). Device for cleaning and disinfecting the seats in toilet-rooms. No. 604119; Feb. 25, 1902. — **Sudbrink** (C.) Water-closet seat. No. 722465; March 10, 1903. — **Sullivan** (T. J.) Siphon for tanks of water-closets. No. 559503; May 5, 1896. — Trap for waste pipes for bowls. No. 559504; May 5, 1896. — **Sutcliffe** (H.) Water-closet, and apparatus connected therewith. No. 533567; Feb. 5, 1895. — **Swann** (T. A.) Closet-seat protector. No. 467962; Jan. 12, 1892. — **Tablet** (J. H.) Tank or cistern for water-closets. No. 473980; May 3, 1892. — **Taft** (E. L.) Water-closet seat. No. 554501; Feb. 11, 1896. — **Taylor** (W.) Self-controlled valve-operating mechanism for water-closets. No. 660977; Oct. 30, 1900. — **Temple** (J. W.) Chain-pull for water-closet flushing-tanks. No. 536405; March 26, 1895. — **Thomson** (H.) Apparatus for flushing water-closet. No. 552015; Dec. 24, 1895. — **Thwaites** (H.) Flush-tank. No. 568995; Oct. 6, 1896. — **Tiedemann** (A. C.) Support for water-closet seats. No. 543952; Aug. 6, 1895. — **Tittemann** (H. H.) Portable seat for water-closets. No. 406604; July 9, 1889. — Portable seat for water-closets. No. 417606; Dec. 17, 1889. — **Totham** (J.) Coupling for water-closets. No. 568996; Oct. 6, 1896. — Washbasin. No. 712138; Oct. 14, 1902. — **Townsend** (E. E.) Seat-trip mechanism for flushing-tanks of water-closets. No. 605150; June 7, 1898. — **Treiber** (T. R.) Water-closet. No. 524655; Aug. 14, 1894. — **Tripp** (T.) Apparatus for flushing water-closets. No. 638945; Dec. 12, 1899. — **Trull** (W. E.) Washbasin. No. 578374; March 9, 1897. — **Turnbull** (G.) & **Turnbull** (J.) Privy-seat. No. 334491; Jan. 19, 1886. — **Turnbull** (W.) Apparatus for drawing off fixed quantities of liquids. No. 621388; March 21, 1899. — **Umpleby** (J. A.) Water-closet. No. 498866; June 6, 1893. — **Umpleby** (W. H.) Water-closet. No. 345884; July 6, 1886. — Water-closet. No. 349293; Sept. 14, 1886. — **Underhill** (G. E.) Water-closet. No. 712022; Oct. 28, 1902. — **Uppichard** (J.) Water-closet. No. 349962; Sept. 28, 1886. — **Vanderman** (W.) Coupling for water-closets. No. 529146; Nov. 13, 1894. — Coupling for water-closets. No. 538301; April 30, 1895. — **Venners** (J. H.) Automatic disinfecter for flushing-tanks. No. 685020; Oct. 22, 1901. — **Viale** (A.) Water-closet. No. 535967; March 19, 1895. — **Vladika** (J.) Water-closet. No. 334911; Jan. 26, 1886. — **Vollmer** (W. G.) Closet-seat. No. 527821; Oct. 23, 1894. — **Wade** (J. J.) Overflow and waste for baths or basins. No. 556388; March 17, 1896. — **Wade** (M. J.) Back and arm rest for water-closet or other seats. No. 709945; Sept. 30, 1902. — **Wales** (N. B.) Combined water-closet and flushing-reservoir. No. 716315; Dec. 16, 1902. — **Wallace** (D. S.) Water-closet. No. 558130; April 14, 1896. — Flushing-tank. No. 577899; March 2, 1897. — Water-closet. No. 577900; March 2, 1897. — **Walsh** (R.) Flushing apparatus. No. 417125; Dec. 10, 1889. — **Walter** (B. M. C.) Removable privy-vault. No. 423006; March 11, 1890. — **Wangelin** (F.) Closing device for valves of water-cisterns. No. 616995; Jan. 3, 1899. — Flushing apparatus for water-closets, etc. No. 644882; March 6, 1900. — **Ward** (W. H.) Water-supplying apparatus for water-closets. No. 449768; April 7, 1891. — Water-closet valve. No. 449769; April 7, 1891. — Operating valves in water-closet tanks. No. 449770; April 7, 1891. — **Washburn** (W. F.) Water-cock for toilet-basins or bath-tubs. No. 591107; Oct. 5, 1897. — **Waters** (H. D.) Closet-seat. No. 671360; April 2, 1901. — **Watrous** (E. G.) Water-closet valve. No. 710128; Sept. 30, 1902. — Flushing-tank for water closets. No. 741139; Nov. 17, 1903. — **Watson** (R. H.) Porcelain water-closet bowl. No. 320990; June 30, 1885. — **Watson** (R. S.) Water-closet. No. 612448; Oct. 18, 1898. — Valve for water-closets. No. 621549; March 21, 1899. — Water-closet valve. No. 649089; May 8, 1900. — **Wayman** (W. O.) Automatic-tank. No. 655288; Aug. 7, 1900. — **Weber** (H. C.) Flushing device for water-closets. No. 486994; Nov. 29, 1892. — **Webster** (W. F.) Closet-seat hinge. No. 506023; Oct. 3, 1893. — **Webster** (W. R.) Closing device for water-closet lids. No. 452684; May 19, 1891. — Device for automatically closing the covers of water-closets or other receptacles. No. 475170; May 17, 1892. — **Weeden** (H. C.) Flushing device for water-closet tanks. No. 343214; June 8, 1886. — Water-closet basin. No. 362800; May 10, 1887. — Siphon closet. No. 409341; Aug. 20, 1889. — Flushing device. No. 416131; Nov. 26, 1889. — Automatic fore-and-after flushing-tank device. No. 416132; Nov. 26, 1889. — Automatic flushing device for urinals. No. 416133; Nov. 26, 1889.

Latrines, privies, and water-closets [Patent specifications for].

- Automatically flushing urinals, etc. No. 416134; Nov. 26, 1889. —. Method of automatic flushing. No. 416135; Nov. 26, 1889. —. Automatic flushing device. No. 416136; Nov. 26, 1889. —. Automatic flushing device. No. 416137; Nov. 26, 1889. —. Water-closet bowl. No. 416139; Nov. 26, 1889. —. Automatic flushing device. No. 416140; Nov. 26, 1889. —. Automatic flushing device. No. 416141; Nov. 26, 1889. —. Method of automatically flushing the bowls of urinals, etc. No. 416142; Nov. 26, 1889. — **Wellington** (D.) Water-closet [etc.]. No. 407558; July 23, 1889. —. Supply-tank for water-closets or other receptacles. No. 413586; Oct. 22, 1889. — **Wells** (F. A.) Water-closet. No. 351236; Oct. 19, 1886. —. Bath-tub or sink. No. 372347; Nov. 1, 1887. —. Combined overflow, supply, and waste for tubs. No. 380373; April 3, 1888. —. Water-closet. No. 381660; April 24, 1888. —. Water-closet. No. 412814; Oct. 15, 1889. —. Water-closet-tank valve. No. 456178; July 21, 1891. —. Water-closet. No. 548239; Oct. 22, 1895. —. Water-closet. No. 708106; Sept. 2, 1902. — **Welsh** (W. H.) Water-closet connection. No. 541647; June 25, 1895. — **Weston** (R.) Water-closet. No. 405635; June 18, 1889. — **Wharton** (W. J.) Privy. No. 380540; April 3, 1888. — **Wharton** (W. J.) & **Nails** (J. T.) Privy. No. 432461; July 15, 1890. — **White** (P.) Water-closet. No. 357803; Feb. 15, 1887. —. Water-closet. No. 359913; March 22, 1887. —. Water-closet or analogous structure. No. 363566; May 24, 1887. —. Water-closet. No. 393676; Nov. 27, 1888. —. Water-closet. No. 397571; Feb. 12, 1889. —. Water-closet valve. No. 396680; Feb. 26, 1889. —. Tank water-closet. No. 425921; April 15, 1890. —. Water-closet. No. 411045; Nov. 18, 1890. —. Water-closet cistern. No. 506755; Oct. 17, 1893. —. Water-closet apparatus. No. 511103; Feb. 6, 1894. — **White** (P.) & **Jacobs** (A.) Combined spittoon and water-closet. No. 363494; May 24, 1887. — **White** (R. L.) Attachment for water-closets. No. 719925; Feb. 3, 1903. — **Whiteford** (D.) Water-closet. No. 412564; Dec. 9, 1890. — **Whitmyre** (W. H.) Ring, rod, and bar for repairing leaks in water-closet bowls. No. 511912; July 2, 1895. — **Wicks** (J.) Cistern-valve for water-closets. No. 400982; April 9, 1889. — **Wilkes** (G. W.) Closet-cistern, and valve therefor. No. 672468; April 23, 1901. —. Antifreezing valve and closet cistern. No. 672469; April 23, 1901. — **Wilkins** (C. L.) & **Blesch** (A. F.) Siphon for water-closet tanks. No. 484834; Oct. 25, 1892. — **Williams** (L. H.) Water-closet valve. No. 535338; March 5, 1895. —. Water-closet. No. 626645; June 6, 1899. — **Williams** (W. A.) Flushing-tank for closets. No. 718560; Jan. 13, 1903. — **Williams** (W. L.) Automatic retention-valve for water-closets. No. 392900; Nov. 13, 1888. — **Willis** (J. A.) & **Jordan** (L. E.) Latrine. No. 573744; Dec. 22, 1896. — **Willmont** (G. M.) Adjustable washbasin clamp. No. 569268; Oct. 13, 1896. — **Wilson** (G. W.) & **Walker** (J. A.) Flushing device for water-closets. No. 674348; May 14, 1901. — **Wilson** (J.) Flush-tank. No. 354000; Dec. 7, 1886. — **Windolph** (A. P.) Fixture for washstands, bath tubs, or the like. No. 704419; July 8, 1902. — **Wold** (J. F.) Water-closet. No. 526065; Sept. 18, 1894. — **Woodbury** (J. A.) Flushing apparatus for water-closets. No. 638900; Dec. 12, 1899. — **Woodruff** (E.) Mechanism for temporarily locking water-closet bowls or washbasins. No. 706569; Aug. 12, 1902. —. Mechanism for temporarily locking water-closet bowls or washbasins. No. 733787; July 14, 1903. —. Mechanism for temporarily locking water-closet covers. No. 735927; Aug. 11, 1903. — **Worthington** (C. C.) Water-tank. No. 373546; Nov. 22, 1887. — **Wright** (R.) Water-closet flushing-valve regulator. No. 514110; Feb. 6, 1894. — **Wrigley** (J.) Water-closet-flushing apparatus. No. 545566; Sept. 3, 1895. —. Cleaning device for water-closets, sinks, sewers and the like. No. 566110; Aug. 18, 1896. —. Cleaning device for sewers, water-closets, etc. No. 599089; Feb. 15, 1898. — **Young** (J. M.) Hinge. No. 561468; June 2, 1896. — **Zimmerman** (J. E.) Sanitary closet. No. 585637; June 29, 1897.

Latrodectus.

See Spiders.

Latron (Charles-Louis-Marie) [1875-]. * Des états cataleptiques dans les infections et les intoxications. 125 pp., 1 l. 8°. Paris, 1901, No. 279.

— The same. 125 pp., 1 l. 8°. Paris, G. Steinheil, 1901.

Latruffe (Engène) [1871-]. * Des hémorragies dans la gangrène pulmonaire. Étude anatomo pathologique, clinique et chirurgicale. 151 pp., 1 l. 8°. Paris, 1897, No. 564.

— The same. 153 pp., 2 pl., 1 l. 8°. Paris, G. Carré & C. Naud, 1897.

Latson (W. R. C.) Practical dietetics; food value of meat; flesh food not essential to mental or physical vigor. 72 pp., 12°. New York, The Health-Culture, Co., [1900].

Latta (James). System der praktischen Wundarzneykunde. Aus dem Englischen übersetzt, mit vollständigen ergänzenden Anmerkungen und Kupfern vermehrt von Friedrich Ludwig Augustin. 2 v. xvi, 432 pp., 1 l.; vi (1 l.), 488 pp., 11 pl. 8°. Berlin, J. G. Schöne, 1801-3.

Latte (Baruch). * Ueber ein primär im Retroperitonealraume entstandenes Adenomyoma myxosarcomatodes. 29 pp. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1897.

Latte (Isaak) [1852-]. * Ueber Diabetes mellitus. 88 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1886.

— * Ueber Corpuscula amyacea in den Lungen. 29 pp., 1 l. 8°. Königsberg, M. Liedtke, 1892.

Latte (Marcus) [1864-]. * Ueber die nach Cocaingebrauch beobachteten acuten Intoxicationen. 43 pp. 8°. Berlin, Alexander, Wagner & Co., [1888].

Latter (Cecil) [1866-1902].

Obituary. Lancet, Lond., 1902, i, 558.

Lattaux. Recherches bactériologiques sur les propriétés antiseptiques de l'ichthyol. 8 pp. 8°. Clermont (Oise), Daix frères, 1892.

Repr. from: Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par., 1892.

— The same. Bakteriologische Untersuchungen, die antiseptischen Eigenschaften des Ichthyols betreffend. 8 pp. 8°. Hamburg & Leipzig, L. Voss, 1892.

Repr. from: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1892, xiv.

Lattaux (Gaston) [1873-]. * Sur un cas de tumeur mixte épithéliale et dermoïde incluse dans le ligament large; envisagée dans ses rapports avec la parthénogénèse. 90 pp., 1 l., 3 pl. 8°. Paris, 1899, No. 455.

Lattaux (Paul). Manuel de technique microscopique, ou guide pratique pour l'étude et le maniement du microscope dans ses applications à l'histologie humaine et comparée, à l'anatomie végétale et à la minéralogie. Introduction de M. le Prof. Trélat. 3. éd. xvi, 820 pp., 1 pl. 8°. Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier, 1887.

Latke (Carolus Josephus Gustavus). * De lennure nigrofronte Geoffr. Pars i. Sectio i. 30 pp., 1 pl. 4°. Vratislavia, E. Klein, [1850].

Latitude. See de la Turre.

Latycheff (Olga) [1865-]. * Le traitement du trachome et de quelques-unes de ses complications par la greffe de la muqueuse buccale. 48 pp. 8°. Paris, 1899, No. 140.

— The same. 48 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1900.

Lau (Behrend) [1857-]. * Beitrag zur Kenntnis der Wirkung des Strichmühs. [Kiel.] 18 pp. 12°. Elmshorn, J. Schütte, 1886.

Lau (H[einrich Arthur]) [1868-]. * Die parthenogenetische Furchung des Hühnereies. 48 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Jurjew (Dorpat), C. Matthies, 1894.

Laub (Hieronymus). * De respiratione fœtus in utero. 9 l. sm. 4°. Helmestadi, lit. G. W. Hammi, [1702].

Laube (Gustav).

See Album für Aerzte, 1889. 16°. [Bilin, 1889.]

Laubenburg (Karl Ernst) [1863-]. * Ueber "Ozæna simplex sive genuina" (Rhinitis chronica atrophicans fetida) mit besonderer Berücksichtigung der Aetiologie und der Entstehung des Foetor. 24 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1888.

Laubenheimer (Kurt) [1877-]. * Experimentelle Beiträge zur Veränderlichkeit der Agglutination bei Typhus. 34 pp., 1 l. 8°. Giessen, O. Kindt, 1903.

Lauber (Raimund). * Ueber ältere und neuere Therapie beim Erysipel. 72 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1898.

Laubert (Karl Richard) [1870-]. * Untersuchungen von pflanzlichen Zellmembranen auf eine Durchlöcherung mittels Protoplasmas, einschliesslich einiger Untersuchungen strittiger Fälle über den Nachweis von Protoplasmaverbindungen. [Erlangen.] 70 pp., 1 pl. 8°. Göttingen, Dieterich, 1897.

Laubi (Otto). * Die körperlichen Degenerationszeichen bei Geisteskranken. [Basel.] 48 pp. 8°. Winterthur, 1887.

Laubie (Antoine) [1874-]. * Étude expérimentale sur les fractures indirectes de la base du crâne. 50 pp. 8°. Bordeaux, 1900, No. 86.

Laubinger (Heinrich) [1872-]. * Ueber subcutane Injectionen von Chininum bimumiatum bei Keuchhusten. [Bonn.] 29 pp. 8°. Leipzig, B. G. Teubner, 1894.

Laubinger (Rudolph) [1869-]. * Ueber den Einfluss von Schwangerschaft und Geburt auf Herzkrankheiten. 28 pp., 1 l. 8°. Kiel, P. Peters, 1894.

Laubmann (Wilhelm). * Ueber den Einfluss der Beschaffenheit der Haut auf die Kohlensäureausscheidung des Tierkörpers. (Nach Versuchen am Kaninchen und am Hunde.) 55 pp. 8°. Erlangen A. Vollrath, 1893.

Laubmeister (Josef). * Ueber Harnsäureinfarcte beim Neugeborenen. 27 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1896.

Laubry (Charles) [1872-]. * Étude et interprétation de quelques phénomènes critiques morbides. 235 pp. 8°. Paris, 1903, No. 459.

Laucher [Carl]. Die Kronenquelle zu Obersalzbrunn. 4 pp. 8°. [München, 1882.]
Repr. from: Aerztl. Int.-Bl., München, 1882, xxxix.

—. Die Kronenquelle zu Obersalzbrunn in Schlesien, ihre Eigenschaften, ihre chemische Beschaffenheit und ihre therapeutische Wirkung, dann Vorschriften für den innerlichen Gebrauch der Quelle und das Verhalten der Patienten. 30 pp. 8°. [Breslau, Grass, Barth & Co., 1884.]

—. The same. 40 pp. 12°. [Breslau, Grass, Barth & Co., 1887.]

—. The same. The Kronenquelle (Crown-Spring) at Obersalzbrunn, Silesia; its qualities, chemical nature, and therapeutical effect in the treatment of gouty diathesis, etc. 2. ed. Transl. from the German. 31 pp. 16°. Obersalzbrunn, 1885.

—. The same. Further information on the use and effects of the Kronenquelle water (Crown-Spring) in the treatment of gouty diathesis and allied diseases. 40 pp. 8°. [Breslau, Grass, Barth & Co., 1887.]

—. The same. 40 pp. 16°. [Breslau, Grass, Barth & Co., 1890, rel subseq.]

—. The same. L'eau de la Couronne à Obersalzbrunn (Silésie prussienne). 32 pp. 8°. Breslau, Barth & Co., 1885.

—. Die Kronenquelle zu Obersalzbrunn in Schlesien. 30 pp. 8°. [Breslau, Grass, Barth & Co., 1885.]

Landa (Thomas Joseph). Beschreibung einer Operationsweise, um dem in der freien Banchöhle krankhaft erzeugten Wasser durch den Mastdarm einen ununterbrochenen Abfluss zu verschaffen. iv, 43 pp., 1 pl. 8°. Prag, J. G. Calve, 1830.

Laudahn (Heinrich) [1830-1900].

Fuchs (H.). [Biography.] Psychiat. Wchnschr., Halle a. S., 1900 ii, 159.

Laudanosine.

ATHANASESCU (B.). * Sur la laudanosine et un essai de synthèse de la papavérine. 8°. Genève, 1900.

Babel (A.). Étude comparative de la laudanosine et de la papavérine au point de vue pharmacodynamique; contribution à l'étude des relations qui existent entre l'action physiologique et la structure chimique des corps. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1899, xix, 657-688.

Pictet (A.) & **Athanasesco** (B.). Synthèse partielle de la laudanosine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1900, cxxxii, 689-691.

Laudenbach (Karl). * Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der menschlichen Plazenta. [Wurtzburg.] 36 pp. 8°. Fulda, Actiendruckerei, 1897.

Laudenheimer (Ernst). * Zur Kenntnis des o-Amidobenzylalcohols. [Erlangen.] 29 pp. 8°. Darmstadt, H. Brill, 1893.

Laudenheimer (Rudolf) [1870-]. * Die Ausscheidung der Chloride bei Careinomatosen. 39 pp., 2 l. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1892.

—. Die Schwefelkohlenstoff-Vergiftung der Gummi-Arbeiter unter besonderer Berücksichtigung der psychischen und nervösen Störungen und der Gewerbe-Hygiene. vii, 232 pp., 2 pl. 8°. Leipzig, Veit & Co., 1899.

Lauder (Robert).

For Portrait, see N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1901-2, xi. Also: Centen. . . Fairfield Co. M. Ass., Danbury, 1892.

Lauder (William). On the origin of disease. Heredity in relation to disease. 12°. Manchester & London, J. Heywood, 1887.

In: MANCHESTER Health Lectures, 10. s., 1886-7, 113-136.

Laudien (H[ermann]). * Ueber Mikrocephalie. 53 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Würzburg, H. Stürtz, 1898.

Laudon (Alfred) [1870-]. * Zwei Fälle von Hypertrichosis sacro-lumbalis (Spina bifida occulta). 1 p. l., 40 pp., 2 l., 1 pl. 8°. Königsberg i. Pr., M. Liedtke, 1897.

de Laudun (Paul-Charles). Dissertation contre l'usage des bouillons de viande, dans les maladies fébriles. xvi (4 l.), 263 pp. 16°. Paris, Dessain & Méquignon, 1779.

Laue (Carl) [1862-]. * Ueber die Verdauungsthätigkeit des Magens in einigen pathologischen Zuständen. 30 pp., 1 l. 8°. Bonn, C. Georgi, 1885.

Lauble (Philippus Jacobus). * De fluxu menstruo. 24 pp. sm. 4°. Argentorati, typ. M. Pauschingeri, 1765.

Lauenstein (Carl) [1850-]. Fall von Inversio uteri. 3 pp. 8°. Leipzig, 1883.

Repr. from: Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1883, vii.

—. Ueber einen Fall von operativ geheilem Milzabscess, nebst Bemerkungen. 7 pp. 8°. Berlin & Leipzig, G. Thieme, 1887.

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1887, xiii.

—. Zur Behandlung des Erysipels nach Kraske-Riedel. 6 pp. 8°. Berlin, J. Sittenfeld, [1889].

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv.

—. Zur Indication, Anlegung und Function der Magendünndarumfistel. Erfahrungen. 45 pp., 1 pl. 4°. Hamburg, W. Mauke Söhne, 1891.

Repr. from: Festschr. z. . . Jubil. v. Ludwig Meyer, Hamb., 1891.

—. Die Tortion des Hodens.

In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1849, No. 92 (Chir., No. 26, 1-28).

—. Der Assistenzarzt. Winke für angehende Hospitalassistenten, Volontärärzte und zum Garnisonlazareth kommandirte jüngere Militärärzte.

Lauenstein (Carl)—continued.

viii, 164 pp. 8°. *Berlin, E. S. Mittler & Sohn, 1897.*

See, also. Festschrift zu Ehren des 25jährigen Jubiläums von Ludwig Meyer. 4°. *Hamburg, 1891.*—**Festschrift zur Eröffnung des neuen allgemeinen Krankenhauses zu Hamburg-Eppendorf, [etc.].** 4°. *Hamburg, 1889.*

See, also:

Seim (N.). Hospital work of Carl Lauenstein. *Am. Med. Phila., 1903, v, 66-68.*

Lauenstein (Hans) [1868-]. * *Beitrag zur Statistik des Sarkoms.* 23 pp. 8°. *Kiel, H. Fincke, 1894.*

Lauer (Carl Ludwig) [1870-]. * *Physiologisch-chemische Untersuchungen über die Keimung ölhaltiger Samen, und Einiges über das in chlorophyllhaltigen Zellen vorkommende Oel.* [Erlangen.] 30 pp., 1 l. 8°. *Wiesbaden, R. Bechtold & Co., 1898.*

Lauer (Gustav) [Adolph] [1808-89]. Der vorherrschende Charakter der Krankheit in der jetzigen Generation. 31 pp. 8°. *Berlin, W. Hertz, 1862.*

Gesundheit, Krankheit, Tod. Ein Vortrag. 38 pp. 8°. *Berlin, W. Hertz, 1865.*

For Biography, see Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 340. Also: Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1889, xviii, 237. Also: Lancet, Lond., 1889, i, 814.

See, also:

Sechzigjährige (Das) Dienst-Jubiläum des Generalstabsarztes der Armee . . . am 12. Dezember 1888. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1888, xvii, 513; 1889, xviii, 1.*

Lauer (Joh.) [1868-]. * *Ein Fall von Hernia mesocolicalis mit Einklemmung eines Sanduhrmagens.* 28 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel, 1894.*

Lauer (Maximilian [Theodor Albert]) [1859-]. * *Ein Beitrag zur Operation der Trichiasis bei dem Entropium trachomatousum.* 33 pp., 1 l. 8°. *Königsberg, M. Liedtke, 1890.*

Lauer (Oscar). * *Die Nervendehnung, eine historische Studie.* 34 pp. 8°. *Erlangen, A. Vollrath, 1890.*

Lauerburg (Nikolaus). * *Beitrag zur Heilung der Larynx tuberculose. Behandlung mit Milchsäure.* [Wurtzburg.] 27 pp. 8°. *Kirn (Nahe), R. Schleich, 1890.*

Lauf (Victor Albert) [1874-]. * *Ueber Exstirpation vereiterter Ovarialtumoren.* 46 pp., 3 l. 8°. *Königsberg i. Pr., M. Liedtke, 1900.*

Laufen.

See Small-pox (History, etc., of), by localities.

Laufenauer (Károly) [1848-1901].

[**Biography.**] *Gyógyászat, Budapest, 1901, xli, 287. Also: Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 304. Also: Orvos. lapja, Budapest, 1901, xii, 292.—Kétyi (K.) [Biography.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xvi, 324; 337.*

Laufenberg (Peter) [Joseph] [1859-]. * *Ueber die Einwirkung des faradischen Pinsels auf die electrocutane Sensibilität.* 41 pp. 8°. *Bonn, Hauptmann, 1885.*

Laufenberg (Wilhelm Joseph Jakob) [1873-]. * *Ueber eine Dermoidcyste am Sternnm.* 32 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Lossen, 1901.*

Lauffer (Ernst) [1851-1903].

Schiller. [Biography.] *Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1903, lx, 665-671. Also: Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1903, xxxii, 457-459.*

Lauffer (Heinrich). * *Beiträge zur Kenntnis der Tibetischen Medicin.* 41 pp., 1 l. 8°. *Berlin, Gebr. Unger, 1900.*

— *The same.* 41 pp. 8°. *Berlin, Gebr. Unger, 1900.*

— *The same.* 2. Teil. pp. 45-90. 8°. *Leipzig, O. Harrasowitz, 1900.*

Lauffer (I[essse]f-Hirsh) [M[arkovich]]. *Iskusstvenniye zubi i populyarnoye izlozheniye boliez-*

Lauffer (I[essse]f-Hirsh) [M[arkovich]]—cont'd. *nei zubov i dyosen.* [Artificial teeth, and popular description of diseases of the teeth and gums.] 45 pp. 16°. *Kiev, A. N. Iranoff, 1891.*

— *Sbornik zakonov, pravil, nastavleniy i razporyazheniy pravitelstva dlya zubnikh vrachei, dantistov i nchenikov, s ukazaniyem ofitsialnikh izdaniy i kratkiy meditsinskiy latinsko-russkiy slovar.* [Collection of laws, rules, instructions, and administrative orders for dentists and dental students, with indication of official sources, together with a brief medical Latin-Russian dictionary.] ii, ii, 5-132 pp. 8°. *Kiev, Mme. M. D. Iranova, 1893.*

Lauffer (Joseph-Nutte). * *L'hypochloruration et l'action des bromures dans l'épilepsie. Étude physiologique.* 169 pp., 1 l. 8°. *Paris, 1901, No. 281.*

Lauffer (Otto). * *Casnistische Beiträge für die Behandlung der nach Abortus an Endometritis subacuta et chronica erkrankten Frauen mit der Curette.* 22 pp., 1 l. 8°. *Strassburg i. E., W. Friedrich, 1898.*

Lauff (Ferdinand) [1858-]. * *Zur Operation des Empyems durch Trepanation einer Rippe.* 31 pp. 8°. *Berlin, G. Lange, [1881].*

Lauffs (Franz [Josef]) [1862-]. * *Ueber Eintritt von Luft in die Venen der Gebärmutter bei und nach der Geburt.* 47 pp. 8°. *Bonn, Hauptmann, 1885.*

Lauffs (Joseph) [1868-]. * *Zur Casuistik der Sclerodermie.* 54 pp. 8°. *Bonn, E. Heydorn, [1893].*

Lauga (Jules) [1856-]. * *Du rhumatisme vague dans la blennorrhagie.* 32 pp., 1 l. 4°. *Bordeaux, 1882, 5. s., No. 9.*

Laughter.

See, also, Emotions.

KALLHARDT (E.). *De risu.* sm. 4°. *Witteberg, [1660].*

RAULIN (J.-M.). * *Étude anatomique psychophysologique et pathologique sur le rire et les exhalants.* 8°. *Paris, 1899.*

— *The same.* 8°. *Paris, 1900.*

Also [Abstr.], in: Arch. gén. de méd., Par., 1899, n. s., ii, 740-766.

TRAITÉ des causes physiques et morales du rire relativement à l'art de l'exciter. 16°. *Amsterdam, 1768.*

ANACKER. *Vermögen die Thiere zu lachen? Eine physiologische Studie.* Thierarzt, Wetzlar, 1900, xxxix, 73-77.—**DEARBORN** (G. V. N.). *The nature of the smile and laugh.* Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1900, n. s., xi, 851-856.—**MCDONALD** (W.). *The theory of laughter.* Nature, Lond., 1902-3, lxxvii, 318.—**MÉLINAUD** (C.). *Pourquoi rit-on? Étude sur la cause physiologique du rire.* Rev. d. deux mondes, Par., 1895, exxvii, 612-630. *Also, transl.: Pop. Sc. Month., N. Y., 1898, liii, 398-402.—SULLY (J.). *Les théories du risible.* Rev. phil., Par., 1902, liv, 113-139.*

Laughter (Uncontrollable).

See, also, Hysteria (Manifestations of) by disorders of nervous system.

CASELLA (P.-P.). * *Contribution à l'étude du rire et du pleurer spasmodiques.* 8°. *Lyon, 1902.*

TOULZAC (M.). * *Rire et pleurer spasmodiques.* 8°. *Paris, 1901.*

VON BECHTEREW (W.). *Ueber Anfälle von Zwangslachen, begleitet von tonischen Krämpfen und Jucken im linken Arm.* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 283.—**BECHTEREFF** (V. M.). *Ó neproizvolnom mocheispnskanii pri smekhiye.* [On involuntary urination in laughter.] Obozr. psichiat. nevol. [etc.], S.-Peterb., 1899, iv, 18.—**BRISSAUD.** *Rire et pleurer spasmodiques.* Cong. internat. de méd. C. r., 1900, sect. de neurol. 146-148. *Also: Rev. neurol., Par., 1900, viii, 824.—CÉNAS & BOUZOND.* *Un cas de rire et de pleurer spasmodique.* Loire méd., St.-Etienne, 1899, xviii, 273; 1901, xx, 135.—**DUPRÉ** (E.) & **DEVAUX** (A.). *Rire et pleurer spasmodiques par ramollissement nucléo-capsulaire antérieur; syndrome pseudo-hébilaire par désintégration lacunaire bila-*

Laughter (*Uncontrollable*).

térale des putamens. *Rev. neurol.*, Par., 1901, ix, 919-926.—**Fyodoroff** (M. I.) O neuderzhimom smekhlie pri nekotorykh formakh nervnikh zablyevaniy. [On irresistible laughter in some forms of nervous affections.] *Vestnik klin. i sudebnoi psichiat. i neuropatol.*, St. Petersburg, 1890-91, viii, pt. 2, 78-97. Also, *transl.* [Abstr.]: *Ann. de psychiat. et d'hypnot.*, Par., 1892, n. s., ii, 87.—**Gläser** (J. A.) Tuberkelknoten im Pons Varolii mit Zwangslachen. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1901, lxx, 1017-1019.—**Oppenheim** (H.) Ueber Lachschlag (Lach-Schwindel; Lach-Ohnmacht). *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1902, xi, 241-247.—**Sikorski** (I. A.) O neobuzdannom smekhlie i neuderzhimoi plaksivosti. [Uncontrollable laughter and crying.] *Protok. Kiev. Psichiat. Obsch.*, 1899-1900, ii, 13-20.—**Wiesner** (A.) Pathologie smichn. [The pathology of laughter.] *Casop. lék. česk.*, v. Praze, 1903, xlii, 141; 161; 201; 226; 251.

Laughton (J[ohn] K[nox]). Weather forecasting. pp. 242-254. 8°. [London, 1879.] [P., v. 203.]

Cutting from: *Fraser's Mag.*, Lond., 1879, n. s., xx.

Laugier [André] [1770-1832]. *Cours de chimie générale*. 3 v. 8°. Paris, Pichon & Didier, [1829].

— Mémoires lus à l'Institut, à la Société philomatique ou dans d'autres sociétés savantes, et publiés dans les divers recueils scientifiques. 19 pp. 4°. [Paris, Mme. Huzard, 1829 (?).] [P., v. 1847.]

Laugier (Édonard) & **de Kramer** (A.) Tableaux synoptiques, ou abrégé des caractères chimiques des bases salifiables. 20 pp., 8 tab. 8°. Paris, Dondly-Dupré père & fils, 1828. [P., v. 1789.]

Laugier (Henri) [1869-]. * Des lésions du cordon ombilicale et en particulier des lésions syphilitiques. 124 pp., 1 l., 7 pl. 4°. Paris, 1896, No. 211.

— The same. 124 pp., 1 l., 7 pl. 8°. Paris, G. Steinheil, 1896.

Laugier (Joseph-Honoré-Ernest) [1861-]. * De la dilatation du cœur dans les maladies aiguës. 51 pp. 4°. Paris, 1888, No. 356.

Laugier (Maurice). Note sur la rechute dans la fièvre scarlatine. 7 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1871.

Repr. from: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1871, 2, s., viii.

See, also, **Tardieu** (Auguste-Ambroise) & **Laugier** (Maurice) [in 1. s.]. Contribution à l'histoire des monstruosités [etc.]. 8°. Paris, 1874.

de Laugier (Robert). Institutiones pharmaceuticae, sive philosophia pharmaceutica. 326 pp., 1 l., 5 pl. 8°. *Mutina*, 1788.

Laugier [Stanislas] [1799-1872]. Mémoire sur l'origine et l'accroissement de l'hématocèle rétro-utérine. 10 pp. 4°. [Paris, Gauthier-Villars, 1855.]

Repr. from: *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1855, xl.

— Notice sur les travaux scientifiques de M. . . . 50 pp. 4°. Paris, Gauthier-Villars, 1867.

See, also, **Mackenzie** (William). *Traité pratique des maladies des yeux*. 8°. Paris, 1844.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1872, xxxix, 126 (Caffé).

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.). Also: **Corlieu** (A.) Centenaire Fac. de méd. de Par. 4°. Paris, 1896.

Lauk (Friedrich). * Heilungsergebnisse der Unterschenkelbrüche. 52 pp. 8°. Erlangen, F. Junge, 1895.

Laulanié (F.) * Étude critique et expérimentale sur les cellules géantes normales et pathologiques. 2 p. l., 135 pp. 4°. Lyon, 1888, No. 399.

— The same. 135 pp. 8°. Paris, Asselin & Houzeau, 1888.

— Énergétique musculaire. Avec une préface de A. Chauveau. 206 pp. 8°. Paris, Masson & Cie., [1898].

de Laulanié (Louis-Jules) [1861-]. * Contribution à l'étude de l'étiologie de la fièvre ty-

phoïde, et en particulier de sa transmission par les eaux. 52 pp. 4°. Bordeaux, 1887, No. 24.

Lauman (Joannes Andreas). Naturæ sanæ actio, actionis virtus, virtutis harmonia et diinnmerata fluidis ubique proportio. In exemplum sincerioris prophylaxis et securioris therapie pro consequendis summis in arte saluberrima honoribus cum corollariis ex omni medicina. 22 pp. sm. 4°. Augusta Trevirorum, J. C. Eschermann, 1756.

Laumann (Heinrich Robert Wilhelm) [1871-]. * Die Semina quercus. Ein Beitrag zur Geschichte der Arzneimittel. 23 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1897.

Laumet (Paul) [1867-]. * Rapport des éruptions cutanées avec les suppurations. 80 pp. 4°. Paris, 1887, No. 286.

Laumouier (J.) Hygiène de l'alimentation dans l'état de santé et de maladie. viii, 327 pp. 12°. Paris, F. Alcan, 1894.

— La physiologie générale. 582 pp. sm. 8°. Paris, Schleicher frères, 1897.

— Les nouveaux traitements. iii, 280 pp. 8°. Paris, F. Alcan, 1903.

Laumonnier [Jean-Baptiste-Philippe-Nicolas-René] [1749-1818].

See **David** [Jean-Pierre]. Observations sur une maladie d'os [etc.]. 16°. Paris, on VI [1798].

For Biography, see *Normandie méd.*, Rouen, 1887, iii, 393; 415 (Permetier).

de Laumont (Gillet). Note sur la fructification du Phormium tenax, ou lin de la Nouvelle-Zélande, à Cherbourg et à Toulon; sur la germination particulière de ces graines et leur culture. 8 pp., 1 pl. 8°. Paris, Mme. Huzard, 1824. [P., v. 1806.]

Laun (G.) Recueil de jeux et exercices pour le développement des aptitudes physiques de la jeunesse. 1 p. l., 184 pp. 12°. Paris, Delarue, [1891].

de Launay.

See **Geoffroy** [Étienne-Louis]. L'hygiène, ou l'art de conserver la santé [etc.]. 8°. Paris, 1774.

Launay (Augustin-André). Le médecin du bord, à l'usage de Messieurs les capitaines et officiers de la marine marchande. ii, 150 pp. 12°. Paris, A. Bertrand, [1864?].

— Bureau municipal d'hygiène. Rapports du directeur sur les opérations des années 1883; 1884. fol. Havre, 1884-5.

de Launay (Charles-Denis). Dissertation physique et pratique sur les maladies, et sur les opérations de la pierre. Où l'on traite fort au long de la formation et de la manière la plus saine pour la tirer de la vessie ou de l'urètre. 18 p. l., 254 pp. 16°. Paris, L. d'Houry, 1701.

— Nouveau système sur la génération de l'homme et celle de l'oiseau, où l'on rapporte et où l'on réfute les différentes opinions qui ont paru sur ce sujet. 9 p. l., 301 pp. 16°. Paris, J. Barbou, 1755.

de Launay [Jean-Piochon] [1649-1701]. Instructions nécessaires pour ceux qui sont incommodés des décentes, avec quelques remarques sur le remède du Roy, et sur les moyens qu'on peut prendre pour envoyer des bandages dans les provinces. 7 p. l., 103 pp., 1 pl. 16°. Paris, L. d'Houry, 1690.

— The same. 2. éd. 3 p. l., 64 pp., 3 l., 7 pl. 16°. Paris, Vve. Clouzier, 1730.

Launay (Léon) [1873-]. * Contribution à l'étude des arthropathies et des hématomes chez les hémophiles. 47 pp. 8°. Paris, 1899, No. 66.

Launay (Léon) [1875-]. * Les relations nosologiques de la chorée des femmes enceintes. 96 pp. 8°. Paris, 1901, No. 39.

Launay (Paul) [1868-]. * Veines jugulaires et artères carotides chez l'homme et les animaux

Launay (Paul)—continued.

supérieurs. 145 pp., 1 l., 18 pl. 4°. *Paris*, 1896, No. 162.

— The same. 150 pp., 18 pl. 8°. *Paris*, *Masson & Cie.*, 1896.

See, also, **Ricard** (A.) & **Launay** (P.) *Traité de thérapeutique* [etc.]. 8°. *Paris*, 1903.

Launceston Infirmary and Rowe Dispensary. Annual reports of the committee to the subscribers. 31., 1893; 33.-40., 1895-1902. fol. *Launceston*, 1894-1903.

Laundries and laundering.

See, also, **Baths** (Public); **Contagion**, etc. (Causes of); **Hospitals** (Construction, etc., of).

BALY (P. P.) A statement of the proceedings of the committee appointed to promote the establishment of baths and wash-houses for the labouring classes; and a report upon the buildings erected and erecting; with plans and estimates for buildings of various sizes, suited for large and small populations. 4°. *London*, 1852.

BOUILLON (L.) *Construction de blanchisseries, bains et lavoirs.* 8°. *Paris*, 1855.

BOWSTEAD (W.) The law relating to laundries under the factory and work-shop act, 1901. 12°. *London*, 1902.

DE BORDES. Bad-cu waschnuizen. 4°. [n. p., n. d.]

NEW YORK (State). *Assembly.* An act to provide for the registration of steam laundries in the cities of New York and Brooklyn and for the regulation of the same for the protection of public health. In assembly. No. 290, Feb. 4, 1887. Introd. by Mr. Kenny. fol. [*Albany*, 1887.]

SMITH (H. E.) Latest improved metallic laundry machines. folding sheet. *New York*, [n. d.].

TROY Laundry Machinery Co. [Limited]. Catalogue of laundry machinery and supplies. 8°. *Troy*, 1884.

Abbott (A. C.) A description of the proposed new laundry of the University of Pennsylvania Hospital, with special remarks and experiments upon disinfection in connection with the work of hospital laundries. Hosp., dispens. & nursing. Internat. Cong. Char. [etc.] 1893. Balt. & Lond., 1894, 204-211, 1 pl.—**Aran.** Les bains et les lavoirs publics. Union méd., Par., 1850, iv, 607.—**Baths** and washhouses for the labouring classes. Lond. M. Gaz., 1846, xxxvii, 1063.—[**Bruzelius** (R. M.)] Tvenne fall af muskelatrofi i högra handen efter öfveranstängande arbete (strykning). [Two cases of muscular atrophy in upper part of hands from overwork (ironing).] Rap. f. k. Serafimerlasar. 1887, Stockholm, 1888, 126-135.—**Clark** (L. P.) Occupation neurosis or ironer's cramp. Med. Rec., N. Y., 1896, 1, 642.—**Du Claux** (V.) Les bateaux-lavoirs. Ann. d'hyg., Par., 1886, 3. s., xvi, 5-16.—**Delorme.** Note sur le lavage aseptique du linge. Bull. Acad. de méd., Par., 1901, 3. s., xlv, 498-503.—**Drouineau** (G.) Rapport sur la création d'une buanderie militaire à Épinal. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1888, xi, 336-341.—**Espagne** (A.) Observations sur quelques points de l'industrie et de l'hygiène du blanchissage, et spécialement sur les callosités antibrachiales et phalangiennes que présentent les blanchisseuses du Léz. Montpel. méd., 1864, xii, 516-540. Also, Reprint.—**Freedman** (B.) The cost of equipping and operating a hospital laundry. Nat. Hosp. Rec., Detroit, 1901-2, v, [no. 9], 32.—**Gérardin.** Les lavoirs publics à Paris. Rev. d'hyg., Par., 1886, viii, 18-28.—**Jean** (F.) Les bateaux-lavoirs et l'hygiène publique. Rev. gén. de l'antiseps. méd. et chir., Par., 1892, v, 195-211.—**Joltrain** (A.) Les bateaux-lavoirs. J. d'hyg., Par., 1886, xi, 326-331.—**Kuor** (M.) Öffentliche Waschanstalten. Gesundh.-Ingenieur. München, 1900, xxiii, 121; 137, 2 pl.—**Kremer** (P.) Le blanchissage dans les hôpitaux (buanderie de l'hôpital Laennec, buanderie centrale). Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1894, xvii, 42-57. Also, Rev. d'hyg., Par., 1894, xvi, 148-163.—**Blanchissage et désinfection du linge; appareil à lessivage accéléré; dévantage mécanique.** *Ibid.*, 1897, xix, 914-921.—**Morse** (W. H.) The laundry tub as a factor in disease; a sanitary item. Med. Reg., Phila., 1887, i, 416-418.—**New bill** (The) on laundries. Lancet, Lond., 1902, i, 1054.—**Riche** (A.) Les bateaux-lavoirs à Paris. Ann. d'hyg., Par., 1891, 3. s., xxvi, 101-107.—**Richard** (J.) L'industrie du blanchissage et les buanderies modernes. Union méd., Par., 1894, 3. s., lvii, 753; 825.—**Roth** (O.) Ueber

Laundries and laundering.

Ventilation von Waschküchen. Hyg. Rundschau, Berl., 1903, xiii, 961-967.—**Rowe** (G. H. M.) Practical suggestions for a modern hospital laundry, and modern methods of washing hospital clothes; with some comparisons as to cost of laundry work in eight general hospitals. Am. J. Nursing, Phila., 1900-1901, i, 656-663.—**Spread** (The) of disease through laundries. Lancet, Lond., 1898, ii, 502.—**Steam** laundries and public health. San. Rec., Lond., 1894-5, n. s., xvi, 1606-1611.—**Tardieu** (A.) Lavoirs. In his: Dict. d'hyg. pub. [etc.], 8°, Par., 1854, ii, 320-329.—**Vallin** (E.) Sur le classement des buanderies avec souffrir. Rev. d'hyg., Par., 1896, xviii, 398-401.—**La protection des blanchisseries contre les dangers du linge sale.** *Ibid.*, 1897, xix, 953-959.—

Launois (Ernest) [1865-]. *Contribution à l'étude des hémorrhagies dans les néphrites. 44 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1886, No. 17.

Launois (Pierre)-É[mile] [1856-]. Manuel des travaux pratiques d'histologie. 136 pp. 8°. *Paris*, *Cocoz*, [1896].

See, also, **Marie** (A.) Notions générales [etc.]. 16°. *Paris*, 1900.—**Sobotta** (J.) Atlas-manuel [etc.]. 8°. *Paris*, 1903.

— & **Moran** (H.) Manuel d'anatomie microscopique et d'histologie. Préface de Mathias Duval. xvi, 513 pp. 16°. *Paris*, *G. Masson*, 1892.

Laup (Fritz). *Beiträge zur Pathologie des Pankreas, nach Beobachtungen im pathologischen Institut zu Göttingen. 51 pp. 8°. *Göttingen*, *L. Hofer*, 1896.

Lauper (J.) *Beiträge zur Frage der Peritonitis tuberculosa. [Bern.] 2 p. l., 32 pp. 8°. *Leipzig*, *J. B. Hirschfeld*, 1901.

Lauper (Joh.) *Studie über Osteomalacie, mit besonderer Berücksichtigung der Aetiologie, der Therapie und der diagnostischen Verwertung der Röntgenphotographie an der Hand eines Falles aus dem Kantonspital zu Münsterlingen. [Zürich.] 52 pp., 1 pl. 4°. *Hamburg*, *L. Gräfe & Sittler*, 1902.

Laupp (A.) Antiquarisches Bücherlager. No. VII. Medicin. 210 pp. 8°. *Tübingen*, 1892.

Laupts. Tares et poisons. Perversion et perversion sexuelle. Une enquête médicale sur l'inversion. Notes et documents. Le roman d'un inverti-né. Le procès Wilde. La guérison et la prophylaxie de l'inversion. Préface par Émile Zola. 2 p. l., 372 pp. 8°. *Paris*, *G. Carré*, 1896.

Lauquin (Marins) [1871-]. *De l'ascite chyleuse. 73 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1897, 2. s., No. 137.

Laur (Clément) [1872-]. *De l'adénoïdite aiguë primitive, ou amygdalite pharyngée aiguë. 57 pp. 4°. *Toulouse*, 1896, No. 133.

Laura (Secundo) [1833-]. Igiene per tutti; pensieri del dottore... x, 161 pp. 24°. *Firenze & Milano*, *G. Civali*, 1873.

— Trattato di medicina legale. viii, 877 pp., 1 l., port. 8°. *Torino*, *Camilla & Bertolero*, 1874.

— Dosimetria. 2. ed. 26 pp. 12°. *Torino*, 1883.

— Farmaco-terapia comparata. Guida allo studio dei principali rimedi nuovi. Opera premiata dall'Istituto dosimetrico di Parigi, concorso del 1885. xi, 577 pp. roy. 8°. *Torino*, *Camilla & Bertolero*, 1888.

— La protezione della vita dei bambini. Alle madri italiane. 15 pp. 8°. *Torino*, *G. Bruno & Co.*, 1889.

Laura Franklin Free Hospital for Children, New York City. Annual reports of the officers to the trustees and donors. 1.-15., 1886-7 to 1900-1901. 8°. *New York*, 1888-1901.

Under the charge of the Episcopal Sisters of St. Mary. Opened Nov. 21, 1886. Chartered March 14, 1888.

Laura Memorial Woman's Medical College, Cincinnati. Annual announcements for the ses-

Laura Memorial Woman's Medical [etc.]—cont. sions of 1892-3 (3.); 1898-9 (9.); 1900-1901 to 1902-3 (11.-13.). 8° & 12°. *Cincinnati*, 1892-1902.

Organized in 1890 under the title of Presbyterian Hospital and Woman's Medical College, Cincinnati. In 1895 the Woman's Medical College of Cincinnati merged with it, forming its present corporate title.

de Lauradour (Albert) [1861-]. * Contribution à l'étude des lésions du foie dans l'éclampsie puerpérale. 69 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 317.

Laurence (Henry). The eye in health and disease, with hints on the choice and use of spectacles. 3. ed. 54 pp. 16°. *London*, Love Bros. [n. d.].

Laure (Georges) [1864-]. * Des résultats fournis par la pesée quotidienne des enfants à la mamelle. 69 pp., 8 tab. 4°. *Paris*, 1889, No. 237.

Laure (Jules [-Auguste-Édonard- Joachim]) [1805-]. Considérations pratiques sur les maladies de la Guyane et des pays marécageux-situés entre les tropiques. 2 p. l., 80 pp. 8°. *Paris*, F. Masson, 1859. [P., v. 1661.]

—. Inhalation sulfureuse d'Allevard. 19 pp. 8°. [*Grenoble, Allier*], 1878.

Laure (Louis-Marie-Joseph) [1876-]. * Diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire chronique. 112 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 517.

—. The same. 109 pp. 8°. *Paris*, G. Steinhil, 1901.

Laure (Maxime). * Contribution à l'étude de la désinsertion traumatique des muscles de l'œil. 37 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1897, No. 153.

Laure (Paul). De l'emploi du bain tiède de préférence au bain froid dans le traitement de la fièvre typhoïde. 14 pp. 8°. *Lyon*, A. Vingtrinier, 1874.

—. * De la medicacion diurética. vi, 74 pp., 1 l. 8°. *Madrid*, E. Teodoro, 1878.

Concurso para la agregacion [Paris].

Laureck (Peter) [1867-]. * Zur Casuistik des Morbus Addisonii. 34 pp. 8°. *Bonn*, J. Bach Hwe., 1889.

Laurell (Alexander). De prolapsu uteri. Respondente Carolo Francisco von Haartmann. 45 pp. 8°. *Helsingfors*, ex off. Frenckelliana, [1839]. [P., v. 135.]

Laurell (Alexander Fredericus). See **Ursin** (Nicolaus Abrahamus). [Physiologia organismi.] sm. 4°. *Helsingfors*, [1833].

Lauremberg (Gulielmus) [1547-1612]. Epistolica dissertatio curationem calculi vesicae continens, et Pet. Laurembergi lauras delphica, seu consilium, quo describitur methodus perfacilis ad medicinam. 42 pp.; 49 pp. 24°. *Wittebergae*, C. Tham, 1632.

Lauremberg (Petrus) [1585-1639]. Porticus Aesculapi, seu generalis artis medicae, constitutio; in qua, de medicinae genere, subjecto, fine, definitione, divisione, controversiae pluraeque omnes examinantur. Errores multi a multis hactenus custoditi, ostenduntur. Verre de singulis sententiae feruntur et demonstrantur. Est hoc tanquam *περεδισον*, quo via sternitur ad adeundos socius officii medici penitiores recessus. 111 l. sm. 4°. *Rostochi*, J. Pedanus, 1630.

—. Pasicompe nova, id est, accurata et curiosa delineatio pulchritudinis, qua tanquam in speculo ostenduntur note et characteres, exactam pulchritudinem et formae elegantiam, cuiusque membri in humano corpore, comitantur. 8 p. l., 152 pp. 16°. *Lipsiae*, ex bibliopolio Hallerordiano, 1634.

See, also, **Lauremberg** (Gulielmus). Epistolica dissertatio [etc.]. 24°. *Wittebergae*, 1632.

Laurence (John Zachariah). Illustrations of the pathology of cancer. 1. p. l., 59 pp. 8°. *London*, T. Richards, 1856.

—. The diagnosis of surgical cancer. 2. ed. vi (1 l.), 126 pp., 4 l., 4 pl. 8°. *London*, J. Churchill, 1858.

—. On the short sight (?) of squinters. 4 pp. 8°. *Glasgow*, W. Mackenzie, [1860]. [P., v. 1442.]

Repr. from: *Glasgow M. J.*, 1860-61, viii.

de Laurence (L. W.) Hypnotism, a complete system of method, application, and use; including all that is known in the art and practice of mesmerism and mental healing, prepared for the self-instruction of beginners as well as for the use of advanced students and practitioners. 188 pp., 5 pl., port. 8°. *Chicago*, 1900.

Laurençet. Anatomie du cerveau dans les quatre classes d'animaux vertébrés, comparée et appliquée spécialement à celle du cerveau de l'homme. viii, 9-164 pp., 4 pl. 8°. *Paris*, l'auteur, 1825. [P., v. 1517.]

Laurençin.

See **Carrier** (Albert). Leçons cliniques sur l'épilepsie, [etc.]. 8°. *Lyon*, 1883.

Laurençon (Albert) [1864-]. * De la tarsoplasie, ou modelage du tarse sous l'ostéoclaste dans le traitement des pieds bots résistants. 101 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1892, No. 736.

Laurençon (Alfred) [1868-]. * De la greffe cubitale chez les tailleurs de cristaux. 44 pp., 2 l. 4°. *Lyon*, 1894, No. 931.

—. The same. 44 pp., 2 l. 8°. *Lyon*, A. Rey, 1894.

de Laurens (André) [—1609]. Discours de la conservation de la veüe, des maladies mélancholiques, des entarrhes, et de la vieillesse. 10 p. l., 269 ff., 1 l. 24°. *Tours*, J. Mettayer, 1594.

—. The same. Revues de nouveau et augmentez de plusieurs chapitres. 7 p. l., 204 ff. 16°. *Rouen*, C. le Villain, 1615.

Laurens (A.-Ph.) Mémoire sur l'hirudini-culture, ou l'élevé des sangsues, considérée sous le rapport commercial, industriel, agricole, humanitaire et hygiénique. Adressé à MM. les membres du Comité consultatif d'hygiène et de salubrité publiques. 95 pp., 1 tab. 8°. *Paris*, 1854. [P., v. 1846.]

du Laurens (Andreas). See **Laurentius**.

Laurens (Georges). * Relations entre les maladies de l'oreille et celles de l'œil. 174 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 138.

—. The same. 176 pp. 8°. *Paris*, G. Carre & C. Naud, 1897.

See, also, **Pölitzer** (Adam) & **Brühl** (G.) Atlas manuel des maladies, [etc.]. 12°. *Paris*, 1902.

Laurens (P.) [1873-]. * De l'eau oxygénée en chirurgie et en obstétrique. 80 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 129.

Laurent. * Contribution à l'étude des gangrènes dans les fractures fermées des deux os de l'avant-bras. 38 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 657.

Laurent (A.) L' amore, la lussuria e il libertinaggio nell' uomo e nella donna, nelle diverse epoche storiche e nelle diverse religioni. 250 pp. 12°. *Roma*, Capaccini, 1897.

Laurent (Alfred) [1852-]. * Des phénomènes nerveux dans la carie du rocher et de l'apophyse mastoïde, surtout au point de vue de son diagnostic. 52 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 280.

Laurent (Armand). Du chauffage des voitures et du danger de l'emploi des briquettes, charbons ou combustibles agglomérés. 29 pp., 1 l. 8°. *Rouen*, Métérie, 1882.

Laurent (Armand)—continued.

— De certaines pratiques qui portent atteinte à la santé des enfants du premier âge. Des immersions dans les sources d'eau froide. Mémoire précédé de la conférence faite lors de l'inauguration de la Société protectrice de l'enfance de Rouen: Des sociétés protectrices de l'enfance; de leur but et de leurs moyens d'action. 79 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1891.

— Des soins à donner aux bébés. Préceptes sur la manière d'élever les petits enfants. Ouvrage couronné par l'Académie de médecine et par la Société libre pour le développement de l'instruction et de l'éducation populaires. 1 p. l., v; 234 pp., 1 l. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1891.

— De la fréquence des maladies vénériennes et des moyens de la faire diminuer. 102 pp., 1 l., 1 ch. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1893.

Laurent (Arsène-Jean-Marie). * Étude sur un cas de pseudosyphilide pigmentaire chez un tuberculeux. 43 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 578.

Laurent [Auguste] [1808-53]. Précis de cristallographie, suivi d'une méthode simple d'analyse au chalumeau d'après des leçons particulières. 1 p. l., 104 pp. 12°. *Paris, F. Masson*, 1847.

For Biography, see Rev. scient., Par., 1896, 4. s., vi, 161; 203 (E. Grimaud).

Laurent (Auguste[-Alexandre-Marie]) [1855-]. Des abcès multiples spontanés. 30 pp. 8°. *Paris, A. Docene*, 1879.

Laurent (Bernard) [1868-]. * La suture de la cornée dans l'extraction de la cataracte. 48 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 440.

Laurent (Émile) [1857-]. * Traitement de l'angine diphtérique par le perchlorure et l'oxychlorure de fer magnétique. 32 pp. 8°. *Paris*, 1886, No. 323.

Laurent (Émile). * Les gynécomastes. 82 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1888, No. 249.

— Les dégénérés dans les prisons. 25 pp. 8°. *Lyon, A. Storck; Paris, G. Steinheil*, 1888.

— Une famille de dégénérés incendiaires. 8 pp. 8°. *Paris*, 1889.

Repr. from: Ann. méd.-psych., Par., 1889, 7. s., x.

— Les habitués des prisons de Paris, étude d'anthropologie et de psychologie criminelles. Préface de A. Lacassagne. xi, 616 pp., 6 pl., 3 diag. 8°. *Lyon, A. Storck*, 1890.

— L'amour morbide. Étude de psychologie pathologique. x, 286 pp. 12°. *Paris*, 1891.

— L'anthropologie criminelle et les nouvelles théories du crime. 159 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1891.

— The same. 2. éd., revue et très augmentée. 242 pp. 8°. *Paris, Soc. d'édition scient.*, [1893].

— L'année criminelle (1889-90). Préface de G. Tarde. viii, 374 pp. [23 port. paged in]. 12°. *Lyon & Paris, A. Storck & Flammarion*, [1891].

— The same. 1891 (deuxième année). Préface de R. Garraud. vi, 374 pp. 12°. *Lyon, A. Storck; Paris, Flammarion*, 1891.

— Les suggestions criminelles. Viols; faux et captation; faux témoignages; viols moraux; les suggestions en amour; Gabrielle Fenayron et Gabrielle Bompard. 56 pp., 4 pl. 8°. *Lyon, A. Storck*, 1891.

— Les maladies de la volonté chez les criminels. 25 pp. 8°. *Paris*, 1892.

Repr. from: Ann. méd.-psychol., Par., 1892, 7. s., xvi.

— Les maladies des prisonniers; étude d'hygiène pénitentiaire. 128 pp., 4 tab. 8°. *Paris*, 1892.

— Guide pratique pour le traitement des névroses. 152 pp. 16°. *Paris, Soc. d'édition scient.*, 1893.

Laurent (Émile)—continued.

— Le nicotinisme: étude de psychologie pathologique. 1 p. l., 221 pp. 12°. *Paris, Soc. d'édition scient.*, 1893.

— Les bisexués: gynécomastes et hermaphrodites. 230 pp. 8°. *Paris, G. Carré*, 1894.

— La médecine des âmes. 113 pp., 1 l. 32°. *Paris, A. Maloine*, 1891.

— Mariages consanguins et dégénérescences. iv, 70 pp. 12°. *Paris, A. Maloine*, 1895.

— La poésie décadente devant la science psychiatrique. 122 pp., 1 l. sm. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1897.

— Byron. 31 l. 16°. *Paris*, 1899.

— De Londres à Samarcande. Visions d'un passant. 1 p. l., iii, 328 pp. 16°. *Paris, Chamael & Cie.*, 1901.

— Terminologie médicale en huit langues. Lexicon medicum polyglottum, quod pluribus adjuvantibus medicis ac philologis curantissime collegit. Français, Latinum, Deutsch, English, Italiano, Español, Portuguez, Russkiy. iii, iii, iii, iii, iii, iii, 209 pp., 1 l.; 34 pp., 1 l.; 91 pp., 40 pp., 2 l.; 50 pp., 1 l.; 48 pp.; 48 pp.; 48 pp., 4 l. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1902.

— La neurasthénie; causes et remèdes. 2. éd., entièrement refondue et considérablement augmentée. 172 pp. 12°. *Paris, A. Maloine*, 1903.

— La lèpre en Birmanie. 4 pp., 9 pl. 8°. *Paris*, 1903.

Repr. from: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1903, xv.

— Prostitution und Entartung. Ein Beitrag zur Lehre von der geborenen Prostituierten. [Deutsch bearbeitet von G. Montanus.] 51 pp. 8°. *Freiburg i. Br. & Leipzig, P. Lorenz*, 1903.

Also, Co-Editor of: **Indépendance** (L') médicale, *Paris*, 1895-1901.

See, also, von **Krafft-Ebing** (Richard). Étude médico-légale. Psychopathia sexualis [etc.]. 8°. *Paris*, 1895. — Traité clinique de psychiatrie. 8°. *Paris*, 1897. — Traité pratique de médecine [etc.]. 8°. *Paris*, 1895.

For Portrait, see his L'anthrop. crim. 8°. Paris, 1891, 115.

— & **Nagour** (Paul). L'occultisme et l'amour. 245 pp. 12°. *Paris, Vigot frères*, 1902.

Laurent (Émile) [1865-]. * Étude sur l'évolution anatomique et clinique des anévrysmes de la pointe du cœur. 64 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 282.

— Sadisme et masochisme. 260 pp. 12°. *Paris, Vigot frères*, 1903.

Laurent (Eugène). * Essai sur les causes de l'avortement. 1 p. l., 31 pp. 4°. *Strasbourg*, 1866, 2. s., No. 958.

Laurent (Eugène) [1860-]. * De la méthode révulsive dans le traitement du mal de Bright. 44 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1888, No. 214.

Laurent (François). Copies de mémoires présentées à S. M. I. Napoléon III, Empereur des Français, sur les maladies pestilentielles qui ont lieu, depuis bon nombre d'années, parmi les hommes, les animaux et les végétaux, et moyens très-avantageux pour les faire cesser. 63 pp. 8°. *Montmédy, Henry*, 1858.

Laurent (François-Joseph-Octave) [1861-]. * Traitement des ulcères et des plaies torpides en général par la chaleur lumineuse. 74 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1897, No. 498.

Laurent (Gabriel) [1872-]. * Contribution à l'étude de la pleurésie sèche bilatérale dans la grippe. 56 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 195.

Laurent (Gustave-René) [1874-]. * L'idée fixe et son rôle en pathologie mentale. 126 pp. 8°. *Lille*, 1898, 5. s., No. 80.

Laurent (Hans) * [1871-]. * Zur Histogenese der Pachymeningitis hæmorrhagica interna. [Bonn.] 30 pp. 8°. *Düsseldorf, L. Schwann*, 1898.

Laurent (Henri) [1856-]. * Contribution à l'étude de l'hépatite interstitielle chronique chez l'enfant. 36 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 351.

Laurent (Henry). * Contribution à l'étude de l'influence de l'arthritisme sur l'infécondité. 44 pp., 1 l. 4°. *Toulouse*, 1896, No. 169.

Laurent (Jean) [1863-]. * Contribution à l'étude du mal des montagnes. 66 pp. 4°. *Lyon*, 1890, No. 528.

Laurent [*dit* **Laurenti**] (Jean-Baptiste). La noire envie apperçue, avec ses énormes difformités, dans plusieurs rayons de lumière; apportés à son excellence le Ministre de l'intérieur. 6 pp., 1 l. 8°. [*Paris*, 1822.]

— *Sucre* Laurenti et sa manière d'agir sur le mécanisme humain, proclamé par son auteur aux habitants de Paris. Cette brochure contient plusieurs de ses lettres qui ont été insérées dans les journaux, pour résister aux attaques de la jalousie, dans l'injuste guerre qu'elle lui a déclarée. 20 pp. 8°. [*Paris*], *H. Balzac*, [1827].

Laurent (Joseph). * Contribution à l'étude des chondromes; dégénérescence muqueuse; forme récidivante. 83 pp., 1 l. 8°. *Toulouse*, 1902, No. 477.

Laurent (Joseph). * De la balnéation dans les maladies aiguës de l'enfance. (Revue générale.) 120 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 248.

Laurent (Louis)¹ [1870-]. * Contribution à l'étude des applications de la nouvelle photographie par le procédé de Röntgen à la chirurgie et à la médecine. 34 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1896, No. 58.

Laurent (Louis)² [1870-]. * Contribution à l'étude des tumeurs fibreuses juxta-urétrales chez la femme. 63 pp. 4°. *Lyon*, 1896, No. 1206.

Laurent (Louis-Henri-Charles) [1870-]. * Des états seconds; variations pathologiques du champ de la conscience. 178 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Bordeaux*, 1892, No. 13.

— The same. 178 pp., 1 l., 1 diag. roy. 8°. *Bordeaux*, *Fre. Cadoret*; *Paris*, *O. Doin*, 1892.

Laurent (Maurice) [1875-]. * De l'utilité des très hautes doses d'iode de potassium dans certains cas de syphilis. 62 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 551.

Laurent (Maxime) [1873-]. * De la chirurgie à ciel ouvert dans les fractures compliquées de l'humérus; résection, drainage. 51 pp. 8°. *Lyon*, 1899, No. 42.

Laurent (O.) De l'intervention chirurgicale dans les lésions du cerveau. Mémoire couronné par la Société royale des sciences médicales et naturelles de Bruxelles (prix Sentin), 1890-91. 1 p. l., 136 pp. 8°. *Paris*, *Lecrosnier & Babé*, 1892.

Repr. from: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1891, xcii.

— * Recherches sur la greffe osseuse. 85 pp., 2 l., 3 pl. 8°. *Bruxelles*, *H. Lamartin*, 1893.

— Les universités des États-Unis et du Canada et spécialement leurs institutions médicales. 311 pp., 1 map, 2 l. 8°. *Bruxelles*, *H. Lamartin*; *Paris*, *G. Carré*, 1894.

— Les universités des deux mondes (histoire, organisation, étudiants). viii, 252 pp., 2 pl., 2 plans. 12°. *Paris*, *F. Alcan*, 1896.

— L'enseignement de la médecine opératoire. 12 pp. 8°. *Bruxelles*, 1900.

Repr. from: Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1898, lvi.

— Hernie inguinale de l'utérus et de l'ovaire gauche chez une enfant de quatre mois; cure radicale. 2 pp. 8°. *Gand*, 1900.

Repr. from: Bull. Soc. d. méd. de Gand, 1900, lxxvii.

Laurent (O.)—continued.

— Moulages des sinus frontaux. 4 pp. 8°. *Bruxelles*, 1900.

Repr. from: Bull. Soc. belge d'otol. et de laryngol., Brux., 1900, v.

— Une nouvelle opération pour pied creux adulte; ablation du scaphoïde et résection du cuboïde. 7 pp. 8°. *Bruxelles*, 1900.

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1900, 4. s., xiv.

— Perforations par arme à feu de l'estomac, du colon et du diaphragme; suture; guérison. p. 199. 8°. *Paris*, 1900.

Cutting [cover with printed title] *from: Rev. de chir.*, Par., 1900, xxi.

See, also, Owen (Edmund). *Traité pratique de chirurgie infantile*, [etc.]. roy. 8°. *Paris*, 1891.

Laurent (Oswald) [1859-]. * Symptômes prémonitoires de la paralysie spinale aiguë infantile et de l'adulte. [Paris.] 110 pp. 4°. *Mayenne*, 1887, No. 136.

Laurent (Paul) [1878-]. * Le signe de Musset; sa valeur clinique. 72 pp. 8°. *Lyon*, 1902, No. 54.

Laurent (Pierre). * Des réactions chimiques de l'estomac. 43 pp., 2 l. roy. 8°. *Lille*, 1895, 4. s., No. 117.

Laurent (Pierre) [1866-]. * Du lait de vache dans l'alimentation et dans l'allaitement artificiel; pasteurisation; stérilisation. 99 pp. 4°. *Lille*, 1894, No. 4.

Faculté de médecine et de pharmacie de Lille.

Laurenti (*Marc-Antonio*) [1678-1772].

Medici (M.). *Elogio di Marc-Antonio Laurenti*. *In his: Della vita e d. scrit. d. anat. e med. in Bologna*. 4°. *Bologna*, 1853, no. 11, 1-39.

Laurenti (Paul-Étienne) [1876-]. * Sur un cas de délire chez un brûlé; contribution à la théorie de l'auto-intoxication. 39 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux*, 1898, No. 12.

Laurentian (The) mineral spring, Ogdensburg, New York. 23 pp. 16°. [*Ogdensburg*, *N. Y.*, 1888.]

Laurentianus (Laurentius).

See Galen (Claudius). *De differentiis febrium*. *In: FEBRIBUS* (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetis*, 1576. — *Hippocrates*. *Predictiones* [etc.]. 16°. *Parisiis*, 1526. — *Aphorismi* [etc.]. 16°. [*Parisiis*], 1527. — The same. fol. *Parisiis*, 1532. — *Leoniceus* (Nicolaus). *Nicolaus Leoniceus in libros Galeni* [etc.]. fol. *Venetis*, 1508.

Laurentius [*or du Lanrens*] (Andreas) [1558-1609]. *Opera anatomica in quinque libros divisa: In quibus historia singularum partium primum accurate describitur, mox quæ in ea occurrunt controversa enodantur, Hippocratis libri anatomici illustrantur, et a recentiorum pene innumeris calumniis Galenus vindicatur*. 16 p. l., 840 pp., 25 l. 12°. *Lugduni*, *J. B. Buysson*, 1593.

— *Historia anatomica humani corporis et singularum ejus partium multis controversiis et observationibus novis illustrata*. 11 p. l., 442 pp., 14 l. fol. *Francoforti*, apud *M. Beckerum*, [1595].

— The same. 7 p. l., 996 pp., 22 l. 12°. *Francofurti*, sumpt. *J. Rhodii*, 1602.

— The same. 7 p. l., 996 pp., 21 l. 8°. *Francofurti*, sumpt. *J. Fischeri*, 1615.

— The same. *Anatomica humani corporis et singularium ejus partium multis controversiis et observationibus novis illustrata*. 14 p. l., 602 pp., 16 l., 1 pl. fol. *Parisiis*, *M. Orry*, 1600.

— Discours de la conservation de la veue; des maladies mélancholiques; des catarrhes; et de la vieillesse. Revenez de nouveau et augmentez de plusieurs chapitres. 11 p. l., 274 ff., 1 l. 24°. *Paris*, *P. Mettayer*, 1606.

Laurentius (Andreas)—continued.

— The same. 11 p. l., 274 pp., 1 l. 16°. *Paris, M. Orry*, 1606.

— Discursus philosophicus et medicus de melancholia et catarrho, in quo de eorum differentiis, causis, signis et enrandi ratione accurate disseritur, a Joanne Theodoro Schönliano . . . ex . . . Gallico libello Latine adscriptus. 10 p. l., 247 pp. 16°. *Augusta Vindelicorum, sumpt. S. Myli*, 1620.

— Les œuvres de M^e . . . Traduites de latin en françois par M^e Théophile Gélée. Revues, corrigées et augmentées en cette dernière édition, par G. Sauvageon. 2 pts. in 1 v. 6 p. l., 597 pp., 9 l.; 4 p. l., 395 pp. fol. *Paris, M. Soly*, 1646.

— Discours des escrouelles, divisé en deux livres. Le premier traite de la vertu admirable de guarir les escrouelles par le seul atouchement, concédée divinement aux seuls roys de France très-chrétiens. Le deuxième explique la nature des escrouelles, leurs différences, causes, signes et curation qui se fait par l'art et industrie de la médecine. Composez en latin par . . . , et translaté en françois par M. Théophile Gélée. 43 ff., 3 l. fol. [n. p., n. d.]

See, also, **Crooke** (Helkiah). *Μικροσκομογραφία*. fol. *London*, 1615. — The same. fol. [*London*], 1618. — **Hippocrates**. *Προγνωστικῶν βιβλίοι* Γ. 16°. *Parisii*, 1543.

Laurentius (Joh. Michael). * De matre infantem suum non lactante huic et sibi ipsi noxas insignes inferente. 1 p. l., 20 pp. 4°. *Gryphiswaldiae, A. F. Röse*, [1763].

Laurentius (Ludovicus). Threni scholæ Gorlicensis. Quibus deplorantur calamitates tempore pestis veteres ac recentes. Eiusdem scholæ post dissipationem instauratio. 23 l. sm. 4°. *Gorlicii, typ. A. Fritschii*, 1586.

— Instauratio exercitiorum scholasticorum in schola Gorlicensi, post pestem, breviter ostendens, unde sint sumptæ appellationes classium, tribuum, decanarium in scholis, et quibus de causis hodie sint retinenda. Item: brevis historia comitorum Romanorum. 15 l. sm. 4°. *Gorlicii*, 1586.

Bound with the preceding.

Laurentius (Rodomontes). De vitæ humanæ catastrophe ex pestilentia, seu de pestis, pestifereque febris essentia, precautionibus atque curatione. Tractatus in tres libros distributus. 9 p. l., 172 pp., 14 l. sm. 4°. *Pisauri, J. P. de Gottis*, 1649.

Laurentius Rusinus. See **Rusius** (Laurentius).

Laurenty (K.) Ueber die Verwendung der einfachen Convex-Linse zur subjectiven und objectiven Bestimmung der Refraction. 26 pp. 8°. *Wien*, 1896.

Forms Hft. 12, v. 22, of: *Wien. Klinik*.

Laurentz (Hugo) [1861—]. * Beitrag zum forensisch-chemischen Nachweis des Hydrochinon und Arbutin im Thierkörper. 63 pp. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1886.

Laurenzi (Luigi) [1824-87].

Obituary. *Lancet*, *London*, 1887, i, 805.—**Scalzi** (F.) *Necrologia*. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1886-7, viii, 310-315.

Laurer (Adolf). * Beiträge zur Kropfbehandlung. [Erlangen.] 78 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Schwabach, Hensolt*, 1887.

de Laurès (C.) & **Becquerel** (A.) Recherches sur les conferves des eaux thermales de Nérès, sur leur développement, leur structure intime, leurs usages en thérapeutique, etc. 44 pp. 8°. *Paris, F. Masson*, 1855. [P., v. 1650.]

Lauret (Joseph). * Essai sur la commotion cérébrale. 1 p. l., 21 pp. 4°. *Strasbourg*, 1822, No. 634.

Lauret (M.-A.) De l'introduction des substances médicamenteuses à travers la peau saine par l'influence de l'électricité. 78 pp., 1 l. 8°. *Montpellier, Hamelin frères*, 1885.

Lauretauns (Leonardus). See **Loredano**.

Lauriac (Marie - Anne - François - Antoine).

* Quelques considérations sur le traitement d'un cas de tétanos. 1 p. l., 28 pp. 4°. *Strasbourg*, 1868, 3. s., No. 91.

Lauriano (Nicolò). Progetto per togliere le cattive esalazioni provenienti dalla cala ed acquedotti nella città di Palermo. 14 pp. 16°. *Palermo, tip. lettura Domenicali*, 1886.

Lauricella (Ferdinando). Il latte in rapporto all'igiene ed alla terapeutica. 38 pp., 1 l. 8°. *Girgenti, S. Montes*, 1899.

Laurie (Joseph). The homœopathic domestic medicine. 6. ed. xvii, 885 pp. 8°. *London, J. Leath*, 1851.

— The same. Edited with additions by A. Gerald Hull. xii, 230 pp. 16°. *New York, W. Radde*, 1843.

— The same. Arranged as a practical work for students, containing a glossary of medical terms. 4. Am. ed., enlarged and improved by A. Gerald Hull. xx, 568 pp. 12°. *New York, W. Radde*, 1848.

— The same. Latest Am. ed., enlarged and improved by A. Gerald Hull. xvi, 264 pp. 16°. *New York, W. Radde*, 1849.

— The same. xvi, 264 pp. 16°. *New York, W. Radde*, 1850.

— The same. 5. Am. ed. xx, 568 pp. 12°. *New York, W. Radde*, 1850.

— The same. Edited and revised, with numerous important additions and the introduction of the new remedies, a repertory, and a glossary, by Robert J. McClatchey. 10. Am. ed. xi, 1044 pp. 8°. *Philadelphia, F. E. Baricke*, [1887].

— The parent's guide; containing the diseases of infancy and childhood and their homœopathic treatment. To which is added a treatise on the method of rearing children from their earliest infancy; comprising the essential branches of moral and physical education. Edited, with additions, by Walter Williamson. 458 pp. 12°. *Philadelphia, Rademacher & Sheek*, 1854.

— An epitome of the homœopathic domestic medicine, intended to serve as a guide to those who are desirous of commencing the homœopathic treatment in family practice. 18. ed. ix. (1. l.), 432 pp. 16°. *London, Leath & Ross*, 1858.

— The homœopathic guide for family use; carefully abridged from the Homœopathic domestic medicine (last edition). 76. ed. 192 pp. 24°. *London, Leath & Ross*, [n. d.]

See, also, **Elements** of homœopathic practice of physic, [etc.]. 8°. *New York*, 1850.—**Jahr** (G[ottlieb] H[elmrich] G[eorg]). *Manual of homœopathic medicine* [etc.]. 12°. *London*, 1841.

Laurie (S[imon] S[omerville]) [1829—].

The rise of universities. 109 pp. 8°. *New York, J. Fitzgerald*, 1887.

Humboldt Library, no. 91.

— Institutes of education, comprising an introduction to rational psychology, designed (partly) as a text-book for universities and colleges. ix, 272 pp. 12°. *New York, Macmillan & Co.*, 1892.

Laurillard [dictus **Fallot**] (Antonius). * De pleuritide. 1 p. l., 29 pp., 3 l. 4°. *Lugd. Bat., C. de Pecker*, 1775. [P., v. 1474; 1923.]

Laurillard [Charles-Léopold] [1783-1853].

See **Cuvier** (G[eorges-L.-C.-F.-D]) le baron. *Leçons d'anatomie comparée*, [etc.]. 2. éd. v. 2-3. 8°. *Paris*, 1835-45.

Lauriol (P.).

See **Strassenhygiene** in europäischen Städten. 8°. *Berlin*, 1898.

Lauritzen (Joh.) [Willh.] [1856-]. • Om svangerskab og fødsel ved tvillinger. [Pregnancy and parturition with twins.] 200 pp., 6 pl. 8°. *København, A. F. Høst & Søn*, 1891.

Lauritzen (Marius) [1864-]. Kliniske Undersøgelser over Kvalstofudskilningens Forhold til den diætetiske Behandling ved Diabetes mellitus. [Clinical researches on the relation of the secretion of nitrogen to the dietetic treatment of diabetes mellitus.] 2 p. l., 197 pp., 17 tab. 8°. *København, A. F. Høst & Søn*, 1897.

— Sukkersyge; Behandling med Bade- og Kursejer. [Diabetes; treatment by baths and travel.] 61 pp. 8°. *København, F. Bagge*, 1902.

Lauro (Pietro). See **Polybius** of Coss [in 1. s.]. Opere utilissime in medicina [etc.]. sm. 4°. *Venetia*, 1545.

Lauro-cerasus.

See, also, **Acid** (*Hydrocyanic*).

LEPAGE (P.-H.) Expériences pour servir à l'histoire chimico-pharmaceutique des feuilles de laurier-cerise, de leur eau distillée et de celle d'amandes amères. 8°. *Paris*, [1847].

Repr. from: *J. de chim. méd.* [etc.], *Par.*

NEBEL (D. W.) [Pr.] de laurocerasi. sm. 4°. *Heidelberg*, 1798.

PATON (P.-C.) * Observations sur l'hydrolat de laurier-cerise. 4°. *Paris*, 1838.

ARNAUD (H.) Le laurier-cerise est-il une amygdalée? Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1900, *Par.*, 1901, xxix, pt. 2, 685-688. — FONTANA (F.) Sur l'eau de laurier-cerise. In his: Traité sur le venin de la vipère, 4°. Florence, 1781, iii, 125-136. Also, transl.: 8°. Napoli, 1787, iii, 75-88. Also, transl.: 8°. Lond., 1787, ii, 143-155.

— Sur le laurier-cerise. In his: Traité sur le venin de la vipère, 4°. Florence, 1781, iii, 137-158. Also, transl.: 8°. Napoli, 1787, iii, 89-113. Also, transl.: 8°. Lond., 1787, ii, 156-180. — NUIJSINK (D.) Onderzoek naar het cyanogehalte in aqua lauro-cerasi. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1867, 2 R., iii, 1. afd., 465-467. — WACHHOLZ (L.) Selbstmord durch Vergiftung mit Kirschlorbeerwasser: Bemerkungen über die Verbindung des Cyanwasserstoffes mit dem Blutfarbstoff und über das neutrale Haematinf. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1902, liii, 269-277.

Lauron (Jean-Edmond) [1862-]. * Du traitement de l'hyarthrose chronique essentielle par l'injection phéniquée. 57 pp. 4°. *Bordeaux*, 1887, No. 65.

Laurus.

See, also, **Camphor**; **Sassafras**.

BETANCOURT (R.) * Estudio sobre el aluacate. 8°. *México*, 1879.

PERROT (E.) * Contributions à l'étude histologique des lauracées. 4°. *Paris*, 1891.

GÉNY (C.) Comparaison du laurénol aux autres antiseptiques. Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de hig. y demog. 1898, Madrid, 1900, x, 78. — PADILLA (S. A.) El aguacate. Juventud méd., Guatemala, 1903, v, 172-174. — PAIRAUT. Composition du fruit de l'avocatier. Ann. d'hyg. et de méd. colon., *Par.*, 1903, vi, 347. — SANGIORGIO (P.) Dell' olio laurino. N. giorn. d. più recente lett. med. chir. d'Europa, Milano, 1794, vi, 308-316. — VARET (R.) Les antiseptiques complexes; le laurénol. Semaine gynéc., *Par.*, 1899, iv, 232; 239; 247; 255; 263; 271; 279; 287; 296; 303; 311; 319; 327; 335; 344; 352; 358; 367; 382; 1900, v, 6; 14; 22; 30; 40; 47; 55; 63; 70; 77; 87; 95; 103; 110; 117; 124; 135; 143; 150; 159; 167; 175; 184; 191; 199; 207; 215; 223; 232.

Laurus Batava, in honorem præstantissimi et doctissimi viri-juvenis Henrici à Buseh, cum in illustri Lugdunensi Academia, doctissima de delirio habita disputatione summis in medicina honoribus efferebatur, decantata ab amicis. 3 l. 4°. *Lugd. Bat., apud vid. hæredes J. Elsevirii*, 1668. [P., v. 1949.]

Laurvitz.

See **Waters** (*Mineral*), by localities.

de Lausanne. Des principes et des procédés du magnétisme animal, et de leurs rapports avec les lois de la physique et de la physiologie. 2 v. xvi, 241 pp.; 314 pp., 11. 8°. *Paris, J.-G. Dentu*, 1819.

Lausanne. Direction des écoles de Lausanne. Extrait du rapport présenté par la municipalité au conseil communal pour l'année 1895. Service médical. 26 pp. 12°. *Lausanne, V. Fatio*, 1896.

Lausanne.

See **Children** (*Hospitals, etc., for*), **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), **Influenza** (*History, etc., of*), **Small-pox** (*History, etc., of*), **Statistics** (*Vital*), by localities.

Lauschnier (Erwin) [1875-]. * Zur Statistik der Paralysefrage mit Berücksichtigung der paralytischen Ehepaare. 30 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1902.

Lauser (Maximilian). * Ueber tuberkulöse Peritonitis und ihre Behandlung durch Laparotomie. [Erlangen.] 70 pp., 1 l. 8°. *Regensburg, G. J. Manz*, 1893.

Lausière [Étienne]. Population du Havre. Origine, développement, démographie. Quelques rapports avec l'hygiène publique. 157 pp., 1 l., 2 tab. 8°. *Havre*, 1894.

Lausigk.

See **Waters** (*Mineral*), by localities.

Laussedat [Henri] [1853-]. Indications, contre-indications, marches et durées de la cure tonique de Royat dans le traitement de l'arthritisme, de l'anémie et de la neurasthénie. 59 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1891.

— Traitement de l'arthritisme et des atonies nerveuses. Les bains de Royat à eau gazeuse courante; modes d'emploi, action physiologique, conséquences thérapeutiques. 32 pp. 8°. *Paris, C. Naud*, 1901.

— Cryoscopie urinaire; de l'augmentation de la perméabilité rénale par la cure de Royat. 8 pp., 4 sheets. 12°. *Paris*, 1902.

Lantard (Marius) [1866-]. * Étude sur les anomalies des artères de la base de l'encéphale. 45 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 94.

— Sur un cas d'appendicite avec abcès péritypique opéré par un nouveau procédé. 8 pp. 8°. *Paris*, 1895.

Repr. from: *Arch. prov. de chir.*, *Par.*, 1895, iv.

Lantaret (Paul) [1876-]. * Des complications locales et en particulier des complications infectieuses consécutives aux injections d'éther. 43 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 172.

Lautenbach (Josephus).

See **Consilia medicinalia** [etc.]. 4°. *Frankfurt*, 1605.

Lautenbach (Louis J.) Ophthalmoseopie examinations of the insane at the State Hospital, Norristown, and the insane department of the Philadelphia Hospital. 4 pp. 4°. [*Philadelphia*, 1886.]

Repr. from: *Phila. M. Times*, 1885-6, xvi.

— The value of nitroglycerine in tinnitus aurium. 3 pp. 8°. [*Washington*, 1887.]

Repr. from: *Tr. Internat. M. Cong.*, Wash., 1887, iii.

— The prevention of ear-disease by eare in childhood. 10 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1888.]

Repr. from: *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1888, lix.

— A few thoughts about ophthalmometry, as to what the Javal instrument will do, and what it will not do. 7 pp. 8°. *Nashville, Tenn., A. R. Gray & Son*, 1893.

Repr. from: *Ophth. Rec.*, Nashville, 1893-4, n. s., iii.

— Phlyctenular conjunctivitis, with special reference to the pathology and prophylaxis of the disease. 8 pp. 8°. *Providence, E. A. Johnson & Co.*, 1893.

Repr. from: *R. I. Med. Sc. Month.*, Providence, 1893, i.

— The value of the ophthalmometer in the determination of the axis and the amount of astigmatism. 4 pp. 16°. [*New York*, 1893.]

Repr. from: *N. York M. J.*, 1893, lviii.

Lautenbach (Louis J.)—continued.

— . Massage methods for the relief of tinnitus and the improvement of hearing. ff. 253-260. 8°. [*Philadelphia*, 1894.]

Printer's revises from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1894, xxv.

— . A new tongue-depressor and an ear-screw for the removal of foreign bodies. 6 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1894.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxiv.

— . The nose as a frequently unrecognized cause of disease. 4 pp. 12°. *Philadelphia*, [1894].

Repr. from: Codex med. Phila., 1894-5, i.

— . Some observations on corneal astigmatism and conditions that change corneal curvature. 4 pp. 12°. *Philadelphia*, 1894.

Repr. from: Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1894, xv.

— . The treatment of the various forms of conjunctivitis as practiced at the German Hospital; to which is added a report of the new patients in the eye, ear, and throat departments of the German Hospital from their inception. 12 pp. 8°. *Philadelphia*, J. B. Smith, 1894.

Repr. from: Tr. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1893, xiv.

— . Non-suppurative cases of diseases of the ear; massage vs. removal of the sound-conducting apparatus in such cases. 8 pp. 8°. *Philadelphia*, 1895.

Repr. from: Atlantic M. Weekly, Providence, 1895, iii.

— . Gonorrheal conjunctivitis; its treatment. 7 pp. 12°. *Chicago*, 1896.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii.

— . Oto-massage in suppuration of the ear; its value for the relief of deafness and in the treatment of the suppuration. 8 pp. 12°. *Chicago*, 1896.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii.

— . Phono- and pneumo-massage in suppurative disease of the ear. 8 pp. 8°. *Philadelphia*, 1896.

Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1896.

— . The treatment of epidemic conjunctivitis or pink eye. 8 pp. 8°. *Nashville*, [1896].

Repr. from: Ophth. Rec., Nashville, 1895-6, n. s., v.

— . The influence of nasal disease in modifying the quantity and axis of corneal astigmatism. 4 pp. 8°. *Nashville*, 1897.

Repr. from: Ophth. Rec., Nashville, 1897, n. s., vi.

— . Prompt attention to caraches in infancy and early childhood. 8 pp. 12°. *Chicago*, 1898.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi.

— . Rupture of the drum head not necessarily incurable. 16 pp. 12°. *Pittsburg, Pa.*, 1898.

Repr. from: Penn. M. J. Pittsburg, 1898-9, ii.

— . Some results in cases of tobacco amblyopia. 8 pp. 12°. *Chicago*, 1898.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi.

— . The attitude of the family physician to his patients in respect to opticians. 8 pp. 12°. *Pittsburg*, 1899.

Repr. from: Penn. M. J., Pittsburg, 1899-1900, iii.

— . Some further results in treating ears by massage methods. 8 pp. 12°. *Philadelphia*, 1899.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx.

— . Suppurative disease of the ear. The presence of polypi and granulations therein not an unfavorable indication. 8 pp. 12°. *Chicago*, 1899.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii.

— . Treatment of nasopharyngeal adenoids. 8 pp. 12°. [*Chicago*, 1899.]

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii.

— . A few thoughts indicating a causative connection between the uric-acid diathesis and

Lautenbach (Louis J.)—continued.

astigmatism against the rule. 8 pp. 12°. *Philadelphia*, 1900.

Repr. from: Internat. Clin., Phila., 1900, 9. s., iv.

— . Increasing therapeutic value of cod-liver oil by the addition of free iodine and free phosphorus. 8 pp. 12°. *Philadelphia*, 1900.

Repr. from: Med. News, Phila., 1900, lxxvii.

— & **Bennett** (Alice). Ophthalmoscopic studies of acute mania, with notes of cases. Histories of patients. 16 pp. 8°. [*New York*, 1886.]

Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1886, n. s., xi.

Lautenbach (Rudolf). *Ueber das Verhalten des Centrosoma bei der Befruchtung. 27 pp. 8°. *Würzburg*, Köhl & Hecker, 1894.

Lauteuschläger (Aloys Maria) [1870-]. *Ueber einen Fall von perforiertem Ileumcarcinom. 27 pp. 8°. *Greifswald*, J. Abel, 1896.

Lauteuschläger (Hermann) [1866-].

*Ueber einen Fall von Beckenfraktur während der Schwangerschaft. 24 pp. 8°. *Tübingen*, W. Armbruster & O. Riecker, 1890.

Lauterbach (Samuel Friedrich). Kleine Franstädtsche Pest-Chronica, oder kurtze Erzählung, alles dessen, was sich in wehrender Contagion, von An. 1709, den 8. Jun. an, biss An. 1710, den 8. Febr., an diesem Orte zugetragen; aus eigener Anmerckung treulich beschrieben. 120 pp. 16°. *Leipzig*, J. F. Gleditsch & Sohn, 1710.

Lauterburg (August). *Johann Ludwig Muret, ein schweizerischer Nationalökonom und Statistiker des achtzehnten Jahrhunderts. 8°. *Bern*, K. J. Wyss, 1893.

Lauterburg (Otto), **Millet** (E. W.) & **RoCHAT** (Antony). Alkohol und Alkoholismus. xi, 172 pp. 8°. *Bern*, K. J. Wyss, 1895.

Formis fasc. V 9j of: Bibliog. d. schweiz. Landesk.

Lauterwein (Carl) [1866-]. *Beitrag zur Kenntnis der Hydroxylamin-derivate des α -Naphthylphenylketons. 31 pp. 8°. *Erlangen*, F. Junge, 1895.

Lauteschläger (Christian). *Beiträge zur Kenntnis der Halseingeweide des Menschen. 20 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg*, Stahel, 1887.

Lauth (Armand) [1862-]. *Du traitement de l'endométrite par le bñton de chlorure de zinc. 46 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1889, No. 54.

Lauth (E[rnst]) [A[lexander]] [1803-37]. Mémoire sur divers points d'anatomie. Sur la disposition des ongles et des poils. 18 pp., 1 pl. 4°. *Strasbourg*, 1830.

Repr. from: Mém. Soc. d'hist. nat. de Strasb., i.

— . Anomalies dans la distribution des artères de l'homme. pp. 43-64, 1 tab. 4°. [*n. p.*, n. d.]

For Biography, see Med. Alm., Berl., 1839, 27.

Lauth (G.) [1858-]. *Essai sur la cirrhose tuberculeuse. 105 pp. 4°. *Paris*, 1888, No. 68.

— . Traitement de la tuberculose par l'altitude (études de climatologie et de thérapeutique). iv, 292 pp. 12°. *Paris*, O. Doin, 1896.

Lauth (Gustave) [1793-1817]. *Spicilegium de vena cava superiore. 1 p. l., 112 pp. 4°. *Strasbourg*, 1815, No. 466.

For Biography, see **Gustav Lauth** (Ueber). 12°. *Strassburg*, 1817.

Lauth (Gustave). Ce que l'en doit éviter, ce que l'on doit faire dans l'intérêt de la santé. 47 pp. 16°. *Paris*, Fischbacher, 1888.

Lauth (Thomas) [1758-1826]. *Commentarius de analysi urigae et acido phosphoreo. 1781.

In: WITTWER. Delect. diss. med. 8°. *Norimbergae*, 1781, iv, 291-344.

See, also, **SpieLMANN** (Jacobus Reinholdus). *Com-

mentarius de analysi urini, [etc.]. 8°. *Norimbergae*, 1781,

Lautié (H.-B.). *Des algues pharmaceutiques. 80 pp. 4°. *Montpellier*, 1887, No. 431.
École de pharmacie.

Lautier (Étienne). *Dissertation sur la morsure de la vipère et celle des animaux enragés. 1 p. l., 13 pp. 4°. *Strasbourg, au XI* (1803), No. 77.

Lautier (Honoratus Maria).
See *Historia fatus Mussipontani* [etc.]. 4°. *Francofurti*, 1669.

Lautier (Jules). *De l'huile d'olive et de ses principales falsifications. 54 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1890, No. 476.

Lautier (Paul) [1865-]. *Étude clinique des complications articulaires de l'ostéomyélite chez l'adulte: de l'ostéo-arthrite chronique du genou (variété ostéomyélique de M. le Prof. Tillaux). 70 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 81.

— The same. 70 pp. 8°. *Paris*, G. Steinhil, 1892.

Lautier (Paul) [1869-]. *Contribution à l'étude des infections de l'alimentation forcée et des moyens de la pratiquer. 83 pp. 4°. *Toulouse*, 1895, No. 119.

Lautmann (Samy). *L'ozène atrophiant: clinique, pathogénie, sérothérapie. 101 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1897, No. 133.

Lautour (Louis-Camille) [1869-]. *Du varicocèle et de son traitement par la double ligature à ciel ouvert. 63 pp., 2 l. 4°. *Bordeaux*, 1892, No. 36.

Lautraite (Léonard) [1864-]. *Neurasthénie et hémorragies des muqueuses. 50 pp. 4°. *Bordeaux*, 1895, No. 75.

Lautsch (Hermann Carl) [1876-]. *Ueber die Herkunft der Granulosazellen der Graaf'schen Follikel beim Hund und Menschen. 18 pp., 1 pl., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr.*, O. Kümmer, 1902.

Lauter (Franciscus Josephus). *Historia medica biennialis morborum ruralium, qui a tempore anni mdcclix, usque ad finem hyemis anni mdcclxi, Luxemburgi et in vicinis undique oppidis, pagisque dominati sunt; complectens memorabilem, rariorumque febrium intermittentium et de eorum genere remittentium epidemiam.* 6 p. l., 203 pp., 1 l. 12°. *Vindobonæ*, J. T. Trattner, 1761.

Lautz (Heinrich). *Ueber das Wachstum der Sarkome. 32 pp. 8°. *Zürich*, E. Meyer, 1896.

Lauvergne (Hubert) [1797-1859]. *Choléra-morbus en Provence. Suivi de la biographie du docteur Fleury.* 2 p. l., 499 pp., 2 l., 2 tab., port. 8°. *Toulon*, A. Aurel, 1836.

— Les forçats considérés sous le rapport physiologique, moral et intellectuel, observés au bagne de Toulon. viii, 464 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1841.

— De l'agonie et de la mort dans toutes les classes de la société, sous le rapport humanitaire, physiologique et religieux. 2 v. xvi, 427 pp.; 472 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1842.

Lauverjat (Théodore-Étienne) [—1800]. *Nouvelle méthode de pratiquer l'opération césarienne, et parallèle de cette opération et de la section de la symphyse des os pubis.* xvi, 332 pp., 2 l. 8°. *Paris*, Méquignon l'aîné, 1788.

Lauvinerie (Albert-Jean-Baptiste). *Traitement non sanglant des luxations congénitales de la hanche; méthode de Paci-Lorenz. (Modifications, résultats.) 160 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 47.

Lauvray (Jean-Charles) [1877-]. *De l'opération césarienne dans ses rapports avec les grossesses et les accouchements ultérieurs. 98 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1902, No. 1.

Lauw (Otto [Friedrich Ernst]) [1865-]. *Ein Fall von laugem Verweilen von Fremd-

Lauw (Otto [Friedrich Ernst])—continued.
körpern in den Luftwegen. 15 pp. 8°. *Kiel*, C. Donath, 1893.

de Lauwereyns de Roosendaële (Émile) [1870-]. *Les lésions traumatiques de la colonne vertébrale: leur traitement par la laminectomie et la trépanation. 76 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1894, No. 943.

— The same. 76 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, L. Bourgeon, 1894.

Lauwers (Émile). *Pathologie et traitement des myomes de l'utérus.* 47 pp. 8°. *Bruxelles*, A. Manceaux, 1890.

— Études et observations chirurgicales. 2 v. 2 p. l., 289 pp., 7 pl.; 2 p. l., 123 pp., 1 l. 8°. *Amers*, J.-E. Buschmann, 1900-1901.

See also, **Branton** (Thomas Landier). *Traité de pharmacologie* [etc.]. 8°. *Bruxelles*, 1888. — **Fritsch** (Heinrich). *Pathologie et traitement des affections puerpérales.* 8°. *Paris*, 1885. — **Hofmeier** (Max). *Manuel de gynécologie opératoire.* 8°. *Paris*, 1889. — **Treves** (Sir Frederick). *Traité d'anatomie.* 8°. *Bruxelles & Paris*, 1900.

Laux (Carl Friedrich Emil) [1864-]. *Ein Beitrag zur Untersuchung der Gleichgewichtsstörungen.* 8°. *Marburg*, 1893.

Laux (Walther).
See *Preussische Apothekerordnung* [etc.]. 12°. *Berlin*, 1903.

Lauzeral (Rémi) [1866-]. *De l'action de quelques médicaments sur la tension artérielle. 63 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1893, No. 139.

Lauzit (C.) [1858-]. *Aperçu général sur les écrits des aliénés. 1 p. l., 68 pp. 4°. *Paris*, 1888, No. 351.

Lavabre (Élie) [1872-]. *De l'intervention chirurgicale dans les diverses formes d'appendicite (indications et manuel opératoire). 70 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1897, No. 54.

Lavage.

See **Bladder** (*Injection, etc., of*); **Blood-washing**; **Intestines** (*Irrigation of*); **Stomach** (*Lavage of*).

Lavagua (Francesco) jr. [1785-]. *De electricitate medica. 8 pp. 4°. *Genova*, 1808. [P., v. 2152.]

— Annotazioni critiche sovra i rimedj chiamati nuovamente contro-stimolanti. 55 pp. 16°. *Genova*, Frugoni, 1809.

— Esperienze e riflessioni sopra la carie de' denti umani, coll'aggiunta di un nuovo saggio su la riproduzione dei denti negli animali rosicanti. xx, 199 pp. 8°. *Genova*, G. Bonaudo, 1812.

— Descrizione anatomica di un mostro umano, coll'aggiunta di alcune riflessioni ad esso relative. 13 pp. 12°. *Genova*, Frugoni, 1817.

— Esperienze sopra il sangue menstruo. 21 pp. 8°. *Pavia*, stamp. Fusi e Comp., success. Galeazzi, 1817.

Repr. from: *Gior. di fis.* [etc.], Pavia, x.

— Lettera al Signor Configliachi [sulla pioggia rossa]. 9 pp. 12°. [*Nizza*, 1817.]

— Annotazioni critiche sopra i rimedj chiamati controstimolanti. 2. ed. viii, 102 pp. 12°. *Genova*, Frugoni, 1818.

— Storia di una polmonite terminata felicemente per singolarissima crisi. 13 pp. 12°. [*n. p.*, 1832.]

Repr. from: *Ann. di med., chir. e farm.*, 1832, i.

— Esperienze ed osservazioni per determinare l'azione, gli effetti e l'uso dell'oppio nell'uomo sistema. 224 pp. 8°. *Genova*, tip. Ferrando, 1842.

Lavagua (G. F.). *Risposta apologetica al dottor Gio. Battista Ricca su la malattia del presidente Riccardi.* 52 pp. 12°. *Genova*, G. Bonaudo, 1812.

Lavagna (G. F.)—continued.

— *Storia d'un' infiammazione polmonare creduta dal dottor Ricca una semplice febbre biliosa.* 15 pp. 12°. *Genova, G. Bonaudo, 1812.*

See, also, Ricca (Giovanni Battista). *Sopra la malattia [etc.].* 4°. *Savona, 1812.*

Lavagnino (Antonio). *Relazione della simfiseotomia fatta nello spedale di Pammatone.* iv pp. fol. [*n. p., n. d.*] [P., v. 2146.]

Laval (Edouard) [1871-]. * *Étude critique du dosage clinique de l'acide urique, et de quelques recherches relatives à l'excrétion de cet acide.* 40 pp., 1 l. 4°. *Lyon, 1893, No. 846.*

See, also, Nimier (Henri) & **Laval** (Ed.). *Les projectiles [etc.].* 12°. *Paris, 1899.* — *Les armes blanches [etc.].* 12°. *Paris, 1900.* — *De l'infection en chirurgie d'armée [etc.].* 12°. *Paris, 1900.*

Traitement des blessures de guerre. 12°. *Paris, 1901.*

Laval ([Élisée-]Victorin[-Marius]). *Histoire de la Faculté de médecine d'Avignon, ses origines, son organisation et son enseignement (1303-1791).* v. 1. *Les origines et l'organisation.* frontisp., v, 485 pp., 1 l. 8°. *Avignon, Seguin frères; Paris, E. Lechevalier, 1889.*

Laval (Gustave-Henri). *Étude sur la scammonée de Montpellier.* vi, 31 pp. 8°. *Montpellier, Gras, 1861.* [P., v. 1771.]

Laval (Hélen) [1868-]. * *De l'action du noir animal sur les dissolutions sucrées.* xi, 12-43 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, 1891, No. 500.*

École de pharmacie.

— * *De l'action du noir animal sur les solutions d'alcaloïdes et de leurs sels. [Pour obtenir le diplôme de docteur.]* vi, 7-39 pp. 8°. *Montpellier, 1900, No. 2.*

École de pharmacie.

Laval (Henri) [1873-]. * *Le méningisme typhique.* 56 pp. 8°. *Paris, 1900, 367.*

Laval (J.-B.). *Essai sur les maladies par instabilité d'énergie musculaire.* 2 p. l., 69 pp. 12°. *Montpellier, A. Ricard, [n. d.].*

Laval (Marie Michel-François-Henri) [1866-]. * *Du suc gastrique considéré comme antiseptique.* 55 pp. 4°. *Bordeaux, 1894, No. 79.*

Laval (Paul) [1866-]. * *Essai sur la recherche microchimique de la strychnine.* xii, 13-42 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Montpellier, 1891, No. 491.*

École de pharmacie.

Laval (Paul Otto) [1875-]. * *Ueber einen seltenen Fall von Missbildung der Arteria pulmonalis.* [Kiel.] 17 pp., 2 l. 8°. *Magdeburg, Schiffer & Budenberg, 1901.*

Lavalle (J.) & **Delarue** (E.). *Observations sur les moyens de reconnaître les falsifications du lait.* 19 pp. 8°. [*Dijon, Picard, n. d.*] [P., v. 1785.]

Lavalle y Carvajal (Eduardo) [1869-]. * *Nature et pathogénie des trophonévroses. (Revue critique).* 101 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1895, No. 125.*

— The same. 101 pp. 8°. *Paris, G. Steinhil, 1895.*

von La Valette St. George (Adolph Joh. Hubert), Freiherr. *See von la Vallette St. George.*

Lavarède. *Tableaux synoptiques de médecine opératoire, à l'usage des étudiants et des praticiens.* 208 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1900.*

de Lavarenne (Edouard) [1855-]. * *Essai sur la syphilis du foie chez l'adulte.* 128 pp. 4°. *Paris, 1879, No. 287.*

— *Luchon-médical; eaux minérales; établissement; indications thérapeutiques.* 81 pp., 1 l. 8°. *Paris, T. Symond, 1884.*

Also, Editor of: Presse (La) médicale, Paris, 1893-1903.

Lavat (Antonin). * *De l'emploi des injections iodées dans le traitement des adénites.* 1 p. l., 41 pp. 4°. *Strasbourg, 1869, 3. s., No. 153.*

Lavat (Jean-François-Aurélien) [1869-]. * *La chirurgie du rein à la clinique de Jeannel.* 180 pp. 4°. *Toulouse, 1895, No. 77.*

Lavater (Joh. Caspar) [1741-1801]. *Von der Physiognomik.* 2 pts. in 1 v. 80 pp.; 192 pp. 16°. *Leipzig, Weidmanns Erben, 1772.*

— The same. *Essai sur la physiognomonie, destiné à faire connoître l'homme et à le faire aimer.* 2 v. x (1 l.), 294 pp., 1 l.; viii, 404 pp. 4°. *La Haye, 1783.*

No date on title-page of v. 1.; date at end of preface, 1781.

— *L'art de connaître les hommes par la physiognomie.* Nouvelle éd. 10 v. 8°. *Paris, Depelefol, 1820.*

— The same. *Essays on physiognomy; for the promotion of the knowledge and the love of mankind; written in the German language and abridged from Mr. Holcroft's transl.* 3 p. l., 272 pp., 7 pl. 16°. *Boston, W. Spotswood & D. West, [n. d.].*

— The pocket Lavater, or the science of physiognomy. To which is added an inquiry into the analogy existing between brute and human physiognomy, from the Italian of Porta. 116 pp., 35 pl. 24°. *Hartford, Andrus & Judd, 1832.*

See, also, Plane (G. M.) [*n. s.*]. *Fisiologia [etc.].* 8°. *Milano, 1803.* — **Rotondo** (A.). *La fisonomia [etc.].* 12°. *Madrid, 1847.*

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).

Lavater (Joh. Henricus). * *Diss. med.-chir. de calculo renum et vesicae ut et de rheumatismo a muco praeternaturaliter in istis partibus disposito ortum ducente.* 40 pp. sm. 4°. *Basilea, F. Lüdi, [1718].*

Lavater (Ludovicus) [1527-86]. *De spectris, lemuribus et magnis insolitis fragoribus, variisque praesagitionibus, quae plerumque obitum hominum, maguas clades mutationesque imperiorum praecedunt. Liber unus in tres partes distributus.* 2. ed. 8 p. l., 245 pp. 24°. *Lugd. Bat., H. Verbiest, 1659.*

Lavater (Le) des dames, ou l'art de connoître les femmes sur leur physiognomie. 2. éd. 58 pp., 30 pl. 24°. *Paris, Tre. Hocquart, 1809.*

Lavater (Le) portatif. *Précis de l'art de connaître les hommes par les traits du visage.* 6. éd., augmentée d'une notice sur la vie de Lavater et d'un recueil d'anecdotes physiognomiques. 1 p. l., 92 pp., 33 pl. 24°. *Paris, Saintin, 1815.*

Lavatories (Public).

See, also, Hygiene (Public).

Abba (F.) & **Corradini** (F.). *Progetto di lavatoio pubblico a scompartimenti individuali.* Ingegn. san. Torino, 1895, vi, 161; 170. — *Relazione sulle condizioni dei lavatoi pubblici in Torino.* *Ibid.*, 164. — **Canovetti** (C.). *Pubblici lavatoi; nuovi impianti per la città di Brescia.* *Ibid.*, 1893, iv, 161-163, 1 pl. — **Cugiani** (C.). *Nuovo lavatoio pubblico in Novara.* *Ibid.*, 1897, viii, 84-86. — **Fognatura** domestica; inietttore automatico di lavatura, sistema Andreoni. *Ibid.*, 1895, vi, 150-154.

Lavaux (Jean-Maximin) [1857-]. * *Du lavage de la vessie sans sonde à l'aide de la pression atmosphérique, ses usages, son application au traitement des cystites douloureuses.* 146 pp. 4°. *Paris, 1888, No. 10.*

— The same. 146 pp. 8°. *Paris, G. Steinhil, 1888.*

— *De l'antisepsie de l'urèthre et de la vessie. Son application au traitement des rétrécissements uréthraux.* 29 pp. 8°. *Paris, Asselin & Houzeau, 1888.*

Lavaux (Jean-Maximin)—continued.

—, *Leçons pratiques sur les maladies des voies urinaires*. 3 v. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1890.

CONTENTS.

v. 1. Anatomie; physiologie; thérapeutique générale; maladie de l'urèthre.

v. 2. Affections de la prostate; maladies de la vessie.

v. 3. Affections chirurgicales des reins et des urètres; séméiologie.

—, *Pathogénie et traitement des abcès urinaires consécutifs aux rétrécissements de l'urèthre*. 8°. [*Paris*, 1891.]

Repr. from: Chir. contemp. d. org. génito-urin., Par., 1891.

—, *Pathogénie et traitement préventif de la fièvre urinaire*. 8 pp. 8°. [*Paris*, 1891.]

Repr. from: Chir. contemp. d. org. génito-urin., Par., 1891.

—, *Des précautions antiseptiques à prendre avant de pratiquer une opération sur les voies urinaires inférieures*. 7 pp. 8°. *Paris*, 1891.

Repr. from: Chir. contemp. d. org. génito-urin., Par., 1891.

—, *Manuel de pathologie des voies urinaires*. Tome I. Maladies de l'urèthre. 1 p. l., 352 pp. 8°. *Paris, A. Cocozz*, 1893.

Lavdovski (M[ikhail] D[orimentov]) [1846–1902].

See Osnovaniya k iznacheniyu mikroskopicheskoi anatomii [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1887–8.

For Biography, see Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1903, vi, 94–102 (V. Y. Rubashkin). Also: Voenno-med. J., St. Petersburg, 1903, i, med. pt., 514–516.

La Vecchia (Luigi). *Dei casi di malattie nervose osservati durante l'anno scolastico 1891–2 nella clinica per la neuropatologia della R. Università di Napoli*. 63 pp. 8°. *Napoli, A. Toeco & C.*, 1892.

Lavedan (Henri) [1859–].

See Canseries (Les) de Bianchon. 12°. *Paris*, 1896.

Lavender.

Cadéac & Mennier (A.). *Contribution à l'étude physiologique de l'essence de lavande*. Province méd., Lyon, 1890, iv, 97–99.

Laveran ([Charles-Louis]-Alphonse) [1845–]. * *Recherches expérimentales sur la régénération des nerfs*. 1 p. l., 58 pp. 4°. *Strasbourg*, 1867, 3. s., No. 32.

—, *Contribution à l'étude de la tuberculose aiguë*. 84 pp. 8°. *Paris, V. Rozier*, 1873.

—, *Du paludisme et de son hématozoaire*. xi, 300 pp., 6 pl. 8°. *Paris, G. Masson*, 1891.

—, *Du paludisme*. 184 pp. 12°. *Paris, Gauthier-Villars & fils, G. Masson*, [1892].

—, *The same*. *Paludism*. Transl. by J. W. Martin. xii, 197 pp., 4 l., 4 col. pl. 8°. *London, New Sydenham Soc.*, 1893.

—, *Traité d'hygiène militaire*. xiv, 895 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1896.

—, *The same*. *Voyennaya higiena*. *Perevod s frantsuzskavo N. M. Punina*. [Transl. from the French by Punin.] 2 v. 500, xiii pp.; 470, xii pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1900.

—, *Traité du paludisme*. viii, 492 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1898.

—, *The same*. *Εγχειρίδιον περί ἐλαιογενῶν νοσημάτων κατὰ μετάφρασιν Εὐαγ. Ευστρατίου Ἀρφάνου*. 432 pp. 8°. *Ἐν Σέρφω*, 1900.

—, *The same*. *Palýdzizm (bolotnaya likhoradka)*. *S predislóviyem i dobavleniyami avtora k russkomu izdaniyu*. *Perevod s frantsuzskavo M. I. Manotskavo pod redaktsiyey B. M. Shapirova*. [With preface and additions by the author to the Russian edition. Transl. from the French by Manotski under the editorship of Shapiroff.] x, 504, viii pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1901.

See, also, Mousséas (B. M.) *Traitement des fièvres* [etc.]. 12°. *Paris*, 1900.

For Biography, see Méd. mod., Par., 1895, vi, suppl., 485. Also: Progrès méd., Par., 1901, 3. s., xiii, 363; xiv, 15 (J. Noir). Also: Practitioner, Lond., 1901, lxvi, 348–359, port. (L. W. Sambon).

Laveran ([Charles-Louis]-Alphonse)—cont'd.

— & **Teissier** (J.). *Nouveaux éléments de pathologie médicale*. 4. éd. 2 v. xii, 786 pp.; 1082 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1894.

CONTENTS.

v. 1. Maladies générales, maladies du système nerveux et de l'appareil locomoteur.

v. 2. Maladies des appareils circulatoire, respiratoire et digestif, du foie, des reins, du péritoine et de ses annexes.

Laverania.

Pittaluga (G.). *Partenogenesi dei macrogameti di una varietà di Laverania (Laverania malarie var. mitis); osservazioni sulle forme della infezione malarica nella provincia di Barcellona*. *Arch. de parasitol., Par.*, 1903, vii, 389–397.

Laverde (J.-Olaya). *Travaux sur le traitement de la lèpre par la sérothérapie*. 72 pp. 8°. *Paris*, 1897.

Repr. from: Rev. méd. de Santander, 1896; 1897.

Laverge (Hendrik Johannes). * *Over mikroskopische verhoudingen bij de gereteneerde placenta*. 5 p. l., 69 pp., 2 pl. 8°. *Leiden, P. J. van Breda Friesman*, 1899.

Lavergne (**Bernard-Barthélemy-Martial**) [1815–1903].

Nécrologie. *Gaz. méd. de Par.*, 1903, 12. s., iii, 393.

Lavergne (Fernand) [1852–]. *La névralgie sciatique rhumatismale et les eaux de Luehon. Effets immédiats produits par la cure thermale*. 12 pp. 8°. [*Toulouse, Douladour-L Privat*, 1886.]

—, *Salies-de-Béarn. Étude médicale*. 128 pp. 16°. *Paris, G. Carré*, 1893.

See, also, Traité pratique d'hydrologie médicale. 8°. *Paris*, 1896. —, *The same*. 8°. *St.-Petersburg*, 1901.

Lavergne (J.). * *Contribution à la pathogénie et au traitement de la stérilité chez la femme; fécondation, stérilité, stomatoplastie*. 139 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 434.

Lavergne (Jean) [1861–]. * *De la kératite interstielle. (Étude étiologique)*. 67 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 261.

Lavergne (Jean-Baptiste) [1866–]. * *Contribution à l'étude de la néphrorrhaphie*. 66 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 383.

—, *The same*. 68 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1895.

Lavergne (Jean-François-Henri) [1874–]. * *Essai sur les sarcomes du maxillaire supérieur. (Étude clinique et pronostique)*. 88 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 209.

—, *The same*. 87 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1901.

Lavergne (Louis) [1859–]. * *Contribution à l'étude des malformations du cœur (communication interventriculaire)*. 30 pp., 4 pl. 4°. *Paris*, 1886, No. 140.

Lavernhe (Joseph) [1869–]. * *Contribution à l'étude du pneumothorax; pronostic, traitement, statistique (algérienne)*. 64 pp. 8°. *Lyon*, 1897, No. 26.

Lavernhe (Pierre-Joseph) [1858–]. * *Contribution à l'étude de l'atrophie linéaire de la peau (vergetures)*. 61 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 313.

Laverny (Albert) [1864–]. * *Contribution à l'étude de l'épistaxis dans le mal de Bright*. 47 pp. 4°. *Paris*, 1891, No. 138.

Laves (Max) [1861–]. * *Ueber das Verhalten des Muskelglycogens nach der Leberexstirpation*. 29 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., R. Leopold*, 1886.

See, also, Browne ([Isaac] Lennox). *Koch's Heilmittel [etc.]*. 8°. *Berlin*, 1891.

Lavey.

See Waters (Mineral), by localities.

Lavialle (Jacques) [1866–]. * *La styptéine (chlorhydrate de cotarnine) dans les hémorragies*. 50 pp., 1 l. 8°. *Lille*, 1898, 5. s., No. 76.

Lavie (A.) [1853-]. *Des salpingites. 88 pp. 4°. *Paris*, 1888, No. 73.

Lavie (René) [1875-]. *De l'embryotomie rachidienne dans ses rapports avec l'encarcération fœtale. 79 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 364.

Lavielle (Charles) [1855-]. Du rhumatisme chronique et de son traitement thermal. 185 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1859.

— Les stations de bœnes minérales d'Europe. 127 pp. 8°. *Paris, Soc. d'id. scient.*, 1892.

— Un nouveau cas d'acromégalie. 22 pp. 8°. [*Bordeaux*], *H. Labique*, 1894.
Repr. from: J. de méd. de Bordeaux, 1894, xxiv.

— Les eaux chlorurées-sodiques. Les principales stations chlorurées-sodiques d'Europe et d'Algérie. Généralités, action, modes d'emploi, composition chimique, indications thérapeutiques et contre-indications des eaux chlorurées-sodiques. 239 pp. 8°. *Paris*, 1894.

— Où faut-il, en France, passer l'hiver? Les stations climatiques hivernales françaises. 1. partie: le Sud-Ouest. Arcachon-Biarritz-de Biarritz jusqu'à la frontière; Hendaye; Dax; Cambo; Pau. 1 p. l., 330 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1901.

— *See, also, Olavie* (José Eugenio). Leçons professées à l'Hôpital St. Jean-de-Dieu de Madrid. 8°. *Paris*, 1888.

Lavies (Joseph Samuel) [1824-].

Dr. Joseph S. Lavies. 8°. [*London*, 1881.]

Repr. from: Celebrities of the day, Lond., 1881.

[**de Lavigne** (Germond)]. Des effets particuliers de l'emploi de l'eau minérale alcaline-silicatée-iodurée et bromurée de Coise (Savoie). 7 pp. 8°. *Paris*, [*Gauthier-Villars & fils*], 1895.
Repr. from: Gaz. d. eaux, Par., 1895, xxxviii.

— Études sur le vin de Saint-Raphaël. 12 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, [n. d.].

de La Vigne Saint-Suzanne (Joseph-Henri) [1869-]. *Étude des kystes hydatiques du petit bassin. 123 pp. 4°. *Bordeaux*, 1893, No. 12.

Laville. De la goutte et des rhumatismes. Exposé théorique et pratique d'un traitement curatif et préventif avec les formules prescrites. 21. éd. 120 pp. 16°. *Paris, Bérail*, [n. d.].

— The same. On gout and rheumatism. A theoretical and practical exposition of a curative and preventive treatment. 17. éd. 103 pp. 16°. [*Surgrères (Charente-Inférieure)*], *J. & E. Tessier*, 1876, *rel subseq.*

— *See, also, Verliue* [in 1. s.]. On the treatment of gout [etc.]. 24°. [*New York*, 1884.] — [in 1. s.]. Gout and rheumatism, [etc.]. 16°. [*New York*, 1888.]

Laville (Camille-Auguste-Henri) [1862-]. *Contribution à l'étude du traitement de la rétention des règles par atrophie des voies génitales. 72 pp. 4°. *Bordeaux*, 1887, No. 33.

Laville (Jean). *Dissertation sur les hémorrhagies artérielles par causes externes. 1 p. l., 14 pp. 4°. *Strasbourg*, 1815, No. 473.

Laville (Paul-Louis-Alfred). *De l'hérédité de l'imitation et de l'éducation au point de vue de l'hygiène mentale. 88 pp. 4°. *Bordeaux*, 1883, 6. s., No. 3.

Laville de Laplagne (A[ntoine]-E[manuel]). Mémoire sur les eaux minérales, douches et bains minéraux artificiels, et sur les bains et douches de vapeurs. 172 pp. 8°. [*Lyon, Durand & Perrin*], 1824.

— L'épilepsie et la rage chez l'homme et chez les animaux, traitées suivant la médecine spécifique naturelle, à l'usage des médecins, pharmaciens et médecins vétérinaires, etc. viii, 539 pp. 12°. *Bayonne, Fre. Lamoignon*, 1864.

Laville's method.

See Gout (Treatment of, Special, etc.).

Lavin (L. R.) Tratamiento especial de las enfermedades crónicas y de las reputadas incurables por el método dinamogenico de Brown-Séquard. 75 pp. 8°. *Manila, J. Marty*, 1895.

Laviña (Fr. A.) Catálogo de las obras que se hallan de venta en la libreria de Laviña. Medicina, farmacia, veterinaria, agricultura, derecho, literatura y artes, etc. 32, 5 pp., 4 l. 8°. *Madrid, Imp. F. Calleje*, [n. d.].

Lavirotte (Ludovicus-Anna) [1725-59]. *An legitima vulnorum suppuracioni promovendæ cortex Peruvianus? M. Camillo Falconet, præside. 4 pp. 8°. *Parisiis, typ. Quillau*, 1752.

— *See, also, Observations* nouvelles et extraordinaires [etc.]. 16°. *Paris*, 1748.

Lavisé. Deux cas de chirurgie des voies digestives. 5 pp. 8°. *Bruxelles, H. Lamertin*, 1893.

Lavista (Rafael) [1839-1900]. *De las diversas especies de catarata y de su tratamiento quirúrgico. 101 pp., 1 pl. 8°. *México, F. Diaz de Leon & S. White*, 1869. [P., v. 2185.]

— *Importancia del metodo gráfico para el estudio de las funciones de la vida. [Tesis sostenida como candidato a la plaza de adjunto de la cátedra de fisiología.] 59 pp. 8°. *México, I. Escalante y Ca.*, 1870.

— *Estudio sobre la coxalgia. [Tesis presentada para obtener la plaza de catedrático de patologia externa.] 75 pp. 16°. *México, I. Escalante*, 1874.

— General considerations on the importance of public hygiene. 5 pp. 12°. *México, F. P. Hoeck*, [1892].

— *Also, Editor of: Revista* de anatomía patológica y clinica, México, 1896-7.

— *For Biography and Portrait, see* *Gac. méd.*, México, 1900, xxxvii, 139-142, port. *Also: Gac. méd.*, México, 1900, xxxvii, 175 (L. Trocenis Alcata).

La Vlemintene. Kneipp et nos médecins. Réflexions d'un Kneippiste. 2. éd. 16 pp. 12°. *Tongres, N. Theelen-Michiels*, 1892.

Lavocat (A[chille]) [1817-]. Traité complet de l'anatomie des animaux domestiques. Splanchnologie, appareils des sens et ovologie. 3 p. l., 568 pp. 8°. *Paris, Labe*, 1847.

— Completion of a posthumous work of Félix-Jean-Jacques Rigot.

Lavocat (Hippolyte) [1864-]. *Étude clinique des tumeurs malignes du grand épiploon. 48 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 254.

Lavoie (P.-P.).

— *See Authill* (Lombe). Manuel des maladies des femmes. sm. 8°. *Paris*, 1882.

Lavoisien (Jean-François). Dictionnaire portatif de médecine, d'anatomie, de chirurgie, de pharmacie, de chimie, d'histoire naturelle, de botanique et de physique, qui contient les termes de chaque art, leur étymologie, leur définition et leur explication, tirés des meilleurs auteurs; avec un vocabulaire grec et un latin, à l'usage de ceux qui lisent les auteurs anciens. Ouvrage utile à ceux qui pratiquent ces arts, et nécessaire aux étudiants. Nouvelle éd. 2 v. in 1. iv, 469 pp.; 358 pp., 1 l. 12°. *Paris, T. Barrois le jeune*, 1781.

Lavoisier [Antoine-Laurent] [1743-94]. Elements of chemistry, in a new systematic order, containing all the modern discoveries. Transl. from the French by Robert Kerr. 4. ed., with notes, tables, and considerable additions. xlvii, 49-592 pp., 13 pl., 2 tab. 8°. *Edinburgh, W. Creech*, 1799.

— The same. 4. ed. xliii, 592 pp., 13 pl., 1 tab. 8°. *Philadelphia, M. Cary*, 1799.

— The same. From the 5. Edinb. ed. v. 1. 243 pp., 14 pl. 8°. *New York, E. Duyckinck*, 1806.

— *See, also, Spalding* (Lyman) [in 1. s.]. A new nomenclature of chemistry [etc.]. obl. 8°. *Hanover, N. H.*, 1799.

Lavoisier (Antoine-Laurent)—continued.

— See, also:

BERTHELOT ([P.-E.-J.M.]) *La révolution chimique*. Lavoisier. Ouvrage snivi de notices et extraits des registres inédits de laboratoire de Lavoisier. 8°. *Paris*, 1890.

MAÎTRES (Les) de la science. Lavoisier. 12°. *Paris*, 1892.

PANNETIER (A.) *Lavoisier et les sciences médicales*. 8°. *Commenty (Allier)*, 1895.

Inauguration de la statue de Lavoisier. *Rev. scient.*, *Par.*, 1900, 4. s., xiv, 162-167. — **Lavoisier** (The) monument. *Nature*, *Lond.*, 1900-1901, lxii, 390. — **Martin** (E.) *Le monument Lavoisier*. *Mouaco-méd.*, 1900, iv, no. 54, 7. — **Rosenthal** (J.) *Antoine Laurent Lavoisier und seine Bedeutung für die Entwicklung unserer Vorstellungen von der Lebensvorgängen*. *Biol. Centralbl.*, *Erlang.*, 1890-91, x, 513-542. Also, *transl.*: *Rev. scient.*, *Par.*, 1891, xlvii, 33-42.

Lavolley (J[acques]). *Mannuel d'hygiène*. Art de prolonger la vie et de conserver la santé. Suivi de conseils aux gens du monde sur leur tempérament, l'alimentation et le régime physique et moral qui conviennent suivant l'âge, le sexe et la constitution de chaque individu. 1 p. l., 48 pp. 8°. *Paris*, [1838, *rel subseq.*]. [P., v. 1677.]

La Volpilière (Joseph-Hippolyte-Abel de la Colombe). * *De la dégénérescence épithéliale secondaire de l'utérus consécutive à l'évolution maligne d'un kyste mucoïde de l'ovaire*. 68 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 111.

Lavori (De') *accademici del r. Istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali economiche e tecnologiche di Napoli*. 6 Nos. 1869-70; 1873; 1875-6; 1878-9. 4°. *Napoli*, 1870-80.

Lavoro (Il). *Rivista di fisiologia, clinica ed igiene del lavoro*. Redatta dal dott. C. More-schi. [Semi-monthly.] v. 1-2, Dec. 1, 1901-1903. 8°. *Paria*.
Current.

Lavort (J.-B[achard]). *Précis de pathologie générale, de nosologie et de méthode d'observation, pour servir d'introduction à l'étude de la médecine clinique*. 576 pp. 12°. *Paris*, *Germer-Baillière*, 1846.

de Lavradio, Barão. *Relatorio da inspecção de saude do porto do Rio de Janeiro*. Anno de 1879. 13 pp. fol. *Rio de Janeiro*, *Typog. nacional*, 1880.

Bound with his: *Relatorio das repartições [etc.]*. fol. *Rio de Janeiro*, 1880.

— *Relatorio do inspector geral do Instituto vacinico*. Anno de 1879. 7 pp., 1 tab. fol. *Rio de Janeiro*, *Typog. nacional*, 1880.

Bound with the following.

— *Relatorio das repartições de sande publica apresentado ao governo imperial*. Anno de 1879. 38 pp., 3 l. fol. *Rio de Janeiro*, *Typog. nacional*, 1880.

Lavrand (H[ubert]). *Mannuel de propédeutique*. Introduction par H. Desplats. viii, 270 pp. 12°. *Bruxelles*, *A. Manceaux*, 1889.

— The same. 2. éd. viii, 412 pp. 12°. *Bruxelles*, *A. Manceaux*, 1899.

— *Végétations adénoïdes et surdi-mutité*. 10 pp. 8°. *Paris*, *G. Steinhell*, 1889.

Repr. from: *Cong. internat. d'otol.* *Compt.-rend.*, *Par.*, 1889.

— *Les angines glanduleuses*. iii, 232 pp. 12°. *Paris*, *Rueff & Cie.*, 1898.

— *La néphrite des saturnins*. 39 pp. 8°. *Paris*, *Masson & Cie.*, 1899.

Forms no. 13 of: *Œuvre méd.-chir.*, *Par.*

See, also, **Mouveau** (C.) & **Lavrand**. *Le médecin chrétien [etc.]*. 12°. *Paris*, [1901].

Lavrentyeff (A[leksandr Grigoryevich]) [1855-]. * *Materiali k voprosu o silie i dets'tvii*

Lavrentyeff (A[leksandr Grigoryevich])—con. *mishts, vkhodyashitskikh v sostav bryushnava pressa; anatomicheskoye izsledovaniye*. [On the strength and action of the muscles composing the abdominal wall; anatomical study.] 49 pp., 2 l., 5 diag. 8°. *S.-Peterburg*, *M. M. Stasyulerich*, 1884.

— *Rukovodstvo k ukhodu za glaznimi bolnimi dlya voiskovikh feldsherov i feldsherskikh shkol*. [Manual of the care of diseases of the eyes for military feldshers and feldsher schools.] 32 pp. 8°. *S.-Peterburg*, *V. Bere-zovskii*, 1886.

— *Tablitsi dlya izsledovaniya zreniya u novobrantsev*. [Tables for examination of vision in recruits.] 4 pp., 2 tab. 8°. *S.-Peterburg*, *A. S. Savorin*, 1886.

— The same. *Tablitsi dlya izsledovaniya zreniya u novobrantsev i ispityemikh*. [Tables for examination of vision of recruits and those submitted to test.] 4 pp., 3 tab. 8°. *S.-Peterburg*, *M. D. Lomkovskii*, 1894.

Lavrinovich (A[vaam-Aleksandr] N[anmovich]) [1867-]. * *O khecheuii trudno-vpravitimikh i nepravimikh smeshstsheniy matki (retroversio-flexio uteri) metodicheskoi kolienno-grudnoi gimnastikoi (klinicheskoye i eksperimentalnoye izsledovaniye)*. [Treatment of . . . corrected with difficulty or not corrected at all by methodical knee-chest gymnastics (clinical and experimental investigation).] 1 p. l., 128 pp., 2 l., 2 pl. 8°. *S.-Peterburg*, 1902.

Lavroff (D[avid] M[elitonovich]) [1867-]. *K voprosu o khimizme pepticheskavo i tripticheskavo perevarivaniya bielkovikh veshststsv*. [On the chemism of peptic and triptic digestion of albuminates.] 120 pp. 8°. *S.-Peterburg*, *P. P. Soikin*, 1897.

Lavroff (F[edor Tikhonovich]) [1855-]. *Ob angliyskoi bolezni ili rakhitie*. [Rickets.] 26 pp. 16°. *Moskva*, *K. I. Tikhomiroff*, 1898.

Lavroff (N[ikolai] I[vanovich]) [1870-]. * *Klinicheskaya nablyudeniya nad nakozhnimi primeneniym gwayakola pri bugorchatko lyokhikh*. [Clinical observations on the cutaneous use of gnaiaol in phthisis.] 206 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, *V. P. Meshtsherski*, 1901.

Lavroff (S[ergiei] I[vanovich]) [1860-]. *Populyarnoye rukovodstvo po higienie (dlya feldsherov i feldshersits)*. [Popular manual on hygiene (for feldshers, male and female).] 1 p. l., 88, ii pp., 1 l. 8°. *Nizhni-Novgorod*, *I. M. Mashistoff*, 1902.

Lavrovskaya (Lyubov A[leksieyevna]) [1859-].

See **Brouardel** (Paul[Camille-Hippolyte]) & **Thoinot** (L. N.) *Bryushnoi tif [etc.]*. 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

Lavrovski (A[leksandr] N[ikolayevich]) [1851-]. * *Kozhnolyokhochniya poteri v vodyanochnikh pod vliyaniyem goritsveta (adonidis vernalis)*. [Cutaneo-pulmonary losses in ascites under the influence of . . .] 109 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg*, *P. O. Yablonski*, 1891.

Law (Edward).

See **Gruber** (Josef). *A text-book of the diseases of the ear*. roy. 8°. *London*, 1890. — The same. roy. 8°. *New York*, 1890.

Law (Henry) [1824-1900].

A. (L.) Obituary. *J. San. Inst.*, *Lond.*, 1900-1901, xxi, 535.

Law (James) [1838-]. *The farmer's veterinary adviser. A guide to the prevention and treatment of disease in domestic animals*. v (1 l.), 426 pp. 12°. *Ithaca*, 1876.

Law (James)—continued.

— The same. v (11.), 422 pp. 12°. *Edinburgh, T. C. Jack*, [1887].

— The relationship of diseases of the lower animals to man. 17 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1892.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1892, lxi.

— Tuberculosis in relation to animal industry and public health. pp. 105-157. 8°. *Ithaca, N. Y.*, 1894.

Cutting from: Bull. Cornell Univ. Agric. Exper. Station, 1894, no. 65.

— Address at the inauguration of the New York State Veterinary College, September 24, 1896. 14 pp. 8°. *New York*, 1898. [P., v. 2212.]

Repr. from: Vet. Gaz., N. Y., 1896.

— Contagious abortion in cows. 17 pp. 8°. *Ithaca, N. Y.*, 1898.

— The co-operation of the various examining boards and the desirability of establishing an interstate examining board, the certificate of which would be accepted by the boards of all states. pp. 199-206. 8°. *Ithaca, N. Y.*, 1898. [P., v. 2212.]

Cutting from: Proc. U. S. Vet. Med. Ass., 1898.

— Dangers to mankind from the consumption of the flesh and milk of tuberculous animals. pp. 80-96. 8°. *Ithaca, N. Y.*, 1898. [P., v. 2212.]

Cutting from: Proc. U. S. Vet. Med. Ass., 1898.

— How to prepare products for shipment to the Pathological Laboratory. 4 pp. 8°. *Ithaca, N. Y.*, 1898. [P., v. 2212.]

Repr. from: Am. Vet. Rev., N. Y., 1897-8, xxi.

— Infectious diseases common to man and animals. 48 pp. 8°. *Ithaca, N. Y.*, 1898. [P., v. 2212.]

Repr. from: Syst. Pract. M., 1898, iii.

— Prof. Law on veterinary schools. Reply to editorial in *Turf, Field and Farm*, April 29, 1898. 1 l. 8°. *New York*, 1898. [P., v. 2212.]

Repr. from: Turf, Field & Farm, N. Y., 1898.

— Report of minimum standard of entrance examination. 7 pp. 8°. *Ithaca, N. Y.*, 1898. [P., v. 2212.]

Repr. from: Proc. U. S. Vet. Med. Ass., Kansas City, Mo., 1897.

— Tuberculosis in cattle, and its control. 30 pp. 8°. *Ithaca, N. Y.*, 1898. [P., v. 2212.]

Bull. Cornell Univ. Agric. Exper. Station, no. 150.

See, also, **United States. Department of Agriculture. Bureau of Animal Industry** [in l. s.]. Special report on diseases of the horse. 8°. *Washington*, 1890. ———. Special report on diseases of cattle. 8°. *Washington*, 1892.

Law (Joseph) [1804-97].

Obituary. *Lancet*, Lond., 1897, i, 1644.

Law (S. D.).

See **Curtis** (George Ticknor) & **Law** (S. D.) Argument [etc.]. 8°. *New York*, 1867.

Law (W. F.).

See **Landolt** (E.) On insufficiency of the power of convergence. 8°. [*London*, 1886.]

Law (William) T[homas]. Therapeutic experiment as an aid in the investigation of the pathology of epilepsy, with notes of a case treated by sodium nitrate. 8 pp. 8°. *St. Leonards, Daniel & Co.*, 1882.

Law (The) and the doctor. A compilation of the fundamental legal principles governing the relation of the physician to his patients and community at large. Vol. I. The physician's civil liability for malpractice. 47 pp. 8°. *Yonkers, N. Y.*, 1903.

Law (The) of physicians, surgeons, and apothecaries; containing all the statutes, cases at large, arguments, resolutions, and judgments

Law (The) of physicians, [etc.]—continued.

concerning them. Compiled by desire of a great personage, for the use of such gentlemen of the faculty as are enemies to quackery, in order to point out the defects in the law, as it now stands, relative to those professions, and to propose such expedients for remedying them as they shall think necessary before the next session of Parliament, when it is intended to apply for an act for regulating the practice of physick and suppressing empirical nostrums. 8, 109 pp. 8°. *London, W. Griffin*, 1767. [P., v. 158.]

Law (The) relating to factories and workshops (including laundries, railways, and docks). Pt. I. A practical guide to the law and its administration, by May E. Abraham. Pt. II. The acts, with notes, containing the factory and workshop act, 1901; the shop hours act, 1892-5; the truck acts, 1831, 1887, and 1889; other acts and parts of acts relating to factories and workshops; all orders made by the secretary of state under the factory and workshop act; with explanatory notes, by Arthur Llewelyn Davies. With an appendix, containing a full list of regulations made for dangerous trades, and a complete index to both parts. 4, ed. xv, 381 pp. 8°. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1902.

Lawes (Sir John Bennet) [1814-1900] & **Gilbert** (Joseph Henry). Experimental inquiry into the composition of some of the animals fed and slaughtered as human food. pp. 493-680. 4°. *London*, 1860.

Cutting from: Phil. Tr., Lond., 1859, cxlix.

— On the sources of the fat of the animal body. 12 pp. 8°. *London, Taylor & Francis*, 1866.

Repr. from: Phil. Mag., Lond., 1866.

— On the formation of fat in the animal body. pp. 575-588, 2 diag. 8°. *Cambridge, Univ. Press*, 1877.

Cutting [cover with printed title] *from: J. Anat. & Physiol., Lond.*, 1877, xi.

— & **Warington** (R.) On the amount and composition of the rain and drainage-waters collected at Rothamsted. Pts. 1-3. 41, 42, 75 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons*, 1881-2. [P., v. 2029.]

Repr. from: J. Roy. Agric. Soc. Eng., 1881-2, xvii-xviii.

Lawford (Edward) [1820-99].

Obituary. *Brit. M. J., Lond.*, 1899, ii, 1140.

Lawford (John) B[owring]. Paralysis of ocular muscles in congenital syphilis. 6 pp. 8°. *London, W. Rider & Son*, 1890.

Repr. from: Ophth. Rev., Lond., 1890, ix.

Lawler (James J.) *Lawler's American sanitary plumbing.* A practical work on the best methods of modern plumbing, illustrating, with original sketches, the fundamental principles of everything the plumber should know. 307 pp. 8°. *New York & London, Kegan Paul, Trench [et al.]*, 1896.]

— *Modern plumbing, steam and hot water heating; a new practical work for the plumber, the heating engineer, the architect, and the builder.* 397 pp., 6 diag. 4°. *New York, W. W. Wilson*, [1899].

Lawless (Edmond) J[ames]. The bearer's companion. First aid to the injured, and management of the sick; an ambulance handbook and elementary manual of nursing for volunteer bearers and others. xvi, 262 pp., 2 pl. 12°. *Edinburgh & London, Y. J. Pentland*, 1894.

— The same. [Republication.] xvi, 262 pp. 12°. *London*, 1898.

— The same. xvi (1 l.), 253 pp. 12°. *Philadelphia, J. B. Lippincott Co.*, 1894.

Lawn (The) Hospital for the Insane, Lincoln. The Lawn, Lincoln. Reports of the commissioners in lunacy, 1845 to 1882. 67 pp. 8°. *Lincoln, Cooper & Co.*, [1883?].

Annual reports of the committee of management and medical superintendent to the governors and subscribers. 54.-62., 1882-90; 64., 1892; 65., 1893; 68.-70., 1896-8. 8°. *Lincoln*, 1883-99.

Formerly known as the Lincoln Lunatic Hospital. Adopted the present name in 1885.

Lawn-tennis.

See Tennis.

Lawrence (Edward S.)

See **Stewart** (David) D[enisson] & **Lawrence** (E. S.) Essentials of medical electricity. 16°. *Philadelphia*, 1892.

Lawrence (Richard Moore) [1822-]. * *De spina ventosa*. 33 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. *frat. Schlesinger*, [1844].

On the application and effect of electricity and galvanism in the treatment of cancerous, nervous, rheumatic, and other affections. vii, 101 pp. 8°. *London*, *H. Renshaw*, 1853.

See, also, **Forcip** (Robert). On the therapeutic application of electro-magnetism. 8°. *London*, 1850.

Lawrence, Massachusetts.

See, also, *Diphtheria (History, etc., of)*, *Hospitals (Description, etc., of)*, *Influenza (History, etc., of)*, *Sewage (Disposal of)*, *Statistics (Vital)*, by localities.

LADIES' Union Charitable Society, Lawrence, Mass. Annual reports of the officers of the . . . representing the work of the Lawrence General Hospital, Children's Home, Training School for Nurses, and Directory for Nurses, to the members of the society. 1., 1875-6; 11.-16., 1885-6 to 1890-91. 8°. *Lawrence*, 1876-91.

Lawrence, Massachusetts. Report of the joint standing committee on water works on the examination of the reports and estimates of the water commissioners. Made to the city council, March, 1875. 60 pp. 8°. [*Lawrence, G. S. Merrill & Crocker*, 1875.]

Final report of the water commissioners of the city of Lawrence to the city council. 124 pp., 19 l., 10 pl., 1 plan. 8°. *Lawrence, Sentinel Office*, 1876.

Report on a general system of sewerage for the city of Lawrence, by L. Frederick Rice. 41 pp., 9 pl., 1 map, 1 tab. 8°. *Lawrence, H. Reed*, 1876. [P., v. 2133.]

Report on the trial of duty and capacity of the pumping engines. 43 pp., 4 pl., 4 diag. 8°. *Lawrence*, 1876.

Bound with: Final report of water commissioners.

Annual reports to the city council, with the superintendent's annual reports. 2., 1877; 3., 1878; 14.-27., 1889-1902. 8°. *Lawrence*, 1878-1903.

Lawrence (Alfred Edward Aust.) [1848-1901].

[Obituary.] *Bristol M.-Chir. J.*, 1901, xix, 193-196, port. Also: *Brit. M. J.*, *London*, 1901, ii, 651. Also: *Lancet*, *London*, 1901, ii, 823.

Lawrence (George Newbold) [1844-91].

FORSTER (L. S.) Bibliographies of American naturalists. IV. The published writings of George Newbold Lawrence. 8°. *Washington*, 1892.

Bull. U. S. Nat. Mus., no. 40.

Lawrence (H. Newman).

See **Harries** (Arthur) & **Lawrence** (H. Newman). A manual of practical electro-therapeutics. 12°. *London*, [1891].

Lawrence (Henry). The toilet. viii, 53 pp. 12°. *Melbourne, Sydney & Adelaide, G. Robertson & Co.*, 1892.

Lawrence (H[enry] Cripps. On intermittent broncho-pneumonia. 16 pp. 12°. *London, McGowan & Co.*, 1879.

Repr. from: *Med. Press & Circ.*, *London*, 1879, xxviii.

Harveian Society of London. Presidential address, delivered January 14th, 1892. 10 pp. 8°. [*London*, 1892.]

Lawrence (James) [1828-95].

Obituary. *Lancet*, *London*, 1895, i, 323.

Lawrence (Joseph B.) What to do in cases of accidents and emergencies; describing the symptoms in each case, and how to treat them on the moment. With a list of the principal poisons, which, if taken, require prompt treatment; their remedies and antidotes. Designed for family and general use. 139 pp. 12°. *New York, J. H. Felt & Co.*, 1888.

Lawrence (Richard). An inquiry into the structure and animal economy of the horse; comprehending the diseases to which his limbs and feet are subject, with proper directions for shoeing, and pointing out a method for ascertaining his age until his twelfth year. To which is added an attempt to explain the laws of his progressive motion on mechanical and anatomical principles. xxiv, 212 pp., 15 l., 18 pl. 4°. *Birmingham, Knott & Lloyd*, 1801.

Observations on the causes which constitute unsoundness in horses, considered in regard to the sale and purchase of those animals. xxviii, 29-82 pp., 1 l. 8°. *Birmingham, R. Jabet*, 1809.

Lawrence (Thomas) [1711-83].

Greenhill (W. A.) [Biography.] *Dict. Nat. Biog.*, *London*, 1892, xxxii, 278.

Lawrence (Sir William) [1733-1867]. A treatise on hernia; being the essay which gained the prize offered by the Royal College of Surgeons in the year 1806. xv, 314 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *London, J. Callow*, 1807.

The same. Abhandlung von den Brüchen, enthaltend: die anatomische Beschreibung jeder Art derselben, nebst einer Darstellung ihrer Symptome, ihres Verlaufs und ihrer Behandlung. Nach der dritten, von Neuem durchgesehenen verbesserten und vermehrten Ausgabe aus dem Englischen übersetzt von Gerhard von dem Busch. xvi, 679 pp., 2 pl. 8°. *Bremen, J. G. Heyse*, 1818.

An introduction to comparative anatomy and physiology; being the two introductory lectures delivered at the Royal College of Surgeons on the 21st and 25th of March, 1816. vi, 179 pp., 1 l. 8°. *London, J. Callow*, 1816.

Lectures on physiology, zoology, and the natural history of man, delivered at the Royal College of Surgeons. xii, 500 pp., 7 pl. 8°. *London, Benbow*, 1822.

The same. Lectures on comparative anatomy, physiology, [etc.]. 9. ed. 396 pp., 12 pl. 8°. *London, J. Taylor*, 1844.

The same. 9. ed. ix-396 pp., 8 pl. 8°. *London, H. G. Bohn*, 1848.

Ueber die venerischen Krankheiten des Auges. Aus dem Englischen. xiv, 258 pp. 8°. *Weimar*, 1831.

A treatise on the diseases of the eye. xv, 730 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1833.

The same. 2. ed. xv, 820 pp. 8°. *London, Whittaker & Co.*, 1841.

The same. xii, 582 pp. 8°. *Washington, D. Green*, 1834.

The same. A new ed., edited with numerous additions by Isaac Hays. xxxii, 859 pp., 12 pl. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1847.

The same. Trattato pratico sulle malattie degli occhi, ossia lezioni avute nella sala ocu-

Lawrence (Sir William)—continued.

listica di Londra nel 1825 e 1826 sopra l'anatomia, fisiologia e patologia dell'occhio. Tradotte dall'inglese, con note e coll'aggiunta di un trattato di anatomia patologica dell'occhio del Dott. C. Billard e voltata in italiano dal D. Gola. 2 p. l., 514 pp. 8°. Milano, P. A. Molina, 1833.

— Anatomico-chirurgical views of the nose, mouth, larynx, and fauces; with appropriate explanations and references, and an anatomical description of the parts. New ed. 34 pp., 1 l., 4 pl., 4 outline pl. fol. London, S. Highley, 1834.

— The same. Description of the mouth, nose, larynx, and pharynx. [MS.] fol. [n. p., 1822.] [No plates.]

In: WATT (John James). Anatomico-chirurgical views [etc.]. [MS.] fol. [n. p., 1822], 15-40.

— Vorlesungen über Chirurgie und chirurgische Therapie. Deutsch bearbeitet von Friedrich J. Behrend. 3 pts. in 2 v. 8°. Leipzig, C. E. Kollmann, 1833-5.

See, also, **Blumenbach** (Joh. Friedrich). A short system of comparative anatomy. 8°. London, 1807.

Griffiths (Edward William). Cursory observations [etc.]. 8°. London, 1819.—**New** (The) London surgical pocket-book, [etc.]. 12°. London, 1833.—**Proksch** (Joh. Karb) [in l. s.]. Die Kenntnisse über Iritis [etc.]. 8°. Wien, 1878.

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1892, xxxii, 286 (N. Moore). Also: **Pettigrew**. Med. port. gallery. 4°. London, [1849], ii, no. 12, 16 pp., port. Also: Proc. Roy. Soc., Lond., 1867-8, xvi, pp. xxv-xxx (W. S. Savory.) Also, Reprint.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).

Lawrence (William T.) [1870-]. * Ueber Verbindungen der Zuckerarten mit Mercaptanen. 36 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1896.

Lawrence General Hospital. See **Ladies' Union Charitable Society**, Lawrence, Mass.

Lawrence General Hospital Training School for Nurses. Lecture course for 1891-2. 2 l. 16°. [Lawrence, 1891.]

Lawrie (Edward). Upon the results of the Hyderabad Chloroform Commission; with discussion. pp. 133-156. 8°. London, Longmans Green & Co., 1894.

Cutting [cover with printed title] from: Proc. Roy. Med. & Chir. Soc. Lond., 1893-4, n. s., vi.

— The influence of Percival Pott, Syme, Simpson, and Lister on modern surgery. President's address, Indian Medical Congress, surgical section. ix, 31 pp. 8°. Hyderabad, 1895.

— Chloroform; a manual for students and practitioners. 120 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1901.

Lawrie (James MacPherson). Total extirpation of the uterus, with six successful cases. 28 pp. 8°. London, J. Bale & Sons, 1896.

— A case of chronic membranous colitis of over ten years' duration cured by right inguinal colotomy and subsequent closure of the artificial anus. 8 pp. 8°. London, J. Bale, Sons & Danielsson Ltd., 1899.

Laws (Medical).

See **Cholera** (Prevention of, Public measures for); **Dentistry** (Legislation relating to); **Education (Medical)**, by localities; **Ethics (Medical, Regulations, etc., connected with)**; **Hygiene (Municipal, Laws, etc., of)**; **Hygiene (Public, Laws, etc., of)**; **Hygiene (Public, Laws, etc., of)**, by localities; **Inebriates (Legislation relating to)**; **Insane (Legislation relating to)**; **Jurisprudence (Medical, History, etc., relating to)**; **Medicine (Legislation relating to)**; **Medicine (Military, etc., by localities)**; **Medicine (Practice of, Regulation of)**; **Medicine (Veterinary, Legislation relating to)**; **Pharmacy (Legislation relating to)**; **Physicians (Duties of)**; **Quarantine (Legislation relating to)**.

Laws (J. Parry). London County Council. Reports on sewer-air investigations. 15 pp., 1 pl. fol. London, E. Stanford, 1893.

Laws (Samuel Spahr). Life and labors of Louis Pasteur. 28 pp. 8°. Columbia, Mo., 1886.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vi.

Laws (W. George) & Armstrong (H. E.) Report on the water supply of Newcastle-upon-Tyne and district, October, 1884. 72 pp., 1 map, 2 tab. 8°. [Newcastle-upon-Tyne, 1884.] [P., v. 2041.]

Laws (William George).

Editor of: **General** Index to the Royal London Ophthalmic Hospital Reports, 1893.

Laws (abstract) regulating the practice of medicine in the various States and Territories of the United States. Compiled by the "Journal of the American Medical Association". 64 pp. 12°. Chicago, 1902.

— The same. 130 pp. 12°. Chicago, 1903.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1901-3, xxxvii-xl.

"Laws (The) of cholera." Reprinted (by permission) from "The Times," with an introduction and supplementary matter. 91 pp. 16°. London, C. Knight, [1853].

Laws (The) of Life and Journal of Health. v. 29-36, 1886-93. 8°. Danville, N. Y.

Ended.

Lawshé (Johu Z.) Proving of Chionanthus virginica. 4 pp. 8°. [Atlanta, Ga., 1883.]

Lawson (Arnold).

See **Lawson (George)**. Diseases and injuries of the eye [etc.]. 6. ed. 8°. London, 1903.

Lawson (David James) [1860-1903].

[Obituary.] Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 174.

Lawson (George). Programme of a course of lectures on botany. 1852. 4 pp. 16°. [Edinburgh, 1852.] [P., v. 1991.]

— Programme of course of lectures on botany, to be delivered in the summer of 1853. 4 pp. 8°. [Edinburgh, 1853.] [P., v. 1991.]

— On the colouring matter of the flower of *Strelitzia reginae*. 2 pp. 8°. [Edinburgh, 1854.] [P., v. 1990.]

Repr. from: Rep. Bot. Soc. Edinb., 1854.

— On the occurrence of "cinchonaceous glands" in Galiaceæ, and on the relations of that order to Cinchonaceæ. 8 pp., 1 pl. 8°. [London & Edinburgh, 1854.] [P., v. 1990.]

Repr. from: Ann. & Mag. Nat. Hist. Lond. & Edinb., 1854, 2. s. xiv.

— Papers read to the Botanical Society of Edinburgh. 16 pp. 8°. Edinburgh, Neill & Co., 1858.

— Course of lectures on botany, Mr. Douglas's school. Ladies' class for botany. 4 pp. 16°. [Edinburgh, n. d.] [P., v. 1991.]

— Programme of a course of lectures on botany. 8 pp. 8°. [Edinburgh, n. d.] [P., v. 1991.]

Lawson (George) [1831-1903]. On gunshot wounds of the thorax, and the treatment pursued for them in the Crimea, contrasted with that which was followed in former campaigns. 20 pp. 8°. London, R. Bohn, 1858. [P., v. 2199.]

Repr. from: Tr. M. Soc. King's Coll., Lond., 1858, ii.

— Case of abdominal section for the relief of intestinal obstruction. 5 pp., 1 l., 1 pl. 8°. London, 1861. [P., v. 2199.]

Repr. from: Tr. Path. Soc. Lond., 1860-61, xii.

— Sympathetic ophthalmia; its symptoms, diagnosis, and treatment. With illustrative cases. 42 pp. 8°. London, Hardwicke, 1865. [P., v. 1442; 2193.]

Repr. [with additions] from: Lancet, Lond., 1864, ii.

— Diseases and injuries of the eye; their medical and surgical treatment. xi, 339 pp. 16°. London, H. Renshaw, 1869.

Lawson (George)—continued.

— The same. 6. ed., revised and in great measure rewritten by Arnold Lawson. xx, 587 pp. 8°. London, Smith, Elder & Co., 1903.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1019-1021, port. Also: Lancet, Lond., 1903, ii, 1184-1187, port. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxvi, 464. Also: Middlesex Hosp. J., Lond., 1903, vii, 225-229, port.

Lawson (Isaac) [—1747].

Boulger (G. S.) [Biography.] Diet. Nat. Biog., Lond., 1892, xxxii, 291.

Lawson (John H.) Adjudged cases in insanity as a defence to crime. xlviii, 953 pp. 8°. San Francisco, Bancroft-Whitney Co., 1887.

Forms v. 2 of: Defences to crime, 8°, San Fran., 1886-7.

Lawson (Robert) [1815-94]. Observations on the effects of climate in the production of diseases of the lungs, as shown in the statistical reports on the sickness, mortality, and invaliding. 36 pp. 8°. [Edinburgh, 1844.] [P., v. 2117.]

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1844, lxii.

— Remarks on the trade-winds and other currents in the atmosphere at Barbadoes; with an attempt to develop the causes of hurricanes in the West Indies. 26 pp. 8°. Edinburgh, Neill & Co., 1845.

Repr. from: Edinb. N. Phil. J., 1845, xxxix.

— The mortality among troops in the United Kingdom from consumption. 1 galley sheet [London, 1885.]

— On epidemic influences. On the epidemiological aspects of yellow fever. On the epidemiological aspects of cholera. The Milroy lectures. iv, 95 pp., 2 maps, 1 tab., 1 plan. 8°. London, J. & A. Churchill, 1888.

— Notes on the transmission of cholera from one country to another. 10 pp. 8°. London, Harrison & Sons, 1891.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1894, i, 386. Also: Lancet, Lond., 1894, i, 445.

Lawson (Robert) [—1896.]

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 630. Also: Lancet, Lond., 1896, i, 663.

Lawson (T. A.)

See Mendeléeff (D. I.) The principles of chemistry. 8°. London, New York, Bombay, 1897.

Lawton (Charles H.) Therapeutic force; or, proofs of medicinal power beyond the limit of drug attenuation, as furnished by analogy from natural philosophy and physical science. 8 pp. 8°. Philadelphia, Globe Pr. House, 1881.

Repr. from: N. Am. J. Homœop., N. Y., 1880-81, n. s., xi.

[Lawton (E. S.)] Elliott Cones, scientist. pp. 119-124. 8°. [n. p., n. d.]

Cutting [cover with printed title] from: The Scientist.

Lawton (Herbert A[lfred]). Annual reports of the medical officer of health to the urban sanitary authority and the Poole port sanitary authority for the years 1877-9; 1888-90. 8°. Poole, Wimburn, etc., 1878-91.**Lawver (W. P.)** Tables for the practical examination of urine, urinary deposits, and calculi, prepared for the use of the students of the National Medical College, Columbian University. 41. 8°. Washington, R. Bressford, 1885.**Lawyers.**

See Professional men.

Lax (Engen). *Ein Beitrag zur Lehre von der Haematomyelie unter spezieller Berücksichtigung eines von mir im Jahre 1894-5 beobachteten Krankheitsfalles. [Erlangen.] 30 pp. 8°. Zirndorf, J. Bollmann, 1895.**Laxa (Otakar.)** O rozkladu tuků maselného působením mikroorganismů. [The disintegration of butter fat by the activity of microorganisms.] 22 pp. 8°. v Praze, česká Akad., 1901.

Forms no. 28 of: Rozpr. české Akad. cis. Františka Josepha [etc.], v Praze, 1900-1902, 2. t., x.

Laxon.

See Waters (Mineral) by localities.

Lay (Andreas).

See Sebiziuz (Melchior) [in 1. s.]. Exercitationes medicæ xxxi. sm. 4°. Argentorati, 1625.

Lay (William). Mental imagery; experimentally and subjectively considered. 59 pp. 8°. New York & London, Macmillan Co., 1898.

Forms no. 3, v. 2, Monog. Suppl., of: Psychol. Rev.

Layard (Daniel Peter) [1721-1802].

Goodwin (G.) [Biography.] Diet. Nat. Biog., Lond., 1892, xxxii, 302.

Laycock (Thomas) [1812-76]. Analytical essay on irregular and aggravated forms of hysteria. 46 pp. 8°. [Edinburgh, 1839.]

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1839, lii.

— A treatise on the nervous diseases of women; comprising an inquiry into the nature, causes, and treatment of spinal and hysterical disorders. xxxii, 356 pp. 8°. London, Longman, Orme [et al.], 1840.

— Sequel to correspondence and statements regarding the teaching of clinical medicine in the University of Edinburgh. 1855-7. pp. 54-70. 8°. Edinburgh, R. & R. Clark, 1857. [P., v. 1169.]

— The social and political relation of drunkenness: two lectures. 34 pp. 8°. Edinburgh, M. Macphail, 1857. [P., v. 1991.]

— Clinical illustrations of the pathology and treatment of delirium tremens. 20 pp. 8°. Edinburgh, Murray & Gibb, 1858. [P., v. 2197.]

Repr. from: Edinb. M. J., 1858-9, iv.

— The scientific place and principles of medical psychology: an introductory address. 1 p. l., 12 pp. 8°. Edinburgh, Murray & Gibb, 1861. [P., v. 1492.]

Repr. from: Edinb. M. J., 1860-61, vi.

— Practical notes on diagnosis, prognosis, and treatment in cases of delirium tremens. 27 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1862. [P., v. 1622; 2197.]

Repr. from: Edinb. M. J., 1862-3, viii.

— Clinical inquiries into the influence of the nervous system, and of diathetic tissue-changes on the production and treatment of dropsies. 43 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1866. [P., v. 2193.]

— Suggestions for rendering medico-mental science available to the better administration of justice and the more effectual prevention of lunacy and crime. 14 pp. 8°. Lewes, G. P. Bacon, 1868.

Repr. from: J. Ment. Sc. Lond., 1868-9, xiv.

— Mind and brain, or the correlations of consciousness and organisation systematically investigated and applied to philosophy, mental science, and practice. With a preliminary dissertation on method, and illustrations of the text. 2. ed. 2 v. xxxii, 425 pp.; xvi, 494 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1869.

— Medicine. 20 pp. [Double column.] 4°. [n. p., n. d.]

Cutting.

See, also, Unzer (John Augustus) [in 1. s.]. The principles of physiology. 8°. London, 1851.

For Biography see Diet. Nat. Biog., Lond., 1892, xxxii, 303 (T. Seccombe).

See, also:

— CHAIR of physic in the University of Edinburgh. Evidence of professional acquirements submitted to the honourable the patrons of the University of Edinburgh, by Thomas Laycock. Part I. Chronological catalogue of published writings. Part II. Testimonials. 8°. York, 1855.

Layer (Gotthold). *Die Lehre von den Fremdkörpern, eine litterarische Studie. [Erlangen.] 68 pp. 8°. Tübingen, L. F. Fues, 1891.

Layer (Jus. Manuel Fr.) [1861-]. *Vierzehn Fälle von Cysten des Ligamentum latum (Parovarialeysten). 25 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1893.

Layet (Alexandre-Elzéar) [1840-]. *Traité pratique de la vaccination animale*. Avec une lettre-préface de M. Brouardel. xv, 320 pp., 22 pl. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1889.

For Biography, see Méd. mod., Par., 1896, vii, suppl., 281.

Layrac (T. Lucien). *Essai sur l'inflammation. [Toulouse.] 63 pp. 8°. *Castres*, 1876. [P., v. 1412.]

École vétérinaire.

Layral (Victor) [1864-]. *Du traitement par la suture osseuse des fractures anciennes non consolidées de la rotule avec impotence du membre. 92 pp., 2 l. 4°. *Lyon*, 1892, No. 694.

Layré-Dufau (A) [1873-]. *La typhoïde sudorale à forme bénigne. vii, 9-46 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1899, No. 9.

Lays of the colleges, being a collection of songs and verses by members of the Æsculapian, Medico-Chirurgical, and other professional clubs in Edinburgh. xii, 268 pp. 4°. *Edinburgh, MacLachlan & Stewart*, 1886.

Lazard (George) [1865-]. *La rubéole en 1890. 57 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 247.

Lazard (Jules) [1869-]. *Des tumeurs malignes primitives de la voûte crânienne et de leur traitement. 45 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 386.

Lazareff (Nikita [Semyonovich]) [1862-]. *K ucheniyu ob izmnenenii vîesa i k lietochnikh elementov nekotorykh organov i tkanei pri raznykh periodakh polnovo golodaniya. [On the study of the change of weight and cellular elements of several organs and tissues in various periods of complete starvation.] 1 p. l., 55, 79 pp., 1 l., 4 tab. 8°. *Tarshava, S. Orgelbranda sin.*, 1895.

Lazareff (Vladimir [Konstantinovich]) [1855-]. *K voprosu o vliyaniî sherstyanavo bielya na kozhno-lyokochuiya poteri i kozhnyu temperaturu. [On the influence of woolen underclothes upon the losses by skin and lungs and on the skin temperature.] 26 pp., 1 l., 4 tab. 8°. *S.-Peterburg, Miesnik & Riman*, 1883.

Lazarelli (Maoraleaandro.)
See Corte (Bartolomeo). Lettera intorno all' aria, [etc.]. 12°. *[Milano, 1720.]*

Lazarenko (N[ikola] N[ikolayevich]) [1861-]. *O svyazi smertnosti ot chakhotki lyokhkhikh v S.-Peterburg'e s gustotoyu i skuchennostyu naseleniya i meteorologicheskimi yavleniyami; statisticheskoye izsledovaniye. [Connection of mortality from phthisis of St. Petersburg with the crowdedness and density of the population and meteorological phenomena; statistical investigation.] 58 pp., 1 plan, 3 diag. 8°. *S.-Peterburg, Yablonski & Perott*, 1890.

Lazaretti (Li) della città e riviere di Genova del mdclvii. Ne quali, oltre a successi particolari del contagio, si narrano l'opere virtuose di quelli che sacrificorno se stessi alla salute del prossimo, e si danno le regole di ben governare un popolo flagellato della peste, descritti dal R. P. Autero Maria da S. Bonaventura scalzo Agostiniano. 9 p. l., 5-560 pp., 16 l. 4°. *Genova, P. G. Calenzani & F. Meschini*, 1658.

Lazarević (Lazar K.) [1851-]. *Experimentelle Beiträge zur Wirkung des Quecksilbers. Nebst einem Anhang über den Nachweis des Quecksilbers mittelst Electrolyse. 47 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1879].

Lazarevich (Ivan Pavlovich) [1829-1902]. Coup d'œil sur les changements de forme et de position de l'utérus et sur leur traitement. 36 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1862. [Also, in: P., v. 2196.]

Lazarevich (Ivan Pavlovich)—continued.

— *Diaphanoskopiya ili prosviechivaniye v primenenii k izsledovaniyu tkanei i organov v zhenskoy tazie, s opisaniyem sluchaya zachatochnavo obrazovaniya matki i otsutstviya rukava (uterus rudimentarius, defectus vaginae). Diaphanoscopie, ou exploration par transparence appliquée à l'examen des tissus et des organes du bassin des femmes, suivie de la description d'un cas de l'utérus rudimentaire et de l'absence du vagin.* 39, 6 pp., 6 pl. 8°. *Kharkov*, 1868.

— *Induction of premature labour by injection to the fundus of the uterus.* 41 pp. 8°. *London, J. E. Adlard*, 1868.

Repr. from: Tr. Obst. Soc. Lond. (1867), 1868, ix.

— *Quelques opérations et instruments obstétricaux et gynécologiques.* 1 l., 6 pl. 12°. *Kharkoff*, 1869.

— *On the obstetrical forceps.* 30 pp. 8°. *London, J. W. Kolckmann*, 1881.

Repr. from: Internat. M. Cong., Lond., 1881, iv.

Title-page reads: F. Lazarevitch.

— *Kurs akushorstva. [Course of obstetrics.]* 2. ed. 2 v. xxii, 410 pp.; 726 pp. 8°. *S.-Peterburg, K. L. Rikker*, 1892.

For Biography, see J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1902, xvi, 1065-1116 (G. A. Masalitsoff). Also: Gynaecologia, Budapest, 1902, 27 (Temesváry).

Lazarevich (P[avel] I[vanovich]) [1854-]. *K ucheniyu o kholodnikh klizmachk. [On cold clysters.] 54 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, Y. Trei*, 1889.

Lazarevitch (F.) *See Lazarevich* (Ivan Pavlovich).

Lazaro é Ibiza (Blas). Botánica descriptiva. Compendio de la flora española y estudio especial de las plantas criptógamas y fanerógamas, indígenas y exóticas que tienen aplicación a la medicina, agricultura, industria y horticultura. 2 v. xii, 736 pp.; 1038 pp., 1 map. 8°. *Madrid, Hernando y Compañía*, 1896.

Lazaroff (Nicolas) [1869-]. *De la section du tendon rotulien pour pratiquer différentes interventions sur l'articulation du genou. 41 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 427.

Lazaroff (Pierre). *Contribution à l'étude des ostéosarcomes de la colonne vertébrale. viii, 9-54 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1900, No. 83.

Lazarus (A[dolf]).

See Ehrlich (P[aul]) & **Lazarus** (A.). Die Anämie, [etc.]. 8°. *Wien*, 1898. — *Histology of the blood [etc.].* 8°. *Cambridge*, 1900.

— & **Weyl** (Th.). Weitere Beiträge zur Theorie der Immunität gegen Milzbrand. 6 pp. 8°. [Berlin, 1892.]

Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix.

Lazarus (Georg) [1863-]. *Multiple Sarcome mit perniciouser Anämie und gleichzeitiger Leukämie. 47 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1890.

Lazarus [Julius] [1847-]. Ueber die Wirkung des pneumatischen Cabinets in chronischen Respirationskrankheiten. 12 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1878.

Repr. from: Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1878, v.

— *Ueber die neuesten Vorschläge in der Inhalationstherapie bei Lungenschwindsucht.* 7 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, [1889].

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1889, xv.

— *Krankenpflege. Handbuch für Krankenpflegerinnen und Familien.* v (1 l.), 298 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1897.

— *Die ersten 25 Jahre des pneumatischen Instituts am Krankenhaus der jüdischen Gemeinde zu Berlin.* 30 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1900.

— *Inhalationsnaya terapiya. (Inhalationstherapie.)* Perev. s niemetzkavo F. M. Shur.

Lazarus [Julius]—continued.

[Transl. from the German by . . .] 1 p. l., 56 pp. 8°. *S.-Peterburg, F. S. Ettinger*, 1900.

See, also, **Klinisch-experimentelle** Beiträge zur inneren Medicin. 8°. *Berlin*, 1899.

Lazarus (Leo). * Die Beseitigung von Tumoren mit Eröffnung der Schädelhöhle. 32 pp., 1-l. 8°. *Erlangen, A. Volkrath*, [1890].

Lazarus (M. Edgeworth). Comparative psychology and universal analogy. v. 1. Vegetable portraits of character, compiled from various sources, with original additions. xii, 263 pp., 1 tab. 12°. *New York, Fowler & Wells*, 1851.

Lazarus (M[oritz]) [1824- . . .]. Zur Lehre von den Sinnesstörungen. 40 pp. 8°. *Berlin, F. Dümmler*, 1867.

Repr. from: *Ztschr. f. Völkerpsychol. u. Sprachwissenschaft*, Berl.

Rede auf W. Griesinger. 41 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1869.

Lazarus (Salomon). * Ueber ein grosses Teratoum des Ovarium mit peritonealer Dissemination. 27 pp. 8°. *Giessen, C. von Münchow*, 1888.

Lazarus (Wilhelm). * Das Glycosid der Cacaosamen. Ein Beitrag zur Entstehung der schon längst bekannten Cacaosamen-Bestandteile. [Erlangen.] 12 pp. 8°. *Düsseldorf, L. Schwann*, [1893].

Lazarus-Barlow (Walter S[ydney]). The pathology of the oedema which accompanies passive congestion. pp. 779-817. 4°. *London, Keegan Paul, Trench & Co.*, 1894.

Cutting [cover with printed title] from: *Phil.Tr., Lond.*, 1894, clxxxv.

Observations upon the initial rates of osmosis of certain substances in water and in fluids containing albumen. pp. 140-166. 8°. *Cambridge*, 1895.

Cutting [cover with printed title] from: *J. Physiol., Cambridge*, 1895, xix.

On the variations in the temperature of the mouth in health produced by local application of heat and cold. 8 pp. 16°. *London*, 1895.

Repr. from: *Lancet, Lond.*, 1895, ii.

Contribution to the study of lymph-formation, with especial reference to the parts played by osmosis and filtration. pp. 418-465. 8°. *London*, 1896.

Cutting [cover with printed title] from: *J. Physiol., Lond.*, 1896, xix.

A manual of general pathology for students and practitioners. xi, 795 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1898.

The same. xi, 795 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1898.

The elements of pathological anatomy and histology for students. xiii, 705 pp., 7 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1903.

The same. xiii, 705 pp., 7 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1903.

Lazear (Jesse William) [1866-1900].

See **Reed** (Walter), **Carroll** (James), **Agramonte** (Aristide) & **Lazear** (Jesse W.). The etiology of yellow fever [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1900.

The same. 8°. *Columbus*, 1901.

For Biography, see *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1900, xxxv, 895. Also: *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1900, xi, 290. Also: *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1900, n. s., xii, 932; 1901, xiv, 225.

See, also:

Jesse William Lazear memorial. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1901, xii, 215. Also, Reprint.—**Jesse William Lazear** (The) scholarship. *Ibid.*, 1902, xiii, 25.—**Sweeney** (M. J.). Surgeon Lazear, a toast delivered at a banquet of the McKean County Medical Society, April 8, 1902. *Am. Med.*, Phila., 1902, iii, 768.

Lazerat (Ferdinand) [1858- . . .]. * Quelques mots sur la température fébrile dans la pleurésie. 61 pp. 4°. *Bordeaux*, 1883, 5. s., No. 42.

Lazerme (Jacobus) [1676-1756]. Tractatus de morbis internis capitis cui accessere selectiores quaedam celebriorum medicorum Mospeliensium, circa eisdem affectus consultationes, e Gallica lingua in Latinam conversae. 3 p. l., 310 pp. 8°. *Venetis, J. B. Recurti*, 1750.

—, Méthode pour guérir les maladies, traduite du latin. 2 v. xii, 503 pp.; xi, 408 pp. 16°. *Paris, Vre. Cavelier & fils*, 1753.

Lazinier (Joseph-Ernest-Julien) [1872- . . .]. * Contribution à l'étude des surdités toxiques. 112 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 642.

Lazurski (A[leksandr] F[yodorovich]) [1874- . . .]. * O vliyanií mshhechnikh dvizheniy na cherepno-mozgovoye krovoobrashtsheniye. [Influence of muscular movements on the circulation of the blood in the brain.] 278 pp., 4 diag. 8°. *S.-Peterburg*, 1900.

Lazzaretti (Giuseppe) [1812-82]. Propedeutica per le necrosopie e necrotomie medico-giudiziarie ed esumazioni giudiziarie in relazione al codice di procedura penale del regno. 116 pp. 8°. *Padova*, 1877.

Lazzaretto (Emanuel). Practical hints, addressed to families, on the treatment of consumption of the lungs; with select cases which have occurred in this neighbourhood, in proof of the utility of inhaling the fumes of tar and pitch in combination with the most approved modes of medical treatment in that disease. v, 35 pp. 12°. *Portsmouth, Mottley & Harrison*, 1818.

Lazzaro (Carmelo).

See **Cervello** (Vincenzo). Lezioni di clinica terapeutica. 8°. *Palermo*, 1894.

Also, Editor of: **Sicilia** (La) medica, *Palermo*, 1889-1891.

Lazzeretti (S[cevola?]). Ventitre casi di pustola maligna curati col siero anticarbonchioso sclavo. 34 pp. 8°. *Siena, S. Bernardino*, 1902.

Lazzeretto del Varigauo, situato nel golfo di Spezia.

See **Genoa**. Regolamento per il . . . 4°. *Genova*, 1822.

Lea (A. Sheridan). The chemical basis of the animal body, an appendix to Foster's Text book of physiology (fifth edition). 2 p. l., 290 pp. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1892.

Lea (Isaac) [1792-1886].

SCUDDER (N. P.). Bibliographies of American naturalists. II. The published writings of Isaac Lea, LL. D. 8°. *Washington*, 1885.

For Biography, see *Science*, N. Y., 1886, viii, 556-558, port.

Lea (John). Cholera; the geological theory. 9 pp. 8°. [*Cincinnati*, 1851.]

Repr. from: *West. Lancet, Cin.*, 1851, x.

Lea Brothers & Co. Illustrated catalogue of medical works and periodicals. 48 pp. 8°. *Philadelphia*, [1888].

Classified catalogue of medical and surgical publications. 31 pp. 8°. *Philadelphia*, 1890.

Leach & Greené. Illustrated catalogue of surgical instruments, etc. xv, 126 pp. 8°. *Boston, J. S. Adams*, [n. d.].

Leach (Alfred) [1867-92].

Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1892, ii, 696. Also: *Lancet, Lond.*, 1892, ii, 755.

Leach (Harry) [1836-79]. Half-yearly reports of the medical officer of health for the port of London, to the port sanitary committee of the corporation of London. 1.-12., July, 1873, to June, 1879. fol. *London*, 1874-9.

The ship captain's medical guide. Revised and enlarged by William Spooner. 13. ed. xvi, 190 pp. 12°. *London, Simpkin [and others]*, 1901.

Leach (J[ohn] Comyns). Cremation: a lecture. 24 pp. 8°. *London, Balloon Soc. Gr. Brit.*, 1884.

Leach (Reginald Barkley). Aseptic prophylaxis of Asiatic cholera; arsenization. 17 pp. 8°. *Paris, Texas*, [1895].

— Arsenization method of treating cholera. Memorial of . . . , praying that a test be made of the arsenization method of treating the disease of cholera. 55. Cong., 2. sess., S. Doc. No. 111. Presented by Mr. Davis, Feb. 2, 1898. 9 pp. 8°. [*Washington*, 1898.]

— Prophylaxis of yellow fever. 15 pp. 8°. [*St. Paul*, 1898.]

Leach (William Elford) [1790–1836].

S[eccombe] (T.) [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1892, xxxii, 311.

Lead [and salts].

AIKEN (J.) Observations on the external use of preparations of lead; with some general remarks on topical medicines. 8°. *London*, 1771.

BLEEKER (J.) *De plumbo ejusque preparatis, et eorum in medicina usu. 8°. *Groningæ*, 1816.

GOULARD (T.) A treatise on the effects and various preparations of lead, particularly of the extract of saturn, for different chirurgical disorders. Translated from the French. A new ed. With remarks by G. Arnaud, and a table exhibiting the difference between English and French weights. 12°. *London*, 1777.

— The same. 8°. *London*, 1784.

GUILLAUMIN (M.-L.-A.) *Contribution à l'étude des plombates. Les plombates de plomb. 8°. *Paris*, 1903.

KREICHGAUER (A.) Zur quantitativen Bestimmung des Bleis. 8°. *Würzburg*, 1894.

KUHLMANN (F.) *Studien über die massanalytische Bestimmung des Bleis sowie über die oxydierende Wirkung des Bleisuperoxyds. 8°. *Erlangen*, 1892.

LEHMANN (V.) *Ueber den Nachweis des Bleis im Organismus, sowie über seine Vertheilung und Ausscheidung. 8°. *Berlin*, [1882].

Blum. Ueber das Schicksal des Bleis im Organismus. Veröffentlich. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl., 1900, 220–223. — **BRANSON** (G. J.) Lead as an abortifacient. *Brit. M. J.*, Lond., 1899, ii, 1593. — **DERADA** (B.) Namari ni zukete. [On lead.] Rikukun Kunikaku Kai Zattji, Tokio, 1893, no. 60, 146–148. — **ELLENBERGER & HOFMEISTER.** Zur physiologischen Wirkung und Deposition der Bleisalze der Wiederkäuer. *Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs.* 1883, Dresd., 1884, xxviii, 102–111. — **Lead** as an abortifacient. *Lancet*, Lond., 1898, ii, 159. — **LOUVEAU.** Cicatrices colorées de la verge. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1894), 1895, 640–643. — **MAZZA** (G.) Sull' entità del assorbimento cutaneo nella terapia all' oleo-margarato di piombo. *Ricerche di biol.* . . . xxv anniv. di Pietro Albertoni. Bologna, 1901, 421–462. — **MEILLIÈRE** (G.) Recherche et dosage électrolytique du plomb; applications diverses. *J. de pharm. et chim.*, Par., 1902, 6. s., xvi, 465–469. — **POUCHET.** Quelques considérations sur les sels de plomb, leur action sur l'organisme. *Rev. internat. de méd. et de chir.*, Par., 1902, xiii, 93.

Lead (Acetate of).

See, also, *Cholera (Treatment of)*; *Collyria*.

SVOBODA (H. [F. A.]) *Ueber das Verhalten des basisch essigsauren Bleioxyds zu Zuckerlösungen. [Erlangen.] 8°. *Berlin*, 1896.

Newell (J.) The use of large doses of acetate of lead in hæmorrhage. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1892, xiv, 289–296.

Lead (Acetate of, Poisoning by).

Aigre & Plancheon (V.) Un cas d'empoisonnement par de l'œan blanche. *Ann. d'hyg.*, Par., 1890, 3. s., xxiv, 441–450. — **Hecht** (A.) Případ otráveni více kusařhověziho dobytka octanem olovnatým. [Case of poisoning by acetate of lead in beef.] *Časop. lékař. česk.*, v Praze, 1875, xiv, 225–227. — **SPENCER** (B.) Poisoning by sugar of lead. *Canad. M. Rev.*, Toronto, 1895, i, 82.

Lead (Poisoning by).

See, also, *Bismuth (Impurities of)*; *Colic (Lead)*; *Colors (Poisonous)*; *Hysteria (Causes of)*; *Joints (Inflammation of, Chronic, etc., Causes, etc., of)*.

Lead (Poisoning by).

CALLERI (S. G. B.) Avvelenamento saturnino. 8°. *Torino*, 1901.

DIETLEN (J.) *Ueber einige Methoden des Nachweises von Blei im Harn. 8°. *München*, 1902.

FERRY (T.) *Intoxication par le plomb métallique. 8°. *Lyon*, 1902.

GOETZE (R. [E. F.]) *Ueber Bleivergiftung. Historische Studien zur Anatomie, und Beiträge zur Kenntniss des Stoffwechsels. [Berlin.] 8°. *Würzburg*, 1892.

GREVEN (H.) *Versuche über chronische Bleivergiftung bei Kaninchen. 8°. *Bonn*, 1900.

MABIT (A.) *De l'intoxication saturnine causée par le plomb introduit à doses massives dans l'économie et séjournant soit dans les voies digestives, soit dans l'épaisseur des tissus. 8°. *Paris*, 1902.

MEILLIÈRE (G.) Le saturnisme; étude historique, physiologique, clinique et prophylactique. 8°. *Paris*, 1903.

OESCHÉY (J.) *Ueber chronische Bleivergiftung. 8°. *München*, 1900.

STOCKHUSEN (S.) Traité des mauvais effets de la fumée de la litharge. Traduit du latin et commenté par J.-J. Gardane, pour servir à l'histoire des maladies des artisans. 16°. *Paris*, 1776.

WOLF (M.) *Zur Casuistik der Bleivergiftungen. 8°. *Berlin*, [1890].

Abbott (S. W.) Lead poisoning as a public health question. *J. Mass. Ass. Bds. Health*, Bost., 1900–1901, x, 34–53. — **André.** Saturnisme. *Lyon méd.*, 1902, xcix, 760–762. — **Bernheim** (S.) Causes de l'intoxication saturnine: son traitement. *Méd. orient.*, Par., 1900, iv, 261–265. — **Bielinoff** (S.) Kom kazistika na saturnismus acutus. *Med. napried.*, Sofiya, 1900, i, 712–720. — **Blackley** (C. H.) On lead poisoning. *Month. Homeop. Rev.*, Lond., 1895, xxxix, 559–614. — **Bronardel.** Le saturnisme; la toxicité du plomb et des composés. *Méd. mod.*, Par., 1903, xiv, 269. — **Estefanía** (J. F. M.) Algo sobre el saturnismo. *Corresp. méd.*, Madrid, 1896, xxxi, 224–226. — **Gautier** (A.) [L'intoxication saturnine à Paris.] [Rap.] Rap. gén. trav. cons. d'hyg. pub. de la Seine 1887–9, Par., 1894, 70–76. — **Gibbes** (H.) Lead poisoning. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1897, xix, 343. — **Giglioli** (G. Y.) Di alcune questioni relative al saturnismo. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1903, iv, 146; 161; 245; 282; 343; 363. — **Glenn** (W.) Chrome considered as a poison. *Science*, N. Y., 1887, x, 58. — **Hellmuth** (K.) Ku kasnistice otravy olovem. [The statistics of lead poisoning.] *Časop. lékař. česk.*, v Praze, 1885, xxiv, 754. — **Hogg** (T. W.) Immunity of some low forms of life from lead poisoning. *Chem. News*, Lond., 1895, lxxi, 223. — **Jorissen** (A.) À propos de l'empoisonnement par les composés plombiques. *J. de pharm. de Liège*, 1899, vi, 33. — **Karcher** (J.) Zur chronischen Bleivergiftung. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aorzte*, Basel, 1898, xxviii, 257–264. — **Kjos** (K. A.) Lead poisoning, or plumbing. *Proc. Utah M. Soc.*, Salt Lake City, 1895–6, 229–235. — **Marshall** (J.) On the absorption of lead chromate. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1888, 3. s., iv, 93–98. — **Mialhe** (L.) Mémoire sur les émanations de plomb et sur l'action physiologique des divers composés fournis par ce métal; suivi de quelques réflexions sur l'absorption des médicaments et des poisons. *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1843–4, xi, 97–103. Also, Reprint. — **de Miguely & Perez** (F.) Estudio sobre la intoxicación saturnina especialmente acerca de su etiología y tratamiento. *Génio méd.-quir.*, Madrid, 1885, xxxi, 556; 574; 587; 602. — **Oliver** (T.) Goulstonian lectures on lead poisoning in its acute and chronic manifestations. *Brit. M. J.*, Lond., 1891, i, 505; 571; 627; 688, 1 pl. Also, Reprint. Also [Abstr.], in: *Lancet*, Lond., 1891, i, 530; 588; 644. Also [Abstr.], in: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1891, n. s., li, 240; 267; 292. — **Poore** (G. V.) Clinical lecture on chronic lead poisoning. *Clin. J.*, Lond., 1895–6, 193–202. — **Porritt** (N.) Lead in some of its protean aspects. *Prov. M. J.*, Leicester, 1892, xi, 290–293. — **Potain.** Du saturnisme et de sa prophylaxie. *Tribune méd.*, Par., 1898, 2. s., xxx, 287–290. — **Preston** (G. J.) Notes on chronic lead poisoning. *Maryland M. J.*, Balt., 1886–7, xvi, 213. — **Prevost** (J.-L.) & **Binet** (P.) Recherches expérimentales sur l'intoxication saturnine. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1889, ix, 606; 669. — **Putnam** (J. J.) Clinical notes on chronic lead poisoning. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N.Y., 1887, n. s., xii, 24–40. Also, Reprint. — **Saigery** (H.) Lutte efficace, à l'aide de mesures libérales, contre le saturnisme professionnel. *J. de méd. int.*, Par., 1902, vi, 177. — **Sakaki** (H.) Manseiyen jutokuso no sitsuken. [Clinical notes on chronic lead poisoning.] *Chingai Iji Shinpo*, Tokio, 1891, no. 278, 1; no. 281, 14. — **Schlesien-**

Lead (Poisoning by).

ger (H.) Das Blei als Krankheitsreger. Ztschr. f. Gewerbe-Hyg., Wien, 1903, x, 91; 111. Also: Monatschr. f. Gsndtspf., Wien, 1903, xxi, 1-5.—**Scott** (A.) Chronic lead-poisoning, with special reference to its prevention. Glasgow M. J., 1887, [4.] s. xxviii, 24-29.—**Wagner** (G. W.) Lead poisoning. Harper Hosp. Bull., Detroit, 1903-4, xiv, 25-29.—**Wilson** (J. C.) Chronic lead-poisoning. Syst. Pract. M. (Pepper), Phila., 1886, v, 678-692.—**Zinn** (W.) Ueber acute Bleivergiftung. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 1093-1095.

Lead (Poisoning by, Cases and statistics of).

BEAUGEOIS (H.) * Essai sur un mode particulier de saturnisme: intoxication chronique par le chromate de plomb. 4°. Lyon, 1894.

DREISCH (R.) * Zwei seltene Fälle von Bleivergiftung. 8°. Würzburg, 1890.

FISCHER (E.) * Ueber die seit 1877 in der Göttinger medizinischen Klinik behandelten Fälle von Bleivergiftung. 8°. Göttingen, 1898.

GREAT BRITAIN. Secretary of State for the Home Department. Lead poisoning. Return to an address of the House of Commons, dated June 22, 1900, for "return giving (a) the number of cases of lead poisoning reported under the factory and workshop act, 1895, in the manufacture of earthenware and china during the period from the 1st day of January, 1899, to the 31st day of May, 1900, distinguishing between cases in the decorative processes and cases in the processes of dipping, ware cleaning, etc.; (b) the number of persons suspended from working in dangerous processes by the certifying surgeons for the Hanley, Burslem, Tunstall, and Stoke districts in the same manufacture during the same period in pursuance of the special rules". June 26, 1900. fol. London, 1900.

Lead poisoning. Return to an address of the House of Commons, dated March 19, 1901, for "return showing, with reference to the cases of lead poisoning reported during the years 1899 and 1900, in the earthenware and china industry, (a) the severity of the attack, (b) the number (if any) of previous attacks, and (c) the main symptoms referable to lead poisoning". fol. London, 1901.

HIRSEKORN (S.) * Die im Jahre 1889-1900 auf der I. medicin. Abteilung des Krankenhauses links der Isar zur Beobachtung gekommenen Fälle von Intoxicatio saturnina. 8°. München, 1902.

MAGDEBURG (H. [E. E.]) * Die in der Griefswalder medicinischen Klinik vom Jahre 1884-95 behandelten Bleiintoxikationen. 8°. Greifswald, 1895.

Acute lead intoxication. Rep. Cincin. Hosp. (1896), 1897, 226-228.—**Anders** (J. M.) Chronic lead-poisoning. Am. Lancet, Detroit, 1892, n. s., xvi, 211-215. Also: N. Orl. M. & S. J., 1891-2, n. s., xix, 917-921.—**Aunino** (B.) Avvelenamento cronico da piombo. Arch. ital. di clin. med., Milano, 1893, xxxii, 724-790.—**Appel** (T. B.) A case of chronic lead poisoning. Tr. Lancaster City & Co. M. Soc. (1901), 1902, 46-50.—**Bähr** (F.) Chronische Bleivergiftung und Unfall. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1900, vi, 405.—**Baines** (A.) Two cases of fatal lead poisoning. Arch. Pediat., N. Y., 1900, xvii, 665-670. Also: Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1900, xxv, 601-605. Also: Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1900, xii, 122-127.—**Bienfait** (A.) Un cas de saturnisme. Gaz. méd. belge, Liège, 1900-1901, xlii, 448.—**Bleivergiftung**; 16 Fälle. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1895), 1897, ix, 40.—**Carter** (A. H.) Case of lead poisoning. Birmingham M. Rev., 1897, xlii, 48-50.—**Christie** (T. W.) Wholesale lead poisoning at Sheffield. Lancet, Lond., 1890, i, 251.—**Chronic plumbism.** North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep., 1889, Lond., 1891, 13.—**Cornillon.** Une épidémie d'intoxication saturnine chez l'homme et les animaux dans les environs de Vichy. Soc. d. sc. méd. de Gannat. C. r., Par., 1887, xli, 79.—**Craster** (T. W.) A peculiar case of lead poisoning. Annual rep. trans. S. Durham & Cleveland M. Soc., Stockton-on-Tees, 1874-5, ii, 26.—**Death** from chronic lead poisoning. Lancet, Lond., 1887, i, 280.—**Dereum** (F. X.) A remarkable

Lead (Poisoning by, Cases and statistics of).

case of lead poisoning. Med. News, Phila., 1887, 1, 4.—**De Renzi** (E.) Saturnismo cronico; colica saturnina. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 179-181.—**Deshayes** (C.) Contribution à l'étude du saturnisme à Rouen. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1890, xiii, 395-407. Also: Rev. d'hyg., Par., 1890, xii, 1128-1139.—**Dunn** (L.) Report of a case of lead poisoning. Cincin. Lancet-Clinic, 1892, n. s., xxviii, 499-501.—**Ebstein** (W.) Ein Fall von chronischer Bleivergiftung. Wien. med. Bl., 1894, xvii, 3; 16.—**Ferrari** (E.) Un caso di avvelenamento cronico per piombo. Corriere san., Milano, 1900, xi, 699.—**Fischer** (O.) Les empoisonnements saturnins de Vitre (Ille-et-Vilaine). J. de pharm. et chim., Par., 1901, 6, s. xiii, 407-412.—**Fischer.** Chronische Bleivergiftung. Ztschr. f. Wundärzten, Geburtsh., Stuttg., 1872-3, xxv, 97.—**Freder** (M.) Ein Fall von akuter, tödtlich verlaufener Vergiftung mit Bleiweiss. Ztschr. f. Med.-Beante, Berl., 1888, i, 231-233.—**Georgiyeff** (V.) Prinos po saturnism-a i nas. [Saturnism amongst us.] Med. napied., Sofia, 1901, ii, 18-22.—**Gilbride** (J. J.) Chronic lead poisoning. Am. Med., Phila., 1903, vi, 558.—**Girdwood** (G. P.) Lead poisoning. Proc. Med.-Chir. Soc., Montreal (1882-3), 1884, 76-78.—**Gill** (J. W.) Case of acute lead poisoning. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 1221.—**Gayot.** Intoxication saturnine rare. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1891, 3, s. viii, 583.—**Hebert** (R.) Empoisonnement par le blanc de ceruse. Rev. méd. du Canada, Montréal, 1902-3, vi, 257.—**Hill** (E. C.) Chronic lead poisoning. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1897, 133-140.—**Humphreys** (F. R.) A case of acute lead poisoning with respiratory paralysis; rapid recovery. Gaillard's M. J., N. Y., 1889, xlix, 177-179.—**Lead poisoning.** [19 cases.] Rep. Cincin. Hosp. (1895), 1896, xxxv, 134-140.—**Leszynsky** (W. M.) An unusual case of lead poisoning. N. York M. J., 1895, lxi, 664.—**McVittie** (R. B.) Notes on a case of lead poisoning. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Duhli., 1902, xx, 404-407. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiii, 510.—**Mader** (J.) Chronische Bleivergiftung; häufiges Erbrechen; Magenspülung; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1888), 1889, 329.—**Mahn.** Chronische Bleiintoxication. Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., Bresl., 1899, lxxvi, 1. Abt., med. Sect., 112.—**de Man** (J. C.) Rapport over waargenomen lood-intoxicatiën, voorgedragen in de Vergadering der afdeling Zeeland, te Middelburg. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1876, 2, R., xii, 45-64. Also, Reprint.—**Mignault.** Lead poisoning. Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal (1883-5), 1886, 110-113.—**Modesto Lain** (R.) Algunos casos de intoxicación saturnina. Corresp. méd., Madrid, 1896, xxxi, 193-195.—**Morisset.** Note sur un cas d'intoxication saturnine. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1887, x, 348-352.—**Nadeau** (A.) Deux épidémies de saturnisme. Union méd. du Canada, Montréal, 1903, xxxii, 512-521.—**Napias** (H.) Empoisonnement saturnin; examen du mémoire présenté au Conseil d'hygiène publique et de salubrité de la Seine sur les cas observés dans ce département pendant les années 1884, 1885 et 1886. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1888, Par., 1889, xviii, 99-105.—**Nichols** (A. G.) An unusual case of chronic plumbism. Montreal M. J., 1895-6, xxiv, 431-434.—**Peyrussou** (E.) Intoxications saturnines. Limousin méd., Limoges, 1895, xix, 50-57.—**Pilsky.** Ein Fall von acuter Bleivergiftung. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1901, xlii, 484-488.—**Pitcheke** (H.) Plötzlicher Tod durch Bleivergiftung; Unfall oder Gewerbekrankheit? Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1897, iii, 463-466.—**Roque & Linossier.** Intoxication par le chromate de plomb. Lyon méd., 1894, lxxv, 269-274. Also: Province méd., Lyon, 1894, viii, 121-126.—**Ross** (A.) Remarkable case of lead poisoning. Australas. M. Gaz., Sydney, 1890-91, x, 358.—**Sheimin** (B.) Po voprosa za saturnismus v Bolgariya. [On the question of saturnism in Bulgaria.] Med. sborn., Sofia, 1899, v, 671-675.—**Sievers** (R.) Blyförgiftningar. [Maladies saturnines. Rés., p. xxvii.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1894, xxxvi, 833-850.—**Blyförgiftning med dödlig utgång.** [Intoxication saturnine avec issue mortelle. Rés., p. xliii.] Ibid., 1900, xlii, 568-575.—**Simon** (R. M.) Two unusual cases of lead poisoning. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 1443.—**Simpson** (J. C.) A short note on two cases of chronic plumbism. Caledon. M. J., Glasg., 1897-9, n. s., iii, 422-426.—**Stewart** (J.) Two cases of lead poisoning. Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal (1887-9), 1890, iv, 317-320.—**On a case of chronic lead poisoning.** Montreal M. J., 1896-7, xxv, 636-641.—**Smith** (T. W.) Poisoning by lead chromate. Guy's Hosp. Rep., 1897, Lond., 1900, liv, 279-282.—**Smith** (W.) Two cases of lead poisoning. Glasgow M. J., 1888, [4.] s., xxix, 345-347.—**Spence** (H. L.) Lead poisoning. Cleveland J. M., 1901, vi, 233-235.—**Traunquill** (E.) Un caso di saturnismo cronico. Gazz. med. di Roma, 1897, xxiii, 57-73.—**Wannebroneq.** Intoxication saturnine. Nord méd., Lille, 1894, i, 25-27.—**Wile** (W. C.) Three cases of lead poisoning and their treatment. Internat. J. Surg., N. Y., 1898, xi, 177-179.—**Woolverton** (A.) Case of lead poisoning. Montreal M. J., 1889-90, xviii, 763-769.

Lead (Poisoning by, Causes of).

See, also, **Cosmetics (Ill-effects of)**; **Lead (Poisoning by, Pathology of)**; **Lead (Poisoning by) from household sources**; **Lead (Poisoning by) in the industrial arts**; **Lead (Poisoning by) and parotitis**; **Lead (Poisoning by) from snuff, etc.**; **Lead (Poisoning by) from water, etc.**; **Wounds (Gunshot, Complications of)**.

DAHMANN (F.) *Ueber die Genese und das Wesen der saturninen Erkrankungen. 8°. Berlin, [1874].

RANQUE. Mémoire sur les empoisonnements par les émanations saturnines. 8°. Paris, 1827. Repr. from: Ann. Soc. roy. sc. . . d'Orléans, 1826.

Curious (A) case of lead poisoning. Lancet, Lond., 1900, ii, 1447.—**Dodge (F. A.)** Lead poisoning from an uncommon source. Northwest. Lancet, St. Paul, 1898, xviii, 359.—**Fornaca (L.)** Contributo all' etiologia dell' intossicazione saturnina. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 1, 699.—**Hobhouse (E.)** An unusual cause of lead poisoning. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 491.—**Johnson (G.)** Cases of lead-poisoning from various sources. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 233. Also, in his: Med. Lect. & Essays, 8°. Lond., 1887, 327-330.—**Legend (H.)** & **Winter (L.)** Un cas de saturnisme héréditaire. Compt. rend. Soc. de biol., Paris, 1889, 9. s., i, 46-55.—**Maljean (J.-L.)** Note sur la présence du plomb dans le chlorure de sodium pur et dans la magnésie calcinée légère. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1901, xxxvii, 210-214.—**Nimier & Laval (E.)** Accidents d'intoxication déterminés par la rétention de projectiles en plomb. Caducée, Par., 1901, i, 53-55.—**Püster (H.)** Acute Bleivergiftung bei Ekzem nach Behandlung mit Diachylonsalbe. Münden. med. Wehnschr., 1894, xli, 84.—**Pel (P. K.)** Zur Aetiologie der Bleivergiftung. Centraltbl. f. innere Med., Leipz., 1897, xviii, 543-548.—**Russell (J. W.)** A note on age as a factor in the aetiology of lead poisoning. Birmingham M. Rev., 1902, lii, 234-242.—**Schleinger (H.)** Il piombo come agente morboso. Lavoro, Pavia, 1903, ii, 193-197.—**Zimmer (J.)** Unusual causes of lead poisoning, with a report of a case. Buffalo M. J., 1902-3, n. s., xlii, 393-397.

Lead (Poisoning by, Complications of).

See, also, **Lead (Poisoning by, Pathology of)**; **Lead (Poisoning by) affecting the circulatory system**; **Lead (Poisoning by) affecting the digestive system**; **Lead (Poisoning by) affecting the eye**; **Lead (Poisoning by) affecting the genito-urinary system**; **Lead (Poisoning by) and gout**; **Lead (Poisoning by) affecting the nervous system**; **Lead (Poisoning by) and paralysis**.

BARON (E.) *Considérations sur le saturnisme chez les alcooliques. 8°. Paris, 1899.

Aberrant forms of chronic lead-poisoning. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1486.—**Abrahams (R.)** Lead-poisoning and the morphine habit; report of a case. Med. Rec., N.Y., 1894, xli, 599.—**Andry (C.)** & **Dalons.** Lichen plan chez un saturnin. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 506. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 243. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1903, xv, 501-503.—**Blake (E.)** Sapphrism and saturnism. Month. Homœop. Rev., Lond., 1892, xxxvi, 389-405.—**Hænel (H.)** Ueber ein neues der Tetanie verwandtes Krankheitsbild bei chronischer Bleivergiftung. Neurol. Centralbl., Leipz., 1902, xxi, 199-207.—**Lendet (T. E.)** Recherches sur les accidents causés par l'empoisonnement saturnin chronique. In his: Études de path. et de clin. méd., 8°. Par., 1891, iii, 791-805.—**Macdonnell.** Chronic lead poisoning; lead poisoning a very common condition; a case in which the poison inhaled in a factory was followed by colic, wrist-drop, gradual impairment of mental functions, chronic interstitial nephritis, with hypertrophy of the heart, high-tension pulse, transient hemiplegia and uræmic manifestations. Montreal M. J., 1889-90, xviii, 291-294.—**Morreira (J.)** Saturnisme et syphilis maligne; début de la syphilis par un chancre nasal. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 521-524.—**Moser (W.)** A case of lead osteoperiostitis. Med. Rec., N.Y., 1903, lxi, 776.—**Rendu (H.)** Accidents subaigus d'intoxication saturnine; colique, parotidite, paralysie des quatre membres. J. de méd. int., Par., 1900, iv, 634-637.—**Rénon (L.)** & **Latron.** Gonflement isolé des glandes sous-maxillaires chez un saturnin. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1900, 3. s., xvii, 800-802.—**Scherb.** Éthylisme, saturnisme, rhumatisme aigu, ayant provoqué chez un homme de 39 ans des signes de polydévrite saturnine, une lésion mitrale, de la néphrite interstitielle et certains symptômes tabétiques. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1903, 2. s., i, 393-396.

Lead (Poisoning by, Diagnosis and semeiology of).

See, also, **Lead (Poisoning by, Pathology of).**

Abram (J. H.) Three cases of lead poisoning, with a note on a simple method for the detection of lead in organic fluids. Lancet, Lond., 1897, i, 164.—**Beruhardt (M.)** Ueber die Gumpertz'schen Anomalien der indirecten electrischen Erregbarkeit und ihre Beziehung zur chronischen Bleivergiftung. Berl. klin. Wehnschr., 1894, xxxi, 284-287.—**Bertrand.** À propos du tatouage saturnin sur la muqueuse des lèvres. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 543.—**Besson (A.)** Manifestations diverses du saturnisme. Écho méd., Toulouse, 1897, 2. s., xi, 451-456. Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1897, ii, 131-138.—**Brunelle (J.)** Le liséré saturnin (histologie et pathogénie). Bull. méd. du nord, Lille, 1894, xxxii, 497; 532.—**Buzzard (T.)** Two cases of lead palsy, with remarks on the diagnosis. Brain, Lond., 1878-9, i, 121-125. Also, Reprint.—**Cassade (G.)** & **Montés.** Tatouage saturnin de la muqueuse buccale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 1173-1180.—**Cecconi (A.)** Saturnismo cronico ed ipercaloridria. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 1273-1276.—**Dereum (F. X.)** Two cases of unusual forms of lead poisoning. Phila. Hosp. Rep. (1900), 1901, iv, 41-44.—**De Renzi (E.)** Eccitabilità elettrica dei nervi dei muscoli nel saturnismo cronico. Riv. clin. et terap., Napoli, 1887, ix, 1.—**Deroide & Lecompt.** Sur la présence d'un pigment spécial dans l'urine des saturnins. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 396-398. Also: Écho méd. du nord, Lille, 1898, ii, 165.—**Desplats (H.)** Empoisonnement saturnin méconnu. J. de sc. méd. de Lille, 1900, i, 73-79.—**Destrée (E.)** Le saturnisme et son traitement; un nouveau signe pour le diagnostic. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1894, 177-183.—**Galliard (L.)** Tatouage saturnin de la muqueuse des lèvres. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 534.—**Gilbert.** Contribution à la recherche des premiers symptômes du saturnisme professionnel. (Rap. de Vlenineckx, 31-34.) Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 78-84.—**Green (T. E.)** Some unusual forms of lead poisoning. Australas. M. Gaz., Sydney, 1897, xvi, 483.—**Gumpertz (K.)** Ueber Anomalien der indirecten elektrischen Erregbarkeit und ihre Beziehung zur chronischen Bleivergiftung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 747-749.—**Guyot (F.)** Du liséré et des plaques plombiques. Arch. de méd. nav., Par., 1894, lxii, 353-361.—**Herringham (W. P.)** A case of lead-poisoning with bosses on the metacarpal bones. St. Barb. Hosp. Rep., Lond., 1885, xxi, 169-171.—**Immphreys (F. R.)** A case of acute lead poisoning with respiratory paralysis; rapid recovery. Lancet, Lond., 1889, i, 932.—**Janowski (W.)** Przypadek otrucia ołowianego z kilkoma bardzo rzadkimi objawami. [Case of lead poisoning with very slight manifestations.] Gaz. lek., Warszawa, 1895, 2. s., xv, 162-169. Also, transl.: Neurol. Centralbl., Leipz., 1895, xiv, 300-307.—**Kanfmann (O. J.)** On cases of delayed lead-poisoning. Birmingham M. Rev., 1898, xlv, 262-267.—**Köster (G.)** Eine bisher noch nicht beschriebene Lokalisation der Bleiblähmung. München. med. Wehnschr., 1902, xlix, 601; 661.—**L. (S.)** Sobre um methodo simples de descobrir o chumbo nos líquidos orgânicos. Gaz. med. da Bahia, 1896-7, 4. s., vii, 377-382.—**Layral.** Le spasme du pylore dans l'intoxication saturnine. Loire méd., St.-Étienne, 1897, xvi, 57-70.—**Lehlbach (C. F. J.)** New phases of lead and mercury poisoning. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lxi, 342-344.—**Lewin (L.)** Der Puls bei der acuten Bleivergiftung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 177-179.—**Mesnard (L.)** Quelques formes cliniques insolites de l'intoxication saturnine. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1897, v, 499-507.—**Newton (L. A.)** Some atypical cases of chronic lead poisoning. N. Hampshire San. J., Concord, 1898-9, i, 196-199.—**Oliver (T.)** An analytical and clinical examination of lead-poisoning in its acute manifestations. Med. Chir. Tr., Lond., 1890, lxxiii, 33-53. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1890, ii, 10-16. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1889, ii, 853. Also [Abstr.]: Prov. M. J., Leicester, 1891, x, 209; 273.—**Penrose (C. B.)** Observations on lead poisoning, with special reference to the examination of the urine. Med. News, Phila., 1886, xlix, 182-185.—**Preininger (V.)** Příspěvek ku symptomatologii včleklé otravy olovem. [Contribution to the symptomatology of chronic lead poisoning.] Casop. lékař. česk., v Praze, 1889, xxviii, 1019-1021.—**Putnam (J. J.)** Lead poisoning; on certain unrecognized forms of lead poisoning, and on the possibility of mistaking lead for bismuth in urine analyses. Boston M. & S. J., 1883, cix, 315-317. Also, Reprint. — On the frequency with which lead is found in the urine, and on certain points in the symptomatology of chronic lead-poisoning. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1887, ii, 233-250. Also: Boston M. & S. J., 1887, cxvii, 73; 97. Also, Reprint.—**Redmond (C. S.)** Case of plumbism, without blue line in gums. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1890-

Lead (Poisoning by, Diagnosis and semeiology of).

91, 64.—**Reinhard** (M.) Ueber die Anämie bei chronischer Bleivergiftung. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1893). 1895, vii, 193–200.—**Ruge** (H.) Anatomisches und Klinisches über den Bleisauna. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1896–7, lviii, 287–301, 1 pl.—**Schmidt** (H.) Zur Symptomatologie der akuten Bleivergiftung. Centralbl. f. klin. Med., Leipzig., 1891, xii, 537–540.—**Schrackamp**. Kurze Mittheilung über eine neue Form der Bleivergiftung. Ztschr. f. Med.-Beamt., Berl., 1903, xvi, 337.—**Stedman** (O.) Ulceration of the mouth as a symptom of lead poisoning. Lancet, Lond., 1891, ii, 717.—**Stewart** (D. D.) Concerning the blue-line in the gums in lead-poisoning. Tr. Coll. Phys. Phila., 1897, 3, 8, xix, 74–91. Also: Internat. Clin., Phila., 1898, 7, s., iv, 133–148, 1 pl.—**Thouvenot** (A.) Liseré saturnin. Limousin méd., Limoges, 1897, xxi, 162–164.

Lead (Poisoning by, Jurisprudence of).

BROWN (J.) Clinical and chemical observations on plumbism. 8°. *Bacup*, 1889.

CHEVALLIER [J.-B.-A.] & **OLLIVIER** (C.-P.) Recherches chimiques et médico-légales sur plusieurs cas d'empoisonnement déterminé par l'usage du cidre contenant un sel de plomb en dissolution. 8°. *Paris*, 1842.

CLOUET (J.) Recherches sur l'intoxication saturnine locale. 8°. *Rouen*, 1874.

Repr. from: Bull. Soc. indust. de Rouen, 1873.

JORES (L. [A.]) *Ueber das Auftreten von Blei im Harn bei Nervenkrankheiten. 8°. *Bonn*, 1889.

KORTEWEG (P. C.) *Bijdrage tot de kennis der lood-verlammingen. 8°. *Leiden*, 1879.

MESNY (J.-J.-E.) *Contribution à l'étude de l'histologie et de l'étiologie du liseré de Burton. 4°. *Bordeaux*, 1893.

PLÖTZE (H.) *Beiträge zur Kenntnis der chronischen Bleivergiftung. 8°. *Basel*, 1895.

PROÇES Pouchon. Accusation d'empoisonnement par le plomb. Compte-rendu des débats des cours d'assises de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. 8°. *Paris*, [1843].

Repr. from: Rev. scient. et indust.

SACHSE (G. F. M.) *De morbis intoxicatione saturnina effectis. 8°. *Berolini*, [1860].

Binda (C.) Le reazioni microchimiche nell'avvelenamento per piombo. *Gior. di med. leg.*, Pavia, 1900, vii, 145–163, 1 pl. Also, Reprint. Sulla diffusione del piombo nei cadaveri; nuovi criteri per la diagnosi differenziale tra avvelenamento vero e simulato. *Gior. di med. leg.*, Pavia, 1900, vii, 203–212.—**Brouardel** (P.) Affaire de remède secret, cosmétique Delacour. *Soc. de méd. lég. de France*. Bull., Par., 1885, viii, 13–30.—**Crooke** (G. F.) Fatal case of acute poisoning by lead contained in diachylon which was taken in the form of pills for the purpose of bringing on a miscarriage. Lancet, Lond., 1898, ii, 255.—**Frey**. Bleivergiftung? Ein seltener Fall gerichtsarztlicher Kasuistik. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1898, iv, 345–348. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1898, xxxiii, 515–517.—**Hugonnet** (L.) Un empoisonnement criminel par le plomb; l'affaire d'Ambierle. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1899, xiv, 284–294.—**Jacob** (F. H.) & **Trotman** (S. R.) An improved method of testing for lead in urine, with some notes on the continued prevalence of diachylon poisoning in the Midlands. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 242.—**Launois** (P.-E.) & **Meillère** (G.) Recherche du plomb dans les viscères des saturnins. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3, s., xix, 94–98.—**Meillère** (G.) Recherche toxicologique du plomb. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, II, s., iii, 416–418. Also: Tribune méd., Par., 1901, 2, s., xxxiii, 330. Sur la présence normale du plomb dans l'organisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, iv, 517.—**Localisation du plomb dans l'organisme des saturnins**. *Ibid.*, 518–520.—**Obligation** (The) to report cases of lead poisoning. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1564.—**Paniński**. Ueber gewerbliche Bleivergiftung und die zu deren Verhütung geeigneten sanitätspolizeilichen Massregeln. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1890, n. F., liii, 321; 1891, 3, F., i, 135; 304.—**Pope** (F. M.) Two cases of poisoning by the self-administration of diachylon lead plaster for the purpose of procuring abortion. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 9.—**Ransom** (W. B.) On lead encephalopathy and the use of diachylon as an abortifacient. *Ibid.*, 1900, i, 1590.—**Reese** (J. J.) Report of a toxicological examination of five bodies in cases of suspected saturnine poisoning by lead chromate. Med. News, Phila., 1887, ii, 229–231.—**Reineboth**. Eine complicirte Chrom-

Lead (Poisoning by, Jurisprudence of).

vergiftung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1895, 3, F., x, 10–14.—**Scott** (J. W.) Notes on cases of lead poisoning from diachylon as an abortifacient. Quart. M. J., Sheffield, 1902, x, 148–152.—**Wragham** (W.) Acute lead poisoning in women resulting from the use of diachylon as an abortifacient. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 72.—**Zahn**. Ueber die gerichtsarztliche Beurtheilung der Bleiglasuren. Vercinshl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1889, v, 161; 178.

Lead (Poisoning by, Pathology of).

See, also, **Lead (Poisoning by, Jurisprudence of).**

BOURRET (H.-D.-G.) *Contribution à l'étude des hématies à granulations basophiles dans le saturnisme expérimental. 8°. *Bordeaux*, 1901.

ENGEL (G.) *Contribution à l'étude expérimentale et pathologique de l'intoxication saturnine. 8°. *Toulouse*, 1901.

GAYLER (J.) *Zur Histologie der Schrumpfnieren nach chronischer Bleivergiftung. 8°. *Tübingen*, 1887.

GESENIUS (E.) *Ueber Veränderungen in Muskeln und Knochen bei Bleivergiftung. 8°. *Jena*, 1887.

HODDICK (F. H. H.) *Beitrag zur pathologischen Anatomie der Bleivergiftung des Meer-schweinchens. 8°. *Bonn*, 1902.

OELLER (J. N.) Zur pathologische Anatomie der Bleilähmung. 4°. *München*, 1883.

OPPENHEIMER (C.) *Zur Kenntnis der experimentellen Bleivergiftung. 8°. *Berlin*, 1898.

— The same. 12°. *Berlin*, 1899.

PANFILOVICH (A.) *K voprosu o kolichestvennom opredelnii svintsy v trupakh zhivotnykh otravlenykh sredneyu ukusnosvintsovoyu solyu. [Quantitative analysis of lead in animal bodies poisoned by salts of acetate of lead.] 8°. *S.-Peterburg*, 1881.

PAVIOT (J.) *Le rein des saturnins: étude anatomo-pathologique et expérimentale. 4°. *Lyon*, 1895.

— The same. 8°. *Paris*, 1895.

Althaque (A.) Saturnismo sperimentale. Arte med., Napoli, 1899, i, 744; 764.—**André**. Saturnismo professionnel; le sang des saturnins. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1902, i, 539–541.—**Barkhausen** (G.) Blei, nach langsamen Vergiftungen durch dieses Metall, im menschlichen Körper aufgefunden. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxi, 129–166.—**Bernhardt** (M.) Beitrag zur Pathologie der Bleilähmungen. Berl. klin. Wehnschr., 1900, xxxvii, 26–29.—**Blyth** (A. W.) The distribution of lead in the brains of two lead-factory operatives dying suddenly. J. Ment. Sc., Lond., 1887–8, xxxiii, 483–487.—**Boston** (L. N.) Lenkocytosis in lead-workers. Phila. M. J., 1902, x, 441–443. Also: Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1902–3, xxiii, 246–250.—**Ceni** (C.) Ueber die Pathogenese der Bleilähmung. Arch. f. Psychiat., Berl., 1896–7, xxix, 566–578, 1 pl.—**Cocu** (E.) Sulle alterazioni microscopiche dei tessuti e degli organi nell'avvelenamento acuto da piombo. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1890, 7, s., i, 357–387, 1 pl.—**Cocu** (E.) & **D'Ajntolo** (G.) Sulle alterazioni istologiche dei reni, dei muscoli, dello stomaco, degli intestini e del fegato nell'avvelenamento cronico da piombo. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1888, iii, 449–484, 1 pl. Also: Boll. d. Osp. di S. Casa di Loreto, Loreto, 1887–9, i, 523–527. Also: Bull. d. sc. med. di Bologna, 1888, 6, s., xxii, 230–236.—**Courtney** (J. W.) A case of multiple cerebral hemorrhages from chronic lead poisoning, with necropsy. Boston M. & S. J., 1900, cxlii, 136–138.—**Fasoli** (G.) Sulle alterazioni anatomiche nell'avvelenamento sperimentale da piombo. Riforma med., Roma, 1903, xix, 449; 481.—**Goldflam** (S.) przyczynek do patologii porażen ołowianych. [Contribution to the pathology of lead palsy.] Medycyna, Warszawa, 1892, xx, 413; 433; 467.—**Hamel**. Ueber die Beziehungen der kornigen Degenerationen der roten Blutkörperchen zu den sonstigen morphologischen Veränderungen des Blutes mit besonderer Berücksichtigung der Bleilähmung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1900, lxvii, 357–376.—**Harnack** (E.) Ueber Bleiresorption in Beziehung zur Galle und acute Bleivergiftung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1897, xxiii, 8–10.—**Hertter** (C. A.) Report of a case of lead paralysis, with special reference to cytological changes in the nervous system and the distribution of the lead. N. York M. J., 1895, lxi, 665–667.—**Hudovernig** (C.) Zur Frage der Granulationen der roten Blutzellen bei Bleivergiftung. Ungar. med. Presse, Budapest, 1901, vi, 335.—**Hugonnet** (L.) Contribution à la toxicologie du plomb; de la diffusion du métal dans les divers organes. J.

Lead (Poisoning by, Pathology of).

de pharm. et chim., Par., 1898, 6. s., viii, 529-533. — **Jores** (L.). Ueber die pathologische Anatomie der chronischen Bleivergiftung des Kaninchens. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1902, xxxi, 183-216. — **Lastlett** (E. E.) & **Warrington** (W. B.). The morbid anatomy of a case of lead paralysis; condition of the nerves, muscles, muscle spindles, and spinal cord. Brain, Lond., 1898, xxi, 224-231, 1 pl. Also: Thompson Yates Lab. Rep. 1898-9, Liverpool, 1900, i, 223-228. — **Latham** (Vida A.). A brief account of the microscopic anatomy in a case of chronic lead poisoning. Proc. An. Soc. Micr. 1891, Wash., 1892, xiii, 110-115. — **Lavrand** (H.). Élimination du fer et du plomb par la peau et le rein dans le saturnisme aigu. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1886, 8. s., iii, pt. 2, 365; 380; 424; 1887, 8. s., iv, 9.

Des voies d'élimination du plomb chez les ouvriers cérusiers atteints d'intoxication saturnine aiguë. J. d. sc. méd. de Lille, 1892, ii, 507-513. — **Mann** (J. D.). On the elimination of lead in chronic lead poisoning. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 401-404. — **Massazza** (G.). Sulla questione della possibilità di avvelenamenti insidiosi per acetato di piombo. Riforma med., Napoli, 1889, v, 1490; 1496; 1502. — **Miura** (K.). Ueber die Bedeutung des Bleinachweises auf der Haut Bleikranker. Berl. klin. Wehnschr., 1890, xxvii, 1005-1007. — **Moritz** (O.). Die gekörnten Erythrocyten bei Bleivergiftung. St. Petersb. med. Wehnschr., 1901, n. F., xviii, 313-315. — **Oddo & Silbert**. Élimination du plomb et du fer par la peau dans le saturnisme aigu. Rev. de méd., Par., 1892, xii, 295-307. — **Onuf** (B.). Report of an unusual case of lead paralysis, with autopsy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1900, xxvii, 155-157. — **Paviot** (J.). Pathogénie des lésions rénales dans le saturnisme. Gaz. hebd. de méd., Par., 1896, xliii, 544-546. — **Peyron** (J.). Étude de l'élimination du plomb de l'organisme. Ann. de la Policlin. de Par., 1896, vi, 321-332. — Étude de l'élimination du plomb chez les saturnins traités par le monosulfure de sodium. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 672-675. — **Porritt** (N.). The pathological affinities of lead and alcohol. Lancet, Lond., 1889, i, 164. — **Rénon**. Recherche du plomb dans les glandes salivaires, au cours de l'intoxication saturnine aiguë expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 862. — **Ribakoff** (F. E.). K voprosu ob izmieneniyakh v tsentralnoi nervnoi sisteme pri svintsovikh paralichakh. [Sur les modifications dans le système nerveux central, causées par les paralysies saturnines. Extr., 517.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriolog., S.-Peterb., 1899, vii, 493-502, 1 pl. — **Sabrazes** (J.) & **Bouquet**. Hématies à granulations basophiles dans l'empoisonnement par l'extrait de Saturne. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1901, xxii, 457-459. — **Sabrazes** (J.), **Bouquet** & **Léger** (M.). Granulations basophiles des hématies dans l'intoxication saturnine expérimentale du cobaye. Ibid., 1900, xxi, 351.

Les hématies à granulations basophiles dans le saturnisme expérimental et clinique. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. gén., 644-650. Also: J. de physiol. et de path. gén., Par., 1900, ii, 941-946, 1 pl. — **Sarbó** (A.). Ólommergezésék okozta általános izomsorvadás (adat az ólommergezésék kóránál). [General muscular disorders caused by lead poisoning (contribution to the pathology of lead intoxications).] Gyógyászat, Budapest, 1900, xl, 724-727. Also, transl.: Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig, 1900-1901, xix, 249-256. — **Seeligmüller** (A.). Zur Pathologie der chronischen Bleivergiftung. München, med. Wehnschr., 1901, xlviii, 1035. Also: Verhandl. d. Ver. d. Aerzte zu Halle a. S. 1900-1901, München, 1901, 160; 163. — Zur Pathologie der chronischen Bleiintoxication. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1902, xxviii, 317-320. — **Simon** (C. E.). On the significance of basophilic granules in red corpuscles, with special reference to their occurrence in chronic lead poisoning. Internat. Clin., Phila., 1902, 12. s., i, 69-95, 1 pl. — **Spiller** (W. G.). The pathological changes in the nervous system in a case of lead poisoning. J. M. Research, Bost., 1903, x, 142-152, 1 pl. — **Tedeschi** (G.). Sulla eliminazione del piombo dall'organismo in seguito al massaggio; contribuzione alla terapia e patogenesi delle paralisi saturnine. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1889, n. s., xi, 418-428. — **Wolf** (A.). Hämatalogischer Befund bei einem Fall von schwerer Bleianämie, zugleich ein Beitrag zur Hamatopoiese. Berl. klin. Wehnschr., 1902, xxxix, 840-844.

Lead (Poisoning by, Treatment of).

BEYROU (J.-P.). Études des variations de la capacité respiratoire du sang; applications thérapeutiques, antidote du saturnisme. 4°. Paris, 1891.

SIEW (M.). * Ueber die Wirkung der Schwefelpräparate bei der chronischen Bleivergiftung. 8°. Erlangen, 1873.

WIBMER (C.). Tractatus de effectu plumbi in organismo animali sano, necnon de therapia intoxicationis saturninae. 12°. Monachii, 1829.

Lead (Poisoning by, Treatment of)

Armitage (J. A.). Treatment of lead poisoning by electricity. Birmingham. M. Rev., 1901, xlix, 65-76. — **Breiger**. Ueber Blaulichtbehandlung bei acuten und chronischen Bleiintoxicationen. Med. Woche, Berl., 1902, 373. — **Desplats** (H.). Encéphalopathie saturnine traitée par la saignée et une injection de sérum artificiel. J. d. sc. méd. de Lille, 1896, ii, 34-37. — **Eardley-Wilmot** (C.). An analysis of cases of lead palsy treated by galvanism. Austral. M. J., Melbourne, 1892, n. s., xiv, 52-58. — **Hughes** (W. E.). Lead poisoning treated by phlebotomy. Univ. M. Mag., Phila., 1890-91, iii, 22. — **Humphreys** (F. R.). The use of atropine in cases of lead poisoning. Lancet, Lond., 1891, ii, 1161. — **Legroux**. Rapport sur un mémoire de M. le docteur Girard, intitulé: De l'intoxication saturnine et de son traitement. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1856-8), 1864, iii, 344-354. — **Maritoux**. Du traitement des intoxications saturnines aiguës et chroniques. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1903, ix, 87-90. — **Meigs** (A. V.). Two cases of chronic lead poisoning with treatment of each. N. Orl. M. & S. J., 1899-1900, lii, 340-343. — **Melsen**. Note sur l'emploi de l'iodure de potassium pour combattre les affections mercurielles et saturnines. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1849, xxviii, 186-188. — **Onuf** [Onufrowitz] (B.). The early stages of chronic lead poisoning and their treatment. Brooklyn M. J., 1899, xiii, 83-101. — **Peyron** (J.). Du traitement du saturnisme par le monosulfure de sodium. Ann. de la Policlin. de Par., 1894, iv, 130; 369. Also: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 959; 10. s., i, 358. — **Recoules**. Observations d'accidents saturnins, traités avec succès par l'huile d'olive. Bull. méd. de nord, Lille, 1894, xxxiii, 1-4. — **Semmolà**. Su la cura radicale del saturnismo cronico con l'eliminazione del piombo per mezzo delle urine sotto l'influenza della corrente costante. N. scuola med. napol., 1892, x, 65-69. Also, transl.: Bull. Acad. de méd., Par., 1892, 3. s., xxviii, 682-685. Also, transl. [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxx, 1201. Also, transl. [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1892, 8. s., i, 618. — **Wilc** (W. C.). Three cases of lead poisoning and their treatment. Internat. J. Surg., 1898, xi, 177-179. Also, Reprint.

Lead (Poisoning by) affecting the circulatory system.

Bazzicalupo (G.). Le alterazioni del sangue nel saturnismo. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1903, vi, 243-246. — **Cohen** (S. S.). Acute lead poisoning: cardiac degeneration; use of nitroglycerin. Internat. Clin., Phila., 1894, 4. s., iii, 28-39. — **Dumas** (R.). Les organes hématopoïétiques dans l'intoxication saturnine expérimentale. Arch. gén. de méd., Par., 1903, ii, 2567-2576. — **Duroziez**. Des maladies organiques du cœur, de l'aorte et du double souffle crural d'origine saturnine. Bull. Soc. de méd. de Par. (1867), 1868, iii, 183-200. — Rétrecissement mitral et intoxication saturnine. Ibid. (1885), 1886, xx, 118-120. — **Guérin & Martin** (F.). Anévrysmes multiples de l'aorte chez un saturnin. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1895, xvi, 185-186. — **Jaccoud**. Cardiopathie complexe et néphrite par intoxication plombique. Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1897, liv, 369-371. — **Mitulescu** (I.). Un cas de intoxicatie saturnină complicată de insuficiență aortică și nefrită interstitală. Spitalul, București 1897, xvii, 562. — **Solis-Cohen** (S.). Cardiac disease (pericarditis) due to lead poisoning. Internat. Clin., Phila., 1901, 11. s., iii, 121-123.

Lead (Poisoning by) affecting the digestive system.

GALLIOT (P.). * Saturnisme et appendicite. 8°. Paris, 1899.

LAPORTE (L.). * Appendicite et colique de plomb. 8°. Paris, 1899.

Alvazzi-Delfrate (L.). Dell'ulcera duodenale nei saturnisti. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1897, 3. s., xlv, 158-160. Also: Gazz. med. di Torino, 1897, xlviii, 121-123. — **Carson** (H. W.). A case of lead poisoning complicated by ulcerative colitis. Lancet, Lond., 1897, ii, 595.

Le Gendre (P.). Colique saturnine et appendicite. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 582-587. — **Mourson** (J.). Saturnisme et maladie dysentérique. Arch. de méd. nav., Par., 1888, xlix, 431-443. — **Potain**. De l'atrophie du foie dans l'intoxication saturnine. Semaine méd., Par., 1888, vii, 230. — **Searsi**. Saturnismo cronico; catarro intestinale cronico; stenosi dell'ultima porzione dell'intestino crasso; pneumatosi intestinale; peritonite secondario ad essudato siero-fibrino-purulento; antiointossicazione. Cron. d. clin. med. di Genova, 1893-4, ii, 180-182. — **Schima** (C.). Saggio teorico-pratico sulla enteralgia saturnina. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1851, 2. s., x, 339; 387; 435.

Lead (Poisoning by) affecting the eye.

See, also, **Amaurosis** (Causes of).

Lead (Poisoning by) affecting the eye.

GALLEY (P.) * Ueber Augenerkrankungen bei Bleivergiftung. 8°. Breslau, 1902.

Batten (R. D.) Hereditary optic atrophy in three brothers exposed to lead poisoning. *Ophth. Rev.*, Lond., 1900, xix, 151-155.—**Beard** (J.) Case of acute unilateral oedema of conjunctiva occurring in a person with chronic lead poisoning. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1901, n. s., lxxi, 412.—**Bühler** (W.) Ein Fall von Bleiamblyopie. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1899, xl, 274-279, 1 diag.—**Bramwell** (B.) A peculiar case of lead-poisoning in which there was marked loss of vision, both for white and for colours, without any changes in the fundus oculi; and in which rapid recovery took place under sulphate of magnesia and iodide of potassium. *Brain*, Lond., 1887-8, x, 507-511.—**Elschnig** (A.) Selbststörungen durch Bleivergiftung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1898, xlviii, 1305; 1306; 1411. *Also* [Abstr.]: *Aerzt. Centr.-Anz.*, Wien, 1898, x, 213. *Also* [Abstr.]: *Wien. klin. Wchnschr.*, 1898, xi, 400.—**Folker** (H. H.) Notes on five cases of toxic amblyopia (lead). *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1898-9, xix, 257-263.—**Inouye** (T.) Mangel reijutoku no sishinko isoku in zukete. [Atrophy of the optic nerve in chronic lead poisoning.] *Ztschr. d. med. Gesellsch.*, Tokio, 1893, vii, no. 10, 6-11.—**Loewe** (O.) Ein Fall von transitorischer Bleiamaurose. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1903, xlviii, 332-339.—**Lombard** (H. C.) Sur un cas de cécité passagère consécutive à l'intoxication saturnine. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1894, xiv, 188-191.—**Mackenzie** (S.) Appearance of the fundus [of the eyeball] in two cases of lead-poisoning. *Illustr. M. News*, Lond., 1888-9, 1, 49, 1 pl.—**Miller** (D. J. M.) & **King** (G. O.) A case of acute lead-encephalopathy with interesting ocular manifestations. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1896, n. s., cxi, 193-201.—**Mitvalsky** (J.) Amblyopia a amaurosa z olova. [Amblyopia and amaurosis from lead.] *Časop. lékař. česk.*, v. Praze, 1888, xxvii, 192; 209; 226; 244; 259; 277.—**Pincus** (F.) Ein Fall von transitorischer Blei-Amaurose. *München. med. Wchnschr.*, 1901, xlviii, 1316-1318.—**Taylor** (C. B.) Note on a case of saturnine amblyopia. *Lancet*, Lond., 1898, ii, 742.—**Terrien** (F.) Manifestations oculaires du saturnisme. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1903, xvii, 273-275.—**Wood** (C. A.) A case of lead poisoning presenting some unusual eye symptoms. *Med. News*, N. Y., 1897, lxx, 700-702.

Lead (Poisoning by) affecting the genito-urinary system.

See, also, **Lead (Poisoning by, Pathology of)**; **Lead (Poisoning by), and gout**; **Lead (Poisoning by) in pregnancy.**

BEISSAT (A. A.-G.-A.) * Étude sur l'albuminurie dans le saturnisme. 4°. Paris, 1894.

LAVRAND (H.) La néphrite des saturnins. 8°. Paris, 1899.

Cardarelli (A.) Paralisi saturnina e tremore saturnino con nefrite interstiziale. *Boll. d. clin.*, Milano, 1895, xii, 145-151.—**Eshner** (A. A.) A case of albuminuria and oxaluria presumably of plumbic origin. *Phila. Poly. clin.*, 1895, iv, 294.—**Jaccoud**. Néphrite saturnine et urémie. *Semaine méd.*, Par., 1890, x, 461.—**Lancereaux**. Nephritis and lead poisoning. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1892, n. s., liv, 422-424.—**Lefour** (R.) De l'influence du saturnisme d'origine paternelle sur le produit de la conception. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1887, viii, 313; 325.—**Ménétrier** (P.) Les lésions du rein et de l'estomac chez les saturnins. *Tribune méd.*, Par., 1903, 2. s., xxxv, 21.—**Oliver**. Granular kidney from lead poisoning. *Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc.*, Newcastle-upon-Tyne, 1884-5, 93.—**Ollivier** (A.) De l'albuminurie saturnine. *In his*: *Études de path. et clin. méd.*, 8°, Par., 1887, 273-320.—**Pal** (J.) Chronische Bleivergiftung durch Schminke: chronische Nierenentzündung; Tod. *Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenh.*, 1894, Wien u. Leipz., 1896, iii, 542.—**Schrader** (M. E. G.) Ueber Urethritis urica bei chronischer Bleivergiftung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz., 1892, xviii, 181.—**Wickham** (E.) Observation d'intoxication saturnine; névropathie; albuminurie; guérison. *Bull. Soc. de méd. de Par.* (1888), 1889, 72-81. *Also*: *Union méd.*, Par., 1888, 3. s., xlv, 969-976.

Lead (Poisoning by) affecting the nervous system.

See, also, **Epilepsy (Causes of)**; **Lead (Poisoning by) affecting the eye**; **Lead (Poisoning by), and insanity**; **Lead (Poisoning by), and paralysis.**

BÜTEFISCH (H.) * Ueber Encephalopathia saturnina. 8°. Kiel, 1891.

DRESSLER (M.) * Ueber die Veränderungen im Gehirn und Rückenmark des Kaninchens bei Bleivergiftung. 8°. Karlsruhe, 1887.

Lead (Poisoning by) affecting the nervous system.

FELMY (M. [L. H.]) * Ueber Encephalopathia saturnina. 8°. Berlin, [1888].

GOIDIN (G.) * Contribution à l'étude de l'encéphalopathie saturnine, et de son traitement par la saignée et les injections de sérum artificiel. 8°. Paris, 1890.

LEHMANN (P. O. L.) * Ein Fall von schwerer chronischen Bleiintoxication mit besonderer Berücksichtigung der Encephalopathie und Retinitis. 8°. Halle a. S., 1890.

MOLENAAR (C. A.) * Over het wezen der encephalopathia saturnina. 8°. Leiden, 1883.

SCHRÖDER (H. [G.]) * Vorübergehende Cerebralerscheinungen bei chronischer Bleivergiftung. 8°. Berlin, [1890].

STEIDLE (A.) * Ueber Encephalopathia saturnina. 8°. Erlangen, 1898.

STIEGLITZ (L.) * Eine experimentelle Untersuchung über Bleivergiftung, mit besonderer Berücksichtigung der Veränderungen am Nervensystem. [Heidelberg.] 8°. Berlin, 1892. *Also*, in: *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1892, xxiv, 1-82, 1 pl.

TRIMBORN (C.) * Fünf Fälle von Encephalopathia saturnina aus dem Köhler Bürgerhospital. 8°. Bonn, 1890.

Babinski. Atrophie de certains muscles de l'épaule par intoxication saturnine; traitement. *J. de méd. int.*, Par., 1900, iv, 766.—**Bauer** (F.) Ueber einen Fall von Encephalopathia saturnina. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1900, lxx, 93-95.—**Bazzicalupo** (G.) Le sindromi nervose del saturnismo. *Gazz. internaz. di med. prat.*, Napoli, 1902, v, 64-67. — La moralia parastessica nel saturnismo. *Ibid.*, 1903, vi, 49-51.—**Bitot** (E.) Du vertige saturnin. *Arch. clin. de Bordeaux*, 1894, iii, 428-435.—**Blumenau** (L. V.) Shchast kombinirovannovo spinno-mozgovovo zabolievaniya vsledstvie otravleniya svintsom ot poludi. [Combined spinal diseases after poisoning by lead from tinware.] *Nevrol. Vestnik*, Kazan 1900, viii, no. 4, 52-63.—**Bozzolo** (C.) Un caso di epilessia saturnina. *Clin. mod.*, Firenze, 1902, viii, 206-208. *Also*: *Boll. d. clin.*, Milano, 1902, xix, 385-389.—**Combeault & François**. Recherches expérimentales sur les troubles nerveux du saturnisme chronique et sur les causes déterminantes de leur apparition. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1890, cxi, 276-278.—**Davidson** (A.) On the cerebral manifestations of lead poisoning (lead encephalopathy). *Liverpool M.-Chir. J.*, 1896, xvi, 341-348.—**Delebarde**. L'encéphalopathie saturnine. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1901, lxxiv, 653-660.—**Demetrescu** (I.) Encefalopatie saturnina. *Spitalul*, Bucuresti, 1889, ix, 4-12.—**Donnarie**. Un cas d'encéphalopathie saturnine; troubles cérébraux; suicide. *Loire méd.*, St. Étienne, 1895, xiv, 289.—**Edgren** (J. G.) Ett fall af encephalopathia saturnina. (Case of . . .) *Hygiea*, Stockholm, 1890, lii, 375-380.—**Fisher** (E. D.) Lead-poisoning with special reference to the spinal cord and peripheral nerve lesions. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1892, n. s., civ, 51-54.—**Frankel** (H.) Doigts et orteils en baguettes de tambour d'origine saturnine ou congénitale. *Toulon méd.*, 1901, 2. s., iii, 265-269. *Also*: *Écho méd.*, Toulouse, 1901, 2. s., xv, 601-605.—**Garaud**. Un cas d'encéphalopathie saturnine; troubles cérébraux; suicide. [Abstr.] *Gaz. d. hôp. de Toulouse*, 1896, x, 11.—**Gill** (W. C.) A case of lead-poisoning and epilepsy, with remarks on saturnine epilepsy. *Cleveland M. J.*, 1903, ii, 129-131.—**Goette** (R.) Die Bleivergiftung; die Unzulänglichkeit der anatomischen Untersuchung des Nervensystems und die Nothwendigkeit einer chemischen Analyse des Nervenzustands und der Nervensubstanz. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1891-2, n. F., xxvi, 207-247.—**Goidin** (G.) Pathogénie et traitement de l'encéphalopathie saturnine. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1899, i, 121-131. See, also, *supra*.—**Gossage** (A. M.) Lead poisoning; peripheral neuritis. *Westminst. Hosp. Rep.*, Lond., 1895, ix, 58.—**Hayem**. Encephalopathia saturnine et amaurose. *Bull. méd.*, Par., 1901, xv, 653.—**Hervé**. Sur un cas d'hystero-saturnisme. *Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux*, 1897, xviii, 331-333. *Also*: *Gaz. d. hôp. de Toulouse*, 1898, xii, 116.—**Hirtz** (E.) & **Jacquet**. Hystero-toxie (saturnisme); onychomycose trichophytique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1898, 3. s., xv, 566-568.—**Jolly** (F.) Ueber Encephalopathia saturnina. *Charité-Ann.*, Berl., 1894, xix, 597-605.—**Le-tulle** (M.) De l'hystérie dans le saturnisme. *Bull. méd.*, Par., 1887, i, 723; 740.—**Lovera** (B.) Un caso di epilessia saturnina. *Clin. mod.*, Pisa, 1902, viii, 206-208.—**Lymann** (H. M.) Chronic meningo-encephalitis, complicated with lead-poisoning. *Internat. Clin.*, Phila., 1891, ii, 252-262.—**McCarthy** (D. J.) Cerebral lesions in experimental lead intoxication. *Univ. Penn. M. Bull.*, Phila., 1901-2, xiv,

Lead (Poisoning by) affecting the nervous system.

398-400. [Discussion], 426. Also, Reprint.—**Mackenzie** (S.) Remarks made at the bedside of a patient suffering from lead encephalopathy. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 1202-1204.—**Mader**. Chronische Bleivergiftung; schwere Erscheinungen ausschliesslich von Seite des Gehirns; am Schluss Bild einer Meningitis basill.; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1899), 1891, 281-283. — Drei Fälle von Saturnismus mit schweren cephalischen Erscheinungen. Ztschr. f. Heilk., Wien n. Leipz., 1900, xxi, Abth. f. int. Med. [etc.], 326-331.—**Mannaberg** (J.) Ueber Polynuritis cerebri saturnina. Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 3; 18.—**Mills** (C. K.) Some affections of the nervous system due to lead poisoning. Polyclinic, Phila., 1887-8, v, 65-71.—**O'Carroll** (J.) Saturnine encephalopathy. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Duhl., 1892-3, xi, 1-24. Also: Duhl. J. M. Sc., 1893, xcv, 1-17. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1893, i, 66-68.—**Otis** (L. J.) A report of a case of lead encephalopathy. Mod. Med., Battle Creek, Mich., 1899, viii, 270.—**Ovize**. Polynévrite saturnine. Loire méd., St.-Etienne, 1899, xviii, 67-73.—**Pansini** (S.) Sull' etiologia della tale dorsale; due casi di tabe da saturnismo cronico. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1902, iii, 1; 21.—**Polynévrite** cérébrale par intoxication saturnine. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1897, cxxxii, 450.—**Posselt** (A.) Polynuritis bei chronischer Bleiintoxication. Wieu. med. Wchnschr., 1895, xiv, 966-970.—**Potain**. Encéphalopathie saturnine. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 245. — Intoxication saturnine; hystéro-saturnisme. Bull. méd., Par., 1891, v, 697-699.—**Putnam** (J. J.) Lead-poisoning as a cause of muscular incoordination (pseudo-tubers). Boston M. & S. J., 1887, cxvii, 596-601. [Discussion], 603. Also, Reprint.—**Redlich** (E.) Tabes dorsalis und chronische Bleivergiftung. Wien. med. Wchnschr., 1897, xlvii, 801; 861.—**Roussel** (A. E.) Lead encephalopathy, with a report of a case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 915.—**Saúdo** (M. A.) De la intoxicación en las neuropatías (con motivo de un caso de intoxicación saturnina). Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1896, xxxviii, 41-52.—**Sarbo** (A.) Durch Bleivergiftung verursachte allgemeine Muskelatrophie. [Abstr.] Ungar. med. Presse, Budapest, 1900, vi, 784.—**Shattuck** (F. C.) Lead encephalopathy. Boston M. & S. J., 1901, cxliv, 184.—**Schaefer** (A.) Ueber einen Fall von Encephalopathia saturnina. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1893, xxii, 1-9.—**Shaw** (J. E.) A case of muscular atrophy due to lead. Bristol M.-Chir. J., 1901, xix, 117-119, 1 pl.—**Stevens** (C. G.) Saturnine encephalopathy. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1899, xiv, 98-103.—**Stewart** (D. D.) Notes on some obscure cases of poisoning by lead chromate, manifested chiefly by encephalopathy. Med. News, Phila., 1887, i, 676-681. Also, Reprint.—**Terrile**. Encephalopathia saturnina. Cron. d. clin. med. di Genova, 1893-5, 265-268.—**Verrier**. Des paralysies saturnines; atrophie musculaire, contractures et encephalopathies consécutives; rôle des névrites périphériques dans ces accidents. France méd., Par., 1896, xliii, 81-84.—**Westphal** (A.) Ueber Encephalopathia saturnina. Arch. f. Psychiat., Berl., 1888, xix, 620-666.—**Wickham** (E.) Observation d'intoxication saturnine. (névropathie; albuminurie; gériéson). Bull. Soc. de méd. de Par. (1888), 1889, xxiii, 72-79.—**Walton** (G. L.) Fatal case of lead-poisoning, in which ataxia was the principal symptom (pseudo-tubers). Boston M. & S. J., 1890, cxxiii, 411. Also, Reprint.

Lead (Poisoning by) in animals.

Ebinger (E.) Bleivergiftung bei einer Kuh. Schweiz. Arch. f. Tierh., Zürich, 1901, xliii, 179.—**Hause** (C.) Bleivergiftung. Berl. tierärzt. Wchnschr., 1901, 455.—**Mattern**. Bleivergiftung bei Rindern. [From: Jahresh. bayer. Tierärzte.] Wchnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1902, xlv, 332.—**Metzger** (R.) Saturnismus bei zwei Kühen in Folge der Aufnahme von Bleifarben. Deutsche tierärzt. Wchnschr., Karlsruhe, 1895, iii, 436.—**Schmidt**. Ueber Bleivergiftung des Rindes. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1889, xv, 248-254.—**Thomassen** (M. H. J. P.) Neuritis peripherica bij chronisch saturnismus van het paard. Tijdschr. v. veeartsenijk. Maandbl. Utrecht, 1902-3, xxx, 356-375, 1 pl. Also, transl.: Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1903, xlii, Ergänzungsft., 423-439.—**Van Es** (L.) Paint (lead) poisoning in cows. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1900, xxi, 346-349.

Lead (Poisoning by) in children.

DUFOUR-LABASTIDE (A.) *Intoxication saturnine chez l'enfant. 8°. Paris, 1902.
Abrahams (R.) Acute lead poisoning in an infant, with report of two other interesting cases. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, x, 531. Also, Reprint.—**Berti** (G.) Di un caso singolare di saturnismo infantile. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1903, i, 316-326.—**Brown** (J.) Unsuspected lead poisoning in children. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 177.—**Cadman** (H. C.) A curious case of

Lead (Poisoning by) in children.

acute lead poisoning in an infant. Lancet, Lond., 1902, ii, 1459.—**Fraenkel** (C.) Ueber die Gesundheitsschädlichkeit von Kinderspielwaren, Puppengeschirren, mit hohem Bleigehalt. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1900, 3. F., xix, 319-326.—**Friedmann**. Ein Fall von akuter Bleiintoxikation im Säuglingsalter. Kinder-Arzt, Leipz., 1901, xii, 73-75.—**Gärtner** (A.) Sind die Kinderspiel-(Puppen-)Service zu den Ess-, Trink- und Kochgeschirren zu rechnen, und sind sie als gesundheitsschädlich anzusehen? Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1899, 3. F., xviii, 340-365.—**Garnier & Simon**. Intoxication infantile par un émail plombifère. Arch. de méd. d. enf., Par., 1901, iv, 36.—**Hahn**. Encephalopathia saturnina bei einem 13monatlichen Kinde durch Hebräsalbe; Tod; nebst Bemerkungen über die Eclampsie. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1900, xxviii, 172-186.—**Haigh** (T. D.) Lead poisoning in an infant from Dalley's salve. North Car. M. J., Wilmington, 1888, xxi, 79.—**Newmark** (L.) Lead-palsy in children. Med. News, Phila., 1895, lxxvi, 605-607. Also, Reprint.—**Putnam** (J. J.) On the distribution of the paralysis in the lead-poisoning of children. Boston M. & S. J., 1893, cxxviii, 187.—**Romme** (R.) L'intoxication saturnine chez l'enfant. Presse méd., Par., 1902, ii, 775.—**Roussel**. Note sur une cause d'intoxication saturnine chez les nouveau-nés. Loire méd., St.-Etienne, 1898, xvii, 331-333.—**Sinkler** (W.) On lead-palsy in children; with a report of three cases. Med. News, Phila., 1894, lxx, 85-89. Also, Reprint. Also: Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1894, ix, 133-143.—**Stephenson** (F. W. N.) Lead poisoning in an infant four weeks old. Lancet, Lond., 1898, ii, 1473.—**Turner** (A. J.) Lead-poisoning among Queensland children. Australas. M. Gaz., Sydney, 1897, xvi, 475-479. — How to recognise lead-poisoning in children. Ibid., 1899, xviii, 425-427.—**Van Hove**. Intoxication saturnine chez un jeune enfant. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1889, lvi, 151.—**Variot** (G.) Danger des gobelets d'étain plombifère; intoxication saturnine causée par l'usage d'un gobelet d'étain chez un enfant de quatre ans et demi. Ann. d'hyg., Par., 1902, xlvii, 79-84. — Intoxication saturnine causée par l'usage d'un gobelet d'étain plombifère, chez un enfant de quatre ans et demi. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1901, 3. s., xviii, 1102-1108. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1901, lxxix, 1211-1214. Also: Rev. internat. d'électrothér., Par., 1901, xi, 259-264. — Paralysie des membres inférieurs chez un garçon de huit ans causée par l'usage d'une trompette à embouchure de plomb. Gaz. d. hôp., Par., 1902, lxxx, 482-484.—**Variot** (G.) & **Gaston**. Intoxication saturnine chez un enfant de cinq ans et demi. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1891, 3. s., viii, 505-510.

Lead (Poisoning by), and gout.

GALLARD (F.) Monographie de la goutte saturnine. 4°. Paris, 1893.

LÜTJKE (H.) Ueber Bleicht und den Einfluss der Bleiintoxication auf die Harnsäureausscheidung. 8°. Berlin, 1895.

Also, in: Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1896, xxix, 266-323.

Benjamin (R.) Ueber Blei in der Leber eines Gichtkranken, sowie Bemerkungen über den Nachweis von Blei im Harn und in den Organen. Charité-Ann., Berl., 1898, xxiii, 311-316.—**Chaufard**. La goutte et le saturnisme. J. de méd. int., Par., 1903, vii, 86-89.—**Da Costa** (J. M.) Arthropathy in lead poisoning. Internat. Clin., Phila., 1900, 10. s., iii, 88.—**Duroziez**. De la goutte dans l'intoxication saturnine. Bull. Soc. de méd. de Par. (1867), 1868, iii, 199.—**Jaccoud**. De la goutte saturnine. Semaine méd., Par., 1886, vi, 465.—**Jacob** (M.) Ueber Bleikrankheiten im Oberharn und deren Beziehungen zu Gicht und Schrumpfuere. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1886, vii, 547; 571. Also, Reprint.—**Labadie-Lagrave**. La goutte saturnine. Union méd., Par., 1892, 3. s., liv, 721; 733.—**Lemoine** (G.) & **Joire** (P.) De la goutte saturnine. Bull. méd. du nord, Lille, 1892, xxi, 34; 80; 107.—**Lorimer** (G.) Gout in connection with lead impregnation. Quart. M. J., Sheffield, 1900-1901, ix, 244-261.—**Packard** (F. A.) A small series of cases of lead poisoning, with some remarks upon saturnine gout. Phila. Hosp. Rep., 1896, iii, 29-44.—**Widal**. La goutte saturnine. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1902, xvi, 241.

Lead (Poisoning by) from household sources.

See, also, Canned food; Lead (Poisoning by) from water conveyed in pipes.

MONGUILLEM (P.) *De l'empoisonnement par les braises résultant de la combustion des bois peints. 4°. Bordeaux, 1884.

Allden (G. H.) Two cases of acute lead poisoning due to home-made wine. Lancet, Lond., 1889, i, 728.—**Bertrand & Ogier**. Sur un épidémie d'intoxication saturnine causée par des farines. Ann. d'hyg., Par., 1888, 3. s.,

Lead (Poisoning by) from household sources.

xix, 68-76. *Also*: Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1889, x, 102-109. — **Beythien** (A.) Ueber die Gesundheitsschädlichkeit bleihaltiger Gebrauchsgegenstände, insbesondere der Trillerpfeifen. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungsmittel, Berl., 1900, 221-228. — **Bidwell** (E. H.) Lead poisoning from an unusual source. Med. News, Phila., 1887, l, 97. — **Brillat**. Empoisonnement par des farines contenant du plomb. J. de méd. de Lyon, 1864, ii, 161-166. — **Campbell** (D.) Lead poisoning following the use of home-made wines. Practitioner, Lond., 1886, xxxvii, 477-480. — **Cao** (G.) Ueber Vorkommen und Nachweis von Blei im künstlichen Selterwasser. Hyg. Rundschau, Berl., 1902, xii, 328-336. — **Comini** (E.) Para origine di un grave avvelenamento cronico da piombo in tre persone della stessa famiglia. Boll. d. Soc. med. chir. di Pavia 1897, Milano, 1898, 253-255. *Also*: Corriere san., Milano, 1898, ix, 593-595. — **Detrovy**. Saturnisme aigu occasionné par les siphons d'eaux gazeuses. Limousin méd., Limoges, 1899, xxiii, 8-12. — **Duany-Soler**. Intoxication saturnine par un clystompe. Bull. Soc. de méd. et chir. de La Rochelle, 1891, 65. — **Dubrisay**. Capsules métalliques plombifères employées sur les flacons de lait et les bouteilles d'eaux minérales. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1888, Par., 1889, xviii, 405. — **Duchemin** (J.) Sur une nouvelle cause de saturnisme par la fabrication du cidre. Rev. san. de Bordeaux, 1888, v, 53. — **Florschütz**. Bleivergiftung einer Familie durch Kaffeesurrogat. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1896, xxvii, 217-221. — **Freeman** (J. P. W.) Lead poisoning from tea. Lancet, Lond., 1893, ii, 1185. — Tea as a possible source of plumbism. [Abstr.] *Ibid.*, 1894, ii, 739. — **Gosio** (B.) & **Rimini** (E.) Ricerche sulle stoviglie piombifere in rapporto alla vigilanza sanitaria. Arch. farmacol. sper., Roma, 1902, i, 155-161. — **Guéneau de Mussy** (N.) Sur plusieurs cas d'intoxication par des cides sophistiqués avec des sels de plomb. [Résumé.] Union méd., Par., 1852, vi, 122. *Also*: Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1849-52), 1861, i, 284-286. — **Henriot** (J.) Intoxication saturnine par grattage d'ohus. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1899, xxxiv, 152-154. — **Jamieson** (J.) A case of lead poisoning from the use of soda water. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1898, iii, 338-341. — **Johnston** (W.) & **Wolff** (G. C. L.) Poisoning, possibly from lead, after eating canned tomatoes. Proc. Med. Chir. Soc. Montreal (1892-4), 1895, vii, 373-375. — **Kratschmer** (F.) Gutachten des k. k. obersten Sanitätsrates über den zulässigen Bleigehalt der Glasur von Töpferwaren, die als Ess-, Koch- und Trinkgeschirr dienen. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1902, xiv, 9-15. — **Lemistre** (P.) Intoxication saturnine par la farine d'un moulin dans la Haute-Vienne en 1888; du liséré plombique. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1890, Par., 1891, xix, pt. 2, 690-708. [Discussion], pt. 1, 243. *Also*: J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1890, xiv, 145. *Continued in*: Limousin méd., Limoges, 1891, xv, 50; 70. — **Linneemann** (M.) Vergiftung durch bleihaltiges Mehl. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1902, xiv, 373-376. — **Marshall** (J.) Poisoning by lead chromate (chrome yellow) used for coloring cakes. Med. News, Phila., 1887, l, 5. — **Maase** (E.) Accidents produits par l'usage de viandes cuites sur des braises toxiques provenant de la combustion de vieux bois peints à la céruse. *In his*: Mém. de méd. et chir., 8°, Par., 1885, 217-233. — **Merkel** (S.) Die Gefahr der Bleivergiftung in Flaschenkapselfabriken. Festschr. ... Carl Göschel ... 25jähr. Jubil., Tübing., 1902, 224-228. — **Moity**. Danger d'intoxication saturnine par l'emploi des capsules métalliques pour la capsulation des eaux minérales. Limousin méd., Limoges, 1901, xxv, 7-11. — **Morgan** (E. R.) A case of lead poisoning by beer. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1373. — **Morgan** (G. B.) Notes of a case in which paralysis of certain nerves, and ultimately death, seemed due to the use of a hair-dye containing lead. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1876-7, 180. — **Ogston** (F.) A new danger to beer drinkers, from lead poisoning. Edinb. M. J., 1902, n. s., xii, 550-552. — **Ollivier** (A.) Rapports sur les communications de MM. Vidal, Marquez et Duhrandy, relatives à l'affaire des vins empoisonnés d'Hyères. Bull. Acad. de méd., Par., 1888, 2. s., xx, 617-626. — **Rendu** (H.) Note sur deux cas d'intoxication saturnine d'origine peu commune. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 708-716. — **Riche**. Sur une communication de M. le Dr Foveau de Courmelles, concernant une nouvelle cause de saturnisme. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1891, 3. s., xxxii, 253-260. — **Ruzicka** (S.) Études expérimentales systématiques sur l'influence des matières dissoutes dans les eaux sur le plomb. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Par., 1900, x, 184-186. — **Smith** (W. R.) Lead in articles of food. J. State M., Lond., 1892-3, i, 57-65. — **Stewart** (D. D.) A clinical analysis of sixty-four cases of poisoning by lead chromate (chrome yellow), used as a cake-dye. Med. News, Phila., 1887, ii, 753-758. *Also*, Reprint. — Poisoning by chrome yellow used as a cake dye; the subsequent clinical history of the cases, including a case of paralysis agitata and of chronic endocarditis. Med.

Lead (Poisoning by) from household sources.

News, Phila., 1889, liv, 85-91. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Proc. Phila. Co. M. Soc., 1888, ix, 322-324. *Also* [Abstr.]: Polyclinic, Phila., 1887-8, v, 280-282. — **Strauss** (H.) Ueber eine durch bleihaltiges Mehl erzeugte Massenerkrankung. Berl. klin. Wehnschr., 1894, xxxi, 777-780. — **Wengler**. Durch bleihaltiges Mehl hervorgerufene Familienerkrankungen im Kreise Alsfeld. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1901, xiv, 792-795. — **Weyl** (T.) Vergiftungen durch Baumwolle, die mit chromsaurem Blei gefärbt ist. Ztschr. f. Hyg., Leipzig, 1889, vi, 369; 544. — Bleivergiftung durch einen schlecht emaillierten Kochtopf. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1892, xviii, 284. *Also*, Reprint. — **Woodman** (D.) Note on lead poisoning by carbonated beverages. J. Am. Chem. Soc., N. Y., 1889, xi, 99.

Lead (Poisoning by) in the industrial arts.

See, also, **Flowers** (Artificial); **Lead** (Poisoning by, Pathology of).

ALBRECHT (J. S.) *De cerussa. 4°. Jena, 1718.

BEAUGELOIS (H.) *Essai sur un mode particulier de saturnisme (intoxication chronique par le chromate de plomb). 4°. Lyon, 1894.

— The same. 8°. Lyon, 1894.

BEAUGRAND. Accidents saturnins chez des ouvriers employés à la vitrification des étiquettes en émail sur des vases destinés à la chimie et à la pharmacie. 8°. Paris, 1862.

FUCHS (G. F. C.) Beitrag zu den neuesten Prüfungen, die Bleiglasur durch Säuren, besonders Pflanzensäuren, aufzulösen. 1. Stück. 16°. Jena, 1795.

GREAT BRITAIN. Secretary of State for the Home Department. Lead committee. Report from the departmental committee on the various lead industries. fol. London, [1894].

— White lead committee. Minutes of evidence taken before the departmental committee on the various lead industries, with appendix and index. fol. London, 1894.

Bound with: IDENTIFICATION of habitual criminals [etc.]. fol. London, 1894.

HUMBERT (Mathilde). *Contribution à l'étude des accidents saturnins chez les électriciens. 8°. Paris, 1902.

KERN (L.) *Beiträge zur Kenntnis der hygienischen Bedeutung des chromsauren Bleies. 8°. Würzburg, 1890.

LABORDE (J.-V.) L'empoisonnement par le plomb principalement considéré chez les peintres en bâtiments à la suite de l'emploi du blanc de céruse. 12°. Paris, 1901.

MAZIN (P.) *Les poudreuses des fabriques de porcelaine; intoxication saturnine professionnelle. 8°. Paris, 1900.

PARIS. Instruction sur les précautions à mettre en usage dans les fabriques de blanc de plomb pour y rendre le travail moins insalubre, approuvée par le préfet de police le 20 septembre 1848. 8°. [Paris, 1848.]

PICHARDIC (D.) *Considérations sur l'intoxication saturnine et en particulier la paralysie chez les ouvriers en fleurs artificielles. 8°. Paris, 1901.

PILLAUD (H.) *Quelques considérations sur différents cas d'intoxication saturnine causés par le vernis des poteries communes. 8°. Paris, 1893.

— The same. 8°. Paris, 1893.

ROSSI (G.) Sul saturnismo degli operai di Pertusola. 8°. Modena, 1898.

THOMET (P.) *Entsprechen die in Würzburg auf den Markt gebrachten Geschirre den strengen Anforderungen des deutschen Reichsgesetzes über die Bleiabgabe von Glasuren? 8°. Würzburg, 1901.

AGUILAR JORDÁN (J.) Medios eficaces para prevenir al obrero de la intoxicación saturnina en las fábricas de

Lead (Poisoning by) in the industrial arts.

alfareria y loza. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1900, ii, 324-326. — **Apert** (E.) Intoxication saturnine chez deux ouvriers sertisseurs de perles fines (saturnisme et appendicite). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 234-241. — **Archambault**. Intoxication saturnine par la poussière de cristal chez des ouvriers travaillant à la contre-oxidation du fer. Arch. gén. de méd., Par., 1861, ii, 129-148. Also, Reprint. Also [Rap.] : Union méd., Par., 1861, xi, 151-155. Also: Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1861-5, v, 67-71. — **Arnould** (J.) Assainissement de l'industrie de la céramique. Rev. d'hyg., Par., 1886, viii, 809-829. — **Bartley** (J.) Liability of lead-miners to lead-poisoning. Lancet, Lond., 1891, i, 1178. — **Belgien**: Königlicher Beschluss, gesundheitspolizeiliche Massnahmen in Fabriken für Herstellung von Bleiverbindungen betr.; vom Dezember 1894. (Moniteur belge, 1895, S. 146.) Veröffentlicht. d. k. Gsundtsamtes, Berl., 1895, xix, 187-189. — **Bertin-Sans** (H.) Le blanc de plomb et le blanc de zinc. N. Montpel. méd., 1891, xiii, 129-138. — **Berufsgenossenschaft** der Gas- und Wasserwerke. Bleivergiftung; Betriebsunfall oder Geverbekrankheit? Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1903, ix, 137. — **Bettmann**. Ein Fall von Bleivergiftung von einer Brandwunde aus. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1901, viii, 198-200. — **Bleivergiftungen** in Porzellan- und Thonwarenfabriken. (Neue englische Schutzvorschriften.) Ztschr. f. Gewerbe-Hyg. [etc.], Wien, 1900, vii, 249. — **Böhm** (F.) Die Bleiweisfabrikation und deren Einfluss auf die Gesundheit der Arbeiter. Aerztl. Int. Bl., München, 1885, xxxii, 436-439. — **Cazenave** (P.) Sur la teinture au chromate de plomb au point de vue de l'hygiène industrielle. Rev. d'hyg., Par., 1894, xvi, 382-396. — **Charcot** (J.-B.) Une cause nouvelle d'intoxication saturnine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10, s., iii, 639. — **Charcot** (J.-B.) & **Vyon** (P.) Sur une cause ignorée d'intoxication saturnine; fabrication des fleurs artificielles. Arch. de neurol., Par., 1897, 2. s., iii, 347-353. Also: J. de pharm. et chim., Par., 1897, 6. s., iv, 375-379. Also: Rev. d'hyg., Par., 1897, xix, 229-235. — **Chevallier**. Rapport sur les maladies que contractent les ouvriers qui travaillent dans les fabriques de céruse. Ann. d'hyg., Par., 1838, xix, 5-38. Also, Reprint. — **Cornor** (F. M.) Curious remarks on the manufacture of white lead, and its effects on health. Tr. Soc. M. Off. Health, Lond., 1883-4, 71-75. — **Coutts** (F. J. H.) An unusual source of lead poisoning. Med. Chron., Manchester, 1894-5, n. s., ii, 344. — **Debove**. L'intoxication saturnine chez les électriciens. Méd. mod., Par., 1902, xiii, 17. — **Defernez**. Contribution à l'étude du saturnisme professionnel; cas d'intoxication dans les marbreries. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1902, 4. s., xvi, 652-660. Also: Mouvement hyg., Brux., 1902, xviii, 462-470. — **Duchesne**. De l'hygiène des ouvriers employés dans les fabriques de céruse. Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1883), 1884, 139-142. — **Duguet**. Note sur un cas d'intoxication saturnine observé dans la fabrication du cartonage à la machine (hoites à coton à la méauère, colorées au minimum ou au mine-orange). Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1888, xi, 29-33. Also: Rev. d'hyg., Par., 1888, x, 124-128. Also [Abstr.]: Ann. d'hyg., Par., 1888, 3. s., xix, 249. — **Employment** (The) of compounds of lead in the manufacture of pottery. Lancet, Lond., 1899, i, 919. — **Fiessinger** (C.) Le saturnisme chez les lapidaires. Bull. Acad. de méd., Par., 1900, 3. s., xlv, 446-459. Also: Méd. mod., Par., 1900, xi, 545-548. — **Florand**. Intoxication saturnine chez les ouvriers sertisseurs de pierres fines (saturnisme et appendicite). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 265. — **Fromm** (O.) Ueber den bleihaltigen Staub der Setzerien. Hyg. Rundschau, Berl., 1898, viii, 465-471. — **Garrelli** (F.) Il piombo solubile contenuto nelle stoviglie da cucina. Atti Accad. d. sc. med. enat. in Ferrara, 1898-9, lxxviii, 133-137. Also: Gior. di farm. [etc.], Torino, 1899, 483-487. — **Garnier**. Intoxication par un email plombifère. Courrier méd., Par., 1901, li, 306. — **Gaucher** (E.) & **Bernard** (H.) Une nouvelle cause d'intoxication saturnine; la fabrication des fausses perles. Presse méd., Par., 1902, i, 183. — **Gérardin** (A.) & **Expert-Bezançon**. Les poussières de plomb. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1890, xiii, 201. Also: Rev. d'hyg., Par., 1890, xii, 516-518. — **González** (M.) Higiene de las minas de plomo; su parte médica. Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de hig. y demog., 1898, Madrid, 1900, vii, 144-150. — **Greaves** (C. A.) Plumbism cases in carriage works. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 412. — **Guidelli** (C.) L'intossicazione saturnina negli operai delle industrie ceramiche. Lavoro, Pavia, 1902, i, 147; 164; 177. — **Hobbs** (W. R.) Industrial lead poisoning. N. York M. J., 1898, lxxvii, 323-325. — **Howe** (M.) Les travaux de plomberie dans leurs rapports avec la santé publique. Cong. internat. d'hyg. et de demog., C.-r., Par., 1900, 3. s., 374-388. — **Industrial lead poisoning**. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 1391. — **Johnson** (G.) Case of lead poisoning in a portmanteau maker from working with "American overland cloth". In his: Med. Lect. & Essays, 82, Lond., 1887, 328. — **Kionka** (H.) Ueber cinaberglich "ungiftiges" Bleiweiss. Deutsche med. Wochenschr., Leipz., u. Berl., 1896, xxii, 281. — **Korbelius** (V.) O počasném otrávení olovem dělníků v hutích na stříbro a olovo. [The periodical lead poisoning of operatives in silver and lead works.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1881, xx, 545; 563; 582;

Lead (Poisoning by) in the industrial arts.

593. — **Labbr** (M.) & **Ferrand** (J.) Intoxication saturnine grave chez les ouvriers travaillant à la fabrication des accumulateurs électriques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3. s., xix, 1367-1374. — **Laborde** (J.-V.) L'intoxication saturnine par le blanc de céruse (carbonate de plomb) et les mesures prohibitives qu'elle réclame. Tribune méd., Par., 1901, 2. s., xxxiii, 201-203. — La question de la prohibition du blanc de céruse dans la peinture en bâtiment et son remplacement par le blanc de zinc. *Ibid.*, 669-672. — **Lancet** (The) analytical commission on some leadless glazes. Lancet, Lond., 1899, i, 49. — **Lavrand** (H.) Prophylaxie de l'intoxication saturnine chez les cérusiers. J. d. sc. méd. de Lille, 1890, ii, 457-467. — Des voies d'élimination du plomb chez les ouvriers cérusiers atteints d'intoxication saturnine aiguë. Bull. Soc. d. sc. méd. de Lille (1892), 1894, 63-70. — **Layet** (A.) Le saturnisme d'origine professionnelle. Rev. san. de Bordeaux, 1888, v, 45-53. — **Lead poisoning** from artificial flowers. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1532. — **Lead poisoning** in the potteries. *Ibid.*, 1898-9, *passim*. — **Lead poisoning** in potteries. Lancet, Lond., 1898-1901, *passim*. — **Legge** (T. M.) Industrial lead poisoning. J. Hyg., Cambridge, 1901, i, 96-108. — **Lehmann** (K. B.) Hygienische Untersuchungen über Bleichromat. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1892-3, xvi, 315-352. — Nachträge zu meinen "Hygienischen Untersuchungen über Bleichromat". *Ibid.*, 1893, xix, 115-118. — **Loedvergiftung** in diamantlijperijen. Volksgzndbld., Amst., 1903, i, 142-144. — **Manufacture** (The) of bleaching powder and white lead; the sufferings of workers engaged therein. Lancet, Lond., 1892, i, 769. — **Marshall** (J.) On the absorption of lead chromate. Therap. Gaz., Detroit, 1888, 3. s., xii, 93-98. Also, Reprint. — **Méadadier**. Rapport sur une pétition contre l'usine de launage de plomb, de M^{me} veuve Lavie, rue du Hautoir, 44. Trav. Conseil d'hyg. pub. de la Gironde, Bordeaux, 1877, xviii, 91-104. — **Napins** (H.) Poudrage dans la chromolithographie-céramique; intoxication saturnine des ouvriers. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1895, Melun, 1896, xxv, 61-66. Also: Rev. d'hyg., Par., 1895, xvii, 289-294. — Emploi du chromate de plomb dans l'industrie de la teinture; danger d'intoxication; précautions à prendre pour protéger les ouvriers. [Rap.] Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1895, Melun, 1896, xxv, 76-80. — **Nasch** (H.) Ueber Bleivergiftungen der Arbeiter in Kachelofen-Fabriken. Arh. a. d. k. Gsundtsamte, Berl., 1898, xiv, 81-87. — **Non-poisonous** white lead. Lancet, Lond., 1893, i, 747. — **Nuove osservazioni sul saturnismo degli operai di Pertusola. Lavoro, Pavia, 1902, i, 278.** — **Nurse** (P. F.) The manufacture of non-poisonous white lead. J. Soc. Arts, Lond., 1892-3, xli, 445-454. — **Ormurud** (F.) Chronic lead poisoning occurring in the manufacture of steel. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 1264. — **Perret** & **Berthet**. Intoxication professionnelle par les cotons teints au chromate de plomb. Province méd., Lyon, 1888, iii, 476-478. — **Peyrussou**. L'intoxication saturnine chez les poudres. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1895, xlv, pt. i, 435-437. — **Polyak** (L.) O khronicheskom svyatsovom otrávenii, kak chastoí professionalnoi bolezni v Minskie. [On chronic lead poisoning, as a frequent professional disease in Minsk.] Prilok k protok. Obsk. Minsk, vrach., 1889, 23-28. — **Pritzko**. Bleivergiftungen in Folge der Verwendung von geschmolzenem Bleizucker zum Ausbessern eines Mühlsteines. Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipz., 1894, xvii, 164-166. — **de Pulligny**. Le saturnisme des électriciens. [Abstr.] Cong. internat. d'hyg. et de demog., C.-r., Par., 1900, x, 557. — **von Raumer** (E.) & **Spaeth** (E.) Vergiftungen durch bleibaltige Topfglasuren. Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1902, 414. — **Rénon** (L.) & **Gérardet** (E.) L'intoxication saturnine résultant du grattage des moules à glace artificielle. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3. s., xix, 733-735. — **Schuchardt** (B.) & **Wehling** (H.) Das Chromblei in seiner hygienischen Bedeutung für die Industrie. Cor. Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1893, xxii, 145-175. — **Schuler** (F.) Das Chromblei in der Industrie. Cor. Bl. f. schwiz. Aerzte, Basel, 1892, xxii, 68-72. — Bleivergiftung bei den Blattstichwebern in Appenzell A.-Rh. *Ibid.*, 1902, xxxii, 97-103. — **Svyatlovski** (V. V.) Dobivaniye svintsia i iahrikatsiya svintsyeviki preparatov s higienicheskoi tochkii zrieniya. [The lead works and manufacture of lead preparations from a hygienic point of view.] Vrach. St. Petersb., 1891, xii, 659-665. — **Shufflebotham** (F.) The effects of lead upon lead-workers in the Staffordshire potteries. Lancet, Lond., 1901, ii, 1109-1113. — **Thibaut**. Industrie de la céruse. Modification apportée dans la fonte des saumons de plomb et dans la fabrication des grilles. Cong. internat. d'hyg. et de demog., C.-r., 1889, Par., 1890, 762-765. — **Thorpe** (T. E.) Pottery and plumbism. Notices Proc. Roy. Inst. Gr. Brit., 1900, Lond., 1901, xvi, 399-411. Also [Abstr.]: Nature, Lond., 1900, lxii, 42. — **Tillier**. Note sur deux cas de saturnisme; intoxication professionnelle chez un charpentier. Lyon méd., 1903, xxxv, 379-383. — **Troisier**. Intoxication saturnine causée par la manipulation de la braise chimique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1887, 3. s., iv, 392.

Lead (Poisoning by) in the industrial arts.

394. *Also*: Gaz. hebdomadaire de médecine, Par., 1887, 2. s., xxiv, 679.—**Versepuy**. Sur les moyens propres à faire disparaître en grande partie les dangers qu'offre la fabrication du blanc de plomb. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1848, xxvi, 446.—**Vidal** (G.). Saturnisme par les robinets à clé. Ann. d'hyg., Par., 1901, 3. s., xvi, 375-377.—**Wegener**. Gesundheitspolizeiliche Massregeln gegen Bleivergiftung. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundheitspf., Brnschw., 1896, xxviii, 483-511.—**Whitelegge** (A.). Industrial lead poisoning; action of the home office. Lancet, Lond., 1900, i, 1162.—**Z.** Hygienische Fortschritte in der Erzeugung von bleifreien Glasuren, Emails und Farben, sowie in der Bleiweissfabrication selbst. Ztschr. f. Gewerbe-Hyg. [etc.], Wien, 1901, viii, 385.

Lead (Poisoning by), and insanity.

Mayer (C.). Ein Fall von Psychose bei einem Blei-kranken. Jahrb. f. Psychiat., Leipz. u. Wien, 1891, x, 69-75.—**Hoppe**. Psychose nach Bleiintoxication. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1901, 3. F., xxii, 35-38.—**Quensel** (F.). Ueber Bleipsychosen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1899, xxxii, 1029. — Znr Kenntniss der psychischen Erkrankungen durch Bleivergiftung. *Ibid.*, 1901-2, xxxv, 612-675, 2 pl.—**Seidel** (C.). Psychose nach Blei-intoxication. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1900, 3. F., xix, 263-275. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipz., 1900, lxxi, pt. 2, Hlfte., 544-547.—**White** (W. H.). A case of saturnine insanity. J. Ment. Sc., Lond., 1886-7, xxxii, 56-58.

Lead (Poisoning by), and paralysis.

See, also, Lead (Poisoning by, Pathology of);

Lead (Poisoning by) in children.

BOECKH ([E. M.] A.). * Ueber Bleilähmung. 8°. Berlin, [1882].

DAHM (P.). * Ein Fall von saturniner Lähmung mit Beteiligung der untern Extremitäten. 8°. Bonn, [1895].

LEICHTENTRITT (M.). Beiträge zur Pathologie der Bleilähmung. 8°. Berlin, [1887].

LE MEIGNEN (A.). * Étude sur les formes cliniques de la paralysie saturnine généralisée. 4°. Paris, 1888.

LIERSCH (W.). * Ein Fall von Bleilähmung an den oberen und den unteren Extremitäten. [Erlangen.] 8°. [Amberg, 1892].

PARELLE (E.). * De la pseudo-paralysie générale saturnine. 4°. Paris, 1889.

— The same. 8°. Paris, 1889.

RISTER (M.). * Ueber Bleilähmung und deren Behandlung. 8°. Tübingen, 1891.

WEILL (G.). * Zur Frage von der Localisation der Bleilähmung. 8°. Strassburg, 1892.

Alurralde (M.). Un caso de parálisis saturnina. Rev. Soc. med. argent., Buenos Aires, 1902, x, 813-823.—**Anker** (M.). Ein Fall von wahrscheinlich hereditärer Bleilähmung. Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 577-580.—

Bazzicalupo (G.). La sindrome cerebro-spinale nel saturnismo (paralisi progressiva saturnina). Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 93-95.—**Bernard** (L.) & **Salomou**. Un cas de paralysie saturnine à type radiculaire supérieur. Rev. neurol., Par., 1903, xi, 722.—**Bernhardt** (M.). Ueber die ohne erneute Intoxication recidivirenden Koliken und Lähmungen bei Blei-kranken. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1891, i, 312-318.—**Bouzoud**. Intoxication saturnine à marche rapide; paralysies à forme généralisée. Loire méd., St.-Étienne, 1901, xx, 289-297.—

Buber (O.). Myokymie an einem Falle von Bleilähmung. Neurol. Centralbl., Leipz., 1897, xvi, 684-688. — Complete paralysis of right third nerve in a patient affected with lead palsy; recovery under the direct application of galvanic currents. Brain, Lond., 1890, xiii, 227-233. — Paralysis especially of one deltoid muscle in a patient suffering from lead poisoning; preserved electrical reaction of the muscles. *Ibid.*, 234-236.—**Cardarelli**. Paralisis spastica da saturnismo. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1896, n. s., xviii, 104-109.—**Chabbert** (L.). Paralysie saturnine et névrites périphériques. Écho méd., Toulouse, 1891, 2. s., v, 553-557.—**Cicardi** (F.). Due casi di paralisi radiale saturnina in falegnami da carrozze (contributo all' etiologia del saturnismo cronico). Gazz. med. di Torino, 1900, li, 721-726.—**Combemale**. Paralysie saturnine à type brachial. Bull. méd. du nord, Lille, 1896, xxxv, 360-369.—**Da Costa** (J. M.). Rapidly occurring hemiplegia in acute lead-poisoning. Tr. Coll. Phys. Phila., 1897, 3. s., xix, 1-9. *Also*: Am. J. M. Sc., Phila., 1897, n. s., cxlii, 127-132.—**Debove**. Les paralysies saturnines. Gaz. hebdomadaire de médecine, Par., 1902, n. s., vii, 85-87.—**De Renzi** (E.). Paralisis spastica da saturnismo. Morgagni, Milano, 1892, xxxiv, 139. *Also*: Riv. clin. e terap., Napoli, 1890, xii, 225.—**Dutil** (A.). Hystérie saturnine; monoplégie brachiale. Gaz. méd. de Par., 1888, 7. s., v, 509.—**Fausser**. Ein Fall von Encephalopathia saturnina mit dem nachfolgenden Symptomencomplex der spastischen Spinallähmung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1892, lxii, 241-245.—**Goldflam** (S.). Ein Fall von Bleilähmung. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1892-3, iii, 343-351.—**Hertel**. Linkseitige homonyme Hemianopsie, Lähmung des linken Facialis, Hypoglossus, motorische und sensible linksseitige Körperlähmung in Folge chronischer Bleivergiftung; vollkommene Heilung. Charité-Ann., Berl., 1890, xv, 220-226.—**La-grange**. Paralysie des droits externes; saturnisme. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1901), 1902, 269.—**Lyon** (G.). Les paralysies saturnines. Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 1109-1118.—**Marandon de Montyel** (E.). Du diagnostic différentiel de la paralysie générale et du saturnisme paralytique. Bull. méd., Par., 1897, xi, 1105-1109.—**Meirovitz** (P.). A case of lead palsy (third attack). Post-Graduate, N. Y., 1900, xv, 315-319.—**Moyer** (H. N.). Lead palsy of unusual distribution. Milwaukee M. J., 1898, vi, 361.—**Pagliano** (V.). Paralysie faciale saturnine. Marseille méd., 1891, xxviii, 387-391.—**Potain**. Un caso di paralisi istero-saturnina. [Transl.] Boll. d. clin., Milano, 1888, v, 358-366.—**Pro-brazhenski** (P. H.). K kaznistikie svinotsivikh paraliel. [Case of lead paralysis.] Med. Obozr., Mosk., 1891, xxxv, 1107-1116.—**Schlapp** (M.). Lead palsy and trauma. Internat. Clin. Phila., 1903, 12. s., iv, 126-131.—**Singer**. Ein Fall von Bleilähmung. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., Bresl., 1902, lxxix, med. Sect., 256.—**Soupaull** (M.) & **Ramond** (F.). Hystéro-saturnisme et paralysie saturnine. Méd. mod., Par., 1895, vi, 105-107.—**Souques** (A.). Note sur un cas d'hémiplegie hystérique chez un saturnin. Gaz. méd. de Par., 1889, 7. s., vi, 17-19.—**Starr** (M. A.). Lead paralysis. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1888, xv, 452-456.—**Villaret** (M.). Paralysie saturnine. Gaz. d. hôp., Par., 1903, lxxvi, 149; 181.—**Walker** (S. J.). Lead palsy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1903, xxx, 107.—**Webber** (S. G.). Lead paralysis. Boston M. & S. J., 1891, cxxv, 462-465. *Also*, Reprint.—**Westphal** (C.). Ueber eine Veränderung des Nervus radialis bei Bleilähmung. Arch. f. Psychiat., Berl., 1874, iv, 776. *Also*, in his: Ges. Abhandl., 8°, Berl., 1892, ii, 811-817, 1 pl.

Lead (Poisoning by), and paralysis.

See, also, Lead (Poisoning by), and parotitis.

Lead (Poisoning by), and parotitis.

CROUTES (F.). * Contribution à l'étude de la parotidite saturnine. 8°. Paris, 1896.

LECORNEY (M.-E.). * Des parotides symptomatiques. 4°. Paris, 1854.

THIELEMANS (J.-Y.). * Contribution à l'étude des manifestations parotidiennes du saturnisme. 4°. Paris, 1895.

VALENCE (E.-A.). * De la parotidite chronique saturnine. 4°. Nancy, 1888.

Achard (C.). Parotidite saturnine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 867-870.—**Apert** (E.). Hypertrophie des parotides chez un saturnin; recherche chimique du plomb négative; examen histologique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 395-397.—**Claissé** (P.) & **Dupré** (E.). La parotidite chez les saturnins. Presse méd., Par., 1897, li, 369.—**Comby** (J.). Les parotidites toxiques. Méd. mod., Par., 1897, viii, 401.—**Croutes** (F.). La parotidite saturnine. Gaz. hebdomadaire de médecine, Par., 1897, n. s., ii, 217-221. *See, also, supra.*—

Hudelo. Parotidite saturnine chronique bilatérale; poussée unilatérale aiguë et fébrile. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 925-927.—**Lamnois** (P.-E.). Parotidite unilatérale chez un saturnin. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 301.—

Mouriquand (G.). Intoxication saturnine avec localisations rares; parotidite scléreuse bilatérale; épidémie chronique double; tachycardie paroxystique (216 pulsations à la minute); néphrite; scléromes musculoponévrotiques multiples; tuberculose pulmonaire. Arch. prov. de chir., Par., 1903, xii, 317-326.—**Parisot** (P.). Contribution à l'étude de la parotidite chronique saturnine. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1885, xvii, 449-458.—**Petit** (A.). Parotidite saturnine double. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 923-925.—**Poucet**. Parotidite latérale scléreuse; double épidémie; tachycardie paroxystique chez un saturnin. Lyon méd., 1903, c, 216.

Lead (Poisoning by) in pregnancy.

See, also, Abortion (Causes of); Lead (Poisoning by, Jurisprudence of).

BALLAND (J.). * Influence du saturnisme sur la marche de la grossesse, le produit de la conception et l'allaitement; recherches cliniques expérimentales et toxicologiques. 4°. Paris, 1896.

Also [Abstr.], in: Arch. de gynec. et de tocol., Par., 1896, xxiii, 750-772. *Also* [Abstr.], in: Gaz. hebdomadaire de médecine, Par., 1896, xliii, 1141-1145.

Lead (Poisoning by) in pregnancy.

GANIAYRE (R.) *Contribution à l'étude de l'intoxication saturnine considérée dans ses rapports avec la grossesse et l'hérédité. 8°. Paris, 1900.

Chambrelent. De l'action nuisible du plomb chez les femmes enceintes employées dans les ateliers où l'on manipule ce métal. Rev. san. de Bordeaux, 1887, iv, 85-87. — **Lambinon (H.)** Intoxication par le plomb et grossesse. J. d'accouch., Liège, 1903, xxiv, 38. — **Layton (F. G.)** Diachylon poisoning. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 849. — **Rothorn (A.)** Ein Fall von Icterus gravis bei einer bleikranken Wöchnerin. Wien. klin. Wchnschr., 1890, iii, 950-953. — **Swann (A.)** On lead-poisoning from service pipes, in relation to sterility and abortion. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 352.

Lead (Poisoning by) from snuff.

Desplats. [Intoxication saturnine, d'origine rare.] J. d. sc. méd. de Lille, 1898, i, 152-154. — **Kraft (J. E. L.)** Een geval van chronische loodvergiftiging door het gebruik van loodhoudende snuif. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1894, 2. R., xxx, pt. 2, 958-960. — **Mello Breyer.** Saturnismo pelo rapé. Med. contemp., Lisb., 1898, xvi, 114. — **Ormsby (R.)** Aphonia caused by lead poisoning contracted by the abuse of snuff. N. York M. J., 1890, lii, 552. — **Sousa Lopez.** Casos de intoxicação saturnina pelo uso do rapé. Rev. de med. e cirurg., Lisb., 1894, ii, 444-449.

Lead (Poisoning by) from water conveyed in pipes.

BELGRAND. On the action of water upon lead pipes. Being a translation from the French, with introductory remarks by W. S. Saunders. 8°. [London], 1881.

BROWN (J.) *Clinical and chemical observations on plumbism due to lead-polluted water; with hints on its prevention. 8°. Bacup & London, 1889.

COLLECTION of reports (condensed), and opinions of chemists in regard to the use of lead pipe for service pipe, in the distribution of water for the supply of cities. [By James P. Kirkwood.] 8°. New York, 1859.

EBNER. *Ueber die Löslichkeit von Blei in bleiernern Wasserleitungsröhren. 8°. Würzburg, 1897.

GREAT BRITAIN. Local Government Board. Medical Department. Annual report of the local government board, 1900-1901 (30.). Supplement in continuation of the report of the medical officer for 1900-1901. On lead-poisoning and water supplies. 8°. London, 1903.

HAMON (A.) Étude sur les eaux potables et le plomb. 12°. Paris, 1884.

HARRISON (J. B.) Some remarks on the contamination of water by the poison of lead, and its effects on the human body. 16°. London, 1850.

PAPPENHEIM (L.) Die bleiernern Utensilien für das Hausgebranchwasser. Chemische Untersuchungen. 8°. Berlin, 1868.

SEINE (Département de la). Préfecture de police. Conseil d'hygiène publique et de salubrité. Rapport sur l'intoxication saturnine à Paris. Armand Gantier, rapporteur. 4°. Paris, 1891.

WAGNER (L.) Empoisonnement par l'emploi des tuyaux de plomb pour la conduite des eaux potables et des boissons alimentaires. 8°. [n. p., n. d.]

Chitting.
Also, transl. in: Gazz. di med. pubbl., Napoli, 1886, xvii, 321-323.

Abbott (S. W.) Continued lead poisoning in Lowell from water pipes. Sanitarian, N. Y., 1899, xlii, 444-446. — **Alderson (J.)** On the effects of lead upon the system, and on the mode in which water is rendered impure by the presence of lead. Lancet, Lond., 1852, ii, 393; 416. Also, Reprint. — **Allen (A. H.)** The Sheffield water supply and lead-poisoning. San. Rec., Lond., 1888, n. s., ix, 356. — **Barnard (H. E.)** Lead poisoning as related to water supplies. N. Hampshire San. Bull., Concord, 1901-

Lead (Poisoning by) from water conveyed in pipes.

2, i, 197-204. Also: Brit. Food J., Lond., 1902, iv, 258-260. — **Beielstein (W.) jun.** Ueber die Anwendung schmiedeiserner und Blei-Röhren zur Wasserleitung. Gesmndh.-Ingenieur, München, 1887, x, 113; 153. — **Bissacrie.** Action des eaux sur le plomb. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1900, ii, 271-281. — **Brown (J.)** Lead-poisoning at Bacup, due to water contamination; with hints on its prevention. San. Rec., Lond., 1888-9, n. s., x, 464-466.

Report on some of the chemical and physical conditions which influence the action of moorland water on lead and lead compounds, and how to prevent its plumbosolvent action. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 180. Also: Rep. Scient. Grants Com. Brit. M. Ass. 1891-3, Lond., 1894, ii, 71-74. — **Bujwid (O.)** O użyciu rur ołowianych do celów wodociagowych. [Lead pipes for conducting water.] Przegl. lek., Kraków, 1900, xxxix, 436. — **Buttenberg (P.)** Zur Bestimmung der bleiöscuden Wirkung des Trinkwassers. Gesundh.-Ingenieur, München, 1903, xxvi, 240-242. — **Christison (R.)** On the action of water upon lead. Tr. Roy. Soc. Edinb., 1841-2, xv, 265-276. — **Clark (H. W.)** Synopsis of a paper upon the action of water upon lead, tin, and zinc, with especial reference to the use of lead pipes with Massachusetts water supplies. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1899, Columbus, 1900, xxv, 594-599. — **Cloves (F.)** The action of distilled water upon lead. Chem. News, Lond., 1902, lxxxvi, 168.

Comini (E.) Rara origino di un grave avvelenamento cronico da piombo in tre persone della stessa famiglia. Riv. d'ig. e san. pubbl., Torino, 1897, viii, 337-347. — **Craanen (D.)** Verhandelng over de vergiftiging van regenwater door lood, met opgave van de middelen der voorhoeding deswegens. Natuurk. Verhandel. v. de Holland. Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem, Amst., 1814, vii, pt. 1, 135-212. — **Curtman (C. O.)** Lead in St. Louis hydrant water. St. Louis Cour. Med., 1887, xviii, 385-388. — **Discussion (A.)** on lead poisoning from drinking water. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 496-498. — **Du Mesnil (O.)** Note sur l'application d'un revêtement en plomb à l'intérieur de l'aqueduc d'Arcueil. Ann. d'hyg., Par., 1887, 3. s., xviii, 340-345. — **E. (L.)** As aguas potaveis e o saturnismo no Recife. Brazil-med., Rio de Jan., 1900, xiv, 213. — **Fischer.** Ueber bleihaltige Pfeifen. Vrtlshr. f. gerichtl. Med., Berl., 1898, 3. F., xv, 128-130. — **Forbes (F. F.)** A very brief discussion of lead poisoning, caused by water which has been drawn through lead service pipes. J. N. Eng. Water Works Ass., Bost., 1900-1901, xv, 58-62. — **Frankland (P. F.)** On lead poisoning by soft-water supplies. Tr. San. Inst. 1890, Lond., 1891, xi, 235-241. — **Gallagher (J. P.)** Is lead as a conduit for water detrimental to health? Proc. Nat. Ass. Master Plumbers, Chinc., 1885, 171-175. — **Garrett (J. H.)** The action of water on lead. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, v, 75-82. — **Gauthy (E.)** Influence des tuyaux de conduite sur la qualité des eaux potables. [Rap.] Ann. du Cons. de salub. pub. de Liège, 1851-7, iii, 148-160. — **Hager (H.)** Bleivergiftung durch Leitungswasser, und Anweisung auf leichte Weise Blei im Wasser nachzuweisen. Monatl. Mitth. a. d. Gesamtgeb. d. Naturw., Berl., 1888-9, vi, 105-109. — **Hamon (A.)** Le acque ed i tubi di piombo. Gazz. di med. pubbl., Napoli, 1886, xvii, 65-70.

Des tuyaux de plomb comme conduites d'eau. Internat. Cong. f. Hyg. n. Demog. Arh., Wien, 1887, vi, 36. Hft., 63-76. — On the employment of leaden pipes in conveying water for ordinary use. San. Rec., Lond., 1888-9, n. s., x, 105; 159; 267; 367; 565. Also, transl.: Riv. ital. di terap. e ig., Piacenza, 1888, viii, 188; 229; 257; 290; 329; 363; 408; 435. — **Hills (W. B.)** On the occurrence of lead in city drinking waters. Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 632. — **Jones (F. W.)** Chronic lead poisoning from drinking water conveyed through a lead pipe. Rep. Id. Health N. Hampshire, Manchester, 1886, v, 211. — **Kirker (G.)** The action of potable waters on lead. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 71. — **Krönke (O.)** Ursache und Verhütung des Bleiangriffs durch Leitungswasser. Gesundheit, Leipzig, 1899, xxxiv, 130. — **Lacour (P.)** Empoisonnement collectif et accidentel par le plomb. Gaz. heb. de méd., Par., 1902, n. s., vii, 138-140. Also: Lyon méd., 1902, xxvii, 149-156. Also: Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1902, xii, 94-96. — **Lead** in the Liverpool drinking water. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 666. — **Lead** in public water supplies. Ibid., 1894, i, 1372. — **Lemaistre (P.)** Intoxication saturnine par l'eau d'une pompe à Viallebeau, en juillet 1899. Bull. Acad. de méd., Par., 1900, 3. s., xliii, 648-652. Also: Limousin méd., Limoges, 1901, xxv, 53-56. — **Lepage & Gandin.** Intoxication saturnine par des conduites d'eau. Arch. méd. d'Angers, 1901, v, 314-318. — **Liebrich.** Bekämpfung des Bleiangriffs bei Wasserleitungen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipzig, 1899, lxx, pt. 2, 1. Hlfte., 152-156. — **Mankiewicz.** Ueber den Bleigebalt des Wassers der bisher in den Städten ausgeführten Wasserleitungen. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 4, 126-128. — **Margotta.** I tubi di piombo in Austria. Gazz. di med. pubbl., Napoli, 1886, xvii, 129-132. — **Meulenhoff (R.)** &

Lead (Poisoning by) from water conveyed in pipes.

Risselada (O. J.) Rapport omtrent de oplossing van lood in leidingwater, en de mogelijkheid van het nemen van maatregelen ter voorkoming daarvan. Tijdschr. v. sociale hyg. en openb. gezondhdsreg., Zwolle, 1900, ii, 53-73.—**More** lead poisoning from water pipes; thirty cases reported. Sanitarian, N. Y., 1899, xliii, 230-233.—**Müller** (M.) Ueber die Ursachen des zerstörenden Angriffs verschiedener Wässer auf Bleiröhren. J. f. prakt. Chem., Leipz., 1887, xxxvi, 317-340. Also, transl.: Monit. scient., Par., 1888, 4. s., ii, pt. 1, 129-139.—**Nichols** (W. R.) & **Russell** (L. K.) The action of Boston water on certain sorts of service pipe. Engin. & Build. Rec., N. Y., 1887-8, xvii, 266.—**Power** (W. H.) Memorandum on lead poisoning by certain public water supplies; with some considerations concerning the nature of the action of potable waters on lead. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1887, Lond., 1888, xvii, 280-287. Also: San. Jour., Glasg., 1889-90, n. s., xiii, 97-105. — Interim report on inquiry by the board's medical department respecting the causes of the lead poisoning which has been referred to public water supplies derived from moorland sources. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd., Lond., 1893-4, xxiii, 332-424, 3 diag. — Lead poisoning by moorland waters. San. Jour., Glasg., 1896-7, n. s., iii, 24-27.—**Pullmann**. Zur Frage der Verunreinigung des Wassers durch bleierne Leitungsröhren. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundtspf., Brunschwg., 1887, xix, 255-475.—**Report** on lead poisoning from drinking water in Yorkshire. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 974; 1029; 1097; 1155.—**Richardson** (Sir B. W.) Note on the position of the lead and water question. Asclepiad, Lond., 1894-5, xi, 264-268.—**Richter**. Die Bleierkrankungen durch Leitungswasser in Dessau im Jahre 1886. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundtspf., Brunschwg., 1887, xix, 442-446.—**Růžicka** (S.) Soustavné studie pokusné o porušení olověných trubek vodovodních vodou. [Systematic experimental studies on the destruction of lead pipes of conduit water.] Casop. p. verej. zdravot., Praha, 1901-2, iii, 197-213. Also, transl.: Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1901, xli, 23-45.—**Sánchez y Rubio** (E.) Las tuberías de plomo metálico en la distribución de las aguas potables. Siglo méd., Madrid, 1903, i, 20-23.—**Schneider** (V.) Bleivergiftung bei einem Hausbrunnen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1897, xx, 87.—**Seydel** (C.) Die Gefahr der Bleirohrverwendung in den Wasserleitungen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1890, n. F., liii, 146-156.—**Smirnov** (L.) Chronic plumbism from drinking-water. Internat. M. Mag., Phila., 1899, viii, 6; 90; 175.—**Sokoloff**. Sanitarnoye znachenie svintsovikh vodoprovodnykh trub; experimentálnoye izsledovaniye nad domovimi vodoprovodami. [Sanitary value of lead water pipes.] Sborn. rabot hyg. lab. Moskov. Univ., Mosk., 1894, v, 77-164, 2 tab.—**Swann** (A.) A national danger; lead poisoning from service pipes. Lancet, Lond., 1892, ii, 194.—**Tattersall** (C. H.) The action of moorland water on lead, and the prevention of the same. J. San. Inst. 1897, Lond., 1898, xviii, 625-634.—**Tergast**. Ursache und Verhütung des Bleiangriffs durch Leitungswasser nach Erfahrungen bei der städtischen Wasserleitung in Emden. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1899, xii, 165-180. Also, Reprint.—**Thomas** (W. R.) On some uncommon cases of lead-poisoning from drinking water. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 349. — Clinical lecture on lead poisoning from drinking water. Lancet, Lond., 1888, i, 661.—**Thorne** (R. T.) Lead-poisoning by potable water. Practitioner, Lond., 1886, xxxvii, 464-477.—**Ubaldo** (A.) Expériences relatives aux eaux potables qui ont parcouru des tuyaux en plomb. [Transl.] Technol. san., Louvain, 1898-9, iv, 286-290.—**Ursachen** (Ueber die) und Bekämpfungs-Methoden des Bleiangriffs durch Leitungswasser. Ztschr. f. Gewerbe-Hyg. [etc.], Wien, 1899, vi, 251.—**Waller** (E.) Note on the action of waters upon lead pipe. J. Am. Chem. Soc., N. Y., 1891, xiii, 176-178.—**Warren** (T. T. P. B.) The contamination of water with lead. Chem. News, Lond., 1889, lix, 256.—**White** (S.) [et al.] A discussion on the contamination of drinking-water by lead. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 459-462.—**Wolffhügel** (G.) Wasserversorgung und Bleivergiftung; gutachten über die zu Dessau im Jahre 1886 vorgekommenen Vergiftungsfälle. Arb. a. d. k. Gsundtsamte, Berl., 1887, ii, 481-542.—**Zinno** (S.) Le acque del Serino ed i tubi di piombo. Gazz. di med. pubb., Napoli, 1886, xvii, 11-23.

Lead (Toxicology of).

See **Lead** (Poisoning by, Jurisprudence of); **Lead** (Poisoning by) [and subdivisions].

Leadam (Thomas Robinson). The diseases of women homœopathically treated. 2. ed., thoroughly revised, and parts re-written, embodying the results of more than twenty years' experience derived from constant practice at the London Homœopathic Hospital. xvi, 382 pp. 12°. London, E. Gould & Son, 1874.

[**Leadbetter** (Robert H.) et al.] Suggestions as to an act for the sanitary regulation of places of milk supply to towns. 16 pp. 8°. [Glasgow, 1878.] [P., v. 2026.]

Lead-palsy.

See **Lead** (Poisoning by), and paralysis.

Leaf (Cecil H[untington]). The surgical anatomy of the lymphatic glands. 72 pp., 18 pl. 8°. Westminster, A. Constable & Co., 1898.

See, also, **Lymphatics** (The). 8°. Westminster, 1903.

League (A) for the establishment of a separate prison for women. 2 l. 8°. [Boston, 1873.]

Leake (James) [1862-96].

[Obituary.] Tr. Louisiana M. Soc. 1898, N. Orl., 1899, 20.

Leake (John) [1729-92]. Practical observations on the child-bed fever, also on the nature and treatment of uterine hæmorrhages, convulsions, and such other acute diseases as are most fatal to women during the state of pregnancy. 3. ed., corrected, with additions. 393 pp., 10 l. 8°. London, R. Baldwin & T. Evans, 1775.

— Practical observations towards the prevention and cure of chronic diseases peculiar to women; in which their nature is explained and their treatment clearly laid down, divested of the terms of art, for the use of those affected with such diseases, as well as the medical reader. To which are added, prescriptions, or efficacious forms of medicine, in English, adapted to the several diseases. 7. ed. 2 v. viii, 9-454 pp.; viii, 9-423 pp., 9 l. 8°. London, Evans, Murray & Egerton, 1792.

v. 2 has additional title: Practical observations on the child-bed fever, and acute diseases most fatal to women during the state of pregnancy.

— The same. Anleitung zu der Verhütung und Heilung der chronischen Krankheiten des weiblichen Geschlechts. Aus dem Englischen übersetzt. 1 p. l., 347 pp. 8°. Leipzig, Weidmanns Erben & Reich, 1778.

— Abhandlung über die Krankheiten der Eingeweide des Unterleibes, vorzüglich die Krankheiten des Magens der Gedärme, der Leber, Milz und Urinblase. Aus dem Englischen übersetzt. vi, 448 pp. 8°. Leipzig, C. Fritsch, 1793.

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1892, xxxii, 321 (N. Moore).

Leal (Francisco de P.) *Algunos puntos dudosos de la sífilis. 42 pp. 16°. México, J. F. Villada, 1878.

Leal [Malcolm].

See **Cowl** (Walter Y.) & **Leal**. A brief résumé of the clinical examination of urine [etc.]. 4°. New York, 1883.

Leal (Mariano). Regimen pluviométrico y algo sobre climatología de Leon. 3 pp., 1 l., 1 tab. 8°. Leon, 1892.

Leale (Charles A[ugustus]) [1842-]. Eulogy on Prof. Frank Hastings Hamilton. 16 pp., port. 8°. Concord, N. H., 1887.

Repr. from: Tr. N. York M. Ass. 1886, Concord, N. H., 1887, iii.

— The prevention of chronic disease among the children of New York City. 22 pp. 8°. [New York, 1887.]

Repr. from: Gaillard's M. J., N. Y., 1887.

Leale (Giuseppe). Sulla miopia, cenni. 51 pp. 8°. Genova, 1868.

Leaman (Henry) [1839-]. Gonorrhœal labor. 4 pp. 8°. New York, 1896.

Repr. from: Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1896, viii.

Leaming (Edward). Notes on polychromatic photomicrography. 4 pp., 1 pl. 8°. [New York, n. d.]

In: Stud. dep. path. Coll. Phys. & Surg., Columbia Coll., N. Y., 1896-7, v.

See, also, **Starr** (M. Allen). Atlas of nerve cells [etc.]. 4°. New York & London, 1896.

Leaming (J[ames] R[osebrugh]) [1820-92]. Interpleural pathological products; their cause, significance, and specific relationship to pulmonary phthisis. pp. 168-177. 8°. *Cutting* [cover with printed title] from: Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1888, vi.

Also in his: Acoustics applied to the human chest [etc.]. 8°. Phila., 1889, 27-38.

—, Acoustics applied to the human chest in physical diagnosis. 26 pp. 8°. Philadelphia, W. J. Dornan, 1889.

Repr. from: N. York M. J., 1889, xlix; Tr. N. York M. Soc., 1889.

—, Contributions to the study of the heart and lungs. vi, 11-300 pp. 8°. New York, E. B. Treat; London, H. K. Lewis, 1890.

For Biography, see Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1893, 424-427 (J. L. Corning). *Also*: Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 196-199 (J. L. Corning). *Also*: Tr. N. York Acad. M. (1893), 1894, 2. s., x, 67-79 (J. L. Corning).

Leamington.

See Hospitals (Description, etc., of), Waters (Mineral), by localities.

Leamington, past and present; opinions on the virtue of the spa waters, benefits derived from the use of the waters in the years 1787, 1801, 1806, 1807, and at the present time. 24 pp. 12°. Leamington, D. Sarney, 1884.

Leamington Provident Dispensary. Annual reports of the committee to the members and subscribers. 16-34., 1884-1902. 8°. Leamington, 1885-1903.

Leanness.

See Emaciation; Nutrition (Disordered).

Leaping.

See Locomotion.

Leaping ague.

See Convulsions (Epidemic); Miryachit.

Léard (Lucien) [1875-]. *Contribution à l'étude de l'épithélioma adamantin. ix, 116 pp., 1 l. 8°. Lyon, 1900, No. 73.

—, The same. Ses rapports avec la seconde dentition. 116 pp., 1 l. 8°. Paris, J.-B. Bailière & fils, 1900.

Leared (Arthur). *On the sounds caused by the circulation of the blood. 22 pp. 8°. London, J. Churchill, 1861. [P., v. 2194.]

—, The causes and treatment of imperfect digestion. xii, 218 pp. 16°. London, J. Churchill, 1861.

—, The same. 4. ed. viii, 244 pp. 12°. London, J. Churchill & Sons, 1866.

—, The same. 5. ed. viii, 276 pp. 12°. London, J. Churchill & Sons, 1870.

—, Infant mortality, and its causes. 13 pp. 8°. London, J. Churchill, 1862. [P., v. 2197.]

Repr. from: English Woman's J.

—, A neglected proximate cause of dyspepsia, with a new division of the disease. 7 pp. 8°. [London, n. d.]

See, also, Urquhart (D.) [in 1. s.]. Consumption arrested by the Turkish bath. 12°. London, 1864.

Leask (James Greig). Examination questions on the medical sciences; selected and arranged. 2. ed., enlarged. 145 pp. 8°. London, Bailière, Tindall & Cox, 1883.

Leath (Joannes Gogill). *De phthisi cœloque phthisi idoneo. 2 p. l. 30 pp. 8°. Edinburgi, P. Neill, 1820.

Leatham (Samuel). *De ictero. 1 p. l., 42 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., apud fratres Murray, 1789. [P., v. 1478.]

Leather.

von Lewaschew. Ueber das Wärmeleitungsvermögen des Leders. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1897, xxxi, 259-278.

Leather-dressers.

MENNESSIER (C.) *Les affections professionnelles des ouvriers mégissiers. 4°. Paris, 1892.

[**Leatherhead** (William).] In dissertationem nuper editam de medicorum apud veteres Romanos degentium conditione, animadversio brevis. 42 pp., 1 l. 8°. Londini, J. Noon, 1727.

Leavenworth.

See Insane (Asylums for, Descriptions, etc., of), by localities.

Leavenworth City and Fort Leavenworth Water Company. Sketch of city, extract from charter, formation of company, ordinances, etc. Report of engineer on construction. front., 32 pp. 8°. Leavenworth, Ketcheson & Hubbell, 1883.

Leavesden Asylum (Insane). Annual report of the medical superintendent to the committee of management for the year 1885. 41 pp. 8°. London, McCordquodale & Co., 1886.

Opened Oct. 9, 1870.

Leavitt (Sheldon). Homœopathic therapeutics, as applied to obstetrics. 121 pp. 12°. Chicago, Duncan Brothers, 1881.

—, The science and art of obstetrics. With an introduction by R. Ludlam. xxiii, 25-659 pp. 8°. Chicago, Gross & Delbridge, 1883.

—, The science and art of obstetrics. 3. ed. xiv, 797 pp., 1 pl. 8°. Chicago, Halsey Bros. Co., 1901.

Lebailly (L.) *Contribution à l'étude du bubon scarlatineux. 73 pp., 1 l. 8°. Paris, 1902, No. 543.

Lebanon.

See Hospitals (Descriptions, etc., of), by localities.

Lebanon Hospital in the city of New York. Annual reports of the officers to the members of the association. 1.-3., 1890 to May 1, 1897; 9., 1902-3. 16° & 8°. New York, 1893-1903.

Incorporated July 17, 1890. Dispensary Oct. 2, 1892, and the hospital opened Feb. 22, 1893. First report from organization to Jan. 1, 1893. Second report for 28 months ending May 1, 1895; 3. report for 2 years.

Lebard (Élie) [1874-]. *Étude clinique sur la syphilis contractée après 60 ans. 82 pp. 8°. Paris, 1898, No. 110.

Le Barillier (Édonard-François) [1823-]. Compte-rendu général des services de médecine, de chirurgie et d'accouchements de l'Hôpital Saint-André de Bordeaux, pendant l'année 1867. 33 pp. 4°. Bordeaux, Ve. Lanefranque & fils, 1868.

Le Baron (Jules) [1855-1902].

Death of Dr. Le Baron. Lancet, Lond., 1902, i, 201.

Le Baron (Marie). The germinal aureae theory. 16 pp. 12°. [n. p.], 1887.

Le Bart (Georges) [1866-]. *Le chancre primitif du nez et des fosses nasales. 110 pp., 1 l. 4°. Paris, 1894, No. 297.

Le Barzic (Hyacinthe). *Contribution à l'étude du traitement des troubles de la ménopause naturelle par l'opothérapie ovarienne. 42 pp. 8°. Paris, 1899, No. 392.

Lebas (Gaston) [1864-]. *Recherches sur l'immunité contre l'action anticoagulante des injections intra-vasculaires de propeptone. 67 pp. 8°. Paris, 1897, No. 127.

Le Bas (Jean) [1717-97]. Lettre à M. Bouvart, au sujet de sa dernière consultation sur une naissance prétendue tardive, pour servir de réponse 1° aux deux écrits de M. Le Bas, l'un intitulé: Question importante, l'autre: Nouvelles observations; 2° à une consultation de M. Bertin; 3° à une autre, de M. Petit, tous deux de

Le Bas (Jean)—continued.

L'Académie royale des sciences, et docteurs régents de la Faculté de médecine de Paris. 50 pp. 8°. *Amsterdam, Chatelain*, 1765. [P., v. 910.]

Lebas (P.-E.) Essai sur l'hygiène des habitants de Bonrges. 102 pp., 1 l. 8°. *Paris, au XI* [1803].

Lebasteur (Félicien). *Fistules abdominales hémorrhagiques. 64 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1902, No. 227.

Lebatard (H.) [1859-]. *Contribution à l'étude des abcès froids des parois thoraciques. 46 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 53.

Lebatard ([J.-B.-]A.) Des loupes et de leur cure radicale. 15 pp. 8°. *Paris, N. Chaux & Cie.*, 1852.

—. De l'entorse simple et de sa guérison immédiate. 49 pp. 8°. *Paris, N. Chaux & Cie.*, 1855.

Lebaudy (J[acques-D.]) The anatomy of the regions interested in the surgical operations performed upon the human body, with occasional views of the pathological conditions which render the interference of the surgeon necessary. 32 pp., 18 pl. fol. *London, J. B. Baillière*, 1835.

Le Bayon (Jules) [1865-]. *De la typhlite tuberculeuse chronique. 48 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1892, No. 64.

—. The same. 48 pp., 2 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1892.

Lebbin (Georg). Verkehr mit Heilmitteln und Giften im Deutschen Reiche; ein Commentar zu den kaiserlichen Verordnungen über den Verkehr mit Arzneimitteln und dem Bundesrathsbeschluss, betreffend den Verkehr mit Giften. vi (1 l.), 334 pp. 12°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1900.

Lebeau & Deschamps (J.) Hôpital des Anglais. Nouvelles opérations d'ostéotomie. 7 pp., 4 pl. 8°. *Liège, H. Vaillant-Carmonne*, 1886.

Repr. from: Ann. Soc. méd. chir. de Liège, 1886, xxv.

Lebeau (Lewis-A.) Contribution à l'étude de l'encéphalocèle acquise. 127 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1875. [P., v. 2257.]

Lebeau (Paul) [1868-]. *Sur la préparation et les propriétés des arsénures alcalino-terreux. 32 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 1. École de pharmacie.

Lebeaupin (Alfred-Joseph) [1875-]. *Des applications de glace sur l'abdomen, étude clinique. 57 pp. 8°. *Bordeaux*, 1898, No. 35.

Le Bec (Édouard) [1851-]. Des suites éloignées de l'ovariotomie. 41 pp. 8°. *Paris, Asselin & Cie.*, 1882.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1882, i; ii.

Lebecq (Paul) [1869-]. *Contribution à l'étude du traumatisme dans les attaques d'épilepsie. [Paris.] 43 pp. 4°. *Rennes*, 1895, No. 534.

Lebedeff (Aleksiĭ [Ivanovich]) [1850-]. *K ucheniyu o chrezmiernom nakoplenii okolo-plodnoĭ zhidkosti. (Hydramnios.) 60 pp., 3 pl. 8°. *Sanktpeterburg, A. M. Kotomin*, 1878.

—. Kesarskoye sŭecheniye ili kraniotomiya na zhivom plodĭe? [Caesarean section or craniotomy on the living fetus?] 16 pp. 8°. *S.-Peterburg, M. M. Stasyulerich*, 1887.

Repr. from: Ejened. klin. gaz., St. Petersburg., 1886, vi.

—. Dvĭesti chrevosŭecheniy proizvedenyuya . . . s 31. okt. 1884 g. po 18. apr. 1892 g. Sostavil V. N. Orloff, s predisloviyem i pod redaktsiyei . . . [Two hundred laparotomies performed from Oct. 31, 1884, to April 18, 1892. Compiled by Orloff, with preface and under editorship of Lebedeff.] ii, 355, 285 pp., 1 l., 17 pl. 8°. *S.-Peterburg, S. Dobrodĭeyeff*, 1893.

Lebedeff (Dmitriy Ivanovich) [1853-].

*Ob atipicheskom rasplozhenii epiteliya v svyazi s ucheniyem o proiskhozhdenii rakovikh novooobrazovaniy; histologicheskoye izsledovaniye. [Atypical disposition of epithelium in connection with the theory of the origin of cancer tumors; histological investigation.] 62 pp. 8°. *S.-Peterburg, V. A. Tikhonoff*, 1889.

Lebedeff (Evgeniy). See **Lebedeff** (Yevgeniy).

Lebedeff (G[avrill] I[vanovich]) [1870-]. *O lechenii vospaleniya pridatkov matki metodicheskimi vnutrimatocchnimi vpriskivaniyami. [On the treatment of inflammations of the uterine appendages by regular intrauterine injections.] 187 pp., 4 l., 2 pl., 2 diag. 8°. *S.-Peterburg, V. P. Meshcherski*, 1898.

Lebedeff (I[lya] P[yotrovich]) [1844-]. O samoubyistviye v normalnom i boliezennom sostoyanii. [Suicide in normal and diseased condition.] 39 pp. 8°. *S.-Peterburg, P. I. Schmidt*, 1888.

Repr. from: Russk. Med., St. Petersburg., 1888, xiii.

—. O mozgovom stradanii pri sifilise i yeyo lecheniye. [Encephalopathy in syphilis, and its treatment.] 72 pp. 8°. *S.-Peterburg, S. N. Khudekoff*, 1891.

—. Higiyenicheskiya besŭedi v zashtshitu mozga. [Hygienic talks for the protection of the brain.] 27 pp. 8°. *S.-Peterburg, K. L. Rikker*, 1897.

—. O sifilise mozga po otnosheniyu k progressivnomu paralichu ponŭeshannikh. [Syphilis of the brain in relation to progressive paralysis of the insane.] 48 pp. 8°. *S.-Peterburg, M. I. Akinfiyeff & I. V. Leontyeff*, 1902.

Lebedeff (Marie). *Étude pharmacodynamique sur l'héroïne. 86 pp. 8°. *Genève, J. Studer*, 1899.

Lebedeff (N. A.) V odnom iz morskikh hospitalŭ. (Etyudi.) [In one of the naval hospitals. (Sketches.)] 52 pp. 8°. *S.-Peterburg, S. T. Volpynski*, 1891.

Lebedeff (S[ergĭĭ] A[leksandrovich]) [1852-]. *K voprosu o mineralnom golodanii. [On mineral starvation.] 102 pp. 8°. *S.-Peterburg, N. A. Lebedeff*, 1887.

Lebedeff (Vasilii Prokhorovich) [1845-]. *Nablyudeniya nad kolebaniyami rosta, vĕsa, okruzhnosti grudnoi kletki, shiriny dikhatel'navo razmakha, zhiznennoi yomkosti lyokhkhikh i silii mĭshs rechnikh kisteĭ u soldat na pervom godu sluzhbi pri posledovatel'nikh izmĕreniyakh chrez kazhdiye chetire mĕsyatsa. [Observations upon the fluctuations of height, weight, circumference of chest, breathing capacity, vital capacity of the lungs, and power of the wrist muscles in soldiers during the first year of service, measurements being taken every four months.] 136 pp. 8°. *S.-Peterburg, A. S. Khomski*, 1894.

Lebedeff (Yevgeniy Ivanovich) [1851-]. *O khlĕbie iz rzhanoi muki primĕsyu kukolya (Agrostemma githago). [On bread from rye with admixture of . . .] 86 pp. 8°. *Norogorod*, 1894.

Lebedew (Joh.) [1798-1868]. *De h emorrhagia uteri. 2 p. l., 80 pp., 1 l. 8°. *Mosque, A. Semen*, 1827.

Lebedew (Nicephorus) [1799-]. *Diss. physiol. de natura imponderabilium in genere et de viribus vitalibus in specie. 28 pp. 8°. *Mosque, typ. Univ. C sar. Mosquensis*, 1825.

Lebedew (Peter) [1866-]. *Ueber Messungen der Dielectricit tsconstanten der D mpfe und  ber die Mossotticlausius'sche Theorie der Dielectrica. [Strassburg.] 25 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1891.

- Lebedinsky** (J.) [1873-]. * Les gingivostomatites et le polymicrobisme buccal. 66 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 350.
- Lebedintseff** (A. A.) & **Pasternak** (M. S.) K voprosu ob izmienenii khimicheskavo sostava vodi Odesskoï bukhti po lietnim nablyudeniyam 1893g. (Ueber die Veränderungen der chemischen Zusammensetzung des Seewassers der Odessaer Bucht im Sommer des Jahres 1893.) 11 pp., 2 ch. 8°. *Odessa, A. Shultse*, 1894.
Repr. from: Zapiski Novoross. Obsl. Yestestvoisp., Odessa, 1894, xviii, pt. 2.
- Le Begue** (Josephus). * Quæstio medica: An pestis Marsilieusis a seminio verminoso? 16 pp. 12°. *Esontione, N. Conche & F. Gauthier*, 1821.
- Le Bègue de Presle** (Achille-Guillaume) [1735(?)–1807]. * Utrum in physiologia, cognitiones physice certæ solæ sint admittendæ? Præses: Maximilianus Josephus Leys. 4 pp. 4°. *Parisiis, typ. vid. Quillau*, 1759.
- . * An vulnerrum curatio quo simplicior, eo melior? Præses: David Vasse. 4 pp. 4°. *Parisiis, typ. vid. Quillau*, 1760.
- [—]. Mémoire pour servir à l'histoire de différens remèdes nouveaux ou renouvelés dont on a rapporté les effets salutaires dans les Observations.
In: OBSERVATIONS sur l'usage interne du colchique d'automne [etc.]. 12°. La Haye & Paris, 1764, pp. i-lxxi.
- . Mémoire pour servir à l'histoire de l'usage interne du mercure sublimé corrosif, principalement dans les maladies vénériennes. On y a joint un recueil d'observations faites sur l'usage interne de ce remède en Allemagne, en Angleterre, en Italie, etc. clxxii, 315 pp. 16°. *La Haye & Paris, P.-F. Didot*, 1764.
See, also, Desessarts (Jean-Charles). * An omnes ante maturitatem parotides aperiantur? 4°. [*Parisiis*, 1768.]—**Monro** (Donald) [*in l. s.*]. Zusätze [etc.]. 8°. *Altenburg*, 1771.—**Whytt** (Robert) [*in l. s.*]. Les vapeurs, [etc.]. 12°. *Paris*, 1767.
- Le Behot** (Léon). Note sur les injections vaginales au point de vue de la dépopulation. 14 pp. 16°. *Caen, E. Adeline*, 1892.
- Le Bel**. * Des épilepsies par troubles de la circulation. 55 pp. 4°. *Paris*, 1888, No. 137.
- Lebel** (André) [1818-]. Monographie des hémorroides, ou traité pratique de ces maladies. 10. éd. viii, 9–178 pp., 1 l. 8°. *Paris, Coccoz*, 1863.
- . La goutte dévoilée; sa gnérison. 198 pp., 1 l. 12°. *Paris, H. Lauwereyns*, 1876.
- . Vade-mecum des jeunes gens, ou guide pratique des maladies syphilitiques vénériennes, à l'usage des gens du monde, précédé d'un essai sur l'onanisme et contenant l'exposition d'une méthode certaine de préservation. 5. éd. 170 pp. 18°. *Paris, F. Moreau*, [n. d.].
- Lebel** (Armand) [1871-]. * La désarticulation de la hanche comparée à l'amputation de la cuisse dans les tumeurs malignes du fémur et des tissus environnants. 59 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 443.
- Le Bêle** (Jules[-Louis]). L'hygiène pratique et la vie chrétienne. Notions élémentaires sur les moyens de conserver la santé du corps et de l'âme, suivies d'applications à la médecine usuelle. 2. éd. iv, 761 pp., 1 pl. 12°. *Le Mans, Leguicheux & Cie.*, 1898.
- . Les œuvres de Dieu et leur symbolisme dans les milieux de la vie. Introduction à l'hygiène et la vie chrétienne. viii, 213 pp. 12°. *Le Mans, Leguicheux & Cie.*, 1898.
- . L'hygiène de l'estomac et la cuisine, ou la capacité digestive suivant les individus, la nature des aliments et leur apprêt culinaire. xi, 306 pp. 12°. *Paris, V. Retaux*, 1902.
- Lebeling** (Johannes Heinrich Wilhelm) [1865-]. * Zur Casuistik der directen Verletzungen des Auges durch spitze oder scharfe Körper. [Greifswald.] 31 pp. 8°. *Stettin, Herrcke & Lebeling*, 1892.
- Lebelle** (Émile) [1868-]. * Traitement du cancer de l'estomac par le chlorate de soude. 58 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 465.
- Le Belleguic**. Notice sur la description d'un nouveau système de jambe artificielle pour les cas de désarticulation de la cuisse (coxo-fémorale) et d'un nouveau bandage herniaire, breveté s. g. d. g. pour le traitement des hernies. iv, 5–23 pp. 8°. *Paris, Mayoux & Honoré*, 1863.
- Lebensbaum** (Max). * Ueber die Menge des bei der Spaltung des Hämoglobins in Eiweiss und Hämatin aufgenommenen Sauerstoffs. [Bern.] 15 pp. 8°. *Wien*, 1887.
Repr. from: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl. Wien, 1887, xcv, 2. Abth.
- Lebenselixir** (Das). Ein medicinisches Sonntagsblatt hsg. von Dr. Friedrich Adolph Wilde. Nos. 1–13, Jan. 4 to March 29, 1829. 4°. *Berlin*.
- Lebensgesetz** (Das), die Formen, und der gesetzliche Zusammenhang des Lebens. 304 pp. 8°. *Berlin, Veit & Co.*, 1842.
Bound with: MOSER (L.) Gesetze der Lebensdauer. 8°. Berlin, 1839.
- Lebensmittelpolizei**; ein Handbuch für die Prüfung und Beurteilung der menschlichen Nahrungs- und Genussmittel im Sinne des Gesetzes vom 14. Mai 1879, erläutert durch die vorausgegangene Rechtsprechung; für Chemiker, Aerzte, Juristen, Apotheker und alle Gewerbetreibende der Nahrungsmittelbrauche. Hrg. von . . . Paul Lohmann. 1 p. l., 96 pp. 8°. *Leipzig, E. Günster*, 1894.
- Lebensohn** (S.) * Radikaloperation der Hernien. [Bern.] 54 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1898.
- Lebens- und Sterblichkeits-Verhältnisse in der Stadt Pest**. 12 pp. 8°. *Pest, Gebr. Lögrädy*, 1868.
Repr. from: Ungarischer Lloyd, No. 85.
- von Lebenwaldt** (Adam).
Fossel (V.) Dr. Adam von Lebenwaldt, ein steirischer Arzt des 17. Jahrhunderts. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1894, xxxi, 37–45.
- Leber**. pp. 339–503. 12°. [*Berlin*, 1795.]
Cutting from: Krünitz. Oekon. technol. Encykl., Berl., 1798, pt. 67.
- von Leber** (Ferdinand [Joseph]) [1727–1808]. Vorlesungen über die Zergliederungskunst. 3 p. l., 528 pp., 25 l. 8°. *Wien, R. Gräffer*, 1776.
For Portrait, see Brunner (Adam Anton). Abhandlung von der Hervorbrechung der Milchzähne. 8°. *Wien*, 1771.
- Leber** (Hans). * Toxikologische Untersuchungen über die Wirkung des Hydroxylamins. [Erlangen.] 26 pp. 8°. *Nürnberg, J. Grohrock*, 1888.
- . Die Fettsucht gemeinverständlich dargestellt. 79 pp. 8°. *München, O. Gmelin*, 1903.
- Leber** (Theodor) [1840-]. Sur le système vasculaire de l'œil humain. pp. 75–99. 8°. *Paris*, 1865.
Cutting from: Rec. d. trav. Soc. méd. allemande de Par., 1865.
- . Ueber die Erkrankungen des Auges bei Diabetes mellitus. 134 pp., 1 l. 8°. *Berlin, H. Peters*, 1875.
Repr. from: Arch. f. Ophth., Berl., 1875, xxi.
- . Ueber die Entstehung der Amyloid-Entartung, vorzugsweise nach Untersuchungen an der Bindehaut des Auges, und über die Herkunft der Amyloid-Körperchen in der atrophischen Nervensubstanz. 84 pp., 4 pl. 8°. *Berlin, H. Peters*, 1879.

Leber (Theodor)—continued.

Die Entstehung der Entzündung und die Wirkung der entzündungserregenden Schädlichkeiten. Nach vorzugsweise am Auge angestellten Untersuchungen. xiv, 535 pp., 8 l., 8 pl. 4°. *Lipzig, W. Engelmann, 1891.*

See, also, **Nordensson** (Erik) [in 1. s.]. Die Netzhautablösung. [etc.]. roy. 8°. *Wiesbaden, 1887.*

Leber's disease.

See **Nerve** (Optic, Atrophy of, Hereditary).

Lebert (G.) Des accouchements sans douleur par l'emploi du bromure d'éthyle trichloré et rectifié. Conseils aux femmes sur le point de devenir mères. iv (1 l.), 28 pp. 8°. *Paris, O. Doin, 1882.*

Lebert (Hermann) [1813-78]. Compte-rendu des eaux de Lavey pendant la saison de 1841. 102 pp., 2 l., 1 tab. 8°. *Lausanne, M. Ducloux, 1842.*

Abhandlung über die Geschwülste der weiblichen Brust. (Uebersetzung der französisch verfassten und der medizinischen Sektion der Naturforscherversammlung in Genf vortragenen Arbeit.) 32 pp. 8°. [*Zürich, 1845.*]

Repr. from: Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1845, i.

Abhandlungen aus dem Gebiete der praktischen Chirurgie und der pathologischen Physiologie nach eigenen Untersuchungen und Erfahrungen, und mit besonderer Rücksicht auf die Dieffenbach'sche Klinik in Berlin. xxvi, 597 pp. 8°. *Berlin, Veit & Co., 1848.*

Lehrbuch der Scrophel- und Tuberkelkrankheiten. Gekrönte Preisschrift. Deutsch bearbeitet von R. Köhler. x, 438 pp. 8°. *Stuttgart, J. B. Müller, 1851.*

Conrad Gesner als Arzt. 36 pp. 8°. *Zürich, S. Höhr, 1854.*

Handbuch der praktischen Medicin. 2 v. xvi, 1049 pp.; ix, 987 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, 1859.*

The same. Handboek der praktische geneeskunde, naar den 2. Hoogduitschen drnk door A. Drielsma, met eene voorrede van I. van Deen. 4 v. xxi, 610 pp.; viii, 514 pp.; viii, 543 pp.; viii, 526 pp. 8°. *Groningen, J. B. Wolters, 1861-3.*

Klinik des acuten Gelenkrheumatismus. viii, 139 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke, 1860.*

The same. Het acute gewrichts-rheumatismus, nit het Hoogduitsch vertaald door H. Beins. 171 pp. 8°. *Groningen, J. B. Wolters, 1862.*

L'Engadine, ses sources d'eaux minérales, sa nature et ses habitants; discours public prononcé à Breslau, le 6 janvier 1861; suivi d'un appendice médical sur les eaux de Tarasp et de St. Moritz. 52 pp. 8°. *Breslau, G. T. Korn, 1861.*

Ueber den Einfluss der Anatomie auf die Culturgeschichte und auf den Fortschritt in der Medicin, nebst Vorzeigung seines jetzt vollendeten grossen medicinischen Kupferwerks. 18 pp. 8°. *Breslau, W. G. Korn, [1862].*

Die Krankheiten der Schilddrüse, und ihre Behandlung. viii (2 l.), 314 pp., 1 l. 8°. *Breslau, Marnschke & Berendt, 1862.*

Handbuch der allgemeinen Pathologie und Therapie mit besonderer Rücksicht auf die ärztliche Praxis. xxx, 870 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, 1865.*

Has additional title-page: Handbuch der praktischen Medicin. Allgemeiner Theil.

Ueber die Aneurysmen der Hirnarterien. Eine Abhandlung in Briefen an Dr. Friedrich in Berlin. 76 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1866.*

Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii.

Lebert (Hermann)—continued.

Biographische Notizen und Uebersicht der von mir bekannt gemachten wissenschaftlichen Werke und kleineren Arbeiten. 62 pp., 1 l. 12°. *Breslau, W. G. Korn, 1869.*

Beiträge zur Casuistik der Herz- und Gefässkrankheiten im Puerperium. 20 pp. 8°. [*Berlin, 1872.*]

Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1871-2, iii.

Ueber Tuberkulose der weiblichen Geschlechtsorgane und über den Einfluss des weiblichen Geschlechtslebens auf die Entwicklung und den Verlauf der Tuberkulose. 14 pp. 8°. [*Berlin, 1872.*]

Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1872, iv.

Bex in der Schweiz, als Sommer- und Winter-Kurort. 12 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld, 1874.*

Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi.

Die Milch und das Henri Nestlé'sche Milchpulver als Nahrung während der frühesten Kindheit und in späteren Lebensaltern. 28 pp. 8°. *Basel, Schweighauserische Buchdr., 1875.*

The same. A treatise on milk and Henri Nestlé's milk food as a diet for the earliest period of infancy and in later years. Also a translation of Henri Nestlé's first published statement of his invention of the lacteous farina, and a pamphlet by W. C. Cockson, on nutrition and care of infants. 32 pp. 12°. *New York, 1887.*

Traitement de l'angine couenneuse par la glace, suivi d'un appendice sur le meilleur moyen de se procurer cette substance en toute saison. 46 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1875.*

Bex en Suisse, séjour d'été et d'hiver (bains salés, hydrothérapie). (Trad. de l'allemand.) Suivi de notes sur quelques points de la méthode balnéaire usitée aux bains des salines de Bex, par M. Cossy. 32 pp. 8°. *Lausanne, L. Vincent, 1875.*

See, also, **Baudlin** (August). Grindelwald [etc.]. 8°. *Bern, 1875.*—**Montreux**. 8°. [*Berne*], 1877.

Lebert (Marie-Joseph-Louis-Léon) [1871-]. *Contribution à l'étude de l'hémorrhagie liée à l'insertion vicieuse du placenta et de son traitement. 87 pp. 8°. *Nancy, 1898, No. 16.*

Lebet (Auguste). *Sur les effets physiologiques du chlorure d'éthyle. [*Bern*]. 43 pp. 8°. *Bruxelles, Hayez, 1901.*

Lebeuf (Louis-Jean-Jacques-Daniel) [1868-]. *Considérations sur les anévrysmes chez l'enfant. 68 pp. 8°. *Bordeaux, 1898, No. 107.*

Lebeuf (Lucien). *Étude sur le canchalagua (*Erythraea chilensis gentianacées*), considéré au point de vue botanique, médical, chimique et pharmaceutique. 43 pp. 4°. *Paris, A. Parent, 1868.* [P., v. 1705; 1707.]

École de pharmacie.

Le Beuf (Lucien) fils. Notice sur l'émulsion de coaltar saponiné de Le Beuf, désinfectant énergique, cicatrisant les plaies, adopté par les hôpitaux de la ville de Paris et les hôpitaux de la marine française, et de quelques autres émulsions médicamenteuses à la saponine. 30 pp., 1 l. 8°. *Bayonne, Lamoignon, 1874.*

The same. 2. éd. 90 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1875.*

Lebeuf (Maurice) [1872-]. *Traitement de la maladie de Little par le massage et la mobilisation. 38 pp. 8°. *Paris, 1899, No. 39.*

Lebhar (Émile). *Contribution à l'étude clinique des arthropathies tabétiques. 70 pp. 8°. *Toulouse, 1900, No. 367.*

de Le Bidart de Thumaide, le chevalier. Des améliorations que réclame la législation

de Le Bidart de Thumaide—continued. pharmaceutique belge. Ouvrage couronné. 242 pp. 8°. *Liège, F. Oudart*, 1844. [P., v. 1794.]

Le Bidois (J.) De la viabilité de l'enfant naissant. 76 pp. 8°. *Caen, B. de Laporte*, 1859.

Lebief (Georges).

See **Sautieu** (Jean) & **Lebief** (G.) Tableaux synoptiques [etc.]. 8°. *Paris*, 1900.

Le Bigot (Pierre) [1872-]. *De l'influence du chancre syphilitique du col de l'utérus sur l'accouchement. 55 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 506.

Le Bihan (Félix) [1873-]. *Cardiectasie aiguë dans les accès de paludisme. 91 pp. 8°. *Lyon*, 1896, 2. s., No. 34.

Lebuis ([Joannes Carolus] Leopoldus) [1827-]. *De digestionem et resorptionem quedam. 36 pp., 1 pl. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1853].

Lebküchner (Friedrich) [1874-]. *Zwei Fälle von weitfortgeschrittener Tuberkulose im frühesten Kindesalter, nebst literarischen Nachweisen über congenitale Tuberkulose. [Tübingen.] 54 pp. 8°. *Braunschweig, A. Limbach*, 1895.

Leblais (Hippolyte-Louis-Honoré) [1865-]. *De la puberté dans l'hémiplégie spasmodique infantile. Notes et observations. 86 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1894, No. 87.

— The same. 83 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1895.

Leblanc (Camille) [1827-1903]. Mémoire sur les affections de nature rhumatismale qu'on observe chez les animaux domestiques. Communication faite à l'Académie impériale de médecine le 5 juillet 1864. 31 pp. 8°. *Paris, Renon & Maulde*, 1864.

For Biography, see *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1903, 3. s., xlix, 377-381 (Saint-Yves Ménard). Also: *Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par.*, 1903, n. s., xxi, 159-163 (Railliet). Also: *Gaz. méd. de Par.*, 1903, 12. s., iii, 105.

Leblanc (Camille) [1869-]. *Contribution au traitement des fractures du maxillaire inférieur. 60 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 277.

Le Blanc (Christian) [1843-]. *Beitrag zur pathologischen Anatomie der Gehirntumoren. 1 p. l., 24 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Bonn, F. Krüger*, 1868.

Leblanc (Ély) [1871-]. *Contribution à l'étude de l'hypertrophie congénitale unilatérale partielle ou complète. Du rôle probable de la métamérie embryonnaire dans son évolution pathogénique. 70 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 342.

Leblanc (F[ernand]). Essai sur les modifications de la pupille produites par les agents thérapeutiques. 1 p. l., 166 pp., 1 tab. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1875. [P., v. 2268.]

Leblanc (Georges) [1870-]. *Contribution à l'étude bactériologique et anatomo-pathologique de la bartholinite. 85 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 400.

Le Blanc (Gustav Emil) [1875-]. *Ein Fall von secundärer Osteomyelitis der Orbitalwände. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1902.

Leblanc (Gustave) [1866-]. *De l'exentération du globe oculaire. 50 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 258.

Leblanc (Gustave-Napoléon). *Synthèses de pharmacie et de chimie. Acides organiques. 59 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1868. [P., v. 1706.]

École de pharmacie.

Le Blanc (Jules).

See **Étuves** (Les) de désinfection [etc.]. 4°. [Paris], 1892.

Le Blanc (Louis). Précis d'opérations de chirurgie. 2 v. 1 p. l. xvi, 608 pp.; c, v-xvi, 481 pp., 2 pl. 8°. *Paris, d'Houry*, 1775.

— The same. Kurzer Inbegriff aller chirurgischen Operationen. Aus dem Französischen; mit Anmerkungen hrsg. von Christian Friedrich Ludwig. 2 v. 5 p. l., 468 pp.; 290 pp., 6 pl. 8°. *Leipzig, Weygand*, 1783.

— The same. Heelkundige operatie, volgens de nieuwste en beste wijzen, naar de Hoogduitsche, met aanmerkingen verrijkte uitgave van C. F. Ludwig, in het Nederduitsch vertaald, en met veele aantekeningen vermeerderd door Willem Leurs. 2 v. viii, 325 pp.; viii, 296 pp., 4 pl. 8°. *Amsterdam, J. B. Elwe*, 1791.

Leblanc (Louis) [1872-]. *Gastrorrhagie et perforation dans l'ulcère de l'estomac. 66 pp. 8°. *Paris*, 1896, No. 67.

Leblanc (Lucien) [1861-]. *Contribution à l'étude des fractures verticales du bassin. 44 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 294.

Leblanc [Nicolas] [1753-1806].

See **Boudet** (Félix-Henri). Notice historique sur la découverte de la soude artificielle. 8°. *Paris*, 1852.

Leblanc (P.) Les maladies des mamelles chez les animaux domestiques. vi, 252 pp. 12°. *Paris, Asselin & Houzeau*, 1901.

—, **Cadéac** (C.) & **Carougeau** (C.) Pathologie chirurgicale générale. 432 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1902.

Leblanc (Urbain) [1797-1871]. Des diverses espèces de morve et de farcin considérées comme des formes variées d'une même affection générale contagieuse. 95 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1839. [P., v. 1773.]

See, also, **Lafosse** [Philippe-Étienne]. Manuel d'hippiatrique [etc.]. 16°. *Paris*, 1824. — **Trousseau** (Armand) & **Leblanc** (Urbain) [in 1. s.]. Recherches anatomiques, [etc.]. 8°. [Paris, 1828.] — The same. 2. mémoire. 8°. [Paris, 1828.] — The same. Suite [etc.]. 8°. [Paris, 1828.] — The same. Suite [etc.]. 8°. [Paris, 1828.] — Des tumeurs accidentelles [etc.]. 8°. *Paris*, 1832. — Recherches expérimentales [etc.]. 8°. [Paris, 1832.]

For Biography, see **Bouley** (H.-M.) Éloge de M. Urbain Leblanc. 8°. *Paris*, 1880.

— & **Trousseau** (A.) Recherches expérimentales sur les caractères physiques du sang dans l'état de santé et dans l'état de maladie. 1. partie. 94 pp. 8°. *Paris, Mme. Ve. Delaquette*, 1832.

Leblu [Adolphe]. Mémoire sur l'opportunité et la simplification de l'opération césarienne. À l'occasion d'un double fait d'opération césarienne pratiquée à dix ans d'intervalle sur la même personne. 33 pp. 8°. *Paris, [imp. de Cosson]*, 1855. [P., v. 1680.]

Repr. from: *Rev. méd. franç. et étrang., Par.*, 1855, i.

Leblois (Alfred) [1867-]. *Contribution à l'étude des fractures chez les enfants, et de leur traitement. 50 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1894, No. 264.

— The same. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1894.

Leblond (Albert-Waning-Lenfranc) [1843-]. Destruction des rétrécissements du col de l'utérus par l'électrolyse. 8 pp. 8°. *Paris, Lauwereyns*, 1878.

Repr. from: *Ann. de gynéc., Par.*, 1878, ix.

— Treatment of diabetes by water charged with oxygen under pressure. 4 pp. 8°. *Bradford, Armitage & Ibbetson*, 1887.

Also, Co-Editor of: **Revue** illustrée de polytechnique médicale [etc.], *Paris*, 1888-98. Also, Editor of: **Revue du praticien**, *Paris*, 1898.

See, also, **Le Pileur** (L.) Prophylaxie de la syphilis. 8°. *Clermont (Oise)*, 1887. — **Médecine légale** [etc.]. 8°. *Paris*, 1896. — The same. 8°. *Paris*, 1898. — The same. 8°. *Paris*, 1902.

Leblond (E.) Étude physiologique et thérapeutique de la caféine. 173 pp., 4 ch. 8°. *Paris, O. Doin, 1883.*

Leblond (Gédéon) [1796-1866].

Caffé. Nécrologie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1866, xxxiii, 239.

Leblond (Jean)-Baptiste [1747-1816]. Observations sur la fièvre jaune et sur les maladies des tropiques, faites dans un voyage aux Antilles, à l'intérieur de l'Amérique méridionale, au Péron, etc.; d'après la topographie médicale et l'élévation de ces contrées au-dessus de la mer, lesquelles présentent trois températures, froide, moyenne et chaude, remarquables par leur influence sur l'électricité et les météores, sur les règnes végétal et animal, sur les contagions, les maladies, la constitution et la couleur de l'homme; précédées d'un rapport à l'Institut. 290 pp. 8°. *Paris, T. Barrois père, au XIII* [1805]. [Also, in: P., v. 1618.]

Leblond (Léon-Ariste) [1867-]. * Des aécies hémostatiques en rhinologie. 48 pp. 4°. *Paris, 1896, No. 373.*

Le Blond (N.-A.) La gymnastique et les exercices physiques. Introduction par H. Bouvier. Marche, course, danse, natation, escrime, équitation, chasse, massage, exercices gymnastiques, applications au développement des forces, à la conservation de la santé et au traitement des maladies. xi, 492 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1858.*

Leblond (Victor) [1862-]. * Diagnostic et traitement des abcès du foie. 192 pp. 4°. *Paris, 1892, No. 1.*

— The same. 192 pp. roy. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1893.*

Le Blond d'Oblieu (Rémy).

See **Statuts** et règlements généraux pour les maîtres en chirurgie [etc.]. 4°. *Paris, 1772.*

Le Bobinnec (F.) * Essai sur la fièvre puerpérale dans ses rapports avec l'érysipèle. 43 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 173.*

Lebœuf (Benoît) [1873-]. * Contribution à l'étude des indications thérapeutiques et du traitement des fractures de la diaphyse du fémur. 83 pp. 8°. *Lille, 1895, No. 417.*

Lebœuf (Marcel-Louis-Maurice) [1872-]. * Contribution à l'étude de la hernie épigastrique et son traitement. 69 pp. 8°. *Paris, 1897, No. 288.*

Le Bolloch (Albert) [1845-]. * De la suture des paupières pour prévenir l'ectropion, particulièrement dans l'edème malin. 62 pp. 4°. *Paris, 1876, No. 27.*

Lebon (Arthur). * Contribution à l'étude des kystes à grains riziformes du poignet. 71 pp. roy. 8°. *Lille, 1895, 4. s., No. 120.*

Lebon (Edmond) [1860-]. * De la perforation des artères iliaques dans les abcès de la fosse iliaque interne et en particulier dans ceux d'origine appendiculaire. 71 pp. 4°. *Paris, 1894, No. 520.*

Lebon (Gaston) [1857-]. * Étude sur la stomatite herpétique chez les enfants. 72 pp. 8°. *Paris, 1893, No. 123.*

Le Bon (Gustave) [1842-]. La fumée du tabac. Recherches sur la nature et la quantité des principes de la fumée du tabac absorbée par les fumeurs et sur les effets qu'ils produisent. 34 pp., 1 l. 8°. *Paris, Rothschild, 1872.*

— La vie physiologie humaine appliquée à l'hygiène et à la médecine. xvi, 920 pp. 8°. *Paris, J. Rothschild, 1874.*

— Recherches anatomiques et mathématiques sur les lois des variations du volume du

Le Bon (Gustave)—continued.

cerveau et sur leurs relations avec l'intelligence. pp. 27-104. 8°. *Paris, G. Masson, 1879.*

Cutting [cover with printed title] from: Rev. d. anthrop., Par., 1879, 2. s., ii.

Lebon (Henri) [1864-]. * Contribution à l'étude des myélites infectieuses expérimentales. 63 pp. 4°. *Paris, 1893, No. 105.*

— The same. 64 pp. 8°. *Paris, G. Steinhil, 1896.*

— La photothérapie; traitement des dermatoses par les rayons chimiques concentrés. 35 pp. 8°. *Paris, E. Maton, 1901.*

Lebon (Henri) [1878-]. * Sur les ruptures de la carotide interne dans le sinus caverneux (anévrisme carotido-caverneux). 81 pp. 8°. *Paris, 1902, No. 136.*

Lebon (Jacques-François) [1790-1862].

Caffé. Nécrologie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1862, xxix, 207.

Le Bon (Jean) [—1583?]. Abrégé de la propriété des eaux de Plombières. Réimprimé sur l'édition de 1576, avec une préface et un glossaire-index par Lonis Jouve. xvi, 100 pp. 16°. *Épinal, V. Peyrou, 1869.*

See, also, **Hollerius Stenpanus** (Jacobus). De morbis internis [etc.]. 24°. *Francofurdi, 1591.* — Omnia opera [etc.]. 4°. *Genevæ, 1635.*

For Biography, see **Annuaire** de la Haute-Marne, Chaumont, 1811, 120.

Lebon (Lonis) [1870-]. * De l'hérédité de la longévité. 56 pp. 4°. *Nancy, 1894, No. 8.*

Le Borgne (G[abriel]). Le médecin. 2 pts. in 1 v. 290 pp.; 226 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1846.*

— Recherches historiques sur les grandes épidémies qui ont régné à Nantes depuis le vi^e jusqu'au xix^e siècle. 168 pp. 8°. *Nantes, W. Bussénil, 1852.*

Le Bossé (Octave). * Du diagnostic de l'hydrocéphalie fœtale pendant la grossesse et pendant le travail. Son importance au point de vue du pronostic maternel. 50 pp., 1 l. 8°. *Paris, 1903, No. 169.*

Le Bot (Olivier) [1864-]. * Des fractures de l'aile du bassin. 44 pp., 1 l. 4°. *Bordeaux, 1889, No. 33.*

Leboucq (H.) Exstrophie complète de la vessie urinaire. 10 pp., 1 pl. 8°. [*Gand, 1876.*] *Repr. from: Ann. Soc. de méd. de Gand, 1876, liv.*

— Recherches sur le développement des vaisseaux et des globules sanguins dans les tissus normaux et pathologiques. vii, 128 pp., 2 pl. 8°. *Gand, C. Annoot-Bræeckman, 1876.*

— Description anatomique d'un acardiacque humain, paracéphalien (Geoffr.). 26 pp., 2 pl. 8°. *Gand, E. Vanderhaeghen, 1877.*

Repr. from: Ann. Soc. de méd. de Gand, 1877, lv.

— Études sur l'ossification. Évolution du cartilage embryonnaire chez les mammifères. 28 pp., 1 pl. 8°. [*Bruxelles, F. Hayez, 1877.*] *Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brax., 1877, 2. s., xlv.*

— Description anatomique d'une monstruosité de la main. 13 pp., 1 pl. 8°. *Gand, E. Vanderhaeghen, 1879.*

Repr. from: Ann. Soc. de méd. de Gand, 1879, lvii.

— Recherches sur le mode de disposition de la corde dorsale chez les vertébrés supérieurs. 19 pp., 1 pl. 8°. [*Bruxelles, F. Hayez, 1880.*] *Repr. from: Arch. de biol., Gand, 1880, i.*

— De l'augmentation numérique des os du carpe humain. 23 pp. 8°. [*Gand, 1884.*] *Repr. from: Ann. Soc. de méd. de Gand, 1884, lxii.*

— Un mot sur la technique des coupes en séries. 2 pp. 8°. [*Gand, 1884.*] *Repr. from: Ann. Soc. de méd. de Gand, 1884, lxii.*

Leboncq (H.)—continued.

— Le Musée anatomique de l'Université de Gand. 24 pp. 8°. Gand, E. Vanderhaeghen, 1884.

Repr. from: Livre jubilé, publié par la Soc. de méd. de Gand, 1884.

— Résumé d'un mémoire sur la morphologie du carpe, chez les mammifères. 7 pp. 8°. [Bruxelles, A. Maucœur, 1884.]

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1884, 3. s., xviii.

— Recherches sur les variations anatomiques de la première côte chez l'homme. 47 pp., 1 pl. 4°. Bruxelles, 1898.

Forms no. 1 of: Mém. couron. . . Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1896-8, lv.

Lebonc (L.) [1862-]. *Étude clinique et anatomique sur quelques cas de tumeurs sous-unguéales. 33 pp., 1 l., 2 pl. 4°. Paris, 1889, No. 359.

— The same. 33 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Paris, G. Steinheil, 1889.

Leboncher (A.) Réponse à Th. Labbey. Réfutation de ses réflexions critiques sur l'homœopathie. 82 pp., 1 l. 8°. Paris, S. Raçon & Cie., 1855. [P., v. 1454.]

Leboudire-Delalaude (L.-J.) Traité élémentaire de physiologie végétale. xi, 383 pp. 8°. Paris, F. Martin, 1845.

Le Boul (Jules) [1868-]. *Des tumeurs de la paroi antérieure de l'aisselle. 54 pp. 4°. Paris, 1895, No. 408.

Le Boulanger de Chalussay. *See* de Chalussay.

Le Boursier Du Condray (Angélique-Marguerite). *See* Ducoudray.

Le Bouvyer Desmortiers (U[rbain]-R[ené]-T[homas]) [1729-1827]. Mémoire, ou considérations sur les sourds-muets de naissance, et sur les moyens de donner l'ouïe et la parole à ceux qui en sont susceptibles. xxvi, 27-266 pp., 1 pl. 8°. Paris, F. Buisson, an VIII [1800].

— The same. Untersuchung über Taubstumm und die Mittel, ihnen das Gehör und die Sprache zu verschaffen. Aus dem Französischen. Mit Anmerkungen übersetzt von Franz Heinrich Martens. xxx (1 l.), 252 pp., 1 pl. 12°. Leipzig, F. L. Supprian, 1801.

Lebram (Fritz Mathias) [1875-]. *Ueber Rupturen im Fundus uteri. 30 pp., 4 tab., 1 pl., 2 l. 8°. Königsberg, H. Hermann, 1901.

Lebram (Paul). *Das Diverticulum Meckelii und die von ihm ausgehenden pathologischen Störungen. 21 pp., 1 l. 8°. Würzburg, J. B. Grunwald, 1895.

Le Branche (Jérôme) [1868-]. *De la nature infectieuse des phlébites; de la phlébite variqueuse. 38 pp. 4°. Paris, 1894, No. 375.

Lebrasseur (A.). *See* Cathelineau (H.) & Lebrasseur (A.) Des aliments [etc.]. 8°. Paris, 1897.

Lebrecht (Leo) [1798-1834]. Pharmacopœa extemporanea antisiphilitica, oder: Auswahl der vorzüglichsten Arzneiformeln der neuern Aerzte gegen alle Gattungen venerischer Krankheiten und ihre Folgen. Für angehende Aerzte und Wundärzte zusammengestellt. 89 pp. 12°. Mainz, F. Kufferberg, 1818.

Le Bret (Eugène) [1821-]. Mémoire sur le scorbut de l'armée d'Orient, observé et traité à l'Hôpital thermal de Balarne (Hérault). 60 pp. 8°. Paris, Germer-Baillière, 1857. [P., v. 1768.]

Repr. from: Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1856-7, iii.

Lebreton (Alexander). Untersuchungen über die Ursachen und die Behandlung mehrerer Krankheiten der Neugeborenen. Aus dem Französischen übersetzt von Gottlob Wendt. vi, 92 pp., 1 l. 16°. Leipzig, 1820.

Lebreton (Charles).

See Sanctorius (Sanctorius) [in 1. s.]. La médecine statique [etc.]. 16°. Paris, 1726.

Lebreton (E.) [1874-]. *Contribution à l'étude de la sclérose en plaques chez les enfants. 78 pp., 1 l. 8°. Paris, 1900, No. 347.

Lebreton (Jules-Armand) [1873-]. *Opothérapie ovarienne; rôle du corps jaune. 67 pp. 8°. Paris, 1899, No. 188.

Lebreton (Lucien). *De l'actinomycose dans le département de la Seine, juin 1902. 99 pp. 8°. Paris, 1902, No. 548.

Lebreton (Maurice) [1856-1900].

Rendu. [Biography.] Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1900, 3. s., xvii, 1262.

Le Brigaud (Henri) [1875-]. *Contribution à l'étude de la pyélonéphrite pendant la grossesse. 82 pp. 8°. Paris, 1900, No. 601.

Lebrocquy (G.).

Editor of: Kneipp-journal, Bruxelles, 1893-6.

Lebrun (Aristide-Homère) [1860-]. *Du vitiligo d'origine nerveuse. 70 pp. 4°. Lille, 1886, 3. s., No. 20.

Lebrun (Édouard). Des ostéo-arthrites tuberculeuses et de leur traitement. 14 pp., 5 pl. 8°. Bruxelles, H. Lamertin, 1894.

See, also, Deroubaix [Louis-François-Joseph]. Clinique chirurgicale de l'Hôpital Saint-Jean. 8°. Bruxelles, 1880-81.

Lebrun (J.-C.) Essai de topographie médicale de la ville du Mans et de ses environs. 192 pp. 8°. Mans, Fleuriot, 1812.

Le Brun (L.-S.-D.) Theorie über die epidemischen Krankheiten. Aus dem Französischen übersetzt, mit Anmerkungen und einer Abhandlung über die erhaltenden und heilenden Naturkräfte des Menschen versehen von J. C. F. Lenne. 1 p. l., 270 pp. 8°. Leipzig, G. C. W. Walther's Wwe., 1790.

— The same. Tratado teórico sobre las enfermedades epidémicas, en el qual se examina si es posible preaverlas, y quales serian los medios de preaverlas ó de detener sus progresos; traducido por Antonio Lavedan.

In: LAVEDAN (A.) Tratado de las enfermedades epidémicas [etc.]. sm. 4°. Madrid, 1802, 1-116.

Le Brun (Maurice-Prosper-Léon) [1865-]. *De la cure radicale des hernies. 1 p. l., 82 pp., 1 l. 4°. Nancy, 1890, No. 316.

Lebrun (O.) Manuel d'obstétrique vétérinaire. x, 214 pp. 12°. Paris, Asselin & Houzeau, 1903.

Lebrun (P.).

See Bennett (John Hughes). Leçons cliniques [etc.]. 8°. Paris, 1873.

Lebzelterus (Jacobus).

See Augustinus (Horatius). De vera ratione [etc.]. 16°. Lipsiae, 1593.

Leca (Léon) [1860-]. *Des lésions secondaires au cancer de l'utérus. 67 pp. 4°. Paris, 1888, No. 171.

Lecacheur (Alfred). De l'hydrate de chloral et de son emploi dans les accouchements. 75 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1870. [P., v. 2184.]

Lecacheur (Honoré) [1807-83].

Quintard (E.) Le docteur Lecacheur père. Arch. méd. d'Angers, 1902, vi, 435-448.

Lecacheur (Paul) [1872-]. *Contribution à l'étude des injections intra-utérines dans les suites de couches pathologiques. 69 pp. 8°. Paris, 1899, No. 580.

Lecadre [Adolphe-Aimé] [1803-83]. Nécrologie. Le docteur Lucas-Championnière. 16 pp. 8°. Harre, Lepelletier, 1859. [P., v. 1785.]

Dupuytren en 1826. 20 pp. 12°. Harre, Lepelletier, 1870.

See, also, Lecadre (Ad.) [in 1. s.].

For Biography and Portrait. *See* Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1901, 53, port. (J. Roger).

Lecadre (Julien-Marie). *Des luxations iliaques externes traumatiques. 1 p. l., 31 pp. 4°. *Strasbourg*, 1866, 2. s., No. 961.

Lecagneur (Aimé). *Considérations et observations sur les plaies d'armes à feu à la cuisse avec fracture, et sur les complications qui dépendent du séjour des blessés dans les hôpitaux. 1 p. l., 13 pp. 4°. *Strasbourg*, 1815, No. 452.

Lécaille (Auguste) [1865-]. *Considérations sur le traitement de l'anthrax. 53 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 280.

Le Calvé (Jules-Yves-Marie) [1868-]. *Pathogénie des œdèmes; de l'œdème aigu toxico-névropathique de la peau et des muqueuses (maladie de Quincke). 254 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 529.

Le Camus (Antoine) [1722-72]. Médecine de l'esprit, où l'on traite des dispositions et des causes physiques qui, en conséquence de l'union de l'âme avec le corps, influent sur les opérations de l'esprit; et des moyens de maintenir ces opérations dans un bon état, ou de les corriger lorsqu'elles sont viciées. 2 v. xxiii, 374 pp.; 393 pp. 16°. *Paris*, *Ganeau*, 1753.

— Mémoires sur divers sujets de médecine: 1. et 2. Sur le cerveau, principe de la génération. 3. Contre l'ébullition des plantes. 4. Sur l'abus des huileux. 5. Sur la pierre. 6. Sur la rage. 7. Sur le poulx. 8. Sur la conservation des hommes bien faits. xxvi, 338 pp., 6 l. 16°. *Paris*, *Ganeau*, 1760.

— Médecine de l'esprit, où l'on cherche: 1°. le mécanisme du corps qui influe sur les fonctions de l'âme. 2°. Les causes physiques qui rendent ce mécanisme ou défectueux, ou plus parfait. 3°. Les moyens qui peuvent l'entretenir dans son état libre et le rectifier lorsqu'il est gêné. Nouvelle éd. 2 v. xx (2 l.), 543 pp.; 484 pp., 1 l. 12°. *Paris*, *Ganeau*, 1769.

See, also, **Cotton** (Josephus). *An fructum horæorum esus et usus sit salubris? 4°. [*Parisis*, 1771.]

Le Camus (Paul) [1867-]. *De la rigidité syphilitique du col de l'utérus comme cause de dystocie; sclérose syphilitique du col. 89 pp. 4°. *Paris*, 1891, No. 26.

Le Candele (Jacobus). *De atrophia. 7 l. 4°. *Lugd. Bat., opud vid. et heredes J. Elsevirii*, 1671. [P., v. 1949.]

Lecanora esculenta.

Errera (L.) Sur le "pain du ciel" provenant du Diarbékir. Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1893, 3. s., xxvi, 83-91.

Le Canu (L[ouis]-R[éné]) [1800-72]. Nouvelles recherches sur le sang. 44 pp. 8°. *Paris*, *Fain*, 1831. [P., v. 1685.]

Repr. from: *J. de pharm.*, Par., 1831, xvii.

— *Études chimiques sur le sang humain. 128 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 395. [P., v. 1711.]

— Cours complet de pharmacie. 2 v. 2 p. l., 516 pp.; viii, 653 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Bailière*, 1842.

CONTENTS.

v. 1. Pharmacie Galénique.

v. 2. Pharmacie chimique.

— Nouvelles études chimiques sur le sang. . . , suivi du rapport de MM. Thénard, Dumas et Andral. 40 pp. 8°. *Paris*, *Ve. Dondey-Dupré*, 1852. [P., v. 1735.]

— Examen d'un nouveau produit naturel, importé d'Amérique, et formé, en partie, de borate de soude et de borate de chaux. 4 pp. 8°. [*Paris*, *E. Numot & Cie.*, 1853.] [P., v. 1770.]

Repr. from: *J. d. pharm. et de chim.*, Par., 1853, xxiv.

— Souvenirs de M. Thénard. 63 pp. 8°. *Paris*, *Ve. Dondey-Dupré*, 1857. [P., v. 1663; 1799.]

Le Canu (L[ouis]-R[éné])—continued.

— Allocution prononcée à l'inauguration de la statue de Thénard à Sens (Yonne) le samedi 20 juillet 1861. 11 pp. 8°. *Paris*, *E. Blot*, 1861. [P., v. 1814.]

See, also, **Bussy** (Antoine-Alexandre-Brutus) & **Le Canu** (L.-R.) De la distillation des corps gras. 8°. *Paris*, [1825]. — Essais chimiques sur l'huile de ricin. 8°. *Paris*, 1827. — **Documents** scientifiques et administratifs [etc.]. 8°. *Paris*, 1843. — **Gobley** [Théodore-Nicolas]. Recherches chimiques sur les matières grasses [etc.]. 8°. *Paris*, 1852.

For Biography, see **Marcel** (A.) Notice biographique sur le docteur Le Canu (Louis-Réné). 8°. *Paris*, 1872. See, also: *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1872, xxxix, 78 (P.-L.-B. Caffé).

Le Cat [Claude-Nicolas] [1700-68]. Dissertation sur le dissolvant de la pierre, et en particulier sur celui de Mlle. Stephens. 29 pp. 16°. *Rouen*, 1739.

— Traité des sens. 6 p. l., pp. 201-523, 19 pl. 8°. *Paris*, *G. Cavelier*, 1742.

— The same. Nouvelle éd. 7 p. l., 328 pp. 8°. *Amsterdam*, *J. Wetstein*, 1744.

— The same. A physical essay on the senses. Transl. from the French. 288 pp., 14 pl. 8°. *London*, *R. Griffiths*, 1750.

— Remarques sur quelques endroits des journaux, concernant l'opération de la taille. [Addition au volume du Journal des sçavans de 1753.] 24 pp. 4°. [*Rouen*, *L. Dumesnil*, 1753.] [P., v. 2125.]

— Sulla sensitività ed irritabilità di certe parti del corpo umano. Seconda dissertazione del signor . . . 147 pp. 4°. *Bologna*, *G. Corciolani ed eredi Colli*, 1759.

Bound with: *INSENSITIVITÀ* (Sulla) ed irritabilità Halleriana, [etc.]. 4°. *Bologna*, 1759.

— Nouveau système sur la cause de l'évacuation périodique du sexe. Lettre à l'auteur du Journal de médecine, suivie d'une réponse à des objections faites contre ce système, par laquelle il devient encore plus solidement établi, et l'hypothèse opposée radicalement détruite. viii, 135 pp. 8°. *Amsterdam*, 1765.

— La théorie de l'ouïe: supplément à cet article du Traité des sens. Ouvrage qui a remporté le prix triple proposé pour 1757 par l'Académie de Toulouse. xxxii, 320 pp., 2 l., 13 pl. 12°. *Paris*, *Vallat-la-Chapelle*, 1768.

See, also, **Caldani** (Leopoldo Marco Antonio). Riflessioni fisiologiche, [etc.]. 12°. *Venezia*, 1767.

For Biography, see *Brooklyn M. J.*, 1893, vii. Also: *J. d. sc. méd. de Lille*, 1889, i, 594-599 (J. Roger). Also: *Med. Mirror*, St. Louis, 1903, xiv, 267-269 (F. W. Jay). Also: *Med. Standard*, Chicago, 1899, xxii, 127-129. Also: *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1900, 152-155, port (L. Boucher). For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Lecat (Émile-Georges-Joseph) [1864-]. *Contribution au traitement de la tumeur blanche du genou chez l'enfant, en particulier par l'arthrectomie ossense. 82 pp. 4°. *Lille*, 1894, 4. s., No. 55.

Lecat (Henri-Isidore-Louis-Marie-Joseph) [1875-]. *L'état mental chez les blennorrhagiques. 64 pp. 8°. *Lille*, 1901, No. 29.

Le Cato (George W.) [—1903].

Obituary. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1902-3, vii, 576.

Lecaudey (E[manuel]) [1829-1901]. L'avenir de l'art dentaire en France (étude critique sur le projet). 151 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1888.

For Biography, see *Odontologie*, Par., 1901, 2. s., xii, 151-155, port. (C. Godon).

de Lecea y García (Frutos). El problema de la salud. 800 pp. 8°. *Madrid*, 1899.

Lecerf (André). *De l'opsiurie; symptôme précoce de l'hypertension portale. iv, 80 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 579.

Lecerf (Joseph-Eugène-Ernest) [1869-]. *Essai sur la symptomatologie de la morphiomanie. 80 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 421.

Lecerle (Alfred) [18-0-]. *Anastomoses artério-veineuses. Contribution à l'étude de la chirurgie des vaisseaux. 75 pp. 8°. *Lyon*, 1902, No. 79.

Lecerle (L.) *Traité élémentaire d'électricité médicale*, avec les principales applications à la physiologie et à la thérapeutique. Avec une préface par A. Imbert. 2. éd., entièrement refondue. vii, 405 pp., 1 l. roy. 8°. *Montpellier*, C. Coulet, 1893.

Lecerf (Léon). *Les abcès multiples de la peau des nourrissons. 163 pp., 1 pl., 2 ch. 8°. *Paris*, 1903, No. 423.

Le Chaix (Paul). *Paralysies du nerf radial liées aux fractures de l'épiphyse inférieure de l'humerus; leur mécanisme. 63 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 174.

Lechat (Alfred) [1872-]. *Étude sur l'hôpital du Mans. 41 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1898, No. 456.

Le Chat de la Sourdière (Jacobus Franciscus). *Au suendi tendines? Achille-Francisco Fontaine, præsiede. 4 pp. 8°. *Parisiis*, typ. Quillau, 1742.

See, also, **Bernard** (Franciscus). An ubique corporis sanguis idem? In: SIGWART (G. F.) *Quaestiones med.* Par. 4°. *Tubingæ*, 1789, i, 48-51.

Lechaux (Florentin) [1870-]. *Contribution à l'étude des sarcomes du maxillaire supérieur; étude clinique et traitement. 87 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 316.

Leche (Wilhelm). Ueber die Säugethiergattung Galeopithecus. Eine morphologische Untersuchung. 92 pp., 5 pl. 4°. *Stockholm*, P. A. Norstedt & Söner, 1886.

Kongl. Svenska Vetensk.-Akad. Handl., xxi, no. 11.

—. Zur Entwicklungsgeschichte des Zahnsystems der Säugethiere, zugleich ein Beitrag zur Stammesgeschichte dieser Tiergruppe. 1. Theil: Ontogenie. 160 pp., 2 l., 19 pl., 19 tab. fol. *Stuttgart*, E. Nägele, 1895.

Biblioth. Zool., 17. Hft.

Lechel (Johannes). *De lithiasi. 32 pp. sm. 4°. *Altdorff*, J. Goebel, [1663].

—. Warnung für den unzeitigen höchstschädlichen Aderlassen und Purgiren in giftigen Flekk- und dergleichen Fiebern. Wobey der Nutz des Schwitzens in angeregten Krankheiten deutlich gezeigt wird. Nebst warhafftigem Bericht von Herren Rittmeister Jeremias Liebens jüngster Krankheit und deren Cur zu Hintertreibung einiger davon wider die Wahrheit ausgesprengten ungleichen Urtheil. 32 pp. sm. 4°. *Braunschweig*, C. F. Zilliger, 1676.

Le Chevallier (Auguste) [1871-]. *L'hygiène de l'habitation rurale en Bretagne. 56 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 71.

Lechfeld.

See **Small-pox** (*History, etc., of*), by *localities*.

Lechla (Wilhelm). *Ein Fall von primärem Nierencarcinom. [Wurtzburg.] 24 pp. 8°. *Leipzig*, G. Fock, 1898.

Lechner (Christiaan Sigismund). *De bouw van het multilocular ovarialeystoom. 1 p. l., 71 pp. 12°. *Leiden*, Kooyker, 1895.

Lechner (Karl). Psychomechanische Bestrebungen auf dem Gebiete der Psychiatrie. 32 pp. 12°. *Halle a. S.*, C. Marhold, 1901.

Léchopié (Alfred).

See de **Ranse** (F.) & **Léchopié** (Alfred). Commentaire de la nouvelle loi [etc.]. 8°. *Paris*, 1891.

— & **Floquet** (Ch.) Droit médical, ou code des médecins docteurs, officiers de santé, sages-

Léchopié (Alfred) & **Floquet** (Ch.)—cont'd. femmes, pharmaciens, vétérinaires, étudiants, etc. . . . Enseignement et exercice de la médecine . . . , service de santé des armées de terre et de mer; législation militaire; académie, etc. Avec une préface de M. Brouardel. 530 pp., 1 l. 12°. *Paris*, O. Doin, 1890.

—. La nouvelle législation médicale, commentaire et texte de la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine et des lois, décrets et règlements s'y rattachant, docteurs, officiers de santé, dentistes, sages-femmes, étudiants français et étrangers. iii, 372 pp. 12°. *Paris*, G. Masson, 1894.

Lechslcr (Friedrich). *Beitrag zur Lehre von den schräg ovalen Becken. 41 pp., 3 pl. 8°. *Rostock*, F. Ahrens jun., 1885.

Lecidea.

LINDSAY (W. L.) On the structure of Lecidea lugubris (Sommerf.). 8°. [*London*, 1857.]

Repr. from: *Mier. J.*, Lond., 1857.

Lecieux [A.].

See *Médecine légale*. 8°. *Paris*, 1819.

Lecithans.

See, also, **Brain** (*Chemistry of, etc.*); **Lecithin**; **Myelin**.

Koch (W.) The lecithins; their function in the life of the cell. *Chem. News*, Lond., 1903. lxxvii, 147-165. Also: *Univ. Chicago*. Decen. Pub., 1903, 1. s., x, 93-102. Also, *transl.*: *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1903, xxxvii, 181-188.

Lecithin.

BILLON (F.) Contribution à l'étude de la médication phosphorée; la lécithine. 8°. *Paris*, [n. d.].

BOULENGER (G.-Z.-O.-L.) *La lécithine; réactions de l'organisme produites par son emploi. 8°. *Lille*, 1902.

CHRUSTSEHOWA (Anna). *Ueber das Verhalten des Leberlecithins bei einigen Vergiftungen. 12°. *Bern*, 1901.

DUNANT (M.) *Contribution à l'étude de la lécithine. 8°. *Genève*, 1902.

MAILLON (C.) *Contribution à l'étude clinique et physiologique de la lécithine. 8°. *Lyon*, 1902.

Balthazard (V.) Les lécithines des foies gras d'oie.

Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 1067-.

Bergell (P.) Ueber die Spaltung des Lecithins durch den bei vollständigem Darmverschluss abgesonderten Darmsaft. *Centralbl. f. allg. Path. u. patb. Anat.*, Jena, 1901, xii, 633.—Bernheim (S.) & Tabary (O.) La lécithine. *Méd. orient.*, Par., 1902, vi, 109-118. Also: *Rev. internat. de la tuberc.*, Par., 1902, 1, 99; 188.—Bettencourt Ferreira (J.) A lécithina. *J. Soc. d. sc. med. de Lish.*, 1902, lxi, 29-39.—Billon (F.) À propos du jaune d'œuf et de la lécithine; réponse à M. Sabatier. *Lyon méd.*, 1902, xcix, 23-25.—Bing (H. J.) Ueber Lecithinverbindungen. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1900-1901, xi, 166-175.—Bordas (F.) & de Raczkowski (S.) Sur le dosage de la lécithine dans le lait. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1902, cxxxiv, 1592-1594. Also: *J. de pharm. et chim.*, Par., 1902, 6. s., xvi, 292-297.

—. Diminution du taux des lécithines dans les laits chauffés. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1903, cxxxvi, 56.—Carrière (G.) Influence de la lécithine sur les échanges nutritifs. *Ibid.*, 1901, cxxxiii, 314-316.—Cousin (H.) Sur les acides gras de la lécithine de l'œuf. *Ibid.*, 1903, cxxxvii, 68-70. Also: *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1903, lv, 913-915. Also: *J. de pharm. et chim.*, Par., 1903, 6. s., xviii, 102-110.—Danilevsky (V. I.) [B. Danilevsky, in French]. De l'influence de la lécithine sur la croissance et la multiplication des organismes. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1895, cxxi, 1167-1170. Also, *transl.*: *Vestnik med.*, Kharkov, 1896, i, 1. —. O vliyanií lécitína na rost i razmnozheniye organizmov. [On the influence of lecithine upon growth and multiplication of organisms.] *Vestnik med.*, Kharkov, 1896, i, 269; 285. Also, *transl.*: *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1896, cxxiii, 195-198. Also, *transl.* [Abstr.]: *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1897, 10. s., iv, 475. See, also, *infra*, **Wildiers**.—Desgrez (A.) & Zaky (A.) Influence des lécithines de l'œuf sur les échanges nutritifs. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1901, cxxxii, 1512-1514. Also: *Compt. rend. Soc. de*

Lecithin.

biol., Par., 1901, 11. s., iii, 647-649. *Also* [Abstr.]: Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. gén., 683. — De l'influence des lécithines sur le développement du squelette et du tissu nerveux. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxiv, 1166-1168. Also: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 501-504.* — Analyse du mode d'action des lécithines sur l'organisme animal. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxiv, 1522. Also: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 730.* — Étude de l'influence des lécithines sur l'organisme animal. *J. de physiol. et de path. gén., Par., 1902, iv, 662-671.* — **Deutsch** (E.) A lecithin-készítményekről. [The products of lecithin.] *Magy. orv. lapja, Budapest, 1903, iii, 125.* — **Gilson** (E.) Beiträge zur Kenntnis des Lecithins. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1887-8, xii, 585-602.* — **Grimm**. Lecithin und seine Bedeutung für die Kinderernährung als organische Phosphorverbindung. *Vereinsbl. d. pfälz. Ärzte, Frankenthal, 1903, xix, 194-197.* — **Hasebroek** (K.) Ueber das Schicksal des Lecithins im Körper, und eine Beziehung desselben zum Sumpfgras im Darmcanal. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1887-8, xii, 148-162.* — **Henriques** (V.) & **Hansen** (C.) Ueber den Uebergang des Nahrungsfettes in das Hühnerei und über die Fettsäure des Lecithins. *Skandin. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1903, xiv, 390-397.* — **Ilyin** (M. D.) Vliyaniye organicheskikh soyedineniy fosfora (letsitina) na otlozheniye (fiksatsiyu) azota (bielkovikh veshchestv) v tseliye cheloveka (materiali dlya izucheniya obshchaya veshchestv) u cheloveka. [Influence of organic compounds of phosphorus (lecithin) on the deposition (fixation) of nitrogen (albuminates) in the human body (data on the study of metabolism in man).] *Vrach, St. Petersburg, 1901, xxii, 1132-1138.* — **Jäckle** (H.) Ueber den Lecithingehalt der Fette. *Ztschr. f. Unterschn. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1902, v, 1062-1077.* — **Labbé** (H.) La lécithine. *Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1903, lxx, 721-732.* — **Laumonier** (J.) Lécithines et nucléines. *Nouv. remèdes, Par., 1901, xvii, 529; 553.* — **Lécithol** (lécithine) remède; forme naturelle et assimilable du phosphore; étude comparative des diverses publications à ce sujet. *N. méd., Brux., 1902, ii, no. 22, 1-4.* — **Lecithina** ex ovo. *Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1901-2, iii, 367-374.* — **Leclerc & Portet**. Contribution à l'étude de la lécithine. *Lyon méd., 1902, xcix, 101-106.* — **Loisel** (G.) Essai sur la technique microchimique comparative de la lécithine et des graisses neutres. *Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 703-707.* — **Lusca** (G.) Sul contenuto lecitinico del fegato, dei reni e del cuore nella degenerazione adiposa sperimentale. *Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1903, lvii, 29-46.* — **Massacci** (C.) Ueber den Einfluss des Lecithins auf den Eiweissansatz. *Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1902, xxviii, 756.* — **Moreau** (B.) Essai et dosage de la lécithine. *Bull. d. sc. pharm., Par., 1902, v, 217-219.* — **Mulon** (P.) Note sur une localisation de la lécithine dans les capsules surrénales du cobaye. *Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 82.* — **Riez**. Note sur l'emploi de la lécithine. *Clinique, Brux., 1901, xv, 785-787.* — **Robledo**. Algunas consideraciones acerca de la lécitina. *Gac. san. de Barcel., 1902, xiv, 23-26.* — **Ruata** (G. Q.) & **Caneva** (G.) Della scomposizione delle lécitine; contributo allo studio della putrefazione e della diagnosi batterica. *Ann. d'ig. sper., Roma, 1901, n. s., xi, 341-354.* — **Schlagdenhaufen & Reeb**. Sur la présence de la lécithine dans les végétaux. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxv, 205-208.* — — Sur les lécithines. *Rec. de méd. vét., Par., 1902, 8. s., ix, 593-599.* — **Schulze** (E.) Ueber die Bestimmung des Lecithingehaltes der Pflanzensamen. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1894, xx, 225-232.* — **Schulze** (E.) & **Steiger** (E.) Ueber den Lecithingehalt der Pflanzensamen. *Ibid., 1898-9, xiii, 365-384.* — **Serono** (C.) Ricerche sulle iniezioni di lécitina. *Riforma med., Napoli, 1897, xiii, pt. 3, 616; 627; 637.* — Sulle iniezioni di lécitina nell'uomo e negli animali. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1897, 3. s., xlv, 457-462.* *Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1897, xxvii, 349-354.* — **Shinkishi Hatai**. The effect of lecithin on the growth of the white rat. *Am. J. Physiol., Bost., 1903-4, x, 57-66.* — **Siefert** (G.) Das Lecithin. *Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1903, lxxii, 73.* — **Stassano** (H.) & **Billou** (F.) Contribution à la connaissance de l'action de la lécithine sur les éléments figurés du sang. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxiv, 318-321.* — — Sur la diapédèse des leucocytes chargés de lécithine et sur l'absorption de la lécithine par l'endothélium vasculaire. *Ibid., 430-432.* — — Contribution à la connaissance de l'action de la lécithine sur les bématies. *Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 156.* — — Sur l'absorption de la lécithine par les bématies. *Ibid., 158.* — Contribution à la connaissance de l'action de la lécithine sur les leucocytes. *Ibid., 167-169.* — — Sur la leucocytose produite dans le péritoine par les injections de lécithine. *Ibid., 169.* — — La lécithine n'est pas dédoublée par le suc pancréatique même kinase. *Ibid., 1903, lv, 482.* — — La lécithine pure ingérée se retrouve inaltérée dans la lymphe provenant des chyli-

Lecithin.

fères. *Ibid., 924-926.* — **Warner** (L. H.) Recent physiologic researches as to the physiologic action of lecithin and other organic phosphorus compounds. *St. Louis M. Gaz., 1899-1900, iv, 317-324.* — **Wildiers** (E.) Inutilité de la lécithine comme excitant de la croissance, etc. (contra Danilewsky, B.). *Cellule, Lierre & Louvain, 1900, xvii, 383-407, 1 pl.* *See, also, supra, Danilewsky* (V. I.). — **Wood** (H. C.), jr. On the toxic action of the decomposition products of lecithin. *Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1902-3, xv, 98-101.* — **Zaky** (A.) Influence de la lécithine sur l'élimination de l'acide urique. *Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 830-832.* — **Zuelzer** (G.) Ueber Darstellung von Lecithin und anderen Myelinsubstanzen aus Gehirn- und Eigelbextracten. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1899, xxvii, 255-266.*

Lecithin (Therapeutics of).

See, also, Tuberculosis (Treatment of).

ARIÈS (C.) Contribution à l'étude de la lécithine chez les vieillards. 80. *Paris, 1902.*

COULOMBE (E.) La lécithine de l'œuf; son emploi thérapeutique. 80. *Paris, 1901.*

MORICHAU - BEAUCHANT. Étude thérapeutique sur la lécithine. 80. *Paris, 1901.*

Ascoli (G.) & **Soleri** (P.) Sull'importanza della lécitina nei versamenti chiliformi. *Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1901, xvi, 307-312.* — **Astruc** (A.) & **Countail** (C.) Solutions huileuses de lécithine pour injections hypodermiques. *Bull. d. sc. pharm., Par., 1903, viii, 151.* — **Bernard** (M.) Die Lécithine. *Apoth.-Ztg., Berl., 1902, xvii, 186.* — **Danilevski** (V. I.) Predvaritel'naya zametka o liechebnoy primenenii lécitina. [Preliminary note on the medicinal use of lecithin.] *Vrach, St. Petersburg, 1899, xx, 481.* — — O primenenii lécitina pri nervnikh bolleznyakh. [On the use of lecithin in nervous diseases.] *Obzor psichiat. nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1899, iv, 369-374.* — **Desgrez** (A.) & **Zaky** (A.) De l'influence des lécithines sur les échanges nutritifs. *Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 794.* — **Expériences** récentes sur l'emploi thérapeutique de la lécithine de l'œuf. *Echo méd. de Lyon, 1901, vi, 193-197.* *Also: Monde pharm., Par., 1902, xxxiii, 98.* — **Faubauch**. Gehirnentzündung und Genickstarre der Pferde und deren Behandlung durch Lecithin. *Deutsche thierärztl. Wehnschr., Hannover, 1902, x, 61-65.* — **Gilbert** (A.) & **Fournier** (L.) La lécithine en thérapeutique. *Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 145-148.* — **Huchard** (H.) L'emploi thérapeutique de la lécithine. *Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1901, xv, 439-441.* *Also: Mémoires therap., Par., 1902, 251-256.* — **Lancereux & Pautesco**. Note sur l'emploi thérapeutique de la lécithine. *Bull. Acad. de méd., Par., 1901, 3. s., xlv, 685-688.* *Also: J. de méd. int., Par., 1901, v, 931.* — **Laumonier** (J.) Lécithines et nucléines. *Nouv. remèdes, Par., 1901, xvii, 529-535.* — **Muggia** (A.) Sulle iniezioni di lécitina e di tuorlo d'ovo nella cura dell'anemia e atrofia infantile. *Atti d. Cong. pediat. ital. 1898, Torino, 1900, iii, 98.* — **Sabatier** (A.) Le jaune d'œuf et la lécithine ou la poudre et les thérapeutes. *Lyon méd., 1902, xxviii, 803-809.* — **Serono** (C.) Ricerche sulle iniezioni di lécitina. *Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 424-426.* — — Considerazioni terapeutiche sull'uso della lécitina. *Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxxiii, 1246-1248.* — **Serra y Benassar** (G.) La lécitina en terapéutica. *Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1901, xxi, 265-273.* — **Vacheron**. Sur une nouvelle forme de la médication phosphorée, la lécithine. *Echo méd. de Lyon, 1901, vi, 97-111.* — **Wood** (H. C.), jr. The role of lecithin in pathology and therapeutics. *Merck's Arch., N. Y., 1903, v, 257-259.*

Lecithoblast.

See Embryology (Comparative); Mammalia.

Lecke (Johannes). Zur Casuistik der Diplegia facialis. 30 pp., 1 l. 80. *Göttingen, W. F. Kaestner, 1889.*

Lecky (William Edward Hartpole) [183~1903]. History of European morals, from Augustus to Charlemagne. 2 v. xviii, 498 pp.; x, 423 pp. 80. *New York, D. Appleton & Co., 1869.*

Leclaiuche (E.) Précis de pathologie vétérinaire; maladies internes du cheval. x, 475 pp. 12°. *Paris, G. Masson, 1891.*

See, also, Conte (A.) Police sanitaire des animaux [etc.]. 12°. *Paris, 1895.* — **Nocard** (E.) & **Leclaiuche** (E.) Les maladies microbiennes des animaux. 8°. *Paris, 1896.* — — The same. 8°. *Paris, 1903.* — — Mikrobniya bollezni zhivotnikh [etc.]. 8°. *S.-Peterburg, 1897.*

Leclaire [Edme-Jean]. Recherches concernant l'influence que peut avoir l'essence de térébenthine sur la santé des ouvriers peintres en

Leclaire [Edme-Jean]—continued.

bâtiments et des personnes qui habitent un appartement nouvellement peint. 52 pp. 8°. *Paris, Fr. Bouchard-Hazard*, 1861. [P., v. 1667.]

See, also, **Chevallier** (Jean-Baptiste-Alphonse) [in l.s.]. Rapport fait au nom du comité des arts chimiques [etc.]. 4°. [Paris, 1824.] — Peinture au blanc de zinc [etc.]. 4°. [Paris, 1849.]

Le Clech (Eugène) * Prostatites d'origine intestinale. 75 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 149.

Le Clech (L.) [1873—]. * Contribution à l'étude de l'exclusion. 85 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 29.

Leclerc. Opinion sur les écoles spéciales de médecine. (Corps législatif. Conseil des cinquante. Séance du 17 germinal an 6.) 10 pp. 8°. [Paris, Impr. nat., an VI, 1797.]

Leclerc (Albert) [1875—]. * Contribution à l'étude des adénopathies tuberculeuses du cou; leur traitement par le cacodylate de sonde. 71 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 527.

Leclerc (Carl). * Ueber den Einfluss der Influenza auf das Wachstum der Geschwülste der weiblichen Geschlechtsteile. [Strasbourg.] 29 pp. 8°. *Wien, L. Bergmann & Co.*, 1891.

Leclerc (Charles) [1874—]. * Contribution à l'étude des hernies diaphragmatiques congénitales. 42 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 203.

— The same. Les hernies diaphragmatiques congénitales. 42 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1901.

Leclerc (Charles-Émile) [1862—]. * Contribution à l'étude de l'antiseptie en ophthalmologie. 1 p. l., 90 pp., 1 l. 4°. *Nancy*, 1886, No. 226.

[**Le Clerc** (Charles-Gabriel).] L'école du chirurgien, ou les principes de la chirurgie française. Tirez de la connaissance du corps humain en toutes ses parties, de l'explication de ses maladies extérieures, et des opérations pour les guérir. Ensemble de la manière d'ouvrir les cadavres; le tout méthodiquement traité, corrigé de la dureté des termes barbares, et embellie de définitions familières et nouvelles, pour l'instruction des apprentis et des aspirans à la maîtrise de l'art. 7 p. l., 140 pp. 16°. *Paris, E. Michallet*, 1684.
Bound with: DE LA CHARRIÈRE (Joseph). Traité des opérations de chirurgie, etc. 16°. *Paris*, 1690.

— La médecine aisée, contenant plusieurs remèdes faciles et expérimentez pour toute sorte de maladies internes et externes; avec une petite pharmacie commode et facile à faire à toute sorte de personnes. 9 p. l., 376, 56 pp. 16°. *Paris, E. Michallet*, 1696.

— L'appareil commode en faveur des jeunes chirurgiens. 3 p. l., 319 pp., 45 pl. 24°. *Paris, J.-B. Desespine*, 1700.

— La chirurgie complète, par demandes et par réponses, qui contient ses principes, l'ostéologie, la myologie, les tumeurs, les ulcères, les playes simples et composées, celles d'arquebuses, les maladies vénériennes, le scorbut, les fractures, toutes les opérations chirurgicales, et l'application de tous les bandages et appareils; la méthode de préparer le cerveau, par M. Duncan; plusieurs réflexions et nouvelles machines, de M. Arnaud; une pharmacie qui apprend la manière de composer les remèdes les plus utiles aux chirurgiens, et la panacée mercurielle. Nouvelle éd., revue, corrigée et augmentée de l'opération des accouchemens, de l'onguent de la mère Thècle, du stirax; d'une introduction à la botanique et de quelques modèles de rapports en chirurgie. xviii (71.), 562 pp., 21. 16°. *Paris, C.-M. d'Houry*, 1735.

— The same. 11 p. l., 561 pp., 1 l. 12°. *Paris, C.-M. d'Houry*, 1739.

Le Clerc (Daniel) [1652-1728]. Histoire de la médecine, où l'on voit l'origine et les progrès de

Le Clerc (Daniel)—continued.

cet art, de siècle en siècle; les sectes, qui s'y sont formées; les noms des médecins, leurs découvertes, leurs opinions, et les circonstances les plus remarquables de leur vie. Nouvelle éd., revue, corrigée, et augmentée par l'auteur en divers endroits, et surtout d'un plan pour servir à la continuation de cette histoire depuis la fin du siècle ii. jusques au milieu du xvii. 2 pts. in 1 v., paged consecutively. 8 p. l., 820 pp., 10 l., 1 pl. 4°. *À La Haye, I. der Kloot*, 1729.

— An answer to what Dr. Freund has written in his history of physick concerning several mistakes which he pretends to have found in a short work of Dr. Le Clerc, intituled An essay of a plan, etc. Transl. from the eighth article of Bibliothèque ancienne et moderne, vol. 27, part 2, by Mr. Le Clerc. To which is added a preface by W. Cockburn. xlviii, 88 pp. 8°. *London, J. Clarke*, 1728.

— & **Manget** (Jean Jacques). Bibliotheca anatomica, sive recens in anatomia inventorum thesaurus locupletissimus, in quo integra atque absolutissima totius corporis humani descriptio, ejusdemque œconomia c præstantissimorum quorumque anatomicorum tractatibus singularibus, tum hactenus in lucem editis, tum etiam ineditis, concinnata exhibetur. Adjecta est partium omnium administratio anatomica, cum variis earundem preparationibus curiosissimis. Digesserunt, tractatus suppleverunt, argumenta, notulas et observationes anatomico-practicas addiderunt. 2 v. 14 p. l., 763 pp.; 1106 pp., 85 pl. fol. *Geneve, J. A. Chouët*, 1685.

— The same. 2. ed. 2 v. 12 p. l., 123, 1072 pp.; 1223 pp., 120 pl. fol. *Geneve, J. A. Chouët & D. Ritter*, 1699.

— Bibliotheca anatomica, medica, chirurgica, [etc.]. 3 v. 4°. *Saroy*, 1711-14.

Leclerc (D[ésiré]-H[ippolyte]) [1826—]. 1870-71. Guerre d'Allemagne contre la France. Tableaux statistiques des pertes des armées allemandes assemblées chronologiquement dans l'ordre des opérations (batailles, combats, sièges, etc.) et réparties par compagnies, batteries, escadrons et régiments d'après les documents officiels allemands. Première partie: Événements militaires du 21 juillet au 3 septembre [1870]. Seconde partie: Événements militaires et pertes diverses du 3 septembre 1870 au 30 mai 1871. xvi, 561 pp. obl. 4°. *Paris, J. Dumaine*, 1873.

Leclerc (Émile) [1873—]. * La fièvre typhoïde à Reunes (1875 à 1897). 56 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 98.

Leclerc (François). Sur un perfectionnement introduit dans la fabrication du vinaigre de bois. 12 pp. 8°. *Lons-le-Saulnier, Gauthier frères*, 1868. [P., v. 1784.]

Repr. from: Mém. Soc. d'émulat. du Jura.

Le Clerc (Frédéric). De la médication curative du choléra asiatique. 3. éd. 44 pp. 8°. *Tours, J. Bouserez*, 1859.

Leclerc (Géorges). * Contribution à l'histoire des polypes du rectum chez les enfants. 63 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 496.

Leclerc (Henri) [1870—]. * Des épanchements sanguins situés entre la dure-mère et le cerveau (épanchements sanguins intra-durémériens). 52 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1896, No. 378.

Leclerc (J.-S.). Assainissement des rues et boulevards de la ville de Paris. 16 pp., 2 pl. 8°. *Paris, chez l'auteur*, 1852. [P., v. 1735.]

Le Clerc (Jean) [**Joannes Clericus**] [1657-1736]. Physica, sive de rebus corporeis libri quinque, in quibus præmissis potissimis corporum naturarum phenoniis et proprietatibus,

Le Clerc (Jean)—continued.

veterum et recentiorum, de eorum causis celeberrimæ conjecturæ traduntur. 11 p. l., 492 pp., 2 l., 5 pl. 12°. *Amstelodami, G. Gallet, 1696.*

Leclerc (Jean) [1873-]. *Les traitements actuels du tabès. 215 pp. 8°. *Paris, 1898, No. 105.*

—. Le tabès, son traitement, réduction, élongation. 67 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1899.*

Leclerc (Jeanne). *Essai d'hygiène sociale. Des moyens simples à employer pour guérir et éviter le tuberculose. 87 pp. 4°. *Paris, 1896, No. 540.*

Le Clerc (Joseph) [1863-]. *L'angine de poitrine hystérique. 166 pp. 4°. *Paris, 1887, No. 96.*

—. The same. 166 pp. 8°. *Paris, H. Jouve, 1887.*

Title-page reads: J.-R. Le Clerc.

Leclerc (Lucien) [1816-]. Les oasis de la province d'Oran, ou les Oulad sidi cheikh. 84 pp., 1 l. 8°. *Alger, Tissier, 1858.*

Repr. from: *Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1857, ii.*

—. Une mission médicale en Kabylie. 251 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1864.*

—. Albucasis, son œuvre pour le première fois reconstituée. 20 pp. 8°. *Paris, G. Masson, 1874.*

Repr. from: *Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1874, 2. s., xi.*

See, also, **Abd er-Rezzaq ed-Djezaïry**. Kachef er-Rounmoutz (révélation des énigmes). 8°. *Paris, 1874.*—**Albucasis**. La chirurgie [etc.]. 8°. *Paris, 1861.*—**Rhazès**. Traité de la variole [etc.]. 8°. *Paris, 1866.*

Leclerc (N.) *De l'empoisonnement et des moyens que l'on doit employer pour le constater. vii, 150 pp. 4°. *Strasbourg, an XI (1803), No. 51.*

Le Clerc (Séb.) Discours touchant le point de vue, dans lequel il est prouvé que les choses qu'on voit distinctement ne sont vécues que d'un œil. 5 p. l., 86 pp. 16°. *Paris, T. Jolly, 1679.*

Leclerc (Th.).

See **Brocq** (Anne-Jean-Louis). Traitement des maladies de la peau [etc.]. 8°. *Paris, 1890.*

Leclerc-Montmoyen (Frédérie) [1876-]. *De l'involution utérine dans l'albuminurie. 129 pp., 1 l. 8°. *Lyon, 1903, No. 124.*

Leclercq (Autoine-Abel) [1866-]. *De l'incision en deux temps des kystes hydatiques du foie. 1 p. l., 50 pp. 4°. *Nancy, 1889, No. 295.*

Leclercq (Fernand-Valentin-Joseph) [1873-]. *Contribution à l'étude des citotoxines; citotoxines placentaires. 48 pp. 8°. *Lille, 1902, No. 102.*

Leclercq (Jules-Alexis-Gustave) [1871-]. *La échorée de Sydenham et l'antipyrine à haute dose. Travail de la clinique médicale des maladies de l'enfance. 88 pp. 8°. *Lille, 1901, No. 36.*

Leclercq (Marins). *Traitement de la carie dentaire par l'obturation. 1 p. l., 20 pp. 4°. *Strasbourg, 1865, 2. s., No. 844.*

Leclère (Adolphe). *De l'alimentation lactée. 1 p. l., 38 pp., 1 l. 4°. *Strasbourg, 1867, 3. s., No. 41.*

Leclère (C[amille]). Du traitement de la constipation par les eaux minérales de Plombières. 40 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1870.*

Repr. from: *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1869-70, xvi.*

—. Du rhumatisme; manifestations diathésiques traitées par les eaux de Plombières. 91 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1875.*

Le Clère (William) [1871-]. *Contribution à l'étude des ruptures incomplètes de l'utérus avec thromboses sous-péritonéales se

Le Clère (William)—continued.

prodnisant pendant le travail de l'accouchement; anatomie pathologique, symptômes. 72 pp. 8°. *Paris, 1899, No. 604.*

Leclézio (Alexis) [1862-]. *Crises gastriques. 76 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1893, No. 234.*

Lecluse [1711-1792]. Traité utile au public, où l'on enseigne la méthode de remédier aux douleurs et accidens qui précèdent et accompagnent la sortie des premières dents des enfans, de procurer un heureux arrangement aux secondes, de les entretenir et les conserver pendant le cours de la vie. x, 37 pp. 12°. *Nancy, H. Thomas, 1750. [P., v. 1641.]*

—. The same. 42 pp. 12°. [*Paris, Delaquette, 1754.*]

Bound with his: Nouveaux élémens d'odontologie. [etc.]. 12°. *Paris, 1754.*

de L'Ecluse (Charles). See **Clusius** (Carolus).

Le Coat de Kervéguen (Gabriel) [1859-]. *Le terrain tuberculeux et sa transformation. 88 pp. 8°. *Paris, 1902, No. 206.*

Le Coat de Saint Haouen (Charles) [1844-]. *Essai sur la trépanation du crâne. 81 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1879, No. 72.*

Lecocornier (Louis) [1876-]. *Contribution à l'étude du traitement du rhumatisme noueux. 98 pp. 8°. *Paris, 1902, No. 545.*

Lecocq (François-Joseph) [1864-]. *Essai sur les effets dinrétiques de la samburine. 29 pp., 1 l. 4°. *Lille, 1895, No. 86.*

Lecocq (Georges). Le choléra à Toulon en 1884. Notes d'un étudiant. 30 pp., 1 tab. 8°. [*Paris*], 1884.

Lecocq (Siméon-Tite) [1873-]. *Une méthode de traitement des fractures du calcanéum. 84 pp. 8°. *Lille, 1900, No. 470.*

Lecœur (André). *De Poxylurie physiologique et pathologique. Étude historique, expérimentale et clinique. 317 pp. 8°. *Paris, 1900, No. 236.*

Lecœur (François) [1872-]. *De la tuberculose pulmonaire consécutive au cancer de l'œsophage. 60 pp., 1 l. 8°. *Paris, 1898, No. 428.*

Lecœur (Henri-Pierre-Louis) [1864-]. *Contribution à l'étude des luxations exposées de l'épaule. [Bordeaux.] 31 pp., 2 l. 4°. *Rochefort-sur-Mer, 1890, No. 48.*

Lecœur (Jean). *Dissertation sur l'ivrognerie. 1 p. l., 26 pp. 4°. *Strasbourg, an XI (1803), No. 43.*

Le Cœur (J[ules]) [1808-65]. Des bains de mer. Guide médical et hygiénique du baigneur. 2 v. xvi, x, 468 pp.; 401 pp., 2 l. 8°. *Paris, Labé; Caen, E. Rupalley, 1847.*

—. Des pansements à l'aide de l'alcool et des teintures alcooliques. Essais avec quelques-uns de leur ingrédients. Avantages de leur substitution aux émollients, aux onctueux et autres modes de pansement usités de nos jours. 82 pp. 8°. *Caen, A. Massif; Paris, P. Asselin, 1864.*

—. Cicatrisation et désinfection des plaies et blessures par les pansements à l'aide de l'alcool et des teintures alcooliques. Essais avec quelques-uns de leurs ingrédients. Avantages de leur substitution aux émollients, aux onctueux et autres modes de pansement usités de nos jours. 2. éd. 82 pp. 8°. *Caen, A. Massif, 1865. [Also in: P., v. 1811.]*

See, also, **Batailhé (J.-F.) & Guillet (A.)** Alcool [etc.]. 8°. *Paris, 1860.*

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1865, xxxii, 495 (Caffé).

Lecœuvre (Émile-Jean-Baptiste) [1855-]. *Contribution à l'étude de la gangrène phéniquée. 55 pp. 4°. *Lille, 1894, 4. s., No. 63.*

- Lecœuvre** (Ernest-Charles) [1869-]. * De l'héméralopie: sur une épidémie d'héméralopie avec xerosis épithélial (étude sémiotique). 84 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 493.
- Lecomte** (L.-M.) * Dissertation médico-chirurgicale sur l'emploi du moxa. 1 p. l., 14 pp. 4°. *Strasbourg*, 1812, No. 343.
- Lecomte** (Aimé) [1870-]. * Étude sur l'hypertrophie du segment postérieur des cornets du nez. 51 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 462.
- Lecomte** (Louis) [1857-]. * Étude sur la paralysie isolée du muscle ary-aryténoidien. 51 pp. 4°. *Bordeaux*, 1882, 5. s., No. 1.
- Lecompt** (Charles-Hector) [1866-]. * Contribution à l'étude des pigments uroématiques, urobiline et urohématoporphyrine. 67 pp., 2 l., 1 diag. 8°. *Lille*, 1898, 5. s., No. 73.
- Lecompte** (Joseph)-E[dmund-Marie] [1851-]. * Du traitement du prolapsus utérin total par l'hystérectomie vaginale. 56 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 519.
- Lecomte, le colonel.**
See **Bachelin** (A.) L'armée suisse [etc.]. 12°. *Lausanne*, 1873.
- Lecomte** (A.-F.-Paul) [1859-]. * Nouveau traitement des affections des voies respiratoires par les injections rectales gazeuses. 80 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 75.
- Lecomte** (Adolphe-Désiré-Louis) [1877-]. * Recherches expérimentales sur l'action physiologique des courants de haute fréquence. Étude des modifications de la thermogénèse et des produits de désassimilation. 2 p. l., 67 pp. 8°. *Lyon*, 1901, No. 20.
- Lecomte** (Alfred-Joseph-Marie) [1872-]. * Cysticerques de l'orbite. 44 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux*, 1895, No. 11.
- Lecomte** (Célestin) [1856-]. * L'escrime au point de vue médical. 91 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1895, No. 116.
— The same. 91 pp. 8°. *Paris*, G. Steinheil, 1895.
- Lecomte** (Engène). Recherches bibliographiques et cliniques sur le traitement palliatif des corps fibreux par l'électricité, les injections d'eau chaude, le curetage de l'utérus, le massage, l'ergot de seigle et l'hydrastis canadensis. 94 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 360.
- Lecomte** (Georges-Constant) [1872-]. Étude sur 18 cas d'occlusion intestinale complète, liée, chez la femme, à des inflammations pelviennes. 48 pp. 4°. *Lille*, 1896, 4. s., No. 155.
- Lecomte** (Louis-Désiré) [1857-]. * Paralysies obstétricales des membres supérieurs chez le nouveau-né. 64 pp. 4°. *Lille*, 1895, 4. s., No. 79.
- Lecomte** [Marie]. * Contribution à l'étude des prostatites chroniques (prostatite latente). 105 pp., 1 tab. 8°. *Paris*, 1902, No. 272.
- Le Comte** (Pierre). Déclaration de . . . pour montrer la fausseté de l'avis fait à Messieurs les gens du Roy, sur la construction d'un théâtre anatomique, par un qui a supprimé son nom. 18 pp. sm. 4°. [*Paris*, 1617.]
- Lecomte** (Victor) [1870-]. * Étude sur les ostéo-myélites de la hanche avec abcès intra-pelvien. 61 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 333.
- Le Coniat** (Ch.) [1874-]. * Sur le principe actif de la noix de kola. 44 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 205.
- Lecomte & Goumoens** (A.) Recherches sur les albuminoïdes. 12 pp. 8°. *Paris*, Rigoux, 1853.
Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1853, 6. s., i.
- Lecomte** (Alfred). * Considérations philosophiques sur la pharmacie. 23, 7 pp. 4°. *Paris*, Lacour & Cie., 1857. [P., v. 1700; 1701.]
École de pharmacie.
- Lecomte** (Amédée-Henri). * Emploi du café en thérapeutique. 1 p. l., 35 pp. 4°. *Strasbourg*, 1859, 2. s., No. 490.
- Lecomte** (Charles). * Nouveau procédé de dosage de l'urée par l'hypochlorite de soude. 22 pp. 4°. *Paris*, Pillot fils, 1858. [P., v. 1702.]
École de pharmacie.
- Lecomte** (Claude). Faits pour servir à l'histoire chimique de la racine de gentiane. 22 pp. 8°. *Paris*, Fain, 1837. [P., v. 1772.]
- Lecomte** (Édonard-Sébastien). * Considérations sur la pathologie des provinces du bas Danube. 54 pp., 3 l. 4°. *Montpellier*, 1869, No. 3.
- Le Conte** (John) [1818-91]. Vital statistics and the true coefficient of mortality illustrated by cancer. 19 pp., 1 tab. 8°. [*Sacramento*, 1888.]
Repr. from: Rep. Bd. Health Calif. 1886-8, Sacramento. 1888, x.
For Biography, see Nat. Acad. Sc. Biog. mem., Wash., 1895, iii, 371-393.
- Le Conte** (John Lawrence) [1825-83].
See **Scudder** (S.H.) Memoir. Nat. Acad. Sc. Biog. mem., Wash., 1886, ii, 261-293.
- Le Conte** (Joseph) [1823-1901]. My trip to Kings River Canyon. pp. 275-285. 8°. *San Francisco*, 1900.
Cutting from: Sunset, San Fran., 1900, v.
- The autobiography of . . . Ed. by William Dallam Armes. xvii, 337 pp., 5 pl., 3 port. 8°. *New York*, D. Appleton & Co., 1903.
For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 125. Also: Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1902, 42-44 (W. L. Jones).
- Lecomte** (Marcel) [1859-]. * La résorcine en médecine. 62 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1888, No. 132.
- Lecomte** [O.] Hygiène des bains de mer, de leurs avantages et des dangers de leur abus. x, 188 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, [1845, rel subseq.]. [P., v., 1401.]
- Lecomte** (Robert) [1870-]. * Étude sur les hémorrhagies des capsules surrénales. 89 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 390.
- Le Conte** (Robert G.) An operation for the restoration of the sphincter ani. 7 pp. 8°. *New York*, 1895.
Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1895, xxxi.
- Lecomte** (Alphonse) [1869-]. * Contribution à l'étude de la péritonite suppurée à pneumocoques chez l'enfant. 48 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 277.
- Lecoq** (Émile) [1873-]. * De l'examen radioscopique dans la pneumonie franche aiguë chez l'enfant. 59 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 539.
- Le Coq** (Étienne) [1869-]. * Étude sur le traitement des plaies et des ulcères par les greffes animales, et particulièrement par les greffes de peau de grenouille. 74 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 147.
- Lecoq** (Félix) [1805-80]. Notes anatomiques sur l'opération de l'hyovértébrotomie, ou ponction des poches gutturales des solipèdes. 15 pp., 1 pl. 8°. *Lyon*, C. Sary jeune, 1841.
- Des annexes du fœtus dans les principales espèces d'animaux domestiques. 31 pp. 8°. *Lyon*, C. Sary, 1845.
- Lecoq** (H[enri]) [1802-71]. Recherches sur les eaux thermales, et sur le rôle qu'elles ont rempli à diverses époques géologiques. 36 pp. 12°. *Clermont-Ferrand*, Perol, 1830.
- Itinéraire de Clermont au Puy-de-Dôme, ou description de cette montagne et de la vallée de Royat et Fontanat. vi, 7-102 pp., 4 pl. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1836. [P., v. 1744.]
- Vichy et ses environs, ou description des eaux thermales, et des sites pittoresques qui les entourent; avec quelques considérations sur

Lecoq (H[enri])—continued.

L'action médicale des eaux. 244 pp., 8 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1836. [P., v. 1744.]

— *Botanique. Essai de distribution géographique des végétaux à fleurs colorées. Géologie. Des terrains de sédiment et de transport en général, et des différents modes de sédimentation et d'alluvion. [Lyons.] 48 pp. 4°. *Clermont-Ferrand, Thibaud-Landriot frères*, 1854. [P., v. 1722.]

— Notice sur les titres et les travaux scientifiques de... 12 pp. 4°. [*Clermont, F. Thibaud*, 1856.] [P., v. 1723.]

See, also, **Dumas-Aubergier**. Études sur les diverses eaux minérales d'Auvergne. 8°. *Clermont-Ferrand*, 1869.

Lécoq (L.-M.) Nouvelle découverte. De la culture du thé et de sa préparation en France à l'instar des Chinois, suivie d'un traité de la confiture d'oseille, autre découverte du même auteur. 35 pp. 8°. *Paris, E. Michaud*, 1845. [P., v. 1733.]

Lecoq (Lonis) [1870-]. *Albuminurie dans la fièvre typhoïde. Prognostic et traitement par les bains froids. 72 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1895, No. 100.

— The same. 76 pp. 8°. *Paris, G. Steinhil*, 1895.

Le Coquil (Y.) [1867-]. *De la submersion considérée au point de vue du diagnostic médico-légal et du traitement de la mort apparente. (Étude physiologique du procédé de M. Laborde.) 2 p. l., 129 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 167.

Lecorché (Ernest) [1830-]. De l'amblyopie diabétique. 18 pp. 8°. *Paris, F. Masson & fils*, 1861. [P., v. 1440.]

Repr. from: *Gaz. hebdomadaire de méd.*, Par., 1861, viii.

— De la cataracte diabétique. 47 pp. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1861. [P., v. 1440.]

Repr. from: *Arch. gén. de méd.*, Par., 1861, i-ii.

— Traitement du diabète sucré. 216 pp. 12°. *Paris, Rueff & Cie.*, [1893].

— Traitement de la goutte. 194 pp. 12°. *Paris, Rueff & Cie.*, 1894.

See, also, **Duckworth** (Sir Dyce). Traité de la goutte. 8°. *Paris*, 1892. — **Gautrelet** (Louis-Claude)-Émile). Urines: dépôts, etc.]. 12°. *Paris*, 1889.

For Biography, see *Méd. mod.*, Par., 1895, vi, suppl., 285.

— & **Talamon** (Charles). Traité de l'albuminurie et du mal de Bright. 774 pp. roy. 8°. *Paris, O. Poin*, 1888.

Lecordonnier (Michel) [1856-]. *De la nature des troubles moteurs dans la paralysie générale. 66 pp., 1 l. 4°. *Lille*, 1889, No. 71.

Lecorneur (A.-Ch.-P.) *Contribution à l'étude de l'iodure d'hexyle, obtenu au moyen de la mannite. 56 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 12.

École de pharmacie.

Lecorney (Henri - Pierre). *Contribution à l'étude du traitement de l'appendicite. 153 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1899, No. 266.

Le Corre (Fernand) [1866-]. *Contribution à l'étude des accidents du tabagisme; Société contre l'abus du tabac; consommation du tabac en France. 68 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 49.

Le Corre (Joseph-Louis-Marie) [1872-]. *Considérations hygiéniques et pathologiques sur la nécrose phosphorée. 58 pp., 1 pl. 8°. *Bordeaux*, 1898, No. 51.

Le Conédic (Alexis). *De l'épithélioma sessile du dos de la main. 98 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 13.

Lecouillard (Pierre). *Des effets thérapeutiques de la distension vésicale. 56 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 464.

Le Comte (Edwin R.).

See **Halstead** (A. E.) & **Le Comte** (E. R.) Tuberculosis of the mammary gland. 8°. *Philadelphia*, 1898. — **Mitchell** (Louis J.) & **Le Comte** (E. R.) Report of a necropsy [etc.]. 8°. *New York*, 1899.

Le Couppey (C.) [1796-1861]. *Sur la fistule à l'anus. 15 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 222.

— Comment on peut guérir la phthisie pulmonaire. 31 pp. 8°. *Paris, Jullien*, 1847.

— Note sur la curabilité de la phthisie. 7 pp. 8°. *Paris, Proux & Cie.*, 1849. [P., v. 469; 1682.]

For Biography, see *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1861, xxviii, 294 (Café).

Lecour (Charles)-J[érôme] [1823-]. Du suicide et de l'aliénation mentale dans les prisons cellulaires du département de la Seine. 24 pp. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1875.

Repr. from: *Arch. gén. de méd.*, Par., 1875, 6. s., xxvi.

— La prostitution à Paris et à Londres, 1789-1877. 3. éd., revue, corrigée et augmentée. x (1 l.), 474 pp. 12°. *Paris, P. Asselin*, 1877.

Lecourant (Ludovicus Franciscus Augustinus). An angina initio venesectio? Carolo Boullard, præsiede. 4 pp. 8°. *Cadomi, J. C. Pyron*, 1755.

Lecourt (Camille [1870-]. *Du traitement des kystes synoviaux articulaires du poignet. 76 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 186.

Lecourt (Louis) [1840-]. *Considérations sur l'anthrax et son traitement. 56 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 427.

Le Contoux. St. Mary's Institution for the Improved Instruction of Deaf-Mutes, Buffalo. Annual reports of the officers to the legislature. 5., 1874-5; 6., 1875-6; 8.-22., 1877-8 to 1901-2. 8°. *Buffalo*, 1876-1903.

Le Conteur (Albert-Françoise-Eugène) [1878-]. *Réparation des pertes de substance du foie. (Foyers de nécrose expérimentale par injections intra-parenchymateuses d'acide phénique et de leur mode de réparation.) 67 pp., 2 pl. 8°. *Bordeaux*, 1901, No. 6.

Lecouvet (F.-F.-T.) *Essai sur la condition sociale des lépreux au moyen-âge, principalement en Belgique et dans les pays limitrophes. 1 p. l., 185 pp., 1 l. 8°. *Gand, L. Hebbelynck*, 1865.

Lecq (Théodore). *De l'hystéropexie vaginale. 44 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1902, No. 471.

Lecrenx (Léon). *Études sur les intermittences cardiaques consécutives à certains troubles gastro-intestinaux. 64 pp. 4°. *Lyon*, 1888, No. 418.

Lectoune (P. L.) Nenrathenia and neuralgia. 16 pp. 12°. [*n. p.*], 1900.

Lecture (La) médicale. Publication mensuelle. Le gérant: J. Saint-Aubin. Nos. 1-7, v. 1, May to Nov., 1899. 8°. *Paris*.

Lecture (A) to young men on the preservation of health and the personal purity of life. By a graduate. 26 pp. 8°. *London, H. Renshaw*, 1885.

Lectures and addresses delivered at Farmers' Institutes held in different counties of Ohio, during the winter of 1886-7. 98 pp. 8°. *Columbus, Myers Bros.*, 1887.

CONTENTS.

Mental culture and muscular lastingness, by H. D. Hinckley.

A sanitary talk for farmers, by R. H. Reed.

Hog cholera, by I. M. Allen.

Lectures on chemistry. 60 pp. 8°. [*n. p., n. d.*] [P., v. 1852.]

Title-page missing.

Lectures on diseases of the uterus, by Waller, Lisfrane, and Ingleby, and aphorisms on insanity, by J. G. Millingen. 230, 91 pp. 8°. *Philadelphia, E. Barrington & G. D. Haswell*, 1841. [P., v. 199.]

Lectures on medical missions. Delivered at the instance of the Edinburgh Medical Missionary Society. xxviii, 320 pp. 12°. *Edinburgh, Sutherland & Knox*, 1849.

Prefatory essay by W. P. Alison.

Lectures to practitioners. On the diseases classified by the registrar-general as tabes mesenterica, by W. T. Gairdner. On the pathology of phthisis pulmonalis, by Joseph Coats. x (1 l.), 286 pp. 8°. *London, Longmans [and others]*, 1888.

Le Coudeneuc (Albert) [1863-]. *Du palper abdominal appliqué à la recherche du volume du fœtus par rapport aux dimensions du bassin (palper mensureur). 90 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 69.

— The same. 90 pp. 8°. *Paris, G. Steinhilf*, 1891.

Léculier (Henri) [1874-]. *Considérations à propos des syphilis d'emblée. 123 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 362.

Léourenil (Albert) [1864-]. *Étude clinique de l'adénopathie péri-trachéale syphilitique et de la syphilis tertiaire de la trachée. 60 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 286.

Léourenil (Marie-Henri-Léon-Eugène-Armand) [1872-]. *Contribution à l'étude des fistules entéro-cutanées consécutives à l'appendicite. 70 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 114.

Lécuyer (A.). La fièvre aphteuse; sa prophylaxie et les moyens rationnels de l'éviter. 34 pp. 8°. *Paris, Asselin & Houzeau*, 1901.

Lécuyer (Louis-Henri). *Historique du traitement de l'anus contre-nature (de la supériorité d'un entérotomie à branches pressant parallèlement). 1 p. l., 57 pp., 1 pl. 4°. *Strasbourg*, 1868, 3. s., No. 143.

— Le lait des vaches atteintes de péripneumonie contagieuse, peut-il transmettre la maladie à l'espèce humaine? Deuxième mémoire. 15 pp. 12°. *Reims, Matot-Braine*, 1887.

— & **Dupré**. Le lait des vaches atteintes de péripneumonie contagieuse, peut-il transmettre la maladie à l'espèce humaine? [1. mémoire.] 8°. *Paris, G. Masson*, 1885.

Repr. from: *Rev. d'hyg., Par.*, 1885, vii.

Lécuyer (Paul). *Histoire chimique des cires. 58 pp. 4°. *A. Pillot fils*, 1870. [P., v. 1707.]

École de pharmacie.

Lécuyer (René-Ernest). *Recherches sur les séné. 38 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1869. [P., v. 1708.]

École de pharmacie.

Le Cuziat (Yves-Marie-Alexis) [1855-]. *Du traitement du rein mobile douloureux. De la néphrorraphie expérimentale. 48 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1889, No. 188.

Leezinska (Maria), *Queen of France* [1703-68].

Cabanès. La reine Marie Leezinska était-elle atteinte du haut mal? *Gaz. d. hôp., Par.*, 1901, lxxiv, 388-390. Also (Abstr.): *Rev. scient., Par.*, 1900, 4. s., xiv, 528.—**Larger** (R.). Le haut mal de Marie Leezinska. *Rev. scient., Par.*, 1900, 4. s., xiv, 362-367.

Le Damaury (Pierre) [1870-]. *Recherches sur les pleurésies séro-fibrineuses primitives et secondaires; bactériologie; nature; pathogénie. 174 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 66.

— The same. 176 pp. 8°. *Paris, G. Steinhilf*, 1897.

— Les épanchements pleuraux liquides. 220 pp. 12°. *Paris, Masson & Cie.*, [1903].

Le Dantec (A.) [1857-]. *Recherches sur la fièvre jaune. Critique des théories microbiennes émises en Amérique au sujet de cette maladie. 59 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 233.

Le Dantec (Aristide) [1877-]. *Du retard du pouls sur le choc de la pointe du cœur dans les sténoses mitrales. 54 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1898, No. 15.

— Précis de pathologie exotique, maladies des pays chauds et des pays froids. ii, 941 pp., 4 pl. 8°. *Paris, O. Doin*, 1900.

Le Dantec (F[é]lix). La matière vivante. Avec une préface de Alfred Giard. 191 pp. 12°. *Paris, G. Masson*, [1895].

— La bactériologie charbonneuse. Assimilation, variation, sélection. 204 pp. 12°. *Paris, Masson & Cie.*, [1897].

— La forme spécifique. Types d'êtres unicellulaires. 178 pp. 16°. *Paris, Masson & Cie.*, [1897].

— Évolution individuelle et hérédité. Théorie de la variation quantitative. 308 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1898.

— La sexualité. ix, 98 pp. 12°. *Paris, G. Carré & C. Naud*, [1899].

Le Dantec (Jacques-François-Marie) [1871-]. *Étude sur les armes empoisonnées et les poisons des fleches. 52 pp. 8°. *Bordeaux*, 1896, No. 15.

Le Dard (Léon-Eugène) [1866-]. *La paralysie faciale dans le tétanos céphalique. 86 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 520.

Ledbury Cottage Hospital. Annual reports of the committee of management to the subscribers. 29, 1901; 30, 1902. 12 pp.; 12 pp. 12°. *Ledbury, L. Tilley & Son*, 1902-3.

Ledda (Salvatorangelo). L'Istituto oftalmico della regia Università di Cagliari, nel suo biennio scolastico 1885-6 e 1886-7. Brevi cenni. 54 pp., 1 tab. 8°. *Cagliari, A. Alagna*, 1887.

van Ledden Hulsebosch (M.L.Q.). Makro- und mikroskopische Diagnostik der menschlichen Exkremente. viii, 96 pp., 43 pl. roy. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1899.

See, also, **Opwijda**. Rationeele prijsbepaling der recepten, [etc.]. 8°. *Amsterdam*, 1891.

Ledderhose (Georg) [1855-]. Die chirurgischen Erkrankungen der Bauchdecken und die chirurgischen Krankheiten der Milz. xxx, 194 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1890.

Deutsche Chirurgie, Lfg. 45b.

— Ueber Folgen und Behandlung von Fingerverletzungen.

In: *SAMML. klin. Vortr.*, n. F., Leipzig, 1895, No. 121 (Chir., No. 33, 189-208).

— Die ärztliche Untersuchung und Beurtheilung der Unfallfolgen. 46 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1898.

Leddin (Joh. Augustus). *Disp. med. qua casus ægri sanguinem vomentis resolutus sistitur. 42 pp. sm. 4°. *Frankof. ad Viadr., lit. C. Zittleri*, [1696]. [Also, in: P., v. 1913.]

Lede.

See **Small-pox** (*History, etc., of*), by localities.

Ledeboer (A[dri]anus-M[arinus]) [1797-1886]. Brief betreffende de cholera. 15 pp. 8°. *Rotterdam, M. Wijt & Zonen*, [1831].

Ledegauck (K.).

See **Chaston** (Eugène) & **Ledegauck** (K.). Des tumeurs malignes. 8°. *Bruxelles*, 1878.

Ledeln (Joh. Samuel). Anthora in nuce, oder zu älligen Gedanken, wie man sich vor allen ansteckenden und pestilentialischen Fiebern preserviren, und in Ermangelung eines Medici curiren soll, entworfen und zum Druck befördert. 27 pp. sm. 4°. [n. p.], 1719.

Ledeln (Samuel) [1644-]. * De temperamento. 9 l. sm. 4°. *Jena, lit. J. Wertheri*, 1666.
For Biography see **Graetzer** (J.) Lebensbilder hervorrag. schles. Aerzte. 8°. *Breslau*, 1889, 208.

Lédémé ([Charles-]H[enri]). Recherches et observations pratiques sur les propriétés des eaux thermales de Bagnoles de l'Orne. 212 pp. 8°. *Alençon, E. de Broise*, 1867.

Le Denmat (Joseph-Marie) [1850-]. * Contribution à la géographie médicale; notes et observations recueillies aux îles Saint-Pierre et Miquelon (1884-8). 80 pp., 1 pl. 4°. *Bordeaux*, 1892, No. 48.

Ledent (A.).

See **Lomry** (P.-F.) & **Ledent** (A.) Traité d'hygiène pratique [etc.]. 8°. *Namur*, 1902.

Le Dentu ([Jean-François-]A[uguste]) [1841-]. Des accidents occasionnés par la filaire du sang; de son rôle pathogénique dans l'hydrocèle graisseuse. 18 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1885.

—. Néphrectomie; guérison. 14 pp. 8°. *Paris, Asselin & Houzeau*, 1885.

—. Observation du syphilis cérébrale. 10 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier*, 1885.

Repr. from: *France méd.*, Par., 1884, ii.

—. Affections chirurgicales des reins, des uretères et des capsules surrénales. v, 828 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1889.

—. Leçon d'ouverture du cours de clinique chirurgicale de l'Hôpital Necker, faite le 11 novembre 1890. 22 pp. 8°. *Paris, Imp. gén. Lahure*, 1890.

—. Hôpital Necker. Études de clinique chirurgicale, année scolaire 1890-91. xi, 302 pp. roy. 8°. *Paris, G. Masson*, 1892.

See, also, **Petit** (A.) Diagnostic histologique des curettages [etc.]. 18°. *Paris*, 1901. — **Ruedinger** (Nicolas). Précis d'anatomie topographique. 8°. *Paris*, 1894. — **Traité** de chirurgie clinique et opératoire. 8°. *Paris*, 1896. — **Traité** des maladies des voies urinaires. 8°. *Paris*, 1881.

For **Bienchay**, see **Bianchon** (H.) Nos grands médecins. 8°. *Paris*, 1891, 275-282. See, also: *Méd. mod.*, Par., 1895, vi, suppl., 133.

For **Portrait**, see **Corlien** (A.) Centenaire Fac. de méd. de Par. 4°. *Paris*, 1896.

Leder (Mlle. Cécile). * Étude sur les troubles digestifs dans le cours du typhus exanthématique. 41 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 18.

Lederer (Édvard) [1861-]. * Beiträge zur Anatomie der Tubarschwangerschaft. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1888].

Lederer (Franz). * Ein Fall von Pankreasnekrose. [Munich.] 24 pp., 2 l. 8°. *München, A. Sighart*, 1901.

Lederer (Theodor August Heinrich) [1865-]. * Zwölf Fälle von Comotio cerebro-spinalis resp. traumatischer Neurose mit spezieller Berücksichtigung der neueren objectiven Symptome. 63 pp. 8°. *Marburg, R. Friedrich*, 1890.

Lederer (Thomas). Mutter und Kind. Oder: Schwangerschaft, Entbindung und Wochenbett; mit einem aus der Darstellung ihres natürlichen Verlaufes abgeleiteten Unterrichte für Frauen, sich zweckmässig zu verhalten. Nebst einer auf die Entwicklungsgeschichte des Kindes gegründeten Anleitung, zur naturgemässen, die bestehenden Vorurtheile und Missbräuche vermeidenden Pflege und Erziehung desselben. xxiii, 282 pp., 1 l., 2 pl. 12°. *Wien, C. Armbruster*, 1826.

Lederle (Ernst J.). Formaldehyde, with special reference to its chemistry in disinfection. 12 pp. 12°. *New York*, 1897.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1897, lxvi.

Lederman (M[oses] D.) Sarcoma of the nasal cavity; ligation of both external carotids;

Lederman (M[oses] D.)—continued.

decided beneficial effect. 8 pp. 12°. *New York*, 1895.

Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1895, xlvi.

—. Diffuse external otitis following the careless use of carbolic acid. 5 pp. 8°. *New York*, 1895.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1895, lxi.

—. Foreign bodies in the ear and nose. 5 pp. 8°. [*St. Louis*], 1895.

Repr. from: *Ann. Ophth. & Otol.*, St. Louis, 1895, iv.

—. Hypertrophied pharyngeal tonsil as the excitant in suppurative otitis. pp. 79-83. 8°. [*New York*], 1895.

Cutting from: *Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep.*, N. Y., 1895.

—. Cerebral disease following middle-ear suppuration. 12 pp. 12°. *Chicago*, 1896.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1896, xxvii.

—. Extensive necrosis of the petro-mastoid following middle-ear suppuration. pp. 67-70. 8°. *New York*, 1896.

Cutting [cover with printed title] from: *Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep.*, N. Y., 1896.

—. A clinical report on the use of argyrol (silver vitelline) in diseases of the nose, throat, and ear. 2 l. 8°. *New York*, 1902.

Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1902, lxii.

Ledermann (Reinhold) [1865-]. * Die subcutane Quecksilberbehandlung der Syphilis. (Eine geschichtliche Studie.) 48 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1887].

—. Ueber den Fettgehalt der normalen Haut. 8 pp. 8°. *Wien & Leipzig, W. Braumüller*, 1892.

Repr. from: *Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch.*, Wien u. Leipzig., 1892.

—. Das Resorbin und seine Verwendung als Salbengrundlage. 6 pp. 8°. [*Berlin*, 1893.]

Repr. from: *Allg. med. Centr. Ztg.*, Berl., 1893, lxii.

—. Die mikroskopische Technik im Dienste des practischen Arztes. (Referat [mit Demonstrationen].) 10 pp. 8°. *Berlin*, 1894.

Repr. from: *Allg. Med. Centr. Ztg.*, Berl., 1894, lxiii.

—. Therapeutisches Vademecum der Haut- und Geschlechtskrankheiten für practische Aerzte. 1 p. l., 159 pp. 8°. *Berlin, O. Coblentz*, 1898.

—. The same. 2. Aufl. 1 p. l., 246 pp. 8°. *Berlin, O. Coblentz*, 1901.

—. The same. Terapevticheskiy sputnik po kozhnyim i venericheskim boleznyam dlya prakticheskikh vrachei. Perv. s nemetskavo L. Ya. Yakobzon. [Transl. from the German by . . .] 106 pp., 3 l. 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

Bound with: *Med. i. Oksa, S.-Peterb.*, 1898, i.

—. Die Behandlung der acuten Gonorrhoe. 22 pp. 8°. *Berlin*, 1899.

Forms Hft. 137 of: *Berl. Klinik*.

—. Zur Verhütung und Bekämpfung der Syphilis. 16 pp. 8°. *Berlin & Leipzig, Vogel & Kreienbrink*, 1902.

— & **Ratkowski**. Die mikroskopische Technik im Dienste der Dermatologie. Ein Rückblick auf die letzten zehn Jahre. iv, 97 pp. 8°. *Wien & Leipzig, W. Braumüller*, 1894.

Ledermann (William) [1871-]. * Ueber cerebrale Kinderlähmung. (Hemiplegia spastica infantilis.) 27 pp., 2 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1897.

Ledermüller (Martin Frobenius) [1719-69]. Nachlese seiner mikroskopischen Gemüths- und Augen-Ergötzung. I. Sammlung. Bestehend in zehn fein illuminirten Kupfertafeln, sammt deren Erklärung und einer getrennten Anweisung, wie man alle Arten Mikroskope geschickt gebrauchensolle. 5 p. l., 94 pp., 50 pl. 4°. [*Nürnberg*], *A. W. Winterschmidt*, 1762.

Ledermüller (Martin Frobenius)—continued.

— Mikroskopische Gemüths- und Augen-Ergötzung: Bestehend in ein hundert nach der Natur gezeichneten und mit Farben erlencheten Kupfertafeln, sammt deren Erklärung. 6 p. l., 202 pp., 101 pl., 2 l. 4°. [Nürnberg], A. W. Winterschmidt, 1763.

— The same. Amusement microscopique tant pour l'esprit, que pour les yeux; contenant cinquante estampes dessinées d'après nature et enluminées, avec leurs explications. 3 v. 4°. Nuremberg, A. W. Winterschmidt, 1764-8.

Additional title to v. 2: Deuxième cinquantaine des amusemens microscopiques.

Additional title to v. 3: Troisième cinquantaine des amusemens microscopiques, contenant en même tems une fidèle méthode de faire un usage adroit, aisé et fidèle de toutes sortes de microscopes; en forme de lettres avec un supplément et une addition.

— Physikalisch-mikroskopische Vorstellung und Zergliederung einer angeblichen Rosenpflanze, das Standten, Stek- oder Gerstenkorn insgesamt genannt. Wobey die Embryonen der noch zarten und kaum 4 Wochen alten Aehre, mit ihrem Keim, dann Blüht und Befruchtungs-Theilen, ingleichen die Aehnlichkeit des Roken und Gerstengrases mit seiner Blüht und Frucht, sowohl natürlich als vergrößert sich abgebildet befinden: als der zugesicherte und verlangte Schluss des zergliederten Rokens. 12 pp., 3 pl. fol. Nürnberg, A. L. Wirsing, 1765.

Bound with: VERSUCH, bey angehender Frühlings-Zeit [etc.]. fol. Nürnberg, 1764.

— Physikalisch-mikroskopische Zergliederung und Vorstellung einer sehr kleinen Winterknospe des Hippocastani seu Esenli, oder des wilden Rosskastanienbaums. 1 p. l., 8 pp., 3 pl. fol. Nürnberg, A. W. Winterschmidt, 1764.

Bound with: VERSUCH, bey angehender Frühlings-Zeit [etc.]. fol. Nürnberg, 1764.

Ledeschault (Pierre) [—1865].

Caffé. Nécrologie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1865, xxxii, 112.

Ledesma.

See **Waters** (Mineral), by localities.

de Ledesma (Antonius Colmenerus). See **Colmenero de Ledesma** (Antonius).

Lediard (H[enry] A[mrose]) [1847-]. Torticollis treated by division of the sterno-mastoid through an open wound. pp. 194-197. 8°. Philadelphia, [n. d.].

Cutting [cover with printed title] from: Internat. Chir., Phila., 1894, 3. s., iv.

Ledien (Paul-Thomas). De la pyléphlébite suppurative. 126 pp., 1 l. 8°. Paris, H. Rey, 1879. [P., v. 2058.]

Ledien (René) [1873-]. * La contagion du diabète. 67 pp., 8°. Paris, 1898, No. 582.

Ledlie (Joseph H.) [1833-96].

[Obituary.] Rep. Proc. Illinois Army & Navy M. Ass., Springfield, 1896, vi, port.

Ledos (Engène). Traité de la physionomie humaine. vii, 440 pp., 1 l. 8°. Paris, H. Oudin, 1894.

Le Dossent (Louis) [1877-]. * Des troubles intellectuels consécutifs à l'intoxication oxycarbonique. 70 pp., 8°. Paris, 1901, No. 45.

Le Double (A.-F.). Traité des variations du système musculaire de l'homme et de leur signification au point de vue de l'anthropologie zoologique. Avec une préface de E.-J. Marey. 2 v. xvi, 368 pp.; 516 pp. 8°. Paris, Schleicher frères, 1897.

— Rabelais, anatomiste et physiologiste. Avec une préface de Mathias Duval. Ouvrage couronné par la ville de Tours. 440 pp., 2 pl. port. 8°. Paris, E. Leroux, 1899.

— Traité des variations des os du crâne de l'homme et de leur signification au point de vue

Le Double (A.-F.)—continued.

de l'anthropologie zoologique. Préface d'Edmond Perrier. xv, 400 pp. 8°. Paris, Figeot frères, 1903.

Ledoux (François-Pierre-Engène) [1876-].

* Contribution à l'étude des acrodermatites. 52 pp., 8°. Bordeaux, 1899, No. 28.

Ledoux (Siméon-Antoine) [1875-]. * Contribution à l'étude du pouls dans la tuberculose pulmonaire. [Paris.] 96 pp., 8°. Lille, 1902, No. 128.

Ledoux - Lebard (Marie - Auguste - Eugène) [1850-1902].

Letulle (M.) [Biography.] Presse méd., Par., 1902, ii, annexes, 997.—Nécrologie. Gaz. méd. de Par., 1902, 12. s., ii, 350.

Ledoyen (Jean).

See **Reports**, certificates, letters, and opinions [etc.]. 8°. New York, 1848.

Le Dran (Henry François) [1685-1770]. Vergleichung der mancherley Manieren den Stein aus der Blase zu ziehen, welche . . . in frantzösischer Sprache geschrieben hat; und jetzo ins Deutsche übersetzt ist. 176 pp., 20 l., 5 pl. 16°. Berlin, J. A. Rüdiger, 1733.

— Observations in surgery; containing one hundred and fifteen cases, with particular remarks on each, for the improvement of young students; written originally in French . . . Transl. by J. S. Surgeon. To which is added a new chirurgical dictionary, for the use of young practitioners, and gentlemen residing in the country; explaining the terms of art contained in the body of the book, and likewise all such as properly belong to physick and surgery. vi (5 l.), i-vi, 7-371 pp., 27 l., 2 pl. 8°. London, J. Hodges, 1739.

— The operations in surgery. Transl. by Thomas Gataker; with remarks, plates of the operations, and a sett of instruments, by William Cheselden. 2. ed. 1 p. l., 473, 21 pp. 12°. London, C. Hitch, 1752.

— Traité, ou réflexions tirées de la pratique sur les playes d'armes à feu. 2. éd., avec quelques additions de l'auteur. xvi, 278 pp., 4 l. 16°. Paris, P.-A. Le Prieur, 1759.

— Consultations on most of the disorders that require the assistance of surgery. Transl. by Alexander Reid. xxii (1 l.), 471 pp. 8°. London, R. Horsfield, 1766.

See, also, **Sue** (Jean-Joseph) [in 1. s.]. Traité des bandages [etc.]. 8°. Bruxelles, 1775.

Ledresseur (Charles). Cours d'hygiène professé à l'Université de Louvain. Notes recueillies par L. Marchand. Fasc. 1-3. 308 pp.; 111 pp.; 97 pp. 8°. Louvain, A. Cuysspruyt, 1898-1901.

CONTENTS.

1. fasc. L'air atmosphérique. Le sol. L'alimentation. L'eau.

2. fasc. De la chaleur.

3. fasc. Prophylaxie des maladies infectieuses.

For Biography, see **Masoin** (E.) Éloge funèbre de M. le docteur Charles Ledresseur. 8°. Louvain, 1901.

Ledru (Eugène). Réflexions sur quelques opérations d'ovariotomies faites à Clermont-Ferrand. 32 pp., 8°. Paris, G. Steinheil, 1890.

Le Dru (N.-P.) Rapport de MM. Cosnier [et al.]. Sur les avantages reconnus de la nouvelle méthode d'administrer l'électricité dans les maladies nerveuses, particulièrement dans l'épilepsie et dans la catalepsie; par M. Ledru, dit Comus. Ce rapport est précédé de l'aperçu du système de l'auteur sur l'agent qu'il emploie, et des avantages qu'il en a tirés. 2 p. l., 115 pp. 8°. Paris, C.-D. Pierres, 1783.

Le Duc. Biographie de J.-A. Le Roi. xxxi pp. 12°. Versailles, E. Aubert, 1873.

Repr. from: Mém. Soc. d. sc. nat. et méd. de Seine-et-Oise, Versailles.

Le Duc (Antonius).

See **à Castro Sarmiento** (Jacob), **Harris** (Walter) & **Le Duc** (A.). Dissertationes in novam, tutam, ac utilem methodum inoculationis, [etc.]. 12°. *Lugd. Bat.*, 1722.

The same. Editio novissima. 4°. *Geneve*, 1727.

Leduc (François-Henri-Benoît) [1869-]. *Étude clinique sur les hémorrhagies de la rétine (apoplexies rétinienues). 102 pp. 4°. *Lille*, 1895, No. 93.

Leduc (Gabriel) [1876-]. *Considérations sur les fractures de l'extrémité externe de la clavicule, et en particulier sur la situation des fragments. 55 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 315.

Leduc (Léon) [1873-]. *Recherches sur les sucres urinaires physiologiques des femmes en état gravidopuerpéral. 84 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 122.

— The same. 86 pp. 8°. *Paris*, *G. Steinheil*, 1899.

Leduc (Stéphane[-Armand-Nicolas]). Compte rendu du Congrès international d'hygiène de Londres, suivi d'une étude sur l'état sanitaire de Nantes. 45 pp. 8°. *Nantes*, 1891.

Repr. from: *Gaz. méd. de Nantes*, 1890-91, ix.

—, **Pierron & Dehaitre** (Ferdinand). Études de désinfection: désinfection générale, appareils divers, désinfection de l'eau. 36 pp., 1 l., 1 diag. 8°. *Paris*, [*E. Watelet, n. d.*].

Repr. from: *Rev. d'hyg.*, *Par.*, 1885, vii.

Le Duc (W. G.).

See **Grimes** (J. Stanley). Etherology, [etc.]. 12°. *Boston*, 1850.

Le Duigou (Eugène-Faustin-Auguste-Joseph-Marie) [1871-]. *Contribution à l'étude du pronostic de l'épilepsie chez les enfants. [Paris.] 1 p. l., 56 pp. 8°. *Clermont*, 1899, No. 424.

Ledum palustre.

See, also, **Leprosy** (*Treatment of*).

Brissemoret (A.). Le romarin sauvage. Mémentos thérap., *Par.*, 1902, 308-310.

Ledward (*Milton Prentice*) [1865-1902].

Obituary. *Brit. M. J.*, *Lon.*, 1902, ii, 156.

Ledwich (Thomas) Hawkesworth [1823-58]. Observations on anthrax. 18 pp. 12°. *Dublin*, *Hodges, Smith & Co.*, 1856.

— & **Ledwich** (Edward). The practical and descriptive anatomy of the human body. 2. ed. xiv, 779 pp. 12°. *Dublin*, *Fannin & Co.*, 1864.

Lédy (X.).

See **Lahmann** (Henri). Dysémie, [etc.]. 12°. *La-broque-Schärmeck*, 1896.

Lee (Alexander [Cooper]). Chemical diagrams, accompanied with a concise description of each decomposition; the vegetable alkalies, the urine and urinary calculi, tables of chemical equivalents, etc., intended to facilitate the progress of the medical student. xix, 182 pp. 12°. *London*, *E. Cox*, 1833.

See, also, **Cooper** (Sir Astley). The principles and practice of surgery. 8°. *London*, 1836. — The same. Theoretisch-practische Vorlesungen über Chirurgie, [etc.]. 8°. *Erlangen*, 1845. — The same. Theoretisch-practische Vorlesungen, [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1837-8. — The same. 8°. *Cassel*, 1856. — **Elliotson** (John). The principles and practice of medicine. 8°. *London*, 1842. — The same. 2. ed., greatly enlarged and improved. 8°. *London*, 1846.

Lee (Alfred [Oughton]) [1873-]. *Ueber Aetiology der Endocarditis und ihrer Beziehung zur Bacteriologie. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, *G. Schade*, 1898.

Lee (Arthur Bolles). The microtome's vademecum. A handbook of the methods of microscopic anatomy. 2. ed. xiv (1 l.), 413 pp. 8°. *London*, *J. & A. Churchill*, 1890.

— The same. 3. ed. xii, 509 pp. 8°. *Philadelphia*, *P. Blakiston, Son & Co.*, 1893.

Lee (Arthur Bolles)—continued.

— The same. 4. ed. xii, 536 pp. 8°. *Philadelphia*, *P. Blakiston, Son & Co.*, 1896.

— The same. 5. ed. xiv, 532 pp. 8°. *Philadelphia*, *P. Blakiston's Son & Co.*, 1900.

— Traité des méthodes techniques de l'anatomie microscopique; histologie, embryologie et zoologie. Par. . . et F. Hennequy. Avec une préface de M. Ranvier. ix, 488 pp. 8°. *Paris*, *O. Doin*, 1887.

— The same. 2. éd. xiii, 515 pp. roy. 8°. *Paris*, *O. Doin*, 1896.

Lee (Benjamin) [1833-]. Address in hygiene. Proposed act to create a State Board of Health. Report of Philadelphia County Medical Society. Diagnosis of psoas abscess. 51, 8 pp. 8°. *Philadelphia*, *Collins*, 1877.

Repr. from: *Tr. M. Soc. Penn.*, *Phila.*, 1877, xi.

— The address in hygiene: Report of the Philadelphia County Medical Society on meteorology and epidemics. 29 pp., 1 map. 8°. *Philadelphia*, 1878. [P., v. 2031.]

Repr. from: *Tr. M. Soc. Penn.*, *Phila.*, 1878, xii.

— A clinical illustration of the value of combining motion with extension in the treatment of disease of the hip-joint. 3 pp. 8°. *Philadelphia*, *Collins*, 1884.

Repr. from: *Tr. M. Soc. Penn.*, *Phila.*, 1884, xviii.

— Massage; the latest handmaid of medicine. 12 pp. 8°. *Philadelphia*, *Collins*, 1884.

Repr. from: *Tr. M. Soc. Penn.*, *Phila.*, 1884, xviii.

— Do the sanitary interests of the United States demand the annexation of Cuba? 8 pp. 8°. *Concord, N. H.*, 1889.

Repr. from: *Am. Pub. Health Ass. Rep.* 1889, *Concord*, 1890, xv.

— A brief memoir of Henry Hollingsworth Smith. 9 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1890.]

Repr. from: *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, *Phila.*, 1890, xi.

— An analysis of the statistics of forty-one thousand five hundred cases of epidemic influenza. 12 pp. 8°. *Chicago*, 1891.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1891, xvi.

— Extract from remarks made before the State Sanitary Convention at Pittsburgh, May 30, 1889. [On boards of health.] 6 pp. 8°. *Harrisburg*, *E. K. Meyers*, 1891.

— The nervous and muscular elements in the causation of idiopathic lateral curvature. 4 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1891.]

Repr. from: *Tr. Am. Orthop. Ass.*, *Phila.*, 1891, iii.

— Sacro-iliac disease. 7 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1891.]

Repr. from: *Tr. Am. Orthop. Ass.*, *Phila.*, 1891, iii.

— The ability of the State to prevent an epidemic of cholera. 10 pp. 12°. *Philadelphia*, 1892.

Repr. from: *Med. News*, *Phila.*, 1892, lxi.

— Responsibility of the National and State governments for the protection of the purity of the water supplies. 20 pp. 12°. *Chicago*, 1892.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1892, xix.

Lee (Brokhurst). See **Wem Union**.

Lee (Charles Alfred) [1801-72].

See **Copland** (James). A dictionary of practical medicine. 8°. *Boston*, *Cambridge & New York*, 1834-59.

Lee (Charles Carroll) [1838-93]. The proper limitations of Emmet's operation for lacerations of the cervix uteri. 19 pp. 8°. *New York*, 1881.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1881, xxxiv.

— The future influence of surgery upon obstetrical art. 22 pp. 12°. *New York*, *Trow*, 1886.

Repr. from: *Med. Rec.*, *N. Y.*, 1886, xxix.

— Ovarian and uterine tumors.

In: *INTERNAT. ENCYCL. SURG.* (Ashhurst). 8°. *New York*, 1886, vi, 789-841.

Lee (Charles Carroll)—continued.

The necessity for post-graduate instruction in the present state of American medical education. 10 pp. 12°. *New York, Trow, 1888.*

For Biography, see Am. J. Obst., N. Y., 1893, xxvii, 872-874, port. (R. Waldo). *Also:* Boston M. & S. J., 1893, cxxviii, 506. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 630. *Also:* N. York J. Gynec. & Obst., 1893, iii, 502-505, port. (T. A. Emmet). *Also:* Post-Graduate, N. Y., 1893, viii, 194, port. *Also:* Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1893, xviii, 527-530, port. (H. T. Hanks). *Also:* Post-Graduate, N. Y., 1893, viii, 407-412 (H. T. Hanks). *Also:* Tr. N. York Acad. M. (1893), 1894, 2. s., x, 395-401 (H. T. Hanks).

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.)

Lee (Ed. H.) *Zur Casnistik der Pfahlverletzungen. 22 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, 1892.*

Lee (Edmund) Jennings.

See Cough and expectoration. 8°. *New York, 1884.*

Lee (Edwin) [—1870]. Observations on the principal medical institutions and practice of France, Italy, and Germany; with notices of the universities, and cases from hospital practice, to which is added an appendix on animal magnetism and homœopathy. xiv, 216 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1835.*

—The same. 2. ed., with a parallel view of English and foreign medicine and surgery. xi, 269 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1843.*

—Homœopathy and homœopathy impartially appreciated, with an appendix of notes illustrative of the influence of the mind on the body. 3. ed. iv, 139 pp. 12°. *London, J. Churchill, 1847.*

—Continental travel; with an appendix on the influence of climate, the remedial advantages of traveling, etc. vii, 353 pp., 2 pl. 8°. *London, W. J. Adams, 1848.*

—Sul magnetismo animale e sull' omiopatia. Traduzione dall' inglese del Luigi Villifranchi-Giorgini. 37 pp. 8°. *Firenze, M. Cecchi, 1850.* [P., v. 2228.]

Repr. from: Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1850, 2. s., i.

—The baths of France, central Germany, and Switzerland. 3. ed. viii, 207 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1854.*

—The watering places of England, considered with reference to their medical topography. 3. ed. 280 pp. 12°. *London, J. Churchill, 1854.*

—The medical profession in Great Britain and Ireland. With an account of the medical organization of France, Italy, Germany, and America. Pt. I. General remarks. Foreign medical organization. xii, 87 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1857.*

—The same. Pts. I-II. xii, ii, 184 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1857.* [P., v. 2186.]

Pt. II. British medical organization.

—The effect of climate on tuberculous disease, being (with additions) the essay for which the Fiske fund prize was awarded. With an appendix of corroborative observations and notices of several places of winter resort. viii, 223 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1858.*

—The St. George's Hospital medical staff, considered with reference to the consequences of the prevailing mode of determining hospital elections, with prefatory remarks on the new medical act; a supplement to the medical profession in Great Britain and Ireland. iv, 68 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1859.* [P., v. 2187.]

—Notes, corroborative of the remarks in The St. George's Hospital medical staff, exemplifying the state of the medical profession. 36 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1859.* [P., v. 2187.]

—Notes, exemplifying the state of the medical profession, comprising some account of the mismanagement of St. George's Hospital. Third series, supplementary to the "St. George's

Lee (Edwin)—continued.

Hospital medical staff". 62 pp., 2 l. 8°. *London, J. Churchill, 1861.* [Also, in: P., v. 2186.]

—Remarks on homœopathy, being a rejoinder to some replies elicited by the letter of Sir B. Brodie to Fraser's Magazine; supplementary to the fourth edition of "Homœopathy and hydropathy impartially appreciated". 64 pp., 1 l. 16°. *London, J. Churchill, 1861.* [P., v. 2205.]

—A notice of Menton, supplementary to "Nice and its climate", with remarks on the influence of climate on tuberculous diseases; reissued with additional observations, and an account of San Remo. 60 pp. 1 l. 16°. *London, W. J. Adams, 1862.* [P., v. 2205.]

—Vichy and its mineral springs, extracted from the (unpublished) fourth edition of the "Baths of Germany, France and Switzerland". 38 pp. 16°. *London, J. Churchill, 1862.* [P., v. 2205.]

—The state of the medical profession further exemplified. An additional supplement to the "Medical profession in Great Britain and Ireland". 96 pp. 12°. *London, W. J. Johnson, 1863.*

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1870, i, 615. *Also:* Lancet, Lond., 1870, i, 89.

Lee (Elmer) [1856—]. A new method of treatment of diseases of the urethra, bladder, uterus, and rectum; dry medication, dry treatment. 8 pp. 8°. *Chicago, 1888.*

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi.

—Practical experiments in the treatment of cholera in St. Petersburg, Russia, and Hamburg, Germany, in the epidemic of 1892. 16 pp. 12°. *New York, 1893.*

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1892, xlii.

—Cholera; its prevention and treatment. [Also:] Hydrogen peroxide in contagious diseases. Cholera; yellow fever; typhus; typhoid fever; by Cyrus Edson. 8 pp. 12°. [Chicago, 1893.]

Repr. from: Chicago Clin. Rev., 1893, ii.

—Prevention and treatment of cholera. The treatment of typhoid fever. 15 pp. 12°. [Chicago, 1894.]

Repr. from: Chicago Clin. Rev., 1893, ii. *Also:* Chicago M. Rec., 1894, vi.

—The treatment of typhoid fever. 3 l. 12°. *Chicago, 1894.*

Repr. from: Chicago M. Recorder, 1894, vi.

—Treatment of Asiatic cholera. 11 pp. 8°. *Chicago, 1895.*

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv.

—The fallacy of antitoxia treatment as a cure for diphtheria. 12°. *Chicago, Am. M. Ass. Press, 1896.*

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii.

—Improved hypodermic syringe and remedy case. 8 pp. 12°. *Chicago, 1896.*

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi.

—Prevention of small-pox. 7 pp. 12°. *Chicago, 1896.*

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii.

—Syphilis successfully treated by hydriatics. 11 pp. 12°. *Chicago, Am. M. Ass. Press, 1896.*

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii.

—The frequency of apoplexy among the higher classes, with suggestions for its prevention and escape from fatality. 7 pp. 12°. *Chicago, Am. M. Ass. Press, 1898.*

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx.

—How far does scientific therapy depend upon the materia medica in the cure of disease? 7 pp. 12°. *Chicago, Am. M. Ass. Press, 1898.*

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi.

—The medical treatment of appendicitis. 16 pp. 12°. *New York, 1898.*

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi.

Lee (Frederic S.) The scope of modern physiology. pp. 380-388, 473-481. 8°. [*Philadelphia*, 1894.]

Repr. from: Am. Naturalist, Phila., 1894, xxviii. Stud. Dep. Physiol. Columbia Coll., v. 1.

See, also, Sickness (In) and in health. 8°. New York, 1896.—**Verworm** (Max). General physiology. 8°. London & New York, 1899.

van der Lee (Henricus Cornelis). *Iets over nephropexie. 2 p. l., 59 pp. 8°. Leiden, C. Kooyker, 1893.

Lee (Henry) [1817-98]. On general principles in medicine, an introductory address delivered at St. George's Hospital at the opening of the medical session, October, 1863. 36 pp. 8°. London, J. Churchill & Sons, 1863. [P., v. 2191.]

— On the tapetum lucidum and the functions of the fourth pair of nerves. 15 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1887.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1898, 1631. *Also:* Lancet, Lond., 1898, i, 1726.

Lee (Henry). Oliver Wendell Holmes. 4 pp. 8°. [Boston, 1894.]

Lee (John) [1799-1859].

Boase (G. C.) [Biography.] Diet. Nat. Biog., Lond., 1892, xxxii, 363.

Lee (J. Ellwood) Company. Illustrated price list. 8. annual ed. [Surgical instruments, etc.] 88 pp. 16°. Conshohocken, Pa., 1891.

Lee (J. G.) De aziatische cholera. Hare kenteekenen homoeopathische geneezing en voorbehoeding. Eerste gedeelte, voor geneeskundigen en niet geneeskundigen. 2 p. l., 40 pp. 8°. Gravenhage, J. Raring, 1848.

Lee (John K.) [1824-]. Valedictory address delivered to the graduating class of the Homœopathic Medical College of Pennsylvania at the fourteenth annual commencement, March 3, 1862. 20 pp. 8°. Philadelphia, Collins, 1862.

Lee (John Edward).

See Römer (Ferdinand). The bone caves of Ojcow [etc.]. 4°. London, 1884.

Lee (John M.) Surgery of the kidney. 7 pp. 8°. Philadelphia, 1896.

Repr. from: Hahneman. Month., Phila., 1896, xxxi.

Lee (Joseph) [1818-89].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 764. *Also:* Lancet, Lond., 1899, i, 873.

Lee (Matthew) [1694-1755].

Goodwin (G.) [Biography.] Diet. Nat. Biog., Lond., 1892, xxxii, 364.

Lee (Robert). What Christianity teaches respecting the body. A sermon preached in the Parish Church, Crathie, 11th October 1857. 31 pp. 8°. Edinburgh, Cowan & Co., 1857.

Lee (Robert) [1793-1877]. Pathological researches on inflammation of the veins of the uterus, with additional observations on phlegmasia dolens. 68 pp., 2 pl. 8°. London, G. Woodfall, 1829.

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1828-9, xv.

— On the structure of the human placenta and its connection with the uterus. pp. 57-66, 2 pl. 4°. London, R. Taylor, 1832. [P., v. 1579.]

Cutting [cover with printed title] *from:* Phil. Tr., Lond., 1831-2.

— On the structure of the corpus luteum, and an account of a fetus of seven months with its placenta partially adherent to a nevus occupying the scalp and dura mater. 22 pp., 1 pl. 8°. London, R. Kinder, 1839. [P., v. 1531.]

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1839, xxii.

— The anatomy of the nerves of the uterus. 8 pp., 2 l., 2 pl. fol. London, H. Baillière, 1841.

— On the nervous ganglia of the uterus. pp. 269-275; 2 pl. 4°. London, R. & J. E. Taylor, 1841. [*Also, in:* P., v. 1596.]

Cutting [cover with printed title] *from:* Phil. Tr., Lond., 1841, cxxxii.

Lee (Robert)—continued.

— An appendix to a paper on the nervous ganglia of the uterus, with a further account of the nervous structures of that organ. pp. 173-179, 1 pl. 4°. London, R. & J. E. Taylor, 1842. [P., v. 1580.]

Cutting [cover with printed title] *from:* Phil. Tr., Lond., 1842, cxxxii.

— On the ganglia and the other nervous structures of the uterus. 11 pp., 2 pl. 4°. London, R. & J. E. Taylor, 1842. [P., v. 1580.]

Repr. from: Phil. Tr., Lond., 1841-2.

— Lectures on the theory and practice of midwifery, delivered in the theatre of St. George's Hospital. viii, 559 pp. 8°. London, Longman [and others], 1844.

— On the ophthalmia of puerperal women. 8 pp. 8°. [London, 1845.]

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1845, xxviii.

— On the ganglia and nerves of the heart. pp. 43-48, 5 pl. 4°. London, R. & J. E. Taylor, 1849. [P., v. 1580.]

Cutting [cover with printed title] *from:* Phil. Tr., Lond., 1849.

— Memoirs on the ganglia and nerves of the uterus. 35 pp., 6 pl. 4°. London, J. Churchill, 1849. [P., v. 1579.]

— Engravings of the ganglia and nerves of the uterus and heart. For the use of students in anatomy and physiology. 14 l., 12 pl. 4°. London, J. Churchill, 1858. [P., v. 1611.]

— On the membrana decidua which surrounds the ovum in cases of tubal gestation. 16 pp. 8°. London, J. E. Adlard, 1858. [P., v. 1495.]

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1858, xli.

— Supplement to a paper on the membrana decidua, which surrounds the ovum in cases of tubal gestation. 4 pp. 8°. London, J. E. Adlard, 1858. [P., v. 1495.]

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1858, xli.

— A treatise on hysteria. 25 pp., 1 l., 10 pl. 8°. London, J. & A. Churchill, 1871.

Lee (Robert). Remarks on some cases which occurred in the parish of Fulham this summer (1894), resembling scarlatina, but not of that nature; addressed to James Robert Hill, Esq., chairman of the sanitary committee of the vestry of Fulham. 8 pp. 8°. London, Phelp & Venner, 1894.

Lee (Robert) J[ames]. Exercise and training; their effects upon health. 56 pp. 12°. London, Smith, Elder & Co., 1873.

— Hooping-cough. Remarks on its history, prevalence, symptoms, and treatment. 14 pp. 8°. London, Smith, Elder & Co., 1876.

— Antiseptic inhalation, and the best method of conducting it. 11 pp. 12°. London, T. Danks, 1884.

— Three lectures delivered at the Hospital for Sick Children, Great Ormond street, 1886. Lectures I and II. On the transmission of syphilis; with cases arranged to illustrate the relations between the various symptoms of hereditary syphilis in children and the parental history. Lecture III. On the earliest record of whooping cough. 29 pp. 12°. London, Bailière, Tindall & Cox, 1886.

— Clinical lecture on the possibility of syphilitic infection by vaccination. 4 pp. 12°. [London, 1887.]

Repr. from: Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xlix.

— The precedent cause of rickets. 10 pp. 4°. London, T. W. Danks & Co., 1889.

Lee (Samuel H. P.) Remarks on the stone and gravel in the kidneys and bladder, with an

Lee (Samuel H. P.)—continued.

account of the discovery of a solvent remedy. 3. ed. 23 pp. 12°. [*New London*], 1843.

Lee (Thomas George). Biographical notice of Joseph Leidy. pp. 437–442. 8°. *Boston & Cambridge*, [n. d.].

Cutting [cover with printed title] from: *Proc. Am. Acad. Arts & Sc.*, Bost. & Cambridge, xxvii, 437–442.

Lee (Thomas Safford). Von den Geschwülsten der Gebärmutter und der übrigen weiblichen Geschlechtstheile. Aus dem Englischen übersetzt. vi, 330 pp. 8°. *Berlin*, A. Förstner, 1847.

Forms Nos. iii–iv of: *Samml. gekrönter Preisschr.* d. Ausl.

Lee (Weyman). An essay to ascertain the value of cases and annuities for years and lives, and to estimate the chances of the duration of lives, wherein are many observations on bills of mortality. xix, 470 pp. 12°. *London*, S. Bist, [and others], 1738.**vander Lee** (Wilhelmus). *Περὶ τῆς λευκο-φλεγματίας. 51. 4°. *Lugd. Bat.*, J. Meyer, 1653. [P., v. 1949.]**van der Lee** (Willem). *Het hæmatogeen ontstaan van icterus, historisch-kritisch beschouwd 3 p. l., 73 pp. 8°. *Utrecht*, P. W. van de Weijer, 1865.**Lee** (William). Propriétés de l'eau-de-vie et du sel, comme remède à l'inflammation, découverts et appliqués. Traduction libre de l'anglais par un ami de l'humanité. 42 pp., 1 l. 24°. *Freibourg*, P. Meyll, 1850.**Lee** (William). Summary of experience on disease, and comparative rates of mortality. 78 pp. *London*, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1851.

See, also, **Haywood** (James) & **Lee** (William). A report on the sanitary condition of the borough of Sheffield, [etc.]. 8°. *Sheffield*, 1848.

Lee (William) [1841–93].

See **Billings** (John Shaw). The national medical dictionary [etc.]. roy. 8°. *Philadelphia*, 1890.

For Biography, see *Bull. Phil. Soc. Wash.*, 1890, xliii, 405–407 (D. W. Prentiss).

Lee Private Hospital, Rochester, N. Y. First report of the board of directors and officers to the public. Jan. 9, 1898, to Dec. 31, 1899. 40 pp., 1 pl. 8°. [*Rochester*, 1900.]**Leeb** (Johannes). *Rechtliche Studie über den Eisenbahn-Personentransport-Vertrag nach der Verkehrsordnung für die Eisenbahnen Deutschlands vom 15. November 1892. 36 pp. 8°. *München*, J. Schweikert, 1895. C.**Leech** (Artificial).

FORLANINI (C.) La ventosa di Junod. 8°. *Milano*, [1892].

SARLANDIÈRE (J.-B.) Bdelomètre. 8°. [*Paris*, 1819.]

FLOOD (H.) A new artificial leech. *Med. Rec.*, N. Y., 1887, xxxi, 339. — **Wutzer** (C. W.) Ueber neuere mechanische Blutegel. *Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte*, Köln, 1849, iii, 27–48. Also, Reprint.

Leech (Artificial) [Patent specifications for].

Howell (J. A.) Artificial leech. No. 391414; Oct. 23, 1888. — **Klec** (F.) Artificial leech. No. 179028; June 20, 1876. — **McDonald** (F. F.) Artificial leech. No. 186592; Jan. 23, 1877.

Leech (Juices of).

Dickinson (W. L.) Note on leech-extract and its action on blood. *J. Physiol.*, Cambridge, 1890, xi, 566–572. — **Franz** (F.) Ueber den die Blutgerinnung aufhebenden Bestandtheil des medicinischen Blutegels. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1903, xlix, 342–366. — **Haycraft** (J. B.) On the action of a secretion obtained from the medicinal leech on the coagulation of the blood. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1883–4, xxxvi, 478–487. Also, Reprint. — **Jacobi**. Ueber den die Blutgerinnung aufhebenden wirksamen Bestandtheil des Blutegels. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, n. Berl., 1902, xxviii, Ver.-Beil., 250. Also, Reprint. — **Sahli**. Ueber den Einfluss intravenös injicirten Blutegelextraktes auf die

Leech (Juices of).

Thrombenbildung. *Atti d. xi. Cong. med. internaz.*, Roma, 1894, iii, med. int., 15–18.

Leech (Daniel) [John]. [1840–1900]. Life and work of Sir William Roberts, with an appendix, containing a list of his published writings, compiled and chronologically arranged by Charles J. Cullingworth. 33 pp., port. 8°. *Manchester*, 1899.

Repr. from: *Med. Chron.*, Manchester, 1899, 3. s., ii.

The pharmacological action and therapeutic uses of the nitrates and allied compounds, including the Croonian lectures for 1893. Edited by R. B. Wild. 3 p. l., 187 pp., 28 pl., viii pp. 8°. *Manchester*, Sherratt & Hughes, 1902.

See, also, **Gersuny** (Robert). Doctor and patient, [etc.]. 12°. *Bristol & London*, 1898.

For Biography, see *Brit. M. J.*, Lond., 1900, ii, 63; 129. Also: *Health J.*, Manchester, 1887–8, v, 113. Also: *Lancet*, Lond., 1900, ii, 142. Also: *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1901, lxxxix, pp. cxi–cxiii. Also: *Med. Chron.*, Manchester, 1900, 3. s., iii, 317–336, port. Also, Reprint. Also: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1900, n. s., lxi, 49. Also: *Pharm. J.*, Lond., 1900, 4. s., ix, 19.

Leech (John). On the uses of the alcoholic stimulants in fever. 2. ed. 16 pp. 8°. *Glasgow*, D. Robertson, 1848. [P., v. 2194.]**Leech-bites.**

See, also, **Erysipelas** (Complications, etc., of).
de Castro. Cicatrices de sangsues; leur apparente disparition; moyen de les reconnaître. *Ann. d'hyg.*, Par., 1887, 3. s., xvii, 48–50. — **Dandois**. Un cas d'infection purulente à la suite de piqûres de sangsues. *Rev. méd. Louvain*, 1893, xii, 49–51. — **Pacinotti**. Infezione generalizzata da edema maligno nell'uomo inoculata per puntura di mignatta (*Hirudo medicinalis*). *Gazz. d. osp.*, Milano, 1896, xvii, 610–615. — **Suicide** (Un) aux sangsues. *J. de méd. de Par.*, 1892, 2. s. iv, 293. Also, transl.: *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1892, xlii, 626. Also, transl.: *N. York M. J.*, 1892, lvi, 103.

Leeches.

DE ALMEIDA (A.) Memoria medico-historico-cografica acerca do abuso de tomar bixas pelo Sant-Jago no rio Sonza. 4°. *Porto*, 1837.

Cutting from: *Ann. Soc. portuense*, 1837.

BELEHRUNG über die Zucht und Aufbewahrung der medicinischen Blutegel. 8°. *Dresden*, 1834.

BLEYWEISS (J.) *De hirudine medicinali. 8°. *Vindobona*, 1832.

VAN CALCAR (A.) *De hirudinis historia naturali et usu medico. 8°. *Lugd. Bat.*, 1823.

CHATELAIN (M.-F.-A.) Observations sur la conservation et la reproduction des sangsues. 8°. *Paris*, [1825].

COMICE agricole central des éleveurs de sangsues du département de la Gironde. Réponse à divers documents publiés par le Dr Ch. Levieux à l'appui de sa brochure. 8°. *Bordeaux*, 1853.

ÉBRARD [E.] Des sangsues considérées au point de vue de l'économie médicale; possibilité et avantages de leur multiplication en captivité; de leur fécondité; du dégorgement, de la conservation et de l'application de ces animaux; des lois à créer pour arrêter la dépopulation des étangs. 2. éd. 8°. *Paris*, 1850.

FERMOND (C.) Monographie des sangsues médicales, contenant la description, l'éducation, la conservation, la reproduction, les maladies, l'emploi, le dégorgement et le commerce de ces annélides, suivie de l'hygiène des marais à sangsues. 8°. *Paris*, 1854.

FISCHER (J. F. F.) *De hirudine medicinali. 8°. *Berolini*, 1827.

FRANZ (B. F.) *Ueber den die Blutgerinnung aufhebenden Bestandtheil des medicinischen Blutegels. [Göttingen.] 8°. *Leipzig*, 1903.

HANNES (H.) De hirudinibus sanguisugis. In: LEIDENFROST (J. G.) Opus phys.-chem. et med. 12°. *Duisb. ad Rhenum*, 1797, ii, 86–117.

Leeches.

HERMANN (E.) Das Central-Nervensystem von *Hirudo medicinalis*. roy. 8°. München, 1875.

HUZARD (J.-B.) fils. Sur la multiplication des sangsues. 8°. Paris, 1841.

— The same. 2. éd. 8°. Paris, 1849.

JOURDIEU (A.) La pisciculture et la production des sangsues. Avec une introduction par Coste. 12°. Paris, 1856.

KUNTZMANN (J. H. L.) Anatomisch-physiologische Untersuchungen über den Blutegel. 12°. Berlin, 1817.

LAURENS (A.-P.) Mémoire sur l'hirudiniculture, on l'élève des sangsues, considérée sous le rapport commercial, industriel, agricole, humanitaire et hygiénique. 8°. Paris, 1854.

LEVIEUX (C.) Études hygiéniques sur l'élève des sangsues dans le département de la Gironde. 8°. Bordeaux, 1853.

See, also, *supra*, CONICE [etc.].

MARTIN (J.) Histoire pratique des sangsues. Organisation de ces animaux, espèces et variétés, caractères à l'aide desquels on reconnaît leurs qualités. Procédés de gorgement et de dégorgeant; manière de les appliquer; localités et mœurs; pêche, transport et moyens de les conserver; maladies; commerce, ses secrets; mesures à prendre pour éviter la disette des sangsues et en rendre le commerce loyal. 8°. Paris, 1845.

MENDOZA (G.) & HERRERA (A.) Observaciones acerca de la sanguijuela que se usa en esta capital. 8°. México, 1865.

MOUQUIN-TANDON (A.) & RÉVEIL (O.) Mémoires à consulter dans l'affaire de MM. Laurens et Béchade, éleveurs de sangsues. 4°. [Paris, 1857.]

NOBLE. Notice sur les sangsues. 8°. [Versailles, 1822.]

RATHKE (H.) Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Hirudineen. Hrsg. und theilweise bearbeitet von R. Leuckart. 4°. Leipzig, 1862.

SAUVÉ (L.-St.-C.) Expériences et études physiologiques sur les fonctions et sur l'hygiène des sangsues, faites en vue de conserver et de multiplier ces annélides. 8°. Paris, Londres & New-York, 1856.

SCHEEL (A. W. L.) Iets over den, in de geneeskunde gebruikelijken bloedzuiger, benevens de geschikte wijs om denzelven te bewaren, en door het aanleggen van bloedzuigervoortplantigen te vermenigvuldigen. Naar het Hoogduitsch. 8°. 's Gravenhage, 1835.

SOUBEIRAN (E.) Sur le commerce des sangsues, sur les moyens de les multiplier, et sur l'emploi des sangsues qui ont déjà servi. 8°. Paris, 1848.

— Notice sur le marais à sangsues de Clairefontaine. 8°. [Paris, 1853.]

SPIX (J. B.) Darstellung des gesamten inneren Körperbaues des gemeinen Blutegels (*Hirudo medicinalis* Linné). 4°. [München, 1813.]

Cutting from: Denkschr. d. k. bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1813.

TRIBUNAL correctionnel de la Seine. Tromperie sur la marchandise; sangsues bâtarde; sangsues gorgées; dénonciation calomnieuse. 8°. [Paris, 1847.]

Repr. from: Gaz. d. tribunaux, Par., 1847.

VAYSON (L.) Guide pratique des éleveurs de sangsues. 2. éd. 8°. Paris, 1855.

WHITMAN (C. O.) The external morphology of the leech. 8°. [Boston, 1884.]

Cutting from: Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost., 1884, xx.

APATHY (S.) Die Langschen kerer Ringe, besonders bei *Hirudo medicinalis*. Zool. Anz., Leipzig., 1890, xiii, 320-

Leeches.

322. — Die Halsdrüsen von *Hirudo medicinalis* L., mit Rücksicht auf die Gewinnung des gerinnungshemmenden Sekrets. Biol. Centralbl., Leipzig., 1898, xvii, 218-229.

BAYER (E.) Ueber einige Elemente der Körperbedeckung bei den Rüsselgehn. eine Antwort dem Prof. Leydig. Zool. Anz., Leipzig., 1899, xxii, 177-180.

BLANCHARD (R.) Hirudinées. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1888, 4. s., xiv, 129-162.

— Sur la sangsue de cheval du nord de l'Afrique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 693-696.

— Révision des hirudinées du musée de Turin. Boll. d. mus. di zool. ed anat. comp. d. r. Univ. di Torino, 1893, viii, no. 145, 1-32.

— Révision des hirudinées du musée de Dresde. Abhandl. u. Ber. d. k. zool. u. anthrop.-ethnol. Mus. zu Dresd., 1892-3, Berl., 1894, No. 4, 1-8, 1 pl.

BOLINS (H.) Recherches sur la structure des organes segmentaires des hirudinées. Cellule, Lierre & Louvain, 1889, v, 367-436, 3 pl.

— Nouvelles recherches sur la structure des organes segmentaires des hirudinées. *Ibid.*, 1891, vii, 1-77, 3 pl.

— Les organes ciliés des hirudinées. I. L'organe cilié, du genre Nephelis. *Ibid.*, 1893-317, 2 l., 2 pl.

— A word of reply to Mr. Bourne's "Review: The nephridia of leeches." Anat. Anz., Jena, 1893-4, ix, 382-391.

— Le sphincter de la néphridio des gnathohelides. Cellule, Lierre & Louvain, 1894, x, 333-342, 2 l., 1 pl.

— La glande impaire de l'Hæmenteria officinalis. *Ibid.*, 1897, xii, 99-112, 1 pl.

— Les organes ciliés de l'Hæmenteria officinalis. Zool. Anz., Leipzig., 1899, xxii, 240.

— Recherches sur l'organe cilié de l'Hæmenteria officinalis. Cellule, Lierre & Louvain, 1900, xvii, 267-281, 1 pl.

— See also, Bourne. — BOURNE (A. G.) The nephridia of leeches. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1892-3, u. s., xxxiv, 545-565.

CHVOROSTANSKY (C.) Organes génitaux de l'Hirudo et de l'Anastoma. Zool. Anz., Leipzig., 1886, ix, 446-448.

CROCKE-WIT (J. M.) Over de kaken en speekselklieren van *Hirudo medicinalis*. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogeschool, 1894, 4. R., iii, 49-100, 1 pl.

DUTILLON (G.) Sur la genèse de la cuticule dans le groupe des hirudinées. Bull. scient. dépt. du nord [etc.], Par., 1887, 2. s., x, 147-154.

EBRARD. Des ennemis des sangsues médicinales; des moyens de soustraire ces annélides à leurs atteintes. J. d. conu. méd. prat., Par., 1851-2, xix, 67, 91, 125.

— De la reproduction, de la nutrition et de la digestion chez les sangsues médicinales; de leur accroissement. *Ibid.*, 239; 267; 291.

FAIVRE (E.) Observations histologiques sur le grand sympathique de la sangsue médicinale. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1855, xli, 1001.

FERMOND (C.) Mémoire sur la conservation et la reproduction des sangsues officinales et médicinales. J. d. conu. méd. prat., Par., 1850-51, xviii, 374; 405.

— Also [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1851, xxxii, 719-722.

GOODRICH (E. S.) On the communication between the coelom and the vascular system in the leech, *Hirudo medicinalis*. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1899, xlii, 477-495, 3 pl.

GRAF (A.) The sphincter of the terminal vesicle of *Hirudo medicinalis*. J. Morphol., Bost., 1894, ix, 485-487.

— Hirudineen-Studien. Zool. Bull., Bost., 1897, i, 209-216.

— Also, Reprint. — HEDBOM (K.) Om blodigel-kokonger. [Propagation of the leech.] Upsala Läkaref. Förh., 1886, xxii, 44-46.

HESSLER (R.) Artificial culture of medicinal leeches and of species of Helix. Bull. U. S. Fish Com., 1881, Wash., 1882, i, 264.

— HOFFMANN (C. K.) Zur Anatomie und Ontogenie von Malacobdella. Versl. . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Naturk., Amst., 1877, 2. s., xi, 205-231, 2 pl.

— Untersuchungen über den Bau und die Entwicklungsgeschichte der Hirudineen. Naturk. Verhandl. v. d. Holland. Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem, 1880, 3. s., iv, pt. 1, 1-69, 12 pl.

— KOWALEVSKY (A.) Études biologiques sur quelques hirudinées. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxxii, 165-168.

— LANG (A.) Ueber die äussere Morphologie von *Hæmenteria Ghilianii*, F. de Filippi. Festschr. z. Feir d. . . Karl Wilhelm v. Nägeli u. Albert v. Kölliker [etc.], Zürich, 1890-91, 197-211, 1 pl.

— LETHBY (H.) Abstract of a lecture upon the classification and structure of the leech. Pharm. J., Lond., 1845, iv, 252; 297.

— Also, Reprint. — LEYDIG (F.) Die neuentdeckten Sinnesorgane der Rüsselgehn. Zool. Anz., Leipzig., 1899, xxii, 97-100.

— See, also, *supra*, BAYER. — MANDL. Mouvements observés dans certains filets du système nerveux chez les sangsues. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1846, xxiii, 683-685.

— MANSON (P.) Leeches. In his: Trop. Dis., 12°. Lond., 1903, 715.

— MERRILL (Harriet B.) Preliminary note on the eye of the leech. Zool. Anz., Leipzig., 1894, xvii, 286-288.

— MOORE (J. P.) The leeches of the U. S. National Museum. Proc. U. S. Nat. Mus., Wash., 1899, xxi, 543-563.

— MORAND. Observations sur l'anatomie de la sangsue. Premier mémoire. Hist. Acad. roy. d. sc. 1739, Par., 1741, 189-196, 1 pl.

— Also: Hist. Acad. roy. d. sc. 1739, Amst., 1743, mém., 255-266, 1 pl.

— NUSBAUM (J.) Zur Entwicklungsgeschichte der Geschlechtsorgane der Hirudineen (Clepsino complanata Sav.). Zool. Anz., Leipzig., 1885, viii, 181-184.

— Recherches sur l'organogénèse des hirudinées (Clepsino complanata Sav.). Arch. slaves de biol., Par., 1886, i, 320; 539, 4 pl.

— OKA (A.) On some new Japanese land leeches. J. Coll. Sc., Imp. Univ., Japan, Tokyo, 1895, viii, 275-306, 3 pl.

— PACINOTTI (G.) Della puntura e dei microrganismi

Leeches.

contenuti nella ventosa orale della mignatta (*Hirudo medicinalis*). Ateuo med. parmense, Parma, 1890, iv, 91-107. *Also*, Reprint.—**Pégot** (G.) Anomalies de la sangsue. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11, s., ii, 323.—**Pineau**. Note sur la sangsue des bois de Cochinchine; *Hæmadipsa japonica* (Whitman), variété sexpunctata (Giard). Arch. de méd. nav., Par., 1895, lxiii, 341-355.—**Pompidou**. Accélération et inhibition des mouvements automatiques de la sangsue. Compt. rend. S. c. de biol., Par., 1899, 11, s., i, 574.—**Retzius** (G.) Zur Kenntniss des sensiblen Nervensystems der Hirudineen. In his: Biol. Untersuch., Stockholm, 1898, n. F., viii, 94-97, 2 pl.—**Robin** (C.) Mémoire sur les spermatophores de quelques hirudinees. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1861, liii, 280-284.—**du Roudeau**. Mémoire sur la sangsue médicale. Mém. Acad. imp. et roy. d. sc. de Brux., 1780, iii, 153-167.—**Simon** (C.) Recherches sur la cellule des ganglions sympathiques des hirudinees. Internat. Monatschr. f. Anat. n. Physiol., Leipzig, 1896, xlii, 278; 305, 1 pl.—**Simon** (C.) & **Thiry** (G.) Des ganglions de la chaîne nerveuse ventrale des hirudinees. J. de l'Anat. et physiol. [etc.], Par., 1895, xxxi, 237-249, 1 pl.—**Sukatschoff** (B.) Beobachtungen über das chemische Verhalten des Cocons von *Hirudo*. Zool. Anz., Leipzig, 1901, xxiv, 605-608.—**Tripier**. Nouvelles observations relatives au choix, à la conservation et à l'emploi des sangsues. Répert. de pharm., Par., 1857-8, xiv, 253-259. *Also*, Reprint.—**Vignal**. Sur l'histologie du système nerveux des hirudinees. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1882, 7, s., iv, 16-20.—**Wagner** (R.) Ueber die Geschlechtswerkzeuge der Blutegel und über merkwürdige Eigenschaften ihrer Saugenthierehen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1835, 220-223.—**Whitman** (C. O.) The segmental sense-organs of the leech. Am. Naturalist, Phila., 1884, xviii, 1104-1109. —. The leeches of Japan. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1885-6, n. s., xxvi, 317-416, 5 pl. —. Some new facts about the *Hirudo*. J. Morphol., Bost., 1888-9, ii, 586-599.

Leeches (Accidents from).

See, also, Air-passages (Foreign bodies in);
Leech-bites.

Aubert (C.) Une sangsue dans un larynx. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1892, v, 92-94.—**Berthoud** (A.) Sangsue du larynx expulsée sous l'influence de pulvérisations phéniquées. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1893, xxii, 329-332.—**Condorelli Francaviglia** (M.) A proposito di un grave caso di epistassi prodotta da puntura dell' *Hirudo sanguisuga* Bergmann. Boll. d. Soc. rom. p. gli stud. zool., Roma, 1892, i, 233-241.—**Conti** (A.) Su di un caso d' infezione generalizzata da edema maligno consecutivo ad applicazione di sanguisughe all' ano. Corriere san., Milano, 1902, xiii, 413-416.—**Cortial** (A.) Observation de sangsue implantée profondément dans l'arrière-gorge et expulsée à la suite de trois pulvérisations avec une solution chloratée. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1886, viii, 143-145.—**Dandois**. Infection purulente occasionnée par des piqûres de sangsues. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1893-4, i, 120-122.—**Ficano** (J.) Sangsue dans la région sous-glottique; extraction par les voies naturelles. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1890, x, 81.—**Gallegos Pedraceli** (A.) Existencia simultánea en la laringe de un pólipso y una sanguijuela. Crón. méd., Valencia, 1893, xvi, 740-746. *Also*: Rev. méd. de Sevilla, 1894, xxii, 67-73. *Also*: Rev. de méd. y cirug. práct., Madrid, 1893, xxxiii, 449-455.—**Garbini** (G.) Sangsughe in trachea e in bocca. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1902, xx, 174-176.—**Kaddour** (F.) Des accidents causés par l' *Hæmopsis*, ou sangsue de cheval, en Tunisie. Bull. Soc. anat. clin. de Lille, 1888, iii, 43-50. *Also*: J. d. sc. méd. de Lille, 1888, xi, 121-128.—**Lellos** (Z.) Περιπτώσεις θανάτου ἐκ καταπόσεως βελέλων. Ἱατρικὸς μὲντωρ, Ἀθήναι, 1902, ii, 225.—**Leone** (A. B.) La sanguiisuga (*Hæmopsis vorax*) nella laringe. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1892, x, 158-160.—**Maisurians** (S. A.) Два случаја извлеченија пијавки из гортани. [Two cases of removal of a leech from the larynx.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsch., Tiflis, 1885-6, xxii, 278-283.—**Martin** (A.) Deux observations de sangsues implantées dans le larynx au-dessous des cordes vocales. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1891, xviii, 146-151.—**Mukharinski** (A. A.) Шлечай долговременнаго пребывания живого пиавки в гортани челювиека. [Sojourn of a living leech for a long time in the human larynx.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsch., Tiflis, 1895-6, xxxii, 260-263.—**Nafiz pacha**. Hémoptysie à la suite d'une sangsue logée à la partie inférieure de la langue pendant six mois. Rev. méd. pharm., Constant., 1890, iii, 59.—**Palazzolo** (N.) Sanguiisuga in laringe; estrazione per le vie naturali. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1895, xiii, 230-232. —. U' altra sanguiisuga nella laringe estratta per le vie naturali. *Ibid.*, 1896, xiv, 245-247.—**Parcet** (J. B.) & **Camps** (J.) Sanguijuela sobre la epiglottis por espacio de 24 días. Rev. de cien. méd., Barcel., 1884, x, 289-291.—**Pauzat** (P.-M.-A.) Sangsue de cheval implantée dans la région sous-glottique; trachéotomie le 16^e jour; expul-

Leeches (Accidents from).

sion spontanée le lendemain. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1895, xxvi, 420-433.—**von Rosen** (H.) Ein ungewöhnlicher Fall von gefabrdrohenden Schleimhautblutungen in Folge eines verschluckten Blutegels. St. Petersb. med. Wchschr., 1899, n. F., xvi, 84.—**Rueda** (F.) Sanguijuela adherida á la laringe. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1900, xlvii, 67-70.—**Sterzhemcuskii** (G.) Шлечай кровохарканија, вызванна пијавкои. [Hæmatemesis caused by a leech.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1903, ii, 134-139.—**Tsakyrogious** (M.) Zwei Fälle von Blutegeln im Kehlkopf. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1897, xxxi, 22.—**de Valladares** (M. D.) Uma sangsuga na larynge; extração pela thyrotomia. Med. contemp., Lisb., 1900, xviii, 425.

Leeches (Therapeutic use of).

See, also, Leech (Juices of).

HORN (G.) An entire new treatise on leeches, wherein the nature, properties, and use of that most singular and valuable reptile is most clearly set forth. 8°. London, 1798.

HUDSON (J.) & **HUDSON** (M. D.) A treatise on the medicinal leech, containing remarks on the history, diseases, and management of them. Together with the observation of an eminent physician on sanguisuction. 8°. Hull, 1841.

PRICE (R.) A treatise on the utility of sanguisuction, or leech bleeding, in the treatment of a great variety of diseases, including the opinions of eminent practitioners, ancient and modern; with instructions for the process of leeching, and an appendix, delineating the characteristic distinction of true leeches, with directions for their management and preservation. 12°. London, 1822.

SOUBEIRAN (E.) & **BOUCHARDAT**. Mémoire sur les moyens de dégorgier les sangsues et de les rendre propres à un nouvel emploi. 8°. Paris, [1847].

Duckworth (Sir D.) On the modern neglect of leeching in practice. Liverpool M.-Chir. J., 1897, xvii, 48-52.—**Elliott** (D. W.) Leeches. Med. Age, Detroit, 1896, xiv, 737-740.—**Fubini** (S.) & **Benedicenti** (A.) Ueber das von den Blutegeln gesogene Blut. Untersueb. z. Naturl. d. Mensch. n. d. Thiere. Giessen, 1891, xiv, 520.—**Huber** (J. C.) Die Blutegel im Alterthum; historisch-therapeutische Studien. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1890-91, xlvii, 522-531.—**Lemberger** (J. L.) The leech, hirudo, or sanguisuga; how to care for and keep in good condition. Am. J. Pharm., Phila., 1902, lxiv, 422-425.—**McCallum** (G. B.) Leeches. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1897, xix, 166-170.—**Puche**. Du danger d'employer des sangsues qui ont déjà servi. J. d. conn. méd. prat., Par., 1839-40, vii, 293-297.—**Staudenmayer**. Ueber Blutegel und deren Zucht. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1872-3, xxv, 272-274.—**Tadellii** (A.) Osservazioni sugli effetti del sanguisugio all' ano in alcuni casi morbosì. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1899, xxx, 49-69.—**Trantmann** (A.) Ueber Behandlung und Aufbewahrung der Blutegel. Pharm. Ztg., Berl., 1902, xlvii, 677.

Leeds. Small-pox in 1892, by J. Spottiswoode Cameron. 4 pp. 8°. [London, 1892.]

— Annual reports made to the urban sanitary authority of the borough of Leeds for the years 1891 to 1898-9. By J. Spottiswoode Cameron, medical officer of health. 8. Leeds, 1892-9.

— Annual reports on the city hospitals and Sanatorium. [Including the City Fever Hospital, Beckett street; City Hospital, at Seacroft; Killingbeck Small-Pox Hospital, and Sanatorium, at Seacroft.] By Albert E. Pearson, medical superintendent. 6., 1890-91; 8.-17., 1892 to 1902-3. 8°. Leeds, 1892-1903.

The 6. report for 16 months ending January 2, 1892; the 12. for 15 months ending March 25, 1898.

— Report of the hospital sub-committee to the sanitary committee on the proposed new hospital [for infectious diseases]. 36 pp., 1 l., 7 plans. 8°. Leeds, Goodall & Suddick, 1893.

Leeds.

See, also, Deaf-mutes (*Asylums*, etc., for), Dispensaries (*Descriptions*, etc., of), Hospitals

Leeds.

(*Descriptions, etc., of*), **Sewage** (*Disposal of*), **Statistics** (*Vital*), *by localities*.

Crowther (H.) & **Reynolds** (R.). A decade of sunshine observations at Leeds. *J. San. Inst.* 1897, Lond., 1898, xviii, 601-607. [Discussion], 609-611.

Leeds (Albert R.). Contributions towards a knowledge of the chemical constitution of the atmosphere. pp. 193-219. 8°. [*New York*, 1878.]
Cutting [cover with printed title] *from*: *Ann. N. York Acad. Sc.*, 1878, i, no. 7.

— Upon the adulteration of food, drink, and drugs from the chemist's standpoint; and upon the attitude of chemists in the matter of appointment of Government analysts. [Abstr.] 3 pp. 8°. [*New York*, 1881.]

Repr. from: *J. Am. Chem. Soc.*, N. Y., 1881, iii.

— Relative purity of the city waters in the United States. 6 pp. 8°. [*New York*, *Lehman & Bro.*, 1881.]

Repr. from: *J. Am. Chem. Soc.*, N. Y., 1881, iii.

— Three reports on foods for infants and invalids, with analyses. 54, iv pp. sm. 4°. *Philadelphia*, 1883.

Repr. from: *Med. News*, Phila., 1883, xliii.

— The composition and methods of analysis of human milk. pp. 259-279, 1 tab. 8°. [*New York*, 1884.]

Cutting [cover with printed title] *from*: *J. Am. Chem. Soc.*, N. Y., 1884, vi.

— Purification of water-supplies of cities. 15 pp. 8°. *Philadelphia*, 1887.

Repr. from: *J. Frankl. Inst.*, Phila., 1887, 3. s., xciii.

— Analyses of foods for infants and invalids. 16 pp. 8°. [*Trenton*, N. J., 1888.]

Repr. from: *Rep. Dairy Com. N. Jersey*, Trenton, 1888.

— The mechanical aeration of water. 8 pp. 8°. [*n. p.*, 1892.]

Repr. from: *The Stevens Indicator*, Oct., 1892.

— Official dairy inspection and sanitary milk control. 7 pp. roy. 8°. [*Philadelphia*, 1893.]

Repr. from: *Ann. Hyg.*, Phila., 1893, viii.

— A question of water, ethics, and bacteria. 10 pp. 8°. [*Philadelphia*], 1893.

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1893, n. s., cv.

— Dangerous condensed milk, April, 1895. 4 pp. 8°. *Philadelphia*, 1895.

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1895, n. s., cix.

See, also, **Cresson** (Charles M.) & **Leeds** (Albert R.) The water supply of Philadelphia. 8°. *Philadelphia*, 1887.—**Morton** (H.) & **Leeds** (A. R.) The student's practical chemistry. 12°. *Philadelphia*, 1866.—**Wurtz** (Henry) & **Leeds** (Albert R.) [in l. s.]. Reports to the board of public works of Jersey City, [etc.]. 8°. *Jersey City*, 1873.

— & **Davis** (Edward P.) The chemistry and clinical value of sterilized milk. 23 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1891.]

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1891, n. s., ci.

Leeds Public Dispensary, New Briggate. Annual reports of the committee to the trustees and subscribers. 60., 1883-4; 61., 1884-5; 63.-76., 1886-7 to 1899-1900. 8°. *Leeds*, 1884-1902.

Leeds United Institution for the Blind and the Deaf and Dumb. Annual report of the committee, with the rules, and a list of donors and subscribers. 8., 1883-4. 34 pp. 8°. *Leeds*, R. Crossland, 1884.

Leefhelm (Frederich [Johann]) [1875-]. *Ein Fall von Epitheliom des Unterkiefers, nebst Bemerkungen über die Epitheliome der Kiefer im Allgemeinen. 22 pp., 3 l. 8°. *Kiel*, Schmidt & Klannig, 1902.

Leegaard (Chr[istopher Blom]) [1851-]. Undersøgelser over den kutane Anaesthesi ved multipel Nevrit og Tabes dorsalis. [Recherches sur l'anesthésie cutanée dans la névrite multiple et le tabes dorsalis. Rés., 1-7.] 73, 7 pp., 61 pl. 8°. *Christiania*, H. Aschehoug & Co., 1897.

Forms pt. 1 of: *Kgl. norske Fredericks Univ. Progr.* 1896, *Christiania*, 1897.

Leek. Joint reports of the medical officer of health and sanitary inspector on the sanitary condition of Leek, for the years 1883-1902. 16° & 8°. *Leek*, 1884-1903.

Reports for 1883-99, by J. J. Ritchie and R. Farrow; 1900-1902, by J. Mountfort Johnson and R. Farrow.

Leek.

See **Insane** (*Asylums for, Description, etc., of*), **Statistics** (*Vital*), *by localities*.

Leek. *Leek Improvement Commissioners*. Reports of the various committees on the origin and progress of the public works belonging to the town, and the vital experience resulting from the administration of the sanitary acts in Leek, from the year 1855 to 1894. 41 pp., 1 l. 16°. [*Leek*, C. Kirkham, 1895.]

van Leempoel (Joannes Guilielmus). *De crisisbus in genere. 34 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat.*, A. Koster, 1773. [P., v. 1928.]

Leendertz (Willem). Die Evacuation von Kranken und Verwundeten im Kriege. 37 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Wien*, J. Šafář, 1887.

van Leenhof (Godofredus Jacobus). *De morbis gravidarum. 34 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat.*, C. Wishoff, [1742].

Leenmans (Antonius). *De dysenteria. 3 l. 4°. *Lugd. Bat.*, apud viduam et haeredes J. Elsevirii, 1669. [P., v. 1916; 1949.]

Leennius (Andreas).

See **Actuarius** (Joannes). De urinis libri vii, [etc.], 16°. *Basileae*, [1529]. — The same. 12°. *Basileae*, [1563].

van Leent (F[rederik] J[ohannes]) [1830-]. Reglement op het geneeskundig onderzoek omtrent de geschiktheid voor de dienst bij de zee- en landmagt. 37 pp. 8°. *Nieuwediep*, L. A. Laureij, 1872.

— Mededeelingen betreffende de Internationale Sanitaire Conferentie, gehouden te Washington van af 1. Januari tot 2. Maart 1881. 40 pp. 8°. *Utrecht*, 1881.

Repr. from: *Nederl. mil. geneesk. Arch.*, Utrecht, 1881, v.

— Inlichtingen, naar aanleiding der opmerkingen van M. J. Bouvin te Utrecht, betreffende het onlangs gewijzigd reglement op het geneeskundig onderzoek, hoofdzakelijk beschouwd in verband met de eischen voor het gezichtsvermogen van het personeel bij de marine. 11 pp. 8°. *Amsterdam*, 1882.

Repr. from: *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1882, 2. R., xviii, 1. afd.

— Moderne sheeps-gezondheidsleer. 47 pp. 8°. *Utrecht*, 1885.

Repr. from: *Nederl. mil. geneesk. Arch.*, Utrecht, 1885, ix.

— Geneeskundig jaarverslag betreffende den gezondheidstoestand bij de koninklijke Nederlandsche marine gedurende 1886-8. 8°. 's *Gravenhage*, 1887-90.

See, also, **Eklund** (Frédéric). Communication sur le béri-béri, [etc.]. 8°. [*Göteborg*, 1886.]

Leepin (Reinhold). *Quantitative Hämoglobinbestimmungen nach Fleischl an Thieren unter der Einwirkung pharmakologischer Agentien. 116 pp., 1 l. 8°. *Dorpat*, H. Laakmann, 1891.

Leers (Otto). *Die operative Behandlung hochgradiger Kurzsichtigkeit. 44 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. B.*, H. Epstern, 1896.

van Leersum (Evert Cornelis). *Ueber Extirpatio ani, Amputatio recti, und Resectio recti. [*Freiburg i. B.*] 3 p. l., 73 pp., 1 l. 8°. *Utrecht*, J. Nijkerk, 1894.

— Een en ander over de weerbaarheid van het menscheijk lichaam. 14 pp. 8°. *Haarlem*, de erven F. Bohn, 1896.

Forms no. 8 of: *Geneesk. Bl. u. Klin. en Laö. v. de prakt.*, Haarlem, 1896, iii, 203-216.

Lees (Cathcart) [1811-61].[**Biography.**] Med. Hist. Meath Hosp., Dubl., 1888. 137-140.**Lees** (Florence S.). Handbuch für Krankenpflegerinnen. Auf Wunsch ihrer Majestät der Kaiserin-Königin nach der englischen Ausgabe des Prof. Henry W. Acland in deutscher Sprache hrsg. von Paul Schliep. xix, 147 pp. 12°. Berlin, A. Hirschwald, 1874.**Lees** (Frederic Richard). An argument for the legislative prohibition of the liquor traffic. 320 pp. 12°. London, W. Trecedie, 1886.**Leeson** (J. R.).See **Whitman** (Edmund Allen) [in 1. s.]. Flax culture, [etc.]. 8°. Boston, 1888.**Leeson** (Joseph-Frederic). Ilkley Wells House Hydropathic Establishment and Sanatorium. [Prospectus of the proprietor, giving terms and house arrangements.] 13 pp., 1 l. 4°. Leeds, J. Dale & Co., [n. d.]. [P., v. 1297.]**Leet** (Charles Henry). The ship's surgeon of to-day. 46 pp. 8°. Liverpool, 1889.

— Ship sanitation. Nos. 1-8 [etc.]. 9 l. 8°. [London, 1890.] Various reprints.

— Letter on ship sanitation. No. 14. 8 pp. 4°. [Liverpool, 1-91.]

— Shipowners and ships' surgeons; including Truth's article (24th August, 1893), Doctors at sea. 8 pp. 8°. Liverpool, 1893.

Leet (Nathan) [1829-1902].[**Obituary.**] Internat. J. Surg., N. Y., 1903, xvi, 53.**van der Leenw** (Frederik Willem) [1763-1801]. *De bilis indole, ejusque in chylicatione utilitate. 2 p. l., 45 pp. 4°. Groningæ, vid. Spandau heredes, 1783. [P., v. 1931.]**de Leenw** (Hendrik Cornelis). *Iets over het ontstaan van het bronchiaaladenen. 1 p. l., 59 pp. 8°. Leiden, S. C. van Doesburgh, 1879.**Leeuw** (Jacob).See **Brown** (Edward). Naukenrige en gedenkwaardige reysen [etc.]. sm. 4°. Amsterdam, 1682.—**Lancilot** (Car-l). De brandende salamander, [etc.]. 16°. t Amsterdam, 1680.**Leenwarden**. De Leeuwarder apotheek, volgens de Galenische en chimische wyze; door den arbeit van 't Genootschap der Artzen dier Stede opgemaakt en nagezien, en door d' achtbaarheid der magistraat bevestigd. Naer den tweden Latynschen druk in 't Nederduitsch vertaalt. 4. druk. 8 p. l., 165 pp., 8 l. 16°. t Amsterdam, N. ten Hoorn, 1712.

— The same. 6. druk. 8 p. l., 165 pp., 7 l. 16°. t Amsterdam, N. de Wit, 1731.

— The same. 6. druk. 8 p. l., 165 pp., 8 l., 1 pl. 16°. t Amsterdam, G. de Groot, 1736.

Leenwarden.**KOOPERBERG** (P.). Geneeskundige plaatsbeschrijving van Leeuwarden. roy. 8. 's Graevenhage, 1888.**KOOPERBERG** (P.). Geneeskundige armenzorging te Leeuwarden. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1897, 2. R., xxxiii, d. 1, 908-921.**van Leeuwen** (Didericus Gulielmus). *De peritonæo ejusque inflammatione. viii, 79 pp., 2 l. 8°. Traj. ad Rhenum, J. Altheer, 1818. [P., v. 1954.]**van Leeuwen** (Dirk Willem). *Over den invloed der capillariteit op het transport van lagere organismen. 1 p. l., 61 pp., 1 pl. 8°. Utrecht, J. Nijkerk, 1889.**van Leenwen** (Joannes). *De emeticis sen remediis vomitoris. 11 pp. 4°. Traj. ad Rhenum, G. van Water, 1705. [P., v. 2161.]**van Leeuwen** (Leonardus). *De artis obstetriciæ hodiernorum præ veterum præstantia, ratione partus difficilis et præternaturalis. 84 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., J. Douzy & A. & J. Honkoop, 1783. [P., v. 2064.]**van Leeuwen** (Marinus Johannes). *Over den oorspronkelijken zetel van het malmu Pottii. 1 p. l., 43 pp., 1 pl. 8°. Leiden, S. C. van Doesburgh, 1878.**à Leeuwenhoek** (Antonius) [1632-1723]. Arcana nature, ope et beneficio exquisitissimum microscopiorum detecta, variisque experimentis demonstrata, nna cum discursu et ulteriori dilucidatione; epistolis suis ad celeberrimum, quod . . . Londini floret, Philosophorum Collegium datis, comprehensa. Editio tertia. 2 p. l., 258 pp., 11 pl. 4°. Lugd. Bat., C. Boutestein, 1688.

— The same. Ed. altera. front., 4 p. l., 58, 258 pp., 11 pl. sm. 4°. Lugd. Bat., C. Boutestein, 1696.

— Continuatio epistolarum datarum ad . . . Regiam Societatem Londinensem. 3 p. l., 124 pp. 4°. Lugd. Bat., C. Boutestein, 1689.

Bound with his: Arcana [etc.]. 4°. Lugd. Bat., 1688.

— The same. Ed. altera. 124 pp., 10 pl. sm. 4°. Lugd. Bat., C. Boutestein, 1696.

Bound with his: Arcana [etc.]. sm. 4°. Lugd. Bat., 1696.

See, also, **Bidloo** (Godefridus [Govert]). Brief aan Antony van Leeuwenhoek, [etc.]. sm. 4°. Delft, 1698.For **Biography**, see J. de la santé, Par., 1903, xx, pt. 2, 121 (Monpart). Also: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1871, ii, 1-86 (P. J. Haaxman). Also, Reprint.

— See, also:

VAN CHARANTE (N. H.). *De Antonii Leeuwenhoekii meritis in quasdam partes anatomie microscopice. 8°. Lugd. Bat., 1844.**HALBERTSMA** (H.). Justi fil. *De Antonii Leeuwenhoekii meritis in quasdam partes anatomie microscopice. [Leiden.] 8°. Darentriæ, 1843.**LIJST** der tentoongestelde voorwerpen, die afkomstig zijn van of betrekking hebben op Anthony van Leeuwenhoek, op den 8sten September 1875, bij gelegenheid van het 200 jarig jubilé van zijne ontdekking der microscopische wegens, te houden in de kantongerietskamer (vroeger kamer van HH. Schout, Schepens ende de van de Wet deser stad vergaderen) te Delft, alsmede van eenige microscopen in vroegeren tijd door Nederlanders vervaardigd. 8°. Rotterdam, [1875, vel subseq.].**Richardson** (B. W.). Antony van Leeuwenhoek, F. R. S., and the origin of histology. Aselepiad. Lond., 1885, ii, 319-346, port. Also, in his: Disciples of Æsculapius, 8°, Lond., i, 108-127, port.**Leeward Islands** (The) Medical Journal; being the proceedings of the Leeward Islands Branch of the British Medical Association, 1891. Edited by H. A. Alford Nicholls. v. 1, 1891. 1-8 pp. 8°. London, J. & A. Churchill.**Le Fagnays** (Fernand) [1871-]. *Des maladies infectieuses dont le germe pathogène est inconnu ou douteux. 77 pp. 8°. Paris, 1897, No. 60.**Le Falher** (Louis) [1875-]. *Les milieux de culture du gonococque. 48 pp., 2 l. 8°. Paris, 1900, No. 616.

— The same. 48 pp., 2 l. 8°. Paris, G. Steinheil, 1900.

Lefauve (Léon) [1861-]. *De la nécessité d'un examen obstétrical précoce pour éviter les présentations définitives de l'épaule et du siège. 74 pp. 4°. Paris, 1890, No. 336.**Lefaye** (Paul) [1869-]. *Étude de quelques opérations sur l'utérus et les annexes dans leurs rapports avec la grossesse et l'accouchement. 74 pp. 4°. Paris, 1895, No. 243.**Lefebure**. L'éducation physique en Suède. xv, 198 pp., 4 plans, port. 8°. Bruxelles, Lambertin, 1903.**Le Febure [de Saint-Ildefont]** (G[uil-laume]-R[éné]) [1744-1809]. Remède éprouvé, et pour guérir radicalement le cancer occulte, et

Le Febure [de Saint-Ildefont] (G[uil-laume]-R[ené])—continued.
manifeste ou ulcéré. 16 pp. 16°. *Paris, M. Lambert, 1775.*

— État de médecine, chirurgie et pharmacie, en Europe, pour l'année 1776. [Par Le Febure de Saint Ildefont.] 2 p. l., 597 pp., 1 l. 12°. *Paris, P.-F. Didot jeune, 1776.*

— Le manuel des femmes enceintes, de celles qui sont en couches, et des mères qui veulent nourrir. vi, 273 pp., 3 l. 16°. *Paris, J.-F. Bastien, 1777.*

Lefebvre.

See **Girardin** (Jean-Pierre-Louis). Rapport sur l'oléomètre [etc.]. 8°. *Rouen, 1844.*

Lefebvre (Achille) [1860-]. *Contribution à l'étude de l'angine de poitrine. 70 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1889, No. 164.*

Lefebvre (Adrien). *Considérations sur quelques cas de rétention d'urine liée aux déviations de l'utérus gravide. 66 pp., 1 l. 8°. *Paris, 1897, No. 402.*

Lefebvre (Albert) [1861-]. *Des déformations ostéo-articulaires consécutives à des maladies de l'appareil pleuro-pulmonaire (ostéo-arthropathie hypertrophique-pneumique de P. Marie). viii, 158 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1891, No. 130.*
— The same. viii, 156 pp., 1 l. 8°. *Paris, F. Alcan, 1891.*

Lefebvre (Alfred) [1876-]. *Le citro-phène. Contribution à l'étude de ses propriétés thérapeutiques. 42 pp., 1 l. 8°. *Paris, 1901, No. 653.*

Lefebvre (C.) *Du ponce, et du meilleur procédé à employer dans son extirpation. 26 pp. 4°. *Strasbourg, 1823, No. 674.*

Lefebvre (Charles). Allocution prononcée à l'assemblée générale de la Société de crémation, tenue le 31 mars 1894 à l'Hôtel des sociétés savantes à Paris. Loi sur la liberté des funérailles et la crémation. Projet de loi sur les pompes funèbres. 4 pp., 2 l., 3 pl. 8°. *Paris, 1894.*

Lefebvre (Charles-Joseph) [1858-]. *De l'eczéma des fileurs et varouleurs de lin. 52 pp., 1 pl. 4°. *Lille, 1888, 3. s., No. 48.*

Lefebvre (E.) Rapports généraux sur les travaux du Conseil central d'hygiène et de salubrité du département de Seine-et-Oise, pendant les années 1882-5. 8°. *Paris, 1883-6.*

Lefebvre (E.) *Contribution à l'étude de l'auto-infection tuberculeuse. 61 pp. 4°. *Paris, 1893, No. 320.*

Lefebvre (Émile-Louis-Octave) [1862-]. *Essai sur l'insuffisance aortique chez les enfants. 88 pp. 4°. *Paris, 1886, No. 180.*

Lefebvre (Eugène). Les aliments. 222 pp., 1 l. 8°. *Paris, Hachette & Cie., 1882.*
Bibliothèque des écoles et des familles.

Lefebvre [Ferdinand-J.-M.] [1821-1902]. Du choléra. Étiologie et prophylaxie. Discours prononcé à l'Académie royale de médecine de Belgique. Rapport de la commission chargée d'étudier la question de la prophylaxie du choléra. 46 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux, 1873.*
Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1873, 3. s., vi.

— Communication verbale relative au choléra asiatique. 10 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux, 1882.*

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1882, 3. s., xvi.

See, also, **Société de médecine mentale de Belgique**; Congrès de phrénologie [etc.] [in 1. s.]. Compte-rendu. 8°. *Gand, 1886.*

For Biography, see Ann. Soc. méd.-chir. du Brabant, Brux., 1902, xii, no. 8, annexes, pp. iii-vi (E. Masoin). Also: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1902, 4. s., xvi, 565-570. Also: Presse méd. belge, Brux., 1902, liv, 557-560 (E. Masoin). Also: Rev. méd., Louvain, 1901-2, xix, 289-292 (E. Hubert).

Lefebvre (Gustave-Elmir-Ludovic) [1876-]. *Contribution à l'étude de la main bote acquise d'origine osseuse. 73 pp. 8°. *Lille, 1903, No. 149.*

Lefebvre (Henry-Alexandre-Alfred-Joseph) [1877-]. *Étude sur la valeur thérapeutique du cacodylate de soude dans le traitement des phosphaturies. 75 pp. 8°. *Lille, 1903, No. 131.*

Lefebvre (Heuri-Marie-Joseph) [1873-]. *Lichen scrofulosorum, folliculis tuberculeuse, chez l'enfant. viii, 97 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Nancy, 1898, No. 19.*

Lefebvre (Léon-Émile) [1872-]. *De l'ecchymose: sa pathogénie, ses variétés au point de vue médico-légal. 62 pp. 4°. *Paris, 1896, No. 371.*

Lefebvre (Léopold). *Essai sur les analogies botaniques et les différences médicales des plantes. 47 pp. 4°. *Paris, E. Thunot & Cie., 1860.* [P., v. 1702; 1703.]
École de pharmacie.

Lefebvre (Louis-Frédéric) [1870-]. *Des calcanéites infectieuses. 89 pp., 1 l. 4°. *Lyon, 1894, No. 895.*

Lefebvre (Lucien) [1865-]. *Contribution à l'étude des plaies de la face antérieure du poignet par instrument tranchant. 52 pp. 4°. *Paris, 1889, No. 175.*

Le Febvre [Lefèvre] (Nicolaus) [—1669]. Exam-u oder Erklärung der vortrefflichen grossen Hertz-Stärkung des Hoch- und Wohlgebornen Herrn Walter Rawleighs.
In: DIGBY (Sir K.). Medicina experimentalis [etc.]. 12°. *Frankfurt, 1672-6, pt. 2, 257-328.*

— The same. 12°. *Offenbach am Mayn, B. de Launoy, 1686.*

In: DIGBY (Sir K.). Medicina experimentalis [etc.]. 12°. *Frankfurt a. M., 1687, pt. 2, 222-288.*

— Neuvermehrter chymischer Handleiter und gulndes Kleinod: das ist: deutliche Unterweisung, wie man die von chymischer Wissenschaft ins gemein handelende Schrifften recht verstehen, und nach Ordnung der spagyrischen und apothekerischen Bereit-Kunst die darzu erforderete würcliche Operation gebührlich verrichten, die Vegetabilien, Animalien und Mineralien, ohn Verlust ihrer wesentlichen Kräfte bereiten, auch die Fehler, welche ehedessen in den gemeinen Apotheken begangen worden, vermeiden, und nach der hentigen Verbesserung alle Bereitungen anstellen müsse: vormals durch den . . . , anjetzo aber auf Ersuchen guter Freunde durchaus mit vielen spagyrischen Secreten und Artzney-Experimenten vermehret: worzu bey dieser neuen Edition noch kommt Herrn Le Febvre Beschreib- und Erklärung der grossen Hertz-Stärkung des Ritters Rawleighs, so jetzo gleichfalls vermehret und alles zum andermal in den Druck gegeben worden, von Joh. Hiskia Cardilucio. 25 p. l., 1149 pp., 1 l., 13 pl. 12°. *Nürnberg, J. A. Enders sel. Söhne, 1685.*

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1892, xxxii, 399 (G. Goodwin).

Lefebvre (Paul-Émile-Joseph) [1868-]. *Contribution à l'étude de l'absence congénitale du péroné. 76 pp. roy. 8°. *Lille, 1895, 4. s., No. 114.*

Lefebvre (Paul-Louis) [1873-]. *Des éruptions consécutives à l'injection du sérum antidiphthérique. 79 pp. 8°. *Lille, 1901, No. 45.*

Lefebvre-Villebrune (Jean-Baptiste) [1732-1809].

See **Hippocrates**. Pronostiques et prorrhétique I, [etc.]. 24°. *Paris, an III (1795).* — Hippocratis aphorismi [etc.]. 16°. *Constantinopoli & Parisiis, 1779.*
— Œuvres [etc.]. 24°. *Paris, 1786.* — The

Lefebvre-Villebrune (J.-B.)—continued.

same. 16°. *Paris, an IX* [1801].—**Underwood** (Michael) [in 1. s.]. *Traité des maladies des enfans*. 8°. *Paris*, 1786.—**Zimmermann** (Joh. Georg) [in 1. s.]. *Traité de l'expérience*, [etc.]. 12°. *Montpellier*, 1797.
— *Traité de la dysenterie*. 24°. *Paris*, 1775. — [in 1. s.]. The same. 16°. *Lausanne*, 1794. — [in 1. s.]. The same. 16°. *Paris*, 1810.

Le Fel (François-Yves-Marie) [1868—].

* Essai sur le traitement des luxations congénitales de la hanche par la méthode sclérogène. 71 pp. 4°. *Bordeaux*, 1892, No. 20.

Lefer (Albert) [1873—]. * Contribution à l'étude des végétations chez les femmes enceintes. 48 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 492.**Lefere (Benedictus-Jacobus).** * Diss. med. de circulatione sanguinis in fœtu. 1 l. 4°. *Duaci, typ. Derbaix*, 1782. [P., v. 1640.]**Lefert (Paul).** *Manuel du doctorat en médecine. Aide-mémoire d'hygiène et de médecine légale, pour la préparation du quatrième examen*. 272 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1889.

Title-page reads: Lefort.

— The same. *Aide-mémoire d'hygiène*. 4. éd. 288 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1897.

— *Aide-mémoire d'anatomie à l'amphithéâtre; dissection et technique, microscopique, arthrologie, myologie, angiologie, névrologie et découvertes anatomiques, pour la préparation du deuxième examen*. 228 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1890.

Title-page reads: Lefort.

— *Aide-mémoire d'histologie, d'anatomie (ostéologie, splanchnologie et organes des sens) et d'embryologie, pour la préparation du deuxième examen*. 276 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1890.

Title-page reads: Lefort.

— *Aide-mémoire de thérapeutique, de matière médicale et de pharmacologie, pour la préparation du quatrième examen*. 276 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1890.

Title-page reads: Lefort.

— *Aide-mémoire d'anatomie pathologique, d'histologie pathologique et de technique des autopsies, pour la préparation du cinquième examen*. 284 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1891.

Title-page reads: Lefort.

— *Aide-mémoire de pathologie interne, pour la préparation du troisième examen*. 296 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1891.

Title-page reads: Lefort.

— *Manuel du médecin praticien. La pratique journalière des hôpitaux de Paris. Aide-mémoire et formulaire de thérapeutique appliquée*. 356 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1891.

Title-page reads: Lefort.

— The same. *Manual del médico práctico. La practica diaria de los hospitales. Memorandum y formulario de terapéutica aplicada. Traducido al castellano por F. Santana y Villanueva*. 2. ed. 407 pp., 2 pl. 12°. *Madrid, Bailly-Baillière & hijos*, 1893.

— *Aide-mémoire de clinique médicale et de diagnostic, pour la préparation du cinquième examen*. 314 pp., 1 l. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1892.

— *Aide-mémoire de pathologie générale et de bactériologie, pour la préparation du troisième examen*. 287 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1892.

— *Aide-mémoire de chimie médicale, pour la préparation du premier examen*. 288 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1893.

Lefert (Paul)—continued.

— *Aide-mémoire de chirurgie des régions: organes génito-urinaires et membres, pour la préparation du troisième examen*. 286 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1893.

— The same. *Tête, rachis, cou, poitrine, abdomen, pour la préparation du troisième examen*. 299 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1893.

— *Aide-mémoire de clinique chirurgicale: diagnostic, thérapeutique générale et petite chirurgie, pour la préparation du cinquième examen*. 312 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1893.

— *Aide-mémoire de médecine opératoire, pour la préparation du troisième examen*. 300 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1893.

— *La pratique dermatologique et syphigraphique des hôpitaux de Paris; aide-mémoire et formulaire*. vi, 7-288 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1893.

— *La pratique gynécologique et obstétricale des hôpitaux de Paris. Aide-mémoire et formulaire*. vii, 280 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1893.

— *La pratique des maladies des enfants dans les hôpitaux de Paris. Aide-mémoire et formulaire de thérapeutique appliquée*. 285 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1893.

— The same. 2. éd. 302 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1898.

— *Aide-mémoire d'anatomie topographique, pour la préparation du troisième examen*. 298 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1894.

— *Aide-mémoire de médecine hospitalière, anatomie, pathologie et petite chirurgie, pour la préparation du concours de l'externat*. 286 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1894.

— The same. *Memorandum de medicina hospitalaria. Anatomía, patología y cirugía menor, para la preparación del concurso del externado. Versión castellana de A. G. Fernández*. 300 pp., 1 l. 12°. *Madrid, Bailly-Baillière & hijos*, 1895.

— *Aide-mémoire de pharmacologie et de matière médicale, pour la préparation du quatrième examen*. 288 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1894.

— *Aide-mémoire de physique médicale et biologique, pour la préparation du premier examen*. 278 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1894.

— *La pratique journalière de la chirurgie dans les hôpitaux de Paris. Aide-mémoire et formulaire*. 324 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1894.

— *La pratique des maladies de l'estomac et de l'appareil digestif dans les hôpitaux de Paris. Aide-mémoire et formulaire de thérapeutique appliquée*. 288 pp. 24°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1894.

— *La pratique des maladies des poumons et de l'appareil respiratoire dans les hôpitaux de Paris. Aide-mémoire et formulaire de thérapeutique appliquée*. 283 pp. 24°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1894.

— *La pratique des maladies du système nerveux dans les hôpitaux de Paris. Aide-mémoire et formulaire de thérapeutique appliquée*. 285 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1894.

— *La pratique journalière de la médecine dans les hôpitaux de Paris. Maladies microbiennes et parasitaires, intoxications, affections constitutionnelles. Aide-mémoire et formulaire de thérapeutique appliquée*. 228 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1895.

Lefert (Paul)—continued.

La pratique des maladies du cœur et de l'appareil circulatoire dans les hôpitaux de Paris. Aide-mémoire et formulaire de thérapeutique appliquée. 281 pp. 16°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1895.

La pratique des maladies des voies urinaires dans les hôpitaux de Paris. Aide-mémoire et formulaire de thérapeutique appliquée. 288 pp. 16°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1895.

La pratique des maladies des yeux dans les hôpitaux de Paris. Aide-mémoire et formulaire de thérapeutique appliquée. 324 pp. 24°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1895.

La pratique des maladies de la bouche dans les hôpitaux de Paris. Aide-mémoire et formulaire. 288 pp. 16°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1896.

Aide-mémoire d'histologie, pour la préparation du deuxième examen. 317 pp. 16°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1897.

Aide-mémoire de médecine légale, pour la préparation du quatrième examen. 4. 6d. 16°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1897.

The same. 5. 6d. 282 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1903.

Aide-mémoire de dermatologie et de syphiligraphie. 288 pp. 16°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1899.

Aide-mémoire de gynécologie. 276 pp. 16°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1900.

Aide-mémoire des maladies de l'estomac. 304 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1900.

Aide-mémoire de neurologie. 274 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1900.

Aide-mémoire de bactériologie, pour la préparation du troisième examen. 275 pp. 16°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1901.

Aide-mémoire des maladies du cœur. 285 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1901.

Aide-mémoire des maladies de l'intestin et du péritoine. 285 pp. 16°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1901.

Aide-mémoire de médecine infantile. 319 pp. 16°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1901.

Aide-mémoire de petite chirurgie et de thérapeutique chirurgicale, pour la préparation du cinquième examen. 340 pp. 16°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1901.

Aide-mémoire de chirurgie infantile. 324 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1902.

Aide-mémoire des maladies des poumons et des bronches. 273 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1902.

Le Feunteun (René-Charles-Alexandre-Justin) [1876-]. *De l'hygiène des populations maritimes de la Bretagne armoricaine. 82 pp. 8°. Bordeaux, 1899, No. 12.

Lefevvre (Charles) [1875-]. *Étude myographique de la contraction musculaire chez l'incte. 112 pp. 8°. Paris, 1900, No. 85.

Lefevvre (Pétrus). *De secretion urinae. 20 pp. 4°. Gandari, M. A. Mahne, 1825. [P., v. 1376.]

Lefevvre (A.-Edmond) [1865-]. *Contribution à l'étude des angiomes de la langue. 74 pp. 4°. Paris, 1892, No. 123.

Lefèvre (Amédée) [1798-1869]. Recherches historiques sur la maladie qui a régné au bagne de Rochefort pendant les premiers mois de l'année 1839. Mémoire rédigé sur les documents recueillis par ordre du Conseil de santé de la marine, et publié par ordre du ministre. 91 pp. 8°. Paris, Imp. royale, 1840. [P., v. 1676.]

Repr. from: Ann. maritimes et coloniales, Par., 1840.

Recherches médicales pour servir à l'histoire des solutions de continuité de l'estomac,

Lefèvre (Amédée)—continued.

dites perforations spontanées. 83 pp. 8°. [Paris, F. Locquin, 1842.] [P., v. 1636.]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1842, xiv-xv.

De l'influence des lieux marécageux sur le développement de la phthisie et de la fièvre typhoïde à Rochefort. 46 pp. 8°. Bordeaux, H. Faye, 1845. [P., v. 1653.]

Discours prononcé le 4 mai 1846, à l'ouverture du concours pour deux places de médecin-professeur, vacantes, l'une à Toulon, l'autre à Rochefort. 19 pp. 8°. Rochefort, H. Londeau & Cie., 1846. [P., v. 1674.]

De l'asthme. Recherches médicales sur la nature, les causes et le traitement de cette maladie. 122 pp. 8°. Paris, J. Rouvier, 1847.

De la colique sèche. Lettre à M. le docteur Dutrouleau. 17 pp. 8°. Paris, F. Masson, 1860. [P., v. 1785.]

Repr. from: Gaz. heb. de méd., Par., 1860, vii.

De la nécessité d'établir une surveillance sur la fabrication des poteries communes vernissées au plomb. 8 pp. 8°. Paris, L. Martinet, 1861. [P., v. 1814.]

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1861, 2. s., xv.

De l'influence du plomb sur le développement de la colique des pays chauds. 13 pp. 8°. [Paris, 1861.] [P., v. 1757.]

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1861, 3. s., xvi.

De l'emploi des cuisines et appareils distillatoires dans la marine; nécessité d'établir une surveillance hygiénique sur la construction et sur le fonctionnement de ces appareils. Essais d'un filtre au charbon animal en grains, destiné à purifier l'eau de mer distillée et à lui enlever les composés plombiques en cuivriques qu'elle peut accidentellement entraîner. 53 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1862. [P., v. 1771.]

Nouveaux documents concernant l'étiologie saturnine de la colique sèche des pays chauds, indiquant les résultats obtenus par l'application au service de la flotte des mesures hygiéniques ordonnées par le Ministre de la marine. 62 pp. 8°. Paris, S. Bacon, 1864. [P., v. 1811.]

Repr. from: Arch. de méd. nav., Par., 1864, ii.

For Biography, see Arch. de méd. nav., Par., 1899, lxxi, 343-369 (Le Méhauté). Also: J. d. conn. méd. prat., Par., 1869, xxxvi, 570 (Caffé).

See, also:

MERLEAU-POUTY (J.-J.). *Une page de l'histoire de la médecine navale. Amédée Lefèvre, 1798-1869. 4°. Bordeaux, 1895.

Lefèvre (André). Les races et les langues. 301 pp. 8°. Paris, F. Alcan, 1893.

Contre-poison. 1 p. l., 397 pp., 1 l. 12°. Paris, 1900.

Lefèvre (Armand) [1860-]. *Sur la tuberculose par inoculation entauee chez l'homme. 111 pp. 4°. Paris, 1888, No. 142.

Lefèvre (B.). La crise médicale; ses causes. 89 pp. 8°. Gemblour, A. Mathieu, 1903.

Lefèvre (Camille-Victor) [1804-]. *Relations entre quelques pigments de l'urine de la bile et du sang. 51 pp. 8°. Bordeaux, 1898, No. 73.

Lefèvre (Charles) [1864-]. *Étude clinique des néologismes en médecine mentale. 69 pp., 1 l. 4°. Paris, 1891, No. 229.

Le Fèvre (Charles-Alfred) [1803-47]. Reliquie. Œuvres posthumes du docteur... précédées d'une notice sur sa vie, par Jules Le Fevre Denmier. xlix, 643 pp. 8°. Paris, Le Normant, 1851.

Lefevre (E. Shaw).

See Sick (The) poor in workhouses. 8°. London, 1895.

Lefèvre (Émile) [1864-]. * Contribution à l'étude de la maladie d'Addison. 54 pp., 1 l. 4°. Paris, 1890, No. 275.

Lefèvre (Eugène). * Synthèses de pharmacie et de chimie. 27 pp. 4°. Paris, Cusset & Cie., 1868. [P., v. 1706.]
École de pharmacie.

Lefèvre (Eugène) [1866-]. * Les nouveaux traitements opératoires du prolapsus du rectum. 72 pp. 4°. Paris, 1891, No. 137.

Lefèvre (Gaston) [1869-]. * De l'insertion vélamenteuse du cordon dans ses rapports avec la grossesse et l'accouchement. 156 pp. 4°. Paris, 1896, No. 197.

— The same. 156 pp., 1 l. 8°. Paris, G. Steinhil, 1896.

Lefèvre (George). Keep warm! Thermal comfort; or, popular hints for preservation from colds, coughs, and consumption; with information upon some points of German practice in the treatment of such cases. 1. Am. from 2. Lond. ed. 63 pp. 16°. Philadelphia, G. B. Zieber & Co., 1848.

Lefèvre (Sir George [William]) [1798-1846]. The life of a travelling physician, from his first introduction to practice, including twenty years' wanderings through the greater part of Europe. 3 v. 8°. London, Longman [and others], 1843.

Lefèvre (H.).
Editor of: *Mois (Le) médical*, Paris, 1897-1902.

Lefèvre (Henri) [1866-]. * Étude sur l'emploi de l'hydrastis canadensis. 81 pp., 1 l. 4°. Paris, 1893, No. 209.

Lefèvre (Henry Belfield). See **Belfield-Lefèvre** (Henry).

Lefèvre (Hippolyte-André) [1864-]. * Contribution à l'étude de la diphtérie. De l'examen bactériologique de la fausse membrane diphtérique; son importance au point de vue du diagnostic. 53 pp., 1 l. 4°. Paris, 1891, No. 124.

Lefèvre (Julien) [1852-]. *Manuel de physique médicale, à l'usage des étudiants en médecine et en pharmacie*. xii, 365 pp. 12°. Paris, Asselin & Houzeau, 1889.

— * Sur la puissance et le grossissement de la loupe et du microscope. 27 pp. 4°. Nantes, 1892.

École de pharmacie de Paris.

— * Liquéfaction des gaz. 80 pp. 8°. Paris, 1899.
Concours. École de pharmacie.

Lefèvre (L.) Les phénomènes de suggestion et d'auto-suggestion, précédés d'un essai sur la psychologie physiologique. vii, 294 pp. 8°. Bruxelles, H. Lamertin, 1903.

Lefèvre (Louis-Marie-Clair-Henri) [1857-]. * De la révulsion dans les troubles médullaires à frigore. 45 pp. 4°. Paris, 1888, No. 184.

Lefèvre (Nicolas). See **Lefebure**.

Lefèvre (Pierre) [1873-]. * Contribution à l'étude du bruit de galop dans la néphrite interstitielle. 72 pp. 8°. Paris, 1900, No. 94.

Lefèvre (Victor-Alexandre) [1850-]. * De l'intervention chirurgicale et de l'emploi du sublimé. 42 pp. 4°. Paris, 1895, No. 217.

Lefèvre (Victor-Charles). * Sur une forme commune de la stérilité féminine, et son traitement. 164 pp. 8°. Paris, 1898, No. 92.

Le Fèvre Deumier (Jules).

See **Le Fèvre** (Charles). Reliquiae. 8°. Paris, 1851.

Lefferts (George M[orewood]) [1846-]. A unique case of prolapse of both ventricles of the larynx; their removal by the operation of thyrotomy; cure. 16 pp. 8°. New York, J. F. Trow & Son, 1876.

Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1876, xi.

Lefferts (George M[orewood])—continued.

— Lupus of the larynx, a clinical study. 8 pp. 8°. [Philadelphia, 1878.] A. L. A.
Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1878, n. s., lxxv.

— Some of the commoner affections of the tonsils, from a diagnostic and therapeutic standpoint. 30 pp. 12°. New York, Trow, 1879.

Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xvi.

— The diagnosis and treatment of chronic nasal catarrh. Three clinical lectures delivered at the College of Physicians and Surgeons, New York. 2. ed. Reprinted from the *Med. News*, Phila., April 26 and May 3, 1884, and from *Am. Clin. Lect.*, vol. ii, No. 6, with additions from recent lectures, 1885-6. 57 pp. 12°. St. Louis, Lambert & Co., 1886.

— De l'intubation du larynx dans les sténoses syphilitiques aiguës et chroniques, pouvant remplacer la trachéotomie et la méthode de Schroetter. Traduit par le Dr. Luc. 16 pp. 8°. [Paris, G. Steinhil, 1890.]

Repr. from: *Arch. de laryngol., de rhinol. [etc.]*, Par., 1890, iii.

Leffingwell (Albert [Tracy]) [1845-]. Vivisection. 13 pp. 8°. [Philadelphia, 1884.]

Repr. from: *Lippincott's Mag.*, Phila., 1884.

— The same. On vivisection. Tract No. 1. 16 pp. 16°. [Boston, W. B. Clarke & Carruth, 1884.]

— Vivisection. 95 pp. 16°. New York, J. W. Lovell Co., [1889].

— A dangerous ideal. 7 pp. 12°. [Providence, R. I., 1895?]

Published by the American Humanitarian League.

— Does science need secrecy? A reply to Prof. Porter and others of Harvard Medical School. With statement concerning vivisection, by Prof. W. T. Porter. 5. thousand. 25 pp. 8°. Providence, R. I., 1896.

Repr. from: *Boston Transcript*, 1895.

— The same. 15. thousand. 35 pp. 8°.

Boston, 1900.

— Some mistakes of scientists. 18 pp. 8°.

Washington, 1900.

Repr. from: *Senate Document no. 78*, 55. Cong.

— Does vivisection need concealment? 2 l.

8°. [Boston, n. d.]

— Physiology in our public schools. 2 l.

8°. Boston, [n. d.]

Repr. from: *J. Education*, Bost.

Leffland (A. O.).

See **Hansen** (N. M.) Hvorledes forebygges Røg i Ejendomme? 12°. Kjøbenhavn, 1892.

Leffmann (Henry) [1847-]. The hygiene of exposure. 6 pp. 8°. [Philadelphia, 1883.]

Repr. from: *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1883, xv.

— Typhoid fever in Philadelphia. 8 pp. 8°. [Philadelphia, 1885.]

Repr. from: *Polychin.*, Phila., 1885-6, iii.

— A plea for the medicinal use of pure alcohol and alcoholic mixtures of known composition in preference to ordinary fermented liquids. pp. 167-175. 8°. [Philadelphia, 1886.]

Cutting [cover with printed title] from: *Tr. Coll. Phys.*, Phila., 1886, 3. s., viii.

— Food laws. A paper read before the Medical Jurisprudence Society of Philadelphia, March 13, 1888. 7 pp. 8°. Philadelphia, [1888].

— A compend of chemistry, organic and inorganic, including urinary analysis and the sanitary examination of water. Rewritten and adapted to students in medicine and dentistry. 12°. Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1888.

? Quiz-compend? no. 10.

Leffmann (Henry)—continued.

— The same. 3. ed., revised. viii, 9-193 pp. 12°. Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1891.

? Quiz-compend? no. 13.

— Analytic notes on liquid malt extracts. 4 pp. 12°. Philadelphia, 1893.

Repr. from: Med. News, Phila., 1893, lxii.

— Analytic notes on some commercial disinfectants. 5 pp. 12°. Philadelphia, 1893.

Repr. from: Med. News, Phila., 1893, lxii.

— The water supply of Philadelphia. 16 pp. 8°. [Philadelphia, 1893.]

Repr. from: Proc. Engin. Club, Phila., 1893.

— The commercial forms of hydrogen dioxide. 2 l. 8°. Philadelphia, 1894.

Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxiv.

— Food colors and food preservatives. 11 pp. 16°. New York, [1894].

Repr. from: Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1894, x.

— Examination of water for sanitary and technic purposes. 3. ed. x, 154 pp. 12°. Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1895.

For first edition, see, *infra*, **Leffmann & Beam**.

— The same. 4. ed., revised and enlarged. xi, 13-145 pp. 16°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1899.

— The filtration of public water supplies. 8 pp. 8°. [Philadelphia], 1895.

Repr. from: Proc. Engin. Club, Phila., 1895.

— Milk-inspection and milk-standards. 9 pp. 12°. [Philadelphia, Lea Bros. & Co., 1895.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1895, lxvi.

— Note on hydrogen dioxide as furnished to practising dentists. 3 pp. 8°. [New York & Philadelphia, 1895.]

Repr. from: Internat. Dent. J., N. Y. & Phila., 1895, xvi.

— Handbook of structural formulæ for use of students, containing 180 structural and stereo-chemic formulæ. 57 pp. obl. 12°. Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1897.

— Digestive ferments, with especial reference to the effects of food preservatives. 12 pp. 8°. Philadelphia, 1899.

Repr. from: J. Frankl. Inst., Phila., 1899, cxlvii.

See, also, **Reese** (John James). Text-book of medical jurisprudence and toxicology. 4. ed. 12°. Philadelphia, 1894.

— The same. 5. ed. 8°. Philadelphia, 1898.

— The same. 6. ed. 8°. Philadelphia, 1902.—**Tanner** (Thomas Hawkes) [in 1. s.]. Memoranda on prisons. 6. Am. ed. 16°. Philadelphia, 1888. [in 1. s.]. The same. 7. Am. ed. 8°. Philadelphia, 1892. — The same. 8. ed. 16°. Philadelphia, 1901. — The same. 9. ed. 16°. Philadelphia, 1902.—**Weyl** (Theodore) [in 1. s.]. The coal-tar colors, [etc.]. 12°. Philadelphia, 1892.

— & **Beam** (William). Effects of food preservatives on the action of diastase, pancreatic extract, and pepsin. 9 pp. 16°. [Philadelphia, W. Fell & Co., 1888.]

— Examination of water for sanitary and technical purposes. 106 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1889.

See, also, *supra*.

— Progressive exercises in practical chemistry. vi, 7-104 pp. obl. 16°. Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1890.

— A modification of the Reichert distillation process for butter. 4 pp. 12°. [Philadelphia, 1891.]

— Analytic notes on commercial cod-liver-oil emulsions. 4 pp. 8°. [Philadelphia, 1892.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1892, lx.

— Analysis of milk and milk products. 92 pp. 12°. Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1893.

— Analysis of milk and milk products. 2. ed., revised and enlarged, with illustrations. 120 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1896.

Leffmann (H.) & Beam (W.)—continued.

— Select methods in food analysis. 383 pp., 4 pl. 8°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1901.

Lefflatre (Gaston) [1874-]. * Étude sur l'allaitement artificiel dans la classe pauvre. La "Goutte de lait" du Havre. 31 pp. 8°. Paris, 1900, No. 170.

Le Filiatre (Gnstave) [1870-]. * Nouvelle méthode graphique permettant d'enregistrer tous les tremblements. (Prix Barbier, 1895.) Application de cette méthode dans un essai sur les troubles moteurs de l'alcoolisme. 112 pp. 4°. Paris, 1895, No. 331.

— The same. Essai sur les troubles moteurs de l'alcoolisme; application d'un nouveau procédé graphique à l'enregistrement de tous les tremblements. (Prix Barbier, 1895.) 112 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1895.

Leffzelier (Louis). * Des traumatismes de l'extrémité inférieure chez l'enfant. 88 pp., 4 pl. 8°. Paris, 1902, No. 536.

Leflaive (Eugène) [1861-]. * De la rhinobronchite annuelle, ou asthme d'été. 164 pp., 1 l. 4°. Paris, 1887, No. 33.

— The same. 164 pp., 1 l. 8°. Paris, G. Steinheil, 1887.

Leflaive (Laurent) [1784-1872].

Caffe (P.-L.-B.). Nécrologie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1872, xxxix, 79.

Le Floch (Auguste-Toussaint-François) [1867-]. * Contribution à l'étude des déformations artificielles du crâne, et en particulier de la déformation oblique par propulsion unilatérale. 52 pp. 4°. Bordeaux, 1892, No. 34.

Lefloch (Joseph-Jules-Marie) [1870-]. * Quelques remarques sur l'éclampsie puerpérale. 98 pp. 4°. Bordeaux, 1896, No. 78.

Lefort. De l'empoisonnement du cheval par le tourteau de faine, et des effets que cette substance produit dans l'alimentation de quelques autres espèces d'animaux. 24 pp. 12°. Gray, Ve. Barbizet, 1844.

Lefort (Albert) [1861-]. * Des folliculites uréthrales blennorrhagiques chez l'homme. 60 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1889, No. 159.

Lefort (César). La méthode de la science moderne, est-elle réellement positive et définitive? Introduction à la construction du dogme positiviste par la découverte de l'origine organique de l'intelligence. 92 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1864.

Lefort (Édouard) [1860-]. * Physionomie du criminel d'après les savants et les artistes. 86 pp., 20 pl. 4°. Lyon, A. Storck, 1892, No. 664.

Lefort (Georges) [1874-]. * Alimentation des nourrissons et gastro-entérites. (Étude critique.) 123 pp. 8°. Paris, 1900, No. 443.

Lefort (J[ules]) [1819-]. Résumé des travaux scientifiques de . . . 8 pp. 4°. [Paris, Pillet fils, 1856.] [P., v. 1723.]

— Études chimiques sur les eaux minérales et thermales de Nérès (Allier). 67 pp. 8°. Paris, Germer-Baillière, 1858. [P., v. 1818.]

Repr. from: Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1857-8, iv.

— Mémoire sur les propriétés physiques et la composition chimique des eaux minérales de Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme). 30 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1859.

— Études chimiques et toxicologiques sur la morphine, suivies d'observations sur son passage dans l'économie animale. 24 pp. 8°. Paris, Pillet fils aîné, 1861. [P., v. 1814.]

Repr. from: J. de pharm. et chim., Par., 1861, 3. s., xl.

— Étude chimique des eaux minérales du Mont-Dore. 68 pp. 8°. Paris, L. Martinet, 1862. [P., v. 1771.]

Repr. from: Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1862, viii.

Lefort (J[ules])—continued.

Étude physique et chimique des eaux minérales et thermales de la Bourboule (Puy-de-Dôme). 54 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1862.* [P., v. 1764.]

Repr. from: Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1862, ix.

Rapport sur les eaux minérales artificielles et sur les produits qui en dérivent. 40 pp. 8°. *Paris, E. Thunot & Cie., 1862.* [P., v. 1771.]

Repr. from: J. de pharm. et chim., Par., 1862, 3. s., xli.

Analyse de l'eau du volcan de Popocatepetl au Mexique, et observations sur les eaux acides des volcans actifs. 12 pp. 8°. [*Paris, E. Thunot & Cie., 1863.*] [P., v. 1767.]

Repr. from: J. de pharm. et chim., Par., 1863, 3. s., xliii.

Mémoire sur les graines des nerpruns tinctoriaux au point de vue chimique et industriel. Première partie. 22 pp. 8°. [*Paris, E. Thunot & Cie., 1866.*] [P., v. 1758.]

Repr. from: J. de pharm. et chim., Par., 1866, 4. s., iv.

Exposé des titres et des travaux scientifiques de . . . 53 pp. 4°. *Paris, Pillet fils, 1867.* [P., v. 1705.]

École de pharmacie.

Mémoire sur les ipécacuhas et sur l'émétine. 13 pp. 8°. *Paris, Cusset & Cie., 1869.*

Repr. from: J. de pharm. et chim., Par., 1869, 4. s., ix.

Remarques sur l'altération des eaux de puits par le voisinage des cimetières. 8 pp. 8°. [*Paris, F. Malteste & Cie., 1871.*] [P., v. 1784.]

Repr. from: Union méd., Par., 1871, 3. s., xii.

Mémoire sur le rôle du phosphore et des phosphates dans la putréfaction. 22 pp. 8°. *Paris, G. Masson, 1874.*

Repr. from: J. de pharm. et chim., Par., 1874, 4. s., xix.

See, also, Guyton-Morveau (Louis-Bernard). Examen des objections [etc.], 8°. [*Paris, 1815.*]—*Julier* (P.) & *Lefort* (J.). Études sur les eaux minérales [etc.], 8°. *Paris, 1862.*—*Mialhe* (Louis) & *Lefort* (J.). Étude physique et chimique [etc.], 8°. *Paris, 1867.*—*Poissonille* (Jean-Léonard-Marie) & *Lefort* (J.) [in l. s.]. De l'existence du glycose [etc.], 8°. *Paris, 1858.*

Le Fort (Léon[-Clément]) [1829-93]. Note sur quelques points de l'hygiène hospitalière en France et en Angleterre. 48 pp. 8°. *Paris, V. Masson & fils, 1862.* [P., v. 1619.]

Repr. from: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1861, viii.

Introduction à la neuvième édition du Manuel de médecine opératoire de J.-F. Malgaigne. 58 pp. 12°. *Paris, F. Alcan, 1888.*

De la prostitution dans ses rapports avec la propagation des maladies vénériennes. 41 pp. 8°. *Paris, G. Masson, 1888.*

Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1888, 2. s., xix.

Œuvres, publiées par Félix Lejars. 3 v. roy. 8°. *Paris, F. Alcan, 1896-7.*

CONTENTS.

v. 1. Hygiène hospitalière; démographie; hygiène publique.

v. 2. Chirurgie militaire; enseignement.

v. 3. Chirurgie.

See, also, Malgaigne (Joseph-François). Manuel de médecine opératoire, [etc.], 9. éd. 12°. *Paris, 1888.*

For Biography, see Bull. Acad. de méd., Par., 1893, 3. s., xxx, 406-409 (Perier). *Also: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1895, n. s., xxi, 18-35* (C. Monod). *Also: Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxxviii, 95-101* (C. Monod). *Also, in: Monod* (C.). Œuvres de Léon Le Fort 1895, i, pp. i-xxiii, portr. *Also: Progrès méd., Par., 1893, 2. s., xviii, 293.* *Also: J. de la santé, Par., 1903, xx, 1* (Monpart).

For Portrait, see Corlieu (A.). Centenaire Fac. de méd. de Par. 4°. *Paris, 1896.*

Le Fort (Mathurin). * Quelques considérations sur le rôle du cerveau droit dans les fonctions du langage. 44 pp., 1 l. 8°. *Paris, 1903, No. 267.*

Lefort (Paul). *See Lefert* (Paul).

Lefort (Pierre-François) [1767-1843]. * Sur les maladies contagieuses. 47 pp. 4°. *Paris, 1806, No. 64.*

For Biography, see Chron. méd., Par., 1899, vi, 747-752.

Le Fort (Réné-Léon) [1869-]. * La topographie crânio-cérébrale; applications chirurgicales. 160 pp., 2 pl. 4°. *Lille, 1890, 3. s., No. 91.*

— The same. 165 pp., 2 pl. 8°. *Paris & Lille, F. Alcan & L. Daniel, 1890.*

Lefortier (Édonard). * Essai sur les modifications qu'éprouvent les oxydes et les sels de cuivre introduits dans l'économie animale. 44 pp. 4°. *Paris, Poussielle, 1840.* [P., v. 1713.]

École de pharmacie.

Lefoulon (Pierre-J[oa]chim). A new treatise on the theory and practice of dental surgery. Transl. from the French, for the American Library of Dental Science, by Thomas E. Bond, jr. 232 pp. + 8°. *Baltimore, 1844.*

Imperfect.

— Des déviations des dents et de l'orthopédie dentaire. Des soins à donner aux enfants à l'époque de la seconde dentition. vii, 56 pp., 6 pl. 8°. *Paris, V. Masson, 1859.*

Lefour ([Joseph]-R[ea]oul) [1851-]. Contribution à l'étude des présentations du siège décompleté mode des fesses. 53 pp. 8°. *Paris, O. Doin, 1882.*

— De la constriction métallique appliquée à la rachitomie. 134 pp., 1 pl. 8°. *Paris, O. Doin, 1886.*

Also, Editor of: Revue mensuelle de gynécologie, obstétrique et pédiatrie de Bordeaux, 1900-1903.

For Biography, see Progrès méd., Par., 1898, 3. s., viii, 134.

Lefournier (Gaston) [1871-]. * De la mort subite dans la pneumonie. 40 pp. 8°. *Paris, 1898, No. 462.*

Le Fournier (R[éné]-Albert-Pierre-Jacques) [1870-]. * La mort dans l'hystérie. 76 pp. 4°. *Paris, 1896, No. 178.*

Le Franc (Arsène-Marie-Antoine) [1857-]. * Essai sur la crise sudorale et sur la médication sudorifique. 64 pp., 1 l. 4°. *Bordeaux, 1884, No. 36.*

Lefranc (C[harles]-M[arie]-Hippolyte-Félix) [1865-]. * Les syphilides à cicatrisation chéloïdienne. 71 pp. 4°. *Paris, 1894, No. 178.*

Lefranc (Édonard). Étude botanique, chimique et toxicologique sur l'*Atractylis gummifera* (el heddad des Arabes). 72 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1866.* [P., v. 1796.]

Lefranc (Édouard-Jean-Baptiste) [1826-1902].

[*Biography.*] *Bull. commerc., Par., 1902, xxx, 129-134.*

Lefranc (Hilaire). * Étude sur les kystes dermoïdes de l'ovaire. 1 p. l., 97 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Nancy, 1886, No. 239.*

Le François (Alexandre). Projet de réformation de la médecine. 17 p. l., 357 pp., 1 l. 16°. *Paris, G. Cavelier, 1716.*

— Réflexions critiques sur la médecine, où l'on examine ce qu'il y a de vrai et de faux dans les jugemens qu'on porte au sujet de cet art. 2 v. 20 p. l., 340 pp., 1 l.; 4 p. l., 394 pp., 1 l. 12°. *Paris, G. Cavelier fils, 1723.*

See, also, Chevalier (Joannes Damianus). An quo tempore fluunt catamenia [etc.], 4°. [*Parisius, 1716.*]

Le François (Édonard). * Synthèse de pharmacie et de chimie. 15 pp. 4°. *Paris, Poussielle, 1837.* [P., v. 1711.]

Lefrançois (Élie-Émile-Pierre-Auguste) [1869-]. * Pronostic et traitement des plaies perforantes de l'œil. 69 pp. 8°. *Paris, 1897, No. 178.*

Lefrançois (Victor) [1873-]. * Exposé des méthodes thérapeutiques employées dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. 116 pp. 4°. *Paris, 1896, No. 552.*

Lefroy (Sir John Henry) [1817-90].

See Bermudas [in l. s.]. Sanitary report on the colony of Bermuda, 1872. fol. *Hamilton, 1872.* — Report of a special commission [etc.], 8°. *Bermuda, 1875.*—**Smith-**

Lefroy (Sir John Henry)—continued.

sonian Institution [in 1. s.]. *United States National Museum*. Bulletin No. 25, Pt. 2. Botany. 8°. Washington, 1884.

Left-handedness.

See, also, **Body** (Human, Right and left sides of); **Left-leggedness**; **Right and left-handedness**; **Right and left-handedness** (Jurisprudence of).

LIERSCH (L. W.) Die linke Hand. Eine physiologische und medicinisch-praktische Abhandlung für Aerzte, Pädagogen, Berufsgenossenchaften und Versicherungsanstalten. 8°. Berlin, 1893.

Bayr (E.) Eine grössere Pflege der Linkshändigkeit wäre anzustreben. *Actas y men. d. ix. Cong. internac. de hig. y demog.* 1896, Madrid, 1900, vii, 89-91. — **Brazil** (W. H.) The normal thoracic resonance in left-handed persons. *Brit. M. J.*, Lond., 1889, ii, 920. — **Brinton** (D. G.) Left-handedness in North American aboriginal art. *Am. Anthropol.*, Wash., 1896, ix, 175-181. — **D'Abundo** (G.) Su di alcune particolarità della scrittura dei manici. *Arch. ital. per le mal. nerv.*, Milano, 1890, xxvii, 297-314, 1 pl. — **Feltz**. Une des causes de la gaucherie. *France méd.*, Par., 1887, ii, 1224. — **Frennd** (G. S.) Erweichung im vorderen Teile des linken Occipitalmarkes bei einem Linkshänder. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult.* 1896, Bresl., 1897, lxxiv, 1. Abt., med. Sect., 143. — **Grimaldi** (A.) Un fenomeno importante osservato in un pittore mancino e Leonardo da Vinci. *Manicomio mod.*, Nocera, 1895, xi, 147-165. — **Jäkel** (V.) Die Beziehung der linken Hand zum weiblichen Geschlecht und zur Magie. *Internat. Centralbl. f. Anthropol.* [etc.], Greifswald & Stettin, 1902, vii, 1-6. — **Liersch**. Ueber die Ursache und die Bedeutung der Linkshändigkeit. *Heilkunde*, Wien [etc.], 1896, i, 172-174. — **Macphail** (S. R.) Left-handedness. *Caledon. M. J.*, Rochest., 1891-4, n. s., i, 54-59. — **Osawa** (K.) Ueber Herrn Dr. Kato's Vortrag: Ueber die Linkshändigkeit, nebst Beitrag zur Ursache der Localisation des Sprachcentrums in der linken Hirnhemisphäre. [Japanese text.] *Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo*, 1899, xlii, 1. Hft., 11-21. — **Rothschild** (A.) Zur Frage der Ursachen der Linkshändigkeit. *Jahrb. f. Psychiat.*, Leipz., u. Wien, 1897, xvi, 332-341.

Left-leggedness.

Sibley (W. K.) Left-leggedness. *Nineteenth Cent.*, Lond., 1890, xxvii, 773-778.

Leftwich (Ralph Winnington). An index of symptoms as an aid to diagnosis. xii, 205 pp. 12°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1888.

— The same. 2. ed. ix, 267 pp. 12°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1901.

— The same. 2. ed. xvi, 267 pp. 12°. *New York, W. Wood & Co.*, 1901.

— The large intestine regarded as a syphon; with supplementary notes. pp. 536-541, 21. 8°. *Edinburgh, Y. J. Pentland*, 1902.

— *Cutting* [cover with printed title] from: *Edinh. M. J.*, 1902, xii.

— On syphonage and hydraulic pressure in the large intestine, with their bearing upon the treatment of constipation, appendicitis, etc. 80 pp., 1 pl. 12°. *New York, W. Wood & Co.*, 1903.

Le Fur (Julien) [1868-]. *Étude sur les sarcomes des fosses nasales et leurs voies d'opération. 53 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 20.

Le Fur (René-Frédéric) [1872-]. *Des ulcérations vésicales et en particulier de l'ulcère simple de la vessie. 810 pp., 24 pl. 8°. *Paris*, 1901, No. 683.

— The same. 1 p. l., 812 pp., 24 pl. roy. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1901.

Leg.

See, also, **Fibula**; **Knee**; **Knee-joint**; **Pattella**; **Tibia**; **Tibio-fibular articulation**.

du Bois-Reymond (R.) Ueber die Rotation des Unterschenkels. *Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1896, 544-546. — **Dwight** (T.) The bones of the leg considered as one apparatus. *Boston M. & S. J.*, 1887, cxvii, 593-596. Also, Reprint. — **Möhning** (P.) Ein einfacher Apparat zur Messung von Längendifferenzen der Beine. *München. med. Wehnschr.*, 1893, xl, 847. — **Nimier** (H.) Jambe (anatomie, pathologie, médecine opératoire). *Diet. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1889, 4. s., xvi, 562-616. — **Poirier** (P.) Quadriceps crural. *Progrès méd.*, Par., 1888, 2. s., vii, 155; 204. — **Wherry** (G. E.) Why are both legs of the same length? *Lancet*, Lond., 1901, i, 457.

Leg (Abnormities of).

See, also, **Fibula** (Abnormities of); **Left-leggedness**; **Leg** (Deformities of); **Tibia** (Abnormities of).

Freer (E. L.) A case of congenital deficiency of left tibia and right fibula. *Tr. Brit. Orthop. Soc.*, Birmingham, 1896, i, 10. — **Hoeftman**. Angeborenes Fehlen beider Beine. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.* Berl., 1889, xviii, pt. 2, 267-269, 1 pl. — **Kirmisson**. Incurvation congénitale du tibia et absence du péroné. *Courrier méd.*, Par., 1897, xlvii, 163. Also: *Rev. de chir.*, Par., 1897, xvii, 528. — **Labougle** (J.) & **Régulier** (P.-C.) Considérations sur l'absence congénitale de l'un des os de la jambe. *Ann. Soc. de méd. de Gaud.* 1890, lxi, 123-135. — **Meyer** (H. N.) Symmetrical hypertrophy of the leg. *Chicago M. Recorder*, 1892, iii, 225-227. [Discussion], 249. — **Nélaton**. Note sur un cas de malformation congénitale de la jambe. *Cong. franc. de chir.* *Proc. verb.* [etc.], Par., 1891, v, 595. — **Taylor** (H. L.) Two cases of a peculiar type of primary crural asymmetry. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1891-2, iv, 33-35. Also, Reprint.

Leg (Amputation of).

See **Amputations of leg**; **Leg** (Fractures of, Treatment of); **Leg** (Gangrene of); **Leg** (Tumors of).

Leg (Artificial).

See **Limbs** (Artificial).

Leg (Avulsion of).

Bryant (T.) Leg torn off at the lower epiphysis of the femur; amputation; suppurative meningitis; acute abscess in the psoas muscle; death. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, i, 1044. — **Harte** (R. H.) Avulsion of leg, with compound epiphyseal separation of the condyles of the femur requiring amputation at the thigh. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1890-91, iii, 187-189. — **Livingston**. Avulsion of leg; primary amputation of thigh in the lower third; recovery. *Lancet*, Lond., 1877, ii, 881. — **Ware** (E. E.) A case of accidental ablation of the leg without fracture; amputation at the thigh. *Ibid.*, 1895, i, 92.

Leg (Cancer of).

See **Leg** (Tumors of).

Leg (Deformities of).

See, also, **Tibia** (Deformities of).

HEISE (H.) *Ueber Osteotomie bei rachitischen Curvaturen des Unterschenkels. 8°. *Halle*, 1881.

KAMPS (G.) *Ueber die spontane Geradestreckung der rachitischen Unterschenkel-Verkrümmungen. 8°. *Tübingen*, 1-95.

REDARD (P.) Orthopédie; difformités du pied en rapport avec l'absence congénitale des os de la jambe. 8°. [*Paris*, 1890.]

ROELEN (F. [P. L.]) *Zur Kenntnis der Deformitäten des Unterschenkels nach in früher Jugend erlittener Fractur-Beobachtung eines Falles bei welchem eine solche Deformität operativ beseitigt wurde; und bei welchem angeborensich nebenbei halbseitige Makroglossie und abnorme Hautpigmentation vorfanden. 8°. *Greifswald*, 1895.

WEIL (S.) Ueber die Behandlung rachitischer Unterschenkel-Verkrümmungen, insbesondere über deren Behandlung mittelst des Rizzoli'schen Osteoclasten. 8°. *München*, 1884.

Alexander. Osteotomy of tibiae and fibulae. *Liverpool M. Chir. J.*, 1881, i, 191. — **d'Ambrosio** (A.) Quattro casi d'incurvamenti di ambedue le gambe da rachitismo curati felicemente con l'osteoclastia strumentale. *Resoc. Accad. med. chir. di Napoli*, 1882, xxxvi, 65-76, 2 pl. Also: *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1882, n. s., iv, 953-968. Also: *Movimento*, Napoli, 1882, 2. s., iv, 299-312. Also: *Riv. clin. e terap.*, Napoli, 1882, iv, 377-386. — *Rad-dizzamento di un calloide-forme della gamba mediante l'osteoclaste del Rizzoli.* *Movimento*, Napoli, 1882, 2. s., iv, 436-443. — *Incurvamenti diafisari delle ossa della gamba e precisamente della tibia da rachitismo; osteoclastia; osteotomia.* *Riforma med.*, Napoli, 1894, x, pt. 4, 554-556. — **Ashhurst** (J.), jr. Osteotomy for bow legs. *Internat. Clin.*, Phila., 1895, 8. s., iv, 203. — **Bidder** (A.) Ueber eine typische angeborene (erbliche) Wachstums-hemmung der Unterschenkelknochen, welche hochgradige Schief-(Pronations-)Stellung der Sprunggelenke und Füße bewirkt. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1888, xvii, pt. 2, 92-103, 1 pl. Also: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1888, xxxvii, 582-593, 1 pl. — **Bow-legs**. *Med.*

Leg (Deformities of).

& Surg. Rep. Child. Hosp., Bost., 1869-95, 242-245.—**Brown** (W. H.) A case of unusual deformity of the tibia treated by operation. *Lancet*, Lond., 1897, i, 1545.—**Buck** (M. J.) Curvature of the tibia and fibula; with a report of five cases treated by osteotomy. *Tr. Homeop. M. Soc. Penn.*, 1887, xxiii, 233-238.—**Carmalt** (W. H.) Osteotomy for bow-legs. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1884, n. s., lxxxvii, 154-156. *Also*, Reprint.—**Cheyne** (W.) A case of external rotation of both legs. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1893-4, xxvii, 297-300.—**Cooke** (J. G.) A case of scissors legs. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 1683.—**Coote**. Complete and unyielding adduction of both thighs; secondary talipes equinus; successfully treated by forcible extension. *Lancet*, Lond., 1862, ii, 87.—**Cowell**. Extreme distortion of bones of leg from rickets; division of one tibia with a saw, and of the other with a chisel; satisfactory results. *Ibid.*, 1877, i, 420.—**Cumston** (C. G.) Multiple deviations of both legs in a rachitic child; osteotomy of five bones performed in one séance; recovery. *Med. News*, Phila., 1894, lxiv, 100.—**Davis** (G. G.) The treatment of bow legs. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1889-90, ii, 296-298.—**Del Greco** (G.) Grave curvarachitica della gamba curata felicemente colla rottura. *Imparziale*, Firenze, 1880, xx, 404-408.—**Dollinger** (G.) Az angolkorosalszárellajások kezelése csonttűrésessel. [Treatment of rachitic deformities of leg.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1887, xxxi, 653-658.—**Ferguson** (G. B.) Rickety curvature of the legs; osteotomy; recovery. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1886, xxii, 240-243.—**Gaugolphe** (M.) Traitement de certains cas vicieux par l'ostéotomie malleolaire. *Lyon méd.*, 1891, lxxviii, 465-470.—**Ghillini** (C.) Arcuatura antero-esterna della gamba destra (3^a inferiore); osteotomia lineare della tibia; osteoclasia manuale del perone. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1893, 7, s., iv, 514, 1 pl.—**Giordano** (D.) Sopra un nuovo metodo di conservazione degli arti nelle gravi perdite ossee. *Arch. di ortop.*, Milano, 1890, vii, 395-400.—**Grant** (H. H.) Operation for aggravated deformity of the legs. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1896, ix, 377.—**Headley** (A. E.) Bow-legs. *Chicago Clin. Rev.*, 1892-3, i, 299-305.—**Hubert** (A.) Resezione cuneiforme sottoposteriore della fibia in causa di callo deforme ancolare. *Raccoglitore med.*, Forlì, 1890, 5, s., x, 272-280.—**Jalaguier** (A.) Flexion antéro-postérieure de la partie supérieure du tibia, corrigée par l'ostéotomie linéaire. *Rev. d'orthop.*, Par., 1890, i, 357-365.—**Kimisson** (E.) Malformation congénitale du membre inférieur droit, incurvation du tibia avec absence du péroné et du dernier orteil. *Ibid.*, 1891, ii, 265-271.—**Krukenberg** (H.) Ueber künstliche Verlängerung difformer Unterschenkel. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttgart, 1895-6, iv, 309-315.—**La Ferte** (D.) Two cases of deformity. *Harper Hosp. Bull.*, Detroit, 1897-8, viii, 46-52.—**Lilienthal** (H.) Tibio-fibular osteoplasty. *Ann. Surg.*, Phila., 1896, xlv, 48.—**Mahieu** (F.) Courbure rachitique des os de la jambe; ostéotomie cuneiforme double; guérison. *Bull. Soc. anat.-clin. de Lille*, 1890, v, 137-140, 1 pl. *Also*: *J. d. sc. med. de Lille*, 1890, ii, 341-344, 1 pl.—**Marsh** (H.) On the treatment of rickety deformities of the legs by operation. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1874, lvii, 145-154.—**Mazzoni** (C.) Callo deforme nel terzo inferiore della gamba sinistra con accorciamento de' muscoli estensori del piede, corretto mediante resezione e tenotomia. *Gior. med. di Roma*, 1866, ii, 142-150, 1 pl.—**Medini** (L.) Due casi d' incurvamenti delle gambe da rachitismo curati coll' osteoclastia strumentale. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1880, 6, s., vi, 407-419, 1 pl.—**Meyer**. Supramalleolar osteotomy for traumatic deformity. *N. York M. J.*, 1891, liv, 638.—**Mitchell** (S.) The surgical treatment of bow-legs and knock-knee. *Alabama M. & S. J.*, Birmingham, 1886, i, 81-84.—**Morris** (R. T.) Healing by clot replacement; osteotomy for bow-legs. *Practice*, Richmond, 1889, iii, 42-45.—**Murray** (R. W.) The treatment of crooked legs in children. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1894, xiv, 301-309.—**Page** (F.) Cross-legged deformity; operation; good result. *Lancet*, Lond., 1891, i, 659.—**Scissor-leg deformity. *Clin. Sketches*, Lond., 1896, iii, 70.—**Panzeri** (P.) Di due rare deformità della gamba corrette coll' osteotomia. *Arch. di ortop.*, Milano, 1884, i, 36-48. *Also*, Reprint.—**Parsons** (S.), jr. Correction of bow-leg deformities. *Med. Century*, N. Y. & Chicago, 1899, vii, 71-74.—**Péan**. Redressement des os des jambes chez un adolescent. *Paris méd.*, 1879, 2, s., v, 17.—**Peck** (F. H.) Report of a case of osteotomy of both tibia and fibula for symmetrical antero-posterior angular deformity. *Tr. M. Soc. N. Y.*, [Phila.], 1898, 223-225.—**Peckham** (F. E.) Bow legs. *Boston M. & S. J.*, 1895, cxxxiii, 317-319.—**Phocas** (G.) Courbures rachitiques de la jambe; ostéotomie. *Ann. d'orthop. et de chir. prat.*, Par., 1890, iii, 65; 81. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1890, lxiii, 111; 146.—**Poore** (C. T.) Osteotomy for the correction of rachitic deformities of the legs. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiv, 184-187. *Also*, Reprint.—**Osteotomy for the correction of rachitic deformities of the legs. *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xv, 392.—**Poulsen** (K.) En ny Form af Osteotomia tibiae ved raktisk krumning. [New form of . . . with rachitic curvature.] *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1891, 3, R., ix, 145-148.—**Pounds** (T. H.) Congenital contraction of knee-****

Leg (Deformities of).

joints with double talipes; tenotomy and subsequent extension with Martin's rubber bandage. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 663.—**Remy** (C.) Un cas d'incurvation rachitique des deux jambes traité par l'ostéotomie. *J. de clin. et de therap. inf.*, Par., 1896, iv, 523-527.—**Ricketts** (M.) Osteotomy vs. mechanical devices in the treatment of bow-legs in childhood. *W. Virg. J. M. & S.*, Huntington, 1894-5, i, no. 10, 1.—**Roberts** (A. S.) Knock-knee and bow-legs, with remarks upon rachitis. *Med. News*, Phila., 1888, lii, 113; 169.—**Roberts** (M. J.) Electro osteotomy in knock-knee, bow-leg and anterior tibial deformities. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1886-7, xiii, 844-857.—**Cuneiform osteotomy for anterior curvature of both tibia and both fibulae. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1887, 3, s., iii, 154; 221. *Also*, Reprint.—**Ryan** (C.) A case of bow legs successfully operated upon. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1889, n. s., xi, 450, 2 pl.—**Ryan** (G. W.) Osteotomy for bowleg, and its uses in other deformities. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1888, n. s., xx, 101-104.—**Sanfrutos** (R.) Raro vicio de conformacion de las piernas; tenotomia; aparato ortopédico; curacion. *Res. Siglo méd.*, Madrid, 1857, iv, 357.—**Schuh**. Ueber einige Maschinen bei Verkrümmungen der untern Gliedmassen, nebst Bemerkungen über das Genu valgum. *Ztschr. d. k. k. Ges. d. Aerzte zu Wien*, 1849, i, 597-608.—**Shaffer** (N. M.) A lecture on knock-knee and bowlegs. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1881, xiv, 755-773.—**Stillman** (C. F.) A new brace for bow-legs. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1888, x, 248.—**Taylor** (H. L.) Two cases of a peculiar type of primary crural asymmetry. *Tr. Am. Orthop. Ass.*, Phila., 1891, iv, 15-20.—**Walter** (A. G.) Operation for bow-legs by the subcutaneous section of the tendons of the musculus semi-membranosus and semi-tendinosus, with cases. *Med. & Surg. Rep.*, Phila., 1860, iv, 409-414.—**Weinlechner** (J.) Antagonistische Contractur des rechten Beines in Folge von Lähmung nach Typhus seit 14 Jahren bestehend; gewaltsame und allmähliche Geraderichtung des Beines, welche mit Ausnahme der noch bestehenden Abduction in der Hüfte vollkommen gelang; mit einer Taylor'schen Maschine auffällig gebessert entlassen. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1876), 1877, 434-436.—**Beidersseitige gleich hochgradige Kniebohrer mit Knöchelstanz von 28 Ctm.; Resection der Condyli interni femoris nach Ogston; Heilung mit mässiger Einschränkung der Beweglichkeit und Reibegeräuschen in beiden Kniegelenken. *Ibid.* (1879), 1880, 468.—**Wile** (W. C.) A unique case of congenital double talipes, varo-equinus, of thirty-three years' standing; operation; perfect recovery. *N. Eng. M. Month.*, Sandy Hook, Conn., 1884-5, iv, 457-460.—**Willard** (De F.) Osteotomy for anterior curvatures of the leg. *Tr. Am. Orthop. Ass.*, 1887-8, Bost., 1889, i, 138-148. *Also*: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1889, ix, 65-70. *Also*, Reprint.—**Whitman** (R.) Some observations on bow-leg and in-knee, with especial reference to the question of outgrowth of these deformities. *Med. Rec.*, N. Y., 1887, xxxii, 129. *Also*, Reprint.****

Leg (Diseases of).

See, also, **Fibula (Diseases of)**; **Leg (Deformities of)**; **Leg (Gangrene of)**; **Leg (Tumors of)**; **Leg (Ulcers of)**; **Tibia (Diseases of)**.

Giddings (G. T.) Giant growth of leg. *Illust. M. News*, Lond., 1888-9, i, 136.—**Glignon & Sienn**. Cellulite péri-tendineuse des muscles de la loge antérieure de la jambe. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1900, xxxv, 3-21.—**Osteomyelitis praevali goleni**. [Osteomyelitis of the right leg.] Otchot o dieyateln. *khirurg. klin.* [etc.] v Mosk. (1896-8), 1899, 221.—**Pothérat** (E.) Ostéomyélite de l'adolescence; ostéomyélite prolongée; graves complications; amputation de jambe; guérison. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1890, iv, 249.—**Primrose** (A.) Amputation for extensive cellulitis of the leg in a patient who was the victim of chronic Bright's disease. *Canad. Pract.*, Toronto, 1898, xxiii, 345-347.—**Shulgin**. Suchaï flemonn i kronoznoi oblasti ot igli. [Phlegmon of calf of the leg in consequence of wound by a needle.] *Russk. Med.*, St. Petersburg, 1887, v, 563.—**Vernheil**. Ostéo-arthrite tuberculeuse tibio-tarsienne; amputation de la jambe. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1887, ix, 622.—**Waequez**. Ostéomyélite aiguë de la jambe droite chez un enfant de onze ans; ablation de séquestres invaginés; arthrite purulente; guérison. *Bull. Soc. anat.-clin. de Lille*, 1892, vii, 127-132.

Leg (Dislocation of).

See **Fibula, Knee-joint, Tibia, Tibio-fibular articulation, Dislocation of**.

Leg (Fractures of).

See, also, **Fibula, Malleolus, Tibia, Fractures of**.

BOUQUET (L.-P.-A.) *Contribution à l'étude du mécanisme des fractures de jambe. 4^e. Paris, 1887.

Leg (Fractures of).

DE FLEURY (A.) * Des fractures de la jambe. 12°. Montpellier, 1857.

PIACHAUD. Des fractures de jambe. 8°. Lausanne, 1870.

Bähr (F.) Bemerkungen zu den Unterschenkelkfracturen im oberen Drittel. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1894, xxi, 1217-1220.—**Baugrand.** Considérations pratiques sur la fracture de la jambe. J. de conn. méd.-prat., Par., 1836-7, iv, 164; 230.—**Booth** (D. S.) Fractures of the leg, and treatment. Weekly M. Rev., St. Louis, 1886, xiv, 89-96.—**Chalot** (V.) Sur les fractures de la jambe au tiers supérieur. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1886, viii, 205-208.—**Chester** (G. W.) On fractures of the leg. Month. Arch. M. Sc., Lond., 1834, i, 391-401.—**Helferich.** Ueber eine seltene Form von Fractur des Unterschenkels, nebst Bemerkungen über den Mechanismus der Knochenbrüche. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1890, xix, pt. 2, 394-398, 1 pl. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1891, xli, 357-361, 1 pl.—**Luis** (G.) Fractures du tibia et du péroné à leur extrémité inférieure. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 364-366. — Fracture de jambe. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 190.—**Richert** (A.) Des fractures de jambe. In his: Clin. chir., 8°, Par., 1893, 315-403.—**Vialle.** Fracture des deux os de la jambe droite par coup de pied de cheval, vicieusement et incomplètement consolidée; enchevêtrement et ligature osseuse en cadre. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1903, vi, 251-255.

Leg (Fractures of, Apparatus for).

See, also, Splints.

BEVILACQUA (G.) Memoria intorno ad alcuni necessari miglioramenti fatti alla macchina per le fratture delle gambe del signor abate Alberto Pieronari. 8°. Verona, 1786.

Asteigiano (G.) Nuova ferula per mantenere immobili gli arti inferiori. Gior. med. d. r. esercito, [etc.], Roma, 1889, xxxvii, 1201-1214.—**Briscote** (J. E.) The fallacy of the vertical foot-piece. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 1212.—**Curtis** (T. B.) A new apparatus for fractures of the leg. Boston M. & S. J., 1878, xxviii, 691-695. Also, Reprint.—**Folet.** Appareil ambulatorio pour fractures de jambe. Écho méd. du nord, Lille, 1898, ii, 14-19.—**Houpert.** Fracture de jambe; appareil de marche; moyen pratique et économique de la fabrication. Poitou méd., Poitiers, 1899, xiii, 37-39.—**Lovett** (R. W.) An apparatus for maintaining position in fractures of both bones of the leg. Med. & Surg. Rep. Post. City Hosp., 1899, 10, s., 222-224.—**Meir** (D. M.) A leg splint. Indian M. Gaz., Calcutta, 1902, xxxvii, 273.—**Petit.** Description d'une boîte de nouvelle invention, pour le pansement des fractures compliquées de la jambe. Hist. Acad. roy. d. sc. 1718, Par., 1719, mém., 309-313, 1 pl. Also: Hist. Acad. roy. d. sc. 1718, Amst., 1723, mém., 392-397, 1 pl.—**Reclus** (P.) Appareils de marche dans le traitement des fractures de jambe. Bull. Acad. de méd., Par., 1897, 3, s., xxxvii, 737-744. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 685-688.—**Tachard.** Appareil de transport applicable dans les ambulances dans les cas de fracture du membre inférieur. Cong. franç. de chir. Proc.-verh., [etc.], Par., 1888, iii, 648-652.—**Vitrac** (J.) Appareil ambulatorio dans un cas de fracture de jambe. J. de méd. de Bordeaux, 1897, xxvii, 453-455.

Leg (Fractures of, Cases and statistics of).

See, also, Leg (Fractures of, Complications of);

Leg (Fractures of, Ill-united); Leg (Fractures of, Spontaneous); Leg (Fractures of, Treatment of); Leg (Fractures of, Ununited).

LAUK (F.) Heilungsergebnisse der Unterschenkelkfracturen. 8°. Erlangen, 1895.

WEINBRENNER (C. F.) Wahrnehmung von einem Beinbrüche. Streitschrift. 8°. Kopenhagen, [1777].

Bennett. United fracture of the tibia and fibula. Proc. Path. Soc. Dubl., 1871-4, n. s., v, 71-76, 1 pl.—**Berry** (J.) Old fracture near the ankle. Clin. J., Lond., 1901, xviii, 280.—**Duke** (B.) A case of oblique fracture of tibia and fibula, with skiagraphs showing repair. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 1394, 1 pl.—**Gangolphe.** Fracture de jambe intramusculaire; restauration de la mortaise tibio-tarsienne. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1894), 1895, xxxiv, pt. 2, 11.—**Hodges** (F. J.) Some unusual fractures of the leg. N. York M. J., 1891, liv, 394-396. Also, Reprint.—**Jotkowicz** (P.) Ueber Heilungsergebnisse von Unterschenkelbrüchen mit Bezug auf das Unfallversicherungsgesetz. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1895-6, xlii, 610-618.—**Knochenbrüche** des Unterschenkels; 21 Fälle (18 M., 3 W.). Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1874, Wien, 1875, 100-104.—**Loew** (A.) Ueber Heilungsergebnisse von Unterschenkelbrüchen mit Bezug auf das Unfallversicherungsgesetz; eine statistische

Leg (Fractures of, Cases and statistics of).

Studie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1896-7, xlv, 462-471.—**von Mosetig** (A.) Fünfundzwanzig Fracturen des Unterschenkels. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1875, Wien, 1876, 94-107.—**Murray** (R. W.) The ultimate results in a series of 76 cases of fracture of the tibia and fibula. Lancet, Lond., 1902, ii, 738-744.—**Rixford** (E.) Fracture of the bones of the leg. Pacific Rec. M. & S., San Fran., 1898-9, xiii, 1-7.—**Walker** (H. O.) Fracture of the tibia and fibula. Harper Hosp. Bull., Detroit, 1897-8, viii, 41.—**Younkin** (E.) Fractures of the bones of the leg. Am. M. J., St. Louis, 1896, xxiv, 193-200.

Leg (Fractures of, Complications of).

See, also, Ankle-joint (Wounds, etc., of); Embolism (Fatty); Leg (Fractures of, Ill-united); Leg (Fractures of, Treatment of); Leg (Fractures of, Ununited).

MOURET (C.) * Considérations sur les anévrysmes diffus compliquant les fractures de la jambe. 4°. Paris, 1892.

OTTERBACH (C.) * Ueber die intra partum erworbenen Unterschenkelbrüche. 8°. Würzburg, 1899.

RILKE (O.) * Ueber einen complicirten Fall von Torsionsfractur des Unterschenkels. 8°. Greifswald, 1889.

STUREL (G.) * Des lésions nerveuses consécutives aux fractures de jambe. 4°. Nancy, 1888.

Albee (W. A.) Compound separation of the lower epiphysis of the tibia, with fracture of the fibula. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1886, ix, pt. 1, 117-120.—**Barker** (F. C.) A case of compound comminuted fracture of tibia and fibula, with dislocation of ankle-joint; reduction and cure. Indian Lancet, Calcutta, 1896, vii, 337.—**Baumgärtel.** Complicirte Unterschenkelfractur, Erschütterung des Gehirns, [etc.]. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnen-den, 1874-5, xxvi, 97-104.—**Beline** (J. N.) Fracture simple des deux os de la jambe droite, confusion au niveau de la face interne du tibia; mort par embolie survenue le 27^e jour du traitement; antopsie. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1886, viii, 145-150.—**Bloxam** (J. A.) Compound comminuted fracture of lower third of left tibia and fibula; delirium tremens, extensive sloughing of wound; death. Med. Bull., Phila., 1886, viii, 254.—**Browne** (H. L.) Compound fracture of tibia and fibula; phlebitis; septicæmia; death. Lancet, Lond., 1883, ii, 857.—**Carmichael** (D. A.) Dislocation of astragalus outwards and forwards; compound fracture of tibia and fracture of fibula. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1889-90, xviii, 150.—**Collins** (E. W.) On secondary hæmorrhage, owing to ulcerations of the popliteal artery by a sequestrum. Dublin J. M. Sc., 1876, lxii, 93-105. Also, Reprint.—**Dalziel.** Fracture of the tibia and fibula at the ankle-joint. Tr. Glasg. Patb. & Clin. Soc., 1884-6, ii, 355.—**Deckers.** Fracture comminutive des os de la jambe. Arch. méd. helges, Brux., 1888, 3, s., xxxiv, 40-42.—**De Liso** (C.) Sopra un caso di frattura seguita da gangrena. Raccoltore med., Forlì, 1894, 5, s., xvii, 81-88.—**Dislokation** (Mit) geheilter rechtsseitiger Unterschenkelfraktur; 1 Fall. Jahresh. ii. d. chir. Abt. d. Spit. zu Basel (1895), 1896, 171.—**Duret.** De la blessure des vaisseaux artériels dans les fractures de jambe. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, i, 145-154. Also [Abstr.]: Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1897, liv, 65.—**Esprit.** Fracture de jambe datant de quinze ans, avec longue esquille ayant continué à vivre malgré l'absence de toute connexion avec le tibia. Dauphiné méd., Grenoble, 1903, xxvii, 129-133.—**Ferrari** (P.) Frattura delle ossa dell'arto inferiore complicata da forite delle parti molli (casi 16). In his: Sala chir. . . d. Osp. magg. di Bergamo, 8°, 1891, 249-254.—**Fuss.** Fracture de la jambe droite, compliquée de plaie, conservation du membre; guérison assurée. Arch. méd. belges, Brux., 1887, 3, s., xxxii, 361-400.—**Gleiman** (A. H.) Fracture of leg, both bones; dislocation of tarsus and gangrene. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1885-6, 151.—**Herrmann** (F.) Sechsfache Fraktur des rechten Unterschenkels, complicirt mit Embolie der Pulmonalarterie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 525.—**Hobson** (J. F.) Report of a case of compound fracture of the leg. Cleveland J. M., 1896, i, 561-563.—**Hodges** (F. J.) Some unusual fractures of the leg. N. York M. J., 1891, liv, 394-396.—**Hulke & Morris.** Compound fracture of tibia and fibula (5 cases). Middlesex Hosp. Rep., 1892, Lond., 1894, 166-168.—**Jackson** (J. N.) Report of a case of severe compound fracture. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 839-841.—**Kaempfer** (L.) Ein Fall von Venenthrombose nach Anlegung eines ungepolsterten Gypsverbandes bei Unterschenkelfractur. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 107.—**Landi** (A. F.) Storia concernente la frattura squaiata dei due fucili della gamba sinistra col totale slogamento dei malleoli. Atti d. Acad. d. sc. di Siena, 1763, ii, 207-209.—**Lawrence** (W. B.) A report of two cases of compound fracture of both bones

Leg (Fractures of, Complications of).

of the leg. Tr. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1887, 73-75. *Also*: South. Clin. Richmond, 1888, xi, 45-49.—**Ledderhose**. Die Dislocatio ad peripheriam bei Unterschenkel- und Malleolenbrüchen. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1894, xxi, 289-293.—**Mader**. Reflectorische Trophoneurose einer unteren Extremität nach Fractura cruris; Besserung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1882), 1883, 421.—**Mermet** (P.). Écrasement de la jambe; fracture comminutive des deux os au tiers supérieur; et décollement diaphyso-épiphyssaire; broiement des parties molles; intégrité du paquet vasculo-nerveux. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxi, 974-979.—**Miller** (J. H.). A case of compound comminuted fracture of both legs. Railway Surg., Chicago, 1896-7, iii, 577.—**Padieu** (A.). Fracture de la jambe coïncidant avec le début d'une grossesse; consolidation de la fracture retardée jusqu'après la fin de la grossesse. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1887, v, 53.—**Petroff** (P.). Fractura cruris; gangræna scillis, ichoræmia. Objazat. pat.-anat. izsled. stud. med. imp. Charkov. Univ., 1895, 459-466.—**Petronio** (F.). Frattura della gamba sinistra al suo quarto inferiore, diretta, transversale, dentata, complicata a ferita comunicante col focolo della frattura. Eco d. clin. Napoli, 1886, i, 100-103.—**Purvis** (G.). Compound comminuted fracture of leg. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1886-7, 121. *Also*: N. York M. J., 1888, xvii, 146.—**Reichenbach**. Ein Fall von ungewöhnlicher Dislocation bei Fractura cruris. Deutsche med. Wechschr., Leipzig u. Berl., 1900, xxvi, 260.—**Roth** (F. N.). A case of compound comminuted fracture of the right tibia in which a Roentgen photograph taken two years afterwards showed good union. Lancet, Lond., 1896, ii, 1522.—**Schwartz** (E.). Fracture de jambe avec déplacement considérable des fragments. [etc.] Rev. d'orthop., Par., 1900, xi, 53-55, 2 pl.—**Scibileau** (P.). Fracture en Y (hélicoïde) du bas de la jambe, compliquée de plaie et suivie de mort rapide; mécanisme. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1881, ii, 85-91.—**Sternberg** (D.). Fractura cruris; ichoræmia. Objazat. pat.-anat. izsled. stud. med. imp. Charkov. Univ., 1895, 156-162.—**Stovall** (A. M.). A case of compound comminuted fracture of the lower ends of the fibula and tibia. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1890-91, iii, 223.—**Svirchnikov** (I. N.). Prostoi perelom goleni: smert ot fat embolism. [Simple fracture of the leg; death from fat embolism.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1899, 356-365.—**Von Quast** (E.). Compound fractures of leg. Kansas City M. Index, 1896, xvii, 107-109.—**Wettergren** (C.). Gammal alkoholist med komplicerad och konminut fraktur på venstra underbenet, våldsamt insulerat af pat. under 14 dagar ihållande delirium tremens; vacker läkning. [Case of an old drinker with complicated and comminuted fracture of left ankle-bone; delirium tremens for 2 weeks; rapid recovery.] Hra, Stockholm, 1891, xv, 358.—**Woolsey** (G.). Rupture of anterior tibial artery in simple fracture of tibia and fibula. Ann. Surg., Phila., 1897, xxv, 629.—**Worden** (C. C.). Compound fractures involving the ankle-joint. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 323-327.—**Wright** (H. E.). An unusual case of compound fracture of the leg. Lancet, Lond., 1894, i, 1130.—**Wright** (T. E.). Three cases of compound comminuted fracture of the leg; recovery without suppuration. Tr. M. Ass. Georgia, Augusta, 1881, xxxii, 95-103. *Also*, Reprint.—**Zupplinger** (H.). Ueber Torsionsfrakturen, speziell des Unterschenkels. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1900, xxvii, 735-759, 4 pl.

Leg (Fractures of, Diagnosis of).

See, also, Leg (Fractures of, Complications of).

AYSAGUER. * Sur la fracture longitudinale de l'extrémité inférieure des deux os de la jambe simulant une luxation du pied en arrière. 4°. Paris, 1888.

Einhorn (Rosa). Zur Kenntniss der Unterschenkel-fracturen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1901, lxi, 791-848.—**Gross** (G.). Fracture de la jambe au tiers inférieur; type nouveau. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1899, xxxi, 6-14.—**Myers** (T. H.). Fracture of the tibia and fibula simulating anterior curvature of syphilitic origin. Pediatrics, N. Y., 1900, ix, 142.—**Reinhardt**. Ueber Unterschenkelbrüche (auf Grund von Röntgen-Aufnahmen). Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1898-9, i, 325-348.

Leg (Fractures of, Ill-united).

See, also, Fibula (Fractures of, Ill-united); Tibia (Fractures of, Ill-united).

DAVIN (J.). * Du traitement des consolidations vicieuses des fractures de jambe (tiers inférieur). 4°. Paris, 1893.

— The same. 8°. Paris, 1893.

Bonsquet (H.). Fracture compliquée des deux os de la jambe; consolidation vicieuse; résection; trois mois après, guérison. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1895, ix, 258.—**Deronbaix**. Consolidation vicieuse des os de la jambe droite; résection du tibia et du péroné. Ann. de l'Univ.

Leg (Fractures of, Ill-united).

de Brux. Fac. de méd., Brux., 1880, i, 48-50. *Also, in his*: Clin. chir. [etc.] 1887-9, 8°, Brux., 1880, pt. 1, 48-50.—**Du-jarier** (C.). Cals vicieux dans les fractures obliques de jambe. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 340.—**von Eiselsberg** (A.). Zur Therapie der Verkürzung nach Unterschenkelfracturen. Wien. klin. Wechschr., 1893, vi, 251.—**Gangolphe** (M.). Traitement de certains cals vicieux par l'ostéotomie malléolaire. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1891), 1892, xxxi, 200-206.—**Hennequin & Font-Réault**. Fracture compliquée de la jambe droite avec fragment intermédiaire vicieuse-ment et incomplètement consolidée. Rev. d'orthop., Par., 1899, x, 109-122.—**Jeanne** (A.). Fracture de jambe consolidée avec déviation considérable du fragment inférieur; travée osseuse unissant le tibia et le péroné; ankylose osseuse de l'articulation péronéo-tibiale supérieure. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 486-488.—**Kerr** (J.). Deformities following fractures of the lower third of the leg and their treatment. Tr. Am. Orthop. Ass., 1895, Phila., 1896, viii, 116-127. *Also*: Med. News, N. Y., 1896, lxi, 172-174.—**Korzeniewski** (J.). De operatione, qua eximia cruris deformitas, incongrua ossium praeiorum coaptatione producta, penitus emendata est. Collect. med. chir., Vilna, 1838, i, 275-289, 1 pl.—**Menocal** (R.). Fractura de la tibia y peroné izquierdos en su tercio medio; consolidación angular; osteotomía y sutura de los fragmentos; curación. Rev. de cien. méd., Habana, 1894, ix, 257.—**Moissy** (V.). Fracture de jambe vicieusement consolidée; incurvation du tibia; varus douloureux; ostéotomie; guérison sous un seul pansement. Bull. Soc. anat. clin. de Lille, 1892, vii, 61-65.—**Rausse** (A. B.). Fracture of both bones of leg, with vicious union. South. Pract., Nashville, 1895, xvii, 21-23.—**Redard** (P.). Fracture ancienne au tiers inférieur de la jambe gauche chez une femme de soixante-quinze ans; cal vicieux; résection; guérison. Cong. franc. de chir. Proc.-verh. [etc.], Par., 1888, iii, 621-625.—**Richard** (E.). Sur deux cas de fracture bimalléolaire par adduction vicieusement consolidée traités par l'ostéotomie. Rev. d'orthop., Par., 1899, x, 10-13, 1 pl.—**Schwartz** (E.). Du redressement des cals vicieux de la jambe par l'ostéotomie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1889, iii, 67.—**Sugg** (J. F. H.). Fracture of the leg; shortening and deformity after union. Railway Surg., Chicago, 1898-9, v, 151-155.

Leg (Fractures of, Spontaneous).

Courtney (J. W.). Fracture spontanée du tibia et du péroné droits dans un cas d'ataxie locomotrice. Rev. neurol., Par., 1896, iv, 391.—**Griffiths** (J.). Spontaneous fracture of right tibia and fibula in a case of locomotor ataxia. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1036.—**Hulke** (J. W.). A case of fracture of both bones of the leg, occasioned by a very slight cause, in a woman the subject of tabes dorsalis. Med. Chir. Tr., Lond., 1892-3, lxxvi, 187-190.—**Strongin** (L. M.). Samoproduzvolny perelom kostei pravoï goleni. [Spontaneous fracture of the bones of the right leg.] Feldscher, St. Petersburg, 1903, xiii, 398.

Leg (Fractures of, Treatment of).

See, also, Leg (Fractures of, Apparatus for); Leg (Fractures of, Ill-united); Leg (Fractures of, Ununited); Malleolus (Fractures of).

BAUCH (F. G. F.). * De gypso liquefacto ad fracturas ossium cruris curandis adhibendo. 8°. Berlin, 1829].

CROCQ (J.). * Études sur le traitement des fractures de la jambe. 8°. Bruxelles, 1848.

CROMBACK (J.). * Ueber die operative Behandlung von difform geheilten Fracturen am Unterschenkel. [Strasbourg.] 8°. Zabern i. E., 1897.

DORNBLÜTH (L.). Bemerkungen über die gebräuchliche Behandlungsart der Unterschenkelbrüche, nebst Beschreibung eines Schweben- und Streck-Apparates, womit jene, ohne Binden, Schienen, etc., zweckgemäss und Schneller als bisher zu heilen sind. 12°. Neustrelitz & Neubrandenburg, 1827.

FRANCHET (E.). * Du traitement des fractures de jambe en général, et en particulier par la méthode d'Helfrich. 8°. Paris, 1897.

HUBER (V.). * Contribution au traitement opératoire des fractures de l'extrémité inférieure de la jambe (type Pouteau-Dupuytren) ostéotomie et suture malléolaire. 4°. Lyon, 1893.

IRR (F. X.). * Quelques observations sur l'emploi de la pointe de Malgaigne, principalement dans les fractures obliques de la jambe. 4°. Paris, 1877.

Leg (Fractures of, Treatment of).

LAPEYRE (C.) *Du traitement des fractures de jambe sans immobilisation au lit. 4°. Paris, 1894.

LE GUERN (G.) *Contribution à l'étude du traitement des fractures obliques de la jambe. 4°. Paris, 1899.

MÜNDHEIM (M.) *Die durchschnittliche Heilungsdauer der Unterschenkelbrüche bei verschiedener Behandlung oder bei der Behandlung mit der dorsalen Gypshautschiene. 8°. Würzburg, 1892.

NEVILLE (W. H.) Remarks on the mechanical means employed in the treatment of fractures of the lower extremities. 8°. London, 1831.

ROTH (A.) *Neuer Blechspangenapparat als erste Hilfe und definitiver Gehverband bei Schussfracturen und Beinbrüchen der untern Extremitäten. 8°. Budapest, 1896.

SCHLESINGER (L.) *Ueber die Heilungsdauer und die Folgen der Unterschenkelbrüche. [Erlangen.] 8°. Würzburg, 1890.

[**SHARP (W.)**] An account of a new method of treating fractured legs. 12°. London, 1767.

VIDAUD DE POMERAIS (J.-E.) *Traitement des fractures simples de jambe par la méthode ambulatoire. 8°. Paris, 1897.

ZENDER (V. V.) Perelomi kostei goleni i ikh sovremennoye lecheniye. [Fractures of the bones of the leg, and their modern treatment.] 8°. S.-Peterburg, 1903.

Arpal y Daina (F.) Fractura comminuta complicada, del tercio superior de la pierna en un hombre de edad de 80 años; operación; curación. Rev. méd.-farm. de Aragón 1885-6, i, 177-179. — **Austin (H. W.)** Compound comminuted fracture of the tibia, fibula, and astragalus; amputation; recovery. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1889-90, xviii, 106, 2 pl. — **Barling (G.)** Severe compound fracture of leg; failure of union in tibia; two osteoplastic operations resulting in firm union. Birmingham. M. Rev., 1888, xxiv, 171. — **Battle (W. H.)** A case of compound comminuted fracture of tibia, with extensive wound of the leg and fracture of the fibula; treated by wiring the tibia after resection of a part of the fibula; recovery. Tr. Clin. Soc. Lond., 1888-9, xxii, 291-295.

Batut. Fracture compliquée de la jambe gauche au tiers moyen; suture osseuse; résultats éloignés. Province méd., Lyon, 1899, xiii, 305. *Also:* Bull. Soc. de chir. de Lyon (1898-9), 1900, ii, 306. — Fracture compliquée de jambe; résection secondaire des malléoles; désarticulation tardive du genou pour névrite. Province méd., Lyon, 1899, xiii, 306. *Also:* Bull. Soc. de chir. de Lyon (1898-9), 1900, ii, 307-311. — **Baudens.** Mémoire . . . sur les fractures de jambe traitées par son appareil. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1855, xi, 112-117. — **Baum-bach.** Die Behandlung der Beinbrüche im Unhergehen. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1894, xxiii, 223-226. — **Berghoff (J. T.)** Treatment of fracture of the leg. Tr. M. Ass. Missouri, Jefferson City, 1893, 356-360. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1893, lxix, 928-930. — **Bernády (D.)** A Dollinger-féle járókötés alkalmazása a magán-gyakorlatban alszártórsnél. [Treatment by ambulatory splints, according to Dollinger in private practice, of fractures of the leg.] Orvosi hetil., Budapest, 1896, xl, 396. — **Bitter.** Behandlung der Schrägfracturen des Unterschenkels mittels der modificirten Extensionsmethode. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv, 669; 693. — **Bivona.** La comparsa della gangrena in una frattura della gamba non è sempre indicazione per l'amputazione dell'arto. Riforma med., Napoli, 1897, xiii, pt. 4, 366-368. *Also:* Terap. clin., Napoli, 1897, vi, 534-536. — **Bloch (O.)** Ambulatory treatment of fractured legs. Australas. M. Gaz., Sydney, 1895, xiv, 175-179. — **Borck (E.)** My method of treating fractures of the tibia and fibula. Surg. Clin. Chicago, 1902, i, 189. — **Borelius (J.)** Om behandling af frakturer på underbenet. [. . . of leg.] Hygiea, Stockholm, 1894, lvi, 578-592. — **Bougougnon.** Fracture des deux os de la jambe; marche douze jours après. Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 1107. — **Brokaw (A. V. L.)** A case of compound comminuted fracture of the tibia and fibula; delayed union; treatment by percussive. St. Louis Cour. Med., 1890, ii, 240-249. — **Burrell (H. L.)** & **Dwight (E. W.)** The treatment of compound fractures by modern methods. Med. Communiat. Mass. M. Soc., Bost., 1892, xv, 731-744, 2 ch. — **Canali (S.)** Il tiraggio applicato alla cura delle fratture oblique del terzo inferiore della gamba. Gazz. med. di Roma, 1895, xxi, 169-175. — **Cestan.** Traitement ambulatoire des fractures de jambe. Arch. prov. de chir., Par., 1901, x, 502-504. — **Chaput.** Frac-

Leg (Fractures of, Treatment of).

ture oblique de jambe; extension continue par l'appareil de Hennequin; excellent résultat. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1899, n. s., xxv, 319. — **Chandoye (H.)** Traitement des fractures compliquées de la jambe; fractures diaphysaires du tibia et du péroné; résultats fonctionnels éloignés. Rev. d'orthop., Par., 1899, x, 231; 279. — **Col-gnet (P.)** Note sur le traitement des fractures compliquées de la jambe; de la résection immédiate des extrémités osseuses et de ses résultats éloignés. Arch. prov. de chir., Par., 1892, i, 319-334. — **Dandridge (N. P.)** Discussion on the ambulatory treatment of fractures of the leg. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1896, xiv, 261-263. — **Dervaux.** Fracture grave ouverte de la jambe gauche; amputation primitive; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1898, ii, 38-40. — **Desprez (M.)** De la déambulation précoce pendant le traitement des fractures de la jambe à l'aide des bandes de gutta-percha perfectionnées. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1895, Par., 1896, xxiv, pt. 2, 835-839.

— De la suppression de la douleur et du rétablissement précoce de la marche dans le traitement des fractures de la jambe à l'aide des bandes de gutta-percha, système Desprez. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1897, xi, 655-658. — **Dollinger (J.)** Ein einfacher annehmbarer Gipsverband zur ambulanten Behandlung der Unterschenkel-fracturen. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1893, xx, 995-998.

— Ein Schienenstiefel zur ambulanten Bebandlung der Unterschenkel-fracturen. *Ibid.*, 1894, xxi, 217-219. — **Dozzi (G.)** Quattro fratture della gamba complicate e comminutive guarite completamente. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1887, vii, 353-357. — **Duncan.** Compound comminuted fracture of right tibia and fibula; uncontrollable hemorrhage from tibial arteries; ligation of superficial femoral; subsequent amputation; death. Austral. M. J., Melbourne, 1893, n. s., xv, 230. — **Dwight (T.)** A test of the accuracy of clinical measurements of the length of the legs. Boston M. & S. J., 1895, cxxxii, 437. — **Es-querdo (A.)** Fracturas maleolares de tibia y peroné con forcedura articular tratadas con masaje e deambulación. Rev. de med., ciruj. y farm., Barcel., 1896, x, 225-232. — **Fell (W.)** The treatment of simple fractures of the leg. N. Zealand M. J., Dunedin, 1888-9, ii, 76-79. — **Fiske (J. P.)** The ambulatory method of fractures of the leg. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 202-205. — The application of the ambulatory method in fracture of the leg in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 1243. — **Folet (H.)** La déambulation des fracturés de jambe. Écho méd. du nord, Lille, 1898, ii, 282-284. — **Fry (J. B.)** Case of ordinary oblique fracture of tibia and fibula, complicated with comminuted fracture of the neck of the fibula; excellent recovery for five weeks; then evidence of hemorrhage and probable injury to anterior tibial artery; amputation of thigh; recovery. Lancet, Lond., 1895, ii, 1495. — **Gangoul-phie (M.)** De la suture des malléoles dans certains cas de fractures compliquées de l'extrémité inférieure de la jambe. Lyon med., 1890, lxx, 249-252. — Fracture de l'extrémité inférieure de la jambe (type Pouteau-Dupuytren); suture malléolaire; résultats éloignés. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1894), 1895, xxxiv, pt. 2, 174. — **Gedeon (J.)** Alsár mindkét esonjtának törése, esontvarrat ezüstszondanyival. [Fracture of both bones of the leg below the knee; suture with silver wire.] Orvosi hetil., Budapest, 1896, xl, 611. — **Gessler (H. B.)** A case of fracture of both bones of the leg treated on the lines of the ambulatory method. N. Ori. M. & S. J., 1896-7, xlix, 256. *Also:* Proc. Orleans Parish M. Soc. 1896, N. Ori., 1898, 141-143. — **Giordano (D.)** Contributo al metodo di cura conservatrice nelle fratture complicate gravi della gamba. Arch. di ortop., Milano, 1889, vi, 330-334. — **Girdlestone (T. M.)** Compound fracture of the right leg; amputation at the knee-joint, followed by septic fever; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1886, n. s., viii, 555, 1 diag. — **Golding-Bird (C. H.)** On the riding fragment in fractured leg. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 945-949, 2 pl. — **Gould (A. P.)** Compound fracture of the leg; secondary hemorrhage; ligation of the anterior tibial artery; recovery. Lancet, Lond., 1893, i, 463. — **Groh (F.)** Příspěvek k léčení zlamanin a jich komplikací. [Contribution to the treatment of fractures of the bones of the legs and their complications.] Časop. lékař. česk., v Prazo, 1870, ix, 377-379. — **Hall (O. H.)** A case of fracture, and treatment. Med. Counselor, Ann Arbor, Mich., 1889, xiv, 261-263. — **Harris (H. L.)** Compound fracture of the tibia and fibula; resection of bones; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1885-6, v, 144. — **Hartmann (H.)** Description et application de l'appareil à extension continue pour fractures de jambe du Dr. Hennequin. Rev. d'orthop., Par., 1896, vii, 366-373. — **Haynes (S.)** Compound comminuted fracture; gangrene; amputation; pyæmia; tetanus; recovery. N. York M. Month., 1886-7, i, 145. — **Hinsdale (G.)** Compound fracture of the leg and foot; amputation after one year; recovery. Tr. Path. Soc. Phila. (1883-5), 1886, xii, 10. — **van der Hoeven (J.)** Een behandelingswijze van gecompliceerde beenbreuken. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1890, 2. R., xxvi, 2. d., 196-201. — **Hullin (P.)** Fracture comminutive du tibia et du péroné traitée avec succès à l'aide d'un maillot et d'un corset. In his: Mém. de méd. et de chir., 49, Par., 1862, 156-162. — **Jack-**

Leg (Fractures of, Treatment of).

son (J. W.). Some remarks on the treatment of compound fracture; with report of an unusually bad case. *Am. J. Surg. & Gynec.*, Kansas City, 1893-4, iv, 153-157. — **Kapelus** (E.). Ueber die modernen Principien bei der Beinbruchbehandlung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1896, xlii, 2277-2281. — **King** (G. W.). Convenient method of applying the plaster-of-Paris bandage to fractures of the leg. *Med. Rec.*, N. Y., 1891, xl, 222-224. — **Korsch** (F.). Ueber die Behandlung der Unterschenkelbrüche im Umhergehen. *Charité-Anz.*, Berl., 1892, xvii, 439-451. — Die Behandlung der Beinbrüche im Umhergehen. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1894, viii, 325-386. — **Krause** (F.). Beiträge zur Behandlung der Knochenbrüche der unteren Gliedmaßen im Umhergehen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 457-460. — **Lane** (W. A.). A method of treating simple oblique fractures of the tibia and fibula more efficient than those in common use. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1893-4, xxvii, 167-175. — **Le Toux**. Fracture de jambe par écrasement; anévrysme diffus pris pour un hématome simple et ouvert; ligature de la poplitée; guérison. *Anjou méd.*, Angers, 1899, vi, 55-58. — **Long** (M. B.). The treatment of compound fracture of the leg. *N. York M. J.*, 1897, lxx, 827. — **Malgaigne**. Méthode de traitement pour les fractures très-obliques de la jambe et les luxations de l'articulation tibio-tarsienne. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1849, xxviii, 153. — **Mandry**. Ueber die Behandlung der Beinbrüche im Umhergehen. *Memorabilien, Heilbr.*, 1894, n. F., xlii, 129-137. — **Martin** (E.). Ambulant treatment of fractures of the leg. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1896, xvii, 218-222. — Fractures of the leg treated by the ambulatory method. *Ann. Surg.*, Phila., 1896, xxii, 462-475. — **Martin** (E. D.). Simple fracture of the leg, with special reference to the ambulatory treatment. *N. Orl. M. & S. J.*, 1898-9, li, 15-23. — **Moty** (P.). Traitement des fractures de la jambe par l'appareil de Raoult-Deslongchamps modifié. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1897, xxx, 225-247. — **Moulouquet**. Appareils ambulatoires dans les fractures de jambe. *Gaz. méd. de Picardie, Amiens*, 1900, xviii, 12-14. — **Mügge**. Verstellbare Beinschienen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1888, xiv, 719. — **Müller** (G.). Zur Behandlung des federnden Unterschenkels. *Centr. f. Chir.*, Leipzig, 1898, xxv, 569-571. — **Naegeli-Akerblom** (N.). Zur Behandlung der Knochenbrüche des Unterschenkels im Umhergehen. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1895, lxiv, 13-15. — **Allo**. *Med. Chir. Centr.*, Wien, 1895, xxx, 17-19. — **Núñez** (T.). Fractura de la pierna derecha complicada de herida; sepsis consecutiva; amputación secundaria. *Gac. méd.*, México, 1896, xxxiii, 59-67. — **Paré** (A. C. P.). Massage-behandeling bij beenbreuken. *Milgeesck. Tijdschr.*, Haarlem, 1897, i, 135-147. — **Pérez Ortiz** (J.). Fractura complicada de la pierna izquierda; amputación del muslo; curación. *Rev. de san. mil.*, Madrid, 1897, xi, 241; 265. — **Perier**. Traitement des fractures de la jambe au moyen d'appareils hémipériphériques en plâtre, rendus favorables par la suspension. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1856, xliii, 759. — **Philippe**. De l'emploi de l'hyponarthécie à suspension pour le traitement des fractures de l'extrémité inférieure de la jambe avec menace de perforation de la peau. *Union méd.*, Par., 1888, 3. s., xli, 338-344. — **Pierre**. Une jambe amputée pour fracture comminutive grave et blessure artérielle. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1898, i, 135-137. — **Polis** (A.). Traitement des fractures de la jambe. *Scalpel*, Liège, 1895-6, xlviii, 286. — **Porteo** (W. G.). Plaster of Paris as an immediate dressing after fracture of the leg. *Tr. Acad. Surg.*, Phila., 1901, iii, 121-123. — **Powell** (N. A.). Preferable methods of fixation in the treatment of simple and of compound fractures of the leg. *Canada Lancet*, Toronto, 1888-9, xxi, 161-168. *Also*, Reprint. — **Powell** (W. M.). Comminuted fracture of leg; gangrene; amputation; recovery. *Tr. Texas M. Ass.*, Austin, 1890, 64-67. — **Prins** (G.). Behandeling eener beenbreuk met massage. *Nederl. mil. geneesk. Arch.* [etc.], Leiden, 1894, xviii, 188-193. — **Quénu**. Fracture de jambe, traitée par la fixation de la jambe sur la cuisse. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1899, n. s., xxv, 262. — Fractures de jambes, traitées par les agrafes de Jacoël. *Ibid.*, 1902, n. s., xxviii, 1015-1017. — **Roberts** (J. B.). The treatment of fractures of the lower part of the tibia and fibula. *Internat. Clin.*, Phila., 1897, 7. s., ii, 16-20. — **Seautlebury** (G. J.). Compound fracture of tibia and fibula, with rupture of posterior tibial artery; ligation of vessel at seat of injury; recovery. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1895, n. s., xvii, 465. — **Schilling**. Definitive Heilung der Unterschenkelbrüche mit verzögerter Kallusbildung durch portative Verbände. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1894, xv, 577. — **Scott** (J. G.). A case of double compound fracture of the tibia with simple fracture of the fibula untreated for one month; operation; recovery with sound limb. *Lancet*, Lond., 1902, i, 1834. — **Sell** (K.). Ueber die Anwendung des Haussmann'schen Extensions-Apparates bei Behandlung von Unterschenkelbrüchen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1898, lvi, 742-780. — **Sinha** (R. D.). A case of severe compound and comminuted fracture of right leg; amputation and recovery. *Indian Lancet*, Calcutta, 1898, viii, 75. — **Smith** (W. H.). Irrational vs. rational management

Leg (Fractures of, Treatment of).

of a compound fracture of leg from a surgical and therapeutic point of view. *N. Am. Pract.*, Chicago, 1902, iv, 358-363. — **Sorel** (R.) & **Le Nouëc** (L.). Traitement ambulatoire des fractures de jambe. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1901, x, 275-292. — **Steinbach** (L. W.). On the use of fixation plates in the treatment of fractures of the leg. *Tr. Acad. Surg.*, Phila., 1900, ii, 122-132, 7 pl., 6 pl. on 3 l. *Also*: *Ann. Surg.*, Phila., 1900, xxxi, 436-442, 7 pl. — **Thiriar** (L.). Fracture exposée de la jambe, suivie d'hémorragie grave et d'accidents infectieux (septicémie gazeuse et érysipèle gangreneux; amputation. *Clinique Brux.*, 1903, xvii, 41-47. — **Trickle** (E. H.). Convenient first dressings in leg fractures. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1899, xxxii, 558. — **Yelpeau**. Note sur une nouvelle méthode de traiter les fractures des jambes, en permettant aux malades de marcher. [Rev.] *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1837, v, 480. — **Vernuël**. De la conduite à tenir dans les cas de fracture de l'extrémité inférieure de la jambe, avec menace de perforation de la peau. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1888, lxi, 741-743. — **Villeuve**. Fracture compliquée de la jambe droite; résection du tibia; sequestrotomie; guérison. *Ann. de l'Ecole . . . de méd. et pharm. de Marseille*, 1892, Par., 1893, 291. — **Warbasse** (J. P.). The ambulant treatment of fractures of the tibia and fibula. *Booklyn M. J.*, 1895, ix, 285-295. — **Wertenbaker** (C. P.). Compound (open) fracture of both bones of leg; resection; recovery. *Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp.*, Wash., 1890-91, xix, 121.

Leg (Fractures of, Ununited).

See, also, Fibula (Fractures of, Ununited); Tibia (Fractures of, Ununited).

Albert. Pseudarthrosis cruris sin. post fracturam. *Aerzt. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. Eder*, 1887, Wien, 1888, 70-72. — **Bennett** (E. H.). Ununited fractures of the leg. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1873-5, n. s., vi, 230-232. — **Bilham** (M.). Fractures; observation d'une fracture de jambe; absence de consolidation; intervention chirurgicale; suppression d'une bride musculo-fibreuse; avivement des os; suture osseuse; guérison. *Ann. de chir. et d'orthop.*, Par., 1896, ix, 225-230. — Observation de fracture de jambe à l'union du tiers moyen avec le tiers inférieur; absence de consolidation au 60^e jour; radiographies; intervention chirurgicale; découverte d'une esquille; ablation; suture osseuse; guérison. *Ibid.*, 1900, xiii, 161-167. — **Birdsall** (S.). Delayed ossific union in fractures of the leg. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1898-9, ii, 146-148. — **Doyen** (P.). Résection des os de la jambe pour un cal vicieux avec pseudarthrose. *Cong. franç. de chir. Proc.-verb.* [etc.], 1886, Par., 1887, ii, 233-235. — **Ferraton**. Pseudarthrose de la jambe; traitement par l'avivement en escalier et la suture osseuse; guérison. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1898, xxxi, 55-63. — **Jobert de Lamballe**. Fracture compliquée de la jambe; fausse articulation surnuméraire; sèton; guérison. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1860, i, 746. — **Kirmisson**. Pseudarthrose congénitale de la jambe gauche. *Rev. d'orthop.*, Par., 1899, x, 149-152, 2 pl. — **Koehl**. Verzögerte Consolidation eines Unterschenkelbruchs. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Winnenden, 1876, xxvii, 128-130. — **Lane** (W. A.). A case of ununited fracture of the tibia and fibula illustrating the harm that is frequently done by the application of some of the forms of splints in common use. *Brit. M. J.*, Lond., 1893, i, 1162. — **Luton** (E.). Fracture de jambe; non-consolidation du tibia; guérison par les injections de sérum artificiel. *Union méd. du nord-est*, Reims, 1896, xix, 76-78. — **McBunney**. Ununited fracture of the tibia and fibula treated by excision of bone. *N. York M. J.*, 1887, xlii, 692. — **Marchant** (G.). Fracture ouverte de jambe vicieusement et incomplètement consolidée. *Rev. d'orthop.*, Par., 1899, x, 5-9, 2 pl. — **Moore** (W.). Case of ununited fracture of tibia and fibula successfully treated by injection of glacial acetic acid. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1892, n. s., xiv, 390-392. — **Nepveu** (G.). De l'atrophie des fragments à la période de croissance dans les pseudarthroses de jambe. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1886, n. s., xii, 834-840. — **von Nussbaum**. Pseudarthrose des Unterschenkels; Methode des Prof. von N. zu deren Heilung. *In his*: *Ein Vademecum f. d. prakt. Chir.*, München, 1883, 11. — **Parcels** (W. H.). A rare case of delayed union of the tibia and fibula. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1902, v, 655. — **Picqué**. Pseudarthrose consécutive à une fracture de jambe compliquée de plaie, par le Dr. Ferraton. . . [Rap.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1897, n. s., xliii, 42-44. — **Pinkerton** (S. H.). Ununited fracture of both bones of leg; wiring; recovery. *In his*: *Synops. clin. surg.*, 125, Salt Lake City, 1896, 101. — **Ridlon** (J.). The non-operative treatment of delayed union in fracture of the leg. *Boston M. & S. J.*, 1891, cxix, 411-413. *Also*: *Med. Rec.*, N. Y., 1891, xxxix, 130-132. *Also*: *N. York M. J.*, 1891, lxi, 166-168. *Also*, Reprint. — The nonoperative treatment of delayed union in fracture of the bones of the leg. *Chicago M. Recorder*, 1898, xiv, 554-557. — **Rogers** (J.). Ununited fracture of the lower extremity. *Ann. Surg.*, Phila., 1903, xxxvii, 459. — **Romiceanu**. Fractura oaselor gambei la un rachitic; pseudartroză; resecție; vindecare. *Spitalul, Bucuresti*,

Leg (Fractures of, Ununited).

1892, xii, 512; 538. *Also, transl.*: Rev. de chir., Par., 1893, xiii, 318-327.—**Schwartz**. De la conduite à tenir à l'égard du péroné dans les ostéotomies pour fractures non ou mal consolidées des deux os de la jambe, par M. Rochard. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1896, n. s., xxii, 593-596.—**Vallas**. Pseudarthrose de la jambe; greffe osseuse. Lyon méd., 1894, lxxvii, 606-608. *Also*: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1894), 1895, xxxiv, pt. 2, 169-171.—**Zeit** (F. R.) Osteotomy of tibia and fibula for deformity, due to unredressed fracture of eight months' standing. Tr. Wisconsin M. Soc., Madison, 1892, xxvi, 303-306.

Leg (Gangrene of).

See, also, Foot (Gangrene of); Leg (Fractures of, Complications of); Raynaud's disease.

TOERNBOHM (J. F.) *Diss. sistens casum spheaceli curis.

In: Weiz (F. A.) Neue Ausz. [etc.], 12^e. Leipzig, 1777, vi, 138.

Anderson (W.) Gangrenous cellulitis of leg. Brit. J. Dermat., Lond., 1894, vi, 46.—**Collins** (W. J.) Two cases of embolic gangrene of the leg. Illust. M. News, Lond., 1889, iv, 301, 1 pl.—**Forrest**. Gangrene of the leg resulting from the use of the plaster-of-Paris splint in a case of compound fracture of the femur; benefit of hot-water bath. N. York M. J., 1879, xxix, 396.—**Fowler** (J. K.) Vessels from a case of gangrene of the right leg caused by thrombosis of left common iliac artery, and detachment of a portion of the clot. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 77.—**Hannot** (V.) Spéciale rapide de la jambe gauche; amputation spontanée du membre au cours d'une néphrite interstitielle. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1884, 3, s. 1, 321-324.—**Heath** (C.) On a case of gangrene of the leg. Clin. J., Lond., 1896-7, ix, 161-164.—**Hopkins** (G. G.) Gangrene of leg. Brooklyn M. J., 1898, xii, 646.—**Hoyle** (G.) A case of gangrene of the leg; recovery without operation. Quart. M. J., Sheffield, 1896, iv, 377-380, 1 pl.—**O'Neill** (W.) A case of gangrene of the leg preceded by phlegmasia dolens. Lancet, Lond., 1890, i, 184.—**Poupon**. [Gangrene de la jambe à la suite d'oblitération artérielle dans la convalescence de la diphtérie.] [Rap. de Desnos.] Bull. Soc. anat. de Par., 1885, ix, 437.—**Svensson** (A.) Fall af spontan brand i hela högra benet; exartikulation i höftleden; helsa. [Spontaneous gangrene in the whole right leg; amputation at the hip-joint; recovery.] Upsala Läkaref. Förb., 1886-7, xxii, 276-282.—**Thiévenot**. Écrasement sous-cutané des vaisseaux fémoraux par contusion de la cuisse; gangrène du membre inférieur. Bull. méd., Par., 1900, xiv, 389-391.—**Thurston** (E. O.) Gangrene of leg, ? embolic. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1898-9, n. s., xxvii, 159.

Leg (Surgery of).

See Amputations of leg; Ankle-joint, Fibula, Knee-joint, Surgery of; Leg (Fractures of, Treatment of); Leg (Gangrene of); Leg (Tumors of); Leg (Wounds, etc., of); Patella (Surgery of).

Leg (Tumors of).

See, also, Fibula, Tibia, Tumors of.

BAUMEISTER (M.) *Ein Myxom der Wade. 8^o. Würzburg, 1892.

NOETEL (K. [F. A.]). *Beiträge zur Prognose der Knochensarkome des Femur und der Unterschenkelknochen. 8^o. Berlin, 1896.

VANIAEGENBORGH (A.) *Considérations sur les tumeurs des parties molles de la jambe. 8^o. Lyon, 1898.

Anché & Vitrac (J.) Tumeur à myéloplaxes non sarcomateuse (myélome) de la jambe. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C. r. 1896, Par., 1897, xxv, pt. 2, 542-553.—**Birkett**. Fibroid tumour in the peroneal region of the right leg; amputation through the femur; recovery. Lancet, Lond., 1858, i, 412.—**Carcinoma** epithel. cruris sinist. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1873, Wien, 1874, 82.—**Chapt**. Sarcome de la jambe. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxxviii, 97.—**Chavannaz**. Deux cas d'ostéosarcome de la jambe. J. de méd. de Bordeaux, 1901, xxxi, 589.—**Connellan** (T. A.) Case of osteo-sarcoma of leg. Med. Press & Circ., Lond., 1890, n. s., xlix, 141.—**Dardel** (A.) Tumeur fibro-plastique de la jambe à évolution rapide; ablation; cautérisations multiples; récidive; caractères micrographiques. J. d. com. méd. prat., Par., 1866, xxxiii, 307-309.—**Derville** (L.) Tumeur érectile lobulée de la jambe droite; ablation. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1889, iv, 203-208. *Also*: J. d. sc. méd. de Lille, 1889, ii, 265-270.—**Ely** (J. S.) A myxo-chondro-sarcoma of the leg. Proc. N. York Path. Soc. (1891), 1892, 55. *Also*: Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 246.—**Eve** (F. S.) Multiple angioma of leg with multiple enchondromata and a sarcoma. Tr. Path. Soc. Lond., 1886-7, xxxviii, 326-330.—**Gaut**. Epithelioma of leg; amputation; recovery. Lancet, Lond.,

Leg (Tumors of).

1889, ii, 698.—**Henrioux**. Fibrome lipomateux calcifié de la jambe. Bull. Soc. anat. de Nantes 1888, Par., 1890, xii, 70.—**Isaard** (F.) Sarcome de la jambe. Marseille méd., 1891, xxviii, 404-408.—**Jones** (R.) Partial excision of lymphangioma of leg. Liverpool M.-Chir. J., 1888, viii, 240-242. *Also*: Prov. M. J., Leicester, 1889, viii, 17.—**Kertész** (J.) Húsdaganat a jobb ezombon. [Sarcoma of the right thigh.] Orvosi betil., Budapest, 1892, xxxvi, 377. *Also, transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 979.—**Küster** (E.) Fall von melanotischem Sarkom des Unterschenkels. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Berl., 1888, xvii, 111.—**Ledderhose**. Ueber traumatische Lymphcysten des Unterschenkels. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1894, cxxxvii 197-226, 1 pl.—**Mercant** (J.) Tumor hidatidico en la pierna derecha; curación por las inyecciones de bilis de buey. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1888, iv, 129-133.—**Morestin** (H.) Épithéliome de la jambe développée sur la cicatrice d'un ancien ulcère consécutif à une brûlure. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 905-908.—**Observation** sur une tumeur anormale à la jambe, traitée sans succès. Essais et obs. de méd. de la Soc. d'Édinb., Par., 1740, i, 279-284.—**Parker** (R.) Recurrent sarcoma of leg. Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xliii, 267. *Also*: Brit. M. J., Lond., 1887, i, 879.—**Paton** (E. P.) Baker's cyst of right leg; excision; recurrence; drainage. Westminst. Hosp. Rep., Lond., 1897, x, 161.—**Pénaire** (M.) & **Pillet** (A.-H.) Tubercule sous-cutané douloureux de la jambe gauche; ablation; guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 452.—**Piery & Gangolphe**. Tumeur ostéo-cartilagineuse des parties molles de la jambe. Lyon méd., 1898, lxxxix, 17.—**Piet**. Deux cas d'ostéosarcome de l'extrémité supérieure des os de la jambe; amputation; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1898, ii, 101-107.—**Purcell** (F. A.) A case of ossifying sarcoma of the leg. Illust. M. News, Lond., 1889, ii, 1, 1 pl.—**Quicrel**. Du polyadénome, à propos d'une tumeur rare de la jambe chez un vieillard de 77 ans; operation; guérison. Marseille méd., 1890, xxvii, 179-197.—**Robinson** (A. H.) A case of venous angioma of the leg. Tr. Clin. Soc. Lond., 1886-7, xx, 257.—**Rodman** (W. L.) Sarcoma of the muscles of the calf. Am. Therapist, N. Y., 1894-5, iii, 178-183.—**Steinberg** (R.) Atypische Operation eines Sarkoma giganteo-cellulare. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1893, vii, 1044-1047.—**Sugi** (T.) [Tumor of the leg.] Tokyô med. Wchnsch., 1896, No. 968, 1-4.—**Szénassy** (S.) Velezénletett kereszt-csontrégi daganatok. [Congenital osseous tumor of leg.] Gyógyászat, Budapest, 1887, xxvii, 377; 393.—**Tyrcell**. Epithelioma of the leg. Proc. Path. Soc. Dubl., 1871-4, n. s., v, 105.—**Voituriez**. Kyste sébacé de la jambe droite. Bull. Soc. d. sc. méd. de Lille (1888), 1889, 148. — Hémohygioma pré-tibial. *Ibid.*, 149.—**Weaver** (G. H.) Lipoma developed in the upper end of the semitendinosus muscle. Tr. Chicago Path. Soc., 1895-7, ii, 163.—**Weinlechner**. Epithelioma cruris sin. Aeztl. Ber. d. Priv.-Helaust. d. Dr. A. Eder 1887, Wien, 1888, 75.—**Weiss**. Chondrofibroma cruris. Aeztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1883-4), 1886, 453. — Sarcoma cruris. *Ibid.*, 454.—**Werner**. Umfangreiches Papillom am Unterschenkel; bedeutende Besserung durch Behandlung mit Richter'scher Jodlösung und mit Lapis in Substanz. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1860, xxx, 270-272.—**White** (J. W.) Lipoma of leg. Univ. M. Mag., Phila., 1892, iv, 593, 2 pl.

Leg (Ulcers of).

See, also, Leg (Tumors of).

CHAPMAN (H. T.) On treatment of ulcers on the leg without confinement, with an inquiry into the best mode of effecting the permanent cure of varicose veins. With notes, selections, and additions by R. S. Newton. 8^o. Cincinnati, 1853.

RASORI (G.) Lettera al Sig. Dott. Pietro Rabini, contenente un estratto del trattato del Sig. Underwood su gli ulcersi delle gambe, etc. 12^o. Paria, 1793.

Belfrage (K.) Bidrag till frågan om behandlingen af ulcus anticruris. [Contribution to the treatment of . . .] Göteborgs Läk.-sällsk. Förb., 1893, 123-129.—**Breumer** (W. W.) Ulcers of the leg and varicose veins; their treatment by a new and simple method. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 400. *Also*, Reprint.—**Cole** (C. S.) Ulcers of the leg; all can be cured. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1895, viii, 1220-1222.—**Du Castel**. Ulcères phéniques des jambes. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 309-311.—**Dyachenko** (A. P.) Liecheniye zastarieloï yazvi goleni parom. [Treatment of old ulcer of the leg with steam.] Feldscher, St. Petersburg, 1903, xiii, 302.—**Ferret**. De la nature diabétique de quelques ulcères simples des jambes. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C. r. 1885, Par., 1886, xiv, pt. 2, 614-617.—**Frank** (L.) Alcune osservazioni e riflessioni su le ulcere antiche

Leg (Ulcers of).

delle gambe. N. giorn. d. più recente lett. med.-chir. d'Europa, Milano, 1895, viii, 291-298.—**Houl** (I.) Bacteriothérapie vředů bĕroevých. [... of ulcers over the shinbone.] Lék. rozhlady, Praha, 1899, vii, 323; 1900, viii, 9.—**Houl** (I.) & **Bukovský** (J.) Léčení vředů bĕroevých proteidy bakteriellními. [Treatment of ulcers over tibia by bacterial proteids.] Rozpr. české Akad. cis. Františka Josefa [etc.], v Praze, 1898-9, 2. t., viii, no. 2, 1-59.—**Laepère**. Ulcères de jambe de nature probablement tuberculeuse. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 669-672. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 340-343.—**Meshtsherski** (G. I.) Kalomel pri liečení ulcus cruris. [Calomel in the treatment of ...] Russk. j. kozhn. i ven. bolezni, Kharkov, 1903, v, 678.—**Reisz** (O.) Az alszárfekélyek gyógykezelésének mai állása. [The present position of the therapy of ulcers over the tibia.] Orvos. lapja, Budapest, 1900, xi, no. 21, 6; no. 22, 3.

Leg (Wounds and injuries of).

See, also, **Ankle-joint (Wounds, etc., of)**; **Leg (Avulsion of)**; **Leg (Fractures of)**; **Tibia (Wounds, etc., of)**.

DAMMERMAN (J.) *Zerreiſſung des Ligamentum patellæ proprium und Rissfrakturen der Tuberositas tibiae. 8°. Berlin, 1895.

POUSSET (E.) *Quelques considérations sur la contusion de la jambe. 4°. Paris, 1883.

Airich (W. M.) A case of extensive laceration and contusion of the right leg. Univ. M. Mag., Phila., 1890-91, iii, 82.—**Bailey** (F. A.) Wound of posterior part of leg in lower third, severing completely tendo-Achillis and posterior tibial artery. Proc. Oregon M. Soc., Portland, 1880, vii, 64.—**Bockenheimer**. [Gunshot wound of leg.] In his: Fortgang und Leistungen [etc.], 8°, Frankf. a. M., 1871, 41.—**Buchanan** (J. G.) A case of railway surgery. Fort Wayne J. M. Sc., 1886-7, vi, 1-6.—**Cox** (J.) & **Kirkpatrick** (R. C.) The new photography, with report of a case in which a bullet was photographed in the leg. Montreal M. J., 1895-6, xxiv, 661-665, 1 pl.—**Després**. Plaque contuse de la jambe; gangrène profonde; emphysème septique; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1891, n. s., xvii, 683-686.—**Fischer** (G.) Vulnura surarum. In his: Mitth. a. d. chir. Univ.-Klin. zu Götting., 8°, 1861, 195-197.—**Haelbrecht**. [Observation remarquable de plaie par arme à feu; dissection de la jambe amputée.] Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1884, no. 33, 215-217.—**Harrison** (R.) Gun-shot wound of leg; foreign body removed eight months afterwards; recovery. Lancet, Lond., 1878, ii, 185.—**Hill** (B.) Case of gunshot wound of leg, treated by irrigation. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 317.—**Hinch** (F. E.) A remarkable case of gunshot wound of leg. Railway Surg. Chicago, 1897-8, iv, 245.—**Huguet** (J.) Les plaies de jambe; étiologie et mécanisme. Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxxviii, 985; 993.—**James** (J. V.) Fearful mutilation of lower leg; amputation; recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xiv, 359.—**Klein** (A.) Schrot-Schuss in die Wade. Memorabilien, Heilbr., 1876, xxi, 177-179.—

Krassovski. Dva sluchaya tsentralnovo obrazovaniya ruhtsa pri zashivlenii glubokikh ran. [Two cases of central formation of cicatrix in closure of deep wounds.] Med. pribav. k. morsk. shorniku, St. Petersburg, 1872, xiii, 341.—**Laudi** (P.) [Una ferita lacerata e contusa che si estendeva in lunghezza dalla tuberosità interna della tibia al quarto inferiore ed interno della gamba; amputazione.] In his: Clinica chirurgica, 8°, Siena, 1864, 109-118.—**Loupjac**. Plaque de la jambe droite; expulsion de corps étrangers deux mois après la blessure; greffes avec la peau de poulet. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1888, ii, 153-155.—**Love** (W. J.) Infection of gunshot wound of the leg with the bacillus aerogenes capsulatus; amputation; recovery; with bacteriological report by C. A. Cary. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 493-497.—**Love** (G.) Lacerated wound of the right knee and leg. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1891, xxvii, 53.—**MacGregor** (D. A.) Remarkable case of injury to the leg from a fall. Lancet, Lond., 1882, i, 820.—**Maschka**. Schnsswunde des Unterschenkels; Amputation im Bereiche der Verletzung; tödtliche Verletzung; Gutachten. Allg. Wien. med. Ztg., 1871, xvi, 58.—**Mannoury**. Broiement de la jambe; amputation; phlébite suppurée; amputation de la cuisse; mort de phlébite aiguë. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 660-664.—**Mears** (J. E.) Wad of paper and cloth removed from lacerated wound of the leg. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 241.—**Murray** (J.) Gunshot injury of the leg, with nerve laceration. Edinh. M. J., 1881-2, xxvii, 727.—**Nagel** (G.) Remarkable case of foreign body in calf of leg. Australas. M. Gaz., Sydney, 1894, xiii, 8.—**Pope** (J. H.) Laceration and contused wound of the leg; secondary amputation; traumatic erysipelas, secondary hemiplegia; tetanus; recovery. Tr. Texas M. Ass. Galveston, 1870, 127-132.—**Primrose** (A.) Amputation of the leg for tuberculous disease of the tarsus and

Leg (Wounds and injuries of).

the bones of the leg, in a patient suffering from pulmonary phthisis. Canad. Pract., Toronto, 1898, xxxiii, 347.—**Reboul** (J.) Septicémie gangréneuse gazeuse développée à la suite d'une plaie à la jambe par coup de couteau; incisions au thermocautère; pansements au naphtol camphré; antiseptie intestinale; amputation de cuisse; guérison. France méd., Par., 1889, i, 541; 571.—**Rothwell** (J. H.) Report of case of crushing injury of leg, with had first treatment. Railway Surg., Chicago, 1897-8, iv, 449-452.—**Rouchou**. Ténotomie dans la luxation des péroniers latéraux. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1886), 1887, xxvi, pt. 2, 150-152.—**Rudall** (J. T.) Severe lacerated wound of right leg; total loss of extensor power; successful operation. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 16.—**de Santi** (P. R. W.) A case of gunshot wound of the leg, severing the anterior tibial nerve; secondary suturing two months later; restoration of function of nerve. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxxviii, 298.—**Sieurin** (J.) Bitna sár. [Boar bites on both legs.] In: Bergstrand (C. H.) Chir. iakttagelser, 8°, Upsala, [n. d.], 135-142.—**Timme** (N. A.) Sluchai travmaticheskavo povrezhdeniya goleni. [Case of traumatic injury to the leg.] Protok. zasaid. Ohsh. Morsk. vrach. v Kronstadte, 1893-4, xxxii, 107-110.—**Walker** (A.) Gunshot wound of leg. St. Louis Contr. Med., 1879, ii, 346.—**Whitman** (R.) Extensive destruction of the soft parts of the lower leg. Ann. Surg., Phila., 1901, xxiv, 299.—**Zonde**. Plaque contuse de la jambe avec dénudation consécutive du tibia et hémorrhagie de l'artère tibiale postérieure, suivie de guérison. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1841, i, 410-412. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1841, vi, 253-255.

Le Gac (Gabriel-Lucien-Marie) [1860-]. *Étude sur la tuberculose rénale primitive. 57 pp., 1 l. 4°. Bordeaux, 1888, No. 32.

Le Gac (Henri) [1868-]. *De la pathogénie du tic douloureux de la face et de son traitement par la résection du rebord alvéolaire. 56 pp., 4°. Paris, 1894, No. 219.

— The same. 56 pp. 8°. Paris, G. Steinhil, 1894.

Le Gad (A.) *Quelques considérations sur la nature et le traitement du glaucome. 1 p. l., 42 pp. 4°. Strasbourg, 1869, 3. s., No. 165.

Legahn (August [Friedrich]) [1871-]. *Ueber intravenöse Injection des Bacterium coli commune. 29 pp., 1 l. 8°. Berlin, C. Vogt, 1896.

— Erbliche Belastung und Gattenwahl. Aerztliche Ratschläge für Eltern erwachsener Kinder und diese selbst. 63 pp. 12°. Berlin, Vogel & Kreienbrink, 1903.

Le Gal (Alexandre-Marie) [1861-]. *Étude sur le traitement chirurgical des prolapsus utérins. 60 pp. 4°. Paris, 1894, No. 56.

Legal (E[mmio]). Ueber eine neue Acetonreaction und deren Verwendbarkeit zur Harnuntersuchung. 16 pp. 8°. Breslau, Grass, Barth & Co., [1883].

Repr. from: Bresl. ärztl. Ztschr., 1883, v.

Legal (Gustav) [1835-]. *De fonte Jastrzeb ejusque in morbos organorum sexualium muliebrum usu. 30 pp., 1 l. 8°. Fratistaria, typ. A. Neumann, [1861].

Legal (Johann). *Ueber Uterusrupitur während der Geburt und während der Schwangerschaft. [Wurtzburg.] 43 pp. 8°. Breslau, 1897.

Legalcher-Baron (A[dolphe]) [1858-]. Des manifestations de la goutte sur les organes génitaux. 75 pp. 8°. Paris, H. Jouve, 1886.

Le Gall (Henri) [1851-]. *Contribution à l'étude de la cirrhose alcoolique graisseuse. 54 pp., 1 l. 4°. Paris, 1887, No. 296.

Le Gall (Joseph) [1866-]. *La résine de kaori et ses applications à la thérapeutique chirurgicale. 44 pp., 1 l. 4°. Paris, 1891, No. 209.

Le Gall (Joseph) [1874-]. *Contribution à l'étude des gangrènes cutanées d'origine hystérique. 103 pp. 8°. Paris, 1902, No. 138.

Le Gallie (Joseph) [1868-]. *Contribution à l'étude du traitement chirurgical des névralgies rebelles du nerf maxillaire inférieur. 80 pp. 8°. Paris, 1894, No. 469.

Legallois [A.].

See **Société** de prévoyance et de secours mutuels des médecins du département de l'Orne [*in* 1. s.]. Rapport sur les syndicats médicaux. 12°. *Domfort*, 1883.

Legallois (César-Julien-Jean) [1770-1814].

Fragments d'un mémoire sur le temps durant lequel les jeunes animaux peuvent être, sans danger, privés de la respiration, soit à l'époque de l'accouchement, lorsqu'ils n'ont point encore respiré, soit à différents âges après leur naissance. 1 p. l., 160 pp. 8°. *Paris*, *F. Didot*, 1834.

See, also, **Amoretti** (Giuseppe Agostino). Nuova teoria delle febbri [etc.]. 8°. *Torino*, 1816-17.

Legallois (Eugène) [1804-31]. Des maladies occasionnées par résorption du pus. 80 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière*, 1829. [P., v. 1684.]

—, Sur la fièvre puerpérale. 14 pp. 8°. [*Paris?*], 1830. [P., v. 1684.]

—, La péritonite puerpérale, et de l'ouvrage de M. Baudeloque sur cette maladie. 16 pp. 8°. [*Paris*, 1830.] [P., v. 1684.]

Repr. from: *Rev. méd. franç. et étrang.*, *Par.*, 1830, xl.

Legal's disease.

See **Headache** (*Causes, etc., of*).

Le Gargam (Louis). *Contribution à l'étude du chlorure d'éthyle comme anesthésique général. [Paris]. 64 pp., 1 l. 8°. *Rouen*, 1902, No. 487.**Legars** (Prosper) [1868-]. *Essai sur la maladie pyocyannique chez l'homme. 107 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 300.**Legay** (Charles-Gustave) [1860-].

See **Tournoux** (F.) [*in* 1. s.]. Développement du tissu osseux. 8°. *Paris*, [1881].

Legay (Joseph-Ferdinand-Marie) [1866-]. *Contribution à l'étiologie de la chorée. Statistique du service de clinique des maladies de l'enfance. 64 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 159.**Legay** (René) [1870-]. *Essai sur les rapports de l'organe auditif avec les hallucinations de l'ouïe. 64 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 500.

—, The same. 64 pp. 8°. *Paris*, *G. Steinheil*, 1898.

Legaye (Gaston). *Contribution à l'étude clinique de l'hydramnios. 106 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 120.**Légé** (Marie-Raymond). *De l'opération de Mottais (méthode de suppléance physiologique du releveur par le droit supérieur.) 97 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 393.**Legend** (Ye) of ye pre-historic manne, found at Leasowe, Cheshire, January, 1864. 16 pp. 12°. *Liverpool*, *C. Tinsling*, 1865.

—, The same. 2. ed. 19 pp. 12°. *London*, *J. R. Smith*, 1867.

Legendre (Aimé-François) [1867-]. *Du spasme de l'œsophage. 39 pp. 4°. *Bordeaux*, 1891, No. 17.**Legendre** (Albert-Jean-Émile) [1864-]. *Contribution à l'étude de la syphilis par conception. 55 pp. 4°. *Bordeaux*, 1889, No. 22.**Le Gendre** (Arsène) [1869-]. *Traitement de la diphtérie par le sublimé en solution concentrée ($\frac{1}{20}$ ou $\frac{1}{30}$) dans la glycérine. 69 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 327.**Legendre** (Charles) [1870-]. *Sur le pyramidon. Étude expérimentale et thérapeutique. 69 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 270.**Legendre** (Charles). *Les pharmaciens. Leurs droits, leur devoir. Conditions de l'exercice de la pharmacie par les médecins autorisés. 62 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 107.**Le Gendre** (Eugène)-Q[uintin] [1823-]. Développement et structure du système glandulaire. 59 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, *Germer-Baillière*, 1856.

—, De la chute de l'utérus. 170 pp., 8 pl. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1860. [P., v. 2200.]

Légendre (F[rançois]-L[aurant]) [1812-58].

Mémoire sur les hémorrhagies dans la cavité de l'arachnoïde pendant l'enfance. 84 pp. 8°.

Paris, *Moquet & Hauguclin*, 1843. [P., v. 1649.]

Repr. from: *Rev. méd. franç. et étrang.*, *Par.*, 1842, iv; 1843, i.

—, Klinische und anatomisch-pathologische Untersuchungen über die wichtigsten Krankheiten des kindlichen Alters. Deutsch von M. W. Oppermann. x, 230 pp. 8°. *Berlin*, *A. Förstner*, 1847.

—, Observations propres à éclairer les symptômes nerveux que détermine le ténia. 22 pp. 8°. *Paris*, *Rignoux*, 1850. [P., v. 1644.]

Repr. from: *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1853, v. s., xxiii.

—, Mémoire sur l'herpès de la vulve. 36 pp. 8°. *Paris*, *Rignoux*, 1853. [P., v. 1647.]

Repr. from: *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1853, v. s., ii.

For *Biography*, see *J. d. conn. méd. prat.*, *Par.*, 1857-8, xxv, 154 (Café).

— & **Bailly**. Nouvelles recherches sur quelques maladies du pignon chez les enfants. 87 pp. 8°. *Paris*, *Rignoux*, 1844. [P., v. 1646.]

Repr. from: *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1852, 4. s., iv.

Legendre (Jean-Marie-François) [1870-].

*Contribution à l'étude des ruptures de la sclérotique. 39 pp., 1 sheet. 4°. *Bordeaux*, 1894, No. 31.

Legendre (Léon) [1857-]. *Essai sur le rôle de la chirurgie dans le diabète sucré. 70 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 226.**Legendre** (Louis) [1874-]. *Du curage méthodique de l'aisselle dans le cancer du sein. 54 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1899, No. 39.**Le Gendre** (Paul-Louis). *Dilatation de l'estomac et fièvre typhoïde; valeur sémiologique des nodosités de Boucharde. 207 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1886, No. 157.

—, The same. 207 pp. 8°. *Paris*, *G. Steinheil*, 1886.

—, Hygiène de l'enfance. Choix des nourrices, leur hygiène alimentaire et leurs maladies au point de vue du lait. 49 pp. 8°. *Paris*, *G. Steinheil*, 1889.

—, Thérapeutique de la fièvre typhoïde. xxxii, 341 pp. 16°. *Paris*, *O. Doïn*, 1895.

See, also, **Bouchard** (Charles-Jacques). Leçons sur les auto-intoxications [etc.]. roy. 8°. *Paris*, 1887.

—, Thérapeutique des maladies infectieuses. 8°. *Paris*, 1889. — **Eichhorn** (Hermann [Ludwig]). Traité de pathologie interne [etc.]. roy. 8°. *Paris*, 1889.

—, **Barette** [J.] & **Lepage** (G.). Traité pratique d'antisepsie appliquée à la thérapeutique et à l'hygiène (médecine; chirurgie; obstétrique). 4 pts. in 2 v. ix, 451 pp.; 505 pp. 8°. *Paris*, *G. Steinheil*, 1888.

— & **Broca** ([Benjamin]-A[nguste]). Traité de thérapeutique infantile médico-chirurgicale, avec un formulaire et un tableau posologique. 664 pp. 8°. *Paris*, *G. Steinheil*, 1894.

— & **Lepage** (G.). Le médecin dans la société contemporaine. Conférences de déontologie. 1 p. l., 218 pp. 12°. *Paris*, *Mason & Cie.*, 1902.

Leger (Carolus Victor). *Summe variæ cerebri aut aliorum organorum lesiones pathologicae quæ apoplexiam inferre aut mentiri possunt? 19 pp. 4°. *Parisiis*, *T. F. Rignoux*, 1824.

Concours.

Léger (E.). Les alcaloïdes des quinquinas. Avec une préface de E. Jungfleisch. viii, 278 pp. 8°. *Paris*, 1896.**Leger** (E[ngène]-V[ictor]).

See **Thibert** (Philippe)-F[élix] [*in* 1. s.]. Musée d'anatomie pathologique et normale. 8°. *Paris*, 1860.

Léger (Gabriel). Du régime administratif des aliénés et des réformes projetées. 142 pp., 1 l. 8°. *Paris*, *P. Delmar*, 1900.**Leger** (H.).

See **Martin** (C.-A.) & **Leger** (H.). Recherches sur l'anatomie et pathologie [etc.]. 8°. *Paris*, 1862.

Léger (Henri) [1851-87].

Bax. Discours. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1888, vi, 84-88.

Léger (Louis-Marie-Marcel) [1878-]. *Hématologie de la chlorose; influences de certains agents médicamenteux sur la formule hémococyttaire. 118 pp., 4 diag. 8. Bordeaux, 1900, No. 26.

Léger (Nicolaus-Ludovicus). *De paracentesi urethrae in ischuria pertinaci. 16 pp. sm. 4°. Parisii, M. Lambert, 1778.

Léger (Paul). *Contribution à l'étude du traitement du pneumothorax tuberculeux, spécialement des pleurésies septiques qui peuvent l'accompagner. 64 pp. 8°. Paris, 1893, No. 336.

Legerlotz (Gustav Georg Berthold) [1861-]. *Ueber progressive Muskelatrophie. 53 pp., 11. 8°. Berlin, O. Lauge, 1894.

Légerot (Albert) [1867-]. *Contribution à l'étude de l'hydronéphrose intermittente. 78 pp., 11. 4°. Lyon, 1894, No. 924.

Legezynski.

Co-Editor of: **Przegląd** higieniczny. Lwów, 1902-3.

Legg (J[ohn] Wickham) [1843-]. Congenital deficiency of the common bile duct, the cystic and hepatic ducts ending in a blind sac; cirrhosis of the liver. 8 pp. 8°. London, 1876.

Repr. from: Tr. Path. Soc. Lond., 1875-6, xxvii.

Remarks on the functions of the liver in jaundice. 7 pp. 8°. London, 1876. [P., v. 2092.]

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1876, ii.

Multiple melanotic sarcomata beginning in the choroid, followed by pigmentation of the skin of the face and hands. 6 pp., 2 pl., 1 l. 8°. London, 1884.

Repr. from: Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv.

A guide to the examination of the urine. 7. ed., edited and revised by H. Lewis Jones. ix (1 l.), 139 pp. 16°. Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1893.

Legge (La) sanitaria 22 dicembre 1888, illustrata colla bibliografia e colla giurisprudenza, formata dalla sua attuazione al giugno 1896, con appendice. Per cura dell' Avv. Emilio Camous. xi, 283 pp. 8°. Firenze, 1896.

Legge (Francesco). Di una insolita disposizione delle ripiegature e dei seni della duna meninge. 9 pp. 8°. Camerino, Savini, 1885.

Repr. from: Boll. Soc. med.-chir. camerinese, ii.

Degli studii embriologici e del rapporto di essi con le scienze mediche. 29 pp. 8°. Camerino, Savini, 1885.

Sunto delle lezioni di anatomia generale ... per cura di Giulio Alesii. Fasc. i. 32 pp. 8°. Camerino, Mercuri, 1885.

Sulla distribuzione topografica delle fibre elastiche nell'apparecchio digerente. Ricerche. 20 pp., 1 pl. 8°. Cagliari, P. Valdés, 1897.

Legge (Thomas Morison). Public health in European cities. Berlin, Paris, Brussels, Christiania, Stockholm, and Copenhagen. vi, 201 pp. 12°. London, Swan, Sonnenschein & Co., 1896.

& **Sessions** (Harold). Cattle tuberculosis: a practical guide to the farmer, butcher, and meat inspector. xi, 77 pp., 1 pl., 2 tab. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1898.

Leg-holders.

See **Gynæcology** (Apparatus, etc., for use in); **Gynæcology** (Postures, etc., in).

Leghorn. Collezione di notificazioni e ordini per la deputazione di sanità in Livorno, 1804. 66 pp. sm. 4°. [Leghorn], G. D. Giorgi, [1804].

Leghorn.

See, also, **Cholera** (History, etc., of), **Fever** (Yellow, History, etc., of), **Hospitals** (Descriptions, etc., of), **Hospitals** (Management, etc., of), by localities.

PHILIP. Leghorn as a bathing place in summer and winter. Residence for patients and invalids. 16°. Florence, 1869.

Leghorn. Giunta di statistica. Rassegna annuale del movimento della popolazione e delle cause di morte. Anno 1882. 81. fol. [Livorno, 1882.]

Leghorn. Ospedale civile di Livorno. Statuto e regolamento. 220 pp. 8°. Livorno, F. Marchetti, 1888.

Legiehn (Friedrich) [1865-]. *Ueber die sogenannte Periostitis und Ostifis albamminosa (Ollier), nebst Mittheilung zweier Krankengeschichten. 51 pp., 2 l., 2 tab. 8°. Königsberg i. Pr., M. Liedtke, 1890.

Legiehn (Joh.) [1856-]. *Ueber die Aetiologie der Beckenendlagen. 45 pp., 1 l. 8°. Königsberg, R. Leopold, 1887.

Legier (Georges) [1864-]. *Contribution à l'étude de la mortalité infantile. Les lois actuelles ne protègent pas toujours suffisamment l'enfant en bas âge. 49 pp. 8°. Paris, 1900, No. 152.

Legillon (Adrien). *Sur quelques indications opératoires dans le ptosis. 89 pp., 1 l. 8°. Paris, 1903, No. 328.

Legislation (Medical).

See **Medicine** (Legislation relating to).

Législation médico-pharmaceutique, ou lois et règlements qui régissent l'enseignement et la pratique de la médecine et de la pharmacie; avec commentaires et arrêts tirés de la jurisprudence. Publié par les soins de l'administration de l'Abeille médicale. 1 p. l., 203 pp. 12°. Paris, A. Delahaye, 1865.

Legitimacy.

See, also, **Child** (Supposititious); **Fœtus** (Jurisprudence of); **Illegitimacy**; **Impotence**; **Paternity**; **Superfetation**.

Bell (C.) Legitimacy. Med.-Leg. Stud., N. Y., 1893, iii, 191.—**Carrasco** (G.) La natalidad legítima é ilegítima. Semana méd., Buenos Aires, 1902, ix, 1056-1058.—**Kehrer** (F. A.) Ein eigenartiger Fall von Azoospermie. München. med. Wehnschr., 1900, xlvii, 1225.—**Patellani** (S.) Quesiti medico-legali relativi alla legittimità della prole. Lucina, Bologna, 1900, v, 113; 129; 152.—**Spitzka** (E. C.) The legal disabilities of natural children justified biologically and historically. Alienist & Neurol., St. Louis, 1899, xx, 390; 629; 1900, xxi, 110; 661; 1901, xxii, 332; 522; 695. Also, Reprint.

Legludic (H[enri]). Notes et observations de médecine légale. Attentats aux mœurs. 357 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1896.

Also, Editor of: **Archives** médicales d'Angers, 1897-1903.

See, also:

Hommage à M. le Prof. Legludic. Arch. méd. d'Angers, 1901, v, 195-214, port.

Legludic (Léon). *Des accidents de chemins de fer au point de vue médico-légal. 1 p. l., 52 pp., 2 l. 4°. Strasbourg, 1867, 3. s., No. 23.

Legnago. Regolamento per il personale del servizio sanitario del comune di Legnago. 16 pp. 8°. Legnago, V. Bardellini, 1885.

Legnani (Torquato). Resoconto statistico riassuntivo delle prime 1,000 operazioni chirurgiche eseguite dal... 10 pp., 1 tab. 8°. Fabriano, 1902.

La splenectomia in Italia. 58 pp. 8°. Modena, 1903.

Le Goff (François-Joseph-Roumain) [1853-80].

Picard (L.) Une victime du dévouement professionnel. Gaz. méd. de Par., 1901, 12. s., i, 229.

Le Goff (Jean-Marie) [1864-]. * Sur certaines réactions chromatiques du sang dans le diabète sucré. Application thérapeutique. 118 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 383.

Le Goff (Pierre) [1870-]. * Étude sur le traitement de la coqueluche par l'antipyrine. 72 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 398.

Le Goïg (Victor) [1868-]. * La nostalgie et son diagnostic. 55 pp., 2 l. 4°. *Lyon*, 1890, No. 569.

Le Gollenn (Louis) [1855-]. * Quelques considérations sur la pathologie des troupes à Tamatave (Madagascar), 1884-5. 112 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 8.

Legou (Ernest) [1876-]. * Quelques considérations sur le développement du fœtus. Mensurations et pesées aux différents âges. 92 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 179.

Le Gouas (F[rançois] - M[aurice] - V[ictor]) [1782-1862]. Nouveaux principes de chirurgie, ou éléments: 1° de zoonomie, d'anatomie et de physiologie; 2° d'hygiène; 3° de pathologie générale; 4° de pathologie externe ou chirurgicale; 5° de thérapeutique, de matière médicale et d'opérations de chirurgie. 5. éd. xix, 620 pp. sm. 4°. *Paris*, Méquignon-Marras, 1832.

See, also, **de Lafaye** (Georges). Nouveaux principes de chirurgie, [etc.]. 4. éd. 8°. *Paris*, 1822.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1862, xxix, 144 (Caffé).

Legonest ([Venant-Antoine]-L[éon]) [1820-89]. Le service de santé des armées américaines pendant la guerre des États-Unis, 1861 à 1866. 36 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1866. [P., v. 1769.]

For Biography, see Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 17-34 (Chauvel). Also: Union méd., Par., 1889, 3. s., xlvii, 373.

Legoyt (Alfred) [1815-].

See **Statistique** (La) générale des aliénés [in 1. s.]. 8°. *Paris*, 1867.

Legrain (Émile) [1865-]. * Les microbes des écoulements de l'urètre. Contribution à l'étude de l'étiologie et de la pathogénie des nrétrites. 1 p. l., 100 pp., 8 pl. 4°. *Nancy*, 1888, No. 282.

— The same. 100 pp., 8 pl. 8°. *Nancy*, P. Sordollot, 1888.

— Notes sur la pathologie spéciale des indigènes algériens. 51 pp., 4 pl. 8°. *Paris*, Maloine, [1898].

Repr. from: Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1898, i.

— Introduction à l'étude des fièvres des pays chauds; région pré-tropicale. La fièvre intermittente à quinine; les pyrexies et cachexies des pays chauds. 332 pp., 7 pl. 8°. *Paris*, Maloine, 1899.

— La fièvre quarte; étiologie, évolution, traitement, formes dissociées de l'accès quarte. 74 pp. 8°. *Paris*, Maloine, 1902.

— La lutte contre les monstres. Son utilité et ses résultats en pathologie coloniale. 30 pp. 8°. *Paris*, Maloine, 1903.

Legrain [M.] * Du délire chez les dégénérés. xi, 290 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1886, No. 199.

— Hérité et alcoolisme; étude psychologique et clinique sur les dégénérés buveurs et les familles d'ivrognes. Ouvrage couronné par la Société médico-psychologique (1888). Avec une préface de Magnan. vii, 424 pp., 1 l. 8°. *Paris*, O. Doin, 1889.

— Hygiène et prophylaxie. Dégénérescence sociale et alcoolisme. Avec une préface de J.-C. Barbier. xxxvi, 255 pp. 12°. *Paris*, G. Carré, 1895.

— Des anomalies de l'instinct sexuel, et en particulier des inversions du sens génital. 64 pp. 8°. *Paris*, G. Carré, 1896.

See, also, **Magnan** [V.] & **Legrain**. Les dégénérés [etc.]. 16°. *Paris*, 1895.

Legrand (A.) * L'anesthésie locale en chirurgie générale. 262 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 155.

Legrand ([Alexandre-L.]) [1799-1862]. Nouvelles considérations sur les préparations aurifères appliquées au traitement des maladies vénériennes. 16 pp. 8°. *Paris*, 1836. [P., v. 1673; 1833.]

— Note sur un nouveau caustique (le muriate d'or acide). 8 pp. 8°. *Paris*, A. Éverat, 1837. [P., v. 1673; 1673.]

Repr. from: Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1837, xii.

— De l'or dans le traitement des scrofules. Premier mémoire, précédé d'un rapport fait à l'Institut. (Commissaires: MM. Duméril, et Roux, rapporteur.) 1 p. l., 92 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1837. [P., v. 1673; 1772; 1833.]

— The same. Deuxième mémoire communiqué à l'Académie des sciences. 124 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1851. [P., v. 1743.]

— De l'hydropathie. Exposition et appréciation théorique et pratique de cette nouvelle méthode. 59 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1843. [P., v. 1401.]

— De l'action des préparations d'or sur notre économie, et plus spécialement sur les organes de la digestion et de la nutrition. xv, 31 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, [1849?]. [P., v. 469.]

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1846, 3. s., i.

Pages in Roman are not reprinted.

— De l'analogie et des différences entre les tubercules et les scrofules. Mémoire qui, au concours fondé par Portal, a mérité de l'Académie de médecine une mention honorable. 401 pp. 8°. *Paris*, Germer-Baillière, 1849. [P., v. 1763.]

See, also, **Roux** (Philibert-Joseph) [in 1. s.]. Rapport sur un mémoire de M. le Dr. Legrand, [etc.]. 8°. [Paris, 1837.]

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1863, xxx, 16 (Caffé).

Legrand ([Alexandre]-Maximin). Sur la grippe. Constitution médicale du 1^{er} trimestre de 1860. 23 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1860.

— En Afrique. Recherches d'une station hivernale sur les côtes d'Algérie. 59 pp., 1 l. 8°. *Paris*, L. Michaud, 1878.

Repr. from: Union méd., Par., 1878, 3. s., xxv.

See, also, **Durian** (Frédéric) & **Legrand** (Maximin) [in 1. s.]. De la pellose rhumatismale [etc.]. 8°. *Paris*, 1858.

Legrand (Alfred) [1863-]. * De la cystocèle crurale. 103 pp., 1 l., 1 tab. 4°. *Paris*, 1896, No. 393.

Legrand (César) [1872-]. * Étude sur la pathogénie de la paraplégie du mal de Pott et son traitement par l'ouverture directe de l'abcès tuberculeux (costo-transversectomie). 104 pp. 4°. *Lyon*, 1894, No. 966.

Legrand (Charles-Louis) [1870-]. * Des imperforations de l'oesophage. 67 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 234.

Le Grand (Emil). * Ueber die schwachsinnigen Kinder in der Schweiz. 50 pp. 8°. *Bern*, Stämpfli & Co., 1903.

Legrand (Émile) [1869-]. * Contribution à l'étude de l'intoxication aiguë par le sublimé. 69 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1897, No. 8.

Legrand (Georges) [1867-]. * Hygiène et prophylaxie dans les stations maritimes. 54 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1892, No. 314.

— De l'influence du climat marin de Biarritz sur la marche de la phthisie pulmonaire. 80 pp. 8°. *Paris*, Masson & Cie., 1901.

Legrand (Gustave) [1866-]. * Contribution à l'étude des rapports de la tuberculose avec quelques dermatoses de l'enfance. 94 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 528.

Legrand (H.) [1858-]. Intoxication mortelle par le sublimé. 16 pp. 8°. *Havre*, Lemale & Cie., [1858].

Repr. from: Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1889, xxxi.

Legrand (H.)—continued.

* La syphilis cause d'avortement. 159 pp. 4°. *Paris*, 1889, No. 333.

Legrand (Henri). * La *Grindelia robusta*; son pouvoir thérapeutique, en particulier dans la coqueluche. 71 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 330.

— Précis de médecine infantile. Alimentation; prophylaxie des maladies contagieuses. vi, 432 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1903.

Legrand (Hermann) [1861-]. * Contribution à l'étude de la prophylaxie sanitaire maritime moderne du choléra. 64 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 63.

— The same. 63 pp. 8°. *Paris*, G. Steinhil, 1890.

Legrand (Hubert-Constant) [1875-]. * De la faible natalité en France. Étude d'hygiène sociale. 53 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 566.

Le Grand (John C.) The surgery of the liver, gall-bladder and ducts. 10 pp. 8°. [*Birmingham*, 1903.]

Repr. from: Alabama M. J., Birmingham., 1903, xv.

Legrand (Joseph) [1870-]. * Ueber das Reiskörper-Hygom der Schleimbentel am Trochanter major. 20 pp., 1 l. 8°. *Bonn*, J. Bach Wwe., 1895.

Le Grand (Jules). La ligue contre le duel. Rapport présenté au cercle "Dieu et Patrie" à Gand. 20 pp., 1 l. 8°. *Gand*, A. Siffer, 1902.

Le Grand (Léon). Statuts d'Hôtels-Dieu et de léproseries; recueil de textes du xii^e au xiv^e siècle. xxix, 286 pp. 8°. *Paris*, A. Picard & fils, 1901.

Collection des textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'histoire.

Legrand (Léon-Victor-Henri) [1867-]. * Contribution à l'étude de la leucoplasie buccale. 48 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1896, No. 53.

Legrand (Louis). * De la voix. 68 pp. 4°. *Strasbourg*, 1813, No. 399. [*Also*, in: P., v. 1606.]

Legrand (Louis) [1854-]. * Syphilis et grossesse. Essai sur la syphilis post-conceptionnelle. 83 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 212.

Legrand (Louis) [1858-]. * Contribution à l'étude des kystes hydatiques de la vessie. 91 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 228.

Legrand (Louis). * Une esquisse du conflit entre la cellule et le milieu. 157 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 400.

— The same. . . . Aliment et poison; la multiplication cellulaire et l'adaptation au milieu; karyokinèse et dégénérescence; la neurome psychique et ses attributs; le concept d'immortalité; la mort individuelle; l'aliment cellulaire idéal; la différenciation cellulaire; applications au processus néoplasique. 157 pp. 8°. *Paris*, A. Maloine, 1902.

Legrand (Maximilien-Albert) [1857-]. * Contribution à l'étude du traitement des fractures de cuisse compliquées de plaies. 67 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Paris*, 1886, No. 216.

— L'hygiène des troupes européennes aux colonies et dans les expéditions coloniales. 422 pp. 8°. *Paris* & Limoges, H. Charles-Lavauzelle, 1895.

— Essai d'eudiothérapie. L'endiophore et ses usages. 27 pp. 12°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1898.

See, also, **Burot (F.) & Legrand (A.)** Maladies des marins, [etc.]. 8°. *Paris*, 1896.

Legrand (N.) * De la résection de l'extrémité supérieure de l'humérus, et de l'amputation du bras dans l'articulation. 1 p. l., 26 pp. 4°. *Strasbourg*, 1814, No. 411.

Legrand (Omer) [1870-]. * Traitement du loup. 46 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 252.

Legrand (Omer-Désiré-Joseph) [1868-]. * Des lésions de nature non syphilitique qui

Legrand (Omer-Désiré-Joseph)—continued.

peuvent singer le chancre infectant. 83 pp. 4°. *Lille*, 1893, 4. s., No. 28.

Legrand (P.) [1862-]. * Contribution à l'étude des éruptions dues à l'iodure de potassium. De l'acné anthracé, ou dermatite tubéreuse iodique. 54 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 145.

— The same. 54 pp. 8°. *Paris*, 1893.

Legrand du Saulle (H[enri]) [1830-]. De l'hystéro-épilepsie, observation d'un cas très rare. 43 pp. 8°. *Paris*, Cossou, 1855.

— Notice sur les eaux minérales de Contrexéville (Vosges). 16 pp. 8°. *Paris*, J. Viat, 1857.

— De l'épilepsie. Le mariage est-il sans danger pour les épileptiques et pour leur descendance? 16 pp. 8°. *Paris*, F. Masson & fils, 1861.

Repr. from: Ann. méd.-psychol., Par., 1861, 3. s., vii.

— Quelques considérations médicales sur les eaux minérales de Contrexéville (Vosges). 15 pp. 8°. *Paris*, L. Guérin, 1861.

— Le délire des persécutions. iv, 524 pp. 8°. *Paris*, H. Plon, 1871.

— La folie du doute (avec délire du toucher). 76 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1875. [P., v. 2274.]

— Étude clinique sur la peur des espaces (agoraphobie, des Allemands). Nevrose étiologique. 76 pp. 8°. *Paris*, E. A. Delahaye & Cie., 1878. [P., v. 2274.]

See, also, **Trousseau (Armand)**. De l'épilepsie. 2. éd. 8°. *Paris*, 1856.

Legras (Paul) [1865-]. * Du traitement des fistules à l'anus par l'excision et de la suture. 42 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 48.

Legras de Grandcourt (Paul) [1869-]. * Étude et diagnostic des fausses cystites. 135 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 434.

— The same. 135 pp. 8°. *Paris*, G. Steinhil, 1895.

Le Groigneux (Jules) [1874-]. * Des impulsions, et en particulier des obsessions impulsives (étude historique). 78 pp. 8°. *Bordeaux*, 1897, No. 21.

Legros (Auguste) [1868-]. * Étude sur la pathogénie des morts subites au point de vue médico-légal. 88 pp., 3 ch. 4°. *Lyon*, 1893, No. 885.

Legros (Charles) [1834-73]. * Des nerfs vasomoteurs. 111 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1873. [P., v. 2258.]

Concours.

See, also, **Onimus (Ernest-Nicolas-Joseph) & Legros (Ch.)** [in 1. s.]. Traité d'électricité médicale [etc.]. 8°. *Paris*, 1872. — [in 1. s.]. The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1888.

— & **Magitot (E.)** Formation de l'organe dentaire chez les mammifères. 40 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, Germer-Baillière & Cie., 1881.

Repr. from: J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1881, xvii.

Le Gros (Félix-Louis) [1873-]. * Monographie des streptocoques et des agents des septicémies métadiphthériques, particulièrement des diplocoques. 339 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 575.

— The same. 339 pp. 8°. *Paris*, G. Steinhil, 1902.

Legros (Gaston) [1871-]. * De l'arthrotomie pour la réduction des luxations antérieures de l'épaule. 53 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Bordeaux*, 1897, No. 1.

Legros (Gaston). * Recherches bactériologiques sur les gazéens gazeuses aiguës. 74 pp., 2 pl., 1 l. 8°. *Paris*, 1902, No. 297.

— The same. 74 pp., 2 pl., 3 l. 8°. *Paris*, C. Naud, 1902.

Legros (Georges) [1861-]. *Étude critique sur les causes de la mort rapide et soudaine chez les gouteux. 46 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 157.

Legros (Jules). *Contribution à l'étude des varices des régions sus et pré-pubiennes pendant la grossesse. 42 pp., 3 l. 8°. *Paris*, 1902, No. 131.

Legros (Nicolaus Claudius Franciscus). *Diss. pathol. de pepasmo. 8 pp. 4°. *Nanceii, typ. vid. Bachot*, 1786. [P., v. 1640.]

Legros (Victor) [1872-]. *Traitement des prurits par l'électricité; Franklinisation et courants de haute fréquence. 100 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 522.

Legroux (A[lexis]-Charles) [1843-94]. *De l'aphasie. 104 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1875. [P., v. 2256.]

Concours.

— De l'emploi du chloroforme dans les accouchements naturels. 8 pp. 8°. [*Paris*, E. Martinet, 1878, *vel subseq.*]

Repr. from: Gaz. hebdomadaire de médecine, Paris, 1878, xv.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 1023. Also: Gaz. hebdomadaire de médecine, Paris, 1894, 524. Also: Progrès médical, 1894, ii, 286.

Legry (Pitre). *Rapports de l'hystérie et de la dégénérescence; hystérie, modalité de la dégénérescence. 91 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 390.

Legry (Théophile) [1858-]. *Contribution à l'étude du foie dans la fièvre typhoïde. 123 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 165.

— The same. 123 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, G. Steinheil, 1890.

— Les cirrhoses alcooliques du foie. 178 pp. 16°. *Paris*, Rueff & Cie., 1897.

Le Guay. *Du rôle de la prostate dans les uréthrites aiguës ou chroniques néthrophrostatites. 56 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 214.

Legué (Gabriel). Documents pour servir à l'histoire médicale des possédées de Loudun. 90 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1874. [P., v. 2273.]

— Médecins et empoisonneurs au xvii^e siècle. 1 p.l., vi, 280 pp. 12°. *Paris*, Bibliothèque-Charpentier, 1896.

See, also Sœur Jeanne des Anges [etc.] [in 1. s.]. 8°. Paris, 1886.

Le Gué (P. L.) Schoeisel naar de eischen der hygiène. Overzicht van de inrigting en werking der onderste ledematen, naar lessen van wijlen L. H. Verweil, gevolgd door eenige wenken voor den schoenmaker. 39 pp. 8°. 's Gravenhage, W. A. Beschoor, 1888.

Le Guélinel de Lignérolles (Albert) [1875-]. *Des injections de sérum de la veine rénale dans le traitement de l'urémie. 75 pp. 8°. *Lyon*, 1898, No. 28.

Le Guern (Georges) [1870-]. *Contribution à l'étude du traitement des fractures obliques de la jambe. 59 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 325.

Le Guern (H[yacinthe]). Danger des inhumations précipitées; exemples, tant anciens que récents, de personnes enterrées ou disséquées de leur vivant. 6. éd. 61 pp., 1 l. 8°. *Paris*, G. Gratiot, 1844.

— Nouvelles considérations morales, théoriques et pratiques sur la coutume imprévoyante, anti-chrétienne et homicide des inhumations précipitées. 54 pp. 8°. *Paris*, Dentu, 1846.

Le Guern (J.) *Contribution à l'étude de l'appendicite par corps étrangers. 146 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 208.

— The same. 146 pp. 8°. *Paris*, Soc. d'édition scientifique, 1893.

Leguen (Félix) [1863-]. *Des calculs du rein et de l'uretère au point de vue chirurgical. 148 pp. 4°. *Paris*, 1891, No. 119.

— The same. 150 pp. 8°. *Paris*, G. Steinheil, 1891.

— La situation du cæcum chez l'enfant. 15 pp. 8°. [*Paris*], G. Steinheil, [1891].

Repr. from: Bull. Soc. anat. de Par., 1891, 5. s., v.

— Chirurgie du rein et de l'uretère. 264 pp. 12°. *Paris*, Rueff & Cie., 1894.

— De l'appendicite; pathogénie, clinique, traitement. 40 pp. 8°. *Paris*, Masson & Cie., 1897.

Forms no. 1 of: *Œuvre méd.-chir.*, Par., 1897.

— Traitement de l'appendicite. 32 pp. 8°. *Paris*, Masson & Cie., 1899.

Forms no. 18 of: *Œuvre méd.-chir.*, Par., 1899.

— Leçons de clinique chirurgicale. (Hôtel-Dieu, 1901.) 1 p. l., iii, 454 pp. 8°. *Paris*, F. Alcan, 1902.

See, also Labadie-Lagrave (F[rédéric]) & **Leguen** (F.) *Traité médico-chirurgical de gynécologie*. 2. éd. 8°. *Paris*, 1901.

— & **Lévy** (Léon). Ueber die Behandlung der Gonorrhoe mit Aïrol. 1 l. 8°. *Wien*, 1896.

Repr. from: Therap. Wehnschr., Wien, 1896, iii.

Le Guent (François-Angustin-Marie) [1874-]. *De la luxation intercondrale. 60 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 307.

Le Guével (Jean-Baptiste) [1857-]. *Du traitement des fractures ouvertes des membres dans leur continuité. 66 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 333.

L'Eguillon (Nicolas-François). *Dissertation sur la carie. 29 pp. 4°. *Strasbourg*, 1823, No. 654.

Legumin.

Rem-Picci (G.) Sulla legumina come piogeno. *Gior. d. r. Soc. ital. d'ig.*, Milano, 1901, xxiii, 269-271. — **Wiman** (A.) Studier öfver legumin. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1896-7, n. F., ii, 553-561.

Leguminosæ.

BUCHWALD (J.) *Die Verbreitungsmittel der Leguminosen des tropischen Afrika. [Berlin.] 8°. *Leipzig*, 1894.

KEIDEL (E.) *Beiträge zur chemischen Kenntniss der Leguminosen, speziell der Gattung Ervum. [Erlangen.] 8°. *Heidelberg*, 1893.

LEMAIRE-LISANCOURT. De l'existence d'un principe purgatif dans les légumineuses alimentaires. 8°. [n. p., n. d.]

MUSSI (U.) Metodo per sterilizzare i vegetali verdi crudi. 8°. *Firenze*, 1901.

WEISS (K.) *Ueber die Eiweisstoffe der Leguminosensamen. 8°. *München*, 1899.

Abel (Mary H.) Beans, peas, and other legumes as food. *Rep. Bd. Health Iowa, Des Moines*, 1899-1901, xi, 324-348. — **Bonnet** (J.) Végétaux antiques du Musée égyptien de Florence. *Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. C. r.* 1900, Par., 1901, xxix, pt. 2, 656-663. — **Buhlert** (H.) Untersuchungen über die Arteinheit der Knöllchenbakterien der Leguminosen und über die landwirtschaftliche Bedeutung dieser Frage. *Centralbl. f. Bakteriologie*, 2. Abt., Jena, 1902, ix, 148; 226; 273. — **Knutwig** (J.) Sur l'absence de chromogènes dans les cellules des betteraves. *Acad. roy. de Belg.* *Bull. de la cl. d. sc.*, Brux., 1902, 611-617. — **Luff** (A. T.) The influence on gout of the mineral constituents of various vegetables. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1898, 3. s., x, 149-157. — **Pransnitz** (W.) Die Ausnützung der Bohnen im Darmkanale des Menschen. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Leipzig., 1889, xxvi, 227-232. — **Smith** (R. G.) The nodule organism of the Leguminosæ. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 2. Abt., Jena, 1900, vi, 371.

Leguy (Lonis) [1860-]. *Du massage, et principalement de son application au traitement des paralysies. 76 pp. 4°. *Paris*, 1889, No. 42.

Leh (Abel-Théodore) [1873-]. *Considérations générales sur la structure et la pathogénie des sarcomes. 67 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1900, No. 53.

- Lehamau** (P.-J.-L.) Plantes, remèdes et maladies, ou la médecine simple et facile à la portée de tous. 683 pp. 8°. *Gommegnies (Nord), A.-E. Broquet*, 1887.
- Lehardy** (Constant-Jean-Marie-Eugène) [1875-]. * Contribution à l'étude de l'extraction du cristallin transparent dans la myopie progressive. 64 pp. 8°. *Bordeaux*, 1901, No. 37.
- Le Hardy** (Julius) [Cæsar] [1831-]. Syphilis; the importance of a thorough diagnosis and long-continued treatment. 20 pp. 8°. *Atlanta*, 1885.
Repr. from: *Atlanta M. & S. J.*, 1885-6, n. s., ii.
- The yellow-fever panic. 14 pp. 8°. [*Savannah*], *Townsend*, [1888].
- The rational method of preventing yellow fever on the South Atlantic coast. 22 pp. 8°. *Augusta, Ga.*, *J. M. Richards*, 1889.
Repr. from: *Tr. M. Ass. Georgia*, Macon, 1889.
- Yellow fever, the American plague; thorough drainage and municipal cleanliness the only means of insuring its extinction. 12 pp. 8°. [*New York*, 1894].
Repr. from: *Sanitarian*, N. Y., 1894, xxxiii.
- Lehder** (Alfred Max) [1871-]. * Ueber die Behandlung der Hydrocele testis, mit besonderer Berücksichtigung der von Winkelmann angegebenen Operationsmethode. 32 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Königsberg i. Pr.*, *M. Liedtke*, 1900.
- Le Hello** (P.) Principales données qui servent de base à la connaissance du cheval. 366 pp. 8°. *Suresnes, G. Richard*, 1896.
- Le Hénaff** (Yves-Marie-Guillaume) [1869-]. * Étiologie des maladies des voies lacrymales. 70 pp. 4°. *Bordeaux*, 1893, No. 38.
- Lehenherr** (Daniel) [1690-].
For Biography, see *Wedel* (Georgius Wolffgangus).
- Lehfeldt** (Eugen) [1864-]. * Ueber das Verhältnis von Hydrops und Albuminurie in der Schwangerschaft. 28 pp., 2 l. 8°. *Berlin*, *G. Chasté*, 1886.
- Medicinisches Taschenwörterbuch der deutschen, englischen und französischen Sprache, nebst einem Anhang enthaltend eine vergleichende Tabelle der Medicinalgewichte und Temperaturskalen. 2. Aufl. 367 pp. 16°. *Berlin*, *S. Karger*, 1900.
- Lehfeldt** (Eugen) [1865-]. * Die medicamentöse Behandlung der Geisteskrankheiten. [Eine geschichtliche Studie.] 32 pp. 8°. *Berlin*, *W. Römer*, 1890.
- Lehigh** University, South Bethlehem, Pa. Registers for the years 1889-90; 1891-2 to 1893-4; 1895-6 to 1902-3. 16° & 12°. *Bethlehem*, 1890-91.
Founded by Asa Packer.
- Lehigh** Valley Medical Association. Transactions. Pts. 1-3, v. 1. 109 pp. 8°. *Easton, Pa.*, 1887-9.
Continued as the: **Lehigh** Valley Medical Magazine.
- The same. 1902-3. Series 2, pts. 1-2, v. 1. 152, 38 pp. 8°. *Wilkesbarre*, 1902-3.
- Lehigh** Valley Medical Magazine. The journal of the Lehigh Valley Medical Association. Charles McIntire [et al.], editorial committee. [Quarterly.] v. 1-12, October, 1889, to December, 1901. 8°. *Easton, Pa.*
Ended. In October, 1894, became monthly. v. 7 commenced January, 1896.
- Lehlbach** (Charles F. J.) [1835-96]. State protection against quackery. 19 pp. 8°. *Newark*, *N. J.*, 1888.
— What treatment will most effectually and promptly curtail the course of acute rheumatism? 9 pp. 8°. *Newark, N. J.*, *J. L. Hardham*, 1888.
Repr. from: *Tr. M. Soc. N. Jersey*, Newark, 1888.
- Lehlbach** (Charles F. J.)—continued.
- Diet and therapy of typhoid fever. 20 pp. 16°. *Philadelphia*, *Binder & Kelly*, [1891].
Repr. from: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1891, lxx.
- The true pathology of sudden death in acute pneumonia, and the best means of averting it. 19 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1892].
Repr. from: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1892, lxxvii.
For Biography, see *Tr. M. Soc. N. Jersey*, Newark, 1896, 360-362.
- Lehman** (E.-Raoul) [1872-]. * De la ligne brune abdominale. 192 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 464.
— The same. 192 pp. 8°. *Paris*, *G. Steinhil*, 1901.
- Lehman** (Raoul-Marc) [1870-]. * Des hémorragies rétro-placentaires. 152 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 121.
- Lehman** (Samuel). Concentrirtes, das ist, von sehr vielen Polychrestis, Arcanen, Panaceen und raren Specificis welt-berühmter Medicorum practicorum, in die Enge verfasstes und zu genügsamer Beschützung und Unterhaltung menschlicher Gesundheit, in fünf Universal-Stücken, als: I. Schweiss- oder Reise-Pillen, II. Brech-Pillen, III. Purgir-Pillen, IV. Gildene Ancker, V. Wunder-Pflaster bestehendes Reise-Apothecklein. 32 pp. sm. 4°. *Lissa, M. Bukken*, 1679.
- Lehmann** (Adolf) [1875-]. * Ein Fall von Mikrencephalie mit Missbildungen des Urogenitalapparates und der unteren Extremitäten. 22 pp., 2 pl. 8°. *Greifswald*, *J. Abel*, 1899.
- Lehmann** (Alfred). Die Hauptgesetze des menschlichen Gefühlslebens. Eine experimentelle und analytische Untersuchung über die Natur und das Auftreten der Gefühlszustände, nebst einem Beiträge zu deren Systematik von der kgl. dänischen Akademie der Wissenschaften mit der goldenen Medaille preisgekröntes Werk. Unter Mitwirkung des Verfassers übersetzt von F. Bendixen. x. 356 pp., 6 pl. 8°. *Leipzig*, *O. R. Reisland*, 1892.
See, also, **Christensen** (A.) & **Mygge** (J.). Om værdien af de kliniske metoder [etc.]. 8°. *Kjøbenhavn*, 1888.
- Lehmann** (Alfred). * Ueber einen Fall von Lungenembolie im Puerperium. [Erlangen.] 16 pp. 8°. *Speyer a. Rh.*, *J. Kranzbühler & Cie.*, [1893].
- Lehmann** (B.) * Ueber die Aetiologie der Fleischvergiftungen. 39 pp. 8°. *Strassburg i. E.*, *J. Singer*, 1900.
- Lehmann** (Bruno Ernst August) [1874-]. * Das klinische Verhalten des Cervix uteri in den letzten Monaten der Schwangerschaft. 32 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S.*, *C. A. Kaemmerer & Co.*, 1898.
- Lehmann** (Carl) [Gottthelf] [1812-63]. Physiological chemistry. Transl. from 2. ed. by George E. Day. Edited by R. E. Rogers. 2 v. xiii (1 l.), 17-648 pp.; xvi, 17-547 pp., 24 pl. 8°. *Philadelphia*, *Blanchard & Lea*, 1855.
- Lehmann** (Christian Ehrenfried). * De anorexia. 16 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, *A. Elzevier*, 1710. [P., v. 2243.]
- Lehmann** (Christian Gottfried Wilhelm). Abriss der Naturlehre des menschlichen Körpers für die Jugend in gelehrten und Bürger-Schulen. 1, 260 pp., 6 pl. 12°. *Leipzig*, *J. A. Barth*, 1799.
- Lehmann** (Christophorus). * De moribundorum regimine, ubi incidenter quadam de recte ferendis vulnerum judiciis. 93 pp. 4°. *Kiliae Holsatorum*, *J. Reumann*, 1685.
- Lehmann** (Conrad H.) * Ueber die Veränderungen der Nieren bei Calomeldarreichung. 38 pp. 8°. *Freiburg i. B.*, *F. Wagner*, 1898.

Lehmann (Curt).

See **Untersuchungen** an zwei hungernden Menschen. 8°. *Berlin*, 1893.

Lehmann (E. W.). *Ueber ein Photometer. [Erlangen.] 24 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1892.

Lehmann (Eduard) [1867-]. *Ueber die operative Behandlung der Conjunctivitis granulosa, mit specieller Berücksichtigung des Tarsus. 39 pp., 2 tab. 8°. *Königsberg i. Pr., M. Liedtke*, 1895.

Lehmann [Eduard Heinrich]. Nachricht über die Bethanienquelle bei Polzin und die in der Nähe gewonnene Moorerde. 8 pp. 12°. *Belgard, Bauer & Ottow*, 1861.

—, Bad Polzin, seine Kurmittel und deren Anwendung bei den hier am häufigsten beobachteten Krankheiten. 15 pp. 16°. *Polzin, C. Krauel*, 1874.

Lehmann (Ernst) [1853-]. *Ueber Adhäsion der Badestoffe an der Haut. 43 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. F. Carthaus*, [1876].

Lehmann (Ernst) [1877-]. *Ueber Pneumotyphus. 27 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1902.

Lehmann (Ernst Richard). *Beiträge zur Aetiologie und Therapie der Osteomyelitis acuta langer Röhrenknochen. 39 pp. 8°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1891.

Lehmann (Franz) [1864-]. Casuistische Beiträge zur Kenntniss der im Verlaufe von Chorea auftretenden Psychosen. 46 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1876].

Lehmann (Franz). *Ueber die Behandlung der Psoriasis mit Thyreoidin und Salophen. 29 pp. 8°. *Würzburg, J. M. Richter*, 1897.

Lehmann (Fridericus Augustus) [1835-]. *Resectione maxillae ac mandibulae partiumque finitimarum bis nuper propter carcinoma epitheliale prospere suscepta. 20 pp., 1 pl. 4°. *Berolini, G. Schade*, [1859].

Lehmann (Friedrich Ferdinand). *Versuch einer Lokalisation des Kernsprungs der den Musculus quadriceps innervierenden Nerven. [Wurtzburg.] 34 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1890].

Lehmann (Hermann) [1876-]. *Beitrag zur Frage der Zuckerbildung aus Eiweiss. 26 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1902.

Lehmann (J. F.) 1892. Antiquariats-Katalog Nr. 4, enthaltend die Bibliotheken der verstorbenen . . . Dr. A. Martin und Dr. Vogel. 1 p. l., 66 pp. 8°. *München, Leitz & Schauer*, [1892].

Lehmann (Jean-Georges). *Précis sur la plique polonoise. 1 p. l., 14 pp. 4°. *Strasbourg*, 1813, No. 375.

Lehmann (Joannes E.) *Nonnulla de spina bifida. 37 pp. 8°. *Petropoli, C. Kray*, 1835.

Lehmann (Joannes Gottlob). *De consensu partium corporis humani, occasione spasmi singularis in manu ejusque digitus ex heruia observati. *Fitembergæ*, 1741.

In: **HALLER.** Disp. anat. [etc.]. 4°. *Gottingæ*, 1747, ii, 953-972, 1 pl.

Lehmann (Joh. [Jacob Karl]) [1850-]. *Beitrag zur Lehre von der Eclampsie. 33 pp. 8°. *Marburg, F. Sommering*, 1894.

Lehmann (Joh. Matthæus). *De circulatione sanguinis in foetu. 22 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. J. H. Koenigii*, [1715].

Lehmann (Julius). *Ein Fall von Staunungspapille bei Gehirntumor, mit Sectionsbefund nebst Bemerkungen über die Entstehung der Staunungspapille. 36 pp. 8°. *Strasbourg, M. Du Mont-Schauberg*, 1886.

Lehmann (J[ulius]) [1836-]. Reformbevärgelsen paa vor civile Medicinalforfatnings

Lehmann (J[ulius])—continued.

Omraade. En historisk Oversigt ndarbeidet til Brug for det Kgl. Sundhedskollegium. [Reform movement in our civil medical council. A historical review, compiled for the use of the Royal College of Medicine.] 166 pp. 8°. *Kjøbenhavn, J. H. Schultz*, 1889.

Lehmann (Karl) [1865-]. *Ueber peritonitische Tumoren. 42 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. Bach Wwe.*, 1890.

Lehmann (Karl). *Die Häufigkeit der Sequester bei Gelenktuberculose. 28 pp. 8°. *Würzburg, J. Berlinger*, 1896.

Lehmann (Karl). *Ueber die Beziehungen des Lupus erythematosus zur Tuberkulose, sowie über die Behandlungsmethoden desselben. 39 pp. 8°. *Freiburg, H. M. Poppen & Sohn*, 1901.

Lehmann (Karl Alfred Ludwig) [1875-]. *Ein Beitrag zur Klemmenbehandlung bei der vaginalen Totalexstirpation. 49 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, [1898].

Lehmann (K[arl] B[ernhard]) [1858-]. Experimentelle Studien über den Einfluss technisch und hygienisch wichtiger Gase und Dämpfe auf den Organismus. (Theil I und II: Ammoniak und Salzsäuregas.) 126 pp. 8°. [*München & Leipzig, R. Oldenbourg*, 1886.]

Forms Hft. 1 of: Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1886, v.

—, Die Methoden der praktischen Hygiene; Anleitung zur Untersuchung und Beurtheilung der Aufgaben des täglichen Lebens; für Aerzte, Chemiker und Juristen. xv, 594 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1890.

—, The same. 2. Aufl. xvii, 697 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1901.

—, The same. Methods of practical hygiene. Transl. by W. Crookes. 2 v. xxiv, 433 pp.; xxi, 468 pp. 8°. *London, Kegan Paul [and others]*, 1893.

—, The same. Metodi prakticheskoi higienii; rukovodstvo k higienicheskim sposobam izsledovaniya dlya vrachei, khimikov i yuristov. Perev. so 2. nemetskavo izd. N. Brusyanina i M. Tikhomirova. S dopolneniyami N. Brusyanina. [Transl. from the 2. German ed. by Brusyanin and Tikhomiroff. With additions by Brusyanin.] Pt. 2. xvi, 377-941 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1903.

—, Vier Gutachten über die Wasserversorgungsanlage Würzburgs an der Mergentheimerstrasse erstattet in den Jahren 1895-7 dem Stadtmagistrat Würzburg. 111 pp., 4 diag. 8°. *Würzburg*, 1900.

Forms No. 4, v. 33, n. F., of: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.

—, Die Verunreinigung des Kanalhafens von Frankenthal, ihre Ursachen, ihre Folgen und die Mittel zur Abhülfe; Gutachten erstattet im Auftrage des Bezirksamts Frankenthal. pp. 337-417, 1 map. 8°. *Würzburg, A. Stuber*, 1903.

Forms No. 8, v. 35, of: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb. 1903.

See, also, **Würzburg** [in 1. s.]. Insbesondere seine Einrichtungen [etc.]. roy. 8°. *Wiesbaden*, 1892.

& **Neumann (Rudolf).** Atlas und Grundriss der Bakteriologie und Lehrbuch der speciellen bakteriologischen Diagnostik. 2 pts. Pt. 1: Atlas, viii, 63 pl., 63 l. Pt. 2: Text, vii, 448 pp., 1 tab. 12°. *München, J. F. Lehmann*, 1896.

—, The same. 2. Aufl. viii, 35 l., 69 pl.; xv, 495 pp., 1 tab. 12°. *München, J. F. Lehmann*, 1899.

—, The same. Atlas and essentials of bacteriology. vii, 204 pp., 63 pl. 12°. *New York, W. Wood & Co.*, 1897.

—, The same. Atlas and principles of bacteriology and text-book of special bacte-

- Lehmann (K. B.) & Neumann (R.)**—cont'd. riologic diagnosis. Authorized transl. from the 2. enlarged and revised German ed. Edited by George H. Weaver. Pt. 1: Atlas, 7 pp., 69 pl., 69 l. Pt. 2: Text, 511 pp., 1 tab. 12°. Philadelphia & London, W. B. Saunders & Co., 1901.
- Lehmann (L[eopold])** [1817–80]. Over de vezelgezwellen der baarmoeder, voornamelijk een hinderpaal der baring. 34 pp., 2 pl. 8°. [Amsterdam, 1854.]
- , Considérations sur la fièvre puerpérale. Rapports de la commission d'obstétrique, communiqués au Cercle médical d'Amsterdam, traduit du hollandais par le docteur Dieudonné. 44 pp. 8°. Bruxelles, Tircher, 1858.
- , Multiloculair kystengezwel van het regter ovarium. Misslag in de diagnose. Gedeeltelijke ontlasting door de punctie. Langzame voortgang in ontwikkelking. Doodelijke afloop door peritonitis en collapsus. Ovariectomie post mortem. 16 pp. 8°. Amsterdam, 1870.
- Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1870, 2. R., xvi, 1. afl.
- See also, **Vrolik (Willem) & Lehmann (L.)** [in 1. s.]. Waarneming eener aangeboren hernia umbilicalis, [etc.]. 4°. Amsterdam, 1857.
- Lehmann (L[ouis])** [1824–99]. Bad Oeynhausen (Rehme) für Aerzte und Laien. 198 pp. 12°. Leipzig, W. Gerhard, 1863.
- , The same. 3. Aufl. vii, 97 pp. 8°. Oeynhausen, Ibershoff, 1887.
- Lehmann (Ludwig)** [1879–]. *Das Stillen der Frauen und sein Einfluss auf die Häufigkeit des Mammacarcinoms. 52 pp., 1 l. 8°. München, C. A. Seyfried & Co., 1903.
- Lehmann (M.)** Reduction- und Arzneipreistabellen zur leichteren Berechnung der Arzneipreise auf Grund des Gesetzes, betreffend die Einführung eines allgemeinen Landes-Gewichtes vom 17. Mai 1856. 16 pp. 8°. Schönebeck, E. Berger, 1858.
- Lehmann (Max)**. *Zur Kenntnis der bösartigen Geschwülste des Darms. 59 pp. 8°. Würzburg, F. Köhrl, 1888.
- Lehmann (Max)**. *Beitrag zur Pathologie des Processus vermiformis. 24 pp., 2 pl. 8°. Strassburg, C. Müh & Co., 1895.
- Lehmann (Maximilian)** [1867–]. *Ueber einige geschwefelte Abkömmlinge des Propylamins. 23 pp., 1 l. 12°. Berlin, A. Ostrowski, 1894.
- Lehmann (Moïse)**. *De l'infection amniotique et de ses conséquences pour l'enfant. 86 pp. 8°. Paris, 1899, No. 225.
- Lehmann (Ottmar)** [1876–]. *Ueber akute Osteomyelitis im Säuglingsalter. [Heidelberg.] 41 pp., 1 tab. 8°. Strassburg, Heitz & Mündel, 1902.
- Lehmann (Paul)**. *Ueber die Isolirung der Geisteskranken. Erfahrungen aus der psychiatrischen Klinik zu Freiburg i. B. in den ersten zweieinhalb Jahren ihrer Thätigkeit. 68 pp. 8°. Freiburg i. B., C. Lehmann, 1890.
- Lehmann (Paul)** [1875–]. *Contribution à l'étude des névralgies grippales. 50 pp. 8°. Paris, 1901, No. 470.
- Lehmann (Paul)** [1866–]. *Beobachtungen wiederholter Geburten bei engem Becken. 49 pp., 1 l. 8°. Berlin, Goedecke & Gallinek, [1891].
- Lehmann (Paul Otto Leopold)** [1864–]. *Ein Fall von schwerer chronischer Bleiintoxication mit besonderer Berücksichtigung der Encephalopathie und Retinitis. 27 pp., 2 l. 8°. Halle a. S., Gundlack & Eggers, 1890.
- Lehmann (Petrus Ambrosius)**. *Diss. vexatorem theoriæ et historiam tradens. 39 pp. 4°. Erfordia, J. C. Hering, [1748].
- Lehmann (R.)** Neun Monate unter Irrsinnigen. 37 pp. 8°. Bremen, E. Hampe, [n. d.].
- Lehmann (Richard)**. *Probepunction und Punction bei Pleuritis. 31 pp. 8°. Würzburg, A. Memminger, 1887.
- Lehmann (Richard)** [1862–]. Eine zweizeitige Tracheotomie. Zur Erleichterung der Intubation bei erschwertem Décanulement. 15 pp. 8°. Dresden, 1894.
- Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894–5, xlix.
- Lehmann (Richard)** [1877–]. *Ueber primäre Hydronephrose. [Freiburg i. B.] 39 pp. 8°. Berlin, H. A. Weber, 1902.
- Lehmann (Richard [Wilhelm Ulrich])** [1871–]. *Ein weiterer Beitrag zur Statistik des Echinococcus hominis in Pommern. 35 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1894.
- Lehmann (Robert [Erich Theodor])** [1872–]. *Ueber konservativen Kaiserschnitt, nebst Mitteilung eines Falles. 43 pp., 1 l. 8°. Greifswald, C. Sell, 1895.
- Lehmann (Rudolf)**. *Beiträge zur Beckenmessung nach Skutsch. 26 pp. 8°. Würzburg, J. M. Richter, 1893.
- Lehmann (Sigmund)**. *Casnistische Beiträge zur Colostomie. [Heidelberg.] 1 p. l., 30 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1897.
- Repr. from: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1897, xviii.
- Lehmann (Solomon-Aimé)** [1866–]. *Contribution à l'étude des manifestations septicémiques et pyohémiques dans la grippe. 112 pp. 4°. Paris, 1890, No. 322.
- Lehmann (Victor)** [1861–]. *Ueber den Nachweis des Bleis im Organismus, sowie über seine Vertheilung und Ausscheidung. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1882].
- , Experimentelle Untersuchungen über die besten Methoden, Blei, Silber und Quecksilber bei Vergiftungen im thierischen Organismus nachzuweisen. 42 pp. 8°. Strassburg, H. L. Kayser, [1881].
- Repr. from: Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1882, vi.
- Lehmann (W.)** [1876–]. *Ueber idiopathische Hautatrophie. 54 pp., 3 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1902.
- Lehmann (Walter)** [1846–]. Ueber drei Fälle von Herniotomie. 12 pp. 12°. Leipzig, J. Klinkhardt, 1870.
- Lehmann (Wilhelm Carl Ferdinand)** [1865–]. *Ueber Hereditätsverhältnisse und ophthalmoscopischen Befund bei der Myopie. Ein Beitrag zur Lehre von der Myopie. 27 pp., 1 l. 8°. Kiel, C. Büchel, 1890.
- Lehmann (Willi)** [1878–]. *Beitrag zur Kenntnis der Acetalisirung bei den Aldehyden und Diacetylmetanen. 68 pp., 2 l. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1902.
- Lehmann-Nitsche (Robert)**. Quelques observations nouvelles sur les Indiens Gnayaquis du Paraguay. 12 pp., 1 pl. 8°. La Plata, 1899.
- Repr. from: Rev. d. Museo de La Plata, 1899.
- , Trois crânes, un trépané, un lésionné, un perforé, conservés au Musée de La Plata et au Musée national de Buenos Aires. 42 pp., 5 pl. 8°. La Plata, 1899.
- Repr. from: Rev. d. Museo de La Plata, 1899.
- Lehmen (Josephus)** [1832–]. *De tussi convulsiva. 28 pp., 2 l. 8°. Berolini, B. L. Bendix, [1857].
- Lehmkuhl (Richard)** [1868–]. *Ueber primären Krebs der Lunge mit Metastasen. 14 pp. 8°. Kiel, Nord-Ostsee-Ztg., 1893.
- Lehnen (Peter [Joseph])** [1857–]. *Ueber Keuchhusten und seine Behandlung mit Bromkalium. 42 pp., 1 l. 8°. Bonn, C. Georgi, 1883.
- Lehner (Hermann)**. *Congenitale Atresie des Oesophagus mit Tracheo-Oesophagealfistel. 23 pp. 8°. München, Kastner & Lossen, 1900.

Lehner (Otto). *Die rechtliche Stellung der Mitglieder einer Versicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit. [Tübingen.] 68 pp. 8°. Stuttgart, C. Liebich, 1897.

Lehnerdt ([Albert Joh. Ludwig] Alfred) [1871-]. *Ueber die Geburtsverhältnisse im frühen Lebensalter nach Beobachtungen an der königl. Frauenklinik zu Königsberg i. Pr. 1 p. 1., 35 pp., 1 l. 4°. Königsberg i. Pr., M. Liedtke, 1896.

Lehnerdt (Otto) [1838-]. *De febris puerperali. 31 pp. 12°. Berolini, G. Schade, 1860.

Lehnert (G.). See **Natürliche** (Die) Heilweise, [etc.]. 8°. Stuttgart & Leipzig, [1901?].

Lehnert (Wilhelm) [1867-]. *Ueber die Anwendbarkeit der elektrischen Leitfähigkeit bei der Wasser-Untersuchung und deren Aenderung für die einzelnen Brüche durch gebrochenes Melken gewonnener Milch. 40 pp., 1 l. 8°. Erlangen, F. Junge, 1897.

Lehnhoff-Wyld (Federico). Lecciones de diagnóstico médico. 56 pp. 12°. [Guatemala, n. d.]

Lehnkering (Paul). *Ueber ein β Lacton der Chinolinreihe. [Erlangen.] 38 pp. 8°. Aachen, F. N. Palm, 1888.

Lehoneq (Louis-Julien-Désiré-Marie) [1854-]. *Recherches sur les effets physiologiques et thérapeutiques de la pyrodine. 49 pp. 4°. Lille, 1889, 3. s., No. 76.

Le Hoult (Simou Renatus). *An phthisicis lac? Carolo Boullard, praeide. 4 pp. 8°. Cadomi, J. C. Piron, 1758.

Le Houx (Robert) [1876-]. *Étude sur la maladie de Roger (perforation simple de la cloison interventriculaire). 62 pp. 8°. Paris, 1902, No. 460.

Lehr (Adolf). Individualstatistik der öffentlichen Armenpflege in Leipzig 1886. 30 pp. fol. Leipzig, Duncker & Humblot, 1890.
Forms 20. Hft. of: Mitth. d. statist. Amtes d. Stadt Leipzig.

Lehr (Georg). *Zur Aetiologie der Melæna neonatorum. 28 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1887.

Lehr (Georgius Philippus) [1756-1807]. *De olea europæa. 70 pp., 1 l., 1 pl. sm. 4°. Göttinge, J. C. Dieterich, 1779.

Lehr (Gustav). Die nervöse Herzschwäche (Neurasthenia vasomotoria) und ihre Behandlung. viii, 85 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1891.

Lehr (Ludwig). *Ueber Sarkome des Oberschenkels. 18 pp. 8°. Würzburg, C. Bieler, 1889.

Lehr (Salli) [1868-]. *Zur Aetiologie des Uterusprolapses bei Nulliparen. 48 pp., 1 l. 8°. Berlin, O. Francke, [1893].

Lehrbücher für den praktischen Arzt. 1. S. Frauenkrankheiten, Kinderkrankheiten, Augenheilkunde, Psychiatrie, Ohrenheilkunde. 1.-26. Lfg. xix, 1163 pp.; 688 pp., 2 pl.; 112 pp. 8°. Leipzig, S. Hirzel, 1902-3.

Cover reads as above. Separate title-page of 1.-19. Lfg. reads: Lehrbuch der Kinderkrankheiten, von Adolf Baginsky. 7. vielfach vermehrte und verbesserte Aufl., 1902. 20.-23. Lfg. reads: Augenheilkunde und Ophthalmoskopie, von Hermann Schmidt-Rimpler. 7. Aufl., 1902.

Lehrbuch der allgemeinen Therapie und der therapeutischen Methodik. Hrsg. von A. Enlenburg und Dr. Sammel. 8°. Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg, 1897-9.

Lehrbuch der Anatomie der Haustiere, mit besonderer Berücksichtigung des Pferdes. An Stelle des in 1.-2. von Leih, in 3.-4. von Franck, in 5. Aufl. von Martin hrsg. Handbuchs der Anatomie der Haustiere, vollständig neu bearbeitet von Paul Martin. 1.-11. Lfg. 800+ pp. 8°. Stuttgart, Schickhard & Ebner, 1901-3.

Lehrbuch der Elektro-Homöopathie, nach Erfahrungen bewährter Aerzte und Praktiker zusammengestellt. xvi, 95 pp. 8°. Stuttgart, E. Hahn, 1880.

— The same. 2. Aufl. xv, 177 pp. 8°. Stuttgart, E. Hahn, 1882.

Lehrbuch der homöopathischen Therapie, nach dem gegenwärtigen Standpunkt der Medicin unter Benützung der neueren homöopathischen Literatur des In- und Auslandes bearbeitet für Aerzte und gebildete Nichtärzte. 2 v. Ivi, xii, 1215 pp., continuons pagination. 8°. Leipzig, W. Schwabe; New York, Boericke & Tafel, 1876-7.

— The same. Nebst einem Abriss der Anatomie und Physiologie des Menschen und einer Anleitung zur klinischen Krankenuntersuchung und Diagnostik, sowie zur Krankenpflege und Diätetik. 4. Aufl. 2 v. xv, 717 pp.; xii, 721-1556 pp. 8°. Leipzig, W. Schwabe, 1887.

— The same. 5. vermehrte und verbesserte Aufl. 2 v. xvi, xi, 1464 pp. 8°. Leipzig, A. Schwalbe, 1891.

Lehrbuch der inneren Medizin, bearbeitet von Gerhardt, Gumprecht [et al.]. Hrsg. von J. von Mering. iv, 1092 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1901.

— The same. 2. teilweise umgearbeitete Aufl. 1.-2. Abth. x, 1165 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1903.

Lehrbuch der klinischen Untersuchungsmethoden und ihrer Anwendung auf die spezielle ärztliche Diagnostik. Unter Mitarbeit von Th. Axenfeld [et al.] hrsg. von A. Eulenburg, W. Kolbe und W. Weintraud. 1. Bd. xix, 707 pp., 1 pl. 8°. Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg, 1903-4.

Lehre (Gulielmus). *De menstruorum phaenomenis, causis et usu. [Aberdeen.] 3 p. 1., 45 pp. 8°. Edinburgi, excud. J. Ruddimanus, 1721. [P., v. 1539.]

Lehrecke (Haus) [1863-]. *Zur Casuistik der Nierenexstirpationen bei tuberculösen Erkrankungen. 29 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1892.

Lehrich (Albert) [1867-]. *Die Azoospermie. 18 pp., 1 l. 8°. Kiel, L. Handorf, 1891.

Lehrmann (Bernhard). *Ein Fall von Rhinosklerom durch Carcinom compliziert. 32 pp. 8°. Freiburg i. B., C. Lehmann, 1900.

Lehrmann (Hermann August) [1868-]. *Ueber die Resultate der Nervennaht. 32 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., Wischman & Wettengel, 1894.

Lehrnbecher (Paul) [1879-]. *Beitrag zur Casuistik der Binde substanz-Drüsennischgeschwülste der Brustdrüse. 35 pp., 2 l. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1902.

Leibarzt (Der), oder 500 der besten Hausarzneimittel gegen 145 Krankheiten der Menschen, als: Husten, Schnupfen, Kopfweg, Cholera, . . . ; dazu die Kunst ein hundertjähriges Alter zu erreichen, wie auch 20 Gesundheitsregeln über die Wunderkräfte des kalten Wassers und Hufeland's Haus- und Reise-Apotheke. 18. Aufl. vii, 199 pp. 12°. Halberstadt & Leipzig, Ernst, [1900].

Leibholz (Arthur) [1862-]. *Beiträge zu den Lymphangiomen und Lymphcavernomen der unteren Extremität. 35 pp. 12°. Berlin, A. Jacoby, 1885.

Leiblin (Philipp Jacob). Ausführlicher Unterricht für die Hebammen in denen Hochfürstl. Brandenburg-Ölnolzbachischen Landen. Nach vorgängiger Prüfung und hoher Approbation eines Hochfürstl. Hochlöbl. Collegii Medici gefertigt. 5 p. 1., 204 pp. 12°. Auspach, B. F. Haneisen, 1781.

Bound with: SAXTORPH (Mathias). Umriss der Geburtshilfe. 12°. Kopenhagen & Leipzig, 1783.

Leiblinger (Jules). An outline of pharmacy and materia medica, according to the medical

Leiblinger (Jules)—continued.

supply table, U. S. Army. Pt. I. Pharmacy. 5 p. l., 12 pp., 1 l. 8°. *Washington*, 1902.

Leibnitz (Engen).

Editor of: *Jahrbuch für Militär-Aerzte*, Wien, 1893-1900.

Leibnitz (Gottfried Wilhelm) [1646-1716]. *Izbranniya filosofskiya sochineniya*. Perv. chlenov Psikhologicheskavo Obshtstvestva, pod redaktsiyey V. P. Preobrazhenskavo. [Selected philosophical compositions. Transl. by members of the Psychological Society under the editorship of Preobrazhenski.] xvi, 363 pp., port. 8°. *Moskva, A. Gattuk*, 1890.

Forms pt. 4 of: *Trud Mosk. Psichol. Obsht.*

For *Portrait*, see *Collection of Portr. (Libr.)*. Also: *Phil. Port. Series*, Chicago, 1898.

See, also:

KRAUSE (W.). *Ossa Leibnitii*. 4°. *Berlin*, 1902.

Krause (W.). Schädel von Leibniz. *Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol.*, 1902 471-482, 1 pl.

Leibold (Conrad Gottfried) [1872-]. *Ueber Abscesse im sogenannten Cavum Retzii. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1894.

Die Morphium-Krankheit (sogenannte Morphinumucht, Morphinismus chronicus) und verwandte Zustände: Cocainismus, Morphinococainismus, deren Entstehung, Verlauf und sichere Heilung ohne Qualen und Zwang. Eine kritische Studie nach modernen Anschauungen und neueren Erfahrungen für Laien und Aerzte bearbeitet. 3 p. l., 74 pp. 8°. *Berlin*, 1899.

Leibovici (Aron) [1873-]. *Du traitement chirurgical des hémorrhoides (procédé du Dr. Blum). 51 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 219.

Leibsch (G.). Die Elektrizität als Heilmittel bei Gicht und Rheumatismus; Anleitung zur erfolgreichen Selbstbehandlung für Jedermann. 16 pp. 8°. *Dresden, G. Leibsch*, 1882.

Leicester. Annual reports upon the health of Leicester, including the reports of the Fever Hospital, and the proceedings taken to prevent adulteration of food, etc., by the medical officer of health to the sanitary committee. 40.-52., 1888-1900. 8°. *Leicester*, 1889-1901.

Reports for 1888-91, by Henry Tompkins; 1892-94, by Joseph Priestley; 1895-1900, by Henry G. H. Monk.

Leicester.

See *Fever* (*Typhoid, History, etc., of*), by localities; *Fevers* (*Hospitals for*); *Hospitals* (*Descriptions, etc., of*), *Hospitals* (*Management, etc., of*), *Insane* (*Asylums for, Descriptions, etc., of*), *Sewage* (*Disposal of*), *Statistics* (*Vital*), by localities.

Leicester (James). *Ueber die Einwirkung von O-Nitranilin und m-Nitroparatoluidin auf Chinone. 17 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1890.

Leicester Association for Promoting the General Welfare of the Blind. See *Association for the Blind, Leicester*.

Leicester Infirmary. Annual reports of the weekly board to the governors and subscribers. 112.-130., 1884-1902. 8°. *Leicester*, 1885-1903.

Open for the reception of patients from any county or nation. In 1896 the words "and House of Recovery from Fever" were dropped from the title-page.

The Sutton Charity. Statements of income and expenditure for the years 1886; 1887; 1894-9; 1901. sm. 4°. [*Leicester*, 1887-1902.]

Leicester and Leicestershire Provident Dispensary. Annual reports of the board of governors to the members and subscribers, for the years 1884-1902. 12°. *Leicester*, 1885-1903.

On July 28, 1880, the provident system was extended to the county.

Leicestershire and Rutland Lunatic Asylum, Leicester. Annual reports of the united committee of visitors, with medical and financial statements, etc., to the general annual meetings. 34.-37., 1882-5; 43.-52., 1891-1900. 8°. *Leicester*, 1883-1901.

Leich (Otto Eduard Edmuud) [1874-]. *Ein Fall von recidivirender Schwaugerschaftsnier. 48 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1903.

Leichenöffnung. Leichenopfer, Leichenparade, Leichenpass. 68 pp., 2 pl. 12°. [*Berlin*, 1798.]

Cutting from: Krünitz. *Oekon.-technol. Encykl.*, Berl., 1798, lxxiv.

Leichenverbrennungs-Verein für Zürich und Umgebung. Bericht über die öffentlichen Versammlungen zur Besprechung der Leichenverbrennungsfrage in Zürich. Nach stenographischen Aufzeichnungen und den Referaten der Zürcher Presse im Auftrage des provis. Komitês bearbeitet von seinem Präsidenten Wegmann-Ercolani. 47 pp. 8°. *Zürich, C. Schmidt*, 1874.

[Bericht über] die Generalversammlung, 18. März [1879]. 8 pp. 12°. [*Zürich*, 1879.]

Statuten. 4 pp. 8°. [*Zürich*, 1879.]

See, also, *Zürich*. Concession des Stadtrathes [etc.], fol. [*Zürich*, 1878.]

Leicher (Desiderius) [1863-]. *Ueber den Einfluss des Durchströmungswinkels auf die elektrische Reizung der Muskelfaser. 26 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Halle a. S., E. Karras*, 1887.

Leichmann (Georg) [1866-]. *Ueber die Brutpflege bei den Isopoden. [Königsberg i. Pr.] 25 pp., 1 l. 4°. [*Cassel, Gebr. Gotthelf*, 1891, vel subseq.]

Repr. from: *Biblioth. Zool. (Leuckart-Chmn)*, 10. Hft.

Leichnam (Charles) [1875-]. *Urologie comparée du rachitisme et de la scoliose des adolescents. Théorie rachitique de la scoliose. Traitement général de la scoliose. 55 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 273.

Leichner (Eccardus) [1612-90]. De calido innato; exercitatio ii, necessarium ejus existentiam incontinentissime demonstrans, respondente Christiano Henrico Wagnern. 14 l. sm. 4°. *Erfurti, typ. P. Michaelis*, 1649.

De generatione, seu propagativa animalium, plantarum et mineralium multiplicatione in genere. Exercitationes physice antiperipateticæ xx. Tredecim in Acad. Erfurtina antehac publici habitus disputationibus comprehensæ: quarum postrema humane animæ traditionem adversus omnes contradicentium strophas invertissime demonstrat. 151 l. sm. 4°. *Erfurti, typ. Spangenbergis*, 1649.

De indivisibili et totali ejusque animæ in toto suo corpore et singulis ejus partibus existentia, dissertatio tripartita. 71 l. 24°. *Erfurti, J. Birkner*, 1650. [P., v. 2217.]

De motu sanguinis, exercitatio anti-Harveiana. 121 l. 24°. *Erfurti, J. Birkner*, 1650. [P., v. 2217.]

Epicrisis medico-analytica, super undecim dissp. medicis Francisci de Le Boe Sylvi. 20 p. l., 325 pp., 1 l. 24°. *Erfurti, typ. C. C. Kirschii*, 1676.

See, also, **Sebizius** (Melchior) [in 1. s.j. Collegii therapeutici]. sm. 4°. *Argentorati*, 1634.

Leichsenring (C. D.). Die physikalische Exploration der Brusthöhle zur sicheren Erkenntniss des gesunden sowohl als des krankhaften Zustandes der Athmungs- und Circulations-Organe. 2. Aufl. Nebst einem Anhang: Die Darstellung eines Heilverfahrens gegen die so häufig und gefährvoll auftretenden Entzündungen der Luftröhre, der Lunge und des Herzens. xii, 76 pp. 8°. *Leipzig, I. T. Wöller*, [n. d.].

Leicht (Georg). *Ulcus perforans plantae. [Erlangen.] 34 pp. 8°. München, M. Ernst, 1892.

Leichtenstern (Otto) [1845-1900]. Ueber intravenöse Kochsalzinfusion bei Verblutungen. In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1891, No. 25 (Innere Med., No. 10, 245-274).

—, Influenza und Dengue. 222 pp., 1 diag. 8°. Wien, A. Holder, 1896.

Forms 1. Abth., 2. Theil, v. 3, of: Spec. Path. u. Therap. 8°. Wien, 1896.

For Biography, see Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1900, vii, p. i (J. B.). Also: Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxxvii, 224. Also: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1900, lxxvii, 3 l. facing p. 383 (von Ziemssen & Moritz). Also: Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1900, xxvi, 219. Also: München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 430-433 (E. Lent).

Leichtenritt (Heinrich) [1870-]. *Ein Beitrag zur Erkrankung peripherer Nerven und des Rückenmarks bei Diabetes mellitus. 32 pp. 8°. Berlin, G. Schade, [1893].

Leichtenritt (Max) [1864-]. *Beiträge zur Pathologie der Blei-Ähmung. 28 pp., 2 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1887].

Leichtfeld (Christianus Nicolaus). *Pathologia inflammationis generalis. 167, 4 pp. 8°. Petropoli, typ. Direct. med. admin. rerum intern., 1822.

Leick (Bruno [Carl Nicolaus]) [1870-]. *Ueber Myxoedem. 29 pp. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1894.

Leick (Lothar) [1875-]. *Ein seltener Fall von Missbildung (Spalthand und Spaltfüsse). 27 pp., 2 pl. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1902.

Leidecker (Ar.) *Ueber die Complication des Erysipelas faciei mit Meningitis acuta. 35 pp. 8°. Bonn, E. Heydorn, [1893].

Leidenfrost (Joh. Gottlob) [1715-94]. *De motibus corporis humani qui fiunt in proportionem harmonicam praesertim crislbus et febribus. 53 pp. 4°. Halae Magdeb., typ. Hilligerianis, 1741.

—, De coagulo seroso et ejus resolutivibus medicinis. Respondente Jo. Boersinck.

In his: Opus. phys.-chem. et med. 8°. Duisb. ad Rhenum, 1797, ii, 337-364.

See, also, Wagner (Gottfried) [in 1. s.]. [Gratulations-Schrift.] 8°. Bremen, 1793.]

— & Buersinck (Joannes). *De coagulo seroso et ejus resolutivibus medicinis. 24 pp. 8°. Duisburgi ad Rhenum, typ. J. S. Straubii, 1752.

Leidesdorf (Massimiliano). Ragione filosofica delle condizioni attuali della dottrina omeopatica in Italia, discorso. 39 pp. 8°. Lucca, tipog. Giusti, 1841. [P., v. 1452.]

Leidesdorf (Maximilian) [1815-]. *De phlegmatia alba dolente. 38 pp., 1 l. 8°. Bonn, typ. C. Georgii, 1837.

Leidesdorf (Maximilian) [1818-89]. Beiträge zur Diagnostik und Behandlung der primären Formen des Irreseins. 3 p. l., 106 pp. 8°. Coesfeld, B. Wittenven & Son, 1855. [P., v. 2252.]

—, Lehrbuch der psychischen Krankheiten. 2. Aufl. der Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten. viii, 340 pp., 5 port. 8°. Erlangen, F. Enke, 1865.

—, Allgemeines. Ueber die psychiatrische Klinik in der niederösterreich. Landes-Irrenanstalt. 13 pp. 8°. Wien, W. Braumüller, 1877.

Repr. from: Psychiat. Studien, Wien, 1877.

—, Psychiatrische Studien aus der Klinik des Prof. Leidesdorf. iv, 281 pp., 2 pl. 8°. Wien, W. Braumüller, 1877. [P., v. 2260.]

For Biography, see Wien. klin. Wchnschr., 1889, ii, 828 (J. Wagner von Jauregg).

Leidholdt (Ludwig Adolf Heinrich) [1864-]. *Beiträge zur Casnistik der Angentuberculose mit spezieller Berücksichtigung der Tumorenform. [Halle.] 54 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Merseburg, A. Leidholdt, 1889.

Leidi (Carlo). Lezioni di farmacologia generale. viii, 429 pp. 8°. Genova, 1863.

Leidié (Emile[-Jules]) [1855-]. *Mercure et ses composés. (Toxicologie.) 143 pp. 4°. Paris, A. Lanier et ses fils, 1889.

Concours. École de pharmacie.

Leidner (Heimann). *Ueber vaginale Total-exstirpationen des karzinomatösen Uterus im Anschluss an 63 in der Jenerser Frauenklinik operierte Fälle. 31 pp. 8°. Jena, G. Neuenhahn, 1893.

Leidy (Joseph) [1823-91]. On a new fossil genus and species of rmminantoid pachydermata: Merycoidodon Culbertsonii. 3 pp., 1 pl. 8°. Philadelphia, 1848. [P., v. 1866.]

Repr. from: Proc. Acad. Nat. Sc., Phila., 1848.

—, Researches into the comparative structure of the liver. 11 pp., 3 pl. 8°. Philadelphia, 1848. [P., v. 1869.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1848, n. s., xv.

—, On the intimate structure and history of the articular cartilages. 18 pp., 2 pl. 8°. Philadelphia, 1849. [P., v. 1869.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xvii.

—, A synopsis of entozoa, and some of their ecto-congeners, observed by the author. pp. 41-58. 8°. Philadelphia, Merrihew & Thompson, 1856. [P., v. 1495; 1868.]

Cutting [cover with printed title] from: Proc. Acad. Nat. Sc., Phila., 1856, viii.

—, An address on evolution and the pathological importance of lower forms of life. 21 pp. 12°. Detroit, G. S. Davis, 1886.

Repr. from: Therap. Gaz., Detroit, 1886, 3. s., ii.

—, An elementary treatise on human anatomy. 2. ed. 950 pp. 8°. Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1889.

—, Observations on the existence of the intermaxillary bone in the embryo of the human subject. 1 l. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 1869.]

For Biography, see Hunt (W.) An address upon the late Joseph Leidy, his university career. 8°. Philadelphia, 1892. See, also: Arch. de parisitol., Par., 1900, iii, 263-279, port. (H. B. Ward). Also: Internat. Clin., Phila., 1891, ii, pp. ix-xv, port. Also: Med. News, Phila., 1891, lviii, 567. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxiv, 544-546 (G. A. P.). Also: Proc. Acad. Nat. Sc. Phila., 1891, 342-388, port. (H. C. Chapman). Also: Reprint. Also: Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost. & Cambridge, 1892, xxvii, 437-442 (T. G. Lee). Also: Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1892, xxx, 135-184 (W. S. Ruschenberger). Also: Science, N. Y., 1891, xviii, 274-276.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).

Leidy (Joseph), jr. Experiments to determine the influence of digitalis on normal temperatures, and its action as an antipyretic in typhoid fever. 5 pp. 8°. Detroit, G. S. Davis, 1888.

Repr. from: Therap. Gaz., Detroit, 1888, 3. s., iv.

—, Fracture of the body of the scapula through muscular violence. 2 pp. 8°. [Philadelphia, 1891.]

Repr. from: Univ. M. Mag., Phila., 1890-91, iii.

Leiendecker (Rudolf). *Ueber die Wirksamkeit des Antidotum arsenici. 48 pp., 1 l. 8°. Erlangen, A. Vollrath, 1894.

Leigh. Annual reports of the medical officer of health to the health committee, for the years 1898-1902. sm. 4°. [Leigh, 1899-1903.]

Reports for 1898-1902, by James King.

Leigh (Charles) [1662-1701].

Sutton (C. W.) [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1903, xxxii, 431.

Leigh (Dudley). Horse ambulances. pp. 609-618. 8°. [London, 1896.]

Cutting from: Nineteenth Cent., Lond., 1896, xl.

Leigh (John) [—1888]. Reports of the officer of health for Manchester to the health committee. 1.-10., 1868-87. 8°. Manchester, 1872-88.

Ten reports for 20 years.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 1138. Also: Lancet, Lond., 1888, ii, 998.

Leigh (*Percival*) [1813–89].

Archbold (W. A. J.) [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1892, xxxii, 436.

Leighton (*Alexander*) [1568–1649].

Sprott (G. W.) [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1893, xxxiii, 1.

Leighton (*Fridericus* [Septimus]) [1800–92].

* *De apoplexia*. 2 p. l., 28 pp. 8°. *Edinburgi, J. Ballantyne & socii*, 1825.

For Biography, see Med.-Chir. Tr., Lond., 1891–2, lxxv, 30 (T. Holmes).

[Leighton (John)] [*pseud.: Luke Limmer*]

[1822–]. *Madre Natura versus the Moloch of fashion. A social essay*. 4. ed. 119 pp., 2 pl. 16°. *London, Chatto & Windus*, 1874.

Leighton (*Marshall Ora*). Sewage pollution in the metropolitan area near New York City and its effects on inland water resources. 75 pp., 8 pl. 8°. *Washington, Govt. Print. Office*, 1902.

Normal and polluted waters in north-easterly United States. 192 pp. 8°. *Washington, Govt. Print. Office*, 1903.

Forms no. 79 of: *Water-Supply & Irrigation Paper*. U. S. Dep. Int. U. S. Geol. Surv.

Leighton (*Nathaniel Wilson*) [1833–99].

North (N. L.) Biographical sketch. Tr. N. York M. Ass. (1899), 1900, xvi, 790–791.

Leimbach (*Rudolph*). *Ein symptomlos verlaufener Fall von Kleinhirntumor (Tuberkelknoten im Oberwurm) mit Meningitis cerebros spinalis tuberculosa. [Heidelberg.] 20 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1891.**Leimkühler** (*Lambert*) [1846–]. *Ueber Delirium tremens. 1 p. l., 36 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Carthaus*, [1874].**Leim** (*A[bra]m Aronovich*). Obshtsheponyatnoye izlozheniye. I. Zubi, ikh lecheniye, zabollevaniya i ukhod za nimi. II. Iskustvenniye zubi. [Popular presentation. I. Teeth, their treatment, diseases, and care. II. Artificial teeth.] 121 pp. (5 pl. paged in text). 8°. *Ufa, I. Peroff*, 1891.**Leinen** (*Christian Napoleon*) [1875–].

*Ueber Syphilis maligna. 39 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1900.

Leiner (*Adolph Julius Ferdinand*) [1808–].

*Euteroraphie historia. 26 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Brückelians*, [1830]. [P., v. 1547.]

Leininger (*Nathan*). *Klinisch-statistische Beiträge zur Myopie. [Wurtzburg.] 20 pp. 8°. *München, J. A. Finsterlin*, 1886.**Leiomyoma.**

See Tumors (Leiomyomatous).

Leipold (*Carl*) [1872–]. *Die Aneurysmen des Aortenbogens und ihre Folgen, nebst Anführung eines eigenen Falles mit Perforation in den Oesophagus. 38 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, Neuminger*, 1901.**Leipoldt** (*Carl*). *Ein Beitrag zur Behandlung der Geburt beim engen Becken. 33 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1895.**Leipoldt** (*Fritz*) [1860–]. *Das angebliche Exkretionsorgan der Seigel, untersucht an Sphærechinus granularis und Dorocidaris papillata. [Bonn.] 46 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1893.

Repr. from: Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipzig, 1893, lv.

Leipoldt (*Johannes*) [1876–]. *Zur Aetiologie und Therapie der Hasenscharte, mit besonderer Berücksichtigung der im Leipziger Kinderkrankenhause von Januar 1892 bis Ende 1901 vorgekommenen Fälle. 56 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1902.**Leipolz** (*Paul*) [1863–]. *Ueber Schenkelhalsfrakturen. 23 pp. 3 l. 8°. *Berlin, M. Goedecke, vorm. E. Müller*, 1886.**Leipprand** (*Gustav*). *Kritische Beleuchtung der Behandlung der Nachgeburtsperiode. 21 pp., 1 l. 8°. *Strassburg, C. & J. Galler*, 1899.**Leipzig.** Ordnung eines erbarn hochweisen Rathes der Stadt Leipzig, wessen sich ein jeder Bürger und Einwohner in- und ausserhalb der Stadt, so wol die jenigen, so auff die inficirten Häuser und krank darnieder ligende Personen in Sterbensleufften bestellet, allenthalben verhalten sollen; auch was sonsten derowegen zu Chirring und Praservirung für Anordnung gemacht worden, auff die Stadt und allgemeine Bürgerschaft, so wol auff die Kranken im Lazareth gerichtet: einem jeglichen Bürger und Einwohner, zuförderst aber allen den jenigen, welche sich in solchen leufften zur Dienstwartung der inficirten Häuser, kranken Personen und sonsten gebrauchen lassen; zur Nachrichtung in Druck gegeben Anno 1607. 30 l. 4°. [Leipzig, M. Lantzenberger, [1607].

Regulativ über die polizeilichen Massregeln in der Stadt Leipzig zur Beschränkung des Prostitutionswesens, zur Verhütung der Lustsenche und der Verhinderung der öffentlichen Verletzung der Sittlichkeit. 12 pp. 12°. [Leipzig, Bär & Hermann, 1868.]

Leipzig.

See Diphtheria (History, etc., of), Fever (Typhoid, History, etc., of), Hospitals (Descriptions, etc., of), Hospitals (Ophthalmic, etc., of), Insane (Asylums for, Descriptions of), Medicine (Clinical, Statistical reports of), Pest (History, etc., of), Prostitution (History, etc., of), Scarlatina (History, etc., of), Sewage (Disposal of), Small-pox (History, etc., of), Statistics (Vital), Universities, by localities.

Leipzig. Statistisches Amt der Stadt Leipzig. Mittheilungen. fol. Leipzig, 1868–90.

CONTENTS.

II–III. Hft. Leipzigs Bevölkerung. Hrg. von G. F. Knapp. pp. 27–93. 1868–69. [Hft. 1–3 continuous pagination. Hft. 1 wanting.]

IV. Hft. Die Vertheilung der Gewerbe- und Personalsteuer in Leipzig. 70 pp. 1870.

XI. Hft. Die Ergebnisse der Volkszählung vom 1. December 1875 in der Stadt Leipzig und im Bezirk der Amtshauptmannschaft Leipzig. 1 p. l., 80 pp. 1877.

XII. Hft. Der Bevölkerungswechsel 1876. Nachträge zum Bevölkerungswechsel 1871–5. Der Einfluss der Wohnungsverhältnisse auf Sterblichkeit in Leipzig. Beiträge zur Individualsterbeordnung. 1 p. l., 28 pp. 1877.

XIII. Hft. Der Bevölkerungswechsel in Leipzig in den Jahren 1877 und 1878. 20 pp. 1879.

XVII. Hft. Der Bevölkerungswechsel in Leipzig in den Jahren 1883 und 1884. 22 pp. 1885.

XVIII. Hft. Der Bevölkerungswechsel 1885 und 1886; Uneheliche Geburten in den Jahren 1877–86. 35 pp. 1887.

XIX. Hft. Der Bevölkerungswechsel 1887 und 1888. 32 pp. 1889.

XX. Hft. Individualstatistik der öffentlichen Armenpflege in Leipzig 1886. 30 pp. 1890.

XXI. Hft. Die Getreidepreise in der Stadt Leipzig im xvii. xviii. und xix. Jahrhundert; Ein Beitrag zur Geschichte der Preisbewegung. 41 pp., 3 diag. 1889.

XXII. Hft. Die Beschlüsse der fünf ersten Konferenzen deutscher Städtestatistiker. 25 pp. 1890.

Ergebnisse der Leipziger Volkszählung vom 1. Dec. 1885. I. Von Ernst Hasse. 1 l. fol. Leipzig, 1886.

The same. II. Die Bilanz der Bevölkerung. 1 l. fol. Leipzig, 1886.

Monatsberichte über die Bewegung der Bevölkerung in Leipzig. März bis Mai, August, October, 1886. sm. 4°. Leipzig, 1886.

Städtisches Krankenhaus zu St. Jacob in Leipzig. Berichte über die Verwaltung auf die Jahre 1879–83; 1885–91; 1893–1900. 4° & 8°. [Leipzig, 1880–1901.]

Reports for 1879–82 are 4°.

Leipziger (*Richard*) [1874–]. *Ueber Stoffwechselversuche mit Edestin. [Breslau.] 23 pp., 1 l. 8°. *Altenburg, S. Geibel & Co.*, 1899.

Leipziger Blätter für Nahrungsmittel-Hygiene. No. 38, v. 2, June 18, 1887. 4°. Leipzig.

Leipziger Monatshefte für Homöopathie und allgemeine Heilkunde, nebst Anzeiger für medizinische Literatur. Hrsg. von R. Michaelis. v. 1, 1895. 8°. Leipzig.

Continued under title: **Medizinische** Monatshefte für Homöopathie [etc.].

Leipziger Pest-Schade und Gottes Gnade, das ist, Nachricht von dem Anfange, Fortgange, Abnehmen, Cur und Beschaffenheit der bisher hin und wieder herrub gezogenen, und zu Leipzig auch besonders in verlossenen 1680. Jahre ansgestandenen pestilenzischen Seuche; wobei auch ein Abriss eines Schwitzkastens oder Stübgens, dessen sich zur Preservation dieser Seuche, und in andern Krankheiten sehr nützlich zubedienen ist, aufgesetzt und verfertigt von Einem der mit denen inficierten Personen nicht wenig der Cur wegen zu thun gehabt. 49 pp., 2 pl. sm. 4°. Altenburg, G. C. Küger, 1681.

Leipziger populäre Zeitschrift für Homöopathie. Hrsg. von Willmar Schwabe. [Semi-monthly.] v. 23-33, 1892-1902. 4°. Leipzig.

Want v. 24, 1893. Continuation of: **Populäre** Zeitschrift für Homöopathie.

Leiser (George). * Ueber die Häufigkeit und das Vorkommen der paralytischen Auffälle im Verlauf der progressiven Paralyse der Irren. 36 pp., 1 l. 8°. Jena, G. Neuenhahn, 1892.

Leisering (August) G[ottlob] T[heodor] [1820-92]. Atlas der Anatomie des Pferdes und der übrigen Hausthiere für Thierärzte und Studierende der Veterinärkunde, landwirthschaftliche Lehranstalten und Pferdeliebhaber überhaupt. 2. Aufl. 151 pp., 43 pl. fol. Leipzig, B. G. Teubner, 1885-8.

— The same. Leisering's Atlas der Anatomie des Pferdes . . . , unter Mitwirkung von Prof. Bamm, in erweiterter Form neu hrsg. von W. Ellenberger. 3. Aufl. iv, 217 pp., 1 l., 54 pl. fol. Leipzig, B. G. Teubner, 1898[-9].

See, also, **Gurlt** (Ernst) F[r]iedrich). Handbuch der vergleichenden Anatomie [etc.]. roy. 8°. Berlin, 1885.—**Handbuch** der vergleichenden Anatomie [etc.]. 8°. Berlin, 1900.

For Biography, see Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Thierh., Berl., 1892, xviii, pp. v-xii (Müller).

— & **Hartmann**. Der Fuss des Pferdes in Rücksicht auf Ban, Vorrichtungen und Hufbeschlag. 10. verbesserte Aufl., neu bearbeitet von A. Lungwitz. xii, 466 pp. 8°. Leipzig, R. C. Schmidt & Co., 1903.

— & **Lungwitz**. Noga lozhadi, yeya stroyeniye, otpravleniye i kovka. (Der Fuss des Pferdes.) S 7-vo niemetskavo izdaniya. [The foot of the horse; its structure, function, and shoeing. From the 7. German ed.] 284, iv pp., 30 pl. 8°. Kharkov, K. Stechasni, 1893[-5].

Bound with: Vet. Vestnik, Kharkov, 1893-5, x.

—, **Mueller** (C.) & **Ellenberger** (W.) Handbuch der vergleichenden Anatomie der Haus-Säugethiere. 7. Aufl. x, 948 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1890.

Leisering (Bruno) [1878-]. * Ueber die Entwicklungsgeschichte des interxyären Lep-toms bei den Dicotyledonen. [Berlin.] 50 pp., 2 l., 3 pl. 8°. Cassel, Gebr. Gotthelft, 1899.

Repr. from: Botan. Centralbl., Cassel, 1899, lxxx.

Leishman (William) [1834-94]. A system of midwifery, including the diseases of pregnancy and the puerperal state. 4. ed. 2 v. [paged consecutively]. xvi, xiv, 863 pp. 8°. Glasgow, J. Maclehose & Sons, 1888.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1894, i, 496. Also: Glasgow M. J., 1894, xli, 197-199. Also: Lancet, Lond., 1894, i, 506. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lvii, 239.

Leishman (William) B[oog].

See **Wright** (A. E.) & **Leishman** (W. B.) Remarks on the results [etc.]. 8°. London, 1900.

Leishman's bodies.

See, also, **Trypanosoma**.

Laveran. [Sur une fièvre rémittente de l'Inde, ne relevant pas du paludisme; éléments dans le sang.] Bull. Acad. de méd., Par., 1903, 3. s., i, 238-240. — **Ross** (R.) Note on the bodies recently described by Leishman and Donovan. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1261. — Further notes on Leishman's bodies. *Ibid.*, 1401.

Leisler (J[oh.] P[hilipp] A[chilles]). Ueber medicinische Wahrheit und über die Mittel sie zu erlangen. Nebst einigen Bemerkungen über die Anwendung chemischer Hypothesen auf die Medicin von Georg Wedekind. 6 p. l., 56 pp. 16°. Frankfurt a. M., P. W. Eichenberg, 1802.

Leisner ([Ernst August] Friedrich) [1862-]. * Zur Lehre von der Pseudohypertrophie der Muskeln. 29 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1888].

Leisrirk (H[einrich Wilhelm Franz]) [1845-85]. On the transfusion of blood. Transl. from the German by John Gill, with an appendix by the translator. 23 pp. 8°. London, H. Renshaw, 1875.

— Ein Jahr Wundbehandlung mit dem Jodoform. 1 l. 8°. [Leipzig, 1882.]

Repr. from: Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1882, ix.

Leissen (Mathurin) [1868-]. * Hygiène des campagnes bretonnes et particulièrement morbihannaises. 62 pp. 4°. Paris, 1892, No. 233.

Leissing ([Gottfried] Emil) [1872-]. Ueber die Behandlung der Spondylitis mit dem Glüh-eisen. 29 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1896.

Leist (K.). * Vergleichende Anatomie der Saxifragen. [Bern, 1889.] 52 pp. 8°. Cassel, Gebr. Gotthelft, 1890.

Leist (V[ilhelm] G[eorgiyevich]) [1855-]. * Khimicheskoye i mineralogicheskoye izslidovaniya nekotorykh helokristallicheskikh sharovikh porod. [Chemical and mineralogical investigations of several holocrystallic spherical species.] 1 p. l., 108 pp., 2 l. 8°. S.-Peterburg, 1902.

Leisten (Anton). Das Buch für Eltern, Lehrer und Erzieher. 84 pp. 12°. Frankfurt a. M., E. Breidenstein, 1901.

Leister (W. L.).

Editor of: **Southwestern** (The) Progressive Medical Journal, Rogers, Ark., 1900.

Leistikow (Leo). Ueber Jodvasogen. 1 l. 4°. [Hamburg, 1894.]

Repr. from: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipz., 1894, xix.

— Ueber Jodvasogen als Ersatz für den internen Gebrauch der Jodsalze. 2 l. 4°. Hamburg & Leipzig, [1896].

Repr. from: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipz., 1896, xxiii.

— Therapie der Hautkrankheiten. Mit einem Vorwort von P. G. Unna. xv, 408 pp. 8°. Hamburg & Leipzig, L. Voss, 1897.

— The same. Terapiya kozhnykh boleznei. S predislovim P. G. Unna. Perv. s niemetsk. G. Ya. Levi. [Transl. from the German by . . .] viii, 280 pp. 8°. S.-Peterburg, F. S. Eitinger, 1899.

Issued by: Prakt. med.

— Neues über Steinkohlenteer. 3 pp. 8°. Hamburg & Leipzig, 1898.

Repr. from: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipz., 1898, xxvii.

— Zur Behandlung des Tripperrheumatismus. 1 l. 8°. Hamburg & Leipzig, 1900.

Repr. from: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipz., 1900, xxxi.

— Ichthargan, ein neues Mittel gegen Gonorrhoea anterior acuta. pp. 183-189. 8°. Hamburg & Leipzig, 1901.

Cutting [cover with printed title] from: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipz., 1901, xxxii.

- Leite** (Tobias). *Noticia do Instituto dos surdos-mudos do Rio de Janeiro*. 3. ed. 68 pp., 1 pl. 12°. *Rio de Janeiro, Laemmert & C.*, 1887.
- Leite Barcellos** (Aureliano). **Nemraesthesia*. 81 pp., 1 l. sm. 4°. *Rio de Janeiro, Besnard frères*, 1901.
- Leiteisen** (Gabriel) [1874-]. **Contribution à l'étude du rôle du surmenage physique dans l'écllosion des psychoses de puberté*. 55 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 7.
- Leitenstorfer** (Anton). *Das militärische Training auf physiologischer und praktischer Grundlage. Ein Leitfaden für Offiziere und Militärärzte*. viii, 132 pp., xiii pl. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1897.
- Leiter** (Josef). *Catalog chirurgischer Instrumente, Bandagen, orthopädischer Maschinen, künstlicher Extremitäten, von Apparaten für Galvanokanistik, Elektrotherapie und Elektroendoscopie*. 4. Aufl. 145 pp. 4°. *Wien, Selbstverlag*, 1883.
- The same. 5. Aufl. 138 pp. roy. 8°. *Wien*, 1887.
- See also, **Meyer** (Willy). *On cystoscopy [etc.]*. 12°. [*New York*], 1888.—**Nowell** (Otis K.). *The endoscopic instruments of...* 16°. *Boston*, 1887.—**Otis** (Fessenden Nott) [in l. s.]. *Papillomatous tumor [etc.]*. 8°. [*New York*, 1888.]
- Leiter** (Stephan). **Zwanzig in der Universitäts-Frauenklinik zu Jena (Director Prof. B. S. Schultze) von 1885 bis August 1888 ausgeführte Laparomyotomien*. 54 pp. 8°. *Jena, B. Engau*, 1889.
- Leitfaden** der Krankenpflege, unter Mitwirkung der Herren de la Camp, Glinzer, Sudeck und Wollenberg, hrsg. von Prof. Rumpf. viii, 229 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1900.
- Leitfaden** für die Unterrichtseurse der Pfleger im neuen Allgemeinen Krankenhaus zu Hamburg-Eppendorf. 2. Aufl. iv, 144 pp. 16°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1892.
- Leith**.
- See *Dispensaries (Descriptions, etc., of), Fever (Typhus, History, etc., of), by localities*.
- Leith** (A. H.).
- See *India. Bombay (City of)*. *Correspondence relating to the prohibition of burials [etc.]*. roy. 8°. *Bombay*, 1855.—*India. Bombay Presidency*. *Report on the sanitary state of the city of Poona [etc.]*. 8°. *Bombay*, 1864.
- Leith** (Theodore Forbes) [1746-1819].
- Moore** (N.). [Biography.] *Dict. Nat. Biog.*, Lond., 1903, xxxiii, 11.
- Leith Dispensary and Edinburgh and Leith Humane Society**. *Rules and regulations of the Leith Dispensary and Humane Society*. 3 pp. fol. [*Leith*, 1825.]
- Annual reports of the committee to members and subscribers. 1.-4., 1825-6 to 1829; 10., 1835. 8°. *Leith*, 1827-36.
- Humane Society instituted 1788; Dispensary, 1815; Casualty Hospital, 1837. United with Leith Hospital, 1848.
- Leith Hospital**. *Annual reports of the directors to the subscribers*. 43.-46., 1890-93; 49.-55., 1896-1902. 8°. *Leith*, 1891-1903.
- Including the Edinburgh and Leith Humane Society, organized in 1788; Dispensary, 1815; Casualty Hospital in 1837. Combined as Leith Hospital in 1848.
- Leithäuser** (Gustav Engelbert) [1881-]. **Ueber den Geschwindigkeitsverlust, welchen die Kathodenstrahlen beim Durchgang durch dünne Metallschichten erleiden, und über die Ausmessung magnetischer Spektren*. 25 pp., 4 pl., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1903].
- Leitner** ([Ludwig Heinrich] Georg) [1869-]. **Traumatische Vaginalruptur*. 31 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1896.
- Leitz** (Karl) [1875-]. **Sensibilitätsstörungen bei Tabes dorsalis*. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1898.
- Leitzbach** (Emil) [1869-]. *Beitrag zur Behandlung der chronischen Mittelohreiterungen*. 29 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., E. Rautenberg*, 1898.
- Lejaune** (E.).
- See **Corre** (Aimand-Marie) & **Lejaune** (E.). *Résumé de la matière médicale [etc.]*. 12°. *Paris*, 1887.
- Lejars** (Félix) [1863-]. **Du gros rein polykystique de l'adulte*. 158 pp. 4°. *Paris*, 1888, No. 154.
- *L'enseignement de la chirurgie et de l'anatomie dans les universités de langue allemande*. 56 pp. 8°. *Paris, E. Leconsnier & Babé*, 1889.
- *Leçons de chirurgie (La Pitié, 1893-4)*. ii, 629 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1895.
- *Le lavage du sang*. 42 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1897.
- Œuvre méd.-chir., *Par.*, 1897, no. 3.
- *Traité de chirurgie d'urgence*. vi, 751 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1899.
- The same. 2. éd., revue et augmentée. viii, 912 pp. roy. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1900.
- The same. 3. éd. vi (21.), 1045 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1901.
- The same. 4. éd., revue et augmentée. viii, 1105 pp., 16 pl. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1904.
- See also, **Le Fort** (Léon[Clément]). *Œuvres*. roy. 8°. *Paris*, 1895.—**Quénu** (E.). *Lejars. Études sur le système circulatoire*. 8°. *Paris*, 1894.
- Lejau** (Jean). **Dissertation sur l'intempérie humide, cause de plusieurs maladies dans le département d'Indre-et-Loire*. 1 p. l., 19 pp. 4°. *Strasbourg, an XI* (1803), No. 82.
- Lejau** (Joannes Raphael). **An vocis læsioni, pro varia ipsius causa, varium remedium?* *Matthæo Gonbin, præside*. 4 pp. 8°. *Cadomi, J. C. Pyron*, 1759.
- Le Jemle** (A[lexandre]). *Épidémiologie de la fièvre jaune au Sénégal pendant l'année 1878*. 114 pp., 1 l., 1 map. 8°. *Paris, Derenne*, 1882.
- Lejeune**. *Notice historique sur la fondation de la maladrerie ou léproserie au Grand-Beaulieu, au diocèse de Chartres, en 1054, par Thibault III, comte de Chartres*. 20 pp. 8°. *Orléans, Danicourt-Huet*, 1833.
- Repr. from: *Ann. Soc. roy. d. sc., belles-lettres et arts d'Orléans*, xiii.
- Lejeune** (Adolf). **Ueber einen Fall von primärem Carcinom (Endotheliom) der Gallenblase*. [Wurtzburg.] 23 pp. 8°. *Darmstadt, C. F. Winter*, 1898.
- Lejeune** (Antoine-Amédée). **Des expectorations fétides*. 49 pp. 4°. *Paris*, 1889, No. 208.
- Lejeune** (Félix-Auguste) [1876-]. **Du traitement de la paralysie générale et du tabès par les injections de benzoate de mercure*. 94 pp., 1 l. 8°. *Lille*, 1902, No. 86.
- Lejeune** (Marcel). **L'enseignement de l'hygiène dans les écoles et les lycées*. 78 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 9.
- Lejeune** (René-Renand) [1864-]. **Considérations sur l'emploi de l'antipyrine en thérapeutique*. 59 pp. 4°. *Bordeaux*, 1887, No. 12.
- Le Joly-Senoville** (L.) [1862-]. **Traitément chirurgical de l'ectopie testiculaire; ses résultats et ses perfectionnements*. 80 pp. 4°. *Paris*, 1891, No. 361.
- Le Joubionx** (Étienne) [1865-]. **De l'hystérie consécutive à la grippe*. 53 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 238.
- Lejonne** (Henri) [1868-]. **De l'influence du paludisme sur le développement des névroses*. 64 pp. 4°. *Lyon*, 1890, No. 549.
- Lejonne** (Paul) [1872-]. **Contribution à l'étude des atrophies musculaires dans la sclé-*

Lejonne (Paul)—continued.

rose en plaques. 139 pp., 5 pl., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 159.

Le Juge (Joseph). Certificat de [l'auteur], conseiller, correcteur en la chambre des comptes, par lequel il reconnoît la vérité de tous les faits contenus dans la relation de la guérison miraculeuse de Mademoiselle sa fille. [Par l'intercession du diacre François de Paris.] 4 pp. 8°. [*Paris*], 1737.

See, also, **Relation** de la maladie de Mademoiselle Le Juge [etc.]. 8°. [*Paris*], 1737.

Lejuneau de Kergaradec [Jean-Alexandre] [1787–1877]. Quelques mots sur le choléra-morbus épidémique et sur les moyens de s'en préserver. 48 pp. 8°. *Quimper, E. Blot fils*, 1832.

Lejus (Couradus). Xenium nobili et clarissimo viro Georgio am et vom Wald missum et donatum. 10 l. sm. 4°. *Carie Variscorum, imp. M. Pfeilschmidt*, 1593.

Lékařské (Z II) kliniky. Klinické práce a sdělení. Uveřejňuje Prof. Dr. Emerich Maixner. [From the second medical clinic. Clinical labors and communications. Published by Emerich Maixner.] 2 p. l. 156 pp. 8°. *v Praze, Bursík a Kohout*, 1900.

Lékařské rozhledy. Měsíčník pro praktické lékaře. [Medical reviews. A monthly for practicing physicians.] Red.: Dr. Vladimír Preininger. v. 6–11, 1898–1903. 8°. *Praha*. Current.

Lekarz domowy. Pismo poświęcone dla użytku domowego. [Honse-physician. Periodical devoted to domestic treatment. Published by M. P. Kossakowski. Semi-monthly.] Nos. 1–11, v. 1, Sept. 30, 1886, to July, 1887. 8°. *Chicago, Ill.*

Lekisch (Hugo). *Ueber Kombination von Syphilis und Carcinose. 31 pp. 8°. *München, Kastner & Lössen*, 1900.

Lekkas (Demetrius). *Zur Kenntniss des Ekzema marginatum. 30 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1893.

Lektorski (Aleksandr Valentinovich) [1854–]. *Torakoplastika pri khronicheskikh empiemakh grudnoi plevi. [Thoracoplasties in chronic empyema of the pleura.] 102 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, S. V. Folpyanski*, 1893.

Lektsii operativnoi khirurgii, chitaniya studentam i vracham v institut topograficheskoi anatomii i operativnoi khirurgii Imperatorskovo Moskovskovo Universiteta P. I. Dyakonovim, F. A. Reimom, N. K. Lisenkovim [i N. I. Napalkovim]. [Lectures on operative surgery, delivered to students and physicians in the Institute of topographical anatomy and operative surgery of the Imperial Moscow University by P. I. Dyakonoff, F. A. Reim, N. K. Lisenkoff, and N. I. Napalkoff.] Pts. 1 & 3. 1–116 pp.; 472–800, iii pp. 8°. *Moskva, A. A. Levenson & S. P. Yakovlev*, 1901–3.

Lekve (E.). Förslag till vatteledning för Helsingfors stad. [Project of an aqueduct for the city of Helsingfors.] 78 pp., 2 plans. 8°. *Helsingfors, Kejserliga Senatens tryckeri*, 1866.

Leland (Charles Godfrey) [1824–]. Gypsy sorcery and fortune telling, illustrated by numerous incantations, specimens of medical magic, anecdotes and tales. xvi, 271 pp., 1 pl. roy. 8°. *New York, C. Scribner's Sons*, 1891.

Leland (George) A[dams]. Recurrent tonsillitis. 16 pp. 12°. *Boston, Damrell & Upham*, 1893.

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1893, cxxix.

— The centennial introductory address, Dartmouth Medical School, July 14, 1896. 18 pp. 12°. *Boston, Damrell & Upham*, 1897.

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1897, cxxxvii.

Leland (George) A[dams]—continued.

— Two cases of lateral sinus thrombosis, with abscess of internal jugular vein, operated; one recovery. One case of isolated thrombus of bulb. Death. 19 pp. 8°. [*New Bedford*], 1897.

Repr. from: *Tr. Am. Otol. Soc.*, New Bedford, 1894–7, vi.

— Tonsillar and circumtonsillar abscess. 10 pp. 12°. *New York*, 1899.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1899, lxx.

Leland (P. W.) Empiricism and its causes. An address read before the Southern District Medical Society of Bristol Co., May 12, 1852. 15 pp. 8°. [*n. p.*, 1852.]

Leland Stanford Junior University, Palo Alto, Cal. Senator Stanford's plan for its organization. The grant founding and endowing the university. Description of the property embraced in grant. Portraits of the trustees. 64 pp., 26 port. 8°. *San Francisco, Bancroft Co.*, 1888.

— Circulars of information. Nos. 1–6. 12°. *Palo Alto*, 1891.

Circulars nos. 1 and 2 reprinted in one. Circular no. 5. Exercises of the opening day, October 1, 1891.

— Annual registers for 1891–2 to 1897–8 (1–7.). 12°. *Palo Alto*, 1892–8.

— Publications of the library. I. Catalogue of the Hopkins Railway Library, by Frederick J. Teggart, assistant librarian. ix, 231 pp. sm. 4°. *Palo Alto*, 1895.

Leland Stanford Junior University. *Hopkins Sea Side Laboratory, Pacific Grove*. Announcement for the session of 1892 (1.). 2 l. 8°. *Palo Alto*, 1892.

Lelandais (Anselme) [1864–]. *Diagnostic et traitement des épanchements sanguins intra-crâniens (variété sus-durémérienne). 110 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 61.

Leledy (Albert). *Contribution à l'étude de l'épidémie de grippe de 1889–90; ses rapports avec l'aliénation mentale. 200 pp. 4°. *Paris*, 1891, No. 116.

— The same. *La grippe et l'aliénation mentale*. 200 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1891.

Lelen (Louis-Joseph) [1867–]. *L'épileptique devant les tribunaux. 44 pp. 4°. *Lille*, 1894, 4. s., No. 74.

Leloux (Eugène-Florimond-Albéric) [1879–]. *Étude du sarcome de la langue (diagnostic, pronostic et traitement). 100 pp., 1 tab. 8°. *Lille*, 1903, No. 130.

Lelièvre (Ernest) [1862–]. *Des enfoncements et des fractures du crâne chez le fœtus pendant l'accouchement. 120 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 239.

— The same. 120 pp. 8°. *Paris, G. Steinhil*, 1892.

Lelièvre (Eugène) [1875–]. *Variolo et grossesse; leur influence réciproque chez la mère et l'enfant. Vaccine chez la femme enceinte et le nouveau-né d'après les faits recueillis à l'Hôtel-Dieu d'Angers pendant l'épidémie de 1901. 89 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 595.

Lelièvre (Pierre-Victor). *Étude critique sur le pneumo-paludisme et la pneumonie dans l'impaludisme. 51 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 192.

Lelimouzin (E.). Département de la Loire-Inférieure. Enfants assistés, protection du premier âge, enfants moralement abandonnés. Rapports présentés à M. le préfet. 99 pp., 3 diag. 8°. *Nantes, C. Mellinet*, 1901.

Le Lionnais (Jean) [1870–]. *Quelques considérations sur les difficultés du diagnostic des tumeurs de l'hypocondre droit formées par la vésicule biliaire. 130 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1896, No. 535.

- von Leliwa** (Friedrich) [1869-]. *Beiträge zur operativen Behandlung der recidivirenden Appendicitis. 21 pp., 1 l. 8°. *Kiel*, P. Peters, 1896.
- Lell** (Adolf). *Ueber Steinoperation. 44 pp. 8°. *Würzburg*, P. Scheiner, 1885.
- Lelli**.
See Colera. Suffumigi quarantine miasmi, [etc.]. 16°. *Roma*, 1884.
- Lelli** (Ercle). Anatomia esterna del corpo umano per uso de' pittori e scultori, delineata ed incisa, con la denotazione delle parti tratta da' manoscritte del medesimo. 1 p. l., 5 pl. fol. [n. p., n. d.]
- de Lellis Ferreira** (Edelberto). *Epilepticos criminosos; gráo de sua responsabilidade penal. vi (1 l.), 66 pp. 4°. *Rio de Janeiro*, Guimarães, 1900.
- Lellmann** (Wilfried). *Ueber Leberveränderungen nach Unterbindung des Ductus choledochus. 36 pp. 8°. *Giessen*, C. von Münchow, 1893.
- Lelo de Larrea** (Francisco [de A.]). *Ligero estudio sobre legislación farmacéutica. 24 pp. 8°. *México*, I. Paz, 1881.
- Leloir** (Henri[-Camille-Chrysostôme]) [1855-96]. Contribution à l'étude de la formation des pustules et des vésicules sur la peau et les muqueuses. pp. 307-373, 2 pl. 8°. *Paris*, G. Masson, [1880].
Cutting [cover with printed title] from: Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1880, 2. s., vii.
- . Leçons sur la syphilis professées à l'Hôpital Saint-Sauveur. 1 p. l., 213 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye & E. Lecrosnier, 1886.
- . Traité pratique et théorique de la lèpre. Accompagné d'un atlas. 359 pp., 22 pl. fol. *Paris*, A. Delahaye & Lecrosnier, 1886.
- . Le traitement du lupus. 24 pp. 8°. *Clermont*, Daix frères, 1891.
Repr. from: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1891, iii.
- . Dermatoneuroses.
In: TWENTIETH Cent. Pract. 8°. *New York*, 1896, v, 743-883.
See also, Dupas (François-Xavier). *Du traitement abortif de l'herpès [etc.]. 4°. *Lille*, 1889.—**Internationaler** Atlas von seltener Hautkrankheiten, [etc.]. fol. *Hamburg & Berlin*, 18[89]-92.
For Biography, see Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 777 (E. Besnier). *Also*: Progrès méd., Par., 1896, 3. s., iii, 412-414.
- & **Vidal** (Émile). Traité descriptif des maladies de la peau; symptomatologie et anatomie pathologique. [1.-3. livraisons.] viii, 272 pp., 18 pl. roy. 8°. *Paris*, G. Masson, 1889.
Discontinued on account of Leloir's death.
- . The same. Texte. Acromie-Favus. 1 p. l., 380 pp. Atlas, 54 pl. roy. 8°. *Paris*, G. Masson, 1894.
- . Symptomatologie und Histologie der Hautkrankheiten. In deutscher Bearbeitung von Eduard Schiff. 1.-4. Lfg. 384 pp., 24 pl. 8°. *Hamburg & Leipzig*, L. Voss, 1890.
- Lelong** (A.) La vérité sur l'hypnotisme. 174 pp. 8°. *Paris*, A. Roger & F. Chernoviz, 1890.
Repr. from: Ann. de philosophie chrétienne.
- Lelong** (André). *De l'hémorrhagie rétro-placentaire d'origine traumatique. 79 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 26.
- Lelong** (Félix) [1870-]. *Étude des nævi dans leurs localisations et leurs rapports avec le système nerveux, notamment avec les métamères. 105 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 405.
———. The same. 104 pp. 8°. *Paris*, G. Steinhil, 1899.
- Lelong** (Georges). *Traitement de la luxation congénitale de la hanche par la méthode de réduction extemporanée non sauglante. 108 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 568.
- Lelong** (Jacques) [1876-]. *De l'intervention chirurgicale dans l'hystérie. 55 pp. 8°. *Montpellier*, 1902, No. 42.
- Le Long** (Michel).
See Hippocrates. Les sept livres d'aphorismes [etc.]. 4°. *Paris*, 1645.
- Lelorrain** (É[douard]). De l'aliéné au point de vue de la responsabilité pénale. 90 pp., 1 l. 8°. *Vienne*, E.-J. Savigné, 1882.
- Lelorrain** (Henri). *De l'oxyde de carbone au point de vue hygiénique et toxicologique. 1 p. l., 50 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Strasbourg*, 1863, 3. s., No. 96.
- Leloup** (A.) *Contribution à l'étude du diabète oxalurique, à propos d'un cas de sphacèle chez un oxalurique. 46 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Toulouse*, 1900, No. 355.
- Leloup** (Charles-Armand). *Le Catha edulis. 80 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 334.
- [**Leloup** (Jean-Armand).] [Pharmacien de Limours. Accusé de faire de la médecine.] 15 pp. 4°. [*Paris*, Renoult & Maulde, 1859.] [P., v. 1725.]
- Lelontre** (Émile) [1869-]. *Étude clinique des ulcérations diathésiques de la cornée. 48 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1895, No. 95.
- Lélut** ([Louis.] F[rançois]) [1804-77]. Du développement du crâne considéré dans ses rapports avec celui de l'intelligence. 29 pp. 8°. [*Paris*, Éverat, 1837.] [P., v. 1645.]
Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1837, 2. s., v.
- . La phrénologie, son histoire, ses systèmes et sa condamnation. 2. éd. xxii, 23-360 pp., 2 pl. 12°. *Paris*, Delahaye, 1858.
- . Physiologie de la pensée; recherche critique des rapports du corps à l'esprit. 2 v. xxxii, 399 pp.; 478 pp. 8°. *Paris*, Didier & Cie., 1862.
- . Le génie, la raison et la folie; le démon de Socrate. Application de la science psychologique à l'histoire. 348 pp. 12°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, [1859].
See also, Guérard ([Jacques]-Alphonse), Paillard de Vellenneuve & Lélut. Rapports... de la commission... [sur] la prison cellulaire de Mazas. 4°. *Paris*, 1852.—Pezani (André) [in 1. s.]. Lettres à... 12°. *Lyon*, 1855.—Valleix (François-Louis-Isidore) [in 1. s.]. Examen de l'ouvrage de M. Lélut [etc.]. 8°. *Paris*, 1836.
For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).
- van Lelyveld** (L. P.) *Klinische bijdrage tot de chirurgie der galwegen. xvi, 77 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Utrecht*, P. Den Boer, 1896.
- Le Magnet** (Paul-Émile) [1874-]. *Le monde médical parisien sous le grand roi, suivi du portefeuille de Vallant, médecin de S. A. R. Mme. de Guise et de Mme. la Marquise de Sablé. [Paris.] viii, 560 pp., 5 pl., port., 8°. *Mâcon*, 1899, No. 254.
———. The same. 560 pp., 6 pl. 8°. *Paris*, A. Maloine, 1899.
- Le Maire** (Antoine). Traité des vertus de l'esprit de sel philosophique dont fait mention le fameux médecin Conrad Kunrath, dans son livre intitulé Medulla distillatoria. Part. 1. *Hambourg*, 1638. Traduit de latin en français. 2. éd. 12 pp. 4°. *Paris*, 1686.
- Lemaire** (Camille-Pierre) [1872-]. *Les injections de solutions salines dans les bronchopneumonies infantiles. 105 pp. 8°. *Lille*, 1897, 5. s., No. 54.
- Lemaire** (Charles) [1874-]. *Du syndrome arthropathique de Charcot dans certaines affections de la moelle. 68 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1901, No. 4.
- Lemaire** (Émile) [1864-]. *Contribution à l'étude de l'érysipèle des nouveau-nés. 51 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 406.
- Lemaire** (Franciscus Antonius). Over het voorkomen van koolhydraten in de urine van

- Lemaire** (Franciscus Antonius)—continued.
den gezonden mensch en over lactosurie bij kraamvrouwen. [Utrecht.] 71, iv pp. 8°. *Breda, H. Engelbrecht*, 1895. C.
- Lemaire** ([François-]Jules) [1814-].
Compte-rendu fait à la Société médicale du 6^e arrondissement de Paris, sur l'emploi du sel marin et sur l'action de cet agent sur la rate dans les fièvres intermittentes. 16 pp. 8°. *Paris, Moquet*, 1851.
Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1851, ii.
- . Du coaltar saponifié, désinfectant énergique, arrêtant les fermentations. De ses applications à l'hygiène, à la thérapeutique, à l'histoire naturelle. 92 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1860. [Also, in: P., v. 1755.]
- . De l'acide phénique, de son action sur les végétaux, les animaux, les ferments, les venins, les virus, les miasmes et de ses applications à l'industrie, à l'hygiène, aux sciences anatomiques et à la thérapeutique. 2. éd. 754 pp. 12°. *Paris, Germer-Baillière*, 1865.
- . Le cimetière de Mery-sur-Oise et les sépultures en général. Nouveaux moyens de désinfecter les corps, l'empêcher leur altération putride et du prévenir les maladies contagieuses auxquelles ils peuvent donner naissance. 61 pp., 1 l. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1869.
See, also, Kelly (H. A.) Kircher et Lemaire (1658-1900). Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1901, v. 837-850.
- . Jules Lemaire, the first to recognize the true nature of wound infection and inflammation, and the first to use carbolic acid in medicine and surgery. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1901, xxxvi, 1083-1088. Also, Reprint.
- Lemaire** (Gaston) [1878-]. *De la fréquence des kystes hydatiques du poumon et de la pleurésie en Algérie. Leur diagnostic. 102 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 359.
- Lemaire** (Georges-Evariste-Frédéric) [1875-]. *Recherches sur la toxicité de la liqueur dite amer du pays; contribution à l'étude de l'alcoolisme dans le nord. 46 pp., 1 l. 8°. *Lille*, 1898, No. 103.
- Le Maire** (Joseph[-Jean-François]) [1782-1834]. Le dentiste des dames. 2. éd. xxvi, 220 pp., 3 pl., port. 12°. *Paris, chez l'auteur*, 1818.
- Lemaire** (Louis-Edonard) [1871-]. *Anatomie topographique des organes abdominaux du fœtus et de l'enfant. 90 pp. 8°. *Lille*, 1897, 5. s., No. 32.
- Le Maire** (M.) Svangerskab og Fødsel ved Myom i Uterus. [Pregnancy and parturition complicated with myoma of the uterus.] 321 pp. 8°. *København, J. Lund*, 1902.
- Lemaire** (Nicolas-Augustin-Joseph) [1865-]. *Du paramyoclonus multiplex de Friedreich. 153 pp. 4°. *Lille*, 1889, No. 68.
- Lemaire** (Nicolas-Éloy) [1767-1832]. Carmen in proximum et aspicatissimum Angustæ prægnantis partum. 25 pp., 2 l. 8°. [Paris, Fain], 1811.
Contains a parallel translation in French verse by Legouvé.
- Lemaire** (O.) [1867-]. *Des endométrites hémorrhagiques ou hydro-hémorrhagiques des six premiers mois de la grossesse. 60 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 356.
- Lemaire-Lisancourt**. De l'existence d'un principe vireux purgatif dans les légumineuses alimentaires. 14 pp. 8°. [Paris, n. d.] [P., v. 1816.]
- Lemaistre** (J.-A.) *Essai sur l'analyse des poisons. 31 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 112. [P., v. 1711.]
- Lemaistre** (Pierre). *Tumeurs péri-urétrales de la vessie. 210 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 377.

- Lemaistre** (Prosper) [-1903]. Sclérose et tuberculose. 54 pp. 8°. *Limoges, Ve. H. Ducourtieux*, 1895.
For Biography, see Bull. Acad. de méd., Par., 1903, 3. s., 1, 198.
- Lemaistre** (Victor). *Notes sur le diagnostic du croup diphthérique. 48 pp. 8°. *Toulouse*, 1899, No. 322.
- Lemaître** (Agneste). Audition colorée et phénomènes connexes observés chez des écoliers. 169 pp., 2 diag., 2 l. 12°. *Paris & Genève, F. Alcan, C. Eggimann & Cie.*, 1901.
- Lemaître** (Georges) [1875-]. *Essai sur les causes morales des maladies. 56 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1902, No. 405.
- Le Maître** (Joannes-Antonius). *De partu præmaturato. 15 pp. 4°. *Parisiis, M. Lambert*, 1782.
- Le Maître** (P[aul]) [1863-]. *Contribution à l'étude des états cataleptiques dans les maladies mentales. 96 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 371.
The same. 96 pp., 2 pl. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1895.
- Le Maître** (Paul) [1872-]. *De la délivrance et des suites de couches dans les malformations utérines. 133 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 350.
- Leman** (A. I.) Domashniy kefir; prakticheskoye rukovodstvo k tomu, kak prigotovlyat i upotrebyat kefir. [Domestic kefir; practical guide: How to prepare and use it.] 45 pp. 24°. *S.-Peterberg, M. F. Popoff*, 1891.
- Leman** (Samuel). Reise- und Haus-Apotheklein, worin nicht überflüssige, unnöthige, auch wohl noch schädliche (wie, in vielen grossen, prächtigen, aufgeputzten Officinen ans Geitz oder Unverstand, eine lange Zeit geschehen), sondern wenige, in die 30. Jahr, bey viel 1,000 Krancken, unterschiedlicher Orthen, probat-befundene, und unter unzählbaren Panaceen, Arcanen, Polychresten oder allgemeinen Arzneyen, weltberühmter Männer, anserlesene gesundheit-Unterhaltende Heil-Mittel zu finden. 8 l. sm. 4°. *Fraustadt, J. C. Wild*, [n. d.].
- Le Mans**.
See Fever (Typhoid, History, etc., of), Hospitals (Descriptions, etc., of), Hospitals (Military), Influenza (History, etc., of), by localities.
- Lemanski** (Witold) [1862-]. *De la voie rectale et de son utilisation en thérapeutique. 69 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 61.
—. Le bouton d'Orient (bouton tunisien). 16 pp. 8°. *Tunis, J. Picard & Cie.*, 1898.
—. Hypnotisme et Afssaouas. 8 pp. 8°. *Tunis, L. Nicolas & Cie.*, 1898.
Repr. from: Rev. tunisienne.
- . Une trachéotomie et un tubage chez des musulmans. 14 pp. 8°. *Tunis, J. Picard & Cie.*, 1898.
Repr. from: Bull. méd., Par., 1898, xii.
- . Hygiène du colon, ou vade-mécum de l'Européen aux colonies. vii, 692 pp. roy. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1902.
Also, Editor of: *Bulletin de l'Hôpital civil français de Tunis*, 1900-1903.
See, also, Roux (F.) Formulaire aide-mémoire [etc.], 16°. Paris, 1902.
- Le Maout** (Charles) [1805-]. Traitement prophylactique de la rage, ou méthode rationnelle d'en prévenir le développement sans déplacement du malade. 2 p. l., vi, 109 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier*, 1888.
- Le Maout** (Charles-Aimé) [1876-]. *Essai sur l'hygiène des cimetières. 95 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1899, No. 40.

Le Maout (Charles-Aimé)—continued.

— The same. 95 pp., 1 l. 8°. *Cherbourg, É. Le Maout*, 1899.

Le Marehadour (Henri) [1866-]. * Contribution à l'étude du traitement chirurgical du pied bot varus équien. 66 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 177.

— The same. 66 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1890.

Lemarchand (Albert) [1875-]. * Contribution à l'étude de la gastrostomie; ses résultats fonctionnels, orifice étroit sans suture de la muqueuse. 55 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 51.

— The same. 55 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1900.

Lemarchand (Ernest) [1870-]. * Les procédés de trépanation du crâne et leur valeur. 68 pp. 4°. *Lyon*, 1894, No. 890.

Le Marchand (Joseph). * Contribution à l'étude physiologique et expérimentale de l'héroïne. 53 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 553.

Le Marchant (Louis). * Dissertation sur l'utilité des incisions et de la méthode évacuante dans le traitement des plaies de tête faites par armes à feu. 1 p. l., 41 pp. 4°. *Strasbourg*, 1814, No. 424.

Lemardeley.

See *France. Département de la guerre. Service de santé. Rapport de la Commission chargée de recherches et d'étudier à l'Exposition universelle de 1889.* 8°. *Paris*, 1890.

Lemardeley (Alfred). * Quelques considérations sur la membrane du tympane, et ses perforations. 1 p. l., 51 pp. 4°. *Strasbourg*, 1867, 3. s., No. 17.

Lemarié (Eugène). * Étude sur le traité d'accouchement de Philippe Peu, maître chirurgien juré de Paris. vii, 117 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1891, No. 355.

Lemarié (Albert) [1865-]. * L'otite moyenne aiguë chez les scéléreux. 73 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1896, No. 527.

Lemarignier (Alphonse) [1854-]. * De l'évolution des hématomes traumatiques (à l'exclusion de ceux des grandes cavités séreuses). 87 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 253.

Le Marinel (F.). * Du traitement mécanique de la constipation chronique. Manuel opératoire, indications et contre-indications. 121 pp. 8°. *Bruxelles, H. Lamertin*, 1894.

— Utilité des exercices physiques. Différences dans la forme et l'intensité des exercices suivant l'âge, le sexe et le tempérament. 12 pp. 8°. *Bruxelles, J.-H. Moreau*, 1899.

Lemarinier (Fernand) [1862-]. * La transmission de la variole et l'isolement des varioleux dans les hôpitaux. 85 pp. 4°. *Paris*, 1888, No. 225.

Le Maserier (Jean-Baptiste), l'abbé [1697-1760].

See *Lommus* (J.). *Tableau des maladies* [etc.]. 12°. *Paris*, 1765.

Lemasle (Charles) [1868-]. * La desquamation dans la fièvre typhoïde chez l'enfant. 44 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1897, No. 195.

Lemasle (François-Émile-Marie) [1873-]. * Essai sur le traitement du syccosis. 42 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1897, No. 29.

Lemasson (Antoine) [1875-]. * Du traitement palliatif des cancers inopérables du col de l'utérus. 66 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 464.

Le Masson (Césari) [1866-]. * Les ictères et la colique hépatique chez les femmes en état de puerpéralité. iv, 320 pp., viii tab. 8°. *Paris*, 1898, No. 640.

Lemasson-Delalande (Théodore) [1875-]. * Prophylaxie de la syphilis et de la blennorrhagie dans les consultations publiques. 56 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 28.

Le Mat (Frédéric-Yves-Marie). Des troubles psychiques qui peuvent se présenter dans le cours de la phthisie pulmonaire chronique. 44 pp. 8°. *Paris, Vve. A. Delahaye & Cie.*, 1875.

Lematte (L.) & **Labonne** (Henry). Précis d'urologie clinique, interprétations cliniques des chiffres de l'analyse d'urine. 1 p. l., 139 pp. 8°. *Paris*, [1899].

Lemattre (Gustave).

See *Bergeron* (Georges) & **Lemattre**. De l'élimination [etc.]. 8°. *Paris*, 1864.

Lemazurier (Michel-Jules) [1786-1861].

Case. Nécrologie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1861, xxviii, 196.

Lembeke (Hermann) [1861-]. * Beitrag zur Therapie der Endometritis chronica. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1891].

Lembeke (W.) S. und G. Zustände in Hamburger Krankenhäusern. Kritische Beleuchtung der vom Senator Schröder, Vors. des Krankenhausskollegiums in Hamburg am 21. Dezember 1901 gehaltenen Rede. 20 pp. 8°. *Berlin, Thormann & Goetsch*, 1902.

Lembeck (Hugo) [1861-]. * Ueber die pathologische Anatomie der Irideremia totalis congenita. [Halle a. S.] 25 pp., 1 l., 1 pl. 8°. [*Magdeburg, C. Friesse*], 1890.

Lemberg.

See *Cholera* (History, etc., of), *Fever* (Typhoid, History, etc., of), *Hospitals* (Descriptions, etc., of), *Hygiene* (Public, Reports on), *Influenza* (History, etc., of), *Insane* (Asylums for, Descriptions, etc., of), *Medicine* (Clinical, Statistical reports of), *Statistics* (Vital), *Water* (Supply of), by localities.

Lemberg. Bureau municipal de statistique à Léopol. Bulletins hebdomadaires de mortalité. Feb. 21 to March 7; March 28 to April 18, 1885. 4°. [*Lemberg*, 1885.]

Lembert (L.-L.). Electro-homœopathie scientifique. Thérapie nouvelle. 72 pp. 12°. *Lyon, P.-M. Perrellon*, 1880.

Lembke (Ernst). * Zur Kenntniss der Wirkungsweise von Eisen und Eiweisskost bei Leukämie. [Freiburg i. B.] 21 pp. 8°. *Karlsruhe, Malsch & Vogel*, 1890.

Lembke (Hans Bernhard Ludewig). Beantwortung der Schrift, welche unter dem Titel: Die Beschwerlichkeiten der Geburts-Hülfe aus Beispielen erwiesen von dem Herrn D. Johann Julius Walbaum. 62 pp. 12°. *Lubeck & Leipzig, C. G. Donatus*, 1769.

Bound with: *Walbaum* (J. J.). Die Beschwerlichkeiten der Geburts-Hülfe. 12°. *Butzow & Wismar*, 1769.

Lembke (Joh.) [1686-1746]. * De ligno Brasiliensi. 32 pp., 1 l. 4°. *Gryphiswaldia, typ. D. B. Starckii*, [1709]. [P., v. 1921.]

Lembke (Wilhelm) [1860-]. * Eine Mischgeschwulst der Placenta. 28 pp., 2 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1887].

Lemcke (Alfred [Max Bernhard]) [1862-]. * Beiträge zur Kenntniss der Gattung Carex Mich. 128 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., R. Leopold*, 1892.

Lemcke (Christian) [1850-94]. Die Taubstummheit im Grossherzogthum Mecklenburg-Schwerin, ihre Ursachen und ihre Verhütung. Eine statistisch-otologische Studie. viii, 232 pp., 1 tab., 1 map. 8°. *Leipzig, A. Langkammer*, 1892.

For Biography, see *Arch. f. path. Anat.* [etc.], *Berlin*, 1893, cxxxix, 579.

Le Méhauté (Pierre). * De l'empoisonnement par la strychnine en médecine judiciaire. 105 pp. 4°. *Lyon*, 1883, No. 416.

— The same. 105 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1888.

Le Meignen (A.) [1861-]. *Étude sur les formes cliniques de la paralysie saturnine généralisée. 64 pp. 4°. *Paris*, 1888, No. 195.

Le Meignen (Henri) [1870-]. *Du syndrome de Little. 83 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1897, No. 495.

Lemeland (Henri). *Étude comparative des différentes espèces d'albumine animale. 119 pp. 4°. *Paris*, J. Boyer & Cie., 1874. [P., v. 1709.] École de pharmacie.

Lemelletier (Jules). *De l'épithélioma primitif de la conjonctive bulbaire, et en particulier du limbe scléro-cornéen. 85 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 182.

Le Mème (Henry) [1866-]. *Quelques considérations sur la fréquence du suicide des aliénés. 64 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 148.

Lemême (Henry) [1871-]. *De l'hydrarthrose chirurgicale et de son traitement chirurgical. 77 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1896, No. 513.

Lemen (J[oseph] R.). A case of acute tuberculosis treated with Dr. Paquin's antitubercle serum; recovery. 3 pp. 12°. *New York*, 1895. *Repr. from*: N. York M. J., 1895, lxii.

— Three years of serum therapy in tuberculosis. 21 pp. 12°. *New York*, 1895. *Repr. from*: N. York M. J., 1898, lxxii.

Lemen (L[ewis] E[rastus]) [1849-]. The relation of the medical and legal departments of railways. 12 pp. 12°. *Chicago*, Am. M. Ass. Press, 1898.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx.

Léménant des Chénais (Mathurin-Joseph), *Observations sur l'ensemble des phénomènes considérés dans la matière inorganique, organique et organisée. 23 pp. 4°. *Paris*, E. Proux & Cie., 1844. [P., v. 1698; 1837.] École de pharmacie.

Le Menant des Chesnais (E.). Considérations sur une épidémie de scarlatine, et en particulier sur le contagement scarlatineux. 15 pp. 8°. *Paris*, A. Parent, 1824.

Leménicier (A.) [1854-]. *Essai sur l'anatomie du cœcum et sur le mécanisme de ses hernies. 62 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 352.

Lemercier (Albert) [1867-]. *Répression thérapeutique et sociale de l'alcoolisme. 88 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 559.

Lemercier (F.-G.). Anatomie de structure chez l'homme. 2 l. 4°. *Paris*, É. Martinet, [1882].

Lemercier (F.-M.). *Considérations physiologiques sur les fonctions de la digestion. 1 p. l., 28 pp. 4°. *Strasbourg*, an XI [1803], No. 58.

Le Mercier (Gaston) [1866-97]. *De l'ankylose consécutive aux arthropathies rhumatismales et de son traitement. 38 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 22.

— The same. 38 pp., 1 l. 8°. *Paris*, G. Steinheil, 1892.

For Biography, see Normandie méd., Rouen, 1898, xiii, 14.

Lemercier (Georges). *De la grossesse extra-utérine intraligamentaire après le cinquième mois. 83 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 317.

Lemercier (Maurice). *Maladies chroniques réalisant le syndrome de Pierre Marie (ostéo-arthropathie hypertrophique). 132 pp., 3 pl., 1 tab. 8°. *Paris*, 1902, No. 503.

Lemercier (Népomucène-L.). Réflexions sur le danger des applications de la conjecturale, doctrine orthophrénique. 21 pp. 8°. *Paris*, Didot frères, 1835.

Le Mercier (Pierre-Anatole) [1827-1900].

Frotyer (L.) [Biography.] Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1900, 343-347.

Lemercier de Manneville, [C.-F.] Précis philosophique des sciences médicales, ouvrage contenant, dans un ordre nouveau, les vérités fondamentales de l'histoire naturelle ou de la physiologie générale, de l'anatomie humaine, de la nosographie et de la thérapeutique, suivi d'un résumé de médecine légale, à l'usage des aspirants au doctorat et des médecins qui aiment à se rappeler les hauts principes de l'art de guérir. 3 p. l., 574 pp. 8°. *Paris*, Ebrard, 1838.

Léméré (Armand-Jules) [1846-]. *Sur l'hémorrhagie du cordon ombilical chez le nouveau-né. 79 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 584.

Le Merle (Émile-Auguste-Henry) [1874-]. *La sensibilité oculaire à la pression et ses modifications dans le tabès. 95 pp. 8°. *Bordeaux*, 1900, No. 74.

Lemerle (Maxime). *Étude clinique sur un cas de sarcomatose généralisée. Considérations sur le diagnostic de la généralisation insidieuse des cancers latents. 74 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 422.

Lemery (Louis) [1697-1743]. Dissertation sur la nourriture des os; où l'on explique la nature et l'usage de la moelle. Avec trois lettres sur le livre de la génération des vers dans le corps de l'homme. 1 p. l., 68 pp. 12°. *Leide*, T. Haack, [1709].

Another copy, bound with: DESCRIPTION exacte des os, [etc.]. 16°. *Leide*, 1709.

See, also, van Deventer (Hendrik). Beschryving van de ziekten der beenderen, [etc.]. 4°. *Leyden*, 1739.

Lemery (Nicolas) [1645-1715]. Het philosophische laboratorium, of der chymisten stookhuis, leerende op een korte en ligte wyse alle de gebruykelykste medicamenten op de chymische wyse bereiden; tegelyk met aanmerkingen en naukeurige redeneringen over yder preparatie en 't besonder. Vertaalt na het laatste France exemplaar en met noodige aantekeningen verrijkt. 6 p. l., 551 pp., 3 pl. 24°. *t'Amsterdam*, J. ten Hoorn, 1683.

— The same. A course of chymistry, containing an easie method of preparing those chymical medicins which are used in physick. With curious remarks and useful discourses upon each preparation for the benefit of such who desire to be instructed in the knowledge of this art. 2. ed., transl. from the 5. ed. in the French by W. Harris. 13 p. l., 548 pp., 3 pl., 7 l. 12°. *London*, W. Kettibby, 1686.

— The same. Cours de chymie, oder: der vollkommene Chymist, welcher die in der Medicin gebräuchlichen chymischen Processe auf die leichteste und heilsamste machen lernt, und mit den scharffsinnigsten Anmerkungen und Urtheilen über jeden Process die Liebhaber dieser Wissenschaft weiter anführet. Aus der neuesten frantzösischen Edition ins Deutsche übersetzt und bey jetziger dritten Auflage aufs neue und correcteste revidiret. 2 v. in 1. 27 p. l., 652 pp.; 390 pp., 22 l. 16°. *Dresden*, J. J. Wincklers sel. Wittib, 1726.

— Pharmacopie universelle, contenant toutes les compositions de pharmacie qui sont en usage dans la médecine, tant en France que par toute l'Europe, leurs vertus, leurs doses, les manières d'opérer les plus simples et les meilleures, avec plusieurs remarques et raisonnemens sur chaque opération. 7 p. l., 1050 pp., 19 l. sm. 4°. *Paris*, L. d'Houry, 1698.

— The same. 2. éd. 8 p. l., 1092 pp., 22 l. roy. 8°. *Paris*, L. d'Houry, 1716.

— The same. Farmacopea universale, che contiene tutte le composizioni di farmacia le quali sono in uso nella medicina tanto in Francia, quanto per tutta l'Europa, le loro virtù, dose, e maniere di mettere in pratica le più semplici e le

Lemery (Nicolas)—continued.

migliori, e di più un vocabolario farmaceutico, molte nuove osservazioni, ed alcuni ragionamenti sopra ogni operazione, tradotta dalla lingua francese. 4 p. l., 538 pp. fol. Venezia, Hertz, 1735.

— *Traité universel des drogues simples*, mises en ordre alphabétique, où l'on trouve leurs différents noms, leur origine, leur choix, les principes qu'elles renferment, leur qualité, leur étymologie, et tout ce qu'il y a de particulier dans les animaux, dans les végétaux et dans les minéraux. Ouvrage dépendant de la pharmacopée universelle. 3. éd. 7 p. l., 922 pp., 23 l., 25 pl. 4°. Paris, L. d'Houry, 1723.

— The same. Dictionnaire universel des drogues simples, contenant leurs noms, origine, choix, principes, vertus, étymologies, et ce qu'il y a de particulier dans les animaux et dans les minéraux. Ouvrage nécessaire à ceux qui ont la pharmacopée universelle du même auteur. Nouvelle éd. xxiv, 884 pp., 24 l. 4°. Paris, d'Houry, 1760.

— The same. 3. éd. xxiv, 884 pp., 25 pl. 4°. Paris, Fre. d'Houry, 1765.

— The same. Dizionario ovvero trattato universale delle droghe semplici, in cui si ritrovano i loro differenti nomi, la loro origine, la loro scelta, i principj che hanno, le loro qualità, la loro etimologia, e tutto ciò che v'ha di particolare negli animali, ne' vegetabili, e ne' minerali. Opera dipendente dalla farmacoepa universale scritta in francese e tradotta in italiano. 5 p. l., 390 pp., 23 l., 25 pl. fol. Venezia, G. G. Hertz, 1721.

— The same. Woordenboek der enkele droogeryen. 12 p. l., 772 pp., 36 l., 25 pl. 4°. Rotterdam, J. D. Beman, 1743.

— Prospectus pharmaceutici seu antidotarii mediolanensis, pars secunda mantissam chimicam spagiricam e Gallico in Italicum traductam continens [etc.]. 18 p. l., 260 pp., 1 pl. fol. Mediolani, ex typ. C. J. Galle, 1729.

Forms Pars secunda of: CASTIGLIONE (Giovanni Onorato). Prospectus pharmaceutici, [etc.]. fol. Mediolani, 1729.

See, also, von Haller (Albert). De monstris dissertationi ii, [etc.]. sm. 4°. Göttingæ, [n. d.]. — **Pomet** (Pierre). A compleat history of drugs, written in French [etc.]. 4°. London, 1712. — [in l. s.]. The same. 2. éd. 4°. London, 1725. — [in l. s.]. The same. 3. éd. 4°. London, 1737.

For Biography, see **Roger** (J.). Les méd. normands [etc.]. 8°. Paris, 1890, i, 47. See, also: Hist. Acad. roy. d. sc. 1715, Amst., 1719, 96-108. Also: J. de la santé. Par., 1902, xx, 141-143 (Monpart). Also: Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1900, 435-437, port. (A. Gascard).

Lemery (Nicolas) [1677-1743].

Eloge. Hist. Acad. roy. d. sc. 1743, Amst., 1749, 266-284.

Lemesle (Henri) [1871-]. * Les irresponsables devant la loi. 74 pp., 1 l. 4°. Paris, 1896, No. 172.

— The same. 2 p. l., iv, 74 pp., 1 l. 8°. Paris, O. Doin, 1896.

— Le traitement des maladies nerveuses et psychiques à l'Institut Liébeault, de Loches. 21 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Paris, [n. d.].

Lemesle (René) [1874-]. * Contribution à l'étude des psychoses post-opératoires. 60 pp. 8°. Paris, 1900, No. 453.

Le Messurier (Augustus). Report on the Brussels exhibition, 1876, in accordance with the orders received from the Secretary of State for India, under letter No. 1749, military, dated India Office S. W., 27th July, 1876. [Report on exhibits applicable to India, both in time of peace and war]. 26 l., 16 pl. fol. [Calcutta, 1876.]

Le Menr (Amédée). * Des paralysies unilatérales du voile du palais. 121 pp. 8°. Paris, 1903, No. 224.

Lemgen (Anton Joseph) [1867-]. * Zur Aetiologie der lokalen Tuberkulose mit besonderer Berücksichtigung von Traumen. [Bonn.] 50 pp., 1 l. 8°. Andernach, C. Weigt, 1898.

Lemichéz (Paul-Aimable-Firmin-Joseph) [1870-]. * De l'hématocèle para-vaginale (variété de l'hématome extra-vaginal des auteurs). 120 pp. 8°. Paris, 1897, No. 208.

Lemière (Georges) [1860-]. * De la suppuration. [Paris.] 2 p. l., 684 pp. 4°. Lille, 1891, No. 11.

— The same. 1 p. l., 684 pp. roy. 8°. Lille, Bigot frères, 1891.

Co-Editor of: **Pratique** (La) journalière, Lille, 1895-1903.

Lemieux (Charles-Eusèbe) [1824-99].

Nécrologie. Rev. méd., Québec, 1898-9, ii, 209.

Lemieux (J.-L.).

Editor of: **Dosimétrie** (La) au Canada, Montréal, 1899.

Lemiquet (Jean) [1567-1641?].

For Portrait, see **Brassart** (Félix). Notes historiques sur les hopitaux [etc.]. 8°. Douai, 1842.

Lemire-Marsolais (Arvila-Romuald) [1859-].

[**Biography.**] Rev. méd. du Canada, Montréal, 1902-3, vi, 377.

Le Mitouard (Alfred) [1867-]. * Du pansement onaté et de son emploi dans la chirurgie de guerre. 56 pp. 4°. Lyon, 1892, No. 685.

— The same. 56 pp. 8°. Lyon, A. Rey, 1892.

Lemke (August F.). Pulmonary tuberculosis; report of cases treated with intrapleural injections of nitrogen, with a consideration of the pathology of compression of a tuberculous lung. 61 pp. 8°. Chicago, 1899.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii.

Lemke (Georg) [1868-]. * Die hientigen Ansichten über die Behandlung der Placenta prævia. 35 pp. 8°. Berlin, G. Schade, 1901.

Lemke ([Julius] Richard [Arthur]) [1870-]. * Ein Thoracopagns dibrachius. 25 pp., 1 pl., 2 diag. 8°. Königsberg i. Pr., M. Liedtke, 1895.

Lemke (Karl) [1873-]. * Die Therapie des Abortus an der Hallenser Frauenklinik in den Jahren 1887-93. 19 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., Wieschau & Wettengel, 1896.

Lemke (Maximilian Victor) [1875-]. * Ueber hysterische und epileptische Krampfstände und eigenartige Zwangsbehandlungen in einem Falle degenerativen Irreseins. 40 pp., 1 l. 8°. Greifswald, J. Abel, 1902.

Lemkowski (Johannes) [1861-]. * Beitrag zur Behandlung primärer perinephritischer Abscesse. 31 pp. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, [1887].

Lemmen (Balthasar). Disp. med. de morbis castrensis præcipuis. 26 pp. sm. 4°. Duisburgi ad Rhenum, J. Sas, 1695. [P., v. 2121.]

Lemmen (Franz Wilhelm) [1877-]. * Die Brüche des Fersenbeins. 54 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1900.

Lemmens (Joseph). Conférence antialcoolique. 31 pp. 16°. Liège, H. Dessian, 1900.

— Lutte antialcoolique. Appel aux cabaretiers et aubergistes. 16 pp. 16°. Liège, D. Cornaux, 1900.

— Alcoolisme et bonheur. Conférence donnée au local du bien-être social. 8 pp. 8°. Liège, Foidart, Pirlot & Julien, 1902.

— L'alcoolisme et la jennesse. 30 pp. 16°. Liège, H. Dessian, 1902.

— The same. Onze jengd en het alkoolism. 27 pp. 16°. Luik, H. Dessian, 1901.

See, also, **Malherbe** (Georges). Les sociétés de tempérance, [etc.]. 8°. Bruxelles, 1900.

Lemmer (Fridericus Adolphus Julius Rudolphus) [1829-]. *De musculorum atrophiam progressiva. 27 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. frat. Schlesinger*, [1853].

Lemmer (George E.) Uric acid in the blood; what does it lead to and how can we eliminate it? 14 pp. 12°. [*Danbury*], 1898.

Repr. from: N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1898, xvii.

Lemmi (P. M.) Enfermedades nerviosas y reumatismos. 31 pp. 16°. *Firenze*, 1897.

Lemmoir-Cannon (Henry). The sanitary inspector's guide. A practical treatise on the public health act, 1875, and the public health acts amendment act, 1890, so far as they affect the inspection of nuisances. vi, 257 pp. 12°. *London, P. S. King & Son*, 1902.

Lemmon (Richard Horatio) [1854-87].

Obituary. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1887, 246-248.

Lemniscus.

Rossolimo (G. I.) K voprosu o fiziologicheskoy znachenii mozgovoi petli (lemniscus); po povodu sluchaya gliomatoza odnovo zadnyavo roga. [Physiological importance of . . . ; apropos of a case of gliomatosis of one cornu Ammonis.] *Vestnik klin. isudobnoi psichiat. inotropatol.*, St. Petersburg, 1888-9, vi, no. 2, 192-206.

Lemnius (Levinus) *Zirzeaus* [1505-68]. Occulta naturæ miracula, ac varia rerum documenta, probabili ratione atque artificii conjectura duobus libris explicata, quæ studioso avidoque lectori non tam usui sunt futura, quam oblectamento. 15 p. l., 192 ff. 24°. *Antverpiæ, apud G. Simonem*, 1559.

— The same. Les occultes merveilles et secretz de nature, avec plusieurs enseignemens de choses diverses tant par raison probable que par conjecture artificielle: exposées en deux livres de non moindre plaisir que prouffit au lecteur studieux. Nouvellement traduit de latin en françois, par J[acques] G[oharry] P[arisien]. 13 p. l., 402 pp., 16 l. 16°. *Paris, P. du Pré*, 1567.

— The same. Occulta naturæ miracula. Von dem wunderbarlichen Geheimnissen der Natur und deselben fruchtbarlichen betrachtung nicht allein nützlich sondern auch lieblich zu lesen. Aus dem Latein in die Deutsche Sprache auff bitt etlicher Leute und gemeinem Vaterland zum besten gebracht durch Jacobum Horsch. 238 l. 4°. *Leipzig, H. Steinman*, [1569].

— The touchstone of complexions; expedient and profitable for all such as bee desirous and carefull of their bodily health; containing most ready tokens, whereby every one may perfectly try and thorowly know as well the exact state, habit, disposition and constitution of his body outwardly, as also the inclinations, affections, motions and desires of his minde inwardly. Englished by T. N[ewton]. 3 p. l., 248 pp., 5 l. 12°. *London, M. Sparke*, 1633.

— De miraculis occultis naturæ, libri iv. Editio ultima, prioribus emendatior et correctior. iv, 638 pp. 16°. *Lugd. Bat., ex off. J. à Gelder*, 1666.

For Biography, see Abbild . . . d. Arznsk. verd. Gelehrten [etc.]. 4°. *Augsburg*, 1805, 94, port.

Le Moal (Victor-Marie-Joseph) [1876-].

* De l'action anticoagulante de la peptone commerciale sur le sang du chien. 58 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux*, 1897, No. 12.

Le Moine.

See Burton (John). Système nouveau et complet de l'art des accouchements [etc.]. 2 v. 8°. *Paris*, 1771-3.

Lemoine (Albert) [1824-74]. Du sommeil au point de vue physiologique et psychologique. viii, 410 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1855.

— The same. L'âme et le corps. Études de philosophie morale et naturelle. iv, 423 pp. 12°. *Paris, Didier & Cie.*, 1862.

Le Moine (Antoninus).

See Davier de Breville (Jacobus-Philippus). An statim a menstruum effluvio [etc.]. 4°. [*Parisii*, 1715.]

Lemoine (D[ésiré]-Jean-Baptiste) [1814-]. * Contribution à l'étude de l'emploi du chloroforme administré à l'intérieur dans les diverses maladies. 62 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1895, No. 344.

— The same. 62 pp. 8°. *Paris, G. Steinhil*, 1895.

Lemoine (Émile). * Essai sur le traitement des tumeurs malignes par les sels de quinine. 47 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 503.

Lemoine (Emanuel-Constant) [1844-]. * Des effets physiologiques de la santonine et des accidents produits par son emploi abusif. 72 pp., 2 l. roy. 8°. *Lille*, 1895, 4, s., No. 122.

Le Moine (Franciscus-Maria). * Quæstio medica. An recens nato recens lac maternum? Præside Hugone Capet. 4 pp. 4°. *Parisii*, typ. Quillau, 1767.

— * An in febre maligna balneum? Præses Hugo Gauthier. 8 pp. 4°. [*Parisii*, typ. Quillau, 1768.]

See, also, Delanoue (Bartholomæus Petrus). * An in curandis affectibus, [etc.]. 4°. [*Parisii*, 1769.]

Lemoine (G[eorges]). Manuel de thérapeutique clinique avec 220 formules. ii, 420 pp. 12°. *Paris, Battaille & Cie.*, 1894.

— The same. Avec 375 formules. 2. éd., revue, corrigée et augmentée. 1 p. l., ii (1 l.), 501 pp. 12°. *Paris, L. Battaille & Cie.*, 1896.

— The same. Manuels de thérapeutique clinique, publiés sous la direction de G. Lemoine. Partie médicale, par . . . 3. éd. ii (1 l.), 788 pp. 8°. *Paris, Vigot frères*, 1901.

— The same. Thérapeutique médicale et médecine journalière. 4. éd. vi (1 l.), 812 pp. 8°. *Paris, Vigot frères*, 1903.

— Technique et indications des médications usuelles. viii, 544 pp. 12°. *Paris, Vigot frères*, 1903.

See, also, Manuels de thérapeutique clinique. 12°. *Paris*, 1902.

Le Moine (H.) [1858-]. * Quelques observations médicales recueillies dans le cours d'une campagne au Gabon (1886-7). 51 pp. 4°. *Paris*, 1888, No. 234.

Lemoine (J.) [1872-]. * Étude sur les tumeurs de la trachée. 143 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 33.

Lemoine (Jean-Baptiste). * Essai sur la parturition. 1 p. l., 26 pp. 4°. *Strasbourg*, 1816, No. 506.

Lemoine (Louis) [1878-]. * La suppuration des kystes de l'ovaire. 89 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1903, No. 103.

Lemoine (Marcel). * De l'avortement criminel. Étude historique, sociale et médico-légale. 63 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 239.

Lemoine (Maurice) [1866-]. * Contribution à l'étude de la pleurésie séro-fibrineuse chez le vieillard. 110 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 390.

Le Moine (Silvester Antoninus). * An tenninum intestinalium vulnus letale? Præses Francisco Mery, 1742.

In: SIGWART (G. F.) Quæstiones med. Par. 4°. *Tubingæ*, 1789, ii, 216-224.

Lemoine (Victor) [. . . -1897].

Baudouin (M.) Nécrologie. Progrès méd., Par., 1897, 3. s., v, 238 — **Guelliot** (O.) [Biography.] *Union méd. du nord-est*, Reims, 1897, xxi, 97-100.

Le Moine (Victor-Louis-Marie). Considérations sur la fièvre intermittente et sur l'emploi de la quinine et de la quinoïdine. 24 pp. 8°. *Paris, Asselin & Cie.*, 1879.

Lemoine de Carimée. Essai sur les âges, considérés dans leurs rapports avec les maladies auxquelles ils disposent. 26 pp. 4°. *Paris, Didot le jeune*, 1825. [P., v. 1576.]

Le Molt (Félix). Essai sur la phthisie pulmonaire. 1 p. l., 34 pp. 4°. *Strasbourg, F.-G. Levrault*, 1819. [P., v. 1640.]

Lemon.

See, also, **Fevers** (*Treatment of*).

BURGESS (H. E.) & CHILD (J. F.) The lemon-oil industry. 12°. *London*, 1901.

Repr. from: Soc. Chem. Indust. Proc., Lond., 1901.

CURE (La) de citron. Un remède contre la goutte aiguë et chronique (podagre, chiragre, etc.), le rhumatisme et les calculs biliaires. Avec nombreuses attestations de malades guéris par la cure de citron. Traduction autorisée de la 27. éd. allemande. 16°. *Genève*, [1897].

EBEMBITAR. De limonibus, tractatus Arabicus in Latinum versus ab Andrea Belluneusi typis primum divulgatus a Martino Ghisio medico Cremonensi, dicatus nobili ac clarissimi Don Paulo Valcarengo. 8°. *Cremona*, 1757.

VALCARENGHI (P.) In Ebembitar tractatum de malis limonis commentaria. 8°. *Cremona*, 1758.

BRYANT (B. L.) The germicide value of lemon juice. *J. Med. & Sc.*, Portland, 1902-3, ix, 223.—BARTON (E. T.) Lemon juice as a haemostatic. *Brit. M. J.*, Lond., 1894, ii, 1048.—DE FAVERI (S.) Veneficio per olio essenziale di cedro; perizia legale. *Sperimeta*, Firenze, 1889, lxiii, 284-289.—DUJARDIN-REAUMETZ. Limonade vineuse. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1891, cxx, 80.—MAUSIER (M.) Sur la conservation de la limonade au citrate de magnésie. [*From: Centre méd.*] *Gaz. d. hôp. de Toulouse*, 1898, xii, 142-144.—PURDON (H. S.) Lemons as a therapeutic agent. *Dublin J. M. Sc.*, 1897, ciii, 114.—SCHRÖDER (T.) Auffallende Wirkung eines Hausmittels bei subacutem Reizzustand des Respirationstractus. *Monatschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1901, xxxv, 496-498.—SPAETH (E.) Ueber Untersuchung und Zusammensetzung von Citronensäften. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1901, 529-541.—WENDER (N.) & GREGOR (G.) Ueber die Untersuchung und Beurtheilung von Limonade-Essenzen. *Ibid.*, 1900, 449-460.—WILLIAMS (R.) On the determination of citric acid in lemon-juice. *Analyst*, Lond., 1889, xiv, 25-29.

LÉMON (Hartog de Hartog) jr. *Spec. med. exhibens historiam morbi convulsivi. 2 p. l., 16 pp., 4 l. 4°. *Lugd. Bat., L. Herdingh*, 1778. [P., v. 1923.]

Le Moniet (Sébastien) [1865-]. *Hystérectomie abdominale totale et hystérectomie abdomino-vaginale pour fibromes de l'utérus. 120 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 159.

— The same. 120 pp. 8°. *Paris*, G. Steinheil, 1894.

Lemonius (Æmilius [Henricus Gnilelmus]) [1816-]. *Nonnulla de phlegmasia (alba dolente). 44 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nieckianis*, [1841].

Lemonnier (Charles). Spécialité thérapeutique de l'établissement thermal des Eaux-Chaudes (Basses-Pyrénées), d'après les documents puisés dans les œuvres manuscrites (Journal de Barèges) d'Antoine, François et Théophile de Borden. Deux lettres à son ami F. 32 pp. 12°. *Paris*, B. Baillière & fils, 1-61.

Le Monnier (Jean) [1877-]. *La pleurésie hémorragique cancéreuse (contribution à l'étude cytopscopique). 75 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 148.

Lemonnier (Louis). *Contribution à l'étude du traitement du tétanos. Étude comparée des différents modes d'introduction dans l'organisme de l'antitoxine tétanique. 123 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 512.

Le Monnier (Louis-Guillaume) [1717-99].

See **Andry** (Charles-Louis-François). *An cancer ulceratus cicutam eludat? 4°. *Parisiis*, 1763.

For Biography, see **Cuvier** (G.-C.-L.-F.-D.) le baron. *Rec. d. éloges hist.* 8°. *Strasburg & Paris*, 1819, i, 81-107.

Lemonnier (Maurice-Paul-Louis) [1873-]. *Des kystes hydatiques du ligament large. 72 pp. 8°. *Paris*, 1896, No. 43.

Le Monnier (Engène). *Contribution à l'étude de la cellule nerveuse. 58 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 73.

Lemonnier (Jules) [1875-]. *Contribution à l'étude de l'asthme chez les enfants. 58 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 221.

Lemont.

See **Hygiene** (*Public, Reports on*), by localities.

Lemontey (Pierre-Édonard). De la peste de Marseille et de la Provence pendant les années 1720 et 1721. Chapitre extrait d'un ouvrage inédit, intitulé: Histoire critique de la France, depuis la mort de Louis XIV. 64 pp. 12°. *Paris, P. Didot*, 1821.

Le Mort (Jacob) [1650-1718]. Chymia medico-physica, rationibus et experimentis instructa. Brevi et facili via, processus spagyricos rite et artificiose ad finem, perducendi, normam exhibens. Qui annexa est, metallurgia contracta, succinctam metallorum tractationem demonstrans. 3 p. l., 275 pp., 12 l. 16°. *Lugd. Bat., P. vander Aa*, 1684.

Bound with the following.

— Pharmacia medico-physica, rationibus et experimentis instructa, accuratioris methodo adornata. Nec non observationibus medicis illustrata. 12 p. l., 231 pp., 14 l. 16°. *Lugd. Bat., P. vander Aa*, 1684.

Le Mortius (Jacobus). Fundamenta nov. antiqua theoriæ medicæ, ad naturæ operas revocata. Superstructa fluido corporum exercitio, humanam machinam efficiunt. Chymia nobilioris, hoc est, physicæ antiquæ experientia suffulta. 14 p. l., 301 pp. 12°. *Venetius, G. Hertz*, 1702.

Lemos (Magalhães). Visite psychiatrique à la colonie de Gheel. 39 pp. 8°. *Porto*, 1886.

Lemos (Maximiano) jr. Anuario dos progressos da medicina em Portugal, com um prologo de Ricardo de Almeida Jorge. 1. anno, 1883. xvi, 228 pp., 1 l., 3 tab. 8°. *Porto, Campos & Godinho*, 1884.

— Historia da medicina em Portugal; doutrinas e instituições. 2 v. in 1. viii, 338 pp.; 402 pp. 8°. *Lisboa, M. Gomes*, 1891.

Lemosius (Ludovicus). De optima prædicendi ratione, libri sex; Item iudicii operum magni Hippocratis, liber unus. 6 p. l., 251 ff., 3 l.; 25 ff., 1 l. 16°. *Venetius, apud R. Meiertum*, 1592.

Lémoult (Léon) [1862-]. *Contribution à l'étude du bezonaphtol ou benzoate de naphthol β. 88 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 229.

Lemoyne (Albanus Ludovicus). Theses. 2 l. 4°. *Genue*, 1824. [P., v. 2145.]

— Theses medicæ. 4 l. 4°. *Genue*, 1824. [P., v. 2145.]

Lemoyne de Martigny (Adelstan) [1867-]. *De la blennorrhagie et de son traitement par les lavages vésicaux, sans sonde au permanganate de potasse. 155 pp., 1 l., 3 pl. 4°. *Paris*, 1894, No. 367.

Lemoyne de Vernon (Benjamin) [1872-]. *Théobromine et digitale, étude clinique comparative. 62 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1899, No. 112.

Lemp (Carolus Christianus Benjaminus) [1827-]. *De hæmophilia nonnulla, adjecto morbi specimine rariori. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1857].

Lempen (Johann). *Torsio uteri gravid. [Bern.] 96 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1902.

Lémure (Jean). Madagascar: l'expédition au point de vue médical et hygiénique; l'acclimatement et la colonisation. 118 pp., 1 map. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1896.

Lemuridæ.

FISCHER [VON WALDHEIM] (G.) *Anatomic der Maki und der ihnen verwandten Thiere. Erster Band enthält die Naturgeschichte und den Knochenbau der Maki.* 4°. *Frankfurt a. M.*, 1804.

BRANCA (A.) *Les voies spermatiques chez Lemur rufifrons.* *Compt. rend. Soc. de biol., Par.* 1903, lv, 1119.—**FORSYTH** (C. I.) *On the brains of two subfossil malagasy lemroids.* *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1897-8, lxii, 46-50. 1 pl.—**PATTEN** (C. J.) *The form and position of the thoracic and abdominal viscera of the ruffed lemur (Lemur varius).* *Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl.*, 1898-9, xvii, 652, 4 pl. *Ibid.*, 1902, xx, 441, 4 pl. *Also* [Abstr.]: *Dublin J. M. Sc.*, 1899, cviii, 389.—**WILDER** (B. G.) *Myology of the extremities of Lemur brunus.* *Proc. Ass. Am. Anat.* 1895, Wash., 1896, viii, 33.

Lemus (J. Trinidad). **Consideraciones sobre los abusos de la medicacion alcalina.* 22 pp. 8°. *México, I. Paz*, 1877.

Lemus (Jesús). **Breve estudio clínico de la anestesia quirúrgica.* 32 pp. 8°. *México, Murguía*, 1880.

Le Nadan (Joseph) [1874-]. **Étude sur les kystes hydatiques de l'ovaire.* 96 pp. 8°. *Bordeaux*, 1896, No. 20.

Le Nadan (Louis-Joseph) [1869-]. **Contribution à l'étude des gommes tuberculeuses de la langue.* 92 pp. 4°. *Bordeaux*, 1896, No. 101.

Lenail (Henri) [1874-]. **Des luxations des cartilages semi-lunaires du genou, et en particulier de leur traitement par l'excision.* 78 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1898, No. 146.

Lenctos (Edmond-Camille-Amédée) [1874-]. **Des occlusions intestinales post-opératoires.* 2 p. l., 136 pp. 8°. *Nancy*, 1899, No. 22.

Lend a Hand. *A record of progress.* Editors: Edward E. Hale, H. S. Everett [et al.]. [Monthly.] No. 3, v. 11, Sept., 1893. 8°. *Boston, J. S. Smith & Co.*

Lend-a-Hand Home and Hospital, Roxbury. [Circular of the board of directors to the public, including "Impressions made by a visit to the home". By L.] 2 l. 4°. [*Boston*, 1898.] *Repr. from: Boston Herald*, Aug. 16, 1898.

—. *Prospectus. Statement of proposed building.* July, 1898. 3 l., 1 pl. 4°. [*Boston*, 1898.]

—. *Annual reports of the officers to the corporation and the public.* 1.-2., 1889 to 1898-9. 16 pp., 6 l. 8°. *Boston, Coburn Stat. Co.*, 1898-9.

—. *Founded in 1889. Opened for the care of aged and infirm men and women May 1, 1893. Incorporated 1897. The first report from 1889 to Jan. 12, 1898.*

von Lendenfeld (Robert). *A monograph of the horny sponges.* iv, 996 pp., 50 l., 51 pl. 4°. *London, Trübner & Co.*, 1889.

—. *The venom of snakes.* pp. 404-407. 8°. [*Meaderville, Pa.*, 1897.]

—. *Cutting from: The Chautauquan*, Meadville, Pa., 1897, xxv.

Lender (Constantin) [1828-88]. *Der Gift-Stoff und der Arzneikörper der Luft. Vortrag gehalten zum Besten der Verwundeten am 9. August 1871.* 24 pp. 12°. *Kissingen, T. A. Schachenmayer*, 1871.

Lendi (Emilie). **Ueber die Perityphlitis nach Beobachtungen auf der Züricher medicinischen Klinik.* [Zürich.] 48 pp. 8°. *Samaden, S. Tanner*, 1895.

London (Alfred Austin). *Myositis ossificans.* 14 pp., 6 pl. 8°. *Adelaide, Webb, Fardon & Pritchard*, 1887.

—. *Repr. from: Tr. Intercolon. M. Cong. Australas., Adelaide*, 1887.

—. *Clinical lectures on hydatid disease of the lungs.* ix, 122 pp., 5 pl. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1902.

—. *See, also, Thomas* (John Davies). *Hydatid disease.* v. 2. 8°. *Sydney & London*, 1894.

London (Edwin Harding). **The method of Cuignet, or retinoscopy; with an atlas of diagrams.* [Oxford.] 3 p. l., 66 pp., 13 diag., 13 l. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1902.

Lendorf (Axel [Valdemar]) [1871-]. *Bi-drag til blæreslimhindens histologi.* [Contribution to the histology of the mucous membrane of the bladder.] 107 pp., 6 pl. 8°. *København, S. L. Møller*, 1900.

Lendrich (Karl). **Beitrag zur Kenntniss der Bestandtheile von Menyanthes trifoliata und Erythraea centaureum.* [Erlangen.] 27 pp. 8°. *Berlin, G. Schenck*, [1892].

Léné (A.-E.) **De l'athrepsie tardive.* x, 11-57 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1900, No. 4.

Léné (Marcel) [1861-]. **Contribution à l'étude de la phlébite rhumatismale.* 44 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1893, No. 140.

Lenehan (Francis Charles) [1868-1901]. *Obituary.* *Brit. M. J.*, Lond., 1901, ii, 57.

Lènez (Léon-Antonin) [1864-]. **Du traitement des tumeurs érectiles, et en particulier de leur extirpation au thermo-cautère.* 102 pp. 4°. *Nancy*, 1887, No. 255.

Lengefeld (Hans) [1876-]. **Ueber die Erfolge der konservativen Behandlung der Appendicitis in der ärztlichen Praxis.* 63 pp. 8°. *Jena, H. Pohle*, 1901.

Lengemann. *Anästhesin in der Wundbehandlung.* 1 l. 8°. *Leipzig*, 1902.

—. *Repr. from: Centralbl. f. Chir., Leipzig*, 1902, xxix.

—. *Die Erkrankungen der regionären Lymphdrüsen beim Krebs der Pars pylorica des Magens.* 38 pp. 8°. *Berlin*, 1902.

—. *Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1902, lxxviii.

—. *Eine operative Heilung von Gastritis phlegmonosa diffusa.* pp. 762-772. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1902.

—. *Cutting* [cover with printed title] *from: Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena*, 1902, ix.

Lengemann (Paul). *See Lubarsch* (Otto). *Zur Lehre von den Geschwülsten und Infektionskrankheiten.* 8°. *Wiesbaden*, 1899.

Lengensfeld.

—. *See Small-pox* (History, etc., of), by localities.

Lenger [L.] *Double fistule vésico-vaginale. Deux opérations; procédé américain; guérison radicale.* 6 pp. 8°. *Liège, H. Vaillant-Carmanne*, 1884.

—. *Repr. from: Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1884, xxiii.

—. *Relation de quelques opérations chirurgicales.* 15 pp. 8°. *Liège, H. Vaillant-Carmanne*, 1885.

—. *Repr. from: Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1885, xxiv.

—. *Traitement des fractures récentes de la rotule par l'arthrotomie et la suture métallique des fragments. Relation de quatre cas d'anévrysme des membres traités par la ligature et l'extirpation du sac.* 12 pp. 8°. *Bruxelles, H. Lamertin*, 1893.

—. *Statistique des opérations pratiquées pendant les années 1896, 1897 et 1898 dans le service chirurgical de l'Hôpital civil des Anglais.* 28 pp. roy. 8°. *Liège, H. Poncelet*, 1899.

von Lengerke (Hermann). **Ueber Herderscheinungen vom Gehirn, besonders Sprachstörungen bei croupöser Pneumonie.* [Tübingen.] 18 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1892.

—. *Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl.*, 1892, xviii.

von Lengerken (Otto Friedrich Franz) [1850-]. **Resistenzbestimmung am Thorax.* 32 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1901.

Lenggries.

Roth (M.) *Studie über das Auftreten acuter und chronischer Infektionskrankheiten in der Pfarrei Lenggries 1682-1885.* *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg*, 1891, xlii, 126; 145.

Lenglet (Eugène) [1872-]. *Vne d'en-semble sur quelques dermatoses congénitales, et en particulier sur les érythrodermies congénitales ichthyosiformes avec hyperépidermothrophie de Vidal-Brocq. 162 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1902, No. 598.

— The same. 162 pp., 1 l. 8°. *Paris*, G. Steinhil, 1902.

Lengnick (Hans) [1872-]. *Untersuchungen über das Os Kerckringii. 50 pp., 3 l., 1 pl. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1897.

Lengweiler (Robert). *Die Zwangserziehung der verwahrlosten, lasterhaften und verbrecherischen Jugend. Eine kriminalpolitische Studie. [Bern.] 99 pp., 1 l. 8°. *St. Gallen*, Honegger, 1895.

Lenhard (Charles) [1859-]. *L'oreille moyenne du nouveau-né. Étude médico-légale. 40 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 16.

Lenhardt (Joseph) [1744-1811]. Arzneien ohne Maske. v. 1. liv, 388 pp., 2 l. 8°. *Leipzig*, Ernst, 1787.

Lenhardtson (Albin). Om tänderna och deras vård. [Teeth and their care.] 1 p. l., 31 pp. 8°. *Stockholm*, Hellsörrens Forlag, 1886.

— Lärbok i konservativ tandläkekonst. [Text-book of conservative dentistry.] 1 p. l., 286 pp., 5 l. 8°. *Stockholm*, C. & E. Gernandt, [1897].

Lenhartz (Gottfried) [1848-98].

Krocker. Zur Erinnerung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1898, xxvii, 193-199.

Lenhartz (Hermann) [1854-]. Zur Behandlung der acuten inneren Darm-Verschließung. 8 pp. 8°. [*Berlin*, J. Sittenfeld, 1887.]
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1887, xiii.

— Bildet sich Methämoglobin in dem Blute lebender Thiere bei tödtlicher Vergiftung mit chloresäurem Kali? 2 pp. 8°. [*Berlin*, J. Sittenfeld, 1887.]

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1887, xiii.

— Mikroskopie und Chemie am Krankenbett. Leitfaden bei der klinischen Untersuchung und Diagnose. Für Aerzte und Studierende bearbeitet. xvi, 293 pp. 8°. *Berlin*, J. Springer, 1893.

— The same. 2. Aufl. xvii, 331 pp., 1 pl. 8°. *Berlin*, J. Springer, 1895.

— The same. 3. Aufl. xvi, 360 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Berlin*, J. Springer, 1900.

— Erysipelas (Rose, Rothlauf) und Erysipeloid. vi, 104 pp. 8°. *Wien*, A. Hölder, 1899.

Forms pt. 3, v. 3, of: Spec. Path. u. Therap., Wien, 1899.

— The same. Erysipelas and erysipeloid.
In: ENCYCL. Pract. Med. (Nothnagel), Phila. & Lond., 1902. Variola, 423-535.

— Die septischen Erkrankungen. x, 553 pp., 14 pl. 8°. *Wien*, A. Hölder, 1903.

Specielle Pathologie und Therapie. Hrsg. von H. Nothnagel. v. 3, pt. 4, 1. Abth.

See, also, **Mitteilungen** aus den Hamburgischen Staatskrankenanstalten. 8°. *Hamburg*, 1897.

— & **von Heineke** (W.) Behandlung des akuten und chronischen Gelenkrheumatismus und der rheumatoiden und Muskelerkrankungen. 48 pp. 8°. *Jena*, 1894.

In v. 5 of: Handb. d. spec. Therap. inner. Krankh.

von Lenhossék (Joseph) [1818-88]. Neue Untersuchungen über den feineren Bau des centralen Nervensystems des Menschen. 70 pp., 4 pl. 4°. [*Wien*, 1855.]

Cutting from: Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1855, x, 2. Abth.

von Lenhossék (Joseph)—continued.

— Ein Polymikroskop. 25 pp., 2 pl., port. 8°. *Berlin*, G. Reimer, 1877.

Repr. from: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1877, lxx.

See, also, **Hungary**. Das anatomische Institut der kön. ung. Universität zu Budapest [etc.]. 4°. *Budapest*, 1882.

von Lenhossék (Michael) [1863-]. Der feinere Bau des Nervensystems im Lichte neuester Forschungen. 1 p. l., 139 pp., 4 l. 8°. *Berlin*, H. Kornfeld, 1893.

— The same. Eine allgemeine Betrachtung der Strukturprinzipien des Nervensystems, nebst einer Darstellung des feineren Baues des Rückenmarkes. 2. Aufl. vii, 409 pp., 6 pl., 1 l. 8°. *Berlin*, Fischer, 1895.

— Die Geschmacksknospen in den blattförmigen Papillen der Kaninchenzunge; eine histologische Studie. 76 pp., 2 pl. 8°. *Würzburg*, Stahel, 1893.

Forms No. 5 of: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg, 1893-4, n. F., xxvii.

— The same. 76 pp., 2 pl. 8°. *Würzburg*, Stahel, 1894.

— Beiträge zur Histologie des Nervensystems und der Sinnesorgane. 4 p. l., 190 pp. 8°. *Wiesbaden*, J. F. Bergmann, 1894.

— Die Entkalkung des Glaskörpers. 106 pp., 1 pl., 1 l. 4°. *Leipzig*, F. C. W. Vogel, 1903.

— Das Problem der geschlechtsbestimmenden Ursachen. 1 p. l., 99 pp. 8°. *Jena*, G. Fischer, 1903.

Lenief (Charles) [1868-]. *La mortinatalité à la Clinique Baudelocque. 108 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 53.

Léniez (Alcide) [1872-]. *Étude médico-légale des lésions du cou au point de vue du diagnostic différentiel entre l'homicide et le suicide. 142 pp. 4°. *Lyon*, 1894, No. 960.

Lennander (Karl Gustav) [1857-]. Studier öfver förhållandet emellan croup och difteri. [Studies on the relation between croup and diphtheria.] 2 p. l., 116 pp. 8°. *Upsala*, E. Berling, 1887.

Repr. from: Upsala Läk. Förhandl., 1887-8, xxlii.

— Om tracheotomi för croup, jentje croup-statistik från tresjukhus i Stockholm. Upsala Universitets Arsskrift 1888. [On tracheotomy for croup; also statistics of croup in three hospitals in Stockholm. Yearbook of the University of Upsala, 1888.] 2 p. l., vi, 194 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Upsala*, E. Berling, 1887.

— Ueber Appendicitis und ihre Komplikationen vom chirurgischen Standpunkt aus beurtheilt.

In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1893, No. 75 (Chir., No. 19, 437-460).

— The same. O vospaleniyakh cherveobraznavo otrostka i ikh oslozhneniyakh s khirurgicheskoi tochki zreniya. 26 pp. 8°. [*Moscow*, 1894.]

Bound with: BIBLIOT. vrach., Mosk., 1894, i.

— Ueber Appendicitis, nebst einem Bericht über 68 Fälle die vom September 1888 bis zum Juli 1893 auf der chirurgischen Klinik zu Upsala operirt worden sind. 136 pp. 8°. *Wien & Leipzig*, W. Braumüller, 1895.

Beitr. z. klin. Med. u. Chir., Wien u. Leipzig, 1895, Hft. 9.

— Ueber die Behandlung der Ruptur der hinteren Harnröhre, mit 4 Fällen von Ruptur der Pars membranacea, darunter eine Fahrradverletzung. 24 pp. 8°. [*Berlin*, 1897.]

Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1897, liv.

— Zur Frage der sexuellen Operationen bei Prostatahypertrophie. 8 pp. 8°. [*Leipzig*, 1897.]

Repr. from: Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1897, xxiv.

Lennander (Karl Gustav)—continued.

Ueber intraabdominale temporäre Kompression der Aorta oder eines ihrer grössten Zweige bei gewissen Becken- und Bauchoperationen. 8 pp. 8°. [Leipzig, 1897.]

Repr. from: Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1897, xxi.

Ueber zwei glücklich operirte Fälle von Nierensteinen. 18 pp. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1897.

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii.

Ueber den Bauchschnitt durch eine Rectusscheide mit Verschiebung des medialen oder lateralen Randes des Musculus rectus. 5 pp. 8°. Leipzig, 1898.

Repr. from: Centralbl. f. Chir., Leipz., 1898, xxv.

See also, **Heuschen** (Salomon Eberhard) & **Lennander** (K. G.) Om Röntgens Strålar [etc.]. 8°. Stockholm, 1897.

Lennartz (Audreas) [1874-]. * Ueber eine kleine Epidemie von Kindertetanie in Bonn. 34 pp., 2 l. 8°. Bonn, J. Trapp, [1898].

Lenné (Alibert Anton August) [1851-]. Leitfaden für die Besucher und Freunde des Bades Neuenahr im Ahrthale am Rhein. 11. neueste vervollständigte Aufl., mit einer Geschichte der Grafen von Neuenahr. 81 pp., 1 pl., 1 map. 16°. Köln, J. B. Bachem, [1888].

Wesen, Ursache und Behandlung der Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus). iv, 152 pp. 8°. Berlin, S. Karger, 1898.

van Lennep (J.) Feestrede, ter viering van het vijfen-zeventig-jarig bestaan des Genootschaps Doctrina et Amicitia, te Amsterdam, gehouden op den 28sten November 1864. 61 pp. 8°. [Amsterdam, 1864.]

Lenneper (Albert Eugen) [1877-]. * Ueber das serienweise Auftreten der Eklampsie mit besonderer Berücksichtigung der Infektionstheorie. 43 pp. 8°. Bonn, P. Bieberstein, 1902.

Lennert (Friedrich). * Ueber Differentialdiagnostik cystischer Unterleibsgeschwülste. 31 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1886.

Lennertz (Louis-Jean) [1868-]. * Quelques considérations sur les plaies du cœur et leur traitement. 48 pp. 8°. Paris, 1897, No. 537.

Lennhoff (Gustav) [1864-]. * Epileptische Psychosen. 1 p. l., 22 pp., 1 l. 8°. Berlin, M. Stolzenvald, 1890.

Die Krankheiten des Halses und der Nase und ihre Verhütung. 16 pp. 12°. Berlin, Vogel & Krienbrink, 1902.

Hygienische Volksschriften, No. 4.

Lennhoff (Rudolf) [1866-]. * Ueber Pseudoarthritis insuffizienz. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [193].

Also, Editor of: **Medicinische Reform**, Berlin, 1902-3.

Lennholm (A. E.).

See **Jørgensen** (Alfred). Micro-organisms [etc.]. 8°. London, 1900.

Lemmalm ([Carl Gustav] F[rithiof]) [1858-]. * Om lokalisationen i hjernbarken af afasiens olika former. [On localizations in the cortex of the brain in the various forms of aphasia.] 154 pp. 8°. Upsala, E. Berling, 1886.

Skarlakansfebern uppträdande i Sverige. [The appearance of scarlet fever in Sweden.] 1 p. l., 112 pp., xxxii tab., 6 pl. 8°. Upsala, E. Berling, 1889.

Upsala Univ. Årsskr., Med. 1.

For Biography, see **Hjelsovännen**, Stockholm, 1895, x, 279.

Lennos [pseud.]. See [**Pierson** (Alfred Mellett)].

Lennox (G.).

See **Knowlton** (Charles). Plus d'avortements. 8°. Namur, 1901.

Lennox (William). Physical education: an essay to which has been awarded the silver medal of the Athletic Society. 31 pp. 12°. London, Longman [and others], 1863.

Le Nobel (C.) Een geval van vetontlasting met glycosurie (?). 12 pp. 8°. [Amsterdam, 1886.]

Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1886, 2. R., xxii, 2. Afd.

Nylander's proefvocht, als reagens ter autoonung van suiker in de urine. 7 pp. 8°. [Amsterdam, 1887.]

Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1887, 2. R., xxiii, 1. Afd.

Leiddraad bij het quantitatief onderzoek der urine. 136 pp., 2 pl. 8°. Haarlem, F. Bohn, 1889.

* Ueber Ferrum albuminatum und peptonatum dialysatum. [Heidelberg.] 36 pp. 8°. Haarlem, erven F. Bohn, 1890.

Le Noble, l'abbé.

See **Andry** (Charles-Louis-François) & **Thouret** (Michel-Augustin). Rapport sur les aimans [etc.]. 4°. [Paris, 1783.]

Lenoble (Bernard)-W[illiam-Engène] [1868-]. * De la conjonctivite printanière. 29 pp., 1 l. 4°. Paris, 1895, No. 57.

Lenoble (Edmond) [1873-]. * Étude sur quelques septicémies du nourrisson. 106 pp. 8°. Paris, 1898, No. 632.

Lenoble (Émile) [1864-]. * Contribution à l'étude clinique du sang. Caractères sémiologiques du caillot et du sérum. 228 pp. 8°. Paris, 1898, No. 186.

The same. 228 pp. 8°. Paris, G. Steinhil, 1898.

Le Noc (Louis) [1862-]. * Contribution à l'étude clinique de la forme suffocante de la tuberculose miliaire sraignée. 42 pp. 4°. Paris, 1888, No. 264.

Lenoël (Louis). Sur la transfusion du sang. pp. 141-159. 8°. Amiens, 1876.

Cutting from: Mém. Acad. d. sc. d'Amiens, 1876.

Le Noir. Direction des études médicales. Répétition des cours de la Faculté de médecine de Paris. 36 pp. 16°. Paris, [1878, vel subseq.].

Lenoir.

See **Razès**. Traité de la variole [etc.]. 8°. Paris, 1866.

Lenoir (Camille-Alexandre-Henri) [1867-]. * Contribution à l'étude de la fracture de la rotule chez les enfants. 43 pp., 1 l. 4°. Bordeaux, 1891, No. 21.

Lenoir (François-Célestin-Théodore) [1861-]. * Contribution à l'étude du traitement de l'ascite dans la cirrhose alcoolique. 52 pp., 1 l. 4°. Lille, 1895, No. 103.

Lenoir (Georges). * Étude sur la chorée héréditaire. 97 pp. 4°. Lyon, 1888, No. 437.

The same. 96 pp. 8°. Lyon, Imp. nouvelle, 1888.

Lenoir (Louis). * Des crises épileptiques au cours de la fièvre typhoïde; leur influence sur la courbe thermique. 59 pp. 8°. Paris, 1900, No. 71.

Lenoir (Louis-Pierre-François) [1864-]. * Essai de parallèle entre la grippe et la dengue; contribution à l'étude de la récente épidémie d'influenza 1889-90. 55 pp. 4°. Bordeaux, 1890, No. 43.

Le Noir (Ludovicus). * An a frequenti venæ sectione hydrops? Petro de Mercenne præside. pp. 4-6. 8°. Lutetia, 1646.

Bound with: **REGNIER** (Petrus). * An contumacibus mulis ex stilis purgatio. 8°. Lutetia, 1645.

Lenoir ([Marie]-Alexandre) [1761-1839]. Observations sur les offrandes que les anciens faisaient de leur chevelure soit aux dieux, soit aux

Lenoir ([Marie-]Alexandre)—continued.
morts. 24 pp. 12°. *Paris, L. de Saint-Germain*, 1818.

Bound with: JAMESON (J.) De l'origine de la crémation. 8°. *Paris*, 1821.

Repr. from: *Ann. d. bâtiments*, Par., 1818, no. 18.

Lenoir (Marie - Paul - Francois) [1875-].
*Méralgie parasthésique. 59 pp., 1 pl. 8°. *Bordeaux*, 1899, No. 37.

Lenoir (Olivier). *Perforations utérines dans les opérations pratiquées par la voie vaginale. 83 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 463.

Le Noir (Paul) [1863-]. *Étude de l'albuminurie chez les phthisiques. 97 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1890, No. 54.

— The same. 97 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1890.

Lenoir (Paul-Henri) [1867-]. *De électrolyse linéaire dans le traitement des rétrécissements de l'urèthre. 100 pp. 4°. *Nancy*, 1894, No. 16.

Lenoir (Pierre-Jean-Baptiste) [1859-]. *Des insufflations d'air dans le traitement des péricuties tuberculeuses. 44 pp. roy. 8°. *Lille*, 1895, 4. s., No. 118.

Lenormand. *Traitement du goître par les injections de teinture d'iode. 85 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 615.

Lenormand (André). *Recherches anatomiques et cliniques sur la suture des tendons de la face dorsale de la main. 53 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 10.

Lenormand (Camille) [1861-]. *Sur de nouveaux composés contenant un métal et plusieurs halogènes différents. [Paris.] 1 p. l., 50 pp. 8°. *Tours*, 1899, No. 4.
Ecole supérieure de pharmacie.

Lenormand (F.) Nouvelle méthode de traitement des maladies de la peau, présentée à l'Académie de médecine (séance du 17 septembre 1889); avec l'exposé de la nouvelle doctrine et la description résumée d'un grand nombre d'observations. 94 pp., 1 l. 12°. [*Troyes, Martelet*], 1892.

Lenormand (Louis)-Sébastien) [1757-].
See **Fournier** (S.-P.) L'art de préparer, [etc.]. 8°. *Paris*, 1832.

Lenormand (Pierre). *Étude sur la localisation des réflexes dans l'axe cérébro-spinal. 58 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 332.

Lenormant (Charles) [1875-]. *Le prolapsus du rectum. Causes et traitement opératoire. 360 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 204.

— The same. 360 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1903.

Lenormant (François) [1835-]. Chaldean magic; its origin and development. Transl. from the French, with considerable additions by the author and notes by the editor. xii (1 l.), 414, 18 pp. 8°. *London, S. Bagster & Sons*, [n. d.].

Le Nonène (Léopold). *Du traitement chirurgical des néphrites. 266 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 212.

— The same. 266 pp. 8°. *Paris, J. Roussel*, 1903.

Lenourichel (Jean-Édouard) [1874-].
*Acné professionnelle due au goudron de houille. 46 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1901, No. 68.

Lenox Library, New York City. Annual reports of the trustees to the corporation. 24., 1893; 25., 1894. 30 pp., 4 pl.; 75 pp., 1 pl. 8°. *New York, The Trustees*, 1894-5.

de Lens (Adrien-Jacques).

See **Callen** (William). Éléments de médecine pratique, [etc.]. 8°. *Paris*, 1819.

Lens (P. C. Th.). *Trepanation in einem Falle Jackson'scher Epilepsie. 31 pp., 1 pl., 1 ch. 8°. *Giessen, C. von Minckov*, 1891. C.

Lens (Crystalline) [and capsule].

See, also, **Lens** (Crystalline, Comparative anatomy, etc., of); **Lens** (Crystalline, Regeneration of); **Vitreous humor**.

VON ARTHA VON HASNER (J.) Phakologische Studien. 8°. *Prag*, 1868.

BECKER (O.) Zur Anatomie der gesunden und kranken Linse. Unter Mitwirkung von J. R. Da Gama Pinto und H. Schäfer. fol. *Wiesbaden*, 1883.

BERTIN-SANS (H.) Influence de l'âge sur les indices de réfraction des différentes couches du cristallin. 8°. [*Paris*, 1891.]

DUCLLOS (J.-M.) *Étude sur les dimensions du cristallin. 4°. *Bordeaux*, 1895.

DÜSING (A.) Das Krystallinsensystem des menschlichen Auges, in physiologischer und pathologischer Hinsicht. 8°. *Berlin*, 1844.

FRIDENBERG (P. H.) *Ueber die Sternfigur der Crystall-Linse. 8°. *Strassburg*, 1891.

GROB (F.) *Ueber Lageveränderungen der Linse in ätiologischer und therapeutischer Beziehung. 8°. *Zürich*, 1901.

HENLE (J.) Zur Anatomie der Crystalllinse. fol. *Göttingen*, 1878.

Repr. from: Abhandl. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. zu Götting., 1878, xxiii.

OVIO (G.) Sulla nutrizione del cristallino. Studio critico e sperimentale. 8°. *Padova*, 1900.

RABL (C.) Ueber den Bau und die Entwicklung der Linse. 8°. *Leipzig*, 1900.

ROBINSKI (S.) Ein weiterer Beitrag zur Anatomie, Physiologie und Pathologie der Augenlinse. roy. 8°. *Berlin*, 1889.

STADFELDT (A.) Den nyeeskelige Linses optiske Konstanter. En fysiologisk Undersøgelse. [The optical constants of the human lens. A physiological investigation.] 8°. *Kjøbenhavn*, 1898.

STRICKER (L.) The crystalline lens system. Its embryology, anatomy, physiological chemistry, physiology, pathology, diseases, treatment, operations and after-changes, with consideration of aphakia. 8°. *Cincinnati, O.*, 1899.

TREVIRANUS (G. R.) Ueber die blättrige Textur der Crystalllinse des Auges als Grund des Vermögens, einerlei Gegenstand in verschiedener Entfernung deutlich zu sehen, und über den innern Bau der Retina. 8°. *Bremen*, 1835.

ANDERSON (R. J.) The lens in an albino rat. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1893, x, 65-67.

BAERENS (B. F.) Commentatio prima exhibens monographiam systematis lentis crystalline physiologico-pathologicam. Script. ophthalm. min., Lips., 1826, i, 69, 4 tab.

BALLOWITZ (E.) Strahl- und fadenförmige Krystalloide im Linsenepithel. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1900, 253-270, 1 pl.—BARABASCH (P.) Beitrag zur Anatomie der Linse. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1892, xxxviii, 3. Abth., 1-14, 1 pl.—BAYARD. Recherches sur la structure du cristallin. [Rap. de Lenoir.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 386-388. [Discussion], 390-394.

BERLIN (E.) Ueber eine Bestimmung des Totalbrechungsindex der Linse am lebenden Auge. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1897, xliii, 2. Abth., 287-305.—BERTIN-SANS (H.) Influence de l'âge sur les indices de réfraction des différentes couches du cristallin. Arch. d'opt., Par., 1891, xi, 289-295.

— Des modifications que subissent sous l'influence de l'âge l'indice et les rayons de courbure du cristallin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 553-557.—BESIO (E.) La forme du cristallin humain. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1901, iii, 547; 761; 783.

COLLINS (W. J.) The composition of the human lens in health and in cataract, and its bearing upon operations for the latter. Illust. M. News, Lond., 1889, v, 49-52.

Contributions to a knowledge of the composition of the human lens, especially in reference to the changes it undergoes with age and in cataract. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1890, Lond., 1891, 855.—CRISTALLIN (Sur le). Hist. Acad. roy. d. sc. 1730, Par., 1732, 33-38. Also: Hist. Acad. roy. d. sc. [de Paris] 1730, Amst., 1733, 44-52. Also, transl.: K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1730, Bressl., 1755, vii, 604-609.—DIMMER (F.) Der Linsenrand. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1892, xxxviii, 4. Abth., 30-51.—DONDERS (F. C.) Bepaling van den brandpuntsafstand van lensen. Versl. . . . d. k. Akad. v. Wetensch.

Lens (Crystalline) [and capsule].

Afl. Naturk., Amst., 1863, xv, 402-407.—**Fubini** (S.) Beiträge zum Studium der Krystalllinse. Untersuch. z. Naturf. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1876, xi, 291-299, 1 pl.—**Gallerani** (G.) & **Basevi** (V.) Nutrizione del cristallino e sua natura intima. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1889, xi, 582-586.—**Gatti** (A.) Alcune ricerche sui fenomeni osmotici del cristallino. Ann. di ottal., Pavia, 1899, xxviii, 545-547.—**Gayet**, Sur le pouvoir absorbant du cristallin pour les rayons ultraviolets. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1884, ii, 188-190.—**Giraud-Tenlon**, Des mouvements de décentration latérale de l'appareil cristallinien. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1861, lli, 383-385.—**Guaite** (L.) Contribuzione alla citologia degli epiteli del cristallino. Boll. d. sez. d. cult. d. sc. med. n. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena, 1887, v, 385-401, 1 pbot. pl. Also, Reprint.—**Haensell** (P.) Contribution à l'étude de l'embryogénie du cristallin. Bull. cliu. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 147-150.—**Heine** (L.) Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Linse. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1898, xlvii, 525-532. — Changes in the shape and refractive index of the human lens after division of the zonula, with remarks upon the refractive-index of lenses of myopic eyes. Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 544.—**Hosch**, Das Epithel der vorderen Linsenkapsel. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1901, lli, 484-487.—**Jackson** (E.) The crystalline lens. Progr. Med., Phila. & N. Y., 1899, ii, 411-420.—**Knoepfler** (L.) Contribution clinique à l'étude de la position du cristallin dans l'œil humain à l'état de repos et d'activité de l'accommodation. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1892, xxiv, 358-364, 1 pl. Also [Abstr.]: Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1891-2, p. xlviii.—**Lominski** (F.) K voprosu o strojenii khrustalika. [Sur la structure du cristallin. Extr., 502.] Russk. arch. patol. klin. med. i bakteriolog., S.-Peterb., 1901, xii, 466-474.—**Lennox** (R.) Development of the crystalline lens. Brooklyn M. J., 1889, iii, 358-370, 8 pl.—**Lopez** (E.) Reflejo verde del cristallino. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1888, xiv, 151-155.—**Magnus**, Linsenernährung und Linsen-trübung. Deutsche med. Wchschr., Leipzig u. Berl., 1888, xiv, 814. — Ueber die Ernährung der Linse. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1888, Köln, 1889, lxi, 201.—**Matthiessen** (L.) Ueber den schiefen Durchgang unendlich dünner Strahlenbündel durch die Krystalllinse des Auges. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1883, xxxii, 97-111, 1 pl. — Beiträge zur Dioptrik der Krystalllinse. Ztschr. f. vergleich. Augenh., Wiesb., 1886, iv, 1: 1887, v, 21: 97: 1888-9, vi, 103: 1891-3, vii, 102. Also, Reprint (in part). — Ueber die Thomas'schen Bipolarcurven auf angeschliffenen Krystalllinsen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1888, xlii, 506-514.—**Menel** (E.) Ist die Augenlinse eine Thymomorphose oder nicht? Anat. Anz., Jena, 1903-4, xxiv, 169-173.—**von Mihalkovics** (V.) Ein Beitrag zur ersten Anlage der Augenlinse. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1875, xi, 379-388.—**Monoyer**, Absence totale de relation entre les mouvements apparents des images catoptriques du cristallin et les changements de courbure des faces de l'organe, dans l'acte de l'accommodation. Province méd., Lyon, 1894, viii, 325.—**Morano** (F.) Intorno agli stoni dell' endotelio della capsula del cristallino. Atti d. xi. Cong. med. internaz., 1894, Roma, 1895, vi, oftal., 111.—**Oliver** (C. A.) A histologic study of the crystalline lenses of a hanged criminal. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1900-1902, ix, 490-493, 1 pl. Also: Ophth., Rev. Lond., 1902, xxi, 305-309.—**Orlandini** (O.) Sopra l'effetto prismatico delle lenti décentrate. Ann. di ottal., Pavia, 1901, xxx, 711-720.—**Ovio** (G.) Studio critico e sperimentale sulla nutrizione del cristallino. Arch. di ottal., Palermo, 1900-1901, viii, 62: 102. Also, transl.: Ann. d'ocul., Par., 1900, ccxiv, 97-114.—**Petit**, De la capsule du cristallin. Hist. Acad. roy. d. sc., 1730, Par., 1732, 435-449. Also: Hist. Acad. roy. d. sc., 1730, Amst., 1733, mém., 622-643. Also, transl.: K. Akad. d. Wissensch., in Par., Abhandl., 1730, Bressl., 1755, vii, 630-645.—**Ramon y Cajal** (S.) Estructura de las fibras del cristallino. Crón. méd., Valencia, 1885-6, ix, 389-393. Also: Gac. de oftal., otol. y laringol., Madrid, 1886, i, 148-153.—**Ritter** (C.) Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Linse. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896-7, xxxiv, 187-196, 1 pl.—**Robinski** (S.) Das Epithel der Augenlinsenkapsel, dessen Zellkerntheilung und Uandlung in Augenlinsenschläuche. Berl. klin. Wchschr., 1886, xxvii, 646-650.—**Sachsaler** (A.) Drüsen der vorderen Linsenkapsel. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipzig, 1892, 18. Hft., 42-47.—**Schlässer**, Ueber die Lymphbahnen der Linse. Sitzungs. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1888, iv, 118-122. Also: München. med. Wchschr., 1889, xxxvi, 108-110.—**Sharp** (B.) On the expansion of the crystalline lens. I. Proc. Acad. Nat. Sc. Phila., 1886, 277.—**Stadfeldt** (A.) Recherches sur l'indice total du cristallin humain. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1899, i, 1149-1161.—**Stuart** (T. P. A.) On the connexion between the suspensory ligament of the crystalline lens and the lens capsule. Proc. Roy. Soc. Lond., 1891, xlix, 141.—**Terrien** (F.) Mode d'insertion des fibres zonulaires sur le cristallin; rapport de ces fibres entre elles. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv,

Lens (Crystalline) [and capsule].

284-287.—**Trentler** (B.) Die Refraktionsänderung durch Linsenentfernung und die optischen Constanten des schematischen Auges. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1901, v, 39-46.—**Tscherning**, Étude sur la position du cristallin de l'œil humain. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1888, cvi, 1185-1187. — Rapport entre la profondeur de la chambre antérieure et la forme du cristallin. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. d'opht., 353-365.—**Ury** (E.) La nutrition du cristallin. Arch. d'opht., Par., 1898, xviii, 145-157.—**Voinoff** (M.) O pokazatelie prelomleniya khrustalika chelovecheskovo glaza. [Index of refraction of the crystalline lens of the human eye.] Med. Obozr., Mosk., 1874, ii, 127.—**Wallace** (J. A.) The microscopical anatomy of the crystalline lens. Univ. M. Mag., Phila., 1893-4, vi, 797-802, 1 pl.—**Waller** (A. D.) A demonstration of the blaze-currents of the crystalline lens. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1902, p. xlii. — On the blaze currents of the crystalline lens. Proc. Roy. Soc. Lond., 1903, lxxi, 194-211. Also, transl.: Arch. f. Physiol., Leipzig, 1903, 412-418.—**Widmark** (J.) De l'influence de la lumière sur le cristallin. Biol. Fören. Förhandl. Verhändl. d. biol. Ver. in Stockholm, 1890, ii, 135-138. — Om starka ljuskällors inverkan på kristallinsen. [Effect of strong light on the crystalline lens.] Hygiea, Stockholm, 1901, n. f., i, 641-658, 1 pl. Also, transl.: Mitt. a. d. Augenklin. d. Carolin. med.-chir. Inst. zu Stockholm, Jena, 1901, 3. Hft., 133-150, 1 pl.—**Wiener** (A.) Ueber Neubildung von Glasbauf in der vorderen Kammer. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1903, xlviii, 51-55, 1 pl.

Lens (Crystalline, Abnormities of).

See, also, **Eye (Accommodation of, Disordered)**; **Lens (Crystalline, Absence of)**; **Lens (Crystalline, Dislocation of, Congenital)**; **Vitreous humor (Abnormities of)**.

BERTRAND (A.) *Des variations de forme du cristallin à l'état pathologique. 4°. Lyon, 1886.

ENGELHARDT (F.) *Ein casuistischer Beitrag zur Behandlung der Lagenanomalien der Linse des menschlichen Auges. 8°. Erlangen, 1900.

HILLERS (A.) *Ein Beitrag zur Casuistik der embryonalen Glaskörperstränge (Arteria hyaloidea, Cloquet'scher Kanal), mit anatomischem Befund in einem Fall. 8°. Giessen, 1903.

DI LEO (F.) Sulla microlente; contribuzione clinica, tesi di laurea in medicina e chirurgia. 8°. Palermo, 1886.

LUTZ (E.) *Ueber die pathologisch-ana-tomischen Veränderungen der Linsenkapsel. [Wurtzburg.] 8°. Stuttgart, 1895.

STRICKER (W.) Die Krankheiten des Linsensystems nach physiologischen Grundsätzen. Fünf Bücher. Eine gekrönte Preisschrift. 8°. Frankfurt a. M., 1845.

WENDEL (E.) *Ueber angeborene Pigmentirung der vorderen Linsenkapsel als Ueberrest der fötalen Pupillarmembran. 8°. Tübingen, 1888.

Baas (K. L.) Ein Fall von Coloboma lentis congenitum durch persistirendes Fötalgewebe. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1893, xxxi, 297-300.—**Bäck** (S.) Beitrag zur Histologie und Entstehung des Lenticonus posterior. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1897, xxxvi, 160-166. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1900, xxix, 573-577, 1 pl.—**Ball** (J. M.) A case of coloboma of each lens without coloboma of the iris or choroid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 932.—**Brailey** (W. A.) & **Ormond** (A. W.) Vascularity of lens capsule, probably congenital. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1899-1900, xx, 187.—**Buller** (F.) & **Byers** (W. G. M.) A case of acquired, double-sided lenticonus posterior; removal of the lens of one eye by McKeown's method; recovery of normal vision. Montreal M. J., 1900, xxix, 192-194, 1 pl.—**Chibret**, Colobome symétrique des deux cristallins. Rev. gén. d'opht., Par., 1893, xii, 481.—**Christen** (T.) Drei Fälle von angeborenem Linsencolobom. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1894, xxix, 233-238, 1 pl.—**Cissel** (E.) Eine seltene angeborene Anomalie der Linse. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1890, xxviii, 319-325.—**Clark** (C. F.) A case of binocular coloboma of the lens with accommodative power retained. Tr. Am. Ophth. Soc., 1894-6, Hartford, 1897, vii, 199-207.—**Collins** (E. T.) Lens with epithelium on its posterior capsule, and other peculiar structural changes. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889-90, x, 145-147, 1 l., 1 pl.—**Coloboma** lentis oculi sinistri. Augenheilkunst. in Basel. Jahresb. (1896), 1897, xxxiii, 52-54.—**Cramer**, Ein Fall von Lenticonus posterior. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1896, xxxiv, 278-281.—**Denicheri** (L.) Faux

Lens (Crystalline, Abnormities of).

lenticone. Ann. d'ocul. Par., 1895, cxiii, 93-106. *Also, transl.*: Ann. d'ocul. N. Y., 1895, cxiii, 93-106. — **Denig** (R.) On the histology and etiology of posterior lenticonus. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 163-170, 1 pl. — **Dunn** (J.) A case of congenital coloboma of the lens. Arch. Ophth., N. Y., 1896, xxv, 296-301. — Two additional cases of coloboma of the lens. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1897-8, ii, 389-391. — **Eiseck**. Ein Fall von Lenticonus posterior. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1892, xxx, 116. — **Fick** (A. E.) Linse. Ergebn. d. spez. path. Morph. u. Physiol. d. Sinnesorg., Wiesb., 1896, 193-197. — **Gullstrand** (A.) Ett fall af lenticonus posterior. [A case of . . .] Nord. ophth. Tidsskr., Kjøbenhavn., 1892, v, 18-26. — **Hartridge** (G.) Small lenses (congenital). Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1885-6, vi, 489. — **Hess** (C.) Ueber excentrische Bildung des Linsenkernelns und die Histologie des Lenticonus posterior. Ber. ii. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1896, Wiesb., 1897, xxv, 301-304. — **Heymann**. Ein Fall spontaner Freiweglichkeit der Linse. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd. . . . Carl Gustav Carus . . . Doct.-Jubil., 1861, 21-28. — **Kaempffer** (R.) Coloboma lentis congenitum. Arch. f. Ophth., Leipz., 1899, xlviii, 558-637. — **Knaggs** (L.) On lenticonus. Lancet, Lond., 1891, ii, 657. — **Knapp** (H.) A case of lenticonus posterior. Arch. Ophth., N. Y., 1889, xviii, 451-455. *Also, transl.*: Arch. f. Augenhe., Wiesb., 1890-91, xlii, 28-31. — **Levy** (A.) Luftblase in der Linse. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1900, xxxviii, 837-840. — **Marple** (W. B.) Coloboma lentis. N. York Eye & Ear Infirmary, Rep., 1894, ii, 39-43. — **Mencel** (E.) Ueber selbstständige Linsenbildung bei Abwesenheit der Augen. [Bohemian text.] Sitzungsber. d. k. böhm. Gesellsch. d. Wissensch. 1902, Prag, 1903, liii, 1-22, 2 pl. — **Meyer** (E.) Observation de malformation du cristallin. Rev. gén. d'opht., Par., 1893, xii, 1-3. — **Meyer** (F.) Ein Fall von Lenticonus posterior. Centralbl. f. prakt. Augenhe., Leipz., 1888, xii, 41-46. — **Miles** (H. S.) A number of lens cases illustrating heredity. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 542-546. — **Morand**. Observation anatomique sur une altération singulière du cristallin et de l'humeur vitrée. Hist. Acad. roy. d. sc. 1730, Amst., 1733, mém., 467-471, 1 pl. *Also*: Hist. Acad. roy. d. sc. 1730, Par., 1732, 328-330, 1 pl. *Also, transl.*: K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1730, Bressl., 1755, vii, 645-648, 1 pl. — **Morton** (A. S.) Double coloboma of right lens. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1900-1901, xxi, 179, 1 pl. — **Müller** (L.) Hat der Lenticonus seinen Grund in einer Anomalie der hinteren Linsenfäche? Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1894, xxxii, 178-194. — **Mulder** (M. E.) Ein Fall von Lenticonus posterior, anatomisch untersucht. *Ibid.*, 1897, xxxv, 409-413. — **Nordmann** (G. A.) Ett fall af frigt rörlig lins vid stort artfickigt iriskolobon. [Movable lens with large artificial irido-coloboma.] Finska läk. sällsk. handl., Helsingfors, 1882, xxiv, 324-327. — **Niimi** (N.) [Treatment by operation of congenital defect of crystalline lens.] Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1901, v, 141-148. — **Nuel** (J.-P.) De certaines malformations (congénitales) du cristallin. Livre jubilé . . . Van Bambeke, Brux., 1899, 183-199. — **Rogman**. Un cas de colobome du cristallin. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1896, lxxv, 58-61. — **Colobomes du cristallin**. Arch. d'opht., Par., 1896, xvi, 273-290. *Also*: Belgique méd., Gand-Haarlem, 1896, iii, 360; 417. — Contribution à l'étude des anomalies lenticulaires congénitales. Arch. d'opht., Par., 1896, xvi, 617-624. — Nouvelle contribution à l'étude des anomalies lenticulaires congénitales; colobomes situés dans une direction différente à la fente fœtale; conclusions générales sur la genèse des colobomes lenticulaires. *Ibid.*, 1897, xvii, 427-440. *Also*: Belgique méd., Gand-Haarlem, 1897, iv, 641; 673. — **Rumszewicz** (K.) Przyczynę do teratologii soczewki. [Teratology of the lens.] Przegl. lek., Kraków, 1892, xxxi, 621; 629. — **Salzmänn** (M.) Die Brechungsverminderung durch Verlust der Linse. Arch. f. Augenhe., Wiesb., 1896-7, xxxiv, 152-163. — **Santucci** (S.) Contributo allo studio dei colobomi congeniti della lente. Ann. di ottal., Pavia, 1903, xxxii, 636-649, 1 pl. — **Spemann** (H.) Ueber Linsenbildung bei defekter Augenblase. Anat. Anz., Jena, 1903, xxiii, 457-464. — **Stephenson** (S.) Coloboma of each lens. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893-4, xiv, 211. — **Stüffler** (E.) Ectopia lentis congenita O. O. Rassegna di sc. med., Modena, 1894, ix, 153-163, 1 pl. — **Sym** (W. G.) Case of coloboma of lens, [etc.]. Edinb. Hosp. Rep., 1893, i, 567. — A case of lenticonus posterior. Ophth. Rev., Lond., 1895, xiv, 76-79. — **Theobald**. An unusual anomaly of the crystalline lens, coloboma lentis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1894, v, 52. — **Topolanski** (A.) Linseuranderbeugungen. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1892, xxx, 89-96. — **Venneman** (E.) Un cas de lenticone double antérieur. Ann. d'ocul., Brux., 1891, cv, 158-164. — **Weels** (J. E.) A case of lenticonus posterior. Arch. Ophth., N. Y., 1891, xx, 260-263. — **Wiegels** (H.) Mikrophthalmus congenitus mit Fett im Glaskörper. Arch. f. Ophth., Leipz., 1900, i, 368-379, 1 pl.

Lens (Crystalline, Absence of).

See, also, Eye (Accommodation of).

COERT (J.) *De schijnbare accommodatie bij aphakie. *80.* Utrecht, 1873.

Baker (W. H.) Congenital aphakia. N. York M. J., 1887, xvi, 595. — **Cherryholmes** (W. K.) Congenital aphakia with microphthalmus. Ophth. Rec., Chicago, 1902, xi, 198. — **Chiralt** (V.) Afakia; grandes depósitos de co-lesterina; cequera completa en el ojo izquierdo; los mismos depósitos; disminución notable en el derecho; operación. Clínica, Madrid, 1865, 2. ep., ii, 217-221. — **Dimmer** (F.) Zur Gläsercorrection bei Aphakie. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1891, xxix, 111-126. — **Hasner**. Ueber Aphakie. Prag. med. Wehnschr., 1878, iii, 4. — **Hirschler** (J.) Zum Rotbsehen der Apbakischen. Wien. med. Wehnschr., 1883, xxxiii, 89; 125; 149. — **Hosch** (F.) Glaucomatöse und atrophische Excavation in einem aphakischen Auge. Arch. f. Augenhe., Wiesb., 1893-4, xxviii, 305-311. — **Ostwald** (F.) Einige Worte über Gläsercorrection bei Aphakie. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1891, xxix, 283-291. — **Rogman**. Sur la pseudo-accommodation dans l'aphakie. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1899, ii, 257-266. — **Wirdemann** (H. V.) Notes on bifocal spectacles in aphakia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 658.

Lens (Crystalline, Calcification and ossification of).

See, also, Eye (Calcification, etc., of).

Chatterji (H. G.) A case of mineral or calcareous degeneration of the crystalline lens. Indian M. Rec., Calcutta, 1892, iii, 119. — **Dunn** (J.) & **Holden** (W. A.) A case of ossification of the lens. Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 499-501, 1 pl. — **Hunt** (W.) Ossification of crystalline lens: case; operation; recovery. Tr. Coll. Phys. Phila., 1863-74, n. s., iv, 65. *Also*: Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xlviii, 94. — **Michel** (M.) Calcification of entire capsule, emptied of its lens and held in position; result of severe injury. Ann. Ophth. & Otol., Kansas City, 1892, i, 3-6. — **Rusconi** (U.) Caso di completa ossificazione della lenti cristallina. Gazz. med. ital. lomb. Milano, 1875, xxxv, 225. *Also*, Reprint. — **Wilson**. Ossification of crystalline lens. Proc. Path. Soc. Dubl. (1871-9), 1874, n. s., v, 257.

Lens (Crystalline, Coloboma of).

See Lens (Crystalline, Abnormities of).

Lens (Crystalline, Comparative anatomy and physiology of).

WILLACH (P.) *Ueber die Entwicklung der Krystalllinse bei Säugethieren. [Erlangen.] *80.* Osterwieck, Harz, 1887.

— The same. *80.* Osterwieck, Harz, 1888. *Also*, in: Rundschau a. d. Geb. d. Tiermed. u. vergleichb. Path., Osterwieck, 1887, iii, 385; 401; 409.

Addario (C.) Su di un vizio di conformazione del cristallino, con contributo allo sviluppo dell'occhio de' vertebrati. Arch. di ottal., Palermo, 1897-8, v, 51-58. — **Brewster** (Sir D.) On the structure of the crystalline lens in fishes and quadrupeds, as ascertained by its action on polarized light. Abstr. Phil. Tr. Roy. Soc. Lond. (1815-30), 1833, ii, 50. — On the anatomical and optical structure of the crystalline lenses of animals, particularly that of the cod. *Ibid.*, 1830-37, iii, 194. — **Gottschau**. Zur Entwicklung der Säugethierlinse. Anat. Anz., Jena, 1886, i, 381. — **Howe** (L.) Note concerning the lens in the eyes of rodents. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894-6, Hartford, 1897, vii, 432-435. — **Korányi** (A.) Beiträge zur Entwicklung der Krystalllinse bei den Wirbeltieren. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Histol., Leipz., 1886, iii, 226-238. — **Leiblein** (V.) De systemate lentis chrySTALLINE mammalium atque avium, Germanice conscriptas, nunc autem in Latinum linguam conversas continet. Script. Ophthal. min., Lips., 1826, i, 73-93. — **Moennich** (P.) Neue Untersuchungen über das Lichtbrechungsvermögen der geschichteten Krystalllinse der Vertebraten. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn., 1886-7, xl, 397-437, 1 pl. — **Petit**. Mémoire sur le cristallin de l'œil de l'homme, des animaux à quatre pieds, des oiseaux et des poissons. Hist. Acad. roy. d. sc. 1730, Par., 1732, 4-26. *Also*: Hist. Acad. roy. d. sc. 1730, Amst., 1733, mém., 4-33, 2 tab. *Also, transl.*: K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1730, Bressl., 1755, vii, 610-629. — **Ritter** (C.) Die Linse des Maulwurfs. Arch. f. mikr. Anat., Bonn., 1898, liii, 397-403. — Zur Entwicklungsgeschichte der Linse des Frosches. Arch. f. Augenhe., Wiesb., 1898-9, xxxviii, 354-382, 1 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxxviii, 624-626, 1 pl. — Ueber den Kingwulst der Vogellinse. Arch. f. Augenhe., Wiesb., 1900, xl, 370-387, 1 pl. — Ueber die Kernzone der Linse der Gangvögel. *Ibid.*, xli, 242-261, 2 pl. — **Robinski**. Zur Anatomie, Physiologie und Pathologie der Augenlinse des Menschen und der Wirbeltiere. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz.,

Lens (Crystalline, Comparative anatomy and physiology of).

1872, 178-205, 1 pl. Also, Reprint.—**Thomas** (K.) Beiträge zur Kenntniss der Structur der Krystalllinse in den Augen der Wirbelthiere. Vrtlsh. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxi, Beilage, 1-24, 4 pl. Also, Reprint.

Lens (Crystalline, Diseases of).

See, also, **Lens (Crystalline, Calcification, etc., of)**; **Lens (Crystalline, Opacity of)**; **Lens (Crystalline, Parasites in)**; **Lens (Crystalline, Spontaneous absorption of)**; **Lens (Crystalline, Tumors of)**; **Vitreous humor (Diseases of).**

VIGUIER (E.-J.-J.-M.) *Contribution à l'étude de l'anatomie pathologique de la capsule du cristallin. 4°. Bordeaux, 1893.

Berlin (E.) Su di un modo facile di dimostrare le immagini di Purkinje, in ispecie nella sclerosi nucleare della lente. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1898), 1899, 231-235.—**Csapodi** (L.) Inbárya fekélye. [Ulcers of the capsule of the lens.] Szemészet, Budapest, 1887, 15-17.—**Demicheli** (L.) Contribución al estudio óptico del cristallino cataractado (falso lenticono, monificación y anillos de interferencia). Prim. reun. d. Cong. cient. Lat. Amer., Buenos Aires, 1898, iv, 89-112.—**Diseases and injuries of the lens.** Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1894-5, xv, 104-123, 1 l., 1 pl.—**Doyle** (R. W.) Peculiar form of lens degeneration. *Ibid.*, 1889, ix, 113-115.—**Grimsdale** (H. B.) Changes in the lens in diatheses. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1900, xxviii, 371; 466.—**Gruber** (R.) Beiträge zur Linsenpathologie. Wien. med. Wochenschr., 1897, xlvii, 1417-1420.—**Hirschberg** (J.) Ueber Tropfenbildung in der Linse. Centralbl. f. prakt. Augenheilk., Leipz., 1889, xliii, 330-332.—**Hocquard** (E.) Déformations mécaniques du cristallin dans les yeux pathologiques. Arch. d'ophth., Par., 1894, xiv, 209-217.—**Knappe** (P.) Arch. d'ophth., Par., 1894, xiv, 209-217.—**Krauschnieder** (E.) Ein Fall von Krystallbildung in der Linse. Beitr. z. Augenheilk., Hamb. u. Leipz., 1897, xxvi, 34-47.—**Norris** (W. F.) Diseases of the lens. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1900, iv, 257-399, 19 pl.—**Peters** (A.) Weitere Beiträge zur Pathologie der Linse. Klin. Monatsbl. f. Augenheilk., Stuttg., 1901, xxxix, 351; 431.—**Sommer** (A.) Weitere Beiträge zur Pathologie der Linse. Klin. Monatsbl. f. Augenheilk., Stuttg., 1901, xxxix, 351; 431.—**Sommer** (A.) Weitere Beiträge zur Pathologie der Linse. Klin. Monatsbl. f. Augenheilk., Stuttg., 1901, xxxix, 351; 431.—**Szily** (A.) A kettős gynyítóválság szemléseiről. [The double burning point of the crystalline lens.] Szemészet, Budapest, 1903, 17-22. Also, *transl.*: Klin. Monatsbl. f. Augenheilk., Stuttg., 1903, xli, 44-65.

Lens (Crystalline, Dislocation of).

See, also, **Lens (Crystalline, Dislocation of, Congenital)**; **Lens (Crystalline, Dislocation of, Spontaneous)**; **Lens (Crystalline, Dislocation of, Traumatic).**

ERDMANN (P.) *Ueber die wahre und scheinbare Luxation der Linse in die vordere Kammer. 8°. Freiburg i. Br., 1900.

GUENDE (C.) *Considérations sur le cristallin luxé dans le corps vitré et sur son extraction. 4°. Paris, 1889.

———. The same. 8°. Paris, 1889.

HABBE (A.) *Ein Beitrag zur Kenntnis der pathologischen Anatomie der Linsenluxationen. 8°. Jena, 1897.

HEUCKE (A.) *Beitrag zur Lehre von der Aetiologie und Behandlung der Luxationen der Krystalllinse. 8°. Strassburg, 1893.

HINZE ([T.] E.) *Ueber Linsenluxation. 8°. Berlin, [1885].

JENCKEL ([F. L.] A.) *Ein Fall von Luxatio lentis mit acutem Glaucom. 8°. Kiel, 1897.

SAUER (R.) *Beitrag zur Luxatio lentis in camera anteriore. 8°. Kiel, 1888.

SCHOENFELD (W.) *Beiträge zur Behandlung der Netzhautablösung. 12°. Berlin, 1892.

Abadie (N.) Nouvelle méthode de traitement des luxations complètes du cristallin. Progrès méd., Par., 1892, 2, s., xvi, 259.—**Aklun** (A.) Slnchaj vivihka khrustalika i otriva raduzhnoj obolochki s tsiliarnim telom pri tselosti narzhnikov obolechek glaza. [Dislocation of the crystalline lens and rupture of the iris and ciliary body, the exterior coats of the eye remaining entire.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1891, viii, 223.—**Angstein** & **Ginsberg**. Ueber die Resorption der Linse und der Linsenkapsel bei Luxation in den Glaskörper. Centralbl. f. prakt. Augenheilk., Leipz., 1896, xx, 356-359.—**Barrett** (J. W.) A case of ex-

Lens (Crystalline, Dislocation of).

traction for dislocated lens. Intercolon. M. J., Australas., Melbourne, 1897, ii, 671-673.—**Barthélemy**. Quelques cas de luxations du cristallin dans la chambre antérieure. N. Montpel. méd., 1898, vii, 141-149.—**Becker** (H.) Zur Anatomie der Netzhautablösung. Ber. d. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Rostock, 1889, xx, 122-143.—**Luxatio lentis completa.** Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1898-9, 115.—**Bettman** (B.) Dislocation of the lens into the anterior chamber. Am. J. Ophth., St. Louis, 1891, viii, 159-164. Also: Chicago M. Rec., 1891, i, 317-321. [Discussion], 358-360. Also: Med. & Surg. Rep. Cook Co. Hosp., 1890, Chicago, 1891, 53-57.—**Bietti** (A.) Modificazioni di struttura in un cristallino lussato ed ancora trasparente. Ann. di ottal., Pavia, 1898, xxvii, 303-311, 1 pl.—**Blubaugh** (C. B.) The removal of a dislocated crystalline lens by the Agnew bident. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1890, 743-745.—**Bourgeois** (A.) Intervention dans les luxations pathologiques du cristallin. Union méd. du nord-est, Reims, 1893, xvii, 172-176.—**Braunscheig** (P.) Trioplie, suite de double luxation des cristallins. Clin. opht., Par., 1898, iv, 51.—**Bull** (C. S.) The extraction of lenses dislocated into the vitreous humor. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 598-611. Also: N. York M. J., 1890, lii, 261-264.—**Burnett** (S. M.) A case of partial dislocation of the lens under the conjunctiva upward. Arch. Ophth., N. Y., 1892, xxi, 257. ———. Successful extraction of a floating degenerated lens from the vitreous chamber. *Ibid.*, 258.—**Chiari** (C.) Contributo anatomico-patologico allo studio del glaucoma secondario a lussazione del cristallino. Ann. di ottal., Pavia, 1903, xxxii, 597-616.—**Chisolm** (J. J.) The dislocation of an opaque lens; nature's rare method of restoring sight to a cataractous patient. North Car. M. J., Wilmington, 1892, xxix, 263-267.—**Cicardi** (T.) Due casi di sublussazione della lente cristallina. Ann. di ottal., Pavia, 1889-90, xxvii, 548-553.—**Clark** (C. F.) Dislocation of both crystalline lenses. Tr. Am. Ophth. Soc., 1894-6, Hartford, 1897, vii, 239-243.—**Coggi** (D.) Dislocation downwards of a cataractous lens with normal vision. Boston M. & S. J., 1895, exxxiii, 645.—**Collins** (E. T.) Dislocation of the lens, disappearance of a portion of the iris, and permanent reduction of tension following concussion of the eye. Polyclin., Lond., 1903, vii, 204.—**Compérat** (A.) De la luxation du cristallin normal dans la chambre antérieure de l'œil et de son traitement. Union méd., Par., 1852, vi, 284; 413.—**Corveaux** (J.) Sur un mode particulier de luxation complète du cristallin en avant (avec propulsion de l'iris et obliquité à peine sensible de la lentille). Bull. clin. nat. opht. de l'hôp. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 218-226.—**Critchett** (G. A.) Dislocation of the lens. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 102. ———. Extraction of dislocated lens with good result. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1895-6, xvi, 62.—**Dehenné**. De l'intervention chirurgicale dans la luxation du cristallin. Bull. Soc. de méd. de Par. (1885), 1886, xx, 80-85.—**Despagnet** (F.) De l'extraction du cristallin luxé dans la chambre antérieure. Rec. d'ophth., Par., 1898, 8, s., xx, 215-222.—**Fage**. Subluxation du cristallin; rupture de la sclérotique. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1889, x, 212. ———. Cinq nouveaux cas de luxations du cristallin; considérations sur le mécanisme et la pathogénie de ces luxations. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1890, xi, 135-138. ———. Extraction d'un cristallin subluxé et déterminant du glaucoma. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1897, xv, 159-161.—**Förster**. Ueber die traumatische Luxation der Linse in die vordere Kammer. Ber. d. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1887, xix, 143-149.—**Fuchs** (E.) Ueber Linsenpräcipitate. Beitr. z. Augenheilk., Hamb. u. Leipz., 1890-91, 201-207.—**Galezowski**. Aniridie traumatische avec luxation du cristallin; discussion; guérison. Rec. d'ophth., Par., 1887, 3, s., ix, 641-643.—**Gebhardt** (C.) Ueber Vorfälle der Krystall-Linse im menschlichen Auge. Med. Ann., Heidelberg, 1843, ix, 169; 337. Also, Reprint.—**Gepner** (B.) Przyczynki do patologii torebki soczewki i błony Descemet'a. [Contribution to pathology of capsule of the lens and Descemet's membrane.] Gaz. lek., Warszawa, 1891, 2, s., xi, 334-339, 1 pl.—**Gibson** (W. J.) Dislocated lens; glaucoma. Polyclin., Phila., 1888-9, vi, 235.—**Gine-stons** (E.) Luxation congénitale du cristallin. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1903, xxiv, 612.—**Guende** (C.) Luxation sous-conjunctivale du cristallin. Marseille méd., 1899, xxxvi, 247-251.—**Hansell** (H. F.) Ectopia lentis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lviii, 427.—**Heim** (G. F.) Two cases of dislocation of the lens into the anterior chamber of the eye; removal. Lancet, Lond., 1898, ii, 935.—**Higgins** (C.) Displaced crystalline lens floating freely in the vitreous chamber; extraction; recovery. *Ibid.*, 1896, ii, 1812.—**Ichimura** (K.) [Incomplete decollation of crystalline lens, joining on both sides, with appearance of green cataract.] Dai Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1899, iii, 187-190.—**Jenkins** (N. B.) Dislocation of the crystalline lens in immature cataract. Med. Rec., N. Y., 1900, lviii, 974.—**Jewett** (J. W.) Partial dislocation of the lens and rupture of the choroid, with recovery. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1901, xii, 40-42.—**Kellogg** (F. B.) Two cases of dislocation

Lens (Crystalline, Dislocation of).

of the crystalline lens. Pacific Coast J. Homœop., San Fran., 1903, xi, 264. — **Killen** (W. J.) The dislocated lens; extraction with and without the Agnew bident in the Manhattan Eye and Ear Hospital, New York City. N. Orl. M. & S. J., 1892-3, n. s., xx, 182-185. — **Knapp** (H.) On the extraction of lenses dislocated in the vitreous. Arch. Ophth., N. Y., 1890, xix, 53-59. *Also, transl.*: Arch. f. Augenb., Wiesb., 1890-91, xxii, 171-179. — **Kollock** (C. W.) An unusual luxation of the crystalline lens. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi, 305. — **La-grange**. Luxation du cristallin dans le corps vitré; extraction; retour complet de la vision. [Abstr.] Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1895, ix, 321. — **de Laperousse** (F.) Luxations du cristallin. Bull. méd. du nord, Lille, 1890, xxix, 73-83. — **Lawford** (J. B.) Cases of dislocation of crystalline lens. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1886-7, xi, 327-337. — **MacLachlin** (D. A.) Dislocation of the lens. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., 1894, xxix, 120-124. — **Martin** (G.) Luxation du cristallin dans la chambre antérieure. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1895, 269-274. *Also*: J. de méd. de Bordeaux, 1895, xxv, 267-269. — **Mayer** (J.) Ein Beitrag zur operativen Behandlung angeborener Linsenluxationen durch Discission. Beitr. z. Augenb., Hamb. u. Leipz., 1903, 57. Hft., 22-37. — **Mercanti** (F.) Un raro caso di lussazione incompletamente sottocongiuntivale del cristallino. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1892, 4. s., iv, 85-89. *Also*: Ann. di ottol., Pavia, 1891-2, xx, 365-368. — **Mitvalsky**. Remarques sur la luxation sous-conjonctivale du cristallin. Arch. d'ophth., Par., 1897, xvii, 337-363. — **Montagnon** (P.) Luxation rare du cristallin. *Ibid.*, 1887, vii, 204-206, 1 pl. — **Nicolas**. Luxation du cristallin. Rec. de méd. vét., Par., 1899, 8. s., vi, 5-9. — **Nunn** (J. A.) Dislocation of the crystalline lens in the horse. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1886, xxiii, 1-3. — **Ohlman**. Netzhautablösung. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1897, i, 73. — **Oliver** (C. A.) Clinical history of a case of subconjunctival dislocation of the crystalline lens. Ophth. Rec. Nashville, 1897, vi, 282. *Also*, Reprint. — **Owens** (E. M.) Notes on four cases of dislocation of the lens; two traumatic, two idiopathic. Australas. M. Gaz., Sydney, 1887-8, vii, 140. — **Parisotti** (O.) Rovesciamento totale dell'iride e lussazione della lente nel vitreo. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1891-2, xviii, 602. — **von Pfungk**. Ueber Linsenluxation. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., 1896-7, 84. — **Pomeroy** (O. D.) Three consecutive and successful extractions of luxated lenses by means of the Agnew bident, with two additional cases from other sources. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 168-175. — Four consecutive and successful extractions of luxated lenses, by means of the Agnew bident, with two additional cases from other sources. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1888-9, viii, 345-349. — The successful removal of a luxated lens from the eye by means of the Agnew bident. Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep., N. Y., 1894, i, 13. — **Prolapsus** du cristallin; Plenk, en 1783; Van Roosbroeck, en 1853. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1895), 1896, 353-363. — **Quaglini** (A.) Informo alla lussazione cristallino. Ann. di ottol., Pavia, 1888, xii, 322-333. *Also*, Reprint. — **Randall** (B. A.) A case of subluxation of the lens, with double rupture of the choroid; recovery, with good vision. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1886, iv, pt. 2, 291-294, 1 pl. — **Ritter** (C.) Ein Fall von Linsenluxation. Arch. f. Augenb., Wiesb., 1898, xxxvii, 348-351. — **Rowan** (J.) [Case of dislocation of the lens of over twenty years' standing.] Glasgow M. J., 1898, xlix, 432-436. — **Schlotdtsmann** (W.) Ueber einen Fall von Luxation der Linse in den Tenon'schen Raum bei äquatorial gelegenen Skleralriss. Arch. f. Ophth., Leipz., 1897, xlv, 127-143, 1 pl. — **Schlosser**. Subconjunctivale Linsenluxation; Entfernung der Linse; Heilung. München. med. Wehnschr., 1888, xxxv, 27. — **Schmidt-Rimpler**. Ueber Linsen-Luxationen. Arch. f. Augenb., Wiesb., 1900, xlii, 232. *Also*: Ber. u. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1900, Wiesb., 1901, xxviii, 57-64. — **Scott** (K.) Dislocation of lens. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893-4, xiv, 137. — **Shaw** (C. K.) Two cases of dislocation of the crystalline lens. Ophth. Rev., Lond., 1888, vii, 253-255. — **Shile** (A. Y.) Sluchai subluxatio lentis s. poslednyushtshei ostroï glavkomei. [... with subsequent acute glaucoma.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1901, lxxix, med. spec. pt., 479-483. — **Sous** (G.) Luxation du cristallin. J. de méd. de Bordeaux, 1895, xxv, 352-355. — **Stadfeldt** (A. E.) Die Veränderung der Linse bei Traktion der Zonula. Klin. Monatsb. f. Augenb., Stuttg., 1896, xxxiv, 429-431. — **Strzheiminski** (L.) Dwa sluchaya ne polnavao vivikha khurstalika. [Two cases of imperfect dislocation of crystalline lens. Vrach. St. Petersburg, 1887, viii, 492-494. — **Suker** (G. F.) Is the dislocation of the lens into the vitreous ever justifiable? Tr. West. Ophth., Otol. [etc.] Ass., Ophth. div., St. Louis, 1902, 47-58. *Also*: Am. J. Ophth., N. Y., 1902, xix, 161-173. *Also*, Reprint. — **Symonds** (H.) Association of dislocated lens and loss of hair. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 310. — **Terson** (J.) fils. Double luxation sous-conjonctivale du cristallin. Clin. ophth., Par., 1899, v, 241-243. *Also*: Arch. méd. de Toulouse, 1899, v, 433-437. *Also, transl.*: Ophth. Klin., Stuttg.,

Lens (Crystalline, Dislocation of).

1900, iv, 17. — **Theobald** (S.) Supplementary note to the case of useful vision maintained by the aid of a totally dislocated lens, heretofore reported to the society. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891-3, vi, 207; 541. — **Thompson** (J. L.) Observations on displacement of the crystalline lens from congenital and other causes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 674-677. — **Thompson** (L. L.) Observations on some phases of opacity, and on luxation of the crystalline lens. Ophth. Rev., Lond., 1894, xiii, 313-318. — **Tornatola**. Contribuzione allo studio della lussazione del cristallino sottola congiuntiva. Boll. d'ocul., Firenze, 1888, x, 81-83. *Also*, Reprint. — **True** (H.) Luxations du cristallin. N. Montpel. méd., 1892, i, 343-348. — **Walker** (C. H.) A case of dislocated calcareous lens causing sympathetic irritation; excision. Lancet, Lond., 1892, ii, 663. — **Webster** (D.) Extraction of a dislocated crystalline lens; cauterization of prolapsed iris. Yale M. J., N. Haven, 1897-8, iv, 175. — **Wescott** (C. D.) Two cases of dislocation of the crystalline lens. Chicago Clin. Rev., 1892-3, i, 441-443. — A rare case of dislocation of the lens. Railway Surg., Chicago, 1894-5, i, 431. — Subconjunctival dislocation of the crystalline lens. Tr. West. Ophth., Otol. [etc.] Ass., Ophth. div., St. Louis, 1898, 114. — **Wilder** (W. H.) Dislocation of the crystalline lens. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1892, xlii, 322-333. *Also*: Chicago M. Recorder, 1892, iii, 460-465. — **Zimmerman** (C.) Dislocation of the lens into the anterior chamber with iridodialysis; extraction; recovery. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1893, xxvii, 119-122. *Also*: Arch. Ophth., N. Y., 1893, xxii, 337-339. *Also*, Reprint.

Lens (Crystalline, Dislocation of, Congenital).

DORSCH (N.) * Ueber angeborene und erworbene Linsenluxation und ihre Behandlung. 8°. Marburg, 1900.

EHA (L.) * Beitrag zur Kasuistik der Ectopia lentis congenita. 8°. Tübingen, 1902.

GROSFILLEZ (L.-G.-E.) * Les déplacements congénitaux du cristallin. 8°. Bordeaux, 1900.

GROSSNER (P. [B. O.]) * Ueber Ectopia lentis. 8°. Berlin, 1896.

TRETOW (O. L. J. F.) * Zwei Fälle von Luxatio lentis congenita. 8°. Kiel, 1895.

Badal. Deux cas d'ectopie du cristallin observés dans la même famille. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1880-81, i, 21-31. — **Batten** (R. D.) Congenital aniridia and displacement of lenses with glaucoma. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1899-1900, xx, 192. — **Bergmeister** (O.) Fall von Ektopia lentis congen. oc. ntr.; Prolapsus lentis in cameram anter.; Glaucoma secund. oc. sin. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenh. 1898, Wien u. Leipz., 1900, vii, pt. 2, 219. — **Brickerton** (T. H.) Congenital misplacement of lenses; spontaneous dislocation into the interior chamber; replacement of lens into the vitreous by operation; recovery of perfect vision. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897-8, xviii, 118-124. — **Braunschweig** (P.) Dreifache Linsen wegen doppelseitiger Linsenectomie. Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 65. — **Brazeau** (G. N.) Bilateral subluxation of the crystalline lenses with ectopia of the pupil of the left eye. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 703. — **Brose** (L. D.) The treatment of congenital lens displacement. Ophth. Rec., Chicago, 1902, xi, 125-127. — **Bulsen** (A. E.) A case of progressive ectopia lentis, bilateral and symmetrical. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1895, xli, 70-74. — **Carmona y Valle** (M.) Luxación doble congénita del cristallino. Rev. méd. de México, 1888, i, 21-23. — **Chisolm** (F. M.) Anterior dislocation of the lens in a child with ectopic pupils, and how it was reduced. Maryland M. J., Balt., 1893, xxix, 353-356. — **Collins** (E. T.) Congenital dislocation of lens in each eye; successful removal of the right, which was cataractous, by two needle operations. Polyclin., Lond., 1903, vii, 278. — **Damianós** (N.) Zwei Fälle von Ectopia pupillae et lentis. Beitr. z. Augenb., Hamb. n. Leipz., 1897, 29. Hft., 48-99. — **Demidovich** (B. B.) Vrozhdeniyy vivikh oloikh khurstallikov v miopicheskikh glazakh. [Congenital union of both crystalline lenses in myopic eyes.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1900, lxxviii, med. spec. pt., 2668-2873. — **Dumont**. Aniridie; luxation congénitale des cristallins en haut on en dehors o. d. irido-choroïdite glaucomateuse à gauche. Bull. clin. nat. ophth. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 98. — **Fienzal**. Deux cas de luxation congénitale des cristallins avec lésions papillaires et choroïdiennes et aniridie. *Ibid.*, 1886, iv, 188. — Luxation congénitale des cristallins; ectopie papillaire; colobome de la choroïde à droite. *Ibid.*, 189. — **Frieblis** (G.) Double congenital dislocation of the lens. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 277. *Also*, Reprint. — **Fugumoto** (K.) [Remarks on the operation for congenital deflection of the crystalline lens.] Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1898, ii, 464-472. — **Ginestons**. Luxation congénitale du

Lens (Crystalline, Dislocation of, Congenital).

crystallin. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1899, xx, 381-383. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1900, xxx, 11. — **Grösz (E.)** Ektopia lentis esete. [A case of...] Orvosi hetil., Budapest, 1896, xl, 553. — **Hassler.** Ectopie congénitale bilatérale et symétrique du cristallin. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1895), 1896, xxxv, 290-296, 1 pl. [Discussion], pt. 2, 224. Also: Lyon méd., 1896, lxxx, 177-182, 1 pl. — **Heddaeus (E.)** Ectopia lentis, atrophische Zonula, Vierfachsehen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1888, xxvi, 198-201. — **von Hippel (E.)** Anatomische Untersuchungen über angeborene Korektiope mit Linsenluxation, nebst Bemerkungen über die pathologische Anatomie der Netzhautablösung. Arch. f. Ophth., Leipz., 1900, li, 132-145, 1 pl. Also [Abstr.]: Ber. ii. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1900, Wiesb., 1901, xxviii, 64-68. — **Jacquem.** Double ectopie congénitale du cristallin. Lyon méd., 1902, xcix, 230-232. — **Keeling (G.)** Congenital subluxation of the lens; secondary luxation forwards; operation; result. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1899-1900, xx, 178. — **Kōmoto (J.)** [On the operation for hereditary dislocation of the lens.] Tokyo Iji-Shinshi, 1898, no. 1071, 1-6. — **de Laperousse (E.)** Sur un cas d'ectopie du cristallin. Clin. opht., Par., 1898, iv, 85. — **Lindner (S.)** Ectopia lentis et pupillae oc. ntr.; Lenticonus oc. ntr.; Exstruktion beider dislozierten Linsen in der Kapsel; Heilung. Wien. med. Wchnschr., 1895, xlv, 1585-1587. — **López (F.)** Un caso de sub-luxación congénita y simétrica de los cristallinos. Gac. méd., México, 1892, xxviii, 398. — **Luxatio lentis duplex congenita.** Angenhilustr. in Basel. Jahresb. (1896), 1897, xxxiii, 50. — **McGillivray (A.)** Two cases of bilateral ectopia lentis (congenital dislocation of the lens) associated with coloboma. Scot. M. & S. J., Edinb., 1897, i, 1100-1104. — **McKeown (D.)** Double case of congenitally displaced transparent lens treated by dissection. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1438. — **Marlow (F. W.)** Buphthalmos in a subject of congenital dislocation of the crystalline lens. Arch. Ophth., N. Y., 1905, xxxii, 470-472. — **Moore (W. O.)** Two cases of bilateral congenital dislocation of the lens with coloboma. Post-Graduate, N. Y., 1900, xv, 1369. — **Nicolini (E.)** Lussazione congenita della lente sinistra; emolitoia spontaneo destro. Boll. d' ocul., Firenze, 1893, xv, no. 1, 1-5. — **Parker (E. F.)** Five cases of congenital, bilateral, symmetrical displacement of the lens of the eye in three successive generations of one family. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 708-710. — **Pinchard (C. P.)** Congenital ectopia lentis. Med. Standard, Chicago, 1894, xv, 33. — **Ectopia lentis: a report.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 146. — **Pushkin.** Ectopia lentis nigrusque oculi. Vestnik oftalmol., Kiev, 1891, viii, 224-226. — **Ramos (J.)** Un caso curioso de luxación congénita de ambos cristallinos. Gac. méd., México, 1890, xxv, 139. — **Ryan (J. P.)** A case of ectopia lentis, congenital subluxation, or displacement of lens. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1898, iii, 538. — **Sampaio (B.)** Double luxation familiale du cristallin. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. d'ophtol., 379-380. — **Sattler (H.)** Ueber operative Behandlung der Ectopia lentis congenita. Ber. ii. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 233-241. — **Schneideman (T. B.)** A case of spontaneous conching of a congenitally dislocated lens. Ophth. Rec., Chicago, 1901, x, 409. — **Seimemi (E.)** Un caso di ectopia del cristallino e della pupilla a contribuzione del potere accomodativo nell' afachia. Boll. d' ocul., Firenze, 1887, ix, 137-141. Also, transl.: Rev. clin. d' ocul., Par., 1887, viii, 265-273. — **Sher (S. B.)** Vrozhdennyi vivikh obofkh khristalnikov. [Congenital dislocation of both crystalline lenses.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1895, clxxxiii, 1, sect. 270. — **Sous.** Ectopie du cristallin. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1895), 1896, 406-411. — **Spicer (W. T. H.)** Congenital dislocation of both lenses with filaments of capsulo-pupillary membrane. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889-90, x, 194. — **Steiner (G.)** Ectopia lentis. Szemészet, Budapest, 1900, 71. — **Stephenson (S.)** Congenital subluxation of crystalline lenses. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1899-1900, xx, 177. — **Stoewer.** Angeborene Linsendisllokation. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1903, xli, 141-147. — **Taylor (L. H.)** Symmetrical dislocation of both lenses upward and outward; congenital. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 684. — **Tiffauy (F. B.)** Ectopia lentis. Ibid., 1895, xxv, 796-798. Also: Ophth. Rec., Nashville, 1895-6, v, 129-134. — **Weisz (J.)** Ectopia lentis symmetrica congenita. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1895, xxxi, 280. — **Westhoff (C. H. A.)** Een geval van aangeboren dubbelzijdige lensluxatie. Med. Weekbl. Amst., 1898-9, v, 687. Also, transl.: Ann. d' ocul., Par., 1899, cxxi, 263-266. — **Wilder (W. H.)** Cases of hereditary ectopia lentis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 710. — **Extraction of congenitally dislocated opaque lenses, with presentation of the case.** Ophth. Rec., Chicago, 1900, ix, 174-176. — **Wordsworth (J. C.)** Congenital displacement of the crystalline lens. Proc. M. Soc. Lond., 1877-9, iv, 54-

Lens (Crystalline, Dislocation of, Congenital).

58. — **Zion (O.)** Przyczynok do operacyjnego leczenia wrodzonego przesunięcia soczewki (ectopia lentis congenita). [Operative treatment of...] Przegl. lek., Kraków, 1899, xxxviii, 365-367. Also, transl.: Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 101-103.

Lens (Crystalline, Dislocation of, Spontaneous).

SIPPELL (F. W. T.) *Die spontane Luxation der Linse und ihre angeborene Ektopie. 8°. Marburg, 1859.

SUREAU (H.) *Contribution à l'étude des luxations spontanées du cristallin. 4°. Paris, 1891.

Armaignac (H.) De la luxation spontanée du cristallin; observations. J. de méd. de Bordeaux, 1895, xxv, 281; 292. Also: Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1895), 1896, 297-313. — La luxation spontanée du cristallin dans la chambre antérieure après l'iridectomie, ou l'incision de la cornée dans le glaucome aigu consécutive. Bull. et mém. Soc. franc. d'opht., Par., 1901, xviii, 252-261. — **Bickerton (T. H.)** Spontaneous dislocation of lens in its capsule into the anterior chamber. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1896-7, xvii, 34-37. — **Boggi (P.)** Un caso di spontanea e completa lussazione del cristallino nella camera anteriore; riduzione col massaggio. Ann. di ottal., Pavia, 1896, xxv, 7-12. — **Deschamps.** Observations à propos d'un cas de luxation spontanée des deux cristallins. Ann. d' ocul., Par., 1892, cviii, 347-351. — **Deutschmann (R.)** Spontane Netzhautablösung; plötzlich auftretende heftige Schmerzen mit Zurückziehung der Iris und Vertiefung der vorderen Kammer bei stark herabgesetztem Augeninnendruck; Enklemation; pathologischer Befund. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1890, 41-52. — **Dujardin (A.)** Luxation spontanée du cristallin dans la chambre antérieure, suivie de glaucome aigu. J. d. sc. méd. de Lille, 1890, ii, 193-199. — **Fage.** Luxation spontanée du cristallin chez un jeune homme atteint de myopie progressive et chez un vieillard porteur d'une cataracte très ancienne. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1890, xi, 69. — **Fancheron.** Luxation spontanée du cristallin dans la chambre antérieure. Rec. d'opht., Par., 1886, 3, s., viii, 421-424. — **Fiala (B.)** K otázce o příčinách tak zvané spontánní luxace čočky. [On the question of the causes of the so-called spontaneous luxation of the lens.] Časop. lek. česk., v Praze, 1894, xxxiii, 625-628. — Ein Beitrag zur Frage vom Zusammenhang zwischen der Mikrophakie und der sogenannten spontanen Linsenluxation. Wien. med. Presse, 1895, xxxvi, 1004-1007. — **Gottardi (L.)** Lussazione completa della lente cristallina, binoculare, spontanea, congenita. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1898, xlvii, 1028-1034. — **Greenwood (A.)** Bilateral spontaneous lens dislocation. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 567-569. — **Gnende (C.)** Les luxations spontanées du cristallin. Marseille méd., 1901, xxxviii, 481-491. — **Horstmann (C.)** Ueber den Verlauf der spontanen Netzhautablösung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1897, xxxvi, 166-196. — **Itazu.** Ein Fall von doppelseitiger spontaner Luxation der Linse in die vordere Kammer. [Ausz., Hft. 14.] [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1903, xvii, 613-618. — **Jacquem.** Luxation spontanée des deux cristallins. Lyon méd., 1900, xciii, 304-308. — **Keyser (P. D.)** Two cases of removal of spontaneous dislocated lenses from the anterior chamber of the eye. Med. Reg., Phila., 1889, v, 124. — **Luxation spontanée du cristallin; extraction; guérison.** Hôp. opht. à Genève. Rapp. [1877-8], 1879, 17-21. — **Makroeki.** Ein Fall von spontan geheilter Netzhaut-Ablösung bei einem an Frischchorioiditis—sogenannter Mondblindheit—erkrankten Pferde. Ztschr. f. vergleich. Augenh., Wiesb., 1891, vii, 51-55. — **Mandelstamm (L.)** Ein Fall von beiderseitiger spontaner Linsenluxation. St. Petersb. med. Wchnschr., 1887, n. F., iv, 128. — **Masson (D.)** Un cas de luxation spontanée du cristallin dans la chambre antérieure. J. d. sc. méd. de Lille, 1896, ii, 58. — **Norsa (G.)** Caso di lussazione spontanea della lente cristallina nella camera anteriore. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1888, viii, 236-242. Also, Reprint. — **Puccioni (G.)** Un caso di lussazione spontanea (bilaterale) della lente cristallina. Boll. d' ocul., Firenze, 1896, xviii, 108-110. — **Ramos.** Un caso muy notable de luxación espontánea del cristallino. Gac. méd., México, 1899, xxxvi, 37-39. [Discussion], 39-41. — **Rampoldi (R.)** Lussazione spontanea della lente cristallina nella camera anteriore; riduzione mediante il massaggio. Ann. di ottal., Pavia, 1886-7, xv, 179-183. — **Ramszewicz (K.)** Przyczynok do anatomii patologicznej dobrowolnych zwiecznic do komory przedniej. [Contribution to the pathological anatomy of spontaneous luxation of the lens into the anterior chamber.] Przegl. lek., Kraków, 1895, xxxiv, 461; 476; 501; 510; 524; 535. Also, transl.: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896-7, xxxiv,

Lens (Crystalline, Dislocation of, Spontaneous).

139-152. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 639.—**de Schweinitz** (G. E.) Spontaneous dislocation of both crystalline lenses into the anterior chambers. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 84. *Also, Reprint.*—**Teillais**. Luxations spontanées du cristallin. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1886, xx, 112-118. *Also, in his: Mémoires*, 8°, [Par., 1886], 1-14.—**Weymann** (M. F.) Spontaneous luxation of the lens, and zommar cataract. Ophth. Rec., Chicago, 1900, ix, 217-221.

Lens (Crystalline, Dislocation of, Traumatic).

BODEWES (K. A. T.) *Statistisch-Kasuistischer Beitrag zur Dislocation der Linsenluxationen. 8°. Giessen, 1901.

OLEGARIO DA COSTA (R.) *Luxação traumática do cristallino. roy. 8°. Rio de Janeiro, 1896.

RIEDEL (M.) *Ein Fall von traumatischer Linsenluxation in die Pupille mit Umdrehung der Linse. 8°. Greifswald, 1894.

Anbaret (E.) Luxation traumatique du cristallin; luxation sous-conjonctivale. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1900, xxi, 347-349.—**Bondi** (M.) Vollständige Linsendurchschlagung ohne folgende Katarakta; Einheilung eines Fremdkörpers im Augenhinteren bei Erhaltung der Function des Auges. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 318-320.—**Burnett** (S. M.) Total dislocation of the lens under the conjunctiva to the nasal side from a blow; removal; preservation of the eyeball. Arch. Ophth., N. Y., 1892, xxi, 256.—**Bylsma** (R.) Zwei Fälle von traumatischer Austreibung der Linse. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresden, 1901-2, v, 129.—**Corocune**. Luxation sous-conjonctivale du cristallin; irido-choroïdite traumatique; kératoglobule consécutive. Bull. clin. nat. opt. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 97.—**Deschamps**. Deux observations de luxation traumatique du cristallin. Dauphiné méd., Grenoble, 1891, xv, 57-62.—**Dujardin**. Luxation traumatique du cristallin dans la chambre antérieure de l'œil; réduction. J. d. sc. méd. de Lille, 1891, ii, 481-486.—**Fano**. Cristallin luxé dans le bas de la chambre postérieure, à la suite d'un coup violent porté sur l'œil; irido-choroïdite; tentative d'extraction du cristallin déplacé; manœuvres répétées sans succès; absence d'accidents inflammatoires consécutifs de l'œil. J. d'ocul. et chir., Par., 1887-8, viii, 141-144.—**Galezowski**. Luxation traumatique du cristallin; absence de toute inflammation; conservation de la vision. Rec. d'ophth., Par., 1892, 3. s., xiv, 26.—**Gniot**. Ein Fall von traumatischer Austreibung der Linse. Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 118.—**Harlan** (G. C.) A case of traumatic dislocation of the lens, illustrating the theory of visual accommodation. Med. News, Phila., 1890, lvi, 354-356.—**Hawkes** (J.) Traumatic dislocation of the crystalline lens. Lancet, Lond., 1902, i, 1279.—**McWilliams** (K. C.) Two cases of traumatic dislocation of the crystalline lens. Codex med. Phila., 1894-5, i, 358.—**Percetti**. Ein Fall von doppelseitiger, gleichsinniger [Linsen]luxation nach Schädelverletzung. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, 225-228.—**Picot & Anbaret**. Luxation traumatique du cristallin dans la chambre antérieure. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1900, xxi, 22-24.—**Rossignaux**. Luxation rare du cristallin et décollement traumatique du corps ciliaire. Province méd., Lyon, 1891, v, 87-89.—**Saunders** (A. R.) Traumatic dislocation of lens; fulminating glaucoma; removal of lens; recovery with good vision. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 470.—**Siedan** (P.) Luxatio lenticis traumatica mit gleichzeitiger Cataraktbildung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1865, iii, 164-166.—**Stoewer** (P.) Zur Prognose und Therapie der traumatischen Linsenluxation. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1901, v, 181-201.—**Luxatio lenticis traumatica**. Ophth. Klin., Stuttg., 1903, vii, 233.—**Tiffany** (P. B.) Luxations of both lenses from the effects of blows. St. Louis M. & S. J., 1888, lv, 88.—**Tizhucenko**. K kaznustikie traumatischeskavo vivikha khristalika. [Traumatic dislocation of the crystalline lens.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1902, lxxx, med.-spec. pt., 363.—**Tuyl** (A.) Een geval van iriderectia traumatica met luxatio lenticis zonder ruptuur bulbi. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1900, 2. R., xxxvi, d. 1, 60-64.—**Vasey** (C. A.) Traumatic luxation of the crystalline lens; secondary glaucoma; extraction without loss of vitreous; recovery with normal vision. Ophth. Rec., Chicago, 1901, x, 8-10. *Also, Reprint.*—**Webster** (C.) Traumatic dislocation of the crystalline lens, with increased tension and severe pain; relief of pain and restoration of useful vision follow extraction of the lens. N. York M. J., 1890, lii, 295.

Lens (Crystalline, Ectopia of).

See **Lens (Crystalline, Dislocation of, Congenital).**

Lens (Crystalline, Expulsion of).

Coffer. Della rottura della capsula posteriore del cristallino. Ann. di ottal., Pavia, 1902, xxxi, 232-246.—**Gradenigo** (P.) Della espulsione del cristallino previa zoniotomia. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, Venezia, 1898, 7. s., x, 130-146.—**Hamilton** (R. J.) Spontaneous expulsion of both lenses in a child. Brit. M. J., 1897, ii, 275.—**Hess** (C.) Ueber fötale Rupturen der hinteren Linsenkapsel und über Lenticons posterior. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, i, 427-435, 2 pl.—**von Hippel** (E.) Ueber spontane Berstung der Linsenkapsel und Selbstentbindung des Linsenkerns aus dem Auge. Beitr. z. Augenh., Hamb., 1902, 49. Hft., 74-76.—**Meller** (J.) Ueber spontane Berstung der Linsenkapsel und Selbstentbindung des Linsenkerns aus dem Auge. *Ibid.*, 1901, 47. Hft., 73-93.—**Sénecier**. Élimination spontanée d'un cristallin. Dauphiné méd., Grenoble, 1903, xxvii, 32.—**Thilliez** (L.) Expulsion traumatique des deux cristallins. J. d. sc. méd. de Lille, 1899, ii, 289-291.—**Williams** (R.) Simultaneous extrusion of both lenses. Liverpool M.-Chir. J., 1888, viii, 507.

Lens (Crystalline, Extraction of).

See, *also*, **Glaucoma (Treatment of, Operative)**; **Lens (Crystalline, Abnormities of)**; **Lens (Crystalline, Dislocation of)**; **Lens (Crystalline, Dislocation of, Congenital)**; **Lens (Crystalline, Dislocation of, Spontaneous)**; **Lens (Crystalline, Dislocation of, Traumatic)**; **Myopia (Treatment of, Operative)**.

BLANC (L.) *Contribution à l'étude sur l'extraction du cristallin dans sa capsule. 8°. Genève, 1885.

PFLÜGER (E.) Die operative Beseitigung der durchsichtigen Linse. 8°. Wiesbaden, 1900.

SÖDERLINDH (E.) *L'aspiration-succion dans l'extraction myopique du cristallin. 8°. Montpellier, 1901.

Bjerke (K.) Ueber die Veränderung der Refraction und Selschärfe nach Entfernung der Linse. Arch. f. Ophth., Leipz., 1901-2, liii, 511-550. — Ueber die Veränderung der Selschärfe nach Linsenentfernung. *Ibid.*, 1903, lvi, 292-296.—**Brudzewski** (K.) Obliczenie zmian refrakcyj po wydozyciu soczewki z oka. [Changes in refraction after removal of the crystalline lens.] Post. okn., Kraków, 1900, ii, 113-122.—**Chávez** (L.) { Debe extraerse el cristallino transparente en un ojo cuando el otro está perdido por despegamiento de la retina? An. de oftal., México, 1902-3, v, 322-324.—**Constantinesco** (E.) Sur le traitement des staphylomes totaux, récents de la cornée, par l'extraction du cristallin. Clin. opt., Par., 1903, ix, 34-37.—**De Buono** (F. P.) La cheratotomy esterna nell'estrazione del cristallino lussato nella camera anteriore (processo di Gayet). Boll. d'ocul., Firenze, 1898-1901, xx, 96-98. *Also*: Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1900-1901, ii, 197-199.—**Erwin** (A. J.) Two lenses extracted from one eye at the same sitting. Ophth. Rec., Nashville, 1893-4, iii, 433. — How shall we open the capsule? *Ibid.*, Chicago, 1903, xii, 363.—**Fergus**. Patients upon whom the operation of extraction of the lens had been performed for high degrees of myopia. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1893-5, v, 33. *Also*: Glasgow M. J., 1894, xli, 146-148.—**Fukala**. De l'extraction du cristallin dans la myopie forte par dissection; résultats de mes opérations; mon procédé actuel. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1894, xii, 117-122.—**Gradenigo** (P.) Sull'estrazione capsulo-lenticolare. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1895-6, 7. s., vii, 308-319. — Sopra l'estrazione capsulo-lenticolare del cristallino. Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic., Pavia, 1898, xv, 9.—**Gruent** (K.) Das Gewicht der in geschlossener Kapsel extrahierten menschlichen Linse. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1900, xxiv, 161-165.—**Hansen** (C. M.) Extraktion at Linsenkapseln. [Case of extraction of capsule of the lens.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1891, 3. R., ix, 685-687.—**Hoór** (K.) Az üvegtestbe szubluxált lencse eltávolítása. [Removal of the lens fallen into the vitreous body.] Szemészeti lapok, Budapest, 1902, 14.—**Jackson** (E.) Removal of the crystalline lens for high myopia. Internat. M. Mag., Phila., 1898, vii, 180-184.—**Jocqz**. De l'extraction du cristallin transparent pour remédier à l'obstruction pupillaire. Clin. opt., Par., 1899, v, 241.—**Komoto** (J.) [A new method of fastening the conjunctiva in certain lens extractions.] Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1902, vi, 502-508.—**Lagrange**. Extraction du cristallin transparent. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1898), 1899, 2: (1900), 1901, 210. *Also* [Abstr.]: Gaz. behd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1903, xxiv, 261.—**Lodge** (S.), jr. A consecutive series of cases of removal of the lens in high myopia. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 765.—**Mansfield** (A. D.) The removal of the crystalline lens in high degrees of myopia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxxv, 934.—**Rheindorf** sen. Seltenor Zufall bei einer Linsendiscission. Klin. Monatsbl. f.

Lens (Crystalline, Extraction of).

Angenh., Stuttg., 1900, xxxviii, 39-41.—**Seggel.** Die Bestimmung der Refraktion und Sehschärfe vor und nach operativer Beseitigung der Linse mittelst Optometer. *Ibid.*, 1901, xxxix, 539-554.—**Stoewer** (W.) Demonstration eines Instrumentes zur Extraction der Linse in der Kapsel. Sitzungsh. d. ophth. Gesellsch. 1902, Wiesh., 1903, 296-298.—**Taylor** (C. B.) The accidents of lens extraction. *Lancet*, Lond., 1896, i, 158.—**Truc.** Des modifications générales et réfringentes du globe oculaire consécutives à la suppression du cristallin. *Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth.*, Par., 1895, xiii, 316-323.—**Vacher** (L.) De l'extraction du cristallin transparent comme moyen prophylactique de la myopie forte progressive et du décollement de la rétine. *Ibid.*, 1894, xii, 122-142. Also: *Rec. d'ophth.*, Par., 1894, 3. s., xvi, 271-286. Also: *Ann. d'ocul.*, Par., 1896, cxvi, 5-20.—**Webster** (D.) A case of extraction of partially absorbed calcareous lens, complicated by synchia posterior with resulting vision of $\frac{2}{3}$. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Hartford, 1888-90, v, 117-120. Also: *Med. Rec.*, N. Y., 1888, xxxiv, 390. Also [Abstr.]: *Med. News*, Phila., 1888, liii, 135.—**Wecks** (J. E.) An unusual case of extraction of the crystalline lenses. *Med. Rec.*, N. Y., 1894, xlv, 494.—**Wierchikiewicz** (B.) O najwłaściwszych sposobach otwierania torebki soczewkowej celem wydobywania zaćmy. [On the best methods of opening the capsule of the lens for removal of a cataract.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1889, 2. s., ix, 270-274.

Lens (Crystalline, Foreign bodies in).

See, also, **Vitreous humor (Foreign bodies in).**

AUSIN (J.) *Das Eisen in der Linse. (Aus der Universitäts-Augenkl. des Prof. Fuchs in Wien.) 8°. *Dorpat*, 1891.

FEILKE (O.) *Ein Fall von Entfernung eines Eisensplitters in der Linse mit Erhaltung ihrer Durchsichtigkeit. [Munich.] 8°. *Wiesbaden*, 1903.

Also, in: *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1903, xlviii, 242-246.

SCHINKE (J.) *Ueber Fremdkörper in der Krystalllinse. 8°. *Strassburg i. E.*, 1895.

Allport (F.) A case of foreign body in the lens; cataract; hidetomy; removal of steel with magnet; removal of lens; intra-ocular hemorrhages; evacuation of hemorrhages; good result. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1900, ix, 290.—**Berger** (E.) Ein Fremdkörper durch 20 Jahre in der Linse ohne Cataractentwicklung. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1886-7, xvii, 287-289.—**Grönholm.** Extraction af en i pupillen liggande frött rörlig lins i ett fall af ectopia lentis congenita. [Extraction of a movable lens, lying in the pupil, in a case of...] *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1903, xiv, pt. 2, 42-46.—**Lazaroff** (E.) Inorodnoye tielo v khrustalikke. [Foreign body in the crystalline lens.] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1903, xx, 173.—**Mazet** (C.) Corps étranger du cristallin; petite perforation persistante de l'iris; hétérochromie traumatique. *Marseille méd.*, 1901, xxxviii, 321-328.

Natanson (A. V.) Sluchai inorodnovo tiela v khrustalikke. [Foreign body in the crystalline lens.] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1903, xx, 454-456.—**Strakhoff** (V. P.) Sluchai inorodnovo tiela v khrustalikke. [Foreign body in the lens.] *Ibid.*, 99.—**Wagemann.** Fall von Eisensplitter im Glaskörper. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, 1903, xxix, Ver.-Beil., 300.—**Wakisaka** (B.) [A case of iron splinter in the crystalline lens.] *Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi*, Tokyo, 1903, vii, 50-53.—**Webster** (D.) Removal of a piece of steel from the crystalline lens. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1886, iii, 227-229.

Lens (Crystalline, Morphology of).

See **Lens (Crystalline, Comparative anatomy, etc., of).**

Lens (Crystalline, Opacity of).

See, also, **Cataract; Vitreous humor (Opacities of).**

Hess (C.) Ueber Linsentrübungen in ihren Beziehungen zu Allgemeinerkrankungen. 8°. *Halle a. S.*, 1896.

PÜHMEYER (A. R. H.) *Die Funktionsprüfung des Auges bei völliger Trübung der brechenden Medien. 8°. *Greifswald*, 1902.

WEINHOLD (C. A.) Nachträge zur Anleitung, den verdunkelten Krystallkörper im Auge des Menschen, sammt seiner Kapsel, umznlegen. 16°. *Meissen*, 1812.

Altman (L. A. W.) Cholesterol crystals in the opaque lens of a child. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, 1894-6, Hartford, 1897, vii, 142-154.—**Axenfeld** (D.) Ueber die Trübung der Augenlinse. *Centralbl. f. Physiol.*, Leipzig, u. Wien, 1899, xiii, 322-325.—**Baldi** (D.) Sull' opacimento del cristallino in cani tiroideotomizzati e sulla cura tiroidea nella ca-

Lens (Crystalline, Opacity of).

chessia stumipriva. *Ann. di farmacol. e chim.*, Milano, 1900, iii, 517-524.—**Batten** (R. D.) Symmetrical lenticular congenital opacities. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1897-8, xviii, 187, 1 l., 1 pl.—**Demichieri** (L.) Premières altérations optiques du cristallin en voie d'opacification. *Rec. d'ophth.*, Par., 1898, 3. s., xx, 647-656.—**Ewald** (J. R.) Ueber eine Trübung der Krystalllinse, welche durch Erschütterung wieder aufgehoben wird. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1898, lxxii, 1-14, 1 pl.—**Fuchs** (E.) Ueber traumatische Linsentrübung. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1888, i, 53; 86.—**Heine** (L.) Linsenschlottern und Linsenzittern. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1898-9, xlvii, 662-672.—**Jackson** (E.) & **Schneidman** (T. B.) Limitation, subsidence, and disappearance of opacity after injury of the crystalline lens. *Wills Eye Hosp. Rep.*, Phila., 1896, i, 60-67.—**Joegs.** Méthodo d'opacification rapide et complète du cristallin transparent sans déchirure de la capsule. *Cong. internat. d'ophth.*, d'Utrecht. C. r., Amst., 1900, 500-505.—**Omatsu** (S.) [White reticulated conjunctivitis and the darkening of the crystalline lens.] Inoue Gankwa Dosokwai Kwai Ho, Tokyo, 1899, 313-322, 1 pl.—**Onishi** (K.) Shoshoit gonzoku no keika. [Course of opacity of the lens.] *Chingai Iji Shinpo*, Tokio, 1892, no. 300, 6; no. 301, 8.—**Pyle** (W. L.) The disappearance of opacities of the crystalline lens. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, xxxix, 959-964. Also, Reprint.—**Randall** (B. A.) A case of rapid development of lenticular opacity. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Bost., 1885-7, iv, 601.—**Thomson** (A. G.) An opacity of the posterior capsule of the lens due to the remains of the membrana vasculosa lentis. *Ibid.*, Hartford, 1900-1902, ix, pt. 1, 108-110, 1 pl.—**Wierchikiewicz** (B.) Was haben wir von der Anwendung mydriatischer und myotischer Mittel bei fixen Trübungen brechender Medien zur Verbesserung der Sehfähigkeit zu erwarten? *Internat. klin. Rundschau*, Wien, 1889, iii, 529-533.

Lens (Crystalline, Parasites in).

See, also, **Eye (Parasites in).**

Gallippe & Moreau (L.) Recherches sur l'existence d'organismes parasitaires dans les cristallins malades chez l'homme et sur le rôle possible de ces organismes dans la pathogénie de certaines affections oculaires. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1891, cxii, 1329.—**Suroff** (G.) Sluchai tsistitserka v khrustalikke pravovo glaza. [Cysticercus in the crystalline lens of the right eye.] *Med. Shornik Varshav. Uvazd. voyenn. hosp.*, Varshava, 1901, xiv, nos. 1-2, pt. 3, 1-7.—**Wagemann.** Ein Fall von Cysticercus im Glaskörper. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1903, xxix, Ver.-Beil., 300.

Lens (Crystalline, Regeneration of).

GONIN (J.) *Étude sur la régénération du cristallin. 8°. *Lausanne*, 1896.

Also, in: *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1896, xix, 497-532, 2 pl.

ROEHTIG (O. M. P.) *Ueber Linsenregeneration. 8°. *Berlin*, 1898.

Raas (K.) Linsenregeneration beim Menschen? *München. med. Wchnschr.*, 1899, xvi, 1609-1611.—**Fischel** (A.) Ueber die Regeneration der Linse. *Anat. Anz.*, Jena, 1898, xiv, 373-380.

Ueber die Regeneration der Linsc. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1900, xiv, 1-255, 9 pl.

Ueber die Regeneration der Linsc. *Anat. Anz.*, Jena, 1902, xxi, Ergänzshft., 246.

Weitere Mittheilungen über die Regeneration der Linsc. *Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ.*, Leipzig, 1902, xv, 1-138, 4 pl.—**Müller** (E.) Ueber die Regeneration der Augenlinse nach Exstirpation derselben bei Triton. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1896, xlvii, 33-32, 2 pl.—**Randolph** (R. L.) The regeneration of the crystalline lens. *Contrib. sc. med.*, ... pupils W. H. Welch, Balt., 1900, 237-263. Also, Reprint.—**Rauber** (A.) Die Regeneration der Krystalle. *Biol. Centralbl.*, Leipzig, 1896, xvi, 865-879.—**Schmickewitsch** (W.) Ueber den atavistischen Charakter der Linsenregeneration bei Amphibien. *Anat. Anz.*, Jena, 1902, xxi, 48-50.

Wolff (G.) Die Regeneration der Urdelenlinse. *Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ.*, Leipzig, 1894-5, i, 380-390, 1 pl.

Ueber Regeneration der exstirpirten Linse beim Triton. *Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzh.*, 1896, 59-61.

Zur Frage der Linsenregeneration. *Anat. Anz.*, Jena, 1900, xviii, 136-139.

Lens (Crystalline, Spontaneous absorption of).

French (H. C.) Absorption of a senile lens. *J. Ophth., Otol., & Laryngol.*, N. Y., 1889, i, 324.—**Jesseltz** (L.) Spontan lensefelszívódás. [Case of spontaneous absorption of lens.] *Szemeszet*, Budapest, 1890, 28.

Keiper (G. F.) Complete absorption of an injured crystalline lens in a man forty-six years old. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1903, xii, 367, 1 pl.—**Sagara** (S.) Spontaneous absorption of crystalline lens. *Iji Shinbun*, Tokio, 1885, no. 162.

Lens (*Crystalline, Suppression of*).

See **Lens** (*Crystalline, Dislocation of*); **Lens** (*Crystalline, Surgery of*); **Myopia** (*Treatment of, Operative*).

Lens (*Crystalline, Surgery of*).

See, also, **Lens** (*Crystalline, Dislocation of*); **Lens** (*Crystalline, Dislocation of, Congenital*); **Lens** (*Crystalline, Dislocation of, Spontaneous*); **Lens** (*Crystalline, Dislocation of, Traumatic*); **Lens** (*Crystalline, Extraction of*); **Lens** (*Crystalline, Foreign bodies in*); **Lens** (*Crystalline, Tumors, of*); **Lens** (*Crystalline, Wounds, etc., of*); **Myopia** (*Treatment of, Operative*).

Pfüger. Rapport sur la suppression du cristallin transparent. Rev. gén. d'opht., Par., 1899, xviii, 241-257.—**Topolanski** (A.). Ueber Kapselabhebungen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1895, xli, 3. Abth., 198-207, 1 pl.

Lens (*Crystalline, Tumors of*).

Broxner (O.). Cystenbildung in der Linse. Arch. f. Augenh., Wiesh., 1902, xlv, 73-78, 2 pl.—**Magnus** (H.). Ueber Blasenbildung am Linsenäquator. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1891, xxix, 291-301.

Lens (*Crystalline, Wounds and injuries of*).

See, also, **Cataract** (*Traumatic*); **Lens** (*Crystalline, Expulsion of*); **Lens** (*Crystalline, Foreign bodies in*); **Lens** (*Crystalline, Opacity of*).

Böse (R. F. W.). * Ueber den Heilungsvorgang bei Verletzungen der hinteren Linsenkapself. 8°. Marburg, 1903.

Also, in: Ztschr. f. Augenh., Berl., 1903, ix.

CAUDRON. * Étude sur les contusions du cristallin. 4°. Paris, 1889.

SCHIRMER (O. W. A.). * Experimentelle Studie über reine Linsencontusionen. 8°. Greifswald, 1887.

CAUDRON (V.). Étude sur les traumatismes du cristallin, à propos d'un cas de contusion simple. Rev. gén. d'opht., Par., 1888, vii, 533-544.—**Dagama** (J. A.). Laceration of the capsule of the crystalline lens with the point of the knife before the counter puncture is made in the cornea for the operation of the Morganian cataract. Indian Lancet, Calcutta, 1900, xvi, 52.—**Ellis** (H. B.). Penetrating wounds of the lens; report of four cases. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 131-133.—**Feilchenfeld** (H.). Beobachtungen an einem Fall von Linsenverletzung. Arch. f. Ophth., Leipz., 1900, xlix, 574-590.—**Fleming** (G. A.). Perforating wounds of the crystalline lens. Maryland M. J., Balt., 1903, xlv, 147.—**Grösz** (E.). Lencsesérülések. [Traumatic lesions of lens.] Szemészet, Budapest, 1892, 7. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 397.—**Harlan** (G. C.). Traumatic injuries of the lens. Polyclinic, Phila., 1888-9, vi, 321-324.—**Hersch** (F.). Zur Casuistik der Linsenkapselfraktionen. Arch. f. Augenh., Wiesh., 1889, xx, 54-59.—**Kessler** (H. M. C.). Traumatische splitting der lens, met beperking der resorptie, ten gevolge van afsluiting der lensvond door geprobabeerde glasvocht-membranen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1889, 2. R., xxv, 517-520. Also, Reprint.—**Kirn**. Fall von Linsenverletzung mit selten günstigem Ausgang. Deutsche med. ärztl. Ztschr., Berl., 1902, xxxi, 519-528.—**Knapp** (P.). Ueber Heilung von Linsenwunden beim Frosch; experimentelle Studie. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1900, iii, 209-228, 1 pl. Also, Reprint. — Ueber Heilung von Linsenverletzungen beim Vogel. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1900, iv, 33-41, 1 pl. — Ueber Heilung von Linsenverletzungen beim Kaninchen und der Ziege. Ibid., 282-298, 2 pl.—**MacLachlan** (D. A.). Injury of the crystalline lens. Tr. Am. Inst. Homeop., Phila., 1896, 686-689. Also: Homeop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1897, iii, 35-37.—**Magnus** (H.). Zur klinischen Kenntnis der Linsen-Contusionen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. n. Berl., 1888, xiv, 42-45.—**Millikin** (B. L.). Injury to the lens. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 280-283. Also: Ophth. Rec., Nashville, 1892-3, ii, 53-56. Also: Ophth. Rev., Lond., 1892, xi, 285-288.—**Mitchell** (S.). Injuries to the crystalline lens. Ophth. Rec., Chicago, 1900, ix, 70-74.—**Pagusteicher** (C.). Ueber Verletzungen der Linsenkapself. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1865, iii, 1; 71.—**Stewart** (T. M.). The management of injuries and dislocations of the lens. Homeop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1897, iii, 267-273.—**Terrien** (P.). Mode de cicatrisation de la capsule du cristallin après les plaies de cette membrane. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, liv, 829. Also: Arch. d'opht., Par., 1902, xxii, 452-455.—**Varshavski** (Y.). K kazuistike povrezhdeniya khrustalika oskolkami miedi. [Injuries of the lens

Lens (*Crystalline, Wounds and injuries of*).

by fragments of copper.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1903, xx, 379-384.—**Weiss** (E.). Zur Sichtbarkeit der Ciliarfortsätze und Zonulafasern im Pupillargebiet, nebst Bemerkungen über schichtstarähnliche Trübungen der Linse nach Verletzungen. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1902, viii, 37-42.—**Wood** (C. A.). Rupture of the capsule of both lenses, with other damage to the eye, from pleuro-pneumonic cough. Montreal M. J., 1891-2, xx, 87-91.

Lense (Jesna). * De ortu et progressu chymiae. 12 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., A. Elsevier, 1702. [P., v. 1919.]

Lenses.

See **Eye** (*Examination of*); **Spectacles**.

Lent [Eduard] [1831-]. Comité für öffentliche Gesundheitspflege in Köln. Bericht über die zweite Cholera-Epidemie des Jahres 1867 in Köln. 1 p. l., 52 pp., 25 tab., 1 map. 8°. Köln, M. Du Mont-Schauberg, 1868.

Lent (Georg) [1871-]. * Ueber die Aetiologie der multiplen Sklerose. 28 pp., 2 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1894].

Lent (Heinrich) [1863-]. * Ein Fall von amyotrophischer Lateralsklerose mit anatomischem Befunde. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1889].

Lente.

See **Zeeziekte** (De) [etc.]. 8°. Amsterdam, [n. d.].

Lente (*Frederick Divour*) [1823-83].

BURCHARD (T. H.). A memorial of Frederick D. Lente. 4°. [New York, 1883.]

von Lenten (Wilhelm). De incertitudine signorum conceptionis. 21 l. 4°. Regiomonti, typ. F. Reusneri, [1682].

Lenthe (Heinrich Georg Christian) [1875-]. * Ein Fall von Zottengeschwulst der Blase, des Harnleiters und Nierenbeckens. 23 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1899.

Lenticonus.

See **Lens** (*Crystalline, Abnormities of*).

Lentigo.

See **Ephelis**; **Epilepsy** (*Complications, etc., of*).

Lentilius (Rosinus) [1651-1733]. Disp. phys. med. de saliva et vasis salivalibus. 24 pp. su. 4°. Heidelberg, typ. J. C. Walteri, 1673.

Programma intimatorum, quo schematismus eterodromi medico-practici propediem in lucem prodituri exhibetur, et virorum in orbe medico celeberrimorum amica iudicia humanissime orantur. 8 pp. 4°. Stuttgartiae, sumpt. A. Mezleri, 1709.

Bound with the following.

Eterodromus medico-practicus anni mdccix exhibens quid singulis diebus per integrum illum annum in functione sua medica, tam in praxi, quam rebus ad physicatum pertinentibus actum sit: curationes nempe morborum, consilia, litteraria commercia, inspectiones legales, aperturas corporum de mortuorum, visitationes officinarum, et alia naturam et artem illustrantia. 10 p. l., 1362 pp., 27 l. 4°. Stuttgartiae, imp. A. Mezleri, 1711.

Lentin (Jacob Friedrich Ludewig).

See **Lenten** (Lebrecht Friedrich Benjamin). Denkwürdigkeiten, [etc.]. 8°. Hannover, 1800.

Lentin (Lebrecht Friedrich Benjamin) [1736-1804]. Observationum medicarum fasciculus primus [et secundus]. Praefatus est D. Rud. Aug. Vogel. 7 p. l., 64 pp.; 7 p. l., 80 pp. 8°. Lipsiae & Guelpherbyti, apud J. C. Meissnerum; Cellis Lüneburgicis, apud G. C. Gsellium, 1764-70.

Beobachtungen einiger Krankheiten. 3 p. l., 168 pp. 8°. Leipzig, C. Fritsch, 1783. [P., v. 2288.]

Lentin (Lebrecht Friedrich Benjamin)—cont'd.
Denkwürdigkeiten, betreffend Luftbeschaffenheit, Lebensart, Gesundheit und Krankheiten der Einwohner Clausthals, in den Jahren 1774 bis 1777. Aus dem Lateinischen übersetzt von Jacob Friedrich Ludewig Lentin. xiv, 202 pp. 8°. Hannover, Gebr. Hahn, 1800.

— Beyträge zur ausübenden Arzneywissenschaft. 2. Ausg. 3 v. 8°. Wien, 1800–1804.

Lentinus.

Dudley (P. H.) The fungus Lentinus lepidus Fr. J. N. York Micr. Soc., 1901, xvi, no. 4, 5–12.—**Vau Bambercke** (C.) Contribution à l'étude des hyphes vasculaires des agaricins; hyphes vasculaires de Lentinus cochleatus Pers. Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1892, 3. s., xxiii, 472–490, 1 pl.

Lentner (Pantaleon). * Diss. historico-zoologica de alce. 31 l. sm. 4°. Jena, J. J. Bauhofer, 1651.

Lents (E[mil] Khristianovich) [1804–65]. O ventilyatsii v nashem klimatfe. [Ventilation in our climate.] 39 pp. 8°. Sanktpeterburg, 1863.

Bound with: Zapiski Imp. Akad. Nauk, S.-Peterh., 1863, iii.

Lentulus (Paulus). Historia admiranda, de prodigiosa Apolloniæ Schreieræ, virginis in agro Beruensi, inedia; a Paulo Lentulo medicinæ doctore, . . . tribus narrationibus comprehensa: cui, ab eodem, complurium etiam aliorum, de ejusmodi prodigiis inediis, doctissimorum, nec non fide dignissimorum virorum narrationes, et ingeniosissimæ coniectationes adjunctæ; et nunc recens in eorum gratiam, qui mirandorum dei, atque naturæ operum cognoscendorum studio tenentur, in lucem editæ sunt. 17 p. l., 211 pp., 11 pl. sm. 4°. Bernæ Helvetiorum, J. Le Preux, 1604.

Lentz (Charles) & Sons. Illustrated catalogue and price list of surgical instruments, orthopaedic apparatus, trusses, etc. 3. ed. 256 pp. 8°. Philadelphia, Craig, Finley & Co., [n. d.].

— The same. 4. ed. xiii, 500 pp. 8°. Philadelphia, [1890].

— The same. 6. ed. xvi, 598 pp. 8°. Philadelphia, 1901.

Lentz (F.) Histoire des progrès de la médecine mentale depuis le commencement du xix^e siècle jusqu'à nos jours. 1 p. l., 176 pp. 8°. Gand, E. Vanderhaegen, 1876. [P., v. 2267.]

Repr. from: Ann. Soc. de méd. de Gand, 1876, liv.

Lentz (N[icolaus]). Beitrag zur gynäkologischen Untersuchung. Die Untersuchung in Suspension. 39 pp. 8°. Strassburg, R. Schultz & Co., 1880.

Lentz (Otto). * Osteochondritis syphilitica und Rachitis congenita. 45 pp. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1895.

Lentze (Carolus Ludovicens Guilelmus) [1840–]. * De partu prematuro artificiali. 31 pp. 12°. Berolini, G. Schade, 1862.

Lentze (Wilhelm). * Beiträge zur Prognose der Retinitis albuminurica. 44 pp. 8°. Strassburg i. E., C. Müh & Cie., 1899.

Leuys (René-Édouard-Anguste) [1862–]. * Des plaies graves de l'avant-bras. [Paris.] 110 pp. 4°. Lille, 1888, No. 222.

Lenz (Carl) [pseud.]. See **Zehmen** (Carl).

Lenz (Ernestus). * Experimenta de ratione inter pulsus frequentiam, sanguinis pressionem lateralem et sanguinis fluentis celeritatem obtinente. 43 pp., 2 l., 1 pl. 8°. Dorpati Livonorum, typ. vid. J. C. Schünmanni & C. Mattieseni, 1853. [P., v. 1891.]

Lenz (F. W.) * Der Nabelschnurbruch. 32 pp. 8°. Rostock, Adler's Erben, 1870.

Lenz (Georg). * Ueber Syringomyelie. 62 pp., 1 l. 8°. Freiburg i. B., C. Lehmann, 1892.

Lenz (Gottfried). * Beitrag zur Kenntnis der Tumoren der Pia und Arachnoidea spinalis und des Rückenmarks. [Freiburg.] 64 pp. 8°. Bern, Stämpfli & Co., 1895.

Lenz (H.) Die Anthropoiden des Museums zu Lübeck. [Also:] Einige Bemerkungen zu dem Lübecker Anthropoidenbecken, von L. Prochowick. 26 pp., 5 pl. 8°. [Lübeck, C. Coleman, 1897.]

Festschr. z. Versamml. d. deutsch. anthrop. Gesellsch., Lübeck, 1897, article 4.

See, also **Zoologische Ergebnisse** [etc.]. fol. Stuttgart, 1897.

Lenz (Heinrich Friedrich Emil). See **Lents** (Emil Khristianovich).

Lenz (Otto). Die Hygiene nach den Flitterwochen. Ein Handbuch für das körperliche und geistige Wohlbefinden in der Ehe. 2. Aufl. 88 pp. 8°. Berlin, H. Steinitz, 1902.

Lenz (Wilhelm) [1856–]. * Ueber den Calciumgehalt der Leberzellen des Kindes in seinen verschiedenen Entwicklungsstadien. 74 pp. 8°. Dorpat, Schnakenburg, 1891.

Lenz (Wilhelm). * Beiträge zur Aetiologie der tertiären Syphilis. 46 pp. 8°. Bern, Stämpfli & Cie., 1896.

— * Ueber den Werth der verschiedenen Operationen an den Gallenwegen auf Grund der Erfahrungen der Giessener Klinik. 30 pp. 8°. Giessen, H. Klebert, 1900.

Lenz (Wilhelm [Ludwig Hans]) [1868–]. * Ueber m-Nitrophenyltolyl-keton und einige Derivate desselben. 32 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1893.

Lenzi (Vincenzo). Appunti di ostetricia, redatta per cura di . . . 308 pp., 85 pp., 1 tab. 8°. Napoli, Soc. tipog., 1900.

Lenzmann (Richard) [1856–]. Die entzündlichen Erkrankungen des Darms in der Regio ileo-cæcalis und ihre Folgen. Eine Studie aus der Praxis für die Praxis. xii, 371 pp., 3 pl. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1901.

— Die Tuberculose, der grimmigste Feind unseres Volkes. Eine gemeinverständliche Abhandlung unter besonderer Berücksichtigung der Ursache und Verhütung der tuberculösen Erkrankung. 152 pp., 1 l., 3 pl., 1 diag. 8°. Duisburg, J. Ewich, 1902.

Lenzner (Max) [1876–]. * Die Erfolge der Varicen- und Ulcerbehandlung mit Unterbindung (Resektion) der Vena saphena magna. 37 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1899.

Leo. Leonis philosophi et medici conspectus medicinæ. Λεωντὸς φιλοσόφου καὶ ἱατροῦ συνοψὶς ἱατρικῆς.

In: ERMERINS (F. G.) Anecdota med. Græca. 8°. Lugd. Bat., 1840, 79–221.

Leo XIII.

Baudouin (M.) Un cas célèbre d'extirpation de kyste hématique supprimé de la région lombaire gauche. Gaz. méd. de Par., 1899, li, s., ii, 109; 112.—**Cardarelli** (A.) Ragioni del mio dubbio sulla malattia di papa Leone XIII. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1903, iv, 583–592.—**Delano** (S.) As to Pope Leo's case: pleuropneumonia. Boston M. & S. J., 1903, cxlix, 652.—**Dr. Lappont** on the Pope's illness. Lancet, Lond., 1899, i, 810.—**Illness** (The) and death of the Pope. *Ibid.*, 1903, ii, 253–255.—**Jubilé** (Le) pontifical; l'hygiène et le régime de Léon XIII. Chron. méd., Par., 1903, x, 145–155.—**Maladie** (La) du Pape Léon XIII. Gaz. méd. de Par., 1903, li, s., iii, 232; 239; 249.

Leo (Albert Julius) [1839–]. * Beitrag zur Geschichte der Lepra. 15 pp. 8°. Leipzig, Giesecke & Devrient.

Leo (Alfred [Karl]) [1873–]. * Die sacrale Methode der Totalexstirpation des carcinomatösen Uterus. 31 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1897.

Leo (Ambrosius) Nolanus.

See **Actuarius** (Joannes). De urinis libri vii, [etc.]. 16°. Basilee, [1529].

Leo (Curt). *Ueber einen Fall von doppelseitiger Ovariectomie. 22 pp., 1 l. 8°. Würzburg, A. Boegler, 1894.

di Leo (Francesco). Sulla microlente; contribuzione clinica, tesi di laurea in medicina e chirurgia. 24 pp. 8°. Palermo, tipog. e litog. Bizzarilli, 1886.

Leo (Hans) [1854-]. *Untersuchungen zur Frage der Bildung von freiem Stickstoff im thierischen Organismus. 19 pp., 1 l. 8°. Bonn, C. Georgi, 1882.

—. Diagnostik der Krankheiten der Verdauungsorgane. xi, 340 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1890.

—. Ueber Wesen und Ursache der Zuckerkrankheit. viii, 109 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1900.

—. Diseases of the pancreas.

In: TWENTIETH Cent. Pract. 8°. New York, 1896, viii, 367-392.

Leo (J.) Taschenbuch der Arzneipflanzen, oder Beschreibung und Abbildung sämmtlicher officinellen Gewächse, nebst Anleitung zur systematischen Kenntniss derselben. Hrsrg. von J. Leo. Mit einer Vorrede von H. F. Link. 4 v. 16°. Berlin, P. Lane, 1826-7.

Leo (Johannes). *De epilepsia. 11 l. 4°. Lugd. Bat., apud vid. et haredes J. Elsevirii, 1669. [P., v. 1949.]

Leo (Johannes Georgius). *Octo libri physicorum acromatico-exotericorum de memoria et reminiscencia, somno et vigilia, somniis, divinatione per somnium, respiratione, vita et morte, juventute et senectute, diuturnitate et brevitate vitae. 4 p. l., 137 pp., 1 l. roy. 8°. Salisburgi, J. J. Mayr, 1711.

Leo (Leopold) [1792-1868]. Il bismuto provato efficace specifico contro il cholera morbus. Articolo estratto della Gazzetta di stato prussiano. Berlino, 19 giugno 1831.

In: DI CERESA (C.) Osservazioni sopra l'epidemia dissenteria [etc.]. 8°. Venezia, 1831, 13-15.

See, also, **Cholera** (Die) morbus, [etc.]. 8°. Breslau, 1831.

Leo (Moses). *De febre rheumatica. 14 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., G. Poterliet, 1730. [P., v. 1916.]

Leo (Petrus). Incipit tractatus de urinis Petri Leonis Spoletani etatis nostri physici excellentissimi.

In: EGIIDIUS. De urinis et pulsibus. fol. Venetis, 1414 [sic], 33-50.

Leo (Robert Richard) [1834-]. *Bericht über das Auftreten der Pocken im Jacobs-Hospital zu Leipzig, und Beobachtungen über die kleine Pockenepidemie daselbst im Jahre 1864. 47 pp., 1 tab. 8°. Leipzig, O. Wigand, 1864.

—. Häusliche Krankenpflege, nebst einem Anhang über erste Laien-Hilfe bei plötzlichen Erkrankungen und Unglücksfällen. Vorträge für Damen gebildeter Stände. xii, 167 pp. 8°. Dresden, O. Damm, [1899, rel subseq.].

Leon, Mexico.

LEAL (M.) Regimen pluviométrico y algo sobre climatología de León. 8°. Leon, 1892.

Leon (Alfredo I.) *Contribucion al estudio de la erisipela. 70 pp., 1 l. 8°. Lima, B. Gil, 1891.

Léon (Auguste-Anatole). Premiers secours en cas d'accidents ou de maladies à invasion subite. 81 pp., 9 pl. 8°. Bordeaux, G. Gounouilh, 1892.

—. Souvenirs d'un médecin de la marine, 1853-67. 2^e partie: Campagne du Duchayla; première période 1858-9: Mer Rouge; Cochinchine; Chine. 262 pp., 2 l. 12°. Paris, L. Bataille & Cie., 1896.

Léon (Fernand) [1872-]. *Le bacille de Friedländer; son rôle pathogène. 96 pp. 8°. Paris, 1897, No. 347.

Léon (Henri) [1872-]. *Des résultats éloignés de l'hystéropexie abdominale antérieure au point de vue de la grossesse. 96 pp. 4°. Lyon, 1894, No. 995.

León (Juan J.) Extracto de la memoria que sobre la fiebre endémica de Tabasco, Chiapas y el Sur de México escribió el Profesor en medicina . . . autor de la misma memoria en 1862. 23 pp. 8°. México, F. G. Torres, 1862.

Léon (Jules) *Botanique. De quelques phénomènes de tératologie végétale. 16, 9 pp. 4°. Paris, Poussielgue, Masson & Cie., 1852. [P., v. 1839.]

École de pharmacie.

—. Manuel pour reconnaître les falsifications. Secours dans les empoisonnements. Mélanges fantaisistes. xiv (1 l.), 158 pp. 8°. Paris, 1863.

de León (Miguel P.) *Estudio de la zábila ó el álce mexicano. 23 pp. 8°. Culiacan, Retes y Díaz, 1891.

Léon (Moses) [1878-]. *Jetziger Stand der Syphilis-Bacillen-Frage. 35 pp. 8°. Berlin, S. Schölem, 1901.

Léon (Nicolas). Apuntes para la historia de la medicina en Michoacan desde los tiempos pre-Colombianos hasta el año 1875. [Apéndice paged separately.] 80, 47 pp. 12°. Morelia [México], J. R. Bravo, 1886.

—. The same. 2. ed. [Incomplete.] 4+ pp. 8°. Morelia, 1887.

Suppl. to: Monitor méd.-farm., Morelia, 1887, i.

—. Biblioteca botánico-mexicana. Catálogo bibliográfico, biográfico y crítico de autores y escritos referentes á vegetales de México y sus aplicaciones, desde la conquista hasta el presente. Suplemento á la materia medica mexicana, publicada por el Instituto medico nacional. 372 pp. 8°. México, Oficina tip. de la Sec. de Fomento, 1895.

—. Apuntes para una bibliografía antropológica de México. (Somatología.) 18 pp. 8°. México, 1901.

See, also, **Hernandez** (Francisco). Cuatro libros [etc.]. 8°. Morelia, 1888.

de León (Salvador V.) *Contribution à l'étude des cysticerques de l'encéphale. 79 pp. 8°. Paris, 1903, No. 358.

Léonard & Foley. Recherches sur l'état du sang dans les maladies endémiques de l'Algérie. 79 pp. 8°. Paris, E. Bastruche, 1846. [P., v. 1747.]

Léonard & Marit. Épidémie de typhus observée dans les tribus kabyles des Beni-Aïdel et de l'Arrach (cercle de Sétif, province de Constantine). 20 pp. 8°. Alger, 1863.

Leonard (A. H.).

Editor of: Bulletin of Iowa State Institutions, 1899-1900.

Léonard (Armand) [1867-]. *De la résection intra-crânienne du trijumeau dans les cas de névralgie rebelle de la face. 51 pp. 4°. Paris, 1894, No. 521.

Léonard (Arthur). *De l'hystérie pendant la grossesse et le travail de l'accouchement. 92 pp. 4°. Paris, 1886, No. 22.

Leonard (Charles)-Henri [1850-]. The multim in parvo reference and dose book. 32. thousand. xv, 99 pp. 24°. Detroit, 1882.

—. The pocket anatomist (founded upon Gray). 19. ed., containing dissection hints and visceral anatomy. 297 pp. 24°. Detroit, [1897].

—. The same. Taschenbuch der Anatomie des Menschen. Vademecum für Studierende und Aerzte. Nach der siebzehnten englischen Auflage übersetzt, hrgsg. und mit ausführlichem Sachregister versehen von Wilhelm Benning-

Leonard (C[harles]-Henri)—continued.
hoven. vii, 343 pp. 12°. *Leipzig, P. Hobbing*, 1892.

— The hair; its growth, care, diseases, and treatment. 316 pp. 8°. *Detroit & London*, [1897].

— A manual of bandaging. Adapted for self-instruction. 6. ed. 159 pp. 8°. *Detroit*, [1897].

— & **Benninghoven** (W.) Kurze Anleitung des Medizinstudirenden zum Präpariren. 20 pp. 12°. *Leipzig, Hobbing*, 1893.

Repr. from: LEONARD (C. H.) Taschenbuch der Anatomie des Menschen. 12°. *Leipzig*, 1892.

— & **Christy** (Thomas). Dictionary of materia medica and therapeutics. A résumé of the action and doses of all official and non-official drugs, with their scientific, common, and native names and synonyms, and in many instances their French, German, and Indian equivalents. 387 pp. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1892.

Leonard (Charles H.) A case of infantile scurvy caused by prolonged use of sterilized food. 4 pp. 8°. *Providence*, 1893.

Repr. from: Tr. Rhode Island M. Soc., Providence, 1893.

See, also, **Chapin** (Charles V[alme]). The original Jennerian vaccine virus [etc.]. 8°. [*Providence*, 1886.]

Leonard (Charles Lester). A demonstration of the endogenous formation of the malarial parasite. 4 pp., 3 pl. 8°. *Philadelphia*, 1895.

Repr. from: Internat. M. Mag., Phila., 1895-6, iv.

— A new method of studying cell-motion. 4 pp. 8°. *Philadelphia*, 1895.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1895, n. s., cix.

[**Leonard** (E.)] Hommage à la mémoire de mon père. 8 pp. 8°. [*Lille, Leleux*, 1834, *vel subseq.*]

Leonard (F. W.).

Editor of: **Dental** (The) World, Chicago, 1892.

Léonard (J[ean]-P[ierre]) [1774-1834]. *Essai médico-chirurgical sur l'érysipèle. 1 p. l., 14 pp. 4°. *Strasbourg, an XII* (1803), No. 128.

See, also, **Macé**. Medical guide [etc.]. 12°. *Paris*, [n. d.]

For Biography, see [**Léonard** (E.)] Hommage à la mémoire de mon père. 8°. [*Lille, n. d.*]

Leonard (W. T.) Rupture and its radical cure by J. A. Sherman's method, with an extract from an article on the radical cure of inguinal hernia. 85 pp., port. 8°. *New York, McBride Bros.*, 1880.

Leonard (William E.) Allopathic progress in the therapeutics of paedology. 5 pp. 8°. [*Minneapolis*], 1882.

— Homeopathic medical education. 5 pp. 8°. *Philadelphia*, 1891.

Repr. from: Hahneman Month., Phila., 1891, xxvi.

— Inaugural address: What constitutes a homeopathic physician? Opening of fourth annual course of lectures, College of Homeopathic Medicine and Surgery, University of Minnesota, October 6, 1891. 9 pp. 12°. [*Minneapolis*, 1891.]

Leonard Medical School, Shaw University, Raleigh, N. C. Annual announcements and catalogues for the sessions of 1885-6 to 1891-2 (5.-11.). 12°. *Raleigh*, 1885-91.

List of students and graduates for the sessions of 1884-5 to 1890-91 in announcements for subsequent years. Organized in 1882 for the education of colored students. For continuation, see **Leonard** Schools of Medicine and Pharmacy, Shaw University, Raleigh, N. C.

Leonard Morse Hospital, Natick. Annual report of the board of trustees. 7.-10., 1899-1902. 8°. *Natick*, 1900-1903.

Leonard Schools of Medicine and Pharmacy, Shaw University, Raleigh, N. C. Annual announcements and catalogues for the sessions of

Leonard Schools of Medicine [etc.]—continued. 1896-7 to 1898-9 (16.-18.); 1900-1901 to 1903-4 (20.-23.). 8° & 12°. *Raleigh*, 1896-1903.

List of students and graduates for the sessions of 1896-7 to 1898-9; 1900-1901 to 1903-4 in announcements for subsequent years. For preceding, see **Leonard** Medical School, Shaw University, Raleigh, N. C.

Leonardi (Filippo). Riflessioni sul tempo dell'animazione del feto umano; sulla responsabilità di alcuni accidentali aborti; e sulle cagioni delle mostruosità del feto medesimo. xii (1 l.), 44 pp., 1 l. 8°. *Roma, Salviucci*, 1827.

— The same. 2. ed. ix, 70 pp. 8°. *Roma, Salviucci*, 1829.

Leonardi (Paul). *Pathogénie nerveuse des varices chez les femmes enceintes. 76 pp. 4°. *Paris*, 1888, No. 74.

Leonardi (Pietro). Cenni sopra l'azione degli antisettici; teoria del colera e metodo per combatterlo. 7 pp. 8°. *Venezia, M. Fontana*, 1886.

Repr. from: Ateneo, Veneta, 1886.

— The same. Notions sur l'action des antiseptiques. Théorie du choléra et méthode pour le combattre. 3. éd., 1884, récompensée par le Congrès d'hygiène de Brescia. 15 pp. 12°. *Venise, typog. de l'Emporio*, 1892.

See, also, **Colera**. Saffumigi, [etc.]. 16°. *Roma*, 1884.

— L'acqua considerata dal lato chimico-bromatologico. Indicazioni analitiche in base all'esperienze eseguite nel laboratorio d'analisi chimica e microscopica dell'autore in Venezia. Connuato in batteriologia applicata alle acque. 71 pp., 6 pl. 8°. *Venezia, succ. M. Fontana*, 1889.

— Il vino considerato dal lato chimico-bromatologico. Indicazioni analitiche in base all'esperienze eseguite nel laboratorio d'analisi chimica e microscopica dell'autore in Venezia; con una raccolta dei principali documenti concernenti il vino emessi dalla serenissima repubblica del 1300 in poi e di leggi sugli alimenti in vigore presso i principali governi d'Europa. 93 pp. 8°. *Venezia, succ. M. Fontana*, 1889.

Leonardi (Pietro Martelli) [1764-1816].

Pacini (L.) Elogio del professore Pietro Martelli Leonardi. 12°. *Lucca*, 1817.

Leonardo (M.) Capricci medicinali, divisi in tre libri: nel primo insegna a conoscere vari e diversi segni naturali, con molti secreti mirabili nella medicina et chirurgia; nel secondo dimostra il modo di far vari e diversi medicamenti; nel terzo si tratta dell'alchimia dell'uomo, et dell'alchimia minerale, materia molto utilissima a ciascheduno. 15 l., 183 ff. 12°. *Venetia, L. Avanzo*, 1561.

Leonardo da Vinci. See da Vinci (Leonardo).

Leonardon-Lapervenche (Antoine) [1859-]. *Fractures juxta-articulaires. Leur traitement par le massage. 68 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1887, No. 52.

Leonard's Illustrated Medical Journal. v. 7-24, 1886-1903. fol. *Detroit*.

Current. In 1903 became 42.

Leonardus (Camilus). Speculum lapidum. Cui accessit Sympathia septem metallorum ac septem selectorum lapidum ad planetas, Petri Arlensis de Sendalupis. 19 p. l., 499 pp., 18 l., 2 port. 16°. *Parisiis, apud C. Sevestre & D. Gillium*, 1610.

Léoncini (Édouard) [1866-]. *Étude sur quelques troubles respiratoires dans la chlorose. 56 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 66.

Leone (A.).

See **Dizionario** dei termini di medicina [etc.]. 8°. *Milano*, 1834.

Leone (Arturo Beniamino). La metamorfosi degli organi dei sensi. 28 pp. 8°. *Palermo, C. Clausen*, 1892.

Leone (T.) Sesto Congresso internazionale d'igiene. Relazione all' onor. giunta comunale di Palermo. 23 pp. 8°. *Palermo, stab. tipog. Virzi*, 1887.

Leonelli (Domenico). Dissertazione sul problema proposto: Opium possidetue vim dissolvendi sanguinem, an coagulandi, et quomodo operatur in somno conciliando, doloribusque sedandis?

In: N. rac. d' opusc. scient. e filol. 16°. *Venezia*, 1759, v. pp. xcix-ciii.

Léonet (Gustave) [1861-]. *Mécanisme du dégagement des épaules dans les accouchements naturels avec présentation du sommet. 64 pp. 4°. *Paris*, 1889, No. 183.

Leonhard ([Joannes] Hermannus [Gnilelmus]) [1835-]. *Laparo-hysterotomie casus et descriptio pelvis osteo-malaciæ. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1863].

Leonhard (Stephan) [1875-]. *Beiträge und klinische Erfahrungen zur Kenntnis der Influenza. 42 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1902.

Leonhardi (Adolf). Grundzüge zu einer programmmässigen Behandlung der Diphtherie und des Kroupes auf Grund langjähriger Beobachtungen am Krankenbette. 31 pp. 12°. *Braunschweig, Bock & Co.*, 1889.

Repr. from: *Deutsche Med. Ztg.*, Berl., 1889, x.

Leonhardi (Ferdinand C[onstant]) [1821-]. Croup und Diphtherie, deren Auftreten, Wesen, und Heilung auf Grund vierzigjähriger Erfahrung dargestellt. 55 pp. 8°. *Berlin, H. Steinitz*, [1889].

Ueber Krup, Diphtherie und Scharlach.

In: *SAMML. klin. Vortr.*, n. F., Leipzig., 1892, No. 55 (Innere Med., No. 19, 543-564).

Die Wandlungen der medicinischen Therapie in unserm Jahrhundert.

In: *SAMML. klin. Vortr.*, n. F., Leipzig., 1895, No. 127 (Innere Med., No. 37, 289-312).

Leonhardi (Georg). Das Posehiavino-Thal. Bilder aus der Natur und dem Volksleben. Ein Beitrag zur Kenntniss der italienischen Schweiz. 2 p. l., 136 pp., 1 pl., 1 map. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1859. [P., v. 1421.]

Leonhardt (Rudolph) [1807-]. See **Dupuytren** (Guillaume), le baron. Klinisch-chirurgische Vorträge [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1834.

Leonhardt (Hans) [1874-]. *Ueber den osteomyelitischen Knochenabscess. 45 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1903.

Leonhardt ([Joh.] Hermann) [1849-]. Das Ostseebad Heringsdorf. Führer für den Kurgast und Touristen. 74 pp., 2 l., 1 pl., 2 plans, 1 map. 16°. *Stettin, H. Dannenberg*, 1887.

Leonhart (Johannes [Friedrich Heinrich]) [1865-]. *Die Retracheotomie wegen Granulationsstenose der Trachea. Ein Beitrag zur Nachbehandlung der Tracheotomie. 21 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauwig*, 1888.

Leoni (Fridericus). *De eisrocele. 22 pp. 4°. *Landshuti, F. S. Storno*, 1826.

Leoni (Ottavio). Indirizzo alla diagnosi e alla cura della pneumonite da malaria. 54 pp., 2 diag. 8°. *Roma*, 1878.

Repr. from: *Gazz. med. di Roma*, 1878, iv.

— L' infezione da malaria studiata sotto il punto di vista della patologia del polmone. 109 pp., 1 l., 6 diag. roy. 8°. *Roma, M. Armanni*, 1881.

— L' acqua e il cholera. Fatti, note e consigli utili per l' igiene. 56 pp. 8°. *Roma*, 1888.

Leonicenus (Janus). Metamorphosis Aesclapii et Apollinis pancreatici. 3 p. l., 125 pp. 16°. *Lugd. Bat., apud P. Bonum*, 1673.

Leonicenus (Nicolaus) [1428-1524]. Libellus de epidemia, quam vulgo morbum Gallienum vocant. [Ad finem:] Venetiis, in domo Aldi Manutii, mense Junio, M.III.D. 27 l. 4°. [Fenetiis, 1497.]

— The same. [Ad finem:] Impressum Mediolani per . . . Guilielmum Signerre . . ., impensa . . . Joannis de Legnano, 1497. 31 l. 12°. [Mediolani, 1497.]

— The same. De epidemia, quam Itali morbum gallicum, Galli vero neapolitanum vocant, . . . liber. 26+1 l. 4°. [n. p., n. d.]

Notitle-page.

— Nicolai Leoniceni in libros Galeni e greca in latinam linguam a se translato prefatio communis. Ejusdem in artem medicinalem Galeni prefatio. Galeni ars medicinalis . . . interprete. Ejusdem ad Franciscum Castellum in opus de tribus doctrinis ordinatis Galeni sententiam prefatio. De tribus doctrinis ordinatis Galeni sententiam opus. Galeni de differentiis februm libri duo, interprete Laurentio Laurentiano Florentino. [Ad finem:] Impressum Venetiis, per Jacobum Pentium de Leneho, 1508. 31 l. fol. [Venetiis, 1508.]

— The same. . . . Galeni in aphorismos Hippocratis, cum ipsis aphorismis, eodem . . . interprete. [Ad finem:] Impressum per Joannem Macciochinum-Bondennum, 1509. xxxviii (8 l.), lxxviii ff. fol. [Ferraria, 1509.]

— De Plinii et plurium aliorum medicorum in medicina erroribus opus primum Angelo Politiano dedicatum. Epistola ad Hermolarum Barbarum in primum operis defensionem. De Plinii, et plurium aliorum medicorum erroribus novum opus ad Franciscum Tottum medicum Lucensem. Ad Hieronymum Menochium epistola, in qua eadem materia de multis simplicibus medicamentis pertractatur, et quedam Plinii, atque aliorum medicorum errata continentur. 4 p. l., 95 ff., 3 l. 4°. [impressum Ferrarie per Joannem Macciochium, 1509.]

Bound with his: De epidemia, [etc.]. 4°. [n. p., n. d.]

— De formativa virtute epistola, ad . . . Cæsarem Optatum . . . 14 l. 4°. *Venetiis*, 1524.

Bound with: GALEN. [Libri septem.] 4°. *Venetiis*, 1524.

— De tribus doctrinis ordinatis secundum Galeni sententiam. 29 l. 4°. *Venetiis*, 1524.

Bound with: GALEN. [Libri septem.] 4°. *Venetiis*, 1524.

See, also, GALEN. Ars medicinalis [etc.]. 4°. *Venetiis*, 1524.

— The same. 32°. [Venetiis, 1538.]

— The same. 32°. *Venetiis*, 1663.

— De crisibus. fol. *Parisiis*, 1524.

— The same. fol. *Parisiis*, 1542.

— The same. 24°. *Lugduni*, 1558.

— De motu musculorum [etc.]. 24°. *Lugduni*, 1549.

— Hippocrates. Aphorismi . . . Prædictiones [etc.]. 12°. *Parisiis*, 1526.

— The same. 16°. [Parisiis?], 1527.

— The same. fol. *Parisiis*, 1532.

— Hippocratis aphorismi [etc.]. 32°. *Venetiis*, 1538.

— Aphorismi [etc.]. 16°. *Parisiis*, 1542.

— The same. 24°. *Lugduni*, 1549.

— Hippocratis aphorismi [etc.]. 32°. *Venetiis*, 1663.

— The same. 24°. *Lugduni*, 1668.

— Aphorismi . . . [etc.]. 16°. *Bergomi*, [1748].

— Rittmann (Alexander) [in l. s.]. Culturgeschichte Abhandlungen [etc.]. 2 Hft. 8°. *Brünn*, 1869-70.

For Biography, see Abbild. . . d. Arzkn. verd. Gelehrten [etc.], Augsb., 1805, 105, port.

Leonidoff (Christo) [1872-]. *De l'absinthé, considérations générales sur sa composition, ses effets physiologiques et toxiques. Étude particulière de son action sur les fonctions de l'estomac. 104 pp. roy. 8°. *Lille*, 1896, 4. s., No. 143.

Leon y Luque (Pablo).

See **Congreso** médico español de 1864. 8°. *Madrid*, 1864.

Leonpacher [Joseph]. Eine subacute Inversio uteri completa. 21 pp. 8°. *München, E. Mühlthaler*, 1870.

Léon-Petit [1854-]. *L'hystérie pulmonaire*. 104 pp. 8°. *Paris, O. Doyné*, 1888.

His inaugural dissertation is published under Petit [in l. s.].

— *Les médecins de Molière. Conférence faite au Palais des Sociétés savantes le 9 avril 1890*. 2. éd. 32 pp. 8°. *Paris, J. Lechevalier*, 1890.

— *Le phthisique et son traitement hygiénique (sanatoria, hôpitaux spéciaux, cure d'air)*. Préface de M. le Dr. Hérard. iv, 303 pp. 12°. *Paris, F. Alcan*, 1895.

See, also, **Fillcau** (Albert) & **Léon-Petit**. *Bulletin du Laboratoire* [etc.]. 8°. *Paris*, 1886-7. — **Mackenzie** (G. Hunter). *Le crachat* [etc.]. 8°. *Paris*, 1888. — **Vaquier** (F.) *Conférences publiques sur l'alcoolisme* [etc.]. 8°. *Paris*, 1897.

de León Pinedo (Antonio). *Question moral si el chocolate quebranta el ayuno eclesiastico. Tratase de otras hebridias y confectiones que se usan en varias provincias*. 5 p. l., 122 ff., 12 l. 12°. *Madrid, por la viuda de J. Gonzalez*, 1636.

Leontiasis ossium.

See, also, **Elephantiasis**; **Face** (*Hypertrophy of*); **Leprosy**.

Bassoe (P.) A case of gigantism and leontiasis ossæ. *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1901-3, v, 231-240. — **Baudon**. De l'hypertrophie diffuse des os de la face et du crâne. [Rap. de Le Dentu.] *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1899, 3. s., xli, 428-448. — **Keen** (W. W.) *Leontiasis ossium*. *Internat. Clin., Phila.*, 1899, 9. s., ii, 180. 1 pl. — **Lanz** (O.) *Leontiasis mit generalisirtem Fibroma molluscum*. *Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig*, 1900-1901, lviii, 580-585. — **Sattler** (R.) Brief report of post-mortem examination, with specimens, of a case of leontiasis ossæ in which ocular symptoms were present. *Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford*, 1900-1902, ix, 59. Also: *Internat. Clin., Phila.*, 1900, 9. s., iv, 278-281. — **Schuppin**. *Leontiasis ossæ*. *Corresp. méd., Madrid*, 1902, xxxvii, 224, 235. Also: *Rev. espec. méd.* La oto-rino-laringol. españ., *Madrid*, 1902, v, 21-26. — **Stack** (E. H. E.) A case of diffuse leontiasis ossæ. *Bristol M. Chir. J.*, 1900, xviii, 316-320, 1 pl.

Leontyeff (Nikolai Grigoryevich) [1862-]. * *O vliyanií naturalnoi butilochnoi Borzhomskoi vodi Yevgeniyevskavo istochnika na videleniye efiro-sternikh kislot mochei u zdorovykh lyudei*. [Influence of natural bottled Borzhom water, Yevgeniyev spring, on elimination of ethereal sulphates in the urine of healthy men.] 73 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

Leonus (Dominicus) *Luensis*. *Ars medendi humanos, particularesque morbos a capite, usque ad pedes. Quæ ob faciliorem doctrinam in tres dividitur sectiones; quarum prima continet morbos membri animati; secunda morbos membrorum spiritalium; tertia morbos membrorum nutritioni, et generationi servientium*. 11 p. l., 572 pp. 4°. *Bononiæ, apud J. Rossium*, 1576.

Leopard.

See, also, **Bites**; **Panther**.

OWEN (R.) On the anatomy of the cheetah, *Felis jubata* Schreb. 4°. *London*, [1833.]

Cutting from: *Tr. Zool. Soc. Lond.*, 1833, i, 129-136, 1 pl.

ROSS (F. O.) Myology of the cheetah, or hunting leopard of India (*Felis jubata*). *Proc. Roy. Irish Acad., Dubl.*, 1877-83, 2. s., iii, 23-32.

Leopard (Hermann). * *Ueber das Vorkommen von Mikroorganismen in Ergotinfäulungen*. 12 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1887.

Leopardi (Gaetano) [1830-91].

[*Obituary*.] *Sperimentale*, Firenze, 1891, xlvii, 29.

Leopardi (Giacomo) [1798-1837]. *Prose di . . . con le notizie della sua vita*. 384 pp. 12°. *Milano, Souzegno*, [n. d.].

Contains his: *Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie*.

See, also, **Mantegazza** (P.) Giacomo Leopardi sul tavolo anatomico. [Rev.] *Arch. per l'antrop.*, Firenze, 1896, xxvi, 363-368.

Leopold ([Christian] Gerhard) [1846-].

* *Untersuchungen über das Epithel des Ovarium und dessen Beziehung zum Ovulum*. 19 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Leipzig, A. T. Engelhardt*, 1870. [P., v. 2189.]

— *Ueber Sarcama uteri*. 8 pp. 8°. [*Berlin*, 1874.]

Repr. from: *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1873-4, vi.

— *Carcinom und Hydrometra des Corpus uteri in Verbindung mit linksseitiger verkalkter Ovariencyste und mit mehrmaliger Achsendrehung des Stieles derselben*. 6 pp., 1 pl. 8°. [*Berlin*, 1875.]

Repr. from: *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1875, viii.

— *Urticaria febrilis in Folge von Application von Blutegel*. 6 pp. 8°. [*Berlin*, 1875.]

Repr. from: *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1874-5, vii.

— *Ueber die Dysmenorrhœa membranacea*. 8 pp. 8°. [*Leipzig, A. T. Engelhardt*, 1876.]

Repr. from: *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1876, x.

Bound with the following.

— *Tubenschwangerschaft mit äusserer Ueberwanderung des Eies und consecutiver Hæmatocele retrorotrina; Tod durch Embolie der Lungenarterie*. 24 pp., 1 pl. 8°. [*Leipzig, A. T. Engelhardt*, 1876.]

Repr. from: *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1876, x.

— *Die spontane Thrombose zahlreicher Uterinvenen in den letzten Monaten der Schwangerschaft*. 2 pp. 8°. [*Leipzig*, 1877.]

Repr. from: *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1877, i.

— *Studien über die Uterusschleimhaut während Menstruation, Schwangerschaft und Wochenbett*. I. Theil. Die Uterusschleimhaut und die Menstruation. 37 pp., 3 pl. 8°. [*Leipzig, A. T. Engelhardt*, 1877.]

Repr. from: *Arch. f. Gynaek.*, Leipzig, 1877, xi.

— *The same*. vi (1 l.), 146 pp., 10 pl. 8°. [*Berlin, A. Hirschwald*, 1878.]

Repr. from: *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1877, xi-xii.

— *The same*. II. Theil. Die Uterusschleimhaut während der Schwangerschaft und der Ban der Placenta. 60 pp., 2 pl. 8°. [*Leipzig, A. T. Engelhardt*, 1877.]

Repr. from: *Arch. f. Gynaek.*, Leipzig, 1877, xi.

— *Zur Lehre von der Graviditas interstitialis*. 11 pp., 1 pl. 8°. [*Berlin*, 1878.]

Repr. from: *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1878, xiii.

— *Ueber eine totale Uterusexstirpation nach Freund*. 5 pp. 8°. [*Leipzig*, 1878.]

Repr. from: *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1878, ii.

— *Ueber die künstliche Frühgeburt bei hoffnungsloser Erkrankung der Mutter*. 3 pp. 8°. [*Berlin*, 1879.]

Repr. from: *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1879, xiv.

— *Die Ueberwanderung der Eier. Eine experimentelle Studie*. 21 pp. 8°. [*Leipzig, A. T. Engelhardt*, 1880.]

Repr. from: *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1880, xvi.

— *Weitere Untersuchungen über das skolio-tisch und kyphoskoliotisch rachitische Becken*. 23 pp. 8°. [*Leipzig, A. T. Engelhardt*, 1880.]

Repr. from: *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1880, xvi.

— *Bericht über die Privatheilanstalt für kranke Frauen*. 1., 1879-80. 16 pp. 8°. [*Leipzig, A. T. Engelhardt*, 1881.]

— *Experimentelle Untersuchungen über das Schicksal implantirter Föten. Ein Beitrag zur Physiologie der Extrarinschwangerschaft*. 28 pp., 1 pl. 8°. [*Leipzig, A. T. Engelhardt*, 1881.]

Repr. from: *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1881, xviii.

— *Ein Kaiserschnitt mit Uterusnaht nach Unterminirung der Serosa und Resection der Muscularis; glücklicher Ausgang für Mutter und Kind*. 16 pp. 8°. [*Berlin*, 1882.]

Repr. from: *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1882, xix.

Leopold ([Christian] Gerhard)—continued.

—. Acht weitere Kaiserschnitte, fünf nach Säuger (Nr. 6-10) und drei nach Porro, mit glücklichem Ausgange. 34 pp. 8°. *Leipzig, A. T. Engelhardt*, 1886.

Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1886, xxviii.

—. Ueber die Annäherung der retroflectirten aufgerichteten Gebärmutter an der vorderen Bauchwand.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipzig, 1889, No. 333 (Gynäkol., No. 96, 2401-2418).

—. Vorschriften der Reinigung (Desinfektions-Ordnung) für die Aerzte, Hebammen und Hebammenschülerinnen der Königl. Frauenklinik in Dresden. 2. Aufl. 11 pp. 8°. *Dresden, Warnatz & Lehmann*, 1891.

—. The same. 3. Aufl. 11 pp. 8°. *Dresden, Warnatz & Lehmann*, 1894.

—. The same. 4. Aufl. 11 pp. 8°. *Dresden, H. Burdach*, 1895.

—. Arbeiten aus der königlichen Frauenklinik in Dresden. 2 v. 3 p. l., 388 pp.; viii, 391 pp. 8°. *Leipzig, S. Hirzel*, 1893-5.

—. Secondary abdominal pregnancy attaining to maturity after traumatic rupture of the uterus in the fourth month; laparotomy; recovery. Abstract translation by Hunter Robb. 4 pp. 8°. *Cleveland*, 1897.

Repr. from: Cleveland M. Gaz., 1896-7, xii.

—. Uterus und Kind von der ersten Woche der Schwangerschaft bis zum Beginn der Geburt und der Aufbau der Placenta. vii (1 l.), 128 pp., 5 pl. 8°. Geburtshilflich-anatomischer Atlas, 30 pl., 4°. *Leipzig, S. Hirzel*, 1897.

Also, Co-Editor of: Archiv für Gynaekologie, Berl., 1894-1903.

See, also, Credé (Carl Siegmund Franz) & **Leopold** (G.) *Lehrbuch der Geburtshilfe für Hebammen* [etc.], 8°. *Leipzig*, 1892.

—. Die geburtshilfliche Untersuchung. 12°. *Leipzig*, 1892. The same. A short guide [etc.], 12°. *London*, 1894. — **Fehling** (Hermann [Joh. Karl]) & **Leopold** (C.) G. Ein Beitrag [etc.], 8°. *Leipzig*, 1874. — **Kaiserschnitt** (Der) und seine Stellung [etc.], 8°. *Stuttgart*, 1888.

— & **Zweifel** (P.) Kurzer Auszug aus dem Lehrbuch für Hebammen. Anleitung für Aerzte, Studierende der Medizin, Hebammen und Hebammenschülerinnen. Im Auftrage des k. sächsischen Ministerium des Innern bearbeitet. 2. Aufl. 26 pp., 5 pl. 8°. *Leipzig, S. Hirzel*, 1898.

—. Die geburtshilfliche Untersuchung für Aerzte, Studierende der Medizin, Hebammen und Hebammenschülerinnen. Im Auftrage des königlichen sächsischen Ministerium des Innern bearbeitet. 4. ungearbeitete Aufl. 31 pp., 8 pl. 8°. *Leipzig, S. Hirzel*, 1902.

—. Lehrbuch für Hebammen. Im Auftrage des königl. sächsischen Ministeriums des Innern bearbeitet von ... 7. Aufl. xvi, 303 pp., 8 pl. 8°. *Leipzig, S. Hirzel*, 1902.

—. The same. Leerboek der verloskunde voor leerling-vroedvrouwen en vroedvrouwen. Vertaald en omgewerkt naar de zesde oplage van het leerboek ... door J. W. Portengen. xv, 412 pp., 1 l. 8°. *Amsterdam, Delsman & Nolthenius*, [1897].

Leopold ([Friedrich Wilhelm] Hermann) [1863-]. *Beitrag zur Anatomie des Comedo und der Akne vulgaris. 32 pp., 2 l. 8°. *Berlin, Fischer*, 1888.

Leopold (Isaac).

See Hirst (Barton Cooke). A specimen of defective development [etc.], 12°. [*Philadelphia*, 1895.]

Leopold (Max) [1873-]. *Ueber die Einwirkung von Brom auf maleinsäure Salze. 36 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr., H. Jaeger*, 1903.

Leopold (Wilhelm). *Zur Behandlung des Diabetes mellitus mit Salol. 39 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1890.

Leopoldo. Della teoria parassitaria. 32 pp. 12°. *Biella, G. Amosso*, 1886.

L'Eost (François-Marie) [1866-]. *Essai sur les affections oculaires liées à la diathèse rhumatismale. 69 pp., 1 l. 4°. *Bordeaux*, 1891, No. 24.

Léothaud (Paul) [1875-]. *De l'ablation simultanée du calcaéum et de l'astragale ou postéro-tarsectomie totale; ses résultats éloignés. 110 pp. 8°. *Lyon*, 1900, No. 91.

Leo-Wolf (W[enzel]). Versuch einer physischen Andristik, oder über mündlichen Geschlechtstrieb und Pollutionen. Für Aerzte und Erzieher. xii, 104 pp., 1 pl. 16°. *Bremen & Aurich, J. H. Müller*, 1810.

Lepage (Albert) [1874-]. *Contribution à l'étude de la rétention d'urine chez le fœtus avec perméabilité du canal de l'urèthre. 53 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 502.

Lepage (Alfred). *Des principaux obstacles à la réduction des luxations et des fractures, et des moyens d'y remédier. 1 p. l., 44 pp. 4°. *Strasbourg*, 1866, 2. s., No. 970.

Le Page (Charles) [1862-]. *Des résultats éloignés de la cure radicale des hernies épigastriques. 138 pp. 4°. *Paris*, 1888, No. 235.

Lepage (François-Albin) [1788-1875]. *See Remusat* (Jean-Pierre)-Abel [in 1. s.]. Recherches historiques [etc.], 8°. *Paris*, 1813.

Lepage (Gabriel) [1859-]. *De l'application du forceps au détroit supérieur. 96 pp. 4°. *Paris*, 1888, No. 136.

See, also, Eichhorst (Hermann Ludwig). Traité de pathologie interne [etc.], roy. 8°. *Paris*, 1889. — **Le Gendre** (P.) & **Lepage** (G.) Le médecin dans la société contemporaine. 12°. *Paris*, 1902. — **Maison d'accouchements Banelocque**. Fonctionnement de la ... 4°. *Paris*, 1901-2. — **Ribemont-Dessaignes** (A.) & **Lepage** (G.) Précis d'obstétrique. roy. 8°. *Paris*, 1893.

Lepage (Henri). *Persistance de la membrane pupillaire et pigmentation congénitale de la cristalloïde antérieure. 105 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 499.

Le Page (John F.) Placenta prævia. 15 pp., 1 diag. 12°. [*Manchester*, 1887.]

Repr. from: Prov. M. J., Leicester, 1887, vi.

Lepage (P.-H.) Expériences pour servir à l'histoire chimico-pharmaceutique des feuilles de laurier-cerise, de leur eau distillée et de celle d'amandes amères. 20 pp. 8°. *Paris, E. & F. Penaud frères*, [1848]. [P., v. 1731.]

Repr. from: J. de chim. méd. [etc.], Par., 1848, 3. s., iv.

—. Quelques faits pour servir à l'histoire chimique et technologique du marron d'Inde. 15 pp., 1 l. 8°. *Rouen, A. Péron*, 1854. [*Also, in: P.*, v. 1846.]

Repr. from: Précis de l'Acad. d. sc., ... de Rouen, 1854-5.

—. Étude chimique sur les graines du fusain d'Europe. 6 pp. 8°. [*Rouen, H. Boissel*, 1862.]

Repr. from: Précis de l'Acad. d. sc., ... de Rouen, 1861-2.

—. Observations à propos du mémoire de M. Deschamps (d'Avallon), sur la lixiviation. 4 pp. 8°. [*Paris, L. Martinet*, 1862.]

Repr. from: Répert. de pharm., Par., 1862.

Lepaitre (Alphonse) [1871-]. *Les syphilis justiciables; des traitements hypodermiques. 141 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1896, No. 248.

Le Pape (Jean-Pierre-Marie) [1877-]. *Contribution à l'étude de la présence du bacille d'Eberth dans le sang des typhiques. 61 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 61.

Leparquois. *Étude de sur le diabète azoturique compliqué de sueurs. 56 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 198.

Lepas.

Bigelow (M. A.) On the early development of Lepas fascicularis. *Anat. Anz.*, Jena, 1896, xii, 263-269

Le Paulmier [Clande-Stéphen] [1828-1903]. Ambroise Paré d'après de nouveaux documents découverts aux archives nationales et des papiers de famille. 418 pp., 1 l., 2 port. 8°. Paris, Charavay frères, 1884.

— The same. 418 pp., 1 l., port. 8°. Paris, Perrin & Cie., 1887.

For Biography, see France méd., Par., 1903, l. 27 (A. Corlien). Also: Gaz. méd. de Par., 1902, lxxiii, 413.

Lepecq (Petrus). *An peripneumoniae initio sudores movendi? Carolo Boullard, præsiede. 4 pp. 8°. Cadomi, J. C. Pyron, 1753.

Lépecq de la Clôture (Louis) [1736-1804]. *An in thoracis affectibus inflammatoriis a grumosa vel glutinosa sanguinis diathesi, camphora? Matthæo Garbin, præsiede. 4 pp. 8°. Cadomi, J. C. Pyron, 1758.

— Sammlung von Beobachtungen über epidemische Krankheiten und Konstitutionen der Jahre 1763 bis 1777. Auf Befehl der Regierung hrsg. Aus dem Französischen. 5 p. l., 579 pp. 12°. Altenburg, Richter, 1788.

For Biography, see **Hellis** (C.-E.). Rapport sur le concours relatif à l'éloge de Lépecq de la Clôture et à l'appréciation de ses ouvrages. [Étude d'une mémoire par Max Simon.] [Repr. from: Précis de l'Acad. d. sc. . . de Rouen, 1852-3.] 8°. Rouen, 1853. — **Hersau** (J. F.). Notice historique sur L. Lépecq de la Clôture, docteur en médecine, [etc.]. 8°. Caen, an XIII [1805]. — **Roger** (J.). Les méd. normands [etc.]. 8°. Paris, 1895, ii, 75-82, port. See, also: Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1900, 299, port (C. Nicolle).

Lepelletier (Almire[-René-Jacques]) [1790-]. Traité complet sur la maladie scrophuleuse, et les différentes variétés qu'elle peut offrir. Ouvrage renfermant toutes les opinions des auteurs sur cette affection, sa théorie naturelle, ses causes, ses symptômes et ses complications; les principes généraux de l'éducation la plus propre à garantir les enfans de cette fâcheuse maladie; enfin, l'exposition de tous les moyens conseillés dans cette circonstance; le traitement curatif de la diathèse érouelleuse simple, celui de cette même diathèse compliquée d'une irritation ou d'une inflammation locale. xix, 508 pp. 8°. Paris, Méquignon, 1818.

— Traité de physiologie médicale et philosophique, contenant l'histoire approfondie de toutes les fonctions; . . . l'examen des systèmes de Gall et de Lavater, l'étude naturelle des tempéraments, des passions, des caractères et de la physiognomonie réduite à ses véritables principes; l'histoire complète de la vie, de la mort, de la putréfaction, avec quelques aperçus généraux sur la théorie des races humaines. 4 v. 8°. Paris, Lecourey, 1839.

Lepelletier (Charles-Jacques). *Prophylaxie et traitement de la tuberculose pulmonaire par les irrigations rétro-nasales. Pharyngothérapie. 83 pp. 8°. Paris, 1897, No. 630.

Lépère (Carl). *Zur Casuistik der FNs-diffornitäten. [Erlangen.] 17 pp. 8°. Bromberg, A. Dittmann, [1887].

Le Père (Charles) [1823-85]. See **Statue** de l'abbé de l'Épée [etc.]. 8°. Paris, 1879. For Biography, see Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1885, Auxerre, 1886, xxvi, 119-134 (E. Duché).

Lepers.

See Leprosy.

Lepers (Georges-Auguste-Jean-Baptiste) [1863-]. *Syphilis et paludisme. 50 pp. 4°. Lille, 1889, No. 62.

Lepers (Joseph). *Ein Fall von Gallensteinen in einer Pankreascyste. 26 pp. 8°. Würzburg, A. Boegler, 1890.

Lepeshinski (Stepan [Pyotrovich]) [1836-]. *K voprosu ob otnoshenii gladkoj mi-shechnoi tkani k razvitiyu rakov. [On the

Lepeshinski (Stephen [Pyotrovich])—cont'd. relation of smooth muscular tissue to development of carcinoma.] 15 pp. 8°. S.-Peterburg, I. P. Voshtshinski, 1882.

Lepetit (Jean-Élie-Émile) [1821-70].

Café. Nécrologie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1870-71, xxxvii-xxxviii, 191.

Lepetit (L.). *Étude de l'arsenic sous le point de vue chimique et toxicologique. 50 pp. 4°. Paris, Poussielgue, 1846. [P., v. 1699.] École de pharmacie.

Lepetit (Paul) [1865-]. *De la cholédocolomie. 78 pp. 4°. Paris, 1894, No. 540.

— The same. 78 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1894.

Lepetit (Ernest) [1875-]. *Contribution à l'étude du traitement du lupus de la face par la photothérapie. [Paris.] 84 pp., 1 l. 8°. Abberille, 1901, No. 573.

Le Piane (Alessandro). Cenni di batteriologia, igiene e disinfettanti. 85 pp. 12°. Co-senza, L. Aprea, 1889.

Lepicard. Quelques considérations générales sur les réformes pharmaceutiques, et en particulier sur la limitation des officines. 16 pp. 8°. Paris, A. Peron, 1859. [P., v. 1812.] Repr. from: Bull. Soc. de pharm. de Rouen, 1858-9.

Lepicard (Maurice) [1863-]. *Nerveux et arthritiques. 74 pp., 1 l. 4°. Paris, 1889, No. 40.

Lepidi-Chioti (Giulio) [1840-]. Lezioni di clinica medica. viii, 207 pp. 8°. Napoli, L. Vallardi, 1880.

— La febbre miliare di Palermo e le opinioni del Prof. Federici. 16 pp. 8°. Napoli, L. Vallardi, 1885.

Repr. from: Morgagni, Napoli, 1855, xxvii.

See, also, **Braun von Fernwald** (Carl Rudolf) [in 1. s.]. Trattato completo de ostetricia, [etc.]. 8°. Napoli, 1869-70. — **Comunicazioni** batteriologiche, [etc.]. 8°. Napoli, 1887.

Lepidoptera.

See Insects.

Lepidophyton.

Triboudeau. Lelepidophyton, champignon parasite du tokélau. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, xl s., iii, 53-56.

Lepidosiren.

M'DONNELL (R.). Observations on the habits and anatomy of the Lepidosiren annectens. 8°. Dublin, 1860.

Kerr (J. G.). The external features in the development of Lepidosiren paradoxa, Fitz. [Abstr.] Zool. Anz., Leipz., 1899, xxii, 292-294. — The development of Lepidosiren paradoxa. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1901-2, xlv, 1-40, 4 pl. — The development of Lepidosiren paradoxa. Ibid., 1902-3, xlvi, 417-459, 4 pl. on 8 l.

— The early development of muscles and motor nerves in Lepidosiren. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1902, Lond., 1903, 635-657. — **Kerr** (J. G.) & **Sedgwick** (A.). The external features in the development of Lepidosiren paradoxa, Fitz. Phil. Tr., Lond., 1899, xciii, B. 299-330, 5 pl.

Lepidosteus.

BALFOUR (F. M.) & **PARKER** (W. N.). On the structure and development of Lepidosteus.

In: Stud. morphol. Lab. Univ. Cambridge, Lond. & Edinb., 1882, pt. 2, 89-97.

WILDER (B. G.). Gar-pikes, old and young. 8°. New York, 1877.

Repr. from: Pop. Sc. Month., N. Y., May & June, 1877.

Le Pileur (A.). Le corps humain. 342 pp., 4 pl. 12°. Paris, L. Hachette & Cie., 1868.

— The same. Wonders of the human body: a popular account of the various members of the human frame, their constitution, and the functions they discharge. xii, 256 pp. 12°. London, Blackie & Son, 1876.

See, also, **Monteil** (A. Alexis). La médecine en France, [etc.]. 12°. Paris, [n. d.].

Le Pileur (L[ouis]). Prophylaxie de la syphilis. Réglementation de la prostitution à Paris. Rapport adressé au préfet de police au nom de la sous-commission composée de MM. Richard, Al. Fournier, Clerc, Le Blond, Hardelay et L. Le Pileur. 48 pp. 8°. *Clermont (Oise)* Daix frères, 1887.

De l'hospitalisation des prostituées vénériennes. 24 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1889.

À propos du projet de loi de M. Béranger, sénateur, visant le racolage sur la voie publique. 40 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1895.

Lépinay (Édonard-Marie-Gaston) [1866-]. *L'Institut anatomique de la Faculté de médecine de Bordeaux. 50 pp., 2 pl. 4°. *Bordeaux*, 1891, No. 16.

Lépinay (François). *Essai anatomo-pathologique sur l'étude du lobe frontal en dehors de la région motrice. 54 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 11.

The same. 54 pp. 8°. *Paris, L. Roux*, 1901.

Lépine (Charles-Louis) [1800-71].

Casse. Nécrologie. J. d. conn. méd. prat., *Par.*, 1870-71, xxxvii-xxxviii, 496.

de Lépine (Édonard-François) [1843-94].

Maillard (L.) [Biography.] Impartialité méd., *Par.*, 1895, xv, 306.

Lépine (Mme. Elisabeth) [1877-]. *Essai sur Ambroise Paré et la médecine des enfants. 122 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 312.

de L'Épine (Guillelmus Josephus). See **Dussaus** (Josephus). *An recenti vulnere nudatis ossibus, exfoliato? 4°. *Parisiis*, 1760.

Lépine ([Jacques-]Raphaël) [1840-]. De l'hémiplégie pneumonique. 39 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1870 [P., v. 2251.]

*De la localisation dans les maladies cérébrales. 164 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1875. [P., v. 2280.]

Die acute lobäre Pneumonie. Aus dem "Neuen dictionnaire de médecine et chirurgie pratiques" übersetzt von Karl Bettelheim. iv, 194 pp. 8°. *Wien, Toeplitz & Deuticke*, 1883.

Une page d'histoire de la médecine; la thérapeutique sous les premiers Césars. 20 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1890.

Le diabète et son traitement. 92 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1899.

See, also, **Barfels** (Carl Heinrich Christian). Les maladies des reins. 8°. *Paris*, 1884.

For Biography, see Arch. prov. de méd., *Par.*, 1899, i, 77-79 (A.-P. S.). Also: Méd. mod., *Par.*, 1895, vi, suppl., 253.

See, also:

Hommage au professeur Lépine à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de son entrée dans l'enseignement. Semaine méd., *Par.*, 1900, xx, annexes, p. lxvi.

Lépine (Jean) [1876-]. *Étude sur les hématomyélias. viii, 454 pp. 8°. *Lyon*, 1900, No. 117.

The same. viii, 454 pp. 8°. *Lyon, A. Storck & Cie.; Paris, Masson & Cie.*, 1900.

Lépine (Louis) [1872-]. *Des injections intra-rectales de solutions salines dans les hémorragies, le shock et les infections. 8°. *Lyon*, 1894, No. 101.

Lépine (Lucien) [1871-]. *Contribution à l'étude des paralysies oculaires par fracture du crâne. 52 pp. 4°. *Bordeaux*, 1894, No. 17.

Lépine (M.). *Contribution à l'étude des eaux minérales chlorurées, bromurées et iodurées. ix, 10-43 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1889, No. 466.

Lépine (Paul) [1868-]. *De la respiration faible unilatérale liée au décubitus. 121 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1896, No. 1211.

Lépine (Ernest) [1867-]. *Étude historique, clinique et pharmacologique des principales préparations organothérapiques. [Pa-

Lépine (Ernest)—continued.

ris.] 4 p. l., 111 pp. 8°. *Coulommiers*, 1899, No. 1.

École de pharmacie.

See, also, **Yvon** (P.). Mannel clinique de l'analyse des urines. 12°. *Paris*, 1901.

Lepinte (Pierre-Alexandre-Anne-René) [1874-]. *Essai de pathologie nerveuse. De l'arthralgie hystérique du genou. 106 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1897, No. 39.

Lepiota.

CHESNUT (V. K.) Poisonous properties of the green-spored lepiota. 8°. [n. p.], 1900. Repr. from: *Asa Gray Bull.*, 1900, viii, no. 5.

Stephens (F. L.) Poisoning by Lepiota Morgani Pk. J. Mycol. Columbus, 1903, ix, no. 68, 220-222.—**Van Bambeke** (C.) Le mycélium de Lepiota meleagris (Sow.) Sacc. Coccobotrys xylophilus [Fr.] (Boud. et Pat.). Mém. Acad. roy. d. sc. [etc.] de Belg., *Brux.*, 1902, liv, fasc. 5, 1-57, 7 pl.

Le Pla (Jan Daniel). *De trepanatione sterni. 1 p. l., 37 pp. 4°. *Lugd. Bat., S. & J. Luchtmans*, 1781. [P., v. 475.]

Leplat (Alfred) [1868-]. *Contribution à l'étude des accidents de la syphilis héréditaire; syphilis dentaire. 67 pp. 4°. *Paris*, 1891, No. 122.

Leplat (Jean) [1870-]. *Des esquilles pénétrantes dans les fractures du crâne; mécanisme, diagnostic et traitement. [Paris.] 213 pp., 3 pl. 8°. *Lille*, 1898, No. 576.

The same. 213 pp. 8°. *Paris, A. Maloigne*, 1898.

Leplat (L.) Hygiène de l'œil. 110 pp. 12°. *Verriers*, 1888.

Un instrument pour contrôler l'orientation des verres cylindriques. 11 pp. 8°. [*Harre, Lemale & Cie.*, 1890.]

See, also, **Delbœuf** (Joseph-Rémi-Léopold). De l'étendue de l'action curative de l'hypnotisme [etc.]. 8°. *Paris*, 1890.—**Fuchs** (Ernst). Manuel d'ophtalmologie, [etc.]. 8°. *Paris*, 1892. The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1897.

Leplat (Louis). *Le médecin et l'éducation. 54 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 417.

Leplat (V.) *Étude sur le cancer pleuro-pulmonaire au point de vue clinique et anatomopathologique. 62 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1888, No. 243.

Le Play (Albert) [1842-].

[Biography.] Méd. mod., *Par.*, 1897, viii, suppl., 169.

Lepinski (Konstantin Mikhaïlovich) [1857-]. *K voprosu o vliyanií dvûnglekislavo natriya (5 grammov v sutki) na usvoyeniye i obmîen azota pishitsli u zdorovikh lyudei. [Action of bicarbonate of soda (5 grams in 24 hours) on digestion, assimilation, and metabolism of nitrogen from food in healthy persons.] 53 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, D. V. Chichinadze*, 1893.

Le Pord (Eugène). *Notes sur la fièvre paludéenne à Sainte-Marie de Madagascar. 61 pp. 4°. *Lyon*, 1886, No. 327.

The same. 61 pp. 8°. *Lyon*, 1886.

Lepori (Vittorio). La pratica medica nella nuova legge per gli infortuni sul lavoro. 23 pp. 8°. *Firenze, A. Mozzini*, 1899.

Leporin (Christian Polycarp) [1689-1747]. Kurtze doch gründliche Erörterung, einiger die zurück gebliebene Nach-Geburth betreffender Fragen, worin zugleich die sicherste Methode der dabey erfordernden Cur gezeigt wird, des welt-berühmten . . . Herrn Frederici Rayschii, anatomischen Abhandlung De mensilo in fundo nteri observato, bescheidentlich entgegen gesetzt. 3 p. l., 148 pp. 4°. *Leipzig & Quedlinburg, G. E. Struntz*, 1728.

Bound with: **Bedeus** (Gottlieb). Miscellanea medico-chirurgica [etc.]. 4°. *Leipzig & Göttingen*, 1732-7.

Another copy, bound with: **Musitanus** (Carolus). De morbis mulierum [etc.]. 4°. *Coloniae Allobrogum*, 1709.

- Leporin** (Hermann) [1864-]. * Ueber die Geburt bei Doppelbildungen der mütterlichen Genitalien. 42 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade, [1889].*
- Lepoit** (Charles). * Étude critique sur l'opération de Talma comme traitement de l'ascite. 68 pp. 8°. *Paris, 1902, No. 461.*
- Le Port** (Jean-Marie) [1863-]. * De l'appendicite et de son traitement. 72 pp. 4°. *Bordeaux, 1891, No. 28.*
- Lepoit de la Fordeaux** (Jules-Philippe). See **Échelle** d'accommodation [etc.]. 12°. [n.p., n.d.]
- Le Portier** (François-Athanase) [1719-1807].
CHIBOURG (J.-G.). Notice historique sur F.-A. Le Portier. 16°. *Caen, [1808].*
- Lepoutre (A.) & Petit (L.)** Traité de jurisprudence médicale, tendant à organiser les différentes branches de l'art de guérir, accompagné de la réfutation des erreurs et injustices contenues dans le projet de loi des praticiens de Bruxelles; ouvrage contenant un grand nombre d'observations neuves concernant le charlatanisme, la pratique et la philosophie médicales, et un aperçu du traitement à l'eau froide (système Priesnitz). 2 p. l., viii, 133 pp., 1 l. 8°. *Lille, Vanackere, 1841. [P., v. 1793.]*
- Lepoutre** (Jules-Joseph) [1872-]. * De l'asthme adénoïdien. 44 pp. 8°. *Lille, 1898, 5, s., No. 99.*
- Leppelmann** (Max). * Drei Fälle von Coxarthritis. 65 pp. 8°. *Freiburg i. B., U. Hochreuther, 1901.*
- Leppentius** (Christophorus Nicolaus) [1737-1809]. * De irritabilitate ultimo termino cognitionis motus animalis. 23 pp. sm. 4°. *Hala, lit. Hendelianis, 1771.*
- Leppert** (Zofia).
See **Fischer** (Emil). Wskazówki do otrzymywania [etc.]. 8°. [Warszawa], 1899.
- Leppmann** (Arthur [Silvius]) [1854-]. Ueber epidemische Geisteskrankheiten. 14 pp. 8°. [Prag, 1885.]
Forms No. 103 of: Samml. gemeinnütz. Vorträge, Prag, 1885.
- Die Sachverständigen-Thätigkeit bei Seelenstörungen. Ein kurzgefasstes Handbuch für die ärztliche Praxis. vii, viii, 273 pp., 1 l. 8°. *Berlin, T. C. F. Enslin, 1890.*
- Die ärztliche Fürsorge für Geisteskranke ausserhalb der Anstalt. 35 pp. 24°. *Breslau, Preuss & Jünger, 1891.*
- Der seelisch Belastete und seine ärztliche Ueberwachung. 24 pp. 8°. *Berlin, 1893.*
Forms Hft. 66 of: Berl. Klinik.
- Also, Co-Editor of: **Ärztliche Sachverständigen-Zeitung**, Berlin, 1895-1903.
- See, also, **Menzel** (H.) & **Leppmann** (A.) Beiträge zur Castration der Frauen. 8°. [Berlin, 1885.] — **Schlockow** (Isaac). Der preussische Physikus, [etc.]. 8°. *Berlin, 1892.* — Der Kreisarzt [etc.]. 8°. *Berlin, 1900.*
- Leppmann** (Fritz) [1872-]. * Experimentelle und klinische Untersuchungen zur Frage der Aethernarkosen. I. Das histologische Verhalten der parenchymatösen Organe nach längerer Aethernarkose. 1 p. l., 33 pp., 1 l. [Breslau.] 8°. *Berlin, R. Schoetz, 1895. c.*
- Leppmann** (Isaac).
See **Schlockow** (A.) Der Kreisarzt. 8°. *Berlin, 1901.*
- Lepra**.
See **Leprosy**.
- Lepra**. Bibliotheca internationalis. Opera consociata virorum Ph. Abraham, V. Babès [et al.], edita a Edvard Ehlers [et al.]. [4 Nos. form 1 v.] v. 1-3, March, 1900, to 1903. sm. fol. *Leipzig, London & Paris.*
Current.
- Lepra** (Die) im Dongebiete. Ein Atlas hrsg. von A. Gründfeld. Mit einer Anleitung von O. Lassar. 53 pp., 50 pl. obl. 4°. *Berlin, A. Hirschwald, 1901.*
- Leprat** (Pierre-Ferdinand). * Des ipécacuanhas et de Pémétine. 31, 8 pp. 4°. *Paris, Poussielgue, 1853. [P., v. 1718; 1839.]*
École de pharmacie.
- De la protéine ferrée et de son emploi en médecine. Mémoire adressé à la Société des médecins du 2^e arrondissement de Paris. 15 pp. 8°. *Paris, Leprat, 1885. [P., v. 1770.]*
- Lepré** (A.) Observations soumises à la cour royale de Rennes par les pharmaciens de Nantes, appelants d'un jugement rendu par le tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement de Nantes, le 22 mai 1841. 55 pp. 8°. *Nantes, C. Mellinet, 1841. [P., v. 1776.]*
- Dernières observations soumises à la cour suprême par les pharmaciens de Nantes. 16 pp. 8°. *Nantes, C. Mellinet, 1841.*
- [**Le Prenx**.] Lettre d'un sociétaire pensionné, à un correspondant de province, écrite le jour même de l'installation de la Société royale de médecine. 16 pp. 8°. [Paris], 1778.
See, also, **Levacher de la Fentrie** (A.-F.-T.) L'assone, [etc.]. 8°. [Paris], 1779.
- Leprévost** (Adolphe) [1869-]. * L'antipyrine dans la rougeole. 61 pp. 4°. *Paris, 1895, No. 47.*
- Leprévost** [Auguste]. De la superfétation. pp. 43-73. 8°. [Rouen, 1819.]
Cutting from: Précis anal. d. trav. Acad. roy. d. sc., ... de Rouen, 1818.
- Leprévost** (François-Basile) [1857-93]. La charité et l'assistance publiques au Havre. Hôpitaux, dispensaires et secours à domicile. 59 pp. 8°. *Havre, Lepelletier, 1890.*
For Biography, see Arch. prov. de chir., Par., 1893, ii, 197, port. (M. Baudouin).
- Le Prieur** (Eugène) [1875-]. * Étude sur l'œuvre de François Mauriceau. 125 pp. 8°. *Paris, 1902, No. 238.*
- Le Prieur** (L.-J.-L.) Traité complet d'hygiène et de médecine pratique; ou élémens de physique, de physiologie pathologique et de thérapeutique rationnelle. 2 v. 2 p. l., xx, 402 pp.; 436 pp., 1 l. 8°. *Paris, Lebourg, 1833.*
- Le Prieur** (Robert) [1874-]. * Sur les aphasies sensorielles, la cécité et la surdité verbales pures. 58 pp. 8°. *Paris, 1902, No. 585.*
- Leprince** (A.) Année ophtalmologique 1898-9, avec une préface par H. Truc. viii, 302 pp. 12°. *Paris, A. Maloine, 1900.*
- La myopie, son traitement, son hygiène. 214 pp., 1 l. 12°. *Paris, J. Roussel, 1901.*
- Leprince** (Henri) [1876-]. * Contribution à l'étude de la main-bote congénitale. 72 pp., 1 pl. 8°. *Paris, 1900, No. 141.*
- Leprince** (M.) Cacodylic (dimethyl-arsenic) acid and sodium cacodylate; chemistry; physiological action; therapeutics. 16 pp. 8°. *Paris, C. Bivort, 1900.*
- Cascarine (C₁₂H₁₀O₅); its chemistry, physiology, and therapeutics. 23 pp. 8°. *Saint-Etienne, Ploton, Chave & Boussard, [n. d.].*
- Contribution to the study of cascarine. 23 pp. 8°. *Saint-Etienne, [n. d.].*
- Leprince** (Maurice) [1850-]. * Le début de la spermatogenèse dans l'espèce humaine; applications médico-légales. 54 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Paris, 1899, No. 512.*
- The same. 58 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil, 1899.*
- Leprohon** (Jean-Lukin) [1822-1900].
N. (W.) [Biography.] Med. Rec., N. Y., 1893, xlv, 223.—Obituary. Montreal M. J., 1900, xxix, 396.

Leprophobia.

Ladyschenski (M.) Ueber die endemische Verbreitung der Furcht vor Lepra (Leprophobie und Lepromanie) in Rostow am Don. *Med. Woche*, Berl., 1900, 327-330. — **Lutz** (A.) Leprophobia. *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1892, x, 477-479. — **Santon**. La léprophobie. [Rap. de Minne, 197.] *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1902, lxi, 172-184.

Leprosy.

See, also, Cagots; Leprophobia; Leprosy (Immunity from); Radesyge.

ANVISING til at Lære den spedalske Sygdom og dens Aarsager at Kjende. [Contribution to the study of leprosy and to the knowledge of its cause.] 8°. *Christiania*, 1854.

BENITEZ (R.) *Mal de San Lázaro. 8°. *México*, 1886.

VON BERGMANN (A.) Die Lepra. 8°. *Stuttgart*, 1897.

CAMPANA (R.) Lepra. 8°. *Genova*, 1894.

CASTAÑEDA (G. J.) Causa y tratamiento racional de la lepra de los Griegos, hallados por inducción. 8°. *Bogotá*, 1882.

GOLDSCHMIDT (J.) La lèpre. Observations et expériences personnelles. 8°. *Paris*, 1894.

See, also, infra, Sotolongo y Lynch.

HERRERA BRAVO (F.) *Ligero estudio sobre el mal de San Lázaro. 8°. *México*, 1883.

IMPEY (S. P.) A handbook on leprosy. 8°. *London*, 1896.

— The same. 8°. *Philadelphia*, 1896.

KOBAYASHI (K.) Jirai shin ron. [A new treatise on leprosy.] 12°. *Tokio*, 1884.

LELOIR (H.) Traité pratique et théorique de la lèpre. Accompagné d'un atlas. fol. *Paris*, 1886.

LUCIA (R.) & ALVARADO (I.) Opúsculo sobre el mal de San Lázaro, ó elefantiasis de los Griegos. 16°. *México*, 1852.

— The same. 4°. *México*, 1889.

MAC-AULIFFE. *Étude sur la contagiosité, la prophylaxie et le traitement de la lèpre. 4°. *Lyon*, 1891.

— The same. 8°. *Lyon*, 1891.

MATSUTA (T.) Tirai kun mo. [Treatise on leprosy.] 12°. *Tokio*, 1887.

MUYCELO (J.) *Elefantiasis de los Griegos. 8°. *México*, 1872.

NEUMANN (I.) Klinische Vorlesungen über Lepra (Elephantiasis Græcorum). 8°. *Wien*, 1877.

PERNET (G.) Leprosy. 8°. *London & New York*, 1903.

Cutting from: Quart. Rev., Lond. & N. Y., 1903, cxvii, 384-408.

PRIZE essays on leprosy, by George Newman, Edward Ehlers, and S. P. Impey. 8°. *London*, 1895.

SALGADO (A. G.) *Contribucion al estudio del mal de San Lázaro. 8°. *México*, 1878.

SAUTON (D.) La léprose. 8°. *Paris*, 1901.

SCHOPFF (P.) Kuntzer aber doch ausführlicher Bericht von dem Aussatz, auch dessen Ursachen, Zeichen, und Curation. Item wie diejenige so auff die Schau kommen, von den DD. medicinæ und Chirurgis welchen dises Werk zu verriethen gebürt, sollen probiert werden, auss vilen herlichen Scriptoribus gezogen und zusammen gebracht, denen so des Handels unerfahren, zu gutem Mitgetheylt. 16°. *Strassburg*, 1582.

THIN (G.) Leprosy. 8°. *London*, 1891.

THOMPSON (J. A.) & CANTLIE (J.) Prize essays on leprosy. 8°. *London*, 1897.

VERGA (A.) Sulla lebbra. 8°. *Milano*, 1846.

ZAMBACO *pacha*. I. La lèpre est une maladie héréditaire. Communication faite au Congrès international de dermatologie de Vienne. II. Quelques mots sur le traitement et la curabilité

Leprosy.

de la lèpre. Communication faite au Congrès international de Rome. 8°. *Constantinople*, 1894.

ABRAHAM (P. S.) Leprosy; a review of some facts and figures. *Illust. M. News*, Lond., 1889, iii, 121; 169, 1 pl., 1 map. *Also*, Reprint. — Macular leprosy. *Lancet*, Lond., 1891, ii, 1224. — Leprosy. *Syst. Med.* (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, ii, 41-81. — **Adriani** (P.) Het lepra-gevaar. *Geneesk. Courant*, Amst., 1901, iv, no. 5. — **Alfonso** (M. F.) La lepra considerada socialmente. [From: *Rev. med. cub.*] *Semana med.*, Buenos Aires, 1902, ix, 997. — **Arnheim** (A.) Zur Casuistik der Lepra. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1897, iv, 44-46. — **Arning** (E.) Ueber das Wesen der Lepra. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1887, vi, 710-720. — Mittheilungen über Lepra, mit Demonstration von Gyrusabgüssen. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1889, xxxiv, 285. — **Ashmead** (A. S.) Dr. Donovan on leprosy. *Sei-Kwai M. J.*, Tōkyō, 1893, xii, 33-35. — Leprosy. *Ibid.*, 1894, xiii, 93; 109; 127; 145; 163; 181; 1895, xiv, 1; 15. — Opinions of a noted Japanese specialist in matters of leprosy. *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1894, xii, 107-117. *Also*, Reprint. *Also*: Sei-Kwai M. J., Tōkyō, 1895, xiv, 33-40. — Did Norway send as an official representative, a leper to America? *St. Louis M. Gaz.*, 1898-9, ii, 163-167. — On lepra. *Sei-Kwai M. J.*, Tōkyō, 1900, xix, 173-177. — Soliloquy of the leper; walking in the shadow of a fate worse than death. *St. Louis M. & S. J.*, 1903, lxxxv, 140-155. *Also*, Reprint. — **Azevedo Lima**. Estudos sobre a lepra. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1897, xi, 101; 110. — **Babes** (V.) Die Lepra. *Spec. Path. n. Therap.* ... Nothnagel, Wien, 1901, xxv, 2. Hfte., 2. Abth., 1-338, 1 ch., 9 pl. — **Baranikoff** (I. A.) K voprosu ob iznichenii prokazi. [On leprosy.] *Russk. j. kozhn. i ven. bollezn.*, Kharkov, 1902, iii, 683-690. — **Besnier** (E.) Sur la lèpre; nature, origines et transmissibilité; modes de propagation et de transmission. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1887, 2. s., xviii, 457-518. [Discussion], 1888, 2. s., xix, 647; 684; 746; 888; 929. *Also* [Abstr.]: *Ann. med.-chir. franc. et étrang.*, Par., 1887, iii, 278; 297. — **Bibb** (R. H. L.) The nature and treatment of leprosy. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1894, n. s., cxviii, 539-564. *Also*, Reprint. — Additional notes on the nature and treatment of leprosy. *N. Orl. M. & S. J.*, 1900-1901, liii, 443-449. *Also*, Reprint. — **Bocck** (W.) & **Danielsen**. Elephantiasis des Grees. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1855, xl, 53. — **Boothby** (E. L.) Leprosy. *Tr. M. Soc. Wisconsin*, Appleton, 1886, xx, 203-211. — **Buchholz** (T.) Mere om spedalskheden væsen. [More on the nature of leprosy.] *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1875, 3. R., y, 1-43. — **Buret** (F.) Deux mots sur la lèpre; est-elle héréditaire, contagieuse ou essentielle? *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1892, iv, 231-239. — **van der Burg** (C. L.) Lepra. *In his*: *De geneesk. in Nederl. Indië*, 8°. 's Gravenh., 1887, ii, 422-443. — **Campana**. Lepra. *Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma*, 1901, xix, 72-77. — **Carlton** (M. B.) Leprosy. *Indian Lancet*, Calcutta, 1896, vii, 61-67. — **Carranza** (V.) [Lepra.] *Gac. méd. de Costa Rica*, San José de Costa Rica, 1898-9, iii, 10-16. — **Castañeda** (G. J.) Estudio sobre la lepra. *Rev. méd. Bogotá*, 1888-9, xii, 133; 172. — **Castor**. Paper on leprosy. *Brit. Guiana M. Ann.*, Demerara, 1891, 163-180. — **Charcot** (J. M.) & **Richer** (P.) Deux dessins de lépreux. *N. iconog. de la Salpêtrière*, Par., 1891, iv, 327, 2 pl. — **Chazemichales** (M.) Περὶ λέπρας. *Ἱατρικὴ πρόεδρος*, *Ἐρ Σπάρ.*, 1901, vi, 141-143. — **Chavarin** (J. J.) La elephantiasis en los Griegos. *Voz de Hipócrates*, México, 1884, ii, 54; 98; 108; 115; 140; 154; 165; 172; 180; 199; 203; 271; 279; 288. *Also*, Reprint. — **Choksy** (N. H.) The opium habit among lepers. *Indian M.-Chir. Rev.*, Bombay, 1893, i, 749-752. — **Crocker** (H. R.) Lecture on the clinical aspects of leprosy. *Illust. M. News*, Lond., 1889, iv, 97; 201, 2 pl. — Leprosy. *Clin. J.*, Lond., 1897, x, 33-36. — **Daly** (W. H.) Leprosy. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1892, lxxvi, 648-651. — **Danielsen** (D. C.) Contribution à l'étude de la lèpre. *Arch. roum. de méd. et chir.*, Par., 1889, ii, 1-16. — **Dashiro** (I.) Lepra kausha ni zukete. [On lepers.] *Jundendo Ijikenku Kwai Hoko*, Tokio, 1893, no. 150, 1-8. — Discussion on leprosy; its etiology, histology, and treatment. *Brit. M. J.*, Lond., 1903, ii, 701; 857; 940; 1013; 1183. — **Donnet** (J. J. L.) Clinical notes on leprosy. *Ibid.*, 1889, ii, 301-305. — **Dunn** (J. H.) A clinical lecture on leprosy. *Northwest. Lancet*, St. Paul, 1888, viii, 57-60, 1 pl. — **Dyer** (J.) Leprosy. *Texas M. J.*, Austin, 1893-4, ix, 558-565. — Leprosy. *Syst. Pract. M. (Loomis)*, N. Y. & Phila., 1897, i, 921-933. — **Ehlers** (E.) On the conditions under which leprosy has declined in Iceland, and the extent of its former and present prevalence. *In*: *Prize essays on leprosy*, 8°. Lond., 1895, 151-187. — Replik til Overlæge, Dr. Armauer Hansen. [Leprosy.] *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1896, 4. R., iv, 136-140. — **Eklund** (F.) "Om spetalska." (En Anmeldelse af G. Armauer Hansen.) [Leprosy (A notice of . . .)] *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1879, ix, 1179-1192. — **Emerson** (N. B.) Leprosy. *Physician & Surg.*, Ann Arbor & Detroit, 1890, xii, 529; 1891, xiii, 17. *Also*: *Tr. Detroit M. & Libr. Ass.*, 1891, 1-16. — **English** (W. T.) Leprosy. *Med. News*,

Leprosy.

N. Y., 1896, lxi, 519-521. — **Espada** (J. P.) Algunas consideraciones sobre la lepra; su tratamiento curativo. Rev. de anat. patol. y clin. México, 1899, iv, 258. — **Fajarnés** (E.) Nuevos estudios sobre la lepra. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1890, vi, 417-419. — **Felix** (I.) Câteva cuvinte despre lepră. [Observations on leprosy.] Bul. med., Bucuresci, 1902, v, no. 6, 2; no. 7, 3; no. 8, 4. — **Filarétopoulos** (G.) La lepre. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1903, xv, 1-27, 6 pl. — **Finger** (E.) Lepra. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1899, Wiesb., 1901, vi, 146-183. — **Fossataro** (E.) Sulla lebbra. Ann. di med. nav., Roma, 1898, iv, 618-632. — **Gamberini** (P.) Della lebbra. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1890, xxv, 11-20. — **Gilchrist** (H. L.) & **Carroll** (J.) Leprosy. Rep. Surg.-Genl. Army, Wash., 1902-3, 65-69. — **Gotō** (M.) [Leprosy.] Sei-i-Kwai M. J., Tōkyō, 1886, v, 275; 1887, vi, 34. — **Grécuc** (J. C.) Leprosy. Tr. N. York M. Ass., 1890, vii, 393-400. — **Hadjimichalis** (M.) De la lepre. Grèce méd., Syra, 1902, iv, 61-63. — **Hammer** (F.) Ueber Lepra. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1893, lxiii, 153-155. — **Hansen** (G. A.) Ist die Lepra eine "im Aussterben begriffene" Infektionskrankheit und ist sie erblich? Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1890, cxx, 476-484. — — — Om Spedalskhed. [On leprosy.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1896, 4, R., iv, 103-107. See, also, *supra*, Ehlers. — **Heath** (A. D.) Leprosy. Birmingham. M. Rev., 1897, xlii, 76-91. — **Hirschfeld** (E.) On leprosy. Australas. M. Gaz.-Sydney, 1891-2, xi, 303-306. — **Hitt** (A. W.) Leprosy. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1895, 130-138. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1895, lxxii, 761-765. Also: Chicago M. Recorder, 1896, x, 337-345. — — — Leprosy. *Ibid.*, 1897, xiii, 256-265. [Discussion], 288. — — — Leprosy; its forms, characteristics, distribution, and treatment. Med. Standard, Chicago, 1897, xix, 329-333. — **Hoffman** (J. J.) On lepers and leprosy. South African M. J., Cape Town, 1893-4, i, 210-213. — **Hutchinson** (J.) Notes on leprosy. Arch. Surg., Lond., 1896, vii, 327; viii, 234; 1899, x, 57; 1900, xi, 62; 136. — — — Clinical lecture on leprosy and cancer of the skin. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxxviii, 471. — **Hutchinson** (J.) & **Pernet** (G.) The leprosy discussion. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 857-859. — **Hyde** (J. N.) A clinical lecture on tubercular leprosy. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxix, 561-573. Also: Reprint. — **Ikedu** (R.) [On leprosy.] Tokyo Iji-Shinshi, 1901, 2105-2116. Also: Iji Shinbun, Tokyo, 1901, 1391-1402. — **Jaboulay**. Sur la lepre. Lyon méd., 1901, xcvi, 587-590. — **Jensenelme** (E.) La lepre. Presse méd., Par., 1897, ii, 221; 229. — **Joseph** (M.) Ueber Lepra. Berl. klin. Wechschr., 1896, xxxiii, 821-826. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1896), 1897, xxvii, pt. 2, 295-308. [Discussion], pt. 1, 160-163. — — — Zusammenfassende Uebersicht über neuere Lepra-Literatur. Arch. f. Schiff's u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1903, vii, 172-180. — **Kalindero** (N.) Beitrag zum Studium der Lepra. Wien. med. Presse, 1892, xxxiii, 1539-1542. — **Kaposi**. Leprosy. Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lviii, 59. — — — Ueber Lepra. Allg. Wien. med. Ztg., 1896, xli, 4, 16. — **Kermorgant** (A.) Des dangers que nous fait courir la lepre. Caducée, Par., 1902, ii, 19-21. — **Klingmüller** (V.) Unsere gegenwärtigen Kenntnisse von der Lepra. Heilkunde, Berl., 1902, 290-297. — **Klingmüller** (V.) & **Weber** (K.) Untersuchungen über Lepra. Deutsche med. Wechschr., Leipzig u. Berl., 1897, xxxii, 117. — **Lacaze**. Note sur la lepre. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1887, 285-288. — **Lassar** (O.) Ueber die Lepra. Berl. klin. Wechschr., 1895, xxxii, 1085-1087. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1895), 1896, xxvi, pt. 2, 309-316. [Discussion], pt. 1, 188-191. Also [Abstr.]: Dermat. Ztschr., Berl., 1896, iii, 44-52. — **Leegeard** (C.) Nogle Ord om Spedalskhed. [Some words on leprosy.] Norsk Mag. f. Lægevidenskab, Christiania, 1883, xii, 495-499. — **Leloir** (H.) De la lepre. Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 575. — **Lépine**. Lepra tuberculeuse. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1889, 2, s., xxvi, 820. — **Lépre** (La). Monde méd., Par., 1900, x, no. 116, 3; no. 117, 3, 1 pl. Also, *transl.*: Mondo med., Napoli, 1900, i, 65-70, 1 pl. — **Leprosy**. Rep. San. Com. Madras (1875), 1876, [App.] i, ii-xxii. — **Lie** (H. P.) Lidt om Lepra. [Leprosy.] Forh. . . de 6te norske lægemøde . . . 1895, Kristiania, 1896, vi, 105-114. — **Lortet**. Photographies de lépreux de Siloe. Lyon méd., 1900, xciii, 556. — **Lustverk** (E. Y.) Prokaza. [Leprosy.] Med. besieda, Voronezh, 1902, xvi, 421-428. — **McMurray** (W.) On leprosy. Australas. M. Gaz., Sydney, 1891-2, xi, 337-340. — **Manson** (P.) Leprosy (elephantiasis Græcorum). In his: Trop. Dis., 120, Lond., 1903, 478-519. — **Meigozzi**. Considerazioni sulla lebbra. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1861, 2, s., xli, 65-86. — **Mitchelson** U. (C.) La lepra. Rev. méd. de Bogotà, 1898-9, xxi, 1-29. — **Milburn** (L.) Note on leprosy. Middlesex Hosp. J., Lond., 1900, iv, 80-84. — **Moorhead** (E. L.) Lepra. Chicago M. Rec., 1891, ii, 39-45. [Discussion], 69. — **Morrow** (P. A.) The diagnostic features and treatment of leprosy. Am. J. M. Sc. Phila., 1894, n. s., cviii, 261-268. — — — Leprosy. Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1899, xviii, 401-683. — **Mukharinski** (A. A.) K kazistie prokazi. [Leprosy.] Protok. zased. Karkazsk. med. Obsch., Tiflis, 1898-9, xxxv, 41-47. — **Munro** (W.) Leprosy. Edinb. M.

Leprosy.

J., 1876-81, xxii-xxvi, *passim*. Also, Reprint. — **Nauvau** (B. H.) On the nature of leprosy. Indian M.-Chir. Rev., Bombay, 1893, i, 329-334. — **Nelson** (W.) Leprosy. Rep. Bd. Health Calif., Sacramento, 1888-90, xi, 215-222. — **Noufis**. La lepre. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1902-3, 271; 293. — **Ohmann-Dumesnil** (A. H.) Leprosy. Tri-State M. J., St. Louis, 1897, iv, 104-110. Also, Reprint. — **Orme** (H. S.) A few remarks on leprosy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 296-298. — **Park** (W. H.) Leprosy. China M. Miss. J., Shanghai, 1888, ii, 60-68. — **Parra** (P.) Estudio sobre la lepra. Escuela de méd., México, 1902, xvii, 73-76. — **Perry** (R. St. J.) Leprosy and elephantiasis. Indiana M. J., Indianapolis, 1887-8, vi, 77-79. — **Petersen** (O. V.) Demonstration von Photographien von Leprakranken, und zur Behandlung der Lepra mit Natrium salicylicum. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien, 1889, i, 25-28. [Discussion], 53-56. — — — Prokaza (lepra). Sputnik zdorov., S.-Peterb., 1898-9, i, 683; 702; 722. — **Quinquand**. Nouvelles recherches sur la lepre. Ann. de dermat. et syph., Par., 1890, 3, s., i, 430. — **Ransome** (A.) Tuberculosis and leprosy; a parallel and a prophecy. Lancet, Lond., 1896, ii, 99-104. Also, Reprint. — **Ribadeneira** (G. J.) Estudio sobre la lepra. An. Univ. de Quito, 1889, 3, s., 226; 247; 312; 360; 378; 428; 505; 1890, 29. — **Roca** (J. M.) En pro de los leprosos. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1898, xxiv, 681-690. — **Rosenstein** (H.) Neuere Arbeiten über Lepra. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1888, ccxvii, 270-280. — **Santon** (D.) La lepre en France et à l'étranger, envisagée au double point de vue de la contagion et du traitement. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de therap., 329-335. Also: Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1900, xiv, 581-583. — **Schubert**. Der Aussatz. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1894, xxiii, 233-245. — **Sharp** (B.) [et al.]. Leprosy. Tr. Coll. Phys. Phila., 1894, 3, s., xvi, 127-133. — **Simons** (A. J. J. B.) On leprosy. South African M. J., Cape Town, 1893-4, i, 213-215. — **Sotolongo y Lynch**. El opusculo: La lepre del Dr. Jules Goldschmidt. Abja méd., Habana, 1894, iii, 99; 102. — **Spruijt Landskroon** (J.) Iets over lepra. Geneesk. Conrunt, Tiel, 1898, lii, no. 2; no. 3. — **Sticker**. Ueber den Aussatz (Lepra). Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk., Giessen, 1897-9, xxxii, 139. — **Symposium** on leprosy. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1903, xxiv, 1-15. — **Thiery** [F.] Considérations sur la lepre, la petite-vérole et la maladie vénérienne. In his: Observations de physique et de médecine, 82, Par., 1791, ii, 180-255. — **Timmermans** (A.) Lepra, laderrie, maladie, Aussatz, spedalskhed, melchatschheid, scrofula, psoriasis. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1899, xi, 527-542. — **Tsuchikoi** (K.) [Contribution on leprosy.] Fukuiken Igaku Kwai Zasshi, 1898, no. 29, 1-4. — **Tuener** (G.) Special reports on leprosy. South African M. Rec., Cape Town, 1903, i, 101-104. — **Uma** (P. G.) Zur Histologie und Therapie der Lepra. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1886, v, 227-241. Also [Abstr.]: Ztschr. f. Therap. m. Einbizng. d. Elect.-u. Hydrotherap., Wien, 1886, iv, 97. Also, Reprint. — **Uribe** A. (M.) Observación sobre lepra griega. An. Acad. de med. de Medellín, 1893, v, 148-153. — **Van Allen** (F.) Leprosy. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 567-569. — **Vergely**. Lepra. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1887, 221-231. — **Vintras** (L.) La lepre et la tuberculose. Rev. d'hyg., Par., 1902, xxiv, 224-246. — **Wassermann** (A.) Ueber Lepra. Berl. klin. Wechschr., 1895, xxxii, 1087-1089. — **Wolff**. Lepra. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3, s., viii, 106. — **Yamamura** (B.) [Remarks on leprosy.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1899, 937-964. — **Zambaco pacha**. La lepre. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1893, iii, 177; 185; 193. — — — État de nos connaissances actuelles sur la lepre. Semaine méd., 1893, xii, 289-295. Also, *transl.*: Med. Week, Par., 1893, i, 301; 314. — **Zuriaga** (M.) Algunas ideas sobre la lepra. Crón. méd., Valencia, 1891, xiv, 387; 417; 545; 577; 609; 641; 673; 705; 737; 1892, xv, 33; 65; 99; 129. Also: Rev. esp. de oftal., dermat., sif. [etc.], Madrid, 1891, xv, 396; 438; 485; 546; 1891-2, xvi, 23; 62.

Leprosy (Anæsthetic).

See, also, **Leprosy** (*Bacillus of*); **Leprosy** (*Diagnosis of*); **Leprosy** (*Pathology of*); **Leprosy** (*Treatment of*).

GERLACH (W.) * Untersuchungen über die Unabhängigkeit der Bildung anæsthetischer Hautflecke von der Erkrankung zugehöriger Nerven bei der Lepra anæsthetica. 8°. Dorpat, 1890.

Also, in: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1891, cxxv, 126-145, 1 pl.

KUDRAVSKI (G. N.) * Materiali k voprosu ob onozhenii prokazi k boleznim Morvan'a i siringomielii. [Data on the relation of leprosy to Morvan's disease and syringomyelia.] 8°. S.-Peterburg, 1896.

Leprosy (Anæsthetic).

RUEL (A.-M.) * Étude clinique sur quelques cas de lèpre nerveuse des pays tropicaux. 4°. Paris, 1893.

Abramichoff (P. P.) Dva sluchaya nervnoi prokazi. [Two cases of lepra nervosum.] Trudi V syezda Obsr. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, ii, 182-184.—**Archiole** (P.) [Lèpre anesthésique unilatérale.] Gaz. méd. d'Orient. Constant., 1897-8, xl, 135-139.—**Arning** (E.) & **Nonne** (M.) Weiterer Beitrag zur Klinik und Anatomie der Neuritis leprosa. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1893, xxxiv, 319-330, 2 pl.—**Asselbergs**. Un cas de lèpre maculeuse anesthésique. Presse méd. belge, Brux., 1903, lv, 329-332.—**Antran** (H.) A propósito de un caso de lepra anestésica. Brazil-med., Rio de Jan., 1896, x, 237-239.—**Babcock** (J. L.) A case of lepra nervorum. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 285-287.—**Barats-Vautsvaig** (Sofia M.) Sluehai lepra maculo-anæsthetica. Russk. j. kozhu. i ven. bolezni, Kharkov, 1902, iv, 577-584.—**Bayet**. Lèpre et syringomyélie. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux. Bull., 1897, lv, 47-49.—**Brochard** (V.) Cas de lèpre anesthésique au début observé dans le Haut Dahomey. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1902, v, 680-682.—**de Brun** (H.) Lèpre et syringomyélie. Presse méd., Par., 1902, i, 339-341.—**Cagnier**. Syringomyelia and leprosy. Tr. Dermat. Soc. Gr. Brit. . . . Lond., 1894-5, i, 53-61.—**Calderone**. Contributo allo studio della lepra sistemica, della sirringomyelia e della inalattia di Morvan. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1902, xxxvii, 524.—**Campaua** (R.) Osservazioni sulla lepra anestetica. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1895, xxi, 158-161.—**Caramitza** (G.) Quelques mots sur la lèpre anesthésique. Cong. d. méd. grecs 1882, Constant., 1883, i, 188-190.—**Carnuccio** (M.) Le alterazioni anatomiche dell' acariasi nei conigli e nell' uomo con lepra anestetica. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1896-7, xxii, 266-272, 1 pl. Also: Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1896, 135-140, 1 pl.—**Chandford** (A.) Lèpre systématisée nerveuse, simulant la syringomyélie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1892, 3, s., ix, 738-749.—**Daccò** (E.) Recherches sur un cas de lèpre maculeuse anesthésique (lepra maculosa anæsthetica). Lepra, Leipzig., 1901-7, ii, 164; 205.—**Delio** (C.) Ueber die Erkrankung peripherer Nerven bei der Lepra anæsthetica. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1890, n. F., vii, 431-434. — Ueber die Erkrankung der Nerven bei der Lepra anæsthetica (Lepra maculosa). Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1893, Leipzig., 1894, lxxv, pt. 2, 36.—**von Düring** (E.) Lepra und Syringomyelie. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, n. Berl., 1894, xx, 123-127.—**Ebergardt** (I. I.) Sluchai trofonevroticheskoi prokazi. [Case of trophoneurotic leprosy.] Voyenno-med. j. St. Petersburg., 1903, iii, med. pt., 92-102.—**Edwards** (A. K.) Case of anæsthetic leprosy. Chicago M. Recorder, 1899, xvi, 126-129. [Discussion], 166-169.—**Elder** (W.) A case of lepra anæsthetica. Edinb. Hosp. Rep., 1900, vi, 155-160, 1 pl.—**Étienne** (G.) Lèpre analgésique mutilante antichrone. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1893-4, pt. 2, 64-70, 1 pl.—**de Freitas** (U.) Neurotrophisme et lèpre neurotrophique. Coimbra med., 1889, ix, 2-8, 4 pl.—**Gémy**. Lèpre anesthésique probablement antichrone. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3, s., ix, 435-440. Also: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 206-211.—**Gerlach** (W.) Ueber Lepra anæsthetica; zur Richtigstellung der in der Sitzung vom 14. Juni 1892 des ärztlichen Vereins zu Hamburg stattgefundenen Wiedergabe meiner Arbeit. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1894, xx, 445.—**Gutiérrez Lee** (R.) La sirringomyelia y la lepra griega. Rev. de med. contemp., Madrid, 1901, xxiii, 291-293.—**Hallopeau** (H.) Sur un cas de lèpre anesthésique avec déformation singulière des mains et la persistance des éminences thénar et hypothénar, contrairement à la loi de Hansen. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3, s., v, 450.—**Hallopeau** (H.) & **Jenoumeine**. Sur un cas de lèpre nerveuse avec poussée érythrodermique très intense et troubles médullaires. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 30-30. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3, s., vi, 113-117.—**Heath** (A. D.) A case of anæsthetic leprosy. Lancet, Lond., 1894, i, 1553.—**Hersman** (C. C.) Lepra anæsthetica. Alienist & Neurol., St. Louis, 1898, xix, 32-39, 1 pl.—**Hodara** (M.) Zwei Fälle von Neurolepidem. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1897, xxv, 61-67. Also, transl.: Internat. phot. Monatschr. f. Med. [etc.], Leipzig., 1897, iv, 89-92, 1 pl.—**Howlett** (E. H.) A case of anæsthetic leprosy. Quart. M. j., Sheffield, 1902, x, 142-144, 1 pl.—**Impey** (S. V.) The non contagionness of anæsthetic leprosy. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 1. Abth., 94-98. Also: Lancet, Lond., 1897, ii, 789-791. Also: Med. Week, Par., 1897, v, 485.—**Jacoby** (G. W.) Contribution to the study of anæsthetic leprosy, with special reference to partial sensory disorders. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1889, xvi, 336-350. Also, Reprint.—**Jamieson** (A.) A case of tropho-neurotic leprosy in an early stage. Tr. Med. Chir. Soc. Edinb., 1898-9, n. s., xviii, 192.—**Jenoumeine**. La lèpre nerveuse; description de ses symptômes. J.

Leprosy (Anæsthetic).

de méd. int., Par., 1903, vii, 270-274.—**Kalindéro** (N.) De la lèpre anesthésique; ses lésions médullaires; son expression clinique, ses rapports avec la syringomyélie et la maladie de Morvan. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl. 1897, pt. 3, 1898, 357-383. Also [Abstr.]: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3, s., xiv, 997-1001. Also [Abstr.]: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3, s., ix, 187. Also, transl. [Abstr.]: Romania med., Bucuresci, 1897, v, 410-418.—**Kaposi**. Lepra maculosa et anæsthetica; Besserung. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. (1892), 1893, i, 494-496.—**Klechetoff** (Y.) Sluchai anæsteticheskoi prokazi. [Anæsthetic leprosy.] Voyenno-med. j. St. Petersburg., 1900, lxxviii, med.-spec. pt., 2292-2302.—**Klingmüller** (V.) Zur Pathologie und Pathogenese der Lepra maculo-anæsthetica. Lepra, Leipzig., 1902, iii, 145-162.—**Knorre** (V. K.) Sluchai trofonevroticheskoi prokazi, lepra anæsthetica mutilans. [Case of . . .] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg., 1891, pt. 1, 291-298, 1 pl.—**Leegaard** (C.) Nogle ord om den glatte form af spædskhed fra et neuropatologisk standpunkt. [Quelques mots sur la forme lisse de la lèpre au point de vue neuropathologique. C.-r., no. 22, 9.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1883, xv, no. 19, 1-12.—**Lesage & Thiercelin**. Note sur un cas de lèpre anesthésique. Rev. neurol., Par., 1900, viii, 650-658.—**Lieberthal** (D.) Lepra maculo-anæsthetica. Chicago M. Recorder, 1902, xxii, 393.—**Looff** (C.) Die anæsthetischen Formen der Lepra. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 3. Abth., 99-101.—**Lyubovich** (I. Y.) Sluchai anæsteticheskoi prokazi. [Anæsthetic leprosy.] Med. Obozr., Mosk., 1902, lvii, 34-43.—**de Magalhães** (P. S.) Lepra e syringomyelia. Gaz. med. da Bahia, 1893-4, 4, s., iv, 445; 481.—**Malishoff** (I. M.) Lepra anæsthetica. Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1896-7, vi, 54-63.—**Marestang**. Lèpre et maladie de Morvan. Arch. de méd. nav., Par., 1893, lx, 5-26.—**Minkh** (G. N.) K patologii perviechnoi nervnoi prokazi. [Pathology of primary nervous leprosy.] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1893, ii, 569; 585, 1 pl.—**Montgomery** (D. W.) A maculo-anæsthetic leprosy of the palm. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1899, xvii, 445-449. Also, Reprint. Also: Tr. Am. Dermat. Ass. 1899, Concord, 1900, 53-57.—**Morrow** (P. A.) Case of macular leprosy of the scalp; with remarks on the localisation of leprosy lesions. Ibid., 57-62, 1 pl. Also: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1900, xviii, 10-14.—**Nascimento Gurgel**. Um caso de lepra anæsthetica. Brazil-med., Rio de Jan., 1903, xvii, 156.—**Pavloff** (P. A.) Sluchai anæsteticheskoi prokazi. [Case of anæsthetic leprosy.] Med. Obozr., Mosk., 1890, xxxiv, 193-200, 1 pl.—**Pedley** (T. F.) A case of anæsthetic leprosy. Indian Lancet, Calcutta, 1896, vii, 131.—**Petersson** (O. V.) Fall af lepra maculo-anæsthetica. Upsala Läkaref. Förr., 1900-1901, n. F., vi, 187-229, 1 pl.—**Piedpremier** (F.) Observation de lèpre maculo-anæsthetique. Rev. de méd., Par., 1888, viii, 1008-1014.—**Pitres** (A.) Lèpre et syringomyélie. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxx, 1287.—**Pitres** (A.) & **Sabrazès** (J.) Lèpre systématisée nerveuse à forme syringomyélique. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1893, vi, 121-141, 1 phot.—**Plueker**. Note sur un cas de lèpre anesthésique. Ann. Soc. méd. chir. de Liège, 1892, xxxi, 197-202. — Lèpre anesthésique (deuxième observation). Ibid., 1894, xxxiii, 298-305, 1 pl.—**Pospioloff** (A. I.) Sluchai lepra anæsthetica. [Case of . . .] Meditsina, St. Petersburg., 1892, iv, 522-524.—**Rake** (B.) Non-tuberculated leprosy with local asphyxia between the anæsthetic patches. Lancet, Lond., 1887, ii, 958.—**Raynaud**. Un cas de lèpre nerveuse. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1903, 2, s., i, 222.—**Renda**. Lèpre anesthésique systématisée. Union méd., Par., 1893, 3, s., iv, 289-293.—**Reynolds** (E. S.) Case of anæsthetic and macular leprosy. Brit. M. j., Lond., 1896, i, 337.—**Rieshetillo** (D. F.) Zarazitelna-li nervnaya ili pyatnistio-anæsteticheskaya forma prokazi? [Is the nervous or maculo-anæsthetic form of leprosy contagious?] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1903, ii, 593-595.—**Rueda Acosta** (M.) Estudio clínico algunos casos de lepra nerviosa de los países tropicales. An. Acad. nac. de med., Bogotá, 1893, i, 199-212.—**Scibly** (R. B.) Case of anæsthetic leprosy. Brit. M. j., Lond., 1889, ii, 657.—**Speranski** (N. S.) Sluchai lepra maculosa anæsthetica. Meditsina, St. Petersburg., 1890, ii, 167-171.—**Sprimon**. Sluchai trofonevroticheskoi prokazi (lepra anæsthetica mutilans). Med. Obozr., Mosk., 1890, xxxiv, 201-208, 1 pl.—**Stocquart**. Cas de lèpre anesthésique. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1896, no. 43, 33.—**Swift** (S. B.) & **Montgomery** (D. W.) An interesting case of anæsthetic leprosy apparently following vaccination. Occidental M. Times, Sacramento, 1890, iv, 469-471.—**Thin** (G.) Notes on a case of anæsthetic leprosy. Brit. M. j., Lond., 1889, ii, 146.—**Tierney** (C. S.) Sobre lepra anæstética. An. san. mil., Buenos Aires, 1900, ii, 1294-1302.—**Ustinoff** (A. P.) Sluchai lepra anæsthetica. Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1892, i, 154-157.—**Valin** (C.-N.) Deux observations personnelles de lèpre nerveuse prouvant sa curabilité et sa contagiosité. Union méd. du Canada, Montréal, 1902, xxxi, 611-638.—**Winfield** (J. McF.) A possible case of anæsthetic leprosy. Brook-

Leprosy (Anæsthetic).

lyn M. J., 1893, vii, 147-152.—**Zambaco pacha & Thibierge** (G.) Lèpre anæsthétique et syringomyélie. Rev. méd.-pharm., Constant, 1891, iv, 74-77. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1891, 2. s., xxviii, 196-199.—**Zuoiko**, Sluchai pyatnisto-nervnoi prokazi. [Case of anæsthetic leprosy.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1900, lxxviii, med.-spec. pt., 2303; 1901, lxxix, med.-spec. pt., 424.

Leprosy (Bacillus of).

See, also, **Leprosy (Diagnosis, etc., of).**

BABES (V.) Untersuchungen über den Leprabacillus und über die Histologie der Lepra. 8°. Berlin, 1898.

Also [Rev.], in: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipz., 1899, xxviii, 526-531.

BINDER (A.) *Ueber die Lage der Leprabacillen in den Geweben. 8°. Tübingen, 1887.

— The same. 12°. Tübingen, 1887.

STEPHAN (K.) *Ueber den Nachweis der Leprabacillen im Blute bei Lepra anæsthetica. 8°. Strassburg i. E., 1896.

WEBER (K. A.) *Werden die Leprabacillen von einem Leprakranken angeschieden, und auf welche Weise verlassen sie den Körper? [Halle.] 8°. Leipzig, 1897.

Also, in: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1896-7, liii, 445-462.

ABRAHAM (P. S.) The etiology of leprosy; a criticism of some current views. Practitioner, Lond., 1889, xliii, 153-160.—**Arisidibey**. Contribution à la recherche des bacilles de Hansen dans les affections pemphigoides de la lèpre. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl. 1897, pt. 3, 1898, 450.—**Ashmead** (A. S.) Descent and variation of the bacillus. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 1. Abth., 10-13. —Pone, neum est. Med. Fortnightly, St. Louis, 1898, xiv, 672. Also, Reprint.—**Azzarello** (G.) Sulla ricerca del bacillo di Hansen nel sangue dei lebbrosi e sul comportamento di esso e dei materiali lebbrosi inoculati negli animali. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1901, xxxvi, 173-201.—**Babes** (V.) Sediul bacililor leprei din punctul de vedere al invasiunii al eliminării și al combaterii leprei. [Rap.] Romania med., București, 1897, v, 369; 419; 434; 466; 510, 1 pl. —Asupra culturii diferitelor gâsite la lepra. Ibid., 1898, vi, 465-469. Also, transl.: Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 125-129. See, also, *infra*, Bordini-Uffreduzzi.

Sur les toxines de la lèpre. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de bactériol. et parasitol., 195-199.

BARANUKOW (J.) Zur Frage über die Bakteriologie der Lepromata. [Vorläufige Mitteilung.] Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxvi, 113. —Beitrag zur Frage über die Bakteriologie der Lepromata. Dermat. Centralbl., Berl., 1899-1900, iii, 229-234. —Bakteriologie v. prokazi. [Bacteriology of leprosy.] Russk. med. vestnik, S.-Peterb., 1900, ii, no. 15, 1-15. —Beitrag zur Bakteriologie der Lepra. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxvii, 709; 1901, xxix, 781.

—K voprosu o bakteriologii leprom. [Bacteriology of leprosy.] Russk. j. kozhn. i ven. bolezni, Kharkov, 1901, i, 715; 1903, v, 433.—**Barduzzi** (D.) Sull' etiologia parassitaria della lebbra. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1883, xviii, 140-145. Also, Reprint.—**Bergengrün** (P.) Topographisches über den Bacillus lepræ, mit Demonstration microscopischer Präparate. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1895, n. F., xii, 403-405. —Ueber den Sitz der Leprabacillen in der Athmungs-Schleimhaut [etc.]. Dermat. Ztschr., Berl., 1898, v, 23-25.—**Bermann** (I.) The bacillus lepræ. Arch. Med., N. Y., 1882, vii, 262-266. Also, Reprint.—**Bodin** (E.) Note sur le procédé d'examen bactériologique de la lèpre par le vésicatoire suppuré (procédé de Kalmédéro). Rev. de méd., Par., 1894, xiv, 808-817.—**Bordini-Uffreduzzi** (G.) La coltivazione del bacillo della lebbra. Arch. per le sc. med., Torino, 1888, xii, 53-68, 1 pl. Also [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1887, ix, 34. Also, transl.: Ztschr. f. Hyg., Leipz., 1887, iii, 178-188, 1 pl. Also, transl. [Abstr.]: Berl. klin. Wehnschr., 1888, xxv, 216. Also, transl. [Abstr.]: Ztschr. f. wissenschaftl. Mikr., Brunschwig, 1888, v, 56-58. —Ueber die Kultur des Leprabacillus; Antwort an Herrn Babes. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxvii, 453.—**Boston** (L. N.) The lepra bacillus in the circulating blood. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1903, xxiv, 6. Also: Med. Bull., Phila., 1903, xxv, 46.—**Byron** (J. M.) Pure cultures of lepra bacillus. Research. Loomis Lab. . . Univ. City N. York, 1892, ii, 87-90, 1 pl.—**Calabrese** (A.) Sulla presenza di bacilli di Hansen nelle urine di un leproso affetto da nefrite. Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 497-499.—**Campana** (R.) Alcune particolarità di distribuzione morfologica e colorazione del bacillo della lepra. Mem. d. r. Accad. med. di Genova (1897), 1888, 253.

Leprosy (Bacillus of).

—Tentativi ripetuti, ma senza risultato positivo, nella cultura del bacillo leproso. Riforma med., Napoli, 1889, v, 1454; 1460. —Un bacillo simile al bacillo leproso sviluppatosi in tentativi di cultura di tessuti con lepra tuberculare. Ibid., 1891, vii, 159. —Altre particolarità di un bacillo simile al bacillo leproso sviluppatosi in tentativi di culture di lepra tuberculare. Ibid., 1892, viii, pt. 4, 796; 808. —Ancora del bacillo simile al bacillo leproso. Ibid., 1893, ix, pt. 1, 219; 446; 638; 759; pt. 2, 50; 184; 362; 375. —Lebbra; morfologia del bacillo leproso coltivato. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, patol. gen. ed anat. patol., 174-178. Also: Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1894, 37-39, 2 pl. —Streptococchi settici insieme a bacilli della lepra in un caso di nefrite leprosa. Bull. d. r. Acc. d. med. di Roma, 1894, xx, 55. —Il nessun potere irritante del bacillo leproso. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1898, 91.—**Chassiotis** (D.) Ueber die bei der anæsthetischen Lepra im Rückenmarke vorkommenden Bacillen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1887, vi, 1039-1048, 2 pl. Also, transl. [Abstr.]: Eira, Stockholm, 1888, xii, 282-287.—**Chornoguboff** (A. N.) O leproznikh batsillakh v krovi. [On leprosy bacilli in the blood.] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh. (1893-4), 1895, iii, 89-92. —Neskolko slov o leproznikh batsillakh. [On the bacilli of leprosy.] Ibid., 110-113.—**Czaplewski**. Ueber einen aus einem Leprafalle gezeuhteten alkohol- und säurefesten Bacillus aus der Tuberkelbacillengruppe. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiii, 97; 189, 2 pl. —Erwiderung auf die Bemerkungen von Prof. E. Levy in Bd. xxiv, No. 1, dieses Centralblattes. Ibid., xxiv, 468-472.—**Delépine** (S.) Demonstration on a case of tubercular leprosy to show the different characters presented by the bacillus lepræ growing in the various organs of the same patient. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog., 1891, Lond., 1892, ii, 235-238.—**Destree** (E.) Le bacille de la lèpre. Bull. Soc. belge de micr., Brux., 1886-7, xiii, 113-125.—**Ducrey** (A.) Tentativi di cultura del bacillo della lepra con risultato positivo. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1892, xxvii, 76-99, 1 pl. Also [Abstr.]: Internat. dermat. Cong. Ber. d. d. Verbandl., 1892, Wien u. Leipz., 1893, 385-390. Also [Abstr.]: Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1891, Siena, 1893, xiv, 468.—**Favati** (A.) & **Christmann** (F.) Ueber eine einfache Methode zur Gewinnung bacillenreichen Lepramaterials zu Versuchszwecken. Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 1891, x, 119-122.—**Ferré** (J.) Étude sur la présence des bacilles dans le sang des lépreux. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1887, viii, 93; 102. Also [Abstr.]: J. de méd. de Bordeaux, 1886-7, xvi, 621.—**Fischella** (V.) Il bacillo di Hansen nel sangue dei lebbrosi. Gior. d. r. Soc. ital. d. ig., Milano, 1894, xvi, 481-509.—**Fonton** (K.) Wo liegen die Leprabacillen? Fortschr. d. Med., Berl., 1886, iv, 41-50, 1 pl.—**Fushiyama** (I.) [Diphtheria-like microbe in culture from leprosy patient.] Saitake Gaku Zasshi, Tokyo, 1899, 597-618, 1 pl.—**Gerber** (P. H.) Beiträge zur Kenntniss der Lepra der oberen Luftwege und der Verbreitung der Leprabacillen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1901, xii, 98-136, 4 pl.—**Giantureo** (V.) Ricerche istologiche e batteriologiche sulla lepra. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1889-90, i, 403-418, 1 pl.—**Gravagna** (M.) Intorno alla presenza del bacillo di Hansen sulla superficie del corpo e in alcune secrezioni dell'organismo dei leprosi. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 2, 747; 758.—**Griffith** (J. P. C.) Remarks on the bacillus of lepra, with microscopical preparations. Phila. M. Times, 1886-7, xvii, 759-761.—**Herman** (C. L.) The bacillus of leprosy in the human system at different periods of its growth. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 1. Abth., 101-119.—**Horder** (E. G.) Bacillus of leprosy in the blood. J. Trop. M., Lond., 1899-1900, ii, 68.—**van Houtum** (G.) Beschrijving van een geslaagde poging om den bacillus lepræ te kweeken. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1903, 2. R., xxxix, d. 2, 158-171. Also, transl.: J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1902-3, viii, 260-275.—**Hutchinson** (J.) Notes of conversations with Dr. Hansen. Polyclin., Lond., 1902, vi, 373-378.—**Hynbert** (I. I.) O kulturi leproznovo batsilla. [Culture of the bacillus of leprosy.] Protok. zased. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1903-4, xl, 138-148.—**Ivanoff** (V. V.) K voprosu o subbie palocbek prokazi v organizme zhivotnikh (morskikh svinov). [Fate of the lepra bacilli in the animal (guinea pig's) organism.] Russk. j. kozhn. i ven. bolezni, Kharkov, 1903, v, 3-31, 2 pl. Also, transl.: Ann. d. l'Inst. Pasteur, Par., 1902, xvi, 705-733, 2 pl.—**Jackson** (C. Q.) The bacillus of leprosy; a microscopical study of its morphological characteristics. Proc. Am. Soc. Micr., Hartford, 1888, x, 119-127.—**Jeanseune** Le bacille de Hansen; les lésions réactionnelles qu'il provoque dans les tissus. Presse méd., Par., 1899, i, 165-167. —Des localisations du bacille de la lèpre dans les divers organes. Ibid., 1900, ii, 373; 388.—**Kanthack** (A. A.) Berichtigung in Betreff der Cultur des Bacillus lepræ. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1891, xxxvi, 542.—**Kanthack** (A. A.) & **Barclay** (A.) Ein Beitrag zur Cultur des Bacillus lepræ. Ibid., 1891, xxxv,

Leprosy (Bacillus of).

398-404. *Also, transl.* Brit. M. J., Lond., 1891, i, 1222; 1330.—**Kedrovski** (V. I.) Ob iskusstvennikh razvodka kh vozbuditelya prokazi. [Artificial cultures of the leprosy bacillus.] Russ. arch. patol. klin. med. i bakteriolog. S. Peterh., 1900, x, 449-467, 1 pl. *Also, transl.*; Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1901, xxxvii, 52-69, 1 pl.—**Levy** (E.) Ein neues aus einem Fall von Lepra gezeichnetes Bacterium aus der Klasse der Tuberkelbacillen; Studien über diese Klasse. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1897, xxx, 168-183. —. Bemerkungen zu der Originalmittheilung von Czajlewski: Ueber einen aus einem Lepra-fall gezeichneten, alkohol- und säurefesten Bacillus aus der Tuberkelbacillengruppe. Centr. bl. f. Bakteriolog. [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiv, 7-11.—**Levy** (F.) La coltura artificiale del bacillo della lepra. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1901, 267-269. *Also*: Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1902, xxv, 219-237.—**Lutz** (A.) Zur Morphologie des Mikroorganismus der Lepra. Dermat. Stud., Hamb., 1886, 1. Hft., 77-100. *Also*, Reprint.—**McFarland** (J.) Some notes on the bacillus lepræ. Med. Bull., Phila., 1903, xxv, 48.—**Neisser** (A.) Ueber die Structur der Lepra- und Tuberkelbacillen mit specieller Berücksichtigung der Rosanilin- und Pararosanilinfarbstoffe, und über Leprazellen. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien, 1889, i, 29-56. —. Ueber die färbetorielles Verhältnisse der Leprabacillen; Erwiderung an P. G. Unna. Fortschr. d. Med., Berl., 1889, vii, 816-820. —. Inwieweit ist man berechtigt den Lepra-bacillus als die Ursache der Krankheit anzusehen? Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 1. Abth., 1-9. *Also* [Rev.]; Deutsche med. Wchschr., Leipz., u. Berl., 1897, xxiii, Ver. Beil., 218.—**Pacifico Pereira** (A.) Contágio da lepra; investigações histológicas e bacteriologicas que demonstram sua natureza parasitaria. Gaz. med. da Bahia, 1887-8, 3. s., v, 527-541; 1888-9, 3. s., vi, 1; 51; 99; 156; 245.—**Pernet** (G.) The extra- or intra-cellular location of the leprosy bacillus. Tr. Path. Soc. Lond., 1900-1901, lii, 78-81. *Also*: Lepra, Leipz., 1901-2, ii, 203-205.—**Pestana** (C.) & **Betten-court** (A.) Ueber die Anwesenheit des Leprabacillus in der Medulla eines an Syringomyelitis gestorbenen Individuums. Centr. bl. f. Bakteriolog. [etc.], 1. Abt., Jena, 1896, xxix, 698-707.—**Petrini** de Galatz. Le bacille dans la lèpre systématisée nerveuse. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipz., 1894, iv, 457-472. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 1325-1335. —. De l'absence du bacille de Hansen dans un cas de lèpre tuberculeuse et des rapports de la lèpre nerveuse avec la syringomyélie. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, pt. 3, 1898, 433-449.—**Quinquand** (C.-E.) Les premières manifestations de la lèpre, taches et macules, renferment des bacilles. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1890, i, 131.—**Rake** (B.) Bacilli of leprosy. Tr. Path. Soc. Lond., 1886-7, xxxviii, 439. —. Report on cultivation experiments with the bacillus lepræ. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 215-220. *Also*: Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1889, n. s., iii, 156; 174; 193. —. The distribution of the leprosy bacillus. Lancet, Lond., 1890, i, 569.—**Riatti** (C.) Effetti del bacillo leproso sui ganglii spinali dei conigli, in rapporto coll' azione irritante, che possono ridestare su di essi, alcuni agenti chimici. Clin. dermatosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1898, 121-149, 1 pl.—**Risso** (A.) Modo di reagire delle cellule del granuloma leproso e dei bacilli leprosi all' azione di alcuni irritanti applicati direttamente nella parte su cui si esegue l' osservazione. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 3, 338; 351.—**Rocca** (C.) Culture del bacillo leproso avute da un' altra inferma di lepra tuberculosa. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1897), 1898, xviii, 3.—**Schäfer**. Ueber die Verhbreitung der Leprabacillen von den oberen Luftwegen aus. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xlv, 159-174.—**Scholtz** (W.) & **Klingmüller** (V.) Ueber Züchtungs-Versuche des Lepra-bacillus und über sogenanntes Leprin. Lepra, Leipz., 1900, i, 93-103.—**Schottelius**. Ueber Lepraempfung. Tagehl. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Berl., 1886, lix, 379. *Also*: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1886, vii, 930.—**Shibayama** (G.) On a diphtheria-like bacillus found in leper's tubercles. Sei-i Kwai M. J., Tōkyō, 1899, xviii, no. 13.—**Shoemaker** (J. V.) A case of tubercular leprosy with lepra bacilli in the circulating blood. Med. Bull., Phila., 1903, xxv, 43-46.—**Stallard** (J. H.) The leprosy bacillus. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 1388.—**Strazza** (G.) Il muco laringeo nei leprosi in rapporto al bacillo leproso; trattamento dell' infiltrazioni leprose nelle mucose. Arch. internaz. d. spec. med.-chir., Napoli, 1893, ix, 37-46.—**Tashiro** (G.) [Experimental researches for the germs of leprosy.] Iji Shimbun, Tokio, 1899, ii, 541, 1-17.—**Teich** (M.) Beiträge zur Kultur des Lepra-bacillus. Centr. bl. f. Bakteriolog. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 756-761.—**Thün**. Présentation de préparations du bacille de la lèpre. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 251. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 437.—**Uhlenhuth**. Ueber die Verbreitung der Leprabacillen im menschlichen Körper. [Abstr.] Deutsche med. Wchschr., Leipz., u. Berl., 1900, xxvi, Ver. Beil., 127.—**Unna** (P. G.) Die Lepra-Bacillen in ihrem

Leprosy (Bacillus of).

Verhältniss zum Hautgewebe. Dermat. Stud., Hamb., 1886, 1. Hft., 1-76. —. Wo liegen die Leprabacillen? Deutsche med. Wchschr., Berl., 1886, xii, 123-126. *Also*, Reprint. —. Einige Bemerkungen über die färbetorielles Verhältnisse der Leprabacillen. Fortschr. d. Med., Berl., 1889, vii, 767-769. *Also*, Reprint. *See, also, supra*. —. On the micro-organisms of leprosy. Dublin J. M. Sc., 1890, lxxxix, 112-118. *Also*, Reprint. —. Eine neue Färbemethode für Lepra- und Tuberkelbacillen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xii, 477-482. —. Der Fettgehalt der Lepra- und Tuberkelbacillen. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1896, xvii, 1037; 1047. *Also*, Reprint. *Also*: Arb. a. Unna's Klin. f. Hautkr. in Hamb., 1896, Berl., 1897, 84-109. —. Die Zusammensetzung des Leprabacillen-Schleims. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1898, xxvi, 17-26, 1 pl.—**Vankoff** (N. B.) K bakteriologiki prokazi. [... of lepra.] Vrach. St. Petersh., 1891, xii, 635. *Also, transl.*: Centr. bl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena, 1892, xii, 783-785.—**Winfield** (J. M.) Report of a case of tubercular leprosy, with an exhibition of the lepra bacilli. Tr. Ass. Physicians Long Island, Rahway, N. Y., 1899-1900, i, 18-22.—**Woit** (O.) Das Rückenmark, die peripheren Nerven und die Hautflecken bei der Lepra maculo-anæsthetica; eine Untersuchung der anatomischen Veränderungen des Nervensystems und über das Vorkommen von Bacillen bei dieser Krankheit. Lepra, Leipz., 1900, i, 50; 103; 179, 1 pl.—**Wold** (A.) Ueber Leprabacillen im Blute. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipz., 1897, lxxvii, pt. 2, 2. Hlfte., 437-439.—**Wolters** (M.) Der Bacillus lepræ; zusammenfassender Bericht über den Stand unserer Kenntnisse. Centr. bl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., Jena., 1893, xiii, 469-483.—**Wynne** (E. T.) On the distribution of the leprosy bacillus. Lancet, Lond., 1890, i, 14.

Leprosy (Blood in).

See Leprosy (Bacillus of); Leprosy (Pathology of).

Leprosy (Cases and statistics of).

See, also, Leprosy (Anæsthetic); Leprosy (Complications of); Leprosy (Contagion, etc., of); Leprosy (Diagnosis, etc., of); Leprosy (Familial); Leprosy (Heredity of); Leprosy (History, etc., of); Leprosy (Pathology of); Leprosy (Spontaneous cure of); Leprosy (Treatment of); Leprosy in animals; Leprosy in children.

ALEFELD (J. A. T. C.) * Diss. lepræ historiam succinctam et binas leprosorum nuper observationum historias complexa. sm. 4°. Giessæ, 1800.

HUTCHINSON (J.) A clinical report on some cases of true leprosy (elephantiasis Græcorum). 8°. London, [1864].

Cutting from: Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1864, 19-32.

PEIFFER (F.) Ein Fall von Lepra mixta. [Strassburg.] 8°. Merx, 1895.

POLLOCK (C. F.) Leprosy as a cause of blindness, with notes of forty-one cases. 12°. London, 18-9.

ABRAHAM (P. S.) On a supposed case of indigenous leprosy. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1067. —. An early case of macular leprosy. Westminster Hosp. Rep., Lond., 1891, vii, 139-144. *Also* [Abstr.]: Tr. M. Soc. Lond., 1891-2, xv, 438.—**Anderson** (M. C.) Case of tubercular leprosy. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1884-6, ii, 51-56, 1 pl.—**Arcangeli** (U.) Presentazione di una malata di lebbra. Boll. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1895), 1896, xv, fasc. 1, 80-86.—**Augustin**. Trois casurzi de lepræ. [Three cases of leprosy.] Bul. med., Bucuresci, 1902, v, no. 41, 2-6.—**Azuero** (R.) Lepra griega y lazaretos circuncritos. Rev. méd. de Bogotá, 1898-9, xxi, 129-157.—**Bäumler**. Vorstellung eines Leprakranken. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1886, v, 245.—**Bayet**. Un cas de lèpre mutilante. J. méd. de Brux., 1903, viii, 731.—**Beck** (S.) Lepra tuberosa et anæsthetica esete. [A case of ...] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 782. *Also*: Bérés bujakört., Budapest, 1902, 2.—**Bernard** (J.) Un cas de lèpre (forme mixte). Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1898, xvi, 321-324, 1 pl. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 150-152. *Also*: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 73-75.—**Bertrand** (J. H.) Report of a case of leprosy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxix, 9.—**Beyer**. Notes anatomopathologiques au sujet d'un cas de lèpre exogène observé à Anvers. Ann. Soc. méd.-chir. d'Anvers, 1903, viii, 43-65.—**Boinet** (E.) Étude clinique de la lèpre basée sur quatre-vingts observations inédites. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1892, iv, 673-715, 5 pl. *Also*: Marseille méd., 1892, xxix, 690-701, 1 pl.—**Bondeson** (A.) Två fall af lepra. [Two cases of leprosy.] Göteborgs Läk.-sällsk. Förh., 1892, 29-32. [Discus-

Leprosy (Cases and statistics of).

sion], pt. 2, 7-9.—**Brieger**. Klinische Beobachtungen an zwei Leptosen. Berl. klin. Wehnschr., 1896, xxxiii, 1105-1107.—**Brown** (H. R.) Report of some cases of leprosy. Pacific M. J., San Fran., 1894, xxxvii, 614-626.—**Burrow** (E.) Ueber Lepra taurica. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1885, iv, Ergänzshft. [Leprastudien], 13-21. Also, Reprint.—**Campbell** (J. A.) An early case of leprosy. Westminster Hosp. Rep., Lond., 1891, vii, 139-144.—**Canterman** & **Klyneus**. Un cas de lèpre. Ann. Soc. méd.-chir. d'Anvers, 1902, vii, 203-213, 2 pl.—**Charmeil**. Un cas de lèpre. Nord méd., Lille, 1903, ix, 189.—**Chornoguboff** (A. N.) Lepra maculo-tuberosa. Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1893-4, 67-73. Also: Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh. (1893-4), 1895, iii, 84-91.—**Constantinescu** (J.) Câteva cuvinte asupra emnoscințelor actuale ce posedăm despre lepra cu obiectivitatea unui leproso. Romania med., Bucuresci, 1896, iv, 177-183.—**Danielssen** (D. C.) Lepra anæsthetica. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1886, 4, R., i, 625-637.—**Demich** (V. F.) Sluchai bugorkovoi prokazi. [Tubercular leprosy.] Vrach, St. Petersburg, 1901, xxii, 764-766.—**Demuth**. Zwei Fälle von Lepra. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1902, xviii, 86-103, 1 pl.—**Dock** (C.) Leprosy: with a report on two cases. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1889, 190-196. Also, Reprint.—**Dornblüth** (F.) Ein Fall von Lepra tuberosa. Aerzt. Monatsh., Leipzig, 1900, 49-55.—**Du Castel**. Lèpre nostras. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 433-436. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3, s., vi, 1137-1140.—**Duhring** (L. A.) A case of lepra maculosa et tuberosa. Med. News, Phila., 1890, lvii, 678-680. Also, Reprint.—**Eager** (J. M.) A case of leprosy of Norwegian origin. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1896, 245.—**Egiz** (S. I.) K kazuistikie lepra maculo-tuberosa. Univ. Izvest., Kiev, 1901, xii [Protok. Kievsk. Sifilidol. i Dermat. Obsh., 1900-1901, i, 76-83].—**Engman** (M. F.) & **Faller** (A.) Report of a case of leprosy. Interstate M. J., St. Louis, 1901, vii, 429-433.—**Fedotoff** (A. A.) O dvukh sluchayakh lepri. [Two cases of lepra.] Protok. russk. sif. i dermat. Obsh. 1892-3, St. Petersburg, 1894, viii, 172-178.—**Fidler** (L. N.) Sluchai smeshannoi prokazi. [Case of mixed leprosy.] Protok. Omsk. med. Obsh., 1890-91, viii, suppl., 6.—**Fordyce** (J. A.) A case of lepra. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1903, xxi, 236.—**Foster** (B.) A case of leprosy: a case of multiple nevus pigmentosus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 553-556.—**de Freitas** (U.) Um caso de lepra anæsthesico-tuberosa por lesões nervo-tóxicas primárias. Coimbra med., 1886, vi, 84; 1900, 116; 135, 4 pl.—**Frese**. Zwei Fälle von Lepra. München med. Wehnschr., 1901, xlviii, 1192. Also: Verh. d. Ver. d. Aerzte zu Halle a. S., München, 1900-1901, 101, 176-178.—**Freund** (M.) Note on a case of true Eastern leprosy. Phila. M. J., 1901, vii, 1013.—**Friedheim**. Demonstration eines Leprakranken. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien, 1892, 264-267.—**Früsch** (G.) Zwei Aufnahmen von Lepra-Kranken. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol., 1898, 141.—**Froloff** (P. I.) [Dvye prokazheniya.] [Two leper women.] Russk. j. kozhin. i ven. holiezn., Kharkov, 1901, ii, 149-152.—**Fuks** (L. G.) Sluchai prokazi. [Case of leprosy.] Ibid., i, 162-166.—**Gandelin** (S. P.) Sluchai lepra mixta (anæsthetica et tuberosa). [Case of . . .] Protok. zasnid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1887-8, xxiv, 268-274.—**Gayet**. Présentation de malades: un cas de lèpre chez une femme de l'Ar-dèche; lésions oculaires. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1900-1901, iv, 132-142.—**Gimlette** (J. D.) A case of leprosy. Indian M. Rec., Calcutta, 1900, xviii, 293. Also: Lancet, Lond., 1900, i, 611. — Remarks on a case of leprosy. Select. Colon. M. Rep. 1900-1901, Lond., 1902, 281-284.—**Goldberg** (M. L.) Sluchai bugorkovoi prokazi (lepra tuberosa). [Case of . . .] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1899, vi, 421-433.—**Grechikhin** (A. A.) Shest sluchayev zabolievaniya prokazoyu v 1891 godu. [Six cases of leprosy in 1891.] Protok. zasnid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1895-6, xxii, 224-238.—**Griffith** (J. de B.) A short description of five Chinese lepers at quarantine station. Austral. M. J., Melbourne, 1889, n. s., xi, 562-564.—**Grozoff** (E. G.) K kazuistikie zabolievaniy prokazoi. [Leprosy cases.] Univ. Izvest., Kiev, 1901, xii [Protok. Kievsk. Sifilidol. i Dermat. Obsh., 1900-1901, i, 72-76].—**Gurko** (A. G.) [Leproznii sluchai.] [Case of leprosy.] Protok. zasnid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1897-8, xxxiv, 160-163.—**Gurovich** (S. A.) Sluchai prokazi. [Case of leprosy.] Med. Obozr., Mosk., 1891, xxxvi, 881-883.—**H. (R. R.)** & **M. (H. S.)** & **G. (J. M.)** Leprosy, tubercular. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1899, 127.—**Habel** (A.) Ein Fall von Lepra. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1898, xxiv, 135-137.—**Hallopeau**. Un cas de lèpre. Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 743.—**Hansen** (G. A.) A rare case of leprosy. Lepra, Leipzig, 1900, i, 3.—**Hersman** (C. F.) Notes on a case of leprosy. Med. News, Phila., 1895, lxvii, 374.—**Hersman** (C. F.) & **Lyon** (H. N.) A case of leprosy of the mixed type. Internat. M. Mag., Phila., 1896, v, 373-379, 1 pl.—**Hieggert**. Präsentation d'un cas de lèpre. Policlin. Brux., 1900, ix, 129-136.—**Hoffman** (R.) Leprosy, with report of a case. Maryland M. J., Balt., 1889-

Leprosy (Cases and statistics of).

90, xxii, 381; 403; 489; 1890, xxiii, 178; 224.—**Hyde** (J. N.) Tubercular leprosy. Clin. Rev., Chicago, 1898-9, viii, 243-247.—**Inglis**. Three cases of leprosy. Manitoba & W. Canada Lancet, 1897, i, 2-4.—**Jordan** (A. P.) Lepra maculo-tuberosa. Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1896-7, vi, 37-41.—**Jourdauct**. Un cas de lèpre. Lyon méd., 1899, xci, 81-85.—**Juslin**. Fall af lepra tuberosa. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1891, xxxiii, 310.—**Kabankoff** (I. L.) K kazuistikie zarazheniya prokazoi. [Case of leprosy infection.] Protok. zasnid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1890, xxvi, 425-428.—**Kamanin** (V. I.) Dva kharakternikh sluchaya bugorkovoi prokazi (lepra tuberosa). [Two characteristic cases of . . .] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1901, xii, 273-280. Also: Univ. Izvest., Kiev. [Protok. Fiz.-Med. Obsh., 1900-1901, iii, 83-92, 1 pl.], 1902, xlii.—**Kaurin** (E.) Et Tilfælde af Spedalskhed. [Case of leprosy.] Tidsskr. f. prakt. Med., Kristiania, 1886, vi, 389-392. Also, transl.: Ann. de dermat. et syph., Par., 1887, 2, s., viii, 91.—**Kazan** (I. I.) Sluchai lepri. [Case of leprosy.] Protok. zasnid. Tavrich. med.-pharm. Obsh. 1888-9, Simferopol, 1890, i, 59-63.—**Kienig** (C.) Latent Spedalskhed. [Latent leprosy.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1888, 4, R., iii, 933-936.—**Klingmüller**. [Fall von Lepra tuberosa.] Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1902, Bresl., 1903, lxxx, med. Sect., 304.—**Krivski** (L. A.) Sluchai lepra tuberosa. Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1896, vii, 817; 855; 887; 922; 958.—**Kudish** (V. M.) Sluchai lepra maculo-tuberosa. Ibid., 1901, xii, 1517-1522. Also: Univ. Izvest., Kiev. [Protok. Fiz.-Med. Obsh., 1900-1901, iii, 76-82, 2 pl.], 1902, xlii.—**Lacaze**. Lepra tuberculeuse, anæsthésique, squameuse. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1889, 528-530.—**Laudhevsky** (N. A.) Sluchai prokazi n matrosa chornomorskovo flota. [Leprosy in a sailor of the Black Sea fleet.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1901, pt. 1, 197-201.—**Lannois**. Présentation d'un cas de lèpre. Lyon méd., 1889, lxii, 343-345. Also: Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1889), 1890, xxix, pt. 2, 199-201.—**Larder** (H.) & **Thin** (G.) A case of leprosy. Tr. Path. Soc. Lond., 1891-2, xliii, 185-188, 1, 1 pl.—**Lassar** (O.) Leprosy. Internat. Clin., Phila., 1900, 10, s., i, 91-97, 3 pl.—**Lazareff** (N.) Lepra maculo-tuberosa. Voyennomed. J., St. Petersburg, 1901, lxxix, med.-spec. pt., 432-440.—**Leprosy**. Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., 1900-1901, 240-243.—**Levy** (O.) Note on a case of leprosy. Lancet, Lond., 1898, i, 501.—**Lewis** (B.) A case of leprosy. Weekly M. Rev., St. Louis, 1888, xvi, 676.—**Liberzon** (E. A.) K kazuistikie prokazi. [Case of leprosy.] Yuzhno-russk. med. gaz., Odesa, 1896, v, 209-211.—**Lieberthal** (D.) A case of leprosy. Alkaloid. Clin., Chicago, 1898, v, 601. Also: J. Sc. Med., Chicago, 1898-9, i, 149-151. Also: N. Am. Pract., Chicago, 1898, x, 275, 1 pl. Also, Reprint.—**Malavasi** (E.) Due casi di lebbra. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1899, xvii, 143-146.—**Malishoff** (I. M.) Sluchai lepra tuberosa. Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1895-6, v, 149-155.—**Mantella** (G.) Contributo clinico alla casistica della lepra mutilante. Riforma med., Roma, 1903, xix, 1041-1043.—**Mazza**. Lepra tuberculare ed anæstetica, lepra deformante e mutilante, tumori leprosi sclero-corneali, esportazione e cauterizzazione. Ann. di otol., Pavia, 1886-7, xv, 470-477.—**Mishailoff** (G.) Dva novy sluchaya ot lepra (prokazi). [Two new cases of leprosy.] Spis. na Sofiysk. Med. Drozhn., 1900-1901, i, 370-384. — Yedin nov sluchai s lepra tuberosa pri yedno 17 god monche. [New case of . . .] Ibid., 589-597.—**Marzin** (L. N.) Sluchai nlozovoi prokazi. [Case of nodular leprosy.] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1893-4, 102-108. Also: Ibid. (1893-4), 1895, iii, 125-133.—**Musser** (J. H.) [Report of a case of leprosy.] Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1902-3, xv, 450. Also: Winconsin M. J., Milwaukee, 1903, i, 249-251.—**Neisser** (A.) Demonstration zweier Leprakranken. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipzig, 1894, iv, 568-571.—**Neumann** (I.) Lepra tuberosa et anæsthetica; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. (1893), 1894, ii, 394. — Fall von Lepra maculosa. Wien. klin. Wehnschr., 1900, xiii, 1051. — [Fall von Lepra mixta.] Ibid., 1903, xvi, 683.—**Norden** (C. A.) Lepra verslag. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1888, xxvii, 151-175.—**Noyes** (A. W. F.), jr. A case of leprosy. Austral. M. J., Melbourne, 1891, n. s., xiii, 574-577.—**O'Carroll** (J.) A case of leprosy. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1889, vii, 296; 1890, viii, 404, 2 pl.—**Ohmann-Dummesnil** (A. H.) A case of indigenous leprosy. Tr. M. Ass. Missour., St. Louis, 1888, 361-367. — Macular leprosy. Internat. Clin., Phila., 1897, 7, s., i, 338-343, 2 pl.—**Onodi** (A.) Lepra esetek. [Cases of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlvii, 125.—**Oster** (W.) A case of leprosy, with exhibition of patient. Maryland M. J., Balt., 1897, xxxvii, 417-419. [Discussion], 421.—**Panoff** (V. A.) Lepra tuberosa. Trudi Obsh. Russk. vrach. v Mosk. (1896), 1897, xxxv, pt. 2, 89-96. [Discussion], 221-227.—**Parakh** (N. N.) Notes on a case of mixed leprosy in a European. Indian Lancet, Calcutta, 1896, vii, 549.—**Pellizzari** (C.) Considerazioni sopra alcuni casi di lepra. Sperimentale. Comunicaz. e riv., Firenze, 1893,

Leprosy (Cases and statistics of).

327; 373. — **Perilla** (M.) Leprosy mutilante. Rev. méd., Bogotá, 1886-8, xi, 1014-1020. — **Perrin** (L.) Cas de lépro tuberculeuse. Marseille méd., 1892, xxix, 584-590. — Onze cas de lépre observés à Marseille. *Ibid.*, 1898, xxxv, 609; 692, 3 pl. — **Philaretopoulos** (G.) Λεοντιάσις λεπρώδης καὶ υπερτροφική ἀκμή τοῦ μετώπου. Ἱατρικὸς μηνύτωρ, Ἀθήναι, 1902, ii, 121. — **Pizzo** (V.) Un caso di lepra mista. Suppl. al Policlin., Roma, 1898-9, v, 289; 321. — **Pordes** (I.) Ein interessanter Leprafall. Allg. Wien. med. Ztg., 1896, xli, 302; 313. — **Powell** (D.) A case of leprosy. Sacramento M. Times, 1888, ii, 114. — **Protopopoff** (S. A.) Sluchai smieshamoi prokazi (lepra tuberosa et anæsthetica). [Case of mixed leprosy.] Med. Obozr., Mosk., 1896, xlv, 509-517. — **Pronst**. Au sujet d'un cas de lépre observé à l'hôpital Saint-Louis. Compt. rend. Cons. d'hyg. pub. de la Seine, Par., 1897, 423-443. — **Pusey** (W. A.) A case of leprosy. Chicago M. Recorder, 1897-8, xiii, 353-355. — **Rille**. Ein Fall von Leprosy. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 1164-1166. — **Roux** (G.) Un cas de lépre. Loire méd., St.-Etienne, 1895, xiv, 251-257. — **Rumyantseff** (F. D.) Dva sluchaya prokazi. [Two cases of leprosy.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1902, ix, 29-34. — **Rutenberg** (M. L.) Dva sluchaya prokazi v Moksanskom meditsinskom nchastkie Nikolayevskovo uyezda Samarskoj gubernii. [Two cases of leprosy in the Moshkan medical division of Nikolayev county, Samar government.] Vrach. St. Petersburg, 1897, xviii, 883-886. — **Santarel**. Un cas de lépre tuberculeuse. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1902, v, 306-311. — **Schäffer**. Ueber einige Fälle von Leprosy. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1899, lxxviii, 427; 440. — **Schoolfield** (C. B.) Leprosy, with report of a case. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1894, n. s., iii, 263-273. — **Shepherd**. A case of leprosy. Med. News, Phila., 1886, xlix, 696. — **Shipovich** (M. V.) K kazuistike smieshamoi prokazi. [Mixed leprosy.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1896, iii, 477-480. — **Shoemaker** (J. V.) An interesting case of leprosy. Med. News, Phila., 1895, lxxvi, 346-351. — A case of tubercular leprosy. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1903, xxiv, 1-5. — **Shishokin** (K. P.) [Dva sluchaya] prokazi. [Two cases of leprosy.] Russk. j. kozhn. i ven. bolezni., Kharkov, 1901, i, 157; 1902, iv, 630. — **Silveiro** (J.) Nota sobre um caso de lepra nodosa. Coimbra med., 1899, xix, 330; 348; 365, 1 pl. — **Speranski** (N. S.) [Dva sluchaya] lepra tuberosa. [Two cases.] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1896-7, vi, 145; 1898-9, viii, 71. — **Strickloff**. Sluchai prokazi. [Case of leprosy.] Med. Sbornik varshav. Ujazd. voyenn. hosp., Varshava, 1893, vi, 37-44. — **Tataroff** (D. E.) Sluchai smieshamoi prokazi (lepra tuberoso-anæsthetica). Med. Obozr., Mosk., 1894, xlii, 320-325. — **Thibierge** (G.) Un cas de lépre tégumentaire d'origine espagnole, ponssée éruptive actuelle. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 375-379. — **Tymowski** (J.) Kilka uwag o trzadzio lepra, spedalskshed. Gaz. lek., Warszawa, 1879, xxvi, 41-43. — **Van Haringen**. Notes on three cases of leprosy, with presentation of one case. N. York M. J., 1887, xlv, 496-498. Also: Proc. Phila. Co. M. Soc., 1887, Phila., 1888, xviii, 157-164. Also: Polyclinic, Phila., 1887-8, v, 143-146. — **Viliyeff** [pseud.]. Nablyudeniya prokazbenavov. [Observations of a leper.] Feldscher. St. Petersburg, 1893, xiii, 176-179. — **Vues**. Un cas de lépre. Bull. Soc. belge d'otol. [etc.], Brux., 1900, v, 29. — **Washbourn** (J. W.) A case of leprosy. Tr. Patb. Soc. Lond., 1888-9, xi, 307-309. — **Wolff**. Demonstration eines Falles von Leprosy. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellschaft, 1898, Wien u. Leipzig, 1899, vi, 392-398. Also [Abstr.]: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1899, xlvii, 416. — **Zambaco**. Lépre mutilante autochtone chez un Breton; présentation de moulages. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 379. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 757. — **Zarubin** (V. I.) Sluchai prokazi (lepra maculo-tuberosa). Meditsina, St. Petersburg, 1899, xi, 9-13.

Leprosy (Causes of).

See, also, **Leprosy (Anæsthetic); Leprosy (Bacillus of); Leprosy (Contagion, etc., of); Leprosy (Familial); Leprosy (Heredity of); Leprosy (Mixed infection in); Leprosy (Pathology of); Leprosy in animals.**

BROWN (A. M.) Some comments on leprosy, in its contagio-syphilitic and vaccinal aspects. 8°. London, 1888.

Abraham (P. S.) Leprosy and its causes. Fortnightly Rev., Lond., 1889, n. s., xlv, 150-152. — The etiology of leprosy; a criticism of some current views. Prov. M. J., Leicester, 1889, viii, 518-521. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xlii, 119-122. — **Annino** (S. L.) Sulla patogenia della lepra. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 1114-1117. — **Ashmead** (A. S.) Fish diet and leprosy. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1894, xii, 209-212. — Inoculation of leprosy. Univ. M. Mag., Phila., 1895-6, viii, 283. Also, Reprint. — Dr. Magalhaes' views on leprosy rejected by some South American authorities. St. Louis M. & S. J., 1898, lxxv, 297-300. —

Leprosy (Causes of).

Influence of fish and mosquitoes in the propagation of leprosy. Med. Press & Circ., Lond., 1900, n. s., lxx, 58. — Is fish diet a factor in the propagation of leprosy? Med. Fortnightly, St. Louis, 1901, xx, 806-808. — Some facts bearing on the question of leprosy Japanese and salmon canning. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1901, ix, 284-286. — **Baelz** (E.) Beiträge zur Lehre von der Leprosy. In: Leprostudien, 8°, Hamb. u. Leipzig, 1885, 22-32. Also, transl.: Sei-i-Kwai M. J., Tōkyō, 1894, xiii, 2-9. — **Besnier** (E.) La lépre: nature, origines et transmissibilité; modes de propagation et de transmission. Tribune méd., Par., 1887, xix, 506-510. — Sur la lépre; rôle étiologique. I. De l'hérédité. II. De la transmissibilité. (Nosologie générale; prophylaxie.) Mitth. u. Verhandl. d. internat. Leprosy-Confer. zu Berl., 1897, i, 1. Abth., 127; 1897, pt. 3, 1898, 325. Also [Abstr.]: Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 953-991. Also [Abstr.]: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, ix, 580-612. — **Broes van Dort** (T.) Zur Aetiologie der Leprosy. Dermat. Ztschr., Berl., 1898, v, 222-225. — **Craue** (A. A.) Leprosy and a fish diet. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 363. — **de C. Carrasquilla L.** (J.) Disertación sobre la etiología y el contagio de la lepra. Rev. méd. de Bogotá, 1889-90, xiii, 441-484. — **Doyon & Diday**. Comment devient-on lépreux? Lyon méd., 1888, lviii, 27; 66; 108. — **Drysdale** (C. R.) The etiology of leprosy. Med. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liv, 449. — **Dudgeon** (R. E.) Leprosy and fish. Month. Homeop. Rev., Lond., 1903, xlvii, 389-393. — **Ehlers** (E.) Bidrag til Bedømmelsen af den spedalske Sygdoms Aarsagsforhold. [Contribution to theory of causes of leprosy.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1894, 4. R., ii, 1005; 1029; 1895, 4. R., 1197; 1224. — **Ferrari** (P.) Ricerche istologiche sulla placenta di donna lebbrosa, come contribuzione allo studio della patogenia della lebbra. Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 475. — **Fitch** (G. L.) The etiology of leprosy. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 293-303. — **Fürst** (M.) Ueber die Aetiologie und die Prophylaxe der Lepra. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1901, No. 298 (Innere Med., No. 87, 347-378). — **Goldschmidt** (J.) Zur Aetiologie und Prophylaxis der Lepra. Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 160-164. Also, transl.: Med. Age, Detroit, 1894, xii, 193-199. — **Gómez** (H.) Observaciones sobre la lepra griega, sus causas, y comarcas donde es más frecuente. An. Acad. nac. de méd., Bogotá, 1893, i, 84-87. — **Hansen** (G. A.) Die Aetiologie und Pathologie der Lepra. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C. r. rend. 1884, Copenh., 1886, iii, sect. de dermat. et syph., 27-41, 1 diag. — Die Aetiologie der Lepra. (Studien über Lepra in Norwegen.) Internat. Beitr. z. wissenschaftl. Med. Festschr. R. Virchow ..., Berl., 1891, iii, 61-79. — **Hutchinson** (J.) The causes and origin of leprosy. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iv, 13. Abth., 42-50. — On the causes of leprosy. Arch. Surg., Lond., 1896, vii, 92-104. — Notes on leprosy, with special reference to its dietetic cause. *Ibid.*, 210-225. — Leprosy. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 1217. [Discussion], 1203. Also: Lancet, Lond., 1903, i, 1464-1466. [Discussion], 1538. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxv, 559. — Aetiology of leprosy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1903, xxxviii, 234-236. — The cause of leprosy. Indian M. Rec., Calcutta, 1903, xxiv, 138. — Leprosy and its causation. Indian Lancet, Calcutta, 1903, xxi, 259. — **Impey**. Etiology of leprosy. South African M. J., Cape Town, 1893-4, i, 75-81. — **Jaja** (F.) Intorno alla etiologia della lepra. Giorn. ital. d. mal. ven., Milano, 1886, xxvii, 210; 283; 345, 2 pl. — **Janselme** (E.) Les courants d'émigration et l'expansion de la lépre. Gaz. d. hôp., Par., 1902, lxxv, 443-448. Also, transl.: Senana med., Buenos Aires, 1903, x, 5-13. — **Kaurin** (E.) Betragtninger og lagttægelser over Spedalskhedens Aarsagsforhold. [Considerations and observations on the etiological relations of leprosy.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1889, 4. R., iv, 133; 348. Also, transl.: Lancet, Lond., 1890, i, 187; 233. Also, Reprint. — **Kawenmar**. Alleged cause of leprosy. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, x, 129. — **Lohk** (G.) Epidemiologicheskaya izsledovaniya o rasprostraneni i ob etiologii prokazi. [Les recherches épidémiologiques sur la propagation et l'étiologie de la lepre. Extr., 687-691.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteri., S.-Peterb., 1896, i, 450; 629. Also, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1897, xi, 265-330. — **McNutt** (W. F.) Report on the etiology of leprosy. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1887, 273-297. Also, Reprint. — **Moore** (S. W.) Cause of leprosy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1890, xxv, 225-227. Also, Prov. M. J., Leicester, 1890, ix, 258-260. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1890, i, 1063. — **Morrow** (F. A.) Sources and modes of infection in leprosy. Tr. Am. Dermat. Ass. 1899, Concord, 1900, 112-128. — **Nash** (J. T. C.) The etiology of leprosy. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 50. — **Neisser** (A.) Demonstration eines Leprafranken, der Aruing'schen Lepraabgüsse und mikroskopischer Präparate. Jahresb. d. schles. Gesellschaft f. vaterl. Kult., 1894, Bresl., 1895, lxxii, 1. Abth., med. Sect., 43-47. — **Neve** (E. F.) On the spread of leprosy, and examination of the fish hypothesis of leprosy as applied to Kashmir. Indian

Leprosy (Causes of).

Lancet, Calcutta, 1902, xix, 797. Also: Brit. M. J., Lond., 1902, i, 1080.—**Posada Arango** (A.) La carne de cerdo como medio de transmisión de la lepra. Abeja med., Habana, 1894, iii, 47.—**Profeta** (G.) Sulla eziologia e patogenesi della lepra. (Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1889, n. s., xi, 561-572.—**Rake** (B.) Experimental investigations on leprosy. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 275. — Beobachtungen und Versuche über die Aetiologie des Ansatzes. Berl. klin. Wehnschr., 1891, xxviii, 25-28.—**Richards** (V.) A geographical sketch of leprosy, and the question of its relation to the consumption of fish in Bengal, Behar, Orissa, and Assam. Indian M. Gaz., Calcutta, 1889, xxiv, 257-263. Also, transl.: Arch. de méd. nat., Par., 1890, liii, 194-211.—**Russell** (J. W.) The aetiology of leprosy. Birmingham. M. Rev., 1896, xl, 350-358.—**Scheppegrell**. The nasal origin of leprosy. Laryngoscope, St. Louis, 1898, iv, 241-243.—**Shark-eating** in Penha. Polyclin., Lond., 1901, v, 87.—**Sptalskan** (Om), ett kapitel från de uråldande sjukdomarnas historia. [Leprosy: a chapter on the history and origin of this disease.] Helsingfors, Stockh., 1887, ii, 96-99.—**Sticker** (G.) Thesen über die Pathogenese der Lepra. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 1. Abth., 99.—**Tebb** (W.) The recrudescence of leprosy, and its causation. Med. Rec., N. Y., 1893, xlv, 286.—**Thiroux**. Contribution à l'étude de la contagion et de la pathogénie de la lepre. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1903, vi, 564-582.—**Thompson** (J. A.) Is leprosy a telluric disease? Australas. M. Gaz., Sydney, 1893, xiv, 82-89.—**Tucker** (E. F. G.) A contribution to the discussion on the aetiology of lepra. Indian M. Gaz., Calcutta, 1903, xxxviii, 236-238. Also [Abstr.]: Indian Lancet, Calcutta, 1903, xxi, 830.—**Uribe** A. (M.) Etiologia de la lepra griega. An. Acad. de med. de Medellín, 1893-4, v, 302-320.—**Vires**. La lepre; étiologie et prophylaxie. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1898, xxxvii, 329-351. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 969-977. Also: N. Montpel. méd., 1899, viii, 77; 112; 146.—**Wulfsberg** (N.) Et Par Bemærkninger om Spedalskhedens Aarsagsforhold. [A few remarks on the causes of leprosy.] Tidsskr. f. prakt. Med., Kristiania, 1886, vi, 392-397.—**Zwilling** (H.) Rhinitis leprosa esete körszövetsani és bakteriologiai készítmények beuntatásával. [A case of . . . with presentation of its pathological and bacteriological products.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xli, 124.

Leprosy (Complications of).

See, also, *Eye (Leprosy of)*; *Larynx (Leprosy of)*; *Leprosy (Mixed infection in)*.

BAUMGARTEN (F.) *Ueber die Leontiasis ossea (hyperostose des os de la tête). 4°. Paris, 1892.

— The same. 8°. Paris, 1892.

JOELSOHN (B.) *Ueber die Erkrankung des Gefäßsystems bei der Lepra. 8°. Jarjew, 1893.

MILLAT (E.) *De la léontiasis ossea; hyperostose diffuse des maxillaires supérieurs et du crâne. 4°. Paris, 1892.

— The same. 8°. Paris, 1892.

SCHIEER (M.) *Ueber Leontiasis ossea. 8°. Berlin, [1889].

d'Almeida (T.) Considerações sobre a lepra e sua influencia na pathogenia das molestias das vias respiratorias. Uniao med., Rio de Jan., 1888, viii, 193; 241; 294; 354. Also, Reprint. Also [Abstr.]: J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1888, lii, 289-307.—**Arning**. Zur Frage der visceralen Lepra. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipz., 1894, iv, 441-445.—**Azevedo Lima** & **Guedes de Mello**. Ueber das Vorkommen der einzelnen Lepraformen, sowie der Erscheinungen an Augen, Nase und Ohren. Aus dem Portugiesischen übersetzt von A. Lutz. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1887, vi, 596; 645.—**Babes** (V.) & **Moscuna-Sion** (L.) Lepra pulmonaria. Romania med., Bucuresst, 1898, vi, 377-381.—**Bergengrün** (P.) Lepra tuberosa of the larynx, mouth, and nose, with remarks upon the origin and nature of globi and giant cells. J. Laryngol., Lond., 1898, xiii, 285-288.—**Brown** (J.) A case of leontiasis ossea of the maxilla and hyoid bones. Med. Chron., Manchester, 1889-90, xi, 463.—**Brutzer** (C.) Ueber die Secundärinfektionen der Leprakranken. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1899, n. F., xvi, 415-417.—**Bull** (O. R.) Forekommer Keratitis neuroparalytica hos Leprosy? [Does keratitis neuroparalytica appear in Leprosy?] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1882, xii, 740-755.—**de la Camp**. Perioritis bei Lepra. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1900, iv, 36-40, 1 pl.—**Carrière**. Lepra mixte à prédominance de lésions tégumentaires. J. de méd. de Bordeaux, 1897, xxvii, 66-68.—**Als**: Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1897, xi, 227.—**Crespin** (J.) Deux cas de lepra incomplète. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3, s., viii, 719-724.—**Daniels** (C. E.) Un cas de leontiasis ossea (cranioclerosis). Natuurk. Verhandl. v. de Holland. Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem, 1883, 3, s., iv, pt. 3, 1-

Leprosy (Complications of).

27, 6 pl. Also, Reprint.—**Delio** (K.) Ueber die Erkrankung der peripheren Nerven bei der Lepra. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1889, n. F., vi, 362-365.—**Doutrelepont** & **Wolters** (M.) Beitrag zur visceralen Lepra. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1896, xxxiv, 55-86, 2 pl.—**Fabio** (G.) Su un caso di lepra tubercolare (herpes zoster in un lebbroso). Gazz. med. ital., Torino, 1902, liii, 151-154.—**Filaretopoulos**. Lésions viscérales de la lepre. Progrès méd., Par., 1903, 3, s., xvii, 207.—**Fränkel** (B.) Krankenvorstellung (Leontiasis ossea). Berl. klin. Wehnschr., 1888, xxv, 895-897. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1888), 1889, ix, 164.—**Gancher** (E.) & **Bensaude** (R.) Sur un cas de lepre avec granulomes lépreux miliaires généralisés, lésions de la muqueuse nasopharyngienne et de l'oreille moyenne et poussée lépreuse aiguë érysipéatoïde. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 98-106. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3, s., vii, 204-212.—**Gayet**. Un cas de lepre chez une femme de l'Ardeche; lésions oculaires. Lyon méd., 1901, xvii, 554.—**Gerber** (O. P.) & **Matzner** (R.) Lepra und Syringomyelie. Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien. Univ., Leipz. u. Wien, 1902, ix, 146-168.—**Glück** (L.) O tradizio większych zyl skornych. [On leprosy of the larger cutaneous veins.] Przelik lek., Kraków, 1897, xxxvi, 297-299. — Zur Klinik der Lepra des männlichen Geschlechtsapparates. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1900, lii, 197-222.—**Goldscheider**. Lepra und Syringomyelie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, Ver. Beil., 50.—**Hallopeau** (H.) Sur un cas de lepre mixte avec déformation singulière des mains et persistance des éminences thénar et hypothénar, contrairement à la loi de Hansen. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 134.—**Hallopeau** (H.) & **Jeanseine** (E.) Sur une poussée aiguë de lepre à manifestations multiples et plus particulièrement sur l'orchite aiguë lépreuse. Ibid., 1893, iv, 146-152. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3, s., iv, 281-288.—**Hallopeau** (H.) & **Lebret**. Périostoses crâniennes chez un lépreux. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 214. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4, s., iv, 424.—**Hillis** (J. D.) The lesions of the throat in leprosy. Dublin J. M. Sc., 1890, lxxxix, 212-217. — Condition of the air-passages in West Indian leprosy. J. Laryngol., Lond., 1890, iv, 6-12.—**Jadassohn**. Ueber tuberculoide Veränderungen in der Haut bei nicht-tuberoser Lepra. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1899, vii, 158-164.—**Jeanseine** (E.) & **Laurens**. Des localisations de la lepre sur le nez, la gorge et le larynx. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3, s., xiv, 1048-1057.—**Joseph** (M.) Ueber viscerale Lepra. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xliii, 359-372, 1 pl.—**Kovalevsky** (P.) Lepra et aliénation. Rev. neurol., Par., 1899, vii, 158-164.—**Lach**. Lepra und Syringomyelie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1898, xxx, 323-327.—**Lane** (A.) Leontiasis ossea. Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., 116.—**Meschede**. Ueber Geistesstörung bei Lepra. Wien. med. Bl., 1897, xx, 624. Also: Compt. rend. Cong. internat. de méd., Mosc., 1899, iv, sect. 7, 650-652.—**Miura** (K.) Ueber die Veränderungen der Knochen an den Händen und Füssen bei Lepra mutilans. Mitth. a. d. med. Fac. d. k.-jap. Univ., Tokio, 1898, iv, 107-128, 3 pl.—**Montgomery** (D. W.) An erythema of lepra containing giant-cell-like structures, simulating somewhat the giant-cells found in tuberculosis. Med. News, Phila., 1894, lxiv, 406-408.—**Noble** (S. C.) A case of leontiasis ossea. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1637.—**Orbelli** (D. I.) Lepra i dushevnoye razstroistvo. [Leprosy and insanity.] Arch. psychiat. [etc.], S.-Peterb., 1898, xxi, no. 1, 47-82.—**Pellizzari** (C.) Un caso non comune di lepra. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1897, li, 281-284.—**Pernet** (G.) Leprosy and congenital symmetrical keratodermia. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 194.—**Priestly** (T.) A case of leontiasis ossea. Quart. M. J., Sheffield, 1898-9, vii, 154, 1 pl.—**Rake** (B.) Leprotic fever; thread-worms; ulceration of caecum; pyemia; necropsy. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 1276. — Ueber Nierenaffektionen bei Lepra und deren Beziehung zu den pathologischen Störungen an der Haut. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1887, viii, 554-562. — Leprosy and elephantiasis Arabum in the same patient; amputation of thigh; death from pyemia; necropsy. Lancet, Lond., 1890, i, 194. — Perforation from tuberculosis of the ileum in anaesthetic leprosy. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 1234. — Visceral tuberculosis in leprosy. Lancet, Lond., 1893, i, 719. — On some of the rarer trophic lesions in leprosy. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1709-1708.—**von Recklinghausen** (F.) Eine lepröse Perimyositis. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipz., 1899, lxx, pt. 2, 2. Hlfte., 5.—**von Reiser** (A.) Das lepröse und tuberculöse Darmgeschwür bei Lepra. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1896, xxii, 225-229, 1 pl.—**Robelin** (H.) Contribución al estudio de las localizaciones de la lepra en el pene; pudiendo confundirse con las de origen sifilítico. Rev. de trop., Habana, 1901, ii, 209-211.—**Ruault** (A.) Examen du larynx et du nez d'un lépreux. Arch. de laryngol., de rhinol. [etc.], Par., 1887-8, i, 79-82.—**Sattler** (R.) Presentation of patient with leontiasis ossea

Leprosy (Complications of).

or hyperostosis cranii; reports of cases of localized hyperostosis of the orbit associated with chronic lesions of the pneumatic sinuses of the skull, and their surgical treatment. Cincin. Lancet-Clinic, 1897, n. s., xxxviii, 244-250.—**Savchenko** (L.) Izmienniya v kostyakh pri prokazie. [Changes of bones in leprosy.] Vrach. St. Petersburg, 1887, viii, 347-349. — Ueber Osteomyelitis leprosa. Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 1889, v, 604-607. — Zur Frage über die Veränderungen der Knochen beim Ansatze (Osteitis et Osteomyelitis leprosa). Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1890, ix, 241-264, 2 pl.—**Schulz**. Scringomyelia-Leprosy. Berl. klin. Wochenschr., 1899, xxxvi, 286-288.—**Starr** (M. A.) Megalocephalie, or leontiasis ossea. Am. J. M. Sc., Phila., 1894, n. s., cviii, 676-682. Also, Reprint.—**Stefanini** (D.) Nevrite mitotica nella lebbra. Boll. scient., Pavia, 1886, viii, 11-14.—**Sutton** (J. B.) Leontiasis ossea. Illust. M. News, Lond., 1889, ii, 217-219, 1 pl.—**Suzuki** (M.) [A case of leucoderma in leprosy.] Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1900, xix, 10-12. Also, transl. [Abstr.]: St. Louis M. & S. J., 1900, lxxix, 250.—**Swift** (S. B.) A case of leprosy complicated by cancer. Occidental M. Times, Sacramento, 1891, v, 27-30.—**Taylor** (F.) & **Wooldridge**. A case of leprosy; laryngeal obstruction; tracheotomy; necropsy. Lancet, Lond., 1889, ii, 166-168.—**Uhlenhuth**. Ein Fall von Leprosyherosa mit besonderer Berücksichtigung einer beginnenden leprosen Hornhautkrankung (Keratitis superficialis punctata). Charité-Ann., Berl., 1898, xxiii, 810-817.—**Wagner**. Orite moyenne aiguë observée sur un lépreux; examen des cavités du nez, du pharynx et du larynx. Ann. de dermat. et syph., Par., 1888, 2. s., ix, 715-717.—**Wunkow** (N.) Ueber Veränderungen der Muskeln und Sehnen bei Leprosy. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1893, cxxxi, 367-370, 1 pl.

Leprosy (Congenital).

See **Leprosy (Familial)**.

Leprosy (Congresses, conferences, and commissions relating to).

See, also, **Leprosy (Legislation relating to)**.

CAPE OF GOOD HOPE. Leprosy commission, 1895. Final report of commissioners, with minutes of proceedings and appendix. v. 4. fol. Cape Town, 1895.

MITTHELUNGEN und Verhandlungen der internationalen wissenschaftlichen Leprosy-Konferenz zu Berlin im October 1897. 8°. Berlin, 1897.

VILLA NAVARRO (A.) Exposición [sobre la lepra] presentada á la Academia de medicina de Cartagena (Colombia). 8°. Cartagena, 1898.

Ashmead (A. S.) The leprosy commission. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 764. — Efforts in behalf of the formation of an international world's committee for the suppression and prevention of leprosy. Moody's Mag. Med., Atlanta, 1897, ii, no. 4, 7-29. Also, Reprint. — The object of the Berlin Leprosy Conference. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 425. Also, Reprint. — What a leprosy congress should be. Med. Herald, St. Joseph, 1897, xvi, 24. Also, Reprint. — International understanding about leprosy. Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxxvi, 559. — An international leprosy congress—not conference—in 1900. Am. Med. J., St. Joseph, 1899, iii, 40. Also, Reprint.—**Conférence internationale de la lepre**, Berlin, 1897; résumés généraux. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, ix, 626-628.—**Darier** (J.) Conférence internationale de la lepre, Berlin, octobre 1897; compte rendu des travaux. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 1149-1163.—**Dyer** (L.) The Berlin Leprosy Conference. N. Orl. M. & S. J., 1897-8, 1, 357-368.—**Galewsky** & **Cahulnick**. Bericht über die Leprosy-Konferenz in Berlin. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., 1897-8, 10-12.—**Goldschmidt** (J.) Proposal for the convocation of an international congress to consider the best means for the entire suppression of leprosy. Internat. Cong. Dermat. Off. 1896, Lond., 1-98, ii, 865.—**Heller**. Internationale wissenschaftliche Leprosykonferenz zu Berlin. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1897, xxviii, 901-904.—**International Leprosy Conference**, held at Berlin from October 11th to 16th, 1897. Med. Week, Par., 1897, v, 493; 507; 520.—**Jeanseune** (E.) La conférence de Berlin et la prophylaxie de la lepre. Presse méd., Par., 1897, ii, 373-379.—**Jessner**. Internationale wissenschaftliche Leprosykonferenz, Berlin, 11.-16. Oktober 1897; Bericht. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1897, xxv, 446; 509; 550.—**Kinyoun** (J. J.) International Leprosy Conference, Berlin. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1896-7, Wash., 1899, 25-32.—**Kirchner** (M.) Ueber Vereine zur Bekämpfung der Leprosy. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Leprosy-Confer. zu Berl., 1897, i, 2. Abth., 90-98.—**Mitaneis** (T. A.) Περίληψις τῶν ἐν τῷ κατ' ὀκταβρίον τοῦ 1897 ἐν Βερολίῳ συγκροτηθέντι περί λέπρας διεθνεί συνεδρίῳ πεπραγμένων. Γαλλῶς, Ἀθήραι, 1897, xxvii, 549-555.—**Nuttall** (G. H. F.) Die erste inter-

Leprosy (Congresses, conferences, and commissions relating to).

nationale wissenschaftliche Leprosy-Konferenz. Hyg. Rundschau, Berl., 1898, viii, 49-67. Also, Reprint. Also, transl. [Abstr.]: Phila. M. J., 1898, i, 59; 150.—**Raynaud** (L.) La conférence sur la lepre. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, ix, 577-580.—**Sederholm** (E.) Redogörelse för förhandlingarna vid den internationella vetenskapliga leproskonferensen i Berlin i Oktober 1897, jemte några ord om lepravården i Sverige. [Report of the transactions of the International Scientific Leprosy Conference at Berlin in October, 1897, with remarks on the care of leprosy in Sweden.] Hygiea, Stockholm, 1897, lix, pt. 2, 512-524.—**Virchow** (R.) Die internationale Leprosy-Konferenz in Berlin und die verstümmelten peruanischen Figuren. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., Berl., 1897 474-477. [Discussion], 538; 612.

Leprosy (Contagion and transmission of).

See, also, **Leprosy (Bacillus of)**; **Leprosy (Familial)**; **Leprosy (Heredity in)**; **Leprosy in animals**.

MACNAMARA (C. N.) Leprosy; a communicable disease. 2. ed. 8°. London, 1889.

MÉNOS (W.-C.) *La lepre au point de vue de la contagion. 4°. Paris, 1890.

MINKH (G. N.) Zarazitelná li prokaza? (Ot-viet prof. Polotebnovu.) [Is leprosy contagious? (Reply to Prof. Polotebnoff).] 8°. Kiev, 1891.

SCHUMANN (F.) *Frage nach der Kontagiosität der Leprosy. 8°. Strassburg, 1896.

TEBB (W.) The public health. Leprosy and vaccination. Contents: The increase of leprosy; causation; vaccination; treatment and prevention; conclusion. 12°. London, 1891.

Allen (C. W.) The non-contagiousness of leprosy. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 194.—**Ashmead** (A. S.) A puncture with a bone of a living fish in the West Indies, followed by leprosy in a Caucasian subject. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 396. — Inoculation of leprosy. Charlotte [N. C.], M. J., 1895, vii, 558. Also, transl.: Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1896, xv, 159. — Contagiousness of leprosy. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 142-144. — Infection or contagion of leprosy; is there any difference? Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1897, i, no. 3, 5-8. — Is leprosy contagious or not? (Robelin). Pacific M. J., San Fran., 1897, xl, 637; 742. — Leprosy is contagious. Med. Age, Detroit, 1899, xvii, 81; 127. — Leprosy is surely contagious. Ibid., 886-889. Also, Reprint. — Mosquitoes as a means of contagion in leprosy. Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 1133. — Propagation of leprosy. Sanitarian, N. Y., 1901, xlvii, 506-509. — Is leprosy propagated by fish and mosquitoes? Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1901, xx, 114-116. — The third factor in the propagation of leprosy: Is it fish? St. Louis M. & S. J., 1901, lxxxi, 233-237. — Contagion of leprosy. Am. Med., Phila., 1902, iii, 590. — Transmission of leprosy by fish and spore life of the Leprosy bacilli. Ibid., iv, 90. — The contagious character of leprosy. Med. Press & Circ., Lond., 1903, 2. s., lxxxv, 72.—**Auché** (B.) & **Carrière** (G.) Vaccine et lepre. Cong. franç. de méd., Par. & Nancy, 1896-7, iii, fasc. 2, 110-120, 1 ch.—**Bartual** (J.) La probabilité del contagio de la lepra. Crón. med., Valencia, 1887-8, xi, 454-462.—**Baudouin** (M.) La lepre et les monstres en Vendée. Gaz. méd. de Par., 1901, 12. s., i, 257.—**Baum** (W. L.) Leprosy and vaccination. Med. Standard, Chicago, 1893, xiv, 163-166.—**von Bergmann** (A.) Zur Kontagiosität der Leprosy. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1891, No. 33 (Chir., No. 10, 211-232). — Gibt es bei der Leprosy Verschleppung durch Effecten (indirecte Contagion)? Mitth. u. Verhandl. d. internat. Leprosy-Confer. zu Berl., 1897, i, 2. Abth., 6.—**Booth** (T. C.) The contagiousness of leprosy. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 394. See, also, *infra*, Sand.—**Brocq** (A.) La discussion sur la contagiosité de la lepre à l'Académie de médecine. Ann. de dermat. et syph., Par., 1888, 2. s., ix, 536; 648. — De la transmissibilité de la lepre de l'homme malade à l'homme sain. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1888, 2. s., xxv, 337; 357.—**Bulkley** (L. D.) On the non-contagiousness of leprosy. Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 116-131. Also [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 276.—**Campana**. Trapiantazione di noduli leprosi. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1886, ii, 13.—**Chew** (R. S.) Leprosy and vaccination; a letter from Calcutta, India. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 415. — Is leprosy contagious? Med. Age, Detroit, 1898, xvi, 740-744. — Leprosy is most certainly not contagious. Ibid., 1899, xvii, 321-325.—**Chle-noff** (M. A.) Zarazitelná-li prokaza? [Is leprosy contagious?] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1903, ii, 441; 484.—**[Contagio de la lepra]** Rev. méd. de Bogotá, 1896-7, xix, 75; 97.—**Cornil**. De la contagion dans les maladies parasitaires, et particulièrement de la contagion

Leprosy (*Contagion and transmission of*).

de la lèpre. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1888, lxi, 659-661. *Also*: Nice med., 1887-8, xi, 153-157. **Daubier**. On spectral skin och less contagio-sitet. [*Leprosy and its contagiousness*.] *Eira*, Stockholm, 1889, xiii, 156-161. *Also*, *transl.*: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1889, viii, 112-129. **Lepra**. **Dehio**. Bemerkungen zur Contagiosität d. Lepra. Mitth. u. Verbandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 2. Abth., 61.—**von Düring** (E.). De la contagiosité de la lèpre. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1890-91, xxxiii, 35; 201; 217. —, Lepra und die Frage ihrer Contagiosität nach Beobachtungen in Konstantinopel. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1893, xvi, 255; 303.—**Dugan** (M.). The transmission of leprosy, with report of a case. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1900, 170-175. **F.** (H.). Lèpre et contagiosité. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1892, iv, 353.—**Filarctopoulou**. De la contagion de la lèpre. *Caducée*, Par., 1903, iii, 107.—**Fischer** (D.). Ar lepra contagios? [*Is leprosy contagious?*] *Eira*, Stockholm, 1899, xxiii, 97-102.—**Forné** (F.). Contribution à la contagiosité de la lèpre. Arch. de méd. nav., Par., 1890, liv, 474; liv, 161, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Gairdner** (W. T.). A remarkable experience concerning leprosy, involving certain facts and statements bearing on the question: "Is leprosy communicable through vaccination?" *Brit. M. J.*, Lond., 1887, i, 1269.—**Gerbman** (I. I.). K voprosu o sposobie perenosa prokazi. [*Method of transmitting leprosy*.] *Ejened. jour.* "Prakt. med.", St. Petersburg, 1901, viii, 109-112.—**Glück** (L.). Zur Kenntnis der Verbreitungsweise der Lepra. Wien. med. Wchnschr., 1903, liii, 1765; 1831.—**Gravagna**. Di altre possibili fonti di contagio della lepra. Boll. d. mal. ven., sif. e d. pelle, Roma, 1901, ii, 281-283. *Also*: Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1900-1901, ii, 199. —, D'autres sources possibles du contagion de la lèpre. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1902, xiv, 4-7.—**Guedes de Mello**. Contagio da lepra. Rev. da Soc. do med. e cirurg., Rio de Jan., 1898, ii, 142.—**Hansen** (G. A.). Uebertragung der Lepra von Mensch zu Mensch. Mitth. u. Verbandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 2. Abth., 1-5.—**van der Hoeven** (L.). Is lepra hetsmettelijk? *Geneesk. Courant*, Tiel, 1895, xlix, no. 2.—**Impey** (S. P.). The communicability of leprosy. South African M. J., Cape Town, 1893-4, i, 203-210.—**Jelly** (W.). Communicability of leprosy. *Brit. M. J.*, Lond., 1887, ii, 176.—**Krifoff** (D. O.). K voprosu o zarazitelnosti prokazi. [*Infectiousness of leprosy*.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1901, lxxix, med.-spec. pt., 157-165. *Also*: *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1902, lxxx, med.-spec. pt., 376-385.—**Leprosy and vaccination**. *Brit. M. J.*, Lond., 1891, ii, 633.—**Le Roy de Méricourt**. Sur la nature contagieuse de la lèpre. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1888, 2, s. xx, 751.—**Locwald** (A.). Ueber den heutigen Stand der Hereditäts- und Contagiositätsfrage der Lepra. *Aerztl. Prax.*, Würzh., 1899, xii, 81-85.—**Logashkin**. K voprosu o zarazitelnosti prokazi. [*Contagiousness of leprosy*.] *Russk. med. vestnik*, S.-Peterb., 1903, v, no. 10, 1-19.—**Mavrogeny** (S. E.) *pacha*. Contagiosité de la lèpre. Internat. dermat. Cong. Ber. ü. d. Verhandl. 1892, Wien u. Leipz., 1893, 778.—**Messum** (G. B.). A fragment in support of the communicability of leprosy by contagion and heredity. South African M. J., Cape Town, 1893-4, i, 217-223.—**Mialaret** (T.). La contagiosité de la lèpre et l'expérience d'inoculation du docteur Arning. Arch. de méd. nav., Par., 1891, lvi, 67-69.—**Morrow** (P. A.). The source of infection in leprosy. N. York M. J., 1898, lxvii, 616.—**Münch** (G.). Die Contagiosität der Lepra und die gegen dieselbe in Russland zu ergreifenden Massregeln. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1889, ix, 412; 454; 508.—**Naturalace** contagiosa de la lepra. Rev. méd. Bogotá, 1888-9, xii, 337.—**Neve** (E. F.). The propagation of leprosy. *Brit. M. J.*, Lond., 1890, i, 291.—**Ohmann-Dumesnil** (A. H.). The inoculability of leprosy. St. Louis Cour. Med., 1894, n. s., x, 117-121. *Also*, Reprint.—**Poletchnoff** (A. G.). Zarazitelna li prokaza? izsledovaniya prokazi v Rossii. [*Is leprosy contagious? investigations of leprosy in Russia*.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1889, clxvi, unoffic. pt., 3. sect. 269; 523; 1890, clxvii, unoffic. pt., 3. sect. 29-60. *See, also, supra*, Minkh.—**Poupinel de Valencé**. Is leprosy contagious? *Lancet*, Lond., 1890, i, 1065.—**Rake** (B.). Protective and antagonistic inoculation in leprosy. *Brit. M. J.*, Lond., 1891, i, 12. —, The question of the communicability of leprosy. *Med. Rec.*, N. Y., 1893, xlv, 705-711. *Also*: Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1708; 2050.—**Rake** (B.) & **Buckmaster** (G. A.). An inquiry into the question of communicability of leprosy by vaccination. J. Leprosy Invest. Com., Lond., 1891, no. 4, 32-39.—**von Reischer** (A.). Ein Beitrag zur Contagiosität der Lepra nach Beobachtungen im St. Nikolai-armenhouse und russischen Armenhouse zu Riga im Sommer 1893, und einiges über die Behandlung der Lepra im städtischen Leprosorium. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1894, xviii, 157-165, 1 pl.—**Robelin** (E.). La lepra es contagiosa. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1887, xiii, 661; 709. *Also*, Reprint. *See, also, supra*, Ashmead.—**Sand**. A case of contagion of leprosy occurring in the United States from clothing imported with Norwegian

Leprosy (*Contagion and transmission of*).

immigrants. Remarques sur le travail de S. C. Booth. St. Louis M. & S. J., 1902, lxxvii, 150-154.—**Santon** (D.) La lèpre est-elle contagieuse? Presse méd., Par., 1901, i, 277.—**Schirman** (A.) Something about living corpses (cadavers). Texas M. News, Austin, 1899-1900, ix, 123-128.—**Smirnoff** (G.) Ist der Ansatz ansteckend? Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1889, ix, 291.—**Strain** (W. L.) Case of infection of leprosy through a wound. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 715. Also: Indian M. Rev., Calcutta, 1901, xxi, 390.—**Sulist** (F. B.) A safe view regarding the contagion of leprosy. Occidental M. Times, Sacramento, 1895, ix, 194-198.—**Swift** (S. B.) The case of Kcaru. *Ibid.*, 1890, ix, 171-175. Also: Brit. M. J., Lond., 1890, i, 917.—**Tashiro** (G.) [A case of infectious leprosy.] Iji Shimbun, Tokyo, 1899, no. 538, 1-5. Also: Saisei Gakusha Iji Shimbun, Tokyo, 1899, 197-202.—**Transmission** (The) of leprosy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1896, xxii, 261-263.—**Uchiya** (H.) [Researches on the transmission of leprosy.] Gw Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1897, 443-448.—**Urbé Angel** (M.) Contagio de la lepra. An. Acad. nac. de med., Bogotá, 1893, i, 181-191.—**Vidal** (E.) Sur la contagiosité de lèpre. Bull. Acad. de méd., Par., 1885, 2, s., xiv, 1369-1384. [Discussion], 1396; 1419.—**Vossius** (A.) Zur Frage der Uebertragbarkeit der Lepra. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1890, vii, 352-357.—**von Wahl** (E.) Ueber die Contagiosität der Lepra. St. Petersb. med. Wchnschr., 1889, n. F., vi, 361.—**Wescner** (F.) Zur Uebertragbarkeit der Lepra. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1889-90, viii, 615-646, 2 pl.—**White** (J. C.) The contagiousness and control of leprosy. Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 405-408.—**Williamson** (J. R.) The inoculability of leprosy and its dissemination by vaccination. J. Orific. Surg., Chicago, 1894-5, iii, 14-16.—**Zambaco pacha.** Communication sur la contagiosité de la lèpre. Gaz. méd. d'Orient, Constantin., 1897-8, xl, 306-314.—**Zuriaga.** Quelques faits de plus, indiquant la possibilité de la contagion de la lèpre. Ann. de dermat. et syph., Par., 1889, 2, s., x, 637. — Es ó no es contagiosa la lepra. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, pt. 3, 1898, 546-590.

Leprosy (*Diagnosis and semeiology of*).

See, also, **Leucoderma** (*Syphilitic*).

BAILLY (L.) *Étude sur le diagnostic bactériologique de la lèpre. 4°. Paris, 1895.

ERNST (A. [F. S.]) * *Pseudolepra*, 8^c. *Berlin*, 1888.

Also, in: Mittb. a. d. dermat. Klin. d. k. Char.-Krankenh.
zu Berl., 1887-8, Hft. 6-7, 1-21.

LAEHR (M.) Die nervösen Krankheitserscheinungen der Lepra mit besonderer Berücksichtigung ihrer Differential-Diagnose. 8^c. Berlin, 1899.

Also [Abstr.], in: Arch. f. Psychiat., Berl., 1899. xxxii, 1055.

SACHS-MÜKE (P. W. O. A.) * Die Differential-diagnostischen Beziehungen des Morvan'schen Symptomenkomplexes von Lappo und zu

STERLIN (H.) * Des troubles sensitifs dans la lèpre. 8°. Paris, 1898.

VOLPER (Raïssa). * Des troubles trophiques dans la lèpre. 8°. Paris, 1898.

Abraham (P.) The latency of leprosy. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1895-6, viii, 64-70.—**Aoki.** [On the differential diagnosis of lepra and psoriasis, from the history of a case.] Tokyo Ipi-Shinbun 1899 914, 920.

Asnuched (A. S.) Mal de San Antonio (spotless leprosy). N. York M. J., 1895, lxii, 370. *Also*, Reprint. —. Melanobolia of leprosy. Alienist & Neurol., St. Louis, 1898, xix, 421, 425, 1 p. *Also*, Reprint. *Also*, St. Louis, 1898, xix, 421, 425, 1 p.

Louis, 1838, xx, 431-439, 1 pt. Also, Reprint, 1850: 5.
Cunat. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1898, xvi, 333. —
Melancholy of leprosy is not an invention of Dr. Ashmead,
Dr. Hansen's authority notwithstanding. Sei-i-Kwai M.
J. (Taipei), 1900, xviii, 413.

11, Tokyo, 1893, xviii, no. 4, 113. —. Larvate, or sporogonic leprosy. St. Louis M. & S. J., 1902, lxxxiii, 177-197.—**Barnes** (W. S.) A note on leprotic fever. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1893, 85.—**Barraquer** (L.)

Electro-diagnostic de la neuritis leprosa. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1897, xxiii, 201-212.—**Bernard (R.) & Bonnet (L.)** Lèpre systématisée nerveuse à manifestations tardives. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.,

1903, 3. s., xx 4-11.—**Blaschko** (A.) Ueber Sensibilitätsstörungen hei Lepra. Berl. klin. Wehnschr., 1898, xlv, 760. Also: Arch. f. Psychiat., Berl., 1898-9, xxxi, 902-906.—**Blaschko** (A.) & **Brasch** (M.) Beiträge zur

Früh- und Differentialdiagnose der Lepra. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1896, lxx, 921; 937.—**Bloom** (I. N.) Case of probable leprosy. Louisville Month. J. M. & S., 1900-1901, vii, 368-370. [Discussion], 392.—**Borthen** (L.)

Leprosy (Diagnosis and semeiology of).

Untersuchungen über die Häufigkeit der Augenleiden in den beiden Formen der Lepra. Mitth. u. Verhändl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 3. Abth., 6-11.—**Carrière**. Lèpre mixte à prédominance de lésions tégumentaires. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1897, xviii, 33-36.—**Castañeda** (G. J.) Diagnóstico diferencial entre la lepra y el mal de San Antonio; tesis para el doctorado por el Dr. Zenón Solano R. 1889. Rev. med. de Bogotá, 1889-90, xiii, 503; 531; 571.—**Chauffard**. Lèpre systématisée simulant la syringomyélie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1892, 3. s., ix, 763.—**Chornoguboff** (A. N.) K diagnozu prokazi. [Diagnosis of leprosy.] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsb., 1894-5, iv, 62.—**Contentau** (G.) Le diagnostic de la lèpre et les lèproseries. Tribune méd., Par., 1899, 2. s., xxxi, 165-168.—**Conter**. Case of leprosy in the maculo-erythematous stage, almost wholly without anesthesia. Polyclin., Lond., 1901, v, 29.—**Crawford** (D. D.) Morvan's disease (?) or leprosy. Lancet, Lond., 1901, ii, 906.—**Darier** (J.) Recherches anatomo-pathologiques et bactériologiques sur les taches érythémato-pigmentées de la lèpre. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 1229-1247. Also [Abstr.]: Ecole prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1896-7, Par., 1899, 109-116.—**Du Castel**. Lèpre et similitude. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 258; 302. Also [Abstr.]: Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 444-447.—**von Dühring** (E.) & **Trautau**. Ophthalmoskopische Befunde bei Leprosen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1900, xxvi, 146-148.—**von Düring**. [Sur le diagnostic différentiel entre les cas frustes de la lèpre et certaines affections nerveuses et cutanées.] Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1898-9, xli, 281-288.—**Dyer** (I.) Leprosy; a clinical lecture. St. Louis Cour. Med., 1900, xxii, 331-338.—**Ehlers** (E.) Sur les formes frustes ou abortives de la lèpre. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 225-228. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 525-528. —. Aussatz-Rekognoscierungsreise auf der Balkan-Halbinsel. Dermat. Ztschr., Berl., 1898, v, 1-17.—**Filarétopoulos**. La lèpre et ses modalités cliniques. Méd. orient., Par., 1903, vii, 25-35.—**Glück** (L.) Ueber die Ursachen und die Bedeutung der Eruptionen im Leprosprozeß. Dermat. Ztschr., Berl., 1898, v, 349-357. —. Zur Differentialdiagnose zwischen Lepra nervorum und Syringomyelie. Wien. med. Wehnschr., 1898, xlviii, 1214-1218. —. Zur Kenntnis der Paraleprose. Lepra, Leipzig., 1903, iii, 197-211.—**Hallopeau** (H.) Sur l'écllosion tardive d'une lèpre. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 161. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 465.—**Hallopeau** (H.) & **Pouquet**. Sur différentes formes de poussees lépreuses. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 116-120. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 262-266.—**Hallopeau** (H.) & **Jeanseine** (E.) Sur une pousse aiguë de lèpre à manifestations multiples, et plus particulièrement sur l'orchite aiguë lépreuse. Ibid., 1893, iv, 146-152. —. Deuxième note sur une pousse aiguë de lèpre, et plus particulièrement sur les localisations multiples dans les nerfs périphériques. Ibid., 304-307.—**Hallopeau** (H.) & **Jonier**. Deuxième note sur un cas de poussees lépreuses aiguës avec localisations sous-cutanées nodulaires et lymphangitiques. Ibid., 1902, xiii, 508-512. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 1132-1136.—**Hallopeau** & **Sée** (M.) Sur un cas d'éruption urticaire pigmentée simulant la lèpre. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 670.—**Hassler**. Lèpre atténuée; mal rouge de la Guyane chez un Européen. Gaz. heb. d. sc. méd. de Bordeaux, 1902, xxiii, 602-605. Also: Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1902), 1903, 481-487.—**Havelburg**. Considerações anatomo-pathológicas sobre as erupções agudas leprosas. Brazil-med., Rio de Jan., 1897, xi, 119-121.—**Hirschberg** (M.) Einiges zur Differentialdiagnose der Hautlepra. St. Petersb. med. Wehnschr., 1903, n. F., xx, 169-171.—**Hutchinson** (J.) Remarks on some facts illustrating the early stages of leprosy. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 341; 329. —. On a case of leprosy in the macular stage. Polyclin., Lond., 1900, iii, 270-272. —. On the absence of anesthesia in reference to the negative diagnosis of leprosy. Ibid., 1902, vi, 252-254. —. Description of the dermatitis of leprosy as displayed in different regions. Ibid., 1903, vii, 243.—**Jeanseine** (M. E.) Des troubles sensitifs dans la lèpre. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 963-979. Also: Mitth. u. Verhändl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl. (1897), 1898, pt. 3, 384-395.—**Johnston** (W.) & **Jamieson** (W. H.) Three cases illustrating the value of the bacteriological diagnosis of leprosy for public health purposes. Montreal M. J., 1896-7, xxv, 548-550. Also, Reprint.—**Kawahara** (H.) [A case of leprosy; neuritis with skin having the appearance of being colored by poison.] Koseikwan Iji Kenkyu Kwai Zasshi, Tokyo, 1896, iii, no. 4, 1-5.—**Laehr** (M.) Lepra und Syringomyelie; differentialdiagnostische Bemerkungen. Berl. klin. Wehnschr., 1897, xxxiv, 45-48. Also: Mitth. u. Verhändl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl. (1897), 1898, pt. 3, 525-531.—**Leredde** & **Pautrier** (L.) Diagnostic de la lèpre par l'examen bactériologique

Leprosy (Diagnosis and semeiology of).

du mucus nasal après ingestion d'iode de potassium. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 1363.—**Lewers** (A.) A note on leprosy fever. Brit. J. Dermat., Lond., 1899, xi, 388-396.—**Loris-Melikoff** (I. Z.) Diagnostika i profilaktika prokazi. [Diagnosis and prophylaxis of leprosy.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsb., Tiflis, 1896-7, xxxiii, 512-525.—**McDonald** (J. T.) A diagnostic examination of one hundred and fifty cases of leprosy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 1567-1569.—**McDougal** (J. G.) Is this leprosy? Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1895, 1, 233-244, 1 pl. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 762-765. —. Some questions relative to the diagnosis of anesthetic leprosy. Ibid., 1900, xxxiv, 210-212.—**Mareano** (G.) & **Wurtz** (R.) Du diagnostic bactériologique précoce de la lèpre; indications de l'intervention opératoire. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1895, vii, 1-16, 1 pl.—**Montgomery** (D. W.) A case of marked deformity of the nails (onychogryphosis) in anesthetic leprosy. Tr. M. Soc. Calif., Monterey, 1899, xxix, 285-292. Also: Occidental M. Times, San Fran., 1899, xlii, 431-435.—**Morrow** (P. A.) The diagnosis of leprosy, especially the differentiation of the anesthetic form from syringomyelia. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1890, vii, 1-12, 1 pl. —. The diagnostic features and treatment of leprosy. Tr. Cong. Am. Phys. & Surg., N. Haven, 1894, iii, 121-129. —. Remarks on the clinical features and differential diagnosis of leprosy, in connection with the exhibition of forty-five lantern-slides. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1895, 131-139, 4 pl.—**Negro** (C.) Su alcune alterazioni di sensibilità riscontrate sui nodi cutanei in un caso di lebbra tuberosa. Gazz. med. di Torino, 1892, xliii, 841-846.—**Oppenheim** (H.) Syringomyelie und Lepra. Mitth. u. Verhändl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl. (1897), 1898, pt. 3, 596.—**Pernet** (G.) Leprosy and congenital symmetrical keratodermia. Lepra, Leipzig., 1902, iii, 37.—**Petersen** (O. V.) K raspoznavaniyu prokazi. [Differential diagnosis of lepra.] Protok. russk. sif. i dermat. Obsb. 1889-90, St. Petersburg, 1891, v, pt. 2, 31-36. —. O pervikh poavyeniya-kh prokazi. [On the first manifestations of leprosy.] Vrach. St. Petersburg, 1897, xviii, 1231-1234. Also, transl.: Mitth. u. Verhändl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl. (1897), 1898, pt. 3, 313-324. Also, transl. [Abstr.]: Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 245-248.—**Philaretopoulos** (G. L.) Καλικά εκφάνσεις της φυματιώδους λέπρας εν τῷ κεφαλικῷ ἀκρῷ. Τατρικὸς μηνύτωρ, Ἀθήναι, 1902, ii, 192-194. —. Περὶ λέπρας καὶ τῶν ἐκτροπικῶν αὐτῆς μορφῶν. Ibid., 1903, iii, 29; 51.—**Pitres** (A.) De la valeur de l'examen bactériologique dans le diagnostic des formes frustes et anormales de la lèpre. Bull. Acad. de méd., Par., 1892, 3. s., xxviii, 735-743.—**Popescu** (P.) Diagnosticeul diferitelor forme clinice ale leprei. Inst. de chir., Bucuresti, 1892, ii, 342-381, 8 pl.—**Pospisiloff** (A. L.) K diagnostike lepra anasthetice. Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsb., 1891-2, i, 102-110.—**Quinquand** (C. E.) Les troubles de la sensibilité chez les lépreux; leur étude à l'aide d'un esthésiomètre dynamométrique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1890, i, 118-131.—**Rake** (B.) The significance of visceral tuberculosis in leprosy. Brit. J. Dermat., Lond., 1890, ii, 33-43. —. Inoculation experiments, showing the nature of the pulmonary lesions in leprosy. Tr. Path. Soc. Lond., 1892-3, xlv, 171.—**Renault** (A.) Lèpre ou syringomyélie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3. s., xvi, 182-190.—**Ruiz Olloqui** (A.) Una observación de lepra, con período muy largo de incubación; reflexiones. Gac. méd., México, 1897, xxxiv, 187-189.—**Sabrazès**. Diagnostic de la lèpre nerveuse au début de son évolution par l'examen bactérioscopique d'un filet nerveux sensitif excisé au niveau d'une zone analgésique; rôle des monstres dans l'inoculation de la lèpre. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1900, ii, 985-992, 1 pl. Also [Abstr.]: Cong. internat. de méd., C. r., Par., 1900, sect. de path. gén., 60-62. Also [Abstr.]: Gaz. heb. d. sc. méd. de Bordeaux, 1900, xxi, 353.—**Schäffer** (J.) Die Visceralerkrankungen der Leprosen; nebst Untersuchungen über den Leprabacillus und die Histologie der Lepra. Lepra, Leipzig., 1900, i, 11; 57, 5 pl.—**Schlesinger** (H.) Beiträge zu den Sensibilitäts-Anomalien bei Lepra. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig., 1891-2, ii, 230-246.—**Schultze** (F.) Zur Kenntnis der Lepra. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1888, xliii, 496-514.—**Shipevovich** (M. V.) Smeshannaya forma prokazi. [Mixed form of leprosy.] Bozhitsk. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1898, ix, 1581-1583.—**Spiegel** (A.) Zur Differentialdiagnose von Lepra- und Tuberkelbacillen. Monatsb. f. prakt. Dermat., Hamb., 1896, xxiii, 221-229.—**Sprunck** (C. H. H.) De cultuur van den bacil van Hansen en de serodiagnostiek van lepra. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1898, 2. R., xxxiv, d. 2, 522-531. Also: Semaine méd., 1898, xviii, 393-395.—**Sugai**. Ueber die eitrige Entzündung bei Lepra tuberosa. [Ausz., Hft. 6.] [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1903, xvii, 222-243, 1 ch.—**Suzuki** (S. M.) Observations upon tendon reflexes in leprosy. Sei-I Kwai M. J., Tokyo, 1889, viii, 110-114.—**Todd** (P. E.) The symptoms of the invasion of leprosy. South African M. J., Cape Town,

Leprosy (Diagnosis and semeiology of).

1896-7, iv, 56-59. — **Tschernogubow.** Eine leichte und schnelle Methode zur bakteriologischen Diagnose der Lepra. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1895, xxxi, 241-243. — **Voit (O. R.)** Izsljedovanije organov rebyonka prokazhennikh roditelej na palochki prokazi. [Examination of the organs of a child of leprosy parents for the bacillus of leprosy.] Vrach, St. Petersburg, 1899, xx, 485. — **Zambaco pacha.** Des rapports qui existent entre la maladie de Morvan, la syringomyélie, la sclérodermie, la sclérodactylie, la maladie de Raynaud, la morphée des contemporains, l'ainhum, l'atrophie musculaire, progressive Aran-Duchenne, et la lépre. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 3. Abth., 21-80. — **Zwilling (H.)** & **Läufer (V.)** Beitrag zur Kenntniss der Lepra der Nase, des Rachens und des Kehlkopfes. Wien. med. Wchnschr., 1888, xxviii, 895; 925.

Leprosy (Familial).

Ashmead (A. S.) Should lepers marry? Med. Rec., N. Y., 1901, lix, 553. — **Batut.** Sur trois cas de lèpre familiale. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1902, xiv, 643-648. 1 pl. — **Darier (J.)** Femme lèpreuse, mari et enfants indémnes (prophylaxie familiale de la lèpre). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 469; 1903, xiii, 2. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 1072; 1902, 4. s., iii, 45. — **Marriage (The)** of lepers. Phila. M. J., 1902, x, 446. — **Bake (B.)** The question of marriage in leprosy. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 611-618. — **Saladrigas (E.)** Matrimonios entre leprosinos. An. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1900-1901, xxxvii, 115-118. — **Tashiro (G.)** Ein an Lepra leidendes Ehepaar. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, 455-458.

Leprosy (Heredity of).

See, also, **Leprosy (Immunity from).**

Arning (E.) Lepra mit besonderer Berücksichtigung der Uebertragung durch Heredität oder Contagion. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1891, xxiii, 9-20. — **Baranikoff (I. A.)** O nasledstvennosti prokazi. [Heredity of leprosy.] Russk. j. kozhn. i vcn. boljezn., Kharkov, 1901, i, 429-432. — **Calderone (C.)** Contributo clinico allo studio della ereditarietà della lepra. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1897, 7. s., viii, 427; 574. — **von Düring (E.)** Zur Lehre von der Lepra; Contagion und Heredität. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1898, xxiv, 316; 331. — **Flórez (I.)** Contribución al estudio sobre herencia y contagio de la lepra. An. Acad. nac. de med., Bogotá, 1893, i, 81-84. — **Hansen (G. A.)** Spedalskhedens arveighed. [C. r. Sur l'hérédité de la lèpre.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1889, xxi, no. 4, 1-13. Also, transl.: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1888, cxiv, 560-562. Also, transl.: Edinb. M. J., 1890-91, xxxvi, 1098-1101. — **Lande.** A propos de l'hérédité de la lèpre. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1885), 1886, 453-455. — **Rieschitto (D. F.)** 1) Nieskolko sluchajev prokazi u novorozhdenikh i znachenije ikh v voprose o nasledstvennosti prokazi. 2) Rol nasledstvennosti v rasprostranienii prokazi. [1] Several cases of leprosy in the new-born and their importance in the question of the heredity of leprosy. 2) Role of heredity in the diffusion of leprosy. Russk. j. kozhn. i vcn. boljezn., Kharkov, 1903, v, 643-651. — **Speckshed (J.)** [Leprosy.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1862, 2. R., xvi, 897-954. Also, transl.: Syphilidol., Erlang., 1862, iii, 378-394. — **Thornton (A.)** Cases of acute tubercular disease occurring in children of lepers. South African M. J., Cape Town, 1896-7, iv, 5. — **de Valencé (P.)** Leprosy and heredity. Lancet, Lond., 1894, i, 62. — **Zambaco pacha.** La lèpre est une maladie héréditaire. Internat. dermat. Cong. Ber. d. d. Verhandl. 1892, Wien u. Leipzig, 1893, 775-777. — Progeniture des lépreux. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl. (1897), 1898, pt. 3, 591-595.

Leprosy (History and statistics of).

See, also, **Leprosy (Cases, etc., of)**; **Leprosy (History, etc., of), by localities.**

DEHIO (K. K.) Prokaza v proshlom i nastoyashtsem i borba s neyu. [Leprosy in the past and present and the struggle with it.] 8°. S.-Peterburg, 1896.

Also, transl. in: Dermat. Ztschr., Berl., 1896, iii, 17-44.

DERAZEY (A.) *De la lèpre des anciens, on éléphantiasis des Grecs. 4°. Strasbourg, 1866.

KNOLL (W.) *Ein Beitrag zur Geschichte der Lepra. 8°. Berlin, 1898.

MAVROGÉNY (S.-S.) Allocution initiale en guise d'introduction à la discussion générale statuée par la Société impériale de médecine sur la lèpre des Grecs. 4°. Constantinople, 1890.

MULHANE (L. W.) Leprosy and the charity of the church. 8°. Chicago & New York, 1896.

Leprosy (History and statistics of).

NÉRET (E.) *La prophylaxie de la lèpre au moyen-âge. 4°. Paris, 1896.

— The same. 8°. Paris, 1896.

SALÈTES (F.) *La lèpre dans l'antiquité et au moyen-âge. 8°. Paris, 1877.

TEBB (W.) The recrudescence of leprosy and its causation. 12°. London, 1893.

ZAMPAKOS (D. A.) Voyages chez les lépreux. 8°. Paris, 1891.

Abraham (P. S.) Leprosy; a review of some facts and figures. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1888-9, n. s., viii, 118-151, 2 pl., 1 map. — **Ashmead (A. S.)** Pre-Columbian leprosy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 622; 669; 721; 753; 803; 850. Also, Reprint. — Leprosy overcome by isolation in the Middle Ages. Janus, Amst., 1896-7, i, 558. — Pre-Columbian leprosy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 703. Also, Reprint. — The question of pre-Columbian leprosy; photographs of three pre-Columbian skulls, and some Huacos pottery. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 4. Abth., 71-75. Also [Discussion]: Am. J. Dermat. & Geito-Urin. Dis., St. Louis, 1898, ii, 15; 41; 77; 113; 1899, iii, 28; 51; 100. — Was leprosy pre-Columbian in America? Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol., 1898, 488-494. Also: Canad. J. M. & S., Toronto, 1899, v, 145-162. [Discussion], vi, 178-182. Also, Reprint. — Pre-Columbian leprosy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 379. — Introduction of leprosy into America by negroes. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896-7, i, 150-153. — Testimony of the bones from the Madeines of the Middle Ages on confusion of leprosy with syphilis in pre-Columbian Europe. St. Louis M. & S. J., 1901, lxxx, 65-80. — Deformations on American (Incan) pottery not evidence of pre-Columbian leprosy. Ibid., 177-192. — Survival of a tradition of leprosy of Zoroaster's time. Ibid., lxxxi, 94. — Introduction of leprosy into America from Spain; that disease was not pre-Columbian in the western hemisphere, but syphilis was. Ibid., 1902, lxxxiii, 65-82. — The pre-Columbian disease which was mistaken for leprosy by the old Spanish priests. Ibid., 208-210. — Social treatment of lepers during the Christian era. Ibid., 315-320. — **B.** (E.) Leprosy in Madagascar and the Hawaiian Islands. Illust. M. News, Lond., 1889, iv, 150-153. — **Bloch (I.)** Die neunzehntausend Lepraerien im xiii. Jahrhundert; eine kritisch-methodologische Bemerkung über Professor Polotebnoff's Entdeckung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1899, lxxviii, 837. — Zur Vorgeschichte des Ansatzes. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol., 1899, 205-216. 1 pl. — **Bogdan (G.)** La lèpre; esquisse historique. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1897-8, xi, 135-151. Also: Méd. orient., Par., 1897, i, 265-271. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1898, x, 88-95. — **Cantlie (J.)** On the physical and ethnological conditions under which leprosy occurs in China, the Malay Peninsula, the East Indian Archipelago, and the islands of the Pacific. Tr. Epidem. Soc. Lond., 1897-8, n. s., xvii, 15-40. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1898, i, 32. — **Collins (W. J.)** Note on the leprosy revival. Lancet, Lond., 1890, i, 1064. — **Conte-neau (G.)** La lèpre; sa prophylaxie jadis et aujourd'hui. Tribune méd., Par., 1898, 2. s., xxx, 806-811. — **Daland (J.)** Observations upon leprosy occurring in Japan, Iceland, and Norway. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1903, xxiv, 7-15. Also: Med. Bull., Phila., 1903, xxv, 49-61. Also, Reprint. — **Discussion** über präcolumbische Lepra. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol. (1897), 1898, 486-488. — **Ehlers.** Den spedalske Sygdoms Geografi. [The geography of leprosy.] Ugeskr. f. Læger, Kopenh., 1898, 5. R., v, 385-397. Also, transl.: Janus, Amst., 1898, iii, 140; 219. Also, transl. [Rev.]: Janus, Amst., 1899, iv, 70-72. — **Fels (J.)** O "zaraath" biblii hebrajskiej; przyczynek do history tradu. ["Zaraath" of the Hebrew Bible; contribution to the history of leprosy.] Przegl. lek., Kraków, 1901, xl, 509; 522. — **Friedreich (J. B.)** Historisches über Pest und Ansatz nach biblischen Stellen. In his: Analect. z. Nat. u. Heilk., 8°. Ansbach, 1846, 3. Hft., 17-46. — **Gemy.** Zur Geschichte der Lepra. Dermat. Ztschr., Berl., 1899, vi, 160-171. — **Hassan-Pacha-Mahmoud.** La lèpre; éléphantiasis des Grecs; al Gosam. Méd. orient., Par., 1902, vi, 89. — **Hutchinson (J.)** Notes on leprosy in various countries. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 651-656. — Leprosy in the Middle Ages; inattention to segregation. Arch. Surg., Lond., 1895, vi, 399. — **Ingenhoven.** Die ersten Nachrichten über das Auftreten der Lepra (Aussatz) und die geographische Verbreitung derselben im Morgen- und Abendlande. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1894, vi, 346; 362; 410; 426. — **Kübler (P.)** Allgemeine Bemerkungen über die Geographie der Lepra. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl. (1897), 1898, pt. 3, 3-7. — **Lehmann-Nitsche (R. L.)** ¿Ha existido la lepra en América en la época precolumbiana? Prim. reun. d. Cong. cient. Lat. Amer., Buenos Aires, 1898, iv, 365-368. — Präcolumbianische Lepra und die ver-

Leprosy (History and statistics of).

stimmelten peruanischen Thon-Figuren des La-Plata-Museums vor dem ersten wissenschaftlichen lateinisch-amerikanischen Congress zu Buenos Aires; die angebliche Krankheit llaga und briefliche Nachrichten von Hrn. Carrasquilla. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol., 1899, 81-99. Also, transl.: Canad. J. M. & S., Toronto, 1900, viii, 7; 71. — **Leper** houses in the Middle Ages. Polyclin., Lond., 1901, v, 105-113. — **Lèpre** (La) dans l'art. Corresp. méd., Par., 1902, viii, no. 196, 6. — **Leprosy**. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., 1898, Wash., 1899, 642-669. — **Lesser** (E.) Zur Geschichte des Aussatzes. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 3. Abth., 12-20. — **MacKenzie** (Str. M.) The dreadful revival of leprosy. Wood's M. & S. Monog., N. Y., 1899, v, 603-627. — **Meige** (H.) La lèpre dans l'art. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1897, x, 418-470, 4 pl. — Un lepreux de J. Cornelisz. Ibid., 1898, xi, 399, 1 pl. — **Morrow** (P. A.) Personal observations of leprosy in Mexico and the Sandwich Islands. N. York M. J., 1889, i, 85-89, 1 pl. Also, Reprint. — **Münch** (G. N.) Die Zazaath (Lepra) der hebräischen Bibel: Einleitung in die Geschichte des Aussatzes. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipzig., 1893, 16. Hft., 4 p. 1., 1-167, 2 pl. — **Orme** (H. S.) Leprosy; its extent and control, origin, and geographical distribution. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1890, 156-190. Also: Rep. Bd. Health Calif., Sacramento, 1888-90, xi, 177-214. Also: N. York M. Exam., 1891-2, i, 91; 108; 158; 181; 198. — **Polakowsky** (P. H.) Ueber präkolonialische Lepra. Dermat. Centralbl., Berl., 1899, iii, 38-44. Also, transl.: St. Louis M. & S. J., 1900, lxxviii, 260-266. — **Polotchnoff** (A. G.) Devyatnadsat tsyach leprozory v xiii viefie. [Nineteen thousand leprosia in the thirteenth century.] Ejened. Jour "Prakt. med.", St. Petersburg, 1899, vi, 881-883. Also, transl.: Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 558. See, also, supra, Bloch (I.). — **Raymond** (P.) La lèpre et la syphilis au moyen-âge. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 555-557. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 1378-1380. — **Regnault** (F.) Les lépreux au moyen-âge. Corresp. méd., Par., 1900, vi, no. 130, 5. — **Reinecke** (W.) Eine niederdeutsche Aufzeichnung über die Kennzeichen der Lepra (c. 1400). Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1899, clvi, 190-194. — **Sack** (A.) Was ist die Zazaath (Lepra) der hebräischen Bibel? Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1896, cxliv, Suppl., 201-223. — **Saint Georges** et le dragon de la lèpre. Semaine méd., 1899, xix, annexes, p. vi. — **Sanson** (A.) La lèpre au moyen-âge; quelques indications sur le cérémonial de la séparation des lépreux. France méd., Par., 1903, i, 301-303. — **Sassy** (J.) Poklo-ok a művészeten. [Leprosy in art.] Gyógyászat, Budapest, 1902, xlii, 331; 348; 362. — **Schamberg** (J. F.) The nature of the leprosy of the Bible. Phila. Polyclin., 1898, vii, 532; 541. [Discussion.] 544. Also [Abstr.]: Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1898, xix, 199-204. — **Spedalsh-bed**. [Leprosy.] Ugeskr. f. Læger, Københ., 1897, 5. R., iv, 1006-1011. — **Sticker** (G.) Mittheilungen über Lepra nach Erfahrungen in Indien und Aegypten. Münch. med. Wchnschr., 1897, xlv, 1063; 1103. — **Thompson** (J. A.) The maintenance and diffusion of leprosy. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1199. — **Thomson** (B.) Native beliefs regarding leprosy. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1577-1579. — **Uribe Angel** (M.) ¿Es la lepra un mal universal? ¿Existe en todos los países? An. Acad. de med. de Medellín, 1889-90, ii, 345-354. — **Verrier** (E.) Ethnographie, nature, histoire et géographie de la lèpre. Bull. Soc. d. ethnog., Par., 1887, i, 5-13. — **van der Weyde**. Iets over de melantscheid, vooral in de middel-eeuwen. [Leprosy, especially in the Middle Ages.] Geneesk. Courant, Tielt, 1895, xlix, no. 9. — **Zampakos** (D. A.) Ἡ λέπρα εἶναι μεταδοτικὴ. Πρακτ. Συνόδου Ἑλλήνων ἱατρῶν, Ἀθήνησιν, 1888, 271-280.

Leprosy (History and statistics of), by localities.**AFRICA.**

See, also, in this list, **Algeria; Egypt; Madagascar; Morocco; Natal; Shoa; Soudan; South Africa; Tunis; West Africa.**

Anis (A.) Essai sur la lèpre africaine. J. d. conn. méd. prat., Par., 1837-8, v, 111-115. — **Hutchinson** (J.) On leprosy in Cape Colony and Natal. [Abstr.] Polyclin., Lond., 1902, vi, 317. — **Impey** (S. P.) Leprosy in South Africa. In: Prize essays on leprosy, 80, Lond., 1895, 189-227.

ALGERIA.

BARRILLON (L.) *Contribution à l'étude de la lèpre à Alger; essais de sérothérapie antilépreuse (méthode de Don Juan de Dios Carrasquilla), faits à la clinique dermato-syphiligraphique d'Alger. 80. Paris, 1898.

Leprosy (History and statistics of), by localities.**ALGERIA—continued.**

MARCOU (G.) *Leucomélanodermie syphilitique (lèpre kabyle). 80. Paris, 1898.

Freeman. Leucomélanodermia. Tr. Dermat. Soc. Gr. Brit., Lond., 1898-9, v, 73. — **Gémy**. La lèpre chez les Kabyles. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 445-451. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 1077-1083. — **Gémy & Raynaud**. Étude sur la lèpre en Algérie. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 4. Abth., 63-66. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 727. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 327. — Étude sur la lèpre en Algérie et plus spécialement à Alger; mesures prophylactiques. [Abstr.] J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, ix, 621-625. — **Lèpre** (La) en Kabylie. Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger, 1903, vi, 1989-1993. — **Proust**. Lèpre en Algérie, mesures prophylactiques applicables. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1898, Par., 1899, xxviii, 13-18. — **Raynaud** (L.) La lèpre dans l'Afrique du Nord; l'invasion lépreuse en Algérie. Caducée, Par., 1903, iii, 88. Also: Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1903, 2. s., i, 177-180. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1903, 6. s., xv, 561-565.

ALICANTE.

Codina y Zapico (O.) La lepra en la provincia de Alicante. Diario méd.-farm., Madrid, 1887, iv, nos. 1111; 1112; 1113; 1114. Also: Union de l. cien. méd., Cartagena, 1887-8, iv, 226; 243. — **Thin** (G.) On the origin and spread of leprosy at Parcent in Spain. Lancet, Lond., 1892, i, 134-136.

ANGUILLA.

Rat (J. N.) Leprosy. Select. Colon. M. Rep. 1900-1901, Lond., 1902, 10-12.

ANTIGUA.

Freeland (J.) Notes on leprosy as observed in Antigua, West Indies. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 760.

ARGENTINE REPUBLIC.

Ashmead (A. S.) Leprosy in the Argentine Republic. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 665-668. Also, Reprint. — **Sommer** (B.) La lepra en la República Argentina. Prim. reun. d. Cong. cient. Lat. Amer., Buenos Aires, 1898, iv, 76-88.

ASIA.

See, also, in this list, **Burma; Cashmere; China; East Indies; India; Indo-China; Japan; Palestine; Persia; Siam; Straits Settlements; Turkey.**

CANTLIE (J.) Report on the conditions under which leprosy occurs in China, Indo-China, Malaya, the Archipelago, and Oceania. Compiled chiefly during 1894. 80. London, 1897.

HENSLEY (P. G.) Vom abendländischen Aussatze im Mittelalter, nebst einem Beitrage zur Kenntniss und Geschichte des Aussatzes. 160. Hamburg, 1790.

Fort (J. M.) Lepers and leprosy as seen in the Orient. Virginia M. Month., Richmond, 1892-3, xix, 397-400. — **Kimmell** (J. A.) Personal observations of leprosy in the Orient. St. Louis Cour. Med., 1895, xii, 83; 121; 164. — **Kacmdonck** (E.) La lèpre en Asie centrale. Résumé d'une note envoyée au Dr. Bayet. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 4. Abth., 127, 159.

AUSTRALIA.

See, also, in this list, **New South Wales; Queensland.**

THOMPSON (J. A.) A contribution to the history of leprosy in Australia. 80. London, 1897.

Creed (J. M.) Leprosy in its relation to the European population of Australia. Australas. M. Gaz., Sydney, 1889-90, ix, 131-133. Also: Intercolon. M. Cong. Tr., Melbourne, 1889, ii, 499-503. — **Shields** (A.) Leprosy in Australia. Austral. M. J., Melbourne, 1889, n. s., xi, 274-282. — **Thompson** (J. A.) On the history and prevalence of lepra in Australia. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 4. Abth., 162-172. Also: Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1898, iii, 65-77.

Leprosy (*History and statistics of*), *by localities.***AUSTRO-HUNGARY.**

See, also, in this list, Bosnia; Dalmatia; Trieste.

Basch (L.) *Lepra négy esete.* [Four cases of leprosy.] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 96. — **Brannon**. Sainte Elisabeth de Hongrie et le lépreux. Normandie méd., Rouen, 1903, xviii, 37, 1 pl. — **Neumann** (L.) Ueber das Vorkommen der Lepra in Bosnien und der Herzegovina. Mitth. n. Verhändl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 4. Abth., 40; 1898, pt. 3, 8. *Also* [Abstr.]: Allg. Wien. med. Ztg., 1897, xlii, 545. *Also* [Abstr.]: Wien. med. Presse, 1897, xxxviii, 1505-1508. — **Schlesinger** (H.) Die Leprafrage in der österreichisch-ungarischen Monarchie. Wien. med. Wchnschr., 1902, lii, 1777-1782.

BADAJOZ.

Osuna y Luna (A.) La lepra en Berlanga (Badajoz). Corresp. méd., Madrid, 1897, xxxii, 51.

BAHIA.

Nina Rodrigues. A lepra no estado da Bahia. Brazil med., Rio de Jan., 1891, 29-32. *Also*: Gaz. med. da Bahia, 1890-91, 4. s., i, 346-354.

BALKAN PENINSULA.

See, also, in this list, Bosnia; Dalmatia; Montenegro; Servia.

Baschkopf (J.) O tradzje w Bośni i Hercegowinie. [On leprosy in Bosnia and Herzegovina.] Przegl. lek., Kraków, 1898, xxxvii, 165; 180. — **Ehlers**. Spedalskheds-Rekognosceringsrejse paa Balkanhalvoen. [A journey for the observation of leprosy in the Balkan Peninsula.] Ugeskr. f. Læger, København, 1897, 5. R., iv, 1043; 1067. *Also*, transl.: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 314-318. *Also*, transl.: Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 659-664. — **Kalindero**. Ueber Lepra auf der Balkan-Halbinsel. Internat. dermat. Cong. Ber. u. d. Verhändl. 1892, Wien u. Leipzig, 1893, 41-53.

BALTIC SEA PROVINCES.

Chomse (O.) Ein Beitrag zur Casuistik der Lepra in der Ostseeprovinzen Russlands, speciell Kurlands. 8°. Mitau, 1887.

Hellat (P.) * Eine Studie über die Lepra in den Ostseeprovinzen mit besonderer Berücksichtigung ihrer Verbreitung und Aetiologie. 8°. Dorpat, 1887.

Paulson (F.) * Ein Beitrag zur Kenntniss der Lepra in den Ostseeprovinzen Russlands. 8°. Dorpat, 1886.

Koppel (G. I.) O rasprostraneni prokazi i o borbie s neyu v Pribaltijskom kraje. [On the spread of leprosy and on the struggle with it in the Baltic region.] Dnevnik svezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 12, suppl., 79-84. — **P.** Die Leprafrage in Ostseeprovinzen. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1888, n. F., v, 111.

BARBADOS.

Deane (F.) Increase of leprosy in Barbados, West Indies, and two of the so-called cured cases. Lancet, Lond., 1903, ii, 266.

BATAVIA.

Van Dorsen (J. M. H.) Dr. Wilhelm Ten Rhijne and leprosy in Batavia in the 17th century. Indian Lancet, Calcutta, 1898, xi, 121; 375; 426. *Also*: Janus, Amst., 1897, ii, 252; 1898, ii, 355.

BELGIUM.

Lecouvet (F.-F.-J.) Essai sur la condition sociale des lépreux au moyen-âge, principalement en Belgique et dans les pays limitrophes. 8°. Gand, 1865.

Bayet. La lepre en Belgique. Mitth. u. Verhändl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 4. Abth., 125.

BERGEN.

Conteaud. La lèpre à Bergen (Norvège). Arch. de méd. nav., Par., 1893, lix, 440-443.

BOMBAY.

Balachandra Krishna. Leprosy in Bombay, in its medical and state aspects. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1887-9, n. s., xii, 106-123. [Discussion], app., xxi-xlii.

Leprosy (*History and statistics of*), *by localities.***BOSNIA.**

Neumann. Lepra in Bosnien. Internat. dermat. Cong. Ber. u. d. Verhändl. 1892, Wien u. Leipzig, 1893, 54-57.

BRAZIL.

See, also, in this list, Bahia; Maranhão; Rio de Janeiro.

Ashmead (A. S.) Leprosy in Brazil. Med. News, N. Y., 1896, lxi, 493. — **Azevedo Lima**. A lepra no Brazil. Gaz. med. da Bahia, 1897-8, 5. s., i, 263; 322. *Also*: Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1898, ii, 53-73. — **Cremer** (C. L.) Lepra in Brasilien. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1890, xi, 1. — **Historia** (Para a) da lepra no Brasil. Gaz. med. da Bahia, 1897-8, 5. s., i, 501-508. — **Lutz** (A.) Mittheilungen über Lepra; nach in Brasilien gemachten Beobachtungen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1887, vi, 387; 504; 546.

BRESLAU.

Schäffer. Ueber einige Fälle von Lepra. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1898, Bresl., 1899, lxxvi, 1. Abt., med. Sect., 280-289.

BRITISH COLUMBIA.

Leprosy in British Columbia. Ontario M. J., Toronto, 1893-4, ii, 5.

BRITTANY.

Baudouin (M.) La lèpre et l'ergotisme en Bretagne. Gaz. méd. de Par., 1903, 12. s., iii, 264. — **Hallopeau** (H.) Sur un cas très probable de lèpre bretonne. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 566-571. *Also*: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 253-258. — **Loug & Valeney**. Un cas de lèpre chez un Breton. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 601-608. — **Masse** (E.) De la lèpre en Bretagne. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1892, xlii, 455. — **Zaubacq**. pacha. Les lépreux de la Bretagne en 1892. Bull. Acad. de méd., Par., 1892, 3. s., xxvii, 309-354. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 1213-1227. [Discussion], 1277-1281, 2 pl. *Also*: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 511-530, 2 pl. *Also*: Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1892-3, xxxv, 243; 260; 280.

BULGARIA.

Béron (B.) Ueber die Verbreitung der Lepra in Bulgarien. Mitth. n. Verhändl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 4. Abth., 48-51. — **Leprata** v Bulgariya. [Leprosy in Bulgaria.] Med. napried., Sofiya, 1900, i, 539-561. *Also*, transl. [Abstr.]: Lepra, Leipzig, 1902, ii, 44. — **Po voprosot za prokazata (lepra) v Bulgariya**. [Leprosy in Bulgaria.] Med. napried., Sofiya, 1901, ii, 78-82, 2 pl.

BURMA.

Inquiry (An) into the distribution and causation of leprosy in this province. Rep. San. Admin. Brit. Burma 1875, Rangoon, 1877, 45-48. — **Laurent** (E.) La lèpre en Birmanie. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1903, xv, 161-165, 10 pl. *Also*, Reprint.

CAGLIARI.

Manteazza (U.) La lepra nella provincia di Cagliari. 8°. Firenze, 1903.

CAMBODIA.

Angier. La lèpre au Cambodge; croyances et traditions. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1903, vi, 176-180. — **Desfosses** (P.) La légende du roi lépreux. Presse méd., Par., 1903, ii, annexes, 337. — La statue du roi lépreux. *Ibid.*, 433. — **Jeanselme** (E.) La statue du "roi lépreux" à Angkor-Tom. Lepra, Leipzig, 1902, iii, 162-165.

CAMEROONS.

Plehn (A.) Ueber eine lepraähnliche Krankheit im Kamerungebiet. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1903, lxiv, 1-10, 3 pl.

CANADA.

See, also, in this list, British Columbia; New Brunswick; Tracadie.

Ashmead (A. S.) Introduction of leprosy into Nova Scotia and the Province of New Brunswick; Miacraes immune. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 202-208.

CANARY ISLANDS.

Decamps (E.) La lèpre aux îles Canaries. Scalpel, Liège, 1897-8, i, 144. — **Harris** (S.) Leprosy in the Canary Isles. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 60-63, 1 pl.

Leprosy (*History and statistics of*), *by localities*).**CAPE COLONY.**

Notes on leprosy at the Cape of Good Hope. Practitioner, Lond., 1889, xliii, 302-320.—**Todd** (P. E.) Leprosy in Cape Colony. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1897-8, i, no. 4, 9-13.

CAPE VERDE ISLANDS.

Lepra (A) na ilha de S.^o Antão. Med. contempor. Lisb., 1901, xix, 21.

CASHMERE.

Hutchinson (J.) Leprosy in Kashmir. Polyclin., Lond., 1903, vii, 260.—**Mitra** (A.) Leprosy, with special reference to Kashmir. Indian M.-Chir. Rev., Bombay, 1895, iii, 472-475. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1895, ix, 77-79. Also: Med. Reporter, Calcutta, 1895, v, 428-430.—**Neve** (E. F.) Leprosy in Kashmir; its distribution and etiology. Lancet, Lond., 1889, ii, 900; 999. Clinical notes on leprosy in Kashmir. *Ibid.*, 1892, ii, 599. Also: Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 125. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1892, iii, 341; 1893, iv, 175; 380.

CATALONIA.

Roca (J. M.) La lepra en Cataluña. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1897, xxiii, t. 2, 281-288. Also, *transl.*: Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 352-356.

CAUCASUS.

Semyonoff (A. I.) Prokazheniye v Lenkoranskom uyezdie Bakinskoi gubernii. [Leprosy in Lenkoran County, Baku Government.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1897, xxxiii, no. 4, 2. sect., 218-227; no. 5, 2. sect., 288-295. Also [Abstr.]: Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsn., Tiflis, 1897-8, xxxiv, 483-491.

CHARTRES.

LEJEUNE. Notice historique sur la fondation de la maladrerie ou léproserie du Grand-Beaulieu, au diocèse de Chartres en 1054, par Thibault III, comte de Chartres. 8^o. Orléans, 1833.

Repr. from: Ann. Soc. roy. d. sc., belles-lettres et arts d'Orléans, xiii.

CHINA.

See, also, in this list, Hongkong.

Razlag (A.) Treatment and cure of leprosy in South China. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1903, xviii, 142-150.—**Thorpe** (V. G.) Case of leprosy at Wei-hi-wei, Shantung Province, China. J. Trop. M., Lond., 1903, vi, 2, 1 pl.—**Velde.** Bericht über die Verbreitung der Lepra in China. Arb. a. d. k. Gsundtsamte, Berl., 1900, xvii, 501-507.

COLOMBIA.

See, also, in this list, Lebrija; Popayan.

CASTRILLON (T.) De la lepra en Colombie. 8^o. Paris, 1898.

Ashmead (A. S.) Lepra anesthetica and syringomyelia in Colombia. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1895, xxii, 770-773. —. The Church of Rome and the lepers of Colombia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 428-430. Also, Reprint.—**Carrasquilla** (L. J. de D.) Memoria sobre la lepra griega en Colombia. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 4. Abth., 81-124.—**Castañeda** (G. J.) Estudio sobre la lepra en Colombia. An. Acad. nac. de med., Bogotá, 1893, i, 151-181.—**Hicks** (E. H.) Leprosy in the Republic of Colombia, South America. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1060.—**Leprosy** in Colombia. *Ibid.*, 1900, ii, 946.—**Pola-kowsky** (H.) Die Lepra in Columbien. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., Berl., 1897, xxiii, 646; 662.

CONSTANTINOPLE.

See, also, in this list, Scutari.

ZAMBACO pacha. Les lépreux ambulants de Constantinople. fol. Paris, 1897.

Chekunoff (I. A.) Prokaza v Konstantinopelle v 1895 godu. [Leprosy in Constantinople in 1895.] Med. pri-bav. k morsk. shorniku, St. Petersburg, 1896, pt. 2, 238-247.—**Zambaco pacha.** Mémoire sur la lepra observée à Constantinople. Mém. Acad. de méd., Par., 1887, xxxv, pt. 2, 1-80, 6 pl. Also, Reprint. —. Les lépreux ambulants de Constantinople. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1893-4, xxxvi, 132-142. —. [Los leprosos ambulantes de Constantinopla.] An. r. Acad. de med., Madrid, 1902, xxii, 68-71.

Leprosy (*History and statistics of*), *by localities*).**COPENHAGEN.**

Ehlers (E.) Tilfælde af Lepra mutilans i Kjøbenhavn. [A case of lepra mutilans in Copenhagen.] Ugeskr. f. Læger, Københ., 1898, 5 R., v, 290-301. Also, *transl.*: Dermat. Ztschr., Berl., 1898, v, 468-478.

CRETE.

Biliotti (A.) Leprosy in Crete. J. Leprosy Invest. Com., Lond., 1891, no. 3, 48-52.—**Ehlers** (E.) Spedalskhed paa Kreta. [Leprosy in Crete.] Ugeskr. f. Læger, Københ., 1900, 5 R., vii, 145; 169; 1901, 5 R., viii, 457; 481; 505; 529, 1 map.—**Ehlers** (E.) & **Cahneheim.** La lepre en Crète. Lepra, Leipz., 1901, ii, 29; 126, 1 ch.—**Lépre** (La) en Crète. Caducée, Par., 1902, ii, 80.

CUBA.

ALFONSO (M. F.) Leprosy in Cuba. Abstract of a paper read before the third Pan-American Medical Congress, held at Havana, Cuba, February, 1901. Transl. into English by C. E. Kohly. 8^o. Havana, 1902.

Corlett (W. T.) Leprosy in Cuba. Cleveland M. Gaz., 1897-8, xiii, 395-401.—**Robelin** (H.) De la lepra en general; algunos datos referentes a la lepra en Cuba. Rev. de med. trop., Habana, 1902, iii, 39-49.

CYPRUS.

Heidenstam. Report on leprosy in Cyprus. Practitioner, Lond., 1890, xlii, 386-400.

DALMATIA.

See, also, in this list, Meleda.

Ehlers. La lepre en Dalmatie. Lepra, Leipz., 1900, i, 199.—**Glück** (L.) Kommt Lepra in Dalmatien vor? Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1896, xxxvi, 47-54. —. Ueber zwei weitere Leprafälle aus Dalmatien. *Ibid.*, 1901, lvii, 53-62.—**Novorka von Zdevens** (O.) Ueber einen bisher unbekannten endemischen Lepra-herd in Dalmatien. *Ibid.*, 1896, xxxiv, 51-53.—**Zechmeister** (H.) Die Lepra in Dalmatien. Wien. med. Presse, 1901, xlii, 248-254.

DANISH WEST INDIES.

Ehlers (E.) Indes occidentales danoises. (Antilles danoises.) Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 4. Abth., 25. —. Spedalskhed i Dansk-Vestindien. [Leprosy in the Danish West Indies.] Ugeskr. f. Læger, Københ., 1898, 5 R., v, 769; 793. —. Spedalskhed i Dansk-Vestindien. [Leprosy in the Danish West Indies.] *Ibid.*, 1903, 5 R., x, 841; 865; 889; 913, 1 map.—**Spedalskhed** paa de dansk-vestindiske Øer. [Leprosy in the Danish West Indies.] *Ibid.*, 1897, 5 R., iv, 133.

DENMARK.

See, also, in this list, Copenhagen; Danish West Indies; Faroe Islands.

Ehlers (E.) Om den saakaldte Kuneske Spedalskhed. [On the so-called Kuneske leprosy.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1893, 4 R., i, 1084. —. Danske St. Jørgens-gaarde i Middelalderen. [The Danish St. George's court in the Middle Ages.] Bibliot. f. Læger, Københ., 1898, 7 R., ix, 243; 331. —. Léproseries danoises du moyen-âge. Janus, Amst., 1899, iv, 187; 225; 281; 337; 406; 464; 511; 588; 646. Also, *transl.*: Select. essays & monog., Lond., 1901, 241-312. —. Histoire de la législation danoise contre la lepre. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1900-1901, xliii, 35-38.

DON (*Region of the*).

GRÜNFELD (A.) Die Lepra im Dongebiete. Ein Atlas hrsg. von A. Grünfeld, mit einer Einleitung von O. Lassar. obl. 8^o. Berlin, 1901.

DUTCH EAST INDIES.

See, also, in this list, Java; Sumatra.

BROES VAN DORT (T.) Historische studie over lepra, voornamelijk in verband met het voorkomen dezer ziekte in Nederlandsch Oost-Indië. 8^o. Rotterdam, Batavia, 1898.

BROES VAN DORT (T.) Zur Geschichte der Lepra in den niederländisch-ostindischen Kolonien vom 17. Jahrhundert bis jetzt. Dermat. Ztschr., Berl., 1899, vi, 728-750. —. Lepra and Isolierung in den niederländisch-ostindischen Kolonien von 1657 bis zum Anfang des neunzehnten Jahrhunderts. *Ibid.*, 1900, vii, 216-232. —.

Leprosy (*History and statistics of*), *by localities*.**DUTCH EAST INDIES**—continued.

Die Lepra in Niederländisch-Ost-Indien in der jetzigen Zeit. *Ibid.*, 495-516. ——. Isolierung und Behandlung der Leprösen im 19. Jahrhundert in Niederländisch-Ost-Indien. *Ibid.*, 652-665.—**Cornelissen** (F. J.) Lepra in Nederlandsch-Indië. Geneesk. Courant, Tiel, 1891, xlv, no. 42.

DUTCH GUIANA.

LANDRÉ (C.) Over de oorzaken der verbreiding van de lepra. Ein waarschuwend woord hoofdzakelijk gericht tot de bewoners van Suriname. 8°. 's Gravenhage, 1889.

Ashmead (A. S.) The Surinam lepers. St. Louis M. & S. J., 1903, lxxxiv, 303-305.—**Broes van Dort** (T.) Een en ander over de lepra in Nederland en zijn koloniën; de lepra in Suriname. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1897, 2. R., xxxiii, d. 2, 407-421. Also, *transl.*: Dermat. Ztschr., Berl., 1897, iv, 591-606.

EAST INDIES.

See, also, in this list, *Dutch East Indies*; *Philippine Islands*.

GREAT BRITAIN. *Secretary of State for India.* Medical reports upon the character and progress of leprosy in the East Indies. fol. Calcutta, 1865.

ECUADOR.

Rivadeneira. The care of leprosy in Ecuador. [Abstr.] Boston M. & S. J., 1899, cxli, 146.

EGYPT.

Engel (F.) Bericht über eine Lepra-Enquête in Egypten. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog., 1891, Lond., 1892, x, 196-218. Also: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1893, xvi, 559-579. ——. Notizen über die Lepra in Egypten, nebst allgemeinen Bemerkungen zu der Frage: Was ist gegen die Lepra zu thun? Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 4. Abth., 129-137.—**Minkh** (G. N.) Bila-li prokaza v Yegiptie vo vremena Moiseya? [Did leprosy exist in Egypt during the time of Moses?] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1893, ii, 111; 123; 136. Also, *transl.*: Dermat. Ztschr., Berl., 1894, i, 242-257.

ENGLAND.

See, also, in this list, *London*.

Hutchinson (J.) Notes on acquired leprosy as observed in England. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 1449.—**MacMahon** (J. R.) A case of leprosy in England. Lancet, Lond., 1899, ii, 778.—**Wilson** (E.) Ueber die Natur und Behandlung der Lepra der Alten und der Neuern, und namentlich über die Formen dieser Krankheit, welche heutigen Tages in England vorkommen. Syphilidol., Erlang., 1858, i, 74-142.

ERIVAN (*Government*).

Khundadze (E. S.) Prokaza v Sharro-Daralagezskom nyedzie, Erivan, g. [Leprosy in Erivan government.] Vestnik ohsh. hig., sudob. i prakt. med., St. Petersburg, 1901, pt. 2, 1412-1457.—**Urazoff** (G. V.) O prokazi v Erivanskoj gubernii. [On leprosy in Erivan government.] Med. Shornik, Tiflis, 1897, no. 60, 77-119.

ESTHONIA.

Kupfer (A.) Ueber die Verbreitung und Bekämpfung der Lepra in Estland. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1903, n. F., xx, 53-56.

EUROPE.

See, also, in this list, *Austro-Hungary*; *Balkan Peninsula*; *Belgium*; *Bulgaria*; *Denmark*; *Finland*; *France*; *Germany*; *Great Britain*; *Greece*; *Iceland*; *Italy*; *Netherlands*; *Norway*; *Poland*; *Portugal*; *Riviera*; *Roumania*; *Servia*; *Spain*; *Sweden*; *Switzerland*; *Turkey*.

Arning (E.) Die gegenwärtige Verbreitung der Lepra in Europa und ihre sociale Bedeutung. Wien. klin. Wchnschr., 1892, v, 515-517. Also: Internat. dermat. Cong. Ber. ü. d. Verhandl. 1892, Wien, u. Leipzig, 1893, 27-35.—**Porterre.** De la lepre dans les pays du nord (Islande et Norwège). [Abstr.] Arch. de méd. nav., Par., 1896, lxvi, 143-150.—**Grossmann** (K.) On the causation of leprosy and the extent of its occurrence in Europe.

Leprosy (*History and statistics of*), *by localities*.**EUROPE**—continued.

Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1631-1634, 2 pl.—**Koch** (F.) Die Prophylaxe der Lepra in Skandinavien, ihre Erfolge und ihre Lehren. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1896, xxii, 485-488.—**Kurth** (G.) La lepre en Occident avant les croisades. Compt. rend. du Cong. scient. internat. d. catholiques, Par., 1891, sect. 5, 125-147.—**Lorand** (A.) Nonvelles observations sur la lepre en Snède et en Norwège. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 345-348.—**Mackenzie** (M.) A report upon leprosy in Europe (particularly as it affects the air-passages). J. Laryngol., Lond., 1887, i, 359-365; 1888, ii, 2-8.—**Neumann** (I.) Ueber neue Lepra-herde in Europa. Wien. med. Presse, 1892, xxxiii, 1462-1464.—**Pernet** (G.) A note on the number of leper-houses in Europe in mediæval times. Lepra, Leipzig, 1902, iii, 143-145.—**Petersen** (O.) Zur Lepra-Frage in Europa. Internat. dermat. Cong. Ber. ü. d. Verhandl. 1892, Wien u. Leipzig, 1893, 766-771.

FAROE ISLANDS.

Disappearance of leprosy from the Faroes. [Edit.] Polyclin., Lond., 1901, v, 165-167.

FIJI ISLANDS.

Corney (B. G.) Leprosy stones in Fiji; remarks on the antiquity of leprosy in the Fijian and neighboring islanders, with an account of certain stone shrines or impersonations in Navitilevu, dedicated to the names of leprous families, and believed by natives to possess occult powers for propagating the disease. Folk-Lore, Lond., 1896, vii, 5-26.—**Hutchinson** (J.) Leprosy stones in Fiji. Arch. Surg., Lond., 1896, vii, 72.

FINISTÈRE (*Département de la*).

Ancienne (Une) léproserie dans le Finistère. Union méd., Par., 1893, 3. s., iv, 881-888.

FINLAND.

See, also, in this list, *Kuusamo*.

Fagerlund (L. W.) Spetälskans förekomst i Finland. [La lepre en Finlande.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1893, xxxv, 495-555. ——. Desptälskai i Finland. [Les lépreux en Finlande. Rés., pp. xxxi-xxxvii.] *Ibid.*, 1897, xxxix, 1287-1345. ——. Lepra in Finland. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 4. Abth., 151-153.—**Westerlund** (F. W.) Om spetälskans förekomst inom Tyrväs distrikt. [Appearance of leprosy in the Tyrväs district.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1884, xxvi, 137-152.

FRANCE.

See, also, in this list, *Algeria*; *Brittany*; *Chartres*; *Finistère* (*Département de la*); *French Guiana*; *Gironde* (*Département de la*); *Indo-China*; *Lille*; *Lyons*; *Marseilles*; *Martinique*; *Nancy*; *Nîmes*; *Paris*; *Riviera*; *Toulouse*; *Troyes*; *Vendée* (*Département de la*); *Vosges* (*Département des*).

NOTICE historique sur la léproserie de la ville de Troyes, suivie de la liste des dons faits à cette maison depuis 1123 jusqu'à la fin du xv^e siècle, avec les noms des bienfaiteurs, et accompagnée de toutes les pièces justificatives tirées du cartulaire, et les archives de la dite léproserie qui se trouvent partie à l'Hôtel-Dieu, partie à l'Hôtel-de-Ville. 8°. Troyes, 1849.

Bérillon. Lépre mutilante antiochtone. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1893, xxii, pt. 1, 320.—**Boinet & Ehlers.** Spetälskshed paa den franske Riviera. [Leprosy on the French Riviera.] Ugeskr. f. Læger, Kopenh., 1902, 5. R., ix, 865; 895; 925; 937; 966; 1 map. Also, *transl.*: Lepra, Leipzig, 1902, iii, 17; 74, 1 ch.—**Cabanès.** La lepre et les lépreux en France. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1892, iv, 595; 641.—**Jeanseine** (M. E.) Rapport sur la lepre en France et dans ses colonies. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl. (1897), 1898, pt. 3, 143-148.—**Leloir** (H.) Existe-t-il dans des pays réputés non lépreux, en France et en particulier dans la région du nord et à Paris, des vestiges de l'ancienne lepre? Bull. Acad. de méd., Par., 1893, 3. s., xxix, 215-253. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1893, v, 193-233. Also, *transl.*: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien n. Leipzig, 1894, xxvi, 3; 241. Also, *transl.* [Abstr.]: Brit. J. Dermat., Lond., 1893, v, 129-133.—**Lepers** in France. Med. Rec., N. Y., 1900, lviii, 239.—**Lépre** (La) en France. Tribune méd., Par., 1901, 2. s., xxxiii, 549.—**Michel & Benoit.** Nouveau cas de lépre provenant du vieux foyer italien des Alpes Maritimes. Lepra, Leipzig, 1902, iii,

Leprosy (History and statistics of), by localities).**FRANCE—continued.**

90-94.—**Turquan** (V.) La lèpre en France. Rev. scient., Par., 1901, 4. s., xv, 807-810.—**Zampagos** (D. A.) La lèpre dans le midi de la France en 1893. Bull. Acad. de méd., Par., 1893, 3. s., xxix, 504-563. Also [Abstr.]: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 307-314, 1 pl. —. La survivance de la lèpre en France. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1893-4, xxxvi, 260; 277.

FRENCH GUIANA.

SIMOND (P.-L.) *La lèpre et ses modes de propagation à la Guyane Française. 4°. Bordeaux, 1887.

Clarae. La lèpre à la Guyane Française. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de méd. et chir. mil. col., 87-92.—**Hussler.** Lèpre atténuée ou mal rouge de la Guyane chez un Européen. Caducée, Par., 1903, iii, 19.

GENEVA.

Gautier (L.) Les lépreux à Genève, au moyen âge et au xvi^e siècle. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1900, xx, 613-632.

GERMANY.

See, also, in this list, Cameroons; Memel; Merseburg; Posen; Silesia; Togoland.

VIRCHOW (R.) Zur Geschichte des Aussatzes und der Spitäler, besonders in Deutschland. 1.-5. Artikel. 8°. [Berlin, 1859-60.]

Blaschko (A.) Die Lepra in Deutschland. Mitth. n. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 4. Abthl., 195-207. Also [Abstr.]: Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1896, iii, 806-812.—**Stiecker** (G.) Bemerkungen über die Lepragefahr für Deutschland. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankfurt a. M., 1897, vi, 685-691.

GIRONDE (Département de la).

Pitres (A.) La lèpre en Gironde à notre époque. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1902), 1903, 532-555. Also: Gaz. hebdom. d. se. méd. de Bordeaux, 1902, xxiii, 627; 1903, xxiv, 2; 14. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1903, xxxiii, 5; 21.

GRANADA.

HERNANDO Y ESPINOSA (B.) De la lepra en Granada. Texto. 8°. Granada, 1881.

Dictamen de la sección de medicina, reclamado por la dirección general de instrucción pública, acerca de la obra del Dr. D. Benito Hernando y Espinosa, titulada: "De la lepra en Granada". An. r. Acad. de med., Madrid, 1882, iv, 198-213.

GREAT BRITAIN.

See, also, in this list, Anguilla; Antigua; Barbados; Burma; Cashmere; Cyprus; England; Fiji Islands; Hong-Kong; India; Jamaica; Mauritius; Natal; New Zealand; Saint Kitts; Straits Settlements; Trinidad.

NEWMAN (G.) On the history of the decline and final extinction of leprosy as an endemic disease in the British Islands. 8°. London, 1895.

Also, in: PRIZE essays on leprosy. 8°. London, 1895, 1-149.

WRIGHT (H. P.) Leprosy an imperial danger. 8°. London, 1887.

— The same. 8°. London, 1889.

Abraham (P. S.) Leprosy in the British Empire. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl. (1897), 1898, pt. 3, 149-229. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1409-1414.—**Increase** (On the) of leprosy in British possessions. Practitioner, Lond., 1889, xlii, 146-152.—**Thin** (G.) The distribution and regulation of leprosy in India and British colonies. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 619-623.

GREECE.

Lépre (La) et les lépreux en Grèce. Grèce méd., Syra, 1902, iv, 17.—**Mitafotis** (T. A.) La lèpre en Grèce. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl. (1897), 1898, pt. 3, 109-128.—**Rosolimus** (S.) La lèpre en Grèce. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 4. Abthl., 157.

Leprosy (History and statistics of), by localities).**HAGUE (THE).**

de Riemer. De St. Kornelis Kapel en Leeproshuis aan het zieke. Geneesk. Conrart, Amst., 1903, lvii, 265; 273.

HAWAII.

Anderson (W.) The Hawaiian Islanders and leprosy. Pacific M. J., San Fran., 1896, xxxix, 551-558.—**Ashtead** (A. S.) Some facts of special interest to California regarding leprosy and Japanese in Hawaii. *Ibid.*, 481-487. —. More about the Hawaiian question [leprosy]. St. Louis M. Gaz., 1898-9, ii, 59-61.—**Butler** (C. S.) Report on leprosy in Hawaii. Rep. Surg.-Gen. Navy, Wash., 1902, 300-303.—**Carmichael** (D. A.) Report on leprosy in the Hawaiian Islands. Pub. Health Rep., Wash., 1898, xiii, 15-9-1556, 4 pl. Also [Abstr.]: Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 93-96.—**Craze** (A. A.) Some features of leprosy in the Hawaiian Islands. Yale M. J., N. Haven, 1903-4, x, 130-139.—**Daland** (J.) Leprosy in the Hawaiian Islands. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xii, 1125-1129. Also, Reprint.—**Davis** (C. E.) Leprosy in the Hawaiian Islands. Tr. M. Soc. N. Y., 1901, 172-192, 2 pl. Also: Albany M. Ann., 1901, xxii, 75-95, 4 pl.—**Foster** (B.) Leprosy and the Hawaiian annexation. N. Am. Rev., N. Y., 1898, elxvii, 300-305.—**Goodhue** (E. S.) Leprosy in Hawaii. Med. Rec., N. Y., 1900, lviii, 133-137. —. Origin of leprosy in Hawaii. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 46.—**Grönwald** (C.) Leprosy in the Sandwich Islands. Pub. Health, Red Wing, [Minn.], 1886-7, ii, 91-96. Also: Sanitarian, N. Y., 1887, xix, 120-129.—**Hastings** (F. P.) Immigration and leprosy in the Hawaiian Islands. Rep. Consuls U. S. on commerce [etc.], Wash., 1881, no. 10, 327-329.—**Leprosy**; details of cases in Otter Tail County. [From: Fergus Falls Daily Journal.] Minnesota M. Month., Minneap., 1888, iii, 1.—**Lutz** (A.) [et al.]. Reports [on leprosy]. Bd. Health Rep. [Hawaii], Honolulu, 1890, 69-143.—**McGrew** (H. G.) Leprosy in the Hawaiian Islands. Am. Lancet, Detroit, 1888, u. s., xii, 161.—**Morrow** (P. A.) Matters of dermatological interest in the Sandwich Islands. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1889, vii, 187-192. —. Leprosy in Hawaii. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 147.—**Sanitätsberichte** (Aus dem) des Gesundheitsamtes von Hawaii mit besonderer Rücksicht auf die Lepra. [1884-5.] Wien. med. Wchnschr., 1887, xxxvii, 73; 108; 139.—**Stallard** (J. H.) [Report on leprosy.] Bd. Health Rep. [Hawaii], Honolulu, 1883-4, pp. xxxvi-xlvii. Also [Abstr.]: Am. J. M. Sc., Phila., 1883, n. s., lxxxv, 443-450. Also, Reprint.—**Sutcliffe** (F. B.) Leprosy in Hawaii. Occidental M. Times, Sacramento, 1889, iii, 172-191.—**Thompson** (J. A.) Leprosy in Hawaii; a critical enquiry. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl. (1897), 1898, pt. 3, 270-297. Also [Rev.]: Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1215.—**Wayson** (J. T.) Leprosy in Hawaii. Med. Rec., N. Y., 1903, lxxiv, 961-964.—**Woods** (G. W.) The demographic effects of introduced diseases, and especially leprosy, upon the Hawaiian people. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, v, 202-210. —. On some peculiar diseases encountered in naval cruising and recent observations on Hawaiian leprosy. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 2038-2048.—**Woodson** (R. S.) The methods of control of leprosy in the Hawaiian Islands, with a description of the leper settlement of Molokai. Phila. M. J., 1900, v, 799-801.

HELSINGLAND.

Öhrn (J. F.) Redogörelse för spetälskans förekomst inom Helsingland. [Report on statistics of lepra in Helsingland. [1864-88.] Eira, Stockholm, 1890, xiv, 35-45.

HONG-KONG.

CANTLIE (J.) Leprosy in Hongkong. 8°. Hongkong, 1890.

ICELAND.

EHLERS (E.) Spedalskhedsspørgsmaalet med særligt Hensyn til Island. [The leprosy question, with especial reference to Iceland.] 8°. København, 1895.

EICHMÜLLER (G.) *Notes sur la lèpre en Islande; recherches sur l'étiologie. 4°. Paris, 1896.

— The same. 8°. Paris, 1896.

Bjarnhjáðinnsson (S.) Antallet af de spedalske i Island ved Udgangen af Aaret 1901. [The number of lepers in Iceland at the close of 1901.] Ugeskr. f. Læger, København, 1903, 5. R., x, 649-654.—**Björnsson** (G.) Uddrag af Rapport til Landshevdningen over Island om de Spedalskes Antal ved Udgangen af Aaret 1896. [Abstract of re-

Leprosy (History and statistics of), by localities).**ICELAND—continued.**

port to the sheriff of Iceland on the number of lepers at the close of the year 1896.] Hosp.-Tid., Kjöbenh., 1897, 4. R., v, 1016-1020. — **Cahnheim** (O.) Ueber Lepra in Island. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipzig., 1897, lxxviii, pt. 2, 2. Hlfte., 440-442. — **Cahnheim** (O.), **Ehlers** (E.) & **Grossmann** (K.) Lepra in Island. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl. (1897), 1898, pt. 3, 601. — **Ehlers** (E.) Den spedalske Sygdom paa Island. [Leprosy in Iceland.] Hosp.-Tid., Kjöbenh., 1893, 4. R., i, 985; 1015. — Rapport til Ministeriet . . . om Expeditionen til Island for at studere den spedalske Sygdom. [Report to the minister on expedition to Iceland for the study of leprosy.] *Ibid.*, 1894, 4. R., ii, 929-934. Also, transl.: Brit. J. Dermat., Lond., 1894, vi, 39; 108. Also, transl.: Med. Week., Par., 1894, ii, 577-581. Also, transl.: Semaine méd., Par., 1894, xiv, 525-528. — Rapport til Ministeriet for Island og Kultusministeriet om min anden Expedition til Island for at studere den spedalske Sygdom. [Report to the minister for Iceland and to the minister of public worship on my second expedition to Iceland to study leprosy.] Hosp.-Tid., Kjöbenh., 1895, 4. R., iii, 997-1003. Also, transl. [Abstr.]: Jannus, Amst., 1896, 10-14. Also, transl. [Abstr.]: Pub. Health Rep. U. S. Mar.-Hosp. Serv., Wash., 1896, xi, 168-171. — Actiologische Studien über Lepra, besonders in Island. Dermat. Ztschr., Berl., 1896, iii, 276-338. — Bemærkninger vedrørende det islandske Spedalskhedsspørgsmaal. [Observations touching the inquiry into leprosy in Iceland.] Ugeskr. f. Læger, Kjöbenh., 1895, 5. R., ii, 1029-1034. — Islande. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 4. Abth., 22-24. — De Spedalske paa Island ved Udgangen af Aaret 1896. [Leprosy in Iceland at the end of the year 1896.] Hosp.-Tid., Kjöbenh., 1897, 4. R., v, 1047.

INDIA.

See, also, in this list, **Bombay; Punjab.**

[**BAILEY** (W. C.)] A glimpse at the Indian mission-field and leper asylums in 1886-7. 8°. London, [1888].

— The lepers of our Indian Empire; a visit to them in 1890-91. 8°. London, [1892].

HAYES (Mrs. M. H.) My leper friends. An account of personal work among lepers, and of their daily life in India. With a chapter on leprosy, by Surgeon-Major G. G. MacLaren. 8°. London, 1891.

LEPROSY in India. Report of Leprosy Commission, 1890-91. 4°. Calcutta, 1892.

Aceworth (H. A.) Leprosy in India. J. Soc. Arts, Lond., 1898-9, xlvii, 415-439. Also: J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 229; 270; 298. — **E.** (M.) The lepers of India. Indian Lancet, Calcutta, 1902, xix, 745. — **Campbell** (A.) On the custom of burying and burning alive of lepers in India. Tr. Ethn. Soc. Lond., 1867, n. s., vii, 195. — **Clifford** (E.) Father Damien and leprosy in India. Fortnightly Rev., Lond., 1889, n. s., xiv, 140-150. — **Hansen** (G. A.) On the report of the Leprosy Commission in India, 1890-91; a criticism. Lancet, Lond., 1893, ii, 1053. — **Hutchinson** (J.) The present state of the leprosy question in India and Ceylon. Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiv, 598. — Leprosy in India. Indian Lancet, Calcutta, 1903, xxi, 690-697. Also: Polyclin., Lond., 1903, vii, 13-29. — **Kanthack** (A. A.) Notes on leprosy in India. Practitioner, Lond., 1893, i, 463; ii, 65. — **Leprosy in India.** [Edit.] J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 219. — **Leprosy in India.** Indian Lancet, Calcutta, 1903, xxi, 937. — **Lewis** (T. R.) & **Cunningham** (D. D.) Leprosy in India. In their: Physiol. & path. researches, 8°. Lond., 1888, 435-486, 3 pl., 2 maps. — **Native** Christians in Indian leper asylums. Polyclin., Lond., 1903, vii, 223-225. — **Pringle** (R.) The increase of leprosy in India; its causes, probable consequences, and remedies. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1888-9, n. s., viii, 152-163. — **Reports** of the civil surgeons respecting the character and progress of leprosy in the North Western Provinces. Select. Rec. Gov. North-West. Prov., Allahabad, 1864, pt. 40, 7-111. — **S.** (L. M.) Hindu ideas about leprosy. Indian M. Rec., Calcutta, 1901, xx, 152. — **State** intervention for the prevention and treatment of leprosy in India. [Edit.] Indian M. Chir. Rev., Bombay, 1895, iii, 348; 383. — **Van Allen** (F.) Leprosy in India. N. Am. Pract., Chicago, 1892, iv, 289-294.

INDO-CHINA.

See, also, in this list, **Cambodia; Tonkin.**

Jeanseume (E.) Répartition de la lèpre dans la presqu'île indo-chinoise et dans le Yunnan. Presse méd., Par.,

Leprosy (History and statistics of), by localities).**INDO-CHINA—continued.**

1901, i, 7-10. Also, transl. [Rev.]: J. Trop. M., Lond., 1901, iv, 374-378. — La lutte contre la lèpre dans l'Indo-Chine française; projet de réglementation concernant la prophylaxie. Presse méd., Par., 1901, i, 105.

IOWA.

Leprosy. Rep. Bd. Health Iowa, Des Moines, 1891, vi, 128-134. — **Leprosy in Iowa.** *Ibid.*, 1897-9, x, 142-144.

ITALY.

See, also, in this list, **Cagliari; Naples; Palermo; Pavia; Piedmont; Riviera; Rome; Sardinia; Sicily.**

Ferrari (P.) Le lebbra in Italia. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1893, xxviii, 5; 189; 387, 1 pl., 1 ch. — **Pellizzari** (C.) Vertheilung und Ausbreitung der Lepra in Italien. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 4. Abth., 146-150. — **Ungaro** (G.) Due casi di lebbra in provincia di Pesaro-Urbino. Riforma med., Palermo, 1900, xvi, pt. 4, 784-786.

JAMAICA.

Donovan (J. F.) On leprosy [at Jamaica]. Sei-i-Kwai M. J., Tōkyō, 1893, xii, 33-35. — On leprosy in Jamaica. W. I. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 4. Abth., 52-62.

JAPAN.

ASHMEAD (A. S.) Christianity in Japan and the leper problem. An address. 8°. New York, 1891.

Ashmead (A. S.) Leprosy in Japan; intermediary-host function in its propagation. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1890, viii, 220-227. — The introduction of leprosy into Japan. Med. Rec., N. Y., 1894, xvi, 355. — The number of lepers in Japan. Med. Fortnightly, St. Louis, 1898, xiv, 457-460. Also, Reprint. — Our danger of leprosy from Japan. Med. Standard, Chicago, 1899, xxii, 50-52. Also, Reprint. — **Berry** (J. C.) Leprosy in Japan. Sei-i-Kwai M. J., Tōkyō, 1886, v, 265-268. — **Dohi** (K.) Ueber die Lepra in Japan. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 4. Abth., 140-145. — **Kitasato.** Statistik der Leprakrankheiten in Japan. *Ibid.*, 1898, pt. 3, 267-269. — **Murata** (S.) [Leprosy in Japan.] Chingai Iji Shippo, Tokio, 1898, xix, no. 434, 42-46. Also [Abstr.]: Ikai Ji Ho, Tokyo, 1898, 265. Also, transl.: Sei-i-Kwai M. J., Tōkyō, 1899, xviii, no. 12, 1-5. — **Simmons** (D. B.) Leprosy in Japan. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1886, 448-454. — **Takesaki** (K.) Denbio ni zukete. [On leprosy.] Jundendo Ijiken Ken Kwai Hoko, Tokio, 1893, no. 146, 59-62. — **Tashiro** (Y.) Einige Bemerkungen über die Lepra in Japan. Lepra, Leipzig., 1902, iii, 65-73.

JAVA.

See, also, in this list, **Batavia.**

Rapport (Een) over lepra. Tijdschr. v. inland. Geneesk., Batavia, 1895, iii, 33-38.

JERUSALEM.

PILATE (E.) Une visite aux lépreux de Jérusalem en 1888. 8°. Orléans, 1889.

Jeanseume & **Jacobsohn.** La lèpre à Jérusalem. Lepra, Leipzig., 1903, iii, 217-224. — **Sabadini.** Quelques considérations sur la lèpre à Jérusalem, au temps des Hébreux et à notre époque. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 4. Abth., 173-194.

KALUGA (Government).

Dubenski (I.) Sluchai prokazi v Kaluzhskoi gubernskoi zemskoi bolnitsie. [Leprosy in the hospital of the Kaluga Government zemstvo.] Shorn. protok. i trud. Obsh. Kaluzh. Vrach. (1901-2), 1903, 53-56.

KRASNOY YAR.

Virshillo (V. L.) Prokaza v gorodie Krasnom-Yaru Astrakhanskoi gubernii. [Leprosy in Krasnoy Yar.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg., 1903, pt. 2, 354-371. Also [Outline]: Russk. Vrach. S.-Peterb., 1902, i, 881.

KUBAN (Province).

Klimenko (V. S.) Materiali k voprosu o prokazi v Kubanskai oblasti. [Leprosy in Kuban province.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg., 1901, pt. 2, 1296-1309.

Leprosy (*History and statistics of*), *by localities*).**KURSK** (*Government*).

Zwingmann (G.) Die Lepra im Gouvernement Kursk. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl. (1897), 1898, pt. 3, 67-76.

KUUSAMO.

Fagerlund (L. W.) Om spetelskan i Kuusamo. [La lèpre à Kuusamo.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1891, xxxiii, 767-813.

LEBRIJA.

García (L. E.) Origen de la lepra griega en Lebrija. An. Acad. nac. de méd., Bogotá, 1893, i, 79-81.

LILLE.

Bande (E.) À propos d'un cas de lèpre observé à Lille. Ann. de dermat. et syph., Par., 1889, 2. s., x, 947-952.

LIVONIA (*Government*).

Bergmann (E.) Die Lepra in Livland. St. Petersburg. Ztschr., 1869, xvii, 191-274. Also, Reprint.—**Koppel** (H.) Ueber die Ursachen des schnellen Umsichgreifens der Lepra in Livland in den letzten 20 Jahren. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1897, n. F., xiv, 349-353.

LONDON.

Collins (Sir W. J.) A case of leprosy in London. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 376.

LOS ANGELES.

Powers (L. M.) Case of leprosy in Los Angeles, Cal. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1903, xviii, 1884.

LOUISIANA.

See, also, in this list, New Orleans.

Dyer (I.) Report on the leprosy question in Louisiana. 8°. *New Orleans*, [1894].

Dyer (I.) Endemic leprosy in Louisiana, with a logical argument for the contagiousness of this disease. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl. (1897), 1898, pt. 3, 230-266. Also [Abstr.]: Phila. M. J., 1898, ii, 567-571. Also, Reprint. — Leprosy in St. Mary Parish; three cases. N. Orl. M. & S. J., 1899-1900, iii, 202-204. — Recurrence of leprosy in Vermillion Parish, Louisiana. St. Louis M. & S. J., 1901, lxxxi, 315-320.

LYONS.

SEU DE ROUVILLE (E.-D.) * Quelques considérations sur la lèpre à Lyon. 8°. *Lyon*, 1899.

MADAGASCAR.

Jourdain. La lèpre et les léproseries à Madagascar. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1901, iv, 541-549. Also [Abstr.]: Caducée, Par., 1901, i, 125.

MADEIRA.

GOLDSCHMIDT (J.) Die Lepra auf Madeira. 8°. *Leipzig*, 1891.

Hopkins (F. V.) Leprosy in Madeira and in San Francisco; a contrast. Pacific M. J., San Fran., 1895, xxxviii, 737-744. — **Thompson** (J. A.) Leprosy in Madeira. Lancet, Lond., 1899, ii, 885-887.

MARANHÃO.

Nina Rodrigues. Contribuição para o estudo da lepra na provincia do Maranhão. Gaz. med. da Bahia, 1888-9, 3. s., vi, 105; 205; 301; 358; 404; 1889-90, 3. s., vii, 121; 225; 255; 445.

MARQUESAS ISLANDS.

Baessler (A.) Ueber Lepra auf den Marquesas-Inseln. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 4. Abth., 138.

MARSEILLES.

PERIN (A.) * Sur la lèpre à Marseille. 8°. *Lyon*, 1899.

See, also, infra.

Boinet. Deux nouveaux cas de lèpre observés à Marseille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 959-961. — **Brian** (E.) Les importations lépreuses. Lyon méd., 1899, xci, 22-31. — **Perrin** (L.) Onze cas de lèpre observés à Marseille. Marseille méd., 1898, xxxv, 609; 692, 3 pl.

Leprosy (*History and statistics of*), *by localities*).**MARSHALL ISLANDS.**

Bartels. Die Lepra auf den Marshall-Inseln. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 12-15.

MARTINIQUE.

Gaucher & Chiray. Lèpre d'origine martiniquaise. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 543. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 1167.

MAURITIUS.

Coffin. Contribution à l'étude de la lèpre aux îles Maurice et de la Réunion. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1895, vii, 351-362.

MELEDA.

Hovorka (O.) & **Ehlers** (E.) Mal de Meleda. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1897, xl, 251-256.

MEMEL.

Blaschko (A.) Die Lepra im Kreise Memel. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 433; 462. [Discussion], 467. Also, Reprint. Also: Dermat. Ztschr., Berl., 1896, iii, 411; 592, 2 pl. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1896), 1897, xxvii, pt. 2, 139-159. [Discussion], pt. 1, 137-141. — **Koch** (R.) Die Lepra-Erkrankungen im Kreise Memel. Klin. Jahrb., Jena, 1897, vi, 239-253.

MERSEBURG.

Schneider. Zwei Lepra-Erkrankungen im Kreise Merseburg. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1901, xiv, 503-509.

MEXICO.

GARCÍA (C.) Topografía del mal de San Lázaro en la República Mexicana y estudio sobre sus causas y los métodos curativos que he empleado hasta hoy para combatir esta enfermedad. 2. ed. 4°. *Zamora*, 1884.

González (J. de J.) Contribución al estudio de la lepra en México (patogenia; sintomatología; seroterapia). Rev. de anat. patol. y clin., México, 1897, ii, 178; 230, 1 ch., 1 pl. — **Orvañanos** (D.) Mal de San Lázaro en la República Mexicana. Gaz. méd., México, 1889, xxiv, 281-287. — Leprosy in Mexico. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 4. Abth., 67. — **Seler** (E.) Nachrichten über den Anssatz in alteu-mexikanischen Quellen. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol., Berl., 1897, 609-611.

MINNESOTA.

Bracken (H. M.) Leprosy in Minnesota. Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, 1898, xxiv, 186-191. [Discussion], 342-348. Also: Phila. M. J., 1898, ii, 1309-1311. Also: Lepra, Leipzig, 1900, i, 37-43. — Official [and unofficial] list of lepers. Rep. Bd. Health Minn. 1899-1900, St. Paul, 1901, xviii, 81-98. — **Grönvold** (C.) Leprosy in Minnesota, 1884-6 (elephantiasis Greecorum). Pub. Health, Red Wing, [Minn.], 1886-7, ii, 89-91. — Leprosy in Minnesota. *Ibid.*, 1892, vii, no. 5. Also: Lancet, Lond., 1892, i, 684. — **Hewitt** (C. N.) Leprosy and its management in Minnesota. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1890, Concord, 1891, xvi, 172-175.

MITYLENE.

Zambaco pacha. Contribution à l'étude de la lèpre. Une enquête chez les lèpreux de l'île de Mételin. Cong. internat. de dermat. et de syph. C. r. 1889, Par., 1890, 573-592.

MONTENEGRO.

Miljanitsch (P.) O prokazje v Tschernogorii. [Leprosy in Tschernogor.] Med. Obozr., Mosk., 1893, xxxix, 598-603.

MOROCCO.

Corlett (W. T.) Leprosy in Spain and Morocco; medicine among the Moors. Cleveland M. Gaz., 1893-4, ix, 467-473.

NANCY.

Bernheim & Étienne (G.) Deux cas de lèpre autochtone. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1893-4, pt. 2, 61-70, 1 pl. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1891, xxvi, 392-401, 1 pl.

NAPLES.

De Amicis (T.) Un caso di lepra autoctona osservato nella città di Napoli, contagio consecutivo in un giovanetto. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1902, xxxvii, 557.

Leprosy (*History and statistics of*), *by localities*).**NATAL.**

Syphilis and leprosy amongst the Basutos. [Edit.] Polyclin., Lond., 1901, iv, 236.

NETHERLANDS.

See, also, in this list, Dutch East Indies; Dutch Guiana; Hague (The).

ISRAËLS (A.) Bijdragen tot de geschiedenis der lepra in de noordelijke Nederlanden. 8°. [Amsterdam, 1856.]

Brees van Dort (T.) Een en ander over de lepra in Nederland en zijn koloniën. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1897, 2. R., xxxiii, d. 1, 292; 368; 384; d. 2, 407; 650. *Also, transl.*: Dermat. Ztschr., Berl., 1897, iv, 151-163. *Also, transl.*: Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 4. Abth., 3-11.

NEW BRUNSWICK.

MacLaren (M.) Leprosy in New Brunswick. Maritime M. News, Halifax, 1889-90, ii, 36; 49.

NEW CALEDONIA.

PELTIER (A.) *De la lèpre en Nouvelle-Calédonie. 4°. Paris, 1891.

Auché (A.) La lèpre en Nouvelle-Calédonie. Arch. de méd. nav., Par., 1899, lxxi, 5; 81; 161; 241; 321; 401, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Rev. scient., Par., 1901, 4. s., xv, 714-721. — **Grall**. Contribution à l'étude de la contagiosité de la lèpre; apparition et extension de cette maladie en Nouvelle-Calédonie. Arch. de méd. nav., Par., 1894, lxxi, 161; 288; 344. — **de Laungenhagen**. Note sur la lèpre néo-calédonienne. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 127-129. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 248-250. — **Légrand** (M.-A.) La lèpre en Nouvelle-Calédonie. Arch. de méd. nav., Par., 1891, iv, 81-145. — **Pierre** (L.-E.) Sur les conditions dans lesquelles se trouvent actuellement les lépreux en Nouvelle-Calédonie. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1898, i, 149-156. — **Prinet**. La prophylaxie de la lèpre en Nouvelle-Calédonie. *Ibid.*, 1901, iv, 513-540.

NEW ORLEANS.

Blane (H. W.) Leprosy in New Orleans. N. Orl. M. & S. J., 1888-9, n. s., xvi, 165; 247; 327, 4 pl. — **Dyer** (L.) [Several cases of leprosy.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 238.

NEW SOUTH WALES.

NEW SOUTH WALES. Board of Health. Report on leprosy in New South Wales for the year 1897. fol. Sydney, 1899.

Leprosy in New South Wales. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 1176. — **Thompson** (J. A.) Bericht über die Lepra in Neu-Süd-Wales für das Jahr 1897. Dermat. Ztschr., Berl., 1899, vi, 704-716. — *Also*: Leprosy in New South Wales; report for the year 1896. J. State M., Lond., 1899, vii, 352.

NEW YORK (City).

Ashmead (A. S.) Non-isolation of lepers in New York. St. Louis M. & S. J., 1897, lxxiii, 314-321. — **Is** New York to have its Molokai? Med. News, N. Y., 1896, lxxviii, 297. — **Morrow** (P. A.) Remarks on some of the practical aspects of the leprosy question in New York. N. York M. J., 1896, lxxiv, 615-617. — **Schley** (J. M.) The danger this city [New York] is constantly exposed to from unrecognized cases of leprosy; an illustrative case. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., Rochester, 1890, xxv, 195-200. *Also*: N. Am. J. Homœop., N. Y., 1891, 3. s., vi, 6-11.

NEW ZEALAND.

Martin (A.) Leprosy among the Maoris. N. Zealand M. J., Dunedin, 1892, v, 161-165. — **Pairman** (T. W.) Two cases of native leprosy; ngerengere. *Ibid.*, 1890-91, iv, 34-36.

NIKOLAYEVSK.

Brashe. Koloniya dlya prokazhennikh v Nikolayevskite na Amurie. [Colony for lepers in Nikolayevsk, on the Amoor.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1900, pt. 2, 31-39.

NÎMES.

PUECH (A.) La léproserie de Nîmes (1163-1663), d'après des documents inédits; avec l'analyse de deux livres de raison et la liste des lépreux au xvi^e siècle. 8°. Nîmes, 1888.

Repr. from: Bull. de l'art chrétien, no. 26.

Leprosy (*History and statistics of*), *by localities*).**NORTH AMERICA.**

See, also, in this list, Canada; Mexico; United States.

Ashmead (A. S.) Leprosy in America before the advent of the Spaniards and the negroes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 847-849. — Peculiarities of Columbian leprosy. *Ibid.*, 1895, xxv, 992-996. *Also*, Reprint. — Notes on American leprosy. Univ. M. Mag., Phila., 1894-5, vii, 942. *Also*, Reprint. — **Garces** (A.) Description of the development of Columbian leprosy. Charlotte [N. C.] M. J., 1895, vii, 137-144. — **Hyde** (J. N.) The distribution of leprosy in North America. Tr. Cong. Am. Phys. & Surg., N. Haven, 1894, iii, 103-120. *Also*: Am. J. M. Sc., Phila., 1894, n. s., cviii, 251-261. — **Lee** (B.) Does the presence of leprosy in the United States, Canada, and Mexico call for the supervision of their several Federal Governments? Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 2048-2050. — **White** (J. C.) Leprosy in the United States and Canada. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 4. Abth., 26-29.

NORWAY.

See, also, in this list, Bergen; Trondhjem.

NORWAY. Norges officielle Statistik. 3. R. Beretninger om de Spedalske i Norge i Aarene 1881-95. [Rapports sur les lépreux en Norvège pour les années de 1881-95.] Efter de af Overlegen for den spedalske Sygdom meddelte Op-gaver. Udgiven af Direktøren for det civile Medicinalvæsen. 8°. Kristiania, 1888-98.

ROOSE (R.) Leprosy and its prevention as illustrated by Norwegian experience. 12°. London, 1890.

TABELLER over de Spedalske i Norge i Aaren 1875-6; samt Aarsberetning for samme Aar af Overlegen for den spedalske Sygdom. [Tables on the leprosy in Norway in 1875-6, with annual report of the chief physician for leprosy.] Udgivet af Direktøren for det civile Medicinalvæsen. 4°. Christiania, 1876-7.

Besser (L. V.) O prokaze v Norvegi. [Leprosy in Norway.] Vrach, St. Petersburg, 1890, xi, 1132; 1154. — **Bidenkap**. Indberetning til den af det medicinske Selskab i Anledning af Spedalsksheden nedsatte Committee. [Report on leprosy.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1858, xii, 398; 465. *Also*, Reprint. — **Caldwell** (W. S.) Leprosy in Norway. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 1282. — **Dr. Hansen** at a meeting of the leprosy committee. [History and present condition of leprosy in Norway.] Polyclin., Lond., 1902, vi, 325-330, port. — **Guellet** (O.) La lèpre en Norvège. Union méd. du nord-est, Reims, 1897, xxi, 257-260. — **Hansen** (G. A.) An explanation of the causes which have led to the decrease of leprosy in Norway. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1899, i, 243-247. — **Holmsten**. Einige Beobachtungen und Betrachtungen über den Ursprung und die Ursachen des norwegischen Aussatzes (Spedalskhed). Syphilidol., Erlang., 1858, i, 483-487. — **Holst** (A.) Zur Geschichte der Leprafrage in Norwegen. Deutsche Vrtljsschr. f. öff. Gsundtspfleg., Brnschw., 1897, xxxix, 467-479. — **Laug** (E.) Ueber Lepra in Norwegen (Spedalskhed) und über einen Fall von einheimischer Nervenlepra. Wien. med. Bl., 1885, viii, 833; 865; 897. — **Lie** (H. P.) Geographie der Lepra in Norwegen. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 4. Abth., 44-47. — **MacDonnell** (H.) Note on leprosy in Norway and their special hospitals. Lancet, Lond., 1889, ii, 425. — **Morkotnu** (K. S.) Prokaza i prizhienye prokazhennikh v Norvegi. [Leprosy and the care of lepers in Norway.] Vestnik Obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1898, no. 8, 2. sect., 666-676. — **Petersen** (O.) Ueber die Leprosen in Norwegen, nebst kurzem Bericht über die Lepra-Discussion auf dem x. internationalen med. Congress. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1891, n. F., viii, 345-348.

NOVGOROD (Government).

Iustverk (E.) Perviy sluchai prokazi v Demyanskoy uyezdie Novgorodskoy gubernii. [First case of leprosy in Demyan county, Novgorod government.] J. dermat. i sifilidol., S.-Peterb., 1902, ii, 22-25.

ODESSA.

Pergament (D. C.) K kazuistikie lepri v Odessie. [Leprosy cases in Odessa.] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1896, v, 308.

Leprosy (History and statistics of), by localities).**OHIO.**

McDougal (J. G.) A report of two cases of leprosy in native-born citizens of Ohio. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 164.

PALERMO.

Callari (I.) I leprosi della Clinica dermosifilopatica di Palermo. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1901, xxxvi, 353; 493.

PALESTINE.

See, also, in this list, Jerusalem.

Einsler. Beobachtungen über den Aussatz im heiligen Lande. 16°. Herrnhut (Sachsen), 1898.

Also, transl. [Abstr.] in: Phila. M. J., 1902, ix, 974-976.

Sandreezki (M.) Étude sur la lèpre. Rev. méd.-pharm., Constant., 1889, ii, 58-62. *Also, transl.: Lancet, Lond., 1889, ii, 423.*—**Schmidtman**. Das Aussätzigen-Asyl Jesus Hilfe bei Jerusalem und der Aussatz in Palästina. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1899, 3. F., xviii, 113-122. *Also: Dermat. Ztschr., Berl., 1899, vi, 588-596.*

PARIS.

Le Grand (L.) Statuts d'Hôtels-Dieu et de léproseries; recueil de textes du xii^e au xiv^e siècle. 8°. Paris, 1901.

Seine (Département de la). Préfecture de police. Conseil d'hygiène publique et de salubrité. Rapport sur un cas de lèpre, par A. Proust. 4°. Paris, 1892.

Cabanès. La lèpre à Paris. J. de la santé, Par., 1902, xix, pt. 2, 425.—**Hallopeau** (H.) Les lépreux à Paris. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 4. Abth., 233; (1897), 1898, iii, 599. *Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 992-1000.* *Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, ix, 612-620.* *Also [Abstr.]: J. de méd. de Bordeaux, 1897, xxvii, 482.*

PAVIA.

Mantegazza (U.) A proposito di un caso di lepra tuberculosa osservato nella provincia di Pavia. Riforma med., Palermo, 1900, xvi, pt. 4, 291; 303.

PERSIA.

Bloch (J.) Beiträge zur Geschichte und geographischen Pathologie des Aussatzes. Die Bedeutung einiger Nachrichten über den Aussatz in Persien. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, 150-152.—**Hutchinson** (J.) Notes of a conversation with a Persian physician. Polyclin., Lond., 1902, vi, 546-548.—**Vanme**. La lèpre dans le Kurdistan persan. Bull. Soc. d'anthrop. de Lyon, 1886, v, 158-162.

PERU.

Ashmead (A. S.) The deformations on ancient Peruvian pottery (clean-cut loss of nose and upper lip) are not evidence of pre-Columbian cruelty. St. Louis M. & S. J., 1902, lxxiii, 126-143.—**Muniz** (M. A.) La lepra en el Perú. Crón. méd., Lima, 1886, iii, 127; 171; 252; 308.—**Richter**. In explanation of the ancient Peruvian vases, which represent mutilated human figures. St. Louis M. & S. J., 1901, lxxx, 23-27.

PHILIPPINE ISLANDS.

Rogel Lebres (M.) Lepra en Bisayas (2^o grupo de las Islas Filipinas). 8°. Manila, 1897.

PIEDMONT.

Allgeyer (V.) Lalebbra in Piemonte. Gazz. med. di Torino, 1898, xlix, 221-231.—*—*. Nuove osservazioni sulla lebbra in Piemonte. Riv. d'ig. e san. pubbl., Torino, 1901, xii, 847-853, 1 pl.

POLAND.

See, also, in this list, Warsaw.

Glück (L.) Zur Geschichte der Lepra in Polen. Jams. Amst., 1896-97, i, 541-548. *Also, transl.: Przegl. lek., Kraków, 1897, xxxvi, 169-171.*

POLYNESIA.

See, also, in this list, Fiji Islands; Hawaii; Marquesas Islands; Marshall Islands; New Caledonia; Samoa.

Krulle. Die Lepra auf den Marshallinseln und Karolinen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 707-709.

Leprosy (History and statistics of), by localities).**POPAYAN.**

Garcés (A.) Lepra en Popayan. An. Acad. nac. de med., Bogotá, 1893, i, 213-230.

PORTUGAL.

Falcao (Z.) Contribution à l'étude de la lèpre en Portugal. Internat. dermat. Cong. Ber. ü. d. Verhandl. 1892, Wien u. Leipz., 1893, 35-41. —. Portugal. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl. (1897), 1898, pt. 3, 131-139.

POSEN.

Kochler (C.) Zur Geschichte des Aussatzes in der Provinz Posen. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl. (1897), 1898, pt. 3, 298-309.—**Staub** (A.) Ein Fall von Lepra in der Provinz Posen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xlv, 277-280.

PUNJAB.

Abraham (P. S.) Analysis of 118 cases of leprosy in the Tarntaran asylum (Punjab). Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1889-90), 1891, n. s., ix, 52-69.

QUEENSLAND.

Bancroft (J.) Leprosy in Queensland. Australas. M. Gaz., Sydney, 1891-2, xi, 427-430.—**Bowkett** (W. D.) Leprosy in Queensland. *Ibid.*, 1895, xiv, 505.

RIO DE JANEIRO.

Havelburg (W.) Einige Bemerkungen zur Lepra nach Erfahrungen aus dem Lepra-Hospital zu Rio de Janeiro. Berl. klin. Wehnschr., 1896, xxxiii, 1024-1027. *Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1896), 1897, xxvii, pt. 2, 375-384.* [Discussion], pt. 1, 225; 238; 243.

ROME.

Campana (R.) Cronaca della lepra nella Clinica dermosifilopatica di Roma. Chiu. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma 1897, 97; 1898, 83.—**Manassei** (C.) Lebbra sporadica a forma maculo-tubercolosa. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1886, xii, 32-34.

ROSTOV.

Ladizhenski (M.) Ob endemichekom rasprostraneni prokazehoyazni v gor. Rostovye na Donu (leprophobia et lepromania). [On an endemic distribution of . . . in Rostov on the Don.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1899, vi, 401-404.

ROUMANIA.

Kalinderu. La lèpre en Roumanie. Cong. internat. de dermat. et de syph. C. r. 1889, Par., 1890, 592-670. —. Lepra în România, distribuția și întinderea sa. Romania med., Bucuresti, 1898, vi, 42; 56; 88. *Also, transl.: Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl. (1897), 1898, pt. 3, 77-101.*—**Petrini** (P.) La lèpre en Roumanie. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl. (1897), 1898, pt. 3, 102-108.—**Scheiber** (S. H.) Ueber die Lepra in Rumänien. Wien. med. Wehnschr., 1890, xl, 798.—**Vuia** (G.) Ueber die Lepra in Rumänien. *Ibid.*, 743-745.

RUSSIA.

See, also, in this list, Baltic Sea Provinces; Caucasus; Don (Region of the); Erivan (Government); Esthonia; Finland; Krasnoy Yar; Kaluga (Government); Kuban (Province); Kursk (Government); Livonia (Government); Nikolaevsk; Novgorod (Government); Odessa; Poland; Rostov; Saint Petersburg (City); Saint Petersburg (Government); Samarkand; Siberia; Stavropol (Government); Terek (Government); Tiflis (Government); Tsaritsin (County).

Minkh (G. N.) Zarazitelnost prokazi i neobkhodimaya protiv neya mieri v Rossii. [Contagiousness of leprosy, and the necessary measures against it in Russia.] 8°. Kiev, 1889.

Debio (K. K.) Po povodu novietshikh postanovleniy o priznienii prokazhennikh v Rossii. [Apropos of the latest orders concerning the care of lepers in Russia.] Russk. Vrach, S. Peterh., 1902, i, 1397-1400. *Also, transl.: St. Petersburg. med. Wehnschr., 1903, n. F., xx, 157-161.*—**Gorbatsievich** (E. F.) Prokaza v zemlie Uralskavo kazachyavo voiska; materialy k geografii prokazi v Rossii. [Leprosy in the land of the Ural Cossack troops; data on the geography of leprosy in Russia.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1898, xciii, med.-spec. pt., 941-986.—**Grebenshtshikoff** (V. I.) Prokazhenniy v Rossii, po

Leprosy (*History and statistics of*), *by localities*).**RUSSIA—continued.**

dannim vvedyonnoi 18 aprilya 1895 goda registratsii ikh po kartochkam. [Lepers in Russia, after their registration by cards as introduced April 18, 1895.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1897, xxxiii, no. 7, 4. sect., 176-211. — **Grinfeld** (A. I.) Prokaza v oblasti voiska Donskavo i mieri borbi s neyu. [Leprosy in the region of the Don territory, and measures of combating it.] Obsh.-s. n. obozr., S.-Peterb., 1897, ii, 36-40. — Prokaza v oblasti voiska Donskavo i primenije seroterapii pri leprje. [La lèpre dans le territoire du Don et la sérothérapie de la lèpre. Extr., 275-277.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1898, vi, 214-238, 2 pl. Also, transl. [Abstr.]: Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl. (1897), 1898, pt. 3, 50-66. Also, transl. [Abstr.]: Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 341-352. — **Ippolitoff** (S. N.) O mierakh priyatikh v Rossii v dielle prizheniya prokazhennikh. [On the measures adopted in Russia for the care of lepers.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1897, xxxiii, no. 9, 6. sect., 164-172. — **Kirchner** (M.) & **Kübler**. Die Lepra in Russland; ein Reisebericht. Klin. Jahrb., Jena, 1897, vi, 327-394. — **Kolbassenko** (I. S.) Prokaza v Zabaikalskoj oblasti. [Leprosy in the Baikal province.] Vrach, St. Petersburg, 1898, xix, 963-965. — **Kübler** & **Kirchner** (M.) Die Lepra in Russland. Arb. a. d. k. Gsundtsamte, Berl., 1897, xiii, 403-455. — **Leprosy** in Russia. J. Leprosy Invest. Com., Lond., 1891, no. 4, 6-13. — **Manascin** (M. P.) Sovremennoye polozheniye voprosa o prokaze i prokazhennikh. [Present state of the question of leprosy and lepers.] Russk. med. vestnik, S.-Peterb., 1899, i, no. 1, 5: no. 2, 1. — **Minikh** (G. N.) O prokaze na yugio Rossii. [On leprosy in southern Russia.] Trudi vtor. syezda russk. vrach. v Mosk., 1887, ii, ven., 50-55. Also, transl. [with additions]: J. Leprosy Invest. Com., Lond., 1891, no. 3, 17-47. — **Petersen** (O.) Ueber die Verbreitung der Lepra in Russland. Monatsb. f. prakt. Dermat., Hamb., 1888, vii, 1011-1017. — Die Verbreitung der Lepra in Russland in den Jahren 1895-7. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 4. Abth., 209-232. Also, transl. [Abstr.]: Dnevnik Syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kazan, 1899, vii, 585-593. — **Sirski** (K. L.) K voprosu ob izsledovanii prokazi v Rossii. [Investigation of leprosy in Russia.] Dnevnik Syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1888-9, iii, 344-346. — **Tolmatshev** (N.) Die Lepra im Gebiete der Ural'schen Kosaken. Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 356-358.

SAINT KITTS.

Rat (N.) Leprosy in St. Kitts. Internat. Cong. Dermat. Off. Trans., 1896, Lond., 1898, iii, 853-864.

SAINT PETERSBURG (City).

Petersen (O. V.) Sorok-tri sluchaya prokazi v Peterburg. [Forty-three cases of leprosy in St. Petersburg.] Vrach, St. Petersburg, 1888, ix, 725; 747; 766. Also, transl.: St. Petersburg. med. Wchnschr., 1888, n. F., v, 359-364.

SAINT PETERSBURG (Government).

See, also, *supra*, **Saint Petersburg (City)**.

G. Die Lepra im Gouvernement St. Petersburg. Balneol. Centr.-Ztg., Berl., 1901, 125.

SAMARKAND.

Tekutyeff (F. S.) Makhau-kishlak (leprosorium) bliz g. Samarkanda. [Leprosorium near Samarkand.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1895, clxxxiv, 3. sect., 91-103.

SAMOA.

Blackwell (E. M.) Report on elephantiasis in the Samoan Islands. Rep. Surg.-Gen. Navy, Wash., 1902, 297.

SAN FRANCISCO.

Jellinek (E. O.) A critical study of the cases of leprosy confined in the pest house of San Francisco. Progress Med., San Fran., 1899, i, 1-14. — **Montgomery** (D. W.) Leprosy in San Francisco. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 136-138. Also, Reprint. — Contagion in leprosy as observed in San Francisco. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 209. [Discussion], 211. — A white woman who contracted leprosy in San Francisco. Lepra, Leipzig, 1900, i, 199-202.

SARDINIA.

De-Lorenzo (A.) Il primo caso di lepra illustrato in Sardegna. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 449-452.

VOL IX, 2D SERIES—29

Leprosy (*History and statistics of*), *by localities*).**SCUTARI.**

Nicolle (C.) Une visite aux lépreux de Scutari. Normandie méd., Rouen, 1897, xii, 528-532. — **Zaupaco pacha**. Les lépreux de Scutari, près Constantinople. Rev. méd.-pharm., Constant., 1890, iii, 122; 139; 154; 169; 190; 1891, iv, 2; 22; 42; 58.

SENEGAL.

Vergnes. La lèpre dans le cercle de Thiès (Sénégal). Arch. de méd. nav., Par., 1900, lxxiii, 81-101.

SERVIA.

Lazarewitsch (R.) Notiz betr. die Lepra in Serbien. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 4. Abth., 156.

SHOA.

Wurtz & Leredde. Note sur quelques cas de lèpre observés au Choa (Abyssinie). Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1900, xii, 379-390, 2 pl.

SIAM.

Deüntzer (S.) [La lèpre en Siam.] Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 4. Abth., 154.

SIBERIA.

Marsden (Kate). Remarks on the condition of Siberian lepers, and means for their relief. Chicago M. Recorder, 1893, v, 91-97. — **Shabliovskii** (M. I.) Prokaza v Krasnovodskom uyezdie Zakaspijskoj oblasti. [Leprosy in Krasnovodsk county, territory beyond the Caspian Sea.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1902, lxxx, med.-spec. pt., 2821-2849.

SICILY.

Callari (I.) La lepra in Sicilia. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1899, xxxiv, 290-305, 1 map. — Tre nuovi casi di lepra in Sicilia. Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1901-2, iii, 333-340.

SILESIA.

See, also, in this list, **Breslau**.

Klingmüller (V.) Ein Fall von Lepra tuherosa aus Oberschlesien. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1902, xxviii, 667.

SOUDAN.

Tonkin (T. J.) Some general and etiological details concerning leprosy in the Sudan. Lepra, Leipzig, 1902, iii, 134-143. Also: Med.-Chir. Tr., Lond., 1902, lxxxv, 145-160. — An analysis of 220 cases of Sudanese leprosy. Lancet, Lond., 1903, i, 1077-1083.

SOUTH AFRICA.

See, also, in this list, **Cape Colony**; **Transvaal**.

Hutchinson (J.) Report on leprosy in South Africa. Lepra, Leipzig, 1901, ii, 1-6. — Leprosy in Natal and Cape Colony. Med.-Chir. Tr., Lond., 1902, lxxxv, 161-188.

Impey (S. P.) Leprosy in South Africa. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 4. Abth., 30-39. — **Kolle** (W.) Mittheilungen über Lepra nach Beobachtungen in Südafrika. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1899, xxv, 647-649. — **Leprosy** in relation to South African colonization. Polyclin., Lond., 1900, iii, 193-196. — **Savage** (S. R.) Leprosy in British Basutoland. South African M. J., Cape Town, 1893-4, i, 215-217.

SOUTH AMERICA.

See, also, in this list, **Argentine Republic**; **Colombia**; **Dutch Guiana**; **Ecuador**; **French Guiana**; **Peru**; **Uruguay**.

Hicks (E. H.) Notes on lepra mutilans in South America. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 172.

SPAIN.

See, also, in this list, **Alicante**; **Badajoz**; **Catalonia**; **Granada**.

Ashmead (A. S.) Leprosy in Spain and Spanish America. Pacific M. J., 1898, xli, 422-424. — **Ehlers**. La lèpre en Espagne. Presse méd., Par., 1898, i, annexes, 189. — **Gémy & Raynaud**. Notes sur la lèpre en Espagne. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl. (1897), 1898, pt. 3, 140-142. Also, transl. [Abstr.]: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, ix, 625. — **Olavide**. Sur la contagion de la lèpre et le nombre probable de lé-

Leprosy (History and statistics of), by localities).**SPAIN—continued.**

prenx qui existent en Espagne (en dehors des Antilles, Philippines et Canaries). Cong. internat. de dermat. et de syph. C. r. 1889, Par., 1890, 548-550.—**Sentiñón** (G.) Estado actual de la lepra en España y medios de evitar su difusión. Gac. méd. catal., Barcel., 1889, xii, 609-613.

STAVROPOL (Government).

Mints. O prokazie v Aleksandrovskom uyezdie, Stavropolskoï gubernii. [Leprosy in Stavropol government.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1897, iv, 589; 605.

STRAITS SETTLEMENTS.

Mason (F. H.) Arrangements for the care of lepers [in the Straits Settlements]. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1901, xvi, 2942-2944.

SUMATRA.

Martin (L.) Lepra an der Ostküste Snnatras. Arch. f. Schiff's u. Tropen-Hyg., Cassel, 1897, i, 309-320.

SURINAM.

See, in this list, **Dutch Guiana.**

SWEDEN.

See, also, in this list, **Helsingland.**

Alexander. The Swedish leper. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 20.—**Archevêque** (L.) Berger à Upsala . . . ; Ordinario hospitalis Enicopensis (d'après Hedquist, p. 140). Janns, Amst., 1899, iv, 592-594.—**Sederholm** (E.) Die Verbreitung der Lepra in Schweden. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 4. Abth., 1.—**Spe-tätskan** (Om) inom riket. [Leprosy in the kingdom.] Hälsovännen, Stockholm, 1898, xiii, 321-324.

SWITZERLAND.

See, also, in this list, **Geneva.**

Bühler (F.) * Der Aussatz in der Schweiz. Medicinisch-historische Studien. [Bern.] 8°. Zürich, 1902.

Jadassohn (J.) Bericht für die Schweiz. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl. (1897), 1898, pt. 3, 129.

TEREK (Government).

Minkh (G. N.) Istoriya prokazî v Terskoï oblasti. [History of leprosy in the province of Terek.] 8°. Kiev, 1894.

Gorodnovski (V. A.) Materiali po istorii prokazî v Terskoï oblasti. [History of leprosy in Terek province.] Vestnik obsh. hig., sudob. i prakt. med., St. Petersburg, 1900, pt. 2, 839-859.—**Hyubert** (I. L.) Aleksandriyskaya koloniya dlya prokazhennikov v Terskoï oblasti. [Alexander colony for lepers in Terek province.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1902, lxxx, med.-spec. pt., 249-265. Also: Russk. Vrach., St. Petersburg, 1902, i, 341-344.—**Minkh** (G. N.) Materiali po istorii prokazî v Terskoï oblasti. [Data on the history of leprosy in the province of Terek.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1891-2, xxviii, 510; 559, 2 diag.

TIFLIS (Government).

Mark (S. A.) Nieskolko slov po povodu prokazhen-
navo iz Tionetskavo uyezda Tiflisskoï guh. [Apropos of the lepers of Tionet county . . .] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1896-7, xxxiii, 184-192.

TOGOLAND.

Wendland. Bericht über die Verbreitung der Pocken und der Lepra im Bezirk Misahöhe. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1900, xvii, 544-550.

TONKIN.

Arnozan. La lepra au Tonkin. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1891), 1892, 391-401.—**Boinet** (É.) La lepra à Hanof (Tonkin). Rev. de méd., Par., 1890, x, 609-660. — Étude clinique de la lepra basée sur quatre-vingts observations inédites. Ann. d. l'École . . . de méd. et pharm. de Marseille 1892, Par., 1893, 127-170, 2 pl. Also: Marseille méd., 1892, xxix, 631-653, 1 pl.—**Cheminade** (G.) Contribution à l'étude de la lepra; la lepra au Tonkin. J. de méd. de Bordeaux, 1891-2, xxi, 197-200.—**Moulinier.** Lepra observée dans la région de Lang-son (Tonkin) parmi les populations de race Tho. Arch. de méd. nav., Par., 1903, lxxix, 213-217.

TOULOUSE.

CUGILLÈRE (É.) Les lépreux et les léproseurs de Toulouse. 8°. Toulouse, 1898.

Leprosy (History and statistics of), by localities).**TRACADIE.**

Leprosy in Tracadie. Polyclin., Lond., 1902, vi, 217-221.

TRANSVAAL.

Leprosy in the Transvaal. Indian Lancet, Calcutta, 1902, xix, 772.

TRIESTE.

Freund (E.) Ein Fall von Lepra tuberosa in Triest. Wien. med. Wchnschr., 1903, liii, 26-31.

TRINIDAD.

Lacaze. Lèpre et pian à Trinidad. Bull. Soc. de prat. de Par., 1890, 164-170.

TRONDHJEM.

Sand (A.) Lagtagelser over lepra, statistisk belyst ved tabeller over de i Reitzgjærdets pleiestiftelse ved Trondhjem fra 1861 til 1900 behandlede tilfælde. [Observations sur la lèpre et statistique avec tableaux à l'appui des cas lépreux traités à l'hospice de Reitzgjærdet, près de Trondhjem, pendant les années 1861 à 1900. Rés., 456-458.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1902, 4. R., xvii, 400-418. Also, transl.: Lepra, Leipz., 1902, iii, 7-17. Also, transl. [Abstr.]: Janns, Amst., 1902, vii, 470-474.

TSARITSÏN (County).

Shapiro (L. B.) Shchël prokazî v Tsaritsinskomo uyezdie. [Leprosy in Tsaritsin county.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1900, vii, 332.

TUNIS.

Arnaud (O.) Quelques observations sur la lèpre en Tunisie; un cas de cette affection traité par les injections de tuberculine. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1898, xxxii, 46-53.—**G.** La lèpre en Tunisie. Caducée, Par., 1903, iii, 74.

TURKEY.

See, also, in this list, **Constantinople; Crete; Mitylene; Palestine; Scutari.**

von Düring. Lepra in der Türkei. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 4. Abth., 12-21.—**Zambaco pachá.** La lèpre en Turquie. Bull. Acad. de méd., Par., 1889, 2. s., xxii, 148-164. Also: Rev. méd.-pharm., Constant., 1889, ii, 145; 156; 170; 186.

UNITED STATES.

See, also, in this list, **Hawaii; Iowa; Los Angeles; Louisiana; Minnesota; New York (City); Ohio; Philippine Islands; San Francisco; Wisconsin.**

UNITED STATES. Treasury Department. Marine-Hospital Service. Letter from the Secretary of the Treasury, transmitting letter from the Surgeon-General of the Marine-Hospital Service, presenting a report relating to the origin and prevalence of leprosy in the United States. 57. Cong., 1. sess. S. Doc. No. 269, March 24, 1902. 8°. Washington, 1902.

Allen (C. W.) Leprosy in the United States, and its relation to the state. N. York M. J., 1888, xlvii, 318; 347. Also [Abstr.]: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lviii, 301.—**Ashmend** (A. S.) Leprosy in this country. St. Louis M. & S. J., 1901, lxxx, 321-327.—**Geddings** (W. H.) The simultaneous occurrence of three cases of lepra in one family. Tr. Ann. Climat. Ass. 1891, Phila., 1892, viii, 238-244. Also: Climatologist, Phila., 1892, ii, 269-275.—**Grönvold** (C.) Meddelelse om spedalsko Nordmand i Amerika. [Communication on the appearance of Norwegian leprosy in America.] Forh. Norske med. Selsk. i Kristiania, Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1883, xiii, 157-159.—**Montgomery** (D. W.) An American leper. Pacific M. J., San Fran., 1892, xxxv, pt. 1, 195-199. Also, Reprint.—**Morrow** (P. A.) The prophylaxis and control of leprosy in this country. Tr. Am. Dermat. Ass. 1900, Chicago, 1901, 73-90. Also: Lepra, Leipz., 1900, i, 168-178. Also: Med. News, N. Y., 1900, lxxvi, 945-951.—**Ohmann-Dumesnil** (A. H.) A case of indigenous leprosy. St. Louis M. & S. J., 1888, liv, 270-275. Also, Reprint.—**Osler** (W.) Leprosy in the United States, with the report of a case. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1898, ix, 47-49.

URUGUAY.

Canabal (J.) Rapport du conseil national d'hygiène à Montevideo. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-

Leprosy (History and statistics of), by localities).**URUGUAY—continued.**

Confer. zu Berl., 1897, i, 4. Abth., 69. — La lepra en el Uruguay. Prim. reun. d. Cong. cient. Lat. Amer., Buenos Aires, 1898, iv, 44-75, 1 map.

VENDÉE (Département de la).

Bandouin (M.) La lèpre en Vendée. Gaz. méd. de Par., 1901, 10. s., i, 225. — De la lèpre en Vendée et de la possibilité de son origine phénicienne. *Ibid.*, 1902, lxxiii, 409-411.

VOSGES (Département des).

See, also, **Leprosy (Hospitals for); Vosges.**

Fournier (A.) L'importation de la lèpre dans les Vosges. Bull. méd. d. Vosges, Épinal, 1900-1901, xv, no. 57, 52; no. 60, 26.

WARSAW.

Mashevski (N. M.) K kaznistikie zabollevaniy prokazuy. [Leprosy cases.] Med. Sbornik Varshav. Uvazd. voyenn. hosp., Varshava, 1899, xii, pt. 1, no. 4, 1-24. — **Sachs** (E.) Przypadek trądu w Warszawie. [Case of leprosy in Warsaw.] Gaz. lek., Warszawa, 1899, 2. s., xix, 109-111.

WEST AFRICA.

See, also, in this list, **Cameroons; Senegal; Togoland.**

Joukin (J. F.) Leprosy in Western Africa. Mitth. n. Verbandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 4. Abth., 241-246. — **Schoen** (E.) Der Anssatz in den deutschen Schutzgebieten Afrikas. *Ibid.*, 208.

WEST INDIES.

See, also, in this list, **Anguilla; Antigua; Barbados; Cuba; Danish West Indies; Jamaica; Martinique; Saint Kitts; Trinidad.**

Lacaze (H.) Lèpre et plan aux Antilles. Arch. de méd. nav., Par., 1891, iv, 35-69. — **Rai** (J. N.) The geographical distribution of leprosy in the West Indies. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 4. Abth., 76; 155.

WISCONSIN.

Hoegh (K.) Leprosy, with special reference to its existence in Wisconsin. Rep. Bd. Health Wisconsin 1888, Madison, 1889, xii, 154-162.

Leprosy (Hospitals for).

See, also, **Leprosy (History, etc., of); Leprosy (History, etc., of), Leprosy (Hospitals for), by localities.**

Aparicio (A.) La lepra y los lazaretos. Rev. méd. de Bogotá, 1891, xv, 506-512. — **B.** Hygiène publique; Sanatorium pour lépreux. Assistance pub., Par., 1900, 2. s., ix, 164-166. — **Dehio** (K.) Ueber die Isolierung der Anssätzigen in Leprosorien. St. Petersb. med. Wehnschr., 1897, n. F., xiv, 207-209. — **Ehlers.** Les léproseries. Caducée, Par., 1903, iii, 277. — **Fournier** (A.) Léproseries. Bull. méd. d. Vosges, Épinal, 1902, xvi, no. 63, 50-60. — **Hyubert** (I. L.) K voprosu o borbie s prokazoi i ob ustroistvie leprozoriy. [Struggle with leprosy, and construction of leproseries.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1903, i, med. pt., 650-670. — **Kirchner** (M.) Aussatzhäuser sonst und jetzt. Berl. klin. Wehnschr., 1900, xxxvii, 21-26. [Discussion], 37-40. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1899), 1900, xxx, pt. 2, 399-414. [Discussion], pt. i, 302-312. Also [Abstr.]: Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, Ver.-Beil., 10. — **Koppel** (H.) Ueber die Beschäftigung der Leprösen in den Leprosorien. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1903, xx, 359-362. — **Loir** (A.) À propos des léproseries. Caducée, Par., 1903, iii, 291. — **Peterson** (G.) Lepra und Leprosorien. Monatsb. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xii, 326-328. — **Rueda A.** (M.) Aislamiento de los leprosos. Rev. méd. de Bogotá, 1894, xvii, 131-138. — **Sewage** disposal at a leper asylum in India. San. Rec., Lond., 1903, n. s., xxxi, 469; 494; 539, 1 pl. on 21. — **Tiburtius** (Franziska). Leprahäuser im Osten und Westen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 364; 383.

Leprosy (Hospitals for), by localities [including island segregation].**AMSTERDAM.**

Brouwer Acher (A. J. M.) De Amsterdamsche leprozenhuizen en hun verplegen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1899, 2. R., xxxv, d. 2, 1287-1296.

Leprosy (Hospitals for), by localities [including island segregation].**BAGAMOYO.**

Werner. Untersuchungen über Lepra an Kranken der Leproserie in Bagamoyo. Arch. f. Schiff- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1902, vi, 49-55.

BERGEN.

Bernard (J.) La lèpre en Norvège; une visite à l'hôpital de Bergen. Presse méd., Par., 1897, p. cxi. — **Hammer** (F.) Ueber Lepra und einen Besuch in den Leprosorien Bergens. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1891, lxi, 177; 185. — **Lie** (H. P.) Beretning fra Pleiestiftelsen for spedalske no. 1 i Bergen for 7-aaret 1895-1901. [Extrait du rapport sur la léproserie n° 1 à Bergen pour les années 1895-1901.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1899, 4. R., xiv, 1217-1277. Also, transl. [1899-1901]: Lepra, Leipz., 1903, iv, 10-27.

BOMBAY.

Oppenheim (M.) Das Lepra-Asyl Matunga in Bombay. Wien. klin. Wehnschr., 1903, xvi, 615-621. — **Proskurnyakoff** (S. F.) Leprozoriy v Bombeje. [Leprosarium in Bombay.] Russk. i. kozhn. i ven. bolezni., Kharkov, 1903, v, 107; 279. — **Visit** (A.) to an Indian leper home. Hospital, Lond., 1902-3, xxxii, 292.

BRITISH GUIANA.

Barnes (W. S.) The history of the public leper asylums of British Guiana, for the year 1891. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1892, 84-99. — Operations at the public leper asylum. *Ibid.*, 1893, 69-72. — **Neal** (F.) Remarks on recent statistics of the British Guiana Leper Asylum. *Ibid.*, 1894, vi, 111-136. — **Neal** (F. A.) A sketch of the leper asylums, British Guiana. J. Trop. M., Lond., 1899-1900, ii, 227-231, 1 pl.

D'ARCY ISLAND.

Hall (E.) The lepers of D'Arcy Island. Dominion M. Month., Toronto, 1898, xi, 233-239, 1 pl.

DÉSIRADE.

Lacaze. Léproserie de la Désirade (Antilles françaises); considérations pratiques sur la lèpre. Bull. et mém. Soc. de méd. prat. de Par., 1888, 637-653.

FINLAND.

See, also, in this list, **Gloskär.**
FAGERLUND (L. W.) *Finlands leprosorier. 1. S:t Jörans Hospital. 2. Hospitalet på Sjöhlö. 3. Hospitalet på Gloskär. [The leprosy hospitals of Finland: 1. Saint Jörans Hospital. 2. The hospital at Sjöhlö. 3. The hospital at Gloskär.] 8°. *Helsingfors*, 1886.

GERMANY.

See, in this list, **Memel; Reutlingen.**

GLOSKÄR.

FAGERLUND (L. W.) Hospitalet på Gloskär. Ett bidrag till kännedom om spedalskans förekomst i Finland. [Hospital of Gloskär. Contribution to the knowledge of the prevalence of leprosy in Finland.] 4°. *Helsingfors*, 1885.

GRANADA.

Webster (J.) Brief notes of a visit to the leper hospital at Granada. Med.-Chir. Tr., Lond., 1859-60, xliii, 27-39. Also, Reprint.

HAVANA.

Dake (W.) The leper hospital at Havana. Boston M. & S. J., 1890, exxii, 310. — **Dyer** (L.) The Havana Leper Hospital. N. Orl. M. & S. J., 1902-3, iv, 376.

HAWAIIAN ISLANDS.

See, in this list, **Honolulu; Kakaako; Kala-wao; Molokai.**

HONOLULU.

Farrenholt (A.) A visit to the hospital of detention for lepers at Honolulu, Hawaiian Islands. Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 251.

ICELAND.

See, in this list, **Laugarnes; Reykjavik.**

Leprosy (Hospitals for), by localities
[including island segregation].**INDIA.**

See, in this list, **Bombay; Sabathu.**

JERUSALEM.

Pickardt (M.) Das Lepraasyl zu Jerusalem. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 268-270.—**Schadle (J. E.)** A visit to Jesus Hilfe, or the Leprous Hospital of Jerusalem. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 1024-1032. Also, Reprint.—**Spitzer (L.)** Das Leprahospital in Jerusalem. Allg. Wien. med. Ztg., 1898, xliii, 465.

KAKAAKO.

HAWAII. Report of the special committee to visit the Kakaako leper settlement to the legislature of 1888. 8°. *Honolulu*, 1888.

KALAWAO.

Van Giesen (J. H.) [Leper settlement of Kalawao.] Bd. Health Rep. [Hawaii], Honolulu, 1883-4, pp. xviii-xxx.

LAUGARNES.

Bjarnhédinsson (S.) Beretning om Oddfellow-Ordenens Spedalkheds-hospital i Laugarnes, Island, fra 10. Oktober 1898 til 31. December 1899. [Report on ... Hospital for Lepers at Laugarnes, Iceland, from ... to ...] Ugeskr. f. Læger, Kopenh., 1900, 5. R., vii, 577-592.

MARACAIBO.

Plumacher. The leper hospital at Maracaibo. Rep. Consuls U. S., Wash., 1890, xxxiii, 691-703.

MEDELLIN.

Lazareto (El) de San Pedro Claver. An. Acad. de méd. de Medellin, 1890-91, iii, 217-221.

MEMEL.

Urbanowicz. Das Leprakrankenheim bei Memel. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 616-618.—**Wolff (A.)** Mit dem deutschen Aerztetag im Lepraheim zu Memel. Med. Woche, Berl., 1902, 341-346.

MOLDE.

Jamieson (W. A.) A visit to the Reknaes hospital for lepers, at Molde, Norway. Edinb. M. J., 1890-91, xxxvi, 411-416.—**Kaurin (E.)** Hôpital de Reknaes et léproserie de Reknaes, avec un rapport médical statistique sur la léproserie de 1861 à 1885. [Résumé; transl.] Ann. de dermat. et syph., Par., 1888, 2. s., ix, 394-397.

MOLOKAI.

STODDARD (C. W.) The lepers of Molokai. 16°. *Notre Dame, Ind.*, [1886].

Goodhue (E. S.) Molokai, Hawaii's leper island. Climate, St. Louis, 1900, iii, 9-12.—**Haberer (F.)** Ueber lepra in Hawaii und das Aussätzigen-Heim in Molokai. Mitth. d. deutsch. Gesellsch. f. Nat. u. Völkerk. Ostasiens, Tokyo, 1898-9, vii, 77-93.—**May (P. M.)** The lepers of the Pacific islands: a visit to Molokai, Penrhyn Island. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 1435.

NEW BRUNSWICK.

Hayd (H. E.) A visit to the New Brunswick lazaretto. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 449-452.

NEW ORLEANS.

Dyer (L.) The history of the Louisiana Leper Home. N. Orl. M. & S. J., 1901-2, liv, 714-737. Also, Reprint.—**Louisiana (The)** Leper Home. Sanitarian, N. Y., 1899, xlii, 429-433.—**Wilkinson (C. P.)** The Leper Home of Louisiana. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1899, Columbus, 1900, xxv, 285.

NORWAY.

See, also, in this list, **Bergen; Molde.**

Petersen (O.) Ueber die Leprosorien in Norwegen, nebst kurzem Bericht über die Lepra-Discussion auf dem x. internat. med. Congress. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1891, n. F., viii, 345-348.

PELANTOENGAN.

Bad-Etablissement te Pelantoengan. Lepra-verslag over 1887 [1889, 1890]. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1889, xxviii, 201-238; 1890, xxx, 47-67; 1891, xxxi, 262-279, 4 pl.—**Müller (J. F.)** Das Lepra-Hospital zu Pelantoengan; Bericht über das Jahr 1897. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1899, xxviii, 173-180.

Leprosy (Hospitals for), by localities
[including island segregation].**PORTO RICO.**

Leper hospital. Mil. gov. Porto Rico. App. ... Epit. rep. [etc.] 1898-1900, Wash., 1901, 338-343, 8 plans, 2 pl.

REUTLINGEN.

Schön (T.) Geschichte des Sondersiechenhauses in Reutlingen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1894, lxiv, 289; 297.

REYKJAVIK.

Bjarnhédinsson (S.) Aarsberetning fra Oddfellow-Ordenens Spedalskhedshospital ved Reikjavik for aaret 1901. [Annual report of the Oddfellow Order's Hospital for the Leprous in Reykjavik for 1901.] Ugeskr. f. Læger., Kopenh., 1902, 5. R., ix, 701.

RIGA.

Hirschberg (M.) Erfahrungen über die Behandlung und Heilung der Lepra im Riga'schen städtischen Leprosorium. Dermat. Ztschr., Berl., 1902, ix, 626-640.—**Reisner (A.)** Bericht über die Thätigkeit des Leprosoriums zu Riga. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1894, n. F., xi, 417.

RIO DE JANEIRO.

Antran (H.) O isolamento dos leprosos no Hospital dos Lazaros. Brazil-med., Rio-de-Jan., 1902, xvi, 340; 354.—**de Azavedo Lima (J. J.)** Mitteilungen über das Lepra-Hospital in Rio de Janeiro. [Transl. from the Portuguese by A. Lutz.] Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1887, vi, 237-243.—**Lima (A.)** The leper hospital of Rio de Janeiro. J. Leprosy Invest. Com., Lond., 1891, no. 4, 19-26.—**de Mello (P.)** O isolamento dos leprosos no Hospital dos Lazaros. Brazil-med., Rio de Jan., 1902, xvi, 320.

ROBBEN ISLAND.

Dixon (J. F.) Leprosy in the Cape. Is leprosy contagious? The negative illustrated by the history of the leper colony on Robben Island, Cape of Good Hope. J. Leprosy Invest. Com., Lond., 1891, no. 3, 58-61.—**Hutchinson (J.)** The leper colony at Robben Island. Med. Press & Circ., Lond., 1900, n. s., lxx, 311-314.—**Rayson (H. K.)** A visit to the leper settlement at Robben Island. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1894, n. s., viii, 114.

SABATHU.

Rudolf (N. S.) A visit to the Sabathu Leper Asylum. Med. Age, Detroit, 1900, xviii, 1-6, 2 pl.—**Sabathu Leper Asylum;** annual report. Indian Lancet, Calcutta, 1903, xxii, 329.

SAN REMO.

Dühring (L. A.) Notes of a visit to the leper hospital at San Remo, Italy. Am. J. M. Sc., Phila., 1892, n. s., ciii, 294-297. Also, Reprint. Also: Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1891, xv, 25.

SPANISH TOWN, Jamaica.

JAMAICA. Lepers' Home. Rules of the Lepers' Home, drawn up under the provisions of law 17, of 1879. Approved by the governor, 18th June, 1880. 16°. *Jamaica*, 1880.

Annual reports of the medical superintendent to the superintending medical officer of the colony, for the years 1887-8; 1889-90; 1891-2; 1893-4; 1894-5. 4° & fol. [*Kingston*, 1888-95.]

Ashmead (A. S.) Dr. Donovan's report from the Lepers' Home of Jamaica. Internat. M. Mag., Phila., 1893, ii, 414-417.—**Reid (A. P.)** Leper hospital [at St. Jago de la Vega]. Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1893, xii, 33-35. Also: Maritime M. News, Halifax, 1903, xv, 132-134.

TRINIDAD.

TRINIDAD. Trinidad Leper Asylum. Annual reports of the medical superintendent to the governor, for the years 1887-9; 1892. By Beaven Rake. fol. *Port-of-Spain*, 1888-93.

UNITED STATES.

See, also, in this list, **New Orleans.**

Belz (A. L.) The need of national leprosaria. Med. Herald, St. Joseph, 1903, n. s., xxii, 216-220.—**Bracken (H. M.)** Leprosaria in the United States. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1899, i, 264-268. — Are national leprosaria in the United States desirable? Am. Pub. Health

Leprosy (Hospitals for), by localities [including island segregation].

UNITED STATES—continued.

Ass. Rep. 1900, Columbus, O., 1901, xxvi, 180-202. Also: Rep. Bd. Health. Minn. 1899-1900, St. Paul, 1901, xviii, 76-103. Also: St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1900, ii, 813-840. — Report of committee on national leper homes. Am. Pub. Health Ass., Rep. 1901, Columbus, O., 1902, xxvii, 34. — Report of the committee on national leper homes. *Ibid.*, 1902, Columbus, 1903, xxviii, 123-129. Also: Leprosy, Leipzig, 1903, iii, 211-217. — **Ramirez** (J.) Ought we to reopen the leper asylums? Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, 1898, xxiv, 180-185. [Discussion], 342-348. — **Report** of the committee on a national home for lepers in the United States. *Ibid.*, 1899, Columbus, 1900, xxv, 284.

VOSGES (Département des).

Besnier (E.) Sur un projet de création de sanatorium privé pour lépreux dans la commune de Rouceux, près Neufchâteau, département des Vosges. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1901, 3. s., xlv, 600; 639. Also: Leprosy, Leipzig, 1901-2, ii, 189-203. — **Sautou**. Sur un projet de sanatorium pour lépreux dans les Vosges. Leprosy, Leipzig, 1902, iii, 1-7.

WENDEN.

Kiwull (E.) Des Leprosorium bei Wenden in Livland. St. Petersb. med. Wchnschr., 1900, n. F., xvii, 31-34.

YURYEV.

Yakobzon (L.) Leprozoriy Muli. [Leprosorium Muli.] Feldscher, St. Petersb., 1897, vii, 430-434.

Leprosy (Immunity from).

Ashmead (A. S.) Immunity from leprosy of the fifth generation. Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 1163-1166. — Immunity from leprosy. Univ. M. Mag., Phila., 1897-8, x, 418. — Notes on leprosy-immune Ainos. Med. Fortnightly, St. Louis, 1901, xx, 647. — **La Mousa** (N.) L'immunità e la chemiotassi per la lepra negli animali e tentativi diretti ad abolirla. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1900, xxxv, 429-439. — **Tommasoli** (P.) Sulla immunità nella lebbra e nella sifilide. Gazz. med. d. Marche, Civitanova-Marche, 1891, i, 3-10.

Leprosy (Inoculability of).

See Leprosy (Contagion, etc., of).

Leprosy (Legislation relating to).

See, also, Leprosy (Prevention, etc., of).

UNITED STATES. Congress. A bill for the investigation of leprosy. 55. Cong., 2. sess. S. 2904. Dec. 18, 1897. Introduced by Mr. Cockrell. roy. 8°. [Washington, 1897.]

— An act for the investigation of leprosy. 55. Cong., 2. sess. S. 2904. In H. R., Jan. 24, 1898. roy. 8°. [Washington, 1898.]

— The same. 55. Cong., 3. sess. Committed to the Whole House Jan. 17, 1899. roy. 8°. [Washington, 1899.]

— A bill to provide for a national leper law for the suppression and prevention of leprosy in the United States of America. 57. Cong., 1. sess. S. 3094. Jan. 22, 1902. Introd. by Mr. Platt. roy. 8°. [Washington, 1902.]

Also, in: Sanitarian, N. Y., 1902, xlviii, 317-319.

Ashmead (A. S.) Emigration leper laws for America. Janus, Amst., 1896-7, i, 559. — Norwegian leper law and international leper law. Med.-Leg. J., N. Y., 1898-9, xvi, 10-20. Also, transl.: Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, n. Berl., 1898, xxiv, 753. Also, Reprint. — Some of the difficulties of getting Europe to adopt international leper law. St. Louis M. & S. J., 1901, lxxxi, 73-79. — **Delio** (K.) New laws on the treatment and ultimate segregation of lepers in Russia. Leprosy, Leipzig, 1903, iv, 1-9. — **Dyer** (I.) International legislation for leprosy. Med.-Leg. J., N. Y., 1898-9, xvi, 26-29. — **Glade** (H. F.) Compiled laws of the Republic of Hawaii; an act to prevent the spread of leprosy. Mitth. n. Verhandl. d. Internat. Leprosy-Confer. zu Berl., (1897), 1898, pt. 3, 460. — **Goodhue** (E. S.) Leprosy legislation. Med. Rec., N. Y., 1900, lvi, 652. — **Hansen** (G. A.) Massregeln gegen Leprosy. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 608-611. — Ueber international Leprosy-Gesetzgebung. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, n. Berl., 1899, xxv, 82. — **Hutchinson** (J.) The suppression of leprosy by law. Polyclin., Lond., 1902, vi, 491-493. — **Kaurin** (E.) Om Loven af 6te Juni 1885 angaaende Spedalskes Afsondring. [On the law of June 6, 1885, on the isolation of lepers.] [Rév. 284.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1893, 4. R., viii, 217-225. — **Lepers** acts of Bengal and In-

Leprosy (Legislation relating to).

dia. Leprosy, Leipzig, 1901, ii, 19-28. — **Straits Settlements.** An ordinance to amend the lepers ordinance, 1899 (29th October, 1901). Veröffentlich. d. k. Gsundheitsamtes, Berl., 1902, xxvi, 275-278. — **Wyman** (W.) National control of leprosy. Tr. Cong. Am. Phys. & Surg., N. Haven, 1894, iii, 145-148. Also: Med. News, Phila., 1894, lxi, 657-659. Also, Reprint.

Leprosy (Mixed infection in).

VON BOLSCHWING (T.) Ueber Syphilis und Aussatz. 8°. Dorpat, 1839.

SIMON (F. A.) Kritische Geschichte des Ursprungs, der Pathologie und Behandlung der Syphilis, Tochter und wiederum Mutter des Aussatzes. 8°. Hamburg, 1860.

Ainhum e lepra. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 1179. — **Ashmead** (A. S.) Syphilis and leprosy in Japan. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1890, viii, 233. — **Dutt** (A. C.) Leprosy and ainhum. Indian M. Gaz., Calcutta, 1902, xxxvii, 178. — **Hutchinson** (J.) Leprosy without anaesthesia; benefit from an attack of measles. Polyclin., Lond., 1902, vi, 204. — **Kaposi** (M.) Ueber acnte Entwicklung von Leprosy bei gleichzeitig bestehender Lues. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien, 1889, i, 117-126. — **Messarosch** (P. I.) K vorprosu o sovmiestnom techenii prokazi i sifilisa. [On the simultaneous course of leprosy and syphilis.] Vrach, St. Petersburg, 1899, xx, 970-972. — **Milton** (J. L.) Changes in the nature of leprosy and eczema. Edinb. M. J., 1895-6, xli, pt. 1, 45-57. Also, Reprint. — **Robbins** (H. A.) Is leprosy the fourth stage of syphilis? Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1902, vi, 61-65. Also, Reprint. — **Todd** (P. E.) The influence of acute specific diseases on leprosy. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 1499. — **Uribe Angel** (M.) Caso de lepra complicada con sifilis, redactado por el enfermo. An. Acad. nac. de med., Bogotá, 1893, i, 192-198. — **Zambaco pacha.** Lèpre et syphilis. Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 335-351.

Leprosy (Nervous).

See Leprosy (Anæsthetic).

Leprosy (Pathology of).

See, also, Eye (Leprosy of); Leprosy (Bacillus of); Leprosy (Causes of); Leprosy (Complications of); Leprosy (Mixed infection in).

BARTHEN (L.) Die Lepros des Auges. Klinische Studien, mit pathologisch-anatomischen Untersuchungen von H. P. Lie. roy. 8°. Leipzig, 1899.

BEHLER (W.) * Ueber lepröse Milzen. 8°. Tübingen, 1901.

FURSOF (N. M.) * Kachestvenniya i kolichestvenniya izmeneniya krovi n prokazhemnikh. [Yuryev.] [Qualitative and quantitative alterations of the blood in leprosy.] 8°. Oryol, 1898.

HANSEN (G. A.) & **LOOPT** (C.) Die Lepros vom klinischen und pathologisch-anatomischen Standpunkte. 4°. Cassel, 1894.

— The same. Leprosy in its clinical and pathological aspects. Transl. by Norman Walker. 8°. Bristol & London, 1895.

RIKLI (A.) * Beiträge zur pathologischen Anatomie der Lepros. [Bern.] 8°. Berlin, 1892. Also, in: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1892, cxxix, 110-139, 1 pl.

SCHÄFFER (J.) Die Visceralerkrankungen der Leprösen, nebst Bemerkungen über die Histologie der Lepros. 8°. Breslau, 1898.

SOKOLOWSKY (R.) * Beitrag zur pathologischen Anatomie der Lepros. [Königsberg i. Pr.] 8°. Berlin, 1900.

Also, in: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1900, clix, 521-540, 1 pl.

VOIR (O. R.) * Patologo-anatomicheskaya izsledovaniya spinnoy mozga i perifericheskikh nervov pri leprosy maenlo-anæsthetica i o batsillakh v kozhnikh pyatnakh pri etoi bolezni. [Pathological investigations of the spinal cord and peripheral nerves in . . . and of the bacilli in the cutaneous patches.] 8°. Yuryev, 1898.

Arning (E.) Eine eigenthümliche Veränderung an den grösseren Nervenstämmen bei einzelnen Fällen von Lepros. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1898,

Leprosy (Pathology of).

Wien u. Leipzig, 1899, vi, 503-508. *Also* [Abstr.]: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1899, xlvii, 428. — **Auché (B.) & Carrière (G.)** Rapports de la lèpre et de la tuberculose à propos d'un cas de fistule à l'anus chez un lépreux. Cong. franç. de méd., Par. & Nancy, 1896-7, iii, fasc. 2, 608-614. — **Audry (C.)** Sur un cas de lèpre: étude histologique des lèpromes. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 773-779. *Also*: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 373-379. *Also*: Arch. méd. de Toulouse, 1898, iv, 325-333. *Also*: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, ix, 457-463, 1 pl. — **Babès (V.)** Ueber die Histologie der Lepra (mit besonderer Berücksichtigung des Nervensystems). Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 1. Abth., 137-181. — **Babès (V.) & Lévaditi (C.)** L'histologie de l'œil dans la lèpre. Arch. d. sc. méd., de Bucarest, Par., 1898, iii, 205-212, 2 pl. — **Bergengrün (P.)** Observations upon the distribution in the tissues of the leprosy bacillus, and upon the histogenesis of giant-cells in leprosy lesions of the larynx. Tr. Path. Soc. Lond., 1897-8, xlix, 336-344. — **Bistis.** Lésions lepreuses du fond de l'œil. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1899-1900, xlii, 244-248. — **Black (R. S.)** Observations in leprosy: clinical and pathological. South African M. J., Cape Town, 1898, vi, 130-136. — **Boinet (E.) & Borrel (A.)** Note sur l'existence et l'interprétation des cellules géantes dans la lèpre. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 38-40. — **De la cellule géante dans la lèpre.** Rev. de méd., Par., 1891, xi, 339-344. — **Brigidi (V.)** Studio anatomo-patologico della lebbra. Sperimentale, Firenze, 1889, lxxv, 155; 225. — **Brown (P. K.)** The study of the blood in leprosy. Occidental M. Times, Sacramento, 1897, xi, 537-539. — **Brünzer (C.)** Sektionsergebnisse aus dem Leprosorium bei Riga. Dermat. Ztschr., Berl., 1898, v, 750-757. *Also*: St. Petersburg. med. Wchnschr., 1898, n. F., xv, 363-365. — **Ueber einen Fall von Lepra tuberosa ohne Befund von Leprabacillen und über das Vorkommen von Riesenzellen in leprosen Hautinfiltraten.** Dermat. Ztschr., Berl., 1899, vi, 494-499, 1 pl. — **Calderone (C.)** Tossicità dell'urina e del sangue dei leprosi. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1897, xxxii, 596-619. — **Contributo clinico, batteriologico e anatomo-patologico allo studio della lepra sistemata nervosa, della siringomielia e della malattia di Morvan.** *Ibid.*, 1901, xxxvi, 756-810. — **Carrière (G.)** Toxicité urinaire dans la lèpre. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 1008. — **Chatinier (H.)** Expériences sur la toxicité de l'urine des lépreux tuberculeux. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 204-206. — **Combemale & Marestang.** De la dégénérescence crétaée des nerfs dans la lèpre anesthésique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 482-484. — **Damascino.** Documents pour servir à l'étude anatomo-pathologique de la lèpre. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1891, iii, 213-221. — **Darier (J.)** Anatomie pathologique des taches érythémato-pigmentées de la lèpre. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 1. Abth., 135; iii, 1898, 396. — **Delepine (S.) & Slater (C.)** A case of leprosy, with remarks on the nature of the lesions found in the lungs. Tr. Path. Soc. Lond., 1890-91, xlii, 386-423. — **De Luca (R.)** La chemiotassi dei leucociti e l'infezione lebbrosa. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 3, 810-813. — **Dohi (K.)** Zur Histologie der Lepra, insbesondere über Leprazellen, Globi und Riesenzellen. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl. (1897), 1898, iii, 427-432. — **Beiträge zur Histologie der Lepra.** [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1898, xii, 761-767. — **Doutrelepont.** Zur Pathologie und Therapie der Lepra. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien, 1892, 267-286, 1 pl. — **Felix (E.)** Observations de lèpre du larynx, du pharynx et du nez. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1900, xxvi, 317-326. — **Flexner (S.)** Microscopic picture of leprosy. Maryland M. J., Balt., 1897, xxxvii, 419. — **Franké (E.)** Zur pathologischen Anatomie der Lepra des Auges. Cong. internat. d'ophth. d'Utrecht. C.-r. 1899, Amst., 1900, ix, 172-176. — **Demonstration mikroskopischer Präparate über Augenlepra.** Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1901, Wiesb., 1902, xxix, 241-243. — **Franké (E.) & Delbanco (E.)** Zur pathologischen Anatomie der Augenlepra. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1900, i, 380-405, 2 pl. — **Fujinami (A.)** [On the histological changes and increase of nucleus of muscular fibers in leprosy.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1900, xxi, 1369-1378. *Also, transl.*: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1900, clxi, 159-173, 1 pl. — **Glick (L.)** Die Lepra der oberen Athmungs- und Verdauungswege, vom klinischen und pathologisch-anatomischen Standpunkte dargestellt. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 1. Abth., 18-93. — **Ueber die Lepra der grösseren Hautvenen.** *Ibid.*, 3. Abth., 81-89, 1 pl. — **Zur Kenntnis der leprosen Affektionen an der Glans penis.** Lepra, Leipzig, 1900, i, 4-11. — **Ueber den leprosen Initialaffect.** Wien. med. Wchnschr., 1901, li, 1377; 1420; 1468. — **Glick (L.) & Wodynski (R.)** Die Lepra der Ovarien. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1903, lxvii, 39-61, 2 pl. — **Guyon.** Développement de la sensibilité par suite d'inflammation dans des parties de peau frappées de lèpre. Compt. rend. Acad. d. sc., Par.,

Leprosy (Pathology of).

1856, xliii, 900. — **Hager (P.)** A felső légutak leprás elváltozásairól. [Leprous changes of the upper air passages.] Budapesti orv. njság, 1903, i, 591-594. — **Hallopeau (H.) & Laditte.** Sur un cas de lèpre avec cicatrice caractérisée par un plissement en crépons de l'épiderme. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 99-101. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 519-521. — **Hallopeau (H.) & Lemierre.** Lèpre avec poussées aiguës de nodules suivant le trajet des lymphatiques. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 97-99. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 517-519. — **Hallopeau (H.) & Léri.** Contribution à l'étude des proliférations locales dans la lèpre. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 402-406. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 951-955. — **Havelburg (W.)** Studies on the pathological anatomy and the differential diagnosis of leprosy. Univ. M. Mag., Phila., 1895-6, viii, 715; 796. — **Hirschberg (M.)** Einiges zur Lokalisation leproser Infiltrate. Lepra, Leipzig, 1902, iii, 127-133. — **Hoggan (G.)** I. On the changes in the sweat glands in cancer and leprosy. II. On the growth of the fungi in ring-worm, favus and trichorexis nodosa. III. On the lymphatics in leprosy. Tr. Path. Soc. Lond., 1878-9, xxx, 421; 444; 501. *Also, Reprint.* — **Hyndert (I. I.)** Opisaniye sluchaya lepra tuberosa v klinicheskom, anatomo-patologicheskoi i histologo-bakteriologicheskoi otosbenii. [Description of a case of . . . considered clinically, anatomopathologically, and histologically-bacteriologically.] Russk. j. kozhn. i ven. bolezni., Kharkov, 1903, v, 511-520. — **Jadassohn.** Ueber tuberculoide Veränderungen in der Haut bei nicht tuberculöser Lepra. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., 1898, Wien u. Leipzig, vi, 508-526. — **Jeanseune (E.) & Laurens.** Des localisations de la lèpre sur le nez, la gorge et le larynx. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 2. Abth., 18-48. — **Jeanseune (E.) & Marie (P.)** Sur les lésions des cordons postérieurs dans la moelle des lépreux. Rev. neurol., Par., 1898, vi, 751-759. — **Jessner.** Die Pathologie der Lepra, in Kürze dargestellt. Berl. Klinik, 1897, 109. Hft., 1-44. — **Joseph (M.)** Ueber viscerale Lepra. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 2. Abth., 59-61. — **Kellogg (J. C.)** On the morbid anatomy of leprosy of the nerve trunks. St. Louis M. & S. J., 1896, lxxi, 265-280, 1 pl. *Also, transl.*: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1896, xxii, 161-173, 1 pl. — **Klingmüller.** Demonstration von Leprapräparaten. Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. Vaterl. Cult. 1901, Bresl., 1902, lxxix, med. Sect., 124-126. — **Koike (S.)** Ueber die Rhinitis leprosa. [Japanese text.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Ho, Tokyo, 1903, ix, 231-241. — **Kühne (H.)** Zur pathologischen Anatomie der Lepra. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipzig, 1887, 6. Hft., 15-30, 2 pl. — **Larder (H.)** Specimens from a case of leprosy. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 1311. — **Leper's (A.)** head, showing markedly the loss of nasal cartilages. J. Trop. M., Lond., 1901, iv, 1 pl. — **Lie (H. P.)** Zur pathologischen Anatomie der Lepra. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1894, xxix, 339-354, 2 pl. — **Looff (C.)** Beitrag zur pathologischen Anatomie der Lepra anaesthetica, insbesondere des Rückenmarks. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1892, cxviii, 215-223, 1 pl. — **Marchello (S.)** Studio sulla tossicità del siero di sangue e dell'urina dei lebbrosi. Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1902-3, iv, 110; 126. — **Marestang.** De l'infiltration caséo-calcaïfée des nerfs dans la lèpre systématisée nerveuse pure. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 210-215. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 514-519. *Also*: Arch. de méd. nav., Par., 1892, lviii, 270-280. *Also*: J. d. conn. méd. nat., Par., 1893, 5. s., xii, 82; 90. — **Matsumoto (S.)** [A survey of the blood in leprosy.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1902, 775-778. — **Michelazzi (A.)** Contribuzione all'istologia patologica della lebbra. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1901, n. s., xxiii, 1009-1024. — **Mitsuda (K.)** Zur Lymphadenitis leprosa. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1899, xiii, 904-917, 1 pl. — **Mikroskopische Untersuchung über die Haut bei Lepra tuberosa.** [Japanese text.] *Ibid.*, 1902, xvi, 352-359, 1 pl. — **Remarks on suppuration of the glands following experiments in mixing the bacteria of tuberculosis and leprosy.** Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1902, xxiii, 655-659. — **Mitsuda (K.) & Sugai.** Ueber die pathologischen Veränderungen der peripheren Nerven und Blutgefässe bei der Lepra. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1900, xiv, 602-614, 2 pl. — **Mura (K.)** [On the change of the bones in lepra deformans.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1899, xx, 1-18, 2 pl. *Also, transl.*: Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1899, xviii, no. 11, 1-6. *Also, transl.*: Mitth. a. d. med. Fac. d. k.-jap. Univ., Tokio, 1898, iv, 107-128, 3 pl. — **Montgomery (D. W.)** Report of the histological examination of a piece of skin from Keann's forearm. Occidental M. Times, Sacramento, 1890, iv, 302. — **Muschold (P.)** Lepra in Leber und Milz. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl. (1897), 1898, iii, 413-420. *Also*: Arb. a. d. k. Gsndtsante, Berl., 1898, xiv, 73-80, 2 pl. — **Neal (F. A.)** Remarks on post-mortems on lepers. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1896, 30-38. — **Nonne (M.)** Klinische und anatomische Untersuchung eines Falles von genera-

Leprosy (Pathology of).

hisiertes tuberoser Lepra, mit besonderer Berücksichtigung des Nervensystems. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1891-2, Hamb. u. Leipz., 1894, iii, pt. 2, 445-466, 2 pl.—**Ototo** (L.) Examination of the teeth of lepers at the Meguro Leper Hospital, Meguro, near Tokio, October 14, 1899. Dental Rev., Chicago, 1899, xiii, 987-989.—**Petrini de Galatz**. Note sur le scúm des lèpreux tuberculeux et la toxicité des urines. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl. (1897), 1898, iii, 462-475.—**Philippson** (L.) Die Histologie der acut entstehenden hyperämischen (erythematösen) Flecke der Lepra tuberosa. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1893, cxxxii, 229-246.—**Tutino** agli eritemi lebbrosi e alla febbre lebbrosa. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1899, xxxiv, 279-289.—**Bake** (B. N.) Hand from an old case of anæsthetic leprosy, showing spontaneous amputation and arrest of the disease. Tr. Path. Soc. Lond., 1885-6, xxxvii, 543.—**Viscera** from a case of tuberculated leprosy associated with syphilis. *Ibid.*, 545.—**Tuberculated leprosy**; ankylostomiasis; tuberculosis; necropsy. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 422.—**The kidney lesions in leprosy** considered in relation to the skin changes. Brit. J. Dermat., Lond., 1888-9, i, 213-221.—**The percentage of fibrin in the blood of lepers.** Lancet, Lond., 1892, i, 83.—**Some points in the morbid anatomy of leprosy.** Guy's Hosp. Rep. 1891, Lond., 1892, 3, s., xxxiii, 49-94.—**Ramón y Cajal** (S.) Sobre las células gigantes de la lepra y sus relaciones con las colonias del bacilo leproso. Gac. sau. de Barcel., 1889-90, ii, 378-386.—**Sabrazes & Mathis.** État du sang dans la lèpre nodulaire et dans la lèpre nerveuse pure. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1901, xxii, 15.—**État du sang dans la lèpre nerveuse pure.** *Ibid.*, 161.—**Sakurane** (K.) Ueber die histologischen Veränderungen der leprösen Haut. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1902, xxxii, 563-572.—**Saugin.** Slučaj lepra anæsthetice s autopsijei. [Case of . . . with autopsy.] Vrach. Zapiski, Mosk., 1898, v, 203-217. Also [Abstr.]: Protok. zasied. Obsh. Neiprot. i Psikhiat. pri Imp. Moskov. Univ., 1897-8, 58-60. Also, transl. [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 475.—**Scagliosi** (G.) Ricerche anatomiche sui polmoni di un leproso. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 3, 459-462.—**Schäffer** (J.) Bemerkungen zur Frage der Leprazellen mit Demonstration mikroskopischer Präparate. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl. (1897), 1898, iii, 421-423.—**Demonstration zur Frage der visceralen Lepra.** *Ibid.*, 424-426.—**Schamberg** (J. F.) Autopsy findings in a case of leprosy. Proc. Path. Soc. Phila., 1901-2, n. s., v, 107-110.—**Shaw** (J. C.) Illustrations of the histologic changes of the nervous system in leprosy. Brooklyn M. J., 1888, i, 14-19.—**Smiryagin** (M. G.) K voprosu ob izmenenii krovi u prokazhemikh. [Changes of the blood in lepers.] Russk. j. kozhn. i ven. bol'tezn., Kharkov, 1902, iii, 3-9.—**Storch** (E.) Ueber den anatomischen Befund bei einem für Deutschland endogenen Fall von Lepra tuberosa; zugleich ein Beitrag zur Frage nach den Beziehungen zwis. den Aussatz und Tuberculose. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1897, cxlviii, 389-423, 2 pl.—**Sudakewitsch** (J.) Beiträge zur pathologischen Anatomie der Lepra (Lepra Arabum). 1. Nervenzellen und Leprabacillen (Veränderungen im Ganglion Gasserii, in den oberen Cervical- und Intervertebralganglien). Beitr. z. path. Anat. u. Physiol., Jena, 1887, ii, 129-171, 2 pl.—**Thirionx.** Lésions ambiguës dans un cas de lèpre authentique. [Présence du bacille de Hansen dans le mucus nasal.] Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1903, vi, 562.—**Thoma** (R.) Anatomisches über die Lepra. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1890-91, xlvii, 407-410.—**Thore** (E.) Alcune osservazioni cliniche e sperimentali sulla tossicità dell'urina nei leprosi. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1895, xxx, 535-584.—**Toki** (K.) [Supplementary note on the pathology of leprosy.] Chingai Iji Shiupo, Tokio, 1898, xix, no. 445, 1-7.—**Tossicità** (La) urinaria nella lepra. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 396.—**Uhlenhuth & Westphal** (A.) Histologische und bakteriologische Untersuchungen über einen Fall von Lepra tuberosa-anæsthetica mit besonderer Berücksichtigung des Nervensystems. Klin. Jahrb. Jena, 1901, viii, 1-34, 3 pl. Also [Abstr.]: Centrbl. f. Bakteriol. [etc.], i. Abt., Jena, 1901, xxix, 233-239, 2 pl.—**Unna** (P. G.) Die verschiedenen Knotenformen der Lepra; Bemerkungen gelegentlich der Vorstellung eines Falles von Kutsileprosen. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1896, xvii, 979. Also, Reprint.—**Viotti** (B.) Della lepra; appunti clinico-anatomici, con esposizione di alcune osservazioni avute nella clinica dermatosifilopatica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1890, xxv, 253-283.—**Virchow** (R.) Die Stellung der Lepra unter den Infektionskrankheiten und die pathologisch-anatomische Erfahrung. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 1. Abth., 120-126.—**Wagner** (H. L.) Leprous ulcer of the lip. Tr. Am. Laryngol. Ass., 1898, N. Y., 1899, xx, 64, 1 pl. Also: N. York M. J., 1898, lxviii, 546, 1 pl.—**Westphal.** Histologische Untersuchung des Nervensystems des Falles von Lepra. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 354.—**Winiarski** (J.) Blutunter-

Leprosy (Pathology of).

suchungen bei der Lepra. St. Petersb. med. Wchnschr., 1892, n. F., ix, 365-367.—**Zwillingner.** Fall von Rhinitis leprosa. Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1901, xxxvii, 1151-1153.

Leprosy (Periodicals relating to).

JOURNAL of the Leprosy Investigation Committee. Edited by Phineas S. Abraham. v. 1. August, 1890, to December, 1891. 8°. London. LEPRO. Bibliotheca internationalis. v. 1-4, 1900-1904. 8°. Leipzig.

Leprosy (Prevention and control of).

See, also, **Leprosy (Congresses, etc., relating to); Leprosy (History, etc., of); Leprosy (History, etc., of), by localities; Leprosy (Legislation relating to).**

ASHMEAD (A. S.) Suppression and prevention of leprosy. 4°. [n. p., n. d.]

— Suppression and prevention of leprosy. 8°. Norristown, Pa., 1897.

BERGER (A.) Memorial of . . . in relation to the treatment and suppression of leprosy. 50. Cong., 2. sess. S. Mis. Doc. No. 31. Jan. 5, 1889, 8°. [Washington, 1889.]

CARTER (H. V.) Observations on the prevention of leprosy by segregation. fol. [Bombay, 1887.]

Repr. from: Bombay Govt. Gaz., June 30, 1887.

HUTCHINSON (J.) The leprosy problem. 8°. London, [1890].

Repr. from: Friends' Quarterly Examiner, Lond., 1890.

MEYER (H.) Ueber die Lepra und die zur Einschränkung derselben geplanten Einrichtungen seitens der Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra in Kurland. 8°. Riga, 1893.

SATTON (D. J.) La lèpre au point de vue de l'assistance publique et de la bienfaisance privée. 4°. Paris, 1900.

Allen (C. W.) What shall we do with the leper? Med. Rec., N. Y., 1896, i, 695.—**Arning** (E.) Eine Lepra-

Impfung beim Menschen, und Demonstration einer Sammlung von Lepraabgüssen. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien, 1889, i, 9-25.—**Lepra and Immigration.** Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 2. Abth., 8-13.—**Ashmead** (A. S.) Leprosy overcome by isolation in the Middle Ages. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 738.—**Leprosy a danger to the state.** St. Louis M. Era, 1897-8, vii, 151-153.—**B.** (W. L.) The care of the leper. Physician & Surg., Lond., 1900, i, 465-468.—**Barnes.** The segregation of lepers. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1892, 193-199.—**von Bergmann** (A.) Zur Frage der Contagiosität und Prophylaxis der Lepra. Dermat. Ztschr., Berl., 1898, v, 17-23.—**Blanc** (H. W.) The leprosy question. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xviii, 507-510.—**Broes van Dort.** Thesen. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 2. Abth., 57.—**Dehio** (K.) Prokaza i borba s neyu. [Leprosy and the struggle with it.] Duer-nik Svezda Obsh. Russk. Vrach. v pamyat Pirogova, Kazan, 1899, vii, 661-666.—**O zarazitelnosti prokazi i o sposobakh borbi s neyu.** [Sur la lepre et sur les moyens de lutter avec elle. Extr., 251.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1899, viii, 201-218.—**Dyer** (L.) Leprosy from a sanitary standpoint. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 1129-1132.—**Geill** (W. M.) Einige Bemerkungen über die Lepra. Uebertragbarkeit und Lepra-Bestreitung. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 1. Abth., 14-17.—**Glaveche** (E. S.) Prokaza i obshtstvesto. [Leprosy and society.] Trudi odesk. ottd. Russk. Obsh. okhran. narod. zdрав., S.-Peterb., 1901, ii, 40-56.—**Goldschmidt** (J.) Vorschläge zur Verhütung und Unterdrückung der Lepra. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 2. Abth., 14-17.—**Goodhue** (E. S.) The danger from leprosy. Med. Rev., Phila. M. J., 1900, v, 1211-1213. Also, Reprint.—**Gutiérrez Lee** (R.) La lepra en América; profilaxia de la misma. Rev. de anat. patol. y clín., México, 1897, ii, 125-131.—**Guyon.** De l'enrayement de la lepre par le changement de climat. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1862, liv, 892-895.—**Hansen** (C. A.) Facultative oder obligatorische Isolation der Leprösen. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 3. Abth., 1-5.—**Hutchinson** (J.) The prevention of leprosy. Arch. Surg., Lond., 1889-90, i, 179.—**On**

Leprosy (Prevention and control of)

the present position of the leprosy problem. Edinh. M. J., 1897, u. s., i, 121-123. — The prevention of leprosy. Arch. Surg., Lond., 1899, x, 97-108. — The leprosy question. Polyclin., Lond., 1903, vii, 166-168. — **Hyubert** (I. L.) K voprosu o prizrienií prokazhemikh holnikh. [Care of lepers.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1903-4, xl, 44-59. — Organizatsiya borbi s prokazoi. [Organization of the struggle with leprosy.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1903, ii, 1309-1314. — **Jeanselme** (E.) La lutte contre la lèpre dans les colonies anglaises. Presse méd., Par., 1901, i, 17-22. — **Kaposi** (M.) Zur Frage der Contagiosität und Prophylaxis der Lepra. Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 986-990. — **Kermorgant** (A.) Des dangers que nous fait courir la lèpre. Lepra, Leipzig, 1902, iii, 39-44. Also: Caducée, Par., 1902, ii, 19-21. — **Klingmüller** (V.) Ueber tuberkuloseähnliche Veränderungen der Haut mit Auftreten von epithelioiden, Riesen-Zellen und Nekrose bei Lepra maculo-anæsthetica. Lepra, Leipzig, 1900, i, 30-37, 1 pl. — Schlusssätze zu der Demonstration von Präparaten von Lepra maculo-anæsthetica. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipzig, 1901, vii, 219-222. — Zur Pathologie und Pathogenese der Lepra maculo-anæsthetica. Lepra, Leipzig, 1902, iii, 95, 145, 1 pl. — **Koch** (F.) Nochmals die Leprafrage. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1896, xxii, 600. — **Lee** (B.) What should be the attitude of State boards of health toward leprosy? Cincin. Lancet-Clinic, 1888, n. s., xx, 797-800. — How shall our lepers be cared for? Am. Pub. Health Ass. Rep. 1893, Concord, 1894, xix, 246-252. [Discussion.] 287. — **Lépre** (La) et la castration. Janus, Amst., 1897, ii, 289. — **Leprosy** in its relation to the State. [Edit.] Med. News, Phila., 1887, li, 715. — **Lundström**. Borde åtgärder för isolering af de i landet befintliga leprasjuka vidtagas. [Ought measures to be taken for the isolation of the lepers of the country?] Förh. v. Finska Läk.-Sällsk. 1899, Helsingfors, 1900, 90-144. — **Martin** (S. C.) Segregation of lepers. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1903, vii, 257-262. — **Murata** (S.) & **Kino** (K.) [Prevention of the contagion of leprosy.] Saitako Gaku Zasshi, Tokyo, 1899, 618-621. — **National** (The) leprosy fund. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 150. — **Neumann**. Prophylaxis der Lepra. Wien. med. Wchnschr., 1896, xvi, 569-575. — **Ohmann-Dumesnil** (A. H.) The isolation of leprosy is a necessity. St. Louis M. & S. J., 1901, lxxxi, 238-240. — **Petersen** (O. V.) O prizrienií prokazhemikh. [Care of lepers.] Trudi Svezda Russk. Vrach. v panyat Progozva 1891, Mosk., 1892, iv, 106-114. Also [Abstr.]: Meditsina, St. Petersburg, 1891, iii, 37-39. — **Pusey** (W. A.) The leprosy problem. Chicago M. Recorder, 1893, v, 97-102. — **Question** (The) of the segregation of lepers. [Edit.] Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, x, 403. — **Rieshetillo** (D. F.) Obshchestvennaya profilaktika prokazi. [Public prophylaxis of leprosy.] Russk. j. kozhn. i ven. bolez., Kharkov, 1903, v, 637-671. — **Sadikow**. Zur bevorstehenden staatlichen Kontrolle über die Leprakranken. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1903, n. F., xx, 21-23. — **Segregation** in leprosy. [Edit.] Polyclin., Lond., 1902, vi, 169-173. — **Taylor** (G. H.) Leprosy enquiry. Australas. M. Gaz., Sydney, 1896, xv, 11-13. — **Thibierge** (G.) La prophylaxie de la lèpre dans les pays où elle n'est pas endémique. Mitth. n. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl. (1897), 1898, iii, 452-459. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 1001-1009, 420. [Abstr.]: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, ix, 620. — **Tschikoi** (K.) [Supplementary discourse on the prophylaxis of leprosy.] Fukufken Igaku Kwai Zasshi, 1898, no. 32, 1-6. — **Urbie Angel** (M.) Profilaxis de la lepra. An. Arch. nac. de med., Bogotá, 1893, i, 70-79. — **Van Harlingen** (A.) The present aspect of the leprosy question. Internat. Clin., Phila., 1892, iv, 350-358, 1 map. — **Varouchas** (N.) Sur les mesures à prendre pour délivrer le pays du fléau endémique de la lèpre. Cong. d. méd. grecs 1882, Constant., 1883, i, 126-128. — **Wernich**. Lepra-Herde in modernen Culturländern. Allg. Wien. med. Ztg., 1889, xxxiv, 497. — **White** (J. C.) The contagionness and control of leprosy. Tr. Cong. Am. Phys. & Surg., N. Haven, 1894, iii, 130-144. Also: Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 405-408. — **Wyman** (W.) National control of leprosy. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1894, Wash., 1895, 348-350. Also, Reprint.

Leprosy (Pre-Columbian).

See, also, **Leprosy (History, etc., of).**

Hallopeau & Fouquet. Sur un cas d'amélioration spontanée de la lèpre. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 454. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 1057. — **Montgomery** (D. W.) Instances of spontaneous cure in a leper family. Med. Rec., N. Y., 1902, lxi, 601-605. Also, Reprint.

Leprosy (Transmission of).

See **Leprosy (Causes of)**; **Leprosy (Contagion, etc., of)**; **Leprosy (Familial)**; **Leprosy (Hereditary of)**; **Leprosy in animals**.

Leprosy (Treatment of).

See, also, **Hoang-nan**; **Hydrocotele asiatica**;

Leprosy (History, etc., of), by localities.

ARAI (S.) The treatment of leprosy. 12°. 1892.

Hongo, Tokyo, Japan, [1892].

CAMPANA (R.) Osservazioni sulla medicazione locale della lepra (elefantiasi dei Greci).

Cutting from: Atti d. r. Acad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., mat. e nat., Roma, 1897, xv, 421-425, 1 pl.

La cure des formes initiales de la lèpre tubéreuse simple et compliquée.

Cutting from: Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8. 339.

CARREAU (J.) Contribution au traitement de la lèpre. 8°. Pointe-à-Pitre, 1902.

KARMAKAR (V. B.) Dr. Bhau Daji's treatment of leprosy. Translated from the "Dnyanodaya". 8°. [Bombay, 1868.]

LARÈS BARALT (R.) "Du hoang-nan et de son emploi contre la lèpre. 4°. Paris, 1880.

LING (O. [L.]) "O dieistvii proteina bacilli prodigiosi i bacilli pyocyanei a takzhe i defteralbumozi na chelovecheskiy organizm v svyazi s terapevticheskim primeneniem etikh veshchestv pri lepre. [Action of protein of . . . and likewise deuteralbumose on the human organism in connection with the therapeutic use of these substances in leprosy.] 8°. Yuryev, 1900.

TEN RHYNE (W.) Verhandeling van de Asiatie melaatsheid na een naaukeuriger onderzoek ten dienste van het gemeen. 24°. Amsterdam, 1887.

Ashmead (A. S.) Traditional treatment of leprosy in Japan and China. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 605-608. — South American treatment of leprosy. Sci.-Kwai M. J., Tokyo, 1895, xiv, 141. — The incurability of leprosy. Med. Standard, Chicago, 1900, xxiii, 193-198. — **Azevedo Lima**. Tratamento da lepra. Brazil med., Rio de Jan., 1895, 25-28. — **Baelz** (E.) Zur Lehre von Lepra und ihrer Behandlung. Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxxiv, 997; 1031. — **Bakewell** (R. H.) On the cure of leprosy. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1889-90, 3. s., ii, 123-125. — **Bibb** (R. H. L.) Additional notes on the nature and treatment of leprosy. N. Orli. M. & S. J., 1900-1901, liii, 443-449. — **Boyd** (S.) The Bhau Daji treatment of leprosy. Brit. J. Dermat., Lond., 1893, v, 203-209. — **Brault** (J.) Deux cas de lèpre mixte traités par l'arrhéol. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 404-406. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 770-772. — **Brown-Séquard**. Nouveaux faits relatifs à l'injection sous-cutanée chez l'homme, d'un liquide extrait de testicules de mammifères. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1890, 5. s., ii, 202-208. — **de Brun** (H.) Note sur le traitement de la lèpre par l'ichtyol. Bull. Acad. de méd., Par., 1901, 3. s., xlv, 515-520. — **Burton** (W. K.) Hot and medicinal baths and the treatment of leprosy in Japan. China M. Miss. J., Shanghai, 1893, vii, 166-171, 1 pl. — **Chev** (R. S.) Is leprosy curable? Med. Age, Detroit, 1899, xvii, 601-609. — **Cottle** (W.) A case of leprosy apparently arrested. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 12. — **Crocker** (H. R.) The treatment of leprosy by intramuscular injections of perchloride of iron. Mitth. n. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl. (1897), 1898, pt. 3, 495-499. — **Crua** (A) da lepra pelo eufropheno, e a lepra na Madeira. Correio med. de Lisb., 1896, xxv, 90; 95. — **Danielssen** (D. C.) Behandlung der Lepra. Handb. d. spec. Therap. inner. Krankh., Jena, 1894, i, 493-514. — **von Delupis** (L. E. D.) Zwei auf Lissa in Dalmatien beobachtete Fälle von Lepra. Wien. med. Wchnschr., 1897, xlvii, 1800-1803. — **Dönitz** (W.) Behandlung der Lepra. Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxvii, 793. — **Dreckmann**. Ueber Heilung eines Falles von Lepra nach der Unna'schen Methode. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1888, vii, 1180-1187. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Tagelb. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1888, Köln, 1889, lxi, 273. Also, transl.: Pacific Rec. M. & Pharm., San Fran., 1888-9, iii, 201. — **Durand** (C. S.) Observations on leprosy and its treatment by ergot. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, x, 409; xi, 8. — **Egea** (R.) Apuntes para el tratamiento del mal de San Lazaro en su forma murchada. Cac. méd., México, 1887, xxii, 61-63. — **Ehlers** (E.) Problem om den spedalske Sygdoms Helbredighed. [The problem of the curability of leprosy.] Ugeskr. f. Læger, København, 1900, 5. R., vii, 961-969. Also, transl.: Cong. internat. de méd., C. r., Par., 1900, sect. de therap., 151-157. Also, transl.: Lepra, Leipzig, 1900, i, 159-163. — **Fedchenko** (N. P.) K lecheniyu prokazi. [Treatment of lepra.] Meditsina, St. Petersburg, 1894, vi, 354-359. — **Ferreira Pires**. Do emprego das

Leprosy (Treatment of).

correntes de alta frequência e grande tensão na lepra anestesica (carta aberta ao Dr. José Lourenço de Magalhães. Brazil-med., Rio de Jan., 1902, xvi, 315-319.—**Fleming** (J. M.) On the curability of leprosy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1871, vi, 14; 53; 119. Also, Reprint [with additions].—**Fornara** (D.) Sulla cura della lepra. Corriere san. bisettim., Milano, 1897, vii, no. 17, 1-3. Also, transl.: Mittb. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl. (1897), 1898, iii, 517-524. Also, transl.: Therap. Wehnschr., Wien, 1897, iv, 271-275. —, Airoi bei Behandlung der Lepra. Wien med. Presse, 1897, xxxviii, 176.—**Fox** (G. H.) A case of leprosy apparently cured. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1890, 263-268. Also [Abstr.]: N. York M. J., 1890, ii, 410. —, The curability of leprosy. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1900, 363-367.—**de Freitas** (U.) Resultados pelo tratamento da lepra em Portugal. Coimbra med., 1886, vi, 243; 259; 273; 289; 339; 353; 373; 1887, vii, 52; 65; 81; 101; 117; 133; 149; 165; 181; 197; 213; 229; 245; 261; 283; 297; 317; 331.—**Gallay**. Expériences thérapeutiques sur la lepre. Arch. de méd. nav., Par., 1894, lxi, 27; 275. —, Expériences thérapeutiques sur la lepre faites à Pondichéry. *Ibid.*, 1896, lxxi, 292-306.—**Glaveche** (E. S.) K techeniyu i lecheniyu prokazi. [Course and treatment of leprosy.] Trudi odesk. otd. Russk. Obsh. okhrau. narod. zdрав., S. Peterh., 1901, i, 56-66.—**Glück** (L.) De l'emploi de l'eau de Guber dans le traitement de la lepre. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de dermatol. et de syph., 749-753. Also: Lepra, Leipzig, 1900, i, 164-167.—**Goldschmidt** (J.) Die Behandlung und Heilung der Lepra tuberosa mit Euphorien. Therap. Monatsh., Berl., 1893, vii, 153-156. —, Sur la curabilité de la lepre à propos d'un cas authentique du guérison; la lepre à Madère. Bull. méd., Par., 1895, ix, 1155-1157. Also, transl.: Bol. Acad. de big. de Cataluña, Barcel., 1896, iv, 59-61. Also, transl.: Gac. méd. de Granada, 1896, xiv, 67-75. Also, transl.: Aertzt. Centr.-Anz., Wien, 1896, viii, 1-3. Also, transl. [Abstr.]: Brazil-med., Rio de Jan., 1896, x, 44.—**Groot** (W. S.) Plantas que se han usado en Colombia contra lepra; teatina. Rev. méd. de Bogotá, 1889-90, xii, 436-438. —, Plantas que so han usado en Colombia contra lepra; casalapinia pulcherrima. *Ibid.*, 569.—**Gusakov** (V. N.) Zаметka o vliyaniy u odnom sluchaye extracti et b-hae chelidonii majoris na prokazu (lepra). [On the effect of . . . in a case of . . .] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1896-7, xxxii, 656-660.—**Hayem**. Remarques à propos du traitement de la lepre par le chlorate de potasse. Bul. méd., Par., 1892, vi, 1347.—**Hutchinson** (J.) On recovery from leprosy. Med. Press & Circ., Lond., 1893, n. s., lvi, 545-547. —, On cases of recovery from leprosy. Polyclin., Lond., 1900, ii, 361-366. Also: Lepra, Leipzig, 1901, ii, 53-57.—**Joseph** (E.) Zur Behandlung der Lepra. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1897, xxviii, 581.—**Kapost** (M.) Lepra; Besserung. Jahrb. d. Wien. k. k. Kraukenanst., 1897, Wien u. Leipzig, 1899, vi, pt. 2, 96. —, Lepra tuberosa; gehessert. *Ibid.*, 1898, Wien u. Leipzig, 1900, vii, pt. 2, 87.—**Labesse**. A propos de la thérapeutique de la lepre. Anjou méd., Angers, 1898, v, 165-168.—**Lassar** (O.) Ueber den Stand der Therapie. Mittb. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 4. Abth., 247-250.—**Lewin** (L.) Ueber die Behandlung der Lepra auf den Fidschi-Inseln. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1898, xxv, 334.—**London** (B.) Beiträge zur Symptomatologie und Therapie der Lepra. Memorabilien, Heilbr., 1876, xxi, 349-360. Also, Reprint.—**M.** Le traitement de la lepre par le hoang-uân. Gaz. hohl. d. sc. méd. de Bordeaux, 1902, xxii, 464. Also: Ann. de thérap. dermat. et syph., Par., 1902, ii, 438.—**Maitland** (C. B.) Leprosy treated by thyroid gland. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, xi, 370. Also: Lancet, Lond., 1896, ii, 1221.—**Moravits** (N.) Sur trois cas de lepre tuberculeuse traités par la méthode mixte de Unna. Grèce méd., Syra, 1902, iv, 97.—**Moss** (Mary). What science is doing for the leper. Am. J. Nursing, Phila., 1903-4, iv, 81-84.—**Murzin** (L. N.) Sluchai nztovatoi prokazi. [Case of lepra nodosa.] Med. Obozr., Mosk., 1894, xlii, 314-320.—**Nanavatty** (B. H.) Unna's treatment of leprosy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1893, xxviii, 5-7.—**Niebigawa** (U.) [The treatment of leprosy.] Kyoto Igakkwai Zasshi, 1899, no. 133, 31-35.—**Odhelius** (J. L.) Ledi palustris kraft emot lepra, ytterligare bevis på kongl. Lazarettet. [Ledum palustre successfully used for leprosy.] K. Vitensk. Akad. n. Handl., Stockholm, 1783, iv, 224-227.—**Ohmann-Dummesnil** (A. H.) The treatment of leprosy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xl, 1351-1355. [Discussion]. 1635.—**Okada** (W.) & **Miyamoto** (S.) Vorläufige Mittheilungen über die Behandlung der Lepra. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1894, viii, 9. Hft., 16; 11. Hft., 32.—**Patron Espada** (J.) Quelques considérations sur la lepre; son traitement curatif. Rev. internat. de thérap. et pharmacol., Par., 1899, vii, 81-89.—**Plumacher** (E.) New remedy for leprosy at Maracaibo. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1900, xv, 1968.—**Poupinel**. Retour du sommeil et de la force et guérison d'ulcères, de tubercules et d'éruptions cutanées, chez des lépreux, par l'injection de liquide orlithique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 689.—**Raynaud** (L.) Emploi du caeodylate de soude dans la lepre. Bull. Soc. franç. de der-

Leprosy (Treatment of).

mat. et syph., Par., 1901, xii, 443-446. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 991-994. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1901, xlii, 865-869.—**Rille** (J. H.) Ein Fall von Lepra tuberosa mit Lokalisation auf den Fusssohlen; Behandlung mit Thyreoidin, Airoi, Carasquilla's Serum, Ol. Chanmoogra u. a. Lepra, Leipzig, 1901, ii, 7; 88, 1 pl.—**Robelin** (R.) Del mangle rojo en el tratamiento de la lepra con resultados favorables. Rev. de med. trop., Habana, 1901, ii, 91-96.—**Sandreezky** (M.) Heilung eines Falles von Lepra. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1889, xviii, 503-505.—**Sée** (M.) Les traitements de la lepre. Gaz. d. hôp., Par., 1902, lxxv, 599-606.—**Soenetz** (E.) Ueber die Wirkung der Bacterieproteine und der Deuteroalbumose bei der Lepra. St. Petersb. med. Wehnschr., 1899, n. F., xvi, 141-148.—**Sprecher** (F.) L'hoang-uân nella cura della lebbra. Gazz. med. di Torino, 1897, xlviii, 666-670.—**Swan** (J. M.) Treatment of leprosy as conducted by Adolph Razlag, in Canton, China M. Miss. J., Shanghai, 1902, xvi, 159-162, 1 pl. —, Further report concerning experiments in treating leprosy. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1902, xvii, 1439.—**Talwik** (S.) Ueber die Wirkung des Oleum gynocardiae bei der Lepra. St. Petersb. med. Wehnschr., 1903, xxviii, 469; 478.—**Tashiro** (Y.) & **Irie** (T.) Kresotinjektion gegen Lepra. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, 221-234.—**Thin** (G.) The treatment of two cases of nerve leprosy in which recovery took place. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 1074-1076.—**Unna** (P. G.) Some observations upon the therapy of lepra. J. Cutan. & Genito Urin. Dis., N. Y., 1887, v, 381-386. —, Zur Behandlung der Lepra. Arch. a. Unna's Klin. f. Hautkr. in Hamh., Berl., 1897, 9-17. See, also, *supra*, Dreckmann, Moravits; see, also, *infra*, Voorthuis. Also: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1897, xviii, 343-345. Also, transl.: St. Louis M. & S. J., 1897, lxiii, 316-324. —, Die Localtherapie der Lepra. Therap. d. Gegenw., Berl. u. Wien, 1902, n. F., iv, 292-298. Also, Reprint.—**Urbano-wicz** (P.) Ueber die bisherigen Erfahrungen in der Leprabehandlung im Kreise Memel. Klin. Jahrb., Jena, 1901-2, viii, 367-384.—**Voorthuis** (J. A.) Experiments with Dr. Unna's new method of treating leprosy. Janus, Amst., 1898, iii, 34. Also: J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 74.—**Yafuke** (K.) & **Hiwaguchi** (S.) [Remarks on the treatment of leprosy.] Okawana Igaku Kwai Zasshi, 1895, 1-4.—**Yamagata** (C.) Kresot gegen Lepra. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1894, viii, 12. Hft. 12-20.—**Zanbaco** (C.) Traitement et curabilité de la lepre. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, v, dermat., 154-156.—**Zuriga**. Quelques mots sur les résultats qu'on peut obtenir dans le traitement de la lepre. Cong. internat. de dermat. et de syph. C. r. 1889, Par., 1890, 537-572.

Leprosy (Treatment of, Surgical).

Akino (J.) [The results of operations on the eye in cases of leprosy.] Chingai Iji Shupo, Tokio, 1886, no. 142.—**Besnier** (E.) Lepra tuberculeuse de la face; lepre tegumentaire complete; restauration de la face. Mus. de l'Hôp. St.-Louis. Iconog. d. mal. cutan. et syph., Par., [1896], 107-117, 1 pl. Also, transl.: Pict. Atlas Skin Dis. & Syph. . . . St. Louis Hosp., Lond.; Phila., 1895-7, 95-103, 1 pl.—**Cramer** (F.) Ueber Nerven-ausschaltung bei Lepra. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1892, xxi pt. 2, 233-249. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1892, xlv, 855-862.—**De** (S. C.) Nerve stretching for lepra anæsthetica. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvn, 216.—**Fischella** (V.) Sulla riproduzione in situ dei noduli lebbrosi già distrutti col termocauterio. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xvii, 717.—**Gibson** (C. L.) Amputation of leg for perforating ulcer of leprosy. Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii, 256-258.—**Guénot**. Une observation de lepre; les résultats de son traitement chirurgical. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1903, xlii, 449-452.—**Horder** (E.) Amputation for perforating ulcer of foot in lepers. J. Trop. M., Lond., 1902, v, 4, 1 pl.—**Mitra** (A.) Nerve-stretching for leprosy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1888, xxii, 15. —, The treatment of leprosy as observed in Kashmir, hy nerve-stretching. Am. J. M. Sc., Phila., 1891, n. s., ch. 19-24. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1891, ii, 374-378.—**Neal** (F.) Notes on surgery in leprosy. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1894, vi, 52-59.—**Neve** (A.) Fifty consecutive nerve stretchings for leprosy. Indian M. Rec., Calcutta, 1894, vii, 357.—**Rake** (B.) On the treatment of tubercular leprosy hy excision. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 1214. —, The value of nerve stretching in leprosy; based on one hundred cases. *Ibid.*, ii, 1373-1378. —, Repeated nerve stretching for leprosy, with relief, in the same patient. *Ibid.*, 1890, ii, 953. —, The treatment of perforating ulcer in leprosy. *Ibid.*, 1059. —, Anæsthetic leprosy; perforating ulcers; nerve stretching; gangrene of foot; amputation; recovery, followed by frequent eczema and diarrhoea. St. Louis M. & S. J., 1888, liv, 337-339. —, The value of surgery in leprosy. *Ibid.*, 1893, lxiv, 201-224.—**Santos Fernández** (J.) La operación de la catarata en los leprosos. An. méd. gaditanos, Cádiz, 1898-9, xvii, 59: 1899-1900, xviii, 57. Also: Crón. méd.-quir. de la Habana, 1898, xxiv, 6-8.

Leprosy (Treatment of) with antivenene.

VILLA NAVARRO (A.) La serpiente y la lepra. fol. Honda, R. de Colombia, [1-99].

Dyer (I.) A preliminary report on the use of antivenene in the treatment of leprosy. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl. (1897), 1898, iii, 500-516. Also: Indian Lancet, Calcutta, 1897, x, 582; 1898, xi, 4. Also: N. Ori. M. & S. J., 1897-8, i, 177-200. Also, Reprint.—**Goldschmidt** (J.) Behandlung der Lepra mit Klapperschlangengift. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 31.—**Lewin** (L.) Ueber die Behandlung der Lepra durch das Gift der Klapperschlange. *Ibid.*, 1900, xxvi, therap. Beil., 45.—**Marcondes de Moura** (A.) Ueber die Anwendung des Giftes der Klapperschlange bei Lepra. *Ibid.*, 45.—**Woodson** (R. S.) The treatment of leprosy by injections of Calmette's antivenene. Phila. M. J., 1899, iv, 832; 1231. Also [Abstr.]: Treatment, Lond., 1899-1900, iii, 670-673.

Leprosy (Treatment of) with chaulmoogra or gurgun oils.

BORIES (A.) & DESPREZ (G.) Contribution à l'étude thérapeutique de l'huile de chaulmoogra gynecardée. 3. éd. 8°. Paris, 1898.

ROUX (L.) *Huile de chaulmoogra et acide gynecardie. Étude chimique et thérapeutique; leur emploi dans le traitement de la lèpre. [Paris.] 4°. Poissy, 1890.

Ashmead (A. S.) The cure (?) of leprosy by oil of chaulmoogra. St. Louis M. & S. J., 1902, lxxxiii, 257-260.—**d'Azevedo Lima** (J. J.) Tratamento da lepra, no Brasil, pelos preparados de chaulmoogra. Coimbra med., 1887, vii, 348-350.—**Bergé** (P.) Chaulmoogra oil in the treatment of leprosy. N. Ori. M. & S. J., 1891-2, n. s., xix, 241-246.—**Black** (R. S.) Leprosy and its treatment by chaulmoogra oil. South African M. Rec., Cape Town, 1903, i, 53-56.—**Bronse** (A.) Sur un cas de lèpre tuberculeuse; amélioration rapide par l'huile de chaulmoogra. Gaz. behd. d. sc. méd. de Montpel., 1890, xii, 601; 1891, xiii, 1.—**Bronse** (A.) & **Vires**. Sur un cas de lèpre tuberculeuse; traitement par l'huile de chaulmoogra; amélioration très rapide. Lepra, Leipz., 1900, i, 155-159. Also: N. Montpel. méd., 1901, xii, 161-167.—**du Castel**. Traitement de la lèpre par les injections sous-cutanées d'huile de chaulmoogra, méthode du Dr. Fontoulis-bey, Caïre. Lepra, Leipz., 1901, ii, 107-115.—**Crocker** (H. R.) A promising treatment for leprosy. Lancet, Lond., 1896, ii, 364-366.—**Danlos**. Lèpre anesthésique, relief considérable des taches, dyspepsie, traitement par l'huile de chaulmoogra en lavements. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 422. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 212.—**Dönitz**. Zwei Leprakranke; erfolgreich eingeschlagene Heilmethode in subcutaner Anwendung des Oleum chaulmoograe. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, Ver. Beil., 173.—**Foy** (G.) The therapeutic value of gurgun oil in leprosy. Med. Press & Circ., Lond., 1889, n. s., xlvii, 664-666.—**Froloff** (P. I.) Perviy sluchai prokazi v Ribinskom uyezde, Yaroslavskoi gubernii; znachitelnoye uluchsheniye ot olei gynecardie. [First case of leprosy in Ribinsk county, Yaroslav government; considerable improvement from . . .] Vrach. St. Petersburg, 1895, xvi, 842; 870.—**Gutiérrez Lee** (R.) Cinco observaciones clinicas sobre el tratamiento de la lepra ó elefantiasis de los griegos, por el uso interno del aceite de ginecardia odorata fenicado, ó chaulmoogra fenicado, y la dieta lactea. Crón. méd. quir. de la Habana, 1882, viii, 458-463.—**Hallopeau**. Traitement de la lèpre par l'injection sous-cutanée d'huile de chaulmoogra. Lepra, Leipz., 1901, ii, 103-106. — Lèpre tuberculeuse guérie par l'huile de chaulmoogra. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 1. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 32.—**Miquel**. Traitement de la lèpre par les injections sous-cutanées d'huile de chaulmoogra. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1901, iv, 274-283. Also [Abstr.]: Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de méd. et chir. mil. col., 93-95.—**Oro** (M.) L'olio di chaulmoogra nella cura della lepra. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1891, Siena, 1893, xiv, 469-471. — Di alcune modificazioni subite dal bacillo della lepra in seguito alla cura con l'olio di chaulmoogra. Gazz. d. clin., Napoli, 1892, iii, 193-195, 1 pl.—**Phillippo** (J. C.) On the arrest and cure of leprosy by the external and internal use of the gurgun and chaulmoogra oils. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1889-90), 1891, n. s., ix, 70-75. Also: N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1890-91, x, 449-452.—**Ronget**. Lèpre nerveuse; taches érythémato-pigmentées, huile de pemphigus, ulcérations; dissociation de la sensibilité, puis anesthésie complète; traitement par l'huile de chaulmoogra; amélioration apparente. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 860-863.—**Savill** (T. D.) A case of macular leprosy improving under chaulmoogra oil. Tr. Clin. Soc. Lond., 1899-1900, xxxiii, 254-255.—**Shafir** (L. P.) K voprosu o liechenii prokazi ol. chaulmoograe. [Treatment of leprosy with . . .] Prakt. Vrach. S.-Peterb., 1902, i, 707.—**Tourtonlis** bey.

Leprosy (Treatment of) with chaulmoogra or gurgun oils.

Traitement d'un cas de lèpre par l'huile de chaulmoogra administrée en injections sous-cutanées. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 721-726, pl. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 392-397. — Traitement de la lèpre par l'injection sous-cutanée d'huile de chaulmoogra. [Rap. de Hallopeau.] Bull. Acad. de méd., Par., 1901, 3. s., xiv, 260-271. Also, transl. [Abstr.]: J. Trop. M., Lond., 1899-1900, ii, 146.—**Trapeznikoff** (F. K.) Huile de chaulmoogra à acide gynecardie pri liechenii lepri. [. . . in treatment of lepra.] Meditsina, St. Petersburg, 1893, v, 530-532.—**Unna** (P. G.) Gynokard-seife gegen Lepra. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1900, xxx, 139.

Leprosy (Treatment of) with gurgun oil.

See **Leprosy (Treatment of) with chaulmoogra or gurgun oil.**

Leprosy (Treatment of) with mercury.

Brault (J.) Lèpre tuberculeuse traitée par les injections de calomel. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 185-188. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 367-370.—**De Luca** (R.) Tentativi di siero-terapia nella lebbra. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1896, xxxi, 132-138. — Nuovi tentativi di cura della lebbra col mercurio. Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1902-3, iv, 107-109. Also [Abstr.]: Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 336.—**Ehlers** (E.) Kvægsolvbehandling mod Spedalskød. [Mercury treatment in leprosy.] Ugeskr. f. Læger, Københ., 1899, 5. R., vi, 25-33. Also, transl.: Lepra, Leipz., 1900, i, 43-49.—**Haslund** (A.) Et Tilfælde af Spedalskød, behandlet med mercurielle Injektioner. [A case of leprosy treated by mercurial injections.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1898, 4. R., vi, 361-370. Also, transl.: Dermat. Ztschr., Berl., 1899, vi, 29-38.—**Kenward** (C. P.) Treatment of leprosy by hypodermic injection of perchloride of mercury. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1897, 56-59.—**Moreira** (J.) Note sur une nouvelle médication de la lèpre. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de dermatol. et de syph., 745-749.—**Rake** (B.) Two cases showing the treatment of leprosy: By excision of tubercles; with ointment of red iodide of mercury. N. York M. J., 1890, lii, 128.—**Robelin** (H.) Del tratamiento de la lepra por los mercuriales. Rev. de med. trop., Habana, 1901, ii, 123-127.

Leprosy (Treatment of) by Roentgen rays.

Oudin. Lèpre tuberculeuse traitée par les rayons X. Bull. off. Soc. franç. d'électrothér., Par., 1902, ix, 138-143. Also: Ann. d'électrothol. [etc.], Par., 1903, vi, 88-92. Also: Rev. internat. de la tuberc., Par., 1903, ii, 91-94.

Leprosy (Treatment of) with serum.

See, also, **Leprosy (Treatment of) with antivenene.**

OLAYA LAVERDE (J.) Travaux sur le traitement de la lèpre par la sérothérapie. 8°. Paris, 1897.

Repr. from: Rev. méd. de Santander, Feb., 1896; April, 1897.

PETRINI DE GALATZ. Quelques mots sur le traitement de la lèpre en général, et spécialement sur son traitement par le sérum de Carrasquilla. 8°. Bucarest, 1898.

Ashmead (A. L.) Serum-therapy in leprosy. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1896, 99. — Antileprous serums. Sei-Kwai M. J., Tōkyō, 1901, xx, 149. — Carrasquilla serum sub judice. St. Louis M. & S. J., 1897, lxxxiii, 253-257. — The Carrasquilla serum-cure of leprosy. N. Ori. M. & S. J., 1896-7, xlix, 506-515. Also, Reprint.—**Atherstone** (W. H.) & **Black** (R. S.) Official reports presented to the government of the Cape Colony upon the serum treatment of leprosy. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl. (1897), 1898, pt. 3, 532-545, 1 pl.—**Barillon** (L.) Essais de sérothérapie de la lèpre par la méthode de B. Juan de Dios Carrasquilla. Mitth. u. Verhandl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl., 1897, i, 2. Abth., 49-56.—**Buzzi** (F.) Vorläufige Mittheilung über einen mit Carrasquilla'schem Serum behandelten Fall von Lepra. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 672.—**Calderone** (C.) Contributo clinico alla cura della lepra col siero Carrasquilla. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1898, xxxiii, 377-385.—**Carrasquilla L.** (J. de D.) Tercera comunicacion sobre un procedimiento seroterapico aplicado al tratamiento de la lepra griega. Rev. méd. de Bogotá, 1894-6, xviii, 299; 321; 368. Also, Reprint. Also: Gac. méd. catal., Barcel., 1897, xx, 7; 79; 138; 167. Also: Rev. quincen. de anat. patol. [etc.], México, 1896, i, 344; 385; 421. Also [Abstr.]: Rev. de hig. y pol. san., Barcel., 1896, vii, 2-6. Also, transl.: Correo med. de Lisb.,

Leprosy (Treatment of) with serum.

1896, xxv, 21; 122; 133; 146; 154; 160. *Also, transl.* [Abstr.]: N. Orl. M. & S. J., 1896-7, xlix, 257-264. *Also, transl.*: Wien. med. Wchnschr., 1897, xlvii, 1886; 1945. *Also* [Rap. de Hallopeau]: Bull. Acad. de méd., Par., 1897, 3. s., xxxviii, 242-249. — La serotherapie en la lepra griega. Gac. méd. catal., Barcel., 1896, xix, 164-168. *Also, transl.*: Brazil-med., Rio de Jan., 1896, x, 78-80. — Serotherapie de la lepra (cultivo del bacillus lepre). Gac. med. catal., Barcel., 1900, xxiii, 73-77. *Also, transl.*: Wien. med. Wchnschr., 1900, I, 654-659. — **Chapin** (H. D.) Experiments upon leprosy with the toxins of erysipelas. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 1-3. [Discussion], 27. — **D.** (M. I.) La serotherapie en la lepra. Siglo méd., Madrid, 1896, xliii, 82-85. — **Dehio** (K.) O liehenii prokazi sivorotkoj (serotherapie lepra). [Extr., 611.] Rnssk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1898, v, 537-548. *Also, transl.*: St. Petersburg. med. Wchnschr., 1898, n. F., xv, 243; 251. — **Duke** (J.) The serum treatment of leprosy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1898, xxiii, 368-370. — **Grünfeld** (A.) Zur Frage über die Serumtherapie der Lepra. Dermat. Ztschr., Berl., 1898, v, 358-370, 2 pl. — **Herman** (C. L.) & **Abraham** (P. S.) Some preliminary observations in connection with a new serum for the treatment of leprosy. Mitth. n. Verhändl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl. (1897), 1898, pt. 3, 476-484. — **Lee** (W. A.) The serum treatment of leprosy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1900, xxxv, 164. — **Olaya Laverde** (J.) La lepra, son traitement par la sérothérapie. Mitth. u. Verhändl. d. internat. Lepra-Confer. zu Berl. (1897), 1898, iii, 485-494. *Also* [Rap. de Hallopeau]: Bull. Acad. de méd., Par., 1897, 3. s., xxxviii, 242; 1898, 3. s., xxxix, 30. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1897, 10. s., lxxviii, 487; 1898, lxxix, 62; 74; 146. *Also* [Abstr.]: Tribune méd., Par., 1897, 2. s., xxix, 812. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1897, n. s., lxxiv, 398. — **Osorio** (N.) Sueros antileproso; sueros citotoxícos. Rev. méd. de Bogotá, 1900-1901, xliii, 1-8. — [Serotherapie en la lepra.] An. r. Acad. de méd., Madrid, 1896, xvi, 61-70. — **Tidswell** (F.) On Carrasquilla's serum treatment of leprosy. Intercolon. M. J., Australas., Melbourne, 1900, v, 233-242.

Leprosy (Treatment of) with tuberculin.

Araud. Quelques observations sur la lepre en Tunisie; un cas de cette affection traité par les injections de tuberculine. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 293-298. — **Danielsson** (D. C.) Tuberkulin, im Lungegaardshospital gegen Lepra angewendet. Monatsb. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xlii, 85; 142. — **García Solá** (E.) Primeros efectos de las inyecciones de linfa Koch en los leproso. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1891, xxviii, 281-285. — **Goldschmidt** (J.) Bericht über fünf mit dem Koch'schen Heilmittel behandelte Fälle von Lepra. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 28. — Koch'sche Reaction mit Heilwirkung bei Lepra tuberosa. *Ibid.*, 89-91. — Wirkung des Tuberculins auf Lepra. *Ibid.*, 368. — **Jones** (T.) A clinical study of a case of leprosy treated with Koch's tuberculin. Northwest. Lancet, St. Paul, 1891, xi, 263-266, 1 pl. — **Kalindero** (N.) & **Babès** (V.) Résultats obtenus par les injections de lympho de Koch dans les différentes formes de lepre. Rev. de méd., Par., 1891, xi, 817-842. — **Poupinel.** Quelques considérations sur la tuberculine, ou lympho de Koch, pour servir au traitement de la lepre tuberculeuse. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1891, 818-830. — **Schwartz** (A.) Bericht über Tuberculinbehandlung Leprosen im Stadtkrankenhaus zu Fellin. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1891, n. F., viii, 449-459. — **Truhart** (H.) Ein Beitrag zur Leprabehandlung mittels Tuberkulin. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig., 1891, xvii, 1054; 1073; 1091.

Leprosy (Urine in).

See Leprosy (Bacillus of); Leprosy (Pathology of).

Leprosy in animals.

Campaua (R.) Della trasmissibilità della lepra negli animali brnti. Clin. dermat. e sifilopat. d. r. Univ. di Genova (1883), 1884, i, 1-12, 1 pl. — Ancora della trapiantazione della lepra negli animali bruti. *Ibid.* (1885), 1886, iii, 33-47, 1 pl. *Also*: Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1886, ii, 120-132, 1 pl. — Nochmals die Uebertragung der Lepra auf Thiere. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1887, xiv, 435-447. — Ancora della non trasmissibilità della lepra negli animali; non trasmissibilità nel midollo spinale. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1895, 3-9, 1 pl. — **De Luca** (R.) Intorno alla trasmissibilità della lebbra dall' uomo agli animali. Riv. d' ig. e san. pubbl., Roma, 1895, vi, 489-497. — **Leloir** (H.) Essais d'inoculation de la lepre aux animaux. Ann. de dermat. et syph., Par., 1887, 2. s., viii, 625-69. — **Scauga** (A.) Gli effetti di tentativi con trapiantazioni di lepra sul cervello di alcuni animali. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1898, 93-120, 1 pl. — **Stefansky** (W. K.) Eine lepra-ähnliche Erkrankung der Haut und der Lymphdrüsen bei Wanderratten. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Aht., Jena, 1903 xxxiii, 481-487, 1 pl. — **Sugai.** Experimentelle Untersuchungen über die Uebertragbarkeit des Lepra-Virus auf Säugetiere. [Japanese text.] Mitt. d. med.

Leprosy in animals.

Gesellsch. zu Tokyo, 1902, xvi, 761; 1120, 3 tab., 1 pl. — **Tashiro** (Y.) Uebertragnungsversuche von Lepra auf Thiere. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Aht., Jena, 1902, xxxi, 276-278. — **Tedeschi** (A.) Sulla trasmissibilità della lebbra agli animali. Comment. clin. d. mal. cutan. e gen.-urin., Siena, 1893, 2. s., i, 111-118, 1 pl. *Also, transl.*: Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1893, xiv, 113-118. — **Vossius** (A.) Ueber die Uebertragbarkeit der Lepra auf Kaninchen. Ztschr. f. vergleich. Augenh., Wiesb., 1888, vi, 1-26, 4 pl. — **Wesener** (F.) Uebertragnungsversuche von Lepra auf Kaninchen. München. med. Wchnschr., 1887, xxxiv, 289; 310; 334.

Leprosy in children.

See, also, Leprosy (Cases, etc., of); Leprosy (Heredity of).

Levis (A.) *Diss. sistens historiam morbi nuperrime in puero leproso observati. sm, 4°. Göttinge, 1804.

Galloway (J.) [Leprosy of the maculo-anæsthetic type in a child 9 years of age.] Brit. J. Dermat., Lond., 1899, xi, 314-316.

Leprosy and marriage.

See Leprosy (Familial).

Leprosy and syphilis.

See Leprosy (Mixed infection in).

Leprosy in India. Report of the Leprosy Commission in India, 1890-91. xxxii (1 l.), 488 pp., 11 maps, 3 l., 3 pl. 4°. Calcutta, Supt. Govt. Print., India, 1892.

Lepsius (Richard). Festschrift zur Weihe des des neuen Soolsprudels zu Bad Nauheim. Im Auftrag des grossherzoglichen Ministeriums der Finanzen; Abtheilung für Forst- und Kameralverwaltung. 1 p. l., 35 pp., 2 pl. 4°. Darmstadt, 1900.

Leptocephalus.

Facciola (L.) Idea snecinta dell' organizzazione dei Leptocefali. Monitore zool. ital., Firenze, 1903, xiv, 185-198.

Leptodora hyalina.

Samter (M.) *Studien zur Entwicklungsgeschichte der Leptodora hyalina Lillj. 8°. Berlin, 1900.

Warren (E.) A preliminary account of the development of the free-swimming nauplius of Leptodora hyalina (Lillj). Proc. Roy. Soc. Lond., 1901, lxxviii, 210-218.

Leptothrix.

See, also, Bladder (Larva in); Pharynx (Mycosis of); Teeth (Caries of); Tonsils (Mycosis of).

Nagel (W. [E.]). *Zum Stand der Leptothrixfrage. 8°. Halle a. S., 1894.

Arkövy (J.) Ueber Leptothrix racemosa (Vicentini). Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1902, xviii, 8-33, 1 pl. — Ueber Leptothrix racemosa; eine Entgegnung auf Dr. Vicentini's Antwort. *Ibid.*, 1903, xix, 220. — **Arustamoff** (M. I.) K morfologii i biologii leptothricis. [Morphology and biology of . . .] Vrach, St. Petersburg, 1889, x, 21; 63; 93. — K voprosu o morfologii i biologii leptothrix'a. Otvet A. V. Yakobsonu. [. . . reply to Yakobson.] Meditsina, St. Petersburg, 1889, i, no. 7, 9-11. — **von Arx** (M.) Leptothrixphlegmone, eine Phlegmone sui generis. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1899, xxix, 161; 200. — **Demateis** (P.) Il leptothrix nella enterite cronica e nell' anemia pernicioza progressiva. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1899, 4. s., xlvii, 88-92. *Also*: Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 392. — **De-Silvestri** (E.) Setticemia da leptothrix. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1638. — **von Dobrzyniecki** (A. R.) Ueber Leptothrix. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Aht., Jena, 1897, xxi, 225-229. — **Flexner** (S.) A study of the bacillus (leptothrix?) Pyogenes filiformis (nov. spec.) and of its pathogenic action. J. Exper. M., N. Y., 1896, i, 211-280, 2 pl. — **Follet** & **Sacquépé.** Zona métamérique; infection par un leptothrix. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3. s., xix, 573-575. *Also*: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1902, n. s., vii, 568. — **Frey** (L.) & **Leimerle** (G.) Les leptothrix de la bouche. Odontologie, Par., 1902, 2. s., xv, 251-260. — **Högyes** (E.) & **Arkövy** (J.) Adatok a leptothrix-kérdéshez. [Contributions to the leptothrix question.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xvi, 65. — **Mummery** (H. J.) Are the spore-like bodies described by Vicentini under the name of leptothrix racemosa examples of genuine sporulation? Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1900, xliii, 721-727. — **Pearce** (R. M.)

Leptothrix.

Contributions to the pathology of leptothrix infections in man. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1901, xiv, 217-223. — **Tabuteau** (G.). Leptothrix ochracea. Arch. méd. d'Angers, 1900, iv, 317-319. — **Vicentini** (F.). Further remarks on leptothrix racemosa. Dental Cosmos, Phila., 1900-1903, xlii-xlv, *passim*. Also, *transl.* [Abstr.]: Gazz. med. di Roma, 1900, xxvi, 393; 1901, xxvii, 449. — Ueber Leptothrix racemosa; eine Antwort an Prof. Arkövy. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnk., Wien, 1903, xix, 195-220. — **Yakobson** (A. V.). K voprosu o morfologii leptothricis. [Morphology of leptothrix.] Meditsina, St. Petersburg, 1889, i, no. 1, 9-11. See, also, *supra*, Arustamoff.

Leptus autumnalis.

Brandis (F.). Ueber Leptus autumnalis. Festschr. . . d. Prov.-Irren-Anst. zu Netteleben b. Halle a. S., Leipzig, 1897, 417-430. — **von Gudden** (B.). Ueber eine Invasion von Leptus autumnalis. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1871, lii, 255-259. Also, in his: Ges. u. binterl. Abhandl., fol., Wiesb., 1889, 77, 1 pl. — **Zürn** (A.). Nachtrag zu der Abhandlung über Verbreitung des Stachelbeermilben-Ausschlags in Thüringen. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1899, xxviii, 489-493.

Lepus.

See Hares; Rabbits.

Lepy (Petrus Antonius).

See **Bourru** (Edmonde-Claude). * An satius sit catheterem [etc.]. 4°. [Parisiis, 1766.]. — **Ferrein** (Antonius). Quæstio med.-chir. an fistulae catenterum actuale? In: HALLER. Disp. anat. 4°. Göttingæ, 1749, iv, 87-97.

Le Quémont (Jean-François-Marie) [1864-].

* Contribution à l'étude de l'herpès récidivant. 55 pp., 1 l. 4°. Bordeaux, 1891, No. 55.

Le Quémont (Jules) [1855-].

* Relation d'une épidémie de dysenterie observée à bord du transport-aviso la Saône. 108 pp. 4°. Bordeaux, 1890, No. 15.

Lequette (Louis-Joseph-Bénoni) [1857-].

* Contribution à l'étude des fibromes pseudo-pédiculés de la paroi abdominale antérieure. [Lille.] 54 pp. 4°. Liévin, 1894, 4. s., No. 40.

Lequime (J[oseph]-É[mile]) [1802-86].

De la transmissibilité du choléra. 28 pp. 8°. [Bruxelles, H. Manceaux, 1872.]

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1872, vi.

For Biography, see Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1901, 4. s., xv, 283-301 (Vanden Corput). Also: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1886, lxxxviii, 518 (Vanden Corput). Also: Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1869-96, v, 250-252 (Warlomont). Also: Univ. de Brux. Notice hist. . . , 1834-84, 178.

Le Quinquis (Joseph-Auge-François) [1865-].

* Sur une manifestation épidémique d'hémiplégie faciale (observations recueillies au cours d'influenza associées: grippale, pneumonique et diphthérique). 116 pp., 2 l., 2 diag. 4°. Bordeaux, 1890, No. 20.

Lequint (Amédée-Martin-François) [1874-].

* De l'embolie pulmonaire consécutive aux interventions sur l'utérus et ses annexes. 62 pp. 8°. Lille, 1900, No. 18.

Lequyer (Joseph) [1876-].

* De l'évolution de la pneumonie franche chez les tuberculeux. [Paris.] 53 pp., 1 l. 8°. Nantes, 1901, No. 19.

Leraire (Félix-Arthur).

* Sur l'acide azotique et les térébenthines de pin et de sapin. 84 pp. 4°. Paris, A. Parent, 1868. [P., v. 1845.]

École de pharmacie.

Leraire (Pierre) [1871-].

* De la mort subite dans la méningite tuberculeuse dite primitive. 54 pp. 8°. Paris, 1898, No. 67.

Leras (J.-P.-Napoléon).

* Essai sur le phénomène erratique et sur les conséquences qu'on peut en tirer en faveur de l'hypothèse d'une température inférieure à celle de nos jours. 1 p. l., 52 pp., 1 pl. 8°. Strasbourg, G. Silbermann, 1844. [P., v. 1736.]

* Observations sur le sucre. 37 pp., 1 l., 4 pl. 8°. Strasbourg, G. Silbermann, 1846. [P., v. 1747.]

Lerat (E.-R.).

* Méthode générale de préparation des éthers oxydes phénoliques symétriques et dissymétriques. 70 pp. 8°. Paris, 1903, No. 18.

École de pharmacie.

Lerat (Georges-Léon-Anguste-J.-B.) [1877-].

* De la diarrhée chez les hyperchlorhydriques, et particulièrement à forme diarrhémique. 119 pp. 8°. Lille, 1903, No. 120.

Lerat (Pierre-Eugène) [1852-].

* Contribution à l'étude des hémoptysies et des hémorragies par l'anus liées aux crises douloureuses thoraciques et rectales de Pataxie locomotrice progressive. 71 pp. 4°. Paris, 1892, No. 33.

Leray.

Pourquoi l'alcoolisme et la syphilis ne sont-ils par inscrits parmi les causes officielles de la mortalité parisienne? 12 pp. 12°. Clermont, Dair frères, 1903.

Le Ray (A.) [1867-].

* Contribution à l'étude de l'hématothérapie. 71 pp. 4°. Paris, 1891, No. 265.

Leray (Adolphe) [1865-].

* Des lésions tuberculeuses chez l'homme et dans la série animale. Étude d'anatomie pathologique comparée. 127 pp. 4°. Paris, 1895, No. 42.

The same. 129 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Paris, G. Carré, 1896.

La bacille tuberculeux chez l'homme et dans la série animale. 206 pp., 2 pl. 8°. Paris, G. Carré & C. Naud, 1897.

Le Ray (E.) [1864-].

* Des injections hypodermiques de calomel et d'oxyde jaune dans le traitement de la syphilis. (Expérimentées à l'hôpital de Brest.) 99 pp. 4°. Paris, 1887, No. 44.

Conférences sur la prophylaxie des maladies véuériennes. 90 pp. 8°. Haiphong, F.-H. Schneider, 1902.

Leray (Henri) [1867-].

* Étude sur la brièveté du cordon ombilical. 121 pp. 4°. Paris, 1893, No. 437.

Leray (J.).

* Étude sur les abcès du foie à pus stérile. 80 pp. 8°. Toulouse, 1899, No. 310.

von Lerber (Alfred).

* Ueber die Einwirkung der Aethernarkose auf Blut und Urin. [Bern.] 51 pp. 8°. Basel, Schweiz, 1896.

Lerch (B. M.).

Ueber das öftere Vorkommen äquivalenter Verhältnisse unter den Bestandtheile der Mineralwässer. 1 p. l., 47 pp. 8°. München, E. A. Fleischman, 1861.

Lerch (Hermann).

* Beitrag zur Kenntniss und Behandlung der Carcinome des Ovarium. 28 pp. 12°. Bern, W. Buehler, 1888.

Lerch (J. Zd.).

See **Pharmaceutisches Handlexicon**, [etc.]. 8°. Prag, 1890.

Lerch (Joannes).

* De vertigine. 23 pp. 4°. Jena, Ritter, [1741].

Lerch (Josef) [1816-92].

Huppert. [Obituary.] Prag. med. Wehnschr., 1892, xvii, 108.

Lerch (Otto).

* Ueber die Einwirkung der Toluidine auf einige Ester der Dibrombernsteinsäure. 32 pp. 8°. Bern, Fischer & Schüpbach, 1888.

Lerch (Robert) [1878-].

* Zwei Fälle von Querschnittserkrankungen des Halsmarks. 42 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1902.

Lère (François) [1879-].

* Les amers, de leur influence sur la sécrétion gastrique et sur l'appétit. (Étude expérimentale par le procédé de Pawlow.) 52 pp. 8°. Lyon, 1902, No. 44.

Lereboullet (Léon) [1842-].

* De l'épithélium intestinal au point de vue de l'absorption des matières grasses. 1 p. l., 40 pp. 4°. Strasbourg, 1866, 2. s., No. 957.

Lereboullet (Léon)—continued.

— A. Dechambre, sa vie, ses œuvres. 58 pp., port. 8°. *Paris, G. Masson, 1887.*

Also, *Editor of: Mercredi* (Le) médical, Paris, 1890-95.
See, also, **Dechambre** (A[médée]), **Duval** (Mathias), **Lereboullet** (Léon). Dictionnaire usuel des sciences médicales. 4°. *Paris, 1883-5.* — The same. 2. éd. roy. 8°. *Paris, [1892].* — **Schober** (P.) Medizinisches Wörterbuch [etc.]. 8°. *Stuttgart & Paris, 1898-1900.* — **Triaire** (Paul) [in 1. s.]. Bretonneau et ses correspondants. 8°. *Paris, 1892.*

Lereboullet (Pierre) [1874-]. *Les cirrhoses biliaires. 484 pp. 8°. *Paris, 1902, No. 180.*

— The same. ix, 484 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie., 1902.*

Leredde ([L.-]E.) [1866-]. Note sur un cas d'endocardite choréique d'origine microbienne probable. 4 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil, [1891].*

Repr. from: Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1891, ix.

— *Étude sur l'anatomie pathologique de la morve. 101 pp., 3 pl. 4°. *Paris, 1893, No. 263.*

— L'eczéma, maladie parasitaire; nature, pathogénie, diagnostic et traitement. 40 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie., 1898.*

Forms no. 7 of: Œuvre méd. chir., Par., 1898.

— La nature syphilitique et la curabilité du tabes et de la paralysie générale 143 pp. 8°. *Paris, C. Naud, 1903.*

Also, *Editor of: Revue* pratique des maladies cutanées, syphilitiques et vénériennes, Paris, 1902-3.

See, also, **Mallopieau** (François-J[eremi]) & **Leredde** (L.-E.) Traité pratique de dermatologie. 8°. *Paris, 1900.*

— & **Pantrier**. Photothérapie et photobiologie; rôle thérapeutique et rôle biologique de la lumière. 1 p. l., 267 pp. 8°. *Paris, C. Naud, 1903.*

Le Renard (Alfred) [1865-]. *De l'ulcère perforant du duodénum. 68 pp. 4°. *Paris, 1891, No. 105.*

— The same. 68 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil, 1891.*

Leresche (William) [1864-]. *Étude sur la paralysie glosso-labiale cérébrale à forme pseudo-bulbaire. 80 pp. 4°. *Paris, 1890, No. 263.*

— The same. 80 pp. 8°. *Paris, Rueff & Cie., 1890.*

Leriché [Alexandre-Napoléon] [1811-]. Dispensaire spécial. Observations cliniques. 24 pp. 8°. *Lyon, Marle aîné, 1843.*

— De la surdité et de quelques nouveaux moyens pour constater et guérir cette affection. 3. éd. 75 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière, 1867.*

Leriché (Alphonse) [1860-]. *Statistique chirurgicale de deux années à l'hôpital Isaac Péreire à Levallois-Perret. 50 pp. 4°. *Paris, 1888, No. 88.*

Leriché (J[ules]-A[phonse]). La médecine traditionnelle et la tradition. 16 pp. 8°. *Paris, S. Raçon & Cie., 1872.*

Leriché (Léon) [1859-]. *Contribution à l'étude des anévrysmes artérioso-veineux des vaisseaux poplités. 65 pp. 4°. *Paris, 1888, No. 90.*

Leriché (Léon) [1866-]. *Contribution à l'étude des oreillons de la dacryoadénite ourlienne. 45 pp. 4°. *Paris, 1893, No. 392.*

— Études médicales sur les Eaux-Bonnes. L'hygiène, maladies des voies respiratoires, tuberculose, lymphatisme et adénoïdisme. viii, 123 pp. 12°. *Paris, E. Richardin, 1901.*

— La débilité de l'enfance; ses causes, le remède. Étude d'hygiène de l'enfance. 23 pp. 12°. *Paris, A. Maloine, 1902.*

Lerida.

Bañeres (J.). Algo sobre la etiología de las enfermedades infecciosas en Lérida y medios de evitarlas. Unión méd., Lérida, 1895-6, i, 27; 42. — **Mas Guindal** (J.) Apuntes para la flora farmacéutica de Lérida. Med. mil. españ., Madrid, 1900-1901, vii, 360; 377.

Lerma (Jean-Paul-Dominique-Antoine-Gaétan) [1787-1863].

Caffe (P.-L.-B.) Nécrologie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1863, xxx, 32.

Lerminier (Nilammon-Théodorice) [1770-1836].

See **Andral** (G[abriel]). Clinique médicale, [etc.].

4. éd. 8°. *Paris, 1839-40.*

For Biography, see **Pariset** [in 1. s.]. Notice sur M. Lerminier. 4°. [*Paris, 1836.*]

Lermoyez (Marcel). Rhinologie, otologie, laryngologie. Enseignement et pratique de la Faculté de médecine de Vienne. x (1 l.), 539 pp. 12°. *Paris, G. Carré, 1894.*

— Thérapentique des maladies des fosses nasales des sinus de la face et du pharynx nasal. 2 v. viii, 395 pp.; 420 pp. 16°. *Paris, O. Doin, 1896.*

See, also, **Gongnenheim** (Achille) & **Lermoyez** (Marcel). Physiologie de la voix [etc.]. 12°. *Paris, 1885.* — **Urbantschitsch** (Victor). Des exercices acoustiques [etc.]. 12°. *Paris, 1847.*

— & **Boulay**. Thérapentique des maladies de l'oreille. 2 v. 1 p. l., 436 pp.; 1 p. l., 394 pp. 12°. *Paris, O. Doin, 1901.*

Lermusean (Émile). Des diverses méthodes de pansement et de traitement antiseptiques des plaies et des affections chirurgicales. pp. 653-671. 4°. *Bruxelles, F. Havez, 1888.*

Cutting [cover with printed title] from: Mém. d. concours ... Acad. roy. de méd. de Belg., Brax., 1888, viii.

— Contribution à l'étude du lait au point de vue de l'allaitement artificiel des nourrissons. 31 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Masson, 1889.*

Repr. from: Monit. du pract., Par., 1889, v.

— Vade-mecum de technique bactériologique indispensable aux commençants. 1 p. l., ii, 55 pp. 12°. *Bruxelles, H. Lamertin, 1892.*

de Lerue (J.) Comment devenir fort. Préface de Gabriel Bonvalot. 1 p. l., x, 276 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1902.*

— Du perfectionnement de l'homme. 310 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1904.*

Lerner (Albert). Ueber Nephrolithiasis. 52 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, F. Junge, 1901.*

Le Roi (J[oseph]-A[drien]) [1798-1873]. De quelques épidémies de rougeole à Versailles depuis la fondation de cette ville jusqu'en 1789. 24 pp. 12°. [*Versailles, Montalant-Rougleux, 1850.*]

Repr. from: Mém. Soc. d. sc. nat. de Seine-et-Oise, Versailles, 1850.

See, also, **Vallot** (Antoine), **d'Aquin** (Antoine) & **Fagon** (Guy-Crescent) [in 1. s.]. Journal de la santé du roi Louis XIV [etc.]. 8°. *Paris, 1862.*

For Biography, see J. d. conn. méd.-prat., Par., 1873, xl, 157 (Caffe).

Lerond (Prosper) [1858-]. *Du traitement de l'hydrocèle par les injections de chlorure de zinc au dixième avec ou sans évacuation préalable. 48 pp. 4°. *Paris, 1887, No. 206.*

Le Rouge.

See **Saviard** (Barthélémy). Recueil d'observations chirurgicales. 16°. *Paris, 1784.*

Lerouge (Léon-Jean-Baptiste-Joseph) [1876-]. *La pratique du tubage en clientèle privée. 102 pp., 2 pl., 1 l. 8°. *Lille, 1902, No. 106.*

Le Rouvillois (Georges). *De la nature et de l'étiologie de l'érysipèle. 1 p. l., 37 pp. 4°. *Strasbourg, 1869, 3. s., No. 259.*

Leroux.

See **Code** pharmaceutique, [etc.]. 8°. *Paris, 1821.*

— The same. 2. éd. 8°. *Paris, 1826.*

Leroux.

See **Bourguery** (J[ean]-M[arc]), **Bernard** (Claude) & **Jacob** (N.-H.). Traité complet de l'anatomie de l'homme, [etc.]. fol. Paris, 1867-71.

Le Roux (Auguste) [1867-]. *L'amputation sous-astragalienne et sa comparaison avec les amputations intra-calcanéennes; étude clinique et physiologique. 65 pp., 1 l., 1 pl. 4°. Lyon, 1891, No. 641.

— The same. 65 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Lyon, A. Rey, 1891.

Le Roux (Auguste) [1868-]. *Contribution à l'étude de la cirrhose hépatique alcoolique; prédisposition et précurseur. 102 pp. 4°. Paris, 1894, No. 135.

Leroux (Benjamin) [-1870].
Caffé. Nécrologie. J. d. conn. méd. prat., 1870-71, xxxvii-xxxviii, 256.

Leroux (Charles). La chorée de Sydenham, son étiologie, sa nature d'après les faits observés au dispensaire Fartado-Heine. 16 pp. 8°. Paris, 1890.

Repr. from: Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1890, viii.
— La colique appendiculaire dans ses rapports avec l'appendicite. 15 pp. 8°. [Paris], G. Steinheil, [1890].

Repr. from: Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1890, viii.
— L'antipyrine dans la chorée de Sydenham. Quelques formes rares d'éruption; des récidives; du tic post-choréique. 30 pp. 8°. [Paris], G. Steinheil, [1891].

Repr. from: Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1891, ix.
— L'assistance maritime des enfants et les hôpitaux marins: la scrofule, la tuberculose, le rachitisme et les hôpitaux marins. Préface par Verneuil. viii, 273 pp., 1 l. 8°. Paris, 1892.

Le Roux (Charles L.) The Mediterranean of the United States as a resort for invalids. 8 pp. 8°. Philadelphia, W. J. Dornan, 1888.

Repr. from: Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1887.
Le Roux (Émile) [1864-]. *Étude sur les calculs de l'urètre. 124 pp. 4°. Paris, 1894, No. 117.

— The same. 124 pp. 8°. Paris, 1894.
Le Roux (F.-P.) *De l'induction et des appareils électro-médicaux. 63 pp. 4°. Paris, J.-B. Baillière, 1869. [P., v. 1708.]
École de pharmacie.

Leroux (François-Jean) [1870-]. *Contribution à l'étude du lymphangisme de la cavité buccale. 58 pp. 4°. Bordeaux, 1893, No. 36.

Leroux (François)-M[arie] de Rennes [1792-]. Question chirurgico-légale sur un accouchement laborieux. 59 pp. 8°. Paris, J. Didot aîné, 1826.

— Harmonie de l'organisation médicale avec le nouvel ordre social. 36 pp. 8°. Paris, Bail- lière, 1830.

Le Roux (Henri) [1874-]. *De l'emploi des verres dans le traitement du strabisme. 115 pp. 8°. Paris, 1902, No. 164.

— The same. 115 pp. 8°. Paris, G. Stein- heil, 1902.

Leroux [Laurent-Charles-Pierre] [1730-92]. Mémoire sur la chirurgie, sur la méthode de l'en- seigner, et sur les avantages que procuroient à l'humanité, des collèges de cette science dans les principales villes de France, et particulière- ment à Dijon. iv, 76 pp. 12°. Dijon, De Fay, 1790.

Leroux (Léon) [1874-]. *Les arthrites à pneumocoques. 139 pp. 8°. Paris, 1899, No. 63.
— The same. Pathogénie, diagnostic et traitement des arthrites à pneumocoques. 139 pp. 8°. Paris, J. Roussel, 1899.

Le Roux (Paul) [1859-]. *Contribution à l'étude de l'artérite syphilitique. 41 pp., 1 l. 4°. Paris, 1888, No. 4.

Leroux (Pierre) [1859-]. *Contribution à l'étude du zona chez les tuberculeux. 52 pp. 4°. Paris, 1888, No. 251.

Leroux (Xavier) [1829-72].
Caffé (P.-L.-B.) Nécrologie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1872, xxxix, 30.

Leroux [des Tillets] [Jean-Jacques] [1749- 1832].

See **Bandelocque** (Jean-Louis) [in l. s.]. Principes sur l'art des accouchemens, [etc.]. 7. éd. 12°. Paris, 1838. — **Pinel** (Philippe) & **Leroux** (J.-J.) [in l. s.]. Ecole de médecine de Paris. 8°. [Paris, an VII, 1799.]

—, **Dubois** (Antoine) [et al.]. Rapport fait en 1814 sur un travail de M. d'Arcet ayant pour objet l'extraction de la gélatine des os et son application aux différents usages économiques. 12 pp. 8°. [Paris, H. Fournier & Cie., 1814.] [P., v. 1790.]

— The same. pp. 149-164. 8°. [Paris, 1814.] [P., v. 1633.]
Cutting.

For Portrait, see **Corlieu** (A.) Centenaire Fac. de méd. de Par. 4°. Paris, 1896.

Le Roux des Tillets (Joannes Baptista).
See **Berthollet** (Claude-Louis). Diss. med. de lacte [etc.]. 4°. [Paris, 1779.]

Le Rouzic (Louis) [1877-]. *Hémato- métrie unilatérale dans un utérus bicorné avec vagin simple. 74 pp. 8°. Paris, 1902, No. 300.

Leroy (Albert). *Traitement chirurgical de l'otite moyenne sèche. 74 pp. 4°. Paris, 1893, No. 222.

Leroy (Alphonse [- Vincent - Louis - Antoine]) [1741-1816]. Recherches sur les habillemens des femmes et des enfans, on examen de la ma- nière dont il faut vêtir l'un et l'autre sexe. 2 p. l., 347 pp., 2 l. 16°. Paris, Le Boucher, 1772.

— Observations et réflexions sur l'opération de la symphyse et les accouchemens laborieux. 55 pp. 8°. Paris, Leclerc, 1780.

— Essai sur l'histoire naturelle de la gros- sesse et de l'accouchement. xvi, 17-159 pp. 8°. Paris, Leclerc, Volant & Legras, 1787.

— Réponse à un mémoire sur une imputa- tion d'impéritie. 71 pp. 12°. [Paris, L. Cellot & fils, 1787.]

Another copy, bound with the preceding.

— Leçons sur les pertes de sang pendant la grossesse, lors, et à la suite de l'accouchement; sur les fausses couches et sur toutes les hémor- rhagies. 104 pp. 8°. Paris, Méquignon, an IX [1801].

— The same. Vorlesungen über die Gebä- rmuttersblutflüsse während der Schwangerschaft, bei und nach der Niederkunft, über die Miss- fälle und über die Blutflüsse überhaupt. Aus dem Französischen übersetzt, und mit einigen Anmerkungen versehen von J. Claudius Renard. xvi, 216 pp. 12°. Leipzig, Schäfer, 1802.

— Hygea als Mutter, oder die Kunst, das Leben der Kinder zu erhalten und sie gesund zu erziehen. Aus dem Französischen übersetzt mit Anmerkungen von Chr. Friedrich Hirsch. 304 pp. 12°. Bayreuth, J. A. Lubek's Erben, 1805.

See, also, **Herbiniaux** (G.) Traité sur divers accou- chemens [etc.]. 8°. Bruxelles, 1794.

Le Roy (Anthonius). *De peripneumonia. 23 pp., 4 l. 4°. Lugd. Bat., A. Elzevier, 1711.

Le Roy [Charles] [1726-79]. Mémoires et ob- servations de médecine. Première partie. Con- tenant deux mémoires sur les fièvres aiguës. 2 p. l., 104 pp. 12°. Montpellier, A.-F. Rochard, 1766.

— Mélanges de physique et de médecine. ix, 400 pp., 1 pl. 8°. Paris, P.-G. Cavelier, 1771.

— Du pronostic dans les maladies aiguës. 1 p. l., xii, 235 pp., 2 l. 8°. Montpellier, Ri- gaud, Pons & Cie., 1776.

Le Roy [Charles]—continued.

— The same. xiv, 235 pp. 8°. *Montpellier, Fontenay-Picot, 1797.*

— Abhandlung von den Vorherverkündigungen in hitzigen Krankheiten. Ans dem Französischen; mit Bestätigungen und Widerlegungen aus den besten, neuesten praktischen Schriften, und mit eigenen Erfahrungen des deutschen Herausgebers, nebst einem vollständigen Register vermhrt. xxx, 3 p. l., 320 pp. 8°. *Leipzig, Weygand, 1787.*

For Biography, see Hist. Soc. roy. de méd. 1779, Par., 1782, iii, 33-51.

Le Roy (Charles) [1874-]. * De la progression des gros calculs biliaires et de leur expulsion dans le tube digestif par les voies normales et anormales. 120 pp. 8°. *Paris, 1902, No. 474.*

Leroy (C[laude]-J.-A[rthur]). Ophthalmoscopia à micromètre. 7 pp. 8°. *Paris, A. Lanier, [n. d.].*

Le Roy (Émile). De l'éducation des enfants; conseils aux parents pour l'hygiène à suivre. xi, 276 pp. 12°. *Paris, F. Masson, 1862.*

Leroy (Émile) [1873-]. * Diagnostic différentiel de l'appendicite et des affections péritonéales. 94 pp. 8°. *Paris, 1897, No. 79.*

Leroy (Émile). * Étude clinique des polypes du méat utérin chez la femme. 51 pp., 1 l. 8°. *Paris, 1900, No. 82.*

Leroy (Engène-Bernard) [1871-]. * Étude sur l'illusion de fausse reconnaissance (identification de l'Erinnerungstäuschung de Kraepelin) chez les aliénés et les sujets normaux. 249 pp. 8°. *Paris, 1898, No. 655.*

Leroy (François)-G[aspard] [1803-67]. Nouvelles observations de pharmacie pratique sur l'hydrate ferrique comme contre-poison de l'acide arsénieux. 5 pp. 8°. *Bruxelles, de Mortier fils, 1862. [P., v. 1764.]*

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1862, v.

Leroy (Georges) [1861-]. * Contribution à l'étude des souffles dans l'artère crurale (artérites toxiques; artérites infectieuses). 58 pp. 4°. *Paris, 1894, No. 340.*

Le Roy (Georges). * La maigreur et l'amaigrissement. 72 pp., 1 l. 8°. *Paris, 1899, No. 396.*

Leroy (Hippolyte). Lebens-Elixir für Jünglinge. Schutz gegen jeden Jugendtanmel. Heilung der Gebrechen und Schwächen nach begangenen Jugendünden. Gewährleistung für Glück und Zufriedenheit in Bernf und Ehe. 292 pp. 16°. *Wien, F. Ulrich, 1851.*

Leroy (J.). Second mémoire sur l'asphyxie. 39 pp. 8°. [*Paris, Plassan, 1828.*] [P., v. 1521.]

Le Roy [J.-B.].

See Desessartiz (Jean-Charles), Portal (Antoine) & Le Roy (J.-B.) Rapport sur le projet [etc.]. 8°. [*Paris, an V (1797).*]

Le Roy (J. J.). De menschelijke bewegingstoestel. Ontleedkunde voor het gymnastiek-onderwijs. 2 p. l., 144 pp. 8°. *Groningen, J. B. Wolters, 1891.*

Le Roy ([Jacques]-A[thanasie]) [1734-1812]. Essai sur l'usage et les effets de l'écorce du garon, vulgairement appelé sain-bois, employée extérieurement contre des maladies rebelles et difficiles à guérir. Ouvrage à la portée de tout le monde. xi, 153 pp., 1 l. 12°. *Paris, P.-F. Didot le jeune & Delalain, 1767.*

See, also, Eller (Joannes Theodorus) [in 1. s.]. De la connaissance et du traitement des maladies, [etc.]. 12°. *Paris, 1774.*

Le Roy (Jorge).

Co-Editor of: *Archivos de la Sociedad de estudios clinicos de la Habana, 1901.*

Leroy (Julien-Henri) [1861-]. * Aperçu historique et clinique sur l'origine et certaines complications du paludisme à la Réunion. 55 pp. 4°. *Bordeaux, 1886, No. 4.*

Le Roy [Le Roy Pelgas] (Louis). La médecine curative, prouvée et justifiée par les faits, ou recueil de pièces authentiques, constatant de nombreuses guérisons opérées par la médecine curative du . . . Le Roy dans tous les cas de maladies, même réputés incurables ou mortelles. Avec une dissertation sur la fièvre jaune, des notes instructives sur le traitement et des preuves de réussites dans ce même cas de maladie. 348 pp. 16°. *Paris, 1821.*

— The same. La médecine curative, ou la purgation dirigée contre la cause des maladies, reconnue et analysée dans cet ouvrage. 10. éd., revue, corrigée et augmentée d'une seconde partie. Première partie. xvi, 352 pp., 8 pp. 16°. *Paris, N. Vancluse, 1822.*

— La médecine curative complète. 16. éd., augmentée d'un appendice de faits de pratique, etc. viii, 22 pp., 917 pp., 3 port. 4°. *Paris, 1841.*

— The same. La medicina curativa, ossia la purgazione diretta a togliere la causa delle malattie, riconosciuta ed analizzata in quest'opera e comprovata dai fatti. Nuova edizione italiana, accresciuta di una lettera dell'autore al Sig. Pariset. xii, 552 pp. 12°. *Genova, Ponthénier, 1826.*

See, also, *Ciarlatanismo* (II) smascherato [etc.]. 8°. *Bologna, 1825.*

Leroy (Louis). Essentials of histology. 231 pp. 12°. *Philadelphia, W. B. Saunders, 1900.*

Saunders's Question Compend, no. 25.

— The same. 2. ed. 263 pp. 12°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders & Co., 1902.*

Leroy (Louis). Small-pox. Its diagnosis, treatment, restriction, and prevention. With a few remarks upon the present epidemic. 30 pp., 25 pl. 8°. *Nashville, [1900, rel subseq.].*

Leroy (Louis) [1870-]. * De la gastro-entérostomie dans les affections non-cancéreuses de l'estomac. 182 pp., 1 l. 8°. *Paris, 1902, No. 485.*

— The same. 182 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil, 1902.*

Le Roy (Lucien) [1859-]. * De la fracture marginale antérieure de la malléole externe ou fracture verticale par arrachement de la partie inférieure du péroné. 70 pp. 4°. [*Paris, 1857*], No. 190.

Le Roy (Paulus) & Hatté (Joannes Baptista). Ergo febri subintranti kinakina. *Parisiis, 1753.* In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.]. 4°. *Lausanne, 1758, v. 115-127.*

Le Roy (Raoul). Anémie des grandes villes et des gens du monde (cachexie urbaine). 238 pp. 8°. *Paris, F. Masson & fils, 1869.*

— Quelques observations sur les Eaux-Bonnes. Pourquoi ne sont-elles pas fréquentées plus encore? Quelle est l'époque la plus opportune d'une saison d'Eaux-Bonnes? 71 pp. 8°. *Paris, G. Masson, 1874.*

— Guérit-on la phthisie? par quels moyens? 186 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Masson, 1875.*

Leroy (Raoul) [1868-]. * Les persécutés-persécutés. 107 pp. 4°. *Paris, 1896, No. 232.*

— The same. 107 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil, 1896.*

Leroy de la Faudignère [—1786]. Manière de prévenir et guérir les maladies des gencives et des dents. 32 pp. 16°. *Nantes, A.-J. Malassis, 1778.*

Bound with: *ÉTAT de la médecine, [etc.], pour l'année 1777.* 16°. *Paris, 1777.*

— The same. Précédée d'un avis sur son élixir odontalgique. 46 pp. 8°. *Paris, Belin, 1806.*

Le Roy de Langevinère (H.) [1856-]. * Des températures morbides de l'estomac et de leur interprétation clinique. 107 pp. 4°. *Paris, 1888, No. 105.*

Le Roy de Méricourt (Alfred) [1825-1901].

Mémoire sur la coloration partielle en noir ou en bleu de la peau chez les femmes. 24 pp. 8°. *Paris, Rignoux, 1857.*

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1857, ii.

For Biography, see Bull. Acad. de méd., Par., 1901, 3. s., xlvii, 285-291. Also: France méd., Par., 1901, xlviii, 365. Also: Progrès méd., Par., 1901, 3. s., xiv, 111.

Le Roy de Saint Aignan (Nicolaus).

See Bernard (Franciscus). * An febris sepius morbi remedium, quam morbus? In: SIGWART (G. F.) *Questiones med. Par. 4°. Tubinge, 1789, i, 268-275.*—*d'Esion* (Carolus-Nicolaus). * An vulneribus ex catapulis globulos [etc.]. 4°. [*Parisis, 1766.*]

Le Roy des Barres (Adrien-Charles) [1872-].

* L'anastomose musculo-tendineuse dans le pied bot paralytique. 140 pp. 8°. *Paris, 1902, No. 176.*

Le Roy des Barres [Alexandre]. * De la hernie inguinale vaginale. 108 pp. 4°. *Paris, 1871, No. 223.*

— Le charbon (pustule maligne, œdème malin) observé à Saint-Denis chez les criniers et les mégissiers (1875-90). 111 pp., 1 tab. 4°. *Paris, imp. Chaix, 1890.*

— Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine. Rapport sur les maladies épidémiques observées en 1890 dans l'arrondissement de Saint-Denis. 43 pp., 1 l. 4°. *Paris, imp. Chaix, 1891.*

— Rapport sur les maladies épidémiques observées en 1891 dans l'arrondissement de Saint-Denis. Commission d'hygiène publique et de salubrité de l'arrondissement de Saint-Denis. 57 pp., 4 ch. 4°. *Paris, imp. Chaix, 1892.*

— Le charbon (pustule maligne, œdème malin) observé à Saint-Denis chez les criniers et les mégissiers (1890-93). Deuxième rapport. 26 pp. 4°. *Paris, imp. Chaix, 1893.*

— Rapport sur l'épidémie cholérique à Saint-Denis en 1892. 17 pp. 4°. *Paris, imp. Chaix, 1893.*

— Rapport sur les maladies épidémiques observées en 1892 dans l'arrondissement de Saint-Denis. 53 pp., 3 l. 4°. *Paris, imp. Chaix, 1893.*

— Commission d'études dite des odeurs de Paris. Rapport préliminaire sur les causes des émanations odorantes de Paris et de la banlieue. 144 pp., 2 l., 1 plan. 4°. *Paris, imp. Chaix, 1896.*

— Rapports sur les travaux des commissions d'hygiène du département de la Seine et des communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon en 1900. Rapport général au Conseil d'hygiène de la Seine. vii, 231 pp. 4°. *Paris, Imp. nouv. (Association ouvrier), 1902.*

Leroy d'Étiolles (Jean-Jacques-Joseph) [1795-1860].

Recherches expérimentales sur l'asphyxie, lues à l'Académie royale des sciences; précédées du rapport fait à l'Académie par MM. Duméril et Magendie. 40 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1829.* [P., v. 1521.]

— Exposé sommaire des ouvrages, mémoires, travaux scientifiques et inventions du Dr. Leroy-d'Étiolles, à l'appui de sa candidature à l'Académie de médecine. 40 pp. 4°. [*Paris, La-champe & Cie., 1840, vel subseq.*]

— Réponse aux lettres adressées par M. Petit à l'Académie des sciences, à l'occasion du rapport de MM. Gay-Lussac et Pelouze, sur la dissolution des calculs urinaires. Étude de quelques effets des carbonates alcalins sur les phénomènes de la vie. 31 pp. 8°. *Paris, La-crampe & Cie., [1842, vel subseq.].* [P., v. 1776.]

— Recueil de lettres et de mémoires adressés à l'Académie des sciences pendant les années 1842 et 1843. iv, 366 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1844.* [P., v. 1678.]

Leroy d'Étiolles (J.-J.-J.)—continued.

— Lettre adressée à la Société médicale du 1^{er} arrondissement de Paris. 21 pp. 8°. [*Paris, Lacrampe & Cie., 1846, vel subseq.*]

— Exposé des titres scientifiques à l'appui de sa candidature à la place vacante dans la section de médecine et de chirurgie de l'Académie des sciences. 66 pp., 9 l. 4°. *Paris, J.-B. Baillière, 1854.*

For Biography, see Gaz. hebdom. de méd., Par., 1860, vii, 665 (Boys de Loury). Also, Reprint.

Leroy-d'Étiolles (Raoul[-Henri]) fils [1823-].

— Des paralysies des membres inférieurs ou paraplégies; recherches sur leur nature, leur forme et leur traitement. Pts. 1-2. 3 p. l., 325 pp.; 1 p. l., 128 pp. 8°. *Paris, V. Masson, 1856.* [P., v. 2272.]

Leroy-Dupré (Louis-Alexandre-Hippolyte) [1819-].

* De la nostalgie. 40 pp. 4°. *Paris, 1846, No. 134.*

— De l'hydrothérapie en hiver. 18 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1875.*

— Des indications et des contre-indications de l'hydrothérapie. 112 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1875.*

— Traité théorique et pratique d'hydrothérapie. ii, 519 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1895.*

Le-Roy y Cassá (Jorge). Estadística de fiebre amarilla. 11 pp., 3 maps. 8°. *Habana, 1902.*

Repr. from: Rev. de med. trop., Habana, 1902, iii.

— Estadística de fiebre amarilla. Desaparición de dicha enfermedad en la ciudad de la Habana demostrada por los datos de la misma. 49 pp., 3 maps, 2 tab. 8°. *Habana, Monserrate, 1902.*

Lersch (Bernardus Maximilianus) [1817-].

* De retinae structura microscopica. Fragmentum commentationis ab Universitate literarum Rhenana a. 1833, premio integro ornatae. 45 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1840].* [P., v. 1897.]

— Die eisenhaltigen Sauerwässer von Malmedy; eine monographische Skizze. v, 28 pp. 16°. *Aachen, M. Urlichs Sohn, 1872.*

Lertora (Gio. Battista). Tesi. 3 l. 4°. *Genova, 1826.* [P., v. 2145.]**Le Rütte** [Jean Marine Charles Édouard]. *Be-merkingen op het Duitsch vertaalde werkje getiteld: Het roodvonk, zijn oorzaken en de mid-delen om het te voorkomen en te genezen, van A. Baginsky.* 11 pp. 8°. *Gravenhage, J. & H. Langenhuyzen, 1880.***Lesage** (Adolphe-Auguste) [1862-].

* Étude clinique sur le choléra infantile. 93 pp., 2 l. 4°. *Paris, 1889, No. 133.*

— The same. 95 pp., 2 l. 8°. *Paris, G. Steinheil, 1889.*

— Conseil central d'hygiène publique et de salubrité des Pyrénées-Orientales. VIII. Étude sur l'épidémie cholérique de 1893 et la vallée de la Tet. Rapport adressé à M. le président du conseil, ministre de l'intérieur. Mission sanitaire de 1893. 102 pp., 10 pl. 8°. *Perpignan, C. Latrobe, 1894.*

— Le choléra. 207 pp. 12°. *Paris, Gauthier-Villars & fils, [1894].*

— De la gastro-entérite aiguë des nourrissons; infectieuses et intoxications digestives; pathogénie et étiologie. 36 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie., 1899.*

Forms no. 17 of: *Œuvre méd.-chir., Par.*

See, also, Guide pratique des sciences médicales, [etc.]. 16°. Paris, [1891].

Lesage (Fernand) [1869-].

* De la mort subite dans l'aortite ou ses complications. Étude médico-légale. 83 pp. 8°. *Paris, 1896, No. 92.*

— The same. 83 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil, 1896.*

- Le Sage** (Joseph-Albert) [1870-]. * Contribution à l'étude de la pneumonie du sommet. 61 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 434.
- Lesage** (L.) [1863-]. * Contribution à l'étude des névrites sensitivo-motrices de la tuberculose pulmonaire. (Historique, étiologie, pathogénique, symptomatologie.) 99 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 591.
- Lesage** (Léon). Loi du 31 juillet 1895. De la vente des animaux de l'espèce bovine atteints de tuberculose. 156 pp., 1 l. 8°. *Paris*, *E. Duchemin*, 1895.
- Lesage** (Pierre) [1858-]. * De la possibilité de quelques mycoses dans la cavité respiratoire basée sur l'hygrométrie de cette cavité. 63 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 23.
- Lesauvier** (*Louis-Constant*) [1802-73]. *Café*. Nécrologie. *J. d. conn. méd. prat.*, *Par.*, 1873, xl, 64.
- Les Avants.**
Barnich (G.) Notice sur Les Avants, station climatique d'altitude de Suisse. *Clinique*, *Brux.*, 1903, xvii, 405-409.—**Leech** (D. J.) Les Avants as a winter health resort. *Med. Chron.*, *Manchester*, 1889-90, xi, 276-283.—**Penzoldt** (F.) Les Avants, ein milder Winter-Höhenort. *München. med. Wchschr.*, 1890, xxxvii, 778.
- Lesbre** (F.-X.) *Éléments d'histologie et de technique microscopique*. Avec la collaboration de V. Ball, E. Forgeot, [*et al.*]. (2. éd., entièrement refondue du "Cours élémentaire d'anatomie générale, avec notions de technique histologique, de S. Arloing, révisé et publié par F.-X. Lesbre".) ix, 630 pp. 8°. *Paris*, *Asselin & Houzeau*, 1903.
See, also, Arloing (S.) Cours élémentaire d'anatomie générale [etc.]. 8°. *Paris*, 1890.—**Cornevin** (Charles) & **Lesbre** (X.) Traité de l'âge des animaux domestiques [etc.]. 8°. *Paris*, 1894.—**Fench** (F.) & **Lesbre** (X.) Précis du cheval [etc.]. 8°. *Paris*, 1896.
- Lescarret** (Marc-Jean) [1876-]. * Des scotomes par éclipse solaire. 84 pp. 8°. *Bordeaux*, 1901, No. 43.
- [**Lescellière-Lafosse** (François-Gustave).] Histoire de la cicatrisation, de ses modes de formation, et des considérations pathologiques et thérapeutiques qui en découlent. 61 pp. 4°. *Montpellier, Castel*; *Paris, Germer-Baillière*, 1836.
 Discours sur l'unité de la pathologie. 52 pp. 8°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1839. [P., v. 1676.]
 * De l'étude des fluides normaux et anormaux au point de vue chirurgical. 100 pp. 8°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1840. [P., v. 1674.]
 Concours.
- Lescha** (Johannes) [1859-]. * Beobachtungen und Versuche zur Anwendung comprimirter und verdünnter Athmungsluft. 40 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1884.
- Lescher** (Frank) (Harwood). Recent materia medica; notes on their origin and therapeutics. 4. ed. 115 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1891.
- Leschevin**. Mémoire qui a remporté le prix de l'Académie royale de chirurgie de Paris en 1763, sur les maladies de l'oreille; avec un autre mémoire sur la cure des abcès. 2 p. l., 108 pp.; 144 pp., 1 l. 16°. *Amsterdam*, 1764.
- Leschiens** (Esaias).
See Rensuer (Hieronymus). Eygendtiche unnd gründtliche Beschreibung [etc.]. 12°. *Neuburg*, 1618.
- Leschzinger** (Leo) [1876-]. * Ueber zwei Fälle von Bursitis trochanterica tuberculosa. 21 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. B., Speyer & Kaerner*, 1902.
- Lescœur** (Angustin). * Essai sur la diarrhée. 1 p. l., 31 pp. 4°. *Strasbourg*, 1866, 2. s., No. 891.
- Lescot** (J.-L.) Mémoire sur la préparation du phosphore comme médicament. 28 pp. 8°. *Paris, C.-J. Trouvé*, 1822. [P., v. 1806.]
- Lescudé** (Charles). * Pneumonie par contusion. 69 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 158.
- Lescure** (Jean-Henry) [1866-]. * Traitement des kystes hydatiques par les lavages antiseptiques. 60 pp., 2 l. 4°. *Bordeaux*, 1889, No. 9.
- Lescuyer** (Paul-Marc) [1872-]. * De la momification du placenta dans les grossesses extra-utérines. [Nancy.] 70 pp. 8°. *Malzeville*, 1898, No. 6.
- Leseigneur** (Maximilien) [1866-]. * Étude sur la laryngotomie (taillies laryngées). 118 pp., 3 pl. 4°. *Paris*, 1894, No. 71.
 The same. 118 pp., 6 pl. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1894.
- Leseille** (Jules) [1868-]. * Contribution à l'étude des mamelles et mamelons surnuméraires. 50 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1899, No. 358.
- Lesenberg** (Wilhelm). * Ueber Geschwülste der Oberkieferhöhlen. 43 pp. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1856.
- Leser** (Edmund) [1853-]. * Die Vor- und Nachteile, welche bei Ovariometomie die intraperitoneale Versenkung des Stiels bietet werden an der Hand der unter solcher Behandlung auf der chirurgischen Klinik des Krankenhauses zu Leipzig ausgeführten Ovariometomien einer Besprechung unterzogen. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, [1880].
 Die specielle Chirurgie in 50 Vorlesungen. Ein kurzgefasstes Lehrbuch für Aerzte und Studirende. iv, x, 848 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1890.
 The same. 2. Aufl. xiv, 1020 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1895.
 The same. 3. Aufl. xvi, 1082 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1897.
 The same. 4. Aufl. xvi, 1092 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1900.
 The same. 5. Aufl. xix, 1110 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1902.
 Zur Schlafheit des Gelenkapparates, insbesondere der Gelenke der unteren Extremität (Kniegelenk). 8°. *Berlin*, 1894.
 Forms Hft. 67 of: *Berl. Klinik*, 1894, 1-32.
 Operations-Vademecum für den praktischen Arzt. 2. Aufl. viii, 186 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1902.
- Leser** (Victor) [1864-]. * Ueber den Typus der Reactionen des Koch'schen Heilmittels gegen Lungentuberculose. (Einnundzwanzig Fälle Lungenschwindsucht und ein Fall Spindylitis.) 24 pp., 2 l., 4 pl. 8°. *Bonn, J. Bach Hwe.*, 1891.
- Le Serrec de Kervily** (Georges) [1853-]. * Contribution à l'étude de la toux dans la coqueluche. 72 pp. 4°. *Paris*, 1888, No. 297.
- Leseur** (Émile-Alexandre). * Contribution à l'étude de l'affection dite des foin. 61 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 67.
- Leseur** (Horatio) [1820-92?].
For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).
- Lesevisk.**
See Waters (Mineral), by localities.
- Lesfargues-Lagrange** (Adhémar). Nos médecins bordelais en 1878. [Séries première et deuxième.] 110 pp., 1 l.; 97 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux, E. Crugy*, 1878.
- Lesguillon** (Louis-François-Gabriel) [1860-]. * De l'atmosphère créosotée et de la créosote dans le traitement de la phthisie pulmonaire. 151 pp. 4°. *Paris*, 1888, No. 314.
- Lesh** (A[rtur] F[yodorovich]) [1865-]. * Diefstviye tuberkulina na bieliye krovyaniye shariki n tuberkulyoznykh zhivotnykh. [Action of tuberculin on white blood corpuscles in tuberculous animals.] 48 pp., 3 l. 8°. *S.-Peterburg*, 1896.

Lesh (A[ugust] A[leksandrovich]) [1863-]. * K voprosu o sravnenii metodov kolichestvenno opredeleniya krakhmala v pishshevikh produktakh. [Comparison of the methods of quantitative analysis of starch in foods.] 70 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, S. V. Volpyanski, 1893.*

Lesh (F[yodor Aleksandrovich]) [1840-]. * Obrazovaniye lyokhochnikh infarktov pri embolii. [Formation of pulmonary infarcts in embolism] 58 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, E. Pratz, 1866.*

Sleduyet-li stehitat zapyatovidnuyu bastsilla Koch'a nesomnennoi prichinoi choler'i? [Must we consider the comma bacillus of Koch as the undoubted cause of cholera?] 56 pp. 8°. *Kiev, V. S. Zavadzki, 1893.*

Repr. from: Univ. izvest, 1893.

Leshtshinski (Dmitriy Venyaminovich) [1853-]. * Smertnost ot kori v S.-Peterburg'e za 18 let (1871-88); statisticheskiye materialy k epidemiologii S.-Peterburga. [Mortality from measles in St. Petersburg for 18 years (1871-88); statistical data for the epidemiology of St. Petersburg.] iii, 92, cxv, ii pp., 1 l., 15 diag. 8°. *S.-Peterburg, [A. F. Marks], 1890.*

Leshtshinski (Mitrofan [Fyodorovich]) [1832-]. * O pronikanii zhidkikh veshtstev v dikhatelnyye puti chelovecheskavo trupa; material dlya sudebnoi meditsini. [Penetration of liquids into the respiratory passages of the human cadaver; data for medical jurisprudence.] 49 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, Y. Shtauf, 1868.*

Lesieur (Charles) [1876-]. * Les bacilles dits pseudo-diptériques. 234 pp. 8°. *Lyon, 1901, No. 36.*

— The same. 234 pp., 1 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1902.*

Lesieur (Maurice) [1866-]. * La stérilisation des eaux par la chaleur au point de vue de l'alimentation publique. 85 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1892, No. 209.*

Lesimple (Alphonse-Paul-Jean-Marie). * Contribution à l'étude des abcès tuberculeux du foie. 92 pp. 8°. *Paris, 1900, No. 7.*

Lesimple (Ferdinand-Marie-Joseph-Alphonse) [1868-]. * Contribution à l'étude des tumeurs primitives du médiastin antérieur. 59 pp. 4°. *Paris, 1893, No. 60.*

Le Siner (Émile) [1849-]. * Contributions à l'étude et au traitement de l'éléphantiasis du scrotum. 97 pp., 1 pl. 4°. *Paris, 1887, No. 51.*

Lesinsky (Joseph). * I. Zur Kenntnis der Thorinverbindungen. II. Ueber quantitative Metall-Trennungen durch Wasserstoffsäureoxyd. 27 pp. 8°. [*Bern, 1898.*]

Leske (Adolf) [1868-]. * Ueber einen Fall von Meningitis tuberculosa verlaufen unter dem Bilde der kryptogenetischen Septicopyämie. 40 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel, 1895.*

Leske (Nathanael Gottfried) [1751-86]. See *Royal Society of London. Auserlesene Abhandlungen, [etc.].* 8°. *Lübeck & Leipzig, 1774-8.*

Lesley (James Peter) [1819-]. See *Pennsylvania* [in l. s.]. Second geological survey of Pennsylvania, 1874-85. 8°. *Harrisburg, 1875-86.*

Leslie (Alexander). Salmon fisheries of Scotland. 11 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1887.*

Repr. from: Proc. Inst. Civ. Engin., Lond., 1886-7, lxxxix, pt. 3.

Leslie (Freeland D.) How children may have sound teeth. 19 pp. 16°. [*New York, 1890.*]

Repr. from: Babyhood, Nursery Health Tract, no. 4.

Leslie (Guilielms). * De hepaticide. 3 p. l., 45 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy & Walker, 1813.*

Leslie (Peter Dugud). An account of the epidemical catarrhal fever, commonly called the influenza, as it appeared in the city and environs of Durham in the month of June, 1782, to which is prefixed a discourse on the improvement of medical knowledge; with a letter to the author on the influenza, by John Clark. iv (1 l.), 100 pp. 8°. *London, S. Crowder, 1782.* [P., v. 1880.]

Lesly (Catherine) [1863-]. * De la narcolepsie. 55 pp. 4°. *Paris, 1896, No. 419.*

— The same. 55 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil, 1896.*

Lesne (Charles) [1875-]. * Contribution à l'étude des kystes tubo-ovariens. 65 pp. 8°. *Lille, 1900, No. 22.*

Lesné (Edmond) [1871-]. * Étude de la toxicité de quelques humeurs de l'organisme au point de vue expérimental et clinique. 104 pp. 8°. *Paris, 1899, No. 467.*

— The same. 105 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil, 1899.*

Lesnès (Georges) [1872-]. * De l'adénite sus-claviculaire gauche dans les tumeurs malignes du testicule. 38 pp., 1 l. 4°. *Lyon, 1893, No. 853.*

Lesnik (Maximilian). * Ueber einige Ester der Salicylsäure und ihr Verhalten im Organismus. [Bern.] 16 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1887.*

Lesnik (Paula). * Ueber die Histogenese der Miliartuberkel der Dura. [Zürich.] 26 pp. 8°. *Roitzsch, 1899.*

Le Soime (Joannes) [1757-1837]. * De thermis Aquigranensibus earumque usu salubri vel noxio. 1 p. l., 36 pp. 4°. *Teutoburgi, vid. F. A. Benthon, 1781.*

For Biography, see Med. Alm., Berl., 1838, 25-27.

Lesourd (Augustine). See **Girault** (Augustine).

Lesourd (Émile) [1869-]. * Diagnostic des kystes dermoïdes de l'ovaire. 54 pp. 4°. *Paris, 1894, No. 491.*

Le Sourd (François) [1871-]. * Contribution à l'étude de la contagion de la rougeole. 4 p. l., 77 pp. 8°. *Paris, 1900, No. 631.*

Le Sourd (Louis) [1873-]. * Recherches expérimentales et cliniques sur la présence d'une substance sensibilisatrice spécifique dans le sérum des typhiques. 83 pp., 1 l. 8°. *Paris, 1902, No. 94.*

Lesourd (Vital). * Considérations sur le sarcome primitif localisé de la peau et le molluscu fibrosu. 107 pp. 8°. *Paris, 1901, No. 553.*

Le sourd-Dussisples (Ernest-Paul) [1834-99].

Editor of: Gazette des hôpitaux, Par., 1864-99.

For Biography, see Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 473.

Lespérance (J.) [1863-]. * Contribution à l'étude du souffle présystolique inorganique de l'insuffisance aortique. 62 pp. 4°. *Paris, 1891, No. 21.*

Lespès (J[ean]-Maximien-Louis). Essai sur le maïs, ou blé de Turquie, considéré sous ses rapports hygiénique et médical. vi, 7-14 pp. 4°. *Paris, Didot jeune, 1825.* [P., v. 1711.]

Lespès (Léo). See **Trimm** (Timothée).

Lespiau (J.-E.). * Du chloroforme dans l'anesthésie chirurgicale et de sa purification. 63 pp. 4°. *Toulouse, 1892, No. 12.*

de L'Espinasse (Adolphus Fredericus). * De tartari emetici usu externo in tumoribus albis, observationibus probato. 1 p. l., 56 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum, O. J. van Paddenburgh, 1822.* [P., v. 1954.]

de Lespinasse (Adolphus Fredericus Henricus).

See **Szokalski** (Victor-Félix) [in 1. s.]. Negen brieven [etc.]. 8°. Zutphen, 1847.

Lespinasse ([Henry-]Étienne) [1866-]. *Contribution à l'étude des onychomycoses trichophytique et favique et de la pelade unguéale. 90 pp. 4°. *Bordeaux*, 1889, No. 2.

— The same. 86 pp. 8°. *Paris*, G. Steinheil, 1889.

de Lespinasse (Julie-Jeanne-Éléanore) [1731-76].

Plique (A.-F.) Les tuberculeuses célèbres: Made moiselle de Lespinasse. Chronique méd., *Par.*, 1901, viii, 161-164.

Lespinnette (P.-A.-Camillien). *Réflexions sur les hémorragies vulnérables. 15 pp. 8°. *Montpellier*, A. Ricard, an XIII [1805].

Lespaigney (Thibault) [1496-1567]. Promptuaire des médecines simples en rythme joyeuse. Nouvelle édition, publiée par Paul Dorveaux. Préface de M. Emile Roy. xli (2 l.), 170 pp. 12°. *Paris*, H. Welter, 1899.

For Biography, see **Dorveaux** (P.). Notice sur la vie et les œuvres de Thibault Lespaigney (ou Lépaigney), apothicaire à Tours (1496-1567). 8°. *Paris*, 1898. — Supplément à la notice sur la vie et les œuvres de Thibault Lespaigney. 8°. *Paris*, 1901.

Lesquendieu (Eugène-Louis-Jehan-Évariste) [1864-]. *Considérations hygiéniques et pathologiques sur Pontanæzen. 50 pp., 1 plan. 4°. *Bordeaux*, 1888, No. 63.

Lesquereux (Leo) [1806-89].

See **Pennsylvania** [in 1. s.]. Second geological survey of Pennsylvania, 1874-85. 8°. *Harrisburg*, 1875-86.

For Biography, see *Nat. Acad. Sc. Biog. mem.*, Wash., 1895, iii, 189-212 (J. P. Lesley).

Lesse (Werner). *Ueber den Einfluss hoher Temperaturen auf die Leistungsfähigkeit der Froschmuskeln. 39 pp. 8°. *Würzburg*, J. M. Richter, 1893.

Lesser (Adolf) [1851-]. Ueber die localen Befunde beim Selbstmord durch Erhängen. 48 pp., 2 pl. 8°. *Berlin*, L. Schumacher, [1881].
Repr. from: *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, *Berl.*, 1881, n. F., xxxv.

— Atlas der gerichtlichen Medicin. 1.-2. Abth. 156 pp., 18 pl.; 213 pp., 18 pl. fol. *Breslau*, Schottlaender, 1883-92.

— Stereoskopischer gerichtsarztlicher Atlas. 1.-2. Abth. 64 pp., 50 pl.; 74 pp., 50 pl. obl. 12°. *Breslau*, S. Schottlaender, 1903.

Lesser (Edmund) [1852-]. *Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten für Studierende und Aerzte. 2. Aufl. 2 v. ix, 337 pp.; viii, 333 pp., 4 pl. 8°. *Leipzig*, F. C. W. Vogel, 1887.

— The same. 4. Aufl. xvi, 335 pp., 5 pl.; viii, 332 pp., 4 pl. 8°. *Leipzig*, F. C. W. Vogel, 1888.

— The same. 5. Aufl. xi, 339 pp., 6 pl.; viii, 335 pp., 4 pl. 8°. *Leipzig*, F. C. W. Vogel, 1889-90.

— The same. 6. Aufl. xi, 352 pp., 4 pl.; viii, 343 pp., 4 pl. 8°. *Leipzig*, F. C. W. Vogel, 1890-91.

— The same. 7. Aufl. xii, 352 pp., 4 pl.; viii, 346 pp., 4 pl. 8°. *Leipzig*, F. C. W. Vogel, 1892-3.

— The same. 8. Aufl. ix, 379 pp., 3 pl.; viii, 366 pp., 3 pl. 8°. *Leipzig*, F. C. W. Vogel, 1894.

— The same. 9. Aufl. 1 v. ix, 379 pp., 8 pl. 8°. *Leipzig*, F. C. W. Vogel, 1896.

— The same. 10. Aufl. 1 v. xi, 409 pp., 3 pl. 8°. *Leipzig*, F. C. W. Vogel, 1900.

— The same. Traité des affections cutanées et vénériennes. Trad. sur la 4. éd. allemande par Ad. Bayet. Affections vénériennes. iv, 342 pp. 8°. *Bruzelles*, A. Manceaux, 1891.

Lesser (Edmund)—continued.

— The same. Traité des affections vénériennes. Trad. sur la 9. éd. allemande par Adrien Bayet. 2. éd. ii, 352 pp. 8°. *Bruzelles*, A. Manceaux; *Paris*, Masson & Cie., 1901.

— The same. Rukovodstvo k boljezuyam kozhi i polovikh organov; dlya vrachei i studentov. Perev. s 6. izd. S. B. Orzechkina. [Transl. from the 6. ed. by Orzechkin.] 2 pts. in 1 v. 311 pp., 4 pl.; 308 pp., 4 pl. 8°. *S.-Peterburg*, [J. S. Ettinger], 1892.

— Issued by Prakt. med. Pt. 2 has a separate title-page: Rukovodstvo k venericheskim boljezuyam. (Lehrbuch der Geschlechtskrankheiten.)

— Beiträge zur Lehre von den Arzneiexanthemen. 8 pp. 8°. *Berlin*, 1888.

Repr. from: *Deutsche med. Wchnschr.*, *Leipz. u. Berl.*, 1888, xv.

— Operations-Vademecum, für den praktischen Arzt. viii, 190 pp. 8°. *Berlin*, S. Karger, 1900.

See, also, **Fournier** ([Jean-]Alfred). Die öffentliche Prophylaxe der Syphilis. 8°. *Leipzig*, 1888.

Lesser (Ernst). *Osteosarkom der Tibia. 31 pp. 8°. *Würzburg*, Becker, 1882.

von Lesser (Ladislav), **Baron** [1846-]. *Peritonitis diffusa und Peritonitis circumscripta. 89 pp. 8°. *Berlin*, Gebr. Grunert, [1869].

Lesser (Leo). *Ueber die Endresultate der in Würzburg nach MacEwen operierten Fälle von Genu valgum. 24 pp. 8°. *Würzburg*, 1896.

Lesseré (Charles) [1797-1863].

Arraud (H.) Nécrologie. *J. d. conn. méd. prat.*, *Par.*, 1863, xxx, 494-496.

Lessersohn (Hugo) [1874-]. *Ein Beitrag zur Lehre von Lipoma multiplex symmetricum. 30 pp. 8°. *Berlin*, E. Streisand, 1901.

Lesserteur (É[mile]-C.) Le hoàng-nân; remède tonquinois contre la rage, la lèpre et autres maladies. viii, 92 pp., 1 l. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1879.

— The same. 2. éd. 235 pp. 12°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1896.

See, also, **Barthélemy** (F.) Étude sur le hoàng-nân [etc.]. 8°. [Nantes, 1881.]

Lesshaft (Hans) [1868-]. *Die Behandlung der Kopfwunden nach Heinrich von Mondeville. [Berlin.] 68 pp., 1 sheet. 8°. *Magdeburg*, O. Wohlfeld, 1895.

Lesshaft (Joh. Maximilian Wilhelm) [1866-]. *Ueber die Art der nach Lösung incarcerierter Hernien auftretenden Lungenerscheinungen. Auf Grund pathologisch-anatomischer Beobachtungen und experimenteller Untersuchungen. 33 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, O. Francke, [1890].

Lesshaft (P[iotr] Frantsovich) [1839-]. *Ob okouchanii prodolnykh mishechnykh volokon pryamoî kishki i o pribavochnykh sloyakh zadneprokhodno-predstatelnoî oblasti u chelovîka i nekotorikh zhivotnykh. [On the endings of the longitudinal muscular fibres of the rectum, and on the supplementary strata of the region of the anus and prostate gland in man and some animals.] 45 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Sanktpeterburg*, 1865.

— Des divers types musculaires et de la façon différente dont s'exprime la force active des muscles. (Matériaux d'une anatomie générale du système musculaire.) 41 pp. 4°. *St.-Petersbourg*, Eggers & Cie., 1884.

Repr. from: *Mém. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb.*, 1884, 7. s., xxxii.

— Kratkiy knrs obshtshei anatomii chelovîka, razbor prostikh fizicheskikh uprazhneniy i opisaniye shkol dlya prigotovleniya uchitelei gimnastiki dlya armii v gosudarstvakh zapad-

Lesshaft (P[yotr Frantsovich])—continued.

noi yevropi. [Brief course of general human anatomy, analysis of simple physical exercises, and description of preparatory schools for teachers of gymnastics in the army in the countries of western Europe.] 1 p. l., iii, 87, 270 pp., 1 diag. 12°. *S.-Peterburg*, 1886.

— O zadachakh fizicheskovo vospitaniya. Po soobshtsheniyu . . . sostavil L. Kachenovskii. [Problems of physical education. Compiled, after the communication of . . . , by . . .] 16 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1887.

— Otnosheniye anatomii k fizicheskomu vospitaniyu i glavniya zadachi fizicheskovo obrazovaniya v shkole. [Relationship of anatomy to physical education, and the principal problems of school education.] 2. ed. 127 pp. 8°. *Moskva, Elizaveta Gerbek*, 1888.

— Rukovodstvo po fizicheskomu obrazovaniyu dityei shkolnovo vozrasta. [Manual for the physical education of children during school age.] Pt. I. vii, 356 pp. 8°. *S.-Peterburg, N. A. Lebedeff*, 1888.

— Shkolniye tipi. Semeinoye vospitaniye rebyonka i yego znacheniye. (Antropologicheskii etyud.) Pt. II. Osnovniya proyavleniya rebyonka; temperament, tip, kharakter i nasledstvennost. [School types. Education of the child in the family, and its significance. (Anthropological study.) Pt. II. Principal phenomena manifested by the child: temperament, type, character, and heredity.] 312 pp. 8°. *S.-Peterburg, Miesnik & Riman*, 1890.

— The same. Semeinoye vospitaniye rebyonka i yego znacheniye. I. Shkolniye tipi. (3. ed.) II. Osnovniya proyavleniya rebyonka. (2. ed.) [Education of the child in the family, and its significance. I. School types. II. Principal phenomena manifested by the child.] ii, 274 pp. 8°. *S.-Peterburg, I. N. Skorokhodoff*, 1893.

— The same. De l'éducation de l'enfant dans la famille, et de sa signification. 268 pp. 8°. *Paris, A. Schulz*, 1894.

— Osnovi teoreticheskoi anatomii. Pt. 1. [Principles of theoretical anatomy.] x, 337 pp. 8°. *S.-Peterburg, I. N. Skorokhodoff*, 1892.

— The same. Grundlagen der theoretischen Anatomie. Pt. 1. viii, 333 pp. roy. 8°. *Leipzig, W. Hartmann*, 1892.

— Anatomiya cheloveka. Zapiski universitetskikh lektsei; sostavleni i izdani slushatelyami pod redaktsiyey professora. [Human anatomy. Notes of university lectures; compiled by those attending the lectures, and edited by the professor.] 2 pts. in 1 v. iv, 188 pp., 6 l.; ii, 295 pp., 4 l. 8°. *S.-Peterburg, S. P. Yakovlev*, 1895.

CONTENTS.

Pt. 1. Chastniy otdel kostnoi sistemi. [Special part of osteology.]

Pt. 2. Chastniy otdel snastavov i mishts. [Special part of articulations and muscles.]

See, also, **Lamarek** (J.) Analiz soznatelnoi [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

Also, Editor of: **Izvestiya** S.-Peterburgskoi biologicheskoi laboratorii, 1896-1903.

Lessing (Carl Theodor) Richard [1872-]. *Schichtstaar und Schichtstaaroperationen. 28 pp., 2 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1895.

Lessing (Emil). Vervollkommnung der Refractionsbestimmung bis zur Unabhängigkeit vom Untersichten. 13 pp., 2 pl. roy. 8°. *Hamburg, O. Meissner*, 1892.

Lessing (Michael Benedict) [1809-84]. Paracelsus, sein Leben und Denken. 1 p. l., xvi, 250 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1839.

Lessing (Michael Benedict)—continued.

— Diagnostisch-therapeutische Uebersicht der ganzen Helkologie, tabellarisch zusammengestellt. 2. Aufl. 67 pp. obl. 4°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1841.

— Zerstreute Blätter medicinischen Inhalts. Erste Gabe. I. Medicinisch-polizeiliche Erinnerungen aus der Zeit der Cholera-Epidemie zu Berlin. II. Ist der Weichselzopf wirklich eine ursprünglich deutsche Krankheit? III. Andenken an C. W. Hufeland. 24 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, 1842.

See, also, **Gravell** (Friedrich) & **Lessing** (M. B.) Entwurf einer Wahlordnung [etc.]. 8°. *Berlin*, 1848.—**Sobernheim** (Joseph Friedrich) [in l. s.]. Tabulae pharmacologicae [etc.]. 4. ed. sm. 4°. *Berolini*, 1855.

Lessius (Léonard) [1554-1623]. Novus annus incolumis et sanus, seu ars bene dique valendi ac vivendi, quae constitit in dieta sobria commendata olim perquam utili tractatu. Opusculo annexo nobilis Veneti Ludovici Cornari. Frontisp., 5 p. l., 129 pp. 16°. *Græcii, apud haredes Widmanstadii*, 1688.

The same. Le vray régime de vivre. Pour la conservation de la santé du corps et de l'âme et du parfait usage du jugement, de la mémoire, et de tous les sens jusqu'à une extrême vieillesse, sans l'usage d'aucune médecine, avéré par l'expérience de plusieurs personnes et confirmé par l'autorité de très sçavans médecins, composé en latin. Ensemble un traité de Louis Cornaro sur le même sujet. Le tout traduit en françois par Sébastien Hardy. Reven, corrigé et augmenté d'annotations en marge, et de la vie admirable du dit Cornaro, et des témoignages des auteurs qui en ont parlé. 5 p. l., 176 pp. 16°. *Paris, G. Clousier*, 1646.

The same. De schat der soberheit; of bequame middel tot onderhouding der gezontheit, en bewaring van de volkommenheit der zinnen, van 't verstant, en van de geheugenis van d'uitterste onderdom . . . Met een handeling van de nutigheden van 't sober leven; door Ludovicus Cornarus. 212 pp., 1 l. 24°. *Amsterdam, P. Arentsz*, 1681.

The same. A treatise of health and long life, with the sure means of attaining it; in two books, the first by Leonard Lessius, the second by Lewis Cornaro, a noble venetian. Translated into English by Timothy Smith, apothecary. 4 p. l., 97 pp. 16°. *London, L. Hawes*, 1767.

Lessmann (Richard). Die Erfindung der Gyps-Sirge, ein Fortschritt auf dem Gebiete der Leichenbestattung. 32 pp. 8°. *Neuhaldensleben, C. A. Eyraud*, 1882.

Lesson (André-Armand) [1875-]. *Examen du sang (formule hématologique) dans quatre cas de néphrite aiguë (avant et après les guérisons); influence du régime lacté absolu continué pendant huit jours sur l'état du sang d'un sujet normal. 77 pp., 3 pl., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1900, No. 56.

Lesson (R[ené]-P[rimèvere]) [1794-1849]. Voyage médical autour du monde, exécuté sur la corvette du roi La Coquille, . . . pendant les années 1822, 1823, 1824 et 1825; on rapport sur l'état sanitaire de l'équipage pendant la durée de la campagne, avec quelques renseignements sur des pratiques empiriques locales en usage dans plusieurs des contrées visitées par l'expédition; suivi d'un mémoire sur les races humaines répandues dans l'Océanie, la Malaisie et l'Australie. ii (1 l.), 244 pp. 8°. *Paris, Roret*, 1829. [P., v. 1780.]

Lessona (Carlo) [1784-1858]. Istruzione sopra le affezioni perniciose del bestame, pubblicata d'ordine del magistrato generale di sanità del Piemonte. 262 pp. 8°. *Torino*, 1824.

Lessona (Carlo)—continued.

Storia della plenro-pneumonia manifestatasi nei cavalli della r. mandria sin dal mese di agosto 1831 e dell' infausta terminazione operata sopra otto Cavelli e susseguita in alcuni di essi dal tetano. 1 p. l., 96 pp. 12°. *Torino, eredi Bianco & Co.*, 1832.

Sulla non esistenza del contagio nella peripneumonia delle bestie bovine. viii, 228 pp. 8°. *Torino, eredi Bianco & Co.*, 1836.

Lessona (Filippo). *Del secondamento artificiale. Tesi per la libera docenza in ostetricia. R. Istituto ostetrico-ginecologico di Torino. 164 pp., 1 tab. 8°. *Torino, L. Roux & Co.*, 1887.

Lessona (Mario).

See **Camerano** (Lorenzo) & **Lessona** (Mario). Nozioni d'igiene [etc.]. 8°. *Milano*, [1891, *vel subseq.*].

Lestage (Charles-Henry) [1844-]. *Contribution à l'étude des déplacements du cœur consécutifs aux épanchements pleurétiques avec fixation définitive de l'organe. 41 pp., 2 sheets. 4°. *Bordeaux*, 1895, No. 100.

Lestage (Émile-Henri) [1873-]. *De l'épanthème bucco-pharyngé à la période primaire de la syphilis. 31 pp. 8°. *Bordeaux*, 1899, No. 85.

Lestang (G.). Chemins de fer; wagon pour le transport des blessés en temps de guerre. pp. 43-44. 4°. [n. p., 1888.]

Cutting from: *Revue industrielle*, 1888.

Lester (John C.). An electric pressure sound for the direct vibration of the membrana tympani. 10 pp. 8°. *New York*, 1895.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1895, lxi.

— The treatment of the various forms of trachoma. 11 pp. 12°. *New York*, 1898.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1898, lxvii.

Lesterlin (Georges) [1870-]. *Le favus à l'antiquaille et dans la région lyonnaise. 63 pp., 2 l. 4°. *Lyon*, 1894, No. 883.

Lestiboudois (Franciscus Josephus). *Diss. botano-med. de viribus plantarum. 18 pp. 4°. *Duaci, typ. Derbaix*, 1783. [P., v. 1640.]

Lestoquoy (Georges-Alexis) [1869-]. *Contribution à l'étude de la médication thyroïdienne dans l'obésité. 114 pp. 4°. *Lille*, 1896, 4. s., No. 157.

Lestra (Aimé) [1866-]. *Contribution à l'étude clinique de la grippe; grippe à déterminations méningées. 80 pp. 4°. *Lyon*, 1894, No. 928.

— The same. 80 pp. 8°. *Lyon, A. Rey*, 1894.

Le Straat (Pierre-Émile-Benjamin) [1872-]. *Sur l'absorption du salicylate de méthyle par voie cutanée et par voie pulmonaire. 48 pp. 8°. *Bordeaux*, 1896, No. 5.

Lestrade (Albéric) [1873-]. *Chirurgie de Puretère, spécialement dans ses rapports avec la chirurgie gynécologique. 204 pp., 1 pl. 8°. *Toulouse*, 1897, No. 232.

Le Strat (Eugène-Benjamin-Pierre) [1879-]. *Du lichen plan palmaire et plantaire. 48 pp. 8°. *Bordeaux*, 1901, No. 14.

Le Stunf (Paul) [1866-]. *De l'ozone et de son emploi dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. 70 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1891, No. 310.

Lesueur (Armand-Henri-Octave) [1802-60].

Café. Nécrologie. *J. d. conn. méd. prat.*, *Par.*, 1861, xxviii, 26-28.

Lesueur (Fernand-Jules-Joseph). *Grossesse et variole. Influence de cette maladie sur la mère et sur l'enfant. Les suites de couches. 67 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 200.

Lesueur (Frédéric). *Contribution à l'étude anatomo-pathologique et clinique de l'appendicite chez les tuberculeux. 460 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 426.

Le Sueur (Henricus). *De temperamentis corporis humani. 1 p. l., 36 pp., 1 l. 4°. *Groningae, H. Crebas*, 1768. [P., v. 1929.]

Lesueur (Louis) [1875-]. *Recherches sur la stomatite ulcéro-membraneuse; l'angine ulcéro-membraneuse à bacilles fusiformes et spirilles et leur analogie. 97 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 221.

Lesueur (O[ctave]) [1802-70].

See **Orfila** (P.-M.-J.-B.) & **Lesueur** (O.). *Traité de médecine légale*. 3. éd. 8°. *Paris*, 1836.

Lesueur-Florent (Armand-Frédéric-Eugène). [1867-]. *Étude sur les divers emplois du plomb métallique en chirurgie. [Bordeaux.] 86 pp. 4°. *Rochefort-sur-Mer*, 1890, No. 12.

Lesur (Paul) [1863-]. *Des ruptures traumatiques de la vessie et de leur traitement. 100 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1888, No. 326.

Leszkowski (F[ranz]) [1872-]. *Unsere Fälle von Gastro-Enterostomie. 50 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1898.

Leszynsky (William M.). Insanity and oophorectomy. 7 pp. 12°. [New York, 1887.]

Repr. from: *N. York M. J.*, 1887, xlv.

— An abstract of a lecture on the significance and value of pupillary phenomena in nervous disease. 7 pp. 12°. [New York], 1888.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1888, xlvii.

— A contribution to the clinical study of spontaneous degenerative neuritis of the brachial plexus. 25 pp. 8°. [New York, 1890.]

Repr. from: *J. Nerv. & Ment. Dis.*, *N. Y.*, 1890, n. s., xvi.

— The use of atropine in the treatment of localized muscular spasm. 6 pp. 12°. [New York, 1891.]

Repr. from: *N. York M. J.*, 1891, liii.

— The management and care of patients with hemiplegia, resulting from cerebral hæmorrhage. 10 pp. 12°. [New York, 1892.]

Repr. from: *N. York M. J.*, 1892, lv.

— A case of sporadic myxedematous cretinism. 2 l. 8°. [New York, 1894.]

Repr. from: *Post-Graduate*, *N. Y.*, 1894, ix.

— Electricity in diagnosis and prognosis of affections of the peripheral nerves. 12 pp. 8°. [New York, 1894.]

Repr. from: *Med. Rec.*, *N. Y.*, 1894, xlv.

— The knee-jerk in diagnosis. 11 pp. 8°. *New York*, 1895.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1895, lxi.

— Bilateral neuritis of the brachial plexus following acute croupous pneumonia. 5 pp. 12°. *New York*, 1896.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1896, lxiii.

— Congenital absence of outward movement of both eyes. 13 pp. 12°. *New York*, 1897.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1897, lxx.

— Unilateral loss of the pupillary light reflex (reflex iridoplegia); its pathology and clinical significance. 29 pp., 1 tab. 12°. [New York, 1898.]

Repr. from: *N. York M. J.*, 1898, lxviii.

Letailleur (Gustave-Aimable-Joseph) [1864-]. *Essai sur l'étiologie et la pathogénie du pied-bot congénital. 58 pp. 4°. *Lille*, 1894, 4. s., No. 75.

Letailleur (Victor-Célestin-Joseph) [1872-]. *Contribution à l'étude du sarcome des enfants. 80 pp. roy. 8°. *Lille*, 1895, 4. s., No. 115.

Letainturier de la Chapelle (Frédéric-Marie-André-Constant) [1872-]. *Infections d'origine naso-pharyngée. Néphrite et endocardite. 66 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 11.

de Letamendi (José) [1828-97]. Discurso inaugural del curso académico de 1878 á 1879 pronunciado ante el claustro de la Universidad de Barcelona. 40 pp. 8°. *Barcelona, J. Jepsus, 1878.*

— La criminalidad ante la ciencia. Discurso-resumen del debate mantenido por la seccion de ciencias físicas del Ateneo de Madrid durante la temporada literaria de 1882 á 1883. 58 pp. 8°. *Madrid, J. Giraldez, 1883.*

— Curso de patología general, basada en el principio individualista ó unitario. Obra compuesta é ilustrada para régimen de sus discípulos. 3 v. 8°. *Madrid, E. Cuesta, 1883-9.*

— La educación de la voluntad como basa de la higiene. Epístola dirigida á la ilustre iniciadora del Congreso proteccionista de la infancia, Sra. Da. Patrocinio de Biedma. 20 pp. 12°. *Madrid, Robles & Ca., 1888.*

— Curso de clínica general, 6 canon perpetuo de la práctica médica para uso de estudiantes y aun de médicos jóvenes. 2 v. 738 pp.; 156 pp. 8°. *Madrid, imp. de los sucesores de Cuesta, 1894.*

— El hombre en acción. Esbozo de una teoria general del trabajo, en su triple aspecto, vital, económico y liberal. Conferencia leída en el Ateneo científico, literario y artístico de Madrid, la noche del 14 de mayo de 1895, por el . . . Segismundo Moret. 75 pp. 12°. *Madrid, N. Moya, 1895.*

— Obras completas. Publicadas por su discípulo, Rafael Forn. v. 1. 384 pp., port. 8°. *Madrid, Cuesta, 1899.*

For Biography, see de Silóniz (C.) & Batillés y Bertrán de Lis (M.) Homenaje á los Dres. Gimbernat y Letamendi. Discursos biográficos. 8°. *Barcelona, 1894.* See, also: Acta de la ses. púb. . . la Real Acad. de med. y ciruj. de Barcelona, 1898, 59-77 (L. Comenge). Also: An. r. Acad. de med., Madrid, 1898, xviii, 15; 97, port. (A. Pulido y Fernández). Also: Arch. de ginecop., Barcel., 1897, x, 549-552 (E. I.). Also: Ciencia mod., Madrid, 1897, iv, 421-425 (Calatravéno). Also: Gac. méd. catal., Barcel., 1897, xx, 421 (G. Sentfón). Also: Rev. de cien. méd. de Barcel., 1897, xxiii, t. 2, 37 (B. R.). Also: Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1897, xli, 43-46, port. (A. Espinal). Also: Rev. méd. rural, Blanes (Gerona), 1897, ii, 173-188, port.

Létauq (Marc) [1866-]. *Note sur un nouveau procédé d'anesthésie locale: application thérapeutique de la méthode et détermination de l'équivalent mécanique de la sensibilité. 45 pp. 4°. *Paris, 1894, No. 175.*

Le Tanneur (Maurice). *Contribution à l'étude du traitement de quelques affections du larynx. 45 pp. 4°. *Paris, 1891, No. 183.*

— Du traitement de la phthisie, ou tuberculose pulmonaire, par les injections sous-cutanées de gaiacol. Avec une préface de M. le Dr. Lutaud. 59 pp. 16°. *Paris, [1895].*

— De l'emploi de l'ichthyol dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. 8 pp. 8°. *Paris, 1896.*

Repr. from: J. de méd., Par., 1896, 7. s., viii.

— De l'emploi de l'ichthyol dans le traitement des affections des voies respiratoires aiguës et chroniques. 8 pp. 8°. *Paris, 1898.*

Le Taro (Gaston-Alfred-Marie) [1864-]. *De la polyopie monoculaire. 84 pp. 4°. *Bordeaux, 1892, No. 71.*

Letcheff (Ivan-T.) [1866-]. *De la colite moco-membraneuse chez les utérines; étude anatomique, clinique et pathogénique. 117 pp. 4°. *Paris, 1895, No. 163.*

— The same. 117 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1895.*

Letcher (Joseph Perkins) [1807-94].

Todd (L. B.) In memoriam. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1894, n. s., iii, 280-288, port.

Letcher (Samuel McKnee) [1814-91].

Todd (L. B.) Obituary. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1892, n. s., i, 337-340.

Letchworth (William P[ryor]). Panper children. Removing them from pernicious surroundings. The movement to prohibit the commitment of dependent little ones to almshouses, or their maintenance therein; the letter of . . . to the Organized Charity Society of Philadelphia. 3 pp. 8°. [*Philadelphia, 1879.*]

— The insane in foreign countries. Frontisp., xii, 374 pp., 19 pl. roy. 8°. *New York & London, G. P. Putnam's Sons, 1889.*

— The same. 2. ed. xvi, 400, 7 pp., 21 pl. 8°. *New York & London, G. P. Putnam's Sons, 1889.*

— Paper on poorhouse construction. 20 pp., 3 plans. 8°. [*Albany, 1891.*]
Repr. from: Rep. State Bd. Char. N. Y. 1890, Albany, 1891, xxiv.

— Care and treatment of epileptics. -xi, 246 pp., 48 pl. 8°. *New York & London, G. P. Putnam's Son, 1900.*

See, also, **New York** (State) [in 1. s.]. *State Board of Charities.* Public official care of orphan and destitute children [etc.]. 8°. [*Albany, 1883.*]

Le Tellier.

See **Pomme** (Pierre) [in 1. s.]. *Traité des affections vaporeuses des deux sexes [etc.].* 2. éd. 16°. *Lyon, 1765.*
— [in 1. s.]. The same. 3. éd. 16°. *Lyon, 1767.*
— [in 1. s.]. The same. Nouvelle éd. 4°. *Paris, 1782.*
— [in 1. s.]. The same. 6. éd. 8°. *Paris, 1799-1804.*

Le Tellier (Adrien) [1872-]. *Étude sur les gommés syphilitiques précoces. 62 pp. 8°. *Paris, 1897, No. 450.*

Le Tellier (Adrien) [1874-]. *La Chine; essai ethnographique, médical et hygiénique. 97 pp., 1 l. 8°. *Paris, 1899, No. 398.*

— The same. 99 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1899.*

Letellier (Augustin). *Thèses présentées à la Faculté des sciences de Paris. I. Étude de la fonction urinaire chez les mollusques acéphales. II. Propositions données par la Faculté. [Paris.] vi, 159 pp., 2 pl. 8°. *Poitiers, Oudin, 1887.*

Letellier (Guillaume-François-Félix-Arthur). *Essai sur les indications du mercure et de l'iode dans la syphilis. 1 p. l., 19 pp. 4°. *Strasbourg, 1866, 2. s., No. 962.*

Letellier (Henri-Louis-Gonzalve) [1863-]. *Contribution à l'étude de la broncho-alvéolite fibrineuse hémorragique. [Bordeaux.] 46 pp. 4°. *Tarbes, 1888, No. 75.*

Letellier (J[ean]-B[aptiste]-L[ouis]). Histoire et description des champignons alimentaires et vénéneux qui croissent aux environs de Paris, précédées des principes de botanique indispensables à leur étude, et suivies de planches représentant plus de cent espèces, lithographiées et coloriées d'après nature. 143 pp., 12 pl., 1 tab. 8°. *Paris, Crevot, 1826.*

& **Speneux.** Expériences nouvelles sur les champignons vénéneux, leurs poisons et leurs contre-poisons. 30 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1866.*

Le Tellier (Nicolaus). *An sale condita lithiasi? Præses Joannes Baptista Chomel. 4 pp. sm. 4°. [*Parisiis*], apud vid. F. Muguet, [1704].

Letenneur (Léopold) [1862-]. *Des tumeurs stercorales en obstétrique. 70 pp., 2 pl. 4°. *Paris, 1888, No. 267.*

Le Teneur (Thomas). *An inter præcipuos respirationis usns, chili ex intestinis in sanguinem propulsio? Præses Sanctus-Ludovicus Guindant. 4 pp. 4°. [*Parisiis, typ. Quillau, 1772.*]

Le Teneur (Thomas)—continued.

* An magis amena quam salubris in montium clivis habitatio. Præses Franciscus Bernard. 4 pp. 4°. [*Parisiis, typ. Quillau, 1773.*]

* An venæ sectio minis timide, purgatio magis caute, quam vulgo sit adhibenda? Præses Franciscus Bernard. 8 pp. 4°. [*Parisiis, typ. Quillau, 1773.*]

* An ulens inveteratum, si exarnerit, arte renovandum? Præses Michael-Philippus Bouvart. 4 pp. 4°. [*Parisiis, typ. Quillau, 1774.*]

Leter (Louis) [1854-]. * De l'alcoolisme considéré comme cause de dégénérescence et dans ses rapports avec l'épilepsie des descendants. 53 pp., 11. 4°. Paris, 1892, No. 299.

Leterrier (Gaston) [1865-]. * Du phlegmon sublingual, dit angine de Ludwig. 96 pp. 4°. Paris, 1893, No. 140.

Leth (Dorthea), født **Secher**. Vejledning til Syges Pleje under Hjemmets daglige Forhold. [Guide to the care of the sick in the ordinary conditions of the home.] 61 pp. 12°. København, det Nordiske Forlag; E. Boyesen, 1900.

& **Mourad**. Barselplejen. Pleje og Pasning af Moder og Barn under Fødslen og Barselsengen. [Care in confinement. Care and suitable treatment of mother and child during parturition and childbed.] 98 pp. sm. 4°. København, Dansk Sundhedsvidendes Forlag, 1899.

Lethargy.

See, also, **Diabetes** (Coma in); **Sleep** (Disordered).

BARTELMÆI (J.) * De lethargo. 4°. Lugd. Bat., 1667.

TITIUS (J. G.) * De febre lethifera Hippocratis. 4°. Halæ Magdeb., [1711].

Applegate (C. F.) A brief study of lethargy, with a clinical report of three cases. Bull. Iowa Inst., Des Moines, 1899, 1, 308-313, 1 pl.—**Bérillon** (E.) La léthargie de Thenelles. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1886-7, 1, 289-296.—**Berkhan** (O.) Ein Fall von Psychose mit halbjähriger Lethargie. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1893-4, 1, 526-533.—**Burot** (P.) Réveil d'une mélancolie en état léthargique. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1889-90, iv, 277.—**Cas** (Un) de léthargie. *Ibid.*, 1895-6, x, 287.—**Chastelain** (J.) An soporosis omnibus affectibus venæ sectio et purgatio eadem die conveniunt? In his: Quæst. med. duodecim, 4°, Monspelii, 1668, 6-8.—**Extraordinary** (Of an) lethargy. Philos. hist. & mem. Roy. Acad. Sc. Par. abr. . . . 1699 to 1720, Lond., 1742, v, 381.—**Hitzig**. On attacks of lethargy and on hypnotic suggestion. Brain, Lond., 1893, xvi, 203-211, 1 ch.—**Leroux**. Sommeil léthargique chez une hirondelle. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1887-8, ii, 378.—**Loehr** (B. H.) De lethargo. In: Brendel (J. G.) Opusc. math. et med. [etc.], 4°, Gœttinge, 1775, iii, 23-44.—**Luciani** (F.) Storia di una pernicioso letargica. Raccogliatore, Fano, 1842, x, 321-331. Also, Reprint.—**Madden** (T. M.) Lethargy and trance. Interstate M. J., St. Louis, 1900, vii, 111-119.—**Rothmann** (M.) & **Nathanson** (A. F.) Ueber einen Fall von kataleptiformer Lethargie mit Simulation von Chylurie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1899, xxxii, 283-319.—**van Velsen** (P.) Histoire d'un cas de léthargie. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1896, iii, 88-94. Also: Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1895-6, x, 353-358.—**Voisin** (A.) & **Marant**. Recherches sur la composition de l'urine dans la léthargie hypnotique durant de 8 à 20 jours. Cong. ann. de méd. ment. C-r. 1890, Par., 1891, i, 161-165.—**Wright** (C. E.) A case of lethargy. Indiana M. J., Indianap., 1892-3, xi, 198.

Lethargy (African).

See **Sleeping-sickness**.

Lethaus (Carl Heinrich) [1868-]. * Ueber Hydrocele muliebri. 35 pp. 8°. Bonn, J. Bach, 1893.

Letheby (H[enry]) [1816-76]. Abstract of a lecture upon the classification and structure of the leech. 12 pp. 12°. London, [1845].

Repr. from: Pharm. J. & Tr., Lond., 1845, iv.

A description of a new process for the detection of arsenic in organic tissues and fluids. 7 pp. 8°. London, 1845.

Repr. from: Pharm. J. & Tr., Lond., 1845-6, v.

Letheby (H[enry])—continued.

Case of poisoning by nitrate of potash. 4 pp. 8°. London, 1846.

Repr. from: Pharm. J. & Tr., Lond., 1845-6, v.

Lectures on the chemistry of the poisons; or on practical toxicology, showing the applications of chemistry to the discovery of crime. 82, 6, 8, 9, 10, 6 pp. 12°. London, W. Tyler, [1848, vel subseq.].

Quarterly reports on the sanitary condition of the city of London, to the commissioners of sewers of the city of London. 1, 2, qr., 1857; 1., 1858, to 3., 1859; 2. and 4., 1860; 1., 2., and 4., 1861; 1.-4., 1862; 2., 3., 1863; 3., 1865; 3., 1866. 8°. London, 1857-66.

First qr., 1858, to 3., 1859; 2. and 4., 1860; 1., 1861; 1.-4., 1862; 2., 3., 1863, in: P., v. 2033. Second and 4., 1861; 3., 1865; 3., 1866, also, in: P., v. 2033.

Report on the quality and quantity of the water supplied to the metropolis in the year 1866, as compared with the year 1851, and remarks on the advantages and difficulties of a constant supply. 12 pp. 8°. London, M. Lownds, 1866.

Introductory lecture to the opening of the 83rd medical session at London Hospital, October 1, 1867. 1 p. l., 17 pp. 12°. London, [C. Cooper], 1867. [P., v. 2025.]

On food. Four Cantor lectures. 52 pp. 8°. London, W. Trowce, 1868. [P., v. 2034.]

Repr. from: J. Soc. Arts, Lond.

On food; its varieties, chemical composition, nutritive value, comparative digestibility physiological functions and uses, preparation, culinary treatment, preservation, adulteration, etc., being the substance of four Cantor lectures. xiii, 277, vi pp. 8°. London, Longmans, Green & Co., 1870.

The same. 2. ed., enlarged and improved. xv, 254 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1872.

The same. 2. ed. xv, 255 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1872.

On noxious and offensive trades and manufactures, with especial reference to the best practicable means of abating the several nuisances therefrom. 32 pp. 12°. London, Statham & Co., 1875. [P., v. 2028.]

Repr. [with additions] from: Public Health, 1875, iii.

Lecture on animal electricity, delivered at the Polytechnic Institution, before the members of the Electrical Society. 16 pp. 8°. London, Wilson & Ogilvy, [n. d.].

For Biography, see Diet. Nat. Biog., Lond., 1893, xxxiii, 131 (W. A. J. Archbold).

Letheon.

Sedgwick (W.) Letheon: or, the history of a patent for the abolition of pain. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1903, xxxi, 497; 514; 579.

Lethephobia.

See **Phobias**; **Thanatophobia**.

Letherland (Joseph) [1699-1764].

Payne (J. F.) [Biography.] Diet. Nat. Biog., Lond., 1893, xxxiii, 131.

Le Thièr (G.) Effet du moral sur les malades; du dynamisme médicamenteux et moyen d'augmenter cette puissance; de l'opium contre la congestion cérébrale; conseils pour prévenir les attaques d'apoplexie. 40 pp. 8°. Paris, 1862.

Le Thieullier (Johannes). * An a victus simplicitate viventis sanitas? Præses Ludovicus Johannes Le Thieullier.

In: SIGWART (G. F.) Quæstiones med. Par. 4°. Tübingæ, 1787, i, 159-165.

See, also, **Dupré** (Ludovicus Gabriel). * An exercenda chirurgiæ juvenis aptior? 4°. Parisiis, 1746.

Le Thieullier (Louis-Jean) [-1751]. Observation de médecine. Sur un remède symp-

Le Thieullier (Louis-Jean)—continued.

thique contre le rhumatisme simple ou gontheux, et les maladies qui arrivent par le défaut de transpiration; avec la description de ce remède, et les précautions nécessaires pour son usage. 42 pp., 5 l. 12°. *Paris, P.-G. Le Mercier*, 1749.

Bound with: DIONIS (Charles). Dissertation sur le tænia [etc.]. 12°. *Paris*, 1749.

See, also, Bougonrd (Olivarius). Quæstio med.-chir. An dubio hepatis in abscessu [etc.]. 1744. In: HALLER-Disp. chir. [etc.]. 4°. *Lausanne*, 1755, iv, 481-487.—**Person** (Clandius) [in l. s.]. * An a curatiorie methodi simplicitate, curati securitas? In: SIGWART (G. F.) Quæstiones med. Par. 4°. *Tubingæ*, 1789, i, 259-267.

Le Thieullier (Ludovicus Petrus Felice Renatus).

See, also, Afforty (Petrus Franciscus). * An nutritio secretionum opus? 4°. *Parisiis*, 1752.

Létienne (Auguste) [1860-]. * De la bile à l'état pathologique (étude physique, micrographique et bactériologique). 132 pp., 2 pl. 4°. *Paris*, 1892, No. 47.

— The same. 132 pp., 2 pl. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1891.

See, also, Jakob (Christfried). Atlas manuel de diagnostic. [etc.]. 12°. *Paris*, 1898. — The same. 2. éd. française. 12°. *Paris*, 1899.

Létiévant [Jean-Joseph-Émile] [1830-]. Phénomènes physiologiques et pathologiques consécutifs à la section des nerfs du bras (nouvelle interprétation). 70 pp., 6 pl. 8°. *Lyon, A. Vingtrinier*, 1869.

Repr. from: *Lyon méd.*, 1869, iii.

— De l'intervention secondaire dans la gangrène des membres. 16 pp. 8°. *Lyon, R. Vingtrinier*, 1871.— Étude sur les pansements par occlusion ouatée. 46 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1872.

Repr. from: *Lyon méd.*, 1872, x-xi.

— Emploi de la médication hydrique dans un cas de septicémie traumatique aiguë. 7 pp. 8°. *Lyon, A. Vingtrinier*, 1874.

See, also, Bernard (Ate.) Étude sur la restauration de la lèvre inférieure. 4°. *Lyon*, 1881.

Létinois (François-Joseph-Alfred) [1871-]. Recherches sur la structure et sur le fonctionnement du système nerveux dans la rage paralytique du lapin. 62 pp., 1 sheet, 1 pl. 4°. *Bordeaux*, 1895, No. 50.**Letourneur** (Charles-Eugène-Augustin) [1872-]. * Du kératome sénile. 78 pp. 8°. *Bordeaux*, 1897, No. 44.**Létoroy** (Georges) [1868-]. * Contribution à l'étude des ulcérations tuberculeuses de l'estomac. 69 pp., 1 tab. 4°. *Paris*, 1895, No. 427.**Létort** (Auguste) [1866-]. Les troubles de la marche chez l'enfant. 60 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1891, No. 190.**Letourneau** (Charles). * Essai sur la pustule maligne. 1 p. l., 26 pp., 1 l. 4°. *Strasbourg*, 1869, 3. s., No. 178.**Letourneau** (Charles-J[ean]-M[arie]) [1831-1902]. Quelques observations sur les nouveaux-nés. 46 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 35.— L'évolution de la morale. Leçons professées pendant l'hiver de 1855-6. xx, 478 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye & É. Lecrosnier*, 1887 [1886].— L'évolution du mariage et de la famille. xxii, 467 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye & É. Lecrosnier*, 1888.— L'évolution politique dans les diverses races humaines. xxiii, 561 pp. 8°. *Paris, Lecrosnier & Babé*, 1890.— L'évolution juridique dans les diverses races humaines. xxii, 540 pp. 8°. *Paris, Lecrosnier & Babé*, 1891.— L'évolution littéraire dans les diverses races humaines. vii, 574 pp. 8°. *Paris, L. Battaille & Cie.*, 1894.**Letourneau** (Charles-J[ean] M[arie])—cont'd.

— La guerre dans les diverses races humaines. xxi, 587 pp. 8°. *Paris, L. Battaille & Cie.*, 1895.

— L'évolution du commerce dans les diverses races humaines. xxiii, 581 pp. 8°. *Paris, Vigot frères*, 1897.

— L'évolution de l'esclavage dans les diverses races humaines. xxi, 538 pp. 8°. *Paris, L. Battaille & Cie.*, 1897.

— L'évolution de l'éducation dans les diverses races humaines. 2 p. l., xviii, 617 pp. 8°. *Paris, Vigot frères*, 1898.

— La psychologie ethnique. viii, 556 pp. 12°. *Paris, C. Reinwald*, 1901.

See, also, Lombroso (Cesare). L'homme criminel. 8°. *Paris*, 1887.

For Biography, see Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1902, 5. s., iii, 168-170 (Verneau). *Also:* Rev. de l'École d'anthrop. de Par., 1902, xii, 79-88. *Also:* Riv. sper. di freniat., Reggio Emilia, 1902, xxviii, fasc. 2-3, 448. *For Portrait, see* Rev. de l'École d'anthrop. de Par., 1902, xii, 79.

Letourneux (Félix-Joseph-Siméon) [1875-]. * Contribution à l'étude clinique et médico-légale de la folie systématisée progressive. [Bordeaux.] 40 pp., 2 l. 8°. *Nantes, R. Guesl'hau*, 1902, No. 100.**Letournier** (Lonis) [1871-]. * De l'influence de la profession de la mère sur le poids de l'enfant. (Étude statistique.) 56 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 502.**Letoux** (Maxime) [1864-]. * Contribution à l'étude des lésions dans l'intoxication mercurelle. 101 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 194.**Létrosne** (Paul-François) [1868-]. * Étude clinique de la gangrène consécutive à la balanoposthite chancrreuse. 62 pp. 4°. *Bordeaux*, 1891, No. 25.**Letzenius** (Artur [Karlovič]) [1862-]. * O dieštvi vpriskivaniy koricno-kislavo natra (betol'a) pod soyedinitelnym oboločku glaza. [Action of subconjunctival injections of betol.] 55 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, Y. Krovitski*, 1902.**Lett** (Stephen). Narcotic addiction. 7 pp. 8°. *Toronto, W. Briggs*, 1895.

Repr. from: *Canad. M. Rev.*, Toronto, 1895, ii.

— Some points in the diagnosis of morphia addiction. 3 pp. 8°. *Toronto*, 1898.

Repr. from: *Canada Lancet*, Toronto, 1898, xxx.

Letter of application and testimonials in favour of John W. Ballantyne, candidate for the post of medical officer for diseases of women in Leith Hospital. 115 pp., 2 l. 8°. [*Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1896.]**Letter** of application and testimonials in favour of Thomas William Drinkwater, lecturer on chemistry, Edinburgh School of Medicine, candidate for the chair of chemistry, Melbourne University. 20 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1886.]**Letter** (A) on the effects of wine and spirits. By a physician. 8 pp. 24°. *Dublin*, 1829.**Letter** (A) to the fatal triumvirate; in answer to that pretended to be written by Dr. Byfield; and shewing reasons why Dr. Woodward should take no notice of it. [By John Harris.] 23 pp. 16°. *London, J. Bettenham*, 1719.**Letter** (A) on flatulence and indigestion. *See Harvey* (John).**Letter** to the general court of contributors of the Royal Infirmary of Edinburgh, containing observations on the minutes of evidence and on the report of the committee appointed to inquire into the state of the Royal Infirmary. By a contributor. 2 p. l., 52 pp. 8°. *Edinburgh, J. Ballantyne & Co.*, 1818. [P., v. 1496.]

Letter (A) to a lady on the mode of conducting herself during pregnancy; also on the management of the infant. [By Sarah Brown.] 32 pp. 12°. *London, Baker & Galabin, 1777.*

Letter (A) to the master, wardens, and court of assistants of the Corporation of Surgeons of London on their permitting aliens, apothecaries, and quacks to encroach upon the province of surgeons, members of the corporation; to which are added some propositions for the corporation's advantage and interesting to the public. (By a member of the corporation.) 43 pp. 12°. *London, T. Lowndes, 1776.*

Letter (A) on the origin, nature, and dignity of the degrees of doctor, more particularly in physic, conferred in universities; first instituted by the power of the Roman Pontiff, wherein the progress and advancement of knowledge in this profession is observed during the space of two thousand years last past; whether amongst the ancient Greeks or Romans, Arabians, or moderns. 35 pp. 8°. *London, J. Roberts, 1736.* [P., v. 1874.]

Letter (A) to the Reverend Mr. Massey, occasioned by his late wonderful sermon against inoculation. 32 pp. 12°. *London, J. Roberts, 1722.*

Letter (A) to the R. Rev. the Bishop of Cloyne, occasioned by his Lordship's treatise on the virtues of tar-water. Impartially examining how that medicine deserves the character his Lordship has given it. 39 pp. 8°. *London, J. Robinson, 1744.*

Letter (A) on the state and condition of apothecaries, with proposals for making their offices more respectable and more beneficial to the public. Addressed to Pharmacopola verus by a true surgeon. 27 pp. 8°. *London, J. Callow, 1812.* [P., v. 158.]

Lettera medico-critica in risposta alla proposta del Prof. Luigi Buzoni contro il parere del Prof. Pietro Paolo Malagò, suo collega, . . . circa l'infiammazione adesiva creduta necessaria alla pronta cicatrizzazione delle ferite recenti. 34 pp. 8°. *Roma, tip. Boulzaler, 1835.*

Repr. from: Gior. arcadico, lxiv.

Lettera al Signor Curzio, in cui si ragguaglia di varie osservazioni medico-fisiche. I p. l., 62 pp. 4°. *Firenze, G. P. Giannelli, 1748.*

Bound with: VALCARENCHI (Paolo). Riflessioni medicopratiche [etc.]. 4°. Cremona, 1749.

Lettera del Sig. M. C. al celebre Sig. M. G. [Sulle parti interne dell'organo dell'udito.] lxxviii pp. 16°. [*Venezia, 1791.*]

Lettere inedite di Giambattista Morgagni e di Antonio Scarpa esistenti nella Biblioteca comunale d'Imola. 13 pp. 8°. *Imola, I. Galeati & f., 1890.*

Letterman (Jonathan) [1824-72].

Clements (B. A.) Memoir of Jonathan Letterman. J. Mil. Serv. Inst. U. S., Governor's Island, N. Y. H., 1883, iv, 250-287.

Lettermann (Wilhelm) [1871-]. *Versuche über Erzeugung von Wasserstoff aus Eisen und Wasser. [Giessen.] 25 pp., 11. 8°. *Darmstadt, H. Brill, 1895.*

Letters (Medical).

DEL GIUDICE (G. N.) Agli scienziati di Europa, lettere apologetiche scritte sul conto delle sue opere mediche stampate dal 1820 al 1823, e sul controstimolo. 12°. *Napoli, 1826.*

FRANK (G.) Lettera ad un amico sopra diversi punti di medicina, interessanti anche i non medici. 16°. *Paria, 1796.*

HAHNEMANN (S. C. F.) Briefe an einen Patienten aus den Jahren 1793-1805. (Bisher noch nicht veröffentlicht.) Mit Einleitung und Anmerkungen Hsg. von Bernhard Schuchardt. 8°. *Tübingen, 1886.*

Letters (Medical).

HIRSCHEL (L. E.) Briefe über verschiedene Gegenstände aus dem Reiche der Arzneywissenschaft. 1. Theil. 16°. *Berlin, 1768.*

TISSOT (S. A. D.) Lettere mediche scritte a varj amici. Traduzione dal francese. 2. ed. 16°. *Napoli, 1771.*

Letters descriptive of the Virginia springs. See **Nicklin** (Philip H.).

Letters on the force of imagination in pregnant women. See **Bellet** (Isaac).

Letters, telegrams, and documents relating to the transfer of Surgeon Hamilton. 20 pp. 8°. [*Chicago, 1896.*]

Letters transmitting infection.

See **Postal service** (*Hygiene of*).

Leubus.

See **Insane** (*Asylums for, Descriptions, etc., of*), *by localities.*

Lettow (Ulrich) [1865-]. *Ueber Chloralamid als Hypnoticum. 30 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Knike, 1889.*

Lettre d'un chirurgien de Paris à un chirurgien de province [etc.]. See **Louis** (A.).

Lettre d'un citoyen, amateur du bien public, à M. . . , pour servir de défense à la mission de la dame du Coudray, qui forme des sages-femmes par tout le royaume, de la part du roi, attaquée dans un écrit public, etc. 22 pp. 12°. [*Paris P.-G. Simon, 1777.*]

Lettre contre l'électricité médicale, précédée de deux prospectus, dont un littéraire, sous le titre de Microscope moderne, pour dévoiler la nature, avec l'approbation raisonnée de M. l'abbé De la Chapelle. L'autre est le détail des spectacles qu'on voit à la Hôtel Carignan, rue Baillen; de l'école qu'on y tient, et des semaines physiques qui s'y donnent. 15 pp. 8°. *Paris, A.-C. Caillean, 1772.*

Lettre à Messieurs les membres de la Faculté de médecine de Paris en réponse aux attaques dirigées contre la doctrine homœopathique, dans la séance solennelle de la Faculté, du 3 novembre 1842. [Signed by] C. Croserio, président, Léon Simon, secrétaire. 129 pp. 8°. *Paris, Cosson, 1843.*

Repr. from: Ann. de la méd. homœop., Par., 1842, ii.

Lettre de Monsieur . . . , chirurgien de province, à Monsieur . . . , chirurgien de Paris; au sujet de la remarque, page 249 de l'édition du Traité des opérations de Dionis, augmentée de remarques importantes par M. la Faye, chirurgien de Paris. 32 pp. 8°. *Paris, Lebréton, 1740.*

Lettre à M. le rédacteur de l'Union médicale, touchant la mort de M. X., maître de pension à Grenelle; réponse de M. le rédacteur, avec adhésion de la part de trente-cinq médecins; le tout suivi de plusieurs lettres adressées à M. le Dr. Dumout, par MM. les professeurs Chevallier, Orfila, Piorry, Rostan, etc. 16 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1847.* [P., v. 1748.]

Lettre de Mr. C . . . à Mme. B . . . sur le magnétisme animal. iv, 28 pp. 8°. *Paris, J.-G. Dentu, 1813.*

Lettre de M. Tronchin, sa déclaration sur la maladie de Madame la Dauphine, et procès-verbal de l'ouverture du corps de cette princesse. Avec des réflexions proposées à toutes les facultés de médecine du royaume. 23 pp. 8°. [*Versailles, 1767.*]

Lettre de plusieurs étudiants en médecine, à un jeune médecin de Rheims, actuellement à Avallon, au sujet d'un démêlé qui s'est élevé entre les démonstrateurs du cours de chymie qui se fait au Jardin des apothicaires en mai 1763. 35 pp. 16°. [u. p., 1763.] [P., v. 1402.]

Lettre d'un professeur en médecine de l'Université de Besançon, à un curé de la campagne, au sujet de la toux et des rhumes épidémiques. 17 pp. 8°. *Besançon, C. Rochet & la veuve de F.-J. Daclin*, 1743.

The letter is signed "Charles".

Lettre d'un sociétaire pensionné [etc.]. See **Le Preux**.

de Lettre Biccard (François). See **Biccard** (François de Lettre).

Lettres sur les disputes [etc.]. See **Quesnay** (François).

Lettres d'un étudiant en médecine à propos de la création des travaux pratiques payants à la Faculté de médecine, suivies de quelques remarques par J.-V. Laborde. 37 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1899.

Repr. from: *Tribune méd.*, Par., 1899, xxi.

Lettres philosophiques, sérieuses, critiques et amusantes, traitant de la pierre philosophale, [etc.]. See **Saunier de Beaumont, Abbé**.

Lettres sur la sépulture dans les églises, à Monsieur de C. 44 pp., 1 l. 12°. *Bruxelles*, 1744.

Lettres sur l'usage d'une nouvelle découverte de pâtes, [etc.]. See **de Chamousset** [Clande-Humbert-Piarron].

Lettres-patentes par lesquelles sa majesté approuve un règlement pour le magistrat du protomédecin de Turin, et pour l'exercice des professions qui en dépendent. En date du 16 mars 1839. pp. 133-196. 8°. *Chambéry, Imp. du gouvernement*, 1839. [P., v. 1771.]

Lettres-patentes du roi, en forme de déclaration portant règlement pour le Collège royal de chirurgie de la ville de Lyon. Données à Versailles le six juillet 1775. Enregistrées au Parlement le 13 du même mois. 51 pp. 12°. *Paris, P.-G. Simon*, 1775.

Letts (E. A.) & **Blake** (R. F.) The carbonic anhydride of the atmosphere. pp. 107-270. 8°. *Dublin, Ponsonby & Weldrick*, 1900.

Cutting [cover with printed title] from: *Scient. Proc. Roy. Dubl. Soc.*, 1900, n. s., ix, pt. 2.

Lettsom (John Coakley) [1744-1815]. The natural history of the tea-tree, with observations on the medical qualities of tea, and effects of tea drinking. viii, 64 pp., 1 pl. 4°. *London, E. & C. Dilly*, 1772.

Reflections on the general treatment and cure of fevers. 6 p. l., 67 pp. 8°. *London, J. D. Cornish*, 1772.

Some account of the late John Fothergill. 1 p. l., 193 pp. 8°. *London, C. Dilly*, 1783. [P., v. 1880.]

Éloge d'Édouard Jenner. Trad. par Joseph Duffour. 46 pp. 12°. *Paris, Capelle & Renaud*, 1811. [P., v. 2247.]

Hints designed to promote beneficence, temperance, and medical science; originally published in 1801, and now republished with memoirs of the author; brief notices of many of his friends. Portraits and plates [some of latter lacking]. 3 v. 8°. *London, Nichols, Son & Bentley*, 1816.

The same. [Prospectus.] 21, 44 pp., 6 port., 3 pl. 8°. *London, Nichols, Son & Bentley*, 1816.

For Biography, see *Dict. Nat. Biog.*, Lond., 1893, xxxiii.

For Portrait, see **Collection** of Port. (Libr.).

Lettsom (John Miers) [1771-99]. *De aenti rheumatici curandi ratione. 16 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., A. J. Honkoop*, 1794. [P., v. 1480.]

Letulle (Édouard). *Recherches sur les falsifications des farines et du pain; moyens de les reconnaître. 32, 7 pp., 1 pl. 4°. *Paris, Pous-sielgue*, 1847. [P., v. 1699.]

École de pharmacie.

Letulle (Maurice) [1853-]. Études anatomo-pathologiques. L'inflammation. xi, 531 pp., 12 pl. 4°. *Paris, G. Masson*, 1893.

Anatomie pathologique, cœur, vaisseaux, poumons. xiii, 434 pp., 1 l. fol. *Paris, G. Carré & C. Naud*, 1897.

La pratique des autopsies. iv, 546 pp. 8°. *Paris, C. Naud*, 1903.

See, also, **Damascino** (François)]. Maladies des voies digestives. 8°. *Paris*, 1880. —. Leçons sur la tuberculose. 8°. *Paris*, 1891. — **Guide** pratique des sciences médicales, [etc.]. 16°. *Paris*, [1891]. — **Manuel** d'histologie [etc.]. 8°. *Paris*, 1901. — **Ribard** (Élise). La tuberculose est curable. 12°. *Paris*, 1901.

For Biography, see **Biauchou** (H.) Nos grands médecins. 8°. *Paris*, 1891, 283-290.

Lecture. Cour d'appel de Bourges. Audience solennelle de rentrée (16 octobre 1890). De l'incapacité pour les médecins de recevoir des dispositions à titre gratuit de leurs malades. Discours prononcé par M. . . , substitut du procureur général. 38 pp. 8°. *Bourges, H. Sire*, 1890.

Le Turq des Rosiers. Le café: une révolution dans ses procédés de torréfaction. 16 pp. 8°. *Paris, E. Carré*, 1890.

Letzel (Georg). Bad Krankenheil-Tölz. Mittheilungen für Aerzte. vi, 7-56 pp. 8°. *Tölz, E. Stahl*, 1888.

Der Kurgast in Kraukenheil. Mittheilungen für Kurbedürftige zusammengestellt. iv (1 l.), 3-78 pp. 12°. *Tölz, E. Stahl*, 1888.

Die jodhaltigen Heilquellen von Krankenheil-Tölz in Oberbayern (jodhaltige Kochsalzquellen mit überwiegendem Gehalt an kohlensaurem Natron und Schwefelwasserstoff) und die ans denselben hergestellten Quellenprodukte . . . zum Gebrauche für Aerzte und Heilbedürftige nach den Angaben verschiedener Badeärzte zusammengestellt und auf Grund eigener Beobachtungen und Erfahrungen gerichtet. 1 p. l., 26 pp. 8°. *Tölz, E. Stahl (J. Dewitz)*, 1889.

Die Harnbeschwerden. Ihre Entstehung, Verlauf und Behandlungsweisen. vi (1 l.), 69 pp. 8°. *Berlin*, 1890.

The same. De ziekten der urinewegen; haar ontstaan, verloop en behandelingswijze. 66 pp. 8°. *Amsterdam, Seyffardt*, [1892].

Lehrbuch der Geschlechtskrankheiten für praktische Aerzte und Studierende. xii, 436 pp. 8°. *Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg*, 1892.

Letzerich (Ludwig) [1840-]. Vorläufige Mittheilung über die Resorption der verdauten Nährstoffe im Dünndarm. 1 l. 8°. [Wiesbaden, A. Stein, 1865.] [P., v. 1891.]

Ueber Diphtherie. Klinisch dargestellt. 8 pp. 8°. *Berlin*, 1871.

Repr. from: *Berl. klin. Wehnschr.*, 1871, viii.

Untersuchungen und Beobachtungen über die Aetiologie und die Kenntniss der Purpura hæmorrhagica (Morbus maculosus Werlhofi). 32 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1889.

Letzte (Die) Zunft, oder der Naturarzt Johann Schroth und dessen Heilmethode. Nach einem ältern, von ihm selbst veranlassten Manuscripte und fernerer mündlichen Mittheilungen und persönlichen Erfahrungen während der Monate Juni und Juli 1844 in dessen Heilanstalt zu Lindewiese. Zusammenge stellt von B. und zum Besten der leidenden Menschheit hrsg. von einem Menschenfreunde. 15 pp. 8°. *Breslau, A. Schulz & Co.*, 1844. [P., v. 2163.]

Leube (G.) Ein Beitrag zur Desinfektionsfrage, und Vorschläge zur Beseitigung und Verwertung menschlicher Abfallstoffe. 1 l. fol. *Stuttgart, Elben*, [1878, rel subseq.].

Leube (Gustav Wilhelm). *Bestimmungen des Fettgehaltes in den Fäces bei Diabeteskranken. [Wurtzburg.] 14 pp. 8°. *Ulm, J. Ebner*, 1891.

Leube (W[ilhelm]) [1842-]. Ueber die Anwendung des Spektroskops zur Erkennung von Blutflecken. 9 pp. 8°. [Giessen, 1865.] [P., v. 1891.]

Repr. from: Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1865, ix.

— Ein Beitrag zur Frage vom Cheyne-Stokes'schen Respirationsphänomen. 10 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, 1870.

Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1870, vii.

— Specielle Diagnose der inneren Krankheiten. Ein Handbuch für Aerzte und Studierende nach Vorlesungen bearbeitet. viii (1 l.), 369 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1889.

— The same. 3. Aufl. viii, 384 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1891.

— The same. Nervensystem, Rückenmark, Hirn, Stoffwechsel, Infektionskrankheiten. 1.-3. Aufl. viii, 515 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1893.

— The same. 4. Aufl. v. 1. viii, 404 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1895.

— The same. 5. Aufl. 2 v. viii, 463 pp.; viii, 578 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1898.

— The same. 6. Aufl. 2 v. viii, 484 pp.; xii, 660 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1901-2.

— The same. Chastnaya diagnostika vnutrennikh bolezney; rukovodstvo dlya vrachei i studentov, sostavlennoye po lektsiyam. Perv. s nimenetskavo S. Z. Serobrennikoff. [Transl. from the German by . . .] iv, 5-473 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, [Ettinger]*, 1890.

Issued by: Pract. med.

— Ueber Stoffwechselstörungen und ihre Bekämpfung. Festsrede. 39 pp. 4°. *Würzburg, H. Sturtz*, 1896.

— The same. Boliezni obmiena i ikh lecheniye. 23 pp. 8°. [*Moscow*, 1897.]

Bound with: Bibliot. vrach., Mosk., 1897, iv.

Leubuscher (G[eorg]) [1858-] & **Ziehen** (Th.). Klinische Untersuchungen über die Salzsäureabscheidung des Magens bei Geisteskranken. 96 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1892.

Leubuscher (Paul) [1869-]. * Der Einfluss des Alkohols auf die Resorption der Nahrung. 33 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1903.

Leubuscher (R[udolf]) [1821-61]. Grundzüge zur Pathologie der psychischen Krankheiten. ii (1 l.), 105 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1848.

— Die Krankheiten des Nervensystems. viii, 320 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1860.

— The same. De ziekten van het zenuwstelsel. Uit het Hoogduitsch vertaald door J. B. Dompeling. Met eene voorrede van J. L. C. Schroeder van der Kolk. 4 p. l., 443 pp. 8°. *Amsterdam, D. B. Centen*, 1862.

For Biography, see Graetzer (J.) Lebensbilder hervorrag. schles. Aerzte. 8°. *Breslau*, 1889, 134-137.

Leucanthemum vulgare.

Howe (J. S.) Dermatitis venenata caused by Leucanthemum vulgare. Boston M. & S. J., 1887, cxvi, 227-229.

Leuch (Gottfried). * Statistisch-klinische Mittheilungen über Herzklappenfehler. 53 pp. 8°. *Zürich, Zürcher & Furrer*, 1889.

Leuchs (Georg) [1876-]. * Ueber Kombination von Krebs und Tuberkulose im Anschluss an einen Fall von Lungentuberkulose und latentem Carcinom des Coecums. 26 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1902.

Leuchtenberger (Hermann) [1866-]. * Einige Endergebnisse der Resectio coxae. 43 pp. 8°. *Berlin, W. Römer*, [1891].

Leucin.

Cohn (R.) Zur Kenntniss des bei der Pankreasverdauung entstehenden Leucins. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1894, xx, 203-209. — Zur Frage der Glykollbildung aus Leucin im thierischen Organismus. Arch.

Leucin.

f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1902, xlviii, 177-183. — **Gmelin** (B.) Beitrag zur Kenntniss des Leucins. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1893-4, xviii, 21-42. — **Habermann** (J.) & **Ehrenfeld** (R.) Eine quantitative Methode zur Trennung des Leucins und Tyrosins. *Ibid.*, 1902, xxxvii, 18-28. — **Halsey** (J. T.) Concerning the formation of sugar from leucin. Am. J. Physiol., Bost., 1903-4, x, 229-235. — **Schulze** (E.) & **Likiernik** (A.) Ueber die Constitution des Leucins. *Ibid.*, 1892-3, xvii, 513-535. — **Vila** (A.) & **Vallée** (E.) Mécanisme de synthèse de la leucine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxiv, 1594-1597.

Leucinimid.

Salaskin (S.) Ueber die Bildung des Leucinimids bei der peptischen und tryptischen Verdauung des Oxyhämoglobins resp. des Globins. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1901, xxxii, 592-597.

Leuckart (Friedrich Sigismund) [1794-1843]. Versuch einer naturgemässen Eintheilung der Helminthen, nebst dem Entwurfe einer Verwandtschafts- und Stufenfolge der Thiere überhaupt; als Prodom und Einleitung seines Handbuchs der Helminthologie. viii, 90 pp. 8°. *Heidelberg & Leipzig, K. Groos*, 1827. [*Also, in:* P., v. 1534.]

Leuckart ([Karl Georg Friedrich] Rudolph) [1821-98]. De monstris eorumque causis et ortu. Commentatio in certamine literario civium Academiae Georgiae Augustae ex sententia Gratosi Medicorum ordinis die iv. m. Julii a. mdcccxlvi regio premio ornata. vi, 83 pp. 4°. *Göttinge, typ. Dieterichianis*, [1845].

— Ueber die Morphologie und die Verwandtschaftsverhältnisse der wirbellose Thiere. Ein Beitrag zur Charakteristik und Classification der thierischen Formen. 2 p. l., 180 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn*, 1848. [P., v. 1563.]

— Sur le développement des pupipares. (Extrait d'une lettre à M. van Beneden.) 2 pp. 8°. *Bruxelles*, [1854]. [P., v. 1868.]

Repr. from: Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1854, xxi.

— Observations sur le micropyle de l'œuf des insectes. Lettre à M. van Beneden. 3 pp. 8°. *Bruxelles* [1854]. [P., v. 1868.]

Repr. from: Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1854, xxi.

— Die Blasenbandwürmer und ihre Entwicklung. Zugleich ein Beitrag zur Kenntniss der Cysticerensleber. 1 p. l., 162 pp., 3 pl. 4°. *Giessen, J. Ricker*, 1856.

— Zur Kenntniss des Generationswechsels und der Parthenogenese bei den Insekten. 1 p. l., 112 pp., 1 pl. 8°. *Frankfurt a. M., Meidinger Sohn & Co.*, 1858. [P., v. 1563.]

— Helminthologische Experimentaluntersuchungen. pp. 13-16. 8°. [*Göttingen*, 1862.] [P., v. 1896.]

Cutting from: Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. u. d. Georg.-Ang.-Univ., Götting., 1862.

— De ovulis apium inanibus et abortivis patrio sermone scripta. [In memoriam Henrici Theophili Franckii.] 14 pp., 1 l. 4°. *Lipsia, typ. A. Edelmanni*, [1874].

— Die Parasiten des Menschen und die von ihnen herührenden Krankheiten. 2. Aufl. v. 1. 1.-5. Lfg. 1. Abth.: viii, 1-336, xii, 337-854, xxxi, 855-1000 pp.; 2. Abth.: iv, 1-96, ix, 97-440, viii, 441-736 pp. 8°. *Leipzig, C. F. Winter*, 1879-94.

— The same. The parasites of man, and the diseases which proceed from them. A text-book for students and practitioners. Transl. from the German, with the cooperation of the author, by William E. Hoyle. Natural history of parasites in general. Systematic account of the parasites infesting man. Protozoa-Cestoda. xxvi, 771 pp. 8°. *Edinburgh, Y. J. Pentland*, 1886.

Leuckart ([K. G. F.] R.)—continued.

The same. xxvi, 771 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott Co.*, 1886.

See also, **Bergmann** (Carl Georg Lucas Christian) & **Leuckart** (R.) Anatomisch-physiologische Uebersicht des Thierreichs, [etc.]. 8°. *Stuttgart*, 1852.—**Bischoff** (Theodor Ludwig Wilhelm). Widerlegung. 4°. *Glessen*, 1854.—**Kathke** (Martin Heinrich). Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Hirndrüsen. 4°. *Leipzig*, 1862.

For Biography, see *Arch. de par. sitol.*, Par., 1898, i, 185-190, 1 pl., port. (B. Blanchard). Also: *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiii, 1073-1081, port. (A. Jacobi). Also: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1898, xxiv, 115. Also: *München. med. Wchnschr.*, 1895, xlii, 1171, port. (O. Bollinger).

See, also:

Grosse. Leuckart in seiner Bedeutung für Natur- und Heilkunde. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., 1897-8, 93-97. Also, Reprint.—**Stiles** (C. W.) The Rudolf Leuckart celebration. *Science*, N. Y., 1895, n. s., ii, 523.

Leucken (Joh. Rumoldus).

See **Melm** (Joh. Conrad) & **Leucken** (Joh. Rumoldus). Dissertatione medica mechanica abusus [etc.]. sm. 4°. *Marburgi Cattorum*, [1709].

Leuckfeld (Gottfried) [1874-]. * Die Entwicklung des Lebensversicherungswesens in Deutschland. [Halle.] 43 pp. 8°. *Berlin, E. S. Mittler & Sohn*, 1901.**Leucocyte** (The). Published by the students of the Detroit College of Medicine. The official organ of the alumni. Monthly during the college year. Nos. 1-6, v. 1, Oct., 1894, to March, 1895; v. 6-7, Oct., 1898, to May, 1900. roy. 8°. *Detroit, Mich.***Leucocytes.**

See **Blood** (*Corpuscles of, White*); **Eosinophile cells**; **Lymphocytes**.

Leucocytes in disease.

See, also, **Diphtheria** (*Pathology of*); **Immunity** (*Mechanism, etc., of*); **Immunity** (*Natural, etc.*); **Leucocytosis**; **Leukæmia**.

COURMONT (J.) & **MONTAGARD** (V.) Les leucocytes; technique (hématologie, cytologie). 8°. *Paris*, [1903].

MAUREL (E.) Recherches expérimentales sur les leucocytes. Fasc. 1-8. 8°. *Paris*, 1890-92.

MEDVĚDEFF (A. K.) *Ob otznoshenii leikotsitov k postupleniyu v krov' niekotorikh veshstshestv. [On the relation of leucocytes to the entrance into the blood of certain substances.] 8°. *S.-Peterburg*, 1893.

Achard (C.) & **Læper** (M.) La formule leucocytaire dans quelques infections expérimentales. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1901, ii, s. iii, 486.—**Ames** (D.) & **Huntley** (A. A.) The nature of the leucocytosis produced by nucleic acid; a preliminary experimental study. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1897, xxix, 472-478. Also, Reprint.—**Bail** (O.) Ueber die Inaktivirbarkeit leucocytenreicher Exsudate. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1898, xxxv, 481-484.—**Brodie** (W. B.) On the destruction of leucocytes. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1900-1901, xxxv, 142-144, 1 pl.—**Cabot** (R. C.) The diagnostic and prognostic importance of leucocytes. *Boston M. & S. J.*, 1894, cxxxv, 277-282. Also, Reprint.—**Chistovich** (N. I.) O prichinakh umensheniya kolichestva leikotsitov v krov' vskaz na vpriskivaniyem v sosudi razlichnikh veshstshestv. [On the reasons for the reduction of the quantity of leucocytes in the blood in consequence of injecting various substances into the blood vessels.] *Bolnitsch.gaz.*, Botkina, St. Petersburg, 1895, vi, 537; 590; 613.—**Deutsch** (L.) & **Jakab** (L.) A leucocyták és a vérsavó keményítőképessége. [Leucocytes and blood-serum analysis.] *In: Koranyi Frigyes tiszteletére*, fol., Budapest, 1901, 19-21.—**Ely** (J. S.) Karyokinesis of leucocytes. *Proc. N. York Path. Soc.* (1895), 1896, 62.—**Goldscheider**.

Weitere Mittheilungen über die Leukocyten-Frage (nach gemeinschaftlich mit Hrn. Jacob angestellten Untersuchungen). *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1894, 184-191.—**Greene** (F. M.) The leucocytes in diseases of microbic origin. *Tr. Kentucky M. Soc.*, Louisville, 1895, n. s., iv, 245-253. Also: *Am. Pract. & News*, Louisville, 1895, xx, 260-266.—**Hahn**. Ueber die Bedeutung der Leukocyten für den Schutz gegen Infectionen. *München. med. Wchnschr.*, 1896, xliii, 175. [Discussion], 300. Also: *Sitzungsber. d. ärztl. Ver.*, München (1895), 1896, v, 152-156.—**Head** (G. D.) The clinical value of a leucocyte count in the diagnosis of septic infections. *J. Comp. M. & Vet. Arch.*,

Leucocytes in disease.

Phila., 1900, xxi, 129-134.—**Héricourt** (J.) & **Richet** (C.) Modifications dans le nombre de leucocytes du sang après injection de diverses substances. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1893, 9, s. v, 965-969.—**Hewes** (H. F.) On the classification of the leucocytes for clinical work. *J. Bost. Soc. M. Sc.*, 1897-8, ii, 70-78. Also, Reprint.—**Jones** (H. S. W.) The leucocyte in disease. *Hospital*, Lond., 1895-6, xix, 395; 1896-7, xx, 56.—**Kaminer** (S.) Ueber die Beziehungen zwischen Infection und der Glycogenreaction der Leucocyten. *Verhandl. d. Cong. f. innere Med.*, Wiesb., 1902, xx, 484-491.—**Klein** (S.) Ueber die sogenannten Leucocyten-schatten; Bemerkungen zu Notiz des Herrn Benario. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1894, xx, 201.—**Maragliano** (E.) Sulla necrobiosi dei leucociti. *Riforma med.*, Napoli, 1891, vii, pt. 4, 867-869.—**Marchetti** (L.) Sul modo di comportarsi dei leucociti nel periodo digestivo in diverse malattie. *Morgagni*, Milano, 1896, xxxviii, 679-703.—**Onimus**. Naissance de leucocytes dans des liquides amorphes. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1894, 10, s. i, 651.—**Pagnat** (C.-A.) De la destruction des cellules nerveuses par les leucocytes chez les animaux âgés. *Ibid.*, 1898, 10, s. v, 242.—**San Martín** (J.) Leucocitos; sus funciones en estado fisiológico y patológico. *Crón. méd. quir. de la Habana*, 1890, xvi, 435; 467.—**Sherrington** (C. S.) & **Ballaue** (C. A.) Ueber die Entstehung des Narbengewebes, das Schicksal der Leucocyten und die Rolle der Bindegewebskörperchen. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1890, i, 697-703.—**Valenza** (J.-B.) Sur le rôle joué par les leucocytes et les noyaux de la névrogie dans la destruction de la cellule nerveuse. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1896, 10, s. iii, 1135-1137.—**Wessel** (C.) Om Leukocyter; en Oversigt over deres Betydning for Organismen og Patologien. [Leucocytes; a review on their significance for the organism and pathology.] *Bibliot. f. Læger*, København, 1903, 8. R., iv, 257-313. Also, *transl.* [from: *Bibliot. f. Læger*, København, 1896, 7. R., viii]; *Eira*, Stockholm, 1896, xx, 555; 583.

Leucocythæmia.

See **Leukæmia**.

Leucocytolysis.

See **Phagocytosis**.

Leucocytosis.

See, also, **Immunity** (*Mechanism, etc., of*); **Phagocytosis**.

DEMYANTSEVICH (P. F.) *K voprosu o hipoleikotsitoze. [On hypoleucocytosis.] 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

DIRCKS-DILLY (J.) *De quelques leucocytoses toxiques chez les animaux normaux et splénectomisés. 8°. *Lyon*, 1902.

FRÖHLICH (J.) *Experimentelle Studien über die Entstehung der Leukocytose. [Breslau.] 8°. *Katowitz O.-S.*, 1896.

HOLTZMAN (G. A.) *K voprosu o leikotsitozie. [On leucocytosis.] 8°. *S.-Peterburg*, 1893.

Also, in: *Arch. biol. nauk* . . . , S.-Peterb., 1893, ii, 632-677.

KREBS (W.) *Beitrag zur entzündlichen Leucocytose. 8°. *Berlin*, [1893].

LEVADITI (C.) *Contributions à l'étude des Mastzellen et de la Mastzellen-Leucocytose. 8°. *Paris*, 1902.

LUSUNOFF (I. S.) *O leikotsitoze pri niekotorikh infektsionnikh boleznyakh; klinicheskoye izslidovaniye. [Leucocytosis in some infectious diseases; clinical investigation.] 8°. *Varshava*, 1892.

MONNOT (A.) *De la leucocytose symptomatique de l'hyperthermie et de la cachexie fébrile. 4°. *Lyon*, 1888.

MÜLLER (R. F.) *Ueber das Verhalten der Leukocytose nach Bakterieninjektionen. 8°. *Berlin*, [1894].

PÉE (H. [C.]) *Untersuchungen über Leukocytose. 8°. *Berlin*, [1890].

PRAT (R.) *Étude sur la leucocytose totale et polynucléaire dans l'immunisation expérimentale par la toxine diphthérique. 8°. *Lyon*, 1901.

REY (E.) *Étude clinique et expérimentale de la leucocytose dans l'érysipèle. 8°. *Paris*, 1899.

Leucocytosis.

STEPANOFF (A. L.) * O vliyani ritsina pri otravlenii i immunizatsii na leikotsitoz; eksperimentalnoye izslidovaniye. [Influence of ricin in poisoning and immunization on leucocytosis; experimental investigation.] 8°. S.-Peterburg, 1899.

UVAROFF (V. S.) * K voprosu o vliyani pitatelnykh veshtshestv na leikotsitoz pri vvedenii ikh per rectum. [On the influence upon leucocytosis of food substances introduced . . .] 8°. Yuryer, 1898.

ZHABOTINSKI (M. M.) * Morfologicheskaya izmeneniya krovi pri hipoleikotsitoze. [Morphological changes in the blood in hypoleucocytosis.] 8°. S.-Peterburg, 1896.

Achard (C.) & Laper (M.) Rapports des réactions leucocytaires locale et générale dans les processus morbides. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11, s., iii, 219-221. — **Ascoli** (V.) Sull'iperleucocitosi digestiva. Policlin., Roma, 1896, iii-M, 501; 582. Also [Abstr.]: Lavori d. Cong. di med. int., Roma, 1896, vii, 279-281. — Le leucocitosi fisiologiche digestive e gravidica. Clin. med. ital., Milano, 1901, xi, 297-315. — **Ascoli** (V.) & **Esdra** (C.) Della leucocitosi in gravidanza. Bull. d. Soc. Lancetiana d. osp. di Roma, 1897-8, xviii, fasc. 2, 52-81. — **Babiniski** (J.) Lymphocytose dans le tabes, et la paralysie générale. Rev. neurol., Par., 1903, xi, 341. — **Barjon**. Sur la lymphocytose; à propos du procès-verbal de la séance précédente. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1902, i, 588-590. — **Battistini** (A.) Sui rapporti fra leucocitosi ed eliminazione di acido urico. Gazz. med. di Roma, 1898, xxiv, 309-323. — **Bezançon** (F.) & **Labbe** (M.) Valeur diagnostique des leucocytoses. Gaz. d. hôp. Par., 1903, lxxvi, 653-660. — **Bezredka** [Besredka, in French]. Novishiya tekhnika v nucheni o leikotsitoze. [New tendencies in the theories of leucocytosis.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1897, iv, 449-459. Also, transl. [Abstr.]: Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1897, xi, 726-736. — La leucotoxine et son action sur le système leucocytaire. Ann. de l'Inst. Pasteur, 1900, xiv, 390-401. — **Bonne** (C.) Leucocytose éosinophile avec essaimage des granulations, dans le voisinage d'une glande en suractivité. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11, s., iii, 460. — **Brückerhoff** (W. R.) On physiological leucocytoses of the rabbit. J. Med. Research, Bost., 1902, vii, 191-201. — **Brühn-Fahræus**. Studier öfver leucocyten. [Studies on leucocytosis.] Förhandl. v. nord. Kong. f. inv. med., Stockholm, 1896, i, 66-68. — **Burch** (J. H.) Leucocytosis. N. York M. J., 1900, lxxi, 466-468. — **Burrows** (F. G.) A study of leucocytosis associated with convulsions. (A preliminary communication.) Proc. Am. Med.-Psychol. Ass., Utica, 1896, iii, 319-329, 1 ch. — A study of leucocytosis associated with convulsions. Am. J. M. Sc., Phila., 1899, n. s., cxvii, 503-526. Also, Reprint. — **Bushnell** (F.) Large mononuclear leucocytosis in malaria, black-water fever, and lymphadenoma. Clin. J., Lond., 1903-4, xxiii, 59-63. — **Cabot** (R. C.) The diagnostic and prognostic importance of leucocytosis. Boston M. & S. J., 1894, cxxx, 277-282. — **Carrion**. Leucocytose produite par le vésicatoire. Montpel. méd., 1902, 2, s., xiv, 721. — **Carter** (W. S.) Leucocytosis. Univ. M. Mag., Phila., 1894-5, vii, 17; 81; 158. — **Castellino**. Valore prognostico della leucocitosi. Lavori d. Cong. di med. int. 1892, Milano, 1893, v, 87-91. — **Claissé** (A.) Modification de la leucocytose dans les infections par les injections salines massives. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10, s., iii, 806-808. — Influence des bains chlorurés sodiques sur la leucocytose à l'état normal. Ibid., 1902, 11, s., iv, 612-614. — **Courmont** (J.) & **Montagard** (V.) La leucocytose de la vaccine chez l'homme et la génisse. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1901, iii, 63-67. — **Cruz** (G.) Contribuição para o estudo da curva leucocytaria nas infecções e intoxicações. Brazil-méd., Rio de Jan., 1900, xiv, 81-83. — **Demoor** (J.) La signification de la leucocytose dans les maladies infectieuses. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux. Bull., 1897, iv, 10-31. — **Dennucé**. Lymphocytose du liquide céphalo-rachidien. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1902), 1903, 510. — **De Ruizi** (E.) & **Boeri** (G.) I purganti nella produzione della leucocitosi. Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 110-113. — **Discussion** (A) on the nature and significance of leucocytosis. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 604-608. — **Douglas** (C. C.) Some observations on the excretion of uric acid, with special reference to its connection with leucocytosis. Edinb. M. J., 1900, n. s., vii, 32-42. — **Duclaux**. La police de l'organisme vivant. Méd. mod., Par., 1899, x, 177-179. — **Duraute** (D.) Leucocitosi digestiva nei bambini in condizioni normali e morbose del tubo intestinale. Pediatria, Napoli, 1901, ix, 213-231. — **Ehrlich** (P.) La leucocytose. Cong. internat. de méd. C. r., 1900, sect. d'anat. path., 255-266. — **Engel** (C. S.) Ueber verschiedene Formen der Leucocytose bei Kindern.

Leucocytosis.

Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1897, xv, 404-413. — **Ewing** (J.) Toxic hypoleucocytosis. N. York M. J., 1895, lxi, 257-263. Also, Reprint. Also: Stud. Dep. Path. Coll. Phys. & Surg. Columbia Coll., N. Y., 1894-5, iv, 1-19. — **Faivre** (E.) & **Christot** (F.) Observations et réflexions pour servir à l'histoire des hypertrophies ganglionnaires dans leurs rapports avec la leucocytose. J. de méd. de Lyon, 1866, vi, 94-112. — **Gazza** (A.) Leucocitosi digitalica e sua importanza nella diplococcemia sperimentale. Riforma med., Roma, 1901, xvii, pt. 4, 182; 194. — **Gilbert & Herscher**. Sur la leucocytose dans la cholémie expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11, s., iv, 615-618. — **Goldschneider** (A.) & **Jacob** (P.) Ueber die Variationen der Leukocytose. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1894, xxv, 373-448, 1 pl. — **Greco** (V.) La leucocitosi in gravidanza. Arch. di ostet. e ginec., Roma & Napoli, 1899, iv, 705-727. — **Griffiths** (F. G.) A simplified method of accurately estimating degrees of leucocytosis. Australas. M. Gaz., Sidney, 1903, xxii, 153. — **Hahn** (M.) Ueber die Steigerung der natürlichen Widerstandsfähigkeit durch Erzeugung von Hyperleucocytose. Arch. f. Hyg., München u. Leipzig, 1896-7, xxviii, 312-333. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1896, xxxiii, 864-867. Also, transl. [Abstr.]: N. Orl. M. & S. J., 1896-7, xlix, 465-468. — **Hannus** (V.) Schweißausbruch und Leucocytose. Centrallbl. f. innere Med., Leipzig, 1901, xxii, 824-826. — **Hassmann** (O.) Zur diagnostischen Verwerthbarkeit der Verdauungsleucocytose. Wien. klin. Wehnschr., 1896, ix, 314-318. — **Heim** (P.) Die Leukocytose im Verlaufe der Pneumonie mit Diphterie im Kindesalter. Ungar. med. Presse, Budapest, 1901, vi, 65; 100. Also, transl.: Arch. de méd. d. enf., Par., 1901, iv, 21-29. — **Hewatson** (J. T.) The clinical significance of leucocytosis. Birmingham. M. Rev., 1902, ii, 129; 214. — **Hibbard** (C. M.) & **White** (F. W.) The leucocytosis of labor and the puerperium. J. Exper. M., N. Y., 1898, iii, 639-646. — **Holtzman** (G. A.) K voprosu o leikotsitoze. [On leucocytosis.] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1894, iii, 13-16. — Sovremennoye sostoyaniye voprosa o leikotsitoze. [Present condition of the question of leucocytosis.] Ibid., 605; 634; 648. — **Horbaczewski** (J.) Prispievky ku poznani původu kyseliny močové a zásad xanthinových, jakož i ku vzniku leucocytosis u savců. [Contributions to the knowledge of uric acid and the xanthin bases which are considered the source of leucocytosis in mammals.] Časop. lék. česk., v Praze, 1891, xxx, 773; 793; 813; 837; 856; 877; 897; 917; 935; 957; 977. — **Jacob** (P.) Ueber artificielle Hyper-Leukocytose. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1893, 567-576. — Ueber die Beziehungen zwischen Blutcalcäsenz und Leucocytoseveränderungen. Fortschr. d. Med., Berl., 1896, xiv, 280-302. — Ueber den Einfluss artificiell erzeugter Leukocytoseveränderungen auf künstlich hervorgerufene Infektionskrankheiten. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1896, xxx, 447-479. — Ueber Leucocytose. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1897, xv, 395-403. — **Jakob** (C.) Estudio sobre el estado de la leucocitosi en las enfermedades infecciosas. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1900, viii, 113-134. — **Japha** (A.) Ueber Verdauungs-Leukocytose. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1901, 145-148. Also [Abstr.]: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, n. Berl., 1900, xxvi, Ver-Beil., 178. — **Joas** (N.) Ueber entzündliche Leukocytose. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1891, x, 298-310. — **Jolly** (J.) Les globules blancs du sang dans les états morbides; la leucocytose. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. d'anat. path., 266-285. Also: École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1900, Par., 1902, xviii, 133-148. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1900, n. s., v, 1021-1025. — **Kaminer** (S.) Leukocytose und Jodreaction im Leukocyten. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1899, xxv, 235-238. — **Kanthack** (A. A.) Acute leucocytosis produced by bacterial products. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 1301-1303. — **King** (H. M.) A preliminary report of non-septic post-operative leucocytosis. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1899, xxiii, 150-157. — Post-operative leucocytosis and other blood conditions. [Abstr.] Tr. Chicago Path. Soc., 1902, v, 103-105. Also: Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1902, n. s., ccxv, 450-461. — **Klein** (S.) Die diagnostische Verwerthung der Leukocytose. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1893, No. 87 (Innere Med., No. 29, 725-750, 1 pl.). — **Kühnau** (W.) Experimentelle und klinische Untersuchungen über das Verhältniss der Harnsäureausscheidung zu der Leukocytose. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1895, xxviii, 534-566. — **Labbe** (M.) Les essais de leucothérapie dans les infections. Presse méd., Par., 1903, ii, 519. — **de Laperousse** (F.) Lymphocytose rachidienne et affections oculaires. Arch. d'opt., Par., 1903, xxiii, 337-347. — **Larrabee** (R. C.) Leucocytosis after violent exercise. J. M. Research, Bost., 1902, n. s., ii, 76-82. — **Leugemann** (P.) Ueber die Entstehung der Leukocytose und von Zellverschleppungen aus dem Knochenmark. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1899, xxv, 853-857. — Knochenmarkveränderungen als Grundlage von Leukocytose und Hieskernverschleppungen (Myelokinese). Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1901, xxix, 1-40, 2 pl. — **von Limbeck**. Ue-

Leucocytosis.

ber entzündliche Leucocythos. Allg. Wien. med. Ztg., 1889, xxxiv, 501; 523.—**Loeper** (M.) La formule leucocytaire des infections et intoxications expérimentales et humaines. Arch. de parasitol., Par., 1902, vi, 521-573.—**Lord** (J. P.) Leucocytosis as a factor in surgical diagnosis. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1900, v, 176-179.—**McDonald** (S.) Some observations on leucocytosis as an aid to the diagnosis of obscure suppuration. Birmingham. M. Rev., 1900, xlvii, 211-226.—**Marchetti** (G.) Sul significato della leucostosi digestiva. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1898, lii, 541-544.—**Maurel** (E.) De l'hyperleucocytose post-phlébotomique et post-réulsive. Arch. méd. de Toulouse, 1897, iii, 305; 1898, iv, 137; 1905, 198.—**—** Agents leucocytides et hypoleucocytose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 578-581.—**Montagard** Pseudolymphocytose. Lyon méd., 1902, xcix, 841.—**Morris** (R. T.) Local leucocytosis as the ally of the surgeon. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1903, xlii, 156.—**Müller** (R.) Klinische Beobachtungen über Verdauungsleucocytose. Prag. med. Wchnschr., 1890, xv, 213; 228; 239.—**Muir** (R.) On the nature and significance of leucocytosis. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1898, xi, 291-298.—**—** On the clinical significance of leucocytosis. Birmingham. M. Rev., 1903, n. s., i, 81-88.—**Nicolas** (J.), **Courmont** (P.) & **Prat** (R.) Sur la leucocytose totale et polynucléaire dans l'immunisation expérimentale par la toxine diphtérique. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1900, ii, 973-984.—**Orłowski** (W.) Zasadowność krwi w stanach leukocytozy i w zakazeniach. [Alcalcescence of the blood in leucocytosis and infections.] Przegl. lek., Kraków, 1903, xlii, 457-460.—**Palmer** (A.) A simplified method of accurately estimating degrees of leucocytosis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1903, xxii, 273.—**Pick** (G.) Klinische Beobachtungen über die entzündliche Leukocytose. Prag. med. Wchnschr., 1890, xv, 303-306.—**Plantenga** La leucocytose de la rougeole et de la rubéole. Arch. de méd. d. enf., Par., 1903, vi, 129-152.—**Pope** (C.) Zur Kenntnis der Beziehungen zwischen Hyperleucocytose und Alloxrkörperausscheidung. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1899, xx, 657-661.—**Richter** (P. F.) Ueber Harnsäureausscheidung und Leukocytose. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1895, xxvii, 290-311.—**Richter** (P. F.) & **Spiro** Ueber die Wirkung intravenöser Zinnsäureinjectionen auf das Blut; ein Beitrag zur Frage der Leukocytose. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1894, xxxiv, 289-302.—**Rieder** (H.) Beiträge zur Kenntnis der Leukocytose und verwandter Zustände des Blutes. Arb. a. d. med.-klin. Inst. d. k. Ludwig-Maximilians-Univ. zu München, Leipz., 1893, iii, 185-402, 4 pl.—**Rovigli** (A.) L'influenza della temperatura del corpo sulla leucocitosi; indagini cliniche e sperimentali. Arch. ital. di clin. med., Milano, 1893, xxxii, 406-427. Also [Abstr.]: Lavori d. Cong. di med. int. 1892, Milano, 1893, v, 63-66.—**—** Studi sulla leucocitosi in rapporto colla temperatura del corpo. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, med. int., 31.—**Row** (R.) & **Surveyor** (N. F.) Leucocytosis in plague and other infections. Indian M. Gaz., Calcutta, 1902, xxxvii, 331-333.—**Rubinstein** (H.) Ueber die Veränderungen des Knochenmarkes bei Leukocytose. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1900-1901, xlii, 161-185, 1 pl.—**Russell** (C. K.) Leucocytosis and typhoidal perforation. Boston M. & S. J., 1901, cxliv, 374-377.—**Ruzicka** (V.) Experimentelle Beiträge zur Kenntnis der Leukocytose. Allg. Wien. med. Ztg., 1893, xxxviii, 345; 359; 372; 384; 395; 406.—**Sanguirico** (G.) & **Bargellini** (E.) Contributo allo studio della leucocitosi provocata con sostanze medicamentose, come mezzo difensivo dell'organismo contro le infezioni. Atti d. r. Accad. d. fisicocrit. in Siena, 1894, 4. s., vi, 241-250.—**Schlesinger** (E.) Die Leukocytose bei experimentellen Infektionen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1900, xxxv, 349-419.—**Schnitz** (G.) Experimentelle Untersuchungen über das Vorkommen und die diagnostische Bedeutung der Leukocytose. Arb. a. d. med.-klin. Inst. d. k. Ludwig-Maximilians-Univ. zu München, Leipz., 1893, iii, 573-620. Also: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1892-3, li, 234-281.—**Seydel** Ueber praktische Verwerthung der Leukocytose. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 889.—**Slovitsoff** (B. I.) O leikotsitozie, vizivayemom niekotorimi sirimi pishitshevimi sredstvami. [Leucocytosis produced by several raw food-stuffs.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1900, xi, 2082-2088.—**Small** (R. D.) Leucocytosis as an indication for operation in appendicitis. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1902, xiv, 281-286.—**Stassano** (H.) Démonstration de la désagrégation des leucocytes et de la dissolution de leur contenu dans le plasma sanguin pendant l'hyperleucocytose; influence de la leucolyse intravasculaire sur la coagulation du sang. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1899, cxxix, 610-613.—**Stassano** (H.) & **Billon** (F.) La leucocytose qui accompagne et suit les pertes de sang. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 150-182.—**—** Caractères de la leucocytose post-hémorragique et aspects des leucocytes en dehors des vaisseaux et dans le sang défilé. Ibid., 182.—**—** Études sur la leucocytose. Ibid., 511-513.—**Stengel** (A.) Leucocytosis. Progr. Med., Phila. & N. Y., 1899, ii, 266-270.—**Stienon** (L.) De la

Leucocytosis.

leucocytose dans les maladies infectieuses (recberches cliniques et critiques). Ann. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1896, v, 185-263, 3 diag.—**Tarozzi** (G.) Ricerche sopra alcune forme di leucocitosi sperimentali. Atti d. r. Accad. d. fisicocrit. in Siena, 1898, 4. s., x, 339-353.—**—** Sulla distribuzione dei leucociti nella leucocitosi da defibrinazione. Ibid., 1899, 4. s., xi, 399-401.—**—** Sulla profenzienza dei leucociti nella iperleucocitosi. Morgagni, Milano, 1902, xlv, 517; 616.—**Tikhonoff** (V. A.) K voprosu o pishitshevaritelnom leikotsitozie. [Digestion leucocytosis.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1901, xii, 209.—**Troussaint** Hypoleucocytose et infection sanguine Eberthienne. Marseille méd., 1902, xxxix, 161-165.—**Traubast** (A.) Leucociti, leucocitosi e leucocitemie. Confer. clin. ital., Milano, 1899, 1. s., ii, 223-286.—**Verger** [et al.] Lymphocytome aleucémique avec noyaux secondaires; néphrite parenchymateuse. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1900, xxi, 117-120.—**Viotti** (G.) Dell'intensità ossidativa dell'organismo nella leucocitosi artificiale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1899, 4. s., xlvii, 209-231.—**Waldstein** (E.) & **Fellner** (O. O.) Zur diagnostischen Verwertung der Leukocytose in der Gynäkologie. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 833-839.—**Warner** (L. H.) Differential leucocytosis. Tr. Mississippi Valley M. Ass., Louisville, 1900, ii, 413-421.—**Wells** (W. A.) Leucocytosis and immunity, with a critical analysis of the theory of nuclein therapy. Med. News, N. Y., 1896, lxi, 425-433.—**Westbrook** (R. W.) Marked hyperleucocytosis suggesting abdominal suppuration; recovery without operation. Brooklyn M. J., 1903, xvii, 534.—**Whaley** (T. P.) Leucocytosis as an element in diagnosis and prognosis. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1897, 127-129.—**White** (W. C.) Report of a case of lymphocytosis, without glandular enlargement, complicated with pneumonia. Am. J. M. Sc., Phila., 1901, n. s., cxxii, 782-789.—**Widal** & **Lemierre**. Le signe d'Argyll-Robertson et la lymphocytose du liquide céphalo-rachidien. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3. s., xix, 825-828.—**Williamson** (C.) Ueber das Verhalten der Leukocytose bei der Pneumokokkenkrankung der Kaninchen und Menschen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1901, xxix, 41-91.—**Willson** (R. N.) The meaning and significance of leucocytosis. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1902-3, n. s., iv, 396-410. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 1191-1196.—**Winternitz** (W.) Ueber Leukocytose nach Kälteeinwirkung. Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1893, xiv, 177-179.—**—** Versuche über den Zusammenhang örtlicher Reizwirkung mit Leukocytose. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1895, xxxvi, 212-230.—**Wolff** (A.) Gibt es eine aktive Lymphocytose? Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1901, 413-415.—**—** Ueber Mastzellen in Exsudaten; ein Beitrag zur Frage der aktiven Lymphocytose. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 226-228.—**—** Ueber die Beziehung der Leukocytose und Phagocytose zur Infektion und Immunität. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 456-459.—**Woronine** (W.) Recherches sur la valeur biologique de la leucocytose inflammatoire. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1895, cxxi, 617-619.—**Wyckoff** (Sarah D.) Some notes on leucocytosis. Tr. Luzerne Co. M. Soc., 1901, Wilkesbarre, 1902, ix, 62-74.—**Zanier** (G.) Rapporto tra leucocitosi ed eliminazione di acido urico. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 676-679.—**Ziarko** (J.) Przyczynę do nanki o leukocytozie trawiennej. [Digestive leucocytosis.] Medycyna, Warszawa, 1901, xxix, 418-421.

Leucoderma.

See, also, **Albinos, etc.; Leprosy (Complications of); Leucoderma (Syphilitic); Negro (Albinism in).**

KESSLER (M.) *Ueber Vitiligo. 8°. Würzburg, 1899.

SCHÖNBERG ([C.] H.) Ist Leucopathia eine Neurose? 8°. Greifswald, 1896.

STREIT (H. E. J.) *Ueber Vitiligo. 8°. Königsberg i. Pr., 1900.

Addison (T.) & **Gull** (W. W.) On a certain affection of the skin, vitiligoidea α . plana, β . tuberosa. Guy's Hosp. Rep., 1850-51, vii, 265-276, 2 pl. Also, in: Collect. published writings of . . . 8°. Lond., 1894, 551-560.—**Atmarum** (R.) A few observations on the classification and treatment of leucoderma. Indian M. Rec., Calcutta, 1894, vii, 263.—**Ballet** (G.) & **Bauer** (A.) Vitiligo et tabes. Rev. neurol., Par., 1902, x, 154-159.—**Bourneville**. Canitie partielle congénitale héréditaire (vitiligo). Progrès méd., Par., 1902, 3. s., xv, 372.—**Campbell** (H.) Graves's disease associated with leucoderma; question as to the symptom significance of the latter. Polyclin., Lond., 1901, v, 138-140.—**Cardarelli**. Vitiliginé d'origine nervosa e stenosi esofagea. Clin. mod., Pisa, 1897, iii, 189.—**Cary** (C.) Leucoderma and pediculosis. Internat. Clin., Phila., 1893, 3. s., i, 351-354.—**Casali** (T.) Un caso di leucoderma parziale e di atrofia mnscolare progressiva. Boll. d. Osp. di S. Casa di Loreto, Loreto, 1888-9, ii, 594-599.—**Chatelin**

Leucoderma.

(A.) Simple observation of vitiligo des extrémités supérieures. Bull. méd. du nord. Lille, 1895, xxxiv, 485-489. — **Daufois**. Vitiligo avec taches d'aspect insolite et érythème induré. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 587. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 1444. — **von Deuse** (A.). Ueber Pigmenthypertrophien und -Atrophien der Haut in Verbindung mit perniziöser Anämie. (Ein Beitrag zur Kenntniss der Vitiligo.) Wien. klin. Wehnschr., 1901, xiv, 1283-1288. — **Desclaux** (L.). Un cas de vitiligo. Gaz. méd. de Nantes, 1902-3, xxi, 72-75. — **Downs** (L. V.). Leukoderma. Med. Brief, St. Louis, 1900, xxviii, 1340. — **Emery**. Cas de vitiligo aigu lié au développement d'une névrite périphérique chez un intoxiqué par les essences de pétrole. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 324-326. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 687-689. — **Epstein** (F.). Fall von Vitiligo. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1899, Bresl., 1900, lxvii, 1. Abt., med. Sect., 32-34. — **Fournier** (A.) & **Detot**. Deux cas de vitiligo. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 383. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 1233. — **Gairdner** (W. T.). Addison's disease and leucoderma. Lancet, Lond., 1900, ii, 349. — **Gaucher** (E.). Étiologie du vitiligo. Rev. de méd., Par., 1900, xx, 919. — Sur l'étiologie du vitiligo. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 489. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 1113. — **Gros** (H.). Sur un cas de leucodermie. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1899, iii, 325-336. Also: Echo méd. du nord, Lille, 1899, iii, 349-353. — **Hallopeau** (H.) & **Salmon**. Sur un cas de vitiligo par compression. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 179. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 388. — **Hamilton** (A. A.). Case of complete leucoderma. Australas. M. Gaz., Sydney, 1896, xv, 296. — **Hamilton** (H.). Piebald skin, with two cases of leucoderma; vitiligo. Am. J. Dermat. & Geuto-Urin. Dis., St. Louis, 1897, i, 3. — **Heddingsfeld** (M. L.). Case of vitiligo. Cincin. Lancet-Clinic, 1900, n. s., xlv, 125-127. — **Hutchinson** (J.). A case of leucoderma. Arch. Surg., Lond., 1889-90, i, 275. — A remarkable case of leucoderma areata; some curious facts possibly bearing upon its causes. *Ibid.*, 377. — A case in which leucoderma has become almost universal, and the scalp hair has become white. *Ibid.*, 1890-91, ii, 333. — Leucoderma producing symmetrical patches of white hair in the beard. *Ibid.*, 1895, vi, 296. — Leucoderma. Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., ix, 219. — Leucoderma; illustration of the influence of local injury in causing the disappearance of pigment. *Ibid.*, 1896, vii, 379. — **Kissel** (A. A.). Vitiligo. Ochet. . . Dietsk. boln. Sv. Olgi v Mosk. (1894), 1895, viii, 168. — **Legrain** (E.). Vitiligo ou pinta. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 139-141. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 455-457. — **Lewin** (J.). Ueber das Leukoderma, namentlich über seinen diagnostischen Werth. Charité-Ann., Berl., 1893, xviii, 614-628. — **Lieberthal** (D.). Case of vitiligo presenting unusual features. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1897, i, 10-13. Also Reprint. — **Magruder** (G. L.) & **Stiles** (C. W.). An extreme case of leucoderma in a negro, with a comparison of similar conditions in various animals. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 294-298. Also Reprint. — **Mare** (S.). Beiträge zur Pathogenese der Vitiligo und zur Histogenese der Hautpigmentierung; klinisch-histologische Untersuchung. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1894, cxxxvi, 21-41. — **Marie** (P.) & **Cronzon**. Vitiligo et syphilis. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 414-418. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 996-1000. — **Marullo** (A.). Ein Fall von Vitiligo bei einem Neger. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1903, xxxvii, 52-56. — **Mazima** (K.). Ein Fall von der durch meine neue Behandlung geheilte Vitiligo. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, 415-423, 1 pl. — **Michel**. Vitiligo à plaques symétriques, consécutif à un accident. Loiro méd., St. Etienne, 1895, xiv, 221-223. — **Montgomery** (D. W.). Leucoderma. Sacramento M. Times, 1888, ii, 455-457. — **Neisser** (A.). Ueber Vitiligo mit lichenoider Eruption. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipzig, 1894, iv, 435-440, 2 pl. — **Ness** (R. B.). Leucoderma of five years' duration in a boy aged eleven years. Arch. Pediat., N. Y., 1903, xx, 921-926. — **Norris** (H.). An extensive case of vitiligo. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1901-2, xiv, 454-457, 1 pl. — **Ohmann-Dumecnil** (A. H.). Vitiligo; its cause and treatment. Tri-State M. J., St. Louis, 1896, iii, 18-24. Also Reprint. — **Pearse** (F.). Leucoderma in Indian natives. J. Trop. M., Lond., 1899-1900, ii, 294. — **Pinkus** (F.). Vitiligo nach Abheilung einer lichenoiden Eruption. Dermat. Ztschr., Berl., 1903, x, 169-176. — **Pyle** (W. L.). Leucoderma. Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 937-941. — **Reinhard** (M.). Ein seltener Fall von Vitiligo. München. med. Wehnschr., 1897, xlv, 671. — **Rey**. Note sur deux cas de vitiligo chez des indigènes algériens syphilitiques. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 753-755. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 395-397. — **Rille** (J. H.). Ueber Leukoderma in Folge von Psoriasis vulgaris. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien,

Leucoderma.

1900, li, 140-142. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipzig, 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 406. — **Rudneff** (V. I.). Vitiligo u dushevnoholnot. . . in an insane woman. Kazan. Med. J., 1902, ii, 394-398. — **Seppilli** (G.). Un caso di leucoderma ereditaria. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1886, xxvii, 208. — **Shillito** (A.). Leucoderma cervicis. Tr. Dermat. Soc. Gr. Brit. . . Lond., 1901-2, viii, 46. — **Shoemaker** (J. V.). Vitiligo. Med. Bull., Phila., 1901, xxiii, 284. — **Sibirski**. Dva sluchaya vitiligo. [Two cases of . . .] Russk. j. kozhn. i ven. hotezn., Kharkov, 1903, v, 527-531. — **Sonques** (A.). Vitiligo et signe d'Argyll-Robertson d'origine syphilitique. Rev. neurol., Par., 1902, x, 247-249. — **Stelwag** (H. W.). Vitiligo involving the whole surface of the body. Tr. Coll. Phys. Phila., 1894, 3. s., xvi, 100. — **Thin** (G.). [Leukoderma.] Clin. J., Lond., 1898, xii, 83. — **Vaughan** (P. T.). A case of leucoderma. Internat. M. Mag., Phila., 1894-5, iii, 515. — **Vladimiroff** (G. E.). Vitiligo u shestiletnyavo malchika. . . in a six-year-old boy. Trudi Obsh. dietsk. vrach., Mosk., 1894-5, iii, 80-82. Also: Med. Obozr., Mosk., 1895, xlv, 899-902. Also, transl.: Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1896-7, xxi, 362-367. — **Wilks** (Sir S.). Addison's disease and leucoderma. Lancet, Lond., 1900, ii, 246. — **Zhukovskii** (V. P.). Vitiligo u novorozhdennavo rebyonka tryokh dnei. . . in a new-born child 3 days old. Med. Obozr., Mosk., 1900, liii, 558-563. — **Zinn** (W.). Ueber die Entstehung von Vitiligo durch Druck. Charité-Ann., Berl., 1900, xxv, 112-116.

Leucoderma (Syphilitic).

FORSCHNER (L.). * Ueber Leucoderma syphiliticum. 8°. Würzburg, 1886.

Alessin (S.). Un caz de leucodermie sifilitică. Romania med., Bucuresti, 1898, vi, 471-474. — **Dreysel** (M.). Ueber das Leukoderma syphiliticum. Berl. klin. Wehnschr., 1896, xxxiii, 935. — **Dubrenilh** (W.). Leucoderma syphilitique. J. de méd. de Bordeaux, 1901, xxxi, 745. — **Ehrmann**. Ein universelles Leukoderma syphiliticum. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1900, lii, 273-275. — **Finger** (E.). Przyczynek do nauki o kilkow. wysypce barwikowej (leucoderma syphiliticum). (Case of . . .) Przegl. lek., Kraków, 1887, xxvi, 85; 97. Also, transl.: Wien. med. Presse, 1887, xxxvii, 506-508. — **Fiveski** (N.). K voprosu o leucoderma syphiliticum. Trudi Syezda Russk. Vrach. v pam. Pirogova 1891. Mosk., 1892, iv, 149-170. Also: Vestnik obsh. hig. sudb. i prakt. med., St. Petersburg, 1891, ix, 4. sect., 139-165. — **Gemy** & **Raynaud**. Leucoderma syphilitique chez des indigènes algériens. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 1144. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 428. — **Hjelmsman** (J. V.). Om leucoderma syphiliticum. [Le leucoderma syphiliticum. Rés., p. xxxvii.] Finska läk. sällsk. handl., Helsingfors, 1897, xxxix, 1250; 1346. — **Neumann** (L.). Ueber Leukoderma syphiliticum. Allg. Wien. med. Ztg., 1892, xxxvii, 127; 137. — **Rille** (J. H.). Ueber Leucoderma syphiliticum. Deutsche Prax., München, 1900, iii, 569-576. — **Rosenthal** (O.). Eine Kranke mit Leucoderma syphiliticum. Berl. klin. Wehnschr., 1886, xliii, 46. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1885-6), 1887, xvii, 3-7. — **Silverman** (J. A.). An interesting case of syphilitic leucoderma, or duncion scurvy, closely simulating anæsthetic macular leprosy. N. York M. J., 1899, lxx, 729. — **Sukhoff** (A. A.). O leucoderma syphiliticum. Protok. zasad. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadte, 1890-91, xxix, 52-56.

Leuco-encephalitis.

BUTLER (T.). Notes on a feeding experiment to produce leuco-encephalitis in a horse, with positive results. J. Comp. Med. & Vet. Arch., Phila., 1902, xxiii, 498-501.

Leucolysis.

CHISTOVICH (N. Y.). K voprosu o leikolizii; hematologicheskiya zuifetki. [On leucolysis; hematological notes.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1894, v, 210-215. — **Dastre**, **Henri** (V.) & **Stodol**. De la prétendue leucolyse provoquée par la propeptone; action de la peptone sur la lymphé. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1347-1350.

Leucoma.

See Cornea (*Opacity, etc., of*).

Leucomains.

See, also, **Adenin**; **Cretin**, etc.; **Fatigue**; **Guanin**; **Hemicrania** (*Causes, etc., of*); **Heteroxanthin**; **Infection**, etc. (*Autogenetic*); **Paraxanthin**; **Ptomains**; **Spermin**; **Toxins**.

BROWN (A. M.). Contributions to the study of the animal alkaloids. The animal physiological alkaloids; leucomains, their antecedents and discovery; their classification and chemical definitions. 8°. London, 1887.

Leucomains.

PEL (A. V.) Lektsiya o leikomaïnakh i auto-intoksikatsii. [Lecture on leucomains and auto-intoxication.] 24°. *Sanktpeterburg*, 1903.

GRANDIS (V.) Sull'azione fisiologica della gerontina. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1899, 3. s., xxxviii, 717-731. — GRIFITHS (A. B.) Sur une nouvelle leucomaine. *Gaz. méd. de Par.*, 1892, 8. s., i. 363. — GULEWITSCH (W.) Ueber die Leukomatine des Ochsengehirns. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1899, xxvii, 50-82. — LABATUT, Les leucomaines de la substance nerveuse. *Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France*, . . . C. r., Par., 1902, ii, 226-229. — LÉPINE (R.) & BONDUD, Sur l'existence de leucomaines diabétiques. *Cong. franc. de méd.* C. r., Par., 1902, ii, 144. — PRUSZYŃSKI (J.) O leukomaïnach. [Leucomains.] *Wiadomości farm.*, Warszawa, 1890, xvii, 125; 162. — REICHFORD (B. K.) Uric-acid leucomains as factors in the etiology of migraine and kindred nervous diseases. *Med. News, Phila.*, 1894, lxxv, 482-486. Also, Reprint. — . Treatment of leucomain-poisoning. *Med. News, Phila.*, 1895, lxxvii, 257-260. Also, Reprint. — Leucomain poisoning. *Tr. Ass. Am. Physicians, Phila.*, 1895, x, 1: 1896, xi, 1. Also [Abstr.]: *Med. Rec.*, N. Y., 1895, xlvii, 778-783. Also, Reprint. Also [Abstr.]: *Med. News*, N. Y., 1896, lxxviii, 543-548. Also, Reprint. — WHEELER (J. A.) A case of fatal illness, apparently from leucomaine poisoning. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1898, xvii, 30.

Leucomatin.

See Leucomains.

Leucomelalgia.

See, also, Erythromelalgia.

VITČES (E.) Eritromelalgia y leucomelalgia. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1903, 44-51.

Leucomelanoderma.

See Leprosy (History, etc., of), by localities, Algeria.

Leuconostoc hominis.

HLAVA (J.) Leuconostoc hominis a jeho význam při exanthematických nemocích. [. . . and its significance in exanthematic diseases.] *Časop. lékař. česk.*, v Praze, 1902, xli, 689-694. Also, *transl.*: *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], i. Abt., Jena, 1902, xxxii, 263-270.

Leuconychia.

See Nails (Diseases of).

Leucopathia.

See Albinos, etc.; Leucoderma.

Leucopenia.

BLUM (V.) Ueber leukopenische Blutbefunde bei Infektionskrankheiten. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1899, xii, 401-404. — HUTCHISON (R.) & MACLEOD (J. J. R.) Alloxurie excretion in a case of leucopenia. *J. Exper. M.*, N. Y., 1900-1901, v, 541-547.

Leucophlegmasia.

See Anæmia; Phlegmasia.

Leucoplakia.

See, also, Genitals (Female, Aphasia, etc. of).

WALLENBERG (P.) *Zur Ätiologie der Leucoplakie. 8°. *Berlin*, [1890].

CESTAN (E.) Lencokératose génienne. *Toulouse méd.*, 1900, 2. s., ii, 203. — CRINKSHANK (W. J.) Leucoplakia. *N. York State J. M.*, N. Y., 1902, ii, 208-214. — DARIER (J.) Lencoplasie et cancer; du rôle et de l'importance de la biopsie; à propos de la leçon de M. le professeur Gaucher. *Presse méd.*, Par., 1903, ii, 549. — GAUCHER, La leucoplasie linguale. *Ibid.*, 493-495. — GUILLÉN (M.) Relaciones de la leucoplasia bucal con la sífilis y el cáncer. *Rev. españ. de síf. y dermat.*, Madrid, 1902, iv, 220-226. — HERTZKA, Ueber Leucoplakia (Psoriasis) lingualis. *Veröffentl. d. Gesellsch. f. Heilk. in Berl.* *Bahncol. Sect.*, 1880, ii, 104-120. — LE DENTU, Lencoplasie et épithélioma. *Rev. de chir.*, Par., 1894, xiv, 895. — MARSHAL (J. S.) Leucoplakia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1899, xxxii, 402-407. — MONTGOMERY (D. W.) Some cases of leucoplasia. *Tr. M. Soc. Calif.*, San Fran., 1893, xxiii, 255-263. Also, Reprint. — PERRIN (L.) Les leucoplasies. *Marseille méd.*, 1900, xxxvii, 625; 683; 1901, xxxviii, 105; 144. — SELLEI (J.) A leucoplakia tanának mai állása. [The present position of the knowledge of . . .] *Gyógyászat*, Budapest, 1900, xi, 596-598. Also, *transl.*: *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1901, xxxii, 21-27. Also, *transl.* [Abstr.]: *Ungar. med. Presse*, Budapest, 1900, v, 681. — SHERWELL (S.) Two cases of leucoplasia. *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1899, xvii, 185. — VAN DER SPEK (J.) Psoriasis mucosæ oris et linguae. *Med. Weekbl.*, Amst., 1900-1901, vii, 641-646. — STEIN (O. J.) Leucopla-

Leucoplakia.

kia buccalis, with report of case treated with X-rays. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1902, xi, no. 2, 183-186.

Leucorrhœa.

See, also, Conjunctivitis (Infantile); Genitals (Female, Inflammation, etc., of).

BLAMIRE (T.) *De leucorrhœa. 4°. *Lugd. Bat.*, 1779.

CROWTHER (J.) *De fluore albo. 8°. *Edinburgi*, 1764.

CUSHING (A. M.) Leucorrhœa; its concomitant symptoms and its homœopathic treatment. 16°. *Lynn, Mass.*, 1872.

— The same. 2. ed. 8°. *Boston*, 1882. GELPKE (H. C. L.) *De fluore albo. 12°. *Gottingæ*, [1793].

HATIN (J.) Mémoire sur la leucorrhée, ou fleurs blanches, catarrhe utéro-vaginal, blennorrhée simple du prof. Alibert, et sur un nouveau moyen proposé pour guérir cette maladie. 8°. *Paris*, 1830.

KUNTZE (J. C.) *De leucorrhœa, sive fluxu mulierum albo. 4°. *Erfordia*, [1722].

NIVET (V.) & BLATTIN (H.) Recherches sur quelques points de l'histoire de la leucorrhée et des polypes vésiculaires de l'utérus. 8°. *Paris*, 1838.

PRAGER, Der Weissfluss der Frauen und Jungfrauen unter besonderer Berücksichtigung der Entzündungen der weiblichen Unterleibsorgane; ihre Ursachen, Verhütung und naturgemässe Behandlung. 8°. *Leipzig*, 1901.

RENEMAN (R.) *De leucorrhœa. 4°. *Har-derovici*, 1759.

SOPHIA (M. de S.) Contra album fluxum menstruorum secundum consilium solenne magistri Marsilii. [In finem:] Et sic finitus consilium in cura fluxus humiditatum albarum a matrice secundum excellentem virum magistrum Marsilium de Sancta Sophia. MS. fol. [n. p., n. d.]

VAN ULDRIKS (J. W.) *De leucorrhœa. 4°. *Lugd. Bat.*, 1777.

DE VROOM (J.) *De fluore albo. 4°. *Lugd. Bat.*, 1669.

WOOD (A.) On the pathology and treatment of leucorrhœa. 12°. *Edinburgh*, 1844.

BARKER (B. F.) Leucorrhœa considered in relation to its constitutional causes and treatment. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, 1882, Phila., 1883, vii, 131-144. Also, Reprint — BODENSTEIN, Die Kachexialeukorrhœa und deren Behandlung. *Ztschr. f. ärztl. Landpraxis*, Frankf. a. M., 1894, iii, 353-362. Also: *Med. chir. Centralbl.*, Wien, 1895, xxx, 6; 19. — DALCÉ, Les leucorrhées virginales et leur traitement. *J. de méd. int.*, Par., 1902, vi, 124-126. — DUNCAN (J. M.) Perineal sweating. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1884, i, 71. — FREUTUP, Blennorrhoe der Mutterscheide in Folge eines eingeklemmten Mutterkranzes. *Prov. San-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Westfalen*, 1843, Münster, 1845, 126. — HENRY (W. O.) Leucorrhœa. *West M. Rev.*, Lincoln, Neb., 1902, vii, 295. — HOLTON (C. S.) What is the cause of so much leucorrhœa, displacement, and erosion among our girls? *N. Am. J. Homœop.*, N. Y., 1896, 3. s., xi, 157-161. — HYDE (C. R.) The pathological significance and treatment of leucorrhœa. *Phila. Month. M. J.*, 1899, i, 343-347. — KEATING (J. M.) Leucorrhœa. *Med. Reg.*, Phila., 1887, i, 385-388. — MADDEN (T. M.) Leucorrhœa; its causes, varieties, and treatment. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dubl., 1894-5, xiii, 285-305. Also: *Clin. J.*, Lond., 1895, vi, 189-196. Also: *Dublin J. M. Sc.*, 1895, xcix, 289-303. Also: *Prov. M. J.*, Leicester, 1895, xiv, 234-239. Also: *Tr. Texas M. Ass.*, Galveston, 1895, xxvii, 229-245. Also [Abstr.]: *Med. Times & Hosp. Gaz.*, Lond., 1895, xxiii, 209. Also [Abstr.]: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1895, n. s., lix, 378. Also, *transl.* [Abstr.]: *Boll. d. clin.*, Milano, 1895, xii, 464-470. — MAIER (O.) Causes and treatment of leucorrhœa. *Codex med. Phila.*, 1895-6, ii, 74-76. — NENTBY (E. A.) The clinical significance of bloodstained leucorrhœa. *Month. Homœop. Rev.*, Lond., 1897, xii, 263-270. — NIJHOFF (G. C.) Over den witten vloed. *Geneesk. Courant*, Tiel, 1893, xlvii, nos. 30-31. — PICHÉVIN (R.) & PETIT (A.) De la leucoplasie vulvo-vaginale. *Cong. périod. internat. de gynéc. et d'obst.* C. r., 2. sess., 1896, Genève, 1897, gynéc., ii, 137-139. Also [Abstr.]: *Semaine gynéc.*, Par., 1897, ii, 257; 265. — PIERRE (Marie.) La leucorrhée. *J. de la santé*, Par., 1896, xiii, 221-223. — PICAIRU (A.)

Leucorrhœa.

De flore albo muliebri. *In his*: Op. min., 4^o. Lugd. Bat., 1737, 177-179.—**Playfair** (H.) Leucorrhœa. King's Coll. Hosp., 1896-7, Lond., 1898, iv, 65-85.—**Reed** (J. G.) She thought she had the whites. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1899, n. s., xlii, 27-29.—**Russell** (F. H.) Leucorrhœa; non-specific. *Tr. M. Soc. N. Car.*, Wilmington, 1896, 129-132.—**Stoner** (G. W.) Leucorrhœa. *Am. Gynec. J.*, Toledo, 1892, ii, 278-282.—**Stratz** (C. H.) Der weisse Fluss in Indien und seine Behandlung. *Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië*, Batav., 1889, xxix, 411-421.—**Waldo** (R.) Leucorrhœa; its medical and surgical treatment. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1889, ii, 129-131.—**Leucorrhœa**. Post-Graduate, N. Y., 1898, xlii, 268-279.—**Wrafter** (R. E.) Leucorrhœa; its varieties, causes, and treatment. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1901, xxi, 271-276.—**Wylie** (W. G.) Leucorrhœa. *Gaillard's M. J.*, N. Y., 1902, lxxvii, 1-5. Also: *Med. Exam. & Pract.*, N. Y., 1902, xii, 430-432.

Leucorrhœa (Treatment of).

See, also, **Berberis**.

ALBRECHT (J. F.) Der weisse Fluss des weiblichen Geschlechts und seine Behandlung. 5. umgearbeitete Aufl. von M. Birnbaum. 12^o. Leipzig, [1900].

CUSHING (A. M.) Leucorrhœa, its concomitant symptoms, and its homœopathic treatment. 16^o. *Lynn, Mass.*, 1872.

— The same. 2. ed. 8^o. *Boston*, 1882.

GARNIER (Mme.), née SAVATIER. Description des plantes utiles au traitement des fleurs blanches. 16^o. *Avignon*, 1840.

NIEDERBRACHT (G.) *Methoden der Behandlung des Uteruskatarrhs. [Jena.] 8^o. *Leipzig*, 1888.

Alexander (Harriet C. B.) The boracic-acid leucorrhœa treatment. *Med. Standard*, Chicago, 1888, iii, 134.—**Blondel**. À propos du traitement des écoulements vaginaux. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1898, cxxxvi, 892-897.—**Cipriani** (A. G.) The treatment of leucorrhœa with argentamine. *Therapist*, Lond., 1899, ix, 38-41. Also, *transl.*: *Monatsb.*, . . . d. Krankh. d. Haru. n. Sex. Appar., Berl., 1899, iv, 385-391.—**Dandois** (L.) Étude sur le traitement de la leucorrhée. *Rev. méd.*, Louvain, 1900, xviii, 7; 49.—**Gibert** (C.-M.) Traitement de la leucorrhée; nouvelles remarques sur l'emploi de l'alcool tannique dans le traitement de la leucorrhée et des ulcères du col de l'utérus. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1845, ii, 45-55. Also, *Reprint*.—**Hamonic**. De l'hélinine contre la leucorrhée. *Bull. Soc. de méd. prat. de Par.*, 1891, 602-606. Also: *Arch. de tocol. et de gynéc.*, Par., 1891, xviii, 920-923. Also: *Rev. obstét. et gynéc.*, Par., 1891, vii, 298-301.—**Hardwicke** (W. W.) The topical use of quinine in leucorrhœa. *Lancet*, Lond., 1899, i, 26.—**Kennner** (R. C.) Leucorrhœa and its treatment. *Med. Herald*, St. Joseph, 1899, n. s., xviii, 393-396.—**Kossmann** (R.) Zur Geschichte der Behandlung der Leukorrhoe mit Hefe. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1901, xxv, 618.—**Landau** (T.) Die Behandlung des weissen Flusses mit Hefeculturen, eine lokal-antagonistische Bacteriotherapie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, n. Berl., 1899, xxv, 171-173.—**Levy**. Die cervicale Leukorrhoe und ihre sichere Heilung. *Aertzl. Int.-Bl.*, München, 1875, xxii, 177-182. Also, *Reprint*.—**Mercutio**. De la leucorrhée. *Union méd. de la Provence*, Marseille, 1865, 7; 46.—**Pedrañel** (A.) Tratamiento antiséptico de la leucorrea. *Gac. méd.*, México, 1887, xxii, 161-168.—**Schapiro**. De la leucorrhée essentielle et de son traitement par la kinésithérapie. *J. de méd. de Par.*, 1899, 2. s., xi, 308; 320.

Leucorrhœa in children.

See, also, **Genitals** (*Female, Inflammation, etc., of*) in children.

Cohen-Brach. Die Urogenitalblennorrhoe der kleinen Mädchen. *Jahrb. f. Kinderb.*, Leipzig, 1892, n. F., xxxiv, 369-410.—**Descroizilles**. De la leucorrhée infantile; ses causes, ses symptômes et son traitement. *Arch. de tocol.*, Par., 1884, xi, 603-617.—**Gómcz de la Mata** (F.) La leucorrea de las niñas. *Arch. de med. y cirug. de l. niños*, Madrid, 1886, ii, 177-180.—**Jackson** (A. R.) Infantile leucorrhœa. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1888, lix, 33.—**Johnson** (J. B.) Local application of balsam of copaiba in infantile leucorrhœa. *Ibid.*, lviii, 595.—**Murphy** (P. J.) Leucorrhœa in children, from ascarides in the rectum. *Liverpool M. Gaz.*, Lond., 1833, i, 161-163.

Leucosolenia.

Minchin (E. A.) Some points in the histology of Leucosolenia (Ascetta) clathrus O. S. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1892, xv, 180-184.

Leucotrichia.

See **Hair** (*Color of, Abnormalities of*).

Leudesdorf (Max). Nachrichten über die Gesundheits-Zustände in europäischen und überseeischen Küsten-Plätzen, gesammelt in der N. D. Seewarte. 2. Folge. 16 pp. 8^o. *Hamburg*, A. Meyer & Dieckmann, [1871].

— Aus der Praxis eines alten Arztes. 1 p. l., 73 pp. 8^o. *Leipzig*, J. A. Barth, 1900.

Lendet (L[ucien]). Les bains des Eaux-Bonnes. Physiologie et thérapeutique thermales. 15 pp. 8^o. *Paris*, F. Malatesta & Cie., 1866.

Repr. from: *Union méd.*, Par., 1866, 2. s., xxx.

— Des effets immédiats et éloignés des Eaux-Bonnes dans le traitement de la phthisie pulmonaire. 31 pp. 8^o. *Paris*, L. Poupart-Davyl, 1868.

Repr. from: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1868, xli.

See, also, **Société d'hydrologie médicale de Paris**. *Compte rendu de l'année 1888*. 8^o. *Paris*, 1889.

Lendet (Robert) [1859-]. *Essai sur le rétrécissement trienspidien. 1 p. l., 204 pp., 1 l., 2 pl. 4^o. *Paris*, 1888, No. 63.

See, also, **Mackenzie** (John Noland). *Le réflexe nasal* [etc.]. 8^o. *Paris*, 1887.

Lendet (Théodore-Émile) [1825-87]. *Compte rendu des travaux de la Société anatomique de Paris, pour l'année 1851*. 68 pp. 8^o. *Paris*, imp. de Moquet, 1851. [P., v. 1658.]

— Études de pathologie et de clinique médicales. Préface du Prof. Bouchard. 3 v. 8^o. *Paris*, G. Steinheil, 1890-91.

For *Biography and Portrait*, see his *Études de path. et de clin. méd.* 8^o. *Paris*, 1890, i, xi-xv, port.—**Roger** (J.) Les méd. normands [etc.]. 8^o. *Paris*, 1890, i, 344-350, port. See, also: *Normandie méd.*, Rouen, 1887, ii, 97-105. Also: *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1901, 86-88, port.

Leue (Edgar) [1865-]. *Ueber die Häufigkeit der Schnürleber nach den Befunden des Pathologischen Institutes zu Kiel. (Jahrgänge 1873-90.) 18 pp., 1 l. 8^o. *Kiel*, C. Böckel, 1891.

Leueroni (Giovemale). Due discorsi volgari in materia di medicina. 3 p. l., 92 pp. sm. 4^o. *Torino*, A. de' Bianchi, 1590.

Leuf (Alexander) H. P.] [1861-]. On exercise for prevention and cure of deformities. 8 pp. 12^o. *Philadelphia*, 1888.

Repr. from: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1888, lviii.

— Respiration exercises; relating to the development of the chest capacity and muscles of respiration. 12 pp. 12^o. *Philadelphia*, 1888.

Repr. from: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1888, lix.

— Physical education in children. 9 pp. 8^o. [*Philadelphia*], 1889.

Repr. from: *Arch. Pediat.*, Phila., 1889, vi.

Leugermann (Wilhelm) 1871-]. *Ueber die Erfolge der Syme'schen Operation. 17 pp., 2 l. 8^o. *Kiel*, F. Peters, 1898.

Leuillieux (A.-L.) [1862-]. *Étude biologique sur le nickel et ses sels. 47 pp. 4^o. *Paris*, 1888, No. 16.

Leukæmia.

See, also, **Anæmia**; **Erysipelas** (*Complications, etc., of*); **Hodgkin's disease**; **Leukæmia** (*Lymphatic*); **Leukæmia** (*Splenomedullary*); **Leukæmia** (*Traumatic*); **Lymphatic glands** (*Diseases of*); **Ponos**; **Spleen** (*Hypertrophy of*).

FUCHS ([F.] O.) *Acute and chronic Leucæmie. 8^o. *Halle a. S.*, 1891.

GERMÈS (G.) *Contribution à l'étude des leucémies. 8^o. *Toulouse*, 1902.

HAS (W.) *Die hyperplastischen Erkrankungen der hæmatopoëtischen Organe (Milz), Lymphdrüsen und Knochenmark, mit besonderer Berücksichtigung der Leukæmie und Pseudoleukæmie im Anschluss an einen Fall von malignem Lymphom. 8^o. *Würzburg*, 1899.

Leukæmia.

LIFFRAN (J.) *Contribution à l'étude de la leucocythémie aiguë. 4°. *Bordeaux*, 1893.

MAYER (V.) *Ueber Leucaemie. [Tübingen.] 8°. *Stuttgart*, 1889.

Also, in: *Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1889, lxx, 161; 169; 177; 185.

PANE (N.) *La leucemia*. 2. ed. 8°. *Napoli*, 1897.

SANTIBAÑEZ (A. E.) *Leucocitemia relativa de los mineros. 8°. *México*, 1876.

SCHMIDT (H.) *Beitrag zur Lehre von der Leukämie. 8°. *Göttingen*, 1900.

TRIEBENSTEIN (M.) *Ein Beitrag zur Lehre der Leukaemie. [Wurtzburg.] 8°. *Hersfeld*, 1885.

UTHEMANN ([W. A. E.] W.) *Zur Lehre von der Leukämie. 8°. *Berlin*, [1887].

VEISEMEYER (H.) *Beitrag zur Lehre von der Leukämie. 8°. *Berlin*, [1890].

WEINERT (M.) *Zur Casuistik der Leukaemie bei Frauen. 8°. *Greisfrald*, 1887.

ANDRY (C.) Sur les leucémies. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1902, xiii, 118-121. Also: *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1902, xiv, 243-246. — **BERESTNICK** (N. M.) K neheniyu o levkemii. [Study on leukaemia.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1893, xxxix, 859-871. — **BIGCLOW** (H. J.) Leucocythemia. *Boston M. & S. J.*, 1860, lxi, 1-15. Also, in his: *Orthop. Surg.*, Bost., 1900, 241-250. — **BORGEN**. [Leukämie.] *Forh. med. Selsk. i Kristiania*, 1897, 191-194. — **BRADFORD** (J. R.) A clinical lecture on leukaemia. *Clin. J.*, Lond., 1898, xii, 109-115. — **BRAMWELL** (B.) On leukaemia. *Clin. Stud.*, Edinb., 1902-3, n. s., i, 289-308. — **BROWN** (E. J.) Leukemia and splenic pseudoleukemia. *Phila. M. J.*, 1901, vii, 75-78. Also, Reprint. — **BURUS** (W. B.) Leukemia; leucocythemia. *Memphis M. Month.*, 1903, xxiii, 481-486. — **CRAIG** (J.) Leucocythemia. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dubl., 1896, xiv, 113-118. Also: *Dublin J. M. Sc.*, 1896, cii, 187-191. — **CROOK** (J. K.) Clinical remarks on leukaemia. *Post-Graduate*, N. Y., 1896, x, 457-460. — **DE BUCK** (D.) A propos de leucémie. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1899, ii, 353-356. — **DENYS** (J.) Leucémie et adénie. *Cong. franç. de méd.*, Rapp., Par., 1899, v, 282-319. Also: *J. d. sc. méd. de Lille*, 1899, ii, 157; 182; 208; 236; 258. — **DE RENZI** (E.) Sull'a leucemia. *Lavori d. Cong. di med. int.*, 1897, Roma, 1898, viii, 276-286. [Discussion], 300-303. Also [Abstr.]: *Arch. internaz. di med. e chir.*, Napoli, 1897, xiii, 448-454. Also [Abstr.]: *Gazz. d. osp.*, Milano, 1897, xlviii, 1393-1395. Also [Abstr.]: *Riv. clin. e terap.*, Napoli, 1897, xix, 563-570. Also, *transl.* [Abstr.]: *Semaine méd.*, Par., 1897, xvii, 414. — **DIEBALLA** (G.) Leukemia esete. [A case of . . .] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1896, xl, 579. — **DOMINICI**. Considérations sur les leucémies. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1900, 11. s., ii, 74. — **DUBÉ**. La leucocythémie, ses symptômes et son diagnostic. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1899, xxviii, 213-232. — **EBRLICH** (P.) Leukemia, Pseudoleukemia, Haemoglobinaemia; Schlusssbetrachtungen. *Spec. Path. u. Therap.*, . . . Nottingham, Wien, 1901, viii, pt. 1, 3. Hft., 161-185. 1 pl. — **EUGSTAD** (J. E.) Leucocythemia and pernicious anemia in North Dakota. *Northwest. Lancet*, Minnecap., 1901, xxi, 215-217. — **FORT** (W. K.) Remarks on leukemia, pseudo-leukemia and progressive pernicious anemia. *N. Orl. M. & S. J.*, 1897-8, i, 351-353. — **GAUDIN** (E. P.) K voprosu o levkemii. [On leukaemia.] *Med. Sbornik*, Tiflis, 1894, no. 55, 43-57. — **GIBSON** (C.) Leukemia. *Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc.*, Newcastle-upon-Tyne, 1885-6, 164-169. — **GOODKIND** (M. L.) The leukemias. *Medicine*, Detroit, 1898, iv, 651-654. Also: *P. & S. Plexus*, Chicago, 1897-8, iii, 231-235. — **HALL** (J. N.) Leucemia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1899, xxxii, 661. — **HIRSCHLAD** (W.) Ueber Leukämie. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1898-9, lxi, 314-322, 2 pl. Also [Abstr.]: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1898, xxiv. [Discussion], Ver.-Beil., 169. — **HOPKINSON** (D.) Leukemia. *Milwaukee M. J.*, 1902, x, 243-249. — **HUBER** (F. O.) Ein Beitrag zur Lehre von der Leukæmie. *Internat. Beitr. z. inn. Med.* (Leyden), Berl., 1902, ii, 277-286. — **JACCARD**. De la leucocythémie. *Échomédi.*, Toulouse, 1891, 2. s., v, 229; 241. — **JACHIA** (G.) Contributo allo studio della leucemia. *Rassegna di sc. med.*, Medena, 1893, viii, 244-258. — **KÄHLER**. Ueber Leukämie. *Internat. klin. Rundschau*, Wien, 1889, iii, 1297; 1332. — **KAHN**. Leucocythémio. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1895, lxx, 181. — **KERR** (R. A.) Leukæmia. *Peoria M. Rec.*, 1896, i, 93-97. — **KIDD** (P.) Two clinical lectures on leucocythemia. *Clin. J.*, Lond., 1900, xvi, 161; 184. — **KOSE** (O.) Nekolik poznámek o leukaemii. [Some remarks on leukaemia.] *Časop lék. česk.*, v Praze, 1895, xxxiv, 401; 425. — **LEDO**. De la leucemia. *Gac. méd. d. Norte*, Bilbao, 1896, ii, 76; 125. — **LENOBLE** (E.) Deux cas de leucocythémie (leucémie ganglionnaire et leucémie myélogène);

Leukæmia.

étude critique de la doctrine de la dualité des leucémies. *Arch. prov. de méd.*, Par., 1899, i, 624-648. — **VON LEUBE** (W.) Ueber Leukämie. *Deutsche Klinik*, Berl. & Wien, 1891-2, iii, 177-202. — **LEUCEMIA** (Sulla); discussione clinica. *Cron. d. clin. med. di Genova*, 1903, ix, 150-154. — **LEUCEMIA** and pseudo-leukemia. *Med. News*, Phila., 1893, lxi, 191-193. — **LIMONT**. Leucocythemia. *Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc.*, Newcastle-upon-Tyne, 1888-9, 162. — **LITTEN**. Zur Lehre von der Leukämie. *Verhandl. d. Cong. f. innere Med.*, Wiesb., 1892, xi, 159-165. — **LÖWIT** (M.) Zur Leukämiefrage. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1894, v, 828-839. — **LOVE** (I. N.) Leukemia. *Internat. Clin.*, Phila., 1898, 7. s., iv, 149-155. — **LUCE** (H.) Ueber Leukämie. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1903, lxxvii, 215-241. — **MARTIN** (C. F.) & **MATHEWSON** (G. H.) Observations upon the relation between leukaemia and pseudo-leukaemia. *Brit. M. J.*, Lond., 1896, ii, 1634; 1701. Also, Reprint. Also: *Canad. J. M. & S.*, Toronto, 1897, i, 25; 111; ii, 21. — **MEUGEL** (S. P.) Leukemia. *Tr. Luzerne Co. M. Soc.*, Wilkesbarre, 1899, vii, 117-129. — **MUIR** (C. H.) Leukemia and pseudo-leukemia. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1900-1901, iv, 565-568. Also: *Internat. M. Mag.*, N. Y., 1901, x, 138-143. — **MINIKOWSKI** (O.) Ueber Leukämie und Leukocytose. *Klin. therap. Wchnschr.*, Wien, 1899, vi, 521-527. — **VON MORACZKOWSKI** (W.) Stoffwechselversuche bei Leukämie und Pseudoleukämie. *Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1898, cli, 22-52. — **MUIR** (R.) Leucocythemia. *Syst. Med.* (Alibutt), N. Y. & Lond., 1898, v, 635-666, 1 pl. — **NAITO** (K.) [Leukemia in the aged.] *Saisei Gakusha Iji Shimpo*, Tokyo, 1900, 201-207. — **ORNER** (W.) Ueber Leukämie und Pseudoleukämie. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1890, xxxv, 121; 134; 146; 159. Also: *Mittb. d. Wien. med. Doct.-Coll.*, 1890, xvi, 167; 186; 199. Also: *Wien. klin. Wchnschr.*, 1890, iii, 697; 720; 757; 830; 871; 892; 937; 914. — **OTANI** (S.) Hyakuhetsu byo kausha no sitsuken. [On leukaemia.] *Chugai-Ijishimpo*, Tokio, 1893, xiv, no. 4, 13; no. 5, 11; no. 6, 14. — **PIINOCK** (R. D.) Leucocythemia. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1899, xviii, 91. — **PIOTROWSKI** (J.) Olenkemii i sprawach pokrownych. [On leukemia and allied diseases.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1898, 2. s., xviii, 1239; 1268; 1298; 1320; 1343; 1366. — **POLLITZER** (J.) Beiträge zur Lehre von der Leukämie. *Wien. klin. Rundschau*, 1899, xiii, 197; 217. — **PYASKOWSKI** (N.) Sluchai leukodermia acquisitum (vitiligo). [Case of . . .] *Bohnitsch. gaz. Botkina*, St. Petersburg, 1892, iii, 463-472. — **PYE-SMITH**. Leukemia and Hodgkin's disease. *Abstr. Tr. Hunterian Soc.*, Lond., 1875-6, 26-28. — On leucæmia and Hodgkin's disease. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1897, xi, 298. — Anæmia leucæmia and Hodgkin's disease. *Ibid.*, 1898, xii, 469-474. — **REELZEH** (P.) Klinische und experimentelle Beiträge zur Leukämiefrage. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1903, i, 34-61. — **ROBISON** (J. A.) Oligocythemia and oligochromæmia. *Fort Wayne M. J. Mag.*, 1897, xvii, 12-15. — **ROSENBLATH** (W.) Ueber Chlorom und Leukämie. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1901, lxxii, 1-30. — **ROSS** (G. T.) Leucocythemia. *Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal* (1882-3), 1884, 70-74. — **SABRAZES** (J.) Leucémie et adénie. *Cong. franç. de méd.*, Rapp., Par., 1899, v, 319-427, 2 pl. Also: *Gaz. hebdom.*, d. sc. méd. de Bordeaux, 1899, xx, 364; 385; 397; 409; 421; 433; 445; 459; 470; 482. Also [Abstr.]: *Arch. prov. de méd.*, Par., 1899, i, 560-568. Also [Abstr.]: *Bull. méd.*, Par., 1899, xiii, 724-731. Also [Abstr.]: *Province méd.*, Lyon, 1899, xiii, 381; 385. — **SAUNCEY** (G.) Note sulla leucemia. *Policlin.*, Roma, 1901-2, viii, sez. prat., 833-841. — **SAUNDY** (R.) On leucocythemia. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, i, 1-6. — **SCHULTZ** (F.) Ueber Leukämie. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1893-4, lii, 464-474. — **SHATTUCK** (F. C.) & **CAHILL** (R. C.) Leucemia. *Syst. Pract. M.* (Loomis), N. Y. & Phila., 1897, ii, 679-702, 1 pl. — **SHAW**. Leucocythemia. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1895, n. s., ix, 213-216. — **STENGEL** (A.) Leukemia. *Progr. Med.*, Phila. & N. Y., 1899, ii, 284-293. — **SVENSON** (N. A.) K voprosu ob usvoenii pishitshi pri lelkemii. [Sur l'assimilation des aliments dans la leucémie. Extr., 191.] *Russk. arch. patol. klin. med. i bakteriöl.*, S.-Peterh., 1897, iii, 164-176. — **TAYLOR** (A. E.) Studies in leukemia. *Univ. Penn. Contrib. William Pepper Lab.*, Phila., 148-328. — **THOMPSON** (F. B.) Leukemia. *Tr. Indiana M. Soc.*, Indianapolis, 1899, 143-153. — **TORDENS** (E.) De la leucémie. *Clinique*, Brnx., 1892, vi, 369; 385. — **TROJE**. Ueber Leukämie und Pseudoleukämie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, 1892, xviii, 360-362. Also: *Wien. med. Wchnschr.*, 1892, xlii, 1096-1098. Also: *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1892), 1893, xxiii, pt. 1, 69-82. — **TÜRK** (W.) Zur Leukämiefrage. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, xiv, 435-437. — **TYSON** (J.) Splenic leukaemia. *Pittsburgh M. Rev.*, 1890, iv, 9-11. — **UPHAM** (J. H. J.) Leukemia. *Columbus M. J.*, 1897, xix, 568-574. — **VEHSEMEYER**. Studien über Leukämie. *München. med. Wchnschr.*, 1893, xl, 564-567. — Ueber Leukämie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1895, xlv, 241-244. — **VYSIN** (V.) Olenkemii. [Note sur la leucémie. Rés., 316.] *Sborn. klin.*, v Praze, 1899, i, 281-817. — **WALTZ** (K.) Leukämie; zusammenfassendes Referat über die neuere Literatur. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1901, xii, 967-1002. — **WEBB** (T. L.)

Leukæmia.

Leukæmia. *Birmingham*. M. Rev., 1902, li, 27-33.—**Weber** (F.) Ueber Leukæmia oder Leucocythæmia. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1892, n. F., ix, 47-50.—**Wenzel**. Zur Casnistik der Leukæmie. Deutsch-med. Wehnschr., Leipzig. u. Berl., 1898, xxiv, 667.—**Wiczowski** (J.) Przyczynek do nauki o bielejcy. [On leukaemia.] Przegl. lek., Kraków, 1892, xxxi, 31-34.—**Wright** (C. O.) Leucocythæmia. Northwest. Lancet, St. Paul, 1898, xviii, 379-381.

Leukæmia (Acute).

See **Leukæmia (Lymphatic).**

Leukæmia (Bacteriology of).

BONVICINI (A.) Ricerche batteriologiche e sperimentali sulla eziologia della leucemia nel cane e nel buo. 8°. *Bologna*, 1896.

LÖWIT (M.) Die Leukämie als Protozoeninfektion, Untersuchungen zur Aetiologie und Pathologie. 8°. *Wiesbaden*, 1900.

Bloch. Ueber die Löwit'schen Parasiten der lymphatischen Leukämie und ihre Beziehungen zu den Kernen der Lymphocyten. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1902, xxxi, 311-324.—**Bonardi** (E.) Dne casi di leucemia splenica con schizomiceti nel sangue. Riv. gen. ital. di clin. med., Pisa, 1889-90, i, 111-113.—**Dell'** influenza delle infezioni batteriche sulla leucemia; a proposito di una setticemia da protei nel decorso di una leucemia linfatico-leucemiale in individuo saturnino. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1902, 2. s., xxxv, 513-528.—**Buchanan** (R. J. M.) Note on the action of leukaemic blood upon typhoid and anthrax bacilli, with a reference to phagocytosis in the coarse eosinophilic cells. Liverpool M. Chir. J., 1898, xviii, 363-366.—**Fede** (F.) & **Guda** (L.) Ricerche batteriologiche sulla leucemia. Atti d. Cong. pediat. ital. 1892, Napoli, 1896, ii, 313-324, 2 pl.—**Ferni** (C.) Ueber den bakteriologischen Befund in einem Falle von Leukämie. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1890, vii, 553.—**Herrick** (J. B.) Report of a case of acute leukaemia with streptococcus infection. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 171-173.—**Hirschfeld** (H.) & **Tobias** (E.) Ueber Löwit's Protozoenbefunde bei Leukämie. Berl. klin. Wehnschr., 1900, xxxvii, 490. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1900), 1901, xxxi, pt. 1, 118-120.—**Kelsh** & **Vaillard**. Tumeurs lymphatiques multiples avec leucémie; constatation d'un microbe dans le sang pendant la vie et dans les tumeurs enlevées aussitôt après la mort. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1890, iv, 276-284.—**Löwit** (M.) Protozoennachweis im Blute und in den Organen leukämischer Individuen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Aht., Jena, 1898, xlii, 206.—**Weitere** Beobachtungen über die Parasiten der Leukämie. Ztschr. f. Heilk., Wienn, Leipzig, 1900, xxi, Abth. f. path. Anat. [etc.], 259-300, 2 pl. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1900, xviii, 322-325. Also [Abstr.]: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Aht., Jena, 1900, xxvii, 503.—**Weitere** Beobachtungen über die spezifische Färbung der Hämameba leucæmia magna. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1900, xxviii, 416-442.—**Weitere** die Hämamöben im Blute Leukämischer. Wien. klin. Wehnschr., 1900, xlii, 326.—**Beziehungen** der einzelnen Leucocytenformen unter einander; Leucocytose; Leukämie; Pseudoleukämie. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], 1900-1901, Wiesb., 1902, vii, 36-92.—**Die** parasitäre Natur der Leukämie. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1901, xii, 913-925.—**Weitere** extracelluläre Formen der Hämameba leucæmia magna. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipzig, 1901, xxii, Abth. f. path. Anat. [etc.], 222-277, 4 pl.—**Weitere** färberische Differenzen zwischen der Mastzellengranulation und der Hämameba leucæmia magna. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1903, xxxiii, 113-122, 1 pl.—**Weitere** die Leukämieparasiten. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1903, xiv, 468.—**Mariotti Bianchi** (G. B.) Di un reperto batteriologico in un caso di leucemia acuta. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 2, 63-66.—**Türk** (W.) Ueber die Hämamöben Löwit's im Blute Leukämischer. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1900, xviii, 251-282. Also [Abstr.]: Wien. klin. Wehnschr., 1900, xlii, 293.—**Untersuchungen** zur Frage von der parasitären Natur der myeloiden Leukämie. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1901, xxx, 371-412.—**Vitadini** (A.) I corpuscoli del Löwit nella leucemia. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 659.

Leukæmia (Blood in).

See **Leukæmia (Diagnosis, etc., of).**

Leukæmia (Cases of).

See, also, **Leukæmia (Causes, etc., of)**; **Leukæmia (Diagnosis, etc., of)**; **Leukæmia (Lymphatic)**; **Leukæmia (Splenomedullary)**; **Leukæmia (Traumatic)**; **Leukæmia (Treatment of)**; **Leukæmia (Treatment of, Operative)**;

Leukæmia (Cases of).

Leukæmia in children; **Leukæmia in pregnancy, etc.**

ECKERT (W. A.) * Ueber sechs Fälle von Leukämie. 8°. *Greifswald*, 1898.

HERRLEN (W.) * Casuistische Mitteilung über drei Fälle von Leukämie. 8°. *München*, 1900.

STEBER (W. [J. F.]) * Ein klinischer Beitrag zur Lehre von der Leukämie. 8°. *Berlin*, [1889].

Anderson (E. C.) Notes upon a case of leucocythæmia, accompanied by marked oligopyrenemia. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1877-8, 99-102.—**Ángán** (B.) Fehérvérűség két esete. [Two cases of leukaemia.] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 259.—**Apert** (E.) Sur un cas de leucocythémie. Bull. méd., Par., 1898, xii, 93-96.—**Barbás** (J.) Ein interessanter Fall von Leukæmia. Ungar. med. Presse, Budapest, 1897, ii, 145-147.—**Bashenoff** (E. L.) Sluchai hielokrovii. [Case of leukaemia.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1894, v, 201-210.—**Becquerel** (A.) Observation de leucocythémie. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1856-8), 1864, iii, 50-80.—**Nouvelle** observation de leucémie. *Ibid.*, 193-196.—**Bottazzi** (F.) & **Orefici** (U.) Ricerche cliniche in due casi di leucemia. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1901, iv, 903-921.—**Box** (C. R.) Leucocythæmia. St. Thomas's Hosp. Rep., 1894, Lond., 1896, n. s., xxiii, 256-258.—**Bradley** (C. H.) A case of leukaemia. Northwest. Lancet, Minneap., 1903, xxiii, 375-378.—**Braud** (W. J.) A case of leukaemia. Med. Age, Detroit, 1896, xiv, 45.—**Brauman** (J. W.) Remarks upon a case of leukaemia. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1894, vii, 584. Also, Reprint.—**Cayley**. Leucocythæmia. Middlesex Hosp. Rep., 1901, Lond., 1903, 43.—**Culbertson** (H.) A case of leucocythæmia. Clin. Lancet-Clinic, 1887, u. s., xix, 409-412.—**Dallenmagne** (J.) & **Tordens** (E.) Note sur un cas de leucémie. Méd. inf., Par., 1894, i, 609-619.—**De Buck** (D.) Opmerkingen over een geval van leukaemie. Med. Weekbl., Amst., 1898-9, v, 541-544.—**De Witt** (T. B.) Report of a case of leucocythæmia. Pacific M. J., San Fran., 1896, xxxix, 523-528.—**Dube** (J. E.) Lymphadénie leucémique. Union méd. du Canada, Montréal, 1901, xxx, 214-225.—**Eames** (H.) On a case of leucocythæmia. Dublin Q. J. M. Sc., 1871, li, 388-393. Also, Reprint.—**Ewald**. Demonstration eines Falles von geheilter pernicioser Anaemie und eines Falles von Leukæmia. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1902), 1903, xxxiii, pt. 1, 200-203.—**Follo** (F.) Per un caso di leucemia. Incurabili, Napoli, 1894, ix, 443-453.—**Grasselli** (G.) Considerazioni cliniche su di un caso di leucemia. Gazz. med. crononese, Cremona, 1895, xv, 267-287.—**Hall** (J. N.) Three cases of leukaemia. Boston M. & S. J., 1899, cxl, 519-521. Also, Reprint.—**Hashimoto** (S.) [A couple of cases of leukaemia.] Tokyo Iji-Shinshi, 1903, no. 1309, suppl., 1-7.—**Hebb** (H. G.) & **Wills** (W. A.) Case of leucocythæmia (leukhaemia). Westminst. Hosp. Rep., Lond., 1890, vi, 101-104.—**Hertzfeld** (A. A.) Notes on a case of leukaemia. N. York Polyclin., 1894, iii, 10-14.—**Hinsdale** (W. B.) A discussion of two cases of leukaemia. Med. Century, N. Y. & Chicago, 1901, ix, 97-99.—**Hood** (D.) A case of leucocythæmia. Clin. J., Lond., 1899, xiv, 257.—**Jewett** (C. S.) Notes on leukaemia, with a report of three cases. Phila. M. J., 1901, vii, 816-819.—**Johnson** (H. H.) [Three cases of leukaemia, all proving fatal.] Tr. Maine M. Ass., Portland, 1888, ix, pt. 3, 467-469.—**Kasawara** (K.) Danhakioku Funeikuni yoko suru binhetsubyo josahoko. [Report on the prevalent leukaemia in Fune.] Kyoto Igakkwai Zashi, 1893, no. 61, 8-18.—**Knipp** (H. E.) Leucocythæmia, with report of a case. Maryland M. J., Balt., 1888-9, xx, 41-48.—**Köster**. Fall at leukæmi. [Case of leukaemia.] Hygiea, Stockholm, 1898, lxi, pt. 2, 200-204.—**Latham** (Vida A.) Report of a case of leukaemia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 126. Also: Tr. Chicago Path. Soc. (1894-5), 1896, i, 38-40.—**von Leube** (W.) Ueber einen Fall von rapid verlaufender schwerer Anämie mit gleichzeitiger leukämischer Beschaffenheit des Blutes. Sitzungs. d. phys.-med. Gesellschaft. zu Würzb., 1900, 46-54.—**Leucocythæmia**; two cases. St. Thomas's Hosp. Rep., 1899, Lond., 1901, xxviii, 51-53.—**Lion** (G.) Lymphadénie splénique leucémique transformée en lymphadénie leucémique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 43-46.—**McCaskey** (G. W.) A case of leucemia, preceded by muco-sanguinolent colitis and physiological leucocytosis. Med. News, N. Y., 1902, lxxx, 393-396.—**Mancini** (F.) Un caso di leucemia. Corriere san., Milano, 1901, xii, 542.—**Mattirolo** (G.) Sopra un caso di leucemia. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1902, 4. s., viii, 302-320, 1 pl.—**Michaelis** (L.) Ueber einen der Gruppe der Leukämieartigen Erkrankungen zugehörigen Fall. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1902, xlv, 87-96, 1 pl.—**Monro** (T. K.) On a case of leukaemia, which occurred in the Glasgow Royal Infirmary, in 1890; with an account of certain peculiar

Leukæmia (Cases of).

bodies which were present in the interstitial substance of the heart-wall. Glasgow M. J., 1892, xxxvii, 349-355. *Also:* Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1891-3, iv, 97-103.—**Musser (J. H.) & Sailer (J.)** A case of leucæmia. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1896, xi, 310-316, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Norris (C.)** A case of leucæmia. Proc. N. York Path. Soc. (1897-8), 1899, 89-91.—**Ord.** A case of leucocythæmia under observation nearly three years. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 1177.—**Ord (W. M.) & Cope-man (S. M.)** A case of leucocythæmia. Tr. Clin. Soc. Lond., 1891, xxiv, 203-221.—**Osler (W.)** Case of leucæmia. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1902-3, vii, 540.—**Otani (S.)** Hyakuhetsubyo kansha no sutsuken. [Clinical note on leucæmia.] Chingai Iji Shimpo, Tokio, 1893, no. 309, 4; no. 310, 13; no. 311, 11.—**Patterson (F. J.)** A case of leucocythæmia. Penn. M. J., Pittsburg, 1899-1900, iii, 296.—**Potel & Druebert.** Sur un cas de leucémie. Cong. franç. de méd. Rapp., Par., 1899, v, 436-439. *Also:* Bull. méd., Par., 1899, xiii, 730. *Also:* Echo méd. du nord, Lille, 1899, iii, 532.—**Rosenthal (M. S.) & McCleary (S.)** A case of acute lymphatic leucæmia. J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg. Balt., 1898, i, 20-22.—**Russell (A. E.)** Acute leucocythæmia; death. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1898-9, n. s., xxvii, 42.—**Samman (C. T.)** A rapid case of leucæmia. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 455.—**Skoda.** Leukæmia (bélókrevnost). Časop. lékař. česk., v Praze, 1871, x, 257-259.—**Smith (W. R.)** Leukæmia. King's Coll. Hosp. Rep. 1894-5, Lond., 1896, ii, 174-176.—**Sprague (Frances R.)** Report of a case of leucæmia. Tr. Alumni Ass. Woman's M. Coll. Penn., Phila., 1899, 102-107, 1 pl.—**Stewart.** Case of leucæmia. Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal (1885-7), 1888, 173-175.—**Stewart (W. G.) & Campbell (G. G.)** An anomalous case of leucæmia. Montreal M. J., 1902, xxxi, 272-276.—**Suchanek (H.)** Ueber einen Fall von Leukæmie mit bemerkenswerther Veränderung der Nasenschleimhaut. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1889, xx, 29-47, 2 pl.—**Sumner (C. R.)** A case of leucæmia. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., 1899, xxxiv, 93. *Also:* N. Am. J. Homœop., N. Y., 1900, 3, s., xv, 90-92.—**Thistle (W. B.)** Report of a case of acute leucæmia. Dominion M. Month., Toronto, 1903, xx, 133-137.—**Tinco (E. H.)** Report of cases of leucæmia and pernicious anemia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 127-131. *Also:* Tr. Chicago Path. Soc. (1894-5), 1896, i, 40-55.—**Toutin (H.)** A case of leucæmia. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1891, ii, 17. —. Two cases of leucæmia. *Ibid.*, 84-87.—**Vigla.** [Trois observations relatives à la leucémie.] Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1856-8), 1864, iii, 36-39.—**Walter.** Ein Fall von Leukæmie. Vereinsh. d. pfläz. Aerzte, Frankenthal, 1902, xviii, 131-133.—**Weidner (C.)** Four cases of leucæmia. Internat. Clin., Phila., 1897, 6, s., iv, 126-133, 2 pl.

Leukæmia (Causes and pathology of).

See, also, Charcot-Leyden crystals; **Leukæmia (Bacteriology of)**; **Leukæmia (Lymphatic)**; **Leukæmia (Splenomedullary)**; **Leukæmia (Traumatic)**; **Leukæmia in children**; **Myeloplaxes**.

HINDENBURG (W.) *Zur Kenntnis der Organveränderungen bei Leukæmie. 8°. Jena, 1894.

Also [Abstr.], in: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1894-5, liv, 209-228, 1 pl.

KERSCHER (A.) *Ueber die leukämischen Veränderungen in der Leber. 8°. München, 1901.

LOEWENSTEIN (A.) *De Leukæmia, mit besonderer Berücksichtigung eines von der Thy-musdrüse ausgehenden Falles. 8°. Würzburg, 1886.

NETTE (C.) *Ist Leukaemie eine Infectious-krankheit? 8°. Greifswald, 1890.

SCHURZ (H.) *Ueber die Harnsäure- und Stickstoff-Ausscheidung bei Leukaemie. 8°. Bonn, 1890.

SHTSHASTNIY (A.) *Materiali dlya patologicheskoi anatomii levkemi. [Pathological anatomy of leukaemia.] 8°. Sanktpeterburg, 1876.

WAGNER (R.) *Zur Aetiologie der Leukæmie. 8°. Greifswald, 1897.

Ajello (G.) Nota intorno all' etiologia della leucemia. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1893, n. s., xv, 841-855.—**Allaria (G. B.)** I corpuscoli di Leowit e la natura parassitaria della leucemia. Progresso med., Torino, 1903, ii, 209.—**Andibert (V.)** Le processus leucémique. Marseille méd., 1903, xl, 33; 75.—**Bard (L.)** De la leucocy-thémie considérée comme le cancer propre du sang. Lyon méd., 1888, lvii, 239-245.—**Bauer (J.) & Reihlen (M.)** Ueber die Eiweisszersetzung bei einem Leukämischen.

Leukæmia (Causes and pathology of).

Arb. a. d. med.-klin. Inst. d. k. Ludwig-Maximilians-Univ. zu München, Leipz., 1890, ii, 474-483.—**Benson (H.)** Leucocythæmia. Proc. Path. Soc. Dubl., 1871-4, n. s., v, 14-16.—**Biondi (D.)** Studio sui corpuscoli bianchi di un leucemico. Arch. per le sc. med., Torino, 1889, xiii, 291-306, 1 pl.—**Bloch (E.) & Hirschfeld (H.)** Zur Kenntniss der Veränderungen am Centralnervensystem bei der Leukæmie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1900, xxxix, 32-43.—**Bruguola (A.)** Reperto necroscopico del caso di leucemia con polinucleosi, scarsa eliminazione di acido urico ed ammoniuria, e considerazioni sulla diagnosi clinica. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1903, iv, 641-644.—**Buchanan (R. J. M.)** Leukæmia, with special reference to the pathological histology of the blood and marrow. Liverpool M.-Chir. J., 1896, xvi, 300-324. *Also:* J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1896-7, 242-264, 3 pl.—**Campauella (G.)** Meccanismo genetico della leucemia. Rass. segna internaz. d. med. mod., Catania, 1900-1901, ii, 337-339.—**Caporali (R.)** Contributo clinico istologico allo studio della leucemia, della pseudoleucemia e dell'anemia perniciosa progressiva. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1900, x, 350-385, 1 pl.—**Chmelar (B.)** Beitrag zur Aetiologie der leukämischen Krankheit. Wien. med. Wchnschr., 1903, liii, 460-463.—**Cornil.** Sur la présence de grands myéloplaxes dans le sang d'une malade leucocythémique. Bull. Acad. de méd., Par., 1900, 3, s., xlv, 497-500.—**D'Ajuto (G.)** Contribuzione all'anatomia patologica della leucemia. Mem. R. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1888-9, 4, s., ix, 537-546, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Deseil (P.)** Les modalités de la leucémie. Echo n. éd. du nord, Lille, 1897, i, 164-169.—**Devos (C.)** Leucocythémie et diathèse lymphagène. Presse med. belge, Brux., 1888, xl, 209-212.—**Ducati (C. C.)** Un caso di leucemia midolare studiato nel reperto del sangue. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 1227-1232.—**Ebstein (W.)** Ueber die Beziehungen der sogenannten harnsauren Diathese zur Leukæmie. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1898, clii, 349-362.—**Edwards (A. R.)** Case of leukemia, mixed type; extensive hemorrhages into subcutaneous tissues of thorax; blood dissolution. Chicago M. Recorder, 1894, vii, 199-203.—**Fabozzi (S.)** Contributo all'etiologia della leucemia. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1899, ix, 192-201.—**Ferrier.** Cytologie du liquide céphalo-rachidien dans la leucémie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11, s., iii, 803.—**Finiizio (H.)** Il ricambio dell'acido urico di un leucemico cronico. Arte med., Napoli, 1899, i, 64-66.—**Fussell (M. H.) & Taylor (A. E.)** Morbid specimens and blood of leukemia. Univ. M. Mag., Phila., 1895-6, viii, 957-960.—**Galdi (F.)** Ueber die Alloxurkörper im Stoffwechsel bei Leukæmie. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1903, xlix, 213-228.—**Goto (B.)** [A case of leukemia with mixed cells.] Geibi Iji, Tokyo, 1903, 393-407, 1 pl.—**Gonpil (E.)** Fièvre intermittente; leucémie; autopsie. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1856-8), 1864, iii, 46-50.—**Guitéras (J.)** Observations on the marrow of the bone and the spleen in a case of leukemia. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1895, x, 385-396, 3 pl. *Also:* Internat. M. Mag., Phila., 1895-6, iv, 809-818, 3 pl.—**Gumprecht.** Ueber Mitosen in leukämischen Organen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1894, Leipz., 1895, lxvi, pt. 2, 2. Hlfte., 71-74. —. Alloxurkörper und Leukocyten beim Leukämiker. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1896, vii, 820-829.—**Jacob.** Ueber Harnsäure, Xanthinbasen und Leukocytose bei Leukæmie. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1894, 378-383.—**Kast (A.)** Beiträge zur Pathologie der Leukæmie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1895, xxviii, 79-92.—**Kast (A.) & Rumpel (T.)** Knochenmark bei Leukæmie. In their: Path.-anat. Tafeln. Hamb. Staatskrankenh., Wandsbek-Hamb., 1892, 3. Hft., 1 pl. (Fib.). *Also*, transl. with text.—**Körmöczy (E.)** Az infectious meghebetegedések hatása a leukæmiára. [The effect of infectious diseases on leukemia.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 640-643. *Also*, transl.: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 773-776.—**Kovács (F.)** Zur Frage der Beeinflussung des leukämischen Krankheitsbildes durch complicirende Infectious-krankheiten. Wien. klin. Wchnschr., 1893, vi, 701-704.—**Kühnau (W.)** Ueber leukämische Nierenveränderungen. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1899, xvii, 188-193.—**Kühnau (W.) & Weiss (F.)** Weitere Mittheilungen zur Kenntniss der Harnsäureausscheidung bei Leukocytose und Hypoleukocytose, sowie zur Pathologie der Leukæmie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1897, xxvii, 482-500.—**Kurloff (M. G.)** Ob izmeneniyakh krovi v bezselezynonichnik morskikh svinok v techenii storvora g. poslie operatsii. [Alterations in the blood in guinea pigs during the second year after extirpation of the spleen.] Vrach. St. Petersburg, 1892, xiii, 469-474.—**Lendet (T.-E.)** Étude des lésions viscérales de la leucémie. In his: Études de path. et de clin. méd., 8°, Par., 1891, ii, 195-211.—**Löwit (M.)** Ueber Neubildung und Zerfall weisser Blütkörperchen: ein Beitrag zur Lehre von der Leukæmie. Sitzungs-b. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1886, xxi, 22-141, 4 pl. —. Beiträge zur Lehre von der Leukæmie. II. Mittheilung. Die Beschaffenheit

Leukæmia (Causes and pathology of).

der Leukocyten bei der Leukämie. *Ibid.*, 1887, xcv, 227-245. — Die Aetiologie der Leukämie. *Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 273. — Ueber Leukämie und Leucocythos. *Verhandl. d. Cong. f. innere Med.*, Wiesh., 1899, xvii, 135-158. [Discussion], 193-213. *Also* [Abstr.]: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1899, xxv, Ver.-Beil., 161-164. — **McCuskey** (G. W.) A case of leucæmia preceded by mucosanguinolent colitis and physiological leucocytosis. *Med. News*, N. Y., 1902, lxxx, 393-396. *Also*, Reprint. — **Marique**. [Leucocythémie splénique et ganglionnaire.] *Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.*, 1883, no. 32, 234-239. — **Mercandino** (F.) Un caso di leucæmia con focolaio nel centro ovale destro. *Gazz. med. di Torino*, 1896, xlvii, 1-6. — **Milroy** (T. H.) & **Malcolm** (J.) Further observations on excretion in leucocythæmia; intracellular metabolism in the granular leucocytes. *J. Physiol.*, Lond., 1899-1900, xxv, 105-130, 1 pl. — **Minkowski** (O.) Ueber Leukämie und Leucocythos. *Verhandl. d. Cong. f. innere Med.*, Wiesh., 1899, xvii, 158-184. [Discussion], 193-213. — **Moizard** & **Ullmann**. L'hypertrophie du thymus dans la leucocythémie. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1900, iii, 705-713. — **Moraczewski** (W.) Przemiana materji w leukemii i pseudoleukemii. [Changes of matter in . . .] *Kron. lek.*, Warszawa, 1897, xviii, 1077; 1139. — **Müller** (H. F.) Zur Leukämie-Frage; zugleich ein Beitrag zur Kenntniss der Zellen und der Zelltheilungen des Knochenmarks. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1891-2, xlviii, 47-95, 1 pl. *Also*: *Arch. a. d. med.-klin. Inst. d. k. Ludwig-Maximilians-Univ. zu München*, Leipz., 1893, iii, 51-99, 1 pl. — **Münzer** (E.) Die Bedeutung der Ammoniaksalze für die Pathologie, nebst einem Beitrage zum Stoffwechsel bei Leukämie. *Prag. med. Wchnschr.*, 1897, xxii, 171; 184; 197; 209; 224. — **Muir** (R.) Observations on leucocythæmia. *J. Path. & Bacteriol.*, Edinb. & Lond., 1892, i, 123-139, 1 pl. — **Nemann** (E.) Die Charcot'schen Krystalle bei Leukämie. *Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1889, cxvi, 324-326. — **Nichols** (J. B.) The etiology of leukemia. [Abstr.] *Am. Med.*, Phila., 1903, vi, 102-109. — **Parlovski** (A. D.) K učenju o etiologiji leukemii. [On the etiology of leucæmia.] *Russk. Med.*, St. Petersburg, 1892, xvii, 195-198. *Also*, *transl.*: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 641-643. — **Prus** (J.) Kilka uwag o zachowaniu się krwi białecowej. [On leucæmia.] *Medycyna*, Warszawa, 1886, xiv, 663; 683. — **Schmid** (J.) Ein Beitrag zum Stoffwechsel bei der chronischen Leukämie. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1903, lxxvii, 505-516. — **Schmitze** (F.) Historische Notiz über Degenerationsherde in der weissen Substanz bei Leukämie und über Degenerationen im Rückenmark bei Zehrkrankeheiten. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1897, xi, 162. — **Schupfer** (F.) Sulla emigrazione degli elementi del sangue nei trasudati ed essudati dei leucemici. *Riforma med.*, Roma, 1903, xix, 393; 421. — **Schwarz** (E.) Ein Fall von Leukämie mit Riesenzelleneubolie und allgemeiner Osteosklerose. *Ztschr. f. Heilk.*, Wien u. Leipz., 1901, xxii, Aft. f. path. Anat. [etc.], 294-333, 1 pl. — **Stanley** (D.) Some points in the pathology of leucocythæmia. *Birmingham. M. Rev.*, 1894, xxxv, 14-25. — **von Stejskal** (C.) & **Erben** (F.) Stoffwechselversuch bei lymphatischer und renal-myelogenen Leukämie. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1900, xxxix, 151-170. — **Sticker** (G.) Beitrag zur Pathologie und Therapie der Leukämie. *Ibid.*, 1888, xiv, 80-146. — **Teichmüller** (W.) Ueber Versuche zur Uebertragung der Leucæmia lialis vom Menschen auf das Meerschweinchen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1898-9, lxii, 564-573, 1 diag. — **Thorsch** (E.) Zur Lehre von der Beeinflussung des leukämischen Krankheitsbildes durch acute Infektionskrankheiten. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1896, ix, 395-398. — **Van der Stricht** (O.) Contributions à l'étude des lésions anatomo-pathologiques du foie et de l'estomac dans la leucémie. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1892, lxxi, 190-208. — **Verdelli** (C.) Contributo allo studio della eziologia della leucæmia e della pseudoleucæmia. *Gazz. med. di Torino*, 1892, xliii, 601-606. — Beitrag zur Lehre der Aetiologie der Pseudoleukämie und der Leukämie. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1893, xxxi, 545-547. — Sull' etiologia della pseudoleucæmia e della leucæmia. *Arch. ital. di clin. med.*, Milano, 1893, xxxii, 595-689, 1 ch., 2 pl. — **Volpe** (A.) Sulla etiologia della leucæmia e suoi rapporti con la tubercolosi. *Arch. internaz. di med. e chir.*, Napoli, 1896, xii, 161-175. — **Weil** (E.) Les infections et la leucémie. *Cong. internat. de méd.*, C. r., Par., 1900, sect. de path. gén., 189-204. *Also*: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1900, n. s., v, 829-834. — **Wertheim** (E.) Zur Frage der Bluthildung bei Leukämie. *Ztschr. f. Heilk.*, Prag, 1891, xii, 281-316, 2 pl. — **van der Wey** (H.) Beiträge zur Kenntniss der Leukämie. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1896, lvii, 287-301. — **White** (H.) A case of leucocythæmia, with large subcutaneous hæmorrhage; necropsy. *Lancet*, Lond., 1888, i, 1130. — **White** (W. H.) & **Hopkins** (F. G.) On the excretion of phosphorus and nitrogen in leukæmia. *J. Physiol.*, Lond., 1899, xxiv, 42-47. — **Woitke**. Leucocythémie consécutive à une affection fébrile intermittente. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1856-8), 1864, iii, 44-46.

Leukæmia (Complications of).

See, also, Leukæmia (Complications of, Cutaneous); Leukæmia (Lymphatic); Leukæmia (Splénomedullary); Retinitis (Leukæmic).

BEITZKE (H. H. W.) *Ueber Beeinflussung der Leukæmie durch complicierende Krankheiten. 8°. *Kiel*, 1899.

FRANCKSEN (B.) *Ueber die Complication der Leukæmie mit Tuberkulose. 8°. *Göttingen*, 1892.

KÖHLER (J. G.) *Ein Fall von Leukämie mit Phlebitis. 8°. *Bonn*, 1893.

— The same. 8°. *Bonn*, [1894].

LUEDER (J.) *Beiträge zur Lehre von der Leukæmie mit besonderer Berücksichtigung der Steinbildung. 8°. *Göttingen*, 1888.

ROBLT (A.) *Leucémie et lithiase urique à propos de deux observations; étude clinique, pathogénique et thérapeutique. 8°. *Paris*, 1902.

DE ROTH (Mlle. G.) *Contribution à l'étude de la leucémie et de ses complications. 8°. *Genève*, 1895.

Bäck (S.) Ueber leukämische Augenveränderungen. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1899, i, 234-245, 1 pl. — **Banti** (G.) Leucemie e sarcomatosi. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1903, iv, 785-794. — **Barrie** (E.) & **Salmon**. Leucémie aiguë à forme hémorragique; énorme hématoème de la région sous-scapulaire droite à marche rapide. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1903, 3. s., xv, 193-195. — **Barnick** (O.) Veränderungen im Kehlkopf und in der Trachea bei Leukæmie. *München. med. Wchnschr.*, 1898, xlv, 589; 629. — **Brudzewski** (K.) Guzy leukæmiczne pozagalkowe. [Post-bullar leukæmic tumors.] *Post. okul.*, Kraków, 1901, iii, 255-265. — **Chauveau** (C.) Un cas de leucocythémie symptomatique d'un lymphosarcome amygdalien avec envahissement des quatre ganglions et généralisation aux ganglions. *Cong. internat. de méd.*, C. r., Par., 1900, sect. de laryngol., 330-332. — **Duncann** (E.) Leucocythæmia, with diseased liver and spleen. *Glasgow M. J.*, 1897, xlvii, 212. — **Dunn** (T. D.) A case of leucæmia with rare lymphoid growths of orbits and parotid glands. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1893, 3. s., xv, 103-109. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1894, n. s., cvii, 285-291. *Also*, Reprint. — **Eichhorst** (H.) Ueber Erkrankungen des Nervensystems im Verlaufe der Leukämie. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1898, lxi, 519-544. — **von Engelhardt** (R.) Ueber eine seltene Complication bei Leukämie. *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1892, n. f., ix, 171-174. — **Green** (J. O.) The aural complications of leucæmia. *Internat. Clin.*, Phila., 1895, 4. s., iv, 321-326. — **Hayden** (T.) Leucocythæmia, with cirrhosis of the liver. *Proc. Path. Soc. Dublin*, 1862-5, n. s., i, 170-172. — **Heller** (R.) Ueber eine seltene Complication bei Leukämie. *Wien. med. Presse*, 1902, xliii, 1563-1566. — **Hemsted** (E. S.) Leucocythæmia; cerebral hæmorrhage. *Brit. M. J.*, Lond., 1896, ii, 507. — **Joseph** (C.) Ein Fall von Chylothorax infolge von Leukämie. *Klin.-exper. Beitr. z. inn. Med.*, Festschr. . . Lazarus, Berl., 1899, 135-145. — **Jünger**. Ein Fall von Leukämie, complicirt mit Miliar-Tuberkulose. *Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1900, cxlii, 283-298. — **Katanyants** (A.) Leucæmia; meningitis purulenta. *Obzhat. pat.-anat. izslid. stud.-med. imp. Charkov. Univ.*, 1895, 847-852. — **Kramsztik** (S.) Stradanija glaz pri leukemii. [Diseases of the eyes in leucæmia.] *Raboty v lab. Med. Fak. Imp. Varshav. Univ.*, 1879, pt. 5, 1-40. — **Kraus** (F.) Die Affectionen der Mund-Rachenhöhle bei Leukämie. *Mith. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark*, Graz, 1897, xxxiv, 1; 21. — **Lannois**. Complications auriculaires de la leucocythémie. *Province méd.*, Lyon, 1891, v, 13-15. *Also*: *Lyon méd.*, 1892, lxix, 21-24. *Also*: *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1891), 1892, xxxi, pt. 2, 224-226. — **Lannois** & **Regaud** (C.) De la coexistence de la leucocythémie vraie et du cancer épithélial chez la même malade. *Cong. franç. de méd.*, 1894, Par., 1895, i, 357-365, 1 pl. *Also*: *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1895, vii, 254-264, 1 pl. — **Marischler** (J.) Ein Fall von lymphatischer Leukämie und einem Gravitischen Tumor der rechten Niere. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1896, ix, 686-690. — **Menzel** (K. M.) Beitrag zur Kenntniss der Erkrankung des Larynx und einer noch nicht beschriebenen Veränderung in der Schleimhaut der Nohenhöhlen der Nase bei Leukämie. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1903, li, 349-358. — **Mertens** (J.) Ueber Chorea und Leukæmie als Indication zur Einleitung des künstlichen Aborts. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1900, xii, 342-346. — **Müller** (E.) Leucocytemi og Appendicitis. *Hosp.-Tid.*, København, 1903, 4. R., xi, 665-669. — **Neutra** (W.) Ueber den Einfluss akuter Infektionskrankheiten auf die Leukämie. *Ztschr. f. Heilk.*, Wien u. Leipz., 1903, xxiv, 349-400. — **Oliver** (T.) A case of leucæmia which terminated fatally by retro-peritoneal hæmorrhage. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1892, n. s., civ, 515-

Leukæmia (Complications of).

521.—**Quincke** (H.) Leukämie und Miliartuberkulose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1902, lxxiv, 445-457.—**Schwabach**. Ueber Erkrankungen des Gehörorgans bei Leukämie. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1897, xxxi, 103-160.—**Stépan** (J.) Ueber eine unter dem Bilde einer acuten Leukämie tödtlich verlaufene Erkrankung. Wien. klin. Rundschau, 1900, xiv, 575-577.—**Suchanek** (H.) Ueber einen Fall von Leukämie mit bemerkenswerther Veränderung der Nasenschleimhaut. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1889, xx, 29-47, 2 pl. Also, transl.: Arch. Otol., N. Y., 1890, xix, 255-269, 1 pl.—**Susman** (W. J.) An enquiry into the relations of leucæmia and tuberclosis. Practitioner, Lond., 1903, lxxii, 536-548.

Leukæmia (Complications of, Cutaneous).

Nékám (L. A.) Ueber die leukämischen Erkrankungen der Haut. 8°. Hamburg & Leipzig, 1899.

See, also, *infra*.

Schminck (W.) * Ueber Papillitis bei Anämie und Leukämie. 8°. Marburg, 1899.

Nékám (L.) A hór leukæmiás megbetegedései. [Leukæmic diseases of the skin.] Magy. orv. Arch., Budapest, 1897, vi, 549-581, 5 pl. See, also, *supra*.—Ueber Leukæmie der Haut. Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 358-363.—**Oertel** (H.) A case of leukæmia cutis. Yale M. J., N. Haven, 1898-9, v, 134-139. Also, Reprint.—Observations concerning leukæmic lesions of the skin. J. Exper. M., N. Y., 1899, iv, 569-580.—**Pinkus** (F.) Ueber die Hautveränderungen bei lymphatischer Leukæmie und bei Pseudoleukæmie. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1899, i, 37; 177, 5 pl.—**Reichl**. Leucæmia cutis. Wien. klin. Wchnschr., 1893, vi, 6.

Leukæmia (Diagnosis and semeiology of).

See, also, **Leukæmia (Lymphatic)**; **Leukæmia (Splenomedullary)**; **Leukæmia in children**.

Adams (F.) * Ein Fall von Leukæmie mit Priapismus. 8°. Bonn, 1891.

Baissas (R.) * Étude morphologique du sang leucocythémique. 4°. Lyon, 1890.

Also [Abstr.], in: Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1890, 2. s., xxvii, 150-153.

Müller (W. R. E. K. J.) * Ueber Veränderungen des Nervensystems bei Leukæmie. 12°. Berlin, 1896.

De Pury (F.) Blutkörperchenzählungen bei einem Falle von Leukämie, im Wechselstieber und in verschiedenen anderen Krankheiten. 8°. Berlin, 1855.

Schurz (H.) * Ueber die Harnsäure- und Stickstoff-Ausscheidung bei Leukæmie. 8°. Bonn, 1890.

Tanja (T.) * Ueber die Ausnutzung der Nahrung und den Stoffwechsel bei Leukæmie. 8°. Freiburg i. Br., 1896.

Akaike (S.) Hyakuhetsubyo no hetsuyaku ni Zukete. [Blood corpuscles in leukemia.] Jundendo Ijikenku Kwai Hoko, Tokio, 1893, no. 146, 22-28.—**Akanuma** (S.) Hyakuhetsubyofu hetsuyaku kensa henkai. [Methods of examining blood corpuscles in leukemia.] Ztschr. d. med. Gesellsch. Tokio, 1893, vii, 156-167.—Hyakuhetsubyo no hetsuyaku. [Blood in leukemia.] *Ibid.*, 495, 1 pl.—**Aperi**. Leucocythémie présente certains caractères spéciaux (lymphocythémie). Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 118-121.—**Andry** (C.) Sur les leucémies. Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 310-313.—**von Bamberger** (H.) Ueber leukæmische Plethora und Plethora überhaupt. Wien. klin. Wchnschr., 1888, i, 304-307.—**Barth**. Altération du sang remarquable par la prédominance des globules blancs ou muqueux; hypertrophie considérable de la rate. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1856-8), 1864, iii, 39-43.—**Bauer** (J.) & **Reihlen** (M.) Ueber die Eiweisszersetzung bei einem Leukämischen. Arb. a. d. med.-klin. Inst. d. k. Ludwig-Maximilians-Universität zu München, Leipzig, 1890, ii, 474-483.—**Biddle** (T. C.) Differential diagnosis of leukemia and Hodgkin's disease. St. Louis Cour. Med., 1887, xvii, 123-127.—**Bioudi** (D.) Studio sui corpuscoli bianchi di un leucemico. Arch. par le sc. med., Torino, 1889, xiii, 291-306, 1 pl. Also [Abstr.]: Bull. d. sc. med. di Bologna, 1889, 6. s., xxiii, 349.—**Boddaert** (A.) Contribution à l'étude de la symptomatologie de la leucémie. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1900, lxxix, 241-246.—**Bohland** (C.) & **Schurz** (H.) Ueber die Harnsäure- und Stickstoff-Ausscheidung bei Leukæmie. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1890, xlvii,

Leukæmia (Diagnosis and semeiology of).

469-509.—**Bottazzi** (F.) Ricerche di chimica clinica in due casi di leucemia. Atti d. Accad. med. fis. fiorent. 1901, Firenze, 1902, 62-67.—**Bramwell** (B.) Cases of leucocythæmia presenting peculiar features. Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiii, 189.—**Brugnola** (A.) Scarsa eliminazione di acido urico in un caso di leucemia probabilmente traumatica. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1903, iv, 308; 321.—**Buch** (J.) Zur Differenzialdiagnose der Leukämie und des Rotzes. Rundschau a. d. Geb. d. Thiermed. u. vergleich. Path., Osterwieck, 1887, iii, 1-3.—**Buchanan** (R. J. M.) On certain cells with mixed granulation found in the blood in leukemia. Liverpool M. Chir. J., 1896, xvi, 327.—**Bureau** (M.) Des formes hématologiques de la leucémie et de leurs rapports avec les formes cliniques. Gaz. méd. de Nantes, 1903, xxi, 105-117.—**Crook** (J. K.) Factors in the early diagnosis and treatment of leukemia, with exhibition of case. Post-Graduate, N. Y., 1899, xiv, 17-28.—**De Buck** (D.) & **De Moor** (L.) Considérations sur le sang leucémique. Livre jubilé. Van Bamelbe, Brux., 1899, 271-278, 1 pl. Also: Belgique méd., 1899, ii, 33-40.—**De Renzi** (E.) Due casi di leucemia cho si manifestano con emorragia. Riv. clin. e terap., Napoli, 1893, xv, 617.—**Dock** (G.) Morphology of leukemic blood. Univ. M. Mag., Phila., 1897-8, x, 329-336. Also, Reprint. Also, transl.: Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1887, Mosc., 1899, iii, sect. 5, 248-254.—On the prevalence and the diagnosis of leukemia. Phila. M. J., 1900, v, 741-744.—**Erben** (F.) Ueber die Ursache der Peptonbildung im leukämischen Blute. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipzig, 1903, xxiv, Abth. f. int. Med., 70-79.—**Fowler** (J. S.) On the occurrence of a form of leukemia intermediate in type between the lymphatic and the splenomedullary forms, with notes of a case in a child of five years. Internat. Clin., Phila., 1903, 13. s., iii, 217-225.—**Freund** (E.) & **Obermayer** (F.) Ueber die chemische Zusammensetzung leukämischen Blutes. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1890-91, xv, 310-318.—**Frösche** (L. A.) The differential diagnosis of leukemia, pseudo-leukemia and agne cake. Northwest. Lancet, St. Paul, 1899, xix, 26-30.—**Gellé**. Leucocythémie; début par de la surdité et de la paralysie de la face. Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1887, vii, 688-698.—**Georgievski** (K. N.) K morfologii krovi pri lekemii. [On the morphology of the blood during leukemia.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1895, vi, 217-223. Also, transl.: St. Petersburg. med. Wchnschr., 1895, n. F., xii, 222-224.—**Grandis** (V.) Sul ricambio respiratorio nella leucemia. Gazz. med. di Torino, 1897, xlviii, 941-948. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1898, xxix, 250-258.—**Grasselli** (G.) Il mercurio nella leucemia ed il criterio di A. Fränkel per la diagnosi di leucemia acuta. Gazz. med. di Torino, 1896, xlvii, 881-886.—**Gumprecht**. Leukocytenzerfall im Blute bei Leukämie und bei schweren Anämien. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1896, lviii, 523-548, 1 pl. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1896, xiv, 314-317.—**von Hayek** (A.) Ueber Fieber bei Leukämie. Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 475-480.—**Hayem** (G.) Note sur l'état du sang dans un cas de lymphocythémie vraie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 1018-1020.—**Hayem** (G.) & **Bensaude** (R.) Sur un cas de leucémie aiguë à forme hémorragique avec non rétractilité du caillot sanguin. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 167-177.—**Hayem** (G.) & **Lion** (G.) À propos de trois cas de leucocythémie à globules blancs mononucléaires. *Ibid.*, 1900, 3. s., xvii, 258-282.—**Hutchinson** (J.) A case of leukemia with peculiar conditions. Arch. Surg., Lond., 1895, vi, 103-106.—**von Jaksch** (R.) Ueber den Nachweis und das Vorkommen von Pepton in den Organen und dem Blute von Leukämischen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1891-2, xvi, 243-254.—**Janeway** (T.) Some unusual cases of leukemia, with demonstration of stained specimens of the blood. Proc. N. York Path. Soc. (1899-1900), 1901, 115-123.—**Jolly** (J.) Sur les mouvements amiboïdes des globules blancs du sang dans la leucémie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 30-32. Also: École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France, Trav. 1898-9, Par., 1900, 79-82.—Sur quelques points de l'étude des globules blancs dans la leucémie à propos de la fixation du sang. Arch. de méd. expér. et d'nat. path., Par., 1902, xiv, 73-100, 1 pl.—**Kanbach** (A. A.) The diagnostic value of the eosinophilic leucocytes in leukemia and Hodgkin's disease. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 120.—**Klein** (S.) O rozpoznawaniu białaczki. [Diagnosis of leukemia.] Medycyna, Warszawa, 1903, xxxi, 640; 665; 686; 707.—**Kolisch** (R.) & **Burián** (R.) Ueber die Eiweisskörper des leukämischen Harnes mit besonderer Berücksichtigung des Hists. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1896, xxix, 374-380.—**Koshelev** (A. N.) O vliyaniy hiperemii i anemii selezyonki na morfologicheskiy sostav bielekh krovyanikh sharikov. [On the influence of hyperæmia or anemia of the spleen upon the morphological composition of white blood corpuscles.] Arch. biol. nauk . . . , S. Peterb., 1897-8, vi, 17-39.—**Magnus-Levy** (A.) Ueber den Stoffwechsel bei acuter und

Leukæmia (Diagnosis and semeiology of).

chronischer Leukämie. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1898, clii, 107-130.—**Mannaberg** (J.) Ein neuer Befund im leukämischen Blute. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1896, xiv, 252-255.—**Maragliano** (E.) & **Castellino** (P.) Leucocitemia reale e leucocitemia apparente. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1890, v, 25. Also: Riforma med., Napoli, 1890, vi, 836. Also: Riv. gen. ital. di clin. med., Pisa, 1890, ii, 243.—**Matthes** (M.) Zur Chemie des leukämischen Blutes. Berl. klin. Wehnschr., 1894, xxxi, 531; 556.—**May** (R.) Ueber die Ausnutzung der Nahrung bei Leukämie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1892, i, 393-406. Also: Arb. a. d. med.-klin. Inst. d. k. Ludwig-Maximilians-Univ. zu München, Leipzig, 1893, iii, 476-489.—**Mayet**. Sur les éléments figurés du sang leucocythémique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1888, cvi, 762. — Étude sur le sang leucocythémique. Lyon méd., 1888, lvii, 513-524. Also: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1888), 1889, xxviii, 35-48.— Morphologie des globules blancs du sang dans la leucocythémie. *Ibid.*, pt. 2, 27.—**Milchner** (R.) Zur klinischen Diagnose der acuten Lymphocythæmie. Internat. Beitr. z. inn. Med. (Leyden), Berl., 1902, ii, 337-342.—**Müller** (H. F.) Die Morphologie des leukämischen Blutes und ihre Beziehungen zur Lehre von der Leukämie. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1894, v, 553; 601.—**Pal** (J.) Ueber die Beeinflussung der Leucocytenzahl bei der Leukämie. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1896, Wien u. Leipz., 1898, v, pt. 2, 5-14.—**Pappenheim** (A.) Ueber Lymphämie ohne Lymphdrüsenanschwellung; casuistischer Beitrag zur Kenntniss der Leukämien. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1900, xxxix, 171-193.— Ueber Pseudoleukämie und verschiedene verwandte Krankheitsformen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903, lxxi, 271-332.—**Pfeiffer** (T.) Ueber den Faserstoffgehalt des leukämischen Blutes. Centralbl. f. innere Med., Leipzig, 1898, xix, 1-9.—**Roux** (G.) Contribution à l'étude du sang leucémique; recherches morphologiques sur les globules blancs et particulièrement sur la substance chromatique de leurs noyaux. Province méd., Lyon, 1890, iv, 229; 256; 280, 1 pl. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1890), 1891, xxx, pt. 2, 109-117.—**Rywysoch** (D.) & **Berggrün** (E.) Ueber das Verhalten des leukämischen Blutes bei Einleitung von Kohlensäure. Wien. med. Wehnschr., 1893, xliii, 2001-2003.—**Sabrazès**. Procédé simple pour reconnaître le sang leucémique; précautions à prendre pour le dosage colorimétrique de l'hémoglobine dans la leucémie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 575.—**Spärig** (W.) Versuch über die Ausnutzung der Nahrung bei Leukämie. Beitr. z. Lehre v. Stoffwechsel [etc.], Berl., 1894, 2. Hft., 151-154. Also: Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1894, xxiv, 187-190.—**Spitz** (R.) Zur Kenntniss der leukämischen Erkrankung des Centralnervensystems. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig, 1900-1901, xiv, 467-481.—**Stengel** (A.) Leukämie blood. Tr. Path. Soc. Phila., 1891-93, xvi, 90-93.—**Stover** (G. H.) Leukæmia, with especial reference to the blood appearances. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1899, 218-223.—**Vaguez** & **Ribierre**. Lymphocythémies leucémiques et aleucémiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1900, 3. s., xvii, 914-924.— — Lymphocythémies aleucémiques. *Ibid.*, 1902, 3. s., xix, 912-915.—**White** (C. Y.) The diagnosis of leukemia from the standpoint of the blood changes. Univ. M. Mag., Phila., 1900-1901, xiii, 816-824. Also: N. York State J. M., N. Y., 1901, i, 167-171.—**Wilkinson** (R.) A case of leukæmia with change of type in the appearances of the blood. Lancet, Lond., 1903, i, 1739.—**Wolf** (A.) Ueber die Bedeutung der Lymphoidzelle bei der normalen Bluthildung und bei der Leukämie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1902, xiv, 385-417, 1 pl.

Leukæmia (Lymphatic).

See, also, *Leukæmia in children; Leukæmia in pregnancy, etc.*

BAUER (A. E.) * Ueber akute Leukämie. 8°. Bonn, 1901.

GREENE. * Leucémie aiguë. 8°. Paris, 1900.

KANERT (M.) * Ein Fall von Leukæmia acuta. [Erlangen.] 8°. Lüdenscheid, 1897.

LEYDEN (H. [A. M. H.]) * Beitrag zur Lehre von der acuten Leukæmie. 8°. Berlin, [1890].

MÜLLER (H.) * Beitrag zur Lehre von der acuten Leukæmie. 8°. Göttingen, 1889.

RUSACK (W.) * Ein Fall von lymphatischer, lienaler und myelogener Leukämie. 8°. Göttingen, 1876.

SCHMID (J. F.) * Ein Fall von acuter Leukæmie. 8°. Freiburg i. B., 1892.

VILLINGER (E.) * Ueber einen Fall von acuter Leukämie. 8°. Tübingen, 1900.

Leukæmia (Lymphatic).

WESTPHAL (O.) * Ueber einen in akute Leukæmie übergehenden Fall von Pseudoleukæmie. 8°. Greifswald, 1887.

ZIERTMANN (W.) * Ueber einen Fall von Leukæmia lymphatico-lienalis. [Freiburg.] 8°. Mühlhausen i. E., 1892.

Askanazy (M.) Ueber acute Leukämie und ihre Beziehung zu geschwüpigen Prozessen im Verdauungskanal. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1894, cxxxvii, 1-24.

—, Das Blut bei acuter Leukämie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 872. See, also, *infra*.

—, **Audry** (C.) Sur les accidents cutanés survenus au cours d'une pseudo-leucémie lymphocythémique (leucémie lymphatique). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 252-257.—**Baldwin** (E. R.) & **Wilder** (J. A.) A case of lymphatic leukemia combined with pulmonary tuberculosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1899, n. s., cxvii, 656-663. Also, Reprint.—**Bezançon** & **Cleve**. Leucémie aiguë. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxix, 706-709.—**Bigami** (A.) Alcune osservazioni sulla linfemia. Policlin., Roma, 1898, v, sez. med., 18-33.—**Blumer** (G.) & **Gordinier** (H. C.) A case of chronic lymphatic leukemia without enlargement of the lymph nodes. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1903, xviii, 378-390. Also: Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 833-838.—**Bradford** (J. R.) & **Shaw** (H. B.) Five cases of acute leukemia. Med. Chir. Tr., Lond., 1898, lxxxii, 343-373, 2 pl. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. Chir. Soc. Lond., 1898, 3. s., x, 146-149.—**Bradley** (W. N.) Report of a case of acute lymphæmia or acute lymphatic leukemia. N. York M. J., 1899, lxx, 923. Also, Reprint.—**Bramwell** (B.) Notes of a case of chloroma and of three cases of lymphatic leukemia. Edinb. M. J., 1902, xi, 260-264. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1902, xxii, 577-579. Also: Scot. M. & S. J., Edinb., 1902, x, 219-226.—Chronic lymphatic leukemia. Clin. Stud., Edinb., 1902-3, n. s., i, 320-330.—**Brandenburg** (K.) Ueber die acute lymphatische Leukämie. Charité-Ann., Berl., 1900, xxv, 85-111.—**Brown** (P. K.) Acute lymphæmia with estivo-autumnal malaria. Boston M. & S. J., 1902, cxlvi, 310, 1 pl.—**Cabot** (R. C.) Acute leukemia. *Ibid.*, 1894, cxxxi, 507-511.—A case of lymphatic leucæmia apparently developing out of pseudo-leucæmia. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1900, ii, 175.—**Cisler** (J.) Shlehevéistroji u případu akutní leukæmie. [Note sur les complications auriculaires dans un cas de la leucocythémie aiguë. Rés., 433.] Shorn. klin., v Prazce, 1901-2, iii, 423-433.—**Craig** (C. F.) A case of chronic lymphatic leucæmia accompanied by lymphosarcoma, or myeloma, of the sternum and ribs. Med. News, N. Y., 1902, lxxxii, 644-647. Also, Reprint.—**Dennig** (A.) Ueber acute Leukämie. München. med. Wehnschr., 1900, xlvii, 1297-1301.—Ueber einen Fall von akuter Leukæmie ohne makroskopisch nachweisbare pathologische Veränderungen der blutbildenden Organe. *Ibid.*, xlviii, 140.—**Drozda** (J. V.) Ein aparter Fall von akuter Leukämie (Sarkomatosis lymphæmica). Wien. med. Wehnschr., 1903, liii, 405-408.—**Ebstein** (W.) Ueber die acute Leukämie und Pseudoleukämie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1888-9, xlv, 343-396.—**Edwards** (N. F.) A case of lymphatic leukemia. Med. Chron., Manchester, 1897, vii, 253-259.—**Eichhorst** (H.) Ueber acute Leukämie. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1892, cxxx, 365-376.—**Einhorn** (M.) Notes on a few cases of Hodgkin's disease and lymphatic leukemia. Med. Rec., N. Y., 1902, lxii, 41-47.—**Erben** (F.) Zur Kenntniss der chemischen Zusammensetzung lymphatischen Blutes. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1900, xl, 282-293.—**Ferreri** (G.) Un cas de leucémie aiguë d'origine tonsillaire. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1900, xxvi, pt. 2, 571-575.—**Fisch** (C.) An interesting case of lymphatic leucæmia. Med. Rev., St. Louis, 1899, xxxix, 379.—**Fowler** (J. S.) A case of acute leucocythæmia (lymphæmia). Edinb. Hosp. Rep., 1898, v, 13-21.—**Fraenkel** (A.) Ueber acute Leukämie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 639; 633; 676; 699; 712. [Discussion.] Verh. Berl., 181-185. Also: Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1895-6, xv, 40-116. Also: Wien. klin. Wehnschr., 1895, viii, 870; 887; 1896, ix, 12; 30; 104; 120. Also, *transl.* [Abstr.]: Gazz. med. di Torino, 1896, xlvii, 165-170. Also, *transl.* [Abstr.]: Medycyna, Warszawa, 1896, xxiv, 59; 83.—Einige Bemerkungen zu dem Aufsatz von M. Askanazy: Das Blut bei acuter Leukämie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 873.—**Fraenkel** (A.) & **Benda** (C.) Klinische Mittheilungen über akute Leukämie. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1897, xv, 359-382.—**Frank** (M.) Surowica rozpuszczająca ciałka hiale krwi otrzymana z chorego dotkniętego biaczką (leucæmia lymphatica). [Serum dissolving leucocytes, taken from a patient with...] Przegl. lek., Kraków, 1902, xi, 48. Also, *transl.*: Centralbl. f. innere Med., Leipzig, 1902, xxiii, 145-147.—**Friedenwald** (J.) & **McCleary** (S.) A case of lymphatic leukemia. Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 596.—**Fussell** (M. H.), **Jopson** (J. H.) & **Taylor** (A. E.) Acute leukemia. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1898, xiii, 124-146, 1 pl. Also: Phila. M.

Leukæmia (Lymphatic).

J., 1899, iii, 39-47.—**Gaboriand.** Adénie et leucocythémie. *Gaz. méd. de Nantes*, 1889-90, viii, 49-53.—**Geissler & Japha.** Vorstellung eines Patienten mit Lymphämie. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1901, xxxviii, 637.—**Gilbert (A.) & Weil (E.)** Note sur trois cas de leucémie aiguë. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1898, 10, s., v, 1190-1192. *Also:* *Bull. méd.*, Par., 1898, xii, 1207. *Also:* *Méd. mod.*, Par., 1898, ix, 731. —. Contribution à l'étude de la leucémie aiguë. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1899, xi, 157-237, 2 pl.—**Gliński (L. K.)** Przyczynę do poznania zmian anatomo-patologicznych w ostrej białaczce (lymphæmia acuta). [*Pathological changes in...*] *Przeł. lek.*, Kraków, 1902, xli, 630; 653; 666. *Also, transl.:* *Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1903, cxxi, 101-118, 1 pl.—**Goedkoop (J. P. J.)** Leukæmia acutissima. *Med. Weekbl.*, Amst., 1901-2, viii, 1.—**Gordinier (H. C.) & Lartigau (A. J.)** A case of lymphatic leukæmia, showing degeneration of the postero-internal columns of the spinal cord. *Alhany M. Ann.*, 1902, xxiii, 399-405.—**Gruzdoff (S.)** K patologickoí anatomii nervnoí sistemy pri ostroi leikemii. [*Patho-anatomy of the nervous system in acute leukæmia.*] *Med. prihav. k morsk. shorniku*, St. Petersburg, 1902, pt. 2, 117-129.—**Guinon (L.) & Jolly (J.)** Un cas de leucémie aiguë. *Bull. Soc. de pédiat.*, Par., 1899, i, 92-99. *Also:* *Rev. mens. d. mal. de l'enf.*, Par., 1899, xvii, 262-269.—**Gutmann (P.)** Ueber einen Fall von Leukæmie acutissima. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1891, xxviii, 1109. *Also:* *Centr.-Bl. f. d. ... Aerzte Oest.-Ungarns*, Wien, 1891, 199-201.—**Hart (T. S.)** Chronic lymphatic leucæmia complicated by pneumonia. *N. York M. J. [etc.]*, 1903, lxxviii, 224-226. *Also:* *Reprint.*—**Henderson (Y.) & Edwards (G. H.)** Nuclein metabolism in lymphatic leukæmia. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1903, ix, 417-424.—**Herrick (J. B.)** Lymphatic leukæmia. *Illinois M. J.*, Springfield, 1901-2, n. s., 505-510.—**Hinterberger (A.)** Ein Fall von acuter Leukæmie. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1891-2, xviii, 324-343.—**Hintze (K.)** Ein Beitrag zur Lehre von der acuten Leukæmie. *Ibid.*, 1894, liii, 377-398.—**Jagot.** Un cas de leucémie aiguë d'Elstein. *Arch. méd. d'Angers*, 1899, lii, 55-59.—**Jolly (J.)** Examens histologiques dans un cas de leucémie aiguë. *École prat. d. hautes études. Lah. d'histol. du Coll. de France.* Trav. 1898-9, Par., 1900, 150-154.—**Kanamori.** Drüsen-ähnliche Befunde in einem Fall der acuten hämorrhagisch-lymphatischen Leucæmie. [*Japanese text.*] *Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo*, 1901, xv, 8. Hft., 8-18.—**Kelly (A. O. J.)** Acute lymphocytic leukæmia with reference to its myelogenous origin. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1903, xviii, 481-521. *Also:* *Univ. Penn. M. Bull.*, Phila., 1903-4, xvi, 270-289.—**Köhler (A.)** Lymphatische Leukæmie, maligne Lymphosarkom oder einfach entzündliche multiple Drüsenanschwellungen? *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1892, xviii, 123.—**Körömczi (E.)** Lymphæmiához átmenő súlyos anaemia este. [*A case of severe anaemia passing into lymphæmia.*] *Magy. orv. Arch.*, Budapest, 1897, vi, 647-656, 1 pl.—**Koppel (H.)** Ueber einen Fall von acuter Leukæmie. *St. Petersburg. med. Wehnschr.*, 1899, n. F., xvi, 297-301.—**Kose (O.)** O akutní leukaemii. [*Acute leukæmia.*] *Časop. lékař. česk.*, v Praze, 1898, xxxvii, 125; 147.—**Kossler (A.)** Casuistische Beiträge zur Lehre von der acuten Leukæmie und der acuten Pseudoleukæmie. *Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst.* (1893), 1894, ii, 565-582.—**Kühler.** Ein Fall von akuter Leukæmie. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1900, xxix, 460-463.—**Kutsch (A. A.)** Slučaj ostroi leikemii. [*Acute leukæmia.*] *Protok. zasid. Kavkazsk. med.-ohsh.*, Tiflis, 1903-4, xl, 128-136.—**Maxwell (J. P.)** A case of acute lymphatic leukæmia supervening on malaria. *J. Trop. M.*, Lond., 1901, iv, 127.—**Melland (C. H.)** Acute leucocythæmia. *Med. Chron.*, Manchester, 1902, 4, s., iii, 372-383.—**Middleton (G. S.)** A case of acute lymphatic leukæmia. *Lancet*, Lond., 1903, ii, 162.—**Mitsuda.** Ueber einen Fall von Leucæmia acuta. [*Japanese text.*] *Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo*, 1903, xvii, 816-826.—**Mixa (M.)** Případ akutní lymfémie. [*Case of acute ...*] *Časop. lékař. česk.*, v Praze, 1900, xxxix, 1046-1052. *Also, transl.:* *Wien. klin. Rundschau*, 1901, xv, 655; 671.—**Mosler (F.)** Ueber Pseudoleukæmie als Vorstadium sehr rasch verlaufener Leukæmie (Leukæmia acutissima). *Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1888, cxiv, 461-464.—**Mosse (M.)** Zur Histogenese der lymphatischen Leukæmie. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1903, 545. *Also:* *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1903, l, 70-73, 1 pl.—**Müller (H. F.)** Ueber Lymphämie; ein Beitrag zur Lehre von der Leukæmie. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1892, l, 47-81, 1 pl.—**Nash (W. G.)** Leucocythæmia; rapid disappearance of glandular swellings; death. *Brit. M. J.*, Lond., 1892, ii, 1054.—**Neuberger.** Ueber einen Fall von lymphatischer Leucæmie mit leucæmischen Hauttumoren. *Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch.*, Wien, 1892, 216-222, 1 pl.—**Nichols (J. B.)** Acute leukæmia. [*Abstr.*] *Am. Med.*, Phila., 1903, v, 827-836.—**Nissim (J.)** Leucocythémie, hypertrophie ganglionnaire presque généralisée, hypertrophie de la rate et du foie; noyaux leucocythéniques au cœur, au pancréas et dans les reins; dans le sang, un

Leukæmia (Lymphatic).

globule blanc pour quatre rouges. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1894, lxxix, 789-793.—**Obraztsov.** Zwei Fälle von acuter Leukæmie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, 1890, xvi, 1150-1153.—**Outmont (P.) & Ramond (F.)** Leucémie aiguë. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1899, 11, s., i, 734-736.—**Palleri (G.)** Leucæmia acuta passata allo stato cronico e guarita con l'arsenico ad alte dosi. *Raccoglitore med.*, Forlì, 1900, 6, s., vi, 377-397.—**Panc (N.)** Alcune ricerche sperimentali sulle alterazioni del midollo delle ossa, della milza e del sangue; somiglianti a quelle della leucæmia acuta. *Lavori d. Cong. di med. int.*, 1897, Roma, 1898, viii, 501-504.—**Petit (A.) & Weil (E.)** Un cas de leucémie lymphatique chronique à lymphocytes. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1900, 3, s., xvii, 398-404.—**Phear (A. G.)** A case of acute leukæmia. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1901, lxxxiv, 453-463, 2 pl.—**Pineles (F.)** Ueber acute Lymphämie. *Wien. klin. Rundschau*, 1899, xiii, 725-727. —. Ein Fall von acuter Lymphämie. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1899, xi, 797.—**Pinkus (F.)** Die lymphatische Leukæmie. *Spec. Path. u. Therap. ...* Nothnagel, Wien, 1901, viii, pt. 1, 3. Hft., 1-107, 1 pl.—**Pyotroff (V. F.)** Slučaj ostroi leikemii, razvivshejsya posle bryushnovo tifa. [*Acute leukæmia, developed after typhoid fever.*] *Bohnitsch. gaz. Botkina*, St. Petersburg, 1902, xiii, 1625; 1691.—**Reed (Dorothy M.)** A case of acute lymphatic leukæmia without enlargement of the lymph glands. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1902, n. s., cxvii, 653-669.—**Rosenfeld (M.)** Zur Casuistik der lymphatischen Leukæmie. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1900, xlii, 117-128.—**Rubinstein (G. R.)** Anatomicheskiya izmeneniya pri ostrom lielokrovii. [*Anatomical changes in acute leucæmia.*] *Vrach. St. Petersburg*, 1899, xx, 625-630.—**Sato (I.)** [*A case of acute leucocythæmia.*] *Tokyo Iji-Shinshi*, 1902, no. 1261, 1-10.—**Seelig (A.)** Ein Fall von acuter Leukæmie. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1894-5, liv, 537-543, 1 pl.—**Senator (H.)** Ein Fall von Leukæmia acutissima und centripetalem Venasapuls. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1890, xxvii, 69-72. *Also:* *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1890), 1891, xxi, pt. 2, 1-11. [*Discussion.*] pt. 1, 22-30.—**Spencer (M. H.)** A case of lymphatic leukæmia. *Lancet*, Lond., 1900, i, 926.—**Stengel (A.)** Acute leukæmia. *Progr. Med.*, Phila. & N. Y., 1899, ii, 293-297.—**Sternberg (C.)** Ueber lymphatische Leukæmie. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1903, xvi, 1344-1346.—**Steven (J. L.)** On a case of acute lymphatic leukæmia with numerous subcutaneous lymphocytic nodules; chloroma. *Glasgow M. J.*, 1903, ix, 1-12.—**Stewart (D. D.)** A case of acute leukæmia presenting some interesting features. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1901, xvi, 440-449. *Also:* *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1901, n. s., cxvii, 576-584.—**Strauss (H.)** Sarcomatose und lymphatische Leukæmie. *Charité-Ann.*, Berl., 1898, xliii, 343-364. —. Ein Fall von acuter Leukæmie. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttgart, 1900, xxx, 272-288.—**Stüve (R.)** Beobachtungen bei einem Falle von lymphatischer Leukæmie. *Arb. a. d. städt. Krankenh. zu Frankfurt a. M.* *Festschr.*, ... 1896, 23-29.—**Svoyekhotov (A.)** Slučaj ostroi leikemii. [*Acute leukæmia.*] *Med. Obozr.*, Mosk., 1901, iv, 719-726.—**Thomas.** De l'existence de la leucémie aiguë. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1901, xxi, 175-191.—**Thomson (W. H.) & Ewing (J.)** A case of acute leukæmia. *Med. Rec.*, N. Y., 1898, liii, 333-335. *Also:* *Reprint.*—**Türk (W.)** Zur Aetiologie der lymphatischen Leukæmie. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1901, xxxviii, 965-970. —. Ein Fall von akuter lymphoide Leukæmie. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1903, xvi, 866.—**Walz (K.)** Ueber die Beziehungen der lymphatischen Leukæmie (Lymphocytenleukæmie) zum Knochenmark und zum reticulären Gewebe. *Arh. a. d. Geh. d. path. Anat.* ... Inst. zu Tübing., Brunschwig, 1894-9, ii, 478-498.—**Weber (F. P.)** Ein Fall von akuter Leukæmie, mit einem Schema für die Einteilung der Leukämien und Pseudoleukämien. *Virehow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1903, clxxiv, 324-337.—**Weiss (H.)** Leukæmia acuta. *Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst.* 1894, Wien u. Leipzig, 1896, iii, 539-542.—**Wende (G. W.)** A case of lymphatic leukæmia, apparently developing out of Hodgkin's disease, accompanied by leukæmic lesions and pigmentation of the skin, culminating in streptococcus infection. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1901, n. s., cxvii, 836-854. *Also:* *Tr. Am. Dermat. Ass.* 1901, N. Y., 1902, 54-78, 1 pl.—**Westphal (A.)** Ueber einen Fall von acuter Leukæmie. *München. med. Wehnschr.*, 1890, xxxvii, 4-6. [*Discussion.*] 32.—**Widal (F.) & Merklen (P.)** Leucémie lymphocytaire. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1900, 3, s., xvii, 307-313.—**Wilkinson (J. F.)** Acute lymphatic leukæmia. *Intercolon. M. J.* Australas., Melbourne, 1901, vi, 378-384.—**Yannshkevich (A. M.)** K kasuistikie ostroi leikemii. [*Acute leukæmia.*] *Prakt. Vrach. St. Petersburg*, 1903, ii, 799; 829; 875. *Also, transl.:* *Virehow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1903, clxxiii, 309-334.—**Zinkeisen (H.)** Zwei Fälle von chronischer lymphatischer Leukæmie. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1902-3, lxxv, 505-525.

Leukæmia (Myelogenous).

See *Leukæmia (Splenomedullary).*

Leukæmia (Splénomedullary).

See, also, **Leukæmia in children**; **Leukæmia in pregnancy, etc.**

BANTI (G.) Dell' anemia splenica. roy. 8°. Firenze, 1882.

Also, in: Arch. d. Scuola d'anat. patol., Firenze, 1883, ii, 53-122, 1 pl.

BIBES (J.-P.-L.) * Contribution à l'étude de la leucocythémie, et particulièrement de la forme splénique. 8°. Toulouse, 1897.

BRÜCKMANN (P.) * Ein Fall von Lymphdrüsen- und Bauchfellstüberkulose combinirt mit myelo-lino-lymphatischer Leukämie. [Tübingen.] 8°. Rudolstadt, 1896.

COUSTAU (F.) * De la leucémie myélogène 8°. Toulouse, 1902.

GORSE (J.-J.) * Sur une forme spéciale de la leucocythémie splénique. 4°. Lyon, 1894.

Abadie (J.) Splénomégalie chronique avec leucémie et sérodiagnostic d'Arloing positif. Montpel. méd., 1903, xvi, 367-374. [Discussion.] 192-395.—**Adler (E.)** Ueber die Betheiligung der verschiedenen Arten der Leukocyten bei plötzlichem Abfall derselben im Verlaufe der myelogenen Leukämie. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipzig, 1901, xxii, Abth. f. int. Med., 221-225.—**Anderson (M.C.)** Case of leucocythæmia (splenomediullary form). Glasgow M. J., 1900, liv, 56.—**Barjon (F.)** & **Cade (A.)** Splénomégalie leucémique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1903, li, 398-401.—**Beatty (W.)** A case of myelogenous leucocythæmia. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Duhl., 1890-91, ix, 129-134. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1891, i, 850.—**Bezançon (F.)** & **Weil (E.)** Leucémie myélogène. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1900, 3. s., xvii, 804-818.—**Billig (A. B.)** Sluchai podviznoi silno uvelichennoi slezhyonki s leukotsitozom. [Case of movable greatly hypertrophied spleen with leucocytosis.] Uchen. zapiski imp. Yuryev. univ., 1893, i, no. 2, pt. 2, 114. *Also:* Meditsina, St. Petersburg, 1893, v, 133-135.—**Bliss.** Splenomediullary leucocythæmia. Middlesex Hosp. Rep., 1898, Lond., 1899, 39.—**Bodman (C. O.)** Three cases of spleno-mediullary leucæmia. Am. Physician, Rabway, N. J., 1903, xxxix, 235-242.—**Boinet.** Note sur deux cas de lymphadénie et un cas de leucémie myélogène. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. int., 301-309.—**Bondi (M.)** Die klinischen und anatomischen Angenhintergrunderkrankungen eines Falles von Leukæmia lienis. Prag. med. Wehnschr., 1901, xxvi, 311-316.—**Boyd (M. A.)** The early myelogenous features of leucocythæmia. Practitioner, Lond., 1894, liii, 81-86.—**Bramwell (B.)** Spleno-mediullary leucæmia. Clin. Stud., Edinb., 1902-3, n. s., i, 309-320.—**Brown (F. W.)** A case of splenic leucæmia. Harper Hosp. Bull., Detroit, 1890-91, i, 16-19.—**Bruntton (T. L.)** On splenic leucæmia. Clin. J., Lond., 1898-9, xlii, 113-118.—**Bryant (T.)** Spleno-mediullary leucæmia. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1900, xiv, 97-104.—**Burani (C.)** Un caso di leucemia midollare. Med. contemp., Napoli, 1888, v, 225-234.—**Butler (G. F.)** Splenic myelogenous leucæmia. Internat. Clin., Phila., 1895, 5. s., ii, 114-119.—**Calabrese (A.)** Leucemia splenica. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1896, n. s., xviii, 458-462.—**Campbell (C.)** The treatment of splenic leucocythæmia by arsenic. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 126.—**Carrière.** Sur un cas de leucémie splénique avec autopsie. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1897, xviii, 90-91.—**Clayton (T. A.)** Case of spleno-mediullary leucæmia. Wash. M. Ann., 1902, i, 252.—**Collier (W.)** Case of splenic leucæmia. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 1160.—**Crummer (B. F.)** Splenic myelogenous leucæmia. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1897, ii, 39.—**D'Allocco (O.)** Sopra un caso rarissimo di leucemia splenica trasformata in pseudo-leucemia o anemia splenica dello Strümpell, attraverso un periodo di apparente guarigione. Riforma med., Napoli, 1897, xlii, pt. 4, 519; 531.—**Debove.** Leucémie myélogène. Arch. gén. de méd., Par., 1903, ii, 1811-1817, 1 pl.—**De Renzi (E.)** Leucemia splenica. Morgagni, Milano, 1890, xxxii, 274.—**Devos.** [Rate provenant d'un sujet atteint de leucocythémie.] Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1888, no. 37, 106-116.—**Dominici (H.)** Le processus histologique de la leucémie myélogène. Presse méd., Par., 1900, ii, 35-38.—**Eiselt (R.)** Lenkocythæmia lienis. Časop. lékař. česk., v Praze, 1867, vi, 106; 116.—**Elsner (H. L.)** & **Groat (W. A.)** Splenic-myelogenous leucæmia with pulmonary tuberculosis; report of case. Am. J. M. Sc., Phila., 1901, n. s., cxxi, 271-280.—**Estor (E.)** Leucocythémie splénique à forme hémorrhagique (hémorrhagie intra-musculaire). Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1888, x, 565-567.—**Ferraris (C.)** Ueber einen Fall von spleno-mediullärer Leukämie. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1902, xxiii, 407.—**Finlayson (J.)** The diagnosis during life of retinal and labyrinthine hemorrhages in a case of splenic leucæmia. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 821-823.—**Frenkel (H.)** Sur un cas de leucémie myélogène avec splénomégalie considérablement améliorée par le traitement arsén-

Leukæmia (Splénomedullary).

nical. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1900, lxxix, 362-371, 1 pl.—**Frizzoni (U.)** Anemia splenica e leucemia. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1902, lvi, 487-499.—**Gläser.** Fall von Leukæmia lienis und medullaris mit ganz acutem Verlauf. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1887, xiii, 641.—**Götz (J.)** Ein Fall von lienal Leucæmia durch eine acute Infectionskrankheit geheilt. Aerztl. Centr.-Ztg., Wien, 1901, xlii, 579.—**Gordinier (H. C.)** A case of splenic myelogenous leucæmia, with autopsy. Albany M. Ann., 1900, xxi, 18-22.—**Gouget.** Sur un cas de leucémie spléno-médullaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 759-763.—**Leucémie spléno-lymphatique; syphilis intercurrente; évolution anormale des accidents cutanés.** *Ibid.*, 923-927.—**Guerra (Z.)** Sopra un caso di anemia splenica a tipo infantile terminato in leucemia. Gazz. med. di Torino, 1901, lii, 641-648.—**Hare (H. A.)** A case of spleno-mediullary leucæmia; one of lymphatic leucæmia or splenic anemia; four cases of pernicious anemia. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1897, xviii, 67-76. *Also:* Med. News, N. Y., 1897, lxx, 396-402. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1897, lxxvi, 417-424.—**Heaton (C.)** Spleno-mediullary leucæmia; remarkable tolerance of arsenic. Lancet, Lond., 1901, i, 247.—**Heidenreich (L.)** Sluchai leucæmia lieno-hepatica. [Case of . . .] Protok. ochered. zasid. imp. Vilensk. med. Obsb. (1892), 1893, lxxxvii, 109.—**Herrick (J. B.)** Splenic myelogenous leucæmia. Internat. Clin., Phila., 1894, 4. s., ii, 36-43, 1 pl.—**Henbner (O.)** A case of splenic leucæmia with fever, with remarks on the nature of leucæmia in general. *Ibid.*, 1896, 5. s., iv, 92-101.—**Hirschfeld (H.)** & **Alexander (W.)** Ein hisher noch nicht beobachteter Befund bei einem Fall von acuter (myeloider) Leukämie. Berl. klin. Wehnschr., 1902, xxxix, 231-235.—**Hirschfeld (H.)** & **Tobias (E.)** Zur Kenntniss der myelogenen Leukämie. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1902, xxviii, 92-95.—**Hirschlauff (W.)** Fall von myelogener Leukämie; Tod durch leucämische Infiltration der oberen Luftwege. *Ibid.*, 1899, xxv, Ver. Beil., 85-87.—**Holden (G. H. R.)** Notes of a case of splenic leucæmia. Tr. Reading Path. Soc., 1896-7, ii, 1.—**Jones (E. A.)** Spleno-mediullary leucæmia, with a case. Alabama M. J., Birmingham, 1900-1901, xii, 485-488.—**Jones (I.)** Cases of splenic-myelogenous leucæmia. Med. Exam., Phila., 1901, xi, 71.—**Körmöczy (E.)** Amyelogen leucæmia esete lép-és májmezsgyobódással. [A case of myelogenous leucæmia with enlargement of the spleen and liver.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 11.—**Koetnitz (A.)** Peptonurie bei einem Fall von lienal Leukämie. Berl. klin. Wehnschr., 1890, xxvii, 794-798.—**Kraus (E.)** Ueber eigenthümliche Bluthefunde bei zwei Fällen von mediullärer lienal Leukämie. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesh., 1899, xvii, 185-188.—**—** Ein durch eine intercurrente Infectionskrankheit als geheilt zu betrachtender Fall von mediullärer lienal Leukämie. Prag. med. Wehnschr., 1899, xxiv, 523; 536. *Also:* Beitr. z. inn. Med., Festschr. d. Cong. f. . . in Karlsbad 1899, Wien, 1900, 152-167.—**Lazarus (A.)** Die myeloide Leukämie. Spec. Path. u. Therap. . . Nothnagel, Wien, 1901, viii, pt. 1, 3. Hft., 109-142, 1 pl.—**Lersch (O.)** A case of leucæmia of the splenic myelogenous variety. N. Ori. M. & S. J., 1899-1900, lii, 22-27, 1 pl.—**Leslie (R. M.)** Case of great enlargement of spleen and liver of remarkable nature, with diminution of leucocytes: oligoleucocythæmia. Edinb. Hosp. Rep., 1894, ii, 258-274, 1 pl.—**Lester (E.)** Report of a case of splenic leucocythæmia. Phila. M. Times, 1886-7, xvii, 148.—**Lindet (T.-E.)** Note sur un cas d'hypertrophie de la rate et d'altération du sang, consistant en une augmentation des globules blancs. *In his:* Études de path. et de clin. méd., 8°, Par., 1891, ii, 178-187.—**Livaditi (C.)** Un cas de leucémie myélogène; considérations sur la mastzellen-leucocytose et sur l'hétérochromasie des granulations leucocytaires. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1901, iii, 424-438, 1 pl.—**Lutz (A.)** Leukæmia lienis. München. med. Wehnschr., 1895, xlii, 671.—**McCaw (J.)** A case of splenic leucæmia in a young child. Practitioner, Lond., 1903, lxxii, 575-578.—**McCrae (T.)** Spleno-myelogenous leucæmia; with disappearance of the spleen tumor and of the myelocytes from the blood. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 760.—**McWeeney.** Spleno-mediullary leucæmia. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Duhl., 1900-1901, xix, 261.—**Malkoff (G. M.)** Sluchai smleshtshennoi silno uvelichennoi slezhyonki pri leikenii. [Case of displaced greatly hypertrophied spleen in leucæmia.] Trudi Ohsh. russk. vrach. v S.-Peterb., 1896-7, 243-267. *Also:* Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1897, viii, 177; 222; 271.—**Marx-miller (H. G.)** Myeloid leucæmia; report of a case, with a brief résumé. Cincin. Lancet-Clinic, 1903, n. s., li, 347-349.—**Maurcl (E.)** Note sur quelques caractères distinctifs des globules blancs de la leucocythémie splénique, observés par le procédé de l'immersion. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 771.—**Milchner (R.)** Ueber die Emigration von Mastzellen bei myelogener Leukämie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1899, xxxvii, 194-197.—**Monari (A.)** Pseudoleucemia splenica. Gazz. med. lomb., Milano, 1894, liii, 442.—**Mott (F. W.)** A case of spleno-mediullary leucæmia with hemorrhage into the cochlea and semicircular canals, associated with deafness and loss of balance.

Leukæmia (Splenomedullary).

Med.-Chir. Tr., Lond., 1899-1900, lxxxiii, 209-219, 5 pl. — **Moynier de Villepoix & Puche.** Un cas de leucémie splénique. *Gaz. méd. de Picardie, Amiens*, 1902, xx, 430-433. — **Murrell** (W.) A case of splenic leucæmia terminating in tuberculosis. *Lancet, Lond.*, 1902, ii, 152-154. *Also*, Reprint. — **Nabarro** (D.) A case of pronounced spleno-myelogenous leucocythæmia subsequent to an attack of malarial fever. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1901, xxxiv, 70-75. *Also*: *Internat. Clin., Phila.*, 1902, 12, s., iii, 69-80, 1 l., 2 pl. — **Nammack** (C. E.) A case of splenic myelogenous leucæmia not cured by bone-marrow. *Med. Rec., N.Y.*, 1895, xlviii, 858. — **Newcomb** (J. E.) Splenic leucocythæmia. *Proc. N. York Path. Soc.* (1888). 1889, 61. — **Northrup** (W. P.) Splenic leucæmia. *Ibid.* (1894), 1895, 87. — **Ord** (W. M.) Two cases of splenic leucocythæmia. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1891-2, xxv, 301-304. — **Parker** (G.) Splenic leucæmia and phthisis combined in the same patient. *Brit. M. J., Lond.*, 1902, i, 1136. — **Playfair** (E.) Splenic leucæmia; death. *King's Coll. Hosp. Rep.* 1896-7, Lond., 1898, iv, 211-214. — **Quine** (W. E.) Spleno-myelogenous leucæmia. *Chicago Clin. Rev.*, 1894-5, iv, 161-174. — Spleno-myelogenous leucæmia. P. & S. Plexus, Chicago, 1898, iv, 116-127. — **Ranking** (J. E.) Case of splenic leucæmia treated by enemata of defibrinated bullock's blood. *St. Barth. Hosp. Rep., Lond.*, 1886, xxii, 245-247. — **Reed** (W.) Splenic leucæmia. *Nat. M. Rev., Wash.*, 1897-8, vii, 265. — **Robinson** (J. A.) Splenic leucæmia. *N. Am. Pract., Chicago*, 1895, vii, 301-303. — **Ross** (A. M.) A case of acute spleno-medullary leucæmia. *Liverpool M. Chir. J.*, 1899, xix, 337-344. — **Schumm** (O.) Ueber die Autolyse der leukämischen Milz. *Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschw.*, 1902-3, iii, 576-579. — Ueber ein proteolytisches Ferment im Blute bei myelogener Leukämie. *Ibid.*, 1903, iv, 442-452. — **Seun** (N.) Case of splenomedullary leucæmia successfully treated by the use of the Röntgen ray. *Med. Rec., N.Y.*, 1903, lxi, 281. *Also*, Reprint. — **Shewen** (A.) Splenic leucocythæmia. *Australas. M. Gaz., Sydney*, 1888-9, viii, 13-15. — **Simon** (C. E.) A case of myelogenous leucæmia, with several unusual features (absence of eosinophilic leucocytes). *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1903, n. s., cxxv, 984-1000. — **Spillmann** (L.) & **Richon.** Deux cas de splénomégalie leucémique. *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1903, xxxv, 169-172. — **Steven** (J. L.) A case of splenic leucæmia, with observations upon the character of the blood in this disease. *Internat. Clin., Phila.*, 1898, 8, s., ii, 96-106. — **Sturmdorf** (A.) Myelogene Leucæmia mit Lungen-, Larynx- und Pharynx-tuberculose. *N. Yorker med. Monatschr.*, 1901, xiii, 456-459. *Also*, *transl.*; *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1901, n. s., cxxii, 166-170. — **Tawse** (G. W. H.) Case of leucocythæmia with large spleen. *Brit. M. J., Lond.*, 1901, i, 1079. — **Taylor** (F.) A case of splenic leucæmia greatly improved by treatment with inhalations of oxygen and with arsenic. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1894-5, xxviii, 47-58. *Also* [Abstr.]; *Lancet, Lond.*, 1894, ii, 1282. — **Thayer.** Splenic myelogenous leucæmia. *Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt.*, 1892, iii, 142. — **Tillaux** & **Hayem.** Hypertrophie de la rate et leucocythémie. *Concours méd., Par.*, 1898, xix, 426-428. — **Triboulet** & **Deleaux.** Leucémie myélogène. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1901, 3, s., xviii, 521-526. — **Triboulet** & **Lippmann.** Deux cas de leucémie myélogène. *Ibid.*, 1257-1263. — **Van Reusselaer** (H.) A case of acute leucomedullary leucæmia. *Albany M. Ann.*, 1897, xviii, 530-541. — **Vickery** (H. F.) A case of splenic myelogenous leucæmia. *Boston M. & S. J.*, 1897, cxxxvi, 362. — **Vidal** (E.) De la leucocythémie splénique, ou de l'hypertrophie de la rate avec altération du sang consistant dans une augmentation considérable du nombre des globules blancs. *Gaz. hebdom. de méd., Par.*, 1856, iii, 99; 166; 201; 235; 251. *Also*, Reprint. — **Weber** (F. P.) A case of acute Ménére's symptoms in spleno-medullary leucocythæmia, with special reference to the anatomical changes found in acute leucocythæmic affections of the ear; including a pathological report on the present case, by Richard Lake. *Med.-Chir. Tr., Lond.*, 1899-1900, lxxxiii, 185-208, 2 pl. [Discussion], 219. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]; *Brit. M. J., Lond.*, 1900, i, 509. *Also* [Abstr.]; *Lancet, Lond.*, 1900, i, 615. — **Wöhler.** Ein Fall von Leukæmie infolge anämischer Veränderung der Milz. *Ztschr. f. Veterinärk., Berl.*, 1894, vi, 49-53. — **Wyman** (B. L.) Splenic myelogenous leucæmia. *Alabama M. J., Birmingham*, 1900-1901, xii [xiii], 137-141. — **Wynn** (F. B.) Two cases of splenomedullary leucæmia, with specimens. *Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis*, 1899, 154-164.

Leukæmia (Traumatic).

KNOTH (R.) *Zur Kasuistik der traumatischen Leukämie. 8°. *Jena*, 1896.

Borberg. Traumatische Leukämie? *Aerzt. Sachverst.-Ztg., Berl.*, 1896, ii, 287. — **Brugnola** (A.) Ammonia in un caso di leucemia splenica probabilmente traumatica. *Gazz. med. ital., Torino*, 1903, liv, 241-245. — **Ebstein** (W.) Beiträge zur Lehre von der traumatischen Leukämie. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1894, xx, 589; 613. — **Görtz.** Zur angeblich tra-

Leukæmia (Traumatic).

matischen Entwicklung der Leukämie. (Ein weiterer Beitrag zum Kapitel der entfernten Möglichkeiten bei der Unfallbegutachtung.) *Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz.*, 1902, ix, 42-48. — **Graziani** (G.) Un caso di leucemia per traumatismo; etiologia e sintomatologia. *Riforma med., Napoli*, 1895, xi, pt. 1, 652; 663. — **Greive** (J. E.) Eine nach Trauma rasch zum Tode führende Leukæmie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1892, xxix, 825. — **Hermann** (E.) Studien über Leukämie unter besonderer Berücksichtigung ihrer traumatischen Entstehung. *Wissensch. Mitth. d. Inst. z. Behandl. v. Unfallverl. in Bresl.*, 1897, 42-59. — **Hermann** (F.) Ein Fall von traumatischer Leukämie. *Aerzt. Sachverst.-Ztg., Berl.*, 1898, iv, 489. — **Kozhin** (L. M.) Leukemiya, razvivshayasya posle travmi. [Leukæmia developed after trauma.] *Med. Obzr., Mosk.*, 1898, i, 377-380. — **Kutscher** (A.) Traumatische Leukämie. *Aerzt. Sachverst.-Ztg., Berl.*, 1900, vi, 129-131. — Traumatische Leukämie. *Ibid.*, 1901, vii, 351. — **Stempel** (W.) Fall von Leukämie und Trauma. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult.* 1902, Bresl., 1903, lxxx, med. Sect., 273-275. *Also*: *Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz.*, 1903, x, 329-344.

Leukæmia (Treatment of).

See, also, Blood (Transfusion of); Leukæmia (Lymphatic); Leukæmia (Splenomedullary); Leukæmia (Treatment of, Operative).

EHRLICH (B.) *Ueber subkutane Arsenbehandlung der Leukæmia. 8°. *Leipzig*, 1901. — **EICKENBUSCH** (K.) *Ueber Leukämie und die Erfolge der Sauerstofftherapie bei derselben. 8°. *Bonn*, 1889.

LEMBKE (E.) *Zur Kenntniss der Wirkungsweise von Eisen und Eiweisskost bei Leukämie. [Freiburg i. B.] 8°. *Karlsruhe*, 1890.

RAABE (E.) *De leucæmia et adhibita in ea transfusione. 12°. *Gryphie*, 1866.

SCHREYER (O.) *Zur Therapie der Leukæmie. 8°. *Greifswald*, 1892.

VEHSEMEYER (H.) Die Behandlung der Leukæmie. Kritische Studie. 12°. *Berlin*, 1894.

Anderson (A. V. M.) Notes of a case of leucæmia treated by arsenic; improvement. *Austral. M. J., Melbourne*, 1893, n. s., xv, 537-540. — **Barton** (E. A.) Arsenic in leucocythæmia. *Therap. Gaz., Detroit*, 1888, 3, s., iv, 585-589. — **Beisheim** (G. G.) Calf's spleen in leucocythæmia, with a report of two cases. *N. York Polyclin.*, 1897, x, 169. — **Bigger** (W. G.) A case of leucocythæmia apparently cured by bone marrow. *Lancet, Lond.*, 1894, ii, 682. — **Billig** (A. B.) Slučai podvizhnoi uvelichennoi selezjonki; oligochromemija; poleznoje dijetsivje pri uel hægogallo'a Kobert. [Movable, enlarged spleen; oligochromæmia; useful action of . . . in this disease.] *Meditsina, St. Petersburg*, 1893, v, 34-57. — **Burzhinski** (P. V.) K voprosu o vliyanií vdkhanyí kisloroda na obmen azota pri bielekrovii i o znachenii kisloroda, kak liechebnavo sredstva, pri etoi holzeini. [Action of oxygen inhalations on metabolism of utrogen in leucæmia, and on value of oxygen as a medicinal remedy in the treatment of this disease.] *Vrach, St. Petersburg*, 1889, x, 898; 923; 975; 994. — **Campbell** (C.) The treatment of leucocythæmia. *Brit. M. J., Lond.*, 1894, i, 463. — **Coven** (R. J.) Leucocythæmia and its treatment. *Lancet, Lond.*, 1896, i, 1278. — **Czartoryski** (M.) Case of leucocythæmia treated by chicken blood. *Pacific M. & S. J., San Fran.*, 1888, xxxi, 329-331. — **Da Costa** (J. M.) & **Hershey** (E. P.) The use of oxygen in the treatment of leucæmia and grave anæmia. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1889, n. s., xcviii, 482-490. *Also*, Reprint. — **Drew** (D.) A case of leucocythæmia treated with arsenic. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1891-2, xxv, 258-264. *Also* [Abstr.]; *Brit. M. J., Lond.*, 1892, i, 1194. — **Ewart** (W.) The treatment of leucocythæmia. *Brit. M. J., Lond.*, 1898, ii, 235. — The treatment of leucocythæmia by carbonic acid gas. *Ibid.*, 1914. — **Grad** (H.) A case of leucæmia treated by the X-ray. *J. Advanc. Therap., N. Y.*, 1904, xxti, 30-34. — **Gram** (C.) Fire Tilfælde af Leukæmi, med særligt Hensyn til Behandlingen. [Four cases of leucæmia with especial reference to treatment.] *Kjøbenh. med. Selsk. Forh.*, 1893-4, 64-70. — **Kodym** (O.) Příspěvek ku léčeni leucæmie vdechovániím kyslíku. [Contribution to the treatment of leucæmia by the inhalation of oxygen.] *Časop. lék. česk., v Praze*, 1889, xxviii, 257-260. — **Lagriffoul.** Sur l'existence possible, d'après un cas de M. le professeur Forgue, d'une lymphadénie splénique tuberculeuse à forme leucémique; quelques réflexions sur le traitement des leucémies. *Montpel. méd.*, 1903, xvi, 413-420. — **L[caño]** (B.) Leucocythemia o seu tratamento; caso clinico. *Dosiuetria, Porto*, 1896, vii, 307-311. — **Lucatello** (L.) & **Malon** (C.) Di un siero leucolitico antileucemico. *Lavori d. Cong. di med. int.* 1901, Roma, 1902, 276-282. — Di un siero leucolitico antileucemico. *Gazz. d. osp., Mi-*

Leukæmia (Treatment of).

lano, 1903, xxiv, 108-110.—**Pletzer** (A.) Zur Sauerstoffbehandlung der Leukæmie. Berl. klin. Wehnschr., 1887, xxiv, 701-703.—**Pollitzer** (J.) Zur Frage der Wirkung von Nuclein und Tuberculin bei chronischer Leukæmie. Wicu. klin. Rundschau, 1899, xiii, 385-388.—**Ruuno** (G.) Le infezioni ipodermiche di arsenito di sodio ad alte dosi nella leucemia e nella pseudoleucemia. Riforma med. Napoli, 1894, x, pt. 2, 266-270. Also: Terap. clin., Napoli, 1894, iii, 115-120.—**Sticker** (G.) Zur Therapie der Leukæmie. München. med. Wehnschr., 1886, xxxiii, 757; 780.—**Touton** (K.) Ein durch Arsen geheilter Fall von sogenannter allgemeiner Hantsarkomatose auf leukämischer oder pseudoleukämischer Grundlage; protozoenähnliche Gebilde (Russellsche Körperchen) in den Hauttumoren. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1892), 1893, viii, 86-104.—**Vehsemyer**. Beitrag zur Therapie der Leukæmie. Therap. Monatsh., Berl., 1893, vii, 158-160.

Leukæmia (Treatment of, Operative).

Murrell (W.) & **Spencer** (W.) A case of lymphatic leukemia or lymphocythemia treated surgically by the establishment of a collateral circulation. Lancet, Lond., 1900, i, 1725.—**Stratmann**. Chirurgisch behandelte Leukæmie. Deutscho med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv Ver-Beil., 34.

Leukæmia in animals.

Barauski. Ein Fall von Leukæmie bei einer Kuh. Deutsche thierärztl. Wehnschr., Karlsruhe, 1894, ii, 49.—**Fajersztajn** (J.) & **Kuczyński** (A.) Trzy przypadki białaczki (leukæmia) u myszy białej (Mus musculus, var. alba). [Three cases of leukemia in white mice.] Gaz. lek. Warszawa, 1892, 2. s., xii, 650-653.—**Falk** (P.) Ein Fall von myelogenen Leukæmie beim Rinde. Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, 1888, xxxii, 377-380.—**de Jong** (D. A.) Lënale Leukæmie bei einem fünf Wochen alten Kalbe. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxxiii, 511-519.—**Lellmann** (W.) Ueber einen Fall von Leukæmia bei einer Katze. Berl. thierärztl. Wehnschr., 1896, xii, 195.—**Moore** (V. A.) Infectious leukemia in fowls: a bacterial disease frequently mistaken for fowl cholera. Rep. Bureau Animal Indust. 1895-6, Wash., 1897, xii-xiii, 185-205, 6 pl.—**Ramond** & **Segall**. Splénomégalie leucémique chez le porc. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 611.—**Wolff**. Ueber einen Fall von acuter Leukæmie beim Kalbe. Berl. thierärztl. Wehnschr., 1892, viii, 121-124.—**Zell**. Leukæmia lienalis bei einem Schwein. Thiermed. Rundschau, Halle a. S., 1888-9, iii, 49.

Leukæmia in children.

BONNET (P.) * Contribution à l'étude de la leucocythémie chez l'enfant. 4°. Paris, 1895.
HAGEL (H.) * Ein Fall von Anæmia pseudoleukæmia infantum. [Freiburg i. B.] 8°. Paderborn, 1901.

JUNG (M.-L.-J.-E.) * Contribution à l'étude de la leucémie aiguë chez les enfants. 8°. Nancy, 1899.

LINDAU (O.) * De leucæmia infantum. 8°. Berolini, [1862].

SCHÖMANN (O. K. L.) * Ueber Leukæmie in verschiedenen Lebensaltern mit besonderer Berücksichtigung eines Falles im 75sten Jahre. 8°. Greifswald, 1887.

SÉRARD (Mlle. L.) * De l'hypertrophie du thymus dans la lymphadénie leucémique chez l'enfant. 8°. Paris, 1900.

Álvarez (C.) La anemia pseudoleucémica infantil. Rev. Soc. med. argent., Buenos Aires, 1903, xi, 282-296.—**Ba-ginsky** (A.) Ein Beitrag zur Kenntniss der medullären (myelogenen) Leukæmie im Kindesalter. Internat. contr. med. lit. Festschr. . . . Abraham Jacobi, N. Y., 1890, 19-26.—**Bitot** (E.) Leucocythémie splénique chez un enfant de neuf mois. Cong. périod. de gynéc. d'obst. et de pédiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 992-996.—**Brom-well** (J. R.) Leukemia in childhood. Am. J. Obst., N. Y., 1902, xli, 808-813. [Discussion], 805.—**Cassel**. Ein Fall von lieno-medullärer Leukæmie bei einem achtjährigen Mädchen. Berl. klin. Wehnschr., 1898, xxxv, 76-78. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1898), 1899, xxix, pt. 2, 5-12.—**Charon** & **Gratia**. Leucémie splénique chez une petite fille de 8 ans. Soc. roy. d. sc. méd. d. nat. de Brux. Bull., 1896, liv, 63-72.—**Chaumier** (E.) La leucocythémie chez les enfants au-dessous de 2 ans; à propos d'un cas de leucocythémie chez un enfant de 16 mois. Poin-ton méd., Poitiers, 1890, iv, 193-205.—**Cozzolino** (O.) Sul reperto del sangue in un caso di anemia pseudoleucemia infantum. Atti d. Cong. pediat. ital. 1901, Firenze, 1902, iv, 125-131.—**Finley** (F. G.) & **Adami** (J. G.) Chronic intermittent leucæmia (?) in a child. Montreal M. J., 1893-4, xxii, 647-651. Also: Proc. Med.-Chir. Soc.

Leukæmia in children.

Montreal (1892-4), 1895, vii, 354-359.—**Haushalter** & **Richon**. Lencémie aiguë chez un enfant. Arch. de méd. d. enf., Par., 1899, ii, 356-359. Also: Courrier méd., Par., 1899, 241.—**von Jakseh** (R.) Ueber Leukæmie und Leucocytose im Kindesalter. Wien. klin. Wehnschr., 1889, ii, 435; 456. — Ueber Leukæmie und "Lencocy-tæmia infantum pseudoleucæmica". Wien. med. Wehnschr., 1889, xxxix, 854.—**Köster**. Subakut leukæmi hos barn. [Subacute leukemia in children.] Göteborgs Läk-sällsk. Förh., 1893, pt. 2, 21-25.—**Lencémie** aiguë. Arch. de méd. d. enf., Par., 1899, ii, 608-614.—**McCrae** (T.) Acute leukemia in childhood, with report of a case. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1900, xi, 102-107.—**Middleton** (G. S.) Two cases of leukemia in young children. Glasgow M. J., 1893, xxxix, 356-363.—**Miller** (D. J. M.) [Acute leukemia in an infant of 8 months.] Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1899-1900, xiii, 778-780.—**Morse** (J. L.) Leukemia in infants. Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 133-135. Also, Reprint. — Acute leucæ-mia in childhood. Arch. Pediat., N. Y., 1898, xv, 330-334. Also, Reprint.—**Müller** (E.) Zur Kenntniss der acuten Leukæmie im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1896, xliii, 130-147.—**Mya** (G.) Un caso di anemia sple-nica infantile; patogenesi e cura. Clin. mod., Firenze, 1896, ii, 1-3.—**Ortner** (N.) Beitrag zur Leukæmie im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1891, n. F., xxxii, 251-265.—**Pollmann** (L.) Ein Fall von Leukæmie beim Neugeborenen. München. med. Wehnschr., 1898, xlv, 44-48.—**Reimann** (H.) Ein Fall von acuter Leukæmie mit Thymustumor bei einem neunjährigen Mädchen. Wien. klin. Wehnschr., 1899, xii, 967-972.—**Rocaz**. Lymphocy-thémie aiguë avec hypertrophie du thymus chez un enfant de quatre ans. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1902, xx, 120-126.—**Scott** (J. A.) A case of chronic lymphatic leu-kæmia in an infant; with some observations on the blood condition in other cases of splenic tumor. Am. J. M. Sc., Phila., 1902, n. s., cxxiii, 20-27.—**Smith** (J. L.) A case of leukemia occurring in the New York Foundling Asy-lum. Arch. Pediat., N. Y., 1893, x, 136-138. [Discussion], 57.—**Stewart** (A. C.) Lymphæmic dyscræsia in a child; its probable entailment in the adult. Critique, Denver, 1902, ix, 288-294.—**Theodor** (F.) Acute Leukæmie im Kindesalter. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1897, xxii, 47-60.—**Vermehren** (F.) Akut Leukæmi hos et spædt Barn. [Acute leukemia in an infant.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1900, 4. R., viii, 333; 369.—**Vaccquez**. Lencocythémie et adénie chez une enfant de 4 ans; autopsie. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1888, iii, 80-86. Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1888, xi, 457; 529.

Leukæmia in pregnancy and labor.

KIRSTEIN (E.) * Ein Fall von akuter Leukæmie bei einer Schwangeren. 8°. Königsberg i. Pr., [1893].

Cameron (J. C.) The influence of leukemia upon pregnancy and labor. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, ii, 330-339. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1887, n. s., xcv, 28-34. Also, transl.: Clinique, Brux., 1888, ii, 452-460. — Some further remarks upon the influence of leukæ-mia upon pregnancy and labor. Am. J. M. Sc., Phila., 1890, n. s., c, 479-485.—**Greene** (J. L.) Acute leukemia during pregnancy. N. York M. J., 1888, xlvii, 144.—**Herman** (G. E.) Leukæmia and pregnancy. [Abstr.] Tr. Obst. Soc. Lond. (1901), 1902, xliii, 234-250.—**Jaggard** (W. W.) Leukæmia and pregnancy, with report of a case. Med. News, Phila., 1890, lvii, 49-53. Also: Chicago M. Rec., 1891, i, 1-14.—**Laubenberg** (C. E.) Ueber Leukæmie und Schwangerschaft. Arch. f. Gynaek., Berl., 1891, xl, 419-438.—**Säuger** (M.) Ueber Leukæmie bei Schwangeren und angeborene Leukæmie; zugleich Beitrag zur Frage von dem Uebergange geformter Elemente von der Mutter auf die Frucht. Ibid., 1888-9, xxxiii, 161-210. Also, transl. [Abstr.]: Ann. Gynec. & Pediat., Phila., 1889-90, iii, 504-513.—**Schröder** (H.) Ueber wiederholte Schwangerschaft bei lienaler Leukæmie. Arch. f. Gynaek., Berl., 1898, lvii, 26-35.

Leukerbad.

See **Waters** (Mineral), by localities.

Leullier (Émile) [1875-]. * De l'eczéma arthritique chez l'enfant et spécialement chez le nourrisson. 135 pp. 8°. Paris, 1901, No. 498.

Leumann (Bernard) H[enry] F[rederick]. Notes on micro-organisms pathogenic to man. vi, 95 pp. 8°. London, New York & Bombay, Longmans, Green & Co., 1897.

Title-page printed erroneously: B. H. S. Leumann.

Leune (Johann Karl Friedrich) [1757-1825].

See **Bell** (John). Ueber die Natur und Heilung der Wunden, [etc.]. 8°. Leipzig, 1798.—**Kloekhof** (Cornelius Albert). Sämmtliche Schriften. 12°. Leipzig, 1789-90.—**Le Brun** (L.-S.-D.) Theorie über die epidemischen

Leune (Johann Karl Friedrich)—continued. Krankheiten. 8°. Leipzig, 1790.—**Moreau** (Jacques. Louis). Naturgeschichte des Weibes, [etc.]. 12°. Leipzig, 1810.—**Salvatori**. Ueber die Lungensucht [etc.]. 12°. Leipzig, 1791.

Leupold (Bernhard Georg) [1864—]. * Beitrag zur Kenntniss der Wirkung des Punicin. 13 pp., 1 l. 8°. Kiel, A. F. Jensen, 1891.

Leupold (W.) * Ueber die Entstehung der congenitalen Hernien am nervösen Axengebilde im Anschluss an einen Fall eigier Beobachtung. 52 pp., 1 pl. 8°. Würzburg, C. Bieler, 1889.

von Leupoldt (Curt) [1873—]. * Ueber therapeutische Erfolge bei malignem Lymphom. 31 pp. 8°. Berlin, E. Ebering, 1897.

Leupoldt (Joh. Michael) [1794–1874]. Die Diätetik des physischen und psychischen Menschenlebens, im wissenschaftlichen Grundrisse und in Verbindung mit anthropologischen Betrachtungen. xxxii, 392 pp. 8°. Berlin & Leipzig, G. Reimer, 1828.

— Ueber den Entwicklungsgang der Psychiatrie und sein Verhältniss nicht bloß zur gesamten Medicin, sondern auch zu allgemeinsten und wesentlichsten Interessen der gegenwärtigen Zeit überhaupt. Ein Vortrag, gehalten in einer ausserordentlichen Versammlung der physikalisch-medicinischen Gesellschaft zu Erlangen. iv, 5–48 pp. 8°. Erlangen, C. Heyder, 1833.

— Geschichte der Gesundheit und der Krankheiten. xvi, 158 pp. 8°. Erlangen, F. Enke, 1842.

— Zur Charakteristik der Medicin der Gegenwart. vi, 93 pp. 8°. Erlangen, T. Blaesing, 1846.

See, also, **Pren** (H. A.) Das System des Theophrastus Paracelsus [etc.]. 8°. Berlin, 1838.

Leurechon (Jean) [1501?–1670]. La seconde [et troisième] partie des récréations mathématiques. Composé de plusieurs problèmes plaisans et facétieux et fait d'arithmétique, géométrie, astrologie, optique, perspective, mécanique et chymie, et autres rares secrets non encor vus, ny mis en lumière. 106 pp., 5 l. 12°. Paris, R. Boultonne, 1638.

Bound with: **MYDORGE** (Claude). Examen du livre des récréations mathématiques, [etc.]. 12°. Paris, 1638.

Leurèle (Maximin-Julien) [1864—]. * Contribution à l'étude des sarcomes alvéolaires mélaniques des doigts. 44 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Lille, 1897, 5. s., No. 38.

Leuret (François) [1797–1851]. Mémoire sur le traitement moral de la folie. 27 pp. 4°. Paris, J.-B. Baillière, 1838.

Repr. from: Mém. Acad. de méd., Par., 1833, vii.

— Sur la nécessité de séquestrer de bonne heure les aliénés dangereux. 47 pp. 8°. [Paris, P. Renouard, 1840.] [P., v. 1645.]

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1840, xxiv.

— Notice sur M. Esquirol. 8 pp. 8°. Paris, F. Malteste & Cie., [1841]. [P., v. 1779.]

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1841, ix.

— Des indications à suivre dans le traitement moral de la folie. 114 pp. 8°. Paris, Le Normant, 1846. [P., v. 1645.]

See, also, **Deguisse** (J.-F.-Charles) fils, **Dupuy & Leuret**. Recherches et expériences [etc.]. 8°. Paris, 1824.—

Parent-Duchatelet (Alexandre-Jean-Baptiste) [in 1. s.]. De la prostitution dans la ville de Paris [etc.]. 8°. Paris, 1836.

For Biography, see Ann. d'hyg., Par., 1851, xlv, 241–263 (U. Trélat). Also, Reprint.

— & **Lassaigue**. Recherches physiologiques et chimiques pour servir à l'histoire de la digestion. 1 p. l., 228 pp., 1 tab. 8°. Paris, Mme. Huzard, 1825. [P., v. 1570.]

Lenridan (Charles-Désiré) [1875—]. * Contribution à l'étude de la paralysie générale chez la femme. La paralysie générale à l'asile de Baillén. 40 pp. 8°. Lille, 1902, No. 70.

Leurs (W[illem]). Verhaandeling over het adelaaten en deszelfs toevallen, ten nutte der heekundige leerlingen t' zaamengesteldt. 2 p. l., 168 pp., 2 pl. 8°. Rotterdam, J. Hendricksen, [1783].

See, also, **Le Blanc** (Louis). Heelkundige operatie [etc.]. 8°. Amsterdam, 1741.

Leuschner (Richards). The mineral baths (sulpho-iodo-bromo-salines) of Mount Clemens, Mich. Their nature, physiological action, therapeutic value, chemical constituents, and effects. The diseases in the treatment of which they are successfully applied, with directions for their proper and beneficial use. 2. ed. 80 pp. 12°. Mt. Clemens, Mich., [1902].

Leusden (Friedrich Pels): See **Pels-Leusden** (Friedrich).

Leusmann (Karl). * Ueber den Echinokokkus der willkürlichen Muskeln. 51 pp. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1898.

Leusser (Josef Friedrich). * Ueber das Cavum Retzii und die sogenannten prävesicalen Abscesse. [Wurtzburg.] 51 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1885.

— Die Uterovaginaltamponade mit Iodoformgaze bei post partum-Blutungen. 42 pp. 8°. Berlin, 1894.

Forms 75. Hft. of: Berl. Klinik.

Lentert (Ernst). Ueber die anatomischen Veränderungen durch Sublimatintoxication. Ans dem pathologischen Institut zu Giessen. 131 pp. 8°. Berlin; Prag, Fischer, 1895.

von Leutmer (Johann Nepomuk Anton) [1740–1814]. Neue Versuche über die besondere Heilkräften des Bergpechhols in Lungeneschwür. 6 p. l., 206 pp. 16°. Augsburg & München, C. H. Stage, 1777.

— Neues Kursystem zu Behandlung der Lungengeschwüre (sogenannten Lungen sucht) mit seinem mineralischen Lungenbalsam. Nebst den damit bisher angestellten Versuchen und glücklichen Heilungsgeschichten. 310 pp. 16°. Ulm, C. U. Wagner, 1778.

— Chronologischer Auszug aus der Sammlung wichtiger Krankheits- und Heilungsgeschichten, welche sich seit der verjüngten Emporhebung und verbesserten Einrichtung des altherühmten seifenartigen Mineralbaades zu Maria Brunn nächst München bemerkenswerth ausgezeichnet haben. 1. Hft., von den Jahren 1789–91. 19 p. l., 152 pp., 3 l. 12°. Oettingen, J. G. Oesterlein, 1792.

Leuthold (Adolphus). * De orificii uteri externi mutationibus sub graviditate, partu et puerperio. [Wurtzburg.] 32 pp. 8°. Camerlin, C. Krausche, 1841.

Leutmann (Johann George). Neue Anmerkungen vom Glasschleifen, darinnen die rechten Maschinen die Gläser durch Hülfe dreier Bewegungen zu mehrerer Vollkommenheit zu bringen. Desgleichen die Verziehung der Bilder durch Polyedra leicht zu machen. Nebst allerhand neuen optischen Instrumenten wie solche gemacht und appliciret, andere aber allbereit bekante verbessert werden. Zur Erläuterung C. G. Hertels vollständiger Anweisung zum Glasschleifen. 7 p. l., 96 pp., 21 pl. 12°. Halle im Magdeb., Reuger, 1738.

Lew (Carl). * Die Radicaloperationen der nicht eingeklemmten Hernien in der Berner Klinik. [Bern.] 54 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1893.

Leuwer (Joseph) [1872—]. * Ueber anormale Beweglichkeit im Kniegelenk. 44 pp. 8°. Bonn, A. Henry, 1896.

Leuzinger (Melchior). * Beiträge zum gerichtlich-chemischen Nachweis einiger neuerer Arzneimittel. 81 pp. 8°. Jurjew, C. Mattiesen, 1894.

Leva (Johann). *Klinische Beiträge zur Lehre des Diabetes mellitus. [Zurich.] 50 pp. 8°. Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1891.

Levacher (François-Guillaume). Nouveau moyen de prévenir et de guérir la combustion de l'épine. 31 pp., 1 pl. 16°. [Paris, 1769.] [P., v. 1402.]

Repr. from: Mém. Acad. de chir., Par., 1769, iv.

Levacher (M[ichael]-G[abriel]) [1802-]. Guide médical des Antilles, ou études sur les maladies des colonies en général, et sur celles qui sont propres à la race noire. 251 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1834.

Levacher de la Feutrie ([A.-F.-]Thomas) [1738-]. *An pando post partum celebrata saphenæ sectio, puerperæ non lactantis certa et tanta προφύλαξις? Præses Joanne Francisco Clemente Morand. 8 pp. 4°. [Parisiis, typ. Quil-lau, 1767.]

— Lassone, on the séance de la Société royale de médecine; comédie en trois actes et en vers. 55 pp. 8°. [Paris], 1779.

Also attributed to Le Preux. The protagonist is "Jean-François Lassone, premier médecin du roi" [supra]; other characters are Vicq d'Azyr, Geoffroy, de Jussieu, de La-porte, etc.

— Recherches sur la pellagre, affection cutanée endémique dans la Lombardie. viii, 143 pp. 8°. Paris, Crapart, Caille & Ravier, 1805.

Levacher d'Urcé (F[élix]). De l'anatomie de la main considérée dans ses rapports avec l'exécution de la musique instrumentale, ou méthode raisonnée du mécanisme de la main. La partie anatomique, qui sert de base à cet ouvrage, a été élaborée sous les conseils de M. le docteur Anzias-Thurenne, approuvée et annotée par Cruveilhier. 96 pp., 4 pl., 2 l. 8°. [Paris, 1846.]

Levashoff (Pierre). *Contribution à l'étude de l'hémiplégie diphthérique d'origine cérébrale. 62 pp. 8°. Genève, 1897.

Levade (Jean-Daniel-Pierre-Étienne), **Reynier** & **Berthout van Berchem** fils. Rapport fait à la Société des sciences physiques de Lausanne sur un somnambule naturel. 61 pp. 12°. Lausanne, H. Vincent, 1788.

Levaditi (Constantin). *Contributions à l'étude des mastzellen et de la mastzellen-leucocytose. 78 pp. 8°. Paris, 1902, No. 183.

— Le leucocyte et ses granulations. Avec une préface de Paul Ehrlich. 159 pp. 12°. Paris, C. Naud, 1902.

Levadoux (Georges) [1867-]. *Étude anatomo-pathologique sur le cancer épithélial du rein chez l'adulte. 52 pp., 1 l. 4°. Paris, 1892, No. 67.

Levai-Picquechef [L.]. See **Gonguenheim** (Achille) & **Levai-Picquechef**. Étude anatomique, [etc.]. 8°. Paris, 1884.

Levan (J[eremiah] R.). A treatise on medical examination for life insurance. 184 pp. 8°. Philadelphia, W. F. Fell & Co., 1885.

Levant.

See, also, **Cholera** (History, etc., of), **Plague** (History, etc., of), by localities.

Onimus. Ossature du littoral méditerranéen. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 865-868.—**Sarnow** (H.). Sestri Levante: eine klimatotherapeutische Skizze. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 1137-1140.—

Trabaud. Contribution à la géographie médicale; extrait du rapport de la division navale du Levant (1887-9). Arch. de méd. nav., Par., 1892, lvii, 138; 191.

Levashoff (S[ergii] V[asil'yevich]) [1856-]. O chuzheyadnikh sipnavo tifa. [Parasites of typhus fever.] 10 pp. 8°. Kazan, 1892.

Levashoff (Viktor Aleksandrovich) [1864-]. *O sposobakh izsledovaniya kachestv vozdukh zhilikh pomeshchleniy pri pomoshchi rastvorov margantsovo-kislavo kali. [On the methods of qualitative analysis of the air of

Levashoff (Viktor Aleksandrovich)—cont'd. dwellings by means of potassium permanganate.] 96 pp. 8°. S.-Peterburg, P. P. Soikín, 1895.

— Dezinfektsiya (obezzarazhivaniye), yeya tseli i primeneniya na praktike. [Disinfection; its aims and uses in practice.] 63 pp. 12°. S.-Peterburg, 1900.

Sputnik zdorov. Suppl., 1900, no. 2.

— Zdoroviya zhitishsha, ikh otopeniye i ventilyatsiya (provetrivaniye). [Healthy dwellings; their heating and ventilation.] 125 pp. 12°. S.-Peterburg, 1900.

Sputnik zdorov. Suppl., 1900, no. 8.

Levasseur (É[mile]) [1828-]. La population française. Histoire de la population avant 1789, et démographie de la France comparée à celle des autres nations au XIX^e siècle, précédée d'une introduction sur la statistique. 2 v. iv, 468 pp., 3 maps; 1 p. l., 533 pp., 3 ch. 8°. Paris, A. Rousseau, 1889-91.

Levasseur (René) [1747-1834]. Dissertation sur la symphyséotomie et sur l'enclavement. 20 pp., 10 pl. 4°. Bruxelles, Berthot, 1822.

For Biography, see Arch. méd. d'Angers, 1899, iii, 483; 531, 2 port.

Levassort (Charles-Étienne) [1859-]. *La stérilisation pratique en chirurgie. 124 pp. 4°. Paris, 1896, No. 230.

— The same. 124 pp. 8°. Paris, Soc. d'édition, 1896.

Levassort (Joseph). *Étude sur les troubles psychiques dans les tumeurs cérébrales. 68 pp. 8°. Paris, 1903, No. 469.

Levat (E.-D.) Les Russes dans l'Asie centrale. pp. 1113-1135. 8°. Lyon, 1893.

Cutting from: Bull. Soc. d. géog. de Lyon, 1903, xvii.

Levati (E.) Milano sanitaria. Anno 1. xxxiv, 257 pp. 12°. Milano, A. Stucchi, 1896.

— The same. Anno 4. 349 pp. 12°. Milano, 1899.

Levator ani muscle.

See, also, **Anus**.

Browning (W. W.) A contribution to the knowledge of the anatomy of the levator ani muscle. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 789-791.—**Dickinson** (R. L.) Studies of the levator ani muscle. Am. J. Obst., N. Y., 1889, xxii, 897-917. Also, Reprint.—**Diculafe** (L.) Origine et constitution du muscle releveur de l'anus. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1901, xxxvii, 385-408.—**Hanks** (H. T.) The importance of understanding the function of the levator ani muscle in the treatment of injuries of the floor of the vagina. Tr. M. Soc. N. Y., 1891, 307-312. Also, Reprint.—**Holmes** (E. W.) The levator ani muscle. Proc. Ass. Am. Anat. 1900, Wash., 1901, xiv, 47-49.—**Mériel**. Le releveur de l'anus et les prolapsus pelviens. Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1900, n. s., v, 1117-1123.—**Studdiford** (W. E.) Anatomy of the levator ani. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1902, xv, 260-263. [Discussion], 286-293.

Levatrice (La) condotta. Rassegna mensile. Raimondo Zolla, gerente. v. 1-7, Dec., 1891, to Dec., 1898. 8°. Roma.

Continued under title: **Levatrice** (La) italiana.

Levatrice (La) italiana. Rivista di ostetricia, ginecologia e pediatria, diretta dal Prof. F. La Torre. [Monthly.] Nos. 1-8, v. 8, Jan. to Aug., 1899. 8°. Roma.

Continuation of: **Levatrice** (La) condotta. Continued under title: **Levatrice** (La) moderna, Roma.

Levatrice (La) moderna. Rassegna d'ostetricia e ginecologia per i medici pratici e le levatrici. Direttore proprietario: Nestore Protogimleo. [Monthly.] Nos. 1-11, v. 1, Dec., 1891, to Nov., 1892. 8°. Napoli.

Ended.

Levatrice (La) moderna. Rivista di ostetricia, ginecologia, pediatria. E. Pennacchini, gerente. [Monthly.] v. 9-11, 1900-1902. 8°. Roma.

Ended. Continuation of: **Levatrice** (La) italiana.

Levchatkin (Vladimir) [vanovich] [1863-]. *Opit graficheskavo izsledovaniya pulsa i sootnosheniye krivikh pulsa, dikhaiiya i temperaturi v narostayushsthem paralichie pomeshannikh. [Experiments of graphic research of the pulse and interrelation of the curvatures of the pulse, respiration, and temperature in progressive paralysis of the insane.] 177 pp., 1 l., 1 diag. 8°. *S.-Peterburg, F. A. Vatslik*, 1897.

Levchenko (G[rigoriy] V[asil'yevich]) [1865-]. *Ob izmneniuyakh mozgovovo krovoobrashtsheniya vo vremya sna, vizvaunavo morfiyem i khlorhidratom. [Changes in the circulation of the brain during sleep produced by morphia and chloral hydrate.] 216 pp., 4 diag. 8°. *S.-Peterburg, brat. Panteleyevi*, 1899.

Leve (Georg) [1874-]. *Tenotomie bei spastischer Gliederstarre. 20 pp., 2 l. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1900.

Levedag (Peter Johannes Albertus). *De diagnostik van Aretaus. 1 p. l., 41 pp. 8°. *Leiden, P. Somerwil*, 1891.

Léveillé (Gaston-Abel-André). *Syndrome de Maurice Raynaud et péricarditis. 58 pp., 3 l. 8°. *Paris*, 1900, No. 40.

Léveillé [J.-B.].

See **Bourguery** [J[ean]-M[arc]], **Bernard** (Claude), & **Jacob** (N.-H.). *Traité complet de l'anatomie de l'homme*, [etc.]. fol. *Paris*, 1867-1871.—**Heath** (Christopher). *A course of operative surgery*. 4°. *London*, 1884.—The same. 2. ed. 4°. *Philadelphia*, 1884.—**Hirschfeld** (Ludwik-[Maurycy]) & **Léveillé** (J.-B.). *Névrologie* [etc.]. roy. 8°. *Paris*, 1853.—An atlas of the central nervous system [etc.]. roy. 8°. *London*, 1890.

Léveillé (J[ean]-B[aptiste]-F[rançois]) [1769-1829]. *Physiologie*. 10 pp. 8°. [*Paris*, an II, 1796.]

Exposition d'un système plus simple de médecine, ou éclaircissement et confirmation de la nouvelle doctrine médicale de Brown. Trad. d'après l'édition italienne et les notes de Joseph Franck par . . . 2 p. l., xii, 433 pp., 1 l. 8°. *Paris*, an VI [1798].

See, also, **Scarpa** (Antonius) [*in* l. s.]. *Praktische Abhandlung über die Augenkrankheiten* [etc.]. 12°. *Leipzig*, 1803.—The same. *Traité pratique sur les maladies des yeux* [etc.]. 8°. *Paris*, 1855.

Leveillé (J[oseph]-H[enri]) [1800-]. *Mémoire sur l'ergot, ou nouvelles recherches sur la cause et les effets de l'ergot, considéré sous le triple rapport botanique, agricole et médical*. 16 pp. 8°. *Paris, Soc. linéenne*, 1827. [P., v. 1746.]

Level (Léon) [1861-]. *Contribution à l'étude des paralysies urémiques. 1 p. l., 48 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1888, No. 148.

Level (Michel). *Du catarrhe de l'oreille moyenne. 1 p. l., 63 pp. 4°. *Strasbourg*, 1866, 2. s., No. 968.

von Leveling (Peter Theodor) [1766-1822]. Ueber eine merkwürdige künstliche Ersetzung mehrerer sowohl zur Sprache als zum Schlucken nothwendiger, aber zerstörter Werkzeuge. Als ein Beitrag zu den vortheilhaften Erfindungen, welche die Wundarzneykunde öfters besitzt, um mangelnde Glieder des lebenden menschlichen Körpers durch künstliche zu ersetzen; hrsg. von . . . 7 p. l., 64 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Heidelberg, Wiese*, 1793.

Leven (Gabriel) [1872-]. *De l'obésité. 126 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 342.

The same. 126 pp. 8°. *Paris, G. Steinhil*, 1901.

Leven (Leonhard) [1863-]. *Experimentelle Untersuchungen über die Regeneration der quergestreiften Muskelfasern unter besonderer Berücksichtigung der Karyokinese. 40 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1887.

Kurze gemeinverständliche Betrachtungen über das Wesen der Syphilis, ihre Behand-

Leven (Leonhard)—continued.

lung und Verhütung. 15 pp. 8°. *Elberfeld, E. Loewenstein*, 1889.

Leven (Ludwig) [1870-]. *Ueber Situs viscerum perversus. 25 pp., 1 l. 8°. *Bonn, A. Henry*, 1896.

Leven [Mannel]. La uévrose; étude clinique et thérapeutique; dyspepsie, anémie, rhumatisme et goutte, obésité, amaigrissement. viii, 336 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1887.

Système nerveux et maladies (synthèse pathologique). vii, 384 pp. 8°. *Paris, Rueff & Cie.*, 1893.

La vie, l'âme, et la maladie. 1 p. l., ii, 382 pp., 1 l. 8°. *Paris, O. Doyn*, 1902.

Levendale (Johannes). *De agonia. 12 pp., 4 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elsevier*, 1708. [P., v. 2244.]

Levene (Phæbus A.) Some general considerations on the methods of investigating auto-toxic diseases. 13 pp. 8°. [*Utica*, 1897.]

Repr. from: *State Hosp. Bull.*, 1897, ii.

In: *CONTRIB. Path. Inst. N. Y. State Hosp., Utica*, 1898, no. 13.

On sun-stroke; clinico-chemical investigation. (Preliminary communication.) 11 pp. 8°. [*Utica*, 1897.]

Repr. from: *State Hosp. Bull.*, 1897, ii.

In: *CONTRIB. Path. Inst. N. Y. State Hosp., Utica*, 1898, no. 14.

Bio-chemical studies on the bacillus tuberculosis. pp. 136-144. 8°. *Boston*, 1901.

Cutting [cover with printed title] from: *J. Med. Research*, Bost., 1901, n. s., i.

Levens (Peter). A right profitable booke for for all diseases, called The pathway to health. Wherein are to be founde most excellent and approved medicines of great vertue, as also notable potions and driuks, and for the distilling of divers precious waters, and making of oyles, and other comfortable receipts for the health of the body, never before imprinted. 1 p. l., 114 ff., 3 l. 12°. *London, E. White*, 1596.

The pathway to health; wherein are to be found most excellent and approved medicins of great vertue, as also notable potions and driuks, with the arts of distilling divers precious water for making of oyles, and other comfortable receipts, for the health of the body, never before printed. Now newly corrected and augmented. 2 p. l., 380 pp., 12 l. 16°. *London, C. Tyns*, 1664.

For Biography, see *Dict. Nat. Biog.*, Lond., 1893, xxxiii, 136 (R. Bayne).

Levenson (S. M.) K voprosu ob ngolovnoï otvietstvennosti vracha. [On the criminal responsibility of the physician.] 39 pp. 8°. *Odessa*, 1888.

Levenson (Sophie). *Quelques observations sur l'action de la théobromine. 58 pp., 4 diag. 8°. *Genève*, 1898.

Lévêque (Émile) [1853-]. Sur le rhumatisme monoarticulaire simple. 33 pp. 8°. *Paris, A. Parent*, 1876.

Lévêque (Henri) [1878-]. *Essai de traitement des tuberculoses chirurgicales par les courants continus. 56 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 196.

Lévêque (Jules-Joseph) [1855-]. *Contribution à l'étude des dermatoses d'origine nerveuse; des maladies de la peau consécutives à un choc moral. 97 pp. 4°. *Lille*, 1887, 3. s., No. 33.

Lévêque (Julien-Pierre) [1872-]. *Ostéite condensante et douloureuse de la mastoïde. 62 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 19.

The same. 64 pp. 8°. *Paris, G. Steinhil*, 1898.

Lévêque (Octave) [1870-]. * De la coxalgie ostéomyélique suppurée d'origine fémorale. 71 pp. 4°. *Lyon*, 1895, No. 1139.

Lévêque (Victor) [1864-]. * Étude sur la pseudo-méningite grippale chez l'enfant. 85 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 50.

— The same. 85 pp. 8°. *Paris*, O. Steinheil, 1893.

Lévêque-Lacroix (N.) [1862-]. * Essai sur la conjonctivite granuleuse chronique. 98 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 314.

Lever (John C[harles] W[eaver]). Statistical report of Guy's Lying-in Charity, from Oct., 1833, to Oct., 1840; with cases and observations. 33 pp. 8°. [*London*, 1841.] [P., v. 1093.]
Repr. from: Guy's Hosp. Rep., Lond., 1841, vi.

Levère (Georges) [1877-]. * Du cancer broncho-pulmonaire primitif. xiii, 15-93 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1901, No. 84.

Leverett (Frank). Wells of northern Indiana. 82 pp., 2 pl. 8°. *Washington*, Govt. Print. Off., 1899.

Forms no. 21, U. S. Dep. Int. Water-supply. U. S. Geol. Surv.

— Wells of southern Indiana. 64 pp. 8°. *Washington*, Govt. Print. Off., 1899.

Forms no. 26, U. S. Dep. Int. Water-supply. U. S. Geol. Surv.

Leverküln (Paul). Ueber Descensus und Prolapsus uteri in ätiologischer, symptomatologischer und therapeutischer Beziehung. Auf Grund des innerhalb der letzten 6 Jahre in der kgl. Universitäts-Frauenklinik zu München zur Beobachtung gelangten Materials. 1 p. l., 35 pp. 8°. *München*, J. F. Lehmann, 1891.

München. med. Abhandl., 10. Hft.

Leveroni (G. B.). Lettera all' amico chirurgo Bertamini [tocante la storia del fatto ostetrico osservata nell' Ospedale di Panmatone il giorno 29 dicembre 1802]. 8 pp. 12°. [*Genova*, 1803.]

— Lettera agli autori della risposta all' accusa del chirurgo Guidetti figlio. 48 pp. 12°. *Genova*, 1803.

— Lettera seconda in risposta alla difesa dei chirurghi dell' Ospedale di Panmatone, marcata a. b. c. 60 pp. 12°. *Genova*, 1803.

Leverrier.

See **Medical** directory, containing list of physicians, dentists, and druggists of Maryland and District of Columbia. 12°. *Baltimore*, 1900.

Levertin (A[lfred Philip]) [1843-]. Exposé succinct de la gymnastique médico-mécanique Zander, et quelques indications sur la création d'établissements gymnastiques d'après cette méthode par la Société Göransson's Mekaniska Verksstad. 22 pp., 11 pl., 1 map., port. 8°. *Stockholm*, P. A. Norstedt & Söner, 1892.

— Svenska brunnar och bad; en vägvisare med biträde af landets förnämste badläkare. Med en kortfattad betraktelse öfver bad och brunnar, af Prof. Carl Carman. [Swedish springs and baths; a guide, by the assistance of the best bath physicians of the country. With a short bath and dietetic summary, together with some general remarks on bathing and spring resorts, by Carl Carman.] 2. ed. 2 p. l., lv, 254 pp. 12°. *Stockholm*, H. Gevers, [1892].

— La gymnastique médico-mécanique Zander. Méthode, importance, application. 118 pp., 20 pl., port. 8°. *Stockholm*, P. A. Norstedt & Söner, 1893.

— A short review of G. Zander's Medico-mechanical gymnastic method; and some directions for the establishment of gymnastic institutes on this method by the Göransson's Mekaniska Verksstad Company, Limited (sole manufacturers of the Zander apparatus). [*Also*:]

Levertin (A[lfred Philip])—continued.

Supplement. 20 pp., 21 pl., 1 diag., 1 map., port. 8°. *Stockholm*, P. A. Norstedt & Söner, 1893.

— The theory of the Zander method. 47 pp. 8°. *New York*, [n. d.].

See, also, **Tigerstedt** (Robert) [in 1. s.]. Illustrerad helsovårdslära [etc.]. 12°. *Stockholm*, [1889].—**Varden** af våra [etc.]. 8°. *Stockholm*, [1899].—**Williams** (C[harles] J[ames] B[lasius]) [in 1. s.]. Bröstsjukdomarnes pathologie [etc.]. 12°. *Stockholm*, [1838].
For Biography, see Hälsovården, Stockholm, 1896, xi, 311-313.

Levertin (Jacobus) [1810-87]. * De monstro hydrocephalico ovino, extremitatibus anterioribus carente observationes. 14 pp., 1 pl. sm. 4°. *Upsalia*, 1883.

For Biography, see Svens. Läk.-Sällsk. n. Handl., Stockholm, 1887, 208-210.

Levesque (Georges) [1871-]. * Contribution à l'étude des inoculations opératoires du cancer. 182 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 287.

[Lévesque de Pouilly (Jean-Simon)] [1734-1820]. Éloge de Charles Bonnet. Front., 128 pp. 8°. *Lausanne*, J.-P. Heubach & Co., 1794.

Levestamm (Arnold). * De fluxu menstruo, adjuncta de ejusdem causis theoria. 28 pp., 1 l. 8°. *Kilia*, C. F. Mohr, 1824.

Levet (Camille) [1875-]. * Des parentés morbides et de la toxicité du sérum dans la chlorose. 65 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1901, No. 166.

Levet (Joseph) [1877-]. * Rhumatisme tuberculeux. Arthrite ankylosante d'origine tuberculeuse. 54 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 154.

Levett (Henry) [1668-1725].

Moore (N.) [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1893, xxxiii, 154.

Levett (Jean-Joseph) [1868-]. * Essai clinique sur la claudication intermittente consécutive à l'artérite syphilitique des membres inférieurs. 62 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 80.

Levetus (A. S.).

See **Gersuny** (Robert). Doctor and patient [etc.]. 12°. *Bristol & London*, 1898.

Levezier (Jean-Joseph) [1874-]. * Traitement de l'impétigo par la Franklinisation. 55 pp. 8°. *Lille*, 1897, 5. s., No. 56.

Levi (D. M.) [1834-].

See **de Tröltsch** (Anton Friedrich). Traité pratique des maladies de l'oreille, [etc.]. 8°. *Paris*, 1870.

Levi (Emil). * Die Indicationen und Contra-indicationen der operativen Behandlung der hochgradigen Kurzsichtigkeit. 84 pp. 8°. *Strassburg i. E.*, J. Singer, 1900.

Levi (Georg) [1872-]. * Zur Kenntniss des primären Hydrocephalus und der Meningitis serosa. 61 pp., 1 l., 2 tab. 8°. *Königsberg i. Pr.*, M. Liedtke, 1896.

Levi (G[eorgiy] Ya[kovlevich]) [1854-].

See **Leistikow** (L.) Terapiya kozhnikh boleznei [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

Levi (Giuseppe). Lezioni di patologia interna e terapeutica clinica veterinaria. xv, 703 pp. 8°. *Milano*, frat. Dumolard, 1892.

— Materia medica farmacologia e tossicologia. xii, 376 pp. 16°. *Milano*, *Napoli*, F. Vallardi, [1899].

Levi (Giuseppe di M. R.). Le nevrosi e la suggestione ipnotica nei loro rapporti colle perizie medico-legali. 28 pp. 8°. *Bologna*, 1888.

Levi (Gustav). * Ueber Mastitis. 23 pp. 8°. *Würzburg*, P. Scheiner, 1886.

Levi (Hermann). * Ueber Meningitis serosa im Gefolge chronischer Ohrenentzündungen. [Freiburg.] 25 pp. 8°. *Wiesbaden*, J. F. Bergmann, 1894.

Levi (Hugo) [1877-]. * Hysterie und progressive Paralyse, ein Beitrag zur Lehre von der Combination organischer Hirn- und Rückenmarkskrankheiten mit Hysterie. 64 pp. 8°. *Strassburg i. E.*, J. Singer, 1901.

Levi (J. Valentine) & Asher (Joseph M.) Malarial fever mistaken and treated for thermic fever. 4 pp. 8°. *Philadelphia*, 1902.

Repr. from: Phila. M. J., 1902, x.

See, also, Martin (E.), Carnett (J. B.) [et al.]. The surgical treatment of sterility. 4°. *Philadelphia*, 1902.

Levi (Josef). * Untersuchungen über den Bau und die Entstehung der Concretionen in Psammomen der Dura mater cerebri und der Kalkplättchen der Arachnoidea spinalis. 32 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. B., H. Epstein*, 1890.

Levi (Julius) [1866-]. * Ueber den Nachweis der Ausscheidung des Quecksilbers aus dem Organismus durch den Harn (mit besonderer Berücksichtigung der elektrolitischen Methode nach Wolff und des Hydrargyrum salicylicum). 40 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1889.

Levi (L.).

See Flechsig (Paul-E[ugène]). Études sur le cerveau [etc.]. 12°. *Paris*, 1898.

Levi (Leone). Cenni di diagnostica e patologia generale dermatologica. 14 pp. 8°. *Genova, tipog. d. Gioventù*, 1897.

—. Sopra di un metodo terapeutico di alcune forme di sifilidemi gommosi ulcerati. 7 pp. 8°. *Genova*, 1898.

—. L' autoseroterapia della sifilide e l' immunizzazione contro il virus sifilitico; comunicazione preventiva. 27 pp. 8°. *Genova*, 1899.

—. Essais sur la syphilis. 1. Sur une nouvelle méthode thérapeutique et prophylactique de la syphilis. 2. Sur les bactéries de la syphilis et sur quelques formes bactériennes trouvées dans le sang des syphilitiques. 40 pp. 8°. *Gênes*, 1899.

Lévi (Léopold) [1868-]. * Troubles nerveux d'origine hépatique (hépatotoxémie nerveuse). 196 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 157.

Lévi (Michel). Sur la salubrité des hôpitaux en temps de paix et en temps de guerre. 30 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1862. [P., v. 2248.]

Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1862, xxvii.

Levi (Moisè Raffaello) [1841-86]. La patologia cellulare considerata nei suoi fondamenti e nelle sue applicazioni. Lavoro premiato dall' Accademia medica chirurgica di Ferrara colla medaglia d' incoraggiamento. x (1 l.), 408 pp. 8°. *Venezia, G. Antonelli*, 1863.

—. I bagni marini sulla spiaggia del Lido per i poveri scrofolosi di Venezia nell' estate 1868. Relazione del comitato promotore e proposta dell' erezione di un Ospizio marino veneto. 100 pp., 2 plans. 8°. *Venezia, G. Antonelli*, 1868.

—. Della flagellazione; relazione di un caso pratico e considerazioni storiche e mediche. 66 pp. 8°. *Venezia, G. Longo*, 1877.

Repr. from: Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1876, 3. s., xxv.

—. La terapeutica nella medicina moderna. 25 pp. 8°. *Napoli, E. Detken*, 1881.

Repr. from: Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, iii.

For Biography, see Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1887, vi, 213-228 (G. Cini).

Levi (Mosè Giuseppe) [1796-1859]. Saggio teorico-pratico sugli aneurismi interni. Premiato coll' accessit dalla Reale Accademia napoletana. xvi, 223 pp. 8°. *Venezia, F. Andreatola*, 1822.

See, also, Alibert (Jean-Louis). Clinica del Parigino spedale di S. Luigi [etc.]. fol. *Venezia*, 1835.—**Enciclopedia anatomica**, [etc.]. 9 v. 8°. *Venezia*, 1844-8.—**Enciclopedia delle scienze mediche** [etc.]. 8°. *Venezia*, 1836.—**Hippocrates**, Opere [etc.]. 8°. *Venezia*, 1838-41.

Levi (Salvatore). L' allattamento mercenario con speciale riguardo agli esposti. 68 pp. 8°. *Padova, P. Prosperi*, 1897.

Levi (Salvatore)—continued.

—. Sull' andamento del servizio ostetrico in Padova e proposte per migliorarlo. 8 pp. 8°. *Bologna, Gamberini & Parmeggiani*, 1898.

Repr. from: Boll. Soc. bolognese d. levatrici, 1898.

See, also, Cavazzani (Emilio) & Levi (Salvatore). L' urea nel sangue del feto. 8°. *Milano*, 1894.

Lévi-Bram (Albert) [1873-]. * Sur une maladie générale caractérisée par une infériorité des tissus (syndrome de Tuffier). 95 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 304.

Levick (James J.) Report of the committee on "spotted fever, so-called". pp. 311-364. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1866.

Cutting [cover with printed title] *from:* Tr. Am. M. Ass., Phila., 1866, xvii.

—. Typhoid fever. 9 pp. 8°. *Philadelphia*, 1882.

Repr. from: Phila. M. Times, 1882, xii.

—. Remarks on typhoid fever and its treatment. 23 pp. 8°. *Philadelphia, T. W. Stuckey & Sons*, 1884.

Repr. from: Phila. M. Times, 1881-2, xii.

—. The early physicians of Philadelphia and its vicinity. An address. 17 pp. 8°. *Philadelphia, T. W. Stuckey*, 1886.

—. Remarks on the epidemic influenza of 1861 and of 1863, with notices of some malignant forms of this disease. With brief notes of the influenza of 1889-90. 20 pp. 8°. *Philadelphia, W. H. Piles & Sons*, 1890.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xlvii.

Levico.

See Waters (Mineral), by localities.

Levier (Emil). Die gebräuchlichsten Receptformeln der Berner medicinischen Klinik. xvi, 55 pp. 16°. *Bern, J. Dulp*, 1864.

Levieux (J.-B.-Charles). Mélanges de médecine et de chirurgie pratique. iv, 216 pp., 1 l. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1849.

—. Études hygiéniques sur l'élève des sangsues dans le département de la Gironde. 85 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux, G. Gounouilh*, 1853.

—. Rapport sur les causes de l'insalubrité de la ville de Bordeaux. 79 pp. 8°. *Bordeaux, imp. Adminstr. Ragot*, [1871].

—. Rapport sur un projet d'installation dans la caserne Saint-Raphaël, devenue annexe de l'hôpital Saint-André des laboratoires, des amphithéâtres et des cliniques de la future faculté de médecine. 26 pp., 2 pl., 1 tab. 8°. *Bordeaux, A. Bellier*, 1878.

—. Éloge de J.-B.-Henri Gintrac. 24 pp. 8°. *Bordeaux, A. Bellier*, 1879.

—. Commission administrative des hospices civils de Bordeaux. Étude sur l'assistance hospitalière et la loi du 7 août 1851. 17 pp. 8°. *Bordeaux, A. Bellier*, 1880.

—. Étude relative à quelques manifestations cholériques qui se sont produits dans la ville de Bordeaux pendant le mois de septembre 1885. 16 pp. 12°. *Bordeaux, A. de Lancranque*, 1885.

Repr. from: Rec. d. actes du Conseil centr. d'hyg. pub. ... de la Gironde, 1885.

See, also, Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux. Des réformes [etc.]. 8°. *Bordeaux*, 1873.

Levig (Wilhelm) [1873-]. * Ueber traumatische Magenkrankungen. 25 pp. 8°. *Kiel, F. Peters*, 1898.

Levillain (Alphonse) [1869-]. * Ostéosarcome du péroné. 166 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 25.

Levillain (Fernand) [1858-]. Hygiène des gens nerveux, précédée de notions générales et élémentaires sur la structure, les fonctions et

Levillain (F[ernand])—continued.

les maladies du système nerveux. xi, 308 pp. 12°. *Paris, F. Alcan, 1891.*

—, *La neurasthénie, maladie de Beard (méthodes de Weir-Mitchell et Playfair; traitement de Vigoureaux). Avec une préface du Prof. Charcot et suivie d'une notice thérapeutique par Vigoureaux.* xiii, 354 pp. 12°. *Paris, A. Maloine, 1891.*

—, *La neurasthénie au point de vue médico-légal.* 14 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1891.*

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1891, 3. s., xxv.

—, *Les maladies nerveuses et arthritiques à Royat (Puy-de-Dôme). Cure thermale et électrothérapie.* 116 pp. 8°. *Clermont-Ferrand, Mallevat, 1894.*

—, *Essais de neurologie clinique: neurasthénie de Beard et états neurasthéniformes. Statistique bisannuelle 1893-5, avec observations résumées, recueillies à l'Établissement hydrothérapique de Nice. Les procédés neurothérapiques (hydrothérapie, électrothérapie, kinésithérapie, pharmacothérapie, psychothérapie), dans les établissements dits hydrothérapiques en France et à l'étranger.* xi, 431 pp. 12°. *Paris, A. Maloine, 1896.*

—, *Neuropathologie viscérale: viscéropathies nerveuses neuropathies d'origine viscérale. Extrait. Tableaux synoptiques.* 53 pp. 8°. *Paris, A. Maloine, 1898.*

See, also, Vigoureaux (R.) Neurasthénie et arthritisme. 12°. *Paris, 1893.*

Levillain (H[enri-Louis]) [1867-]. * *Contribution à l'étude de la méningite par bacille d'Eberth.* 50 pp. 4°. *Paris, 1895, No. 215.*

Levin.

See Hodgkin (Thomas). Die Krankheiten der serösen und mukösen Häute [etc.]. 2 v. in 1. 8°. Leipzig, 1843-4.

Levin (Adolf Astley) [1852-].

See Varden af våra [etc.]. 8°. Stockholm, [1899].

Levin (Aleksandr [Mikhaïlovich]) [1861-]. * *Materiali dlya patologii bluzhdayushchavogo n. rva. [Pathology of the vagus nerve.]* 79 pp., 2 pl. 8°. *S.-Peterburg, M. M. Stasyulevich, 1884.*

See, also, Krehl (Ludolf). Patologicheskaya fiziologiya [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1900.—Massalongo (R.) Akromegaliya [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1897.—Weichselbaum (A.) Ucheniye o chuzheyadnikh [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1900.

Levin (B[engt] Fab[ian]) [1780-1864]. * *Reformandæ pharmacopœæ Sveciæ specimen sextum.* pp. 109-118. sm. 4°. *Upsaliæ, typ. Edmannianis, 1806.*

Levin (Mlle. Chava). * *La syphilis ignorée.* 64 pp. 8°. *Paris, 1897, No. 122.*

Levin (Ernst Gustav) [1866-]. * *Anatomische Untersuchung eines Kindes mit Polydactylie aller vier Extremitäten und anderweitigen Missbildungen.* 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade, 1895.*

Levin (Ernst [Ivar]) [1868-]. *Buboupesten i Porto 1899. Reseberättelse.* 1 p. l., 178 pp. 8°. *Stockholm, Nordin & Josephson, 1900.*

Levin (G[rigoriy] L[vovich]) [1869-]. * *K voprosu o sodержanii azota, zhirov, zol, plotnikh veshchestv i vodi v normalnom kaffe zdorovikh dietei grudnuyu vozrastu. [Presence of nitrogen, fats, ashes, solids, and water in normal feces of healthy nurslings.]* 58 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, 1900.*

Levin (Hugo). * *Ueber periodische Manie.* 65 pp. 8°. *Strassburg, C. Goeller, 1890.*

Levin (Isaac). *On the therapeutic value of blood-letting; an experimental study.* 12 pp. 8°. [*New York, 1898.*]

In: STUD. Dep. path. Coll. Phys. & Surg., Columbia Coll., N. Y., 1897-8, v. no. 20.

Levin (N[ikolaï] M[arkovich]) [1864-]. * *K voprosu o prirode kussina. [On the nature of koussin.]* 33 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, V. S. Ettinger, 1892.*

Levin (P[er] A[xel]) [1821-]. *Vattenläkaren vid sjuksängen, eller anvisning att med vatten behandla de vanliga hetsiga sjukdomarne. En handbok för hvarje hem. [Hydropathy at the bedside, or instruction in water treatment in common acute diseases; manual for every home.]* 40 pp., 1 l. 12°. *Örebro, N. M. Lindh, 1858.*

—, *Regler att iakttaga vid alla slags bad, serdeles under kallvattenkur. [Rules to be observed in all kinds of baths, especially in cold-water treatment.]* 32 pp. 16°. *Örebro, N. M. Lindh, 1860.*

—, *Regler att iakttaga vid badning, särdeles under kallvattenkur.* 3. uppl., öfversedd och tillökad. [Rules to be observed in bathing, especially in cold-water treatment. 3. ed., translated and with additions.] 28 pp. 12°. *Norrköping, M. W. Wallberg, 1880.*

Levin (S[amuil] M[ikhaïlovich]) [1852-]. * *O mjestnom liechenii lyokochnoi chakhotki vpriskivaniyem lekarstvennikh veshchestv v parenkhimu lyokhkhikh; eksperimentalnoye izsledovaniye. [Local treatment of phthisis by injection of medicaments into the parenchyma of the lungs; experimental investigation.]* [St. Petersburg.] 101 pp. 8°. *Köln, 1888.*

Levin (Z.). * *Ueber Desmoide der Bauchdecken; ihre Diagnose, Behandlung und Aetiologie.* 45 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheuer, 1896.*

Levinson (M.-J.) [1867-]. * *Étude clinique, bactériologique et critique sur les maladies des voies lacrymales produisant le larmoiement.* 197 pp., 1 pl. 4°. *Paris, 1893, No. 398.*

Lévine (Mlle. Ida) [1859-]. * *Allaitement artificiel.* 78 pp. 4°. *Paris, 1890, No. 185.*

—, *The same.* 78 pp. 8°. *Paris, G. Steinhil, 1890.*

Levinger (Friedrich). * *Ueber Dickdarmperforation im Typhus abdominalis. Unter Mittheilung eines in der medicinischen Klinik des Prof. Naunyn zu Strassburg beobachteten Falles.* 52 pp. 8°. *Strassburg, C. Goeller, 1893.*

Levinovich (M. I.) & **Akhsharumoff** (B. I.). *Ob iskusstvennom rasshirenii matochnavo zleva pri pomoshchi kolpeirintera Brauna. [Artificial dilatation of the uterine os by Braun's colpenrynter.]* 4 pp. 8°. [*S.-Peterburg, 1898.*]

In: Sborn. trudov vrach. S.-Peterb. Rodovspom. zaved., 1898, vi.

Levinsohn (Georg) [1867-]. * *Casuistischer Beitrag zur Stauungspapille bei Hiruntumoren.* 27 pp., 2 l. 8°. *Berlin, O. Francke, 1893.*

Levinsohn (Samuel). * *Méthode générale pour la préparation des acides oxynaphtoylbenzoïques et des oxynaphtacènes quinones correspondants.* 47 pp. 8°. *Genève, C. Zoellner, 1903.*

Levinson (Yakov [Borisovich]) [1873-]. * *Materiali k voprosu o vliyani kastratsii i niekotorikh drugikh operatsiy na normalnyu predstavleniyu zhelyozu. [Influence of castration and various other operations on the normal prostate gland.]* 114 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Yuryer, K. Mattisen, 1900.*

Levinson (Ya[kov] I[vanovich]) [1860-]. * *K voprosu o vliyani bryushnavo sogrievayushchavogo kompressa na azotistiy obmen i usvoyeniye azotistikh chastei pishtshi u zdorovikh lyudei. [On the influence of an abdominal warm compress upon nitrogenous metabolism and assimilation of nitrogenous parts of food in healthy men.]* 43 pp. 8°. *S.-Peterburg, A. M. Volf, 1887.*

Levinson (Ya[kov] I[vanovich])—continued.
— Besiedi o hipnotizme. [Conversations on hypnotism.] 47 pp. 12°. *S.-Peterburg, A. S. Surorin, 1890.*

Levinstein (Eduard) [1831–82]. Ueber einen laryngoscopischen Apparat mit besonderer Rücksicht auf Selbstbeobachtung. 6 pp. 8°. [*Berlin, Friedländer, 1864.*] [P., v. 1894.]
Repr. form: Berl. klin. Wchnschr., 1864, 1.

— Weitere Beiträge zur Pathologie der Morphinumsucht und der acuten Morphinumvergiftung. 12 pp. 8°. *Berlin, R. Rohde, 1876.*

Levinstein (Walter [Guido Bruno]) [1864–]. * Beitrag zur Aetiologie und Therapie der Dementia paralytica. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade, [1887].*

Levinstein [Schlegel] (Willibald Theodor) [1860–]. Ueber die Nothwendigkeit der Fingelhäuser. 16 pp. roy. 8°. *Jena, G. Fischer, 1888.*

See, also, Griesinger (Wilhelm). Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten, [etc.]. 8°. *Berlin, 1892.*

Levis (Anselmus). * Diss. sistens historiam morbi mperime in puero leproso observati. 66 pp., 1 l. sm. 4°. *Göttinge, lit. Grapianis, 1804.*

Lévis (Georges). * Des troubles de la menstruation dans les maladies du système nerveux. 118 pp., 1 l. 8°. *Paris, 1897, No. 529.*

Levis (Richard J.) [1827–90]. The traditional errors of surgery. 15 pp. 8°. *Philadelphia, W. J. Dornan, 1888.*

Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1888, xx.
For Biography, see Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1891, ix, p. xxiv (B. J. R.). Also: Univ. M. Mag., Phila., 1890–91, iii, 150.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).

Levisneur (Frederick J.) Black tongue. 5 pp. 12°. *New York, 1889.*

Repr. from: N. York M. J., 1889, xlix.

— Notes on a case of maculae ceruleae. p. 414. 8°. *New York, 1889.*

Cutting [cover with printed title] from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1889, vii.

— A new needle-holder for removing hairs by electrolysis. 2 pp. 12°. [*New York, 1892.*]

— The removal of superfluous hair by electrolysis. 8 pp. 12°. *New York, Trow, 1892.*

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1892, xii.

— An apparatus for warming and sterilizing injections. 2 pp. 8°. [*New York, 1895.*]

Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1895, xiii.

— The treatment of favus of the nail. 2 pp., 3 pl. 8°. *Philadelphia.*

Repr. from: Internat. Clin., Phila., 1899, 9, s., iii.

Lévi-Sirugue (Charles). * Étude anatomopathologique et expérimentale de la tuberculose péritonéale. 125 pp., 1 l. 8°. *Paris, 1898, No. 194.*

Levisohn (Arthnr). * Ueber die im Gefolge einer Masernepidemie im Jahre 1899 in der Universitätspoliklinik für Ohrenkranke zu Göttingen beobachteten Erkrankungen des Gehörorgans. 44 pp., 1 l. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner, 1900.*

Levison (Alfred) [1872–]. * Ueber den therapeutischen Antagonismus zwischen Morphin und Atropin. 82 pp. [Bonn.] 8°. *Siegburg, W. Reckinger, 1894.*

Levison (Carl) [1875–]. * Ueber den Einfluss einiger Medicamente auf Harnsäureausscheidung und Leukocytenzahl. [Bonn.] 34 pp. 8°. *Düsseldorf, Gebr. Tönnies, 1897.*

Levison (Ferdinand Emanuel) [1843–]. Det kvindelige Urinrørs patologiske Forhold. Et Foredrag holdt i det medicinske Selskab i

Levison (Ferdinand Emanuel)—continued.
Kjøbenhavn. [The pathological relation of the female urethra.] 29 pp. 8°. *Kjøbenhavn, I. Cohens, 1876.* [P., v. 2201.]

Repr. from: Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1876, 2, R., iii.

— Svindsoten og dens Forebyggelse. [Phthisis and its prevention.] 24 pp. 12°. *Kjøbenhavn, Hoffensberg & Trap, 1890.*

Studenters Samfundets Smalkr., No. 104.

— Urinsyre-Diathesen; Gigt og Nyregrus. [Uric-acid diathesis; gout and renal calculi.] 2 p. l., 151 pp. 12°. *Kjøbenhavn, P. G. Philipsen, 1893.*

— The same. Die Harnsäurediathese. vi, 130 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1893.*

— The same. The uric-acid diathesis. Gout, Sand and gravel. Transl. from the German, and edited by Tindley Scott. 132 pp. 12°. *London, Paris & Melbourne, Cassell & Co., 1894.*

— Menneskets Legeme; Ernæring og Stofskifte. Muskler, Nerver og Sansorganer, af Vilh. Jensen. [The human body; nutrition and metabolism. Muscles, nerves, and organs of sense.] 1 p. l., 372 pp., 2 pl., 1 ch. 8°. *Frem, E. Bojesen, 1901.*

— Gigt, Rheumatisme og Nyregrus; behandling med Bade- og Kurrejer. [Gout, rheumatism, and renal calculi; treatment by means of baths and travel.] 62 pp. 8°. *Kjøbenhavn, F. Bagge, 1902.*

— Den Brightske Sygdom; Behandling med Bade- og Kurrejer. [Bright's disease; treatment by means of baths and travel.] 48 pp. 8°. *Kjøbenhavn, 1902.*

Levison (Georg) [—1797]. Beschreibung der epidemischen Bräune, nebst ihrer Heilungsart durch Beobachtungen erläutert. Nach der 2. Aufl. aus dem Englischen übersetzt. 46 pp. 8°. *Berlin & Stettin, F. Nicolai, 1783.*

Levison (Otto) [1869–]. * Beitrag zur Casnistik der nuclearen Ophthalmoplegie. [Bonn.] 32 pp. 8°. *Siegburg, W. Reckinger, 1892.*

Levitation.

DE ROCHAS (A.) La lévitation. 8°. *Paris, 1897.*

Lévitation. Ann. d. sc. psych., Par., 1895, v. 243; 318.—**de Rochas** (A.) La lévitation du corps humain. Ann. de la Psych., de Par., 1901, xi, 17–47. Also: Ann. d. sc. psych., Par., 1901, xi, 17–47.

Levites (Leiba). * O tetrametil-etilenie i yevo polimerizatsii. [Tetramethyl-ethylene and its polymerization.] 80 pp. 8°. *Yuryev, A. Shnukenberg, 1899.*

Levitski (Aleksandr Nikolayevich) [1861–]. * K voprosu o tsingie. [On scurvy.] 1 p. l., x, 223 pp., 14 l., 11 diagr. 8°. *S.-Peterburg, Mme. P. Voshitsinskaya, 1888.*

Levitski (Anton Platonovich) [1847–]. * Sibirskaya yazva v Novoladozhskom uyezde S.-Peterburgskoi gubernii. lietom 1881 g. (S dopolnitelnimi sviedeniymi ob etoi bolezni v uyezde v techeniye poslednikh 12 liet, s 1871–82 g. vsklyuchitelno.) [Anthrax in the county of Novoladoga, government of St. Petersburg, during the summer of 1881. (With additional data of this disease in the county during the twelve years 1871–82, inclusive.)] 126 pp., 1 l., 3 diagr. 8°. *S.-Peterburg, Dekleron & Yevdokimoff, 1883.*

Levitski (Grigoriy A[ndreyevich]) [1857–]. Populyarnyi ocherk; ostriya zaraznaya bolezni: zashchita, koklyush, krup, difterit, kor, skarlatina, ospa, sipnoi tif, bryushnoi tif, vozvratnyi tif, krovaviy ponos i aziatskaya cholera; ikh sushtshnost, pripadki, raspoznavaniye i lecheniye. [Popular sketch; acute contagious diseases: parotitis, pertussis, croup,

Levitski (Grigoriy A[ndreyevich])—cont'd. diphtheria, measles, scarlet fever, small-pox, typhus, typhoid, relapsing fevers, dysentery, and Asiatic cholera; their essence, symptoms, diagnosis, and treatment.] 1 p. l., v, 211 pp., 1 l. 8°. *Novocherkassk*, 1892.

Levitski (Leonid [Avgunstinovich]) [1858-]. *Materiali dlya farmakologii korutina. [Pharmacology of cornutin.] 60 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, 1887.

Levitski (Volodimir). *Editor of: Zbirnik matematichnopriroudopisno-likarskoj sektiis* [etc.]. Pt. 2. Chast matematichna, Lvov, 1898-1901. *Also, Co-Editor of: Zbirnik sektiis matematichno-prirodopisno-likarskoj naukovoogo tovaristva imeni Shevchenka*, Lvov, 1897.

Levitski (M[oisef Davidovich]) [1845-]. *K histologii lupus erythematosus*. [Histology of ...] 40 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg, L. Beriman & G. Rabinovich*, 1882.

Levochski (P[iotr Ivanovich]) [1856-]. **K voprosu o vidiclenii mochevoi kisloti i nedokislennikh azotistikh produktov v moche pod vliyaniem vnutrennyavo upotrebleniya vodi Essentukskavo ischeknika No. 4 naturalnoi i gazirovanno i zdorovikh lyudei*. [On the excretion of uric acid and deutoxides of nitrogenous products in the urine under the influence of internal use of the water of spring No. 4 of Essentuki, natural and aerated, in healthy men.] 80 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

Levonevski (I[osif Aleksandrovich]) [1838-]. **Radikalnoye lecheniye podvizhnikh pakhovikh grizh posredstvom galvanopunktmi*. [Radical treatment of movable inguinal hernia by galvanopuncture.] 20 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, F. Treit*, 1868.

Levor (Max). **Ueber Caries sicca des Schultergelenks*. 31 pp. 8°. *Strassburg, C. Goeller*, 1893.

Levoz (Arthur). *La protection de l'enfance en Belgique; législation, enfants malheureux; mineurs délinquants*. vi, 497 pp. 8°. *Bruxelles, J. Goemaere*, 1902.

Levrat [François-Marie-Philippe]. *Réfutation des observations contenues dans la notice de Mr. Frévoist, sur la castration de la vache*. 25 pp. 12°. *Lausanne, frères Blanchard*, 1837.

— *Recherches médico-chirurgicales, pour servir à l'histoire 1° de l'asphyxie par cause mécanique chez la femme enceinte; 2° de l'inflammation des vaisseaux lymphatiques chez la femme en couche; 3° des maladies de la vessie, et de la ponction de cet organe par le rectum*. 1 p. l., 70 pp. 8°. *Lyon, C. Savy jeune*, 1842. [P., v. 1683.]

— *De l'influence de l'allaitement maternel et de l'éducation en commun sur le développement des facultés physiques, morales et intellectuelles de l'enfant*. 20 pp. 8°. *Lyon, Dumoulin, Rouet & Sibuet*, 1843. [P., v. 1682.]

Levrat (Gustave) [1867-]. **De la valeur de la castration ovarienne dans les fibromes utérins*. 86 pp. 4°. *Lyon*, 1893, No. 833.

See, also, Lyonnet (B.) & *Levrat* (G.) *Relation d'une épidémie de variole* [etc.]. 8°. *Lyon*, 1889.

Levrat (Jean-François). **Dissertation sur la dysenterie, et sur l'utilité des bains dans quelques cas de cette maladie*. 1 p. l., 27 pp. 4°. *Strasbourg*, 1817, No. 509.

Levrat-Perrotton (François - Marie) [1834-96].

Gangolphe (M.) [Biography.] *Lyon méd.*, 1896, lxxxi, 416-419.

Levrat-Perrotton [J.-F.-B.] [1790-1855]. *Observations sur l'efficacité des préparations mercurielles dans le traitement du croup*. 16

Levrat-Perrotton [J.-F.-B.]—continued. pp. 8°. *Lyon, A. Vingtrier*, 1854. [P., v. 1669.]

Repr. from: Gaz. méd. de Lyon, 1854, vi.

Levrard (Benjamin). *Réflexions sur l'influence des affections morales dans la rage, ou dans les maladies qui lui sont analogues, suivies de l'indication des principaux moyens que le raisonnement et l'art peuvent employer pour les prévenir*. 1 p. l., 47 pp. 8°. *Paris, l'auteur*, [n. d.].

— & **Fourcade-Prunet**. *Précautions sanitaires applicables au Ministère des finances*. 4 pp. 8°. [Paris, 1832.] [P., v. 1745.]

Levrard (Camille) [1869-]. **Marennnes et ses environs* (essai d'hygiène et de topographie médicale). 39 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 196.

Levret [André] [1703-80]. *Observations sur les causes et les accidens de plusieurs accouchemens laborieux, avec des remarques sur ce qui a été proposé ou mis en usage pour les terminer; et de nouveaux moyens pour y parvenir plus aisément*. xvi, 168 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Paris, C. Osmont*, 1747.

— *The same*. Nouvelle éd., revue et corrigée. xvi, 527 pp., 3 pl. 8°. *Paris, P.-F. Didot le jeune*, 1780.

— *The same*. *Wahrnehmungen von den Ursachen und Zufällen vieler schweren Geburten. Mit Anmerkungen über die bishero vorgeschlagenen und angewandten Mittel, dieselben zu enden; nebst einigen neuen Mitteln, dazu viel leichter zu gelangen. Aus dem Französischen übersetzt und mit neuen Handgriffen und Werkzeugen vermehrt von Johann Julius Walbaum*. 2 v. 19 p. l., 542 pp., 5 pl., 1 tab.; 17 p. l., 540 pp., 3 pl. 12°. *Lübeck & Altona, D. Iversen*, 1758-61.

— *Sur l'alaitement des enfans, dans lesquelles on indique plusieurs précautions, également intéressantes pour la mère et pour l'enfant, soit avant, soit pendant, soit après l'alaitement. Précautions au moyen desquelles on évitera un grand nombre d'inconvéniens auxquels on s'expose, si on les néglige*. 132 pp. 12°. *Paris, Vincent*, [1772].

Repr. from: J. de méd., chir., pharm. [etc.], Par., 1772, xxxvii.

— *Versuch über den Misbrauch der allgemeinen Grundsätze und wider die Vorurtheile die sich der Ausbreitung der Hebammenkunst entgegen setzen. Aus dem Französischen übersetzt mit einigen Anmerkungen und einigen aus den französischen Tagebüchern herausgezogenen Zusätzen vermehrt von Daniel Christian Burdach*. 7 p. l., 349 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, A. F. Böhme*, 1776.

For Biography, see Notice sur M. Levret, chirurgien. 16°. [Paris, 1781.] *See, also: J. de la santé*, Par., 1902, xix, pt. 2, 481-483 (Monpart).

— *See, also:*

Varnier (H.) *La fin et le testament de Levret*. *Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par.*, 1902, iv, 197-206. *Also: Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1902, lviii, 192-204. *Also* [Abstr.]: *Chron. méd.*, Par., 1903, x, 287-289.

Levreux.

See Nuttall (G. H. F.) *Rôle des insectes* [etc.]. 8°. *Bordeaux*, 1900.

Levrey (Jean-Baptiste). **Réséction complète du scapulum avec conservation des fonctions du bras. Opération faite dans la Haute-Saône, au mois de septembre 1868, par le docteur Michel, de Strasbourg*. 1 p. l., 30 pp. 4°. *Strasbourg*, 1869, 3. s., No. 200.

Levrey (Léon) [1870-]. **Du rôle de l'épiloite aiguë ou chronique (adhérences épiloïques) au cours des appendicites*. 96 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1899, No. 191.

Levrey (Léon)—continued.

— The same. 98 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1899.

Levrier (André-Henri) [1863—]. *Contribution à l'étude de l'eczéma des ongles. 93 pp., 1 l., 1 phot. pl. 4°. *Bordeaux*, 1890, No. 37.

Levshin (Lyov [Lvovich]) [1842—]. Osnovi khirurgii; rukovodstvo dlya studentov. [Elements of surgery; manual for students (asphyxia; burns; diseases produced by cold; ulcers).] ix, 792, 10 pp. 8°. *Kazan*, 1880[–85].

— The same. Pt. 2. Ucheniye o ranakh vóobshche i v osobennosti ob ognestrielnikh. Voyennaya khirurgiya. [On wounds in general, especially gunshot. Military surgery.] ii, 224, xi pp. 8°. *Kazan*, 1887.

— O sovremennikh sposobakh perev'yazki ran; kakomu sposobu perev'yazki nado otdat preimushchestvo v voyenno-polevoi praktikie; o dezinfektsii rnk i o milakh. [Contemporary methods of bandaging wounds; to which method should preference be given in military surgery? on disinfection of the hands and soaps.] ii, 76 pp. 8°. *Kazan*, 1888.

— Karta raspredeleniya kamennoi bolezni v yevropeiskoi Rossii; sostavlena na osnovanii 3000 sluchayev. [Chart of distribution of lithiasis in European Russia; compiled on the basis of 3,000 cases.] sm. 4°. *Kazan, N. Daniloff*, [1891].

— Rukovodstvo k chastnoi khirurgii. [Manual of special surgery.] 2 p. l., 258 pp. 8°. *Moskva, A. A. Kariseff*, 1896.

Contains only pt. 1: On the head.

— O primeneni v khirurgii razlichnikh sposobov i sredstv dlya obezrazhivaniya. [On the application in surgery of various methods and means of disinfection.] 95 pp., 1 l. 8°. *Moskva*, 1898.

— Povrezhdeniya i zabolievaniya pokrovov cherapa i litsa. [Injuries and diseases of the coverings of the cranium and face.] 1 p. l., 148 pp. 8°. *S.-Peterburg, V. S. Ettinger*, 1902.

Forms pt. 9 of: *Russk. Khirurg.*

See, also, **Lauderer (A.) & Levshin (L. L.)** Rukovodstvo k khirurgicheskoi [etc.]. 8°. *Moskva*, 1896.—**Pirogoff (N. I.)** Razsuzhdeniye o trudnostyakh [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

Levulose.

Fürst (L.) Die Bedeutung der Lävulose für die Kinderdiätetik. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipzig, 1903, vi, 623–627.—**Jungfleisch (E.) & Grumbert (L.)** Sur la lévulose. (1^{re} note.) J. de pharm. et chim., Par., 1888, 5. s., xviii, 193–197.—**Strauss (H.)** Ueber das Vorkommen von Lävulose in den Körpersäften. Fortschr. d. med., Berl., 1902, xx, 249.

Levulosuria.

See, also, **Diabetes (Treatment of).**

RASPIDE (G.) *De la valeur clinique de la lévulosurie alimentaire dans les maladies du foie et dans quelques affections. 8°. *Toulouse*, 1903.

Baylac (J.) & Arnaud (J.) De la valeur clinique de la lévulosurie alimentaire. Cong. franç. de méd. C. r., Par., 1902, ii, 98–111.—**Derache.** Quelques mots à propos du syndrome lévulosurique de MM. P. Marie et Robinson. Arch. méd. belges, Brux., 1900, 4. s., xvi, 318–321.—**Lépine (R.)** La lévulosurie alimentaire dans ses rapports avec les affections du foie. Semaine méd., Par., 1901, xxi, 105.—**Marie (P.)** A propos du syndrome lévulosurique. *Ibid.*, 1899, xix, 395.—**May (R.)** Lävulosurie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1896, lvii, 279–286. Also: Arb. a. d. med.-klin. Inst. d. Ludwig-Maximilians-Univ. zu München, Leipzig, 1899, iv, 391–398.—**de Renzi (E.) & Reale (E.)** Ueber die Zersetzungsfähigkeit der Lävulose bei dem klinischen und experimentellen Diabetes und über ihren Werth als Eiweissstoffsparmittel. Wien. med. Wchnschr., 1897, xlvii, 379–382.—**Rosin (H.) & Laband (L.)** Ein Fall von spontaner Lävulosurie. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1902, xl, 193–196.

Levurin.

See **Yeast.**

Levy (Abrahamus Philippus). *De febre purpurea seu miliari. 26 pp. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum, J. Sas*, [1726]. [P., v. 1865.]

Lévy (Achille) [1868—]. *La démence sénile. 122 pp., 1 l. 4°. *Nancy*, 1896, No. 12.

Levy (Adolf) [1865—]. *Ein Beitrag zur Casuistik der Hypophysistumoren. [Heidelberg.] 37 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1890].

Levy (Adolf Magnus) [1865—]. *Ueber die bei der Rednction von Alkylencyaniden entstehenden Basen und neue Verbindungen der Diamine. [Erlangen.] 31 pp. 8°. *Berlin, L. Simon*, [1894].

Levy (Albert-Joseph). *Contribution à l'étude des diplégies faciales totales. 64 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 137.

Levy (Alexander). Voorbehoedmiddelen tegen cholera. Vrij naar het Hoogdnitsch door een medicus. 15 pp. 8°. *Haarlem, W. C. De Graaff*, [n. d.].

Levy (Anton) [1869—]. *Die Multirotation der Dextrose. 42 pp., 2 sheets. 8°. *Berlin, M. Bading*, 1895.

Lévy (Armand). *Du traitement des tubercules locaux en général, et de la coxalgie fistuleuse en particulier. 185 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 500.

Lévy (Armand) [1875—]. *L'enseignement de l'hygiène individuelle dans les écoles. 78 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 581.

Levy (Arnold) [1864—]. *Ueber Astasie und Abasie, ein Beitrag zur Hysterie. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1889].

Levy (Carl). *Ueber Ursachen und Verlauf der Zwillings-Schwangerschaft. 19 pp. 8°. *Würzburg, A. Memminger*, 1887.

Levy (Carl). *Beitrag zur hypodermatischen Anwendung unlöslicher Quecksilberpräparate zur Behandlung der Syphilis. 62 pp., 1 l. 8°. *Strassburg, M. Dumont-Schauberg*, 1890.

Lévy (Edmond) [1871—]. *Des accidents nerveux au cours des arthropathies blennorrhagiques. 75 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 423.

Lévy (Edouard). *Les bonifiés de chaleur de la ménopause opératoire. 71 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 308.

Levy (Eduard). *Zur Kenntnis der durch Blutstauung bewirkten Veränderungen in der Leber. [Freiburg i. B.] 38 pp. 8°. *Strassburg, C. Mühl & Cie.*, 1894.

Levy (Ernest C.) An improvement in the technique of making blood-serum culture media. pp. 359–363. 8°. *Rochester*, [1889].

Cutting [cover with printed title] from: J. Applied Micro., Rochester, 1899, ii.

Also, Editor of: **Medical Register**, Richmond, Va., 1897–1900.

Levy (Ernst) [1864—]. *Kritische Besprechung der verschiedenen Behandlungsmethoden der Placenta previa auf Grund von 13 in der hiesigen geburtshilflichen Poliklinik beobachteten Fällen. 93 pp. 8°. *Strassburg, Heitz & Mündel*, 1887.

— & **Klemperer (Felix).** Grundriss der klinischen Bakteriologie. Für Aerzte und Studierende. viii, 340 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1894.

— The same. 2. Aufl. viii, 450 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1898.

— The same. Elements of clinical bacteriology, for physicians and students; authorized translation by Augustus A. Eshner. 441 pp. 8°. *Philadelphia, W. B. Saunders*, 1900.

— & **Wolf (Sidney).** Bakteriologischer Leitfaden. 2. vollständig umgearbeitete Aufl. des "Bakteriologischen Nachschlagebuches" von Ernst Levy und Hayo Bruns. iv, 194 pp. 8°. *Strassburg i. E., L. Beust*, 1901.

- Levy (Ernst)** [1872-]. *Ein Beitrag zur Kenntniss der Magengärungen. 17 pp. 8°. *Kiel*, 1895.
- Levy (Ernst)**. *Ueber metastatische Meningitis nach Verletzungen. 16 pp. 8°. *Tübingen*, 1898. *Repr. from: Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1899, xxiii.
- Levy (Felix J.)**.
See **Townsend (G. H.)** The relation of food to health, [etc.]. 8°. *St. Louis*, 1898.
- Levy (Fritz)** [1879-]. *Weitere Beiträge zur Kenntniss der Nitrophenole. 50 pp., 1 l. 8°. *Würzburg*, *V. N. Seubert*, 1902.
- Levy (Georg)**. *Kasuistik zur Lehre von der Tuberkulose der Schädelknochen. 33 pp. 8°. *Würzburg*, *H. Stürtz*, 1896.
- Lévy (Georges)** [1868-]. *Essai théorique et clinique sur le traitement galvanique des fibromyomes de l'utérus. 176 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 488.
- The same. 176 pp. 8°. *Paris*, *G. Steinhil*, 1895.
Also, *Editor of: Revue illustrée de polytechnique médicale et chirurgicale*, *Paris*, 1898-1900.
- Lévy (Georges)** [1873-]. *Documents pour servir à l'histoire des rapports existant entre le poids du fœtus et celui du placenta. 27 pp., 10 tab., 2 l. 8°. *Paris*, 1900, No. 414.
- The same. 29 pp., 10 tab., 1 l. 8°. *Paris*, *G. Steinhil*, 1900.
- Lévy (Georges)** [1874-]. *Les entendants-muets (alalie idiopathique de Coën). 125 pp. 8°. *Lyon*, 1900, No. 11.
- Levy (Heinrich)** [1866-]. *Ueber das Verhalten einiger Thiophenderivate, insbesondere der α -Thiophensäure, im thierischen Stoffwechsel. 22 pp., 1 l. 8°. *Königsberg*, *Hartung*, [1889].
- Levy (Heinrich)**. *Ueber die Verbiegungen der Nasenscheidewand. [Strasburg.] 32 pp. 8°. *Zabern*, *A. Fuchs*, 1894.
- Lévy (Henri)** [1869-]. *De l'acide arsénieux employé à doses thérapeutiques dans son action sur la digestion et la nutrition. 67 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 308.
- Lévy (Henri)** [1870-]. *Contribution à l'étude de l'érythème noueux. 39 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 406.
- Levy (Henry)** [1874-]. *Beiträge zur Abscesslehre im Altertum und Mittelalter. 28 pp., 2 l. 8°. *Berlin*, *G. Schade*, 1901.
- Levy (J. H.)**. The necessity for criminal appeal as illustrated by the Maybrick case and the jurisprudence of various countries. xii, 609 pp. 8°. *London*, *P. S. King & Son*, 1899.
- Lévy (Jacques-S.)** [1863-]. *La diabète sucré dans ses rapports avec les lésions nerveuses spontanées. 74 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 246.
- Levy (James)** [1873-]. *Der Paramyoklonus multiplex (Friedreich), seine Stellung unter den motorischen Neurosen auf Grund der in der Litteratur beschriebenen Fälle und dreier weiterer Beobachtungen. [Heidelberg.] 48 pp., 1 l. 8°. *Magdeburg*, *Faber*, 1896.
- Levy [Joseph]** [1835-]. Der Gypsabguss, ein diagnostisches und therapeutisches Mittel für Form- und Lageveränderung des Os und Collum uteri. 7 pp. 8°. *München*, *F. Straub*, 1873. [P., v. 2196].
Repr. from: Aertzl. Int.-Bl., München, 1873, xx.
- Endometritis cervicalis granulosa. 19 pp. 8°. *München*, *F. Straub*, 1874. [P., v. 2196].
Repr. from: Aertzl. Int.-Bl., München, 1874, xxi.
- Die cervicale Leukorrhoe und ihre sichere Heilung. 18 pp. 8°. *München*, *J. A. Finsterlin*, 1875.
Repr. from: Aertzl. Int.-Bl., München, 1875, xxii.
- Levy [Joseph]**—continued.
— Der Gypsabguss als diagnostisches und therapeutisches Mittel für Form- und Lageveränderungen an der Gebärmutter. 86 pp. 8°. *München*, *J. A. Finsterlin*, 1875.
- Mikroskop und Sterilität. 40 pp., 1 pl. 8°. *München*, *J. A. Finsterlin*, 1879.
Repr. from: Aertzl. Int.-Bl., München, 1879, xxvi.
- Perniciöses Erbrechen mit und ohne Schwangerschaft. 36 pp. 8°. *Berlin & Neuwied*, *L. Heuser*, 1888.
- Die männliche Sterilität. 100 pp. 8°. *Berlin & Neuwied*, *L. Heuser*, 1889.
Repr. from: Frauenarzt, Berl., 1889, iv.
- Lévy (Jules)** [1871-]. *De la Pitière infectieux chronique splénomégaly. 86 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 531.
- The same. 86 pp., 1 l. 8°. *Paris*, *G. Steinhil*, 1898.
- Levy (Julius)** [1838-]. *De eczematate. 32 pp. 8°. *Berolini*, *G. Lange*, [1864].
- Levy (Julius)**. *Ein Beitrag zur Kasuistik der akuten infectiösen Osteomyelitis. [Erlangen.] 21 pp. 8°. *Würzburg*, *F. Röhl*, 1890.
- Levy [Karl Edvard Marius]** [1808-65]. Beretning om Fødselsstifelserne og den praktiske Accouchements Undervisning i London og Dublin. [Report on lying-in establishments and on practical instruction in delivery in London and Dublin.] 68 pp. 12°. *Kjøbenhavn*, *J. C. Scharling*, 1847.
Repr. from: Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1847, 2 R., ii.
- [—] Kennslubók handa yfirsetikonnum þriðja útgáfa. Ankin og endurbætt af A. Stadfeldt. [Text-book on obstetrics. 3. ed., transl. and augmented by . . .] viii, 344 pp. 12°. *Reykjavík*, *K. O. Gudmundssyni*, 1886.
- Levy (Leo)**. *Ueber die Behandlung des Empyems der Brusthöhle bei Kindern. [Strasburg.] 23 pp. 8°. *Leipzig*, *A. Fuchs*, 1897.
- Die tuberculöse Disposition. 40 pp. 8°. *Ludwigshafen a. Rh.*, *A. Lauterborn*, 1902.
- Lévy (Léon)**.
See **Leguen (Félix & Lévy (Léon))**. Ueber die Behandlung der Gonorrhoe [etc.]. 8°. *Wien*, 1896.
- Lévy (Léon)** [1876-]. *Les ruptures isolées de la choroïde. 182 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 186.
- Lévy (Lucien)** [1876-]. *Du traitement de la chorée de Sydenham par l'arsenic associé aux corps gras. 109 pp. 8°. *Lyon*, 1899, No. 57.
- Levy (Ludwig)**. *Ueber den Farbstoff der Muskeln. 27 pp. 8°. *Strassburg*, *J. H. E. Heitz*, 1888.
- Lévy (Madeleine)**. *La cryoscopie des urines pendant la grossesse. 82 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 189.
- Levy (Martin)** [1861-]. *Ueber den Einfluss der Dehnung auf die Muskelkraft. 38 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Berlin*, *G. Schade*, 1886.
- Lévy (Maurice)** [1867-]. *Étude sur le liquide amniotique coloré en vert pendant le travail. Pathogénie, causes et valeur pronostique de cet accident. 77 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 163.
- Levy (Maurice)**. *Zur Lehre der Enchondromie an den Phalangen. 44 pp. 8°. *Würzburg*, *Becker*, 1896.
- Levy (Max)**. Why modern cremation should replace earth-burial. An exposé of the dangers caused by inhumation, and an explanation of the superior merits of incineration upon new and scientific principles. 48 pp., 1 l. 8°. *San Francisco*, *Bacon & Co.*, 1885.
- Levy (Max)** [1865-]. *Zwei Fälle von Cholecystotomie. 39 pp., 2 l. 8°. *Königsberg*, *M. Liedtke*, 1889.

- Levy (Max).** *Ueber die Blutung zwischen Netzhaut und Glaskörper. 32 pp. 8°. *Freiburg i. B., H. Epstein*, 1894.
- Lévy (Michel)** [1809-72]. Des conditions de la médecine militaire. Discours prononcé le 18 octobre 1848 à la distribution solennelle des prix du Val-de-Grâce. 27 pp. 8°. [*Paris, E. Thunot*, 1848.]
- Notice nécrologique sur Joseph-Philippe-Adolphe, baron Pasquier. 14 pp. 8°. *Paris, Plon frères*, 1852. [P., v. 1815.]
- Repr. from: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1852, xxv.
- Rapport sur les épidémies de 1850. 47 pp. 4°. *Paris, L. Martinet*, 1853.
- Traité d'hygiène publique et privée. 3. éd. 2 v. x, 888 pp.; 936 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1857.
- The same. 4. éd., revue, corrigée et augmentée. 2 v. viii, 924 pp.; 992 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1862.
- For Biography, see *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1893, xxi, 138-159 (J. Bergeron). Also: *Gaz. méd. de Par.*, 1892, 8. s., i, 613; 625 (J. Bergeron). Also: *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1872, xxxix, 158-160 (P.-L.-B. Caffé).
- Lévy (Moïse)** [1870-]. *Considérations sur l'antéflexion pathologique de l'utérus et son traitement. 196 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 171.
- Levy (Moritz).** *Chemische Untersuchungen über osteomalacische Knochen. 32 pp. 8°. *Strassburg, K. J. Trübner*, 1894.
- Levy (Moritz).** *Ueber rechtsseitige Stimmbandlähmung bei Aortenaneurysmen. 22 pp. 8°. *Strassburg i. E., C. Müh & Co.*, 1895.
- Levy (Oscar).** *Ueber Knochenabscesse. 23 pp., 1 tab. 8°. *Freiburg i. B., H. Epstein*, 1891.
- Levy (Oscar)** [1876-]. *Ueber das nach Thoraxverletzungen auftretende allgemeine Körperemphysem. 49 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1900.
- Levy (Paul).** *Ueber die Ausführung der künstlichen Befruchtung am Menschen. 36 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1888.
- Lévy (Paul-Émile)** [1869-]. *L'éducation rationnelle de la volonté; son emploi thérapeutique. 2 p. l., 223 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 307.
- The same. Préface de M. le Dr. Bernheim. v, 231 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1898.
- Levy (Richard).** *Ueber einen Fall von primärem Bindegewebs-Tumor der Prostata. 34 pp. 8°. *Freiburg i. B., Speyer & Kaerner*, 1899.
- Levy (Robert).** Treatment of laryngeal phthisis. 19 pp. 16°. *Philadelphia, Aril Print. Co.*, [1891].
- Repr. from: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1891, lxxv.
- Two cases of laryngeal neoplasms. 8 pp. 16°. *Chicago*, 1893.
- Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1893, xxi.
- Inoperable sarcoma of the nose. 5 pp. 12°. *New York*, 1894.
- Repr. from: *N. York M. J.*, 1894, lxx.
- The treatment of laryngeal tuberculosis, with a report of cases. 16 pp., 1 tab. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1895.
- Repr. from: *N. York M. J.*, 1895, lxxii.
- Direct autotomy; Kirstein. With demonstration. 21. 12°. [*Denver*], 1896.
- Repr. from: *Gross M. Coll. Bull.*, Denver, 1896.
- Exaggerated arytenoid movement; anchylosis of the crico-arytenoid articulation. 3 pp. 8°. [*St. Louis*, 1896.]
- Repr. from: *Ann. Ophth. & Otol.*, St. Louis, 1896, v.
- Fatal hemorrhage from the nose and pharynx from unusual cause; with exhibition of specimen. 4 pp. 8°. *St. Louis*, 1896.
- Repr. from: *Laryngoscope*, St. Louis, 1896, i.
- Pharyngeal tuberculosis. 7 pp. 12°. *Denver*, 1896.
- Repr. from: *Denver M. Times*, 1895-6, xv.
- Levy (Robert)**—continued.
- Medical education. 12 pp. 8°. [*Denver*], 1897.
- Repr. from: *Tr. Colorado M. Soc.*, Denver, 1897.
- Prognosis of laryngeal tuberculosis. 7 pp. 12°. *Chicago*, 1899.
- Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1899, xxxiii.
- Sinus-thrombosis; cure without opening the sinus. 4 pp. 8°. *St. Louis*, 1899.
- Repr. from: *Laryngoscope*, St. Louis, 1899, vii.
- Levy (S.)** Anleitung zur Darstellung organischer Präparate. viii, 160 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1887.
- Levy (S.)** *Ueber Muskelverletzungen, mit Anführung eines Falles von Muskelausreissung. 23 pp. 8°. *Würzburg, F. Fromme*, 1894.
- Levy (S.)** *Ein Beitrag zur Aetiologie der Uterusmyome. 32 pp. 8°. *Strassburg i. E., J. Singer*, 1898.
- Lévy (Samuel)** [1878-]. *De l'action thérapeutique de strophantus dans le glaucome. (Pathogénie et traitement.) 62 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1903, No. 28.
- Lévy (Samuel-Davicion)** [1866-]. *Contribution à l'étude de la dacryocystite congénitale. 46 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1897, No. 394.
- The same. 46 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1897.
- Levy (Sigfred)** [1847-]. Skjævheden hos Pigebørn og dens Forebyggelse gjennem Opdragelsens Reform. En populær Fremstilling. [Curvature of the spine in girls, and its treatment by reform in clothing.] 1 p. l., 96 pp. 12°. *Kjøbenhavn, P. G. Philipsen*, 1889.
- Levy (Signmund)** [1878-]. *Ueber das Verhalten der Gefässe bei Lebereirrhose. 29 pp. 8°. *Bonn, J. Trapp*, 1902.
- Levy (Simon)** [1877-]. *Zur Behandlung des Hornhautstaphyloms. 41 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1901.
- Lévy (Sylvain)** [1870-]. *Étude sur l'impétigo contagieux. 30 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1897, No. 17.
- Lévy-Bing (Henri-Alfred).** *Les injections mercurielles intra-musculaires dans la syphilis. 322 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 126.
- The same. 322 pp. 8°. *Paris, C. Naud*, 1903.
- Lévylier (Léopold)** [—1870].
- Caffé. Nécrologie. *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1870-71, xxxvii-xxxviii, 256.
- Lévy Valensi (Jacob).** *Étude de la bile au point de vue chimique. 52 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1886, No. 378.
- École supérieure de pharmacie.
- Le Wald (Leon T.)** Report of a case of multilocular echinococcus cyst of the liver. pp. 64-68, 1 pl. 8°. *New York*, 1902.
- Cutting [cover with printed title] from: *N. York Univ. Bull. M. Sc.*, 1902, 11.
- Lewald (Max).**
- See **Lachr** (Heinrich) & **Lewald** (Max). Die Heil- und Pflege-Anstalten [etc.]. 8°. *Berlin*, 1899.
- Lewandowski (Alfred).** *Ueber Fistelbildung nach Sectio alta. 34 pp. 8°. *Berlin, F. W. Meyer*, [1888].
- Lewandowski (Rudolf).** Elektrodiagnostik und Elektrotherapie einschliesslich der physikalischen Propädeutik für praktische Aerzte. viii, 440 pp. 10y. 8°. *Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg*, 1887.
- The same. 2. Aufl. ix, 476 pp. 8°. *Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg*, 1892.
- The same. Elektrodiagnostika i elektroterapija, vključitelno s fizičeskoyu propedeutikoyu. Pelekov s niemetakavo A. G. Feinberga. [Transl. from the German by A. G. Feinberg.] 523 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1889.
- Issued by: *Prakt. Med.*

Lewandowski (Rudolf)—continued.

— Zur Elektro-Kystoskopie. 35 pp. 8°. *Wien*, 1891.

Forms 12. Hft., v. 17, of: *Wien. Klinik*.

— Das elektrische Licht in der Heilkunde. 295 pp. 8°. *Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg*, 1892.

— Ueber die "Sonnenäther-Strahlapparate" und deren therapeutische Verwerthung. pp. 361-384. 8°. *Wien*, 1893.

Forms 10. Hft., v. 7, of: *Klin. Zeit- u. Streitfragen*, *Wien*, 1893.

Lewandowsky (Max) [1876-]. * Zur Lehre vom Lungenvagus; Beobachtungen über Schwankungen des Vagusstromes bei Aenderungen des Lungenvolums. 27 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1898.

— Ueber die Automatie des sympathischen Systems nach am Auge angestellten Beobachtungen. 5 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1900.

Cutting [cover with printed title] from: *Sitzungsab. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch. zu Berl.*, 1900, lii.

Lewek (Hermann) [1874-]. * Ueber Albuminurie bei Gonorrhoe. 48 pp., 4 ch., 2 l. 8°. *Berlin, J. S. Preuss*, 1898.

Lewek (Simon). * Ueber die traumatischen Neurosen. 33 pp. 8°. *Erlangen, A. Vollrath*, 1891.

Lewek (Theodor) [1864-]. * Ueber den Wachstums-Einfluss einiger nicht pathogener Spaltpilze auf pathogene. 20 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. B., H. Pöhl*, 1889.

Lewerenz (Arthur). * Lebercirrhose im Kindesalter. 59 pp. 8°. *Freiburg i. B., C. Lehmann*, 1895.

Lewerenz (Gustav) [1876-]. * Untersuchungen über die Zuckerausscheidung bei gesunden und kranken Kindern. 36 pp., 2 l. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1901.

Lewerer (Karl). * Influenza und Erkrankungen des Ohres. 27 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1895.

Lewers (Arthur [Hamilton Nicholson]). On the diagnosis of unilateral pyelitis and pyonephrosis in women. 4 pp. 8°. *London, J. Bale & Sons*, 1886.

Repr. from: *Lancet*, Lond., 1886, ii.

— On rapid dilatation of the cervix uteri. 12 pp. 12°. *London*, 1887.

Repr. from: *Lancet*, Lond., 1887, ii.

— A practical text-book of the diseases of women. xvi, 400 pp. 12°. *London, H. K. Lewis*, 1888.

— The same. 2. ed. xv, 444 pp. 12°. *London, H. K. Lewis*, 1890.

— The same. 3. ed. xx, 454 pp. 12°. *London, H. K. Lewis*, 1891.

— The same. 4. ed. xvi, 439 pp. 12°. *London, H. K. Lewis*, 1893.

— The same. 5. ed. xviii, 526 pp. 12°. *London, H. K. Lewis*, 1897.

— The same. 6. ed. xviii, 533 pp., 4 pl. 12°. *London, H. K. Lewis*, 1903.

— The same. xvi, 400 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1888.

— The same. 2. ed. xv, 444 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1890.

— The same. 5. ed. xviii, 526 pp., 4 pl. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1897.

— On the supra-vaginal amputation of the cervix uteri for malignant disease, with notes of ten cases. 11 pp. 8°. *London, J. Bale & Sons*, 1888.

Repr. from: *Lancet*, Lond., 1888, i.

— Cancer of the uterus; a clinical monograph on its diagnosis and treatment, with the after-results in seventy-three cases treated by

Lewers (Arthur [Hamilton Nicholson])—cont'd. radical operation. xiii, 328 pp., 5 pl. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1902.

— The same. xiii, 328 pp., 3 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1902.

Lewes.

See **Hospitals** (Descriptions, etc., of), **Statistics** (Vital), by localities.

Lewes (Mrs. C. L.) Dr. Southwood Smith; a retrospect. xii (1 l.), 169 pp., 2 l., 2 pl., port. 8°. *Edinburgh & London, W. Blackwood & Sons*, 1898.

Lewes (George Henry) [1817-78]. The physiology of common life. 2 v. xii, 368 pp.; 410 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1871.

— Problems of life and mind. First series. The foundation of a creed. 2 v. xiii (1 l.), 472 pp.; viii, 542 pp. 8°. *London, Trübner & Co.*, 1874-5.

See, also, **Damiani** (G.) Spiritualism versus positivism, [etc.]. 8°. *London*, 1868.

For Biography, see *Dict. Nat. Biog.*, Lond., 1893, xxxiii, 164-167 (L. Stephen).

Lewes Dispensary and Infirmary and Victoria Hospital. Annual reports of the directors to the subscribers. 37.-39., 1883-4 to 1885-6; 42., 1888-9; 43., 1889-90; 45.-47., 1891-2 to 1893-4; 49.-56., 1895-6 to 1902-3. 8° & fol. *Lewes*, 1884-1903.

"Victoria Hospital" added to title in 1889. Forty-second, 1888-9, and subsequent are fol.

Lewi (Edmund) [1843-]. * Würdigung der Materia medica in allgemeiner Beziehung; ihre Wichtigkeit für den Arzt und dessen therapeutisches Handeln. 32 pp. 8°. *Leipzig, Fischer & Wittig*, 1868.

Lewi (Emily). Rhythmic head-movements associated with nystagmus occurring in infants and young children. 14 pp. 12°. [*Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1894.]

Repr. from: *Med. News*, Phila., 1894, lxxv.

Lewi (Joseph) [1820-97].

Curtis (F. C.) Obituary. *Tr. M. Soc. N. Y.*, [Phila.], 1898, 409-411.

Lewin (Adolph Leo) [1871-]. * Ueber Sclerosis lateralis amyotrophica. 29 pp., 1 sheet. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1895.

Lewin (Arthur) [1866-]. * Zur Casuistik des Morbus Basedowii. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1888].

Lewin (Berthold) [1859-]. * Die Borsäure und ihre moderne Anwendung in der praktischen Medizin. 42 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1883.

Lewin (Friedrich [Wilhelm Eduard]) [1866-]. * Ueber Perityphlitis im Anschluss an einen Fall von Perityphlitis traumatica. 42 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1891.

Lewin (Georg). * Beitrag zur Castration bei Myomen des Uterus. 24 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1896.

Lewin (Georg Richard) [1820-96]. Toxikologische Tabellen. Uebersichtliche Darstellung der gewöhnlichsten Giftstoffe in ihrer chemischen Zusammensetzung ihrem Verhalten gegen die Reagentien, ihren Wirkungen und ihren Gegengiften so wie der besten Methoden, sie aufzufinden. 15 pp. 4°. *Berlin, Gebr. Scherk*, 1856.

— Ueber Laryngoscopie. 7 pp. 8°. [*Berlin, C. Nöhring*, 1861.]

A. L. A.

Repr. from: *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1861, xxx.

— Ueber Syphilis-Behandlung mit hypodermatischer Sublimat-Injection, nebst epikritischen Bemerkungen. 642 pp., 1 tab. 8°. *Berlin, A. W. Schade*, [1868?].

— Ueber den Fall Prokoffjew. 15 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1879.

— Kritische Beiträge zur Therapie und Pathologie der Larynxsyphilis. 80 pp. 8°. [*Berlin*, 1881.]

Repr. from: *Charité-Ann.* 1879, Berl., 1881, vi.

Lewin (Georg Richard)]—continued.

Studien und Experimente über die Function des Hypoglossus in Anschluss an mehrere Fälle von syphilitischer Glossoplegie. 57 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1883.

Beiträge zur Lehre von der Perichondritis laryngea mit besonderer Berücksichtigung der Syphilitischen. 64 pp. 8°. *Berlin*, 1887.
Repr. from: Charité-Ann., Berl., 1887, xii.

Ein Beitrag zur Frage der Hypnose und ähnlicher Zustände aus der klinischen Abtheilung für Syphilis der königlichen Charité. 4 pp. 8°. [*Berlin, J. Sittenfeld*, 1888.]
Repr. from: Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv.

Ueber Myositis syphilitica diffusa s. interstitialis. 47 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1891.
Repr. from: Charité-Ann., Berl., 1891, xvi.

Tafel der Anatomie der Haut, nach microscopischen Präparaten. 1 large wall map (with 1 sheet text, 4°). *eleph. fol. Berlin, S. Karger*, 1893.

See, also, Beiträge zur Dermatologie und Syphilis. 8°. *Berlin*, 1896.—*Grimm* (Ferdinand)]. Die Behandlung der Syphilis [etc.]. 8°. *Berlin*, 1896.

For Biography, see Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1896, xxxvii, 318-320 (E. Lesser). *Also: Berl. klin. Wehnschr.*, 1896, xxxiii, 1034 (E. Lesser). *Also: Dermat. Ztschr., Berl.*, 1896, iii, 678-686 (O. Fassar). *Also: Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl.*, 1896, xxii, 749 (J. Heller). *Also: München. med. Wehnschr.*, 1896, xliii, 1141, port. (C. Kopp). *Also: Wien. klin. Wehnschr.*, 1896, ix, 1068 (J. H. Rille).

& **Heller** (Julius). Die Sclerodermie. Eine monographische Studie. 236 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1895.

Lewin (Ignatz) [1864-]. *Ueber die Deviationen der Nasenseidewand. 25 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1887.

Lewin (Julius). *Beitrag zur Behandlung der Pseudarthrose. 29 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, J. M. Richter*, 1892.

Lewin (Karl). Eine physiologische Begründung der hygienisch-diätetischen Phthiseotherapie. 7 pp. 8°. *Berlin, M. Richter*, 1900.

Die physikalisch-diätetische Therapie des wichtigsten Kinderkrankheiten. 36 pp. 8°. *Wien*, 1901.

Forms 8. Hft., v. 27, of: *Wien. Klinik*.

Lewin (Louis) [1850-]. Ueber das Resorptionsvermögen der Haut insbesondere für Bleiverbindungen. 8 pp. 8°. *Berlin, E. Groszer*, 1883.

Repr. from: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1883, iv.

Ueber die geschichtliche Entwicklung des Begriffes "Gegengift". 4 pp. 8°. *Berlin*, 1888.

Repr. from: Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv.

Ueber Arca catechu, Chavica betle und das Betelkauen. vi, 100 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1889.

Die Nebenwirkungen der Arzneimittel. Pharmakologisch-klinisches Handbuch. 2. Aufl. vi (1 l.), 783 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1893.

The same. 3. Aufl. viii, 698 pp., 1 l. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1899.

The same. 3. Aufl. viii, 698 pp., 1 l. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1902.

The same. The untoward effects of drugs. A pharmacological and clinical manual. Transl. by J. J. Mulheron. 2. ed. 2 p. l., vi, 216 pp. 8°. *Detroit, G. S. Davis*, 1883.

Lehrbuch der Toxikologie. 2. Aufl. x, 509 pp. 8°. *Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg*, 1897.

The same. Traité de toxicologie. Traduit et annoté par G. Pouchet. vi, 1120 pp., 1 pl. 8°. *Paris, O. Doin*, 1903.

Lewin (Louis)]—continued.

Ueber einige biologische Eigenschaften des Phenylhydrazins und einen grünen Blutfarbstoff. pp. 108-146, 1 pl. 8°. *München, [n. d.]*.

Cutting [cover with printed title] *from: Ztschr. f. Biol., München u. Leipz.*, 1901, xlii.

See, also, Brenning (M.). Die Vergiftungen durch Schlangen. 8°. *Stuttgart*, 1895.

& **Brenning** (M.). Die Fruchtabtreibung durch Gifte und andere Mittel. Ein Handbuch für Aerzte und Juristen. viii, 291 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1899.

Lewin (Willy) [1878-]. *Zur Kenntniss des p-Dimethylamidobenzaldehydes. 48 pp., 2 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, [1903].

Lewinberg (Arthur). *Ueber die Dermatitis herpetiformis (Duhring). 50 pp. 8°. *Strassburg i. E., C. Geller*, 1895.

Lewinnek (Julius). *Ueber die Complication des Morbus Basedowii mit der Tabes dorsalis. 50 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, J. B. Grunwald*, 1897.

Lewins (Robert). Life and mind, on the basis of modern medicine. Edited by "Thalassoplektos". vi, 7-72 pp. 12°. *London, Watts & Co.*, 1880.

See, also, Fletcher (John). Rudiments of physiology, [etc.]. 8°. *Edinburgh*, 1837.

Lewinsberg (Paul). *Beiträge zur Kenntnis des elastischen Gewebes. 34 pp. 8°. *Zürich*, 1898.

Lewinski (Leopold). *Ueber den Zuckergehalt der vorwiegend zur Brodfabrikation verwendeten Mehle sowie der aus ihnen dargestellten Backwaren mit besonderer Berücksichtigung derselben für ihre Auswahl beim Diabetes mellitus. 16 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1895.

Lewinski (Ludwig). Vincenz, Ritter von Kern. Eine Festrede gehalten zur Jahrsfeier der wissenschaftlichen Thätigkeit des Doctoren-Collegiums der medicinischen Facultät am 13. April 1863. 8 pp. 4°. *Wien, Doctoren-Collegium der medicinischen Facultät*, 1863.

Lewinski (Ludwig) [1847-]. Der Mechanismus der Schultergürtelbewegungen. pp. 193-207. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1877.

Cutting [cover with printed title] *from: Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz.*, 1877.

Lewinsky (Adolf) [1862-]. *Ueber die Beziehungen der Syphilis zur Tabes dorsalis. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1886.

Lewinsky (Julius C.) [1858-]. *Ueber den Nachweis des Asparagins und sein Verhalten im Tierkörper. 50 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1-93].

Lewinsky (Leo). Wie soll der Magenranke leben? Gemeinverständlich beantwortet. 64 pp. 8°. *Berlin, H. Steinitz*, 1900.

Lewinsohn (Benno) [1875-]. *Hæmatocoele retrouterina; ein Beitrag zur Aetiologie und Therapie. 44 pp., 1 l. 8°. *München, K. K. Braun & Co.*, 1901.

Lewinsohn (Julius) [1870-]. *Die blutige Dehnung des Nervus ischiadicus wegen Neuralgie. 27 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1897.

Lewinsohn (Leo) [1866-]. *Ein Fall von Doppelmissgeburt. (Thoracopagus tetrabrachius.) 30 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1-90].

Lewinson (Max). *Ueber die Ursachen der puerperalen Mastitis. 34 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1886.

Lewinthal (Moritz). *Ueber die Gummigutti. 65 pp. 8°. *Bern, Stämpfli & Co.*, 1900.

Lewis. Die Ehe der Gegenwart und Zukunft, oder Ehe und Liebe ohne Kinder; ärztliche Ratschläge zur Einschränkung der weiblichen Fruchtbarkeit durch Vorbeugung der Empfängnis. 63 pp. 8°. *Stuttgart, W. Digel*, [1900].

Lewis (A.) The medical companion and guide to health. A treatise on the anatomy and physiology of the organs of generation and their diseases. 6. ed. ix, 252 pp., 1 l. 16°. *New York*, 1876.

Lewis (Bertha). Case of supra-spinous dislocation of the right shoulder, presumably occurring at birth. 4 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1895.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1895, lxxvi.

Lewis (Bransford) [1862-]. A consideration of sexual neurasthenia. 16 pp. 16°. [*St. Louis*, 1890.]

Repr. from: Weekly M. Rev., *St. Louis*, 1890, xxi.

— A materialistic view of sexual impotence. 10 pp. 12°. [*Philadelphia*, *Lea Bros. & Co.*, 1892.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1892, lxi.

— The rôle of the posterior urethra in chronic urethritis. 7 pp. 8°. [*New York*, 1893.]

Repr. from: Med. Rec., *N. Y.*, 1893, xlv.

— Why chronic urethritis is ordinarily difficult of cure, and an efficacious method of curing it. 7 pp. 8°. [*Keokuk*, 1894.]

Repr. from: Tri-State M. J., *Keokuk*, 1893-4, i.

— The infiltration method of local anesthesia in genito-urinary surgery. 2 l. roy. 8°. [*St. Louis*, 1896.]

Repr. from: Med. Rev., *St. Louis*, 1896, xxxiii.

— Conservative yet effectual treatment of hypertrophied prostate by electro-incision done through the urethra; presentation of specimens of hypertrophied prostate; demonstration of Bottini-Freudenberg electro-incisor. 15 pp. 8°. *St. Louis*, 1899.

Repr. from: Med. Rev., *St. Louis*, 1899, xxxix.

— Report of a case of exstrophy of the bladder, with remarks upon the operative treatment of that condition. 10 pp. 8°. *Philadelphia*, 1900.

Repr. from: Ann. Surg., *Phila.*, 1900, xxxi.

— Preliminary report on argyrol in gonorrhœic infections. 2 l. 8°. *New York*, 1902.

Repr. from: Med. Rev. of Rev., *N. Y.*, 1902.

Also, *Editor of: Medical* (The) *Fortnightly*, *St. Louis*, 1892.

Lewis (Charles) B[ennett]. The life of John Thomas, surgeon of the Earl of Oxford, East Indian, and first Baptist missionary to Bengal. v, 417 pp. 8°. *London*, *Macmillan & Co.*, 1873.

Lewis (Daniel) [1846-]. The Chian turpentine treatment of cancer. 3 pp. 8°. [*New York*, 1888.]

Repr. from: N. York M. J., 1888, xlviii.

— The treatment of epithelioma with mild caustics. 8 pp. 12°. *New York*, [1888].

— The anniversary address before the Medical Society of the State of New York. 14 pp. 8°. *Philadelphia*, *W. J. Dornan*, 1890.

Repr. from: Tr. M. Soc. N. Y., [*Phila.*], 1890.

— Cancer and its treatment. vi (1 l.), 127 pp., 2 pl. 16°. *Detroit, Mich.*, *G. S. Davis*, 1892.

Physician's Leisure Library, 5. s.

— The caustic treatment of cancer. 11 pp. 12°. *New York*, *Trow*, 1892.

Repr. from: Med. Rec., *N. Y.*, 1892, xli.

— Memoir of Laurence Johnson. 7 pp. 8°. [*New York*, 1893.]

— The use and place of caustics in the treatment of cancer. 6 pp. 8°. [*New York*, 1893.]

Repr. from: Ann. Surg., *N. Y.*, 1893, xvii.

Also, *Editor of: American Medical Review*, *New York*, 1895-6.

Lewis (Denslow). The gynecologic consideration of the sexual act. 49 pp. 8°. *Chicago*, *H. O. Shepard Co.*, 1900.

Repr. from: Tr. sec. obst. & dis. women, *Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1899.

Lewis (Denslow)—continued.

— Obstetric clinic. A series of clinical lectures on practical obstetrics delivered to students and practitioners in Cook County Hospital, Chicago. Together with remarks on criminal abortion, infanticide, illegitimacy, the restriction of venereal diseases, the regulation of prostitution, and other medico-sociologic subjects. viii, 652 pp. 8°. *Chicago*, *E. H. Colegrove*, [1900].

For Biography and Portrait, see *Chicago Clin. Rev.*, 1896-7, vi, 143, port.

Lewis (Dio) [1823-86]. The new gymnastics for men, women, and children. With a translation of Prof. Kloss's dumb-bell instructor and Prof. Schreiber's Pan-gymnastikon. 3. ed. 274 pp., 1 l. 8°. *Boston*, *Ticknor & Fields*, 1862.

— The same. The new gymnastics for men, women, and children. 10. ed. xi, 286 pp. 8°. *Boston*, *Fields*, *Osgood & Co.*, 1869.

— Our digestion; or, my jolly friend's secret. 407 pp., port. 8°. *Philadelphia*, *G. MacLean*, 1872.

— The same. 407 pp. 8°. *New York*, *H. C. Lewis & Co.*, 1885.

Forms no. 1, v. 1, of: *Popular Sanitary Science*.

— Weak lungs and the remedy, or troubles of the chest, with their home treatment. 358 pp. 8°. *New York*, *D. Lewis Co.*, 1885.

For Biography, see **Eastman** (Mary F.) The biography of Dio Lewis; prepared at the desire and with the cooperation of Mrs. Dio Lewis. 12°. *New York*, 1891.

Lewis (Mrs. Dio).

See **Eastman** (Mary F.) The biography of Dio Lewis, [etc.]. 12°. *New York*, 1891.

Lewis (Eugene R.) [1853-].

Portrait. [Off. Tr.] *Nat. Ass. Railway Surg.*, *Chicago*, 1891, iv, facing p. 105.

Lewis (Eugene Richards). Importance of early treatment of congenital squint. 11 pp. 8°. *Detroit*, 1902.

Repr. from: Medicine, *Detroit*, 1902, viii.

— The conservation of binocular single vision. 42 pp. 8°. *St. Louis*, 1903.

Repr. from: Ann. Ophth., *St. Louis*, 1903, xii.

Lewis (F. Park). The eye as a factor in functional nervous diseases. 8 pp. 8°. [*Philadelphia*], 1888.

Repr. from: Tr. Am. Inst. Homœop., *Phila.*, 1888, xli.

— Consideration of the legal status of midwifery in the State of New York. 5 pp. 8°. [*New York*, 1891.]

Repr. from: N. Am. J. Homœop., *N. Y.*, 1891, xxix.

— A new spectacle lens; a compound achromatic periscope. 4 pp. 12°. *New York*, 1896.

Repr. from: Med. Rec., *N. Y.*, 1896, li.

— Artificial light in its effect on the eyes. 21 pp. 8°. *New York*, 1897.

Repr. from: Homœop. Eye, Ear & Throat J., *N. Y.*, 1897, iii.

— The necessity of frequent examinations of the eyes of children. 13 pp. 8°. [*New York*, 1901.]

Repr. from: Homœop. Eye, Ear & Throat J., *N. Y.*, 1901, vii.

— Ocular incoordination and cerebral reflexes. 12 pp. 12°. *New York*, 1903.

Repr. from: N. York State J. M., *N. Y.*, 1903, iii.

— Squint and its modern treatment. 5 pp. 8°. *Buffalo*, 1903.

Repr. from: Buffalo M. J., 1903-4, lix.

Lewis (Frederick Henry) [1867-99].

Obituary. *Brit. M. J.*, *London*, 1899, ii, 1326.

Lewis (Frederick Williams) [—1899].

Obituary. *Lancet*, *London*, 1900, i, 140.

Lewis (G. Griffin). A few interesting eye cases. 3 pp. 8°. *St. Louis*, 1897.

Repr. from: Ann. Ophth., *St. Louis*, 1897, vi.

Lewis (G. Griffin)—continued.

— A new instrument for testing the external ocular muscles. 2 pp. 8°. [*St. Louis*], 1897.
Repr. from: Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi.

— A peculiar case of sarcoma of the chorioid. 2 pp. 8°. [*St. Louis*], 1897.
Repr. from: Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi.

— Some statistics on blindness and deafness, with a comparison of the inconveniences of each. 9 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1897.

Repr. from: N. York M. J., 1897, lxvi.

— Otolgry; its relation to general medicine. 13 pp. 12°. *New York*, 1899.

Repr. from: Med. News, N. Y., 1899, lxxiv.

— The relation of ophthalmology to general medicine. 12 pp. 12°. *New York*, 1899.

Repr. from: N. York M. J., 1899, lxx.

— Hemorrhage of the retina. 5 pp. 8°. *St. Louis*, 1901.

Repr. from: Ann. Ophth., St. Louis, 1901, x.

— Tinnitus aurium. 12 pp. 8°. *Philadelphia*, 1902.

Repr. from: Phila. M. J., 1902, ix.

— Muscular anomalies of the eye. 9 pp. 8°. *Syracuse, N. Y.*, [n. d.].

Lewis (George Andrew). The origin and treatment of stammering. 5. ed., enlarged and revised. 200 pp. 16°. *Detroit*, 1899.

Lewis (George Cornewall).

See **Life** of Thomas Geeran, [etc.]. 12°. *London & Brighton*, [1870].

Lewis (H. Edwin). The philosophy of sex. 51 pp. 12°. *Burlington, Ft.*, 1896.

— Irregular menstruation in young women due to anæmic conditions. 7 pp. 16°. *New York, M. J. Breitenbach Co.*, [1897].

Repr. from: Vermont M. Month., Burlington, 1897, iii.

— Pulmonary tuberculosis. A brief consideration of its etiology, symptomatology, diagnosis and treatment. 28 pp. 8°. *St. Louis*, 1901.

Repr. from: Med. Mirror, St. Louis, 1901, xii.

— The development of tuberculosis in the individual, with some remarks on the tubercle bacillus and certain allied forms of bacilli. 12 pp. 8°. *Asheville*, 1902.

Repr. from: J. Tuberc., Asheville, N. C., 1902, iv.

Also, Editor of: **Vermont** (The) Medical Monthly, Burlington, 1895-1903.

Lewis (H. K.). Lewis's pocket medical vocabulary. 2. ed., thoroughly revised. 1 p. l., 314 pp. 24°. *London, H. K. Lewis*, 1891.

Lewis (H. S.).

See **Russell** (C.) & **Lewis** (H. S.) The Jew in London [etc.]. 8°. *New York*, 1901.

Lewis (Harold). The natural mineral waters of Bath, and their aeration. 16 pp. 8°. *Bath, R. B. Cater*, 1879.

Lewis (Henry F.). Iniencephalus. 43 pp. 8°. *New York*, 1897.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1897, xxxv.

— Aberrant tendinous cords of the heart. 12 pp. 12°. *Philadelphia*, 1899.

Repr. from: Phila. M. J., 1898, ii.

— Uræmia in the process of child-bearing. 32 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1898.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1898, xxxviii.

— Maternal impressions. 8 pp. 8°. *New York*, 1899.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1899, xl.

Lewis (Ivor Ajax) [1848-1901].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1901, i. 988.

Lewis (James). Suggestions to collectors [of zoological specimens]. 7 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. No. 2088.]

Lewis (John B.) & Bombaugh (Charles C.) Stratagems and conspiracies to defraud life insurance companies; an authentic record of remarkable cases. 2. ed. 6-2 pp. 8°. *Baltimore, J. H. McClellan*, 1896.

Lewis (John Riggs Miller) [1821-98].

Obituary. Tr. Obst. Soc. Lond. (1899), 1900, xli, 82.

Lewis (Morris J[ames]) [1852-]. The neural disorders of writers and artisans.

In: Syst. Pract. M. (Pepper), Phila., 1886, v, 504-543.

— A partial study of the seasonal relations of chorea and rheumatism. 8 pp., 1 tab. 16°. [*Philadelphia*, 1886.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1886, xlix.

See, also, Mitchell (Silas Weir) & **Lewis** (Morris J.) Physiological studies of the knee-jerk [etc.]. 16°. [*Philadelphia*, 1886.]

— & **de Schweinitz** (G. E.) A preliminary note on the use of eucalyptus in headache. 6 pp. 16°. [*Philadelphia*, 1889.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1889, lv.

Lewis (Percy G[eorge]). The theory and practice of nursing. A text-book for nurses. xvii, 208 pp., 1 l. 12°. *London*, 1890.

— The same. 2. ed. xxii, 342 pp. 12°. *London, "The Hospital" (Limited)*, 1892.

— Abstract of notes of one hundred operations performed in the Victoria Hospital, Folkestone. 63 pp. 8°. *London, J. Bale & Sons*, 1894.

— Nursing, its theory and practice; being a complete text-book of medical, surgical, and monthly nursing. 13. thousand. xix, 428 pp. 8°. *London*, 1899.

Lewis (Randolph C.) The central office. How the New York detective bureau is organized and conducted, and how it hunts down criminals. pp. 71c-728. 8°. *New York*, 1901.

Outing from: Munsey's Mag., N. Y., 1901, xxiv.

Lewis (Richard H[enry]) [1850-]. Higher medical education and how to secure it. The annual address before the Alumni Association of the University of Maryland [delivered April 8, 1889]. 20 pp. 8°. [*Baltimore*, 1889.]

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Lewis (Robert). A remarkable augeioneurosis of the tongue, due to the application of chromic acid to granulations on the upper and posterior portions of the tympanic membrane. A contribution to the physiology of the chorda tympani nerve. 9 pp. 12°. *New York*, 1897.

Repr. from: N. York M. J., 1897, lxvi.

Lewis (Samuel) [1813-90]. List of the American graduates in medicine in the University of Edinburgh from 1705 to 1866, with their theses. pp. 159-165. 8°. [*Boston*, 1888.]

Cutting from: N. Eng. Hist. & Genealog. Reg., April, 1888.

For Biography, see Univ. M. Mag., Phila., 1890-91, iii, 201.

See, also:

Mitchell (S. W.) [et al.] Remarks commemorative of Samuel Lewis. Tr. Coll. Phys. Phila., 1890, 3. s., xii, pp. xci-ciii.

Lewis (S[igismund]). Notes on purpura amongst the children of the poorer classes in Liverpool. 8 pp., 1 l. 8°. *London*, 1874.

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1874, i.

Lewis (Timothy Richards) [1841-86]. On a hæmatozoon inhabiting human blood; its relation to chyluria and other diseases. 50 pp. 8°. *Calcutta, Gort. print*, 1872.

Repr. from: Rep. San. Com. India 1871, Calcutta, 1872, viii.

— The same. On a hæmatozoon in human blood . . . (Reprinted with additions.) iv (1 l.), 5-53 pp. 8°. *Calcutta*, 1874.

Repr. from: Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1873-4, xvi.

Lewis (Timothy Richards)—continued.

— The microscopic organisms found in the blood of man and animals, and their relation to disease. v, 90 pp., 3 pl. 4°. *Calcutta*, 1879.

— Further observations on flagellated organisms in the blood of animals. 15 pp. 8°. *London*, J. E. Adlard, 1884.

Repr. from: Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1884, xxiv.

— In memoriam. Physiological and pathological researches, being a reprint of the principal scientific writings of the late. . . . Arranged and edited by Sir William Aitken, G. E. Dobson, and A. E. Brown. xxvii, 732 pp., 1 phot. 4°. *London*, 1888.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1886, i, 938. Also, Lancet, Lond., 1886, i, 955. Also: Indian M. Gaz., Lond., 1886, xxi, 179.

Lewis (Warren Harmon). Observations on the pectoralis major muscle in man. 13 pp. 8°. *Baltimore*, 1901.

Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1901, xii. Also, in: PAPERS Anat. Lab. Johns Hopkins Univ., Balt., 1901, vi, no. 97.

Lewis (William) [1714-81].

Archbold (W. A. J.) [Biography.] *Diet. Nat. Biog.*, *Lond.*, 1903, xxxiii, 199.

Lewis (William). The new dispensatory, containing: I. The theory and practice of pharmacy. II. A distribution of medicinal simples, according to their virtues and sensible qualities; the description, use, and dose of each article. III. A full translation of the London and Edinburgh pharmacopœias; with the use, dose, etc., of the several medicines. IV. Directions for extemporaneous prescription; with a select number of elegant forms. V. A collection of cheap remedies for the use of the poor. The whole interspersed with practical cautions and observations. Intended as a correction and improvement of Quincey. vi (3 l.), xxxii, 664 pp. 8°. *London*, J. Nourse, 1753.

— The same. 3. ed. viii (2 l.), 692 pp. 8°. *London*, J. Nourse, 1770.

— The same. 4. ed., corrected, with large additions. viii (2 l.), 692 pp. 8°. *Dublin*, J. Potts, 1778.

— The same. *Conhecimento pratico dos medicamentos, ou nova pharmacopœa, que comprehendendo: I. A chymica pharmaceutica. II. Os nomes, descripção, qualidades, propriedades, virtudes, doses e usos dos medicamentos simples. III. As preparações e composições das pharmacopœas de Londres, Edinburgo, etc. IV. As formulas ou receitas escolhidas dos hospitaes ingleses, as dos medicos nas acreditados, etc. Traduzida, correcta e augmentada de notas por Caetano José de Carvalho.* 3 v. 8°. *Lisboa*, Imp. regia, 1815.

Lewis (William) Bevan. On the comparative structure of the brain in rodents. pp. 699-746, 2 pl. 4°. *London*, Trübner & Co., 1882.

Cutting [cover with printed title] from: Phil. Tr., Lond., 1882, clxxxiii.

— A text-book of mental diseases; with special reference to the pathological aspects of insanity. xxii, 552 pp., 18 pl., 3 ch. 8°. *London*, C. Griffin & Co., 1889.

— The same. 2. ed., thoroughly revised, enlarged, and in part rewritten. xxvi, 609 pp., 26 pl., 3 ch. 8°. *London*, C. Griffin & Co., 1899.

— The same. xxii, 552 pp., 18 pl., 3 ch. 8°. *Philadelphia*, P. Blakiston, Son & Co., 1890.

— The same. 2. ed., thoroughly revised, enlarged, and in part re-written. xxvi, 609 pp. 8°. *Philadelphia*, P. Blakiston's Son & Co., 1899.

— Insanity at the puerperal, climacteric, and lactational periods.

In: Wood's M. & S. Monog., N. Y., 1890, vi, 295-347.

Lewis (William) M. Injuries to the head. 5 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1892.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1892, li.

Lewis (Winslow) [1799-1875]. Annual address of the president of the New England Historic-Genæalogical Society, January 6, 1864. 9 pp. 8°. *Albany*, J. Mansell, 1864.

— An address delivered before the New England Historic-Genæalogical Society, at the annual meeting held in Boston, Mass., Jan. 4, 1865. To which is added a report of the proceedings at said meeting. 20 pp. 8°. *Boston*, D. Clapp & Son, 1865.

— Valedictory address on retiring from the office of president of the New England Historic-Genæalogical Society. Delivered at Boston, Mass., February 7, 1865. 23 pp. 8°. *Boston*, D. Clapp & Son, 1866.

See, also, Paxton (James). An introduction to the study of anatomy. 8°. *Boston*, 1844. — **Tyson** (Edward William). The dissector's guide; or, the student's companion [etc.]. 12°. *Boston*, 1833.

For Biography, see Sheppard (J. H.). Brief memoir of Dr. Winslow Lewis. [*Repr. from: N. Eng. Hist. & General Reg.*] 8°. *Albany*, 1865.

For Portrait, see Collection of Port. (Libr.).

Lewis Albert Sayre. [Biography.] 7 pp., port. 8°. [*n. p.*, 18-9.]

Repr. from: Mag. West. Hist., Nov., 1889.

Lewis Hospital, Stornoway. Annual reports of the committee to the subscribers. 5., 1900-1: 01; 6., 1901-2. 20 pp.; 19 pp. 16°. *Inverness, Highland News Works*, 1902-3.

Lewis Phono-Metric Institute and School for Stammerers, Detroit. Announcement of the principal. 61. (illustr.). 4°. *Detroit, The Phono-Meter*, [1899?].

Lewis School for Stammerers, Detroit. Circular. 131. (illustr.). obl. 24°. *Detroit, Richmond & Backus*, [*n. d.*].

Lewisohn (Richard). *Casuistische Beiträge zu den malignen Tumoren der Nieren und ihrer operativen Behandlung. 47 pp. 8°. *Freiburg*, Speyer & Kaerner, 1899.

Lewisson (Mauritius) [1841-]. *De ferri in cholerosi effectu. 31 pp. 8°. *Berolini*, H. S. Hermann, [1862].

Lewiston.

See Hospitals (Descriptions, etc., of), by localities.

Lewit (Georg). *Ein Beitrag zur Casnistik der Sarkome im vorderen Mediastinum. [Erlangen.] 20 pp. 8°. *Strassburg i. E., M. Du Mont-Schauberg*, 1891.

Lewitsky (Olga). *Étude sur la désinfection par l'acide sulfureux; acide sulfureux obtenu par combustion; liquide Pietet. 50 pp., 11 tab. 8°. *Genève*, 1896.

Lewitt (Moritz). Liebe und Ehe ohne Kinder. Die künstliche Beschränkung der Kinderzahl und die Mittel zur Verhütung der Empfängnis. 58 pp. 12°. *Berlin*, A. Willdorf, [1899?].

Lewy (Benno). Die Compensirung der Klapfenfehler des Herzens; Versuch einer mathematischen Theorie. 3 p. l., 133 pp. 8°. *Berlin*, J. Springer, 1890.

Lewy (Joseph) [1865-]. *Ueber Syphilis und Smeigmabacillen. [Bonn.] 29 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Newied*, L. Heuser, 1889.

Lewy (Joseph) [1865-]. *Ueber hysterische Amnrose. 39 pp. 8°. *Berlin*, C. H. Müller, [1890].

Also, Editor of: Medico, Berlin, 1901-3.

Lewy (Waldemar). *Experimentelle Untersuchung über das Gedächtnis. [Jena.] 62 pp. *Hamburg & Leipzig*, L. Foss, 1895. c.

Lex (Mathias) [1826-]. * *De coremorphosi*. 27 pp., 2 l. 8°. *Berolini, B. Schlesinger*, 1855.

Lexa (Marcel) [1875-]. * *Sur une variété spéciale de calcification dans les tissus*. 50 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1899, No. 65.

Lexden and Winstree Rural District Council. Annual reports of the medical officer of health, for the years 1890-1902. 8°. *Colchester*, 1891-1903.

Reports for 1890-1902, by John Will Cook.

Lexner (Erich) [1867-]. * *Beitrag zur Beurtheilung des Werthes der verschiedenen Quecksilberpräparate in der Syphilistherapie*. [Wurtzburg.] 30 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1889.

— . *Die Aetiology und die Mikroorganismen der akuten Osteomyelitis*.

In: *SAMML. klin. Vortr.*, n. F., Leipzig., 1897, No. 173 (Chir., No. 49, 659-698).

Lexikon der physikalischen Therapie, Diätetik und Krankenpflege für praktische Aerzte. Hrsg. von Anton Bunn. 1.-2. Abth. pp. 1-960. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1903.

See, also, *Therapeutisches Lexikon*. 8°. *Berlin & Leipzig*, 1890-1902.

Lexington, Kentucky. Official reports to the general council, for the years 1900-1902. 226 pp., 1 l., 3 tab. 8°. *Lexington, J. M. Burnes*, 1903.

Contains reports of the board of health, chief of police, city engineer, city physician, detective bureau, fire department, hospitals, charities, and jail.

Lexington, Kentucky.

See, also, *Cholera* (*History, etc., of*), *Fever* (*Typhoid, History, etc., of*), *Hospitals* (*Descriptions, etc., of*), *Insane* (*Asylums for, Descriptions, etc., of*), *Small-pox* (*History, etc., of*), by localities.

PETER (R.) A summary of meteorological observations, made during the latter six months of the year 1836, in the city of Lexington, Ky. 8°. *Lexington*, [1837].

Lexington Heights Hospital, Buffalo. [Circular of the directors, presenting its advantages and the terms.] 6 l. (illustr.). obl. 16°. [*Buffalo, Courier Co.*, 1896?]

Lexis (Wilhelm) [1837-]. *Sur la durée normale de la vie humaine et sur la théorie de la stabilité des rapports statistiques*. pp. 147-161. 8°. *Paris, Vve. F. Henry*, 1879.

Cutting from: *Ann. de démog. internat.*, Par., 1878, ii, 447-461.

— . *La représentation graphique de la mortalité au moyen de points mortuaires*. pp. 297-324. 8°. *Paris, G. Masson*, [1880].

Cutting from: *Ann. de démog. internat.*, Par., 1880, iv.

See, also, **Deutschen** (Die) Universitäten. 4°. *Berlin*, 1893.

Ley (Hermann). * *Ueber einen Fall von Dystrophia muscularis progressiva (juvenile Musculatrophie)*. 21 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, J. M. Richter*, 1892.

Ley (Hermann Carl) [1864-]. * *Ueber die pharmakologische Wirkung von Chelidonin, Chelerythrin und Sanguinarin*. 56 pp. 8°. *Marburg, F. Sömmering*, 1890.

Ley (Nikolans Josef) [1868-]. * *Ueber Gastrostomie*. 38 pp., 1 l. 8°. *Bonn, E. Heydorn*, 1894.

von Ley (Oskar W.) * *Beiträge zur pharmakologischen Kenntniss der narkotisch wirkenden Verbindungen der Fettreihe*. 27 pp. 8°. *Strassburg i. E., M. Du Mont-Schauberg*, 1889.

Ley (W. Clement). *Aids to the study and forecast of weather*. Published by authority of the meteorological council. Official, No. 40. 1 p. l., 38 pp., 2 ch. 8°. *London*, 1880.

Ley de reclutamiento y reemplazo del ejército de 11 de julio de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896, enadro de inutilidades físicas y reglamentos pertinentes á una y otro. 102 pp. 8°. *Barcelona, Serra hermanos & Russell*, 1897.

Bound with: *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1897, xx.

Leybold (Wilhelm). * *Cyan in der Gasfabrikation*. [Bern.] 26 pp. 8°. *Strassburg*, 1893.

Leyden. *Pharmacopœa Leidensis*, amplissimum magistratum auctoritate instaurata. Editio altera priori emendatio. Front., 11 p. l., 164 pp., 12 l. 8°. *Lugd. Bat., S. Luchtmans*, 1732.

Bound with: *ROYAL College of Physicians of London. Pharmacopœia*. 8°. *Londini*, 1746.

— . The same. *Editio tertia prioribus auctor et emendatio*. Front., 12 p. l., 176 pp., 10 l. 8°. *Lugd. Bat., S. Luchtmans & fil.*, 1751.

— . The same. *Editio quarta*. Front., 12 p. l., 176 pp., 13 l. 8°. *Lugd. Bat., S. & J. Luchtmans*, 1770.

Leyden.

See, also, *Cholera* (*History, etc., of*), *Epidemics* (*History, etc., of*), *Fever* (*Typhoid, History, etc., of*), *Hospitals* (*Gynaecologic, etc., of*), *Medicine* (*Clinical, Statistical reports of*), *Scarlatina* (*History, etc., of*), *Universities, by localities*.

VAN GROENEVELT (J.) * *De salubritate aeris urbis Lugduni Batavorum*. 4°. *Lugd. Bat.*, 1712.

von Leyden (Ernst) [1832-]. Bericht über die während des Zeitraums vom 1. November 1861 bis 15. April 1862 auf der inneren Abtheilung des Prof. Traube in der Charité vorgekommenen Puerperalerkrankungen. 88 pp. 8°. *Berlin, A. W. Schade*, 1862.

Repr. from: *Charité-Ann.*, Berl., 1862, x.

— . *Ueber Poliomyelitis und Neuritis*. 48 pp., 2 pl. 8°. [*Berlin, L. Schumacher*, 1880.]

Repr. from: *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1879-80, i.

— . *Tabes dorsalis*. 63 pp. 8°. *Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg*, 1883.

Repr. from: *Real-Encycl. d. ges. Heilk.*, Wien u. Leipzig, 1883.

— . *Beitrag zur Lehre von der Localisation im Gehirn*. 13 pp. 8°. *Berlin & Leipzig, G. Thieme*, 1887.

Repr. from: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1887, xiii.

— . *Beitrag zur Lehre der Fremdkörper in den Luftwegen*. 4 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, [1889].

Repr. from: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1889, xv.

— . *Ueber die Prognose der Herzkrankheiten*. 50 pp. 8°. *Leipzig & Berlin, G. Thieme*, 1889.

Repr. from: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1889, xv.

— . The same. *The prognosis of diseases of the heart*.

In: *Wood's M. & S. Monog.*, N. Y., 1890, v, 57-94.

— . The same. *Do prognostico das molestias do coração*. Traduzida e anotada pelo Dr. Francisco de Castro. 80 pp. 8°. *Rio de Janeiro, Laemmert & Co.*, 1892.

— . *Die neuesten Untersuchungen über die pathologische Anatomie und Physiologie der Tabes dorsalis*. Zwei Vorträge. 40 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1894.

— . *Ueber die Versorgung tuberkulöser Kranken seitens grosser Städte*. 16 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1894.

Repr. from: *Cong. internat. d'hyg. et de démog.* C. r. et mém., Budapest, 1895, i.

— . *O napravleniyakh vo vnutrennei meditsine*. [The tendencies in internal medicine.] 7 pp. 8°. [*Moscow*, 1897.]

Bound with: *Bibliot. vrach.*, Mosk., 1897, iv.

von Leyden (Ernst)—continued.

Ueber den gegenwärtigen Stand der Behandlung Tuberculöser und die staatliche Fürsorge für dieselben. 2. Aufl. 30 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1898.

Die Tabes dorsalis. (Rückenmarksschwindsucht, Ataxie locomotrice progressive, gane Degeneration der hinteren Rückenmarkstränge.) 3 p. l., 140 pp. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1901.

Repr. from: Real-Encycl. d. ges. Heilk., 3. Aufl., Berl., u. Wien, 1901.

Verhütung der Tuberkulose. Vortrag gehalten im Bürgersaal des Rathhauses zu Berlin. 41 pp., 1 pl. 8°. *München, R. Oldenbourg*, 1902. Forms 1. Hft. of: Veröffentl. d. deutsch. Ver. f. Volks-Hyg., München u. Berl.

Das Denken in der heutigen Medicin. Festrede gehalten am Stiftungstage der Kaiser-Wilhelms-Akademie für das militärärztliche Bildungswesen, 2. December 1902. 28 pp. 12°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1903.

Also. Co-Editor of: *Zeitschrift für Tuberkulose und Heilstättenwesen*, Leipzig, 1900.—*Zeitschrift für diätetische und physikalische Therapie*, Leipzig, 1898-1903.

See, also. *Arbeiten aus der ersten medicinischen Klinik zu Berlin*. 8°. *Berlin*, 1890-91.—*Handbuch der Ernährungstherapie und Diätetik*. 8°. Leipzig, 1897-8.—*Influenza-Epidemie* (Die). 1889-90. fol. *Wiesbaden*, 1892.—*Munk* (Philippus) & *Leyden* (E.) [in 1. s.]. Die acute Phosphor-Vergiftung. 8°. *Berlin*, 1865.

For Biography and Portrait, see Internat. Beitr. z. inn. Med. (Leyden), Berl., 1902, i, 1-21, port. (H. Nothnagel). Also: Méd. mod., Par., 1896, vii, suppl., 145. Also: Spitalbl. Bucuresci, 1902, xxii, 340-343, port. (G. Marinescu). Also: Wien. klin. Rundschau, 1902, xvi, 298. Also: Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1890, xvii, Suppl.-Hft.

See, also:

ERINNERUNGS BLÄTTER an die Leyden-Feier im April 1902. 8°. *Berlin*, 1902.

Boas (I.) E. von Leyden zu seinem 70. Geburtstag. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1902, viii, 5-13, port.—**Bornstein** (K.) Ernst von Leyden als Diätetiker. Deutsche med. Presse, Berl., 1902, vi, 69.—**Fränkel** (A.) Zu E. von Leydens 70. Geburtstag. Med. Woche, Berl., 1902, 153-156.—**Fränkel** (B.) Ernst von Leyden und die Heilstättenbewegung; zu seinem 70. Geburtstag. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipzig, 1902, iii, 187-190, port.—**G.** (K.) Zu Ernst von Leydens 70. Geburtstage (20. April 1902). Deutsche med. Presse, 1902, vi, 58.—**Guttmann** (S.) Ernst Leyden; zu seinem 25jährigen Jubiläum. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1890, xvi, 277.—**Jolly** (F.) Ernst von Leyden und die Neurologie. *Ibid.*, 1902, xxviii, 272.—**Kohn** (H.) Zum 70. Geburtstag Ernst von Leydens. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 663-667.—**Leunhoff** (R.) Zu Ernst von Leydens siebenzigstem Geburtstage. Med. Reform, Berl., 1902, x, 131.—**Leyden-Jubiläum** (Das). Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1902, xxviii, 331.—**Marcuse** (J.) Zum 70. Geburtstag Ernst von Leydens. Bl. f. Volksgesundheitspf., München u. Berl., 1902, ii, 113-115.—**Mendelsohn** (M.) Ernst Leyden; zu seinem fünfundsiebenzigjährigen Professoren-Jubiläum am 6. April 1890. Nord u. Süd, Berl., 1890, iii, 44-61.—**Meyer** (G.) Ernst von Leydens Wirken auf dem Gebiete der Gesundheits- und Krankenpflege. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1902, xxviii, 273-275.—**Nannyn** (et al.). Leyden-Feier. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1902, xx, 13-27.—**Reuvers** (R.) Ernst von Leyden als Kliniker. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1902, xxviii, 270.—**Rosin**. Von Leydens Einfluss auf die Lehre von der Tabes dorsalis. Deutsche med. Presse, Berl., 1902, vi, 59-61.—**Rothmann** (M.) Ernst von Leydens Bedeutung für die Ausbildung der Uebungstherapie bei Erkrankungen des Centralnervensystems. Deutsche med. Presse, Berl., 1902, vi, 61.—**Sobotta** (E.) Von Leyden als ärztlicher Erzieher. Rothe Kreuz, Berl., 1902, xx, 125.

& **Blumenthal** (Ferdinand). Der Tetanus. 1 p. l., 65 pp. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1900.

Forms pt. 2, v. 5, of: Spec. Path. u. Therap. . . . Nothnagel, Wien.

& **Goldscheider**. Die Erkrankungen des Rückenmarkes und der Medulla oblongata. xi, 760 pp. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1895-7.

Forms v. 10 of: Spec. Path. u. Therap. . . . Nothnagel, Wien.

The same. 1. Allgemeiner Theil. 2. ungearbeitete Aufl. 256 pp., 1 tab. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1902.

von Leyden (Ernst)—continued.

& **Jacob** (Paul). Bericht über die Anwendung der physikalischen Heilmethoden auf der I. medicinischen Klinik und Poliklinik. 24 pp. 8°. *Berlin*, [1898].

Repr. from: Charité-Ann., Berl., 1898, xxiii.

& **Jastrowitz** (M.) Beiträge zur Lehre von der Localisation im Gehirn und über deren praktische Verwerthung. 82 pp. 8°. *Leipzig & Berlin, G. Thieme*, 1888.

Repr. from: Verhandl. d. Ver. f. innere Med., Berl., 1887-8, vii.

Leyden (Hans [Arthur Maximilian Hermann]) [1865-]. *Beitrag zur Lehre von der acuten Leukämie. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1890].

Leyden (John) [1775-1811].

Bayne (T.) [Biography.] Diet. Nat. Biog., Lond., 1893, xxxiii, 215.

Leydenia.

Leyden & Schaudinn. In der Ascitesflüssigkeit des lebenden Menschen existirt Leydenia m. gemmipara n. Zool. Jahreshb., Berl. (1896), 1897, Protoz. 12.

Leyden's crystals.

See Charcot-Leyden crystals.

Leydhecker (Otto). *Ueber einen Fall von Carcinom des Ductus thoracicus mit chylösem Ascites. [Heidelberg.] 31 pp., 1 pl. 8°. *Berlin*, 1893.

Repr. from: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1893, exxxiv.

Leydig (Franz) [1821-]. Der Eierstock und die Samenblase der Insecten. Zugleich ein Beitrag zur Lehre von der Befruchtung. iv, 88 pp., 5 pl. 4°. *Dresden, E. Blochmann & Sohn*, 1866.

Repr. from: Nov. act. Acad. nat. curios., Dresd., 1865-6, xxxiii.

See, also. **Lubbock** (J.) Leydig's natural history of the Daphnida. 8°. [London, 1861.]

Leydig (Peter Joseph) [1775-1828]. Der Krankenheber, seine Anwendung und Vortheile vorzüglich bei Behandlung der Brüche der unteren Gliedmassen. 40 pp., 2 pl. 4°. *Mainz, F. Kupferberg*, 1812.

von der Leyen (Else) [1874-]. *Ueber Plasmazellen in pathologisch veränderten Geweben. 33 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1901.

Leymann (Rudolf). *Beiträge zur Statistik der acuten Ohrenkrankheiten besonders hinsichtlich ihres Vorkommens in verschiedenen Jahreszeiten. 48 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1888.

Leymarie (Henri) [1861-]. *Contribution à l'étude de la fièvre typhoïde. 94 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 59.

Leymarie (Louis-Joseph) [1868-]. *Critique des procédés de thoracoplastie dans la pleurésie purulente; de la désternalisation costale. 66 pp. 4°. *Lyon*, 1893, No. 872.

Leymerie.

CHARDIN. Réponse du citoyen Chardin, de la section de Brutus, à la lettre vraiment contre-révolutionnaire de Leymerie, ci-devant médecin de Conthou. 8°. [Paris, an II (1794).]

de Leymerie (Juan). El médico fiscal; ó sea carta al Señor Conde de Lagarde, ministro plenipotenciario de S. M. Cristianísima el rey de Francia cerca de la corte de España, contra el decreto de Córtes sobre lazareto y cordones; y contra la doctrina y maulería del doctor Pariset, sobre la calentura amarilla. Con sus cartas al gefe político y al cónsul de Francia en Barcelona. 26 pp. 8°. *Barcelona, J. Torner*, 1821.

Leynia de la Jarrige (Henri) [1877-]. *Traitement des malformations nasales par la méthode Gersuny-Eckstein. 51 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1902, No. 395.

Leynia de la Jarrige (Jean) [1875-]. * Héloïne; héroïnomanie. 42 pp. 8°. Paris, 1902, No. 280.

Leys (Maximilianus Josephus).

See **le Begue de Presle** (Achilles Guillelmus). * Utrum in physiologia cognationes [etc.]. 4°. Parisiis, 1759.—**Bondier de la Moulière** (Josephus-Franciscus). Quæstio med.-chir. an solito frequentius [etc.]. 4°. [Parisiis], 1784.

Leyser (Polycarpus). De frustanea cadaveris inspectione in homicidio. Respondente Rudolph Frid. Telgmann. 22 pp., 1 l. 4°. Helmstadtii, typ. J. S. Hessii, [1723].

—, The same. . . . (Dass die Besichtigung bey geschehenen Mord vergebens sey.) 29 pp. 4°. [Helmstadtii], recusa 1731.

Latin text.

Leysin.

HEALTH-RESORT of Leysin, above Aigle, Canton of Vaud (Switzerland). Establishment for the treatment of pulmonary diseases. 4°. [n. p., 1894.]

LEYSIN; the Vaudese Alps (Switzerland); 1,450 meters. A sanatorium and a high altitude health resort for summer and winter cures. 8°. Paris, 1893.

Kovalévski (P. I.). Leysin, kak gonaya stantsiya dlya lyubokhozhnikh bolnikh. [Leysin as a mountain station for pulmonary diseases.] Meditsina, St. Petersburg, 1892, iv, 538-540.—**Secretan** (L.). Leysin et la cure alpine d'hiver. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1886, vi, 554-571. —, Observations météorologiques de Leysin en 1887 (janvier à mars). Ibid., 1887, vii, 268-274. —, Climatologie hivernale de Leysin (observations météorologiques de 1887 à 1890). Ibid., 1891, xi, 19-46, 4 pl.—**Sachard**. Climatologie hivernale de Leysin. Ann. Soc. d'hydrop. méd. de Par. Compt. rend., 1892-3, xxxviii, 209-231.

Leysin; the Vaudese Alps (Switzerland); 1,450 meters. A sanatorium and a high altitude health resort for summer and winter cures. 46 pp. 8°. Paris, P. Schmitt, 1893.

Leyson (Thomas) [1594-1608].

Archbold (W. A. J.). [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1893, xxxiii, 217.

Leytner (Paulus).

See **Sebizius** (Melchior) [in 1. s.]. Exercitationes medicæ, xlv. sm. 4°. Argentorati, 1629.

Leyton.

See **Sewage** (Disposal of), by localities.

Leyton. Leyton Urban District Council. Annual health reports for the years 1898-1901. By A. F. Peskett, medical officer of health. 8°. Leyton, 1899-1902.

Leyton and Walthamstow Hospital Home for Children, Walthamstow. Annual reports of the committee of management to the subscribers. 7-10., 1884-7. 8° & 12°. Walthamstow, 1885-8.

Leyttersperger (Joannes Georgius).

See **Sebizius** (Melchior) [in 1. s.]. Galeni ars parva, ix, xxi. 16°. Argentorati, 1632.

Lezaack (Jules). Les eaux de Spa, leurs vertus et leur usage. Éd. Hetzel. 93 pp., 1 l. 12°. Bruxelles, Meline, Caus & Co.; Spa, Mme. Fe. E. Doumartin, 1857.

Lezaack (Lambert). Traité des eaux minérales de Spa. 3 p. l., 252 pp., 1 l., 1 pl., 1 map. 12°. Liège, H. Rougier Durivier, 1837.

—, The same. 2. éd. 99 pp., 1 pl. 8°. Spa, Bruch-Marchal, 1856.

Incomplete; map wanting.

Lezat (Toussaint).

See **Lambrou** (Ernest) & **Lezat** (Toussaint). Les Pyrénées [etc.]. 8°. Paris, 1864.

Lezanao (Francisco López). Resumen de los trabajos en que se ha ocupado el Ateneo propagador de las ciencias naturales durante el año económico de 1871 á 1872. 22 pp., 1 l. 8°. Madrid, J. Peña, 1872.

Lezin (V[asilij] V[asiljevich]) [1858-].

* Otchet po khirurgicheskoj deyatelnosti v bolnitsie Aleksandrovskoi Obshtshini syoster Krasnava Kresta, za period vremeni s 1884 po 1892 god. [Report of the surgical activity of the hospital of the Alexander Society of Sisters of the Red Cross for the period from 1884 to 1892.] 1 p. l., 343 pp., 2 l., 6 tab. 8°. S.-Peterburg, 1893.

Lezioni popolari di igiene rurale e privata. See **Sella** (Alessandro).

Lezius (August) [1864-]. * Blutveränderungen bei der Anæmie der Syphilitischen. 78 pp., 1 l., 10 diag. 8°. Dorpat, H. Laakmann, 1889.

Lezius (Oscar [Alfred]) [1861-]. * Untersuchung einer angeblich von Aconitum sinense abstammenden aus Japan importirten Sturmhutknolle. 82 pp., 1 l. 8°. Dorpat, Schnakenburg, 1890.

Lezius (Victor). * Einseitiger angeborener Buphthalmus mit einseitiger angeborener Hauthyperrophie complieirt. 22 pp. 8°. Jena, G. Neuenhahn, 1899.

Leznier (Cosma-Augustinus).

See **Colombier** (Joannes). * An ut in febrilibus intermittentibus [etc.]. 4°. [Parisiis, 1768.]

Lgovski.

See **Vozstanovitel** zdorovya [etc.]. [5. ed.] 8°. Moskva, 1887-8.

L'Hardy (Emmanuel-Ferdinand-Jean-Henri).

* De l'adénite subaiguë simple de l'aîne à foyers purulents intra-ganglionnaires. 49 pp. 4°. Paris, 1895, No. 135.

L'Haridon (F.-E.) Avis aux dames françaises sur l'inoculation de leurs enfans. iv, 39 pp. 8°. Paris, Gabon, an IX [1801]. [P., v. 1285.]

L'Helgouale'h (Louis-Amédée-Marie) [1867-]. * Étude de la pathogénie de l'hépatite, suppurée, origine microbienne non spécifique. 92 pp. 4°. Bordeaux, 1891, No. 38.

Lherbier (Hector) [1867-]. * Traitement des fractures indirectes du rachis (région dorso-lombaire). [Paris.] 93 pp. 4°. Lille, 1892, No. 23.

Lhéritier [Sébastien-Didier] [1809-]. Eaux de Plombières. Clinique médicale. Du rhumatisme, et de son traitement par les eaux therminérales de Plombières. Première année. lxxviii, 304 pp. 8°. Paris, Germer-Bailly, 1853. [P., v. 1805.]

See, also, **Henry** (Étienne-Ossian) & **Lhéritier** (Sébastien-Didier). Hydrologie de Plombières [etc.]. 8°. Paris, 1855.—**Mucci** (Domenico). Notes cliniques [etc.]. 8°. Milano, 1870.

L'Herminier (Ferdinand) [1801-67]. **Casse** (P.-L.-B.). Nécrologie. J. d. conn. méd. prat. Par., 1867, xxxiv, 128.

L'Herminier (Pierre-Joseph-Louis-Engène-Ferdinand) [1873-]. * Études pléthysmographiques en psycho-physiologie. 135 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Bordeaux, 1897, No. 38.

Lhermite (Michel). * Sur quelques cas particuliers de l'écoulement des liquides. 20 pp., 2 pl. 4°. Paris, Poussielgue, 1842. [P., v. 1693.] École de pharmacie.

—, Recherches sur l'endosmose. 12 pp. 8°. Paris, [1855]. [P., v. 1786.]

Repr. from: Ann. d. sc. nat., Par., 1855, 4. s., iii.

Lheureux (Jean-Baptiste-Albert) [1853-]. * De l'albuminurie gravidique et son influence sur la marche de la grossesse et la vie du fœtus. 113 pp. 4°. Lille, 1895, No. 98.

Lheureux (Louis) [1876-]. * La déambulation dans les affections du membre inférieur. 59 pp. 8°. Lille, 1899, No. 114.

Lhobamar. Petit précis de parasitologie. viii. 99 pp. sm. 4°. Paris, A. Maloine, 1902.

- Lhomer** (Henri-Louis-Félix) [1867-]. * Recherches statistiques sur les conditions de transmission de la syphilis de la mère au fœtus. 82 pp. 4°. *Lyon*, 1892, No. 6-9.
- L'Hommat** (Jacobus) [1661-]. * De paresi, sive paralyxi ex c.lica. 51 pp. sm. 4°. *Jenæ*, litt. J. Z. Nisi, 1693. [P., v. 2129.]
For Biography, see **Wedelius** (Georg. Wolfgangus) [in 1. s.]. [Pr.] de fecula Coa. sm. 4°. *Jenæ*, 1693.
- Lhomme** (Gustave-Louis Hubert) [1872-]. * Essais sur l'automatisme. 56 pp. 4°. *Lyon*, 1894, No. 954.
- L'Homme** (Henri) [1876-]. * De l'actinomycoïse des parois thoraciques et abdominales. 78 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 462.
- Lhomme** (Louis) [1878-]. * Contribution à l'étude de la pleurésie tuberculeuse expérimentale chez le chien. 63 pp. 8°. *Lyon*, 1902, No. 41.
- Lhomme** (René) [1869-]. * Recherches sur les amputations congénitales. 87 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 35.
- L'Honen** (Louis) [1863-]. * Du bérubéri. Considérations étiologiques et pathogéniques. [Bordeaux.] 73 pp. 4°. *Brest*, 1889, No. 43.
- Lhopitalier** (Edonard). * Étude des liserons indigènes; leur emploi thérapeutique. 58 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 122.
- Lhoste** (Th.-Adolphe) [1875-]. * Des réinfections atténuées de la syphilis. 62 pp. 8°. *Lyon*, 1901, No. 116.
- Lhoták z Lhoty** (Kamil) rytíř. Kritické poznámky ku Pflügerovu zákonu o působení elektrického proudu na hybný nerv. [Critical observations on the law of Pflüger on the influence of the electric current on the motor nerves.] 11 pp., 1 diag. 8°. v *Praxe*, 1899.
Formis no. 4 Rozpr. české Akad. cis. Františka Josefa [etc.]. v *Praxe*, 1898-9, 2. t., viii, no. 4, 1-11.
- Lhote** (Henri) [1872-]. * Étiologie de l'épilepsie dite es-entielle; rôle de l'hérédité en général et de l'hérédité tuberculeuse en particulier. 148 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 172.
The same. 150 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1900.
- L'Huillier** (Eummannel). Quelques considérations sur la fièvre typhoïde. À M. le docteur Putegnati. 8 pp. 8°. [Bruxelles, J.-B. Tircher, 1857.]
Repr. from: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1857, xxiv.
- Méditations de philosophie médicale et de clinique sur quelques maladies de poitrine. 56 pp. 8°. *Pont-à-Mousson, Bordes*, 1888.
- Lhuillier** (Henri). * De la rétention d'urine dans les kystes hydatiques du petit bassin. 92 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 488.
- Lhuillier** (Octave). * Quelques considérations sur l'étiologie et le traitement des calculs de la vessie. 1 p. l., 55 pp. 4°. *Strasbourg*, 1867, 2. s., No. 999.
- Lhuillier** (Paul). * Ulcérations professionnelles des mains chez les ouvriers qui travaillent les peaux, et principalement chez les mégissiers, les tanneurs et les teinturiers en peaux (le pigeonneau). 114 pp., 16 pl., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 610.
- Liambey** (Georges) [1871-]. * Du traitement des sinusites maxillaires (méthode Luc). 70 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 99.
- Liantral**.
Tropowitz. Liantral, ein reines Steinkohlenteer-extrakt. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1899, xxviii, 124-126.
- Liaras** (Clément-Georges-Marie) [1870-]. * Contribution à l'étude de l'infection tuberculeuse par la voie nasale. (Recherche bactériologiques et cliniques). 126 pp. 8°. *Bordeaux*, 1899, No. 1.
- Liaras** (Clément-Georges-Marie)—continued.
The same. 126 pp. 8°. *Paris*, O. Doin; *Bordeaux*, E. Férel, 1899.
- Liars** (Pathological).
See, also, **Hysteria** (Manifestations of); **Insane** (Inveracity of); **Insanity** (Moral); **Insanity of self-accusation**.
MÜLLER (J.) * Kasuistischer Beitrag zur Lehre von der Pseudologia phantastica. 8°. *Berlin*, 1901.
RICHARD (P. A. M.) * Le mensonge chez la femme hystérique. 8°. *Bordeaux*, 1902.
Amschl (A.) Die Erbin aus Böhmen. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1900, iv, 150-165.—**Bonhoeffer**. Ein Beitrag zur Pathologie der Lüge. (Der Landwirt Markwitz im Berndtschen Vergiftungsprocess.) Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1900, Bresl., 1901, lxxviii, 1. Abt., 66-68.—**Gadden** (H.) Pathologische Lüge und § 176 Str.-G.-B. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1903, liv, 81-109.—**Köppen**. Ueber die pathologische Lüge (Pseudologia phantastica). Charité-Ann., Berl., 1898, xxiii, 674-719.—**Magnanini** (R.) Contributo allo studio della pseudologia fantastica nei pazzi morali. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1902, xxiii, 585-591.—**de Mézery** (Hne. E.-P.) Une observation d'enfant menteur. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1893-4, viii, 17-20.—**Palante** (G.) Le mensonge de groupe. Rev. phil., Par., 1900, i, 165-173.
- Liaudet** (Jean) [1866-]. * De l'urétérectomie partielle et totale dans les lésions des uretères avec ou sans altérations des reins; indications et manuel opératoire. 172 pp. 4°. *Lyon*, 1894, No. 910.
The same. 174 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1894.
- Liantard** (A[lexander Francis]) [1835-]. Vade mecum of equine anatomy. For the use of advanced students and veterinary surgeons. 2. ed., revised. 226 pp. 8°. *New York*, W. R. Jenkins, 1886.
How to tell the age of the domestic animals. 33 pp. 16°. *New York*, W. R. Jenkins, 1892.
Animal castration. 5. ed. 2 p. l., 143 pp. 16°. *New York*, W. R. Jenkins; *London*, Baillière, Tindall & Cox, [1897].
Lameness of horses, and diseases of the locomotory apparatus. 313 pp. 16°. *New York*, W. R. Jenkins, [1897].
Manual of operative veterinary surgery. xvi, 786 pp. roy. 8°. *New York*, W. R. Jenkins, [1897].
See, also, **Pellerin** (C.) Median menotomy [etc.]. 8°. *New York*, 1896.—**United States**. Department of Agriculture. Bureau of Animal Industry [in 1. s.]. Special report on diseases of the horse. 8°. *Washington*, 1890.
- Liantaud** (Julien) [1875-]. * Du délire des actes dans la paralysie générale. 45 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 352.
- Libanol**.
HUERTAS (H.) * Le cèdre en thérapeutique; le cèdre de l'Atlas; le libanol. 8°. *Montpellier*, 1901.
- Libansky** (Josef). Die Ausbildung der Blinden in der österreichisch-ungarischen Monarchie. 1 p. l., 161 pp., 1 l. 8°. *Wien*, C. Graeser, 1886.
- Libau**.
Prissmann (S.) Einiges über das Klima von Libau. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1902, xxvii, 531-535.
- Libavius** (Andreas) [1546-1616]. Tractatus duo physici, prior de impostoria vulnerum per unguentum amarium sanatione Paracelsicis usitata commendataque. Posterior de ornatatione cadaverum iuxta credulitatem factorum presente, qui occidisse creditur. His accessit epistola de examine Panaceæ Amwaldine quo apertissime lnei prostituitur, ut quisque judicare possit qua arte hactenus Amwaldus sit usus. 407 pp. 16°. *Frankfurti*, excud. J. Sauer, 1594.
Bound with: MARTINUS (Gregorius). Commentationcula in libr. [etc.]. 16°. *Frankfurti ad Oderam*, 1621.

Libavius (Andreas)—continued.

Gegenbericht von der Panacea Amwaldina auff Georg vom Walddt davon aussgegangenen Bericht gestellt: sampt einer Widerantwortung auff die Zween Bogen in den er alle gegenwertige nnd Künfftige Objection zu widerlegen nnd sich zu Defendiren vermerynet. Wird darinn der Panaceæ Handel dentlich und fleissig entdeckt: Amwaldt's Ungrundt widertrieben. Der Galenisten Ehrenstandt nnd Kunst wider seine Schmach und muthwilligte Verkleinerung verfacthen. Alles animo defendendæ famæ et veritatis, non autem injuriandi; ἀντὶ δόξης καὶ ἀνάρτης. 10 p. l., 189 pp. sm. 4°. *Frankfurt a. M., J. Kollitz, 1595.*

* De mundi corporumque mixtorum elementis, et principis Platonis, Aristotelis, Hippocraticis, Hermeticis, Exercitatio physica loco illustrationis, et repetitionis physiologie corporis humani de simularum membrorum ex illis constitutione, ita tractata ut physica et medicinae studiosis ad dijudicandas quoque controversias inter Hermeticos, et Galenicos inscrivere possit. Respondente Alberto Theodorico. 19 l. sm. 4°. *Coburgi, J. Hauck, 1608.* [P., v. 2097.]

* Repetitio lectionum anatomicarum de spiritibus, humoribus, innato calido, et facultatibus humanis, explicata thesibus ad exercitium gymnasticum comparatis. Respondente Michael Libavio. 11 l. sm. 4°. [*Coburgi*], *J. Hauck, 1608.* [P., v. 2097.]

* De Syrophœnissa hæmorrhousa. Matth. ix. Marci 5. Lucæ 8. et monumento Pancadis, sen Casareæ Philippi, apud Ensebinum lib. 7, cap. 14. Respondente Johanne Schnettero. 9 l. sm. 4°. *Coburgi, J. Hauck, 1608.* [P., v. 2097.]

* De aquis pluviis, fontanis, fluvialibus, stagnantibus, etc., in colorem sanguineum, vel alium rubrum e solito transmutatis. Respondente Andrea Libavio juniore. 9 l. sm. 4°. *Coburgi, J. Hauck, 1609.* [P., v. 2097.]

* De linguis originalibus sacræ scripturæ, et antiquæ versionis Latine, quam ante annos circiter 46. Concilium Tridentinum authenticum esse jussit, fide. Pars prima, etc. Respondente Johanne Hattenbachio. 9 l. sm. 4°. *Coburgi, J. Hauck, 1609.* [P., v. 2097.]

Libavius (Andreas), junior.

See **Libavius** (Andreas). De aquis pluviis, [etc.] sm. 4°. *Coburgi, 1609.*

Libavius (Michael).

See **Libavius** (Andreas). Repetitio lectionum anatomicarum de spiritibus, [etc.] sm. 4°. [*Coburgi*], 1608.

Libawski [Richard] [1861-]. Die vaginale Fixatio uteri mit breiter Eröffnung des Peritoneums, an der Hand von 54 Fällen aus der Breslauer Universitäts-Frauenklinik. 30 pp., 1 l. 8°. *Breslau, 1895.*

Libby (Abial) [1822-98].

[Obituary.] *J. Med. & Sc.*, Portland, 1897-8, iv, 122.

Libchen (J. F.) Nonnulla de functione reflexoria systematis nervosi. 43 pp. 8°. *Berolini, typ. frat. Schlesinger, 1839.*

Libellæ.

Tschuproff (Helene). Ueber die Entwicklung der Keimblätter bei den Libellen. Vorläufige Mitteilung. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1903, xxvii, 29-34.

Libel-suits (Medical).

SUPREME Court. County of Westchester. William P. Woodcock, jr., M. D., against George P. Fisher, M. D. Proceedings at the trial of the above-entitled cause. 8°. [n. p., 1873.]

Adams v. The British Medical Association. *Brit. M. J.*, Lond., 1900, i, 1115-1123. — **Medical** trial: Martin v. Stubbs. *Lancet*, Lond., 1890, i, 875. — **Two** actions for libel against medical men: Soper v. Gibson and Young. *Brit. M. J.*, Lond., 1900, i, 1563.

Liber (Augustin-Joseph) [1867-]. * De la réduction des luxations de la hanche en avant par la méthode de douceur. [Paris.] 53 pp., 1 pl. 4°. *Lille, 1891, No. 192.*

Liber de conservatione sanitatis, da leggere quando l'uomo non è ben disposto. 2 v. in 1. 5 p. l., 121 l. 8°. [n. p., n. d.]

Liber meditationum ac orationum devotarum, qui antidotarum animæ dicuntur [etc.]. See **Nicolaus Salicetus**.

Liber memorialis. L'université de Liège depuis sa fondation, par M. Alphonse Le Loy. Ouvrage rédigé et publié en vertu d'une décision du conseil académique, à l'occasion du premier jubilé semi-séculaire de l'université (3 novembre 1867). 1179, exliii pp., 1 pl. 8°. *Liège, J.-J. Carmanne, 1869.*

Liber de secretis. 82 l. MS. 4°. [n. p., n. d.] Bound with: LAUREMBERG (Petrus). Collegium anatomicum [etc.]. 4°. *Rostochii, 1636.*

Liberalli (C. A.) Anomalie di sviluppo degli organi genitali femminili. Contributo alla casistica. 11 pp. 8°. *Todi, tipog. Foglietti, 1892.*

Liberalli (Camillo). Trattato elementare teorico pratico di medicina omiopatica per le famiglie. 7. ed. 183 pp. 12°. *Roma, tipog. Guttenberg, 1888.*

See, also, **Mattoli** (Attilio). Ultima replica [etc.]. 16°. *Foligno, 1887.*

Liberalli (Luigi). Uno sguardo alla nutrizione. 30 pp. 8°. *Treviso, F. Andreola, 1849.*

Liberalli (P. L.) Dell' uso dei bagni igienici. 35 pp. 8°. *Treviso, G. Longo, 1867.*

Liberalli (Sébastien) [1786?-]. Sulla condizione flogistica della mania pellagrosa e della pellagra in generale, desunta dal piano di cura consigliato dai primi scrittori della medesima, appoggiata ai risultamenti clinici ottenuti in parecchi anni e riscontrata in molteplici sezioni cadaveriche. 4 p. l., 134 pp., 1 l. 8°. *Milano, 1831.*

Discorso letto nella solenne tornata del giorno 11 del mese di agosto anno 1835, sopra la vita del cav. Antonio prof. Scarpa. 16 pp. 4°. [*Treviso, tipog. Andreola, 1834.*]

Liberia.

LUGENBEEL (J. W.) Sketches of Liberia; comprising a brief account of the geography, climate, productions, and diseases of the Republic of Liberia. 2. ed., revised; to which is added a brief sketch of the history of Liberia and a succinct account of the customs and superstitions of the contiguous native tribes. 8°. *Washington, 1853.*

Abbe (C.) Climate and health in Liberia. Liberia, Wash., D. C., 1892, i, 34-39. — **Büchkofer** (J.) Einiges über die Eingebornen von Liberia. *Internat. Arch. f. Ethnol.*, Leiden, 1888, i, 33; 77, 2 pl.

Liberman (Mlle.) * La psychose polynévritique de Korsakoff. 50 pp. 8°. *Paris, 1902, No. 556.*

Libermann [Henri-Adolphe-François] [1834-]. Des complications de la fièvre typhoïde dans le traitement par les bains froids et les traitements ordinaires. 22 pp. 8°. *Paris, F. Malteste & Cie, 1877.*

Repr. from: *Union méd.*, Par., 1877, 3. s.

De l'étiologie de la phthisie pulmonaire et laryngée et de leur traitement à toutes les périodes de la maladie. 1 p. l., iii, 80 pp. 8°. *Paris, G. Masson, 1883.*

Libersat (Joseph-Léon-Henri) [1876-]. * Étude sur le genre recruratum consécutif à la coxalgie. 38 pp., 1 l. 8°. *Lille, 1901, No. 57.*

Libert. L'homœopathie comparée à la médecine allopathique; ou examen critique de ces deux doctrines médicales. 67 pp. 8°. [*Paris, Everat & Cie, n. d.*] [P., v. 1447.]

Libert (Marcel). *Contribution à l'étude des réflexes dans la fièvre typhoïde. 45 pp. 8°. Paris, 1902, No. 265.

Libertini (Giovanni). Natura e genesi delle allucinazioni. 39 pp. 8°. Lecce, L. Lazzaretti & figli, 1895.

—. L'inibizione nelle malattie mentali. Studio clinico e sperimentale. 80 pp. 8°. Napoli, R. Resole, 1900.

Libertinism.

JUNGFRAUENTRIBUT (Der) des modernen Babylon. Die Enthüllungen der "Pall Mall Gazette" in deutscher Bearbeitung. 12°. Hamburg, 1885.

RAUBER (A.) Die Don Juan-Sage im Lichte biologischer Forschung. 8°. Leipzig, 1899.

de Libessart (Henri) [1866-]. *Essai sur les sévices envers les enfants. 78 pp. 4°. Lyon, 1892, No. 667.

—. The same. 78 pp. 8°. Lyon, A. Storck, Paris, G. Masson, [1892].

Libin (Wladimir) [1866-]. *Die Facialislähmung bei Neugeborenen. 32 pp. 8°. Berlin, R. W. Jahn, 1901.

Liboff (B[erka] A [izikovich]) [1870-]. *Materiali k ncheniyu ob obshstven i mestnom deistvii polnikh i poyasnikh gryazevikh vann (Tambukanskavo ozero) razlichnikh kontsestratsiy pri kchenii zhenskikh bol'eznei. [Data on the study of the general and local action of mud baths (of Tambukau Lake), complete or only to the waist, of various concentrations, in the treatment of diseases of women.] 1 p. l., 111, xxv pp., 3 l., 1 pl., 1 diag. 8°. S.-Peterburg, 1897.

—. O gryazelichenii; prakticheskoye rukovodstvo k naznacheniyu i primeneniyu gryazevikh vann. S predislaviyem prof. A. I. Lebedeva. [On mud-bath treatment; practical manual on the ordering and applying mud baths. With preface by A. I. Lebedeff.] viii, 135 pp. 8°. S.-Peterburg, K. L. Rikker, 1897.

Libouroux (Aymé-Marie-Jean) [1855-]. *Contribution à l'étude de la maladie dite pied de Madura considéré comme une trophonévrose. [Bordeaux.] 95 pp., 1 tab., 1 pl. 4°. Rochefort, 1886, No. 20.

—. Nouveau traitement du psoriasis et des abcès pelviens par le drainage transiliaque. 9 pp. 8°. Paris, 1892.

Repr. from: Arch. prov. de chir., Par., 1892, i.

Libraries.

See Bibliography (Medical) [and subdivisions]; Bibliography (Scientific); Libraries (Construction, etc., for); Libraries (Hygienic care of); Libraries (Management of); Libraries (Medical etc.).

Libraries (Construction of buildings for).

CURTIS (G. T.) Letter on the proposed building for the Congressional Library. 49. Cong., 1. sess. S. Misc. Doc., No. 33. Presented by Mr. Sewell Jan. 14, 1886. 8°. [Washington, 1886.]

HAND (E. S.) The Public Library, Minneapolis, described and illustrated. obl. 4°. Minneapolis, 1890.

LONDON Institution. A catalogue of the library of the . . . systematically classed. Preceded by an historical and bibliographical account of the establishment. 4 v. 8°. London, 1835-52.

MAGNÚSSON (E.) A new design for libraries. Outing from: The Athenæum, Feb. 27, 1886.

MILWAUKEE. Reports on the proposed library and museum building for the city of Milwaukee, December, 1890, by K. A. Linderfelt and Adolph Meinecke. 8°. Milwaukee, 1890.

Libraries (Construction of buildings for).

POOLE (W. F.) American Library Association. Buffalo meeting, Aug. 14-17, 1883. Remarks on library construction, to which is appended an examination of Mr. J. L. Smithmeyer's pamphlet, entitled: "Suggestions on library architecture, American and foreign". 8°. Chicago, 1884.

ROYAL Institution of Great Britain. Bookstands in the upper library, 1886. 8°. [London], 1886.

SMITHMEYER (J. L.) Suggestions on library architecture, American and foreign, with an examination of Mr. W. F. Poole's scheme for library buildings. 8°. Washington, 1883.

SNEAD & Co. Book stack and shelving for libraries. Designed and patented by Bernard R. Green. obl. 4°. Louisville, Ky., [n. d.].

UNITED STATES. Congress. An act authorizing the construction of a building for the accommodation of the Congressional Library. 49. Cong., 1. sess. H. R. 1297. In S. April 6, 1886. roy. 8°. [Washington, 1886.]

—. Report of the commission for the construction of the Congressional Library building in response to resolution of the Senate of Jan. 4, 1888. 50. Cong., 1. sess. S. Misc. Doc. No. 24, Jan. 9, 1888. 8°. Washington, 1888.

—. An act to provide a site for a building for the Washington Public Library. 55. Cong., 3. sess. H. R. 11712. In S. Feb. 28, 1899. roy. 8°. [Washington, 1899.]

—. The same. Rep. by Mr. Gallinger, with an amendment March 2, 1899. roy. 8°. [Washington, 1899.]

—. An act to provide a site for a building for the Washington Public Library. 55. Cong., 3. sess. S. 5289. In H. R. Feb. 28, 1899. roy. 8°. [Washington, 1899.]

UNITED STATES. Congress. House of Representatives. A bill authorizing the construction of a building for the accommodation of the Congressional Library. 48. Cong., 1. sess. H. R. 4241, Jan. 29, 1884. Introd. by Mr. Hurd. roy. 8°. [Washington, 1884.]

UNITED STATES. Congress. Senate. A bill authorizing the construction of a building for the accommodation of the Congressional Library. 49. Cong., 1. sess. S. 61, Dec. 8, 1885. Introd. by Mr. Morrill. 8°. [Washington, 1885.]

—. The same. Rep. by Mr. Voorhees without amendment Feb. 19, 1886. 8°. [Washington, 1886.]

—. A bill to provide a site for a building for the Washington City Free Library. 55. Cong., 3. sess. S. 5243. Introd. by Mr. McMillan Jan. 14, 1899. roy. 8°. [Washington, 1899.]

—. A bill to provide a site for a building for the Washington Public Library. 55. Cong., 3. sess. S. 5289. Introd. by Mr. McMillan Jan. 20, 1899. roy. 8°. [Washington, 1899.]

KHADA BUKOH. The library of Patna, India. [Abstr.] Library J., N. Y., 1902, xxvii, 766.—New Public Library at Brighton; [plan, etc.]. Pub. Health Engin., Lond., 1902, xi, 487-492.—SWITZER (W. H.) Furnace heating and ventilating system in Public Library at Ithaca, N. Y. Engin. Rev., N. Y., 1903, xlii, No. 1, 6-8.—WHITNEY (J. L.) Catalogue of the illustrations and plans of library buildings in the Boston Public Library. Bull. Boston Pub. Libr., 1886, vii, 84-90. Also: Library J., N. Y., 1886, ii, 409-417.

Libraries (Hygienic care of).

LION (A.) *Untersuchungen über den Keimgehalt und die Desinfektion benutzter Bücher. 8°. Würzburg, 1895.

ABBA (F.) Sulla disinfezione dei libri. Riv. d'ig. e san. pubbl. Torino, 1900, xi, 564-572.—BARBE. Désinfection des livres par les pulvérisations du formol du commerce. Presse méd., Par., 1902, ii, 810.—BLUCK (L. N.) K voprosu o rasprostraneni infektsiy bibliotekami vo

Libraries (Hygienic care of).

oššitshe i v oshennosti bolnichnirul. [On the spreading of infection by libraries in general and hospital libraries in particular.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1898, exci, med.-spec. pt., 1409-1430.—**Currier** (A. F.) The sterilization of books by vapor of formalin. Library J., N. Y., 1902, xxvii, 881-894.—**Horton** (E. G.) The disinfection of books by vapor of formalin. Med. News, N. Y., 1896, lxi, 152-154. Also [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1023.—**Infection** spread by books; there is some danger of this sort, and precautions should be used by the managers of public libraries. Sanitarian, N. Y., 1896, xxxvi, 210-212.—**Krausz** (A.) Ueber die Infektionsfähigkeit und Desinfection von gebrauchten Büchern. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1901, xxxvii, 241-249.—**Lehmann** (K. B.) Vorläufige Mittheilung über die Desinfection von Kleidern, Lederwaren, Bürsten und Büchern mit Formaldehyd (Formalin). München. med. Wchnschr., 1893, xl, 597-599.—**Pasigligli** (U.) La profilassi e l'igiene pubblica nella biblioteca dell'avvenire. Gazz. med. lomb., Milano, 1903, lxxii, 204; 213.—**von Schab.** Beitrag zur Desinfection von Leihbibliotheksbüchern. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxi, 141-146.

Libraries (Management of).

BOSTON. *Public Library of the City of Boston.* Regulations of the . . . Revised to Oct., 1892. 16°. [Boston, 1892.]

CAMPBELL (F.) The theory of national and international bibliography, with special reference to the introduction of system in the record of modern literature. 8°. London, 1896.

COLUMBIA College, Library. *School of Library Economy.* Circular of information, 1884. 12°. [New York, 1884.]

COLUMBIA College in the City of New York. *School of Library Economy.* Annual registers, 1886-7; 1887-8. 8°. [New York, 1887-8.]

CONSTANTIN (L. A.) Bibliothekonomie, oder Lehre von der Anordnung, Bewahrung und Verwaltung der Bibliotheken. Aus dem Französischen. 8°. Leipzig, 1840.

COTGREAVE (A.) Indicators versus card-charging; with some reference to the intercourse between librarian and reader. 8°. London, 1893.

DZIATZKO (C. [F. O.]) Instruction für die Ordnung der Titel im alphabetischen Zettelkatalog der königlichen und Universitäts-Bibliothek zu Breslau. 8°. Berlin, 1886.

—. The same. Regole per il catalogo alfabetico a schede della reale Biblioteca universitaria di Breslavia, compilate dal Dr. . . . Prima versione dal tedesco, con aggiunte e correzioni dell'autore a cura di Angelo Bruschi. 8°. Firenze, 1887.

GREEN (S. S.) Library aids. [Issued by the Bureau of Education.] 8°. Washington, 1881.

—. The same. Revised and enlarged ed., with references from Poole's "Index", and a chapter on "Books and articles of reading" from Foster's "Libraries and readers". 12°. New York, 1883.

HAHN (V.-L.) *Essai de bibliographie médicale. Étude analytique des principaux répertoires bibliographiques concernant les sciences médicales; de leur utilité dans les recherches scientifiques. 8°. Paris, 1897.

JERSEY CITY. *Free Public Library.* Rules and regulations. 16°. Jersey City, 1891.

MEDICAL libraries. Devoted to the interests of medical libraries and bibliography. Edited by C. D. Spivak. v. 1-5, 1898-1902. 8°. Denver.

MINNEAPOLIS. *Minneapolis Public Library.* System of classification, index, and scheme for numbering books. 8°. Minneapolis, 1889.

THIL (H.) *Technique bibliographique dans les sciences médicales; de la manière de procéder pour constituer la bibliographie d'un sujet donné. 8°. Paris, 1900.

BAUDOUIN (M.) La technique moderne des tables de matières internationales des revues médicales et scientifi-

Libraries (Medical and scientific).

ques. Cong. internat. de la presse méd. C.-r. 1900, Par., 1901, i, 33-49.—**Billings** (J. S.) A card catalogue of scientific literature. Science, N. Y. & Lancaster Pa., 1895, n. s., i, 406-408. —. The card catalogue of a great public library. Library J., N. Y., 1901, xxvi, 377. —. Some library problems of to-morrow. *Ibid.*, 1902, xxvii, no. 7, 1-9. —. The public library: its uses to the municipality. *Ibid.*, 1903, xxviii, 293.—**Bolton** (H. C.) Report of the committee on indexing chemical literature. Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1885, Salem, 1886, xxxiv, 32. Also, Reprint.—**Brown** (J. S.) A few hints on medical library administration. Med. Libr. & Hist. J., Brooklyn, 1903, i, 33.—**Browne** (F.) The preservation of books in hot climates. Pharm. J., Lond., 1903, 4, s., xvii, 41.—**Capart** (A.) fils. Essai d'une classification bibliographique à l'usage des rhinologistes, des laryngologistes et des otologistes. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1903, ii, 336-349.—**Classification** used at the library of the College of Physicians, Philadelphia. Bull. Ass. M. Librar., Balt., 1902, i, 46-70.—**Classification** and arrangement of books in the Library of the Surgeon-General's Office. *Ibid.*, 70-84.—**Corwin** (Ella F.) Some facts and fallacies in library work. Library J., N. Y., 1902, xxvii, 821-823.—**Cragg** (Florence). Book-indexes. *Ibid.*, 819-821.—**Fisher** (C. P.) Remarks on library management. Med. Libr. & Hist. J., Brooklyn, 1903, i, 124-126. Also, Reprint. —. The typewriter in cataloguing and shelf-listing. Med. Libr. & Hist. J., Brooklyn, 1903, i, 201-204.—**Galloway** (D. H.) A method of preserving unbound literature; with suggestions regarding a system of classification. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 790-793. Also, Reprint.—**Gradenigo** (G.) Ampliamento del sistema bibliografico decimale di Melvil Dewey per la otologia, rinologia e laringologia. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1899, Empoli, 1900, iv, 215.—**Hill** (E. A.) On a system of indexing chemical literature; adopted by the classification division of the U. S. Patent Office. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1900, xxii, 478-494.—**Hopkins** (A. H.) Organization and administration of university libraries. Library J., N. Y., 1902, xxvii, no. 7, 10-16.—**Hunt** (E. B.) The catalogue of the Public Library of the city of Boston. *Ibid.*, 25-28.—**Huntington** (A. T.) A practical system of classification for medical libraries, large and small. Med. Libr. & Hist. J., Brooklyn, 1903, i, 35-43. Also, Reprint. —. Completing periodical files and the use of card check lists. Med. Libr. & Hist. J., Brooklyn, 1903, i, 281-284, 1 form.—**Johnston** (W. D.) The work of the division of bibliography, Library of Congress. Library J., N. Y., 1902, xxvii, no. 7, 63-67.—**Lee** (T. G.) Keeping track of wants and duplicates. Med. Libr. & Hist. J., Brooklyn, 1903, i, 204-206.—[**Medical** bibliography.] Med. Critic, N. Y., 1903, iii, no. 4, 24-268.—**Oster** (W.) Some aspects of American medical bibliography. Am. Med., Phila., 1902, iv, 424-427. Also: Bull. Ass. M. Librar., Balt., 1902, i, 19-32. Also, Reprint.—**Richet** (C.) L'emploi de la classification décimale dans les journaux de médecine est nécessaire. Cong. internat. de la presse méd. C.-r. 1900, Par., 1901, i, 78-97.—**Schnorr-von Carolsfeld** (H.) Gedruckte Katalogzettel. Centralbl. f. Bibliothek., Leipzig, 1895, xii, 448-452. Also, Reprint.—**Spooford** (A. R.) The mental and mechanical in libraries. Library J., N. Y., 1903, xxviii, 10-12.—**Tillinghast** (W. H.) Some general rules and suggestions for a library staff. *Ibid.*, 1902, xxvii, 871-875.—**Tyler** (Alice S.) A modification of subject entries for card catalogs. *Ibid.*, 1903, xxviii, 21.—**Weeks** (F. B.) A card catalogue of scientific literature. Science, N. Y., 1895, n. s., ii, 75. Also, Reprint.

Libraries (Medical and scientific).

See, also, *Libraries (Construction, etc., for)*; *Libraries (Management of)*; *Libraries (Hygienic care of)*.

ACADÉMIE des sciences et lettres de Montpellier. Catalogue de la bibliothèque. 1^{re} partie. 8°. Montpellier, 1901.

BAILEY (J. B.) The library of the Royal College of Surgeons of England. 8°. London, 1889.

Repr. from: Library, Lond., Aug., 1889.

BEHNER (L.-J.) Catalogue de la bibliothèque médicale. MS. 4°. Paris, 1876.

BIBLIOTECA medica Browniana germanica pubblicata dalli Giuseppe Belluomini e Luigi Giobbe. Parte pratica, v. 2-3. 8°. Padova, 1801.

BRISTOL Medico-Chirurgical Society. Catalogue of the library. August 31, 1891. 8°. [Bristol, 1891.]

BRITISH MUSEUM. Catalogue of the books of the general library in the British Museum (Natural history). 8°. London, 1884.

Libraries (Medical and scientific).

BUDAPESTI (A.) kir. orvosegyesület könyvtárának betűrendes katalogusa. Összeállították Török Lajos és Temesváry Rezső. [Alphabetical catalogue of the library of the Budapest Royal Society of Physicians. Compiled by Lajos Török and Rezső Temesváry.] 8°. *Budapest*, 1896.

BUDAPESTI (A.) kir. orvosegyesület könyvtárának szakkatalogusa. Összeállították Török Lajos és Temesváry Rezső. [Subject catalogue of the library of the Budapest Royal Society of Physicians. Compiled by Lajos Török and Rezső Temesváry.] 8°. *Budapest*, 1898.

CATALOGUE of the library pertaining to the Cadets Hospital, United States Military Academy, West Point, N. Y., 1877. Arranged by B. J. D. Irwin, surgeon, U. S. Army. 8°. [*West Point*, 1877.]

CINCINNATI. *Public Library of Cincinnati*. Bulletin of books in the various departments during the years 1879-83 (Nos. 11-66); 1885-97 (Nos. 75-134). 4°. *Cincinnati*, 1880-97.

COLLEGE of Physicians of Philadelphia. Catalogue of duplicates in the library of the College of Physicians of Philadelphia. For sale. 8°. *Philadelphia*, 1887.

COLORADO Medical Library Association. Catalogue of its library (in the Public Library, Denver). January, 1897. 8°. [*Denver*, 1897.]

FACULDADE de medicina do Rio de Janeiro. Catalogo systematico da bibliotheca. 8°. *Rio de Janeiro*, 1892.

— The same. 1.-4. suppl. 8°. *Rio de Janeiro*, 1894-6.

FRANCE. *Bibliothèque nationale. Département des imprimés*. Catalogue des sciences médicales. Tome III. Publié par ordre du gouvernement. 4°. *Paris*, 1889.

GERMANY. *Kaiserliches Gesundheitsamt*. Verzeichniss der Bücher-Sammlung des kaiserlichen Gesundheits-Amtes. 2. Ausg. 8°. *Berlin*, 1902.

— Alphabetische Liste der Verfasser deren Werke im Verzeichnisse der Bücher-Sammlung des kaiserlichen Gesundheits-Amtes (2. Ausgabe) aufgeführt sind. 8°. *Berlin*, 1903.

GRIFFITHS (L. M.) Some things of general interest in the Bristol Medical Library. 8°. *Bristol*, 1901.

Repr. from: *Libr. Assoc. Rec.*, June & July, 1901.

GROSVENOR Public Library, Buffalo. Catalogue of the books and pamphlets in the medical department of the . . . 8°. *Buffalo*, 1899.

— Bulletin No. 2, 1900. Supplement to the catalogue of books in the medical department. Containing additions made in 1899. 8°. *Buffalo*, 1900.

HAMILTON (F. H.) Catalogue of the library of the late Frank H. Hamilton. 12°. *New York*, 1886.

JAPAN. *Imperial University of Tōkyō*. Catalogue of the library of the Tōkyō Teikoku-Daigaku (Imperial University of Tōkyō). Part II. Jurisprudence, politics, finance, economics, statistics, sociology, systematically arranged. 8°. *Tōkyō*, 1897.

JOHN CRERAR Library, Chicago. A free public reference library of scientific literature, 1894-1901. By C. W. Andrews, librarian. 8°. *Chicago*, 1902.

KATALOG over de Kongelige Veterinær- og Landbohøjskoles Bibliotek; Tillæg omfattende Bibliotekets Tilvækst 1895-1900. [Catalogue of the Royal Veterinary and Agricultural Library. Additions embracing the library's accessions, 1895-1900.] 8°. *København*, 1901.

Libraries (Medical and scientific).

KÖNIGLICHE medizinisch-chirurgische-Friedrich-Wilhelms-Institut. Verzeichniss der Büchersammlung. 8°. *Berlin*, 1890.

LABORATORY Reading Association. Prospectus. 8°. [*Detroit, n. d.*]

LONDON Hospital, Whitechapel, E. Catalogue of medical library. 8°. [*London, n. d.*]

MALDEN Hospital Training School for Nurses. Library of the . . . 8°. *Malden*, 1895.

MEDICAL libraries. Edited by C. D. Spivak. [Monthly.] v. 1-4, February, 1898, to December, 1902. 8°. *Denver, Col.*, 1898-1902.

MEDICINSKE Selskab bibliotek. Katalog. [Library of the Medical Society. Catalogue.] 8°. *Kristiania*, 1898.

— Tillægskatalog Nos. 1 & 2 over det . . . [Catalogue of additions, Nos. 1 and 2, to the . . .] 8°. *Kristiania*, 1899-1900.

MORINI (U.) & FERRARI (L.) R. Biblioteca universitaria di Pisa. Autografi e codici di lettori dell' Ateneo pisano, esposti in occasione dell' xi. Congresso di medicina interna, con appendici dei prof. sen. F. Buonomici e A. Vachetta. 8°. *Pisa*, 1902.

NÉCESSITÉ (De la) de créer des bibliothèques scientifiques-industrielles, ou au moins d'ajouter aux bibliothèques publiques une division des sciences appliquée aux arts et à l'industrie. 8°. *Paris*, 1847.

NEWBERRY Library, Chicago, Ill. List of current periodicals in the reading room of the medical department of the Newberry Library, 1891. 8°. *Chicago*, 1891.

— Medical periodical list. 12°. [*Chicago*, 1894.]

NEW YORK Hospital. Catalogue of books belonging to the . . . library. 8°. [*New York*, 1811.]

— The same. 8°. *New York*, 1829.

— The same. 8°. *New York*, 1845.

— Supplementary catalogue of the New York Hospital library of the . . . Nov., 1831. 8°. *New York*, 1831.

— The same. 8°. *New York*, 1861.

— The same. No. II. Legacy of John Watson. 8°. *New York*, 1865.

— The same. No. III. 8°. *New York*, 1869.

— The same. No. IV. 8°. *New York*, 1875.

— The same. No. V. 8°. *New York*, 1880.

— The same. No. VI. 8°. *New York*, 1886.

NEW YORK Hospital, New York City. Founded 1770. Incorporated 1771. Catalogue of duplicate works in the library . . . for sale or exchange. 8°. *New York*, 1876.

OBSHTSHESTVO russkikh vrachei v g. Rigie. [Society of Russian Physicians in Riga.] Katalog biblioteki, 1890. [Catalogue of the library.] 8°. [*Riga*, 1890.]

RADCLIFFE Library, at the Oxford Museum. Catalogue of transactions of societies, periodicals, and memoirs, available for the use of the students in the reading room of the . . . 2. ed. 8°. *Oxford*, 1871.

— The same. 3. ed. 8°. *Oxford*, 1876.

— The same. 4. ed. 8°. *Oxford*, 1887.

ROYAL College of Physicians of London. Catalogue of accessions to the library of the . . . during the years ending July, 1901, 1902; with list of periodicals. 8°. *London*, 1901-2.

SAINT LOUIS Public Library. Catalogue of the books in the department of medicine and the allied sciences. Brought down to April 1, 1885. 8°. *Saint Louis*, 1885.

Libraries (Medical and scientific).

SAXONY. *Königlich sächsisches statistisches Bureau*. Katalog der Bibliothek . . . Hrsg. von der Direktion. roy. 8°. *Dresden*, 1890.

SCHWENKE (P.) *Adressbuch der deutschen Bibliotheken*. Zehntes Beiheft zum Centralblatt für Bibliothekswesen. 8°. *Leipzig*, 1893.

SEI-I-KWAI. The catalogue of the Tokyo Medical Library. Under the auspices of the Sei-i-Kwai, or Society for the Advancement of Medical Science in Japan. 8°. *Tokyo*, 1888.

SOCIÉTÉ de médecine mentale de Belgique. Catalogue de la bibliothèque. 8°. [*Gand & Leipzig*], 1898.

Also, in: Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand, 1898, pt. 2, 1-173.

STRAWBRIDGE (J. D.) The valuable medical library of the late . . . of Danville, Penna., including also his valuable collection of surgical instruments. 8°. [*Philadelphia*, 1890.]

UNITED STATES. *Congress*. Joint resolution to encourage the establishment and endowment of institutions of learning at the National Capital by defining the policy of the Government with reference to the use of its library and scientific collections by students. 52. Cong., 1. sess. H. Res. 92. In Sen. March 29, 1892. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

UNITED STATES. *War Department*. *Signal Office*. Extract No. 11, from annual report of the Chief Signal Officer, 1891. Report of Oliver L. Fassig, bibliographer and librarian. 8°. *Washington*, 1892.

UNITED STATES. *War Department*. *United States Military Academy*. Catalogue of the library pertaining to the Cadets Hospital, United States Military Academy, West Point, N. Y., 1877. Arranged by B. J. D. Irwin, surgeon, U. S. Army. 8°. [*n. d.*, 1877.]

YOUNG Men's Library at Buffalo. A finding-list of history, politics, biography, geography, travel, and anthropology. August, 1885. 8°. *Buffalo*, 1885.

Addresses delivered at the opening of the Cincinnati Hospital Medical Library, May 11, 1892. [By C. G. Comegys, David Judkins, Hon. Wm. M. Ramsey, and Wm. Carson.] *Cincin. Lancet-Clinic*, 1892, n. s., xxix, 1-11. *Also*, Reprint.—**Allen**. Tabular list of medical periodicals in Melbourne libraries. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1893, n. s., xv, 97-112. *Also*, Reprint.—**Biblioteka** Imperatorskoj Voyenno-Meditsinskoj akademii v S.-Peterburgie. [Library of the Imperial Army Medical Academy in St. Petersburg.] *Ejened. jour. "Prakt. med."*, St. Petersburg, 1896, iii, 30.—**Billings** (J. S.) The conditions and prospects of the library of the Surgeon-General's Office, and of its Index-Catalogue. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1891, vi, 251-257. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1891, cxv, 344-346. *Also*: *Med. News*, Phila., 1891, lix, 350-353.—**Blaisdell** (S. C.) [*et al.*]. The gift of the Purple collection to the library of the [Medical] Society [County of Kings]. *Brooklyn M. J.*, 1901, xv, 648.—**Boston** Medical Library. Special meeting to raise funds for a new building, November 29, 1898. *Boston M. & S. J.*, 1899, cxl, 16-21. *Also*, Reprint.—**Bostwick** (A. E.) Scientific reading in a public library. *Pop. Sc. Montb.*, N. Y., 1902, lxi, 524-527.—**Browne** (J. S.) Practical hints on book-binding for medical libraries. *Bull. Ass. M. Librar.*, Balt., 1902, i, no. 3-4, 35-38.—**Browning** (W.) Medical libraries. *Phila. M. J.*, 1899, iii, 1124. *Also*, Reprint.—**Chadwick** (J. R.) Medical libraries; their development and use. *Tr. M. & Chir. Fac. Maryland*, Balt., 1896, 129-143. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1896, cxxxiv, 101-104. *Also*, Reprint. — Remarks made at the meeting to raise funds for a new building for the Boston Medical Library, held on November 29, 1898, at Boston, Mass. *Med. Libr.*, Denver, 1899, ii, 79-81. — Annual oration; medical libraries. *Tr. Maine M. Ass.*, Portland, 1902, xiv, 266-280. *Also*, Reprint. — The Boston Medical Library. *Med. Libr. & Hist. J.*, Brooklyn, N. Y., 1903, i, 127-135, 3 pl. *Also*, Reprint.—**Christy** (T. C.) A plea for a medical library. *Pittsburgh M. Rev.*, 1886-7, i, 87.—**Dana** (J. C.) Medical departments in public libraries. *Med. Libr.*, Denver, 1902, v, 15.—**Daniels** (C. E.) *Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst*; verslag van den hooftbestuurder-bibliothecaris aan de commissie tot het nazien der bibliotheek. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*,

Libraries (Medical and scientific).

Amst., 1898-1903, 2. R., xxxiv-xxxix, *passim*.—**Davidow** (A. D.) Medical libraries. *Med. Times & Reg.*, Phila., 1899, xxxvii, 287-290.—**Dedication** of the new building of the Boston Medical Library. *Boston M. & S. J.*, 1901, cxliv, 55-65, 1 pl., 1 plan.—**Deligny** (L.) La bibliothèque de la Faculté de médecine. *J. de méd. de Par.*, 1887, xii, 41-44.—**Finlayson** (J.) Medical bibliography and medical education; Dr. Robert Watt's library for his medical students in 1812. *Edinb. M. J.*, 1898, n. s., iv, 344-348.—**Fisher** (C. P.) Library of the College of Physicians, Philadelphia. *Bull. Ass. M. Librar.*, Balt., 1902, i, nos. 3-4; 38-46.—**G.** (L.) La Bibliothèque de la Faculté de médecine de Montpellier. *Cbron. méd.*, Par., 1902, ix, 601.—**Gould** (G. M.) The organization and support of public medical libraries. *Bull. M. Acad. M.*, Easton, Pa., 1897, iii, 148. — The work of an association of medical librarians. *Med. Libr.*, Denver, 1898, i, 15-19. — Medical journalism and medical libraries. *Phila. M. J.*, 1898, i, 1071. — The union of medical and public libraries. *Ibid.*, ii, 237-240.—**Hersey** (G. D.) The medical library as a factor in medical progress. *Tr. Rhode Island M. Soc.*, Providence, 1900, vi, pt. 2, 162-170. *Also*, Reprint. *Also*: *Providence M. J.*, 1900, i, 119-124.—**Holmes** (B.) The Medical Library Association of Chicago; the medical department of the Newberry Library. *N. Am. Pract.*, Chicago, 1890, ii, 209-211. — The medical library for the medical school or the small community. *Bull. Am. Acad. M.*, [Easton, Pa.], 1895-7, ii, 247-301. *Also*, Reprint. — How to use a medical library. *Cleveland J. M.*, 1901, vi, 565-568.—**Holmes** (O. W.) Address before the Boston Medical Library Association [at the formal presentation of Dr. Holmes' medical library, Jan. 29, 1889]. *Boston M. & S. J.*, 1889, cxx, 129.—**Hunt** (J. H.) The library of the Medical Society of the County of Kings. *Brooklyn M. J.*, 1888, i, 124-131.—**Huntington** (D. L.) The Army Medical Library and Museum; their practical usefulness and future possibilities. *Nat. M. Rev.*, Wash., 1897-8, vii, 66-72.—**Jacobi** (A.) Our library. *Tr. N. York Acad. M.*, (1890), 1891, 2. s., vii, 405-414.—**Kohfeldt**. *Vermächtnis einer Handbücherei für unbemittelte Medizin-Studierende v. J. 1589*. *Centralbl. f. Biblioth.*, Wes., Leipz., 1899, xvi, 489-492.—**Kučera** (J.) O župnich knihovnách lékařských. [The medical libraries of district officials.] *Věstník*, v Praze, 1901, xlii, 195-197.—**Kyle** (Joanna R. N.) The Army Medical Library and Museum. *Godey's Mag.*, N. Y., 1898, cxxxvi, 408-418. — **Library** (The) of the College of Physicians of Philadelphia. *Phila. M. J.*, 1903, xi, 251.—**Library** of the Philadelphia Hospital. *Phila. Hosp. Rep.*, 1893, ii, 225-228. — **Library** (The) of the Royal College of Surgeons of England. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1889, n. s., xlvii, 163.—**Mueller** (W.) Ueber die Einrichtung von medicinischen Privatbibliotheken. *N. Yorker med. Monatschr.*, 1903, xv, 100-106. — **New York State Medical Association; annual report of the library committee. *Tr. N. York M. Ass.*, 1890, vii, 568. *Also*, Reprint.—**Nonvelle** (La) bibliothèque de la Faculté de médecine. *Progrès méd.*, Par., 1891, 2. s., xiv, 277.—**Pazzi** (M.) Notizie intorno alla biblioteca della Società medico-chirurgica di Bologna. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1902, 8. s., ii, 581-596.—**Peters** (J. C.) An historical sketch of the origin and progress of the Medical Library and Journal Association of New York. [Abstr.] *Detroit Rev. Med.*, 1875, x, 643-653. *Also*, Reprint.—**Peterson** (R.) The need of more medical reference libraries and the way in which they can be established. *Bull. Am. Acad. M.*, [Easton, Pa.], 1895, ii, 129-137. *Also*, Reprint. *Also*: *Am. Med. Surg. Bull.*, N. Y., 1895, viii, 1100-1103. — **Proceedings** at a reception given to Dr. Oliver Wendell Holmes, president of the association from 1875 to 1888, by the Boston Medical Library Association, Tuesday, January 29th, when his medical library was formally presented to the association and accepted. *Boston M. & S. J.*, 1889, cxx, 140-144.—**Roussiet** (A.) Ouverture de la nouvelle bibliothèque de la Faculté de médecine. *Progrès méd.*, Par., 1891, 2. s., xiv, 478.—**Service** de la bibliothèque en 1893. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1894, 3. s., xxxi, 593-597.—**Sewall** (H.) Colorado Medical Library Association; report of the secretary. *Tr. Colorado M. Soc.*, Denver, 1897, 284-291.—**Sir Douglas MacLagan's** library. [Edit.] *Med. Mag.*, Lond., 1901, x, 623-629.—**Spivak** (C. D.) How every town may secure a medical library. *Med. News*, N. Y., 1897, lxxii, 443. *Also*, Reprint. — The medical libraries of the United States. *Med. Libr.*, Denver, 1899, ii, 1-14, 3 tab. *Also*: *Phila. M. J.*, 1898, ii, 851-858. — Medical departments in public libraries. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, xxxvi, 1704. *Also*: *Med. Libr.*, Denver, 1902, v, 18-21.—**Tandy** (F. D.) The Colorado Medical Library Association; an historical sketch. *Colorado M. J.*, Denver, 1898, iv, 181-189. *Also*: *Med. Libr.*, Denver, 1898, i, 22-29.—**Wells** (E. F.) Accessibility of medical literature. *Chicago M. Recorder*, 1898, xv, 411. [Discussion], 427-429.—**Winfield** (J. MacF.) A brief account of the library of the Medical Society of the County of Kings. *Med. Libr. & Hist. J.*, Brooklyn, 1903, i, 27-32, 2 pl.—**Wire** (G. E.) Medical departments in rate-supported public libraries. *Med. Libr.*, Denver, 1902, v, 9-12.**

Library (The) of Health. Edited by Charles Brodie Patterson. [Monthly.] v. 1, May, 1897, to April, 1898. 2. ed. 137 pp. 8°. *New York, Alliance Publishing Co.,*

Library (The) Journal. v. 12-29, 1887-1904. 4°. *New York, Current.*

Library of practical medicine. See **System** (A) of practical medicine [etc.].

Library (The) World. A medium of intercommunication for librarians. [Monthly.] No. 30 (v. 3), December, 1900. 8°. *London.*

Libro intitolato Il perche. See **Aristoteles.**

Licastro (G.).

See **Fodera** (F.), **Licastro** (G.) & **Grita** (G.) Influencia di alcuni composti bronici [etc.] 4°. *Palmero, [1883, vel subseq.].*

Licata (G[iovanni] B[atista]). La fisiologia dell' istinto. I. Gli istinti del senso. vii, 518 pp. 12°. *Napoli, G. De Angelis & figlio, 1879.*

Licéaga (Eduardo) [1839-]. *Exposición de algunos hechos y experiencias que demuestran la posibilidad de hacer las resecciones subperiósticas y de sus ventajas. 46 pp., 1 l. 8°. *México, A. Boix, 1869. [P., v. 2185.]*

—, Resección sub-cápsulo-perióstica de la articulación coxo-femoral; seguida de regeneración del hueso y de conservación de la articulación. 8 pp. 8°. *México, I. Escalante, 1874.*

—, Periostitis difusa seguida de necrosis; resección de una parte de la tibia; reproducción del hueso; curación. 12 pp. 8°. [*México, 1875.*]

—, Luxación húa arriba de la extremidad interna de la clavícula. 10 pp. 8°. *México, I. Escalante, 1881.*

—, Observación de un caso de parálisis sendo-hipertrofica. 10 pp. roy. 8°. *México, I. Escalante, 1884.*

—, Varice aneurismal en el miembro superior izquierdo. 8 pp. 8°. *México, I. Escalante, 1884.*

—, Las inoculaciones preventivas de la rabia. 1 p. l., 40 pp. roy. 8°. *México, I. Escalante, 1888.*

—, Address to the members of the American Association of Public Health. 16 pp. 8°. *México, F. P. Hoeck, 1892.*

—, Defense of the ports and frontier cities of Mexico against the epidemic of cholera that invaded Europe and was on the point of invading the United States this year. 19 pp., with annex 1-4, paged separately. sm. 4°. *México, F. P. Hoeck, 1892.*

Am. Pub. Health Ass. Rep., Mexico, 1892.

—, Essay upon the Peñon waters and baths. A study presented to the National Academy of Medicine. 1 p. l., 28 pp. 12°. *City of Mexico, 1892.*

—, [Bases generales que podrían proponerse á los diversos gobiernos del continente americano para hacer uniforme y eficaz la policía sanitaria marítima internacional.] 11 pp. 8°. *México, I. Escalante, 1893.*

—, Contribución al estudio de la fiebre amarilla, bajo el punto de vista de su geografía médica y su profilaxia, en la República Mexicana. 32 pp. 8°. *México, 1894.*

Repr. from: Rev. méd.

—, Typhus fever.

In: TWENTIETH Cent. Pract., N. Y., 1898, xv, 251-324.

See, also, **Carmona y Valle** (Manuel). Leçons sur l'étiologie et la prophylaxie de la fièvre jaune [etc.]. 8°. *México, 1885.*—**Orvañanos** (Domingo). Ensayo de geografía médica. 4°. *México, 1889.*

For Biography, see Rev. quincen. de anat. pathol. [etc.], *México, 1896*, 1, 546-551, port.

— & **Martínez de la Torre** (Rafael). Cartilla de higiene privada, conteniendo las principales reglas para precaverse del tifo y

Licéaga (Eduardo) & **Martínez de la Torre** (Rafael)—continued.

evitar el contagio en la asistencia de los enfermos. 40 pp. 24°. *México, F. E. hijos de Murguía, 1877.*

Licéaga y Licéaga (Felipe). * Breves apuntes sobre la pérdida del peso material en algunas enfermedades. 47 pp. 8°. *México, I. Escalante, 1874. [P., v. 2206.]*

Licetol.

Pérez Noguera (E). Un nuevo medicamento anti-diabético; el licetol. Corresp. méd., Madrid, 1903, xxxviii, 496; 506.

Licetus (Fortunius) [1577-1657]. *Ψυχολογία ἀνθρώπινη*, sive de ortu anime humane libri iii. In quibus multa arcana ac secreta natura, tum de semine, tum de fœtu, ut et assimilatione parentum et liberorum, panduntur ac revelantur. Occultioris philosophiæ, et disputationum secretiorum studiosis tam utiles, quam necessarij. 7 p. l., 472 pp., 23 l. 16°. *Francfurti, ex off. J. Saurii, 1606.*

—, De his, qui diu vivunt sine alimento libri quatuor, in quibus diuturnæ inædiæ observationes, opiniones, et causæ snnum cum diligentia explicantur; ac oportune de alimento, de alendi functione, de nutriendo corpore, de fame, de siti, de calore nativo, de humido radicali, de temperamento, de excrementorum usu, de colligamentis, de metalli, veneni, medicamenti, misti, ac elementi cujuslibet habitudine ad alendum corpus, de ecstasi, de siderum, demonum, et consuetudinis viribus in inedia, de proprietatibus occultis, et de quamplurimis aliis scitu dignissimis exactissime disseritur. Multa item Hippocratis, Platonis, Aristotelis, Galeni, Plinii, Celsi, et aliorum principum auctorum obscurissima theorematum illustrantur. 34 p. l., 199 pp. fol. *Patauii, apud P. Bertellium, 1612.*

—, De animarum coextensione corpori libri duo, in quibus ex rei natura, consulto semper Aristotele, ostenditur animam tum vegetalem, tum sentientem, tum rationalem subdito sibi corpori toti coextendi; ac in omnibus ejus particulis sigillatim suam essentiam habere omnique diffusam; nullamque animam in ulla viventis corporis particula, quantumvis principe velut in suo domicilio, totam contineri; quicquid cum Platone plerique passim opinentur ad Antonium Priolum. 78 pp., 5 l. 12°. *Patauii, apud P. Bertellium, 1616.*

Bound with: SPIGELIUS (A.) De lumbrico, [etc.]. 12°. *Patauii, 1618.*

—, De spontaneo viventium ortu libri quatuor; in quibus de generatione animantium, quæ vulgo ex putri exoriri dicuntur, accurate aliorum opiniones omnes primum examinantur; causæ singulæ propositi deinde cum generatim, tum etiam speciatim ex rei natura deteguntur; patefacto præsertim efficiente proximo univoco eorum, quæ in fungorum, plantarum, zoophytorum, et animalium genere sponte nascuntur. Cunctæque denum e traditis emergentes difficultates enodantur, quæstionesque determinantur, admirabilium eventuum causis passim explicatis, et illustrium scriptorum locis obscurissimis explanatis. 2 p. l., 323 pp., 15 l. fol. *Vicetiv, apud F. Bolzetam, 1618.*

—, De anima subjecto corpori nil tribuente, deque seminis vita, et efficientia primaria in formatione fœtus, liber unus; in quo respondentur oppositionibus Ant. Ponce Sanctærucci. 3 p. l., 51 pp., 2 l. sm. 4°. *Patauii, typ. V. Vari-scii, 1631.*

—, De feriis altricis anime Nemesseticæ disputationes; in quibus encyclopiæ, medicinæ, philosophiæ, Celsiorisque sapientiæ præsidio propulsantur al olim culto mirabili mortalium

Licetus (Fortunius)—continued.

Jeuio vulgarate recens oppugnationes Asistiatius de Castro. 3 p. l., 271 pp., 8 l. sm. 4°. *Patavii, typ. Variscianis*, 1631.

Bound with the preceding.

De rationalis animæ varia propensione ad corpus libri duo. 7 p. l., 118 pp., 5 l. 4°. *Patavii, typ. P. Frambotti*, 1634.

Another copy, bound with his: De anima subjecto corpori [etc.]. sm. 4°. *Patavii*, 1631.

Athos perfoßus, sive rudens cruditus in crioniæ quæstiones de alimento, dialogus prior: in quo montis Atho tetriciores umbræ supra quadragintas, locutionem præsertim, et morum omne genus, necnon etiam variorum disciplinarum classem obtenebrantes, discentiuntur. 3 p. l., 185 pp., 2 l. sm. 4°. *Patavii, typ. P. Frambotti*, 1636.

Bound with his: De anima subjecto corpori [etc.]. sm. 4°. *Patavii*, 1631.

Muletra, sive de duplici calore corporum naturalium dialogus physico-medicus. 1 p. l., 164 pp. sm. 4°. *Utini, typ. N. Schiratti*, 1636.

Bound with his: De anima subjecto corpori [etc.]. sm. 4°. *Patavii*, 1631.

Ulysses apud Circen, sive de quadruplici transformatione, deque varie transformatis hominibus dialogus ethico-physicus. 3 p. l., 54 pp., 1 l. sm. 4°. *Utini, typ. N. Schiratti*, 1636.

Bound with his: De anima subjecto corpori [etc.]. sm. 4°. *Patavii*, 1631.

De anima ad corpus physice non propensa dialogus. 6 p. l., 356 pp. 8°. *Utini, N. Schiratti*, 1637.

De quæsitis per epistolas a claris viris responsa. 3 p. l., 325 pp. 12°. *Bononia, typ. N. Tebaldini*, 1640.

De secundo-quæsitis per epistolas a claris viris, ardua, pulchra, et nobilia quæque petentibus in medicina, philosophia, theologia, mathesi, et alio quovis eruditionum genere. 3 p. l., 389 pp., 1 l., 1 pl. 12°. *Utini, ex typ. N. Schiratti*, 1646.

Bound with the preceding.

De tertio-quæsitis per epistolas clarorum virosum medicinalia potissimum, et aliarum disciplinarum arcana postulantium, responsa. 3 p. l., 236 pp., 2 l. 12°. *Utini, ex typ. N. Schiratti*, 1646.

Bound with his: De quæsitis [etc.]. 12°. *Bononia*, 1640.

De monstris; ex recensione Gerardi Blasii; qui monstras quædam nova et rariora ex recentiorum scriptis addidit. Ed. novissima. 3 p. l., 316 pp., 13 l., 4 pl. 4°. *Patavii, P. Frambotti*, 1668.

See, also, *Verveceidos* libri duo. 24°. *Oldenbergi*, 1636.

For Biography, see Abbild. . . d. Arznk. verd. Gelehrten [etc.], Angsb., 1805, 60, port.

Lichau (Ernst). *Die Gesichts-Neuralgie und ihre Behandlung durch Nerven-Resection. 25 pp. 8°. *Würzburg, Stahl*, 1886.

Lichen.

See, also, **Lead** (Poisoning by, Complications of); **Lichen** in children; **Lichen** of mucous membranes; **Vaccination** (Accidents, etc., of).

GIRAUD (A.-M.-J.-E.). *Sur les lichénifications des téguments. 4°. *Bordeaux*, 1892.

KAHN (F.). *Ueber die Frage der Unität der Lichenerkrankung. [Würzburg.] 8°. *Frankfurt a. M.*, 1891.

POIRIER (F.). *Traitement du lichen chronique simplex par l'huile de Cade. 8°. *Lyon*, 1903.

ANDRY (C.). Sur un lichen circonscrit à forme anormale. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 119. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4, s., i, 539. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1900, xii, 344.—BALZER (F.) & MERCIER (R.). Trophonévrose lichénoïde en bande linéaire sur le trajet du nerf petit sciatique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 137—

Lichen.

141. Also: Anu. de dermat. et syph., Par., 1898, 3, s., ix, 258-262.—BROcq (L.) La question du lichen ruber en Amérique. Anu. de dermat. et syph., Par., 1889, 2, s., x, 302-319. — Des lichénifications des téguments. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxx, 197-204. — Le prurigo simplex et sa série morbide. Anu. de dermat. et syph., Par., 1894, 3, s., v, 3; 67.—BROcq (L.) & JACQUET (L.) Note sur un cas de névrodermite circonscrite (lichen circumscribed des anciens auteurs, lichen simplex chronique de M. E. Vidal). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 102-109. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1891, 3, s., ii, 97; 103.—BROOKE (H. G.) Lichen. Syst. Med. (Allbutt), Lond., 1899, viii, 585-606.—CARLE. L'huile de cade dans le traitement des lichens simples chroniques. Lyon med., 1903, ci, 577-584.—DALOUS (E.) Histologie du lichen chronique circonscrit (névrodermite circonscrite). Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4, s., iv, 667-677.—DEKEYSER (L.) Cas de lichen symétrique anormal. Soc. belge de dermat. et de syph. Bull. Brux., 1901-2, ii, 105.—DISCUSSION de la question de la constitution du groupe lichen. Cong. internat. de dermat. et de syph., C. r. 1889, Par., 1890, 16-40.—DOCKRELL (M.) Lichen from a histological point of view. Lancet, Lond., 1901, ii, 139-143.—DU CASTEL. Eruption lichénoïde datant 14 ans, à exacerbations estivales. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 503-505. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3, s., iii, 1269-1271. — Lichénisation du dos et des seins. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1904, v, 190-192. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3, s., v, 652-654.—EDDOWES (A.) A case of lichen planus. Tr. Dermat. Soc. Gr. Brit., Lond., 1898-9, v, 79. — A note on lichen planus. West Lond. M. J., Lond., 1902, vii, 87-90.—EHRLICH (S.) Zur vergleichenden Anatomie der Lichenoiden und der Lichenformen. Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr., . . . I. Neumann, Leipzig u. Wien, 1900, 135-145, 1 pl.—EUGEN (M. F.) Annular lichen planus; the report of a case of the ring formed papule, with its histopathology. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1901, xix, 209-222. Also, Reprint.—FENLARD (H.) Lichen plan chez des hystériques; lichen des régions palmaires et plantaires; lichen des ongles et de la lèvre inférieure. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1890, i, 208-210.—FOX (G. H.) The non-identity of lichen planus and lichen ruber. Tr. Am. Dermat. Ass., Bost., 1888, 51. — Lichen ruber and lichen planus. Am. J. Obst., N. Y., 1897, xxxv, 73-80, 1 pl.—GAMBERINI (P.) Prurigne e lichene. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1894, xxix, 545-551.—GASTON (P.) Pseudo-éléphantiasis des bourses par lichénification. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 518-520. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3, s., v, 1277-1279.—GASTON (P.) & VIEIRA. Lichen et lichénifications. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 200-209. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4, s., iii, 392-401.—GOLDBEUF (M.) Lichen ruber ili lichen syphiliticus? Voycuno-med. J., St. Petersb., 1898, xcxi, med.-spec. pt., 772-782.—HALLOPEAU (H.) De la constitution du groupe lichen. Union méd., Par., 1889, 3, s., xlviii, 181-185. — Sur un lichen en nappe. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1890, i, 36-39. Also [Abstr.]: Ann. de dermat. et syph., Par., 1890, 3, s., i, 124. — Sur les différences cliniques qui séparent le pityriasis rubra pilaire de la forme acuminée du lichen de Wilson. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 382-384. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4, s., ii, 678-680.—HALLOPEAU (H.) & VILLARET. Sur deux nouveaux cas d'éruptions lichénoïdes en bandes. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 241-246. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 2, s., ii, 460-465.—VON HEBRA (H.) Ueber den Lichen ruber und sein Verhältniss zum Lichen planus. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1890, iv, 230; 271; 321. Also: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1890, x, 101-115. Also, transl.: Brit. J. Dermat., Lond., 1890, ii, 65-80.—HUGUET (J.) De la constitution du groupe des lichens: étude historique. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxxi, 405; 410.—HUNTINGTON (J.) Herpetiform streaks or ribbons; Devergie's description of them. Arch. Surg., Lond., 1896, vii, 68.—KAPOSI (M.) Ueber die Frage des Lichen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1889, xxi, 743-755. — Lichen ruber planus; siehe Fälle. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. (1892), 1893, i, 479-481.—LEVEISUR (F.) Eintheilung und Diagnose des Lichen. N. Yorker med. Presse, 1886, ii, 186-192.—MAIOCCCHI. Il lichen. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1152-1155.—MARCESE (B.) Ueber Lichen simplex chronicus. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1901, lvii, 381-408, 2 pl.—MÉNEAU. Lichen simplex aigu généralisé. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 81-84.—MORRIS (M.) The present position of the lichen question. Brit. J. Dermat., Lond., 1894, vi, 97-107. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lviii, 663-666.—NEISSER (A.) Ueber den gegenwärtigen Stand der Lichenfrage. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1894, xxviii, 75-99. Also, transl.: Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, v, dermat., 41, 41-77. — Zur Frage der lichenoiden Eruptionen. Verhandl. d. deutsch. dermat. Ge-

Lichen.

sellsch., Wien u. Leipz., 1894, iv, 495-506, 3 pl.—**Neumann** (J.) Znr Lichenfrage. Allg. Wien. med. Ztg., 1894, xxxix, 315. Also, *transl.*: Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lviii, 288-290.—**Neves** (A. W. F.) The lichen group. Austral. M. J., Melbourne, 1890, n. s., xii, 241-247. Also, Reprint.—**Rasch** (C.) Om Lichen simplex acutus (Vidal). (Prurigo simplex acutus (Brocq.)) Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1894, 4. R., ii, 305-311.—**Rauge** (P.) La nomenclature des lichens. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, v, dermat., 220-230.—**Robinson** (A. R.) The question of relationship between lichen ruber (Hebra), and lichen planus (Wilson). Tr. Am. Dermat. Ass., Boston, 1888, 52-55. Also [with additions]: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1889, vii, 1; 41; 81, 3 pl. Also, Reprint.—**Schwimmer** (E.) Lichen papulo-odematosus esete (Trophonocrosis papulosa?). [A case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xii, 404.—**Sederholm**, Fall af lichen cornuus med sekundär cancerbildning. [Case of lichen cornuus with secondary cancerous development.] Förl. Svens. Läk.-Sällsk. Samverk., Stockholm, 1897, 15.—**Squire** (B.) Chronic circumscribed lichen affecting the whole of both sides of the face, treated only by free phosphorus administered internally. (Living specimen.) Proc. M. Soc. Lond., 1877-9, iv, 136.—**Stowers**. A case of lichen spinulosus. Tr. Dermat. Soc. Gr. Brit., Lond., 1898-9, v, 75.—**Taylor** (R. W.) Lichen ruber as observed in America, and its distinction from lichen planus. Tr. Am. Dermat. Ass., Boston, 1888, 55-64. Also: N. York M. J., 1889, xlix, 1-7, 3 pl. Also, Reprint.—**Török** (L.) Zur Lichen ruber-Frage. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1889, ix, 115-133.—**Tommasoli** (P. L.) Sur un cas probable de lichen simplex aigu de Vidal (prurigo temporaire autotoxique). J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1893, v, 321-347.—**Uuna** (T. G.) Zur Lichenfrage. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1886, v, 553-564. Also, *transl.*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1886, 2. s., vii, 585-595. —: Lichen ruber planus hypertrophicus; Lichen planus annulatus; Lichen planus atrophicus; Lichen obtusus; Lichen acuminatus; pseudolichenöse Affektionen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1888, vii, 559-574.—**Vidal**. Du lichen (Lichen prurigo, strophulus). Ann. de dermat. et syph., Par., 1886, 2. s., vii, 133-154. —: Du lichen simplex (aigu et chronique). Bull. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 215-219. Also [Abstr.]: Ann. de dermat. et syph., Par., 1891, 3. s., ii, 325. See, also, *supra*, Brocq & Jacquet.—**Wickham** (L.) Névrodermite circonscrite; lichen simplex chronique circonscrit. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 245. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 537.

Lichen in animals.

Karmareff (O. S.) Epizootiya strignsbtskhavo li-shaya na loshadyakh. [Epidemic of lichen tonsurans in horses.] Arch. vet. nauk, St. Petersburg., 1899, xxix, 2. sect., 176-182.

Lichen in children.

Beck (S.) Lichen simplex chronicus esete 9 éves fiúnál, s a laesioknak a bőrgónákhoz való viszonyáról. [A case of . . . in a boy of 9 years, and its relation to the lesions of cutaneous zona.] Bőrés bajokört., Budapest, 1903, 1.—**Bourdieu**. Fillette de 4 ans et demi atteinte de lichen plan, ou maladie de Wilson. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1903, xxxii, 843-845.—**Comby** (J.) Étude clinique sur le strophulus, ou lichen aigu simple de la première enfance. Méd. inf., Par., 1894, i, 427-448.—**Feulard** (H.) Lichen de Wilson d'origine émotionnelle chez une fillette nerveuse. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 128. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 443.—**Fox** (T. C.) Notes on lichen planus in infants. Brit. J. Dermat., Lond., 1891, iii, 201-209. Also, *transl.*: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xiii, 243-252.—**Heller** (J.) Lichen ruber acuminatus bei einem dreijährigen Knaben. Dermat. Ztschr., Berl., 1903, x, 153-161. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft, (1902), 1903, xxxiii, pt. 1, 124.—**Hallepeau & Compain**. Sur un cas de lichen de Wilson chez un enfant de quinze mois. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 36. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 225.—**Haushalter**. Deux cas de lichen scrofulosorum chez l'enfant: nature tuberculeuse de l'affection. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 226-229. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 455-458.—**Ménean** (J.) Du lichen scrofulosorum (folliculite tuberculeuse de l'enfance). Méd. inf., Par., 1899, ii, 42; 69.

Lichen circinnatus.

See *Seborrhœa*.

Lichen of mucous membranes.

GAUTIER (J.-V.-A.) * Du lichen plan buccal. Du lichen plan isolé de la bouche. 4°. Bordeaux, 1894.

Lichen of mucous membranes.

MARX (K.) * Beitrag zur Lehre vom Lichen ruber planus der Schleimhäute. [Wurtzburg.] 8°. Frankfurt a. M., 1893.

Andry (C.) Sur un type clinique de lichen plan (lichen plan débutant sur les muqueuses). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 372-375. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 1004-1007. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1894, vi, 466-471. Also: Midi méd., Toulouse, 1894, iii, 555-559.—**Balzer & Faure-Beaulien**. Lichen plan lingual. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 528-531. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 1152-1155.—**Bender** (M.) Ueber Lichen ruber der Haut und Schleimhaut. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1887, xiii, 850-852. Also, Reprint.—**Besnier** (E.) Lichen ruber plan multiforme; lichen de la langue et de la cavité buccale. Réunions clin. de l'Hôp. St. Louis. C.-r., Par., 1888-9, 71-74.—**Breda**. Lichen balano-preputiale isolato. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1902, xxxvii, 535.—**Chlenoff** (M. A.) O lichen planus slististik obolobek. [. . . of the mucous membranes.] Med. Obozr., Mosk., 1902, lviii, 192-202.—**Crocker** (H. R.) A case of lichen planus affecting mucous membranes. Proc. M. Soc. Lond., 1883-4, vi, 173.—**Dantos**. Lichen plan circiné de la muqueuse buccale et vitiligo de la peau. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 223. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 486.—**Feulard** (H.) Sur deux cas de lichen ruber plan (lichen de Wilson) à modalités éruptives cantées différentes, mais présentant tous deux des lésions identiques de la muqueuse buccale. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1890, i, 14-19. Also [Abstr.]: Ann. de dermat. et syph., Par., 1890, 3. s., i, 416. —: Lichen plan de la cavité buccale. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 24.—**Frêche**. Lichen plan isolé de la bouche. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1893), 1894, 737-739.—**Hallepeau** (H.) Sur un lichen plan en cravate et un lichen plan buccal avec éléments acuminés. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 272-275. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 572-575.—**Hallepeau** (H.) & **Kouquet**. Lichen plan localisé à la lèvre inférieure. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 250-252.—**Hallepeau** (H.) & **Hennoque**. Sur un cas de lichen de Wilson hyperkératosique des extrémités avec lésions buccales et mélanodermie arsenicale. *Ibid.*, 1900, xi, 145-150. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 627-632.—**Hallepeau** (H.) & **Schröder**. Sur un lichen plan limité à la muqueuse buccale. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 540-543. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 1307-1310.—**Hens** (E.) Lichen planus der Urethraleschleimhaut. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1900, xxxi, 470-472.—**Iversen**. Note sur lo lichen plan débutant par les muqueuses. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1896, viii, 651-653. Also: Arch. méd. de Toulouse, 1897, iii, 11.—**Khazanoff** (M. A.) Sluchai lichen ruber planus kozhi i slististoi rta. [. . . of the skin and oral mucosa.] Med. Obozr., Mosk., 1902, lvii, 923-925.—**Lukasiewicz**. Lichen ruber acuminatus und planus an der Haut und Schleimhaut desselben Individuums und über die Identität des Lichen ruber acuminatus und der Pityriasis rubra pilaris: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1896, xxxiv, 163-182, 3 pl.—**Page** (A.) Un cas rare de lichen plan de Wilson; nervosisme excessif; année relative; éruption des muqueuses buccale, uréthrale; guérison rapide par l'hydrothérapie chaude. Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 171-175. [Discussion], 180-182.—**Poór** (F.) A lichen planus (Wilson) uyálbártyaelváltozásának kórszövettanálóz. [. . . in the pathologico-histological changes of the mucous membrane.] Dolgozatek az egyet. bőrkört. intézeth., Budapest, 1903, 2-4.—**Stobwasser**. Ueber die Localisation des Lichen ruber planus auf den Schleimhäuten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 72-75.

Lichen planus.

See, also, *Lichen in children*; *Lichen of mucous membranes*.

LE STRAT (E.-B.-P.) * Du lichen plan palmaire et plantaire. 8°. Bordeaux, 1901.

Allen (C. W.) Lichen planus as a vesicular and bulbous affection. Tr. Am. Dermat. Ass. 1901, N. Y., 1902, 27-35. Also: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1902, xx, 260-264.—**Andry** (C.) De l'association du lichen chronique circonscrit et du lichen simplex aigu disséminé. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 480-483.—**Balzer**. Le lichen plan et son traitement. J. de méd. int., Par., 1901, v, 921-923.—**Barbe**. Lichen plan typique avec placard circiné. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 65-67. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 375-377.—**Bennet** (F. A.) Exhibit of a case of acute general lichen planus. Australas. M. Gaz., Sydney, 1895, xiv, 474.—**Bertarelli** (A.) Sull'uso dell'arsenico nel lichen planus. Boll. d. Polianbul. di Milano, 1888, i, 127-134.—**Bock** (C.) Universel Lichen planus. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1888, 4. R., iii, 706-721,

Lichen planus.

3 pl. — **Bullkey** (L. D.) Lichen planus. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1890, viii, 183. — Clinical notes on lichen planus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 703-708. — **Cantrell** (J. A.) Lichen planus presenting lesions with a circular form. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 205. — **Crocker** (H. R.) Lichen planus: its variations, relations, and imitations. Brit. J. Dermat., Lond., 1900, xvi, 421-449. — **Danlos**. Lichen annulaire? Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 68. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 195. — Lichen plan sur une branche nerveuse. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 91. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 176. — Lichen plan simulant une syphilide en corymbe. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 210. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 753. — Diabète et lichen de Wilson. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 70. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 161. — **Darier** (J.) Lichen plan scléreux. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 365-369. Also [Abstr.]: École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1891-3, Par., 1895, 112. — **Deille** (A.) & **Druelle**. Lichen plan localisé aux muqueuses buccale et préputiale. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1903, xv, 641-644. — **Dieulafoy** & **Dehn**. Lichen plan atypique avec placards de lichen acuminé. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 231. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 469. — **Dubreuilh** (W.) Lichen plan en bandelettes anastomosées. Ann. de la Polyclin. de Bordeaux, 1889, i, 45-48. — Lichen plan aigu généralisé: présentation de malade. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1891, 173-176. — Lichen plan des ongles. Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 606-608. — **Dubreuilh** (W.) & **Le Strat** (E.) Lichen plan palmaire et plantaire. *Ibid.*, 1902, 4. s., iii, 209-218. — **Du Castel**. Lichen corné; épithéliome. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 202. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 412. — **Du Castel** & **Druelle**. Altérations des ongles chez un malade atteint de lichen plan. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 246-248. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 578-580. — **Finny** (J. M.) Clinical notes on a case of acute lichen planus. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1886, iv, 79-85. — **Fordyce** (J. A.) Hypertrophic lichen planus. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1897, xv, 49-56, 5 pl. Also, Reprint. — A case of universal lichen planus, with circinate lesions and marked pigmentation. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1898, xvi, 287-289. — A case of universal lichen planus followed by sudden death; autopsy report, and microscopic examination of the skin lesions. Tr. Am. Dermat. Ass., 1898, Concord, N. H., 1899, xxii, 135-141, 3 pl. Also: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1899, xvii, 56-63, 2 pl. — **Fournier**. Du lichen plan. Méd. mod., 1894, v, 877. — **Fournier** (E.) & **Paris**. Lichen plan uniforme. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 357. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 653. — **Fox** (T. C.) On lichen annulatus serpiginosus (Wilson). Brit. M. J., Lond., 1887, i, 60. — **Galloway** (J.) Lichen annularis; a ringed eruption of the extremities. Brit. J. Dermat., Lond., 1899, xi, 221-233, 2 pl. — **Gaston** & **Lombardo**. Epithéliomatisme secondaire d'un lichen corné. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 203. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 413. — **Gaucher** (E.) Du lichen plan. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1893, iii, 377; 385. — Un cas de lichen plan corné; traitement. J. de méd. int., Par., 1903, vii, 241. — **Gaucher** (E.) & **Barbe**. Lichen plan localisé aux plis articulaires (fait de passage avec le lichen simplex). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 46. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 123. — **Gaucher** (E.) & **Barbe** & **Balli**. Lichen plan atrophique pigmenté. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 93-96. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 302-305. — **Guy**. Sur une papillomatose prurigineuse généralisée (lichen plan papillomateux). J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1899, xi, 129-132. — **Hallopeau** (H.) Du lichen plan, et particulièrement de sa forme atrophique. Union méd., Par., 1887, 3. s., xliii, 729-733. — Lichen plan scléreux. Réunions clin. de l'Hôp. St-Louis. C. r., Par., 1888-9, 116-118. — Sur un cas de lichen plan avec dilatations considérables et isolées des orifices sudoripares. Ann. de dermat. et syph., Par., 1889, 2. s., x, 787. — Lichen plan à forme végétante et cornée. *Ibid.*, 795. — Sur un lichen de Wilson avec cnamie et dyschromies consécutives. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 455-457. Also [Abstr.]: Ann. de dermat. et syph., Par., 1891, 3. s., ii, 1008. — Sur un lichen de Wilson simulant par places un pityriasis imbra pileaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 542. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 1291. — Sur un lichen plan avec hyperkératoses palmaires et plantaires. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 44-46. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 121-123. — Sur un nouveau cas de lichen plan atrophique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.,

Lichen planus.

Par., 1896, vii, 33-36. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 57-60. — On Wilson's lichen. Semaine méd., Par., 1897, xvii, 449-452. Also, transl.: Med. Week. Par., 1897, v, 617-621. — Variété papulo-érythémateuse de lichen de Wilson. Mns. de l'Hôp. St-Louis. Iconog. d. mal. cutan. et syph., Par., [1897?], 203-208, 1 pl. Also, transl.: Pict. Atlas Skin Dis. & Syph. . . St. Louis Hosp., Lond.; Phila., 1897, 185-190, 1 pl. — Sur un nouveau cas de lichen de Wilson scléreux. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 176-178. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 358-360. — Nouvelle note sur un cas de lichen plan localisé à une cicatrice. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 246. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 831. — Note complémentaire sur un cas de lichen de Wilson avec localisations périplaires (lichen ruher acuminatus); rapports de cette dermatose avec le pityriasis rubra pileaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 266. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 538. — **Hallopeau** (H.) & **Fouquet**. Lichen de Wilson avec localisation périplaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 181-183. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 370-372. — **Hallopeau** (H.) & **Gardner**. Sur un cas de lichen de Wilson en bandes. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 294. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 566. — **Hallopeau** (H.) & **Joumier**. Lichen plan développé concurremment avec une gale et transformation lichénoïde des traînées de grattage. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 191. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 352. — **Hallopeau** (H.) & **Lemierre**. Lichen plan développé exclusivement sur une cicatrice. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 228. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 771. — Sur un lichen plan aigu avec production de bulles et desquamation furfuracée. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 77-79. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 162-164. — **Hallopeau** (H.) & **Le Sourd** (F.) Sur une forme aiguë de lichen de Wilson avec poissée érythrodermique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 172-174. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 379-381. — **Hallopeau** (H.) & **Poullain**. Note sur un lichen de Wilson avec prédominance d'éléments acuminés pileaires et hyperchromie. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 301-305. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 647-651. — **Hallopeau** (H.) & **Ribot** (A.) Sur l'évolution d'un lichen plan chiné et sa plaque initiale. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 292-294. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 609-611. — **Hallopeau** (H.) & **Sourdille**. Sur une achromie hilitropie à des papilles de lichen plan dans un cas d'hyperchromie tartrique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 447-449. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 1029-1031. — **Hallopeau** (H.) & **Villaret**. Traitement du lichen de Wilson par les applications quotidiennes d'une solution de permanganate de potasse au cinquième. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 375. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 671. — **Hügel** (G.) Ein Fall von Lichen obtusus. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 1737. — **Hugnet** (J.) Contribution à la pathologie des lichens; du lichen plan. Gaz. hebd. de méd., Par., 1894, xli, 454-457. — **Hutchinson** (J.) A very severe attack of lichen planus; apparent aggravation of the disease under arsenic, and rapid recovery under tartar emetic with opium. Arch. Surg., Lond., 1890-91, ii, 88-91. — Bielt's bands. *Ibid.*, 1896, vii, 69. — Antimony in the treatment of lichen planus. *Ibid.*, 1898, ix, 275. — Cure of lichen planus by antimony. *Ibid.*, 1899, x, 271-273. — **Hyde** (J. N.) Lichen annulatus serpiginosus (Wilson). Brit. M. J., Lond., 1887, i, 722. — Lichen planus. Internat. Clin., Phila., 1891, 2. s., i, 318; 1892, 2. s., ii, 345. — **Jacquet** (L.) Nouveau cas de lichen plan guéri par l'hydrothérapie. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 416-419. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1891, 3. s., ii, 862-864. — Nature et traitement de lichen de Wilson. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 448-451. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1891, 3. s., ii, 1001-1004. — Lichen de Wilson; crises prurigineuses violentes; guérison par l'hydrothérapie chaude. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 162. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 466. — **Jadassohn** (J.) Beiträge zur Kenntniss des Lichen, nebst einigen Bemerkungen zur Arsenotherapie. Festschr. . . Moriz Kaposi z. Prof. Jubil., Wien u. Leipzig, 1900, 877-913. — **Kaspari** (G. A.) Slučai lichen planus. [Case of . . .] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1893-4, 86-89. Also: *Ibid.* (1893-4), 1895, iii, 106-109. — **Leredde**. Le lichen plan à forme bulleuse; éosinophilie; nature du lichen plan. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 301-306. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 637-642. — **Lieberthal** (D.) Lichen planus hypertrichicus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 93-98. Also, Reprint. — Ein Fall von Lichen planus? N. Yorker med. Monatschr., 1903, xv, 175. — **Lusk** (T. G.) Mercury in

Lichen planus.

the treatment of lichen planus; report of seventeen cases; disease regarded as a syphilide. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1901, xix, 223-225. — **Lustverk** (E.) K He. ebeniyu lichen planus. [Treatment of . . .] Feldscher, St. Petersburg, 1902, xii, 202. — **Lutz** (A.) Ein Fall von Lichen ruber obtusus et planus. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1887, vi, 592-596. — **Macdonald** (J. M. H.) A case of hypertrophic lichen planus. Polyclin., Lond., 1902, vi, 523. — **Materné** (P.) Traitement du lichen plan par l'hydrothérapie. Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3, s., iii, 693-695. — **Meachen** (G. N.) Lichen planus hypertrophicus. Tr. Dermat. Soc. Gr. Brit. . . . Lond., 1901-2, viii, 20. Also: Med. Pr. & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxvi, 245. — **Meshtsherski** (G. I.) Lichen Wilsoni. Med. Obozr. Mosk., 1901, iv, 641-643. — **Morel-Lavallée**. Sur la transmissibilité du lichen plan. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 29-33. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4, s., i, 119-123. — **Moukhtar** (D.) Un cas de lichen plan unilatéral gauche, ne dépassant pas la ligne médiane, et suivant le trajet des nerfs. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 82-84. — **Mzarenko** (M.) Sluchai lichen planus. Protok. zased. Kavkazsk. med. Obsch., Tiflis, 1903-4, xl, 40-43. — **Nikolovskii** (K.) Krasniv ploskiy lisibai Wilsona. [Lichen ruber planus Wilsoni.] Med. Obozr., Mosk., 1889, xxxiii, 987-995. — **Noyes** (A. W. F.), jr. Lichen planus verrucosus. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1899, iv, 619-621, 1 pl. — **Örbak** (W.) Lichen atrophicus og Vitiligo. [Un cas de lichen atrophique (sclérose) et de vitiligo. C.-r., no. 7, 5.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1899, n. F., x, no. 5, 1-7. Also, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1899, i, 293-296. Also, transl.: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1899, xi, 7-8-71. — **Orendorf** (H.) Lichen planus acutis. Am. Therapist, N. Y., 1896-7, v, 158-160. — **Page**. Lichen plan intense; guérison rapide par l'hydrothérapie tiède. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 31; 52. Also [Abstr.]: Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3, s., iv, 39-41. — **Pavloff** (T. P.) Lichen planus universalis. Protok. russk. sif. i dermat. Obsch. 1892-3, St. Petersburg, 1894, viii, 58-62. — Riedkiy sluchai lichenis sclerotici s. atrophici. [Rare case of . . .] Med. Obozr., Mosk., 1894, xli, 749-762. — **Pospisiloff** (A. I.) Sluchai lichen planus Wilsoni. [Case of . . .] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsch., 1893-4, 32; 1895, iii, 41. — **Pudor** (G. A.) Report of a case of lichen planus. J. Med. & Soc. Portland, 1895-6, ii [1894-5, i], 301. — **Reiss** (W.) O postaci zanikowej pierzebnicy plaskiej (lichen planus atrophicus). Przegl. lek., Krakow, 1903, xlii, 615; 622. — **Schaumburg** (J. F.) Mercury in lichen planus. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1899, xvii, 77. — **Sechi** (T.) Un caso di lichen planus di Wilson. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 4, 494-499. — **Sce** (M.) & **Drucelle**. Lichen corné en bande. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 224. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4, s., iv, 487. — **Seifert** (O.) Lichen planus in der äusseren Voigt'schen Grenzlinie des rechten Oberarmes. Sitzungsab. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg, 1899, 1. — **Short** (T. S.) A case of dermatitis following acute lichen planus. Lancet, Lond., 1901, i, 857. — **Sleeswijk** (R.), jr. Lichen planus (Wilson). s. Lichen ruber planus (Kaposi). Med. Weekbl., Amst., 1895-6, ii, 323-333. — **Smith** (R. W. I.) Note on a case of lichen planus curiously affecting scratches. Lancet, Lond., 1897, i, 662. — **Stirling** (S.) A rare form of Lichen (L. planus erythematosus). Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 90-93. — **Tennison**. Lichen obtusus. Réunions clin. de l'Hôp. St. Louis. C. r., Par., 1888-9, 110. — **Thibierge** (G.) & **Leredde** (E.) Note sur un cas de lichen de Wilson chez une négresse. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 405-416. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1891, 3, s., ii, 843-854. — **Török** (L.) Anatomie du lichen planus. Cong. internat. de dermat. et de syph., C. r., 1889, Par., 1890, 739-749. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1889-90, i, 162-172. Also, transl.: Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1890, viii, 431-442, 1 pl. — **Traverse** (A. W.) A case of lichen planus. Pacific M. J., San Fran., 1895, xxxviii, 563-574. — **Volfson** (G. E.) Sluchai lichen planus universalis i xanthoma planum disseminatum u. odnovo i tovo zhe litsa. [. . . and . . . in one person.] Russk. i. kozhn. i ven. bolezni., Kharkov, 1902, iii, 701-709. — **White** (C. J.) [Lichen planus annularis.] J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1903, xxi, 187. — **Whitfield** (A.) A note on the occurrence of bullae in lichen planus. Brit. J. Dermat., Lond., 1902, xiv, 161-167, 1 pl. — [Lichen planus, of annular type.] Ibid., 1903, xv, 294. — **Wickham** (L.) Sur un signe pathognomonique du lichen de Wilson (lichen plan); stries et punctuations grisâtres. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3, s., vi, 517-520. — **Zarnbini** (V. I.) Materiali k patologii lichen atrophicus s. scleroticus. [Data on the pathology of . . .] Russk. med. vestnik, S.-Peterb., 1901, iii, no. 1, 1-24. Also [Abstr.]: Russk. i. kozhn. i ven. bolezni., Kharkov, 1903, v, 264. Also, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1901, lviii, 323-338, 3 pl. — **Zeisler** (J.) Notes on the treatment of lichen planus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 1636.

Lichen ruber.

See, also, Lichen in children; Lichen of mucous membranes.

BAUMANN (X.) * Ueber einen Fall von Lichen ruber planus combinirt mit Pityriasis rubra pilaris. 8°. Strassburg, 1892.

DRÄER (H. A. R.) * Ueber Lichen ruber pemphigoides. 8°. Königsberg i. Pr., 1901.

HAMBURGER (R.) * Die Therapie des Lichen ruber, mit besonderer Berücksichtigung seiner Arsenbehandlung. 8°. Strassburg i. E., 1895.

KÖMPEL (E.) * Ueber Lichen ruber. 8°. Bonn, 1887.

MINUTI (A.) Sul lichen rosso, studio. roy. 8°. Firenze, 1891.

NEUMANN (I.) Beitrag zur Kenntnis des Lichen exsudativus ruber (Schwindflechte). 8°. Wien, 1868.

Repr. from: Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 11. Abth., June Heft, 1868, lviii.

Basch (I.) Lichen ruber planus et acuminatus esete. [A case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 318. — **Bennet** (F. A.) A case of lichen spinulosus (Devergie). Australas. M. Gaz., Sidney, 1902, xxi, 615. — **Bettmann**. Lichen ruber pemphigoides. Dermat. Ztschr., Berl., 1901, viii, 1-13. — **Bloom** (I. N.) Lichen ruber planus. N. York M. Times, 1895, xliii, 319. — **Boeck** (C.) Einige Betrachtungen über Lichen ruber in Norwegen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1886, v, 435-445. — **Breda** (A.) Beobachtungen und Betrachtungen über Lichen ruber. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1898, xliii, 113-126. — **Brocq** (L.) Sur le lichen ruber; étude critique à propos du mémoire de P.-G. Unna sur la symptomatologie et le traitement de cette affection. Ann. de dermat. et syph., Par., 1886, 2, s., vii, 389-411. — Sur le lichen ruber et sur le pityriasis rubra pilaris; note en réponse à M. Unna. Ibid., 596. — Quelques considérations sur le lichen ruber planus. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1897, xi, 209-211. — **Broes van Dort** (F.) Zur Therapie des Lichen ruber. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 610. — **Bukovsky** (J.) Ueber Lichen ruber moniliformis (Kaposi). Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1901, lvii, 143-168, 2 pl. Also, transl.: Casop. lék. česk., v Praze, 1902, xli, 1039; 1067. — **Caspary** (J.) Ueber Lichen ruber. Vrtljchr. f. Dermat., Wien, 1888, xv, 159-162, 1 pl. — **Cedercreutz** (A.) Ein Fall von Lichen ruber. [Ref.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1903, xlv, pt. 2. — **Christakoff** (M. A.) Lichen ruber planus vesiculosus. Protok. russk. sif. i dermat. Obsch. 1892-3, St. Petersburg, 1894, viii, 3-5. — **Chotzen**. Ueber einen eigenartigen Fall von Lichen ruber planus mit atypischem Verlaufe. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipzig, 1894, iv, 521-523. — **Dalebroux**. Lichen ruber généralisé, compliqué de pleuropneumonie et de diathèse hémorragique. Clinique, Brux., 1887, i, 257-260. — **Désir de Fortunet** (H.) Note sur un cas de lichen ruber. Ann. de dermat. et syph., Par., 1887, 2, s., viii, 15-19. — **Dreyer** (M.) Ueber einen ungewöhnlichen Fall von Lichen ruber planus mit Arsen-Nebenwirkungen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1897, xxxviii, 33-42. — **von Düring** (E.) Ein Fall von Lichen ruber acuminatus. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1889, ix, 113-115. — **Finger** (E.) Entzündungen der Haut; Lichen ruber. Ergbn. d. spez. nat. Morph. u. Physiol. d. Sinnesorg., Wien, 1896, 288-292. — **Fox** (G. H.) Lichen ruber with monileform lesions. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1888, vi, 312. — A case of lichen rubra. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1903, xxi, 227. — **Fréche** (D.) Lichen ruber verruqueux. Ann. de la Pol. Clin. de Bordeaux, 1895-6, iv, 197-205. — **Friedl** (E.) A case of lichen ruber planus. Tr. Chicago Path. Soc. (1894-5), 1896, i, 203-205. — **Gebert** (E.) Ueber Lichen ruber verrucosus. Dermat. Ztschr., Berl., 1894, i, 507-516, 1 pl. — **Glavche** (E. S.) Mishyak v bolshikh dozakh i lichen ruber acuminatus. [Large doses of arsenic and . . .] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsch., 1897-8, vii, 98-100. — **Grindon** (J.) A case of lichen ruber. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1892, x, 220-227. — **Gussett** (A.) Ein Fall von Lichen ruber monileformis den subcutanen Venen folgend. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1902, lx, 179-196, 2 pl. — **Havas**. Ueber Lichen ruber. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iv, 13. Abth., 127-140. — **Hebra**. Fall von Lichen exsudativus ruber. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1894, xxvii, 312. — **Heidingsfeld** (M. L.) [Lichen ruber planus.] Clin. Lancet-Clinic, 1899, n. s., xliii, 585-590. — **Herxheimer** (K.) Zur Behandlung des Lichen ruber planus. Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 755-757. — **Hutchinson** (J.) On the lichen ruber of Hebra. Arch. Surg., Lond., 1889, i, 59-63. — **Joseph** (M.) Beiträge zur Anatomie des Lichen ruber (planus, acuminatus und verrucosus). Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1897, xxxviii, 3-32, 3 pl. Also, transl.: [Abstr.]: Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond.,

Lichen ruber.

1898, iii, 262—266. — **Justus** (J.) Lichen ruber planus et cornuus. Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 342. — **Kaposi** (M.) Lichen ruber moniliformis; korallensehnurartiger Lichen ruber. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1886, xlii, 571—582, 4 pl. — Fall von Lichen ruber acuminatus. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1894, xxvii, 369. — Noch einmal: Lichen ruber acuminatus und Lichen ruber planus. *Ibid.*, 1895, xxxi, 1—32, 4 pl. — Lichen ruber. Internat. Clin., Phila., 1896, 5. s., iv, 328—331, 1 pl. — Lichen ruber acuminatus; Besserung. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenh. 1895, Wien u. Leipz., 1897, iv, pt. 2, 125. — Lichen ruber acuminatus. *Ibid.*, 1900, vii, pt. 2, 94. — Lichen ruber planus; geheilt. *Ibid.*, 94. — **Köbner** (H.) Zur Pathologie des Lichen ruber. Berl. klin. Wchnschr., 1887, xxiv, 359; 379. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1887), 1888, xviii, pt. 2, 77—88. — **Kopp**. Zwei Fälle von Lichen ruber planus. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 39. Also: Sitzungsh. d. ärztl. Ver. München (1895), 1896, v, 117—119. — **Lawrence** (H.) Notes on the pathology and treatment of lichen ruber planus. Austral. M. J., Melbourne, 1903, n. s., xv, 468—470, 1 pl. — **Lindetrem** (A.-A.) Contribution à l'étude de l'étiologie du lichen ruber. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1898, xi, 94—104. Also: Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 450—459. — Lichen ruber atrophicus. *Ibid.*, 1899, xxxiv, — Lichen ruber hypertrophicus. Univ. Izvest., Kiev [Protok. Fiz.-med. Obsh. 1897—8, 26—28], 1899, xxxix. — **Lion**. [Waznebildung auf Grundlage eines Lichen ruber planus.] Monatsb. f. prakt. Dermat., Hamb., 1898, xxvi, 201. — **López Arroyo** (L.) Prólogo de Hebra ó lichen polimorfo; curación. Corresp. méd., Madrid, 1902, xxxvii, 460. — **Meyer** (H.) Ein Fall von Lichen ruber in der inneren Vaginalschleimhautlinie der unteren Extremität. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xlii, 59—70, 3 pl. — **Möller** (M.) Ett fall af lichen ruber planus med affektion af munnslemhinnan. [Case of . . . with affection of mucous membrane of the mouth.] Hygiea, Stockholm, 1892, liv, 362—407. — Gifves det en vesikulär eruptionform af lichen ruber? [Existe-t-il une forme vésiculeuse de lichen ruber? C. r., no. 8.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1892, n. F., ii, no. 18, 1—13. — **Mohr** (M.) & **Török** (L.) Beitrag zur Frage des Lichen ruber acuminatus (Pityriasis rubra pilaris). Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1897, xxxiii, 16; 42; 57. — **Neuberger**. Beitrag zur Casnistik des Lichen ruber. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipz., 1894, iv, 506—521. — **Neumann**. Ueber Lichen ruber acuminatus, planus und Pityriasis pilaris. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1892, xxiv, 3—20, 3 pl. — **Orloff** (I. A.) Slučaj lichen ruber acuminatus universalis. [Case of . . .] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1896—7, vi, 149—161. — **Pellegrini** (L.) Lichen ruber planus. Boll. clin.-scient. d. Poliamhul. di Milano, 1898, xi, 1. — **Pilnoff** (M. S.) Slučaj lichen ruber acuminatus. [Case of . . .] Kazan. med. J., 1901, i, 168—173. — **Pinkus** (F.) Zur Kenntnis des Anfangsstadiums des Lichen ruber planus. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1902, lx, 163—178, 3 pl. — **Plucker**. Lichen ruber en bandelettes. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1895, xxxiv, 419—421, 1 pl. — **Radaeli** (F.) Ricerche sul ricambio materiale in un caso di lichen ruber planus. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1901, xxxvi, 416—426. Also [Abstr.]: Atti d. Accad. med.-fis. fiorent. 1901, Firenze, 1902, 77—79. — **Remezoff** (E. I.) Slučaj krasnava lishaya. [Case of lichen ruber.] Med. Obozr., Mosk., 1903, xxxix, 580—591. — **Reynolds** (H. J.) A clinical lecture on lichen ruber. Med. Reg., Phila., 1887, ii, 390—392. — **Róna** (S.) Zur Kasuistik des Lichen ruber; Lichen ruber in Ungarn. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1887, vi, 870; 909; 959. — Zur Lehre von Lichen ruber. *Ibid.*, 1888, vii, 415; 513; 574; 616; 825; 906. — Weitere Beiträge zur Lehre des Lichen ruber. *Ibid.*, 1889, viii, 245—256. — **Sack** (A.) Zwei Fälle von primärem und isoliertem Lichen ruber planus buccalis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 920. — **Schäffer**. Atypischer Lichen ruber planus. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipz., 1901, xii, 278—287. — **Schütz** (J.) Ein Beitrag zur Therapie und Aetiologie des Lichen chronicus circumscriptus hypertrophicus (Lichen ruber verrucosus, Lichen cornuus). Arch. f. dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1900, lii, 59—70, 1 pl. — **Sederholm** (E.) Bidrag till kännedomen om lichen ruber. [Contribution à l'étude du lichen ruber. C. r., nos. 22, 28.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1893, n. F., iii, no. 1, 1—68, 4 pl. — **Shields** (E. S.) Case of lichen ruber acuminatus. Cincin. Lancet-Clinic, 1899, n. s., xliii, 49. — **Skalička** (J.) Případ lišče červeného plochého (lichen ruber planus). [A case of . . .] Časop. lékař. česk., v Praze, 1882, xxi, 338. — **Speranski** (N. S.) K kasuistiké lichen ruber acuminatus. [Case of . . .] Med. Obozr., Mosk., 1892, xxxviii, 1190—1196. — Slučaj lichen ruber acuminatus. Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1895—6, v, 83—86. — **Sukhoff** (A. A.) Slučaj lichen ruber planus. [Case of . . .] Protok. zasaid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadt, 1888—9, xxvii, 40—45. — **Szadek** (K.) O pierzbnicach czerwonych kończystych (Lichen ruber acuminatus s. exsundatus Hebra). Gaz. lek., Warszawa, 1887, 2. s., xxii, 345—354. Also, transl.: St. Petersburg. med. Wchnschr., 1887, n. F., iv, 171—173. — **Török**

Lichen ruber.

(L.) Lichen ruber acuminatus (pityriasis rubra pilaris) esete. [A case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 317. — Lichen ruber acuminatus (pityriasis pilaris rubra) készítmények. [The products of . . .] *Ibid.*, 394. — **Uuna** (P. G.) Zur Klinik und Therapie des Lichen ruber. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipz., 1885, iv, 133—138. Also, transl.: Ann. de dermat. et syph., Par., 1886, 2. s., vii, 22—29. Also, transl.: Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 59—61. — Sur la question du lichen. Ann. de dermat. et syph., Par., 1886, 2. s., vii, 585—595. See, also, supra, Brocq. — **Van Hook** (W.) A case of lichen ruber planus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 497. — **Vollmer** (E.) Ein Fall von Lichen ruber planus mit linearer Hautatrophie. Dermat. Ztschr., Berl., 1898, v, 32—34. — **Woodward** (A. P.) Lichen ruber, with observations upon two cases. Pacific M. J., San Fran., 1890, xxxiii, 129—134. — **Yanovski** (G.) Slučaj lichen ruber planus. Yuzhno-Russk. med. gaz., Odessa, 1896, v, 187—189. — **Zemlinoff** (V.) Lichen ruber Wilsoni. Sborn. protok. i trud. Obsh. Kaluzh. Vrach. (1901—2), 1903, 29—31.

Lichen scrofulosorum.

See, also, **Lichen in children.**

Beck (S.) & **Gröz** (G.) A lichen scrofulosorumról, és a tuberculidés cutanéus-hez (Dartier) való viszonyáról. [The relation of . . . and . . .] Magy. orv. Arch., Budapest, 1899, viii, 584—600, 1 pl. Also, transl.: Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1902, xxxiv, 25—39. — **Clarke** (J.) Lichen scrofulosorum. Lancet, Lond., 1896, i, 103. — **Colombini** (P.) Sopra un caso di lichen scrofulosorum. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1901, xxxvi, 306—325. — **Csillag** (J.) Lichen scrofulosorum esete. [A case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 706. — **Dantos**. Lichen scrofulosus; altérations scrofulo-tuberculeuses multiples. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 159—161. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 641—643. — **Du Castel**. Eruption lichénolide chez un scrofulosus. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 157. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 529. — Lichen scrofulosorum. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 238. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 535. — **Fenlard** (H.) Lichen scrofulosorum. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 155; 300. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 653. — **Funk**. Przyczyunki do nauki o liszaju zółtowym (lichen scrofulosorum). Medycyna, Warszawa, 1900, xxviii, 214—218. — **Gilchrist** (T. C.) Lichen scrofulosorum in a negro. Tr. Am. Dermat. Ass., 1898, Concord, N. H., 1899, xxii, 128—135, 2 pl. Also: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1899, x, 84—87, 1 pl. Also: Select. essays & monog., Lond., 1900, 271—278, 3 pl. — **Grindon** (J.) A case of lichen scrofulosorum. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1892, x, 162. — **Gröz** (G.) Lichen scrofulosorum esete. [A case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 545. — **Hallopeau**. Sur un cas de lichen scrofulosorum et la nature tuberculeuse de cette affection. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 120—125. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 284—288. — Sur un cas de lichen scrofulosorum. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 147—149. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 451—453. — Sur la genèse du lichen scrofulosorum et d'autres tuberculides. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 319—325. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 648—654. — **Hallopeau** (H.) & **Bureau** (G.) Deuxième note sur un cas typique de lichen scrofulosorum. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 496. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 1264. — Sur un cas typique de lichen scrofulosorum, sa nature et ses relations avec l'eczéma séborrhéique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 482—485. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 1084—1087. — **Haus-halter**. Lichen scrofulosorum. Soc. de méd. de Nancy. C. r. . . Mém., 1895—6, p. lxvii. — **Havas** (A.) Lichen scrofulosorum esete. [A case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 532. — **Hudelo** & **Herenschmidt**. Un cas de lichen scrofulosorum. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 330—332. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 626—628. — **Hutchinson** (J.) On the position of lichen scrofulosorum amongst tuberculous affections. Arch. Surg., Lond., 1898, ix, 242—245. — A lupoid form of lichen scrofulosorum (Day's lupus). Polyclin., Lond., 1902, vi, 285—288. — **Jacobi**. Pathologie und Pathogenese des Lichen scrofulosorum. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien, 1892, 69—75, 1 pl. — **Jadassohn**. Ueber Lichen scrofulosorum. Internat. Cong. Dermat., Off. Tr. 1896, Lond., 1898, iii, 426—431. — **Leredde** (E.) Étude histologique sur un cas de lichen scrofulosorum. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 393—395. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 1035—1037. — **Zukasiwicz**. Ueber Lichen scrofulosorum. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1894, xxvi, 33—48, 3 pl. — **Lyants** (A. I.) Ulcus tuberculosum manus et lichen scrofulosorum. Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1895—6, v, 105—107. — **Ménean** (J.) Du lichen scrofulosorum. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1899, xi, 6—35. — **Morelle** (A.) Un cas de lichen

Lichen scrofulosorum.

scrofulosorum. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1901, viii, 65–67. — **Porges** (F.) Ueber lichen scrofulosorum. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien n. Leipz., 1903, lxvi, 401–406. — **Sack** (A.) Zur Anatomie und Pathogenie des Lichen scrofulosorum. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipz., 1892, xiv, 437–447, 2 pl. — **Söthner** (J.) Ein Fall von Erythema induratum (Bazin), kombiniert mit Lichen scrofulosorum. *Ibid.*, 1903, xxxvii, 545–549. — **Sukhoff** (A. A.) [Lichen scrofulosorum.] Protok. zasad. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadte, 1889–90, xxviii, 140–144. — **Walker** (N.) A case of lichen scrofulosorum. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1897–8, n. s., xvii, 101–103, 1 pl. Also: Scot. M. & S. J., Edinb., 1898, ii, 326–328, 1 pl. — **Wolff**. Demonstration von drei Fällen von Lichen scrofulosorum. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., 1898, Wien u. Leipz., 1899, vi, 486–497. Also [Abstr.]: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1899, xlvii, 426–428. — **Zamuravkin** (K. N.) Sluchai lichenis scrofulosorum. [A case of . . .] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1902, lxxx, med.-spec. pt., 372–376.

Lichen syphiliticus.

See **Syphilides** (*Papular*).

Lichen tropicus.

See **Miliaria**.

Lichen urticatus.

See **Urticaria**.

Lichenin.

See **Lichens**.

Lichens.

See, also, **Cetraria Islandica**.

BÉCHAMP (J.) *Nouvelles recherches sur la lichénine; étude chimique et pharmacologique, suivies d'un essai sur la matière gélatinisante du cartagabene. 4°. Nancy, 18–9.

GAROVAGLIO (S.) Sui più recenti sistemi lichenologici e sulla importanza comparata dei caratteri adoperati in essi per la limitazione dei generi e delle specie. 8°. Pavia, 1865.

LINDSAY (W. L.) Experiments on the dyeing properties of lichens. 8°. [Edinburgh, 1854.]

Repr. from: Edinb. N. Phil. J., 1854.

—, Experiments on the dyeing properties of lichens. 8°. Edinburgh, 1855.

Repr. from: Edinb. N. Phil. J., 1855.

MASSALONGO. Descrizione di alcuni licheni nuovi. 8°. Venezia, 1857.

Repr. from: Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 3. s., ii.

HESE (O.) Beitrag zur Kenntniss der Flechten und ihrer charakteristischen Bestandtheile. J. f. prakt. Chem., Leipz., 1898–1902, n. F., lvii–lxxv, passim.

Lichfield.

See **Insane** (*Asylums for, Descriptions, etc., of*), by localities.

Lichinger (Friedrich). *Die officinellen Croton- und Diosmeenrinden der Sammlung des Dorpater pharmaceutischen Institutes. 52 pp., 1 l. 8°. Dorpat, H. Laakmann, 1889.

Lichkus (L[azar Shnlemovich]) [1858–]. *Materiali k licheniyu o kholodnikh vannakh. [Data on cold baths.] 77 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, Sheperdson, 1884.

Lichowetzer (Peter). *Zur Kenntnis der Hämospermie. 29 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1897].

Licht (Adrien-Eugène) [1864–]. *Contribution à l'étude des rechutes dans la fièvre typhoïde. 64 pp., 2 l., 2 tab. 4°. Nancy, 1887, No. 260.

Licht (Hans). *Ueber Geschichte und Entwicklungsgeschichte des Carcinoms. 28 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1891.

Licht (Louis-Frédéric) [1862–]. *Du traitement antiseptique local de la blennorrhagie. 80 pp. 4°. Nancy, 1886, No. 225.

Licht (Saly) [1869–]. *Drei Fälle von Magenkrebs. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1891].

Lichtbehandlung bei schweren und bisher unheilbaren Krankheiten. Auszugsweise bearbeitet nach dem grösseren dreitheiligen Werke "Lichtkuren" von G. Martin, durch Dr. Lohse. 46 pp. 8°. Leipzig, O. Borggold, [1901].

Lichte (Gustav) [1875–]. *Traumatische Tabes. 34 pp., 1 l. 8°. Berlin, O. Francke, 1903.

Lichtenauer (Kurt [Leopold Hermann]) [1872–]. *Ueber die gutartigen Geschwülste der Uvula und des weichen Gaumens. 44 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1896.

Lichtenberg ([Friedrich August] Hugo) [1868–]. *Ueber Störungen der Sensibilität bei rheumatischer peripherischer Facialisparalyse. 36 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1891].

Lichtenberg (Fritz Julius Gustav) [1877–]. *Ueber die Beweglichkeit des Beckens von Neugeborenen. [Strasburg.] 13 pp. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1902.

von Lichtenfels (Friedrich Scanzoni). *Ueber Harnstoff-Ausscheidung bei Anämischen. 22 pp. 8°. Würzburg, H. Stürtz, 1889.

Lichtenberg (Kornel). Die Ohrenkrankheiten, deren Verhütung und hygienische Behandlung. 105 pp. 8°. Berlin, M. Hampel, 1888.

Lichtenfels (Rudolf). Ueber das Verhalten des Tastsinnes bei Narkosen der Central-Organen, geprüft nach der Weber'schen Methode. 14 pp. 8°. [Wien, 1851.]

Repr. from: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1851.

— & **Fröhlich** (Rud.) Beobachtungen über die Gesetze des Ganges der Pulsfrequenz und Körperwärme in den normalen Zuständen so wie unter dem Einflusse bestimmter Ursachen. pp. 113–154, 3 pl. fol. [Wien, 1852.]

Cutting from: Denkschr. d. k. Acad. d. Wissensch. Mathemat.-naturwiss. Cl., Wien, 1852, iii.

Lichtenhahn (Christianus Augustus). *De fontibus medicatis Lauchstadiensibus. 42 pp. 4°. Halle Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1723]. [P., v. 1921.]

Lichtenstädt (J[eremias] R[udolph]). Meine Erfahrungen über die asiatische Cholera, während ihrer Herrschaft zu St. Petersburg im Sommer 1831. 96 pp. 12°. Berlin, 1831.

See, also, **de La Fontaine** (F.-L[éopold]). Hinterlassene vermischte medicinische Schriften. 8°. Breslau, 1824.

For Biography, see **Gratzer** (J.) Lebensbilder hervorrag. schles. Aerzte. 8°. Breslau, 1889, 214.

Lichtensteger (Georg). Vorstellung der Gebeine und Muskeln des menschlichen Körpers. Wobei dieselben in ihrer natürlichen Farbe dargestellt, in deutsch-, lateinisch und französischer Sprache tabellenförmig beschrieben sind; nebst einer Einleitung von dem was überhaupt von den Gebeinen und Muskeln zu merken ist. Deme auch eine eigene Beschreibung der Proportion einer acht Kopf grossen Figur und der Uebereinstimmung seiner Theile beigefügt worden. Künstlern, Wundärzten und Liebhabern zu Dienst. 9 l., 16 pl. fol. Nürnberg, J. J. Fleischmann, 1774.

See, also, **Trew** (Christophorus Jacobus) [in 1. s.]. Osteologie [etc.]. fol. Nürnberg, 1740.

Lichtenstein. Darmintussusception infolge von Bauchmassage. 3 pp. 8°. Berlin, 1894.

Repr. from: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1894, lxiii.

Lichtenstein (Ernst) [1877–]. *Zur Entstellung der Aortenaneurysmen. 38 pp. 8°. Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner, 1901.

Lichtenstein (J.).

See **Plauchon** (J. E.) & **Lichtenstein**. Le phylloxéra [etc.]. 8°. Montpellier, 1873.

Lichtenstein (Jacob) [1889–]. *Beiträge zur Kenntniss der Nabelhernien der Erwachsenen. 32 pp., 1 l. 8°. Berlin, C. Vogt, 1894.

Lichtenstein (Salomon) [1867-]. * Ueber diffuse Gefäßgeschwülste der oberen Extremität. [Bonn.] 1 p. l., 47 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Newied, Heuser*, 1889.

— The same. 47 pp., 1 pl. 8°. *Berlin & Newied, Heuser*, 1889.

Lichtenstern (Robert). Ueber einen Fall von selbständiger Endophlebitis obliterans der Hauptstämme der Venae hepaticae. 10 pp. 8°. *Prag*, 1900.

Repr. from: Prag. med. Wehnschr., 1900, xxv.

Lichtenthal (Pietro). Trattato dell' influenza della musica sul corpo umano e del suo uso in certe malattie, con alcuni cenni come si abbia ad intendere una buona musica. Tradotto dal tedesco e ricorretto dall' autore medesimo. xvi, 94 pp., 1 l. 8°. *Milano, G. Maspero*, 1811. [P., v. 1423.]

— Raguaglio storico terapeutico del coléramorbo sino alla metà d' ottobre 1831. Secondo fonti autentici ed atti governativi. xv, 271 pp. 12°. *Milano, G. Meiners & figlio*, 1831.

— Idrologia medica, ossia l' acqua comune e l' acqua minerale, loro natura, uso dietetico e medicinale; con una compendiosa descrizione de' bagni di alcuni popoli antichi e moderne, una generale enumerazione delle note sorgenti minerali europee, colle essenziali proprietà loro, ed una speciale esposizione fisico-chimico-medica delle più rinomate acque medicate, de' bagni, fanghi ed istituti balnearii d' Europa. 3 p. l., 336 pp., 1 l. 8°. *Norara, P. A. Ibertis*, 1847.

Lichter (Philipp). * Beitrag zur Statistik der Chloroform-Narcosen. [Erlangen.] 51 pp. 8°. *Berlin, Pass & Garleb*, [1894].

Lichterman (Mlle. Sophie) [1864-]. * De la forme ascitique de la péritonite tuberculeuse. 72 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 249.

Lichthorn (Bruno) [1878-]. * Ueber einen Fall von Rhinosklerom. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1903.

Lichtinghagen (Wilhelm). * Ein Beitrag zur Lehre vom Echinokokkus. 26 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, A. Boegler*, 1887.

Lichtschein (Louis). Hypnotism as a therapeutic agent. 19 pp. 12°. *New York*, 1896.

Repr. from: N. York M. J., 1896, lxiii.

Lichtschlag (Joseph) [1804-]. * Melæne Hippocraticæ genuinæ imago, indoles, et diagnosis specialior. iv, 5-26 pp., 1 l. 4°. *Bonna, H. Knirenschild*, [1828].

Lichtwitz (Léopold) [1858-]. * Recherches cliniques sur les anesthésies hystériques des muqueuses et de quelques organes des sens (goût, odorat, ouïe), et sur les zones hystéro-gènes des muqueuses. 184 pp. 4°. *Bordeaux*, 1887, No. 40.

— The same. 182 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailière & fils*, 1887.

— De la créoline en général et de l'emploi de ce nouvel antiseptique dans les maladies du nez, des oreilles et de la gorge. 7 pp. 8°. *Paris, Lucotte & Cadour*, 1888.

Repr. from: Bull. méd., Par., 1888, ii.

— Ueber die Anwendung des neuen Edison'schen Phonographen als allgemeinen Hörmesser. 8 pp. 8°. [*Prag*, 1889.]

Repr. from: Prag. med. Wehnschr., 1889, xiv.

— Du diagnostic de l'empyème "latent" de l'antre d'Highmore par le lavage explorateur. 16 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1890.

Repr. from: Bull. méd., Par., 1890, iv.

— Zur Studium der Nasen- und Rachenreflexneurosen. 18 pp. 8°. [*Prag*, 1890.]

Repr. from: Prag. med. Wehnschr., 1890, xv.

Lichtwitz (Léopold)—continued.

— Carcinome de la corde vocale gauche; laryngofissure; mort cinq jours après. 8 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1891.

Repr. from: Ann. d. mal. de l'oreille du larynx [etc.], Par., 1891, xvii.

— De la fréquence de l'empyème latent bilatéral de l'antre d'Highmore et de la nécessité du lavage explorateur méthodique de cette cavité dans le cas de blennorrhée nasale. 16 pp. 8°. *Paris, [P. Dupont]*, 1892.

Repr. from: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1892, xviii.

— Instruments pour l'ablation des néoplasmes laryngiens de l'enfant par la méthode de l'intubation avec tube fenêtré. 7 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1892.

Repr. from: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1892, xviii.

— Contribution à l'étude de l'hydrorrhée nasale. 24 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1893.

Repr. from: Arch. clin. de Bordeaux, 1892, i.

— De l'emploi des accumulateurs en médecine, et de la meilleure manière de les charger. 15 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1893.

— De l'empyème latent du sinus frontal diagnostiqué et traité par voie naturelle. 21 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1893.

Repr. from: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1893, xix.

— Adhérence complète du voile du palais à la paroi postérieure du pharynx; intervention. pp. 815-816. 8°. *Paris, G. Masson*, 1894.

Cutting [with printed title-page] from: *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx* [etc.], Par., 1894, xx.

— Ueber die Erkrankungen des Sinus oder Nebenhöhlen der Nase. 35 pp. 8°. *Berlin, H. Kornfeld*, 1894.

Formis 39.-40. Hft. of: *Med. Wander-Vortr.*, Berl.

— De l'ablation des amygdales avec l'anse électrothermique. 14 pp., 1 pl. 8°. *Paris, G. Masson*, 1895.

— Die Eiterungen der Nebenhöhlen der Nase und ihre Folgezustände in anderen Körpertheilen. 16 pp. 8°. *Halle a. S.*, 1895.

Formis 7. Hft. of: *Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr.*

— 1. De l'extirpation rapide des pseudo-polypes naso-pharyngiens. 2. Un cas de prolapsus double du ventricule de Morgagni, guéri par l'ablation. 3. Un cas de sarcome pédiculé de la langue; ablation avec l'anse électrothermique; guérison. 4. L'orthopne dans la rhinite vaso-motrice (hydrorrhée nasale, fièvre des foins). 16 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1898.

See also, Chiari (Ottokar). Des néoplasmes [etc.], 8°. *Bordeaux*, 1886.—**Zuckerkaudl** (E[mil]) [in l. s.]. Anatomie normale et pathologique des fosses nasales [etc.]. 2 v. 8°. *Paris*, 1895.

& **Sabrazès** (J.) Du choléstéatome de l'oreille. 16 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1894.

Repr. from: Bull. méd., Par., 1894, viii.

Lichty (John Alden). Intestinal hemorrhage in uremia. 3 pp. 12°. *Philadelphia*, 1895.

Repr. from: Med. News, Phila., 1895, lxi.

— Pathological dislocation of the first cervical vertebra following caries. 4 pp. 8°. *Philadelphia*, 1895.

Repr. from: Med. News, Phila., 1895, lxi.

Liciński (Hipolit). * Beiträge zur Kenntnis der Pyrazolonfarbstoffe. 46 pp. 8°. *Bern, Stämpfli & Co.*, 1893.

Licorice.

See Glycyrrhiza.

Lidange (F.). Eaux minérales et thermales du Gers. Mémoire présenté au Conseil central d'hygiène publique et de salubrité du Gers. 5 p. l., 72 pp. 8°. Auch, J.-A. Portes, 1854. [P., v. 1766.]

Liddei (Duncan) [1561-1613]. Ars medica, succincte et perspicue explicata. Altera editio emendatior. 7 p. l., 868 pp., 9 l. 16°. *Hamburgi, ex bibliop. Frobeniano*, 1617.

—. De febribus libri tres. 308 pp., 11 l. 4°. [*Lugduni, A. Chard*, 1624.]

Formis part of the following.

—. *Operum omnium iatro-Galenicorum, ex intimis artis medicæ adytis, et penetratibus errorum totius mnicus. Nunc recens ab infinitis, quibus ex typographi in enria, scatebat erroribus, ac mendis repurgatis, defæcatusque; a tractatum et capitum araxia probe vendicatus; notatimculis aliquot in margine auctus et illustratus, atque adeo juxta mentem authoris splendori suo restitutus. Opera et studio Ludovici Serrani Sequens pagina librorum omnium in hoc tomo contentorum numerum monstrabit.* 3 p. l., 473 pp.; 308 pp., 11 l. 4°. *Lugduni, A. Chard*, 1624.

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1893, xxxiii, 221 (C. Platts).

See, also, **Munro** (A. M.). Epitaphs and inscriptions in St. Nicholas Church and churchyard. The old or west church. Dr. Duncan Liddell. Scottish Notes & Queries, Aberdeen, 1887, i, 101-104, 1 pl.

Liddell (Sir John) [1794-1868].

Archbold (W. A. J.). [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1893, xxxiii, 223.

Lidderdale (Jacobus). De inflammatione oculorum. 1 p. l., 20 pp., 4 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1708. [P., v. 2243.]

Liddon (William) [1835-93].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 150. Also, *Lancet*, Lond., 1893, i, 173.

Lidervald (Aleksandr) K[arolovich]. *K voprosu o mocheopolovikh svishstshakh u zheushstshin i ikh operativnom lfechenii. [Urogenital fistula in women and their operative treatment.] 99 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, S. Dobrodievskiy*, 1894.

van Lidth de Jeude (Theodorus G[erardus]). Recueil de figures des vers intestinaux, ouvrage représentant une distribution méthodique de ces animaux, les caractères généraux et particuliers de leurs familles et de leurs genres, principalement suivant le système de . . . C. A. Rudolphi et la description de quelques espèces les plus remarquables. 14 l., 11 pl. fol. *Leiden, S. & J. Luchtmans*, 1829.

Liebau (Gustav). Das Medizinal-Prüfungswesen im Deutschen Reiche. Die Vorschriften über die Prüfung der Aerzte, Zahnärzte, Therapeuten, Apotheker und Apothekergehülften, nebst den wichtigsten, auf die Ausübung der Heilkunde bezüglichen Bestimmungen der Gewerbe-Ordnung nach amtlichen Quellen erläutert. viii, 287 pp. 8°. *Leipzig, Dunckert & Humblot*, 1890.

Liebau (Henriens). *De hypertrophia cordis. 108 pp., 1 l. 8°. *Petropoli, C. Kray*, 1847.

Liebau. Die Regenerationskur nach 40-jährigen Erfahrungen und Erfolgen in Hospitälern, Kliniken, etc., festgestellt. vi, 50 pp. 12°. *Brüssel, [n. d.]*.

Liebau (Jean) [—1596]. Trois livres appartenans aux infirmités et maladies des femmes. Pris du latin, et faits français. 7 p. l., 923 pp. 16°. *Lyons, J. Feyrat*, 1598.

See, also, **Hollerius Stenpanus** (Jacobus). In aphorismos Hippocratis commentarii [etc.]. 16°. *Lipsie*, 1597. —. The same. 12°. [n. p.], 1613. —. The same. 12°. *Genevæ*, 1675. — **Marinello** (Giovanni). Les maladies des femmes [etc.]. 16°. *Paris*, 1609.

Liebe (Bernhard Walther) [1874-—]. *Ueber Blutveränderung nach Blutverlusten. 54 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S., R. Nitschmann*, 1896.

Liebe (Georg). Alkohol und Tubercinlose mit besonderer Berücksichtigung der Frage: Soll in Volkshelstättchen Alkohol gegeben werden? 63 pp. 8°. *Tübingen, Osiander*, 1899.

Also, *Editor of: Heilstätten - Bote* (Der), Frankfurt a. M., 1902-3.

See, also, **Handbuch** der Krankenversorgung und Krankenpflege. 8°. *Berlin*, 1898. — **Stand** (Der) der Volkshelstättchen-Bewegung [etc.]. 8°. *München*, 1900.

Liebe (Otto) [1869-—]. *Die auf der Universitäts-Ohrenklinik in Halle während des letzten Decenniums beobachteten Fälle von Erysipelas. 54 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer, & Co.*, 1894.

Liébeault (A[mbroise]-A[uguste]) [1823-—]. Le sommeil provoqué et les états analogues. xii, 301 pp. 12°. *Paris, O. Doin*, 1889.

—. The same. Der künstliche Schlaf und die ihm ähnlichen Zustände. Authorisirte deutsche Ausg. von Otto Dornblüth. vii, 203 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1892.

—. Thérapie suggestive, son mécanisme; propriétés diverses du sommeil provoqué et des états analogues. vii, 308 pp. 12°. *Paris, O. Doin*, 1891.

For Biography, see Gaz. méd. de Par., 1902, 12 s., ii, 307. Also: Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1897-8, xii, 289-293 (L. Laveyssière).

See, also:

Manifestation (La) en l'honneur du Dr. Liébeault. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1890, iv, 353-359. — **Moll** (A.) Zu Liébeault 80stem Geburtstag. Deutsche med. Presse, Berl., 1903, vii, 130-132. — **Plaqué** commémorative. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1902-3, xvii, 97-99.

Lieben (Adolf). Ueber die Gährung. 48 pp. 12°. *Wien, C. Gerold's Sohn*, 1863.

Liebendörfer (G. Eugen). *Ueber den Einfluss des Tropenklimas auf den Europäer, mit besonderer Berücksichtigung Ostindiens. 50 pp. 8°. *Basel, Schultze*, 1886.

Liebener ([Heinrich Richard] Ottocar) [1844-—]. Ueber Sternopagen mit besonderer Berücksichtigung der inneren Organisation. 28 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Halle, Plöts*, [1870].

Liebenow (Franz Moritz Conrad) [1859-—]. *Ueber ausgedehnte Epidermis-Bekleidung der Schleimhaut der Harnwege mit Bildung eines metastatischen Cholesteatoms am Zwerchfell. 23 pp. 8°. *Marburg, R. Friedrich*, 1891.

Liebenstein.

See **Waters** (Mineral), by localities.

Lieber (August). Die erste ärztliche Hilfeleistung bei Erkrankungen und Unglücksfällen auf Alpenwanderungen. 49 pp. 8°. *München, J. Lindauer*, 1887.

Repr. from: Ztschr. d. deutsch. u. österr. Alpenver.

—. The same. 2. Aufl. 83 pp. 12°. *Innsbruck, Wagner*, 1889.

Lieber (Francis) [1800-72].

See **de Beaumont** (Gustave) & **de Tocqueville** (Alexis). On the penitentiary system in the United States, [etc.]. 8°. *Phil d'lyphia*, 1833.

Lieber (Francis) [1869-98]. A paper on the vocal sounds of Laura Bridgman, the blind deaf-mute at Boston; compared with the elements of phonetic language. 31 pp., 1 l. 4°. *Washington*, 1851.

Repr. from: Smithsonian Contrib. to Knowledge, ii.

For Biography, see Nat. M. Rev., Wash., 1898-9, viii, 362. Also: N. York M. J., 1898, lxxviii, 711 (J. F. Chmieleck).

Lieber (Gnido Norman) [1837-—]. Remarks on the army regulations and executive regulations in general. 189 pp. 8°. *Washington, Govt. Print. Office*, 1898.

Lieber (Gustavus) [1796-]. * *Monstri molæ speciem præ se ferentis descriptio anatomica*. 24 pp., 2 pl. 4°. *Berolini, form. Brueschianis*, [1821].

Lieber (Julius Wilhelm Bernhard) [1853-]. * *Ueber einen Fall von Lumbalhernie*. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1887].

Lieber (Otto) [1839-1903].

[Obituary.] Rothe Kreuz, Berl., 1903, xxi, 161.—**Weigand**. [Obituary.] *Arch. f. öff. Gsundhspflg.*, Strassb., 1902-3, xxii, 354.

Lieber (Thomas). See **Erastus** [**Lieber**] (Thomas).

Liebergius (Didericus). *Fasciculus poematum*. Arn. Henr. Westerhovijs collegit et edi curavit. 9 p. l., 181 pp., 1 l., 1 pl. 12°. *Goudæ, J. & A. Endenburg*, 1718.

Lieberkühn (Joannes Nathanael) [1711-56]. * *De fabrica et actione villorum intestinorum tenuium hominis*. 36 pp., 3 pl. 4°. *Lugd. Bat., C. & G. J. Wishoff*, 1745. [P., v. 1925.]
For Biography, see **Memoria** Joannis Nathanaelis Lieberkühnii [in l. s.]. 4°. [*Londini*, 1757].

Lieberkuehn (Nathanael) [1822-87]. * *De structura ganglionum penitiori*. 17 pp. 4°. *Berolini, G. Schade*, [1849].

—. Notice sur les psorospermies, extrait d'une lettre de ... à M. Van Beneden. 3 pp., 1 pl. 8°. *Bruzelles*, [1854]. [P., v. 1868.]
Repr. from: *Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg.*, Brux. [1854], xxi.

—. Ueber die Ossification. 24 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, G. Unger*, 1861.
Repr. from: *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Leipzig, 1860.

—. Ueber die Ossification des hyalinen Knorpels. 62 pp., 3 pl. 8°. [*Berlin*, 1862.]
Repr. from: *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Berl., 1862.

See, also, **Strahl** (Joannes Carolus) & **Lieberkühn** (Nathanael) [in l. s.]. *Harnsäure im Blut*, [etc.]. 8°. *Berlin*, 1847.

Lieberkühn (Richard) [1867-]. * *Die historische Entwicklung der operativen Behandlung der Gallensteine*. 31 pp. 8°. *Berlin, C. Vogt*, 1894.

von Liebermann (Fritz) [1865-]. * *Ueber einen Fall von Gefässscheidentarcom bei einem 1½-jährigen Kinde. Ein Beitrag zur Casuistik und Statistik der Gefässscheidentarcome*. 46 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1891].

Liebermann (Hans Heinrich) [1876-]. * *Untersuchungen über den Farbstoff der Cochenille*. 59 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1899.

von Liebermeister (C[arl]) [1833-1901]. *Klinische Untersuchungen über das Fieber und dessen Behandlung*. 62 pp. 8°. *Prag*, 1865.
Repr. from: *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1865, lxxxv.

—. The same. Zweiter Artikel. Ueber die Veränderungen des Körpergewichts in chronischen Krankheiten und ihre Beziehungen zum Fieber. 75 pp. 8°. *Prag*, 1865.
Repr. from: *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1865, lxxxvii.

—. Ueber die Ursachen der Volkskrankheiten. Eine akademische Antrittsrede gehalten in der Aula des Museums zu Basel am 22. September 1865. 45 pp. 8°. *Basel, Schreighauser*, 1865.

—. Ueber Hysterie und deren Behandlung. In: *SAMML. klin. Vortr.*, Leipzig, 1883, No. 236 (Inn. Med., No. 82, 2139-2158).

—. Vorlesungen über die specielle Pathologie und Therapie. 5 v. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1885-94.

CONTENTS.

- v. 1. Infektionskrankheiten. x, 303 pp. 1885.
v. 2. Krankheiten des Nervensystems. viii, 455 pp. 1886.

von Liebermeister (C[arl])—continued.

v. 3. Allgemein-Krankheiten. (Blutkrankheiten, Constitutionsanomalien und allgemeine Störungen. viii, 275 pp. 1887.

v. 4. Krankheiten der Brustorgane (Respirations- und Circulationsorgane). vi, 516 pp. 1891.

v. 5. Krankheiten der Unterleibsorgane. xii, 481 pp. 1894.

—. The same. *Leksii po chastnoi patologii i terapii*. 4 v. 8°. *S.-Peterburg, [Ettinger]*, 1885-92.

Issued by: *Prakt. med.*

CONTENTS.

v. 1. Infektsionniya bollezni. Perev. s niemetskavo M. V. Hirshfeld. [Infectious diseases. Transl. from the German by ...] 320, iv pp.

v. 2. Boliezni nervnoi sistemi. Perev. s niemetskavo S. Z. Serebrennikova. [Diseases of the nervous system. Transl. from the German by Serebrennikoff.] 482 pp.

v. 3. Obshtshiya boliezni (boliezni krovi, konstitutsionalniya anomalii i obshtshiya razstroistva). Perev. s niemetskavo S. Z. Serebrennikova. [General diseases (diseases of the blood, constitutional anomalies, and general disorders). Transl. from the German by Serebrennikoff.] 287, ii pp.

v. 4. Boliezni grudnikh organov (organi dikhaniya i krovoochrashtsheniya). Perev. s niemetskavo S. Z. Serebrennikova. [Diseases of the organs of the chest (organs of respiration and circulation). Transl. from the German by ...] 486 pp.

—. The same. *Leçons de pathologie interne et de thérapeutique (maladies infectieuses)*. Traduites et annotées par le docteur Guiraud. xxiv, 408 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, [1887].

—. The same. *Pathology and treatment of the infectious diseases. Part 1. The miasmatic and miasmatic contagious diseases: Intermitent fever, typhoid fever. Part 2. Measles, scarlet fever, small-pox, vaccinia, varicella, rubella, diphtheria*. Transl. by E. P. Hurd, with notes and appendices. iv, 141 (2 l.), 143-269 pp. 8°. *Detroit, G. S. Davis*, 1888.

Physician's Leisure Library, no. 8.

—. Ueber Fieber und Fieberbehandlung. 20 pp. 8°. *Berlin & Leipzig, G. Thieme*, 1888.

Repr. from: *Deutsche med. Wechnschr.*, Leipzig u. Berl., 1888, xiv.

—. *Gesammelte Abhandlungen*. vi, 454 pp. roy. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1889.

—. Ueber das einfache Magengeschwür. In: *SAMML. klin. Vortr.*, n. F., Leipzig, 1892, No. 61 (Inn. Med., No. 21, 607-628).

—. *Cholera asiatica et nostras*. 1 p. l., 132 pp. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1896.

Forms pt. 1, v. 4, of: *Spec. Path. u. Therap.* ... *Notbnagel*, Wien.

—. The same. *Cholera asiatica et cholera nostras*.

In: *NOTHNAGEL'S Encycl. Pract. Med.*, Phila. & Lond., 1902, Variola, 305-422.

—. Ueber Lungenschwindsucht und Höhenkurorte. 31 pp. 8°. *Leipzig, E. Keil*, 1898.

—. *Grundriss der inneren Medicin für Aerzte und Studierende*. xii, 432 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1900.

—. The same. 2. Aufl. xii, 448 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1901.

For Biography, see *Berl. klin. Wechnschr.*, 1902, xxxix, 226; 249; 272; 294 (E. Reinert). Also: *Centralbl. f. d. Kneipp. Heilverf.*, Würzburg, 1902, ix, 74-76 (W. Heissig). Also: *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1902, xxxii, 42-48 (F. Müller). Also: *Deutsche med. Wechnschr.*, Leipzig u. Berl., 1901, xxvii, 903 (E. von Leyden). Also: *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1901-2, lxxii, pp. i-iv (von Ziemssen). Also: *Klin. therap. Wechnschr.*, Wien, 1901, viii, 1651-1653 (H. Vierordt). Also: *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1901, lxxi, 767-769 (H. Vierordt). Also: *München. med. Wechnschr.*, 1902, xlix, 194-196, port. (H. Abegg). Also: *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1901-2, xlv, pp. v-vii, port.

Liebermeister (Gustav) [1879-]. * *Beitrag zur Casuistik des multiloculären Echinococcus*. 38 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1902.

Liebers (Max) [1879-]. * *Zur Casuistik der Ponserkrankungen*. 50 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1903.

Liebert (Adolf Georg) [1874-]. * Ueber Venenthrombose bei Chl rose. 29 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, 1901.

Liebert (Willibald). * Zur Frage des peripheren Wachstums der Carcinome. [Heidelberg.] 26 pp., 4 pl. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1900.
Repr. from: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1900, xxix.

Lieberthal (David). Case of vitiligo presenting unusual features. 2 l. 8°. [*St. Louis*], 1897.

Repr. from: Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1897, i.

—. A case of leprosy. 1 l., 1 pl. 12°. *Chicago*, 1898.

Repr. from: N. Am. Pract., Chicago, 1898, x.

—. Prevention of venereal diseases. 7 pp. 12°. *Chicago*, 1899.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii.

—. A case of epithelioma developed on the basis of a healed lupus vulgaris treated by X-rays. 6 pp. 8°. *Chicago*, 1901.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi.

—. Remarks on primary and secondary syphilis, and a few remarks as to the application of mercury. 2 l. 8°. *St. Louis*, 1901.

Repr. from: Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1901, v.

—. Lichen planus hypertrophicus. 12 pp. 8°. *Chicago*, 1902.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii.

—. Sarcomatosis cutis. 14 pp. 8°. *Chicago*, 1902.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xl.

—. Acne rosacea. 7 pp. 8°. [*Chicago*, 1904.]

Repr. from: Illinois M. Bull., Chicago, 1903-4, v.

Liebeschütz (John). * Beitrag zur Lehre der penetrierenden Gelenkwunden. 19 pp. 8°. *Würzburg, A. Menninger*, 1886.

Liebetanz (Arthnr). * Ueber Gummata der Bindehaut. 22 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1886.

Liebetanz ([Karl] Paul [Franz]) [1865-]. * Ueber die Verdampfungs- und die Mischungswärme von Aethylalkohol-Wasser-Gemischen bei 0° C. 40 pp., 1 l., 3 ch. 8°. *Breslau, G. Hoyer & Co.*, 1892.

Liebetrau (Hermann) [1878-]. * Ueber primäre Sarkome des Calcanens. [*Jena*.] 32 pp. 8°. *Eisenach, H. Kahle*, 1902.

Liebhich (Eugen).

See Hornemann (Claus Jacob Emil). Hygienische Abhandlungen. 8°. *Braunschweig*, 1881.

Liebig (Gustav) A[dolph], jr., & **Rohé** (George H.). Practical electricity in medicine and surgery. viii, 383 pp., 2 pl. 8°. *Philadelphia & London, F. A. Davis*, 1890.

von Liebig (G[eorg]) [1827-]. Reichenhall, sein Klima und seine Heilmittel. viii, 147 pp., 1 plan. 12°. *München, T. Riedel*, 1871.

—. Der Gasaustausch in den Lungen unter dem erhöhten Luftdruck der pneumatischen Kammer. 12 pp. 8°. *München, J. A. Finsterlin*, 1874.

Repr. from: Aerztl. Int.-Bl., München, 1874, xxi.

—. Vorläufige Mittheilung. [Ergebnisse meiner vergleichenden Athmungen zur Ermittlung der Sauerstoffaufnahme in den Lungen.] pp. 403-407, 1 pl. 8°. [*Bonn*, 1874.]

Cutting [cover with printed title] *from: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1874, ix.*

—. Der Luftdruck in den pneumatischen Kammern und auf Höhen vom ärztlichen Standpunkt. x, 240 pp., 1 l., 8 pl. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn*, 1898.

von Liebig (Hermann). Die Ernährungsgesetze Liebig's in neuester Fassung und das neue Nahrungsmittel Malto-Leguminose. Ein Nach-

von Liebig (Hermann)—continued.

trag zu den chemischen Briefen. 26 pp., 1 l. 8°. *Kempten, T. Dannheimer*, 1878.

von Liebig (Justus) [1803-73]. Bemerkungen über das Verhältniss der Thier-Chemie zur Thier-Physiologie. 54 pp. 8°. *Heidelberg, C. F. Winter*, 1844. [P., v. 2156.]

—. Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Physiologie und Pathologie. xvi, 342 pp., 1 l. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn*, 1842.

—. The same. Animal chemistry, or organic chemistry in its applications to physiology and pathology. Edited from the author's manuscript by William Gregory. xxiv, 356 pp. 12°. *New York, Wiley & Putnam*, 1842.

—. The same. 48 pp. 8°. *New York, J. Winchester*, 1843.

Stereotype ed. from "The New World", 2. ed., N. Y., 1843, ii, nos. 1, 2.

—. The same. With notes, additions, and corrections by John W. Webster. 2. ed. xl, 347 pp. 12°. *Cambridge, J. Olen*, 1843.

—. Familiar letters on chemistry, and its relation to commerce, physiology, and agriculture. 3. ed. x, 181 pp. 12°. *London, Taylor & Walton*, 1845.

—. The same. 2. series. The philosophical principles and general laws of the science. xi, 218 pp. 12°. *London, Taylor & Walton*, 1844.

—. Researches on the chemistry of food. Edited from the manuscripts of the author by William Gregory. xx, 156 pp. 8°. *London, Taylor & Walton*, 1847. [P., v. 1559.]

—. The same. Researches on the chemistry of food, and the motion of the juices in the animal body. Edited from the English ed. by Eben N. Horsford. xxx, 219 pp. 12°. *Lowell, D. Dixby & Co.*, 1848.

—. Zur Beurtheilung der Selbstverbrennungen des menschlichen Körpers. 31 pp. 8°. *Heidelberg, C. F. Winter*, 1850. [P., v. 2156.]

—. Ueber Francis Bacon von Verulam und die Methode der Naturforschung. viii, 64 pp. 8°. *München, I. G. Cotta*, 1863.

—. The same. Over Francis Baco van Verulam, en zijne methode van onderzoek; naar het Hoogduitsch door een dilettant psycholoog. viii, 64 pp. 8°. *Utrecht, Kemink & Zoon*, 1863.

—. Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie. 2 v. xli, 469 pp.; xvii, 511 pp., 1 l. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn*, 1865.

CONTENTS.

v. 1. Der chemische Process der Ernährung der Vegetabilien.

v. 2. Die Naturgesetze des Feldhauses.

—. Suppe für Säuglinge. Mit Nachträgen in Beziehung auf ihre Bereitung und Anwendung. 20 pp. 12°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn*, 1866.

See also, Ancell (Henry). Liebig's Thierchemie [etc.]. 8°. *Pesth*, 1844.—**Culverwell** (Robert) [James]. Guide to health [etc.]. 2. ed. 8°. *New York*, 1849.—**Fleutje** (Ludwig). Das Leben und die todte Natur. II. 12°. *Cassel & Göttingen*, 1868.—**Fresenius** (Carl Remigius). Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse [etc.]. 8°. *Braunschweig*, 1846.—**von Grauvogl** (Eduard). Das homöopathische Aehnlichkeitsgesetz. 8°. *Leipzig*, 1861.—**Horsford** (Eben) [Norton]. The theory and art of bread-making [etc.]. 12°. [*Cambridge*, 1861.]—**Webster** (John) [White]. [in 1. s.]. Reply to a "Notice" of Messrs. Wiley and Putnam, [etc.]. 12°. [*Cambridge*, 1842.]—**Will** (Henry). Outlines of the course of qualitative analysis [etc.]. 12°. *Boston*, 1847.

For Biography, see Apoth.-Ztg., Berl., 1903, xviii, 301. *Also: Deutsche med. Presse*, Berl. 1899, iii, 131-133. *Also: Pharm. Era*, N. Y., 1903, xxx, 189-191 (W. C. Alpers). *Also: Pharm. Rev.*, Milwaukee, 1903, xxi, 225-243. *Also: Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1875, xxiv, pp. xxvii-xxxvii. *Also: Ztschr. f. ang. Chem.*, Berl., 1898, 641-658 (J. Volhard).

von Liebig (Justus)—continued.

— See, also:

VON HOFMANN (A. W.) The Faraday lecture for 1875. The life-work of Liebig in experimental and philosophic chemistry; with allusions to his influence on the development of the collateral sciences and of the useful arts. 8°. London, 1876.

F. Justus von Liebig. Zur Säcularfeier seines Geburtstages. Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 404.—**Klemperer** (G.) Justus von Liebig und die Medizin. Allg. Wien. med. Ztg., 1899, xlv, 481; 494; 505; 514. Also: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipzig, 1900, lxxi, pt. 1, 123–137. Also, Reprint.—von **Liebig** (J.) An autobiographical sketch. Chem. News, Lond., 1891, lxiii, 265; 276. Also: Rep. Smithsonian. Inst. 1890–91, Wash., 1893, 257–268.—**Munk** (L.) Ein Gedenkblatt. Deutsche med. Wchschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 359.—**Schlossmann** (A.) Justus von Liebig. Ein Gedenkblatt zur 100. Wiederkehr seines Geburtstages. München. med. Wchschr., 1903, I, 826–828, port.

Liebman (Carl) [1839–97]. Della medicazione entro-uterina. 28 pp. 8°. Milano, *frat. Rechiedei*, 1876.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1876, ccxxv.

— Dispensario ginecologico. 10 pp. 8°. Trieste, 1877.

Repr. from: Resoc. san. d. Osp. civ. di Trieste (1875), 1877, iii.

— Intorno alla perforazione delle pareti dell' utero con l' isterometro. Osservazioni, esperienze, considerazioni. 48 pp., 1 l. 8°. Trieste, 1878.

— The same. Ueber die Perforation der Uteruswände mittelst der Sonde. Casuistik, Experimente und Betrachtungen. Ans dem Italienischen von Siegfried Hahn. 39 pp. 8°. Berlin, *Denicke*, 1879.

For Biography, see Tr. Obst. Soc. Lond. (1899), 1900, xli, 77–79.

Liebman (Vittorio). L' actinomicosi con speciale riguardo alla forma polmonare. pp. 413–460, 2 pl. 8°. Milano, *F. Vallardi*, [n. d.].

In: TRATT. ital. di patol. e terap. med., Milano, [n. d.], I, pt. 2.

— & **Cominotti** (V.) Appunti sulla necrosi adiposa addominale. 50 pp. 8°. Torino, *R. Streglio*, 1899.

Liebmann (Albert) [1865–]. Ueber Diabetes insipidus bei Kindern. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, *O. Francke*, 1888.

— Die Untersuchungen und Behandlung geistig zurückgebliebener Kinder. 36 pp. 8°. Berlin, *Berlinische Verlagsanst.*, 1898.

— Vorlesungen über Sprachstörungen. 1.–2. Heft. Die Pathologie und Therapie des Stotterns und Stammelns. iv, 104 pp. 8°. Berlin, *O. Coblentz*, 1898.

— The same. 3. Hft. Hörstummheit. iv, 58 pp. 8°. Berlin, *O. Coblentz*, 1898.

— The same. 5. Hft. Uebungstafeln für Stammler, sowie für hörstumme und geistig zurückgebliebene Kinder. iv, 48 pp. 8°. Berlin, *O. Coblentz*, 1900.

— The same. Patologiya i terapiya zaikaniya i kosnoyazichiya. Perev. s. nemetsk. E. B. Blynnman. [Transl. from the German by . . .] 1 p. l., 84 pp. 8°. S.-Peterburg, *V. S. Ettinger*, 1901.

Issued by: Prakt. med.

— & **Edel** (Max). Die Sprache der Geisteskranken nach stenographischen Aufzeichnungen. Mit einem Vorwort von E. Mendel. 182 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., *C. Marhold*, 1903.

Liebmann (Ewald) [1843–]. Ueber die Behandlung einiger Magenkrankheiten mittelst der Magenpumpe und Magendouche. 24 pp. 8°. Leipzig, *O. Leiner*, 1870.

Liebold (Carl Theodor) [1831–86].

Helmut (W. T.) Memoir. Tr. Am. Inst. Homœop., Pittsburgh, 1887, 204–211.

Lieboldt ([Paul] F[riedrich Arnold]). Die Heilkräfte des Meerwassers. Zur Belehrung für Gebildete mit besonderer Berücksichtigung der Seebade-Anstalt bey Travemünde. viii, 136 pp. 16°. Lübeck, *von Rohden*, 1837.

Liebrecht (Arthur) [1862–]. *Ueber Nicotin. 32 pp., 1 l. 8°. Kiel, *Schmidt & Klaunig*, 1886.

See, also, **Heinz** (Robert) & **Liebrecht** (A.) Alumnol. [etc.]. 8°. Berlin, 1892.

Liebrecht (Karl [Wilhelm H.]) [1862–]. *Ueber die tuberkulöse Form der Mastdarmfisteln. 47 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., *E. Karras*, 1886.

Liebreich ([Matthias Eugen] Oscar) [1839–]. L'hydrate de chloral. Traduit de l'allemand sur la 2. éd. par Is. Levailant. 1 p. l., 66 pp. 8°. Paris, *Germer-Baillyère*, 1870. [P., v. 1459.]

— Kritische Bemerkungen über die Materialien zur technischen Begründung eines Gesetz-Entwurfs gegen die Verfälschung der Nahrungs- und Genussmittel, etc., vom 12. Februar 1879. 14 pp. 8°. Berlin, [1879].

— Lanolin: a new basis for ointments. 8 pp. 12°. [Buffalo, 1886.]

Repr. from: Med. Press West. N. York, Buffalo, 1885–6, i.

— On lanolin. 4 pp. 12°. [London, 1886.]

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1886, ii.

— Die historische Entwicklung der Heilmittellehre. Rede. 32 pp. 8°. Berlin, *A. Hirschwald*, 1887.

— Ueber Fette. 7 pp. fol. Berlin, 1891.

In: Festschr. Rudolf Virchow, Berl., 1891.

— Ueber Vereinfachung der Recept-Revisionen. 7 pp. 8°. Berlin, 1892.

Repr. from: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1892, lxi.

— Phaneroskopie und Glasdruck für die Diagnose des Lupus vulgaris. 46 pp., 3 pl. 8°. Berlin, *A. Hirschwald*, 1894.

— Ueber Perduyamin. 1 sheet. 8°. Berlin, *H. S. Hermann*, 1902.

Repr. from: Therap. Monatsh., Berl., 1902, xvi.

— The therapeutic value of alkaline waters of the Vichy type. 21 pp. 12°. London, 1902.

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1902, ii.

— Ueber die Wirkung der Borsäure und des Borax. (Ein zweites Gutachten.) iv, 80 pp., 5 pl. 8°. Berlin, *A. Hirschwald*, 1903.

— The same. Second treatise on the effects of borax and boric acid on the human system. (With two supplements.) (Transl. from the German.) 87 pp., 5 pl. roy. 8°. London, *J. & A. Churchill*, 1902.

See, also, **Encyclopedie** der Therapie [etc.]. 3. v. 8°. Berlin, 1896–9.—**Kurort** Töplitz-Schönau v. Bohemii. 12°. Moskau, 1898.—**Schlesinger** (Hermann). Die Bereitung der Kraukenkost. 12°. Frankfurt a. M., 1902.—

Uebersicht über die Arbeiten deutscher Pharmakologen [etc.] [in 1. s.]. 8°. Berlin, 1890.

For Biography, see Deutsche med. Presse, Berl., 1897, i, 33–35.

— & **Langgaard** (A.) Compendium der Arzneiverordnung. 2. Aufl. 3 p. l., 847 pp. 8°. Berlin, *Fischer*, 1887.

— The same. Nach dem Arzneibuch für das Deutsche Reich und den neuesten fremden Pharmacopoen 3., vollständig umgearbeitete Aufl. 777 pp. 8°. Berlin, *Fischer*, 1891.

— The same. Nach der Pharmacopœa germanica ed. iv und den neuesten fremden Pharmacopoen 5. Aufl. 3 p. l., 827 pp. 8°. Berlin, *H. Kornfeld*, 1902.

Liebreich (Richard) [1830–]. De l'examen de l'œil au moyen de l'ophthalmoscope. (Extrait de la traduction française du traité pratique des maladies de l'œil, par W. Mackenzie, faite sur la 4. édition par MM. Warlomont et Testelin.) 62 pp., 1 l. 8°. Bruxelles, *J. Van Bugghoudt*, 1857.

Liebreich (Richard)—continued.

pl. 8°. *Ophthalmoskopische Notizen.* 28 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, W. Büxenstein, 1859.*
Repr. from: Arch. f. Ophth., Berl., 1859, v.

—. De la rétinite lencémique et de l'embolie de l'artère centrale de la rétine. Traduit par le Prof. Van Kempen. 12 pp. 8°. *Bruxelles, Vve. J. Van Buggenhoudt, [1861].* [P., v. 1439.]

—. Scheinbare Kurzsichtigkeit bei übersichtigem Ban, und Accommodations-Krampf. 14 pp. 8°. *Berlin, W. Büxenstein, [1861].* [P., v. 1440.]

Repr. from: Arch. f. Ophth., Berl., 1861, viii.

—. De la prédisposition à la rétinite pigmentée chez les enfants nés d'un mariage entre consanguins. 7 pp. 8°. *Paris, Rignoux, [1862].* [P., v. 1439.]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1862, 5. s., xix.

—. Clinique ophthalmologique. Du glaucome. (Leçon recueillie par M. le docteur Caminiti.) 9 pp. 8°. *Paris, H. Plon, [1863].* [P., v. 1440.]

Repr. from: Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi.

—. De l'accommodation. 28 pp. 8°. *Bruxelles, Vve. J. Van Buggenhoudt, [1864].* [P., v. 1440.]

Repr. from: N. diet. de méd. et chir. prat., Par., 1864.

—. Amaurose. Amblyopie. pp. 785-798. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1864.* [P., v. 1440.]

Repr. from: N. diet. de méd. et chir. prat., Par., 1864, i.

—. School life in its influence on sight. 16 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1872.* [P., v. 1442.]

—. Turner and Mulready; the effect of certain faults of vision on painting, with especial reference to their works. The real and ideal in portraiture; the deterioration of oil paintings. Three lectures [delivered in 1872, 1875, and 1878, respectively]. 45 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1888.*

—. Instrument destiné à empêcher l'empoisonnement par l'atropine. 1 l. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 1404.]

Liebrich (August). * Beiträge zur Kenntnis des papillären Kystoms der Ovarien. 26 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, 1895.*

Liebsch (Wilhelm).

See **Barton** (Benjamin Smith). Abhandlung über den Kropf [etc.]. 16°. *Göttingen, 1802.*

Liebstädter (Hermann). * Zur Würdigung der Behandlung des Morbus Brightii acutus mit Methylenblau. 23 pp. 8°. *Würzburg, 1894.*

Lieberwerda.

See **Waters (Mineral)**, by localities.

Liechenii (O) yazv golcni crnriu'om Edinger'a. [Treatment of leg ulcers by . . .] 10 pp. 8°. *Moskva, Mme. O. L. Sukhova, 1900.]*

Liechte (H[enricus] G[odofredus]) [1718-]. * De fluxu ventris dysenterico. *Göttinga, 1742.*
In: Richter (G. G.) Opusc. med. 4°. Francof. et Lips., 1780, i, 115-141.

Liechti (Paul). * Studien über die Fruchtschalen der Garcinia mangostana. [Beru.] 16 pp. 8°. *Berlin, Norddeutsch. Buchdr., 1891.*

Liecker (Heinrich). * Beiträge zur Diagnose des Unterleibstyphus. 20 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner, 1900.*

Liečnicki vlastnik i izdavatelj sbornika kraljevina hrvatske i slavonske. [Medical messenger. Proprietor and publisher: "The Society of the Kingdoms of Croatia and Slavonia."] Urednik: Dr. M. Pl. Čačković. [Monthly.] v. 20-25, 1898-1903. 8°. *Zagreb, Current.*

Liedbeck (C. H.). Gynastiska dagöfningar valda bland dem som begagnats vid Stockholms stads folkskolor under åren 1870-80. [Gym-

Liedbeck (C. H.)—continued.

nastics chosen from methods used in the Stockholm folk schools from 1870-80.] 2 p. l., 80 pp. sm. 4°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, [1881].*

—. A description of the vibrator (Am. Pat. No. 433011), and directions for use. 64 pp. 12°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1891.*

—. Manuel de gymnastique suédoise à l'usage des écoles primaires. Traduit sur la seconde édition suédoise par M. le Dr. Jentzer et Mlle. Stina Béronius. xlvii, 150 pp., 4 pl. 4°. *Genève, Stapelmohr; Paris, C. Delagrave, [1896].*

—. The same. 199 pp., 4 pl. 4°. *Genève, P. Richter, 1901.*

Liedbeck (P[er] J[acob]) [1802-76]. Om kräkning och de vauliga kräkmedlen, i förhållande till naturläkningen, vid inmanmätaas, serdeles hjertaas, blodöfverflyad och inflammation. [Vomiting and emetics, with reference to cure by nature in diseases of the brain, hyperæmia, and inflammation.] 22 pp. 8°. *Upsala, Wahlström & Lästbom, 1843.*

—. Om qvinnans förhållande vid förlösning och barnsäng, samt det nyfödda barnets skötsel och behandling. Ett bidrag till värden af det menskliga släktlifvet. [Situation of women in delivery and childbed and the care of the new-born child. Contribution to importance of sexual condition.] vi, 7-57 pp., 1 l. 16°. *Stockholm, T. Öberg, 1848.*

—. Anvisning att bota förfrysning och köldskador, samt läka brännskador. [On the use of remedies for congelation and frost-bitten parts, also to heal burns.] 42 pp. 12°. *Stockholm, K. Wall, 1850.*

See, also:

Per Jacob Liedbeck. A memorial festival held in the churchyard of Solna, at Stockholm, Sweden. Homeop. World, Lond., 1902, xxxvii, 399.

— & **Noréns (Frans Th.)** Kort anvisning till några homöopathiska läkemedels användande mot koleran. [Short instruction on the use of some homoeopathic remedies in cholera.] 14 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1854.*

Liederbuch für deutsche Aerzte und Naturforscher. Gesammelt und geordnet von Dr. Korb. 292 pp. 16°. *Hamburg, Gebr. Lüdeking, 1890.*

—. The same. 1. Abschnitt. Vivat Bacchus! enthaltend Fest-, Tafel- und Commers-Lieder ernsten und heiteren Inhalts für naturwissenschaftliche, allgemeine und specialärztliche sowie auch Doctor-Jubilar-, etc., Versammlungen. Neue Ausgabe. 292 pp. 12°. *Hamburg, Gebr. Lüdeking, 1893.*

—. The same. 2. Abschnitt. Ambrosia und Nektar, enthaltend: 200 ernste und heitere Fest- und Tafellieder, Reden, Aufsätze, etc., medicinischen und naturwissenschaftlichen Inhalts, mit mancherlei Illustrationen. viii, 510, viii pp. 12°. *Hamburg, Gebr. Lüdeking, 1892.*

—. The same. viii (1 l.), 513-744 pp. 12°. *Hamburg, Gebr. Lüdeking, 1892.*

Supplement Bändchen zu dem zweiten Abschnitte "Ambrosia und Nektar". No. 201-287.

Liedholm (Johan Fredrik) [1821-]. [Biography.] Hälsovänner, Stockholm, 1898, xiii, 329-331.

Liedig (Anton). * Zur Anatomie der Uterus-Schleimhaut beim Menschen: Das Flimmer-epithel und die dadurch erzeugte Strömungsrichtung. 25 pp. 8°. *Wärzburg, A. Göb & Co., 1893.*

Liedke (Alfred Agathon Edwin) [1867-]. * Die Verbreitungsweise der Diphtherie mit besonderer Berücksichtigung der Uebertragung des Diphtheriecontagiums durch Tiere, speziell Pferde. 39 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., R. Leopold, 1901.*

- Liedtke** (Eduard) [1843-]. *Die physiologische Wirkung des Brucin. 62 pp., 1 l. 8°. *Königsberg, E. J. Dalkowski*, 1876.
- Lieff** (Alfred). *Einfluss von Flüssigkeitsentziehung und Flüssigkeitszufuhr auf die Sekretionskurve des Magens. [Leipzig.] 32 pp. 8°. *Halle a. S., R. P. Nitschmann*, 1902.
- Lieffring** (Émile) [1866-]. *De l'ectopie de la rate. 131 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1894, No. 516.
- The same. 131 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1894.
- Liefmann** (Emil) [1878-]. *Ein Fall von asthenischer Bulbärparalyse, mit Sectionsbefund. [Freiburg i. B.] 23 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, A. Pries*, 1902.
- Liefmann** (Harry) [1877-]. Untersuchungen über die Wirkung einiger Säuren auf gesundheitsschädliches Trinkwasser. 35 pp. 8°. *Freiburg i. B., U. Hochreuther*, 1902.
- Liégar** (Alfred). Quelques sujets de médecine et de chirurgie pratiques. 214, 20 pp. 8°. *Caen, A. Hardel*, 1856.
- Repr. from: *Mém. Soc. de méd. de Caen*, 1856.
- Liégar** (Henri). *Les saints guérisseurs de la Basse-Bretagne. 91 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 457.
- Liège**. Hospices civils de Liège. Rapport de la commission spéciale instituée pour l'examen des plans d'agrandissement et d'amélioration de l'hôpital de Bavière. 21 juin 1867. 46 pp., 1 l., 2 plans. 8°. *Liège, L. De Thier & F. Lovinfosse*, 1867.
- Catalogue des collections léguées à la ville de Liège par Ulysse Capitaine, dressé par H. Helbig et M. Grandjean, en vertu d'une délibération du conseil communal en date du 9 juin 1871. 3 v. in 2. 8°. *Liège, H. Vaillant-Carmanne & Cie.*, 1872.
- Bulletins hebdomadaires de statistique démographique et médicale, dressée sur les documents officiels. Oct. 20, 1884; Feb. 21 to March 7, March 21 to April 11, April 25 to May 16, June 6 to July 11, Aug. 1 to Oct. 31, 1885; Jan. 2, 16, to March 6, March 27 to May 15, May 29, June 12, July 10, 17, Aug. 21, Sept. 13, 20, Oct. 4, 16, Nov. 6, 1896; May 17, June 21, Aug. 23, 1890. sm. 4°. *Liège*, 1884-90.
- Commission spéciale d'hygiène publique chargée de l'enquête sur l'épidémie de fièvre typhoïde de 1882-3. Rapport adressé au collège des bourgmestre et échevins. 110, 20, 56 pp., 2 l., 1 map, 1 ch., 11 tab. 8°. *Liège, G. Thiriart*, 1885.
- Liège**.
See, also, **Children** (*Hospitals, etc., for*), **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), **Hospitals** (*Gynecologic, etc.*), **Hospitals** (*Military*), **Insane** (*Asylums for, Descriptions, etc., of*), **Medicine** (*Clinical, Statistical reports of*), **Scarlatina** (*History, etc., of*), **Sewage** (*Disposal of*), **Universities**, **Water** (*Supply of*), *by localities*.
- Courtois** (R.) *Conspectus topographiæ physico-medicæ provinciae Leodiensis. 4°. *Leodii*, 1825.
- Liège** (Province of). *Conseil de salubrité publique de la province de Liège*. Discours, contenant le résumé des travaux du conseil pendant l'année 1837, prononcé à la séance solennelle du 2 janvier 1838, par M. Vottem, président. 2 l. fol. [Liège, 1838.]
- Annales. Tome 1-6. 8°. *Liège*, 1844- [73?].
- Bound in 2 v. Established in 1836. For continuation, see *Société de salubrité publique de la province de Liège*.

- Liège** (Province of). *Société de salubrité publique et d'hygiène de la province de Liège*. Bulletin. Comptes rendus des séances. v. 1; v. 2, 1. fasc. 160 pp.; 80 pp. 8°. *Liège, H. Vaillant-Carmanne*, 1893-4.
- Continuation of: *Annales du Conseil de salubrité publique de la province de Liège*.
- Mémoires. v. 1, 1. & 2. fasc. 8°. *Liège*, 1893-4.
- Rapport sur les travaux de l'année 1900. 8 pp. 8°. *Liège, H. Vaillant-Carmanne*, [1901].
- Liégeard** (Charles). *Étude de la mécanique animale appliquée à l'extérieur du cheval, suivant les divers services auxquels il est employé. 30 pp. 4°. *Paris*, 1843.
- Liégeois** (Auguste-Théodore) [—1871]. De l'emploi des courants électriques continus contre la syncope et les accidents causés par le chloroforme. 19 pp. 8°. *Paris, Jannin*, 1869.
- Traité de physiologie appliquée à la médecine et à la chirurgie. xii, 564 pp. 8°. *Paris, F. Masson & fils*, 1870.
- Introduction. Physiologie générale. Fonction de reproduction. Des mouvements.
- For *Biography*, see *J. d. conn. méd. prat.*, *Par.*, xxxix, 1872, 30.
- Liégeois** (Jules). De la suggestion et du somnambulisme dans leurs rapports avec la jurisprudence et la médecine légale. vii, 758 pp. 12°. *Paris, O. Doin*, 1889.
- Hipnotizm i prestupnost. Perev. I. F. Iordanskovo, pod red. V. M. Bekhtereva. [Hypnotism and crime. Transl. by J. F. Jordanski, and edited by V. M. Bekhtereff.] 54 pp. 8°. *Kazan*, 1893.
- Bound with: *Nevrol. Vestnik*, *Kazan*, 1893, i, pt. 2.
- Liéhey** (N.-F.) Singulier cas de mort par strangulation chez un jeune enfant. 4 pp. 8°. [Bruxelles, 1864.]
- Repr. from: *J. de méd., chir. et pharmacol.*, *Brux.*, 1864.
- Orchite catarrhale déterminée par un effort musculaire, d'abord simple, puis névralgique et servant de point de départ à une névralgie catarrhale fébrile des organes génito-urinaires. 10 pp. 8°. [Bruxelles, 1868.]
- Repr. from: *J. de méd., chir. et pharmacol.*, *Brux.*, 1868.
- Liegnitz**.
See **Epidemics** (*History, etc., of*), **Hygiene** (*Public, Reports on*), **Statistics** (*Vital*), *by localities*.
- Liegnitz** (Regierungs-Bezirk). General-Berichte über das Sanitäts- und Medicinal-Wesen im Regierungs-Bezirk Liegnitz mit besonderer Berücksichtigung der Jahre 1883-8; 1892-4. Von Dr. Philipp, Regierungs- und Medicinal-Rath. 8°. *Liegnitz*, 1886-96.
- Liehr** (Hugo). *Kasuistischer Beitrag zur Kenntniss der Sclerodermie. 24 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1886.
- Liehrmann, née Colson** (Joséphine-Victorine) [1858-]. *Contribution à l'étude de la pathogénie et du traitement de la phlegmatia alba dolens puerpérale. 103 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 140.
- Liek** (Erwin Gustav) [1878-]. *Ueber den Einfluss der arteriellen Hyperämie auf die Regeneration. [Königsberg i. Pr.] 31 pp., 1 l. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1902.
- Liell** (Edward Nicholas). Double pyosalpinx evacuating through the uterus; curettage, followed by pregnancy and delivery of a living child at term. 6 pp. 8°. *New York*, 1895.
- Repr. from: *Am. Gynec. & Obst. J.*, *N. Y.*, 1895, vi.
- Liénard** [1861-]. *Contributions à l'étude de la dilatation du cœur droit chez les tuberculeux. 65 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 10.
- Liénard** (Ernest-Henri). *Étude des hydrates de carbone de réserve de quelques graines de

Liénard (Ernest-Henri)—continued.

palmyers. [Paris.] 90 pp. 8°. *Long-le-Sau-nier*, 1903, No. 10.
Ecole de pharmacie.

Lienau (Arnold [Robert Matthias]) [1870-]. * Ueber die Hinfügkeit von *Ascaris lumbricoides* und *Trichocephalus dispar* in Kiel, und ihre Beziehung zur Wasserversorgung. 13 pp. 8°. *Kiel*, H. Fiencke, 1896.

Lienau (Michael Detlev) [1874-]. * Ueber den Einfluss der in den unteren Theilen der Halme von Cerealien enthaltenen Mineralstoffe auf die Lagerung des Getreides. 84 pp., 4 pl., 1 ch., 3 l. 8°. *Königsberg i. Pr.*, H. Kneipp, 1903.

Liengne (Georges). * Contribution à l'étude de l'hypnotisme et de la suggestion thérapeutique. [Geneva.] 99 pp. 8°. *Neuchâtel*, 1890.

Lienhardt (Franz). * Beiträge zur Kenntniss der hereditären Lues, insbesondere der hereditärmetrischen Knochenleiden. [Zürich.] 97 pp. 8°. *Einsiedeln*, C. & N. Benziger, 1884.

Lienhart (Constant) [1850-98].

Lemière (G.) Nécrologie. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1898, n. 409-417.

Lientery.

See *Diarrhœa*.

Liepelt (Konrad). * Ueber den Einfluss von Antipyrin und Chinin auf den Gaswechsel des gesunden Menschen. [Jena.] 15 pp. 8°. *Leipzig*, J. B. Hirschfeld, 1899.

Liepmann (Hugo Karl) [1863-]. * Ueber die Delirien der Alkoholisten. 33 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, L. Schumacher, 1895.

—. Ein Fall von reiner Sprachtaubheit. 50 pp., 1 diag. 8°. *Breslau*, Schletter, 1898.
Psychiat. Abhandl., Bresl., 1898, 7. & 8. Hft.

Liepmann (Paul) [1876-]. * Ueber das Vorkommen von Talgdrüsen im Lippenrot des Menschen. 36 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr.*, M. Liedtke, 1900.

Liepmann (Philippus). * De duplicitate uteri et vaginae. 24 pp., 2 l., 1 pl. 4°. *Berolini*, typ. F. Nietack, 1830. [P., v. 1602.]

Liepmann (Wilhelm Gustav) [1878-]. * Ueber suprasymphysären Querschnitt. 33 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, E. Ebering, 1901.

Lier (Ernst). * Die Behandlung der Knieschusswunden im Felde. [Jena.] 24 pp. 8°. *Chemnitz*, G. Lamprecht, 1884.

Lier (Ernst Heinrich). Die Haut als Vermittler der Erkältungskrankheiten. 31 pp. 8°. *Hamburg & Leipzig*, L. Voss, 1887.

Repr. from: *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb. 1887, vi.

van Lier (Franciscus Abrahamus). * De aëre, aquis, locis et incolis regionis Drenthiæ eorumque diætâ, moribus sanitatē et morbis. 11 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat.*, J. Douzy, 1784. [P., v. 1932.]

van Lier (Gustaaf Adolf). * Die Durchlässigkeit der rothen Blutkörperchen für die Anionen von Natriumsalzen. [Bern.] 93 pp. 8°. [Utrecht, L. E. Bosch & Zoon], 1901.

Lier (H.) & **Aseher** (S.) Beiträge zur Sterilitätsfrage. 63 pp. 8°. *Stuttgart*, [1890].

Repr. from: *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1890, xviii.

van Lier (L.) Oefeningen bij het hygiënisch spreken en bij het stamelen. 111 pp. 8°. 's *Gravenhage*, J. Ykema, 1902.

—. Oefeningen voor stotteraars. 100 pp. 8°. 's *Gravenhage*, J. Ykema, 1902.

—. Spreken en spraakgebreken. (Hygiënisch spreken; stotteren; stamelen.) 95, viii pp. 12°. 's *Gravenhage*, J. Ykema, 1902.

Liermain (Jules-Jean-Baptiste) [1818-1901].

M. (L.) Nécrologie. *Impartialité méd.*, Par., 1901, xxi, 44.

Liermann (Wilhelm) [1864-]. * Bakteriologische Untersuchungen über putride Intoxication. [Freiburg.] 14 pp., 1 l. 8°. *Leipzig*, J. B. Hirschfeld, 1890.

Repr. from: *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1890, xxvii.

—. Ueber die Entwicklung und den heutigen Stand der mechanischen Behandlung der tuberkulösen Hüftgelenkentzündung, nebst einem Beitrag zur ambulanten Behandlung derselben. 24 pp. 8°. *Frankfurt a. M.*, J. Alt, 1895.

Repr. from: *Ztschr. f. ärztl. Landpraxis*, Frankf. a. M., 1895, vi.

Lierneux.

See *Insane* (*Asylums for, Descriptions, etc., of*), *Insane* (*Cure, etc., of*), *by localities*.

Liermur (Charles T.).

See **Zehfuss** (G.) [*in* l. s.]. The pneumatic sewage system [etc.]. 8°. *Cologne*, 1869.

van Lierop (Antonius Franciscus). * De cardialgia. 3 p. l., 60 pp., 2 l. 8°. *Lugd. Bat.*, J. W. van Leeuwen, 1843.

Lierre (Henri). La question de l'absinthe. 68 pp. 12°. *Paris*, Vallée, 1867.

Lierre (Paul). Traitement de l'incontinence nocturne d'urine chez l'enfant. 98 pp., 1 l. 8°. *Toulouse*, 1902, No. 459.

Liers (Julius Adolphus) [1840-]. * De placenta prævia. 32 pp. 8°. *Berolini*, G. Lange, [1864].

Liersch (L[udwig] W[ilhelm]) [1830-]. Brillen und Augengläser. Anleitung zur Auswahl und zum Gebrauche derselben. vi, 64 pp., 1 l. 16°. *Leipzig*, J. J. Weber, 1859.

—. Der Symptomencomplex, Photophobie. iv, 138 pp. 12°. *Leipzig*, O. Wigand, 1860.

—. Die linke Hand. Eine physiologische und medicinisch-praktische Abhandlung für Aerzte, Pädagogen, Berufsge nossenschaften und Versicherungsanstalten. 47 pp. 8°. *Berlin*, R. Schoetz, 1893.

—. Die Schule von Salerno. 16 pp. 8°. *Leipzig*, F. C. W. Vogel, 1902.

Liersch (Walter). * Ein Fall von Bleilähmung an den oberen und den unteren Extremitäten. [Erlangen.] 24 pp. 8°. [Amberg, C. Gröbler, 1892.]

Liesau (Hermann). * Der Einfluss der Castration auf den weiblichen Organismus, mit besonderer Berücksichtigung des sexuellen und psychischen Lebens. 165 pp. 8°. *Freiburg i. B.*, C. Lehmann, 1896.

Liesching (Theodor) [1853-]. * Ueber Schenckelhalsbrüche. 19 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg*, Stürtz, [1879].

Liesegang (Fritz [Hellmut Imanuel]) [1871-]. * Ein Beitrag zur Behandlung der Coxitis tuberculosa. 32 pp., 1 l. 12°. *Berlin*, C. Vogt, 1894.

Liesenevich (Vas[ilij] Mikh[ailovich]) [1847-]. Očerki iz istorii meditsini. [Sketches from the history of medicine.] 1. pt.: 90 pp., 1 l. 2. pt.: iv, 5-87 pp., 1 l. 8°. *Kiev*, S. F. Kulzhenko, 1895-6.

Liesker (Christian Everhard). * Keering bij stuitligging. [Amsterdam.] 3 p. l., 76 pp., 1 l. 8°. *Tilburg*, A. Arts, 1903.

Liesovoï (Vasilij). * K voprosu o liechenii sviedenij kolicennavo sustava. [On the treatment of contractions of knee-joint.] 89 pp., 1 l. 8°. *Furyev*, G. Lakman, 1895.

Liessem (Nicolaus) [1809-]. * De morborum prodromis. 2 p. l., 30 pp., 2 l. 8°. *Bonnæ, ex off. Moestiana*, 1832.

Liessner (Elias) [1862-]. * Ein Beitrag zum Kenntniss der Kiemenspalten und ihrer Anlagen bei amnioten Wirbelthieren. 33 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1889.

Liet (Sophie).

See **Mure** (B.) [in 1. s.]. *L'homœopathie pure*. 8°. *Paris*, 1883.

Liétard (Gustave-Alexandre) [1833-]. *Études cliniques sur les eaux de Plombières*. xiv, 15-106 pp. 8°. *Paris*, [E. Donnad], 1860.
— *Mémoires-propos sur la profession médicale*. 17 pp. 8°. *Paris, G. Masson & Cie.*, [1900].

Lietaud (Émile) [1835-95].

Thézée (H.) [Biography.] *Arch. méd.* d'Angers, 1900, iv, 147-152, port.

Lietke ([Ednard] Arthur) [1865-]. * Ueber die Flächen, für welche eine Krümmungscentralfläche ein Kegel zweiten Grades ist. 1 p. l., 36 pp.; 1 l., 2 pl. 8°. *Königsberg, Hartung*, [1890].

Lietopis Khirurgicheskavo Obshtshestva v Moskve. [Annals of the Surgical Society of Moscow.] v. 1, 1873-5; Nos. 10-18, v. 4, 1881; Nos. 1-5, 8-9, v. 5, 1882; v. 6-13, 1883-6 to 1893-4; v. 15-21, 1896-1902. 8°. *Moskva*, 1875-1902.
v. 12-13 bound with: *Chir. Laitop.*, Mosk., 1893-4, ii-iii.

Lietopis russkoj khirurgii; dvukhmesyachnyj zhurnal; pod redaktsiyey P. V. Sklifosovskavo [i] N. A. Velyaminova. [Annals of Russian surgery; bi-monthly journal edited by P. V. Sklifosovski and N. A. Velyaminoff.] v. 1-6, 1896-1901. roy. 8°. *S.-Peterburg*.

Formed by the union of: **Russkii khirurgicheskii arkhiv**, S.-Peterburg, with: **Khirurgicheskaya lietopis**, Moskva. In 1902 continued under title: **Russkii khirurgicheskii arkhiv**.

Lietz (Alexander). * Ueber die Vertheilung des Phosphors in einzelnen Pilzen unter Berücksichtigung der Frage nach dem Lecithingehalt derselben. 36 pp. 8°. *Jurjew, C. Mattiesen*, 1893.

Lietzau (Johann Ephraim).

See **Wintringham** (Clifton) [in 1. s.]. Von den endemischen und epidemischen Krankheiten, [etc.]. 8°. *Berlin*, 1791.

Lientaud (Joseph) [1703-80]. Synopsis universæ praxeos-medicæ, in binas partes divisa, quarum prior contractum omnium morborum, tum internorum tum externorum, conspectum exhibet; altera vero rem medicamentariam, vel promptuarium selectissimorum medicaminum, emporeticorum, officinalium et magistralium, perpetuis commentariis illustratum, sistit. 2 v. in 1. xvi, 516 pp.; iv, 517-964 pp. 4°. *Amstelodami, sumpt. frat. de Tournes*, 1765.

— *Précis de la matière médicale, contenant les connoissances les plus utiles sur l'histoire, la nature, les vertus et les doses des médicaments, tant simples qu'officinaux, usités dans la pratique actuelle de la médecine, avec un grand nombre de formules éprouvées. Traduction de la seconde partie du Précis de la médecine pratique, publié en latin par . . .* 4 pts. in 3 v. 16°. *Paris, Vincent*, 1768.

— The same. *Précis de la médecine pratique, contenant l'histoire des maladies, et la manière de les traiter; avec des observations et remarques critiques sur les points les plus intéressants*. 4. éd. 4 v. 12°. *Rouen, Fre. Dumesnil*, 1787.

— The same. *Compendio della medicina pratica, che contiene l'istoria delle malattie e la maniera di trattarle; con osservazioni e riflessioni critiche intorno ai punti più rilevanti. Tradotto della lingua francese*. 2 v. 336 pp.; iv, 264 pp. 8°. *Venezia, G. Pasquali*, 1774.

Lientaud (Joseph)—continued.

— The same. *Inbegriff der ganzen medizinischen Praxis*. 6 pts. in 3 v. 12°. *Frankenthal*, 1785.

— *Historia anatomico-medica, sistens numerosissimam cadaverum humanorum extispicia, quibus in aprium venit gemina morborum sedes; horumque reserantur cause, vel patent effectus. Opus quadripartitum, ejus liber primus recenset lesiones internas abdominis. Secundus exhibet variam stragem pectoris. Tertius prodit diversam labem cerebri. Quartus vero vitia externa colligit. Recensuit et suas observationes numero plures adiecit, uberrimisque indicem nosologico ordine concinnavit Antonius Portal. Ed. prima veneta*. 2 v. xxiv, 320 pp.; viii, 432 pp. 4°. *Venetis, T. Bettinelli*, 1779.

— See also:

Piessing (C) *La thérapeutique de Joseph Lientaud. In his: Thérap. d. vieux maîtres*, 8°, *Par.*, 1897, 233-241.

Lientaud (Lonis) [1871-]. * Contribution à l'étude du pneumothorax, et en particulier de sa guérison. 82 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 247.

Lieven (Anton). * Ueber den Einfluss einiger Arzneimittel auf Blutkreislauf und Blutvertheilung. [Wurtzburg.] 17 pp., 1 l. 8°. *Wesel, W. Romen*, 1889.

— Die Syphilis der oberen Luftwege unter besonderer Berücksichtigung der differentiellen Diagnose und der lokalen Therapie. 1. Teil. Die Syphilis der Nase. 28 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1898.

Forms 10. Hft., v. 2, of: *Klin. Vortr. a. d. Geb. d. Otol. u. Pharyngo-Rhinol.*, Jena.

— Die Syphilis der Mund- und Rachenhöhle. 112 pp., 1 pl. 8°. *Jena*, 1900.

Forms 2. Hft., v. 4, of: *Klin. Vortr. a. d. Geb. d. Otol. u. Pharyngo-Rhinol.*, Jena.

Lieven (Parcival), Baron [1860-]. * Ueber den Blutdruck bei den verschiedenen Formen des Pneumothorax. Experimentelle Untersuchungen. 53 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1893.

Lievens (Gerardus). * De syncope. 7 l. 4°. *Lugd. Bat., apud viduam et heredes J. Elsevirii*, 1669. [P., v. 1916; 1949.]

Liévin [Albert Karl Ludwig] [1810-]. Die Sterblichkeit in Danzig vor und seit dem Jahre 1872. 1 l. roy. 8°. [Danzig, 1876.]

— Ueber die Sterblichkeit in Danzig in den Jahren 1863 bis 1879. 38 pp. 12°. [Danzig, 1880.]

— Die Mortalitätsverhältnisse in Danzig in den Jahren 1884, 1885. 2 sheets. 4° & fol. *Danzig, A. W. Kafemann*, 1885-6.

Sheet for 1884 is repr. from: *Danziger Zeitung*, No. 15109.

— Die Geburtsziffer und die Kindersterblichkeit in Danzig in den Jahren 1862-73. 1 l. fol. [Danzig, A. W. Kafemann, n. d.]

Liévin (Heinrich) [1850-]. * Ueber die Grösse und Begrenzung des normalen Gesichtsfeldes. 31 pp. 8°. *Königsberg, E. J. Dalkowski*, 1877.

Liévin (Walter). * Ueber alimentäre Glykosurie. Einhundert Versuche an Gesunden und Kranken. 51 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1896.

Lièvre (André). Comment on défend son vin. La lutte contre les maladies et altérations des vins. 76 pp. 12°. *Paris*, [1901].

Collection "Comment on défend", no. 49.

Lièvre (Edem-Henri-Louis) [1888-]. * Contribution à la géographie médicale. Notes et observations recueillies au Rio Nuñez (1887-8). 75 pp. 4°. *Bordeaux*, 1891, No. 27.

Lièvre (Louis) [1876-]. * Du décollement épiphysaire traumatique de l'extrémité infé-

Lièvre (Louis)—continued.

rieure du tibia. 54 pp., 4 pl., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 297.

van Liew (C. C.).

See **Ziethen (T.)** Introduction to physiological psychology. 8°. *London*, 1899.

Life.

See, also, **Animism; Biology; Generation; Statistics (Vital).**

ABERNETHY (J.) An enquiry into the probability and rationality of Mr. Hunter's theory of life; being the subject of the first two anatomical lectures delivered before the Royal College of Surgeons of London in the year 1814. A new ed. 8°. *London*, 1818.

ACKERMANN (J. F.) Versuch einer physischen Darstellung der Lebenskräfte organisirter Körper. 2. Ausg. v. 1. 12°. *Jena*, 1805.

AMATI (R.) La vita e la scienza. 8°. *Civitanova-Marche*, 1886.

ANDRAL Projet d'un essai sur la vitalité, ou sur le principe des phénomènes de l'organisation. Précédé d'un rapport fait à l'Académie de médecine. 8°. *Paris*, 1835.

ANDREWS (G. F.) The living substance as such, and as organism. 8°. *Boston*, 1897.

BACHER (P. A.) *An actio vitalis a proportione elasticitatis ad flexibilitatem? An animalis a fabrica eminentius flexili et elastica? 4°. [*Parisiis*, 1770.]

BACON (F.), Lord. *Historia vitæ et mortis*. 24°. *Lugd. Bat.*, 1636.

BARADUC (H.) fils. La force vitale; notre corps vital fluide, sa formule biométrique. 8°. *Paris*, 1893.

BARTHEZ (A.-C.-E.) Sur la vie; lettre à Bergeron. 12°. *Bergerac & Paris*, 1891.

VON BRCHTEREW (W.) Die Energie des lebenden Organismus und ihre psycho-biologische Bedeutung. 8°. *Wiesbaden*, 1902.

BECKER (G. W.) Neue Untersuchungen über die Lebenskraft organisirter Körper mit einer vorzüglichen Hinsicht auf den Bildungstrieb. Für Aerzte und Weltweise. 2 v. 8°. *Leignitz & Leipzig*, 1802-3.

BELL (W.) An essay on the wear and tear of human life. 12°. *Sidney*, 1859.

BERTIER (J.-É.) Physique des corps animés. 12°. *Paris*, 1755.

BILHARZ (A.) Die Lehre vom Leben. 8°. *Wiesbaden*, 1902.

BLACKWELL (Antoinette [Lonisa] Brown). The philosophy of individuality on the one and the many. 8°. *New York & London*, 1893.

BLANCHARD (É.) La vie des êtres animés. Les conditions de la vie chez les êtres animés. L'origine des êtres. 12°. *Paris*, 1888.

BLASS (F.) Ideale und materielle Lebensanschauung. 8°. *Kiel*, 1889.

BOUCHUT (J.-E.) La vie et ses attributs dans leurs rapports avec la philosophie et la médecine. 2. éd. 12°. *Paris*, [1889].

BOYCE (J.) The meaning and the method of life. By George M. Gould. Reviewed. 8°. 1893.

Repr. from: *Internat. J. Ethics*, 1893.

BRANDIS (J. D.) Versuch über die Lebenskraft. 8°. *Hannover*, 1795.

BRANDOLINUS (L.) De humanæ vitæ conditione, et toleranda corporis ægritudine aureolus libellus. 24°. *Parisiis*, 1562.

BRERA (V. L.) Idee analitiche sopra i rapporti della materia colla vita. 8°. *Crema*, [1803, vel subseq.].

BRINK (C. W.) Lecture upon the conditions of life. roy. 8°. *New York*, 1876.

Life.

BRUNNER (I.) *Aristotelis de longitudine et brevitate vitæ liber, per quæstiones et theses breves expositus. 24°. *Tubinga*, 1617.

BRUNS (J. D.) Life; its relations, animal and mental. 8°. *Charleston*, 1857.

BRYANTON (T. J.) *De vitæ humanæ gradibus. 8°. *Edinburgi*, 1795.

BUFALINI (M.) Su la dottrina della vita. sm. 4°. *Forlì*, 1813.

BUSQUET (P.) Les êtres vivants; organisation; évolution. 8°. *Paris*, 1899.

CALMEYER (D.) *De vi vitali. sm. 4°. *Gryphiswaldia*, 1772.

CARPENTER (T. C.) *De corpore vivo. 12°. *Glasgow*, 1813.

CARUS (C. G.) Lebenserinnerungen und Denkwürdigkeiten 4 v. 8°. *Leipzig*, 1865-6.

CHAUVEAU (A.) La vie et l'énergie chez l'animal; introduction à l'étude des sources et des transformations de la force mise en œuvre dans le travail physiologique. 8°. *Paris*, 1894.

CHEVALIER (P.) *An functionum integritas a spiritibus?

In: **SIGWART (G. F.)** *Quæstiones med. Par.* 8°. *Tubinga*, 1789, i, 68-71.

COLEMAN (G. T.) *De vita et morte. 8°. *Edinburgi*, 1822.

CONN (H. W.) The story of the living machine. A review of the conclusions of modern biology in regard to the mechanism which controls the phenomena of living activity. 16°. *New York*, 1899.

COX (C. F.) Protoplasm and life. Two biological essays. 12°. *New York*, 1890.

DANILEVSKI (V. I.) *Chuvstvo i zhizn.* [Sensation and life.] 8°. *Kharkov*, 1895.

DARWIN (E.) *Zoonomia*, or the law of organic life. 2 v. 4°. *London*, 1794-6.

— The same. 2. ed. 2 v. 4°. *London*, 1796.

— The same. 3. ed. 4 v. 8°. *London*, 1801.

— The same. 2. Am. from 3. Lond. ed. 2 v. 8°. *Boston*, 1803.

DAVEY (J. G.) On life and its lessons, being the inaugural address delivered to the Bristol Medico-Chirurgical Society, in the session 1882-3. 8°. *Bristol*, 1883.

DEBIONNE (J.-L.) *L'équilibre vital. [*Lille*.] 8°. *Amiens*, 1899.

DE SANCTIS (F.) La scienza e la vita. Inaugural address delivered in the University of Naples, November 16, 1872. Translated into English from the authorized German edition published in Berlin, 1878. sm. 4°. *Philadelphia*, 1884.

DONDERS (F. C.) De harmonie van het dierlijke leven de openbaring van wetten. 8°. *Utrecht*, 1848.

DRIESCH (H.) Die organischen Regulationen. Vorbereitungen zu einer Theorie des Lebens. 8°. *Leipzig*, 1901.

DUFFOUR (A.) *Considérations philosophiques et métaphysiques sur la vie. 8°. *Montpellier, an XII*, [1804].

DURAND (F.-A.) Nouvelle théorie de l'action nerveuse et des principaux phénomènes de la vie. 8°. *Paris & Londres*, 1843.

DUTROCHET (R.-J.-H.) L'agent immédiat au mouvement vital dévoilé dans sa nature et dans son mode d'action, chez les végétaux et chez les animaux. 8°. *Paris*, 1827.

DUVERNOY (G.-L.) Considérations sur la vie. 8°. [*Strasbourg*, 1828.]

Cutting from: *J. Soc. d. sc. agric. et arts du dép. du Bas-Rhin*, *Strasb.*, 1828, v.

Life.

EARL (A.) The living organism. An introduction to the problems of biology. 8°. London, 1896.

EBERHARD (H.) *Disputatio physiologica de vita et morte. 8°. Helmstadt, 1645.

ÉTERNOD (A.-C.-F.) Les sources de la vie. 8°. Genève & Bâle, 1898.

FLENTJE (L.) Das Leben und die todte Natur. Eine Streitschrift gegen die materialistischen Ansichten vom Leben, insbesondere gegen die bezüglichen Lehren Virchow's, vom naturwissenschaftlichen Standpunkt. 12°. Cassel & Göttingen, 1886.

FRYER (E.) *Diss. cogitationes quasdam physiologicas de vita animantium et vegetantium complectens. 4°. Lugd. Bat., 1785.

GAILLARD. Le premier système de l'économie animale rapproché de la vérité et de la démonstration, on le principe vital considéré dans son essence et dans ses effets. 8°. Chinon, 1792.

GASC (J.-P.) Réflexions générales sur la vie, et sur le système des molécules organiques; ou examen philosophique des principes fondamentaux de la physiologie. 8°. Paris, 1822.

GATTENHOF (G. M.) [Pr.] de viribus vitalibus. sm. 4°. Heidelberg, 1775.

GAULE (J.) Die Stellung des Forschers gegenüber dem Problem des Lebens. 8°. Leipzig, 1887.

VAN GEUNS (M.) *De eo quod vitam constituit, in corpore animali. 4°. Amstelædam, 1758.

GIGLIO-TOS (E.) Les problèmes de la vie. Essai d'une interprétation scientifique des phénomènes vitaux. 1^{re} partie. La substance vivante et la cytodierèse. 8°. Turin, 1900.

See, also, *infra*.

DE GORTER (D.) Oratio inauguralis de dicto Hippocratis ὁ βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρή. 4°. Harderovici, 1744.

GOULD (G. M.) The meaning and the method of life. A search for religion in biology. 12°. New York & London, 1893.

See, also, *supra*, Boyce.

GOUZER (J.) Le mécanisme de la vie. 8°. Paris, 1894.

GOWERS (W. R.) The dynamics of life. 8°. Philadelphia, 1894.

HAAN (P.-J.) *Dissertation sur la vie en général, et en particulier sur la vie humaine. 8°. Louvain, 1839.

HALLÉ (J. N.) *An detur in corpore animato vis tonica? sm. 4°. Parisii, 1776.

HEBLER (C.) Die Philosophie gegenüber dem Leben und den Einzelwissenschaften. 8°. Berlin, 1867.

HENSEL (J.) Das Leben. Seine Grundlagen und die Mittel. II. Unsere Krankheiten und unsere Heilmittel. Erste Lieferung. 8°. Berlin, 1888.

HIBBERT[-WARE] (S.) *De vita humana. 8°. Edinburgi, 1817.

HIGGINS (H. H.) On vitality. 8°. Liverpool, 1866.

HOFFMANN. Die Lebensfunktionen des Menschen und ihre diätetische Pflege als Grundlage zur Würdigung der Heilmittel des Kurorts Salzbrunn bei Freiburg in Schlesien. sm. 4°. Stuttgart, 1873.

HOWE (A. J.) Conversations on animal life for young folks (semi-scientific). 12°. Cincinnati, 1897.

HUXLEY (T. H.) On the persistent types of animal life. 8°. [n. p.], 1859.

Repr. from: Roy. Inst. Proc., Lond., 1858-62, iii, 151-158.

ILMONI (I.) [Organismus est forma sub qua vita apparet.] sm. 4°. Helsingforsie, [1847].

Life.

———. [Principium vitæ.] sm. 4°. Helsingforsie, [1847].

JACQUIN (L.-E.) *Les théories de la vie dans la médecine et la philosophie grecques et latines; étude historique et critique. 8°. Bordeaux, 1898.

JARVIS (E.) Law of physical life. 8°. [n. p.], 1843.

Repr. from: Christian Examiner, 1843, 3. s., xvii, no. 1.

JONES (H. M.) The study of life. 8°. Dublin, 1874.

KAYDANOW (J.) Tetractys vitæ, seu de differentia mutaque continuitate iv cardinalium formarum vitæ, generatim consideratæ, hominis præcipue. 8°. Petropoli, 1813.

KORZHINSKI (S.) Chto takoye zhizn? [What is life?] 16°. Tomsk, 1888.

LALOY (L.) L'évolution de la vie. 16°. Paris, 1902.

LEBENSGESETZ (Das), die Formen und der gesetzliche Zusammenhang des Lebens. 8°. Berlin, 1842.

LETTER (A) to the Right Reverend Samuel, Lord Bishop of St. David's; occasioned by his sermon on the principle of vitality in man, etc. 8°. London, 1789.

LEWINS (R.) Life and mind, on the basis of modern medicine. Edited by "Thalassoplektos". 12°. London, 1880.

LORENTZ (P.-J.-A.) *Dissertation sur les phénomènes généraux de la vie. 12°. Strasbourg, an X [1802].

LUCIANI (L.) I preludi della vita. 8°. Firenze, 1892.

See, also, *infra*.

MC EWEN (J. W.) Protobiology; or, the source of organic life. 16°. Philadelphia, [n. d.].

MARCHAND. E mortuis vita. 8°. Stuttgart & Leipzig, 1903.

Cutting from: Deutsche Rev., Stuttg. & Leipz., 1903, xxviii, 46-58.

MEDICUS (F. C.) Von der Lebenskraft. Eine Vorlesung. 4°. Mannheim, 1774.

MÖBIUS (K.) Ueber die Goethe'schen Worte: "Leben ist die schönste Erfindung der Natur, und der Tod ist ihr Kunstgriff viel Leben zu haben". 4°. Kiel, 1879.

MOLESCHOTT (J.) Zur Erforschung des Lebens. 12°. Giessen, 1862.

———. The same. Del metodo nella investigazione della vita. 8°. Torino, 1862.

———. Ursache und Wirkung in der Lehre vom Leben. 12°. Giessen, 1867.

MORGAN (C. L.) Animal life and intelligence. 8°. London, 1890-91.

MORGAN (T. C.) Essai philosophique sur les phénomènes de la vie. 8°. Paris, 1819.

DE NADAILLAC. Le problème de la vie. 12°. Paris, 1893.

PALINGENIUS (M.) Zodiacus vitæ, hoc est, de hominis vita, studio, ac moribus optime institutendis libri xii. Opus mire eruditum planeque philosophicum. Diligentissime in usum studiosorum excusum. Cum indice completissimo. 16°. Basileæ, 1557.

PERACCA (L.) Le scienze fisico-chimiche applicate allo studio dei fenomeni della vita. 8°. Sanremo, 1890.

PREVOST (J.-L.) & DUMAS (J.-A.) Examen du sang et de son action dans les divers phénomènes de la vie. 8°. [n. p., n. d.]

QUESNOY (F.) Les phases de la vie (du berceau à la tombe). 12°. Paris, 1887.

R[ADCLIFFE] (C. B.) The connexion between vital and physical motion; a conversation. 8°. [London, 1881.]

Life.

REGALI (E.) Sul concetto meccanico della vita. 8°. *Torino & Milano*, [1884].
Repr. from: Riv. d. filos. sc., 1883-4, iii.

REICH (E.) Das Leben des Menschen als Individuum. Die Leibes- und Seelen-Beschaffenheit der menschlichen Persönlichkeit und deren Beziehung zu Gesundheit und Wohlfahrt im gesellschaftlichen Zusammenleben. 8°. *Berlin*, [1880].

RIBES (F.) Doctrine médicale de la vie universelle. 2 v. in 1. 8°. *Toulon*, 1835-6.

ROBILLARD (J.-B.-P.) Recherches sur les phénomènes de la vie. 8°. *Aurillac*, 1878.

RÖELL (C. C.) Wetten te leven. 8°. *Dordrecht*, 1856.

ROLANDO (L.) Sulle cause da cui dipende la vita negli esseri organizzati. 12°. *Firenze*, 1807.

ROMITI (G.) *L'origine e la continuità della vita. 8°. *Pisa*, 1887.

ROOSE (T. G. A.) Grundzüge der Lehre von der Lebenskraft. 2. Aufl. 12°. *Göttingen*, 1803.

— The same. Fondamenti della dottrina concernente la energia della vita, proposti dal dottore Teodoro Augusto Giorgio Roose. Traduzione dal tedesco sulla 2. ed. di Göttinga. 12°. *Venezia*, 1802.

SAVORY (W. S.) On the relation of the vegetable and animal to the inorganic kingdom. 8°. [*London*, 1861.]

— The same. [Abstr.] 8°. [*London*, 1861.]

SCHALER (N. S.) The individual; a study of life and death. 8°. *New York*, 1900.

SCHELHAMMER (G. C.) De spiritibus animalibus disquisitio, cum capitulis historicis naturalem et morbosam. sm. 4°. *Helmstadt*, 1682.

SCHMITZ (P. H.) Disp. med. de vita. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum*, 1694.

SCIENCE (The) of life; a pamphlet addressed to all members of the Universities of Oxford and Cambridge, and to all who are or will be teachers, clergymen, fathers. 8°. *London*, 1877.

SEELMATTER (S.) *De dubia spirituum animalium existentia. sm. 4°. *Argentorati*, 1720.

SEMPER (K.) The natural conditions of existence as they affect animal life. 8°. *London*, 1881.

SHIRLEY (J.) *De principio vitali. 8°. *Edinburgi*, 1822.

SNOBODA (G.) *De quibusdam vitæ appetitiis. 12°. *Vindobonæ*, 1837.

SPILLER (P.) Das Leben. Naturwissenschaftliche Entwicklung des organischen Seelen- und Geisteslebens. 8°. *Berlin*, 1878.

SPRONCK (C. H. H.) De onsterfelijkheid in de levende natuur. 8°. *Utrecht*, 1888.

STEIN (A. W.) Agnosticism, based on physical science. 8°. [*New York, n. d.*]

STILLE (J. E.) *De vita et morte. 4°. *Jenæ*, 1658.

STILLMAN (J. D.) The discovery; a key to the mysteries of life. 12°. [*St. Louis, n. d.*]

TCHISCH (W.) La loi fondamentale de la vie. Traduit du russe. 8°. *Jourieff (Dorpat)*, 1895.

TOURLET (E.-H.) *Essai sur l'étude comparée des phénomènes de la vie dans les deux règnes organisés. 4°. *Paris*, 1868.

TOWNE (E. C.) The causes of life, structure, and species. 12°. *Manchester*, 1878.

TRACCIE di uno studio intorno alla vita all'uopo di valutare scientificamente il rispettivo pregio della medicina dinamica e della organica. 12°. *Bologna*, 1857.

TUCKER (H. J.) *On the relations of life and organization. 8°. *Edinburgh*, 1835.

Life.

VANDERBURGH (F.) Problem of life and motion, an exile. 8°. *New York*, 1859.

VERSCHUIR (G. F.) *Oratio de recentiorum medicorum, imprimis Belgarum, meritis, in phenomenonis et effectibus principii, quod vitam animalem constituit, indagandis, et ad statum corporis humani sanum et morbosum applicandis. 4°. *Groningæ*, 1781.

VERWORN (M.) Die Biogenhypothese; eine kritisch-experimentelle Studie über die Vorgänge in der lebendigen Substanz. 8°. *Jena*, 1903.

VILLAIN. Dissertation philosophique, physiologique et métaphysique sur l'identité de la vie intellectuelle et matérielle de tous les êtres qui vivent ou végètent sur la terre. Théorie électrique thérapeutique. 8°. *Paris*, 1833.

WALLACH (J.) Das Leben des Menschen in seinen körperlichen Beziehungen für Gebildete dargestellt. 2. Aufl. 8°. *Erlangen*, 1869.

WALLER (A. D.) Eight lectures on the signs of life from their electrical aspect. 8°. *London*, 1903.

WALTER (R.) Vital science based upon life's great law, the analogue of gravitation. Agnosticism refuted. 12°. *Philadelphia*, 1898.

WATSON (E.) On some modern theories of the nature and origin of life, regarded in physiological aspect. 8°. [*Glasgow*, 1876.]

WEHBERG (H.) Der Kampf um die Lebensanschauung und der Arznei-Aberglaube der Aerzte. 8°. *Berlin & Newwid*, 1891.

WILDER (A.) The birth and being of things. 8°. *New York*, 1895.

Cutting from: Metaphysical Mag., N. Y., 1895, i, 117-134.

WOLFF (H.) Ideen über Lebenskraft, nebst einigen Krankengeschichten und Bemerkungen. 8°. *Altona*, 1806.

ZEHNDER (L.) Die Entstehung des Lebens aus mechanischen Grundlagen entwickelt. 3 v. 8°. *Freiburg i. B., Leipzig & Tübingen*, 1899-1901.

ZGURSKI (N. V.) Elementarniia ponyatiya o fizicheskoi i psikhicheskoi zhizni chelovieka, v svyazi s ucheniyem o vospitani. [Elementary notions of man's physical and mental life in connection with education.] 8°. *S.-Peterburg*, 1887.

Albrecht (E.) Leben und lebende Substanz. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipzig, 1899, lxx, pt. 2, Hlftte., 342-345. — Alison. On the principles of vital attraction and repulsion, with some applications to physiology and pathology. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1883-4, xiii, 44-46. — Allen (W. H.) The breaking strain. Tr. M. Soc. Lond., 1895-6, xix, 371-387. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1896, i, 1410-1414. — Allen (F. J.) Life in other worlds. Pop. Sc. Month., N. Y., 1903, lxiv, 26-31. — Altmann (R.) Die vitalen Leistungen des Organismus. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1897, 86-96. — Amer (M.) Ligerio ensayo sobre el concepto materialista de la vida. Rev. balcar de cien. med., Palma de Mallorca, 1888, iv, 5; 33; 65; 97. — Baradue (H.) Les forces inconnues; la force vitale. Chron. méd., Par., 1897, iii, 257; 298. — Beale (L. S.) Introductory lecture on progress at King's College and on the nature of life. Lancet, Lond., 1893, ii, 862-865. — — Vitality; an appeal, an apology, and a challenge addressed to brother practitioners. Lancet, Lond., 1896, i, 474; 985; 1634; ii, 598; 1068; 1897, i, 233; ii, 250; 596; 1238; 1898, i, 150; 1048; 1613; 1898, ii, 140; 405; 539. Also Reprint. — Beaumont (C. W.) Human life. Nashville J. M. & S., 1893, lxxiii, 193-203. — Bombarda (M.) Excitantes e condições de vida. Med. contemp., Lisb., 1903, xxi, 408. — Bose (J. C.) Life and death. Indian Lancet, Calcutta, 1903, xxi, 649-651. — Brochin. Vie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1889, 5. s., iii, 454-465. — Brunsma (G. W.) Van leven en sterven. Hyg. Bl., Amst., 1899, ii, 3-5; 1900, iii, 55; 273; 399; 1901, iv, 144; 179, 1 tab. — Burgess (E.) Some thoughts about science and life. Tr. Vassar Brothers Inst., Poughkeepsie, 1890-93, vi, 118-131. — Burts (W. P.) Life. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1891, xxiii, 239-256. — del Busto (A.) El código de la naturaleza; estudios acerca de las leyes de la materia y de la vida. Mem. r. Acad. méd. de Madrid, 1877, iv, 17-272. See, also, *infra*, Rico Sinobas (M.). — Cham-

Life.

bliss (E. L.) Life. Kansas City M. Index, 1896, xvii, 150-154.—**Chauveau** (A.) Méthode nouvelle pour s'assurer si, dans les milieux vivants comme dans le monde inanimé, le travail positif prend de l'énergie au moteur et si le travail négatif lui en donne. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1897, 5, s. ix, 261-276.—**Chizh** (V.) Osnovnoi zakon zhizni. [Fundamental law of life.] Uchen. zapiski iurp. Yuryev. univ., 1895, iii, no. 1, pt. 2, 1-35. Also, Reprint.—**Clarke** (A. P.) Development of the vital force; a physiologic consideration of some of the features. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1525-1527.—**Clements** (J.) The results of the experiments and discoveries of Professors Loeb and Matthews examined. Kansas City M. Rec., 1902, xix, 289-295. —. The principle of life and cognate things. Med. Rec., N. Y., 1903, lxiv, 253-255.—**Cleveland** (W. F.) Presidential address on the energy of the animal body. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 58-61.—**Cohn** (F.) Lebensfragen. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xxiii, 705-710. Also: Wien. med. Bl., 1886, ix, 1221; 1257. Also: Wieu. med. Presse, 1886, xxvii, 1361; 1397; 1431.—**Cumston** (C. G.) The theories of life before the Hippocratic era. Med. Libr. & Hist. J., Brooklyn, 1903, i, 185-201. Also, Reprint.—**Curran** (W.) The vitality of wild animals under fire. J. Anat. & Physiol., 1886, xx, 596-603, 1 pl.—**Dana** (J. D.) On cephalization. Part V. Cephalization a fundamental principle in the development of the system of animal life. Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1876, 3, s., xii, 245-251.—**D'Espine** (M.) Note sur la force vitale. Écho méd., Neuchât., 1859, iii, 301-307. Also, Reprint.—**Driesch** (H.) Die Maschinentheorie des Lebens; ein Wort zur Aufklärung. Biol. Centralbl., Leipz., 1896, xvi, 353-368. —. Anhänger und Gegner der Lehre von der Lebensautonomie. *Ibid.*, Erlang., 1902, xxii, 439-460.—**Drysdale** (J.) The definition of life as affected by the protoplasmic theory. Proc. Liverpool Biol. Soc., 1887-8, ii, 1-37. Also, Reprint.—**Dunau** (C.) Le problème de la vie. Rev. phil., Par., 1892, xxxiii, 1; 136; 519.—**Enriques** (P.) La degradazione dell'energia negli organismi viventi. Arch. di fisiol., Firenze, 1903-4, i, 92-124.—**Flint** (A.) Why men must die. *In his*: Collect. essays, 89, N. Y., 1903, ii, 452-457.—**Florinski** (V. M.) Granitsi cheloviecheskoj zhizni. [The limits of human life.] Trudi Toms. Obsh. Yestestvoisp., 1890-91, iii, pt. 2, 136-148.—**Fontana** (F.) Una nuova doctrina sobre la vida; el aparato linfático es el más importante del organismo humano. Med. de los niños, Barcel., 1901, ii, 162; 195.—**Friedrich** (J. B.) Andentungen zum Versuche eines neuen Systems der physiologischen und pathologischen Lebenserscheinungen. *In his*: Analect. z. Nat. u. Heilk., 4^e, Würzb., 1831, 1, Hft., 9-19.—**Galton** (F.) Biometry. Biometrika, Cambridge, 1901-2, i, 7-10.—**Gaule** (J.) Ueber den periodischen Ablauf des Lebens. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1901, lxxxvii, 538-551. Also, *transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1901-2, xxvii, 56. —. Der Zusammenhang der Lebensperioden. Centralbl. f. Physiol., Leipz., n. Wien, 1901-2, xv, 745-751. —. What is life? Am. J. Psychol., Worcester, 1903, xiv, 1-10, 1 pl.—**Gibson** (A. E.) Life and its physical basis. Med. Rec., N. Y., 1903, lxiv, 172-174.—**Giglio-Tos** (E.) I problemi della vita. Boll. d. mus. di zool. ed anat. comp. d. r. Univ. di Torino, 1899, xiv, no. 366, 1-8. See, also, *supra*.—**Grasset** (J.) La fin de la vie. [From: Rev. de philosoph.] J. d. sc. méd. de Lille, 1903, ii, 447; 471; 498; 520.—**de Gunderzas**, *El Marquis*. El simbolismo geométrico de la vida ante la real Academia de ciencias exactas físicas y naturales. Siglo med., Madrid, 1896, xlii, 705; 721; 736. —. Mas sobre el concepto de la vida. *Ibid.*, 1897, xlv, 98; 114.—**Guelmi** (A.) Sulla vitalità. Gazz. med. lomb., Milano, 1903, lxxii, 41.—**Guimbail** (H.) The living organism a transformer of physical energy. J. Phys. Therap., Lond., 1900, i, 17-19.—**Hansen** (A.) Die Energidenlehre von Sachs. Biol. Centralbl., Leipz., 1898, xviii, 725-736.—**Hebbard** (E. C.) A scientific basis for medicine; life and its association with matter; matter not vital but absolutely chemical. Med. Times, Phila., 1901, xxix, 35; 65. Also, Reprint.—**Hédou** (E.) & **Feig** (C.) Influence de la température sur la survie de certains organes séparés du corps et leur revivescence dans un liquide nutritif artificiel. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1199.—**Herrera** (A. L.) Protoplasmic currents and vital force. Mem. Soc. cient. "Antonio Alzate", México, 1899, xiii, 19-22.—**Heynsius** (A.) Ueber die Periodicität der Lebenserscheinungen. Stud. d. physiol. Inst. zu Amst., Leipz. u. Heidelb., 1861, 99-112.—**Hinton** (J.) On Dr. Watters' Doctrines of life. St. Louis M. & S. J., 1868, n. s., v, 572-574.—**Huizinga** (D.) Vitalisme en mechanisme. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1893, 2, R., xxix, d. 1, 437-456.—**Hyslop** (J. H.) Ce qu'est la vie après la mort. Ann. d. sc. psych., Par., 1902, xii, 16; 219.—**Joly** (J.) The abundance of life. Scient. Proc. Roy. Duhl. Soc., 1891, n. s., vii, 55-90.—**Kassowitz** (M.) Die Einheit der Lebenserscheinungen. Wien. med. Wchnschr., 1898, xlviii, 2265; 2325; 2368; 2417.—**Kochs** (H.) Kann die Kontinuität der Lebensvorgänge zeitweilig völlig unterbrochen werden? Biol. Centralbl., Erlang.,

Life.

1890-91, x, 673-686.—**Kühne** (W.) On the origin and the causation of vital movement (Ueber die Entstehung der vitalen Bewegung). [Transl.] Proc. Roy. Soc. Lond., 1888, xlv, 427-448. Also: Nature Lond., 1888, xxxviii, 627-629; 1888-9, xxxix, 43.—**de Laessau** (J. L.) La matière, la vie et les êtres vivants. [Introduction à un manuel d'histoire naturelle médicale, qui est sous presse.] Rev. internat. d. sc., Par., 1878, ii, 129; 193; 385; 458; 519; 577.—**Lataste** (F.) Qu'est-ce que l'être vivant? Définition nouvelle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9, s., i, 5-8.—**Le Dantec** (F.) La place de la vie dans les phénomènes naturels. Rev. phil., Par., 1902, liv, 329; 504.—**Luciani** (L.) Les origines de la vie. Rev. scient., Par., 1893, li, 97-107. Also, *transl.*: Biol. Centralbl., Erlang., 1893, xiii, 179; 206. Also, Reprint. See, also, *supra*.—**Macfadyen** (A.) & **Rowland** (S.) On the suspension of life at low temperatures. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1903, lv, 22663.—**Mackendrick** (J. G.) La matière vivante. Rev. scient., Par., 1901, 4, s., xvi, 609-613.—**Mallet** (J. W.) Present tendency of opinion among scientific men in respect to the essential nature of the phenomena of animal life. Tr. M. Soc. Virg., 1900, Richmond, 1901, 216-223.—**Marese** (F.) Prichinnost y jevech zhivotich. [Source of the manifestations of life.] Casop. lek. česk., v. Praze, 1898, xxxvii, 607; 623.—**Mattenecci** (C.) Sui fenomeni fisico-chimici dei corpi viventi; azione fisiologica della forza di gravità, della luce, del calorico. Lezione xi. Misc. med.-chir.-farm., Pisa, 1844, ii, 5-12.—**Medici** (M.) Commentario intorno alla vita. *In*: Opusc. scient., 4^o, Bologna, 1819, iii, 36; 231; 1823, iv, 12.—**Montgomery** (E.) To be alive; what is it? Monist, Chicago, 1894-5, v, 166-191.—**Münsterberg** (H.) The physiological basis of mental life. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1899, n. s., ix, 442-447.—**Murfree** (J. B.) What is life? Nashville J. M. & S., 1894, lxxvi, 151-158.—**N.** Simbolismo geométrico de la vida. Siglo med., Madrid, 1894, xli, 707; 722; 738; 754.—**Osborn** (H.) Highways and byways of animal life. Pop. Sc. Month., N. Y., 1903, lxiii, 499-515.—**Pettigrew** (J. B.) On the relation of plants and animals to inorganic matter, and on the interaction of the vital and physical forces. Lancet, Lond., 1873, ii, 691-696. Also, Reprint.—**Philip** (A. P. W.) On the powers on which the functions of life in the more perfect animals depend, and on the manner in which they are associated in the production of their more complicated results. Phil. Tr., Lond., 1836, cxxvi, 343-376.—**Prenant** (A.) La matière vivante et la vie. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1902, xxxiv, 715; 755.—**Pyaskovski**. Biogeny eñir prof. A. Ia. Danilevskavo v otnoshenii fiziologii i patologii organizma. [Biogenic ether of Prof. Danilevski in relation to the physiology and biology of the organism.] Vopr. nerv.-psich. med., Kiev, 1898, iii, 77-89.—**Quinton** (R.) Hypothèse de l'eau mer, milieu vital des organismes élevés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10, s., iv, 935.—**Reinke** (J.) Bemerkungen zu O. Bütschli's: Mechanismus und Vitalismus. Biol. Centralbl., Erlang., 1902, xxii, 23; 52.—**Richardson** (B. W.) Practical biometry, or the measurement of life in health and disease. Asclepiad, Lond., 1887, iv, 80-93.—**Rico Sinobas** (M.) En contestación al precedente; [El código de la naturaleza; estudios acerca de las leyes de la materia y de la vida, por A. del Ensto]. Mem. r. Acad. med. de Madrid, 1877, iv, 273-287.—**Sabatier** (A.) Les origines de la vie. Rev. scient., Par., 1893, li, 97-107. Also, *transl.*: Pop. Sc. Month., N. Y., 1892-3, xlii, 49-57.—**Sen** (H. C.) Comments on Hindu idea of vital force. Indian M. Rec., Calcutta, 1902, xxii, 461-463. —. All life manifestations originate from a centre. *Ibid.*, 1903, xxiv, 785.—**Setchell** (W. A.) The upper temperature limits of life. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1903, n. s., xvii, 934-937.—**Sikorski** (I. A.) Tri vozrasta cheloviecheskoj zhizni. [Three ages in human life.] Vopr. nerv.-psich. med., Kiev, 1901, vi, 241-250.—**Slavutsoff** (I.) Dinamicheskaya teoriya i prilozheniye yey k zhizni i zdorovyu. [Dynamic theory and its application to life and health. Farm. vestnik, Mosk., 1899, iii, 387; 405; 423; 441; 459; 475; 493; 511; 523; 545; 563; 581; 599; 617; 635; 651; 669; 687; 705; 723; 739; 757. Also, *transl.* [Abstr.]: Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de physiol., 220-225. —. Ueber die physikalisch-chemischen Bedingungen des Lebens und der Gesundheit. Russ. med. Rundschau, Berl., 1903, 833; 903.—**Solvay** (E.) Considérations sur l'énergetique des organismes au point de vue de la définition, de la genèse et de l'évolution de l'être vivant. Inst. Solvay. Trav. de lah., Brux., 1901, iv, 485-494. Also, Reprint.—**Sorel** (G.) La "loi de la conservation de la vie" de M. Preyer. Rev. scient., Par., 1891, xlviii, 274-276.—**Stehman** (H. B.) The conservative energy of the individual. Chicago M. Recorder, 1903, xxv, 378-388.—**Sully Prudhomme**. L'esprit scientifique et la théorie des causes finales. Rev. scient., Par., 1899, 4, s., xi, 97-100.—**Swiecicki** (H.) Przyczynek do prawa perijodyczności w przyrodzie i życiu. [Influence of periodical changes in nature upon life.] Przegl. lek., Krakow, 1891, xxx, 409-411.—**Thomas** (W. J.) Physiological observations on the proximate cause of the evolution of or-

Life.

ganic vitality. *Liverpool M. Gaz.*, Lond., 1833, i, 163; 209; 257.—**Veliki** (V.) Svjet i zhizn. [Light and life.] Izviest. Imp. Tomsk. Univ., 1893, v, pt. 2, 405-425.—**Vernou** (H. M.) The relations between marine animal and vegetable life. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1898, lxiii, 155-161.—**Virchow** (R.) Die Continuität des Lebens als Grundlage der modernen biologischen Anschauung. *Compt. rend. internat. de méd.*, Paris, 1900, i, 162-170. Also, *transl.*: *Presse méd.*, Par., 1897, ii, p. lxi. Also, *transl.*: *N. Orl. M. & S. J.*, 1897-8, i, 353-357.—**Waller** (A. D.) Le dernier signe de vie. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1900, cxxxi, 485. Also, *transl.*: *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1901, 2. R., xxxvii, d. 2, 73; 75. — Le premier signe de vie. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1900, cxxxi, 1173-1176.—**Watters** (J. H.) Dr. Watters' doctrines of life. Reply to J. Hinton. *St. Louis M. & S. J.*, 1869, n. s., vi, 85-92. Also, Reprint.—**Woodward** (H.) Some ideas on life. *J. Roy. Micr. Soc.*, Lond., 1903, pt. 2, 142-157.—**Zanier** (G.) I bioblasti di Altmann negli stati di attività e di riposo. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1896, xvii, 315.

Life (Duration of).

See, also, **Life-tables; Longevity; Statistics (Vital).**

DOGEL (I. M.) Prediel cheloviecheskoi jizni. [Limits of human life.] 16°. *Kazan*, 1891.

Bankston (R. C.) The duration of life. *Alabama M. J.*, Birmingham, 1900-1901, xii, [xiii], 252-262.—**Ivey** (W. P.) The chronometry of life. *Tr. M. Soc. N. Car.*, Wilmington, 1896, 39-49. Also: *North C. r. M. J.*, Wilmington, 1896, xxxviii, 1-12.—**Jolly** (J.) Sur la durée de la vie et de la multiplication des cellules animales en dehors de l'organisme. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1903, iv, 1266-1268.—**Längsmögliche** (Ueber die) Lebensdauer des Menschen. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipzig, 1898, xxiii, 21.—**Mari** (A.) Della durata probabile e media della vita umana. *Salute pubbl.*, Perugia, 1899, xii, 12-16.—**Paget** (Sir J.) Errors in the chronometry of life. In *his*: *Stud. of old case-books*, 8°. Lond., 1891, 67-97.—**Pearson** (K.) On the change in expectation of life in man during a period of circa 2,000 years. *Biometrika*, Cambridge, 1901-2, i, 261-264.—**Quitischins** (A. P.) De duritie seu tenacitate vite observationes et deductiones. *Selecta med.*, Francof., Francof. ad Viadr., 1737-9, i, 376; 469, 1 tab.—**Romanes** (G. J.) Longevity and death. *Monist*, Chicago, 1894-5, v, 161-165.

Life (Signs of).

See **Death (Apparent); Death (Jurisprudence of); Docimasia; Infants (New-born)**

Life (Surroundings of).

See **Environments.**

Life (The) and career of James Greenacre, partly written by himself, and compiled from authentic sources, giving an account of his family [etc.]. 28 pp., 1 pl. 12°. *London, J. Duncombe & Co.*, [1837].

Life of Dr. Samuel L. Boicourt, of Louisville, Kentucky. 8 pp. 8°. *Louisville*, 1856.

Life and Health. A monthly magazine for the practical discussion of all subjects pertaining to life, health, and the enjoyment of longevity. v. 1-3, 1896 to Oct., 1898. 8°. *New York*.

Life insurance; its nature, origin [etc.]. See **Mutual Benefit Life Insurance Company**, Newark, N. J.

Life and letters of Samuel Fisk Green, of Green Hill. Compiled by Ebenezer Cutler. Printed for family friends. 456 pp., 1 pl., 2 port. 8°. [n. p.], 1891.

Life (The) register of . . . 96 pp. 12°. *London, West, Newman & Co.*, 1888.

Life Saving Society. Handbook of instructions. 101 pp. 24°. *London*, 1897.

Life (The) of a travelling physician, [etc.]. See **Lefevre** (Sir George [William]).

Life (The) and trial of the child murderess, Charlotte Winsor; containing her correct portrait as she appeared at the dock, sketch of the cottage in which the murders took place, trial at the Devon assizes, full account of her low and dissolute habits, account of her three marriages, supposed number of her victims, fearful

Life (The) and trial [etc.]—continued.

revelation of infanticide in England. 16 pp. 8°. *London*, [n. d.].

Bound with: **TRIAL** (The) and examination of Dr. Hunter [etc.]. 8°. *London*, [n. d.].

Life (The), trial, confession, and execution of Albert W. Hicks, the pirate and murderer, executed on Bedloe's Island, New York Bay, on the 13th July, 1860, for the murder of Capt. Burr, Smith and Oliver Watts . . . Also, his phrenological character as described by L. N. Fowler. 84 pp., 4 pl., 2 port. 8°. *New York, R. M. De Witt*, 1860. [P., v. 1227.]

Life-insurance.

See, also, **Accidents (Insurance against); Mutual aid associations; Physicians' aid associations; Sickness (Insurance against).**

ALEXANDER (J. W.) Life assurance. A paper read before the National Convention of Insurance Commissioners at Detroit, Michigan, September, 1899. 8°. [n. p., 1899.]

BERGERON (L.) Qu'est-ce que l'assurance sur la vie? Causeries familières. 8. éd. 16°. *Paris*, 1868.

FAIDEZ (V.) Institution d'une caisse générale d'assurance sur la vie. 12°. *Bruxelles*, 1849.

HOLLMAN (P. I.) Histoire de la société d'assurances sur la vie. "Mina, l'amie de l'ouvrier". 8°. *Paris*, 1891.

KAPPER (F.) Zur Beurtheilung minderwerthiger Leben in versicherungsärztlicher Beziehung. 12°. *Leipzig & Wien*, 1897.

Repr. from: *Oesterr. Rev.*, Wien, 1896, xxi.

LEHNER (O.) *Die rechtliche Stellung der Mitglieder einer Versicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit. [Tübingen.] 8°. *Stuttgart*, 1897.

LIFE insurance; its nature, origin, and progress; a plain exposition of the principles of life insurance, manner of calculating tables of premium, sources of profit, etc.; containing also tables of mortality, annuities, expectation of life, compound interest, and rates of premium, together with much other valuable information for parties connected with the business of life insurance, as well as for policy holders. 12°. *New York*, 1854.

MASSACHUSETTS Hospital Life Insurance Company. Proposals to make insurance on lives, to grant annuities on lives and in trust, and endowments for children. 8°. *Cambridge*, 1885.

RECORD (The) and National Advocate of Insurance. No. 12, v. 14, 1890. 4°. *New York*, 1890.

SMITH (G. W.) Life insurance; how to find out what a life insurance company owes you. 8°. *New York*, 1878.

UNITED Life and Accident Insurance Association, New York. Important suggestions to applicants. 4°. [New York, n. d.]

WEILL-MANTOU (J.) Assurances sur la vie. 12°. *Paris*, [1893].

WHITTALL (W. J. H.) An elementary lecture on the theory of life assurance. 8°. *Birmingham*, [1889].

van der Borcht (R.) Die Reform und Erweiterung der deutschen Unfallversicherung. Jahrb. f. Nat.-Oekonom. u. Statist., Jena, 1895, 3. F. ix, 35-60.—**Bruinsma** (G. W.) De levensverzekering-maatschappijen op den goeden weg. *Med. Weekbl.*, Amst., 1903-4, x, 373.—**Case** (A.) of importance. *Boston M. & S. J.*, 1900, cxlii, 176.—**Daly** (E. O.) Some remarks on life insurance. *Quart. M. J.*, Sheffield, 1895-6, iv, 273-278.—**Hopkins** (J. L.) Some suggestions on life insurance. *Med. Mirror*, St. Louis, 1894, v, 162.—**Jordan** (D.) Life insurance. *Med. Exam.*, N. Y., 1895, v, 83-87.—**McClintock** (E.) Life insurance. *Ibid.*, 1900, x, 15-18.—**McMurtrie** (R. C.) The obligation of the insured and the insurer. *Syst. Legal M.* (Hamilton & Godkin), N. Y., 1894, i, 591-593.—**Millard** (O.) Mortality and its cost. *Med. Exam. &*

Life-insurance.

Pract., N. Y., 1902, xii, 708-710.—**Newbatt** (B.) Some of the modern developments of the life-assurance system. *J. Inst. Actuaries*, Lond., 1893-4, xxxi, 1-27.—**Richardière**. Les assurances sur la vie. *Ann. d'hyg.*, Par., 1892, 3. s., xxvii, 558-561.—**Schellong** (O.) Die Formulare der Lebensversicherungsgesellschaften. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, n. Berl., 1903, xxix, 815.—**Smith** (A. N.) Sundry random thoughts upon life insurance matters. *Tr. N. Hampshire M. Soc.*, Concord, 1903, 189-195.—**Troisième** Congrès international des médecins d'assurance sur la vie (Paris, 25-28 mai 1903). *Med. mod.*, Par., 1903, xiv, 179.—**Wilkins** (G.) Life insurance. *Montreal M. J.*, 1890-91, xix, 721-730.

Life-insurance (Examinations for, Method of proceeding in).

See, also, **Life-insurance (Examinations for, Testing urine in).**

BRINTON (W.) On the medical selection of lives for assurance. 8°. *New York*, 1843.

— The same. 8°. *New York*, [n. d.].

BUCHHEIM (E.) Aertzliche Versicherungs-Diagnostik. 8°. *Wien*, 1887.

— Aertzliche Versicherungs-Diagnostik der vollwertigen und der minderwertigen Leben. 8°. *Wien*, 1897.

KEATING (J. M.) How to examine for life insurance. 8°. *Philadelphia*, 1890.

— The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1891.

MAHILLON (A.) Considérations pratiques sur l'examen médical en matière d'assurances sur la vie. 8°. *Bruzelles*, 1894.

MANN (J.) A contribution to the medical statistics of life assurance; with hints on the selection of lives. 8°. *London*, 1865.

MAREAU (E.) Dictionnaire de médecine à l'usage des assurances sur la vie, avec une préface de M. Edouard Verriot. 12°. *Paris*, 1890.

SEAVERN (J.) Annual reports of the medical examiner-in-chief of Royal Arcanum, 1884-5, 1886, 1888, 1890-92. 8°. *Boston*, 1885-93.

STEARNS (H. P.) On medical examinations for life insurance. 16°. *Hartford*, 1873.

WILLIAMS (P. W.) The medical examination for life assurance. 12°. *Bristol*, [n. d.].

Repr. from: *Med. Annal.*

Aezél (K.) Az életbiztosítási orvosi vizsgálatról. [The medical examination in life insurance.] *Gyógyászat*, Budapest, 1901, xii, 142-144.—**Amster** (L.) The medical aspect of life insurance. *Tr. M. Ass. Georgia*, Atlanta, 1902, 270-284. Also: *Med. Exam. & Pract.*, N. Y., 1902, xii, 716-718.—**Banks** (H. L.) Life insurance examination. *Med. Rev.*, St. Louis, 1896, xxxiii, 145-147.—**Bécclère** (A.) L'examen radioscopique chez les candidats à l'assurance sur la vie. *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1903, xi, 345-559. Also: *Rev. internat. d'électrothér.*, Par., 1903-4, xiii, 33-45. Also [Abstr.]: *Enll. de l'Ass. internat. d. méd. exp. de comp. d'assur.*, Brnx., 1903, ii, 160-162. Also: *Ann. di elett. med.*, Napoli, 1903, ii, 195-210.

Bombauigh (C. C.) The later phases of medical examinations for life insurance. *Chicago M. J. & Exam.*, 1887, iv, 189-194. Also: *Coll. & Clin. Rec.*, Phila., 1887, viii, 206-211.—**Brower** (D. R.) Some observations on medical examinations. *Med. Exam.*, N. Y., 1903, xiii, 83.

Bruinsma (G. W.) De verhouding van de geneeskundigen tot de maatschappijen van levensverzekering. *Med. Weekbl.*, Amst., 1900-1901, vii, 121-128.—**Buck** (H. B.) Life-insurance examinations. *Illinois M. J.*, Springfield, 1902-3, lii, 196-201.—**Burger** (H.) Das Ohr und die Lebensversicherung. *Wien. med. Wehnschr.*, 1901, li, 2115-2117.—**Burlingame** (F. V.) The relation of homeopathy to life insurance. *Tr. Homeop. M. Soc. Penn.*, 1899, Phila., 1900, 188-194.—**Calwell** (W.) Moot points in the medical examination of cases for life insurance. *Med. Mag.*, Lond., 1898, vii, 458; 564.—**Cerné**. Des certificats médicaux dans les assurances sur la vie. *Normandie méd.*, Rouen, 1887, lii, 257-260.—**Clarke** (J. J.) The surgical aspects of insurance. *Practitioner*, Lond., 1901, lxvi, 164-166.—**Craig** (J. T.) Lecture on medico-insurance. *Med. Exam.*, N. Y., 1899, ix, 15-18.—**Croce** (J.) Les réflexes en matière d'assurances sur la vie. *Cong. internat. d. méd. de comp. d'assur.*, Brnx., 1901, ii, pt. 17, 1-75. [Discussion]. *Proc. verb.*, 17-80. Also: *transl.*: *Wien. med. Wehnschr.*, 1902, lii, 796; 860; 907; 1063; 1120; 1169; 1215. Also: *transl.*: *Med. Exam.*, N. Y., 1901, xi, 628-721; 1902, xii, 25.—**Davidson** (A.) On the medical selection of lives for assurance. *Liverpool M. Chir.*

Life-insurance (Examinations for, Method of proceeding in).

J., 1889, ix, 234-254.—**Davis** (J. L.) Practical life-insurance examinations. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1895, xxv, 524-526.—**Davison** (J. L.) Some notes on examinations for life insurance. *Canada Lancet*, Toronto, 1902-3, xxxvi, 387-393.—**Dodge** (C. L.) Some points in the examination of persons for life insurance. *N. York M. J.*, 1890, lii, 206.—**De Lantsheere** (J.) L'examen des yeux dans les expertises des assurances sur la vie. *Cong. internat. d. méd. de comp. d'assur.*, Brnx., 1901, ii, pt. 28, 1-13. Also: *transl.*: *Med. Exam.*, N. Y., 1901, xi, 607-610.—**Dukeman** (W. H.) A résumé of twelve hundred examinations for life insurance. *Med. News*, Phila., 1894, lxxv, 263-265.—**Eade** (Sir P.) Remarks on some modern medical aspects of life insurance. *Brit. M. J.*, Lond., 1899, i, 773-776. Also: *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1899, xvi, 679-683.—**Esame** (L) del cuore nelle assicurazioni sulla vita. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1899, xx, 1463.—**Ferguson** (J. L.) Life insurance and medical examinations from a general agent's standpoint. *Med. Exam. & Pract.*, N. Y., 1903, xiii, 407-410.—**Finch** (J. A.) Medical examinations for life insurance. *Indiana M. J.*, Indianapolis, 1896-7, xv, 447-450. Also: *Med. Exam.*, N. Y., 1897, vii, 115-118.—**Flesch** (J.) Fortschritte der Diagnostik in versicherungszärztlicher Hinsicht. *Wien. med. Presse*, 1901, xlii, 736-739.—**Florschütz**. Körpermessungen und Lebensversicherung. *Aerzt. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1895, i, 169.—**Foot** (A. W.) On the medical selection of lives for assurance. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dublin, 1890, viii, 417-438. Also: *Dublin J. M. Sc.*, 1890, lxxxix, 193-212.—**French** (J. M.) Weight in relation to life insurance. *Med. Exam.*, N. Y., 1899, ix, 18-20.—**Gollmer**. Lebensversicherung und Ohr; einige Bemerkungen zu dem unter gleichen Titel in No. 12 dieser Zeitung von Dr. Felix Peltessohn veröffentlichten Artikel. *Aerzt. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1900, vi, 344-346.—**Goss** (F. W.) The physician and life insurance companies. *Boston M. & S. J.*, 1890, cxvii, 204. Also: Reprint.—**Grant** (F. S.) The savings to life insurance companies from medical discrimination at the home office. *Med. Exam.*, N. Y., 1901, xi, 211-213.—**Grant** (W. E.) Lecture on medical life insurance. *Ibid.*, 1898, viii, 275-277. — Medico-life insurance. *Louisville Month. J. M. & S.*, 1902-3, ix, 132-137.—**Greene** (C. L.) Modern life insurance; does its medical selection reflect the scientific advance of the past century? *Med. Exam.*, N. Y., 1902, xii, 87-93.—**Guillon** (P.) L'expertise médicale et les assurances sur la vie. *Méd. lég. et jurispr. méd.*, Trav., etc., Par., 1902, 313-318.—**H.** Ueber ärztliche Atteste mit spezieller Berücksichtigung der Lebensversicherung. *Aerzt. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1895, i, 13-15.—**Hall** (De H.) The medical selection of lives for assurance. *Westminst. Hosp. Rep.*, Lond., 1889, v, 79-108.—**Hassing** (J.) Om Maaling og Vejning af Livsforsikringsgørende med særligt Hensyn til Teknikken og Bedømmelsen. [The measuring and weighing of those seeking life insurance with special reference to the technic and the decision.] *Bibliot. f. Læger, Kopenh.*, 1903, 8. R., iv, 50-92.—**Hay** (S. M.) Practical points in life-insurance examinations. *Canada Lancet*, Toronto, 1901-2, xxxv, 679-684.—**Hickey** (C. G.) Renal functions and life insurance. *Med. News*, N. Y., 1901, lxxix, 215-217.—**Horder** (T. G.) Insurance companies and medical examinations; a plea for uniformity. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 774.—**Hughes** (W.) The selection of lives for assurance. *Med. Exam.*, N. Y., 1899, ix, 303-308.—**Kelch** (A. H.) Physical examination for life insurance. *Tr. Kentucky M. Soc.*, 1899, Louisville, 1900, xlv, 319-328.—**Kinloch** (O. F.) Medical examinations for life insurance. *Albany M. Ann.*, 1892, xiii, 161-168.—**Konto** (S.) Hoken jusha jono ushan no sure. [Some experiences on examination for life insurance.] *Hoigakkwai Shashi*, Tokio, 1893, no. 78, 53-56.—**Krauss** (W. C.) A study of the head and face of interest to medical examiners. *Med. Exam.*, N. Y., 1899, ix, 365-369.—**Kucher** (J.) Some practical hints regarding the making of examinations. *Ibid.*, 276-278.—**Kurita** (S.) [Remarks on the medicine of insurance.] *Kokka Igaku Kwa Zasshi*, Tokyo, 1900, 183-195.—**Lyon** (T. G.) Medical examination forms for life insurance. *Practitioner*, Lond., 1901, lxvi, 138-143.—**McClintock** (E.) The effect of selection in life insurance. *Med. Exam.*, N. Y., 1899, ix, 235-237.—**McDermith** (S. T.) Medico-insurance, and the interrelations of the examiner, applicant and insurance body. *Tr. Colorado M. Soc.*, Denver, 1896, 242-256.—**McSwain** (I. A.) Examination for life insurance. *Tr. M. Soc. Tennessee*, Nashville, 1895, 271-279. Also: *Columbus M. J.*, 1895, xiv, 449-456.—**Mair** (L.) Die ärztlichen Beziehungen der Reichs- und kgl. bayerischen Gesetzgebung über die Arbeiter-Kranken- und Unfall-Versicherung. *Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1886, xxxvii, 165; 295; 333.—**Mason** (R. D.) The importance of rectal examinations in life insurance. *Tr. State M. J. & Pract.*, St. Louis, 1897, iv, 549-552. Also: Reprint. — Rectal examinations for life insurance. *Med. Exam.*, N. Y., 1902, xii, 17.—**Medical** (The) aspect of life insurance. *Ibid.*, 1900, x, 18-21.—**Merz** (C. H.) Notes on the examination of applicants for pension and life insurance. *Columbus M.*

Life-insurance (*Examinations for, Method of proceeding in*).

J., 1891-2, x, 145-151.—**Moritz** (E.) Die Untersuchung des Herzens für die Lebensversicherung. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1900, n. F., xvii, 59-63, 1 pl. — De l'examen du cœur en matière d'assurance sur la vie. [Rap.] Méd. mod., Par., 1899, x, 533-556.—**Muirhead** (C.) Medicine and life insurance. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 350-352.—**Nicholson** (W. A.) Life-insurance examinations. Med. Exam., N. Y., 1901, xi, 12-15.—**Ogilvie** (L.) The medical examination for life insurance. Med. Brief, St. Louis, 1899, xxvii, 1793-1803.—**Orr** (H. W.) The use of the microscope for life insurance. Med. Herald, St. Joseph, 1902, n. s., xxi, 431-433.—**Palme** (S.) Les risques très étudiés dans les pays scandinaves. Cong. internat. d. méd. de comp. d'assur., Brux., 1901, ii, pt. 3, 1-9.—**Palmer** (E. R.) How to examine for life insurance. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1899-90, ix, 527-539.—**Payn** (A. S.) Aids in life-insurance examinations. Med. Exam., N. Y., 1902, xii, 239.—**Peltesohn** (F.) Lebensversicherung und Ohr. Aerzt. Sachverst., Berl., 1900, vi, 236-238.—**Pepler** (W. H.) Examinations for life insurance. Dominion M. Month., Toronto, 1901, xvi, 226-232. Also: Med. Exam., N. Y., 1901, xi, 397-399.—**Perkins** (J. J.) The medical aspects of life insurance. Practitioner, Lond., 1901, lxvi, 144-163.—**Pollock** (J. E.) Inaugural address at the first meeting of the Life Assurance Medical Officers' Association. Lancet, Lond., 1894, i, 846-849.—**Russell** (G. W.) Selection of lives for insurance. Med. Exam., N. Y., 1897, vii, 175-179.—**Skinner** (C. E.) Medical examination for life insurance in the field. N. York M. J., 1898, lxviii, 234; 262. Also, Reprint.—**Stevens** (C. L.) Intermittent pulse in life-insurance examination. Penn. M. J., Pittsburg, 1899-1900, iii, 598-600.—**Suler** (G. F.) Can an ophthalmic examination aid the life-insurance examiner in his work? Am. M. Compend, Toledo, 1903, xix, 339-343. Also: Med. Exam. & Pract., N. Y., 1903, xiii, 723-727.—**Sullivan** (J. C.) The heart and life insurance. Illinois M. J., Springfield, 1902-3, iv, 629.—**Symonds** (B.) Medical selection for life insurance. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 261-264. — The advantages in examining for life insurance. Med. News, N. Y., 1901, lxxviii, 657-659.—**Thompson** (E. S.) Insurance in its medical aspects. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1894, xxii, 731; 747.—**Upshur** (J. N.) The heart in life insurance. Med. Exam., N. Y., 1900, x, 170-172.—**Vanderpool** (S. O.) The medical aspect of life insurance. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1898, iv, 802-807. Also: Canada M. Rec., Montreal, 1899, xxvii, 485-494.—**Van Genns** (J.) De medische wetenschap de meest gevaarlijke vijand der levensverzekering? Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1897, 2, R., xxxiii, d. 1, 485-497.—**Van Meter** (L. M.) Medical examination for life insurance. Memphis M. Month., 1902, xxii, 355-361.—**Walbridge** (L. P.) Some points in the examination for life insurance. Columbus M. J., 1897, xix, 582-586.—**West** (J. N.) Medical examinations for life-insurance companies. Atlanta M. & S. J., 1895-6, n. s., xii, 7-10.—**Wilkins** (G.) The heart in relation to life insurance. Montreal M. J., 1900, xxix, 321-329.—**Williams** (F. H.) X-Ray examinations for life insurance companies. Boston M. & S. J., 1899, cxli, 659.—**Wilson** (G.) Some life-assurance questions. N. Zealand M. J., Wellington, 1900-1901, i, 210-216.—**Zeeman**. La statistique médicale en matière d'assurances sur la vie. Cong. internat. d. méd. de comp. d'assur., Brux., 1901, ii, pt. 29, 1-13, 1 l. [Discussion], Proc. verb., 124.

Life-insurance (*Examinations for, Testing urine in*).

FLINT (A.) Directions for the examination of urine of applicants for life-insurance. 16°. New York, 1874.

Also, in his: Collect. essays. 8°. New York, 1903, ii, 142-146.

WINSTON (G. S.) & **GILLETTE** (W. R.) On the examination of the urine of applicants for life insurance. 16°. New York, 1879.

Champion (W. L.) The importance of careful chemical and microscopical examination of urine in applicants for life insurance. Atlanta Clinic, 1896, v, 3-8. Also: Med. Exam., N. Y., 1896, vi, 92-94.—**Fitch** (W. E.) Some practical suggestions on the physical, chemical, and microscopical examination of urine for life insurance. Med. Exam., N. Y., 1902, xii, 229-232.—**Kauffmann** (O. J.) The urine in its bearing on life insurance. Ibid., 1901, xi, 214-217.—**Patton** (J. A.) Life insurance urinalysis, its importance, its present extent, and how its scope can best be broadened. Ibid., 1903, xiii, 86-89.—**Vas** (B.) A vizelet vizsgálatok tekintettel az élethizosításra. [The urine test in reference to life insurance.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 492; 508.—**Whitridge** (A. H.) The significance of intermittent albuminuria in life-insurance work, with a report of a case. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1903, xiii, 600-603.

Life-insurance (*Examinations for*) in relation to disease, habits, heredity, sex, age.

BLACK (M. A.) The assurance of diseased and doubtful lives on a new principle, more advantageous and equitable to policy-holders than the system hitherto adopted. With observations on the characteristics of assurable and non-assurable lives, by A. P. Stewart. 8°. London, 1861.

BRESGEN (M.) Lebensversicherung und Krankheiten der Nasen- und Rachenhöhle. 8°. Halle a. S., 1902.

CRONER (P.) *Die Bedeutung der Lungenschwindsucht für die Lebensversicherungsgesellschaften. 8°. Berlin, 1899.

Also, in: Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1900-1901, i, 470-481.

KAFEMANN (R.) Lebensversicherung und sogenannte primäre Kehlkopftuberkulose. 8°. Halle a. S., 1900.

NORTON (R.) De l'obésité comme facteur dans l'assurance sur la vie. 8°. Paris, 1903.

Also [Abstr.], in: Bull. de l'Ass. internat. d. méd.-exp. de comp. d'assur., Brux., 1903, ii, 173-175.

Amick (W. R.) Can a physician recommend a person with a perforated membrana tympani to a life-insurance company? Cin. M. News, 1880, n. s., ix, 793-799.—**Babcock** (R. H.) Heart disease from the standpoint of life insurance. Medicine, Detroit, 1898, iv, 177-183.—**Bailey** (W. G.) What diseases of the skin should prevent the acceptance of an applicant for insurance, and why? Med. Exam., N. Y., 1896, vi, 47-49.—**Barker** (A. E.) A clinical lecture on the expectancy of life in cases of cancer of the breast. Lancet, Lond., 1900, ii, 723-725.—**Bartley** (E. H.) Glycosuria and diabetes mellitus in relation to life insurance. Med. Rec., N. Y., 1901, lix, 558.—**Bayet** (A.) De l'admissibilité des syphilitiques aux assurances. J. de méd. de Par., 1899, 2, s., xi, 476-478. Also: France méd., Par., 1899, xlvii, 641-650. Also: Presse méd. helv., Brux., 1899, li, 509-511. Also: Rev. de méd. lég., Par., 1900, vii, 8; 75; 169. Also, transl.: Klin. therap. Wehnschr., Wien, 1899, vi, 1385; 1454. Also, transl. [Abstr.]: Cin. Lancet-Clinic, 1900, n. s., xlv, 97-99.—**Benedict** (A. L.) The importance of dyspepsia or indigestion in insurance examinations. Med. Exam., N. Y., 1897, vii, 83.—**Bisbee** (A. B.) The bearing of alcoholic stimulants in medical selection for life insurance. Ibid., 1902, xii, 166-170.—**Bombauigh** (C. C.) Under average risks in life insurance. Maryland M. J., Balt., 1899, xli, 119-122.—**Boulay**. Des maladies de l'oreille considérées au point de vue de l'assurance sur la vie. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1903, xxix, 241-249.—**Bourcy**. Les anémies plénétiques et l'assurance. [Rap.] Bull. de l'Ass. internat. d. méd.-exp. de comp. d'assur., Brux., 1903, ii, 147-149.—**Braunwell** (B.) Syphilis and life insurance. Clin. Stud., Edinb., 1902-3, i, 167-192. Also: Edinb. M. J., 1903, n. s., xiii, 37-41. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1902, ii, 1698.—**Brower** (D. R.) Relations of certain diseases of the nervous system to life insurance. N. York M. Exam., 1893-4, iii, 65. — Relation of certain diseases of the nervous system to life insurance. Chicago Clin. Rev., 1895-6, v, 358-364.—**Brown** (J. J. G.) Syphilis and life insurance. Scot. M. & S. J., Edinb., 1903, xii, 11-17.—**Brown** (M. A.) Albuminuria from the standpoint of life insurance. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1456-1458.—**Brown** (M. R.) The relation of catarrh to life insurance. Med. Exam., N. Y., 1896, vi, 229.—**Burger** (H.) Ohrenerkrankungen und Lebensversicherung. Cong. internat. d. méd. de comp. d'assur., Brux., 1901, ii, pt. 27, 1-27. [Discussion], Proc. verb., 74-76. Also: Klin. Vortr. a. d. Geb. d. Otol. u. Pharyngo-Rhinol., Jena, 1901, v, 273-294. Also, transl.: Cong. internat. de méd. de comp. d'assur., Brux., 1901, ii, pt. 26, 1-25. Also, transl. [Abstr.]: Med. Exam., N. Y., 1901, xi, 614-620.—**Caufield** (C. A.) Relation of nervous diseases to life insurance. Med. Exam., N. Y., 1894, iv, 147.—**Casselberry** (W. E.) Diseases of the throat and nose in relation to life expectancy. Bull. Northwest. Univ. M. Sch., Chicago, 1899-1900, i, 336-343. Also: Chicago M. Recorder, 1900, xviii, 466-471.—**Church** (A.) Hereditary influence of nervous diseases on life expectancy. Chicago M. Recorder, 1898, xv, 162-166. [Discussion], 183-188. Also: Med. Exam., N. Y., 1898, viii, 366-369.—**Coulter** (J. H.) The relation of chronic ear diseases to life insurance. Chicago M. Recorder, 1900, xviii, 14-18. [Discussion], 64. Also: Med. Exam., N. Y., 1900, x, 12-14.—**Cuthbertson** (W.) The enteric diseases of the army camp in their relation to life insurance. Chicago M. Recorder, 1898, xv, 393-397. Also: Med. Exam., N. Y., 1898, viii, 369-371.—**Danforth** (M. M.) Women as insurance risks. Med. Exam., N. Y., 1900, x, 308-311.—**Davis** (N. S.) Heredity, and its

Life-insurance (*Examinations for*) in relation to disease, habits, heredity, sex, age.

relation to life insurance. Chicago M. Recorder, 1898, xv, 75-81.—**De Garmo** (W. B.) Hernia in relation to life expectancy. Gaillard's M. J., N. Y., 1902, lxxvi, 77-84. Also: Med. Exam., N. Y., 1902, xii, 92-97.—**Dickey** (J. L.) To what extent should hereditary syphilis in an applicant for life insurance affect his acceptability as a risk? Med. Exam., N. Y., 1896, vi, 27. — Should the fact that an applicant has had dropsy necessarily debar him from insurance? *Ibid.*, 1901, xi, 344.—**Donaldson** (F.) The influence of certain heart murmurs and of family phthisis in estimating a risk for life insurance. Occidental M. Times, Sacramento, 1897, xi, 124-132.—**Donnellan** (P. S.) Deafness and ear discharge in relation to life-insurance risks. Med. Exam., N. Y., 1897, vii, 339.—**Duckworth** (Sir D.) On life-assurance inquiries respecting the use of alcoholic stimulants. *Ibid.*, 1900, x, 73, 105. — Observation on certain alcoholic habits in relation to life assurance. Cong. internat. d. méd. de comp. d'assur., Brux., 1901, ii, pt. 13, 1-6. [Discussion]. Proc. verb., 73. Also: Med. Exam., N. Y., 1901, xi, 545-547. Also, *transl.*: Cong. internat. d. méd. de comp. d'assur., Brux., 1901, ii, pt. 12, 1-6.—**Ebersson** (M.) Ueber ein wichtiges Symptom bei der Untersuchung zum Zwecke einer Lebensversicherung. Aertzl. Centr.-Anz., Wien, 1899, xi, 435.—**Eisendrath** (D. N.) The relation of tubercular glands to life insurance. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1903, xiii, 659.—**Embsen** (O.) The insurability of impaired lives. Med. Exam., N. Y., 1899, ix, 311.—**Emmingshaus** (A.) Alkoholismus und Lebensversicherung. Alkoholismus, Dresd., 1900, i, 38-44. — Noch einmal Alkoholismus und Lebensversicherung. *Ibid.*, 373.—**Faruquier** (F.) Risques tarés et assurance sur la vie d'après les travaux du Congrès de Paris. Semaine méd., 1903, xiii, 177-179.—**Female** risks. Med. Exam., N. Y., 1897, vii, 158.—**Finley** (F. G.) Life insurance and cardiac disease. *Ibid.*, 1900, x, 269-272. Also: Montreal M. J., 1900, xxix, 330-336.—**Florschütz** (G.) Glykosurie und Lebensversicherung. Cor. Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1896, xxv, 251-259. — Ueber die Ansehe unter den Versicherten, besonders im Bezug auf die Tuberkulose. Cong. internat. d. méd. de comp. d'assur., Brux., 1901, ii, pt. 19, 1-6. [Discussion]. Proc. verb., 80-85. Also [Abstr.]: Aertzl. Centr.-Ztg., Wien, 1901, xiii, 507. Also, *transl.*: Cong. internat. d. méd. de comp. d'assur., Brux., 1901, ii, pt. 18, 1-6. Also, *transl.* [Abstr.]: Med. Exam., N. Y., 1901, xi, 627.—**Fox** (R. H.) Albuminuria in relation to life assurance. Abstr. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1891-2, 92-106. Also, Reprint, with additions. — On the assurance of impaired lives, chiefly with reference to special forms of assurance. Lancet, Lond., 1895, i, 865-867. — On female lives. Med. Exam., N. Y., 1898, viii, 334-341.—**Fraser** (T. R.) Albuminuria and life assurance; a memorandum on the presence of albumen in the urine of candidates for life assurance. Lancet, Lond., 1890, i, 846.—**French** (J. M.) Women as life-insurance risks. Med. Exam., N. Y., 1900, x, 81-83.—**Gairdner** (Sir W. T.) Introduction to a discussion on the prognosis of cardiac disease in its bearings upon life insurance. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 757-762. Also: Med. Exam., N. Y., 1898, viii, 295-303.—**Garrigues**. La lithiase biliaire dans ses rapports avec les assurances sur la vie. Bull. de l'Ass. internat. d. méd.-exp. de comp. d'assur., Brux., 1903, ii, 168-171.—**Gebhard & Hampe**. Die Erhaltung von Heilstätten für Lungenkranke durch Invaliditäts- und Altersversicherungsanstalten, Krankenkassen und Communalverbände. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundtspf., Brnschw., 1896, xxviii, 74-125.—**Gillet** (H.) La lithiase rénale et l'assurance sur la vie. Ann. d'hyg., Par., 1903, i, 167-175. Also [Abstr.]: Bull. de l'Ass. internat. d. méd.-exp. de comp. d'assur., Brux., 1903, ii, 171-173.—**Gore** (J. K.) Should life companies discriminate against women? Med. Exam., N. Y., 1901, xi, 15-18.—**Grant** (F. S.) Over-weights (male). Med. Exam. & Pract., N. Y., 1902, xii, 645-647.—**Grasset** (F. Le M.) An endeavor to estimate the value of certain doubtful lives for life assurance. *Ibid.*, 559.—**Greene** (C. L.) Pulmonary tuberculosis as an insurance problem, with especial reference to the value and means of early diagnosis. Med. Exam., N. Y., 1901, xi, 687-689. Also: Gaillard's M. J., N. Y., 1902, lxxxi, 21-26. — The diagnosis of heart disease considered in its relation to life-insurance examinations. Med. Exam., N. Y., 1901, xi, 267-272.—**Grosse** (P.) Les anomalies et les maladies de la peau en matière d'assurances sur la vie. Cong. internat. d. méd. de comp. d'assur., Brux., 1901, ii, pt. 8, 1-11. [Discussion]. Proc. verb., 65. Also, *transl.*: Wien. med. Wchnschr., 1901, li, 1909-1914.—**Hall** (D. D. G.) Gonorrhoea in its relation to insurance. Med. Exam., N. Y., 1900, x, 168-170.—**Hammond** (P.) Diseases of the ear of interest to insurance examiners. Boston M. & S. J., 1902, cxlvi, 511-513.—**Harsha** (W. M.) Appendicitis and life insurance. Med. Exam., N. Y., 1900, x, 350-355. [Discussion]. 364.—**van der Heide** (C. C.) Ueber die Zulassung von Kandidaten von über 50 Jahren zur Lebensversicherung.

Life-insurance (*Examinations for*) in relation to disease, habits, heredity, sex, age.

Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1903, x, 713; 751.—**Heron** (G. A.) Some extra ratings of healthy lives. Med. Mag., Lond., 1899, n. s., viii, 162-169.—**Hirtz** (E.) Das Lungenemphysem vom Standpunkte der Lebensversicherung. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1903, x, 857-862.—**Holden** (E.) The factors which govern the acceptance of risks after middle life. Med. Exam., N. Y., 1897, vii, 143-145.—**Holortchiner** (E.) Shall we eliminate cancer and consumption from family history in our application blanks? Med. Exam. & Pract., N. Y., 1903, xiii, 595-597.—**Hoppe**. Alkoholismus und Lebensversicherung. Alkoholismus, Dresd., 1900, i, 268-272.—**Hunter** (J.) Tuberculosis and insurance. Canad. J. M. & S., Toronto, 1899, vi, 309-314. Also: Montreal M. J., 1899, xxviii, 834-838.—**Ingalis** (E. F.) The relation of diseases of the nose and throat to life expectancy. Phila. M. J., 1900, v, 1096.—**Jacobson** (H.) Two infrequent causes for rejection: renal stone and renal tuberculosis. Med. Exam., N. Y., 1901, xi, 399.—**Kelch** (A. H.) Syphilis and life insurance. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899-1900, iv, 421-424.—**Kellogg** (J. H.) Relation of disorders of digestion to life expectancy. Med. Exam., N. Y., 1899, ix, 138-143.—**Kittrell** (T. F.) Should the fact that an applicant has had dropsy necessarily debar him from insurance? Med. Exam., N. Y., 1897, vi, 69.—**Kühner** (A.) Die physiologische Albuminurie, ihre praktische Bedeutung, insbesondere ihre Beziehungen zur Lebensversicherung. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1900, xii, 1-7.—**Lademann** (O. E.) The life-insurance question, with special reference to cardiac lesions. Med. Fortnightly, St. Louis, 1903, xxiv, 861-864.—**Lewis** (D.) The examination of women for life insurance. Chicago M. Recorder, 1900, xxviii, 18-26. [Discussion]. 63. Also: Med. Exam., N. Y., 1900, x, 41-44.—**Life** insurance and vaccination. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 869; 1102; 1109; 1171.—**Lister** (T. D.) Phthisis in relation to life insurance. Practitioner, Lond., 1903, lxxii, 666-685.—**Lyon** (T. G.) Remarks on consumption in relation to life insurance. J. Inst. Actuaries, Lond., 1892, xxx, 120-131. Also: Abstr. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1892-3, 68-77. Also, Reprint.—**McCullum** (C. A.) Of interest to examiners; some facts disclosed in the study of four hundred cases of tuberculosis. Med. Exam., N. Y., 1899, ix, 369-371.—**Mackenzie** (H.) Glycosuria and diabetes in relation to life insurance. Practitioner, Lond., 1900, lxx, 138-144.—**Mackenzie** (H. W. G.) On pleurisy with effusion in relation to life insurance. Med. Exam., N. Y., 1897, vii, 151-156.—**Manly** (H. W.) An attempt to measure the extra risk arising from a consumptive family history when the life proposed for assurance is physically sound and healthy. J. Inst. Actuaries, Lond., 1892, xxx, 99-119, 3 ch.—**Mahillon** (S.) La femme au point de vue de l'assurance sur la vie. Cong. internat. d. méd. de comp. d'assur., Brux., 1901, ii, pt. 9, 1-21. [Discussion]. Proc. verb., 67-73. Also, *transl.*: Med. Exam., N. Y., 1901, xi, 547-552. — The significance of arteriosclerosis in life-insurance examinations. Med. Exam., N. Y., 1901, xi, 106-109. — Les hémorrhoides au point de vue de l'assurance sur la vie. Bull. de l'Ass. internat. d. méd.-exp. de comp. d'assur., Brux., 1902, i, 118-120. — L'asthme envisagé au point de vue de l'assurance sur la vie. [Rap.] *Ibid.*, 1903, ii, 143-146.—**Main** (F. W.) What are the consequences of gonorrhoea or its treatment in the male or female, which will affect the eligibility of an applicant for insurance? Med. Exam., N. Y., 1901, xi, 342.—**Marsh** (E. J.) Syphilis as affecting life-insurance risks. J. Inst. Actuaries, Lond., 1895-6, xxxii, 296-300.—**Maxwell** (A.) Consumption and its relation to life insurance. Med. & Surg. Monitor, Indianap., 1903, vi, 252.—**Meikle** (J.) Gout as a factor in life insurance. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 764-766.—**Meyer** (J.) Human tuberculosis; contagion and heredity considered from an insurance point of view. Med. Exam., N. Y., 1899, ix, 334-339.—**Moritz** (E.) Arteriosclerose und Lebensversicherung. Cong. internat. d. méd. de comp. d'assur., Brux., 1901, ii, pt. 5, 1-25. [Discussion]. Proc. verb., 55-57. — Arteriosclerose und Lebensversicherung. Aertzl. Centr.-Ztg., Wien, 1901, xiii, 483; 499; 508.—**Morrill** (E. F.) Appendicitis in its relation to insurance. Med. Exam., N. Y., 1900, x, 306.—**Moss** (J. M.) Pulmonary tuberculosis as an insurance problem. Am. Med., Phila., 1901, ii, 770.—**Moyer** (H. N.) Relation of mental disease and residence in an asylum or sanitarium to life expectancy. Chicago M. Recorder, 1900, xxviii, 8-13. [Discussion]. 60-62. Also: Med. Exam., N. Y., 1900, x, 10-12. — Incidence of nervous diseases in life insurance examinations. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1903, xiii, 403.—**Norbury** (F. P.) Insanity in its relationship to life insurance. Rev. Insan. & Nerv. Dis., Milwaukee, 1893-4, iv, 91-97.—**Palme** (S.) Nouvelles méthodes essayées dans les pays scandinaves pour l'admission des risques tarés. Bull. de l'Ass. internat. d. méd.-exp. de comp. d'assur., Brux., 1903, ii, 159.—**Pearse** (H. S.) The nicotine habit and life insurance. Albany M. Ann., 1897, xviii, 285-290.—**Playfair** (J.) & **Wallace** (T.) Pregnancy in relation

Life-insurance (*Examinations for*) in relation to disease, habits, heredity, sex, age.

to life assurance. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 766-769.—**Poëls** (E.) Les risques tarés en matière d'assurances sur la vie. Cong. internat. d. méd. de comp. d'assur., Brux., 1901, ii, pt. 2, 1-92, 1 l. [Discussion.] Proc. verb., 35-51. — Les risques tarés; tuberculose des os et des articulations. Bull. de l'Ass. internat. d. méd.-exp. de comp. d'assur., Brux., 1903, ii, 151-155. *Also, transl.*: Med. Exam., N. Y., 1901, xi, 519-543. — **Poore** (G. V.) An address on the relation of slight degrees of albuminuria to life assurance. Lancet, Lond., 1894, i, 1489-1491. — **Porter** (J. L.) The relation of deformities to life expectancy. Med. Exam., Phila., 1901, xi, 66-70. — **Porter** (W. Evelyn.) Female risks in life insurance. N. York M. Exam., 1891, i, 87-89. — **Rachel** (G. W.) Male and female risks in life insurance. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 713. — **Ransom** (W. B.) Phthisis in relation to life insurance. [Abstr.] Med. Mag., Lond., 1901, x, 193-202. — **Redard** (P.) Les déformations de la colonne vertébrale et du thorax au point de vue des assurances sur la vie. Bull. de l'Ass. internat. d. méd.-exp. de comp. d'assur., Brux., 1903, ii, 176. *Also*: Rev. de méd. lég., Par., 1903, x, 221. — **Reed** (J. H.) Diabetes mellitus; its relation to life insurance and its treatment. Gaillard's M. J., N. Y., 1901, lxxv, 47-51. *Also*: Med. Exam., N. Y., 1901, xi, 278-283. — **Relation** (The) of slight degrees of albuminuria to life assurance. Lancet, Lond., 1894, i, 1501. — **Richie** (J.) Does evidence of limited family vitality call for an advanced rate of premium? Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 762-764. — **Rockwell** (T. H.) Quelques observations sur l'admissibilité des risques tarés. Bull. de l'Ass. internat. d. méd.-exp. de comp. d'assur., Brux., 1903, ii, 155-159. — **Rodman** (C. S.) Albuminuria in life insurance; the means by which our knowledge of the significance of albuminuria may be increased. Med. Exam., N. Y., 1899, ix, 144-147. — **Runeberg** (J. W.) Om syfilis inflytande på dödligheten bland de försäkrade. [Influence de la syphilis sur la mortalité des assurés sur la vie. Rés., pp. cxlii-cxlv.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1899, xii, 1267-1289. *Also, transl.*: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. n. Berl., 1900, xxvi, 297; 312; 329. *Also, transl.* [Abstr.]: Rev. de méd. lég., Par., 1900, vii, 101-104. — **Salomonson** (J. K. A. W.) Das Zittern in Verband mit Lebensversicherung. Cong. internat. d. méd. de comp. d'assur., Brux., 1901, ii, pt. 16, 1-31, 2 ch. *Also, transl.*: Cong. internat. d. méd. de comp. d'assur., Brux., 1901, ii, pt. 15, 1-27, 2 ch. *Also, transl.*: Gaillard's M. J., N. Y., 1902, lxxvi, 46-61. *Also, transl.*: Med. Exam., N. Y., 1901, xi, 599-607. *Also, transl.*: Wien. med. Wchnschr., 1902, lii, 18; 75; 129; 186. — **Salomonson** (L. W.) Hvorledes bør et Livsforsikringselskab stille sig lige over for en Forsikringsøgende, som frembyder Spor af Albumen eller Sukker i sin Urin, eller som har haft et enkelt Anfald af Nyrkekolik? [How should life-insurance companies proceed in applications for life insurance, when traces of albumen or sugar are found in the urine, or if applicant has had renal colic?] Ugeskr. f. Læger, Kjøbenh., 1893, 4 R., xxviii, 505; 529. — Syphilis und Lebensversicherung. [La syphilis et l'assurance sur la vie. Rés., pt. 7, 1-3.] Cong. internat. d. méd. de comp. d'assur., Brux., 1901, ii, pt. 6, 1-11. [Discussion.] Proc. verb., 58-65. *Also, transl.*: Wien. med. Wchnschr., 1901, li, 2201-2205. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Exam., N. Y., 1901, xi, 554. — Albuminuri og Livsforsikring. [Albuminuria and life insurance.] Ugeskr. f. Læger, Kjøbenh., 1902, 5 R., ix, 361-374. — **Scott** (N. S.) A life-insurance decision following gastro-enterostomy. Cleveland M. Gaz., 1898-9, xiv, 475-478. — **Simmons** (G. C.) Skin diseases in relation to examinations for life insurance. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1896, xxvi, 258-264. — **Siredey** (A.) De l'admissibilité des glycosuriques. Cong. internat. d. méd. de comp. d'assur., Brux., 1901, ii, pt. 14, 1-26. [Discussion.] Proc. verb., 77. *Also*: Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1901, xv, 644-649. — **Smith** (F. A.) Heredity and its value as a factor in life insurance. Med. Exam., N. Y., 1901, xi, 463-466. — **van der Spek** (J.) Syphilis en levensverzekering. Med. Weekbl., Amst., 1899-1900, vi, 609; 628. — **Springthorpe** (J. W.) Albuminuria from a life-assurance point of view. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 419-421. — **Stempel** (W.) Epilepsie und Hysterie vom Standpunkt der Invalidenversicherung. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1903, ix, 349-353. — **Stokvis** (B. J.) De l'albuminurie considérée au point de vue de l'assurance sur la vie. Cong. internat. d. méd. de comp. d'assur., Brux., 1901, ii, 1-24. [Discussion.] Proc. verb., 29-35. *Also, Reprint.* *Also, transl.*: Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1901, 1441-1445. *Also, transl.*: Wien. med. Wchnschr., 1902, lii, 850; 910. *Also, transl.* [Abstr.]: Gaillard's M. J., N. Y., 1902, lxxvi, 137-141. *Also* [Abstr.]: Med. Exam., N. Y., 1902, xii, 103-105. — **Strathy** (P. J.) The use of alcoholic beverages as it applies to life insurance. Med. Exam., N. Y., 1899, ix, 371. — **Symonds** (B.) Albuminuria in life insurance. Am. J. M. Sc., Phila., 1898, n. s., cxv, 377-384. — **Thompson** (E. S.) Phthisis and life

Life-insurance (*Examinations for*) in relation to disease, habits, heredity, sex, age.

assurance. Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lvii, 560. — Extra rating of unhealthy lives. Med. Exam., N. Y., 1900, x, 110-114. — **Thorburn** (J.) Notes on female risks. Canada Lancet, Toronto, 1898-9, xxx, 769-783. *Also*: Med. Exam., N. Y., 1898, viii, 240-246. — **Tissier** (L.) Doit-on assurer les femmes enceintes? Bull. de l'Ass. internat. d. méd.-exp. de comp. d'assur., Brux., 1903, ii, 164-167. *Also*: Rev. de méd. lég., Par., 1903, x, 281-283. — **Toulin** (R. E.) Women as life-insurance risks. Tr. Homoeop. M. Soc. Penn. 1898, Phila., 1899, 311-316. — **Treitel**. Die Beurteilung der Obereiterungen bei der Aufnahme in eine Lebensversicherung. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1903, xxiv, 1133. — **Tuberculosis** in relation to life insurance. Med. Exam., N. Y., 1901, xi, 455-461. — **Van Hook** (W.) Rectal diseases in their relation to life expectancy. Clin. Rev., Chicago, 1899, x, 261-263. *Also* [Abstr.]: Med. Exam., N. Y., 1900, x, 14. — **Van Horne** (B. G.) Hernia: a pertinent question in life-insurance. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1902, xii, 372-374. — **Weber** (F. P.) Fatness, overweight, and life insurance. Med. Mag., Lond., 1901, x, 333-345. *Also, Reprint.* — A note on syphilis in relation to life insurance, with an examination of 500 consecutive claims. Lancet, Lond., 1902, ii, 867-869. *Also, Reprint.* *Also, transl.*: Bull. de l'Ass. internat. d. méd.-exp. de comp. d'assur., Brux., 1903, ii, 204-209. — **Weill-Manton** (J.) L'appendicite et l'assurance sur la vie. Cong. internat. d. méd. de comp. d'assur., Brux., 1901, ii, pt. 22, 1-7. [Discussion.] Proc. verb., 93-95. *Also, transl.*: Med. Exam., N. Y., 1901, xi, 552-554. — **Whitridge** (A. H.) Hemophilia and its significance in life-insurance examinations. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1902, xii, 767. — **Williams** (C. T.) The influence of heart disease on life insurance. Med. Exam., N. Y., 1898, viii, 204-209. [Discussion.], 236-240. — **Wood** (A.) Appendicitis, as it affects life-insurance risks. *Ibid.*, 1896, vi, 147-150. *Also*: Med. Rec., N. Y., 1896, i, 253-258. — **Zeisler** (J.) Cutaneous affections in relation to life-insurance examinations. Chicago M. Recorder, 1903, xxiv, 91-95. *Also* [Abstr.]: Med. Exam., N. Y., 1903, xiii, 84.

Life-insurance (*Examiners for, Duties and responsibilities of*).

ASSOCIATION internationale des médecins-experts de compagnies d'assurances. Bulletin. Nos. 1-2, v. 1. 8°. Bruxelles, 1902.

BÄCKMAN (J.) & WALLIS (C.) Om läkarearvoden för undersökning af liförsäkringsökande. Tvänne föredrag. [Medical fees for the examination of those seeking life insurance.] 16°. Stockholm, 1900.

CONGRÈS international des médecins de compagnies d'assurances. II., Amsterdam 1901. Rapports, procès verbaux des séances. 8°. Bruxelles, 1901.

FLORSCHÜTZ. Das Verhältnis der Aerzte zu den Lebensversicherungsgesellschaften. 8°. Leipzig, [n. d.].

FRAGE (Zur) über die hausärztlichen Zeugnisse bei Lebensversicherungen. 8°. Gotha, 1873.

QUESTIONS to be answered by the family physician. 8°. [n. p., 1889.]

SIEVEKING (E. H.) The medical adviser in life assurance. 12°. Hartford, Conn., 1875.

— The same. 12°. Hartford, Conn., 1878.

Albright (C. E.) The medical man in life insurance. Milwaukee M. J., 1893, i, 352-357. — **Barbannenn**. Rapports du médecin avec les compagnies d'assurance. Cong. internat. de méd. profess. [etc.]. C. R., Par., 1900, 417-424. — **Bax**. Des rapports des médecins avec les compagnies d'assurances. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1887, xix, 73; 81. *Also*: Gaz. méd. de Picardie Amiens, 1887, v, 41; 59. — **Boutet** (J.-P.) Le médecin d'assurance sur la vie. Rev. méd., Québec, 1897, i, 129-132. *Also, transl.*: Med. Exam., N. Y., 1898, viii, 209-213. — **Brown** (G. L.) Duties of physicians as examiners for life insurance. Buffalo M. & S. J., 1891-2, xxxi, 69-74. — **Brown** (M. R.) The medical examiner in fraternal insurance. Med. Exam., N. Y., 1901, xi, 451-454. — **Chisholm** (J.) The medical examiner and the insurance company. Practitioner, Lond., 1901, lxxvi, 181-199. — **Clark** (M. H.) The life-insurance examiner. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1900, xxxiv, 141-155. *Also*: Med. Exam., N. Y., 1900, x, 404-408. — **Cluness** (W. R.) The dual duties and obliga-

Life-insurance (Examiners for, Duties and responsibilities of).

tions of the medical examiner in life insurance. Occidental M. Times, Sacramento, 1891, v, 309-316. Also, Reprint.—**Coert** (J.) De verhouding van den geneesheer tot de levensverzekering in verband met den eed en het beroepsgeheim. Geneesk. Courant, Tiel, 1892, xlv, nos. 12 & 13.—**Cotton** (A. C.) The environment of the medical examiner. Med. Exam., N. Y., 1902, xii, 98-103.—**Davis** (J. L.) The selection, supervision, and compensation of medical examiners. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1902, xii, 423-425.—**Denison** (C.) The mutual interest of the medical profession and insurance companies in the prolongation of life. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 45-51. Also, Reprint.—[**Discussion** frågan om honoraren för läkareundersökning vid liförsäkring.] [Discussion on the question of fees for medical examination for life insurance.] Finska läk. sällsk. handl., Helsingfors, 1902, xlv, 485-495.—**Dobrowski** (K.) O stosunku lekarzy do towarzystw ubezpieczeń na życie. [Relation of physicians to life-insurance societies.] Kryt. lek., Warsz. wa, 1897, i, 42; 98; 146; 177; 212.—**Douglas** (C.) Life-insurance examination and the relations of the medical examiner to the company. Scot. M. & S. J., Edinb., 1902, xi, 497-507.—**Fleisch** (N.) A biztositó társulatok és az orvosok. [The insurance companies and physicians.] Orvosi heti szemle, Budapest, 1900, xxviii, 653-668.—**Florschütz**. Das Schlussgutachten der vertrauensärztlichen Gutachten für die Lebensversicherung. Aerztl. Sachverst. Ztg., Berl., 1895, i, 257-259.—**Foshay** (P. M.) The present status of the medical examiner for life insurance. Med. Exam., N. Y., 1901, xi, 690.—**Foster** (T. A.) The relation of life insurance to the medical profession, with hints to medical examiners. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1887, 303-314.—**Fox** (T. C.) The special functions of the medical examiner. Practitioner, Lond., 1901, lxvi, 131-137.—**Galtung** (L.) Lægenes stilling til livs- og ulykkesforsikringselskaberne. [The relation of the physician to life and accident insurance companies.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1895, xv, 433-445. Also [Discussion]: Forh. . . d. 6^{te} norske lægemøde . . . 1895, Kristiania, 1896, vi, 61-84.—**van Geuns** (J.) De verhouding van den praktiserenden geneesheer tegenover de levensverzekering-maatschappijen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1892, xxviii, pt. 1, 162-174.—**Gollmer** (R.) Die Aerzte und die Lebensversicherungsgesellschaften. Aerztl. Vereinshl. f. Deutschl., Leipzig, 1894, xxi, 354-361.—**Heims**. Ueber das Verhältniss der Aerzte zu den Lebensversicherungsgesellschaften. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1894, xx, 347.—**Insurance** and the medical profession in France. Lancet, Lond., 1890, ii, 1050-1052.—**Irwell** (L.) The methods of medical directors of insurance companies. Med. News, N. Y., 1901, lxxix, 110-112.—**Issaurat**. Rapports des médecins des compagnies d'assurances avec les services hospitaliers. Cong. internat. de méd. profess. [etc.], C. r., Par., 1900, 228-235.—**Kambourouglon**. Les médecins et les compagnies d'assurances sur la vie. Gaz. méd. d'Orient, Constant. 1900-1901, xlv, 17-22. Also: J. de méd. de Par., 1901, 3. s., xiii, 318. Also: Rev. de méd. lég. 1901, Par., 1902, 221-226. Also: Méd. lég. et jurispr. méd. [etc.], Par., 1902, 220-226.—**Kersten** (G.) Arzt und Lebensversicherungsgesellschaft. Reichs. Med.-Anz., Leipzig, 1901, xxvi, 103; 123; 142.—**Kohlo** (D.) The life-insurance examiner. Med. Exam., N. Y., 1899, ix, 274-276.—**Krabler**. Antrag des Geschäftsausschusses betr. das Verhältniss der Aerzte zu den Lebensversicherungs-Gesellschaften. Aerztl. Vereinshl. f. Deutschl., Leipzig, 1893, xx, Beil. (z. Nr. 262), 5.—**L.** Du rôle du médecin dans l'assurance sur la vie. Art. méd., Brux., 1887-8, xxiii, 113; 129.—**Lewis** (D.) The relation of the examiner to the home office. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1902, xii, 489.—**Life** assurance and the medical profession. Lancet, Lond., 1890, ii, 1892, ii, *passim*.—**Life** insurance and the medical profession in Germany. *Ibid.*, 1890, ii, 1052.—**McCandlish** (J. M.) The medical advisors of life assurance offices; some of their duties and difficulties. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 769-772. Also: Med. Exam., N. Y., 1898, viii, 360-363.—**Maloney** (F. W.) The importance of the position of medical examiner for life insurance. Tr. M. Ass. Centr. N. Y., 1900, Buffalo, 1901, vii, 24-29. Also: Buffalo M. J., 1900-1901, n. s., xl, 292-397.—**Pratt** (J. T.) The special qualifications of a physician as a life-insurance examiner. Med. Times, N. Y., 1903, xxxi, 321-325.—**Premier** Congrès international des médecins de compagnies d'assurances. Policlin., Brux., 1899, xviii, 338-344.—**Roehard** (J.) Les médecins et les compagnies d'assurances sur la vie. Union méd., Par., 1893, 3. s., lvi, 349; 397.—**Root** (E. K.) Duties of the medical examiner for life insurance. Med. Exam., N. Y., 1900, x, 395-399. Also: Yale M. J., N. Haven, 1900-1901, vi, 155-166.—**Sholl** (E. H.) The practical relation of the physician to life insurance. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1890, 276-285.—**Siegenbeek van Henkelom**. De huisdoctor en de levensverzekering. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1891, 2. R., xxvii, pt. 2, 341-357.—**Stone** (R. M.) The physician and life insurance. Omaha Clinic, 1888, i, 57-61. —. The physician as a life-

Life-insurance (Examiners for, Duties and responsibilities of).

insurance examiner; his relation to the company, the agent, and the applicant. Omaha Clinic, 1894-5, vii, 1-8. Also: Med. Exam., N. Y., 1898, viii, 77-81.—**Stout** (S. H.) Ethical relationship of the medical profession and life-insurance companies. Texas M. J., Austin, 1893-4, ix, 493-497.—**Szigeti** (G.) Orvosi titoktartás és élethiztosítás. [The medical secret and life-insurance.] Orvos. lapja, Budapest, 1900, xi, no. 23, 15; no. 24, ii.—**Thorburn** (J.) Life insurance and the relations between it and medical men. Canad. Pract., Toronto, 1888, xiii, 279-284. —. The physician and life insurance. Canad. Pract., Toronto, 1893, xxiii, 526-533.—**Vanderpool** (S. O.) The medical examiner for life insurance, and his responsibilities. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1900, 288-294. Also: Albany M. Ann., 1900, xxi, 138-144.—**Verhältniss** (Das) der Aerzte zu den Lebensversicherungsgesellschaften. Aerztl. Vereinshl. f. Deutschl., Dresden, 1894, xxi, 5-11.—**Warner** (H. A.) The relation of the medical examiner for life insurance to the company. Proc. Kansas M. Soc., Topeka, 1900, 31-40.

Life-insurance (Examiners for, Instructions to).

ALLEN (J. A.) Medical examinations for life insurance. 8°. Chicago, 1867.

— The same. Revised and enlarged ed. 8°. Chicago, 1869.

BASLER Lebensversicherungs-Gesellschaft. Ueber die Aufgaben des Lebensversicherungs-Arztes. Anleitung für die Herren Vertrauens-ärzte der Basler Lebensversicherungs-Gesellschaft. 4°. Basel, 1871.

CHAPLE (C.) Handy aids to junior medical examiners for life assurance. 2. ed. 24°. London, 1888.

CHRISTISON (R.) Suggestions to medical referees for the examination of persons proposing life assurance. 8°. [Edinburgh, 1847.]

GAUDERON (A.-E.) Règles de conduite des médecins dans leurs rapports avec les compagnies d'assurances sur la vie. 8°. Besançon, 1891.

GREENE (C. L.) The medical examination for life insurance, and its associated clinical methods, with chapters on the insurance of sub-standard lives and accident insurance. 8°. Philadelphia, 1900.

HALL (F. de H.) The medical examination for life assurance; with remarks on the selection of an office. 12°. Bristol & London, 1898.

— The same. 3. ed. 12°. Bristol, 1903.

HALL (G. E.) Hints to medical examiners. 16°. Cleveland, 1871.

HERZFELD (G.) Hilfs- und Taschenbuch für Vertrauensärzte. 3. Aufl. 16°. Leipzig, [1897].

KEATING (J. M.) How to examine for life insurance. 8°. Philadelphia, 1890.

— The same. 2. ed. 8°. Philadelphia, 1891.

LEVAN (J. R.) A treatise on medical examination for life insurance. 8°. Philadelphia, 1885.

MAULL (D. W.) Suggestions to the medical examiners of the Delaware Mutual Life Insurance Company. 8°. Wilmington, Del., 1869.

MOINET (F. W.) Guide to medical examination for life insurance. 8°. Edinburgh, 1876.

MUTUAL Life Insurance Company of New York. Instructions to the medical examiners. 12°. New York, 1880.

— The same. 12°. [New York], 1892.

— The same. 12°. [New York], 1893.

PACIFIC Mutual Life Insurance Company of California. Accident department; instruction to surgeons. 8°. [San Francisco], 1893.

— Instructions to medical examiners. 12°. [n. p.], 1893.

POTLOCK (J. E.) & **CHISHOLM** (J.) Medical handbook of life assurance. 8°. London, 1889.

Life-insurance (*Examiners for, Instructions to*).

— The same. 4. ed. 8°. London, Paris & Melbourne, 1895.

RICHTER (K.) Handbuch des Versicherungsarztes. 12°. Leipzig, 1899.

STILLMAN (C. F.) The life insurance examiner; a practical treatise upon medical examinations for life insurance. 8°. New York, 1888.

TRAITÉ complet de l'examen médical dans les assurances sur la vie. 8°. Paris, 1887.

UNITED Order of the Golden Cross. Instructions to medical examiners, adopted May, 1880. 16°. Knoxville, Tenn., 1881.

WASHINGTON (The) Life Insurance Company of New York. To the medical examiners. By John W. Brannan. sm. 4°. [New York, 1890.]

DOBELL (H.) The medical examination of lives for assurance. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 611. Also, Reprint [with additions]. — LYON (T. G.) Some points in the construction of medical examination forms. Med. Exam., N. Y., 1897, vii, 145-149. — **Report** of the commission on universal medical blank. *Ibid.*, 1901, xi, 620-626. — **Symonds** (B.) Instruction in insurance examination. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 717.

Life-insurance (*Jurisprudence of*).

See, also, **Life-insurance** (*Examinations for* in relation to disease, etc.; **Suicide** (*Jurisprudence of*).

COOKE (F. H.) The law of life insurance, including accident insurance and insurance by mutual-benefit societies. 8°. New York, 1891.

DRYDEN (J. F.) Industrial insurance is family insurance, of which infantile insurance is an essential part. Is it against public policy? 8°. [Boston], 1895.

DWIGHT (Anna N.) [et al.] against The Germania Life Insurance Company. Opinion: Ringer, Ch. J. 8°. New York, 1886.

EINFÜHRUNG der obligatorischen Leichenschau im Deutschen Reiche. Petition des Vereins Deutscher Lebensversicherungs-Gesellschaften an Se. Durchlaucht den Reichskanzler Fürsten Bismarck. 8°. Berlin, 1880.

HOFFMAN (F. L.) Cremation as a life-insurance problem. 4°.

Cutting from: Spectator, Lond., 1900, 78-80.

See, also, *infra*.

KÖNIG (G.) * Ueber Behandlung der falschen Angaben und der Verschweigungen im Lebensversicherungs-Vertrage. 8°. Bern, 1889.

LEWIS (J. B.) & BOMBAUGH (C. C.) Stratagems and conspiracies to defraud life-insurance companies; an authentic record of remarkable cases. 2. ed. 8°. Baltimore, 1896.

MIREUX (H.) La syphilis et les assurances sur la vie. Étude médico-légale. 2. éd. 8°. Paris, 1882.

ABRAHAM vs. Mutual Reserve Fund Life Association; a recent case of life insurance involving some questions raised by physicians' certificates in proofs of death; [with opinion of the Supreme Court for the Commonwealth of New York]. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1903, xiii, 539-542. — **Armstrong** (S. T.) The medical jurisprudence of life insurance. In: Text-Book Leg. Med. (Peterson & Haines), 8°, Phila., 1903, i, 418-483. — **Bailey** (W. G.) Heredity in its forensic insurance relations. Peoria M. J., 1896, i, 155-157. — **Boillot** (A.) Des certificats post mortem en matière d'assurances sur la vie. Rev. internat. d. sc. méd., Par., 1887, iv, 174-181. — **Budin** (P.) Des assurances sur décès d'enfants. Bull. Acad. de méd., Par., 1903, 3. s., xlix, 321-326. Also: Presse méd., Par., 1903, i, 213-215. — **Davies** (W. G.) Life insurance in its relation to legal medicine. N. York M. Exam., 1893-4, iii, 67-71. — **Hoffman** (F. L.) Médico-legal aspects of child life insurance. Bull. Med. Leg. Cong. 1895, N. Y., 1898, 135-147. — Médico-legal aspects of child life insurance. Med. Leg. J., N. Y., 1895-6, xiii, 279-291. — Cremation as a life-insurance problem. Med. Exam., N. Y., 1901, xi, 110-112. Also: Sanitarian, N. Y., 1901, xlv, 51-57. See, also, *supra*. — **Insurance** companies and suicides. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 366. — **Johnson** (A. J.) Duncombe vs. The Mutual Life Insurance Company of New York. Canad. J. M. & S., Toronto, 1902, xi, 347-351. — **Marsh** (G. W. B.) The

Life-insurance (*Jurisprudence of*).

damny corpse case. Lancet, Lond., 1901, i, 659. — **Murray** (D.) & **Edwards** (G. J.) The medico-legal aspect of insurance. In: Witthaus & Becker, Med. Jur. [et al.], 8°, N. Y., 1896, iii, 129-169. — **Riley** (H. A.) Medical cases in the courts. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 452. — **Rocher** (G.) Les médecins doivent-ils délivrer des certificats post mortem à produire aux compagnies d'assurances sur la vie? [Rap.] Soc. de med. lég. de France. Bull. Par., 1885, viii, 337-355. — **Storer** (H. R.) Fraudulent life insurance and its relation to the medical examiner. Bull. Med. Leg. Cong. 1895, N. Y., 1898, 153-158. Also: Med. Leg. J., N. Y., 1895-6, xiii, 297-302. — **Symonds** (B.) The medical jurisprudence of life insurance. Syst. Leg. M. (Hamilton & Godkin), N. Y., 1894, i, 493-582. — **Wright** (D. F.) Dangers of infant insurance; report of special committee of Tennessee State board of health. Memphis M. Month., 1894, xiv, 529-539.

Life-insurance (*Statistics of*).

See, also, **Life-tables**.

BANKERS' Life Association, St. Paul. A record of six years. May 1, 1887. 8°. [St. Paul, 1887.]

EQUITABLE Life Assurance Society of the United States. Annual statements. 17., 1876; 18., 1877; 23., 1882. 8° & 4°. [New York, 1877-83.]

— Preliminary explanation. [Circular letter of the president on the advantages of the tontine system of life assurance.] 4°. [New York, 1887.]

HESSE (A.) Sieben tausend sechs und sechzig Todesfälle der Bassler Lebens-Versicherungs-Gesellschaft medizinisch und statistisch bearbeitet. 8°. Leipzig, 1899.

HOLDEN (E.) Mortality and sanitary record of Newark, N. J. [during the past twenty years]. 4°. [Newark, 1880.]

INSURANCE (The) year book. 1885-6; 1888-9. 8°. New York, 1885-94.

LEUCKFELD (G.) Die Entwicklung des Lebensversicherungswesens in Deutschland. [Halle.] 8°. Berlin, 1901.

MASSACHUSETTS. Annual reports of the insurance commissioner. (Pt. 2. Life, casualty, and guarantee insurance.) 4.-31., 1858-85. 8°. Boston, 1859-86.

MUTUAL Life Insurance Company of New York. Weekly statements issued by the . . . v. 1-11, Aug. 17, 1885, to Nov. 19, 1890; v. 12, Nos. 1-9, 11, 1891. 4° & fol. New York, 1885-91.

— A partial list of Baltimoreans insured in the . . . sm. 4°. [Baltimore, 1889.]

— Some interesting facts concerning investment insurance. Cumulative dividends vs. savings banks. 24°. [New York, 1897.]

— Death claims paid in Massachusetts in 1892. 16°. [Boston, 1893.]

— Report on the mortality records . . . for years from 1843-98, by E. J. Marsh and G. M. White. 4°. New York, 1900.

OLDENDORFF (A.) Die Jahresberichte der deutschen Lebensversicherungs-Gesellschaften und ihre Bedeutung für die Medicinal-Statistik und Versicherungs-Gesetzgebung. 8°. Berlin, 1874.

TUCKETT (H. G.) Practical remarks on the present state of life insurance in the United States, showing the evils which exist, and rules for improvement; to which are added the valuable tables of associated actuaries, now printed for the first time in the United States. 14. ed. 8°. Philadelphia, 1851.

UNITED STATES. Department of the Interior. Census Office. Report on insurance business in the United States at the Eleventh Census, 1896. Pt. II. Life insurance. C. A. Jenney, special agent. 4°. Washington, 1895.

WATT (P.) Progress and present state of the science of life insurance. With thermometrical

Life-insurance (Statistics of).

tables; also observations on health insurance, etc. 8°. *Edinburgh & London*, 1837.

Chatham (J.) An examination of the published experience of several life offices and groups of life offices, for the purpose of determining with the greatest accuracy obtainable (1) the rate of mortality among recently-selected lives; (2) the rate at which that mortality increases during the ten years after insurance, and (3) whether such rate of increase depends upon the rate of discontinuance or not; with a general outline of the best methods to be pursued in the future collection and compilation of any experience. *J. Inst. Actuaries*, Lond., 1891, xxix, 81-184, 7 pl.—**Davis** (J. L.) Analysis of one thousand rejected risks in life insurance. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1887, ii, 338-350.—**Entwicklung** des Lebensversicherungsgeschäfts bei den 37 Lebensversicherungs-Anstalten im Deutschen Reiche vom Beginne ihrer Wirksamkeit an bis zu ende des Jahres 1892. *Jahrb. f. Nat.-Oekonom. u. Statist.*, Jena, 1893, 21. Suppl.-Hft., 25-66, 1 tab.—**Foster** (T. A.) "Union Mutual Life Insurance Company", Portland, Maine. Report of medical director upon the death losses for the eight years ending 31st December, 1884. [Abstr.] *J. Inst. Actuaries*, Lond., 1885, xxv, 251-257.—**Fox** (R. H.) On the causes of death in the early years of assurance. *Cong. internat. d. méd. de comp. d'assur.*, Brux., 1901, ii, pt. 2, 1-9. *Also, transl.* *Ibid.*, pt. 10, 1-10.—**French** (J. M.) Marriage in relation to life insurance. *Med. Exam.*, N. Y., 1901, xi, 218-220.—**Heinze**, Bericht der Lebensversicherungskommission. *Verhandl. d. deutsch. Aerztetages*, Leipzig, 1899, xxvii, 34.—**Hoffman** (F. L.) Life insurance and public health problems. *Sanitarian*, N. Y., 1897, xxxix, 38-41.—**Kelen** (J.) A visszautasítottak életbiztosítása. [The rejected for life insurance.] *Gyógyászat*, Budapest, 1900, xi, 361-365.—**Low** (G. M.) Extra rating as a statistical problem. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 772-774.—**Macphail** (A.) The after history of applicants rejected for life assurance. *Ibid.*, 1900, ii, 1697-1701. *Also*: *Med. Exam.*, N. Y., 1901, xi, 7-12.—**Mayer** (W.) Die Krankenversicherung im Jahre 1900, bearbeitet vom Kaiserlichen statistischen Amt. *Aerzt. Vereinsbl. f. Deutschl.*, Leipzig, 1903, xxxii, 412-418.—**Messinger** (J. E.) Doubtful risks. *Med. Exam. & Pract.*, N. Y., 1903, xiii, 727-732.—**Nicholson** (A. W.) What should be the relation of life insurance to sanitary legislation? *Med. Exam.*, N. Y., 1896, vi, 91.—**de Petersen** (O.) Essai de statistique médicale des propositions refusés en Russie. *Bull. de l'Ass. internat. d. méd.-exp. de comp. d'assur.*, Brux., 1903, ii, 287-291.—**Pittfield** (R. L.) The relation of life-insurance companies to public medicine. *Phila. M. J.*, 1899, iii, 1125-1127.—**Salomonson** (J. K. A. W.) Het heven in verband met levensverzekering. [Rap.] *Psychiat. en Neurol. Bl.*, Amst., 1901, v, 318-337.—**Sano** (H.) [Hygiene in life insurance.] *Dai Nippon Shiritsu Eisei Kwai Zasshi*, Tokyo, 1897, no. 71, 1-16.—**Waiford** (C.) History of life assurance in the United Kingdom. *J. Inst. Actuaries*, Lond., 1884-6, xxv, 114; 207; 257; 433; 1886-7, xxvi, 1; 120; 302; 436.

Life-insurance of children.

See Life-insurance (*Jurisprudence of*).

Life-insurance and heredity.

See Life-insurance (*Examinations for*) in reference to disease, etc.

Life-insurance in pregnancy.

See Life-insurance (*Jurisprudence of*).

Life-insurance in relation to race and climate.

PHELPS (E. B.) Tropical hazards; or, life-insurance risks in Cuba, Porto Rico, and the Philippines. A study of the present and prospective situation in the new American colonies in the light of the expert observations and tabulations of the U. S. army and navy surgeons there on duty. 8°. *New York*, 1901.

Abbott (S. W.) The Klondiker as a risk. *Med. Exam.*, N. Y., 1898, viii, 82.—**Anderson** (G. E. C.) South African races and life assurance. *South African M. J.*, Cape Town, 1895-6, iii, 318-320.—**van der Burg** (C. L.) Die Lebensversicherung europäischer Tropenbewohner. *Cong. internat. d. méd. de comp. d'assur.*, Brux., 1901, ii, pt. 21, 1-15. [Discussion.] *Proc. verb.*, 88-92. *Also, transl.* *Ibid.*, pt. 20, 1-13. *Also, transl.* *Med. Exam.*, N. Y., 1901, xi, 610-613.—**Cantlie** (J.) The extra premium charged to tropical residents by life-insurance companies. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, i, 1487.—**Cornu**, Tropical life as it affects life assurance. *J. Trop. M.*, Lond., 1903, vi, 120-126.—**Cornu**, Influence de l'orientation des vents sur la mortalité. *Normandie méd.*, Rouen, 1897, xii, 134. *Also*: *Gaz. d. hôp. de Toulouse*,

Life-insurance in relation to race and climate.

1897, xi, 217.—**Craig** (T. C.) Tropical diseases and their possible effect on life insurance. *Med. Exam.*, N. Y., 1899, ix, 148.—**Engel** (B.) *bey.* Klima und Sterblichkeit. *Cong. internat. d'hyg. et de démog.*, C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 7, 566-571.—**Porter** (I. W.) Location in its bearing on life insurance. *Med. Exam. & Pract.*, N. Y., 1902, xii, 701-708.—**Williams** (C. L.) The prognosis of guinea-worm in its relation to the assurance of native lives in India. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1899, xxxiv, 242.—**Williams** (C. T.) Race in relation to life assurance. *Med. Exam.*, Phila., 1901, xi, 55-58.

Life-insurance in relation to rejected risks.

See Life-insurance (*Statistics of*).

Life-insurance in relation to tropical diseases.

See Life-insurance in relation to race and climate.

Life-saving service.

See, also, Drowning (*Restoration from*).

FRANCIS (J.) Appendix to history of life-saving appliances and military and naval constructions. 8°. *Washington*, 1885.

GODDE DE LIANCOURT [C.-A.], comte. Traité pratique des moyens de sauvetage, contenant des détails complets sur l'emploi de la balistique des projectiles porte amarrés: bombes, grenades, fusées, flèches, grappins, etc., suivi de l'exposition générale des inventions qui ont pour but de préserver la vie des naufragés, telles que bateaux, radeaux, bouées, signaux, matelas de sauvetage, nautiles, explorateurs sous-marins, etc. Terminé par deux traités sur l'asphyxie par submersion et la petite chirurgie de bord. 8°. *Paris*, 1841.

LYLE (D. A.) United States Life-Saving Service. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]

SOCIÉTÉ centrale de sauvetage des naufragés. Compte rendu de l'assemblée générale des membres bienfaiteurs de la société. Tenue le 16 avril 1868. 8°. *Paris*, 1868.

UNITED STATES. Congress. Joint resolution for an investigation by the Chief of Life-Saving Service of the facts relative to the rescue of the crew of the steam-barge H. C. Akely, foundered in Lake Michigan. 48. Cong., 2. sess. H. Res. 330. In H. Introd. by Mr. Honseman. Feb. 16, 1885. roy. 8°. [*Washington*, 1885.]

UNITED STATES. Congress. House of Representatives. Life-saving station at or near City Point, Boston Harbor, Massachusetts. Report. [To accompany H. R. 7973.] 53. Cong., 2. sess. H. R. Rep. No. 1441. Aug. 15, 1894. Subm. by Mr. Canth. 8°. [*Washington*, 1894.]

UNITED STATES. Treasury Department. U. S. Life-Saving Service. Annual reports of the operations of the . . . to the Secretary of the Treasury, for the years 1879-80 to 1881-2; 1884-5; 1885-6; 1893-4; 1895-6; 1898-9 to 1900-1901. 10 v. 8°. *Washington*, 1880-1902.

— Directions for restoring the apparently drowned, for saving drowning persons by swimming to their relief, and for the treatment of frostbites, as practiced by the U. S. Life-Saving Service. 8°. *Washington*, 1899.

Life-tables.

CHALMERS (A. K.) A new life table for Glasgow, based on the mortality of the ten years 1881-90. 8°. *Glasgow*, 1894.

Also [Rev.], in: *Glasgow M. J.*, 1895, xliii, 31-35, 1 ch. *Also* [Rev.], in: *Pub. Health*, Lond., 1894-5, vii, 103-105, 1 ch.

JAMES (J. H.) An enquiry as to the duration of life in rural districts. Illustrated by tables; topographical, biographical, and heraldic notices. 2. ed. 12°. *London*, 1858.

Life-tables.

NEWSHOLME (A.) The Brighton life table (based on the mortality of the ten years 1881-90). 8°. *Brighton*, 1893.

SCOTTISH Equitable Life Assurance Society. Report on the causes of death among the assured in the . . . , from 1831 to 1864, by W. Robertson. 8°. [*Edinburgh*], 1865.

Supplementary report. With tables exhibiting the lives at risk, and the average mortality of males and females at each year of life; also the average annual mortality from each cause of death at seven decennial periods of life. 8°. [*Edinburgh*], 1866.

SCRATCHLEY (A.) Treatise on life-assurance societies, friendly societies, and savings banks. In two parts; with a mathematical appendix, rules and tables, and instructions for valuing post obits and reversions. 8°. *London*, 1857.

SMITH (G. W.) Life insurance. Algebraic discussion of the principles upon which calculations of legal net money values in this business are based. 8°. *New York*, 1878.

TATHAM (J.) Manchester life tables (new edition 1893), comprising separate tables for: I. The city of Manchester. II. The Manchester township. III. Manchester outlying townships. 8°. *Manchester*, 1893.

ACKLAND (T. G.) (I.) An investigation of some of the methods for deducing the rates of mortality, and of withdrawal in years of duration; with (II.) The application of such methods to the computation of the rates experienced, and the special benefits granted by clerks' associations. *J. Inst. Actuaries, Lond.*, 1896-7, xxxiii, 68; 131.

The British officers' life tables, 1893; an investigation of the rates of mortality in different classes of the assurance experience, and of the resulting net premiums and policy-reserves. *Ibid.*, 1902-3, xxxvii, 113-192, 4 pl.—**Fackler** (D. P.) Regarding the mortality investigation instituted by the Actuarial Society of America and now in progress. *J. Inst. Actuaries, Lond.*, 1902-3, xxxvii, 1-15, 4 pl.—**Florschütz**.

Die neue Sterblichkeitstafel der Gothaer Bank. *Bull. de l'Ass. internat. d. méd.-exp. d. comp. d'assur.*, *Brux.*, 1903, ii, 257-268. [Transl.] 268-277. Also, *transl.*: *Aerztli. Sachverst.-Ztg.*, *Berl.*, 1903, ix, 220-224.—**Hayward** (T. E.) On local life-tables by abbreviated or short methods; an experimental inquiry as to how closely their results may be made to approximate to those of a complete or extended life-table. *Pub. Health, Lond.*, 1897-8, x, 330-339.

On life-tables; their construction and practical application. *J. Roy. Statist. Soc., Lond.*, 1899, lxii, 443-488. — On the life-table for England and Wales, 1881-90, as modified by the supposed exclusion of certain diseases as causes of mortality. *Pub. Health, Lond.*, 1899-1900, xii, 214-230. — On the construction and use of life-tables from a public-health point of view. *J. Hyg., Cambridge*, 1902, ii, 1, 206; 358. — Some additional notes on a short method of constructing life-tables. *J. Roy. Statist. Soc., Lond.*, 1902, lxx, 680-684. — A new life-table for England and Wales, based on the census enumerations of 1891 and 1901 and on the recorded deaths for the ten years 1891-1900. *Ibid.*, 1903, lxxvi, 366-372. Also: *J. Hyg., Cambridge*, 1903, iii, 347-353.—**Leighton** (M. O.) The commercial value of human life. *Pop. Sc. Month.*, *N. Y.*, 1902, lxi, 120-125.—**Newsholme** (A.) & **Stevenson** (T. H. C.) The graphic method of constructing a life table illustrated by the Brighton life table, 1891-1900. *J. Hyg., Cambridge*, 1903, iii, 297-324, 2 pl.—**Thiele** (T. N.) Om Dødelighedstavlens Beregning. [The calculation of tables of mortality.] Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selsk. Forh., *København*, 1900, 139-142.

Liffran (Joseph) [1871-]. *Contribution à l'étude de la leucocythémie aigüe. 116 pp., 1 l., 1 pl., 2 ch. 4°. *Bordeaux*, 1893, No. 39.

Lifter.
CLIMAX Invalid lifter (The), a necessity in the sick room. 8°. *Duluth*, [1899].

Lifting.
Wiemann. Zwei dunkle Fälle von Blutbrechen, nach Heben schwerer Lasten entstanden. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, *Leipz.*, 1900, vii, 69-75.

Lifu.

Deniker (J.) Les indigènes de Lifou (îles Loyauté). En partie d'après les observations du Dr. François. *Bull. Soc. d'antrop.* de Par., 1893, 4. s., iv, 791-804.

Lifting.

Wiemann. Zwei dunkle Fälle von Blutbrechen, nach Heben schwerer Lasten entstanden. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, *Leipz.*, 1900, vii, 69-75.

Lifu.

Deniker (J.) Les indigènes de Lifou (îles Loyauté). En partie d'après les observations du Dr. François. *Bull. Soc. d'antrop.* de Par., 1893, 4. s., iv, 791-804.

VOL IX, 2D SERIES—35

Ligament (Ciliary).

See Ciliary body.

Ligaments.

See, also, Joints; Neck; Patella (*Ligament of*); Poupart's ligament.

CALDANI (F.) Tabulae anatomicae ligamentorum corporis humani. *eleph. fol. Venetiis*, 1803.

M'NAB (A.) Compendium of the ligaments; with the articular cartilages, interarticular or movable fibro-cartilages, synovial membranes, and bursae mucosae of the joints; the mode of union, and the bones entering into the formation of each; and an outline of the dislocations, fractures, physiology, and pathology. 12°. *London*, 1835.

[ROBBI (J. H.)] Darstellung der Bänder. 4°. *Leipzig*, [n. d.].

Asayama (J.) Znr Anatomie des Ligamentum pectinatum. *Arch. f. Opht.*, *Leipz.*, 1901, liii, 113-128, 1 pl.—**Baker** (A. W. W.) On the ligamentum mucosum. *Proc. Roy. Irish Acad., Dubl.*, 1875 (Science), 2. s., ii, 193-201.

Also, Reprint.—**Bellini**. Ligaments coraco-claviculaires. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1891, lxxi, 215-218.—**Bryant** (J. D.) The functions of the ligamentum teres. *N. York M. J.*, 1890, li, 82.—**Gallois** (E.) & **Cade** (A.) Recherches anatomiques sur la date d'apparition et le développement du ligament ou membrane interosseuse de l'avant-bras. *J. de l'anat. et physiol.* [etc.], *Par.*, 1903, xxxix, 39-44.—**Gruber** (W.) Ueber den gesammten Apparat der Bänder zwischen dem Hinterhauptsbein und den obersten Halswirbeln überhaupt und einem neu entdeckten Appendix superior des Ligamentum cruciatum insbesondere. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med.*, *Berl.*, 1851, 290-315, 1 pl.—**Heller** (J.) Beiträge zur Histogenese der elastischen Fasern im Netzknochen und Ligamentum nuchae. *Mouatsh. f. prakt. Dermat.*, *Hamb.*, 1892, xiv, 217-237.—**Kuskov** (N.) Beiträge zur Kenntniss der Entwicklung des elastischen Gewebes im Ligamentum Nuchae und im Netzknochen. *Arch. f. mikr. Anat.*, *Bonn*, 1887, xxx, 32-38, 1 pl.—**Macalister** (A.) Notes of two undescribed ligaments in the human body. *Proc. Roy. Irish Acad., Dubl.*, 1864-7, ix, 467-469, 5 pl.—**Reiterer** (E.) Texture du ligament cervical. *Compt. rend. Soc. de biol.*, *Par.*, 1898, 10. s., v, 742.—**Ruotte** (P.) Remarques sur le ligament péronéo-astragalien antérieur. *Arch. prov. de chir.*, *Par.*, 1897, vi, 40-44.—**Sutton** (J. B.) On the nature of ligaments. *J. Anat. & Physiol.*, *Lond.*, 1887-8, xxii, 542; 1888-9, xxiii, 256.—**Uses** (The) of the ligamentum teres. *Railway Surg.*, *Chicago*, 1898-9, v, 479.—**Verga** (A.) Del legamento malleo-maxillare. *Gazz. d. manic. d. prov. di Milano in Mombello*, 1896, xvii, 3-8, 1 pl.

Ligaments (Diseases and tumors of).

See, also, Ankylosis; Patella (*Ligament of*, *Diseases, etc., of*).

MEZGER (W.-C.) De la distension douloureuse du ligament calcaneo-cuboïdien inférieur. 8°. *Paris*, 1902.

Fullerton (R.) Ossification of the left stylo-hyoid ligament. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1900, ii, 1108.—**Robineau**. Ossification des ligaments coraco-claviculaires. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1897, lxxii, 186.

Ligaments (Morphology of).

SUTTON (J. B.) Ligaments, their nature and morphology. 8°. *London*, 1887.

— The same. 2. ed. 12°. *London*, 1897.

— The same. 8°. *Philadelphia*, 1887.

Fawcett (E.) The morphology of the oblique radio-ulnar ligament. *J. Anat. & Physiol.*, *Lond.*, 1894-5, xxix, 494-497.—**Keith** (A.) The ligaments of the catarrhine monkeys, with references to corresponding structures in man. *Ibid.*, 1893-4, xxviii, 149-168.—**Lamont** (J. C.) Note on an oblique interosseous radio-ulnar ligament found in the Punjabi. *Ibid.*, 1895-6, xxx, 505.—**Loisel** (G.) Développement des fibres élastiques dans le ligament cervical du cheval. *Compt. rend. Soc. de biol.*, *Par.*, 1894, 10. s., i, 559.—**Quetschius** (A. P.) Cur ligamenta cervicis et occipitis futurum quadrupedum in homine non dentur? sive, cur hæc ligamenta in quadrupedibus adsint, in hominibus desint? *Selecta med. Francof.*, *Frankof. ad Viadr.*, 1740-43, ii, 272-274.—**Young** (R. B.) The ligamentum nuchae in Rhea americana. *In: Mem.* [etc.] in anat., 8°, *Lond. & Edinb.*, 1889, 183.

Ligaments (Rupture and wounds of).

See, also, Patella (*Ligament of*, *Rupture, etc., of*).

von Hints (A.) Ueber die isolirte Zerreissung der Hilfsbänder der Gelenke, mit Anschluss eines Falles von

Ligaments (Rupture and wounds of).

Ruptur des Ligamentum genu collaterale fibulare. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1901, lxiiv, 980-1025.—**Ord** (G. W.) A case of presumed rupture of the anterior annular ligament of the ankle-joint. Lancet, Lond., 1900, ii, 940.—**Painter** (C. F.) & **Osgood** (R. B.) Rupture of the spinal ligaments; a report of cases. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1901, xiv, 96-111. Also: Boston M. & S. J., 1902, cxlvi, 1-5.—**Robson** (A. W. M.) Ruptured crucial ligaments and their repair by operation. Ann. Surg., Phila., 1903, xxxvii, 716-718.—**Rocher** (L.) Diastasis de l'articulation du genou gauche par rupture traumatique du ligament latéral interne. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1901, xxii, 75-77.—**Williams** (A. J.) Rupture of the carpal interosseous ligaments, with partial dislocation of the radio-carpal articulations. Vet. Rec., Lond., 1902-3, xv, 38.

Ligamentum teres.

See Hip-joint.

Ligation and ligatures.

See, also, **Arteries (Ligature of)**; **Extremities (Ligation of)**; **Surgery (Aseptic, etc.)**; **Sutures**; **Umbilical cord (Ligation of)**; **Veins (Ligation of)**.

BARTH (E. [A. M.]) *Ueber Ligaturen unter besonderer Berücksichtigung des Catgut- und Seidenmaterials. 8°. Berlin, [1886].

FLISCHAUER (E.) *Chirurgisches Nahtmaterial zu Ligaturen und verlorenen Nähten, mit besonderer Berücksichtigung der Seide. 8°. Erlangen, 1896.

GRANDESSO-SILVESTRI (O.) Legature elastiche in chirurgia. 8°. Padova, 1875.

MARCHAL (A.) *De la valeur clinique des sections mousses. 4°. Strasbourg, 1869.

MAYOR (M.) Essai sur la ligature. 8°. Lausanne, 1821.

RÉPIN. Procédé sûr de stérilisation du catgut et méthode nouvelle de conservation des fils à ligature. 8°. Paris, 1894.

SCHWARZ (H. A. O.) *Historisch-kritisches über das Gefässunterbindungsmaterial. [Freiburg i. Br.] 8°. Berlin, 1888.

SIMON (A.-O.-C.) Étude sur la ligature élastique. 8°. Paris, 1879.

WEISS (J.) Instrument for passing a ligature round a deep-seated artery. 8°. [London, 1823.]

— The same. Weiss's improved instrument for passing a ligature round a deep-seated artery. 8°. London, [1823].

Avangino (L.) Sull'uso del peritoneo quale materiale per ligatura e sutura. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, chirurg. [etc.], 300.—**Ayers** (E. A.) A new instrument called "a ligature tightener" for the prevention of ligature slipping. N. York Polyclin., 1893, ii, 73-75. Also [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1893, xlv, 414.—**Baumgarten.** Ueber die Schicksale des Blutes in doppelt unterbundenen Gefässstücken. Wien. med. Wehnschr., 1902, lii, 2121-2125.—**Binnie** (J. F.) Ligatures and sutures. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1892, 194-202. [Discussion], 292. — The preparation of chromicized catgut ligatures. Kansas City M. Index, 1896, xvii, 203-205.—**Borzynowski** (J.) Nowy przyrząd do "podawania" ligatur. [New apparatus for "giving" ligatures.] Medycyna, Warszawa, 1901, xxix, 1092-1094.—**Bradley** (R. D.) The evolution of the ligature. West. M. Reporter, Chicago, 1894, xvi, 121.—**Cabibbe** (O.) Effetti di un laccio anelastico rimasto applicato sul braccio sinistro per 27 ore. Atti d. r. Accad. d. fisioerit. in Siena, 1901, 4. s., xiii, 13-15. [Discussion], 5. Also: Riforma med., Roma, 1901, xvii, pt. 2, 87-89.—**Carstens** (J. H.) The ligature and value of dry sterilized catgut. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1900, Phila., 1901, xiii, 209-218. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1900, xlii, 672-676. [Discussion], 741. Also: Indiana M. J., Indianapolis, 1900-1901, xix, 169.—**Chenoweth** (J. S.) The extraction of non-absorbable ligatures. Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 353-355.—**Conturier** (L.) Un nouveau nœud pour la ligature d'un vaisseau ou d'un pédicule. Arch. prov. de chir., Par., 1895, iv, 561.—**D'Antona** (A.) A proposito delle legature abbandonate. Riv. clin. d. Univ. di Napoli, 1888, ix, 25.—**Estor** (E.) & **Moitessier** (J.) De la stérilisation des fils à ligature. N. Montpel. méd., 1893, ii, 587-590, 1 pl.—**Félicet.** Description d'un nœud composé (ligature à double plan de serrage) applicable à la ligature des pédicules vasculaires et à l'occlusion des collets du sac dans la cure opératoire des hernies. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1892, n. s., xviii, 227.—**Frank** (L.) Ligatures and

Ligation and ligatures.

sutures. Louisville J. S. & M. 1808-9, v, 310-312. [Discussion], 321-328.—**Girdlestone** (T. M.) Kangaroo tendons. Lancet, Lond., 1887, ii, 421.—**Grad** (H.) A method of uniting the knots of silk ligatures. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1897, x, 105-110. [Discussion], 217-219.—**Grimsdale** (T. B.) A method of retaining the original strength of ligatures after boiling. Lancet, Lond., 1899, i, 1038.—**Haegler** (C.) Steriles oder antiseptisches Ligaturmaterial? Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1899, xxvi, 132-134.—**Haward** (J. W.) & **Slater** (C.) Notes on the preservation of catgut ligatures; with experiments on their asepticity and strength. Lancet, Lond., 1893, ii, 1181.—**Katzenstein.** Eine neue Methode zur Anlegung von Ligaturen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1900, Leipzig, 1901, lxxii, pt. 2, 2. Hfte., 102-104.—**Lindner.** Ueber Gefässnaht. Berl. Klinik, 1898, 118. Hft., 1-15. Also [Abstr.]: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, n. Berl., 1898, xxiv, Ver. Beil., 267.—**Longyear** (H. W.) The present status of the buried animal ligature and suture in abdominal and gynecic surgery. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1895, xvii, 304-311.—**Maisonneuve.** Mémoire sur la ligature par écrasement et sur un nouvel instrument constricteur destiné à son exécution. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1837, xlv, 95.—**Mallett** (E. P.) An automatic ligature passer. [Repr. from: N. York M. J.] Also: Soc. Alumni City Hosp., N. Y., 1897, 111. Also: Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 71.—**Manley** (T. H.) Some of the uses of the temporary-transfixion ligature. Tr. N. York M. Ass., 1889, Concord, 1890, vi, 86-104. Also, Reprint. Also: Internat. J. Surg., N. Y., 1889, ii, 275-280.—**Martel** (L.) Sur la ligature en chaîne. Arch. prov. de chir., Par., 1897, vi, 740-742.—**Marzano** (F.) Sulle possibili conseguenze delle legature perdute. Gior. di clin. terap. e med. pubbl., Napoli, 1889, xx, 12-19.—**Matsuo** (M.) [On the use of the silk ligature.] Chingai Iji Shinpo, Tokio, 1900, xxi, 1013-1017.—**Mazzoni** (C.) Della legatura come metodo di dividere i tessuti molli; osservazioni. Ippocratico, Fano, 1864, 3. s., vi, 3-25. Also, Reprint.—**Montaz** (L.) Une nouvelle ligature en chaîne. Arch. prov. de chir., Par., 1894, iii, 105. Also: Dauphiné méd., Grenoble, 1894, xviii, 92. — Une nouvelle ligature en chaîne. Dauphiné méd., Grenoble, 1895, xix, 50, 1 pl.—**Moore** (J. E.) Ligatures and sutures. Phila. M. J., 1898, i, 161-163.—**Nicaise** (E.) A propos d'un nouveau procédé de ligature. Bull. Acad. de méd., Par., 1894, 3. s., xxxi, 617-619. Also: Rev. de chir., Par., 1894, xiv, 598.—**Rana** (R. P.) A warning against silk ligatures. Indian Lancet, Calcutta, 1902, xix, 443.—**Scarenzio** (A.) Casi importanti di diresi elastica. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1887, cclxxxix, 129-141. Also [Abstr.]: R. Ist. Lomb. di sc. e lett., Milano, 1887, 2. s., xx, 204.—**Schon** (J.) Om Ligaturmateriale. [Materials for ligatures.] Ugesk. f. Lager, Kjøbenhavn, 1890, 4. R., xxi, 573-578.—**Seun** (N.) Ligature. Ref. Haudb. M. Sc., N. Y., 1887, iv, 489-497.—**Sherrer** (F. A.) A new method of preparing silk ligatures. Phila. M. J., 1898, ii, 688.—**Should** nonabsorbable ligatures be discarded in gynecological surgery? [Discussion.] Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1898, xxiii, 240-266.—**Smith** (T.) Ligature of the common iliac artery, with kangaroo tendon; yielding of the knot; ligature with silk; gangrene of the limb; death. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 819.—**Sylvester** (F. E.) A new ligature box. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 122.—**Tada** (Y.) [On the use of elastic tissue for permanent ligature.] Chingai Iji Shinpo, Tokio, 1899, xx, 875-880.—**Thompson** (J. H.) Catgut ligatures paramount to all others in use, when properly prepared and perfectly aseptic. Tr. Am. Inst. Homeop., Phila., 1896, 480-484. Also: Hahnemann. Month., Phila., 1897, xxxii, 175-179.—**Trotrop.** Un procédé général de stérilisation à froid des fils à ligatures. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1895-6, iii, 376-383.—**Turazza** (G.) & **Avesani.** Sulla limitazione del laccio elastico in chirurgia. Riforma med., Roma, 1901, xviii, pt. 1, 87; 99.—**Ware** (H. B.) A new antiseptic ligature reel. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 111.—**Weeks** (H. M.) An antiseptic ligature box. Am. J. Obst., N. Y., 1889, xxii, 1208.—**Yakimovich** (N.) Oleniy mobk, lishaiuk, cladonia rangiferina, kak perevazochniy material. [Cladonia rangiferina as a material for ligatures.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1886, clvi, nroff. pt., 1. sect., 1-22.

Ligation and ligatures [Patent specifications for].

Barber (O. P.) Surgical-ligature receptacle. No. 443812; Dec. 30, 1890.—**Buckmaster** (A. H.) Ligature-holder. No. 418271; Dec. 31, 1889.—**Cain** (M.) Ligature-tie. No. 650822; June 5, 1900.—**Cox** (H. L.) Aseptic ligature receptacle. No. 728444; May 19, 1903.—**Daniels** (C. J.) Ligature receptacle. No. 562173; June 16, 1896.—**Gibson** (L.) Ligating-forceps. No. 671337; April 2, 1901.—**Johnson** (R. W.) Flexible receptacle for ligatures. No. 404843; June 11, 1889. — Package of surgeon's silk or catgut. No. 408625; Aug. 6, 1889. — Method of preparing and inclosing surgical ligatures. No. 693138; Feb. 11, 1902.—**Kaysan** (H. A.) Surgical ligature-holder. No. 517574; April 3, 1894.—**Kuy** (R.) Surgical-ligature preparation and inclosure. No.

Ligation and ligatures [*Patent specifications for*].

514558; Feb. 13, 1894.—**Lee** (J. E.) Surgeon's ligature-receptacle. No. 490207; Jan. 17, 1893. ———. Surgical-ligature receptacle. No. 491315; Feb. 7, 1893. ———. Package of surgeons' silk or catgut. No. 385937; July 10, 1888.—**Parker** (C. E.) Catgut ligature and suture and method of preparing same. No. 701501; June 3, 1902.—**Stratton** (G. M.) Ligature-receptacle. No. 529844; Nov. 27, 1894. ———. Ligature-receptacle. No. 554040; Feb. 14, 1896. ———. Ligature-receptacle. No. 551147; Dec. 10, 1895. ———. Ligature receptacle. No. 554041; Feb. 4, 1896.—**Trullinger** (J.) Artery-ligator. No. 354029; Dec. 7, 1886.—**Wallace** (J. W.) Ligature-receptacle. No. 618923; Feb. 7, 1899.

Ligatures.

See **Ligation**, etc.

Liger (Carolus Ludovicus) [1715-60]. *An in abscessu mediastini celebranda sterni tercibratio? Præses Roberto Huberto Lingnet.

In: SIGWART (G. F.) Quæstiones med. Par. 4^o. *Tubingæ*, 1789, ii, 78-83.

See, also, **Lallemand** (Josephus) [in 1. s.]. *An menstruis morantibus chalybeata? In: SIGWART (G. F.) Quæstiones med. Par. 4^o. *Tubingæ*, 1789, i, 233-238.

Liggins (John) [1829-]. Opium. England's coercive policy and its disastrous results in China and India. The spread of opium-smoking in America. 48 pp. 8^o. *New York, Funk & Wagnalls*, 1882.

Light.

See, also, **Dioptrics**; **Spectrum**; **Vision**.

ACWORTH (J. J.) *Beziehung zwischen Absorption und Empfindlichkeit sensibilisirter Platten. [Erlangen.] 8^o. *Leipzig*, 1890.

VAN ALPHEN (G.) *Photometrische waarnemingen van de verlichting bij fijnen arbeid. 8^o. *Amsterdam*, 1900.

AMATO (D.) La luce nelle azioni chimiche. 8^o. *Palermo*, 1884.

Repr. from: Gazz. chim. ital., 1884, xiv.

AMENT ([K.] W.) *Ueber das Verhältnis der ebenmerklichen zu den übermerklichen Unterschieden bei Licht- und Schallintensitäten. [Wurtzburg.] 8^o. *Leipzig*, 1900.

BERTOT (M.-A.) *Théorie de quelques actions moléculaires de la lumière. 4^o. *Paris*, 1843.

BURTON (W. K.) The refraction of light and lenses. 8^o. *Wallington*, 1882.

DUCLAUX (E.) Atmospheric actinometry and the actinic constitution of the atmosphere. 8^o. *Washington*, 1896.

DULK (F. P.) De lucis effectibus chemicis. Commentatio, qua viro . . . Joan. Barth. Trommsdorff ad festa doctoratus semi-secularia commendanda gratulatur. 4^o. *Regimontii*, 1834.

FORCHHEIMER (J.) *Ueber die elektromagnetische Drehung der Polarisationssebene in Salz- und Säurelösungen. 8^o. *Berlin*, 1899.

GRIMALDUS (F. M.) Physico-mathesis de lumine, coloribus et iride, aliisque adnexis libri duo . . . 4^o. *Bononiæ*, 1665.

HIRSCH (E.) *Ueber den Einfluss der Temperatur auf die elektromagnetische Drehung der Polarisationssebene des Lichtes in Eisen, Kobalt und Nickel. 8^o. *Berlin*, [1893].

HOPPE (J. I.) Die Schein-Bewegungen. 8^o. *Wurtzburg*, 1879.

KIRCHER (A.) Ars magna lucis et umbræ in decem libros digesta. Quibus admiranda lucis et umbræ in mundo, atque adeo universa natura, vires effectusque uti nova, ita varia novorum reconditorumque speciminum exhibitione, ad varios mortalium usus, pandantur. fol. *Romæ*, 1646.

KNOPF (O.) *Die Schmidts'sche Sonnentheorie und ihre Anwendung auf die Methode der Spektroskopischen Bestimmung der Rotationsdauer der Sonne. 4^o. *Jena*, 1893.

Light.

LAMONTHE (D.) *De la lumière, et de son influence sur les différents corps de la nature. 4^o. *Strasbourg*, 1811.

LEITHÄUSER (G. E.) *Ueber den Geschwindigkeitsverlust, welchen die Kathodenstrahlen beim Durchgang durch dünne Metallschichten erleiden, und über die Ausmessung magnetischer Spektren. 8^o. *Berlin*, [1903].

LISCHNER (E.) *Ueber die elliptische Polarisation des Lichtes bei der Reflexion an Lösungen anomal dispergierender Substanzen. 8^o. *Greifswald*, 1903.

LOYD (H.) A treatise on light and vision. 8^o. *London*, 1831.

LOMMEL (E.) Ueber die Interferenz des gebeugten Lichtes. 8^o. *Erlangen*, 1875.

LOMONOSOW (M.) Oratio de origine lucis sistens novam theoriam colorum ex Rossica in Latinam linguam conversa a Gregorio Kositzki. su. 4^o. *Petropoli*, 1756.

MAEY (E.) *Ueber die Beugung des Lichtes an einem geraden, scharfen Schirmrande. [Königsberg i. Pr.] 8^o. *Leipzig*, 1893.

MARMÉ (G.) *De lucis vi experimenta nonnulla. 8^o. *Tratislavia*, [1857].

MAUNING (G. L.) *Beitrag zur Kenntnis der Absorption des Lichtes. 8^o. *Berlin*, 1900.

PERTZ (A.) *Photometrische Untersuchungen über die Schwellenwerte der Lichtreize. 8^o. *Freiburg i. B.*, 1896.

ROERDANSZ (W.) *Beitrag zur Kenntniss durch Sonnenlicht bewirkter chemischer Synthesen. 8^o. *Königsberg*, 1901.

SCHMIDT (H.) *Die Intervallenzahl bei Lichtempfindungen. [Wurtzburg.] 8^o. *Greifswald*, 1897.

SCHRAMM (E. F. W.) *Ueber die Verteilung des Lichtes in der Atmosphäre. 8^o. *Kiel*, 1901.

STEIN (S. T.) Das Licht im Dienste wissenschaftlicher Forschung. Handbuch der Anwendung des Lichtes und der Photographie in der Natur- und Heilkunde, in den graphischen Künsten und dem Baufache, im Kriegswesen und bei der Gesichtspflege. 8^o. *Leipzig*, 1877.

———. The same. 2. Aufl. 2 v. 8^o. *Halle*, 1885-8.

TYC (J.) *De luce. 12^o. *Tratislavia*, [1829].

VAN DER WILLIGEN (V. S. M.) *De aberratione lucis. 8^o. *Lugd. Bat.*, 1847.

Alvaro (G.) I raggi invisibili della luce solare. Riv. internaz. d'ig., Napoli, 1896, vii, 361-368.—**Aricenzo** (G.) A che punto trovasi oggi la questione della luce nella biologia. Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1903, ii, 378-393.—**von Baumgarten** (L.) Ueber Natur und Wesen der Lichtsubstanz. Arch. f. Lichttherap. [etc.], Berl., 1901, ii, 268; 304; 364; iii, 21; 79; 105.—**Bessel**. Riesenhiye voprosa iz dioptriki: nati poverkhnost sredi prelomlyayushstshel i sobirayushstshel v odnu tochku luchi sveta, iskhodyashstshye normalno iz tochek dannoi poverkhnosti. [Solution of the question in dioptrics: To find the superficies of the medium which refracts and collects into one point the rays of light normally issuing out of points of the given superficies.] Zapiski Imp. Akad. Nauk, S. Peterh., 1863, iii, 236-248.—**Bevan** (P. V.) The combination of hydrogen and chlorine under the influence of light. Proc. Roy. Soc. Lond., 1903, lxxii, 5.—**Bie** (V.) Om blaå Vædskers Absorption af ultraviolette Stråler. [The absorption of the ultra-violet rays by blue liquid.] Medd. f. Finsens med. Lysinst., København, 1902, no. 4, 58-62.—

Blair (R.) Experiments and observations on the unequal refrangibility of light. Tr. Roy. Soc. Edinb. (1789-91), 1792, iii, pt. 2, 3-76. Also, Reprint.—**Bleyer** (J. M.) A study of light. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1903, xiii, 410-415.—**Bose** (J. C.) On the continuity of effect of light and electric radiation on matter. Proc. Roy. Soc. Lond., 1902, lxx, 154-174.—**Breton** (P.) Mesure expérimentale de l'intensité des sensations lumineuses en fonction des quantités de lumière. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1885, Par., 1886, xiv, pt. 2, 226-246, 2 pl.—**Breuer**. Ueber den Einfluss des Makulapigments auf Farbensgleichungen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hanh. u. Leipz., 1896-7, xiii, 464-473.—**Charpentier** (A.) Sur l'intensité comparative des lumières brèves et des lumières continues. Compt. rend. Soc. de

Light.

biol. Par., 1888, 8. s., v, 493-495. — Isolation des couleurs dans la lumière blanche par leur action successive. *Ibid.*, 1892, 9. s., iv, 533-536. — **Cianciani** (G.) & **Silber** (P.) Azioni chimiche della luce. Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1899-1900, iv, 107-117. Also: Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1901, 569-592. — **Clément** (E.) & **Trélat** (E.) Versorgung der Gebäude mit Sonnenlicht und Sonnenwärme. [Abstr.] Deutsche Vrtlj-schr. f. öff. Gesundheitspflg., Brunschwig, 1888, xx, 220-222. — **Dubois** (R.) Mensuration, par la méthode graphique, des impressions lumineuses produites par certains mollusques lamellibranches par des sources d'intensité et de longueurs d'onde différentes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8. s., v, 714-716. — **Élevy**. La luminosité à Biarritz enregistrée avec le nouveau photomètre du Dr. Onimus. Gaz. d. eaux, Par., 1899, xlii, 458-461. — **Elster** (J.) & **Geitel** (H.) On the radio-active emanation in the atmospheric air. Chem. News, Lond., 1903, lxxxviii, 29; 52. — **Garfield** (T.) The action of sunlight on glass. Proc. Am. Ass. Adv. Sci., 1880, v, xxix, 353-342. Also, Reprint. — **Hankel** (W. G.) Messungen über die Absorption der chemischen Strahlen des Sonnenlichtes. Abhandl. d. math.-phys. Cl. d. k. sächs. Gesellsch. d. Wissensch., Leipzig, 1861-4, vi, 53-90. — **Hilbert** (R.) Zur Kenntniss der permanenten Lichtempfindungen. Memorabilien, Heilbr., 1886-7, xxi, 199-203. Also, Reprint. — **Holzknicht** (G.) Die Becquerel-Strahlen. Wien. klin. Rundschau, 1900, xiv, 532. — **Hummel** (J. J.) The action of light upon dyed colours. Rep. Brit. Ass. Adv. Sci., Lond., 1895, lxv, 263-272. — **Jaukai** (L.) Neues über das Reichenbach'sche Od. Internat. phot. Monatschr. f. Med. [etc.], Leipzig, 1897, iv, 97-101. — **Kühner** (A.) Das Sonnenlicht. Gesundheit, Frankfurt a. M., 1897, xxii, 193; 213; 231. — **Larsen** (A.) Solstrålenes Intensitet. [Intensity of the sun's rays.] Medd. f. Finsens med. Lysinst., København, 1899, i, 102-125. — Actinoskopet. [The actinoscope.] *Ibid.*, ii, 101-104. — **Ledoux-Lebard**. Action de la lumière sur la toxicité des solutions d'oséine d'acridine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 1072. — **Lemoine** (G.) Mesure de l'intensité de la lumière par l'action chimique produite; expériences avec les mélanges de chlorure ferrique et d'acide oxalique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1895, cxx, 441-444. — **Magelissen** (A.) Over Lysvirking og Lysmaalng. [On effect of light and measuring of light.] Forh. Norske med. Selsk. i Kristiania, 1887, 90-99. — **Mansier**. Curieux mode de décomposition de la lumière. Centre méd. et pharm., Gannat, 1903-4, ix, 8-10. — **Martin** (H. N.) & **Friedenwald** (J.) Some observations on the effect of light on the production of carbon dioxide gas by frogs. Mem. Biol. Lab. Johns Hopkins Univ., Balt., 1895, iii, 169-172. — **Meyer** (E.) Emission de rayons N par les végétaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxviii, 101. — **Mygge** (J.) Om Bestemmelsen af de aktiniske Stråler i Daglyset. [The determination of the actinic rays in daylight.] Ugeskr. f. Læger, København, 1903, 5. R., x, 937-949. — **Newton** (Sir I.) A new theory of light and colours. Pop. Sc. Month. N. Y., 1902, lxi, 461-471. — **Otterbein**. Die Lichtvertheilung auf der Erde; neue geophysikalische Gesichtspunkte in ihrer Bedeutung für die Medicin. Prag. med. Wchnschr., 1899, xxiv, 408; 420; 432. — **Paulsen** (A.) Om Maaling af Daglyset ad fotografisk Vej og om Dr. Med. Mygge's Artikel angaaende Bestemmelsen af de aktiniske Stråler i Daglyset. [The photographic measurement of daylight and Dr. Mygge's article on the determination of the actinic rays in daylight.] Ugeskr. f. Læger, København, 1903, 5. R., x, 1202-1212. — **Plumondon**. Importance de la radiation solaire comme élément climatologique. Cong. internat. d'hydrol. et de climatol. C. r., Liège, 1898, v, 361-368. — **Reynolds** (W. U.) A study in light and refraction. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1893, v, 289; 1894, vi, 33; 211; 286; 1895, vii, 343; 1896, viii, 50. — **Rubner** (M.) Ueber die Sonnenstrahlung. Arch. f. Hyg., München u. Leipzig, 1894, xx, 309-312. — **Schnick** (V.) Kétszázhuszanöt anyag viselkedése az ibolyán túli fény irányában. [The behavior of two hundred and twenty-five substances in the direction beyond the violet ray.] Szemészet, Budapest, 1899, 21-31, 1 pl. — Következtetések az ibolyán túli fény elnyelésére tett vizsgálatokból. [Consequences of the absorption of the extra violet ray in experiments.] *Ibid.*, 51; 81, 1 pl. — **Silber** (P.) Sulle azioni chimiche della luce. Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1899-1900, iv, 145-152. — **Standish** (M.) On light. Internat. Dent. J., N. Y. & Phila., 1896, xvii, 345-354. Also, Reprint. — **Veress** (V.) Nehány test fénytörése és dispersioja. [Indices of refraction and dispersion of light of certain bodies.] Orvos-természettud. Értesítő, Kolozsvár, 1880, ii, 121-138. — **Weis** (F.) Sur le rapport entre l'intensité lumineuse et l'énergie assimilatrice chez des plantes appartenant à des types biologiques différents. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxxvii, 801-804. — **Yasuto**. [Experiments on reflection.] Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1901, v, 1265-1270.

Light (Colored).

FOOTE (E. B.), jr. Health in the sunbeam, or the blue-glass cure; containing practical observations on the remedial value of sunshine. 12°. New York, 1877.

MULLER (F. A.) * Quantitative Untersuchungen über die Absorption im Ultraviolett. 8°. Erlangen, 1903.

PLEASANTON (A. J.) On the influence of the blue color of the sky in developing animal and vegetable life. 8. ed. 8°. Philadelphia, 1871.

—. The same [with additions]. 8°. Philadelphia, 1876.

Baskerville (C.) Action of ultra-violet light upon rare earth oxides. Am. J. Sc., N. Haven, 1903, 4. s., 465. — Brockbank (T. W.) Ultraviolet-ray anesthesia in minor surgery. Am. Med., Phila., 1903, v, 648. — Engelman (T. W.) Ueber experimentelle Erzeugung zweckmässiger Aenderungen der Färbung pflanzlicher Chromophylle durch farbiges Licht. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1902, Suppl.-Bd., 333-335. — Féré (C.) Note sur l'influence sur le travail de l'éclairage alternatif par la lumière colorée et par la lumière blanche. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, iv, 945-947. — Note sur l'influence de lumières colorées alternantes sur le travail. *Ibid.*, 1029-1031. — Hertel. Experimentelles über ultraviolette Licht. Ztschr. f. Angew., Berl., 1903, x, 343-345. — Kaiser (G.) Methodik und Erfolge der 1. laublichtbehandlung. Monatschr. f. prakt. Wasserh., München, 1903, x, 193-204. — Leuillieux. Emploi de la cathode du tube Geissler pour la production de rayons violets. Compt. rend. Cong. internat. d'électrol. et de radiol. méd. 1902, Berne, 1903, ii, 627-629. — Luns (J.) De la sollicitation des régions émotives par l'action de verres diversement colorés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8. s., v, 545-547. — Madsen (H. P.) Einige Beobachtungen über die Einwirkung des Lichtes auf Arzneien durch verschieden gefärbte Gläser. Apoth.-Ztg., Berl., 1909, xv, 460; 470. — Minin (A. V.) Liechebnoye dieistvie sinyavo elektricheskovo sveta. [Medicinal action of blue electric light.] Vrach. St. Petersburg, 1901, xxii, 797-799. — Reko (B.) Ueber Blanlicht. N. Yorker med. Monatschr., 1903, xv, 283-287. — Schulek (W.) Der Schutz vor hypervioletten Strahlen. Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 297-299. — Waller (A. D.) Action electromotrice des feuilles vertes sous l'influence des lumières rouge, bleue et verte. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 1093-1095. — A propos d'une remarque de M. Weiss au sujet de l'action de la lumière colorée sur les feuilles vertes. *Ibid.*, 1901, 11. s., iii, 439.

Light (Electric).

See, also, **Light (Injurious effects of)**; **Lighting (Electric)**; **Phototherapy (Electric)**.

ULLMANN (J.) * Ueber die Einwirkung elektrischen Bogenlichts auf Mikroorganismen in Gegenwart von fluoreszierenden Stoffen. 8°. München, 1901.

WIENER freiwillige Rettungs-Gesellschaft. Das elektrische Licht in seiner Anwendung auf die Kriegsheilkunde. Im Auftrage vom Schriftführer. 8°. Wien, 1884.

—. The same. 2. Aufl. 8°. Wien, 1891.

—. The same. The application of electric light to the purposes of military surgery in time of war. [Abstr.] 4°. [London, 1884.]

—. Das elektrische Licht im Eisenbahnbetriebe zur Kriegszeiten. roy. 8°. Wien, 1884.

Bellou (P.) Fabrication des lampes électriques à incandescence (hygiène). Ann. d'hyg., Par., 1903, i, 73-81. — Bleyer (J. M.) The electric-light considered from a hygienic point of view. Electro-Therap., Lima, Ohio, 1900, iv, 1; 11. — Bordier. Sur un phénomène électrique produit par les corps lumineux et rappelant la résonnance hertzienne. Lyon méd., 1902, xxviii, 757-759. — Chatin (A.) & Nicolau (S.) Puissance bactéricide comparative de l'arc électrique au fer et de l'arc ordinaire. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxxvi, 173-176. — Maklakoff. Contributions à l'étude de l'influence de la lumière voltaïque sur la peau. Arch. d'opt., Par., 1892, xii, 129-142. — Martin (G.) De l'éclairage électrique dans les théâtres; étude d'hygiène publique. J. de méd. de Bordeaux, 1886-7, xvi, 570-579. — Montpellier (J.-A.) Influence de l'éclairage électrique sur les plantes. Rev. scient., Par., 1892, xlix, 339-342. Also: Bull. d'hyg. therap., Par., 1892, iv, 105-113. — Pisani (R.) Gli effetti della luce elettrica blu sulla sensibilità generale. Gior. di elett. med., Napoli, 1903, iv, 179-196. — Solukh (I. P.) O pronsyayemosti kozhnikh pokrovov i drugikh tkaney tela dlya sveta

Light (Electric).

Volt'ovoi dugi. [Penetrability of the skin coverings and other tissues of the body to the light of Volta's arc.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S. Peterb., 1900, v, 514; 584.

Light (Influence of, Bactericidal).

See **Light (Influence of, Hygienic).**

Light (Influence of, Hygienic).

See, also, **Bacteria (Influence of electricity, etc., on); Lighting; School-houses (Lighting of).**

BELL (W. S.) Sun light and its never-failing influence in arresting disease and restoring health in acute and chronic disorders. How sun light can be controlled and utilized at will by suffering humanity, as proved by many years of patient research and exhaustive experiments. 8°. [Philadelphia, n. d.]

BOURNARET (A.) *De l'action de la lumière sur les bactéries. 8°. Toulouse, 1900.

BROWNE (Sir J. C.) Light and sanitation. 12°. Manchester, 1902.

CAPDEVIELLE (A.) *Contribution à l'étude de l'action des rayons chimiques de la lumière sur la peau et sur les microorganismes. 8°. Lyon, 1901.

VAN RIJN (H. B. J.) De invloed der lucht op de gezondheid en welstand van den mensch. Een raadgeving voor iedereen om gezond te blijven en oud te worden. 12°. Amsterdam, [1888].

SANSON-ALPHONSE. *De l'influence de la lumière sur le développement et la santé. 4°. Paris, 1852.

Alleger (W. W.) Influence of light in pigment production of bacteria. J. Applied Microb., Rochester, 1902, v, 1917. Also: J. State Med., Lond., 1902, x, 630. — **Arnould** (E.) Influence de la lumière sur les animaux et sur les microbes, son rôle en hygiène. Rev. d'hyg., Par., 1895, xvii, 511; 668. — **Aschkinass** (E.) & **Caspari** (W.) Ueber den Einfluss dissociirender Strahlen auf organisierte Substanzen, insbesondere über die bakterienschiedigende Wirkung der Becquerel-Strahlen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1901, lxxvii, 603-618. — **Bang** (S.) Om Lysets Virkninger paa Mikrober. [On the action of light on microbes.] Medd. f. Finsens med. Lysinst., Københ., 1899, no. 2, 1: 1902, no. 4, 85. Also, *transl.* [Abstr.]: Arch. f. Lichttherap. [etc.], Berl., 1900-1901, ii, 362; 1901-2, iii, 20. — **Barnard** (J. E.) & **Morgan** (H. de R.) Upon the bactericidal action of some ultra-violet radiations as produced by the continuous-current arc. Proc. Roy. Soc. Lond., 1903, lxxii, 126-130. — **Bie** (V.) Untersuchungen über die Wirkung der Lichtstrahlen auf Bakterien. [Researches on the effects of the different parts of the spectrum on the development of bacteria.] Medd. f. Finsens med. Lysinst., Københ., 1899, i, 33-74. — On Lysets Evne til at dræbe Gær og Skimmelssvampe. [On the power of light to destroy the fungus of yeast and mold.] *Ibid.*, 75-84. — **Blaise** & **Sambuc**. De l'action des rayons X sur le pyocyanus et la bactérie charbonneuse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10, s., iv, 689-692. — **Buehner** (H.) Ueber den Einfluss des Lichtes auf Bakterien und über die Selbstreinigung der Flüsse. Arch. f. Hyg., München u. Leipzig, 1893, xvii, 179-204. Also [Abstr.]: Centraltbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 1892, xi, 781; xii, 217. Also [Abstr.]: München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 558; 1892, xxxix, 952. Also [Abstr.]: Sitzungsber. d. ärztl. Ver. München (1892), 1893, ii, 152. — **Cramer** (E.) Die Messung der Sonnenstrahlung in hygienischer Hinsicht. Arch. f. Hyg., München u. Leipzig, 1894, xx, 313-344. — **Czaplewski**. Ueber eine schnelle Methode zur Prüfung der Lichtstärke auf den Arbeitsplätzen in Schulen, Bureau und Werkstätten. Hyg. Rundschau, Berl., 1902, xii, 845-852. — **von Drigalski**. Zur Wirkung der Lichtwärmestrahlen. Centraltbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxvii, 788-791. — **Dreyer** (G.) Influence de la lumière sur les amibes et leurs kystes. Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selsk. Forh., Københ., 1903, 399-421, 2 pl. — **Foveau de Courmelles**. La lumière en hygiène. Rev. méd., Par., 1903, xii, 547-551. — **Gebhardt** (W.) Die hygienische Bedeutung des Lichtes. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1897, Leipzig, 1898, lxxix, pt. 2, 2. Hlfte., 282-287. — **Gruher** (M.) Ueber die Messung der Beleuchtung von Wohnräumen. Monatschr. f. Gsndtspf., Wien, 1900, xviii, 113-118. — **Hertz** (P.) Lys og Luft i de store Byer. [Light and air in the large cities.] Bibliot. f. Læger, Københ., 1900, 8. R., i, 352-388. — **Jansen** (H.) Untersuchungen über die baktericide Lysstrahlen Evne til at trænge gennem Huden. [Researches on the power of the bactericidal light rays to pass through the skin.]

Light (Influence of, Hygienic).

Medd. f. Finsens med. Lysinst., Københ., 1903, no. 5, 39-72. Also, *transl.*: Mitt. a. Finsens med. Lysinst. in Kopenh., 1903, 4. Hft. 37-74. — **Kats** (R. A.) Oh osvieshenii utomennikh glaz svietom. [Refreshing tired eyes with light.] Vrach, St. Petersburg., 1900, xxi, 961-963. — O vliyanií iskusstvennovo osvieshtsheniya na samochuvstviye i rabotosposobnost. [Influence of artificial lighting on disposition and ability to work.] Russk. Vrach, S. Peterb., 1902, i, 1399. — **Kedzier** (L.) Ueber den Einfluss des Sonnenlichtes auf Bakterien. Arch. f. Hyg., München u. Leipzig, 1899, xxxvi, 323-334. — **Kruse** (W.) Ueber die hygienische Bedeutung des Lichtes. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1895, xix, 313-333. — **Larsen** (A. L.) Paavirket de forskjellige Bakteriarter ens eller forskjelligt af Lyset? [Are the different kinds of bacteria affected by light in the same way or differently?] Medd. f. Finsens med. Lysinst., Københ., 1899, i, 85-101. — **Loy-Peluffo** (G.) Azione battericida della luce solare diretta in rapporto alla qualità degli oggetti su cui i germi sono depositi. Riforma med., Roma, 1903, xix, 36-38. — **Lucht-hygiène**. Hyg. Bl., Amst., 1900, iii, 127; 187. — **Lucht** und Licht. Deutsche Vrtljschr. f. Gf. Gsndtspf., Braunschwg., 1898, xxx, Suppl., 68-90. — **Lumbau** (S.) A proposito dell'azione del sole primaverile e di altri agenti predisponenti (risposta al direttore della Salute pubblica). Corriere san., Milano, 1902, xiii, 372-378. — **Maximow** (N. A.) Ueber den Einfluss des Lichtes auf die Atmung der niederen Pilze. Centraltbl. f. Bakteriologie [etc.], 2. Abt., Jena, 1902, ix, 193; 261. — **Nestler**. Das Leuchten des Fleisches und die Wirkung des Bakterienlichtes auf die Pflanzen. Ztschr. f. ang. Mikr., Leipzig, 1903, ix, 37-40. — **Noda** (T.) Nitko no bunkon hatsuyuku ni oyobosu shakuyo. [Effect of sunlight on microorganisms.] Chingai Iji Shinpo, Tokio, 1893, no. 316, 5; no. 318, 25. — **Pansini** (P.) Dell'azione della luce solare sui microorganismi. Boll. d. Soc. dinat. in Napoli, 1890, iv, 44-72. — **Passaro** (E.) La luce solare nella casa. Ingegner. san., Torino, 1893, iv, 81-85. — **Pvoi** (P.) La lumière en hygiène et en thérapeutique. Rev. d'hyg. therap., Par., 1891, iii, 99; 131. — **Robinson** (W. D.) Climatology of nudity; partial and complete. Phila. M. J., 1899, iii, 54-56. — **Römer** (A.) Ueber den Werth des Cohn'schen Lichtprüfers für Helligkeitsbestimmungen von Arbeitsplätzen. Hyg. Rundschau, Berl., 1900, x, 465-468. — **Rubner** (M.) Bemerkungen zur Abhandlung des Herrn Dr. Reichenbach über Wärmestrahlung der Leuchtflammen. Arch. f. Hyg., München & Leipzig, 1898, xxxiii, 350-368. — **Santori** (S.) L'influenza della temperatura sull'azione microbica della luce. Ann. d. Ist. d'ig. sper. d. Univ. di Roma, 1890, ii, 121-140. — **Scherk** (C.) Neue Forschungsergebnisse über das Wesen der Lichtionen und die bactericide Wirkung des Bogenlichtes. Arch. f. Lichttherap. [etc.], Berl., 1903, iv, 66-68. — **Schickhardt** (H.) Ueber die Einwirkung des Sonnenlichtes auf den menschlichen Organismus und auf Mikroorganismen und die hygienische Bedeutung desselben. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1893, xlv, 350; 400. — **von Schmardel** (J.) Ueber Lichtwirkung auf den menschlichen Körper mit Rücksicht auf die Kleidung. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], München, 1900, xxxi, 49-53. Also, *transl.* [Abstr.]: J. Trop. M. Lond., 1900-1901, iii, 31-33. — **Smith** (G. M.) Wasted sunbeams; unused house-tops. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 429. Also, Reprint. — **Sormani** (G.) I raggi Röntgen esercitano qualche influenza sui batteri? R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1896, 2. s., xxix, 517-520. — **Stevens** (G. T.) On light in some of its relations to disease. N. York M. J., 1877, xxv, 601-614. Also, Reprint. — **Strebel** (H.) Untersuchungen über die baktericide Wirkung des Hochspannungsfunkellichtes, nebst Angabe einer Methode zur besseren Ausnützung der bakteriziden Kraft des Voltabogenlichtes. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1901, xxvii, 69; 87. — **Tanturri** (N.) Il potere battericida della luce solare in rapporto al colore delle superfici assorbenti la luce. Ann. di med. nav., Roma, 1903, ii, 5-11. — **Thiele** (H.) & **Wolf** (K.) Ueber die Einwirkung des elektrischen Stromes auf Bakterien. Centraltbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 650-655. — **Tsickhausk** (G. K.) Sovremennoye sostoyaniye voprosa o bakteritsidnom vliyanií sveta. [Present position of the question of the bactericidal action of light.] Med. Obozr., Mosk., 1901, iv, 458-473. — **Uffelmann** (J.) Die hygienische Bedeutung des Sonnenlichtes. Wien. Klinik, 1889, xv, 85-100. Also, *transl.*: Riv. internaz. d'ig., Napoli, 1890, i, 5-14. — **Ward** (H. M.) Action of light on bacteria and fungi. Notices Proc. Roy. Inst. Gr. Brit., Lond., 1894-5, xiv, 259-279. — **Wolpert** (H.) Die Absorption von Tageslicht durch gefrorene Fenster. Hyg. Rundschau, Berl., 1900, x, 1-3.

Light (Influence of, Physiologic).

BRUSQUE (J.) *Acção biológica da luz sobre as plantas e os animais. roy. 8°. Rio de Janeiro, 1888.

CHASANOWITZ (J.) *Ueber den Einfluss des Lichtes auf die Kohlensäure-Ausscheidung im thierischen Organismus. 8°. Königsberg, [1872].

Light (Influence of, Physiologic).

COHN (F.) Licht und Leben. 8°. Berlin, 1869.

DAICH (I. I.) * O vliyanií bĕlavó svĕta i raznotsvĕtnikh lucheí na gazobmĕnen u tyopol-krovnikh zhivotnikh. [On the influence of white light and vari-colored rays upon gas metabolism in warm-blooded animals.] 8°. S.-Peterburg, 1891.

EBERMAIER (J. [E.] C.) Saggio storico della luce in riguardo alla sua influenza sulla complessiva natura, e particolarmente sul corpo umano oltre alla visione. Traduzione dal tedesco di Jacopo Pangani. 12°. Venezia, 1805.

FOUQUET (H.-A.-F.) * De l'influence de la lumière sur l'économie animale. 4°. Montpellier, 1810.

KOHAN (B. S.) * O vliyanií bĕlavó (električeskavó) svĕta i raznotsvĕtnikh lucheí na azotistiy metamorfoz u zhivotnikh. [On the influence of white (electric) light and colored rays upon nitrogenous metamorphosis in animals.] 8°. S.-Peterburg, 1894.

MEYER (C. F.) Ueber den Einfluss des Lichtes im Höhenklima auf die Zusammensetzung des Blutes. 8°. Basel, 1900.

ROGOVINE (P.) * Influence de la lumière blanche et de la lumière colorée sur l'évolution des êtres vivants. 8°. Paris, 1901.

ZANZIGER (F.) * Lichteinfluss auf Keimung und Entwicklung von Uredineen und Ustilagineen. [Erlangen.] 8°. München, 1898.

ADUCCO (V.) Action de la lumière sur la durée de la vie, la perte de poids, la température et la quantité de glycogène hépatique et musculaire chez les pigeons soumis au jeûne. [Transl. from: Rendic. d. r. Accad. dei Lincei, 1889, v. fasc. 9, p. 684.] Arch. ital. de biol., Trin, 1889, xii, 208-214. — Azione della luce sopra i fenomeni della vita. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1892, 4. s., iii, 177-197. — BÉCLARD (J.) Note relative à l'influence de la lumière sur les animaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1858, xlii, 441-443. — BECQUEREL (E.) Recherches sur les effets lumineux qui résultent de l'action de la lumière sur les corps. Réfrangibilité des rayons actifs. Ibid., 1869, lxi, 994-1004. — BELOW (E.) Einfluss des Lichts auf die Atmung des Protoplasmas. Arch. f. Lichttherap. [etc.], Berl., 1899, i, 1-9. — Der Einfluss des Lichtes auf die Flimmerbewegung. Ibid., 1900, i, 163-169. — Die Wirkungsweise des Lichtes im Gewebe des tierischen und menschlichen Organismus. Ibid., 1902, iii, 296-304. — BELZ. Kontai oyobi hyotai ni okeru itko no shakuyo ni zukete. [Effect of the sunlight on the body of the healthy as well as the sick.] Saisei Gakusha Ijishimpo, Tokyo, 1894, no. 15, 32-35. — BLONDLOT (R.) Sur le renforcement qu'éprouve l'action exercée sur l'œil par un faisceau de lumière, lorsque ce faisceau est accompagné de rayons N. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxxvii, 831-835. — BOHN (G.) Comparaison entre les effets nerveux des rayons de Becquerel et ceux des rayons lumineux. Ibid., 883-885. — Actions tropiques de la lumière. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1440-1442. — Des rayons N considérés comme facteur éthologique. Ibid., 1694-1696. — BORISOFF (P.) K ucheniyu o vliyanií svĕta i tyomnoti na organizm zhivotnikh. [Influence of light and darkness on the animal organism.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1900, xi, 2125-2132. — BÜDINGEN (T.) Ueber den Einfluss des Lichtes auf den motorischen Apparat und die Reflexerregbarkeit; experimentelle Untersuchungen und kritische Betrachtungen. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipzig, 1902, vi, 272-279. — BUSCK (G.) Beitrag til Undersogelserne over Legemets Gennemstraaelighed. [Contribution to the researches on the permeability of the body to rays.] Medd. f. Finsens med. Lysinst., København, 1903, no. 5, 31-38. — Also, transl.: Mitt. a. Finsens med. Lysinst. in København, 1903, 4. Hft., 29-36. — Om de forskelligte Spektralstralers relative Penetrationsevne overfor dyrsk Væv. [The relative power of penetration of animal tissue of the different rays of the spectrum.] Medd. f. Finsens med. Lysinst., København, 1903, no. 5, 103-119. — Also, transl.: Mitt. a. Finsens med. Lysinst. in København, 1903, 4. Hft., 108-126. — CALKINS (M. W.) Theorien über die Empfindung farbiger und farblosener Lichter. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1902, Suppl.-Jd., 244-261. — CHARPENTIER (A.) Émission de rayons N (rayons de Blondlot) par l'organisme humain, spécialement par les muscles et par les nerfs. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxxvii, 1049-1051. — Nouveaux faits sur les rayons N d'origine physiologique; localisations nerveuses. Ibid., 1277-1280. — Les rayons N et leur rôle physiologique. Compt. rend.

Light (Influence of, Physiologic).

Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1677-1680. — DAL POZZO (E.) Eccitazione prodotta dalla luce sui corpi non luminosi. Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1890, ii, 177-208. — DAVENPORT (C. B.) & CANNON (W. B.) On the determination of the direction and rate of movement of organisms by light. J. Physiol., Cambridge, 1897, xxi, 22-32. — DEICHLER. Ueber die Wirkung des Sonnenlichts auf den menschlichen Körper. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1887, viii, 285. — DEWAR (J.) & MCKENDRICK (J. G.) On the physiological action of light. Tr. Roy. Soc. Edinb., 1872-6, xxvii, 141-166, 2 pl. — DI CRISTINA (G.) & CARAPPELLE (E.) Contributo allo studio dell'azione della luce sui tessuti viventi. Riv. d'ig. e san. pubbl., Torino, 1903, xiv, 473-480. — DOBEL (H.) On the influence of white light, of the different coloured rays and of darkness, on the development, growth and nutrition of animals. Proc. Roy. Soc. Lond., 1857-9, ix, 644; 1859-60, x, 184. — DREYER (G.) On sensitizing animal tissues to the action of light. Brit. M. J. Lond., 1903, ii, 1414. — DUBOIS (R.) Physiological light. Rep. Smithsonian. Inst. 1895, Wash., 1896, 413-431, 4 pl. — Sur le mécanisme de la biophotogénèse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 569. — Nouvelles recherches sur la biophotogénèse. Ibid., 1901, 11. s., iii, 702. — DUBRUNFAUT. Statique de la lumière dans les phénomènes de la vie des végétaux et des animaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1868, lxxvi, 425-428. — EWALD (C. A.) The influence of light on the gas exchange in animal tissues. J. Physiol., Cambridge, 1892, xiii, 847-859. — Also, Reprint. — FÉRE (C.) Note sur l'influence de la lumière blanche et de la lumière colorée sur l'incubation des œufs de poule. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 744-749. — FOVEAU DE COURMELLES. Les actions de la lumière. Médecin, Brux., 1903, xiii, 153; 161; 169; 178. — FREUND. Zur Physiologie der Epidermis mit Bezug auf deren Durchlässigkeit für Licht. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipzig, 1901, vii, 476. — FUBINI (S.) Ueber den Einfluss des Lichtes auf das Körpergewicht der Thiere. Untersnch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1876, xi, 488-503. — GAIDUKOV (N.) Ueber den Einfluss farbigen Lichts auf die Färbung lebender Oscillarien. Abhandl. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch., Berl., 1902, phys. Abhandl., v, 1-36, 4 pl. — GIGLIOLI (I.) Domenico Cirillo and the chemical action of light in connection with vegetable irritability. Nature, Lond., 1900-1901, lxxiii, 15-18. — GRAFFENBERGER (L.) Versuche über die Veränderungen, welche der Abschluss des Lichtes in der chemischen Zusammensetzung des tierischen Organismus und dessen N-Umsatz hervorruft. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1892-3, liii, 238-280. — GREEN (J. R.) On the action of light on diastase and its biological significance. [Abstr.] Proc. Roy. Soc. Lond., 1897, lxi, 25-28. — GRIGGS (G.) Kritik von Dr. Gerstmann's Erklärung der Irradiation. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1900, 77. — GUNZBURG. L'action biologique de la lumière. Ann. Soc. de méd. phys. d'Anvers, 1903, i, pt. 2, 1-9. — Propriétés physiologiques des bains de lumière. Ibid., 13-17. — HOLMES (S. J.) Phototaxis in the Amphipoda. Am. J. Physiol., Bost., 1901-2, v, 211-234. — HOLT (E. B.) & LEE (F. S.) The theory of phototactic response. Ibid., 1900-1901, iv, 460-481. — ILIC. Heliophilie. Wien. med. Bl., 1890, xii, 475. — JENSEN (P.) Die physiologischen Wirkungen des Lichts. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1903, xxix, Ver.-Beil., 310. — KATHARINER (L.) Versuche über den Einfluss des Lichtes auf die Farbe der Puppe vom Tagfalterauge (V. jo L.). Biol. Centralbl., Leipzig, 1899, xix, 715-718. — KATTENBRACKER. Die Einwirkung des Lichtes auf gesunde und kranke Lebewesen. Hygieia, Stuttgart, 1896-7, x, 193-206. — KLEBS (G.) Ueber den Einfluss des Lichtes auf die Fortpflanzung der Gewächse. Biol. Centralbl., Leipzig, 1893, xiii, 641-656. — L. (K. P. I.) Τὸ ὥς εἶναι ἐπὶ τοῦ κόσμου ἡ ἀρχικὴ πηγὴ τῆς καθόλου ὀργανικῆς ζωῆς. Ἱατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σόφρ., 1900, v, 167-171. — LADENDORF (A.) Ueber die Bildung von leuchtenden und chemisch wirkenden Strahlen im Körper. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1903, xxiv, 337-339. — LOEB (J.) Ueber den Einfluss des Lichtes auf die Organbildung bei Thieren. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1896, lxxiii, 273-292. — Znr Theorie der physiologischen Licht- und Schwachkraftwirkungen. Ibid., 1897, lxxvi, 439-466. — MACH (E.) Ueber die Wirkung der räumlichen Verteilung des Lichtreizes auf die Netzhaut. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 2. Abth., 1865, lii, 303-322, 2 pl. — Ueber den physiologischen Effect räumlich verteilter Lichtreize. Ibid., 1866, liv, 131-144, 2 pl. — Ueber die physiologische Wirkung räumlich verteilter Lichtreize. Ibid., 393-408. — MARSH (Sir H.) The evolution of light from the human subject. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 163-172. — Also, Reprint. — MARTIN (H. N.) & FRIEDENWALD (J.) Some observations on the effect of light on the production of carbon-dioxide gas by frogs. Johns Hopkins Univ. Stud. biol. lab., Balt., 1887, iv, 221. — MEISSNER (P.) Bemerkungen zu dem Artikel von Ernst Sommer über die unmittelbare und Dauerwirkung der Licht- und Wärmestrahlung auf die Hauttemperatur. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xi, 1165-1167. — MÖLLER (M.) Influence de la lumière sur la peau. Bull. méd., Par.,

Light (Influence of, Physiologic).

1901, xv, 309-314.—**Moleschott** (J.) Recherches concernant l'influence de la lumière sur la production de l'acide carbonique des animaux. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1855, xli, 363; 456; 643; 961.—**Müller** (F. C.) Ueber den Einfluss des Lichtes auf die körperlichen und psychischen Functionen. *Ztschr. f. Hypnot. [etc.]*, Leipz., 1899, ix, 257-274.—**Onimus** (E.) Pénétration de la lumière dans les tissus vivants. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1895, 10, s. ii, 678. — Appareil pour enregistrer la luminosité. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1901-2, xxxvi, 181.—**Parker** (G. H.) & **Arkin** (L.) The directive influence of light on the earthworm, *Allobophora fetida* (Sav.). *Am. J. Physiol.*, Bost., 1901-2, v, 151-157.—**Parker** (G. H.) & **Burnett** (F. L.) The reactions of planarians, with and without eyes, to light. *Ibid.*, 1900, iv, 373-385.—**Pisani** (R.) Ricerche sperimentali sulla eccitabilità elettrica della corteccia cerebrale influenzata con la luce rossa e bleu. *Arch. internaz. di med. e chir.*, Napoli, 1903, xix, 549-553. *Also, transl.*: *Rev. internat. d'électrothér.*, Par., 1903-4, xiii, 129-133. — L'action biologique de la lumière électrique sur le travail musculaire; recherches ergographiques. *Rev. internat. d'électrothér.*, Par., 1903-4, xiii, 97-114.—**Quincke** (H.) Ueber den Einfluss des Lichtes auf den Thierkörper. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1894, lvi, 123-148.—**Rädl** (E.) Untersuchungen über die Lichtreaktionen der Arthropoden. *Ibid.*, 1901, lxxxvii, 418-466.—**Romancee** (The) of the Blondot rays. *Brit. M. J.*, Lond., 1904, i, 35.—**Rubner** (M.) & **Cramer** (E.) Ueber den Einfluss der Sonnenstrahlung auf Stoffzersezung, Wärmebildung und Wasserdampf-abgabe bei Thiereu. *Arch. f. Hyg.*, München u. Leipz., 1894, x, 345-364.—**Scherk** (C.) Die Wirkung von Lichtstrahlen auf die anorganischen Substanzen im lebenden Organismus. *Arch. f. Lichttherap. [etc.]*, Berl., 1902, iii, 293-296.—**Speck**. Abkühlung, Lichtwirkung und Stoffwechselbeschleunigung. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1901, xliii, 377-396.—**Strebel** (H.) Die Bedeutung des Lichtes für Physiologie und Therapie. *Aerzt. Rundschau*, München, 1899, ix, 193-198.—**Thomson** (W.) The influence of light on life. *J. Micr. & Nat. Sc.*, Lond., 1895, 3, s. v, 233-254.—**del Toro**. Acción de la luz sobre las plantas y los animales. [*From: Biblioteca del artista.*] *An. med. gaditanos*, Cádiz, 1899-1900, xviii, 137, 198.—**von Uexküll** (J.) Die Wirkung von Licht und Schatten auf die Seeigel. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Leipz., 1900, n. F., 447-476, 1 diag.—**Virchow** (H.) Ueber die Einwirkung des Lichtes auf Gemische von chromsauren Salzen (resp. Chromsäure), Alkohol und extrahierten organischen Substanzen; technische Mittheilung. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1884, xxiv, 117-119.—**Waller** (A. D.) The electrical effects of light upon green leaves. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1901, lxvii, 129-137. *Also: J. Physiol.*, Lond., 1900, xxv, pp. xviii-xxii.—**Walter**. Welches sind die allgemeinen Eigenschaften des Lichtes? Was ist Glühlicht und kaltes Licht, welche Arten von elektrischem Licht unterscheidet man? Welches ist der Einfluss auf die Pflanzen? Kurzerichte, Leipz., 1902, vi, 277; 289.—**Warburg**. Die chemische Kraft des Lichtes in biologischer Hinsicht. München, med. Wchnschr., 1900, xlvii, 1221.—**Widmark** (J.) De l'influence de la lumière sur la peau. *Cong. internat. de dermat. et de syph.*, C. r. 1889, Par., 1890, 933-939.—**Verkes** (R. M.) Reaction of Entomostreca to stimulation by light. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1899-1900, iii, 157; 1900, iv, 405.

Light (Injurious effects of) [including electric light].

See, also, **Eye** (Diseases of, Causes of); **Heat-stroke**.

MARQUEZ (M.) Contribución al estudio de la acción nociva de la luz, con motiva de dos casos de disminución de la agudeza visual a consecuencia de la observación del último eclipse de sol. 2. ed. 12°. *Madrid*, 1901.

See, also, *infra*.

Allen (F.) Injuries to the eye caused by intense light. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1902, n. s., xv, 109.—**Andrews** (J. A.) The electric light as an illuminator; the effect of strong light on the eye. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Bost., 1885-7, iv, 228-241.—**Aubaret** (E.) Sur une série de scotomes par éclipse solaire (scotoma helioeclipticum). *Bull. Soc. d'anat. et physiol.*, ... de Bordeaux, 1900, xxi, 216-225.—**Batten** (R. D.) Injury to an eye by direct sunlight; "eclipse blindness"; with obstruction of a retinal artery and hemorrhage into the vitreous. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1900-1901, xxi, 70-79, 1 pl.—**Briggs** (W. E.) Is electric light injurious to the eyes? *Occidental M. Times*, Sacramento, 1898, xii, 284-288.—**Fré** (C.) Note sur des accidents produits par la lumière électrique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1889, 9, s. i, 365-368.—**Ferni** (C.) Di nuovo sull'azione malefica dei raggi solari nei mesi invernali e primaverili. *Gior. d. r. Soc. ital. d'ig.*, Milano, 1902, xxiv, 491; 527.—**Finsen** (N. R.) Om de kemiske Straalers skadelige Virkning paa den dyriske

Light (Injurious effects of) [including electric light].

Organisme. [Injurious effect of radiations on animal organism.] *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1893, 4, R., i, 1069-1083.—**Freeland** (E. H.) A group of symptoms caused by the electric light. *Brit. M. J.*, Lond., 1891, ii, 234.—**Gould** (G. M.) Is the electric light injurious to the eyes? *Med. News*, Phila., 1888, liii, 634-640. *Also*, Reprint.—**Harridge** (G.) The electric light and its effects upon the eyes. *Brit. M. J.*, Lond., 1892, i, 382.—**Hedra** (K.) [Ophthalmia originating from bright sunlight.] *Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi*, Tokyo, 1901, v, 1252-1256.—**Macleod** (C. G.) Electric light asthenopia. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1893, xii, 196-198.—**Márquez** (M.) Contribución al estudio de la acción nociva de la luz, con motivo de dos casos de disminución de la agudeza visual a consecuencia de la observación del último eclipse de sol. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1900, iv, 397-411. See, also, *supra*.—**Martin** (G.) Les accidents oculaires engendrés par la lumière électrique ne sont pas dus aux rayons chimiques. *J. de méd. de Bordeaux*, 1887-8, xvii, 85-90.—**Nagel** (W. A.) Ueber den Ort der Auslösung des Blendungsschmerzes. *Klin. Monatshl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1901, xxxix, 879-881. — Ueber den Blendungsschmerz. *Ibid.*, 1903, xli, 455-459.—**Roy** (D.) The effect of flashes of electric light upon the eye. *Alabama M. J.*, Birmingham, 1899-1900, xii, 532-539. *Also: Med. News*, N. Y., 1900, lxxvii, 363-366.—**von Wedell**. Einwirkung des Sonnenlichtes auf unsere Haut (Sommerprossen). *Kurher. u. Erfolge d. physik.-diätet. Heilfaktoren*, Leipz., 1900, iv, 251.—**Wicherkiewicz** (B.) Ueber den verderblichen Einfluss des Sonnenlichtes auf das Auge, insbesondere über die Folgen des Sonnenstichs auf das Sehvermögen. *Internat. klin. Rundschau*, Wien, 1893, vii, 4; 61.—**Winschmann**. Eclipse-blindness. *Ophth. Klinik*, Stuttgart, 1903, vii, 19. *Also, transl.*: *Clin. ophth.*, Par., 1903, ix, 93.

Light (Perception of).

See **Vision**.

Light as remedy.

See **Phototherapy**; **Phototherapy** (Apparatus for).

Lightenvelt (Franciscus Gysbertus). * De apoplexia in genere. 1 p. l., 20 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat., apud A. Kosteram*, 1789. [P., v. 1478.]

Lighthill (August P.) Catarrh; its symptoms and cure, including a treatise on asthma, hay-fever, deafness, and diseases of the nervous system and blood. 31 pp. 8°. *Washington, D. C.*, W. F. Roberts, 1893.

— Catarrh; what it is and how to cure it, including a treatise on asthma and deafness. 22 pp., 1 l. 8°. *Washington, D. C.*, W. F. Roberts, 1893.

Lighting.

See, also, **Candles, etc.**; **Education** (Hygiene of) in relation to vision; **Eye** (Hygiene of); **Gas** (Illuminating); **Lighting** (Electric); **Oils** (Illuminating); **School-houses** (Lighting of).

BRIQUET. * De l'éclairage artificiel considéré sous le point de vue de l'hygiène publique et de l'hygiène privée. 4°. *Paris*, 1837.

COHN (H. L.) Ueber den Belenchtungswerth der Lampenglocken. Untersuchungen. 8°. *Wiesbaden*, 1855.

Also (Rev.), in: *Rev. san. de Bordeaux*, 1884-5, ii, 115-117.

DESCRIPTION of a mode of obtaining the perfect ventilation of lamp-burners. 8°. [*London*, 1843.]

DISTRICT OF COLUMBIA. Letter of the Commissioners of the District of Columbia, transmitting a report upon the cost of gas and electric lighting in the District of Columbia. 51. Cong., 2. sess. S. Misc. Doc. No. 56. Jan. 28, 1891. 8°. [*Washington*, 1891.]

EICHHORN (W.) * Ueber die Abhängigkeit der Wärmeleitung der Gase von der Temperatur. 8°. *Jena*, 1889.

JAMES (E. J.) The relation of the modern municipality to the gas supply. 8°. *Philadelphia*, [1886].

Lighting.

LANGLEY (S. P.) & VERY (F. W.) On the cheapest form of light. 8°. Washington, 1901.

PELZER (F.) *Studien über indirekte Beleuchtung. 8°. Halle a. S., 1893.

RENK (F.) Die neue Beleuchtung der Universitäts-Auditorien in Halle a. S. 4°. Berlin, 1894.

Repr. from: Festschr. d. Facultäten z. 200jähr. Jubelf. d. Univ. Halle.

STUDTMANN (O.) *Untersuchungen über die natürliche Beleuchtung in den städtischen Schulen zu Göttingen. [Göttingen.] 8°. München, 1890.

SUDAKOFF (A. I.) Sposobi iskusstvennavo osvieshtsheniya i ikh vliyaniye na zdorovye. [Methods of artificial illumination and their effect on health (of dwellings).] 8°. S.-Peterburg, 1888.

VOITYATSKI (I. I.) *O znachenii prostranstvennavo ugla dlya suzhdeniya o stepeni osvieshtsheniya zhlishtsh razsleyannim dnevnim svjetom. [Value of distance angle for considering the degree of illumination of dwellings by diffuse daylight.] 8°. S.-Peterburg, 1900.

Alleman (L. A. W.) Artificial illumination. Brooklyn M. J., 1900, xiv, 907-926. — **Andonin (P.) & Bérard (P.)** Études sur les divers bees employés pour l'éclairage au gaz et recherches des conditions les meilleures pour sa combustion. Ann. d. chim. et phys., Par. 1862, 3. s., lxx, 423-485. Also, Reprint. — **Bubnoff (S. F.)** Fotometricheskij nablyudeniya nad raspredeleniem dnevnogo svjeta v komnatakh. [Photometric observations on the distribution of daylight in apartments.] J. Knssk. Obsh. ochran. narod. zdravija, Petersb., 1892, ii, 307-336. Also, transl.: Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1893, xvii, 49-83. — **Clement (E.)** Des moyens propres à pourvoir les bâtiments de lumière et de chaleur solaires. Internat. Cong. f. Hyg. u. Demog. Arb., Wien, 1887, vi, 11. Hft., 1-34. [Discussion], 45-52. — **Coglievina (D.)** Die Wirksamkeit der Staatsbehörde bei der Ausführung der Kontrolle über die Gasbeleuchtung. Gesundh.-Ingenieur, München u. Leipz., 1887, x, 51; 81. — **Cohn (H.)** Ueber künstliche Beleuchtung. Deutsche Vrtjschr. f. öf. Gsndtspf., Brnschw., 1883, xv, 623-642. Also, Reprint. — Ueber künstliche Beleuchtung von Hör- und Operationssälen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 621-623. Also: Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1893, Bresl., 1894, lxxi, 1. Abth., hyg. Sect., 1-6. — Ueber die neue Wügensche Methode, das Tageslicht in den Schulzimmern zu prüfen. Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1901, Bresl., 1902, lxxix, hyg. Sect., 56-59. — Messungen des Tageslichts in den Hörsälen der Breslauer Universität. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd.-A., 1901-2, v, 317, 1 pl. — **Cramer (E.)** Die Verbrennungswärme der gebräuchlichsten Beleuchtungsmaterialien und über die Luftverunreinigung durch die Beleuchtung. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1890, x, 283-334. — **Dibdin (W. J.)** Public lighting by gas and electricity. San. Rec., Lond., 1900, n. s., xxvii, 1901, n. s., xxviii, passim. — **Dickmann.** Ueber die Verwendung des Leuchtgases zu hauswirthschaftlichen Zwecken. Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öf. Gsndtspf. in Magdeb., 1896, 22.-23. Hft., 8-22. — **Du Mesnil (O.)** Le service de l'éclairage à Paris. Ann. d'hyg., Par., 1887, 3. s., xviii, 458-475. — **Eder (J. M.)** Verwendung gelbempfindlicher photographischer Papiere zur photometrischen Bestimmung der Helligkeit von Arbeitsplätzen in Schulzimmern und Arbeitsräumen. Wien. klin. Wehnschr., 1902, xv, 739-741. Also: Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd.-A., 1901-2, v, 379-382. — **Erisman (F. F.)** O znachenii fotometricheskikh izledovanij i izmiereniya prostranstvennavo ugla dlya opredeleniya sili dnevnogo osvieshtsheniya klassnikh komnat. [Value of photometric investigations and measurement of the distance angle to determine the lighting of class-rooms.] Bibliot. vrach., Mosk., 1894, i, 175-199. — Die hygienische Beurtheilung der verschiedenen Arten künstlicher Beleuchtung mit besonderer Berücksichtigung der Lichtvertheilung. Deutsche Vrtjschr. f. öf. Gsndtspf., Brnschw., 1899, xxxii, 11-65. Also [Abstr.]: Ztschr. f. Gewerbe-Hyg. [etc.], Wien, 1899, vi, 329-331. — **Fiuizi (G.)** La luce del gas e la luce elettrica considerate sotto il rapporto dell'igiene del Prof. von Pettenkofer. München. med. Wehnschr., 1890, xxxvii, 105. Also: Boll. d. Ass. med. lomb., Milano, 1890, i, 505. — **Fischer (F.)** Ueber künstliche Beleuchtung. Deutscher Ver. f. öf. Gsndtspf. Ber., Brnschw., 1883, x, 75-106. — **Fuchsel (G. C.)** Observaciones de vi fulminis electrici in membra frigore usta et alio modo affecta. Acta Acad. elector. Mogunt. sc. util. quæ Erfordia est, Erfordia et Gothæ, 1761, ii, 465-476. — **Galezowski.** Des conditions d'éclairage dans les bureaux des administrations

Lighting.

publiques et privées. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1887, x, 200-210. — De l'éclairage des ateliers et de son influence sur la vue. Ibid., 1888, xi, 261-267. Also: Rec. d'ophth., Par., 1888, 3. s., x, 406-411. — **Gallo (N.)** L'illuminazione in rapporto all'organo della vista. Pratica d. med., Napoli, 1902-3, iii, 76-80. — **Gasbeleuchtung** mit Lüftung und Heizung im Saale des kgl. Odeons in München. J. f. Gasbeleucht. u. Wasserversorg., München. n. Leipz., 1887, xxx, 213-331. Also: Gesundh.-Ingenieur, München, 1887, x, 185-194, 2 pl. — **Ginzburg (D. I.)** Ob iskusstvennom osvieshtshenii s higienicheskoi tochkoi zreniya. [Artificial illumination from a hygienic point of view.] Protok. zasaid. Voronezhsk. med. Obsh. (1890-92), 1893, 30-48. Also: Med. besida. Voronezh, 1891, v, 3-19. — **von Gruber (F.)** Die Versorgung der Gebäude mit Sonnenwärme und Sonnenlicht. [From: Wehnschr. d. österr. Ingenieur- u. Architekten-Ver., 1888.] Internat. Cong. f. Hyg. u. Demog. Arb., Wien, 1887, vi, 11. Hft., 53-102, 2 pl. — **Hammer (W. J.)** Edison's tungstate of calcium lamp; the X-ray lamp, radium, polonium, and actinium. Tr. Am. Inst. Electr. Engin., N. Y. & Chicago, 1902, xix, 473-481. — **Heise (R.)** Eine Methode zur vergleichsweise Bestimmung der Lichtfärbungen von Kohlenwasserstofflampen und elektrischen Glühlampen. Arb. a. d. Gsndtsamte, Berl., 1900, xvii, 207-214. — **Houdart.** De l'éclairage artificiel. Rec. d'ophth., Par., 1902, 3. s., xxiv, 209-218. — **Hough.** Histoire de l'éclairage. Cong. internat. d'anthrop., 1900, Par., 1902, 452-458. Also: Anthropologie, Par., 1902, xiii, 197-203. — **Ignatyev (V. E.)** O tsienka osvieshtshenii priborov pitayemikh kerosinom na osnovanii fotometricheskikh opredelenij. [Photometric analysis of kerosene lamps.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v Mosk. (1898-99), 1900, xxxvii-xxxviii, 87-104, 2 diag. [Discussion], 188. — **Kais (E. A.)** Zapasniy sviet, kak merialo dostatochnosti osvieshtsheniya dlya zanyatiy. [Reserve light as a measure of sufficiency of illumination for occupations.] Vrach. St. Petersburg, 1897, xviii, 756. — O zashchite golovi i glaz ot nagrievaniya iskusstvennogo osvieshtsheniya. [Protecting the head and eyes from heating by source of artificial light.] Ibid., 1900, xxi, 353-357. — O zapasnom svietie dlya zanyatiy v semye i v shkole; svietovoi zapasomir. [Reserve light for occupation at home and in schools; meter of reserve light.] Ibid., 725. — O oslepitelnykh svietovikh prekhodakh pri iskusstvennom osvieshtshenii; higienicheskiy abazhur dlya rabochey lampi. [Blinding light changes in artificial lighting; hygienic shade for a working lamp.] Ibid., xxi, 1329-1333. — **Kernaumer (F.) & Pransuiz (W.)** Untersuchungen über indirekte (diffuse) Beleuchtung von Schulzimmern, Hörsälen und Werkstätten mit Auer'schem Gasglühlicht. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1897, xxix, 107-140. — **Langley (S. P.) & Very (F. W.)** On the cheapest form of light, from studies at the Allegheny Observatory. Am. J. Sc., N. Haven, 1890, xl, 97-113, 3 pl. — **Love (E. G.)** Public street lighting in New York. School of Mines Quart., N. Y., 1890, xi, 97-101. — **Maxwell (W. H.)** Notes on practical sanitary science: Pt. I. Ventilation, heating, and lighting. San. Rec., Lond., 1896, xviii, 4; 25; 40; 106; 128; 173; 216; 306; 332; 348; 376; 394; 442; 530. Also, Reprint. — **Manning (F.)** Ueber indirekte Beleuchtung. Gesundh.-Ingenieur, München, 1892, xv, 273; 313. Also, Reprint. — **Morin.** Note sur l'application de la chaleur développée par les appareils d'éclairage à la ventilation. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1860, li, 109-112. — **Motais.** L'éclairage à l'acétylène. Arch. méd. d'Angers, 1901, v, 577-587. — **Nussbaum (H. C.)** Hygienische Grundsätze für die Beleuchtung der Aufenthaltsräume. Gesundh.-Ingenieur, München, 1903, xxxvi, 419-422. — **Oberdieck (C.)** Ueber Beleuchtung mit Petroleum. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1898, xxxiii, 229-265. — **Pagliani (S.)** Sul potere illuminante di alcuni olii di origine organica. Riv. d'ig. e san. pubb., Roma, 1897, viii, 57-61. — **von Pettenkofer.** Ueber Gasbeleuchtung und elektrische Beleuchtung vom hygienischen Standpunkte aus. München. med. Wehnschr., 1890, xxxvii, 105; 127. — **Reich (M. I.)** O gaz i elektr. osvesh. s higien. tochkoi zreniya. [Gas and electric illumination from a hygienic point of view.] Protok. zasaid. Kavkazsh. med. Obsh., Tiflis, 1889-90, xxvi, 704-720. — **Report** of the committee on lighting streets. City of Newburyport. Rep. to city council (1885), 1886, 268-270. — **Roehard (J.)** L'éclairage moderne. Union méd., Par., 1894, 3. s., lviii, 615; 687. — **Rosenboom (E.)** Die Gasbeleuchtung. Handb. d. Hyg., Jena, 1895, iv, 108-138. — **Rostovsky (G. I.)** Higienicheskaya otsenka razlichnikh sposobov iskusstvennogo osvieshtsheniya. [Hygienic estimation of various methods of artificial illumination.] Med. besida. Voronezh, 1900, xiv, 609; 637; 665. — **Rubner (M.)** Ueber Gasglühlicht. Hyg. Rundschau, Berl., 1895, v, 193-199. — **Ruzicka (S.)** O modernich prostredich osvetlovacich pro vetši installace. [Modern means of illumination by large installations.] Casop. p. vefej. zdravot., Praha, 1899-1900, i, 10-15. — O hygienickém významu rozličných druhů umělého osvětlení. [The hygienic relations of different kinds of artificial light.] Ibid., 1901-2, iii, 282-290. — **Nová metode k stanovení rozdělání světla k hygienickým účelům.** [New method for the de-

Lighting.

termination of the distribution of light with reference to hygiene. *Ibid.*, 1902, iv, 195-199. — Studien zur relativen Photometrie. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1902, xliii, 232-266. — **Schrauth.** Mittheilungen über das Zirkon- und Magnesium-Licht und die Verwendung hochgespannter transportabler Gase im Sanitätsdienste und der ärztlichen Praxis. München. med. Wchnschr., 1893, xl, 301-303. — **Schütt.** Ueber künstliche Beleuchtung vom hygienischen Standpunkte. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1896, 3. F., 162-192. — **Suijders** (A. J. C.) De verlichting uit een hygiënisch oogpunt. Hyg. Bl., Amst., 1898, i, 332-339. — **Sous.** Lumière solaire; lumière électrique. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1887), 1888, 557-566. — **Télet (E.)** La fenêtre étudiée comme source de lumière dans la maison. Rev. d'hyg., Par., 1886, viii, 647-656. — Moyens de pourvoir les bâtiments de lumière et de chaleur solaires. Internat. Cong. f. Hyg. u. Demog. Arb., Wien, 1887, vi, 11. Hft., 35-43. [Discussion], 45-52. — **Trousseau (A.)** L'éclairage artificiel. France méd., Par., 1895, xli, 97. — **Vicille, Lévy (M.) & Jungfleisch.** De la réglementation de l'acétylène. [Rap.] Compt. rend. Cong. d'hyg. pub. de la Seine, Par., 1897, 20-26. — **Voit.** Bemerkungen über Gas- und elektrisches Licht. München. med. Wchnschr., 1890, xxxvii, 301-304. — **Weber (L.)** Die Beleuchtung. Handb. d. Hyg., Jena, 1895, iv, 35; 137. — **Wedding (W.)** Ueber den Werth der verschiedenen Arten künstlicher Beleuchtung. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gesundheitspf., Brnschw., 1901, xxxiii, 607-617. — **Wingen (A.)** Weshalb ist eine Kontrolle der Platzbelichtung in Arbeitsräumen durchaus erforderlich? Gesund.-Ingenieur München, 1904, xxvii, 1-4. 1. diag. — **Wolff (H.)** Ueber die neueren Methoden zur Lichtprüfung auf Arbeitsplätzen. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1902, xv, 778-783. — **Wolpert (H.)** Ueber die Beziehungen zwischen menschlicher Atmung und künstlicher Beleuchtung. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1903, xlvii, 1-25. — **Wood (C. A.)** Artificial lighting of public buildings and private houses, and its effects upon the human eye. Canada M. Rec., Montreal, 1895-6, xxiv, 107; 159; 207.

Lighting (Electric).

DOWSON (J. E.) Gas power for electric lighting. 8°. London, 1893.
Repr. from: Proc. Inst. Civil Engin., Lond., 1893, cxii.
DYMOND (E. R.) Electric lighting at Tamworth, New South Wales. 8°. London, 1891.
Repr. from: Proc. Inst. Civil Engin., Lond., 1891, cxvii.
EDISON (T. A.) The dangers of electric lighting. 8°. Newport, [n. d.].
EDISON Electric Light Company. Bulletins. Nos. 1, 6-20, 22, Jan., 1882, to April, 1884. 8°. [New York, 1882-4.].
HEDGES (K. W.) Central-station electric lighting. 8°. London, 1887.
Repr. from: Proc. Inst. Civil Engin., Lond., 1887, lxxxviii.
SOCIETY of Telegraph Engineers and Electricians. Electric lighting in relation to health. 8°. London, 1884.
STADTTHEATER in Brunn und seine elektrische Beleuchtungs-Anlage.
Cutting from: Wchnschr. Ingenieur u. Architekten-Ver., Wien, 1883, 111-116.
VAN DER VEN (E.) Les lampes électriques, dites à incandescence. 8°. Haarlem, 1882.
— Sur le rendement relatif des lampes à incandescence à des intensités différentes. 8°. Haarlem, 1883.
Repr. from: Arch. du Musée Teyler, 2. s.

Andrews (J. A.) The electric light as an illuminator; the effect of strong light on the eye. Med. Rec., N. Y., 1886, xxx, 258-261. Also, Reprint. — **Durcque.** De l'éclairage électrique considéré au point de vue de l'hygiène. Rev. san. de Bordeaux, 1884-5, ii, 43-47. — **Gariel.** L'éclairage électrique dans ses rapports avec l'hygiène. Rev. d'hyg., Par., 1892, xiv, 101-110. [Discussion], 191. — **Kallmann (M.)** Grundzüge der Sicherheitstechnik für elektrische Licht- und Kraft-Anlagen. Handb. d. Hyg., Jena, 1895, iv. 1. Abt., 139-236. — **Lancet** (The) special analytical and sanitary commission on the incandescent system of gas lighting. Lancet, Lond., 1895, i, 51-55. — **Manville (E.)** Refuse destruction as applied to electric-lighting purposes. J. State M., Lond., 1896, iv, 1-10. — **Martin (G.)** De l'éclairage électrique dans les théâtres. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1887), 1888, 316-344. [Discussion], 407. — **Matthews (E. R.)** Electric light stations; their design and arrangement. Pub. Health Engin., Lond., 1903, xii, 619-624. — **Pagliani (S.)** Sull'opportunità di insistere presso le pubbliche amministrazioni perché venga, per quanto è possibile, appli-

Lighting (Electric).

cata la luce elettrica all'illuminazione dei teatri, delle scuole serale, delle sale di riunioni. Atti d. Cong. d. Federaz. d. soc. ital. d'ig. 1892, Palermo, 1893, 303-311. — **Robinson (H.)** Electric lighting by municipal authorities. Proc. Incorp. Ass. Municip. & County Engin., Lond., 1890-91, xvii, 237-251. — **Sambuc.** De l'éclairage électrique dans ses rapports avec l'hygiène des habitations. Rev. d'hyg., Par., 1887, ix, 5-9. — **Schürmayer (B.)** Die electrischen Lichterscheinungen im luftverdünnten Raume und die Röntgen'schen X-Strahlen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1896, lxxv, 240; 251. — **Silcock (E. J.)** Notes on electric lighting. Proc. Ass. Municip. & San. Engin., Lond. & N. Y., 1888-9, xv, 160-181. — **Sous.** Eclairage électrique des théâtres. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1887), 1888, 408-422.

Lightning.

JANICIUS (P.) De fulmine disputatio physica extraordinaria. sm. 4°. [Dantisci], 1606.
KIEPER (A.) Disputatio II. Corollariorum duorum posteriorum disputationi de fulmine, quod Regionum turron nitriarum percussit, suffixum uberiorem declarationem et probationem continens. sm. 4°. Regiomonti, 1637.
REUSSII (J. A.) Exercitatio physica de fulmine. sm. 4°. Rintbelli, [1676].

SCUDERY (G.) Del folgoreggiante vapore fuocoso caunocchiale della medicina. Difesa delle navi e palazzi da fulmini, e difesa delle città e luoghi da terremoti, e descrizione de' terremoti dal fuoco elettrico. Varie osservazioni e nuove scoperte circa l'elettricità fisica e fisico-elettrico medica. Trattato delle piante e della febbre migliare, con nuova maniera di prevederla e curarla. 16°. Genova, 1772.

Barbieri (L.) Discorso sopra la generazione e natura de' fulmini, recitato nella Accademia de' Ricovrati in Padova nel mese di maggio l'anno 1741. In: Rac. d'opusc. scient. e filol., 16°, Venezia, 1744, xxx, 291-338. — **Wilde (H.)** On the influence of gas- and water-pipes in determining the direction of a discharge of lightning. Mem. Manchester Lit. & Phil. Soc., Lond., 1887, 3. s., x, 112-117. — **Wurts (A. J.)** Lightning and lightning arresters. Pub. Health, Phila., 1899, iv, 1-7.

Lightning (Effects of).

See, also, *Cataract (Causes, etc., of)*; *Chorea (Causes of)*; *Eye (Injuries of) from lightning*; *Hysteria (Traumatic)*; *Lightning (Injuries from, Jurisprudence of)*.

BOELLMANN (J.) De la fulguration; histoire, étiologie, statistique, pathologie, pathogénie et médecine légale des accidents déterminés par la foudre sur l'homme et les animaux. 8°. Paris, 1888.

EBERTZ (M.) * Ueber Blitzverletzungen. [Tübingen.] 8°. Leipzig, 1891.

Also, in: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 1048-1051, 1 pl. Also, in: Mitth. a. d. Tübing. Poliklin., Leipz., 1892, 122-134, 1 pl.

FOLLINI (G.) Sul passaggio del fulmine che, nella sera delli 6 agosto 1795 alle ore 10½ scoppiò nel magnifico tempio di S. Andrea in Vercelli e sugli effetti da quello prodotti. 8°. Vercelli, [1795].

HENRY (A. J.) Loss of life in the United States by lightning. 8°. Washington, 1901.

MARGANTIN (A.) * De la fulguration et de ses effets sur l'homme. 4°. Strasbourg, 1869.

MENDINI (G.) La fulminazione. 8°. Milano, 1887.

PELISSÉ (J.) * De la mort par la foudre. 8°. Lyon, 1896.

PLOTHE (M. [V.]) * Wirkung des Blitzes auf den menschlichen Organismus. 8°. Halle a. S., 1893.

Abbott (S. W.) Deaths by lightning. Med. Exam., N. Y., 1901, xi, 109. — **Accidents** (Les) de la foudre. J. de méd. de Par., 1901, 3. s., xiii, 330-332. — **Accidents** (Les) de la foudre. Rev. de méd. lég., Par., 1901, viii, 228-235. — **Accidents** (Les) de la foudre. Méd. lég. et jurispr. méd. Trav. [etc.], Par., 1902, 228-235. — **Action** of the electric discharge on sensitive films, with illustrations; and remarks by Professor Lyle. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1897, ii, 724-726.

Lightning (Effects of).

2 pl.—**Adamson** (R. E.) Lightning stroke. *J. Trop. M., Lond.*, 1899-1900, ii, 147.—**d'Arsonval**. Un foudroyé doit être traité comme un asphyxié. *Limousin méd.*, Limoges, 1894, xviii, 82.—**Baey**. Coup de foudre; brûlures étendues du bras droit; insuccès de la greffe animale. *Arch. méd. belges, Brux.*, 1895, 4. s., v, 392-396.—**Bardwell** (F. J.) Recovery after lightning stroke. *Am. Med., Phila.*, 1902, iv, 805.—**Bauer** (E.) Verletzungen durch Blitzschlag. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Winnen-den, 1884, xxxv, 35-50.—**Bauer** (P.) Zur Casuistik des Blitzschlages. *München. med. Wchnschr.*, 1899, xvi, 82.—**Becher**. Zur Kasuistik des Blitzschlages. *Aerztl. Rundschau, München*, 1897, vii, 529.—**Berne** (J. G.) Notes on lightning-stroke in South Africa. *Brit. M. J., Lond.*, 1902, i, 198.—**Betscher**. Blitz-Weg und -Wirkung. *Berl. thierärztl. Wchnschr.*, 1902, 597.—**Boell**. Curieux effets de la foudre. *Anjou méd.*, Angers, 1903, x, 183-185.—**Boëns** (H.) Un coup de foudre. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux.*, 1892, 4. s., vi, 284-289.—**Bois**. Des divers accidents causés par la foudre et les courants électriques de haut voltage et de leur traitement. *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1903, xi, 608-610.—**Boutemps**. Coup de foudre. *Bull. Soc. de méd. d'Angers*, 1890, n. s., xviii, 1. sem., 21-25.—**Bürger**. Verletzung durch Blitzschlag. *San-Ber. d. Prov. Brandenburg* 1833, *Berl.*, 1835, 206.—**Cabanès**. Des accidents causés par la foudre. *J. de la santé, Par.*, 1903, xx, pt. 2, 65.—**Caben**. Un cas de fulguration; mort apparente; traitement immédiat; guérison. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, *Par.*, 1899, xxxiv, 47-52.—**Carresi** (F.) Segno patognomonico ed inimitabile della morte per fulminazione, accennato da Puccinotti e verificato in tre distinte autopsie cadaveriche in commissione fiscale. *Gior. d. sc. med.*, Torino, 1840, ix, 385-390.—**Catrin**. Fulguration; monoplogie brachiale intermittente survenue consécutivement à un accident de fulguration. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1895, 3. s., xii, 129-135.—**Chareot** (J.-M.) Des accidents nerveux provoqués par la foudre. *Bull. méd.*, *Par.*, 1889, iii, 1323-1326. *Also, transl.*: *Wien. med. Wchnschr.*, 1890, xl, 9; 57; 104. *Also, transl.*: *Sbirka přednášek z oboru lékařsk.*, v. Praze, [1899], nos. 17-18, 123-150.—**Hémiplégie hysterique par fulguration**. *Semaine méd.*, *Par.*, 1891, xi, 473. *Also, transl.*: *Internat. klin. Rundschau*, *Wien*, 1892, vi, 297-302.—**Chenet** (J.) Un cas de fulguration (auto-observation). *Arch. de méd. et pharm. mil.*, *Par.*, 1893, xxii, 247-250.—**Cipriani** (C.) Folgorazione di otto individui a Ripatransone. *Raccogliatore med.*, Forlì, 1892, 5. s., xiv, 274-282.—**Cloyd** (A. D.) Report of an effect of lightning. *Omaha Clinic*, 1892-3, v, 397.—**Collet** (J.) Monoplogie brachiale par fulguration. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1894), 1895, xxxiv, 116-124. *Also*: *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1895, iii, 11-17.—**Conwell** (W. F.) The effects of lightning; two cases. *Omaha Clinic*, 1890-91, iii, 149.—**Cook** (A. H.) & **Boulting** (W.) Two cases of injury by lightning; recovery. *Brit. M. J., Lond.*, 1888, ii, 234.—**Cows** killed in thunderstorm. *Scienc. Am., N.Y.*, 1903, lxxxviii, 98.—**Cramer** (H.) Ein Fall von Blitzschlag. *Ztschr. f. prakt. Aerzte*, *Frankf. a. M.*, 1896, v, 319-321.—**Ein Fall von Blitzschlag mit günstigem Ausgang**. *Therap. Monatsh.*, *Berl.*, 1902, xvi, 201.—**Cremer**. Heilung einer von Blitz getroffenen Frau. *Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1827, Coblenz, 1830, 71.—**Davies** (E.) Death from lightning. *Brit. M. J., Lond.*, 1898, ii, 987.—**Daxenberger** (H.) & **Daxenberger** (F.) Tod durch direkte Blitzwirkung. *Aerztl. Rundschau, München*, 1897, vii, 289.—**Deaths** from lightning. *Lancet, Lond.*, 1901, i, 1646.—**Deaths** from lightning. [Edit.] *Ibid.*, ii, 158.—**Deaths** by lightning. *Med. Exam., N. Y.*, 1895, v, 243.—**Deaths** from lightning. *N. Hampsbire San. J.*, Concord, 1898-9, i, 209.—**Demarre** (O. B.) Lightning stroke, with recovery. *Med. Rev., St. Louis*, 1896-7, xxxv, 80.—**Directions** for procedure in case of apparent death by lightning. *Yearbook U. S. Dept. Agric.*, 1894, Wash., 1895, 533.—**Dolmatoff** (A. S.) Dva sluchaya porazheniya molniyei. [Two cases of injury by lightning.] *Voyenno-med. J., St. Petersburg*, 1900, lxxviii, med.-spec. pt., 3406-3412.—**Dürk** (H.) Zur Casuistik des Blitzschlages, nebst Bemerkungen über den Tod durch Elektricität. *München. med. Wchnschr.*, 1895, xlii, 716-719.—**Duncombe-Hopball** (O.) Accidents and injuries caused by lightning. *Brit. M. J., Lond.*, 1900, i, 1153-1155.—**Eisenlohr** (C.) Zur Casuistik der Folgen des Blitzschlages. *Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst.*, 1890, Leipzig, 1892, ii, 80-87.—**Ellis** (A. P. B.) A case of lightning stroke in the Transvaal. *Lancet, Lond.*, 1902, ii, 1257.—**Erscheinungen** (Die) des Blitzschlages. *Rothe Kreuz, Berl.*, 1895, xlii, 255.—**Farkas** (E.) Untersuchung des Centralnervensystems eines durch elektrischen Schlag getödteten Menschen. *Ungar. Arch. f. Med.*, Wiesb., 1894-5, iii, 330-335, 1 pl.—**Flor**. Nota aspru unti caz de fulguratie. [Note upon a case of stroke by lightning.] *Spitalul, Bucuresti*, 1898, xviii, 262-264.—**von Frankl-Hochwart** (L.) Ueber Keramaneurosen. *Ztschr. f. klin. Med.*, *Berl.*, 1891, xix, 586-592.—**Free** (J. E.) Lightning-stroke, followed by acute Bright's disease. *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1887, lvii, 110.—**Fröhner**. Unbeilbare Blüthlähmung beim Pferde. Mo-

Lightning (Effects of).

natsh. f. prakt. Thierh., *Stuttg.*, 1901, xii, 209.—**Fune-yama** (J.) [Two cases of deaf-mutism following stroke of lightning.] *Ztschr. f. Ohrenh.* [etc.], *Tokio*, 1896, ii, 338-343.—**Garcia y Mansilla** (S.) Un caso de muerte por fulguración. *Rev. clin. de l. hosp.*, Madrid, 1889, i, 364-366.—**Gerhardt** (C.) Ein Fall von Erkrankung durch Blitzschlag. *Charité-Ann.*, 1886, *Berl.*, 1888, xiii, 242-249.—**Gizawa** (M.) Jenkeki shini zinkete. [Observations of cases of death by lightning.] *Tokyo-med. Wchnschr.*, 1892, No. 751, 1-5, 1 diag.—**Glinn** (C. F.) Death from lightning stroke. *Brit. M. J., Lond.*, 1897, ii, 1178. *Also*: *Lancet, Lond.*, 1897, ii, 915.—**Gundoroff** (M. P.) Sluchai porazheniya molniyei s iskhodom v vizdorovleniye. [Injury by lightning, ending in recovery.] *Voyenno-med. J., St. Petersburg*, 1899, xciv, med.-spec. pt., 338-348.—**Guyon**. Sur des lésions produites par la foudre à bord du brick la Félicité, de Saint-Malo, capitaine Durand, le 16 décembre 1856. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, *Par.*, 1857, xlv, 598-602.—**Haebler** (A.) Ein Fall von Tödtung durch Blitzschlag. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1891, iv, 588-592.—**Hansen**. Fälle von Blitzverletzungen. *Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl.*, 1897, x, 770-773.—**Hellbach**. [Beobachtung einer Verletzung durch den Blitz.] *Wien. med. Wchnschr.*, 1859, 257. *Also*: *Cor.-Bl. d. Ver. nassau. Aerzte, Weilburg*, 1859, 77-79.—**Hennessy** (D.) Three cases of lightning-stroke. *Brit. M. J., Lond.*, 1889, i, 1294.—**Henry** (A. J.) Loss of life in the United States by lightning. *Med. Rec., N. Y.*, 1902, lxi, 580.—**Hidalgo** (J. M. L.) Un caso de sideración por el rayo. *Gac. méd.*, México, 1887, xxii, 331-336.—**Hill** (P. E.) Notes on cases of injury by lightning; one fatal. *Lancet, Lond.*, 1900, ii, 1199.—**Howship** (J.) On injury by lightning. *In his: Pract. remarks* [etc.], 8^o, *Lond.*, 1840, 40-44.—**Ivanoff** (G.) L'iodoforme dans un cas de fulguration. *Progrès méd.*, *Par.*, 1892, 2. s., xvi, 135.—**James** (P.) Notes of a severe case of lightning-stroke, ending in recovery. *Australas. M. Gaz., Sydney*, 1889-90, ix, 271.—**Jellinek** (S.) Blitzschlag und elektrische Hochspannung. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, xiv, 667; 696.—**Die Blitzverletzungen in klinischer und sozial-rechtlicher Beziehung**. *Ibid.*, 1903, xvi, 143; 187.—**Histologische Veränderungen im menschlichen und thierischen Nervensystem, theils als Blitz, theils als elektrische Starkstrom-Wirkung**. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], *Berl.*, 1902, clxx, 56-99.—**Ein durch Blitzschlag verletzter Mann**. *Wien. klin. Rundschau*, 1902, xvi, 674.—**Jones** (H. McN.) Perforation of the membrana tympani, the result of being struck by lightning. *J. Laryngol.*, *Lond.*, 1902, xviii, 344. *Also*: *Med. Press & Circ.*, *Lond.*, 1902, n. s., lxxiii, 625.—**Kelly** (B.) Death by lightning. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1903, xli, 1273.—**Kingsbury** (G. C.) Recovery from a stroke of lightning. *Weekly M. Rev., St. Louis*, 1891, xxiv, 81.—**Kuaggs** (R. H. E.) Fracture of the skull and lightning stroke. *Brit. M. J., Lond.*, 1894, ii, 1236. *Also*: *Lancet, Lond.*, 1894, ii, 1216.—**Kobilinski**. Sluchai silnovo porazheniya molniyei s blagopriyatniy iskhodom. [Severe lightning injury with recovery.] *Feldscher, St. Petersburg*, 1899, ix, 442.—**von Kogerer** (T.) Sideratio; Heilung. *Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst.*, 1897, *Wien u. Leipz.*, 1899, vi, pt. 2, 317.—**Krater** (J.) Ueber eine eigenartige Wirkung des Blitzes. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, *Berl.*, 1891, 3. F., ii, 18-37, 1 pl.—**Lebedinski** (M.) Sluchai odnoverennovo porazheniya molniyei chetirykh chelovek. [Simultaneous injury of four men by lightning.] *Russk. Med.*, *St. Petersburg*, 1889, xiv, 154-156.—**Leenyer** (H.) Note sur un cas de trismus chez un homme frappé par la foudre. *Union méd. et scient. du nord-est, Reims*, 1889, xiii, 257-260.—**Leslie** (C. F.) Report of a case of lightning stroke with accompanying fracture of base of skull. *Railway Surg.*, *Chicago*, 1898-9, v, 223-227.—**von Limbeck** (R.) Zur Lehre von den Lähmungen durch Blitzschlag. *Prag. med. Wchnschr.*, 1891, xvi, 147-151.—**Lyybonndroff**. Sluchai smerti ot udara molniy. [Death from lightning stroke.] *Voyenno-med. J., St. Petersburg*, 1896, clxxvi, 1. sect., 453-460.—**Mackay** (G.) A case of superficial burn of the left cheek, caused by lightning, followed by suppression of vision in the left eye of a young man. *Edinb. Hosp. Rep.*, 1898, v, 388-390.—**McKenzie** (A. F.) Lightning stroke. *Dominion M. Month.*, *Toronto*, 1901, xvii, 136.—**Man** (A.) who was struck by lightning and lives. *Scienc. Am., N. Y.*, 1903, lxxxviii, 416.—**Mangin** (M.) Théorie physiologique des images démographiques produites par la foudre. [*Transl. from: Riv. d. dottore Emmeora.*] *Ann. d. sc. psych.*, *Par.*, 1897, vii, 215-215.—**Murri** (E.) Della folgorazione nell'uomo. *Settimana med. d. Sperim. e. Firenzu*, 1898, lii, 169-173.—**Massalongo** (R.) Mielopatia fulminea. *Riformamed.*, *Napoli*, 1891, vii, pt. 4, 409; 424.—**Mezger**. Ueber die Wirkungen des Blitzes. *Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staats-Arznk.*, *Freiburg i. Br.*, 1847, n. F., ii, 768-782.—**Mitchell** (R. S.) Deaths from lightning. *Chicago Clinic*, 1900, xii, 407.—**Mitchin** (G. M.) Personal injury from a fireball. *Nature*, *Lond.*, 1895-6, liii, 5.—**Mitchell** (T.) Death by lightning. *Glasgow M. J.*, 1895, xlv, 266.—**Moore** (R. R. H.) Three cases of lightning stroke at Darjelling; recovery. *Indian M. Rec.*, *Calcutta*, 1898, xiv, 508.—**Nason** (E. N.) A case of severe

Lightning (Effects of).

lightning stroke with recovery. *Illustr. M. News*, Lond., 1889, v, 52.—**Nicolai** (H. F.) & **Steehow**. Verletzungen durch Blitzschlag. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1892, xxi, 1-24, 2 pl.—**Noir**. Un cas de sidération; guérison. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt.-rend., 1876, xxx, 61-64.—**Notes** on some cases of lightning-stroke. *Lancet*, Lond., 1899, ii, 742.—**Oddi** (O.). Un caso di fulminazione non mortale. *Gior. med. d. r. esercito*, Roma, 1901, xlix, 952-959.—**Paige** (J. B.). A case of lightning shock with recovery; with remarks by F. Buller and T. W. Mills. *Med. News*, Phila., 1888, liii, 145-150. *Also* [Abstr.]: *Montreal M. J.*, 1888, xvii, 99.—**Palmer** (L. M.). Case of a man struck by lightning; recovery. *Boston M. & S. J.*, 1891, xxvii, 234.—**Pennato** (P.). Di una speciale forma atassica prodotta dal fulmine. *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1888, cclxxxiii, 63-67.—**Pia**. Curieux effet de la fulguration; nistisme; gnérison. *Langnedoc méd.-chir.*, Toulouse, 1902, x, 43-45.—**Pocklington** (E.) & **Collyns** (R. T. P.). Notes on the injuries in three cases of persons struck by lightning. *Lancet*, Lond., 1897, ii, 17.—**Pohl** (J. M.). Schutz und Hilfe bei Blitzschlag. Kurberichte, Leipzig, 1901, v, 227.—**Pope** (P.). Five cases of lightning stroke occurring simultaneously. *Lancet*, Lond., 1899, ii, 718.—**Powell** (C. H.). A case of instantaneous death from lightning. *St. Louis M. & S. J.*, 1890, lix, 86.—**Freundlsberger** (J.). Drei Fälle von Katarakt nach Blitzschlag. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1901, xiv, 314.—**Reichel** (R.). Wirkung des Blitzes auf mehrere Personen. *Gen.-San.-Ber. v. Schlesien f. d. 1. Halb.-Jahr*, 1833, Bresl., 1835, 181.—**Reich**. Nervenaflinität und Blitzschlag; eine selbständige Erklärung der Folgen eines Blitzschlages. *Prag. med. Wchnschr.*, 1900, xxv, 458; 395; 607; 1901, xxvi, 102.—**Rohmer**. Des troubles produits par la fulguration sur l'appareil oculaire. *Arch. d'opht.*, Par., 1895, xv, 269-278. *Also*: *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1895, xxvii, 161; 230.—**Schmitz** (W.). Ueber die Wirkungen des Blitzes auf den Menschen. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1887, viii, 821; 853.—**Schütz**. Verletzung durch den Blitz. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Wismenden, 1876, xxvii, 125.—**Seydel**. Blitzschlag in den Drachenhallen der Luftschiffer-Antheilung im Lager Lechfeld am 23. Mai 1902. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1902, xxxi, 488-493.—**Sharp** (C. E.). Lightning stroke with recovery. *Med. Rec.*, N. Y., 1900, lviii, 395.—**Silcox** (P.). Beitrag zur Casuistik der Augenaffectionen in Folge von Blitzschlag. *Arch. f. Augenh.*, Wiesh., 1887, xviii, 65-70.—**Silva** (J.). Ett fall af genom blitslag framkallade läsioner å ögonen. [Ein Fall durch Blitzschlag hervorgerufener Läsionen der Augen. *Ref.*, pp. xvi-xviii.] *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1902, xiv, 273-284.—**Simonovich** (M.). Sluchai porazheniya molniyei. [Case of lightning-stroke.] *Trudi vrach.*, Odessk. g. boln., Odessa, 1881, iv, 225-233.—**Sjöberg** (N.). Om s. k. blitsfigurer. [On so-called lightning figures.] *Eira*, Stockholm, 1891, xv, 632-635.—**Takahashi** (G.). Denkeku shibat kenshi hiji. [Post-mortem examination on a body killed by lightning.] *Chugai Iji Shinpo*, Tokio, 1893, no. 327, 8-12.—**Talko** (I. I.). Kontuziya glaza gromom. [Contusion of the eye by lightning.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1900, lxxviii, med.-spec. pt., 414-419.—**Taty**. Mort causée par la foudre. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1896), 1897, xxxvi, pt. 2, 117.—**Taylor** (W. H.). Death by lightning. *Med. Reg.*, Richmond, 1897, i, 54-64.—**Tereg** (J.). Ueber Tod durch Blitzschlag. *Tubermid. Rundschau*, Halle a. S., 1889-90, iv, 229-231.—**Tissandier** (G.). Les coups de foudre; catastrophe de Bourges du 4 mai 1892. *Nature*, Par., 1891-2, xx, pt. 2, 49.—**Tod** durch Blitzschlag. *San.-Ber. d. Prov. Brandenburg* 1834, Berl., 1836, 290.—**Tod** durch Blitzschlag. *Ibid.*, 1836, Berl., 1839, 138.—**Topolański** (A.). Blitzschläge und Augenblutungen. *Wien. klin. Rundschau*, 1903, xvii, 393.—**Torney** (G. H.) & **Musgrave** (W. E.). Heatstroke, followed by nonfatal lightning stroke; report of a case, with sequels. *Am. Med.*, Phila., 1902, iv, 625.—**Tourdes** (G.). Relation médicale de l'accident occasionné par la foudre le 13 juillet 1869 au pont du Rhin, près de Strasbourg. *Mém. Soc. de méd. de Strasb.* (1868-9), 1870, vii, 387-421. *Also*, *Reprint*.—**Trask** (J. E.). Report of six cases of lightning stroke. *Army M. Dep. Rep.*, 1890, Lond., 1892, xxxii, 371-373. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1890, ii, 1177.—**Una** carta que se le dirigió sobre el rayo. *Gac. de lit. de México*, Puebla, 1831, ii, 366-371, 1 pl.—**Veprovský** (B.). Případ poranění bleskem. [Case of wound by lightning.] *Lék. rozhledy*, Praha, 1899, vii, 236-238.—**Vizioli** (F.). Nevrosi tardive per effetto di fulmine. *Boll. d. r. Acad. med.-chir. di Napoli*, 1890, ii, 64-72. *Also*: *Ann. di nevrol.*, Torino, 1891, n. s., ix, 31-39.—**Wade** (G. A.). Case of lightning stroke; recovery after artificial respiration. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, ii, 218.—**Walckenaer** (C.). Soins à donner aux foudroyés. *Rev. d'hyg.*, Par., 1899, xxi, 782-790. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1899, lxxii, 1033-1035.—**Wardale** (J. D.) & **Durh** (B. S.). Death by lightning. *Lancet*, Lond., 1894, ii, 19.—**Weisz** (E.). Fall von Blitzschlag. *Prag. med. Wchnschr.*, 1898, xxiii, 63.—**Welchen** (Unter). Verhältnissen ist ein Blitzschlag, von welchem ein Arbeiter betroffen wird, als Betriebsunfall im Sinne des Unfall-Versicherungsgesetzes anzusehen? *Med.-chir. Centralbl.*,

Lightning (Effects of).

Wien, 1894, xxix, 216.—**Weynaud**. Orage du 7 mai au camp de Châlons; mort d'un capitaine foudroyé dans sa tente. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1869, lxxviii, 1182-1185.—**Wheeler** (W. H.). Struck by lightning. *Med. Brief*, St. Louis, 1896, xxiv, 1177.—**Whicello** (H.). Deaths from lightning stroke. *Lancet*, Lond., 1899, i, 1490.—**Wilkinson** (J.). Geschichte einer durch den Blitz geheilten Lähmung des Herrn Winder. [Transl. from the English.] *Arch. d. prakt. Arz.*, Leipzig, 1785, i, 177-185.—**Withering** (W.). An account of some extraordinary effects of lightning. *In his*: *Miscellaneous tracts*, 8°, Lond., 1822, ii, 462-467.—**X**. Soins à donner aux victimes de la foudre. *J. de la santé*, Par., 1902, xix, pt. 2, 88.—**Yarr** (M. T.). Two cases of eye injury due to lightning. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1900-1901, xxi, 139-141.

Lightning (Injuries from, Jurisprudence of).

Examen médico-legal et autopsie dans un cas de mort produite par la foudre. *Arch. d'anthrop. crim.*, Lyon & Par., 1898, xiii, 201-204.—**Jelliffe** (S. E.). Death and injuries by lightning and electricity. *In*: *Text-Book Leg. Med.* (Peterson & Haines), 8°, Phila., 1903, i, 245-263.—**Vincent**. Médecine légale des accidents de la foudre. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1892, lxx, 928; 958; 965; 984; 993; 1000; 1066; 1089; 1097; 1104; 1168; 1217; 1231; 1242; 1252; 1261; 1288; 1301.

Lightning (Protection against).

BERTHELON DE ST. LAZARE (A.). Abhandlung vom Gewitter und Gewitterableiter. 12°. *Bern*, 1781.

Bound with: BERTHELON DE ST. LAZARE (A.). Die Electricität aus medicinischen Gesichtspunkten [etc.]. 12°. *Bern*, 1781.

LAPOSTOLLE. Traité des parafoudres et des paragrèles en cordes de paille. Troisième supplément, dans lequel on verra l'exposé des succès qu'obtient journellement cette déconverte chez les puissances voisines, telles que l'Italie, la Lombardie, tous les cantons de la Suisse, une partie de l'Allemagne et de la Prusse, et déjà sur plusieurs départements méridionaux de France. 8°. *Amiens*, 1826.

MCADIE (A.). Circular of information. Protection from lightning. 2. ed. 8°. *Washington*, 1894.

HANDS (A.). Safeguards against lightning. *Scient. Am. Suppl.*, N. Y., 1903, lvi, 23266.—**LODGE (O. J.).** Protection of buildings from lightning. *J. Soc. Arts*, Lond., 1887-8, xxxvi, 867; 880.—**SLABY.** Leitsätze über den Schutz der Gebäude gegen den Blitz. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1901, xxiv, 212.

de Liguac. De l'homme et de la femme, considérés physiquement dans l'état du mariage. Nouvelle éd. 3 v. 16°. *Lille*, *J.-B. Henry*, 1773-4.

— The same. *Natuurkundige beschonwing van den man en de vrouw, in den haevelijken staet.* Uit het Fransch vertaald door P. L. 2 v. 5 p. l., 291 pp., 4 l.; 348 pp., 7 l., 4 pl. 8°. *Rotterdam*, *H. Beman & B. Hake*, 1772.

— The same. *Physiska ägtenskapet. Öfversättning ifrån fransyskan.* 3 pts. in 1 v. 16°. *Stockholm*, *A. J. Nordström*, 1776-8.

de Lignières (Dassy). Prostitution et contagion vénérienne; un pas vers l'extinction de la syphilis. 47 pp. 8°. *Paris*, 1900.

Lignin.

See, also, Cellulose.

SCHULZE (F.). Beitrag zur Kenntniss des Lignins und seines Vorkommens im Pflanzenkörper. 8°. *Rostock*, 1856.

LAUGE (G.). Zur Kenntniss des Lignins. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassh., 1889-90, xiv, 15; 217.

Lignol.

BACHMANN. Lignolstreun, ein neues Mittel zur Tilgung des feinen Staubes in geschlossenen Räumen. *Gesundheit*, Leipzig, 1903, xxviii, 713-715.

Lignosulphite.

HARTMANN (F.). Ueber die Anwendung und Heilerfolge von Lignosulfit-Inhalationen bei

Lignosulphite.

chronischen (tuberculösen) und akuten Erkrankungen der Athmungsorgane (insbesondere Kehnhusten). 8°. München, 1899.

Hartmann (F.) Ueber die Wirkungen der Einathmung von sulfursäuren Verbindungen (Lignosulfit). Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1896, xiv, 585-594.—**Immelmann**. Ueber den therapeutischen Wert von Lignosulfitinhalationen. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1897, xviii, 659.—**Schneider** (J.) Beiträge zur Lignosulfit-Therapie. Med. Rundschau, Berl., 1899, Nos. 69-75.
— Die Lignosulfit-Therapie. Aerzt. Rundschau, München, 1901, xi, 1-3.

Ligouzat (Louis) [1872-]. * Les cellules éosinophiles, leur signification, leur valeur diagnostique. 78 pp., 4°. Lyon, 1894, No. 986.

Ligowsky (Gustav [Adolf]) [1869-]. * Die Alkoholbehandlung bei Puerperalfieber. 33 pp., 1 l. 8°. Greifswald, C. Sell, 1893.

Ligne nationale belge contre la tuberculose. Rapport général sur l'exercice 1901. 38 pp., 1 l. 8°. Bruxelles, 1902.

Ligne patriotique contre l'alcoolisme. Almanach de la tempérance pour 1897. 95 pp., 12°. Bruxelles, [1897].

— L'alcoolisme en Belgique. 8° partie: Compte rendu des assemblées générales tenues à Bruxelles, le 15 décembre 1901. 71 pp., 8°. Bruxelles, 1902.

Ligula.

Lühe (M.) Die Gliederung von Ligula. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiii, 280-286, 1 pl.—**Omi** (K.) [Some experiences with Ligula Mansonii.] Tokyo Iji-Shinshi, 1898, 2359-2367.

Liguria.

See, also, **Cholera** (*History, etc., of*), **Epidemics** (*History, etc., of*), **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), *by localities*.

DE AMBROSII (G.) Memoria sulla statistica, ossia ristretto di geografia fisica e politica della Liguria, letta nella radunanza pubblica dell' Instituto nazionale Ligure. 12°. Genova, 1802.

Ligurian Life Saving Society, established by royal decree 19th April, 1876. Honorary president, H. M. King Humbert I. Summary: Origin, aim, and phases of the society; advice to bathers, notion about asphyxia and how to cure it. 54 pp., 12°. Genoa, 1887.

Ligurians.

Mchlis (C.) Die Liguierfrage. Arch. f. Anthrop., Brunschw., 1899-1900, xxvi, 71; 1043, 1 ch.

Liharzik (Franz) [1813-66].

See **Gärtz** (Josef Michael). Die Pflege und Behandlung des gesunden und kranken Kindes, [etc.], 4. Aufl. 12°. Wien, 1876.

Liharzik (J. P.) Das Examen bei Augenkrankheiten nach dem Vortrage des Professors Edlen von Rosas. 63 pp., 1 tab. 8°. Wien, Kaulfuss Wwe., Prandel & Co., 1843.

Lihou (Alfred-Eugène) [1871-]. * Prophylaxie de la rougeole à l'hôpital. La rougeole à l'hôpital Tronsseau en 1895. 77 pp., 1 l. 8°. Paris, 1896, No. 16.

Liisberg ([Peter] J[ohannes]) [1855-]. Iagttagelser om bronchialasthma. [Observations on bronchial asthma.] 83 pp., 1 pl. 8°. København, A. F. Høst & Sønner, 1890.

Lijst van de namen en woonplaatsen der gevestigde apothekers en geëxamineerde drogisten in Nederland op 1sten November 1887. 15 pp., 12°. Amsterdam, D. B. Centen, [1887].

Lijst der tentoongestelde voorwerpen, die afkomstig zijn van of betrekking hebben op Anthony van Leenwenhoek, op den 2sten September 175, bij gelegenheid van het 200 jarig jubilé van zijne ontdekking der microscopische wezens, te houden in de Kantongerechtskamer (vroeger Kamer van HH. Schout, Schepens ende die van de Wet deser Stad vergaderen) te Delft, alsmede

Lijst der tentoongestelde [etc.]—continued.

van eenige microscopen, in vroegeren tijd door Nederlanders vervaardigd. 39 pp., 8°. Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, [1875, vel subseq.].

Likarskiy zbirnik. Medicinische Sammel-schrift. Editor: Eügen Ozarkevich. Nos. 1-2, v. 1; No. 1, v. 2, 1898-9. 8°. Lvov.

Forms pt. 1 of: **Zbirnik** matematichno-prirodopisno-likarskoj sekti [etc.].

Likhacheff (A[leksieï] A[leksieyevich]) [1866-]. Tyoploproizvodstvo zdorovavo chelovëka pri otnositelnom pokoye. [Heat production by the healthy man in comparative rest.] 87 pp., 2 l., 15 tab. 8°. S.-Peterburg, "Vladimir." parov. tipo-lit., 1893.

Likhacheff (D[mitri] A[leksandrovich]) [1858-]. * Epidemiya vozvratnavo tifa v S.-Peterburg'e v 1895 i 1896 gg. (Statisticheskiy material po epidemiologii S.-Peterburga.) [Epidemic of relapsing fever in St. Petersburg during... (Statistical data on the epidemiology of St. Petersburg.)] 1 p. l., 110 pp., 2 l., 9 diag. 8°. S.-Peterburg, P. P. Soikin, 1897.

Likharevski (Feodor [Gavrilovich]) [1858-]. * K voprosu o vozstanovlenii krovô-ôbrashtseniya v glazu posle rezektsii zritelnavo nerva (resectio optico-ciliaris); eksperimentalno-anatomicheskoye issledovaniye. [Restoration of circulation in the eye after...; experimental investigation.] 50 pp., 1 l., 1 pl. 8°. S.-Peterburg, M. M. Stasyulevitch, 1894.

Likhonin (N[ikolai] O[restovich]) [1856-]. Ob ndlinenií pozvonochnika pri podvieshi-vanii. [On the elongation of the vertebral column in suspension.] 16 pp., 1 tab. 8°. Pyatigorsk, Nasl. Baikova, 1890.

— Zheliezno-vodsk i yego znacheniye pri liechenii razlichnikh boleznei. [Zheliezno-vodsk and its importance in the treatment of various diseases.] 146 pp., 12°. S.-Peterburg, P. I. Schmidt, 1892.

— Kavkazskiya mineralniya vodi. Zheliezno-vodsk i yego liecheniynya sredstva. [The mineral waters of the Caucasus. Zheliezno-vodsk and its medicinal uses.] iii, 211 pp., 1 tab., 1 l. 8°. S.-Peterburg, 1894.

Liknaitzky [1865-]. * Palatoplastie: Méthode Baizeau-Langenbeck modifiée par M. Poliaillon. 61 pp., 4°. Paris, 1892, No. 214.

Likudi (Georgiy Georgievich) [1870-]. * K voprosu o terapevticheskom znachenii laktofenina pri bryushnom tife. [On the therapeutic value of lactophenin in typhoid fever.] 142 (1 l.), 49 pp., 7 l., 1 tab. 8°. S.-Peterburg, M. S. Per-sou, 1896.

Lilienberg (J.) Beiträge zur Histologie und Histogenese des Knochengewebes. 11 pp., 1 pl. 4°. St.-Peterburg, Eggers & Co., 1885.

Repr. from: Mém. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb., 1885, 7. s., xxxiii.

Lilienfeld (Albert) [1858-]. * Untersuchungen über den Gaswechsel fiebernder Thiere. [Leipzig.] 1 p. l., pp. 293-356, 1 l., 1 pl. 8°. Bonn, C. Georgi, [1883].

Cutting [cover with printed title] from: Arch. f. d. ges. Phys., Bonn, 1883, xxxii.

Lilienfeld (Alfred). * Zur Aetiologie und Therapie der Hydro- und Pyo-Nephrose. 39 pp., 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1888.

See, also, **Hoffa** (A.) & **Lilienfeld** (A.) Die Prophylaxie in der Chirurgie. 8°. München, 1900.

Lilienfeld (Carl) [1866-]. * Ueber die Entstehung der Cavernome in der Leber. [Bonn.] 34 pp., 1 l. 8°. Cassel, Gebr. Gottheft, 1889.

Lilienfeld (Leon) [1869-]. * Hämatologische Untersuchungen. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1893].

Lilienfeld (Sidney). * Zur Casnistik des Aneurysma dissecans und der einfachen Aortenmp-

Lilienfeld (Sidney)—continued.
tur. [Heidelberg.] 45 pp. 8°. *Frankfurt a. M., R. Mahlau*, 1900.

Lilienhain (L[udwig]) [1800—].
See Hippocrates. Werke. 8°. *Glogau*, 1837.

Lilienstein (Siegfried). * Beiträge zur Histologie der Schleimhaut-Syphilis. [Wurtzburg.] 19 pp. 8°. *Frankfurt a. M., F. Körber*, 1894.

Lilienthal (Engen) [1876—]. * Ueber einen Fall von Duodenalfistel nach Choledochotomie. 29 pp. 8°. *Freiburg i. B., Speyer & Kaerner*, 1901.

Lilienthal (Howard). A case of traumatic meningocele; operation, followed by perfect recovery. 2 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1895.]
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1895, n. s., cix.

Unintentional neglect in the treatment of surgical diseases. 9 pp. 8°. *New York*, 1895.
Repr. from: N. York M. J., 1895, lxi.

Surgical hints for the surgeon and general practitioner. 29 pp. 24°. *New York*, 1897.

Clinical observations on acute sepsis. 12 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1898.
Repr. from: N. York M. J., 1898, lxxvii.

Imperative surgery; for the general practitioner, the specialist, and the recent graduate. xvi, 412 pp. sm. 4°. *New York & London, Macmillan Co.*, 1900.

The closure of cutaneous wounds without suture. 4 pp. 12°. *New York*, 1901.
Repr. from: N. York M. J., 1901, lxxliii.

See also, Mauges (Morris) & **Lilienthal** (Howard). A stenosing carcinoma. 12°. *New York*, 1894.

Lilienthal (Julius). * Ueber Localtuberculose nach Trannen. 22 pp. 8°. *Jena, H. Pohle*, 1889.

Lilienthal (Rudolf). * Ein Beitrag zur Chemie des Farbstoffes der gemeinen Wandflechte (*Physcia parietina* Körb.). 53 pp., 1 l. 8°. *Jurjew, C. Mattiesen*, 1893.

Lilienthal (Samuel) [1815-91].
See Buchner (Joseph Benedikt). Morbus Brighti. 12°. *New York*, 1872. *See also: Hahneman*. Month., *Phila.*, 1891, xxvi, 793-795, port.

Lilienthal (Theodor). * Ein Beitrag zur Kenntniss des Irisins und ihm ähnlicher Kohlenhydrate. 70 pp., 1 l. 8°. *Jurjew, C. Mattiesen*, 1893.

Liljenroth (Ad.) Om pharyngo-rhinoskopien. [On pharyngo-rhinoscopy.] 1 p. l., 68 pp., 5 pl. 8°. *Örebro, A. Boklin*, 1870.

Liljequist (N[ils]). Den homeopatiska läkemetoden historiskt och systematiskt framställd. [The homeopathic theory of medicine historically and systematically considered.] 1 p. l., 146 pp., 2 pl. 8°. *Stockholm*, 1895.

Die Diagnose aus den Augen, sowie rationelle Gesundheitspflege und Krankenbehandlung. 2. Aufl. 1 p. l., 188 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, Krüger & Co.*, 1903.

Lillard (Benjamin).
Editor of: Medical and Drug Advertiser, *New York*, 1902-3.

Lillard (John F. B.) The medical nurse, grave and gay. A collection of rhymes up to date, by the doctor, for the doctor, and against the doctor. 4 p. l., 141 pp. 16°. *New York, I. E. Booth*, 1895.

Lille.

See Cholera (*History, etc., of*), *Diphtheria* (*History, etc., of*), *Fever* (*Typhoid, History, etc., of*), *Fever* (*Typhus, History, etc., of*), *Hospitals* (*Descriptions, etc., of*), *Hospitals* (*Gynecologic, etc.*), *Small-pox* (*History, etc., of*), *Statistics* (*Vital*), *Universities*, *Water* (*Supply of*), *by localities*.

de Lille (Christianus Everhardus) [1726-95].
* De excessu motus circulatorii. 31 pp. 4°. *Lugd. Bat., G. Poteliet*, 1752. [P., v. 1938.]

Lillie (C[harles] W.) Use of fats in wasting diseases. 2 l. 12°. *New York, C. N. Crittenden Co.*, [1901].

Lillie (James). Homeopathy vindicated, in a letter to J. V. C. Smith, containing a reply to his review of Drs. C. and L.'s "Epitome of homeopathic practice", with the acceptance of J. V. C. Smith's and C. A. Lee's challenges and the consequences. 8 pp. 8°. *New York*, 1895.
See also, Curtis (Joseph Thomas) & **Lillie** (J.) An epitome of homeopathic practice. 12°. *New York*, 1843.

Lillingston Urban Sanitary District.
See Mid-Warwickshire Sanitary District. 8°. *Warwick*, 1883.

Lilljebjörn (Carl Johan) [1817-87].
[*Neurology*.] *Svens. Läk.-Sällsk. n. Handl.*, *Stockholm*, 1887, 207.

Lilly (John Hoyland) [1846-91].

Obituary. *Glasgow M. J.*, 1891, xxxv, 447.

Lilly's hand book of pharmacy and therapeutics. 3. ed. 248 pp. 12°. *Indianapolis, E. Lilly & Co.*, 1888.

The same. 5. revision, 13. ed. 336 pp. 12°. *Indianapolis, E. Lilly & Co.*, 1898.

Lima.

See also, Fever (*Typhoid, History, etc., of*), *Hospitals* (*Descriptions, etc., of*), *Hospitals* (*Gynecologic, etc.*), *Hygiene* (*Municipal, Laws, etc., relating to*), *Hygiene* (*Public, Reports on*), *Influenza* (*History, etc., of*), *Insane* (*Asylums for, Descriptions, etc., of*), *Prostitution* (*History, etc., of*), *Small-pox* (*History, etc., of*), *Statistics* (*Vital*), *Universities, by localities*.

Aguayo (F. B.) Disertación sobre la temperatura de Lima. *Bol. Acad. nac. de med. de Lima* (1900), 1901, ii, 3-23. *Also: Bol. Soc. geog. de Lima*, 1901-2, xi, 367-393, 2 tab.

de Lima (Manoel Gomes). Receptuario Lusitano chymico-pharmaceutico, medico-chirurgico. On formulario de ensinar a recitar em todas as enfermidades, que assaltão ao corpo humano. Contem hum selecto de cada queixa, e todos especificos que con nomes diversos estampaão os mais famigerados escritores do universo, recopilados em Juncken, Mynsichte, Lemery, e todas as pharmacopeas até o prezente impressas, principalmente a Londinense, Edinburgense, Extemporanea, Angustana, Norimbergense, no dispensatorio inglez de Quincey, e no Brandemburgense. v. 1. ABC. 19 p. l., 214 pp. sm. 4°. *Porto*, 1749.

Limacher (Franz). * Ueber Blutgefässendothelien der Struma; mit einem Anhang über Knochenmetastasen der Struma maligna. [Bern.] 38 pp., 2 pl. 8°. *Berlin*, 1898.

de Lima e Castro (J. C.).

See de Gouvêa (Hilario) & **de Lima e Castro** (J. C.) O contracto de sacramento do solo de Rio de Janeiro. 8°. *Rio de Janeiro*, 1892.

de Lima Leitão (Antonio José). Diccionario das sciencias medicas. Aar-Ada. 80 pp. sm. 4°. [*Lisboa*, 1849.]

Liman (C[hris]tian) L[eopold] Carolus [1818-]. * Observationes quædam de diabete mellito. 60 pp., 6 tab. 8°. *Halis, form. Platziensis*, 1842.

See also, Casper (Joh. Ludwig). Handbuch der gerichtlichen Medicin, [etc.]. 8°. *Berlin*, 1889. — **Ricord** (Philippe). Biefe über Syphilis [etc.]. 8°. *Berlin*, 1851.

Liman (Hans). * Komplikationen der Syringomyelie mit hysterischen, epileptischen und psychischen Anomalien. 67 pp. 8°. *Strassburg i. E., W. Friedrich*, 1896.

Limanoff (P[etr] V[asil'yevich]) [1857-].
* K voprosu o vliyanií siernavo efira na usvoeniye zhirov pishtshi n zdorovikh lyudei. [On

Limanoff (P[yotr] V[asilyevich])—continued. the question of the effect of sulphuric ether upon the assimilation of fats from food in healthy men.] 28 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, P. P. Soikin, 1892.*

Limanothérapie.

Abel. Die Sol- und Schlamm-bäder in den "Limanen" bei Odessa. Veröffentlicht d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1893, 218-231.—**Blisk** (L.) Die Limanothérapie im Kindesalter. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1900, xxviii, 398-403.

Limarakis.

See **Mavrogéus** (S.-S.) Critique sur le livre de Limarkis. 12°. Constantinople, 1891.

de Lima Santos (Carolino Francisco). Analyse científica e pratica sobre a craniotomia. 133 pp., 1 l. 8°. *Rio de Janeiro, 1875.*

Limasset (Edmond). *Étude sur une forme myélopathique du blennorhisme. 99 pp. 8°. *Paris, 1900, No. 301.*

Limasset (Henri) [1874-]. *Essai sur l'éosinophilie dans le parasitisme vermineux chez l'homme. 90 pp. 8°. *Paris, 1901, No. 62.*

Limasset (Robert) [1877-]. *Contribution à l'étude du traitement des ruptures musculaires. 95 pp. 8°. *Lyon, 1901, No. 56.*

von Limbeck (R[udolf] R.) [1862-1900]. Grundriss einer klinischen Pathologie des Blutes. Für Aerzte und Studierende. vi, 201 pp., 1 pl. 8°. *Jena, G. Fischer, 1892.*

— The same. 2. Aufl., mit einem Beiträge: Die Gerinnung des Blutes, von Ernst Freund. viii, 389 pp. 8°. *Jena, G. Fischer, 1896.*

— The same. The clinical pathology of the blood. Transl. from 2. German ed. by Arthur Latham and John Nachbar. viii, 338 pp. 8°. *London, 1901.*

For Biography, see *Wien. klin. Wchnschr.*, 1900, xliii, 439 (Pauli).

Limberg (A[leksandr] K[arlovich]) [1856-]. Sovremennaya profilaktika i terapiya kostoyed zubov. [Modern prophylaxis and treatment of caries of the teeth.] 172 pp. 8°. *S.-Peterburg, I. N. Skorokhodoff, 1891.*

— Ukhod za zubami i lecheniye ikh. [Care of the teeth, and their treatment.] viii, 96 pp. 16°. *S.-Peterburg, I. N. Skorokhodoff, 1894.*

de Limbourg (Jean-Philippe) [-1768]. Traité des eaux minérales de Spa. 7 p. l., xxxvi, 37-354 pp. 16°. *Leide, d'E. Luzac fils, 1754.*

Limbourg (Philipp [Maria]) [1860-]. *Beiträge zur chemischen Nervenreizung und zur Wirkung der Salze. [Mamburg.] 23 pp., 2 diag. 8°. *Bonn, C. Georgi, 1887.*

Limbs (Artificial).

BALLIF (P.) Description d'une main et d'une jambe artificielles inventées par . . . fol. *Berlin, 1818.*

BLY (D.) Remarkable inventions. An anatomical leg, with lateral or side motion at the ankle, like the natural one. Arms with new shoulder motion. 8°. *Rochester, N. Y., [1868].*

BRIEF (A) description of James A. Foster's patent union artificial limbs. 8°. *Philadelphia, [1864-8].*

CLEMENT (R.) The Clement patent improved artificial leg, adopted for the U. S. Army and Navy, by the Surgeon-General, U. S. A. 8°. *Philadelphia, 1868.*

— The same. 8°. *Philadelphia, 1869.*

DOUGLASS (D. De F.) The Douglass patent artificial limbs. 8°. *Springfield, Mass., 1896.*

ERNST (F. G.) On the application of suitable mechanism to a case of amputation of both hands. 8°. *London, 1893.*

FREES (C. A.) From the surgical to the mechanical art. Legs, arms, and appliances, improved and illustrated. 12°. *New York, [1891, vel subseq.].*

Limbs (Artificial).

GEFFERS (C.) Special-Catalog über künstlich. Beine und Arme. 2. Aufl. 8°. *Berlin, [1877, vel subseq.].*

GRAY (F.) Automatic mechanism, as applied in the construction of artificial limbs, in cases of amputation. With upwards of one hundred illustrative cases and correspondence. 8°. *London, 1855.*

HANGER (J. E.) Artificial limbs. 8°. *Washington, 1899.*

JEWETT's Patent Artificial-Leg Company Washington, D. C. 8°. *Washington, D. C., 1865.*

KLUGE (C. A. F.) Arthroplastik, oder die sämtlichen, bisher bekannt gewordenen künstlichen Hände und Füße, zum Ersatz dieser verloren gegangenen Gliedmassen, nach Manuscripten des . . . , bearbeitet und abgebildet von H. E. Fritze. 4°. *Lemgo, 1842.*

KOLBÉ (D. W.) & Son. Artificial legs, arms, and apparatus for disabilities and deformities, invented and manufactured by . . . 8°. *Philadelphia, 1870.*

LINCOLN's patent artificial arm. 16°. *Boston, 1866.*

MARKS (G. E.) A treatise on Marks' patent artificial limbs with rubber hands and feet. 8°. *New York, 1888.*

MAXWELL (H. H.) Le braccia e le gambe artificiali "Beaufort" pei mutilati poveri. 8°. *Genova, 1888.*

NIEHANS (A.) The life-like artificial legs and arms. 8°. *Chicago, [1890].*

PATENT (The) "Palmer" arm for the Army and Navy. Correspondence. B. Frank Palmer with the Surgeon-General, U. S. A., and the Board of Army Officers. Petition of 300 soldiers, and decision of Acting Surgeon-General Barnes. 8°. [*n. p.*, 1863.]

PRISTER (C. E.) Ueber die Construction künstlicher Gliedmassen, nebst Preis-Verzeichnis derselben. 8°. *Berlin, [1882].*

RENY (F. A.) *Contribution à l'étude des membres fantômes. 8°. *Nancy, 1899.*

SALEM (The) leg, under the patronage of the United States Government. Circular No. 7. 8°. *Salem, Mass., 1866.*

SURGICAL (From the) to the mechanical art. A treatise on the manufacture of artificial limbs. 12°. *London, 1892.*

SURGICAL (The) adjutant and reporter of artificial limbs; published by Palmer & Co., July, 1859, No. 9. 8°. *New York & Boston, 1859.*

UNITED STATES. Congress. A bill to amend section 4787 of the Revised Statutes and other sections [entitled "An act to regulate the issue of artificial limbs to disabled soldiers, seamen, and others"] so as to include artificial eyes. 51. Cong., 1. sess. H. R. 7352. Feb. 24, 1890. Introd. by Mr. Boothman. roy. 8°. [*Washington, 1890.*]

UNITED STATES. War Department. Surgeon-General's Office. Artificial limbs furnished to soldiers. Letter from the Secretary of War in answer to a resolution of the House, of April 10, relative to artificial limbs furnished to soldiers at the expense of Government. [Transmitting report of the Surgeon-General on the subject.] 39. Cong., 1. sess. H. of R. Ex. Doc. No. 108. May 14, 1866. 8°. [*Washington, 1866.*]

Bier (A.) Ueber plastische Bildung eines künstlichen Fusses aus der mit ihren Weichtheilen bedeckten Tibia nach tiefen Unterschenkelamputationen. Deutsche Ztschr. f. Chir. xxxiv. Festschr. . . C. Thiersch [etc.], Leipzig, 1892, 436-447. — **Bouchard** (G.) Note sur un bras artificiel. Bull. Soc. de méd. d'Angers (1875-6), 1877, n. s., lxxix, 132-136, 1 pl. — **Breitung** (M.) Ein amputirter Radfahrer. München. m-d. Wchnschr., 1898, xlv, 19. — **Cathcart** (C. W.) Artificial legs. Pt. I. Should

Limbs (Artificial).

partial foot-amputations be abandoned? Tr. Med.-Cbir. Soc. Edinb. 1887-8, n. s., vii, 15-30. Also: Edinb. M. J., 1887-8, xxxiii, 777-790. —. Artificial legs. Pt. II. Sites for amputation in the lower limb in relation to artificial substitutes. Tr. Med. Chir. Soc. Edinb. 1888-9, n. s., viii, 63-74. — **Engels** (W.) Eine neue Oberschenkelprothese. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1902, xxxi, pt. 2, 245-253. — **Felten** (H. L.) Beschreibung eines künstlichen Beines für ein Oberschenkel Amputirte. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1890, xvii, 955-960. — **Fifth** (The) distribution of arms and legs to veterans. Boston M. & S. J., 1890, cxxiii, 333. — **Fröhlich**. Ueber künstliche Gliedmassen und orthopädische Apparate aus Celluloid und Aluminium. Therap. Monatsh., Berl., 1892, vi, 125. — **Frola, Peyrani & Pertusio**. Braccio meccanico a servizio d' un mutilato nel braccio. Gior. d. r. Acad. med.-chir. di Torino, 1856, 2. s., xxvi, 17-19. — **Gibney** (V. P.) [Artificial feet in a case of arrested development.] Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 452. — **Gollmer** (R.) Ein Beitrag zum Capitel "künstliche Glieder" nach eigenen Erfahrungen. Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 440-443. — Ist ein Stelzfuss oder ein künstliches Bein zweckmässiger für den Arbeiter? Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1900, vi, 176-179. — **Koch** (C.) Ueber eine neue Prothese (künstliches Bein) für Unterschenkelamputirte. München. med. Wchnschr., 1887, xxxiv, 607. — **Köhler**. Arbeitsklaue als Ersatz der oberen Gliedmassen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1898, v, 375-378. — **Lefort** (L.) L'appareil protétique de M. Griponilleau pour la désarticulation de l'épaule. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1887, n. s., xiii, 743. — **McCurdy** (S. L.) Amputations in the light of mechanical science. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 224-226. — **Manufacture** (The) of artificial limbs. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1902, hii, 22024-22027. — **Marks'** improvements on artificial limbs. J. Frankl. Inst., Phila., 1893, cxxvii, 70-75. — **Meusel** (G. V.) Noviy golenostopniy sustav dlya iskusstvennikh nog. [New ankle-joint for artificial legs.] Med. Obozr., Mosk., 1896, xlv, 435-439. — **Murinioti**. Zametka ob iskusstvennoi rukie ietndlya. [Reind's artificial arm.] Med. pribav. k morsk. shorniku, St. Petersburg, 1879, xix, 282-286, 1 pl. — **Nimier** (H.) Jambe artificielle. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1889, 4. s., xvi, 616-624. — **Parker** (R.) On comfortable artificial legs. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 694. — **Price** (M.) The application of artificial limbs. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1892, xxiii, 127-129. — **Schärer** (M.) Oberarmprothese mit neuer, die Flexion im Ellenbogengelenk durch Erhebung des Stumpfes vermittelnder Construction. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1887, ix, 4-6. — Künstlicher Fuss seitliche Bewegungen gestattend, nach anatomisch-mechanischen Grundsätzen hergestellt. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1890, xii, 78-80. — **Smith** (T.) A new form of artificial foot. Lancet, Lond., 1887, ii, 172. — **Thorac** (J. M.) Amputations prothetically considered. Railway Surg., Chicago, 1896-7, iii, 434-437. — **Westring** (J. P.) Beskrifning om en man, som utan armar (brachia) och bänder, ben och fötter, uppfärd sig till mycken skicklighet i många konstler och slöjder. [Description of a man without arms and hands, legs or feet, who educated himself so as to exercise much skill in many arts and trades.] K. Vetensk. Akad. n. Handl., Stockholm, 1796, xvii, 37-45, 1 pl. — **Wiegand** (S. L.) [et al.] On Marks' artificial limbs. [Abstr.] J. Frankl. Inst., Phila., 1889, 3. s., xxvii, 323-336. — **Wieting** (J.) Prothesen zur Ausgleichung von Verkürzungen der Unter-Extremität. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1901-2, xxxii, 701-708.

Limbs (Artificial) [Patent specifications for].

Allen (H. R.) Artificial limb. No. 549889; Nov. 19, 1895. — **Allward** (J. J.) Artificial arm and hand. No. 396061; Jan. 15, 1889. — **Andrews** (W.) Artificial leg. No. 518638; April 24, 1894. — Artificial leg. No. 563247; July 7, 1896. — Artificial leg. No. 616873; Jan. 3, 1899. — **Antenrieth** (W.) Improvement in club-foot shoes. No. 156200; Oct. 27, 1874. — **Baldwin** (M. C.) Artificial leg. No. 708005; Sept. 2, 1902. — **Banning** (E. P.), jr. Improvement in back-braces. No. 124473; March 12, 1872. — **Bashore** (L.) Automatic artificial finger. No. 319776; June 9, 1885. — **Bayer** (H.) Leg-straightening device. No. 507775; Oct. 31, 1893. — **Beacock** (G.) Artificial leg. No. 433226; July 29, 1890. — **Boardman** (W.) Artificial arm. No. 493115; Feb. 16, 1892. — **Bowman** (R.) Artificial limb. No. 563706; July 7, 1896. — Artificial limb. No. 579787; March 30, 1897. — **Burg** (J.) Artificial limb. No. 619716; Feb. 21, 1899. — **Case** (C. P.) Fastening for artificial limbs. No. 616076; Dec. 29, 1898. — **Chapman** (E.) Artificial leg. No. 534198; Feb. 12, 1895. — **Daniels** (R. E.) Artificial limb. No. 640540; Jan. 2, 1900. — **Devol** (D.) Artificial limb. No. 688936; Dec. 17, 1901. — **Doerflinger** (C. H.), **Burg** (J.) & **Davis** (J.) Artificial ankle-joint. No. 619731; Feb., 1899. — **Donaldson** (M. B.) Artificial limb. No. 621638; March 21, 1899. — **Donaldson** (M. B.) & **Kes-pohl** (W.) Artificial limb. No. 578222; March 2, 1897.

Limbs (Artificial) [Patent specifications for].

Artificial limb. No. 602386; April 12, 1898. — **Ehle** (G. F.) Artificial foot. No. 726889; May 5, 1903. — **Erickson** (E. H.) Artificial leg. No. 527525; Oct. 16, 1894. — Artificial limb. No. 561979; June 16, 1896. — Artificial limb. No. 573296; Dec. 15, 1896. — Artificial limb. No. 733472; July 14, 1903. — **Erickson** (G. A.) & **Nilson** (E.) Artificial leg. No. 676553; June 18, 1901. — **Ervin** (C. E.) Artificial leg. No. 472443; April 5, 1892. — **Fairchild** (F. H.) Artificial limb. No. 411377; Sept. 17, 1889. — **Fenner** (I. R.) & **Fenner** (W. D.) Ankle-joint for artificial limbs. No. 667511; Feb. 5, 1901. — Artificial limb. No. 701318; June 3, 1902. — **Frees** (C. A.) Artificial leg. No. 401426; April 16, 1889. — Artificial leg. No. 742853; Nov. 3, 1903. — **Fuller** (G. R.) Tendon for artificial limbs. No. 361405; April 19, 1887. — **Furrer** (J.) Artificial leg. No. 592542; Oct. 26, 1897. — **Gardner** (L. S.) Joint for artificial limbs. No. 509157; Nov. 21, 1893. — **Gault** (A.) Artificial leg. No. 383569; May 29, 1888. — Artificial leg. No. 390358; Oct. 2, 1888. — Artificial limb. No. 464356; Dec. 1, 1891. — Artificial limb. No. 669634; Feb. 26, 1901. — **Ginn** (W. E.) Artificial limb. No. 622140; March 28, 1899. — **Haberl** (P. A.) Artificial foot. No. 571133; Feb. 16, 1897. — **Hagen** (M. E.) Artificial leg. No. 597465; Jan. 18, 1898. — **Hanger** (J. E.) Artificial leg. No. 465698; Dec. 22, 1891. — **Heinecke** (H.) Artificial leg. No. 572889; Dec. 15, 1896. — **Held** (M.) Artificial limb joint. No. 687750; Dec. 3, 1901. — **Hershberger** (D.) Artificial leg. No. 514225; Feb. 6, 1894. — Artificial leg. No. 11522; Jan. 28, 1896. — **Hill** (G. P.) Leg and ankle brace. No. 618097; Jan. 24, 1899. — **Honegger** (F.) Artificial limb. No. 561511; June 2, 1896. — Artificial limb. No. 566684; Aug. 25, 1896. — **Honsuckle** (W. R.) Artificial leg. No. 519503; May 8, 1894. — **Howe** (E. E.) Improvement in joints for ankle-braces. No. 130639; Aug. 20, 1872. — **Hullinger** (L. E.) Artificial leg. No. 665529; Jan. 8, 1901. — **Hullinger** (L. E.) & **Curtis** (R. P.) Artificial limb. No. 644802; March 6, 1900. — **Jepson** (L. E.) Artificial limb. No. 688311; Dec. 10, 1901. — **Kane** (J. H.) Artificial foot. No. 469348; Feb. 23, 1892. — Artificial foot. No. 515691; Feb. 27, 1894. — **Kellum** (S. M.) Artificial limb. No. 558816; April 21, 1896. — **Kimball** (W. H.) Artificial limb. No. 667534; Feb. 5, 1901. — **King** (J. H.) Artificial limb. No. 595634; Dec. 14, 1897. — **Koeber** (E.) Joint for artificial limbs. No. 727383; May 5, 1903. — **Kolbe** (H. M.) Artificial limb. No. 419019; Jan. 7, 1890. — **Kremer** (H. M.) Artificial leg. No. 360446; April 5, 1887. — **Kreider** (J. B.) Artificial leg. No. 453285; June 2, 1891. — Artificial leg. No. 464722; Dec. 8, 1891. — Joint for artificial limbs. No. 506006; Oct. 3, 1893. — **Larsen** (A.) Artificial leg. No. 611812; Oct. 4, 1898. — **Linkert** (J.) Artificial foot. No. 468352; Feb. 9, 1892. — **Loeffler** (E. F.) Artificial limb. No. 703431; July 1, 1902. — **Lucas** (S.) Artificial hand. No. 429243; June 3, 1890. — **Lyons** (J. I.) Artificial foot and ankle. No. 584004; June 8, 1897. — **McDuffie** (R. E.) Artificial-leg attachment. No. 492583; Feb. 28, 1893. — **McGuire** (J.) Artificial leg. No. 521446; June 12, 1894. — **McParlin** (F. V.) Artificial limb. No. 615299; Dec. 6, 1898. — **Marks** (G. E.) Artificial leg. No. 366494; July 12, 1887. — Artificial limb. No. 470431; March 8, 1892. — Artificial limb. No. 489258; Jan. 3, 1893. — **Marks** (G. E.) & **Marks** (W. L.) Artificial foot. No. 546105; Sept. 17, 1895. — **Minzey** (W. L.) Artificial arm and hand. No. 493440; March 14, 1893. — **Monaghan** (W.) Attachment for artificial legs. No. 577054; Feb. 16, 1897. — **Moore** (G.) Cord attachment for artificial legs. No. 353369; Nov. 30, 1886. — **Mueller** (A. C.) Artificial hand. No. 670684; March 26, 1901. — **Mumberg** (W. F.) Artificial foot. No. 734926; July 28, 1903. — **Neubert** (F. W.) Artificial limb. No. 450297; April 14, 1891. — Artificial limb. No. 556201; March 10, 1896. — **Neyquist** (J.) Artificial limb. No. 574212; Dec. 29, 1896. — **O'Connor** (Edward L.) Extension-foot. No. 553929; Feb. 4, 1896. — **Packer** (J. A.) Artificial limb. No. 608791; Aug. 9, 1898. — **Peer** (J. A.) Artificial leg. No. 648345; April 24, 1900. — Artificial leg. No. 694325; Feb. 25, 1902. — Artificial leg. No. 710996; Oct. 14, 1902. — **Peters** (A. L.) Artificial leg. No. 640941; Jan. 9, 1900. — **Pold** (O. P. K.) Artificial leg. No. 741411; Oct. 13, 1903. — **Porter** (P. C.) Artificial leg. No. 417583; Dec. 17, 1889. — **Read** (J. F.) Artificial limb. No. 507453; Oct. 24, 1893. — Artificial foot. No. 594121; Nov. 23, 1897. — **Rice** (M. E.) Artificial limb. No. 630630; Aug. 8, 1899. — **Richen** (W. L.) Artificial foot. No. 579009; March 16, 1897. — **Riebel** (L.), jr. Artificial limb. No. 623741; April 25, 1899. — **Roberts** (W.) Pneumatic foot. No. 589537; Sept. 7, 1897. — **Roberts** (W.) & **Bevan** (M.) Artificial foot. No. 598230; Feb. 1, 1898. — **Rounds** (B. F.) Artificial limb. No. 567774; Sept. 15, 1896. — Artificial foot. No. 457823; Aug. 18, 1891. — Artificial leg. No. 403142; May 14, 1889. — **Rowley** (J. F.) Artificial foot. No. 456296; July 21, 1891. — Coapatting pad for artificial limbs. No. 526057; Sept. 18, 1894. — Hinge-joint for artificial limbs. No. 631385; Aug. 22, 1899. — Artificial-limb suspender. No. 644464; Feb. 27, 1900.

Limbs (Artificial) [Patent specifications for].

Hinge-joint for artificial limbs. No. 676081; June 11, 1901. — Artificial limb. No. 692360; Feb. 4, 1902. — **Schenk** (H.) Artificial band and arm. No. 645740; March 20, 1900. — **Schmid** (J.) Artificial leg. No. 473671; April 26, 1892. — **Seeley** (J. E.) Artificial limb. No. 692719; Feb. 4, 1902. — **Shanahan** (J. K.) Artificial limb. No. 740476; Oct. 6, 1903. — **Smith** (M.) Artificial foot. No. 703156; June 24, 1902. — **Smith** (H. F.) Artificial limb. No. 612282; Oct. 11, 1898. — **Snyder** (W. L.) Artificial leg. No. 409311; Aug. 20, 1889. — **Sparham** (T.) Artificial arm. No. 450476; April 14, 1891. — Artificial limb. No. 452048; May 12, 1891. — **Spring** (M.) Artificial-leg joint. No. 540764; June 11, 1895. — **Staggs** (S. E.) Artificial leg and ankle joint. No. 714052; Nov. 18, 1902. — **Stone** (C. E.) Artificial leg. No. 741849; Oct. 20, 1903. — **Stumpf** (L.) Stump-socket for artificial limbs. No. 692803; Feb. 4, 1902. — **Swank** (H. S.) Artificial limb. No. 433497; Aug. 5, 1890. — **Sykes** (J. T.) Artificial leg. No. 406861; July 9, 1889. — **Tanner** (U.) Artificial leg. No. 473097; April 19, 1892. — **Truax** (C. H.) Artificial leg. No. 527133; Oct. 9, 1894. — **Tullis** (A. E.) Artificial leg. No. 598452; Feb. 1, 1898. — **Ulmer** (W. C.) & **McNamara** (I. E.) Artificial arm. No. 423840; March 18, 1890. — **Voegtlein** (J.) Artificial hand. No. 569593; Oct. 13, 1896. — **Wambsgans** (J.) Hinge-joint for artificial limbs. No. 620999; March 14, 1899. — **Weller** (H. I.) Artificial leg. No. 608812; Aug. 9, 1898. — **Wenneborg** (H.), jr. Artificial limb. No. 675912; June 11, 1901. — **White** (C. P.) Artificial limb. No. 708685; Sept. 9, 1902. — **Wickett** (F.) Artificial leg. No. 537093; April 9, 1895. — **Wintermute** (H. C.) Artificial leg. No. 433638; Aug. 5, 1890. — Ankle joint. No. 434618; Aug. 19, 1890. — **Woodland** (A. L.) Artificial limb. No. 598458; Feb. 1, 1898. — **Wortham** (J. E.) Artificial arm. No. 483090; Sept. 20, 1892. — **Wright** (A. C.) Ankle-joint. No. 608164; July 26, 1898. — **Yearsley** (H.) Artificial limb. No. 701450; June 3, 1902.

van Limburg (Egidius). *De corpore consistente. 2 p. l., 29 pp. sm. 4°. *Lugd. Bat., A. Kallewier*, 1739.

Lime.

See **Calcium**; **Disinfection of excreta**, etc.

Limerick.

See **Insane** (*Asylums for, Descriptions, etc., of*), by localities.

Limerick District Lunatic Asylum. Annual reports of the medical superintendent to the committee of management. 73., 1900. 40 pp. 8°. *Limerick, G. McKern & Sons*, 1901.

Limnæa.

Noury (M.) Observations embryogéniques de la *Limnæa stagnalis*. Ass. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., 1898, Par., 1899, xxvii, pt. 2, 497-508.

Linner (Luke) [*pseud.*]. See [**Leighton** (John)].

Limnobiology.

Ward (H. B.) A plea for the study of limnobiology. Tr. Am. Micr. Soc. 1899, Lincoln, Neb., 1900, xxii, 201-212.

Limnocyda.

Günther (R. T.) A further contribution to the anatomy of *Limnocyda Tanganyica*. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1894-5, xxxvi, 271-293, 2 pl.

Limnocydonium.

Günther (R. T.) Some further contributions to our knowledge of the minute anatomy of *Limnocydonium*. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1893-4, xxxv, 539-550, 1 pl.

Limnodrilus.

Rybka (J.) Morfologie a systém rodu *Limnodrilus* Clap. [Morphology and generative system of...] [*Transl. from: Mém. Soc. zool de France.*] Sitzungsab. d. k.-böhm. Gesellsch. d. Wissensch. 1-98, Prag, 1899, [xviii], 1-25, 1 pl.

Limnoria lignorum.

RAPPORT der Commissie uit de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, benoemd in de vergadering der afdeling natuurkunde op Zaterdag 28 November 1885, ten einde der Akademie te adviseeren, naar aanleiding van de missive van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Dato 27 November 1885 (zie Bijlage 1), betreffende de levenswijze en de werking van *Limnoria lignorum*. 8°. *Amsterdam*, 1893.

Limoges.

See, also, **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), **Hospitals** (*Gynecologic, etc.*), **Hygiene** (*Municipal, Laws, etc., relating to*), by localities.

FREYSSSELINARD (L.) *La tête Limousine. 8°. *Bordeaux*, 1902.

Ancient (L.) Collège de médecine de Limoges. Limousin méd., Limoges, 1895, xix, 89; 105; 120; 134; 155; 167; 180. — **Eymeri**. Esquisse de topographie médicale et de nosologie militaire de Limoges. *Ibid.*, 1899, xxiii, 62; 79; 100; 119. — **Vacher** (L.) Observations sur quelques caractères anthropologiques de la population Limousine. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1890, Par., 1891, xix, pt. 2, 554-562. [Discussion], pt. 1, 217.

Limon (Manrice-Adolphe) [1876-]. *Étude histologique et histogénique de la glande interstitielle de l'ovaire. 63 pp., 2 pl. 8°. *Nancy*, 1901, No. 8.

Limonicelli (Giovannangelo) [1822-97].

Ventura (D.) [Biography.] Manicomio mod., Nocera, 1897, xliii, nos. 1-2, pp. iii-xii.

Limosella.

ELFERT (W.) *Morphologie und Anatomie der *Limosella aquatica*. [Erlangen.] 8°. *Berlin*, [n. d.].

Limousin.

See, also, **Linas** (Aimé-Jean) & **Limousin**. Asphyxie lente et graduelle [etc.]. 8°. *Paris*, 1868.

Limousin (S.) Note sur les inhalations d'oxygène. 15 pp. 8°. *Paris, S. Limousin*, 1866.

Contributions à la pharmacie et à la thérapeutique. viii, 332 pp. 8°. *Paris, Asselin & Cie.*, 1878-9.

Limousin (Le) médical. Journal de la Société de médecine et de pharmacie de la Haute-Vienne. [Monthly.] v. 15-27, 1891-1903. 8°. *Limoges*. Current. v. 1-14; nos. 1-2, v. 15, under title: **Journal** de la Société de médecine et de pharmacie de la Haute-Vienne.

Limozin (F.-F.-S.-Edmond). *Faits pour servir à l'histoire des préparations d'opium. 15 pp. 4°. *Paris, Poussielgue*, 1841. [P., v. 1698.] École de pharmacie.

Limouzin-Lamothe (Roger). *Du traitement des diarrhées aiguës du nourrisson par l'emploi des nouvelles méthodes. 63 pp. 8°. *Toulouse*, 1897, No. 253.

Limper (Lothar) [1873-]. *Ueber Fremdkörper in der Harnröhre und Blase. 34 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. Bach Wwe.*, 1897.

Limperopoulo (Aristote) [1856-]. *Les pulsations hépatiques dans l'insuffisance tricuspidale. 93 pp. 4°. *Paris*, 1891, No. 86.

Limpert (J. B.) *Beiträge zur Lehre vom Pepton. 16 pp. 8°. *Erlangen, F. Junge*, 1892.

Natürgemässe "Kinderernährung". So sollt ihr eure Kleinen pflegen! Mit besonderer Berücksichtigung der Säuglings- und Kinder-Ernährung, nebst Abhandlung über die Impfung, die häufigsten Krankheiten der stillenden Mutter und des Kindesalters, ihre Erkennung, Ursache, Verhütung und Bekämpfung, sowie ein Kapitel über schnelle Hilfe bei Verbrennungen und Vergiftungen. 39 pp. 8°. *Erlangen, A. Vollrath*, [1898].

Limpert (Ludwig). *Ueber die Gegenwart eines diastatischen Fermentes und einer Substanz von abführender Wirkung im Hafer. 16 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1887.

Limpet.

See **Patellidæ**.

Limping (Intermittent).

See **Lameness** (*Intermittent*).

Limprecht (Joh. Adam) [1651-1735].

[**Biography.**] In: **GRAETZER** (J.) Lebensbilder hervorrag. schles. Aerzte. 8°. *Breslau*, 1889, 208.

Limpsfield.

See **Children** (*Hospitals, etc., for*), by localities.

Limulus.

PACKARD (A. S.) The anatomy, histology, and embryology of *Limulus polyphemus*. 4. Boston, 1880.

Claus (C.) Prof. E. Ray Lankester's Artikel "Limulus an arachnid" und die auf denselben gegründeten Präntensionen und Anschuldigungen. Arb. a. d. zool. Inst. d. Univ. Wien, 1886-8, vii, 119-138.—Hyde (Ida H.) The nervous mechanism of the respiratory movements in *Limulus polyphemus*. J. Morphol., Bost., 1894, ix, 431-448, 3 pl.—Kingsley (J. S.) The embryology of *Limulus*. *Ibid.*, 1892-3, vii, 35: 1893, viii, 195, 6 pl.—Kishinouye (K.) On the development of *Limulus longispina*. J. Coll. Sc., Imp. Univ., Japan, Tôkyô, 1892, v, 53-100, 7 pl.—Lankester (E. R.) *Limulus* an arachnid. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1881, n. s., xxi, 504; 609, 2 pl. See, also, *supra*, Claus.—Loeb (L.) On the blood lymph cells and inflammatory processes of *Limulus*. J. M. Research, Bost., 1902, n. s., ii, 145-158. Also [Abstr.]: Tr. Chicago Path. Soc., 1901-2, v, 56.—Munson (J. P.) The ovarian egg of *Limulus*: a contribution to the problem of the centrosome and yolk-nucleus. J. Morphol., Bost., 1898, xv, 111-220, 4 pl.—Patten (W.) On structures resembling dermal bones in *Limulus*. Anat. Anz., Jena, 1893-4, ix, 429-438. Variations in the development of *Limulus polyphemus*. J. Morphol., Bost., 1896, xii, no. 1, 17-148, 10 pl.—The structure and origin of the excretory organs of *Limulus*. Zool. Bull., Bost., 1897-8, i, 311-313.—Patten (W.) & Hazen (Annah P.) The development of the coxal gland, branchial cartilages, and genital ducts of *Limulus polyphemus*. J. Morphol., Bost., 1899-1900, xvi, 459-502, 6 pl.—Patten (W.) & Redenbaugh (W. A.) Studies on *Limulus*. *Ibid.*, 1; 91, 7 pl.

Linacre (Thomas) [1460?-1524]. A compendious regyment or dyatorye of health. Used at Mountpylour, compyled by Doctour Lynacre, and other doctours in physycke. 27 l. 12°. [London], R. Wyer, [n. d.].

See, also, **Galen** (Claudius). De temperamentis [etc.]. fol. Parisiis, 1545. — The same, 24°. *Lugduni*, 1549. — The same, 24°. *Lugduni*, 1558. — Galeni de causis pulsuum [etc.]. fol. [n. p., n. d.]. — De sanitate tuenda [etc.]. 16°. Parisiis, 1538. — The same, 24°. [Tubingæ, 1541.]. — De naturalibus facultatibus, [etc.]. roy, 8°. Parisiis, 1541. — Introductio in pulsus [etc.]. 24°. *Lugduni*, 1550.

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1893, xxxiii, 266-271 (J. F. Payne). Also: Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1896, xxiv, 289. Also: Pettigrew. Med. port. gallery, 4°. Lond., [1840], i, no. 14, 6 pp., port. Also: Practitioner, Lond., 1900, lxiv, 75-78, port.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).

Linand (B[arthélemy]). Nouveau traité des eaux minérales de Forges. 3 p. l., 135 pp., 1 pl. 12°. Paris, L. Houry, 1697.

Linard (Athanasie). *Cryoscopie du pus. 76 pp. 8°. Paris, 1903, No. 206.

Linard (Raoul). *Du miel en pharmacie (mel-lites). 47 pp. 4°. Montpellier, 1888, No. 439. École de pharmacie.

Linare (Angelo). Un caso di febbre pernicioso cefalica ceca. 26 pp. 12°. Vittoria, Velardi & figli, 1890.

Linari (Charles). Sanatoria des Alpes françaises. Guide pratique de la Savoie et Haute-Savoie, médicale et pittoresque; cures d'air, de lait, de petit-lait et de raisins; eaux minérales. 1 p. l., iv, 435 pp., 2 l., 17 pl. 12°. Paris, A. Maloine, 1895.

Lin (A[imé-Jean]) [1829-81]. Étude bibliographique et critique sur diverses publications relatives à l'aliénation mentale, à la pathologie cérébrale, à la législation, aux divers modes d'assistance et à la médecine légale des aliénés. 36 pp. 8°. Paris, V. Masson & fils, 1866.

Repr. from: Gaz. heb. de méd., Par., 1866, 2. s., iii. See, also, **Nouat** (Auguste). Traité pratique des maladies de l'utérus [etc.]. roy, 8°. Paris, 1874.

— & **Limousin**. Asphyxie lente et graduelle par le charbon; traitement et guérison par les inspirations d'oxygène. 8 pp. 8°. Paris, Cusset & Cie., 1868.

Linberger (Adolf). *Ueber Damm- und Scheidenrisse, deren Prophylaxe und Therapie. [Erlangen.] 31 pp. 8°. Nürnberg, H. Zeder, 1897.

Linck (Alfred) [1875-]. *Ein Fall von Endothelioma lymphaticum kystomatosa beider Ovarien. 48 pp., 2 l. 8°. Königsberg, Ostpreussische Ztg., 1900.

Linck (Bruno). Die Homöopathie. Eine Darstellung für Freunde der Wahrheit, nebst einer Anweisung zur Selbsthilfe für den Laien im Falle der Noth, auf Reisen und auf dem Lande. 117 pp. 8°. Görlitz, E. Remer, 1858.

Linck (Georg). *Ueber Sublimatvergiftung in der Geburtshilfe und Gynäkologie. 39 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1888.

Linck (Joannes Guilielmus) & **Dürr** (Fridericus Enothens). Historia naturalis castoris et moschi. 3 p. l., 54 pp., 1 l., 2 pl. 4°. Lipsie, ex off. Breitkopf, [1786].

Lincke (Carl Gustav) [1804-49].

See **Fabrizj** (Paul). Ueber die am Ohr vorkommenden Operationen. 8°. Leipzig, 1842.

Lincoln, England. Annual report of the medical officer of health to the town council, for the year 1881. 11 pp. 8°. Lincoln, C. Keyworth, 1882.

Lincoln, England.

See **Fever** (Typhoid, History, etc., of), **Hospitals** (Descriptions, etc., of), **Insane** (Asylums for, Descriptions, etc., of), **Sewage** (Disposal of), **Statistics** (Vital), by localities.

Lincoln, Nebraska. Revised ordinances of Lincoln, Neb. Together with special ordinances of the city of Lincoln, laws of Nebraska relating to the city of Lincoln, and rules of the excise board. Compiled and revised by L. W. Billingsley and R. J. Greene. vii, 782 pp. 8°. Lincoln, State Jour. Co., 1895.

Lincoln, Nebraska.

See **Insane** (Asylums for, Descriptions, etc., of), by localities.

Lincoln & Luchesi. Fine surgical and orthopaedic instruments, trusses, abdominal supporters, crutches, suspensories, elastic stockings, and hospital supplies. 115 pp. 16°. New York, [n. d.].

Lincoln (Abraham) [1809-65].

Porter (G. L.) The tragedy of the nation [assassination of Lincoln]. Med.-Leg. J., N. Y., 1900-1901, xviii, 521-535.

Lincoln (Abnira H.) Familiar lectures on botany, practical, elementary, and physiological; with an appendix, containing descriptions of the plants of the United States and exotics, etc. For the use of seminaries and private students. 5. ed. 186 pp., 8 pl. 12°. Hartford, F. J. Huntington, 1836.

Lincoln (D[avid] F[rancis]) [1841-]. A report on school hygiene. Hygiene in schools and colleges, by Alfred L. Carroll. 11 pp. 8°. Cambridge, Mass., Am. Soc. Sc. Ass., 1874.

— The sanitary conditions and necessities of school-houses and school life. Lomb prize essay. 38 pp., 3 l. 8°. Concord, N. H., 1886.

— Hygienic physiology. A text-book for the use of schools. iv, 206 pp., 1 pl. 12°. Boston, Ginn & Co., 1891.

— Report of the committee on school hygiene. 16 pp. 16°. Chicago, 1893.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi.

Lincoln (Harry Warren). General remarks on diseases of the stomach. 4 pp. 8°. New York, 1903.

Repr. from: N. York M. J., 1903, lxxviii.

Lincoln (Marvin). Lincoln's patent artificial arm. 12 pp. 16°. Boston, 1865.

— Lincoln's patent artificial arm. 14 pp. 16°. Boston, 1866.

Lincoln (Nathan Smith) [1828-98].

Case (The) of the late Dr. Lincoln. N. York M. J., 1900, lxxii, 990.—**Memorial** meeting in honor of Dr. Nathan Smith Lincoln. Nat. M. Rev., Wash., 1898-9, viii, 372; 414.—**Obituary** note. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 594.

Lincoln (R[ufus] P[ratt]) [1841-1900]. Selected cases of disease in the nasal and post-nasal region treated with the galvano-cautery; together with remarks and description of an instrument. 8 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1877. A. L. A.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1876, xi.

— Naso-pharyngeal polypi, with illustration of cases. 8 pp., 1 pl. 8°. St. Louis, G. O. Rumbold & Co., 1879. A. L. A.

Repr. from: St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvii.

— On the results of the treatment of naso-pharyngeal fibromata; with demonstration of successful cases, together with a table of seventy-four operations by different surgeons. 24 pp. 8°. [New York, 1883.] A. L. A.

Repr. from: Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv.

— A case of melano-sarcoma of the nose cured by galvano-cantORIZATION. 3 pp. 12°. [New York, 1885.]

Repr. from: N. York M. J., 1885, xlii.

— Recurrent naso-pharyngeal tumor, cured by electrolysis; exhibition of the patient. 3 pp. 8°. New York, 1887.

Repr. from: N. York M. J., 1887, xlv.

— The use of pyocetanin, an antiseptic in diseases of the upper air-passages. 6 pp. 8°. [New York, 1891.]

Repr. from: N. York M. J., 1891, liv.

— Recurrence at a new site of a laryngeal growth (papilloma) in a new site already under the title "Evulsion of a laryngeal tumor which returned twenty-two years after its removal by laryngotomy"; with an analysis of thirty-four cases. 10 pp., 1 tab. 12°. New York, D. Appleton & Co., 1893.

Repr. from: N. York M. J., 1893, lviii.

— Turbinotomy; method of operating. 7 pp. 12°. [London, 1897.]

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1897, ii.

For Biography, see Boston M. & S. J., 1900, cxliii, 592. Also: Med. Rec., N. Y., 1900, lviii, 901. Also: N. York M. J., 1900, lxxii, 947.

Lincoln (William). Abscess of the nasal septum; with a report of two cases. 6 pp. 8°. Cleveland, 1896.

Repr. from: Cleveland M. Gaz., 1895-6, xi.

Lincoln County Hospital. Annual reports of the weekly board to the benefactors and subscribers. 116., 1885; 118.-122., 1887-91; 124., 1893; 126.-133., 1895-1902. 8°. Lincoln, 1886-1903.

Established 1769. Also called County Hospital, at Lincoln.

Lincoln Lunatic Hospital. [Circular.] 1 sheet. 4°. Lincoln, [n. d.]. [P., v. 1297.]

Lincoln Medical College of Cotner University, Lincoln, Neb. Annual announcements for the sessions of 1890-91 to 1892-3 (1.-3.); 1897-8 (8.); 1903-4 (14.). 8° & 12°. Lincoln, 1890-1903.

Organized in 1890 as the Medical Department of Nebraska Christian University. In 1891 became the Medical Department of Cotner University.

Lincolnshire.

See, also, *Influenza* (History, etc., of), by localities.

Lincolnshire (The) fens. Prov. M. J., Leicester, 1889, viii, 31-33.

Lincolnshire. *Lincolnshire Lunatic Asylum, at Bracebridge, near Lincoln.* Annual reports of the committee of visitors and medical superintendent to the four local authorities, parties to the union. 1., 1852-3; 2., 1854; 4.-8., 1856-60; 47., 1899. 8°. Lincoln, 1854-1900.

Lincolnshire. *Lincolnshire Lunatic Asylum, at Bracebridge, [etc.]—continued.*

Opened August 9, 1852. First report from opening to Dec. 31, 1853. The parties to the contract of union are: For the parts of Lindsey, for the parts of Holland, for the city of Lincoln, for the county borough of Grimsby.

Lincolnshire Medical Benevolent Society. Rules, with a list of the officers and subscribers, 1886. 23 pp. 16°. Lincoln, J. Williamson, 1886. Instituted Sept. 21, 1804.

— Annual statements of the officers. 86., 1888-9; 87., 1889-90. 2 l.; 2 l. 4°. Lincoln, 1889-90.

Lind (Alfred) [1862-]. * Zur chirurgischen Behandlung von Ulcus ventriculi. 34 pp., 1 l. 8°. Berlin, C. Vogt, 1894.

Lind (G[eorge] Dallas). Man; embracing his origin, antiquity, primitive condition, races, languages, religions, superstitions, customs, peculiarities, civilization, nature and constitution, physical structure, the care and preservation of the body, the mental and moral faculties, etc. 750 pp. 8°. Chicago, T. S. Denison, 1884.

Lind (Jacobus) [1736-1812]. * Diss. med. de febre remittente putrida paludum que grassatur in Bengalia A. D. 1762. 2 p. l., 44 pp. 8°. Edinburgh, Balfour, Auld & Smellie, 1768.

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1893, xxxiii, 273 (T. Cooper).

Lind (James) [1716-94]. A treatise of the scurvy. In three parts. Containing an inquiry into the nature, causes, and cure of that disease. Together with a critical and chronological view of what has been published on the subject. 7 p. l., 456 pp. 8°. Edinburgh, Sands, Murray & Cochran, 1753.

— The same. Trattato dello scorbutto, diviso in tre parti; con un catalogo cronologico, di quanto è finora comparso sopra questo soggetto. Tradotta in lingua toscana dal... Luca Martini. Si aggiungono li due egregii trattati sopra la stessa materia del... Boerhaave, e del... Addington. xxxii, 535 pp. 12°. Venezia, N. Pezzana, 1766.

— An essay on diseases incidental to Europeans in hot climates, with the method of preventing their fatal consequences; to which is added an appendix concerning intermittent fevers; to the whole is annexed a simple and easy way to render salt water fresh and to prevent a scarcity of provisions in long voyages at sea. 2. ed., enlarged and improved. xv, 375 pp., 4 l. 8°. London, T. Becket & P. A. De Hondt, 1771.

— The same. 3. ed. xvi, 379 pp., 4 l. 8°. London, T. Becket, 1777.

— The same. Proeve over de ziekten der Europeers in heete gewesten en de middelen tot voorkooming van haare doodlijke gevolgen. Waar achter gevoegd is een aanhangsel behelzende: eene verhandeling over de tusschenpoorzende koorts en eenvoudige en gemakkelijke middel, om het zeewater zoet te maaken; en hulpmiddel tegen gebrek aan eetwaaren op zee. Uit het Engelsch. xii, 352 pp. 8°. te Amsterdam, M. de Bruyn, 1781.

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1893, xxxiii, 271 (N. Moore). Also: Practitioner, Lond., 1896, lvi, 622-625, port.

Lind (Joh. Christ.).

See **Romanson** (Henri Wilhelm). Myologiska dissectioner [etc.]. xvii. 4°. Upsala, 1820-38.

Lindan ([Carolus] Otto) [1839-]. * De leucæmia infantium. 31 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1862].

Lindau (Gustav).

Editor of: **General-Register.** Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten. 2. Abt., v. 1-10, Jena, 1903.

Lindberger (Valter). Bidrag till kännedommen om förgifningarna i Sverige under åren

Lindberger (Valter)—continued.

1873-92. Upsala Universitets Arsskrift 1893. Medicin. 1. [Contribution to the knowledge of toxicology in Sweden for the years 1873-92. Yearbook of the University of Upsala, 1893. Medicine 1.] 117 pp. 8°. *Upsala, Almqvist & Wirsell*, 1893.

Lindblom (Frans [Peter]) [1854-].

See **Groth** (Carl) **Magnus**) & **Lindblom** (Frans). Läkobok för barnmorskor. 12°. *Stockholm*, 1893.

Linde (Eduard) [1865-].

* Ueber Carpain. 96 pp., 1 l. 8°. *Jurjew, Schnakenburg*, 1893.

von der Linde (Heinrich). * Ueber die Anwendung von ammoniakalischen Quecksilbercyanid in der quantitativen Analyse. 42 pp. 8°. *Bern, S. Collin*, 1894.

Lindeboom (L.). De betekenissen van het christelijk geloof voor de geneeskundige wetenschap, in 't bijzonder voor de psychiatrie. 38 pp. 8°. *Heusden, A. Gezelle*, 1887.

Lindegger (Gaspard) [1855-]. * Ein Fall von Nephrectomie einer multiloculären Cysteniere. 48 pp. 8°. *Strassburg, C. Goeller*, 1894.
* Contribution à l'étude du gros rein polycystique et son opération. 87 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 357.

Lindeman (K. E.). Osnovi sravnitelnoi anatomii pozvonochnikh zhivotnykh. [Principles of comparative anatomy of vertebrates.] 686 pp. 8°. *S.-Peterburg, A. F. Marks*, [1899].

Lindemann (V.).

See **Gautier** (Émile-Justin-) **Amand**). Khimiya zhivushchikh [etc.]. 8°. *Moskva*, 1895.

Lindemann (Eduard Emmanuilovich) [1825-1900].

[In memoriam.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1900, vii, 520.

Lindemann (Emil). Die Nordseeinsel Helgoland in topographischer, geschichtlicher, sanitärer Beziehung. 1 p. l., 166 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1889.

Das Seeklima, die Eigenschaften und physiologischen Wirkungen desselben durch eigene Beobachtungen erläutert. 32 pp. 8°. *Leipzig, B. Köhne*, 1893.

Seeklima und Seebad, eine wissenschaftliche Abhandlung, nebst einer Zusammenstellung der gesamten Seebadeliteratur. 3 p. l., 76 pp. roy. 8°. *Berlin, H. Brieger*, 1894.

Neuere Behandlungsmethoden des chronischen Gelenkrheumatismus. 21 pp. 8°. *Berlin*, 1901.

Forms 151 Hft. of: Berl. Klink.

Lindemann (Georg.) * Ueber die Organisationsvorgänge bei der chronischen Pneumonie. 33 pp. 8°. *Strassburg, J. H. E. Heitz*, 1888.

Lindemann (Hermannus Wilhelmus) * De gonorrhoea. 21 pp. 4°. *Göttinge, H. M. Grapé*, [1790].

In: *Collect. diss. med. in Acad. Götting.*, 1790, i, pt. 1.

Magazin auserlesener medicinischer Abhandlungen von berühmten französischen Aerzten gesammelt und übersetzt. 2 p. l., 330 pp., 1 pl. 12°. *Berlin, G. A. Lange*, 1797.

See also **Fodéré** (François) **Emmanuel**). Ueber den Kropf [etc.]. 8°. *Berlin*, 1796.

Lindemann (Julius [Wilhelm Ernst]) [1864-]. * Spina bifida, mit Berücksichtigung eines geheilten Falles. 32 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1889.

Lindemann (Max). * Beiträge zur Chirurgie des Magens. [Erlangen.] 28 pp., 1 l. 8°. *Nürnberg, G. Heydolph*, 1892.

Lindemann (Paul). * Statistischer Beitrag zur Behandlung der Placenta praevia. 30 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1894.

Lindemann (Paul Hermann Georg) [1877-]. * Ueber Osteogenesis imperfecta. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1903.

Linden.

See **Tilia**.

Linden (Albert [Hubert Nicolaus]). * Hat das enge Becken einen Einfluss auf die Entstehung des Geschlechts? 18 pp., 1 l. 8°. *Marburg, R. C. Friedrich*, 1886.

van Linden (Bernardus). * De immodica mentis exercitatione. 1 p. l., 29 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Coster*, 1774. [P., v. 1928.]

van Linden van den Henvell (Hendrik Ludwijn). * Klinische en physiologische waarnemingen omtrent Adonis vernalis en adonidine. [Leyden.] 2 p. l., 80 pp. 8°. *Haarlem, J. F. Haescker & Co.*, 1883.

van der Linden (J.).

See **Mezger** (Johan Daniel) [in 1. s.]. Geregtelijke geneeskunde. 8°. 's Gravenhage, 1815.

van der Linden (Johannes Antonides) [1609-64]. Historiae aegrotorum vigintiquinque. 12 l. 24°. [Leyden?], 1651.

De scriptis medicis libri duo. Editio altera auctior et emendatio. 7 p. l., 688 pp., 15 l. 12°. *Amstelredami, J. Blaeu*, 1651.

Mamductio ad medicinam.

In: **CONRINGIUS** (H.). In univ. art. med. [etc.]. sm. 8°. *Helvestadii*, 1687, pt. 2, 69-128.

See also **Asellius** (Gaspar). De lactibus, [etc.]. fol. [Amsterdam, 1645.]—**Celsus** (Aurelius Cornelius). De medicina libri octo. 16°. *Lugd. Bat.*, 1657.—**Harvey** (William). Exercitatio anatomica, de motu cordis [etc.]. fol. [Amsterdam, 1645.]—**Spigelius** (Adrianus) [in 1. s.]. Opera quae extant omnia. fol. *Amsterdam*, 1645.

Linden (John). Lehrbuch der exanthematischen Heilmethode, auch bekannt unter dem Namen Bannscheidtismus. 14. Aufl., nebst einem Anhang: Das Auge und das Ohr, deren Krankheiten und Heilung durch die exanthematische Heilmethode, zum praktischen Gebrauch für Jedermann. Mit specieller Berücksichtigung unserer klimatischen Verhältnisse, sowie der besonders in Amerika am häufigsten auftretenden Krankheiten, gänzlich umgearbeitet und vielfach vermehrt. xvi, 301 pp., 1 l., port. 8°. *Cleveland, O., J. Linden*, 1877.

Lindén (K. E.). * Kliniska studier öfver rosen. [Clinical studies on erysipelas.] 75, xxxi pp., 2 pl. 4°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1885.

Linden (Peter [Lambert]) [1868-]. * Aktinomykose. 80 pp., 2 l. 8°. *Bonn, J. Bach Wwe.*, 1892.

Lindenberg (Joh. Daniel). * Diss. sistens observationem de partu laborioso. 23 pp. 4°. *Giessae Hassorum, J. G. Braun*, [1781].

Lindenberg (Oscar). * Zwei Fälle von Herzen mit vier Semilunarklappen der Arteria pulmonalis. 25 pp. 8°. *Würzburg, A. Boegler*, 1893.

Lindenberg (Paul). Bei Robert Koch. pp. 12, 35. 4°. [Leipzig, 1891.]

Cutting from: Gartenlaube, Leipz., 1891.

Lindenberg (W.). * Ueber zwei Fälle von Lupus aus der chirurgischen Klinik zu Erlangen. [Erlangen.] 32 pp., 1 pl. 8°. *Celle, W. Grossgebauer*, 1886.

Lindenborn (Adolph). * Ueber fibröse Uteruspolypen. [Heidelberg.] 56 pp. 8°. *Mainz, H. Prickarts*, 1895.

Lindenborn (Hermann). * Allgemein-pathologische Betrachtungen über das Vorkommen und die Bedeutung der Unreinlichkeit der Geisteskranken. [Wurtzburg.] 45 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1886.

Repr. from: Arch. f. Psychiat., Berl., 1886, xvii, 2. Hft.

Lindener (Joannes Ferdinandus). * De phrenitide. 8 pp. 4°. *Harderovici, J. Moojen*, 1759. [P., v. 1937.]

Lindenmayer (Josef). Die Vergiftungen, deren Erkenntnis, Vorbeugung und das gegen sie gerichtete Heilverfahren, für Mediciner, Aerzte, Thierärzte, Apotheker und gebildete

Lindenmayer (Josef)—continued.

Laien, tabellarisch dargestellt. 29 pp., 3 tab. 12°. *Wien, J. Saffar*, 1898.

Lindenmeyer (Otto). *Beitrag zur Kenntnis der strangförmigen Gebilde im Glaskörper. 24 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1900.

Ueber Schrotschussverletzungen des Auges. 28 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1902.

Forms 1. Hft., v. 5, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh.

Lindenschmit (Ludwig) [1810-93].

Ranke (J.) [Biography.] *Arch. f. Anthropol.*, Brunschwg., 1893, xxii, pp. i-v.—**Virchow** (R.) [Obituary.] *Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol.*, 1893, 86-88.

Linder (Franz). *Ein Fall von Narbenstenose und Membranbildung im Kehlkopf nach O'Dwyer'scher Intubation. [Wurtzburg.] 38 pp. 8°. *München, A. Grading*, 1897.**Lindera**.

Caspari (C. E.) An investigation of the fatty oil contained in the seeds of *Lindera benzoin*. *Am. Chem. J.*, Balt., 1902, xxvii, 291-303.

von Lindern (Franciscus Balthasar) [1682-1755]. *Speculum Veneris noviter politum*, das ist, neu-angeputzter Venus-Spiegel; oder Beschreibung derer meisten Venus-Krankheiten, wie selbige ihren Anfall beweisen, und so sie Wurtzel gefasset, was sie für mancherley Ungelegenheiten nach sich ziehen, auch wie man solchen nachmals so wohl präservativé, als curativé, bestens widerstehen möge. Insonders denenjenigen dienlich, so sich auff Reisen, oder sonst an andern Oertern befinden, wo ihnen weder Medicus noch Chirurgus an die Hand gehen kan, die sich dann nach hierinn gegebenem Rath sicher richten können. Alles aus eigener vielfältigen Praxi, nach der kürzesten und sichersten Methode, nebst beygefügt nützlichen Historien, und einigem Unterricht dreyer Remediorum Specificorum; zu Papier gebracht. 3 p. l., 536 pp., 8 l., 1 pl. 12°. *Strasbourg, J. Beck*, 1736.**Lindes** [August Wilhelm].

See **Roloff** (J. Christoph Heinrich) [in l. s.]. Anleitung zur Prüfung der Arzneikörper [etc.]. 4°. *Magdeburg*, 1834. —. The same. 4°. *Magdeburg*, 1847.

Lindford (J.).

See **Wetterstrand** (Otto G.) L'hypnotisme [etc.]. 12°. *Paris*, 1899.

Lindfors (A[xel] O[tt]o) [1852-]. Om tuberculos peritonei med särskildt afseende på diagnos och operativ behandling. Ett bidrag till bukens kirurgi. [Tuberculosis of the peritoneum, with special reference to its diagnosis and operative treatment. A contribution to abdominal surgery.] 149 pp., 1 l. 8°. [*Lund, H. Ohlsson*, 1889.]

— Zur Lehre vom Nabelschnurbruch und seiner Behandlung mit besonderer Berücksichtigung der Fortschritte des letzten Decenniums (1882-91).

In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1893, No. 63 (Gynäk., No. 26, 617-636).

— Zur Lehre von den angeborenen Hirnbrüchen und deren chirurgischer Behandlung. In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1898, No. 222-223 (Gynäk., No. 80, 1275-1318).

— Om kejsarsnitt i Sverige. [Caesarean section in Sweden.] 23 pp. 8°. *Upsala*, 1900.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1900, v.

Lindfors (Martinus Johannes). De abscessu lymphatico, ejus partem posteriorem . . . subjeit respondente Frederico Woldstedt. 61 pp. 4°. *Helsingfors, Frencckell*, [1833].**Lindgren** (E[mil]). A brief description of massage and the Swedish movement cure. 15 pp. 8°. *Washington, H. L. McQueen*, [1892].**Lindh** (Alfred Axel Alrik) [1844-].

[Biography.] *Helsingfors, Stockholm*, 1895, x, 308.

Lindhorst (August). *Ueber Fremdkörper in den Luftwegen. [Wurtzburg.] 32 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1889].

— Gicht und Nierengries. Das Wesen und die rationelle Behandlung. 3. Aufl. iv, 52 pp. 8°. *Grünau, C. M. L. Seeger*, 1893.

Lindhorst (Georg Adolf) [1877-]. *Ueber Strangulations-Ileus. 63 pp. 8°. *Halle a. S., C. Niemmann*, 1902.**Lindinger** (Hermann). Eilsen und seine Heilquellen in topographischer, physikalisch-chemischer, therapeutischer, ökonomischer und sozialer Beziehung. iv (2 l.), 135 pp., 1 pl. 8°. *Bückeburg, W. H. Wolper*, 1859.**Lindinger** ([Joh.] Simeon). De Ebraeorum veterum arte medica, de demone, et demoniacis. 1 p. l., 188 pp. 12°. *Serresia & Leucorew, apud S. G. Zimmermannum*, 1774. [P., v. 1428.]**Lindley**.

See **Hygienische** (Die) Einrichtungen von Frankfurt am Main. 8°. *Frankfurt am Main*, 1888.

Lindley (E. Marguerite). Health in the home; a practical work on the promotion and preservation of health, with illustrated prescriptions of Swedish gymnastic exercise for home and club practice. xii, 414 pp., 1 l., port. 8°. *New York*, 1896.**Lindley** (John) [1799-1865]. The elements of botany, structural, physiological, and medical; being a sixth edition of the outline of the first principles of botany, with a sketch of the artificial methods of classification, and a glossary of technical terms. New ed., with some corrections. xii, 142 (1 l.), ii, c pp. 8°. *London, Bradbury & Evans*, 1849.

— Aphorismes de physiologie végétale et de botanique, suivis du tableau des alliances des plantes et de l'analyse artificielle des ordres; traduits de l'anglais, et précédés d'une introduction par P. A. Cap. 180 pp. 8°. *Paris, L. Colas*, 1838. [P., v. 1779.]

For Biography, see *Dict. Nat. Biog.*, Lond., 1893, xxxiii, 277-279 (G. S. Boulger).

Lindley (Walter) [1852-]. 1. Below sea-level; nature's pneumatic cabinet [and] 2. High altitudes in southern California. 6, 6 pp. 8°. [*Los Angeles*, 1888.]

1. *Repr. from: Med. Rec.*, N. Y., 1888, xxxiv. 2. *Repr. from: South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1888, iii.

— India, the Colorado desert for health. 12 pp. 12°. *New York*, 1888.

Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1888, xxxiv.

— Peninsula del Coronado. 4 pp. 12°. *Chicago*, 1896.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1896, xxvi.

& Widney (J. P.) California of the South. Its physical geography, climate, resources, routes of travel, and health-resorts. Being a complete guide-book to Southern California. 1 p. l., viii, 377 pp., 2 maps. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1888.**Lindman** (Carl [Albert]) [1860-]. *Dödsorsakerna och dödligheten i Helsingborg 1876-90. [Causes of death and mortality in Helsingborg, 1876-90.] [Lund.] 106 pp., 2 ch., 1 diag., 1 map. 4°. *Helsingborg, Schmidt*, 1894.

— Dödligheten i första lefnadsåret i Sveriges tjugo större städer 1876-95. [Mortality in the first year of life in twenty large cities of Sweden.] 158 pp., 24 diag. 4°. *Stockholm, Nordin & Josephson*, 1895.

Lindmann (J.). *Ueber subcutane Knotenbildung bei acutem Gelenkrheumatismus. [Hedelberg.] 17 pp. 8°. *Leipzig & Berlin, G. Thieme*, 1888.

Lindmann (J.)—continued.

— The same. 15 pp. 8°. [*Berlin, J. Sittenfeld, 1888.*]

Repr. from: Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv.

Lindner (Adolf) [1861–]. * Ueber Nierenaffectionen als Complication der Lebereirrhose. 52 pp., 1 l. 8°. *Breslau, T. Schatzky, 1886.*

Lindner (Edwin). * Die Therapie der Retroflexio uteri, mit besonderer Berücksichtigung der "Vaginofixatio uteri" nach Mackenrodt. [Jena.] 66 pp., 1 tab. 8°. *Grossröhrsdorf, C. Daberkow, 1896.*

Lindner (Erwin) [1875–]. * Ein Fall von Endothelium der Dura mater mit Metastase in der Harnblase. [Munich.] 21 pp. 8°. *Wien & Leipzig, W. Braumüller, 1902.*

Repr. from: Ztschr. f. Heilk., Berl., 1902, n. F., iii, pathol. Anat., 118–138.

Lindner (H[ermann]) [1852–]. Ueber Abscessblutungen grösserer Gefässstämme. 4 pp. 8°. [*Berlin, J. Sittenfeld, 1887.*]

Repr. from: Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1887, xiii.

— Ueber die Wanderniere der Frauen. 1 p. l., 60 pp. 8°. *Berlin, L. Heuser, 1888.*

Repr. from: Frauenarzt, Berl., 1887, ii.

— Ueber Bauchdeckenbrüche. 39 pp. 8°. *Berlin, Fischer, 1892.*

Forms 49. Hft. of: Berl. Klinik.

— Ueber Gefässnaht. 15 pp. 8°. *Berlin, Fischer, 1898.*

Forms 118. Hft., 1898, of: Berl. Klin.

— & **Kuttner** (L.) Die Chirurgie des Magens und ihre Indikationen, einschliesslich Diagnostik. Zwölf Vorlesungen für praktische Aerzte. 3 p. l., 312 pp. 8°. *Berlin, O. Enslin, 1898.*

Lindner (Hermann) [1876–]. * Zur Kasuistik der temporären Resektion der äusseren Orbitalwand nach Krönlein. 36 pp., 2 pl. 8°. *Giessen, O. Kindt, 1902.*

Lindner (Joannes [Gustavus] Carolus) [1796–]. * De methodis pupillæ artificialis conformatæ variis lencisque jamjam laudatis. vi, 7–48 pp. 12°. *Vratislavia, typ. Kupferianis, [1820].*

Lindner (Ludwig). * Ueber Prolapsus uteri bei Nulliparen. [Erlangen.] 34 pp. 8°. *Kaiserslautern, H. Kayser, 1896.*

Lindner ([Ludwig] Max [Friedrich]) [1863–]. * Ueber die Einwirkung von Chlor auf Dimethylkohlenstoffsäureester und Untersuchung von vier Chlorsubstitutionsproducten desselben. [Erlangen.] 44 pp. 8°. *Heidelberg, J. Horning, 1894.*

Lindner (Oscar Ednard) [1847–]. * Ueber Echinococcus der Leber. 14 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, C. G. Naumann, 1869.*

Lindner (Paul). Atlas der mikroskopischen Grundlagen der Gärungskunde. 9 pp., 111 pl. 8°. *Berlin, P. Parey, 1903.*

Lindner (S.) Studien über Malthusianismus. 44 pp., 1 tab. 8°. *Wien, W. Braumüller, 1890.*

Repr. from: Wien. med. Bl., 1889, xii.

Lindner (Walther) [1874–]. * Beitrag zur Lehre von den Fremdkörpern im Respirationstractus. 66 pp., 1 l. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner, 1901.*

Lindoe (Robertus). * De melancholia. 1 p. l., 29 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat. Haak & Soc., 1792.*

Lindsay (Alexander). On the Amphioxus lanceolatus. 3 pp. 8°. [*London, 1857.*]

Repr. from: Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 1857, xx.

Lindsay (Alexander) [1816–98].

Obituary. Glasgow M. J., 1898, 1, 198.

Lindsay (James Alexander) [1856–]. The climatic treatment of consumption. A contribution to medical climatology. xii, 228 pp. 8°. *London, Macmillan & Co., 1887.*

— The same. Traitement climatérique de la phthisie pulmonaire; contribution de climatologie médicale. Traduit et annoté par F. Lalesque. iii (1 l.), 5–244 pp. 8°. *Paris, O. Doin, 1891.*

Lindsay (Robert). An essay on malaria and its consequences. 2 p. l., 116 pp. 12°. *London, H. K. Lewis, 1895.*

Lindsay (William) Lauder) [1829–80]. Botanical notes of a visit to Schleswig-Holstein, in August, 1850. 12 pp. 12°. *Edinburgh, 1851.* [P., v. 1990.]

Repr. from: North. Brit. Agriculturist.

— Experiments on the dyeing properties of lichens. 40 pp. 8°. [*Edinburgh, 1854.*] [P., v. 1990.]

Repr. from: Edinb. N. Phil. J., 1854.

— Experiments on the dyeing properties of lichens. 26 pp. 8°. *Edinburgh, Neill & Co., 1855.* [P., v. 1990.]

Repr. from: Edinb. N. Phil. J., 1855.

— Histology of the cholera evacuations in man and the lower animals. 31 pp., 3 pl. 8°. [*Edinburgh, Murray & Gibbs, 1856.*] [P., v. 1520.]

Repr. from: Edinb. M. J., 1856, i.

— Monograph of the genus Abrothallus (de Notaris and tulasne emend.). 37 pp., 2 l., 2 pl. 8°. [*London, 1857.*] [P., v. 1991.]

Repr. from: Micr. J., Lond., 1857.

— On the structure of Lecidea lugubris (Sommf.). 9 pp., 1 l., 1 pl. 8°. [*London, 1857.*] [P., v. 1991.]

Repr. from: Micr. J., Lond., 1857.

— Suggestions for observations on the influence of cholera and other epidemic poisons on the lower animals. 15 pp. 8°. [*Edinburgh, Murray & Gibb, 1857.*] [P., v. 1991.]

Repr. from: Edinb. M. J., 1857–8, iii.

— On insanity and lunatic asylums in Norway. 51 pp. 8°. *London, Savill & Edwards, 1858.*

Repr. from: Psychol. J.

— On the present uses of lichens as dyestuffs. 11 pp. 8°. [*London, 1867?*]

Repr. from: Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1867.

— The lichen-flora of Greenland, with remarks on the lichens of other Arctic regions. pp. 284–311. 8°. [*u. p., 1870, vel subseq.*] Cutting. Repr. from: Tr. Botan. Soc. Edinb., 1870, x, 32–65.

— Mechanical restraint in English asylums. 13 pp. 8°. *Utica, N. Y., 1879.*

Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1878–9, xxxv.

— Mind in the lower animals in health and disease. v. 1. Mind in health. v. 2. Mind in disease. xvii, 543 pp.; vi, 571 pp. 8°. *London, C. K. Paul & Co., 1879.*

— Rib-fracture in English asylums. 22 pp. 8°. [*Utica, 1879.*]

Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1879–80, xxxvi.

For Biography, see Diet. Nat. Biog., Lond., 1893, xxxiii, 316 (T. Seecombe).

Lindsley (Charles) A[ugustus] [1826–]. The prescription of proprietary medicines for the sick; its demoralizing effects on the medical profession. 7 pp. 8°. [*New Haven, 1882.*]

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).

Lindsley (John) Berrien). The medical profession and the public-health movement. 8 pp. 8°. *Memphis, S. C. Toof & Co., 1887.*

Repr. from: Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1887, vii.

Lindsley (J[ohn] Berrien)—continued.

Practitioners of medicine as students of science. 3 pp. 8°. *Nashville, Hasslock & Ambrose*, 1887.

Repr. from: Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1887.

For Biography, see Am. Pub. Health Ass. Rep. 1899, Columbus, 1900, xxv, pp. v, port. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 1285. *Also:* South. Pract., Nashville, 1898, xx, 35-41. *Also:* Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1898, 261-264.

Lindstädt (C.) Die Verrichtungen der Schilddrüse (Glandula thyreoides). Die Ursachen des Kropfes, der Epilepsie, etc., und ihre Heilung; die Nahrungsmittelfrage (Vegetarismus und Fleischnahrung); die Tuberkulose des Rindviehes als Studien auf dem Gebiete der Nervenphysiologie und Pathologie und des Blutlebens. Bearbeitet für Aerzte, Thierärzte und gebildete Stände. 12 pp. 8°. *Perlberg, W. Düwert*, 1902.

Lindstaedt (Johannes Friedrich Paul) [1872-]. * Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett geistig zurückgebliebener Personen. 31 pp. 8°. *Marburg, O. Tuhmann*, 1899.

Lindstrom (A[leksandr] A[ndreyevich]) [1858-]. * K patologicheskoi anatomii sklerodermii. [Pathological anatomy of scleroderma.] 40 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *S.-Peterburg, Bashkoff & Brayaukin*, 1892.

Lindström (C[arl] O[scar]) [1854-]. * Meniskokroppens synovialsensskidor och bursor. I. Synovialsensskidor. [Synovial membranes in human body. I. Synovial tendon sheaths.] 101 pp., 4 pl. 8°. *Stockholm, I. Marcus*, 1886.

Lindt (Rolf). * Ueber Paget's Krankheit. 38 pp. 8°. [*Bern*], 1895.

— The same. 40 pp., 1 pl. 8°. *Basel & Leipzig*, 1895.

Forms Hft. 10, 2. R., of: Mitth. a. Klin. n. med. Inst. d. Schweiz.

Lindt (Wilhelm), sen. [1827-99].

L. & R. [Biography.] Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1899, xxix, 504-507.

Lindt (Wilhelm). * Mittheilungen über einige neue pathogene Schimmelpilze. [*Bern*.] 1 p. l., 30 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1886.

Linea alba (Separation of).

See **Hernia** (Ventral); **Hernia in pregnancy**, etc.; **Labor** (Complicated) by rupture of abdominal parietes.

Lineæ albicantes.

See, also, Abdomen (Enlargement, etc., of); **Ascites**; **Obstetrics** (Jurisprudence of).

Northrup (W. P.) Skin lesions associated with rapid growth of long bones; lineæ albicantes (des vegetures de croissance. Jules Comby). Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1903, xxiii, 197-201, 1 pl. *Also:* Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 828-831. — **Osler** (W.) The varieties of lineæ albicantes. Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 904.

Linekugel (Simon Fridericus). De transpiratione fœtus innocue impedita. Respondens Lehmann Isaacs Kohen. 24 pp. sm. 4°. *Göttinge, typ. J. F. Hageri*, [1737].

Linen [for body and bed].

See, also, Disinfection of clothing, etc.; Hospitals (Management, etc., of); **Laundries**, etc.

Assmus (K.) Ein Vorschlag zu einer vollständigen Reform der Erbstlings-Bekleidung und -Wäsche auf hygienischer Grundlage. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 169-172. — **Charles** (P.) Assainissement du linge des malades. J. de méd. de Bordeaux, 1901, xxxi, 465. *Also:* Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1901), 1902, 150-154. — **Davezac**. Désinfection des linges. *Ibid.*, 155-157. — **Ferrier**. Le repassage et l'assainissement du linge. Rev. d'hyg., Par., 1901, xxiii, 617-622. — **Gaffy**. Der Einfluss des Plättens (Bügelns) auf den Keimgehalt der Wäsche. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk., Giessen, 1899-1902, xxxiii, 127. — **Viola** (D.) & **Morello** (G.) Le biancherie e gli abiti studiati dal punto di vista del loro contenuto batterico e della loro attitudine come mezzi di conservazione e propagazione dei germi patogeni. Ann. d'ig. sper., Roma, 1902, u. s., xii, 407-420.

Linen-workers.

Coosman (E.) The hearing-power of beetlers; contribution to the study of occupation deafness. Arch. Otol., N. Y., 1899, xxviii, 413. — **Kraus** (L. G.) Die Weisswaren-Industrie; eine hygienische Studie. Allg. Wien. med. Ztg., 1876, xxi, 312; 321.

Linfoot (Benjamin). Miner's Hospital, Hazleton, Pa. Plan. broadside, 14 by 18 inches. *Boston, Heliotype Co.*, 1889.

Ling (E.) Om gymnastikens nytta, särskildt med afseende å fruntimmersskolor. [Advantages of gymnastics, especially in schools for girls.] 25 pp. 8°. *Helsingfors, T. Sederholm*, 1865.

Ling (Oskar [Julievich]) [1872-]. * O dīēstvii proteīna bacilli prodigiosi i bacilli pyocyanei a takzhe i deiteralbumozī na chelovīcheskiiy organizm v svyazi s terapevicheskim primēneniyem etikh veshtshestv pri leprīe. [Action of proteins of . . . and . . . and likewise deuteralbumose on the human organism in connection with the therapeutic use of these substances in leprosy.] 151 pp., 2 diag. 8°. *Turyer, K. Mattisen*, 1900.

Ling (Per Henrik) [1776-1839]. Gymnastikens allmänna Grunder. [General principles of gymnastics.] 239 pp. 16°. *Upsala, Palmblad & Co.*, 1834; *Leffler & Sebell*, 1840.

See, also, Kellgren (Arvid). The technic of Ling's system. 8°. *Edinburgh & London*, 1890. — **Rothstein** (Hugo) [in 1. s.]. Die gymnastischen Freiübungen [etc.]. 12°. *Berlin*, 1861. — **Timberg** (Richard). Home exercises [etc.]. 12°. *London*, 1901.

For Biography and Portrait, see **Rothstein** (H.) [in 1. s.]. Gedenk-Rede auf Per Henrik Ling, den nordischen Gymnasiarchen und Skalden. 8°. *Berlin*, 1861. *See, also:* Helsovännen, Stockholm, 1891, vi, 143-145, port.

Lingard (Alfred). Summary of further report on Surra. 8 pp. roy. 8°. *Bombay*, 1894.

See, also, Eve (Frederic Samuel) & **Lingard** (A.) On a bacillus cultivated from the blood [etc.]. 12°. [*London*, 1886.] — On cystic and encysted solid tumours [etc.]. 8°. *London*, 1886.

Lingbeck (G[oswijn] W[illem] S[anne]). De electriciteit in de geneeskundige praktijk. Overzicht der electriciteitsleer voor praktizierende artsen en studenten. 78 pp. 12°. *Arnhem, K. vander Zande*, 1888.

Also, Editor of: Hygienische Bladen, Amsterdam, 1898. *Also, Co-Editor of: Bladen* voor hygiënische therapie, Amsterdam, 1899-1900. *Also, Co-Editor of: Tijdschrift* voor physische therapie, Amsterdam, 1903.

Lingel (Aegidius). * Zur Frage nach dem Einfluss der Castration auf die Entwicklung der Milchdrüse. 19 pp., 1 pl., 18 tah. 8°. *Freiburg i. B., Kastner & Lössen*, 1900.

von Lingelshelm (Hugo August Walter) [1866-]. * Experimentelle Untersuchungen über kulturelle und pathogene Eigenschaften verschiedener Streptokokken und deren Verhalten zu chemischen Präparaten. 39 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1891].

Another copy with pages 331-366. *Cutting from:* Ztschr. f. Hyg., Berl., 1891, x.

— * Kritisches und Experimentelles zu der Aetiologie, dem Wesen und der Bekämpfung der Streptokokkeninfektionen. [Habilitationsschrift.] 79 pp. 8°. *Marburg, R. Friedrich*, 1899.

— Aetiologie und Therapie der Streptokokken-Infektionen. 92 pp. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1899.

Forms 1. Hft. of: Beitr. z. exper. Therap., 1899.

de Lingen (Carolus) [1817-96]. * De phlebitide uterina. 34 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. frat. Schlesinger*, [1841].

For Biography, see St. Petersburg. med. Wehnschr., 1896, n. F., xiii, 69.

von Lingen (Leo) [1864-]. * Ueber den Gehalt der Leberzellen des Menschen an Phosphor, Schwefel und Eisen. 44 pp., 21. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen*, 1891.

Lingenberg (Eduard) [1863-]. * Beitrag zur Lehre der Cheyne-Stokes'schen Athmung. 26 pp., 2 l. 8°. *Berlin, C. Vogt*, [1892].

Lingenfelder (Julius).

See **Mittheilungen** aus der chirurgischen Klinik zu München, [etc.]. 8°. *München*, 1892.

Linget (G.) [1874-]. * Contribution à l'étude du diagnostic clinique des tubercules de la conche optique. 64 pp., 8°. *Paris*, 1900, No. 175.

Lingg (Carl). * Beiträge zur Naturkunde Oberschwabens. 32 pp., 12°. *Tübingen, Hopfer de l'Orme*, [1832]. [P., v. 1507.]

Linguau ([Joh.] A[dalbert]) [1862-]. * Ueber die Bedeutung der Muskelkörperchen für die Regeneration nach Verletzungen. 24 pp., 2 l. 8°. *Königsberg, M. Liedtke*, 1890.

Lingraud (V[ictor]). Des pertes de sang physiologiques dans les accouchements. 40 pp., 8°. *Paris, A. Parent*, 1872.

Linguatula.

VAN BENEDEN. De la Linguatula ferox (Pentadenticulatum ant serratum). Notice de M. Kitchenmeister. 8°. *Bruxelles*, [1855].

Repr. from: Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1855, xxii.

Shipley (A. E.). An attempt to revise the family Linguatulidae. Arch. de parasitol., Par., 1898, i, 52-80. — **Tartakowski** (M. G.). Linguatulosis u morskih svink. [... in guinea-pigs.] Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1901, xxxi, 1049-1053.

Linguet.

See **Brambilla** (Gian-Alessandro). Discours sur la prééminence et l'utilité de la chirurgie [etc.]. 8°. *Bruxelles*, 1785.

Linguet (Robertus Hubertus).

See **Liger** (Carolus Ludovicus). * An in abscessu mediastini celebranda sterni terebratio? In: SIGWART (G. F.) Quaestiones med. Par. 4°. *Tubingae*, 1789, ii, 78-83.

Linguiti (A.). Medicina operatoria svolta secondo il programma della R. Università. 96 pp., 16°. *Napoli, D. Cesareo*, 1883.

von Linhart (Wenzel) [1821-77]. Compendium der chirurgischen Operationslehre. 3. durchaus umgearbeitete und vermehrte Aufl. xvi, xix, 982 pp., 1 l. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1867.

Lini (Antonio). Trattato contra peste novamente, e succinatamente composto all' utilità publica. 9 l. sm. 4°. *Bologna, A. Benacci*, 1576.

Liniments.

Kemper (G. W. H.). A story of a liniment. *Indiana M. J.*, Indianapolis, 1893-4, xii, 232-235. — **Moore** (S.). Poisoning by linimentum camphoræ; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 717. — **Potts** (W. A.). A case of recovery after drinking half an ounce of liniment of aconite. *Edinb. M. J.*, 1899, n. s., vi, 541. — **Way** (J. H. F.). Another case of poisoning by linimentum camphoræ; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 986.

Lining (John) [1760-].

See **Chalmers** (Lionel). Nachrichten über die Witterung und Krankheiten in Südcarolina. 12°. *Stendal*, 1788.

Linitis.

See **Stomach** (Inflammation of).

Link (H[einrich] F[riedrich]) [1767-1851]. Handbuch zur Erkennung der nutzbarsten und am häufigsten vorkommenden Gewächse. 1. & 2. Th. viii, 864 pp.; 533 pp., 12°. *Berlin, S. J. Josephy*, 1829-31.

Second title-page of: **Willdenow** (Carl Ludwig). Grundriss der Kräuterkunde. 2. & 3. (praktischer) Th. 1829-31.

See, also, **Berg** (Otto). Charakteristik [etc.]. 4°. *Berlin*, 1845. — **Leo** (J.). Taschenbuch der Arzneipflanzen, [etc.]. 4 v. 16°. *Berlin*, 1826-7. — **Theophrastus** *Ereusius* [in 1. s.]. Θεοφράστου Ἐρεσιου τὰ σωζόμενα. 8°. *Lipsiae*, 1818-21.

Link (Mathias) [1864-]. * Ein Fall von Gangraen der Trachea. 16 pp., 8°. *Kiel, L. Handorf*, 1891.

Link (Richard). * Ueber den Verneinungswahn. 44 pp., 8°. *Freiburg i. B., C. A. Wagner*, 1895.

Link (Rudolf). * Ueber Anästhesie durch künstliches Oedem. 43 pp., 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1896.

Link (W. F.).

Editor of: **Popular** (The) Osteopath, Chattanooga, Tenn., 1899.

Link (W[illiam] H.). Object lessons in gynecology. III. 4 pp., 8°. [*Philadelphia*, 1892.]

Repr. from: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1892, lxvii.

— The same. IV. 3 pp., 8°. [*Philadelphia*, 1893.]

Repr. from: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1893, lxviii.

Linke (Alfred) [1866-]. * Zur Chirurgie der Gallenwege. [Marburg.] 41 pp., 1 l. 8°. *Breslau, W. Friedrich*, [1892].

Linke (C[arl]). * Erkrankungen der Leber während der Gravidität und des Puerperiums. 66 pp., 1 l. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1888. C.

Linke (Eduard) 1858-]. * Beitrag zur Statistik und Aetiologie des Carcinoma cervicis uteri. 36 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S.*, 1885.

Linke (Johannes) [1847-]. * Die Behandlung der Basedow'schen Krankheit nach Maassgabe der Ergebnisse der Gesamtlitteratur des 19. Jahrhunderts. 1 p. l., 45 pp., 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1901.

— The same. 43 pp., 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1902.

Linke (Josef). * Zur Kasuistik der Nævi. 20 pp., 8°. *München, M. Ernst*, 1887.

Linke (Paul Friedrich) [1869-]. * Neunzehn Fälle von Tubargravidität. 39 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, [1898].

Linke (Wilhelm). * Zwei Fälle von primärem Carcinom der prolabirten Vagina. 33 pp., 1 pl. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1895.

Linkenheld (Friedrich Philipp Lothar) [1877-]. * Zur Casuistik der Geschwülste der Schädeldecken. 34 pp., 1 l. 8°. *Giessen, von Minchow*, 1902.

Linkenheld (Lothar). * Ueber primär von den Beckenknochen ausgehende Myxome und Myxo-Sarcome. [Wurtzburg.] 18 pp., 8°. *Köln, A. Seché*, 1885.

— Die locale Anwendung des Wiesbadener Kochbrunnenwassers in Form von Inhalationen, Gurgelungen und Nasenspülungen bei den Erkrankungen des Halses und der Nase. 1 p. l., 24 pp., 12°. *Wiesbaden, H. Lützenkirchen*, 1894.

Liun (S[amuel] H.). The teeth; how to preserve them and prevent their decay. A popular treatise on the diseases and care of the teeth. viii, 74 pp., 1 pl. 8°. *London, C. Griffin & Co.*, [1882].

— Specialties in medicine and surgery. 4

pp., 16°. *New York*, 1893.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1893, xlv.

— Hernia (rupture). Its etiology, strangulation, treatment, and radical cure by electrocataphoric, chemical, hypodermic, and surgical methods. 30 pp., 1 pl. 12°. [*Rochester*, 1901.]

Liun (Thomas) [1845-]. * De l'habitude et de ses rapports avec l'hygiène et la thérapeutique. 38 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1888, No. 289.

— On the necessary precautions to be taken to obtain the most benefit from the climate of Nice and the Riviera. (Including some hygienic rules for invalids, with notes on the advantages of wintering abroad, and the climate of the Midi.) 32 pp., 16°. *Nice*, 1891.

— Aix-les-Bains. (Savoy, France.) 20 pp., 12°. *Nice, France*, [1892?].

— The health resorts of Enrope. A medical guide to the mineral springs, climatic, mountain, and seaside health resorts, milk, whey, grape, earth, mud, sand, and air cures of Enrope, with a preface by A. E. Sanson. xxiii, 330 pp., 12°. *London, H. Kimpton, Hirschfeld Bros.*, 1893.

Linn (Thomas)—continued.

— The same. Eighth year. 2 p. l., 271 pp. 12°. *London, H. Kimpton, 1900.*

— Where to send patients for water cures and climatic treatment. 44 pp. 12°. *London, H. Kimpton, 1894.*

— Where to send patients abroad for mineral and other water cures and climatic treatment. 1 p. l., 76 pp. 16°. *Detroit, Mich., G. S. Davis, 1894.*

Physician's Leisure Libr., 8. s.

Linnean Society of Paris. Celebration at Flushing, of the birthday of Linnæus, by the New York Branch of the Linnean Society of Paris, as reported for the New York Statesman. 16 pp. 8°. *New York, 1824.*

Linnæus (Carolus) [1707-78]. *Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis.* Editio decima. v. 1. 1 p. l., 823 pp. 8°. *Holmiæ, imp. L. Salvii, 1758.*

— *Oratio, qua peregrinationum intra patriam asseritur necessitas.

In: *SELECTÆ ex . . . Caroli Linnæi diss. ad nat. hist. pertinentes.* 4°. *Græciæ, 1764, i, 233-259.*

— *Systema vegetabilium, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus et differentiis.* Editio decima tertia accessionibus et emendationibus novissimis maun per illustris auctoris scriptis adornata a Joanne Andrea Murray. 4 p. l., 844 pp. 8°. *Göttingæ & Gothæ, J. C. Dieterich, 1774.*

— The same. Editio decimo quarta, præcedente longe auctior et correctior curante Jo. Andrea Murray. xx, 987 pp., 8 l. 8°. *Göttingæ, J. C. Dieterich, 1784.*

— The same. Editio decima quinta, quæ ipsa est recognitionis ab Jo. Andrea Murray institutæ tertia procurata a C. H. Persoon. xvi, 1026 pp., 10 l. 8°. *Göttingæ, J. C. Dieterich, 1797.*

See, also, **Cullen** (William). *Synopsis nosologiæ methodicæ* [etc.]. 12°. *Venetis, 1787.* — The same. 7. ed. 8°. *Edinburgi, 1802.* — The same. 6. ed. 8°. *Edinburgi, 1803.* — **Hosack** (David). *A system of practical nosology.* 8°. *New York, 1818.* — **de Sauvages de la Croix** (François-Boissier) [in 1. s.]. *Les chefs-d'œuvres*, [etc.]. 16°. *Lyon, 1770.* — **SELECTÆ** ex amentibus academicis Caroli Linnæi, [etc.]. 3 v. 4°. *Græciæ, 1764-9.*

For Biography, see **Fries** (T. M.). *Bidrag till en lif nadsteckning öfver Carl von Linné.* [Contribution to the life and career of Linnæus.] 8°. *Upsala, 1893.* — **Stoever** (D. H.). *The life of Sir Charles Linnæus, to which is added a copious list of his works, and a biographical sketch of the life of his son.* Translated from the original German by Joseph Trapp. 4°. *London, 1794.* See, also: *J. de la santé, Par., 1903, xx, pt. 2, 401 (Monpart).* Also: *N. Med. & Phys. J., Lond., 1810-11, i, 51-58.*

— See, also:

LINNEAN Society of Paris. Celebration at Flushing, of the birthday of Linnæus, by the New York Branch of the Linnean Society of Paris, as reported for the New-York Statesman. 8°. *New York, 1824.*

Edstein (W.). *Carl von Linnés Arzt.* Janus, Amst., 1903, viii, 115-122. — **Hektoen** (L.). *Linnæus as a physician.* J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 593-598. Also, Reprint. Also: *Canad. J. M. & S., Toronto, 1903, xiii, 90-104.* — **Hwässer** (I.). *En blick på Linnés minne.* [A glance in memory of Linnæus.] In his: *Valda skrifter, Stockholm, 1870, v, 239-255.*

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Linnartz (Max). *Ein Fall von Sirenenbildung. 27 pp. 8°. *Würzburg, A. Boegler, 1898.*

von Linné (Carl). See **Linnæus**.

Linnborn (Kuno) [1866-]. *Ein Beitrag zur Syphilis des Herzens. 22 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn, 1902.*

Linnell (Edward) [18.]. The eye as an aid in general diagnosis. A hand-book for the use of students and general practitioners. 248 pp. 8°. *Philadelphia, The Edwards & Docker Co., 1897.*

Linicke (Carl) [1865-]. *Beiträge zur Kenntnis der "missed labor". 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade, [1890].*

Linoli (Odoardo) [1801-]. Sopra un corpo di nuova morbosa formazione situato nelle cavità addominale. 104 pp. 8°. *Firenze, V. Batelli & figli, 1833.*

— Se l'inflammazione abbia facoltà di rigenerare o distruggere la fibra vivente. Memorie tre, lette al Congresso di Pisa, Torino e Lucca. 152 pp. 8°. *Lucca, L. Guidotti, 1844.*

Linoleum.

Biancotti (F.). Su di alcune proprietà del linoleum dal punto di vista dell'igiene. Ingegnere igien., Torino, 1902, iii, 6-10. — **Ritter** (F.). Zur Hygiene der Linoleumfabrikation. Arch. f. Unfallheilk., Stuttg., 1899, iii, 65-70.

Linon (A.) [1860-]. *De la ligature au catgut dans le traitement des anévrysmes. 81 pp. 4°. *Paris, 1888, No. 328.*

Linossier (Georges). Les ptomaïnes et les leucomaines au point de vue de la médecine légale. 32 pp. 8°. *Lyon, A. Storck, 1886.*

— Hygiène du dyspeptique. xii, 388 pp. 12°. *Paris, Masson & Cie., 1900.*

Linow (Carl). *Die Untersuchung der Luft auf organische Substanz. 36 pp. 8°. *Rostock, C. Boldt, 1892.*

Lingnet. Dissertation sur le bled et le pain, avec la réputation de M. Tissot. 84 pp. 16°. *Neufchâtel, 1779.*

Linroth (Klas [Mauritz]) [1848-]. Berättelse till kongl. Medicinalstyrelsen om allmänna helsotillståndet i Stockholm, och om hvad i afseende derå och för allmänna sjukvården blifvit under samma tid atgjordt af Stockholms helsevårdsnämnd. Sammanställt af förste Stadsläkare. [Report to the Royal Board of Health, on the general condition of sanitation in Stockholm, and of what in that respect and general hygiene had been done in the same time by the Stockholm Board of Health. Compiled by the first city physician.] 4-11., 1881-8. 4°. *Stockholm, 1882-9.*

— **Wallis** (Curt) & **Warfvinge** (F. W.) *Influenza i Sverige, 1889-90.* Enligt iakttagelser af landets läkare på Svenska Läkarsällskapets uppdrag. [Influenza in Sweden, 1889-90, according to the draft of the observations of the country's physicians in the Swedish Physicians' Society.] 3 pts. x, 96 pp., 1 map; 124 pp.; 37 pp. 8°. *Stockholm, I. Marcus, 1890.*

Repr. from: *Svens. Läk.-Sällsk. n. Handl., Stockholm, 1890, 3. s., i.*

For Biography, see *Rev. d'hyg., Par., 1901, xxiii, 622-624 (E. Vallin).*

Linse (Adolph). *Ueber die Veränderung des Harus durch Kohlefiltration. 20 pp. 8°. *Göttingen, Dieterich, 1899.*

Linsemmann (Fr.) *Das Fibrosarcom der Nase. (Ein Fall von Chondrofibrosarcom.) 36 pp. 8°. *Würzburg, N. Seubert, 1896.*

Linsemmann (Johannes). *Ueber die Anwendung des Jodkalium in hohen Dosen. [Strassburg.] 51 pp. 8°. *Würzburg, F. Röhr, 1890.*

Linsler (P[aul]) [1871-]. *Beitrag zur Casuistik der Blutergelenke. 18 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, 1896.*

Linsing (Petrus). Summa fundamentorum universæ medicinæ, ad mentem tam veterum, quam neotericorum delineata. 5 p. l., 438 pp., 2 l. 16°. *Eniponti, B. C. Reifacher, 1688.*

Linsley (Joseph H[atch]) [1859-1901]. Syphilis of the respiratory, circulatory, lymphatic, and alimentary systems.

In: *AM. text-book gen.-urin. dis. [etc.]* (Bangs & Hardaway). 8°. *Philadelphia, 1898, 665-689.*

Linsley (Joseph H[atch])—continued.

See, also, **Fraenkel** (Carl). Text book of bacteriology. 3. ed. 8°. New York, 1891.—**Post-Graduate** (The) clinical charts. obl. 4°. New York, 1891.
For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 585. Also: Med. Rec., N. Y., 1901, lix, 299.

Linsly (Jared) [1803-87].

Hubbard (S. T.) Memoir. Tr. N. York M. Ass. 1887. Concord, N. H., 1888, iv, 490-492, port.—**Obituary**. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 81.

Linsmayer (A.) Die Mäunchener Schulbank (Ruhl-Linsmayer'sches System). 23 pp., 1 pl. 12°. München, I. Lindauer, 1876.**von Linstow** (O[tto]). The zoology of the voyage of H. M. S. Challenger. Part LXXI. Report on the Entozoa. 18 pp., 2 l., 2 pl. 4°. [Edinburgh, Neill & Co.], 1888.

Die Giftthiere und ihre Wirkung auf den Menschen. Ein Handbuch für Mediciner. iv, 147 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1894.

Lint.

See, also, **Bandages**, etc.

CHARPIE carbonifère de Pichot et Malapert, Potiers. [Letters from various physicians recommending its use.] 8°. [v. p., 1858-9.]

Zeis. Ueber Charpie und deren Surrogate. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. zu Dresd., 1867, 70-73.

van Lint (A.) Qu'est-ce qui détermine le sexe? 76 pp., 1 l. 12°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1902.**Linthicum** (Daniel A.) [1827-].

[**Biography**.] Memphis M. Month., 1892, xii, 33-35, port.

Linthicum (G. Milton). The value of inorganic iron in anemia. 16 pp. 12°. New York, 1900.

Repr. from: N. York M. J., 1900, lxxi.

Linton (Edwin) [1855-]. Notes on larval cestode parasites of fishes. pp. 787-824, 8 pl. 8°. Washington, Govt. Print. Office, 1897.

Cutting [cover with printed title] from: Proc. U. S. Nat. Mus., Wash., 1897, xix.

Notes on trematode parasites of fishes. pp. 508-548, 15 pl. 8°. Washington, Govt. Print. Office, 1898.

Cutting [cover with printed title] from: Proc. U. S. Nat. Mus., Wash., 1898, xx.

Linton (E[liza] Lyon) [1822-98]. At night in a hospital. 16 pp. 16°. London, 1879.

Repr. from: Belgravia, Lond., 1879.

Linton (Moses L.) [1808-72].

Sawyer (Annie L.) Sketch. St. Louis M. & S. J., 1893, lxiv, 52-57, port.

Linton (Sir William) [1801-80].

Secombe (T.) [Biography.] Diet. Nat. Biog., Lond., 1893, xxxiii, 333.

Lintott (William). On the structure, economy, and pathology of the human teeth, with careful instructions for their preservation and culture, and concise descriptions of the best modes of surgical treatment; equally adapted to the uses of the medical practitioner, the student in medicine, and of the public. xxviii, 114 pp., 7 pl. 12°. London, J. Churchill, 1841.

Lintvareff (I[van] I[vanovich]) [1868-].

* Vliyaniye razlichnikh fiziologicheskikh nsloviy na sostoyaniye i kolichestvo fermentov v sokie podzheludochnoi zhelyozi; eksperimentalnoye izsledovaniye. [Action of various physiological conditions on the state and quantity of ferments in the pancreatic juice; experimental investigation.] 104 pp., 2 l. 8°. S.-Peterburg, F. Vaisberg & P. Gershunin, 1901.

Lintvareff (S[ergiei] I[vanovich]) [1864-].

* O roli zhirov pri perekhodie soderzhimavo zheludka v kishki; eksperimentalnoye izsledovaniye. [Rôle of fats in the transition of the contents of the stomach into the intestines; experimental investigation.] 82 pp., 2 l. 8°. S.-Peterburg, F. Vaisberg & P. Gershunin, 1901.

Lintz (Eduardus) [1818-]. * De sterilitatis mulierum causis. 29 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. Nieckianis, [1841].**Linum.**

KOWNACKI (B.) * Ueber Linum catharticum. [Dorpat.] 8°. Surjew, 1893.

Holtick (J. O.) A case of linseed poisoning. Lancet, Lond., 1903, ii, 1428.—**Langlebert**. Des semences, ou graines mucilagineuses, du lin, du psyllium. Bull. et mém. Soc. de méd. prat. de Par., 1888, 435-439.

Linz.

See **Insane** (Asylums for, Descriptions, etc., of), by localities.

Linz (Jacob) [1873-]. * Ueber spastischen Torticollis. 48 pp. 8°. Bonn, A. Henry, 1897.**Linzbach** (C[onrad]) [1851-]. * Ueber Scotoma centrale. 28 pp., 1 l. 8°. Bonn, J. F. Carthaus, [1876].**Linzbauer** (Fraciscus Xaver).

See **Hungary**. Codex sanitorio-medicinalis Hungariae [etc.]. 8°. Bude, 1852-6.

Lion.

Hammer (E.) Das Löwengehirn. Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1901-2, xix, 262-303, 2 pl.—

Haughton (S.) On the muscular anatomy of the lion. Proc. Roy. Irish Acad., Dubl., 1864-7, ix, 85-93.—**Jäger** (G.) Beitrag zur Anatomie des Löwen. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1832, 54-59.

Lion (Alexander). * Untersuchungen über den Keimgehalt und die Desinfection benutzter Bücher. 32 pp. 8°. Würzburg, Stahel, 1895.**Lion** (Ernst) [1869-]. * Zur chirurgischen Behandlung des Prolapsus uteri et vaginae. 54 pp. 8°. Breslau, 1895.**Lion** (F. E.).

See **Jaccoud** (S[igismond]). Klinicheskiya lektzii o zaraznom endokardite [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1888.

Lion (Gaston) [1861-]. * Essai sur la nature des endocardites infectieuses. 146 pp., 1 l. 4°. Paris, 1890, No. 125.

The same. 146 pp., 1 l., 4 pl. 8°. Paris, G. Steinheil, 1890.

Lion (J[ustus] C[arl]) [1829-]. No. III. Why is the German system of gymnastics entitled to recognition? 7 pp. 8°. Milwaukee, Freidenker Publ. Co., [n. d.].

No. IV. Concerning the method of teaching gymnastics in our gymnastic societies. From the German by A. B. C. Biewend. 6 pp. 8°. Milwaukee, Freidenker Publ. Co., [n. d.].

The same. No. IX. 13 pp. 8°. Milwaukee, Wis., Freidenker Publ. Co., [n. d.].

Lion (Mikhail [Yefremovich]) [1851-]. Cholera: otchevo ona proiskhodit, kak rasprostranyayetsya i kak borotsya s neyu. [Cholera; its origin, propagation, and how to contend with it.] 28 pp. 8°. Moskva, 1892.

Spravochnaya kniga dlya vrachei. [Book of reference for physicians.] Pts. 2-6. 8°. Moskva, I. N. Kushnereff & Co., 1894-6.

CONTENTS.

Pt. 2. [New remedies; treatment of gonorrhoea; treatment of chancre and its complications.] 27 pp.

Pt. 3. Kak liechili cholera v 1892-3 godu. [How cholera was treated during 1892-3.] 24 pp.

Pt. 4. Liecheniye bryushnovo tifa, rozhi i krupoznoi pnevmonii. [Treatment of typhoid fever, erysipelas, and croupous pneumonia.] 18 pp.

Pt. 5. Liecheniye difterii krovyanoi sivorotko. [Treatment of diphtheria with blood-serum.] 23 pp.

Pt. 6. Influenta; rak; malaria. [Influenza; cancer; malaria.] 19 pp.

Chastnaya patologiya i terapiya nervnikh boleznei. [Special pathology and therapy of nervous diseases.] 186, ii pp. 8°. S.-Peterburg, 1900.

Bound with: Med. j. Oksa, S.-Peterb., 1900, iii.

See, also, **Barth** (H.) Terapiya holieznei [etc.]. 8°. Moskva, 1896.—**Bernstein** (J.) Uchebnik fiziologii [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1895.—**Brunton** (Thomas Lauder). Rukovodstvo farmakologii [etc.]. 8°. Moskva, 1895.—

Lion (Mikhaïl [Yefremovich])—continued.

Pribram (Alfred). Osnovi terapii [etc.]. 8°. Moskva, 1895. —**Thudichum** (Joh. Ludwig Wilhelm) [in 1. s.]. Fiziologicheskaya khimiya [etc.]. 8°. [Kharkov, 1885-6.]

Lion (Victor). *Ein Fall von Lymphheyste des Ligamentum uteri latum. Beitrag zur Kenntniss von den abdoninellen Lymphcysten. [Heidelbergl.] 39 pp., 1 pl. 8°. Berlin, 1896.

Repr. from: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1896, cxliv.

Lion-d'Angers (Le).

See **Scarlatina** (History, etc., of), **Small-pox** (History, etc., of), by localities.

Lionnet (Louis) [1863-]. *Contribution à l'étude de la céphalée et de son traitement dans le cours de la période secondaire de la syphilis. 29 pp., 1 l. 4°. Lyon, 1892, No. 717.

Lions (Louis) [1863-]. *Contribution à l'étude épidémiologique et prophylactique de la rougeole. 64 pp. 4°. Lyon, 1891, No. 631.

— The same. 64 pp. 8°. Lyon, A. Rey, 1891.

Lionski (B.). Kratkij kurs nervnikh i dushevnikh boléznei. [Short treatise on nervous and mental diseases.] 1 p. l., 60, 48 pp. 8°. S.-Peterburg, S. Fopyanski, 1887.

Lionti (Girolamo). Sulla struttura della cartilagine jalina fetale ed adulta. 44 pp., 2 pl. 8°. Palermo, 1896.

— Le scottature della pelle. 80 pp., 1 l. 8°. Palermo, 1898.

Liotard (Ernest). *Études sur les tenifuges végétaux. 47 pp. 4°. Montpellier, 1887, No. 419.

— The same. 47 pp. 8°. Montpellier, Serre & Ricome, 1887.

— Manuel pratique et simplifié d'analyse des urines et autres sécrétions organiques. 134 pp. 12°. Paris, A. Maloine, 1897.

— The same. 2. éd. 148 pp. 12°. Paris, A. Maloine, 1899.

— Manuel de pharmacologie clinique. 366 pp. 16°. Paris, 1898.

— Les huiles essentielles. 94 pp., 21. 12°. Nice & Paris, A. Maloine, 1900.

Lionville (Henri) [1837-].

See **Béhic** [Louis-Jules]. Cas de grossesse extra-utérine [etc.]. 8°. Paris, 1873. — De la pellagre sporadique. 8°. Paris, 1875.

Lioy (Paolo) [1836-]. Sulla legge della produzione dei sessi; saggio. 2. ed., coll'aggiunta di una lettera al Signor Marsh sul lato destro e sinistro. xxviii, 362 pp. 8°. Milano, frat. Treves, 1875.

Lipæmia.

See, also, **Blood** (Fatty, etc.); **Diabetes** (Pathology of).

DEGENHARDT (C.). *Lipæmie bei Diabetes mellitus. 8°. Göttingen, 1899.

WAGNER (E.). *Ein Fall von Lipämie. 8°. [Jena], 1896.

DEGENHARDT. Seltener Fall von hochgradiger Lipæmie bei Diabetes. Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. Math.-phys. Kl. Götting., 1899, 162-163. —**FRANCKEL** (P.). Urinanalyse zu dem Seife 308 mitgetheilten Falle von Diabetes mellitus mit Lipämie [Zandy]. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1901, lxx, 335-341. —**FUCHSIG** (E.). Ueber traumatische Lipämie. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1902, xxiii, Abth. f. Chir. [etc.], 80-90. —**FUTCHER** (T. B.). Lipemia in diabetes mellitus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1006-1009. —**GUMPPRECHT**. Ueber Lipæmie. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1894, Leipz., 1895, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 69-71. —**INEDA** (R.). [Lipemia in gonorrhoea.] J. Shinbu, Tokio, 1902, 81-98. —**WHITE** (W. H.). A case of diætic intraocular lipæmia, in which the blood was examined during life. Lancet, Lond., 1903, ii, 1007, 1 pl. —**ZANDY**. Beiträge zur Lehre von der Lipämie und vom Coma diæticum, nebst Angabe einer einfachen Methode zur Feststellung abnorm hohen Fettgehaltes im Blut. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1901, lxx, 301-334, 1 pl.

Liparin.

See, also, **Cod-liver oil**.

GALATTI (D.). La liparina quale succedaneo all'olio di fegato di merluzzo. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1889, x, 559-567. —**Also, transl.**: Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1889, xi, 31-47. —**HAUSER** (O.). Ueber den therapeutischen Werth des Liparins. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1888, xiv, 543-565. —**VON MERING** (J.). D'un succédané de l'huile de foie de morue, la liparine. N. méd., Brux., 1902, ii, no: 6, 4-8.

Lipari (Gioacchino). Pleurite. 2 p. l., 260 pp. 8°. Milano, F. Villardi, [1898?].

Lipase.

See, also, **Fat**.

ACHARD (C.) & **CLERC** (A.). Sur la lipase à l'état pathologique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1899, cxxix, 781-783. —**Also**: Gaz. d. bôp., Par., 1899, lxxii, 1253.

— Sur le pouvoir lipasique du sérum à l'état pathologique. Arch. de méd. expér. et d'auat. path., Par., 1900, xii, 1-27.

— Nouvelles recherches cliniques sur le pouvoir lipasique du sérum. *Ibid.*, 1902, xiv, 809-820.

ARTHUS (M.). La monohydrinase du sang est-elle une lipase? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, liv, 381-383. —**BÉNÉCH** (E.) & **GUYOT** (L.). Propriétés de la lipase gastrique. *Ibid.*, 1903, lv, 721. —**BOLDIREFF** (V. N.). O zhirovom fermentie (lipazie) v kishechnom sokie. [Fat ferment (lipase) in intestinal juice.] Russk. Vrach, S.-Peterh., 1903, ii, 925-930. —**CAMUS** (L.). Formation de lipase par le Penicillium glaucum. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, liv, 192.

— Influence du carbonate de soude et de la phénolphthaléine sur le dosage de la lipase. *Ibid.*, 1903, liv, 192.

CARRIÈRE (G.). Variations de la lipase à l'état normal et pathologique. *Ibid.*, 1899, li, 989. —**DOR** (L.). Lipase tuberculeuse. Lyon méd., 1902, xxviii, 501. —**DOYON**.

Sur la lipase; réponse à M. Hanriot. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1209-1211. —**DOYON** (M.) & **MOREL** (A.). La lipase (ferment saponificateur des graisses) n'existe pas dans le sérum ni dans le sang normal. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1902, i, 265-268.

— À propos de la lipase (réponse à M. Hanriot). *Ibid.*, 360-362.

— La lipase existe-t-elle dans le sérum normal? Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxix, 1002-1005. —**Also**: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, liv, 498-500. —**Also**: Lyon méd., 1902, xxviii, 742; 857.

— À propos de la lipase; réponse à M. Hanriot. Compt.-rend. Soc. de biol., Par., 1902, liv, 785-787.

— Sur la lipase; réponse à M. Hanriot. *Ibid.*, 1903, lv, 982.

— Action de la lipase pancréatique en présence du sang dans le vide; action du sang sur les éthers dans le vide. *Ibid.*, 984. —**GARNIER** (C.). Recherche de la lipase dans les urines pathologiques; dédoublement de la monohydrin par l'urine icterique. *Ibid.*, 1064-1066.

— À propos du dosage de la lipase. *Ibid.*, 1064-1066. — Influence des lavements huileux sur les variations de la teneur en lipase, du sang, chez l'homme. *Ibid.*, 1367-1369.

— Recherche de la lipase dans le liquide céphalo-rachidien chez l'homme. *Ibid.*, 1389-1391.

— Variations de la lipase du sang, au cours de diverses infections et intoxications, chez l'homme. *Ibid.*, 1423-1425.

— Variations de la lipase du sang au cours de divers états pathologiques chez l'homme. *Ibid.*, 1425-1427.

— Recherche de la lipase dans les cultures de quelques espèces de stérigmatocystis. *Ibid.*, 1490-1492.

— Sur la teneur en lipase de divers liquides pathologiques chez l'homme. *Ibid.*, 1557. —**GARNIER** (C.) & **FRUHNHOLTZ** (A.). Le liquide amniotique contient-il de la lipase? Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1903, xv, 785-795. —**HANRIOT** (M. F. H.). Sur un nouveau ferment du sang. Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxvi, 578-582.

— Sur la répartition de la lipase dans l'organisme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxxiii, 833.

— Sur la non-identité des lipases d'origine différente. *Ibid.*, 1897, cxxiv, 778-781.

— Sur la nature de la lipase. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, liii, 369.

— Sur la lipase du sang. *Ibid.*, 1902, liv, 182-184.

See, also, *supra*, Doyon & Morel. — Sur la lipase du sang. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxix, 1363-1365. —**Also**: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, liv, 655-657.

— Sur la lipase du sang. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 977.

— Sur la lipase du sang. *Ibid.*, 1903, lv, 723-725.

— Sur la lipase. *Ibid.*, 1068. See, also, *supra*, Doyon. —**HANRIOT** (M. F. H.) & **CAMUS** (L.). Action de la température sur la lipase du sérum d'animaux à sang froid. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, liii, 80.

—**HANRIOT** (M. F. H.) & **CLERC**. Sur l'apparition de la lipase chez le fœtus. *Ibid.*, 1189. —**KNISTE** (J. H.) & **LOEVENHART** (A. S.). Concerning lipase the fat-splitting enzyme, and the reversibility of its action. Am. Chem. J., Balt., 1901, xxiv, 491-525. —**Also**: Chem. News, Lond., 1901, lxxxiii, 64; 78; 86; 102; 113; 126. —**LOEVENHART** (A. S.). On the occurrence of lipase in the body, and its reversible action. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1901-2, p. xii.

— On the relation of lipase to fat me-

Lipase.

tabolism; lipogenesis. Am. J. Physiol., Bost., 1901-2, vi, 331-350.—**Poulain** (A.) Sur la lipase des ganglions lymphatiques à l'état normal et pathologique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, liii, 786.—**Sellier** (J.) Sur la lipase du sang chez quelques groupes de poissons et d'animaux invertébrés. *Ibid.*, 1902, liv, 195.—**Zeri** (A.) Presenza della lipasi in alcuni liquidi patologici. Policlin., Roma, 1901-2, viii, sez. prat., 1025.

Lipes (H. Judson). Dermatitis gangræna in infanti tum. 16 pp. 8°. Albany, 1900.
Repr. from: Albany M. Ann., 1900, xxi.

Lipetsk.

See **Waters** (Mineral), by localities.

Liphimeus (Sabalathrus) [pseud.?]. Warnung wider den Harn-Tenffel: das ist: gründlicher Bericht, von dem Urin dess Menschen, und sonderlich wider diejenigen, so vorgehen, dass sie alle und jede Krankheiten auss blosser Anschawung der Urin erkennen, urtheilen und curiren wollen; auss treuhertzigem Gemüht vor die Einfältigen anffs kürztzeste verfasst und zusammen getragen. 75 pp. 16°. Nürnberg, S. Halbmayr, 1626.

Lipik.

See **Waters** (Mineral), by localities.

Lipinski (Mélanie). * Histoire des femmes médicales. 10 p. l., iii, 586 pp. 8°. Paris, 1900, No. 613.

Lipinski (Stepan - [Iosif Aleksandrovich]). [1849-]. * Material dlya farmakologii morskavo luka (vliyaniye stilitoksina na serdtse i sosudistuyu sistemu). [Data on the pharmacology of squill (effect of scillitoxin on heart and vascular system).] 103 pp., 1 l., 3 diag. 8°. S.-Peterburg, K. Feldman, 1881.

—, Einige Fälle von Harngenitalfisteln, welche in der gynäkologischen Abteilung der Gebäranstalt von Mohileff am Dnieper in dem Zeitabschnitt der letzten acht Jahre operiert sind. 34 pp. 8°. Berlin & Neuwied, L. Henzer, 1894.

Lipinsky ([Joh.] Georg) [1869-]. * Ueber einen Fall von Decapitation mit dem Braun'schen Schlüsselhaken. 23 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1894.

Lipkau (Gerhard Heinrich) [1870-]. * Ueber atrophische Lähmungen bei Tabes dorsalis. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1892].

Lipkau [T.] Le réveilleur; exposé sommaire du Baunscheitisme, ou méthode curative nouvelle de Ch. Baunscheidt, basée sur la nature seule, sans médication interne ni externe et appliquée à la guérison des maladies rhumatismales de toute forme, des gouttes, paralysies, névralgies, bronchites, affections de l'estomac et de la poitrine, etc. 92 pp. 8°. Paris, A. Lebon, 1860. [P., v. 877.]

Lipliawsky (Semjou) [1873-]. * Neuro-myositis et ataxia alcoholica. 33 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1901.

Also, Co-Editor of: **Russische medicinische Rundschau**, Berlin, 1902-3.

Lipmann [Ludwig]. * Zwei Methoden der Fieberbehandlung beim Typhus abdominalis, continuierliche Bekämpfung des Fiebers mit Thalin und die hydropathische Therapie. 44 pp. 8°. Würzburg, J. M. Richter, 1891.

Lipman-Wulf (Leonor [Siegmond]) [1868-]. * Ueber Eiweisszersetzung bei Chlorose. 29 pp., 1 l. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1892.

Lipnitski (A[leksandr] I[osifovich]) [1854-]. * K voprosu o vliyani i iodistavo kaliya na otravleniya zheludka i broditelnyy sposobnost slynni u zdorovikh lyudei. [Action of iodide of potassium on the functions of the stomach and on the fermentative quality of saliva in healthy people.] 49 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, P. P. Soikin, 1894.

Lipnowska (Mlle. Anna). * De la valeur des injections sous-cutanées d'eau salée dans les anémies aiguës post-hémorrhagiques. 86 pp. 8°. Genève, 1896.

Lipocele.

See **Hernia** (Fatty, etc.).

Lipochrome.

See, also, **Fat**.

Cotte (J.) Sur la nature des lipochromes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 812.—**Marchlewski** (L.) Chlorophyll, Hämoglobin und Lipochrome. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1903, xxxviii, 196.—**Neumann** (E.) Zur Kenntniss der Lipochrome. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1902, clxx, 363-366.

Lipolysis.

Doyon (M.) & **Morel** (A.) Recherches sur les modifications du sang et du sérum conservés aseptiquement à l'étuve; fonction lipolytique du sang. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxiv, 621-623.—**Hauburger** (H. J.) Lipolytisches Ferment in Ascitesflüssigkeit eines Menschen; Bemerkungen über Fettersorption und über die angebliche lipolytische Function des Blutes. Arch. f. Physiol., Leipz., 1900, 544-553.—**Hauriot** (M.) Sur le mécanisme des réactions lipolytiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1901, cxxxii, 842-845. Also: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, liii, 367-369.—**Pottevin** (H.) Sur la réversibilité des actions lipolytiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxvi, 1152-1155.

Lipoma.

See **Tumors** (Lipomatous).

Lipomatosis.

See **Obesity**.

Lipophobia.

Claus (A.) Un cas de lipophobie. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1899, i, 417-423.

Lipothymia.

See **Syncope**.

Lipowski (Israel) [1872-]. * Die Gravitische Eiterungstheorie in ihrer Bedeutung für die Aetiologie der Abscesse in Harnwegen. 36 pp., 2 l. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1896.

—, Leitfaden der Therapie der inneren Krankheiten mit besonderer Berücksichtigung der therapeutischen Begründung und Technik. Ein Handbuch für praktische Aerzte. xxii, 236 pp. 8°. Berlin, J. Springer, 1901.

Lipp (Erich) [1877-]. * Ein Beitrag zur akuten Osteomyelitis scapulae. 28 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Königsberg i. Pr., H. Jaeger, 1902.

Lipp (Joannes Jacobus). * De celeberrimi Stahlii systemate a veritate devio. 2 p. l., 40 pp. sm. 4°. Moguntiae, J. H. Haefner, 1742.

Lippe. pp. 397-430. 12°. [Berlin, 1800.]
Cutting from: Krünitz. ökon.-technol. Encykl., Berl., 1800, pt. 79.

Lippe (Adolph) [1812-88]. Text book of materia medica. iv, 714 pp., 2 l. 8°. Philadelphia, A. J. Tafel, 1866.

—, Cholera; its treatment by homoeopathy. 6 pp. 24°. Philadelphia, 1885.

—, What is homoeopathy? A lecture delivered May 10th, 1886, before the Women's Homoeopathic Association of Pennsylvania. 23 pp. 8°. Philadelphia, W. F. Fell & Co., 1886.

See, also, **Gregg** (Rollin R.) Difteria, [etc.], 8°. Roma, 1883.—**Hahnemann** (Samuel Christian Friedrich). The genius of the homoeopathic healing art. 8°. Philadelphia, 1878.

For Biography, see **Hahneman**. Month., Phila., 1888, xxiii, 126-128. Also: Homeop. Phys., Phila., 1892, xii, 129, port.

Lippe (Alfred) [1877-]. Drei Fälle von Tetanus. 25 pp., 1 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klauwig, 1901.

Lippe (Constantine). Repertory to the more characteristic symptoms of the materia medica. 15 pp. 8°. New York, Bedell & Bro., [1879].

Lipperà [Tommaso] & **Pianforini** [Uberto]. Phlegmasia alba dolens; osservazioni cliniche e terapeutiche. 36 pp. 8°. Fano, 1891.

Lippert.

See **Seeligmann** (L.) *Considérations nouvelles sur le bain ture [etc.]*. 8°. *Paris & Nîce*, 1869.

Lippert (Heinrich). *Die Pathologie und Therapie der venerischen Krankheiten*. Nach Philippe Ricords neuesten Vorträgen und Bemerkungen bearbeitet. iv, 212 pp. 8°. *Hamburg, B. S. Berendsohn*, 1846.

Lippert (Hugo). **Ueber Amyloidentartung nach recurrirender Endocarditis*. [Tübingen.] 15 pp. 8°. *Rudolstadt, F. Mitzloff*, 1895.

Lippert (Johannes Tobias). **De veræ pathologiæ fundamentis*. 32 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii*, 1719.

Lippert (Joseph).

See **Hulme** (Nathaniel). *Neue, leichte und sichere Heilungsart*. 8°. *Wien*, 1781.

Lippert (Viktor) [1870-]. **Zur Casuistik der Fremdkörper in der Paukenhöhle*. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade (O. Francke)*, 1897.

Lippert's carbonated brine and chalybeate baths. An invention of the greatest value for invalids, medical men, and proprietors of bathing establishments. 16 pp. 8°. *London, R. O. Hearson*, [1887?].

Lippi (Regolo) [-1854]. *Elogio di Paolo Mascagni*. 40 pp. 8°. *Firenze, V. Batelli*, 1823. [P., v. 224.]

Illustrazione fisiologiche e patologiche del sistema linfatico-chilifero. 109 pp. 4°. *Firenze, L. Ciardetti*, 1825. [P., v. 1578.]

Dissertazione anatomico-zootomica fisiologica, divisa in cinque parti, corredata di tavole che mostrano la bizzarra forma degli organi della riproduzione di due individui nella specie umana. 5 p. l., 13-73 pp., 2 pl. 8°. *Firenze, L. Ciardetti*, 1826.

Comentario alle illustrazioni anatomico-fisiologiche comparate della comunicazione de' vasi linfatici con le vene, premiate in fisiologia dall' Istituto di Francia nel 1829; col rapporto dei commissari, colla replica a quanto è stato opposto ed anche alle recenti osservazioni del Sig. Panizza e con altre nuove ricerche. vii, 198 pp., 1 pl. 8°. *Lucca, tipog. Bertini*, 1831. [P., v. 1511.]

Risposta alle riflessioni critiche opposte al di lui trattato della flogosi dal dottor Francesco Antonelli. 72 pp. 8°. *Firenze, L. Pezzati*, 1842.

See, also, **Autommarchi** [Francesco]. *Mémoires sur la non-existence de communication normale des vaisseaux lymphatiques [etc.]*. 8°. *Paris*, [1829].

For Biography, see **Pacini** (L.) *Intorno alla vita scientifica del fn dottore Regolo Lippi*. 12°. *Lucca*, 1854.

Lippia.

Beavais (J.) *Lippia mexicana*. Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersburg., 1887, xxvi, 194-196.

Lippich (Fr. Guil.) [-1845]. *Annales scholæ medico-clinicae Patavinæ, 1834-7*. 2 fasc. in 1 v. 183, 179 pp. 8°. *Patavi, Cartallier*, 1837-9.

Has additional title-page: *Adversaria medica-clinica*.

Lippincott (E[ldridge]). Hay fever, or rhinitis vasomotoria periodica, and its radical cure. 76, ii pp. 12°. *Chicago, Gross & Delbridge*, 1888.

Angina Ludovici. 6 pp. 8°. *New York*, 1891.

Repr. from: *J. Ophth., Otol., & Laryngol.*, N. Y., 1891, iii.

Lippincott (J. A.) On the binocular metamorphopsia produced by correcting glasses. 30 pp. 8°. [*New York*, 1889.]

Repr. from: *Arch. Ophth.*, N. Y., 1889, xviii.

Intra-ocular syringing in cataract extraction, with a report of fifty-three operations. 19 pp. 8°. *Philadelphia, W. J. Dornan*, 1890.

Repr. from: *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1890, xxi.

New tests for binocular vision. 7 pp. 12°. [*New York*, 1890.]

Repr. from: *N. York M. J.*, 1890, liii.

Lippincott (E[ldridge])—continued.

Our public institutions as sources of impairment of vision. 19 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1892.]

Repr. from: *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1891, xxii.

Lippincott's medical dictionary, a complete vocabulary of the terms used in medicine and the allied sciences, with their pronunciation, etymology, and signification, including much collateral information of a descriptive and encyclopaedic character; prepared on the basis of Thomas's complete medical dictionary, by Ryland W. Greene, with the editorial collaboration of John Ashhurst, George A. Piersol, Joseph P. Remington. xi, 1154 pp. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, 1897.

Lippitt (Francis J.) Physical proofs of another life, given in letters to the Seybert commission. 65 pp. 8°. *Washington, A. S. Withersbee & Co.*, 1888.

Lippius (Laurentius).

See **Oppiani** poetæ alienticon, [etc.]. 12°. *Argentorati*, 1534.

Lippmann (Adrien). *Le pneumocoque et les pneumococcies; préface de P. Duflocq*. 96 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1900.

Lippmann (Edmond). **Étude sur la coca du Pérou*. 1 p. l., 72 pp. 4°. *Strasbourg*, 1868, 3. s., No. 126.

Lippmann (Gustav) [1868-]. **Untersuchungen über den Sänregrad des Mageninhaltcs bei Anwendung verschiedener Indikatoren*. [Bonn.] 24 pp., 1 l. 8°. *Neuwied, L. Heuser*, 1891.

Lipps (Hermann) [1864-]. **Ueber die Unterbindung der Carotis externa*. [Marburg.] 59 pp. 8°. *Düsseldorf, H. Hoch*, 1892.

Lipps (Theodor). *Raumaesthetik und geometrisch-optische Täuschungen*. 424 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1898.

Forms 9. and 10. Hft. of: *Schrift. d. Gesellsch. f. psychol. Forsch.*, Leipzig.

Das Selbstbewusstsein; Empfindung. 42 pp. 8°. *Wiesbaden*, 1901.

Forms 9. Hft. of: *Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenleb.*

Lippschitz (Arthur) [1871-]. *Die tüble Lage der Arbeiter und Arbeiterinnen in der Berliner Kleiderkonfektion, und der Versuch einer Abhilfe*. [Greifswald.] 42 pp., 1 l. 8°. *Berlin, K. O. Thomas*, 1899.

Lippspringe.

See **Waters** (Mineral), by localities.

Lips.

LIEPMANN (P.) **Ueber das Vorkommen von Talgdrüsen im Lippenrot des Menschen*. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1900.

LIPRE. 12°. [*Berlin*, 1800.]

Cutting from: *Krönitz. ökon.-technol. Encykl.*, Berl., 1800, pt. 79, 397-430.

SEBASTIAN (A.-A.) *Recherches anatomiques, physiologiques, pathologiques et séméiologiques sur les glandes labiales*. 4°. *Groningue*, 1842.

Bandonin (M.) *Le frein de la lèvre supérieure*. Progrès méd., Par., 1892, 2. s., xv, 439. — **Bloch** (A.) *Essai sur les lèvres au point de vue anthropologique*. Bull. Soc. d'anthrop., de Par., 1898, 4. s., ix, 284-301. — **Cleve** (G. L.) *Die Lippenlante der Bantu und die Negerlippen, mit besonderer Berücksichtigung der Lippenverstümmelungen*. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1903, xxxv, 681-701. — **Féré** (C.) *Note sur l'exploration des mouvements des lèvres*. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, xliii, 617-619. — **Gillet** (H.) *Particularités anatomiques du frein de la lèvre supérieure*. Ann. de la Polyclin. de Par., 1892, ii, 9-17. — **His** (W.) *Mittheilungen über die Entwicklung der Oberlippe*. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend. 1884, Copenh., 1886, i, sect. d'anat., 18-20. — **Hutchinson** (J.) *Racemose glands in the probolium of upper lip*. Arch. Surg., Lond., 1896, vii, 195. — **Nadler** (J.) *Zur Histologie der menschlichen Lippenrösen*. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1897, i, 419-437, 1 pl. — **Neustätter** (O.) *Ueber den Lippensaum beim Menschen, seinen Bau, seine*

Lips.

Entwicklung und seine Bedeutung. *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Jena, 1894, n. F., xxii, 345-390, 1 pl.—**Podvisotski** (V.) jr. [Podwysszoki in German]. *Ochodchanii poperechno-polosatikh mishi v kozhfe guhi*. [Termination of transverse striated muscles in the skin of the lips.] *Prilozh. k protok. zased. Ohsh. Kievsk. vrach. 1885-6*, Kiev, 1887, 95-97, 1 pl. *Also*, Reprint. *Also*, transl. [with additions]. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1887, xxx, 327-333, 1 pl.—**Richel** (A.) *Lippenschmuck*. *Glohus, Brnshwg.*, 1903, lxxxiv, 31-34.—**Wilmart** (L.) *Du muscle compresser des lèvres ou muscle de Klein*. *Clinique, Brux.*, 1897, xi, 489-493.

Lips (Abnormalities of).

See, also, *Hare-lip*; *Lips (Plastic surgery of)*.

Eichler (Al.) *Zwei Fälle von congenitaler Macrohilie der Unterlippe*. 8°. *Bonn*, 1883.

Andry (C.) *Sur une anomalie de la muqueuse des lèvres*. *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1899, xi, 449-453.—**von Dzierzawski** (B.) *Frenula labiorum lateralia*, ein Beitrag zur Pathogenese der Verschmärgung der Mundhöhlenschleimhaut. *Zahnärztl. Rundschau*, Berl., 1896, vi, Nos. 246; 247.—**Fränkel** (B.) *Offener Mund und kurze Oberlippe in Folge Straffheit des Frenulum labii superioris*. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1889, ix, 491.—**Lane** (W. A.) *A case in which two symmetrical congenital mucous-secreting cavities existed in the lower lip*. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1890-91, xxiv, 230.—**Miller** (L. H.) *Congenital double fistula of the lower lip simulating a supernumerary nose*. *Med. Rec.*, N. Y., 1896, xlix, 87.—**Paget** (S.) *Malformations of the lower lip*. *Lancet*, Lond., 1892, ii, 476.—**Rollleston** (H. D.) *Case of peculiar pigmentation of the oral surface of the lower lip*. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1901-2, xxv, 358. *Also*: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1902, n. s., lxxiii, 459.

Lips (Cancer of).

See, also, *Lips (Plastic surgery of)*.

Brand (A.) * *Ueber Krebsentwicklung in der Unterlippe*. 8°. *Würzburg*, 1891.

Cortyl (J.) * *Du cancer des fumeurs*. 8°. *Paris*, 1897.

Dugué (P.) * *Contribution à l'étude clinique de l'épithélioma de la lèvre inférieure*. 8°. *Paris*, 1901.

Fricke (T.) * *Beiträge zur Statistik des Lippenkrebses*. [Göttingen.] 8°. *Leipzig*, 1-98.

Gumpertz (K.) * *Zur Kenntnis des Lippen-carcinoms*. 8°. *Berlin*, 1889.

Möhlmann (H.) * *Ueber das Carcinoma labii superioris*. 8°. *Würzburg*, 1886.

Pittius (A. [E. H. A.]) * *Beitrag zur Therapie und Prognose der Unterlippen-Carcinome*. 8°. *Greifswald*, 1892.

Teske (H.) *Zur Casuistik der Unterlippen-Carcinome*. 8°. *Greifswald*, 1897.

Adamkiewicz. *Ueber einen Fall von Unterlippenkrebs*. *Wien. med. Presse*, 1892, xxxiii, 1084-1091.—**Allen** (C. W.) *Epithelioma of the lower lip*. *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1899, xvii, 570.—**Anderson** (W.) *Cancer of the lip*. *Glasgow M. J.*, 1887, xxvii, 182-184.—**d'Andrade** (A.) *Nota sobre um caso de cancro duro n'õ labio inferior*. *Coinbra med.*, 1899, xix, 153; 167; 187.—**Beadles** (C. F.) *Epithelioma of the lip in women*. *Brit. M. J.*, Lond., 1892, i, 708.—**von Bergmann**. *Vorstellung eines Falles von Carcinomen der Ober- und Unterlippe*. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1887, xxiv, 891. *Also* [Abstr.]: *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1887), 1888, xviii, 167.—**Bickle** (L. W.) *Epithelioma of lip*. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1891-2, xi, 158.—**Billroth**. *Carcinoma labii inferioris*. *Aerztl. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder* 1885, Wien, 1886, 4-6.—**Böhmer** [et al.]. *Verschiedene Gutachten über die scirröse Lippe des Prinzen Moriz von Anhalt-Dessau*. *Arch. d. prakt. Ärzkn.*, Leipzig, 1875, i, 228-248.—**Cassnet** & **Chartres**. *Épithélioma pavimenté lobulé de la lèvre; rapide généralisation*. *Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux*, 1895, xvi, 16-21.—**Chaintre** (A.) *Épithélioma intra-labial ségeant sur la lèvre supérieure à pen près à égale distance du lobule et de la commissure droite; tumeur non ulcérée, développée très probablement dans les glandes profondes de la peau*. *Lyon méd.*, 1888, lviii, 269-274. *Also*: *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1888), 1889, xxviii, pt. 2, 95-100.—**Crawford** (D. G.) *Epithelioma of lower lip and jaw*. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1892, xxvii, 297.—**Crosbie** (B. P.) *A sore diagnosed as cancer of the lip in early life; recovery without operation*. *Brit. M. J.*, Lond., 1899, i, 338.—**Da Costa** (J. C.) *The treatment of carcinoma of the lower lip*. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1901, 3, s., xvii, 73-78.—**Dorendorf**. *Ueber die Lymphgefäße und Lymphdrüsen der Lippe mit Beziehung auf die Verbrei-*

Lips (Cancer of).

tung des Unterlippencarcinoms. *Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol.*, Leipzig, 1900, xvii, 201-243, 4 pl.—**Du Castel**. *Épithélioma et chancre syphilitique de la lèvre*. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., lxxviii, 409-412.—**Dunn** (J. H.) *Extensive carcinoma of the lower lip*. *Internat. Clin. Phila.*, 1899, 9, s., i, 216-222, 1 pl.—**Ebel** (H.) *Zur Statistik des Carcinoms der Unterlippe*. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1903, xl, 821-855.—**Epithelioma** affecting the left side of lower lip. [Edit.] *Med. Times*, N. Y., 1901, xxix, 238.—**Eschweiler** (L.) *Ueber das Carcinom der Oberlippe*. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1888-9, xxxix, 357-370.—**Esquerdo** (A.) *El chancreo indurado del labio y el epitelioma*. *Rev. de cien. med. de Barcel.*, 1900, xxvi, 801-811.—**Freeman** (L.) *Spontaneous disappearance of carcinoma of the lip*. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1900, xviii, 302-304, 1 pl. *Also*: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, xxxvi, 1309.—**Gaucher** & **Herscher**. *Guerison d'un épithélioma ulcéré de la lèvre inférieure par la cautérisation ignée et l'application d'une pommade au chlorate de magnésie*. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1899, x, 415-417. *Also*: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1899, 3, s., x, 964-966.—**Gibson** (C. L.) *Cancer of the lip*. *Dental Cosmos*, Phila., 1897, xxxix, 437-444. *Also*: *Tr. N. York Odont. Soc.* 1897, Phila., 1898, 98-110.—**Hilström** (A. J.) *Primäraisen huiltisyövän suhteesta regionaarisin rauhasiin*. [Ueber das gegenseitige Verhältnis zwischen den Lippenkrebs und den regionären Lymphdrüsen. *Uehers.*, 244.] *Duodecim*, Helsinki, 1902, xviii, 225-244.—**Hall-Edwards** (J. F.) *Epithelioma of lower lip*. *Arch. Roentg. Ray*, Lond., 1902-3, vii, 49, 1 pl.—**Haslam** (W. F.) *Extensive epithelioma of the lip*. *Birmingham M. Rev.*, 1889, xxv, 283-285.—**Heudry** (A.) *Some observations on epithelioma of the lip*. *N. Zealand M. J.*, Wellington, 1903, iii, 92-96.—**Hoadley** (A. E.) *New treatment for epithelioma of the lip, with report of a strange case*. *Chicago M. Recorder*, 1896, x, 394-397.—**Janowsky** (L. J.) *Zur Frage des Lippenkrebses*. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1901, lxx, 329-352.—**Kluczenko** (B.) *O raku wargi dolnej*. [Cancer of the lower lip.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1874, xlii, 105-108.—**Kossobudzki** (S.) *Przypadek raka wargi dolnej, leczonego wyciągiem ziela jaskółczego*. [Cancer of the lower lip treated by extract of chelidonium majus.] *Medycyna*, Warszawa, 1898, xxvi, 73-77.—**McBurney** (C.) *Cancer of the lip*. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1898, xi, 47.—*Also*. *Epithelioma of the lower lip*. *Ibid.*, 144.—**Magnant** (E.) *Cancroïde de la lèvre inférieure guéri par deux injections de lymphé humaine*. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1892, xxiv, 404.—**Mollière** (D.) *Sur l'histoire naturelle de l'épithélioma de la lèvre inférieure*. *Bull. méd.*, Par., 1887, i, 275-277.—**Montgomery** (D. W.) *Bleeding cavernous angioma with commencing epithelioma of the upper lip*. *Pacific M. J.*, San Fran., 1890, xxxiii, 715. *Also*, Reprint.—**Morestin** (H.) *Cancers simultanés et indépendants de la lèvre et de la joue*. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1900, lxxv, 873-878.—*Also*. *Cancers simultanés et indépendants des deux lèvres*. *Presse méd.*, Par., 1902, i, 303-305.—**Moxham** (M. C.) *Epithelioma of the upper lip*. *Brit. M. J.*, Lond., 1892, i, 763.—**Navarro Márquez** (A.) *Epithelioma del labio inferior*. *Clinica*, Granada, 1886, ii, 66-68.—**Neuber** (G.) *Ein Pseudocarcinom der Unterlippe*. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1899, Leipzig, 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 91-93.—**Pacinotti** (G.) *Di un caso di cancro del labbro metastatico ai gangli sotto-mascellari guarito per intercorrente e accidentale attacco di crisi-pela*. *Per il xxv anno d. insegn. chir. di F. Durante* u. *Univ. di Roma*, Roma, 1898, i, 255-265.—**Park** (R.) *Carcinoma of lip and jaw*. *Med. News*, N. Y., 1896, lxxviii, 322.—**Pertik** (O.) *Carcinoma labii inferioris körhözöttani készítménye*. [Pathological products of . . .] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1899, xliii, 367.—**Poisson**. *Épithélioma tubulé de la lèvre inférieure*. *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1886, xx, 381.—**Pollitzer**. *Fall von Epitheliom*. *N. Yorker med. Monatschr.*, 1903, xv, 267-269.—**Polya** (J.) *Anatomische Untersuchungen über die Wege der Verbreitung des Lippen- und Wangencarcinoms*. *Ungar. med. Presse*, Budapest, 1902, vii, 589.—**Portanova** (S.) *Un epithelioma del labbro inferiore scomparso nel decorso di una pernicioso malarica e riapparso dopo di questa*. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1903, xxiv, 1293-1295.—**Reverdin** (J. L.) & **Buscarlet** (F.) *Épithélioma de la lèvre supérieure*. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1898, xviii, 411-417.—**Rixford** (E.) *Epithelioma of the lip*. *Occidental M. Times*, San Fran., 1904, xviii, 27-29.—**Robin** (P.) *Un cas d'épithéliome médian de la lèvre supérieure chez l'homme*. *Rev. de stomatol.*, Par., 1902, ix, 243-246.—**Senn** (N.) *Epithelioma of the lower lip*. *Clin. Rev.*, Chicago, 1902, xvi, 178.—**Shatunovskii** (L.) *Carcinoma cornuum planum*. *Objazat. pat.-anat. izshied. stud. med. inpp. Charkov. Univ.*, 1890-91, 7-10.—**Sheild** (A. M.) *Epithelioma of lip*. *Clin. J.*, Lond., 1902-3, xxi, 343.—**Shepherd**. *A propos du cancer de la lèvre*. *Clinique*, [Montreal, 1895-6, ii, 183-185.—**Skaife**. *Epithelioma in upper lip of a woman*. *Brit. M. J.*, Lond., 1892, i, 655.—**Soler-Garde** (F.) *Epithelioma del labio inferior*. *Rev. de san. mil.*, Madrid, 1888, ii, 201-207.—**Souchon** (E.) *Epithelioma of the lower lip*.

Lips (Cancer of).

Internat. Clin., Phila., 1895, 5. s., i, 220-225. Also, Reprint.—**Steeves** (G. W.) Malignant growth of the lip with melanosis. Tr. Path. Soc. Lond., 1885-6, xxxvii, 475-478, 2 pl.—**Stoker** (Sir T.) On cancer of the lips. Practitioner, Lond., 1903, lxx, 577-584.—**Stros** (J.) Dva případy raká pyskového. [Two cases of cancer of the lip.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1862, i, 306.—**Thomas** (L.) Tumeurs malignes des lèvres. Odontologie, Par., 1891, xi, 541-547.—**Tourtelot** (G.) Fibro-carcinome de la lèvre supérieure. Rev. de stomatol., Par., 1903, x, 153-156.—**Tufnell**. Epithelioma of the lower lip. Proc. Path. Soc. Dubl., 1859-62, n. s., i, 166.—**Tunis** (J. P.) Epithelioma of the angle of the mouth. Internat. Clin., Phila., 1897, 6. s., iv, 200-202.—**Villeneuve**. Epithelioma de la lèvre inférieure avec adénopathie sous-maxillaire. Marseille méd., 1890, xxvii, 365.—**Visotzki** (N. F.) Materiali k ucheniyu o proiskhozhdenii i razvitiu raka nizhnego gubi. [Origin and development of cancer of the lower lip.] Trudi Obsh. vrach. z. Kazani, 1872-3, v, 2, sect., 37-96.—**Volpfeiter**. Carcinoma corneum papillomatodes. Objazat. pat.-anat. izsled. stud. med. imp. Charkov. Univ., 1890-91, 10-15.—**Williams** (C.) A remarkable case of probably cancerous disease. Lancet, Lond., 1888, ii, 959.—**Williams** (W. R.) Epithelioma of the upper lip. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 811.

Lips (Cancer of, Treatment of, Operative).

See, also, **Lips (Plastic surgery of).**

BEDENCK (J.) Dreiundsechzig in der Erlanger chirurgischen Klinik beobachtete Fälle von Lippencarcinom aus den Jahren 1893-7 (incl.). 8°. Erlangen, 1899.

FAYT (P.) *De l'épithélioma de la lèvre inférieure; cheiloplastie. 8°. Toulouse, 1899.

MAIWEG (H.) *Beitrag zur Statistik der Lippencarcinome. 8°. Bonn, 1887.

ODENTHAL (H.) *Beitrag zur Statistik der Lippencarcinom. 8°. Würzburg, 1892.

REGULSKI (M.) *Beitrag zur Statistik und Klinik der Lippencarcinome aus der chirurgischen Universitätsklinik des Prof. D. W. Koch. 8°. Jurew, 1893.

ROERIG (A.) *Ueber Rezidive der Lippencarcinome. (Mit besonderer Berücksichtigung der in den letzten 8 Jahren in der Bonner Klinik vorgekommenen Fälle.) 8°. Bonn, [1881].

SORGENFREI (P.) *Ein nach 12 Jahren recidiviertes Unterlippencarcinom. 8°. Würzburg, 1898.

WISCHNEWETZKY (L.) *Beiträge zur Statistik Carcinoma labii inferioris. 8°. Würzburg, 1886.

Albertin. Cancer récidivé de la lèvre inférieure avec propagation au maxillaire; résection en bloc de la tumeur (parties molles et les 3/4 de la portion horizontale du maxillaire); prothèses immédiates et successives; antoplasies; restauration de la région; rétablissement de la fonction; guérison sans récidive contrôlée 4 ans après l'intervention. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1897-8, 53-57.—**Baroni** (P.) Ulcera cancerosa del labbro inferiore, e del mento; carie della mascella inferiore; estirpazione dell'ulcera; risecazione dell'osso; cheiloplastica. In his: Op. chir., 4^o, Roma, 1837, 13-18, 1 pl.—**Berti** (R.) Epithelioma diffuso del labbro inferiore. In his: Rendic. d. casi di chir. n. clin. di Bologna 1888-90, 8^o, Bologna, 1891, 139-142.—**Brux**. Vyřiznutí rakoviny poblaničné-na dolořším pysku s následující cheiloplastikou. [Removal of cancerous growth from upper lip with succeeding cheiloplasty.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1871, x, 338.—**Cancer** of the lip, 7 cases. Middlesex Hosp. Rep. 1885, Lond., 1887, 185-189.—**Cancer** of the lip; résumé of thirty-two cases for the five years 1882-6. *Ibid.*, 1886, Lond., 1887, 112-119.—**Cancer** of the lip; analytical summary of forty-three cases for the seven years 1882-8. *Ibid.*, 1888, Lond., 1889, 125-132.—**Carcinoma-recidiv** des Halses nach primärem Carcinom der Unterlippe; Tod. Jahresb. ii. d. chir. Clin. d. Univ. Griefswald (1888-9), 1890, 27.—**Carcinom** der Unterlippe; 4 Fälle, 4 M. Jahresb. ii. d. chir. Abth. d. Spitz. zu Basel (1889), 1890, 21.—**Carcinom** der Unterlippe, 7 Fälle. *Ibid.*, (1893), 1894, 28-30.—**Colcy** (W. B.) Epithelioma of the lip, strongly simulating sarcoma; recurrence; second operation two months later; excision of submaxillary glands; resection of the internal jugular vein; recovery. N. York M. J., 1891, liii, 766.—**Davis** (B. B.) Operative treatment of cancer of the lower lip. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1897, ii, 173-175.—**Doyd** (C. N.) The method of operating for small epitheliomata of the lip. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 443-445. — The submaxillary part of the operation for epithelioma of the lip.

Lips (Cancer of, Treatment of, Operative).

Ibid., 1899, lvi, 920-922. — Long immunity from recurrence after removal of epithelioma of the lower lip. Ann. Surg., Phila., 1901, xxxiii, 51-53.—**Epithelioma** of the lip. Middlesex Hosp. Rep. 1888, Lond., 1889, 244-246.—**Faguet** (C.) & **Cabannes** (C.) Epithélioma pavimenteux lobulé du voile du palais survenu neuf ans après un cancroïde de la lèvre inférieure opéré, et dont la guérison est restée définitive. Rev. internat. de rhinol. otol. et laryngol., Par., 1894, iv, 4.—**Ferrari** (P.) Epithelioma del labbro inferiore. In his: Sala chir., d. Osp. magg. di Bergamo, 8^o, 1891, 49.—**Forgue** (E.) Traitement du cancer des lèvres; ses procédés et ses résultats. Montpel. méd., 1890, 2. s., xiv, 53-62, 1 pl.—**Franchomme**. Note sur un procédé opératoire pour l'ablation des épithéliomas médians de la lèvre inférieure. J. d. sc. méd. de Lille, 1895, ii, 269-270.—**Fricke** (T.) Beiträge zur Statistik des Lippenkrebses. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1898, i, 95-147.—**Goris**. A propos de l'excision d'un cancroïde de la lèvre inférieure. J. de chir. et Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1902, ii, 163. Also: Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1903, x, 54.—**Graef** (W. W.) New operation for epithelioma of the lip. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 744-746.—**Halstead** (A. E.) Epithelioma of the lip; excision of tumor and of submental and submaxillary glands. Internat. Clin., Phila., 1897, 7. s., i, 284-287.—**Herman** (M. W.) W sprawie doszczętnego operowania raka wargi dolnej. [Complete removal of cancer of the lower lip.] Przegl. lek., Kraków, 1902, xli, 515-517.—**Jacquau**. Cancroïde de la lèvre inférieure opéré il y a 20 ans et non récidivé. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1896), 1897, xxxv, pt. 2, 131.—**Jalland** (W. H.) Epithelioma on the lower lip in a man aged 102 years: removal; recovery. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 1019.—**Jeanbraun** (E.) Epithelioma de la lèvre inférieure traitée et guérie par le procédé de Cerny et Trueneck. Presse méd., Par., 1898, ii, 147.—**Johnson** (A. B.) Malgaigne's operation for epithelioma of the lip. Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii, 381-383.—**Laclongue**. Epithélioma pavimenteux lobulé du voile du palais survenu neuf ans après un cancroïde de la lèvre inférieure, opéré et dont la guérison est restée définitive. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1894, viii, 145.—**Loos**. Zur Statistik des Lippenkrebses auf Grund von 565 Fällen aus der von Bruns'schen Klinik. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1900, xxvii, 57-126.—**Lucas** (R. C.) Epithelioma of the lip and glands; recurrence after removal; excision of the growth with two inches of the internal jugular vein; exposure of the deep vessels and nerves; pneumogastric symptoms; recovery. Lancet, Lond., 1887, ii, 1312-1314.—**de Marchetti** (P.) Cancer exulceratus labii inferioris maxillae in septe octoginta quatuor annorum sectione sanatus; tribus post annis in faucibus soholescens, cum morte aegri; accedit cauci exulcerati historia in muliere septuagenaria, solo uno unguenti ex cernua, sanati. In his: Obs. med.-chir. [etc.], Bononia, 1692, 69-71. Also, in his: Obs. med.-chir. [etc.], 8^o, Lond., 1729, 42. — Cancer exulceratus labii inferioris, ovi palumbi mole, sectione perfecta sanatus. In his: Obs. med.-chir. [etc.], Bononia, 1692, 72.—**Mitchell**. Epithelioma of the lip. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1902, xiii, 250.—**Montgomery** (D. W.) & **Sherman** (H. M.) Epithelioma of the upper lip; removal of the lip, and its reconstruction. Occidental M. Times, San. Fran., 1902, xvi, 215-217.—**Morestin** (H.) Technique de l'ablation des cancers de la lèvre inférieure. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 697-701.—**Murphy**. Operation for carcinoma of the lip. P. & S. Plexus, Chicago, 1899-1900, v, 353.—**Noyes** (A. W. F.), jr. Epithelioma of the upper lip, developing on a syphilitic ulceration; [operation by F. D. Bird]. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1901, vi, 212-314, 1 pl.—**O'Neill** (H.) Notes of five cases of epithelioma of the lower lip. Dublin J. M. Sc., 1893, xcv, 19-22, 1 pl. Also, Reprint.—**Orbak** (W.) Et Tilfælde af epithelioma labii behandlet ad modum Cerny-Trueneck. [A case of . . . treated . . .] Hosp.-Tid., Kopenh., 1901, 4. R., ix, 12-15.—**Plicque** (A.-F.) Étude sur le traitement chirurgical du cancroïde des lèvres. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxix, 925-930.—**Pope** (H. B.) Hypodermic injection of hydrochlorate of cocaine, in the removal of epithelioma of lip. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 1030.—**Powers** (C. A.) Fairly extensive causes of upper-lip excision; freedom from recurrence at end of three years. Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 640.—**Schoonover** (W. E.) & **Shears** (G. F.) Epithelioma of the lip with involvement of the inferior maxilla; excision, with plastic operation for repair of the defect. Clinique, Chicago, 1896, xvii, 247-249.—**Stieda** (A.) Zur Lymphdrüsen-Exstirpation beim Unterlippenkrebs. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1901, lxxii, 613-619.—**Vannucville**. Dégénérescence épithélio-mateuse des ganglions précarotidiens à la suite d'un cancroïde de la lèvre inférieure; ablation des ganglions; résection d'une partie du sterno-mastoïdien et de sept centimètres de la veine jugulaire interne; guérison; influence de l'érysipèle sur la récidive. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1887, ii, 77-82. Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1887, ix, 366-371.—**Walsh** (J. J.) A plea for the early excision of labial epithelioma in general practice. Therap. Gaz., Detroit, 1896, 3. s., xii, 443-445. Also, transl.: Med.-chir. Centralbl., Wien,

Lips (Cancer of, Treatment of, Operative).

1896, xxxi, 437.—**Warren** (J. C.) Modern operation for cancer of the lip. Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 177.—**Williams** (W. R.) Epithelioma of the lip, based on the records of 100 cases. Med. Press & Circ., Lond., 1889, n. s., xlvii, 461-463.—**Wörner** (A.) Ueber die Endresultate der Operation des Lippenkrebses. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1886, ii, 129-219.—**Zielewicz**. Gegen die radicale Behandlung weit vorgeschrittener Unterlippenkrebs. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1890, xvi, 540.

Lips (Cancer of) in animals.

Fröhner. Carcinom d'r Oberlippe beim Pferde. Monatsh. f. prakt. Thierb., Stuttgart., 1902, xiii, 527.

Lips (Cancer of) in the young.

Gaugolphe (M.) Épithélioma de la lèvre supérieure chez un garçon de quinze ans. Lyon méd., 1892, lxxi, 190-192.—**Johnston** (G. J.) Epithelioma of lip in a youth 18 years of age. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1062.—**Williams** (W. R.) Cancer of the lip in early life. *Ibid.*, 1287.

Lips (Diseases of).

See, also, **Herpes (Facial)**; **Lichen of mucous membranes**; **Lips (Cancer of)**; **Lips (Syphilis of)**; **Lips (Tuberculosis of)**; **Lips (Tumors of)**.
Allen (C. W.) Keratosis of the lip; precancerous (?). J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1899, xvii, 571.—**Bouvier**. Hypertrophie de la lèvre supérieure. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1900, xxi, 19-22.—**Broca** (A.) Maladies des lèvres. Traité de chir. (Duplay et Reclus), Par., 1891, v, 207-236. Also: *Ibid.*, 2. éd., Par., 1898, v, 80-108.—**Collier** (M.) Ulcer of the lip. Clin. J., Lond., 1895-6, vii, 223.—**Colson** (C. B.) The lips and their pathology and treatment. Items Interest, Phila., 1899, xxi, 40-43.—**Dabney** (T. S.) A case of malignant pustule of the lip; recovery. N. Orl. M. & S. J., 1901, lv, 84-87. Also: Proc. Orleans Parish M. Soc. 1901, N. Orl., 1902, 85-89.—**Denhaene**. Furuncle de la lèvre supérieure, ayant entraîné rapidement la mort. Arch. méd. belges, Brux., 1899, 4. s., xiii, 22-27.—**Dubrenilh** (W.) De l'eczéma séborrhéique des lèvres. J. de méd. de Bordeaux, 1890-91, xx, 253; 267.—**Dupraz** (A.-L.) Un cas d'anthrax grave de la lèvre supérieure traité par le sérum de Marmorek; guérison. Arch. prov. de chir., Par., 1900, ix, 199-201.—**Evens** (W.) Labiomycosis. Brit. J. Dermat., Lond., 1903, xv, 319-322.—**Fordyce** (J. A.) A peculiar affection of the mucous membrane of the lips and oral cavity. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1896, xiv, 413-419, 3 pl. [Discussion.] 448.—**Fox**. An unusual form of eczema of the lips. *Ibid.*, 1887, v, 225.—**Garnier** (C.) Eczéma orbiculaire des lèvres, consécutif à l'emploi de préparations dentifrices au salol. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1900, xxxii, 564-572.—**Hutchinson** (J.) On a form of chronic inflammation of the lips and mouth, which sometimes ends fatally, and is usually attended by disease of the skin and nails. Med. Chir. Tr., Lond., 1887, lxx, 421-436. — On certain diseases of the lips. Arch. Surg., Lond., 1890-91, ii, 131-137. — Distension of glands in the prolatum of upper lip. *Ibid.*, 1892-3, iv, 155.—**Ivanoff** (E. E.) O bolieznyakh gub u detei. [Diseases of the lips in children.] Dietsk. med., Mosk., 1902, vii, 339-373.—**Jacobi** (J. B.) Ueber einige theils angeborene, theils erlangte Krankheiten der Lippen bei Kindern. J. f. Kinderkr., Erlang., 1860, xxxiv, 44-55.—**Jamieson** (W. A.) On some superficial affections of the red portion of the lips. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 1410-1412, 1 pl.—**Matherbe** (H.) Œdème éléphantiasique des lèvres traité et guéri par les scarifications linéaires. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1900, xii, 492-494. Also: Gaz. méd. de Nantes, 1900-1901, xix, 18.—**Miles** (W. E.) Hypertrophy of the mucous membrane of the upper lip. Lancet, Lond., 1892, ii, 717.—**Moty**. Anthrax de la lèvre inférieure; foyers secondaires multiples. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1897, 2. s., i, 198. Also: Echo méd. du nord, Lille, 1897, i, 323.—**Mráček** (F.) Sclerosis labii superioris oris. Jabrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1898, Wien u. Leipz., 1900, vii, pt. 2, 226.—**Neisser** (A.) Lippenekzeme und Mundwässer, insbesondere Odol-Mundwasser. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1902, lxxi, 731.—**Powers** (C. A.) The surgical importance of apparently simple carbuncles and furuncles of the upper lip. Phila. M. J., 1901, vii, 303.—**Renault** (A.) Diagnostic des lésions de la commissure des lèvres. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1897, xi, 356-360.—**Sielwagen** (H. W.) A report of two cases of persistent exfoliation of the lips. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1900, xviii, 268-273. Also, Reprint. Also: Tr. Am. Dermat. Ass. 1900, Chicago, 1901, 102-110.—**Tanzer** (P.) Ueber "Lippenfrost". Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xii, 56-59.—**van Wy** (G. J.) Bericht van eenen fungus aan de bovenlip door de Spiritus salis marini genezen. Verhandl. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem, 1780, xix, pt. 3, 114-118.

Lips (Plastic surgery of).

See, also, **Hare-lip (Treatment of)**; **Lips (Cancer of, Treatment of, Operative)**.

AUDOUCE (J.) *Autoplastie de la lèvre inférieure. Essai sur un nouveau procédé. 4°. Paris, 1895.

FRIANT (H.-E.) *Quelques considérations sur la chéiloplastie consécutive à l'ablation du cancer des lèvres. 4°. Nancy, 1889.

GANS (J.) *Plastik nach Exstirpation von Mundwinkel-Carcinomen. [Erlangen.] 8°. Würzburg, 1890.

METZMACHER (W.) *Ueber die von Wölfler angegebene Methode der Lippenplastik. 8°. Greifswald, 1892.

SCHAEFER (R.) *Beiträge zur Cheiloplastik. [Wurtzburg.] 8°. Nordhausen, 1885.

ZELLER (O. F. H.) *Ueber angeborene Unterlippenfisteln und Wäzchen. 8°. Berlin, [1891].

Balkwill (F. H.) Case of artificial lower lip after removal of the natural organ for epithelioma. Dental Rec., Lond., 1889, ix, 53-55.—**Berger** (P.) Chéiloplastie par la méthode italienne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 679. — Quelques procédés nouveaux de chéiloplastie applicables à la réparation des pertes de substance étendues des lèvres. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1894, Par., 1895, viii, 437-466.—**Carnabé**. Escisium și cheiloplastie pentru cancer. Spitalul, Bucuresti, 1897, xvii, 438-440.—**Convelos**. Sur un cas de labioplastique. Cong. d. méd. grecs 1882, Constant. 1883, i, 101.—**Desgranges**. Mémoire sur un nouveau procédé de chéiloplastie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1853-4, i, 956-961 [916-921]. Also, Reprint.—**Dowd** (C. N.) A report of a plastic operation for restoring the lower lip. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 258. — Result of plastic operation on upper lip. Am. Surg., Phila., 1900, xxxi, 492.

Feurer (G.) Angeborene Oberlippenfistel. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1893, xlii, 35-39, 1 pl.—**Fronhöfer** (E.) Die Entstehung der Lippen-Kiefer-Gaumenspalte in Folge amniotischer Adhäsionen. Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ., Berl., 1897, xi, 62-80, 1 pl.—**Galandet** (B. B.) Restoration of the lower lip after the method of Regnier. Ann. Surg., Phila., 1895, xxi, 688-690.—**Ghedini** (A.) La cheiloplastia del Durante nella resezione totale del labbro inferiore. Raccogliatore med., Forl., 1898, 6. s., ii, 69-74.—**Haardh** (A.) De la méthode d'Estlander dans le traitement des déficiences des lèvres et des joues. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1883, v, 205-207. — **Hunt** (J. W.) An extraordinary surgical experience [lip bitten off; sewed back; perfect union]. Med. Age, Detroit, 1898, xvi, 420.

Imbert (G.) Du pont muneux pour refaire le bord libre de la lèvre inférieure après l'ablation des tumeurs épithéliales; procédé du Prof. L. Tripiet. Rev. de chir., Par., 1889, ix, 304-312.—**Jaramillo M.** (E.) Sobre un caso de macroquilia. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1896, xxiv, 121-137, 1 pl.—**Kennedy** (R.) A case of restoration of the lower lip after almost complete excision for epithelioma. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1775.—**Lanc** (W. A.) A case of macrocheilia successfully treated by electrolysis. Tr. Clin. Soc. Lond., 1892-3, xxvi, 223.—**Larger** (R.) Nouveau procédé de chéiloplastie par emprunt à la lèvre saine. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1894, n. s., xx, 641-645. — Résultats obtenus par la nouvelle méthode de chéiloplastie. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1896, x, 302-308.—**Lentaigne** (J. V.) Method of restoring the lower lip after excision for cancer. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1894-5, xiii, 173-180, 1 pl.—**Po-lacsek** (L.) Felső ajakképzés az alsó ajakkból. [Plastic surgery of the upper lip from the lower one.] Orvosi hetil., Budapest, 1895, xxxix, 565.—**Polatillon**. Restauration de la lèvre inférieure. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1889, n. s., xv, 486.—**Masnata** (G.) Storia di cheiloplastia eseguita dal professore Lisfranc. Giorn. d. sc. med., Torino, 1840, vii, 413-431.—**Redard** (P.) Greffe cutanée dans l'ectropion cicatriciel de la lèvre inférieure. Gaz. méd. de Par., 1890, 7. s., vii, 589-591.—**Reverdin** (A.) Restauration de la lèvre supérieure chez une femme de 28 ans, affectée d'un double bec-de-lièvre, opéré sans succès à deux reprises, et d'une très large division du palais. Arch. Prov. de chir., Par., 1895, iv, 543-548. Also, Reprint.—**Romano** (T.) Un non procedei al d-lui Dr. Kiriac, pentru restabilirea buzei inferioare in urma operatiunei de cancer. [New process of . . . for restoration of under lip after operation for cancer.] Clinica, Bucuresti, 1891, ii, 145.—**Rostovtseff** (G.) Obezkrivluyushitsbiye pintsseti-zazhimi pri operatsiyakh na gubakh. [Haemostatic forceps in operations on the lips.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xliii, 1049-1051.—**Santer** (E. O.) Ueber den plastischen Ersatz bei vollständigem Defect der Unterlippe und der Kinnhaut. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1891, xli, 842-849, 1 pl.—**Sauer** (M.) Eine Prothese der Unterlippe. Odont. Bl., Berl.,

Lips (Plastic surgery of).

1897-8, ii, No. 23.—**af Schultén** (M. W.) En metod att ersätta en defekt af den ena läppen medelst en bryggformad lamhä från den andra. [De la formation d'une lèvre au moyen d'un lambeau en forme de pont pris de l'autre lèvre. Rés., lxi.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1893, xxxv, 859-872. *Also, transl.*: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1894, xxxix, 97-108. *Also, transl.* [Abstr.]: Hosp.-Tid., Kjöbenh., 1893, 4, R., i, 771.—**Sedillot** (C.) Nouveau procédé de chéiloplastie, procédé à double lambeau de méthode indienne. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1847, xxv, 456. —, Nouveau procédé de chéiloplastie par transport du bord libre de la lèvre saine sur la lèvre restaurée. [Abstr.] *Ibid.*, 1856, xlii, 189. —, Nouveau procédé permettant d'augmenter à volonté la hauteur de la lèvre, dans les opérations de bec-de-lièvre et de chéiloplastie. *Ibid.*, 678.—**Shah** (T. M.) Plastic operation for upper and lower lip; cheiloplastic operation. Indian M. Gaz., Calcutta, 1892, xxvii, 263-265.—**Silberberg** (J.) Eine neue Modifikation der Cheiloplastik. Centrbl. f. Chir., Leipzig, 1899, xxvi, 617-629.—**Stieda** (A.) Ueber die Visirplastik zum Ersatz der Unterlippe. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1899, xxv, 201-203.—**Stout** (A.) A case of the cheiloplastic operation. Med. Exam., Phila., 1850, n. s., vi, 13-16, 2 pl.—**Winnett** (F.) Restoration of the lower lip after its entire removal for cancer. Canad. J. M. & S., Toronto, 1899, vi, 75.—**Wooten** (J. S.) Grant's cheiloplastic operation for restoration of the lip; report of a case. Texas M. News, Austin, 1899-1900, ix, 249-253.

Lips (Surgery of).

See **Face (Surgery of)**; **Hare-lip (Treatment of)**; **Lips (Plastic surgery of)**; **Lips (Tumors of)**; **Lips (Wounds, etc., of)**.

Lips (Syphilis of).

TOURNIER (A.) *Essai sur les labialites tertiaires. 4°. Paris, 1888.

Albertin. Syphilis gommeuse des lèvres. Lyon méd., 1898, lxxxvii, 375-378.—**Besnier** (E.) Chancre syphilitique ulcéreux et oedémateux de la lèvre supérieure; pronostic général des chancres de la lèvre et des chancres ulcéreux; érysipèle intercurrent; guérison rapide du chancre; suppuration de l'adénopathie. Réunions clin. de l'Hôp. St. Louis. C. r., Par., 1888-9, 19.—**Bogdan** (G.) Chancre syphilitique médian de la lèvre inférieure. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1896-7, x, 57-60.—**Cadell** (F.) Case of chancre of lower lip. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 68.—**Danlos.** Chancre de la lèvre. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 360. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3, s., vii, 718.—**Dervaux.** Syphilome primitif de la lèvre supérieure, adénite cervicale, contagion indirecte. J. d. sc. méd. de Lille, 1902, i, 586-588.—**Eichhorst** (H.) Elephantiasis syphilitica der Lippen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1893, exxxi, 568-573, 1 pl.—**Fournier** (A.) Chancre syphilitique de la lèvre inférieure; bubon sous-maxillaire suppuré. Réunions clin. de l'Hôp. St. Louis. C. r., Par., 1888-9, 205. —, Chancre syphilitique de la lèvre (forme érosive); chancre syphilitique de la langue (forme ulcéreuse). Mus. de l'Hôp. St. Louis. Iconog. d. mal. cutan. et syph., Par., [1897?], 331-346, 1 pl.—**Frêche.** Chancre induré de la lèvre supérieure. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1897), 1898, 37-39.—**Froloff** (P. I.) Erosion chancreuse labii inferioris oris. Russk. j. kozhn. i ven. bolezni., Kharkov, 1903, vi, 208-210.—**Gaucher.** Ulcère spécifique de la lèvre inférieure; traitement des ulcérations des gencives. J. de méd. int., Par., 1903, vii, 242.—**Gemy.** Chancre syphilitique hérpétiforme de la lèvre inférieure; erreur de diagnostic. Ann. de dermat. et syph., Par., 1890, 3, s., i, 579.—**Gotheil** (W. S.) Chancre of lip. Internat. J. Surg., N. Y., 1892, v, 150. —, Two cases of labial chancre in cigarmakers. Med. News, Phila., 1893, lxxiii, 68-70.—**Hallopeau & Duval** (R.) Sur un chancre destructif de la lèvre inférieure. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 288-292. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4, s., iii, 605-609.—**Hill** (L. G.) Note on a case of chancre of the lip and its mode of infection. Lancet Lond., 1904, i, 155.—**Hutchinson** (J., jr.) A case of chancre of the lip. Polyclin., Lond., 1902, vi, 187.—**Ikedo** (K.) [A case of chancre of the upper lip.] Tokyo Iji-Shinshi, 1899, 1115-1117.—**Lieven.** Extragonitale Syphilisinfektion an den Lippen. München. med. Wehnschr., 1901, xlviii, 1008-1010.—**Montgomery** (D. W.) Chancre of the lip. Occidental M. Times, Sacramento, 1897, xi, 663.—**Notta.** Chancres indurés multiples des lèvres; fièvre syphilitique; roséole; plaques muqueuses. Bull. Soc. clin. de Par., 1885, ix, 209-216.—**Paget** (S.) Chancre of the lip. Lancet, Lond., 1892, i, 856-858.—**Pedersen** (J.) Gumma of the lip. Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 89.—**Penny** (W. J.) Chancre of the upper lip. Bristol M. Chir. J., 1888, vi, 46.—**Perrogon** (L.) Chancre syphilitique de la lèvre inférieure. Gaz. méd. de Nantes, 1897-8, xvi, 155-158.—**Regensburger**

Lips (Syphilis of).

(A. E.) A case of luetic gummata of the lips. St. Louis M. Era, 1896-7, vi, 84-87. *Also*: Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1897, i, 12-14.—**Roberts** (W. O.) Chancre of the lip. Med. Times, N. Y., 1897, xxx, 277.—**Rodman** (W. L.) Chancre of the lip. Internat. Clin., Phila., 1901, 11, s., i, 122.—**Spillmann** père. Présentation d'une malade atteinte d'ulcère syphilitique de la lèvre inférieure. Soc. de méd. de Nancy. C. r., 1899-1900, pp. cviii-cx. *Also*: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1900, xxxii, 408-410.—**Steele** (F.) Chancre on upper lip. Med. Press & Circ., Lond., 1891, n. s., ii, 270.—**Stern** (K.) Ein Fall von Elephantiasis und ein solcher von Lues, welcher als Carcinom der Oberlippe diagnostiziert war. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipzig, 1899, lxx, pt. 2, 2. Hlfte., 335.—**Stout** (E. J.) Six cases of labial chancre. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1896, xiv, 391-396. *Also*, Reprint.—**Syphilitische** Papillome der Oberlippe. Jahresb. ü. d. chir. Klin. d. Univ. Greifswald 1889-90, Leipzig, 1892, 10.—**Thimm** (P.) Ueber Makrochilie, bedingt durch syphilitische Erkrankung der Lippenschleimhäuten. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1895, xxi, 389.—**Tüfner.** Gomme et scléroses syphilitiques des lèvres; labialites tertiaires. Rev. de chir., Par., 1886, vi, 777-812.—**Turner** (G. R.) Hunterian chancre on the lower lip. Proc. M. Soc. Lond., 1886-7, x, 187.—**Varinski** (M.) Tyvordiy shankr nizhnet gubi u trindatsati-mesyachnavorbyonko. [Hard chancre of the lower lip in a child 13 months old.] Russk. j. kozhn. i ven. bolezni., Kharkov, 1903, vi, 455.—**Vellacott** (P. N.) A case of chancre of the lip. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1590. *Also*: South African M. Rec., Cape Town, 1903, i, 142.—**Vidal.** Chancre induré de la lèvre inférieure; contagion médiate probable. Réunions clin. de l'Hôp. St. Louis. C. r., Par., 1888-9, 86. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1889, 2, s., x, 337.—**Ville-neuve.** Chancre phagédénique infectant de la lèvre inférieure; syphilis précoce grave. Marseille méd., 1890, xxvii, 366-369.—**Waterhouse** (H. F.) Primary chancre of the lower lip. Clin. J., Lond., 1896-7, ix, 315-317.

Lips (Tuberculosis of).

PLICHON (M.-E.) *Tuberculose des lèvres. 4°. Paris, 1888.

SCHOLZ (W.) *Ueber einen Fall von Tuberkulose der Schleimhaut der Oberlippe. 8°. Würzburg, 1894.

Allen (G. W.) A case of lupus erythematosus involving the mucous membrane on the lip. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1903, xxi, 234.—**Danlos.** Ulcération tuberculeuse de la lèvre simulant un chancre. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, 3, s., x, 50.—**Schuchardt.** Vorstellung eines Kranken mit grossem tuberculösem Geschwür der Oberlippe. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1889, xv, 1079-1076. *Also*: Verhandl. d. med. Ver. zu Greifswald 1888-9, Leipzig, 1890, 175-182.—**Stieda** (A.) Ueber das Tuberculum labii superioris und die Zotten der Lippenschleimhaut des Nengeborenen. Anat. Hefte, Wiesb., 1899, xiii, 69-96, 1 pl.—**Troisier & Menetrier.** Ulcère tuberculeux des lèvres. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 420.—**Winkler** (S.) Elephantiasis labiorum oris. Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 332.

Lips (Tumors of).

See, also, **Lips (Cancer of)**.

CLAVET (E.-G.-M.) *Des fistules et des kystes congéniaux de la lèvre supérieure. 8°. Bordeaux, 1899.

COLLET (A.) *Des tumeurs mixtes des glandes salivaires des lèvres. 4°. Paris, 1895.

MEYER (W. [P. F.]) *Beiträge zur Statistik der Lippengeschwülste. [Kiel.] 8°. Aachen, 1890.

SCHOCH (A.) *Ueber einen congenitalen, zahnhaltigen Tumor der Unterlippe. 8°. Zürich, 1893.

WILDERSINN (F.) *Ueber einen Fall von Teleangiectasia lymphatica der Unterlippe. 8°. Würzburg, 1898.

Balzer & Alquier (L.) Petite tumeur de la lèvre simulant la botryomyeose. Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4, s., ii, 276. *Also*: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 130.—**de Bovis.** Angiome des lèvres et bec-de-lièvre. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxix, 529-532.—**Brandt** (W. J.) Ulcerating naevus of the lip in a child, producing harelip; spontaneous cure. Brooklyn M. J., 1898, xii, 364.—**Casazza** (E.) Nota sopra un papilloma corneo del labbro inferiore. Boll. d. Soc. med. chir. di Pavia, 1899, 142-144. *Also*, Reprint.—**Coley** (W.)

Lips (Tumors of).

B.) Recurrent round-celled sarcoma of the lip, treated with the mixed toxins. Post-Graduate, N. Y., 1897, xii, 346-348.—**Picux**. Angiome caverneux de la lèvre. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1895, xvi, 123.—**Fischer** (C.) Folliculocyste der Unterlippe; Operation; Heilung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Hegnach, 1887, xxxviii, 124.—**Fraenkel** (E.) Ueber einen Fall von Makrochellie durch Adenome der Lippenschleimdrüsen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1892, xlii, 95-101, 1 pl.—**Gaston**. Papillome muqueux bénin de la lèvre inférieure. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, ix, 296. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3, s., ix, 659.—**Gaston & Maury**. Papillome muqueux bénin de la lèvre inférieure (lymphangiectasie circonscrite oedémateuse). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 266. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3, s., ix, 558.—**Gaucher & Lacapère**. Lymphangiome circonscrit probable de la lèvre inférieure. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3, s., x, 966. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 417.—**Gérard**. Sarcome télangiectasique de la lèvre inférieure. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 298.—**Gillet** (H.) Saillies molluscoïdes du frein de la lèvre supérieure. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxi, 648-652.—**Grube** (V. F.) Angioma labii superioris. In his: Ocherkinab. fak. khirurg. klin. Imp. Kharkov. Univ., 80. Kharkov, 1897, i, 49, 1 pl.—**Hallopeau**. Sur un angiome volumineux de la lèvre avec déformation en groin de la lèvre. Bull. Acad. de méd., Par., 1900, 3, s., xlv, 672-675.—**Hodcupyl** (E.) Chondromyxosarcoma of the lip. Proc. N. York Path. Soc. (1891), 1892, 29.—**Hutchinson** (J. A.) & **White** (E. H.) Epithelioma of lip. Montreal M. J., 1903, xxxii, 399.—**Jeanbran** (E.) Un cas d'hémo-lymphangiome caverneux fissuraire de la lèvre supérieure. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 836-838. Also: N. Montpel. méd., 1899, ix, 675-679.—**Kummer** (E.) Les kystes salivaires de la muqueuse labiale; nature et traitement. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1896, xvi, 295-301.—**Matas** (R.) Arterial varix of the lower lip, involving the coronary arteries; extirpation under cocaine anesthesia. Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 207.—**Mannell** (R. C. B.) Primary sarcoma of the lip. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1899-1900, xviii, 326-328.—**Mernuet** (P.) Fibrome de la lèvre inférieure. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxxix, 318-320.—**Morestin** (H.) Tumeur congénitale de la lèvre inférieure; angio-lymphangiome. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 430. —. Volumineux angiome de la lèvre inférieure; extirpation et cœlioplastie. [Rap. de J. L. Faure.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxxix, 1201-1206.—**Morris** (R. T.) A large angioma of the lip. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1896-7, 137-140. Also: N. York M. J., 1-97, lxxvi, 111.—**Orloff** (L. V.) Fibromi i sarkomi gub. [Fibromata and sarcomata of the lips.] Vestnik Khir., Mosk., 1901, ii, 353-358.—**Robinson** (A. R.) Chondroma of the upper lip. Tr. Am. Dermat. Ass., Post., 1886, 46.—**Schwartz**. Sarcome fuso-cellulaire de la lèvre supérieure et de la joue (poids 2 kilogrammes) chez un vieillard de soixante-seize ans; ablation. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxxix, 550.—**Zdeborisky**. Příspěvek k náuce o nádoroch pysků. [Contribution to the knowledge of tumors of the lips.] Časop. lék. česk., v Praze, 1887, xxvi, 49-51.

Lips (Ulcer of).

See **Lips (Diseases of)**; **Lips (Syphilis of)**; **Lips (Tuberculosis of)**.

Lips (Wounds and injuries of).

Lorance (B. F.) A bitten-off lip that did not grow back. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1898, iii, 387.—**Matas** (R.) Contusion of the upper lip in an infant 9 months old; laceration of the frenulum labii; hemophilia; bleeding; failure of hemostatics and suture; arrest of hemorrhage by direct elastic compression. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1894, 297-299.—**Poncet**. De l'intervention chirurgicale dans les lésions traumatiques des lèvres. Province méd., Lyon, 1888, iii, 297-300.—**Pujol** (G.) Intégrité de la coronaire dans une déchirure de la lèvre simulant une plaie par instrument tranchant. Marseille méd., 1897, xxxiv, 520-522.

Lips (Friedrich). * Ueber die Gewichtsverhältnisse der neugeborenen Kinder zu ihren Placenten. 40 pp. 8°. Erlangen, A. Vollrath, 1892.

Lipschitz (Berthold) [1871-]. * Ueber Myxödem. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1897.

Lipschitz (M[oses]). Richtige Zahnpflege, eine Notwendigkeit zur Erhaltung der Zähne. 31 pp. 8°. Berlin, J. Bohne, 1891.

— The same. 2. Aufl. 31 pp. 12°. Berlin, W. & S. Loewenthal, 1901.

Lipschitz (Rudolf) [1879-]. * Zur Kenntnis der Periostitis albuminosa. [Freiburg.] 34 pp. 8°. Berlin, M. Liebmann, 1902.

Lipscomb (George) [1773-1847]. Observations on the history and cause of asthma, and a review of "A practical enquiry on disordered respiration". In a letter to Robert Bree, the author of that work. vi, 108 pp. 8°. Birmingham, J. Johnson, 1800. [P., v. 2018.]

— The same. Observations on asthma, and the cause of it proved to depend on acidity in the system. In a letter to Robert Bree, author of "A practical enquiry on disordered respiration". vi (1 l.), 108 pp. 8°. London, G. Robinson, 1805. [P., v. 2020.]

— Inoculation for the small-pox vindicated, and its superior efficacy and safety to the practice of vaccination clearly proved. 2 p. l., 44 pp. 8°. London, G. Robinson, 1805. [P., v. 2013.]

— Cautions and reflections on canine madness; with the method of preventing the hydrophobia in persons who have been bitten. 21 pp. 8°. London, J. Budd, 1807.

For Biography, see Diet. Nat. Biog., Lond., 1893, xxxiii, 338.

Lipscomb (John Thomas Nicholson) [1819-98].

Obituary. Lancet, Lond., 1898, ii, 966.

Lipscomb (Thomas) [1808-91].

In memoriam. Tr. M. Soc. Tennessee, Chattanooga, 1892, 296-311, port.

Lipsius (David). * Antipathiae singulares, sive de naturali sed mirabili cibi et potus fastidio, odio, abstinentia dissertatio. 22 pp., 1 l. sm. 4°. Jene, J. Gollner, 1678.

— Tractatus de hypodipis ejusque specierum triplici cognitione et enratione Galenico-spagyrica, optimorum quorumque medicorum veterum et recentium monitis et verbis conscriptus et editus. Adjectis auctarii loco capitibus Hübnerianis de morbis incurabilibus. 90 pp., 3 l. sm. 4°. Jene, J. Gollner, 1678.

Lipski (A.) * Ueber die Ablagerung und Ausscheidung des Eisens ans dem thierischen Organismus. 70 pp., 1 l. 8°. Dorpat, H. Laakmann, 1893.

Lipski (A[leksandr] A[leksandrovich]) [1859-]. Beiträge zur Kenntniss des feineren Baues des Darmcanals. pp. 183-192, 2 pl. 8°. [Wien, 1867.]

Cutting from: Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., 1. Abth., Wien, 1867, lv.

— S.-Peterburg. Statisticheskoye otdeleniye Gorodskoi npravi. Bolfeznennost i smertnost peterburgskavo naseleniya v 1887 godu po dannim bolnits, nakhodyashtshikhsya v viedeni S.-P.-B. gorodskavo obshchestvennovo upravleniya. [City government. Bureau of statistics. Morbidity and mortality of the population of St. Petersburg in 1887, after data from the hospitals under charge of the St. Petersburg city government.] 158, 189 pp., 1 l. roy. 8°. S.-Peterburg, Shreder, 1888.

— Golod i vizivayemiya im boliezni. [Hunger and the diseases it produces.] 25 pp. 8°. S.-Peterburg, 1892.

— Obsluzhestvennaya vzaïmopomoshtsh v borbie s choleroy. [Mutual help of the body politic in the struggle with cholera.] 15 pp. 8°. S.-Peterburg, 1893.

Also, Editor of: **Listok** normalnoi stolovoi.

See, also, **Chudnovski** (Iuriy [Georgiy] T[rofimovich]). Predokhranitelniya mieri ot chumi [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1897.

Lipski (H[aim]) [1867-]. * Des complications oculaires métastatiques de la blennorrhagie. 70 pp. 4°. Paris, 1895, No. 12.

Lipski (S[igmund]) [1864-]. *Mikroskopische Untersuchungen über die physiologische und pathologische Eisenablagerung im menschlichen und thierischen Organismus. 102 pp., 1 l. 8°. *Jurjew* (Dorpat), H. Laakmann, 1896.

Lipski (Vasili [Vasilyevich]) [1841-]. *O farmakologicheskomo dieistvii natrium-nitrita (natrium nitrosum). [On the pharmacological action of . . .] 112 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, P. I. Schmidt, 1886.

Lipstein (Alfred). *Beiträge zur Casnistik der Leberchirurgie. [Heidelberg.] 34 pp. 8°. *Leipzig*, J. B. Hirschfeld, 1899.

Lipstorp (Christopher) [1634-90]. Catarrho, et affectibus oculorum, antrium, nasi.

In: ROLFINK (W.) Epitome meth. cognosc. [etc.]. sm. 4°. *Jenæ*, 1655, 81-96.

De morbis mulierum.

In: ROLFINK (W.) Epitome meth. cognosc. [etc.]. sm. 4°. *Jenæ*, 1655, 329-348.

Liptako.

Valler (A.) Notes médicales sur le poste de Dori, région du Liptako. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1901, iv, 192-204.

Lipuria.

See *Urine* (Chylous, etc.).

Liqueurs.

See *Alcoholic drinks*.

Liquids.

LIERMITE. *Sur quelques cas particuliers de l'écoulement des liquides. 4°. *Paris*, 1842.

Brewer (W. H.) On the subsidence of particles in liquids. Mem. Nat. Acad. Sc. 1883, Wash., 1884, ii, 165-175.—**Jones** (H. C.) & **Murray** (G.) The association of a liquid diminished by the presence of another associated liquid. Am. Chem. J., Balt., 1903, xxx, 193-205.

Liquière (Adrienne) [1774-1802].

Éloge funèbre de Mlle. . . . prononcé le 20 fructidor an 10. Lucine franç., Par., an xi [1803], i, 137-150.

Liquor amnii.

See *Amnion* (Liquor of).

Liquor traffic.

See *Alcoholic drinks* (Legislation relating to); *Alcoholism*.

Liquors.

See *Alcoholic drinks*.

Lireux (Hyacinthe-Ernest). *Contribution à l'étude des icteres épidémiques. 46 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 537.

Liron (Abel). *Étude chimique, physiologique et clinique sur l'aspirine (acide acetylsalicylique). 46 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1900, No. 27.

van Lis (W[outer]). Waarneming van een volderagen kind, zonder voor-, opper- en agterhoofd, en zonder hersenen, levend ter wereld gekomen binnen Bergen-op-den-Zoom, den 12 September 1780. pp. 99-106, 1 pl. 4°. [*n. p.*, 1780, *rel. subseq.*]

Lisavikko Duodecim. Ruotsalais-suomalaisen sananlennetöön suomen lääkäreille. See *Duodecim* [etc.].

Lisbetsäter, Luft- og Dankkuranstalt, Börseskognen, pr. Trondhjem. Prospektus, 1902. [Lisbetsäter, a sanitary retreat, Börseskognen, province of Trondhjem.] 2 l. roy. 8°. *Trondhjem*, A. H. Eriksen & Co., [1902].

Lisboa (J. C.) Annual address delivered by the president of the Grant College Medical Society, 4th February, 1896. 15 pp. 8°. *Tardec*, N. K. Roa & Co., 1896.

Repr. from: Indian Med.-Chir. Rev., Bombay, 1896, iv.

Lisbon. Boletim de saude e hygiene municipal de Lisboa. Publicação mensal. Comissão de redacção: J. S. de Avellar, A. da Silva Carvalho, Agostinho Lucio. 1. anno, Nos. 1-3, Jan. to March; 6, June; 10, October, 1887. 2. anno, No. 18, June; 20-24, August to December, 1888.

Lisbon—continued.

3. anno, No. 29, May; 30, June, 1889. 4. anno, Nos. 40-42, April to June, 1890. roy. 8°. *Lisboa*, 1887-90.

Lisbon.

See, also, *Cholera* (History, etc., of), *Cholera* (Hospitals for), *Dispensaries* (Descriptions, etc., of), *Fever* (Typhoid, History, etc., of), *Fever* (Typhus, History, etc., of), *Fever* (Yellow, History, etc., of), *Hospitals* (Descriptions, etc., of), *Hospitals* (Management, etc., of), *Hospitals* (Military), *Hygiene* (Municipal, Laws, etc., relating to), *Influenza* (History, etc., of), *Insane* (Asylums for, Description, etc., of), *Medicine* (Clinical, Statistical reports of), *Prostitution* (History, etc., of), *Scarlatina* (History, etc., of), *Statistics* (Fetal), *Water* (Supply of), by localities.

ENNES (G. J.) Processos e progressos de desinfectação publica em Lisboa. 8°. *Lisboa*, 1901.

Breitung (M.) Lissabon; eine klimatologische Skizze. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1901, xxiii, 1-4.

Burnay (E.) Relatorio sobre as condições em que se encontram as obras do porto de Lisboa, no ponto de vista hygienico e sanitario, e medidas que convem adoptar, sob esse aspecto. Med. contemp. Lisb., 1890, viii, 225-227.

Lisbon. Serviço de hygiene. Boletim hebdomadario de estatistica demographica e medica (segundo documentos officiaes). Anno 7, 1886; Nos. 1-19, 38, 43-52, anno 8, 1887; Nos. 1-13, 17-22, 31-51, anno 9, 1888; anno 10, 1889; Nos. 2-26, 34-36, 49-52, anno 11, 1890; Nos. 1-13, 24-36, 41-53, anno 12, 1891; Anno 13, 1892; Nos. 1-8, anno 14, 1893. fol. *Lisboa*, 1887-93.

Lisburn.

See *Scarlatina* (History, etc., of), by localities.

Lischnevsky (Eugénie) [1875-]. *Contribution à l'étude des rapports de l'oreillette droite avec la paroi thoracique postérieure. Nouveau procédé d'exploration de l'oreillette droite par la percussion dorsale. (Valeur sémiologique de la matité paravertébrale droite.) 73 pp. 8°. *Lyon*, 1901, No. 148.

Lischwitz (Johannes Christophorus) [1693-1743]. De ortu et propagatione hominum. Respondente Ludovico Friderico Falcknero. 50 pp., 1 pl. 4°. *Lipsia*, typ. A. M. Schedii, [1723]. [P., v. 1921.]

Diss. medica de masticatione. Respondente Christiano Friderico Loebero. 36 pp. 4°. *Lipsia*, lit. A. M. Schedii, [1725]. [P., v. 1914.]

See, also, **Prorektor** et senatus academice Kiloniensis exsequias funeris Joannis Christophori Lischwitzii, indicunt [in l. s.]. 4°. *Kilonii*, [1743].

Liscia (Adolfo). Il solfo-ittiolato d'ammonio nella suppurazione. 11 pp. 8°. *Livorno*, 1895. Repr. from: Gazz. d. osp., 1895, xvi, 1 sem.

Sonde divaricatrice. 1 l., 1 pl. 8°. *Livorno*, S. Belforte & Co., [n. d.].

Liscoat (Bernard). *Dissertation sur quelques affections syphilitiques. 1 p. l., 40 pp. 4°. *Strasbourg*, an XII (1803), No. 124.

Liscovius (Adolph) [1841-]. *Die Cholera. 32 pp. 8°. *Berlin*, G. Lange, [1867].

Lisenberger (Nicolaus Friederich). See **Trew** (Christophorus Jacob) [in l. s.]. *Osteologie* [etc.]. fol. *Nürnberg*, 1740.

Lisenko (V[asilii] I[vanovich]) [1866-]. *Rost i stroyeniye zheludka u detsk. [Growth and structure of the stomach in children.] 85 pp., 2 l., 3 pl., 1 diag. 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

Lisenkoff (N[ikolai] K[onstantinovich]) [1865-]. Topografiya i operativnaya khirurgiya cherepnoi polosti. [Topography and operative surgery of the cranial cavity.] 172 pp., 36 pl. 8°. *Moskva*, A. A. Levenson, 1898.

See, also, **Lektzii** operativnoi khirurgii [etc.]. 8°. *Moskva*, 1901.—**Rein** (F. A.), **Berezkin** (F. I.) & **Lisenkoff** (N. K.) Kratkoye rukovodstvo [etc.]. 16°. *Moskva*, 1895.

Lisieux (Isidore) [1835-].

See **Sinistrari** (Louis Marie) [in 1. s.]. Dela démonialité [etc.]. 8°. Paris, 1875.—**Vatsanyana**. Leskama sutra [etc.]. 8°. Paris, 1885.

Lisfranc (J[acques]) [1790-1847]. Considérations anatomiques, physiologiques et pathologiques sur la lueite. 15 pp. 8°. Paris, Feugueray, 1823. [P., v. 1692.]

— Mémoire sur l'angine laryngée œdémateuse. 13 pp. 8°. Paris, A. Belin, 1823. [P., v. 1646; 1692.]

Title-page reads: par M.-G. Lisfranc.

— Mémoire sur de nouvelles applications du stéthoscope de Laennec. 30 pp. 8°. Paris, Gabou & Cie., 1823. [P., v. 1692.]

— Mémoire sur de nouvelles méthodes pour pratiquer l'amputation dans les articulations du métatarse et du métacarpe avec les phalanges. 30 pp. 8°. Paris, Feugueray, 1823. [P., v. 1692.]

— Mémoire sur une nouvelle méthode de pratiquer l'opération de la taille chez la femme. 11 pp., 1 pl. 8°. [Paris, Boucher, 1823.] [P., v. 1575.]

Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1823, x.

— Nouvelles considérations sur la saignée du bras. 16 pp. 8°. Paris, Gueffier, 1823. [P., v. 1692.]

Repr. from: Nouv. biblioth. méd., 1823, i.

— *An eadem contra varias urethrae coarctationis species medela? 58 pp. 4°. Parisiis, A. Boucher, [1824]. [P., v. 2005.]

Concours.

— Des diverses méthodes et des différens procédés pour l'oblitération des artères dans le traitement des anévrismes; de leurs avantages et de leurs inconvénients respectifs. 153 pp. 8°. [Paris], Germer-Baillière, 1834. [P., v. 1659.]

— Chirurgische Klinik des Hospitals de la Pitié. Deutsch von G. Krupp. 3 v. 8°. Leipzig, C. E. Kollmann, 1844.

— Mémoire sur un nouveau procédé pour l'amputation dans les articulations des phalanges. 23 pp. 8°. [Paris, A. Boucher, n. d.] [P., v. 1692.]

See, also, **Averill** (Charles). Kurze Abhandlung der Operativ-Chirurgie, [etc.]. 16°. Weimar, 1824. — The same. 16°. Weimar, 1829.

— & de Champesme (J.) Nouveau procédé opératoire pour l'amputation du bras dans son articulation scapulo-humérale. 64 pp. + 8°. Paris, Crochard, 1815. [P., v. 1692.]

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Lisfranc's operation.

See **Amputations** (Tarsal, etc.).

Lisi (G.) Contributo allo studio della tubercolosi. 8 pp. 8°. Pisa, A. Valenti, 1894.**Lisieux.**

See **Hospitals** (Management, etc., of), by localities.

Lisitsin (I[van] V[asil'yevich]) [1867-].

See **Milne** (A. J.). Bakteriologiya v oftalmologicheskoi praktike [etc.]. 8°. S-Peterburg, 1901.—**Panas** (Photinos). Klinicheskaya lektitsii [etc.]. 8°. Moskva, 1899.

Lisle ([Pierre-]É[gistre]). Sur le régime moral des aliénés de Bicêtre. 16 pp. 8°. [Paris, F. Malteste, 1844.] [P., v. 1645.]

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1844, 2. s., xii.

— Lettres sur la folie. 80 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1856. [P., v. 1665.]

Repr. from: Union méd., Par., 1855, ix, 1856, x.

— 2. série. 42 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1861.

Repr. from: Union méd., Par., 1861, 2. s., ix.

Lisping.

See **Speech** (Disordered, etc.).

Lissa.

Dojmi von Delupis (L.), Ritter. Lissa in Dalmatien als Curort. Wien. med. Wchnschr., 1898, xlviii, 369-373.

van Lissa (Philip Karel). *Bijdrage tot de therapie van het gonorrhoeisch-geïnfecteerd, geobliterceerd urethraal-kanaal. 2 p. l., 71 pp. 8°. Leiden, C. Kooyker, 1894.

Lissac (Maurice) [1870-]. *Traitement des troubles consécutifs à la castration chez la femme: opothérapie ovarienne. 65 pp., 1 l. 4°. Paris, 1896, No. 320.

Lissar (Jean) [1871-]. *Contribution à l'étude de l'avortement tubaire. 130 pp. 8°. Paris, 1903, No. 398.

Lissard (Albert). *Die primäre Krebserkrankung der Nieren. 68 pp., 2 l. 8°. Würzburg, Becker, 1891.

Lissauer [David]. Regeln und Belehrungen für junge Mütter. 26 pp. 16°. Berlin & Leipzig, L. Heuser, 1891.

Lissauer (Karl) [1869-]. *Ueber Diplopia monocularis hysterica. 30 pp., 1 l. 12°. Berlin, O. Fraucke, 1893.

Lissauer (Max) [1877-]. *Ueber das Rhinoklerom in Deutschland. 32 pp., 2 l. 8°. Berlin, M. Silberberg, 1902.

Lissuer (Max). *Beitrag zur Casuistik der mehrfachen Schwangerschaft. 49 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1894.

Lissner (Nathan) [1836-]. *De electropuncturae usu in aneurysmate et varice. 32 pp. 8°. Berolini, G. Lange, [1858].

Lissner (Otto Konrad) [1877-]. *Ein Beitrag zur Lehre der Pankreasysten. 76 pp., 2 l. 8°. Leipzig, B. Georgi, 1902.

Lissonde (L[aurant]). Du chloral hydrate; étude chimique, physiologique et thérapeutique. 111 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1874. [P., v. 2051.]

List (Alfred) [1874-]. *Ein Fall von traumatischer eitriger Meningitis ohne äussere Verletzung. 19 pp. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1900.

List (Ernest) [1874-]. *Der Abbau der Galactose. 29 pp., 1 l. 8°. Berlin, E. Ebering, 1897.

List (Joh. Jacobus). *Exercitatio philosophica de affectibus appetitus sensitivi. 16 pp. 8°. Tubingae, Werlin, 1662.

List (Theodor). *Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Nematoden. 32 pp. 8°. Jena, H. Pohle, 1894.

List of books, manuscripts, portraits, etc., relating to John Hunter in the Royal College of Surgeons of England. 8 pp. 12°. [London, Taylor & Francis, 1891.]

List of books and pamphlets on prostitution. Forming a special case in Cleveland Public Library, 1894. 8 pp. 8°. [Cleveland, 1894.]

List of Jenichen's high potencies. Verzeichniss der Hochpotenzen Jenichen's. [With notes by C. Hering.] 42 pp. 12°. Philadelphia, Rademaker & Sheek, [n. d.]

List of medicinal plants cultivated in the open air in the Royal Botanic Garden of Edinburgh. May, 1846. 15 pp. 8°. Edinburgh, Neill & Co., 1846. [Also, in: P., v. 1029.]

List (A) of periodicals, newspapers, transactions, and other serial publications, currently received in the principal libraries of Boston and vicinity. 1 p. l., 143 pp. 8°. Boston, Pub. Library, 1897.

List of the present medical directors of the Navy, on the active list (or officers of the first grade of the Medical Corps with the relative rank of captain), with a brief sketch of the service of each. 2 l. 8°. [Washington, 1879.]

List (A) of serial publications now taken in the principal libraries of Boston and Cambridge. 1. ed. 30 pp. 8°. Cambridge, J. Wilson & Son, 1878.

Listchine (*Mme. N.*) [1872-]. *Traumatisme comme cause occasionnelle de l'atrophie musculaire progressive, type Aran-Duchenne. 68 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 486.

Liste des docteurs et des officiers de santé du département du Bas-Rhin en février 1858. 1 l. 4°. *Strasbourg*, 1858.

Bound with: Gaz. méd. de Strasb., 1858, xviii.

Liste générale des docteurs en médecine et des officiers de santé établis dans le département du Haut-Rhin. 1 l. 4°. *Strasbourg*, 1858.

Bound with: Gaz. méd. de Strasb., 1858, xviii.

Lister (*Lord*) [1827-]. On the minute structure of involuntary muscular fibre. pp. 549-557, 1 pl. 4°. *Edinburgh*, *Neill & Co.*, 1857. [P., v. 1580.]

Cutting [cover with printed title] from: *Tr. Roy. Soc. Edinb.*, 1857, xxi.

— On spontaneous gangrene from arteritis and the causes of coagulation of the blood in diseases of the blood-vessels. 16 pp. 8°. [*Edinburgh*, *Murray & Gibb*, 1858.] [P., v. 1533.]

Repr. from: Edinb. M. J., 1858, iii.

— On the coagulation of the blood. The Croonian lecture, 11th June, 1863. 1 p. l., 31 pp. 8°. *London*, *Taylor & Francis*, 1863. [P., v. 1485.]

Repr. from: Proc. Roy. Soc. Lond., 1862-3, xii.

— Observations on ligature of arteries on the antiseptic system. 1 p. l., 16 pp., 2 pl. 8°. *Edinburgh*, *Edmonston & Douglas*, 1869. [P., v. 1490.]

Repr. from: Lancet, *Lond.*, 1869, i.

— On the effects of the antiseptic system of treatment upon the salubrity of a surgical hospital. 19 pp. 8°. *Edinburgh*, *Edmonston & Douglas*, 1870. [P., v. 1490.]

— Remarks on a case of compound dislocation of the ankle with other injuries; illustrating the antiseptic system of treatment. 35 pp. 8°. *Edinburgh*, *Edmonston & Douglas*, 1870. [P., v. 1490.]

— A further contribution to the natural history of bacteria and the germ theory of fermentative changes. 31 pp., 3 pl. 8°. *London*, *J. E. Adlard*, 1873. [P., v. 1490.]

Repr. from: Quart. J. Micr. Sc., *Lond.*, 1873, n. s., xiii.

— Der Lister'sche Verband. Mit Bewilligung des Verfassers in's Deutsche Uebersetzt von O. Thumhahn. xxxvi, 283 pp. 8°. *Leipzig*, *Veit & Co.*, 1875.

— On the present position of antiseptic surgery.

In: Wood's M. & S. Monog., *N. Y.*, 1890, viii, 551-562.

See, also, Joseph (Hermann Georg). *Joseph Lister's Antiseptische Behandlung*, [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1867.—*Paget* (Stephen). *Experiments on animals*. 12°. *London*, [1899]. — The same. 12°. *New York*, 1900.

For Biography, see Canad. Pract., *Toronto*, 1897, xxii, 625-641, port. *Also: Méd. mod.*, *Par.*, 1896, vii, suppl. 57. *Also: Nature*, *Lond.*, 1896, liv, 1-5, port. *Also: Pop. Sc.*, *Month.*, *N. Y.*, 1897-8, lii, 693-698, port. *Also: N. York M. J.*, 1902, lxxv, 1146. *Also: Tidsskr. f. d. norske Lægefor.*, *Kristiania*, 1903, xxiii, 347-359, port. (G. Hubert). *For Portrait, see München. med. Wehnschr.*, 1891, xxxviii, suppl. to no. 4.

See, also:

BESUCH (Ein) bei Prof. Dr. Jos. Lister und das chronische Catgut. 8°. *Schaffhausen*, 1881.

Berg (J.) Lister-jubilæet, December 1902. *Hygiea*, *Stockholm*, 1903, 2.f. iii, 282.—*Chene*. List of Lord Lister's contributions to medical and scientific literature down to the year 1897. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1902, ii, 1853.—*Finlayson* (J.) Lord Lister and the development of antiseptic surgery. *Janus*, *Amst.*, 1900, v, 1; 57, port.—*Hill* (L. L.) A trip to England and some reminiscences of Lord Lister. *Mobile M. & S. J.*, 1903, iii, 487-494.—*Lister* jubilee number. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1902, ii, 1817-1861, port.—*Lord Lister* and his old pupils. *Ibid.*, 1897, i, 1374.—*McKeough* (G. T.) Lord Lister and his work. *Physician & Surg.*, *Detroit & Ann Arbor*, 1898, xx, 63-67. [Discussion], 76.—*Miles* (A.) Lord Lister and his work. *Edinb. Health Soc.*, *Health Lect.*, 1898-9, xv, 99-112, port.

Lister (*Lord*)—continued.

— & *Turner* (William). Observations on the structure of the nerve-fibres. 8 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *London*, *J. E. Adlard*, 1859. [P., v. 1533.]

Repr. from: Quart. J. Micr. Sc., *Lond.*, 1859, viii.

Lister (Arthur). Amonograph of the Mycetozoa, being a descriptive catalogue of the species in the herbarium of the British Museum. 2 p. l., 224 pp., 78 pl. 8°. *London*, *Longmans & Co.*, 1894.

— Guide to the British Mycetozoa exhibited in the department of botany. British Museum (natural history). 42 pp. 12°. [*London & Aylesbury*, *Hazell [and others]*, 1895.]

Lister (*Edvard*) [1556-1620].

Moore (N.) [Biography.] *Dict. Nat. Biog.*, *Lond.*, 1893, xxxiii, 347.

Lister (Gulielmus) [1757-1830]. *De blenorrhœa a venere impura. 1 p. l., 55 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgi*, *A. Neill cum sociis*, [1791]. [P., v. 1538.]

Lister (Joseph Jackson) [1786-1869]. Some observations on the structure and functions of tubular and cellular polypi and of ascidiæ. pp. 365-388, 6 pl. 4°. [*London*, 1834.] [P., v. 1586.]

Cutting from: Phil. Tr., *Lond.*, 1834.

See, also, Edwards (William) F[rédéric]. On the influence of physical agents on life, [etc.]. 8°. *London*, 1832. *For Biography, see Dict. Nat. Biog.*, *Lond.*, 1893, xxxiii, 347-350 (*Sir J. Lister*).

Lister (Martin) [1638-1711]. Novæ ac curiosæ exercitationes et descriptiones thermarum ac fontium medicamentorum Angliæ, eorum originem salubrem usum et potationis modum tradentes. Editio ultima. 4 p. l., 156 pp., 1 pl. 16°. *Londini*, *imp. W. Kettilbii*, 1686.

— Tractatus de quibusdam morbis chronicis, quorum I. est, de hydrope, II. de diabete, III. de hydrophobia, IV. de lue venerea, V. de scorbuto, VI. de arthritide, in quibus singulis non solum morbi ratio ex nuperis fere anatomicis noticiis exhibetur, cum ampla ægrotorum varietate, sed etiam remedium, maxime appropriatum, natura et usus, ex veterum medicorum fide ac auctoritate, breviter explicantur. 3 p. l., 100 pp. 8°. *Genevæ*, *Cramer & Perachon*, 1696.

Bound with: MORTON (R.) *Opera omnia*. 4°. *Genevæ*, 1696.

— The same. 3 p. l., 100 pp. 4°. *Lugduni*, *Anisson & Posuel*, 1718.

Bound with: MORTON (R.) *Opera medica*, [etc.]. 4°. *Lugduni*, 1718.

— Tractatus de variolis variis historiis illustratus. 40 pp. 4°. *Genevæ*, *Cramer & Perachon*, 1696.

Bound with: MORTON (R.) *Opera omnia*, [etc.]. 4°. *Genevæ*, 1696.

— The same. 40 pp. 4°. *Lugduni*, *Anisson & Posuel*, 1718.

Bound with: MORTON (R.) *Opera medica*, [etc.]. 4°. *Lugduni*, 1718.

See, also, Apicius Cælius. De opsoniis, [etc.]. 12°. *Amstelodami*, 1709.—*Hippocrates* aphorismi. 16°. *Tubingæ*, 1744.—*Sanctorius* (Sanctorius) [in l. s.]. De statica medicina [etc.]. 24°. *Lugd. Bat.*, 1703. — [in l. s.]. The same. 16°. *Patauii*, 1710. — The same. 16°. *Patauii*, 1742. — [in l. s.]. The same. 16°. *Venetis*, 1759. — The same. *Ars . . . de statica medicina* [etc.]. 16°. *Lugd. Bat.*, 1711. — The same. *La medicina statica*. Divisa, [etc.]. 16°. *Venezia*, 1761. *For Biography, see Dict. Nat. Biog.*, *Lond.*, 1893, xxxiii, 350 (G. S. Boulger).

Lister (*Sir Matthew*) [1571?-1656].

Moore (N.) [Biography.] *Dict. Nat. Biog.*, *Lond.*, 1893, xxxiii, 351.

Lister (Nathaniel). *De glandulis salivalibus atque saliva. 3 p. l., 23 pp. 8°. *Edinburgi*, *J. Walker*, 1827. [P., v. 1570.]

Listerian method.

See **Surgery** (*Aseptic, etc.*).

Listerine.

ANTISEPTIC (An) for internal and external use. 12°. [*St. Louis*, 1891.]

LISTERINE for the prophylaxis and general antiseptic treatment of disease. 8°. *St. Louis*, [1892?].

LISTERINE. A few chapters on substitution. 8°. *St. Louis*, [1894].

Listing (Joh. Benedict). Beitrag zur physiologischen Optik. 61 pp., 2 pl. 8°. *Göttingen*, *Vanderhoeck & Ruprecht*, 1845. [P., v. 1895.]

Listing's law.

See **Eye** (*Diseases of, Diagnosis of*); **Eye** (*Movements of*).

Listoff (Vladimir) V[asil'yevich] [1854-]. *K voprosu o sravnitel'nom usvoyenii azota i azotistom ol'menie v kolichestvennom i kachestvennom otnošeniiakh pri upotreblenii obezplozhenno i strovo moloka vzroslymi zdorovymi lyudmi. [On the comparative assimilation of nitrogen and on the nitrogenous metabolism, quantitatively and qualitatively considered, in the use of sterilized and raw milk in healthy adults.] 49 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg*, *A. M. Volf*, 1892.

Listok normalnoi stolovoi russkavo obshtshestva okhraneniya narodnava zdравиya. [Gazette of normal diet of the Russian Society for the Preservation of Public Health.] v. 1-2, 1889-90. Editors: A. P. Dobroslavin (v. 1, Nos. 1-11) and A. A. Lipski (v. 1, No. 12, v. 2). 8°. *S.-Peterburg*.

Liston (Robert) [1797-1847]. Letter to the lord provost, as chairman of the court of contributions to the Royal Infirmary of Edinburgh, in regard to the proceedings at their last meeting, on Monday, the 7th Jan., 1822. 61 pp. 12°. *Edinburgh*, *J. Robertson*, 1822.

Surgical cases. 12 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgh*, 1827.

Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1827, xxvii.

On a variety of false aneurism. 36 pp. 8°. [*London*, 1842.] [P., v. 1509.]

Practical surgery. 4. ed. vi (1 l.), 582 pp. 8°. *London*, *J. Churchill*, 1846.

Elements of surgery. From the last London edition, with copious notes and additions by Samuel D. Gross. 4. Am. ed. 664 pp. 8°. *Philadelphia*, *E. Harrington & G. D. Haswell*, 1846.

See, also, **Hints** submitted [etc.]. 8°. *Edinburgh*, 1822.

For Biography, see *Diet. Nat. Biog.*, Lond., 1893, xxxiii, 357 (D'A. Power). Also: *Maryland M. J.*, Balt., 1899, xlii, 269-272 (W. B. Platt). Also: *Practitioner*, Lond., 1899, lxiii, 546-549, port.

Lisnoff (Stepan Akimovich) [1861-]. *Materiali k izucheniyu etiologii tsingi po dannim zabolievamosti voisk moskovskavo garnizona. [On the etiology of scurvy, after data furnished by the sickness of the troops of the Moscow garrison.] [*St. Petersburg*.] 194 pp. 8°. *Moskva*, *A. I. Mamontoff*, 1895.

Lisyanski (Vladimir Ivanovich) [1860-]. K voprosu o liechenii gangrenoznykh grizh posredstvom rezektsii kishki i nalozheniya kishechnava shva. [On the treatment of gangrenous hernia by resection of intestine and use of intestinal suture.] ii, 3-96 pp. 8°. *Kiev*, *S. V. Kulchenko*, 1891.

von Liszt (Eduard). Die Vivisection, deren Wesen, Unwerth und Schädlichkeit in fachmännischen Aussprüchen. 64 pp., port. 12°. *Wien*, *Huber & Lahme*, 1900.

Li Tai. Le mystère posthume. Causeries médicales sur la mort et la survie. xii, 192 pp. 12°. *Paris*, *Schleicher frères*, 1901.

Litch (Wilbur F.).

See **American** (The) system of dentistry [etc.]. roy. 8°. *Philadelphia*, 1886.

Literarium duellum inter Salernitanos et Neapolitanos medicos, Vicentii de Petrone ociosi academici Neapolitani, et in Salernitano gymnasium primi philosophiae interpretis. In quo de intestinorum phlegmone controversit casus. Una cum Michaelis Rocci in eodem gymnasium theoricam profitentis medicinam apologia. Et alio ejusdem auctoris literario addito de hepatis inflammatione duello. 3 p. l., 144 pp. sm. 4°. *Venetis*, *Bertanos*, 1646.

Literatur (Die) der Psychiatrie, Neurologie und Psychologie von 1459-1799. Mit Unterstützung der kgl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, hrsg. von Heinrich Laehr. 3 v. in 4. 8°. *Berlin*, *G. Reimer*, 1900.

Literatur (Die) der Veterinär-Wissenschaft und verwandter Gebiete vom 1. April 1889 bis 1. Juli 1898. 69 pp. 8°. *Berlin*, *R. Schoetz*, 1898.

Literatura pharmacopoeorum collecta a D. Alexandro Nicolao a Scherer. xxxi, 232 pp. 8°. *Lipsiae & Soraviae*, *F. Fleischer*, 1822.

Forms Sec. vii of: *Codex medicamentarius Europaeus*. 8 v. 8°. *Lipsiae & Soraviae*, 1818-24.

Literature (Medical).

See **Bibliography**, **Ethics**, **Medical**; **Medicine** [*and subdivisions*]; **Periodicals** (*Medical*).

Literature concerning the new remedy for tuberculosis. [Edit.] pp. 122-130. 8°. [*Philadelphia*, 1891.]

Repr. from: *Am. Naturalist*, Phila., 1891, xxv.

Literary men.

See **Hygiene** (*Mental*); **Mind** (*Overwork of*).

Litewski (Michael) [1860-]. *Ein Fall von Framboesia syphilitica. 31 pp. 8°. *Greifswald*, *J. Abel*, 1895.

van der Lith (Joh. Petrus Theodorus) [1814-1903].

Moll (A. T.) In memoriam. *Psychiat. en Neurol. Bl.*, Amst., 1903, vii, 327.

de Lith (Tido Heinrich). *De empyemate. 20 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, *C. Wishoff*, 1725. [P., v. 1916.]

Lithæmia.

See, also, **Gout** (*Causes, etc., of*); **Uric acid**; **Vertigo** (*Causes, etc., of*).

CONKLIN (A. B.) Lithæmia as an ætiological factor in disease, and the use of alkalithia in the treatment of the same. 8°. [*n. p.*, 1886, *vel subseq.*]

—, Mental perversions due to lithæmia. 8°. [*n. p.*, 1895, *vel subseq.*]

—, Lithæmic affections of the skin and mucous membranes. 8°. [*n. p.*], 1898.

RACHFORD (B. K.) Lithemia; its pathology, etiology, symptomatology, and treatment. 8°. [*Cincinnati*, 1896, *vel subseq.*]

Baier (F. C.) The lithæmic habit. *Northwest. Lancet*, St. Paul, 1899, xix, 321-324.—BARNES (A. C.) The symptomatology and treatment of the common clinical forms of lithæmia. *Med. Rec.*, N. Y., 1898, liii, 439-443.—

BERRY (J. J.) Cerebral phases of lithæmia and their treatment. *N. Eng. M. Month.*, Danbury, Conn., 1900, xix, 246-249.—BRAINERD (H. C.) A case of lithæmia simulating cerebral tumor. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1894, xxiii, 154.—BROWN (P. McG.) Diet in lithæmia. *Domitian M. Month.*, Toronto, 1898, xi, 196-198.—CARTER (J. M. G.) Derangement of the kidneys in lithæmia of children. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1894, xxiii, 785.—CHARLTON (F. R.) The lithæmic tendency. *Indiana M. J.*, Indianap., 1897-8, xvi, 156-159.—COCHRANE (J. D.) Lithæmia. *Tr. Maine M. Ass.*, Portland, 1900, xiii, 647-658.—CONKLIN (A. B.)

Lithæmia.

Diet in lithæmia. *Atlanta Jour. Rec. Med.*, 1899-1900, i, 734-738. — *Vascular changes in lithæmia; contraction vs. obstruction.* *Milwaukee M. J.*, 1902, x, 156; 189. — **Craig** (C. F.) *Neurotic lithæmia.* *South. Pract.*, Nashville, 1898, xx, 276-280. *Also*, Reprint. — **Crawford** (A. K.) *Latent lithæmia.* *Hahneman. Month.*, Phila., 1895, xxx, 561-567. — **Da Costa** (J. M.) *Lithæmia.* *Univ. M. Mag.*, Phila., 1893-4, vi, 497-504. — **Discussion of lithæmia.** *Buffalo M. & S. J.*, 1892-3, xxxii, 215-235. — **Dixon** (A.), jr. *Some observations on lithæmia.* *Louisville Month. J. M. & S.*, 1899-1900, vi, 432; 1900-1901, 18. *Also*: *N. Eng. M. Month.*, Danbury, Conn., 1900, xix, 281-285. — **Dowling** (J. W.) *Functional disturbances and organic diseases arising from lithæmia.* *N. Am. J. Homeop.*, N. Y., 1885-6, 3, s. 1, 771-791. *Also*, Reprint. — **Elgood** (C. R.) *Note on a fatal case of lithæmic poisoning.* *Lancet*, Lond., 1899, i, 440-442. — **Evans** (Z. H.) *Lithæmia as made manifest in the pelvic cavity.* *Milwaukee M. J.*, 1899, vii, 112-117. — **Foshay** (P. M.) *Lithæmia.* *Cleveland M. Gaz.*, 1892-3, viii, 327-339. *Also*, Reprint. — **Frye** (Maud J.) *Some manifestations of lithæmia in the young.* *Buffalo M. J.*, 1899-1900, n. s., xxxix, 833-837. — **Gray** (L. C.) *The nervous symptoms of so-called lithæmia.* *Tr. Brooklyn Path. Soc.*, 1885-6, N. Y., 1887, 27-48. — **Hall** (C. W.) *Lithæmia.* *Tr. Illinois M. Soc.*, Chicago, 1895, 203-211. — **Irwin** (J. W.) *Chronic lithæmia, with a consideration of various uric-acid solvents.* *Am. Therapist*, N. Y., 1895-6, iv, 199-201. — **Laird** (F. F.) *Lithæmia in its relations to disorders of the stomach and liver.* *Pacific Coast J. Homeop.*, San Fran., 1902, x, 273-275. — **Lathrop** (W.) *Lithæmia.* *Tr. Luzerne Co. M. Soc.*, Wilkesbarre, 1895, 117-123. *Also*: *Med. Age*, Detroit, 1896, xiv, 200-203. — **Lithæmia, with report of cases. *Southwest M. & S. Reporter*, Fort Worth, 1895-6, i, no. 10, 2-5. — **Lobinger** (A. S.) *Lithæmia.* *Tr. Colorado M. Soc.*, Denver, 1891, 89-97. *Also*: *Med. News*, Phila., 1892, ix, 33-36. — **Loveland** (B. C.) *Lithæmia.* *Tr. M. Soc. N. Y.*, Phila., 1899, 287-295. *Also*: *Phila. M. J.*, 1899, iii, 1061-1063. — **Lyman** (G. H.) *Tinnitus aurium and vertigo as prominent symptoms of lithæmia.* *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1883, i, 692-696. *Also*, Reprint. — **Mann** (M. D.) *The relations of lithæmia to diseases of the pelvic organs in women.* *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1895, xx, 3-19. *Also*, Reprint. — **Martin** (G. H.) *Lithæmia an ætiological factor in epilepsy and neuralgia.* *Pacific Coast J. Homeop.*, San Fran., 1902, x, 175-177. — **Martin** (W. F.) *Treatment of lithæmia.* *Southwest M. & S. Reporter*, Fort Worth, 1895-6, i, no. 11, 59. — **Moir** (C.) *Lithæmia.* *Am. Pract. & News*, Louisville, 1903, xxxv, 364-369. — **Montgomery** (E. E.) *The consideration of lithæmia as a factor in surgical work.* *Internat. M. Mag.*, N. Y., 1901, x, 13-15. — **Murray** (H. L.) *Notes of a case of lithæmia, with progressive muscular atrophy and symptoms of bulbar paralysis.* *Intercolon. M. J. Australas.*, Melbourne, 1897, ii, 310-322, 1 pl. — **Norbury** (F. P.) *Lithæmia.* *N. York M. J.*, 1896, lxiii, 837-841. — **Rachford** (B. K.) *Lithæmia.* *Arch. Pediat.*, N. Y., 1897, xiv, 561-580. — *Symptomatology of lithæmia.* *Ibid.*, 661-679. *Also*: *Tr. Am. Pediat. Soc.*, N. Y., 1897, ix, 112-130. — *Treatment of lithæmia.* *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1897, xii, 366-377. *Also*: *Arch. Pediat.*, N. Y., 1897, xiv, 742-752. — *Albuminuria accompanying lithæmic attacks.* *Pediatrics*, N. Y. & Lond., 1897, vi, 11. — *Albuminuria as a lithæmic manifestation in early life.* *Arch. Pediat.*, N. Y., 1898, xv, 605-608. — *Lithæmia.* *Am. Text-Bk. Dis. Child.* (Starr), 2. ed., Phila., 1898, 94-102. — **Satterthwaite** (T. E.) *Some considerations on lithæmia and allied disorders, with illustrative cases.* *Med. Rec.*, N. Y., 1887, xxxii, 641-646. — **Scott** (W. E.) *Etiology and therapeutics of lithæmia.* *Tr. Iowa M. Soc.*, Des Moines, 1896, xiv, 61-70. — **Shoemaker** (J. V.) *Lithæmia; its relation to the gouty state; its complications and treatment.* *N. York M. J.*, 1894, lix, 687-689. — **Stewart** (J.) *Lithæmia.* *Tr. Indiana M. Soc.*, Indianapolis, 1895, xvi, 136-144. — **Stockton** (C. G.) *Nutrition in lithæmia.* *Tr. N. York M. Ass.* (1885), 1886, ii, 371-376. — **Stucky** (J. A.) *Lithæmic naso-pharyngitis and other manifestations of systemic disturbances.* *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1902, xi, 254-257. — **Towers** (Mary.) *Some causes of lithæmia.* *Northwest. Lancet*, Minneap., 1901, xxi, 210-215. — **Upshur** (J. N.) *Lithæmia.* *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1898-9, iii, 601-603. *Also*: *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1899, xv, 152-157. *Also*: *North Car. M. J.*, Charlotte, 1899, xliii, 148-155. — **Walter** (C. A.) *Lithæmia in its relation to the kidneys and urine.* *Pacific Coast J. Homeop.*, San Fran., 1902, x, 200-202. — **Weber** (L.) *Die Lithæmie.* *N. Yorker med. Presse*, 1886-7, iii, 137-140. — **Wight** (G.) *Lithæmic cystitis and its treatment.* *North Car. M. J.*, Charlotte, 1899, xliii, 290-292. — **Wilcox** (R. W.) *Lithæmia; its treatment.* *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1893, xx, 302-305.**

Lithgow (R[obert] A[lexander] Douglas). *Heredity: a study; with special reference to disease.* 247 pp., 4 l. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1889.

Lithia water.

Harrington (C.) *On the action of commercial lithia waters.* *Boston M. & S. J.*, 1896, cxxxv, 644. — **Morse** (W. H.) *A contribution to the study of the therapy of lithia water.* *Med. Age*, Detroit, 1887, v, 433. — **Shoemaker** (J. V.) *The value of Buffalo lithia-water in albuminuria, fevers, etc.* *Med. Bull.*, Phila., 1902, xxiv, no. 7, 256-262.

Lithiasis.

See, also, Calculus [and subdivisions]; Gravel; Urine [Deposits in].

VAN HELMONT (J. B.) *Doctrina inaudita, de causis, modo fiendi, contentis, radice, et resolutione lithiasis. Itemque de sensu, sensatione, dolore, insensibilitate, stupore, motu, immobilitate, prout de morbis hujus classis, lepra, caduco, apoplexia, paralysis, spasmus, comate, etc. Nova et paradoxa hactenus omnia.* 4°. *Amstelodami*, 1648.

LEVSHIN (L. L.) *Karta raspredeleniya kamennoi bolezni v Yevropeiskoi Rossii.* [Chart showing distribution of lithiasis in European Russia.] 4°. *Kazan*, [1891].

Calderon (A.) *Relaciones que las litiasis úrica y hepática sostienen entre sí bajo sus aspectos patogénico, dispersión geográfica y tratamientos hidro-minerales.* *Gac. de l. enferm. de l. órg. gen.-urin.*, Madrid, 1887-8, i, 65-70. — **Filatoff** (P. F.) *Materiali dlya izucheniya kamennoi bolezni v Simbirskoi gubernii.* [Data for the study of lithiasis in the government of Simbirsk.] *Laitop. russk. chir.*, S. Peterh., 1898, iii, 300-312. — **Hartmann** (H.) *Pathogénie de la lithiase.* *Presse méd.*, Par., 1898, i, 111-113. — **Kelly** (J. E.) *Lithiasis in pregnancy.* *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1887, ix, 705-708. — **Levashoff** (S. M.) *Rasprostraneniye kamennoi bolezni po dannim Voronezhskikh zemskikh vrachei.* [Lithiasis after data furnished by the physicians of the Voronezh zemstvo.] *Med. hesieda*, Voronezh, 1898, xii, 56; 86; 121, [with table of 8 pp.]. — **Meniot** (A.) *De lithiasi.* *In his: Diss. path.*, 43, Par., 1665, ii, 749-775. — **Pilliet** (A.) & **Delbecq** (S.) *Nouvelles recherches sur les lésions de la vésicule biliaire dans la lithiase.* *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1892, lxxvii, 505-510. — **Preindisberger** (J.) *Weitere Mittheilungen über Lithiasis in Bosnien-Herzegovina.* *Wien. klin. Rundschau*, 1902, xvi, 789-794. — **Richter** (P. F.) *Ueber Lithiasis und ihre Behandlung.* *Acztz. Prakt.*, Hamb., 1893, viii, 129-141. — **Rodzevich** (G. I.) *Kamennaya bolezni na vostochnoi Rossii.* [Lithiasis in eastern Russia.] *Dnevnik Obsh. vrach. pri imp.*, Kazan, univ., 1890, no. 2, 17-26. — **Schweiger** (S.) *Einige Fälle von Lithiasis im Kindesalter.* *Wien. med. Wchnschr.*, 1896, xli, 1641-1646. — **Sommer**. *Un caso de lithiasis dérmica.* *Semana méd.*, Buenos Aires, 1895, ii, 328. — **Thierfeld** (R.) *Ueber Lithiasis bei Kindern.* *Prag. med. Wchnschr.*, 1903, xxviii, 447-450. — **Tipyakoff** (V. V.) *Tri sluchaya kamennoi bolezni u zhenshtshin.* [Three cases of lithiasis in women.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1895, xlii, 287-289. — **Vitte** (L. G.) *Materiali k ucheniyu o kamennoi bolezni.* [Data on the study of lithiasis.] *Khirurgiya*, Mosk., 1897, i, 107-122. — **Walker** (J. B.) *Clinical lecture on a case of lithiasis.* *Phila. M. Times*, 1881-2, xii, 441-443.

Lithium (Salts of).

See, also, Gout (Treatment of); Uric acid.

BERNY (C.) **Essai sur le lithium.* 4°. *Montpellier*, 1887.

BRINKMANN (A.) **Beiträge zur Kenntniss der Lithiumverbindungen.* [Erlangen.] 8°. *Göttingen*, 1892.

GORSKI (G. [I.]) **O vliyaniy uglekislavo litiya na azotistiy obmen i zdorovikh lyudei.* [Influence of lithium carbonate on nitrogenous metabolism in healthy men.] 8°. *S.-Peterburg*, 1888.

NIKANOROFF (N.) **Material dlya farmakologii solei litiya.* [Pharmacology of the salts of lithium.] 8°. *S.-Peterburg*, 1882.

RAVIN (P.-L.-P.) **Méthode d'analyse spectrale quantitative; application au lithium.* 4°. *Lille*, 1893.

ROUBAUD (F.) *Du bromure de lithium.* 8°. *Montdidier*, 1875.

TURNER (E.) *On the means of detecting lithia in minerals by the blow-pipe.* 8°. [*Edinburgh*, 1825.]

Aulde (J.) *The use of lithium bromide in combination with solution of potassium citrate.* *Med. Bull.*, Phila.,

Lithium (Salts of).

1887, ix, 35; 60; 228.—**Charles** (P.) Sur le carbonate de lithine. J. de méd. de Bordeaux, 1889-90, xix, 318. — La lithine dans les eaux de Nérès-les-Bains. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1900, xxi, 44. *Also*: Répert. de pharm., Par., 1900, 3. s., xii, 60.—**Duché** (E.) Note sur l'usage externe des sels de lithine dans certaines maladies diathésiques. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1886, Auxerre, 1887, xxvii, 71-77.—**Federolf** (A. K.) Vlyaniye khloristavo litiya na bakterii. [On the action of chloride of lithium upon bacteria.] Vrach. St. Petersh. 1895, xv, 1084-1086.—**Good** (C. A.) An experimental study of lithium. Am. J. M. Sc., Phila., 1903, n. s., cxv, 273-284. — On the action of lithium. Contrib. Med. Research (Vaughan), Ann Arbor, Mich., 1903, 302-313.—**Gram** (C.) Versuch mit einem neuen Diureticiipräparate (Theobrominlithium-Lithium salicylicum Merck). Aerzt. Rundschau, München, 1894, iv, 481.—**Guwitsch** (A.) Ueber die Einwirkung des Lithionchlorids auf die Entwicklung der Frosch- und Krötenleier (R. fusca und Bufo vulg.). Anat. Anz., Jena, 1895, xi, 65-70.—**Heyerdahl** (S. A.) Om den elektriske litiobehandling. [On the electric lithium treatment.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1899, xix, 238; 315.—**Kebler** (L. F.) The physical and chemical properties of lithium benzoate and lithium salicylate. Am. J. Pharm., Phila., 1899, lxxi, 57-64.—**Kolipinski** (L.) Note on some toxic effects from the use of citrate of lithium tablets. Maryland M. J., Balt., 1898-9, xl, 4.—**Meudelsohn** (M.) Die diuretische Wirkung der Lithiumsalze. Deutsche med. Wochenschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 673-676.—**Mitchell** (S. W.) On the use of bromide of lithium. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., ix, 443-445.—**Moitessier** (J.) Influence des sels de lithium sur la solubilité de l'acide urique et des urates. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, iv, 1032. *Also*: Montpel. méd., 1903, xvii, 349-351.—**Sander** (E.) Notes on lithium. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 638-640. *Also*, Reprint. *Also*: St. Louis M. & S. J., 1894, lxvii, 265-272.—**Schaefer** (T. W.) Do lithium salts really remove uric acid deposits from the body? Kansas City M. Index, 1898, xix, 40-42.—**Wendt** (G.) Composition of casein with lithium salts. No. 617210; Jan. 3, 1899.—**Zechel** (W.) Ueber salol-o-phosphinsaures Lithium. Med. Woche, Berl., 1901, 300-302.—**Zhukovskii** (M. N.) O vliyani soloi litiya na vozhdumost mozgovoi kori i perifericheskikh nervov. [On the influence of salts of lithium upon the excitation of the cerebral cortex and peripheral nerves.] Obozr. psichiat. [etc.], S.-Peterb., 1897, ii, 757-762.

Litholapaxy.

See, also, Litholapaxy in children; Lithotomy and lithotripsy (Comparison of); Lithotripsy (Methods, etc., in).

Adams (J. C.) A case of litholapaxy. Northwest. Lancet, St. Paul, 1891, xi, 397.—**Aleksandrov** (L. P.) Tablitsa litolapaksii. [Table of litholapaxies.] Otchet ... Dietsk. boln. Sv. Olgi v Mosk. (1889-92), 1890-93, iii-vi: (1894-8), 1895-1900, viii-xii, *passim*.—**Allen** (G. W.) Two cases of litholapaxy. Boston M. & S. J., 1894, cxxx, 383. *Also*, Reprint.—**Andrews** (E.) One hundred operations for urinary calculi. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1889, xxxix, 173-177.—**Bacon** (L. W.), jr. Litholapaxy; an account of a recent operation. Yale M. J., N. Haven, 1902-3, ix, 65-71.—**Baker** (R.) Two hundred consecutive cases of litholapaxy. Lancet, Lond., 1896, ii, 1007-1011. — Litholapaxy in the Civil Hospital, Hyderabad, Sind. *Ibid.*, 1897, ii, 648-653. — Litholapaxy in Hyderabad, Sind. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1898, xvi, 167-174. — Litholapaxy. Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxx, 193. — Litholapaxy and allied operations. Indian M. Gaz., Calcutta, 1900, xxxv, 290-293.—**Bakó** (S.) A húgykőmorzsolás hatáiról. [The limits of the crushing of urinal stones.] Gyógyászat, Budapest, 1901, xli, 612-614. *Also*, transl.: Ungar. med. Presse, Budapest, 1901, vi, 637-639.—**Barkley** (A. H.) Litholapaxy; report of a case. Am. Pract. & News, Louisville, 1899, xxvii, 124-126. — Litholapaxy, with report of cases. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1900, n. s., viii, 64-68.—**Bigelow** (H. J.) Rapid lithotripsy. *In his*: Mech. disloc. ... hip [etc.], Bost., 1900, 191-228. — Rapid lithotripsy, with evacuation. Med. Rec., N. Y., 1878, xlii, 458-460. *Also*, in *his*: Mech. disloc. ... hip [etc.], Bost., 1900, 229-234. — Litholapaxy. Lancet, Lond., 1878, ii, 615. *Also*, in *his*: Mech. disloc. ... hip [etc.], Bost., 1900, 235-253. — Litholapaxy. Boston M. & S. J., 1879, c, 866-868. *Also*, in *his*: Mech. disloc. ... hip [etc.], Bost., 1900, 254-257. — Litholapaxy. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 306. *Also*, in *his*: Mech. disloc. ... hip [etc.], Bost., 1900, 258-260. — Litholapaxy. Boston M. & S. J., 1899, ci, 539. *Also*, in *his*: Mech. disloc. ... hip [etc.], Bost., 1900, 261-263. — Litholapaxy, or lithotripsy with immediate evacuation. Tr. Clin. Soc., Lond., 1878-9, xii, 17-24. *Also*, in *his*: Mech. disloc. ... hip [etc.], Bost., 1900, 264-273. — Litholapaxy, from a clinical lecture. Boston M. & S. J., 1880, cii, 217. *Also*, in *his*: Mech. disloc. ... hip [etc.], Bost., 1900, 282-284. — De la litholapaxie, on lithotritie avec évacua-

Litholapaxy.

tion immédiate en une seule séance. *In his*: Mech. disloc. ... hip [etc.], Bost., 1900, 285-295.—**Blood** (J.) On twenty cases of litholapaxy. Liverpool M. Chir. J., 1893, xlii, 287-293.—**Boothby** (A.) Rapid lithotripsy with evacuation. Pub. Mass. Homeop. M. Soc., Bost., 1885, vi, 82-91.—**Brown** (G. S.) The advantages of litholapaxy. Phila. M. J., 1898, ii, 49. — Litholapaxy. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1899, N. Orl., 1900, xii, 169-179. *Also*: N. Orl. M. S. J., 1899-1900, lii, 435-443. — Supplementary report (a) on a case of litholapaxy; (b) on a case of vesico-rectal fistula. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1900, Phila., 1901, xlii, 148-152.—**Cabot** (A. T.) Three cases of stone in the bladder removed by litholapaxy. Boston M. & S. J., 1887, cxvi, 377.—**Chismore** (G.) Rare form of urinary concretion in the bladder removed by litholapaxy. N. York M. J., 1889, xlix, 658. — Litholapaxy; notes on the operation, after-treatment, and results, suggested by the experience of my first fifty cases. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1890, viii, 300-307.—**Dandridge** (N. P.) Ten cases of stone in the bladder treated by litholapaxy. Cin. Lancet-Clinic, 1888, n. s., xxi, 663-667.—**Deaver** (J. B.) Litholapaxy. Internat. Clin., Phila., 1891, ii, 127. — Litholapaxy. *Ibid.*, 1901, li, s., ii, 193-195.—**Deunys** (G. W. P.) The operation of litholapaxy for stone in the bladder. Lancet, Lond., 1893, ii, 1428-1433.—**Drugsen**. Considerații asupra a patru casuri de litolapaxie. Spitalul, Bucuresti, 1893, xlii, 385-394.—**Dubuc**. Trois pierres dures d'acide urique; pyélonéphrite à gauche; lithotritie en une séance avec évacuation immédiate de la totalité des fragments. Bull. Soc. de méd. de Par. (1887), 1888, xxii, 181-187. — Calcul d'acide urique chez un malade autrefois albuminurique; lithotritie en une séance; guérison. *Ibid.* (1889), 1890, xxiv, 120-123. — Lithotritie en une séance pour un calcul volumineux composé de parties égales d'oxalate de chaux et de phosphate de chaux. Union méd., Par., 1891, 3. s., li, 915-919. *Also*: Bull. Soc. de méd. de Par. (1891), 1892, xxvi, 72-75.—**Forbes** (W. S.) The removal of stone in the bladder; litholapaxy. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 288. — Litholapaxy; successful removal, from the bladder of a man 30 years old, of a willow twig 7 inches long, with heavy incrustation of calcium phosphate. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1145. *Also*, Reprint. — The removal of stone in the bladder at one sitting; litholapaxy. Phila. M. J., 1898, i, 1006. *Also*: Penn. M. J., Pittsburgh, 1898-9, ii, 319.—**Freyer** (P. J.) Clinical remarks on the present position and scope of litholapaxy. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 1005-1008.—**Gangolphe**. Enorme calcul vésical; litholapaxie. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1890), 1891, xxx, pt. 2, 121.—**Groglük** (S.) W sprawie miejscowego leczenia pecherza po kruszeniu kamienia. [Local treatment of the liver after litholapaxy.] Medycyna, Warszawa, 1898, xxvi, 905-909.—**Gayon** (F.) Des indications et des contre-indications de la lithotritie rapide. Ann. d. mal. d. org. génito-urina., Par., 1886, iv, 703-735. *Also*: Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], 1886, Par., 1887, ii, 58-81.—**Hane** (A.) Zur Casuistik der Litholapaxien. Wien. med. Presse, 1891, xxxii, 737; 782; 1896, xxxvii, 249; 1897, xxxviii, 1508. — Ueber einen schweren Fall von Litholapaxie. Wien. med. Bl., 1894, xvii, 271; 288.—**Hare** (G. A.) Litholapaxy, with report of a case. Occidental M. Times, San Fran., 1900, xiv, 102-104.—**Henderson** (W. H.) A thousand litholapaxies including 110 perineal litholapaxies. Indian M. Gaz., Calcutta, 1898, xxxiii, 241-243. — Perineal litholapaxy. *Ibid.*, 1900, xxxv, 284.—**Hinder** (H. V. C.) Litholapaxy for stone with a catheter nucleus. Indian M. Rec., Calcutta, 1901, xx, 307.—**Icaza** (J. R.) Cistitis calculosa, litotricia en una sola sesión. Gac. méd., México, 1888, xxiii, 289-294.—**Jackson** (J. A.) Litholapaxy. Tr. Wisconsin M. Soc., Appleton, 1888, xxii, 209-216.—**Kalliontzis** (E.) Λιθοθρυψία ταχεία κατὰ Bigelow διὰ διαλύσεως υδροχλωρικής κοκαίνης; ιασις. Γαληνός, Αθήναι, 1886, xvi, 278.—**Keegan** (D. F.) An analysis of 500 litholapaxies performed at the Indore Charitable Hospital, Central India. Indian M. Gaz., Calcutta, 1892, xxvii, 203-205.—**Le Conte** (R. G.) Shot as a nucleus of vesical calculus. Tr. Acad. Surg., Phila., 1901, iii, 73.—**Loewenhardt**. Ueber einige Hilfsmittel bei der Litholapaxie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1899, xxviii, pt. 1, 145-149.—**MacGowan** (G.) Report of two cases of litholapaxy. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1896, xi, 210.—**Macrae** (R.) A case of encysted stone in the bladder; removal by litholapaxy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1901, xxxvi, 14.—**Maher** (C. J.) Experience of litholapaxy. Indian M. Rec., Calcutta, 1891, ii, 66-72.—**Marshall** (L. W.) Litholapaxy v. suprapubic lithotomy. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 532.—**Meacher** (W.) Six cases of litholapaxy. Tr. Wisconsin M. Soc., Madison, 1891, xxv, 226-232. *Also* [Abstr.]: Med. Age, Detroit, 1891, ix, 518-520.—**Melita** (D. H.) Litholapaxy in a female: dodi twig as a nucleus of a stone. Indian M. Rec., Calcutta, 1903, xxiv, 842.—**Milton** (A.) The lithotripsy at a single sitting, as the best method of treating large vesical calculi. Compt.-rend. Cong. internat. de méd., 1897, Mosc., 1899, v, 216-229.—**Morton** (T. G.) Three recent cases of stone in the bladder; litholapaxy; fragments removed by the Bigelow evacuator. Am. Lancet, Detroit,

Litholapaxy.

1894, n. s., xviii, 290. — **Mudd** (H. H.) Rapid lithotripsy. Weekly M. Rev., Chicago, 1883, viii, 313-316. Also, Reprint. — **Newman** (D.) A calculus weighing 1,400 grains removed by litholapaxy, and a calculus extracted from the female bladder by rapid dilatation. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1884-6, ii, 65-70. — **Nixon** (G. M.) Removal of large vesical calculus by litholapaxy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1896, xxxi, 327. — **Peaslee** (W. C.) Litholapaxy. Denver M. Times, 1886-7, vi, 267-269. — **Pedersen** (J.) The operation of litholapaxy. Post Graduate, N. Y., 1901, xvi, 425-444. — **Podrez** (A.) O kamedroblenii pri gnoinikh tsistitakh. [Lithotripsy in purulent cystitis.] Chr. Vostnik, St. Petersburg, 1885, i, 297-310. — **Quayle** (W. A.) Vesical calculus, with fever; litholapaxy; cure. Indian M. Rec., Calcutta, 1902, xxiii, 41. — **Reigner** (O.) Ueber Lithotripsie in einer Sitzung (Litholapaxie) nach Bigelow. Breslau. ärztl. Ztschr., 1887, ix, 221-224. Also: Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1887, Bresl., 1888, lxy, 67-72. — **Shah** (T. M.) Experiences in litholapaxy. Indian M. Rec., Calcutta, 1891, xxvi, 326; 1892, iii, 472; 1893, iv, 8; 116; 185; 255; 348. — Vesical calculus; litholapaxy; suprapubic operation. *Ibid.*, 1901, xx, 222. Also: Indian Lancet, Calcutta, 1901, xvii, 230. — **Sherman** (F. M.) A case of litholapaxy. Boston M. & S. J., 1893, cxxix, 324. — **Smith** (H.) A plea for the more extensive use of urethral litholapaxy, perineal litholapaxy, and perineal lithotripsy, based on an analysis of 7,954 cases. Indian M. Gaz., Calcutta, 1900, xxxv, 312-318. — **Suender**. Calculo voluminoso; litolapaxia; curación. Siglo méd., Madrid, 1888, xxxv, 501. — **Suender** (C. E.) Litholapaxy at Gaya Pilgrim Hospital. Indian M. Gaz., Calcutta, 1900, xxxv, 305-308. — **Tachard** (E.) Lithotritie rapide. *In his*: Notes de chir. prat., 8^e, Par., 1888, 59-73. — **Teed** (J. F.) Lengthened sittings in litholapaxy. Dominion M. Month., Toronto, 1894, iii, 115. — **Thomas** (C. M.) Rapid lithotripsy, with a report of two cases. Hahnemann. Month., Phila., 1880, n. s., ii, 728-735. Also, Reprint.

Litholapaxy (Complications and sequelae of).

See **Lithotripsy** (Complications, etc., of).

Litholapaxy in children.

Alapy (H.) Litholapaxie in Kindesalter. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1898, xxxiv, 198; 217. — **Allen** (D. P.) Four successful cases of litholapaxy in boys. Med. News, Phila., 1888, liii, 227-229. — Litholapaxy in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xiii, 489-486. — **Calionzis**. Sur un cas de lithotritie rapide chez un enfant. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1893, xi, 422. — **Davis** (G. G.) Litholapaxy in a child four years old, with an improved evacuator. Am. Med., Phila., 1901, i, 265. — **Dennys** (G.) Notes on litholapaxy, with special reference to the operation as performed on male children. Indian M. Gaz., Calcutta, 1888, xxiii, 321; 355. — **Edwards** (S.) Litholapaxy in the case of a large stone in a boy. Med. Press & Circ., Lond., 1900, n. s., lxxx, 633. — **Fenwick** (E. H.) Litholapaxy in male children. Prov. M. J., Lond., 1888, vii, 64-66. — **Forbes** (W. S.) Litholapaxy; successful removal from the bladder of a girl of sixteen of a crochet needle three inches long, imbedded in a mass of uric acid and lime phosphate. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 1229. — **Garvie** (J.) Perineal litholapaxy in children. Indian M. Gaz., Calcutta, 1903, xxxviii, 361. — **Gimlette** (G. H. D.) Forty successful cases of litholapaxy in boys. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 1011. — **Goldsmith** (J. B.) Twenty-two cases of litholapaxy in children. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1887), 1888, n. s., No. xi, 34-41. — **Keegan** (D. F.) Litholapaxy in male children and male adults. Lancet, Lond., 1886, ii, 1068; 1124; 1168; 1213. Also, Reprint. — Recent experience in litholapaxy in male children. N. York M. J., 1888, xlviii, 320-323. — Litholapaxy in children. Tr. M. Soc. Lond., 1890-91, xiv, 305-315. — Litholapaxy in male children and boys. Lancet, Lond., 1890, ii, 715; 1893, i, 1250; 1894, ii, 183. — Note on litholapaxy in boys. Indian M. Gaz., Calcutta, 1900, xxxv, 281-283. — **Love** (W.) Remarks on the treatment of stone in children, with notes of a case of litholapaxy. Australas. M. Gaz., Sydney, 1887-8, vii, 271-273. — **Macrae** (R.) Litholapaxy in children. Indian M. Gaz., Calcutta, 1896, xxxi, 16-20. — **Manby** (F. E.) Two cases of litholapaxy in children. Lancet, Lond., 1889, ii, 1004. — **Marshall** (L. W.) Cases of litholapaxy in children. *Ibid.*, 1223. — **Minambres** (N.) Litolapaxia; cálculo voluminoso en una joven soltera formado por la presencia de una horquilla en la vejiga de la orina; curación rápida. Rev. esp. de oftal., sif. [etc.], Madrid, 1888, xii, 457-472. — **Morelli** (P.) Voluminoso calcolo urinario emesso per l'uretra; considerazioni sulla litolapassia nei bambini. Riv. clin. e terap., Napoli, 1887, ix, 234-249. — La litolapassia nei bambini. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1889, n. s., xi, 516-530. — **Oliver** (J. C.) Litholapaxy in a girl six years of age. Cinch. Lancet-Clinic, 1890, n. s., xxiv, 624. — **Popoff** (T.) Popovodu litolapaksii v dietskoi vozrastie. [On litholapaxy in children.]

Litholapaxy in children.

Russk. Med., St. Petersburg, 1891, xvi, 330-332. — **Raye** (D. O'C.) Cases of litholapaxy in male children. Indian M. Gaz., Calcutta, 1887, xxii, 129-132. — **Suender**. Litolapaxia eu un joven de quince años de edad; numerosos calculos fosfáticos; curación. Siglo méd., Madrid, 1886, xxxiii, 807-809. — Litolapaxia en un niño de dos años y ocho meses de edad; curación rápida. *Ibid.*, 1887, xxxiv, 437. — **Walsham** (W. J.) Litholapaxy v. suprapubic lithotomy in male children. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 818-822. — Large and hard calculus, in a boy aged thirteen, removed by litholapaxy. Lancet, Lond., 1889, i, 1134. — **White** (J. W.) Litholapaxy in a child, markedly successful in its results. Univ. M. Mag., Phila., 1891-2, iv, 300.

Litholycites.

Bradford (H. W.) Improvement in litholycites. No. 156477; Nov. 3, 1874.

Litholysis.

See **Calculus** (Urinary, Treatment of).

Lithontriptics.

See **Calculus** (Urinary, Treatment of).

Lithopædion.

AUGENIUS (H.) Quod homini certum non sit nascendi tempus libri duo. Adjecimus embryon putrefactum [petrificatum] urbis Senonensis; cum levi, et succincta exercitatione de hujus indurationis causis naturalibus. 16^o. Venetiis, 1595.

— The same. fol. Francofurti, 1597.

OPPEL (A.) * Ueber einen Fall von Lithopædion. 8^o. München, 1888.

Also, in: München. med. Wehnschr., 1888, xxxv, 3; 23.

Albosius (J.) Portentosum lithopædion, sive embryon petrefactum urbis Senonensis; adjecta levi et succincta exercitatione eaque academica, de hujus indurationis causis naturalibus; cui accessit Simonis Provancherii de eadem re opinio. In: Ronssetus (F.) *Yerpeporokia*, [etc.], 16^o, Basileæ, 1588, 241-272, 1 pl. Also, in: Collectanea de diuturna graviditate, 24^o, Amstelodami, 1662, 1-52. — **Banga** (H.) Lithopædion. Am. J. Obst., N. Y., 1903, xlviii, 251. — **Clarke** (J. G.) A rare case of lithopædion. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1897, viii, 221-229. — **Crain** (E. A.) Lithopædion, with specimen and pathological report [by R. B. H. Gradwohl]. Med. Fortnightly, St. Louis, 1899, xvi, 703-705. — **Dean** (G.) & **Marnech** (J.) Case of lithopædion. J. Anat. & Physiol., Lond., 1893-4, xxviii, 77-83. — **Delagènière** (H.) [Un lithopædion provenant de l'ovaire gauche.] Arch. méd. d'Angers, 1902, vi, 376. — **Djemil bey**. Grossesse extra-utérine; lithopædion datant de trois ans; laparotomie; guérison. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1894, xlii, 233. — **Elbing** (R.) Ein Lithopædion im rudimentären Horn eines Uterus bicornis mit Schwangerschaft des anderen Hornes complicirt. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1890, n. F., vii, 299. — **Evans** (E. E.) Report of a case of ectopic pregnancy of long duration. Am. Med., Phila., 1903, v, 568. — **Fabbrovich**. Un caso di litopædion. Gazz. d. osp., Milano, 1894, xv, 890. — **Fales** (W. H.) Report of a case of extra-uterine pregnancy, the foetus being retained for thirty years and becoming a lithopædion. Boston M. & S. J., 1887, cxvii, 131. [Discussion], 133. — Lithopædion; a history of a case, with notes of eleven others. Ann. Gynæc., Bost., 1887-8, i, 14-20, 1 pl. — **Gottschalk**. [Demonstration eines von ihm mit glattem Erfolg operativ gewonnenes Lithokelyphopædion, das gleichzeitig als Fall von reiner Eierstocksschwangerschaft sehr bemerkenswerth ist.] Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipzig, 1893, v, 304. Also, transl.: Canad. Pract., Toronto, 1893, xlviii, 489-491. — **Hammer** (H.) Ueber Lithopædionbildung im Eileiter. Prag. med. Wehnschr., 1888, xlii, 151-153. — **Henning**. Lithopædia intra-uterina. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. zu Leipzig. (1899), 1900, 71. — **Historia** foetus Mississippiani in abdomine genitali, post sex prope infra lapidescentes. In: Collectanea de diuturna graviditate, 24^o, Amstelodami, 1662, 30-32. — **Hofmeier**. Ein Lithopædion. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1891, xxi, 222. — Ueber Lithopædien. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg, 1892, 134. — **Jäger** (G.) Untersuchung eines in der Gebärmutter vertriehenen Kalbes. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1826, 88-95. — **Kroemer**. Zur Kenntniss der Lithopædien. München. med. Wehnschr., 1900, xlvii, 1453; 1497. — **Leopold** (G.) Ovarialschwangerschaft mit Lithopædionbildung von 35jähriger Dauer. Mitth. d. Gesellsch. f. Geburtsh. zu Leipzig. (1881), 1882, pt. 2, 54-62, 1 pl. — **Lusk** (W. T.) Case of lithopædion. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 405. — **Marshall** (E.) Zur Diagnose eines Falles von Lithopædion mit Hilfe des Skiagramms. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1900-1901, iv,

Lithopædion.

115, 1 pl.—**Niewerth** (A.) Ueber einen Fall von 18-jährigem Lithopædion mit theilweiser Ausstossung desselben nach spontanem Durchbruch in den Mastdarm. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. n. Berl., 1898, xxiv, 304.—**Oker-Blom** (M.) Lithopædion sitta 6 vuotta ja 3 vuotta sen jälkeen tavallinen raskaus ynnä luonnollinen synnytys. [Lithopædion depuis 6 ans, et 3 ans après grossesse normale suivie d'accouchement normal. Rés., p. ii.] Duodecim, Helsinki, 1893, ix, 224-226.—**Patellani** (S.) Due litopedi, uno dei quali preesisteva ad una gravidanza extrauterina recente. Ann. d'ostet., Milano, 1893, xv, 817-840, 1 pl. Also [Abstr.]: Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1894, iii, 234-238.—**Perrando** (G. G.) & **Segale** (M.) Reperto istologico di un lithopædion. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 1382-1385.—**Pitha** (V.) Lithopædion. Casop. lek. česk., v Praze, 1903, xlii, 709.—**Poulain** (A.) Note sur un lithopædion. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 492.—**Sakurai** (M.) & **Shitamura** (K.) Retention of ossified foetus for eleven years. Jo-san-no Shiori, Osaka, 1899, 89-92, 1 pl.—**von Seanzoni** (C.) Bohnengrossen Lithopædion nach Tubargravidität. Prag. med. Wchnschr., 1897, xxii, 259-261.—**Schotte** (G.) Ueber einen Fall von Lithopædion. München. med. Wchnschr., 1890, xxxvii, 471, 489; 503.—**Schultze** (B. S.) Ein kleiner Steinfötus von etwa 15 Wochen Entwicklungsalt. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1897, vii, 186-188.—**Siegenbeck van Henkelom** (D. E.) Un enfant pétrifié. Univ. de Leide. Rec. de trav. anat.-path. du lab. Boerhaave 1888-98, Leide, 1899, i, 11-19.—**Slajner** (E.) Lithopædion. Lieč. viestník, u Zagreb., 1901, xxiii, 37-41.—**Stonham** (C.) Lithopædion. Tr. Path. Soc. Lond., 1886-7, xxxviii, 445.—**Strauss** (M.) Zur Kasuistik und Statistik des Lithopædions; Extrantegravidität; ausgetragene Frucht, 4 Jahre retinirt; Lithokelyphos per kœliotomiam entfernt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1903, lxxvii, 730-768.—**Tarnier** (S.) Sur un cas de lithopædion. Bull. Acad. de méd., Par., 1889, 2. s., xxii, 57-59.—**Tate** (W.) Lithopædion retained in patient for sixteen years. Tr. Obst. Soc. Lond. (1902), 1903, xlii, 95.—**Taylor** (L.) Lithopædion. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1900, xxv, 304.—**Touvenant** (L.) Lithopædion extrait par incision du cul-de-sac postérieur. Rev. obstét. et gynéc., Par., 1893, ix, 188-191. Also: Arch. de tolol. et de gynéc., Par., 1893, xx, 699-702. Also: Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc., 1893, Par., 1894, 85-88.—**Vanderlinden** (O.) Un cas de lithopædion datant de vingt ans; opération; guérison. J. de chir. et ann. Soc. helge de chir., Brux., 1902, ii, 192-194.—**Wilson** (E. H.) Lithopædion. Brooklyn M. J., 1891, v, 515-519.—**Wood** (J. C.) Lithopædion in the free peritoneal cavity; carried for nineteen years; operation; recovery. Homœop. J. Surg. & Gynec., N. Y., 1898, i, 46-49, 1 pl.

Lithophagy.

See Appetite (Abnormal, etc.).

Lithotomy.

See, also, Bladder (Foreign bodies in); Calculus (Urethral, Treatment of, Operative); Calculus (Urethral, Treatment of, Operative); Lithotomy (History of); Lithotomy and lithotripsy (Comparison of); Ureter; Urethra, Surgery of.

CELLA (A.) *Brevi riflessioni sull'operazione chirurgica della litotomia. 4°. Genova, 1815.

— The same. 8°. Genova, 1815.

DUSSAUSOY (A.) *Sur la lithotomie. 4°. Genève, 1788.

HENRIQUET (C. L.) *An sola cystotomia D. Moreau certum levamen calculosis affert? 8°. Cadomi, 1756.

LELL (A.) Ueber Steinoperation. 8°. Wurzburg, 1885.

LITHOTOMY; its successes and its dangers. Being a verbatim report, from shorthand notes, of an inquest held before the city coroner. With a preface and commentary by a practical surgeon. 8°. Melbourne, 1887.

SCARPA (A.) & VACCÀ-BERLINGHIERI [A.] Lettere dei professori . . . sulla litotomia. 8°. Pisa, 1826.

SOUBERBIELE (J.) Mémoire sur l'opération de la taille. 4°. Paris, 1840.

VACCÀ-BERLINGHIERI (A.) Della litotomia nei due sessi; quarta memoria. 8°. Pisa, 1825.

BEVAN (A. D.) The present status of operative treatment for stone. Medicine, Detroit, 1896, ii, 356-364. Also, transl.: Med. chir. Centralbl., Wien, 1896, xxxi, 311; 326.—**Briggs** (T. S.) Personal experience in the operative treatment of stone in the bladder. Tr. South. Surg. & Gynec.

Lithotomy.

Ass. 1893, Phila., 1894, vi, 220-249.—**Browne** (G. B.) The importance of the post-prostatic (of trigonal) pouch in the surgery of vesical calculus, illustrated by several cases. Tr. M. Soc. Lond., 1890-91, xiv, 359-371. Also, Reprint. Also: Lancet, Lond., 1891, i, 867; 922. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1891, i, 854.—**Crichton** (J.) Observations on the operation of lithotomy. Edinb. M. & S. J., 1828, xxix, 225-238. Also, Reprint.—**Demon** (A.) & **Pousson** (A.) De l'intervention opératoire dans l'anurie calculuse. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1894, xii, 92-105.—**Dittel** (E.) Beiträge zur Operation des Blasensteins. Wien. med. Wchnschr., 1874-7, xxiv-xxvii, passim.—**Katheter-Stativ nach dem Blasen-schnitte. Ibid.**, 1878, xxviii, 473-475. — Weitere Beiträge zur Operation des Blasensteins. Ibid., 1880, xxx, 283; 345; 433. — Beitrag zur Operation der Blasensteine. Ibid., 1885, xxxv, 589; 631; 697; 735; 769; 799; 831.—**Forbes** (W. S.) The removal of stone in the bladder. Med. News, Phila., 1894, lxi, 681-690. Also, Reprint.—**Freyer** (P. J.) On the best methods of removing large calculi from the bladder. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1370-1373.—**Grasett** (F. Le M.) Concerning lithotomy. Canada Lancet, Toronto, 1891-2, xxiv, 161.—**Gussenbauer** (C.) Ueber Harnblasensteinoperationen. Prag. med. Wchnschr., 1888, xlii, 3; 9; 19; 26; 40; 53.—**Guyon** (D.) De l'influence de l'état général du malade sur le mode d'intervention dans la pierre vésicale. France méd., Par., 1887, i, 633-636. — Remarques sur les indications de la taille dans le traitement des calculs de la vessie. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1901, xix, 1-16.—**van der Hoeven** (M.) Mededeeling omtrent een der oorzaken van het bij afwisseling voorkomen en afwezig zijn van groote hoeveelheden etter in de urine, naar aanleiding van waarnemingen gedaan bij lithotomien. Handel. v. h. Nederl. Nat.-en Geneesk. Cong. 1887, Haarlem, 1888, i, 222-224.—**Johnson** (R. W.) Lithotomy. Med. News, Phila., 1891, lix, 127.—**Kay** (T. W.) Urinary calculus and lithotomy. Maryland M. J., Balt., 1888-9, xx, 383-386.—**Keegan** (D. F.) Notes on stone in the bladder. Lancet, Lond., 1897, i, 91; 165; 298.—**Kochler** (A.) Ueber Blasensteinoperationen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1886, xii, 896-898.—**Kovács** (J.) Húgykőműtési esetim. [Operation for urinary calculus.] Gyógyászat, Budapest, 1887, xxvii, 105-107.—**Kramer** (M.) Moderne Wandlungen der Steinoperationen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1886-7, xxxiv, 57-72.—**Lisjanski** (V. I.) K voprosu o kamnesiecheniyakh. [On lithotomy.] Protok. i trudi fiz.-med. Obsh. v Saratove (1893-4), 1895, pt. 2, 83-110.—**More** (W.) Praktische Erfahrungen auf dem Gebiete der Blasensteinoperationen. Centralbl. f. d. Krankh. d. Harn- u. Sex.-Org., Leipz., 1898, ix, 317-333.—**Neve** (E. F.) Clinical remarks on the operative treatment of vesical calculus. Edinb. Hosp. Rep., 1895, iii, 574-582.—**Preindlsberger** (J.) Ueber Steinoperationen. Wien. med. Presse, 1902, xliii, 1737; 1786; 1844; 1892; 1938; 1988; 2082.—**Reid** (D. B.) Notes on lithotomy. Lancet, Lond., 1894, ii, 1276.—**Saltschegg** (E. G.) K voprosu o kamnesiecheniyakh. [On lithotomy.] Izvest. Imp. Tomsk. Univ., 1891, iii, pt. 2, 48-96. Also: Chir. Vestnik, St. Petersburg, 1891, vii, 514-571, 1 pl.—**Sinitsin** (F. I.) Kamnedroheniye. [Lithotomy.] Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, ii, 60-75.—**Stankiewicz** (W.) O trudnościach napotykania przy wydobywaniu większych kamieni z pęcherza moczowego za pomocą ciecica. [On the difficulties met with in extraction of large numbers of calculi from urinary bladder by means of section.] Medycyna, Warszawa, 1890, xviii, 785; 801; 817, 1 pl.—**Stauridos** (G. K.) Κυστεοτομία μετὰ διαλειπόντος πυρετού. Γαληνός, Ἀθήναι, 1887, xvii, 723-725.—**Stein** (A.) Ueber Blasensteinoperationen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1892, lxii, 217; 225.—**Subbotić** (V.) Beitrag zum Blasen-schnitt. Wien. med. Presse, 1887, xxviii, 1193; 1219.—**Svensson** (L.) Om operation för blåsten. [Sur l'opération du calcul vésical. Rés., 267.] Årsherätt. f. Sahlsbatsbergs Sjukh. i Stockholm (1886), 1887, 57-82. Also: Hygiea, Stockholm, 1887, xlix, 33-58.—**Tubolske** (H.) Operation for stone in the bladder. St. Louis Conr. Med., 1891, iv, 207-211.—**Vander Veer** (A.) To what extent can we classify vesical calculi for operation? With a report of cases and remarks on the different methods employed. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1887, v, 79-140. Also, Reprint.—**Watson** (F. S.) Vesical calculus. Am. textbook gen.-urin. dis. [etc.] (Bangs & Hardaway), Phila., 1898, 410-469, 1 pl.—**Wangh** (W. F.) Treatment of urinary calculus. Peoria M. Rec., 1896, i, 127-129.

Lithotomy (Bilateral).

See Lithotomy (Cases, etc., of).

Lithotomy (Cases and statistics of).

See, also, Lithotomy (Complications, etc., of);

Lithotomy (Methods, etc., in); Lithotomy

(Rectal); Lithotomy (Self-practised); Lithot-

omy (Suprabubie, cases, etc., of); Lithotomy

in animals; Lithotomy in children; Lithotomy

Lithotomy (*Cases and statistics of*).

in the female; **Lithotomy and lithotripsy** (*Comparison of*).

ÅKERMAN (J.) *Om sectio mediana för man-könnets urinblåsestenar. [On lithotomy for stone in the bladder in the male.] 4°. Lund, 1889.

Repr. from: Lunds Univ. Årsskr. xxv.

ALGHISI (T.) Litotomia, ovvero del cavar la pietra. 4°. Venezia, 1708.

BANCAL (A.-P.) Clinique civile. Lithotripsie et lithotomie; 53 opérations de la pierre. 12°. Bordeaux, 1839.

CARATHÉODORY (C.) Observations de deux cas de taille par le procédé bi-latéral de Dupuytren modifié en raison des circonstances exceptionnelles qui ont été découvertes sous le couteau. Suivi du rapport fait à l'Académie dans sa séance du 4 mars 1856, par une commission composée de MM. Hervez de Chégoin, Amussat, et Ségalas, rapporteur. 8°. Paris, 1856.

GERVASI (G.) Intorno a dodici cistotomie eseguite sull' uomo col taglio basso-perineale; memoria. 16°. Spezia, 1836.

GIORGI (G.) Lettera sopra due operazioni di litotomia al dott. Andrea Vaccà Berlinghieri. 8°. Imola, 1822.

INOSEMTZEW (T.) *De lithotomiæ methodo bilaterali. 16°. Dorpati Liconorum, 1833.

KEELAN (B. C.) One year's statistics of lithotomy operations performed in the Hyderabad Civil Hospital, Sind, India. 8°. Bombay, 1887.

LORETA (P.) Conferenze di medicina operatoria date sopra un nuovo metodo di cistotomia perineale. 8°. Bologna, 1881.

MAYER (N.) Trenta casi di cistotomia perineale eseguita con un nuovo processo. 8°. Lanciano, 1894.

MAZZARINO (G.) Due casi di cistotomia laterale operati in condizioni spavorevolissime, guariti; considerazioni. 8°. Catania, 1894.

POUTEAU fils. La taille au niveau. Mémoire sur la lithotomie par l'appareil latéral, circonstances et dépendances, avec addition de quelques nouveaux instruments pour cette opération. 8°. Arignon, 1765.

REISSNER (R.) *Casuistischer Beitrag zur Wahl der Blasensteinooperationen beim Manne. 8°. Heidelberg, 1891.

RELAZIONE chirurgica di due grandi operazioni di cistotomia. 12°. Modica, 1887.

RIBARD (G.) *De la taille bilatérale chez l'homme. 4°. Strasbourg, 1867.

SIMULA (G. N.) La cistotomia col processo bilaterale del Dupuytren nelle sue pratiche applicazioni. 8°. Sassari, 1886.

SPADARO (C.) Contributo alla operazione del calcolo vescicale; resoconto dell' esercizio chirurgico del 1° semestre 1900. 8°. Bari, 1900.

STONE extracted by Mr. Saml. Sharp in Gny's Hospital, from Robt. Short, the 12th day of October, 1739, in the 26th year of his age, and obtained a perfect cure. Circumference of the stone, 8 inches. 1 pl., 6½ by 8½ inches.

THOMPSON (Sir H.) Catalogue to the collection of calculi of the bladder upwards of one thousand in number [besides foreign bodies] removed by operation. 4°. London, 1893.

Introduction to the catalogue of the collection of calculi of the bladder upwards of one thousand in number (besides foreign bodies) removed by operation. 8°. London, 1893.

TOLET (F.) Tractaat van de lithotomia, of de uythalinge van de steen uyt de blaas. Ver-ciert met noodwendige figuren, om aan te wijzen de maniere van te sondëren, de instrumenten die daar toe bequaam sijn, de gestalte van de

Lithotomy (*Cases and statistics of*).

patient onder de operatie, het doorsteken van het perineum, en de verscheyden manieren om de steen nyt te heelen. . . Uit het Frans vertaalt. 16°. Utrecht, 1693.

VINCENS (T.) *De la taille urétrale chez l'homme. 4°. Strasbourg, 1866.

WILLIAMS (C.) [Lithotomy cases.] 8°. London, 1886.

ZAPPALA (C.) Calcolosi vescicale. Cinque operazioni di cistotomia. 8°. Catania, 1886.

Allen (G. W.) A case of lithotomy. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1887-8, v. 316-318. — Andrews (E.) One hundred operations for urinary calculi. N. Orl. M. & S. J., 1889-90, n. s., xvii, 165-169. — Anglin (W. G.) Case of vesical calculus. Canada Lancet, Toronto, 1886-7, xix, 65-67. — Aratshunker (M.) A successful case of lateral lithotomy. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, ix, 253. — Balade. Calculs prostatiques et vésicaux; extraction par la taille; guérison. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1891, xii, 228-231. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1891-2, xxi, 191. — Banerjee (R. P.) Calculus vesicae. Indian Lancet, Calcutta, 1897, ix, 17. — Barron (T. W.) Notes of a case of lithotomy. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1879-80, 67. — Barton (J. M.) Large encysted vesical calculus removed through the perineum. Tr. Path. Soc. Phila., 1885-7, xlii, 146. — Bell (J.) Vesical calculi with specially interesting features. Canada M. Rec., Montreal, 1895-6, xxiv, 145. — Bianchi (G.) Quindici cistotomie perineali; taglio mediano, col cistotomo del Loreta. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1891, 7, s. II, 513-521. — Bielski (A.) Sörökdrva litotomii (sectio mediana). [Forty-two cases of lithotomy (sectio mediana).] Protok. Obsh. Pskov. vrach., 1888, no. 3, 3-9, 2 tab. — Bimmerman. Sectio mediana wegens een grooten blaassteen en diphtheritische blaasmucosa-ontsteking. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1889, xxix, 516. — Bois. Taille sub-pubienne. Cong. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1892, vi, 361. — Borbély (S.) Kimutatás a kolozsvári egyetemi klinikán előforduló húgykő-esetekről. [Operations for urinary calculus occurring in the clinic of the Klansenburg Society.] Gyógyászat, Budapest, 1898, xxxviii, 330-332. — Zwei interessante Fälle von Steinoperation. Pest. med.-chir. Presse Budapest, 1903, 631. — Boyd (H. W.) A second series of fifty consecutive operations for vesical calculus successfully performed, with remarks on a new knife and staff. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1886), 1887, n. s., No. ix, 35-59. — Briggs (W. T.) Medio-bilateral lithotomy. Nashville J. M. & S., 1889, n. s., xliii, 105-107. — Personal experience in the operative treatment of stone in the bladder. Internat. M. Mag., Phila., 1894-5, iii, 53-60. — Medio-bilateral lithotomy. Nashville J. M. & S., 1897, lxxxi, 247-255. Also, Reprint. — Buchanan (G.) Lithotomy, two triangular stones. Glasgow M. J., 1861-2, ix, 399. Also, in his: Surg. Cases [etc.], 8°, Glasg., 1862, 4. — Cabot (A. T.) Personal experience in operations for stone in the bladder. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1900, xi, 107-111. — Cantalamessa (C.) Dodici cistotomie col cistotomo Loreta. Raccolitore med., Forlì, 1888, 5, s. v, 162; 202. — Carrath (C.) Decorso delle ferite a Massana a proposito di un' operazione di pietra. Boll. d. clin., Napoli, 1886, iii, 233-237. — Casini (A.) Calcolo vescicale per corpo estraeno; taglio perineale mediano; guarigione. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1891, n. s., xiii, 407. — Castronovo (M.) Sui casi di pietra vescicale curati nel triennio scolastico 1892-5. Clin. chir., Milano, 1895, iii, 521-544. — Chavernae. Taille paraphéale. Marseille méd., 1890, xxvii, 501-509. — Cleg-horn. Lateral lithotomy; removal of an eight-ounce uric acid calculus, portion of which was encysted. N. Zealand M. J., Dunedin, 1890-91, iv, 257-259. — Crespi (G.) Cistotomia prerettale. Gazz. med. di Roma, 1886, xii, 318. — Cunningham (J. A.) & Chand (L. M.) Case of multiple calculi removed from the urethra and bladder of a man. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 17. — Curran (W.) Cutting on the gripe [in India]. Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xliii, 592. — Damania (P. J.) A case of lateral lithotomy in an Afghan boy. Lancet, Lond., 1888, ii, 1018. — D'Ambrosio (A.) Epicistotomia per voluminoso calcolo vescicale; estrazione di calcoli uretro-vesicali mediante il taglio perineale; tre altri casi di taglio perineale per estrazione di calcolo vescicale. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 2, 435-438. — Davidson (D. M.) Case of foreign body in male bladder removed by lithotomy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1891, xxvi, 341. — Déri (H.) Entstehung eines Harnsteines, bedingt durch ein in die Blase eingedrungenes Zweigsglied. [Transl. [Abstr.] from: Orvos-termés értesítő. 1893, i.] Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1893, xxix, 1236-1238. — von Dittel. Ueber fünfzig weitere Steinooperationen (451-500). Wien. med. Wchnschr., 1888, xxxviii, 137; 178; 217; 295; 321; 358. — Hundert Blasensteinooperationen. Wien. klin. Wchnschr., 1890, iii, 81; 107; 149; 168; 189; 210; 231; 1892, v, 249; 269; 281; 339; 1894, vii, 607; 634; 655; 675; 733; 776; 793; 813; 830. —

Lithotomy (Cases and statistics of).

Duncan (R. B.) Vesical calculus; supra-pubic operation attempted, but abandoned; lateral lithotomy; fecal fistula of a peculiar kind; recovery. *Intercolon. M. J. Australas.*, Melbourne, 1897, ii, 246-248. — **Dzirie** (I.) Otchot o 292 kamnesiecheniyakh. [Two hundred and ninety-two lithotomies.] *Prakt. Vrach. S.-Peterh.*, 1903, ii, 607; 633; 657. *Also, transl.*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1903, lxx, 160-187. — **Elkin** (W. S.) Report of a case of vesical calculus; lateral operation; recovery. *South. M. Rec.*, Atlanta, 1890, xx, 49-51. — **Eve** (D.) Removal of a calculus mass deposited on a piece of elm bougie. *Tr. M. Soc. Tennessee*, Chattanooga, 1892, 146-150. *Also*: *J. Centa.* & *Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1892, x, 397-399. — **Fayrer**. Perineal section. *In his*: *Clin. Obs.* in *Surg.*, 8^o, Calcutta, 1863, 1-20. — **Fernández y Artieda** (A.) Cálculo vesical, su extracción por la talla perineal lateralizada; procedimiento del Dr. D. Juan Crenis y Manso. Siglo méd., Madrid, 1892, xxxix, 551. — **Ferria** (L.) Calculi enkysté de la vessie extrait par la voie sacrée (cystotomie pararectale). *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1894, xii, 652-662. — **Fink** (G. H.) Medical history of some cases of vesical calculi operated on in Bijoor Hospital in 1890. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1891, xxvi, 237-241. — **Fischer**. Entfernung eines in der Pars nuda sitzenden Blasensteins durch den Schnitt. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Wundenden, 1879, xxx, 15. — **Freyer** (P. J.) A recent series of one hundred cases of operation for stone in the bladder without a death. *Brit. M. J.*, Lond., 1887, ii, 1373-1377. — Eight hundred and fifty-two operations for stone in the bladder. *Atti d. xi. Cong. med. internaz.* 1894, Roma, 1895, iv, chirurg. [etc.], 485-493. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1894, i, 1294-1297. *Also*: *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1894, xxix, 214-218. — A recent series of 100 operations for stone in the bladder, with some practical remarks thereon. *Lancet*, Lond., 1898, i, 1319-1321. *Also*, Reprint. *Also*: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1898, n. s., lxx, 481-483. — **Fulton** (J. A.) Report of a case of vesical calculus. *Proc. Oregon M. Soc.*, Portland, 1887, xiii-xiv, 48-51. — **Garde** (H. C.) Case of lithotomy and removal of coin from bladder of some individual at different time. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1887-8, vii, 248. — **Gidney** (H.) Two cases of vesical calculus; median lithotomy; recovery. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1895, viii, 333. — **Giesey** (A. J.) Case of lithotomy. *Proc. Oregon M. Soc.*, Portland, 1887, xiii-xiv, 130-135. — **Godlee** (R. J.) & **Robinson** (A. H.) Case of a chain of calculi occupying the urethra and bladder, removed by median lithotomy. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1885-6, x, 319. — **Goucharoff** (G. A.) Statistika kamnesiecheniy Voronezhskoi gubernskoi zemskoi polnitsi. [Lithotomies of the hospital of the Voronezh government zemstvo.] *Russk. chir. arch.*, S.-Peterh., 1903, xix, 294-397. — **Gorter** (N. R.) A successful case of lithotomy on a patient who was taking, daily, 120 grains of morphia. *Maryland M. J.*, Balt., 1890, xxiii, 73. — **Greidenberg** (A. S.) K statistike kamnesiecheniy. [Statistics of lithotomy.] *Chir. Vestnik*, St. Petersburg, 1891, vii, 420-559. *Also*: *Protok. za sed.* i soobshch. Voronezhsk. med. Obsch. (1890-92), 1893, 55-93. — **Griffenhagen** (W.) Ein Fall von sogenannter "idealer" Cystico-Lithectomie. *St. Petersburg. Med. Wochenschr.*, 1894, n. F., xi, 357-359. — **Griffith**. Ueber die Resultate des perinealen Harnblasenschnittes mit den Griffith'schen Instrumenten. *Verhandl. d. x. internat. med. Cong.*, 1890, Berl., 1891, iii, 7. Abth., 246-248. — **Harris** (I.) Operations for stone, 5 cases. *Albany M. Ann.*, 1888, ix, 175-177. — **Harrison** (R.) A median lithotomy. *Lancet*, Lond., 1887, i, 1222-1224. — Notes on some cases of urinary calculus. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1887, n. s., xlv, 47. — A further contribution to the surgery of stone in the bladder, based on a recent series of cases in hospital and private practice. *Lancet*, Lond., 1898, ii, 1250-1256. — **Henth**. Case of chronic cystitis with home-earth urinary concretion; removal by median lithotomy; drainage of bladder. *Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc.*, Newcastle-upon-Tyne, 1888-9, 34-36. — **Heintze**. Geschichte einer Blasenstein-Operation. *Arch. d. prakt. Heilk.*, Bresl., 1799-1800, i, 187-194, 1 pl. — **Herbert** (H.) Some recent lithotomies, with inferences. *Lancet*, Lond., 1891, ii, 708-710. — **Heurteloup**. De la taille sous-pubienne membraneuse, ou du moyen d'extraire la pierre de la vessie sans intéresser cet organe. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1858, xlvii, 409-412. — Sur la taille sous-pubienne membraneuse; nouvelles remarques adressées à l'occasion d'une communication récente. [Abstr.] *Ibid.*, 727. — Taille sous-pubienne membraneuse; remarques... à l'occasion d'une note présentée par M. Mercier. *Ibid.*, 914. — **Hill** (L. L.) Stone in the bladder. *Med. Times*, N. Y., 1898, xxvi, 134-136. — **Hingston** (W. H.) Removal of an enormous stone from the bladder. *Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal* (1883-5), 1886, 118. — **Holloway** (J. M.) Perineal section; remarks upon the technique of the operation. *Internat. Clin.*, Phila., 1896, 6. s., iii, 247-251. — **Hormusji** (I.) Notes on a series of 100 cases of lithotomy, performed at the Bijn Civil Hospital. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1886, xxi, 237-242. — **Hume** (G. H.) Notes on a series of cases of stone in the bladder. *Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc.*, Newcastle-upon-Tyne, 1884-5, 64-66. — **Kahan** (A. J.) Shu-

Lithotomy (Cases and statistics of).

chal sredinnavo promezhnostnava kamnesiecheniya. [Case of median perineal lithotomy.] *Ejened. klin. gaz.*, St. Petersburg, 1887, vii, 257-260. — **Kalliontzis** (E.) Αἰθρίασις τῆς οὐροδόχου κύστεως; ὑπερβληρὴ κύστεκτομία; ἰασις. *Γαλλὸς*, Ἀθῆναι, 1887, xvii, 135-137. — **Keegan** (D. F.) Recent experiences in the treatment of stone in the bladder. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1888, xxiii, 225; 262; 293; 1890, xxv, 2; 40. — A note on Assendelft's work on stone in Wetoschino. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1901, xxxvi, 281-287. — **Keelan** (B. C.) One year's statistics of lithotomy operations performed in the Hyderabad Civil Hospital, Sind, India. *Brit. M. J.*, Lond., 1887, ii, 822-827. — Lateral lithotomy. *Ibid.*, 1888, i, 794. — **Kenyon** (C. G.) Calculus, with a snake's tail as a nucleus. *Occidental M. Times*, Sacramento, 1897, xi, 710-712. — **Kerr** (J. G.) Vesical calculus at Canton, China, with a personal experience in 894 operations. *Phila. Polyclin.*, 1894, iii, 41; 52. — **Király** (G.) Húgykő-metszés, oldalgátmetés, a kőnek a hólyag-háni szétvételével, közözo hiányában. [Lateral cystotomy with chiseling apart of the stones in the bladder after failure of lithotomy.] *Gyógyászat*, Budapest, 1885, xxv, 729. — **Knox** (D. N.) Case of lithotomy operated on by the late William Lyon in the Royal Infirmary about forty years ago. *Glasgow M. J.*, 1896, xlv, 124. — Case of a cystine calculus removed by lithotomy. *Ibid.*, 125. — **Kochurova** (Sofia A.) Devyatnadsat sluchayev kamnesiecheniya iz zemskoi praktiki. [Nineteen lithotomies in country practice.] *Protok. i trudi russk. chir. Obsh.* Pirogova, St. Petersburg, 1894-5, xiii, 32-42. *Also*: *Protok. Russk. chir. Obsh.* Pirogova, S.-Peterh., 1894-5, 33-45. *Also*: *Vrach. St. Petersburg*, 1895, xvi, 587; 620; 614; 677. — **Lal** (G.) An enormous stone in bladder; perineal lithotomy; recovery. *Indian Lancet*, Calcutta, 1896, vii, 443. — **Lisianski** (V. I.) Tridsatpyat sluchayev kamnesiecheniy. [Thirty-five lithotomies.] *Laitop. russk. chir.*, S.-Peterh., 1896, i, 494-504. — **Lloyd** (J.) Forty-four consecutive cases of stone in the bladder, treated by operation without a death. *Birmingham M. Rev.*, 1892, xxxi, 193-206. — **Lobstein** (E.) Die Blasensteinoperationen der Czerny'schen Klinik aus den letzten 20 Jahren. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1900, xxvii, 231-250. — **Longo** (L.) Cistotomia perineale, cistotomia sovrapubica per calcolo vescicale. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1896, xxiv, 411-425. — **Loreta** (P.) Di un cistotomo nuovo proposto per vari metodi del taglio perineale. *Riv. clin. di Bologna*, 1869, viii, 132-138, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Loumeau** (E.) Calculs intermittents de la vessie; obscurités du diagnostic; taille périméale; guérison. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1892), 1893, 530-558, 1 pl. *Also*: *J. de méd. de Bordeaux*, 1892, xxii, 485-491. — **Lund** (E.) Certain difficulties in the performance of Syme's perineal section. *Liverpool & Manchester M. & S. Rep.*, 1875, 109-124. *Also*, Reprint. — **Maas** (G.) Eenige zeldzame en langduurige toevallen, veroorzaakt door eenen steen in de blaas, en eenen tweeden, zittende vast gekneld in de krop of hals der blaas; welke patient drimal is geopereerd, en binnen 14 weken volkomen geneezen. *Verhandl. nitged. d. de Holland. Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem*, 1774, xv, 91-108. — **McAllister** (J. F.) Six consecutive cases of urinary calculi. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1897, xvi, 339-343. — **McIntosh** (T. M.) Report of fourteen cases of stone in the bladder treated by lateral lithotomy. *Mobile M. & S. J.*, 1903, iii, 727-732. — **Maclean** (D.) Stone in the bladder, with a nucleus of chewing gum. *Tr. Mich. M. Soc.*, Detroit, 1886, 232. — **Macnamara** (C.) Case of removal of two cystin calculi from the bladder. *Brit. M. J.*, Lond., 1889, i, 1055. — **McKee** (F. W.) Stone in the bladder, with report of cases. *J. Surg., Gynec. & Obst.*, Atlanta, 1893, i, 80-84. *Also*: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1893, lxxix, 279-281. — **Makara** (L.) Ujabb kövüti cselek. [Late cases of lithotomy.] *Gyógyászat*, Budapest, 1895, xxxv, 447; 464; 511. — **Marchesano** (V.) I calcoli vescicali. Sicilia med., Torino-Palermo, 1891, iii, 305-317. — **Mayer** (N.) Trenta casi di cistotomia perineale eseguita con un nuovo processo. *Progresso med.*, Napoli, 1893, vii, 501; 521. — **Mercier** (A.) Remarques à l'occasion d'une communication récente sur la taille sous-pubienne membraneuse ou moyen d'extraire la pierre de la vessie sans intéresser cet organe. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1858, xlvii, 591. — Taille par le grand appareil; remarques... à l'occasion d'une lettre récente de M. Heurteloup. *Ibid.*, 828. — **Moore** (J. C.) Lithotomy; lateral operation with urethral complications. *Weekly M. Rev.*, St. Louis, 1890, xxii, 101. — **Morand**. Recherches sur l'opération de la taille par l'appareil latéral. *Hist. Acad. roy. d. sc.* 1731, Par., 1733, 144-159. *Also*: *Hist. Acad. roy. d. sc.* 1731, Amst., 1735, mém., 205-226. *Also, transl.*: *K. Akad. d. Wissensch.* in Par.,... Abhandl. 1731, Bressl., 1757, viii, 3-20. — **Morelli** (P.) Calcolo in vesicula; cistotomia; guarigione. *Morgagni*, Napoli, 1883, xxv, 255-275. — Calcolo vescicale; litotomia; guarigione. *Ibid.*, 1886, xxviii, 374; 425. — **Morgan** (J. H.) On 114 consecutive cases of operation for calculus in the bladder, performed at the Hospital for Sick Children, and a comparison of the methods adopted. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1890-91, 3. s., iii, 17-25. — **Morison** (J. R.) Notes on seventeen cases of vesical calculi. *Rep.*

Lithotomy (Cases and statistics of).

Proc. Notbumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1885-6, 43-49, 1 pl.—**Horison** (R.) Vesical calculus; lateral lithotomy; recovered; patient of Dr. Smith. Edinb. M. J., 1894-5, xl, 621.—**Nadyozhdin** (G. G.) Materiali dlya otsienki sredinnavo karneshecheniya po Dolbeau-Allartou'n. [Data on the estimation of median lithotomy, by the method of . . .] Chir. Vestnik, St. Petersburg, 1888, iv, 1, 67; 186, 464; 597; 694; 1889, v, 156; 1891, vii, 155. Also, Reprint [of article appearing in 1891].

—, Yeshitsbo chetirenadtsat karneshecheniy po Dolbeau. [Additional 14 lithotomies by the method of . . .] Russk. chir. arch., S.-Peterh., 1895, i, 509-527.—**Nairne** (S.) On the extraction of stone from the bladder, with seven successful cases. Glasgow M. J., 1888, xxix, 276-286.—**Nall** (R. B.) Median lithotomy. Memphis M. Month., 1889, ix, 155.—**Nancrede** (C. B.) Stone in the bladder. Internat. Clin., Phila., 1892, 2, s., ii, 201-206.—**Neve** (E. F.) Clinical remarks on sixty-five cases of operation for vesical calculus. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 980.—**Nielsen** (T.) Nogle Tilfælde af Cystotomi. [Cases of . . .] Ugesk. f. Leger, Kjøbenhavn, 1888, 4, R., xvii, 197-200.—**Noble** (W. H.) Cystotomy for multiple vesical calculi. Ann. Surg., Phila., 1897, xxv, 192-194.—**Observation** sur une opération de la taille. Collect. de diff. pièces [etc.], Par., 1761, i, 64-66.—**Operation** (Sur l') latérale de la taille. Hist. Acad. roy. d. sc. 1731, Par., 1733, 22-24. Also: Hist. Acad. roy. d. sc. [de Paris] 1731, Amst., 1735, 30-33. Also, transl.: K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Ahhandl. 1731, Bresl., 1757, viii, 1-3.—**Ormsby** (L. H.) Vesical calculus; lithotomy; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1890, n. s., xlix, 299.—**Page** (F.) Notice of five successful cases of lateral lithotomy. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1879-80, 66.—**Palasciano** (F.) Sulla lithotomia perineale laterizzata. In his: Mem. ed. oss., 8°, Napoli, 1896, ii, clin. chir., 149-185.—**Parker** (R.) Ten cases of stone in the bladder. Liverpool M.-Chir. J., 1897, xvii, 330-336.—**Parona** (F.) La riunione di prima intenzione nella cistotomia perineale. Arch. di otol., Milano, 1888, v, 9-16.—**Paschal** (F.) Stone in the bladder and lithotomy. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1900, 266-278, 1 pl. Also: Texas M. J., Austin, 1899-1900, xv, 603-612, 1 pl.—**Phélip**. Du profil de la voie périnéale pour tailler les calculux; taille en large appareil périnéal. Lyon méd., 1897, lxxvii, 579; lxxviii, 11; 83; 116; 150.—**Pickering** (C. F.) Cases of vesical calculi. Bristol M.-Chir. J., 1886, iv, 183-185.—**Pir. Z.** Vesical calculi removed by lateral lithotomy. Indian Lancet, Calcutta, 1901, xviii, 83.—**Plascencia** (I.) Cálculo vesical; talla pre-rectal; curacion. Rev. de cien. méd., Habana, 1888, no. 41, 7.—**Plaza** (F.) Dos operaciones de calculos vesicales. Siglo méd., Madrid, 1899, xlvii, 138-140.—**Popova** (Lidia V.) Tri sluchaya lithotomii. [Three cases . . .] Protok. Obsb. Donsk. vrach. 1887, Novotcherkask, 1889, iii, 140-143.—**Poteyenko** (V. V.) Calculus vesicae urinae et calculus uretrae; sredinnoye karneshecheniye i naruzhnaya uretrotomia; vizdorovleniye. [. . . median lithotomy and external uretrotomy; recovery.] Russk. chir. arch., S.-Peterh., 1895, i, 720.—**Powell** (A.) Bilateral lithotomy without the guidance of a staff; recto-urethral fistula; partial closure by operation. Indian M. Gaz., Calcutta, 1896, xxxi, 99.—**Prince** (D.) Lithotomy; a tabulated statement of cases. St. Louis M. & S. J., 1878, xxxiv, 257-263. Also, Reprint.—**Prochnov** (J.) A contribution to the statistics of stone operations. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 1005.—, Ujabb kömütési esetek. [New cases of lithotomy.] Gyógyászat, Budapest, 1895, xxxv, 375-379.—**Reddie** (G. D.) A case of lithotomy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1889, xxiv, 306.—**Renner** (W.) A case of vesical calculus in Sierra Leone; lithotomy. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 315.—**Richardson** (B. W.) Vesical calculus; nucleus, a leather thong. Proc. Path. Soc. Duhi., 1852-8, ii, 145.—**Robertson** (E. B.) Lithotomy, with report of a case; second operation with fatal result. Pacific M. J., San Fran., 1890, xxxiii, 332-335.—**Rodman** (W. L.) Perineal section. Internat. Clin., Phila., 1896, 6, s., iii, 240-246.—**Rodewisch** (G.) Studien über die Steinkrankheit in Nordrussland. Internat. Centrall. f. d. Physiol. n. Path. d. Haru- u. Sex.-Org., Hamb. u. Leipz., 1890-91, ii, 211-218.—, Studien über die Steinkrankheit im Osten Russlands. Ibid., 271-283.—**Rolando** (S.) Calcolo vescicale estratto a mezzo della bottuniera perineale. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 785.—**Rottman** (E.) Ujabb kömütési esetek. [Later cases of lithotomy.] Gyógyászat, Budapest, 1896, xxxvi, 525.—**Routier** (A.) Calcul en châtoune; lithotritie; taille; guérison. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1899, xvii, 39-43.—**Rowland** (E. D.) A case of lithotomy. Brit. Gynaec. M. Ann., Demerara, 1890, 82.—**Rudberg** (F.) Ett fall af blåsten, uttagen genom section mediana. [Case of stone in the bladder, removed by . . .] Eira, Stockholm, 1891, xv, 451.—**Rustitski** (O. A.) Po povodu operatsii karneshecheniya. [On the operation of lithotomy.] Chir. Vestnik, St. Petersburg, 1889, v, 566-582.—**Sabadini**. Présentation d'un calcul vésical développé autour d'un projectile de guerre. Alger méd., 1886, xiv, 257.—**Salishsheff** (E. G.) O bokoroi litotomii v anatomo-khirurgicheskoi

Lithotomy (Cases and statistics of).

otnoshenii. [On lateral lithotomy from an anatomical point of view.] Chir. Vestnik, St. Petersburg, 1889, v, 247; 341, 2 pl.—**Savory**. Phosphatic calculi with bone in the bladder, following hip disease. Illust. M. News, Lond., 1888-9, i, 282.—**Schaldeuse** (V.) On meget store Blæresten. [On very large stones in the bladder.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1891, 3, R., ix, 661; 687; 715.—**Schwartz** (E.) Rapport sur cinq observations de calculs vésicaux opérés par la lithotritie rapide et la taille vaginale; pathogénie des cystites chez les gens qui n'ont jamais été sondés; les microbes et les calculs vésicaux, par E. Doyen. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 397-400.—**Scott** (W. F.) Lateral lithotomy. Louisville J. M. & S., 1898-9, v, 413.—**Sergleyeff** (D. P.) Chetire sluchaya visokavo karneshecheniya. [Four cases of suprapubic lithotomy.] Chir. Laitop., Mosk., 1891, i, 325-332.—, Dva sluchaya sredinnavo karneshecheniya. [Two cases of median lithotomy.] Chir. Vestnik, St. Petersburg, 1891, vii, 572-575.—, Sviyedeniya o 64 sluchayakh sredinnavo karneshecheniya i o neskolko drugih operatsiyakh, proizvedyennykh dlya udaleniya kamnei i inorodnikh tiel iz mochevika putel. [Sixty-four cases of median lithotomy and on several other operations performed for the removal of stones and foreign bodies from the urinary organs.] Kbirurgia, Mosk., 1898, iii, 295-328.—, Sbestdesyatchetire sluchaya sredinnavo karneshecheniya. [Sixty-four cases of median lithotomy.] Chir. Laitop., Mosk., 1892, ii, 481-523.—**Shears** (G. F.) Retention of urine; lithotomy; recovery. Clinique, Chicago, 1899, xx, 53-60.—**Sirkar** (U. C.) A case of vesical calculus; median lithotomy; recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, x, 113.—**Smith** (H.) Five cases of perineal lithotomy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1902, xxxvii, 57.—**Smits** (J.) Langebuech's Sectio subpubica. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1888, xxviii, 238-242.—**Solomka** (N. V.) Vozmozhnoye usovershenstvovaniye sredinnavo karneshecheniya po Allartou-Dolbeau. [Possible improvement of median lithotomy after . . .] Dnevnik syezda Obsb. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1888-9, iii, 326.—**Starley** (S. F.) A case of lithotomy. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1886, 249.—**Stanton, Fox & Sibthorpe**. [A series of cases of suprapubic and lateral lithotomy.] Brit. M. J., Lond., 1888, i, 302.—**Stein** (A.) Fünfzig Blasensteinooperationen. Med. Abhandl. Festschr. d. Stuttg. ärztl. Ver., 1897, 281-299.—, Blasensteinooperationen (110). Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1902, xxxiv, 313-325.—**Stinson** (J. C.) Bladder incrustations; multiple phosphatic calculi; median lithotomy, irrigation, etc. N. York M. J., 1900, lxxii, 312.—**Stokes** (W.) Median lithotomy. In his: Selected papers [etc.], 8°, Lond., 1902, 234-243.—**Stone** in bladder. North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep. 1890, Lond., 1892, 204-215.—**Storchi** (F.) Calcolo vescicale; cistotomia col processo Loretta; morte per septicemia. Spallanzani, Roma, 1886, 2, s., xv, 397-399.—**Stratz** (C. H.) Sectio mediana (Marianischer Schnitt); nebst technischen Bemerkungen. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1889, xxix, 343-350.—**Sutcliffe** (J. A.) Perineal section without a guide. Indiana M. J., Indianap., 1891-2, x, 25-28.—**Syme** (J.) Lithotomy. [Cases.] In his: Surg. cases and ohserv., 8°, (Edinb., 1844), 1-5.—**Tescen** (O.) Calculus vesicae; lithotomia. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1893, 4, R., viii, 1073-1094.—**Thom** (D. M. B.) Interesting stone cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 774.—, Lithotomy and lithotrity in Turkey-in-Asia. Boston M. & S. J., 1901, cxliv, 220.—**Thomas** (C. M.) A tabulation of forty-six operations for stone in the bladder, with presentation of specimens. Tr. Homeop. M. Soc. Penn. 1890, Phila., 1891, xxvi, 129-131.—**Thompson** (Sir H.) Analysis of 964 cases of operation for calculus in the bladder by lithotomy and lithotrity. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1889-90, 3, s., ii, 77-84. Also: Med.-Chir. Tr., Lond., 1890, lxxiii, 219-244. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1890, i, 603. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1890, i, 599.—**Turner** (W.) Removal of foreign body from the bladder by median lithotomy; recovery. Lancet, Lond., 1890, i, 542.—**Urazoff** (G. V.) K kazuishtkie promezhnostnava i visokavo karneshecheniya; 15 sluchayev. [Cases of perineal and suprapubic lithotomy.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsb., Tiflis, 1894-5, xxxi, 778-783.—**Vance** (Ap M.) [Calculus removed from the bladder.] Louisville J. S. & M., 1898-9, v, 330.—**Van Meter** (S. D.) [Soft stone; perineal section.] Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1902, 369. Also: Internat. J. Surg., N. Y., 1903, xvi, 145.—**Vierel**. Abgerissenes Katherstück als Kern eines Blasensteines. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., n. Berl., 1893, xix, 503.—**Villalobos** (A.) Operacion de talla perineal en Trinidad Olguin. Gac. méd. de México, 1887, xxii, 525.—**Wheelhouse** (C.) On 3 cases of median lithotomy; with remarks upon the operation. Lancet, Lond., 1859, i, 531; 555. Also, in: Allartou (G.) Lithotomy simplified, [etc.], 8°, Lond., 1854, 29-34.—**Wishard** (W. N.) A piece of pipe stem as the nucleus of a stone in the bladder. Indiana M. J., Indianap., 1894-5, xlii, 180.—**Wood** (W. C.) Report of recent cases of vesical calculi. Brooklyn M. J., 1896, xi, 598-604.—**Zaccchia** (F.) Sulla litotomia bilaterale. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1850, 2, s., viii, 195-212.

Lithotomy (Complications and sequelæ of).

See, also, **Calculus** (Urinary, Adherent, etc.); **Fistula** (Perineal, etc.); **Lithotomy** (Suprapubic, Complications, etc., of); **Lithotomy** in children; **Lithotomy** in old age.

LAMBROSCHINI (C.) *De la formation et de la récidive des calculs vésicaux après la taille (taille hypogastrique en particulier). 8°. Lyon, 1897.

MILLIÈRE (E.) *Des fistules urinaires consécutives à la taille périnéale. 4°. Lyon, 1887.

ARGENTO (G.) Operazione simultanea di cistotomia perineale ed ipogastrica con guarigione. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1890), 1891, 89-96. Also: Sicilia med., Torino-Palermo, 1891, iii, 797-804. — **Barter** (J.) A case of very large calculus [19 ounces and 5 drams]. Indian M. Gaz., Calcutta, 1890, xxv, 71, 1 pl. — **Brown**. A broken catheter in the bladder, cystitis, calculus, pyelonephritis; lateral lithotomy; death. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1892, iii, 75. — **Browne** (E. H.) Case of lithotomy with complications. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 661. — **Cabot** (A. T.) Case of vesical and urethral calculus. Boston M. & S. J., 1888, cxviii, 375. — **Calderai** (D.) Un caso rarissimo di calcolosi vescicale. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1893, xix, 346-349. — **Clarke** (W. B.) Stone in retroprostatic pouch. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 192. — Encysted calculi in the urinary bladder. Illust. M. News, Lond., 1888, i, 317-320, 1 pl. — **Consins** (J. W.) Case of stone, in which lithotomy was performed twice within two months. Tr. Clin. Soc. Lond., 1887-8, xxi, 259-267. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1888, i, 1080. — **Davidson** (D. M.) Stricture of the urethra after lateral lithotomy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1892, xxvii, 334. — Unusual occurrence in lithotomy. *Ibid.*, 1892, ii, 483. — **Donnadieu** (A.) Un cas de calculs vésicaux multiples. Gaz. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, Paris, 1893, xxii, 18-24. — **Fischer**. Complicite Lithotomie. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1872-3, xxv, 281-283.

Complicite Lithotomie mit tödtlichem Ausgange. *Ibid.*, Wundenden, 1880, xxxi, 7. — Ein Fall von complicirter Lithotomie. *Ibid.*, 1883, xxxiv, 39. — **Frank** (J.) The breaking of a lithotrite in the bladder; lithotomy; how the shaft of a lithotrite should be constructed. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 17. — **Hendley** (H.) Stone in the bladder; lithotomy followed by litholapaxy. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1771. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xii, 32. — **Horwitz** (O.) Two cases of sterility and impotence following the left lateral operation for stone. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 381. — **Huntly** (W.) My first death from lithotomy. Indian M. Rec., Calcutta, 1893, iv, 10. — An unusual case of lithotomy. Glasgow M. J., 1895, xliii, 98. — **Kirby** (E. K.) Calculi of unusual size that have been removed from the bladder. Univ. M. Mag., Phila., 1895-6, viii, 511-518. — **Kovács** (J.) Hügyköeltávolítás bonyolalmakkal. [Complicated removal of vesical calculus.] Gyógyászat, Budapest, 1888, xxviii, 207. — **Lord** (J. P.) Vesical calculus, with perineal fistula. Omaha Clinic, 1895-6, viii, 293. — **Macdonald** (J. A.) An unusual difficulty in lateral lithotomy. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 1225. — **Mastrin** (C. H.) Encysted stone complicated with growths of the bladder. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1892, x, 217-220. — **Moriarty** (M. D.) Some complicated cases of stone in the bladder. Indian M. Gaz., Calcutta, 1887, xxii, 226-229. — **Nicolich** (G.) Relazione di un caso di calcolo incastonato. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1895, xxii, 167-171. — **Oliver** (J. P.) Lithotomy for supposed encysted calculus of the bladder, complicated with prostatic hypertrophy, chronic inflammation, ulceration, and hydronephrosis of the left ureter and kidney; death two months and eleven days after the operation. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1887, 241-254. — **Partsch**. Ein Blasenstein, 10 cm. in Umfang, 30 g. schwer. [Abstr.] Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1896, Bresl., 1897, lxxiv, 1. Abt., Med. Sect., 126. — **Pavone** (M.) Su due casi di calcoli della vescica complicati da ipertrofia della prostata con ritenzione incompleta d'urina trattati l'uno colla cistotomia, l'altro colla litolaplassia. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1894), 1895, 71-80. — **Pescador** (F.) Cálculo vesical; uretrotomía; procedimiento talla. Union de l. cien. méd., Cartagena, 1884, iv, 326-329. — **Pires Caldas**. Calculos vésicaes; lithotricia incompleta; extracção dos fragmentos pelo perineo. Gaz. med. da Bahia, 1887-8, 3. s., v, 145-152. — **Polaillon**. Calculs vésicaux; cystite purulente; taille faite en partie avec le thermo-cautère; guérison, mais persistance d'une fistule périnéale s'oblitérant et se rouvrant pendant cinq mois. Bull. Soc. de méd. de Par. (1879), 1880, xiv, 103. — **Pousson** (A.) Calculs enchâtonnés de la vessie. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1893), 1894, 614-625. — Récidives post-opératoires des calculs de la vessie. Ass. franç. d'uról. Proc.-verh. 1897, Par., 1898, ii,

Lithotomy (Complications and sequelæ of).

37-45. — **Puzey** (C.) On a case in which lithotomy was performed on the same man twice within twelve months. Liverpool M.-Chir. J., 1890, x, 500-504. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1890, i, 597. — **Saviard**. Upon a very singular lithotomy. In his: Ohs. in Surg., 8°, Lond., 1740, 229-234. — **Seroggie** (J. M.) Some peculiar cases of stone in the bladder. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, xi, 129. — **Settier** (A.) Cálculo y epiteloma de la vejiga; litotricia; cistotomía; muerte. Gac. del enferm. del. org. gén.-urin., Madrid, 1887-8, i, 53-59. — **Symonds** (H. P.) A case of spontaneous fracture of a vesical calculus. Ann. Surg., St. Louis, 1889, ix, 274-276. — **Wray** (E. W.) Case of incontinence of urine, following operation for stone; operation by torsion of urethra; cure. Australas. M. Gaz., Sydney, 1894, xlii, 302. — **Whitehead**. Perineal and suprapubic cystotomy combined. Lancet, Lond., 1887, i, 980. — **Winter** (G. J.) Cysto- et urethrolithiasis; cystitis chron.; pyo-nephrosis; cystolithotomia; urethro-lithotomia. [. . . Res., 234.] Duodecim, Helsinki, 1897, xiii, 223-227.

Lithotomy (History of).

See, also, **Lithotomy** (Suprapubic).

AMUSSAT (J.-Z.) Communication faite à l'Académie royale de médecine dans sa séance du 27 décembre 1827. [Lithotomie.] 8°. [Paris, 1828?]

—. Communication faite à l'Académie royale de médecine dans sa séance du 29 janvier 1829. [La taille sus-pubienne.] 8°. [Paris, 1829.]

BRIAU (R.) Le serment d'Hippocrate et la lithotomie. 8°. Paris, 1873.

CARPUE (J. C.) A history of the high operation for the stone, by incision above the pubis; with observations on the advantages attending it; and an account of the various methods of lithotomy from the earliest periods to the present time. 8°. London, 1819.

DOUGLAS (J.) Nouvelle manière de faire l'opération de la taille pratiquée par . . . On y a ajouté ce que le judicieux Roussel a écrit sur ce sujet; le traité de M. . . Cheselden sur l'opération de la taille par le haut appareil et la savante thèse de . . . Piètre. Traduit de l'anglais. 16°. Paris, 1724.

EARLE (J.) Practical observations on the operation for the stone. 2. ed., with an appendix containing a description of an instrument calculated to improve that operation. 8°. London, 1803.

FÉNÉLON (C.) Ojeada histórica sobre los principales modos de practicar la talla en el hombre para la extracción de la piedra vesical. 8°. México, 1875.

GUILLON [F.-G.] À Messieurs les membres de l'Académie de médecine. 4°. [Paris, 1847.]

LE CAT (C.-N.) Remarques sur quelques endroits des journaux concernant l'opération de la taille. 4°. [Rouen, 1753.]

LETRE DE Monsieur . . . , chirurgien de province, à Monsieur . . . , chirurgien de Paris, au sujet de la remarque, page 249 de l'édition du Traité des opérations de Dionis, augmentée de remarques importantes par M. la Faye, chirurgien de Paris. 8°. Paris, 1740.

NICOLAI (W.) *Die Geschichte der Lithotripsie und Lithotomie. 8°. Berlin, [1891.]

THOMSON (J.) Observations on lithotomy, being a republication of J. Douglas' appendix to his history of the lateral operation for the stone, and of the other original papers relative to Mr. Cheselden's invention and improvement of that operation; to which is added a proposal for a new manner of cutting for the stone, by J. Thomson. 8°. Edinburgh, 1808.

—. The same. Histoire et description de la taille latérale suivant la méthode perfectionnée de W. Cheselden, avec une nouvelle manière de pratiquer l'opération proposée par M.

Lithotomy (History of).

Thomson, traduite de l'anglais par H. Guérin, suivie d'une nouvelle méthode pour la taille trouvée par M. Dupuytren. 8°. *Paris*, 1818.

VION (R.) *La taille hypogastrique en France; essai historique (1474-1800). 8°. *Paris*, 1903.

YAKOVLEV (M.) *Istoricheskiy i kriticheskiy obzor sposobov kamneshecheniya u muzhchin. [Historical and critical review of the methods of lithotomy in males.] 8°. *Moskva*, 1888.

Buchanan (J. J.) A sketch of the early history of perineal lithotomy. *Phila. M. J.*, 1898, ii, 468-471.—Cheselden (W.) A short historical account of cutting for the stone. *In his: Anat. Human Body*, 8°, *London*, 1792, 325-334. — Extract from the appendix to the fourth edition of Mr. Cheselden's anatomy of the human body, printed at London in the year 1730, containing his own account of his second manner of cutting for the stone. *In: Obs. on lith. [etc.]*, 8°, *Edinb.*, 1808, 14. — A short historical account of cutting for the stone. *Ibid.*, 59-69.

Corlieu (A.) À propos de la leçon de M. Tillaux sur la taille à l'hôpital de la Charité aux xvii^e et xviii^e siècles. *Tribune méd.*, *Par.*, 1899, 2. s., xxxi, 961-963.

Douglas (J.) Dr. Douglas's postscript to his history of the lateral operation for the stone; containing an account of the introduction and improvement of this method in London. *In: Obs. on lith. [etc.]*, 8°, *Edinb.*, 1808, 1-13.

— An appendix to the history of the lateral operation for the stone, containing Mr. Cheselden's present method of performing it. *Ibid.*, 15-58, 1 pl.—Frère Jacques, rupture crur et lateral lithotomist. *Brit. M. J.*, *London*, 1897, ii, 1349.—Horteloup. La taille hypogastrique depuis Franco. *Progrès méd.*, *Par.*, 1892, 2. s., xv, 473-476.—Le Dran. Method of operating for the stone. Extracted from the 5. ed. of his "Operations in Surgery", printed at London in 1781. *In: Obs. on lith. [etc.]*, 8°, *Edinb.*, 1808, 71-80, 1 l., 1 pl.—Saviard. Upon a lithotomy, performed by one called Frère Jacques, Beaulieu, operator for the stone. *In his: Obs. in Surg.*, 8°, *London*, 1740, 234-240.—Smits (J.) Hippokrates und der Steinschnitt. *Centrbl. f. Chir.*, *Leipzig*, 1889, xvi, 921-923.—Sonderbille (J.) Observations sur des opérations de cystotomie sus-pubienne, pratiquées sur l'homme et sur la femme suivant la méthode de Jean Baselliac, dit frère Côme, perfectionnée. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, *Par.*, 1828, cv, 274-280. *Also*, Reprint.—Taylor (W. H.) Some notes on the early operation of lithotomy, and early lithotomists. *Gaillard's M. J.*, *N. Y.*, 1888, xlv, 134-144.—[Thomson (J.)] Proposal for a new manner of cutting for the stone. *In: Obs. on lith. [etc.]*, 8°, *Edinb.*, 1808, 81-88.—Williams (C.) Extracts from the court rolls of the city of Norwich relating chiefly to instances of stone in the bladder. *Lancet*, *London*, 1896, ii, 1181.—Yelloly (J.) Observations on the statement made by Dr. Douglass of Cheselden's improved lateral operation of lithotomy, in a letter to Sir Astley Cooper. *Med. Chir. Tr.*, *London*, 1829, xv, 339-368. *Also*, Reprint.

Lithotomy (Hypogastrie).

See Lithotomy (Suprapubic).

Lithotomy (Lateral).

See Lithotomy (Cases, etc., of).

Lithotomy (Median).

See Lithotomy (Cases, etc., of).

Lithotomy (Methods and instruments in).

See, also, Lithotomy (History of); Lithotomy (Rectal); Lithotomy (Suprapubic, Methods, etc., in); Lithotomy in children; Lithotomy in the female.

ATTI (G.) Sull'apparecchio laterale colla descrizione di nuovi strumenti onde rendere più sicura la litotomia. 4°. *Bologna*, 1808.

Cutting from: *Mem. d. Ist. italiano. Cl. di fis.*, *Bologna*, 1808, pt. 1, ii, 297-309, 2 pl.

— Sull'apparecchio laterale con nuove modificazioni degli strumenti descritti nella precedente memoria inserita nella prima parte di questo tomo. 4°. *Bologna*, 1810.

Cutting from: *Mem. d. Ist. italiano. Cl. di fis.*, *Bologna*, 1810, pt. 2, ii, 241-249.

BRUSCHETTINI (C.) La cistotomia perineale e la soprapubica nella calcolosi dell'uomo. 8°. *Senigallia*, 1898.

Lithotomy (Methods and instruments in).

CAMPANA (A.) Osservazioni sul miglior modo di prender la pietra in vescica dai litotomi. 8°. *Venezia*, 1821.

DZONDI (C. H.) De faciliiori ac tutiori lithotomiae instituenda calenlique eximendi methodo. 8°. *Hala*, 1829.

KOPILOFF (N. V.) *Shov puzirya pri operatsii kamennoi bollezni po nablyudeniyam v Penzenskoi bolnitsie. [Suture of the bladder in operation for lithiasis, from observations in the Penza hospital.] 8°. *Yuryev*, 1901.

LÖVINSOHN (W.) *Ueber den medianen und hohen Steinschnitt. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1894.

MARCONI (A.) Cistotomia sovrapubica e cistotomia perineale. 8°. *Milano*, 1891.

NIBBI (O.) *Sobre el mejor procedimiento de litotomía para la extracción de la piedra de la vejiga. 8°. *México*, 1877.

RUBETS (N. G.) *K voprosu o primeneni shornavo shva na mochevoi puzir pri visokom kamneshechenii. [Application of the glove's suture to the urinary bladder in suprapubic lithotomy.] 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

RUGGI (G.) Conferenze teorico-pratiche di chirurgia. Della cistotomia ipogastrica e perineale. 8°. *Bologna*, 1887.

SCARPA (A.) Memoria sul conduttore tagliante d' Hawkins per l'estrazione della pietra dalla vescica. 4°. *Pavia*, 1825.

SMITS (J. C. J. C.) *Vergleichende Beurtheilung der verschiedeu Methoden des Steinschnitts bei Männern. 8°. *Berlin*, 1887.

— The same. 8°. *Tübingen*, 1888.

THOMPSON (Sir H.) Recent advances in the methods of extracting stone from the bladder. 8°. *London*, 1881.

Amussat (A.) Pierre enchatonnée extraite par la taille prérectale avec emploi du lithotome double d'Amussat. *J. de méd. et chir. prat.*, *Par.*, 1869, 2. s., xl, 446. *Also*, Reprint.—Brenner (A.) Die Blasenkathe; eine experimentelle Studie. *Arch. f. klin. Chir.*, *Berlin*, 1887, xxxv, 33-49, 1 pl.—Brinton (J. H.) A modified staff for the operation of lateral lithotomy. *Med. News*, *Phila.*, 1888, li, 491.

— On the choice of operation for stone. *Therap. Gaz.*, *Detroit*, 1899, 3. s., xv, 669; 721.—Bryson (J. P.) On the choice of operation for vesical calculus in cases complicated by prostatic enlargement. *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, *N. Y.*, 1887, v, 332-337.—Buchanan (A.) On lithotomy as performed with a rectangular staff. *Month. J. M. Sc.*, *London*, 1847-8, viii, 553-566. *Also*, Reprint.—Cabot (A. T.) The choice of operation for stone in the bladder. *J. Am. Ass.*, *Chicago*, 1889, xlii, 657-662. — Observations upon stone in the bladder; recurrence of stone; choice of operation. *Boston M. & S. J.*, 1898, cxxxix, 312-315.—Dandridge (N. P.) Comparison of merits of suprapubic and perineal cystotomy. *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1899, xxxii, 882.—Davidson. Brief retrospect of the recent history of lithotomy, with notice of an improved method of performing the operation. *Edinb. M. J.*, 1872-3, xviii, 1057-1066. *Also*, Reprint.—Dean (W. W.) Leg-holder for use in lithotomy. No. 665771; Jan. 8, 1901.—Durante (F.) Cistotomia soprapubica o perineale? *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1890-91, xvii, 268-277.—Fernandez Robina (J.) Paralelo entre las tallas perineal e hipogastrica. *Gac. de l. enferm. de l. órg. gén.-urin.*, *Madrid*, 1887-8, i, 74-78.—Freyer (P. J.) The best methods of removing large calculi from the bladder. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1896-7, xii, 44-58. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, *London*, 1896, ii, 1672-1676.—García (E. R.) Calculosis vesical; estudio comparativo de las tallas perineal y supra-pubica; sus indicaciones respectivas y técnica operatoria. *Rev. de anat. patol. y clin.*, *México*, 1897, ii, 361-380.—Graves (L. C.) The relative merits of operations for the extraction of vesical stone in the male; with observation on the suprapubic and left lateral perineal methods. *Med. Rec.*, *N. Y.*, 1900, lvii, 357-359.—Habs (R.) Zur Casuistik der Sectio alta und mediana. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, *Leipzig*, 1893, xxxvii, 1-40.—Hardie. A case of combined lateral and suprapubic lithotomy. *Lancet*, *London*, 1887, ii, 416.—Hargrove (G.) Observations on an improved mode of performing the operation of lithotomy. *N. Med. & Phys. J.*, *London*, 1811, ii, 265-270, 1 pl.—Hilliard (W. B.) Observations on lithotomy instruments. *Glasgow M. J.*, 1859-60, vii, 160-168. *Also*, Reprint.—Hingson (W. H.)

Lithotomy (Methods and instruments in).

Stone in the bladder; choice of operation. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1894, xii, 416-419. *Also*: Med. News, Phila., 1894, lxi, 663. *Also*, Reprint. — **Huntly** (W.) Drainage after lithotomy. Indian M. Rec., Calcutta, 1893, v, 2. — **König**. Ueber die Wahl der Voroperationen (Sectio perinealis, Sectio alta) zur Entfernung der Blasensteine beim Manne. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1886-7, xxxiv, 72-91. — **Kovács** (J.). A húgyköveket citávoitító műtétekről és saját komütemeiről. [Operations for the removal of urinary calculi and my own operations for stone.] Gyógyászat, Budapest, 1887, xxvii, 1; 13; 25; 37; 53; 65; 77. *Also*, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1887, xxiii, 81; 104; 121; 163. — **Lindenbaum**. K sravnitel'noi otslenkie promezhnostnava i visokavo kamnesiecheniya. [Comparative estimation of perineal and high lithotomy.] Trudi Syezda Russk. Vrach. v pam. Pirogova 1891, Mosk., 1892, iv, 574-581. — **Loreta** (P.) Description d'un nouvel appareil instrumental pour la cystotomie périnéale; extrait de l'italien par M. M. Alexis Huber et Émile Moortgat. J. de méd., chir. et pharmacol. de Brux., 1882, lxxiv, 237; 334. *Also*, Reprint. — **McBride** (T. B.) A new apparatus for maintaining the lithotomy position. Maryland M. J., Balt., 1887, xvii, 63. *Also*: Proc. Phila. Co. M. Soc. 1887, Phila., 1888, viii, 103. — **Packard** (H.) An apparatus for maintaining the lithotomy position. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 543. — **Parrott** (J. M.) Suprapubic cystotomy vs. perineal section. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 356-359. — **Pye-Smith** (R. J.) On the use of hammer and chisel in the removal of large stones by lithotomy. Quart. M. J., Sheffield, 1893-4, li, 28-32, 1 pl. — **Saxtorph** (S.) Den moderne Litoklastik i Forhold til Litotomien, specielt med Hensyn til Indikationerne. [The modern lithoclasty in reference to lithotomy, especially with reference to the indications.] Kjøbenh. med. selsk. Forh., 1891-2, 79-87. — **Thomas** (H. O.) A new lithotomy operation. Prov. M. J., Leicester, 1888, vii, 146-149. — **Thompson** (J. B.) Suprapubic lithotomy; perineal lithotomy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxi, 606. — **Vander Veer** (A.) Comparison between perineal and suprapubic cystotomy, with report of cases. Albany M. Ann., 1890, xi, 145-158. *Also*, Reprint. — **Van Imschoot** (F.) Étude comparative entre l'opération de la taille périnéale latérale et la taille hypogastrique. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1890, lxi, 34-63. — **Walker** (H. O.) Perineal cystotomy versus suprapubic cystotomy. N. York M. J., 1890, lii, 629-631. — **Watson** (P. H.) Lithotomy, and the new lever lithotrite. Edinb. M. J., 1868-9, xiv, 1069-1072. *Also*, Reprint. — **Whiteford** (C. H.) Lithotomy straps. Lancet, Lond., 1902, i, 1780. — **Wile** (W. C.) The operation for stone in the bladder; shall it be the high or the low? Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1892, 329-332. *Also*: N. Eng. M. Month., Danbury, 1891-2, xi, 588-590.

Lithotomy (Pararectal).

See Lithotomy (Cases, etc., of).

Lithotomy (Perineal).

See Lithotomy (Cases, etc., of); Lithotomy (Methods, etc., in).

Lithotomy (Prerectal).

See Lithotomy (Cases, etc., of).

Lithotomy (Rectal).

BIAGINI (P.) Nuovo metodo di litotomia pubo-rettale e perfezionamento del grande apparecchio lateralizzato di Cheselden. 8°. Pistoia, 1839.

ESAME delle osservazioni sul taglio retto-vescicale per l'estrazione della pietra dalla vescica urinaria, pubblicate dal A. Scarpa. 2. ed., con aggiunte in risposta alle obbiezioni del A. Omodei, e cenni sulla quarta memoria della litotomia ne' due sessi del A. Vacca-Berlinghieri e del T. Farnese. 8°. Milano, 1826.

GIORGI (G.) La utilità del taglio retto-vescicale confermata dall'esperienza. roy. 8°. Forlì, 1825.

Also, in: Rac. di op. med. mod. ital., Bologna, 1828, vii, 425-494, 1 tab., 1 pl.

SANSON (L.-J.) Des moyens de parvenir à la vessie par le rectum; avantages et inconvénients de cette méthode pour tirer les pierres de la vessie, avec des observations à l'appui, suivis d'un mémoire sur la méthode d'extraire la pierre de la vessie urinaire par la voie de l'intestin rectum, par A. Vacca-Berlinghieri, traduit de l'italien par L.-J.-E. Blaquièrre. 8°. Paris, 1821.

Lithotomy (Rectal).

SCARPA (A.) Esame della terza memoria del professore Vacca sul taglio retto-vescicale; nota sui vantaggi del medesimo a fronte taglio laterale. fol. Pavia, 1825.

VACCA-BERLINGHIERI (A.) Memoria sopra il metodo di estrarre la pietra della vescica urinaria per la via dell'intestino retto. 8°. Parigi, 1821.

— The same. Memoria seconda. 8°. Pisa, 1822.

— The same. Memoria terza. 8°. Pisa, 1823.

Also, in: Rac. di op. med. mod. ital., 1827, iv, 289-347. *See*, *also*, Scarpa.

Bauer (L.) Rectal cystotomy; its comparative superiority over other methods of lithotomy; its technical facilities, etc. Am. Pract. & News, Louisville, 1889, n. s., viii, 193-196. *Also*: Med. Fortnightly, St. Louis, 1895, vii, 351-355. — **Cartoni** (R.) Taglio retto-vescicale. *In his*: Espos. d. mal. chir., 8°. Pisa, 1828, 136-142. — **Keyes** (T. B.) An old operation for vesical calculi revived under antiseptic methods; with report of cases. Am. J. Surg. & Gynec., Wellston, Mo., 1895-6, viii, 104-106.

Lithotomy (Self-performed).

Douthwaite (A. W.) Auto-lithotomy. China M. Miss. J., Shanghai, 1893, vii, 16.

Lithotomy (Suprapubic).

See, *also*, Lithotomy (History of).

BECKEL (E.) Des indications de la cystotomie sus-pubienne. 8°. Strasbourg, 1887.

BOISSERIE (M.-M.) * Essai sur la taille hypogastrique. 4°. Toulouse, 1892.

BONNARD (L.-E.) * Contribution à l'étude de la taille hypogastrique. 8°. Lyon, 1898.

CARRIEDO (R. M.) * Talla hipogástrica. 8°. Quezaltenango, 1894.

COUVÉE (A.) Bijdrag tot de leer van de sectio alta. 8°. Delft, 1886.

DIESING (M.) * Beitrag zur Lehre von der Sectio alta. 8°. Erlangen, 1886.

— The same. 8°. Erlangen, 1886.

HAHN (W.) * Beitrag zur Lehre vom hohen Steinschnitt beim Manne, mit besonderer Berücksichtigung etwaiger Unregelmässigkeiten im Verlaufe des Peritoneum, sowie der Gefahren der Harninfiltration. 8°. Berlin, [1886].

KAHLEYSS ([C. E.] M.) * Beitrag zur Entfernung der Blasensteine durch Sectio alta. 8°. Halle a. S., 1894.

KREMER (J.) * Ueber das Verfahren bei der Sectio alta. 8°. Erlangen, 1887.

LAUGIER (S.) * De lithotomia supra pubem instituenda. 4°. Parisii, 1830.

MORAUD. Traité de la taille au haut appareil, où l'on a rassemblé tout ce qu'on a écrit de plus intéressant sur cette opération; avec une dissertation de . . . et une lettre de M. Winslow, sur la même matière. 12°. Paris, 1728.

— The same. A description of the high operation for the stone. Transl. from the French by J. Douglas. 8°. London, 1729.

NOUVELLE méthode d'extraire la pierre de la vessie urinaire par-dessus le pubis, qu'on nomme vulgairement le haut appareil dans l'un et l'autre sexe, sans le secours d'aucun flûde retenu ni forcé dans la vessie; suivie de l'analyse des expériences de l'Académie royale de chirurgie de Paris, sur l'extraction de la pierre de la vessie urinaire de l'homme, par-dessus le pubis. 16°. Yverton, 1779.

REINHERTZ (J.) * Ueber die Sectio alta. 8°. Bonn, 1889.

SOLOMKA (N. [V.]) * Visokoye kamnesiecheniye; material dlya otsienki nadlobokovavo kamnesiecheniya v Rossii. [Suprapubic lithotomy; data to estimate its importance in Russia.] 8°. S.-Peterburg, 1889.

Also [Abstr.], in: Chir. Vestnik, St. Petersburg, 1889, v, 217-246. *Also* [Abstr.], in: Dnevnik syezda Ohsh. russk.

Lithotomy (Suprapubic).

vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1888-9, iii, 320-326. Also [Rev.], in: *Ann. Surg.*, St. Louis, 1889, x, 174-179.

Bartlett (R. C.) The suprapubic operation in encysted calculus. *Lancet*, Lond., 1902, i, 55.—**Barwell** (R.) On supra-pubic lithotomy. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1886, lxxx, 341-359.—**Bazy**. Une indication de la taille hypogastrique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1889, lxxi, 333-335.—**Bécsi** (J.) Magas körmetszés és a "sectio alta" jövője. [My high lithotomy and its future.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1888, xxxii, 161-168.—**Berger**. Sur la taille sus-pubienne. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1888, u. s., xiv, 713-717.—**Borbély** (S.) A magas hólyagmetszés. [Suprapubic cystotomy.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1898, xlii, 619; 633. — Viszontnéjegyzések *Hüttl* Hümér dr. A magas hólyagmetszés cz. dolgozatokra tett észrevételeire. [Remarks on Dr. Hüttl's article, suprapubic cystotomy.] *Ibid.*, 1899, xliii, 68; 83.—**Caccioppoli** (G.) L'epicistomia nella calcolosi vescicale. *Incurabili*, Napoli, 1892, vii, 257-273.—**Cavazzani** (G.) Della cistomia suprapubica a scopo terapeutico. *Sperimentale*, Firenze, 1887, lix, 512-531. Also, *transl.* [Abstr.]: *France méd.*, Par., 1887, ii, 1331-1334.—**Contreras** (A.) La talla hipogástrica. *Rev. de anat. patol. y clin.*, México, 1898, iii, 793-801.—**Del Barco** (G.) Consideraciones teórico-prácticas sobre la talla hipogástrica. *Rev. argent. de cien. méd.*, Buenos Aires, 1886, iii, 245-254.—**Desnos** (E.) Maladies des voies urinaires; de la taille hypogastrique. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1898, xli, 182-184.—**Di Fede** (R.) Contribuzione alla cistomia ipogastrica. *Gior. med. d. r. esercito* [etc.], Roma, 1887, xxxv, 1042-1046. — Nuova contribuzione alla cistomia ipogastrica. *Ibid.*, 1889, xxxvii, 945-956.—**von Dittel**. Zur jüngsten Geschichte des hohen Blasen-schnittes. *Wien. med. Wchnschr.*, 1888, xxxviii, 1441; 1477; 1505; 1539.—**Düles** (C. W.) Supra-pubic lithotomy; a historical sketch. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1887, xix, 79-85. Also, Reprint. Also: *Lancet*, Lond., 1887, ii, 1104.—**Eigenbrodt** (K.) Ueber den hohen Blasen-schnitt. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1888, xxviii, 61-168.—**Falchi Arimondi** (F.) Della epicistomia, quale metodo generale di estrarre la pietra nell'uomo e nella donna. *Spallanzani*, Roma, 1886, 2. s., xv, 468; 521, 1 pl.—**Guiard** (F.-P.) Contribution à l'étude de la taille hypogastrique. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1887, v, 164-184.—**Helferich**. Die Sectio alta in moderner Ausführung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1891, xvii, 725. Also: *Wien. med. Bl.*, 1892, xv, 231.—**Hüttl** (H.) Észrevételek Borbély Samu dr. műtő: A magas hólyagmetszés című czikkére. [Remarks on the work of Dr. Samuel Borbély: Suprapubic cystotomy.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1899, xliii, 5; 18.—**Jolly** (A.) Suprapubic cystotomy for the removal of large and hard stones, hypertrophied prostates, and chronic cystitis. *West. M. Rev.*, Lincoln, Neb., 1898, iii, 157-160.—**Kietlinski** (F. F.) Dva sluchaya visokavo kamneshecheniya. [Two cases of suprapubic lithotomy.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1888, xxxi, 735.—**Kranse** (L.) Dwa przypadki ciecica podhrzusznego. [Two cases of abdominal section (stone in bladder).] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1887, 2. s., vii, 460; 483.—**Laconi** (A.) Contributo alla epicistomia. *Spallanzani*, Roma, 1887, 2. s., xvi, 295-307. — Sul taglio ipogastrico. *Riforma med.*, Roma, 1888, iv, 1460; 1466.—**Lavista**. [Un nuevo hecho de talla suprapubica.] *Gac. méd.*, México, 1889, xxiv, 449. Also, *transl.*: *Memphis M. Month.*, 1890, x, 101.—**Lindner** (H.) Ueber Sectio alta. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1888, xiv, 692-694.—**Llobet**. Talla hipogástrica. *An. d. Circ. méd. argent.*, Buenos Aires, 1887, x, 496-500.—**Luke** (J. C.) Supra-pubic lithotomy. *Louisville M. Month.*, 1894-5, i, 272.—**Lycops**. De la taille hypogastrique. *Arch. méd. belges*, Brux., 1889, 3. s., xxxvi, 377-392.—**Lydston** (G. F.) Remarks on suprapubic lithotomy. *Georgia J. M. & S.*, Savannah, 1899-1900, vi, 17-21.—**McArdle** (J. S.) Suprapubic lithotomy in relation to the treatment of encysted calculus. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dublin, 1890, viii, 170-192. Also: *Dublin J. M. Soc.*, 1890, lxxxix, 218-226. [Discussion], 263; 289.—**MacCormac** (Sir W.) Observations on suprapubic lithotomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1887, i, 551; 607. Also, Reprint.—**Marques** (A.) Talha hypogastrica. *Gaz. med. da Bahia*, 1897-8, 5. s., i, 354-360.—**Neuber**. Zur Sectio alta. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1887, xvii, 88; 103.—**Paquet**. Taille hypogastrique. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1886, xxv, 495-497.—**Poncet**. De la taille hypogastrique. *Province méd.*, Lyon, 1887, ii, 463-471.—**Pulido** (A.) De la talla hipogástrica. *Siglo méd.*, Madrid, 1889, xxxvi, 289; 337; 373; 514; 529; 658. Also [Abstr.]: *Rev. esp. de oftal.*, *Sergach*, sif. [etc.], Madrid, 1889, xlii, 147; 232.—**Rafaele** (F.) Contribuzione alla cistomia ipogastrica. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1886-7, xiii, 395-403.—**Romm** (G. D.) K voprosu o nadlonnom sicheenii mochevavo puzdrya. [On suprapubic section of the urinary bladder.] *Laitop*, russk. chir. S.-Peterb., 1896, i, 951-969.—**Roser** (W.) Zur Lehre von der Sectio alta. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1886, xv, pt. 2, 149-152. Also:

Lithotomy (Suprapubic).

Arch. f. klin. Chir., Berl., 1886-7, xxxiv, 441-444.—**Sa-mokhot'ski** (S. O.) O visokom kamneshechenii. [On high lithotomy.] *Laitop*, russk. chir. S.-Peterb., 1898, iii, 663-693.—**Sau-Cristóbal**. Contribución al estudio de la talla hipogástrica. *Rev. méd. de Chile*, Sant. de Chile, 1888-9, xvii, 321-363.—**Searpa** (A.) Sul taglio ipogastrico per l'estrazione dalla pietra della vescica urinaria. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1822, xxiv, 55-63. Also, Reprint.—**Schooler** (L.) Supra-pubic lithotomy. *St. Joseph M. Herald*, 1890, viii, 145-147.—**Sée** (M.) Étude sur la taille hypogastrique. *Rev. de chir.*, Par., 1887, vii, 36; 117.—**Settier** (A.) La talla hipogástrica moderna. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1888, xxii, 229; 281.—**Teofil** (R.) Nota chirurgica sulla cistomia suprapubica per calcolo vescicale. *Raccoglitore med.*, Forlì, 1891, 5. s., xi, 517-523.—**Thompson** (H.) On the suprapubic operation for opening the bladder. *Brit. M. J.*, Lond., 1886, ii, 615-618.—**Tremane** (W. S.) Suprapubic lithotomy. *Tr. Am. Surg. Ass.*, 1884, Phila., 1885, ii, 161-172. Also, Reprint.—**Wolf** (R.) Beitrag zum hohen Steinschnitt. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1890, xix, 135.—**Yastreboff** (N. V.) K voprosu ob udalenii dvukhstoronnikh parovarialnikh kist (daparo-cystotomia duplex), vizdorovleniya. [Recovery.] J. akush. i jensk. holiez., St. Petersburg, 1887, i, 15-23.—**Zagorski** (K.) O ciecicu nadlonowem. [On suprapubic lithotomy.] *Medycyna*, Warszawa, 1896, xxiv, 1; 29.—**Zematski** (I. F.) K voprosu o visokom kamneshechenii. [Suprapubic lithotomy.] *Dnevnik syezda Oshsk. russk. vrach.* v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1888-9, iii, 86.

Lithotomy (Suprapubic, Cases and statistics of).

See, also, **Lithotomy (Suprapubic, Complications, etc., of)**; **Lithotomy (Suprapubic, Methods, etc., in)**; **Lithotomy in children**; **Lithotomy in the female**; **Lithotomy in old age**.

HALBEFAS (R.) *Ein Fall von Blasen-stein bedingt durch ein in der Blase befindliches Stück Gummischlauch. 8°. *Erlangen*, 1892.

LAGOUTTE (M.) *Des résultats éloignés de la cystostomie sus-pubienne; opération du Poncet; étude critique basée sur 63 observations. 4°. *Lyon*, 1894.

MÜLBERGER (A.) *Dreihundfünfzig Fälle von Sectio alta; ein Beitrag zur Statistik des hohen Steinschnittes. 8°. *München*, 1902.

Abadie (J.) Corps étrangers de la vessie; extraction par la taille hypogastrique. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1901, lxxvi, 359-362.—**Abrahamoff** (A. A.) Chetirnadtsat visokikh kamneshecheniy. [Fourteen high lithotomies.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1901, lix, 13-19.—**Adams**. Removal of calculus having a foreign body as nucleus by supra-pubic cystotomy. *Lancet*, Lond., 1889, i, 1243.—**Akimoff** (N. I.) Sluchai lithotomia suprapubica. [Case of . . .] *Russk. Med.*, St. Petersburg, 1886, xi, 463; 478.—**Albarrañ** (P.) Dos operaciones de talla hipogástrica. *Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana*, 1895-6, vii, 231-234. Also [Abstr.]: *Rev. de cien. méd.*, Habana, 1896, xi, 17.—**Albrecht** (P.) Fünfundsechzig hohe Blasen-schnitte; ein Beitrag zur Frage der primären Blasen-naht nach Sectio alta. *Arb. a. d. Geb. d. klin. Chir.*, Wien & Leipzig, 1903, 1-39.—**Aleksandroff** (L. P.) Tablitsa visokikh kamneshecheniy. [Table of suprapubic lithotomies.] *Otechet . . . Dietsk. boln. Sv. Olgi v Mosk.* (1888-92), 1889-93, ii-vi, *passim*.—**Allinson** (H. C.) A case of supra-pubic lithotomy. *Lancet*, Lond., 1888, ii, 1280.—**Allison** (C. C.) Suprapubic cystotomy; a case. *West. M. Rev.*, Lincoln, Neb., 1897, ii, 69.—**Altamirano** (F.) Un caso de talla hipogástrica. *Gac. méd. de México*, 1887, xxii, 495-514, 1 pl.—**André** (P.) Calcul vésical extrait par la taille hypogastrique. *Soc. de méd. de Nancy*. C.-r., 1900-1901, proc.-v. 86.—**Arkhangelskaya** (Aleksandra G.) Pyatdesyat sluchayev visokavo kamneshecheniya v zemskoi praktike. [Fifty cases of high lithotomy in country practice.] *Vrach. St. Petersburg*, 1897, xviii, 33; 73; 135.—**Armstrong** (W. S.) Suprapubic operation for vesical calculus. *Tr. M. Ass. Georgia*, Atlanta, 1895, 77-82.—**Arriaga** (G.) Talha hipogástrica; cura. *Med. contemp.*, Lisb., 1891, ix, 361; 369; 377.—**Ascendelft** (E. P.) K statistike visokavo kamneshecheniya; otechet o 74 visokikh kamneshecheniyakh, proizvedennykh v chastnoi bolnitsie V. A. Pashkova, v sel'e Vetoshkinie, Sergachskavo nyzeda, Nizhegorodskoi gubernii. [Statistics of suprapubic lithotomy; report of 74 cases, performed in the private hospital of V. A. Pashkoff, in the village of Vetoshkinie, county of Sergach, government of Nizhni Novgorod.] *Vrach. St. Petersburg*, 1887, viii, 327; 355; 368; 389; 405; 421; 458; 513; 529. Also, *transl.*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1887, xxxvi, 153; 498.—**Bancroft** (P.) Notes on three cases of supra-pubic cystotomy. *Intercolon.*

Lithotomy (Suprapubic, Cases and statistics of).

Q. J. M. & S., Melbourne, 1894, i, 61-63. — **Bangs** (L. B.) Cases of suprapubic cystotomy. N. York M. J., 1889, xlix, 678-682. Also, Reprint. — **Barata Ribeiro**. Extração de um cálculo vesical pela talha hipogástrica. Brazil-med., Rio de Jan., 1902, xvi, 249-251. — **Bardleben**. Suprapubic lithotomy. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1888-9, vi, 108. — **Barette**. Trois observations de calculs vésicaux traités par la taille hypogastrique. [Rap. de P. Segond.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1896, n. s., xxii, 165-171. — **Barker** (F. C.) Suprapubic lithotomy. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 14. — **Bauer** (J. L.) Supra-pubic lithotomy; recovery. Weekly M. Rev., St. Louis, 1891, xxiv, 145. — **Bazemore** (G. M.) Suprapubic cystotomy for calculus; small bladder capacity. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896-7, i, 16. — **Bell** (C. E.) A case of supra-pubic lithotomy; recovery. Lancet, Lond., 1893, ii, 748. — **Bell** (J.) Urinary calculus removed by supra-pubic lithotomy. Montreal M. J., 1888-9, xvii, 829. — **Bellaury**. Suprapubic cystotomy; recovery. Lancet, Lond., 1888, i, 1076. — **Bennett** (W. H.) A clinical lecture on some cases of supra-pubic lithotomy. Clin. J., Lond., 1897, x, 233-238. — **Bentley** (C. E.) Suprapubic cystotomy. Proc. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1899, xxiv, 183-186. — **Bérard**. Calcul de la vessie; cystostomie sus-pubienne temporaire. Lyon méd., 1895, lxxv, 290. Also: Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1895, ix, 291. — **Berezkin** (F. I.) K kazulstikie mochevikh kamnei. [Urinary calculi (three cases of sectio alta).] Med. Obozr., Mosk., 1889, xxxi, 697-702. — **Bernaboe** (G.) Sei operazioni di pietra col metodo soprapubico. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 4, 438; 454. — **Bianu** (V.) Calcul vesical; talie ipogastrica; vindecare. Spitalul, Bucuresci, 1890, x, 266-270. — **Bjellövski** (K. A.) Tri slu-chaya visokavo karnesiceheniya. [Three cases of supra-pubic lithotomy.] Chir. Laitop., Mosk., 1892, ii, 78-85. — **Bivona** (S.) Estrazione col taglio ipogastrico di un calcolo vescicale, formatosi attorno di una forcina. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 1, 422-425. — **Böckel** (J.) Taille sus-pubienne. Gaz. méd. de Strassh., 1893, lii, 51-53. Also [Abstr.]: Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1892, vi, 295. — **Bogayevski** (A. T.) K kazulstikie visokavo karnesiceheniya; tri slu-chaya sectio alta. [Three cases of . . .] Russk. med., St. Petersburg, 1887, xii, 339. — **Bolling**. Lithiasis vesicalis; sectio alta; halsa. [. . . recovery.] Hygiea, Stockholm, 1886, xlviii, 757. — **Booker** (J. T. B.) Supra-pubic lithotomy; large stone; recovery. Indian M. J., Calcutta, 1886, v, 581. — **Borbély** (S.) A magas hólyagmetzés. [Suprapubic cystotomy.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 619; 633. — **Bonsquet** (H.) Quatre cas de calculs de la vessie, traités par la taille hypogastrique. Ass. franç. d'urolog. Proc.-verb. 1898, Par., 1899, iii, 279-289. — **Bouton** (W. K.) A case of supra-pubic lithotomy. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1892, xxvii, 318. — **Braquehay**. Calcul vésical. [Taille hypogastrique.] Mém. et hull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1898), 1899, 20-25. — **Briddon** (C. K.) Multiple vesical calculi; nine, weighing 1,260 grains; supra-pubic cystotomy, according to Petersen's method; recovery. N. York M. J., 1888, xlvii, 79. — Suprapubic cystotomy. *Ibid.*, 1891, liii, 312. — **Briggs** (W. T.) Supra-pubic lithotomy. Nashville J. M. & S., 1889, n. s., xlii, 445. — **Britton** (W.) Supra-pubic lithotomy. Canada Lancet, Toronto, 1887-8, xx, 161-163. — **Broome** (G. W.) Report of a case of supra-pubic lithotomy. Weekly M. Rev., St. Louis, 1890, xxi, 282. — **Brown** (E. H.) Supra-pubic lithotomy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1901, xxxvi, 259. — **Browne** (G. B.) A case of encysted calculus successfully removed by supra-pubic lithotomy. Tr. Clin. Soc. Lond., 1888-9, xxii, 36. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 1110. — Two rare cases of encysted vesical calculi in the male successfully removed by supra-pubic lithotomy. Tr. Clin. Soc. Lond., 1889-90, xxiii, 88-92. Also: Brit. M. J., Lond., 1890, i, 239. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1890, xlix, 115. — **Brownson** (J. J.) Supra-pubic lithotomy. Med. Rec., N. Y., 1903, lxiv, 851-853. — **Brzozowski** (A. G.) Desyat slu-chayev visokavo karnesiceheniya v zemskoi praktiki. [Ten cases of supra-pubic lithotomy in country practice.] Khirurgia, Mosk., 1899, v, 261-267. — **Buchanan** (G.) Lithotomy; supra-pubic; large calculus. Glasgow M. J., 1894, xlii, 353. — **Buck** (T. A.) A case of large calculus in the bladder; attempted litholapaxy; failure; removal by supra-pubic lithotomy. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1453. — **Buell** (E. C.) Suprapubic cystotomy. Calif. Homeop., San Fran., 1892, x, 322-324. — **zum Busch** (J. P.) The mortality of supra-pubic lithotomy. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1139; 1472. — **Cabot** (A. T.) A case of supra-pubic lithotomy. Boston M. & S. J., 1886, cxv, 447. [Discussion], 455. — **Caldwell** (W. C.) Report of case of supra-pubic cystotomy for stone. N. Am. Practitioner, Chicago, 1889, i, 58-60. — **Callienzen**. Sur un cas de taille hypogastrique. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1892, x, 484-486. — **Carabba**. Contributo alla cistotomia sopra-pubica. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1890, xxxviii, 851-856. — **Carey**. A case of supra-pubic lithotomy. Lan-

Lithotomy (Suprapubic, Cases and statistics of).

cet, Lond., 1888, ii, 913. — **Cartier**. Calcul enlevé par la taille hypogastrique de la vessie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1902, n. s., xxviii, 898. — **Carrington** (P. M.) Vesical calculus; supra-pubic cystotomy. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1891-2, Wash., 1893, 121. — **Casuso** (G.) Cálculo vesical; cistitis calculosa; talla hipogástrica; curación. Rev. de cien. méd. Habana, 1889, iv, 99. — **Chambers** (W. F.) Suprapubic lithotomy. Texas M. J., Austin, 1896-7, xii, 599-603. — **Charanis**. Notes cliniques sur six tailles hypogastriques, trois pour néoplasmes, et trois pour calculs. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1888, vi, 478-481. — **Chérigie**. Volumineux calcul de la vessie extrait par la taille sus-pubienne; guérison; difficultés du diagnostic et de l'extraction. Bull. Soc. anat., clin. de Lille, 1889, iv, 164-166. — **Chernyavski** (I. G.) Tri slu-chaya visokavo karnesiceheniya v Abastumanskom voyennom hospitalie. [Three cases of supra-pubic section in the Abastuman Military Hospital.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Ohsh., Tiflis, 1896-7, xxxiii, 192-204. — **Chevallier** (E.) Volumineux calcul de la vessie (190 grammes) extrait par la taille hypogastrique. Ass. franç. d'urolog. Proc.-verb. 1898, Par., 1899, iii, 289-293. — **Collette** (J.) Abcès périvésical; calcul vésical; taille hypogastrique; guérison. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1890, xxix, 125-128. — **Colson** (E.) An enormous calculus. Lancet, Lond., 1887, i, 623. — **Colzi** (F.) Calcolo vescicale; taglio ipogastrico; guarigione. In his: Resoc. d. op. eseg. . . . Clin. chir. in Firenze, 89, 1892, 146. — **Conroy** (P.) Supra-pubic lithotomy. Maritime M. News, Halifax, 1888-9, i, 34. — **Corke** (C. A.) Case of supra-pubic operation of opening the bladder for stone. Lancet, Lond., 1889, ii, 265. — **Cran** (R.) Supra-pubic cystotomy. *Ibid.*, 1887, ii, 1312. — **Craven**. Two cases of supra-pubic lithotomy. *Ibid.*, 1890, i, 853. — **Curtis** (B. F.) Suprapubic section for vesical calculus. Internat. Clin., Phila., 1893, 3. s., i, 225-227. — **Davy** (R.) Supra-pubic cystotomy for calculus. Lancet, Lond., 1892, ii, 1045. — **Dawson** (A. W.) Suprapubic lithotomy. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 773. — **Dawson** (J. O.) Report of a case of vesical calculus; operation. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1897, ii, 13. — **von Dittel**. Lithiasis; Epicystotomia; Heilung. Aerztl. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder 1889, Wien, 1890, 59-61. — **Dobal** (P.) Talla hipogástrica. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1887, xiii, 420-424. — **Dobson** (N.) Supra-pubic lithotomy. Lancet, Lond., 1887, ii, 811. — **Doughty** (F. E.) Supra-pubic lithotomy. N. Am. J. Homeop., N. Y., 1888, 3. s., iii, 451-458. — **Drummond** (J.) Supra-pubic lithotomy. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne 1887-8, 128. — **Dundon** (M.) Abstract of a case of supra-pubic cystotomy. Army M. Dep. Rep. 1894, Lond., 1896, xxxvi, 333. — **Echevarria** (R.) Talla hipogástrica; curación. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1887, xiii, 7, 1 pl. — **Emson** (A.) A case of supra-pubic lithotomy. Lancet, Lond., 1887, i, 1031. — **Escalier**. La talla hipogástrica en el hospital de clínicas. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1887, x, 127-135. — **Fenwick** (K. N.) Suprapubic lithotomy. Canad. Pract., Toronto, 1888, xiii, 351. — **Ferret**. Taille hypogastrique pour l'extraction, de la vessie, d'un fragment de sonde métallique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 702-704. — **Field** (J. T.) Suprapubic lithotomy; case. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1886-7, iv, 493-498. — **Fisher** (F. C.) Vesical calculus; supra-pubic lithotomy. Lancet, Lond., 1887, ii, 1267. — **Fleuwing** (W. J.) [Case of supra-pubic lithotomy.] Glasgow M. J., 1888, xxix, 373. — **Fleury**. Calcul enchatonné dans la vessie, chez un jeune homme de 18 ans; taille hypogastrique; guérison sans intervention d'une sonde urétrale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1887, n. s., xiii, 65-68. — **Flood** (S.) & **Sheaf** (E.) Two cases of supra-pubic lithotomy. Australas. M. Gaz., Sydney, 1887-8, vii, 4. — **Footner** (J. B.) Suprapubic cystotomy. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 69. — **Fort** (J. A.) Taille hypogastrique. Bull. Soc. méd.-prat. de Par., 1889, 74-76. — **Foster** (W. D.) Suprapubic lithotomy for stone in the bladder weighing 1,391 grains; recovery. Railway Surg., Chicago, 1898-9, v, 371-373. — **Four** cases of supra-pubic lithotomy. Austral. M. J., Melbourne, 1887, n. s., ix, 502-509. — **Frank** (R.) Sectio alta wegen Stein; Primheilung der Blasenentzündung. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1892, vi, 1101. — **Freyer** (P. J.) Oscurc cystic tumour of the bladder containing two calculi; successful removal by supra-pubic cystotomy. [Abstr.] Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1897-8, 3. s., x, 12-18. Also: Med.-Chir. Tr., Lond., 1897-8, lxxxi, 41-49. — **Fraticch**. De quelques indications de la cystostomie sus-pubienne (méat hypogastrique) à l'occasion de deux opérations personnelles. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1895, xxvii, 434-441. — Présentation de sable urinaire retiré en grande quantité de la vessie d'un prostatique par la taille hypogastrique. Soc. de méd. de Nancy. C. r., 1900-1901, proc.-v., 86. — **Fry** (J. F.) Notes of a case of supra-pubic cystotomy. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 1332. — **Gallozzi**. Calcolo vescicale; epicystotomia. Terap. clin., Napoli,

Lithotomy (Suprapubic, Cases and statistics of).

1896, v. 17.—**Galvani**. À propos de deux observations de taille hypogastrique. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1887, i, 356-358.—**Gamaliya** (A. F.) Tridsat tri operatsii po povodu mochevikh kamei. [Thirty-three lithotomies.] *Russk. Med.*, St. Petersburg, 1893, xviii, 695; 715.—**Gangolphe**. Calcul vesical volumineux formé autour d'un haricot; taille hypogastrique; difficultés d'extraction. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1894), 1895, xxxiv, pt. 2, 171-173. *Also*: *Lyon méd.*, 1895, lxxviii, 19.—**Gardner** (W.) Ten supra-pubic operations. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1887-8, vii, 275.—**Gavin** (M. F.) A case of supra-pubic lithotomy. *Boston M. & S. J.*, 1886, cxv, 446.—**Genuonville**. Calcul vésical de 485 grammes; taille hypogastrique; guérison. *Ass. franç. d'uroi. Proc. verb.* 1902, Par., 1903, vii, 529-538.—**Gerster** (A. G.) On the advantages of supra-pubic lithotomy, with a report of a case. *Ann. Surg.*, St. Louis, 1886, iv, 299-304.—**Gibson** (J. L.) Notes of a case of supra-pubic lithotomy. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1886-7, vi, 253-255.—**Gibson** (W. J.) A case of supra-pubic lithotomy. *Canad. M. Rev.*, Toronto, 1898, vii, 101-105.—**Gillon** (G. G.) Suprapubic cystotomy for removal of foreign body with calculus attached. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1886-7, vi, 237-239. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1887, ii, 239.—**Case of supra-pubic cystotomy**. *Brit. M. J.*, Lond., 1888, i, 695.—**Third case of supra-pubic cystotomy in Wellington Hospital**. *N. Z. Ibid.*, ii, 17.—**A case of supra-pubic cystotomy**. *N. Zealand M. J.*, Dunedin, 1890-91, iv, 174.—**Giri** (G.) Osservazioni sopra quattro cistotomie soprapubiche. *Raccoglitore med.*, Forlì, 1898, 6, s. ii, 93-104.—**Goiñav** (I.) Trei operațiuni de talie hipogastrică transversală pentru calculele vesicale si papilom. *Spitalul, Bucuresti*, 1893, xiii, 240-247.—**Goldschmidt**. Erworbene Urachisfistel in Folge von Blasenstein; Heilung durch Sectio alta. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1891, xx, 179.—**Goldsmith** (W. S.) Suprapubic cystotomy for stone, with report of two interesting cases. *Atlanta M. & S. J.*, 1898-9, n. s., xv, 793-797.—**Grechikhin** (A.) Chetire sluchaya visokavo kameshecheniya; lithotomia alta, s. suprapubica. [Four cases of . . .] *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1897, clxxxviii, med.-spec. pt., 382-390.—**Grizzard** (L. A.) Supra-pubic cystotomy. *Daniel's Texas M. J.*, Austin, 1891-2, vii, 439.—**Hahn** (A.) Lithotomy; supra-pubic operation. *Ibid.*, 1886-7, ii, 454.—**Hamilton** (J. D.) A note on supra-pubic lithotomy. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1898, xi, 339.—**Hammoud** (F. C.) Suprapubic cystotomy for recurrent vesical calculus. *Phila. M. J.*, 1898, i, 1004-1006.—**Hardie** (D.) Supra-pubic lithotomy. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1887-8, vii, 279-281.—**Harris** (W. T.) Two cases of supra-pubic lithotomy. *South African M. J.*, Cape Town, 1895-6, iii, 16-17.—**Hartmann** (H.) Taille hypogastrique pour un calcul à centre formé par un fil d'argent; du drainage vésical après la taille. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1891, xxxvi, 444-451.—**Hauck** (L.) A case of supra-pubic lithotomy. *Med. Rev.*, St. Louis, 1895, xxxi, 6.—**Haynes** (F. L.) Supra-pubic lithotomy; history of one operation. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1889, iv, 1-4. *Also*, Reprint.—**Heath** (C.) A case of supra-pubic lithotomy. *Internat. Clin.*, Phila., 1893, 2, s., iv, 185-194.—**Henrot** (A.) Trois cas de taille hypogastrique pour calculs vésicaux. *Bull. Soc. méd. de Reims*, 1896, n. s., ii, 130-135. *Also*: *Union méd. du nord-est*, Reims, 1896, xx, 221-225.—**Hersey** (G. D.) A case of supra-pubic lithotomy. *Tr. Rhode Island M. Soc.*, 1892, Providence, 1893, iv, pt. 4, 430.—**Horteloup**. Taille hypogastrique pour calculs enkystés migrants. *Gaz. méd. de Par.*, 1892, 8, s., i, 541-543.—**Horwitz** (O.) An inquiry into the cause for the large mortality resulting from supra-pubic cystotomy; report of seventy cases, with but one death. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1897, xviii, 128-134.—**Houston** (D. W.) A case of supra-pubic cystotomy for calculi. *N. York M. J.*, 1891, liv, 210.—**Howe** (J. N.) Removal by supra-pubic operation of a vesical calculus weighing three thousand five hundred and forty-one grains from a boy sixteen years of age. *Cong. périod. internat. d. sc. méd.*, *Compt. rend.* 1884, Copenh., 1886, ii, sect. de chir., 121-123.—**Hughes** (A. D.) A case of supra-pubic lithotomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1890, i, 180.—**Suprapubic lithotomy**. *Ibid.*, 1891, i, 849.—**Hume**. Supra-pubic lithotomy; two cases. *Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc.*, Newcastle-upon-Tyne, 1886-7, 26; 30. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1887, i, 123.—**Supra-pubic lithotomy**. *Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc.*, Newcastle-upon-Tyne, 1888-9, 29.—**Humphrey** (E.) Supra-pubic lithotomy. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1887-8, vii, 185. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1888, ii, 14.—**Ignatoff** (A. A.) Lithiasis; sectio alta in troikh bolnikh. [. . . in three patients.] *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1896, clxxxvii, 1, sect., 451-453.—**Jackson** (T. V.) A case of supra-pubic lithotomy; removal of two vesical calculi; recovery. *Lancet*, Lond., 1900, i, 26.—**Jackson** (W. R.) Supra-pubic section for vesical calculi. *N. Orl. M. & S. J.*, 1894-5, n. s., xxii, 833-837.—**Jacobson** (W. H. A.) A case of supra-pubic

Lithotomy (Suprapubic, Cases and statistics of).

lithotomy. *Med.-Cbir. Tr.*, Lond., 1886, lxix, 377-383.—**Jaramillo Coronado** (E.) Talla hipogástrica. *Correo méd. castellano*, Salamanca, 1891, viii, 499-501.—**Historia clinica sobre un caso de cálculo vesical y talla hipogástrica**. Siglo méd., Madrid, 1899, xli, 152; 165.—**Jennings** (E.) A method of dealing with very large calculi in bladder. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1895, xxx, 134.—**Johnson** (A. B.) Suprapubic cystotomy for stone; with a report of two cases. *Tr. Soc. Alumni, Bellevue Hosp.*, N. Y., 1896, 111-123. *Also*: *N. York M. J.*, 1896, lxiii, 445-448. [Discussion]. 457.—**Johnson** (R. W.) Supra-pubic cystotomy. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1897, x, 198.—**Johnston** (G. B.) A case of supra-pubic cystotomy for encysted stone. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1889-90, xvi, 842-844.—**Johnstone** (A. R.) A case of supra-pubic cystotomy. *N. Am. Practitioner*, Chicago, 1889, i, 61.—**Jounesco** (T.) Sur la taille hypogastrique. *Assoc. franç. de chir. Proc. verb.* [etc.], Par., 1895, ix, 545.—**Julliard** (G.) Calcul extrait par la taille hypogastrique avec un plein succès. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1898-9, ii, 141.—**Kachanovsky** (P. S.) Sluchai visokavo kameshecheniya. [Case of supra-pubic lithotomy.] *Protok. zased. Obsb. Morsk. vrach. v Kronstadte*, 1893-4, xxxii, 48-50.—**Kalioch** (P. C.) Suprapubic lithotomy; recovery. *Rep. Superv. Surg. Gen. Mar. Hosp.*, Wash., 1889-90, xviii, 152.—**Kay** (T. W.) Suprapubic lithotomy; with a report of three cases. *Phila. M. Times*, 1887-8, xviii, 581-583.—**Kazanli** (A. I.) K kaznistikle visokavo kameshecheniya. [High lithotomy.] *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1901, lxxix, med.-spec. pt., 2278-2289.—**Keegan** (D. F.) The mortality of supra-pubic lithotomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1900, ii, 1347.—**Keen** (W. W.) Five cases of supra-pubic cystotomy; three for stone, one for tumor in the bladder, and one for exploration with catheterism of the ureters; one death. *Med. News*, Phila., 1891, lviii, 427-434. *Also*, Reprint.—**Supra-pubic lithotomy**. *Internat. Clin.*, Phila., 1893, 3, s., ii, 195-197.—**Kennedy** (D.) Notes on the operation of supra-pubic lithotomy, with skiagraph showing stone in the bladder. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1902, n. s., lxxiv, 104.—**King** (E. E.) A report of three cases of supra-pubic lithotomy. *Canad. Pract.*, Toronto, 1892, xvii, 464-469.—**Köhler** (M.) Ein Fall von Sectio alta. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1890, iii, 571.—**Lauphear** (E.) Suprapubic lithotomy; with report of case. *Kansas City M. Index*, 1890, xi, 375-378.—**Larguen**. Remarques sur une taille hypogastrique. *Poitou méd.*, Poitiers, 1889, iii, 29-33.—**Lecky** (A.) Notes of two successful cases of supra-pubic lithotomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1889, i, 1290.—**Leech**. Taille hypogastrique. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1890, xxix, 623.—**Lee** (J. M.) Supra-pubic cystotomy (clinical). *Physicians' & Surgeons' Invest.*, Buffalo, 1886, vii, 273-377. *Also*: *Tr. Homœop. M. Soc.*, N. Y., Rochester, 1887, xxii, pt. 2, 89-92.—**Supra-pubic lithotomy**. *Physicians' & Surgeons' Invest.*, Buffalo, 1887, viii, 257-259.—**Le Monier**. Calcul vésical et taille hypogastrique. *Bull. Soc. scient. et méd. de l'onest*, Rennes, 1903, xii, 393-397.—**Le Seur** (O.) A case of supra-pubic lithotomy. *Tr. Homœop. M. Soc. Mich.*, Detroit, 1892, 137-139.—**Licaga** (E.) Cálculo vesical; extracción por medio de la talla hipogástrica; remisión de la herida vesical por primera intención. *Gac. méd.*, México, 1895, xxxii, 403-408.—**Lichtenberg**. Stone in the bladder, supra-pubic lithotomy; recovery. *Lancet*, Lond., 1886, ii, 817.—**Lindfors** (A. O.) Fall af blästen hos 76-årig man; sectio alta; helsa. [Vesical calculus; lithotomy; recovery.] *Hygiea*, Stockholm, 1891, liii, 636.—**Lisvanski** (V. I.) K voprosu o visokom kameshechenii: 50 novikh sluchayev kameshecheniya. [Suprapubic lithotomy; 50 new cases.] *Vrach. St. Petersburg*, 1900, xxi, 161; 203.—**Lloyd** (J.) On supra-pubic lithotomy; with notes of six consecutive successful cases. *Birmingham M. Rev.*, 1888, xxiv, 1-12.—**Logan** (S.) A case of supra-pubic lithotomy. *N. Orl. M. & S. J.*, 1889-90, n. s., xvii, 570-572.—**Louveau** (E.) Fragments de sonde égarés dans la vessie; tentatives infructueuses d'extraction par l'urètre; taille hypogastrique; guérison. *J. de méd. de Bordeaux*, 1892, xxii, 548-551, 3 pl. *Also*: *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1892), 1893, 600-611, 1 pl.—**Sur un cas de taille hypogastrique**. *J. de méd. de Bordeaux*, 1893, xxiii, 177; 195. *Also*: *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1893), 1894, 94-110, 1 pl.—**Luckie** (J. B.) A case of supra-pubic lithotomy. *N. York M. J.*, 1887, xli, 687.—**Lupò** (P.) Epilicetotomia per calcolo vescicale; guarigione per prima intenzione. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1897, n. s., xix, 103-107.—**McBurney** (C.) Supra-pubic section. *N. York M. J.*, 1891, liii, 309.—**Mac Cormac** (Sir W.) Suprapubic lithotomy. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1888-9, i, 92.—**McGill**. Three cases of supra-pubic lithotomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1887, i, 17. *Also*: *Lancet*, Lond., 1887, i, 75.—**McGuire** (H.) A report of twenty-one cases of supra-pubic cystotomy. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1890, viii, 235-243. *Also*: *Med. News*, Phila., 1890, lvi, 522-526. *Also*, Reprint.—**Mac Kellar** (O. W.) Report of a case of vesical calculi.

Lithotomy (Suprapubic, Cases and statistics of).

Am. X-Ray J., St. Louis, 1903, xii, 144-146.—**McLeod** (K.) Cases of supra-pubic lithotomy. *Lancet*, Lond., 1883, i, 470.—**Makaveyeff** (I. I.) K kaznistikie nadlonnavo kamnescheniya. [On cases of suprapubic lithotomy.] *Chir. Vestnik*, St. Petersburg, 1894, x, 494-499.—**Manassech** (A. J.) A case of suprapubic lithotomy. *Lancet*, Lond., 1898, ii, 205.—**Marcan**. Calcul vesical; taille hypogastrique. *Arch. méd.* d'Angers, 1900, iv, 199-204.—**Mariani** (J. M.) Cálculo vesical; talla hipogástrica. *In his*: *Retazos clin.*, 8º, Madrid, 1890, 149-152.—**Marques** (A.) Talla hypogástrica. *Gaz. med. de Bahia*, 1896-7, 4. s., vii, 382-393.—**Martínez** (A.) Cálculo vesical; talla hipogástrica; curación. *Gac. med.* México, 1903, 2. s., iii, 190-193.—**Maunsell** (H. W.) Removal of a large uric-acid calculus, with phosphatic covering, by Petersen's supra-pubic operation. *Tr. Intercolon. M. Cong. Australas.* 1887, Adelaide, 1888, i, 136.—**May** (H.) Cases of supra-pubic lithotomy. *Lancet*, Lond., 1890, ii, 1216.—**Mayer** (O. R.) Suprapubic cystotomy for stone in the bladder. *Tr. South Car. M. Ass.*, Charleston, 1899, 73.—**Menocal** (R.) Cálculo vesical enorme; talla hipogástrica. *Rev. de cien. méd.*, Habana, 1886, no. 1, 1.—**Menocal**. Cálculo vesical; talla hipogástrica; curación. *Ibid.*, 1889, 210.—**Milton** (H. M. N.) Extraction by laparotomy from the human bladder of the largest stone ever recorded as successfully removed [995 grammes]. *Lancet*, Lond., 1893, ii, 687.—**Mitra** (N. G.) Stone in the bladder (successfully removed by supra-pubic operation). *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1892, xxvii, 45.—**Monat**. Dnas pedras na bexiga; nma na porção prostática da urethra; talla hypogástrica; morte. *Brazil. med.*, Rio de Jan., 1891, 365-367.—**Monod**. Talla hypogástrica. *Ibid.*, 1895, 66; 81.—**Monod**. Calcul vésical développé autour d'un fil de soie; taille hypogastrique. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1903, n. s., xxix, 252; 483.—**Montoya y Florez**. Talla hipogástrica. *Am. Acad. de med. de Medellin*, 1894-5, vi, 324-327.—**Morgan** (J. H.) Supra-pubic lithotomy; a case. *Am. Lancet*, Detroit, 1887, n. s., xi, 323. *Also*: *Lancet*, Lond., 1887, ii, 810. *Also*: *Med. Reg.*, Phila., 1887, ii, 398.—**Moriarta** (D. C.) Vesical calculus. *N. York M. J.*, 1896, lxiv, 546.—**Morison** (R.) Case of supra-pubic lithotomy. *Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc.*, Newcastle-upon-Tyne, 1887-8, 97. *Also*: *Edinb. M. J.*, 1888-9, xxxiv, 149.—**Morris** (D. E.) A case of lithotripsy subsequently requiring supra-pubic lithotomy. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1890-91, iii, 25.—**Montlougnet** (A.) Calcul de la vessie. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1895, xiii, 213.—**Naismith** (W. J.) Vesical calculus; supra-pubic cystotomy; recovery. *Edinb. M. J.*, 1889-90, xxxv, 711.—**Nann** (G.) Calcul vesical; talie hipogástrica. *Spitalul. Bucuresci*, 1895, xv, 58; 78; 102.—**Nedzvedski** (A. N.) Tri sluchaya visokavo kamnescheniya. [Three cases of supra-pubic lithotomy.] *Protok. Omsk. med. Obsh.*, 1890-91, viii, 97-102.—**Neill** (W.) Supra-pubic lithotomy. *Med. Rec.*, N. Y., 1890, xxxvi, 560.—**Neve** (A.) On six cases of supra-pubic lithotomy. *Lancet*, Lond., 1888, ii, 614.—**Neve** (E. F.) Vesical calculus; rupture of bladder; supra-pubic lithotomy; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1899, ii, 1543.—**Nixon** (F. A.) Supra-pubic lithotomy. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dubl., 1888, vi, 172-175. *Also*: *Dublin J. M. Sc.*, 1888, 3. s., lxxvii, 106-109.—**Nosenko** (S. P.) Ocherk sovremennavo ucheniya o nadlonnom slechenii mochevava puzirya; dva sluchaya nadlonnavo kamnescheniya. [Modern view of supra-pubic cystotomy; two cases.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1899, xciv, med.-spec. pt., 1-24.—**Novvel** (Sur un) instrument pour tirer la pierre. *Hist. Acad. roy. d. sc.* 1686-99, Par., 1733, ii, 117.—**Novvelle** (Sur une) manière de tailler de la pierre. *Hist. Acad. roy. d. sc.* 1699, Par., 1718, 30. *Also*, *transl.*: K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . Abhandl. 1699, Bressl., 1749, i, 136.—**O'Hara** (H.) Supra-pubic operation for stone; recovery. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1887, ix, 181. — Twenty successful cases of supra-pubic cystotomy. *Intercolon. M. Cong. Tr.*, Melbourne, 1889, ii, 260-263.—**Olivier** (A. J.) Calculus vesicae urinariae; cystotomia suprapubica. *Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië*, Batav., 1889, xxviii, 574-579.—**Ortiz** (A.) Cistitis calculosa, tratada por la talla hipogástrica; curación. *Gac. med.*, México, 1896, xxxiii, 144-149.—**Owen** (E.) A case of vesical calculus, with remarks on the supra-pubic operation for stone. *Brit. M. J.*, Lond., 1888, i, 75.—**Page** (F.) Supra-pubic lithotomy. *Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc.*, Newcastle-upon-Tyne, 1887-8, 9-11. — Three cases of stone in the bladder successfully treated by supra-pubic lithotomy. *Ibid.*, 142. — Three cases of stone in the bladder successfully treated by supra-pubic lithotomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1888, i, 1113. — Large vesical calculus removed by supra-pubic lithotomy. *Ibid.*, ii, 763. — Supra-pubic lithotomy. *Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc.*, Newcastle-upon-Tyne, 1888-9, 27. — Two cases of stone in the bladder where primary union of the bladder wound occurred after supra-pubic lithotomy. *Lancet*, Lond., 1895, i, 93.—**Palmer** (G.) Two cases of supra-pubic lithotomy. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1890, n. s., xii, 366.—**Pant** (H. D.) Two cases of supra-pubic

Lithotomy (Suprapubic, Cases and statistics of).

lithotomy. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1890, xxv, 333.—**Parker** (W. E.) Clinical report of a case of large vesical calculus; supra-pubic cystotomy. *N. Orl. M. & S. J.*, 1894-5, n. s., xxii, 839-841.—**Parkin** (A.) Two cases of supra-pubic lithotomy. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1893, n. s., vii, 4.—**Parona** (F.) Cistotomia sovrapubica per calculi saccati. *Arch. di ortop.*, Milano, 1888, v, 17-19.—**Penkin** (E. M.) Shest sluchayev visokavo kamnescheniya. [Six cases of supra-pubic lithotomy.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1887, xxvii, 35-37.—**Périer**. Sur plusieurs observations de taille hypogastrique. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1886, n. s., xii, 935-939.—**Peroff** (M. A.) Devyat sluchayev visokikh kamnescheniy iz zemskoi praktiki. [Nine cases of high lithotomy in rural practice.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1891, xxxvi, 868-872.—**Peters** (G. A.) A case of unusually large calculus removed by supra-pubic section. *Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1902, xxvii, 3-5.—**Pinkerton** (S. H.) Vesical calculus; supra-pubic lithotomy; recovery. *In his*: *Synops. clin. surg.*, 122, Salt Lake City, 1893, 84.—**Pitts** (B.) Case of supra-pubic lithotomy two years after the removal of growth by perineal operation. *Brit. M. J.*, Lond., 1886, ii, 1099. *Also*: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1886, n. s., xlii, 475.—**Pollard** (B.) Three successful cases of supra-pubic lithotomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1889, i, 73.—**Poncet** (P.) Calcul; hémorrhagies vésicales abondantes; taille sus-pubienne; siphon vésical; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1886, n. s., xli, 726-731. — Taille hypogastrique; abcès musculaire abdominal; guérison; de la valeur actuelle du haut appareil. *Progrès méd.*, Par., 1888, 2. s., vii, 121-124.—**Pool** (B. G.) Supra-pubic lithotomy. *Wash. M. Ann.*, 1902, i, 254-260.—**Popert** (A. J.) A case of supra-pubic lithotomy. *Lancet*, Lond., 1888, ii, 619.—**Popesen** (D.) Calcul vesical; talie ipogástrica; sutura perduta a vesicel; vindecare. *Spitalul. Bucuresci*, 1890, x, 289-295.—**Porcelli**. Un caso importante di cistotomia ipogástrica. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1892, xlii, 1111.—**Poteyenko** (V. V.) Calculus vesicae urinariae; visokoye kamnescheniye (secio alta). [2 cases.] *Russk. chir. arch.*, S.-Peterb., 1895, i, 718-720.—**Poulton** (B.) Three cases of supra-pubic lithotomy. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1888-9, viii, 203-205. — Calcul. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1898), 1899, 44-46.—**Primrose** (A.) Supra-pubic lithotomy. *Canad. Pract.*, Toronto, 1889, xiv, 225-231.—**Puech** (P.) Considérations sur quatre cas de taille hypogastrique. *Montpel. méd.*, 1891, 2. s., xvii, 149; 214.—**Pulido** (A.) De la talla hipogástrica. *Rev. esp. de oftal. dermat.*, sif. [etc.], Madrid, 1889, xiii, 147-157.—**Putekhin** (I. A.) Sluchai visokavo kamnescheniya. [Suprapubic lithotomy.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1886, xxvi, 423.—**Pye** (W.) Two cases of supra-pubic cystotomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1886, ii, 618-622.—**Quezada Romero** (P.) Talla hipogástrica por cálculo vesical. *Rev. méd. de Bogotá*, 1903-4, 51-55.—**Quicke** (W. H.) Case of supra-pubic lithotomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1888, ii, 16.—**Rafin**. Calcul vésical fixé dans le bas-fond; insuccès de la lithotritie; taille hypogastrique; guérison. *Assoc. franc. de chir. Proc. verb.* [etc.] 1894, Par., 1895, viii, 147.—**Reeve** (J. C.), jr. Supra-pubic lithotomy. *Columbus M. J.*, 1893-4, xii, 1.—**Ribble** (H. D.) Successful removal of an enormous urinary calculus by operation above the pubes. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1890, iii, 151.—**Richardson** (M. H.) Two successful cases of intraperitoneal supra-pubic cystotomy for stone. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1895, xiii, 433-441. *Also*: *Ann. Surg.*, Phila., 1896, xxiii, 132-139, 1 pl.—**Rigney** (J.) Surgery in the swamps; a case of supra-pubic lithotomy. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1895, lxxiii, 501.—**Ringer** (B. S.) Suprapubic lithotomy; notes on five cases performed at the Amoy Chinese Hospital. *China M. Miss. J.*, Shanghai, 1890, iv, 263-266. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1890, ii, 1262-1264. — Supra-pubic lithotomy; four cases. *China Imp. Customs. Med. Rep.* 1889-90, Shanghai, 1894, xxxviii-xxxix, 21-24.—**Rivington** (W.) A case of encysted vesical calculus of unusually large size removed by supra-pubic cystotomy. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1885-6, lxix, 361-375.—**Roberts**. Suprapubic cystotomy, with removal of three stones, one encysted, from the bladder; recovery. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1893, xvi, 272-275.—**Robson** (A. W. M.) Two cases of supra-pubic lithotomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1886, ii, 1162.—**Rogers** (W. B.) Suprapubic lithotomy; two cases. *Memphis J. M. Sc.*, 1889, i, 8-15. — Vesical calculus; supra-pubic lithotomy. *Ibid.*, 1892-3, iv, 40-42.—**Rollet**. Calcul de la vessie; cystotomie sus-pubienne temporaire. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1895), 1896, xxxv, pt. 2, 92.—**Rosenbaum** (F. G.) O visokikh kamnescheniyakh proizvedyonnikh s 1883 po 1888 g. v Tiflisskoi Mikhailovskoi bolnitse. [Suprapubic lithotomy performed in the years 1883-8 in the Tiflis Michael Hospital.] *Med. Sbornik*, Tiflis, 1889, no. 49, 1-40.—**Ryan** (C. S.) Notes of a case of supra-pubic lithotomy. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1889, n. s., xi, 452-457.—**Sandwich** (F. M.) On supra-pubic lithotomy. *Lancet*, Lond., 1888, ii, 615.—**San Martin** (A.) Dos tallas hipogástricas. *Gac. de l. enferm.* de l. [org. gén.-urin., Madrid, 1887-8, i, 50-53. — Un caso de

Lithotomy (*Suprapubic, Cases and statistics of*).

operación de talla hipogástrica. An. r. Acad. de méd., Madrid, 1889, ix, 53.—**Scarano** (G.) Quattro casi di calcolosi vescicale curati col taglio sopra-pubico. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 2, 283.—**Schultheis**. Ungewöhnlich grosser, durch hohen Steinschnitt entfernter Blasenstein. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1900, xxix, pt. 1, 78-80.—**Secretan** (A.) Taille sup-pubienne. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1887, vii, 736.—**Sexton** (L.) Some remarks upon urinary calculi, with a report of a successful case of suprapubic cystotomy. Louisville M. Month., 1897-8, iv, 41-45.—**Shah** (T. M.) Abbreviated notes on supra-pubic operations for stone in the bladder. Med. Reporter, Calcutta, 1893, ii, 79; 108.—**Shanyavski** (S. A.) Chetire sluchaya visokavo karnesiecheniya. [Four cases of high lithotomy.] Protok. zased. Kavkazsk. med. Obsb., Tiflis, 1893-4, xxx, 174-194.—**Sheaf** (E.) Supra-pubic lithotomy; forty-three calculi removed. Australas. M. Gaz., Sydney, 1893, xii, 120.—**Shpanbok** (S. A.) K kaznitsike nadlobokovavo karnesiecheniya. [Suprapubic lithotomy.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1896, clxxxv, 1, sect., 310-325.—**Sibthorpe** (C.) A case of supra-pubic lithotomy. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass. 1887-8, Madras, 1888, ii, 94-99. Also: Indian M. Gaz., Calcutta, 1888, xxxii, 154-157.—**Simes** (J. H. C.) Removal of an eight-ounce vesical calculus by the suprapubic route. Ann. Surg., St. Louis, 1890, xii, 125-128.—**Simons** (M.) Suprapubic lithotomy. North Car. M. J., Wilmington, 1893, xxxii, 159.—**Sobolevski** (V.) Dva sluchaya visokavo karnesiecheniya. [Two cases of high lithotomy.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1897, clxxxviii, med. spec. pt., 59-75.—**Soler y Garde** (F.) Cálculo vesical; cistostomia supra-pubiana; curación. Med. mil. españ., Madrid, 1897, iii, 228; 261.—**Solomonka** (N. V.) O visokom karnesiechenii; dve operatsii nadlobokovavo razrezom. [Suprapubic lithotomy; two cases.] Med. Sbornik, Tiflis, 1886, no. 42, 111-133.—**Spencer** (H. A.) A case of suprapubic cystotomy. South African M. J., Cape Town, 1896-7, iv, 219.—**Stannion**. Two cases of supra-pubic lithotomy. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass. Madras, 1887-8, ii, 86-91.—**Stevenson** (W. F.) Supra-pubic lithotomy. Army M. Dep. Rep. 1892, Lond., 1894, xxxiv, 300.—**Stewart** (J.) Case of supra-pubic lithotomy. Maritime M. News, Halifax, 1892, iv, 121-123.—**Strickler** (O. C.) Supra-pubic cystotomy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1894, lxxix, 783.—**Suarez de Mendoza** (A.) Ueber ein leichtes und einfaches Verfahren bei der Ausführung der Sectio hypogastrica. Monatsb. . . d. Krankh. d. Harn- u. Sex.-Appar., Berl., 1899, iv, 129-131. —. Énorme calcul vésical (de 24 centimètres dans son plus grand contour); taille hypogastrique; guérison. Arch. de méd. et chir. spec., Par., 1903, iv, 215-218.—**Sutcliffe** (J. A.) Report of two cases of calculi of the urinary bladder. Indiana M. J., Indianap., 1888-9, vii, 231-234.—**Symonds** [H. P.] Notes of a case of vesical calculus removed by supra-pubic lithotomy. Illust. M. News, Lond., 1889, ii, 271.—**Tailhefer**. Étude de quarante-deux tailles hypogastriques. Arch. prov. de chir., Par., 1896, v, 38; 77; 140.—**Taylor** (H. F. L.) Case of urinary calculi lodged in the vagina; and a case of supra-pubic lithotomy for a large stone. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1377.—**Tenueur** (V.) Ko eltávolítása czéljából végzett magas hólyagmetzés négy nüttet esetéről. [Four cases of supra-pubic lithotomy.] Gyógyászat, Budapest, 1896, xxxvi, 538.—**Thane** (P. T.) A case of supra-pubic lithotomy. Australas. M. Gaz., Sydney, 1888-9, viii, 200-203.—**Thisquen**. Calcul vésical; taille hypogastrique. Rev. méd., Louvain, 1889, viii, 302-305.—**Thomas** (C. M.) Supra-pubic lithotomy. Tr. Homoeop. M. Soc. Penn., Phila., 1886, xxii, 261-267. Also: N. Am. J. Homoeop., N. Y., 1887, xxxv, 30-35.—**Thompson** (Sir H.) Uric acid calculus of remarkable size removed by the high operation. Lancet, Lond., 1885, ii, 102; 145. Also, Reprint. —. Notes of thirty-one cases of supra-pubic operation. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 1-3.—**Thompson** (J. H.) Report of a case of supra-pubic lithotomy. Hahneinan. Month., Phila., 1889, xxiv, 221-223.—**Thomson** (G. S.) Supra-pubic lithotomy. Indian Med. Rec., Calcutta, 1890, i, 138. Also: Lancet, Lond., 1890, ii, 874.—**Tixier**. Calcul vésical; taille sus-pubienne. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1895), 1896, xxxv, pt. 2, 196.—**Toporkoff**. Calculus vesicae urinariae (sectio alta). Med. Sbornik Varshav. Ujazd. voyenn. hosp., Varshava, 1898-9, xi, pt. 3, no. 3, 11-14.—**Tremcarne** (J.) Supra-pubic lithotomy. Intercolon. M. Cong. Tr., Melbourne, 1889, ii, 257-260.—**Trevoir** (J. E.) Two cases of supra-pubic lithotomy. N. Zealand M. J., Dunedin, 1889-90, iii, 154-158. —. A French catheter in the male bladder removed by supra-pubic lithotomy. Lancet, Lond., 1890, i, 539.—**Tsarkoff** (I. M.) Chetirnadtsat sluchayev visokavo nadlobokovavo sichecheniya mochevovo puzirya pri kamennoi boliezni. [Fourteen cases of high supra-pubic section of the bladder in lithiasis.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xlv, 290-295.—**Tusini** (G.) Cistotomie sopra-pubice per calcoli vescicali. Ist. di clin. chir. d. r. Univ. di Pisa. Rendic. d. operaz., 1898-1901, 111. — **Twyman**

Lithotomy (*Suprapubic, Cases and statistics of*).

(G. E.) The present position of the supra-pubic operation; with a case and analysis of 67 others. Australas. M. Gaz., Sydney, 1888-9, viii, 1-11.—**Ullmann** (E.) Ueber den zweizeitigen hohen Blasenschnitt. Wien. klin. Wchnschr., 1888, i, 738; 763. Also: Arb. u. Jahresb. d. k. k. erst. chir. Univ.-Klin. zu Wien (1888), 1889, 72-85.—**Uribe** G. (J. de D.) Talla hipogástrica; curación. An. Acad. de med. de Medellín, 1887-9, i, 145-149.—**Valenzuela** B. (J.) Talla hipogástrica. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1892, xx, 247.—**Vander Veer** (A.) Report of four cases of supra-pubic cystotomy. Tr. M. Soc. N. Y., [Phila.], 1890, 87-91.—**Vaton**. Incontinence d'urine diurne et nocturne causée par un calcul vésical volumineux chez un jeune soldat; taille hypogastrique; guérison. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1894, xv, 256-258.—**Villarréal** (J.) Dos casos de talla supra-pubica por cálculo voluminoso. Rev. de anat. patol. y clin., México, 1899, iv, 94-101.—**de Villegente** (A.) Calcul vésical volumineux chez un jeune soldat; taille hypogastrique; guérison. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1893, xxii, 422-426.—**Villeneuve**. Calculs vésicaux; taille hypogastrique; guérison. Ann. de l'École . . . de méd. et pharm. de Marseille 1892, Par., 1893, 222.—**Vischer** (C. V.) Supra-pubic cystotomy for encysted vesical calculus. Tr. Homoeop. M. Soc. Penn. 1891, Phila., 1892, xxvii, 123-126. —. The supra-pubic removal of an enormous vesical calculus, together with the pathology of stone in the bladder. Hahneinan. Month., Phila., 1893, xxviii, 781-787, 1 pl. Also: Tr. Homoeop. M. Soc. Penn. 1893, Phila., 1894, xxix, 138-145, 1 pl. Also, Reprint.—**Voskresenski** (N. M.) Voscim sluchayev visokavo karnesiecheniya. [Eight cases of high lithotomy.] Protok. zased. Kavkazsk. med. Obsb., Tiflis, 1896-7, xxxiii, 549-557.—**Wassileff**. Trois tailles hypogastriques chez un calculeux. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1893, xi, 502-505.—**Weinlechner**. Fünf etw. langer Blasen-stein in einem Divertikel am Fundus der Blase; wegen Unmöglichkeit, den Stein mit dem Lithotriptor zu fassen, hoher Steinschnitt; Heilung. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1886), 1888, 223.—**Westmoreland** (W. F.) Suprapubic cystotomy for stone. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1900, 204-208.—**Whipple** (C.) Vesical calculus; supra-pubic lithotomy. enre. Lancet, Lond., 1890, i, 1426.—**White** (J. S.) Supra-pubic cystotomy, with removal of oxalate of lime stone. Atlanta M. & S. J., 1892-3, n. s., ix, 469.—**White** (J. W.) Removal of an enormous encysted vesical calculus by supra-pubic lithotomy; recovery. Tr. Coll. Phys. Phila., 1889, 3, s. xi, 228-243. Also: Ann. Surg., St. Louis, 1890, xi, 1-16. Also: Cincin. M. News, 1890, n. s., ix, 649-659. Also, Reprint.—**Whitehead** (W.) Three cases of supra-pubic lithotomy. Lancet, Lond., 1887, i, 1224-1226.—**Wisting**. Resultate des hohen Steinschnittes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903, lxx, 477-489.—**Wilcox** (S. E.) Suprapubic lithotomy, with a report of three cases. Hahneinan. Month., Phila., 1889, xxiv, 481-489.—**Williams** (C.) Supra-pubic lithotomy. Lancet, Lond., 1887, ii, 112.—**Williams** (C. E.) Suprapubic lithotomy. J. Med. & Sc., Portland, 1902-3, ix, 78-81.—**Wilcox**. Une observation de taille hypogastrique. Rev. méd., Louvain, 1891, x, 295-298.—**Wood** (C. B.) Suprapubic cystotomy for the removal of a catheter retained by an incrusting stone. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1889, vi, 210-213.—**Wyeth** (J. A.) Supra-pubic cystotomy. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 169-171.—**Yakimoff** (V. I.) Tri sluchaya visokavo karnesiecheniya. [Three cases of supra-pubic lithotomy.] Med. Sbornik Varshav. Ujazd. voyenn. hosp., Varshava, 1895, viii, 127-132.—**Yakovlev** (M. P.) Pyat sluchayev visokavo sichecheniya puzirya. [Five cases of supra-pubic lithotomy of the bladder.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1890, i, 873; 903.—**Zichy-Woinarski** (S.) A case of supra-pubic lithotomy; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1887, n. s., ix, 543-545.

Lithotomy (*Suprapubic, Complications and sequelae of*).

Koch (K.) *Ueber das Zurückbleiben von Fisteln nach Sectio alta. 8°. Berlin, 1886.

LEWANDOWSKI (A.) *Ueber Fistelbildung nach Sectio alta. 8°. Berlin, [1888].

MEJIA (C.) *De la blessure du péritoine dans la taille hypogastrique. 4°. Paris, 1887.

Andrews (E.) Two cases in which litholapaxy was impossible. Chicago M. J. & Exam., 1889, lviii, 262.—**Azcarrata** (V.) Cálculo vesical de gran tamaño; cistitis dolorosa; uréteropielitis ascendente; talla hipogástrica. Gac. méd. catal., Barcel., 1893, xvi, 353-357.—**Baker** (M.) Old hip disease; formation of phosphatic calculus around carious bone in the bladder; attempted supra-pubic lithotomy; death. Illust. M. News, Lond., 1888-9, i, 281.—**Ballenghien** (A.) Calculs phosphatiques anciens, échoués dans une cavité prévesicale; taille sus-pubi-

Lithotomy (*Suprapubic, Complications and sequelæ of*).

enne; érépile. J. d. sc. méd. de Lille, 1889, ii, 359-364.—**Ballingall** (G.) Case of the high operation of lithotomy, in which unusual difficulty was experienced in the extraction of the stone. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1826, ii, 257-272. Also, Reprint.—**Bell** (J.) Two cases of suprapubic cystotomy with unusual features. Montreal M. J., 1898, xx, ii, 305.—**Bérard** (L.) Cystostomie sus-pubienne temporaire pour gros calcul vésical avec accidents infectieux. Arch. prov. de chir., Par., 1895, iv, 329-332.—**Bond** (C. J.) Suprapubic lithotomy; bladder wound sutured; primary union; no catheter. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 297.—**Bourke** (E. E.) Case of suprapubic lithotomy; asphyxia under chloroform; recovery. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 1433.—**Bousquet** (H.) Calcul vésical pesant 320 gr.; taille hypogastrique; mort par urémie. Soc. d. sc. méd. de Gannat. C.-r., Par., 1898-9, lili, 89.—**Broca**. Taille hypogastrique; rupture de la vessie; fièvre urémique persistante. France méd., Par., 1885, i, 845; 857. Also: Bull. Soc. clin. de Par., 1885, ix, 135-142.—**Brown** (W. H.) Case of calculus forming round silk suture used to close wound in the bladder after suprapubic lithotomy. Lancet, Lond., 1896, i, 479.—**Brown** (G. B.) Two rare cases of encysted vesical calculi in the male successfully removed by supra-pubic lithotomy. Tr. Clin. Soc. Lond., 1885, xxiii, 88-92. Also, Reprint.—**Bullhões** (O.) Talha hipogástrica em um caso de calculo vesical situado em um divertículo recto prostático; cura. Brazil. med., Rio de Jan., 1887, ii, 108; 115; 134.—**Bull** (W.) Bladder from case of prostatectomy and suprapubic lithotomy. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 193.—**Charon**. Calculs vésicaux; taille hypogastrique; guérison; accident; ouverture de la cavité péritonéale. Presse méd. helv. Brux., 1890, xlii, 537.—**Colzi** (F.) Calcoli vescicali; cisto-pielite purulenta e ipertrofia prostatica; parte dalla clinica con fistola ipogastrica. In his: Resoc. d. op. eseg. . . in Clin. chir. in Firenze, 80, 1892, 145. —. Calcolo vescicale incastonato; ascessi perivesicali sottoperitonicali; fistola retto-prostatica e cisto-pielite; cistostomia soprapubica; notevole miglioramento. *Ibid.*, 148-150. —. Calcoli vescicali; l'uno libero in vescica, l'altro incastonato in un diverticolo; cistite purulenta; taglio ipogastrico; guarigione. *Ibid.*, 152-154. —. Calcolo vescicale; ritenzione di orina da ipertrofia prostatica e cistite purulenta; taglio ipogastrico; guarigione mantenendo la fistola ipogastrica. *Ibid.*, 155.—**Davidson** (D. M.) Case of vesical calculus presenting peculiar complications. Indian M. Gaz., Calcutta, 1891, xxvi, 369.—**De Paoli** (E.) Cistostomia sopra publica per calcoli vescicali associati ad ipertrofia prostatica. Atti e rendic. d. Acad. med.-chir. di Perugia, 1893, v, 205.—**Drew** (H. V.) Case of suprapubic lithotomy; death of patient within 24 hours. Australas. M. Gaz., Sydney, 1886-7, vi, 240.—**Dubar** (L.) Pierre de la vessie et double fistule uréthro-pénienne; taille hypogastrique et uréthroplastie dans la même séance; résultats. [Rap. de L. Labbé.] Bull. Acad. de méd., Par., 1886, 5. s., xvi, 497-502. —. Volumineux calcul chez un garçon de 16 ans; vessie fortement déviée à droite; taille hypogastrique; section du muscle droit au-dessus du pubis du côté droit suivie de suture après l'extraction de la pierre; guérison. Bull. méd. du nord, Lille, 1891, xxx, 137-143.—**Duchastel**. Un cas de taille hypogastrique pour calculs datant de l'enfance, avec déformation et déviation de la vessie. Cong. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1889, Par., 1890, iv, 713-716. Also [Abstr.]: Rev. de chir., Par., 1889, ix, 939.—**Duncan**. Stone in the bladder; supra-pubic cystotomy; recovery; perfect atony of bladder afterwards. Austral. M. J., Melbourne, 1893, xv, 647.—**Fernán Aranda**. Meato hipogástrico. An. méd. gaditano, Cádiz, 1896, xiv, 69-74.—**Flood** (S.) & **Sheaf** (E.) Combined supra-pubic and lateral lithotomy; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1887-8, vii, 158.—**Flores** (A.) Hernia consecutiva á una talla hipogástrica. An. de Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1894, xvii, 430-432.—**Folet**. Taille hypogastrique; calcul enchâtonné; difficultés opératoires; utilité du bal-lonnement rectal. Bull. méd. du nord, Lille, 1887, xxvi, 225.—**Gayme**. Cystostomie sus-pubienne et création d'un uréthre hypogastrique permanent chez un vieux prostatique rétrécissement. Dauphiné méd., Grenoble, 1900, xxiv, 5-14.—**Gillon** (G. G.) Sixth successful case of supra-pubic cystotomy for removal of calculous fibro-papilloma. N. Zealand M. J., Wellington, 1901-2, ii, 89-91.—**Greenwood**. Calculus vesicæ; suprapubic operation; necropsy. Lancet, Lond., 1887, i, 1185.—**Harrison** (V. W.) Suprapubic cystotomy for stone; some complications. Atlanta M. & S. J., 1897-8, n. s., xiv, 525-528. Also [Abstr.]: Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1897, i, 17. Also [Abstr.]: Virginia M. Semi-Monthly, Richmond, 1897-8, ii, 282.—**Helmuth** (W. T.) A case of suprapubic cystotomy with permanent hypogastric drainage for unilateral enlargement of the prostate. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1890, 3. s., v, 303-310.—**Hume**. Case of supra-pubic lithotomy, in which there was found an unusually narrow "supra-pubic interval". Lancet, Lond.,

Lithotomy (*Suprapubic, Complications and sequelæ of*).

1888, i, 519. —. A case of vesical calculus, complicated by enlarged prostate; supra-pubic lithotomy. Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xli, 492.—**Issonier**. Calculs récidivants de la vessie chez un malade opéré deux fois par la taille hypogastrique. Mem. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1893), 1894, 477-484.—**Johnson** (R. W.) Supra-pubic lithotomy; castration. Internat. J. Surg., N. Y., 1897, x, 193.—**Kammerer** (F.) Suprapubic lithotomy; double nephrectomy for pyonephrosis; nephrectomy. Ann. Surg., Phila., 1898, xxvii, 663-665.—**Kolipinski** (L.) Ectrophy of the bladder from ulcerative destruction of the scar of a suprapubic cystotomy. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1900, iv, 239. Also: Maryland M. J., Balt., 1900, xliii, 129. Also, Reprint.—**Lavista**. Double taille périméo-hypogastrique. Verhaufl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iii, 7. Abthl., 219-222.—**Lisenkoff** (N. K.) Sluchai obilnava krovotcheniya posle visokavo kamneshecheniya. [Excessive hemorrhage after supra-pubic lithotomy.] Chir. Laitop., Mosk., 1894, iv, 278-281.—**Lohstein** (H.) Katheterfragmente in Harnröhre und Blase; Urethrotomia externa; Sectio alta; Heilung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1894, lxiii, 781-783. Also, Reprint.—**Loumcan**. Appareil génito-urinaire d'un homme mort à la suite d'une taille hypogastrique. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1885, vi, 113-119. —. Tumeur et gros calcul de la vessie enlevés dans la même séance par la taille hypogastrique. Mem. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1898), 1899, 443-445.—**McBurney**. Suprapubic cystotomy for encysted calculi; death from renal disease. N. York M. J., 1888, xlvii, 583.—**Marinescu** (N.) Calcul vésical; talie hypogastrique; necropsie; tuberculosa renala. Spitalul, Bucuresci, 1888, viii, 338-340.—**Martin** (E.) Die Anlegung der Blasenseubachstiel nach Witzel an Stelle des hohen Blasenstiches. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1893, xx, 1026-1031.—**Mollá** (R.) De algunos accidentes post-operatorios de la talla hipogástrica con desahie. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1899, i, 4-7.—**Monié**. Taille hypogastrique pour calculs; bride vésicale. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1900, xxi, 343-345.—**Morgan** (J. H.) Case of supra-pubic lithotomy; hemorrhage into the bladder; recovery. Lancet, Lond., 1887, i, 929.—**Moullin** (C. M.) Two cases of supra-pubic cystotomy and prostatectomy in patients suffering from multiple calculi. Tr. Clin. Soc. Lond., 1896, xxix, 29-31.—**Moulouquet** (A.) Calcul de la vessie; taille hypogastrique; guérison. Orchite, funiculite, phlegmon de la fosse iliaque concomitants; guérison. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1890, viii, 55.—**Neve** (E. F.) Vesical calculus; rupture of bladder; suprapubic lithotomy; recovery. Indian Lancet, Calcutta, 1900, xv, 54.—**Nicaise**. Cystite calculeuse; lithotomie suspubienne; déchirure du rectum par le ballon rectal. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 676-683.—**O'Neill** (H.) Suprapubic lithotomy; two calculi removed from the bladder of a patient on whom median lithotomy had been performed ten months previously. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 1191.—**Pérez Ortiz** (J.) Cálculo vesical voluminoso adherente; cistitis supurada; talla hipogástrica. Rev. de san. mil., Madrid, 1896, x, 121-125.—**Picard** (H.) Calcul vésical insaisissable; taille hypogastrique; fistule consécutive ayant persisté plus d'une année; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1887, lx, 696.—**Pires**. Cálculo (M. M.) Talha hipogástrica por um calculo volumoso; morte. Gaz. med. da Bahia, 1887-8, 3. s., v, 262-270.—**Poucet** (A.) Fonction de l'urètre contre nature après la cystostomie sus-pubienne. Bull. méd., Par., 1892, vi, 725-727.—**Pousson** (A.) Calculs enchâtonnés de la vessie. J. de méd. de Bordeaux, 1893, xxiii, 574-577.—**Powell** (A.) A suprapubic lithotomy performed by nature. Indian M. Gaz., Calcutta, 1896, xxxi, 99.—**Preindlsberger** (J.) Inkrustationen der Blase nach Lithiasis; Sectio alta; Excoelation; Heilung. Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 40.—**Privost**. Calcul vésical très dur; taille hypogastrique; hydronéphrose ancienne supprimée; autopsie; présentation des pièces. J. d. sc. méd. de Lille, 1888, xi, 150-154.—**Roberts** (J. B.) Suprapubic lithotomy, followed by death from perforating ulcer of the stomach. Proc. Phila. Co. M. Soc. 1887, Phila., 1888, viii, 8-10. Also: Maryland M. J., Balt., 1886-7, xvi, 259-261. Also [Abstr.]: Polyclinic, Phila., 1886-7, iv, 246.—**Scott** (W. G.) A case of suprapubic lithotomy and prostatectomy. N. Zealand M. J., Dunedin, 1894, vii, 211-214.—**Shah** (T. M.) Vesical stone of enormous size, failure of lithotripsy; suprapubic lithotomy; death. Indian M. Rec., Calcutta, 1900, xviii, 394.—**Shile**. Sluchai krovotcheniya posle visokavo kamneshecheniya. [Hemorrhage after supra-pubic lithotomy.] Chir. Laitop., Mosk., 1895, v, 267.—**Swope** (L. W.) Suprapubic cystotomy for the removal of a large encysted calculus containing a hairpin. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1899, Phila., 1900, xii, 299-301. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1899, xl, 705-708.—**Terrillon** (O.) Taille hypogastrique succédant à une lithotritie pour enlever cinq calculs contenus dans une loge supérieure de la vessie; guérison. In his: Œuvres, 80, Par., 1898, i, 617-

Lithotomy (Suprapubic, Complications and sequelæ of).

622.—**Thomson** (G. S.) Large encysted vesical calculus with two smaller urethral calculi; litholapaxy and simplified suprapubic cystotomy; death the following day. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1898, xxxiii, 316-318.—**Thorn** (J. M.) A case of recurrence of calculus in a paraplegic subject; suprapubic lithotomy, twice performed. *Guy's Hosp. Rep.*, 1897, Lond., 1900, liv, 183-189.—**Trevor** (J. E.) Suprapubic lithotomy presenting unusual features. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1898, xvii, 350.—**Tucker** (E. F.) Sacculated bladder following suprapubic cystotomy. *Med. Rec.*, N. Y., 1893, xliii, 540.—**Vignerot** (E.) Observations de taille hypogastrique; rétrécissements larges avec infiltration d'urine. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1891, ix, 579-595.—**Walsh** (J. F.) Vesical calculus in a patient suffering from phthisis; suprapubic lithotomy. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1897-8, x, 419-421.—**Walton** (C. E.) A supra-pubic failure. *Tr. Am. Inst. Homœop.*, Phila., 1890, xliii, 666-672.—**Weinlechner**. Lithiasis; hoher Blasenschnitt, erschwert durch tiefes Herabreichen der Bauchfellfalte; Heilung. *Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.* zu Wien (1885), 1886, 226. Entfernung zweier Phosphatsteine durch den hohen Blasenschnitt, da die Lithotripsie wegen Harnröhrenstricturen unausführbar ist; Riss der hinteren Blasenwand während der Wasserinjection; Austritt von Urin in das perivesicale Bindegewebe; Tod 24 Stunden nach der Operation durch pericystitisches Phlegmone und Peritonitis. *Ibid.* (1886), 1888, 224-226.—**Weir** (R. F.) Suprapubic cystotomy for calculus; removal of the hypertrophied median prostatic lobe; restoration of the bladder functions. *N. York M. J.*, 1891, liii, 617.—**Wilson** (J.) Supra-pubic lithotomy complicated by stricture of the urethra; operation; recovery. *Lancet*, Lond., 1888, i, 69.

Lithotomy (Suprapubic, Methods and instruments in).

ALEKSANDROFF (L. P.) Visokoye sicheeniye mochevavo puzirya s nalozheniyem shva. [High operation for stone and suture of bladder.] 8°. *Moskra*, 1893.

BELIN (C.) *Vergleichende Beurtheilung der Verschiedenen Schnittmethoden und Nachbehandlung bei der Sectio alta. 8°. *Strassburg*, 1894.

DIETZ (E.-H.) *Étude clinique et expérimentale sur la suture de la vessie après la taille hypogastrique. 4°. *Paris*, 1890.

— The same. 8°. *Paris*, 1890.

GRANDI (U.) Della sutura immediata di vescica dopo il taglio ipogastrico. 8°. *Inola*, 1899.

LANDOUZY (H.) Note sur une modification de la sonde à dard pour l'opération de la taille hypogastrique. 8°. *Reims*, 1849.

Repr. from: Séances de l'Acad. de Reims.

LANGENBUCH (C. [J. A.]) Die Sectio alta snpubica. Eine anatomisch-chirurgische Studie. Nebst einer Vorbemerkung von W. Waldeyer. 8°. *Berlin*, 1888.

RICHARDSON (M. H.) Two cases of intraperitoneal suprapubic cystotomy for stone. 8°. *Philadelphia*, 1896.

SCHIFFER (F.) *Der Transversalschnitt bei der Sectio alta. [Erlangen.] 8°. *Würzburg*, 1890.

Albarrau (J.) Indications et manuel opératoire de la taille hypogastrique transversale. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1893, xi, 81-95.—**Anderson** (A. R.) A case of supra-pubic lithotomy with suture of the bladder. *Lancet*, Lond., 1890, i, 898.—**Antipas** (A.) Taille hypogastrique pour calcul vésical; suture totale. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1900-1901, xliii, 298.—**Assunth** (J.) Ein Fall von Blasenstein, entstanden durch Incrustation eines Wachslüchtes mit Harnsalzen; Sectio alta mit Blasennaht. *St. Petersh. med. Wchnschr.*, 1886, n. F., iii, 411-413.—**Audry** (C.) De la taille sus-pubienne médiolaterale et médiobilatérale. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1896, v, 35-37.—**Avsitiidyski** (I. I.) K voprosu o shvie mochevavo puzirya pri visokom kamneshechenii. [On suture of the bladder in suprapubic lithotomy.] *Trudi Obsh. Russk. vrach.* v Mosk., 1896, xxxv, 63-71.—**Baratinski** (P. A.) O pokazaniyakh k nalozheniyu shva na mochevoi puzir pri visokom kamneshechenii. [Indications for suturing the bladder in suprapubic lithotomy.] *Laipov. russk. chir.*, S.-Peterh., 1899, iv, 810-836.—**Bazy** (P.) Du tamponnement de la vessie et des pincées à demeure après

Lithotomy (Suprapubic, Methods and instruments in).

la taille hypogastrique. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1893, xi, 182-185. — Sur la technique de la taille hypogastrique. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1894, n. s., xx, 167-173. *Also: Echo méd.*, Toulouse, 1894, 2, s., viii, 181-187.—**Birshtein** (A. D.) K kaznistike visokavo kamneshecheniya s puzirum shvom. [Suprapubic lithotomy with suture of the bladder.] *Vrach. St. Petersb.*, 1899, xx, 309; 333.—**Bishop** (E. S.) On immediate closure of bladder and abdominal wall after suprapubic lithotomy. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1897, n. s., lxi, 659-661. — Two cases of supra-pubic lithotomy, with immediate suture of the bladder and sealing of the external wound. *Practitioner*, Lond., 1897, lix, 373-379.—**Bond** (C. J.) Supra-pubic lithotomy in the adult; suture of bladder; primary union. *Lancet*, Lond., 1887, i, 267.—**Brik** (J. H.) Hoher Blasenschnitt; Drainage mittelst von Pezzers Katheter; Heilung am 12. Tage. *Wien. med. Presse*, 1893, xxxiv, 1559-1561.—**Bristow** (A. T.) Inflation of the bladder as a preliminary to suprapubic cystotomy. *Ann. Surg.*, Phila., 1898, xxviii, 683.—**Broca** (A.) Taille hypogastrique, suture de la vessie, infection mortelle par le bacterium coli commune. *Cong. franç. de chir. Proc. verb.*, [etc.], Par., 1892, vi, 113-115.—**Brown** (F. T.) Epicystotomy for stones, and prostatectomy. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, xxxvi, 438-440.—**Brown** (I. S.) A case of removal of 14 uric-acid calculi from the bladder by the aid of an extempore rectal bag. *Lancet*, Lond., 1899, i, 1157.—**Calculus vésicaux**; taille hypogastrique; suture vésicale. *Hôp. d'enf. S-te Olga à Mosc.* (1887-93), 1894, 46-57.—**Chassaing** (C.) A suggestion in the technic of supra-pubic lithotomy. *N. Orl. M. & S. J.*, 1901-2, liv, 575-581.—**Chernyavski** (I.) Sluchai visokavo kamneshecheniya u vzroslogo s nalozheniyem puzirnavo shva; vizdorovleniye. [Suprapubic lithotomy with suture of the bladder; recovery.] *Med. Sbornik varshav. Ujazd. voyenn. hosp.*, Varshava, 1891, iv, pt. 1, 75-86.—**Clado**. Procédé de taille pubiohypogastrique. *Union méd.*, Par., 1894, 3, s., lvi, 385; 400.—**Clado & Nourri**. Du pansement de la taille hypogastrique. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1887, v, 103; 225.—**Clarke** (W. B.) A new vesical speculum for use in suprapubic cystotomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1891, ii, 11.—**Collins** (W. J.) A case of calculus vesicae in a man, aged 53 years; suprapubic lithotomy; bladder sutured; catheter tied in for 12 days; uninterrupted recovery. *Lancet*, Lond., 1899, ii, 1295.—**Corbin** (F. G.) Supra-pubic lithotomy with suture of bladder; no drainage. *Montreal M. J.*, 1900, xxix, 915-917.—**Croft** (J.) Supra-pubic cystotomy; complete suture of the bladder wound; primary union; scarlet fever; recovery. *Lancet*, Lond., 1888, ii, 1174.—**Delagrammatica** (H.) Deux cas de cystorrhaphie totale, après la taille hypogastrique, pour calculs compliqués de cystite. *Grèce méd.*, Syra, 1900, ii, 1-6.—**Dennis** (F. S.) Suprapubic cystotomy; its technique illustrated by anatomical preparations. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1887, v, 9-28. *Also: Med. News*, Phila., 1887, i, 589-594. *Also, Reprint.*—**Dessnos** (E.) Taille hypogastrique transversale; rétrécissement de l'urètre. *Méd. mod.*, Par., 1891, ii, 503-505. — Du tamponnement de la vessie après la taille hypogastrique. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1893, xi, 20-37. — De la désinsertion des muscles droits dans la taille hypogastrique. *Ibid.*, 1896, xiv, 1069-1072. *Also: Ass. franç. d'urolog.* Proc. verb., Par., 1896, 109-112.—**Dimmock** (H. P.) On drainage of the bladder in suprapubic lithotomy, with illustrative cases. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay* (1887), 1888, n. s., no. 11, 49-63, 2 ch.—**Discussion** sur la suture complète de la vessie après la taille hypogastrique. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1889, n. s., xv, 327-329.—**von Dittel**. Gegen die Füllung der Blase zum hohen Blasenschnitte. *Wien. med. Wchnschr.*, 1886, xxxvi, 1397; 1436; 1473; 1505; 1539.—**Duma** (N. I.) Talio ipogastrica pcutu calculi vesicali; cistostomie imediata; vindecare. *Presa med. rom.*, Bucuresci, 1899-1900, vi, 3.—**Dunn** (J. H.) Suprapubic lithotomy à deux temps. *Internat. Clin.*, Phila., 1895, 4, s., iv, 243-246, 1 pl.—**Dzirne** (I. K.) O pokazaniyakh i protivopokazaniyakh k nalozheniyu pervichnavo shva na mochevoi puzir poslie visokavo sicheeniya; deryat sluchayev visokavo kamneshecheniya. [On indications and counterindications of putting on primary suture upon the bladder after suprapubic lithotomy; nine cases of high lithotomy.] *Vrach. St. Petersb.*, 1898, xix, 1373; 1412. — Nieskolko slov o pervichnom shvie mochevavo puzirya pri visokom kamneshechenii. [On primary suture of the urinary bladder in suprapubic lithotomy.] *Ibid.*, 1900, xxi, 876-878.—**Englisch** (J.) Ueber ein Katheter-Itinerarium für den hohen Blasenschnitt. *Wien. med. Wchnschr.*, 1894, xlv, 1825-1828.—**Fagnet** (C.) Calculs primitifs de la vessie; glycosurie; taille hypogastrique, suture immédiate et totale de la vessie; réunion complète per primam. *Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux*, 1895, xvi, 66-69.—**Fenwick** (E. H.) A case of supra-pubic lithotomy for encysted calculus of large

Lithotomy (Suprapubic, Methods and instruments in).

size; successful removal by means of the chisel and mallet. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1888-9, xxii, 32-35. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1888, ii, 1110. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, *Lond.*, 1888, ii, 965. — A new method of drainage in suprapubic cystotomy. *Illustr. M. News*, *Lond.*, 1888-9, i, 2. — **Fleury**. Calcul enclavé dans la vessie chez un jeune homme de dix-huit ans; taille hypogastrique; guérison sans qu'une sonde à demeure soit restée dans le canal de l'urètre. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1887, ix, 211-213. — **Foy** (G.) Transverse supra-pubic lithotomy. *Med. Press & Circ.*, *Lond.*, 1900, n. s., lxi, 398. — **Franks** (K.) On supra-pubic lithotomy and vesical suture. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, *Dubl.*, 1888, vi, 158-171, 2 pl. *Also*: *Dublin J. M. Sc.*, 1888, lxxxv, 477-489, 2 pl. — **Galeazzi** (C.) Nota preventiva sull'epicistotomia, e dei principali metodi operatorii per i calcoli vescicali. *Boll. d. r. Acad. med.-chir. di Napoli*, 1890, ii, 132-141. — **Galvani**. Contribution au perfectionnement de la taille hypogastrique. *Gaz. méd. de Par.*, 1889, 7. s., vi, 13-15. — **García Rojo** (R.) Cálculo vesical voluminoso; talla hipogástrica por el método de Petersen; simplificación de los instrumentos útil médico que ejerce en el campo. *Crón. méd. quir. de la Habana*, 1887, xiii, 111-118. — **Gayraud** (E.) Réflexions sur la taille hypogastrique par le procédé d'Annandale. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel.*, 1888, x, 397-399. — **Gibson** (C. L.) An improved method of performing suprapubic cystotomy. *Med. Rec.*, *N. Y.*, 1901, lix, 44-46. — **Girdinger**. K voprosu o tekhnike visokavo karneshecheniya. [On the technique of suprapubic lithotomy.] *Med. Obozr.*, *Mosk.*, 1898, i, 269-271. — **Grubert** (E.) Zur Casnistik der Blasennaht nach Sectio alta. *St. Petersb. med. Wehnschr.*, 1887, n. F., iv, 261-263. — **Guindard**. Suture secondaire vesico-abdominale après la taille hypogastrique. *J. de méd. de Par.*, 1893, 2. s., v, 17. — **Guyon** (F.) Note sur quelques perfectionnements apportés à l'opération et au pansement de la taille hypogastrique. *Cong. franç. de chir.*, *Proc.-verb.* [etc.], *Par.*, 1888, in, 523-529. — Sur la fermeture de la plaie vésicale dans la taille hypogastrique. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, *Par.*, 1891, ix, 525-538. — **Hache** (M.) La taille haute sous-pubienne de Carl Langenbuch. [Rev. crit.] *Ibid.*, 1888, vi, 285-291. — **Herbert** (H.) Perineal drainage in suprapubic lithotomy. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1892, i, 707. — **Hoffman** (J.) The rationale and technique of suprapubic cystotomy. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1891, n. s., xxvii, 731-734. *Also* [Abstr.]: *Times & Reg.*, *N. Y.*, & *Philad.*, 1891, xlviii, 481. — **Ivanoff** (A. P.) Nieskolko zamечaniy v zashtishtu pervichnovo puzirnavo shva pri visokom karneshechenii. [Notes in defense of primary suture of the bladder in suprapubic lithotomy.] *Vrach. St. Petersb.*, 1899, xx, 853-856. — **Jacobson** (W. H. A.) Four cases of suprapubic lithotomy by the modern method. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1886, ii, 750-815. — **Jobard** (J.) Note sur un cas de taille hypogastrique chez un jeune homme de vingt ans; guérison en moins d'un mois sans qu'une sonde à demeure soit restée dans le canal de l'urètre. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, *Par.*, 1888, vi, 115-119. — **Kaczkowski** (K.) O unikaniu zacięku moczowego po cieżym nadłożeniu i o nowym sposobie sączkowania pęcherza. [On the avoidance of infiltration of urine after suprapubic section, and on a new method of draining the bladder.] *Przegl. lek.*, *Kraków*, 1899, xxxviii, 88; 103. *Also, transl.*: *Centrabl. f. Chir.*, *Leipzig*, 1899, xxvi, 324-328. — **Keen** (W. W.) A case of suprapubic cystotomy in which the bladder was distended with air instead of water, and four hundred and ninety-five calculi removed. *J. Surg., Gynec. & Obst.*, *Atlanta*, 1893, i, 1-5. *Also, Reprint.* — **Keyes** (E. L.) Supra-pubic cystotomy for vesical tumors and large calculus; a record of three consecutive successful cases, with comments upon vesical suture and a suggestion for drainage. *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, *N. Y.*, 1887, v, 242-256. *Also, transl.*: *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, *Par.*, 1887, v, 486-491. — **Khartens**. K voprosu o puzirnikh shvakh pri visokom karneshechenii. [Sutures of the bladder in high lithotomy.] *Med. pribor. k morsk. shorniku*, *St. Petersburg*, 1901, pt. 2, 190. — **Kukula** (O.) K otázce stehu mýchýre moczového při vysokých řezech na kámen. [The question of suture of bladder in suprapubic cystotomies for stone.] *Časop. lek. česk.*, v *Praze*, 1895, xxxiv, 397; 421; 446; 464. *Also, transl.*: *Wien. med. Wehnschr.*, 1895, xlv, 1137; 1190; 1239; 1272; 1314. — Die Blasennaht beim hohen Steinschnitt auf Grund bacteriologischer Untersuchungen des Harnes. *Arch. f. klin. Chir.*, *Berl.*, 1901, lxi, 18-73. — **Lange** (F.) Zur Blasennaht beim hohen Steinschnitt und zur Werthschätzung der Trendelenburg'schen "Beckenhochlage" bei Operationen im Becken. *Med. Monatsschr.*, *N. Y.*, 1889, i, 1-9. — **Lawvers** (E.) À propos de deux observations de taille hypogastrique, suivie de suture immédiate de la vessie. *Ann. Soc. belge de chir.*, *Brux.*, 1894-5, ii, 52-55. — Sur la technique de la taille hypogastrique. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, *Brux.*, 1896, 4. s., x, 392-402. — **Leguen** (F.) De la suture primitive de la vessie après la taille hypogastrique. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1892, lxxv, 761-769. — Valves spéciales pour la taille hypogastrique. *Ann. d. mal. d. org.*

Lithotomy (Suprapubic, Methods and instruments in).

génito-urin.

Par., 1893, xi, 367-369. — Technique de la taille hypogastrique. *Ass. franç. d'uról.*, *Proc.-verb.*, 1902, *Par.*, 1903, vi, 526-529. — **Leroy d'Étiolles**. Note sur de nouveaux instruments destinés à rendre plus facile la taille sus-pubienne; suivie d'un rapport à l'Académie de médecine, par M. Sanson. *J. d. conn. méd. prat.*, *Par.*, 1835-6, iii, 334; 1836-7, iv, 15; 104; 197. — **Levonovski**. Nieskolko slov ob operativnom hechenii kamennoi boliezni po sposobu sectio alta i o niekotom izmienenii sposoba izrlecheniya kamniya u zheushtshin. [On the operative treatment for calculus by the suprapubic method and on a certain change in the method of extracting a calculus in women.] *Voyenno-med. J.*, *St. Petersburg*, 1898, xciii, med.-spec. pt., 1-13. — **Lezin** (V. V.) O nadložnom karneshechenii s nalozheniem puzirnavo shva. [Suprapubic lithotomy with bladder suture.] *Svezd rossijsk. klirng.*, 1900, *Mosk.*, 1901, i, 161-165. — **Lilienthal** (H.) Vesical calculus, suprapubic cystotomy, suture of the bladder. *Internat. Clin.*, *Phila.*, 1900, 10. s., iii, 174-176. — **Lindesay** (V. E. H.) Suprapubic cystotomy without the rectal bag. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1898, i, 1072. *Also*: *Indian Lancet*, *Calcutta*, 1898, xi, 550. — **Lotheissen** (G.) Zur Blasennaht beim hohen Steinschnitt. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1900, xiii, 203-206. — **Louveau** (E.) Suture totale de la vessie, après la cystotomie sus-pubienne, chez un vieux calculux infecté. *Ann. de la Policlin. de Bordeaux*, 1901, 17-23. — **Lucas**. Taille hypogastrique pour calcul vésical; suture primitive; guérison. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1899, i, 274-277. — **Martin Gil** (R.) Cistotomia transversal suprapubiana. *Gac. méd. catal.*, *Barcel.*, 1895, xviii, 779-782. — **Mayland** (A. E.) A method of securing and suturing the bladder in supra-pubic cystotomy. *Glasgow M. J.*, 1887, 4. s., xxviii, 419-424. — **Meisenbach** (A. H.) Supra-pubic cystotomy for calculus in the bladder; Trendelenburg's transverse incision; transverse division of the recti and pyramidalis muscles; incision of the bladder without inflation of the rectum or injection of the bladder. *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1895, xxiv, 393-396. *Also, Reprint.* — **Mencal** (E.) Dos operaciones de talla hipogástrica por el proceder Petersen. *Crón. méd. quir. de la Habana*, 1887, xiii, 52-54. — **Mikhailovski** (D. I.) Dvanadeset sluchaya ot calculus vesicalis operirani chrez sectio alta cum sutura totalis. [Twelve cases of . . . operated on by . . .] *Med. shorn.*, *Sofiya*, 1898, iv, 755-768. — **Morandini**. Sopra un caso di cistotomia soprapubica (sectio alta) per calcoli vescicali con sutura della vescica. *Boll. med. trentino*, *Trento*, 1900, xix, 239-243. — **Morante** (M. D.) La cistotomia supra-pubiana y el cisto; drenaje hipogástrico. *Crón. méd.*, *Lima*, 1898, xv, 409; 426; 1899, xvi, 3. — **Nichols** (J. H.) A new operation for stone. *Columbus M. J.*, 1898, xxi, 311-314. — **Nicolich** (G.) Della sutura della vescica dopo la cistotomia alta. *Resoc. san. d. Sped. civ. di Trieste* (1890), 1892, xviii, 71-74. — **Orlandi** (U.) Sutura immediata di vescica dopo il taglio ipogastrico. *Raccoglitori med.*, *Perth*, 1899, 6. s., iv, 309-328. — **Pagès**. Talla hipogástrica con sutura total de la vejiga y de las paredes abdominales. *Rev. de cien. méd. de Barcel.*, 1893, xix, 553-556. — **Peralta** (J.) Cálculo vesical engastado en el cuello; talla hipogástrica supra-pubiana; sutura total de la vejiga; curación. *Rev. de med. y cirug. práct.*, *Madrid*, 1900, xli, 409-418. *Also*: *Independ. méd.*, *Barcel.*, 1900, xxxi, 247-251. — **Pereira Guimarães**. Talla hipogastrica em um prostatico; extracção de quatro calculos; sutura de ferida vesical; unção per primam; cura em 23 dias. *Rev. da Soc. de med. e cirurg.*, *Rio de Jan.*, 1897, i, 33; 79. — **Possa** (S.) Calcul vesical; talla ipogastrica in două timpuri; vindecare. *Spitalul, Bucuresci*, 1890, x, 407; 426. — **Ponsson** (A.) Prostatectomie partielle comme opération complémentaire de la lithocystotomie sus pubienne. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1898), 1899, 132-146. *Also*: *J. de méd. de Bordeaux*, 1898, xxviii, 241-245. [Discussion], 236. — **Razumovski** (V. I.) Visokoye sicheheniye s glukhkim shvom puzirya i bez primeneniya kate-tera posle operatsii. [Suprapubic lithotomy with blind bladder suture without using the catheter after the operation.] *Vrach. St. Petersburg*, 1903, xiv, 1265-1267. *Also, transl.*: *Arch. f. klin. Chir.*, *Berl.*, 1894, xlviii, 442-451. — Noviy sposob shivaniya mochevovo puzirya posle visokavo sicheheniya. [New method of suturing the urinary bladder after suprapubic section.] *Laitop. russk. chir.*, *S. Petersburg*, 1898, iii, 892-900. *Also, transl.*: *Arch. f. klin. Chir.*, *Berl.*, 1898, lvii, 438-448. — **Robson** (A. W. M.) Series of cases of suprapubic lithotomy with immediate suture of the bladder in ten; with drainage in eight, and with prostatectomy in four. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1890, ii, 841-843. — **Rodzevich** (E. V.) O shvite pri nadložkovom sichehenii. [Suture in suprapubic section.] *Russk. chir. arch.*, *S. Petersburg*, 1895, i, 346-356. — **Romm** (G.) Zur Casnistik und Technik der Sectio alta und der Blasennaht. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, *Leipzig*, 1896-7, xlv, 572-592. — **Rouchevski** (A. D.) K kazushtike puzirnavo shva pri visokom karneshechenii. [Suture of the bladder in high lithotomy.] *Med. pribor. k morsk. shorniku*, *St. Petersburg*, 1899, pt. 2, 357-365. — **Rossi** (F.) La tecnica della cisto-

Lithotomy (*Suprapubic, Methods and instruments in*).

tomia suprapubica. Ann. di med. nav., Roma, 1900, vi, 49-65.—**Rovsing** (T.) Elleve Sectiones altae, indforten inden Narkose; et Bidrag til Spørgsmaal om Lokalanæstesiens Anvendelighed ved større Operationer. [Eleven sectiones altae carried out without narcosis; contribution to the question of the employment of local anæsthesia in major operations.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1898, 4. R., vi, 1173; 1193.—**Rozanov** (V. V.) K voprosu o shvite mochevovo puzirya (dvadtsat-chetire sluchaya nadlozhkovavо kammedleniya). [Suture of the bladder; 24 cases of suprapubic lithotomy.] Russk. Vrach. S. Peterh., 1903, ii, 956-959.—**Rydysier**. Eine neue Methode der Sectio alta (sectio alta intraperitonealis), sowie einige Bemerkungen zur Ausnützung der plastischen Eigenschaft des Peritoneums bei den Operationen an der Blase im Allgemeinen. Wien. med. Wchnschr., 1888, xxxviii, 489; 533; 561.—**Sabatelli** (N.) Del modo col quale viene eseguita la cistotomia ipogastrica nella r. Clinica chirurgica di Modena. Puglia med., Bari, 1896, iv, 191-206, 1 pl.—**Schwartz**. Taille hypogastrique et suture immédiate de la vessie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1893, vii, 865.—**Sée** (M.) Drainage de la vessie après la taille hypogastrique. Bull. Acad. de méd., Par., 1886, 2. s., xvi, 483-485.—**Sheldon** (S. E.) Suprapubic lithotomy with immediate closure of bladder. Kansas M. J., Topeka, 1894, vi, 118.—**Skifosovski** (N. V.) Shov mochevovo puzirya pri nadlozhkovom stechenii. [Vesical suture in suprapubic lithotomy.] Trudi vtor. syezda russk. vrach. v Mosk., 1887, i, surg., 1-8. Also: Vrach. St. Petersburg, 1887, viii, 229-226.—**Smith** (L. H.) Suprapubic cystotomy; practical hints upon the operation, and examples. Tr. Nat. Elect. M. Ass., 1894, Orange, N. J., 1895, xxii, 269-275.—**Southam** (F. A.) On the treatment of encysted vesical calculi, with a case where suprapubic lithotomy was twice performed, and a permanent suprapubic opening afterwards established. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 1490.—**Stierlin** (R.) Zur Technik des hohen Steinschnittes. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1896, xlv, 293-315.—**Suárez de Mendoza**. Nuevo método de talla supra-púbica. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1899, xlv, 695-701.—**Syme** (G. A.) Case of vesical calculus; removal by suprapubic cystotomy; suture of bladder; reformation of calculus on the suture in two and a half months. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1900, v, 254-256.—**Tailhefer**. De la suture totale de la vessie après la taille hypogastrique faite pour un calcul. Mili méd., Toulouse, 1894, iii, 693; 712.—**Tait** (L.) A simple method of performing suprapubic cystotomy. Lancet, Lond., 1893, i, 1254.—**Texo** (F.) Talla hipogástrica; sutura total de la vejiga con seda. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1895, xviii, 205-315.—**Thomson** (H.) Eine neue Methode der Blasen-nahrt bei Sectio alta. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1891, xli, 410-419.—**Tillaux**. De l'emploi du hallon de Petersen dans la taille hypogastrique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 685-687.—**Troquart** (R.) De la suture vésicale dans la taille hypogastrique. J. de méd. de Bordeaux, 1886-7, xvi, 376-378.—**Tuffier**. Symphyséotomie préliminaire dans la taille sus-pubienne (la première opération de ce genre pratiquée en France). Gaz. hebdom. de méd., Par., 1894, xli, 195.—**Ullmann** (E.) Clinique chirurgicale du prof. Althert. De la taille hypogastrique en deux séances. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1889, lxxxvii, 289-299.—**Usiglio** (G.) Intorno ad altri 4 casi di cistotomia alta e sulla elevazione del bacino secondo il Trendelenburg. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1891, xiv, 250-252.—**Wickham** (E.) Taille hypogastrique transversale; utilité du sectionner les muscles droits après l'ouverture de la vessie. Méd. mod., Par., 1882, iii, 293.—**Wyeth** (J. A.) The proper drainage after suprapubic lithotomy. N. York M. J., 1889, xlix, 356.—**Yashitsinski** (S. N.) Nieskolko slov po povodu odnovo sluchaya lithotomie altae s nalozeniem shva na mochevoi puzir. [Methods of . . . with suturing the urinary bladder.] Chir. Vestnik, St. Petersburg, 1887, iii, 587-597.—**Zapfel** (E.) Calcul vésical; taille hypogastrique; traitement benzolique prolongé. Arch. do méd. et pharm. mil., Par., 1887, x, 444-449.—**Zuckerkaudi** (O.) Hoher Steinschnitt; Naht und Suspension der Blase an die Bauchwand; Heilung. Allg. Wien. med. Ztg., 1895, xl, 13.

Lithotomy (*Suture of bladder in*).

See **Lithotomy** (*Methods, etc., in*); **Lithotomy** (*Suprapubic, Methods, etc., in*).

Lithotomy (*Vaginal*).

See **Lithotomy in the female**.

Lithotomy in animals.

Baxter (J. R.) Case of lithotomy in a gelding. Vet. Rec., Lond., 1902-3, xv, 37.—**Camardi** (G. B.) Litiasi vesicale in un giumento; cistotomia peritoneale; guarigione. Giorn. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa 1888, xx, 301-303.

Lithotomy in children.

FIEDELDY (C. E.) *Ueber Blasensteinoperationen bei Kindern. [Jena.] 8°. Haarlem, 1894.

GORDON (M.) *De la taille hypogastrique pour calcul chez l'enfant. 4°. Paris, 1889.

MAYET. Anatomie et chirurgie de la vessie chez l'enfant. (Taille et lithotritie.) 8°. Paris, 1897.

PIOT (A.) *De la taille sus-pubienne appliquée au traitement des calculs vésicaux chez l'enfant. 8°. Lyon, 1898.

PORET (L.-A.) *Contributions à l'étude du traitement des calculs vésicaux chez les enfants nâles. (Taille et lithotritie.) 4°. Bordeaux, 1892.

SETTIER (A.) Tratamiento de los cálculos de la vejiga en los niños. 8°. Madrid, 1889.

Aievoli (E.) Appunti su di una cistotomia alta in un bambino. Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 915-918.—**Albertin**. De la taille sus-pubienne pour calculs vésicaux chez l'enfant. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1897-8, 12-14. Also: Province méd., Lyon, 1897, xi, 547.—**Alexandrow** (L. P.) Der hohe Steinschnitt bei Kindern. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1891, xli, 877-886.—**Aquino** (T. H.) Three cases of lateral lithotomy in children. Indian M. Rec., Calcutta, 1900, xix, 562.—**Aymone** (G.) Di un caso di cistotomia alta in un ragazzo di anni 5½. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 253.—**Barker** (F. C.) Notes on a series of 115 successful lateral lithotomies in boys. Clin. J., Lond., 1897, x, 91.—**Barling** (G.) The comparative safety of suprapubic lithotomy, of lateral lithotomy, and of litholapaxy in young males. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 958-960.

Remarks on the mortality of the various operations for the removal of vesical calculus, especially in children. *Ibid.*, 1895, i, 523.—**Berezkin** (F. I.) Pyatdesyatdevyat sluchayev visokavo kammedleniya u dietei. [Fifty-nine cases of suprapubic lithotomy in children.] Trudi vtor. syezda russk. vrach. v Mosk., 1887, i, surg., 9-32.—**Bidwell** (L. A.) A case of vesical calculus in a female child; supra-pubic lithotomy. Lancet, Lond., 1891, ii, 1039.—**Borelli** (G. B.) Osservazione di cospicuo calcolo vescicale in una giovinetta di quattro anni e mezzo; taglio trilaterale; estrazione; guarigione rapida; riflessioni sulla cistotomia nella donna. Giorn. d. r. Acad. med. chir. di Torino, 1861, 2. s., xli, 406-415.—**Bonsaviti**. Calcul vésical chez un enfant de 22 mois; taille hypogastrique; guérison. Ass. franç. d'urolog., Proc.-verb., Par., 1899, iv, 356-358.—**Bristow** (A. T.) Stone in the bladder in very young children. Brooklyn M. J., 1898, xli, 533-545.—**Caillé** (A.) Prolapsus recti due to a large stone in the bladder of a child three and a half years old; removal; cure. Tr. Am. Pediat. Soc. 1888-9. [Phila.], 1890, i, 157. Also: Arch. Pediat., 1890, vii, 18.—**Caldas** (P.) Calculo vesical, extrahido de un menino de seis annos pela talha hypogastrica; cura. Gaz. med. da Bahia, 1889-90, 3. s., vii, 542-550.—**Callionzi**. À propos d'un cas de calcul de la vessie chez un enfant. Anjou méd., Ancers, 1898, v, 39-41. Also: Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1888, vi, 360-362.—**Carreiro** (B. S. T.) Dois casos de talha hypogastrica em creanças o um caso de litholapaxia no adulto. Correio med. de Lisb., 1890, xix, 75; 84.—**Chaverrae**. Calcul vésical chez un adolescent; taille paraphrénale; prompt guérison. Union méd., Par., 1890, 3. s., i, 363-368.—**Clegg** (W. T.) Attempted lithotrity in a boy; suprapubic lithotomy. Lancet, Lond., 1892, i, 687.—**Collier** (J.) Suprapubic lithotomy in children. Med. Chron., Manchester, 1888-9, ix, 298-302.—**De Capua** (S.) Due lithotomie in bambini; metodo Loreta; guarigioni. Incurabili, Napoli, 1894, ix, 566-576.—**Defontaine**. Deux tailles sus-pubiennes chez un garçon de 4 ans et demi. [Rap. de Terrien.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 793-796.—**D'Holland** (A.) Observation de taille hypogastrique, faite sur un garçon de 10 ans, d'après la méthode de Félix Guyon. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1889, 4. s., iii, 765. [Rap. de Deneffe], 702.—**Duret** (H.) Calcul volumineux chez un enfant. Bull. Soc. d. sc. méd. de Lille (1888), 1889, 139.—**Ester** (E.) Onze cas de taille hypogastrique pour calcul vésical chez l'enfant. Ass. franç. d'urolog. Proc.-verb., Par., 1899, iv, 345-355. Also: N. Montpel. méd., 1900, x, 193-203.—**Folince** (F.) L'epicistotomia nei bambini con sutura completa della vescica. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 1, 507; 518.—**Golding-Bird**. Suprapubic lithotomy in a child. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 508.—**Gómez Ferrer** (R.) La talla en los niños. Crón. méd., Valencia, 1894, xvii, 289-294. Also: *transl.*: Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, pediat., 99-105.—**Gross**. De la cystotomie sus-pubienne chez les jeunes sujets. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1886, Par., 1887, ii, 422-480.—**Guinard**. Calcul vésical de 17 grammes chez un enfant de 28 mois; taille hypogastrique; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1901, n. s., xxvii, 127.—**Haech** (M.) Calcul oxalique chez un enfant de 5 ans;

Lithotomy in children.

taille hypogastrique; guérison. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1890, viii, 625-627. — **Hidayatullah** (M.) Suprapubic operation for stone in the bladder in special reference to children. Indian M. Rec., Calcutta, 1902, xxii, 637. — **Huntley** (E.) A successful case of suprapubic lithotomy in a child. Lancet, Lond., 1901, i, 1333. — **Imbert** (L.) Calcul vésical nrique chez un enfant de 4 ans; taille hypogastrique; guérison. Ass. franç. d'urolog. Proc. verb. 1898, Par., 1899, iii, 293-295. — **Jackson** (T. V.) A case of lateral lithotomy successfully performed in a small boy for the removal from the bladder of a stone of unusual dimensions and weight. Lancet, Lond., 1901, i, 782. — **Jourdan** (J.) Trois cas de calculs vésicaux chez des enfants Malgaches opérés par la taille hypogastrique. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1899, ii, 423-425. — **Kalliontzis** (E.) Τρεῖς ὑπερβλικά κυστεοτομιαὶ εἰς παιδια. Γαλῆνός, Ἀθήναι, 1888, xviii, 151-153. — **Kimoudi** (M. P.) Dvadsat tri sluchaya visokogo kamneslecheniya v detskom vozrastie. [Twenty-three cases of high lithotomy in children.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsl., Tiflis, 1896-7, xxxiii, 536-549. — **Kopal** (J.) Sectio alta (2jähriger Knabe). Prag. med. Wchnschr., 1895, xx, 201. — **Lacey** (E. P.) Suprapubic (McGuire's) lithotomy in a child; successful. Virginia M. Month., Richmond, 1890-91, xvii, 905. — **Legueu** (J.) De la suture primitive et totale de la vessie après la taille hypogastrique chez l'enfant. Cong. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1892, vi, 388-393. — **Leonard** (A. A.) Remarks on suprapubic lithotomy in young children. Australas. M. Gaz., Sydney, 1887-8, vii, 306. — **Leonard** (B. F.) A case of successful suprapubic cystotomy in a child; a new manœuvre for bi-annual examination for stone in the bladder. Virginia M. Month., Richmond, 1890-91, vii, 635-637. — **Laseras** (I.) Cistotomia supra-pubiana; extracción de un cálculo en un niño de trece años; curación. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1888, xxiii, 57-68. — **Loumeau** (L.) Calcul vésical de l'enfance. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1896, xvii, 329-332. — — Taille hypogastrique chez une petite fille de trente mois. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1898), 1899, 147-158. — Taille hypogastrique pour calculs vésicaux chez un enfant de trente mois. *Ibid.*, 445-449. — **MacCormac** (W.) A case of suprapubic lithotomy in a boy; recovery. Lancet, Lond., 1886, ii, 582. — **Mancini** (F.) Cistotomia supra-pubica per calcolo vescicale in un bambino tubercoloso. Raccoglitoro med., Forlì, 1898, 6. s., i, 213-217. — **Martin** (E.) A propos d'un calcul de cystine dans la vessie chez un enfant; examen radiographique, taille sup-pubienne. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1899, xix, 315-327, 1 pl. — **Martinez Vargas** (A.) Adherent vesical calculus in a child; clinical history and general study of the question. Arch. Pediat., Phila., 1890, vii, 241-260. — **Mastin** (C. H.) Cystotomy for relief of stone in an infant seven months of age, followed by rapid recovery. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 290. — **Michailowsky** (D.) Vingt-huit cas de lithiase vésicale chez l'enfant, traités par la taille hypogastrique et la suture totale de la vessie. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de chirurgie, 192-194. — **Mondino** (L.) Dos casos de calculos vesicales en el niño, operados por talla hipogastrica. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1903, vi, 111-114. — **Morstein** (H.) Calculs vésicaux, enlevés par la taille hypogastrique chez un enfant de deux ans. Bull. Soc. de pédiat., de Par., 1899, i, 158-161. — — Calculs vésicaux enlevés par la taille hypogastrique chez un enfant de deux ans. *Ibid.*, 1900, ii, 172-175. — **Morgan** (J. H.) On 114 consecutive cases of operation for calculus in the bladder, performed at the Hospital for Sick Children, and a comparison of the methods adopted. Med. Chir. Tr., Lond., 1890-91, lxxiv, 85-106. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1239. — **Murphy** (J.) Mulberry calculus in boy æt. 7; suprapubic lithotomy; recovery. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1890-91, 33. — **Nauereide** (C. B.) Repetition of lateral lithotomy demanded in five weeks in a child of four years of age; encysted calculi (?) or prostatic calculi complicating a vesical calculus. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1893, xvii, 174-176. — **Newman** (L.) Calculus in a boy; removal by lateral lithotomy; cure. Lancet, Lond., 1887, i, 71. — **Page** (F.) Suprapubic lithotomy in a boy. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 1214. — — Suprapubic lithotomy on a boy aged 4 years; rapid recovery. *Ibid.*, ii, 830. — — Large calculus removed by supra-pubic lithotomy from a boy. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1888-9, 9. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1889, i, 129. — **Pérel** (J.) Taille latéralisée, chez un enfant de 12 ans; guérison; présentation du calcul. Union méd. de la Seine-Inf. 1885, Rouen, 1886, xxiv, 24-26. — **Philip** (J.) Taille hypogastrique chez un calculeux âgé de 7 ans; aucun drainage de la vessie largement incisée et suturée en totalité; mictions consécutives accomplies sans sonde au moment des besoins réguliers et espacés; guérison en dix jours. Lyon méd., 1894, lxxvi, 43-47. — **Pitts** (B.) Two cases of lithotomy in children; recovery. Lancet, Lond., 1886, ii, 773. — **Pollard** (B.) Four cases of stone in the bladder in male children. *Ibid.*, 1889, ii, 903. — **Post** (A.) Suprapubic lithotomy in a boy of twelve.

Lithotomy in children.

Boston M. & S. J., 1890, cxxiii, 393. — **Pousson** (A.) Traitement des calculs vésicaux chez les enfants mâles; taille ou lithotritie? Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1892, xiii, 308-313. — **Pratt** (E. H. L.) Vesical calculus in child, weighing two ounces and five drams; supra-pubic operation; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1893, xii, 288. — **Racovicano** (J.) Taille hypogastrique pour calcul chez un enfant. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1903-4, vi, 147. — **Ransohoff** (J.) Vaginal cysto-lithotomy in a child. J. Med. Coll. Ohio, Cincinnati, 1890, i, 41. — **Reamy** (T. A.) Removal of a stone weighing 365 grains, by vaginal cystotomy, from the bladder of a child six years of age; ureter injured; operations for closing the bladder difficult, but ultimately successful. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1890, Phila., 1891, iii, 198-208. Also [Abstr.]: J. Med. Coll. Ohio, Cincinnati, 1890-91, i, 97. Also [Abstr.]: Pittsburgh M. Rev., 1891, v, 36. — **Rockwood** (W. G.) A case of lithotomy in a child aged 12 years where the stone removed weighed 5½ oz.; recovery. Ceylon M. J., Colombo, 1887-8, i, 28. — **Róna** (D.) Oxalsavas mészko 3½ éves gyermeknél, felő-hólyagmetszés, hólyagvarrat. [Oxalic acid calcareous stone in a boy of 3½ years; primary incision of bladder; bladder suture.] Gyógyászat, Budapest, 1903, xliii, 423. — **Ruotte** (P.) Deux cas de taille chez des enfants. Arch. prov. de chir., Par., 1895, iv, 661-666. — **St. George** (G.) A case of suprapubic lithotomy in a child. Lancet, Lond., 18-9, i, 18. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xlvii, 570. — **Sanders** (R. C.) Cases illustrating lithotomy vs. litholapaxy in children. Indian M. Rec., Calcutta, 1900, xix, 206. — **Saviard** (B.) Upon cutting a child eighteen months old for the stone. In his: Obs. in surg., 89, Lond., 1749, 192. — **Stephen** (G. N.) A calculus encysted in a child's bladder. Tr. Path. Soc. Lond., 1892-3, xlv, 101. — **Sumpster** (W. D.) Suprapubic lithotomy in a child. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1899, 235-238. Also: Memphis M. Month., 1899, ix, 402-404. Also [Abstr.]: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899-1900, iv, 303. — **Sykes** (W.) Case of suprapubic lithotomy in a child. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 18. — **Symson** (E. M.) A case of suprapubic lithotomy for a vesical calculus weighing 200 grains in a boy aged 11 years. *Ibid.*, 1901, ii, 1160. — **Szentirmai** (J.) Örjási húgykőnek 7 éves leányál sectio alta-val műtett és gyógyulással végződött esete. [Sectio alta for a huge urinary calculus in a girl of 7 years; recovery.] Orvosi hetil., Budapest, 1895, xxxix, 237. — **Talla** bilateral; operación practicada en el hospital general de hombres, en un niño de ocho años. Rev. med. quir., Buenos Aires, 1887-3, ix, 4. — **Thompson** (J. F.) Vesical calculus in children; a case of suprapubic cystotomy. Nat. M. Rev., Wash., 1899-1900, ix, 131-133. — **Thomson** (G. S.) Suprapubic lithotomy in a boy aged five years; recovery in eight days. Indian M. Rec., Calcutta, 1892, iii, 347. — **Thoyer** (J.) Taille hypogastrique pour calcul vésical chez une enfant de sept ans; suture primitive de la vessie; réunion par première intention. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1891, vi, 75-77. Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1891, ii, 544-546. — **Tikhoff** (P.) O visokom kamneslechenii v detskom vozrastie. [Suprapubic lithotomy in childhood.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1902, i, 837; 879. Also, transl.: Monatsb. f. Urol., Berl., 1903, viii, 513-527. — **Trombetta** (D. S.) A proposito di alcune forme rare di calcolo in vesicula; ricerche e considerazioni sullo spazio del Retius nella giovane età. Policlin., Roma, 1898, v, sez. chir., 138-150. — **Vargas** (E.) Apuntes referentes a un niño y una niña afectado de calculo vesical. Gac. méd., México, 1896, xxxiii, 468-475. — **Violano** (L.) Cistotomia supra-pubica in un ragazzo dell'età di circa due anni con successiva sutura della vescica, e guarigione di 1ª intenzione. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1886, cclxxvii, 11-15. — **Walker** (T.) Three cases of stone in boys; removal by supra-pubic cystotomy. Lancet, Lond., 1887, i, 873. — **Weinlechner** (A.) Achtzehn Gramm schwerer Phosphatsteine bei einem 8 Jahre alten Knaben, welcher zum Theile in den Blasenbals eingeklemmt war; oberer Blasenchnitt; Heilung bei völlig abgebliebenen Verläufe nach 4 Wochen. Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenkh. zu Wien (1886), 1888, 224.

Lithotomy in the female.

See, also, **Fistula (Vesico-vaginal); Lithotomy in children.**

LISFRANC (J.) Mémoire sur une nouvelle méthode de pratiquer l'opération de taille chez la femme. 8°. [Paris, n. d.]

BAAZ. Lithiasis beim Weibe (Steinschnitt). Wien. med. Wchnschr., 1894, xlv, 2131-2134. Also: Frauenarzt, Berl., 1895, x, 60-64. Also [Abstr.]: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1894, xxix, 720. — **Baker** (G. H.) Vesico-vaginal lithotomy. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 1212. — **Barnes** (F.) Lithotomy in the female bladder. *Ibid.*, 623. — **Berry** (W.) On lithotomy in the female. Prov. M. J., Leicester, 1894, xiii, 565-567. — **Cameron** (H. C.) Large vesical phosphatic calculus (with hair-pin as nucleus). Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (18-6-91), 1892, iii, 16. — **Cullingworth** (C. J.) Suprapubic lithotomy in an elderly

Lithotomy in the female.

woman. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 1213. — **Davies** (E. T.) A case of stone in the female bladder; vaginal lithotomy. Liverpool M.-Chir. J., 1903, xxiii, 109-111. — **Galgey** (O.) Suprapubic lithotomy in an elderly female, after removal of calculus by urethral dilatation had been unsuccessfully tried. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 123. — **Galliozzi**. Calcolo vescicale; epicistotomia. Terap. clin., Napoli, 1895, iv, 583. — **Hartmann** (H.) Fistule vésico-vaginale; calcul à centre formé par un fil d'argent; taille hypogastrique; fermeture de la fistule; guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxxvi, 666-670. — **Homans** (J.) Two cases of stone in the female bladder; one removed by lithotomy, and the other through the urethra. Boston M. & S. J., 1893, cxxviii, 415. — **Hyrrup-Pedersen** (P. E.) Vaginal cystotomy for removal of stones; with report of three cases. Med. Age, Detroit, 1898, xvi, 289-292. — **James** (J. E.) Stone in the bladder removed through the vagina. Hahnemann. Month., Phila., 1891, xxvi, 32-34. — **Köhlegi** (M.) Hüvely-hólyagmetszés húgykövek eltávolítása cetylájól. [Colpocystotomy for the removal of calculi.] Orvosi hetil., Budapest, 1887, xxxi, 910-912. Also, *transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1887, xxiii, 918. Also, *transl.*: Centr. bl. f. Gynäk., Leipzig, 1887, xi, 281-283. — **Lindström** (E.) Fistula vesico-uterina; operation (ett år efteråt); lithiasis vesicalis; sectio alta. [... (a year after):...] Hygiea, Stockholm, 1902, n. f., ii, 721. — **McNeill** (G. H.) Calculi of female bladder and their removal. Mississippi M. Month., Meridian, 1892-3, ii, 379-381. — **Magruder** (E. M.) Removal of a large vesical calculus per vaginam. Practice, Richmond, 1890, iv, 298-301. — **Milevski** (S. N.) K voprosu o mochevikh kamnyakh u zhenshtshin. [On lithotomy in women.] Vrach. St. Petersburg, 1888, ix, 163; 184. — **Morton** (J.) Case of lithotomy by the lateral operation in a female; extraction of three stones and a bone sequela of an extra-uterine conception. Glasgow M. J., 1854-5, [2. s.], ii, 420-431. Also, Reprint. — **Murfree** (J. B.) A case of supra-pubic lithotomy in a female; a remarkable calculus. Nashville J. M. & S., 1898, lxxxiii, 55-58. — **Ogston** (A.) On the operation for stone in the female bladder. Edinb. M. J., 1879-80, xxv, 26-32. Also, Reprint. — **Ozenne**. Traitement chirurgical des calculs de la vessie chez la femme. Bull. méd., Par., 1895, ix, 371-374. — **Plum**. Tilfælde af Blæresten hos en Kvinde, fjernet ved Sectio vagino-vesicalis; Forening af Saaet med Sætur; Reunio per primam. [Case of stone in the bladder in a child, removed by . . . ; union of wound by suture; . . .] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1871, xiv, 89. Also, *transl.*: Dublin J. M. Sc., 1872, liii, 353-359. Also, Reprint. — **Reid** (W. L.) Notes of a case of vaginal cystotomy, with exhibition of the stone for the removal of which the operation was performed. Tr. Med. Chir. Soc. Glasg., 1895-7, i, 60. Also: Glasgow M. J., 1896, xiv, 434. — **Reynaud** (R.) Vaginal lithotomy. Med. News, Phila., 1890, lvi, 421. — **Rigney** (J.) Vaginal lithotomy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv, 353. — **Robins** (C. R.) Vaginal cystotomy for stone in the bladder. Am. Gynec., Balt., 1903, lii, 511-514. — **Rosenfeld** (L.) Grosser Blasenstein in der Gravität; Sectio alta. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 906-908. Also: Sitz.-Protok. d. aerztl. Ver. Nürnberg, 1895, München, 1896, 74-79. — **Sergoglie** (J. M.) A peculiar case of stone in the bladder. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, xi, 236. — **Selchun**. Tilfælde af calculus vesicæ; sectio vagino-vesicalis; reunio per primam. [Case of . . . ; . . .] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1872, xv, 13. Also, *transl.*: Dublin J. M. Sc., 1872, liii, 359-362. Also, Reprint. — **Shumkin** (N.) Shchaf visokavo kamnestecheniyu u zhenshtshini s drohneniyem kamnya. [Suprapubic lithotomy and lithotripsy in a woman.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1896, clxxxv, 1. sect., 570-575. — **Tapie**. Observation de taille hypogastrique chez la femme. Arch. méd. de Toulouse, 1895, 65-72. Also: Gaz. de gynéc., Par., 1895, x, 97-106. — **Taylor** (H. M.) Supra-pubic cystotomy for stone in the female, complicated by vesico-vaginal fistula. Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 1157-1165. — **Vanhoeverswyn**. Volumineux calcul vésical développé autour d'un corps étranger; taille vaginale; pyélonéphrite; accidents urémiques; mort. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1887, ii, 278-280. — **Walton**. Paraplégie symptomatique d'une cystite calculense post-opératoire, chez une femme. Presse méd., Bruxelles, 1898, i, 273; 281. — **Zauggmeister**. [Blasenstein.] Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1900, xlii, 612-614.

Lithotomy and lithotripsy (Comparison of).

See, also, **Lithotomy** (Cases, etc., of); **Lithotomy in children**.

ACADÉMIE royale de médecine. Rapport et discussions sur la taille et lithotritie, suivies de lettres sur le même sujet, par Delmas, Souberbielle, Rochoux, Civiale, Velpeau. 8°. Paris, 1835.

Lithotomy and lithotripsy (Comparison of).

— The same. Rapporto e discussioni all' Accademia reale di medicina sopra la cistotomia e la litotrizia; coll' aggiunta di alcune lettere sullo stesso argomento dei signori Delmas, Souberbielle, Rochoux, Civiale e Velpeau. Traduzione italiana. 8°. Venezia, 1835.

COULSON (W.) On lithotripsy and lithotomy. 8°. London, 1853.

GAZENAVE (J.-J.) Observations exceptionnelles de taille et de lithotritie, suivies d'un fait d'excision d'une exubérance du col utérin, pratiquée avec succès sur une jeune fille vierge. 8°. Paris, 1850.

NICOLAI (W.) *Die Geschichte der Lithotripsie und Lithotomie. 8°. Berlin, 1891.

SOUBERBIELLE (J.) Recueil de pièces sur la lithotomie et la lithotritie. 8°. [Paris], 1828-35.

THOMPSON (Sir H.) Lithotomie und Lithotripsie. Nach der 3. Aufl. der "Practical lithotomy and lithotripsy" übersetzt von H. Goldschmidt. 8°. Kassel & Berlin, 1882.

ANDREWS (E.) The comparative results of lithotomy, litholapaxy and lithotripsy in one hundred operations for stone. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xii, 829-833. — **Battaglia** (M.) Cistotomia e litotriassi. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1892, n. s., xiv, 368-373. — **Birdwood** (G. T.) Some reasons why lithotomy is still largely performed. Indian M. Gaz., Calcutta, 1900, xxxv, 318-320. — **Borchert** (E.) Ueber die Indikation zur Lithotomie gegenüber der Lithotripsie. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1902, xxviii, Ver.-Beil., 238. — **Chevalier** (E.) Taille et lithotritie. Ass. franc. d'urolog. Proc.-verb. 1897, Par., 1898, ii, 45-55. — **Cistotomie** e litotrizie. Sped. Lotti in Pontedera. Sez. chir., Pisa, 1888, 238-246. — **Civiale**. Lettre de . . . sur la discussion élevée au sein de l'Académie de médecine relativement à la valeur comparative de la taille et de la lithotritie. J. d. comm. méd. prat., Par., 1834-5, ii, 370-372. — **Cunningham** (J. A.) Remarks on suprapubic and lateral lithotomy and on litholapaxy. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 1008-1011. — **Davson** (W. W.) Clinical notes on stone in the bladder; lithotomy, lithotripsy, litholapaxy. J. Med. Coll. Ohio, Cincinnati, 1891, ii, 13-16. — **Delagenière** (H.) Des indications de la taille hypogastrique et de la lithotritie. Arch. prov. de chir., Par., 1893, ii, 712-718. Also, Reprint. — **Freyer** (P. J.) Recent experiences in the surgery of stone in the bladder; 100 litholapaxies and 32 lithotomies. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 811-816. — **Fuller** (E.) When to crush and when to cut for stone in the bladder. Post-Graduate, N.Y., 1897, xii, 416-503. [Discussion], 514-521. — **Gant** (F. J.) On lithotripsy and lithotomy. Lancet, Lond., 1887, i, 1220-1222. — **Golovacheff** (A. A.) Litotomiya ili litotripsiya. [Lithotomy or lithotripsy.] Med. Obozr., Mosk., 1901, lvi, 510-515. — **Keith** (J. F.) A report on the complete abandonment of the operation for removing calculi entire from the bladder, and the methods employed instead at the Civil Hospital, Hyderabad, Sindh. Indian M. Rec., Calcutta, 1891, ii, 521; 1893, v, 241. Also: Lancet, Lond., 1892, i, 1234; 1292; 1893, ii, 800. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1892, i, 1246-1249. Also [Abstr.]: Med. Reporter, Calcutta, 1893, ii, 289-295. — **Kovács** (J.) Daten zur Indicationsstellung bei Steinoperationen und zur Ausführung und Statistik der Lithotomien und Lithotripsien. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft f. Chir., Berl., 1887, xvi, pt. 2, 113-126. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1887, xxxvi, 428-441. — **Madden** (F. C.) Notes sur cent observations de calcul vésical. Égypte méd., Alexandrie, 1902-3, ii, 241-257. — **Milton** (H.) On lithotripsy as the best method of treating large vesical calculi. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 418. — **Morelli** (P.) Litotrisia e cistotomia. Morgagni, Milano, 1900, xlii, 372-405. — **Pank** (P. D.) The treatment of stone by lithotomy and litholapaxy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1900, xxxv, 286-290. — **Pascale** (G.) Litotomia, litotrisia, litotriassi. Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 570-572. — **Pecchioli** (Z.) I tuttora alla cistotomia e litotripsia; considerazioni teorico-pratiche. Atti d. Accad. d. sc. di Siena, 1841, x, 117-139. — **Pertusio** (G.) Nota intorno la questione, se la litotripsia sponga maggiormente che la cistotomia alle recidive. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1851, 2. s., x, 305-309. — **Salvia** (E.) Litotrisia e cistotomia. Riforma med., Napoli, 1890, vi, 140; 146. — **Saxtorph** (S.) Lithoklastik og Lithotomi. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1893, 4. R., xxviii, 145; 169; 189. — **Velpeau**. Lettre de . . . en réponse à celle de M. Civiale, sur la taille et la lithotritie. J. d. comm. méd. prat., Par., 1835-6, ii, 23-27. See, also, *supra*, Académie royale de médecine.

Lithotomy in old age.

Bazet (L.) Suprapubic cystotomy for the extraction of a vesical calculus, with ablation of a portion of the middle lobe of the prostate, in a patient aged 83 years and 7 months. *Occidental M. Times*, Sacramento, 1895, ix, 489-491.—**Brou** (F.) Des avantages de la taille sur la lithotritie comme opération de la pierre chez les vieillards. *Lettre à Aug. Mercier*. *J. de méd. de Lyon*, 1864, ii, 13-26.—**Croft** (J.) Supra-pubic lithotomy in a man aged seventy-two; cure; subsequent death from apoplexy. *Lancet*, Lond., 1887, i, 265.—**Delassus**. Taille hypogastrique pour 11 calculs vésicaux chez un vieillard de 71 ans; guérison; curieuse disposition de la vessie. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1895, i, 6-11.—**Dixon** (J. D.) Notes of a successful case of lithotomy upon a man aged 77. *Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc.*, Newcastle-upon-Tyne, 1880-81, 32.—**Fort** (J.-A.) Cystotomie sus-pubienne pour calcul vésical sur un vieillard de soixante-dix-huit ans; guérison; réflexions sur le manuel opératoire. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1891, lxiv, 916-918.—**Gaston** (J. McF.) Successful supra-pubic lithotomy in an old man. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1890, lxii, 571-573.—**Kehr**. Ueber einen hohen Steinschnitt mit nachfolgender, primär geheilter Blasenmaht bei einem 69jährigen Patienten. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1890, xxvii, 200.—**McNeill** (R.) A case of supra-pubic lithotomy; aged 70; recovery. *Edinb. M. J.*, 1887-8, xxxiii, 519-523.—**Morison** (R.) Suprapubic lithotomy on patient in his 80th year; recovery. *Ibid.*, 1888-9, xxxiv, 46.—**Mukerji** (M. C.) A large number of stones in the bladder of an old man; lithotomy and lithotritry; recovery. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1893, v, 81.—**Picard** (H.) Quatorze calculs (100 gr.) retirés par la taille hypogastrique de la vessie d'un vieillard de 87 ans. *Bull. Soc. de méd. prat. de Par.*, 1890, 885.—**Pozzi** (S.) Gros calcul vésical chez un vieillard de 80 ans; taille hypogastrique; suture complète de la vessie; drainage pré-vésical; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1889, n. s., xv, 315-318.—**Primrose** (A.) Vesical calculus the nucleus of which is the tip of a hard rubber catheter; removed from a man 82 years of age. *Canad. Pract.*, Toronto, 1898, xxiii, 348.—**Saviard**. Upon an operation for the stone attempted by an ignorant surgeon. *In his*: *Obs.*, in *surg.*, 8° Lond., 1740, 18-22.—**Thomas** (W. T.) On suprapubic lithotomy in old men with enlarged prostate. *Lancet*, Lond., 1900, i, 1652-1654. *Also* [Abstr.]: *Liverpool M.-Chir. J.*, 1900, xx, 255.—**Wilcox** (S. F.) Suprapubic lithotomy in aged men; report of two cases. *Hahnemann. Montb.*, Phila., 1899, xxxiv, 8-13.

Lithotomy; its successes and its dangers. Being a verbatim report, from shorthand notes, of an inquest held before the city coroner. With a preface and commentary by a practical surgeon. 1 p. l., xx, 131 pp. 8°. *Melbourne, F. F. Baillière*, 1876.

Lithotripsy.

See **Lithotritry**.

Lithotritry.

See, also, **Cocaine as anæsthetic in major operations**; **Litholapaxy**; **Lithotomy and lithotritry** (*Comparison of*).

ADELMANN (G.) *De dignitate lithontritiæ. 8°. *Fulda*, 1832.

BACHELIER (M.-C.-P.) *Contribution à l'étude de la lithotritie à séances prolongées. 4°. *Bordeaux*, 1891.

CALZONI (A.) *Quædam de lithontriptia. 12°. *Pavarii*, 1833.

CIVIALE. De la lithotritie, ou broiement de la pierre dans la vessie. 8°. *Paris*, 1827.

See, also, *infra*, **Heurteoup**. Lettre à l'Acad. de sc. [etc.].

— The same. 8°. *Bruxelles*, 1827.

Bound with: **MASSART** (A.) Chirurgie conservatrice des membres, [etc.]. 8°. [*Nantes*], 1853.

— Handbuch der Lithotritie. Aus dem Französischen von G. Krupp. 8°. *Leipzig*, 1847.

COUETTE (G.) *Essai historique sur la lithotritie. 4°. *Paris*, 1893.

HEURTELOUP [C.-L.-S.], le baron. Lettre à l'Académie des sciences. Examen critique de l'ouvrage de M. le docteur Civiale, intitulé: De la lithotritie, ou broiement de la pierre dans la vessie. 8°. *Paris*, 1827.

LEROY-D'ÉTIOLLES. Lettre adressée à la Société médicale du 1^{er} arrondissement de Paris. 8°. [*Paris*, 1846, *vel subseq.*]

Lithotritry.

VON LÖWENFELD (M. J. S.) Die Lithotripsie in Bezug auf Geschichte, Theorie und Praxis derselben unter Benützung der neuesten Erfahrungen der französischen Ärzte hierüber dargestellt. 8°. *München*, 1839.

PAQUET (F.) *Contribution à l'étude de la lithotritie. 8°. *Paris*, 1896.

— The same. 8°. *Paris*, 1896.

PESTALOZZI (H.) *Ueber die Grenzen in der Anwendung der Lithotripsie. 8°. *Zürich*, 1880.

QUESTIONS adressées par le ministre à l'Académie royale de médecine le 12 mai 1827, auxquelles l'Académie n'a pas encore répondu. 8°. [*Paris*, 1835, *vel subseq.*]

SANTOPADRE (F.) Trattato storico e pratico della litotripsia. 8°. *Fano*, 1853.

SÉGALAS (P.-S.) De la lithotritie considérée au point de vue de son application. 2. éd. 8°. *Paris*, 1856.

SILLANI (S.) *Sulla litotripsia. 8°. *Fermo*, 1840.

SUÉNDER. De la litotricia en general. Conferencia pública dada el 23 de noviembre de 1887. 8°. *Madrid*, 1888.

TAVERNIER (A.) Della litotritia, ossia stritolamento della pietra in vescica. Tradotta con note dal dottore G. B. Fantonetti. 8°. *Milano*, 1827.

VISHNEVSKI (M. P.) *Kammedrobeniye; istoricheskiy ocherk razvitiya tekhniki operatsii i pokazaniy k ney. [Lithotritry; historical sketch of the development of the technique of the operation and indications for it.] 8°. *S.-Peterburg*, 1892.

— The same. 8°. *S.-Peterburg*, 1892.

Baroni (P.) Considerazioni sulle dette litotripsie. *In his*: *Op. chir.*, 4°. Roma, 1837, 35-42.—**Bazy**. Les limites de la lithotritie dans le traitement des calculs vésicaux. *Cong. franç. de chir. Proc. verb.* [etc.] 1886. Par., 1887, ii, 657-665. *Also*: *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1887, v, 152-163.—**BENVENUTI** (A.) Calculo cystico sanato est mulier. *In his*: *De abditis nonnullis . . . causis*, 8°. Florentie, 1507, sign. f. p. *Also*, in: *Galen* (C.) *Liber de pleuritibus*, 4°. [Paris], 1528, sign. CC⁴, f. 16^a. *Also*, in: *Dodonæus* (R.) *Med. obs. exempla rara*, 12°. Lugd. Bat., 1585, 224.—**Costello**. On lithotritry. *Lond. M. & S. J.*, 1829, iii, 306-318.—**Desnos** (E.) Des indications de la lithotritie. *Verhandl. d. x. internat. med. Cong.*, 1890, Berl., 1891, iii, 7. *Abth.*, 225-230. — De la lithotritie appliquée au traitement des gros calculs. *Bull. gén. de therap.* [etc.], Par., 1892, cxliii, 49-61. — Des limites de la lithotritie. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1895, ix, pt. 2, 131-133.—**Duchastelet**. Note sur l'opportunité de la lithotritie pour certains calculs volumineux. *Cong. franç. de chir. Proc. verb.* [etc.], Par., 1892, vi, 656-660.—**Guindard**. Lithotritie urétrale appliquée au traitement des calculs de la région prostatique. *J. de méd. de Par.*, 1899, 2. s., xi, 438-440. *Also*: *Ass. franç. d'uro.* *Proc. verb.*, Par., 1899, iv, 328.—**Guyon**. Des difficultés de la lithotritie chez l'homme et chez la femme. *Rev. prat. d. trav. de méd.*, Par., 1896, liii, 209.—**Heurteoup**. Des lois et des conditions physiques primordiales qui président à l'opération de la lithotripsie scientifique. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1857, xlv, 1091-1093. *Remarques . . . concernant l'indication donnée dans le compte rendu de la séance du 8 mars, de sa note en réponse à un mémoire de M. Leroy d'Étiolles*. *Ibid.*, 1858, xlv, 679.—**Kovács** (J.) A húgyköveket eltávolító műtétéről es saját kőműteteimről. [Removal of urinary calculus by a peculiar method of crushing.] *Gyógyászat*, Budapest, 1887, xxvii, 53; 65; 77; xxviii, 1; 13; 25; 37.—**Leroy-d'Étiolles** (J.) De la lithotritie; son histoire; description des divers procédés et instrumens. *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1834-5, ii, 41-46.—**Loumeau** (E.) La lithotritie moderne. *Ann. de la Policlin. de Bordeaux*, 1899, 38-44.—**Mercier** (O. F.) Lithotritry. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1893, n. s., vii, 113-118.—**Milton** (H.) Lithotritry in cases of stone, simple and complicated. *Lancet*, Lond., 1896, i, 1051; 1126; 1212. *Also*, *Reprint*.—**de Oliveira** (J. P.) Observação da primeira operação de litotricia praticada no Rio de Janeiro. *Rev. med. fluminense*. . . Acad. imp. de med. do Rio de Jan., 1839-40, v, 469-473.—**Pousson** (A.) Progrès réalisés par la lithotritie moderne antiseptique. *Arch. clin. de Bordeaux*, 1894, iii, 49-59. — De la lithotritie. *Bull. méd.*, Par., 1899, xliii, 189-192. *Also*: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1899, n. s., iv, 171-175.—**Reliquet**. Indications de la lithotri-

Lithotrity.

tic. Cong. franç. de chir. Proc. verb. [etc.] 1886, Par., 1887, ii, 359-363. — **Suzuki** (S.) Lithotrity for stone in the bladder. Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1888, vii, 195-197. — **Tédénat**. Sur la lithotritie. Ass. franç. d'urolog. Proc. verb., Par., 1899, iv, 365-373. — **Vance** (R. A.) Remarks on lithotrity; an outline of a series of lectures. Indiana M. Reporter, Evansville, 1880, i, 151-162. Also, Reprint. — **Voilemier**. Lithotritie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1869, 709-734. — **Vvedenski** (A. A.) Materiali k sovremennomu sostoyaniyu voprosa o kammedrobenii u vzroslykh. [Modern views as to lithotrity in the adult.] Chir. Vestnik, St. Petersburg, 1887, iii, 272-298. — **Weiss** (V.) Rozdreni kamene v mýchýfi. [Lithotrity for stone in the bladder.] Casop. lek. česk., v Praze, 1864, iii, 364-366.

Lithotrity (Cases and statistics of).

See, also, **Litholapaxy**; **Lithotrity (Complications, etc., of)**; **Lithotrity (Methods, etc., in)**; **Lithotrity in animals**; **Lithotrity in children**; **Lithotrity in the female**; **Lithotrity in old age**.

CHAUMET. Revue ou aperçu statistique des principaux faits de lithotritie observés dans le service de la clinique chirurgicale de l'hôpital Saint-André de Bordeaux. 8°. Bordeaux, 1844.

EPPS (R.) Case of stone in the bladder and oxaluria cured by lithotrity and hydrochloric acid. 12°. London, [n. d.].

FÉLIX (J.) Quelques considérations sur le traitement de la pierre, à propos d'une opération de lithotritie pratiquée avec succès. Mémoire présenté à l'Académie royale de médecine de Belgique. 8°. Bruxelles, 1880.

SÉGALAS (P.-S.) Observations de lithotritie, suivies de quelques réflexions. 12°. Paris, 1831.

Albaran. Sur une série de quatre-vingts lithotrities. Assoc. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1895, ix, 543-545. — **Amussat**. Communications faites à la section de chirurgie dans sa séance du 16 août 1827. [Trois calculs; 1 lithotritie.] J. d. progr. d. sc. méd., Par., 1827, v, 213-218. Also, Reprint. — **Baroni** (P. [M. R.]) Calcolo vescicale di 21 linee di diametro; litotripsia. In his: Op. chir., 4°. Roma, 1837, 19-29. — **Beach**. Stone in the bladder; nucleus a foreign body. Boston M. & S. J., 1899, cxl, 234. — **Browne** (G. B.) Large vesical calculi removed by lithotritry. Lancet, Lond., 1890, i, 399. — **Carriell** (H. B.) A report of a case of lithotritry. N. Am. Practitioner, Chicago, 1889, i, 184. — **Civiale**. Compendio delle operazioni di lithotritie pendant l'année 1861. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1862, liv, 340-344. — **Clutton** (H. H.) A case of catheter and calculi removed by lithotritry. Proc. M. Soc. Lond., 1887, x, 341-344. — **Domínguez y Roldán** (F.) Cálculo vesical enorme tratado por la litotricia. Rev. de cien. méd., Habana, 1896, xi, 13. — **Dubuc**. Calcul d'acide urique chez un malade antrefois aluminurique; lithotritie en une séance; guérison. Bull. Soc. de méd. de Par. (1889), 1890, 120-123. Also: Union méd., Par., 1889, 3, s., xlviii, 403-405. — **Engleson** (J. B.) Two cases of chewing gum in the bladder. [Lithotritry.] Northwest Med., Seattle, 1903, i, 197, 1 pl. — **Edwards** (F. S.) Observations on lithotritry, with a series of forty consecutive cases. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 1012-1014. — **Guyon**. Clinique des maladies des voies urinaires; du nombre des séances dans la lithotritie. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1890, viii, 713-725. — **Hasbrouck** (R. A.) Lithotritry. Calif. M. J., San Fran., 1891, xii, 264-267. — **Kovács** (J.) Egy steatolith szalonnak öszúzása. [The crushing of a steatolith.] Gyógyászat, Budapest, 1886, xxvi, 643. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1886, xxii, 1004. — **Lali** (R.) A case of lithotritry. Indian M. Gaz., Calcutta, 1902, xxxvii, 494. — **Le Fur** (R.) Trois cas de lithotritie. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1897, xv, 287-293. — **Loumcan** (E.) Sur deux cas de calculose vésicale primitive. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1897-8, v, 651-662. — **Mercier** (L.-A.) Mémoire sur un malade affecté d'un calcul dur et volumineux, avec rétention d'urine complète, due à une valvule du col de la vessie, et radicalement guéri par la lithotripsie et l'extraction artificielle des fragments; suivies de l'excision de la valvule. Gaz. méd. de Par., 1850, 3, s., v, 702-706. Also, Reprint. — **Milton** (H.) Sixty-two stone cases treated by lithotritry. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1893, xxi, 161-167. — **Mo** (G.) La litotrisia in Torino nell'ultimo cinquantenario. Saggi di chir. . . giubileo di L. Bruno, Torino, 1894, 137-143, 1 pl. — **Morgan** (J. H.) A case of foreign body (clinical thermometer) in the bladder; lithotritry; recovery. Lancet, Lond., 1900, ii, 402. — **Morris** (H.) A clinical lecture on two cases of stone in the bladder; points in the diagnosis and treatment. Middlesex Hosp. J., Lond., 1897, i, 4-17. — **Pousson** (A.) Trois observations de lithotritie à séances prolongées. Ann. de la Policlin. de Bor-

Lithotrity (Cases and statistics of).

deaux, 1889-91, i, 151-167. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1890-91, xx, 29; 33. — **Calcul vésical** [extrait par lithotritie]. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1900), 1901, 161-163. — **Praraz** (C.) [Observation de lithotritry.] J. hebdom. de méd., Par., 1830, vi, 606-608. — **Quimby** (T. F.) A case of vesical calculus with a rubber-gum nucleus; operation for removal by lithotritry. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1886, 82-85. — **Cinq cas de lithotritie**. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux 1890-91, 411-423. — **Rörig**. Ueber 58 Lithotripsien. Berl. klin. Wehnschr., 1887, xxiv, 493. — **Ueber Lithotripsie bei eingekapselten Blasensteinen und deren Resultate**. Therap. Monatsh., Berl., 1889, iii, 155-158. — **da Silva** (J. D.) Calculos vesicales; lithotricia; detritos calculosos, e 3 fragmentos d'um gancho de segurar o cahello, extrahidos da hexiga. Med. contemp., Lisb., 1888, vi, 427-429. — **Thorndike** (P.) A case of cystin calculus in the male bladder. Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 367. [Discussion], 378. — **Weiss** (V.) Kámen v mýchýfi mocovém; rozdreni; zhojení. [Stone in bladder; lithotritry; recovery.] Casop. lek. česk., v Praze, 1868, vii, 221-229. — **Zappalà** (C.) Calcolo vescicale da corpo estraneo; litotripsia; guarigione. Progresso med., Napoli, 1889, iii, 441-450.

Lithotrity (Complications and sequelae of).

See, also, **Lithotrity in children**; **Lithotrity in old age**.

DE KIETER. Observation sur un cas de lithotritie tres compliqué. 8°. Kasan, 1841.

Bakó (S.) Körmozsolás esete nagyfokú kétoldali lágyéksérny mellett. [A case of lithotritry with both-sided inguinal hernia of high degree.] Orvosi hetil., Budapest, 1903, xlvii, 393. — **Bangs** (L. B.) A peculiar accident during a litholapaxy. Maryland M. J., Balt., 1891-2, xxvi, 287-289. Also, Reprint. — **Basy**. De la lithotritie chez les ohèses. Gaz. méd. de Par., 1892, 8, s., i, 565. — **Chack-erbaty** (B. L.) A case of litholapaxy complicated with hæmorrhage from the bladder. Indian Lancet, Calcutta, 1895, vi, 458. — **Choudhuri** (L. N.) Unexpected difficulties in litholapaxy. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, viii, 299. — **Davidson** (D. M.) A case of litholapaxy with a peculiar complication. Indian M. Gaz., Calcutta, 1892, xxvii, 237. — **Dner** (C.) Difficulties in the performance of lithotritry, etc. Indian M. Gaz., Calcutta, 1900, xxxv, 134. — **Edwards** (S.) Litholapaxy in a case of large unusually hard stone. Med. Press & Circ., Lond., 1900, n. s., lxi, 193. — **Eshner** (A. A.) A case of renal calculus of more than ordinary interest. Phila. M. J., 1898, i, 741. — **Ferguson** (G. B.) Lithotritry followed by lithotomy; recovery. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1886, xxii, 243. — **Fürstenheim**. Vier Blasensteinzertürmungen, von vier operirten Aerzten selbst mitgetheilt. Berl. klin. Wehnschr., 1890, xxvii, 776-778. — **Gidney** (H.) Five cases of vesical calculus complicated with enlarged prostate; successful litholapaxy. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, viii, 180. — **Gilis** (P.) Lithotritie et infection urinaire. N. Montpel. méd., 1899, vii, 801-807. — **Gosset** (A.) Lithotritie chez un malade atteint de néoplasme infiltré de la vessie. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1897, xv, 1322-1328. — **Horai** (A.) A case of vesical calculi caused by the fragments of Nelaton's catheter and its removal; recovery. Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1898, xlvii, 426. — **Huntly** (W.) Peculiar double stone case; one stone encysted in upper and anterior wall of bladder; successful lithotritry. Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xiv, 510. — **Lanc** (W. B.) A rare complication during litholapaxy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1901, xxxvi, 420. — **Loumcan** (E.) Lithotritie à sec chez un vieux prostatique à vessie irritable; guérison. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1891-3, ii, 214-218. — **Lithotritie et spasme urétral**. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1895), 1896, 29-35. Also: Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1895, iv, 13-18. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1895, xxx, 111. — **Malherbe** (A.) Note sur 76 opérations de lithotritie et principalement sur leurs suites éloignées. Assoc. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1893, vii, 647-666. — **Marshall** (L. W.) Case of large uric-acid calculus in litholapaxy. Lancet, Lond., 1890, i, 346. — **Melville** (H. G.) A fatal case of lithotritry; death from rupture of the bladder. Edinb. M. J., 1893-4, xxxix, 602-604. — **Owen** (E.) Fatal case of litholapaxy. Tr. M. Soc. Lond., 1890-91, xiv, 304. — **Pardoc** (J.) Pelvic extravasation of urine following litholapaxy, with illustrative cases. Treatment, Lond., 1903-4, vii, 401-407. — **Parker** (R.) Case of retained catheter extracted with lithotritie after crushing and removing adherent calculus. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1090. — **Pousson** (A.) Lithotritie chez un hernieux. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1892), 1893, 314-326. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1892, xxii, 294; 308. — **de Schweinitz** (G. E.) Kidneys, ureters, and bladder from a case of death following the operation of litholapaxy. Tr. Path. Soc. Phila., 1885-7, xiii, 129. — **White** (J. W.) Memorandum of a rare

Lithotrity (Complications and sequelæ of).

complication of litholapaxy. Univ. M. Mag., Phila., 1890-91, iii, 711-713. Also, Reprint.—**Williams** (C.) Stone in the bladder in connection with enlargement of the spleen. N. York M. J., 1888, xlviii, 342-344. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1888, ii, 1010.

Lithotrity (Methods and instruments for).

See, also, **Litholapaxy**.

CORNAY (J.-E.) Mémoire sur l'emploi du lithérateur, instrument destiné à extraire sans douleur les petites pierres, la gravelle et le détritus de la lithotritie; suivi de la description de nouveaux dilataleurs pour la destruction des rétrécissements de l'urètre. 8°. Paris, 1843.

FREYER (P. J.) The modern treatment of stone in the bladder by litholapaxy. A description of the operation and instruments, with cases, illustrative of the difficulties and complications met with. 2. ed. 8°. New York, 1896.

HARRISON (R.) On the treatment of some forms of stone in the bladder by perineal lithotrity, with a description of the instruments used. 8°. London, 1894.

Also [Abstr.]: in: Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, chirurg. [etc.], 471. Also [Abstr.], in: Times & Reg., Phila., 1894, xxvii, 247-250.

NEW (The) **Forbes lithotrite**. 8°. [New York, n. d.].

ROBINSON (G.) On electro-lithotrity; or the application of the mechanical force of the electrical discharge to the disintegration of stone in the bladder. 4°. London, 1855.

SAXTORPH (S.) Den moderne lithoklastik. 8°. Kjøbenhavn, 1886.

Alexander (S.) Four cases of vesical calculus removed by litholapaxy under local anesthesia. N. York M. J., 1897, lxxv, 147-150. [Discussion], 160. Also, Reprint.—

Andrews (E.) A rapid method of washing out the fragments in litholapaxy by means of a continuous current. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1886, xxxvi, 101-104.—**Bangs** (L. B.) A case of perineal lithotrity, with some remarks upon dilatation of the prostate. Ann. Surg., Phila., 1893, xvii, 442-446.—**Bazy**. De l'aspiration des fragments calculeux après la lithotritie et d'un nouvel aspirateur. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1889, vii, 521-526. — Sur la lithotritie périméale et le traitement des calculs vésicaux dans le cas de rétrécissement de l'urètre. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1893, n. s., xix, 95-101. Also: Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1893, xi, 336-343.—

Bigelow (H. J.) Litholapaxy, an improved evacuator. Boston M. & S. J., 1880, cli, 30-32. [Discussion], 38. Also, in his: Mech. disloc. . . hip [etc.], Bost., 1900, 274-281. — Modern lithotrity. Tr. Internat. M. Cong. Lond., 1881, ii, 292-306. Also, in his: Mech. disloc. . . hip [etc.], Bost., 1900, 296-319. — Lithotrity, with evacuation. Boston M. & S. J., 1882, cvi, 493-496. Also, in his: Mech. disloc. . . hip [etc.], Bost., 1900, 327-331. — A simplified evacuator for litholapaxy. Lancet, Lond., 1883, i, 6; 52. [Discussion], 119.—**Böckel** (E.) De la cocaïne dans la lithotritie. Mém. Soc. de méd. de Stra-b., 1886, xxiii, 83.—**Bulgarini** (F.) Di un nuovo aspiratore per la litolapassi. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1898, xlvii, 1252-1256. — Nuevo aspirador para la práctica de la litotritia. Rev. espec. méd. La oto-rino-laryngol. españ., Madrid, 1903, vi, 28-32.—**Cathelin** (F.) Des perfectionnements récents apportés au diviseur vésical gradué. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1903, xxi, 121-127.—

Chismore (G.) Improved instruments for crushing and removing urinary calculi. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1892, x, 375-380. — Modifications of Bigelow's operation in for stone in the bladder; designed to meet cases in which the prostate is enlarged. Ibid., 1894, xii, 325-329. — Some points in the technique of litholapaxy. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1896, xxvi, 246-257. Also: Pacific M. J., San Fran., 1896, xxxix, pt. 2, 417-423. — Litholapaxy; some modifications of Bigelow's operation. Internat. Chm., Phila., 1897, 6. s., iv, 222-233. — Improved instruments for litholapaxy. Tr. M. Soc. Calif., Monterey, 1899, xxix, 46-51.—**Civiale**. Brise-pierre à écouir bri-é. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1837, v, 99.—

Deaver (J. B.) Otis's perfected evacuator. Tr. Coll. Phys. Phila., 1890, 3. s., xii, 37.—**Delefosse**. Sur l'emploi de la cocaïne dans la lithotritie. Bull. Soc. méd.-prat. de Par. (1886), 1887, n. s., ii, 103-109.—**Dolbeau**. La lithotritie périméale. In: Lapevrière (B.-I.) Notes d'un journaliste [etc.], 8°. Par., 1875, 139-158.—**Dubue** (A.) De l'utilité de la cocaïne dans l'opération de la lithotritie.

Lithotrity (Methods and instruments for).

Bull. Soc. de méd. de Par. (1885), 1886, xx, 152-162. — De l'utilité, des doses, du mode d'emploi de la cocaïne dans l'opération de la lithotritie. Ibid. (1886), 1887, xxi, 210-221. Also: Union méd., Par., 1887, 3. s., xliii, 85; 97. —

Lithotritie pratiquée, à l'aide de la cocaïne, pour des calculs nombreux et durs d'acide urique; particularité opératoire inhérente à ce cas et à d'autres analogues; quelques considérations sur la récurrence des calculs d'acide urique. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1889, vii, 592-601.—**Duchastel** (L.) Considérations mécaniques et expérimentales sur l'aspiration, dans la lithotritie. Ibid., 1890, viii, 401-413. Also: Ann. de therap. méd.-chir., Par., 1890, vi, 149-158. — Un cas de lithotritie pratiquée sans éveiller la sensibilité vésicale sous la seule action d'un lavement rectal d'antipyrine. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1899, xvii, 698-707.—**Forbes** (J. S.) Lithotrite. No. 538827; May 7, 1895.—**Forbes** (W. S.) An improved lithotrite. Ann. Surg., Phila., 1895, xxi, 77-79.—**Freudenberg** (A.) Ueber die Anwendung der Cocainanästhesie bei der Blasensteinzentrümmerung. Berl. klin. Wehnschr., 1889, xxvi, 614; 638; 661; 679.—**Groslik** (S.) Zur Nachbehandlung der Lithotripsie. Monatsh. . . d. Krankh. d. Harn- u. Sex.-Appar., Berl., 1900, v, 65-70.—**Guillon**. De la lithotritie pratiquée avec les brise-pierre à levier, du docteur Guillon. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1873, 42-47.—**Guyon**. L'antispésie dans la lithotritie. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1891, ix, 285-295. — La chloroformisation dans la lithotritie. Ibid., 1892, x, 493-502. — De l'évacuation des fragments dans la lithotritie. Méd. mod., Par., 1893, iv, 254. Also: Niceméd., 1892-3, xvii, 81-84. — Technique de la lithotritie. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1899, xvii, 225; 449; 561. Also [Abstr.]: Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1899, x, 73.—**Guyon** (F.) & **Moreau** (P.) Technique illustrée de la lithotritie. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1900, xviii, 673-700.—**Harrison** (R.) Perineal lithotrity. N. York M. J., 1888, xlviii, 372. Also: Lancet, Lond., 1888, ii, 564. — On the use of Petersen's rectal bag as an aid in sounding for stone and in lithotrity where the bladder is punched or sacculated. Lancet, Lond., 1891, i, 597. — Remarks on the evacuation of débris after lithotrity. Ibid., 1892, ii, 17. — A lecture on some points in the practice of lithotrity or litholapaxy. Clin. J., Lond., 1895-6, vi, 49-55. Also: Tri-State M. J., St. Louis, 1895, ii, 373-384. — Some points in the practice of lithotrity or litholapaxy. Prov. M. J., Leicester, 1895, xiv, 417-421. Also, Reprint.—**Heurte-lop**. Nouveau procédé opératoire pour réduire immédiatement en poudre les pierres de la vessie, sans faire des recherches ni des mouvements. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1848, xxvi, 243. — Du port à faux à deux leviers, pour résoudre la troisième partie du tronc lithotritique; extraction, démolissement, pulvérisation. Ibid., 1860, li, 804; 1018. — Du champ d'action des instruments lithotritiques et de ses variations (extrait par l'auteur). Ibid., 204. — Sur la dépression du bas-fond de la vessie par le porte-à-faux à deux leviers. Ibid., 1861, lii, 36. — Influence des mouvements imprimés aux opérés pour la prise des calculs vésicaux et de leurs fragments pendant la lithotritie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1891, n. s., xvii, 692-698. Also: Mercredi méd., Par., 1891, ii, 597-599.—**Hotchkiss** (L. W.) Four cases of vesical calculus removed by litholapaxy under local anesthesia. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1896-7, 36-44.—**Kallionzis**. Sur deux cas de lithotritie rapide avec l'emploi de l'analgésie cocaïnique par voie rachidienne. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1901, xix, 589-591.—**Keith** (J. F.) An account of another method for crushing calculi in the bladder too large for the largest lithotrites. Indian M. Rec., Calcutta, 1892, iii, 31-34.—**Krüger** (C.) Bemerkungen zur Blasensteinzentrümmerung mit nachfolgender Aspiration. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1903, lxxvii, 291-305.—

Leroy-d'Étiolles. Deux appareils destinés à prévenir les accidents auxquels expose, dans les opérations de lithotritie, la rupture des instruments. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1848, xxvii, 483.—**Lozano** (R.) La raquí-cocainización en la litolapaxia. An. méd. gaditanos, Cádiz, 1901-2, xx, 157-159.—**Medvedeff** (L. S.) Litolapaksiya pri anestezii khloroformom i kokainom. [Litholapaxy under anesthesia by chloroform and cocaine.] Laitop. kirurg. Obsh. v Mosk., 1889, viii, nos. 3-4, 20-23.—**Moreau-Wolf**. Lithotritie; divulsion; nouveaux instruments. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1877, 257; 294. Also, Reprint.—**Newell** (O. K.) The improvement of evacuators for litholapaxy, and the later developments of the operation. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 361-366. Also, Reprint.—**Otis** (F. N.) A simplified evacuator for the removal of debris from the bladder after lithotrity. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1885, 246-255. — To render the introduction of litholapaxy tubes less difficult. J.

Lithotrity (Methods and instruments for).

Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1891, ix, 29.—**Phélip** (H.) Observation de lithotritie rendue possible par l'emploi du chlorhydrate de cocaïne en injections dans l'urètre et la vessie. Lyon méd., 1887, lvi, 167; 1888, lvii, 484.—**Picard** (H.) Des lithotriteurs et de leurs usages. Progrès méd., Par., 1889, 2, s. ix, 269; 286. —. Trois lithotrities sans chloroforme ou cocaïne. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1896, xiv, 252.—**Pires Caldas**. Calculo vesical; lithotricia em sessões prolongadas, sob a cocaínisação da bexiga. Gaz. med. da Bahia, 1887-8, 3, s. v, 479-487. —. Um caso de lithotricia, com interferencia do chlorhydrato de cocaína. *Ibid.*, 1888-9, 3, s. vi, 10-19.—**Potherat**. Rachicocainisation dans la lithotritie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1901, n. s., xxvii, 856-858.—**Ponsson** (A.) Lithotritie dans un cas: 1. d'irritabilité successive de la vessie enflammée; 2. de calcul volumineux et très dur; présentation d'une poignée mobile s'adaptant à tous les lithotriteurs. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1892, vi, 489-499.—**Pronst** (R.) & **Héresco** (P.) Technique de la lithotritie. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1899, xvii, 225; 449; 561.—**Swinburne** (G. K.) A case of litholapaxy under cocaine. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1902, xx, 163-166.—**Szénassy** (A.) Das Cocain als Local-Anæstheticum in der Blase bei Lithotripsien. Allg. Wien. med. Ztg., 1886, xxxi, 501; 514.—**Thompson** (Sir Henry) valvular aspirator for lithotritry. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 287.—**Turri** (E.) La litotriplassi e la cocaína. Raccoglitore med., Forl., 1887, 5, s. iii, 69.—**Vdovikovski** (T. L.) Kokain pri operatsii kaunedrobeniya [Cocaine in operations for lithotritry.] Chir. Vestnik, St. Petersburg, 1886, ii, 498-507.

Lithotrity (Perineal).

See **Lithotrity (Methods, etc., for).**

Lithotrity (Rapid).

See **Litholapaxy.**

Lithotrity in animals.

Desoubry. Lithotritie chez le cheval. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1899, n. s., xvii, 377-383.

Lithotrity in children.

See, also, **Litholapaxy in children**; **Lithotrity in the female.**

Alapy (H.) Hét éves fiún végzett kőmörzsolás esete. [Lithotritry in boy of 7.] Sebészeti, Budapest, 1901, i, 5. Also [Abstr.]: Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 767.—**Aleksandroff** (L. P.) O kamnedrobenii u detei. [Lithotritry in children.] Trudi Syezda Russk. Vrach. v pam. Pirogova 1891, Mosk., 1892, iv, 568-573. Also. *transl.*: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1891-2, xxxii, 525-529. —. Kamnedrobeniye v dietskoy vozrastie. [Lithotritry in childhood.] Syezd, rossysk. khirurg. 1900, Mosk., 1901, i, 165-169.—**Carlier** (V.) Considérations sur le traitement des calculs de la vessie chez l'enfant; les avantages de la lithotritie. Écho méd. du nord, Lille, 1900, iv, 1-4.—**Clinton** (H. H.) Lithotritry in a boy aged three years. Lancet, Lond., 1888, i, 1192. —. Lithotritry in a boy aged eleven years. *Ibid.*, 1193.—**Dandridge** (N. P.) Remarks on a specimen of stone removed from a child eight years of age. Cincin. Lancet-Clinic, 1899, n. s., xliii, 592-594.—**Deschamps**. De la lithotritie et de taille supubienne chez l'enfant. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de chir. de l'enf., 244-246.—**Henrik** (A.) A case of lithotritry performed on a boy. Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiii, 372.—**Jobert de Lamballe**. Réflexions cliniques sur la lithotripsie chez les enfants. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1862, Iv, 157-163.—**Krasnobayeff** (T. P.) Obozr 117 sluchayev kamnedrobeniya proizvedennykh V. V. Irshikom (75 sluchayev) i T. P. Krasnobayevim (42 sluchaya) u detei. [Review of 117 cases of lithotritry in children performed by V. V. Irshik (75 cases) and T. P. Krasnobayeff (42 cases).] Med. Obozr., Mosk., 1901, lvi, 3-12.—**Morelli** (P.) La litotriassia nei fanciulli, con alcune considerazioni sulla epicistotomia. Morgagni, Milano, 1893, xxxv, 377-400.—**Morgan** (J. H.) Lithotritry in a boy aged three years and three months; recovery. Lancet, Lond., 1887, ii, 810.—**Owen** (E.) Fatal case of rupture of boy's bladder during lithotritry. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 642.—**Pye** (W.) Lithotritry in a boy aged twelve years. Lancet, Lond., 1888, i, 1193.—**Sonham** (E. A.) Lithotritry in a child. *Ibid.*, 1890, i, 347. —. Lithotritry in children. Med. Chron., Manchester, 1890, xii, 177-180. —. Lithotritry in children. Lancet, Lond., 1892, i, 910. Also: Canad. Pract., Toronto, 1892, xvii, 249.—**Vvedenski** (A. A.) O kamnedrobenii u detei. [On lithotritry in children.] Chir. Vestnik, St. Petersburg, 1887, iii, 343; 426. Also. Reprint.—**Walsham** (W. J.) A case of lithotritry at a single sitting in a boy ten years old. Tr. Clin. Soc. Lond., 1886, xix, 240-243.

Lithotrity in the female.

Das (K.) Vesical calculus in a female. Indian Lancet, Calcutta, 1895, vi, 457.—**Dubuc**. Deux cas de lithotritie chez la femme. Bull. Soc. de méd. de Par. (1890), 1891, xxv, 88-93. Also: Union méd., Par., 1890, 3, s. i, 184-188.—**Étienne**. Calcul vésical chez une femme; dilatation de l'urètre; lithotritie. [From: Ann. de la polyclin. de Toulouse, 1890.] Arch. de tocol., Par., 1891, xviii, 30-32.—**Guyon**. La lithotritie chez la femme. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1891, xxxvi, 241-244. Also. Reprint.—**Krishna** (B.) Lithotritry in girls under 12 years. Indian M. Chir. Rev., Bombay, 1894, ii, 735-738. Also: Tr. Grant Coll. M. Soc. 1894, Bombay, 1895, 22-24.—**Lancis** (J. L.) Caso de litotricia en una niña. Rev. de cien. méd., Habana, 1890, v, 49.—**Lonmeau** (E.) Calcul vésical et lithotritie chez la femme. Ann. de la Polyclin. de Bordeaux, 1900, 152-157.—**Mollá** (R.) Cuerpos extraños de la vejiga en la mujer; litotricia; fistula vésico-vaginal; curación espontánea. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1902, vii, 34-40.—**Pastan** (O.) Cystoscopy and lithotritie chez la femme. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1898, xvi, 807-816.—**Sims** (H. M.) Vesical calculus with a cotton nucleus. Am. J. Obst., N. Y., 1888, xxi, 843.—**Spencer** (H. O.) Stone in the bladder of a female, removed by lithotritry. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 288. —. Lithotritry in a girl aged 11. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 993.

Lithotrity in old age.

Bauzet (S.) Note sur un cas de lithotritie chez un vieillard de 82 ans présentant un état d'infection vésicale très accusée, rétréci et prostatique. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1899, xvii, 845-852.—**Callionzis**. Sur un cas de lithotritie rapide chez un vieillard de 86 ans. Anjou méd., Angers, 1899, vi, 235-238.—**Greco** (D.) Contribuzione alla cura dei calcoli vescicali; può operarsi la pietra in vesicula di individui molto vecchi, malati di cuore? importante caso clinico; litotriassia seguita da guarigione. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1903, xix, 485-505.—**Imbert** (L.) Lithotritie pour calcul urique volumineux, chez un homme de 75 ans; considérations sur l'emploi du chloroforme dans la lithotritie. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1896, xiv, 248-252.

Litinski (O[sip Arnoldovich]) [1868-].

* Essai d'une classification rationnelle des appareils physiologiques de l'organisme (avec schéma). 64 pp. 4°. Paris, 1895, No. 381.

—. *Ob akte sosaniya u grudnikh detei. [Suction in children at the breast.] 1 p. l., 116 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, A. E. Kolpinski, 1902.

—. Dozirovka lekarstv dlya dietskavo vozrasta (ot 0 i do 12 let, v 6 rubrikakh) i maksimalniya dozi dlya vzroslykh i detei. [Medical dosage for children (0 to 12 years, in 6 tables), and maximal doses for grown people and children.] 32 pp. 8°. S.-Peterburg, [M. Y. Minkoff], 1902.

Repr. from: Terap. vestnik, S.-Peterb., 1902, v.

Littauer (Arthur). Leipziger "Geburthshilfliche Statistik" für das Jahr 1894. Auf Grund des behördlichen bearbeitet.

In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1898, No. 219 (Gynäk., No. 79, 1251-1274).

—. Akushorskoye issledovaniye. Perevod s nimenetskavo M. Z. Geselevicha. [Obstetric examination. Transl. from the German by Geselenich.] 24 pp. 8°. [S.-Peterburg, 1895.]

Bound with: Med. J. Oksa, S.-Peterb., 1898, i.

Littauer (Julius). * Ueber Diabetes insipidus. 36 pp. 12°. Würzburg, P. Scheiner, 1886.

Littauer (Ludwika). * Des mouvements de l'iris et de l'action de l'atropine et l'éserine sur la pupille. 45 pp. 4°. Paris, 1892, No. 340.

Littaur (Engen) [1870-]. * Das Antrum Highmori, seine Gestalt, Grösse und Zugänglichkeit. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1894].

Littell (S[quier]) [1803-]. A manual of the diseases of the eye; or, treatise on ophthalmology. Revised and enlarged by Hugh Hens-ton. xvi, 307 pp. 12°. London, J. Churchill, 1840.

See, also, **Walton** (Henry Haynes). A treatise on operative ophthalmic surgery. 8°. Philadelphia, [1853].

Litten (James M.) [1819-1900].

Death of Dr. Litten. *Texas M. News*, Austin, 1899-1900, ix, 355.

Litten (M[oritz]) [1845-]. *Pathologisch-anatomische Beobachtungen*. 16 pp., 1 pl. 8°. [*Berlin*, 1876.]

Repr. from: *Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1876, lxvi.

—. *Zum Andenken an Friedrich Theodor von Frerichs*. 24 pp. 8°. *Wien*, 1885.

Repr. from: *Wien. med. Wchnschr.*, 1885, xxxv.

—. *Ueber circumscribte gitterförmige Endarteriitis*. 11 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig & Berlin*, G. Thieme, 1889.

Repr. from: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1889, xv.

—. *Ueber einen Fall von Melanosarkom der Leber*. 14 pp. 8°. *Leipzig & Berlin*, G. Thieme, 1889.

Repr. from: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1889, xv.

—. *Ein seltener Fall von Kohlenoxydvergiftung*. 6 pp. 8°. *Leipzig & Berlin*, G. Thieme, 1889.

Repr. from: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1889, xv.

—. *Die Krankheiten der Milz, und die hämorrhagischen Diathesen*. 392 pp., 1 pl. 8°. *Wien*, A. Holder, 1898.

Forms pt. 3, v. 8, of: *Spec. Path. u. Therap.*, . . . *Nottingham*, *Wien*, 1898.

— & **Salomon (G.)** *Ueber eine schwere Hauterkrankung im Gefolge allgemeiner Infection*. 10 pp. 8°. [*n. p.*, 1878, *vel subseq.*]

Litten's sign.

See Reflexes of diaphragm.

Litthauer (Max) [1865-]. *Ein Beitrag zur Lehre von der Retention abgestorbener Früchte im Uterus. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, G. Schade, [1887].

Little (David) [1840-1902].

M. (J. D.) *Obituary*. *Med. Chron.*, Manchester, 1902-3, 4, s., iv, 11. [to follow p. 232].—[**Obituary**.] *Brit. M. J.*, Lond., 1902, ii, 1808. *Also*: *Lancet*, Lond., 1902, ii, 1581.

Little (Ernest) Muirhead. On the causes of rotation of the vertebrae in scoliosis. 8 pp. 8°. *London*, J. Bale & Sons, 1891.

Repr. from: *Lancet*, Lond., 1891, i.

Little (George Thomas).

See Bowdoin College, Brunswick. *General catalogue*, 1794-1891. 8°. *Brunswick*, 1894.

Little (James L[awrence]) [1836-85]. A case of ankylosis of the right temporo-maxillary articulation, successfully treated by excision of the condyle. 11 pp., 2 pl. 8°. *Albany*, C. Van Benthuysen & Sons, 1874.

Repr. from: *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1874.

For Biography, see *Brooklyn M. J.*, 1900, xiv, 886. *Also*: *Post-Graduate*, N. Y., 1887-8, ii, 296-300 (D. B. St. J. Roosa). *Also*: *Tr. M. Soc. N. Y.*, Syracuse, 1886, 609-625 (D. B. St. J. Roosa). *Also*, Reprint.

Little (P[eter] C[hristopher]). Cholera; some remarks upon its nature and pathology, with a report of twenty cases, out of a large number successfully treated under a certain system during the late epidemic. 37 pp. *London*, J. Churchill & Sons, 1867.

Little (Robert). On the habitual use of opium. (Abridged from the *Journal of the Eastern Archipelago*, January, 1848.) [*Also*:] Supplement to preceding paper on the habitual use of opium, more especially the mode of cure, by Robert Christison. 18 pp. 8°. *Edinburgh*, Murray & Gibb, 1850. [P., v, 1033.]

Repr. from: *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1850, x.

Little (W[illiam] J[ohn]) [1810-94]. Remarkable congenital deformity, partly resulting from constriction by the umbilical cord. 15 pp. 8°. *London*, 1848.

Little (W[illiam] J[ohn])—continued.

—. On the nature and treatment of the deformities of the human frame; being a course of lectures delivered at the Royal Orthopaedic Hospital in 1843; with numerous notes and additions to the present time. x (1 l.), 412 pp. 8°. *London*, Longman [and others], 1853.

—. Report of the Hunterian oration delivered before the members of the Hunterian Society, at the thirty-third anniversary, February 4th, 1852. 34 pp. 8°. *London*, Robson, Lerey & Franklin, [1853]. [P., v, 20-32.]

—. An address read at the inauguration of the London Hospital New Medical and Surgical College, Mile End, and the opening of the seventieth academic session of the London Hospital, Oct. 2, 1854. 26 pp. 12°. *London*, S. Highley, 1854.

—. Introductory address at the opening of the medical session of the London Hospital Medical College, October 2, 1871. 43 pp. 12°. *London*, G. Levy, [1871].

—. Remarks on the treatment of infantile congenital club-foot. 35 pp. 8°. [*London*], 1876. [P., v, 2026.]

For Biography, see *Brit. M. J.*, Lond., 1894, ii, 106. *Also*: *Lancet*, Lond., 1894, ii, 168.

— & **Little (E. Muirhead)**. Medical and surgical aspects of in-knee (genu-valgum); its relation to rickets, its prevention, and its treatment with and without surgical operation. 1 p. l., xx, 161 pp. 8°. *London*, Longman [and others], 1882.

Little (William S.) A case of persistent hyaloid artery. 3 pp., 1 pl. 8°. [*Boston*, 1881.]

Repr. from: *Tr. Am. Ophth. Soc.* 1880-81, Bost., 1885, iii.

—. Subjective traumatism of the eye; its importance when the question of sympathetic irritation or sympathetic ophthalmia arises. 12 pp. 8°. *Philadelphia*, 1882.

Repr. from: *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1882.

—. Address in ophthalmology. 20 pp. 8°. *Philadelphia*, Collins, 1884.

Repr. from: *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1884.

—. A combined visual and astigmatic test-card of words made up of letters confusing to the astigmatic eye. Remarks on astigmatism, characteristic mannerisms. 8 pp. 8°. *Chicago*, A. G. Newell, 1884.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1884, iii.

Little (W[illiam] S[wayne]). Letter on the recently proposed water supply of Sligo. 46 pp. 8°. *Dublin*, King, 1867.

Repr. from: *Sligo Independent*.

Little Bromwich. *See Aston Union.*

Little Falls, New York. Construction and annual report of the board of water commissioners. 1., 1885-8. 142 pp. 4°. [*Little Falls, Journal & Courier Office*, 1889.]

—. Annual reports of the board of water commissioners. 2.-7., 1889-94. 8°. *Little Falls*, 1890-95.

For continuation, see **Little Falls. Board of Public Works.**

Little Falls, New York. Board of Public Works. Annual reports of the board of public works. 1.-8., 1895-1902. And the annual reports as water commissioners. 8.-15., 1895-1902. 8°. *Little Falls*, 1896-1903.

Littlejohn (Sir Henry Duncan). Case of criminal poisoning with oxalic acid in which perforation of the stomach took place. 8 pp., 1 pl. 8°. [*Edinburgh, Murray & Gibb*, 1862.] [P., v, 1497.]

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1861-2, vii.

—. On the cleansing operations of Edinburgh, as compared with other towns. 12 pp.

Littlejohn (Sir Henry Duncan)—continued.

8°. *Edinburgh, Colston & Son, 1865.* [P., v. 1487.]

See, also, **Edinburgh.** Health of the city. Weekly reports [etc.]. 8°. [*Edinburgh, 1882-99.*]—**Great Britain.** Secretary for Scotland. Reports . . . [etc.]. fol. London, 1888.

For Biography and Portrait, see J. State M., Lond., 1895, iii, 67, port. Also: Municip. Rec. & San. J., Edinb., 1902-3, i, 331-334, port.

— & **Russell** (James Burn). Report to the board of supervision on Glasgow city poor-house. Sept. 20, 1887. 13 pp. 8°. [*Glasgow, 1887.*]

Littlejohn (Sir Henry Harvey).

Portrait in: **Stud. Photog. Album.** 8°. [*Edinburgh, 1903.*]

Littlejohn (John Martin) [1867-].

Editor of: **Journal** (The) of the Science of Osteopathy, Kirksville, Mo., 1900.—**Osteopathic** (The) World, Minneapolis, Minn., 1903.

Little Rock.

See **Insane** (*Asylums for, Description, etc., of*), **Small-pox** (*History, etc., of*), by localities.

Little Rock, Arkansas. Mayor's message and reports of city officers, for the year 1902. 94 pp., 2 l. 8°. *Little Rock, Ark. Dem. Co., 1903.*

Contains reports of the chief of police, city electrician, city hospital, city physician, department of public works, and fire department.

Little's disease.

See **Paralysis** (*Spastic*) in infants.

Littlemore.

See **Insane** (*Asylums for, Description, etc., of*), by localities.

Littlewood (Harry). An address delivered before the Yorkshire College Medical Society on October 18, 1893. 15 pp. 8°. *Leeds, J. Whitehead & Son, 1893.*

The treatment of aneurisms of arteries of the extremities by extirpation of the sac. 8 pp., 2 pl. 8°. *London, J. Bale & Sons, 1895.*

Repr. from: *Lancet*, Lond., 1894, ii.

Litré [Alexis] [1658-1726]. Observations sur une espèce d'enflure appelée emphysème. pp. 4-14. 8°. *Paris, 1715.*

Cutting from: *Mém. Acad. roy. d. sc., Par.*, 1713.

Observation von einem Pulsadergeschwulste (Aneurysma). pp. 97-106, 1 pl. 8°. [*Breslau, 1751.*]

Cutting from: *K. Akad. d. Wissensch. in Par.* . . . Abhandl. 1707-1711, Bresl., 1751, iii.

Litré ([Maximilien-Paul-JÉ[mile]]) [1801-81]. Dictionnaire de médecine, de chirurgie, de pharmacie, de l'art vétérinaire et des sciences qui s'y rapportent, ouvrage contenant la synonymie grecque, latine, allemande, anglaise, italienne et espagnole et le glossaire de ces diverses langues. 15. éd. viii, 1880 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1883.*

The same. 17. éd. viii, 1894 pp. roy. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1893.*

See, also, *infra*, **Litré & Robin.**

See, also, **Hippocrates.** Œuvres d'Hippocrate. [roy. 8°. *Bruzelles, 1842.*]—**Nysten** (Pierre)-H[ubert] [in 1. s.]. Dictionnaire de médecine [etc.]. 10. éd. 8°. *Paris, 1865.*

For Biography see *Chron. méd.*, Par., 1895, i, 11-16, port. (Cabanes). Also: *J. de la santé*, Par., 1901, xviii, pt. 2, 21-23 (Monpart).

— & **Robin** (Ch.) Dictionnaire de médecine, de chirurgie, de pharmacie, des sciences accessoires et de l'art vétérinaire. P. 12. éd., entièrement refondue. Ouvrage contenant la synonymie latine, grecque, allemande, anglaise, italienne et espagnole et le glossaire de ces diverses langues. viii, 1795 pp. roy. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1865.*

Litré ([M.-P.-JÉ.] & **Robin** (Ch.)—cont'd.

The same. Dizionario di medicina e chirurgia, di terapeutica medico-chirurgica, farmacia, arte veterinaria e scienze affini. Opera contenente la sinonimia latina, greca, tedesca, inglese e spagnola ed il glossario di queste lingue diverse. 1. ed. italiana sulla 14. ed. ultima originale (1878), con aggiunte relative ai più recenti progressi delle scienze mediche, ed appendice di formulari per le singole malattie tratti dalle opere maggiormente commendate nelle cliniche italiane e straniere. 1653 pp. 8°. *Napoli, E. Detken, 1879-92.*

Litvak (M[eyer] Abelovich) [1863-]. Povtoritel'ny kurs fiziologicheskoi khimii. (Po fiziol. khim. A. Sheffera i dr. rukovod.) [Review course of chemical physiology (after Sheffer's physiological chemistry and other manuals).] 60 pp. 8°. *Kier, F. A. Iohanson, 1889.*

Litzmann (Carl Conrad Theodor) [1815-90]. Die Formen des Beckens, insbesondere des engen weiblichen Beckens, nach eigenen Beobachtungen und Untersuchungen; nebst einem Anhang über die Osteomalacie. vi, 152 pp., 1 l., 6 pl. 4°. *Berlin, G. Reimer, 1861.*

Contributions to the knowledge of osteomalacia. Transl. from the German by J. Matthews Duncan. 41 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, 1862.* [P., v. 1622; 2197.]

Ueber die Behandlung der Geburt bei engem Becken.

In: *SAMML. klin. Vortr.*, Leipz., 1875, No. 301 (Gynäk., No. 85, 2173-2198).

Erkenntniss und Behandlung der Frauenkrankheiten im Allgemeinen. Vier Vorträge in der gynäkologischen Klinik zu Kiel im Sommer-Semester 1885. 2 p. l., 82 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1886.*

L'accochement dans les rétrécissements du bassin d'après des observations et des recherches personnelles. Trad. par A. Thomasset et publié sous la direction de A. Fochier. xiii (1 l.), 265 pp. 8°. *Lyon, J.-P. Mégrét, 1889.*

See, also, **Michaelis** (Gustav Adolf) [in 1. s.]. Das enge Becken [etc.]. 8°. *Leipzig, 1865.* [in 1. s.] The same. 2. Aufl. 8°. *Leipzig, 1865.* [in 1. s.] Unterricht für Hebammen, [etc.]. 8°. *Marburg & Leipzig, 1873.*

For Biography, see *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1890, xxxviii, 177-198 (R. Werth). Also: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1890, xvi, 995-997 (R. Werth).

Liuzzi (Innocenzo). Progressi sulla medicina ompiatica. 11 pp. 8°. *Roma, 1838.* [P., v. 1452.]

Repr. from: *Album*, distrib. 7, Anno v.

Osservazioni sul colera morbus indiano, fatte in Roma nell'estate dell'anno 1837; precedute dalla storia dell'invasione e da alcune riflessioni sull'indole e sulla natura del detto morbo. 95 pp., 1 l. 8°. *Roma, tipog. Salviucci, 1839?* [P., v. 1453.]

Un cenno intorno alla potente azione delle dosi atomistiche della nuova medicina. 15 pp. 8°. *Roma, 1842.* [P., v. 1453.]

Repr. from: *Album*, distrib. 47, Anno viii.

Livache (Achille).

See **Porcé** (Henri) & **Livache** (Ach.) [in 1. s.]. Traité théorique et pratique des manufactures et ateliers dangereux [etc.]. 8°. *Paris, 1887.*

Livanoff (Anton Valentinovich) [1851-]. See **Przhibick** (S. A.) *Kratkiy kurs farmatsii* [etc.]. 8°. *S.-Peterburg, 1899.*

Live birth.

See **Fœtus** (*Jurisprudence, etc., of*).

Living (Robert). A handbook on diseases of the skin, with especial reference to diagnosis and treatment. viii (1 l.), 451 pp. 16°. *London, Longmans, Green & Co., 1887.*

See, also, **Watson** (William) Spencer [in 1. s.]. Diseases of the nose [etc.]. 2. ed. 8°. *London, 1890.*

Liver.

See, also, **Artery (Hepatic); Bile; Bile (Pigments and tests for); Bile-ducts; Cholesterin; Digestion; Gall-bladder; Leucin; Liver (Abnormalities of); Liver (Blood-vessels, etc., of); Liver (Comparative physiology of); Liver (Effects of drugs on); Liver (Glycogenesis of); Liver (Innervation of); Liver (Morphology of); Liver (Regeneration of); Liver (Toxins, etc., of); Liver in children; Liver in disease; Liver in old age; Liver in pregnancy; Liver and secretion of urine; Metabolism; Nutrition (Chemistry, etc., of); Portal system.**

ACCOLAS (P.-A.) *Essai sur l'origine des canalicules hépatiques et sur l'indépendance des appareils biliaire et glycogène du foie. 4°. Strasbourg, 1867.

ANTHEN (E.) *Ueber die Wirkung der Leberzelle auf das Hämoglobin. 8°. Dorpat, 1859.

ARAPOFF (A. B.) *K voprosu o dvuyadernosti pechonochnikh kletok. [On the question of double nuclei of liver cells.] 8°. S.-Peterburg, 1898.

Also [Abstr.], in: Arch. biol. nauk . . . S.-Peterb., 1899-1901, viii, 183-209. Also, transl. [Abstr.] in: Arch. d. sc. biol., St.-Petersb., 1900-1901, viii, 184-209.

ASCH (E.) *Ueber die Ablagerung von Fett und Pigment in den Sternzellen der Leber. 8°. Bonn, 1884.

BAUMHOLTZ (A. L.) *K voprosu o roli pecheni v ryadu drugikh organov v eliminatsii bakteriy iz krovi i o prokhdimosti sosudistoi i kishchnoi stienok dlya bakteriy. [Rôle of the liver alongside other organs in the elimination of bacteria from the blood, and on the penetrability of the vascular and intestinal walls for bacteria.] 8°. Yuryev, 1899.

BIANCHI (J. B.) Historia hepatitis in anatome, et morbis dilucidata. sm. 4°. Auguste Taurinorum, 1711.

BIGART (E.) *Recherches sur les albumines de la cellule hépatique. 8°. Paris, 1900.

——. The same. 8°. Paris, 1900.

BILFELD (P. L.) *K voprosu o sodержanii zhelieza v pechonochnikh kletkakh chelovieka pri fiziologicheskikh i patologicheskikh usloviyakh. [Iron in the human liver cells in physiological and pathological conditions.] 8°. Tomsk, 1901.

Also [Abstr.], in: Russk. arch. patol., klin. med. i bakteri., S.-Peterb., 1901, xi, 214-224. Also, transl. [Abstr.] in: Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschw., 1902, ii, 251-260.

DE BILS (L.) Epistolica dissertatio qua verus hepatitis circa chylum, et pariter ductus chiliferi hactenus dicti usus, docetur. sm. 4°. Rotterdam, 1659.

CEBRIÁN (V.) Concepto general de la hepatologia. 8°. Madrid, 1897.

Also [Abstr.], in: Siglo méd., Madrid, 1897, xlv, 100; 119. See, also, *infra*.

CHAMPY (H.) *Sur quelques matières réductrices trouvées dans le foie post mortem. [Lyons.] 8°. Gray, 1901.

FICK (W.) *Ueber einen, bei der Einwirkung isolirter Leberzellen auf Hämoglobin oder Eiweiss, entstehenden harnstoffähnlichen Körper. 8°. Dorpat, 1891.

GILBERT (A.) & CARNOT (P.) Les fonctions hépatiques. 16°. Paris, 1902.

HAMMARSTEN (O.) Om lefvern såsom blodbildande och blodreande organ. [The liver as a blood-forming and blood-cleansing organ.] 8°. Upsala, 1902.

DE HES (J. H.) Dissertatio de functione hepatis duplici. 4°. Leida, 1813.

KLEIN (F.) *Einige an Eiweisskörpern der Leber und anderer Organe gemachte Beobachtungen. 8°. Kiel, 1891.

Liver.

KLEIN (J.) *Ein Beitrag zur Funktion der Leberzellen. 8°. Dorpat, 1890.

KOZLOFF (I. N.) Ob izmnenii sodержaniya hemoglobina v krovi pri prokhozhdenii yeya cherez pechen. [On alteration in the contents of hemoglobin in the blood when passing through the liver.] 8°. Kazan, 1898.

KULYABKO (A. A.) *K voprosu o zhelchnikh kapillyarakh; histologicheskoye issledovaniye. [On biliary capillaries; histological research.] 8°. S.-Peterburg, 1897.

LEBER. 12°. [Berlin, 1795.]

Cutting from: KRUNITZ. Oekon.-technol. Encykl., Berl., 1798. pt. 67, 339-503.

VAN MAANEN (J. R.) Commentatio de functione hepatis. 4°. Lugd. Bat., 1822.

M'DONNELL (R.) Observations on the functions of the liver, more especially with reference to the formation of the material known as amyloid substance, or animal dextrine, and the ultimate destination of this substance in the animal economy. 8°. Dublin & London, 1865.

See, also, *infra*.

MAC-GILLAVRY (T. H.) Zur Anatomie der Leber. 8°. [Wien, 1864.]

Repr. from: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1864, I.

MARTZ (F.) *Recherches expérimentales sur la physiologie du foie au moyen des circulations artificielles à travers le foie et le pancréas. 8°. Lyon, 1897.

——. The same. 8°. Paris, 1898.

MESSIEU (F.-O.) Exposé sommaire d'une nouvelle théorie médicale basée sur les fonctions du foie. 2. éd., corrigée et augmentée, notamment d'un aperçu sur la respiration pulmonaire. 8°. Tournai, 1865.

MEYER (A. A. G.) *Ueber die embolische Verschleppung von Leberzellen durch die Blutbahn. 8°. Kiel, 1888.

OBSERVATIONS on the muscularity of the hepatic and cystic ducts, as explanatory of the production of jaundice by moral causes. 8°. Edinburgh, 1836.

RODRIGUEZ (M.) *Contribution à l'étude de la physiologie du foie. 4°. Paris, 1890.

ROGER (H.) Physiologie normale et pathologique du foie. 12°. Paris, [1893].

ROSENBERG (M.) *De recentioribus structure hepatitis humani indagacionibus. 8°. Fratistavia, [1852].

SABOURIN (C.) Recherches sur l'anatomie normale et pathologique de la glande biliaire de l'homme. 8°. Paris, 1888.

SAUNDERS (G.) Traité de la structure, des fonctions et des maladies du foie, et recherches sur les propriétés et les parties constituantes de la bile et des calculs biliaires. Traduit de l'anglais sur la 3. éd., et augmenté de plusieurs notes par P. Thomas. 8°. Paris, 1804.

SCHULZE (A.) *Eisenbestimmungen der Leber. 8°. Würzburg, 1893.

SOULÉ (T.) *Les sillons costaux du foie. 8°. Toulouse, 1902.

SOUTENDAM (J.) *De hepate, organo corporis humani depratorio, tam in statu sano, quam in ægroto. 8°. Lugd. Bat., 1827.

SPENCE (E. J.) *De functionibus hepatis. 8°. Edinburgi, 1820.

TROUW (B.) *De samenhang tusschen klierbuis en nitloozingsbuis in de lever. 8°. Utrecht, 1893.

ÜBERSAAL (C.-G.) *Essai sur la structure et les fonctions du foie. 4°. Strasbourg, an XII (1805).

DE VISSCHER (J.) *De χοληπύεσι. 4°. Lugd. Bat., 1735.

Liver.

VOISIN (B.) Nouvel aperçu sur la physiologie du foie, et les usages de la bile. De la digestion considérée en général. 8°. Paris, 1833.

Adler (L.) Ueber helle Zellen in der menschlichen Leber. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1904, xxxv, 127-168. — **Arnold (J.)** Zur Kenntnis der Granula der Leberzellen. Anat. Anz., Jena, 1901, xx, 226-228. — Ueber feinere Structuren der Leber, ein weiterer Beitrag zur Granula-Lehre. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1901, clxvi, 533-561, 1 pl. — **Arthaud & Butte.** Recherches sur la nutrition intime du foie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 569-572. — **Athanasin & Langlois.** Du rôle du foie dans la destruction de la substance active des capsules sur-rénales. *Ibid.*, 1897, 10. s., iv, 575. — **Auvray.** Étude expérimentale sur la résection du foie chez le chat et chez l'homme. [Abstr.] Courrier méd., Par., 1897, xlvii, 19. — **Ascoli (G.)** Ueber die Stellung der Leber in Nucleinstoffwechsel. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1898, lxxii, 340-351. — Sul l'ufficio del fegato nel ricambio delle nucleine. Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 510-512. — **Bacaloglu (C.)** Sillon antéro-postérieur de la face supérieure du foie. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 67. — **Balthazard (V.)** Les lécithines du foie à l'état normal et pathologique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 922-924. — **Béclamp (A.) & Ester (A.)** Sur la nature et la fonction des microzymas (granulations moléculaires) du foie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1868, lxxi, 421-425. — **Berkley (H. J.)** Studies in the histology of the liver. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1894, iv, 211-239, 1 pl. Also: Anat. Anz., Jena, 1893, viii, 769-792. — **Bernard (C.)** Sur une nouvelle fonction du foie chez l'homme et les animaux. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1850, xxxi, 571-574. — **Beyer (P. H.)** De hepate. In: Strauss (L.) Conatus anatomicus, sm. 4°, Gisse, 1666, 73-95. — **Bonome (A.)** De alcune alterazioni del fegato in seguito all' estirpazione del ganglio celiaco. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 1, 433-437. — **Borgherini (A.)** Sulla diffusione dei suoni attraverso il fegato. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1891, Siena, 1893, xiv, 165-180. — **Bosinelli (E.)** Il ferro nelle rane operate di asportazione del fegato. Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc. (1901), 1902, 9. s., vii, 433-437. — **Wichin.** En quel point le rebord hépatique coupe-t-il, sur le vivant, le rebord costal gauche? Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 578-582. — **Brauer (L.)** Untersuchungen über die Leber. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassh., 1903, xl, 182-214. — **Brissaud & Dopter.** Note sur les différences de volume des lobules hépatiques du foie humain. Compt.-rend. Soc. de biol., Par., 1902, liv, 874-876. Also: Gaz. heb. de méd., Par., 1902, n. s., vii, 661-663. — **Browicz (T.)** O budowie komórek wątrobowej. (Ueber den Bau der Leberzelle.) [German text.] Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1897, 186-193. Also, transl. [Polish text:] Rozpr. Akad. Umiej. wydz. matemat.-przr., Kraków, 1899, 2. s., xiv, 57-62, 1 pl. — Jak i w jakiej postaci otrzymują komórki wątrobowe hemoglobinę? (Wie und in welcher Form wird den Leberzellen Hämoglobin zugeführt?) [German text.] Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1897, 216-220, 1 pl. Also, transl. [Polish text:] Rozpr. Akad. Umiej. wydz. matemat.-przr., Kraków, 1899, 2. s., xiv, 63-66, 1 pl. — O zjawiskach krystalizacji w komórkach wątrobowej. (Ueber Krystallisationsphänomene in der Leberzelle.) [German text.] Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1898, 162-166. Also, transl. [Polish text:] Rozpr. Akad. Umiej. wydz. matemat.-przr., Kraków, 1900, 2. s., xvii, 46-50. — O śródnaczyniowych komórkach we włoskowatych, krwionośnych naczynekach żąłkowatych. (Ueber intravasculäre Zellen in den Blutcapillaren der Leberacini.) [German text.] Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1898, 198-200. Also, transl. [Polish text:] Rozpr. Akad. Umiej. wydz. matemat.-przr., Kraków, 1900, 2. s., xvii, 51-53. — O obraz mikroscopowy komórek wątrobowej po wstrzyknięciu do żyły szynjczy roztworu hemoglobiny. (Das mikroskopische Bild der Leberzelle nach intravenöser Hämoglobininjection.) Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1898, 357-361. — Śródkomórkowe kanaliki żółciowe, ich stosunek do wakuol Kupffera i do pewnej formy patologicznej wakuolizacji komórek wątrobowych. [Intracellular biliary canaliculi, their relation to Kupffer's vacuoles and to a certain form of pathologic vacuolization of hepatic cells.] Rozpr. Akad. Umiej. wydz. matemat.-przr., Kraków, 1899, 2. s., xiv, 48-52, 1 pl. — O patologicznym stanie jądra komórek wątrobowych, przemawiającym za tem, iż jądro spełnia funkcję wydzielniczą. [On the pathologic state of the nucleus of the hepatic cell after performing secretory function.] *Ibid.*, 53-56, 1 pl. — W obronie prac swoich. [In defence of his works.] Kryt. lek., Warszawa, 1899, iii, 320-334. — Pochłanianie krwinek czerwonych przez komórkę wątrobną i stąd powstałe mogące obrazy w tej komórce. (Intussusception der Erythrocyten durch die Leberzelle und die daraus möglichen Bilder der Leberzelle.) Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1899, 359-365, 1 pl. — Drogi odżywcze w komórkach wątrobowej, oraz zestawienie rezulta-

Liver.

tów badań nad komórką wątrobną od r. 1897 przezeń dokonanych i w publikacjach Akademii ogłoszonych. (Ernährungswege in der Leberzelle, nebst einem Résumé über die Resultate der seit 1897 in den Publicationen der Akademie veröffentlichten Untersuchungen des Verfassers über die Leberzelle.) *Ibid.*, 365-372. — O budowie naczyń włoskowatych i ich stosunku do komórek wątrobowych. (Bau der intraaciniösen Blutcapillaren und ihr Verhältniss zu den Leberzellen.) [German text.] *Ibid.*, 1900, 201-212, 1 pl. Also, transl. [Polish text:] Rozpr. Akad. Umiej. wydz. matemat.-przr., Kraków, 1901, 2. s., xix, 154-163, 1 pl. — Drogi odżywcze w komórkach wątrobowej. [Nutrition methods in the liver cells.] Rozpr. Akad. Umiej. wydz. matemat.-przr., Kraków, 1901, 2. s., xviii, 240-253, 1 pl. — Budowa przewodów żółciowych międzykomórkowych i ich stosunek do naczyń krwionośnych włoskowatych. [Structure of the intercellular biliary ducts and their relation to the capillary blood-vessels.] *Ibid.*, 346-352, 1 pl. — Czy kanaliki żółciowe międzykomórkowe mają własne ścianki? [Have the intercellular biliary canaliculi proper walls?] *Ibid.*, xix, 164-172, 1 pl. — Kilka uwag o komórkach wątrobowej. (Einige Bemerkungen über die Leberzelle.) [German text.] Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1902, 130-136. Also, transl. [Polish text:] Przegl. lek., Kraków, 1902, xli, 173-175. — Meine Ansichten über den Bau der Leberzelle. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1902, clxviii, 1-22, 1 pl. — Bemerkungen zum Aufsätze R. Heinz: Ueber Phagocytose der Lebergefässendothelien. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1902, ix, 177-181. — Die Beziehungen zwischen den intraaciniösen Blutcapillaren und den intracellulären Ernährungskanälchen der Leberzelle. Anat. Anz., Jena, 1902-3, xxii, 157-162. — **Bürker (K.)** Experimentelle Untersuchung über den Ort der Resorption in der Leber. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1900-1901, lxxxiii, 241-352. — **Bunge (G.)** Ueber den Eisengehalt der Leber. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassh., 1892-3, xvii, 78-82. — **Canus (L.) & Gley (E.)** À propos du rôle du foie dans la production d'une substance anticoagulante. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 111. — **Cantlie (J.)** On a new arrangement of the right and left lobes of the liver. J. Anat. & Physiol., Lond., 1897-8, xxxii, pp. iv-ix. — Some points in the anatomy of the liver. [Abstr.] Polyclin., Lond., 1901, v, 237-240. — **Cantaen-zène (J.)** Recherches sur le mode de résorption des cellules hépatiques injectées dans l'organisme. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1902, xvi, 522-552, 2 pl. Also, transl. [Abstr.]: Spitalul, Bucuresti, 1902, xxii, 150-153. — **Carnot (P.) & Deslandre (Mlle.)** La fonction adipopexique du foie dans ses rapports avec la nature des graisses ingérées. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902-3, liv, 1514-1516. — **Cassaci (E.)** Du fonctionnement de la cellule hépatique dans certaines infections du tube digestif. *Ibid.*, 1893, 9. s., v, 275-277. — **Cavazzani (E.)** Sulla temperatura del fegato. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, fisiol., 207-215. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1895, xxiii, 13-25. — Ueber die Veränderungen der Leberzellen während der Reizung des Plexus celiacus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1894, lvii, 181-189, 1 pl. — Osservazioni sulla temperatura del parenchima epatico e del sangue durante la circolazione artificiale del fegato. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, fisiol., 215-222. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1895, xxiii, 25-35. — Termoguesi epatica nell' asfissia e post mortale. Atti Acad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1895-6, lxx, 237-245. Also, transl. [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1897, xxvii, 314-320. — Di una speciale attitudine del fegato a ritenere il violetto di metile. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1895-6, 7. s., vii, 401-408. Also, Reprint. Also, transl. [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1896-7, xxvi, 27-32. — La temperatura del fegato durante la chiusura dei suoi vasi sanguigni offerenti. Atti Acad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1897-8, lxxii, 79-89. Also, transl. [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1898-9, xxx, 190-197. — Ulteriori ricerche sulla termoguesi epatica. Atti Acad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1899-1900, lxxiv, 53-60. — **Cebrian (V.)** Revista de hepatologia. Siglo méd., Madrid, 1898-1901, xlv-xlviii, passim. — Revista de hepatologia. *Ibid.*, 1901, xlviii, 448-450. — **Cecchini (A.)** Intorno all' esistenza di veri esponenti dell' alterazione delle funzioni della cellula epatica. Atti e rendic. Accad. med.-chir. di Perugia, 1894, vi, 121-176. — **Chiari (H.)** Ueber die Genese der Zwerchfellfurchen der Leber. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., 1899, Berl., 1900, 107-124, 1 pl. — **Cleveland (A. J.)** Some pathological alterations of the iron in the liver. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1902, lvii, 187-195. — **Columayer (D.)** Il fegato è oppure un organo depuratore dell' economia animale? Polyclin., Roma, 1902-3, ix, sez. prat., 1537-1542. — **Colucci (V.)** Sull' azione distruttrice delle cellule epatiche sui globuli rossi del sangue. Mem. Acad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1881-2, 4. s., iii, 193-200. — **Contejean (C.)** Sur le rôle du foie dans la production de la substance anticoagulante qui prend naissance dans l'organisme du chien sous l'influence des injections intravasculaires de protéoses. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 1117-1119. — **Corso (F.)**

Liver.

La nuova funzione del fegato, scoperta del Prof. Schiff. *In his*: La pressione del sangue, 80. Firenze, 1880, 39-51. — **Czerny** (A.) Ueber Rückbildungsvorgänge an der Leber. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1890, xxxv, 87-103, 1 pl. — **Dastre** (A.) Sur quelques points relatifs à la physiologie du foie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1887, 8. s., iv, 385-387. — **Dastre** (A.) Physiologie du foie: recherches sur les ferments hépatiques. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1888, 4. s., i, 69-102. — **Dastre** (A.) & **Floresco** (N.) Pigments du foie en général. *Ibid.*, 1898, 5. s., x, 209; 289. — **Davis** (G. E.) The physiology of the liver and the rôle it plays in digestion and nutrition. *Med. Rec.*, N. Y., 1898, liv, 400-403. — A clinical study of the liver as a factor in elimination. *Tr. Kentucky M. Soc.*, Louisville, 1900, n. s., viii, 95-99. [Discussion], 106. — **De Filippi** (F.) Recherches sur l'échange matériel des chiens opérés de fistule d'Eck; contribution à l'étude de la physiopathologie du foie. [Abstr.] *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1899, xxxi, 211-231. — **Delépine** (S.) On the normal storage of iron in the liver. *Practitioner*, Lond., 1890, xlv, 94-98. — **Delezenne** (C.) Formation d'une substance anticoagulante par le foie en présence de la peptone. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1896, exxii, 1072-1075. *Also*: *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1896, 5. s., viii, 655-668. — Le leucocyte joue un rôle essentiel dans la production des liquides anticoagulants par le foie isolé. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1898, 10. s., v, 354-357. — Rôle respectif du foie et des leucocytes dans l'action des agents anticoagulants. *Ibid.*, 357-359. *Also*, *transl.* [Abstr.]: N. Montpel. *med.*, 1898, vii, 235. — **Duceschi** (V.) & **Almagià** (M.) Sui processi fermentativi del fegato. *Arch. farmacol. sper.*, Roma, 1903, ii, 17-48. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1903, xxxix, 29-39. — **Dujardin-Beaumez**. Du foie biliaire (considérations physiologiques). *Bull. gén. de thérap.*, [etc.], Par., 1891, xcii, 193-206. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Therap. Gaz.*, Detroit, 1891, 3. s., vii, 721-727. — **Dumas**. Rapport sur divers mémoires relatifs aux fonctions du foie. [Rap.] *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1855, xl, 1281-1284. — **Eisenmenger** (V.) Paradoxe respiratorische Verschieblichkeit des unteren Leberendes. *Centrbl. f. innere Med.*, Leipzig, 1899, xix, 73-75. — **Flint** (A.) Experimental researches into a new excretory function of the liver; consisting in the removal of cholesterol from the blood, and its discharge from the body in the form of stercorin (the séroline of Boudet). *In his*: *Collect. essays*, 89, N. Y., 1903, i, 163-238, 1 l., 3 pl. — The excretory function of the liver. *In his*: *Collect. essays*, 89, N. Y., 1903, i, 239-257. — **Fournerey**. Observations sur un changement singulier, opéré dans un foie humain, par la putréfaction. *Hist. Acad. roy. d. sc.*, Par., 1789, 327-334. — **François-Franck** (C. A.) & **Itallion** (L.) Recherches expérimentales sur l'innervation vaso-constrictive du foie. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1896, 5. s., viii, 908-936. — **Fraser** (J. W.) & **Fraser** (E. H.) Preliminary note on inter- and intra-cellular passages in the liver of the frog. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1894-5, xxix, 240-243, 1 pl. — **Friedenthal** (H.) Ueber Resorptionsversuche nach Ausschaltung der Leber mittels Ueberführung des Blutes der Vena portarum in die Vena cava inferior unterhalb der Nierenvenen. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1902, 146-148, 1 pl. — **Friedreich** (J. B.) Ueber die Verwandtschaft zwischen dem Gehörgänge und der Leber. *In his*: *Analekt. z. Nat.-u. Heilk.*, 4^e, Würzb., 1831, l. Hft., 20-27. — **Fittcher** (G.) The liver as an organ of elimination of corpuscular elements. *Medicine*, Detroit, 1895, i, 279. *Also*, *Reprint*. — Contributions to the histology, physiology, and pathology of the liver, bile passages, and bile. *Medicine*, Detroit, 1898, iv, 400; 557; 887, 2 pl. *Also*, *Reprint* [in part]. — How soon do bacteria which enter into the portal vein become disseminated throughout the system, and when does their elimination commence? *Medicine*, Detroit, 1898, iv, 570-574. — **Gaglio** (G.) Influenza dell' inazione sulla struttura del fegato e dello stomaco; ricerche istologiche. *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1884-5, viii, 149-159. — **Giannaro** (V.) Contributo alla istologia del fegato. *Glor. d. Ass. napol. di med. e nat.*, Napoli, 1889-90, i, 77-83, 1 pl. — **Gilbert** & **Lippmann**. Du microbisme normal des voies biliaires extra-hépatiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1902, 11. s., iv, 718-721. — **Gilbert** (A.) & **Weil** (E.) Le foie est composé de lobules sanguins. *Presse méd.*, Par., 1898, ii, 97-99. — **Glénard** (F.) & **Sirand**. Étude sur les modifications de l'aspect physique et des rapports du foie cadavérique par les injections aqueuses dans les veines de cet organe. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1895), 1896, xxxv, 66-108. [Discussion], pt. 2, 120. *Also*: *Lyon méd.*, 1895, lxxix, 171; 213; 311; 348. *Also* [Abstr.]: *Gaz. d. hôp. de Toulouse*, 1895, ix, 262. — **Gley** (E.) De l'action anticoagulante et lymphagogue des injections intra-veineuses du propeptone après l'extirpation des intestins. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1896, 10. s., iii, 1053-1055. — Action de la propeptone sur le foie. *Compt. rend. Cong. internat. de méd.*, 1897, Mosc., 1898, ii, sect. 2, 4. — **Gley** (E.) & **Pachon** (V.) Influence de l'extirpation du foie sur l'action anticoagulante de la peptone. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1895, 10. s., ii, 741-743. — Re-

Liver.

cherches concernant l'influence du foie sur l'action anticoagulante des injections intra-veineuses de propeptone. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1896, 5. s., viii, 715-723. — Influence du foie sur l'action anticoagulante de la peptone. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1897, exxii, 1229-1232. — **Grandis** (V.) Recherches chimiques et physiologiques sur les cristaux contenus dans le noyau des cellules hépatiques. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1890-91, xiv, 384-409. — **de Grandmaison** (F.) Du rôle de la cellule hépatique dans la physiologie et la pathologie du foie. *Méd. mod.*, Par., 1892, iii, 108-110. — **Grützner** (P.) Einige neuere Untersuchungen betreffend die Physiologie der Leber. *Deutsche med. Wochschr.*, Leipzig, u. Berl., 1887, xliii, 426-428. — **Guerrini** (G.) Dell' azione dei nucleoproteidi sulle cellule del parenchima epatico. *Riforma med.*, Roma, 1903, xix, 707-709. — **Guillemonat** (A.) & **Lapicque** (L.) Teneur en fer du foie et de la rate chez l'homme. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1896, 5. s., viii, 843-856. — **Hammar** (J. A.) Einige Plattenmodelle zur Beleuchtung der früheren embryonalen Leberentwicklung. *Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, Leipzig, 1893, 123-156, 2 pl. — Ueber einige Hauptzüge der ersten embryonalen Leberentwicklung. *Anat. Anz.*, Jena, 1897, xliii, 233-247. — **Hanot** (V.) Note sur le mécanisme de l'asystolie hépatique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1895, 3. s., xii, 419-430. — **Hanot** (V.) & **Léopold-Lévi**. De l'application de la méthode de Golgi-Cajal à l'étude du foie d'homme adulte. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1895, 10. s., ii, 586. — **Harley** (V.) Leber und Galle während dauernden Verschlusses von Gallen- und Brustgang. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1893, 291-302, 2 pl. — **Hédouin** (E.) & **Delezenne** (C.) Effets des injections intraveineuses de peptone après extirpation du foie combinée à la fistule d'Eck. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1896, 10. s., iii, 633-635. — **Heinz** (R.) Ueber Phagozytose der Lebergefäss-Endothelien. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1901, lviii, 576-580, 1 pl. — **Héliot** (H.) Sur le pouvoir réducteur des tissus; foie et pancréas. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1899, exxviii, 319-322. — **Hendrickson** (W. F.) The development of the bile-capillaries as revealed by Golgi's method. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1898, ix, 220, 1 pl. *Also*, *Reprint*. — **Housser** (G. L.) Intracellular canaliculi of the liver. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1902, n. s., xv, 874. — **Inguenou** (L.) & **Doyen** (M.) Recherches sur la désintégration du tissu hépatique dans le foie séparé de l'organisme. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1899, i, 917-920. *Also* [Abstr.]: *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1899, 11. s., i, 667. — **Hunter** (W.) Anatomy of the liver. *Syst. Med.* (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, iv, 3-6. — **Hutchinson** (J.) On the influence of the liver on health. *Arch. Surg.*, Lond., 1900, xi, 1-6. — **Jacoby** (M.) Ueber die Oxydationsferment der Leber. *Arch. f. path. Anat.*, [etc.], Berl., 1899, clvii, 235-280. — Ueber das Aldehyd oxydierende Ferment der Leber und Nehenriete. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1900, xxx, 135-148. — Ueber die fermentative Eiweiss-spaltung und Ammoniakbildung in der Leber. *Ibid.*, 149-173. — **Jacquemet** (M.) Le recessus hépato-cystique. *Marseille med.*, 1897, xxxiv, 449-470, 2 pl. — **Jones** (C. H.) On the structure and development of the liver. *Abstr. papers Roy. Soc. Lond.* (1843-50), 1851, v, 693-696. — **Kaufmann** (M.) Des effets de l'énervation du foie (à propos d'une note de M. Thiroloix...). *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1895, 10. s., ii, 265. — **Kayser** (R.) Ueber mikroskopische Veränderungen der Leberzellen während der Verdauung. *Breslau. ärztl. Ztschr.*, 1879, i, 185. — **Kiernan** (F.) The anatomy and physiology of the liver. *Phil. Tr.*, Lond., 1833, exxiii, 711-770, 4 pl. — **van der Kolk** (J. L. C. S.) Bijdrage over het eigenaardig maaksel van de lever bij den olifant in verband tot het gemis eener galblaas. *Versl. . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Natuurk.*, Amst., 1861, xii, 296-313, 1 pl. — **von Kostanecki** (K.) Die embryonale Leber in ihrer Beziehung zur Blutbildung. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1891-2, i, 301-322. — **Kretz** (R.) Ueber das Vorkommen von Hämosiderin in der Leber. *Centrbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1897, xliii, 620-622. — **Krinkoff** (A.) Beitrag zur Frage über die Funktion der Leber, in Betreff ihrer Kohlenhydrate. *Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1903, liv, 348-360. — **Kültz** & **Vogel** (J.) Zur Kenntnis der Kohlehydrate in der Leber. *Centrbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1894, xxxii, 769. — **Küttle** (F. P.) Zur Function der Leber. *Stud. d. physiol. Inst. zu Amst.*, Leipzig u. Heidelberg, 1861, 20-56. — **von Kupffer**. Ueber den Nachweis der Gallenkapillaren und spezifischer Fasern in der Leberläppchen durch Färbung. *Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München*, 1889-90, v, 82-86. — Zwei Methoden zur Tinction der Gallenkapillaren und der intralobulären Fasern der Leber. *München. med. Wochschr.*, 1889, xxxvi, 767. — Ueber Sternzellen der Leber. *Verhandl. d. anat. Gesellsch.*, Jena, 1898, xii, 80-86. — Ueber die sogenannten Sternzellen der Leber. *München. med. Wochschr.*, 1899, xli, 1067-1069. *Also* [Abstr.]: *Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München* (1899), 1900, ix, 111-116. — **Lahousse** (E.) Contribution à l'étude des modifications morphologiques de la cellule hépatique pendant la sécrétion. *Arch. de biol.*, Gand, 1887, vii, 167-

Liver.

185, 1 pl. — Recherches expérimentales sur l'influence exercée sur la structure du foie par la ligature du canal cholédoque. *Ibid.*, 187-206, 1 pl. — **Lang** (S.) Ueber die Schwefelausscheidung nach Leberexstirpation. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1900, xxix, 305-319. — Ueber die Stickstoffausscheidung nach Leberexstirpation. *Ibid.*, 1901, xxxii, 320-340. — **Langlois** (P.) Du foie comme organe destructeur de la substance active des capsules surrénales. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1897, 10, s., iv, 571-575. — **Lapicque** (L.) Expériences montrant que le foie détruit l'hémoglobine dissoute et qu'il en garde le fer. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1897, exxiv, 1044-1046. — **Alonso** *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1897, 10, s., iv, 464-466. — **Lavin** (M.) Anatomía normal del hígado. *An. r. Acad. de cien. méd.*, ... de la Habana, 1891-2, xxviii, 71-85. — **Levi** (L.) Quelques points de l'histologie normale et pathologique du foie de l'homme adulte. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1896, lxxi, 840-844. — **van Lier** (G. A.) Mededeeling omtrent den histologische bouw der plaques hépatiques. *Tijdschr. v. veeartsenijk. en veeheel.*, Utrecht, 1900-1901, xxviii, 289-292. — **Lindemann** (W.) Beitrag zur Hämosiderinreaction in der Leber. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1897, viii, 465-467. — **van Maanen** (J. R.) Commentatio in quaestione: Quæritur anatomico-physiologica consideratio hepatis, nec non demonstratio, in quantum ex observationibus anatomico-pathologicis, hujus organi functio sana explicari possit. *In: Orationes vir. in med.* [etc.], 49, Lugd. Bat., 1841, 1-73. — **McDonnell** (R.) On the amyloid substance of the liver and its ultimate destination in the animal economy. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1862-3, xii, 476-480. — **Magnus-Levy** (A.) Ueber die Säurebildung bei der Autolyse der Leber. *Beitr. z. chem. Phys. n. Path.*, Brunschwg., 1902, ii, 261-296. — **Mall** (F. P.) On the origin of the lymphatics in the liver. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1901, xii, 146-148. — **Alonso** *Proc. Ass. Am. Anat.*, 1900, Wash., 1901, xiv, 185-192. — **Manasse** (P.) Ueber zuckerabspaltende, phosphorhaltige Körper in Leber und Nebenniere. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1894-5, xx, 478-488. — **Martinelli** (A.) Contributo allo studio dell'eliminazione di microrganismi attraverso il fegato. *Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc.* (1901), 1902, 85. — **Martz** (F.) Étude chimique sur les matières grasses du foie. *Union pharm.*, Par., 1897, xxxviii, 385-389. — Analyse du foie. [Abstr.] *Ibid.*, 1898, xxxix, 49-54. — **Mattei** (R.) Sulle cagioni dei solchi diaframmatici del fegato. *Sperimentale*, Firenze, 1890, lxv, 233-242. — **Maziarski** (S.) Zmiany mikroskopowe w wątrobie pod wpływem wstrzykiwania mydła i cukru do żyły wrotnej. [Microscopic changes in the liver under the influence of injection of soap and sugar in the portal vein.] *Rozpr. Akad. Umiej. wydz. matemat.-przr.*, Kraków, 1899, 2, s., xiv, 268-290, 1 pl. — **Alonso** [Outline]: *Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie*, 1897, 333-335. — **von Meister** (V.) Recreation des Lebergewebes nach Abtragung ganzer Leberlappen. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1894, xv, 1-116, 4 pl. — **Minkowski** (O.) Ueber die Ursache der Milchsäureausscheidung nach der Leberexstirpation. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipzig, 1892-3, xxxi, 214-221. — **Miura** (M.) Beiträge zur Kenntnis der Gallencapillaren. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1885, xcix, 512-521, 1 pl. — **Mörner** (K. A. H.) Nyare undersökningar öfver några kemiska processer i levern. [New researches on some chemical processes in the liver.] *Hygiea*, Stockholm, 1887, xlix, 21-32. — **Monnier** (A.) Étude pratique du lobule hépatique. *Gaz. méd. de Nantes*, 1903, 2, s., xxi, 745-759. — **Murri** (A.) Il fegato sveleua il sangue proveniente dall'intestino? considerazioni critiche. *Riforma med.*, Napoli, 1894, x, pt. 1, 242; 530. *See, also, infra*, Queirolo. — **Novi** (I.) L'attività elaboratrice del fegato. *Ricerche di biol.*, ... xxv anniv. di Pietro Albertoni, Bologna, 1901, 477-517. — **Oppel** (A.) Eine Methode zur Darstellung feinerer Strukturverhältnisse der Leber. *Anat. Anz.*, Jena, 1890, v, 143-145. — **Panormoff** (A.) Kharakter fermentatsii v pečeni. [Fermentation in the liver.] *Ejened. klin. gaz.*, St. Petersburg, 1887, vii, 536-542. — **Paton** (D. N.) On the fats of the liver. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, Lond., 1894, 804. — On the action of the liver on fats. [Abstr.] *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1895-6, n. s., xv, 63-67. — On the relationship of the liver to fats. *J. Physiol.*, Cambridge, 1896, xix, 167-216. — *Alonso* *Rep. Lab. Roy. Coll. Phys.*, Edinb., 1897, vi, 73-110. — **Pernilleux** Recherche du ferment amylolytique dans le foie. *Comp. rend. Soc. de biol.*, Par., 1901, 11, s., iii, 32-34. — **Pflügge** (L.) Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss der Leberausscheidung auf den Gefrierpunkt des Blutes. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, Berl., 1903, xxix, 351. — **Piantieri** (A.) Sulle alterazioni del fegato in seguito all'estirpazione del plesso celiaco. *Gazz. internaz. di med. prat.*, Napoli, 1900, iii, 245-247. — **Pick** (E.) Zur Kenntniss der Leberveränderungen nach Unterbindung des Ductus choledochus. *Ztschr. f. Heilk.*, Berl., 1890, xi, 117-129, 1 pl. — **Pick** (F.) Ueber die Beziehungen der Leber zum Kohlenhydratstoffwechsel. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipzig, 1893-4, xxxiii, 305-317. — **Pilliet** (A.-H.) Destruction expérimentale des cellules

Liver.

hépatiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1893, 9, s., v, 502-505. — Sur l'existence simultanée de zones différentes d'activité sécrétrice dans le foie. *Ibid.*, 1893, 10, s., ii, 779-782. — **Pi y Suñer** (A.) Función fijadora del hígado respecto de los productos de desintegración hemoglobica. *Gac. med. catal.*, Barcel., 1903, xxvi, 329; 366; 404; 425; 502; 527; 567. — *Alonso* [Abstr.]: *Rev. de cien. méd. de Barcel.*, 1903, xxx, 148-154. — *Alonso* [Abstr.], *transl.*: *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1903, v, 1052-1060. — **Ponick** Ueber die Folgen einer theilweisen Entfernung der Leber. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.*, Bresl., 1890, lxvii, 38. — **Popelski** (L. B.) Rol pečeni v prevrshstsheniyakh krovi. [Role of the liver in the metamorphosis of blood.] *Vrach*, St. Petersburg, 1897, xviii, 1362-1365. — **Postoyeff** (Y. Y.) Izslecheniye (resection) pečeni i vliyaniye yeyo na gazoobmen u zhivotnikh. [Excision of the liver, and its influence on gas metabolism in animals.] *Russk. Vrach*, St. Petersburg, 1902, i, 1441-1444. — **Pugliese** (A.) Il ferro del fegato dopo infezione di sangue eterogeneo nella vena giugulare e nella porta, nei cani normali e in quelli smilzati. *Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc.* (1901), 1902, 65-67. — Études sur la réalimentation; le poids du foie et la fonction glyco-génétique du foie et des muscles dans les premiers jours de la réalimentation. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1903, v, 666-676. — **Queirolo** (G. B.) Il fegato sveleua il sangue proveniente dall'intestino? risposta al Prof. A. Murri. *Riforma med.*, Napoli, 1894, x, pt. 1, 363; 722. — **Queitschius** (A. P.) Recensio methodorum administrandi bepar in corpore humano. *Selecta med. Francof.*, Francof. ad Viadr., 1743-5, iii, 415-425. — **Ranvier** (L.) Le foie; la cellule hépatique. *J. de microg.*, Par., 1885, ix, 7; 55; 103; 155; 194; 240; 287; 334; 389; 438; 1886, x, 5; 55; 160; 211; 355; 443, 1 pl. — **Rattone** (G.) Sulla questione di analogia fra la rete descritta da Nesterowsky nel fegato e quella di Rattone; osservazione in risposta alle obiezioni del Dott. Martinotti. *Gior. d. r. Acad. di med. di Torino*, 1889, 3, s., xxxvii, 10-14. — **Reinke** (F.) Ueber directe Kernteilungen und Kernschwund der menschlichen Leberzellen. *Verhandl. d. anat. Gesellsch.*, Jena, 1898, xii, 86-90. — **Reizius** (G.) Ueber die Gallencapillaren und den Drüsenbau der Leber. *In his: Biol. Untersuch.*, Stockholm, 1892, n. F., iii, 65; iv, 67, 1 pl. — Ueber die Gallencapillaren. *Ibid.*, 1898, n. F., viii, 98-101. — **Rice** (E. D.) The physiological functions of the liver, with their relation to the digestive process. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 24-31. [Discussion], 45. — **Richert** (C.) Des ferments protéolytiques et de l'autolyse du foie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1903, iv, 656-658. — **Riva** (A.) Sopra una supposta funzione del fegato e sul significato da darsi alla parola riducibilità nella teoria epato-intestinale della billogenesi. *Clin. med. ital.*, Milano, 1898, xxxvii, 214-219. — **Roberts** (F. T.) The rational and comprehensive study of the hepatic system. *Edinb. M. J.*, 1901, n. s., ix, 409; 530. — **Robinson** (B.) The ligaments of the liver. *Kansas City M. Index*, 1895, xvi, 337; 395; 1896, xvii, 1. — **Roger** (H.) Extirpation totale du foie chez la grenouille; durée de la survie à la suite de cette opération. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1892, 9, s., iv, 529-531. — Les fonctions du foie. *Ann. de méd. scient. et prat.*, Par., 1894, iv, 209-211. — De quelques conditions qui modifient l'action du foie sur les microbes. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1898, 10, s., v, 943-946. — **Roger** (H.) & **Garnier** (M.) Sur un procédé permettant de déterminer l'état fonctionnel du foie. *Ibid.*, 714. — **Rosenberg** (S.) Ueber den intermediären Kreislauf des Fettes durch die Leber, seine physiologische Bedeutung und seine Beziehungen zum Icterus neonatorum. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1891, exxiii, 17-27. — **de Rouville**. De l'hémostase hépatique. *In: Trav. de physiol.* (Lah. de E. Hédon), 89, 1898, 274-283, 1 pl. — **Ruttan** (R. F.) Determination of the iron contained in the liver tissue. *Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal* (1892-4), 1895, vii, 155. — **Sabourin** (C.) Les communications porto-sus-hépatiques directes dans le foie humain. *Rev. de méd.*, Par., 1900, xx, 74-83. — **Salaskin** (S.) Ueber das Ammoniak in physiologischer und pathologischer Hinsicht und die Rolle der Leber im Stoffwechsel stickstoffhaltiger Substanzen. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1898, xxv, 449-491. — *Alonso* [Outline]: *Bohnitsch. gaz. Botkina*, St. Petersburg, 1897, viii, 2024-2028. — **Salaskin** (S.) & **Zaleski** (J.) Ueber den Einfluss der Leberexstirpation auf den Stoffwechsel bei Hunden. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1900, xxix, 517-552, 2 diag. — **Salkowski** (E.) Notiz über das diastatische Ferment der Leber. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1894, lvi, 351-354. — Ueber die Abspaltung reduzierender Substanz aus den Eiweisskörpern der Leber. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1893, xxxi, 865. — **Schäfer** (E. A.) On the existence, within the liver cells, of canaliculi which are in direct communication with the blood capillaries. *Proc. Physiol. Soc.*, Lond., 1901-2, p. xxxiv. — On nutritive channels within the liver cells which communicate with the lobular capillaries. *Anat. Anz.*, Jena, 1902, xxi, 18-20. — Emil Holmgren and the liver cell. *Ibid.*, 1903, xxiii, 29-31. — **Schiff** (M.)

Liver.

De la nature des granulations qui remplissent les cellules hépatiques; amidon animal. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1859, xlviii, 880-884. — Sur une nouvelle fonction du foie et l'effet de la ligature de la veine porte. [*From: Arch. d. sc. phys. et nat.*, Genève, 1877.] *In his: Ges. Beitr. z. Physiol.*, 80, Lausanne, 1898, iv, 419-424. — Foie et bile. *In his: Ges. Beitr. z. Physiol.*, 80, Lausanne, 1898, iv, 239-300. — **Schlater** (G.) Zur Histologie der Leber. *Anat. Anz.*, Jena, 1897, xiv, 209-223. — Kritisches zur Frage vom Bau der Leberzelle. (Vom intracellulären Hohlraum.) *Ibid.*, 1902, xxii, 249-259. — **Schmans** (H.) Zur Structur der Leberzellen. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1899, Leipzig, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 42. *Also: Verhandl. d. deutsch. patb. Gesellsch.*, 1899, Berl., 1900, 460-462. — **Schmans** (H.) & **Albrecht** (E.) Zur funktionellen Structur der Leberzelle. *Festschr.*, v. Carl v. Kupffer, Jena, 1899, 325-338, 1 pl. — **Schmidt** (A.) Ein Beitrag zur Physiologie der Leber. *Biol. Centralbl.*, Erlangen, 1890-91, x, 604-613. — **Seabrook** (H. H.) The eyes and the liver. *N. York M. J.*, 1896, lxxiii, 347-350. — **Serge** (J.) Ueber einige in der Leber vorhandene, durch Säure in Zucker umwandbare Substanzen. *Centralbl. f. Physiol.*, Leipzig, n. Wien, 1899, xiii, 115-120. — Ueber Einwirkung von Asphyxie auf einige Functionen der Leber. *Internat. Beitr. z. inn. Med.* (Leyden), Berl., 1902, i, 555-570. — **Seglas** (J.) Note sur les sillons diaphragmatiques du foie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1886, lxi, 163-166. — **Semanaus**. Mémoire sur les fonctions du foie pendant la digestion, et sur les usages de la bile pour l'albumine digestive. [*Abstr.*] *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1851, xxxiii, 86-88. — **Senkowski** (M.) O metodzie badania czynności wydzielniczej wątroby. [Method of investigating the secretory function of the liver.] *Rozpr. wydz. matemat.-przyr. Akad. Umiej.*, Kraków, 1902, 3. s., ii, B, 245-257. — **Sérégé** (H.) Étude sur l'indépendance anatomique et physiologique des lobes du foie. *Cong. franç. de méd.*, C. r., Par., 1902, ii, 33-46. *Also: J. de méd.*, de Bordeaux, 1902, xxxii, 327, 341; 357. — **Sherstevski** (M. M.) O rezervuarnoi roli pečeni. (On the rôle of the liver as a reservoir.) *Vrach. St. Petersburg*, 1896, xvii, 1425-1429. — **Shore** (T. W.) Notes on the origin of the liver. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1890-91, xxv, 166-197, 1 pl. — **Slowitzoff** (B.) Ueber die Bindung des Kupfers durch die Leber. *Beitr. z. chem. Phys. u. Patb.*, Brnschw., 1902, ii, 307-311. — **Steinhaus** (J.) Prace Prof. T. Browicza o budowie i czynnościach komórek wątrobowych. [Prof. Browicz's works on the structure and functions of hepatic cells.] *Kryt. lek.*, Warszawa, 1899, iii, 255; 334. — **Stieda** (L.) Ueber die ältesten bildlichen Darstellungen der Leber. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1900, xv, 673-720, 1 pl. — **Stockton** (C. G.) On the passage of portal blood into the general circulation, and its probable relation to toxæmia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1889, xiii, 267-271. — **Strauss** (H.) Zur Funktionsprüfung der Leber. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1901, xxvii, 757; 786. *Also* [*Abstr.*], *Therapist*, Lond., 1902, xii, 88. — **Symington** (J.) On certain physiological variations in the shape and position of the liver. *Tr. Med. Chir. Soc. Edinb.*, 1887-8, n. s., vii, 53-66, 4 pl. *Also: Edinb. M. J.*, 1887-8, xxxiii, 724-736, 4 pl. — **Terrion** (E.) La foie fetal physiologique: Unfiltration embryonnaire. *Rev. mens. d. mal. de l'ent.*, Par., 1899, xvii, 433-442. — **Thirolloix** (J.) Foie et pancréas. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1894, lxxix, 153. — **Töpfer**. Ueber den Abbau der Eiweisskörper in der Leber. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1902, xv, 282. — **Trambusti** (A.) Contributo allo studio della fisiopatologia della cellula epatica. *Ricerche n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma*, 1895-6, v, 81-119, 1 pl. — **Tricomi** (E.) Esperimenti sull'emostasi del fegato: cinque epatectomie parziali. *Policlin.*, Roma, 1899, vi, sez. chir., 381; 429. — **Van der Stricht** (O.) Recherches sur la structure du foie embryonnaire. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1888, lxxvii, 230-234. — Le développement du sang dans le foie embryonnaire. *Arch. de biol.*, Gand, 1891, xi, 19-113, 2 pl. — **Vay** (F.) Ueber den Ferritin- und Eisengehalt der Leber. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1894-5, xx, 377-402, 1 tab. — **Verbitski** (M. K.) K voprosu ob izmieniaykhi krovii pri perevayzke obshtsnavo zlechnavoprotoke. [On the changes that take place in the blood when the common bile-duct is tied.] *Bohitsch. gaz. Botkina*, St. Petersburg, 1896, vii, 10-15. — **Verecke** (A.) Sur une infiltration spéciale des éléments parenchymateux du foie dans diverses conditions expérimentales. *Arch. de pharmacol.*, Gand et Par., 1895, ii, 47-95, 3 pl. — **Virchow** (R.) Der intermediäre Kreislauf des Fettes durch Leber und Gallenblase. *Arch. f. patb. Anat.* [etc.], Berl., 1891, cxxiii, 187. — **Vitali** (F.) Ricerche sperimentali sulla trasformazione dell'urobilina nel fegato. *Soc. med. chir. di Bologna. Resoc.* (1898), 1899, 76-81. — **Wagner** (E.) Beitrag zum normalen Bau der Leber. *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1860, i, 251-272, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Walz** (K.) Ueber die normale respiratorische Leberbiegung und die Genese der sogenannten Exspirationsfurchen der Leber. *München. med. Wehnschr.*, 1900, xlvii, 1029-1032. — Ueber die Beeinflussung der Leber durch das Zwerchfell

Liver.

und über Lebermassage. *Ibid.*, 1902, xlix, 785-787. — **Webster** (G. W.) Some practical deductions drawn from the known functions of the liver. *Chicago M. J. & Exam.*, 1888, lvii, 193-197. — **Wertheimer** (E.) Sur le rejet, par le foie, de la bile introduite dans le sang. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1891, cxiii, 331-333. — Sur l'élimination par le foie de la matière colorante verte des végétaux. *Arch. de physiol. norm. et patb.*, Par., 1893, 5. s., v, 122-130. — **Wertheimer** (E.) & **Lepage** (L.) Sur les voies d'absorption des pigments dans le foie. *Ibid.*, 1897, 5. s., ix, 363-374. — **Wilson** (E.) Normal anatomy of the liver. *Cycl. Anat. & Physiol.* (Todd), Lond., 1839-47, iii, 160-197. *Also*, Reprint. — **Wissokowitsch** (W.) Die Gewinnung der Milchsäure aus der künstlich durchbluteten Leber. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1887, Suppl.-Bd., 91-99. — **Wlaev** (M.) Sur la question de la physiologie et de la pathologie du foie. *Compt.-rend. Cong. internat. de méd.*, 1897, Mosc., 1899, ii, sect. 3, 298-301. — **Wohlgemuth** (J.) Ueber das Nucleoprotein der Leber. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1903, xxxvii, 475-483. — **Zaleski** (S. S.) Poszukiwania nad wątrobą. [Investigation of the liver.] *Pam. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1886, lxxxi, 217; 457. — **Zaudy**. Ueber einige bemerkenswerthe Befunde in der Leber von Häbnen. *Arch. f. patb. Anat.* [etc.], Berl., 1899, clvi, 195-200.

Liver (Abnormities of).

See, also, Gall-bladder (Abnormities of); Liver (Constriction of); Liver (Displacements of).

BOUDA (F.) *Ueber zwei Fälle von eigenenthümlicher angeborener Anomalie der Leberlap-pung. 8°. *Erlangen*, 1899.

GODDARD (Q. J.) *Diss. med. exhibens observationem anatomico-pathologicam de vizio hepatis organico. [Leyden.] 8°. *Roterodami*, 1841.

JACQUEMET (M.) *Considérations sur les anomalies du foie et des voies biliaires. 4°. *Lyon*, 1896.

RATICKE (P.) *Ueber anomale Furchen an der menschlichen Leber. Eine vergleichend anatomische Studie. 8°. *Berlin*, 1896.

Alezais. Situation anormale du foie. *Marseille méd.*, 1904, xli, 26. — **Armand**. Lobe gauche du foie anormalement développé. *Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux*, 1896, xvii, 276. — **Bass**. Nebenlebern beim Schwein. *Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg.*, Berl., 1900, x, 207. — **Bendles** (C. F.) Malformed liver (card specimen). *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1896-7, lxviii, 111-113. — **Bernasconi** (B.) Ectopia viscerale. *Boll. d. Osp. di S. Casa di Loreto*, Loreto, 1887-8, i, 427-431. — **Bernays** (A. C.) An abnormal pedunculated lobet of the liver. *St. Louis M. & S. J.*, 1887, lii, 265-267. — **Browicz**. Ueber die Disso-ciation der Leberläppchen. *Arch. f. pathol.*, Anat. [etc.], Berl., 1897, cxlviii, 424-427. — **Chevalier**. Anomalie du foie chez un fœtus. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.*, de Bordeaux, 1885, vi, 138. — **Chiari** (H.) Ueber die Genese der Zwerchfellfurchen der Leber. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1899, Leipzig, 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 7. — **Clason** (E.) Lefer med. abnormt läge af fossa venae umbilicalis. [Liver with abnormal situation of . . .] *Upsala Läkaref. Förh.*, 1897-8, n. F., iii, 280-290.

D'Evant (T.) Un caso di fegato succenturiato (caput hepatis caesum). *Gior. d. Ass. napol. di med. e nat.*, Napoli, 1894-6, v, 292-298, 1 pl. — **Eshner** (A. A.) Diminutive liver from an infant. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1893-5), 1896, xvii, 53-55. *Also: Med. News*, Phila., 1895, lxxvi, 128. *Also*, Reprint. — **Grenet**. Foie multilobulé. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1895, lxx, 442. — **Harman** (N. B.) Liver showing curious hour-glass constriction of the left lobe. *Proc. Anat. Soc. Gr. Brit. & Ireland*, Lond., 1898-9, p. xvii. — **Kantor** (H.) Zwei Fälle von Lebermissbildung. *Virchow's Arch. f. patb. Anat.* [etc.], Berl., 1903, cxxiv, 571-576. — **Kuss** (E. E.) Lobe aberrant de la glande hépatique chez l'homme. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1899, lxxiv, 1062-1070. *Also: J. de l'anat. et physiol.* [etc.], Par., 1899, xxxv, 694-699. — **Leaf** (C. H.) [Liver showing a linguiform projection of the right margin.] *Proc. Anat. Soc. Gr. Brit. & Ireland*, Lond., 1898-9, p. xvii. — **Lefas** (E.) Lobule supplémentaire du foie. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1899, lxxiv, 853. — **Mackenzie** (H. W. G.) A case of malformation of the liver. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1894-5, xlvi, 69-71. — **McPhedran** (A.) Tongue-like accessory lobes of the liver. *Canad. Pract.*, Toronto, 1896, xxi, 401-407. — **Michéleau**. Foie avec lobe accessoire. *Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux*, 1896, xvii, 156. — **Monteverdi** (I.) Due casi di aplasia congenita del fegato; contributo alla casistica di questa anomalia. *Gazz. med. cremonese*, Cremona, 1898, xviii, 197-201. — **Morestin** (H.) Configuration anormale du foie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1896, lxxi, 201-203. — **Moser** (W.) Anomalous lobulations of the liver. *Med. Rec.*, N.

Liver (Abnormities of).

Y., 1898, liv. 88. — A liver with sixteen lobes. *Ibid.*, liii, 671. — **Mouchotte** (J.) & **Kuss** (G.) Lobulation et lobes aberrants du foie; leur interprétation physio-pathologique et leur interprétation anatomique. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1900, lxxv, 217-227. — **Musser** (J. H.) Deformity of liver simulating movable kidney. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1887-9), 1891, xiv, 82. — **Nengebauer** (L.) Ueber das Auftreten der Leber im Nabel, als Fehler der ersten Bildung. *Anz. a. d. Uebers. d. Arch. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Jahresb. d. med. Sect.*, Bresl., 1849, 9-16. *Also*: *Schles. Gesellsch. f. vaterl. Kultur. Arbeiten* [etc.], Bresl., 1850, i, 145-150. *Also*: *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1857, viii, 435-441. — **Okinezye** (J.) Division précoce de l'artère hépatique, dont la branche droite présente avec le cholédoque et les voies biliaires des connexions très intimes. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1902, lxxvii, 197-199. — **Pashkevich** (L. F.) Anomaliya pecheni. [Anomaly of liver.] *Protok. zasaid. guber. zcmsk. vrach. sojeta* . . . 1886, Kursk, 1887, iv, 199. — **Pichevin** (R.) Coïncidence d'un lobe du foie flottant et d'un rein mobile. *Progrès méd.*, Par., 1888, 2. s., viii, 253. — **Plan-teau**. Foie multilobé. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.* . . . de Bordeaux, 1884, v, 197-199. — **Potherat** (E.) Foie lobulé; hémato-salpingite. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1888, lxiii, 572-574. — **Purser** (J. M.) Case of a liver with two gall-bladders. *Tr. Acad. M. Ireland. Dubl.*, 1887, v, 243-245, 1 pl. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1886, ii, 1102. — **Rolleston** (H. D.) Abnormal vascular supply to the liver. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1889-90, xxiv, 132. — Specimens of livers with anomalies in their lobulation. *Proc. Anat. Soc. Gr. Brit. & Ireland. Lond.*, 1893, pp. xxxi-xxxiii. — **Salvia** (E.) Singolare anomalia di sviluppo del fegato dall'apparenza d'un neoplasma. *Mem. chir. pubbl. in onore Bottini*, Palermo, 1903, ii, 521-530, 1 pl. *Also, transl.*: *Rev. de chir.*, Par., 1902, xxvi, 498-506. — **Seaton** (B. C.) Notes of autopsy disclosing absence of liver. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Syracuse 1886, 495-497. — **Smith** (G. W.) A liver with sixteen lobes. *Med. Rec.*, N. Y., 1898, liii, 791. — **Stocquart** (A.) Note sur les anomalies du foie. *Arch. de méd. et chir. prat.*, Brux., 1890, iv, 34-39. — **Tanaka** (Y.) & **Toda** (K.) [A case of isolated lobe of the liver.] *Tokyo Iji-Shinshi*, 1898, 2496; 2542. — **Wakefield** (P. A.) Congenital malformation of the liver; absence of the lobus Spiegelii, rudimentary quadrate and left lobes, with enlargement of the right lobe. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1897-8, xxxiii, 50-53. — **Walther**. Lobe surnuméraire du foie. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1903, xxix, 888-890. — **Wood** (F. C.) Accessory lobe of the liver. *Proc. N. York Path. Soc.* (1899-1900), 1901, 245.

Liver (Abscess of).

See, also, **Liver (Diseases of) in animals**; **Liver (Diseases of) in children**; **Liver (Diseases of) in pregnancy**; **Liver (Hydatids of)**.

BOLAÑOS Y CACHO (R.) * Breves consideraciones sobre el absceso de hígado. 8°. *Oaxaca*, 1889.

BROSSIER (H.) * Des abcès du foie expectorés. 4°. *Paris*, 1888.

BURGER (C. P.) * Over hepatitis suppurativa. 8°. *Rotterdam*, 1882.

DANIN (A.) * Contribution à l'étude de diverses suppurations intra-hépatiques. 4°. *Paris*, 1891.

DUDLY (W.) * Ueber Leberabscessen. [Zurich.] 8°. *Rosbach*, 1891.

Also, in: *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1892, i, 317-328.

FLORES (L.) * Algunas consideraciones acerca de la hepatitis supurada. 8°. *México*, 1896.

FRIEDMANN (T.) * Ueber Leberabscesse. 8°. *Freiburg i. B.*, 1896.

GODÉLIER (C.) * Dissertation médico-chirurgicale sur les inflammations et dépôts hépatiques. 4°. *Strasbourg*, an XI (1803).

GREMILLON (H.) * Quelques considérations sur l'étiologie, le diagnostic et le traitement des grand abcès du foie. 4°. *Paris*, 1889.

HARLEY (V.) Abscess of the liver. 12°. *London*, 1890.

GUZMAN (C. C.) * Cuatro palabras sobre la hepatitis supurativa. 12°. *México*, 1882.

HENGESBACH (A.) * Ueber Leberabscess. 12°. *Berlin*, 1894.

LUDA (M. B.) * Beitrag zur Kenntniss des Leberabscesses. 8°. *Kiel*, 1900.

MATARAZZO (C.) * Da hepatitis suppurada. 4°. [Rio de Janeiro?], 1899.

Liver (Abscess of).

SCHMIDT (C.) * Ueber Leberabscesse. 8°. *Bonn*, 1890.

VERA LIMÓN (M.) * Breve estudio sobre los abscesos del hígado. 8°. *México*, 1883.

VOLYANSKI (E. I.) * K voprosu o nariavakh pecheni. [On abscesses of the liver.] 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

ZAMORA (J. E.) * Breve estudio sobre los abscesos del hígado. 8°. *México*, 1874.

Altshul (T.) Ein Beitrag zur Casuistik der Leberabscesse. *Prag. med. Wchnschr.*, 1889, xiv, 13. — **Blymeuan** (M. B.) K voprosu o nariavakh pecheni. [On hepatic abscesses.] *Vrach. St. Petersb.*, 1893, xiv, 786; 812. — **van der Burg** (C. L.) Hepatitis suppurativa. *In his*: *De geneesh. in Nederl.-Indië's Gravenh.*, 1887, ii, 671-731. — **Coronado** (R.) En los grandes abscesos hepáticos. *Progreso méd.*, Habana, 1890, ii, 145-155. — **Dabney** (W. C.) A contribution to the study of hepatic abscess. *Tr. Ass. Am. Physicians. Phila.*, 1892, vii, 181-211. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1892, n. s., civ, 125-151. — **Davidson** (A.) Suppurative hepatitis. *Syst. Med.* (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, iv, 123-153. — **De Góes** (D.) Hepatitis suppuradas e seu tratamento. *Cong. braz. de med. e cirurg.*, Rio de Jan., 1891, ii, 2. fasc. 22-26. — **Feld** (E. E.) Abscesses of the liver. *Tr. M. Soc. Virg.*, Richmond, 1898, 116-123. *Also*: *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1898-9, iii, 449-453. — **Fiorio Della Lena** (F.) Sulla genesi, trattamento e profilassi di una speciale anemia e dell'epatite suppurativa a Venezia. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1901, xxxiv, 173-189. *Also*: *Corriere san.*, Milano, 1901, xii, 11-14. — **Fontan**. An sujet des abcès du foie. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1898, n. s., xxiv, 157-160. *Also* [Abstr.]: *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1898, xix, 113. — **Geigel** (R.) Ueber Hepatitis suppurativa. *Sitzungsab. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1889, 35-39. *Also* [Abstr.]: *München. med. Wchnschr.*, 1889, xxxvi, 137. — **Gioffré** (B.) Sull'epatite suppurativa idiopatica. *Boll. d. clin. Milano*, 1898, xv, 208-216. — **Grant** (H. H.) Etiology, diagnosis, and treatment of hepatic abscess. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1899, xxvii, 453-459. [Discussion], 471-478. — **Heino** (N.) [Investigation of suppurating hepatitis.] *Gm. Iga-ku Kwai Zasshi*, Tokyo, 1897, 157-166. — **Hutinel**. Les abcès du foie. *Tribune med.*, Par., 1900, 2. s., xxxii, 827-832. — **von Lingen** (L.) Zur Casuistik des Leberabscesses. *St. Petersb. med. Wchnschr.*, 1894, n. F., xi, 245-247. — **Margulies** (M.) K voprosu o nariavakh pecheni. [On liver abscess.] *Chir. Litoop.*, Mosk., 1894, iv, 401-435. — **Monturiol** (E.) Los abscesos del hígado. *Rev. de med. y cirurg. Barcel.*, 1903, xvii, 263; 323; 388. — **Moty**. A propos des suppurations hépatiques. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1892, n. s., xviii, 643-651. — Des abcès du foie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1892, lxx, 1167. — **Pel** (P. K.) Over primaire abscessen in de lever. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1884, xx, 1009; 1041; 1057. *Also*, Reprint. — **Perutz** (F.) Der Leberabscess; kritisches Sammelreferat auf Grund der Literatur von 1892 bis 1903. *Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1903, vi, 751; 769; 817; 858. — **Piequé** (L.) A propos des abcès du foie. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1898, n. s., xxiv, 312-321. — **Prodromi** (A.) Dell' ascesso epatico. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1900, xxi, 411-413. — **Qui-vogne** (A.) Contribution à l'étude clinique et thérapeutique de l'hépatite suppurée. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1896, xxviii, 292; 395. — **Rho** (F.) L'epatite suppurativa nei paesi caldi e temperati. *Collez. ital. di lett. s. med.*, Milano, 1892, 6. s., 561-597. — **Richelot** (L.-G.) Sur les abcès du foie. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1898, xii, 273-276. — **Rovighi** (A.) Contribuzione allo studio della epate suppurativa e dell' ascesso subfrenico periepatico. *Arch. ital. di clin. med.*, Milano, 1896, xxxv, 643-661. — **Salomone-Marino** (S.) Ascesso epatico. *In his*: *Studi di clin. med.*, 8°. Palermo, 1887, 49-51. — **Sheugelidze** (V. V.) O gnoimom vospalenii pecheni. [On purulent inflammation of the liver.] *Vrach. St. Petersb.*, 1897, xviii, 1259; 1296. — **Sicardi** (F. A.) & **Colon** (R.) Los abscesos del hígado de los países templados. *Rev. Soc. med. argent.*, Buenos Aires, 1901, ix, 658-668. — **Stumpf**. Der Leberabscess. *Allg. med. Centr. Ztg.*, Berl., 1892, lxi, 25-28. — **Terrile** (E.) Sulle epatiti suppurative. *Arch. ital. di clin. med.*, Milano, 1897, xxxvi, 577-602. — **Vaughan** (G. T.) Hepatic abscess. *Med. News*, Phila., 1894, lxx, 303-305. *Also*, Reprint. — **Vragizian** (P.) Sulla diagnostica epatica in generale con riguardo speciale alla suppurazione del fegato nei climi temperati. *Policlin.*, Roma, 1902-3, ix, sez. prat., 1601-1612. — **Wishard** (J. G.) Hepatic abscess. *Proc. Indiana M. Soc.*, Indianapolis, 1900, 109-119. *Also*: *Medicine*, Detroit, 1901, vii, 23-28. — **Younge** (G. H.) Hepatitis and hepatic abscess; their etiology, diagnosis, and treatment. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1889, n. s., xlviii, 153; 200; 226; 248.

Liver (Abscess of, Alveolar).

See **Liver (Abscess of, Causes, etc., of)**.

Liver (Abscess of, Cases and statistics of).

DAUERNHEIM (R.) * Zur Casuistik der Leberabscesse. [Giessen.] 8°. Worms, 1900.

DENECHÉ (R.) * Ein Fall von Leberabscess. 8°. Göttingen, 1890.

FUNKE (T.) * Zwei Fälle von Leberabscess mit Ausgang in Heilung. 8°. Würzburg, 1893.

JOORDAN (H.) * De l'hépatite suppurée nostras observée à Marseille. Étude clinique. 8°. Lyon, 1897.

KLESSER (A.) * Ein Fall von Hepatitis suppurativa. 8°. Würzburg, 1887.

LOPRIORE (S.) Ascesso del fegato, contributa alla casistica. 8°. Bari, 1901.

WEISSENBORN (J. F.) Von den Eitergeschwüren der Leber durch einen merkwürdigen Fall erläutert. 4°. Erfurt, 1876.

Abscess of liver. Rep. Suprav. Surg. Mar. Hosp., Wash., 1881-2, 233; 1887-91, *passim*.—**Ableck.** [Abscess of the liver.] Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1890-91, n. s., x, 157.—**Afinski** (S. P.) Gnoyevik pecheni. [Abscess of liver.] Med. pribav. k morsk. shorniku, St. Petersburg, 1888, pt. 2, 322-325.—**Altobelli** (P.) Di un vasto ascesso del fegato seguito da guarigione. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1890, 2. s., xii, 645-649. *Also:* Boll. d. clin., Milano, 1891, viii, 58-62.—**Alvarez** (C.) Sobre un caso de ascesso hepático. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1893, xvi, 281-285.—**Augay** (B.) Abscessus hepatis esete. [Case of . . .] Orvosi heti szemle, Budapest, 1894, ix, 519. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 472.—**Bakitko.** K kazuistike narivov pecheni. [Abscesses of the liver.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1898, cxcii, med.-spec. pt., 923-928.—**Barthélemy & Bernuady.** Trois cas d'abcès du foie. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1890, xv, 285-295. *Also:* [Rap. de Chauvel.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 38-40.—**Batmanoff** (A. N.) K kazuistike narivov pecheni. [On liver abscesses.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xlv, 1097-1100.—**Beisone** (G.) Due casi di vasto ascesso del fegato. Saggi di chir. . . giubileo di L. Bruno, Torino, 1894, 7-14.—**Belinge** (F. A. A.) Report of a case of abscess of the liver. Pacific M. & S. J., San Fran., 1886, xxix, 713-716.—**Bellido** (M. T.) Hepatitis supurada. Crón. méd., Lima, 1888, v, 381-391.—**Bettelheim** (K.) Ein Fall von Leberabscess. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1889, xlv, 185-187.—**Bickle** (L. W.) Three cases of hepatic abscess. Australas. M. Gaz., Sydney, 1893, xii, 156.—**Bidwell** (L. A.) A case of abscess of the liver. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1893, xxi, 209-212.—**Bima** (M.) Un caso di ascesso del fegato. Gior. med. d. r. scritto, Roma, 1902, i, 963-965.—**Bland** (J. J.) Abscess of the liver, two cases. N. Or. M. & S. J., 1890-91, n. s., xviii, 132-139.—**Bloch** (A. J.) Clinical report of a case of hepatic abscess. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1893, N. Or., 1894, i, 13-23. *Also:* Atlanta M. & S. J., 1893-4, n. s., x, 337-340. [Discussion], 343-349. *Also:* Gaillard's M. J., N. Y., 1893, lviii, 106-116. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1893, xxix, 295-312. *Also:* N. Or. M. & S. J., 1892-3, n. s., xx, 898-900.—**Boorman** (C. V.) Hepatic abscess; two cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi, 268.—**Bond** (F. F.) Notes on a case of abscess of liver. Prov. M. J., Leicester, 1889, viii, 464.—**Brooks** (H.) Two cases of abscess of the liver. Proc. N. York Path. Soc. (1897-8), 1899, 72-77. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 278-280.—**Brubaker** (E. E.) A case of hepatic abscess. Northwest Lancet, St. Paul, 1890, x, 237-239.—**Bruce** (E. T.) Abscess of the liver. Proc. Phila. Co. M. Soc. 1887, Phila., 1888, viii, 204-207.—**Burrell** (H. L.) & **Bottomley** (J. T.) Abscesses of the liver. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1898, 9. s., 131.—**Cantlie** (J.) A liver abscess. Clin. J., Lond., 1900-1901, xvii, 42.—**Carnoso Pecoraro** (G.) Contribuzione clinica allo studio dell' epatite suppurata. Sicilia med., Palermo, 1890, ii, 702-724.—**Casati** (E.) Voluminoso ascesso del lobo sinistro del fegato. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1896-7, lxxi, 441-443. *Also:* Raccoglitori med., Forlì, 1898, 6. s., i, 5-7.—**Case** of parenchymous hepatitis, abscess and sinus. Rec. Sound View Hosp., Stamford, 1898, no. 10, 11.—**Cayley.** Hepatic abscess. Middlesex Hosp. Rep., 1898, Lond., 1899, 31.—**Cecil** (J. G.) Abscess of the liver. Am. Pract. & News, Louisville, 1897, xxiii, 282-286. [Discussion], 303-309.—**Chew** (W. L.) A case of hepatic abscess; recovery. Alabama M. & S. J., Birmingham, 1886, i, 395.—**Ciaramelli** (E.) Considerazioni cliniche intorno ad un caso di ascesso epatico con esito in guarigione. Stomaco, Napoli, 1901, vii, 41; 49; 57; 66; 73; 81.—**Clarae.** Observation d'abcès du foie. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1902, v, 676-677.—**Collins** (M.) Two cases of abscess of the liver. South-West. M. Gaz., Louisville, 1887, i, 328-330.—**Cotterill** (J. M.) Hepatic abscess. Edinb. Hosp. Rep., Edinb. & Lond., 1896, iv, 506-509.—**Cummiskey** (J.) Abscess of the liver. Phila. M. Times, 1873-4, iv, 67.—**Dalla Rosa** (C.) Considerazioni sopra trentanove casi di ascesso epatico. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1899, xxx, 398; 433.—**Demaree** (Emma W.) A case of hepatic

Liver (Abscess of, Cases and statistics of).

abscess. Med. News, N. Y., 1902, lxxxi, 494-496. *Also:* West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1903, xviii, 15-17.—**Dhargalkar** (L. B.) Notes of a case of hepatic abscess. Indian M.-Chir. Rev., Bombay, 1893, i, 146-148.—**Dotto** (G.) Un caso di ascesso idiopatico del fegato. Pisani, Palermo (1892), 1893, xiii, 73-78.—**Douglas** (R.) Abscess of the liver. South. M. Rec., Atlanta, 1890, xx, 541-549.—**Dufour** (F.) Quelques considérations sur deux cas d'hépatite aiguë suppurée. Marseille méd., 1889, xxvi, 449-458, 1 diag.—**Dumas** (R.) Observations d'abcès du foie recueillies à l'hôpital de Quang-Yen (Tonkin). Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1902, v, 676-680.—**Edmunds** (W.) Abscess of the liver. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1893, xxi, 205-207, 1 pl.—**Elliott** (C. C.) Three cases of hepatic abscess. South African M. J., Cape Town, 1896-7, iv, 1-4.—**Ewbank** (W. W.) Abscess of liver. Australas. M. Gaz., Sydney, 1891-2, iii, 341.—**Fabozzi** (S.) Brevi considerazioni cliniche sopra un caso di ascesso del fegato. Pratica d. med., Napoli, 1900-1901, i, 97-107.—**Feild** (E. E.) Abscesses of the liver. Georgia J. M. & S., Savannah, 1898, iii, 322-327.—**Feltkamp** (T. E. W.) En tweetal lever-abscessen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1889, 2. R., 2. d., xxv, 449-457.—**Ferozdin Mozeroff.** Large abscess of liver. Indian M. Gaz., Calcutta, 1901, xxxvi, 459.—**Ferris** (E. D.) Report of two cases of hepatic abscess. Brooklyn M. J., 1899, xiii, 465-468.—**Forsythe** (A. A.) Suppurative hepatitis. N. Or. M. & S. J., 1894-5, n. s., xxii, 401-419.—**Fournier** (F.) Abcès du foie. Toulouse méd., 1901, 2. s., iii, 235-238. *Also:* Echo méd., Toulouse, 1901, 2. s., xv, 523-526.—**Fraikin & Verdet.** Abcès du foie. J. de méd. de Bordeaux, 1898, xxviii, 368. *Also:* Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1899, xiii, 76.—**Gallay.** Vaste abcès du foie; curétag; guérison. Arch. de méd. nav., Par., 1894, lxi, 294-300.—**Geppener** (V. A.) Sluchai nariva pecheni. [Abscess of the liver.] Protok. 1898. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadt, 1896-7, xxxv, 18-21.—**Gessner** (H. B.) Case of hepatic abscess presenting some points of interest. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 668.—**Gibbon** (R. L.) Suppurative hepatitis, with a report of thirty cases collected in North Carolina. Tr. M. Soc. N. Car. 1893, Wilmington, 1894, 43-56. *Also:* North Car. M. J., Wilmington, 1893, xxxii, 109-123.—**Giles** (W. A.) Hepatic abscess. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 244-246.—**Girard** (A. C.) Abscess of the liver; an analysis of the cases which were observed at the United States Army General Hospital at Presidio of San Francisco, California, from July 1st, 1899, to January 1st, 1902. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., 1903, xii, 156-170.—**Girard** (H.) Trois cas d'hépatite suppurée nostras épidémique. Arch. gén. de méd., Par., 1902, n. s., vii, 257-283.—**Giulini** (P.) Ueber einen spontanen Leberabscess. Sitzungsber. d. aerztl. Ver. Nürnberg, 1900, München, 1901, 63.—**Guoinik** pecheni. [Abscess of the liver.] Otchet o dneyatel. khirurg. klin. [etc.], v Mosk. (1899-1900), 1901, 169-171.—**Godlee** (R. J.) Two cases of acute abscess of the liver. Tr. Clin. Soc. Lond., 1895-6, xxix, 160-163.—**Godwin** (C. H. Y.) Hepatic abscess. Army M. Dep. Rep. 1888, Lond., 1890, xxx, 359.—**Goltman** (M.) Chronic abscess of the liver, with report of a case. Memphis Lancet, 1900, iv, 170-173.—**Goodhart.** Hepatic abscess. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1897, xi, 263-266.—**Gratiani** (E.) A case of abscess of the liver. Ceylon M. J., Colombo, 1887-8, i, 27.—**Happel** (T. J.) Abscess of the liver. Tr. M. Soc. Tennessee, Chattanooga, 1891, 105.—**Harden** (B. F.) Abscess of the liver. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1890, 757.—**Hart** (S.) A report of twenty-eight cases of suppurative hepatitis. Med. & Surg. Rep., Presbyterian Hosp., N. Y., 1900, iv, 156-157, 1 ch.—**Hatch** (W. K.) Hepatic abscess. Lancet, Lond., 1889, i, 13.—**Hayward** (W. T.) Abscess of liver. Australas. M. Gaz., Sydney, 1893, xii, 89-91.—**Hlava** (J.) Zhnisání hlavy jaterni. [Suppurative abscesses of the liver. Casop. lek. česk., v Praze, 1883, xxii, 65; 87.—**Hodge** (S. R.) Abscess of the liver. China M. Miss. J., Shanghai, 1900, xiv, 139-151.—**Holder** (E. M.) Abscess of the liver, with report of case. Memphis M. Month., 1900, xx, 165-168.—**Hummett.** Zwei Fälle von Leberabscessen. Prov. San-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Königsh. (1842 2. Sem.), 1845, 18-23.—**Irish** (J. C.) Two cases of abscess of the liver. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 421.—**Jackson** (H.) Two cases of abscess of the liver. *Ibid.*, 1898, cxxxviii, 154.—**Jacobson** (J. H.) Hepatitis suppurativa. Cincin. Lancet Clinic, 1902, n. s., xlviii, 536-538.—**Jamison** (D.) A case of abscess of the liver. N. Or. M. & S. J., 1887, n. s., xvi, 434.—**Johnston** (G. B.) Symptoms and treatment of hepatic abscess, with report of seventeen cases. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1897, xv, 225-249. *Also:* Codex med. Phila., 1897-8, iv, 57-68.—**Johnston** (W.) Abscess of the liver. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1885, 83.—**Kalenderu.** Absces al ficatului. [. . . of liver.] Clinica, Bucuresci, 1891, ii, 37; 61; 85.—**Keble** (E.) Four cases of liver abscess. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 702.—**Kenard** (C. P.) Abscess of liver. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1892, 182-184.—**Kieffer** (C. F.) Abscess of the liver. Phila. M. J., 1903, xi, 346; 380.—**Kirkoff** (N.) Sluchai gnoivavo vospaleniya pecheni. [Purulent inflammation of the

Liver (*Abscess of, Cases and statistics of*).

liver.] Med. Obozr., Mosk., 1898, xlix, 222-228. — **Kishen** (R.) A case of abscess of the liver; spontaneous opening; recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1894, vii, 75. — **von Kogerer** (T.) Abscessus hepatis. Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1895, Wien u. Leipz., 1897, iv, pt. 2, 416. — **Kolchevski** (K. D.) Gnoynoye vospaleniye pecheni. [St. Petersburg, 1900, lxxviii, med.-spec. pt., 1065-1071. — **Kolpakoff** (M. N.) K kaznistikiye narivov pecheni. [Liver abscesses.] *Ibid.*, 652-661. — **Langworthy** (S. B.) Hepatic abscess. Kansas City M. Rec., 1893, x, 37-40. — **Laroche** (A.) Abscess du foie. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 158-161. — **Leech** (P.) Notes on a case of nontropical abscess of the liver. Sheffield M. J., 1892-3, i, 212. — **London** (A. A.) Seven cases of hepatic abscess. Australas. M. Gaz., Sydney, 1893, xii, 80-85. — **Leo** (A.) Observations d'hépatite suppurée recueillies à l'hôpital maritime de Cherbourg. Arch. de méd. nav., Par., 1890, liv, 427; 1891, iv, 265; 1892, lviii, 181. — **Lombana Barreneche** (J. M.) Abscessos hepáticos. Rev. méd. de Bogotá, 1902, 545-550. — **Lyubomudroff** (S.) Sluchai nariva v pecheni. [Liver abscess.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1900, lxxviii, med.-spec. pt., 1433-1439. — **McCussey** (J. H.) Abscess of the liver. Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvi, 451-453. — **McCulloch** (C.), jr. Abscess of the liver. Rep. Surg. Gen. Army, Wash., 1897, 117-120. — **McLeod** (K.) Two cases of hepatic abscess, with clinical remarks. Army Med. Dep. Rep. 1897, Lond., 1898, xxxix, 392-397. — **McMunn** (J.) Case of hepatic abscess. Lancet, Lond., 1892, i, 416. — **Magie** (W. H.) Abscess of the liver, with report of a case. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1901, iii, 14-18. — **Magner** (E.) Notes of a case of suppurative hepatitis. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 1020. — **Maixner** (E.) Iliza jateni. [Abscess of the liver.] Casop. lek. česk., v Praze, 1883, xxii, 649; 673; 1885, xxiv, 1; 17. — **Makari-cheff** (A. P.) Sluchai nariva pecheni. [Liver abscess.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1901, xii, 781-786. — **Malcolmson** (J. G.) Clinical remarks on some cases of liver abscess presenting externally. Edinb. M. & S. J., 1839, lii, 351-392. Also, Reprint. — **Mandillon** (A.) Abscess du dôme du foie. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 446-466. — **Mazzoni** (G.) Su alcuni casi di ascesso epatico. Spallanzani, Roma, 1888, 2. s., xvii, 498-500. — **Melnikoff** (A. E.) K voprosu o gnoimom vospaleniye pecheni. [Purulent inflammation of the liver.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1903, i, med. pt., 344-351. — **Menocal** (R.) Abscesso del hígado; extracción. Rev. de cien. méd., Habana, 1892, vii, 73. — **Moir** (D. M.) A case of liver abscess. Indian M. Gaz., Calcutta, 1894, xxix, 339, 1 ch. — **Moore** (A. M.) A case of suppurative hepatitis. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 6-9. — **Moore** (C. G.) A case of abscess of the liver. *Ibid.*, 1893, xlv, 206. — **Morris** (W. A.) Hepatic abscess. Lancet, Lond., 1891, ii, 175. — **Mortari** (G.) Contributo clinico allo studio dell' ascesso epatico. Clin. chir., Milano, 1901, ix, 1039-1047. — **Morton** (C. A.) A group of cases of hepatic abscess, with some remarks on their diagnosis and surgical treatment. Lancet, Lond., 1894, i, 1181. — **Moussiet** (A.) Note sur un cas d'hépatite suppurée. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1886), 1887, xxvi, pt. 2, 201-205. Also: Lyon méd., 1886, liii, 345-348. — **Moussous** (A.) Volumineux abcès du foie à marche rapide. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1880-81, i, 162-167. — **Naito** (K.) [Very large abscess of the liver.] Saisei Gakusha Iji Shimpo, Tokyo, 1900, 586-601. — **Obraztsoff** (V. P.) Dva sluchaya pechenochnikh gnoynikov; k ucheniyu o poddiagnosticheskikh narivakh. [Two cases of liver abscesses; on subphrenic abscesses.] Vrach. St. Petersburg, 1888, ix, 443; 468. — **Oliver** (J. C.) Report of a case of hepatic abscess. Cincin. Lancet-Clinic, 1893, n. s., xxx, 673-675. [Discussion], 680. — **Olliphant** (S. R.) Two cases of abscess of the liver. N. Orl. M. & S. J., 1886-7, n. s., xiv, 851-855. — **Ortega** (A.) Abscessos del hígado. Gac. méd., México, 1899, xxxvi, 601-607. — **Pansini** (S.) Alcuni casi di ascessi del fegato e di cisti da echinococco del fegato suppurate. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 2, 231; 242; 255; 267; 278. — **Pease** (C. I.) Large hepatic abscess; four cavities. Weekly M. Rev., St. Louis, 1891, xxiii, 243. — **Picqué** (A.) Sur un cas intéressant d'abcès du foie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1897, xi, 625-627. — **Pope** (G. L.) Suppurative hepatitis. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1887, 82-85. Also: Med. Reg., Phila., 1887, ii, 351-353. — **Potărea** (J.) Hépatite suraiguë suppurée. [Rap. de Duma.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1900-1901, lii, 135. — **Potiralevski** (V. P.) Dva sluchaya narivov pecheni. [Two cases of abscess of the liver.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1902, lxxx, med.-spec. pt., 3001-3022. — **Quine** (W. E.) Circumscribed suppurative hepatitis. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1888, x, 54-61. — **Rabaine** (L.) Hépatite aiguë suppurée primitive. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1884, v, 133-142. — **Ralfé** (A.) Hepatic abscess. Lancet, Lond., 1887, i, 215. — **Rho** (F.) A proposito di un caso di epatite suppurata. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1891, xxxix, 145; 289. Also, Reprint. — **Regaud** (C.) Abscess du foie.

Liver (*Abscess of, Causes and statistics of*).

Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1894), 1895, xxxiv, pt. 2, 101-103. Also: Lyon méd., 1894, lxxvi, 473-476. — **Rieard** (A.) Sur un mémoire de M. Walthier, intitulé: Six abcès du foie. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1896, n. s., xxii, 25-30. — **Richardson** (J. F.) Hepatic abscess. N. York M. J., 1900, lxxi, 596-599. — **Rigollet** (A.) Observations d'hépatite suppurée recueillies à Kati (Soudan français) en 1898. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1900, iii, 271-281. — **Roberts** (A. J.) Hepatic abscess. West. M. J., Fort Scott, 1895, vi, 4-6. — **Rogers** (M.) Hepatic abscess. Alabama M. & S. Age, Birmingham, 1899-1900, xii, 231-236. — **Ruiz** (L. E.) Absceso de hígado. Gac. méd., México, 1887, xxii, 464-468. — **Rumyantseff** (F. D.) Sluchai nariva pecheni. [Abscess of the liver.] Med. Obozr., Moscow, 1901, lvi, 441-448. — **Sale** (G.) A case of abscess of the liver. Med. Press & Circ., Lond., 1891, n. s., li, 349. — **Saricheff** (K.) Kaznistikiye narivov pecheni. [On cases of abscess of liver.] Laitop, klinurg. Obsl. v Mosk., 1889, xviii, nos. 5-6, 9-26. — **Schoolfield** (C. R.) A case of suppurative hepatitis. Cincin. Lancet-Clinic, 1889, n. s., xxiii, 715. [Discussion], 720-722. — **Schweiger** (S.) Ueber eine weitere Reihe von Leberabscessen. Wien. med. Presse, 1895, xxxvi, 1777; 1820; 1864. — **Shuttee** (H. C.) A case of abscess of the liver. Kansas City M. Rec., 1890, xi, 157-160. — **Solari** (E.) Di un caso grave e fortunato di ascesso epatico. Atti Cong. region. ligure, Genova, 1900, vi, 77. — **Stevenson** (W. F.) Abscess of the liver. Army M. Dep. Rep. 1892, Lond., 1894, xxxiv, 294. — **Stewart** (W. B.) Hepatic abscess, with the report of a clinical case. Med. Bull., Phila., 1893, xv, 337-339. Also, Reprint. — **Stocker** (E.) Consideraciones clinicas sobre un caso de ascesso hepático. Crón. méd., Valencia, 1888-9, xii, 171; 201. — **Sugimura** (R.) Drei Fälle vom Leberabscess. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, 50-55. — **Susuki** (J.) [A case of abscess of the liver.] Iji Kwai Ho. Ogata Byō-in . . . Osaka, 1899, nos. 86-87, 1-7. Also: Tokyo Iji-Shinshi, 1899, no. 1089, 6-10. — **Syme** (G. A.) Some cases of hepatic suppuration. Intercolon. M. J., Australas., Melbourne, 1897, ii, 598-603. — **Symonds** (H.) Hepatic abscess. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1898, xii, 277-281. — **Terrile** (A.) Due casi di ascesso del fegato. Crón. d. clin. med. di Genova, 1893-5, 248-257. — **Thomas** (F.) & **Reynaud** (G.) Deux abcès du foie; particularités cliniques. Arch. de méd. nav., Par., 1887, xlvii, 229-236. — **Thomsen** (S. N.) Hepatitis disseminata infectiosa; abscessus hepatis. Hosp.-Tid., Kopenhagen, 1901, 4. R., ix, 242-249. — **Three** cases of abscess in the liver. Lancet, Lond., 1893, ii, 29-31. — **Tribulatio** (Les) d'un médecin forcé en 1791. Loire méd., St. Étienne, 1898, xvii, 185-190. — **Troczewski** (A.) Przyczynki do kaznistyki ropni wątroby pierwotnych, pochodzenia nieurazowego. [Primary abscess of the liver, not resulting from wound.] Gaz. lek., Warszawa, 1901, 2. s., xii, 116; 143; 200. — **Tuberoski** (N. A.) Sluchai ogromnogo nariva pecheni. [Enormous abscess of the liver.] Protok. Omsk. med. Obsl., 1887-8, v, 154-159. — **Tull-Walsh** (J. H.) Nine cases of liver abscess and case of hydatid of liver treated in the Burhampr Hospital during the year 1898. Indian M. Gaz., Calcutta, 1899, xxxiv, 163-165. — **Vaughan** (G. T.) Hepatic abscess. Med. News, Phila., 1894, lxx, 305-305. — **Vintras** (L.) A case of abscess of the liver. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 682. — **Vladislavoff** (S. V.) K kaznistikiye narivov v pecheni. [Liver abscess.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1898, ix, 180; 231; 283. — **Von Winkler** (W. J.) Notes on a case of abscess of the liver. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1890, 101. — **Voswinkel** (A.) Zwei geheilte Fälle von Leberabscessen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, Ver.-Beil., 65. — **Wilkeus** (A.) Tre fall af suppurativ hepatitis. [Three cases of suppurative hepatitis.] Svens. Läk.-Sällsk. n. Handl., Stockholm, 1887, 65-71. — **Williams** (L. L.) Abscess of liver; recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xii, 516. Also: Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash., 1890-91, 112. — **Wilson** (E. F.) A clinical report of cases of abscess of the liver. Columbus M. J., 1898, xxi, 489-495. — **Wood** (W. C.) Abscess of the liver. Brooklyn M. J., 1900, xiv, 936-942. — **Wysman** (J. W. H.) & **Grippling** (A. E. T.) Ein Fall von Leberabscess. Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 323. — **Yarr** (M. T.) Case of liver abscess. Tr. Hongkong M. Soc., 1889, i, 245-251. — **Younge** (G. H.) Hepatic abscess. Lancet, Lond., 1892, ii, 481. — Notes on two cases of liver abscess. Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., lx, 440. — **Zamuravkin** (K.) K kaznistikiye narivov pecheni. [Abscesses of the liver.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1895, clxxxiii, 1. sect., 665-672. — **Zernin** (V. P.) Khronicheskiy mnogonozhnyy nariv pechini. [Chronic multilocular abscess of the liver.] Chir. Laitop., Mosk., 1894, iv, 966-974. — **Zubkovski** (I. A.) Gnoyevik pecheni. [Case of suppurative hepatitis.] Russk. Med., St. Petersburg, 1891, xvi, 236-239.

Liver (*Abscess of, Causes and pathology of*).

See, also, *Amoeba coli*; *Fever (Relapsing, Complications, etc., of)*; *Fever (Typhoid, Compli-*

Liver (*Abscess of, Causes and pathology of*).

calculations of, Biliary); **Heart** (*Wounds, etc., of, Complications, etc., of*); **Liver** (*Abscess of, Tropical*); **Liver** (*Actinomycosis of*); **Liver** (*Diseases of*) in animals; **Liver** (*Diseases of*) in children; **Liver** (*Hydatids of, Complications, etc., of*); **Liver** (*Tuberculosis of*); **Liver** and urinary organs.

AUBERT (T.) Étude sur les abcès aréolaires du foie. 4°. Paris, 1891.

BIELSCHOWSKY (A.) * Beitrag zur Kenntnis der Pathologie und Therapie der einheimischen Leberabscesse. 8°. Berlin, [1893].

CAIRE (É.) * Sur un cas d'abcès du foie consécutif à un cancer du cæcum. 8°. Lyon, 1898.

CASSUTO (É.) Les abcès du foie d'origine typhique. 8°. Paris, 1900.

CHÉRU (J.) * Étude sur les abcès aréolaires du foie. 8°. Paris, 1900.

COTTA (P.) * Contribution à l'étude des abcès du foie à pus stérile. (Diagnostic différentiel de ces abcès et des empyèmes tuberculeux.) 4°. Paris, 1895.

DEBRAY (P.-H.) * De l'absence de microbes dans les abcès du foie. 4°. Paris, 1895.

DUNKEL (E.) * Ein Fall von Leberabscess durch Askaris lumbricoides. 8°. Greifswald, 1897.

GRAF (P.) * Ein Fall von Leberabscess nach fôtidèr Bronchitis. 8°. Erlangen, 1902.

HOEHLER ([H.] M.) * Ein Fall von Leberabscessen mit tödtlichem Ausgang verursacht durch einen Spülwurm. 8°. Greifswald, 1895.

LERAY (J.) * Étude sur les abcès du foie à pus stérile. 8°. Toulouse, 1899.

RASSOW ([D.] G.) * Zur Aetiologie der Leberabscesse. 8°. Greifswald, 1895.

ROUD (E.) * Sur un cas d'abcès multiples du foie causés par des ascarides lumbricoïdes. 8°. Lausanne, 1895.

STEMPLE (L.) * Ein Fall von Leberabscess im Anschluss an ein carcinomatöses entartetes Ulenus ventriculi. 8°. Erlangen, 1897.

Aitiologia των ἀποστημάτων τοῦ ἥπατος. Γαληνός, Ἀθήναι, 1893, xxxiii, 333-335. — **Abatucci** (E.) Hépatite suppurée et polyvénrite d'origine paludéenne. Arch. de méd. nav., Par., 1896, lxxi, 469-475. — **Achalme** (F.) Abcès aréolaire du foie. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxxv, 527-532. — **Achard** (C.) Infection du foie compliquant l'appendicite; pathogénie des abcès aréolaires. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3. s., xi, 793-805. — **Antonin** (L.) Abcesse multiple ale ficutulur (ficut areolar) și pulmonului stâng de origină apendiculară. [Multiple abscesses of the liver (areolar liver) and left lung of appendicular origin.] Spitalul, București, 1901, xxi, 246-250. — **Arnau** (F.) Sur une forme spéciale d'hépatite suppurée à abcès multiples. Marseille méd., 1895, xxxii, 577; 616, 1 ch. — **Arnau** (F.) & **d'Astros** (L.) La recherche des microbes dans les abcès du foie; son importance pour le diagnostic et le traitement. Rev. de méd., Par., 1892, xii, 308-312. — **Andibert**. Formule hémolécocyt fire dans un abcès du foie d'origine biliaire. Marseille méd., 1902, xxxix, 440. — **Babes** (V.) & **Zigra** (V.) Sull' enteropatie suppurata endemica. Riv. internaz. d'ig., Napoli, 1895, vi, 546-548. — **Bacaloglu** (C.) Abcès angiolobuliques du foie à colibacille. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 1096-1098. — **Bach** (J. A.) Multiple abscess of the liver. Therap. Gaz., Detroit, 1887, 3. s., iii, 30. — **Bain** (W.) The relative excretion of the nitrogenous waste products in a case of liver abscess. Edinb. M. J., 1899, n. s., vi, 334-338. — **Balfour** (A.) A case of multiple liver abscess. Lancet, Lond., 1903, ii, 1425-1428. — **Banks** (J. T.) Abscess of the liver. Proc. Path. Soc. Dubl., 1847-52, 250. — Hepatic abscess. *Ibid.*, 1852-8, 28. — **Bassett-Smith** (P. W.) Abscess of the left lobe of the liver, with particular reference to its amoebic causation. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 552. — **Bauer** (E.) Tramatischer Leberabscess. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Wilmenden, 1884, xxxv, 356-364. — **Bauer** (J.) Ueber einen Fall von multipler Abscessbildung in der Leber. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1886, iii, 445-451. — **Beaury** (A.) Abcès aréolaire limité du foie. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 584-586. — **Becker** (C.) A case of hepatic abscess due to an appendicitis; with illustrations and a series of microscopic slides. Hahneman. Month., Phila.,

Liver (*Abscess of, Causes and pathology of*).

1898, xxxiii, 421-425. — **Bérard** (L.) & **Carle**. Abcès aréolaire du foie d'origine biliaire; fistule spontanée dans l'hy-pochondre gauche. Bull. méd. Par., 1899, xlii, 57-60. — **Bérard** (L.) Calcul enclavé à l'extrémité du canal cholédoque, faisant saillie dans l'ampoule de Vater; abcès du foie; cachexie sans ictere; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 510-513. — **Berndt** (F.) Protozoen in einem Leberabscess. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1894, xl, 163-172. — **Bertrand** (L.-E.) Origine et nature microbiennes non spécifiques de l'hépatite suppurée. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1891, 2. s., xxviii, 43; 54; 65. — Observation d'hépatite suppurée; quelques réflexions sur la prétendue stérilité du pus des abcès du foie. *Ibid.*, 1894, xli, 196-198. — **Reyness** (G.) Ueber sogenannte idiopathische Leberabscesse in Bezug auf ihre Aetiologie und Nomenclatur. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1900, clxi, 435-453. — **Boinet** (E.) Recherches sur le pus des abcès du foie. Marseille méd., 1895, xxxii, 79. — Trois cas de grands abcès du foie nostras d'origine dysentérique. Rev. de méd., Par., 1897, xvii, 57-72. — Grands abcès du foie tardifs, consécutifs à la dysenterie de nos climats. N. Montpel. méd., 1898, vii, 591. — **Brandt**. Zur Pathologie und Therapie der Leberabscesse. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1890, Leipzig, 1892, ii, 641-656. — **Brice** (C. E.) Multiple abscess of the liver, and extensive tuberculosis. Proc. N. York Path. Soc. (1895), 1896, 36. — **Brown** (E. T.) Abscess of the liver. Tr. Path. Soc. Phila., 1885-7, xlii, 68. — **Bucci** (E.) & **Silvestrini** (S.) Osservazioni semeiologiche e ricerche batteriologiche sopra un caso di ascesso epatico. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 1, 639; 651. — **Buxton** (J. T.) Multiple amoebic abscess of the liver without dysentery. Proc. Path. Soc. Phila., 1898-9, n. s., ii, 49-51. — **Cardarelli** (A.) Di un caso di probabile epatite suppurativa con dissenteria cronica. Riv. clin. d. Univ. di Napoli, 1887, viii, 36. — **Casagrandi** (O.) Sulla sterilità del pus degli ascessi epatici dei climi caldi. Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvii, 1445. — **Cattellani** (S.) Etiologia dell' ascesso epatico in generale. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 3, 567; 581; 591. — **Cautin**. Abcès multiples du foie; collection purulente au niveau du hile. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxxv, 505. — **Cestan** (E.) À propos de la communication: Sur un triple abcès du foie, de MM. Sarda et Onliè. Echo méd., Toulouse, 1902, 2. s., xvi, 13-15. — **Chevallier** (A.) Abcès du foie; dysenterie; autopsie. Gaz. méd. de Nantes, 1888-9, vii, 40. — **Ciechomski** (A.) Przyczynek do kaznistryki ropni wątroby urazowego pochodzenia. [Hepatic abscesses of traumatic origin.] Gaz. lek., Warszawa, 1898, 2. s., xviii, 382; 416. — **Claisse** (P.) Abcès du foie. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxxvi, 18. — Abcès aréolaire du foie. *Ibid.*, 308-311. — **Clarke** (J. M.) On multiple abscess of the liver. Practitioner, Lond., 1893, li, 270-282. — **Claude** (H.) Lithiase biliaire; abcès du foie et abcès sous-phrénique. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxxix, 497-500. — **Cohen** (S. S.) Abscess of the liver. Tr. Path. Soc. Phila., 1898, xviii, 85. — **Colzi** (F.) Ascesso subfrenico; ascessi multipli del fegato da streptococco piogeno metastatici di ascesso parametritico; nefrite parenchimatosa; laparotomia; morte in compendio dopo 33 giorni dalla operazione. In his: Resos. d. op. eseg. . . Clin. chir. in Firenze, 8°, 1892, 83. — **Croly** (H. G.) Hepatic abscess. Proc. Path. Soc. Dubl., 1868-71, n. s., iv, 175. — **Cullimore** (D. H.) An inquiry into the distribution and etiology of hepatic abscess. Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xlv, 513; 540; 562. — **Curnow**. Abscess of the liver, which resulted in death from septicæmia. Lancet, Lond., 1893, i, 19. — **Curtin** (R. G.) Abscess of liver. Tr. Path. Soc. Phila. (1887-9), 1891, xiv, 55-57. — **Dale** (G. P.) Multiple abscesses of the liver following latent appendicitis. Cincin. Lancet-Clinic, 1901, n. s., xli, 451. — **D'Antona** (G.) Ascesso secondario del fegato (caso clinico). Riv. clin. e terap., Napoli, 1891, xlii, 371-373. — **Davidsohn** (C.) Bakterienbefunde bei Leberabscessen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxxi, 523-547. — **Davis** (J. C.) Microscopical studies on abscess of the liver. Arch. Med., N. Y., 1879, ii, 34-45, 1 pl. Also, Reprint. — **De Vecchi** (B.) Sulla patogenesi della epatite suppurativa. Riforma med., Palermo, 1899, xvi, pt. 1, 782; 795. Also: Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1899, liii, 199-239. — **Dickson** (W. A.) Multiple abscess of liver. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1892, 174. — **Discussion** sur les abcès du foie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 57; 81. — **Duncan** (J. F.) Hepatic abscess. Proc. Path. Soc. Dubl., 1865-8, n. s., iii, 52. — **Ehrlich** (M.) Ropień wątroby z następczym ropieniem podprzeponowym. [Abscess of the liver followed by subphrenic abscess.] Medycyna, Warszawa, 1893, xxi, 167-170. — **Erdmann** (J. F.) Abscess of the liver of traumatic origin. Ann. Surg., Phila., 1903, xxxvii, 272. — **Fasken** (E. R. D.) A case of multiple abscesses in the liver secondary to perforating ulcer of the stomach. Lancet, L. nd., 1902, i, 1535. — **Ferrand** (A.) Note sur un cas d'abcès hépatiques multiples dus probablement à une angiocholite non calculense. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1887, 3. s., iv, 496-

Liver (Abscess of, Causes and pathology of).

499.—**Finny.** Multiple abscesses of the liver and lungs. Tr. Roy. Acad. M., Dubl., 1888, vi, 350-355. Also [Abstr.]; Brit. M. J., Lond., 1888, i, 251.—**Fisher** (H. M.) Case of abscess of the liver. Tr. Path. Soc. Phila., 1889-91, xv, 82.—**Florkiewicz** (W.) Uwagi i spostrzeżenia z zakresu etiologii ropnego zapalenia wątroby (hepatitis suppurativa). [Remarks on the etiology of suppurative hepatitis.] Medycyna, Warszawa, 1887, xv, 33; 49; 69.—**Fontan.** Grand abcès du foie; empième; bactériologie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1892, n. s., xviii, 569-573.—**Foot.** Hepatic abscess bursting into the right pleura. Proc. Path. Soc. Dubl. (1871-3), 1874, n. s., v, 169-171.—**Fortun** (E.) ¿Es el paludismo uno de los factores etiologicos de la hepatitis supurada? Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1896, i, 8; 34.—**Foucher.** Lithias biliaire et abcès du foie. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1898, xvi, 172.—**Fraenkel** (A.) Ein Fall von Leberabscess im Gefolge von Cholelithiasis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. n. Berl., 1891, xvii, 1311.—**Fraikin.** Abcès du foie. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1898, xix, 185-188.—**Frank** (L.) Multilocular abscess of the liver. Louisville Month. J. M. & S., 1902-3, ix, 446.—**Russell** (M. H.) Abscess of the liver. Tr. Path. Soc. Phila., 1891-3, xvi, 43.—**Gabbi** (U.) Contributo di batteriologia clinica (ascesso epatico ed atrite pneumonica). Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 2, 554-556. Also: Terap. clin., Napoli, 1898, vii, 242-244.—**Geigel** (R.) Ueber Hepatitis suppurativa, und ihr Verhältniss zur Cholelithiasis. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1889, xvi, 333-348.—**Guercich** (G.) Adatok a májtályog kórképeiről. [Contribution to etiology of abscess of liver.] Gyógyászat, Budapest, 1892, xxii, 68; 78. — Ein Fall von Leberabscess; Ascaris-Eier im Gallenstein. [Transl. [Abstr.] from: Orvos-természettud. Értesítő, Kolozsvár, 1892.] Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 910-912.—**Gordon** (S.) Abscess of the liver. Proc. Path. Soc. Dubl., 1852-8, 158-160.—**Grimm** (F.) Ueber einen Leberabscess und einen Lungenabscess mit Protozoen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1894, xxiii, pt. 2, 213-217. [Discussion], pt. 1, 151, 1 pl. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894, xlviii, 478-482, 1 pl.—**Grinshaw** (T. W.) Abscess of the liver. Proc. Path. Soc. Dubl., 1873-5, n. s., vii, 1874, 56-58.—**Gustinelli** (C.) Alcune considerazioni sull' etiologia e cura degli ascessi epatici. Morgagni, Milano, 1894, xxxvii, 549-558.—**Hall** (E. W. G.) Traumatic hepatic abscess in a young subject. Indian M. Rec., Calcutta, 1892, iii, 7.—**Hanford** (H.) Abscess of the liver, probably of pyemic origin, secondary to suppuration of Fallopian tubes, consequent (?) upon gonorrhoea. Tr. Path. Soc. Lond., 1886, xxxvii, 267-271.—**Hannon** (S. L.) Two cases of hepatic abscess following typhoid fever. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896-7, i, 46.—**Hanot** (V.) Vaste abcès aréolaire du foie pris pour une pleurésie purulente (pus microbien stérile). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3. s., xi, 967-971.—**Harman** (W. L.) Gall-stones and abscess of liver. Hahnemann Month., Phila., 1899, xxxiv, 176-182. Also, Reprint.—**Hehr** (P.) Hepatic abscess following ulcer of duodenum caused by a burn. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, viii, 438.—**Herczel** (M.) Köbözta cholangitis suppurativa és májtályog. [Cholangitis suppurativa and liver abscess the effect of stone.] Orvosi hetil. szepel, Budapest, 1896, xx, 743.—**Herman.** Note bactériologique sur un abcès aréolaire du foie. Arch. méd. helges, Brux., 1900, 4. s., xv, 85-95.—**Hodcnyl** (E.) Abscess of the liver. Proc. N. York Path. Soc. (1895), 1896, 6.—**Hughes** (W. E.) Abscess of the liver. Tr. Path. Soc. Phila., 1885-7, xliii, 49.—**Jackson** (H.) Etiology of abscess of the liver. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1899, i, 408-415.—**Jacobson** (H.) Case of hepatic abscess; nraemia and diffuse nephritis; recovery. Med. Fortnightly, St. Louis, 1892, ii, 118-120.—**Kelly** (J. K.) Abscess of liver secondary to pelvic abscess of obscure origin. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886-91), 1892, iii, 274.—**Kobler** (G.) Zur Aetiologie der Leberabscesse. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1901, cxliii, 134-141.—**Koch** (K.) Leberabscess in Gefolgschaft von latent verlaufener Perityphilitis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, Ver.-Beil., 12. Also [Abstr.]; Sitzungsbe. d. ärztl. Ver. Nürnberg, 1902, München, 1903, 63-65.—**von Kogercer** (T.) Abscessus hepatis e carcinomate ventriculi; Pyaemia; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1895, Wien n. Leipz., 1897, iv, pt. 2, 417.—**Korezyński** (L.) Klinischer Beitrag zur Casuistik der suppurativen Entzündungen der Leber und der Gallengänge als Folge der Cholelithiasis. Wien. med. Presse, 1900, xli, 153-162.—**Korn** (O.) Bakteriologischer Befund bei einem Leberabscess. Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], i. Aht., Jena, 1897, xxi, 433-440.—**de Korte** (W. E.) A case of multiple abscesses of the liver. J. Trop. M., Lond., 1901, iv, 240.—**Kravkoff** (V. P.) Sluchai gnoi-nava vospaleniya pecheni na pochrive malyariynava zaho-bevaniya (hepatitis suppurativa postmalarica). Med. Obozr., Mosk., 1894, xli, 847-852.—**Kvyatkovski** (G. I.) K etiologii phlegmones emphyseuatoae i emphyseuatis

Liver (Abscess of, Causes and pathology of).

hepatitis. [On the etiology of . . . and . . .] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1899, x, 439; 492.—**Lacouture.** Abcès du foie. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1901, xxii, 196-198.—**Lamb** (J. H.) Large multiple abscesses of liver with empyema. N. Orl. M. & S. J., 1886-7, n. s., xiv, 606.—**Lambert** (A.) Abscess of the liver of unusual origin. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1897-8, 13-17. Also [Abstr.]; N. York M. J., 1898, lxvii, 177.—**Laveran** (A.) Deux observations d'abcès du foie; examen histologique et bactériologique du pus de ces abcès. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3. s., vii, 691-697. — Deux nouveaux cas d'abcès du foie avec pus stérile. *Ibid.*, 1893, 3. s., x, 801-809.—**Lazareff** (N. S.) Mnozhestvennyy abscess pecheni pri neuagnoi'shensya ekhinokokkie. [Multiple abscess of the liver in nonpurulent echinococcus.] Med. Obozr., Mosk., 1899, li, 518-530.—**Legrain.** Hépatite suppurée; abcès miliaires et collectés; abcès miliaires des pommons et encéphalite suppurée secondaires; irruption du pus dans les ventricules latéraux; épendymite et méningite mortelles; lésions microscopiques simulant la tuberculose miliaire aiguë; erreur possible au point de vue anatomique et clinique; marche torpide de l'affection; absence de réaction générale et de réaction locale. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxvi, 60-67.—**Leick** (B.) Leberabscess durch Ascaris lumbriciformis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 313.—**Léonard.** Abcès du foie. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 515-519.—**Lévi-Sirague** (C.) & **Josué.** Abcès aréolaire du foie d'origine sus-hépatique, chez un lapin. Bull. et mém. Soc. Anat. de Par., 1899, lxxiv, 177-180.—**Lewis** (W. M.) The relation existing between cholelithiasis and hepatic abscess. Maryland M. J., Balt., 1895-6, xxxiii, 99-103.—**Longuet** (L.) La stérilité dans le pus des abcès du foie. Presse méd., Par., 1895, 99-101.—**Loomis** (H. P.) Biliary abscesses of the liver. Proc. N. York Path. Soc. (1893), 1894, 30. Also: Med. Rec., N. Y., 1893, xliiii, 700.—**Lyons** (R. D.) Hepatic abscess. Proc. Path. Soc. Dubl., 1865-8, n. s., iii, 309. — Abscess of the liver. *Ibid.*, 1868-71, n. s., iv, 61-63.—**McConnell** (J. B.) A case of suppurative hepatitis from obstruction in the common duct by impacted gallstones. Montreal M. J., 1891-2, xx, 422-425.—**McDowell** (B. G.) Suppurative inflammation of the liver; ulceration of the intestines. Proc. Path. Soc. Dubl., 1852-8, 23.—**McIntosh** (W. P.) Traumatic abscess of liver; rupture into pericardium. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., 1898, Wash., 1899, 132-134.—**McNaught** (J. G.) An anomalous case of continued fever with abscesses of the liver. Lancet, Lond., 1900, i, 534.—**McWeeney** (E.) The histology and bacteriology of a case of multiple abscess of the liver, associated with carcinoma and gallstones. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1898-9, xvii, 499-502.—**Maingnet.** Hépatite chronique terminée par suppuration; sortie d'un ascaride par l'abcès. J. d. conu. méd. prat., Par., 1852-3, xx, 63.—**Mandillon.** Abcès du foie. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1893, xi, 231-234.—**Masucci** (A.) Un caso di ascesso epatico di oscura origine. Ann. di med. nav., Roma, 1902, i, 119-123.—**Mauclair** & **Begny.** Abcès angiochololitiques du foie et périto-nite aiguë. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1898, xii, 213-215.—**Miller** (J. M.) Abscess of liver. Tr. Path. Soc. Phila., 1889-91, xv, 97.—**Moore** (R. H.) Some notes on an uncommon variety of liver abscess. Med. Brief, St. Louis, 1899, xvii, 50-56.—**Moore** (W.) Hepatic abscess. Proc. Path. Soc. Dubl., 1868-71, n. s., iv, 278, 280.—**Moore** (W. J.) Cause of hepatic abscess. Indian M. Gaz., Calcutta, 1886, xxi, 289.—**Nagao.** Ein Fall der Hepatitis purulenta in Folge von Ascaris-Invasion. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1901, xv, 9. Hft., 1-7.—**Nason** (E. N.) Multiple hepatic abscess (pyaemia). Birmingham M. Rev., 1895, xxxvii, 242-244.—**Neilson** (T. R.) Abscess of liver. Tr. Path. Soc. Phila. (1887-9), 1891, xiv, 78.—**Noël.** Abcès aréolaire du foie. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxvii, 40-42.—**Oettinger** (W.) Abcès aréolaires du foie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3. s., xi, 958-964.—**Oster** (W.) Three cases of abscess of liver. Tr. Path. Soc. Phila., 1885-7, xlii, 50-53.—**Pense** (H. T.) Suppurative hepatitis due to masses of inspissated bile. Veterinarian, Lond., 1902, lxxv, 382.—**Pépin** (E.) Abcès multiples angiochololitiques du foie; tuberculose généralisée; adénopathie trachéo-bronchique; colique appendiculaire simulant une perforation intestinale. J. de méd. de Bordeaux, 1891-2, xxi, 204-206.—**Perutz** (F.) Eine Bemerkung zu den Arbeiten über das Verhalten der Leukoeyten bei Eiterungen, besonders beim Leberabscess. München. med. Wchnschr., 1903, i, 65.—**Petit** (A.) Abcès du foie à marche rapide avec pus stérile. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3. s., xi, 12-16.—**Picqué** (L.) & **Macé** (O.) Sur un cas d'abcès du foie (considérations cliniques et bactériologiques). Gaz. hebdom. de méd., Par., 1897, n. s., ii, 1083-1085.—**Potailion.** Péricholécystite suppurée; angiocholite suppurée; abcès du foie; autopsie. Gaz. méd. de Par., 1887, 7. s., iv, 289-291.—

Liver (Abscess of, Causes and pathology of).

Porges. Hepatitis suppurativa, entstanden auf Grund einer vorausgegangenen eitrigen Perimetritis; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1885), 1886, 409-411. — **Pospicloff** (P. I.) Sluchaj gnoznava vospaleniya pecheni metasticheskovo proiskhozhdeniya. [Purulent inflammation of the liver of metastatic origin.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1899, xciv, med. spec. pt., 924-937. — **Poteyenko** (V. V.) Mnozhestvennyy gnoynik pecheni na pochievayemykh zarazheniya. [Multiple abscess of the liver resulting from amebic infection.] Med. Obozr., Mosk., 1899, li, 530-539. — **Potocki.** Colique hépatique; angicholite et périangicholite suppurées; ouverture d'un abcès biliaire dans le péritoine; péritonite généralisée; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 491-497. — **Prieto** (I.) Abscesos de hígado. Rev. quincen. de anat. patol. [etc.], México, 1896, i, 90, 320. — Pns hepático. Bol. d. Inst. patol. México, 1901-2, i, 4-9. — **Prodociuni** (A.) Sull' etiologia dell' ascesso epatico. Gazz. d. osp. Milano, 1900, xxi, 244-246. — **Rabé.** Deux cas d'abcès aréolaires du foie. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxvii, 468-479. — **de Ranse.** Observation d'un cas d'hépatite suraiguë terminée par suppuration. Bull. Soc. de méd. de Par. (1867), 1868, iii, 91-98. — **Ranzi** (E.) Zur Aetiologie der Leberabscesse. Wien. klin. Wchnschr., 1901, xiv, 801-804. — **Ravaut** (P.) Abcès aréolaire du foie d'origine lithiasique; pyléphlébite secondaire; périhépatite. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxvii, 959-966. — **Redmond** (J.) Case of multiple small abscesses of the liver. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1890, viii, 397-399. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1890, n. s., xlix, 555. — **Reimer** (N. K.) Hepatitis suppurativa traumatica. Protok. zasajd. guber. zemsk. vrach. sovetu. Kursk, 1886, iii, 253-257. — **Reinhold.** Fälle von Leber-Abscess nach veralteter, völlig latent verlaufener Perityphlitis und nach Duodenalgeschwür, wahrscheinlich durch einen Gallenstein hervorgerufen. München. med. Wchnschr., 1887, xxxiv, 649; 677. Also, Reprint. — **Reinlinger.** Abcès du foie survenu à la suite de la fièvre typhoïde. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1902-3, 78-80. — **Reudin.** Contribution à l'étude des abcès du foie stériles. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3. s., xi, 377-384. — **Rhoads** (T. L.) Abscess of the liver, caused by distomum sineuse of the intrahepatic bile ducts. Am. Med., Phila., 1904, vii, 225-227. — **Richards** (J. P.) A fatal case of abscess of the liver caused by the presence of a needle. Lancet, Lond., 1892, i, 193. — **Riesman** (D.) Pus from a large abscess of the liver. Proc. Path. Soc. Phila., 1900, n. s., iii, 270-274. — **del Rio** (A.) Contribución al estudio de la etiología y anatomía patológica de los abscesos del hígado. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile 1889-90, xviii, 249-305, 7 pl. — **Rioblane.** Note sur un cas d'abcès du foie terminé par la mort avec constatation, à l'autopsie, d'une invagination intestinale. Bull. de l'Hôp. civ. franç. de Tunis, 1902, v, 247-252. — **Roger** (R.) Abcès streptococciques du foie consécutifs à une tumeur inflammatoire tubo ovarienne. Presse méd., Par., 1896, 37-39. — **Rovighi** (A.) Asscessi multipli del fegato da angiolite grave; osservazione clinica ed anatomica. Riv. clin. di Bologna, 1886, 3. s., vi, 401-418, 1 diag. — **Rudaux.** Abcès aréolaire du foie du volume d'une tête de fœtus. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxvii, 858. — **Sarda** (J.-H.) & **Quilic** (A.) Triple abcès du foie. Toulouse méd., 1901, 2. s., iii, 270-272. Also: Echo méd., Toulouse, 1901, 2. s., xv, 606-608. — **Sato** (K.) [Ascites; autopsy: suppurating tumor of liver.] Koseikwan Iji Kenkyu Kwaï Zasshi, Tokyo, 1898, v, no. 5, 3-9. — **Senna** (F.) Epitatie purulenta da coelitis. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 655. — **Sgambati** (O.) Ascesso epatico da stafilococco aureo. Suppl. al Policlin., Roma, 1899-1900, vi, 65-70. — **Shoemaker** (G. E.) Suppurative pylophlebitis and hepatic abscess secondary to appendicitis, with a report of two cases. Med. News, Phila., 1893, lxii, 397-400. — A second case of liver abscess due to disease of the vermiform appendix. Tr. Coll. Phys. Phila., 1893, 3. s., xv, 82-88. — **Sicra M.** (L.) Contribución al estudio de los abscesos hepáticos de focos múltiples. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1898, xxvi, 266; 297. — **Sircar** (N. R.) Case of liver abscess containing gallstones. Indian M. Gaz., Calcutta, 1892, xxvii, 19-21. Also: Med. Reporter, Calcutta, 1892, i, 3-6. — **Skjelderup** (M.) Tumor hepatitis; muskatnød-lever? [Case of . . . nutmeg liver?] Tidsskr. f. prakt. Med., Kristiania, 1888, viii, 193-197. — **Smith** (A. J.) A previously described spore-forming bacillus associated with the ameba coli in hepatic abscess. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1901, 409-412. — **Soave** (L.) Osservazioni sopra un caso di grande ascesso epatico delle nostre regioni; specie in riguardo a' suoi momenti etologici. Riforma med., Napoli, 1897, xlii, pt. 4, 161-164. Also: Terap. clin., Napoli, 1897, vi, 497-500. — **Souques** (A.) Abcès multiples du foie consécutifs à une typhlite ulcéreuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxix, 429-436. — **Stewart** (D. D.) Abscess of the liver. Tr. Path. Soc. Phila., 1885-7, xiii, 48. — **Stooke** (G. F.) & **Watt** (J. G.) An obscure case of

Liver (Abscess of, Causes and pathology of).

appendicitis, followed by multiple abscess of the liver. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 342. — **Sweet** (W. H.) Two cases of multiple abscess of the liver. Albany M. Ann., 1893, xiv, 263-266. — **Sym** (A. C.) Case of double hepatic abscess. Edinb. M. J., 1886-7, xxxii, 879-882. — **Thacher** (J. S.) Abscess of the liver. Proc. N. York Path. Soc. (1894), 1895, 19. — **Thomson** (J. C.) Multiple liver abscess due to ascaris lumbricoides. J. Trop. M., Lond., 1901, iv, 164. — **Tolot.** Appendicite; abcès du foie, abcès sous-phrénique ouvert dans le péricarde. Lyon méd., 1902, xxviii, 51-57. — **Tomaselli** (S.) L'etiologia dell' ascesso epatico. Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1900-1901, ii, 211-216. — **Toussaint** (M.) Colitis ulcerosa y abscesos del hígado producidos por protozoarios. Bol. d. Inst. patol., México, 1903-4, 2. ép., i, 341-355, 3 pl. — **Tournier** (C.) Abcès du foie consécutifs à une pelvi-péritonite ancienne. Province méd., Lyon, 1890, iv, 556. — **Turner** (G. R.) A case of hepatic abscess without history or symptoms of dysentery. Lancet, Lond., 1896, i, 416. — **Turri** (E.) Causa rara di accessi del fegato. Raccogliatore med., Forlì, 1889, 5. s., viii, 389-394. — **Vanakh** (R.) Sluchaj nariva pecheni posle appenditsita. [Liver abscess following appendicitis.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1897, viii, 922. — **Vallon** (A.) & **Jayle** (F.) Présence du bacterium coli commune dans un abcès dysentérique du foie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 3. — **Villari** (E.) Abscess of the liver of malarial origin; recovery. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 522. — **Walsh** (J. H. T.) On the etiology and classification of abscesses in the liver. Indian M. Gaz., Calcutta, 1893, xxviii, 225-228. — **Wharton.** Abscess of the liver. Proc. Path. Soc. Dublin, 1863-8, n. s., iii, 165. — **White** (J. R.) Case of liver abscess with discharge of gall-stones. Lancet, Lond., 1890, ii, 616. — **White** (W. H.) A clinical lecture on a case of abscess of the liver associated with ulcerative colitis. Ibid., 1894, i, 788-791. — **Wickham** (E.) Chronischer Leberabscess, verursacht durch einen Kapselbacillus (Bacillus capsulatus Pfeifferi). Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., 1. Abt., Jena, 1895, xviii, 425-432. — **Vidal & Grifon.** Abcès aréolaire du foie d'origine calculeuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxx, 38-43. — **Wilson** (J. C.) Abscess of liver. Tr. Path. Soc. Phila., 1889-91, xvi, 39. — Suppurative hepatitis (abscess of the liver). Ibid., 1887-9, 1891, xiv, 85. — Suppurative hepatitis (abscess of the liver). Ibid., 87-89. — **Wilson** (W. H.) Clinical report of the case of John T. D.; multiple abscess of liver. Tr. M. Soc. N. Car. 1891, Wilmington, 1892, 136-138. Also: North Car. M. J., Wilmington, 1891, xxviii, 95-97. — **Wolff** (L.) Hepatic abscess. Tr. Path. Soc. Phila., 1889-91, xv, 86. — **Younge** (G. H.) The etiological relations of hepatic abscess. Indian M. Gaz., Calcutta, 1893, xxviii, 169-173. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1893, n. s., lvi, 237-240. — **Zancarol.** Pathogénie des abcès du foie. Assoc. franç. de chir., Proc. verb. [etc.], Par., 1893, vii, 474-480. Also: Rev. de chir., Par., 1893, xiii, 671-677.

Liver (Abscess of, Circumjacent).

Arnand (F.) Périhépatite suppurée et abcès du foie. Marseille-méd., 1893, xxx, 217-225. — **Blaog** (P.) Du phlegmon sous-péritonéal de la région hépatique. Progrès méd., Par., 1885, 2. s., i, 329-332. — **Bruen** (E. T.) History of a case of perihépatie abscess. Tr. Coll. Phys. Phila., 1884, 3. s., vii, 153-155. — **Cantlie** (J.) Suprahepatic abscess. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 646-649. — Subhepatic abscess. Ibid., 1900, ii, 548. — Suprahepatic liver abscess. Internat. Clin., Phila., 1902, 11. s., iv, 232-242. — **Eastwood** (J. W.) Notes of a case of abscess near the liver. Annual rep. trans. S. Durham & Cleveland M. Soc., Stockton-on-Tees, 1874-5, ii, 22. — **Gibbs** (J. B.) Traumatic peri-hepatic abscess. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1896, 15. — **Halk** (A. F. R.) Om akut sekundær Hepatitis og Perihépatitis. [Acute secondary hepatitis and perihépatitis.] Ugeskr. f. Læger, København., 1895, 5. R., ii, 933; 957; 981. — **Larsen** (C. A.) Abscessus subphrenicus et supra-hepaticus, incisio exploratoria abdominis; sekundær Aahning af Abscessen. [. . . ; secondary opening of abscess.] Hosp.-Tid. Kjøbenhavn., 1888, 3. R., vi, 1279-1283. — **Lemaistre** (P.) Abcès sus-hépatique (abcès du ligament coronaire du foie); abcès sous-hépatique; pleurésie. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1888, xii, 35-37. — **Nicholls** (F. L.) Suprahepatic abscess. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 752. — **Rosenbach** (O.) Die Perihépatitis simplex, nebst Bemerkungen über Peristaltik, Plethora abdominalis und hämorrhoidale Zustände. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1895, i, 7; 129. — **Stewart** (W. D.) Report of case: acute perihépatitis. Toledo M. & S. Reporter, 1895, viii, 19-22. — **Waters** (A. T. H.) On cases of perihépatie abscess hursting through the right lung. (Clinical lecture.) In his: Contrib. clin. & pract. med., 8^o, Lond., 1887, 154-163. — **Watson** (J.) Case of suprahepatic abscess; incision; resection of rib; recovery. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1675. — **White** (H.) Perihépatitis. Ibid., 1888, i, 960. Also: Lancet, Lond., 1888, i, 881.

Liver (*Abscess of, Complications and sequelæ of*).

See, also, **Liver** (*Abscess of, Treatment of, Operative*); **Portal vein** (*Inflammation, etc., of*).

ABADIE (J.-C.) * Contribution à l'étude des abcès du foie consécutifs à l'appendicite. [Bordeaux.] 8°. Nantes, 1903.

GARCÍA Y REYNOSA (J. M.) * Abscesos del hígado abiertos en la pleura. 8°. México, 1881.

LANDARD. * Fistules consécutive aux supurations hépatiques (abcès, kystes hydatiques). 8°. Paris, 1901.

MORVAN (J.-L.) * De la règle à suivre dans les abcès du foie ouverts dans les bronches. 4°. Bordeaux, 1888.

ADAMI (J. G.) Notes upon a case of multiple abscesses of the liver, associated with purulent bronchitis and interstitial pneumonia; abscesses in the spleen and pancreas. Montreal M. J., 1896, xxv, 100-103. — **Ambrosoli** (C.) Di un ascesso flemmonoso e gangrenato del fegato. Giorn. d. r. Accad. med. chir. di Torino, 1860, 2. s., xxxvii, 214-221. — **Atkinson** (J. M.) & **Lawson** (J. A.) A case of abscess of the liver, with complications; recovery. Lancet, Lond., 1890, i, 1176. — **Beaver** (D. B. D.) A note on the early diagnosis of peritoneal adhesions in abscess of the liver. Med. News, Phila., 1890, lvi, 197-199. — **Berheim** (H.) & **Simon** (P.) Abscès du foie par hépatite suppurée primitive; métastase pulmonaire. In their: Rec. de faits clin. 1883-6, 8°. Par., 1890, 1-4. — **Boughton** (J. W.) Ein Fall von Leberabscess mit Durchbruch in die Pleura, Lunge, Niere und Colon; Heilung. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1892, xxvii, 67-69. — **Box** (C. R.) Abscesses of liver; ulcer of cæcum; right empyema. St. Thomas's Hosp. Rep., 1894, Lond., 1896, n. s., xxiii, 263. — **Brill** (N. E.) A case of abscess of the liver which ruptured into the lung. Mt. Sinai Hosp. Rep., 1898, N. Y., 1899, i, 52-62. — **Brown** (F. L.) Abscess of liver bursting into right thoracic cavity. Louisville M. Month., 1894-5, i, 389. — **Bryan** (J. M.) A case of traumatic abscess of liver and perinephritic space, discharging through lung and urinary tract. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1892, lxvii, 331. — **Burghard** (F. F.) Hepatic abscess of doubtful origin; drainage through the abdomen; rupture of a second abscess into the abdomen; death. King's Coll. Hosp. Rep., 1895-6, Lond., 1897, iii, 111-114. — **Burke** (H. A.) Notes on a case of hepatic abscess bursting into bowel; recovery. Lancet, Lond., 1887, ii, 750. — **Castan** (A.) Abscès du foie; pseudo-occlusion intestinale par péritonite. Toulouse méd., 1903, 2. s., v, 41-44. — **Christiansen** (V.) To Tilfælde af Leverabsces med Gjennembrud til Perikardiet. [Two cases of abscess of liver opening into pericardium.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1890, 4. R., v, 211-229. — **Coché**. Abscès du lobe gauche du foie s'ouvrant dans l'estomac. Marseille méd., 1900, xxxviii, 621-624. — **Crispo-Maunula**. Caso di vasto ascesso del fegato; guarigione temporaria colla spaccatura del medesimo; recidiva nove mesi dopo susseguita dalla morte dell' infermo. Giorn. d. r. Accad. med. chir. di Torino, 1855, 2. s., xxiv, 113-131. — **De Angelis Mangano** (G.) Un caso di ascesso epatico con consecutivo ascesso subfrenico ed empiema. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 3, 817-822. — **Delabauve** & **Laroche**. Abscès du poulmon, abscès du foie. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1895, xvi, 93. — **Delanglade** & **Raynaud**. Abscès épigastrique profond provenant probablement du lobe gauche du foie. Marseille méd., 1902, xxxix, 65-69. — **Dubar** (L.) & **Potel** (G.) Les migrations pleurales des abcès du foie. Echo méd. du nord, Lille, 1901, v, 593-597. — **Gabriel** (J.) A rare case of hepatic abscess. Lancet, Lond., 1891, i, 1149. — **Girard** (H.) Hépatite suppurée multiple; évacuation du pus par l'intestin et les bronches; ouverture directe au bistouri d'un abcès ponctionné deux fois; syphilis; guérison. Arch. de méd. nav., Par., 1889, lli, 370-382. — **Greene** (R. W.) Abscess of the liver; death from septicæmia. Proc. N. York Path. Soc. (1892), 1893, 78. — **Histop** (J. A.) Liver abscess; rupture into lung; recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1902, xxiii, 8. — **Hussonet**. Abscès du foie ouvert dans les bronches; guérison. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1898, xxxii, 53-56. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1898, n. s., iii, 733. — **Jamieson** (J.) Collection of matière dans le foie, évacuée par les selles. Essai et obs. de méd. de la Soc. d'Édiub., Par., 1742, iv, 534-538. — **Larue** (F.) A case of a white man, 37 years old, with an hepatic abscess, complicated with a metastatic abscess of brain; epileptiform convulsions and hemiplegia; death. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1895, N. Orl., 1896, lli, pp. xxii-xxvii. — **Lescur** & **Florent**. Abscès du foie et cholérhagie. Arch. de méd. nav., Par., 1901, lxxv, 25-39. — **Leverabec** met long perforatie. Tijdschr. v. inland. Geneesk., Batavia, 1898, vi, 27-32. — **Levi** (C.) Abscès miliaires gangréneux du foie et de la rate; gangrène pulmonaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 347-349. — **Leomis** (H. P.) Ab-

Liver (*Abscess of, Complications and sequelæ of*).

cess of the liver, with perforation of the diaphragm, sudden death occurring under ether. Proc. N. York Path. Soc. (1888), 1889, 68-70. — **Lyon** (T. G.) A case of abscess of the liver; rupture into the lung; recovery. Lancet, Lond., 1897, ii, 1309. — **Mackenzie** (H. W. G.) Pylephlebitis with multiple abscesses of liver, retro-cæcal abscess, appendicitis. Tr. Path. Soc. Lond., 1896-7, xlviii, 116. — **McLeod** (K.) Hepatic abscess followed by subphrenic abscess and secondary abscess of right lung, complicated by left empyema and pericarditis. Army M. Dep. Rep., 1899, Lond., 1901, xli, 386, 1 pl. — **Manson** (P.) Abscess of the liver opening through the right lung; remarkable bruit over a part of the area of hepatic dullness. Tr. Hongkong M. Soc., 1889, i, 65-67. — **Mikhailoff** (M. P.) Pyopneumothorax subphrenicus ex abscessu hepatis; samoprozivnoye izlecheniye. [...; spontaneous recovery.] Trudi Obsh. russk. vrach. v S.-Peterb., 1896-7, 17-29. — **Milian** (G.) & **Heitz**. Granulie hépatosplénique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 153-157. — **Moir** (D. M.) Liver abscess causing acute jaundice by pressure on the hepatic duct. Indian M. Gaz., Calcutta, 1902, xxxvii, 391. — **Negel**. Abscès aréolaires du foie; pleurésie séro-fibrineuse droite. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 823-827. — **Oster** (W.) Abscess of the liver, perforating the lung. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1895, vi, 144. — **Penne**. Abscès du foie; péritonite suppurée; mort. Dauphiné méd., Grenoble, 1896, xx, 60-64. — **Pépin** (E.) Abscès multiples angiocholiques du foie; adénopathie trachéo-bronchique; tuberculose généralisée. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1891, xii, 231-238. — **Potocki**. Colique hépatique; angiocholite et périangiocholite suppurées; ouverture d'un abcès biliaire dans le péritoine; péritonite généralisée; mort. Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iv, 1076-1078. — **Powell** (W. P.) Abscess of the liver; rupture; death. N. Orl. M. & S. J., 1887-8, n. s., xv, 957-959. — **Rabé**. Abscès du foie et salpingite purulente. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 723-727. — **Rapicarda** (O.) Sull' ascesso epatico e sulla frequente coincidenza della pleurite a destra. Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 1393-1396. — **Rebreyend** (P.) Sur un cas de récédive à longue échéance d'un abcès du foie. Arch. gén. de méd., Par., 1897, ii, 226-230. — **Roughton** (E. W.) A case of hepatic abscess implicating the pleura, lung, kidney, and colon; recovery. Lancet, Lond., 1891, ii, 417-419. — **Sarda** (H.) & **Oulic** (A.) Abscès du foie, plébite de la veine cavo inférieure; mort subite. Toulouse méd., 1901, 2. s., iii, 121-129. Also: Echo méd., Toulouse, 1901, 2. s., xv, 289-297. Also [Abstr.]: Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1901, ix, 178. — — — — — Double abcès du foie; tendance à l'ouverture de l'un d'eux dans le diaphragme et du second dans la cavité pleurale. Toulouse méd., 1901, 2. s., iii, 184-189. — **Shaw** (T.) Hepatic pus in the peritonemum. Lancet, Lond., 1893, i, 924. — **Sorel** (E.) Abscès sous-diaphragmatique consécutif à un abcès du foie avec ouverture dans le péricarde. Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1900, viii, 106-113. — **Spencer** (W.) Hepatic abscess opening into lung. Australas. M. Gaz., Sydney, 1895, xiv, 227. — **Steele** (J. D.) Abscess of liver and ulceration of intestines. Tr. Path. Soc. Phila., 1898, xviii, 115-116. — **Thiriar**. Abscès du foie et du cerveau. Clinique, Brux., 1896, x, 65-69. — **Vander Veer** (E. A.) An unusual case of abscess of the liver. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1902, 146-149. Also: Albany M. Ann., 1902, xxiii, 201-205. — **Vincent** (A.) Abscès du foie; ouverture spontanée dans l'estomac; péritonite; guérison. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1894, xxiii, 33-37. — **Xibilia** (M.) Un caso di epatite suppurata e consecutiva; pleurite saccata sierofibrinosa. Sicilia med., Torino-Palermo, 1891, iii, 174-194. — **Zucchi** (A.) Notabile caso di ascesso epatico susseguito da empiema. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1888, cclxxxv, 217-225.

Liver (*Abscess of, Diagnosis and semeiology of*).

See, also, **Liver** (*Abscess of, Tropical*).

BENES (G.) * Des abcès du foie à évolution latente et apyrétique. 8°. Montpellier, 1901.

CHANNAC (L.) * Des abcès tardifs du foie à évolution lente. 8°. Montpellier, 1900.

DUPLA (H.) * Contribution à l'étude des abcès du foie (étude du diagnostic). 8°. Toulouse, 1901.

LEBLOND (V.) * Diagnostique et traitement des abcès du foie. 4°. Paris, 1892.

———. The same. 8°. Paris, 1893.

Also [Abstr.], in: Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxxi, 133-142.

MITTRE (A.) Notes sur le diagnostic et le traitement chirurgical des abcès du foie. 8°. Lyon, 1887.

Liver (*Abscess of, Diagnosis and semeiology of*).

VARGAS (E.) * Breve estudio sobre el diagnóstico diferencial de los abscesos del hígado abiertos en la plenra. 8°. *México*, 1879.

BÉRARD. Foie infectieux simulant l'abcès hépatique. *Lyon méd.*, 1902, xxviii, 753-756. — BERTRAND (L.-E.) Frottement péri-hépatique et abcès du foie. *Gaz. hebdom.*, Par., 1890, 2. s., xxvii, 470-474. — BOINET. De l'hyperleucocytose polynucléaire comme élément de diagnostic de l'abcès du foie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1900, 11. s., ii, 1089. Also: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1900, lxxiii, 1583. — BOZZOLO (C.) Fegato infettivo simulante l'abscesso. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1902, iii, 169-175. — CARDARELLI (A.) Febbre epatica suppurativa. Morgagni, Milano, 1892, xxxiv, 344-348. — DAWSON (J. L.), Jr. A case of abscess of the liver, without the usual diagnostic symptoms. *Med. News*, Phila., 1888, liii, 135. — DEMMLER (A.) De l'importance du mode étiologique des abcès du foie au point de vue du diagnostic et du pronostic. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1898, lxxxi, 859. — ESCALIER (J. M.) Absces hépatique apéritico. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, x, 334-339. — FAYRER (F. D. S.) An obscure case of liver abscess, simulating an irregular intermittent fever; aspiration without result; post-mortem discovery of an abscess on the posterior part of the liver. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1901, xx, 681. — FONTAN. Diagnostic et traitement des abcès du foie. *Bull. méd.*, Par., 1893, vii, 679-681. Also, *transl.*: *Boll. d. clin.*, Milano, 1895, xii, 470-475. — FREER (G. D.) Uric acid in the expectoration (liver abscess). *Brit. M. J.*, Lond., 1895, 1, 811. — GERSTER (A. G.) Diagnosis and treatment of abscess of the liver. *Internat. Clin.*, Phila., 1893, 2. s., iv, 234-238. — GIORDANO (D.) Contributo alla conoscenza ed alla cura dell' abscesso epatico. *Ann. di med. nav.*, Roma, 1899, v, 33-54. — HARRIS (V. D.) & MACREADY (J. F. C. H.) A case of abscess of the liver diagnosed by the presence in the urine of crystals of cholesterolin, leucin, and tyrosin. *Lancet*, Lond., 1900, ii, 1729. — HATCH (W. K.) The hepatic odour in abscess of the liver. *Brit. M. J.*, Lond., 1900, ii, 1374. — IRWIN (J. W.) A case illustrating the importance of early diagnosis in abscess of the liver. *Am. Pract.*, Louisville, 1888, n. s., v, 168. — LÈQUES (G.) De la ponction exploratrice dans les abcès du foie. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1901, xxxvii, 273-283. — MACÉ (O.) Volumineux abcès du foie à pus stérile, pris pour une pleurésie purulente. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1895, lxx, 526-528. — MACHARD (A.) & BERGALONNE (C.) Trois cas de collection purulente de la région hépatique. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1900, xx, 200-217. — MAUDILLON. Contribution à l'étude du diagnostic et du traitement chirurgical des abcès du dôme du foie. *J. de méd. de Bordeaux*, 1894, xxiv, 383; 389. — MEGELE. Widal'sche Serumreaktion bei Leberabszess. *München. med. Wehnschr.*, 1903, 1, 598-600. — MOIR (D. M.) Cases of undiagnosed liver abscess. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1897, xxxii, 218; 336, 1. ch. — MOSSÉ (A.) & SARDA. L'examen du sang et la formule leucocytaire dans le diagnostic des abcès du foie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1901, 11. s., iii, 1123-1125. — PEL (P. K.) Ueber die Diagnose der Leberabscesse. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1890, xxvii, 765-768. Also: *Wien. med. Bl.*, 1890, xiii, 583-585. — RECKETT (J. D. T.) Hepatic abscess (?); violent hæmoptysis; recovery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1887, xxii, 326. — SCHLAYER. Zur Diagnose des Leberabszesses nach Rühr. *München. med. Wehnschr.*, 1903, 1, 1372-1376. — TEXIER. Abscès aréolaire du foie ayant simulé une ulcération de l'estomac. *Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux*, 1895, xvi, 82-85. — WARDEN (C. C.) Solitary abscess of the left lobe of the liver simulating abscess of the liver. *Tr. Luzerne Co. M. Soc.*, Chicago, 1902, xxxviii, 1441. — WETHERBY (B. J.) A case of probable abscess of the liver. *Tr. Luzerne Co. M. Soc.*, 1901, Wilkesbarre, 1902, ix, 55-58. — WHITNEY (H. B.) Two cases of abscess of the liver, with remarks on diagnosis. *Tr. Colorado M. Soc.*, Denver, 1895, 428-439. Also, Reprint.

Liver (*Abscess of, Multiple*).

See **Liver** (*Abscess of, Causes, etc., of*).

Liver (*Abscess of, Treatment of*).

See, also, **Liver** (*Abscess of, Treatment of, Operative*); **Liver** (*Abscess of, Tropical*).

GALANO (A.-H.-F.) * Contribution à l'étude du traitement des abcès du foie. 4°. *Bordeaux*, 1894.

CULIANO (J. M.) * Algo acerca del tratamiento de los abscesos del hígado. 8°. *México*, 1895.

SCHETTINI (V.-V.) Un caso di epatite suppurativa, sua speciale terapia e considerazioni. 8°. *Taranto*, 1889.

ARNAUD (F.) Considérations sur l'hépatite suppurée de nos climats et de son traitement. *Marseille méd.*, 1887, xxiv, 146; 193; 279; 343. — BIDWELL (L. A.) Treatment

Liver (*Abscess of, Treatment of*).

of abscess of the liver. *Med. Reporter*, Calcutta, 1894, iii, 41. — BROWNING (W. B.) Remarks on the cure of hepatic abscess by absorption, with illustrative case. *Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass.*, Madras, 1895-6, vii, 107-115. Also: *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1897, xii, 385-388. — CARLIER. Traitement des abcès du foie. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1892, xxxi, 73; 97. — DERRICK (G. H.) Calomel and hepatic abscess. *Calif. M. J.*, San Francisco, 1896, xvii, 110-113. — DISCUSSION on the treatment of hepatic abscess. *Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass.*, Madras, 1901-2, ix, 45-52. — DYMOTT (D. F.) The treatment of hepatic abscess. *Brit. M. J.*, Lond., 1892, i, 332. — FORMENTO (F.) Hepatic abscess; its treatment. *N. Orl. M. & S. J.*, 1888-9, n. s., xvi, 420-427. — GARCÉS (A.) Contribución al tratamiento de los abscesos del hígado. *Rev. méd.*, Bogotá, 1886-8, xi, 999-1004. — HARLEY (V.) Abscess of the liver; treatment. *Brit. M. J.*, Lond., 1889, ii, 1145-1148. Also: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1890, n. s., xlix, 448-451. Also: *Illust. M. News*, Lond., 1889, iv, 278-280. — LAURENT (E.) A note on treatment of abscess of the liver. *Brit. M. J.*, Lond., 1900, ii, 1160. — MACLEOD (N.) A contribution to the treatment of hepatic abscess, with cases. *Ibid.*, 1891, ii, 1345-1348. — MARIANI (J. M.) Un caso de absceso del hígado curado por reabsorción. *Rev. de med. y cirugía práct.*, Madrid, 1889, xxv, 458-460. — MATAS (R.) Modern treatment of hepatic abscess. *Proc. Orleans Parish M. Soc.*, 1895, N. Orl., 1896, iii, pp. xxxvii-exliii. — QUIVOGNE (A.) Contribution à l'étude clinique et thérapeutique de l'hépatite suppurée. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1896, xxviii, 292-302. — UGARTE. Sobre el tratamiento de los abscesos hepáticos. *Rev. méd. de Chile*, Sant. de Chile, 1896, xxiv, 474-481.

Liver (*Abscess of, Treatment of, Operative*).

See, also, **Liver** (*Abscess of, Tropical, Treatment of, Operative*); **Liver** (*Diseases of*) in children.

BRESSON (F. P.) * Le curettage des abcès du foie; procédé enseigné dans les hôpitaux maritimes de Toulon par M. le Dr. Fontan. 4°. *Bordeaux*, 1895.

FLANDIN (G.) * Traitement chirurgical des abcès du foie; étude critique des divers procédés employés. 4°. *Lyon*, 1893.

GARCÍA (G.) * Reflexiones sobre el tratamiento quirúrgico de los abscesos hepáticos. 8°. *Toluca*, 1888.

HERNÁNDEZ (J.) * Apuntes sobre el tratamiento de los abscesos de hígado por el procedimiento de Stromeyer Little. 16°. *México*, 1891.

MITTRE (A.) * Notes sur le diagnostic et le traitement chirurgical des abcès du foie. 4°. *Lyon*, 1887.

PEREDO (P. P.) * Ligeras consideraciones sobre el tratamiento quirúrgico de los abscesos del hígado. 8°. *Pachuca*, 1891.

REICHARDT (A. G. C.) * Zur Casuistik des Leberabscesses. 8°. *Leipzig*, 1903.

ROMAN (J. de M.) * Tratamiento de los abscesos de hígado del hueso epigástrico por la punción directa. 8°. *México*, 1879.

ROUSSE (C.) * Des ouvertures des abcès du foie. 4°. *Montpellier*, 1883.

SALOMA (J. I.) * Algunas consideraciones acerca del tratamiento de los abscesos de hígado según el procedimiento de Stromeyer-Little. 8°. *México*, 1895.

VAZQUEZ GÓMEZ (F.) * Canalización de los abscesos del hígado. 8°. *México*, 1889.

VIETLY (E.) * Traitement chirurgical des abcès du foie. 8°. *Lyon*, 1898.

Abscess of liver; removal of large gall stone; recovery. *Select. Colon. M. Rep.*, 1898-9, Lond., 1901, 159. — ACCOLAS. Observation d'un cas d'abcès du foie traité par la méthode de Little. *Cong. franç. de chir. Proc. verb.*, [etc.], Par., 1888, iii, 543-545. — ANDERSON (J.) & SMITH (W. J.) Two cases of hepatic abscess; operation; recovery. *Lancet*, Lond., 1896, i, 30. — ARCLASCHI (G.) Abscesso centrale del fegato; resezione di costa; epatotomia; guarigione. *Tribuna med.*, Milano, 1895, i, 62. — ARNOLD (F.) A case of abscess of the liver; operation; recovery. *Lancet*, Lond., 1897, ii, 1245; 1898, ii, 262. — ALESSI (F.) Ist. di clin. chir. d. r. Univ. di Pisa. *Rendic. d. operaz.*, 1898-1901, 70-74. — AIGIER (E.) Hépatite paludique suppurée, opérée en extrême, guérie en quinze jours. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1893, xxii, 426-429. — BAR-

Liver (Abscess of, Treatment of, Operative).

desco. Deux cas d'abcès stériles du foie traités par incision transpleuro-diaphragmatique avec résection du thorax. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1902-3, v, 42-46. — **Barth (H.)** Sur une petite modification au procédé usuel de traitement des abcès du foie (par la ponction et la sonde à demeure). France méd., Par., 1881, ii, 74; 85. — **Barton (J. M.)** Abscess of liver; free incision and drainage; recovery. Phila. M. Times, 1887-8, xviii, 422. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, x, 516. Also: Maryland M. J., Balt., 1888, xix, 308. — **Basil (M. M.)** A new operation for hepatic abscess. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 1411. — **Bassett-Smith (P. W.)** Five cases of abscess of the liver; three operated on by and under the care of Fleet Surgeon G. Kirker. *Ibid.*, 1903, ii, 654-656. — **Bassompierre.** Abcès du foie traité par la méthode de Little; guérison. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1889, xiii, 127-133. — **Bate (R. F.)** A case of hepatic abscess; operation; recovery. Lancet, Lond., 1901, ii, 792. — **Bauer (L.)** Laparotomy, performed for removal of a tumor, which proved to be a large abscess of the liver; recovery. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1886, 101-106. — **Berger (P.)** Abcès du foie développé sous l'influence d'une grippe six ans après une poussée légère d'hépatite survenue au cours d'une dysenterie des pays chauds; évacuation du pus par ponction, septicité; guérison rapide par l'incision transdiaphragmatique de l'abcès. Bull. Acad. de méd., Par., 1897, 3, s., xxxviii, 56-66. Also: Bull. méd., Par., 1897, xi, 653-655. — **Bertrand (L.-E.)** De la cholérhagie qui suit l'incision des abcès du foie. Rev. de méd., Par., 1890, x, 185-211. — Relevé statistique des abcès du foie opérés par la méthode de Stromeier-Little, dans les hôpitaux de la marine à Toulon, de 1882 à 1889 inclusivement. Rev. de chir., Par., 1890, x, 621-637. — **Billet.** Abcès du lobe gauche du foie; opération; guérison. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1900, xxxvi, 52-56. — **Boyd (W.)** Seven consecutive cases of hepatic abscess treated by incision. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 470-472. — **Briggs (C. S.)** Hepatic abscess; incision. Nashville J. M. & S., 1887, n. s., xl, 514. — **Briggs (W.)** Hepatic abscess; incision; recovery. St. Louis M. & S. J., 1887, lii, 84. — **Brown (W. C.)** An antiseptic evacuating trocar and cannula for hepatic abscess. Lancet, Lond., 1889, ii, 850. — **Billard (W. E.)** Abscess of the liver; operation by free incision; recovery. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1885, 146-151. — **Bureau (E.)** Abcès du foie dans l'appendicite. Gaz. méd. de Nantes, 1904, 2, s., xxii, 1-9. — **Burghard (F. F.)** Abscess in liver; operation; bursting of second abscess into peritoneal cavity; peritonitis. King's Coll. Hosp. Rep. 1895-6, Lond., 1897, iii, 143. — **Cabot (A. T.)** Two cases of abscess of the liver, implicating the pleural cavity; operation with recovery. Boston M. & S. J., 1890, xxiii, 30. Also, in his: Pap. upon abdom. surg., 129, Boston, 1891, 35-39. — **Cantlie (J.)** Four cases of liver abscess treated by tapping by trocar and cannula and siphon drainage (Manson's method). Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 677-680. — Liver abscess, with ten cases. *Ibid.*, 1903, ii, 656-659. — **Carpenter (P. T.)** Case of hepatic abscess; operation; recovery. *Ibid.*, 1896, i, 909. — An unusually large liver abscess; operation; recovery. *Ibid.*, 1899, ii, 208. — **Caselli (A.)** Sul trattamento degli accessi della volta del fegato attraverso la cavità pleurica ed il diaframma. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1896, xi, 246-248. Also: Atti Cong. region. Liguria 1896, Genova, 1897, ii, 34-36. — **Cavazzani (G.)** Apertura transpleurica degli accessi epatici. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1897, xxvii, 3-24. — **Charlton (W. J.)** Abscess of liver; operation; recovery. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 297. — **Chauvel (J.)** Sur quatre cas d'abcès du foie traités par l'incision directe; remarques sur l'opportunité de l'intervention chirurgicale et sur ses conditions. Arch. gén. de méd., Par., 1889, ii, 129-143. — Sur une complication peu commune des abcès du foie ouverts à l'extérieur, la carie des côtes avoisinant l'ouverture. *Ibid.*, 1890, ii, 5-15. — De la carie costale consécutive aux abcès du foie. Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 91. — Traitement d'un abcès du foie compliqué d'ascite; guérison par la méthode de Little retardée. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1894, n. s., xx, 792-797. — **Chevalier.** Hépatite suppurative; laparotomie; autopsie. [Abstr.] Arch. méd. belges, Brux., 1900, 4, s., xv, 73-86. — **Churton & McGill.** Abscess of the liver treated by antiseptic incision; recovery. Lancet, Lond., 1888, i, 68. — **Colley (W. B.)** Large abscess of the left lobe of the liver; operation; death. N. York M. J., 1891, liii, 479. — **Contreras (A.)** Un caso más de absceso de hígado, curado por sólo una punción. Med. cient., México, 1890, iii, 265-271. — **Curnow (J.) & Smith (J.)** A case of hepatic abscess; operation; recovery. Lancet, Lond., 1891, ii, 1483. — **Dagron.** Abcès du foie; hépatotomie par la voie thoraco-abdominale; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxx, 44-47. — **Dalton (H. C.)** Abscess of the liver treated by irrigation and injection of iodoform oil; recovery. St. Louis Cour. Med., 1888, xix, 207. — **Darnell (C. R.)** Operation for abscess of liver. Rep. Surg. Gen. Army 1900-1901, Wash., 1901, 287. — **Dayot & Robin.** Abcès du

Liver (Abscess of, Treatment of, Operative).

foie consécutif à une furonculose. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1902, xxviii, 1275-1278. — **Defontaine (L.)** Traitement chirurgical des abcès du foie. Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 533-542. — Abcès du foie; hépatotomie avec suture du foie à la paroi abdominale; guérison. Rev. de chir., Par., 1890, x, 599-603. — **Del Lungo (G.)** Un caso di ascesso epatico. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 857. — **Demmler (A.)** Des indications de la méthode de Little, au point de vue des succès opératoires; 5 observations, 4 guérisons, 1 décès. Progrès méd., Par., 1891, 2, s., xiii, 361-364. — **Dick (W.)** Three cases of abscess of liver; operation; recovery. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 576. — **Duckworth (Sir D.)** A case of hepatic abscess. Clin. J., Lond., 1893-4, iii, 308-310. — **Dunham (T.)** Abscess of the liver. Ann. Surg., Phila., 1901, xxxiii, 757. — **Dunn (T. D.)** A case of abscess of the liver; aspiration and recovery. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 79-81. — **Duplant (F.)** Pleurésie purulente interlobaire consécutive à un abcès du foie et opérée avant la vomique; mort par hémorragie intestinale un mois après l'opération. Lyon méd., 1902, xcvi, 109-115. — **Elliot (E.), jr.** Abscess of the liver. Ann. Surg., Phila., 1901, xxxiv, 481-498. — **Escalier.** Absceso hepático. Semana méd., Buenos Aires, 1903, x, 1141. — **Fabre (J.)** Abcès de la face convexe du foie; opération de Little; guérison. Marseille méd., 1895, xxxii, 269-273. — **Falla (W.)** Case of abscess of liver; operation; recovery. Lancet, Lond., 1889, i, 628. — **Farganel (F.)** Note sur le traitement des abcès du foie par la suture pleuro-diaphragmatique et le curettage de la poche, d'après la méthode de Fontan. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1898, xxxi, 17-38. — **Faribault (G. B.)** Traitement des collections purulentes du foie par incision large et antiseptique. Gaz. méd. de Montréal, 1891, v, 385-390. — **Ferron.** Un cas d'hépatite suppurée; statistique des abcès du foie traités par l'hépatotomie anti-septique. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1887, viii, 94; 109; 203. — Tont abcès du foie ouvert dans la poitrine doit être traité par l'incision large des parois thoraciques. J. de méd. de Bordeaux, 1893, xxiii, 189-194. Also: Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1893), 1894, 129-144. — **Fischer.** Ein traumatischer Leber-Abszess; Operation; Heilung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Wismenden, 1883, xxxiv, 249-252. — **Fisher (H. M.)** Case of abscess of liver; aspiration; death. Med. News, Phila., 1889, liv, 12-14. — **Fontan (J.)** Sur l'ouverture des grands abcès du foie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1891, n. s., xvii, 778-784. [Discussion], 786-790. — Traitement opératoire des abcès du foie. Courrier méd., Par., 1895, xlv, 265. — Migration néphrétique des abcès du foie; leur traitement chirurgical. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1898, ii, 527-536. — Migrations abdominales des abcès du foie; leur traitement chirurgical. *Ibid.*, 1899, iii, 697-712. — Migrations thoraciques des abcès du foie; leur traitement chirurgical. *Ibid.*, 1900, iv, 275-292. — **García Lugo (S.)** ¿Cuál es el mejor tratamiento de los abscesos del hígado? Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 522-524. — **García Rijo (R.)** Absceso del hígado; operación con resección de costilla; curación. Crón. méd. quir. de la Habana, 1892, xviii, 90-93. — **Gemmel (J. F.)** Hepatic abscess; aspiration; recovery. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1502. Also: Lancet, Lond., 1896, ii, 1752. — **Gerster (A. G.)** A case of subphrenic liver abscess; transpleural drainage; pyæmia; recovery. Ann. Surg., Phila., 1898, xxvii, 647-649. — **Geschwind (H.)** Abcès du foie ouvert spontanément dans les bronches et opéré consécutivement par la méthode de Little; coexistence d'une ouverture double; guérison. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1889, xiv, 203-209. — **Giordano (D.)** Contribución à l'étologie et à la thérapeutique chirurgicale de l'abcès du foie. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de chir. gén., 228-232. — **Girard (A. C.)** Abscess of the liver (three operations). Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., 1900-1901, 289. — **Godlee (R. J.)** Lectures on the surgical aspect of hepatic abscess. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 61; 120; 172. — **Golden (W. W.)** A case of abscess of the liver; operation; recovery. Med. Rec., N. Y., 1893, xlv, 175. — **González Olachea (M.)** El epiplocele consecutivo à la abtectura de los abscesos hepáticos por el método de las grandes incisiones. Crón. méd. Lima, 1893, x, 348-358. — **Gries.** Note sur un nouvel instrument, aiguille-hépatotomie, pour l'ouverture des abcès profonds du foie. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1898, i, 467-470. — **Groditzky.** Idiopathischer Leberabszess; Operation; Heilung. Genesek. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1889, xxviii, 588-598. — **Guijo (R.)** Absceso del hígado tratado por el método antiséptico de Lister. Andaluca méd., Córdoba, 1887, xii, 169-173. — **Hache (M.)** Traitement des abcès du foie; dangers de la méthode de Little. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de chir. gén., 239-254. — **Haddad (A.)** On the surgical treatment of liver abscesses. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, i, 591-597. — **Hadra (B. E.)** Some points in operating for abscess of the liver. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1899, xxxi, 206-215. — **Hagen-Torn (O.)** Sin-

Liver (Abscess of, Treatment of, Operative).

chaf abstsessa pecheni, okouchivshavosya vizdorovleniyem posle razreza. [Case of abscess of the liver, ending in recovery after incision.] Med. Obozr., Mosk., 1888, xxx, 643-650.—**Halbert** (J. E.) Abscess of the liver treated by aspiration and incision. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1887, 73.—**Harley** (V.) Abscess of the liver; treatment. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 1145-1148. Also, Reprint.—**Harris** (H. E.) Abscess of liver; operation; recovery. Lancet, Lond., 1887, ii, 600.—**Hawkes** (F.) Needle and thread removed from an abscess under the liver. Ann. Surg., Phila., 1903, xxxvii, 950.—**Hebert** (T.) The surgical treatment of abscess of the liver. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1887, 149-168.—**Hennao** (J. T.) Absces hepáticos; su tratamiento por las grandes incisiones. Rev. méd., Bogotá, 1886-7, xi, 737-744.—**Hepatic** abscess. [5 cases.] Middlesex Hosp. Rep., 1898, Lond., 1899, 85-89.—**von Herzelt** (E.) Operierte pyämische metastatische Abscesse. Ungar. med. Presse, Budapest, 1903, viii, 139.—**Houston** (F. T.) Hepatotomy as a treatment for hepatic abscess. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 707.—**Heylen** (R.) Abcès chronique du foie; incision; drainage; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1887, lxxvii, 1-3.—**Hoopf** (A.) Solitärer Leberabscess; Heilung durch Operation. München. med. Wechschr., 1901, xlviii, 1171.—**Hoppe** (W. G.) Abscess of the liver, complicating cirrhosis; multiple aspiration; recovery. Med. News, Phila., 1893, lxii, 352.—**Hulke** (J. W.) Bursting of a large hepatic abscess into the peritoneal sac; incision of this latter; evacuation of pus; flushing; recovery. Med.-Chir. Tr., Lond., 1892-3, lxxvi, 81-87. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1892-3, v, 21-24. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1892, ii, 1220.—**Hunt** (J. W.) Hepatic abscess. Æsculap. Soc. Abstr. Tr. 1895-8, Lond., 1899, vi, 64.—**Hurtado** (F.) Grande absceso hepático de evolución abdominal canalizado por laparotomía lateral. Gac. méd., México, 1902, 2. s., ii, 90.—**Jasiński** (R.) Ropnie prawdopodobnie gruzlicze w wątrobie; operacja; wyzdrowienie. [Hepatic abscesses resembling tubercle; operation; recovery.] Gaz. lek., Warszawa, 1897, 2. s., xvii, 1270-1275.—**Johnson** (R. W.) The surgical treatment of non-pyæmic abscess of the liver. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1891, 83-94.—**Johnston** (G. B.) Contribution to the surgery of hepatic abscess. Ann. Surg., Phila., 1897, xxvi, 424-447. — Symptoms and treatment of hepatic abscess; with report of eighteen cases. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1897, 225-249.—**Kaepelin** (C.) & **Morel** (J.) Abcès du foie ouvert dans les bronches; fistule bronchique persistante; ouverture transpleurale; guérison. Lyon méd., 1903, ci, 584-593.—**Kholtsoff** (B. N.) K kaznístikie abstsessov pecheni. [Abscess of the liver.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1897, viii, 1209; 1262. Also [Abstr.]: Protok. i trudi russk. chir. Obsk. Pirogova 1896-7, St. Petersburg, 1898, xv, suppl., 3. [Discussion], pt. 1, 75; 80.—**Kirnisson** (E.) Volumineux abcès du foie et pleurésie appendiculaire droite chez un jeune homme de quatorze ans et demi; opération du empyème, puis résection de l'appendice; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1900, n. s., xxvi, 653.—**Körte** (W.) Ueber die chirurgische Behandlung des Leberabscesses. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1892), 1893, xxiii, pt. 2, 152-165. [Discussion], pt. 1, 192-194.—**Lafourend** (E.) Deux cas d'abcès du foie. [Rap. de G. Richelot.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1897, n. s., xxiii, 831-837.—**Landa** (G. M.) Absceso hepático operado, comunicación patológica con el estómago al quinto día; muerte; resultado de la autopsia. Rev. de cien. méd., Habana, 1889, 15-18.—**Lange** (F.) Cholecystotomy and choledochotomy; secondary cholecystectomy and operation for liver abscess after resection of ribs and retropleural procedure. Ann. Surg., Phila., 1901, xxxiii, 189-194.—**Launelougue**. Sur les abcès tuberculeux périhépatiques et sur le traitement qui leur convient; résection de la portion abdominale du thorax. France méd., Par., 1887, i, 825-827.—**Lauphear** (E.) Acute hepatitis, cirrhosis of the liver and leucocythemia successfully treated by abdominal section. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1900-1901, xiv, 19-21.—**Loison**. Les abcès du foie. [Rap. de C. Walther.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 272-276. Also [Abstr.]: Rev. de chir., Par., 1898, xviii, 348. — Abcès du foie d'origine appendiculaire; incision; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1900, n. s., xxvi, 66-72.—**Love** (W.) Case of hepatic abscess treated by incision, with recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1895, xiv, 456.—**Love** (W. M.) Abscess of liver; operation; recovery. Carolina M. J., Charlotte, 1900, v, 180.—**Lucas-Championnière**. Abcès du foie aperçu par radioscopie; abcès tardif; valeur des ponctions; opération large par le thermocautère; guérison. Bull. Acad. de méd., Par., 1900, 3. s., xliii, 76-82.—**Lydston** (G. F.) Abscess of the liver; operation; recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1893, lxix, 849-853. Also: West. M. Reporter, Chicago, 1893, xv, 265-267.—**Lyonnet**. Coliques hépatiques; infection biliaire; abcès du foie ouvert dans la plèvre; guérison par la pleurotomie. Lyon méd., 1897, lxxv, 228-230.—**Lyonnet & Jaboulay**. Abcès du

Liver (Abscess of, Treatment of, Operative).

foie? laparotomie? Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1895), 1896, xxxv, pt. 2, 187.—**Maastrand** (H.) Du traitement chirurgical des collections purulentes dans le lobe droit du foie. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1903, vii, 1013-1022.—**Mauss** (F.) Hepatic abscess of long standing cured by operation. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1895, xvii, 57-61.—**Mabbonx**. Du traitement chirurgical des abcès du foie par la méthode de Stromeyer-Little. Rev. de chir., Par., 1887, vii, 354; 467.—**Manson** (P.) Remarks on an operation for abscess of the liver. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 163-167.—**Manson** (P.) & **Smith** (W. J.) Two cases of hepatic abscess; operation; recovery. Lancet, Lond., 1896, i, 30.—**Manson's** trocar and cannula for the treatment of liver abscess. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 423.—**Mantovano**. Acceso operatio operato, e successivamente apertosi nella pelvi renale. Riforma med., Napoli, 1897, xlii, pt. 1, 403-406.—**Maresio**. Acceso epatico; gastroenterostomia, ed enterocotomia, enterorrafia Murphy. Riv. vuceta di sc. med., Venezia, 1898, xxviii, 136-139.—**Marsh** (H.) A case in which an abscess of the liver was opened and drained, the edges of the wound being stitched to the abdominal wall. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 905.—**Martin** (E.) Abscess of the liver; operation; recovery. Med. News, Phila., 1890, lvii, 289.—**Martinez del Campo** (J.) Un caso de absceso hepático curado por punciones múltiples, seguidas de lavados del foco é inyección yodada. An. d. Inst. méd. nac., México, 1899, iv, 83-87, 3 pl.—**Mejia** (D.) Algunas consideraciones acerca del tratamiento de los abscesos de hígado por el procedimiento de Stromeyer-Little. Gac. méd., México, 1889, xxiv, 17-22. — Estudios acerca de los abscesos del hígado, desde el punto de vista de su tratamiento quirúrgico moderno, precedido de algunas consideraciones acerca del pus hepático; localización del absceso en la glándula y emigraciones naturales del pus. Ibid., 1902, 2. s., ii, 109; 125, 3 pl.—**Mendes** (P.) Ueber ein Verfahren mit subdiaphragmatische Leberabscesse zu erreichen. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1903, xliii, 256-258.—**Monnier** (U.) & **Vignard** (E.) Abcès du foie simulant la fièvre typhoïde survenu 13 ans après un séjour au Tonkin; opération; guérison. Gaz. méd. de Nantes, 1899-1900, xviii, 166-168.—**Monod** (C.) À propos du traitement des abcès du foie par l'incision. Méd. mod., Par., 1892, iii, 4-7.—**Moreland** (S. W.) Abscess of the liver; [tapping; death]. Am. M. J., St. Louis, 1887, xv, 145.—**Morton** (C. A.) A case of hepatic abscess discharging through the lung, in which, after several unsuccessful attempts to discover the cavity, it was at last satisfactorily drained. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1097-1100.—**Netter**. Abcès volumineux du foie d'origine exotique, traité et guéri par la ponction suivie de lavage au sublimé; innocuité du traitement; caractères microscopiques et microbiologiques du pus de ces abcès. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3. s., vii, 636-639.—**O'Connor** (J.) Three cases of abscess of the liver. Lancet, Lond., 1897, ii, 858.—**Omout**. Contribution à l'étude des abcès du foie; traitement par la méthode de Récamier. Normandie méd., Rouen, 1889, iv, 216-218.—**Pacheco Mendes**. Sobre um processo para attinger os abscessos subdiaphragmáticos do fígado. Gaz. med. da Bahia, 1903, xxxiv, 529-536. Also, transl.: Rev. de chir., Par., 1903, xliii, 732-736.—**Paci** (A.) Di un accesso del fegato; operazione; guarigione, storia e considerazioni. Comment. clin. di Pisa, 1877, i, 161-177. Also, Reprint.—**Pantaloni**. Contribution à l'étude de la chirurgie du foie; traitement des abcès intra-hépatiques. Arch. prov. de chir., Par., 1894, iii, 578-600. Also, Reprint. Also, in his: De la position de Rose, etc., 8°. Par., 1894, 9-31.—**Parijski** (N. V.) K kaznístikie mnozhestvennogo nariva pecheni s iskhodom v vizdorovleniye posle operatsii. [On multiple abscess of the liver, with recovery after operation.] Protok. zased. Kavkazsk. med. Obsk., Tiflis, 1896-7, xxxiii, 380-383.—**Passicot** (J. M.) Absceso apirético del hígado. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1903, xi, 709-713.—**Patel**. Trois cas d'abcès du foie, traités par l'incision transpleurale. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1901, n. s., vi, 565-569.—**Peabody** (G. L.) Report of case of supposed abscess of liver; laparotomy; excision of piece of liver, with relief of symptoms and complete recovery. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 193.—**Péan**. Périhépatite suppurée, probablement d'origine calculuse; ouverture de l'abcès; guérison. In his: Leçons de clin. chir., etc., 8°. Par., 1888, 781.—**Pétridis** (A. P.) Nouveau procédé opératoire explorateur dans les cas d'abcès du foie et principalement dans les cas d'abcès multiples. Rev. illust. de polytech. méd. et chir., Par., 1899, xii, 230. — Chirurgie des abcès du foie. Grèce méd., Syra, 1900, ii, 89. — Sur quelques cas d'exploration chirurgicale méthodique des abcès du lobe droit du foie à ciel ouvert. Ibid., 1903, v, 9; 17; 21. Also: Égypte méd., Alexandrie, 1902-3, ii, 350; 378.—**Peyrot** (J.-J.) La stérilité du pus des abcès du foie et ses conséquences chirurgicales. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1891, n. s., xvii, 39-45.—**Philippi** (F. A.) Two cases of hepatic abscess treated by siphon drainage. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 328.—**Potel**. Abcès du foie; opération de Stromeyer-Little;

Liver (*Abscess of, Treatment of, Operative*).

guérison. *Écho méd.* du nord, Lille, 1898, ii, 83.—**Poultou** (B.) A short record of operative interference in three cases of hepatic abscess. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1893, xii, 91-93.—**Quill** (R. H.) Enormous hepatic abscess treated by free incision and drainage; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1891, i, 700.—**Raoulet** (A.) Traitement des abcès du foie par la méthode de Little; modifications proposées. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1887, x, 321-336.—**Rauschoff** (J.) Abscess of liver; hepatotomy. *J. Med. Coll. Ohio*, Cincin., 1890-91, i, 111.—**Raupp** (J. L. M.) Twee gevallen van operatief behandelde leverabscessen. *Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië*, Batav., 1890, xxx, 624-629.—**Renfro** (W. W.) A case of abscess of the liver; operation; recovery. *Texas Cour.-Rec. Med.*, Dallas, 1888-9, vi, 165.—**Renner** (W.) Case of abscess of the liver. *Brit. M. J.*, Lond., 1903, i, 1432.—**Reinic**. Case of large hepatic abscess; new use for the aspirator; recovery. *Ibid.*, 1896, i, 83.—**Reyners**. Beitrag zur Behandlung der Leberabscesse mittelst Punctionsdrainage. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1890, xxvii, 165-167. [Discussion], 183. —Also: *Arb. a. d. erst. med. Klin. zu Berl.*, 1891, ii, 70-75.—**Rhoads** (T. L.) Treatment of abscess of the liver. *Am. Med.*, Phila., 1903, vi, 659-663.—**Ricketts** (E.) Abscess of the liver; abdominal section with removal of five pints of pus. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1891, n. s., xxvii, 406.—**Riesman** (D.) Large abscess of the liver; aspiration; later, operation; recovery. *Phila. Hosp. Rep.* (1900), 1901, iv, 223-233.—**Roehard**. Rapport sur un mémoire de MM. Ferron et Constan concernant un cas d'abcès du foie traité par la méthode de Little. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1887, 3. s., xvii, 211-216.—**Rogers** (L.) Biliary abscesses of the liver; with operation. *Brit. M. J.*, Lond., 1903, ii, 706.—**Rozemont-Malbot** (H.) Deux observations d'abcès du foie traité par la méthode de Little. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1889, xiv, 209-218.—**Ruffner** (E. L.) Multiple abscess of the liver. *Buffalo M. J.*, 1902-3, n. s., xlii, 901-903.—**Russell** (A. E.) Appendicitis; infra-hepatic abscess; abscess of liver; operations and death. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, Lond., 1898-9, n. s., xxvii, 47.—**Sabaniefed** (I.) Два случая абсцесса печени излеченных оперативным путем. [Two cases of abscess of liver cured by operation.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1889, xxxii, 803-808.—**Salomone** (G.) Due casi di ascesso epatico apertosi per la via dei bronchi. *Ann. di med. nat.*, Roma, 1899, v, 55-62.—**Sante Marino Zucco**. Epatotomia per ascesso centrale del fegato. *Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma* (1889-90), 1891, x, 381-388.—**Santilana** (L.) Ascesso epatico operato col metodo del Dutroulan. *Boll. med.-chir.*, Tunis, 1894-5, i, 123; 129; 145.—**Sawtelle** (H. W.) Abscess of liver; aspiration; recovery. *Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp.*, Wash., 1889, 245.—**Schwartz** (E.) Traitement chirurgical des abcès du foie. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1900, xiv, 773-776.—**Scott** (M. T.) Abscess of liver; remarks on surgical treatment. *Tr. Kentucky M. Soc.*, Louisville, 1892, n. s., i, 253-257. —Also: *Am. Pract. & News*, Louisville, 1892, n. s., xiv, 101-103.—**Segond** (P.) Abcès du foie. *Traité de chir.* (Duplay et Reclus), 2. éd., Par., 1898, vi, 990-1122.—**Sexton** (L.) Large abscess of right lobe of the liver successfully treated. *N. Orl. M. & S. J.*, 1902-3, iv, 647-651.—**Shackelford** (J. H.) Two cases of abscess in the liver, treated by incision and free drainage. *Tr. Mississippi M. Ass.*, Jackson, 1885, 24-26.—**Shaw**. Abscess of the liver; operation; recovery. *Lancet*, Lond., 1892, ii, 423.—**Shenwell** (J. W.) Abscess of liver; free incision; recovery. *South. Pract.*, Nashville, 1894, xvi, 103.—**Shultz** (V. V.) Riedkaya forma nariva pecheni, spavshavosya s diafragmoi i rebernoj plevoj bez probodeniya; lecheniye prokolomom grudnoj klietki; metastazi i letalniy iskhod. [Rare form of liver abscess, adhering to the diaphragmatic and costal pleura without perforation; treatment by opening the chest; metastasis and death.] *Russk. med.*, St. Petersburg, 1889, xiv, 518bis-523bis.—**Smits** (J.) Zur Chirurgie des Leberabscesses. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1900, lxi, 173-228.—**Smouse** (D. W.) Case of abscess of liver containing cyst. *Tr. Iowa M. Soc.*, Cedar Rapids, 1890, viii, 152-154.—**Sorokin** (V. N.) Sluchai abscessa pecheni. [Abscess of the liver.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1889, xxxii, 808-810.—**Souchon** (E.) Treatment of hepatic abscess by aspiration, with cases. *N. Orl. M. & S. J.*, 1887-8, n. s., xv, 332-347. —Surgical treatment of hepatic abscess which aspiration will not cure. *Ibid.*, 1888-9, n. s., xvi, 415-419.—**Spehl**. Vaste abcès du foie; ponction exploratrice suivie de l'incision au bistouri; drainage; guérison. *Clinique*, Brux., 1894, viii, 17-21.—**Stevenson** (W. F.) & **Whitehead** (R. H.) Abscess of the liver; five cases; operation. *Army M. Dep. Rep.*, 1894, Lond., 1896, xxxvi, 316-319.—**Stimson** (L. A.) Multiple abscesses of the liver; death after hepatotomy. *N. York M. J.*, 1888, xlvii, 295.—**Surgical** treatment of abscess of liver. *Southwest. M. Rec.*, Houston, 1897, ii, 345-350.—**Swain** (J.) A contribution to the surgery of hepatic abscess caused by the bacillus typhosus. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 149.—**Taylor** (J. C.) A case

Liver (*Abscess of, Treatment of, Operative*).

of abscess of the liver in which the use of the aspirator was misleading in diagnosis; operation; recovery. *Lancet*, Lond., 1893, ii, 432.—**Thompson** (J. E.) Some remarks on the practical treatment of hepatic abscess. *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.*, Phila., 1894, vi, 309-323. —Also: *Med. News*, Phila., 1894, lxi, 117-120.—**Thyne** (J. A.) Abscess of liver; secondary to appendicitis; operation; recovery. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1890, xviii, 95-97.—**Tomaselli**. Ascesso del fegato apertosi per la via intestinale. *Riforma med.*, Palermo, 1899, xv, pt. 3, 591-593.—**Tompkins** (W. W.) Abscess of liver; operation; autopsy. *Med. News*, Phila., 1889, lv, 397.—**Trimble** (I. R.) Liver abscess. *Railway Surg.*, Chicago, 1897-8, iv, 194-198.—**Urazoff** (G. V.) O khirurgicheskoy vmeshatel'stviye pri licbenii narivov pecheni. [On surgical interference in the treatment of abscess of the liver.] *Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh.*, Tiflis, 1893-4, xxx, 213-219.—**Vachell** (C. T.) A large hepatic abscess; rapid recovery after operation. *Lancet*, Lond., 1890, ii, 281.—**Vaughan** (G. T.) Abscess of liver; laparotomy; recovery. *Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp.*, Wash., 1890-91, xix, 115.—**Villalobos** (A.) Absceso de hígado canalizado y curado en cuatro meses. *Gac. méd. de México*, 1887, xxxii, 524. —Also: Absceso de hígado abierto ampliamente y canalizado; curación en dos meses. *Ibid.*, 526-528.—**Villar**. Abcès du foie traité par l'incision; destruction d'une grande partie de l'organe. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1894), 1895, 276-278. —Also [Abstr.]: *Gaz. d. bôp. de Toulouse*, 1894, viii, 338.—**Villeneuve**. Vaste abcès du foie; ponction, puis large incision; mort le 20^e jour. *Marseille méd.*, 1897, xxxiv, 134.—**Watts** (B.) Two cases of abscess of liver and one of suspected abscess; operation. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, i, 1618.—**Weber** (A.) An interesting case of abscess of the liver, with operation and recovery. *Tr. Louisiana M. Soc.*, N. Orl., 1900, 325-329.—**White** (G. A.) Abscess of the liver; operation; recovery. *Sacramento M. Times*, 1888, ii, 162. —Also: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1888, lviii, 687.—**Williams** (H.) Abscess of the left lobe of the liver; evacuation by incision into the abdominal wall; recovery. *Med. Rec.*, N. Y., 1888, xxxiv, 704.—**Williams** (W.) Laparotomy [for abscess of liver]. *Kansas M. Cat.*, Fort Scott, 1892, iii, 452.—**Wilms** (W.) Operative Behandlung multipler, durch Cholangitis und Cholecystitis entstandener Leberabszesse. *München. med. Wehnschr.*, 1902, xlix, 520.—**Zanacari** (G.) A new operation for hepatic abscess. *Brit. M. J.*, Lond., 1887, i, 1270.

Liver (*Abscess of, Tropical*).

BELLOT (G.) * Notes sur les abcès du foie observés dans les pays chauds (étiologie, pathogénie, anatomie pathologique et terminaisons). 4°. *Bordeaux*, 1886.

BERTRAND (L.-E.) & **FONTAN** (J.) Traité médico-chirurgical de l'hépatite suppurée des pays chauds. Grands abcès du foie. 8°. *Paris*, 1895.

CARDOSO ESPINDOLA (M.) * Abscessos do fígado; seu tratamento. 4°. *Rio de Janeiro*, 1901.

GAURAN (C.-J.-J.-F.-C.-G.) * Contribution à l'étude de l'hépatite suppurée des pays chauds (diagnostic, pronostic, traitement). 4°. *Bordeaux*, 1886.

GIRDLESTONE (T.) * De hepatitis Indiarum orientalibus. 4°. *Lugd. Bat.*, 1787.

MARTIN (G. B.) * Du rôle de la vaine porte dans la genèse des abcès tropicaux du foie. 8°. *Bordeaux*, 1899.

TEIXEIRA DE QUEIROZ (J. N. D.) jun. * Therapeutica das hepatitis suppuradas. 8°. *Rio de Janeiro*, 1901.

Achard (C.) Abcès dysentérique du foie, pris pour une pleurésie purulente; remarques sur le pus stérile. *Bull. et mém. Soc. méd. d. bôp. de Par.*, 1895, 3. s., xii, 29-31.—**Acosta Ortiz** (P.) Sobre algunos casos de hepatitis supurada en Caracas; su naturaleza microbiana. *Gac. méd. de Caracas*, 1896, iv, 161-167.—**Adamidi**. Conclusions d'études sur la pathogénie et le traitement des abcès du foie en Égypte. *Cong. internat. de méd.* C. r., Par., 1900, sect. de chir. gén., 233-239.—**de Alcida Magalhães** (P.) Um caso de abscesso do fígado. *Brazil. med.*, Rio de Jan., 1894, 73; 81.—**Awoki** (D.) [On the relation of the hepatic abscess of the tropic zone to dysentery.] *Tokyo Iji-Shinshi*, 1902, 839-844; 844 bis or no. 1260, 8.—**Bacaloglu** (C.) Dysenterie; abcès du foie; pleurésie purulente. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1900, lxxv, 152.—**Bassett-Smith** (P. W.) Abscess of the

Liver (Abscess of, Tropical).

left lobe of the liver, with particular reference to its amœbic causation. *J. Trop. M., Lond.*, 1901, iv, 33. — **Bernardino Roque** (A.) Os abscessos do figado nas colonias do sul d'Angola. *Rev. portugueza de med. e cirurg. prat.*, Lisb., 1902, xii, 305-323. — **Blaine** (B.) Abscess of the liver. *South African M. J., Cape Town*, 1898, vi, 37. — **Boinet** (E.) Abscès du foie au Tonkin. *Marseille méd.*, 1892, xxix, 465-482. [Discussion], 485. *Also*: *Ann. de l'École . . . de méd. et pharm. de Marseille* 1892, Par., 1893, 109-126. — Notes sur quelques abcès du foie observés au Tonkin. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel.*, 1890, xii, 61-67. — Recherches sur le pus des abcès du foie des pays chauds. *Cong. franç. de méd.*, 1894, Par., 1895, i, 502. — Clinique exotique; diagnostic des formes latentes de l'abcès dysentérique du foie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1901, lxxiv, 257-264. *Also*: *Marseille méd.*, 1901, xxxviii, 129-138. — **Bonnar** (G. L.) Abscess of liver situated posteriorly; resection of portion of rib; drainage; recovery. *South African M. J., Cape Town*, 1893-4, i, 26. — **Boston** (L. N.) Tropical dysentery with abscess of liver; rupture into right lung; amœba coli in the sputum; exhibition of case. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1902, 3. s., xviii, 220-222. — **Brunner**. Dysenterie chronique; abcès du foie; lithiase bronchique. *Rev. méd. de l'Afrique du nord*, Alger, 1902, v, 1790-1792. — **Buchanan** (W. J.) Dysentery as a factor in liver abscess; the other side of the question. *J. Trop. M., Lond.*, 1898-9, i, 173-175. — **Cautie** (J.) Suprahepatic abscess. *Ibid.*, 1899-1900, ii, 190; 212. — Subhepatic abscess. *Ibid.*, 1901, iv, 13. — **Cattell** (H. W.) Large abscess of the liver secondary to dysentery. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1893-5), 1896, xvii, 15-18. — **Chapon & Carrière** (G.) Un cas d'abcès du foie consécutif à la dysenterie. *Écho méd. d. Cévennes*, Nîmes, 1900, i, 49-55. — **Clarac**. Observations d'abcès du foie recueillis dans les hôpitaux de la Martinique. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1892, lviii, 321-341. — **Coats** (J.) Tropical abscess of liver, with dysenteric condition of large intestine. *Glasgow M. J.*, 1888, xxx, 484. *Also*: *Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc.* (1886-91), 1892, iii, 134. — **Cohen** (S. S.) & **Gibbon** (J. H.) Tropical abscess of the liver, with report of a case. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1902, 3. s., xxiv, 168-174. *Also*: *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1903, n. s., cxv, 210-215. — **Comanos** (A.-D.) pacha. L'étiologie, la prophylaxie et le traitement de l'hépatite aiguë des pays chauds (mal de foie). *Gaz. méd. d'Orient*, Constantinople, 1894-5, xxxvii, 194; 211. *Also*, Reprint. — **Conyers** (J. H.) On a case of hepatic abscess, and some points in its diagnosis and treatment. *Brit. Guiana M. Ann.*, Demerara, 1902, 49-53, i. ch. — **Crook** (J. K.) A case of tropical hepatitis with suppuration. *Post-Graduate, N. Y.*, 1887-8, ii, 352-356. — **Danaka** (T.) Kansei sotai ni itji kansha ni Zukete. [On a case of large abscess of the liver.] *Tokio med. Wehnschr.*, 1892, no. 759, 14-18. — **Darnall** (C. R.) Amœbic abscess of liver. *Rep. Surg.-Gen. Army*, Wash., 1900-1901, 286. — Amœbic abscess of the liver, with a report of four cases. *N. York M. J.*, 1901, lxxiii, 229-232. — **Dhargalkar** (L. B.) Notes of a case of hepatic abscess. *Tr. Grant Coll. M. Soc. Bombay* (1893), 1894, 4-9. — **Dievitski** (V. S.) Pechonochyiv nariv pri tropicheskoi dizenterii s amebami v gnoye. [Liver abscess in tropical dysentery with amœba in the pus.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1903, lix, 774-785. — **Dreschfeld** (J.) A case of tropical abscess of the left lobe of the liver, with unusual symptoms. *Med. Chron.*, Manchester, 1897, vii, 180-184. — **Duckworth** (Sir D.) Clinical lecture on tropical abscess of the liver. *Lancet*, Lond., 1887, i, 811-813. *Also*, Reprint. — **Dymott** (D. F.) Notes on some cases of hepatic abscess. *Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass.*, 1884-6, Madras, 1887, i, no. 3, 19-29. — **Dysentery** and tropical abscess of the liver. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1898, xiv, 148. — **Edwards** (W. A.) & **Waterman** (J. S.) Hepatic abscess; report of a case, with remarks upon the amœba coli. *Pacific M. J., San Fran.*, 1892, xxxv, 129-141. *Also*, Reprint. — **Eichberg** (J.) Hepatic abscess and the amœba coli. *Med. News*, Phila., 1891, lix, 201-205. — **Faunce** (C. E.) Abscess of the liver. *Indian M. J.*, Lahore, 1888, viii, 539-545, 4 diag. — **Fiaschi** (T.) Clinical notes on a case of amœbic abscess of the liver and lung; pathological notes by J. L. T. Isbister. *Anstralas. M. Gaz.*, Sydney, 1898, xvii, 511-513. *Also*: *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1899, xvi, 109. — **Fink** (G. H.) Hepatic abscess; treatment; recovery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1896, xxxi, 291; 328. — **Finley** (F. G.) & **Adami** (F. G.) Amœbic abscess of the liver. *Montreal M. J.*, 1893-4, xxii, 728-731. *Also*: *Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal* (1892-4), 1895, vii, 375-379. — **Flexner** (S.) Perforation of the inferior vena cava in amœbic abscesses of the liver. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1897, n. s., cxlii, 553-558. *Also*, Reprint. — **Forbes** (C.) Tropical hepatic abscess; its treatment, and problems of its etiology. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1894, n. s., lviii, 153-155. — **Gibbon** (J. H.) Liver abscess, probably of amœbic origin. *Tr. Phila. Acad. Surg.*, 1903, v, 53-55. — **Giles** (W. A.) Tropical abscess of the liver. *Anstralas. M. Gaz.*, Sydney, 1893, xii, 85-88. — **Godlee** (R. J.) A contribution to the study of tropical abscess of the liver. *Lancet*, Lond., 1902, i, 1452-1457. — **Hassler & Boisson**. Étude sur les abcès

Liver (Abscess of, Tropical).

dysentériques du foie. *Rev. de méd.*, Par., 1896, xvi, 785-798. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1896, 9. s., iii, 513-518. — **Hatch** (W. K.) Cases of hepatic abscess of special interest. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1898, xxxiii, 43-45. — Hepatic abscess. *Ibid.*, 1893, xxviii, 7; 48; 72. — **Henderson** (W. H.) The treatment of hepatic abscess. *Ibid.*, 1898, xxxiii, 373. — **Hill** (H. W.) Hepatic abscess. *Ibid.*, 1887, xxii, 146. — **Howard** (W. T.), jr., & **Hoover** (C. F.) Tropical abscess of the liver, with a consideration of its pathology and clinical history. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1897, n. s., cxiv, 150; 263. *Also*, Reprint. — **Jackson** (E. R.) Tropical abscess of the liver. *Atlanta M. & S. J.*, 1897-8, n. s., xiv, 433-439. — **Josserand** (B.) Des abcès dysentériques tardifs du foie. *Lyon méd.*, 1897, lxxxvi, 421-440. *Also* [Abstr.]: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1897, lxx, 1387. — **Julia de Roig** (H.) Abscès volumineux et unique du foie, d'origine dysentérique simulante une pleurésie à grand épanchement. *Marseille méd.*, 1899, xxxvi, 193-198. — **Kartulis**. Zur Aetiologie der Leberabscesse; lebende Dysenterie-Amöben im Eiter der dysenterischen Leberabscesse. *Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk.*, Jena, 1887, i, 2. Bd., 745-748. — Ueber tropische Leberabscesse und ihr Verhältniss zur Dysenterie. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1889, cxviii, 97-121, 1 pl. — **Kelsch & Nimier**. Quelques observations et quelques considérations sur les abcès dysentériques du foie. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1900, 3. s., xlii, 237-252. — **Kieffer** (C. F.) Tropical diseases; abscess of the liver. *Phila. M. J.*, 1903, 346; 384. *Also*, Reprint. — **Kiener**. Abscès dysentérique du foie ouvert dans les bronches; mort par hémoptysie; autopsie. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel.*, 1887, ix, 61-64. — **Kiener & Kelsch**. De la nature de l'hépatite suppurée des pays chauds. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1888, ii, 257-279. — **Laffeur** (H. A.) Amœbic abscess of the liver. *Syst. Med.* (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, iv, 153-169. — **Le Corre**. Abscès du foie traités à l'hôpital de Saigon pendant l'année 1897. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1899, ii, 110-121. — **Legrand** (H.) Deux cas d'abcès du foie (abcès des pays chauds, Égypte) chez l'enfant. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1894, 3. s., xxxii, 111. *Also* [Rap. de Proust]: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1894, 3. s., xxxii, 155-164. — **Legrand** (M. A.) Hépatite suppurative et abcès du foie en Nouvelle-Calédonie; statistiques, étiologie, pathogénie; traitement. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1891, lvi, 343-388. — **Lesage**. Contribution à l'étude des abcès du foie d'origine dysentérique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1902, 11. s., iv, 705. — **Loison & Armand**. Contribution à l'étude pathogénique des abcès tropicaux du foie. *Rev. de méd.*, Par., 1892, xii, 898-926. — **Macfadyen** (A.) Bacteriological notes on a case of tropical abscess of the liver. *Brit. M. J., Lond.*, 1893, ii, 114. — **MacLeod** (K.) Tropical liver abscess; the management of lung lesions consequent on liver abscess. *J. Trop. M., Lond.*, 1900, iii, 124; 1901, iv, 12. *Also*: *Brit. M. J., Lond.*, 1900, ii, 547. — Two cases of hepatic abscess; with clinical remarks. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1900, xxxv, 165-169. — **MacLeod** (N.) Is dysentery the invariable precursor of tropical liver abscess? *Brit. M. J., Lond.*, 1894, i, 678. — Some difficulties in dealing with liver abscess, and how to obviate them. *J. Trop. M., Lond.*, 1900-1901, iii, 79-82. — **Manson** (P.) Abscess of the liver. *In his*: *Trop. dis.*, 125, Lond., 1903, 437-473. — **Manson** (P.) & **Galloway** (J.) Remarks on amœbic abscess of the liver, with a report on the pathology. *Brit. M. J., Lond.*, 1894, i, 676-678. — **Marshall** (D. G.) The amœba dysenteriae; its relation to tropical abscess of the liver. *Ibid.*, 1899, i, 1386-1388. — **Martin** (G.) Notes sur les abcès du foie au Cambodge. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1903, vi, 420-423. — **Menonça** (A.) Um caso de dysenteria complicado de abscesso de figado. *Brazil med.*, Rio de Jan., 1898, xii, 52. — **Moudon**. Notes sur des abcès du foie observés au Tonkin. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1900, iii, 98-113. — **Moore** (W. J.) Cause of hepatic abscess. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1886, xxi, 257-259. — **Munro** (J. C.) & **Councilman** (W. T.) A case of amœbic abscesses of the liver, with autopsy. *Med. & Surg. Rep. City Hosp. Bost.*, 1897, 352-358. — **O'Brien** (D. P.) Case of tropical abscess of liver. *Anstralas. M. Gaz.*, Sydney, 1899, xviii, 390. — **O'Donel** (C.) The treatment of tropical abscess of the liver. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1889, n. s., xlvii, 637. — **Olney** (T. A.) A report of a case of amœbic liver abscess. *Tr. Chicago Path. Soc.* (1894-5), 1896, i, 199-202. — **Oniki** (G.) Honnen Yokosuka jihoni okeru shiren ni zakete. [Report on abscesses of the liver in the Yokosuka district during 1892.] *Tokio med. Wehnschr.*, 1892, no. 754, 6-9. — **Opie** (E. L.) Healed amœbic abscess of the liver, and amœbic abscess of the lung; exhibition of specimens. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1901, xii, 219. — **Osler** (W.) On amœbic abscess of the liver. *Med. News*, N. Y., 1902, lxxx, 673-677. *Also*, Reprint. — **Pertbes** (G.) Ueber tropische Leberabscesse. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1902, lxiii, 119-131. — **Peters** (O. A.) Een geval van tropisch leverabsces, gecompliceerd met doorbraak in de rechter long en metastase in de hersenen. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1896, 2. R., xxxii, d. 1, 966-

Liver (Abscess of, Tropical).

969.—**Peyrot** (J.-J.) & **Roger** (H.) Sur un cas d'abcès dysentérique du foie ne contenant que des amibes. *Rev. de chir.*, Par., 1897, xvii, 89-99.—**Raw** (N.) Tropical abscess of liver. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1900, xx, 297.—**Razetti** (L.) La hepatitis supurada de los países cálidos. *Rev. de anat. patol. y clín.*, México, 1898, iii, 856; 940; 1899, iv, 30.—**Reekitt** (J. D. T.) Abscess of liver (opening through right lung); recovery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1887, xvii, 229.—**Hepatic abscess following acute dysentery (opening through lung); recovery.** *Ibid.*, 230.—**Hepatic abscess; empyema (?)**; death. *Ibid.*, 231.—**Hepatic abscess; gangrene of lung; necropsy.** *Ibid.*, 232.—**Remlinger** (P.) L'hépatite aiguë dysentérique; son traitement par la saignée du foie. *Rev. de méd.*, Par., 1900, xx, 666-682.—**Les hépatites aiguës survenant à la suite de la dysenterie.** *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1901-2, 643-645.—**Rho** (F.) Epatite suppurativa. *Mal. predom. n. paesi caldi e temperati*, Roma, 1895, 207-244.—**Rispol**. Les globules blancs dans l'abcès dysentérique du foie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1901, ii, s. i, 262.—**Robinson** (E. F.) Tropical abscess of the liver. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, xxxvi, 1319-1321.—**Tropical abscess of the liver; a report of military experience in the Philippines.** *Ann. Surg.*, Phila., 1903, xxxviii, 560-573.—**Rogers** (L.) Tropical or amebic abscess of the liver, and its relationship to amebic dysentery. *Brit. M. J. Lond.*, 1902, ii, 844-851. *Also*, *J. Trop. M. Lond.*, 1903, vi, 58; 77.—**Schweigger** (S.) Schlussbemerkungen zu dem Thema der dysenterischen Leberabscesse. *Wien. med. Presse*, 1898, xxxix, 289; 336.—**Scott** (J. A.) Amebic abscess of liver. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1901-2, n. s., v, 11-15.—**Sen** (H. C.) A thesis on tropical abscess of the liver. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1902, xxii, 50; 85.—**Simon** (C. E.) Abscess of the liver, perforation into the lung; amebic coli in sputum. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1889-90, i, 97.—**Sodré** (A.) Hepatite dysentérica. *Brazil med.*, Rio de Jan., 1892, 321; 329; 337; 347; 1893, 53; 63.—**Steele** (J. D.) Amebic abscess of liver. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1893-5), 1896, xvii, 38.—**Stengel** (A.) Amebic abscess of the liver. *Ibid.*, 1898, xviii, 103-110.—**Stendel**. Ein Fall von Leberabscess in Deutsche Ostafrika. *Deutsche militär. ärztl. Ztschr.*, Berl., 1893, xxii, 469-497.—**Stevenson** (W. F.) Further notes of cases of tropical liver abscess. *Lancet*, Lond., 1889, ii, 1164-1166.—**Thayer & Flexner**. Demonstration of specimen of amebic abscess of liver. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1893, iv, 56-58.—**Thomas** (C. H.) A case of tropical abscess of the liver, opening into the bowel; recovery. *Lancet*, Lond., 1886, ii, 1071.—**Thomas** (W. F.) Three cases of hepatic abscess. *Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass.*, Madras, 1887-8, ii, 502-508.—**Thomson** (J. D.) Abscess of liver [in Hankow]. *China. Imp. Customs. Med. Rep.*, Shanghai, 60. *Issue*, 1902, 20-22.—**Tomes** (A.) Tropical abscess of the liver. *Lancet*, Lond., 1886, ii, 668; 721.—**Tropical abscess of the liver.** *Tr. Jenner Inst. Prevent. Med.*, Lond., 1899, 2, s. i, 239.—**Ukai** (F.) [Four cases of suppurating ulcer of the liver in Formosa.] *Iji Shinbun*, Tokio, 1902, 493; 940, 1 pl.—**Verdelet** (L.) Quelques considérations sur l'hépatite suppurée des pays chauds. *Caducée*, Par., 1902, ii, 155.—**Windsor** (C. W.) A brief account of tropical abscess of the liver. *Lancet*, Lond., 1897, ii, 1447; 1525.

Liver (Abscess of, Tropical, Treatment of, Operative).

ZANCAROL (G.) Traitement chirurgical des abcès du foie des pays chauds. *Étude clinique et expérimentale.* 8°. Paris, 1893.

Allwright (F. W.) A case of tropical liver abscess; antiseptic incision and drainage; recovery. *Lancet*, Lond., 1888, ii, 163.—**Barrera** (A. M.) Abscesos del hígado y su curación por medio de la operación. *Rev. méd.*, Bogotá, 1888-9, xii, 248-252.—**Bramwell** (B.) & **Stiles** (H. J.) Case of deep-seated tropical abscess of the liver, treated by transthoracic hepatotomy; recovery. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1895-6, n. s., xv, 240-253. *Also*: *Lancet*, Lond., 1896, ii, 742-745.—**Cantlie** (J.) Four cases of liver abscess treated by tapping by trocar and cannula, and syphon drainage (Manson's method). *J. Trop. M. Lond.*, 1901-2, iv, 304-309.—**Chaufard**. Un abcès dysentérique du foie. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1903, xvii, 343.—**Crawford** (D. G.) Liver abscess. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1903, xxxviii, 170.—**Curniov** (J.) Hepatic abscess followed by amebic dysentery; operation; recovery. *Lancet*, Lond., 1895, i, 1109-1111.—**Dalton** (H. C.) Abscess of liver following dysentery; early operation; recovery. *Med. Mirror*, St. Louis, 1890, i, 363. *Also*: *St. Louis Com. Med.*, 1890, iii, 79.—**Dass** (K. N.) Notes of a case of hepatic abscess in which the inferior vena cava burst into the abscess cavity; aspiration. *Indian Lancet*, Calcutta, 1897, ix, 126.—**Deakin** (C. W. S.) Case of hepatic abscess; sudden onset of symptoms without rise of temperature; opening; drainage; death. *Indian M. J.*, Calcutta, 1887, vi, 56-60, 1 pl., 1 ch.—**Fajardo** (F.)

Liver (Abscess of, Tropical, Treatment of, Operative).

Ueber amöbische Hepatitis und Enteritis in den Tropen (Brasilien). *Centralbl. f. Bakteriöl.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1896, xix, 753-768.—**Foutau**. Compte rendu de ma pratique chirurgicale sur les abcès du foie des pays chauds. *Compt. rend. Cong. internat. de méd.*, Mosc., 1899, v, méd. mil., 184-186.—**Fortun** (E.) Cuatro operaciones de absceso hepático. *Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana*, 1895-6, vii, 267-275. *Also*: *Rev. de cien. méd.*, Habana, 1896, xi, 79-81.—**Funaro**. Notes sur une nouvelle méthode exploratrice chirurgicale du foie visant spécialement les abcès des pays chauds de cet organe. *Égypte méd.*, Alexandrie, 1902-3, ii, 300-308.—**Furtado Couto de Mendonça** (J.) Sobre o tratamento do abscesso tropical pelo methodo Stromeyer-Little. *Cong. Brazil. de med. e cirurg.*, Rio de Jan., 1891, ii, 2. *tasc.*, 41.—**Gaugolphe**. Volumineux abcès du foie consécutif à la dysenterie; incision; guérison. *Lyon méd.*, 1896, lxxxii, 354-357.—**Gibbon** (J. H.) Liver abscess, probably of amebic origin. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, xxxvi, 148-150.—**Gidney** (H.) Multiple hepatic abscess; operation; death. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1896, x, 44.—**Godlee** (R. J.) A case of tropical abscess of the liver, with remarks on the stitching of two pleural surfaces together. *Brit. M. J.*, Lond., 1887, ii, 171.—**A contribution to the study of tropical abscess of the liver.** *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1902, lxxxix, 119-144.—**de Góes e Vasconcellos** (D.) Estudo critico e clinico dos diferentes processos cirurgicos de tratamento das hepatites supuradas. *Ann. Acad. de med. do Rio de Jan.*, 1886-7, 6. s., ii, 121-146, 1 diag.—**Hassler & Boisson**. Grand abcès dysentérique du foie; incision; guérison. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1900, xxxv, 459-463.—**Healey** (C. W. R.) A case of abscess of the liver, treated by two aspirations and then by free incision and drainage; recovery. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1895, viii, 96.—**Héctor**. Absceso hepático; incisión espontánea; curación inmediata. *Crón. méd. quir. de la Habana*, 1887, xiii, 424-426.—**Hepatic abscess; operation; recovery.** *Select. Colon. M. Rep.* 1893-9, Lond., 1901, 158.—**Hill** (J. R.) A case of liver abscess cured by aspiration and douching. *Brit. Guiana M. Ann.*, Demerara, 1895, 123-125.—**Huntly** (W.) Case of multiple abscess of the liver; operation; death on the fourth day. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1893, iv, 12.—**Jermain** (L. F.) Amebic abscess of liver, with report of a case. *Milwaukee M. J.*, 1899, vii, 406-409.—**Jimenez** (G.) Caso de absceso del hígado operado en el Hospital de San Juan de Dios; hepatomia en un solo tiempo siguiendo el método recomendado por Godlee. *Gac. méd. de Costa Rica*, San José de Costa Rica, 1896-7, i, 201-203.—**Kar** (R. G.) Enormous hepatic abscess; recovery within three weeks after operative measures. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1900, xviii, 146.—**Koch** (J. A.) Over tropisch leverabsces en de chirurgische behandeling. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1903, 2, R., xxxix, d. 2, 178; 244.—**Lambert** (F.) Abcès dysentérique de la face convexe du foie; opération; guérison; utilité de l'analyse chimique des urines au point de vue du diagnostic. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1900, xxxvi, 497-504.—**Levison** (C. G.) Operation for tropical abscess of the liver. *Doctors' Mag.*, Chicago, 1900, ii, 167-171.—**Lezneta Rivas** (J.) Tratamiento quirúrgico de los abscesos del hígado. *Rev. méd. de Chile*, Sant. de Chile, 1889-90, xviii, 592-658.—**Mackenzie** (J. K.) Hepatic abscess; operation; recovery. *China M. Miss. J.*, Shanghai, 1889, iii, 4.—**Hepatic abscess; operation; death.** *Ibid.*, 5.—**Maher** (C. J.) Hepatic abscess; free incision; drainage; recovery. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1891, ii, 156.—**Malbot** (H.) Les abcès du foie en Algérie, et particulièrement leur traitement avec un nouveau mode de fixation pariétale du foie et 19 cas personnels. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1899, n. s., ii, 173; 302; 425.—**Manson** (P. T.) Some points in the diagnosis and treatment of malaria and tropical abscess of the liver. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1901, xv, 525-530.—**Marchant** (W.) Enormous abscess of liver, incision and drainage; recovery. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1894, vii, 367.—**Masina** (H. M.) Tropical hepatic abscess; free incision; recovery. *Jamsetji Jijibhai Hosp. Bombay. Rep.*, 1892, i, 64-65.—**Mendez Plasencia** (J.) La viruela determinando el absceso hepático; operación; curación. *Rev. de med. y ciruj. de la Habana*, 1897, ii, 104.—**Molesworth** (W.) A case of abscess of the liver; operation; recovery. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1894, vi, 207-209.—**Moore** (M.) Large hepatic abscess bursting into the peritoneum; laparotomy. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1893, xxviii, 183.—**Moore** (R. R. H.) Case of abscess of the liver of long standing which opened into the lung; subsequent operation and death from multiple abscess. *Ibid.*, 1897, xxxii, 458-460.—**A case apparently pointing to the advantage of early aspiration in doubtful cases of liver abscess.** *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1898, xiv, 102.—**Clinical report on a successful case of liver abscess, treated by free incision and drainage.** *Ibid.*, 1899, xvi, 456.—**Mull** (S.) A case of abscess of the liver; recovery. *Ibid.*, 1896, xi, 235.—**Niblock** (W. J.) Notes on operations for abscess of the

Liver (Abscess of, Tropical, Treatment of, Operative).

liver, ascites, and gall stones. Indian M. Gaz., Calcutta, 1903, xxxviii, 401-404.—**O.** (G. M.) A case of hepatic abscess, probably suprahaptic, treated by tapping with trocar and cannula; recovery. J. Trop. M., Lond., 1901, iv, 321.—**Pajeket & Gallier du Baty.** Abscès dysentérique ancien de la face inférieure du foie; état cachectique; laparotomie; ouverture de l'abcès; autopsie. J. d. sc. méd. de Lille, 1902, ii, 155; 337.—**Rennie** (S. J.) Case of large hepatic abscess; new use for the aspirator; recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xii, 135.—**Rocha** (L.) Hepatite suppurada; ressecção da 8ª costella; dilatação do fôco; drainage; curativos antisepticos; cura. Brazil-med., Rio de Jan., 1890, v, 256.—**Salazar** (W. S.) Tratamiento de los abscesos hepáticos por las grandes incisiones y el método antiséptico. Monitor med., Lima, 1889-90, v, 163; 185; 196; 250; 280.—**Scroggie** (J. M.) Hepatic abscess with aspiration and free drainage; cure. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, xi, 236.—**Shaw** (T.) Liver abscess; incision; drainage; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1893, xxviii, 84.—**Sticha** (L. D.) A case of hepatic abscess; operation and recovery. Indian Lancet, Calcutta, 1897, ix, 24. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xi, 16.—**Smith** (W. J.) The diagnosis and surgical treatment of tropical liver abscess. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 549-552. Also: J. Trop. M., Lond., 1901, iv, 14-16.—**Stevenson** (W. F.) Notes of two cases of tropical liver abscess; antiseptic incision and drainage; recovery. Lancet, Lond., 1888, i, 1123-1125.—**Tataje** (M. A.) Un caso de absceso hepático curado por la aspiración seguida de una inyección de agua iodo-iodurada. Crón. méd., Lima, 1894, xi, 234.—**Thomas** (J. D.) Upon the treatment of so-called tropical abscess of the liver by free incision and stitching of the abscess-wall to the lips of the parietal wound. Intercolon. M. Cong. Tr., Melbourne, 1889, ii, 230-234.—**Thomson** (J. C.) Hepatic abscess; removal of a rib; recovery. Select. Colon. M. Rep. 1900-1901, Lond., 1902, 208.—**Thyne** (J. A.) Probable case of so-called tropical abscess of liver; operation; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 97.—**Trelles** (J. A.) Contribución á la cirugía en la vómica de origen hepático. Crón. méd. quir. de la Habana, 1897, xxiii, 345-350.—**Woolbert** (W. R.) Liver abscess; early incision and drainage; recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xiv, 142.

Liver (Actinomyces of).

ARIBAUD (G.) *Actinomycose du foie. 8°. Lyon, 1897.
RITZHAUPT (G. O.) *Ein Fall von tumorartiger, secundärer Leberaktinomykose. 8°. Heideberg, 1903.
Anglin (W. G.) A case of actinomycosis of the liver. Kingston M. Quart., 1901-2, vi, 62-66.—**Auvray** (M.) Actinomycose du foie. Rev. de chir., Par., 1903, xxiii, pt. 2, 1-19.—**Béard** (L.) & **Thévenot** (L.) A propos de l'actinomycose du foie. *Ibid.*, 397.—**Boari** (A.) Un caso di actinomycosi umana primitiva del fegato. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1895-6, lxx, 247-256. Also: Policlin., Roma, 1897, iv-C, 19-25. Also, Reprint.—**Eve** (F. S.) Case of actinomycosis of the liver. Tr. Path. Soc. Lond., 1888-9, xl, 405-408. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1889, i, 584.—**Harley** (J.) A case of so-called actinomycosis of the liver. Med. Chir. Tr. Lond., 1886, lxxx, 135-156, 3 pl. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 1018. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1885, ii, 993. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1885-6, n. s., ii, 18-23. Also [Abstr.]: St. Thomas's Hosp. Rep., 1885, Lond., 1886, xv, 235-237, 1 pl.—**Lekheles** (L. E.) K kazuistike pechonochnikh abstsessov; sluchai netipichnogo aktinomikoza pecheni. [Liver abscesses; atypical actinomycosis of the liver.] Med. Obozr., Mosk., 1902, lvii, 939-950.—**Litten.** Ein Fall von actinomycotischem Leberabscess. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, n. Berl., 1900, xxvi, Ver-Beil., 17.—**Mazzini** (G.) Fegato con grande ascesso da actinomycosi. Giorn. d. r. Soc. ed. Accad. vet. ital., Torino, 1899, xlviii, 5.—**Moodie** (E. L.) Large actinomycoma of the liver, secondary to a circumscribed actinomycosis of the upper jaw. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1902, viii, 239-242.—**Moser** (W.) Actinomycosis of the liver. N. York M. J., 1894, lx, 176.—**Taylor** (E.) A case of actinomycosis of the liver and lungs. Guy's Hosp. Rep., 1891, Lond., 1892, 3. s., xxxiii, 311-323.—**Thurion** (G.) & **Augier** (D.) Actinomycose pleuropulmonaire propagée à la paroi abdomino-thoracique et au foie, prise pour un abcès du foie; cachexie; operation; mort neuf jours après. J. d. sc. méd. de Lille, 1903, ii, 121-132.

Liver (Acute yellow atrophy of).

See, also, **Jaundice** (Grave, etc.); **Liver** (Cirrhosis of, Complications, etc., of); **Liver** (Diseases of) in children; **Liver** (Diseases of) in pregnancy; **Liver** (Syphilis of).

Liver (Acute yellow atrophy of).

ANSCHÜTZ (W.) Phosphorvergiftung oder acute gelbe Leberatrophie? [Tübingen.] 8°. Braunschweig, 1896.
 Also, in: Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . Inst. zu Tübing., Brnschw., 1899, iii, 230-251.
BLOEDAU (O.) *Ueber die acute gelber Leberatrophie mit specieller Berücksichtigung der pathologischen Anatomie und Aetiologie. 8°. Würzburg, 1887.
BRINN (A.) *Ein Fall von acuter gelber Leberatrophie. 8°. Würzburg, 1887.
FEDELI (C.) Dell' atrofia giallo-acuta del fegato. Monografia. (Tesi di equiparazione.) 2. ed. 8°. Pisa, 1886.
FREUND (R.) *Ueber den Ausgang der acuten gelben Leberatrophie in Cirrhose. 8°. Freiburg i. B., 1897.
GEORGE (M.) *Ueber acute gelbe Leberatrophie und ihre Beziehungen zum Icterus gravis. 8°. Freiburg i. B., 1899.
IBRAHIM (A. B. R.) *Zur Kenntniss der akuten gelben Leberatrophie, insbesondere der dabei beobachteten Regenerationsvorgänge. 8°. München, 1901.
 Also, in: München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 780; 838.
PODDEY (H. M. W.) *Drei Fälle von idiopathischer acuter gelber Leberatrophie. 8°. Königsberg, 1892.
POWITON (V.) *Zur Kenntnis der acuten gelben Leberatrophie. 8°. München, 1886.
RAISER (A.) *Ueber einen Fall von akuter gelber Leberatrophie. 8°. Tübingen, 1895.
SALFFNER (O.) *Zwei Fälle von acuter gelber Leberatrophie. 8°. München, 1899.
SCHMIDT (R. [A.]) *Ein Fall von akuter gelber Leber-Atrophie bei einem 24-jährigen Knaben. [Kiel.] 8°. Dresden, 1897.
TECKLEBURG (F.) *Ueber acute gelbe Leberatrophie mit besonderer Berücksichtigung der Fälle von protrahierter Dauer. 8°. Freiburg i. B., 1902.
THIELKUHLE (P.) *Casuistischer Beitrag zur Lehre von der acuten gelben Leberatrophie. 8°. Göttingen, 1892.
WOLFF (M.) *Sepsis; später acute gelbe Atrophie der Leber. [Tübingen.] 8°. Leipzig, 1893.
Acute gelbe Leberatrophie. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1866, Wien, 1867, 186.—**Adams** (R. S.) & **Freeman** (R. G.) A case of acute yellow atrophy of the liver. Proc. N. York Path. Soc. (1897-8), 1899, 176-179.—**Adler** (L.) Ueber einen Fall von gelber Leberatrophie mit ungewöhnlichem Verlauf. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1903, xxiv, 199-211, 1 pl.—**Albu.** Akute gelbe Leberatrophie mit Ausgang in Heilung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 216-218.—**Aleksieyeff** (M. T.) Sluchai ostroi zholtai atrofii pecheni. [Acute yellow atrophy of the liver.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1901, viii, 797; 821.—**Allen** (C. J.) Acute yellow atrophy of the liver. Tr. Vermont M. Soc. 1888, Montpelier, 1889, 48-52.—**Allen** (F. M.) Acute atrophy of the liver. Kansas City M. Rec., 1891, viii, 1-3.—**Anderson** (C. T.) A case of acute yellow atrophy of the liver. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1371.—**Antonoff** (S. I.) Sluchai ostroi zholtai atrofii pecheni. [Acute yellow atrophy of the liver.] Med. pribav. morsk. sborniku, St. Petersburg., 1899, 56-63.—**Appleyard** (J.) Case of acute atrophy of the liver. Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xiv, 659.—**Bajunath.** Acute yellow atrophy of the liver. Indian Lancet, Calcutta, 1899, xiv, 369.—**Bajmakoff** (N. F.) K patogenezu ostroi zholtai atrofii pecheni. [Sur la pathogénèse de l'atrophie jaune aiguë du foie. Extr., 189.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1900, x, 149-162.—**Ballin** (M.) Acute yellow atrophy of the liver as a sequela to appendectomy. Ann. Surg., Phila., 1903, xxxvii, 362-371.—**Barbacci** (O.) Ueber Ausgang der acuten Leberatrophie in multiple, knotige Hyperplasie. Beitr. z. path. Anat. n. z. allg. Path., Jena, 1901, xxx, 49-101, 1 pl.—**Barker** (J. F.) Acute yellow atrophy of the liver. Albany M. Ann., 1896, xvii, 225-231.—**Barr** (M. W.) A case of acute yellow atrophy of the liver. Med. News, Phila., 1889, liv, 540-542.—**Beatty** (W. K.) A case of acute atrophy of the

Liver (*Acute yellow atrophy of*).

liver. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 274. — **Beni** (T.) Un caso di atrofia gialla acuta di fegato. Boll. d. clin., Milano, 1891, viii, 99-104. Also: Raccogliatore med., Forl., 1891, 5. s., xi, 196-204. — **Bird** (R.) A case of acute atrophy of the liver. Indian M. Gaz., Calcutta, 1894, xxix, 175. — **Bongiovanni** (C.) Un caso di atrofia gialla acuta del fegato con esito di guarigione. Gazz. med. di Torino, 1896, xlvii, 21-27. — **Bonome** (A.) Di una nuova localizzazione dell' influenza; contributo alla patogenesi dell' atrofia acuta del fegato. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1903, lvii, 736-742. — **Borisovski** (V. S.) Sluchai ostroi zhlotoi atrofi pečeni. [Case of acute yellow atrophy of the liver.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1895, clxxxiii, 1. sect., 673-678. — **Boyd** (G. A.) Acute yellow atrophy of the liver. Med. Monog., Topeka, Kan., 1899, i, 10-17. — **Bradshaw** (T. R.) On acute yellow atrophy of the liver. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1587-1591. — **Brahmachari** (U. N.) A case of acute yellow atrophy of the liver. Indian M. Gaz., Calcutta, 1901, xxxvi, 452. — **Brauer** (L.) Ein Fall von akuter gelber Leberatrophy. Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 901-903. — **Browning** (C. H.) Acute yellow atrophy of the liver. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 692. — **Bruton** (T. L.) & **Tunnicliffe** (F. W.) Acute atrophy of the liver. St. Barth. Hosp. Rep., 1896, Lond., 1897, xxxii, 425-441. — **Brustein** (Maria I.) Dva sluchaya zatyaznoi zhlotoi atrofi pečeni. [Two cases of protracted yellow atrophy of the liver.] Vrach, St. Petersburg, 1899, xx, 303; 330. — **Burekhardt** (H.) Ein Fall von acuter gelber Leberatrophy. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1891, xxi, 494-498. — **van der Burg** (C. L.) Acute geleleveratrophy. In his: De genesab. in Nederl.-Indië, 89, 's Gravenh., 1887, ii, 751-756. — **Burr** (C. W.) & **Kelly** (A. O. J.) Lesions of the brain found in a case of acute yellow atrophy of the liver. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1896, xxiii, 711-716, 2 pl. Also: Initial Rep. Neurol. Lab., Phila. Polyclin., N. Y., 1896, 1-8, 2 pl. Also: Tr. Path. Soc. Phila., 1898, xviii, 370-376. — **Burt** (S. S.) Acute yellow atrophy of the liver. Lancet, Lond., 1900, i, 1438-1440. Also, Reprint. — **Buss** (O.) Ein Fall von beginnender acuter gelber Leberatrophy. Berl. klin. Wehnschr., 1889, xxvi, 977-979. — **Calinescu** (A.) Atrofia galbenă acută a ficatului; necropsie. [Yellow atrophy of liver.] Spitalul, Bucuresti, 1887, vii, 301-305. — **Campbell** (F. K.) Acute yellow atrophy of the liver, with report of case. Buffalo M. & S. J., 1886-7, xxvi, 219-225. — **Candee** (J. W.) Acute yellow atrophy of the liver; a case. Tr. Homeop. M. Soc. N. Y., 1898, xxxiii, 72-75. — **Carbone** (T.) Un caso di atrofia acuta del fegato. Riforma med., Roma, 1902, xviii, pt. 1, 687; 698. — **Carini** (A.) Un caso di atrofia giallo-acuta del fegato. Atti d. Cong. med. ital. 1898, Torino, 1900, iii, 115. — **Carmona y Valle** (M.) Un caso de atrofia amarilla aguda del hígado seguido de autopsia y de estudio histológico de la glándula hepática. Monitor méd., Lima, 1897, xii, 107-113, 4 pl. Also: Rev. de anat. patol. y clin., México, 1897, ii, 501-508. — **Case** of acute red atrophy of liver. Tr. Mass. Med.-Leg. Soc., Bost., 1878-87, i, no. 10, 395. — **Chvostek** (F.) Prudký čili žlutý úbyt jater; Atrophia hepatis acuta sive flava; hepatitis diffusa (parenchymat.); hepatitis cytophthosa (Lebert). Časop. lek. česk., v Praze, 1883, xxii, 289; 307; 321; 339; 357; 467; 533; 517. — **Collins** (D. J.) A case of acute yellow atrophy of the liver. Lancet, Lond., 1895, ii, 463. — **Crandall** (G. C.) Report of a case of acute yellow atrophy of the liver. St. Louis M. Rev., 1900, xlii, 485-487. Also: Tr. M. Ass. Missouri 1900, St. Louis, 1901, 80-85. — **Creed** (J. M.) & **Scott-Skiving** (R.) On two cases of acute yellow atrophy of the liver (in which recovery took place. Australas. M. Gaz., Sydney, 1888-9, viii, 259. — **Da Costa** (J. M.) Remarks on a case of acute yellow atrophy of the liver. Univ. M. Mag., Phila., 1896-7, ix, 541-548. — **Dementyoff** (P.) Sluchai ostroi zhlotoi atrofi pečeni. [Case of acute yellow atrophy of liver.] Protok. zased. Ohsh. vrach. g. Viatki (1890), 1891, pt. 2, 3-9. — **van Deventer** (J. B.) Geval van acute gele lever-atrophy geconpleeerd met trombose der vena portae en haemorrhagische ascites. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1888, xxvii, 283-300, 1 pl. — **Debie** (D. B.) Acute yellow atrophy of the liver. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1898-9, n. s., xviii, 20-32. Also: Edinb. M. J., 1898, n. s., iv, 532-542. — **Dörfler** (H.) Ein Beitrag zur Aetologie der acuten gelben Leberatrophy. München. med. Wehnschr., 1889, xxxvi, 878-880. — **Dorsett** (W.) A case of acute yellow atrophy of the liver. Weekly M. Rev., St. Louis, 1888, xvii, 602-604. — **Dribas** (G. P.) Έλαδης όξεία κίτρινη ατροφία του ήπατος. Ιατρική πρόβος, Έν. Συμφ., 1902, vii, 153. — **Duckworth** (Sir D.) Acute yellow atrophy of liver; necropsy. Lancet, Lond., 1892, i, 630. — **Earle** (P. M.) A case of acute yellow atrophy of the liver. Brit. Med. J., Lond., 1891, 96-101. — **Eisner** (F. W.) A case of acute yellow atrophy of the liver. Australas. M. Gaz., Sydney, 1888-7, vi, 254. — **Favre** (A.) Vorläufige Mittheilung über Genese der acuten gelben Leberatrophy. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1894, cxxxviii, 558; 1895, cxxxix, 189. — **Fedosievich** (N. K.) K voprosu ob ostroi zhlotoi atrofi pečeni. [Acute yellow atrophy of the liver.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1901, lxxix, med.-spec. pt., 1731-

Liver (*Acute yellow atrophy of*).

1744. — **Ferris** (W.) & **Clayton-Greene** (W. H.) A case of acute yellow atrophy of the liver. Lancet, Lond., 1903, i, 1222-1224. — **Findlay** (J. W.) Remarks on the pathology of acute yellow atrophy of the liver. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 1330-1334. — **Fliesburg** (O. A.) Acute yellow atrophy of the liver or so-called icterus gravis, sometimes called pernicious or malignant icterus. Northwest. Lancet, Minncap., 1902, xxii, 152. — **Foltauck** (K.) Ein Fall von acuter gelber Leberatrophy. Wien. klin. Wehnschr., 1889, ii, 294-296. — **Fuller** (F. B.) A case of probable acute yellow atrophy of the liver. Providence M. J., 1900, i, 29-31. — **Gabbi** (U.) Su tre casi di atrofia giallo-acuta del fegato. Sperimentale. Mem. orig., Firenze, 1892, 232-246. — **Gairdner** & **Coats**. Case of acute yellow atrophy of the liver, with microscopic sections of the liver and kidney. Glasgow M. J., 1892, xxxviii, 289-295. — **Gilbert** (A.) & **Castaigne** (J.) Congestion atrophique du foie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, liv, 1451-1454. — **Giordano** (V.) Alcune osservazioni anatomico-patologiche e cliniche su di un caso di atrofia rosso-acuta del fegato. Riforma med., Roma, 1903, xix, 959-962. — **Glynn** (E.) The liver in phosphorus poisoning and yellow atrophy. Liverpool M.-Chir. J., 1902, xxii, 134-138. — **Goez**. Ein Fall von akuter gelber Leberatrophy. Festschr. ... Heinrich Abegg ... Danzig, 1898, 75-84. — **Grant** (W. W.) Acute yellow atrophy of the liver. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 1059. — **Griffith** (J. P. C.) Acute yellow atrophy of the liver. Arch. Pediat., N. Y., 1899, xvi, 330. — **Griffiths** (R. S. P.) Case of acute yellow atrophy of the liver. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 217. — **Guarnieri** (G.) Ricerche sulla etiologia dell' atrofia giallo-acuta di fegato. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1887-8, ix, 354-361. — **Hall** (A.) Two cases of acute yellow atrophy of the liver. Quart. M. J., Sheffield, 1900-1901, ix, 140-147. — **Harrison** (G. T.) Acute yellow atrophy of the liver as it occurs in women. Am. J. Obst., N. Y., 1902, xlv, 548-550. [Discussion], 590-593. — **Hawkins** (T. H.) Acute yellow atrophy of the liver, following surgical operation; report of case. Denver M. Times, 1899-1900, xix, 403. — **Hayward** (W. T.) A case of acute yellow atrophy of the liver. Australas. M. Gaz., Sydney, 1889-90, ix, 17-19. — A case of acute yellow atrophy of the liver. *Ibid.*, 1895, xiv, 197. — **Hedenius** (P.) Till läran om den akuta leveratrofien. [Theory of acute atrophy of liver.] Upsala Läkaref. Förh., 1883-4, xix, 540-562, 2 tab. Also, Reprint. — **Hispel** (J. A.) Acute yellow atrophy of the liver. Indian M. Rec., Calcutta, 1902, xxiii, 205. — **Hirschmann** (E.) Ueber Vencenpuse an den Vorderarmen bei atrophischer Lebercirrhose. Zentralbl. f. innere Med., Leipzig, 1904, xxv, 42. — **Hlava** (J.) O žluté atrofi jater. [Yellow atrophy of the liver.] Časop. lek. česk., v Praze, 1882, xxi, 496; 513. — Prudká atrofie jater žlutá. [Acute yellow atrophy of the liver.] *Ibid.*, 659-662. — **Hoge** (M. D.), jr. A case of acute yellow atrophy of the liver. Bi-Month. Bull. Univ. Coll. Med., Richmond, 1898, iii, 515. — **Holt** (A. F.) A case of acute red atrophy of the liver. Boston M. & S. J., 1887, cxvii, 374-376. — **Hunter** (W.) Acute yellow atrophy of liver. Syst. Med. (Allhutt), N. Y. & Lond., 1897, iv, 101-118. — **Hurst** (J. C.) Case of acute yellow atrophy of the liver. Virginia M. Month., Richmond, 1887-8, xiv, 934. — **Jehle** (L.) Ein Fall von subacuter Leberatrophy. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1896, Wien u. Leipzig, 1898, v, pt. 2, 321-325. Also [Abstr.]: Allg. Wien. med. Ztg., 1898, xliii, 327. — **Jenkins** (J. F.) A case of acute yellow atrophy of the liver. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xii, 620. — **Jez** (V.) Ueber acute gelbe Leberatrophy (Atrophia hepatis acuta), ihre Symptome und Verlauf. Wien. med. Bl., 1901, xxiv, 435-438. — **Johnson** (C. W.) Acute yellow atrophy of liver. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 1031. — **Joynt** (H. N.) Acute yellow atrophy of liver in Hindu coolies. *Ibid.*, 1899, ii, 86. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvii, 249. — **von Kahlen**. Ueber acute gelbe Leberatrophy und Lebercirrhose. München. med. Wehnschr., 1897, xlv, 1096-1098. — **Kalistratoff** (N. M.) Atrophia hepatis flava acuta. Voenno-med. J., St. Petersburg, 1900, lxxviii, med.-spec. pt., 1051-1065. — **Kast** (A.) & **Rumpel** (T.) Acute gelbe Leberatrophy. I. In their: Path.-anat. Tafeln ... Hamb. Staatskrankenh., Wandsbek-Hamb., 1894, 11. Hft., 1 pl. (D^o). Also, transl. in their: Illust. path. anat., fol., Lond., 1895, D, pl. iv, with text. — Acute gelbe Leberatrophy. II. In their: Path.-anat. Tafeln ... Hamb. Staatskrankenh., Wandsbek-Hamb., 1894, 11. Hft., 1 pl. (D^o). Also, transl. in their: Illust. path. anat., fol., Lond., 1895, D, pl. v, with text. — **Kennedy** (H.) Yellow softening of the liver. Proc. Path. Soc. Dubl., 1865-8, n. s., iii, 162. — **Kennon** (C. E. V.) A case of acute yellow atrophy of the liver. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 142. — **Kikukie** (S.) & **Nagano** (T.) [Report of researches on a patient with acute yellow atrophy of liver.] Gun Igaku Kwai Zasshi, 1898, 733-740. — **Lafitte** (A.) Atrophia du foie à marche très rapide chez une jeune fille de 19 ans; pas de cause appréciable; bile non infectée; infiltration pigmentaire des cellules à la périphérie du lobule; hémorrhagies punctiformes multiples dans la gaine lymphatique des vaisseaux encéphaliques.

Liver (*Acute yellow atrophy of*).

liques; couches optiques, corps striés, parois des ventricules latéraux, lobes limbiques; ramollissement aigu d'une partie des noyaux gris centraux. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxvi, 389-394.—**Leudet** (T. E.) De l'ictère grave ou atrophie aiguë du foie, à propos d'une observation du Dr. Spengler; résumé des travaux publiés en Angleterre et en Allemagne sur cette maladie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1853, i, 87. *Also*, in his: Études de path. et de clin. méd., 89, Par., 1891, iii, 144-150.—**Lisyanski** (I. I.) K nebeniyu ob ostroi zholtoi atrofii pecheni. [Acute yellow atrophy of the liver.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1903, xvii, 1703-1737.—**Litten**. [Fall einer akuten gelben Leberatrophie bei einem 17jährigen Mädchen.] Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1903, xxix, Ver. Beil., 265.—**Lodoli** (G.) Contributo alla fizio-patologia dell' atrofia gialla acuta del fegato. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1899, liii, 493; 505. *Also* [Abstr.]: Ann. d. fac. di med. e mem. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1899, xi, 262.—**Lückemüller** (J.) Atrophia hepatis acuta flava. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. (1893), 1894, ii, 539-542.—**MacCallum** (W. G.) Regenerative changes in the liver after acute yellow atrophy. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1901-2, x, 374-384, 4 pl.—**McCannell** (J. B.) Case of acute yellow atrophy of the liver. Canada M. Rec., Montreal, 1891-2, xx, 457-459.—**Maclean** (J. C. B.) A case of acute yellow atrophy. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1388.—**McPhedran** (A.) & **Macallum** (A. B.) Acute yellow atrophy of the liver. *Ibid.*, 1894, i, 293-298.—**Mader** (J.) Acute Leber-Atrophie oder Phosphorintoxication? Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1887), 1888, 295. Acute gelbe Leberatrophie ohne Verkleinerung der Leber, ohne Icterus; Tod. *Ibid.* (1888), 1889, 386. Atrophia hepatis acuta (infectiosa); Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1898, Wien u. Leipzig., 1900, vii, pt. 2, 202.—**Mandlikoff** (S. L.) Sluchai zholtoi atrofii pecheni. [Case of yellow atrophy of the liver.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1895, vi, 845-847.—**Marchand** (F.) Ueber Ausgang der acuten Leberatrophie in multiple knotige Hyperplasie. Arb. a. d. path. Inst. zu Marb., Jena, 1893-5, ii, 390-403, 2 pl. *Also*: Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1895, xvii, 206-219, 2 pl.—**Massini** (L. C.) Dell' atrofia giallo-acuta del fegato. Gazz. med. lomb. Milano, 1902, lxi, 11-17. *Also*, Reprint.—**Mastitski** (G. S.) Dva sluchaya ostroi zholtoi atrofii pecheni. [Two cases of acute yellow atrophy of the liver.] Med. Sbornik varshav. Ujazd. voyenn. bosp., Varshava, 1893, vi, 30-35.—**Meder** (E.) Ueber acute Leberatrophie, mit besonderer Berücksichtigung der dabei beobachteten Regenerationserscheinungen. Arb. a. d. path. Inst. zu Marb., Jena, 1893-5, ii, 327-383, 1 pl. *Also*: Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1895, xvii, 143-205, 1 pl.—**Mints** (V. M.) Ob oslozhnenii epitiflita ostroi zholtoi atrofii pecheni i posleoperatsionnib krovotечeniya iz zheludka i 12-perstnei kishki. [Epityphlitis complicating acute yellow atrophy of the liver and post-operative hemorrhages from the stomach and duodenum.] Vestnik khir., Mosk., 1900, i, 273-276. *Also*, transl.: Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1900, vi, 645-652.—**Mircoli** (S.) & **Rainaldi** (R.) Sull' etiologia e meccanismo dell' atrofia giallo-acuta del fegato. Arch. ital. di clin. med., Milano, 1896, xxxv, 193-204.—**Moore** (W.) Two cases of acute yellow atrophy of the liver. Austral. M. J., Melbourne, 1886, viii, 446-452.—**Mueller** (A.) Notes of a case of acute yellow atrophy of the liver. Australas. M. Gaz., Sydney, 1889-90, ix, 211-215.—**Murphy** (C. W.) Acute yellow atrophy of the liver. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1898, xxviii, 251.—**Newcomet** (W. S.) Lencin and tyrosin crystals in the urine in acute yellow atrophy of the liver. Tr. Path. Soc. Phila., 1898, xxviii, 57-59.—**Nikolayeff** (A. N.) K kaznistikie atrofii pecheni acuta flavae. Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1902, lxxx, med. spec. pt., 1065-1071.—**Oertel** (T. E.) Acute yellow atrophy of the liver, with report of a case. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1901, 305-313. *Also*: Georgia J. M. & S., Savannah, 1901, viii, 272-278.—**O'Neill** (W.) Acute atrophy of the liver. Lancet, Lond., 1898, i, 1179.—**Oshersovski** (L. Y.) Sluchai ostroi zholtoi atrofii pecheni (atrofia hepatis acuta). Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1886, xxiii, 85-90.—**Pease** (G. H.) Notes on a case of acute yellow atrophy of the liver. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1371.—**Pignatti Morano** (G. B.) Alcune considerazioni sopra un caso di atrofia gialla acuta del fegato. Clin. med. ital., Milano, 1901, xi, 459-470.—**Pio** (L.) Atrofia gialla acuta del fegato. Riforma med., Roma, 1889, v, 398; 404.—**Pozolo** (L.) Un caso d' atrofia giallo-acuta del fegato. Boll. d. clin., Milano, 1897, xiv, 203-209. *Also*: Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1897, xxvi, 267-275.—**Quine** (W. E.) Acute yellow atrophy. Chicago Clinic, 1889, xii, 8-11.—**Ramsbottom** (C. H. G.) Case of acute yellow atrophy of the liver. Lancet, Lond., 1895, i, 612.—**Redenbacher** (L.) Ein Fall von acuter gelber Leberatrophie. Wien. med. Bl., 1886, ix, 1439-1441. *Also*: Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1886), 1887, 367-369.—**Reid** (J. J.) A case of acute yellow atrophy of the liver. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 706.—**Report** of a post-mortem following death from acute yellow atrophy of the liver.

Liver (*Acute yellow atrophy of*).

Kansas City M. Index, 1898, xix, 67.—**Richter** (P. F.) Stoffwechseluntersuchungen bei acuter gelber Leberatrophie. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 453-457. Syphilis und acute gelbe Leberatrophie. Charité-Ann., Berl., 1898, xxiii, 365-384.—**Rieznikoff** (O. A.) Atrophia hepatis acuta flava. Ejened. Jour. "Prakt. Med.", St. Petersburg, 1893-4, i, 421-424.—**Ripps** (E. E.) Sluchai ostroi zholtoi atrofii pecheni. [Acute yellow atrophy of the liver.] Vrach. Gaz., S.-P. et b., 1903, x, 1138.—**Röhm** (F.) Chemische Untersuchung von Harn und Leber bei einem Falle von acuter Leberatrophie. Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 861; 882.—**Romanoff** (F. L.) [Dva] sluchaiya ostroi zholtoi atrofii pecheni. [Two cases of acute yellow atrophy of the liver.] Protok. Omsk. med. Obsh., 1886-7, iv, 162; 1890-91, viii, suppl., 43.—**Ross** (J. C.) Acute yellow atrophy of the liver. Lancet, Lond., 1888, i, 972.—**Rudzki** (S. I.) Vizdoroveniye pri ostroi atrofii pecheni. [Recovery after acute atrophy of the liver.] Vrach. St. Petersburg, 1900, xxi, 1334-1340.—**Russell** (A. E.) Two cases of acute atrophy of liver. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1898-9, n. s., xxvii, 50-52.—**Sainsbury**. Jaundice accompanying specific disease; typhoid symptoms; necropsy; acute yellow atrophy of liver. Lancet, Lond., 1891, i, 717.—**Schickhardt**. Ein seltener Fall von Leberatrophie. München. med. Wchnschr., 1889, xxxvi, 756.—**Schmolling**. Ein Fall akuter gelber Leberatrophie. Deutsche med. ärztl. Ztschr., Berl., 1899, xxviii, 281-285.—**Schweinburg** (B.) Ein Fall von acuter gelber Leberatrophie. Wien. med. Presse, 1901, xlii, 2409-2413.—**Selhorst** (J. F.) Over acute gele leveratrophie in de eerste dagen na laparotomie. Med. Weekbl., Amst., 1900-1901, vii, 249-253.—**Senator** (H.) Acute Leberatrophie mit Ausgang in Heilung. Charité-Ann., Berl., 1893, xviii, 328-333. Stoffwechseluntersuchungen bei einem Fall acuter (gelber) Leberatrophie mit Ausgang in Heilung. *Ibid.*, 1898, xxiii, 331-342.—**Setti** (G.) Ricerche urologiche in un caso di atrofia acuta del fegato. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 1357-1360.—**Sharkey** (S. J.) A clinical lecture on acute yellow atrophy of the liver. Clin. J., Lond., 1894-5, v, 101-106.—**Shattuck** (F. C.) A case of acute yellow atrophy of the liver. Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 82.—**Straiber** (L.) Ostraya zholтая atrofia pecheni. [Acute yellow atrophy of the liver.] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1893, ii, 463; 480.—**Shvalbe** (E. M.) Sluchai ostroi zholtoi atrofii pecheni. [Acute yellow atrophy of the liver.] Med. Obozr., Mosk., 1900, liii, 177-189.—**Sibrovich** (I. G.) K kaznistikie ostroi zholtoi atrofii pecheni. [Acute yellow atrophy of the liver.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1897-8, xxxiv, 130-144.—**Siegenbeek van Henkelom** (D. E.) Het wezen en de aetiologie der acute lever-atrophie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1888, 2, r., xxiv, 133-141. *Also*, Reprint. *Also*, transl.: Univ. de Leide. Rec. de trav. anat.-path. du lab. Boerhaave 1888-98, Leide, 1899, i, 67-77. Een nieuw geval van acute lever-atrophie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1889, 2, r., xxv, 129-133. *Also*, transl.: Univ. de Leide. Rec. de trav. anat.-path. du lab. Boerhaave 1888-98, Leide, 1899, i, 78-82.—**Simoncini** & **Zabalegni** (A.) Caso de atrofia amarilla del hígado. (Gac. méd. catal., Barcel., 1890, xiii, 193-198.—**Skvorsoff** (N. P.) & **Vigandt** (K. F.) Sluchai ostroi zholtoi atrofii pecheni. [Case of acute yellow atrophy of liver.] Med. Sbornik varshav. Ujazd. voyenn. bosp., Varshava, 1888, i, pt. 1, 45-50.—**von Starck**. Acute gelbe Leberatrophie. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1898, xliii, 215-217.—**Stefanini** (G.) Sifilide recente; atrofia gialla acuta del fegato senza riduzione di volume. Riforma med., Palermo, 1898, xiv, pt. 4, 650-654. *Also*: Terap. clin., Palermo, 1898, vii, 566-570.—**Steinhaus** (J.) Ueber Ausgang der acuten Leberatrophie in multiple knotige Hyperplasie. Prag. med. Wchnschr., 1903, xxviii, 323; 337.—**Stone** (J. N.) A case of acute yellow atrophy of liver. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 69.—**Stroeb** (H.) Zur Kenntniss der sogenannten acuten Leberatrophie, ihrer Histogenese und Aetiologie, mit besonderer Berücksichtigung der Spätstadien. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1897, xxi, 379-437, 2 pl.—**Stürmer** (A. J.) A case of acute atrophy of the liver with jaundice. J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp., Lond., 1903, iv, 555-557.—**Thomson** (H.) Zur akuten gelben Leberatrophie. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1898, xxii, 1229.—**Tobieson** (F.) Et Tilfælde af akut gul Leveratrofi. [A case of acute yellow atrophy of the liver.] Hosp.-Tid., København, 1901, 4, R., ix, 873-883.—**Toelg** (J.) Atrophia hepatis acuta flava; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. (1892), 1893, i, 846.—**Vaviloff** (M. V.) K kaznistikie ostroi zholtoi atrofii pecheni. [Acute yellow atrophy of the liver.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1897-8, xxxiv, 370-374.—**Verkhovskii** (B. V.) Sluchai ostroi zholtoi atrofii pecheni. [Case of acute yellow atrophy of the liver.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1891, ii, 1093-1103.—**Vodzinski** (P.) Sluchai ostroi zholtoi atrofii pecheni (atrofia hepatis acuta). Russk. med., St. Petersburg, 1887, xii, 502-504.—**Voorhees** (S.) A case of acute yellow atrophy of the liver. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 565.—**Vokresenski** (I. A.) Sluchai ostroi zholtoi atrofii pecheni. [Acute yellow

Liver (Acute yellow atrophy of).

atrophy of the liver.] Med. Obozr., Mosk., 1897, xlviii, 836-839.—**Waldeyer.** Sectionshericht eines Falles von acuter Leberatrophie. Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1866, xliii, 138.—**West** (S.) Case of subacute atrophy of the liver. Proc. M. Soc. Lond., 1887, x, 96-100.—**Widerhofer.** Un caso di atrofia gialla acuta del fegato. Boll. d. clin., Milano, 1889, vi, 452-457.—**von Wieg** (K.) Mittheilung über einen Fall von acuter gelber Leberatrophie und die dabei auftretenden psychisch-nervösen Störungen. Wien. klin. Wchnschr., 1902, xv, 314-317.—**Wirsing** (E.) Acute, gelbe Leber-Atrophie mit günstigem Ausgang. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1892-3, n. F., xxvi, 59-102. Also, Reprint.—**Williamson** (C. S.) Acute gelbe Leberatrophie. N. Yorker med. Monatschr., 1903, xv, 220.—**Yanovich** (N.) K kaznistike ostroi zhlotoi atrofi pečeni. [Acute yellow atrophy of the liver.] Voenno-med. J., St. Petersburg., 1899, exciv, med.-spec. pt., 890-894.—**Yeoman** (S.) Case of acute yellow atrophy of the liver; necropsy. Lancet, Lond., 1892, ii, 422.—**Zielenziger.** Drei Fälle von acuter gelber Leberatrophie. Klin.-exper. Beitr. z. inn. Med. Festschr. . . Lazarus, Berl., 1899, 91-100.

Liver (Amyloid).

See **Liver** (Degeneration of, Amyloid, etc.).

Liver (Atrophy of).

See **Liver** (Acute yellow atrophy of).

Liver (Bloodvessels and lymphatics of).

See, also, **Liver** (Morphology of).

GLISSON (F.) Anatomia hepatis, cui præmittuntur quedam ad rem anatomicam universæ spectantia; et ad calcem operis subjiciuntur nonnulla de lymphæ ductibus nuper repertis. 12°. Londini, 1654.

— The same. 24°. Amstelodami, 1665.

KNÜPFER (A.) *Ueber den unlöslichen Grundstoff der Lymphdrüsen- und Leberzelle. 8°. Dorpat, 1890.

Arthaud & Butte. Note sur les effets de la ligature de l'artère hépatique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9, s., i, 674-676.—**Bainbridge** (F. A.) On the formation of lymph by the liver. J. Physiol., Lond., 1902, xxviii, 204-219.—**Betz** (W.) Ueber den Blutstrom in der Leber, insbesondere den in der Leberarterie. Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl. Wien, 1862, xlv, 238-254. Also, Reprint.—**Bloeq** (P.) & **Gillet** (H.) Des cirrhoses graisseuses considérées comme hépatites infectieuses. Arch. gén. de méd., Par., 1888, i, 641-656; ii, 60; 181.—**Erissaud & Sabourin.** Sur la constitution lobulaire du foie et les voies de la circulation sanguine intra-hépatique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8, s., v, 757-763. Also: Gaz. méd. de Par., 1888, 7, s., v, 565-568.—**Browicz** (T.) O środowisku i woskowatych naczynek krwiennych zrazików wątroby. [On the intravascular cells between the capillaries of hepatic lobules.] Gaz. lek., Warszawa, 1900, 2, s., xx, 218-222.—**Cavazzani** (E.) Esperienze di circolazione artificiale nel fegato; contributo all'idraulica dei vasi epatici. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1895, xxiii, 345-367. Also, transl. [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1896, xxv, 135-144. — The temperatura del fegato durante la chiusura dei suoi vasi sanguigni afferenti. Atti Accad. d. sc. med. enat. in Ferrara, 1897-8, lxxii, 79-89.—**Clason** (E.) Om de venosa kårloårråden i meniskolefvern. [The surroundings of the venous vessels in the human liver.] Upsala Låkarof. Fårh., 1897-8, n. F., iii, 291-298.—**De Dominicis** (N.) Osservazioni sperimentale sulla legatura dell'arteria epatica. Boll. d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1891, iii, 164-168. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1891-2, xvi, 28-31. — Ricerche sperimentali sulla legatura dell'arteria epatica (continuazione); e sulla obliterazione della vena porta. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1892, xlv, 115-123. Also: Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1892, n. s., xiv, 104-109.—**Doyon & Dufourt.** Contribution à l'étude des effets de la ligature de l'artère hépatique et de la veine porte au point de vue de la survie et des variations du rapport azoturique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10, s., v, 419.—**Dujarier** (C.) & **Castaigue** (J.) Alterations du foie consécutives à la ligature de l'artère hépatique. Bull. et mémoires Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 329-343.—**Ehrhardt** (O.) Ueber die Folgen der Unterbindung grosser Gefåssstämme in der Leber. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1902, xxxi, pt. 2, 544-551.—**Fleischl von Marxov** (E.) Von der Lymph und den Lymphgefåssen der Leber. In his: Ges. Abhandl., 8°, Leipzig, 1893, 55-67, 1 pl.—**Gley** (E.) A propos de l'effet de la ligature des lymphatiques du foie sur l'action anticoagulante de la propeptone. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10, s., iii, 663-667.—**Janson** (C.) Ueber Leberveränderungen nach Unterbindung der Arteria hepatica. Beitr. z. path. Anat. n. z. allg. Path., Jena, 1895, xvii, 505-546.—**Kovalevski** (N. O.) O krovosnoi

Liver (Bloodvessels and lymphatics of).

sisteme pečeni. [On the blood-supply of the liver.] [From: Protok. svezda russk. Vestestv. v Varshave, 1876, v, app. 1-5.] In his: Trudi, 8°, Kazan, 1895, no. 12, 32-37.—**Kuborn** (P.) Du développement des vaisseaux et du sang dans le foie de l'embryon. Anat. Anz., Jena, 1890, v, 277-282.—**Lejars.** Un fait de suppléance de la circulation porte par la veine rénale gauche et la veine cave. Progrès méd., Par., 1888, 2, s., vii, 479.—**Mayer** (S.) Bemerkungen über die sogenannten Sternzellen der Leber und die Structur der capillaren Blutgefåsse. Anat. Anz., Jena, 1899, xvi, 180-192.—**Mondino** (C.) & **Rattone** (G.) Studi sulla circolazione del sangue nel fegato. Atti xii. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavía, 1888, i, 157-159.—**Rattone** (G.) & **Mondino** (C.) Sulla circolazione del sangue nel fegato. Parte seconda. Arch. per le sc. med., Torino, 1889, xiii, 45-72, 1 pl. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1889, xii, 156-177, 2 pl.—**Reiterer** (E.) De l'histoire des rapports de l'artère hépatique et de la veine porte. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1894, xxx, 133-140.—**Schiff** (M.) Ueber das Verhältniss der Leber-Circulation zur Gallenbildung. Schweiz. Ztschr. f. Heilk., Bern, 1862, i, 1-51. Also, in his: Ges. Beitr. z. Physiol., 8°, Lausanne, 1898, iv, 239-277. — Ligature de la veine porte. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1881, i, 38-43. Also, in his: Ges. Beitr. z. Physiol., 8°, Lausanne, 1898, iv, 425-427.—**Sérégé.** Contribution à l'étude de la circulation du sang porte dans le foie et des localisations lobaires hépatiques. J. de méd. de Bordeaux, 1901, xxxi, 271; 312. — Indépendance des deux lobes du foie au point de vue de la circulation du sang porte et de la hile. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1901, xxii, 79-81.

Liver (Calcification of).

See **Liver** (Concretions in).

Liver (Cancer of).

See **Liver** (Tumors of, Cancerous, etc.).

Liver (Cardiac).

See **Heart** (Diseases of, Complications, etc., cf);

Liver (Cirrhosis of); Liver (Diseases of, Diagnosis, etc., of); Liver (Diseases of) and diseases of heart.

Liver (Cirrhosis of).

See, also, **Calculus** (Biliary, Complications, etc., of); **Epistaxis**.

CHEADLE (W. B.) On some cirrhoses of the liver. 12°. London, 1900.

Also, in: Lancet, Lond., 1900, i, 903; 985; 1045. Also [Abstr.], in: Brit. M. J., Lond., 1900, i, 754; 824; 893.

DEVEREUX (M.) *De hepatitide chronica. 8°. Edinburgi, 1822.

FACKRE. *Contribution à l'étude des cirrhoses veineuses; étiologie, marche, traitement. 8°. Paris, 1901.

FALCON ROLDAN (A.) Hepatitis intercellular. 8°. México, 1884.

GRASNICK (E.) *Ueber interstitielle Hepatitis. 8°. Bonn, 1892.

HAGEN (R.) *Zur Kenntnis der chronischen interstitiellen Hepatis. [Freiburg i. B.] 8°. Bern, 1893.

HESS (O.) Ueber Stauung und chronische Entzündung in der Leber und den serösen Höhlen. Eine klinisch-experimentelle Studie. 8°. Marburg, 1902.

KABANOFF (N.) O tsirroste pečeni. [On cirrhosis of the liver.] 8°. Moskva, 1894.

LEREBOULET (P.) *Les cirrhoses biliaires. 8°. Paris, 1902.

MONNERET (E.) Études cliniques sur la maladie qui a reçu le nom de cirrhose du foie. 8°. Paris, 1852.

RUMPF (H.) *Ueber die Zuckergussleber. 8°. Leipzig, 1895.

Also, in: Deutsches Arch. f. klin. Med., iv, Festschr. . . F. A. von Zenker [etc.], Leipz., 1895, 272-288.

STEINMETZ (R.) *Beiträge zur Lehre von der Lebercirrhose. 8°. Göttingen, 1893.

Altman (J. T.) Cirrhosis of the liver. Nashville J. M. & S., 1891, lxi, 259-263.—**Augier** (D.) [Foie cirrhotique.] J. d. sc. méd. de Lille, 1903, i, 396.—**Barr** (J.) Cirrhosis of the liver. Liverpool M.-Chir. J., 1897, xvii, 235-259.—**Bucco** (M.) Cirrosi epatica. N. Riv. clin. terap., Napoli, 1901, iv, 287-294.—**van der Burg** (C. L.) Levercirrhose. In his: De geneesh. in Nederl.-Indië,

Liver (Cirrhosis of).

's Gravenh. 1887, ii, 735-751.—**Burt** (S. S.) Fatty cirrhosis of the liver. Post-Graduate, N. Y., 1900, xv, 1086.—**Calabrese** (A.) Alcune ricerche sul ricambio materiale nella cirrosi epatica volgare. Morgagni, Milano, 1897, xxxix, 513; 577.—**Cantani** (A.) Epatite interstiziale. Riv. clin. d. Univ. di Napoli, 1887, viii, 82-84. Also: Boll. d. clin., Milano, 1888, v, 337-341. Also: Raccogliatore med., Forlì, 1888, 5. s., v, 153-159. — Sulla cirrosi epatica. Morgagni, Milano, 1890, xxxii, 393-406. — Cirrosi epatica. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1892, n. s., xiv, 641; 681.—**Cayley** (W.) A clinical lecture on cirrhosis of the liver. Middlesex Hosp. J., Lond., 1897, i, 39-53.—**Chauffard**. Des cirrhoses hépatiques. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1889, iii, 129; 137.—**Cobleigh** (E. A.) Hepatic cirrhosis. Virginia M. Month., Richmond, 1892-3, xix, 12-20.—**CConnell** (J. B.) Hepatic cirrhosis. Med. Monog., Topeka, Kan., 1899, i, 17-30.—**Deaver** (J. B.) Biliary cirrhosis. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 229.—**Debove** (M.) De la cirrhose aiguë du foie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1887, 3. s., iv, 333-336. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1887, 2. s., xxiv, 484-486.—**De Renzi** (E.) Le cirrosi del fegato. Riv. clin. d. Univ. di Napoli, 1886, vii, 65-68.—**Dujardin-Beaumetz**. Des cirrhoses. Union méd., Par., 1892, 3. s., liv, 685; 697.—**Edwards** (A. R.) The classification of cirrhosis of the liver. Chicago M. Recorder, 1902, xxiii, 153-162. Also: Internat. Clin., Phila., 1902, 12. s., ii, 92-101. Also: Med. Fortnightly, St. Louis, 1902, xxi, 181-188.—**Edwards** (W. A.) Cirrhosis of the liver. Med. & Surg. Reporter, N. Y., 1895, lxxiii, 281-284.—**Eichhorst** (H.) Ueber acute Lebercirrhose. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1897, cxlviii, 339-348.—**Eisenmenger** (V.) Ueber die Stauungs-cirrhose der Leber. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipzig, 1902, xxiii, Abth. f. path. Anat., 171-193.—**Follet**. À propos des cirrhoses atrophiques post-hypertrophiques; deux observations. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 661-667.—**Gilbert** (A.) & **Lippmann** (A.) Des cirrhoses atrophiques post-hypertrophiques. *Ibid.*, 501-505.—**Gilbert** (A.) & **Surmont**. Des cirrhoses du foie. Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1897, liv, 313-315.—**Goluboff** (N. F.) Nieskolko slov po povodu sovremennaya sostoyaniya ucheniya o tsirrozakh pecheni. [On the contemporary state of the theory of cirrhosis of the liver.] Vrach. St. Petersburg, 1886, vii, 694-696. Also: *transl.*: Progrès méd., Par., 1888, 2. s., vii, 319-321.—**Hall** (J. N.) Hepatic cirrhosis. Denver M. Times, 1898-9, xviii, 104-106. Also: Reprint.—**Hawkins** (H. P.) Cirrhosis of the liver. Syst. Med. (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, iv, 170-193.—**James** (A.) Liver cirrhosis and its varieties. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1897-8, n. s., xvii, 110-140, 2 pl. Also: Scot. M. & S. J., Edinb., 1898, ii, 503-521; iii, 9-21, 2 pl.—**Jollasse** (O.) Ueber eine besondere Form der Entzündung seröser Häute (Curschmannsche Zuckergussleber resp. Picketsche Pericarditische Pseudolebercirrhose). Mitt. a. d. Hamh. Staatskrankenanst., 1898-9, ii, 227-240.—**de Josselin de Jong** (R.) La cirrhose du foie. Univ. de Leide, Rec. de trav. anat.-path. du lab. Boerhaave 1888-98, Leide, 1899, ii, 54-155, 5 pl.—**Kahler**. Ueber Lebercirrhose. Wien. med. Bl., 1891, xiv, 209-211.—**Kast** (A.) & **Rumpel** (T.) Chronische interstitielle Entzündung der Leber und Leberkapel. In their: Path. anat. Tafeln . . . Hamh. Staatskranken., Wandsbek-Hamh., 1892, 2. Hft., 1 pl. (Di.). Also: *transl.* in their: Illust. path. anat., fol., Lond., 1893, D. pl. 1, with text.—**Korolenko**. Sluchai khronicheskoy vospaleniya pecheni. [Case of chronic inflammation of the liver.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1895, 269-271.—**Kretz** (T.) Ueber Lebercirrhose. Wien. klin. Wehnschr., 1900, xlii, 271-276.—**Lademann** (O. E.) A few facts concerning cirrhosis of the liver. Med. Fortnightly, St. Louis, 1903, xxiv, 716-722.—**Lancereaux**. Les cirrhoses. In his: Lec. de clin. méd., . . . la Pitié, 3. s., 8^o, Par., 1886-90, 77-84. Also: *transl.* [Abstr.]: Wien. med. Presse, 1887, xviii, 872; 904; 937; 970. — Étude comparée des cirrhoses du foie. Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 1386; 1421.—**Le Fort** (R.) Sur quelques points intéressants la cirrhose graisseuse. *Ibid.*, 1890, lxxii, 286.—**Légy** (T.) Historique résumé de la doctrine des cirrhoses du foie. Arch. gén. de méd., Par., 1894, i, 80-94.—**Leutle** (M.) Les cirrhoses pigmentaires du foie. Arch. d. sc. méd., . . . de Bucarest, Par., 1897, ii, 111-149, 2 pl.—**Litten**. Znr Lehre von der Lebercirrhose. Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1889-90, ix, 210-223.—**Lynbimoff** (N. M.) O klassifikatsii tsirrozov pecheni. [Classification of cirrhosis of the liver.] Dnevnik Svezda Obsh. Russk. Vrach. v pamyat Pirogova, Kazan, 1899, vii, 453-456.—**Maragliano** (E.) Sull' epatite interstiziale. Cron. d. clin. med. di Genova, 1895-6, iii, 205; 221. Also: Clin. mod., Pisa, 1896, ii, 260; 300; 320.—**Marvin** (J. B.) Cirrhosis of the liver. Am. Pract. & News, Louisville, 1899, xxvii, 1-7. [Discussion], 19-26.—**Mitchell** (J. A.) Hypertrophic and atrophic cirrhosis of the liver. Med. Rec., N. Y., 1902, lxi, 375.—**Mouin** (E.) La cirrhose du foie. J. de la santé, Par., 1900, xvii, pt. 2, 123-125.—**Montefusco** (A.) Sulla cirrosi epatica. Gazz. di med. pubbl., Napoli, 1887, xviii, 257-262.—**Monteiro** (J.) Cirrhose

Liver (Cirrhosis of).

atrophica de Lannec. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1903, vii, 116-118.—**Obrzut** (O.) O cirrhosách jaternich. [Note sur les cirrhoses du foie. Rés. 210-217.] Sborn. lek., v Praze, 1887-9, ii, 153-210, 1 pl. Also: *transl.*: Przegl. lek., Kraków, 1887, xxvii, 629; 646; 661; 672; 683; 1888, xxvii, 70; 85; 101; 117.—**Patton** (J. M.) Cirrhosis of the liver; pathology, aetiology, and symptoms. Clin. Rev., Chicago, 1902, xvi, 280-289.—**Pirone** (R.) Ueber Lebercirrhose. Wien. med. Wehnschr., 1899, xlix, 1689-1692.—**Ratner** (E. A.) Bezvodyanochinny vennyi tsirroz pecheni. [Non-dropsical cirrhosis of the liver.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1903, ii, 1582-1584.—**Raymond** (P.) Les cirrhoses du foie. Gaz. d. hôp., Par., 1887, lx, 869-876.—**Robinson** (B.) A study of some cirrhoses of the liver. Am. J. M. Sc., Phila., 1902, n. s., cxxv, 215-238.—**von Rokitsansky**. Chronische interstitielle Hepatitis; Cirrhosis hepatis. Allg. Wien. med. Ztg., 1895, xl, 270; 282; 293; 304; 317; 326.—**Rolleston** (H. D.) & **Fenton** (W. J.) On the cirrhotic liver. Birmingham M. Rev., 1896, xi, 193-215. Also: Indian Lancet, Calcutta, 1897, ix, 259; 320; 372.—**Rosenstein** (S.) Ueber Lebercirrhose. Berl. klin. Wehnschr., 1892, xxix, 549; 619; 642. — Ueber chronische Leberentzündung. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1902, xi, 65-90. [Discussion], 115-131.—**Rosenstein** (S.) & **Stadelmann** (E.) Die chronische Leberentzündung. Wien. med. Wehnschr., 1892, xlii, 967-970.—**Rosenthal**. Ueber den benthigen Stand der Lehre von der Lebercirrhose. München. med. Wehnschr., 1897, xlv, 402. Also: Sitzungsber. d. ärztl. Ver. Nürnberg, 1896, München, 1897, 76-79.—**Saundby** (R.) Remarks on the varieties of hepatic cirrhosis. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1457-1459.—**Sb.** Della cirrosi epatica. Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1896, xv, 272-277.—**Schmaltz** (R.) & **Weber** (O.) Zur Kenntniss der Perihepatitis chronica hyperplastica (Zuckergussleber). Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1899, xxv, 188-190.—**Schuster**. Lebercirrhose und Dünne. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1902, 511-513.—**Sennator** (H.) Ueber atrophische und hypertrophische Lebercirrhosen. Berl. klin. Wehnschr., 1893, xxx, 1233-1238. Also: *transl.*: Arch. gén. de méd., Par., 1895, i, 714-730. Also: *transl.* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1895, cvii, 575.—**Shreck** (J. A.) Cirrhosis of the liver. Peoria M. J., 1896, i, 464-470.—**Siegert** (F.) Ueber die Zuckergussleber (Curschmann) und die pericarditische Pseudo-lebercirrhose (Pick). Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1898, cliii, 251-292.—**Smith** (G. M.) On the varieties of hepatic cirrhosis. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 1381.—**Stadelmann** (E.) Ueber chronische Leberentzündung. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1892, xi, 90-131.—**Stastny** (J.) Žluté mäsno jater (cirrhosis hepatis). Casop. lek. česk., v Praze, 1885, iv, 213; 221.—**Steffen** (A.) Ueber chronische interstitielle Hepatitis. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1895, n. F., xli, 160-173.—**Stucky** (T. H.) Cirrhosis of the liver. Internat. Clin., Phila., 1897, 6. s., iv, 100-102.—**Summers** (T. O.) Cirrhosis. N. Ori. M. & S. J., 1886-7, n. s., xiv, 837-847.—**Tauszk** (F.) A hypertrophias és atrophias májlob viszonyja egy máshoz. [The relation to each other of hypertrophic and atrophic hepatitis.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 246; 273; 288; 301; 314; 325. Also: *transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1898, xxxiv, 799; 793.—**Textier** (L.) Foie clonté simulante une vésicule biliaire volumineuse. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1895, xvi, 41.—**Tolot**. Cirrhose pigmentaire. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1903, ii, 150.—**Tomaselli** (S.) Cirrosi atrofica del fegato. Boll. d. clin., Milano, 1900, xvii, 311-316. Also: Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 209-211.—**Toussaint** (M.) Algunas consideraciones acerca de la cirrosis del bigado. Rev. de anat. patol. y clin., México, 1898, iii, 393; 633.—**Tsipkin** (S. M.) K voprosu o tsirrozakh pecheni; opit novoi klassifikatsii. [Cirrhosis of the liver; attempt at a new classification.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1893, iv, 873; 906; 933; 952.—**Verga** (G. B.) La cirrosi epatica nei pazzi. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1890, xxvii, 97-109.—**Vincent** (T. N.) Cirrhosis of the liver. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896-7, i, 33-36.—**White** (W. H.) Cirrhosis of the liver. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1898, xli, 205-211. Also: Internat. Clin., Phila., 1898, 8. s., ii, 273-284.

Liver (Cirrhosis of, Alcoholic).

See, also, **Liver (Cirrhosis of, Hypertrophic); Liver (Cirrhosis of, Treatment of, Operative); Liver (Cirrhosis of) in children.**

CICERO (M.) *Estudio anatómico-patológico del hígado de los enfermos alcohólicos. 8^o. México, 1872.

DUBOIS (J.) *Du rôle des vins plâtrés dans l'étiologie de la cirrhose alcoolique. 8^o. Lyon, 1903.

FOUR (É.) *Des hémorrhagies du tube digestif dans la terminaison de la cirrhose alcoolique. 4^o. Paris, 1890.

Liver (*Cirrhosis of, Alcoholic*).

FRANÇON (A.) *Étude sur les hépatites chroniques alcooliques et leur curabilité. 4°. Lyon, 1888.

Also [Rev.], in: Bull. et mém. Soc. méd. d. bôp. de Par., 1888, 3. s., v, 491-499.

HARTUNG (P. N. G.) *Ueber das histologische Verhalten der Leberzellen bei der Alkoholcirrhose. 8°. Halle a. S., 1889.

JEAN (G.) *De la pleurésie hémorrhagique au cours de la cirrhose alcoolique. 4°. Paris, 1891.

LAFFITTE (A.) *L'intoxication alcoolique expérimentale et la cirrhose de Laënnec. Étude expérimentale, anatomo-pathologique et clinique. 4°. Paris, 1892.

— The same. 8°. Paris, 1892.

LE GALL (H.) *Contribution à l'étude de la cirrhose alcoolique graisseuse. 4°. Paris, 1887.

LEGREY (T.) Les cirrhoses alcooliques du foie. 16°. Paris, 1897.

LE ROUX (A.) *Contribution à l'étude de la cirrhose hépatique alcoolique: prédisposition et précirrhose. 4°. Paris, 1894.

MOURAS (J.) *De la curabilité de la cirrhose alcoolique, en particulier par l'opothérapie hépatique. 8°. Paris, 1901.

OUUDINÉ (A.) *De la curabilité de la cirrhose alcoolique. 4°. Paris, 1894.

— The same. 8°. Paris, 1895.

PRESELE (H.) *L'œdème préascitique des membres inférieurs dans la cirrhose alcoolique atrophique. 4°. Paris, 1892.

RAPIN (J.-M.) *Contribution à l'étude de la cirrhose alcoolique. 8°. Nancy, 1899.

SAINGERY (H.) *Sur l'étiologie des cirrhoses du foie, et en particulier sur l'étiologie de la cirrhose du buveau. 8°. Paris, 1897.

Apert (E.) Cirrhose alcoolique ascitique cliniquement guérie; érysipèle ultérieur; mort; examen histologique du foie. Bull. méd. Par., 1903, xvii, 46-48. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. bôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 68-72.

Bacaloglu (C.) Cirrhose pigmentaire alcoolique; abcès du foie. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 140-143.

Blanc (L.) De la curabilité de la cirrhose alcoolique. Province méd., Lyon, 1887, ii, 121-125.

Boix (E.) Référendum sur le rôle de l'alcool, des boissons et produits divers dans la production des cirrhoses hépatiques. Arch. gén. de méd., Par., 1903, i, 105.

Bouchard (C.) Cirrhose alcoolique brièvement guérie par le calomel à petite dose; angébolite infectieuse terminale; souffle splénique; angiectasie hémorrhagique de la peau et de l'œsophage; battements prérotuliens; pouls capillaire; pas d'insuffisance aortique; hypertrophie du ventricule gauche. Gaz. méd. de Par., 1891, 7. s., viii, 469.

Also: Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. C.-R. 1891, Par., 1892, xx, pt. 2, 686-689.

Brünniche (A.) Alcolobolismus chronicus. Cirrhosis hepatis. Degeneratio myocardii. In his: Praktikantkl., 8°, Kjöbenh., 1892, 176-189.

de Brum (H.) Cirrhose atrophique d'origine alcoolique; guérison. Rev. de méd., Par., 1888, viii, 1015-1019.

Cassidy (J. J.) Treatment of alcoholic cirrhosis. Canad. Pract., Toronto, 1889, xiv, 405-407.

Cirrhose alcoolique à terminaison rapide. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1902, iii, 163.

Converse (G. M.) On the treatment of the alcoholic cirrhosis of the liver. Med. News, N. Y., 1902, lxxx, 249-251.

Courmont (J.) & André. Cirrhose alcoolique à la période préascitique avec polyurie et hypertrophie des reins. Lyon méd., 1902, xcix, 652.

Crocq. Recherches expérimentales sur la cirrhose alcoolique du foie. Presse méd. belge, Brux., 1893, xlv, 163; 182; 192; 207.

De Rechter (G.) Recherches expérimentales sur la cirrhose alcoolique du foie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1892, 4. s., vi, 425-506, 2 pl. [Rap. de Masius], 397. Also: Presse méd. belge, Brux., 1893, xlv, 129; 138; 146; 153.

Derigac. Cirrhose alcooliques; guérison. Bull. et mém. Soc. méd. d. bôp. de Par., 1892, 3. s., ix, 261-263.

Dessol (P.) Contribution à l'étude de la cirrhose alcoolique graisseuse du foie à propos d'un type nouveau; la cirrhose graisseuse lisse atrophique. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1897, 2. s., i, 34-48. [Rev. de Curtis], 49-55.

Ecclès (V. McCa.) Some remarks on the morbid anatomy of alcoholism, with special reference to cirrhosis of the liver. Med. Temper. Rev., Lond., 1902, v, 176-183, 2 pl. Also: Quart. J. Inebri., Hartford, 1902, xxiv, 446-451.

Férol. À propos de la curabilité de la cirrhose alcoolique du foie. Bull. et mém. Soc. méd. d. bôp. de Par., 1887, 3. s., iv, 6-8.

Foxwell (A.) Alcoholic cirrhosis of the liver. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 393-395.

Liver (*Cirrhosis of, Alcoholic*).

Fremont. Deux cas d'hépatite alcoolique chronique suivis de guérison. Union méd., Par., 1892, 3. s., liii, 833-836. Also: Bull. Soc. de méd. de Par. (1892), 1893, xxvii, 46-51.

Gilbert (A.) De la curabilité et du traitement des cirrhoses alcooliques. Gaz. heb. de méd., Par., 1890, 2. s., xxvii, 184-186.

Gilbert (A.) & Garnier (M.) Recherches sur l'état de la tension artérielle dans la cirrhose alcoolique du foie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi, 59-62.

Gilbert (A.) & Lereboullet (P.) Cholémie familiale et cirrhoses alcooliques. Ibid., 1903, iv, 1378-1380.

Griffon (V.) Éthylisme et lésion mitrale; cirrhose cardio-alcoolique, à forme atrophique dans le lobe droit du foie, à forme hypertrophique dans le lobe gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxxix, 646-651.

Halipré (A.) Cirrhoses alcooliques (type atrophique de Laënnec et type hypertrophique de Hanot-Gilbert). Normandie méd., Rouen, 1903, xviii, 103.

Hanot (V.) Cirrhose alcoolique; varices lymphatiques cutanées abdominales. Cong. franc. de méd. 1894, Par., 1895, i, 852-858.

Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. bôp. de Par., 1895, 3. s., xii, 138-144.

Roche (L.) Cirrhose hépatique alcoolique arrêtée dans son évolution; lésions cellulaires dégénératives. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 927-930.

Jousset (A.) Cirrhoses alcooliques et crypto-tubercules. Bull. et mém. Soc. méd. d. bôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 485-492.

Jovane (A.) Il poterì coibente del fegato per l'alcool, studiato comparativamente negli animali piccoli ed adulti. Atti d. Cong. pediat. ital. 1901, Firenze, 1902, iv, 442.

Kahn. Cirrhose alcoolique du foie sans atrophie; mort par hématoméose considérable; rupture de varices œsophagiennes. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 46-48.

Kelyack (T. N.) A case of nodular cirrhosis (multiple adenomata) of the liver, occurring in a young subject of alcoholic habits. Edinb. M. J., 1897, n. s., i, 187-189.

Laborde (J.-V.) La cirrhose des buveurs et le plâtrage des vins. Bull. Acad. de méd., Par., 1897, 3. s., xxxviii, 334; 390.

La cirrhose du foie dans ses relations pathogéniques avec l'action du vin et de l'alcool; réponse au docteur Lancereaux. Tribune méd., Par., 1897, 2. s., xxix, 828; 866.

Laignel-Lavastine. Cirrhose hépatique hémiveuse pigmentaire avec polyurie chez une alcoolique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 51-55.

Lancereaux (E.) La cirrhose alcoolique commune (étiologie, anatomie pathologique). In his: Leç. de clin. méd., ... la Pitié, 80, Par., 1886-90, 85-90.

La cirrhose alcoolique commune (symptômes; évolution; indications pronostiques et thérapeutiques). Ibid., 91-96.

La cirrhose alcoolique graisseuse. Ibid., 97-102.

De la cirrhose alcoolique, deux variétés; cirrhose alcoolique graisseuse et cirrhose ordinaire; complications peu étudiées et néanmoins communes; diminution de la sécrétion urinaire; œdème des membres inférieurs; traitement de ces complications et de la cirrhose alcoolique. Bull. méd., Par., 1890, iv, 273-276.

Étiologie de la cirrhose des buveurs. Bull. Acad. de méd., Par., 1897, 3. s., xxxviii, 202-208.

Also: Gaz. d. bôp., Par., 1897, lxx, 1057-1059.

Jardier. Cirrhose du foie de cause éthylitique; ascite; neuf ponctions successives; guérison. Bull. méd. d. Vosges, Rambervillers, 1893-4, viii, 27-32.

Leech (D. J.) Alcoholic cirrhosis of liver; hamorrhage into the stomach; blood cast of stomach found post-mortem. Tr. Path. Soc. Manchester, 1891-2, i, 102-104.

Lefas (E.) La conception actuelle de la cirrhose alcoolique. Art méd., Par., 1900, xc, 26-30.

Létienné. Du rôle de l'alcool dans la production de la cirrhose atrophique du foie. Méd. mod., Par., 1894, v, 227.

Lyon (G.) Traitement des cirrhoses alcooliques. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1891, i, 69-71.

Mariu. Observation de cirrhose alcoolique du foie compliquée de péritonite et de pleurésie double; mort rapide au bout de deux mois. Loire méd., St.-Étienne, 1890, ix, 261-267.

Millard. Note sur trois cas de guérison de cirrhose alcoolique. Bull. et mém. Soc. méd. d. bôp. de Par., 1888, 3. s., v, 477-488.

Also: Gaz. heb. de méd., Par., 1888, 2. s., xxv, 826-830.

Also: Tribune méd., Par., 1889, xxi, 29-32.

Note sur un nouveau cas de guérison de cirrhose alcoolique (présentation du malade). Bull. et mém. Soc. méd. d. bôp. de Par., 1892, 3. s., ix, 153-163.

Monnier (U.) La période préascitique de la cirrhose atrophique alcoolique et les petits foies. Gaz. méd. de Nantes, 1898-9, xvii, 314-317.

Monteiro (J.) Um caso de cirrhose alcoolica de Laënnec. Brazil-med., Rio de Jan., 1903, xvii, 148.

Morison (B. G.) Case of alcoholic cirrhosis of the liver. Æsculap. Soc. Abstr. Tr., 1895-8, Lond., 1899, vi, 79.

Petit (A.) De la curabilité de l'hépatite chronique alcoolique. Gaz. heb. de méd., Par., 1889, 2. s., xxvi, 786-789.

Plicque (A. F.) Les cirrhoses alcooliques du foie et leur traitement. Presse méd., Par., 1900, i, 27.

Portes. Cirrhose alcoolique; mort par hématoméose foudroyante. Gaz. heb. d. sc. méd. de Bordeaux, 1898, xix, 173.

Prados O. (M.) Curabilidad de la cirrosis hepática (origen alcoholico) y la ascitis consentiva, por medio del yoduro de potasio, la leche y el jaborandi. Rev. méd. de Bogotá, 1889-90, xiii, 708-714.

Queirolo (G. B.) Cirrosi alcoolica e cirrosi cardiaca del fegato. Clin. mod., Pisa, 1896, ii, 224-227.

Richard (T.) À propos de la cirrhose alcoolique du foie. Bull. et mém. Soc. méd. d. bôp. de

Liver (Cirrhosis of, Alcoholic).

Par., 1887, 3. s., iv, 41-43. — **Riche** (A.) La cirrhose des huveurs et le plâtrage. Bull. Acad. de méd., Par., 1898, 3. s., xxxix, 304-313. [Discussion.] 362-366. — **Roche** (L.) De l'alcoolisme et de la cirrhose hépatique dans l'Yonne, et plus particulièrement dans la circonscription médicale de Toney. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1897, Auxerre, 1898, xxxviii, 13-32. Also [Rap. de Rendu]: Bull. Acad. de méd., Par., 1898, 3. s., xxxix, 255-259. — **Sainger** (H.) Sur l'étiologie des cirrhoses du foie, et en particulier sur l'étiologie de la cirrhose du huveur. Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 810. — L'étiologie de la cirrhose de huveurs (discussion du mémoire de Lahorde). J. de méd. int., Par., 1898, ii, 80-88. — **Saldana**. Lésions du foie et du cœur; excès alcooliques. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1882, no. 32, 18-23. — **Sirius** (L.) & **Bloq** (P.) Étude expérimentale sur la cirrhose alcoolique du foie. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1887, 3. s., x, 409-434. 2 pl. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8. s., iv, 467-470. — **Symon de Villeneuve** (A.) Référendum sur le rôle de l'alcool, des boissons et produits divers dans la production des cirrhoses hépatiques. Arch. gén. de méd., Par., 1903, ii, 50; 105; 168; 235; 296; 359; 423; 488; 552; 615; 689; 746; 809; 1059; 1134; 1233; 1448; 1572; 1705; 1766; 1899; 1963; 2026; 2097; 2158; 2228; 2281. — **T.** (C.) La cirrhose de Laënnec et l'alcool. Méd. mod., Par., 1898, ix, 236. — **Tissier** (P.) Sur la curabilité de l'ascite au cours de la cirrhose alcoolique du foie. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxi, 293-299. — **Troisier**. Existe-t-il une forme curable de cirrhose alcoolique du foie? Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1886, 3. s., iii, 486-490. Also: Gaz. hebd. de méd., Par., 1886, 2. s., xxiii, 830. — **Vallin** (E.) La cirrhose des huveurs et le plâtrage des vins. Bull. Acad. de méd., Par., 1897, 3. s., xxxviii, 285-298. Also: Rev. d'hyg., Par., 1897, xix, 887-896. — **Weber** (F. P.) Ascites in early alcoholic cirrhosis of the liver. Edinb. M. J., 1903, n. s., xii, 322. — **Yeld** (R. A.) Alcoholic cirrhosis. St. Barth. Hosp. Rep., 1898, Lond., 1899, xxxiv, 215-229.

Liver (Cirrhosis of, Bacteriology of).

BRÖRKSTÉN (M.) *Om streptokockens och dess toxins samt stafylkokkens inverkan på lefvern. Bidrag till kännedomen om levercirrhosens (speciellt den biliäras) etiologi och patogenes. [The action of the streptococcus and its toxin, together with that of the staphylococcus, on the liver. Contribution to the knowledge of the etiology and pathogenesis of liver cirrhosis (especially the biliary).] 8°. *Helsingfors*, 1900.

Abbott (Maude E.) On the bacteriology of a case of progressive portal cirrhosis. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1899-1900, vi, 315-326. — **Adami** (J. G.) The bacteriology of progressive cirrhosis of the liver. Lancet, Lond., 1898, ii, 596; 595; 898, 1 pl. Also, Reprint. — Upon the existence of a minute micro-organism associated with cases of progressive portal cirrhosis. Montreal M. J., 1898, xxvii, 485-489. Also, Reprint. — **Brigidi** (V.) Considerazioni sulla cirrosi epatica ed importanza dei microrganismi nella etiologia della stessa. Sperimentale, Firenze, 1889, lxiv, 229-241. — **Charrin & Veillon**. Cirrhose atrophique amélorée; infection secondaire; péritonite à pneumocoque sans pneumonie; substitution apparente du bacterium coli au pneumocoque au moment de la mort. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 1057-1059. — **Weaver** (G. H.) Hepatic cirrhosis in the guinea-pig produced by inoculation with a bacillus. Tr. Chicago Path. Soc. (1897-9), 1900, iii, 228-235. Also: Phila. M. J., 1899, iii, 283-285. — Cirrhosis of the liver of the guinea-pig produced by a bacterium (bacillus coli communis) and its products. Contrib. sc. med. . . pupils W. H. Welch, Balt., 1900, 297-305.

Liver (Cirrhosis of, Capsular).

Angyan (B.) Perihepatitis chronica esete. [A case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1896, xl, 615. Also: Orvosi hetil. szemle, Budapest, 1896, xx, 675. — **Caporali** (R.) Cirrosi capsulare del fegato da peritonite cronica. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 3, 149; 160. — **Habler**, sr. Ein Fall von chronischer Perihepatitis hyperplastica (Zuckergussleber-Geschwamm). Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxxiv, 1118-1121. — **Manzoni** (G.) Ascesso periepatico. Gazz. med. lomb., Milano, 1894, liii, 374. — **Mazzotti** (L.) Della periepatite essudativa in forma cistica associata a carcinoma del fegato. Mem. R. Acad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1899-1900, 5. s., viii, 349-355. — **Moussier**. Periepatite. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1903, ii, 46-48. — **Ormerod** (J. A.) Pericellular cirrhosis of liver? Tr. Path. Soc. Lond., 1888-9, xl, 137. — **Terrile** (E.) Contributo alla sintomatologia della periepatite iperplastica. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 760-762. — **White** (W. H.) On periepatitis, with an analysis of forty cases. Tr. Clin. Soc. Lond., 1887-8, xxi, 219-223. — Perihepatitis. Syst. Med. (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, 118-123.

Liver (Cirrhosis of, Cases and statistics of).

See, also, **Liver (Cirrhosis of, Alcoholic)**; **Liver (Cirrhosis of, Capsular)**; **Liver (Cirrhosis of, Causes, etc., of)**; **Liver Cirrhosis of, Complications, etc., of)**; **Liver (Cirrhosis of, Diagnosis, etc., of)**; **Liver (Cirrhosis of, Hypertrophic)**; **Liver (Cirrhosis of, Malarial)**; **Liver (Cirrhosis of, Pathological anatomy of)**; **Liver (Cirrhosis of, Syphilitic)**; **Liver (Cirrhosis of, Treatment of)**; **Liver (Cirrhosis of, Treatment of, Operative)**; **Liver (Cirrhosis of, Tubercular)**; **Liver (Cirrhosis of) with cancer**; **Liver (Cirrhosis of) in children**; **Liver (Cirrhosis of) and diabetes**.

AMMIRATA (D.) Considerazioni sopra un caso di cirrosi epatica. 8°. *Palermo*, 1891.

FAUVEL (E.) *Étude de quelques cas de cirrhose atrophique sans ascite. 4°. *Paris*, 1888.

FRAENKEL (A.) *Ueber einen Fall von Lebercirrhose. 8°. *Berlin*, [1890].

HERRMANN (O.) *Ueber Beziehungen der Milz zur Lebercirrhose im Anschluss an einen Fall von Lebercirrhose ohne Milztumor. 8°. *München*, 1901.

PERZINA (E. H. R. J.) *Ueber einen Fall von knotiger Leberhyperplasie. 8°. *Leipzig*, 1903.

Abt (I. A.) Hepatic cirrhosis. Clin. Rev., Chicago, 1901, xiv, 345-353. — **Angyan** (B.) Cirrhosis hepatis érdekes esete. [An interesting case of . . .] Orvosi hetil. szemle, Budapest, 1894, vii, 464. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 396. — **Aubry**. Un cas de cirrhose graisseuse. Gaz. méd. de Nantes, 1898-9, xvii, 266-269. — **Bate** (R. A.) Chronic interstitial hepatitis, with clinical cases. Am. Pract. & News, Louisville, 1896, xxii, 260-263. — **Box** (C. R.) Unilobular cirrhosis of liver with high fever. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1894, n. s., xxii, 181. — **Bull** (F.) Et Tifalfe de Lebercirrhose. [Cases of cirrhosis of liver.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1891, 4. R., vi, 482-488. — **Burt** (S. S.) Fatty cirrhosis of the liver. Post-Graduate, N. Y., 1900, xv, 1086. Also, in his: [Clin. cases], 8°, N. Y., 1900, 2. — **Cantani** (A.) Cirrosi epatica. Boll. d. clin., Milano, 1893, x, 89-120. — **Capozzi**. Un caso di cirrosi mista. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 965-967. Also: Boll. d. clin., Milano, 1899, xvi, 1-6. — **Cardarelli** (A.) Cirrosi a corso rapido. Clin. mod., Pisa, 1897, iii, 285. — **Carreras** (J.) Cirrosi mixta del lóbulo pequeño del hígado. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1899, xiv, 130-134. — **Casazza** (A.) Cirrosi epatica atrofica senza ascite a decorso rapido. Clin. mod. ital., Milano, 1899, xxxviii, 173-183, 1 pl. — **Castaigne** (J.) Sur un cas de cirrhose de Laënnec ayant évolué pendant 25 ans. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 94-96. — **Cincio** (A.) Contributo allo studio della cirrosi mista del fegato. Policlin., Roma, 1900-1901, vii, sez. prat., 737-743. — **Cirrhosis** hepatis. Kindersp. in Basel. Jahresh. (1902), 1903, xl, 42. — **Cirrhosis** of the liver. [5 cases.] Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1887-8, 368-370. — **Cirrhosis** of liver. *Ibid.*, 1891-2, Wash., 1893, 255-257. — **Cirrhosis** of liver. [4 cases.] *Ibid.*, 1898, Wash., 1899, 195-199. — **Cirrosi** epatica a forma mista. Cron. d. clin. med. di Genova, 1903, ix, 60-62. — **Colclough** (F.) A case of cirrhosis of the liver and pleurisy. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1889, n. s., iii, 245-247. — **De Renzi** (E.) Cirrosi epatica. Riv. clin. d. Univ. di Napoli, 1888, ix, 33-35. — **Fotheringham** (J. T.) A case of hepatic cirrhosis. Canad. Pract., Toronto, 1892, xiv, 1-3. — **Fletcher** (T. B.) Cirrhosis with pigmentation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 815-817. — **Galvagni** (E.) Su di un caso di cirrosi epatica atrofica con edemi preascitici. Boll. d. clin., Milano, 1900, xvii, 503-511. — **Golovina**. Interesen slučaj atrofickeski tsirroza na cherniya droh. [Interesting case of cirrhosis of the liver.] Med. shorn., Sofiya, 1898, iv, 768-774. — **Gooding** (J. C.) Notes on two cases of cirrhosis of the liver. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 676. — **Hausalter** (P.) Sur un cas de cirrhose du foie. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1888, xx, 108-113. Also: Mem. Soc. de méd. de Nancy (1887-8), 1889, 34-39. — **Hers** (J. F. P.) Een geval van levercirrhose van Charcot. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1893, 2. R., xxix, pt. 1, 753-757. — **Hewitt** (G. A.) A report of two cases of cirrhosis of the liver. Med. Reg., Phila., 1888, lii, 195. — **Hunt** (C. C.) Atrophic cirrhosis of right lobe of liver; great hypertrophy of left lobe. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1897, 167-173. — **Ignatyeff** (V. E.) O lemnokovskikh tsirrozhakh pečeni bez bryshnnoy vodyanki i ob izlechivosti portalnikh tsirrozov. [On Laënnec's cirrhosis of the

Liver (*Cirrhosis of, Cases and statistics of*).

liver without abdominal ascites, and on the curability of portal cirrhosis.] *Bohnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg*, 1891, ii, 689; 717; 748.—**Jaccoud**. Sur un cas de cirrhose veineuse atrophique. *France méd.*, Par., 1889, ii, 1757-1762. — Un cas de cirrhose du foie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1893, lxxvi, 213.—**Jakowleff** (P.). Ein Fall gemischter Lebercirrhose. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, n. Berl., 1894, xx, 851-854.—**Kelynaek** (T. N.). Common cirrhosis of the liver; an analysis of 121 cases. *Birmingham. M. Rev.*, 1897, xli, 86-92.—**Kline** (F. J.). A case of cirrhosis of the liver. *Tr. Ohio M. Soc.*, Cleveland, 1898, 238-243.—**Köster**. Ett fall af levercirrhos. [A case of cirrhosis of the liver.] *Göteborgs Läk.-Sällsk. Förh.*, 1893, 34-38.—**Langovoi** (A. P.). Sluchai tsirroza pecheni. [Cirrhosis of the liver.] *Bibliot. vrach.*, Mosk., 1895, ii, 81-87.—**Lava** (G.). Contributo allo studio delle cirrosi epatiche; su di un caso di cirrosi mista. *Osservatore*, Torino, 1887, xxxviii, 97; 127.—**Luton** (L. S.). Cirrhoses of the liver; some clinical cases. *Med. Era*, Chicago, 1902, xx, 243-247.—**MacMillen** (J. C.). Remarkable case of cirrhosis of the liver. *Anstrals. M. Gaz.*, Sydney, 1887-8, iii, 239.—**McVey** (R. E.). Cirrhosis of the liver. *Med. Monog.*, Topeka, Kan., 1899, i, 30-35.—**Markwald**. Ein eigenenthümlicher Fall von Lebercirrhose (Combination von partieller Hypertrophie und Atrophie der Lebersubstanz). *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1894, cxxxv, 292-308, 1 pl.—**Manger** (A.). Cirrhose atrophique chez une femme morte à 88 ans. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1897, lxxii, 268.—**Mesnard** (L.). Cirrhose mixte. *Gaz. hebdom. d. sc. med. de Bordeaux*, 1888, ix, 403-407.—**Mongour** (C.) & **Sérégé** (H.). Sur un cas de cirrhose monolobaire du foie. *Bull. méd.*, Par., 1903, xvii, 87. *Also*: *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1903, lv, 97.—**Morse** (J. L.). A study of thirty-seven fatal cases of cirrhosis of the liver. *Boston M. & S. J.*, 1898, cxxxviii, 225-228. *Also*: *Med. & Surg. Rep. Boston City Hosp.*, 1898, 9, s., 217-223. *Also*, Reprint.—**Mouzon** (C.). À propos d'un cas de cirrhose atrophique du foie. *France méd.*, Par., 1895, xlii, 194-196.—**Muniagurria** (C.). Hipertrofia compensatiz del hígado izquierdo en un hígado atacado de cirrosis de Laennec. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1902, ix, 821-825.—**Murayama**. Lebercirrhose ohne Ascites. [Japanese text.] *Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo*, 1900, xiv, 772-785. *Also*: *Iji Shinbun*, Tokio, 1900, 582-596.—**Muscroft** (C. S.) & **Ingalls** (H. A.). Cirrhosis of liver; report of a case. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1900, xxxvii, 29.—**Namunn**. Ein Fall von Lebercirrhose bei einem 25jährigen Manne. *Wien. klin. Rundschau*, 1895, ix, 3.—**Obzint** (A.). Chronická žltá atrofie a nebo akutní cirrhosa jater? [Chronic yellow atrophy or acute cirrhosis of the liver.] *Časop. lek. česk.*, v Praze, 1886, xxv, 241; 256; 276.—**Ostroïmoff** (A. A.). Dva sluchaya tsirrosov pecheni. [Two cases of cirrhosis of the liver.] *In his: Klin. lektsii*, 1893-4, 2. ed., 89, Mosk., 1895, 35-60.—**Power** (D'A.). A case of non-alcoholic cirrhosis of the liver. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1889-90, xli, 152. *Also*, Reprint.—**Rankin** (G.). Unilobular cirrhosis of the liver. *Polycell.*, Lond., 1901, v, 72-74.—**Ribas Perdigó** (M.). Formas clinicas de la cirrosis hepática. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1898, xxi, 1; 42; 72; 103; 134; 169. *Also*: *Rev. med. de Sevilla*, 1898, xxx, 33; 68; 97; 198.—**Robinson** (J. A.). A case of interstitial hepatitis. *N. Am. Pract.*, Chicago, 1896, viii, 481-483.—**Sacharin**. Un caso di cirrosi mista del fegato. *Boll. d. clin.*, Milano, 1895, xii, 121-134.—**Schmitt**. Cirrhose mixte du foie. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1888, xx, 513-521. *Also*: *Mém. Soc. de méd. de Nancy* (1887-8), 1889, 88-96.—**Sharkey** (S. J.). A clinical lecture on a case of cirrhosis of the liver with high fever. *Clin. J.*, Lond., 1892-3, i, 333-336.—**Shattuck** (F. C.). Cirrhosis of the liver; ascites absent until a few days before death. *Boston M. & S. J.*, 1887, cxvi, 497.—**Smith** (T.). Two cases of cirrhosis of the liver. *Rep. Bureau Animal Indust.* 1895-6, Wash., 1897, xii-xiii, 179-183, 1 pl.—**Sokoloff** (N. A.). Sluchai tsirroza pecheni. [Cirrhosis of the liver.] *Laitop. khimrg. Obsb.* v Mosk., 1900, xix, 108.—**Stockton** (C. G.). Hepatic cirrhosis. *Internat. Clin.*, Phila., 1893, 3, s., ii, 36-43.—**Tiraboschi** (A.). Un caso non comune di cirrosi epatica. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1893, n. s., xv, 41-59.—**Ullmann** (H.). Ein Fall von gemischter Lebercirrhose mit akutem Verlaufe. *München. med. Wchnschr.*, 1901, lxviii, 492-495.—**Vito la Certosa**. Cirrosi mista del fegato. *Incurabili*, Napoli, 1894, ix, 3-14.—**Zunini** (G.). Cirrosi epatica atrofica senza ascite. *Op. pia de Ferrari Brignole Sale in Genova*. *Resoc. clin.-statist. d. osp.* (1895), 1896, 17-22.

Liver (*Cirrhosis of, Causes and pathology of*).

See, also, **Liver** (*Cirrhosis of, Alcoholic*); **Liver** (*Cirrhosis of, Bacteriology of*); **Liver** (*Cirrhosis of, Capsular*); **Liver** (*Cirrhosis of, Experimental*); **Liver** (*Cirrhosis of, Hypertrophic*); **Liver** (*Cirrhosis of*).

Liver (*Cirrhosis of, Causes and pathology of*).

rhosis of, Malarial); **Liver** (*Cirrhosis of, Pathological anatomy of*); **Liver** (*Cirrhosis of, Syphilitic*); **Liver** (*Cirrhosis of, Tubercular*); **Phosphorus** (*Toxicology of*).

Boix (E.-T.). *Le foie des dyspeptiques, et en particulier la cirrhose par auto-intoxication d'origine gastro-intestinale. Étude clinique, anatomopathologique, pathogénique et expérimentale. 4°. *Paris*, 1894.

— The same. 8°. *Paris*, 1895.

— The same. The liver of dyspeptics, and particularly the cirrhosis produced by auto-intoxication of gastro-intestinal origin. Clinical, anatomopathological, and experimental study. 8°. *New York & London*, 1897.

Doenz (C.). Ueber die Beziehungen neugebildeter Gallengänge zu den Leberzellen bei intraacinoser Lebercirrhose. 8°. *Zürich*, 1896.

Scheel (V.). *Levercirrosenes patologiske Anatomi og Ætiologi. [The pathological anatomy and etiology of liver cirrhosis.] 8°. *København*, 1899.

Viola (G.). Sulla eziologia della epatite interstiziale. 8°. *Milano & Napoli*, [n. d.]. Confer. clin. ital., Milano, 1897-8, 1, s., ii, 181-221.

Adami (J. G.). On the bactericidal functions of the liver and the etiology of progressive hepatic cirrhosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 1215-1218, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Banks** (J. T.). Cirrhosis of the liver. [2 cases.] *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1865-8, n. s., iii, 162.—**Barbacci** (O.). Sull'esito dell'atrofia parenchimale in iperplasia nodulare multipla del fegato. *Atti d. r. Accad. d. fisio-crit.* in Siena, 1901, 4, s., xlii, 21-25.—**Bauer** (H.). Stenosis of the ductus choledochus a cause of cirrhosis of the liver. *Cleveland M. Gaz.*, 1892-3, viii, 498-506.—**Botazzi** (F.). Sulle alterazioni del tubo intestinale nella epatite interstiziale atrofica. *Arch. per lo sc. med.*, Torino & Palermo, 1894, xviii, 143-170.—**Bouchard** (C.). Sur quelques altérations artérielles hémorrhagiques dans les cirrhoses. *Internat. Beitr. z. inn. Med.* (Leyden), Berl., 1902, i, 95-102.—**Caporali** (R.). Tipica cirrosi atrofica del fegato in coniglio affetto da carbonchio. *Gior. d. Ass. napol. di med. e nat.*, Napoli, 1902, xii, 105-117, 1 pl.—**Cazin** (M.). Cirrhose parasitaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1891, lxxi, 657-660.—**Chauffard** (A.). Étiologie générale des cirrhoses du foie. *Bull. méd.*, Par., 1889, iii, 179; 195.—**Crook** (J. K.). On the etiology of cirrhosis of the liver. *Med. News*, N. Y., 1902, lxxxv, 246-249. *Also*, Reprint.—**De-Giovanni** (A.). Intorno alla patogenesi della cirrosi epatica. *Attr. Ist. Veneto di sc. lett. ed. arti*, 1886-7, 6, s., v, 561-572. — Osservazioni ed esperienze sulle cirrosi dei dispeptici (Nalini). *Riforma med.*, Roma, 1902, xviii, pt. 2, 125.—**Gibert**. Un cas de cirrhose atrophique chez un sclérose multiple. *N. Montpel. méd.*, 1898, vii, 1357-1368.—**Grasset**. Cirrhose atrophique du foie avec grosse rate et ascite, sans alcoolisme d'origine toxico-alimentaire. *Ibid.*, 1900, x, 321; 366; 390; 431; 456; 481; 517.—**Hanot** (V.). Foie lobulé des tuberculeux; cirrhose capitonée. *Cong. p. l'étude de la tuberculose*, 1893, Par., 1894, iii, 431-434, 1 pl. — La cirrhose de Budd (cirrhose par auto-intoxication d'origine gastro-intestinale). *Arch. gén. de méd.*, Par., 1899, n. s., i, 3-20.—**Hanot** (V.) & **Boix** (E.). D'une forme de cirrhose non alcoolique du foie par auto-intoxication d'origine gastro-intestinale. *Atti d. xi. Cong. med. internaz.*, Roma, 1894, iii, med. int., 386-388.—**Kabanoff** (N.). Quelques données sur la question de l'étiologie des cirrhoses du foie. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1895, i, 153; 291.—**Kild** (P.). Cirrhosis of the liver, pancreas, and kidney, from obstructive valvular disease of the heart. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1892-3, xlii, 91-93.—**Kravkoff** (N. P.). K voprosu ob etiologii tsirroza pecheni. [On the etiology of cirrhosis of the liver.] *Vrach.*, St. Petersburg, 1895, xvi, 114.—**Kuvchinski** (V. G.). K voprosu ob etiologii atroficheskovo tsirroza pecheni. [Etiology of atrophic cirrhosis of the liver.] *Russk. med. Vestnik*, S.-Peterb., 1902, iv, no. 19, 10-18.—**Lancereaux**. Sur la pathogénie de la cirrhose. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1897, 3, s., xxxviii, 466-469.—**Legg** (J. W.). Congenital deficiency of the common bile duct, the cystic and hepatic ducts ending in a blind sac; cirrhosis of the liver. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1875-6, xxvii, 178-186. *Also*, Reprint.—**Legry** (T.). Cirrhose consécutive à la lithiase biliaire; icteré chronique depuis vingt ans; persistance de la coloration des matières; oblitération incomplète du canal cholédoque par de gros calculs; concrétions dans les voies biliaires intra-hépatiques dilatées. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1889, lxiv, 405-409.—**Marchand**. Demonstration einer Leber mit sogenannter knotiger Hyperplasie.

Liver (*Cirrhosis of, Causes and pathology of*).

Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1902, Berl., 1903, v, 86-91.—**Marcon.** Atrophie rapide des gros foies cirrhotiques au cours des infections. Arch. gén. de méd., Par., 1903, ii, 2254-2261.—**Milieu** (G.) Deux cas de cirrhose dyspeptique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 319-322.—**Morris** (H. T.) Cirrhosis of the liver; peritoneal adhesions. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1903-4, xvii, 100.—**Nalin** (E.) Della cirrosi dei dispeptici. Lavori d. Cong. di med. int. 1899, Roma, 1900, x, 411-419.—**Observazioni ed esperienze sulla cirrosi dei dispeptici.** Morgagni, Milano, 1902, xlv, 65-98.—**Patella** (V.) Contributo allo studio della etiologia dello cirrosi epatiche post-infettive. Lavori d. Cong. di med. int. 1892, Milano, 1893, v, 527-534.—**Pennato** (P.) Contribuzione alle complicazioni ed alla patogenesi dell' epatite sclerosata. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1888, cclxxxv, 89-113.—**Picot.** Étologie et pronostic de la cirrhose atrophique. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1900, xxi, 570; 579; 594; 614; 1901, xxii, 17. Also: Dauphiné méd., Grenoble, 1900, xxiv, 253; 281; 1901, xxv, 9.—**Pillet** (A. H.) Cirrhose hépatique d'origine infectieuse chez un lapin. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxxviii, 446-448.—**Pirone** (R.) Contribuzione allo studio della cirrosi del fegato (anatomia patologica; patogenesi; etiologia). Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1898, n. s., xx, 721; 780.—**Rabé.** Cirrhose péri-portale avec calcul enclavé dans l'ampoule de Vater; mort par pyélobilite oblitérante. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxviii, 170-173.—**Reimann** (H.) Cirrhosis hepatis im Gefolge von chronischer interstiniärer Autointoxication. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenh. 1897, Wien u. Leipzig, 1899, vi, pt. 2, 266-275.—**Robleston** (H. D.) On the etiology of cirrhosis of the liver. Quart. M. J., Sheffield, 1898-9, vii, 299-318.—**Rossi** (G.) Sulla etiologia della cirrosi epatica. Rassegna di sc. med., Modena, 1898-9, xiii, 1-8.—**Rovighi** (A.) Sull' etiologia della cirrosi epatica. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 513-516.—**Le autointossicazioni in rapporto con la genesi della cirrosi epatica.** Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 149-153.—**Salomone-Marino** (S.) Cirrosi epatica ereditaria. In his: Studi di clin. med., 82, Palermo, 1887, i (app.), 45.—**Scagliosi** (G.) Die Rolle des Alkohols und der acuten Infectiouskrankheiten in der Entstehung der interstitiellen Hepatitis. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1896, cxlv, 546-562.—**Scheel** (V.) Bidrag til Levercirrhosens Etiologi. [Contribution to the etiology of cirrhosis of the liver.] Forhandl. v. nord. Kong. f. inv. med., Stockholm, 1898, ii, 143-146.—**Takaida** (T.) [Diathesis of cirrhosis of the liver.] Saisai Gakusha Iji Shimpo, Tokio, 1899, 295-300.—**Vanni** (L.) Sulle cause degli edemi preascitici nella epatite interstiziale atrofica. Morgagni, Napoli, 1895, xxxvii, 341-357.—**Vaughan** (V. C.) The etiology and classification of cirrhosis of the liver. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 877-883.—**Viola** (G.) Ricerche intorno all' etiologia della cirrosi epatica in Padova e in Venezia. Policlin., Roma, 1898, v, sez. med., 66; 167; 229. Also, transl.: Arch. gén. de méd., Par., 1898, i, 1; 164; 318.—**Ricerche intorno all' etiologia della cirrosi epatica (da cirrosi dei dispeptici).** Arte med., Napoli, 1899, i, 321; 343.—**Welch** (W. H.) Cirrhosis hepatis anthracotica. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1891, ii, 32.—**White** (W. H.) Case of a liver constricted by a band, one-half being cirrhotic, the other half being fatty and, in a post-mortem, spongy condition. Tr. Path. Soc. Lond., 1885-6, xxxvii, 263-265.—**Yamagiwa** (K.) Ueber die knotige Hyperplasie, resp. Hypertrophie und Adenombildung der Leber. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1899, xiii, 3. Hft. 6-12.—**Ein Fall von einer interstitiellen Hepatitis, welche durch drei Ursachen bedingt ist.** [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1902, xvi, 140-165, 2 pl.—**Zwaardemaker.** Cirrhosis parasitaria; eene vergelijkend-pathologisch bijdrage. Nederl. mil. geneesk. Arch. [etc.], Utrecht, 1887, xi, 1-21.—**Cirrhosis parasitaria.** Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1890, cxx, 197-203, 1 pl.

Liver (*Cirrhosis of, Complications and sequelae of*).

See, also, **Ascites**; **Hæmatemesis**; **Liver** (*Cirrhosis of*) **with cancer**; **Liver** (*Cirrhosis of*) **and diabetes**; **Portal vein** (*Inflammation, etc., of*); **Spleen** (*Fibrosis of*); **Spleen** (*Hypertrophy of*).

BAUR (E. R.) * Ueber complicierende Bauchfelltuberkulose bei Lebercirrhose. 8°. Kiel, 1900.

CARO (W.) * Das rechtseitige pleuritische Exsudat im Gefolge der Lebercirrhose. 8°. Berlin, 1897.

BOSQUIER (R.) Coexistence d'une cirrhose de Laënnec cliniquement évidente et d'un cancer latent de l'estomac. J. d. sc. méd. de Lille, 1896, i, 53-56.—**Bristowe** (J. S.) On ascites connected with nutmeg liver. Am. J. M. Sc.,

Liver (*Cirrhosis of, Complications and sequelae of*).

Phila., 1894, n. s., cvii, 123-129.—**Cerf** (L.) Évacuation spontanée d'une ascite cirrhotique au niveau de l'ombilic. Anjou méd., Angers, 1902, ix, 129-131.—**Céry.** Fracture de jambe au cours d'une cirrhose hépatique; valeur pronostique de la narcolepsie hépatique. Union méd. du nord-est, Reims, 1896, xx, 71-73.—**Coudon** (A. P.) A case of cirrhosis of the liver and of the pancreas, with diabetes and hemachromatosis. Tr. Chicago Path. Soc. 1899-1901, iv, 203-209.—**D'Amato** (L.) Il pancreas nella cirrosi volgare del fegato. Riforma med., Roma, 1903, xix, 981; 1013.—**Deguy.** Périonite granuleuse et cirrhose atrophique. Arch. gén. de méd., Par., 1898, i, 670-695.—**Drozda** (J.) Cirrhosis hepatis; Plenitis recens dextra cum peritonitide incipiente; Anæmia gravis; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenh. 1894, Wien u. Leipzig, 1896, iii, 947-949.—**Dyachenko** (E.) Atroficheskij sirrooz pecheni, oslozhnennyi opikholyu bryushnoi stienki. [Atrophie cirrhosis of the liver, complicated with tumor of the abdominal wall.] Bolnitsk. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1902, xiii, 1097-1101.—**Gill** (G. M.) A case of cirrhosis of liver, with obstruction of the common bile duct, and dilatation of the duct behind the obstruction. Australas. M. Gaz., Sydney, 1902, xxi, 415.—**Gordon** (S.) Cirrhosis of the liver; pulmonary apoplexy. Proc. Path. Soc. Dublin, 1847-52, 275.—**Gouget** (A.) Asystolie; cirrhose hépatique d'origine cardiaque; pleurésie diaphragmatique suppurée latente. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxxix, 185.—**Grasset.** Cirrhose atrophique du foie avec grosse rate et ascite, sans alcoolisme d'origine toxico-alimentaire. N. Montpel. méd., 1900, x, 366-373.—**Hamon** (L.) Cirrhose atrophique du foie; delirium tremens; tympanisme abdominal; ascite; menace d'asphyxie; paracentèse en extremis; évolution foudroyante de ces complications d'un alcoolisme latent. Poudre méd., 1889, xiv, 65.—**Hewitt** (G. A.) Tetanus in the course of cirrhosis of the liver. Med. Bull., Phila., 1892, xiv, 387-389.—**Huisman** (A.) Cirrhose atrophique; pneumonie. Clinique, Brux., 1903, xvii, 976-979.—**Jacoutin** (G.) Tre casi di cirrosi atrofica del fegato complicati da disturbi cerebrali estranei alla lesione epatica. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1887, xii, 382-401.—**Kast** (A.) & **Rumpel** (T.) Leberschrumpfung; rapider Verlauf mit anfänglicher Lebervergrößerung, starken Ikterus und Hauthuntnungen. In their: Path. anat. Tafeln, Hamb. Staatskrankenh., Wandsbek-Hamb., 1892, 6. Hft. D. ii. Also, transl. in their: Illust. path. anat., fol., Lond., 1893, D. Pl. ii, with text.—**Kelyneck** (T. N.) On the occurrence of tuberculous in the subjects of common hepatic cirrhosis. Med. Chron., Manchester, 1896-7, vi, 262.—**Kirikoft** (N.) Sluchai hipertroficheskovo tsirrosa pecheni s neobichnim techeniem i oshlrshei infektsiyel organizma. [Hypertrophic cirrhosis of the liver with unusual course and general infection of the organism.] Med. Obozr., Mosk., 1897, xlviii, 359-387.—**Klippel** (M.) & **Lefas** (E.) Le pancréas dans les cirrhoses veineuses du foie. Rev. de méd., Par., 1903, xxiii, 23-39.—**Köster** (H.) Ett fall af levercirrhos med akut peritonealtuberkulos. [A case of liver cirrhosis with acute peritoneal tuberculosis.] Göteborgs Läk-sällsk. Förh., 1892, 102-110.—**Lemanski & Dronillard.** Cirrhose atrophique (avec ictere permanent et ascite) et cancer de la petite courbure de l'estomac. Bull. de l'Hôp. civ. franc. de Tunis, 1900, iii, 203-207.—**Michelean.** Cirrhose atrophique; péritonite chronique; adhérences des anses intestinales entre elles. J. de méd. de Bordeaux, 1898, xxxviii, 258. Also: Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1898, xii, 409. Also: Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1899, xix, 132-134.—**Olmer** (D.) & **Andibert** (V.) De la rétention des chlorures dans l'ascite d'origine hépatique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 1450-1455.—**Olvera** (J.) Algúnos conceptos mas sobre la atrofia muscular en la hepatitis interceblar. Gac. méd., México, 1903, 2. s., iii, 36-41.—**Palmieri** (M. A.) Peritonite cronica e cirrosi epatica. Cron. d. clin. med. di Genova, 1902, vii, 65-68.—**Piazza-Martini** (V.) Dell' idrotorace unilaterale destro nell' epatite interstiziale cronica. Riv. clin., Milano, 1892, xxxi, 224-239.—**Dell' idrotorace unilaterale destro nell' epatite interstiziale (x-xii osservazione).** Riv. scula di med. e chir., Palermo, 1896, iii, 10-20.—**Picot.** Cirrhose atrophique; insuffisance mitrale; ulcère rond de l'estomac; perforation stomacale et péritonite suppurée; pneumonie terminale; autopsie. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1891, xii, 3; 28.—**Rendle** (A. C.) Empyema and ascites, associated with cirrhosis of the liver. Liverpool M. Chir. J., 1902, xxii, 68-72.—**Sergent** (E.) Péritonite chronique sus-hépatique enkystée à liquide citrin dans un cas de cirrhose avec ascite. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxxix, 147-150.—**Stell** (G.) A case of cirrhosis of the liver, complicated with ulcerative endocarditis. Med. Chron., Manchester, 1893-4, xix, 307-312.—**Steinhans** (F.) Ueber das Pancreas bei Lebercirrhose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1902, lxxiv, 537-576.—**Stone** (J. S.) Death after operation, possibly due to unsuspected interstitial hepatitis. Am. J. Obst., N. Y., 1900, xli, 488-491.—**Tessier.** Cirrhose atrophique; cholé-

Liver (Cirrhosis of, Complications and sequelae of).

cystite; insuffisance mitrale par rupture d'un tendon valvulaire résultant de lésions athéromateuses de l'endocarde. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxvi, 476-478. — **Verger.** Cirrhose atrophique; ulcère perforant du duodénum avec péritonite suppurée méconnue. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1899, xx, 351-354. — **Villani (G.)** Sulla presenza di liquido nella pleura destra, nella cirrosi epatica volgare. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 1, 686-689. Also: Terap. clin., Napoli, 1895, iv, 110-113. — **Vinas.** Cirrosis y quiste hidatidico. Semana med., Buenos Aires, 1903, x, 733. — **Weidner (C.)** A case of fatal coma; with special difficulty as to diagnosis; cleared up by autopsy [cirrhosis of the liver, complicated by a phlebotic abscess]. Louisville M. Month., 1896-7, iii, 405-407.

Liver (Cirrhosis of, Complications of, Hemorrhagic).

See, also, **Liver (Cirrhosis of, Hypertrophic).**
Bossu (A.) * Contribution à l'étude des hémorragies précoces dans les cirrhoses hépatiques; pathogénie; diagnostic; pronostic. 4^e. Paris, 1894.

EHRLHARDT (C.) * Des hémorragies gastro-intestinales profuses dans la cirrhose et dans diverses maladies du foie. 4^e. Paris, 1891.

GAUTHIER (A.) * Des hémorragies gastro-intestinales dans les cirrhoses du foie; entérorrhagies expérimentales. 4^e. Lyon, 1895.

HENRY (L.) * Des épanchements hémorragiques au cours des cirrhoses. 8^e. Lyon, 1899.

HIRSCH (M.) * Ueber Blutungen bei Lebercirrhose. 8^e. Berlin, [1891].

LEVY (S.) * Ueber das Verhalten der Gefässe bei Lebercirrhose. 8^e. Bonn, 1902.

MARMASSE (L.) * Les varices gastro-œsophagiennes dans la cirrhose hépatique. 8^e. Paris, 1899.

STEIN (E.) * Darmblutungen bei Lebercirrhose. [Heidelberg.] 8^e. Berlin, 1899.

Also, in: Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1899, v, 77-105.

WERNER (E.) * Terminale Blutungen bei Lebercirrhose. [Munich.] 8^e. Frankfurt a. M., 1900.

ZARNACK (R.) * Beitrag zur Casuistik der Blutungen bei Lebercirrhose. 8^e. Kiel, 1894.

Albu. Fall von Lebercirrhose mit elephantiasisähnlichem Oedem der Bauchdecken. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, Ver.-Beil., 175. — **Antonelli (F.)** Ematemesi rapidamente mortale da cirrosi epatica. Ann. di med. nat., Roma, 1900, vi, 7-20, 1 pl. — **Aston (J. P.)** Oesophageal varices in cirrhotic hæmatemesis. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 114. — **Aubertin (C.)** Varices œsophagiennes et varicosités gastriques histologiquement constatables dans un cas de cirrhose atrophique avec hématemèses. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 294-296. — **Barjon (F.)** & **Henry (L.)** Des épanchements hémorragiques au cours des cirrhoses. Lyon méd., 1898, lxxxviii, 258-266. — **Barre.** Cirrhose atrophique de Laënnec; mort par hémorragie gastro-intestinale consécutive à l'infection appendicéenne. Gaz. méd. de Nantes, 1903, 2. s., xxi, 249-257. — **Banngarten (P.)** Ueber die Nabelvene des Menschen und ihre Bedeutung für die Circulationsstörung bei Lebercirrhose. Arb. a. d. Geh. d. path. Anat. . . Inst. zu Tübing., Brunschwg., 1891, i, 1-46, 10 pl. — **Bewley (H. T.)** A case of cirrhosis of the liver, with thrombosis of the portal vein. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1888, vi, 411-413. — **Bouome (A.)** Dell' infarto emorragico e necrobilico nel fegato cirrotico. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1899, liii, 319-343. — **Bossu (O.)** Cirrhose atrophique; mort par hématemèse; autopsie; rupture de varices œsophagiennes. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxxvii, 42. — **Bouchard (C.)** Sur quelques altérations artérielles hémorragiques dans les cirrhoses. Rev. de méd., Par., 1902, xxii, 837-843. — **Bronardel, Charrier & Oppert.** Pleurésie hémorragique au cours d'une cirrhose atrophique. Arch. gén. de méd., Par., 1903, ii, 2638-2640. — **Bruns (C.)** Ein Fall tödtlicher Blutung aus einer Oesophagusvarice bei Lebercirrhose. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 220. — **Cibert.** Trois observations d'hémorragies dans le cours des cirrhoses du foie. Province méd., Lyon, 1894, viii, 434-436. — **Claude.** Cirrhose atrophique; mort par hématemèse; varices stomacales et œsophagiennes. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxxviii, 340. — **Coruet.** Cirrhose atrophique chez une femme de 22 ans; hématemèses répétées par varices œsophagiennes; mort. Loire méd.,

Liver (Cirrhosis of, Complications of, Hemorrhagic).

St.-Etienne, 1894, xiii, 123-139. — **Dauchez (H.)** Ulcère variqueux de l'œsophage et de l'intestin suivis d'hématemèse au cours de la cirrhose du foie à marche rapide (sans ascite). Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 729-732. — **Debove & Courtois-Suffit.** Des hémorragies gastro-intestinales profuses dans la cirrhose hépatique et dans diverses maladies du foie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3. s., vii, 720-728. Also: Bull. méd., Par., 1890, iv, 929-931. — **Deguy.** Hématemèse fondroyante dans un cas de cirrhose hépatique latente. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 767. — **Dobie (S. L.)** An insidious case of cirrhosis of the liver, rapidly fatal from melæna and hæmatemesis. Lancet, Lond., 1892, ii, 609. — **Dreschfeld.** Ueber eine seltene Form von Hepatitis interstitialis mit hämorrhagischen Infarcten. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 5. Abth., 184-188. — **Dreyfuss.** Ueber Blutungen in den oberen Luftwegen bei Lebercirrhose. München. med. Wehnschr., 1898, xlv, 1022. — **Eshner (A. A.)** Chronic hepatitis with hæmatemesis and bleeding from the gums. Phila. Polyclin., 1895, iv, 16. — **Ewald.** Ein Fall von tödtlicher Blutung aus den Oesophagusvenen bei Lebercirrhose. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xxviii, 455. Also: Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1891-2, xi, 250-253. — Ein Fall von Lebercirrhose mit tödtlicher Blutung und ungewöhnlichem Verlauf. Berl. klin. Wehnschr., 1897, xxxiv, 1106. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1897, Berl., 1898, xxviii, pt. 1, 251-254. — **Faitout (P.)** Cirrhose atrophique à marche aiguë; varices œsophagiennes. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 58-61. — **Favre (C.)** Ecstasies capillaires du thorax chez un éthylique avec cirrhose au début. Loire méd., St.-Etienne, 1903, xxii, 85-88, 1 pl. — **Frauchomme.** Cirrhose atrophique latente du foie; mort par hématemèse fondroyante apparaissant comme premier symptôme. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1892, vii, 39-41. — Cirrhose atrophique du foie chez un jeune homme de 22 ans; hématemèse abondante par rupture de varices œsophagiennes, suivie d'accidents syncopaux graves; transfusion de sérum artificiel; mort par cachexie 18 jours après l'accident; autopsie. Ibid., 88-92. Also: J. d. se. méd. de Lille, 1892, ii, 519-523. — **Garland (G. M.)** A case of œsophageal hemorrhage with cirrhosis of the liver. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1896, xi, 206-216. Also: Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 277-280. — **Glover (J.)** Cirrhose alcoolique graisseuse atrophique du foie; varices œsophagiennes énormes, ayant provoqué des hématemèses mortelles. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxix, 376-379. — **Grasset.** Un cas de cirrhose atrophique du foie ayant débuté brusquement et se terminant rapidement par une hématemèse (thrombose de la veine porte). Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1887, i, 162-164. Also, in his: Lec. de clin. méd., 1886-90, Montpel., 1891, 57-65. — **Griffon (V.)** & **Nattau-Larrier (L.)** Cirrhose hépatique chez le lapin; hémorragie péritonéale mortelle à la suite d'une légère intoxication. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 859. — **Hektoen (L.)** Cirrhosis of the liver, and rupture of varicose veins in the œsophagus, with fatal hemorrhage. N. Am. Pract., Chicago, 1889, i, 505-508. — **Kast (A.)** & **Rumpe (T.)** Venenerweiterung im Oesophagus bei Lebercirrhose; Perforation; tödtliche Blutung. In their: Path.-anat. Tafeln . . . Hamb. Staatskrankenh., Wandsbek-Hamb., 1894, 12. Hft., 1 pl. (Fxxi). Also, transl. in their: Illust. path. anat., fol., Lond., 1895, F, Pl. xxi, with text. — **Kulmed (N.)** Fall af levercirrosis och blödning genom utvidgade submukösa œsophagus-venor. [Case of cirrhosis of liver and hemorrhage of sub-mucous veins of œsophagus.] Hra, Stockholm, 1894, xviii, 469-475. — **Labadie-Lagrave & Deguy (M.)** Hématemèses cirrhotiques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1899, xiii, 273-278. — **Litten (M.)** Ueber die sogenannten Magenblutungen bei Lebercirrhose. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 212-214. — **Lubet-Barbon.** Hémorragies du larynx au cours d'une cirrhose alcoolique. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1897, x, 471. — **Maixner (E.)** O krvácivé formé jaterní cirrhosy. [The hemorrhagic form of liver cirrhosis.] Z il. lèk. klín., v Praze, 1902, 1-29. Also, transl.: Wien. med. Wehnschr., 1902, lii, 1521; 1569; 1618; 1657; 1697; 1733; 1797; 1855; 1897. — **Marchiafava.** Sulle ematemesi nella cirrosi del fegato. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1897), 1898, xviii, 314. Also: Suppl. al Policlin., Roma, 1897-8, iv, 242-244. — **Marmasse (L.)** Cirrhose hépatique; varices œsophagiennes. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 75-79. — Cirrhose atrophique; varices stomacales. Ibid., 140-143. — **Mathieu (A.)** Érosions hémorragiques multiples, chez une femme atteinte de cirrhose du foie et de varices œsophagiennes. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 619-626. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 624-626. — **Ménetrier (P.-M.)** Hémorragie mortelle par rupture de varices œsophagiennes dans la cirrhose atrophique; thrombose de la branche gauche de la veine porte. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 847-850. — **Mollard (J.)** & **Bonne (C.)** Gastrorragies mor-

Liver (*Cirrhosis of, Complications of, Hemorrhagic*).

telles dans deux cas de cirrhose non alcoolique du foie: varices œsophagiennes. Bull. méd., Par., 1898, xii, 601-605. — **Mosny**. Cirrhose latente; hématomésos abondantes et répétées; rupture de varices œsophagiennes. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 62-65. — Cirrhose de Laënnec à marche rapide accompagnée d'ictère, adénomes du foie; mort par hémorrhagie due à la rupture des varices œsophagiennes. *Ibid.*, 1889, lxiv, 363-371. — **Osler** (W.). Cirrhosis of liver; fatal hemorrhage from œsophageal varix. Tr. Path. Soc. Phila., 1885-7, xii, 276. — **Pendin** (A. M.). Sluchai tsirroza pecheni s smertnim krovotocheniyem iz varikozno-rasshirennikh pishchevodnikh ven. [Cirrhosis of the liver with fatal hemorrhage from varicose œsophageal veins.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1899, x, 1637-1640. — **Pitt**. Extensive hemorrhage in pelvis associated with cirrhosis of the liver. Abstr. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1889-90, 59. — **Preble** (R. B.). Four new cases of fatal gastro-intestinal hemorrhage due to cirrhosis of the liver. Chicago M. Recorder, 1895, ix, 387-391. — Conclusions based on sixty cases of fatal gastro-intestinal hemorrhage due to cirrhosis of the liver. Am. J. M. Sc., Phila., 1900, n. s., cxix, 263-280. — **Raoul** (A.). Cirrhose atrophique; anévrysme de la crosse aortique. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxx, 236. — Cirrhose du foie, terminaison par hémorrhagie stomacale, foudroyante, sans ouverture de varices œsophagiennes. *Ibid.*, 534-537. — **Régand** (C.). De l'hémato-sidère viscérale et des cirrhoses du foie dites pigmentaires; observations de cirrhose atrophique du foie avec hémosidrose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10, s. iv, 361-363. — **Reimann** (A.). Ueber Bluterbrechen bei Lebercirrhose. Wien. klin. Wchenschr., 1890, iii, 379; 404; 423. — **Reuvers**. Ein Fall von toxischer hämorrhagischer Diathese bei Lebercirrhose. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesn., 1897, xv, 516-518. — **Rolleston** (H. D.). Nodular cirrhosis with hemorrhages. Tr. Path. Soc. Lond., 1891-2, xliii, 81-84. — **Roux**. Hémorrhagie labiale chez une cirrhotique. Bull. Soc. de méd. et chir. de La Rochelle, 1891, 81. — **Schütze** (A.). Ueber einen Fall von atrophischer Lebercirrhose mit Bauchdecken-hämatom. Charité-Ann., Berl., 1903, xxvii, 688-698. — **Standthartner**. Lebercirrhose, Hæmatemesis; Tod. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1890), 1892, 82-84. — **Stockton** (C. G.). Circulatory disturbances accompanying hepatic cirrhosis and insensitization of the portal branches with the systemic veins. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 817-820. — **Steicesen**. Varicele oesofagului în ciroza ficatului. Clinica, Bucuresci, 1891, ii, 49-55. — **Thibaudet**. Sur un cas de cirrhose atrophique latente; premier et unique symptôme; hématomésos foudroyante due à une rupture de varices œsophagiennes. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1890, v, 80-88. Also: Echo méd., Toulouse, 1890, 2, s. iv, 433-438. Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1890, ii, 127-135. — **Thomas**. Sur un cas d'hématomésos avec hémorrhagie intra-musculaire au cours de la cirrhose. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1896, x, 162. — **Verdiani** (L.). Sopra due casi di morte per ematemesi in seguito a rottura di varice esofagea nel corso della cirrosi epatica. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1899, 4, s. xi, 385-389. — **Vincent** (T. N.). Cirrhosis of the liver complicated with delirium tremens and hemorrhage. Virginia M. Month., Richmond, 1893-4, xx, 1035-1038. — **Wilson** (T. S.) & **Ratcliffe** (J. R.). Oesophageal varices as a cause of hæmatemesis in cirrhosis of the liver. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1459-1465.

Liver (*Cirrhosis of, Complications of, Renal*).

LINDNER (A.). *Ueber Nierenaffectionen als Complication der Lebercirrhose. 8°. Breslau, 1886.

Councilman (W. T.). Cirrhosis of the liver with glomerulo-nephritis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1891, ii, 40. — **Conrount** (J.) & **André**. Hypertrophie des reins dans un cas de cirrhose de Laënnec, ayant succombé à la période préseptique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1902, i, 512. — **Du Pasquier** (E.). Néphrite précoce de l'érysipèle dans un cas de cirrhose atrophique du foie. Bull. méd., Par., 1903, xvii, 142-144. — **Lépine** (J.). Sur l'état des reins dans la cirrhose de Laënnec. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1902, i, 611-614. — **Loomis** (A. L.). Cirrhosis of liver and kidneys. Internat. Clin., Phila., 1893, 2, s. iv, 12. — **Milham** (G.) & **Bassnet** (M.). Le rein dans les cirrhoses bilieuses du foie. Bull. et mcm. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 337-358. — **Mollard** (J.). Sur l'hypertrophie des reins dans la cirrhose de Laënnec. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1902, i, 494-505. Also: Lyon méd., 1902, xcix, 665-676. — **Peyton** (D. C.). Cirrhosis of liver and kidneys. Progress, Louisville, 1888-9, iii, 337. — **Porter** (W. H.). Hypertrophic cirrhosis of the liver and parenchymatous metamorphosis of the kidneys. Post-Graduate, N. Y., 1897, xii, 457-464. — **Smith** (W. G.). Cirrhosis of the liver; Bright's disease; renal calculi, with pyelitis. Proc. Path. Soc. Dubl., 1873-5, n. s., vi, 183-185.

Liver (*Cirrhosis of, Complications of, Splenic*).

BLECHSCHMIDT (E. R.). *Ueber einen Fall von Lebercirrhose mit Milztumor in jugendlichem Alter. 8°. Freiburg i. B., 1901.

Ascoli. Anemia cronica con cirrosi del fegato (malattia del Banti). Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1897, xvii, fasc. 1, 256-259. — **Azzurrini** (F.). Contributo allo studio delle alterazioni spleniche nella cirrosi epatica. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1902, lvi, 597-619, 3 pl. — **Banti**. Splenomegalia con cirrosi epatica. Atti d. Accad. med. fis. fiorent. 1900, Firenze, 1901, 5. — **Dejerine** (J.) & **Huet** (G.). Cirrhose atrophique sous-capsulaire; périhépatite; splénomégalie; mort par péritonite. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 844-852. — **Jacobi** (Mary P.). Case of cirrhosis of liver with splenic tumor. Arch. Pediat., Phila., 1889, vi, 273-282. — **Little** (J.). Cirrhosis of the liver; enlarged spleen; ague. Proc. Path. Soc. Dubl., 1873-5, n. s., vi, 77. — **Loddo**. La splenomegalia nella cirrosi epatica. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 4, 745. — **Marcozzi** (V.). Intorno ad un caso di splenomegalia con cirrosi epatica (morbo del Banti). Gazz. internaz. di med. prat., Napoli, 1902, v, 179-186. — **Marini** (G.). Sopra un caso di splenomegalia con cirrosi epatica. Arch. per le sc. med., Firenze, 1902, xxvi, 105-116, 1 pl. — **Oestreich** (R.). Die Milzschwellung bei Lebercirrhose. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxlii, 285-326. — **Packard** (F. A.). Extreme cirrhosis of the liver, with ascites and perisplenitis. Proc. Path. Soc. Phila., 1900, n. s., iii, 263-265. — **Porter** (W. H.). Intralobular cirrhosis of the liver; chronic splenitis. Proc. N. York Path. Soc. (1887), 1888, 179. — **Prudden** (T. M.). Cirrhosis of the liver, with ascites and chronic indurative splenitis. *Ibid.*, 181. — **Splenomegaly** with cirrhosis of the liver. [Edit.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 661. — **Taylor** (F.). Splenomegalic cirrhosis of the liver; a sequel. Guy's Hosp. Rep. 1897, Lond., 1900, liv, 1-15, 2 pl. — **Weber** (F. P.). The cause of splenic enlargement in cases of hepatic cirrhosis. Edinb. M. J., 1897, n. s., ii, 579-581.

Liver (*Cirrhosis of, Diagnosis and semeiology of*).

ANTOKONENKO (V. L.). *Ob usvoyenii zhirov pri tsirroze pecheni. [Absorption of fats in cirrhosis of the liver.] 8°. S.-Peterburg, 1891.

AUFRECHT (P.). *Ein Beitrag zur Kenntniss der Lebercirrhosen. [Leipzig.] 8°. Frankfurt a. O., 1894.

BARRAU (L.). *Contribution à l'étude de la cirrhose atrophique de Laënnec latente. 8°. Paris, 1898.

BIERENS DE HAAN (J. C. J.). *Over de stofwisseling bij levercirrhose. 8°. Leiden, 1896.

BOUTRON (R.). *Du doigt hippocratique dans les cirrhoses biliaires. 8°. Paris, 1899.

CHARPENTIER (A.). *Contribution à l'étude de la cirrhose saturnine considérée aujourd'hui comme distincte de la cirrhose de Laënnec. 4°. Paris, 1896.

DOBRYNINE (Nadine). *Du syndrome de l'hypotension artérielle dans la cirrhose atrophique avec ascite. 8°. Paris, 1900.

DURANDEAU (F.). *Les coefficients urinaires dans les cirrhoses. 8°. Paris, 1900.

— The same. 8°. Paris, 1900.

FAVITSKI (A. [P.]). *Ob azotistom metamorfioze pri tsirroze pecheni v kachestvennom i kolichestvennom otnosheniyakh; klinicheskoye issledovaniye. [On nitrogenous metamorphosis in cirrhosis of the liver qualitatively and quantitatively considered; clinical investigation.] 8°. S.-Peterburg, 1888.

Also, transl. [Abstr.] in: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1889, xlv, 429-440.

DE GRANDMAISON (F.). *Du rôle de la cellule hépatique dans la production des scléroses du foie. 4°. Paris, 1892.

— The same. 8°. Paris, 1892.

MODEL (R.). *Ueber die Gallengänge bei Lebercirrhose. 8°. Berlin, 1897.

NAEGELI (G.). *Kommt bei der Laënnec'schen Lebercirrhose anfangs eine Vergrösserung der Leber vor? [Tübingen.] 8°. Leipzig, 1893.

Liver (Cirrhosis of, Diagnosis and semiology of).

REYNOSO (E.) *Ligeros apuntes sobre la cirrosis en México bajo el punto de vista de su sintomatología. 8°. *México*, 1880.

SCHUBERT (M.) *Ueber den Stickstoff- und Chlornatriumumsatz während der Bildung und nach der Punktion des Ascites bei Lebercirrhose. 8°. *Breslau*, 1895.

WAGNER (R.) *Ein klinisches Bild der Lebercirrhose. 8°. *Zürich*, 1900.

WEILL (B.) *De l'ascite aiguë au cours des cirrhoses du foie. 8°. *Paris*, 1899.

WERBATUS (G.) *Ein Beitrag zur pericarditischen Pseudolebercirrhose. 8°. *Erlangen*, 1898.

Achard (C.) & Laubry (C.) Ascite lactescente dans une cirrhose atrophique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1902, 3. s., xix, 295-302. — Arkwright (J. A.) A case of cirrhosis of the liver with symptoms resembling uræmia; recovery for over a year. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1901-2, ix, 172. — Baumgarten (P.) Ueber die Nabelvene des Menschen und ihre Bedeutung für die Circulationsstörung bei Lebercirrhose. *Arch. d. Geh. d. path. Anat.* . . . Inst. zu Tübing., Brnschw., 1891, i, 1-30. Also, Reprint. — Benham (F. L.) A case of thickened and contracted mesenteric simulating tumour in a case of cirrhosis of the liver. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1894-5, xxviii, 226-229. Also [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1895, i, 1205. — Billings (F.) Clinical manifestations of the early stages of cirrhosis of the liver. *Tr. Ass. Am. Physicians, Phila.*, 1902, xvii, 611-626. Also: *Tr. M. Soc. Tennessee*, Nashville, 1902, lxix, 69-90. Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, xxxviii, 1496-1501. — Burzagli (G. B.) Su un caso di cirrosi atrofica con edemi preascitici e sulle cause di questi edemi; trattamenti clinici. *Morgagni, Milano*, 1893, xxxv, 313-357. — Calabrese (A.) Ricerche sul ricambio materiale nella cirrosi epatica. *Lavori d. Cong. di med. int.*, Roma, 1896, vii, 71-74. — Sul ricambio dell' azoto nella cirrosi epatica volgare. *Riforma med.*, Napoli, 1896, xii, pt. 3, 362; 375. — Alcune ricerche sul ricambio materiale nella cirrosi epatica volgare. *Morgagni, Milano*, 1897, xxxix, 513-534. — Cardarelli (A.) Diagnosi differenziale tra cirrosi ipertrofica e fegato maltrico. *Ibid.*, 1893, xxxv, 358-363. — Cirrosi atrofica del fegato a corso rapido, e cirrosi con forme nervose. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1895, n. s., xviii, 81-91. — Caraga (A.) Cirrosi atrofica complicata da ascitis. *Gac. med.*, México, 1888, xxiii, 73-79. — Chaudard (A.) Formes cliniques de cirrhoses du foie. *Compt.-rend. Cong. internat. de méd.*, 1897, Mosc., 1899, iii, sect. 5, 132-143. Also: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1897, lxx, 962-964. Also: *Presse méd.*, Par., 1897, ii, 69-72. Also [Abstr.]: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1897, n. s., ii, 865-868. — Des différentes recherches et explorations à effectuer dans un cas de cirrhose hépatique. *Bull. méd.*, Par., 1903, xvii, 669-671. Also: *Clinique, Brux.*, 1903, xvii, 650-658. — Claude (H.) Les navis artériels de la peau et des muqueuses, et les maladies du foie. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1903, 3. s., xx, 146-158. — De Back (D.) & De Moor (L.) Diagnostic et curabilité de la cirrhose hépatique. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1896, iii, 771-778. — De Giovanni (A.) Su gli edemi esterni durante la cirrosi epatica. *Morgagni, Milano*, 1894, xxxvi, 385-393. — De Martini (L.) Epatiche interstiziale a decorso latente. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1886, 8. s., vii, 423-425. — Discussion (A.) On clinical varieties of hepatic cirrhosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 949-954. — Dreschfeld (J.) On the clinical types of cirrhosis of the liver. *Physician & Surg.*, Lond., 1900, i, 741-745. — Drummond (D.) A case of cirrhosis of the liver, with chronic cerebral symptoms depending upon the circulation in the blood of digestive impurities. *Brit. M. J.*, Lond., 1888, i, 232. — On some of the clinical types of cirrhosis of the liver. *Internat. Clin.*, Phila., 1892, 2. s., i, 23-32. — Duckworth (Sir D.) The clinical aspects of cirrhosis of the liver. *Ibid.*, 1896, 6. s., iii, 90-100. — Clinical observations on cirrhosis of the liver. *Practitioner*, Lond., 1897, lviii, 235-244. — Duncan. Ascites; cirrhosis of liver. *Middlesex Hosp. Rep.*, 1892, Lond., 1894, 185. — Edwards (A. R.) Cirrhosis of the liver; clinical and pathological differential diagnosis, with case. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1895, xxiv, 921-924. Also, Reprint. Also: *Tr. Chicago Path. Soc.* (1894-5), 1896, i, 162-176. — Case of cirrhosis of liver with pre-ascitic edema of lower extremities. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1896, xxvi, 1165. — Ehret (H.) Zur Kenntnis der Prognose der atrophischen Lebercirrhose. *München. med. Wchnschr.*, 1903, i, 321-324. — Eisenmenger (V.) Ueber die sogenannte pericarditische Pseudolebercirrhose (Fr. Pick). *Wien. klin. Wchnschr.*, 1900, xiii, 249-254. — Elliott (G. R.) Some interesting clinical phenomena observed in a case of cirrhosis of the liver. *Med. Rec. N. Y.*, 1888, xxxiii, 579. — Favitsky (L. P.) O nekotorikh osobennostyakh zheludochnovo pishstshevareniya pri tsirroze pecheni (zastoi-

Liver (Cirrhosis of, Diagnosis and semiology of).

nom katarre). [On some peculiarities of gastric digestion in cirrhosis of liver (congestive catarrh).] *Ejened. klin. gaz.*, St., Petersb., 1889, ix, 569; 600. — Ferrannini (A.) Epatopatie sistematice o cirrosi e pseudo cirrosi. *Riforma med.*, Napoli, 1898, xiv, pt. 2, 812; 824. — Frauchomme. Cirrhose atrophique latente du foie. *Gaz. d. hôp. de Toulouse*, 1892, vi, 274. — Gambarati (V.) Sopra un caso di soffio venoso udibile sull' aia epatica in individuo affetto da cirrosi epatica volgare. *Riforma med.*, Roma, 1903, xix, 153-156. — Ghosh (J. N.) On the distinction between biliary cirrhosis and other painless enlargements of the liver. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1891, xxvi, 22-26. — Gilbert (A.) Castaigne & Lereboullet. Fonctionnement des cellules hépatiques infiltrées de rubigine, au cours des cirrhoses pigmentaires. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1900, 11. s., ii, 483-485. — Gilbert (A.) & Garnier. De l'abaissement de la pression artérielle dans les cirrhoses alcooliques du foie. *Presse méd.*, Par., 1899, i, 57. — Gilbert (A.) & Lereboullet (P.) Des urines retardées (opsiurie) dans les cirrhoses. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1901, 11. s., iii, 276-279. — Le doigt hippocratique dans les cirrhoses biliaires. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1902, n. s., vii, 1-4. — Gilbert (A.) & Surmont (H.) Les formes cliniques des cirrhoses du foie. *Compt.-rend. Cong. internat. de méd.*, 1897, Mosc., 1899, iii, sect. 5, 149-157. Also: *Écho méd. du nord*, Lille, 1897, i, 394-402. Also: *France méd.*, Par., 1897, xlii, 580-585. Also: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1897, n. s., ii, 869-872. Also: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1897, lxx, 973-977. Also: *Presse méd.*, Par., 1897, ii, 111-114. — Herrick (J. B.) Pericarditic pseudo-cirrhosis of the liver. *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1902, v, 71-82. Also: *Chicago M. Recorder*, 1902, xxiii, 177-185. — Hoke (A.) Ein Fall von Lebercirrhose mit schwerer Anæmie. *Prag. med. Wchnschr.*, 1899, xxiv, 451; 465. — Ein zweiter Fall von Cirrhosis hepatis mit schwerer Anæmie. *Ibid.*, 1901, xxvi, 481-483. — Jaccoud. Du délire dans la cirrhose atrophique du foie. *Bull. méd.*, Par., 1898, xii, 1157; 1195. Also: *Écho méd.*, Toulouse, 1899, 2. s., xiii, 1; 13. — von Jaksch (R.) Casuistische Beiträge zur Kenntniss der im Verlaufe der chronischen interstitiellen Leberentzündung vorkommenden Gefäßgeräusche. *Prag. med. Wchnschr.*, 1899, xxiv, 535; 560; 585. Also: *Beitr. z. inn. Med.*, Festschr. d. Cong. f. . . in Karlsbad 1899, Wien, 1900, 168-184. — Jehle (L.) Ein Fall von Ascites adiposus bei Lebercirrhose. *Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst.*, 1896, Wien u. Leipz., 1898, v, pt. 2, 326-331. — Jells (J. T.) Ascites from cirrhosis of the liver. *Tr. M. Ass. Alabama*, Montgomery, 1902, 340. — Jones (L.) Ueber eine seltene Form der Lebercirrhose. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 781-783. — Lévi (L.) Cirrhose atrophique à très fines granulations ayant débuté sous forme d'hépatite subaiguë chez une femme de 39 ans non alcoolique, présentant des nécroses anorectales; neurasthénie secondaire; tachycardie; délire et coma hépatiques; phénomènes cardiaques et pulmonaires intéressants. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1894, lxix, 226-240. — Diagnostic clinique des cirrhoses hypertrophiques de l'adulte. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1898, lxxi, 213-222. — Liboff (L.) Otsutstviye uravneniya selezyenki, kak diagnosticheskii priznak muskatnovo tsirroza pecheni. [Absence of enlargement of the spleen as diagnostic sign of a nutmeg, cirrhotic liver.] *Meditsina*, St. Petersburg, 1893, v, 270; 286. — Mackenzie (S.) Clinical lecture on the diagnosis of cirrhosis of the liver. *Clin. J.*, Lond., 1896-7, viii, 81-87. — Merklen (P.) Acute chyliforme et cirrhose atrophique du foie à marche rapide. *Semaine méd.*, Par., 1897, xvii, 181. Also, *transl.*: *Med. Week.*, Par., 1897, v, 253. — Moffitt (H. C.) Pseudo-cirrhosis of the liver, with concretio pericardii. *Tr. M. Soc. Calif.*, Monterey, 1899, xxix, 298-305. — Moscatelli (R.) Contributo sopra l' esistenza dello zucchero e dell' allantoina nell' urina e nel liquido dell' ascite nella cirrosi del fegato. *Arch. perle sc. med.*, Torino, 1889, xiii, 385-387. — Muratori (A.) L' edema preascitico degli arti inferiori nella cirrosi epatica atrofica. *Corriere san.*, Milano, 1902, xiii, 684. — Nannay (B.) Die klinische Bedeutung der Cholangitis als Complication der Lebercirrhose. *Internat. Beitr. z. inn. Med.* (Leyden), Berl., 1902, i, 457-467. — Nussner. Intermitirendes Coma im Verlaufe einer atrophischen Lebercirrhose ohne Ascites. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1889), 1890, 358. Also: *Med. Rev. f. int. Med.*, N. Therap., Wien, 1891, ii, 167. — Percival (H. D.) Tumor simulating hypertrophic cirrhosis of the liver. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1890, n. s., xxiv, 500-504. — Piazza-Martini (V.) Del rumore di soffio venoso udibile sull' area epatica. *Riforma med.*, Napoli, 1894, x, pt. 4, 663; 673; 687. — Forme anomale di epatite interstiziale. *Riv. scinla di med. e chir.*, Palermo, 1897, iv, 154-170. — Picchini (L.) Contributo allo studio del soffio e fremito epigastrico nella cirrosi epatica. *Segno. Firenze*, 1890-91, i, 326-364. — Pick (F.) Ueber chronische, unter dem Bilde der Lebercirrhose verlaufende Pericarditis (pericarditische Pseudolebercirrhose), nebst Bemerkungen über die Zucker-gussleher (Curschmann). *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1896, xxix, 385-410. — Ueber pericarditische Pseudoleber-

Liver (*Cirrhosis of, Diagnosis and semeiology of*).

cirrhose. Verhändl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1899, xvii, 588. — Erwiderung auf Dr. Eisenmenger's Aufsatz: Ueber die sogenannte Pseudolebercirrhose (Fr. Pick) in Nr. 11 dieser Wochenschrift. Wien. klin. Wchnschr., 1900, xlii, 324-326. — **Pignatti Morano** (G.) Su di un caso di cirrosi epatica atrofica con edemi preascitici. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 1217-1220. — **Reale** (E.) Sull'etiologia delle cirrosi del fegato, e sul valore dell'urobilinuria nella forma atrofica e della coluria nella forma ipertrofica. Gazz. d. clin., Napoli, 1892, iii, 257; 273. — **Ribas Perdigué** (M.) Formas clínicas de la cirrhosis hepática. Gac. méd. catal., Barcel., 1898, xxi, 1; 42; 72; 103; 134; 169. Also, Reprint. — **Romain** (A. L.) Cirrhose du foie avec ascite; gnérison. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1886, viii, 389. — **Romano** (C.) L'insufficienza epatica nella cirrosi atrofica. Incunabili, Napoli, 1901, xvi, 641-664. — **Rovere** (L.) Sulla pseudo-cirrosi epatica d'origine pericarditica (sindrome di Pick). Morgagni, Milano, 1901, xliii, 637-681. — **Sabrazés** (J.) & **Lafargue** (P.) La réaction de Hay est-elle révélatrice de l'urobilinurie? Élimination intermittente d'urobilin et de sels biliaires dans un cas de cirrhose atrophique pigmentaire. Gaz. heb. d. sc. méd. de Bordeaux, 1903, xxix, 507. — **Scalese** (F.) Cirrosi atrofica del fegato ad inizio anormale ed apparentemente rapido. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1903, vi, 145-148. — **Schnepp**. Bemerkenswerther Fall von Cirrhosis hepatis. Wien. med. Bl., 1887, x, 433. — **Shapiro** (G. A.) K voprosu o predsказanii pri tsirrhoze pecheni. [On prognosis in cirrhosis of the liver.] Vrach. St. Petersburg, 1890, xi, 1016; 1046. Also, transl.: St. Petersburg. med. Wchnschr., 1891, n. F., viii, 241-246. — **Sestini** (L.) Contributo clinico al rapporto fra una forma di cirrosi epatica e peritonite tuberculosa. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 1593-1596. — **Setti** (G.) L'eliminazione delle sostanze azotate dell'urina nella cirrosi epatica. Arch. ital. di clin. med., Milano, 1897, xxxvi, 603-631. Also [Abstr.]: Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 471-474. — **Souques** (A.) Ascite lactescente et cirrhose atrophique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3. s., xix, 290-294. — **Stone** (I. S.) A case of unsuspected cirrhosis of the liver; acholia. Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1901, 30-33. — **Strazhesko** (N. D.) K voprosu o lozhnom tsirroze pecheni. [Sur un cas de pseudo-cirrhose du foie. Extr., 503-505.] Russk. arch. patol. klin. med. i bakteriolog., St. Peterb., 1901, xii, 491-501. Also, transl. [Abstr.]: Allg. Wien. med. Ztg., 1902, xlvi, 60. — **Thomayer** (J.) O prognose pri cirrhoze jaterni. [The prognosis of cirrhosis of the liver.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1887, xxvi, 204-207. — **Tirado** (A. O.) Perturbaciones visuales en las cirrosis del hígado. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1885-6, xiv, 449-459. — **Turner** (A. J.) A rare form of hepatic cirrhosis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 94-96. — **Webber** (H. W.) A case of cirrhosis of the liver presenting some unusual symptoms. Lancet, Lond., 1894, i, 1000. — **Weber** (F. P.) A peculiar form of cirrhosis of the liver. Tr. Path. Soc. Lond., 1899-1900, li, 233-235, 1 l., 1 pl. — Reaction with perchloride of iron in the urine of grave cases of hepatic cirrhosis. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 13. — **Weintraud** (W.) Untersuchungen über den Stöckstoffumsatz bei Lebercirrhose. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1892-3, xxxi, 30-39. — **Weissberger** (B.) Ueber einige Abweichungen vom gewöhnlichen Verlaufe der atrophischen Lebercirrhose im Anschlusse an drei an obiger Klinik beobachtete Fälle. Wien. klin. Wchnschr., 1894, vii, 787-789. — **Wilson** (J. C.) On the diagnosis of cirrhosis of the liver. Med. News, N. Y., 1902, lxxx, 251-253. — **Wolff**. Fall af levercirrhos med periodiskt optrædende smårter (perihepatitiska). [A case of hepatic cirrhosis, with the appearance of periodical pains (perihepatic).] Hygiea, Stockholm, 1898, ix, pt. 2, 222-225.

Liver (*Cirrhosis of, Experimental*).

MEUNIER (L.) * Contribution expérimentale à l'étude pathogénique de la cirrhose pigmentaire; travail du laboratoire de physiologie de la Sorbonne. 8°. Paris, 1898.

Aufrecht. Experimentelle Lebercirrhose nach Phosphor. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1896-7, lviii, 302-310, 1 pl. Also [Abstr.]: Verhändl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipz., 1897, lxxviii, pt. 2, 2. Hlfte., 23-25. — **Harley** (V.) & **Barraclough** (W.) An experimental inquiry into cirrhosis of the liver. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1743. — The experimental production of hepatic cirrhosis. Tr. Path. Soc. Lond., 1900-1901, lii, 164-166. Also: J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1900-1901, vii, 203-213, 4 pl. — **Hektoen** (L.) Experimental bacillary cirrhosis of the liver. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1900-1901, vii, 214-220. — **Maggiora** (R.) Contributo sperimentale all'etiologia della cirrosi epatica. Boll. d. Soc. med. chir. di Pavia, 1901, lvi, 173-198, 3 pl. — **Marckwald**. Zur Ätiologie und experimentellen Erzeugung der Lebercirrhose. München. med. Wchnschr., 1901, xlvi, 489-492. — **Ramond** (F.) Pathogénie des cirrhoses du foie; recherches expérimentales.

Liver (*Cirrhosis of, Experimental*).

Presse méd., Par., 1897, 178-180. — **Siegenbeek van Henckelom**. Die experimentelle Cirrhosis hepatis. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1896, xx, 221-246. Also: Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1896, iii, 171-202. — La cirrhose expérimentale du foie. Univ. de Leide. Rec. de trav. anat. path. du lab. Boerhaave 1888-98, Leide, 1899, ii, 397-423. — **Toralbo** (L.) Cirrosi sperimentale del fegato. Osservatore, Torino, 1889, xl, 433; 463. — Contributo sperimentale-istologico allo studio della cirrosi del fegato. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1891, xiv, 501-512, 2 pl. — **Wells** (H. G.) Experimental cirrhosis of the liver in chronic albumose intoxication. Tr. Chicago Path. Soc., 1901-3, v, 240-245, 3 pl. on 21.

Liver (*Cirrhosis of, Hypertrophic*).

See, also, **Liver** (*Cirrhosis of, Treatment of, Operative*); **Liver** (*Cirrhosis of*) in children.

AUNAY (H.) * Le rein dans la cirrhose hypertrophique biliaire. 8°. Paris, 1901.

BARTRAM (H. [K. G.]) * Ein Beitrag zur Lehre von der hypertrophischen Lebercirrhose. 8°. Kiel, 1893.

BURKHARDT (L.) Beitrag zur pathologischen Anatomie der hypertrophischen Lebercirrhose. 8°. München, 1895.

DOUARRE (G.-C.-A.) * Contribution à l'étude de la cirrhose alcoolique hypertrophique. 4°. Paris, 1890.

— The same. 8°. Paris, 1890.

FOURNIAL (P.) * Des cirrhoses hypertrophiques du foie. 4°. Toulouse, 1895.

HANOT (V.-C.) La cirrhose hypertrophique avec ictère chronique. 12°. Paris, 1892.

HARDT (F.) * Ein Fall von hypertrophischer Form der portalen Lebercirrhose. 8°. Tübingen, 1894.

HEYMAN (J.) * L'adénomégalie dans la cirrhose biliaire hypertrophique. 8°. Paris, 1898.

HOMMEL (M.) * Hypertrophische Lebercirrhose. 8°. Würzburg, 1892.

HOUREZ (A.-J.) * De la cirrhose alcoolique hypertrophique. roy. 8°. Lille, 1895.

JACCOUD (S.) Klinicheskiya lektsii o hipertroficheskoi i venoznoi tsirroze pecheni. Perevod s frantsuzskavo, S. E. Serebrennikova, s primечaniami M. I. Afanasieva. [Clinical lectures on hypertrophic venous cirrhosis of liver. Transl. from the French by S. E. Serebrennikoff, with notes by M. I. Afanasieff.] 8°. S.-Peterburg, 1887.

KHORASSANDJI (O.) * De la cirrhose biliaire splénomégale (cirrhose biliaire type Gilbert-Fournier). 8°. Paris, 1900.

LEREBoullet (P.) Les cirrhoses biliaires. 8°. Paris, 1902.

PAULFRANZ (F.) * Hypertrophische Lebercirrhose. 8°. Würzburg, 1893.

SCALESE (F.) Su di un caso di cirrosi epatica con aumento di volume del fegato; lezione clinica. 8°. Napoli, 1889.

SCHACHMANN (M.) * Contribution à l'étude d'une forme de cirrhose hypertrophique du foie avec ictère chronique. 4°. Paris, 1887.

— The same. 8°. Paris, 1887.

STOLZ (A.) * Circumscribte Necrosis bei einem Fall von ikterischer Lebercirrhose. 8°. Strassburg i. E., 1896.

WATRIN (E.) * Contribution à l'étude de la cirrhose hypertrophique sans ictère. 4°. Nancy, 1887.

YANOVSKI (V.) * K ucheniyu o patologicheskoj anatomii zhelchnavo tsirroza pecheni u cheloveka. [On the pathological anatomy of biliary cirrhosis in man.] 8°. Varschava, 1893.

See, also, *infra*, [Janovskij].

ZÜNDORF (L.) * Ueber biliäre Cirrhose und Nekrose der Leber. 8°. Würzburg, 1893.

ABERCROMBIE (J.) Hypertrophic cirrhosis of the liver. Clin. J., Lond., 1898, xii, 321. — **Abbott** (A. A.) A case of hypertrophic cirrhosis of the liver. Pediatrics, N. Y.,

Liver (Cirrhosis of, Hypertrophic).

1902, xii, 404-408.—**Aubry**. Cirrhose hypertrophique du foie avec évolution nodulaire. *Gaz. méd. de Nantes*, 1902-3, xxi, 4-6.—**Auché**. De la leucocytose dans la cirrhose hypertrophique avec ictere chronique ou maladie de Hanot. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1897, xviii, 459-461.—**Aufrecht**. Die hypertrophische Lebercirrhose. *In his*: *Path. Mitt.*, 80, Magdeh., 1883, ii, 3-18.—**Auscher** (E.). À propos d'un cas de cirrhose pigmentaire hypertrophique avec diabète sucré. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1895, lxx, 411-419.—**Azevedo Lima**. Nota sobre um caso de cirrhose hypertrophica do figado de origem alcoolica. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1897, xii, 163-166.—**Barth** (H.). Cirrhose hypertrophique du foie chez un diabétique; mélanodermie (diabète bronzé), cachexie rapide; granulie pulmonaire ultime; pigmentation du foie, du pancréas, des ganglions mésentériques et de la peau. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1888, lxxiii, 560-567.—**Baylac** (J.). Les cirrhoses biliaires, d'après le Dr. Pierre Lereboullet. *Arch. méd. de Toulouse*, 1902, viii, 328-333.—**Bel** (G. S.). Hypertrophic cirrhosis of the liver. *N. Orl. M. & S. J.*, 1900-1901, liii, 146-148.—**Bigart**. Cirrhose de Hanot et leucémie à mastzellen. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1902-3, liv, 1529-1531.—**Boinet**. Sur l'origine infectieuse de la cirrhose hypertrophique biliaire (type Hanot). *Arch. gén. de méd.*, Par., 1898, i, 385-398. *Also* [Abstr.]: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1898, lxxi, 445.—**Boix** (E.). Note sur la maladie de Hanot, ou cirrhose hypertrophique biliaire avec ictere chronique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1898, 10, s., v, 297.—**Brault** (A.) & **Galliard** (L.). Sur un cas de cirrhose hypertrophique pigmentaire dans le diabète sucré. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1888, i, 38-54.—**Brooks** (F. T.). Hypertrophic hepatic cirrhosis, with marked icterus; a clinical report of a case in the wards of the Long Island College Hospital. *Brooklyn M. J.*, 1893, vii, 617; 686.—**Bruen** (E. T.). Fatty hypertrophic cirrhosis. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1887-9), 1891, xiv, 37-39.—**Calabrese** (A.). Un caso di cirrosi biliare ipertrofica. *Riforma med.*, Napoli, 1892, viii, pt. 2, 354-357.—**Cantani**. Un caso di cirrosi ipertrofica del fegato. *Riv. clin. d. Univ. di Napoli*, 1889, x, 25-27.—**Capolongo** (C.). Studi un caso di cirrosi biliare ipertrofica simulante un carcinoma del fegato. *Riv. clin. e terap.*, Napoli, 1895, xvii, 617-620.—**Carrière** (G.). Sur un cas de cirrhose tuberculeuse hypertrophique et graisseuse du type Hanot-Lauth. *Nord méd.*, Lille, 1902, viii, 277-282.—**Carson** (W.). Hypertrophic cirrhosis of the liver and visceral fibrosis. *Cincin. Lancet Clinic*, 1892, n. s., xxviii, 607-616. [Discussion], 626-630.—**Chauvart** (A.). À propos des cirrhoses biliaires splénomégales. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1900, 3, s., xvii, 605-609.—**Cirrhose** (La) hypertrophique. *Scalpel*, Liège, 1893-4, xlv, 210; 216.—**Clarke** (J. M.). Remarks on biliary or hypertrophic cirrhosis, with a case in which there was atrophy of liver. *Brit. M. J.*, Lond., 1890, i, 1000-1002.—**Claude** (H.). Sur l'atrophie secondaire dans la cirrhose hypertrophique alcoolique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1903, 3, s., xx, 492-498.—**Combemale** (F.). À propos d'un cas de cirrhose hypertrophique du foie. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1895, xxiv, 50-62.—**Cruchaudan**. Cirrhose hypertrophique avec pyélophlébite suppurée. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1901, lxxvi, 242.—**Dallemagne**. Des cirrhoses hypertrophiques. *Clinique*, Brux., 1894, viii, 417; 465; 497.—**Dallemagne & Tordens**. À propos d'un cas de cirrhose hypertrophique du foie avec ictere. *Ibid.*, 1897, xi, 265-272. *Also*: *J. de clin. et de therap. inf.*, Par., 1897, v, 321-326.—**De Dominici**. Intorno alla cirrosi ipertrofica del fegato. *Riv. clin. e terap.*, Napoli, 1891, xiii, 301-308.—**Demange** (E.). Cirrhose hypertrophique sans ictere. *Rev. de méd.*, Par., 1888, viii, 215-222. *Also*, *transl.*: *Boll. d. clin.*, Milano, 1888, v, 268-274.—**Dève**. Cirrhose biliaire hypertrophique à forme anormale. *Union méd. du nord-est*, Reims, 1893, xvii, 113-116.—**Dibafes** (P. N.). Περὶ τῆς ὑπερτροφικομεγαλικῆς κίρρωσως. *Γατρικὸς μηνύταιρ*, Ἀθήναι, 1902, ii, 50-52.—**Dreschfeld** (J.). Hypertrophic cirrhosis of the liver in two brothers. *Med. Chron.*, Manchester, 1896, n. s., v, 19-26.—**Dronzin** (A. B.). Sluchai hipertroficheskavo tsirroza pecheni. [Case of hypertrophic cirrhosis of liver.] *Protok. Obsb. Omsk. vrach.*, 1883-4, i, 130-138. [Discussion], 141-145.—**Drummond** (D.). Case of hypertrophic cirrhosis of the liver. *Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc.*, Newcastle-upon-Tyne, 1886-7, 9-11. —. Case of acute biliary cirrhosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1891, i, 224.—**Duckworth** (Sir D.). Clinical lecture on hypertrophic fibrosis of the liver. *Ibid.*, 1892, i, 1.—**Dunstre**. Ein eigenartiger Fall von hypertrophischer Lebercirrhose. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1897, xxiii, 27.—**Durand** (M.). Présentation d'un malade atteint de cirrhose hypertrophique du foie. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.*, de Bordeaux, 1884, v, 12-18.—**Duroziez** (P.). Cirrhose hypertrophique; foie pesant quinze livres. *Bull. Soc. de méd. de Par.* (1877), 1878, xii, 130-132.—**Eberth** (C. J.). Zur Kenntniss der hypertrophischen Lebercirrhose. *Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1899, clviii, 387-403.—**Eichberg** (J.). Hypertrophic cirrhosis with jaundice. *Med. News*, N. Y., 1896, lxxviii, 401-405.—**Erlanger** (V. M.). Sluchai hipertroficheskavo

Liver (Cirrhosis of, Hypertrophic).

tsirroza. [Case of hypertrophic cirrhosis.] *Med. Obozr.* Mosk., 1893, xxxix, 665-669.—**Eshner** (A. A.). Enlarged cirrhotic liver. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1897-8, n. s., i, 295-297. *Also*: *Phila. Polyclin.*, 1898, vii, 347. *Also*, Reprint. —. A case of hypertrophic cirrhosis of the liver with splenomegaly in a young man. *Medicine*, Detroit, 1903, ix, 200-203.—**Fagnart**. [Rapport sur le travail de M. Van Leeuw relatif à un cas de sclérose généralisée avec dégénérescence graisseuse, due à l'action de l'alcool.] *Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.*, 1888, no. 37, 186-188.—**Ferrannini** (L.). Diagnosi clinica delle cirrosi ipertrofiche nell'adulto. *Riforma med.*, Napoli, 1898, xiv, pt. 2, 253-256.—**Figueira** (F.). Um caso de cirrhose de Hanot. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1898, xii, 398. *Also*, *transl.*: *J. Trop. M.*, Lond., 1899-1900, ii, 296.—**Finlayson** (J.). Family tendency to hypertrophic cirrhosis of the liver (Hanot's disease). *Glasg. Hosp. Rep.*, 1900, ii, 39-45.—**Flerand** (A.). Cirrhose hypertrophique biliaire; mort par ictere grave. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1885, ix, 140-143.—**Ford** (W. W.). Obstructive biliary cirrhosis. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1901, n. s., cxxi, 60-85.—**Foxwell** (A.). Morbid anatomy of the enlarged cirrhotic liver. *Brit. M. J.*, Lond., 1895, ii, 1298. —. The enlarged cirrhotic liver. *Birmingham M. Rev.*, 1896, xxxix, 129; 215. *Also*, Reprint.—**Freyhan**. Klinische Beiträge zur hypertrophischen Lebercirrhose. *Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1892, exxviii, 20-42. *Also*: *Berl. klin. Wehnschr.*, 1893, xxx, 746-749. *Also* [Abstr.]: *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1893), 1894, xxiv, pt. 2, 157-164.—**Gaze** (A.). Sovremennoye sostoyaniye voprosa o hipertroficheskomo tsirroze pecheni. [Present condition of the question of hypertrophic cirrhosis of the liver.] *Novoski med.*, St. Petersburg, 1890, 126-138.—**Gerard** (E.). Note sur deux cas cirrhose hypertrophique avec ictere chronique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1902-3, liv, 1542.—**Gherardi** (F.). Un caso di cirrosi ipertrofica con fenomeni d'intossicazione colemica prevalentemente bulbali. *Boll. d. clin.*, Milano, 1892, ix, 397-406.—**Gilbert** (A.). Sur la cirrhose alcoolique hypertrophique anasitique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1899, 11, s., i, 419-421.—**Gilbert** (A.) & **Castaing** (J.). Forme hépatomégale de la cirrhose hypertrophique avec ictere chronique. *Ibid.*, 403-405. —. Étude sur la cirrhose hypertrophique diffuse alcoolique et tuberculeuse. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1901, 3, s., xviii, 63-78.—**Gilbert** (A.) & **Fournier** (L.). Angiocholite infectieuse oblitérante et cirrhose biliaire hypertrophique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1897, 10, s., iv, 692-695. —. Sur la forme splénomégale de la cirrhose biliaire hypertrophique. *Ibid.*, 1898, 10, s., v, 347. —. De l'adénomégalie dans la cirrhose biliaire hypertrophique. *Ibid.*, 613-615. —. Étude sur la cirrhose biliaire hypertrophique alcoolique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1900, 3, s., xvii, 644-676. *Also* [Abstr.]: *Presse méd.*, Par., 1900, i, annexes, S. 199.—**Gilbert** (A.) & **Garnier**. Note sur un cas de cirrhose alcoolique, hypertrophique, diffuse. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1897, 10, s., iv, 637-640.—**Gilbert** (A.) & **Grenet** (A.). Cirrhose alcoolique hypertrophique pigmentaire. *Ibid.*, 1896, 10, s., iii, 1078-1081.—**Gilbert** (A.) & **Lereboullet** (P.). Sur un cas de cirrhose biliaire splénomégale. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1900, n. s., v, 361-366. —. Cirrhoses alcooliques hypertrophiques avec diabète. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1900, 11, s., ii, 467-470. *Also*: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1900, n. s., v, 469. —. Les causes de la splénomégalie dans les cirrhoses biliaires. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1901, 11, s., iii, 375-378.—**Godart-Danheux**. Un cas de cirrhose hypertrophique avec hématomésées. *Policin.*, Brux., 1900, ix, 97-104.—**Goluboff** (N. F.). O zheleznom i drugikh tsirrozhakh pecheni. [On biliary and other cirrhoses of the liver.] *Meditina*, St. Petersburg, 1892, iv, 474; 554; 650. *Also*, *transl.*: *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1894, xxiv, 333-373.—**Hanot** (V.). La cirrhose hypertrophique avec ictere chronique considérée comme une hépatite infectieuse. *Bull. méd.*, Par., 1893, vii, 867-872. *Also*: *Echo méd.*, Toulouse, 1893, vii, 541; 553; 565. —. Notes sur l'hyperplasie compensatrice dans la cirrhose alcoolique hypertrophique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1896, 3, s., xiii, 595. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1896, lxxix, 897-900.—**Hanot** (V.) & **Gilbert** (A.). De la cirrhose alcoolique hypertrophique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1890, 3, s., vii, 492-512. *Also*: *Bull. méd.*, Par., 1890, iv, 481-483.—**Hanot** (V.) & **Mennier** (H.). De la leucocytose dans la cirrhose hypertrophique avec ictere chronique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1895, 10, s., ii, 49-51.—**Hanot** (V.) & **Schachmann** (M.). Contribution à l'anatomie pathologique de la cirrhose hypertrophique avec ictere chronique. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1887, 3, s., ix, 1-38, 4 pl.—**Hasenclever**. Hypertrophische Lebercirrhose mit chronischem Icterus und Milztumor bei drei Kindern derselben Eltern. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1898, xxxv, 997-1000. —. Zur Hanot'schen Cirrhose. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1900, xli, 81-90.—**Hayem**. De la cholémie, à propos d'un cas de cirrhose hypertrophique biliaire. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1902, n. s., vii, 863; 877.—**Heineke** (H.). Zur Kenntniss der primären bilären Lebercirrhose (hypertrophische Lebercirrhose). *Beitr. z.*

Liver (Cirrhosis of, Hypertrophic).

path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1897, xxii, 259-299, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Hijmans van den Bergh** (A. A.) Osteoarthropathie hypertrophiant bij hypertrophische levercirrhose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1901, 2, R., xxxvii, d. 2, 761-766. — **Hobbs** (J.) Cirrhose alcoolique hypertrophique; péritonite chronique; plénésie hémorragique; érysipèle; antopisie; examen microscopique; nodules intra-lobulaires. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1894, xv, 154-163. *Also*: J. de méd. de Bordeaux, 1894, xxiv, 459-462. — **Innes** (A.) Diabetes with hypertrophic cirrhosis of liver. Edinb. M. J., 1897, n. s., i, 415. — **Jacoud**. Cirrosi ipertrofica. Boll. d. clin., Milano, 1895, xii, 521-525. — **Jagié** (N.) Normale und pathologische Histologie der Gallenkapillaren; ein Beitrag zur Lehre vom Ikterus und der biliären Cirrhose. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1903, xxxiii, 302-326, 1 pl. — **Janowski** (W.) Beitrag zur pathologischen Anatomie der biliären Lebercirrhose. *Ibid.*, 1891-2, xi, 344-394, 2 pl. *See, also, supra*, [Janowski]. — **Kiener** (P. L.) Sur un cas de maladie de Hanot, ou cirrhose hypertrophique du foie avec ictere chronique. Semaine méd., Par., 1893, xlii, 345. — **Kindred** (J. J.) A case of hypertrophic cirrhosis of the liver. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 291. — **Kirkoff** (N. N.) O tak nazivayemom hipertrofičeskom tsirroze pečeni. [On the so-called hypertrophic cirrhosis of the liver.] Med. pribav. k morsk. sborniku. St. Petersburg, 1897, pt. 2, 169; 227; 308. *Also, transl.*: Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1898-9, xxxvi, 444-473. — Sovremennyye polozheniye neleniya o tak naz. hipertrofičeskom tsirroze pečeni s khronicheskoyn zheltukhoi. [Contemporary position of the question of the so-called hypertrophic cirrhosis of the liver with chronic icterus.] Bolnitsch. Gaz. Botkina, St. Petersburg, 1898, ix, 1593; 1660. — K parazitologii bolezni Hanot (hipertrofičesko zheltukhno tsirrozo pečeni). [Parasitology of Hanot's disease (hypertrophic icteric cirrhosis of the liver).] *Ibid.*, 1900, xi, 1891; 1946. *Also, transl.*: St. Petersburg. med. Wchnschr., 1900, n. F., xvii, 353; 361. — K voprosu o zheludochnom pishstsharenii n bolnikh t. n. hipertrofičeskom zheltukhnim tsirrozm pečeni (i u zdorovikhi). [Gastric digestion in patients with so-called hypertrophic icteric cirrhosis of the liver (and in health).] Extr., 705. Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1902, xiv, 651-673. *Also, transl.*: St. Petersburg. med. Wchnschr., 1902, n. F., xix, 357; 367. — **Kirkoff** (N. N.) & **Korobkoff** (K. L.) K voprosu o leukotsitoze pri bolezni Hanot (hipertrofičeskom zheltukhnim tsirroze pečeni). [Leucocytosis in Hanot's disease (hypertrophic icteric cirrhosis of the liver).] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1901, xii, 593-609. *Also, transl.*: St. Petersburg. med. Wchnschr., 1902, n. F., xix, 289; 301. — **Krokiewicz** (A.) Przyczynok do nauki o kamicy żółciowej (cholelithiasis) i marskości wątroby (cirrhosis hepatis bilialis). [Contribution to our knowledge of... and...]. Przegl. lek., Kraków, 1897, xxxvi, 519; 533. — **Lafleur**. Hypertrophic cirrhosis of the liver. Canada M. Rec., Montreal, 1891-2, xix, 365. — **Landrieux & Milian**. Cirrhose hypertrophique biliaire à début splénique avec adénomégale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1900, 3, s. xvii, 453-463. — **Lefas** (E.) Cirrhose hypertrophique dans ictere d'origine biliaire; rétention biliaire en foyers limités. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 552-554. — Sur une variété de cirrhose hypertrophique biliaire (cirrhose de Hayem). Art. méd., Par., 1900, x, 161-165. — **Lereboullet** (P.) Cirrhose hypertrophique biliaire et abcès aréolaires du foie dus à un diplocoque venu de l'intestin (entérocoque). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, li, s. i, 502-504. — Sur un cas de cirrhose biliaire antérieure. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1901, iii, 89-107. — **Le Sage** (J. A.) & **Mercier** (A. F.) Maladie du foie à forme splénomégale chez une jeune fille de 14½ ans. Union méd. du Canada, Montréal, 1901, xxx, 532-539. — **Létoile** (M.) Cirrhose hypertrophique pigmentaire alcoolique. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 852-858. *Also*: Presse méd., Par., 1897, 132-135. — Note sur trois observations de cirrhose hypertrophique pigmentaire non diabétique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3, s. xiv, 205-216. — **Loeb** (M.) Ein Fall von hypertrophischer Lebercirrhose mit rasch tödtlichem Ausgange. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1896-7, liii, 475-484. — **Luzet** (C.) Étude sur un cas de cirrhose hypertrophique graisseuse. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1890, ii, 282-301. — **Luzzatto**. Cirrosi ipertrofica con itterizia. Boll. d. clin., Milano, 1891, viii, 444-451. — A cure of a case of hypertrophic alcoholic cirrhosis of the liver. Med. Rec., N. Y., 1900, lviii, 488-492. — **Macdonald** (W. G.) A case of hypertrophic cirrhosis, with vagabond's pigmentation. Albany M. Ann., 1897, xviii, 29-32. — **McVail** (D. C.) [Hanot's biliary cirrhosis.] Glasgow M. J., 1903, lix, 215. — **Mader**. Hepatitis hypertrophica, mit geringer Schrumpfung; enormer Milztumor, so dass die Diagnose zwischen der angegebenen Krankheit und Pseudolenkaemie schwankte; Icterus; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1891), 1892, 331-333. — **Mall** (F. P.) On the origin of the lymphatics in the liver. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1901, xii, 146-148. *Also*,

Liver (Cirrhosis of, Hypertrophic).

Reprint. — **Marín Perujo** (A.) Algunas consideraciones prácticas sobre la cirrhosis hipertrofica biliar. Siglo med., Madrid, 1903, i, 134. — **Markl** (G.) Plötzlicher Tod unter chollämischen Symptomen bei Cirrhosis hypertrophica sine ictero. Wien. med. Wchnschr., 1898, xlvi, 389-392. — **Meredith** (H. B.) Hypertrophic cirrhosis of liver; with report of a case and autopsy. Med. News, Phila., 1892, lx, 8-12. — **Mester** (B.) Znr Kenntniss der hypertrophischen Lebercirrhose. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1890, Leipzig, 1892, ii, 167-179. — **Michel**. Un cas de maladie de Hanot. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1897, xviii, 589-591. *Also*: J. de méd. de Bordeaux, 1898, xxviii, 56. — **Milian** (G.) Lerein dans la cirrhose hypertrophique biliaire de Hanot. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 323. — Le sang dans la cirrhose hypertrophique biliaire de Hanot. *Ibid.*, 1903, lxxviii, 13-29. — **Morel**. Cirrhose hypertrophique. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1889, xlii, 102. — **Musser** (J. H.) A case of cirrhosis of the liver with jaundice. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1887, lvii, 339-342. — **Napier** (A.) Three patients the subjects of hypertrophic cirrhosis of the liver with enlargement of the spleen (Hanot's disease). Glasgow M. J., 1901, lv, 199-202. — **Nissim** (J.) Cirrhose alcoolique hypertrophique; pleurésie droite, péritonite streptococcique. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 613-615. — **Obolenski** (I. N.) Kalomel pri hipertrofičeskom tsirroze pečeni malyariynavo proisbozhdeniya. [Calomel in hypertrophic cirrhosis of the liver of malarial origin.] Med. Obozr., Mosk., 1888, xxx, 254-262. — **Oster** (W.) Clinical remarks on hypertrophic cirrhosis of the liver with bronzing of the skin; hæmochoromatosis. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1595. *Also*, Reprint. — **Pasquale** (R.) Un caso di cirrosi biliario ipertrofica. Gazz. med. lomb., Milano, 1901, lx, 301-304. — **Pellecchia** (G.) Snla cirrosi ipertrofica del fegato. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 1250-1252. — **Pennato** (P.) Epatito sclerosa con ipertrofia. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1887, vi, 324-337. — **Péron** (A.) Cirrhose tuberculeuse hypertrophique avec ictere chronique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10, s., v, 394-396. — **Popoff** (L. V.) Hipertrofičeskij tsirroze pečeni s khronicheskoyn zheltukhoi; pseidolenkemiya. [Hypertrophic cirrhosis of the liver with chronic icterus; pseudolencaemia.] Sovrem. klin. St. Petersburg, 1894, ii, no. 1, 9; no. 2, 29, 1 diag. *Also, in his*: Klin. lektsii, 8°. S.-Peterb., 1896, ii, 109-156, 1 diag. *Also, transl.*: Therap. Wchnschr., Wien, 1895, ii, 957; 985. *Also, transl.*: [Abstr.] Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 1553-1555. — **Potniū**. Cirrhose hypertrophique et lithiase biliaire. Gaz. d. hôp. Par., 1889, lxii, 714. *Also*: Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1889, liii, 233. *Also*: Poitou méd., Poitiers, 1889, iii, 219. *Also*: Presse méd. belge, Brux., 1889, xli, 214. — Cirrhose hypertrophique d'origine palustre. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1892, ii, 297-299. — A propos de la pathogénie de la cirrhose hypertrophique biliaire. Semaine méd., Par., 1896, xvi, 161. *Also*: Nice. méd., 1895-6, xx, 97-102. *Also, transl.*: Med. Week, Par., 1896, iv, 217. — The aetiology of biliary hypertrophic cirrhosis. Med. Press & Circ., Lond., 1900, n. s., lix, 2-4. — **Prus** (J.) Sur les modifications du foie sous l'influence de l'irritation thermique et chimique, en particulier au point de vue de la karyokinèse, et sur la karyokinèse des cellules hépatiques dans la cirrhose hypertrophique. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 420-424. — **Reabé** (M.) Cirrhose hypertrophique pigmentaire d'origine diabétique; voies d'élimination du pigment. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 459-472. — Un nouveau cas de cirrhose hypertrophique pigmentaire d'origine alcoolique. *Ibid.*, 854-866. — **Ramond** (F.) Cirrhose hypertrophique avec ascite; ictere grave secondaire à la suite d'un érysipèle de la face; pleurésie à coli-bacilles fébrile. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 133-135. — **Reudin**. Cirrhose hypertrophique d'origine gastro-intestinale; ascite chylueuse. J. de méd. et chir. prat., Par., 1901, lxxii, 493-497. — **Rénon**. Sur un cas de cirrhose hypertrophique alcoolique; du processus de curabilité par régénération hépatique; valeur pronostique de l'albuminurie intercurrente. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1897, xi, 737-739. — **Rispal** (A.) Cirrhose hypertrophique avec ictere et ascite; ictere grave secondaire, septicémie streptococcique. Toulouse méd., 1900, 2, s., ii, 157-161. — **von Rokitsansky**. Cirrhosis hepatis hypertrophica oder multiloculärer Echinococcus. Allg. Wien. med. Ztg., 1896, xli, 105; 117. — **Romme-laere**. Cirrhose hypertrophique du foie. Clinique, Brux., 1901, xv, 153-161. — **Rosenstein**. Zur hypertrophischen Cirrhose der Leber. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 861-863. — **Rover** (H. W.) A case of hypertrophic cirrhosis of the liver; with autopsy. Cincln. Lancet-Clinic, 1892, n. s., xxviii, 616-618. — **Ruppert** (H.) K voprosu o proisbozhdenii zhelechnavo tsirrozo pečeni. [Origin of biliary cirrhosis of the liver.] Klin. sbornik hosp. terap. klin. imp. Varschav. Univ., 1890, ii, 1-132, 1 pl. *Also, transl.*: Pam. Towarz. Lek. Warszaw, 1891, lxxxvii, 324; 531; 1892, lxxxviii, 126, 2 pl. — **Saundby** (R.) Note on the morbid anatomy of hypertrophic cirrhosis of the liver. Tr. Path. Soc. Lond., 1878-9, xxx, 301-306, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Sharkey** (S. J.) A case of hypertrophic cirrhosis of the liver with jaundice, and re-

Liver (Cirrhosis of, Hypertrophic).

marks upon prolonged obstruction of the common bile-duct as a cause of cirrhosis. St. Thomas's Hosp. Rep. 1888-9, Lond., 1890, n. s., xviii, 245-255, 1 pl. — **Sicard & Remlinger.** Attitude spéciale du corps au cours de la cirrhose hypertrophique biliaire (maladie de Hanot). Rev. de méd., Par., 1897, xvii, 693-698. — **Sior (L.)** Die Calomelbehandlung in einem Fall von hypertrophischer Lebercirrhose. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 1327-1330. — **Sircar (N. R.)** Biliary cirrhosis. Indian Lancet, Calcutta, 1896, viii, 3-5. — **Sireday & Hirschmann.** Hépatite scléreuse hypertrophique; ictere chronique; ictere grave; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxi, 109-113. — **Standtharner.** Cirrhosis hepatitis biliaris; Tod. [2 cases.] Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1887), 1889, 75-77. — **Stengel (A.)** Cirrhosis of the liver with jaundice. Proc. Path. Soc. Phila., 1897-8, n. s., i, 69-72. — **Stewart (J.)** A case of hypertrophic cirrhosis of the liver and spleen of nearly three years' standing; persistent jaundice; repeated attacks of erysipelas inflammation of the skin; bilateral herpes zoster; facial and cervico-brachial neuralgia; pneumonia; polyarthritis; multiple neuritis; albuminuria; chyluria; acute milary tuberculosis; death. Montreal M. J., 1891-2, xx, 738-750. — **Straub (M.)** Aantekeningen bij een geval van hypertrophische levercirrhosis, in een vellever ontstaan. Nederl. mil. geneesk. Arch. [etc.], Utrecht, 1885, ix, 26-48, 1 pl. Also, Reprint. — **Tanask (F.)** A hypertrophias és atrophias májlob viszonya egymáshoz. [The relation of hypertrophy and atrophy of the liver to each other.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 246; 273; 288; 301; 314; 325. [Discussion.] 70. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1898, xxiv, 588-591. Also, transl. [Abstr.]: Ungar. med. Presse, Budapest, 1898, iii, 210. — **Tedeschi (G.)** La itterizia nella cirrosi volgare. Morgagni, Napoli, 1886, xxviii, 503-505. — **Thoinot (L.) & Griffon (V.)** Cirrhose alcoolique hypertrophique diffuse, bi-veineuse et péricapillaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 71-75. — **Thomas (P.)** Cirrhose hypertrophique alcoolique; hématome sous-cutané abdominal; érysipèle de la face; phlegmon du bras; ictere; odème de la glotte. Lyon méd., 1901, xvi, 289-294. — **Thuc (K.)** Et tilfælde af hypertrophisk Levercirrhose. [Case of hypertrophied cirrhosis of liver.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1892, 4, R., vii, 792-802. — **Tison.** Cirrhose hypertrophique du foie avec ictere et calculs biliaires. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxiii, 969-973. — **Tordeus (E.)** Cirrhose hypertrophique du foie avec ictere. J. de méd. chir. et pharmacol., Brux., 1889, lxxxvii, 694-700. — **Towcedy (H. C.)** Hypertrophic cirrhosis of the liver. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Duhi., 1894-5, xiii, 380-384. — **Verger & Laubie.** Cirrhoses hypertrophique veineuse; hématémèse mortelle sans lésions vasculaires visibles; hypertrophie compensatrice des cellules hépatiques. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1899, xx, 10-12. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 118. — **Vollbracht (F.)** Beitrag zur Frage der Leberophthalmie (Hanot'sche Cirrhose, beiderseitige Konjunktivitis, Keratitis, Viskosität des Blutes). Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1903, xxiv, 359-379. — **Walker (H. J.)** Two cases of hypertrophic cirrhosis of liver with hæmo-chromatosis. Scot. M. & S. J., Edinb., 1902, xi, 150. — **Weber (F. P.)** Cirrhosis of the liver and icterus of four years' duration, with remarks on biliary cirrhosis. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 1027-1030. Also, Reprint. — On biliary cirrhosis of the liver, with and without cholelithiasis. Tr. Path. Soc. Lond., 1903, liv, pt. 2, 103-135. — **Westphal (H.)** Hypertrophic cirrhosis of the liver. J. Alumn. Ass. Coll. Phys. & Surg. Balt., 1898, i, 45-49. — **Williams (T. J.)** Hypertrophic cirrhosis of the liver with jaundice. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 924-927. Also: Tr. Chicago Path. Soc. (1894-5), 1896, i, 177-186. — **Woirhaye (E.)** Cirrhose hypertrophique à type spléno-mégalyne; mort rapide par hémorragie interne. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1901, xxxviii, 489-499. Also [Abstr.]: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1900, n. s., v, 565-568. — **Workman (C.)** A specimen from a case of hypertrophic cirrhosis of the liver. Glasgow M. J., 1898, xlix, 189-192. — **Yule (A.)** Case of chronic hypertrophic cirrhosis of the liver. Lancet, Lond., 1887, ii, 413. — **Zakharyin (G. A.)** Kalomel pri hipertroficheskoy tsirrozie pecheni i vöobshche v terapii. [Calomel in hypertrophic cirrhosis of the liver and generally in therapeutics.] In his: Klin. lek., 89, Moskva, 1891, 99-134.

Liver (Cirrhosis of, Malarial).

GÉRAUDEL (E.) * Étude sur la cirrhose paludique. 8°. Paris, 1902.

———. The same. 8°. Paris, 1902.

MAGNANI (L.) La cirrosi del fegato da infezione palustre. 8°. Mortara, 1886.

MALININ (N.) * K voprosu ob izmieniayakh sosudov kishhek pri tsirroze pecheni. [Changes of intestinal vessels in cirrhosis of the liver.] 8°. S.-Peterburg, 1883.

Liver (Cirrhosis of, Malarial).

Bordoni (L.) Nota clinica su di un caso di cirrosi epatica malarica (considerazioni sul soffio venoso epigastrico). Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1891, Siena, 1893, xiv, 151-154. Also: Sperimentale, Firenze, 1891, lxviii, 433-437. — **Cardarelli (A.)** Cirrosi paludo-alcoolica con enorme tumore splenico. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1896, n. s., xviii, 260-264. — Sulla cirrosi malarica del fegato di origine splenica e sulla indicazione della splenectomia nei cronici tumori di milza per malaria. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1902, iii, 175-184. — **Gérardet.** La cirrhose paludique. [Abstr.] Gaz. d. hôp., Par., 1902, lxxv, 813-815. See, also, supra. — **González Olanchen (M.)** Cirrosi hepática de forma atrofica de origen paludico. Crón. méd., Lima, 1891, viii, 142-149. — **Gumaraes (M.)** Cirrhose hepatica palustre; ictere chronique; accessos intermittes; hemeralopia. Rev. da Soc. de med. e cirurgia, Rio de Jan., 1902, vi, 173-180. — **Janowski (W.)** Przyczynek do anatomii patologicznej marskości watroby u człowieka, powstałej pod wpływem zastoju żółci. [Contribution to pathological anatomy of liver cirrhosis in man under the influence of biliary engorgement.] Pam. Towarz. Lek., Warszaw., 1892, lxxxviii, 221; 419, 1 pl. — **Lancereaux (E.)** La cirrhose impaludique. In his: Leç. de clin. méd., la Pitié, 8°, Par., 1886-90, 103-113. — **Leclerc (H.) & Dide (M.)** Sur un cas de cirrhose palustre. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxxix, 671-674.

Liver (Cirrhosis of, Pathological anatomy of).

ACARD (E.-A.) * Contribution à l'étude des cirrhoses pigmentaires, et en particulier de la cirrhose pigmentaire dite diabétique. 4°. Paris, 1895.

———. The same. 8°. Paris, 1895.

FIALON (H.) * De la cirrhose du foie d'origine saturnine. 8°. Paris, 1897.

DE GRANDMAISON (M.-E.-G., dit F.) * Du rôle de la cellule hépatique dans la production des scléroses du foie. 4°. Paris, 1892.

———. The same. 8°. Paris, 1892.

GUBLER (A.) * Établir d'après les faits cliniques et nécropsiques jusqu'ici connus, la théorie la plus rationnelle de la cirrhose. 4°. Paris, 1853.

HELGUERA (A.) * Breve estudio anatómico-patológico de la esclerosis hepática intercelular. 8°. México, 1884.

KRETZ (R.) Hämosiderin-Pigmentierung der Leber und Lebercirrhose. 8°. Wien & Leipzig, 1896.

LANGE (H.) * Ein Beitrag zur Statistik und pathologischen Anatomie der interstitiellen Hepatitis. 8°. Kiel, 1888.

SCHÄFER (C.) * Die Bindegewebsentwicklung in der Leber bei der cyanotischen Cirrhose. 8°. Würzburg, 1899.

SCHMIDT (J.) * Zur pathologischen Anatomie der Lebercirrhose. 8°. Bonn, 1880.

Ackermann. Die Histogenese und Histologie der Lebercirrhose; ein Beitrag zur Lehre von der pathologischen Anpassung. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1889, exv, 216-242, 1 pl. — **Ascoli (G.)** Zur Pathologie der Lebercirrhose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1901, lxxi, 387-417. — **Banks (J. T.)** Cirrhosis of the liver. Proc. Path. Soc. Duhi., 1892-3, 47. — **Barth.** De la cirrhose cardiaque. Gaz. méd. de Par., 1891, 7. s., viii, 13; 26. — **Bequerel (A.)** Recherches anatomico-pathologiques sur la cirrhose du foie. Arch. gén. de méd., Par., 1840, 3. s., vii, 397; viii, 40. Also, Reprint. — **Bonome (A.)** Sull' importanza delle alterazioni del plesso celiaco nella cirrosi epatica dell'uomo e nella cirrosi sperimentale. Ricerche di biol. . . . xxv anniv. di Pietro Albertoni, Bologna, 1901, 151-191, 1 pl. — **Bonand.** Observation de cirrhose du foie; autopsie. J. de méd. de Lyon, 1866, v, 216-219. — **Brault (A.)** Les réserves glycogéniques du foie dans la cirrhose. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 334-338. Also: Presse méd., Par., 1901, i, 249. Also: Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1902, xv, 453-469, 2 pl. — **Carbonc (T.)** Sull' istologia della cirrosi epatica (cirrosi di Laennec). Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1897, 3. s., xlv, 587-598. — **Carmona y Valle.** Cirrhose intercellulaire. Compt. rend. Cong. internat. de méd., Mosc., 1899, iii, sect. 5, 157-162. — **Cohen (S. S.) & Riesman (D.)** Atrophic cirrhosis of the liver. Proc. Path. Soc. Phila., 1903, n. s., vi, 78-80. — **Cryan (R.)** Cirrhosis of the liver. Proc. Path. Soc. Duhi., 1868-71, n. s., iv, 63-66. — **Davezac.** De la circulation complémentaire abdominale dans l'hépatite interstitielle. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bor-

Liver (Cirrhosis of, Pathological anatomy of).

deaux (1898), 1899, 72-74. — **Debray**. [Cirrhose hépatique.] Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1888, no. 37, 80-95. — **Dissection** (A) on the pathology of cirrhosis of the liver in adults and young children. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 913-917. — **Donders & Jansen**. Cirrhose der lever (hepar granulatum). Nederl. Lancet, Gravenh., 1845-6, 2. s., i, 23-50, 1 pl. Also, Reprint. — **Durante** (G.) Un cas de cirrhose mixte, cirrhose limitée aux espaces portes; lésions artérielles prédominantes. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxviii, 298-312. — **Eames**. Cirrhosis of the liver. Proc. Path. Soc. Duhl., 1868-71, n. s., iv, 288. — **Eijkman** (C.) Cirrhosis hepatis granulosa. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1890, xxx, 335-338. — **Ferrannini** (L.) La lipolisi nelle cirrosi venose del fegato. Riforma med., Palermo, 1900, xvi, pt. 4, 314-317. — **Finny** (J. M.) Cirrhosis of the liver. Proc. Path. Soc. Duhl., 1873-5, n. s., vi, 76. — **Flexner** (S.) Nature and distribution of the new tissue in cirrhosis of the liver. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1900, xv, 523-531. Also: Proc. Path. Soc. Phila., 1900-1901, n. s., iv, 9-17. Also: Univ. M. Mag., Phila., 1900-1901, xiii, 613-620. — **Goodheart** (J. F.) A case of cirrhosis of the liver probably originating in phlebitis of the portal vein. Tr. Path. Soc. Lond., 1888-9, xl, 134-136. — **Gordon** (S.) Cirrhosis of the liver. Proc. Path. Soc. Duhl., 1852-8, 41. — **Gratin**. Du raccroissement de l'intestin dans la cirrhose atrophique du foie; sa pathogénie, ses conséquences pour la digestion et pour la circulation. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1890, xc, 137-145. — **Greco** (V.) Cristalli di leucina in due casi di cirrosi epatica. Clin. med. ital., Milano, 1899, xxxviii, 230-234. — **Hayden** (T.) Cirrhosis of the liver. Proc. Path. Soc. Duhl., 1865-8, n. s., iii, 56-60. — **Hodenpyl** (E.) Cirrhosis of liver. Proc. N. York Path. Soc. (1891), 1892, 9. — **Hohenemser** (A.) Ueber das Vorkommen von elastischen Fasern bei cirrhotischen Prozessen der Leber und Niere. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, exl, 192-197. — **Hudson** (L.) Atrophic cirrhosis of the liver, showing irregular nodular prominences due to fatty degeneration. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 132. — **Kiemann** (F.) Interstitielle Hepatitis; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1888), 1889, 387. — **Kraus**. Ein Fall von acuter gelber Leberatrophie nach Lebercirrhose. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1903, lxxiii, 611. — **Lewis** (B.) Cirrhosis of the liver, with contraction of the fissure for the vena cava. St. Louis Cour. Med., 1887, xvii, 135-137. — **Loumeau**. Cirrhose atrophique. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1880-81, i, 11-14. — **McDowel** (B. G.) Diseased condition of the vena portæ in cirrhosis of the liver. Proc. Path. Soc. Duhl., 1847-52, 252. — **McIntyre** (J.) Some points in the formation of the connective tissue of the liver, with special reference to hepatic cirrhosis. Glasgow M. J., 1901, lv, 341; 415. — **MacSwiney** (S. M.) Cirrhosis of the liver. Proc. Path. Soc. Duhl., 1862-5, n. s., ii, 215-217. — **Maragliano** (E.) Cirrosi epatica volgare con decorso anormale per vaste comunicazioni tra il circolo della porta e quello della cava. Riforma med., Napoli, 1887, iii, 476; 482. — **Miller** (D. J. M.) Cirrhosis of the liver. Tr. Path. Soc. Phila. (1887-9), 1891, 72. — **Minna** (M.) Beitrag zur Pathologie der Lebercirrhose. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1897, xi, 9. Hft., 1-5. Also: Mitth. a. d. med. Fac. d. k. jap. Univ., Tokio, 1898, iv, 49-57, 1 pl. — **Molière** (H.) Observation anatomo-pathologique et réflexions au sujet de cas de sclérose généralisée du foie. J. de méd. de Par., 1868, x, 63-68. — **Morton** (T. S. K.) Cirrhosis of liver and perihepatitis. Tr. Path. Soc. Phila., 1885-7, xlii, 21. — **Mosny**. Cirrhose atrophique à marche rapide. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 415-419. — **Naamé**. La cirrhose atrophique d'origine congestive. J. de méd. int., Par., 1898, ii, 218. — **Nixon** (C. J.) Cirrhosis of liver; patulous umbilical vein. Proc. Path. Soc. Duhl., 1877-80, n. s., viii, 143-145. — **Oliver** (P.) Elastic tissue in cirrhosis of the liver. Tr. Chicago Path. Soc., 1902, v, 96-103. — **Pavy** (F. W.) Sugar formation in alcohol-coagulated liver. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1896, pp. iv-vi. — **Petrone**. Cirrosi epatica dal punto di vista dell'anatomia patologica e della istologia. Boll. d. clin., Milano, 1903, xx, 289-298. — **Petit** (A.) Sur des dépôts d'aspect cristallin observés dans un foie cirrhotique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 672-674. — **Piazza-Mariini** (V.) Sul l'ingrandimento del fegato nell' epatite interstiziale all'ultimo periodo. Gazz. d. osp., Milano, 1892, xlii, 1274-1278. — **Picot**. Etiologie et pronostic de la cirrhose atrophique. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1900, xxi, 570; 579; 594; 615: xlii, 17. — **Pilliet** (A.) Cirrhose avec lésions parenchymateuses simulant la cirrhose graisseuse. Tribune méd., Par., 1890, 2. s., xxiii, 804. — **Pilsbury** (E. S.) An interesting post-mortem examination. Pacific M. J., San Fran., 1899, xlii, 71-73. — **Pirrone** (D.) Adenoma primitivo del dotto epatico con enorme ectasia cistiforme dei dotti biliari e cirrosi ipertrofica biliare. Riforma med., Roma, 1903, xix, 953-959. — **Rolleston** (H. D.) A note on the fibrosis of hepatic cirrhosis. Edinb. M. J., 1897, n. s., i, 623-626. — **Romaro** (V.)

Liver (Cirrhosis of, Pathological anatomy of).

Degli edemi esterni nella cirrosi epatica; contributo alla patologia della vena cava ascendente. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 617-620. — **Sabourin** (C.) Abscès biliaires dans la cirrhose, sans cholesthiase. Progrès méd., Par., 1884, xii, 19. — **Schäfer**. Die Bindegewebsentwicklung in der Leber bei der cyanotischen Cirrhose. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1899, n. F., xxxiii, 51-54. — **Sieveling** (H.) Zur pathologischen Anatomie der atrophischen Lebercirrhose. Centralbl. f. allg. Path. n. path. Anat., Jena, 1894, v, 1017-1019. — **Tinozzi** (S.) L'abuso degli aromi nella etiologia della cirrosi volgare del fegato. Giorn. internaz. d. sc. med., Napoli, 1900, n. s., xxii, 873-891. — **Weber** (F. P.) Liver showing an early interlobular type of cirrhosis, from a case of suppurative pyelophlebitis. Tr. Path. Soc. Lond., 1897-8, xlix, 128-130. — Acute degeneration of liver cells supervening in the course of chronic cirrhosis. *Ibid.*, 1898-9, l, 136-138. — A peculiar form of cirrhosis of the liver; furrowed and constricted liver from a case of chronic pulmonary emphysema; heart with complete obliteration of the commencement of the right coronary artery. *Ibid.*, 1900, li, 233-240. — **Wood** (F. C.) Cirrhosis of the liver. Proc. N. York Path. Soc. (1899-1900), 1901, 245. — **Woolley** (D. M.) Non-alcoholic cirrhosis of the liver. Brooklyn M. J., 1889, lii, 241-245. — **Yamasaki** (M.) Ueber einen Fall von fast totem Umhand der Leber mit knotiger Hyperplasie. Ztschr. f. Heilk., Wien n. Leipz., 1903, xxiv, 248-256, 1 pl.

Liver (Cirrhosis of, Syphilitic).

Ascoli (V.) Presentazione d'un malato di sifilide del fegato (forma sclero-gommosa con periepatite). Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1892, xii, 37-47. — **Borodin** (I. O.) Sifiliticheskiy tsirrozo pecheni, izlicheonny spetsificheskoi terapii. [Syphilitic cirrhosis of the liver cured by specific treatment.] Med. heseda, Voronezh, 1898, xii, 580-582. — **Bromwell** (B.) Syphilitic cirrhosis of the liver; ascites; the differential diagnosis of alcoholic and syphilitic cirrhosis of the liver; congenital cyst of the heart. Clin. Stud., Edinb., 1902-3, i, 163-166. — **Churton** (T.) A case of cirrhosis of liver, apparently due to congenital syphilis, with thrombosis of the hepatic veins. Tr. Path. Soc. Lond., 1898-9, l, 145. — **Hebb** (R. G.) Two cases of monocellular cirrhosis (hepatitis intercellularis syphilitica). Tr. Path. Soc. Lond., 1896-7, lxviii, 117. — **Lancereaux** (E.) Les cirrhoses secondaires. Union méd., Par., 1886, 3. s., xlii, 817-819. Also [Abstr.], in his: Leg. de clin. méd. . . la Pitié, 89, Par., 1886-90, 127-130. — La cirrhose syphilitique. Union méd., Par., 1886, 3. s., xlii, 553; 565. Also, in his: Leg. de clin. méd. . . la Pitié, 89, Par., 1886-90, 114-126. — **Lazarus-Barlow** (W. S.) Thrombosis of hepatic vein associated with cirrhosis of the liver, probably syphilitic. Tr. Path. Soc. Lond., 1898-9, l, 146-148. — **Leroux** (C.) Syphilis du foie; gommes multiples; hépatite interstitielle; atrophie d'un lobe, hypertrophie énorme de l'autre; aspect et marche de la cirrhose hypertrophique (type Hanot). Bull. Soc. anat. de Par., 1885, lx, 490-495. — **Mackenzie** (H. W. G.) Syphilitic disease of the liver with gummatous and extreme pericellular cirrhosis. Tr. Path. Soc. Lond., 1891-2, xliii, 84-87. — **Meunier** (P.) Foie syphilitique; gommes et cirrhose avec hypersplénomégalie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1900, 3. s., xvii, 766-780. — **Minich** (K.) A sorvadáros majcirrhosis következményeivel járó gummás periepatitis fibrosa. [Progressive gummatous . . . with atrophic liver cirrhosis.] Orvosi hetil., Budapest, 1903, xlvii, 377. Also, transl.: Pest. med.-chir. Pressc., Budapest, 1903, xxxix, 943. — **Polyakoff** (V.) Sifiliticheskiy tsirrozo pecheni i molochnoyely astsit. [Syphilitic cirrhosis of the liver and milk-white ascites.] Med. Obozr., Mosk., 1899, lii, 777-780. Also, transl.: Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxxvii, 9. — **Presno** (J. A.) Sifilis terciaria del hígado; ictero por retención y hepatitis escleroso gomosa. Independ. méd., Barcel., 1897-8, xxix, 330. Also: Rev. de méd. y chir., de la Habana, 1898, iii, 20-23. — **Rendu**. Formes diverses de la cirrhose hypertrophique; syphilis du cœur avec ponts lent permanent. [Abstr.] J. de méd. et chir. prat., Par., 1896, lxvii, 8-13. — **Tonkoff** (V. N.) Sluchai nasledstvennaya sifiliticheskaya tsirroza pecheni riedkavo vida. [Case of rare hereditary syphilitic cirrhosis of the liver.] Vrach. St. Petersburg., 1895, xvi, 1201; 1236; 1266.

Liver (Cirrhosis of, Treatment of).

GARRAU-FONNEUVE (J.-B.-E.) * Contribution à l'étude du traitement des cirrhoses veineuses du foie par le régime lacté et les iodures alcalins. 8°. Bordeaux, 1897.

KRAMM (H.) * Zur Therapie der Lebercirrhose. 8°. Berlin, [1893].

LENOIR (F.-C.-T.) * Contribution à l'étude du traitement de l'ascite dans la cirrhose alcoolique. 4°. Lille, 1895.

Liver (Cirrhosis of, Treatment of).

MARQUARDT (L.) *Die Wirkung der Schwitzbäder bei Lebercirrhose, nach dem Material der ii. medizinischen Klinik in Berlin. 8°. Halle a. S., 1902.

MARINI (L.) *Essai sur le traitement des cirrhoses. 4°. Paris, 1889.

MOTIN (E.) *De la curabilité de l'ascite au cours de la cirrhose atrophique. 4°. Paris, 1895.

SEMMOLA (M.) Curability of cirrhosis hepatica. MS. fol. [n. p., 1889.]

A translation of his first lecture on the subject. See, also, *infra*.

AIELLO (G.) & SOLARE (A.) Variazioni di alcuni principi dell' urina nella cirrosi epatica in rapporto con l'alimentazione. Morgagni, Milano, 1893, xxxv, 1; 65.—**BAJERKIEWICZ** (W.) Kilka słów o leczeniu zanikowej marskości wątroby. [Remarks on treatment of atrophic cirrhosis of liver.] Gaz. lek., Warszawa, 1894, 2. s., xiv, 257-260.—**BASILICO** (R.) Sui compensi del circolo addominale nella epatite interstiziale atrofica e su la voluta guarigione di questa. Sicilia med., Torino-Palermo, 1891, iii, 805-811.—**BOCANERA** (A.) Sopra un raro caso di cirrosi epatica atrofica guarita. Morgagni, Milano, 1888, xxx, 431-450.—**BOIX** (E.) Cirrhose de Laënnec à la période préascitique; guérison; considérations sur la période préascitique. Arch. gén. de méd., Par., 1900, n. s., iii, 84-89.—**BROUSSE** (A.) Guérison de l'ascite dans la cirrhose atrophique du foie. Gaz. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 1887, ix, 398-400.—**CARDARELLI** (S.) Sull' indirizzo curativo della cirrosi epatica. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 1, 699-701.—**CARUSO-PECORARO** (G.) Sulla curabilità della epatite interstiziale. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1889), 1890, 1-12. Also: Sicilia med., Palermo, 1889, i, 713-724.—**CERVELLO** (V.) Caso raro di fremito delle pareti addominali nella cirrosi epatica, osservata sin dal primo periodo; apparente guarigione per tre anni; necropsia (contributo all' inguaribilità della cirrosi epatica). Sicilia med., Palermo, 1890, ii, 437-441.—**CHAUFFARD** (A.) Évolution et modes de guérison des ascites cirrhotiques. Semaine méd., Par., 1902, xxii, 177-180. — Déchloruration et chloration dans un cas d'ascite cirrhotique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 1203-1207.—**CIRELLI** (F.) Sul la pretesa guaribilità della cirrosi epatica. Morgagni, Milano, 1894, xxxvi, 183-188.—**COLA** (R.) Contribuzioni cliniche alla curabilità della cirrosi epatica. Progresso med., Napoli, 1893, vii, 377; 401; 425.—**CURA** della cirrosi atrofica del fegato. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1903, iv, 637-639.—**DELABROSSE**. De l'opothérapie hépatique dans la cirrhose atrophique. Normandie méd., Rouen, 1901, xvi, 11-15.—**DESHAYES**. De la curabilité de l'ascite et de la cirrhose du foie. Gaz. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 1888, 2. s., xxv, 535-537.—**DUJARDIN-BAUMEZ**. Des cirrhoses. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1892, cxxiii, 385-402.—**FERRERA** (C.) Sur la curabilité de la cirrhose hépatique. *Ibid.*, 358-366.—**GALLIARD** (L.) Guérison d'une cirrhose atrophique du foie soumise en extremis à l'opothérapie hépatique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 81. — Un nouveau cas de cirrhose du foie cliniquement guérie. *Ibid.*, 506-508.—**GARCIA MON** (R.) Un caso de cirrosi atrofica, curado. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1902, xxviii, 381-385.—**GERMANI** (A.) A proposito della guaribilità della cirrosi epatica. Corriere san., Milano, 1899, x, 447.—**GEORGIEVSKI** (I. I.) Ob upotreblenii kopaiskavo balzama i yevno smoli pri atroficheskom tsirroze pecheni. [On the use of balsam of copaiba and its resins in atrophic cirrhosis of liver.] Vrach, St. Petersburg, 1891, xii, 513. — K voprosu ob izlechivosti tsirroza pecheni. [On the curability of cirrhosis of the liver.] *Ibid.*, 1892, xiii, 907; 959.—**GUERRA** (O.) Sulla curabilità della cirrosi del fegato. Progresso med., Napoli, 1893, vii, 113-126.—**HIRIZ**. Diagnostic et traitement prophylactique et curatif des cirrhoses du foie. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1902, xiii, 163-165.—**KANTAS** (M.) Γενικά τινες παρατηρήσεις ἐν σχέσει πρὸς τὴν χειρουργικὴν θεραπείαν τῆς ἀτροφικῆς κίρρωσως τοῦ Λαέννec. Ἱατρικὸς μηνύτωρ, Ἀθήναι, 1901, i, 53; 78.—**KLEMPERER** (G.) Zur Behandlung der Lebercirrhose; Harnstoff als Diureticum. Berl. klin. Wochenschr., 1896, xxxiii, 6-8.—**KOLM** (H.) Kalmel als Diureticum bei Hydrops Ascites infolge von Lebercirrhose. Centrall. f. d. ges. Therap., Wien, 1889, vii, 270.—**LANCEREAUX**. Le traitement des cirrhoses du foie. Bull. Acad. de méd., Par., 1887, 2. s., xxviii, 312-332. Also [Abstr.]: Courrier méd., Par., 1887, xxxvii, 360-362. — Le traitement des cirrhoses hépatiques. Union méd. du nord-est, Reims, 1895, xix, 121; 154.—**LANDRIEUX**. L'ascite cirrhotique curable. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1900, xiv, 785.—**LUZZATTO** (A. M.) L'azione diuretica dell' urea nell' cirrosi epatica. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1896, xxiv, 572-583.—**LYON** (G.) De la curabilité des cirrhoses alcooliques. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1891, i, 49-52.—**MAYER**. Contribuzione anatomica alla curabilità della cirrosi epatica. Progresso

Liver (Cirrhosis of, Treatment of).

med., Napoli, 1890, iv, 73-81.—**MIURA** (K.) [The treatment of liver cirrhosis by vapor baths.] Iji Shinbun, Tokyo, 1900, no. 563, 5-10. Also: Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1900, xiv, 123-125.—**MONCORVO** filio. Tratamento da cirrhose hepatica. Brazil-med., Rio de Jan., 1902, xvi, 302.—**MUSSET** (J. H.) On the treatment of cirrhosis of the liver. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 883-887.—**NOTHMAGEL** (H.) Klinische Vorlesungen zur Pathologie und Therapie der Lebercirrhose. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1889, iii, 2001; 2049.—**OVERTON** (F.) Diet in cirrhosis of the liver. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, x, 447.—**PRICE** (A. E.) Cirrhosis of the liver; symptoms and treatment. Clin. Rev., Chicago, 1902, xvi, 290-296.—**PUCCI** (P.) Contribuzione alla questione della curabilità della cirrosi del fegato. Gazz. d. osp., Napoli, 1891, xii, 454-457.—**ROBIN** (A.) Le traitement de la cirrhose du foie. J. de méd. int., Par., 1903, vii, 251-253.—**SABRAZÈS** (J.) & **DION** (O.) Valeur thérapeutique de l'urée dans le traitement de l'ascite au cours de la cirrhose atrophique; l'urée comme diurétique. Rev. de méd., Par., 1898, xviii, 709-733.—**SCHWASS**. Calomel und Digitalis bei Ascites in Folge von Lebercirrhose. Berl. klin. Wochenschr., 1888, xxv, 762.—**SEARS** (G. G.) & **LORD** (F. T.) The symptoms and treatment of hepatic cirrhosis in the light of seventy-eight autopsies. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1902, xvii, 598-610. Also: Boston M. & S. J., 1902, cxlvii, 285-289.—**SEMMOLA**. Della curabilità della epatite interstiziale. Progresso med., Napoli, 1889, iii, 5; 41; 121; 185; 217; 249; 1890, iv, 1; 25. Also, *transl.* [Abstr.]: Internat. klin. Rundschau, Wien, 1889, iii, 4; 75. See, also, *supra*.—**SEN** (B. C.) On the curability of ascites depending on cirrhosis of the liver. Indian M. Gaz., Calcutta, 1897, xxxii, 146.—**SETTI** (G.) & **DE-STEFANIS** (B.) Influenza della somministrazione dell' urea sull' azoto dell' urina e delle fecce nella cirrosi epatica. Lavori d. Cong. di med. int. 1897. Roma, 1898, viii, 469-471. Also: Arch. ital. di clin. med., Milano, 1897, xxxvi, 649-673.—**SOKOLOFF** (N. A.) O lechenii bryushnoi vodyanki pri tsirroze pecheni. [Treatment of ascites in cirrhosis of the liver.] Vestnik khir., Mosk., 1900, i, 241-246.—**TORALBO** (L.) Della cura di latte nella epatite interstiziale. Gazz. med. di Roma, 1891, xvii, 198-201.—**VALKS** (P. B.) Noviy sposob lecheniya bryushnoi vodyanki pri tsirroze pecheni. [New method of treating ascites in cirrhosis of the liver.] Terap. vestnik, S. Peterb., 1900, iii, 761; 808.—**VERSTRAETEN** (C.) Sur le traitement de la cirrhose hépatique avec ascite. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1896, lxxv, 41-53.—**VIDAL** (E.) L'hépatothérapie dans la cirrhose atrophique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 960.

Liver (Cirrhosis of, Treatment of, Operative).

AULHORN (K. E.) *Ueber operative Behandlung des durch Lebercirrhose bedingten Ascites (Talma'sche Operation). 8°. Leipzig, 1903.

BERNARD (E.) *Du drainage des voies biliaires dans les cirrhoses du foie. 8°. Paris, 1901.

FROMENT (E.) *Considérations sur le traitement chirurgical de l'ascite cirrhotique par suture de l'épiploon à la paroi abdominale antérieure. 8°. Paris, 1901.

— The same. 8°. Paris, 1901.

GRAVIVROVSKI (V. P.) *K voprosu o vliyanií paracentesis abdominis pri atroficheskom tsirroze pecheni na usvoyeniye azota i zhirov pishitshi i azotodbmnen. [Influence of . . . in atrophic cirrhosis of the liver on assimilation of fats from food and nitrogenous metabolism.] 8°. S.-Peterburg, 1891.

HEINEMANN (F.) *Die chirurgische Behandlung der Lebercirrhose. 8°. Berlin, 1901.

LEPORT (C.) *Étude critique sur l'opération de Talma comme traitement de l'ascite. 8°. Paris, 1902.

WEISPFENNING ([A. G.] F.) *Zur operativen Behandlung des durch Lebercirrhose bedingten Ascites. Talma'sche Operation. 8°. Kiel, 1902.

A. (G.) La cura dell' ascite da cirrosi del fegato colla produzione artificiale d' aderenze peritoneali. Clin. mod., Pisa, 1900, vi, 89.—**ABRAZHAOUF** (A. A.) K kaznistikiye operativno lecheniya bryushnoi vodyanki pri atroficheskom tsirroze pecheni. [Operative treatment of ascites in atrophic cirrhosis of the liver.] Vrach, gaz., S. Peterb., 1901, viii, 527-529.—**ALLEN** (H. B.) The results of the surgical treatment of ascites occurring in cirrhosis of the liver, with the report of a case. Am. Med., Phila., 1903, vi, 1017.—**DE ALMEIDA** (D.) Tratamento

Liver (Cirrhosis of, Treatment of, Operative).

chirurgico das ascites. Brazil-med., Rio de Jan., 1903, xvii, 420. — Operação de Talma. *Ibid.*, 450. — Tratamento das ascites; operação de Talma. *Ibid.*, 469. — **Anderson** (W.) Venous anastomosis for ascites from cirrhosis of the liver. Pacific M. J., San Fran., 1903, xlv, 1-6. — **Annuovazzi** (L.) La cura della cirrosi epatica colla deviazione chirurgica del sangue portale. Riforma medica, Roma, 1901, xvii, pt. 3, 674; 686. — **Antonelli** (I.) Contributo alla operazione di Talma nell' ascite da cirrosi epatica malarica. Gazz. med. ital., Torino, 1902, liii, 333; 353. — **Arcoleo** (E.) Contributo alla deviazione chirurgica del sangue della vena porta nella cirrosi epatica. Riforma med., Roma, 1903, xix, 148-153. — **Baldwin** (J. F.) The surgical treatment of ascites due to cirrhosis of the liver. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 199. — **Ballin** (M.) Successful case of Talma's operation for ascites in cirrhosis of the liver. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1901, 269-272. — **Barker** (A. E.) A modification of Talma's operation for ascites. Edinh. M. J., 1903, n. s., xiv, 57. — **Baum** (E. W.) Ueber eine unter ungewöhnlichen Erscheinungen einhergehende Verletzung der epigastrischen Gefäße bei Ascitespunction. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1903, lxxix, 466-468. — **Beercus** (J.) Cirrhose alcoolique hiveineuse (forme hypertrophique) guérie par la paracentèse, l'application d'un caustique de Vienne à la région hépatique et le régime lacté. Ann. Soc. méd. de Gand, 1896, lxxv, 31-40. — **Benisovich** (N. M.) Khirurgicheskoye liecheniye vodyanki zhivota pri smorshitshevanii (tsirrozie) pecheni. [Surgical treatment of ascites in cirrhosis of the liver.] Vrach. St. Petersburg, 1901, xxii, 199-201. — **Bettelheim** (K.) Ueber die Punction des Ascites bei Cirrhosis hepatis. Wien. med. Bl., 1887, x, 1417; 1449. — **Bossowski** (A.) Zur operativen Behandlung des Ascites bei Lebercirrhose. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1899, vi, 1273-1279. — **Brewer** (G. E.) The surgical treatment of ascites due to cirrhosis of the liver. Med. News, N. Y., 1902, lxxx, 241-246. — **Brown** (F. T.) Cirrhotic ascites treated by peritoneal anastomosis. Ann. Surg., Phila., 1900, xxxi, 489-492. — The surgical treatment of ascites due to cirrhosis of the liver; the results of cases published to date. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1900, iv, 1-17. — Morrison's operation for ascites due to Laënnec's cirrhosis. Ann. Surg., Phila., 1902, xxxvi, 191-197, 2 pl. — Morrison's operation for cirrhotic ascites. *Ibid.*, 272. — **Bunge**. Die Talma'sche Operation. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1902, xxxi, pt. 1, 99-101. — **Caponetto** (G.) Contributo alla cura dell' ascite nella cirrosi epatica, stabilendo nuove vie circolatorie laterali. Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1901-2, iii, 1, 50. — **Carini** (F.) Sull' operazione di Talma. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 986-988. — **Cassidy** (J. J.) Talma's operation. Canad. J. M. & S., Toronto, 1902, xii, 57-59. — **Chekan** (V. M.) K voprosu o khirurgicheskoy liechenii vodyanki zhivota pri tsirrozie pecheni. [Surgical treatment of ascites in cirrhosis of the liver.] Med. hesieda, Voronezh, 1902, xvi, 195-210. — **Clark** (J. A.) La paracentesis en la cirrosis hepática. Rev. de cien. méd., Habana, 1893, viii, 123. — **Clementi** (G.) La cura chirurgica dell' ascite nella cirrosi epatica. Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1900-1901, ii, 1-5. — **Cohn** (M.) Geheilte Fall von Ascites bei Lebercirrhose (Talma'sche Operation). Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, n. Berl., 1903, xxix, Ver. Beil., 338. — **Comandini** (P.) & **Salvo** (U.) Contributo alla operazione di Talma. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xvi, 1583. — **Combenale** & **Dubar**. Cirrhose biliaire par obstruction non calculeuse; cholécystentérostomie; mort. Echo méd. du nord, Lille, 1900, iv, 251-255. — **Cure** (La) de l'ascite liée à la cirrhose du foie, par la production artificielle d'adhérences péritonéales. Semaine méd., Par., 1899, xix, 435. — **Delagenière** (H.) Cirrhose hépatique et hépatoptose; hépatopexie et cholécystostomie; guérison. Rev. de chir., Par., 1897, xvii, 433. — **Di Bella** (G.) Sull' operazione di Talma. Boll. d. clin., Milano, 1903, xx, 59-65. — **Donati** (P.) Un caso raro di cirrosi epatica seguita da 66 paracentesi. Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1885, iv, 221-227. — **D'Urso** (G.) Contributo alla pratica del drenaggio permanente della cavità peritoneale in casi di ascite da cirrosi epatica. Giorn. internaz. d. sc. med., Napoli, 1887, n. s., ix, 631-655. — **Floyd** (F.) Frequent tapping for ascites in cirrhosis of the liver. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 134. — **Franke** (F.) Ueber eine Gefahr der Talma'schen Operation. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1902, xxxi, pt. 1, 101-103. — **Frazier** (C. H.) The operative treatment of cirrhosis of the liver; report of a successful case. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1900, n. s., cxx, 661-667. Also: Ann. Surg., Phila., 1901, xxxiii, 715-719. [Discussion], 791-793. Also, Reprint. Also: Tr. Acad. Surg., Phila., 1901, iii, 110-115. — **Friedmann** (F.) Die operative Behandlung der Lebercirrhose; zusammenfassendes kritisches Referat. Centr. bl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1900, iii, 609; 698. — **Gardini** (A.) Sulla cura chirurgica della cirrosi atrofica del fegato. Atti Acad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1901-2, lxxvi, fasc.

Liver (Cirrhosis of, Treatment of, Operative).

1-2, 1, 34-38. — **Glandot**. Déviation chirurgicale de la circulation porte; opération de Talma. Arch. méd. belges, Brux., 1902, 4. s., xx, 5-16. — **Greenough** (R. B.) The surgical treatment of cirrhosis of the liver, with a summary of reported cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1902, n. s., cxxiv, 979-994. Also, Reprint. — **Grösz** (G.) Alkoholismushöl eredő hepatitis interstitialis; a hasvirkor sebészti kezelése; gyógyulás. [Primary . . . from alcoholism; surgical treatment of abdominal ascites; recovery.] Gyermekorvos, Budapest, 1903, no. 2, 1-4. — **Guillot** (M.) Do l'intervention chirurgicale dans les cirrhoses biliaires et alcooliques. Gaz. hebd. de méd., Par., 1902, n. s., vii, 49-54. — **Harris** (M. L.) The surgical treatment of ascites due to cirrhosis of the liver. Chicago M. Recorder, 1902, xxiii, 101-113. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 1137-1142. — Talma's operation in cirrhosis of the liver. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 1059-1061. — **Helferich**. Ueber die Talma'sche Operation bei Lebercirrhose. Mitth. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1902-3, n. F., xi, 40. — **Herczel** (M.) A vena portae vérkörének sebészti elterelése májcirrhosisnál (Talma-műtét); 12 év múlva észlelt gyógyulás. [Surgical intervention in the blood circulation of the vena portae in liver cirrhosis (operation of Talma); patient observed cured 12 years after.] Orvosi hetil., Budapest, 1903, xlvii, 313. Also, transl.: Ungar. med. Presse, Budapest, 1903, viii, 294. — **Hildebrand** (O.) Beitrag zur Talma'schen Operation. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1902-3, lxxi, 373-378. — **Hirschberg** (M.) Die operative Behandlung der hypertrophischen Lebercirrhose. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesn., 1901, xix, 367-382. — **Hurtado** (F.) Cirrosis hepática bivenosa; laparotomía lateral para fijar el grande epiplón debajo de los músculos abdominales (operación de Morrison). Gac. méd., México, 1902, 2. s., ii, 89. — Una enferma operada por cirrosis atrofica. *Ibid.*, 309. — **Jacobson** (J. H.) Surgical treatment of ascites due to cirrhosis of the liver; report of a case. Med. Rec., N. Y., 1901, ix, 474. — **Jelks** (J. T.) Surgical treatment of abdominal dropsy following cirrhosis of the liver. Hot Springs M. J., 1901, x, 129-134. Also: Med. Rec., N. Y., 1901, lix, 454. — **Johnson** (H.) Case of cirrhosis of liver with ascites for which Morrison's modification of Talma's operation was performed. Occidental M. Times, San Fran., 1903, xvii, 322. — **Jounesco** (T.) Omentopexie pour cirrhose atrophique du foie avec ascite. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1902-3, v, 105. — **Kautel** (E. S.) Operativnoye liecheniye bryushnoi vodyanki pri atroficheskoy tsirrozie pecheni. [Operative treatment of ascites in atrophic cirrhosis of the liver.] Khirurgia, Mosk., 1902, xi, 10-20. — **Keen** (W. W.) & **Fisher** (H. M.) A case of cirrhosis of the liver with ascites; operation eight weeks after first occurrence of ascites; subsidence of ascites six months after the operation, and nonrecurrence in two years. Phila. M. J., 1903, xi, 787. — **Kelley** (J. E.) [Cirrhosis of the liver; operation.] Tr. M. Soc. N. Y., 1901, 366. — **Kibbe** (Minora E.) Ascites due to syphilitic cirrhosis of the liver treated by epiplexy. Occidental M. Times, San Fran., 1903, xvii, 303-306. — **Kozlovski** (B. S.) Khirurgicheskoye liecheniye ascita pri atroficheskoy tsirrozie pecheni. [Surgical treatment of ascites in atrophic cirrhosis of the liver.] Syezd rossysk. khirurg. 1900, Mosk., 1901, i, 151-154. — **Kozlovski** (I. I.) Sluchai operativnogo liecheniya bryushnoi vodyanki pri atroficheskoy tsirrozie pecheni. [Operative treatment of ascites in atrophic cirrhosis of the liver.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1902, i, 1766; 1809; 1850. Also, transl.: Russ. med. Rundschau, Berl., 1903, i, 823; 1904, ii, 5. — **Kümmell** (H.) Die chirurgische Behandlung des Ascites bei Lebercirrhose. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, n. Berl., 1902, xxviii, 242-244. — **Kuznetsov** (M. M.) K voprosu ob operativnom liechenii bryushnoi vodyanki pri zatverdenii (tsirrozie) pecheni pribivaniyem bolshavo salnika k perednei bryushnoi stienke (omentofixatio) i ohrazovaniyem iskusstvennikh sroshitsheniy v polosti zhivota; klinicheskoye i eksperimentalnoye issledovaniye. [Operative treatment of ascites in cirrhosis of the liver by suturing the large omentum to the anterior abdominal wall and formation of artificial adhesions in the abdominal cavity; clinical and experimental investigation.] Vrach. St. Petersburg, 1900, xxi, 965; 990. — **Lauderer** (A.) Die Talma-Drummond'sche Operation bei Ascites. Arch. d. Randschau, München, 1902, xii, 562. Also: Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1902, lxxii, 437. — **Lauz**. Operative Behandlung der Lebercirrhose. Cor. Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1902, xxxii, 553-557. — **Lastaria** (F.) Della cura chirurgica dell' ascite da cirrosi epatica. Atti d. r. Acad. med.-chir. di Napoli, 1901, n. s., iv, 271-280. — **Lastaria da Lucca** (F.) & **Pascale** (G.) Sulla cura chirurgica dell' ascite da cirrosi epatica. [Rap. da F. Frusci.] *Ibid.*, 267-270. — **Leecreux**. Cirrhose atrophique d'origine alcoolique chez une femme guérie après 65 ponctions et soustraction de 1750 litres de liquide ascitique. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1903, xvii, 215. — **Lens** (T.) Hechting van het omentum majus aan den huiwand bij cirrhosis hepatis atro-

Liver (*Cirrhosis of, Treatment of, Operative*).

phica. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1892, 2. R., xxviii, pt. 1, 645-650.—**Lenzmann** (R.) Zur Frage der Indikation und des Erfolges der Talma'schen Operation bei der atrophischen Lebercirrhose. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 893-895.—**McArthur** (L. L.) The Morrison operation for the establishment of collateral circulation in cirrhosis of the liver. Ann. Surg., Phila., 1901, xxxiii, 653-657.—**Macdonald** (R. L.) On recovery in cirrhosis of the liver after repeated aspiration. Med. News, Phila., 1889, lv, 398-400.—**Macdonnell**. Effects of aspiration in cirrhosis of the liver. Canada M. & S. J., Montreal, 1886-7, xv, 730.—**Magalhães** (F.) Operação de Talma. Brazil-med., Rio de Jan., 1904, xviii, 7.—**Michaux** (P.) De l'intervention chirurgicale dans les cirrhoses hypertrophiques biliaires. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1900, n. s., xxvi, 1074-1077.—**Mongour** (C.) Du traitement chirurgical de l'ascite des cirrhoses veineuses du foie. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1901), 1902, 186-202. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1901, n. s., vi, 661-665. Also: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1901, xxii, 315-319.—**Mongour** (C.) & **Charrier**. Omentofixation spontanée dans un cas de cirrhose veineuse du foie. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1901, xxii, 119-122. ———. Omentofixation spontanée dans un cas de cirrhose veineuse du foie. J. de méd. de Bordeaux, 1901, xxxi, 641.—**Morison** (R.) Cure of ascites due to liver cirrhosis by operation. Lancet, Lond., 1899, i, 1426. ———. A case of ascites due to liver cirrhosis treated by operation. Ann. Surg., Phila., 1903, xxxviii, 361-366.—**Multanovsky** (Y. Y.) Operatsiya po Talma, iskusstvennaya obrazovaniya caput Medusae. [Operation by Talma's method of artificial formation of . . .] Protok. zasid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadte, 1901-2, xl, 44-46.—**Murrell** (W.) On some cases of cirrhosis of the liver with ascites, including one of Banti's disease, treated surgically by the establishment of a collateral circulation. Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiii, 21-25. Also, Reprint. ———. A case of cirrhosis of the liver treated surgically by the establishment of a collateral circulation. Lancet, Lond., 1902, i, 1602-1604.—**Neilson** (T. R.) Report of a case of suturing the omentum to the abdominal wall (Talma) for the relief of ascites due to cirrhosis of the liver, twenty-one months after operation. Phila. M. J., 1903, xi, 7-6.—**Neumann** (A. E.) Zur Frage der operativen Behandlung der Ascites bei Lebercirrhose. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 422.—**Packard** (F. A.) & **Le Conte** (R. G.) The surgical treatment of ascites due to cirrhosis of the liver, with report of two cases. Tr. Coll. Phys. Phila., 1901, 3. s., xxiii, 10-35. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1901, n. s., cxxi, 251-270.—**Pandulescu** (C.) Tratamentul chirurgical al ciroseilor ascitice. [Surgical treatment of ascitic cirrhosis.] Spitalul Bucuresti, 1903, xxiii, 463-469.—**Parona** (F.) Note ed appunti all'operazione del Talma nell'ascite da cirrosi epatica. Policlin., Roma, 1903, x, sez. chir., 53-66.—**Pascale** (G.) L'intervento chirurgico nella cirrosi epatica con particolare riguardo alla legatura della vena cava o della vena porta. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1901, n. s., lv, 281-343, 1 pl. ———. L'intervento chirurgico nella cirrosi epatica con ispecial riguardo alla legatura della vena porta e della vena cava inferiore. Riforma med., Roma, 1901, xvii, pt. 3, 530; 543; 554.—**Panchet**. De l'intervention chirurgicale dans les cirrhoses hépatiques biliaires. [Rap. de P. Michaux.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1900, n. s., xxvi, 1036-1052.—**Pearson** (L. W.) The surgical treatment of ascites of hepatic cirrhosis, with report of a case. N. York M. J., 1903, lxxvii, 743-748.—**Peters** (G. A.) Operative treatment of ascites due to cirrhosis of liver, by implantation of the omentum into the abdominal wall. Canad. J. M. Sc., Toronto, 1902, xii, 153-162.—**Portes**. Cirrhose alcoolique ayant nécessité 30 ponctions, 234 litres de liquide. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1898, xix, 172.—**Poteyenko** (V. V.) Sluchai operatsii Talma. [A case of Talma's operation.] Khirurgia, Mosk., 1903, xiii, 523-526.—**Rafferty** (T. N.) Report of a case of splenectomy, with attempted surgical cure of ascites due to cirrhosis of the liver. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 1538-1540.—**Ries** (E.) Cirrhosis of the liver. Chicago M. Recorder, 1899, xvii, 295-297.—**Roberts** (J. B.) Two cases of epiploxy in cirrhosis of the liver. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1901, xxii, 37-42. Also: Phila. M. J., 1901, vii, 163.—**Roe** (W. J.) & **Spencer** (G. W.) A case of ascites, due to hepatic cirrhosis, treated by transplanting the omentum between the peritoneum and abdominal wall; results with autopsy eight months later and exhibition of the abdominal viscera, showing specimen and horse-shoe kidney. Penn. M. J., Pittsburg, 1901-2, v, 266-272. Also: Phila. M. J., 1902, ix, 400-403.—**Rohmer** (B.) Die chirurgische Behandlung des Ascites in Folge von Lebercirrhose. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1901, 320; 343.—**Rolleston** (H. D.) & **Turner** (G. R.) On the surgical treatment of the ascites of cirrhosis by the artificial production of peritoneal adhesions. Tr. M. Soc. Lond., 1899-1900, xxiii, 63-72. Also: Lancet, Lond., 1899, ii,

Liver (*Cirrhosis of, Treatment of, Operative*).

1660-1662.—**Roume** (R.) Les indications de l'opération de Talma. Presse méd., Par., 1903, ii, 857.—**Rosenstirn** (J.) Surgical interference in hypertrophic biliary cirrhosis of the liver. Med. Rec., N. Y., 1903, lxxiv, 721-724.—**Saw** (A.) Case of ascites due to hypertrophic cirrhosis of the liver cured by operation. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 194.—**Sheen** (W.) Notes of a case of operative treatment for cirrhosis of the liver. *Ibid.*, ii, 899.—**Shervinski** (V.) Oh operativnom lechenii bryushnoi vodyanki pri tsirrozkakh pecheni. [Operative treatment of ascites in cirrhosis of the liver.] Klin. j., Mosk., 1900, iii, 313-325.—**Thompson** (G. H.) Operative treatment of cirrhosis of the liver. Regular M. Visitor, St. Louis, 1901, ii, 379-381.—**Thomson** (H. C.) The prognosis and treatment of cases of ascites occurring in the course of alcoholic cirrhosis of the liver with special reference to the treatment by operation. Med. Chir. Tr., Lond., 1901, lxxiv, 251-269. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxi, 653-656. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1901, ii, 128.—**Torrance** (G.) Epiploxy in cirrhosis of the liver with ascites. Alabama M. J., Birmingham, 1901-2, xiv, 171-183. Also: Ann. Surg., Phila., 1902, xxxv, 303-318.—**Ueber** (F.) Die chirurgische Behandlung des Stauungsascites bei der Lebercirrhose. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1900, n. F., ii, 407-411.—**Von Lennep** (W. B.) A few suggestive thoughts concerning the surgical treatment of cirrhotic ascites. Hahnemann Month., Phila., 1902, xxxvii, 641-645. Also, Reprint.—**Villar** (F.) À propos du traitement chirurgical de l'ascite dans la cirrhose atrophique du foie. J. de méd. de Bordeaux, 1901, xxxi, 525-527.—**Villarreal**. [Ascitis cirrótica curado por la laparotomia.] Cac. méd., México, 1901, 2. s., i, 199-201.—**Weber** (F. P.) Cirrhosis of the liver; effect of portioneal adhesion in arresting the symptoms of hepatic cirrhosis. St. Barth. Hosp. Rep., 1898, Lond., 1899, xxv, 321-323.—**Weir** (R. F.) On re-establishing surgically the interrupted portal circulation in cirrhosis of the liver. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 149-151.—**Weiss**. Cirrhose hypertrophique; laparotomie; drainage de l'arrière-cavité des épiploons; survie prolongée. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1892, xxiv, 714-719.—**Welp**. Die Talma'sche Operation bei Lebercirrhose. Beitr. z. Bauchchir., Berl., 1902, n. F., 197-216.—**White** (S.) Two cases of ascites secondary to alcoholic hepatitis treated successfully by operation. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 898.—**Witherspoon** (T. C.) Surgical interference in hepatic cirrhosis. St. Louis M. Rev., 1902, xlv, 19-23.—**Wyman** (H. C.) The surgical treatment of cirrhosis of the liver. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1901, xxv, 434-442. Also: Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1901, xxiii, 267-270.—**Zesas** (D. G.) Ueber die chirurgische Behandlung des Ascites bei Lebercirrhose. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 478-480.—**Zuccaro** (G.) La cura chirurgica della cirrosi epatica con ascite (operazione del Talma). Puglia med., Bari, 1901, viii, 39-53. ———. Sulla cosiddetta cura chirurgica dell'ascite di origine epatica. Cirillo, Aversa, 1903, xi, 24.

Liver (*Cirrhosis of, Tubercular*).

See, also, **Liver** (*Cirrhosis of*) in children.

Bock (F. W.) * Ueber das Zusammentreffen von Lebercirrhose mit Tuberkulose. 8^o. Freiburg i. B., 1901.

Arloing (F.) Cirrhose tuberculeuse graisseuse hypertrophique. Lyon méd., 1902, xlviii, 609-613.—**Auché** (B.) Cirrhose tuberculeuse expérimentale du foie chez le cobaye. Méd. mod., Par., 1898, ix, 433-435.—**Benites** (M. E.) Cirrosia cardio-tuberculosa. Semana méd., Buenos Aires, 1903, x, 207-211.—**Bezançon** (F.) & **Griffon** (V.) Cirrhose hépatique tuberculeuse expérimentale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 588-591.—**Chiaruttini** (E.) Contributo allo studio della cirrosi tuberculare. Clin. med. ital., Milano, 1901, xl, 279-288, 2 pl.—**Claude** (H.) Sur la cirrhose tuberculeuse expérimentale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 619-622.—**Courmont** (P.) & **Cade** (A.) Cirrhoses du foie et tuberculeuse. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1903, ii, 343-351.—**Devic** (E.) & **Lépine**. Hémorragie intestinale mortelle chez une tuberculeuse alcoolique atteinte de cirrhose du foie. Province méd., Lyon, 1896, x, 292; 301.—**Gilbert** (A.) & **Castaigne** (J.) Note sur un cas de cirrhose tuberculeuse partielle avec dégénérescence graisseuse et hépatite parenchymateuse. Compt. rend. Soc. de biol. Par., 1899, 11. s., i, 464-467.—**Hannot** (V.) & **Gilbert** (A.) Note sur la cirrhose tuberculeuse expérimentale. *Ibid.*, 1890, 9. s., ii, 580-583. ———. Sur la cirrhose tuberculeuse. *Ibid.*, 1892, 9. s., iv, 72-75.—**Johnston** (J. I.) Tuberculous cirrhosis of the liver; study of a case. Penn. M. J., Pittsburg, 1898-9, ii, 24-28.—**Monthus**. Cirrhose avec productions nodulaires et granulations tuberculeuses. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 474.—**Pagliano**. Cirrhose atrophique du foie d'origine tuberculeuse. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1892), 1893, 425-435. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1892, xxi, 319-322.—**Pillet** (A.-H.)

Liver (Cirrhosis of, Tubercular).

Étude sur la cirrhose tuberculeuse et la tuberculose diffuse dans le foie. Progrès méd., Par., 1892, 2. s., xv, 41-44.—**Prudden** (T. M.) Extreme cirrhosis of liver, with chronic phthisis, chronic diffuse nephritis, and tubercular peritonitis. Proc. N. York Path. Soc. (1887), 1888, 108.—**Ribierre** (P.) Cirrhose du foie, avec ictere, à type histologique monocellulaire, chez un tuberculeux. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 525-528.—**Roche**. Un cas de cirrhose hypertrophique graisseuse d'origine tuberculeuse. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1899, xx, 288-291.—**Triboulet**. À propos de tuberculose et de cirrhose, à gros foie avec ascite, dites alcooliques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 460-469.—**Widal** (F.) & **Bezançon** (F.) Cirrhose tuberculeuse expérimentale; généralisation du processus sclérogène. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 876-878.

Liver (Cirrhosis of) with cancer.

See, also, **Liver (Cirrhosis of, Treatment of, Operative).**

BENNER (A.) *Ein Fall von Gallenstaunungs-cirrhose der Leber nach primärem Adenocarcinom im Ductus choledochus. 8°. Halle a. S., 1892.

DIBBELT (W.) *Ueber Hyperplasie, Adenom und Primärkrebs der Leber. 8°. Greifswald, 1903.

HÖLKER (H.) *Ueber carcinomatöse Lebercirrhose. 8°. Freiburg i. B., 1898.

NISSEN (E.) *Ueber Leberadenom bei Cirrhose. 8°. Freiburg i. B., 1895.

POIRÉE (E.) *Du cancer du foie avec cirrhose. 8°. Lyon, 1899.

ROHWEDDER ([J.] H.) *Der primäre Leberkrebs und sein Verhältnis zur Lebercirrhose. 8°. Kiel, 1888.

Barbacci (O.) Dell' adenoma solitario del fegato. Clin. mod., Pisa, 1900, vi, 297-303. Also: Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 1259-1264.—**Bewley** (H. T.) A case of adenoma of the liver, associated with cirrhosis. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1898, xvi, 327-329.—**Bezançon** (F.) Cirrhose hypertrophique alcoolique du foie; épithélioma alvéolaire à cellules polymorphes. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxxviii, 601-603.—**Bouome** (A.) Adenoma e cirrosi del fegato. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1900-1901, 8. s., lii, pt. 2, 259-299, 1 pl.—**Brazzola** (F.) Neoplasio epitelliali primitive del fegato e cirrosi. Boll. d. sc. med. di Bologna, 1891, 7. s., ii, 737-750.—**Brühl** (L.) Cirrhose du foie avec adénome; ascite hémorrhagique. Rev. de méd., Par., 1888, viii, 826-835.—**Caminitti** (R.) Sull' adenoma solitario del fegato con cirrosi epatica (contributo allo studio dei tumori funzionanti). Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1903, n. s., xxv, 865-878. Also, transl.: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903, lxxix, 630-649.—**Cantani** (A.) Autopsia di un caso di carcinoma e cirrosi del fegato. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1892, n. s., xiv, 841-843.—**Cloin** (T.) Multiple Adenombildung in einer cirrhotischen Leber; metastatische Adenome in den Lungen; Gallenproduktion in sämtlichen Adenomen. Prag. med. Wchnschr., 1901, xxvi, 261; 275.—**Collinet** (E.) Note histologique sur un épithélioma primitif du foie, accompagné d'adénome, d'hyperplasie diffuse et de cirrhose; épithélioma secondaire des ganglions du hile du foie. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxxviii, 281-290.—**D'Allocco** (O.) Sull' adeno-cancro con cirrosi del fegato. Arch. ital. di med. int., Roma, 1901, iv, 54-90.—**Fabozzi** (S.) Contribuzione all' istogenesi del cancro epatico ed al cancro-cirrosi. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1902, n. s., xxiv, 385-397.—**Fabris** (A.) Adenoma epatico e paracipatico con cirrosi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1900, 4. s., vi, 657-672.—**Ford** (W. V.) Sarcoma and cirrhosis of the liver. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1900, n. s., cxx, 413-417. Also, Reprint.—**Fraser** (H.) Ein Fall von Leber-Cirrhose mit multipler Adenom-Bildung. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1901, clxv, 540-550, 1 pl.—**Fussell** (M. H.) & **Kelly** (A. O. J.) Carcinoma of the liver, with cirrhosis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1895, x, 108-122. Also: Univ. M. Mag., Phila., 1894-5, vii, 838-850, 1 pl. Also, Reprint.—**Gabbi** (U.) Cancro-cirrosi del fegato. Clin. med. ital., Milano, 1900, xxxix, 313-320.—**Gabbi** (U.) & **Cardile** (P.) Su tre casi di cancro-cirrosi del fegato. Ibid., 1899, xxxviii, 513-535, 2 pl.—**Galvagni** (E.) Cancro-cirrosi del fegato. Arch. ital. di clin. med., Milano, 1894, xxxiii, 517-532. Also: Boll. d. elm., Milano, 1895, xii, 389-401.—**Jona** (G.) Cancro-cirrosi del fegato. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1900, xxxiii, 433; 481: 1901, xxxiv, 16; 65; 116; 145, 2 pl. — Adenoma solitario in fegato cirrotico. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 88-90. — Per la patogenesi del cancro-

Liver (Cirrhosis of) with cancer.

cirrosi del fegato. (Clin. med. ital., Milano, 1902, xli, 391-401.—**Köllner** (K.) Cirrhosis hepatis mellet fejdödött carcinoma ventriculise. [A case of . . . developed with carcinoma ventriculi.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 466-468.—**Landrieux**. Les difficultés de diagnostic entre le cancer du foie et la cirrhose à la période terminale. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1899, xlii, 737.—**Lindner** (E.) Zwei Fälle von primärem Lebercarcinom mit Cirrhose. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 1093-1100.—**Martin-Durr**. Cancer avec cirrhose (adénome). Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxi, 365-367.—**Mazzotti** (L.) Della peripatite essudativa di forma cistica, associata a carcinoma del fegato. Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1899-1900, iv, 21.—**Milani** (G.) Adénome du foie avec cirrhose pigmentaire; lithiase biliaire; carcinome de la parotide; épithélioma du pommion. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 256-264.—**Nourrit** (Mlle.) Cirrhose atrophique; diabète; cancer du foie. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1897, xviii, 324-326.—**Pennato** (P.) Sul cancro cirrosi del fegato. Arch. ital. di clin. med., Milano, 1896, xxxv, 245-271. — Cancro-cirrosi del fegato. Riforma med., Napoli, 1897, xlii, pt. 2, 350-354.—**Pepere** (A.) Dell' origine congenita dell' adenoma solitario del fegato. Arch. per le sc. med., Torino, 1902, xxvi, 117-156, 1 pl.—**Philippe**. Cancer primitif du foie avec cirrhose; épithélioma trabéculaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxxviii, 331-334.—**Pugliesi** (G.) Due casi di cirrosi o di carcinoma epatico associati. Gazz. med. lomb., Milano, 1895, liv, 157.—**Rollston** (H. D.) Primary carcinoma developing in a cirrhotic liver (cirrhosis maligna). Tr. Path. Soc. Lond., 1900-1901, li, 203-207.—**von Rindfleisch**. Sekundäre Epitheliome bei Lebercirrhose. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1901, 2-4.—**Rispoli**. Cancer primitif du foie avec cirrhose. Toulouse méd., 1902, 2. s., iv, 145-147.—**Schmid** (V.) Leber-Cirrhose und multiplo Adenom-Bildung der Leber. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1900, clxx, 290-321, 1 pl.—**Senna** (F.) Caso di cancro con cirrosi del fegato. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 708-711.—**Siegenbeek van Henkelom** (D. E.) L'adeno-carcinome du foie avec cirrhose. Univ. de Leide. Rec. de trav. anat.-path. du lab. Boerhaave 1888-98, Leide, 1899, ii, 211-259, 2 pl. Also, transl.: Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1895, xvii, 341-387, 2 pl.—**Sotti** (G.) Cancro primitivo del fegato e cirrosi adenomatosa. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1902, 4. s., xviii, 509-514.—**Stengel** (A.) Primary cirrhotic cancer of the liver. Tr. Path. Soc. Phila., 1891-3, xvi, 50.—**Testi** (A.) Cancro-cirrosi del fegato. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 2, 711; 722; 735. Also, Reprint.—**Thomson** (H. C.) Primary carcinoma of the liver, associated with cirrhosis. Tr. Path. Soc. Lond., 1900-1901, li, 207-208.—**Thorel** (C.) Die Cirrhosis hepatis carcinomatosa; ein Beitrag zur Histogenese der Leberkrebs. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1895, xviii, 498-514, 1 pl.—**Tollener** (L.) Cancer primitif du foie avec cirrhose. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxi, 632-635.—**Travis** (Catherine H.) A case of multiple primary adenocarcinoma of the liver with cirrhosis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1902, xiii, 108-111, 3 pl.—**Zinno** (A.) Ricerche istologiche e sperimentali; a proposito di 5 casi di cancro-cirrosi del fegato. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1901, xi, 289-317, 1 pl.

Liver (Cirrhosis of) in children.

BOUTÉ (P. [-M.-O.]) *Contribution à l'étude de la cirrhose atrophique du foie chez les jeunes gens. 4°. Paris, 1896.

CHERNYAYEFF (N.) *K voprosu o razvitií khronicheskavo interstitsialnovo vospaleniya pecheni (cirrhosis hepatis) v detskomo vozrastie. [Development of chronic interstitial cirrhosis of the liver in childhood.] 8°. St.-Peterburg, 1883.

HEBRARD (G.) *De la cirrhose du foie chez les enfants. 4°. Lyon, 1886.

— The same. 8°. Lyon, 1886.

LAURENT (H.) *Contribution à l'étude de l'hépatite interstitielle chronique chez l'enfant. 4°. Paris, 1893.

LEWERENZ (A.) *Lebercirrhose im Kindesalter. 8°. Freiburg i. B., 1895.

MOGK (J.) *Ueber die Lebercirrhose im Kindesalter zugleich ein Beitrag zur Pathogenese der Lebercirrhose. 8°. Giessen, 1887.

MÜLLER (R.) *Ueber die Cirrhosis hepatis im Kindesalter. 8°. Göttingen, 1882.

PIDANCET (J.-C.-A.) *Contribution à l'étude de la cirrhose infectieuse chez l'enfant. 8°. Nancy, 1897.

Liver (Cirrhosis of) in children.

POREMSKI (R.) *Contribution à l'étude des cirrhoses hépatiques chez les enfants. 4°. Paris, 1-91.

ROLAND (J.) *La cirrhose alcoolique infantile. 4°. Paris, 1895.

ROTHSCHILD (M.) *Ueber Lebercirrhose im Kindesalter. 8°. Würzburg, 1899.

SAUNAL (C.) *De la cirrhose alcoolique chez les enfants. 4°. Paris, 1892.

SCHLICHTHORST (L. [J. P.]) *Ueber die Lebercirrhose im kindlichen und jugendlichen Alter. 8°. Marburg, 1897.

SOULLARD (L.) *La cirrhose cardio-tuberculeuse chez l'enfant. 8°. Paris, 1899.

TÖDTEN (H.) *Zur Lebercirrhose im Kindesalter. [Würzburg.] 8°. München, 1892.

ZEHPFENNING ([J.] R.) *Ueber Lebercirrhose im Kindesalter. 8°. Bonn, 1-90.

Abbe (R.) Acute cirrhosis of the liver in a boy of seven years. *Ann. Surg., Phila.*, 1895, xxii, 515. — **Abrahams (R.)** A case of alcoholic cirrhosis of the liver in a baby. *Pediatrics*, N. Y., 1900, ix, 186-189. *Also* [Abstr.]: *Med. Rec.*, N. Y., 1900, lvii, 35. — **Adamson.** Cirrhosis of liver in a youth aged 17. *Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc.*, Newcastle-upon-Tyne, 1884-5, 93. — **Aleksieyeff (A. V.)** Tsirroz pechenin rehyonka 4 let. [Cirrhosis of the liver in a child four years old.] *Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh.*, Tiflis, 1896-7, xxxiii, 136-144. — **Audeoud (H.)** Deux cas de cirrhose hypertrophique du foie chez des enfants du premier âge. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1901, iv, 348-353. — **Bartenstein (L.)** Fall von Lebercirrhose bei einem 12jährigen Knaben. *Jahresb. d. schles. Gesellschaft. f. vaterl. Cult.*, Bresl., 1903, lxxx, med. Sect., 53. — **Die Lebercirrhose im Kindesalter.** *Klin. therap. Wehnschr.*, Wien, 1903, x, 171; 189. — **Barve (M. H.)** A case of cirrhosis of the liver in a child 18 months old, resulting in death. *Med. Reporter*, Calcutta, 1895, vi, 139. — **Baudouin (F.)** La cirrhose tuberculeuse chez l'enfant. *Rev. mens. d. mal. d. enf.*, Par., 1902, xx, 215-231. — **Bannuel (L.) & Abadie.** Un cas de cirrhose cardio-tuberculeuse chez l'enfant (symplesse du péricarde et méningite tuberculeuses). *N. Montpel. méd.*, 1901, xii, 580-588. — **Beck (C.)** Zur Säuglerleber im Kindesalter. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1902, n. F., iv, 195-217. *Also*, *Reprint.* — **Bettelheim (K.)** Ein Fall von Lebercirrhose bei einem 9 Jahre alten Kinde. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1891-2, xlviii, 438-441. — **Biggs (H. M.)** A case of alcoholic cirrhosis of the liver in a boy aged thirteen. *Med. Rec.*, N. Y., 1890, xxxviii, 206. [Discussion], 219. — **Bistrot (N. I.)** K diagnostiki tsirroza pecheni v dietskoi vozrastie. [Diagnosis of cirrhosis of the liver in children.] *Trudi Obsh. dietsk. vrach. S.-Peterh.*, 1893, vii, pt. 2, 77-96. — **Björkstén (M.)** Ett fall af levercirrhos hos en åttårig gosse. [Un cas de cirrhose du foie chez un garçon de huit ans. Rés. pp. cxxvi-cxxix.] *Finska litk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1900, xlii, 1271-1291. — **Blagovieshtshenski (A. N.)** Atroficheskiiy tsirrozy pecheni u desyatiletnyyvo rebyonka. [Atrophic cirrhosis of the liver in a child ten years old.] *Trudi Obsh. dietsk. vrach.*, Mosk., 1893-4, ii, 129-138. *Also*: *Med. Obozr.*, Mosk., 1894, xli, 644-653. — **Blomfield (J. E.)** Congenital hepatic cirrhosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, i, 1142. — **Bringier (J. T.)** A case of acute hypertrophic cirrhosis of the liver in a boy of seven years. *Phila. M. J.*, 1900, v, 1210. — **Carrière (G.)** Sur un cas de cirrhose tuberculeuse hypertrophique et graisseuse (type Hanot-Lanth) chez un enfant: étude clinique, anatomique et expérimentale. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1903, vi, 725-742. — **Chaffey (W. C.)** A case of hypertrophic cirrhosis of the liver in a girl aged ten years. *Rep. Soc. Study Dis. Child.*, Lond., 1901-2, ii, 122-124. — **Cirrhosis of liver in a child; acute peritonitis; death.** *St. Thomas's Hosp. Rep.*, 1899, Lond., 1901, xxviii, 62-63. — **Clarke (J. M.)** Remarks on cirrhosis of the liver, with especial reference to its occurrence in children, and to the mode of death in cirrhosis with jaundice. *Brit. M. J.*, Lond., 1894, i, 1407-1412. — **Cozzolino (O.)** La patogenesi della cirrosi epatica infantile secondo il concetto del De Giovanni. *Arte med.*, Napoli, 1902, iv, 447-450. — **De Giovanni (A.)** Della cirrosi epatica dei fanciulli; contributo alla patogenesi della cirrosi in genere. *Riforma med.*, Napoli, 1892, viii, pt. 3, 2; 15; 27. — **Edwards (Blanche).** Des cirrhoses hépatiques de l'enfance. *Progrès méd.*, Par., 1891, 2. s., xii, 25-27. — **Edwards (W. A.)** Cirrhosis of the liver in childhood. *Arch. Pediat.*, Phila., 1890, vii, 502-528. — **Edwards (W. A.) & Gray (W. M.)**

Liver (Cirrhosis of) in children.

Cirrhosis of the liver in childhood, with microscopic report. *Ibid.*, N. Y., 1895, xii, 481-491. *Also*, *Reprint.* — **d'Espine (A.)** Observations de cirrhose biliaire chez un nouveau-né. *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, 1879, xiii, 219-292. *Also*, *Reprint.* — **Considérations sur la cirrhose infantile à propos d'une observation nouvelle.** *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r.*, 1893, Par., 1894, xxii, pt. 2, 790-800. — **Ferranini (A.)** Cirrosi portale atrofica asplenomegalica come malattia prevalentemente congenita. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1903, xxiv, 779-782. — **Folger (C.)** Hypertrophische Lebercirrhose im Kindesalter. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1900, n. F., lii, 673-683. — **Foot (A. W.)** Cirrhosis of the liver in a child. *Proc. Path. Soc. Dnbl.*, (1871-3), 1874, n. s., v, 185. — **Fotheringham (J. T.)** Cirrhosis of the liver in the young. *Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1902, 339-343. *Also*: *Canada Lancet*, Toronto, 1902-3, xxxvi, 318-324. — **Freeman (R. G.)** Cirrhosis of the liver in a child. *Proc. N. York Path. Soc.*, (1897-8), 1899, 77-80. — **Geslevich (M. Z.)** K kaznitskie tsirroza Hanot v dietskoi vozrastie. [Discussion of Hanot's cirrhosis in children.] *Soobsh. i protok. S.-Petersh. med. Obsh.*, (1894), 1895, xii, 364-380. *Also*: *Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersh.*, 1895, vi, 73; 130. — **Ghosh (J. N.)** Biliary cirrhosis of children. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1895, viii, 248-252. *Also*: *Med. Reporter*, Calcutta, 1895, v, 300-304. — **Gibbons (J. B.)** A case of biliary cirrhosis in a child 11 months old. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1888, xxiii, 52-54. — **Biliary cirrhosis of the liver in children.** *Ibid.*, 1890, xxv, 119-123. — **The morbid anatomy of a form of biliary cirrhosis in children in India.** *Scient. mem. med. off. India*, Calcutta, 1891, vi, 51-58, 1 pl. — **The morbid anatomy and pathology of the form of biliary cirrhosis which occurs in children in India.** *Indian Lancet*, Calcutta, 1896, vii, 426-429. — **Gilbert (A.) & Fournier (L.)** La cirrhose hypertrophique avec ictere chez l'enfant. *Rev. mens. d. mal. d. enf.*, Par., 1895, xiii, 309-323. *Also* [Abstr.]: *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1895, 10. s., ii, 419. — **Goldenhorn (E. M.)** Sluchai alkoholnovo tsirroza pecheni u 7-letnyavo malchika. [Alcoholic hepatic cirrhosis in a boy 7 years old.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1887, xxvii, 683-688. — **Grancher.** Cirrhose hypertrophique, asystolie chez un enfant. *Rev. gén. de chir. et de therap.*, Par., 1888, ii, 49. — **Hache (E.)** Cirrhose atrophique chez une enfant de 11 ans; lymphangite réticulaire; ictere infectieux; mort. *Union méd. du nord-est.*, Reims, 1896, xii, 2-5. — **Hall (A. J.)** Cirrhosis of the liver in a girl of eleven years. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1892, xxviii, 167-172. — **Hamilton (W. F.)** Cirrhosis of the liver in children, with notes on three cases. *Internat. Clin.*, Phila., 1903, 13. s., ii, 244-260, 2 pl. — **Hand (A.), jr.** Cirrhosis of liver in an infant. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1898, xxviii, 66. — **Hatfield (M. P.)** Two fatal cases of biliary cirrhosis (congenital pernicious icterus) in the same family. *Tr. Am. Pediat. Soc.*, 1888-9, [Phila.], 1890, i, 147-152. — **Haushalter (P.)** Hépatite chronique d'origine infectieuse chez l'enfant (cirrhose infectieuse). *Rev. méd. de l'est.*, Nancy, 1898, xxx, 97-111, 1 pl. — **Haushalter (P.) & Richon.** Cirrhose alcoolique du foie terminée par ictere grave chez un garçon de 7 ans. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1899, ii, 129-133. — **Hayden (T.)** Cirrhosis of the liver in early life. *Proc. Path. Soc. Dnbl.*, 1875-7, n. s., vii, 187. — **Henoch.** Ueber Lebercirrhose bei Kindern. *Charité-Ann.*, 1886, Berl., 1888, xlii, 636-646. — **Hollopeter (W. C.)** Cirrhosis of the liver as seen in children. *Med. News*, N. Y., 1902, lxxx, 253-256. — **Howard (R. P.)** On hepatic cirrhosis in children. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1887, ii, 1-36. *Also*: *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1887-8, xvi, 338-354. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1887, n. s., xciv, 350-363. — **Hunter (W. K.) & Workman (C.)** A case of cirrhosis of the liver in a child six years old. *Glasgow M. J.*, 1899, li, 81-84. — **Hutinel.** Cirrhoses cardiaques et cirrhoses tuberculeuses chez l'enfant. *Rev. mens. d. mal. d. enf.*, Par., 1893, xi, 529; 1894, xii, 15, 1 pl. — **Jovane (A.)** Ricerche sulla cirrosi alcoolica del fegato nella prima età. *Atti d. Cong. pediat. ital.*, Firenze, 1902, iv, 296-299. *Also*: *Pediatrics*, Napoli, 1902, x, 49; 113, 1 pl. — **Jollye (F. W.)** Hepatic cirrhosis occurring in two children of the same family. *Brit. M. J.*, Lond., 1892, i, 858. — **von Kahlen.** Ueber Lebercirrhose im Kindesalter. *München. med. Wehnschr.*, 1888, xxxv, 107; 127. — **Labbé (R.) & Demarque (R.)** Cirrhose biliaire hypersplénomégale chez une enfant de 8 ans; mort; examen histologique. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1902, n. s., vii, 793-797. — **Lancereaux.** La cirrhose chez les enfants. *J. de méd. int.*, Par., 1898, ii, 221-224. — **Laure (P.) & Honorat.** Étude sur la cirrhose infantile. *Rev. mens. d. mal. d. enf.*, Par., 1887, v, 97; 159. — **Legnani (T.)** Cirrosi epatica in un ragazzo. *Arch. ital. di clin. med.*, Milano, 1893, xxxii, 552-555. — **Macalister (C. J.)** Two cases of cirrhosis of the liver in children. *Rep. Soc. Study Dis. Child.*, Lond., 1900-1901, i, 199-208. *Also*: *Liverpool M.-Chir. J.*, 1901, xxi, 496-504. — **Manson (P.)** Infantile biliary cirrhosis. *In his*: *Trop. dis.*, 129, Lond., 1903, 474. — **Marfan.** Cirrhose alcoolique chez une fillette de quatre ans. *Bull. méd.*, Par., 1897, xi, 57-60. *Also* [Abstr.]: *Rev. prat. d. trav. de méd.*, Par., 1897, liv, 49.—

Liver (Cirrhosis of) in children.

Mirnesen. Cirrhose hypertrophique avec ictere chronique chez un garçon de 14 ans. *Rev. mens. d. mal. de l'enf.*, Par., 1894, xii, 560-567. — **Mohr (T.)** Et Tilfælde af Symphysitis pericardii med Levercirrhose hos et 13-Aars Barn. [Case of . . . with liver cirrhosis of a 13-year-old child.] *Ugeskr. f. Læger*, (København), 1902, 5. R., ix, 385; 414. — **Moizard & Bacaloglia.** Cirrhose à gros grains chez un enfant de 11 ans; lithiase biliaire; état adénomateux des travées hépatiques. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1900, lxxv, 966-969. — **Morange.** Cirrhose atrophique du foie chez un jeune homme de 17 ans. *Bull. Soc. méd. de Reims*, 1898, n. s., iv, 260-266. *Also:* Union méd. du nord-est, Reims, 1898, xxii, 186-192. — **Morse (J. L.)** Cirrhosis of the liver in childhood. *Boston M. & S. J.*, 1902, cxlvii, 299-302. *Also*, Reprint. — **Miya (G.)** Tre casi di cirrosi epatica infantile; studio di patogenesi. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1903, i, 3-23. — **Nascimbene (M.)** Cirrosi epatica infantile. *Riforma med.*, Napoli, 1897, xiii, pt. 3, 174-176. *Also:* *Terap. clin.*, Napoli, 1897, vi, 342-344. — **Neumann (H.)** Fall von anghorener Lebercirrhose. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1893, xxx, 445. *Also:* *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1893), 1894, xxiv, pt. 2, 43-45. — **Ormerod (J. A.)** Cirrhosis of the liver in a boy, with obscure and fatal nervous symptoms. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1890, xxvi, 57-68. — **Oster (W.)** Two cases of cirrhosis of the liver in children. *John Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1903, xiv, 322. — **Parker (G.)** Congenital hepatic cirrhosis with obliteration of the bile ducts; with notes of additional cases by E. L. Walker Dunbar and T. Fisher. *Lancet*, Lond., 1901, ii, 520. — **Parker (W. R.)** Extreme cirrhosis of liver in a boy. *Brit. M. J.*, Lond., 1896, i, 462. — **Passini (F.)** Ueber drei Fälle von Lebercirrhose im Kindesalter. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., 1901, xxxii, 321-328. — **Peurose (F.)** Cirrhotic liver from a youth aged sixteen. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1892-3, xlv, 93. — **Petrone (G. A.)** Un caso di cirrosi epatica infantile latente; considerazioni sull'etiologia e patogenesi delle cirrosi infantili. *Pediatria*, Napoli, 1903, 2. s., i, 697-707. — **Pexa (V.)** Případ cirrhosis jaterní v dětském věku. [A case of liver cirrhosis in a child.] *Časop. lékař. česk.*, v Praze, 1903, xliii, 59-63. — **Pignero (G.)** Un caso di cirrosi epatica infantile. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1897, xviii, 965-967. — **Powell (C. M.)** Hepatic cirrhosis of childhood; inter-current typhoid fever; death from acute yellow atrophy. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, ii, 1086. — **Rollleston (H. D.)** Cirrhosis of the liver in children. *Clin. J.*, Lond., 1896, viii, 305-310. *Also*, *transl.* *Gazz. d. osp.*, Milano, 1896, xvii, 1267. — **Rollleston (H. D.) & Hayne (L. B.)** A case of congenital hepatic cirrhosis with obliteration of the bile ducts. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, i, 758-760. — **Russell (A. E.)** Cirrhosis of liver in a child; enlarged spleen; peritonitis; death. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, Lond., 1898-9, n. s., xxvii, 48-50. — **Sainsbury (H.)** Alcoholic cirrhosis of liver in a child; ascites; meningitis; necropsy. *Lancet*, Lond., 1894, i, 147. — **Sato (K.)** [A case of hepatic cirrhosis in a young girl.] *Tokyo Iji-Shinshi*, 1899, 3098-3102. — **Sinaiiski (R. L.)** Slučai hipertrofičeskavo tsirroza pečeni u rebyonka. [Hypertrophic cirrhosis of the liver in a child.] *Russk. Med.*, St. Petersburg, 1888, xiii, 636-638. — **Skirring (R. S.)** Case of cirrhosis of the liver in a child. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1902, xxi, 187. — **Smith (F. J.)** A case of hypertrophic cirrhosis of the liver in a child. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1889-90, xli, 154-156. — **Smith (H. R.)** Seven cases of cirrhosis of the liver occurring in children and young adults. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1897-8, xxxi, 258-270. — **Stack (E. H. E.)** Notes on hepatic cirrhosis in children. *Practitioner*, Lond., 1892, xlviii, 186-193. — **Steugel (A.)** Cirrhosis of the liver in a boy; malarial origin. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1893-5), 1896, xvii, 19-22. — **Stocking (G.)** A case of cirrhosis of the liver in a child 11 months old, resulting in death. *Med. Reporter*, Calcutta, 1895, vi, 42. — **Targett (J. H.)** Cirrhosis of liver in a child. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1888-9, xl, 136. — **Taylor (F.)** Cases of cirrhosis of the liver in children; with some remarks on cirrhosis. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1896, lii, 45-75. — **Tidey (S.)** Hepatic cirrhosis in children. *Brit. M. J.*, Lond., 1892, ii, 125. — **Variot & Roy (P.)** Cirrhose antérieure avec grande ascite probablement d'origine biliaire chez un enfant de huit ans; autopsie; examen microscopique. *Gaz. d. mal. infant.* [etc.], Par., 1901, iii, 397. — **Volkovski (A. M.)** Slučai tsirroza pečeni v detskom vozrastie. [Cirrhosis of the liver in childhood.] *Detsk. med.*, Mosk., 1902, vii, 173-179. — **Wallis (F. X.)** Cirrhosis of the liver in infancy and childhood. *Chicago M. Recorder*, 1902, xxiii, 173-177. *Also:* *Pediatrics*, N. Y., 1902, viii, 208-212. — **Weber (F. P.)** Cirrhosis of the liver in a child. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1894-5, xlv, 71-73. *Also*, Reprint. — **Cirrhosis of the liver in a child.** *Ibid.*, 1897-8, xlix, 126-127. — **Wollstein (Martha)** A case of congenital hepatic cirrhosis with obliteration of the bile ducts. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1902, xix, 189-191.

Liver (Cirrhosis of) and diabetes.

PROBST (U.) *Zwei Fälle von Cirrhosis hepatis mit Diabetes mellitus. 8°. München, 1900.

Condon (A. P.) A case of cirrhosis of the liver and of the pancreas, with diabetes and hemachromatosis. *Medicine*, Detroit, 1900, vi, 978-982. — **Gilbert (A.), Castaigne (J.) & Lereboullet (P.)** Du diabète par hyperhépatie dans les cirrhoses pigmentaires. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1900, 11. s., ii, 464-467. *Also* [Abstr.]: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1900, n. s., v, 457. — **Gilbert (A.) & Lereboullet (P.)** Du diabète par anhépatie dans les cirrhoses. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1901, 11. s., iii, 1135-1137. — **Schney (F.)** Ein Fall von Lebercirrhose und Diabetes. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1897, lxvi, 521.

Liver (Cirrhosis of) in dyspepsia.

See **Liver (Cirrhosis of, Causes, etc., of).**

Liver (Comparative physiology of).

See, also, Digestion (Comparative physiology of); Liver (Glycogenesis of).

BILLARD (G.) *De l'action du suc hépatique des crustacés sur la circulation et la coagulation du sang. 8°. Toulouse, 1898.

DITMAN (V. [V.]) *K voprosu o vliyanií perevyazki obshchavozelchnavoprotoka na zhelcheotdileniye u morskikh svínok. [On the effect of tying the common bile-duct upon bile-secretion in guinea pigs.] 8°. S.-Peterburg, 1898.

Also [Abstr.], in: *Arch. biol. nauk*, . . . S.-Peterh., 1897-8, vi, 443-499. *Also*, *transl.* [Abstr.] in: *Arch. d. sc. biol.*, St. Petersburg, 1897-8, vi, 427-482.

KARSTEN (H.) Disquisitionis microscopica et chemica hepatis et bilis crustaceorum et molluscorum. roy. 8°. *Cutting from:* *Nova acta phys.-med. Acad. nat. curios.*, xxi, pt. 1, 295-326, 4 pl.

LENZ (W.) *Ueber das Calciumgehalt der Leberzellen des Rindes in seinen verschiedenen Entwicklungsstadien. 8°. Dorpat, 1891.

MEYER (C.) *Ueber den Eisengehalt der Leberzellen des Rinderfoetus, Kalbes und erwachsenen Rindes. 8°. Dorpat, 1890.

MULDER (N.) *De functione hepatis, in disquisitione zootomica illius visceris nixa. 8°. Lugd. Bat., 1818.

SCHLEMM (T. F. G.) *De hepate ac bile crustaceorum et molluscorum quorundam. 4°. Bero-lini, [1841].

STRASBURG (J.) *Beiträge zur Blutbildung in der embryonalen Säugetierleber. 8°. Bonn, 1887.

SZYMKIEWICZ (F. S.) *Ueber den Schwefel- und Phosphorgehalt der Leberzellen des Rindes in den verschiedenen Lebensaltern. 8°. Dorpat, 1891.

Abelous (J.-E.) & Billard (G.) De l'action du suc hépatique d'écrevisse sur la circulation. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1897, 10. s., iv, 1078-1080. — *Also*, Influence du foie sur l'action anticoagulante du suc hépatique d'écrevisse. *Ibid.*, 1898, 10. s., v, 86. — **Afanasyeff (S. M.)** Kolehaniya temperaturi u krolikov pri vpriskivanii v ductus choledochus niekotorykh bakterialnykh kultur. [Changes of temperature in rabbits when various bacterial cultures are injected into the ductus choledochus.] *Trudi Obsh. russk. vrach.* v S.-Peterb., 1895-6, no. 2, 13-31. — **Barjon (F.) & Cade (A.)** Note sur l'état histologique du foie chez le lapin après ingestion prolongée de vin, de vin sulfaté et d'eau sulfatée. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1902, i, 21-24. *Also* [Abstr.]: *Lyon méd.*, 1903, c, 93. — **Biedermann (W.) & Moritz (P.)** Ueber die Function der sogenannten Leber der Mollusken. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1899, lxxv, 1-86, 3 pl. — **Blanchard (E.)** Des fonctions du foie chez les Arachnides. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1855, xli, 1256-1258. — **Branton (T. L.) & Delépine (S.)** On some of the variations observed in the rabbit's liver under certain physiological and pathological circumstances. [Abstr.] *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1891-2, 1, 209-211. — **Dastre (A.)** Fonction mariale du foie chez les vertébrés et les invertébrés. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1898, ccxvi, 376-379. — *Also*, La chlorophylle du foie chez les mollusques. *J. de*

Liver (Comparative physiology of).

physiol. et de path. gén., Par., 1899, i, 111-120.—**Dastre** (A.) & **Floresco** (N.) Fonction martiale du foie chez tous les animaux en général. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1898, 5. s., x, 176-191. — Le foie, organe pigmentaire, chez les invertébrés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1898, xxvii, 932-935.—**Defandre** (Mlle. C.) Fonction adipogénique du foie chez les mollusques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 762-764. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxv, 807-809.—**Drechsel** (E.) Ueber das Vorkommen von Cystin und Xanthin in der Pferdeleber. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1891, 243-247.—**Enriques** (P.) Le foie des mollusques et ses fonctions. [Abstr.] Arch. ital. de biol., Turin, 1902, xxxvii, 177-199.—**Giaunettasio** (N.) Contributo alla fisiopatologia del fegato; la secrezione biliare nei cani operati di fistola d'Elck. Policlin., Roma, 1900, vii, sez. chir., 450-459.—**Griffiths** (A. B.) Chemico-physiological investigations on the cephalopod liver, and its identity as a true pancreas. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1884-6, xiii, 120-122.—**Krüger** (F.) Ueber den Calciumgehalt der Leberzellen des Fisches in seinen verschiedenen Entwicklungsstadien. Ztschr. f. Biol., München u. Leipzig, 1894, n. F., xiii, 392-399.—**Kuljabsko** (A.) Einige Beobachtungen über die Leber des Flussneunauges (Petromyzon fluviatilis). Centralbl. f. Physiol., Leipzig u. Wien, 1898, xii, 380.—**Lamaeq** (L.) Ligature expérimentale du canal cholédoque chez le chien. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1897, ix, 1135-1146.—**Leonard** (Alice.) Der Einfluss der Jahreszeit auf die Leberzellen von Rana temporaria. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1887, Suppl.-Bd., 28-47, 1 pl.—**Levy** (M.) Zochemische Untersuchung der Mitteldarmdrüse (Leber) von Helix pomatia. Ztschr. f. Biol., München u. Leipzig, 1890, n. F., ix, 398-414.—**Lieblein** (V.) Die Stickstoffausscheidung nach Leberverödung beim Säugethier. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1893-4, xxxiii, 318-335.—**Nattan-Larrier** (L.) Reactions du foie du cobaye nouveau-né sous l'influence des infections maternelles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 914.—**Pick** (E.) Versuche über funktionelle Anschaltung der Leber bei Säugethieren. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1893, xxxii, 382-401, 2 pl.—**Prenant** (A.) Rapports du noyau et du corps protoplasmique dans les cellules des tubes hépatiques de l'Oniscus asellatus. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 147-150.—**Raum** (J.) Künstliche Vaccinisirung der Leberzellen beim Hunde. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1891-2, xxix, 353-363, 1 pl.—**Shayenitsoff** (S. P.) Sluchat pervichnovo khronicheskovo obliteriruyushchavo vospaleniya glavnikh stvolov pechonochnikh vov s poslednyushishim trombozom melkikh ikh razvrietveniy. [Primary chronic obliterating inflammation of the principal hepatic veins, with subsequent thrombosis of their smaller branches.] Bohnitsch gaz. Botkina, St. Petersburg, 1900, xi, 1648; 1706.—**Stroh**. Ueber die fleckige Capillarektasie in der Leber der Wiederkäuer. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttgart, 1902, xiv, 133-187.

Liver (Concretions in).

See, also, Calculus (Biliary).

HAMBROFF (M.) * Beitrag zur Aetiologie unschriebener Verkalkungsherde der Leber. 8°. Würzburg, 1895.

MICHEL (V. P.) * Chemische Untersuchung eines Leberkonkrements. 8°. Tübingen, 1832.

Biggs (H. M.) Multiple gall-stones in the liver. Proc. N. York Path. Soc. (1888), 1889, 94.—**Bérard**. Calcification du foie. Lyon méd., 1900, xciii, 89.—**Font y Monteros** (J.) Cálculo hepático voluminoso. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1902, xxiii, 289-296.—**Schwertassek** (F.) Zur Lehre der Gense der Kalk-Concretionen in der Leber des Menschen. Prag. med. Wchnschr., 1890, xv, 280.—**Tanaka** (U.) [Demonstration of liver stone.] Iji Kwai Ho Ogata Byo-in. . . Osaka, 1899, 366-370.—**Targett** (J. H.) Diffuse calcification of the liver. Tr. Path. Soc. Lond., 1888-9, xl, 123-127. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1889, i, 891.—**Willach** (P.) Aetiologie der "kalkig-fibrösen" Knötchen der Pferdeleber. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1892, xviii, 262-266.

Liver (Congestion or obstruction of).

LEVY (E.) * Zur Kenntnis der durch Blutstauung bewirkten Veränderungen in der Leber. [Freiburg i. B.] 8°. Strassburg, 1894.

THIRAN (J. H.) * Ueber einen Fall von Leber-venenthrombose. 8°. Kiel, 1899.

Bain (W.) The treatment of congestion of the liver not dependent upon organic disease or associated with febrile disorders. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 941.—**Chiari** (H.) Erfahrungen über Infarctbildungen in der Leber des Menschen. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1898, xix, 475-512, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., 1898, Berl., 1899, 13-18. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipzig, 1899, 1xx.

Liver (Congestion or obstruction of).

pt. 2, 2. Hlfte., 6.—**Dal Fabbro** (A.) Iperemie del fegato per autointossicazione antigenetica da malattia gastro-intestinale. Lavori d. Cong. di med. int., 1897, Roma, 1898, viii, 367.—**De Pieri** (G.) Un caso di congestione epatica d'origine gastro-intestinale. Boll. d. clin., Milano, 1896, xiii, 498-507.—**Dujardin-Beaumetz**. Des congestions du foie et de leur traitement. Bull. méd., Par., 1892, vi, 1287-1290.—**Durand-Fardel** (M.) Considérations pratiques sur le traitement des engorgements du foie par les eaux de Vichy. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1852, xlii, 411; 505. *Also*, Reprint.—**Duval** (E.) Congestion chronique du foie; prompt guérison par l'hydrothérapie. Méd. contemp., Par., 1896, xxxvii, 160.—**Fisher** (T.) A case of ascites due to thrombosis of the hepatic veins. Bristol M.-Chir. J., 1902, xx, 209-213.—**Heile**. Ueber einen traumatischen anämisch-nekrotischen Leberinfarkt mit ausgedehnten Regenerationserscheinungen. Beiz. z. path. Anat. n. z. allg. Path., Jena, 1900, xxviii, 443-460, 1 pl.—**Hunter** (W.) Congestion of the liver. Syst. Med. (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, iv, 42-51.—**Kelynaek** (T. N.) Stenosis of hepatic vein with intra-hepatic thrombosis. Med. Press & Circ., Lond., 1897, n. s., lxiii, 633.—**Lazarus-Barlow** (W. S.) A case of anemic infarct in the liver. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1342-1344.—**Leechen** (C.) De quelques manifestations peu communes de la congestion hépatique avec cholélithiase. Clinique, Brux., 1899, xiii, 213-216.—**Longcope** (W. T.) Hepatic infarctions: I. Thrombosis of hepatic vein, secondary to metastatic gastric carcinoma with anemic infarction of liver. II. Thrombosis of portal vein, secondary to metastatic gastric carcinoma with atrophic hemorrhagic infarction of liver. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1901, xiv, 223-228. *Also*, Reprint.—**Ogle** (C.) Infarcts of the liver. Tr. Path. Soc. Lond., 1894-5, xvi, 73.—**Orth** (J.) Ueber traumatische anämisch-necrotische Infarcte der Leber. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., 1900, Berl., 1901, 82-90.—**Packard** (F. A.) Specimens from a case of hepatic obstructions. Tr. Path. Soc. Phila., 1889-91, xv, 30.—**Peutec** (M.) Ueber idiopathische Stauungsleber (Verschluss der Venae hepaticae). Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1902, cxlix, 337-358. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1902, xxviii, Ver.-Beil., 290.—**de Rouville**. De l'émoustase hépatique. N. Montpel. méd., 1898, vii, 61-69, 1 pl.—**Tourtonis**. Contribution à l'étude de l'engorgement chronique du foie dans les pays chauds. Lyon méd., 1903, c, 689; 741.—**Trette** (G.) Congestion du foie. Caducée, Par., 1902, ii, 73-76.—**Woodbridge** (L. C.) On hæmorrhagic infarction of the liver. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 421-424.

Liver (Constriction of).

See, also, Corsets.

HESS (A.) * Ueber die Beweglichkeit des abgeschnürten rechten Leberlappens bei Schnürleber. 8°. Erlangen, 1903.

LEUE (E.) * Ueber die Häufigkeit der Schnürleber nach den Befunden des pathologischen Institutes zu Kiel (Jahrgänge 1873-90). 8°. Kiel, 1891.

SCHLOTHANE (J.) * Ein Beitrag zur Pathologie der Schnürleber. 8°. Würzburg, 1894.

Barstow (D. M.) Lacer's liver. Proc. N. York Path. Soc. (1895), 1896, 42.—**Clason** (E.) Om olika former af snörlebrar. [Different forms of constricted liver.] Upsala Läkaref. Föhr., 1897-8, n. F., iii, 298-321.—**Gueniot** (P.) Foie plissé par tassement d'origine contractive. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 763-766.—**Hoffmann** (E.) Ein grosser Schnürleber der Leber. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1902, xxviii, Ver.-Beil., 144.—**Jewell** (J. S.) Bromine in hepatic contraction. Med. Standard, Chicago, 1887, i, 74.—**Leventhal** (G. A.) O korsetnoi pecheni. [Corset liver.] Klin. j., Mosk., 1900, iv, 421-429.—**Maynard** (F. P.) Contracted liver; death 16 years after removal of the cause. Indian M. Gaz., Calcutta 1894, xxix, 419.—**Pandelen** (L.) Foie à sillons multiples; alterations consécutives à une constriction prolongée. Marseille méd., 1903, xl, 956.—**Penzoldt**. Ueber die Beweglichkeit des abgeschnürten rechten Leberlappens. München. med. Wchnschr., 1903, l, 412.—**Schnürleber** einer protischen Leber. Jahresb. d. d. chir. Abth. d. Sp. zu Basel, 1901, 78.—**Weber** (F. P.) Furrowed liver from wearing belt; card specimen. Tr. Path. Soc. Lond., 1896-7, xlviii, 113.

Liver (Corset).

See Liver (Constriction of).

Liver (Degeneration of, Amyloid, waxy, lardaceous).

See, also, Liver (Diseases of) in children.

ABRAHAM (S.) * Ueber eigenthümliche Formen amyloider Entartung und über einen Fall

Liver (Degeneration of, Amyloid, waxy, lardaceous).

von Combination von chronischer Hepatitis mit Amyloidentartung. 8°. *Freiburg i. B.*, 1891.

JOST (P.) *Ueber das Vorkommen der hyalinen Degeneration in den Angiomen der Leber. 8°. *Heidelberg*, 1891.

ANCHÉ (B.) Note histologique sur le foie amyloïde. J. de méd. de Bordeaux, 1901, xxxi, 601-603. — BERBEZ (P.) Dégénérescence amyloïde du foie. Bull. Soc. anat. de Par., 1885, lx, 45-49. — BIRCH-HIRSCHFELD (F. V.) Ueber das Verhalten der Leberzellen in der Amyloidleber. Beitr. z. path. Anat. u. klin. Med., Leipzig, 1887, 1-19, 1 pl. — CZERNY (A.) Ueber Rückbildungsvorgänge an der Leber. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1890, xxxv, 87-103. — EIGER (M.) Ein Fall einer isolierten Amyloidkrankung der Lebergefäßäste. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1900, xi, 607-612. — FABRIS (A.) Degenerazione cavernosa del fegato. Giorn. d. r. Accad. di med. di Torino, 1899, 4. s., xlvii, 716-718. — FARRAR (M. C.) Report of a case of amyloid degeneration of liver. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1886, 136-140. — FISHER (H. M.) Amyloid degeneration of the liver. Tr. Path. Soc. Phila., 1885-7, xiii, 35-37. Also [Abstr.]; Semi-month. J. Proc. Path. Soc. Phila., Wilmington, 1886, i, 15. — GAUTHIER (J. C. S.) Dégénérescence amyloïde du foie. Gaz. méd. de Montréal, 1890, iv, 529-532. — HAYDEN (T.) Amyloid disease of the liver and kidneys. Proc. Path. Soc. Dublin, 1868-71, n. s., iv, 180. — Amyloid disease of the liver. *Ibid.*, 1873-5, n. s., vi, 189. — KRAWLOW (N. P.) De la dégénérescence amyloïde et des altérations cirrhotiques provoqués expérimentalement chez les animaux. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1896, viii, 106-133. — LINDEMANN (W.) Bemerkung zur Jodschwefelsäurereaction der Amyloidsubstanz in der Leber. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1897, viii, 385-388. — MAKSIMOFF (A.) Histogenez eksperimentalno-viznavnovo amiloïdnovo pererozhdeniya pecheni u zhivotnykh. [L'histogénèse de la dégénérescence amyloïde expérimentale. Extr., 107-109.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriolog., S.-Peterb., 1896, i, 41-81, 2 pl. Also, transl., Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1898, cliii, 353-401. — MEIGS (A. V.) Amyloid degeneration of the liver and kidneys and probably of the spleen. Arch. Pediat., Phila., 1887, iv, 223. — MIKHAILOVICH (Z. R.) Ob otoshenii pechenonichnikh k fetochech k amiloïdnomu pererozhdeniyu pecheni. [On the relation of liver cells to amyloid degeneration of the liver.] Vrach. St. Petersburg, 1896, xvii, 1078; 1085. — MIRALZA (L.) Degenerazione amiloide del fegato. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1901, xvii, 419-427. — MOORE (W.) Amyloid disease of the liver. Proc. Path. Soc. Dublin, 1871-3, n. s., v, 31-33. — MÜSSER (J. H.) Amyloid disease of the liver, with an abnormally enlarged left lobe. Proc. Path. Soc. Phila., 1898-9, n. s., ii, 202-204. Also: Penn. M. J., Pittsburgh, 1898-9, ii, 617-619. Also, Reprint. — ODDI (R.) Ueber das Vorkommen von Chondroinischwefelsäure in der Amyloidleber. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1893-4, xxxiii, 376-388. — PERRIN (M.) Phénomènes aigus d'insuffisance hépatique sans ictere (par dégénérescence granuleuse des cellules hépatiques) chez une enfant de douze ans. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1902, vi, 577-581. — PUSHER (J.) Amyloid degeneration of the liver. Proc. Path. Soc. Dublin, 1865-8, n. s., iii, 60-62. — SIEGERT (F.) Das Verhalten des Fettes bei der Antolyse der Leber; ein Beitrag zur Theorie der fettigen Degeneration. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brunschwg., 1901, i, 114-120. — SOETBEER (F.) Ueber einen Fall von akuter Degeneration des Leberparenchyms. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1903, i, 294-312. — TANAKA (Y.) [A case of amyloid degeneration of the liver.] Tokyo Iji-Shinshi, 1897, no. 1006, 6-11. — TARUFFI (C.) Nuovo caso di degenerazione colloide del fegato. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1886-8, 4. s., viii, 9-16, 1 pl. — TAYLOR (A. E.) Ueber das Vorkommen von Spaltungsprodukten der Eiweisskörper in der degenerierten Leber. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1901-2, xxxiv, 580-584. — WILEOX (R. W.) Amyloid degeneration of the liver. Quart. Bull. Clin. Soc. N. Y. Post-Grad. M. School & Hosp., N. Y., 1886-7, ii, 255.

Liver (Degeneration of, Fatty).

See **Liver (Fatty).**

Liver (Diseases of).

See, also, Aneurisms of hepatic artery; Bile-ducts (Diseases of); Bilious diseases, etc.; Calculus (Biliary); Cholera (Pathology of); Fever (Typhoid, Complications of, Biliary); Fistula (Biliary); Jaundice; Leukæmia (Complications of); Portal system (Diseases of).

BOLÉZNI pecheni i pochek. [Diseases of the liver and kidneys.] 12°. S.-Peterburg, 1899.

Liver (Diseases of).

BRIDGER (A. E.) Biliousness; its causes and its rational treatment. 8°. London, [1887].

CANFIELD (H.) Biliousness. 16°. [Bristol, R. I., n. d.]

Repr. from: Healthy Home, [n. p., n. d.].

DUNAND (T.) Une révolution en médecine par des connaissances nouvelles sur le foie, ses maladies et celles qu'il détermine, suivies d'un exposé sur la nature de la force vitale. Ouvrage écrit pour être compris de tous. 12°. Paris, 1870.

ECHARD (V.) De dolore jecoris, cachexia, ietero, et hydropo. sm. 4°. Jena, 1655.

Also, in: ROLEINCK (W.) Epitome meth. cognosc. [etc.]. sm. 4°. Jena, 1655, 217-236.

FLECKLES (L.) Diseases of the liver. 8°. New York, [1895].

FOTHERGILL (J.-M.) Indigestion and biliousness. 8°. London, 1881.

— The same. 2. ed. 8°. London, 1887.

— The same. 12°. New York, 1881.

See, also, *infra*.

FRERICHS (F. T.) Klinik der Leberkrankheiten. [Auch unter dem Titel: Die medicinische Klinik nach eigenen Beobachtungen.] 2v. Mit einem Atlas. 8°. Braunschweig, 1858-61.

HANOT (V. [C.]) & GILBERT (A.) Études sur les maladies du foie; cancer (épithéliome); sarcome; mélanomes; kystes non parasitaires; angiomes. roy. 8°. Paris, 1888.

LANGÉ (W.) *Ein Fall von Lebervenenobliteration. 8°. Kiel, 1886.

MICHAELIS. Die Leberkrankheiten und Gallenstörungen in diätetischer, hygienischer und prophylactischer Beziehung. Für Aerzte und Laien in sechzig Grundregeln nebst Tagesdiät. 12°. Jena, 1886.

PELTZ (K.) *Die Krankheiten der Leber und der Gallenwege auf der I. medizinischen Klinik und Abteilung des Herrn Geh.-Rats von Ziemssen in den Jahren 1890-95, incl. 8°. München, 1901.

Also, in: Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1898-9), 1901, xi, 106-132.

QUINQUAUD (E.) Les affections du foie. 1. fasc. 8°. Paris, 1879.

SCHINKE (C.) *Zur Casuistik der Leberkrankheiten. 8°. Greifswald, 1887.

VERMEER (L. F.) *Hepatitis, seu fluxus hepatis genuina notio atque ratio exposita. 12°. Göttinge, 1795.

ALQUIER & LEFAS. Maladies du foie; kystes, abcès, tumeurs. Arch. gén. de méd., Par., 1901, n. s., vi, 211-229. — ARBEITEN (Einige neuere) auf dem Gebiete der Pathologie und Therapie der Erkrankungen des Digestionstractus: Leber. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1900, lxxix, 255; 265. — AUDE (J.) The philosophy of hepatic affections. Med. Reg., Phila., 1888, iv, 265-267. — BAERENSPRUNG. Beiträge zur Pathologie und Diagnostik der Leber-Erkrankungen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1891, xx, 329-378. Also, Reprint. — BEAU (J.-H. S.) Études analytiques de physiologie et de pathologie sur l'appareil spléno-hépatique. Arch. gén. de méd., Par., 1851, 4. s., xxv, 5; 161; 385; xxvi, 31. Also, Reprint. — BOGART (A. H.) The cases of disease of the liver. Methodist Episcopal Hosp. Rep. 1887-97, N. Y., 1898, i, 455-464. — BOIX (E.) Maladies du foie. Arch. gén. de méd., Par., 1899, n. s., ii, 185-232. — Maladies du foie. *Ibid.*, 1901, n. s., vi, 422-479. — BURNET (R. W.) On a group of cases of liver disease. Lancet, Lond., 1888, ii, 410-412. Also, Reprint. — CHERECHEVSKI (M.) Contribution à la pathologie et au diagnostic des affections du foie. Echo méd., Toulouse, 1891, 2. s., v, 445; 457. — CHVOSTEK (F.) Nemoci játer. [Diseases of the liver.] Casop. léc. česk., v Praze, 1881, xx, 34; 49; 97; 113; 129; 147; 180; 209; 225; 241; 257; 417; 433; 449. — DARDENNE (H.), OWEN (E.) & VINTRAS (G. C. L.) Two cases of disease of the liver. Lancet, Lond., 1903, ii, 97. — DOCK (G.) Notes on the liver and its diseases. Clin. Rev., Chicago, 1899-1900, xi, 250-259. — EDSELL (D. L.) A digest of recent literature, with particular reference to diseases of the liver and biliary passages. Univ. M. Mag., Phila., 1900-1901, xiii, 196-203. — FOTHERGILL (J. M.) Die Leberdyspepsie und Biliosität, ihre Ursachen und Be-

Liver (Diseases of).

handlung. Nach den Vorträgen des... Autorisirt deutsche Bearbeitung von I. Krakauer. Wien. Klinik. 1888. xiv, 231-278.—**Galvagni** (E.) Sulla sclerosi del legamento epato-duodenale o periangiocolite. Clin. mod. Pisa, 1897. iii, 165-167.—**Gilbert** (A.) & **Lereboullet** (P.) Contribution à l'étude de la famille biliaire; diathèse biliaire et hépatisme. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1900, 3. s., xvii, 1091; 1126.—**Gleuward** (F.) Hépatisme et diathèse biliaire. *Ibid.*, 1073-1078.—**Hépatisme cholémique ou diathèse biliaire?** *Ibid.*, 1113-1126.—**De l'hépatisme.** Progrès méd., Par., 1900, 3. s., xi, 225-232.—**Golubinin** (L. E.) K kazuistiki zabollevaniy pecheni. [Characteristic case of disease of the liver.] Med. Obozr., Mosk., 1897, xlvii, 835.—**Halski** (H.) Kilka uwag o chorobach watroby i przewodów żółciowych. [Some remarks on diseases of liver and biliary ducts.] Wiadomości lek., Lwow, 1886, i, 33.—**Hanoi** (V.) Note pour servir à l'histoire de l'acholie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8. s., i, pt. 2, 41; 336.—**Heckel**, Milieu, âge, sexe et affections hépatiques. Presse méd., Par., 1898, ii, 194-197.—**Hergueta** (S.) Considera iones generales acerca de las enfermedades del hígado. Bol. de med. y ciruj., Madrid, 1886, iv, 249-267.—**Hurd** (E. P.) Deep suppurative disease of the liver; carcinoma of the liver and pancreas. North Car. M. J., Wilmington, 1897, xxxix, 39-41.—**Inouye** (Y.) [Communication of researches on liver disease.] Chiba Igaku-kwai Zasshi, Tokyo, 1898, no. 39, 25-46.—**Kartulis**, Ueber verschiedene Leberkrankheiten in Aegypten. Cong. internat. d'hyg. et de demog. C. r. 1894, Budapest, 1898, viii, pt. 2, 643-651.—**Kermorgant** (A.) Fréquence des affections du foie en Nouvelle-Calédonie. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1903, vi, 340-342.—**Krokiiewicz** (A.) Ein Beitrag zur Lehre von der Gallensteinikolik (Cholelithiasis) und biliären Lebercirrhose (Cirrhosis hepatis biliaris). Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 320-323.—**Liebermeister**, Ueber Leberentzündung und Leberdegeneration. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 345; 937; 1057; 1090; 1181.—**MacFarlane** (A.) Uninsurable conditions of the liver. Med. Exam., N. Y., 1897, vii, 33.—**Marston** (J. A.) Observations on abscess and other diseases of the liver. Lancet, Lond., 1890, i, 68; 122.—**Meckel** (H.) Die Speck- oder Cholesterinkrankheit. Ann. d. Charité-Krankenh. zu Berl., 1853, iv, 264-320. Also, Reprint.—**Merle**, De la co-niase biliaire et de ses symptômes. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., Par., 1885, xxxix, 32-38.—**Miehaux** (J.) Some overlooked points in liver troubles. Gaillard's M. J., N. Y., 1897, lxvii, 13. [Discussion], 38-41.—**Münzer** (E.) Die Erkrankungen der Leber in ihrer Beziehung zum Gesamtorganismus des Menschen. Prag. med. Wchnschr., 1892, xvii, 389; 405.—**Muñoz** (A.) Traumatismos y enfermedades del hígado. Gac. méd. catal., Barcel., 1888, xi, 577; 609; 648.—**Musser** (J. H.) Some statistics of hepatic diseases; an analysis of cases presented to the Pathological Society of Philadelphia from 1857-81, inclusive, with a detailed study of the fatty, the cancerous, and the cirrhotic liver. Tr. Path. Soc. Phila. (1883-5), 1886, xii, 37-58.—**Neure** (Einige) Arbeiten über Pathologie und Therapie der Erkrankungen der Leber. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1901, lxx, 1041; 1053.—**Ogle** (J. W.) Upon certain morbid conditions of the appendages of the liver. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1868, iii, 177-207.—**Patella** (V.) Malattia del fegato. In: Tratt. ital. di patol. e terap. med., 8°, Milano, [n. d.], v, pt. 4, 1-342.—**Ponfick**, Ueber das Maass der Entbehrlichkeit und der Wiederersatzfähigkeit des Leberorgans. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1889, xxvii, 641.—**Roberts** (D. J.) Biliousness. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1899, xviii, 143-147.—**Robin** (A.) De l'acholie pigmentaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8. s., ii, pt. 2, 115-120.—**Seto** (K.) & **Derate** (K.) [Remarks on a patient affected with liver disease.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1896, 1145-1161, 1 ch.—**Tischner** (R.) Vergleichende Untersuchung zur Pathologie der Leber. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1904, clxxv, 90-184, 1 pl.—**White** (W. H.) On some misconceptions with regard to diseases of the liver. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 533-537. Also: Polyclin., Lond., 1902, vi, 417-421. —, On common diseases of the liver. Clin. J., Lond., 1903-4, xxiii, 257-264.

Liver (Diseases of, Cases and statistics of).

See **Liver** (Abscess of) [and subdivisions]; **Liver** (Actinomyces of); **Liver** (Acute yellow atrophy of); **Liver** (Cirrhosis of) [and subdivisions]; **Liver** (Concretions in); **Liver** (Congestion, etc., of); **Liver** (Constriction of); **Liver** (Degeneration of, Amyloid, etc.); **Liver** (Diseases of, Causes, etc., of); **Liver** (Diseases of, Complications, etc., of); **Liver** (Diseases of, Diagnosis, etc., of); **Liver** (Diseases of, Treatment of); **Liver** (Diseases of, Tropical); **Liver** (Diseases of) in animals; **Liver**

Liver (Diseases of, Cases and statistics of).

(Diseases of) in children; **Liver** (Diseases of) and diseases of heart; **Liver** (Diseases of) in pregnancy; **Liver** (Functional disorders of); **Liver** (Gaseous); **Liver** (Hemorrhage in or from); **Liver** (Hydatids of) [and subdivisions]; **Liver** (Hypertrophy, etc., of); **Liver** (Inflammation of); **Liver** (Neuralgia of); **Liver** (Parasites of); **Liver** (Syphilis of) [and subdivisions]; **Liver** (Tuberculosis of); **Liver** (Tumors of) [and subdivisions].

Liver (Diseases of, Causes and pathology of).

See, also, **Influenza** (Complications of, Abdominal); **Intestines** (Diseases of, Causes, etc., of); **Liver** (Abscess of, Causes, etc., of); **Liver** (Cirrhosis of, Causes, etc., of); **Liver** (Congestion, etc., of); **Liver** (Constriction of); **Liver** (Degeneration of, Amyloid, etc.); **Liver** (Gaseous); **Liver** (Hydatids of, Causes, etc., of); **Liver** (Parasites of); **Liver** (Tumors of, Cancerous, etc., Causes, etc., of); **Liver** in disease.

ACKERMANN ([C.] T.) Die pathologische Bindegewebsenbildung in der Leber und Pflügers teleologisches Causalgesetz. roy. 8°. Berlin, 1894.

Repr. from: Festschr. d. Facultäten z. 200jähr. Jubelf. d. Univ. Halle.

BOIX (E.-T.) *Le foie des dyspeptiques, et en particulier la cirrhose par auto-intoxication d'origine gastro-intestinale. (Étude clinique, anatomo-pathologique, pathogénique et expérimentale.) 4°. Paris, 1894.

—, The same. 8°. Paris, 1895.

CHEVREY (P.) L'infection hépatique par l'entérocoque de Thiercelin (contribution à l'étude des hépatites nostras). 8°. Paris, 1900.

CLASSEN (J. M.) *De structura hepatis et morbo icterico. 4°. Duisburgi, 1756.

FARRE (J. R.) The morbid anatomy of the liver; being an inquiry into the anatomical character, symptoms, and treatment of certain diseases which impair or destroy the structure of that viscus. Order 1. Tumours. 2 pts. fol. London, 1812-15.

GASTOU (P.-L.) *Dn foie infectieux. 4°. Paris, 1893.

—, The same. 8°. Paris, 1893.

KAUSCH (W.) *Ueber den Gehalt der Leber und der Galle an Cholesteinin unter pathologischen Verhältnissen. 8°. Strassburg, 1891.

KÖHLER (B.) *Ueber die Veränderungen der Leber infolge des Verschlusses von Pfortader-ästen. 8°. Göttingen, 1891.

LOEWENSTEIN (J.) *Ueber Erkrankungen der Leber und Milz infolge von Unterleibs-entzündungen. [Breslau.] 8°. Würzburg, 1897.

METZ ([J.] R. [E.]) *Zur Histologie und Histogenese der metastatischen Leberlymphome. 8°. Halle a. S., 1894.

RUTGERS (J.) *Over den invloed van lever-aandoeningen op de uitscheiding van ureum, acidum uricum en hippurazuur. [Leiden.] 8°. Groningen, 1879.

TOLEDO Y HERRARTE (L.) De la melanose hepática. Étude clinique et anatomo-pathologique. 8°. Paris, 1894.

A. (L.) De quelques réactions urinaires au cours des maladies du foie; réactions de Salkowski et de Haycraft. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1902, v, 169-183.—**Bacalogli** (C.) Note complémentaire sur un cas d'angiocholite suppurée, ascendante, primitive, a colhacile. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 1098.—**Banks** (J. T.) Gangrene of the liver. Proc. Path. Soc. Dublin, 1852-8, 183-185.—**Barth & Marfan**, Ictère chronique par obstacle au cours de la bile; phénomènes cholémiques; autopsie; petit épithélioma tuméfié de l'ampoule de Vater faisant valvule à l'orifice duodénal; dilatation et hydro-pisie des voies biliaires extra et intra-hépatiques sans cirrhose du foie; néphrite conjonctive paraissant de date

Liver (*Diseases of, Causes and pathology of*).

récente. Bull. Soc. anat. de Par., 1885, ix, 156-161.—**Björkstén** (M.) Die Einwirkung einiger Bakterien und ihrer Toxine auf die Leber. (*Repr. from: Acta Soc. Scient. Fennicae*, xxx.) Arkh. a. d. path. Inst. zu Helsingfors, Jena, 1902, 1. Alth., 209-294, 3 pl.—**Blocc** (P.) Cirrhose, adénome et cancer primitif du foie. Bull. Soc. anat. de Par., 1885, ix, 412-417.—**Boxmeyer** (C. H.) A study of the necroses occurring in the livers of experimental animals after inoculation with hog-cholera bacilli. J. Med. Research, Bost., 1903, ix, 146-164, 2 pl.—**Bradshaw** (T. R.) & **Abram** (J. H.) Case of acute hepatitis; jaundice, enlargement of liver, typhoid symptoms; death; with pathological report. Liverpool M. Chir. J., 1893, xlii, 419.—**Browicz**. O różnorodności złożeń żółciowych śródkomórkowych w stanach chorobowych komórek wątrobowych pod względem barwy i stanu skłpienia i o znaczeniu tej różnorodności. [On the heterogeneity of biliary intracellular deposits in diseased conditions of the hepatic cells as regards color and aggregate condition, and on the meaning of this heterogeneity.] Przegl. lek., Kraków, 1897, xxxvi, 287.—**Brüning** (H.) Ueber die Beziehungen zwischen Lebererkrankungen und postmortaler Oxydationskraft des Lebergewebes. Monatschr. f. Kinderh., Leipz., u. Wien, 1903, ii, 129-134.—**Bunker** (H. A.) The histo-chemical pathology of the liver. Brooklyn M. J., 1901, xv, 111-118.—**Charriat** & **Claude** (H.) Intoxication générale et infection biliaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10, s., iv, 613.—**Chauffard** (A.) & **Castaigue** (J.) Lésions expérimentales du foie d'origine splénique. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1901, xliii, 321-331.—**Cherventsoff** (A. N.) Oh izmieniennykh pecheni pri zarazhenii yeya kishechnoi palochkoj i palochkoj brynschnovo tifa. [Alterations in the liver on its infection by the colon and typhoid bacilli.] Arch. biol. nauk. . . . S.-Peterb., 1901-2, ix, 528-561.—**Chinri**. Selbstständige Phlebitis obliterans der Hauptstämme der Vene hepatica als Todesursache. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., 1898, Berl., 1899, 18-21.—**Curschmann** (H.) Ueber eine eigenartige Form von nekrotisirender Hepatitis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1899, lxxv, 564-589, 2 pl.—**Demel** (A. C.) Di alcune moderne questioni sulla patologia del fegato. Lavori d. Cong. di med. int. 1901, Roma, 1902, 85-108.—**Eames**. Carnified liver. Proc. Path. Soc. Dublin, 1868-71, u. s., iv, 289.—**Fabris** (A.) Cavernöse Degeneration der Leber. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1900, xxviii, 349-362, 1 pl.—**Fenoglio** (L.) Di alcune moderne questioni sulla patologia del fegato. Lavori d. Cong. di med. int. 1901, Roma, 1902, 78-85.—**Ferrari** (T.) Contributo allo studio della fiso-patologia della cellula epatica. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1897, xxvi, 195; 243, 1 pl.—**Fütterer** (G.) Die intracellulären Wurzeln des Gallengangs-Systems, durch natürliche Injection sichtbar gemacht, und die ikterische Nekrose der Leberzellen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1900, clx, 394-407, 3 pl.—**Galvagni** (E.) Il fegato infettivo in una forma morbosa non ancora cognita. Clin. med. ital., Milano, 1902, xli, 175-181.—**Gerhardt** (D.) Ueber Leberveränderungen nach Gallengangsunterbindung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1892, xxx, 1-20, 2 pl.—**Glynn** (E. E.) Extensive focal necrosis of the liver in typhoid. Thompson Yates Lab. Rep., Liverpool, 1902, iv, pt. 2, 441-448.—**Goodridge** (H. F. A.) On some results of cicatrizing processes in the neighbourhood of the portal fissure. Lancet, Lond., 1887, i, 1226; 1277.—**Guinard** (L.) & **Teissier**. Foies infectieux par injections veineuses de toxines microbiennes. Lyon méd., 1895, lxxx, 58.—**Hamilton** (J.) On bacterial necrosis of the liver. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, ii, 95-97.—**Hanabusa** (K.) [The relation of the bacillus anthracis to the liver.] Tokyo Iji Shinbui, 1900, 1419-1424.—**Hanot** (V.) Note sur les taches bilanches du foie infectieux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9, s., v, 469. Also: Gaz. méd. de Par., 1893, 8, s., ii, 246. — Note sur les altérations cellulaires du foie infectieux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9, s., v, 636-638. — Le foie infectieux et le foie toxique au point de vue de la karyokinèse. *Ibid.*, 1894, 10, s., i, 506. — Les influences morbides exercées par le foie sur l'intestin. [Rap.] Gaz. heb. de méd., Par., 1895, xlii, 398-402.—**Hanot** (V.) & **Gaston** (P.-L.) Note sur les néo-canales biliaires dans le foie infectieux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9, s., v, 741-743.—**Hanot** (V.) & **Le-gry** (T.) Dégénérescence granulo-graisseuse du foie dans la fièvre typhoïde et dans la variole. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxxv, 336-339.—**Hensen** (H.) Ueber experimentelle Parenchymveränderungen der Leber. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1899, xlii, 49-68, 2 pl.—**Hoge** (M. D.), jr. Pathology of diseases of the liver. Clin. Bull., Richmond, 1901, vi, 49-52. Also: Gaillard's M. J., N. Y., 1901, lxxv, 20-22.—**Homén** (E.) Recherches expérimentales sur l'invasion bactérienne du foie à la suite de la ligature des conduits biliaires. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, patol. gen. ed anat. patol., 142.—**Hoppe-Sejler**. Zur Entstehung der Lebererkrankun-

Liver (*Diseases of, Causes and pathology of*).

gen. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 1642.—**Hunter** (W.) The pathology of blood-destruction within the liver. Tr. Med. Chir. Soc. Edinh. (1886-7), 1888, vi, 194-196.—**Iavicoli** (G.) Infezioni sperimentali intraepatiche. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1903, xiv, 45-81.—**Janson** (C.) Lefverförändringar efter ligatur af arteria hepatica. [C. r. Altérations du foie consécutives à la ligature de l'artère hépatique.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1894, n. F., iv, 6. Hft., 1-45, 1 pl.—**Karamétsas** (G.) Περὶ ἀλλοιώσεων τοῦ ἥπατος ἐπὶ ἐλκωδῶν πυρετῶν. Πρακτ. Συνόδου Ἑλλήνων ἱατρῶν, Ἀθήνησιν, 1888, 247-157, 1 cbromo.—**Kast** (A.) & **Rumpel** (T.) Leberschrumpfung; rapider Verlauf mit anfänglicher Lebervergrößerung, starkem Ikterus und Hauthlntungen. In their: Path. anat. Tafeln. . . Hamb. Staatskrankenl., Wandsbek-Hamb., 1893, 6. Hft., 1 pl. (DII). Also, transl. in their: Illust. path. anat., fol. Lond., 1895, D. Pl. iii, with text.—**Köhler** (B.) Ueber die Veränderungen der Leber infolge des Verschlusses von Pfortaderästen. Arb. a. d. path. Inst. in Götting., Berl., 1893, 121-142.—**La Franca** (S.) Le fini alterazioni del sistema nervoso nell' intossicazione da insufficienza epatica. Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 188-192.—**Lépine** (R.) Sur la relation existant entre l'état graisseux du foie (avec augmentation de la proportion de la lécithine hépatique) et le phosphore incomplètement oxydé de l'urine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11, s., iii, 978.—**Lettalle** (M.) & **Nattan-Larrier**. État des capillaires biliaires intra-trabéculaires dans les lésions du foie. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 547. Also: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, liv. 842.—**Levin** (A. M.) K patologii pechenochnikh kletok. [Contribution à la pathologie des cellules hépatiques.] Arch. biol. nauk. . . . S.-Peterb., 1892, i, 352-369, 1 pl.—**Lipari** (G.) & **Luzzato** (M.) Contributo alla patologia del fegato. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1891, iv, 407-419.—**Longridge** (C. J. N.) Focal necrosis of the liver. Brit. M. J. Lond., 1901, ii, 777-779.—**Lubarsch** (O.) Zur Lehre von der Parenchymzellennekrose. Fortsch. d. Med. Berl., 1893, xi, 805; 845.—**Mallory** (F. B.) Necrosis of the liver. J. Med. Research, Bost., 1901, n. s., i, 264-280, 4 pl.—**Martinelli** (A.) Contributo allo studio della eliminazione di microorganismi attraverso il fegato. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1902, 8, s., ii, 197; 297.—**Matsumura** (H.) Ein Fall von Induration hepatis, durch die Eier von Lungendistomen verursacht. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, 548-555.—**Meigs** (A. V.) Morbid cavities in the liver. Proc. Path. Soc. Phila., 1899-1900, n. s., iii, 53-56.—**Memmi** (G.) Ricerche batteriologiche in un caso di angiolite suppurativa di calcolosi epatica complicata da pneumonite eberliana. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 1464-1647.—**Milian** (G.) & **Du Pasquier**. Foie necrée non syphilitique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 605.—**Nizzoli** (A.) Il fegato infettivo acuto in una forma morbosa non ancora cognita. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 811-814.—**Nobécourt** & **Bigart**. Lésions hépatiques produites par les injections intra-portales de naphthol; leur réparation. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 964.—**Podwysozki** (W.), jr. Ueber die Bedeutung der Coecidien in der Pathologie der Leber des Menschen. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1889, vi, 41-44.—**Pohlman** (J.) Nerve influence in the production of liver diseases. Tr. N. York M. Ass. (1899), 1900, xvi, 255.—**Pon-fick** (E.) Experimentelle Beiträge zur Pathologie der Leber. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1889, cxviii, 209; 1890, cxix, 193; 1894, cxxxviii, Suppl., 81, 3 pl.—**Portal**. Mémoire sur quelques maladies du foie, qu'on attribue à d'autres organes, et sur des maladies dont on fixe ordinairement le siège dans le foie, quoiqu'il n'y soit pas. Hist. Acad. roy. d. sc. 1777, Par., 1780, 601-613.—**Raymond** (F.) On the relation of certain affections of the liver to microbial infections, with especial reference to two cases of jaundice terminating in death (calculus icterus, icterus of pregnancy). Med. Age, Detroit, 1891, ix, 577; 609.—**Reinecke** (G.) Compensatorische Leberhypertrophie bei Syphilis und bei Echinococcus der Leber. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1898, xxiii, 238-252, 1 pl.—**Roger**. Lésions hépatiques d'origine infectieuse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9, s., v, 693-696. Also [Abstr.]: Presse méd., Par., 1894, 165.—**Rollleston** (H. D.) Liver in hepatic and portal thrombosis. Tr. Path. Soc. Lond., 1898-9, i, 148.—**Rollleston** (H. D.) & **Pigg** (T. S.) A case of catarrhal cholangitis and chronic pericholangitis, on which suppurative inflammation supervened in the portal spaces. J. Pathol. & Bacteriol., Edinh. & Lond., 1898, v, 221-228, 2 pl.—**Saltykow**. Ueber Stauungsleber. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., 1902, Berl., 1903, v, 104-107.—**Salvo** (A.) Le Mastzellen nel fegato umano in stati patologici diversi. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1894, n. s., xvi, 569-574.—**Schrohe** (T.) Teleangiectasien der Leber. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1899, clvi, 37-61, 1 pl.—**Schupfer** (F.) Le modificazioni del ricambio azotato nelle malattie di fegato. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1897-8, xviii, fasc. 2, 1-

Liver (Diseases of, Causes and pathology of).

51.—**Seegen** (J.) Ueber Rückstauung des Leberblutes bei gehemmtem Ausfluss durch die Lebervenen. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1887, xxv, 337-340.—**Shershevski** (M. M.) K patologii pecheni. [Pathology of the liver.] *Vrach*, St. Petersburg, 1890, xi, 813-816.—**Sumbera** (F.) O změnách v játrech při počasném zúžení žlučovýchodu společného. [The changes in the liver from periodic stricture of common gall-duct.] *Časop. lek. česk.*, v Praze, 1889, xxviii, 671; 694.—**Taunka** (S.) & **Noshitaye** (M.) [Telangiectasis of the liver.] *Chingai Iji Shinpo*, Tokio, 1901, xxii, 804-809.—**Teissier** (J.) Die pathologischen Beziehungen zwischen Leber und Darm. *Wien. klin. Rundschau*, 1895, ix, 740; 738.—**Thirollox** (J.) Reliquats hépatobiliaires des maladies infectieuses; agents pathogènes, désordres anatomiques et troubles fonctionnels associés. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1903, xvii, 465-468.—**Toralbo** (L.) Importanza delle cognizioni anatomo-fisiologiche sulla giusta interpretazione della patologia del fegato. *Progresso med.*, Napoli, 1893, vii, 436-443.—**Toussaint** (M.) Contribución al estudio de la patología del hígado. *Gac. méd.*, México, 1902, 2. s., ii, 50-55, 1 pl.—**Vlady** (G. M.) K voprosu ob izmeneniyakh krovi pri niekotorikh zabollevaniyakh pecheni. [On the changes that take place in the blood in various diseases of the liver.] *Vrach*, St. Petersburg, 1895, xvi, 116; 157; 186; 214; 242; 275; 307; 330; 357; 417; 1093; 1120; 1147; 1182; 1209. ———. Morphologiebesklyia izmeneniya krovi v svyazi s narusheniyem funktsiy pecheni pri yeya zabollevaniyakh. [La morphologie du sang en rapport avec les modifications pathologiques du foie. Extr., 311-313.] *Russk. arch. patol. klin. med. i bakteriolog.*, S.-Peterb., 1899, vii, 259-273. Also, *transl.* [Abstr.]: *J. de méd. de Par.*, 1899, 2. s., xi, 444.

Liver (Diseases of, Complications of).

See, also, **Cough** (*Nervous, etc.*); **Diabetes** (*Complications of, Hepatic*); **Hæmorrhoids** (*Causes, etc., of*); **Liver** (*Diseases of*) and *diseases of heart*; **Phthisis** (*Complications of, Biliary*); **Pneumonia** (*Complications of, Biliary*); **Xanthoma**.

BARTHOLINUS (T.) De hepatis exantorati desperata causa, cum præcipuis eruditæ Europæ medicis concertatio. 16°. *Hafnia*, [1666].

BRIDIERS DE VILLEMOR (A.-[J.-W.]) *De l'érysipèle dans les maladies du foie. 4°. *Paris*, 1894.

———. The same. 8°. *Paris*, 1894.

DEGUÉRET (E.) *Relations pathologiques du foie et de Pestomac. 4°. *Paris*, 1894.

———. The same. 8°. *Paris*, 1894.

GASTOU (P.-L.) *Du foie infectieux. 4°. *Paris*, 1893.

———. The same. 8°. *Paris*, 1893.

HIRSCHFELD (A.) *Intermittierendes Fieber bei chronischen Leberkrankheiten. 8°. *Freiburg i. B.*, 1892.

KIRIKOFF (N. N.) *Ob izmeneniyakh zhelnodochnavo soka pri niekotorikh zabollevaniyakh pecheni i sakharnom diabetfe. [On alterations of gastric juice in some affections of the liver and in diabetes mellitus.] 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

POUCEL. De l'influence de la congestion chronique du foie dans la genèse des maladies. 2. 6d. 8°. *Marseille*, 1891.

ROULET (L.) *De l'érysipèle dans les maladies du foie. 4°. *Paris*, 1890.

SIMON (E.) *Combination von Syphilis und Tuberculose in der Leber. 8°. *Würzburg*, 1897.

SOSA (S. E.) *El enfisema pulmonar en algunas afecciones del hígado. 8°. *México*, 1881.

VATER (A.) Hepar in hydropse sæpius insons esse e sectione viri ante duas septimanas post diuturnum alvi fluxum cruentum tandem hæmoptoe defuncti demonstrat, et rei anatomice æstimatores ad anatonem publicam cadaveris femini in theatro anatomico celebrandam perhumaniter invitavit. 4°. *Vittemberge*, [1720].

ZOGRAFSKY (A.) *De la recherche de la glycosurie alimentaire dans quelques cas d'affections hépatiques. 8°. *Nancy*, 1900.

Liver (Diseases of, Complications of).

Alivia (M.) Sulle modificazioni della funzionalità cardiaca, respiratoria e termica che susseguono all'epatomegalia da stasi biliare. *Riv. gen. ital. di clin. med.*, Pisa, 1889-90, i, 86-89.—**Baus** (K. L.) Ueber die Beziehungen zwischen Augenleiden und Lebererkrankungen. *München. med. Wehnschr.*, 1894, xli, 629-632.—**Bristowe** (J. S.) Observations on the cure or subsidence of ascites due to hepatic disease. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1891-2, xv, 271-282. Also: *Brit. M. J.*, Lond., 1892, i, 847-851. Also [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1892, i, 422.—**Carlier** (V.) Note sur un œdème local au cours des maladies du foie. *Méd. mod.*, Par., 1892, iii, 172-174.—**Carpani** (L.) La febbre ad accessi nelle malattie epatiche. *Morgagni*, Milano, 1893, xxxv, 234-248.—**Cassoute**. Un cas d'hémoptysie au cours d'une colique hépatique. *Bull. méd.*, Par., 1897, xi, 821.—**Castronovo** (M.) La glicosuria alimentare nelle malattie di fegato. *Lavori d. Cong. di med. int.*, 1892, Milano, [1893], v, 493-506.—**Chéron** (P.) La mort dans les maladies du foie. *Union méd.*, Par., 1889, 3. s., xlviii, 433-442.—**Curtin** (R. G.) Recurrent hepatic fever. *Phila. Hosp. Rep.*, 1896, iii, 24-27.—**Dalché** (P.) Les métrorragies dans les maladies du foie. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1897, 3. s., xiv, 1306-1321.—**Dopter** (C.) Les hémorragies dans les maladies du foie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1900, lxxiii, 885-893.—**Droзда** (J. V.) Hepar granulatum cum thrombosi venæ portæ subsequente hydropse ascite, gangræna ilei et peritonitide purulenta. *Časop. lek. česk.*, v Praze, 1874, xiii, 181; 189.—**Ferranini** (L.) Glicosuria e leucosuria alimentare nelle malattie del fegato. *Riforma med.*, Roma, 1902, xviii, pt. 3, 686-688.—**Gabbi** (U.) Delle infezioni epato-biliari; studi sperimentali sulla febbre epatica. *Sperimentale*. *Comunicaz. e riv.*, Firenze, 1893, 253-256.—**Hanot** (V.) Œdème unilatéral droit dans les affections hépatiques. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1895, 3. s., xii, 677-684.—**Heister** (M.) Die Schwankungen der normalen Leber- und Milzdämpfung. *Wien. med. Wehnschr.*, 1892, xlii, 953-957.—**Hirota** (K.) [The relation of liver and eye diseases.] *Iji Shinbun*, Tokio, 1902, 1346-1366.—**Howship** (J.) Fungoid disease of liver, with external tumor and central contraction of the stomach. *In his: Pract. remarks* [etc.], 8°. *Lond.*, 1840, 204.—**Hughes** (W. E.) Fibroid liver and pancreas and obstruction of the common bile-duct. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1893-5), 1896, xvii, 69.—**Hutchinson** (J.) Recovery from ascites, after paracentesis, in a young man, the subject of disease of the liver; good health seventeen years afterwards. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 61. Also: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1886, lv, 303.—**Jacquem**. Les troubles visuels d'origine hépatique. *Lyon méd.*, 1902, xcix, 7; 36.—**Joffroy** (A.) Pseudo-paralysie générale hépatique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1896, 3. s., xiii, 20-23.—**Klippel**. Délire et auto-intoxication hépatique. *Rev. de psychiat.*, Par., 1897, n. s., 227-233.—**Kosch**. Markschwamm der Leber, scirrhus Verdickung mit gleichzeitiger Durchlöcherung des Magens. *Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Col. zu Königsb.* (1835, 1. Sem.), 1836, 19-23.—**Lancereaux**. Le foie névropathique. *J. de méd. int.*, Par., 1898, ii, 201-206.—**Leva** (J.) Ueber das Verhalten der Magenfunctionen bei verschiedenen Leberkrankheiten. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1893, cxxxii, 490-501.—**Luzzatto** (M.) Contributo allo studio delle caverne epatiche e delle fistole biliari epato-bronchiali. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1890, xiii, 45-55.—**Magnan** (J.) L'obstruction intestinale au cours de la psyléphélie. [Abstr.] *Gaz. hebdom.*, Par., 1898, n. s., iii, 817-820.—**Moore** (N.) Malarial disease of liver and spleen with tuberculosis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1886-7, xxxviii, 149.—**Moroni** (A.) Siderosi epatica. *Arch. per le sc. med.*, Torino e Palermo, 1893, xvii, 353-365, 1 pl.—**Olvera** (J.) Atrófia muscular sobrevénida en el curso ó al fin de algunas enfermedades hepáticas dehidadas al alcoholismo. *Gac. méd.*, México 1887, xxii, 169-174.—**Packard** (F. A.) Specimens from a case of intermittent fever of hepatic origin; aortic obstruction, and chronic interstitial nephritis. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1893-5), 1896, xvii, 65-67.—**Parkinson** (J. P.) A case of enlarged liver with paroxysmal attacks of salivation. *Westminst. Hosp. Rep.*, Lond., 1897, x, 133.—**Pepper** (W.) Hepatic fever. *Med. News*, Phila., 1890, lvi, 325-333.—**Pugliesi** (G.) Grande raccolta cistica suppurata della parete addominale, in caso di epatite cronica da malaria; contribuzione alla semiotica ed all'anatomia patologica dei vizi congeniti di cuore. *Riforma med.*, Napoli, 1895, xi, pt. 2, 386-391.—**Raymond**. Cases of unusual diseases of the liver. *N. Med. & Phys. J.*, Lond., 1812, iii, 24-37.—**Sasaki** (M.) Ueber die Behandlung des Ascites bei Lebercirrhose und Lebersyphilis mit Cremor tartari in grösseren Dosen, combinirt mit roborenden Mitteln. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1892, xxix, 1184-1188.—**Syllaba** (L.) Účast pobříšnice a pohrudnice při chorobách játerních. [Participation du péritoine et de la plèvre aux maladies du foie. Rés., 23.] *Šporn. klin.*, v Praze, 1901-2, iii, 1-24.—**Vernuil**. Trois opérations simples suivies de mort chez des sujets atteints d'anciennes maladies du foie. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1892, 3. s., xxviii, 160-180. Also: *Gaz. méd. de Par.*, 1892, 8. s., i, 447;

Liver (Diseases of, Complications of).

458.—**Weaver** (G. H.) A contribution to the subject of intermittent pyrexia of hepatic origin, associated with gall-stones. Chicago M. Recorder, 1893, v, 165-171.—**Westphalen** (H.) Ein Fall von Leber-Colonadhäsion. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1898-9, iv, 63-71.—**Zuñini** (G.) L'emeralopia nelle affezioni del fegato e sua natura. Op. pia de Ferrari Brignole Sale in Genova. Resoc. clin.-statist. d. osp. (1895), 1896, 22-24.

Liver (Diseases of, Complications of, Cerebral).

BRONNER (M.) * Étude sur l'influence pathogénique des maladies du foie sur le développement des affections chroniques des centres nerveux. 4°. Lyon, 1892.

Catola (G.) Sopra un caso di alterazioni mentali e nervose da intossicazione epatica. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1901, vi, 490-505.—**Charrin** (A.) Maladies du foie et folie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9, s., iv, 744-746. — La folie hépatique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3, s., xiii, 26-28.—**Culler** (A.) Hépatisme et psychoses. Arch. de neurol., Par., 1898, 2, s., vi, 353-376.—**Klippel** (M.) De l'insuffisance hépatique dans les maladies mentales; de la folie hépatique. Arch. gén. de méd., Par., 1892, ii, 173-197. — Délire et auto-intoxication hépatique. J. de méd. de Par., 1897, 2, s., ix, 494-496.—**Lévi** (L.) Troubles nerveux d'origine hépatique (hépatotoxémie nerveuse). Arch. gén. de méd., Par., 1896, i, 535; 669; ii, 18; 156. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxi, 663; 691. — Tremblement hépatique. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C. r. 1896, Par., 1897, xxv, pt. 2, 585-587.—**Massalongo** (R.) Epatismo e neuropatia. Atti r. Ist. Veneto di sc. lett. ed arti, 1899-1900, 8, s., ii, pt. 2, 471-482. Also: Lavori d. Cong. di med. int. 1899, Roma, 1900, x, 171-179.—**Teissier** (J.) Influence pathogénique des maladies du foie sur le développement de certaines affections chroniques des centres nerveux. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C. r., Par., 1889, xviii, pt. 2, 781-783. [Discussion], pt. 1, 359.

Liver (Diseases of, Complications of, Renal).

GOUGET (A.) * De l'influence des maladies du foie sur l'état des reins. 4°. Paris, 1895.

— The same. 8°. Paris, 1895.

RIEKE (A.) * Harnstoff. Ammoniak- und Phosphorsäuregehalt des Harnes Leberkranker. 8°. Würzburg, 1886.

Bellati (L.) La tossicità dell'urina nelle malattie del fegato. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1892-4, xix, 842-878. Also, transl.: Untersucht. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1893-5, xv, 299-341.—**Boinet** (E.) De l'existence de peptones dans l'urine et le liquide ascitique comme signe diagnostique de la pyélophlébite adhésive. Marseille méd., 1896, xxxiii, 336-338.—**Charrin** (A.) Influence des maladies du foie sur la pathologie du rein et les modifications de l'urine. Semaine méd., Par., 1894, xiv, 73. Also, transl.: Med. Week, Par., 1894, ii, 241-243.—**Chauffard** (A.) & **Castaigne** (J.) Valeur sémiologique de l'épreuve par le bleu de méthylène chez les hépatiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1898, 3, s., xv, 359-369. — L'épreuve du bleu et les éliminations urinaires chez les hépatiques. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1899, i, 476-489.—**Chauffard** (A.) & **Cravasse** (A.) Contribution à l'étude de la perméabilité rénale chez les hépatiques. Presse méd., Par., 1898, i, 129.—**Surmont** (H.) Recherches sur la toxicité urinaire dans les maladies du foie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9, s., iv, 23-27. Also: Arch. gén. de méd., Par., 1892, i, 162; 301.—**Villetti** (R.) La metamorfosi regressiva nelle lesioni del fegato in rapporto alla tossicità dell'urina. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1892-4, xix, 729-761.

Liver (Diseases of, Congenital).

See **Liver (Cirrhosis of)** in children; **Liver (Diseases of)** in children; **Liver (Hypertrophy, etc., of)**; **Liver (Syphilis of)**; **Liver (Syphilis of)** in children.

Liver (Diseases of, Diagnosis and semeiology of).

See, also, **Liver (Diseases of)** and diseases of heart.

AUVRAY (O.-P.) * Étude de quelques variations du volume du foie; leur valeur sémiologique. 8°. Paris, 1901.

Liver (Diseases of, Diagnosis and semeiology of).

BLAISE (E.) * Considérations générales sur la symptomatologie des affections hépatiques. 4°. Strasbourg, 1867.

BOUZOUZ (A.) * Du choc hépatique. (Étude de sémiologie du foie.) 8°. Lyon, 1901.

DEMMLER (A.) * Étude sur le diagnostic des maladies du foie. 4°. Strasbourg, 1867.

EMBLETON (D.) On the shoulder-tip pain, and other sympathetic pains, in diseases of the liver. 8°. Newcastle-upon-Tyne, 1870.

MAURY (H.) * Contribution à l'étude de l'insuffisance hépatique et de son diagnostic par la glycosurie alimentaire. 8°. Toulouse, 1897.

MAYEUR (J.) * Techniques et résultats de l'examen extérieur du foie chez les dyspeptiques d'après 560 cas observés à l'hôpital Andral. 8°. Paris, 1900.

MOROT (P.) De la congestion du foie; esquisse de sémiologie clinique. 8°. Paris, 1889.

RUND (E.) * Febris hepatica. [Berlin.] 8°. Charlottenburg, 1895.

VERNOIS (M.) * Du diagnostic anatomique des maladies du foie et de sa valeur au point de vue thérapeutique. 8°. Paris, 1844.

Abrams (A.) Percussion of the lower border of the liver. Med. News. N.Y., 1902, lxxx, 258. Also, Reprint.—**Accorimbouni** (F.) Sulla natura della così detta febbre epatica. Lavori d. Cong. di med. int. 1892, Milano, [1893], v, 521-523.—**Ajello** (G.) L'indicauria nelle malattie del fegato. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1901, n. s., xxxiii, 289-303.—**Arton** (J. H.) Puntos prácticos para el diagnóstico clínico de las afecciones hepáticas. Juventud méd., Guatemala, 1901, iii, 115-126.—**Baerensprung**. Beiträge zur Pathologie und Diagnostik der Leber-Erkrankungen. Deutsche mil.-ärztl. Zeitschr., Berl., 1891, xx, 329-378.—**Battistini** (F.) & **Scofone** (L.) Ricerche sopra un metodo proposto da Roger e Garnier per determinare lo stato funzionale del fegato. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1900, 4, s., vi, 30-36.—**Baylac** (J.) De la valeur de la glycosurie alimentaire dans le diagnostic de l'insuffisance hépatique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10, s., iv, 1065. — De l'exploration clinique des fonctions du foie. Arch. méd. de Toulouse, 1899, v, 477-485.—**Benedict** (A. L.) The physical examination of the liver. Internat. Clin., Phila., 1898, 8, s., ii, 138-144. — Some signs of hepatic sclerosis. Phila. M. J., 1899, iii, 674-679. — Hepatic ballotement in physical diagnosis. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1903, 224.—**Bergonié** (J.) Les rayons X dans l'examen du foie. Arch. d'électr. méd., Bordeaux, 1903, xi, 142-144. Also: Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1903, lxx, 78-80.—**Bernard** (J.) La sémiologie du foie. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1899, xvii, 328-334.—**Borgherini** (A.) Sulla diffusione dei suoni attraverso il fegato. Riv. clin., Milano, 1892, xxxi, 351-371.—**Bruining** (J.) Iets over alimentaire glycosurie en laevulosurie bij leverziekten. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1902, 2, R., xxviii, d. 1, 1032-1035. Also, transl.: Berl. klin. Wochenschr., 1902, xxxix, 587.—**Brunton** (T. L.) Some difficulties of diagnosis in hepatic disease. Tr. M. Soc. Lond., 1895-6, xix, 114-121.—**Butler** (G. R.) The differential diagnosis of the more common diseases of the liver. Brooklyn M. J., 1901, xv, 119-126.—**Cardarelli** (A.) Sui criteri che si hanno per distinguere un' affezione pleurica da una epatica. Clin. mod., Pisa, 1899, v, 1.—**Cassat** (E.) Note à propos de la disparition de la matité hépatique et de sa valeur sémiologique. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1903, xxiv, 282.—**Cebrián** (V.) Exploración clínica del hígado. Siglo méd., Madrid, 1897, xlv, 307-309. Also, Reprint.—**Chauffard** (A.) Procédés d'exploration physique du foie. Bull. méd., Par., 1903, xvii, 224.—**Cherchewski** (M.) Contribution à la pathologie et au diagnostic des affections du foie. Progrès méd., Par., 1891, 2, s., xiv, 153-157.—**Chiantante** (N.) La leucosuria alimentare nelle affezioni epatiche. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1903, vi, 289; 313; 333.—**Cyr** (J.) Causes d'erreur dans le diagnostic de l'affection calculeuse du foie. Arch. gén. de méd., Par., 1890, i, 165-183. Also [Abstr.]: J. de méd. de Par., 1890, 2, s., ii, 507.—**Dankin** (C. W. S.) Cases of exploration of the liver. Indian M. J., Lahore, 1887, vii, 70-72.—**Debove**. Anatomie médicale du foie. Union méd., Par., 1891, 3, s., ii, 613-618.—**Devereux** (W. C.) A case of atrophic cirrhosis with ascites followed by a large cyst of the liver; with some remarks on the question of diagnosis. Lancet, Lond., 1897, ii, 189-191.—

Liver (Diseases of, Diagnosis and semeiology of).

Eames. Carnification of the liver; peritonitis. Proc. Path. Soc. Dubl. (1871-3), 1874, n. s., v, 173.—**Feletti** (R.) Sulla diagnosi delle caverne del fegato contenenti gas. Riforma med., Roma, 1888, iv, 1401; 1406. Also, Reprint.—**Ferrannini** (A.) Ricerche semiologiche sull' insufficienza epatica. Riforma med., Napoli, 1897, xlii, pt. 3, 807-813. —. Sui criteri clinici della insufficienza epatica. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1903, n. s., xxv, 721-729.—**Ferrannini** (L.) Alimentäre Glykoseurie und Lävulosurie bei Erkrankungen der Leber. Centralbl. f. innere Med., Leipzig, 1902, xxiii, 921-925. —. La crio-scopia delle urine e del liquido ascitico nelle malattie di fegato. Clin. med. ital., Milano, 1903, xlii, 250-268. Also, transl.: Zentralbl. f. innere Med., Leipzig, 1903, xxiv, 273-292.—**Gannat** (J.) Un nouveau signe du pronostic des maladies du foie. Concours med., Par., 1898, xx, 272.—**Gazzotti** (A.) Sulle difficoltà diagnostiche di alcune affezioni epatiche, specialmente nel loro periodo iniziale. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 996-999.—**Gibson** (C. L.) Illustrative errors and difficulties in the diagnosis of affections of the biliary system. Med. News, N. Y., 1902, lxxxi, 97-100.—**Gilbert** (A.) & **Weil** (E.) De l'indicanurie comme symptôme isolé de l'insuffisance hépatique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10, s., vi, 131-133.—**Gioffredi** (C.) Epatismo o neuropatie. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1903, n. s., xxv, 25-31.—**Girard** (H.) Le doigt hippocratique dans l'abcès et le kyste hydatique du foie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, iv, 106.—**Glénard** (F.) De l'exploration bimanuelle du foie par le "procédé du ponce"; introduction à l'étude l'"hépatisme". Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1891), 1892, xxxi, 223-262. Also: Lyon méd., 1892, lxi, 5; 39; 82; 115. —. Sur un signe précoce des affections du foie; la sensibilité épigastrique à la pression. Cong. franç. de méd. 1894, Par., 1895, i, 864-867. —. Palpation du foie; situation normale et moyens de suspension du foie. Rev. théor. et prat. d. mal. de la nutrition, Par., 1896-8, iv-vi, passim. Also [Abstr.]: Echo méd. de Lyon, 1896, i, 49-55. Also [Abstr.]: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1896, xvii, 319; 342; 423. —. De la constance et de la sensibilité du foie à la palpation. Rev. théor. et prat. d. mal. de la nutrition, Par., 1898, vi, 449-471. Also [Abstr.]: Presse méd., Par., 1899, i, 245-247. —. Note sur les localisations lobaires hépatiques. Bull. et Mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1901, 3, s., xviii, 386-397. —. Indépendance respective des lobes du foie et localisations lobaires hépatiques. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1903, 2, s., i, 522-534.—**Gundi** (A.) La febbre nelle malattie epatiche. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1902, iii, 241-253.—**Hawthorne** (C. O.) On the occurrence of pyrexia in cancer and other diseases of the liver, and in cases of gall stone. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 628-633.—**Hayward** (W. T.) Simple cystic disease about the liver resembling hydatids. Australas. M. Gaz., Sydney, 1890-91, x, 361-363.—**Hornibrook** (E.) Enlargement of the liver mistaken for ovarian tumor; puncture of the liver; death. N. Am. Pract., Chicago, 1889, i, 502.—**Inchard** (H.) Hepatic insufficiency: its diagnosis and treatment. Internat. M. Mag., Phila., 1893, ii, 738-741.—**Inglis** (L.) & **Dehon** (M.) Recherches sur la valeur clinique de quelques signes urinaires considérés comme révélateurs de l'insuffisance hépatique; glycosurie alimentaire provoquée; hypozoturie; hyperammonurie spontanée et expérimentale; indicanurie; urobilinurie. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1903, xv, 188-218.—**Katsurada** (F.) Ein Beispiel für die diagnostisch constatirte hochgradige Vergrößerung der Lebergrenze, verursacht durch den Parasitismus von Distomum spathulatum. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1898, xii, 730-735, 1 pl.—**Klippel** (M.) & **Vignonroux** (A.) Angiocholite chronique et insuffisance hépatique avec symptômes d'acromégalie. Presse méd., Par., 1903, i, 245-247.—**Labadie-Lagrave** (F.) Sintomi forniti dall'apparechio cardio-vascolare nelle malattie del fegato. Gazz. d. osp., Napoli, 1892, xiii, 51.—**Landsberg** (G.) Zur Frage der alimentären Lävulosurie bei Leberkrankheiten. Deutsche med. Wochenschr., Leipzig, u. Berl., 1903, xxix, 563.—**Lane** (W. A.) A remarkable hepatic case illustrating a mode of examination of the liver suggested by Mr. Alfred Parkin; recovery. Lancet, Lond., 1893, ii, 874.—**Le Gendre** (P.) Les tumeurs du foie dans les maladies chroniques et l'albuminurie hépatique. Concours med., Par., 1886, viii, 521; 535.—**Leredde**. Séméiologie élémentaire du foie. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1895, v, 35-37.—**Lévi** (L.) Note sur l'état des réflexes patellaux au cours des affections hépatiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10, s., iii, 11-14.—**Litten** (M.) Kurze Bemerkung zu dem Aufsatz des Herrn Pichler: Ueber Sichtbarkeit des unteren Leberlappens, den Leberschatten. Centralbl. f. innere Med., Leipzig, 1898, xix, 1017.—**Lucatello**. Sulla puntura del fegato a scopo diagnostico. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1895, vi, 327-329.—**McVey** (W. E.)

Liver (Diseases of, Diagnosis and semeiology of).

Some points in the differential diagnosis of diseases of the liver. Med. Monog., Topeka, Kan., 1899, i, 72-81.—**Maragliano** (E.) Sui mezzi di esaminare il fegato e le sue funzioni per lo studio delle malattie epatiche. Cron. d. clin. med. di Genova, 1903, ix, 49-60.—**Marrin Perujo** (A.) Paralelo entre un gran infarto hepático y el cáncer del estómago. Independ. méd., Barcel., 1895-6, xxvii, 192.—**Mathien** (A.) & **Roux** (J.-C.) L'exploration extérieure du foie. Gaz. d. hôp., Par., 1903, lxxvi, 587.—**Mattirolo** (G.) La eliminazione intermittente del blu di metilene negli epatici. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1902, 4, s., viii, 573-588, 2 diag.—**Mandel** (E.) Fréquence d'une hyperleucocytose légère dans les affections du foie observées dans les pays chauds. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11, s., iii, 232-235. —. Note sur l'hyperleucocytose dans les affections du foie. *Ibid.*, 1902, 11, s., iv, 12-14.—**Mongour** (C.) La notion de foie variable en sémiologie hépatique. J. de méd. de Bordeaux, 1903, xxxiii, 367-370.—**Musceci** (N.) Affezione epatica o affezione muscolare? Riv. clin. e terap., Napoli, 1890, xii, 578-584.—**Musser** (J. H.) Diagnosis of medical and surgical diseases of the liver and biliary passages. Phila. M. J., 1900, vi, 662-665. Also, Reprint.—**Obrzut** (A.) Chronische gelbe Leberatrophie oder acute Cirrhose? Med. Jahrb., Wien, 1886, n. F., i, 463-482, 1 pl.—**Ornstein** (N. B.) Un mot sur la difficulté du diagnostic différentiel et le traitement des taches dites hépatiques, précédé de quelques considérations sur l'incongruité des termes qui servent à désigner ces macules. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1894-5, xxxvii, 284-292.—**Osler** (W.) On fever of hepatic origin, particularly the intermittent pyrexia associated with gallstones. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1890, ii, 1-31. Also, Reprint.—**Patel** (M.) Nouvelle observation de foie infectieux simulat l'abcès du foie. Lyon méd., 1903, c, 1130-1135.—**Peruzzi** (F.) L'eliminazione del blu di metilene negli ammalati di fegato. Pediatria, Napoli, 1903, 2, s., i, 363-368.—**Pichler** (K.) Ueber Sichtbarkeit des unteren Leberlappens, den Leberschatten. Centralbl. f. innere Med., Leipzig, 1898, xix, 917-919. See, also, *supra*, Litten.—**Pignatti** **Morano** (G.) Timpanismo entro l'area epatica. Clin. med. ital., Milano, 1900, xxxix, 72-74.—**Pilliet** (A.-H.) Stéatose localisée du foie d'origine inflammatoire. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxi, 86-89.—**Piory** (P.-A.) Cas remarquables de tumeurs et de maladies du foie, diagnose et traitement. *In his*: Clin. méd. chir., 89, Par., 1869, 215-244.—**Plicque** (A.-F.) L'examen physique du foie. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxxvii, 1243-1248.—**Portal**. Observations sur la situation du foie dans l'état naturel; avec des remarques sur la manière de connoître, par le tact, plusieurs de ses maladies. Hist. Acad. roy. d. sc. 1773, Par., 1777, 587-598.—**Posselt** (A.) Die physikalischen Verhältnisse der Leber und Milz bei Erkrankungen ersterer, ihre Beziehungen zu einander und ihre diagnostische Verwerthung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1898-9, lxii, 486-530.—**Rabajoli** (C. R.) Del significato clinico dell'indicanuria nelle affezioni del fegato. Policlin., Roma, 1900, vii, sez. med., 586-593.—**Rapport** fait à la Société de médecine-pratique de Montpellier, sur quelques maladies du foie, qui en imposent quelque fois pour des affections morhides, intéressantes d'autres organes. Ann. clin., Montpel., 1816, xxxix, 49; 243.—**Remlinger**. Foie infectieux aigu simulat l'abcès hépatique. Presse méd., Par., 1903, i, 86-88.—**Riegel**. Zweifeln mit Leberverknüpfung. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk., Giessen, 1890, xxvii, 160-168.—**Rosenfeld** (G.) Zur Magen- und Leberdiagnostik. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesn., 1899, xvii, 350-354. —. Die Ueberlagerung der Leber durch das Colon transversum. Internat. Beitr. z. inn. Med. (Leyden), Berl., 1902, ii, 483-491.—**Rosenstein** (S.) Ueber Leberleihen (Febris hepatica). *Ibid.*, i, 503-512.—**Stockton** (C. G.) Differential diagnosis of certain diseases of the liver. Am. Med., Phila., 1903, i, 253-256.—**Tedeschi** (C.) Un nuovo metodo di esplorazione fisica del fegato. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1903, n. s., xxv, 593-600.—**Van Sweringen** (B.) The diagnosis of the different diseases of the liver. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1898, 112-117. Also: Fort Wayne M. J. Mag., 1898, xviii, 139-144.—**Verstraeten** (C.) Délimitation du bord inférieur du foie par l'auscultation médiate; procédé nouveau. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1891, lxx, 11-14. —. Ueber die Bestimmung des unteren Randes der Leber vermittels Auskultation. Centralbl. f. klin. Med., Leipzig, 1891, xii, 161-163.—**Wijnhoff** (J. A.) Jets over het physisch onderzoek der lever. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1888, 2, R., xxiv, 141-144.—**Zerenin** (V. P.) K kaznitskikh oshihochnavo razpoznavaniya holieznoi pecheni. [Mistaken diagnosis of diseases of the liver.] Latop. khirurg. Oshv. v Mosk., 1902, xxi, 91-97.—**Zivert** (A. K.) Riedkiy sluchai sosudistavo shuma v oblasti pecheni. [Rare case of arterial murmur in the liver.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1903, ii, 1617-1619.

Liver (Diseases of, Manuals of and treatises on).

ANDREE (J.) Considerations on bilious diseases and some particular affections of the liver and the gall bladder. 8°. London, 1788.

— The same. 2. ed. 8°. London, 1790.

— The same. Osservazioni sulle malattie croniche del fegato. Tradotte dall'inglese sulla seconda edizione uscita nel 1792, accresciuta dall'autore di note del Signor Martin, e delle osservazioni sull'epatide del Sig. Clark. 12°. Pavia, [1793].

BUDD (G.) On diseases of the liver. 8°. London, 1845.

— The same. 2. Am. from Lond. ed. 8°. Philadelphia, 1853.

BURNETT (J. C.) The greater diseases of the liver: jaundice, gall-stones, enlargements, tumours, and cancer; and their treatment. 16°. London, 1891.

CARDARELLI (A.) Lezioni sulle malattie del fegato e delle vie biliari dettate nell'Ospedale clinico Gesù e Maria. Raccolte e pubblicate del dottor Giuseppe Pianese. 8°. Napoli, 1890.

CYR (J.) Traité pratique des maladies du foie. 8°. Paris, 1887.

FRERICHS (F. T.) Atlas of pathological anatomy, illustrative of a clinical treatise on diseases of the liver. Transl. and edited by Charles Murchison. Pts. i-ii. 4°. Brunswick, London & Edinburgh, 1861-2.

HARLEY (G.) Traité des maladies du foie. Traduit de l'anglais et augmenté d'un mémoire sur l'intervention chirurgicale dans les maladies des voies biliaires, par le Dr. Paul Rodet, précédé d'une préface du Dr. Tapret. 8°. Paris, 1890.

JOHNSON (J.) A practical treatise on derangements of the liver, digestive organs, and nervous system. To which is added an essay on the prolongation of life, and conservation of health. (Adapted to general perusal.) 8°. London, 1818.

LANCEREUX (E.) Traité des maladies du foie et du pancréas. 8°. Paris, 1899.

MANUEL de médecine, publié sous la direction de G.-M. Debove et Ch. Achard. Tome VI. Maladies du foie et des reins. 8°. Paris, 1895.

MORGAN (W.) The liver and its diseases, both functional and organic. Their history, anatomy, chemistry, pathology, physiology, and treatment. 12°. London, 1877.

MURCHISON (C.) Clinical lectures on diseases of the liver, jaundice, and abdominal dropsy, including the Croonian lectures on functional derangements of the liver. 2. ed. 8°. New York, 1877.

PATELLA (V.) Trattato delle malattie del fegato e delle vie biliari. 8°. Milano, [1892].

THOMSON (W.) A practical treatise on the diseases of the liver and biliary passages. 8°. Edinburgh, 1841.

QUINCKE (H.) & HOPPE-SEYLER (G.) Die Krankheiten der Leber. 8°. Wien, 1899.

Also, transl. in: NOTHNAGEL'S Pract. Dis. of Liver [etc.]. 8°. Philadelphia, 1903, 381-905.

WAEHMER (K.) Die Leberkrankheiten und Gallenleiden, deren Entstehung, Verhütung, Behandlung und Heilung gemeinverständlich dargestellt. 8°. Berlin, [n. d.].

WARING (H. J.) Diseases of the liver, gall-bladder, and biliary system; their pathology, diagnosis, and surgical treatment. 8°. New York, 1897.

EICHBERG (J.) Diseases of the liver. Syst. Pract. Therap. (Hare), Phila., 1897, iv, 431-465.—SCMMOLA (M.) & GIOFREDI (C.) Diseases of the liver. Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1897, ix, 389-717.

Liver (Diseases of, Treatment of).

See, also, **Cholagogues**; **Liver (Extract of)**; and under subdivisions, as **Liver (Abscess of, Treatment of)**.

BARRIÈRE (E.-J.-F.) *Extrait hépatique et affections du foie (cirrhose atrophique, hypertrophique, foie cardiaque). 8°. Bordeaux, 1903.

[BATT (W.)] Risposta apologetica alla giustificazione medica del signor dottor Carrara nella cura d' un epatide. 16°. Genova, 1814.

[CARRARA (S.)] Giustificazione medica sulla cura d' un epatide. 16°. Genova, 1814.

— All' autore della Risposta apologetica alla giustificazione medica del dottor S. Carrara nella cura d' un epatide. 16°. [Albenga?], Italia, [1814].

DESSAUX (A.) *De la curabilité relative de quelques accidents hépatiques d'origine alcoolique. 4°. Paris, 1887.

DUJARDIN-BEAUMETZ. The modern treatment of diseases of the liver. Transl. from the 5. French ed. by E. P. Hurd. 12°. Detroit, 1888.

— Considérations générales sur le traitement des maladies du foie. 8°. Paris, 1893.

FAVALELLI (C.-M.) *Valeur sémiologique du bleu de méthylène dans l'insuffisance hépatique. 8°. Montpellier, 1901.

DE FRUMERIE (G.) *Le massage direct du foie et des voies biliaires; étude physiologique, thérapeutique et clinique. 8°. Paris, 1901.

GALLIARD (L.) Thérapeutique des maladies du foie. 12°. Paris, 1894.

— The same. 2. éd. 12°. Paris, 1901.

GRELLETY (J.-L.) Guide hygiénique et alimentaire dans les maladies du foie. 16°. Mâcon, 1891.

KOŃCZYŃSKI (B.) *Beitrag zur lokalen Therapie der Leberkrankheiten. 8°. Greifswald, 1886.

LABADIE-LAGRAVE (F.) Traité des maladies du foie. 8°. Paris, 1892.

LABONNE (H.) Comment on se défend contre les maladies du foie; la lutte contre l'ictère, la colique hépatique et les cirrhoses. 12°. Paris, 1900.

LOGERAIS. Traitement des affections du foie, congestion, hypertrophie, coliques hépatiques, par les eaux de Pouéas. 8°. Paris, 1883.

MACQUER (P. J.) An in biliosis, gelida glaciati liquores bradyepsiam præcavent? Ludovico Florentio Bellot, preside. 8°. Parisiis, 1741.

MEOLA (G. B.) L'apologia del controstimolo, ovvero storia di gravissima febbre biliosa con epato-gastralgia guarita con metodo costantemente deprimente indiritta all'Accademia medico-chirurgica di Bologna. 12°. Napoli, 1832.

MICHAELIS. Rathgeber für Leberkranke. Diätetische, hygienische und prophylactische Behandlung der Krankheiten der Leber und Galle. In 60 Grundregeln nebst Tagesdiät. 8°. Berlin, 1887.

VAN NISS. Ein neues Heilverfahren gegen Leberleiden und Wassersucht, dessen Wirkung garantiert wird. 12°. Altona, 1863.

VON OEFELLE (F.) Butter als Arzneimittel bei Leber- und Gallenkrankheiten. 12°. Barmen, 1900.

— The same. 2. Aufl. 12°. Neuenahr, 1903.

REISS (C.) Bibliothek der gesamten Natur-Heilkunde. Die Natur-Heilmethode bei Leber- und Gallenleiden. v. 15. 8°. Berlin, 1898.

ABBATE (G.) L'acqua minerale di S. Pellegrino nella cura delle affezioni epatiche. Gazz. med. lomb., Milano, 1893, lii, 152-155.—BAUDOUIN (M.) Des injections liquides dans les voies biliaires. Progrès méd., Par.,

Liver (Diseases of, Treatment of).

1894, 2. s., xx, 137-140. *Also*, Reprint. — **Bonnier**. Thérapeutique générale des maladies du foie. Nord méd., Lille, 1901, vii, 163-167. — **Botella** (S.). Las aguas de Cestona en las afecciones hepáticas. Rev. med. hidrol. españ., Madrid, 1902-3, iii, 311-314. — **Bouloumié** (P.). Discussion sur les coliques hépatiques et leur traitement par les eaux minérales: clinique de Vittel, observations de M.M. Patizon et Bouloumié. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1877-8, xxiii, 404-454. *Also*, Reprint. — **Chaufard** (A.). De la guérison apparente et de la guérison réelle dans les affections hépatiques. Arch. gén. de méd., Par., 1890, ii, 399-417. — Du traitement médical préventif des coliques hépatiques à répétition. Semaine méd., Par., 1901, xxi, 1-3. — **Chéron** (P.). Traitement général des maladies du foie. Union méd., Par., 1889, 3. s., xlviii, 673-677. — **Craig** (J.). A new treatment for chill affecting the liver, the early stages of cirrhosis of the liver, and some cases of gastric ulcer. Prov. M. J., Leicester, 1894, xiii, 65-67. — **Dalché** (P.) & **Coyon** (A.). De l'emploi du salicylate de soude dans certaines affections hépatiques. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1899, cxxxviii, 621; 673. — **Deutsch** (L.). Sur le sérum antihépatique. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de bactériol. et parasitol., 55-57. — **Dujardin-Beaumeiz**. The rational treatment of hepatic affections. Mod. Med., Battle Creek, Mich., 1899, viii, 73-93. — Conférences sur le traitement des affections hépatiques; première leçon du foie antiseptique (considérations physiologiques). Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1891, cxxi, 1; 97; 193; 289; 385; 1892, cxxii, 1; cxxiii, 241; 289; 385; 481. *Also* [Abstr.]: Union méd., Par., 1891, 3. s., lii, 61; 73. *Also*, *transl.* [Abstr.]: Therap. Gaz., Detroit, 1891, 3. s., vii, 577; 649; 721; 793. — **Ellenberg** & **Baum**. Ueber die Erforschung der Localwirkungen der Arzneimittel durch das Mikroskop, über ruhende und thätige Leberzellen und über die Remedia hepatica s. chologaga. Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1887, xlii, 257-282, 1 pl. — **Fraucis** (C. R.). The nitro-hydrochloric acid bath in the treatment of chronic liver cases. Med. Press & Circ., Lond., 1893, n. s., iv, 583. — **Frémont** (V.). Lavements d'eau minérale de Vichy, dans les affections hépatiques compliquées de dilatation de l'estomac. Ann. Soc. d'hydrol. méd., de Par., 1890, xxxv, 141-156. [Rap. de Schlemmer *et al.*]. — **Gilbert** (A.) & **Lereboullet** (P.). Le massage direct du foie. Gaz. heb. de méd., Par., 1901, u. s., vi, 913. — **Gini** (G.). Uropoiesi e faradizzazione del fegato. Therap. clin., Napoli, 1897, vi, 424-426. — **Hanson** (F. A.). Hepatic remedies. J. Med. & Sc., Portland, 1896-7, iii, 15; 83; 187; 254; 339; 418. — **Harley** (G.). Remarks on hepatic phlebotomy. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 899-901. — **Hatch** (J. L.). Hepatic gout and its treatment. Med. News, N. Y., 1902, lxxxi, 111-113. — **Hirschberg** (M.). Die Behandlung schwerer Lebererkrankungen durch die Anlegung einer Leher Gallengangsfistel. Berl. Klinik, 1902, 172. Hft., 1-29. — **Hutchinson** (J.). Taraxacum with unguis in liver disease. Arch. Surg., Lond., 1892-3, iv, 167. — **Keown** (T. W.). Sodium glycocholate in diseases of the liver. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 371-373. *Also*: Merck's Arch., N. Y., 1902, iv, 355-357. — **Kohustamm** (L. J.). The value of the interrupted galvanic current of high ampérage in diseases of the liver. Tr. Nat. Soc. Electrother., N. Y., 1894, 113-127. *Also*: J. Electrother., N. Y., 1895, xlii, 83-97. — **Kolisch** (R.). Allgemeine Prognose und Therapie der Leberkrankheiten. Wien. med. Presse, 1897, xxxviii, 1464. — **Krikoriz**. Le massage direct du foie et des voies biliaires. Rev. de cinésie et d'électrothér., Par., 1902, iv, 155-163. — **Lichtenstern** (O.). Behandlung der Erkrankungen der Gallenwege, Leber und Bauchspeicheldrüse. Handb. d. spec. Therap. inner. Krankh., Jena, 1895, iv, pt. 2, 3-67. — Behandlung der Krankheiten der Leber. (Innere Behandlung.) *Ibid.*, 138-176. *Also*: *Ibid.*, 2. Aufl., iv, 896-927. — **Lersch** (O.). The warm bath treatment in a case of chronic hepatitis with acute symptoms. N. Orl. M. & S. J., 1898-9, li, 373-377. — **Marty**. Des avantages et de l'emploi de l'acétaldéhyde dosimétrique dans les maladies du foie pour éviter l'insuffisance hépatique. Cong. franç. de méd. C. r., Par., 1902, ii, 407-417. — **Mejia**. Algunas notas acerca del beneficio resultado del empleo de las aguas alcalinas de Tehuacan en diversas afecciones hepáticas. Gac. méd., México, 1900, xxxvii, 85-95. — **Mezeray**. Douleurs consécutives à des coliques hépatiques, traitées avec succès par la suggestion. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1894-5, ix, 267-269. — **Möbius** (P. J.). Ueber Lebermassage. München. med. Wchnschr., 1899, xli, 313-315. — **Musclier**. Traitement général des maladies du foie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1898, cxxxvi, 273; 363; 446; 528. — **O'Leary** (J. F.). Hepatic phlebotomy. N. Orl. M. & S. J., 1890-91, n. s., xviii, 293-296. — **Palua** (P.). Ein Beitrag zur Calomelbehandlung der Lebererkrankungen. Therap. Monatsh., Berl., 1893, vii, 97-102. — **Poney** (E.). Cólicos hepáticos; hepatoptosis; hepatopexia; euracon. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1902, v, 339-345. — **Richardson** (H.). The treatment of diseases of the liver. Med. Rec., N. Y., 1903, lxiii,

Liver (Diseases of, Treatment of).

176. — **Rosebach** (O.). Ueber die Behandlung von Leberaffectionen mit Quecksilber, nebst Bemerkungen über fieberhafte Lebererkrankungen und den ätiologischen Schluss ex juvantibus. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1903, n. F., v, 101-105. — **Santa Maria**. Asistolia en las enfermedades del hígado y sus auxos. An. r. Acad. de med., Madrid, 1893, xiii, 170-187. — **Schwarz** (E.). Theorie und Praxis bei der Ernährung von Leberkranken. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1899, xvii, 449-463. *Also*, *transl.*: Rev. de thérap. med.-chir., Par., 1899, lxvi, 547; 577. — **Sénac-Lagrauge**. Considérations sur les maladies du foie. Ann. d'hydrol. et de climat. méd., Par., 1896, 2. s., i, 241; 307; 358. — **Stewart** (W.). Chloride of ammonium in the treatment of hepatic disease. Lancet, Lond., 1887, ii, 807-809. — Chloride of ammonium in the treatment of hepatic disease. *Ibid.*, 1891, ii, 706-708. — **Strauss** (H.). Die physikalische Therapie der Erkrankungen der Leber und der Gallenblase. Handb. d. physikal. Therap., Leipzig, 1902, pt. 2, ii, 372-405. — **Thomas** (G. G.). Hepatic stimulants and cholagogues. North Car. M. J., Wilmington, 1887, xx, 1-14.

Liver (Diseases of, Treatment of, Operative).

See **Liver (Surgery of)**.

Liver (Diseases of, Tropical).

See, *also*, **Liver (Abscess of, Tropical)**.

Carley (H.). Tropical affections of the liver. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 695-701. — **Lagrauge** (P.). Les affections endémiques du foie en Algérie et en Tunisie. Rev. théor. et prat. d. mal. de la nutrition, Par., 1896, iv, 257-272. — **Manson** (P.). Tropical liver. In his: Trop. dis., 120. Lond., 1903, 432-436. — **Wrafter** (R. E.). Disorders of the liver in tropical climates. Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xv, 277-280.

Liver (Diseases of) in animals.

See, *also*, **Jaundice in animals**.

FALLER (E.). Ueber die Totalinkrustation der Pferdeleber. 8°. Giessen, 1902.

P. Extrait d'une lettre sur le sujet des vers qui se trouvent dans le foye de quelques animaux. 16°. [Paris, 1668.]

Cutting from: J. d. savans, Par., 1668.

PERRONCITO (E.). Cercaria senza coda incistata nel fegato di una rana (*Rana esculenta*). 8°. Torino, 1878.

Repr. from: Ann. d. r. Accad. d'agric. di Torino, 1878, xxi.

Actinomyces and cirrhosis of the liver in New Zealand. Veterinarian, Lond., 1902, lxxv, 5; 539; 586. — **Anderson** (H. B.) & **Page**. Coccidiosis in liver of rabbit. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1899, xix, 318-320. — **Ballock** (E. A.). Ova of a trichocephalus dispar in the liver of a rat. Am. Month. Micr. J., Wash., 1889, x, 193-196, 1 pl. — **Barrois** (L.). La psorospermose coccidienne hépatique du lapin, dans les garennes du Pas-de-Calais, en 1889. Rev. biol. du nord de la France, Lille, 1889-90, ii, 166-168. — **Bedel**. Heterakis maenlosa dans le foie du pigeon. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1902, n. s., xx, 147. — **Blanc** (L.). Carcinome primitif du foie du bœuf se propageant par embolies dans le même organe. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1898, 5. s., ii, 385-391. — **Bose** (F.-J.). Formes microbiennes et formes de granulation de coccidium oviforme en pullulation intracellulaire dans certains tumeurs du foie du lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 1156-1158. *Also*: N. Montpel. méd., 1899, viii, 161-164. — **Cadiot** & **Gilbert**. Note sur les altérations histologiques du foie chez les animaux tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., 792-794. — **Cadiot, Gilbert** & **Roger**. Note sur l'anatomie pathologique de la tuberculose du foie chez la poule et le faisan. *Ibid.*, 1890, 9. s., ii, 542-547. *Also*: Rec. de méd. vét., Par., 1891, 7. s., viii, 213-219. — **Chatin** (J.). La coccidiose et la cysticercose des foies de lapins au point de vue de l'hygiène alimentaire. Ann. d'hyg., Par., 1898, 3. s., xl, 131-139. — **Chéret**. Hépatite suppurée chez une vache. Rec. de méd. vét., Par., 1902, 8. s., ix, 664. — **Colucci** (V.). Studi ed osservazioni sull'anatomia patologica del fegato degli animali domestici. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1881-2, 4. s., iii, 535-568, 1 pl. — **Coruill** & **Petit** (G.). La cirrhose atrophique du foie dans la distomatose des bovidés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1901, cxxxiii, 178. — **Fishkin**. Razriv pecheni vsledstviye amiloidnovo pererozhdeniya. [Rupture of the liver in consequence of amyloid degeneration.] Arch. vet. nauk. St. Petersburg, 1890, i, pt. 3, 92-96. — **Galli-Valerio** (B.). Sarnuelesion du foie de Musdecumanus dne aux œufs de Trichosoma hepaticum Bancr. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Aht., Jena, 1903, xxxv, 88-91. — **Gil-**

Liver (Diseases of) in animals.

bert (A.) Les tubercules hépatiques chez les animaux. Presse méd., Par., 1898, i, 178.—**Gilruth** (J. A.) Note on cirrhosis of the liver in horses and cattle, and its production in the latter experimentally. Veterinarian, Lond., 1902, lxxv, 436-441.—**Greenfield** (W. S.) On cirrhosis of the liver in cats. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1888, i, 305-309, 1 pl. Also, Reprint.—**Hutcheon** (D.) Contagious liver disease in calves. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1894, xxxix, 159-165.—**Jones** (N. W.) Sarcoma of the chicken's liver. Tr. Chicago Path. Soc. (1897-9), 1900, iii, 274.—**Kitt** (T.) Congenitale Lebercysten beim Kalbe. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1889-90, xv, 101-110.—**Krabbe** (H.) Blæromuldelserne paa Island og de imod dem trufne Foranstaltninger. [Echinococcus of the liver in Iceland and preventive measures.] Tidsskr. f. Vet. Kjobenh., 1890, 2. R., xx, 205-222.—**McFadyean** (J.) Cirrhosis of the liver in the domesticated animals. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 707.—**Malassez** (L.) Notes sur la psorospermose du foie chez le lapin domestique. École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1889-90, Par., 1891, 73-104, 1 pl. Also: Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1891, iii, 1-32, 1 pl.—**Petit** (G.) & **Motus**. Pénétration de l'ascaris mystax dans les canaux hépatiques du chien. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 240.—**Picroni** (N.) Un caso di sarcoma primitivo del fegato. Gior. d. r. Soc. ed Acad. vet. ital., Torino, 1903, lii, 127-131.—**Piper**. Verschiedenes aus der Praxis der Fleischbeschau; Lipome in der Schafeber. Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg., Berl., 1902, xiii, 89.—**Rauscher** (K.) Vergleichende Untersuchungen über die knötige Leberinduration des Rindes und die knötige Fettleber des Hundes. Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., 1903, xv, 1-29, 1 pl.—**Remy** (L.) Coccidies oviformes du foie du lapin. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1890, lviii, 303. — Psorospermio hépatique du lapin. Ann. de méd. vét., Brux., 1890, xxxix, 465-469.—**Schweizer** (F.) Ueber ein Cystadenoma papilliferum in einer Kaninchenleber. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1888, cxlii, 209-221, 1 pl.—**Smith** (T.) Notes on peculiar parasitic affections of the liver in domesticated animals. Rep. Bureau Animal Indust., 1895-6, Wash., 1897, xii-xiii, 174-179.—**Stubbe** (L.) Des infarctus hémorragiques proprement dits du foie chez la bête bovine; anatomie pathologique et étiologie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1891, 4. s., v, 659-668, 2 pl.—**Troldenier**. Ein Fall von Chalicosis hepatis equi. Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., 1903, xv, 199-202.—**Tyzer** (E. E.) Coccidium infection of the rabbit's liver. J. Med. Research, Bost., 1902, vii, 235-254, 4 pl.—**Walley** (T.) Liver disease in cattle. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1890, iii, 134; 210.—**Weber** (E.) Vorfälle eines Theiles der Leber in die Brusthöhle beim Kalbe. Deutsche Thierärztl. Wehnschr., Hannover, 1901, ix, 467.—**Weinberg** & **Pernilleux**. Cirrhose du foie de pore; quantité considérable de cellules éosinophiles dans les travées fibreuses. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 179.—**Willach** (P.) Monostoma hepaticum suis. Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1893, xix, 40-42.

Liver (Diseases of) in children.

See, also, **Jaundice in children**; **Liver (Abscess of, Tropical)**; **Liver (Cirrhosis of)**, **Liver (Syphilis of)**, **Liver (Tumors of)**, in children; **Weil's disease**.

BERNHARD (A.) * Ueber Leberabscesse im Kindesalter im Anschluss an drei in der Strassburger Kinder-Klinik beobachtete Fälle. [Strasburg.] 8°. Leipzig, 1886.

Also, in: Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1886, n. F., xxv, 303-350.

BORGER (G.) Ueber das Auswandern von Ascaris lumbricoides aus dem Darne unter Zuhilfenahme eines Falles von Leberabscessen infolge von Ascariden bei einem Kinde. 8°. München, 1891.

DUVAL (G.-E.) * Contribution à l'étude du diagnostic et du traitement des kystes hydatiques du foie chez l'enfant. [Lille.] 4°. Paris, 1894.

GEINITZ (H. E.) * Beiträge zu Lebererkrankungen im Kindesalter. 8°. Halle a. S., 1903.

GUILAINE (J.) * Contribution à l'étude des kystes hydatiques du foie chez l'enfant. 8°. Paris, 1899.

JACOBEUS (H.) Hjerte- og Leversygdomme; Behandling med Bade- og Kurejser. [Heart and liver diseases; treatment by baths and journeys.] 8°. København, 1902.

Liver (Diseases of) in children.

JACOBSON (G.) * Nouvelle contribution à l'étude des tubercules et cavernes biliaires chez l'enfant. 8°. Paris, 1898.

KLOSE (G.) * Ueber einen Fall von primären Leberabscessen bei einem Neugeborenen. 8°. Würzburg, 1893.

TODT (K. A. P.) * Akute gelbe Leberatrophie im kindlichen Lebensalter. 8°. Berlin, 1903.

WRONKA (L.) * Beiträge zur Kenntniss der angeborenen Leberkrankheiten. 8°. Breslau, 1872.

Agote (L.) Quiste hidático del hígado en un niño; obstrucción del colédoco; angiolitis supurada. Semana méd., Buenos Aires, 1902, ix, 153-158. Also: Arch. de ginecop., Barcel., 1902, xv, 156-165.—**Arnott** (W. J. J.) Case of liver abscess in a child aged two and a half years. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 189.—**Audion** (A.) Deux observations de kyste hydatique du foie chez l'enfant; frémissement hydatique net; dans l'une, deux petites vésicules filles seulement; dans l'autre, nombreuses vésicules filles. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1898, xvi, 609-614.

Aufrecht. Akute Leberatrophie bei Sclerema neonatorum. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1896, xvii, 273-276.—**Besnen** (S.) Le foie dans les dyspepsies gastro-intestinales chroniques des enfants. Arch. d. sc. méd., de Bucarest, Par., 1897, ii, 85-92, 1 pl.—**Bilhaut** (M.) Kyste hydatique du foie chez un enfant de 6 ans; ponction et récidive; traitement chirurgical; guérison; présentation de l'opéré. Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1893, vi, 113-123.—**Björkstén** (M.) Ett fall af leverabscess hos ett 27 dygn gammalt barn. [Abscess of the liver in a child of 27 days. Res., p. xli.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1901, xliii, 908-917.

Blackader (A. D.) Notes of a case in which marked enlargement of the liver, associated with symptoms resembling those of typhoid fever, occurred in a young child. Arch. Pediat., N. Y., 1897, xv, 342-346.—**von Böky** (J.) Der Werth des Baccelli'schen Verfahrens bei Leberechinokokken der Kinder. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1897, xxiii, 310-314.—**Borkhman** (A. A.) Shchast' ekinokokka pecheni u 10 letnyaya malchika. [Echinococcus of the liver in a 10-year-old boy.] Trudi Obsh. detsk. vrach., Mosk., 1897-8, vi, 76-78. Also: Dietsk. med., Mosk., 1898, iii, 93-104.—**Broca**. Kystes hydatiques du foie chez l'enfant. Semaine méd., Par., 1901, xxi, 89-91.

Cavafy. A case of acute yellow atrophy of the liver in a girl twelve years old; necropsy. Lancet, Lond., 1897, ii, 145.—**Chornoff** (V. E.) O gnoimom yspalenii pecheni (hepatitis suppurativa) u detei. [. . . in children.] Vrach. St. Petersb., 1894, xv, 957; 1018; 1044; 1073.

Crisafi (D.) La funzionalità del fegato nei bambini provata col levuloso. Clin. med. ital., Milano, 1903, xlii, 32-61.—**Depage**. Kyste hydatique du foie chez un enfant de 8 ans; laparotomie; guérison. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1894-5, ii, 362.—**Edmonson** (J. F.) A case of abscess of the liver in a child three years and a half old. Lancet, Lond., 1887, ii, 310.—**Fazio** (G.) Perché è raro l'ascesso epatico nei bambini? Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 1634.

— Su di un ascesso epatico in un bambino. Pediatria, Napoli, 1896, iv, 340-350.—**Freeman** [R. G.] Large waxy liver in children. Proc. N. York Path. Soc. (1897-8), 1899, 30-32. — Focal necrosis in the liver, following measles in young children. *Ibid.*, 173-176.

— A study of lesions of the liver in young children. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1899, xi, 241-252. Also: Arch. Pediat., N. Y., 1900, xvii, 81-92. Also, Reprint.—**Gustos** (P.) Ein dysenterischer Leberabscess bei einem sechsjährigen Kinde. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. n. Berl., 1900, xxvi, 515.—**Hatfield** (M. P.) Hepatic incompetence in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi, 906-908.—**Hutinel**. Sur une forme clinique d'hépatite tuberculeuse chez les enfants. Bull. méd., Par., 1889, iii, 1395; 1890, iv, 33.—**Huybertsz** (H.) Hepatic abscess in a child; incision; recovery. Ceylon M. J., Colombo, 1887-8, i, 29-31.—**Krasnobayeff** (T. P.) Shchast' ascarid v pecheni rebyonka. [Ascarides in the liver of a child.] Med. Obozr., Mosk., 1894, xlii, 898-900.—**Lanz** (F.) Ein Fall von acuter gelber Leberatrophie bei einem vierjährigen Knaben. Wien. klin. Wehnschr., 1896, ix, 690.—**Mazzoni** (L.) Sulla tubercolosi del fegato dei neonati. Monitore med. marchigiano, Loreto, 1889-90, iii, 300-302.—**Merkel** (F.) Ueber einen Fall von acuter gelber Leberatrophie im Kindesalter. München. med. Wehnschr., 1894, xli, 86. Also: Sitz.-Protok. d. ärztl. Lokalver. zu Nürnberg, 1893, München, 1894, 35-39.—**Moncorvo**. Sur un cas d'abcès du foie chez un enfant de deux ans. Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3. s., xlii, 238-246. Also: Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1899, xvii, 544-553.—**Monnier** (L.) Abcès multiples du foie et plébite de la veine porte chez un enfant de 12 ans; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxxvii, 453-456.—**Morquio** (L.) Abcès du foie chez un

Liver (Diseases of) in children.

enfant. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1901, xix, 278-283. — Doble quiste hidático del hígado en un niño; uno interno que oblitera las vías biliares, y otro externo que simula un tumor renal. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1903, vi, 51-58. — **Musser (J. H.)** Diseases of the liver. Am. Text-Bk. Dis. Child. (Starr), 2. ed., Phila., 1898, 538-562. — **Neal (F.)** Abscess of left lobe of the liver, in a boy of five. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1892, 173. — **Oddo (C.)** L'abcès du foie par contusion chez l'enfant. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1901, xix, 1-16. — **Pachioni (D.)** Un caso di epatite con grave itterizia in un lattente nutrito da madre neitrica. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1903, i, 163-170. — **Parker (E. H.)** Floating liver in an infant. N. York M. J., 1889, xlix, 656-658. — **Pereira (M.)** A case of hepatic abscess in an European female child twenty months old. Indian M. Gaz., Calcutta, 1890, xxv, 170. — **Perret & Devic.** Du foie tuberculeux infantile. Province méd., Lyon, 1891, v, 160-162. — **Phocas (G.)** Kystes hydatiques du foie chez l'enfant, diagnostic et traitement. Méd. inf., Par., 1894, i, 123-130. — **Politzer (L. M.)** Fall einer partiellen acuten Leberatrophie bei einem Neugeborenen. Jahrb. f. Krankenh., Wien, 1859-60, iii, 40-44. — **Quiste** hidático del hígado en un niño; obstrucción del cólecoco; angiolitis supurada. Corresp. méd., Madrid, 1902, xxxvii, 306; 320; 330. — **Richon (J.)** Hépatite interstitielle diffuse chez un enfant d'un mois. Arch. de méd. d. enf., Par., 1898, i, 294-297. — **Rollston (H. D.) & Kanthack (A. A.)** Ein Beitrag zur Pathologie der cystischen Erkrankung der Leber in Neugeborenen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1892, cxxx, 488-492, 1 pl. — **Rosenheim (T.)** Aente gelbe Leberatrophie bei einem Kinde. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1888-9, xv, 441-454. — **Rusche (A. E.)** Der seltene Fall von einem Leberabscess bei einem Säugling. Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 862. — **Slaughter (R. M.)** Abscess of the liver in children, with report of a case of amebic abscess. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1895, 68-76. Also, Reprint. Also: Virginia M. Month., Richmond, 1895-6, xxii, 722-731. — **Smith (C. W.)** Fibrous hepatitis in an infant. Indiana M. J., Indianap., 1894-5, xiii, 468. — **Sokoloff (D. A.)** Sluchai ekhinokokka pecheni u semi lietnei dievochki. [Case of echinococcus of the liver in a 7-year-old girl.] Trudi Obsh. dietsk. vrach. v S.-Peterb., 1894, xvi, 105-111. — **Starr (L.)** Clinical lecture on painless enlargements of the liver in childhood. Therap. Gaz., Detroit, 1887, 3. s., i, 73-77. — **Steiner & Neureutter.** Die amyloide Entartung der Leber im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1865, vii, 3. Hft., 1; 1866, viii, 1. Hft., 46. — **Vasilyeff (S. A.)** Sluchai ekhinokokka pecheni u malchika 10-ii let. [Echinococcus of the liver in a boy 10 years old.] Dietsk. med., Mosk., 1902, vii, 7-13. — **Vercoe.** Case of hydatid of the liver in a child. Australas. M. Gaz., Sydney, 1886-7, vi, 191. — **Vogler (G. W.)** A case of suppurative inflammation of the liver in a child twelve years of age; operation and recovery. Proc. Phila. Co. M. Soc. 1887, Phila., 1888, viii, 34-39. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, viii, 275-278. Also: Med. News, Phila., 1887, i, 248. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1887, lvi, 298-301. — **Vollhard.** Ein Fall von acuter gelber Leberatrophie bei einem 3jährigen Kinde. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk., Giessen, 1899-1902, xxxiii, 117. — **Wollstein (Martha)** Hepatic lesions in infancy. Am. J. M. Sc., Phila., 1902, n. s., cxliii, 817-820.

Liver (Diseases of) and diseases of heart.

COUSIN (J.) *Contribution à l'étude anatomique et critique du foie cardio-tuberculeux. 8°. Paris, 1899.

DUMONT (F.) *De l'asystolie à forme hépatique. 4°. Paris, 1887.

OPPENOT (E.) *Contribution à l'étude de l'asystolie hépatique. 4°. Paris, 1895.

PARMENTIER (E.) *Études cliniques et anatomo-pathologiques sur le foie cardiaque. 4°. Paris, 1890.

— The same. 8°. Paris, 1890.

Also, in: Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 229-237. Also [Rev.], in: Gaz. gén. de méd., Par., 1890, i, 209-222.

DE SÉVEDAVY (J.) *De la congestion isolée du foie dans les cardiopathies. 8°. Paris, 1897.

Baric. L'asystolie hépatique. J. de méd. int., Par., 1903, vii, 36-38. — **Bastianelli (R.)** La diagnosi e la terapia chirurgica del fegato cordato. Policlin., Roma, 1895, ii, 145-163. — **Bay (W. F.)** Complications in the liver resulting from heart disease. Columbus M. J., 1902, xxvi, 177. — **Bozzolo (C.)** Cardiopatia; insufficiencia epatica; ittero grave. Clin. mod., Firenze, 1895, i, 141-144. — **Chrétien (E.)** De l'asystolie hépatique. Presse méd., Par., 1897, 77-79. — **Daguini (G.)** Sul polso epatico presistolico. Policlin., Roma, 1893-4, i, 249-265. Also [Abstr.]: Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, med. int., 390. — **Demantké (G.) & Fourrier (L.)** Dégénérescence kystique du foie et des reins; artério-sclérose

Liver (Diseases of) and diseases of heart.

et hypertrophie du cœur; urémie. Bull. Soc. anat. do Par., 1895, lxx, 116-122. — **Dieltiski (V. S.)** Sluchai tak naz. glazunoi pecheni i obliteriruyushstshavo vospaleniya okoloserdia i plevrii. [So-called glazed liver and obliterating pericarditis and pleurisy.] Med. Obozr., Mosk., 1902, lviii, 473-481. — **Dreyfus-Brisac (L.)** Du foie cardiaque. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1890, 2. s., xxvii, 87-90. — **Duroziez (P.)** Battement du foie; dilatation énorme des veines hépatiques; déchirure de la trienspide; péricardite adhérente; atrophie rouge du foie. Bull. Soc. de méd. de Par. (1876), 1877, xi, 43-45. — **Gabbi (U.)** Dei rumori di soffio arterioso epatico in genere, ed in particolare di uno osservato in un caso di colica epatica. Riv. clin., Milano, 1889, xxviii, 93-104. — **Gaume (L.)** Foie cardiaque. [Rev. crit.] Arch. gén. de méd., Par., 1887, ii, 333-351. — **Gee (S. J.)** Hepatic uræmia and fibrous degeneration of the heart. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1901-2, ix, 116-118. — **Gilbert (A.) & Herscher (M.)** Des naevi artériels et capillaires dans les maladies du foie et des voies biliaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 167-170. — **Graucher.** Asystolie d'origine hépatique. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1888, vi, 1-9. — **Hanot (V.)** Le foie cardiaque; congestion hépatique; asystolie hépatique; cirrhose cardiaque. Semaine méd., Par., 1894, xiv, 293-296. Also, transl.: Med. Week, Par., 1894, ii, 349-353. — **Hanot (V.) & Parmentier (E.)** Note sur le foie cardiaque chez l'enfant, asystolie hépatique, cirrhose cardiaque. Arch. gén. de méd., Par., 1890, ii, 439-444. — **Hayden (T.)** Hypertrophy of the heart, cirrhosis of the liver, etc. Proc. Path. Soc. Dubl., 1865-8, n. s., iii, 12-14. — **Labadie-Lagrave (F.)** Symptômes fournis par l'appareil cardio-vasculaire dans les maladies du foie. Union méd., Par., 1891, 3. s., iii, 637-639. — **Levashoff (S. V.)** O serdechnikh tsirozakh pecheni i o znachenii ikh dlya razpoznavaniya i lecheniya serdechnikh porokov. [Cardiac cirrhoses of the liver and their significance in the diagnosis and treatment of cardiac diseases.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1902, i, 6-10. — **Merklen (P.)** Du rôle de l'émotion dans l'asystolie; asystolie hépatique. Semaine méd., Par., 1899, xix, 241-243. — **Middleton (G. S.)** A case of hepatic pulsation. Glasgow M. J., 1899, li, 252-254. — **Piazza Martini (V.)** Due casi di soffio epatico. Riv. clin., Milano, 1891, xxx, 372-380. — Del rumore di soffio arterioso epatico; altre cinque osservazioni. Riv. scin. di med. e chir., Palermo, 1895, ii, 73-82. — **Picot.** Contribution à l'étude des rapports pathologiques qui existent entre le cœur et le foie. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1882-3, ii-iii, passim. — **Pissavy.** Néphrite consécutive à des lésions du foie. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1895, v, 106-108. — **Plique (A. F.)** Le foie cardiaque et son traitement. Presse méd., Par., 1899, i, 155. — **Potain.** Le foie cardiaque. Union méd., Par., 1891, 3. s., iii, 793-796. — Le foie cardiaque et la cirrhose atrophique. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxx, 518. — **Santa Maria (M.)** De la asistolia hepática. Siglo méd., Madrid, 1892, xxxix, 726; 821. — **Tapret.** Le foie cardiaque. Union méd., Par., 1889, 3. s., xlviii, 85; 121. — **Vajana (G.)** Rotazione del fegato per precessa peripatite in individuo affetto da insufficienza della mitrale e della trienspide. Sicilia med., Torino-Palermo, 1891, iii, 812-817. — **Weber.** Observation d'asystolie d'origine hépatique, et considérations sur son traitement. Bull. Soc. méd.-prat. de Par. (1886), 1887, n. s., ii, 61-68.

Liver (Diseases of) in pregnancy and puerperal state.

See, also, **Jaundice in pregnancy.**

DUPRÉ (A.) Ueber Icterus gravis, acute gelbe Leberatrophie bei Schwangeren und Wöchnerinnen. 8°. Strassburg, 1873.

LINKE (C.) *Erkrankungen der Leber während der Gravidität und des Puerperium. 8°. Jena, 1888.

DE PLOWECKI (R.) *Contribution à l'étude clinique, anatomo-pathologique et étiologique des ictères graves. Un cas d'atrophie jaune aiguë du foie dans la grossesse. 4°. Toulouse, 1891.

Acquaviva. Kyste hydatique du foie chez une femme enceinte de trois mois et demi; opération; guérison; évolution normale de la grossesse. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pédiat., 1898, Par., 1900, ii, mem. et disc., 510. — **Ahlfeld (F.)** Acute gelbe Leberatrophie; Erkrankung unter den Erscheinungen der Eklampsie; Tod. In his: Ber. n. Arh. a. d. geburtsh. gynæk. Klin. zu Marb. 1885-6, 89, Leipz., 1887, iii, 86-90. — **Bar (P.) & Belloy.** Sur une forme rare d'hépatite (hépatite gazeuse) chez une éclamptique. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1900, iii, 49-53. — **Braun (G.)** Ueber einen weiteren Fall von Hepatitis hämorrhagica bei einer Schwangeren mit tödtlichem Ausgange. Sitzungsber. d. geburtsh.-gynæk. Gesellschaft. in Wien, 1888, i, 135. — **Chambrelet.** Abscès du foie et grossesse. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1894, xv, 75-79. Also:

Liver (Diseases of) in pregnancy and puerperal state.

Arch. de toc. et de gynéc., Par., 1894, xxi, 843-852.—**Chiavutone** (U.) Atrofia giallo-acuta e funzionalità epatica in gravidanza. Ann. di ostet., Milano, 1899, xxi, 475-512. Also: Arch. ital. di ginec., Napoli, 1899, ii, 341-349.—**Douglas** (C.) A case of acute yellow atrophy of the liver occurring during the eighth month of pregnancy, with some remarks on the etiology of the disease. Glasgow M. J., 1899, li, 381-388. Also: Tr. Glasgow Obst. & Gynec. Soc., 1901, ii, 44-51.—**Dudley** (S. R.) A case of (presumed) acute yellow atrophy of the liver in a pregnant woman. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1528.—**Föges** (A.) Lebererkrankung und Gravidität; Sammelreferat. Centr. bl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1900, iii, 341-344.—**Grünberg** (B.) K voprosu ob ostroatrofii pečeni u beremennikh. [Acute atrophy of the liver in pregnancy.] Yuzhuo-russk. med. gaz., Odessa, 1893, ii, 271.—**Hardy** (D.) Acute atrophy of the liver in pregnancy. Australas. M. Gaz., Sydney, 1889-90, ix, 179-184.—**Mascagni** (U.) Un caso di atrofia giallo acuta del fegato in 2ª giornata di puerperio. Boll. d. Soc. tosc. di ostet. e gynec., Firenze, 1902, i, 188-195.—**Meissner** (E. A.) Die wandernde Leber in ihren correlativen Beziehungen zu Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1869, cxli, 107-114.—**Monin** (L. M.) Sluchai ostroi zhlotoi atrofii pečeni u beremennoi. [Acute yellow atrophy of the liver in a pregnant woman.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsl., Tiflis, 1900-1901, xxxvii, 58-72.—**Phillips** (J.) A case of pregnancy complicated by secondary hepatic cancer. [Abstr.] Tr. Obst. Soc. Lond. (1887), 1888, xxix, 378-383.—**Roland** (A.) Cas d'hépatoxémie gravidique. Poitou méd., Poitiers, 1903, xvii, 271-275.—**Saunders** (E. W.) A case of acute yellow atrophy of the liver following delivery. Med. Rev., St. Louis, 1897, xxxvi, 73.—**Southard** (J. D.) A dislocated liver, associated with pregnancy and peritonitis, and other cases. Proc. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1900, 136-144.—**Tissier & Desfosses** (J.) Kyste hydatique du foie rompu dans l'abdomen depuis 18 ans; généralisation sur toute la surface péritonéale de l'intestin, du mésentère, des ligaments larges et de l'utérus; grossesse évoluant jusqu'au terme; rupture utérine au cours du travail; mort. Trav. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1898, 205-208.—**Valenta** (A.) Ein Beitrag zur Kenntniss der acuten Leberatrophie vom geburtschilich-klinischen, pathologisch-anatomischen und pathologisch-chemischen Standpunkte. Med. Jahrb., Wien, 1869, xviii, 183-198. Also, Reprint.—**Vitali** (F.) Ricerche sull'atrofia gialla acuta in una gravida e nel feto. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1901, ii, 398-412.

Liver (Dislocation of).

See **Liver** (Displacement of).

Liver (Displacement of).

See, also, **Hernia** (Diaphragmatic); **Liver** (Diseases of) in animals; **Liver** (Diseases of) in children; **Liver** (Diseases of) in pregnancy; **Liver** (Fistula of); **Liver** (Wounds, etc., of).

BAGET (L.) * Hépatoptose totale et hépatopexie totale (procédé de M. Jeannel). 8°. Toulouse, 1900.

BOIE (C.) * De hepatis dislocationibus. 4°. Kilia, 1854.

CURTIS (G. G.) * Symptome und Aetologie der Wanderleber im Anschluss an einen solchen Fall. 8°. Halle a. S., 1889.

DUVERNOY (M.) * Le foie mobile. 8°. Paris, 1898.

FAURE (J.-L.) * L'appareil suspenseur du foie; l'hépatoptose et l'hépatopexie. 4°. Paris, 1892.

— The same. 8°. Paris, 1892.

HAENSELT (M.) * Die Wanderleber. 8°. Göttingen, 1898.

PELLET (A.) * Contribution à l'étude de l'hépatoptose. 8°. Paris, 1901.

SANGLINE (G.-M.-F.) * Contribution à l'étude de l'hépatoptose. 4°. Paris, 1896.

Agostini (G.) Un caso di fegato ambulante. Rassegna di sc. med., Modena, 1892, vii, 245-257.—**Anderson** (H. B.) Displacement of the liver, with exhibition of patient. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1900, xxv, 614-616.

— A case of asthma associated with prolapse of the liver. Canad. Lancet, Toronto, 1900-1901, xxxiv, 239-241.—**Bellù Forteleoni** (N.) Fegato migrante. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 899.—**Bernhardt** (E.) Przypadek watrobny ruchomej, czyli wędrującej. Hepar mobile v. migrans, Wanderleber; wraz z krótkim poglądem na obecny stan nauki o tem cierpieniu. [. . . with brief review of present scientific view of that disease.] Gaz. lek.,

Liver (Displacement of).

Warszawa, 1899, 2. s., xix, 1342; 1364.—**Binnie** (J. F.) Floating liver. Internat. J. Surg., N. Y., 1892, v, 332.—**Bruschini** (E.) Sul fegato migrante cardiaco. N. riv. clin. terap., Napoli, 1901, iv, 505-519.—**Buchholz** (J.) Vandreude Lever. [Sur un cas de déplacement du foie. Rés., 1003.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1893, 4. R., viii, 994-997.—**Crawford** (R.) A case of anteverted wandering liver. Lancet, Lond., 1897, ii, 1182-1184.—**De Renzi** (E.) Sul fegato migrante cardiaco. Boll. d. clin., Milano, 1902, xix, 145-156.—**Dibailoff** (S. I.) Sluchai podvishnoi pečeni. [Floating liver.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1900, vii, 578-580.—**Dobrzycki** (H.) Rzadki przypadek nabytego przemieszczenia watroby (dislocatio hepatis acquisita) u 25-letniego mężczyzny. [Rare case of . . . in a man 25 years old.] Medycyna, Warszawa, 1894, xxii, 8-13.—**Drew** (C. A.) A diagnosis by postmortem laparotomy (prolapse of abnormally shaped right lobe of liver.) Am. Med. Phila., 1903, v, 502.—**Einhorn** (M.) Ein Fall von Wanderleber. Med. Monatsschr., N. Y., 1889, i, 351-353. Also, Reprint.— Floating liver and its clinical significance. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 397-403. Also, transl.: Ztschr. f. diätet. n. physik. Therap., Leipzig, 1900, iv, 99-111.— Fall von Wanderleber. N. York med. Monatsschr., 1902, xiv, 279.—**Eshner** (A. A.) Ptoisis of the liver. Phila. Hosp. Rep. (1900), 1901, iv, 206-209. Also: St. Louis Cour. Med., 1901, xxv, 108-111. Also, Reprint.—**Foullant** (I. I.) K voprosu o hlinzhdayushetshel pečeni. [On wandering liver.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1893, ii, 553-556.—**Frank** (L.) Displaced liver; paralysis of the sympathetic, right side. Am. Pract. & News, Louisville, 1891, n. s., xi, 3.—**Généard** (F.) Palpation du foie; nosologie de l'hépatoptose; hépatoptose indolente et hépatoptose sensible. Rev. théor. et prat. d. mal. de la nutrition, Par., 1898, vi, 209-225. — Nosologie de l'hépatoptose. Ibid., 257-270. — Hépatoptose et hépatisme; hépatonéphrotose de la 3^{me} variété (42 cas). Ibid., 328; 393; 592; 641; 731. — Classification nosologique de l'hépatoptose (foie mobile). [Abstr.] Lyon méd., 1899, xci, 143-152.—**Godart-Dauphieux** (A.) Observations de quelques cas d'hépatoptose. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1894, 1-9. — Les causes de l'hépatoptose. Policlin., Brux., 1898, vii, 127-146.—**Gontermann** (E.) Ein Fall von Wanderleber. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, Berl., 1890, xvi, 1043.—**Graham** (J. E.) Displacements of the liver. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1895, x, 258-285. Also: Canad. Pract., Toronto, 1895, xx, 399-427.—**Guéniot** (P.) Note sur un tiraillement douloureux à distance dans le foie mobile. Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 375.—**Huchard** (L.) Les lobes flottants du foie. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1903, xvii, 646.—**Hughes** (W. E.) A case of floating liver. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 26.—**Jonas** (A. F.) The use of the gall-bladder to restore a prolapsed liver. Tr. West. Surg. & Gynec. Ass. 1901, Lincoln, Neb., 1902, 21-36. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 803-805. Also [Abstr.]: West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1902, vii, 101-105.—**Kranold** (J.) Zur Casuistik der Wanderleber. Mith. a. d. Tübing. Poliklin., Stuttgart, 1886, 1. Hft., 45-71.—**Kreider** (G. N.) A case of movable or floating liver. Med. News, Phila., 1893, lxii, 436. Also, Reprint.—**Krupetski** (A.) Hepar migrans. Meditsina, St. Petersburg, 1896, viii, 403-405.—**Krutovski** (V.) K kazuistikie blnzhdayushetshel pečeni. [Case of wandering liver.] Otchet Obsl. vrach. Yeniseisk. gub., Krasnoyarsk., 1888, ii, suppl., no. 5, 1-6.—**Létienné** (A.) Sur la mobilité du foie. Méd. mod., Par., 1893, ix, 1231-1233.—**von Leube** (W.) Zur Genese der Wanderleber. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1893, 100-106. Also: München. med. Wchnschr., 1894, xli, 61-63.—**Maixner** (E.) Případ blondivých jater. [Case of wandering liver.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1885, xxiv, 577; 593; 609; 625.—**Maragliano** (E.) Fegato mobile. Riforma med., Roma, 1889, v, 2; 8; 14; 20; 26; 74; 80; 374; 380.—**Mathieu** (A.) Un cas de foie flottant. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 639-645.—**Mielch** (F.) O příští jater blondivých; hepatopexis; hepatorrhaphia hepatis migrantis. [Wandering liver: . . .] Časop. lékař. česk., v Praze, 1898, xxxvii, 71; 87.—**Miller** (I.) Hepatoptosis. Am. J. Obst., N. Y., 1903, xlvii, 192-194.—**Moscucci** (A.) Contributo alla sintomatologia, diagnosi e cura del rene mobile; dodici storie cliniche con osservazioni raccolte. Arch. ital. di clin. med., Milano, 1897, xxxvi, 522-576. — Disturbi intestinali e del circolo sanguigno da epatoptosi antica. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 645.—**Maudé** (P. F.) Movable liver. Internat. Clin., Phila., 1893, 2. s., iv, 330.—**Nedwill** (C.) Ptoisis of the liver. Lancet, Lond., 1901, ii, 914.—**Neishab** (E.) Hepar migrans. Russk. Med., St. Petersburg, 1888, xiii, 379-381.—**Packard** (F. A.) A case of movable liver. Tr. Coll. Phys. Phila., 1897, xviii, 230-241. Also: Univ. M. Mag., Phila., 1896-7, ix, 266-275.—**Péan** (L.) La luxation du foie et du rein; son traitement par un procédé spécial. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1896, x, 490-498.—**Perrone** (A.) Un caso notevole di fegato migrante. Morgagni, Napoli, 1886, xxviii, 585-593.—**Queirolo** (G. B.) Fegato migrante. Ibid., 1898, xl, 265.—**Rosenkranz** (H.) Zur

Liver (Displacement of).

Casistik der Wanderleber. Berl. klin. Wehnschr., 1887, xxiv, 715.—**Sabino Coelho.** Sobre a pathogenia do figado movel. J. Soc. d. sc. med. de Lish., 1902, lxvi, 97-100. Also: Med. contemp., Lish., 1902, xx, 136.—**Salomone-Marino** (S.) Fegato ambulante. In his: Studi di clin. med., 8^o, Palermo, 1887, i (app.), 46-48. —. Sopra un caso di fegato ambulante improvvisamente comparso in bambina di cinque anni. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1891, iv, 338-341.—**Santucci** (A.) Epatopiosi totale ed epatopezia. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1901, 4. s., xlii, 71-80. [Discussion], 61-64.—**Savigny.** Du foie mobile; pathologie et traitement. Rev. de therap. med.-chir., Par., 1892, lix, 203-206.—**Schott** (T.) Zur Lehre von der Wanderleber. Deutsche Med. Ztg., Berl., 1882, iii, 247; 259. Also, Reprint.—**Segond** (P.) Foie mobile (hépatoptose). Traité de chir. (Duplay et Reclus), 2. éd., Par., 1898, vi, 1065-1070.—**Selyuk.** Riedkiy sluchai lievostronnyavo smieshtsheniya pecheni. [Rare case of displacement of liver to the left side.] Russk. Med., St. Petersburg, 1890, xvi, 474.—**Snowman** (J.) Displacement of the liver. Lancet, Lond., 1896, i, 1281.—**Soupart** (M.) Le foie mobile. Gaz. d. hôp., Par., 1901, lxxiv, 393; 413.—**Ssaweljew** (N.) Hepatoptose Verlagerung der Leber; Aetiology; Symptomatologie; Diagnose; Behandlung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903, lxx, 644-678.—**Steele** (J. D.) Preliminary report upon experiments to determine the pressure in the bile ducts in floating liver. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1902-3, xxiii, 327-333. —. Experimental evidence of biliary obstruction in floating liver. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1902-3, xv, 424-433. Also, Reprint.—**Szigethy** (K.) Vándorló máj ritka esete. [Rare case of wandering liver.] Orvosi hetil., Budapest, 1889, xxxiii, 442. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1889, xxv, 1013.—**Teleky** (L.) Die Wanderleber; Sammelreferat. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1901, iv, 267; 317.—**Terrier** (F.) & **Auvray** (M.) On floating liver (hepatoptosis) and its surgical treatment. Ann. Surg., Phila., 1898, xxvii, 115-123.—**Treves** (F.) Ptoxis of the liver and the floating lobe. Lancet, Lond., 1900, i, 1339-1344.—**Trush** (J.) A case of wandering liver. Tr. Ohst. Soc. Cincin., 1879-85, ii, 206-212.—**Vène** (L.) Un symptôme méconnu de l'hépatoptose (toux nerveuse dans la station debout). J. de méd. int., Par., 1898, ii, 245-247.—**Weissenberg** (S.) Ein Fall von Wanderleber; Hepar migrans s. mobile. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1893, xix, 1267-1269.—**Zagato** (F.) Epatopiosi. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 1017.—**Zhiyovistsseff** (N.) Sluchai bluzhdayushetshet pecheni. [Case of wandering liver.] Med. Obozr., Mosk., 1887, xxvii, 751-758. —. Sluchai bluzhdayushetshet pecheni. [Case of wandering liver.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1897, vii, 671-675.

Liver (Displacement of, Treatment of, Operative).

BÖTTICHER (C.) *Ueber Hepatopexie. [Gies-sen.] 8^o. Leipzig, 1900.
Also, in: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1900, lvi, 252-335.

CHEVALLIER (M.) *Technique de l'hépatopexie (procédé de Leguen). 8^o. Paris, 1898.

COUTURIER (M.-L.-G.) *Contribution à l'étude de l'hépatopexie. 4^o. Bordeaux, 1895.

FAURE (J.-L.) *L'appareil suspenseur du foie; l'hépatoptose et l'hépatopexie. 4^o. Paris, 1892.

— The same. 8^o. Paris, 1892.

MASSÉ (P.-R.) *Du traitement chirurgical de l'hépatoptose totale (procédé de Péan). 8^o. Paris, 1898.

BLAISE. Observation d'hépatopexie pour une hépatoptose totale. Loire méd., St.-Etienne, 1897, xvi, 317-323. Also [Abstr.]: Lyon méd., 1897, lxxxvi, 227.—**Bo-broff** (A. A.) Sluchai prishivaniya pecheni priopushitshe-nii yeya [hepatopexia]. [Descended liver sutured.] Lai-top. russk. chir., S.-Peterh., 1896, i, 380-383. Also [Abstr.]: Lai-top. Khirurg. Obsh. v Mosk., 1896, xv, 12.—**Carstens** (J. H.) The fixation of a movable liver, and report of a case of hepatopexy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 1294-1297. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1901-2, vi, 269.—**Cor-dero** (A.) Ricerche sulla cura chirurgica del fegato mobile. Clin. chir., Milano, 1902, x, 592-613, 1 pl.—**Desguin** (L.) Foie mobile; laparotomie. Ann. Soc. de méd. d'An-vers, 1892, liv, 205.—**Ferrari** (P.) Di un caso singolare di epatopiosi curato colla epatopexia. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1897, xi, 689-692.—**Genouville.** Foie mobile simulat un rein mobile; hépatopexie; guérison. Ass. franc. d'urolog. Proc.-verh. 1898, Par., 1899, iii, 395-405.—**Jeanuel.** Note sur la technique de l'hépatopexie; nouveau procédé; nouvelle observation. Arch. prov. de chir., Par., 1900, ix, 737-745. Also: Arch. méd. de Toulouse, 1901,

Liver (Displacement of, Treatment of, Operative).

vii, 193; 224.—**Jones** (H. M.) Recurrent hæmatemesis due to complete hepatoptosis discovered by laparotomy. Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxx, 507.—**Judet** (H.) De l'hépatoptose et de son traitement par l'hépatopexie. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1902, vi, 131-148.—**Laubotte** (A.) Sur l'hépatopexie totale. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1902, lxxiv, 93-100. Also: Gaz. de gynéc., Par., 1902, xvii, 193-197.—**Lanelongue** & **Fagniet** (C.) Hépatoptose totale; foie cirrhotique; hépatopexie. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1895, xvi, 411. Also: As-soc. franc. pour l'avance. d. sc. C. r. 1895, Par., 1896, xxiv, pt. 2, 809.—**Leuander** (K. G.) Rörlig lever och gall-stenar i gallblåsan; cholecystostomi samt reposition och fixation af levern. [Foie mobile et calculs dans la vési-cule biliaire; cholecystostomie, avec réduction et fixation du foie. C. r., no. 37, 7-9.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1899, n. F., x, no. 35, 1-6. Also, transl. [Abstr.]: Gaz. d. hop., Par., 1900, lxxiii, 545.—**Macnaughton-Jones** (H.) Recurrent hæmatemesis due to complete hepatoptosis discovered by laparotomy. Tr. M. Soc. Lond., 1897-8, xxi, 295-301.—**Mercier** (O. F.) Foie flottant, rein flottant, par lithiase biliaire; opération; guérison. Union méd. du Canada, Montréal, 1902, xxxi, 264-266.—**Miehl.** De la fixation du foie mobile. Compt. rend. Cong. internat. de méd., 1897, Mosc., x, 126-129.—**Newman** (D.) Case of movable liver with greatly distended gall-bladder, re-lieved by cholecystostomy. Glasgow M. J., 1902, lviii, 294-296. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 249.—**Pianori** (R.) Epatoposi simulante rene mobile destro; guarigione con l'epatopessi a tutto spessore. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 1515-1517.—**Ramsay** (F. W.) Fixa-tion of liver and both kidneys in a case of Glenard's dis-ease. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1152.—**Richelot** (L.-G.) Fixation d'un foie déplacé. France méd., Par., 1893, xl, 467. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1893, 2. s., xl, 342-344. Also: Union méd., Par., 1893, 3. s., lvi, 169-172.—**Robinson** (B.) Hepatic tumors and hepatopexia, with its treatment. Med. Age, Detroit, 1903, xxi, 405-411.—**Terrier** (F.) & **Auvray** (M.) Le foie mobile et son traitement chirurgical. I. Foie totalement mobile (hépa-topoptose totale). II. Foie partiellement mobile (lobes flot-tants, hépatoptose partielle). Rev. de chir., Par., 1897, xvii, 621; 723.—**Vedeler.** Hepato-ognefropeksi. Tidskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1900, xx, 87-92.—**Ventu-rolì** (A.) Epatopexis per ptosi del viscere; nuovo me-todo operativo, con osservazione clinica. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1901, xv, 52-58.

Liver (Docimasia of).

See **Liver** (Glycogenesis in) post mortem.

Liver (Ducts of).

See **Bile-ducts**.

Liver (Effect of drugs on).

BUKOWSKI (R.) *Veränderung des Glyko-gengehaltes der Leber bei Carbonsäurevergiftung. 8^o. Würzburg, 1894.

VON LINGEN (L.) *Ueber den Gehalt der Leberzellen des Menschen an Phosphor, Schwefel und Eisen. 8^o. Dorpat, 1891.

NEUMANN (A.) *Ueber den Einfluss von Giften auf die Grösse der Leberzellen. 8^o. Berlin, [1888].

OTTO (H.) *Ueber den Glycogengehalt der Leber nach Kohlenoxydvergiftung. 8^o. Würz-burg, 1893.

AUCHÉ (B.) & **Le Conturier.** Des lésions déter-minées par les injections intra-hépatiques d'acide phé-nique et de leur mode de réparation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, li. s., iii, 958-960.—**Brunton** (T. L.) & **Delépine** (S.) Report on some of the changes produced on liver cells by the action of some organic and inorganic compounds. Proc. Roy. Soc. Lond., 1894, lv, 424-438.—**Cavazzani** (E.) Interior all' influenza del chinino sulla glicogenesi e sulla termogenesi del fegato. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1898-9, lxxiii, 265-271.—**Chittenden** (R. H.) & **Blake** (J. A.) Some experiments on the influence of arsenic and antimony on glycogenic function and fatty degeneration of the liver. Tr. Connect. Acad. Arts & Sc., N. Haven, 1890, viii, 106-114.—**Denant** (B. L.) O vliyanií strikhnina i kurare na glikogena v pecheni i mishiaskh. [Effect of strychnine and curare on the glycogen in the liver and muscles.] Shorn. rahot proizved. v lab. V. K. Anrep, Charkoff 1886, 1-24.—**Dufourt** (E.) Influence des alcalins sur la gly-cogénie hépatique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 146-149. Also, Reprint.—**Gilbert** (A.) & **Carnot** (P.) Sur une lésion exclusive des cellules endothéliales du foie par la cocaïne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, li. s., iv, 1383-1386.—**Iovane** (A.) Il potere coileante del fegato per l' alcool, studiato comparativamente negli animali

Liver (Effect of drugs on).

molto giovani adulti. *Pediatrics*, Napoli, 1902, x, 335-343.—**Nissen** (W.) Ueber den Einfluss der Alkalien auf die Galle und die therapeutische Bedeutung derselben. *St. Petersh. med. Wehnschr.*, 1891, n. F., viii, 81-84.—**Nobécourt** (P.) & **Bigart**. Influence des injections intra-portales de naphthol sur certaines fonctions hépatiques. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1902, 11. s., iv, 1401-1403.—**Paton** (D. N.) & **Eason** (J.) On a method of estimating the interference with the hepatic metabolism produced by drugs. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinh.*, 1900-1901, n. s., xx, 123-129.—**Pavy** (F. W.) Contributions to the physiology of the liver: influence of alkalies. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1890-92, xi, 90-100.—**Prevost** (J.-L.) & **Binet** (P.) Recherches expérimentales relatives à l'action des médicaments sur la sécrétion biliaire et à leur élimination par cette sécrétion. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1888, viii, 249; 313; 377.—**Ravenna** (E.) & **Gentili** (A.) Le alterazioni istologiche del fegato prodotte da sostanze che distruggono i globuli rossi. *Sperimentale*. *Arch. di biol.*, Firenze, 1903, lvii, 809-811.—**Ribaut** (H.) Action du violet de méthyle sur la fonction anticoagulante du foie. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1901, 11. s., iii, 442.—**Rosenberg** (S.) Ueber die chologoge Wirkung des Olivenöls im Vergleich zu der Wirkung einiger anderen chologogen Mittel. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1889-90, xvi, 334-366.—**Seegen** (J.) Ueber Zuckerbildung in der Leber und über den Einfluss der Chloroformnarkose auf dieselbe. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1887, xxv, 577; 593.—**Slowtsoff** (B.) Ueber die Bindung des Quecksilbers und Arsens durch die Leber. *Beitr. z. chem. Phys. n. Path.*, Brnshw., 1901, i, 281-288.—**Veronesi** (C.) Alterazioni della composizione chimica del fegato in seguito ad iniezioni di cloruro di sodio nel circolo portale. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1903, 8. s., iii, 54-64.—**Wertheimer** (E.) De l'action des acides et du chloral sur la sécrétion biliaire (d'après les expériences de Ch. Dubois). *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1903, iv, 286.

Liver (Embolism of).

See **Liver (Congestion, etc., of)**

Liver (Extract of).

See, also, **Cod liver oil.**

Arnozan. Medicación hepática. [Transl.] *Ciencia med.*, Madrid, 1898, v, 18-20.—**Bylsma** (R.) Hemeralopie und Leberpräparate. *Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges*, Dresd.-A., 1902, vi, 17.—**Gilbert** (A.) & **Carnot** (P.) De l'opothérapie hépatique dans les hémorragies. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1897, 10. s., iv, 445.—**Gilbert** (A.), **Carnot** (P.) & **Choay**. Sur la préparation des extraits hépatiques. *Ibid.*, 1028-1030.—**Jeż** (W.) Przetwory wtroby i ich zastosowanie w leczeniu chorób wewnętrznych. [Liver preparations and their value in the treatment of internal diseases.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1898, xxxvii, 102-104.—**Mairet** & **Vires**. Action physiologique de l'extrait de foie sur l'homme sain. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1897, 10. s., iv, 437-439. Also: *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1897, 5. s., ix, 783-788.—**Spillmann** (P.) & **Demange** (J.) L'opothérapie hépatique dans les affections du foie. *Cong. franç. de méd.*, Rap., Par., 1899, v, 997-1008.

Liver (Fatty).

See, also, **Burns (Complications, etc., of)**; **Liver (Cirrhosis of, Causes, etc., of)**; **Phosphorus (Toxicology of)**.

KERSKI (A.) * Zhirnaya pecheni. [Fatty liver.] 80. *Sanktpeterburg*, 1860.

KHABAS ([S.] I. K.) * K voprosu o sostoyanii Kupferovskikh biletok i endoteliya krovenosnikh sosudov pecheni pri ozhirenii etovo organa. [On the condition of Kupffer's cells and the endothelium of the blood-vessels of the liver when this organ is fatty.] 80. *S.-Peterburg*, 1897.

Baunon (A.) Fatty condition of the liver. *Proc. Path. Soc. Dnhl.*, 1852-8, 17.—**Biggs** (H. M.) Fatty areas in liver. *Proc. N. York Path. Soc.* (1891), 1892, 13.—**Drozda** (J.) Degeneratio adiposa hepatis peracuta e cansa ignota; Tod. *Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst.*, 1897, Wien u. Leipz., 1899, vi, pt. 2, 264.—**Gilbert** (A.) & **Garnier** (M.) Recherches sur le poids spécifique et l'état histologique des foies gras de canard et d'oise. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1903, iv, 1302-1305.—**Gilbert** (A.) & **Lereboullet** (P.) La stéatose hépatique latente des alcooliques. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1902, 3. s., xix, 577-585. Also: *Gaz. hebd. de méd.*, Par., 1902, n. s., vii, 577-580.—**Gorbatovski** (V.) Okhronicheskomo ushtshemlenii dviadatsatipsteruoi kishki pri zhirnoi pecheni. [On chronic inflammation of the duodenum in fatty liver.] *Meditsina*, St. Petersburg, 1896, viii, 119-121.—**Kisch** (E. H.) Ueber Mastfettleber. *Pest. med.-chir. Presse*,

Liver (Fatty).

Budapest, 1887, xxiii, 305-308.—**Kopf** (H.) Die Fettleber, ihre Aetiologie und Behandlung mittelst der Marienbader Brunnenkur. *Breslau, ärztl. Ztschr.*, 1888, x, 182.—**Levi** (C.) Dégénérescence graisseuse du foie, suite de lésions toxico-infectieuses du tube digestif; urolithurie intense; néphrite parenchymateuse sans albuminurie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1896, lxxi, 812-814.—**Lister** (A. H.) A case of acute fatty degeneration of the liver. *Scot. M. & S. J.*, Edinb., 1901, ix, 31-38.—**Pagès** (C.) Histoire d'un monoton mignard; enseignement qu'on peut en tirer. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1902, 11. s., iv, 654.—**Pavone** (A.) Degenerazione grassa acuta del fegato e principalmente dei capillari epatici negli animali a sangue caldo prodotta dal laccio del tifo e dalle ptomaine. *Progresso med.*, Napoli, 1888, ii, 407; 441.—**Polignère** (D.) Note sur un cas d'hépatite graisseuse primitive. *Gaz. méd. de Par.*, 1887, 7. s., iv, 293-295.—**Rosenfeld**. Ueber experimentelle Erzeugung von Fettleber. *Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult.*, Bresl., 1894, lxxi, 1. Abth., med. Sect., 22-24.—**Salvioli** (I.) Degenerazione grassa del fegato consecutiva alla soppressione della funzione renale. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1895, 3. s., xliii, 419-421.—**Upshur** (J. N.) Fatty liver; with report of a case. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1897-8, ii, 702. [Discussion], 712.—**Wardell** (J. R.) Small fatty growths obstructing the cystic and common ducts. *In his: Contrib. Path. & Pract. Med.*, 80, Lond., 1885, 658-660.

Liver (Floating).

See **Liver (Displacement of)**.

Liver (Foaming).

See **Liver (Gaseous)**.

Liver (Foreign bodies in).

See, also, **Liver (Abscess of, Causes, etc., of)**.

Dalziel (T. K.) Child, aged five months, from whose liver a darning needle, three inches long, was removed. *Glasgow M. J.*, 1894, xlii, 457.—**Doek** (G.) Foreign body (vegetable hair) in the liver. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1888-9, i, 39.—**Halbron**. Corps étranger fixé à la face inférieure du foie. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1903, lxxviii, 44.—**Livingstone** (D. M.) & **Jubb** (A.) Remarkable case of nail in the liver. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, ii, 701.—**McConaghey** (J. C.) Needle transfixing left lobe of the liver without symptoms. *Ibid.*, 1901, i, 271.—**Peters** (G. A.) A case of sewing needle in the liver removed by operation. *Canad. Pract.*, Toronto, 1898, xxiii, 656. Also: *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1900, xviii, 343.—**Titta** (A.) Contributo ai corpi estranei del fegato nel cane. *Gior. d. r. Soc. ed. Accad. vet. ital.*, Torino, 1902, li, 1074-1078.

Liver (Functional disorders of).

BIDAN (C. [M.]) * De l'insuffisance hépatique. 40. *Paris*, 1896.

FENWICK (S.) The saliva as a test for functional disorders of the liver. 120. *London*, 1887.

MURCHISON (C.) On functional derangements of the liver. 80. *New York*, 1875.

Achard (C.) & **Weil** (E.) L'insuffisance glycolytique. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1898, 10. s., v, 139-141.—**Barbier** (H.) Troubles fonctionnels du foie. *Gaz. hebd. de méd.*, Par., 1894, xli, 334; 429; 609.—**Benvenuti** (E.) Sul valore clinico della glicosuria alimentare come sintoma d'insufficienza epatica. *Clin. med. ital.*, Milano, 1900, xxxix, 286-300.—**Burnet** (R. W.) Functional disorders of the liver. *Treatment*, Lond., 1898-9, ii, 661-663.—**Carrière** (G.) De l'insuffisance hépatique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1899, lxxii, 17-26. Also: *Rev. gén. de l'antisept. et d. ferments therap.*, Par., 1899, 1156-1161.—**Cassat** (E.) & **Mongour** (C.) De la facilité de surmenage hépatique. *Arch. clin. de Bordeaux*, 1894, iii, 485-507. Also: *Gaz. hebd. de méd.*, Par., 1895, xlii, 90-94. Also [Abstr.]: *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1894, 10. s., i, 753.—**Cattaneo** (C.) Ulteriore contributo allo studio clinico della insufficienza epatica. *Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma*, 1902, iii, 58-63.—**Charrin** (A.) Insuffisance hépatique. *Cong. franç. de méd.*, Rap., Par., 1902, i, 35-104. [Discussion], C. r., ii, 1-23. Also [Abstr.]: *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1902, vi, 253-263.—**Cleveland** (J. L.) Some reflections upon the disturbances of the liver and alimentary tract. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1901, n. s., xlvii, 85-89.—**Delage** (M.-F.) Du rôle de l'insuffisance hépatique dans la genèse des accidents provoqués par certains médicaments. *Cong. franç. de méd.*, C. r., Par., 1902, ii, 24-28.—**Ducamp**. De l'insuffisance hépatique. *Ibid.*, Rap., Par., 1902, i, 105-140. [Discussion], C. r., ii, 1-23. Also: *Montpel. méd.*, 1902, xiv, 345; 379; 408; 437. Also [Abstr.]: *Gaz. hebd. de méd.*, Par., 1902, n. s., vii, 314-320. Also, *transl.* [Abstr.]: *Klin.-therap. Wehnschr.*, Wien, 1902, ix, 417; 454; 521.—**Fenwick** (S.) Clinical lecturo on functional diseases of the liver. *Lancet*, Lond., 1887, i, 1171;

Liver (Functional disorders of).

1217; 1271.—**Ferrannini** (A.) Ricerche semiologiche sull' insufficienza epatica. *Terap. clin.*, Napoli, 1897, vi, 447-453. *Also*: *Clin. mod.*, Pisa, 1898, iv, 281-286.—**Glénaud** (F.) Insuffisance hépatique et maladies de la nutrition. *Cong. franç. de méd.* C. r., Par., 1902, ii, 54-68.—**Hart** (C.) Untersuchungen über die chronische Stauungsleber. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1904, xxxv, 303-316, 1 pl.—**Hunter** (W.) Functions of the liver and their disorders. *Syst. Med.* (Allhutt), N. Y. & Lond., 1897, iv, 6-41.—**Inglehans** & **Dehon**. Recherches sur la valeur clinique de quelques signes urinaires considérés comme révélateurs de l'insuffisance hépatique. *Bull. Soc. centr. de méd. du nord*, Lille, 1902, 299-303.—**Jeanselme** (E.) De l'insuffisance hépatique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1888, lxi, 1141-1148. *Also, transl.*: *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1890, xliii, 149; 178.—**La Franca Cannizzo** (S.) Le fine alterazioni del sistema nervoso nell' intossicazione da insufficienza epatica sperimentale. *Pisani*, Palermo, 1899, xx, 90-113.—**Laiguel-Lavastine**. Insuffisance hépatique aiguë. *Presse méd.*, Par., 1902, ii, 819-822.—**Lancereaux** (E.) De l'insuffisance hépatique. *Union méd.*, Par., 1889, 3. s., xlviii, 1-9. *Also, in his*: *Leg. de clin. méd.*, la Pitié, 82, Par., 1886-90, 223-234. *Also* [Abstr.]: *J. de méd. de Par.*, 1889, xvi, 115.—**Monin** (E.) L'insuffisance hépatique et l'infection biliaire. *J. de la santé*, Par., 1900, xvii, pt. 2, 2-4.—**Opushchenaya** pecheni. [Descended liver.] *Otchet o dneyatel. khirurg. klin.* [etc.], v Mosk. (1899-1900), 1901, 278.—**Perrier**. Traitement de l'insuffisance hépatique. *Écho méd. d. Cévennes*, Nîmes, 1902, iii, 137-145.—**Richardson** (H.) Hepatic insufficiency. *Phila. M. J.*, 1902, ix, 491.—**Smith** (R. B.) Functional disorders of the liver. *Atlantic M. Weekly*, Providence, 1896, v, 17-22.—**Stoner** (A. P.) A discussion of some common forms of liver disturbances. *Med. News*, N. Y., 1903, lxxxiii, 1018-1020.—**Troitski** (P. V.) K voprosu o nedostatochnosti pecheni i ob otnoshenii k nei alimentarnoi glyukozurii. [Insufficiency of the liver and relation to it of alimentary glucosuria.] *Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad.*, S.-Peterh., 1903, vii, 211-225.—**Ver Becke** (A.) L'hypoazoturie sa conception actuelle et sa valeur comme signe de l'insuffisance hépatique. *Cong. franç. de méd.* Rap., Par., 1902, i, 141-256. [Discussion.] C. r., ii, 1-23.—**Vires** (J.) Syndrome urinaire de l'insuffisance hépatique au début. *Montpel. méd.*, 1902, 2. s., xiv, 593-609.—**Yeo** (I. B.) On hepatic inadequacy, and its relation to irregular gout. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, i, 1457-1461.—**Younge** (G. H.) Hepatic exhaustion, and its influence on health in the Tropics. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1887, xxii, 354-357.

Liver (Gaseous).

Adami (J. G.) Upon a case of foaming liver (Schaumleber), with the development of gaseous hülle in various organs, due to the presence of the bacillus aerogenes capsulatus. *Montreal M. J.*, 1896, xxv, 115-118. *Also*, Reprint.—**Bond** (C. H.) A case of post-mortem emphysema of the liver. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1897-8, xlix, 121-126.—**Buchanan** (R. M.) Liver exhibiting an extraordinary development of gas-producing bacteria as a post-mortem change. *Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc.*, 1891-3, iv, 139-141.—**Heidebreich** (L. L.) Emfizema pecheni. [Emphysema of the liver.] *Vrach*, St. Petersburg, 1896, xvii, 1451-1453. *Also, transl.*: *Centralbl. f. Bakteriologie* [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxi, 305-310.—**Kerschens-Steiner** (H.) Ein Fall von Schaumleber. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1900, lxxix, 38-46.—**Kvyatkovski** (G. I.) Emphysema hepatis. *Bohnitsch. gaz. Botkina*, St. Petersburg, 1900, xi, 274.—**Moser** (W.) On gaseous decomposition of the liver. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1896, ix, 306.—**Pilliet** (A. H.) Foie gazeux. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1894, lxxix, 618.—**Thorel**. [Schaumleber.] *Sitzungsh. d. ärztl. Ver. Nürnberg*, 1902, München, 1903, 62.—**Westendorffer**. Schaumleber bei Sepsis nach Abort. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1901, xxxviii, 1297. *Also*, Ueber Schaumorgane und Gangrene foudroyante. *Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1902, clxviii, 185-233, 1 pl.

Liver (Glycogenesis in).

See, also, **Diabetes (Causes of)**; **Glycogen, etc.**; **Liver (Glycogenesis in) post mortem**; **Liver in pregnancy, etc.**; **Urine (Sugar in)**.

DELPRAT (C. C.) * Over suikervorming in de lever. [Amsterdam.] 8°. *Haarlem*, [1881].

EILERTS DE HAAN (L. J.) * Onderzoekingen over suikervorming in de lever. 8°. *Groningen*, 1887.

FISCHER (R.) * Ueber die Beziehungen zwischen Lebergewicht und Glycogengehalt. 8°. *Würzburg*, 1895.

HARMSSEN (E.) * Beiträge zur Bestimmung des Leberglykogens. 8°. *Kiel*, 1900.

Liver (Glycogenesis in).

KISSEL (O.) * Untersuchungen über den Glycogen-Umsatz in der Kaninchenleber. 8°. *Würzburg*, 1894.

LAVES (M.) * Ueber das Verhalten des Muskelglycogens nach der Leberexstirpation. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1886.

MOHR (L.) * Ueber den Einfluss darmreizen der Mittel auf den Glykogengehalt der Leber. 8°. *Würzburg*, 1894.

MOSZEIK (O.) * Morphologische Untersuchungen über den Glycogenansatz in der Leber. 8°. *Königsberg*, 1887.

Also, in: *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1888, xlii, 556-581, 1 pl.

OVERBERG (G. S.) * Ueber die Einwirkung hoher Aussentemperaturen auf den Glycogenbestand der Leber. 8°. *Würzburg*, 1894.

POINSOT (P.-I.) * De la fonction glycogénique du foie, précédée d'une introduction sur l'organisme. 4°. *Paris*, 1856.

SCHIEFF (J. M.) Untersuchungen über die Zuckerbildung in der Leber, und den Einfluss der Erzeugung des Diabetes. 8°. *Würzburg*, 1859.

SIMON (W.) * Zur Kenntnis der Zuckergussleber. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1900.

ZÄTSCH (A.) * Das Verhalten des Leberglykogens nach Störungen des Wärme-Haushaltes der Tiere. Aus dem pharmakologischen Institut. 8°. *Würzburg*, 1894.

Abetes (M.) Zur Frage der Zuckerbildung in der Leber. *Jahrb.*, Wien, 1887, n. F., ii, 383-406.—**Arnozan & Ferré**. Sur la suspension de la glycogénie hépatique par les injections rectales d'hydrogène sulfuré chez le lapin. *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc.* C. r., Par., 1887, xvi, pt. 1, 316.—**Arthaud** (G.) & **Butte** (L.) Action de la ligature de l'artère hépatique sur la fonction glycogénique du foie. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1890, 5. s., ii, 168-176.—**Austin** (A. E.) Ueber die quantitativen Bestimmungen des Glykogens in der Leber. *Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1897, cl, 185-196.—**Bernard** (C.) Sur le mécanisme physiologique de la formation du sucre dans le foie. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1855, xli, 461; 1857, xlv, 578. *Also*, Reprint. — Remarques sur la sécrétion du sucre dans le foie, faites à l'occasion de la communication de M. Lehmann. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1855, xl, 589-592. — Remarques sur la formation de la matière glycogène du foie. *Ibid.*, 1857, xlv, 1325-1331.—**Berthelot & De Luca** [S.] Recherches sur le sucre formé par la matière glycogénique hépatique. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1859, xlix, 213.—**Bial** (M.) Ist die Zuckerbildung in der Leber eine Function diastatischer Enzyme oder vitaler Thätigkeit der Leherzellen? *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1901, 249-255.—**Big** (H. J.) Zur Frage über den Umfang der Zuckerbildung in der Leber. *Centralbl. f. Physiol.*, Leipzig, n. Wies, 1900, xliii, 689-691.—**Borchardt** (L.) Ueber das zuckerbildende Ferment der Leber. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1903-4, c, 259-297.—**Butte** (L.) Action du nerf pneumogastrique sur la fonction glycogénique du foie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1894, 9. s., vi, 166-169. — Glycose et glycogène du foie des animaux nouveaux-nés; rapports entre la glycose et le glycogène du foie des fœtus et du foie de la mère. *Ibid.*, 10. s., i, 379. — Action du sang sur la fonction glycogénique du foie. *Ibid.*, 387-389. — Effets de la section des nerfs vagues sur la fonction glycogénique du foie. *Ibid.*, 734. — Recherches sur la fonction glycogénique du foie. *Ann. de la Polyclin. de Par.*, 1894, iv, 265-282.—**Cavazzani** (E.) Sulla glucogenesi epatica. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1894, xx, 67-78. — Sul meccanismo della trasformazione del glucosio in glucosio nell' organismo. *Ann. di chim. e di farm.*, Milano, 1894, 4. s., xx, 161-169. *Also*, Reprint. — Sul meccanismo della trasformazione del glucosio del fegato in glucosio. *Clin. mod.*, Pisa, 1897, iii, 218; 225. *Also*: *Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara*, 1897-8, lxxii, 1-7. *Also, transl.*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1897-8, xxvii, 91-97. *Also, transl.*: *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1899, Suppl.-Bd., 105-110. — Intorno alla formazione del glucosio nel fegato. *Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara*, 1898-9, lxxiii, 1-2. — L'equivalente della saccarificazione epatica. *Ibid.*, 1900-1901, lxxv, 91-99. *Also, transl.*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1901-2, xxxvi, 265-273.—**Cavazzani** (E.) & **Cavazzani**. Sulla funzione glucogenica del fegato. *Ann. di chim. e di farm.*, Milano, 1894, 4. s., xix, 143-156. *Also*, Reprint. *Also, transl.* [Abstr.]: *Arch. ital. de biol.*,

Liver (Glycogenesis in).

Turin, 1894, xxi, 447. *Also*, transl. [Abstr.]: Centralbl. f. Physiol., Leipzig u. Wien, 1894 viii, 33. — Sulla glicogenesi epatica. Atti di xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, fisiol., 17-19. — **Colin** (G.) Sur les divers états des cellules du foie dans leurs rapports avec l'activité de la glycogénie. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1861, liii, 1063. — **Coze**. Note sur l'influence des médicaments sur la glycogénie. *Ibid.*, 1857, xiv, 345. — **Delépine** (S.) On a new method for demonstrating glycogen in the liver, and studying its distribution in lobules and cells. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1891, p. xxxviii. *Also*, Reprint. — **Demant** (B. L.) Koliehestvenniya opredeleniya glikogena v pečeni novorozhdenikh shitslenkov. [Quantitative analysis of glycogen in liver of new-born dogs.] Sborn. rabot. proizved. v lab. o. Anrep, Charkoff, 1886, i, 25-27. *Also*, transl.: Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1886-7, xi, 142-144. — **Doyon** (M.) & **Kareff** (N.) Action de la pilocarpine sur la glycogène du foie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 111. — **Dujardin-Beaumetz**. Du foie glycogène (considérations thérapeutiques). Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1892, exxiii, 1-19. — **Eulenburg** (A.) Zur Frage über die Zuckerbildung in der Leber. Berl. klin. Wchnschr., 1867, iv, 420. *Also*, Reprint. — **Ferrarini** (G.) Della ipertemia da peptone e dell'azione antagonistica dell'atropina in rapporto alla glicosecrezione epatica. Morgagni, Milano, 1901, xliii, 479-500. — **Figuiet** (L.) Mémoire sur l'origine du sucre contenu dans le foie, et sur l'existence normale du sucre dans le sang de l'homme et des animaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1855, xl, 228-232. — Deuxième mémoire à propos de la fonction glycogénique du foie. [Abstr.] *Ibid.*, 674-678. — Troisième mémoire à propos de la fonction glycogénique du foie. [Abstr.] *Ibid.*, xii, 352-355. — Nouveaux faits et considérations nouvelles contre l'existence de la fonction glycogénique du foie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1857, iv, 577; 608. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1857, xiv, 132-135. — **Flint** (A.) Experiments undertaken for the purpose of reconciling some of the discordant observations on the glycogenic function of the liver. N. York M. J., 1869, viii, 373-383. *Also*, in his: Collect. essays, 8^o, N. Y., 1903, i, 315-322. — **Ford** (W. H.) On the normal accomplishment of the alcoholic fermentation of hepatic sugar in the economy. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, lii, 293-335. — **Garnier** (L.) Des procédés du dosage du glycogène et de la glucose dans le foie. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1899, i, 191-203. — **Grube** (K.) On the formation of glycogen in the artificially perfused liver. J. Physiol., Lond., 1903, xxix, 276-281. — **Gürber**. Die Glycogenbildung in der Kaninchenleber zu verschiedener Jahreszeit. Sitzungs. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1895, 17. — **Gulewitsch** (W.) Ein Beitrag zur Gewinnung des Glykogens aus der Leber. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1893, iv, 392. — **Harley** (G.) On the saccharine function of the liver. Proc. Roy. Soc. Lond., 1859-60, x, 289-297. *Also*, Reprint. — **Heynsius** (A.) Die Quelle des Leberzuckers. Stud. d. physiol. Inst. zu Amst., Leipzig u. Heidelberg, 1861, 57-98. — **Hirsch** (R.) Ueber die glykolytische Wirkung der Leber. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschw., 1903, iv, 534-542. — **Iovane** (A.) La quantità di glicogeno nei diversi lobi del fegato, ricercato in conigli molto giovani in confronto a conigli adulti. Pediatria, Napoli, 1903, 2, s. i, 156-161. *Also*, transl.: J. de méd. de Bordeaux, 1903, xxiii, 527. — **Kaufmann** (M.) Contribution à l'étude du ferment glycosique du foie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9, s. i, 600-603. — De l'influence exercée par la suppression partielle ou totale de la fonction hépatique sur la glycémie chez les animaux normaux et diabétiques. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1896, 5, s. viii, 151-153. — **Kissel** (O.) Die Glycogenbildung in der Kaninchenleber zu verschiedener Jahreszeit. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1896, n. F., xxx, 77-82. — **Kraus** (F.), jr. Ueber Zuckerbildung in der Leber bei Durchblutungsversuchen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1902, lxxxx, 630; 1903, xeviii, 452. — **Langendorff** (O.) Untersuchungen über die Zuckerbildung in der Leber. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1886, Suppl.-Bd., 269-292, 1 pl. — **Lecoute**. Recherches sur la fonction glucogénique du foie. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1855, xl, 903-906. — **Lehmann** (C.-G.) Analyses comparées du sang de la veine porte et du sang des veines hépatiques, etc., pour servir à l'histoire de la production du sucre dans le foie. *Ibid.*, 585-589. *See, also, supra*, Bernard. — **Leonardi** (E.) Ricerche sulla funzione glicogenica del fegato in rapporto con l'ossigenazione del sangue. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xix, 1145-1147. — **Loeper** (M.) & **Esmonet** (C.) La glycogénese des tubercules granuleux du foie et du testicule. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 174-177. — **Mahé** (G.) The glycogenic function of the liver and its relation to animal heat, fever, and diabetes mellitus. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 38-40. — **Mayer** (J.) Weiterer Beitrag zur Lehre von der Glycogenbildung in der Leber. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1879, xx, 55-63. — **Miura** (K.) Wird durch Zutritt von Inulin beim Pflanzenfresser die Glykogenbildung in der Leber gesteigert? Ztschr. f. Biol., München u. Leipzig, 1895, n. F., xiv, 255-265. — **Moleschott**

Liver (Glycogenesis in).

(J.) Sur la sécrétion du sucre et de la bile dans le foie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1855, xl, 1040. — **Montuori** (A.) Sur l'origine du sucre hépatique. Arch. ital. de biol., Turin, 1896, xxv, 144-151. — Azione della corrente elettrica sulla glicogenesi epatica. Gior. di elett. med., Napoli, 1902, iii, 54-60. — **Mosse** (M.) Zur Kenntniss des Umfanges der zuckerbildenden Funktion der Leber. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1896, lxiii, 613-621. — **Nebelthau** (E.) Zur Glykogenbildung in der Leber. Ztschr. f. Biol., München u. Leipzig, 1891, n. F., x, 138-176. — **Pascucci** (O.) Contributo allo studio della glicogenesi epatica. Arch. farmacol. sper., Roma, 1903, ii, 79-83. — **Paton** (D. N.) On hepatic glycogenesis. Phil. Tr., Lond., 1895, clxxxviii, 233-277. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. Soc. Lond., 1893-4, liv, 313-318. *Also* [Abstr.]: Rep. Lab. Roy. Coll. Phys., Edinb., 1894, v, 13-19. — A further study of hepatic glycogenesis. J. Physiol., Lond., 1897-8, xxii, 121-136. — Recent evidence as regards the production of sugar in the liver and its utilisation in the tissues. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 548-550. — Some observations on the mode of conversion of glycogen to glucose in the liver. J. Physiol., Lond., 1899, xxiv, 36-41. — **Pavy** (F. W.) On hepatic glycogenesis. *Ibid.*, 1898, xxii, 391-400. — On production of sugar in the liver and its utilisation in the tissues: a reply. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 879-881. — **Pavy** (F. W.) & **Siam** (R. L.) On the question of the formation of sugar in boiled liver. J. Physiol., Lond., 1901-2, xxvii, 437. — The influence of ablation of the liver on the sugar contents of the blood. *Ibid.*, 1903, xxix, 375-381. — **Pflüger** (E.) Die Quelle der Muskelkraft. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1891, i, 98-108. — Einige Erklärungen, betreffend meinen Aufsatz "Die Quelle der Muskelkraft, vorläufiger Abriss"; eine Antwort an Prof. J. Seegen. *Ibid.*, 330-338. — Zweite Antwort an Prof. Seegen betreffend Muskelkraft und Zuckerbildung. *Ibid.*, 396-422. — Ueber den Glykogengehalt der fötalen Leber. *Ibid.*, 1903, lxxxxv, 19-22. — **Pick** (F.) Ueber das glykospaltende Ferment der Leber. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschw., 1902, iii, 163-183. — **Popelski** (L. B.) O sudbie sakhara u sobak s Ekkovskim svishisthem? [What becomes of sugar in dogs with Ekk's fistula?] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1897, viii, 1787-1793. — **Rensz** (F.) Képes-e az opéugás a máj glycogenképző, illető felhalmozó képességét megzúntatni? [Is the glycogen formation of the liver capable of removing bile stagnation in regard to its forming obstructions?] Magyar. orv. Arch., Budapest, 1898, vii, 174-188. — **Ribadeau-Dumas**. Le glycogène dans le foie cardiaque. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxvii, 275. — Le glycogène du foie dans quelques anémies expérimentales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, iv, 836. — **Röhmman** (F.) Ueber die Beziehungen des Ammoniaks zur Glykogenbildung in der Leber. Centralbl. f. klin. Med., Leipzig, 1884, v, 533-555. — **Sachs** (H.) Ueber die Bedeutung der Leber für die Verwerthung der verschiedenen Zuckerarten im Organismus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1899, xxxviii, 87-126. — **Schiff** (M.) De la nature des granulations qui remplissent les cellules hépatiques: anidon animal. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1859, xlviii, 880-884. *Also*, in his: Ges. Beitr. z. Physiol., 8^o, Lausanne, 1898, iv, 337-340. — Nouvelles recherches sur le glycogène animale. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1866, iii, 354-382. *Also*, in his: Ges. Beitr. z. Physiol., 8^o, Lausanne, 1898, iv, 344-365. — **Seegen** (J.) Ueber die Fähigkeit der Leber, Zucker aus Fett zu bilden. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1886, xxxix, 132-142. — Zur Frage über das Material, aus welchem die Leber Zucker bildet. *Ibid.*, 1886-7, xl, 48-62. — Apboristisches über Zuckerbildung in der Leber. *Ibid.*, 1887, xli, 515-532. — Die Kraftquelle für die Arbeitsleistungen des Thierkörpers. *Ibid.*, 1891, i, 319-329. — Bemerkungen zu der von Prof. Pflüger auf meinen offenen Brief gezeigten Antwort. *Ibid.*, 385-395. — Zur Zuckerbildung in der Leber; Entgegnung auf die Kritik des Prof. Pflüger. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1892, 34-53. — Zur Frage über den Umfang der zuckerbildenden Function in der Leber. Centralbl. f. Physiol., Leipzig u. Wien, 1896-7, x, 497; 822. — Ueber ein in der Leber neben Zucker und Glykogen vorhandenes Kohlehydrat. *Ibid.*, 1898, xii, 505-515. — Zur Frage über den Umfang der Zuckerbildung in der Leber. *Ibid.*, 1900, xiii, 593-598. — Die Vorstufen der Zuckerbildung in der Leber. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1900, 292-307. — Ueber Zuckerbildung in der in Alkohol aufbewahrten Leber. Sitzungs. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1902, cxi, 297-317. — Der Process der Zuckerbildung in der Leber. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1903, 425-437. — Die Zuckerbildung in der Leber unter Alkohol. Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 179-181. — **Simon** (O.) Zur Physiologie der Glykogenbildung. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1902, xxxv, 315-323. — Ueber das Vorkommen von Glykoalbinosen in der Leber. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1903, xxxix, 457-459. — **Slosse** (A.) Die künstliche Verarmung der Leber an Glykogen. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1890, Suppl.-Bd., 162. — De l'utilisation du glycogène dans le foie soumis à

Liver (*Glycogenesis in*).

la vie résiduelle. Ann. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1897, vi, 39-114, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Strauss**. Leber und Glykosurie. Veröffentlich. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. (1898), 1899, pt. 2, 53-72. [Discussion], pt. 1, 14. — **Vasoin** (B.). Sul glicogene epatico delle rane ibernanti e sulle sue modificazioni quantitative in seguito ad un aumento rapido della temperatura nelle rane normali e nelle rane con vago tagliato. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1903, lvi, 584-606. — **Zuntz** (N.). Zur Frage über den Umfang der zuckerbildenden Function in der Leber; Bemerkung zu der gleichnamigen Mittheilung J. Seegen's. Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1896, x, 561-564.

Liver (*Glycogenesis in*) *post mortem*.

COLOMB (P.). *La fonction glycogénique du foie dans ses rapports avec les expertises médico-légales. 4°. Lyon, 1893.

GADREAU (A.). *Étude sur la docimasie hépatique. 8°. Paris, 1899.

Brown (W. K.) & Johnston (W.). The medico-legal significance of the presence of sugar and glycogen in the liver post mortem. Tr. Mass. Med.-Leg. Soc., Bost., 1899, iii, 7-9. *Also*: Boston M. & S. J., 1898, cxxxix, 624.

Butte (L.). Sur l'état de la fonction glycogénique du foie au moment de la mort dans quelques maladies. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1890, Par., 1891, xix, pt. ii, 677-682. — Transformation du glycogène du foie en glucose après la mort. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10, s. i, 333-336. — Recherches comparatives sur la quantité de glycogène et de glucose contenue dans le foie des animaux à sang chaud et des animaux à sang froid, immédiatement et à certain temps après la mort. *Ibid.*, 1902, 11, s. iv, 1136-1138. *Also*: Ann. de la Polyclin. de Par., 1902, xii, 265-267. — **Calabresi** (A.). Alcune ricerche intorno alla formazione post-mortale dello zucchero nel fegato dopo la iniezione di glucosio nelle vene. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 1133-1135. *Also*, transl. [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1902, xxxvii, 126-128.

Chittenden (R. H.) & Lambert (A.). The post-mortem formation of sugar in the liver, in the presence of peptones. Tr. Connect. Acad. Arts & Sc., N. Haven, 1886, vii, 179-206. — **Corbey**. Sur la valeur médico-légale de la docimasie hépatique. Arch. méd. belges, Brux., 1900, 4, s. xvi, 361-369. — **Garnier** (L.). Transformation du glycogène du foie en glucose après la mort avec glycolyse partielle dans le tissu hépatique. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1899, i, 685-688. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11, s. i, 427. — **Garnier** (L.) & **Lambert**. Sur la transformation du glycogène en glucose dans le foie après la mort. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10, s. iv, 718. — **Girard** (H.). Ueber die postmortale Zuckerbildung in der Leber. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1887, xli, 294-302. — **Lacassagne** (A.) & **Martin** (E.). La fonction glycogénique du foie dans ses rapports avec les expertises médico-légales. Arch. d'anthrop. crim., Lyon et Par., 1897, xii, 446-451. *Also* [Abstr.]: Ann. d'hyg., Par., 1897, 3, s. xxxvii, 382. *Also* [Abstr.]: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1897, n. s., ii, 926.

Notes et observations médico-légales; de la docimasie hépatique. Arch. d'anthrop. crim., Lyon et Par., 1899, xiv, 54-69. — De la docimasie hépatique. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, sect. de méd. lég., 141-157. *Also*: Arch. d'anthrop. crim., Lyon et Par., 1900, xv, 419-423. — **Lambling** (E.). Dosage de matière glycogène dans les organes d'un supplicié. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1885, 8, s. ii, 385-387. — **Lépine** (R.) & **Boulud**. Sur la présence d'acide glyconique dans le foie post mortem. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11, s. iii, 1041-1043. — Sur la présence de maltose dans le foie post mortem. *Ibid.*, 1901. — **Martin** (E.). A propos de la docimasie hépatique. Arch. d'anthrop. crim., Lyon et Par., 1902, xvii, 285-299. — **Modica** (O.). Glicogeno e glucosio nel fegato in medicina forense. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 694-700. — **Montuori** (A.). La glicogenesi post-mortale nel fegato dei cani spacciati. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1903, vi, 292. — **Pauernhoff** (A.). Détermination quantitative du glycogène et la formation du sucre dans le foie après la mort. Arch. slaves de biol., Par., 1887, iv, 62; 159. — **Pauernhoff** (A.). O ilościowym określaniu glikogenu i tworzeniu się pośmiertnego cukru w wątrobie. [On quantitative determination of glycogen and the post-mortem formation of sugar in the liver.] Gaz. lek., Warszawa, 1887, 2, s. vii, 242; 265; 288; 315; 333; 378; 400. — **Rossi** (U.) & **Nepi** (A.). Sulla docimasia epatica. Riforma med., Roma, 1901, xvii, pt. 3, 314-318. — **Seegen** (J.). Ueber Leberprobe (Docimasie hépatique). Allg. Wien. med. Ztg., 1903, xlviii, 48; 60. *Also*: Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 237-241. — **Strohe** (L.). Beitrag zur Würdigung der forensischen Leberzuckeruntersuchung. Writingsch. f. gerichtl. Med., Berl., 1902, 3, F., xxiv, 97-107. — **Wachtolz** (L.). Ueber die forensische Bedeutung der Leberzuckerprobe. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1903, ix, 224-226.

Liver (*Hæmorrhage in or from*).

See, also, **Liver** (*Surgery of*).

Bouffe de St-Blaise. Foie éclamptique; hémorrhagie ayant décollé la capsule, et ayant fait irruption dans la cavité péritonéale. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxxv, 515. — **Rauglairet** (A.). Hémorrhagie du foie chez une éclamptique morte d'hémorrhagie ventriculaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxxviii, 136-140. — **Rattone** (G.). Sugli infarti emorragici del fegato. Arch. per le sc. med., Torino, 1888, xii, 223-241, 1 pl. — **Sacquépée** (E.). Hémorrhagie abdominale d'origine intra-hépatique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxix, 444-447. — **Targett** (J. W.). Hæmorrhage into liver substance; ? internal rupture (contusion). Tr. Path. Soc. Lond., 1885-6, xxxvii, 266. — **Warthin** (A. S.). Multiple traumatic hemorrhages of the liver associated with multiple pulmonary emboli of liver-cells and giant cells resembling bone-marrow cells. Med. News, N. Y., 1900, lxxvii, 405-413. — **Woodward** (W. C.) & **Lamb** (D. S.). Two cases of subcapsular hepatic hemorrhage in the newborn. Wash. M. Ann., 1902, i, 113.

Liver (*Hernia of*).

See, also, **Hernia** (*Diaphragmatic*).

Bullard (J. W.). Congenital hernia of the liver into the umbilical cord, with report of a case. Am. Med., Phila., 1902, iv, 742. — **Kuzmin** (V. I.). Pechonochnaya grizha (hernia hepatica). Chir. Laitop., Mosk., 1893, iii, 23-30. *Also*, transl.: Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 1069-1071.

Liver (*Hobnail*).

See **Liver** (*Cirrhosis of*).

Liver (*Hydatids of*).

See, also, **Gall-bladder** (*Hydatids of*); **Liver** (*Diseases of*) in *animals*; **Liver** (*Diseases of*) in *children*; **Liver** (*Diseases of*) in *pregnancy*.

CARRON (J.). *Contribution à l'étude des kystes hydatiques multiples du foie. 8°. Lyon, 1902.

DEMARS (A.). *Des kystes hydatiques du foie. 4°. Paris, 1888.

DOERING (C. H. A.). *Ueber Echinococcus der Leber. 8°. Leipzig, 1866.

DURAND (C.). *Sur les kystes hydatiques uniloculaires du foie. 4°. Montpellier, 1885.

DYLION (Cécile). *Contribution à l'étude des kystes hydatiques de la portion antéro-supérieure du foie. 4°. Paris, 1890.

HIRSCHFELD (B.). *Ein Fall von Leberechinococcus. 8°. Freiburg i. B., 1901.

METZLER (J.). *Zur Casuistik des Echinococcus hepatis. 8°. Berlin, [1886].

NAIMAN (S.). *Ein Beitrag zur Casuistik des Leberechinococcus. 8°. Berlin, 1902.

PIAZZA-MARTINI (V.). Sulle ciste idatidee in genere e del fegato in particolare. 8°. Palermo, 1888.

PRIESACK (A.). *Ein Fall von Alveolar-Echinococcus der Leber. 8°. München, 1902.

TÜTZSCHER (F.). *Ein Beitrag zur Casuistik der Leberechinococcus. 8°. Greifswald, 1897.

Amanta (A.). Sopra un caso di cisti da echinococco del fegato. Boll. d. clin., Milano, 1902, xix, 407-413. *Also*: Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1902, l, 379-390. — **Arpal** (F.). Dos casos de quistes bidaditicos del hígado. Siglo méd., Madrid, 1897, xlv, 385-387. — **Batut**. Trois observations de kystes hydatiques du foie. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1902, iii, 125-134, 1 pl. — **Bauer** (C.). Echinococcus of the liver. Phila. M. Times, 1886-7, xvii, 180. — **Berger**. Zwei Fälle von Leberechinococcus. Jahresb. d. Kehr-Rohden'schen Privatclin. in Halberstadt, Graben, 1902, 117-123. — **Birch**. Hydatid of the liver. Indian M. Gaz., Calcutta, 1887, xxii, 153. — **Böckel** (E.). Des kystes hydatiques supérieurs du foie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1889, 2, s. xxvi, 89-91. *Also*: Gaz. méd. de Strasb., 1889, xlviii, 25-27. — **Caneva Zanini** (F.). Cisti multiple uniloculari da echinococco al fegato. Boll. d. clin., Milano, 1896, xiii, 157-161. — **Cardarelli**. Cistida echinococco del fegato. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1896, n. s., xviii, 63-67. — **Chapple** (W. A.). Hydatid of the liver. N. Zealand M. J., Dunedin, 1895, viii, 177-179. — **Chaufard**. Kystes hydatiques du foie. J. de méd. de Par., 1889, xvi, 53-56. — Kyste hydatique du foie. J. de méd. et chir. prat., Par., 1900, lxxi, 167-171. *Also*: J. de méd. int., Par., 1901, v, 864-868. — **Chevallier**. Kyste hydatique du foie. Gaz. méd.

Liver (*Hydatids of*).

do Picardie, Amiens, 1890, viii, 87-89.—**Chistovich** (S. I.) Sluchai ekhinokokka pecheni. [Case of echinococcus of the liver.] Vrach, St. Petersburg, 1895, xvi, 1177-1179.—**Church** (W. S.) [Cases of hydatid disease in the liver.] St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1893, xxix, 335-341.—**Cimbali** (F.) Cisti da echinococco del fegato. Boll. d. clin., Milano, 1888, v, 390-401. Also: Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1888, n. s., x, 169-180.—**Callen** (J. M.) Quistes hidatídicos del hígado. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1892, xv, 598-607.—**Cantileiro** (E. J.) Um caso de kyste hydatidico do fígado. Coimbra med., 1893, xlii, 148; 174; 181.—**Dalinger** (A. P.) Echinokokk pecheni; vskritiye v polost plevi i zheludka; hiperpireticheskaya temperatura; vizirovleniye. [Echinococcus of the liver; opening into the pleura and stomach; hyperpyrexia; recovery.] Med. Obozr., Mosk., 1888, xxix, 235-241.—**Daloux**. Kyste hydatique du foie. Toulouse méd., 1901, 2. s., iii, 89.—**D'Antona**. Cisti di echinococco del fegato. Riv. clin. d. Univ. di Napoli, 1889, x, 82-81.—**De-page**. Kyste hydatique du foie. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brnx. Bull., 1897, iv, 137-147.—**De Renzi** (E.) Cisti da echinococco del fegato. Boll. d. clin., Milano, 1902, xix, 241-248. Also: Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 373-376. Also: N. riv. clin.-terap., Napoli, 1902, v, 57-66.—**Echinococcus** hepatitis. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1876, Wien, 1877, 333.—**Eder** (A.) Echinococcus hepatitis. Acztl. Ber. d. Priv.-Hellsant. d. Dr. A. Eder 1887, Wien, 1888, 42.—**Ewbank** (W. W.) Hydatid of liver. Australas. M. Gaz., Sydney, 1891-2, xi, 341.—**Ferguson** (A. H.) Hydatids of the liver. North-west. Lancet, St. Paul, 1893, xiii, 41-48.—**Frank** (J.) Hydatids of the liver. Am. J. M. Sc., Phila., 1896, n. s., cxii, 437-443.—**Freeman** (R. G.) Echinococcus cysts of the liver. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 444.—**Gallet**. Kyste hydatique du foie. Clinique, Brnx., 1897, xi, 49-55.—**Galliard** (L.) Contribution à l'étude des kystes hydatiques de la convexité du foie. Arch. gén. de méd., Par., 1890, i, 401-420.—**Gilbert** (A.) & **Surmout** (H.) Kystes hydatiques du foie. [Abstr.] Echo méd. du nord, Lille, 1898, ii, 135; 147.—**Goodhart**. Hydatid of the liver. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1897, xi, 173-176.—**Graham** (A. B.) Hydatid cyst of liver; report of a case. Indiana M. J., Indianapolis, 1901-2, xx, 237-241.—**Grossich**. Ein Fall von Echinococcus der Leber. Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1888, xxiv, 602.—**Hönigsmann**. Ein Fall von Echinococcus hepatitis. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., Bresl., 1899, lxxvii, d. 1. Abt., med. Sect., 3.—**Ignatoff** (A. A.) Echinococcus hepatitis v drukh sluchayakh. [... in two cases.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1896, clxxxvii, 1. sect., 448-451.—**Isidor**. Kystes hydatiques multiples du foie. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxxvi, 172-175.—**Jepson** (E.) Hydatid of the liver. Annual rep. trans. S. Dnrham & Cleveland M. Soc., Hartlepool, 1878-9, vi, 20-22.—**Kintzing** (P.) & **Lord** (J. W.) A case of hydatid cyst of the liver. N. York M. J., 1888, xlvii, 379.—**Kokh** (V. V.) Riedkiy sluchai ekhinokokka. [Rare case of echinococcus (of liver).] Krasn. Fall von Leberechinokokkus. Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerze, Kiel, 1898, n. F., vi, 69.—**Leikfeld** (K.) Sluchai ekhinokokka pecheni. [Echinococcus of the liver.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1897, exc, med.-spec. pt., 886-891.—**Leriche**. Guérison spontanée d'un kyste hydatique du foie. Lyon méd., 1904, cii, 211.—**Lindh** (A.) Ett fall af echinococcus hepatitis. [A case of...] Göteborgs Läk.-sällsk. Förh., 1892, 63-66.—**Loux** (H. R.) Echinococcus cyst of the liver. Ann. Surg., Phila., 1900, xxxii, 714-723, 1 pl.—**Malacris** (C.) Deux cas de kystes hydatiques du foie. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1900-1901, xliii, 161.—**Melletti** (P.) Della cisti da echinococco del fegato. Collez. ital. di lett. s. med., Milano, 1892, 6. s., 143-225.—**Melnikov**—**Razvedenkoff** (N. F.) K kaznistikie ekhinokokkov pecheni. [Two cases of echinococcus of liver.] Med. Obozr., Mosk., 1891, xxxv, 634-644.—**Metcalf** (H.) A case of hydatids of the liver. Tr. Rhode Island M. Soc., 1894, Providence, 1895, v, 107-112.—**Miner** (C. H.) Report of a case of echinococcus cysts of the liver. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1899, vii, 16-20.—**Morales Pérez** (A.) Quiste hidatídico en el hígado. Siglo méd., Madrid, 1901, xlviii, 453-455.—**Also, transl.**: Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxii, 304.—**von Mosting-Moorhof**. Zwei Fälle von Echinococcus. Therap. Wehnschr., Wien, 1895, ii, 1086-1088.—**O'Connor** (J.) Three cases of hydatid of the liver. Lancet, Lond., 1898, i, 573. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1897, n. s., lxiv, 133.—**Orsi** (F.) Caso di echinococco uniloculare del fegato. Gazz. med. lomh., Milano, 1890, xlix, 51-55. Also, transl.: Edinb. M. J., 1890-91, xxxvi, 112-116.—**Piazza Martini** (V.) Di alcuni casi d' echinococco del fegato. Riv. clin., Milano, 1891, xxx, 205-231.—**Picot**. Sur deux cas de kystes hydatiques du foie. Gaz. heb. d. sc. méd. de Bordeaux, 1882, iii, 158; 194; 242; 268; 273; 310; 322.—**Porter** (C. B.) Echinococcus cyst of the liver. Boston M. & S. J., 1899, exl, 207.—**Poulton** (B.) Two cases of hydatid of liver. Australas. M. Gaz., Sydney, 1889-90, ix, 198.—**Pozzan** (L.) Sopra due casi di echinococco del fegato. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 2, 618-623.—**Quénu** & **Duval** (P.) Trois cas de

Liver (*Hydatids of*).

kyste hydatique du foie. Rev. internat. de therap. et pharmacol., Par., 1898, vi, 281-286.—**Rouchevski**. Sluchai ekhinokokka pecheni. [Echinococcus of the liver.] Med. pribav. k morsk. sborniku. St. Petersburg, 1901, pt. 2, 189.—**de Sardac**. Kyste hydatique du foie. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1887, viii, 163-167.—**Segond**. Un cas curieux de kyste hydatique du foie. France méd., Par., 1887, ii, 1319.—**Semleder**. Echinococco del hígado. Gaz. méd., México, 1897, xxxiv, 30.—**Simouini** (R.) Echinococco del fegato. Morgagni, Milano, 1892, xxxiv, 261-283.—**Stiles** (H. J.) Large hydatid cyst of the liver. Scot. M. & S. J., Edinb., 1903, xii, 131-133.—**Thane** (P. T.) A case of hydatid cysts [of the liver]. Australas. M. Gaz., Sydney, 1887-8, vii, 159.—**Tikhomiroff** (V. V.) Sluchai ekhinokokka pecheni. [Case of echinococcus of the liver.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1894, clxxxi, 1. sect., 81-87.—**Tipya-koff** (V. V.) Echinokokk pecheni. [Echinococcus of the liver.] Med. Obozr., Mosk., 1898, i, 629.—**Tsvidler** (G. F.) Sluchai ekhinokokka pecheni. [Case of echinococcus of the liver.] Bolnitsch. gaz. Borkina, St. Petersburg, 1895, vi, 748-750.—**Von Musits** (H.) Hydatids of the liver. Hahnemann. Monthl., Phila., 1891, xxvi, 217; 300.—**Wells** (C.) Case of hydatid disease of the liver. Med. Press & Circ., Lond., 1891, n. s., iii, 413.—**White** (S.) Remarks on four cases of hydatids of the liver. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 398.—**Zasluchin** (P. N.) K kaznistikie ekhinokokka pecheni. [Echinococcus of the liver.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1901, pt. 1, 239-243.

Liver (*Hydatids of, Causes and pathology of*).

Boinet (E.) Ptomaine dans le kyste hydatique du foie. Marseille méd., 1892, xxix, 803-812.—**Carwardine** (T.) Pendulous hydatid cyst of liver. Tr. Path. Soc. Lond., 1897-8, xlix, 130-133.—**Chaudard** (A.) & **Widal** (F.) Recherches expérimentales sur les processus infectieux et dialytiques dans les kystes hydatiques du foie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1891, 3. s., viii, 168-175. Also: Bull. méd., Par., 1891, v, 377-379. Also: Méd. mod., Par., 1891, ii, 317-320.—**Couts** (J.) Specimens of hydatids of the liver. Glasgow M. J., 1888, [4. s.,] xxix, 523-525.—**Eschricht**. Over de Hydatiders Natur og Oprindelse, der fremkalde den i Island endemiske Leversyge. [Nature and origin of hydatids, producing endemic liver disease in Iceland.] Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selsk. Forh., Kjøbenhavn, 1853, 211-238.—**Frankel** (A.) Demonstration der Leber eines tödlich verlaufenen Falles von Echinococcus hepatitis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 773. Also: Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1892-3, xii, 216-218.—**Freeman** (R. G.) Echinococcus cysts of the liver. Proc. N. York Path. Soc. (1889), 1890, 7-9.—**Gemmell** (S.) Specimen of a hydatid cyst of the liver. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1893-5, v, 179-183. Also: Glasgow M. J., 1895, xliii, 303-307.—**Hatch** (J. L.) Case of hydatid cyst. Tr. Path. Soc. Phila., 1889-91, xv, 339.—**Hayden** (T.) Hydatid disease of the liver. Proc. Path. Soc. Dubl., 1875-7, n. s., vii, 195-197.—**Henry** (F. P.) Hydatid cysts of liver. Proc. Path. Soc. Phila., 1899-1900, n. s., iii, 184-187.—**Jacomot**. Kyste hydatique pediculé du lobe de Spiegel. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxvii, 516.—**Langenbuch**. Ein Echinococcus im Lobus Spigelii. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, Ver.-Beil., 93.—**Malmejac** (F.) Analyse du liquide provenant d'un kyste hydatique du foie. J. de pharm. et chim., Par., 1901, 6. s., xiii, 406.—**Marcas**. Kyste hydatique du foie. Ann. Soc. d'anat. path. de Brnx., 1880-81, no. 30, 111-113.—**Marique**. Tumeur d'échinocoques au niveau de la face convexe du foie (lobe gauche). Ibid., 1884, no. 33, 31-35.—**Marnasse**. Kyste hydatique de la face inférieure du foie ouvert dans le canal cholédoque; mort par infection due au B. coli commune. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxxvii, 377-381.—**Mauchaire**. Kyste hydatique énorme du lobe droit du foie; dégénérescence gélatineuse du contenu. Ibid., 1894, lxxix, 961.—**Packard** (F. A.) Hydatid cyst of the liver. Tr. Path. Soc. Phila., 1898, xviii, 101.—**Possett** (A.) Zur pathologische Anatomie des Alveolar-echinococcus. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1900, xxi, 121-187.—**Reeves** (F. C.) Specimen of hydatid disease of liver. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1889-90, iii, no. 2, 60.—**Saquepée** (E.) Kystes hydatiques du foie dégénérés; mort par septiciémie intercurrente. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxvii, 264-267.—**Salter** (H.) Observations on the nested arrangement and mode of development of a hydatid cyst of the liver. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 304-310, 1 pl. Also, in his: Description microscop. structure ossific mass in the pleura, 89. Lond., 1854, 5-11, 1 pl.—**Sargalli** (G.) Echinococco del fegato in forma di ciste a parete cretacea, con contenuto caseoso-cretaceo, disseminato di moltissimi scolici. Gazz. med. lomh., Milano, 1893, lii, 423.—**de Schweinitz** (G. E.) Hydatid tumor of the liver. Tr. Path. Soc. Phila. (1887-9), 1891, xiv, 52-54.—**Steele** (J. D.) Echinococcus cyst of the liver. Proc. Path. Soc. Phila., 1897-8, n. s., i, 106.

Liver (*Hydatids of, Complications and sequelæ of*).

See, also, **Liver** (*Syphilis of*).

ANDALÒ (L.) Considerazioni cliniche sopra un caso di cisti d'echinococco suppurata del fegato. 12°. *Imola*, 1899.

DÜRIG (M.) Ueber die vicariirende Hypertrophie der Leber bei Leberechinococcus. 8°. *München*, 1892.

FABRE (P.) *Des kystes hydatiques de la face convexe du foie et de leur ouverture dans le poulmon et dans la plèvre. 4°. *Montpellier*, 1883.

KALTCHOFF (S.-I.) *De l'ouverture des kystes hydatiques du foie dans la cavité pleurale. 8°. *Montpellier*, 1900.

MAUNY (M.) *Étude sur les ruptures intrapéritonéales du foie (épanchements de liquide hydatique et de bile dans le péritoine). 4°. *Paris*, 1891.

— The same. 8°. *Paris*, 1891.

PERRET (V.) *Étude sur la suppuration pleurale des kystes hydatiques du foie. 8°. *Paris*, 1897.

RAFFI (A.) *De la pathogénie clinique de la suppuration des kystes hydatiques du foie. 4°. *Paris*, 1891.

REUBERLING (E.) *Ueber Spontanheilung von Leberechinococcus. 8°. *Marburg*, 1894.

DE SEZE (J.) *Étude sur la mort subite consécutive à la rupture des kystes hydatiques du foie. 8°. *Paris*, 1901.

SOSTMANN (O. F. B.) *Ein Fall von Durchbruch eines Leber-Echinokokkus in die Bauchhöhle. 8°. *Kiel*, 1899.

VON TABORA (D.) *Zur Casuistik der Leberechinococcus mit Durchbruch in die Gallenwege. 8°. *Giessen*, 1902.

TUSINI (G.) Sopra alcuni casi di echinococco del fegato e della milza. Osservazioni e considerazioni cliniche. 8°. *Pisa*, 1900.

ALLORA (E.) Relazione sopra un caso di cisti da echinococco del fegato e del polmone destro. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1895, 3. s., xliii, 37-41.—**Althaus** (W.) Ein Fall von Leberechinococcus mit Durchbruch in die Gallenwege. *München. med. Wehnschr.*, 1900, xlvii, 1135.—**Aran**. Kyste hydatique du foie suppuré avec élimination de la poche hydatique dans le canal cholédoque, et oblitération des voies d'excrétion biliaire. *Union méd.*, *Par.*, 1851, v, 595. Also: *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1861, i, 260-263.—**Ayerza** (A.) Quiste hidatídico abierto en el canal hepático. *Rev. Soc. med. argent.*, Buenos Aires, 1901, ix, 284-297.—**Bainbridge** (F. A.) A case of suppurating hydatid cyst of the liver, with complications. *St. Barth. Hosp. J.*, *Lond.*, 1900-1901, viii, 11.—**Balduzzi** (A.) Cisti d'echinococco del fegato suppurata. *Gazz. d. osp.*, *Milano*, 1900, xxi, 1192-1195.—**Ballet** (G.) Kystes hydatiques suppurés de la face convexe du foie dont la symptomatologie a simulé celle d'une pneumonie caséuse. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1888, lxiii, 71-74.—**Barbillon**. Kyste hydatique du foie ouvert dans l'estomac. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1886, lxi, 721-724. Also: *Progrès méd.*, *Par.*, 1887, 2. s., v, 441.—**Barling**. Suppurating hydatid cyst of liver. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1892, i, 608.—**Beck** (J. H. M.) A remarkable case of hydatid of the liver complicated by suppuration of the lung. *South African M. J.*, *Cape Town*, 1895-6, iii, 31-33.—**Berg** (H. W.) Study of a case of echinococcus cyst of the liver with discharge of daughter cysts through the common bile duct. *Mt. Sinai Hosp. Rep.*, 1898, N. Y., 1899, i, 90-102.—**Bonnet**. Kystes hydatiques du foie et du péritoine. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1895, lxx, 443.—**Bruce** (M.) Gelatinous degeneration of hydatid cyst. *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1891-2, iv, 67.—**Buard & Fraikin**. Kyste hydatique suppuré du foie. *Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux*, 1898, xix, 17-20.—**Budor** (G.) Kyste hydatique du foie; kystes multiples de l'abdomen et du bassin. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1887, lxii, 21.—**Burnet** (R. W.) On a case of hydatids of liver, opening into right lung; excavation of whole of lower lobe. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1886, xix, 254-258. Also, Reprint.—**Cabeca** (C.) Kysto hydatido do lobulo direito do figado; supuração; ruptura para o pulmão. *Med. contemp.*, *Lisb.*, 1897, xv, 9-11.—**Caillard**. Kyste hydatique du foie chez un cardiaque. *Bull. Soc. de méd. et chir. de La Rochelle*, 1899, xxxi, 8-13.—**Campbell** (H. J.) Two cases of hydatid of the liver with unusual

Liver (*Hydatids of, Complications and sequelæ of*).

complications. *Quart. M. J.*, *Sheffield*, 1901-2, x, 230-232.—

Casella (P.) Kyste hydatique du foie ouvert dans un abcès sous-phrénique, dans le poulmon et les voies biliaires. *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1901, n. s., vi, 91-101.—**Cattle** (C. H.) Suppurating hydatid of the liver, simulating gall-stones; rupture through the lungs. *Lancet*, *Lond.*, 1891, ii, 804.—**Cebrián y Díez** (V.) Quiste hidatídico unilocular supurado de la cara convexa del hígado. *Siglo méd.*, *Madrid*, 1894, xli, 212-214.—**Chapman** (C. W.) Suppurating cyst of the liver (probably hydatid) followed by recovery. *Proc. W. Lond. Med.-Chir. Soc.*, 1884-6, *Lond.*, 1887, ii, 41-43.—**Charcot** (J.-M.) Kyste hydatifère du foie faisant saillie à la face inférieure du lobe gauche de cet organe, et ouvert à la fois dans le péritoine et dans les voies biliaires; obstruction et dilatation considérable du canal cholédoque par des débris d'hydatides. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1854, *Par.*, 1855, 2. s., i, 99-102. Also, in his: *Œuvres compl.*, 8°, *Par.*, 1889, viii, 247-251.—

Chaudard (A.) & **Widal** (F.) Recherches expérimentales sur les processus infectieux et dialytiques dans les kystes hydatiques du foie. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1891, 3. s., viii, 168-175.—**Claude** (H.) La maladie polykystique du foie et des reins. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1896, lxxi, 109-117.—**Crickx** (A.) Un cas de kyste hydatique suppuré du foie. *Ann. Soc. belge de chir.*, *Brux.*, 1894-5, ii, 347-350.—**Daly** (E. O.) A case of multiple suppurating hydatids of the liver bursting into the pleura and lung. *Lancet*, *Lond.*, 1888, ii, 203.—

D'Antona. Cisti d'echinococco del fegato suppurata. *Riv. clin. d. Univ. di Napoli*, 1889, x, 84.—**Davrinche**. Kyste hydatid que suppure du foie. *Bull. Soc. centr. de méd. du nord*, *Lille*, 1902, 46.—**Debove** (G.-M.) & **Sonpault**. Kyste hydatique du foie ouvert dans le péritoine. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1894, 3. s., xi, 684.—

Desplats (H.) & **Augier** (G.) Kyste hydatique du foie; fistule hépato-bronchique. *Bull. Soc. d. sc. méd. de Lille* (1888), 1889, 57.—**Dévé** (F.) Des cholérages internes consécutives à la rupture des kystes hydatiques du foie, et plus spécialement de la cholérage intrapéritonéale (cholépéritonéale hydatique). *Rev. de chir.*, *Par.*, 1902, xxii, pt. 2, 67-109.—

Sur les rapports des kystes hydatiques du foie avec le système veineux cave. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1903, lxxviii, 185-214.—**Dombrowski** (R. G.) Echinokok pecheni, hrizhzhelki i zadnyavo duglasova prostanstva. [Echinococcus of the liver, mesentery and posterior cul-de-sac of Douglas.] *J. akush. i jensk. holiez.*, *St. Petersb.*, 1902, lvi, 1270-1273.—

Durante & Binot. Kyste hydatique du foie; dégénérescence graisseuse totale du foie; congestion et cirrhose sus-hépatique jaune dans les portions les plus éloignées des kystes. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1891, lxvi, 608-622.—

Edge (F.) Suppurating hydatid of liver. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1896, ii, 13.—**Ferrajoli** (C.) Sopra un caso di cisti d'echinococco del fegato, suppurata ed aperta nel cavo pleurico. *Incurabili*, *Napoli*, 1896, xi, 609-619.—

Ferralaso (L.) Occlusione delle vie bilari da cisti idatidea del fegato. *Boll. d. clin.*, *Milano*, 1900, xvii, 498-503. Also: *Gazz. d. osp.*, *Milano*, 1900, xxi, 1034-1036.—

Ferrand. Observation d'un cas de kyste hydatique du foie compliqué de cirrhose hypertrophique; avec communication largement établie entre le kyste et la vésicule biliaire. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1894, 3. s., xi, 788-792.—**Flesch** (M.) Echinococcus hydatidosus der Leber mit freien Tochtercysten in der Gallenblase und im Magen. *Ztschr. f. prakt. Aerzte*, *Frankf. a. M.*, 1898, vii, 30-33.—**Galliard** (L.) Note sur un kyste hydatique du lobe droit du foie, infecté par les pneumocoques. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1895, 3. s., xii, 363-365.—

Galvagni (E.) Brevi considerazioni cliniche sopra un caso di echinococco suppurato del fegato. *Boll. d. clin.*, *Milano*, 1900, xvii, 162-168.—**Gay** (W. F.) Echinococcus of liver with perforation into the lungs and bronchi. *Boston M. & S. J.*, 1901, cxliv, 492.—**Gilbert & Lippmann**. Ouverture spontanée d'un kyste hydatique du foie dans la veine sus-hépatique gauche. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1902, lxxvii, 727-729.—**Girode** (J.) Kyste hydatique du foie ouvert dans les bronches. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1887, lxii, 32-39.—**Gouraud & Roche**. Kyste hydatique du foie, pleurésie hémorragique; absence d'éosinophilie. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1902, lxxvii, 44-46.—

Guyot. Kyste hydatique du foie suppuré; diagnostic; tuberculose pulmonaire probable. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1886, 3. s., iii, 399-408.—**Hallé** (J.) & **Bacaloglu**. Sur la présence de microbes strictement anaérobies dans un kyste hydatique suppuré du foie. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, *Par.*, 1900, xii, 689-693.—**Hammerschlag** (A.) Ein Fall von Echinococcus hepatis mit Durchbruch in die Gallenwege. *Wien. med. Bl.*, 1887, x, 1353; 1385.—**Handford** (H.) Hydatid disease of the convex surface of the liver, discharging into the pleura and affecting it secondarily. *Lancet*, *Lond.*, 1887, ii, 1214.—**Hobbs**. Kystes hydatiques du foie; tumeur des deux ovaires chez la même malade. *Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux*, 1894, xv, 107.—**Howship** (J.) Exceedingly large serous hydatids in the liver. *In*

Liver (Hydatids of, Complications and sequelæ of).

his: Pract. remarks [etc.], 8^o, Lond., 1840, 187-190.—**Hughes** (W. E.) Hydatid cyst of the liver, with secondary endocarditis. Tr. Path. Soc. Phila., 1891-3, xvi, 71.—**Hydatid** of liver and gall bladder; enlargement of the liver, extending into the pelvis; hydatids; fistulous opening from the gall bladder into the bronchia. Lond. M. & S. J., 1831, vi, 58.—**Jurédy** (B.) Egyes adatok a máj-és a vesecchinococcusáról 12 eset kapcsán. [Some contributions on liver and kidney echinococci, after 12 cases.] Orvosi betil., Budapest, 1896, xl, 1; 16. Also, transl. [Abstr.]: Pest, med.-chir. Presse, Budapest, 1896, xxxii, 241-246.—**Joshua** (F. A.) Suppurating hydatid cyst of the liver perforating the lung; recovery. Lancet, Lond., 1388, ii, 764.—**Knaggs** (R. L.) A case of hydatid cyst of the liver; serious displacement of viscera; operation; death. Tr. Clin. Soc. Lond., 1890, xxiii, 173-179. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1890, i, 895. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1890, i, 856.—**Korolenko** (N. G.) Sluchai ekhinokokka pecheni i zhelchnavo puzirya. [Echinococcus of the liver and gall-bladder.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1898, [ii], 115-124.—**Laveran** (A.) Au sujet des kystes hydatiques du foie ouverts dans le péritoine et communiquant avec les voies biliaires. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1892, 3. s., ix, 863-867.—**Lefèvre** (A.) Kyste hydatique supprimé du foie; ouverture spontanée à la peau; antéopie 8 ans après la guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 255-257.—**Lefèvre** (E.) Kyste hydatique du foie à développement exogène; ouverture spontanée à l'épigastre. Ibid., 506-515. Also: Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iv, 1112-1115.—**Le Gendre** (P.) & **Raoul** (A.) Trois kystes hydatiques du foie, absolument latents jusqu'à l'apparition d'un icteré par obstruction, dû à l'engorgement de l'enveloppe d'un des kystes dans le canal hépatique et le cholédoque; infection suppurative de deux des kystes et des voies biliaires par le bacille d'Escherich; infection coli-bacillaire généralisée; hoquet incessant pendant dix jours. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1892, 3. s., ix, 187-192.—**London** (A. A.) Suppurative pyelephibitis, secondary to suppurative in the fibrous sac of an echinococcus cyst of the liver. Australas. M. Gaz., Sydney, 1895, xiv, 198.—**Lippmann** (A.) Kyste hydatique supprimé gazeux du foie; pus strictement anaérobie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 218-220.—**Lortat-Jacob**. Kyste hydatique; foie infecté. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 71.—**Lütkenmüller** (J.) Echinococcus lobi dextri hepatis cum perforatione ductus hepatici accedente peritonite; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894, Wien u. Leipzig, 1896, iii, 788-790. — Abscessus hepatis e suppurante echinococco. Ibid., 1895, Wien u. Leipzig, 1897, iv, pt. 2, 209.—**Luns** (G.) Kystes hydatiques du foie, coïncidant avec une tuberculose ganglionnaire généralisée. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 366.—**Lyubomudroff** (P. V.) Sluchai ekhinokokka pecheni so vskrivnyem kisti v zhelchnye puti i videleniyem ekhinokokkovikh putirei s isprazhneniyami cherez kishchny kanal. [Echinococcus of the liver, with cysts opened into the gall passages, and elimination of echinococcus cysts with faeces through the intestinal canal.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1900, lxxviii, med.-spec. pt., 2609-2613.—**Markham** (H. C.) Hydatid cyst of the liver; rupture; recovery. N. Am. Pract., Chicago, 1889, i, 447.—**Martin** (A.) Kyste hydatique du foie, greffes hydatiques dans le péritoine. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1902, n. s., xxviii, 40-45.—**Meslay & Radray**. Kyste hydatique supprimé du foie, ouvert dans le poulmon. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxxix, 26-31.—**Michéleau**. Kyste hydatique du foie supprimé; péritonite purulente. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1898, xix, 34-37.—**Minich** (K.) Obliteration ductus hepatici per echinococcum. Orvosi betil., Budapest, 1902, xlv, 403. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1902, xxxviii, 940.—**Monari** (A.) Brevi considerazioni cliniche sopra un caso di echinococco suppurato del fegato. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1339-1342.—**Mori** (G.) Cisti da echinococco epatica suppurata in seguito ad infezione tifosa (contributo alla etiologia delle complicazioni del tifo). Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1891, Siena, 1893, xiv, 154-160.—**Nicolaevici** (V.) Kist idiatice al ficatului in comunicatie cu cale biliare. Romania med., Bucuresci, 1900, vii, 150-153.—**Noti** (A. H.) Suppurating hydatid cyst of liver. Indian M. Gaz., Calcutta, 1896, xxxi, 369-371.—**Oleinikoff** (G. P.) Sluchai ekhinokokka pechini, vskrivnyavosa v zhelchny protok. [Echinococcus of the liver that opened into the bile duct.] Bolnitsch. gaz. Borkina, St. Petersburg, 1895, vi, 945-947.—**Pacinotti** (G.) La locale progressione dell' echinococco del fegato in rapporto all' ulcera pilorica e alla peripiloricite. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1900, 4. s., vi, 486-506, 1 pl.—**Parker** (W. R.) Fatal traumatic rupture of hydatid liver. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 781.—**Pernossi** (L.) Echinococco suppurato del fegato. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 3, 649.—**Pheasant** (D. P.) Δυσω περιπτώσεις αυτομάτων λίσσεως υδατίδων κύστεων υπό το ήπαρ έδραζουσών κατά συγκυρίαν ένεκα πτώσεως. Ιατρική πρόσδος, Εν Σύρω, 1901, vi, 264.—**Piccinino** (F.) Caso importante di cisti da echinococco del

Liver (Hydatids of, Complications and sequelæ of).

fegato di una folle con voluminoso tumore prevertebrale nascosto interamente da milza malarica. Riv. clin. e terap., Napoli, 1895, xvii, 288-295.—**Porter** (C. A.) Traumatic rupture of echinococcus cyst of liver. Boston M. & S. J., 1900, cxlii, 302. — Large hydatid cyst of liver, complicated by numerous ones in both lungs. Ibid., 1903, cxlviii, 368.—**Prediczenski** (V. E.) Abstsess pecheni, razvivshiysa na pochnie mnogokamernavo ekhinokokka i vskrivshiysa v pravoye lyokhkiye. [Abscess of the liver, developed in the seat of an echinococcus with many vesicles, and which opened into the right lung.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xliii, 961-969.—**Queyrat** (L.) Kyste hydatique du foie et communiquant avec les voies biliaires. Rev. de méd., Par., 1894, xiv, 544-547.—**Recasens**. Quiste hidatidico intra-hepático supurado. Arch. de ginecop., Barcel., 1895, xlii, 221-227.—**Reichold** (H.), jr. Ein Fall von Heus, bedingt durch Echinococcus der Leber. München. med. Wehnschr., 1897, xlv, 441-444.—**Rendu** (H.) Kystes hydatiques du foie généralisés aux poulmons et au sacrum; paraplégie. Bull. Soc. clin. de Par., 1888, 121-125. Also: France méd., Par., 1888, i, 989-993. Also: Semaine méd., Par., 1892, xii, 496-498.—**Riss** (E.) Kyste hydatique supprimé du foie; angiocholite supprimée avec abcès multiples, pleurésie droite séreuse et endocardite nécro-végétante. Marseille méd., 1898, xxxv, 338-344.—**Ritchie** (R. H.) Effects of the extravasation of hydatid fluid in the tissues. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1900, v, 349. — Three hydatids of the liver, and one of the lung, in the same patient. Ibid., 1901, vi, 277.—**Roberts** (E. J.) An unusual termination of an hydatid cyst. N. Zealand M. J., Dunedin, 1893, vi, 121.—**Robinson** (H. B.) Large hydatid cyst of liver involving right pleural and peritoneal cavities. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1130.—**Rummo**. Un caso di cisti da echinococco del fegato suppurata a decorso insolito, in un malarico. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 2, 291-294.—**Samoiloff** (A. G.) Sluchai ekhinokokkovo kisti pecheni, vizvashel neukrotimuyu rotvu so smertelnim iskhodom. [Echinococcus cyst of the liver, producing persistent vomiting, with fatal result.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1903, i, med. pt., 333-335.—**Sclandau** (C.) Echinococcus der enorm vergrösserten Leber, complicirt mit abgesacktem eiterigen Bauchfellssudat. Berl. klin. Wehnschr., 1894, xxxi, 318.—**Shattuck** (F. C.) A case of suppurating unilocular hydatid cyst of the liver, with multiple hepatic abscess. Boston M. & S. J., 1891, cxxiv, 3-5.—**Smith** (F. J.) A case of hydatid cyst of the liver rupturing into the transverse colon. Lancet, Lond., 1901, i, 400.—**Staudthartner**. Echinococcus hepatis; Tod. Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1887). 1889, 61.—**Stefanini** (D.) Di un caso di cisti da echinococco del fegato suppurata. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 4, 13-16.—**Syers** (H. W.) A case of suppurating hydatid cyst of the liver, with gall-stones in the gall-bladder, the symptoms simulating those of biliary colic. Lancet, Lond., 1903, i, 1166.—**Thiery** (P.) Kystes hydatiques multiples du foie, de la rate, de l'épiploon et du pelvis; cancer de l'estomac et de l'utérus. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxxiv, 317-320.—**Tison** (E.) Kyste hydatique du foie, avec bémiplegie gauche. Ibid., 1893, lxxviii, 264-266.—**Tissier** (P.) Kystes hydatiques supprimés du foie et de la plèvre droite, ouverts dans les bronches. Ibid., 1888, lxxiii, 1016-1019.—**Treves** (F.) Peculiar mode of rupture of a hydatid cyst, with case. Tr. Clin. Soc. Lond., 1888, xxi, 82-86. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xlv, 569.—**Trocowski** (A.) Przypadek ropnia podprzeponowego przy białowcu watroby. [Subphrenic abscess caused by echinococcus of the liver.] Gaz. lek., Warszawa, 1895, 2. s., xv, 141-144.—**Tyson** (W. J.) Suppurating hydatid cyst of liver opened through the chest wall. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 129. Also: Lancet, Lond., 1894, i, 150.—**Vaudrey** (E.) Hydatid of liver and pelvis; obstruction of uterus; cardiac hypertrophy; uræmia; necropsy. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1015.—**Walthers**. Kyste hydatique sus-prostatique et kyste hydatique du foie. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 749-751.—**Watkins** (C.) A case of echinococcus or hydatid cyst of the liver; death from intercurrent pericarditis, with post mortem. J. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1890-91, 350-352.—**Wilbouchewitch**. Kyste hydatique du foie; intoxication bydragryrique. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1891, ix, 408-413.—**Winteruitz** (A. M.) A májbeli echinococcus-tömök infekcióról és elgenyészéről. [The infection and suppurative of the echinococcus cysts of the liver.] Orvosi betil., Budapest, 1901, xlv, 2; 20; 40; 54; 71.—**Zerbo** (S.) Έξ περιπτώσεως έχινokokkων του ήπατος διαρραγέντων εις τον πνεύμονα. Ιατρική πρόσδος Έν Σύρω, 1901, vi, 49-52. Also, transl.: München. med. Wehnschr., 1901, xlviii, 147-149.

Liver (Hydatids of, Diagnosis and semeiology of).

HACHENBERG (M.) *De hepatis echinococci diagnosi. 8^o. Bratislava, [1857].

Liver (*Hydatids of, Diagnosis and semeiology of*).

HAUFFE (H. H.) *Ein Beitrag zur Kenntnis der Leberkolik durch Echinococcus hepatis. 8°. *Breslau*, 1901.

NÜTZENADEL (A.) *Ueber die Schwierigkeiten, welche die Diagnose des Leberechinococcus verursachen kann, im Anschluss an einen unter dem Symptomenkomplex der Colica hepatica verlaufenen Fall. 8°. *Jena*, 1889.

SCHMITT (J.) *Sur quelques causes d'erreur dans le diagnostic des kystes hydatiques du foie. 4°. *Paris*, 1893.

BECK (L. A. W.) A case of hydatid disease of the liver, with some interesting features. *South African M. J.*, Cape Town, 1895-6, iii, 119-123. — **Boiteux**. Kyste hydatique du foie simulant une ascite et communiquant avec les voies biliaires. *Rev. de méd.*, Par., 1886, vi, 878-882. — **Boyaan**. Un cas de kyste hydatique méconnu. *Toulouse méd.*, 1903, 2. s., v, 18. — **Budor** (F.) Kyste hydatique du foie remplissant tout l'abdomen et simulant une ascite. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1886, lxi, 266-268. — **Caporali** (R.) Albuminuria ortostatica essenziale e albuminuria ortostatica in un malato con cisti da echinococco nel fegato. *Arte med.*, Napoli, 1900, ii, 764-769. — **Carlson** (B.) Tumor cysticus hepatis (echinococcus?). *Upsala Läkaref. Förh.*, 1896-7, n. F., ii, 568-570. — **Casati** (C.) Nota clinica di un caso di echinococco pendulo del fegato. *Raccoglitor med.*, Forl., 1891, 5. s., xi, 33-45. — **Cispoli** (C. A.) Criteri per la diagnosi delle cisti di echinococco del fegato, ad evoluzione ascendente. *Arte med.*, Napoli, 1902, iv, 110; 131; 152; 172. — **Clayton** (F. H. A.) A case of hydatid disease of the liver discovered by the presence of daughter cysts in the motions. *Lancet*, Lond., 1900, ii, 810. — **Concetti** (L.) Un kyste hydatique du foie qui simule un rein mobile. *Pédiatrie prat.*, Lille, 1903, i, 145-147. — **Darguin & Triboudeau**. Hémodiagnostic des kystes hydatiques du foie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1901, li, s., iii, 969. — **Eichhorst** (H.) Zur Diagnose durchbrechender Leberechinococcen. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1890, xvii, Suppl.-Hft., 27-40. — **Eisenlohr**. Zur Diagnose des Leberechinococcus. *Deutscho med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 1105-1107. — **Galliard** (L.) Contribution au diagnostic des kystes hydatiques intra-thoraciques émanant du lobe droit du foie. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1893, 3. s., x, 646-652. — **Inoue** (Z.) & **Kodama** (I.) Ueber ein Symptom (Milzanschwellung) der Leberegelkrankheit. [Japanese text.] *Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo*, 1896, x, 392-399. — **Levin** (A. M.) K simptomatologii ekhinokokka pecheni. [Symptomatology of echinococcus of liver.] *Bohnitsch. gaz. Borkina*, St. Petersburg., 1891, ii, 1213; 1249. — **Lougridge** (C. J. N.) A blood count in a case of hydatid disease of the liver. *Lancet*, Lond., 1902, ii, 44. — **Marks** (C. F.) Notes on a case of hydatids of the liver, presenting several unusual features. *Intercolon. M. J.*, Australas., Melbourne, 1896, i, 531-534. — **Michel** (M.) Contribution à l'étude du diagnostic des kystes hydatiques de la face inférieure du foie. *Union méd.*, Par., 1893, 3. s., lv, 49; 65. — **Niedermayer** (F.) Zur Diagnose des Echinococcus; Echinococcus der Leber mit Perforation in die Lunge. *Wien. med. Bl.*, 1897, xx, 207-209. — **Queirolo** (G. B.) Criteri diagnostici delle cisti di echinococco del fegato. *Morgagni*, Milano, 1898, xl, 257-260. — **Rolle** (E.) Du frémissement hydatique dans les kystes hydatiques du foie. [Rap. de Piqué.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1896, n. s., xxii, 200-202. — **Stewart** (C. A.) Hydatid disease of the liver; a clinical report. *Northwest. Lancet*, St. Paul, 1895, xv, 406-408. — **Stewart** (R.) A case of hydatid of the liver simulating gall-stone colic. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1893, xii, 302. — **Vitrac & Belzer**. Kyste hydatique du foie développé dans l'épiploon gastro-hépatique; frémissement hydatique. *Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux*, 1896, xvii, 77. — **Vitto** (M.) Un caso di cisti da echinococco del fegato non diagnosticabile. *Arte med.*, Napoli, 1902, iv, 851-854.

Liver (*Hydatids of, Multilocular*).

DEMATTEIS (S.) *Contribution à l'étude des kystes à echinocoques multiloculaires du foie. 8°. *Genève*, 1890.

REINIGER (M.) *Zwei neue Fälle von multiloculären Echinococcus der Leber. 8°. *Tübingen*, 1890.

ROSTOSKI (O.) *Ueber Echinococcus multilocularis hepatis. 8°. *Würzburg*, 1896.

STRATHAUSEN (E.) *Ein Fall von Echinococcus multilocularis. 8°. *München*, 1889.

BRANDT (A. F.) K patologo-anatomicheskoi kaznistiki mnozhestvennovo ekhinokokka pecheni. [. . . multilocular echinococcus of liver.] *Dnevnik Obsh. vrach.*

Liver (*Hydatids of, Multilocular*).

pri imp. Kazan. univ., 1889, no. 2, 15-24. — **Cassoute**. Kyste multiloculaire du foie. *Marseille-méd.*, 1893, xxx, 226-228. — **Cebrián** (V.) Quiste hidatídico multilocular de la cara convexa del hígado. *Siglo méd.*, Madrid, 1893, xl, 322-326. — **Eichhorst**. [Gehrsucht; Echinococcus hepatis multilocularis.] *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1903, xxxiii, 791. — **Kappeler** (O.) Zur Casuistik der multiloculären Echinococcusgeschwulst der Leber. *Arch. f. Heilk.*, Leipz., 1869, x, 400-409. — **Le Wald** (L. T.) Report of a case of multilocular echinococcus cyst of the liver. *N. York Univ. Bull. M. Sc.*, 1902, ii, 64-68, 1 pl. — . Multilocular echinococcus cysts of the liver. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1901-2, n. s., i, 141. — **Lyubimoff** (N. M.) O multilokulyarnom ekhinokokko pecheni. [Multilocular echinococcus of the liver.] *Dnevnik Svezda Obsh. Russk. Vrach. v pamyat Pirogova*, Kazan, 1899, vii, 490-493. — **Nahm** (N.) Ueber den multiloculären Echinococcus der Leber mit spezieller Berücksichtigung seines Vorkommens in München. *München. med. Wchnschr.*, 1887, xxxiv, 674; 695. — **Oeriel** (H.) A contribution to the knowledge of the multilocular echinococcus cyst of the liver. *Yale M. J.*, N. Haven, 1898-9, v, 233-244, 2 pl. — **Osokin** (N. E.) Sluchai mnogokamernovo ekhinokokka pecheni. [Multilocular echinococcus of the liver.] *Dnevnik Obsh. vrach. pri imp. Kazan. univ.*, 1900, 160-163. — **Posselt** (A.) Zur Pathologie des Echinococcus alveolaris (multilocularis) der Leber; Symptomatologie und klinische Diagnose. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1899, lxiii, 457-545. — **Reboul** (J.) Diagnostic et traitement des kystes hydatiques multiloculaires du foie. *Ann. de l'École . . . de méd. et pharm. de Marseille*, 1892, Par., 1893, 373-390. *Also*: *Marseille méd.*, 1893, xxx, 89-106. — **Romanoff** (F. I.) K voprosu o mnogokamernom ekhinokokkie pecheni. [On multilocular echinococcus of the liver.] *Izvest. Imp. Tomsk. Univ.*, 1893, v, pt. 2, 361-375, 1 pl. — **Schwarz**. Ein Fall von Echinococcus multilocularis hepatis. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1893, li, 617-620. — **Vierordt** (H.) Der multiloculäre Echinococcus der Leber. *Berl. Klinik*, 1890, 28. Hft., 1-15. — **Vinogradoff** (N. F.) O mnogokamernom ekhinokokkie pecheni (echinococcus multilocularis hepatis). *Dnevnik Obsh. vrach. pri imp. Kazan. univ.*, 1894, 182-226.

Liver (*Hydatids of, Treatment of*).

BECHERT (W.) *Zur Behandlung der Leberechinococcen. 8°. *Königsberg*, 1894.

CREUTZ (R.) *Ueber Echinococcus der Leber und seine Behandlung. 8°. *Bonn*, 1888.

FOSSARD (A.-D.-J.-B.) *Traitement des kystes hydatiques du foie. 4°. *Bordeaux*, 1887.

KESSLER (R.) *Einige Fälle von Echinococcus hepatis mit Berücksichtigung der Aetiologie und Therapie. 8°. *Greifswald*, 1887.

MINJARD (L.) *Du traitement des kystes hydatiques du foie, méthode électrique. 4°. *Lyon*, 1890.

ROBERTSON (W.) *Ueber den Leberechinococcus mit besonderer Berücksichtigung seines abnormen Verlaufes und seiner Therapie. 8°. *Freiburg i. B.*, 1890.

TOUSSAINT (J.-C.) *Des principaux modes de traitement employés à la cure des kystes hydatiques du foie. 4°. *Nancy*, 1886.

Bandonin (M.) Traitement des kystes hydatiques du foie; nouvelles méthodes thérapeutiques. *Progrès méd.*, Par., 1887, 2. s., v, 271-273. *Also*, Reprint. — **Braine** (P.) Traitement des kystes hydatiques du foie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1887, lx, 453-458. — **Brunner**. Ein Beitrag zur Behandlung des Echinococcus alveolaris hepatis. *München. med. Wchnschr.*, 1891, xxxviii, 509-511. — **Caruso-Pecoraro** (G.) Sulla cura dello echinococco del fegato. *Siella med.*, Palermo, 1889, i, 627-635. — **Chéron** (P.) Traitement des kystes hydatiques du foie. *Union méd.*, Par., 1891, 3. s., li, 209; 221; 245. — **Clutton** (H. H.) A clinical lecture on the treatment of hydatids of the liver. *Clin. J.*, Lond., 1893, ii, 120-125. — **Crépel**. A propos du traitement des kystes hydatiques du foie. *Art méd.*, Par., 1895, lxxxi, 268-274. — **Crocq** (V.) Traitement des kystes hydatiques du foie. *Progrès méd.*, Par., 1893, 2. s., xviii, 81; 99; 122; 147; 153; 173; 188. — **Debove** (M.) Recherches sur le traitement des kystes hydatiques du foie. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1888, 3. s., v, 423; 431. *Also* [Abstr.]: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1888, 2. s., xxv, 693. — . Traitement des kystes hydatiques du foie. *Méd. mod.*, Par., 1899, x, 369. — **Dienlafay** (G.) On the treatment of hydatid cysts of the liver. *Internat. Clin.*, Phila., 1900, 10. s., i, 144-151. — **Donat** (H.) Double kyste hydatique du foie; guérison. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1900, xxxvi, 56-63. — **Forterre**. Notes médicales sur la maladie hydatique du foie en Islande. [Abstr.] *Arch. de méd. nav.*, Par., 1896, lxxvi, 135-143. — **Galliard** (L.) Traitement des kystes hydatiques du

Liver (*Hydatids of, Treatment of*).

foie. Méd. mod., Par., 1894, v, 689-692. — **Harley** (J.) Treatment of hydatid disease of the liver. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1878, n. s., viii, 291-361. Also, Reprint. — **Henrot** (H.) Du traitement des kystes hydatiques du foie par l'électrolyse capillaire. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1885, Par., 1886, xiv, pt. 2, 604-608. — **Juhel-Rénoy**. Le traitement médical des kystes hydatiques du foie. Rev. mens. de thérap., Par., 1890, i, 13-16. — **Léudet** (T.-E.) Mémoire sur le traitement des kystes hydatiques du foie. In his: Études de path. et de clin. méd., 8°. Par., 1891, iii, 558; 889. Also [Rap. de Gillette]: Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1858-61, iv, 319-330. — **Monod**. Du traitement des kystes hydatiques du foie. Gaz. méd. de Par., 1897, 10, s., i, 160. — **Reclus**. Traitement des kystes hydatiques du foie. Gaz. d. hôp., Par., 1887, ix, 1070-1072. — **Richelot** (L.-G.) Sur le traitement des kystes hydatiques du foie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1889, n. s., xv, 298-311. — **Roger**. Des modes d'ouverture spontanée et du traitement des kystes hydatiques du foie. Union méd., Par., 1895, 3, s., lix, 241-243. — **Rossoni** (E.) Su di una rapida guarigione d' un echinococco del fegato. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1886-7, viii, 279-284. — **Routier**. Note sur le traitement des kystes hydatiques du foie. France méd., Par., 1887, ii, 1425-1428. — **Sennett** (A.) On the treatment of hydatids. Lancet, Lond., 1887, i, 1229. — **Van Engelen**. Traitement des kystes hydatiques du foie. Clinique, Brux., 1901, xv, 105-115. — **Watson** (J.) A case of hydatids of the liver; recovery. Lancet, Lond., 1892, ii, 1271.

Liver (*Hydatids of, Treatment of, Operative*).

ALEXANDRE (G.) * L'omentopexie dans les cirrhoses hépatiques. 8°. Paris, 1903.
 BIEDERMANN (R.) * Ein Fall von Echinococcus der Leber durch Operation geheilt. 8°. Jena, 1883.
 BRAINE (P.-L.) * Traitement chirurgical des kystes hydatiques du foie (laparotomie; hépatotomie). 8°. Paris, 1886.
 CHAMPENOIS (P.) * Étude critique du traitement des kystes hydatiques du foie; avantages des incisions larges. 4°. Paris, 1896.
 CHARRIER (E.-T.-F.-C.-E.) * Du traitement des kystes hydatiques du foie par la méthode de Récamier. 4°. Bordeaux, 1888.
 GASPARRI (C.) Due casi di cisti d' echinococco del fegato (metodo Graves-Volkman-Lindeman-Sänger). 8°. Camerino, 1896.
 HEINEMANN (A.) * Ein Beitrag zur operativen Behandlung des Leber-Echinokokkus. 8°. Würzburg, 1883.
 LANGENBUCH (C.) Der Leberechinococcus und seine Chirurgie. 8°. Stuttgart, 1890.
 LECLERCQ (A.-A.) * De l'incision en deux temps des kystes hydatiques du foie. 4°. Nancy, 1889.
 MASURE (J.) * Contribution à l'étude du traitement des kystes hydatiques du foie; méthode Bégin-Volkman. 4°. Lyon, 1894.
 MENARD (V.) Étude sur le traitement chirurgical des kystes hydatiques du foie. 8°. Paris, 1889.
 MORIN (A.-É.) * Traitement des kystes hydatiques du foie par les lavages et les injections antiseptiques. 4°. Paris, 1891.
 POTIERAT (E.) * Contribution au diagnostic et au traitement chirurgical des kystes hydatiques du foie. 4°. Paris, 1889.
 — The same. 8°. Paris, 1889.
 RUGGI (G.) Conferenze teorico-pratiche di chirurgia. Dell' epatectomia parziale nella cura delle cisti d' echinococco. 8°. Bologna, 1889.
 DE TULLIO (P.) Due casi di cisti da echinococco del fegato guariti con la semplice puntura esplorativa. 8°. Napoli, 1887.
 TUSINI (G.) Contributo alla cura chirurgica delle cisti da echinococco del fegato coll' estirpazione della ciste parassitaria e la chiusura immediata dell' avventizia. 8°. Pisa, 1903.

Liver (*Hydatids of, Treatment of, Operative*).

VIGNERON (P.) * De l'enncléation des kystes hydatiques du foie. 4°. Paris, 1895.

ABADIE. Énorme kyste hydatique du foie. Montpel. méd., 1902, 2, s., xv, 1239. — **Albert** (E.) Drei Fälle von Echinococcus-Operationen. Allg. Wien. med. Ztg., 1893, xxxviii, 1. — **Aleksinski** (I. P.) K kazui-tikie ekhino-kokkotomii na pecheni. [Echinococcus operation on the liver.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1901, xvii, 903. Also, transl.: Allg. Wien. med. Ztg., 1902, xvii, 101. — **Alveolarnii** ekhino-kokk pecheni. [Alveolar echinococcus of the liver.] Otechot o dieyateln. khirurg. klin. [etc.] v Mosk. (1899-1900), 1901, 239-243. — **Arkhangelskaya** (Aleksandra G.) Sluchai pechonochnavo ekhino-kokka; [operiroval P. I. Dyakonoff]. [Echinococcus of the liver; operation by . . .] Chir. Laitop. Mosk., 1892, ii, 367-369. — **Banker** (A. J.) & **Roope** (A. P.) Echinococcus cyst of liver. Indiana M. J., Indianap., 1894-5, xlii, 176. — **Barwell** (R.) On widely incising by a two-stage method, hydatids of the liver. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 211. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1885-7, n. s., ii, 183-192. — **Bataille**. Kyste hydatique suppuré du foie traité par l'incision en un temps. Normandie méd., Rouen, 1897, xii, 393-395. — **Baut**. Kyste hydatique du foie volumineux et suppuré; opération en un seul temps; mort par collapsus. Marseille méd., 1889, xxvi, 521-536. — **Beckhaus** (E.) Ueber die Exstirpation des Leberechinococcus. Ges. Beitr. a. d. Geh. d. Chir. n. Med. d. prakt. Lebens, Wiesh., 1893, 311-325. — **Bendandi** (G.) Asportazione di due voluminosi cisti d' echinococco dal fegato. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1892, 7, s., iii, 125-129. — **Benisovich** (N.) Sluchai ekhino-kokka pecheni operirovanniy po Volkman'u s iskhodom v vizdorovleniye. [Echinococcus of liver operated by Volkman's method; recovery.] Chir. Vestnik, St. Petersburg, 1888, iv, 349-354. — **Berezovski** (S. E.) O zhelche-istechenii posle operatsii ekhino-kokka pecheni. [On the discharge of bile after operation for echinococcus of the liver.] Med. Obozr., Mosk., 1892, xxxvii, 814-835. — **Berg** (H. W.) A case of echinococcus cyst of the liver, with discharge of daughter cysts through the common duct. Med. Rec., N. Y., 1899, iv, 26. — **Berger** (P.) Rapport sur une communication de M. le Dr. Rohmer, intitulée: Kyste hydatique de la face inférieure du foie ayant envahi toute la cavité abdominale; ouverture large au bistouri; suppuration; guérison en deux mois. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 487. — **Berti** (R.) Cisti multiple d' echinococco del fegato suppurate; laparotomia d' urgenza; incisione e svuotamento di una grossa cisti suppurata; sutura colla parete addominale. In his: Rendic. d. casi di chir. n. clin. di Bologna 1888-90, 8°, Bologna, 1891, 169. — **Bevan** (C. F.) Hydatid cyst of the liver (suppurative); operation and recovery of patient. Maryland M. J., Balt., 1890, xxiii, 41-46. — **Biologorski** (P. A.) K kazui-tikie ekhino-kokka pecheni. [Echinococcus of the liver.] Protok. i trudi russk. chir. Obsh. Pirogova 1896-7, St. Petersburg, 1898, xv, suppl., 13-17. [Discussion], pt. 1, 72-74. — **Blanc** (E.) Kyste hydatique de la face convexe du foie traité et guéri par l'incision transpleurale (procédé de Segond). Loire méd., St.-Étienne, 1899, xviii, 29-35. — **Bobroff** (A. A.) Noviy sposobi ekhino-kokkotomii v pecheni. [New methods of echinococcus excision in the liver.] Vestnik med. Kharkov, 1896, i, 107. — **Alveolarnii** ekhino-kokk pecheni. [Alveolar echinococcus of the liver.] Khirurgia, Mosk., 1897, i, 511-515. — **Noviy sposobi ekhino-kokkotomii v pecheni i v drugikh parenkhimatoznikh organakh zhivotu.** [New method of operation for echinococcus in the liver and other abdominal parenchymatous organs.] Ibid., 1898, iii, 3-9. Also, transl.: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1898, lvi, 819-826. — **Boinet** (E.) Guérison d'un kyste hydatique du foie à la suite de fonctions et de l'électrolyse; examen anatomo-pathologique de la cicatrice recueillie cinq ans plus tard. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10, s., iv, 778-781. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1897, n. s., ii, 758. Also: Gaz. d. hôp. Par., 1897, lxx, 882. — **Boinet** (E.) & **Chazoulière**. Étude d'une tumeur extraite d'un kyste hydatique du foie guéri par l'électropuncture. Rev. de méd., Par., 1898, xviii, 845-853. — **Bolton** (P. R.) Echinococcus cyst of the liver. Ann. Surg., Phila., 1900, xxxi, 253. — **Bordallo Pinheiro** (M.) Kyste hydatique na face antero-inferior do figado; laparotomia e abertura do kysto em um só tempo; excisão de uma porção da capsula; cura. Med. contemp., Lish., 1887, v, 28-31. — **Botesen** (H.) Kist idiatie al ficatului deschis în bronz; intervențiune transpleuro-diafragmatică; vindecare. [Hydatid cyst of the liver opening into the bronchi; . . . recovery.] Spitalul, Bucuresci, 1902, xxii, 157-165. — **Bonglé**. Double kyste hydatique du foie traité par le procédé de M. Delbet. [Rap. de Brun.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1900, n. s., xxvi, 60-62. — **Bouvet**. Traitement des kystes hydatiques du foie par la canule à demeure suivi d'un bref délai de l'incision antiseptique. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de

Liver (*Hydatids of, Treatment of, Operative*).

Lyon (1887), 1888, xxvii, 78-97. Also: Lyon méd., 1887, liv, 525; 557.—**Brancato** (L.) Cura delle cisti da echinococco del fegato e degli ascessi epatici. Riforma med., Roma, 1888, iv, 1632; 1638; 1644; 1650.—**Brignone** (P.) Cisti d'echinococco del fegato; processo operativo di Lindemann-Landau. Boll. med.-chir., Tunisi, 1894, i, 81-86.—**Broca** (A.) Kystes hydatiques multiples du foie; ponction d'une poche volumineuse, suppurée, au-devant de la vessie; sonde à demeure; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, ix, 150-155.—**Brünniche** (A.) En Leverekinkok opereret ved Kistotomi. [Echinococcus of liver operated by costotomy.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1890, 3. R., viii, 753-760.—**Bruno** (L.) Un caso di cisti da echinococco del fegato suppurato, operato col metodo D'Antona. Gazz. d. osp., Milano, 1889, x, 3; 12.—**Bruns** (P.) Leberresktion bei multilokulärem Echinococcus. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1896, xvii, 201-204.—**Bucco** (M.) Due casi di cisti da echinococco del fegato, uno dei quali guarito con l'intervento chirurgico. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1903, vi, 340-342.—**Büdingen** (K.) Zur Operation des Leber-echinococcus. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 1130-1134.—**Bull** (W. H.) Hydatid cyst of the liver; abdominal section; recovery. Lancet, Lond., 1888, ii, 1062.—**Burci** (E.) Ciste da echinococco del margine antero-inferiore del lobo destro del fegato; asportazione con resezione del fegato e di porzione della cistifellea; guarigione. Clin. chir., Milano, 1899, vii, 847; 1900, viii, 163.—**Cabeça** (C.) Kystos hydatidos do fegado. Med. contemp., Lisb., 1899, xvii, 247.—**Cagnetta** (T.) Due guarigioni di echinococco del fegato, ottenute, mediante la puntura aspiratrice. Resoc. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1887, xli, 148-154.—Una settima guarigione di echinococco del fegato mediante la puntura aspiratrice. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1892, xlii, 152.—**Camascasse** (J.) Kyste hydatique du foie évacuée par ponction il y a deux ans; récidive; ouverture dans le poumon, vomique; mort par cachexie. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 176-179.—**Caporali** & **Pauzeri**. Due casi di echinococco del fegato; cura radicale; guarigione. Boll. d. Polimul. di Milano, 1888, i, 12-16.—**Cardarelli** (A.) Cisti da echinococco del fegato; puntura. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xiii, 363.—**Carini** (A.) Laparotomia per cisti d'echinococco del fegato in una bambina con esito di guarigione. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1901), 1902, 217-220.—**Carless** (A.) Suppurating hydatid cyst of the liver. Med. Press & Circ., Lond., 1898, n.s., lxxvi, 357.—**Casini** (A.) Cisti di echinococco del fegato; incisione; drenaggio; guarigione. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1891, n. s., xiii, 411.—**Caubet** (H.) & **Judet** (H.) Deux cas de kystes hydatiques du foie traités par la méthode Delbet; remarques sur le frémissement hydatique. Gaz. d. hôp. Par., 1901, lxxiv, 1005-1007.—**Cazal** (G.) & **Cestan** (E.) Un cas de très volumineux kyste hydatique du foie, traité et guéri par la méthode de Hanot. Toulouse méd., 1901, 2. s., iii, 198-203.—**Chapman** (H. G.) Hydatid of liver; rupture; sub-phrenic abscess; operation; recovery. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1901, vi, 224-227.—**Chaudard** (A.) Un cas de mort rapide après ponction exploratrice d'un kyste hydatique du foie. Semaine méd., Par., 1896, xvi, 265. Also, transl.: Med. Week, Par., 1896, iv, 373-375.—**Cheney** (W. F.) Hydatid cysts of the liver in a boy seven years old; operation; recovery. Arch. Pediat., N. Y., 1897, xiv, 851-855.—**Churton** & **Robson** (M.) Large hydatid tumour of liver containing very numerous secondary cysts; incision; recovery. Lancet, Lond., 1888, i, 573.—**Clarke** (W. B.) The complete removal of hydatid cysts of the liver, along with the cyst wall, by abdominal section. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 690.—**Colzi** (F.) Echinococco del fegato; laparotomia, sutura della parete della ciste alla parete addominale; squarciamiento e drenaggio; guarigione. In his: Resoc. d. op. eseg. . . in Clin. chir. in Firenze, 8^a, 1892, 79-81.—**Volminosa** ciste da echinococco del fegato; laparotomia; squarciamiento e drenaggio; guarigione. *Ibid.*, 81.—**Conti** (G.) & **Masetti** (P.) Laparotomia per cisti d'echinococco del fegato. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1886, vi, no. 2, 3-8.—**Cordero** (A.) L'echinococco del fegato e la sua chirurgia. Clin. chir., Milano, 1899, vii, 455-461.—**Cortés y González** (R.) Ensayo critico acerca de los diversos tratamientos quirúrgicos de los quistes hidatídicos intrahepáticos. Siglo med., Madrid, 1897, xlv, 690; 709; 724; 738.—**Costa** (F.) Voluminosa cisti da echinococco del fegato operata coll' incisione in due tempi. Atti d. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1889, ii, 219. Also, Reprint.—**Conpland** (S.) Case of hydatid cyst of left lobe of liver; radical cure by operation. Tr. Clin. Soc. Lond., 1888, xxi, 73-77. Also: Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 1333. Also: Lancet, Lond., 1887, ii, 1219. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xlv, 568.—**Cunco** (G.) Sopra un caso di resezione del fegato per cisti da echinococco, con cenni statistici e cronologici sull' echinococco in Italia. Riv. clin., Milano, 1891, xxx, 329-367.—**D'Allesandro** (F.) Su un caso di cisti di echinococco del fegato, operato col processo Lindemann-Landau. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1899, n. s., xxi, 695-704.—**Dalton** (N.) The sequel to a case of hydatid of

Liver (*Hydatids of, Treatment of, Operative*).

the liver, showing also the results of abdominal section in ascites. Tr. Clin. Soc. Lond., 1901, xxxiv, 5-9.—**Daly** (E. O.) Notes on a case of suppurating hydatid, probably connected with the liver; gastrostomy; recovery. Lancet, Lond., 1888, i, 967.—**D'Antona**. Due casi di cisti da echinococco del fegato operati col metodo dell'autore. Riv. clin. d. Univ. di Napoli, 1888, ix, 44.—**Davidson** (G. S.) Case of suppurating hydatid cyst of the liver perforating the lung, successfully treated by operation. Quart. M. J., Shofield, 1899-1900, viii, 73.—**Deanesly** (E.) Hydatid cysts of liver. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 1086.—**De Baecker**. Un cas de kyste hydatique du foie. [Rap. de Herman, 169.] Anu. Soc. méd.-chir. d'Anvers, 1903, viii, 157.—**Decès**. Kyste hydatique pédiculé du foie; laparotomie; guérison. Union méd. du nord-est, Reims, 1890, xiv, 97-99.—**Delbet** (P.) Kyste hydatique du foie traité par le capitonnage et la suture sans drainage. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1899, n. s., xxv, 30-33.—Sur le traitement par le capitonnage des kystes hydatiques du foie. *Ibid.*, 97-104. Also [Abstr.]: Rev. de chir., Par., 1899, xix, 424.—Kyste hydatique du lobe gauche du foie, traité suivant la méthode de P. Delbet. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1903, xxiii, 441.—**Del Greco** (G.) Laparotomia per ciste idatigena del fegato. Pratico, Firenze, 1892-3, ii, 82-85.—**Delotte**. Kyste hydatique suppuré du foie; laparotomie. Limousin méd., Limoges, 1893, xvii, 179.—**Depege**. Résection du foie pour kyste hydatique. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1898, n. s., iii, 245.—**Devic** (E.) & **Pauly**. Volumineux kyste hydatique du foie; ponction avec l'aspirateur de Potain; guérison absolue datant de 5 ans 3/4. Province méd., Lyon, 1896, x, 497-500.—**Deydier**. Kyste hydatique du foie; ponction. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence et Par., 1902, iii, 62-64.—**Dibarcos** (N.) Περιπτώσις υδατίδων του ήπατος έχχειρισθείσα; ιασις. Γαληνός, Αθήναι, 1889, xix, 97-105.—**Dienlafoy**. Une observation de kyste hydatique du foie guéri par la ponction capillaire. Bull. Soc. de méd. de Par. (1877), 1878, xii, 72-74.—Discussion sur le traitement chirurgical des kystes hydatiques du foie. Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3. s., xli, 530-545. Also: Presse méd., Par., 1899, i, 257-259.—**Discussion**: Traitement des kystes hydatiques du foie par la suture. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1900, n. s., xxvi, 10; 54; 153; 262; 298.—**Doerfler** (H.) Casuistischer Beitrag zur Operation des Leberechinococcus. München. med. Wchnschr., 1893, xl, 215.—**Dollinger** (G.) Subdiaphragmaticus majechinococcusnak operatívai meggyógyított esete. [Case of subdiaphragmatic hydatid of the liver cured by operation.] Orvosi hetilap, Budapest, 1894, ix, 550. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 470.—**Dubreuil**. Kystes hydatiques du foie traités par l'opération de Lindemann-Landau. Gaz. méd. de Par., 1891, 7. s., viii, 577-580.—**Ducan**. Hydatid cyst of convex border of right lobe of liver; laparotomy; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1893, n. s., xv, 239-241.—**Duplay** (S.) Sur un mémoire de M. le Dr. Terrillon, sous ce titre: Ablation d'un morceau de foie rempli de petits kystes hydatiques, par la ligature élastique; guérison. Bull. Acad. de méd., Par., 1891, 3. s., xxv, 75-80.—**Eastes** (T.) Hydatid of liver; abdominal section, incision, and drainage. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 1015.—**Echinococci** del fegato. Ist. di clin. chir. d. r. Univ. di Pisa. Rendic. d. operaz., 1898-1901, 69.—**Echinococcus** hepatis. Jahresh. ü. d. chir. Klin. d. Univ. Greifswald 1889-90, Leipzig, 1892, 68-79.—**Echinokokk** pchehi. [Echinococcus of the liver; four cases.] Otchet o dieyateln. khirurg. klin. [etc.] v Mosk. (1896-8), 1899, 141; (1899-1900), 1901, 243.—**Eliot** (E.), jr. Echinococcus of the liver. Ann. Surg., Phila., 1901, xxxii, 755.—**Felizet**. Traitement des kystes hydatiques du foie par la ponction. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1893, n. s., xix, 150-153.—**Ferraton**. Note sur le traitement des kystes hydatiques du foie; marsupialisation et extirpation totale; comparaison des deux procédés. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1903, xlii, 200-209.—**Fidler** (L. N.) Slučaj ekhinokokotomii po sposobu Volkman'a. [Case of Volkman's operation for echinococcus of liver.] Protok. Omsk. med. Obsl., 1890-91, vii, suppl. 1-5.—**Florio** (L.) L'intervento chirurgico nella ciste da echinococco del fegato. Incurabili, Napoli, 1903, xviii, 193-214.—**Foulerton** (A. G. R.) A successful case of laparotomy for a suppurating hydatid cyst of the liver. Lancet, Lond., 1892, i, 626.—**Fowler** (R. S.) Echinococcus cyst of the liver; hepatectomy. Brooklyn M. J., 1901, xv, 32-34.—**Frank** (F.) Ueber eine neue Behandlungsmethode des Leberechinococcus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1900, liv, 585-594.—**Frantz**. Ein Fall von operirtem Leberechinococcus. Arch. f. öff. Gesundheitspf., Strassb., 1902, xxvii, 16.—**Ryodoroff** (S. P.) Transpleuralnaya ekhinokokkotomya po sposobu Bobrova. [Transpleural method of operation for echinococcus cyst of the liver, after Bobrov.] Khirurgia, Mosk., 1902, xi, 285-292.—**Galliard** (L.) De l'irruption de la bile dans les kystes hydatiques du foie ponctionnés. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1892, 3. s., ix, 871.—**Garde** (H. C.) Notes on a case of

Liver (*Hydatids of, Treatment of, Operative*).

hydatids of liver, treated by incision and drainage. Australas. M. Gaz., Sydney, 1893, xii, 316. — **Gilbert** (A.) & **Weil** (E.) Kyste hydatique supprimé gazeux du foie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10, s., v, 657-660. — **Gönczy** (B.) Echinococcus hepatis mütete. [Operation for...] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 541. — **Gorbacheff** (P. K.) Sluchai nagnovshavosya ekhinokokka pecheni. [Purulent echinococcus of liver.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1890, i, 599-603. — **Graham** (J.) Exploratory puncture in hydatid cysts, with notes of a fatal case in multiple hydatids of the liver. Australas. M. Gaz., Sydney, 1889-90, ix, 250. — **Guinard**. Kystes hydatiques du foie; traitement par l'évacuation et la suture sans capitonnage. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1900, n. s., xxvi, 992-994. — **Hartmann**. Sur le traitement des kystes hydatiques du foie. *Ibid.*, 1899, n. s., xxv, 117. — **Hatch** (W. K.) Aspiration of liver; fatal cases. Indian M. Gaz., Calcutta, 1898, xxxiii, 137. — **Herczel** (M.) Transpleuralis útön mütett elengyedt májéchinococcus esete. [Transpleural operation for suppurating echinococci of liver.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 331. Also: Orvosi hetil. szemle, Budapest, 1899, xxvii, 342. — **Heydenreich** (A.) L'incision en deux temps des kystes hydatiques du foie. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1888-9), 1890, 38-45. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1889, xxi, 169-176. Also: Semaine méd., Par., 1889, ix, 81. — **Hofmold** (J.) Echinococcus der Leber: Eröffnung des Sackes in zwei Zeiträumen nach Volkmann; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenaust. Rudolph-Stiftung in Wien (1889), 1890, 298-300. — Recidivirender, in Vereiterung begriffener Leberechinococcus; Operation desselben: Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenaust. (1892), 1893, i, 712. — **Holmes** (B.) Echinococcus cyst of the liver; with report of a case with operation and recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 227-232. — **Hotchkiss** (L. W.) Suppurating hydatid cyst of the liver. Ann. Surg., Phila., 1903, xxxviii, 309. — **Mumphy** (L.) An inquiry into the severe symptoms occasionally following puncture of hydatid cysts of the liver. Lancet, Lond., 1887, i, 120. — **Hydatid** cyst of liver. [2 cases.] Middlesex Hosp. Rep., 1898, Lond., 1899, 84. — **Jaboulay & Bret**. Kyste hydatique du foie; rupture intra-péritonéale; épanchement de bile; absence totale de réaction inflammatoire; laparotomie et marsupialisation à la Mikulicz; ponction consécutive; guérison. Province méd., Lyon, 1896, x, 601-604. — **Jalland** (W. H.) Large cyst in the liver (? hydatid or simple cyst); laparotomy; drainage of the cyst; recovery. Lancet, Lond., 1900, ii, 738. — **Jones** (R.) Hydatid of liver; operation; recovery. *Ibid.*, 1894, i, 860. — Hydatid of the liver; suppurating, bursting into a bronchial tube; drained; and the cyst wall removed through incision into the lung; recovery. *Ibid.*, 1899, ii, 1435. — **Jouvesco** (T.) Traitement du kyste hydatique du foie par l'incision suivie de la suture du kyste, sans drainage, capitonnage ou fixation de la poche à la paroi abdominale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1898-9, i, 162-168. Also: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1899, n. s., xxv, 966-975. — Traitement chirurgical des kystes hydatiques du foie. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de chir. gén., 227. — Kyste hydatique du foie; rein tuberculeux; opération. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1900-1901, iii, 128. — **Karniloff** (A. I.) Echinokokk pecheni. [Case of echinococcus of the liver.] Chir. Laitop., Mosk., 1892, ii, 313-322. — **Kéli** (K.) Májéchinococcus háron operált és meggyógyult esete. [Three operations for echinococci of the liver, with recovery.] Orvosi hetil. szemle, Budapest, 1896, xx, 278-280. — **Kirnisson** (E.) Kyste hydatique du foie chez un enfant de dix ans, laparotomie avec marsupialisation de la poche fibreuse et extirpation totale de la membrane fertile; guérison en six semaines. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1900, n. s., xxvi, 15-18. — **Kochler** (A.) Echinococcus multilocularis hepatis: einseitige Operation mit Rippenresektion; Tod nach 4 Tagen. Charité-Ann. 1885-6, Berl., 1887, xii, 527. — **Könitzer**. Ueber multiple Echinokokken der Leber. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1900, lvi, 549-572. — **Körte** (W.) Erfahrungen über die Operation der Leber-Echinokokken mittelst einseitiger Einnähung sowie über Komplikationen in dem Heilungsverlaufe. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1899, xxiii, 253-286. — **Kozlovski** (B. S.) Transpleuralnaya operatsiya ekhinokokkov pecheni. [Transpleural operations for echinococcus of the liver.] Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1898, iii, 571-583. — **Krasovski** (O. S.) Echinokokk pecheni; laparotomiya po Volkmann'u; vizirovaniye. [Echinococcus of the liver; laparotomy by Volkmann's method; recovery.] Med. pribav. k. morsk. shornikn, St. Petersburg, 1891, 39, 122. — **Krause** (F.) Ueber den cystischen Leberechinokokkus und über die von R. von Volkmann eingeführte Methode der Operation desselben. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1888, No. 325 (Chir., No. 100, 3073-3110). — Weitere Beiträge zur Operation des Leberechinokokkus. Berl. klin. Wehnschr., 1889, xxvi, 769-771. — **Kretz** (R.) Narbige Schnürmpfung des Magens nach Verätzung und durch Operation geheilter Echinococcus des linken Leber-

Liver (*Hydatids of, Treatment of, Operative*).

lappens. Wien. klin. Wehnschr., 1981, iv, 949. — **Lacharrière** (G.) Kyste hydatique intra-hépatique; incision large; guérison. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1895-6, iv, 261-273. — **Lagrange** (F.) Kyste hydatique du foie traité et guéri par les ponctions et l'incision après formation d'adhérences. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1889, 47-53. Also [Abstr.]: J. de méd. de Bordeaux, 1888-9, xviii, 255. — **Landouzy** (L.) & **Segond** (P.) Kyste hydatique de la face convexe du foie, traité et guéri par l'ouverture large avec excision partielle de ses parois. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1887, n. s., xiii, 236-245. — **Laucougue**. Kystes hydatiques du foie offrant tous les signes d'un rein mobile; incision lombaire; décoloration des kystes; suture du foie. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1891, xii, 284-287. — **Lebesgue**. Kyste hydatique du foie. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1899-1900, vii, 70-72. — **Lecesse** (A.) Kyste hydatique de la face convexe du foie; incision; résection des parois; guérison. Normandie méd., Rouen, 1889, iv, 134-137. — **Le Gendre** (P.) Vaste kyste hydatique du foie latent; déplacement insolite du cœur; mort très rapide après l'évacuation du liquide par incision. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3, s., xiii, 657-664. — **Lemaire**. Kyste hydatique du foie; ponction aspiratrice; établissement d'une fistule; guérison en deux mois. Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 4, 12. — **Létienne** (A.) Hydatides hépatiques; sur la migration de l'embryon exanthé dans les organes; sur le semis des hydatides après la ponction d'un kyste. Méd. mod., Par., 1894, v, 369-371. — **Lezin** (V. V.) Echinokokkovaya kista pecheni, operirovannaya po Lindemann-Landau method. [Echinococcus cyst of liver removed by Lindemann-Landau method.] Vrach. St. Petersburg, 1894, xv, 907-909. — **Lilienthal** (H.) Hydatid cyst of the liver, with calcareous plates. Ann. Surg., Phila., 1901, xxxiv, 833. — Hydatid cyst of the liver. *Ibid.*, 1903, xxxviii, 307. — **Loretta** (P.) Echinococco del fegato; resezione del fegato; escisione della cisti; guarigione. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1886-8, 4, s., viii, 581-587. — **Loux** (H. R.) Echinococcus cyst of the liver. Tr. Acad. Surg., Phila., 1901, iii, 10-19, 1 pl. — **de Madrazo** (E. D.) Qñiste hidatídico del hígado, intersticial, pequeño y epigástrico; dificultades que tales condiciones oponen a la curación del quiste por laparotomía. Gac. méd. catal., Barcel., 1887, x, 132, 161. — **Mantovani**. Due casi di cisti da echinococco del fegato curati colla corona d'aghi del dottore Vecelli. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1889, xi, 345-350. Also: Boll. d. clin., Milano, 1890, vii, 157-161. — **Marchand**. Extirpation totale d'un kyste hydatique du foie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1893, n. s., xix, 172-174. — **Marchei** (R.) Ciste da echinococco del fegato; operata e guarita. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 3, 866-869. Also: Terap. clin., Napoli, 1896, v, 458-461. — **Mariotti** (E.) Ciste enorme da echinococco del fegato suppurata; laparotomia; gnarigione. Sperimentale, Firenze, 1888, lxii, 479-490. — **Markoe** (F. H.) Hydatid cyst of the liver. Ann. Surg., Phila., 1893, xvii, 585. — **Mason** (A. L.) & **Burrell** (H. L.) Hydatid cyst of the liver. Med. & Surg. Rep. Post. City Hosp., 1896, 9, s., 108-115, 1 ch. — **Matvieyeff** (A. F.) Echinokokk pecheni. [Echinococcus of the liver.] Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1898, iii, 590-592. — **Mannoury** (G.) Ouverture des kystes hydatiques du foie par la voie plénale. Cong. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1888, iii, 538-543. — Kyste hydatique multiple du foie; six opérations successives dont deux laparotomies et deux incisions transpleurales. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1893, n. s., xix, 229-233. — **Maydl**. Echinococcus hepatis in den Thorax perforierend: Thoracocentese; Heilung. In: Eder (A.) Aerztl. Ber. 1888, Wien, 1889, 49-52. — Echinococcus hepatis: Resectio costae; Tod nach fünf Wochen an lobulärer Pneumonie (zur Influenzazeit). Aerztl. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder 1889, Wien, 1890, 43-46. — **Maynard** & **Reygasse**. Kyste hydatique du foie; hépatotomie et capitonnage; guérison. Languedoc méd.-chir., Toulouse, xi, 91-99. — **Melletti** (P.) Laparotomia per echinococco del fegato. Raccoltore med., Forl., 1889, 5, s., viii, 354-363. Also, Reprint. — **Michaux** (P.) Sur deux variétés de kystes hydatiques du foie, 1^{re} kystes hydatiques profonds ou centraux; 2^{de} kystes hydatiques ayant envahi la totalité de l'organe. Cong. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1891, v, 531-537. — **Mikhailovskii** (D. I.) Khirurgicheskoto lecheniye na echinococcus hepatis s 11 sluchaf. [Surgical treatment for... and 11 cases.] Med. napried., Sofia, 1900, i, 371-377. — **Millard**. Kyste hydatique du bord supérieur et de la face convexe du foie guéri par simple ponction. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1886, 3, s., iii, 446-453. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1886, 2, s., xxiii, 794-798. — **Minich** (A.) Della cura delle cisti idatiche del fegato colla laparotomia. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1886, v, 292-300. — **Monod** (C.) Kyste hydatique postéro-supérieur du foie; résection du bord inférieur de la cage thoracique; incision large; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1897, n. s., xxiii, 227. — **Morelli** (P.) Pericoli della puntura es-

Liver (*Hydatids of, Treatment of, Operative*).

plorativa nei casi di cisti idatidee del fegato. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1902, n. s., xxiv, 586-601.—**Morgan** (J. H.) Enucleation of hydatid cyst of liver; recovery. *Lancet*, Lond., 1895, i, 344.—**Mori** (A.) Per la cura della cisti da echinococco del fegato (due casi trattati con la sutura immediata senza drenaggio). *Riforma med.*, Roma, 1902, xviii, pt. 2, 842; 855; 866.—**Morris** (H.) Four cases of hydatid cysts of the liver. *Lancet*, Lond., 1889, i, 477; 528.—**Moulin** (C. M.) A case of hydatid cysts of liver; rupture into peritoneal cavity; abdominal section. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1891-2, xxv, 129-134. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1892, i, 227.—**Multanovski** (Y. Y.) [Operirovannaya s nagnovshimsya ekhinokokkom pecheni.] [Liver with purulent echinococcus operated on.] *Protok. zasid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadte*, 1901-2, xi, no. 2, 102-104.—**Nano**. Kyste hydatique du foie ouvert dans les bronches et opéré par voie transpleurale. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest*, 1902-3, v, 61-63.—**Nardi** (M.) Contributo alla cura dell'echinococco epatico. *Clin. mod.*, Pisa, 1904, x, 26-33.—**Nicaise** (E.) Sur un travail présenté à l'Académie, par M. le Dr. Pierre Delbet, et ayant pour titre: Kyste hydatique du foie communiquant avec les voies biliaires, guéri par le capitonnage et la suture sans drainage. [Rap.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1896, 3. s., xxxv, 577-579.—**Noufis**. Kyste hydatique du foie. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1902-3, 158.—**O'Connor** (J.) Collapsed hydatid cyst of liver; celiotomy; recovery. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1897, n. s., lxxiv, 184.—Hydatid tumor of liver; trans-thoracic hepatotomy; recovery. *Ibid.*, 210.—**Orloff** (L. V.) K kazuistike operativnovo lecheniya ekhinokokka pecheui. [Operative treatment of echinococcus of the liver.] *Vrach. St. Petersburg*, 1887, viii, 437.—**Owen** (E.) A case of hydatid cyst projecting from convex surface of liver and encroaching on thorax; incision and drainage through the pleural space; recovery. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1887-8, xxi, 78-81. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1887, ii, 1333. *Also*: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1887, n. s., xlv, 568.—**Paget** (S.) Two cases of suppurating hydatid of the liver, projecting backward, drained through the chest wall after resection of rib. *Brit. M. J.*, Lond., 1895, ii, 1095.—**Paget** (W. S.) Suppurating hydatids of liver; incision and drainage; recovery. *Ibid.*, 1888, ii, 809.—**Palleroni** (G.) Sopra un caso di resezioe di fegato per estirpazione totale di cisti da echinococco. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1898, xix, 990-992. *Also*, *transl.*: *Gazz. hebdom. de méd.*, Par., 1898, n. s., iii, 805.—**Pantalon** (J.) Un cas de kyste hydatique postéro-inférieur du foie; laparotomie et résection partielle du kyste; guérison. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1895, iv, 377-384.—**Parona** (P.) Voluminosa ciste idatigena del fegato; laparotomia; epatotomia; guarigione. *Gazz. med. lomh.*, Milano, 1891, i, 175.—**Pascale** (G.) Una modificazione alla cura operativa delle cisti da echinococco del fegato. *In his*: *Oss. di patol. e clin. chir.*, 89, Napoli, 1889, 1-15.—**Paton** (E. P.) Hydatid cysts of liver and pleura; treatment by operation; recovery. *Westminst. Hosp. Rep.*, Lond., 1897, x, 152.—**Péan**. Kyste hydatique du foie récidivant après une évacuation par les caustiques; ponction et évacuation; ponction d'urticaire. *In his*: *Leçons de clin. chir.* [etc.], 89, Par., 1888, 780.—**Périer**. Laparotomie pour un kyste hydatique du foie rompu dans la cavité péritonéale avec mélange de la bile au liquide du kyste. *Mercredi med.*, Par., 1890, i, 499.—**Pérignon** & **Mahien**. Kyste hydatique du foie en communication, d'une part, avec les bronches; d'autre part, avec les voies biliaires; intervention chirurgicale. *Bull. Soc. anat.-clin. de Lille*, 1890, v, 90-98. *Also*: *J. d. sc. méd. de Lille*, 1890, ii, 414-422.—**Perry** (F. F.) A case of hydatid tumour of the liver; diagnosis after operation. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1897, xli, 156.—**Phautes** (P.) Δύο περιπτώσεις κύστεως μονοκύριου ἐχινokokkων τοῦ ἥπατος θεραπευθεῖσαι δι' ἀπλῆς παρακεντήσεως καὶ ἐνέσεως ἀπεστερωμένων ὑδάτος θερμότητος 45°. *Γαλνός*, Ἀθήναι, 1892, xxii, 361.—**Piéchaud**. Traitement des kystes hydatiques du foie par la méthode de Récanier. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.* . . . de Bordeaux, 1890, xi, 125.—**Piéchaud & Guyot**. Volumineux kyste hydatique du foie; syncope de décompression cardiaque; marsupialisation; hémorrhagie intra-kystique post-opératoire; mort. *Rev. mens. de gynéc.* [etc.], Bordeaux, 1900, ii, 590-593.—**Pitt** (N.) Suppurating hydatids in the liver; drainage, followed by emaciation and lethargy. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1894, n. s., viii, 221-224.—**Poland** (J.) Suppurating hydatid of the liver treated by free incision. *Abstr. Tr. Hunter. Soc.*, Lond., 1889-90, 44.—**Postcupski** (P.) Echinococco del fegato, del peritoneo parietale, del viscerale e dell'ovaio destro; estirpazione; guarigione. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1891-2, xviii, 533. *Also*: *Spallanzani*, Roma, 1892, 2. s., xxi, 243.—**Potherat** (E.) Traitement des kystes hydatiques du foie. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1900, n. s., xxvi, 54-58.—**Potieyenko** (V. V.) Ekhnokokki pecheni; ekhnokokkotiymiya; vizdorovleniye. [Echinococcus of the liver; echinococcosis; recovery.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1896, xlvii, 1077-1079.—**Pozzi** (S.) Extirpation complète d'un kyste hydatique du foie; suture du flssu hépatique;

Liver (*Hydatids of, Treatment of, Operative*).

guérison. *Cong. franç. de chir. Proc. verb.* [etc.], Par., 1888, iii, 545-548. *Also*: *Gaz. méd. de Par.*, 1888, 7. s., v, 303-305.—**Praksin** (I. A.) Transplevralniy razriez pod-diaphragmaticheskoi ekhnokokkovo kisti pecheui. [Trans-pleural section of the subdiaphragmatic echinococcus cyst of the liver.] *Ejened. klin. gaz.*, St. Petersburg, 1889, ix, 328; 333; 358. *Also*: *Sborn. trud. vrach. S. Peterb. Mariinsk. bohitziy d. b.*, 1892, i, 214-237. — *Sluchai laparotomicheskavo razriaza ekhnokokkovo kisti pecheni.* [Laparotomy for removal of echinococcus cysts of the liver.] *Trudi Obsh. Russk. vrach. v S. Peterb.*, 1890-91, lvii, no. 3, 55-65.—**Prodanoff** (P.) Dva operirani sluchaya ot echinococcus hepatitis in lobo sinistro, yedniya kombiniran s ulcera duodeni rotunda. [Two operated cases of . . . one of them complicated with . . .] *Med. napied.*, Sofia, 1901, ii, 613-619.—**Quémé** (E.) Traitement des kystes hydatiques du foie par la suture. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1900, n. s., xxvi, 10-14. — *Kystes hydatiques du foie; technique opératoire contre l'échinococcose secondaire.* *Ibid.*, 1903, n. s., xxix, 719-729.—**Racovicano**—**Piess**. Kyste hydatique du foie; extirpation. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest*, 1902-3, v, 12.—**Reedless** (A.) Case of hydatid tumour of the liver; operation; recovery. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1887, n. s., xlv, 567. — *A case of hydatid tumour of the liver treated by free incision.* *Quart. M. J.*, Sheffield, 1894-5, iii, 139.—**Reclus** (P.) Traitement des kystes hydatiques du foie. *In his*: *Clin. chir. de l'Hôtel-Dieu*, 89, Par., 1888, 334-349. — *Traitement des kystes hydatiques du foie.* *In his*: *Clin. chir. de la Pitié*, 89, Par., 1894, 268-283.—**Reid** (A. G.) Two cases of hydatid of the liver treated by incision and evacuation of contents of cyst. *Quart. M. J.*, Sheffield, 1894-5, iii, 141-143.—**Reid** (J. A.) Hydatid cyst of liver. *Intercolon. M. J.*, Australas., Melbourne, 1896, i, 419-422.—**Reynier** (P.) Kyste hydatique suppuré du foie, ouvert dans le péritoine; péritonite consécutive; laparotomie; guérison. *Assoc. franç. de chir. Proc. verb.* [etc.], Par., 1893, vii, 341-345.—**Ribera y Sans** (J.) Quiste hidatídico del hígado; hepatotomia. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1890, xxvi, 514-522. — *Quiste hidatídico del hígado; extirpación del quiste y del tejido hepático que lo rodeaba.* *Ibid.*, 1899, xlv, 561-569. *Also*: *Rev. valenc. de cien. méd.*, Valencia, 1899, i, 323-329.—**Richardson** (M. H.) Large echinococcus cyst of the liver successfully obliterated by laparotomy and drainage. *Boston M. & S. J.*, 1892, xxvi, 422. *Also*, *Reprint.*—**Ripoll**. Kyste hydatique du foie; traitement par la méthode de Récanier. *Rev. méd. de Toulouse*, 1887, xxi, 149-154.—**Ritchie** (M. H.) Hydatid of liver bursting through the lung; operation; recovery. *Intercolon. M. J.*, Australas., Melbourne, 1900, v, 346-349.—**Robinson** (F. W.) A rare form of hydatid of the liver treated by the cautery. *Lancet*, Lond., 1891, i, 982.—**Robinson** (H. B.) Case of very large hydatid cyst of liver, involving right pleural and peritoneal cavities; abdominal section and drainage; recovery. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1896-7, xxx, 16-27.—**Robson** (M.) Incision of the cyst in hydatid disease of liver. *Lancet*, Lond., 1888, i, 726.—**Rogers** (J.) Hydatid of the liver. *Ann. Surg.*, Phila., 1902, xxxv, 425.—**Rommelacere**. Kystes hydatiques du foie; suppuration du foie; laparotomie; antépsie. *Clinique*, Brux., 1899, xiii, 133-139.—**Rosi** (U.) La riunione immediata della ferita operatoria nel trattamento delle cisti da echinococco. *Clin. mod.*, Pisa, 1899, v, 138-141.—**Ross** (J. B.) Von Volkmann's method for echinococcus of liver. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1889-90, ix, 1-7.—**Rotter** (H.) Ueber einen durch Operation geheilten Fall von Echinococcus unilocularis des linken Leberlappens. *Prag. med. Wehnschr.*, 1901, xxvi, 363.—**Routier**. Kyste hydatique du foie traité par la méthode de Delbet; guérison rapide. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1900, n. s., xxvi, 655.—**Rubio y Gali** (F.) Varios casos de tumores hidatídicos del hígado existentes actualmente en la clinica del Instituto quirúrgico. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1900, iii, 265-277.—**Ryan** (C. S.) Case of hydatid of liver; intraperitoneal operation without suture of sac; peritonitis; death. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1895, n. s., xvii, 403-407.—**Ryan** (J. P.) A case of enlargement of liver and jaundice, associated with the passage of hydatids by the bowel; hepatotomy. *Ibid.*, 1894, n. s., xvi, 513-518.—**Sante Marino Zucco**. Modificazione al metodo Graves-Volkmann nella cura delle cisti da echinococco intrapatiche. *Bull. d. Soc. Lanciaiana d. osp. di Roma* (1889-90), 1891, x, 60-69.—**de Santi** (P. R. W.) Hydatid cyst of the liver (second operation). *Med. Press & Circ.*, Lond., 1898, n. s., lxxv, 197.—**de Sardas**. Kyste hydatique du foie; ponctions; drainage; péritonite; mort. *J. de méd. de Bordeaux*, 1887-8, xvii, 218.—**Sargnon**. Un cas de kyste hydatique multinodulaire du foie pris au cours de l'opération pour un cancer secondaire, et reconnu à l'autopsie comme kyste hydatique. *Lyon méd.*, 1898, lxxxvii, 254-259.—**Saricheff** (I. D.) Ekinokokki pecheni. [Echinococcus of the liver.] *Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk.*, 1889-90, ix, 457-468.—**Schwartz** (E.) Note sur un cas de kyste hydatique pédiculé du foie ayant simulé une tumeur de la

Liver (*Hydatids of, Treatment of, Operative*).

paroi abdominale; extirpation; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1892, n. s., xviii, 363-365. — Cinq kystes hydatiques du foie. *Ibid.*, 1901, n. s., xxvii, 523-526. — **Segond** (P.) Rapport sur une observation de M. Leprevost, intitulée: Kyste hydatique supprimé du foie guéri par l'incision large en un seul temps. *Ibid.*, 1889, n. s., xv, 281-287. — Sur le traitement par le capitonnage des kystes hydatiques du foie. *Ibid.*, 1899, n. s., xxv, 37-39. — **Shuter** (R. E.) Notes on three cases of hydatid of the liver. Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 245. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1900, xviii, 343-345. — **Silcock** (A.) Hydatid of the liver. Indian M. Gaz., Calcutta, 1902, xxxvii, 473. Also: Brit. M. J., Lond., 1903, i, 194. — **Silveiro** (J.) Nota sobre um caso de kysto hydatido do fígado, enraado em seguida a manobras diagnosticas. Coimbra med., 1899, xix, 309-316. — **Small** (J.) Hydatid of liver. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1896, i, 410-413. — **Smith** (E.) & **Macready** (J. F. C. H.) A case of hydatid cysts of the liver recurring after an interval of ten years in the pleural and peritoneal cavities; drainage; recovery. Lancet, Lond., 1900, ii, 1134-1136. — **Smith** (F. A. A.) Hydatid of liver treated by puncture; complete recovery. *Ibid.*, 1887, i, 265. — **Spillmann**. Du traitement des kystes hydatiques non suppurés du foie par la ponction simple. Bull. méd., Par., 1889, iii, 627-629. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1889, xxi, 321-330. — **Spizharniy** (I. K.) Sem sluchayev ekhinokokka pecheni. [Seven cases of echinococcus of the liver.] Chir. Laitop., Mosk., 1893, iii, 222-223. — **Stirling** (R. A.) Hydatid disease [of liver]. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1899, iv, 94-97. — Cholecystotomy for a case of suppurating hydatid in the parenchyma of the liver. *Ibid.*, 98-100. — **Strakhoff** (V. P.) O sovremennikh operativnykh sposobakh lecheniya ekhinokokkov pecheni. [On contemporary operative methods of treating echinococcus of the liver.] Med. Obozr., Mosk., 1897, xlvii, 369-376. — **Tausini** (I.) Estirpazione totale di cisti alveolare da echinococco del fegato con resezione parziale del lobo sinistro; guarigione. Rassegna di sc. med., Modena, 1891, vi, 202-207. — Laparotomia per cisti voluminosa da echinococco del fegato; operazione di Lindemann modificata dall'antore; guarigione. *Ibid.*, 209-212. Also [Abstr.]: Gazz. med. lomb., Milano, 1892, li, 288. — Ciste d'echinococco del fegato; operazione del Lindemann; guarigione. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 4, 628. — **Tardioli** (D.) Un caso di cisti da echinococco del fegato; processo operativo adoperato; guarigione. Riv. ital. di terap. e ig., Piacenza, 1891, xi, 304; 325. — **Terrillon** (O.) Traitement des kystes hydatiques du foie. In his: Leçons de clin. chir., 8^e, Par., 1889, 398-415. — **Thiénot** (J.) Considérations critiques sur le traitement des kystes hydatiques du foie, technique simplifiée. Méd. mod., Par., 1902, xiii, 89. — **Thomas** (J. D.) The operative treatment of echinococcus cysts of the liver. Austral. M. J., Melbourne, 1888, n. s., x, 145; 246; 299; 399; 449; 1889, xi, 107; 242; 305; 399. — Enormous echinococcus cyst of liver, which filled the greater part of the abdomen and pelvis, simulating extreme ascites; laparotomy; cure. Australas. M. Gaz., Sydney, 1889-90, ix, 72. — Echinococcus cysts of the liver treated by cauterisation; recoveries. *Ibid.*, 1888, n. s., x, 498-507. — **Tipyakoff** (Y. V.) Chrevoischehenye po povodu mnogognezduvno ekhinokokka pecheni. [Abdominal section for multiple echinococcus of the liver.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xlv, 812. — **Tokarenko** (V. V.) Ekhinokokk v livoi dolie pecheni; operirovaniy po Singer'n; vyzdorovleniye. [Case of echinococcus in the left lobe of the liver; Singer's operation; recovery.] Vrach. St. Petersburg., 1892, xiii, 8. — **Triaire**. Guérison d'un kyste hydatique du foie par une ponction aspiratrice unique. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1888, 2. s., xxv, 741. — **Tricomi** (E.) La cura rapida della ciste d'echinococco del fegato. Clin. chir., Milano, 1899, vii, 737-748. — **Tricomi** (E.) & **Valeggio** (T.) Estirpazione completa di una cisti d'echinococco del fegato; sutura del tessuto epatico; guarigione. Terap. mod., Padova, 1891, v, 393-397. — **Troisier**. Kyste hydatique du foie guéri par une seule ponction aspiratrice. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1886, 3. s., 32, 454-457. — Sur un cas de kyste hydatique du foie traité par la ponction simple. *Ibid.*, 1888, 3. s., v, 436-440. — **Tyson** (W. J.) A case of suppurating hydatid cyst of the liver, opened through the chest wall. Tr. Clin. Soc. Lond., 1893-4, xxvii, 76-80. — **Ungarelli** (G.) Un caso di gnarigione spontanea di una cisti d'echinococco del fegato. Suppl. al Polichin., Roma, 1896-7, iii, 12. — **Usglio** (G.) Due casi di echinococco ed uno di ascesso del fegato; operazione; guarigione. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1887, vii, 451-456. — **Vaccari** (L.) Su un caso raro di cisti da echinococco del fegato suppurata. Clin. chir., Milano, 1903, xi, 170-178. — **Vallas**. Kyste hydatique du foie; incision de la face antérieure du foie; suture de la poche kystique à la paroi; expulsion spontanée de la poche; guérison rapide. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1893), 1894, xxxiii, pt. 2, 49. Also: Province méd., Lyon, 1893, vii, 160. —

Liver (*Hydatids of, Treatment of, Operative*).

Veber (F. K.) Sluchai ekhinokokka pecheni. [Echinococcus of the liver.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg., 1899, x, 179-182. — **Verco** (J. C.) Hepatic hydatid ruptured by accident into the peritoneum; removed by incisions into the abdomen and lung; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1893, xii, 295-297. — **Vernueil**. Indications des rapentiques et traitement des kystes hydatiques du foie. Gaz. méd. de Par., 1890, 7. s., vii, 531-534. — **Verrier**. Kyste hydatique du foie opéré par incision. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1891, 166-170. Also: Rev. obstét. et gynéc., Par., 1891, vii, 284. — **Visconti** (C.) Un caso interessante di echinococco del fegato. Progresso med., Torino, 1903, ii, 75. — **Volintseff** (G. I.) Sluchai ekhinokokka pecheni i posledovatelno pechonochno-poddiaphragmalno nativa. [Echinococcus of the liver and consequent hepato-subdiaphragmatic abscess.] Khirurgia, Mosk., 1898, iii, 10-16. — Po povodu lecheniya alveolarnykh ekhinokokka pecheni. [Treatment of alveolar echinococcus of the liver.] *Ibid.*, 1900, vii, 340-356. — **Walther**. Quelques phénomènes consécutifs à l'ouverture large des kystes hydatiques intra-hépatiques. Assoc. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1895, ix, 491-493. — **Wechselmann** (W.) Ueber profusen Gallenausfluss aus operativ eröffneten Leberechinococcysten. Beitr. mecklenb. Aerzte z. Lehre v. d. Echinococcen-Krankh., Stuttgart, 1885, 203-219. — **West** (S.) Liver containing two hydatids, the sacs communicating but not the cysts; paracentesis three times, 90 oz.; free incision; death from exhaustion. Tr. Path. Soc. Lond., 1890-91, xlii, 175-178. — **Whitehead**. Hydatid cyst of liver; resection of rib; removal of cyst wall. Lancet, Lond., 1887, i, 624. — **Willien** (L. J.) Hepatotomy for hydatid cysts of the liver; recovery. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1897, 26-40. — Hydatid cyst of the liver; laparo-hepatotomy and recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 114. — **Ziegler**. Demonstration eines Patienten, der wegen Echinococcus monoculosis der Leber zweizeitig operiert wurde und völlig geheilt ist. München. med. Wehnschr., 1895, xlii, 873. — **Zielewicz** (J.) Ein Fall von Leberechinococcus von bedeutender Grösse; einzeitiger Schnitt. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1888-9, xxxviii, 324-326. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1888, xxv, 293.

Liver (*Hydatids of, Treatment of*) by puncture and injection.

MIRANDE (P.) * Du traitement des kystes hydatiques suppurés du foie par les injections de naphthol β. [Bordeaux.] 4^e. Paris, 1890. — **Abbamondi** (G. B.) Un caso di echinococco del fegato guarito col metodo Baccelli. Ann. di med. nav., Roma, 1896, ii, 531-534. — **Blanc**. Note sur le traitement des kystes hydatiques du foie par la ponction suivie d'injections parasiticides. Loire méd., St. Etienne, 1893, xii, 305-309. — **Bökay** (J.) A Baccelli-eljárás értéke a gyermek máj echinococcusánál. [The value of the proceeding of Baccelli in echinococci of the liver.] Ujabb gyógyász. és gyógymin. Budapest, 1896, 9. — **Cappelani** (S.) Guarigione di due voluminose cisti d'echinococco del fegato mediante il processo Baccelli. Morgagni, Milano, 1890, xxxii, 755-770. — **Claps** (A.) Contributo alla cura della cisti d'echinococco del fegato col metodo Baccelli. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1901, xlix, 1017-1021. — **D'Ajuntolo** (G.) Di una enorme ipertrofia del lobo dello Spigello, memoria. Mem. r. Acad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1893-4, 5. s., iv, 671-684, 1 pl. — **Demois**. Kyste hydatique suppuré du foie; injection de liqueur de Van Swieten; guérison. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3. s., vii, 17. — **Enlargement** of the liver. [Discussion.] Post-Graduate, N. Y., 1888, iii, 34; 40. — **Garriga** (B.) Quiste hidatidico unilocular supurado del hígado, tratado por la puncion simple, seguida de inyecciones iodo-ioduradas; curación. Gaz. med. catal., Barcel., 1892, xv, 586-590. — **Hanot** (V.) Trois kystes hydatiques du foie guéris par la ponction avec injection de liqueur de Van Swieten. Arch. gén. de méd., Par., 1891, i, 738-745. — **Hernández Briz** (B.) Un caso de quiste hidatidico del hígado; aspiración; inyección iodata; curación. Med. práct., Madrid, 1888, i, 77. — **Jubel-Renoy** (E.) Kyste hydatique du foie traité par l'injection de liqueur de Van Swieten; guérison. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1889, 3. s., vi, 362-370. Also [Abstr.]: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1889, 2. s., xxvi, 513. — Kyste hydatique suppuré du foie, traité par les injections de naphthol; guérison. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3. s., vii, 557-564. — **Kelenen** (D.) Baccelli-eljárásal kezelt máj echinococcus gyógyult esete. [A case of liver echinococci cured by the method of Baccelli.] Gyermekorvos, Budapest, 1903, no. 2, 7. — **Mesnard**. Kyste hydatique suppuré du foie guéri par l'injection d'une solution de sublimé au 100^e. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1884, v, 351. — Traitement des kystes hydatiques du foie par les lavages au sublimé. *Ibid.*, 1889, x, 591-595. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d.

Liver (*Hydatids of, Treatment of*) by *puncture and injection*).

hóp. de Par., 1890, 3. s., vii, 11-18. — **Paucchi** (L.) Il metodo del Baccelli nell' echinococco del fegato. Suppl. al Policlin., Roma, 1898-9, v, 961-963. — **Pirrone** (D.) La cura delle cisti di echinococco del fegato col metodo Baccelli. Riforma med., Roma, 1903, xix, 533-541. — **Popova** (Lidiya V.) Tri sluchaya ekhinokokka pecheni. [Three cases of echinococcus of liver.] Protok. Obsh. Donsk. vrach. (1887), Novotcherkask, 1889, iii, 124-130. — **Reuvers**, Ein Fall von Echinococcus der Leber mit Sublimatinjection behandelt. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1897, xv, 514. — **Stefanile** (G.) Un altro caso di guarigione di ciste idatidea del fegato con la cura Baccelli; iniezioni ipodermiche del liquido cistico con risultati negativi. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 2, 2-4. — **Trepant**, Kyste hydatique volumineux du foie; guérison par l'injection d'acide phénique. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1887, v, 54.

Liver (*Hypertrophy and induration of*).

See, also, **Fever** (*Malarial, Complications of, Visceral*); **Hastings** (*Lady Flora, Case of*); **Liver** (*Cirrhosis of, Hypertrophic*).

ESCHENHAGEN (W.) * Ueber das Zustandekommen cyanotischer Leberschwellungen bei Aorteninsufficienz. 8°. Berlin, 1899.

HOLLEFELD (A.) * Beitrag zur Kenntniss der compensatorischen Leberhypertrophie beim Menschen. 8°. Göttingen, 1896.

JACOLEWA (Olga). * Ueber die knotige kompensatorische Hypertrophie der Leber. 8°. Zürich, 1899.

RINKES (H.) * Over nreemafseiding bij leverhypertrophic. [Leiden.] 8°. Arnhem, 1886.

WALDER (A.) * Ueber zwei Fälle von kompensatorischer Hypertrophie der Leber. 8°. Zürich, 1897.

Babes (V.) Ueber die durch Streptokokken bedingte acute Leberentzündung. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1894, cxxvii, 1-20. — **Barbacci** (O.) Sull' esito dell' atrofia parenchymale in ipertrofia nodulare multipla del fegato. Clin. med., Pisa, 1901, vii, 58; 64; 70. — **Benedict** (A. L.) Hepatic sclerosis; auscultatory percussion. Internat. Clin., Phila., 1902, 12, s., ii, 102-112. — **Bencke** (R.) Geschwulstartige Hypertrophie des Lobus Spigelii. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1890, cxix, 54-59, 1 pl. — **Bignami** (A.) Sulla ipertrofia compensatrice del fegato nelle malattie di quest' organo. Bull. d. Soc. Lanciaiana d. osp. di Roma (1895), 1896, xv, fasc. 2, 72-107. — **Blackader** (A. D.) Notes of a case in which marked enlargement of the liver, associated with symptoms resembling those of typhoid fever, occurred in a young child. Arch. Pediat., N. Y., 1897, xiv, 342-346. Also, Reprint. — **Charvatin**, Hypertrophie hépatique. Bull. méd., Par., 1896, x, 175-178. — **Corrigan** (D. J.) Enlarged and hardened liver, with remittent jaundice. Proc. Path. Soc. Dublin, 1852-8, 140-142. — **Coupland** (S.) A clinical lecture on enlargements of the liver. Clin. J., Lond., 1894, iv, 233-240. — **Crook** (J. K.) On the differential diagnosis of hepatic enlargements. Post-Graduate, N. Y., 1898, xii, 254-268. — **De Giovanni**, Sulla ipermegalia epatica congenita. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1895, vi, 340-351. Also: Boll. scient., Pavia, 1896, xviii, 1-8. Also, transl.: Wien. klin. Rundschau, 1896, x, 167; 184. — **Davalos & Fors**, Etiología del higadillo. Crón. méd. quir. de la Habana, 1888, xiv, 277. — **Elliot** (E.), jr. Gangrenous appendicitis obscured by enlargement of the liver. Ann. Surg., Phila., 1902, xxxvi, 269. — **Fiessinger** (C.) Lavaleur pronostique du gros foie cardiaque. J. de méd. de Par., 1903, 2, s., xv, 473; 485. — **Flöck** (F.) Ueber die Hypertrophie und Neubildung der Lebersubstanz. Deutsches Arch. f. klin. Med. iv. Festschr. . . F. A. von Zenker [etc.], Leipz., 1895, 397-404. — **Foot** (J.) Case of an enlarged liver. Proc. Connect. M. Soc. 1792-1829, Hartford, 1884, 336-338. — **Gilbert** (A.) & **Garnier** (M.) Nouvelle note sur l'hypertrophie simple du foie dans l'anémie pernicieuse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, liv, 863-866. — **Harley** (G.) On puncturing the liver's capsule as a remedial measure in case of chronic congestive hypertrophy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1887, xxii, 100-102. — **Heuschel** (E.) Ungewöhnliche Anschwellung und Verhärtung der Leber, durch den Gebrauch des versüßten Quecksilbers vollkommen geheilt. Arch. d. prakt. Heilk., Bresl., 1799-1800, i, 443-463. — **Hiltgass** (J. P.) A forty-two pound liver. Univ. M. Mag., Phila., 1892-3, v, 722. — **Hoche** (L.) Quelques observations de sclérose du foie chez l'enfant. Arch. de méd. d. enf., Par., 1903, vi, 641-663, 3 pl. — **Hornibrook** (E.) Enlargement of the liver mistaken for ovarian tumor; puncture of the liver; death. Tr. Iowa M. Soc., Duquaque, 1886-9, vii, 264-273. — **King** (E. F.) Five large livers; notes of a series of cases in

Liver (*Hypertrophy and induration of*).

which hypertrophy of the liver was a prominent symptom. N. York M. J., 1895, lxi, 70. — **Kohlbrugge** (J. H. F.) Zur Behandlung der tropischen Leberhypertrophie oder Leberhärtung. Arch. f. Schiffsh. n. Tropen-Hyg., Leipz., 1898, ii, 342-344. — **Lava** (G.) Ulteriore contributo allo studio delle sclerosi epatiche; rara forma di epatite interstiziale diffusa subacuta di origine probabilmente sifilitica. Gazz. med. di Torino, 1891, xlii, 361; 385. — **Le Gendre** (P.) De quelques gros foies. Semaine méd., Par., 1897, xvii, 17-19. Also, transl.: Med. Week, Par., 1897, v, 481-483. — **MacDonnell** (R. L.) Enormous enlargement of the liver. Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal (1889-91), 1892, v, 115-117. Also: Canada M. Rec., Montreal, 1890-91, xix, 105. — A case of enlarged liver with jaundice. Internat. Clin., Phila., 1891, i, 76-83. — **Marcas**, Sclérose hypertrophique du foie. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1880-81, no. 30, 150. — **Middleton** (G. S.) Infant with great enlargement of the liver and ascites. Glasgow M. J., 1902, lviii, 290-292. — **Murdoch** (S.) Hypertrophy of the liver with reflex paraplegia. St. Louis Cour. Med., 1887, xvii, 326. — **Pilliet** (A.) La sclérose du foie au point de vue expérimental. Progrès méd., Par., 1888, 2, s., viii, 407-409. — **Posselt**, Echinococcus alveolaris des linken Leberlappens. Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 89. — **Postolovski** (V. F.) Demonstratsiya sluchaya hipertrofii pecheni. [Hypertrophy of the liver.] Dietsk. med., Mosk., 1902, vii, 66. — **Robertson** (W. N.) An obscure abdominal case. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 243. — **Steinhaus** (J.) Przerosty ogniskowe w watrobie jako następstwo ostrego żółtego zaniku. [Focal hypertrophies of the liver as a result of severe acute icterus.] Medycyna, Warszawa, 1903, xxi, 256; 284. — **Steven** (J. L.) Chronic enlargement of liver and spleen with glycosuria; at first intermittent, latterly more permanent. Glasgow M. J., 1902, lviii, 360. — **Stone** (A. K.) Enlarged nodular liver. Boston M. & S. J., 1903, cxlix, 73. — **Tyson** (J.) Some points in the diagnosis of disease of the liver attended with enlargement. Polyclinic, Phila., 1887-8, v, 97. — **Westfield** (J. A.) Hypertrophied and dislocated liver. Hot Springs M. J., 1897, vi, 110. — **Woirhaye** (E.) & **Caziot** (P.) Ictère grave avec hypertrophie aigüe du foie (pathologie générale et histologie). Rev. de méd., Par., 1901, xxi, 485-507. — **Young** (G. B.) Enlarged liver and spleen; continued report. Am. Pract. & News, Louisville, 1902, xxxiii, 298.

Liver (*Inadequacy of*).

See **Liver** (*Functional disorders of*).

Liver (*Infarction of*).

See **Liver** (*Congestion, etc., of*).

Liver (*Inflammation of*).

See, also, **Liver** (*Abscess of*) [and subdivisions]; **Liver** (*Diseases of*) in children; **Liver** (*Diseases of*) in pregnancy; **Liver** (*Syphilis of*); **Liver** (*Tuberculosis of*); **Perihepatitis**; **Phthisis** (*Complications of, Biliary*); **Pneumonia** (*Complications of, Biliary*).

ALQUIÉ (J.-D.) * Essai sur l'hépatite, ou inflammation du foie. 4°. Strasbourg, 1816.

AUSTIN (J.) * Disp. quædam de hepatitide complectens. 8°. Edinburgi, 1820.

CARMICHAEL (S. F.) * De hepatitide acuta. 8°. Edinburgi, 1822.

CHEVREY (P.-L.) * L'infection hépatique par l'entérocoque de Thiercelin. (Contribution à l'étude des hépatites nostras.) 8°. Paris, 1900.

DAVIS (J.) * De hepatitide. 8°. Edinburgi, 1828.

FORNMARK (R.) * Om inflammation i lefvern. 12°. Upsala, 1845.

GRAHAM (G.) * Diss. quædam de hepatitide acuta atque chronica complectens. 8°. Edinburgi, 1820.

HASTIE (D.) * De hepatitide acuta. 8°. Edinburgi, 1816.

L'HELGOUALC'H (L.-A.-M.) * Étude de la pathogénie de l'hépatite suppurée, origine microbienne non spécifique. 4°. Bordeaux, 1892.

LOVE (T.) * De hepatitide. 8°. Edinburgi, 1820.

LUDLOW (H. C.) * De hepatitide. 8°. Edinburgi, 1825.

LYNCH (P. R.) * De hepatitide. 8°. Edinburgi, 1822.

Liver (Inflammation of).

Ogilvy (J.) *De hepatitis acuta. 8°. Edinburgh, 1814.

Rieffel (F.-L.) *Sur l'hépatite, ou inflammation du foie. 4°. Strasbourg, an XI (1803).

Thievenot (F.-X.) *Essai sur l'hépatite, considérée dans son état aigu et chronique. 4°. Strasbourg, 1821.

Tommasini (G.) Storia della malattia per la quale morì il conte Giulio Perticari. 12°. Bologna, 1823.

Vorlckel (G.) *Ein Fall tödtlicher Blutung aus einem Varix des Oesophagus im Verlaufe von Hepatitis interstitialis. [Erlangen.] 8°. Frankenthal, 1891.

Van Yperen (M. U.) *Spec. continens hepatitis historiam. 4°. Lugd. Bat., 1782.

Armstrong (S. T.) A case of chronic interstitial hepatitis with hemeralopia, simulating cerebral hæmorrhage. N. York M. J., 1889, xlix, 571.—Brown (F. L.) Hepatitis with albuminuria. Louisville M. Month., 1894, 5, i, 389.—Cantlie (J.) Hepatitis and its treatment. Clin. J., Lond., 1898, xii, 161-167.—Carson (W.) A case of hepatitis; aspiration of the gall bladder. Cincin. Lancet-Clinic, 1887, n. s., xviii, 44-49.—Cervello (V.) Su di una forma speciale di epatite mista (periarterite o periangiocolite ascendente). Sicilia med., Palermo, 1890, ii, 501-509, 1 pl. Also: Attid. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1890), 1891, 78-86, 1 pl.—Charrin (A.) Hépatite expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9, s., v, 1016-1018.—Chaufard (A.) Des hépatites d'origine splénique. Semaine méd., Par., 1899, xix, 177. Also: Tribune méd., Par., 1899, 2, s., xxxi, 447-449.—Connors (A. D.) *pachia*. L'etiologie, la prophylaxie et le traitement de l'hépatite aiguë des pays chauds (mal de foie). Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1894, xxxvii, 194; 211.—Endocardi-
dite ed epatite: discussione clinica. Cron. d. clin. med. di Genova, 1903, ix, 373-376.—Faber (K.) Intermitterende
Leberfeber inden Ikterus. [Intermittent bilious fever without icterus.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1895, 4, R., iii, 1269-1283.—Ferrán (J. E.) La hepatitis aguda y sus relaciones con la malaria. Arch. de la Policlin., Habana, 1898, vi, 97-101.—Fulst (J.) Report of a case of acute hepatitis. Brooklyn M. J., 1898, xii, 597-610.—
Gancher & Claude (H.) Un cas d'hypothermie remarquable au cours d'une hépatite subaiguë d'origine toxique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3, s., xiii, 604-608.—Gault (H. L.) Case of chronic hepatitis complicated with gall-stones, infarction of gall-bladder, sinus, etc. St. Louis Clinique, 1899, xii, 381-384.—
Ghillini (C.) Studi batteriologici sopra alcune forme del processo infiammatorio del fegato. Riforma med., Napoli, 1890, vi, 1202. Also: Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1892, n. s., xiv, 401-408, 1 pl.—Gil y Ortega (B.) Sobre la hepatitis aguda (indígena). Correo med. castellano, Salamanca, 1890, vii, 241; 259; 273; 289.—Hepatitis; acute nephritis; pneumonia. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash., 1883-4, 199-202.—Howship. Case of acute inflammation of the liver, treated by mercurial friction. N. Med. & Phys. J., Lond., 1811, ii, 270-272.—
von Jaksch (R.) Ueber ein intraabdominales Venengeräusch im Verlaufe der chronischen interstiellen Leberentzündung. Prag. med. Wehnschr., 1895, xx, 13.—Kie-
mann. Hepatitis interstitialis im Schwelungsstadium; rechtseitiges pleuritiches Exsudat; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1889), 1890, 357.—
Kiener. De l'hépatite parenchymateuse nodulaire. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1888, x, 253.—Kramm. Ueber die Leberentzündung nach Ruhr. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1902, lxiv, 539-560.—Lévi (L.) Hépatite infectieuse avec ictere et mégalo-splénie (1,400 gr.) sans ascite; endocardite végétante de l'artère pulmonaire; albuminurie; oligurie; cristallisation d'urée sur la peau; méningite suppurée; foie infectieux avec sclérose périportale; intégrité relative de la cellule hépatique; présence dans le pus des méninges, la végétation de l'artère pulmonaire, les reins, la rate, le foie d'un diplocoque pathogène pour le cobaye. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxix, 106-111. —. Contribution à l'étude du foie infectieux; d'une hépatite infectieuse subaiguë primitive. Arch. gén. de méd., Par., 1894, i, 257; 444.—Liebermeister. Ueber Leberentzündung und Leberdegeneration. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 345; 937.—Lipari (G.) Contributo allo studio delle epatiti. Osservatore, Torino, 1890, xli, 665; 701.—Maragliano (E.) Epatiti latenti. Cron. d. clin. med. di Genova, 1903, ix, 113-124.—
Mashevski (N. M.) Sluchai gnoinavo vospaleniya pečeni, oslozhnennavo psikhicheskim razstroistvom. [Acute hepatitis complicated with psychical disturbance.] Med. Shornik Varshav. Uyzd. voyenn. hosp., Varshava, 1899, xii, pt. 1, no. 3, 1-52.—Mejia. L'hépatite parenchymateuse aiguë circonscrite. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 5. Abth., 126-132. Also, Reprint.—Moore (F. C.) Primary obliterative inflam-

Liver (Inflammation of).

mation of the main trunks of the hepatic veins. Med. Chron., Manchester, 1902, 4, s., iii, 240-251.—Murri (A.) Un caso di epatite parenchimatosa acuta secondaria ad angiolite suppurata. Boll. d. clin., Milano, 1902, xix, 193-205.—Pantin (C. L.) A case of latent appendicitis leading to suppuration in the liver. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1901, xv, 93.—Pepper (W.) Hepatic fever. Med. News, Phila., 1890, lvi, 325-332. Also, Reprint. Also: Proc. N. York Path. Soc. (1890), 1891, 9-27.—Phisalix (C.) & Claude (H.) Sur une forme d'hépatite toxi-infectieuse expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10, s., vi, 171-174.—Remlinger (P.) La saignée du foie; son application au traitement des hépatites aiguës. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1900, xiv, 659-661.—Rolleston. Nodular hepatitis. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 1256.—Rubinato (G.) Un caso di epatite parenchymatosa acuta secondaria ad angiolite suppurata. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1902, iii, 37; 53.—Syme (G. A.) Inflammatory affections of the liver and gall-bladder, and their surgical treatment. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1896, i, 699-698.—Talma (S.) Hepatitis parenchymatosa benigna. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1891, 2, R., xxvii, pt. 2, 693-702. Also, transl.: Berl. klin. Wehnschr., 1891, xxviii, 1110-1113.—Tauszk (F.) A hypertrophias és atrophias májlob viszonyza egymáshoz. [The relation of hypertrophy and atrophy to each other in inflammation of the liver.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 70.—Tessi (A.) Contribuzione allo studio delle varie forme di epatite. Raccogliatore med. Forl., 1890, 5, s., x, 3; 51; 81; 121; 145.—Toussaint (M.) Hepatitis parenchymatosa sub-aga. Bol. d. Inst. patol., Mexico, 1903-4, 2, ép., i, 497-508, 3 pl.—Virchow (R.) Ueber Hepatitis. Cong. périod. internat. d. sc. med. Compt. rend. 1884, Copenh., 1886, i, sect. de path. gén. [etc.], 110-114.—Wallace (H.) Acute hepatitis simulating appendicitis. Brooklyn M. J., 1901, xv, 38.—Yamakura (K.) [A case of inflammation of the interlobular tissue of the liver arising from three causes.] Tokyo Iji-Shinshi, 1902, 1; 101; 169, 1 pl.

Liver (Innervation of).

Cavazzani (E.) & Manca (G.) Contributo allo studio della innervazione del fegato; i nervi vasomotori delle diramazioni portali epatiche. Arch. per le sc. med., Torino, 1894, xviii, 429-448. Also, Reprint. Also, transl.: [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1895-6, xxiv, 33-39. —. Ulteriore contributo allo studio dell'innervazione del fegato; i nervi vasomotori dell'arteria epatica. Arch. per le sc. med., Torino, 1895, xix, 189-208.—François-Franck (C.-A.) & Hallion (L.) Recherches expérimentales sur l'innervation vaso-constructive du foie. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1896, 5, s., viii, 908; 923; 1897, 5, s., ix, 434; 448.—Korolkow (P.) Ueber die Nervenendigungen in der Leber. Anat. Anz., Jena, 1893, viii, 751-753.—Lee (R.) On the nerves of the liver, biliary ducts, and gallbladder. Proc. Roy. Soc. Lond., 1862-3, xii, 246.—Macaluso (A. B.) The termination of nerves in the liver. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1886-7, n. s., xxvii, 439-460, 1 pl.—Pal (J.) Ueber die Innervation der Leber. Med. Jahrb., Wien, 1888, n. F., iii, 67-80.—Rattone (G.) Sulla innervazione del fegato. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1888, 3, s., xxxvi, 490.

Liver (Lardaceous).

See Liver (Degeneration of, Amyloid, etc.).

Liver (Morphology of).

Beale (L. S.) On some points in the anatomy of the liver of man and vertebrate animals. 8°. London, 1856.

XVI. On the ultimate arrangement of the biliary ducts and on some other points in the anatomy of the liver of vertebrate animals. roy. 8°. [n. p., n. d.]

Bluntschli (H.) *Der feinere Bau der Leber von Ceratodus Forsteri, zugleich ein Beitrag zur vergleichenden Histologie der Fischleber. [Heidelberg.] fol. Jena, 1903.

Hering (E.) Ueber den Bau der Wirbeltierleber. 8°. [Wien, 1866.]

Repr. from: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1866, liv.

Figarevich (A.) *Histologicheskoye stroyniye pečeni u pozvonochnykh zhivotnykh, v yeya normalnom sostoyanii. [Histological structure of the normal liver in vertebrates.] 8°. Sanktpeterburg, 1862.

Renvall (T.) *Däggdjurslevern, dess form och dikar speciellt hos gnagare. [The liver of quadrupeds; its form and lobes, especially in the Rodentia.] [Helsingfors.] 8°. Åbo, 1903.

Liver (Morphology of).

Barpi (U.) & **Tornello** (S. G.) I vasi aberranti del fegato dei solipedi. *Monitore zool. ital.*, Firenze, 1901, xii, 129-140, 1 pl.—**Baum** (H.) Die morphologisch-histologischen Veränderungen in den ruhenden und thätigen Leberzellen. *Deutsche Ztschr. f. Thiermed.*, Leipzig, 1886, xii, 267-283.—**Billard** & **Cavalié**. Les branches hépatiques de l'artère cystique chez le chien. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1900, li, s., ii, 511-513.—**Blutschli**. Eisenhämatoxylin- und Biondipräparate der Leber von Ceratodes Forsteri und Acipenser ruthenus. *Anat. Anz.*, Jena, 1903, xxiii, Ergänzshft., 198.—**Bouvier**. Sur deux sinus veineux situés dans le foie du Delphinus delphis. *Bull. Soc. philomat. de Par.*, 1888-9, 8, s., i, 60-63.—**Cavalié** & **Paris**. Les branches hépatiques de l'artère cystique, chez l'homme. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1900, li, s., ii, 451-456.—**Chalmers** (A. J.) & **Gibson** (R. J. H.) On the so-called hepatic cells of the earth worm (*Lumbricus terrestris*). *Proc. Liverpool Biol. Soc.*, 1886-7, i, 51-57, 1 pl.—**Chatin** (J.) Sur l'épithélium hépatique de la testacelle. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1891, cxli, 493.—**Cuccati** (G.) Evoluzioni del lobulo dello Spiegel negli embrioni dell' Anser domestica. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1890, 7, s., i, 325-333, 1 pl.—**Delépine** (S.) Contribution to the study of the vertebrate liver. *Proc. Roy. Soc. Lond.* (1890), 1891, xlix, 64-66. *Also*, Reprint.—**Dervieux** (L.) Il fegato dell' Ammocetes branchialis e del Petromizon Planeri. *Boll. d. mus. di zool. ed anat. comp. d. r. Univ. di Torino*, 1898, xiii, no. 320, 1-7.—**Dienlaff** (L.) Sinus veineux du foie du phoque. *Billog. anat.*, Par. & Naney, 1901, ix, 233-238.—**Disse** (J.) Ueber die Lymphbahnen der Säugethierleber. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1890, xxxvi, 203-224, 1 pl.—**Fischer** (H.) Sur le développement du foie chez la paludine. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1891, 9, s., iii, 644. *Also*, Recherches sur la morphologie du foie des gastéropodes. *Bull. scient. de la France et de la Belg.*, Par., 1892, 4, s., iii, 260-346, 7 pl.—**Freukel** (M.) Du tissu conjonctif dans le lobule hépatique de certains mammifères. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1892, 9, s., iv, 38.—**Froben** (F.) Zur Entwicklung der Vogeleber. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1891-2, i, 365-374, 1 pl.—**Gaulé** (Alice). Die geschlechtlichen Unterschiede in der Leber des Frosches. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1901, lxxxiv, 1-5, 1 diag.—**Geberg** (A.) Ueber die Gallengänge in der Säugerleber. *Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol.*, Leipzig, 1893, x, 85-92, 1 pl. *Also*, Zur Verständigung über den Drüsenbau der Leber bei Säugetieren. *Ibid.*, 1897, xiv, 8-15, 1 pl.—**Griffiths** (A. B.) Investigations on the Malpighian tubes and the hepatic cells of the Araneida; and also on the diverticula of the Asteridea. *Proc. Roy. Soc. Edinb.* (1887-8), 1889, xv, 111-115.—**Guillot** (N.) Mémoire sur la structure du foie des animaux vertébrés. [Abstr.] *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1846, xxxii, 503-509.—**Hildebrandt** (W.) Die erste Leberentwicklung beim Vogel. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1902, xx, 73-120.—**Keith** (A.) On the position and manner of fixation of the liver of primates, and the part these factors played in the lobulation of the liver. *Proc. Anat. Soc. Gr. Brit. & Ireland*, Lond., 1898-9, p. xxi.—**Kitt** (T.) Die kalkig-führenden Knötchen der Leber und Lunge des Pferdes und deren Unterscheidung von Rotzknötchen. *Monatsh. f. prakt. Thierh.*, Stuttgart, 1890-91, ii, 433-454.—**Krause** (R.) Beiträge zur Histologie der Wirbelthierleber. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1893, xlii, 53-82, 2 pl.—**von Kupfer** (C.) Ueber die sogenannten Sternzellen der Säugerthierleber. *Ibid.*, 1899, liv, 254-288, 3 pl.—**Maurel** (E.) Rapport du poids du foie au poids total de l'animal. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1902, cxxxv, 1002-1005. *Also*: *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1903, lv, 43-45. *Also*, Rapport du poids du foie à la surface totale de l'animal. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1903, cxxxvi, 316-319. *Also*: *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1903, lv, 45-48. *Also*, Rapport du poids du foie au poids total et à la surface totale de l'animal. *Cong. franç. de méd. C. r.*, Par., 1902, ii, 111-130. *Also* [Abstr.]: *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1903, lv, 196-198.—**Nattan-Larrier** (L.) Note sur la structure du foie du cobaye nouveau-né. *Ibid.*, 1900, lii, 883.—**Pilliet** (A.) Contribution à l'étude des espaces portes du foie chez quelques vertébrés. *J. de l'anat. et physiol.* [etc.], Par., 1889, xxv, 264-276.—**Rettger** (E.) Sur les rapports de l'artère hépatique chez l'homme et quelques mammifères. *Ibid.*, 1893, xxix, 238-248.—**Rex** (H.) Beiträge zur Morphologie der Säugerleber. *Morphol. Jahrb.*, Leipzig, 1888, xiv, 517-617, 5 pl.—**Ruge** (G.) Die äusseren Formverhältnisse der Leber bei den Primaten; eine vergleichend-anatomische Untersuchung. *Ibid.*, 1901-2, xxix, 450; 1902, xxx, 42.—**Sabourin** (C.) Étude comparée du foie de l'homme et du foie du cochon. *Rev. de méd.*, Par., 1901, xxi, 384-405.—**Shore** (T. W.) & **Jones** (H. L.) On the structure of the vertebrate liver. *J. Physiol.*, Cambridge, 1889, x, 408-428, 3 pl. *Also* [Abstr.]: *Rep. Scient. Grants Com. Brit. M. Ass.*, Lond., 1891, 1-4. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1889, ii, 234.—**Starck** (J.) Ueber die Fettgranula der Leber von Rana esculenta. *Arch. f. Anat. u. Entwicklungs-gesch.*, Leipzig, 1891, 136-144.—**Stieda** (L.) Ueber die älteste bildliche Darstellung der Säugetier-

Liver (Morphology of).

leber. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1899, Leipzig, 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 452.—**Thomson** (A.) The morphological significance of certain fissures in the human liver. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1898-9, xxxiii, 546-564.—**Van Pée** (P.) Note sur le développement du système veineux du foie chez les embryons de lapin. *J. de l'anat. et physiol.* [etc.], Par., 1899, xxxv, 133-168, 1 pl.—**Vander Stricht**. Division mitotique des érythroblastes et des leucoblastes à l'intérieur du foie embryonnaire des mammifères. *Anat. Anz.*, Jena, 1891, vi, 591-594.

Liver (Morable).

See **Liver (Displacement of).**

Liver (Necrosis of).

See **Liver (Diseases of, Causes, etc., of)**

Liver (Neuralgia of).

FORSTER. Ueber nervöse Leberkolik (Neuralgia hepatis s. colica hepatica non calculosa). 8°. Leipzig, 1900.

Averbeck (H.) Ueber Massagebehandlung bei Leberleiden. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1885, xxx, 383; 392.—**De Walsche** (E.) Hépatalgie syphilitique simulant des crises aiguës de gastralgie. *Clinique*, Brux., 1898, xii, 433-439.—**Fuchs** (T.) Ueber Leberneuralgien; zusammenfassendes Referat. *Centrallh. f. d. Grenzgeb. d. Med. n. Chir.*, Jena, 1900, iii, 480-487.—**Hecht**. Zur Kasuistik der Leberneuralgie. *Aerzt. Prax.*, Würzh., 1899, xii, 116.—**Mikhatloff** (N. N.) Sluchaf pechonochnoi nevralfii, simulirovavshel cholelithiasis. [Hepatic neuralgia simulating . . .] *Klin. j.*, Mosk., 1901, v, 38-42.—**Moore** (W. J.) Hypotalgia, or neuralgia of the liver. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay* (1861), 1862, n. s., vii, 84-104.—**Pariser** (C.) Beiträge zur Klinik der nervösen Leberkolik (Neuralgia hepatis). *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1893, xix, 741-745. *Also*: *Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl.*, 1893-4, xiii, 3-17.—**Sterling** (S.) L'éparsing. *Indépend. méd.*, Par., 1897, iii, 105.

Liver (Nutmeg).

See **Liver (Congestion of)**; **Liver (Diseases of) and diseases of heart.**

Liver (Obstruction of).

See **Liver (Congestion, etc., of).**

Liver (Parasites of).

See, also, **Distoma**; **Liver (Abscess of, Causes, etc., of)**; **Liver (Diseases of) in animals**; **Liver (Diseases of) in children**; **Liver (Hydatids of) [and subdivisions]**; **Pentastoma**.

BOSSUAT (É.) Les helminthes dans le foie. 8°. Paris, 1902.

Also, in: *Arch. de parasitol.*, Par., 1902, vi, 161-206.

BRUSAFERRO (D.) Se dall' esame microscopico delle feccie si possa dedurre la quantità dei distomi nel fegato. 8°. Torino, 1887.

CARAEËS (S.-M.) * Contribution à la pathologie exotique. Des distomes du foie chez l'homme en extrême Orient. 4°. Bordeaux, 1888.

WINSAUER (F.) * Ueber die Einwirkung verschiedener Substanzen auf Distomum hepaticum. 8°. München, 1899.

ARCE (J.) Un caso de distomatosis (distoma japonicum) en un inmigrante japonés. *Crón. méd.*, Lima, 1899, xvi, 318-321.—**Aschoff** (L.) Ein Fall von Distomum lanceolatum in der menschlichen Leber. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1892, cxxx, 493-496, 1 pl.—**Askauzy**. Distomum felinum beim Menschen in Ostpreussen. *Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch.*, 1900, Berl., 1901, 72-80.—**Bancroft** (T. L.) On the whip-worm of the rat's liver. *J. & Proc. Roy. Soc. N. South Wales* 1893, Sydney, 1894, xxvii, 86-90, 2 pl.—**Blanchard** (R.) Lésions du foie déterminées par la présence des douves. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1901, 3, s., xlii, 204-212. *Also*: *Arch. de parasitol.*, Par., 1901, iv, 581-589.—**Brunet**. Un parasite à éviter en Tunisie: Distoma hepaticum. *Cong. interna. de méd. C. r.*, Par., 1900, sect. de méd. nav., 40-48. *Also*: *Arch. de méd. nav.*, Par., 1902, lxxvii, 119-128.—**Burghele** (N. N.) Observațiuni clinice asupra unui cas de lombricoză hepatică. *Romania med.*, București, 1899, vii, 157-161.—**Chester** (W. L.) Liver fluke (Fasciola hepatica); necropsy. *Brit. M. J.*, Lond., 1886, ii, 719.—**Csokor** (J.) Ueber Pentastomen und P. denticulatus aus der Leber des Pferdes. *Oesterr. Ztschr. f. wissenschaft. Veterinärk.*, Wien, 1887, i, 1-22, 1 pl.—**Dufek** (E.) Distomum hepaticum beim Menschen; ein Beitrag zur Casuistik des Leberegels. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1902, xv, 772-775.—**Fukushima** (M.) Yabugorikuu gansuibio gansai no

Liver (Parasites of).

sanbio reki. [Three cases of distoma in the liver in Yaguri district.] Ztschr. d. Tokio-med. Gesellsch., 1892, vi, No. 12, 20-24.—**Inouye** (J.) [Complications of other disorders of the liver in cases of distomum hepaticum.] [Japanese text.] Chingai Iji Shimpō, Tokio, 1897, xviii, no. 412, 1-5. — Bericht über Leherdistomakrankheiten. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1898, xii, 808; 869; 948; 989. Also: Chiha Igakukwai Zasshi, Tokyo, 1899, no. 40, 20; no. 41, 15; no. 42, 1; no. 43, 1; no. 44, 1. — Ueber das Distomum spathulatum Leuckart. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1900, xiv, 503-562, 18 ch.—**Kartulis**. Ueber einen Fall von Auswanderung einer grossen Zahl von Ascariden (*Ascaris lumbricoides*) in die Gallengänge und die Leher. Centralbl. f. Bacteriol. n. Parasitenk., Jena, 1887, i, 65-67.—**Katsurada** (F.) Kanseihiyo ni zukete. [On liver distoma.] Iji Shimpō, Tokio, 1893, no. 4, 73-79. — Ueber das Verhalten des Leherdistoma zu der Lebergeschwulst. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1897, xi, 449-457. — [Remarks on the relation between the spatulate distoma and gallstones.] Okayama Igaku Kwai Zasshi, 1898, 165-177. — Nachtrag zur Pathologie der Leherdistomen-Krankheit. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1899, xiii, 956; 997; 1900, xiv, 1; 45; 89, 1 pl., 1 tab.—**Looss** (A.) Ueber die Fasciolidgenera *Stephanochasmus*, *Achantochasmus* und einige andere. Centralbl. f. Bacteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxix, 595; 628; 654.—**Manson** (P.) Parasites of the liver: *Distomum conjunctum*; *Distomum stenose*; *Pentastomum constrictum*. In his: Trop. dis., 129, Lond., 1903, 635-638.—**Matsushima** (R.) Ein Fall von Induratio hepatis, durch die Eier von Lungendistomen verursacht. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, 13. Hft., 10-17.—**Maurizi** (A.) A proposito di un nuovo caso di ascaridi nel fegato; monografia dell' ascaridi con speciale riguardo alle migrazioni dell' *Ascaris lumbricoides* ed alla parte interessante l' otalmologia. Boll. d. Soc. zool. ital., Roma, 1902, 2, s., iii, 198-223.—**Mochizuki** (D.) & **Tsitsumi** (S.) Bericht über das Leherdistoma in Shigaken. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1899, xiii, 761-772.—**Hongour** & **Marchand**. Lombric dans le foie; ictere; abcès miliaires; mort. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1898, xix, 262. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1898, xxviii, 572.—**Pastor** (E. A.) Riedkv sluchai distomatosa pecheni. [Rare case of distoma of the liver.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1898, ix, 417-426.—**Pierkerhoff** (L.) Primos komi patologizirata na helmintiasis hepatis. Med. napried., Sofiya, 1902, iii, 556-567.—**Russell** (A. E.) & **Buzzard** (E. F.) Paramoecium coli in cysts of the liver. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 968.—**Saltikow** (S.) Zur Kenntnis der Ascaridosis hepatis. Ztschr. f. Heilk., Wien n. Leipzig, 1900, xxi, Abth. f. path. Anat. [etc.], 339-350, 1 pl.—**Takahashi**. Casuistische Mitteilung über die Leberdistomen-Krankheit. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1900, xiv, 589-596.—**Tanaka** (Y.) [A case of distoma spathulatum complicated with syphilitic inflammation of the interstitial tissue (also a few words on Prof. Yamagiwa's argument.)] Tokyo Iji-Shinshi, 1901, 473-478.—**Variot** (G.) Un cas de lombricose des voies biliaires intrahépatiques. Bull. Soc. de méd. de Par., 1902, iv, 16.—**Vatell** (S.) *Ascaris lumbricoides* v. *chenyia* droh. [... in the liver.] Med. napried., Sofiya, 1902, iii, 1-13.—**Veratti** (E.) Sopra un caso di distoma epatico nell' uomo. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia 1897, Milano, 1898, 107-110.—**Vinogradoff** (K.) O novom vidie dvůstki (*Distomum sibiricum*) v pecheni cheloveka. [On a new variety of distoma in the human liver.] Trdni Tomsk. Ohsh. Yestestvoisp., 1890-91, iii, pt. 2, 116-135.—**Wakabayashi** (T.) [Geographical distribution of the hepatic distoma in Japan.] Tokyo Iji-Shinshi, 1900, 551-553.—**Weski** (O.) Mitteilungen über *Distomum lancea* Dies. Centralbl. f. Bacteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxvii, 579-583.—**Yamagiwa**. Einige Worte auf den Aufsatz von Katsurada: Nachtrag zur Pathologie der Leherdistomen-Krankheit. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1900, xiv, 180; 230.

Liver (Pulsating).

See **Liver (Diseases of)** and **diseases of heart**.

Liver (Regeneration of).

KAHN (L.-Z.) * Études sur la régénération du foie dans les états pathologiques (kystes hydatiques; cirrhose alcoolique hypertrophique). 8°. Paris, 1897.

LAPEYRE (C.) Du processus histologique que développent les lésions aseptiques du foie produites par injections intra-parenchymateuses d'acide phénique. De la régénération hépatique et de son mécanisme. 8°. Montpellier, 1889.

LE COUTEUR (A.-F.-E.) * Réparation des pertes de substance du foie. (Foyers de nécrose expé-

Liver (Regeneration of).

rimentale par injections intra-parenchymateuse d'acide phénique et de leur mode de réparation.) 8°. Bordeaux, 1901.

PODVISOVSKI (V.) Vozrozhdeniye pechonochnoi tkani u mlekopitayushchikh zhivotnykh. [Regeneration of liver tissue in mammals.] 8°. Kiev, 1886.

TIZZONI (G.) Studio sperimentale sulla rigenerazione parziale e sulla neoformazione del fegato. 4°. Roma, 1883.

Repr. from: Atti d. v. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., matemat. e nat., Roma, 1882-3, celxxx.

Anché (B.) De la régénération du foie. J. de méd. de Bordeaux, 1901, xxxi, 148.—**Cornil** (V.) & **Carnot**. De la réparation des pertes de substance du foie. Bull. Acad. de méd., Par., 1897, 3, s., xxxvii, 800-807.—**Hanot** (V.) Des hyperplasies compensatrices de la régénération du foie. Presse méd., Par., 1895, 121-123.—**Kretz** (R.) Ueber Hypertrophie und Regeneration des Lebergewebes. Wien. klin. Wchnschr., 1894, vii, 365-368. — Ueber Regeneration des Lebergewebes nach Degenerationsprocessen. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1898, Berl., 1899, 131-137.—**Marchand**. Ueber die Neubildung feiner, den Gallencapillaren ähnlicher Canälchen bei der Regeneration der Leberzellen. Arch. a. d. path. Inst. zu Marb., Jena, 1893-5, ii, 383-388.—**Meister** (V. E.) O vozstanovlenii pechonochnoi zhelyozhi posle udaleniya tselikhi dolei yeya i oh uchastii pecheni v ohranovanii mochevini. [Regeneration of the liver gland after removal of its entire lobes, and on the part taken by the liver in the formation of urea.] Vrach. St. Petersburg, 1891, xii, 918. Also, transl.: Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1891, ii, 961-964. Also, transl.: Oesterr.-ungar. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Wien, 1892, iii, 49. — Vozstanovlenii pechonochnoi tkani posle udaleniya tselikhi dolei organa. [The restoration of liver tissues after removal of large portions of the organ.] Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, St. Petersburg, 1894, i, 153-159.—**Podvyssovski** (V.) Jr. Experimentelle Untersuchungen über die Regeneration des Lebergewebes. Beitr. z. path. Anat. u. Physiol., Jena, 1886, i, 264-360, 10 p. Also, Reprint.—**Ponfick** (E.) Ueber Recreation der Leher beim Menschen; ein Beitrag zur Cellular-Pathologie. Festschr. Rudolf Virchow, Berl., 1891, 1-28, 1 pl. — Ueber das Wesen der Leher-Recreation. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1894, xxxii, 481-484. Also [Abstr.]: Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1894, Bresl., 1895, lxxii, 1. Abth., med. Sect., 50.—**Zadoc-Kahn** (L.) De la régénération du foie dans les états pathologiques. Arch. gén. de méd., Par., 1897, i, 165-180, 1 pl.

Liver (Rupture of).

Aldridge (A. R.) Rupture of the liver; formation of cystic swelling containing bile-stained fluid. Lancet, Lond., 1898, i, 1616.—**Angel** (P.) Traumatism prin tamponare de vagoane; rupturi multiple ale ficatului; ruptura rinichiului stang; moarte prin emoragie internă. [Traumatism by being run over by a wagon; multiple ruptures of the liver; rupture of the left kidney; death by internal hemorrhage.] Rev. san. mil., Bucuresti, 1897-8, i, 148. — Traumatismu produs prin călcare de treu; ruptură a ficatului și a rinichiului drept; emoragie internă; ematurie; fractura gambei drepte și strivirea piciorului drept. [Traumatism produced by blow of train; rupture of liver and of the right kidney; internal hemorrhage; hæmaturia; fracture of the right leg and crushing of the right foot. Ibid., 330-334.—**Babes** (A.) Un cas de ruptură a ficatului. Spitalul, Bucuresti, 1898, xviii, 68-71.—**Baradulin** (G. I.) Sluchai travmaticheskavo razriva pecheni i selezyonki. [Case of traumatic rupture of liver and spleen.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1898, excli, med.-spec. pt. 1060-1064.—**Barstow** (D. M.) Rupture of the liver. Proc. N. York Path. Soc. (1895), 1896, 48.—**Baur**. Coup de pied de cheval de la région hépatique; plaie du foie par éclatement; hémorragie intrapéritonéale; mort 69 heures après l'accident. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1897, xxx, 67-72.—**Bérard** (L.) & **Vignard** (P.) Sur un cas de contusion grave de l'abdomen; déchirure complète du foie sans plaie des téguments; écrasement du lobe inférieur du pouton gauche sans fracture de côtes. Bull. méd., Par., 1902, xvi, 525-527.—**Berger**. Leherruptur durch Hufschlag. Jahresh. d. Kehr-Rohden'schen Privatklin. in Halberstadt, Gruhen, 1902, 102-109.—**Biggs** (G. P.) Multiple ruptures of the liver. Proc. N. York Path. Soc. (1895), 1896, 56.—**de Boncaud**. Rupture traumatique du foie. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1899, xx, 123-125. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 284.—**Bryant** (T.) Rupture of the liver. Lancet, Lond., 1895, ii, 1154.—**Bull** (G. V.) Ruptured liver. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1900-1901, viii, 52.—**Butler** (F. P.) Case of ruptured liver. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lxi, 345.—**Carnabel**. Rupture spontanée du foie. Bull. et mém. Soc. de chir. de

Liver (Rupture of).

Bucarest, 1899-1900, ii, 110-112.—**Cormier & de Corret.** Rupture spontanée du foie. Union méd. du Canada, Montréal, 1899, xxviii, 482.—**Crawford (J.)** Extensive rupture of the liver; no external marks of violence; death from hemorrhage. Glasgow M. J., 1856-7, [2. s.], iv, 43-46. *Also, in his:* Notes med.-leg. cases, 8°, Glasgow, 1856, 11-14.—**Dagron.** Rupture du foie; rupture du rein droit; absence de lésions pariétales; mort par hémorrhagie. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxiii, 688-691.—**Desfosses (P.)** Contusions du thorax; fractures des côtes; rupture du foie. *Ibid.*, 1897, lxxii, 711.—**Dixson & Tuholske (H.)** Rupture of liver, etc. St. Louis Cour. Med., 1887, xviii, 397-399.—**Ekecrantz (W.)** Ruptura hepatis c. hæmorrhagia peritonealis. Svens. Läk.-Sällsk. n. Händl., Stockholm, 1887, 244.—**Engel (H.)** Fettenbolle einer tuberkulösen Lunge in Folge von Leberruptur. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 1046-1048.—**Février (C.) & Chavivier.** Déchirure du foie avec vaste épanchement sanguin péritonéal ayant simulé un hémithorax droit. Gaz. méd. de Par., 1888, 7. s., v, 439-441.—**Field (E. C.)** Report of a case of rupture of the liver. Richmond J. Pract., 1899, xlii, 123.—**Finkelstein (B. K.)** K voprosu o razrivakh pecheni. [Ruptures of the liver.] Vrach, St. Petersburg, 1901, xxii, 1337-1340. *Also, transl.:* Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1902, lxiii, 408-419.—**Francke (C.)** Zerreissung der Leber und eines grossen Gallenganges, nach Bauchpunktion spontan geheilt. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1903, xxix, 352.—**Friedel & Daranne.** Contusion et rupture du foie; hémorrhagie péritonéale et épanchement de bile provenant de la déchirure des canaux biliaires intrahépatiques. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 631.—**Gampert (A.)** Rupture traumatique du foie. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 726.—**Gunning (K.)** Sluchai traumaticeskavo razriva pecheni. [Rupture of the liver.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1897, clxxxviii, med. spec. pt., 808-811.—**Golden (F. C.)** Rupture of the liver. Vet. Rec., Lond., 1899-1900, xii, 57.—**Graverry (E.)** Rupture traumatique du foie. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 694. *Also:* Progrès méd., Par., 1887, 2. s., v, 296.—**Hamilton (E.)** Rupture of the liver. Proc. Path. Soc. Dublin, 1862-5, n. s., ii, 108.—**Hamilton (J.)** Rupture of the liver. *Ibid.*, 1873-5, n. s., vi, 179.—**Hess (K.)** Beitrag zur Lehre von den traumatischen Leberrupturen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1890, cxxi, 154-175, 1 pl.—**Hodeny (E.)** Rupture of the liver. Proc. N. York Path. Soc. (1893), 1894, 4: (1894), 1895, 5.—**Horwitz (O.)** Rupture of the liver. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiv, 385-387. *Also:* Therap. Gaz., Detroit, 1896, 3. s., xii, 439.—**Kanamori (T.)** [On rupture of the liver.] Kokka Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1900, 313-317.—**Kaufmann (E.)** Fall von Leberruptur. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., Bresl., 1898, lxxv, 1. Abt., med. Sect., 5.—**Kelyuack (T. A.)** Lacerated liver. Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxxv, 29.—**Kugeler.** Traumatic rupture of the liver. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 660.—**Le Fort (R.)** Contusion de l'abdomen; rupture du foie; mort rapide. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1900, 2. s., iv, 349-351.—**Lennander (K. G.)** Ruptura hepatis et hæmorrhagia in cavum peritonei. Upsala Läkaref. Förl., 1891-2, xxvi, 439.—**Lewerenz.** Ein Fall von Leberruptur. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1900, xxvi, Ver.-Beil., 99.—**Lewis (H. W.)** Case of ruptured liver. Westminster Hosp. Rep., Lond., 1893, viii, 191-193.—**Little (S. W.)** Report of a case of fractured liver. Med. Rec., N. Y., 1900, lvi, 973.—**Loomis (H. P.)** Rupture of the liver; fatal hemorrhage. *Ibid.*, 1-93, xliii, 56.—**McKee (J. A.)** A case of laceration of the liver, with autopsy. Sacramento M. Times, 1887, i, 210.—**MacKenzie (S. C.)** Ruptures of the liver complicated with ruptures of other internal organs. Indian M. Gaz., Calcutta, 1889, xiv, 326.—**MacKenzie (W. J.)** Premature labour and death caused by laceration of the liver. Lancet, Lond., 1891, ii, 608.—**MacPherson (J.)** Rupture of the liver. Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 482.—**Mason.** A case of ruptured liver; necropsy. Lancet, Lond., 1889, ii, 218.—**Maubrac.** Rupture du foie et de la vessie. Bull. Soc. anat. de Par., 1885, lx, 171-177.—**Mancnaire.** Les ruptures traumatiques du foie et de la rate. Bull. méd., Par., 1901, xv, 801-804.—**Mègevand (L. J.-A.)** Déchirures du foie par traumatisme. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1890, x, 389-402.—**Mohr-eubelm (J.)** Beobachtung von einer zerrissenen Leber. Wien. Bezt. z. prakt. Arzkt., Dessau u. Leipzig, 1783, ii, 295.—**Nechayoff (A. A.)** K kazistikie travmaticheskikh razrivov pecheni. [Traumatic rupture of the liver.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1899, x, 2127-2129.—**Opin.** Hémorrhagies du foie consécutives à une contusion du thorax par coup de pied de cheval; non-intervention; guérison. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1899, n. s., iv, 157.—**Page (S.)** Secondary hæmorrhage from rupture of the liver. Clin. J., Lond., 1897-8, 151.—**Polyskoff (P. A.)** Razriv pecheni vo vremya pripadka epilepsii. [Rupture of liver in course of an epileptic paroxysm.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsch., Tiflis, 1891-2, xxviii, 427-430.—**Rolleston (H. D.)** Rupture of liver; partial repair. Tr. Path. Soc. Lond., 1890-91, xlii,

Liver (Rupture of).

138.—**Rothcuppieler (C.)** Ausgedehnte Leberzerreissung ohne Nebenverletzung. Wien. med. Bl., 1898, xxi, 631.—**Salva Mercadé & Gaudemet.** Rupture du foie par contusion de l'abdomen. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 807.—**Scheller.** Ein Fall von Leberzerreissung. Deutsche med. ärztl. Ztschr., Berl., 1896, xxv, 477-479.—**Schmorl (G.)** Zwei Fälle von Leberruptur mit embolischer Verschleppung von Lebergewebe. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1887-8, xlii, 499-504.—**Sen (K. N.)** Rupture of the liver by a fall from a cart. Indian M. Rec., Calcutta, 1893, iv, 219.—**van Sommeren (G. A.)** A case of rupture of the liver. Australas. M. Gaz., Sydney, 1896, xv, 133.—**Strauss (L.)** Sur un cas de rupture du foie chez un cobaye. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1894, vi, 460.—**Targett (J. H.)** Internal rupture of liver. Tr. Path. Soc. Lond., 1888-9, xl, 133.—**Thevenot (L.)** Vaste hématome rétro-péritonéal consécutif à une rupture du foie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1902, n. s., vii, 169-171.—**Thurston (E. O.)** Ruptured liver. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1898-9, n. s., xxvii, 180.—**Vajana.** Le rotture del fegato. Riforma med., Napoli, 1897, xlii, pt. 1, 197-200.—**Vallas.** Déchirure du foie. Province méd., Lyon, 1894, viii, 549.—**Vauveris (J.)** Deux cas de rupture du foie. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 628-633. — Des ruptures du foie et de leur traitement. Arch. gén. de méd., Par., 1897, i, 44-78.—**Vischer (C. V.)** Rupture of the liver and gall-bladder. Internat. J. Surg., N. Y., 1900, xlii, 129-132.—**Weuzel (H. P.)** Ruptured liver; two cases from accident; one case a suicide; post mortem in two cases. Virginia M. Month., Richmond, 1889-90, xvi, 411-420.—**Wherry (G.)** Remarks on cases of rupture of the liver. Clin. sketches, Lond., 1895, ii, 8.—**Willett (E.)** Rupture of liver; the rent closed by adherent blood-clot; death on the fourth day from peritonitis. Tr. Path. Soc. Lond., 1891-2, xliii, 80.—**Woolbert (H. R.)** Case of death from rupture of left lobe of the liver without external violence, with co-existing abscess of right lobe; no marked previous symptoms of disease. Indian M. Gaz., Calcutta, 1886, xxi, 365.

Liver (Rupture of, Treatment of, Operative).

Carwardine (T.) A case of ruptured liver; successful operation on a pulseless patient. Lancet, Lond., 1900, i, 1355.—**Delatour (H. B.)** Two cases of rupture of the right lobe of the liver; laparotomy; recovery. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1900, 323-325. *Also:* Med. News, N. Y., 1900, lxxvi, 248.—**Faure (J.-L.)** Contusion de l'abdomen par coup de pied de cheval; décollement de la vésicule biliaire et hémorrhagie du foie; laparotomie; guérison. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1896, xliii, 769.—**Fraenkel (F.)** Ueber die subkutane Leberruptur und deren Behandlung durch primäre Laparotomie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1901, cxx, 418-484.—**Gosset (A.)** Sur deux cas de contusion du foie avec laparotomie immédiate. Gaz. d. hôp., Par., 1900, lxxii, 873-875.—**Gromiko (M. I.)** K kazistikie travmaticheskikh razrivov pecheni. [Traumatic rupture of the liver.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1903, ii, med. pt., 56-69.—**Hartmann.** Contusion de l'abdomen; déchirure du foie; cœliotomie; tamponnement de la déchirure; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1899, u. s., xxv, 143.—**Heaton (G.)** Rupture of liver and kidney; abdominal section; nephrectomy; recovery. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1108.—**Lambotte.** Rupture du foie; laparotomie; autopsie. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1893-4, i, 278-280.—**Mailand.** Ruptures traumatiques du foie; laparotomie. Lyon méd., 1900, xciii, 49-52.—**Martin (C.)** A case of rupture of the liver successfully treated by abdominal section. Birmingham M. Rev., 1897, xli, 291-295. *Also:* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1897, i, 1271.—**Manelair.** Contusion de l'abdomen; contracture de la paroi abdominale; intervention permettant de tamponner une déchirure du foie; mort. [Rap. de Hartmann.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1901, n. s., xxvii, 235.—**Moore (W.)** A case of rupture of the liver; operation; recovery. Lancet, Lond., 1897, ii, 722.—**Porter (W. G.)** Rupture of the liver. Tr. Acad. Surg., Phila., 1900, ii, 145.—**Power (D. A.)** Ruptured liver; recovery. Med. Chron., Manchester, 1901, 4. s., i, 93.—**Verdelet & Rocher (L.)** Déchirure traumatique du foie; laparotomie; tamponnement; mort quarante-huit heures après l'accident. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1901, xlii, 69-73.—**Whipple (C.)** A case of traumatic rupture of the liver; formation of cystic swelling containing bile-stained fluid; incision and drainage; recovery. Lancet, Lond., 1898, i, 719.—**Wiggins (J. L.)** Laceration of the liver, with report of a case cured by operation. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1901-2, xv, 167. *Also:* St. Louis Clinique, 1902, xv, 221-224.—**Wilms.** Zur Behandlung der Leberrupturen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1901, xxvii, 569; 593.

Liver (Surgery of).

See, also, **Liver (Abscess of, Treatment of, Operative); Liver (Abscess of, Tropical, Treatment of,**

Liver (Surgery of).

Operative; **Liver (Cirrhosis of, Treatment of, Operative)**; **Liver (Displacement of, Treatment of, Operative)**; **Liver (Foreign bodies in)**; **Liver (Hydatids of, Treatment of, Operative)**; **Liver (Hydatids of, Treatment of) by puncture, etc.**; **Liver (Hypertrophy, etc., of)**; **Liver (Rupture of, Treatment of, Operative)**; **Liver (Syphilis of, Treatment of, Operative)**; **Liver (Tuberculosis of)**; **Liver (Tumors of, Cancerous, etc., Treatment of, Operative)**; **Liver (Tumors of, Cystic)**; **Liver (Tumors of, Treatment of, Operative)**; **Liver (Wounds, etc., of, Treatment of)**; **Portal system (Surgery of).**

CANNIOT (E.) * De la résection du bord inférieur du thorax pour aborder la face convexe du foie. 4°. *Paris*, 1891.

— The same. 8°. *Paris*, 1891.

CLEMENTI (G.) Importanza della emorragia nella resezione del fegato, emostasi diretta. 8°. *Roma*, 1891.

FLECK (G.) * Ueber Resektionen der Leber. 8°. *Bonn*, 1897.

LAMM (B.) * Zur Hepaticusdrainage. 8°. *Freiburg*, 1900.

LANGENBUCH (C.) Chirurgie der Leber und Gallenblase (zusätzlich der Gallenwege). 8°. *Stuttgart*, 1894-7.

LIPSTEIN (A.) * Beiträge zur Casuistik der Leberchirurgie. [Heidelberg.] 8°. *Leipzig*, 1899.

Also, in: *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1899, lii, 152-184.

MAZZARINI (F.) * Della chirurgia epatica. Stampa postuma. 8°. *Bologna*, 1888.

SALLARD (B.) * Des effets curatifs de la laparotomie dans certaines affections hépatiques. 8°. *Paris*, 1900.

SCHWARTZ (E.) Chirurgie du foie. 12°. *Paris*, 1901.

TADDEI (D.) Sulla emostasia nelle resezioni del fegato; ricerche sperimentali sul processo del Burci. 12°. *Servavizza*, 1902.

TERRIER (F.) & AUVRAY (M.) Chirurgie du foie et des voies biliaires. 8°. *Paris*, 1901.

Abbe (R.) The surgery of the liver and biliary passages. Syst. Surg. (Dennis), Phila., 1896, iv, 543-574, 1 pl.—**Adenot.** Angiocholite ancienne avec ictere; laparotomie; massage du foie et des voies biliaires; guérison. *Lyon méd.*, 1899, xci, 161-163.—**Anschütz (W.)** Ueber die Resektion der Leber. *Samm. klin. Vortr.*, n. F., Leipzig, 1903, No. 356-357 (Chir., No. 90, 451-453).—**Auvray.** Expériences de résection du foie pratiquées sur le foie du chien et sur le foie de l'homme. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1897, lxxii, 82-86. — Étude expérimentale sur la résection du foie chez l'homme et chez les animaux. *Rev. de chir.*, Par., 1897, xvii, 319-331.—**Babacci.** La sutura elastica del fegato. *Riforma med.*, Napoli, 1889, v, 589. Also, Reprint.—**Baldassari (L.)** Esperimenti sull'emostasi epatica. *Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara*, 1890-1901, lxxv, 1-5. Also: *Riforma med.*, Roma, 1901, xvii, pt. 1, 508-510. Also: *Clin. chir.*, Milano, 1902, x, 17-26. — Esperimenti sull'emostasi nelle resezioni epatiche. *Policlin.*, Roma, 1903, x, sez. chir., 21-25.—**Batta (P.)** Emostasi nella chirurgia del fegato a mezzo di una speciale sutura incavigliata; studi sperimentali. *Atti Cong. region. figure*, Genova, 1900, vi, 27-32.—**Baudouin (M.)** La chirurgie du canal hépatique. [Abstr.] *Gaz. méd. de Par.*, 1898, 11, s. 1, 28-32. — La chirurgie de l'hépatique; nouveau cas d'hépatocomie (nouveau procédé de taille biliaire).

— Les instruments récemment inventés pour la chirurgie biliaire. *Rev. illust. de polych. méd. et chir.*, Par., 1899, xii, 281-288.—**Beck (C.)** Surgery of the liver. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, xxxviii, 1063-1068. Also [Abstr.]: *Ann. Surg.*, Phila., 1902, xxxv, 426-429.—**Béranger-Féraud.** Note sur la ponction exploratoire du fegato. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1887, i, 563.—**Berg (J.)** Om leverresektion. [Resection of liver.] *Hygiea*, Stockholm, 1893, lv, 590-599.—**Berger (E.)** Die Hepaticusdrainage. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1903, lxxix, 299-391.—**von Bergmann (E.)** Zur Casuistik der Leber-Chirurgie. *Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft f. Chir.*, Berl., 1893, xxii, pt. 2, 218-233. Also: *Arch. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl.*, 1893, viii, 1-16. Also: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1893, xlii, 393-408.—**Bolognesi**

Liver (Surgery of).

(A.) Traitement chirurgical des maladies du foie et des voies biliaires. *Bull. gén. de therap.* [etc.], Par., 1895, cxxix, 385; 1896, cxxx, 207; 263; 345.—**Bouanno.** Esperimenti sull'emostasi e resezione del fegato. *Riforma med.*, Napoli, 1889, v, 1130.—**Boufanti Caponago (G.)** L'emostasi nelle operazioni sul fegato. *Clin. chir.*, Milano, 1900, viii, 81; 170.—**Borelius.** Lefverkirurgi. [Liver surgery.] *Forh. v. nord. kirurg. foren.* 1899, Stockholm, 1901, iv, 50-52.—**Braue (P.)** Chirurgie du foie; cholécystotomie; guérison. *Ann. de la Policlin. de Par.*, 1892, ii, 297-305.—**Carnabel (A.)** Contribuzione clinica și experimentală asupra resecțiunii ficatului. [... on resection of liver.] *Inst. de chir.*, București, 1892, ii, 323-341.—**Ceccherelli (A.)** A proposito di una resezione del fegato eseguita dal Loreta. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1887, viii, 617; 625.—**Ceccherelli (A.) & Bianchi (A.)** Nuovo processo di sutura per l'emostasi del fegato. *Atti d. xi. Cong. med. internaz.* 1894, Roma, 1895, iv, chirurg. [etc.], 188-191. Also: *Gazz. d. osp.*, Milano, 1895, xvi, 1604.—**Cervera (E.) & L. y Yagüe (R.)** Tres sorpresas de la cirugía hepática. *Rev. de méd. y cirug. práct.*, Madrid, 1902, lvi, 281-295.—**Chapot-Prévost (E.)** Un nouveau procédé de résection du foie. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1901, x, 193-214. Also [Abstr.]: *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1900, n. s., xxvi, 1097-1100.—**Chislett (H. R.)** Clinical cases in hepatic surgery. *Med. Era*, Chicago, 1898, xvi, surg. dept., 2-6.—**Clermont (G.)** Recherches expérimentales sur la forcipressure temporaire du pédicule du foie. *Centre méd. et pharm.*, Gannat, 1902-3, viii, 169-172.—**Cummings (J.)** Some practical work in surgical treatment of the liver. *Tr. Texas M. Ass.*, Galveston, 1892, 198-202.—**Davis (W. E. B.)** The surgical treatment of biliary calculi, with special reference to hepaticotomy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, xxxvii, 1573-1577. — Report of a case of hepaticotomy for biliary obstruction. *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.*, Phila., 1902, xiv, 246-256. See, also, *infra*, Le Grand.—**Deaver (J. B.)** Hepatic drainage in infection of the biliary tracts. *N. York M. J.* [etc.], 1904, lxxix, 147-152.—**Deaver (J. B.) & Moore (E. K.)** Hepatic drainage. *Phila. M. J.*, 1901, viii, 1088-1090. Also: *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.*, 1901, Phila., 1902, xiv, 308-314. Also, Reprint.—**Defontaine (L.)** Chirurgie du foie proprement dite (voies biliaires exceptées). *Arch. prov. de chir.*, Par., 1897, vi, 397; 461.—**Delagènière (H.)** Hépatotomie pour calculs; extraction de deux calculs du canal hépatique; suture du canal et drainage par les voies biliaires accessoires; guérison. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1903, xii, 291-295.—**Delbet (P.)** Ligatures et sutures à viroles pour assurer l'hémostase du foie. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1901, n. s., xxvii, 49-51.—**Del Vecchio (S.)** Resezione e sutura del fegato. *Atti d. xi. Cong. med. internaz.* 1894, Roma, 1895, iv, chirurg. [etc.], 318-321.—**Ehrhardt (O.)** Ueber die Folgen der Unterbindung grosser Gefässstämme in der Leber. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1902, lxxviii, 460-467.—**Fabrizi (F.)** Ricerche sperimentali sulla estesa emostasi nelle resezioni epatiche mediante il vapore d'acqua sotto pressione. *Clin. mod.*, Pisa, 1900, vi, 11; 20. — La legatura intraepatica ed i principali metodi di emostasi nelle ferite e nelle resezioni del fegato. *Ibid.*, 1901, vii, 189; 198; 210; 219; 228; 236.—**Faure (J.-L.)** Maladies chirurgicales du foie et des voies biliaires. *Traité de chir. clin. et opér.* (Le Dentu et Delbet), Par., 1899, viii, 139-377.—**Fiore (F.) & Giannicola (M.)** Ricerche sperimentali sull'azione del vapore acqueo sotto pressione per frenare l'emorragia del fegato e degli altri organi parenchimatosi. *Riforma med.*, Napoli, 1898, xiv, pt. 3, 546-551. Also: *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1898-9, v, 33-37.—**Fischer (A.)** Esetek a májchirurgia köré. [Cases of liver surgery.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1902, xlii, 834.—**Fowler (G. R.)** Historical and critical observations upon the surgery of the liver and biliary passages. *Brooklyn M. J.*, 1900, xiv, 926-936.—**Galasso (C.)** Cura medico-chirurgica in alcuni processi del fegato e del peritoneo. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1898, n. s., xx, 589-599.—**Garré (C.)** Beiträge zur Leber-Chirurgie. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1888-9, iv, 181-196.—**Gérard (H.)** Les hémorragies postopératoires chez les hépatiques. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1900, xiv, 278-280.—**Ghedini (A.)** Contributo alla chirurgia del fegato e delle vie biliari. *Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara*, 1899-1900, lxxix, 1-22.—**Giordano (E.)** Studio analitico sui mezzi di emostasi nelle emorragie del fegato, e nuovo processo di legatura intraepatica. *Riforma med.*, Roma, 1901, xvii, pt. 4, 243; 256. — Proposta di una modifica al processo di resezione epatica in un tempo con trattamento extra-peritoneale del moncone. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1902, n. s., xxiv, 115.—**Giordano (E.) & Montuori (A.)** Ricerche sperimentali intorno all'applicazione della corrente galvanica per l'emostasi nelle ferite e nelle resezioni del fegato. *Gior. di elett. med.*, Napoli, 1902, iii, 97-107.—**Harley (G.)** Remarks on hepatic phlebotomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1886, ii, 899-901; 1887, i, 98. Also, Reprint. Also, in his: *Remarks on hepatic phlebotomy*, 8°, Lond., 1886, 5-8.—**Helm.** Die Punctionsdrainage in der Leberchirurgie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 1052-1054.—**Hildebrand (O.)** Beitrag zur Leberchirurgie.

Liver (Surgery of).

Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1902, lxxvii, 543-557.—**Hochneegg (J.)** Leberresektion. Wien. med. Bl., 1889, xli, 391. — Ein Beitrag zur Leberchirurgie. Wien. klin. Wchnschr., 1890, iii, 223; 1008.—**Israel (J.)** Ein Beitrag zur Leberchirurgie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1890, xvi, 41-43.—**Jaboulay.** Cholangiostomie et ponctions dans un foie atteint d'angiocholite infectieuse non calculeuse. Province méd., Lyon, 1896, x, 376; 386.—**Kay (T. W.)** A suggestion in hepatic surgery, with an illustrative case. Maryland M. J., Balt., 1888-9, xx, 124.—**Kelly (H. A.)** A contribution to hepato-phlebotomy. Med. News, Phila., 1887, i, 617-619.—**Keen (W. W.)** Resection of the liver. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 405; 423, 1 tab. Also, Reprint. — A report of the later history of a case of resection of the liver, and of the later discovery of its coccal origin. Boston M. & S. J., 1893, cxxviii, 237.—**Körte (W.)** Ueber die Chirurgie der Gallenwege und der Leber. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1892, No. 40 (Chir., No. 12, 243-274).—**Kostenko.** Zur Frage von der Resektion der Leber mittels eines neuen blutstillenden resezierenden Instruments (Dampfsäge von Prof. Snegirew). Centrallh. f. Chir., Leipz., 1902, xxix, 489-492.—**Kuznetsoff (M. M.) & Penski (I. P.)** O sposobakh rezektsii pecheni. [On the methods of resection of the liver.] Trudi V svezda obsh. rnnsk. vrach. v pamyat Pirogova, S. Peterh., 1894, ii, 32-42. Also, transl. [with additions:] Rev. de chir., Par., 1896, xvi, 501; 954.—**Langebuch.** Die erste Leberresektion. Wien. med. Bl., 1888, xi, 78-80. Also [Abstr.]: Med.-chir. Centrallh., Wien, 1888, xxiv, 219.—**Lavista (R.)** La cirugía hepática, sus indicaciones y su técnica. Rev. de anat. patol. y clin., México, 1898, iii, 1; 53; 81.—**Le Dentu (A.)** Contribution à la chirurgie du foie; deux cas de cholécystectomie pour lithiase, un cas d'ictère chronique causé par un cancer primitif du pancréas, non opéré. Bull. Acad. de méd., Par., 1890, 3. s., xxiv, 863-872.—**Le Grand (J. C.)** The surgery of the liver, gall-bladder, and ducts. Alabama M. J., Birmingham, 1902-3, xv, 95-104. Also, Reprint.—**Lockwood (C. B.)** Hepatectomy for the removal of Riedel's lobe. Lancet, Lond., 1903, ii, 223.—**Lukjanov (S. M.)** Ueber den Einfluss partieller Leberexstirpation auf die Gallenabsonderung. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1890, cxx, 485-497.—**McKay (W. J. S.)** Notes on partial hepatectomy, with the report of a successful case. Australas. M. Gaz., Sydney, 1902, xxi, 15-18.—**Madelung (O.)** Chirurgische Behandlung der Leberkrankheiten (Cysten, Abscesse, Geschwülste). Handb. d. spec. Therap. inner. Krankh., Jena, 1896, iv, pt. 2, 177-202. Also, *Ibid.*, 2. Aufl., 1898, iv, 928-552.—**Malcolm (J. D.)** Cases of liver and gall-duct surgery. Tr. M. Soc. Lond., 1894-5, xviii, 236-258. Also: Lancet, Lond., 1895, i, 547; 1504; 1571.—**Martin (C.)** A case of successful removal of a large pedunculated accessory lobe of the liver. Birmingham M. Rev., 1898, xliii, 92-98, 1 pl.—**Masnata (G.)** Emotasi epatica. Policlin., Roma, 1902-3, ix, sez. prat., 449. — Emotasi epatica. *Ibid.*, 1903, x, sez. chir., 101-118. — Emotasi, resezione e suture del fegato. *Ibid.*, 1906-213.—**Mayo (W. J.)** Operation for stricture of the common duct of the liver. Northwest. Lancet, St. Paul, 1892, xii, 101.—**Mayo (W. J.) & Mayo (C. H.)** Complete obstruction of the common duct of the liver; anastomosis between the gall bladder and jejunum by means of Murphy's button. *Ibid.*, 1893, xiii, 236.—**Meyer (W.)** Resection of the liver. Ann. Surg., Phila., 1899, xxix, 364.—**Micheli (C.)** Contributo alla chirurgia epatica. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1896, x, 332-347.—**Montgomery (E. E.)** Prolapse of the liver. Internat. Clin., Phila., 1896, 6. s., iii, 268-270.—**Mori (A.)** Modificazione alla tecnica operativa della deviazione chirurgica del sangue della vena porta. Clin. mod. Pisa, 1902, viii, 258-262.—**Morpurgo (B.) & Martini.** Innesti di pareti di cistifellea nella sostanza del fegato. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1900, 4. s., xii, 307-310.—**Müller (W.)** Demonstrationen zur Leberchirurgie. Verhandl. d. deut.-ch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1897, xxvi, 137-140.—**Mundell (D. E.)** Excision of hepatic tissue. Kingston M. Quart., 1899-1900, iv, 31.—**Myers (W. H.)** Obstruction of the cystic duct, with a case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 160-162.—**Naumann (G.)** Cholecystitis, Cholangitis, Hepatitis, Abscessus subphrenicus; Operation; Genesung. Nord. med. Ark., Stockholm, 1901, 3. f., i. afd. i, no. 10, 1-6. — Fall af leverresektion. [Case of liver resection.] Hygiea, Stockholm, 1901, n. f., i, 659-665. — Några ord om leverkirurgi. [Some words on liver surgery.] *Ibid.*, 1902, n. f., ii, 33-38.—**Newbolt (G. P.)** Two operations performed upon the liver through the chest wall. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 188. — Some operations upon the liver and gall-bladder. Med. Press & Circ., Lond., 1903, cxxvi, 273-276.—**O'Connor (J.)** A clinical contribution to the surgery of the liver. Ann. Surg., Phila., 1897, xxv, 547-567. — Some cases of hepatic surgery. Glasgow M. J., 1897, xlvii, 338-357. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1897, n. s., lxiv, 6; 81; 133.—**Palacio (R.)** Estirpación del lóbulo interno del hígado. Habana med., 1898, i, 24; 35.—**Pantaloni (J.)** De l'hépatectomie. Progrès méd., Par., 1899, 3. s., x, 273; 375.—**Parker (R.)** Nine cases

Liver (Surgery of).

of hepatic and biliary surgery. Liverpool M.-Chir. J., 1898, xviii, 178-185. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 889.—**Parona (F.)** Lobo accessorio del fegato; laparotomia esplorativa. Gazz. med. lomb., Milano, 1891, i, 187-190.—**Patry (E.)** Hépatocèle opérée. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1896, xvi, 354-357.—**Penski (I. P.) & Kuznetsoff (M. M.)** O rezektsii pecheni. [On resection of the liver.] Chir. Vestnik, St. Petersburg, 1894, x, 841-887.—**Petersen.** Zur Chirurgie der Leber und der Gallenwege. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1898, xxvii, pt. 1, 120-124.—**Pogniez.** De la résection du foie. Gazz. méd. de Picardie, Amiens, 1902, xx, 506-511.—**Pierson (W.)** Surgery of liver and appendages. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1892, 119-134.—**Pilcher (J. E.)** The surgery of the liver. Ann. Surg., St. Louis, 1887, v, 212-233.—**Pomara (D.)** Un caso di epatografia (considerazioni sulla cura delle lesioni traumatiche dell'addome). Gazz. d. osp., Milano, 1899, x, 484-487.—**Ponick.** Ueber Leberexstirpation. Jahrb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1890, lxvii, 75. — Ueber Leberresektion und Leberrecreation. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1890, xix, 28-30. Also: Wien. med. Wchnschr., 1890, xli, 6-13.—**Power (H. D. A.)** Medical aspect of venous anastomosis of the liver. Pacific M. J., San Fran., 1903, xli, 6-13.—**Pye-Smith (R. J.)** Laparo-pylephleb-anastomosis. Med. Press & Circ., Lond., 1900, n. s., lxix, 344.—**Ramón Palacio.** Estirpación del lóbulo interno del hígado. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1898, xxiv, 40; 49.—**Reeve (J. C.)** jr. Some surgery of the liver and gall bladder. N. York M. J., 1892, lv, 589-592. Also, Reprint.—**Robson (A. W. M.)** On the surgery of the liver and gall bladder. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 787-791.—**Rochet.** Trois cas de chirurgie du foie. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1902, lxix, 41-55.—**Rothe (H.)** Ein nach Leberresektion geheilter Fall von gangränösem Nabelschmbruch. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1902, xxxiii, 136-139.—**de Rouville (G.)** Recherches expérimentales sur l'hémostase hépatique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 644-646.—**Ruggi.** Studio clinico ed anatomico patologico su di una donna operata di parziale epatectomia. Riforma med., Napoli, 1889, v, 590.—**Ruotte.** Une intervention sur le foie dans un cas d'angiocholite suraiguë (hépatostomie). Arch. prov. de chir., Par., 1896, v, 702-707.—**Salomoni (A.)** Chirurgia epatica. Riforma med., Roma, 1901, xvii, pt. 1, 133; 145; 157.—**Santucci (A.)** Nuovo processo d'epatostomia. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1902, 4. s., xiv, 439-442, 1 pl.—**Schiassi (B.)** La deviazione chirurgica del sangue portale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1901, 8. s., i, 515-530. — Le développement chirurgical d'une double circulation complémentaire dans le traitement de quelques maladies hépato-spléniques. Semaine méd., Par., 1903, xxiii, 169-172. Also, Reprint.—**Schiassi (G.)** Chirurgia epato-hiliare. Riforma med., Palermo, 1900, xvi, pt. 3, 411; 424.—**Schmidt (G. B.)** Ueber Leberresektion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 175.—**Segale (J. B.)** Nouveau procédé pour l'hémostase du foie au moyen d'une suture spéciale enchevilée. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de chir. gén., 254-259. Also, Reprint. Also, transl. [Abstr.]: Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 1097.—**Shiels (G. F.)** On the surgery of the liver and its appendages. Pacific M. J., San Fran., 1891, xxvix, 264-272.—**Siraud.** Sur un nouveau procédé pour aborder la face convexe du foie; décollement et relèvement du cul-de-sac pleuro-diaphragmatique droit (voie parapleurale transdiaphragmatique). Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1899-1900, iii, 293-311. Also: Province méd., Lyon, 1900, xiv, 603-605; 1901, xv, 4. Also [Abstr.]: Lyon méd., 1900, xcv, 379.—**Snyers (E.)** Quelques observations de chirurgie du foie et des voies biliaires. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1898-9, vi, 25-31.—**Stevens (B. C.)** Cholecystectomy; partial hepatectomy and pyrolectomy; recovery. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 878. — A liver clamp. *Ibid.*, 1902, i, 1278.—**Stevenson (W. F.)** The danger of aspirating the liver. Lancet, Lond., 1898, i, 1428.—**Stone (I. S.)** Surgical diseases of the liver. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii, 715-719.—**Sudeck (P.)** Die chirurgischen Erkrankungen der Leber und der Gallenwege. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1900-1901, iii, 321-375. Also: Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1899-1900, Hamb. u. Leipz., 1902, vii, pt. 2, 321-375.—**Svavain (J.)** The surgery of the liver, gall bladder, and biliary passages. Practitioner, Lond., 1900, lxx, 535-546.—**Taddei (D.)** Ricerche sperimentali sopra un processo di emostasia per la resezione del fegato. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1900-1901, lxxv, 275-284. Also: Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 1477-1480.—**Tait (D.)** A case of surgery of the liver. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1882, 98-103. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, lxvi, 895-898.—**Tait (L.)** On the surgical treatment of diseases of the liver. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 905-909. — The surgery of the liver. Edinb. M. J., 1889-90, xxxv, 305; 401.—**Terrier.** Incision exploratoire et établissement d'une fistule biliaire temporaire, pour combattre des accidents de congestion et d'hypertrophie du foie avec ictère très prononcé et accès fébriles. Bull. Acad. de méd., Par., 1890, 3. s., xxiv,

Liver (Surgery of).

591-600.—**Terrillon**. Chirurgie du foie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 835-852. Also: Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1891, cxx, 108-131. Also, in his: Œuvres, 8°, Par., 1898, i, 490-512.—**Thornton** (J. K.) The surgical treatment of diseases of the liver. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 901-903. —. Observations on some additional cases illustrating hepatic surgery. Proc. M. Soc. Lond., 1888-9, xii, 81-90. Also: Brit. M. J., Lond., 1889, i, 4-6. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1888, ii, 1228. —. Observations on additional cases illustrating hepatic surgery. Tr. M. Soc. Lond., 1890-91, xiv, 293-303. Also: Lancet, Lond., 1891, i, 763; 821. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1891, i, 525. —. Further cases illustrative of hepatic surgery. Tr. M. Soc. Lond., 1891-2, xv, 376-390. —. Additional cases of hepatic surgery. *Ibid.*, 1896, xix, 121-133. —**Tiffany** (L. McL.) A contribution to hepatic surgery, with a suggestion for resection of a portion of the liver extraperitoneal. Am. J. M. Sc., Phila., 1888, n. s., xcv, 549-554. Also, Reprint.—**Tricomi** (E.) Su di una resezione di tutto il lobo sinistro del fegato eseguita in due tempi. Policlin., Roma, 1893-4, i, 121-131. Also [Abstr.]: Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, chirurg. [etc.], 294. Also, transl.: Wien. med. Presse, 1894, xxxv, 570-573. Also, transl. [Abstr.]: Mercedi med., Par., 1894, v, 189. —. Esperimenti sull' emostasi del fegato; cinque epatectomie parziali. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., 1899, Roma, 1900, xiv, 256-258. —**Troiani** (P.) Esperimenti sulla emostasi del fegato. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1901, xlix, 693-701. —**Tuffier**. De la stérilité des suppurations du foie et de la vésicule biliaire; huit opérations d'hépatotomie et de cholécystotomie; huit guérisons. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1892, n. s., xviii, 614-622. —**Ulmann** (E.) Ueber Leberresektion. Wien. med. Wchschr., 1897, xlvii, 2177; 2231; 2281; 2340; 2383. Also, transl.: Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1897, i, 1077-1116. —**Wagner**. Demonstration eines Präparats von partiell existipirter gelappter Leber. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1890, xix, 30-38. —**Waring** (H. J.) Abstract of the Erasmus Wilson lectures on the pathology and treatment of those diseases of the liver which are amenable to direct surgical interference. Lancet, Lond., 1898, i, 621; 699; 776. Also: Brit. M. J., Lond., 1898, i, 673; 748.—**Willems** (C.) Derivation opératoire de la circulation porte. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1901, i, 376-384. —**Wright** (D.) Six cases illustrating the surgery of the liver and gall-bladder. Month. Homœop. Rev., Lond., 1899, xliii, 275-284.—**Wyeth** (J. A.) A report of some rare surgical lesions connected with the liver. South. M. Rec., Atlanta, 1894, xxiv, 523-531.

Liver (Syphilis of).

See, also, **Jaundice (Syphilitic); Liver (Cirrhosis of, Syphilitic); Liver (Neuralgia of).**

BERGHOFF (A.) *Ein Fall von Hepatitis interstitialis inetica. 8°. Kiel, 1901.

BRUNK (E. [H.]) *Ueber die luetischen Erkrankungen der Leber. 8°. Berlin, [1888].

COLLAN (V.) *Bidrag till kännedom af förändringarne i levern vid syfilis. [Contribution to the knowledge of the changes in the liver in syphilis.] 8°. Helsingfors, 1895.

FEITLER (S.) *Zur Pathologie der Leberlues. 8°. Würzburg, 1901.

GALLOT (A.) *Contribution à l'étude de la syphilis hépatique; de l'ictère grave à la période secondaire. 4°. Lyon, 1894.

HUDELO (L.) Contribution à l'étude des lésions du foie dans la syphilis héréditaire. 8°. Paris, 1890.

KOSMIN (K. [I.]) *K voprosu o razvitii gummovizhkh opukholei v pecheni. [Development of gummous tumors in the liver.] 8°. S.-Peterburg, 1883.

FEISER (L.) *Ein Beitrag zur Kenntniss der Lebersyphilis. [Erlangen.] 8°. Leipzig, 1886.

PIFFERLING (S.) *Ueber einen Fall von Lebersyphilis mit Pfortaderthrombose und Darmhämorrhagien. 8°. München, 1902.

PIETRUSKY (E.) *Ueber Leber-Syphilis mit miliaren Syphilomen. [Freiburg i. B.] 8°. Breslau, 1887.

TZEYTLIN (Mlle. [R.]) *Hépatite syphilitique héréditaire tardive. 4°. Paris, 1896.

VIERLING (F.) *Ueber ein Gumma hepatis. 8°. Würzburg, 1890.

Adami (J. G.) On the stages and forms of syphilis, with more especial reference to the hepatic manifestations

Liver (Syphilis of).

of the disease. Canad. Pract., Toronto, 1898, xxiii, 385; 449. Also: Montreal M. J., 1898, xxvii, 401-421. Also, Reprint. —. Syphilis and the liver. Montreal M. J., 1899, xxviii, 251-260. Also: N. York M. J., 1899, lxi, 549-553. Also, Reprint.—**Albini** (R.) & **Baldi** (A.) Intorno ad un caso di sifilide all' ilo del fegato. Riforma med., Napoli, 1889, v, 500-502.—**Angyan** (G.) Májsyphilis egy esete. [A case of liver syphilis.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 644; 1899, xlii, 342.—**Armanni** (L.) Contribuzione all' anatomia patologica della sifilide del fegato. (From: Atti d. R. Accad. med.-chir. di Napoli, 1878.) Gior. d. Ass. napoli. di med. e nat., Napoli, 1903, xlii, 242-254.—**Bauer** (A. K.) Sifilis pecheni. [Syphilis of liver.] Med. Obozr., Mosk., 1890, xxxiii, 735-739.—**Bensaude** (R.) Gommies multiples du foie sans sclérose; difficulté du diagnostic anatomique avec la tuberculose à gros nodules; cavernes périllaires, calcul biliaire; adénopathie des ganglions mésentériques et médiastinaux; rate grosse; symptôme de cirrhose atrophique. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxi, 342-347.—**Biggs** (G. P.) Syphilitic deposits in liver and lung; cerebro-spinal meningitis. Med. Rec., N. Y., 1893, xlv, 132.—**Billings** (F.) Gumma of the liver. Phila. M. J., 1900, vi, 671.—**Biondi** (A.) Sifilide del fegato con plenitè essudativa a destra. Boll. d. clin., Milano, 1889, vi, 492-499.—**Boix** (E.) La syphilis du foie chez l'adulte. Arch. gén. de méd., Par., 1903, i, 1302; 1362.—**Boston** (L. N.) Syphilis of the liver. Proc. Path. Soc. Phila., 1899-1900, n. s., iii, 151-153.—**Botkin** (S. P.) O sifilicheskoy stradanii pecheni. [On syphilitic affections of the liver.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1889, ix, 3; 49; 68.—**Bonisson** (G.) Kystes hydatiques méconues pendant la vie, chez un syphilitique alcoolique; coexistence de cirrhose; hémorrhagie cérébrale. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxi, 131-135.—**Calabrese** (A.) Sifilide epatica con linfomi scrofolosi. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1896, n. s., xviii, 418-422.—**Caminetti** (R.) La rigenerazione epatica nelle cisti da echinococco ed in altre malattie del fegato (sifilide, malaria). Policlin., Roma, 1902, ix, sez. chir., 402-420.—**Cannien**. Foie syphilitique. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1891, xii, 289.—**Cardarelli** (A.) Sifilide del fegato. In his: Alunnelez. clin., 122, Napoli, 1887, 52-56.—**Chvostek** (F.) Syphilis constitutionalis; piznaký brazení se krve v ohvodu vrátnice nepochybne podmužno příjicnou chorobou jater; jedenáctkrát vykonané punkce břišna v době pěti měsíců; vyléčení. [. . . signs of obstruction in portal circulation undoubtedly conditioned by syphilitic disease of liver; 11 punctures of abdomen in 5 months; recovery.] Časop. lék. česk., v Praze, 1869, viii, 329; 337.—**Cole** (G. L.) Syphilitic disease of the liver. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1897, 45-48. Also [Abstr.]: Med. News, N. Y., 1897, lxx, 854. —. Specific disease of the liver. Internat. Clin., Phila., 1900, 9. s., iv, 158-162.—**Da Costa** (J. M.) Syphilitic liver. *Ibid.*, 10. s., iii, 89.—**De Renzi** (E.) Sifilide epatica. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 2, 126; 138. Also: Boll. d. clin., Milano, 1896, xlii, 49-54.—**Dolchataya** (sifilitich.) pechen. [Syphilitic liver.] Otechot o dieyateli. kibirg. klin. [etc.], v Mosk. (1899-1900), 1901, 290-292.—**Drummond**. Syphilitic liver. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1888-9, 78-80.—**Dubrenilh** (W.) Syphilis hépatique; nécrose du frontal et des sinus ethmoïdaux; méningite suppurée. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1887, viii, 41-47. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1886-7, xvi, 340-342.—**Einhorn** (M.) Syphilis of the liver. Med. Rec., N. Y., 1901, lx, 341-349. Also, transl.: Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1902, viii, 275-298.—**Ferrannini** (L.) Un caso di cisti della testa del pancreas ed epatite sifilitica simulante perfettamente la cirrosi di Hanot. Riforma med., Roma, 1902, xviii, pt. 3, 794; 809.—**Ferrara** (N.) Contribuzione allo studio dell' epatite gommosa e sua cura. Progresso med., Napoli, 1894, viii, 3-15.—**Fischer** (H. M.) Syphiloma of the liver. Proc. Path. Soc. Phila., 1897-8, n. s., i, 103.—**Flechner** (S.) Concerning hepatic syphilis. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1902, 129-136. Also: N. York M. J., 1902, lxxv, 101-104.—**Fris** (A.) To Tilfælde af akut gul Leveratrofi som komplikation til Syfilis. [Cases of acute yellow atrophy of liver as a complication of syphilis. (Hosp.-Tid. Kjøbenhavn, 1889, 3 R., vii, 861-868.—**Galvani** (E.) La sifilide del fegato nell' adulto. Clin. mod., Pisa, 1900, vi, 121; 129.—**Gerhardt** (C.) La syphilis du foie chez l'adulte. Semaine méd., Par., 1898, xlvii, 273-276.—**Goldscheider** (A.) & **Moxter**. Ueber einen Fall von akuter gelber Leberatrophi im Sekundärstadium der Lues mit pathologischen Veränderungen im Rückenmark. Fortschr. d. Med., Berl., 1897, xv, 529-537, 1 pl.—**Goodhart**. On a case of syphilitic disease of the liver. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1889, n. s., iii, 113-115.—**Griffiths** (H. T.) Rupture of gumma in the liver; necropsy. Lancet, Lond., 1888, i, 220.—**Gurgel do Amaral** (J. A. de S.) Contribuição para o estudo da syphilis hepatica no adulto. Ann. Acad. de med. do Rio de Jan., 1885-6, 6. s., i, 367-407.—**Halipré**. Foie syphilitique. Normandie méd., Rouen, 1900, xv, 350.—**Hamilton** (W. F.) A case of syphilis of the liver. Montreal M. J., 1895-6, xxiv, 762-766.—**Hanot** (V.) Hépatite syphilitique hypertrophique

Liver (*Syphilis of*).

avec icteré chronique. Presse méd., Par., 1890, 505-511. — **Hepatic** syphilis with gumma on right shoulder; complete recovery under iodide of potassium. Middlesex Hosp. Rep. 1888, Lond., 1889, 38. — **Hobbs & Jouchères**. Anévrysme disséquant de l'aorte; foie syphilitique. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1894, xv, 100-102. — **Intinuel**. La syphilis du foie. Tribune méd., Par., 1900, 2, s., xxxii, 405-410. — **Kalender**. Sifilisul ficatului [Syphilis of the liver.]. Clinica, Bucuresci, 1892, iii, 25, 49. — **Kast** (A.) & **Rumpel** (F.). Leber-Syphilis. In their: Path. anat. Tafeln... Hamb. Staatskrankenh., Wandsbek-Hamb., 1894, 11. Hft., 1 pl. (Dvi). Also, transl. in their: Illust. path. anat., fol., Lond., 1895, D, Pl. vi, with text. — **Königstein** (J.). Ein Fall von metastasier Spätform der Leber, combinirt mit inveterirter Malaria. Wien. med. Presse, 1895, xxxvi, 841-846. — **Laucereaux**. La syphilis héréditaire du foie. J. de méd. int., Par., 1898, ii, 174-177. — Syphilis hépatique. Union méd., Par., 1889, 3, s., xlvii, 541-546. Also, in his: Leç. de clin. méd., la Pitié, 80, Par., 1886-90, 212-219. Also, transl.: Boll. d. clin., Milano, 1889, vi, 553-559. — **Lanzillo** (O.). Osservazione clinica di un caso di epatite parenchymale determinata da sifilide. Giur. internaz. d. sc. med., Napoli, 1886, n. s., viii, 955-959. — **Leroy**. Foie ficelé syphilitique. Bull. Soc. centr. de med. du nord, Lille, 1902, 319. — **Lendet** (T.-É.). Recherches cliniques sur l'étiologie, la curabilité et le traitement de la syphilis hépatique. Arch. gén. de méd., Par., 1866, i, 151; 325. Also, in his: Etudes de path. et de clin. méd., 89, Par., 1891, iii, 254-279. — **Lilienthal** (H.). Suppurating gumma of the liver. Ann. Surg., Phila., 1902, xxxvi, 132. — **Litten** (M.). Ueber Leber-syphilis. Dermat. Ztschr., Berl., 1896, iii, 80-84. Also [Abstr.]: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1896, xxxiv, 282. — **Lubarsch** (O.). Ueber die diagnostische Bedeutung der sogenannten miliären Lebergummata. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1900, Leipzig, 1901, lxxii, pt. 2, 2. Hlfte., 13-15. Also: Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1900, Berl., 1901, 98-102. — **MacCallum** (W. G.). Gumma of liver. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1903, xiv, 88. — **Mackenzie** (H.). Syphilitic disease of the liver. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 995. — **Maréchal** (J.). Die Syphilis der Leber. Wien. med. Wehnschr., 1900, i, 2219-2223. — **Marie** (R.). Les gommes biliaires du foie. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 628-630. — **Marsolais** (A.-R.). Hépatite syphilitique. Union méd. du Canada, Montréal, 1890, n. s., iv, 10-12. — **Marsoo**. Foie syphilitique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 623. — **Mauriac** (C.). Syphilis secondaire du foie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1888, 2, s., xxv, 564; 582. Also, Reprint. — Symptômes et diagnostic de la syphilis tertiaire du foie. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1888, ii, 298-300. — Indications diagnostiques et thérapeutiques de la syphilis tertiaire du foie. Ibid., 361-363. — **Migliorato** (A.). Febbre intermittente da sifilide del fegato. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1898, li, 567-570. — **Miller** (D. J. M.). Large syphilitic tumor of the liver; gradual and complete disappearance under the use of iodide of potassium. Univ. M. Mag., Phila., 1897-8, x, 345-349. — **Mougour** (C.). Syphilis hépatique terminée par icteré grave. Presse méd., Par., 1896, 250. — **Morax** (V.). Foie ficelé chez une syphilitique. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxiv, 445. — **Morgan**. Syphilitic deposit in the liver; ulceration of the larynx. Proc. Path. Soc. Dubl., 1868-71, n. s., iv, 284-286. — **Oberndorfer** (S.). Beitrag zur Kasuistik der Lebersyphilis, nebst einem Anhang: Keimverbreitung von Nchemieren in die Leber. Centrbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1900, v, 145-151. — **Pagliano**. Un caso di sifilide terzaria del fegato. Ann. di med. nav., Roma, 1899, v, 161-169. — **Peabody** (G. L.). Syphilitic hepatitis, ascites, jaundice. Internat. Clin., Phila., 1900, 10, s., iii, 43-46. — **Ponrose** (F.). Syphilitic liver, in which the left lobe is much larger than the right. Tr. Path. Soc. Lond., 1888-9, xl, 133. — **Pitt** (G. N.). Old hydatid of the liver embedded in a syphilitic growth. Ibid., 1886, xxxvii, 276-279. — **Plieque** (A.-F.). La syphilis du foie chez l'adulte, formes cliniques et traitement. Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 17-23. — **Ratner** (E. A.). Sifilis pecteni. [Syphilis of the liver.]. Vrach., St. Petersburg, 1899, xx, 593. — **Salomons** (G.). Nota sulla sifilide apatica e sue forme (storie cliniche). Ann. di med. nav., Roma, 1896, ii, 722-734. — Della sifilide epatica e sue forme. Ibid., 1900, vi, 810-827. — **Seaton**. Ueber Icterus und acute Leberatrophie bei Syphilis. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesn., 1893, xii, 180-186. — **Sifiloma** pecteni. [Syphiloma of the liver.]. Orchoth o d'eyetanol. khirurg. klin. [etc.], v Mosk. (1899-1900), 1901, 292-295. — **Steele** (J. D.). Localized interstitial hepatitis of syphilitic origin. Tr. Path. Soc. Phila., 1898, xviii, 114. — **Steudel** (A.). Syphilis of the liver. Ibid., 101-103. — **Stern** (S.). Malsyphilis esete. [A case of liver syphilis.]. Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 20. — **Stockton** (C. G.). Syphilis of the liver. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 1167-1173. — **Talamon** (C.). Syphilis hépatique précoce avec icteré grave et atrophie jaune aiguë

Liver (*Syphilis of*).

du foie. Med. mod., Par., 1897, viii, 97-99. — **Tatulescu** (D.). Sifilis epatic. Spitalul, Bucuresci, 1895, xv, 235. — **Thurwald** (A.). Ein Fall von acuter rother (gelber) Leberatrophie im Frühstadium der Lues. Wien. med. Wehnschr., 1901, li, 1380-1394. — **Touche**. Syphilis héréditaire tardive; hypertrophie hépatique; pseudo-paralysie de Parrot. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 852-854. — **Vehtomoff** (E.). K kaznistikie vistseralnava sifilisa; znachenije amunneza v raspoznavanii vistseralnava sifilisa; sluchai sifilisa pecteni. [Visceral syphilis; importance of anamnesis in the diagnosis of visceral syphilis; case of syphilis of the liver.]. Meditsina, St. Petersburg, 1899, ix, nos. 29-30, 17; nos. 31-32, 5. — **Verdelet**. Foie syphilitique. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1895, xvi, 195. — **Vlasoff** (P. V.). K voprosu o raspoznavanii gummoznava hepatita (kliniko-anatomicheskoye nablyudenie). [Diagnosis of gummosis hepatitis; anatomico-clinical observation.]. Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1903, iii, med. pt., 283-291. — **Weber** (F. P.). Diffuse syphilitic change in the liver. Tr. Path. Soc. Lond., 1898-9, i, 142-144. Also: J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1899, vi, 151-153. — **Witherspoon** (J. A.). Visceral syphilis; hepatic. South. Pract., Nashville, 1903, xxv, 7-11.

Liver (*Syphilis of, Treatment of, Operative*).

HUMBERT (J.-G.-É.). *Intervention chirurgicale dans les tumeurs syphilitiques du foie. 8°. Nancy, 1902.

STEINER (I.). *Tumeurs du foie opérées n'ayant été reconnues syphilitiques qu'après l'intervention. 8°. Paris, 1902.

Abbe (R.). Syphilitic enlargement of the liver; exploratory laparotomy; recovery under mercurial treatment. Ann. Surg., Phila., 1895, xxii, 517. — **Cumston** (C. G.). Quelques remarques sur la syphilis hépatique au point de vue chirurgical. Arch. gén. de méd., Par., 1903, i, 897-917. Also: Syphilis, Par., 1903, i, 453-456. Also, transl.: Ann. Surg., Phila., 1903, xxxvii, 726-739. Also, Reprint. Also, transl.: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903, lxx, 369-393. Also, Reprint. — **Delbet** (P.). Syphilis du foie; laparotomie exploratrice; guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxvii, 681-683. — **Leguen** (F.). Deux cas d'hépatectomie pour syphilis. Assoc. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1901, xiv, 607-611. — **Parker** (R.). A case of gumma of the liver treated by operation. Lancet, Lond., 1899, i, 301. Also: Liverpool M. Chir. J., 1899, xix, 29-31. — **Spencer** (W. G.). Gumma of the liver; cases in which surgical measures were followed by relief. Tr. Clin. Soc. Lond., 1898-9, xxxii, 46-48. — **Tricomi** (E.). Epatectomia parziale per sifiloma. Riforma med., 1901, xvii, pt. 1, 52; 63. — **Ullmann** (E.). Leberresektion wegen Gumma. Wien. med. Wehnschr., 1903, liii, 271-274.

Liver (*Syphilis of*) in children.

See, also, Jaundice in new-born infants.

HAARS (G.). *Beitrag zur Lehre von der diffusen congenitalen Lebersyphilis. 8°. Kiel, 1891.

MACHAT (W.). *Ueber congenitale Lebersyphilis. 8°. Würzburg, 1896.

THIELEN (A.). *Ueber Leberkirrhose bei Kindern durch congenitale Syphilis. 8°. Kiel, 1894.

Aleksieyeff (N. N.). Sifilis pecteni u. malchika d'vukh let. [Syphilis of the liver in a two-year-old boy.]. Dietsk. med., Mosk., 1896, i, 459-462. — **Cardarelli**. Sifilide epatica infantile. Giur. internaz. d. sc. med., Napoli, 1896, n. s., xviii, 55-58. — **Chaufard**. De la syphilis hépatique; ses différences chez le nouveau-né et chez l'adulte. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1891, iii, 555-559. — **Clarke** (J. M.). Two cases of congenital syphilitic cirrhosis of the liver in infants. Am. J. M. Sc., Phila., 1898, n. s., exv, 413-417. — **Cohn** (M.). Eine ungewöhnliche Form der angeborenen Lebersyphilis. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1896, cxlvi, 468-485, 1 pl. Also: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipzig, 1897, lxxvii, pt. 2, 2. Hlfte., 258. — **Durante** (D.). Sifilide del fegato con itterizia in un bambino di trenta mesi, riconosciuta all'autopsia, e simulante in vita completamente una forma di tubercolosi. Pediatria, Napoli, 1897, v, 234-250, 1 pl. — Su di un caso di sifilide ereditaria del fegato in una bambina di tre mesi. Ibid., 1898, vi, 210-220. — **Edsall** (D. L.). Syphilis of the liver with large gummiata in late childhood. Arch. Pediat., N. Y., 1901, xviii, 425-432. — **Erdmann** (P.). Beiträge zur Kenntniss der congenitalen Syphilis der Leber. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1902, lxxiv, 458-502, 1 pl. — **Fischer** (O.). Emiges über Lebersyphilis beim Erwachsenen. Wien. med. Bl., 1900, xxiii, 733; 749. — **Fletcher** (H. M.). Diffuse infiltration of the liver in congenital syphilis. Tr. Path. Soc. Lond., 1898-9, i, 138-141. — **Hochsinger**. Ueber Lebererkrankungen bei hereditär syphilitischen Säuglingen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1895,

Liver (Syphilis of) in children.

Leipzig., 1896, lxvii, pt. 2, 2. Hlfte., 167-170. *Also:* Verhandl. d. Versamm. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1895, Wiesh., 1896, xii, 181-185. — Zur Kenntniss der angeborenen Lebersyphilis der Säuglinge. Wien. med. Wchenschr., 1896, xli, 345; 406; 449; 490; 534; 588. — **Jacobson** (D. E.) Et Tilfelde af diffus Periencephalitis og dissemineret Hjerneskerlose hos en 10 Aars Dreng med kongenit Syphilis; Døds som Folge af akut, gul Leveratrofi. [Case of diffuse periencephalitis and disseminated sclerosis of brain in a boy of 10 years with congenital syphilis; death caused by acute, yellow atrophy of liver.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1894, 4. R., ii, 397-407. — **Jenkins** (J. O.) Syphilitic cirrhosis of the liver in a child. Med. News, Phila., 1887, li, 209. — **Loubry** (E.) Un cas de syphilis hépatique et ascite congénitales. Echo méd. du nord, Lille, 1903, vii, 207-209. — **Marchand** (F.) Ueber congenitale Lebercirrhose bei Syphilis. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1896, vii, 273-282. — **Moore** (N.) Gummata of liver in a boy of 9. Tr. Path. Soc. Lond., 1885-6, xxxvii, 271. — **Murayama** (T.) Ueber Hepatitis interstitialis syphilitica der Erwachsenen. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1901, xv, 12. Hft., 38-55. — **Ostheimer** (M.) A case of probable gummata of the liver in a child of six. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 1558-1560. — **Symonds** (C. J.) A case of syphilitic hepatitis and of interstitial pneumonia in an infant. Tr. Path. Soc. Lond., 1885-6, xxxvii, 124-126, 2 pl. — **Vinogradoff** (N. F.) K patologicheskoj anatomii vrozhdennavo sifilisa pecheni i o hipertroficheskom biliarnom tsirroze yeyu u detei grudnovo vozrasta napochiv vrozhdennavo sifilisa. [On the pathological anatomy of congenital syphilis of the liver, and on its hypertrophic biliary cirrhosis in nurslings on the basis of congenital syphilis.] Med. Obozr., Mosk., 1898, xlix, 496-618.

Liver (Torpidity of).

See **Liver (Functional disorders of).**

Liver (Toxins and protective power of).

FIÉVET (A.-A.) * De l'action antitoxique et excrémentielle du foie. 4°. Lille, 1892.

ROGER (G.-H.) * Action du foie sur les poisons. 4°. Paris, 1887.

— The same. 8°. Paris, [1887].

Albanese (M.) L'influenza del fegato sull' azione del curare assorbito per la mucosa gastro-intestinale. R. Ist. Lomb. di sc. elett. Rendic., Milano, 1900, 2. s., xxxiii, 938-940. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1900-1901, xxxiv, 213-215. — Ricerche sull' influenza che il fegato esercita sul curare. Arch. ital. de biol., Turin, 1901-2, xxxvi, 149. — **André** (B.) Du foie dans l'envenimation. J. de méd. de Bordeaux, 1902, xxxii, 589. — **Benini** (A.) Sopra alcune condizioni patologiche che modificano la funzione protettiva del fegato contro i veleni. Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1897, ix, 307-316. — **Biedl** (A.) & **Winterberg** (H.) Beiträge zur Lehre von der Ammoniak-entgiftenden Function der Leber. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1901, lxxxviii, 140-200. — **Buys** (E.) Contribution à l'étude de l'action destructive exercée par le foie sur certains alcaloïdes. Ann. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1895-6, iv, 73-88. *Also, transl.:* Ann. di chim. e di farm., Milano, 1895, xxi, 193-206. — **Cavazzani** (E.) & **Manca** (G.) Contributo allo studio della innervazione del fegato. Arch. per le sc. med., Torino, 1894, xviii, 429; 1895, xix, 189. *Also, transl.:* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1895-6, xxiv, 295-308. — **Chanoz** & **Doyon**. Action saponifiante du foie sur l'éther amylo-salicylique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, li, s., ii, 717. *Also:* Lyon méd., 1900, xciv, 518. — **Colasanti** (G.) La funzione protettiva del fegato. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1896-7, xxii, 447-461. *Also, transl.:* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1896-7, xxvi, 358-369. — **D'Amato** (L.) Sull' importanza del glicogene epatico nell' azione protettiva del fegato contro l' infezione carbonchiosa. Policlin., Roma, 1898, v, sez. med., 404-418. *Also, transl.:* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1897-8, xxviii, 341-344. — **Donnichini** (G.) La funzione protettiva del fegato. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1899, 7. s., x, 633-650. — **Dujardin-Beaumetz**. The liver as an organ of antiseptis (physiological considerations). Therap. Gaz., Detroit, 1891, 3. s., vii, 577-583. — **Garbarini** (M.) Contributo allo studio delle citossine epatiche. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1902, xvii, 83-92. *Also:* Cron. d. clin. med. di Genova, 1902, viii, 218-224. — **Higado** (E.) Como órgano que activa ciertas toxinas. Rev. de san. mil., Madrid, 1896, x, 54-59. *Also:* Independ. méd., Barcel., 1895-6, xxvii, 221-223. — **Kotlyar** (E. L.) K voprosu o roli pecheni kak zashchitnika organizma ot yadovitykh veshchestv. [Contribution à l'étude du rôle du foie comme organe défensif contre les substances toxiques.] Arch. biol. nauk., S.-Peterh., 1893, ii, 586-631. — **Le-maire** (A.) Du rôle protecteur du foie contre la généralisation colibacillaire. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1899, xi, 556-569. — **Lombard** (A.) Sur le

Liver (Toxins and protective power of).

mécanisme du rôle d'arrêt du foie vis à vis des poisons. Progrès méd., Par., 1901, 3. s., xiv, 17. — **Mairet & Vires**. Propriétés coagulantes et propriétés toxiques du foie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxxiii, 1076-1078. — Toxicité du foie. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1897, 5. s., ix, 353-362, 1 tab. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 1071-1073. *Also:* N. Montpel. méd., 1897, vi, 169-177. — **Marrassini** (A.) Ricerche sulla cosiddetta epatotossina e sui cosiddetti sieri epato-tossici. Clin. mod., Pisa, 1903, ix, 63. — Ricerche sopra l' azione tossica dei nucleoproteidi del fegato; contributo allo studio del meccanismo d' azione delle cosiddette citossine specifiche. *Ibid.*, 146-148. — **Petrone** (G. A.) La funzione protettiva del fegato studiata comparativamente negli animali giovani e adulti. Pediatria, Napoli, 1900, viii, 317; 365. *Also, transl.:* Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de méd. de l'enf., 235-245. *Also, transl.:* Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1900, iv, 792-802. — L' azione del fegato su diversi campioni di coli-bacillo e sulle loro tossine. Atti d. Cong. pediat. ital. 1901, Firenze, 1902, iv, 281-285. — **Petrone** (G. A.) & **Ammendola** (G.) L' azione antitossica del fegato studiata in vitro in animali giovani e adulti e sue relazioni colla quantità di glicogene epatico. Pediatria, Napoli, 1903, 2. s., i, 601-620. — **Pisenti** (G.) & **Benini** (A.) Azione protettiva del fegato contro alcuni veleni nei primi periodi della vita extrauterina. Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1897, ix, 328-341. — **Queirolo** (G. B.) Sulla funzione protettiva del fegato contro le intossicazioni intestinali. Cron. d. clin. med. di Genova, 1892-3, i, 407-411. — Sulla funzione protettiva del fegato contro le intossicazioni intestinali; un nuovo metodo per la riunione delle vene. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, med. int., 51-59. *Also:* Arch. ital. de clin. med., Milano, 1894, xxxiii, 108-120. *Also, transl.:* Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1893-5, xv, 228-240. — **Roger** (H.) La fonction protectrice du foie. Presse méd., Par., 1897, 293. — Le rôle protecteur du foie et du pignon. (Cinquante. de la Soc. de biol., Par., 1899, 213-219. — **Roger** (H.) & **Garnier**. Influence du jeûne et de l'alimentation sur le rôle protecteur du foie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi, 209-212. — **Teissier**. El hígado como órgano que activa ciertas toxinas. [Abstr.] Rev. de san. mil., Madrid, 1896, x, 54-59. — **Zagari** (G.) Sulla funzione antitossica ed antisettica del fegato. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, med. int., 67-69. *Also:* Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1894, n. s., xvi, 252-255.

Liver (Tuberculosis of).

See, also, **Liver (Cirrhosis of, Tubercular); Liver (Diseases of) in animals.**

CASSIGNOL (B.-M.-P.) * Essai sur la phthisie hépatique. 4°. Paris, 1808.

ELLIESEN (P.) * Ueber multiple Solitär-tuberkel in der Leber. 8°. Erlangen, 1900.

GINGER (S. G.) * Ob eksperimentalnoi bugorchatkie pecheni. [Experimental tuberculosis of the liver.] 8°. S.-Peterburg, 1902.

LESIMPLE (A.-P.-J.-M.) * Contribution à l'étude des abcès tuberculeux du foie. 8°. Paris, 1900.

NOELDEKE (G. J. F.) * Diss. pathologiam phthiseos hepaticae sistens. 4°. Göttinge, [1794].

PILLIET (A.-H.) * Étude d'histologie pathologique sur la tuberculose expérimentale et spontanée du foie. 4°. Paris, 1892.

REVERSEAU (B.) * Contribution à l'étude des pyopérihépatites tuberculeuses. 4°. Paris, 1895.

SCHROEDER (T. G.) Commendationis medicae de phthisi hepatica sectio prima symptomatologiam sistens. 8°. Göttinge, 1783.

SIGG (E.) * Ueber Conglomerattuberkulose der Leber. 8°. Zürich, 1901.

SUZUKI (K.) * Ueber die Leber-Tuberculose bei Tuberculose anderer Organe. 8°. Würzburg, 1899.

Also, transl. in: Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1900, xxi, 361; 461.

ZEHDEN (G.) * Beiträge zur Lehre von der Tuberculose der Leber. 8°. Berlin, 1897.

Also [Abstr.], in: Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1897, viii, 468-484.

Banks (J. T.) Ascites induced by tubercular disease of the liver. Proc. Path. Soc. Duhi., 1877-80, n. s., viii, 16. — **Bloq** (P.) Tubercules du foie. Bull. Soc. anat. de

Liver (Tuberculosis of).

Par., 1887, lxii, 60-62.—**Braquehay** (J.) Tuberculose probable du foie; laparotomie; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1901, n. s., xxvii, 1080-1082.—**Dreyfus-Brise** (L.) De la tuberculose du foie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1890, 2, s., xxvii, 325.—**Ernst** (P.) Isolierte Conglomerattuberkel der Leber. Verhandl. d. Gesellschaft. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901. Leipzig, 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 24. Also: Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., 1901, Berl., 1902, 235.—**Faurc-Miller** (R.) Examen histologique du foie à cavernules tuberculeuses. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxx, 173.—**Fletcher** (H. M.) Tuberculous cavities in the liver. Tr. Path. Soc. Lond., 1898-9, 1, 160-165, 1 pl. Also: J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1899, vi, 146-150, 1 pl.—**Frank** (L.) Primary tuberculosis of the liver. Am. J. M. Sc., Phila., 1902, n. s., cxxiii, 630-634. Also: Am. Pract. & News, Louisville, 1901, xxxii, 300-306.—**Gilbert** (A.) Note sur les abcès tuberculeux expérimentaux du foie. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 434-437. —. Les tubercules hépatiques chez l'homme. Presse méd., Par., 1898, i, 165-167.—**Gilbert** (A.) & **Claude** (H.) Tuberculose expérimentale du foie par l'artère hépatique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10, s., iii, 483-487. —. Des divers types de tuberculose hépatique suivant la voie d'apport du bacille de Koch. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. gén., 180-184.—**Gilbert** (A.) & **Girode** (J.) Note sur l'histogénèse du tubercule hépatique expérimental. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 617-619.—**Hache**, Foie présentant des anas caséux. Union méd. du nord-est, Reims, 1894, xviii, 265-267.—**Hannot** (V.) & **Gilbert** (A.) Sur les formes de la tuberculose hépatique. Arch. gén. de méd., Par., 1889, ii, 513-521.—**Jacobson** (D.) Tubercules et cavernes biliaires; réponse à M. Sergent. Presse méd., Par., 1899, i, 41.—**Launcelotte**, Tuberculose hépatique et péri-hépatique; hépatotomie. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1888, Par., 1889, i, 204-211.—**Laubry** (C.) Les hépatites tuberculeuses. Tribune méd., Par., 1902, 2, s., xxxiv, 266; 284.—**Macaigne** & **Rinet**, Tuberculose du foie; hépatite nodulaire diffuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxxix, 354-361.—**MacKenzie** (H. W. G.) Tubercular disease of the liver, with the formation of multiple abscesses. Tr. Path. Soc. Lond., 1889-90, xli, 156-160.—**Miller** (J.) Die Histogenese des hämatogenen Tuberkels in der Leber des Kaninchens. Beitr. z. path. Anat. n. z. allg. Path., Jena, 1902, xxxi, 347-366, 1 pl.—**Monnier** (U.) Pyopérihépatite tuberculeuse consécutive à une caverne tuberculeuse du foie chez l'adulte. Cong. franç. de méd. 1895, Par., 1896, ii, 454-458. —. Deux cas d'abcès tuberculeux du foie, chez un adulte et chez un vieillard. Gaz. méd. de Nantes, 1900-1901, xix, 58-60.—**Moore** (F. C.) Hepatic tuberculosis. Med. Chron., Manchester, 1899-1900, 3, s., ii, 5-19.—**Peláez** (J.) Solitární tuberkul jater. [Solitary tubercle of the liver.] Časop. lek. česk., v Praze, 1899, xxxviii, 176.—**Pilliet** (A.-H.) Étude des nécroses du parenchyme dans le foie des tuberculeux. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxvi, 567-572.—**Rocher**, Gomme tuberculeuses du foie. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1899, xx, 77.—**Rome** (R. R.) Excision of tuberculous mass from liver. Ann. Surg., Phila., 1904, xxxix, 98.—**Sergent** (E.) Tubercules et cavernes biliaires. Presse méd., Par., 1898, ii, 121-123. See, also, *supra*, Jacobson.—**Simmonds** (M.) Ueber localisirte Tuberculose der Leber. Centrallb. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1898, ix, 865-867.—**Thorowgood**, Tubercular abscess of liver; miliary tubercles in lungs; necropsy. Lancet, Lond., 1889, ii, 268.—**Tolot**, Un cas de tuberculose du foie, de la rate et des ganglions trachéo-bronchiques; tubercules simulants des gomme. Lyon méd., 1902, xxxiv, 323-328.—**Wethered** (F.) Tubercular excavation of liver. Tr. Path. Soc. Lond., 1888-9, xl, 139.

Liver (Tumors of).

See, also, *Liver (Diseases of) in animals.*

AHLENSTIEL (W.) *Die Lebergeschwülste und ihre Behandlung. 8°. Berlin, 1896.

Also, in: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1896, lii, 902-928.

BURCKHARD (G.) *Beitrag zur pathologischen Anatomie des cavernösen Angioms der Leber. 8°. Würzburg, 1894.

BUTZBACH (W.) *Histologische Differential-Diagnose von Lebergeschwülsten. 8°. Würzburg, 1890.

EWALD (L. A.) *Ein Beitrag zur Genese des Lebercavernoms. 8°. Würzburg, 1896.

HOLZINGER (J.) *Ueber ein Fibrom des Ductus hepaticus. 8°. München, 1901.

HOPPELER (H.) *Ueber einen Fall von Adenoma hepatis. 8°. Zürich, 1903.

KAPPELER (O.) *Beitrag zur Genese der Lebercavernome. 8°. Zürich, 1899.

Liver (Tumors of).

LILIENFELD (C.) *Ueber die Entstehung der Cavernome in der Leber. [Bonn.] 8°. Cassel, 1889.

MAY (O.) *Ueber Haemangioma cavernosum der Leber und seine Genese. 8°. Würzburg, 1898.

SCHIEFFEN (H.) *Beiträge zur Histogenese der Lebercavernome. 8°. Bonn, 1897.

SCHIERING [J. P. F.] *Ueber Stenose und ulceröse Zerstörung des Duodenums durch zerfallende käsige Pfortaldrüsen, grosse verkäsige Tumoren der Leber. 8°. Kiel, 1902.

WESSELS (H.) Ueber Hyalinbildung in cavernösen Leberangiomen und ihre Bedeutung für eine Naturheilung dieser Gefässgeschwülste. 8°. Bremen, 1888.

WÜRDEHOFF (J.) *Ueber die Genese der Lebercavernome. 8°. Würzburg, 1901.

ZIELENZIEGER (H.) *Ein leukaemisches Lymphom der Leber. 8°. Würzburg, 1892.

Alexandre (G.) Tumeur costo-hépatique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 158.—**Ángyán** (B.) Májdaganat egy esete. [A case of tumor of the liver.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 560. Also: Orvosi hetil. szemle, Budapest, 1899, xlvii, 536.—**Beneke** (R.) Zur Genese der Leberangiome. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1890, cxix, 76-80.—**Burtseff** (I.) О значении элементов, входящих в состав нормального анатомического строения печени, при развитии в ней раковых новообразований. [Importance of the elements entering into the composition of the normal anatomical liver structure, when cancer is developed in it.] Protok. zasid. Obsh. russk. vrach. v S.-Peterb., 1875-6, xlii, 36-50.—**Celos**, Néoplasme du foie secondaire, marche rapide. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 601.—**Concato** (L.) Guarigione inaspettata di un tumore al fegato. Riv. clin. di Bologna, 1870, ix, 233-238. Also, Reprint.—**Courtin** & **Leuret**, Tumeur de la région hépatique. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1902, xxiii, 90-92.—**Fabozzi** (S.) Ulteriore contribuzione all' istogenesi dei tumori primari del fegato. Incurabili, Napoli, 1903, xviii, 129-161.—**Fowler** (R. S.) Tumors of the liver. Brooklyn M. J., 1900, xiv, 943-953. —. Tumors of the liver. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1902, 136-141. Also: Med. News, N. Y., 1902, lxxx, 259-261.—**Grant** (A. E.) A case of fatal intraperitoneal hemorrhage from rupture of a tumour of the liver. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1889-90, iii, 254-257.—**Guyot**, Tumeur du foie de diagnostic incertain. Bull. et mém. Soc. méd. d'hép. de Par., 1886, 3, s., iii, 497.—**Hall** (F. de H.) Tumour of the liver associated with jaundice. Tr. M. Soc. Lond., 1895-6, xix, 419.—**Keetley**, A case of tumour of the liver. West Lond. M. J., Lond., 1903, iii, 134.—**Kozima** (U.) Sectionsprotokoll eines an einer Geschwulst der Leber und des Bauchfells gestorbenen Kranken. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, 15. Hft., 15; 639.—**Kraus** (F.) Klinik der Neubildungen der Leber und der Gallenwege. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1901, pt. 19, v, 171; pt. 34, 193.—**Leblave** (E.) Angiome du foie; autopsie; examen microscopique. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 379-383.—**Ljunggren** (C. A.) Zur Kenntniss des progredienten Lebercavernoms. Nord. med. Ark., Stockholm, 1902, 3, f., ii, afd. 1, no. 18, 1-9.—**Mantle** (A.) An unusually large angioma of the liver. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 365.—**de Marchettis** (P.) Tumores jecoris suppurantes, in gibba potissimum ejusdem parte tuto secantur; in cava vero, per urinam expurgandi, exemplo virginis, quæ tumore ejusdem partis laborans, per urinam magna vi puris excreta co liberata est. In his: Obs. med.-chir. [etc.], Bononiae, 1692, 118-120.—**Marcuse** (B.) Ueber Leber-Lymphome bei Infektions-Krankheiten. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1900, cx, 186-202.—**Misek** (O. S.) A case of teratoma hepatis. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1898, v, 128-136, 1 pl.—**Murayama** (T.) [Statistical contribution to the study of the genesis of angioma of the liver.] Iji Shinbun, Tokio, 1901, 1492-1500. Also: Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1901, xv, 20. Hft., 1-9, 1 pl.—**von Oefele** (F.) Die Pravazspritze bei der Ausschlussdiagnose von Leberneoplasmen. Prag. med. Wchenschr., 1897, xxii, 173.—**Orth** (J.) Ein Lebercavernom. Nachr.-v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. Math.-phys. Kl., Götting., 1899, 159.—**Pater**, Néoplasmes simultanés du foie et du sein. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 602.—**Pepere** (A.) Tumeur primitive du foie originaire des germes aberrants de la capsule surrénale (contribution à la connaissance des localisations rares et des tumeurs des capsules surrénales surrénaires). Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1902, xiv, 765-808.—**Penguier**, Tumeur hépatique. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1901, xix, 317-319.—**Pilliet** (A.) Contribution à l'étude de l'angiome du foie. Bull. Soc.

Liver (Tumors of).

anat. de Par., 1891, lxvi, 446-451.—**Pisenti** (G.) Fibromi multipli del fegato. Ann. d. Univ. libera di Perugia. Fac. di med. e chir., 1885-6, i, 283-290, 1 pl.—**Recurrent** fibroid tumour of the loin. Deser. Cat. . . Mus. Roy. Coll. Surg. Edinb., 1893, i, 562.—**Rispoli**. Angiomes caverneux du foie. Toulouse méd., 1901, 2. s., iii, 101.—**Roberts** (J. B.) Recent experience with tumors of the liver. Am. J. M. Sc., Phila., 1894, n. s., cviii, 664-675. Also, Reprint.—**Rolleston** (H. D.) Lipoma of liver (appendix epiploica). Tr. Path. Soc. Lond., 1890-91, xlii, 160.—**de Ruyter**. Congenitale Geschwulst der Leber und beider Nebennieren. Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl., 1890, iv, 171-173.—**Schmieden** (V.) Ueber den Bau und die Genese der Lebercavernome. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1900, clxi, 373-409, 2 pl.—**Segond** (P.) Tumeurs du foie et de la vésicule biliaire. Traité de chir. (Duplay et Reclus), 2. éd., Par., 1898, vi, 1071-1078.—**Stabbe** (L.) Sur certaines tumeurs que l'on trouve à la face postérieure du diaphragme, dans l'espèce bovine, et qui sont primitivement des tumeurs du foie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1890, 4. s., iv, 323-326, 2 pl.—**Thurston** (E. O.) Tumour of liver. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1898-9, n. s., xvii, 141.—**Tudier**. Note sur un point de diagnostic et de traitement chirurgicaux des néoplasmes du foie. Gaz. heb. de méd., Par., 1897, n. s., ii, 85.—**Viktorov** (E. M.) K kazuistike perychnikh novobrazovaniy pecheni: pecheno-kletchataya adenoma, s zheleznimi kapillyarami, ottdelyayushis'aya zhelez. [Primary tumor of the liver; hepatocellular adenoma with biliary capillaries, secreting bile.] Protok. Tambov. med. Obsch., 1892, xxiii, 75-88.—**Vitvitski** (R. M.) K ucheniyu eb adenoidakh pecheni. [On adenoids of the liver.] Vrach. St. Petersburg, 1895, xvi, 643; 681; 701. Also transl.: Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1898-9, xxxvi, 474-490.—**West** (S.) Tumour in the portal fissure and liver leading to complete occlusion of the vena cava from the kidneys to the heart, with a similar tumour in the heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1890-91, xlii, 155-159.—**White** (W. H.) Tumours of the liver. Syst. Med. (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, iv, 194-211.—**Witthauer**. Ein bis ins kleine Becken reichender Lebertumor. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1895, xix, 129.

Liver (Tumors of, Cancerous and malignant).

See, also, **Cancer** (Generalized, etc.); **Gall-bladder**, **Kidney**, **Cancer of**; **Liver** (Cirrhosis of) with cancer; **Liver** (Diseases of) in animals; **Liver** (Diseases of) in pregnancy; **Liver** (Tumors of) in children.

ACHERT (R. E.) * Beitrag zur Kenntniss des primären Leberkrebses. 8°. Leipzig, 1899.

AYRERUS (J. G.) * De scirrhus hepatis. sm. 4°. [Altdorff], 1688.

BAMBERG (J.) * Beiträge zur Lehre vom primären Lebercarcinom. [Leipzig.] 8°. Konitz, Westpr., 1901.

BOUGARTZ (P.) * Der primäre Leberkrebs. [Freiburg.] 8°. Würzburg, 1892.

BURGER (R.) * Ein Fall von einem malignem multiplen Leberadenom 8°. Bonn, [1894].

BURHENNE (C.) * Beiträge zur Statistik des Leberkrebses. 8°. Göttingen, 1887.

DAMMANN (L.) * Ein Fall von primärem Gallengangkrebs der Leber. 8°. Kiel, 1900.

DEBOUT (A.) * Quelques considérations sur le cancer mélanique du foie. 4°. Strasbourg, 1866.

EGGEL (H.) * Ueber das primäre Carcinom der Leber. [Munich.] 8°. Jena, 1901.

Also, in: Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1901, xxx, 506-604.

FISCHER (K.) * Ueber primäre Sarcome der Leber. 8°. Würzburg, 1900.

FROHMANN (J.) * Ueber das Leberadenom, mit Bemerkungen über Teilungsvorgänge an den Leberzellen. 8°. Königsberg i. Pr., 1894.

HARTEL (F.) * Ein Fall von primärem Adenocarcinom in der Leber. 8°. München, 1903.

HETZEL (K.) * Ein Fall von Melanosarcom der Leber. 8°. Erlangen, 1894.

HINSCH (A.) * Zur Casnistik des Leber-Carcinoms. 8°. Greifswald, 1896.

HOMANN (F.) * Ein Fall von Leber-Adenom. 8°. Würzburg, 1888.

Liver (Tumors of, Cancerous and malignant).

JASTER (M.) * Ueber primäres Lebercarcinom. 8°. Würzburg, 1889.

KIELLEUTHNER (L.) * Ein Fall von Leber-Adenom. 8°. München, 1901.

MAU (A. [F. W.]) * Ueber primären Leberkrebs. [Kiel.] 8°. Hamburg & Leipzig, 1901.

Also, in: Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1899-1900, Hamb. u. Leipz., 1902, vii, pt. 2, 660-674. Also, in: Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1900-1901, iii, 660-674.

NÖLKE (O.) * Ein Fall von primärem Leberkrebs. 8°. Kiel, 1894.

ORTH (M.) * Ueber primäres Lebersarkom. 8°. Strassburg, 1885.

PLEITNER (M.) * Casnistischer Beitrag zur Lehre von primärem Leberkrebs. 8°. München, 1899.

RAUPP (R.) * Ueber einen Fall von primärem Carcinom der Leber. 8°. Kiel, 1901.

RIOUFOL (J.) * Du cancer aigu du foie. 8°. Lyon, 1899.

RUNTE (J.) * Der primäre Leberkrebs. 8°. Würzburg, 1901.

RUSS (K.) * Ueber einen Fall von Leberadenom. 8°. Würzburg, 1895.

SIEGRIST (H.) * Klinische Untersuchungen über Leberkrebs nach Beobachtungen auf der medicinischen Klinik in Zürich. 8°. Brugg, 1887.

SKORNA ([F. O.] A.) * Ein Fall von Carcinoma hepatitis idiopathicum. 8°. Berlin, 1895.

SOAVE (L.) Di un caso di sarcoma melanotico fuso-cellulare del fegato secondario a quella della corioide, con alcune note sui sarcomi della corioide. 8°. Fidenza, 1894.

STAATS (W.) * Ein Fall von Adenoma hepatitis. 8°. Lippstadt, 1886.

STOELZEL (O.) * Ein Fall von primärem Lebercarcinom. 8°. München, 1901.

WEISS (H. R.) * Ueber 2 Fälle von primärem Leberkrebs, nebst Bemerkungen über die Beziehungen des Lebercarcinoms zur Cirrhose. 8°. Würzburg, 1902.

Acland (T. D.) & **Dudgeon** (L. S.) Primary carcinoma of the liver; very rapid growth; great emaciation with increase in body weight; marked pyrexia; duration four months (?); death. Lancet, Lond., 1902, ii, 1310-1316.

Aczél (K.) Gallertkrebs der Leber nach primärer Geschwulst der Gallenblase. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1896, cxliv, 86-93, 1 pl.—**Adami** (J. G.) Case of primary carcinoma of liver. Montreal M. J., 1894-5, xxiii, 401-404.

Also, Reprint. Also [Abstr.]: Canada M. Rec., Montreal, 1894-5, xxiii, 99.—**Anderson** (J. F.) & **Murray** (R. D.) Carcinoma of liver. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp.

1898, Wash., 1899, 219.—**Armstrong** (S. T.) Cancer of the liver. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1887, vii, 156-162.—**Audibert**. Cancer nodulaire du foie

secondaire à un néoplasme stomacal. Marseille méd., 1902, xxxix, 409.—**Babcock** (R. H.) A case of primary carcinoma of the liver. Med. & Surg. Rep. Cook Co. Hosp. 1890, Chicago, 1891, 129-132.—**Babès** (V.) Observations sur le cancer primitif du foie. Arch. roum. de méd. et chir., Par., 1887-8, i, 409-420, 1 pl.—**Belin** (J.)

Observation de mélanose dans un cas de carcinome mélanique du foie. France méd., Par., 1887, i, 98; 111.—**Berthier**. Cancer du foie. Lyon méd., 1903, c, 901-903.—**Biggs** (G. P.) Carcinoma of the liver secondary to a small mammary cancer. Proc. N. York Path. Soc. (1899-1900), 1901, 105.—**Biondi**. Un caso di carcinoma del fegato. Boll. d. clin., Milano, 1887, iv, 327-339.—**Bizzozzo** (G.) Ueber Entwicklung des secundären Gliom der Leber. Untersuch. z. Naturf. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1876, xi, 50-53, 1 pl.—**Blunt** (H. W.) Carcinoma of the liver. Montreal M. J., 1894-5, xxiii, 13.—**Bolli** (V.) Del cancro massivo del fegato. Riforma med., Roma, 1901, xvii, pt. 1, 243; 254.—**Bonomo** (A.) Contribuzione allo studio degli adenomi del fegato. Arch. per le sc. med., Torino, 1889, xiii, 345-362, 1 pl.—**Bossowski** (A.) Omiegakach pierwotnych watroby. [Primary sarcomata of the liver.] Medycyna, Warszawa, 1902, xxx, 574-578.—**Burr** (C. W.) Cancer of the liver, with primary seat in the gall-bladder. Tr. Path. Soc. Phila., 1891-3, xvi, 42.—**Buy**. Sur un cas de sarcome secondaire du foie. Toulouse méd., 1903, 2. s., v, 138.—**Car-**

Liver (Tumors of, Cancerous and malignant).

bouc (T.) Adenoma teratológico nel fegato. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1892, 3. s., xl, 141-147. — **Casali** (T.) Cancro primario del fegato. *Boll. d. Osp. di S. Casa di Loreto, Loreto*, 1888-9, ii, 701-704. — **Catriu**. Adénomes du foie. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1895, 3. s., xii, 730-733. — **Cattani** (C.) Cancro primitivo del fegato a decorso acutissimo. *Morgagni, Milano*, 1889, xxxi, 453-456. — **Cesaris-Demel** (A.) Sul sarcoma primitivo del fegato. *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1900, xxiv, 273-296, 1 pl. — **Chapman** (H. W.) A case of hepatic encephaloma. *Med. Fortnightly*, St. Louis, 1894, vi, 648. — **Christian** (H.) Secondary carcinoma of the liver, with report of a case in which the liver weighed 15,110 grms. (33½ lbs.). *Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp.*, 13. s., Bost., 1902, 166-178. *Also*: *Am. Med.*, Phila., 1903, v, 131-135. — **Colman** (W.) Fibro-adenoma of the liver. *Proc. N. York Path. Soc.* (1895), 1896, 54-56. — **Consin** (J.) Cancro primitif du foie en masse. *Loire méd.*, St.-Etienne, 1897, xvi, 151-157. — **Crooke**. Primary carcinoma of liver. *Brit. M. J.*, Lond., 1888, i, 959. — **Dallemagne**. Du cancer primitif du foie. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1894, 385-403. — **Danel** (L.) & **Ledoux** (S.) Quelques considérations sur les productions adénomateuses du foie. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1899, ii, 505-514. — **Delpine** (S.) [A case of melanotic sarcoma of the liver.] *Lancet*, Lond., 1891, i, 196. — **Dervaux**. Tumeur secondaire angiosarcomateuse du foie consécutive à une tumeur du testicule. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1902, i, 131-135. — **Descamps**. Sur deux cas de cancer du foie. *Bull. Soc. de méd. d'Angers*, 1889, n. s., xvii, 2. sem., 29-39. — **Desplats** (R.) & **Gantois**. Cancer secondaire du foie. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1901, i, 448-450. — **Destree**. Cancer du foie à marche rapide. *Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.*, 1880-81, no. 30, 98-105. — **De Vecchi** (B.) & **Guerrini** (G.) Due casi di sarcoma primitivo del fegato. *Riforma med.*, Roma, 1901, xvii, pt. 1, 351; 363; 377. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Med. News*, N. Y., 1901, lxxxix, 816-818. — **Devie** (E.) Cancer primitif du foie (chez un alcoolique) ayant évolué sous les traits d'une tumeur du médiastin. *Province med.*, Lyon, 1895, ix, 535-539. — **Dionisi** (A.) Sui sarcomi primitivi del fegato. *Policlin.*, Roma, 1900, vii, sez. med., 553-570. — **Dreyfus-Brisac** (L.) De l'adénome du foie. *Gaz. hebd. de méd.*, Par., 1888, 2. s., xxx, 792-795. — **D'Urso** (G.) Endoteloma primario del fegato. *Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1896, n. s., i, 225-242, 1 pl. — **Engelhardt** (A.) Ueber das multiple und solitäre Adenom der Leber. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1898, ix, 607-636. — **von Ferro** (P.) Zwei Fälle primären Leberkrebses. *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1895, xxx, 57-59. — **Fischer** (B.) Ueber Gallengangskarzinome sowie über Adenome und primäre Krehse der Leberzellen. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1903, clxxxiv, 545-563. — **Galvagni** (E.) Carcinoma primitivo epatico. *Rassegna di sc. med.*, Modena, 1888, iii, 71. — **Gemelli** (E.) Di un sarcoma primitivo del fegato. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1902, iii, 805-808. — **Giovanardi** (A.) Cancro primario circoscritto del lobo sinistro del fegato. *Rassegna di sc. med.*, Modena, 1888, iii, 103-107. — **Girardeau & Legrand**. À propos d'un cas d'adénome du foie et du rein gauche. *Gaz. hebd. de méd.*, Par., 1887, 2. s., xxiv, 21-24. — **Gulenko** (N.) Hepatoadenoma disseminatum. *Objazat. pat.-anat. izsljed.* stud. med. imp. Char'kov. Univ., 1893, ii, 149-165. — **Halipré** (A.) Cancer secondaire du foie avec ramollissement simultané au aëchs du foie. *Normandie méd.*, Rouen, 1903, xviii, 490-495. — **Hamburger** (L. P.) Secondary melanoma-sarcoma of the liver following sarcoma of the eye. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1898, ix, 50-54. — **Hausemann** (D.) Ueber den primären Krebs der Leber. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1890, xxvii, 353-356. — **Harris** (R. C.) Report of a case of primary carcinoma of liver. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1900, xxxiv, 1613-1615. — **Hawthorne** (C. O.) On a case of cancer of the liver. *Clin. J.*, Lond., 1896-7, viii, 361-366. — **Hebb**. A case of primary cancer of the liver. *Westminster Hosp. Rep.*, Lond., 1888, iii, 180-184, 1 pl. — **Hektoen** (L.) & **Herriek** (J. B.) The diffuse infiltrating form of secondary melanoma-sarcoma of the liver and its association with ascites. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1898, xiii, 385-398. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1898, n. s., cxvi, 255-267. — **Hersens** (P.) Considerationi asupra cancerului ficatului inotite de două observatiuni. [Two cases of cancer of liver.] *Spitalul, Bucuresci*, 1890, x, 507-514. — **Herriek** (J. B.) Melanosarcoma of liver. *Chicago M. Recorder*, 1897-8, xiii, 361. — Malignant growth of the liver. *Clin. Rev.*, Chicago, 1899-1900, 346-354. — **Hervé**. Cancer nodulaire primitif du foie. *J. de méd. de Bordeaux*, 1897, xxi, 466. — **Hervé & Labourot**. Cancer du foie. *Ibid.*, 1899, 239. — **Herrheimer** (G.) Ueber einen Fall von Adenocarcinom der Leber. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1902, xiii, 705-714. — **Hirai** (S.) [Primary cancer in the liver of a man aged twenty-three.] *Chingai Iji Shinpo*, Tokio, 1897, xviii, no. 413, 7-19. — **Holden** (W. B.) Report of three cases of secondary carcinoma of the liver which applied for treatment at the medical clinic of the A. M. M. C.

Liver (Tumors of, Cancerous and malignant).

Dispensary, Chicago. *Mod. Med.*, Battle Creek, Mich., 1900, ix, 35-37. — **Holsti**. [Ett fall af melanosarkom i levern.] [A case of melanosarcoma in the liver.] *Finska läk-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1897, xxxix, 39-42. — **Hudson** (L.) Primary carcinoma of liver. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1888-9, xl, 137. — **Hutya** (F.) Adatok a májdaganatok tanához. [Contributions to the knowledge of tumors of the liver.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1886, xxx, 169; 205. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1886, xxii, 325. — **Jacobsen** (J. L.) Tumores malignos del hígado. [From: *Bol. clin. mens. d. Hosp.*, no. 1.] *Independ. méd.*, Barcel., 1903, xxxiii, 160-164. — **Jones** (W.) Report of a case of cancer of the liver. *Toledo M. & S. Reporter*, 1888, i, no. 6, 9-12. — **Jump** (H. D.) & **Steele** (J. D.) Primary carcinoma of the liver. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1901-2, n. s., v, 131. — **Kakuda** (R.) Zur Casuistik der primären Lebersarkom. [Japanese text.] *Kyoto Igakkwai Zasshi*, 1899, 331-347, 1 pl. — **Kanhack** (A. A.) & **Lloyd** (E. L.) Three cases of primary malignant disease of the liver. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1895, xxxi, 103-112. — **Kast** (A.) & **Rumpel** (T.) Sarcomatöses Adenom der Niere. *In their: Path.-anat. Taf.*, Wien & Leipzig, 1895, 9. Hft., U. v & vi, with text. *Also*, *transl. in their: Illust. path. anat.*, fol., Lond., 1895, U. Pl. v, vi, with text. — **Knokh** (V. A.) Slučaj melanosarkoma pečeni. [Case of . . . of liver.] *Bohmisch. gaz. Botnika*, St. Petersburg, 1894, v, 905; 935; 960. — **Korolenko**. Carcinoma hepatis simplex. *Med. prihav. k. morsk. shorniku*, St. Petersburg, 1899, 385. — **Kotama** (O.) [A case of curious carcinoma of the liver.] *Okayama Igaku Kwai Zasshi*, 1895, 245-253. — **Kreht** (L.) Sarcoma of the liver. *Internat. Clin.*, Phila., 1899, 9. s., iii, 170-176. — **Lancereux**. Les épithéliomes hépatiques; cancers on carcinomes du foie. *Union méd.*, Par., 1891, 3. s., ii, 793; 817. — **Law** (R.) Cancer of the liver, etc. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1865-8, n. s., iii, 167-170. — **Le Count** (E. R.) Report of a case of diffuse infiltrating sarcoma of the liver with widely scattered metastatic tumors secondary to a sarcoma of the eye. *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1899-1901, iv, 165-178. — **Lemoine** (G.) Cancer primitif du foie. *Nord méd.*, Lille, 1896, ii, 177-180. — **Lipari** (G.) Carcinoma epatico secondario a carcinoma mammario. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1892, xiii, 1294-1297. — **Litten** (M.) Ueber einen Fall von Melanosarkom der Leber. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1889, xv, 41-45. *Also*, *Reprint*. — **Little** (J.) On cancer of the liver. *Tr. Acad. M. Ireland*, Dublin, 1885-6, iv, 332-334. — **Lorrain**. Cancer secondaire du foie. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1903, 6. s., v, 527. — **McCormell** (G.) A few remarks about carcinoma of the liver. *Internat. M. Mag.*, N. Y., 1900, ix, 675-677. — **McKee** (A. B.) A case of endothelioma of the liver. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dublin, 1888-9, vii, 283-291. *Also*, *Reprint*. *Also*: *Illust. M. News*, Lond., 1889, iii, 3-5. — **McKenzie** (D.) Carcinoma of the liver at the age of 24 years. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, i, 265. — **Malilatre**. Observation de carcinoma primitif du foie. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1889, xxviii, 246-251. — **Manukopff**. A case of cancer of the liver. *Internat. Clin.*, Phila., 1900, 9. s., iv, 194-202. — **Markwald** (E.) Das multiple Adenom der Leber. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1896, cxliv, 29-66. — **Martin** (C. F.) & **Hamilton** (W. F.) A case of primary cancer of the liver. *Montreal M. J.*, 1895-6, xxiv, 751-754, 1 pl. — **Matignon**. Carcinose miliaire du foie. *J. de méd. de Bordeaux*, 1892, xxii, 335. — **Memo** (G.) Un rarissimo caso di sarcoma del fegato. *Gior. d. Ass. napol. di med. e nat.*, Napoli, 1899, ix, 349-364. — **Mitchell** (D.) Primary malignant disease of liver (?). *Glasgow M. J.*, 1895, xliii, 409. — **Montgomery** (D. W.) Primary carcinoma of the liver. *Occidental M. Times*, Sacramento, 1891, v, 77-80. *Also*, *Reprint*. — **Moore** (N.) New growth in liver secondary to carcinoma of descending colon. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1890-91, xlii, 172-174. — **Moreau**. Cancer du foie. *Bull. Soc. méd. de Reims*, 1898, n. s., iv, 237-244. — **Murrell** (W.) A case of malignant disease of the liver secondary to lympho-sarcoma of the thymus. *Lancet*, Lond., 1903, i, 1231-1233. — **Pauchet**. Sarcome mélanique du foie consécutif à une tumeur mélanique du cuir chevelu. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1895, lxx, 541. — **Panly**. Cancer du foie. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1894), 1895, xxxiv, pt. 2, 88-91. — **Pepper** (W.) Cancer of the liver. *North Car. M. J.*, Wilmington, 1889, xxiii, 93-99. — **Perutz** (F.) Zur Klinik des primären Leberkarzinoms. *München. med. Wehnschr.*, 1903, i, 1342. — **Pie & Bondet**. Cancer primitif du foie. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1893), 1894, xxxiii, pt. 2, 29. — **Pilliet** (A. H.) Note sur l'évolution de l'adénome du foie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1892, lxxvii, 609-613. — **Podroužek** (E. J.) Ein Beitrag zur Casuistik der primären Lebersarkome. *Prag. med. Wehnschr.*, 18. 8. xii, 341; 351. — **Pons** (H.) Un cas de cancer du foie secondaire à un cancer de la petite courbure de l'estomac. *Marseille méd.*, 1902, xxxix, 337-340. — **Porter** (W. H.) & **Brooks** (H. T.) Primary adeno-carcinoma of the liver; metastases in choroid, meninges, lung, spleen, and kidneys; with a report of the

Liver (*Tumors of, Cancerous and malignant*).

gross and histologic findings in the metastasis in the eye, by E. L. Otmann. Post-Graduate, N. Y., 1902, xvii, 659-667, 4 pl. ou 21.—**Prescott** (W. H.) Seven cases of primary carcinoma of the liver. Med. & Surg. Rep. Boston City Hosp., 1895, 6, s., 245-267.—**Prospero** (P.) Sulla non rarità del carcinoma primitivo nel fegato. Arch. internaz. d. spec. med.-chir., Napoli, 1893, ix, 286-296.—**Ria.** Un' epircisi, contributo al carcinoma primitivo del fegato. Incurabili, Napoli, 1903, xviii, 65-80.—**Ribbert.** Die Verbreitung maligner Tumoren in der Leber und das maligne Adenom. Sitzungsber. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., 1902, 17-21.—**Riely** (L. A.) Carcinoma of the liver. Oklahoma M. News-Jour., 1902, x, 65-68.—**Rodhe** (E.) Tre fall af primär leverkancer. [Three cases of primary cancer of the liver.] Hygiea, Stockholm, 1903, 2, i, iii, 55-70.—**Rolleston** (H. D.) Malignant disease of the liver (excluding the gall-bladder and bile-ducts). Clin. J. Lond., 1896-7, ix, 289-293.—**—** Ou secondary melanotic sarcoma of the liver. Lancet, Lond., 1899, i, 1273-1275.—**Roncagliolo.** Carcinoma del fegato e della cistifellea; empiema della cistifellea. Cron. d. clin. med. di Genova, 1893-5, 282-288.—**Rummo** (G.) Sulle forme anomale del carcinoma del fegato. Riforma med., Palermo, 1900, xvi, pt. 2, 243; 253.—**Runte.** Das primäre Carcinom der Leber und dessen Beziehung zur Cirrhose. Verhandl. d. phys.-med. Gesellschaft zu Würzb., 1900-1901, n. F., xxxiv, 76-81.—**Saneyoshi** (Y.) Report of a case of cancer of the liver. Seiji-Kwai M. J., Tokyo, 1890, ix, 39-42.—**Sarcoma** of the liver. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1889-90, xviii, 204.—**Scheel** (V.) Ein Fall von primärem Carcinom der Lebergallengänge. Nord. med. Ark., Stockholm, 1902, 3, f., ii, afd. 2, no. 11, 1-9, 2 pl.—**Shattuck** (F. C.) Adenocystoma of the liver. Boston M. & S. J., 1900, cxlii, 427.—**Shears.** Carcinoma of the liver. Clinique, Chicago, 1886, vii, 405-408.—**Shibukawa** (M.) & **Ugai** (Z.) [Agaiu, primary hepatic cancer.] Tokyo Jiji-Shinshi, 1902, 1075-1081.—**Siegrist** (H.) Klinische Untersuchungen über Leberkrebs. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1888, xiv, 145.—**Simonini** (R.) Contributo allo studio dei sarcomi primitivi del fegato. Riforma med., Roma, 1902, xviii, pt. 2, 386; 398.—**Simpson** (F. C.) Malignant disease of the liver. Am. Pract. & News, Louisville, 1895, xx, 376-380.—**Skjeldrup** (M.) Cancer hepatis. Tidsskr. f. prakt. Med., Kristiania, 1888, vii, 153; 177.—**Smith** (W. G.) Carcinoma of liver and gall-bladder. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1888, vi, 367-369. Also: Brit. M. J., Lond., 1888, i, 858. Also: Dublin J. M. Sc., 1888, 3, s., lxxvii, 419.—**Sommer** (H. O. H.) Nodular cancer of the liver secondary to cancer of the ductus communis choledochus. N. York M. J., 1901, lxxiv, 327.—**Sorci** (E.) Sur une forme rare de cancer primitif du foie. Arch. méd. de Toulouse, 1899, v, 81-84.—**Stoicescu** (G. J.) Ein Fall von primärem Lebercarcinom. Allg. Wien. med. Ztg., 1891, xxxvi, 517; 527.—**Stokes** (W.) Cancer of the liver. Proc. Path. Soc. Dublin, 1865-8, n. s., iii, 170.—**Tedeschi** (A.) Cancer y angioana cavernoso del hígado. An. san. mil., Buenos Aires, 1901, iii, 17-24, 2 pl.—**Thérèse** (L.) Les adénomes du foie. Union méd., Par., 1895, 3, s., ix, 397-401.—**Thompson** (W. J.) Case of primary cancer of liver in girl aged twenty-one. Dublin J. M. Sc., 1903, cxv, 272-274. [Discussion.] 306. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxv, 243.—**Tucker** (E. F. G.) Primary carcinoma of the liver. Indian M. Gaz., Calcutta, 1903, xxxviii, 405-407.—**Umashima.** [A case of cancer of the liver.] Saisei Gakusha Iji Shimpo, Tokyo, 1902, 303-308.—**Vergety.** Cancer primitif du foie. Bull. Soc. d'anat. et physiol. ... de Bordeaux, 1888, ix, 293.—**Vikbreff** (P. V.) Sluchai pervichnovo razlitovo raka pecheni. [Primary diffuse cancer of the liver. Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsb., Tiflis, 1900-1901, xxxvii, 466-476.—**Villemin.** Cancer secondaire du foie. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1902, iv, 212.—**Wells** (H. G.) Primary carcinoma of the liver. [Abstr.] Tr. Chicago Path. Soc., 1901-2, v, no. 1, 11.—**Westenhoeffer.** Tod durch Verblutung infolge von spontanen, multiplen Rupturen einer karzinomatösen Leber. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1904, xxx, 113.—**Westphalen** (H.) Ein Fall von primärem Carcinom der Leber. St. Petersb. med. Wchnschr., 1892, n. F., ix, 259-261. Also: Med.-chir. Centrallb., Wien, 1895, xxx, 326-328.—**White** (W. H.) On primary malignant disease of the liver. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1890, 3, s., xxxiii, 59-75.—**—** Malignant disease of the liver. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1895, n. s., ix, 41-45.—**Winternitz** (M. A.) Elsdőleges májadenocarcinomák egy esetének késztünyé. [The products of a case of primary adenocarcinoma of the liver.] Orvosi heli., Budapest, 1898, xlii, 83.—**Workman** (C.) Case of cancer of the liver. Glasgow M. J., 1890, xxxiii, 145.—**Yamagiwa** (K.) Ueber die knotige Hyperplasie und Adenome der Leber. Mith. a. d. med. Fac. d. k.-jap. Univ., Tokio, 1901, v, 57-76.—**Ziegler.** Carcinoma vesicae felleae et hepatis. Sitzungsber. d. ärztl. Ver. München (1899), 1900, ix, 36-41.—**Zwei** Fälle von metastatischem Lebercarcinom. Jahresh. ä. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel, 1901, 79.

Liver (*Tumors of, Cancerous and malignant, Causes and pathology of*).

See, also, **Mediastinum** (*Tumors of, Cancerous, etc.*).

BONNET (H.) * Ein Fall von primärem Leberkrebs mit Schleim producirenden Metastasen. 8°. Kiel, 1902.

DELKESKAMP (G.) * Ueber das primäre Carcinom der Leber mit besonderer Berücksichtigung der Histogenese des Carcinoms im Allgemeinen. 8°. Freiburg i. B., 1896.

FEICKERT (J.) * Beitrag zur Genese des metastatischen Lebercarcinoms. 8°. Würzburg, 1892.

GERLIKH (I. F.) * K voprosu ob izmnenenii epiteliya zheleznikh protokov pecheni i mochevikh kanalitsev pochek pri metastazakh raka v etikh organakh. [On alterations in the epithelium of bile-ducts of the liver and uriniferous canals of the kidneys in metastases of cancer in these organs.] 8°. S.-Peterburg, 1897.

HEUSSI (P.) * Ueber das Wachstum des Adeno-Carcinoms der Leber. 8°. Zürich, 1898.

KLINKIEWICZ (F. X.) * Ein Fall von secundären Spindelzellensarkom der Leber mit spezieller Berücksichtigung und Histogenese der Bindegewebsneubildung. 8°. Würzburg, 1890.

PEPERE (A.) I tumori maligni primari del fegato (sarcomi, epiteliomi); ricerche anatomo-patologiche e considerazioni critiche; appendice sui tumori delle grandi vie biliari. 8°. Napoli, 1902.

VON SEGESESSER (F.) * Carcinomähnliche Nekrosen im Lebergewebe. 8°. [Zürich, 1900.]

WIESE (E.) * Beitrag zur Histologie des Leberadenoms. [Wurtzburg.] 8°. Leipzig, 1892.

ABRIKOSOFF (A. I.) Mnozhestvenniya adenomi pecheni s mertsatelnim epiteliem. [Multiple adenomata of the liver with ciliary epithelium.] Russk. arch. patol. klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1902, xiv, 1015-1019.—**ARNOLD** (J.) Zwei Fälle von primärem Angiosarcom der Leber. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1890, viii, 123-139.—**ASKANAZY** (M.) Ueber Infektion des Menschen mit Distomum felinum (sibiricum) in Ostpreussen und ihren Zusammenhang mit Leberkrebs. Centralbl. f. Bakteriologie, etc., i. Abt., Jena, 1900, xxviii, 491-502.—**BACALOGU** (C.) Volumineux cancer du foie; tumeur de l'oesophage. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 767-770.—**BANKS** (J. T.) Cancer of the rectum and liver. Proc. Path. Soc. Dublin, 1852-8, 241.—**BATTINO** (G.) Del cancro massivo del fegato. Morgagni, Milano, 1901, xliii, 573-598, 2 pl.—**BEADLES** (C.) The relation of biliary calculi to malignant disease of the liver. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 1164.—**—** Primary carcinoma of the liver (gall-bladder) associated with a large tumour on the thoracic wall. Tr. Path. Soc. Lond., 1896-7, xlviii, 119-121.—**—** Primary carcinoma of the liver associated with gall-stone. Ibid., 1897-8, xlix, 144.—**BENSON** (J. H.) Cancer of the liver. Proc. Path. Soc. Dublin, 1868-71, n. s., iv, 73-75.—**BIGGS** (G. P.) Primary carcinoma of the liver, with multiple secondary deposits. Proc. N. York Path. Soc. (1893), 1894, 43.—**ROSE** (F. J.) La clavelée produit dans le foie des lésions d'épithélioma vrai. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, li, s., iv, 271.—**BRANWELL** (B.) & **LEITH** (R. F. C.) Enormous primary sarcoma of the liver in which a large blood cyst simulating a hepatic abscess was developed; with pathological and microscopical report. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1895-6, n. s., xv, 213-223. Also: Edinb. M. J., 1896-7, xlii, 331-340.—**BRAZZOLA** (F.) Sull' istogenesi del cancro primitivo del fegato. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1888-9, 4, s., ix, 445-450, 1 pl. Also, Reprint.—**BRICHANOW** (N.) Ueber die Natur und Genese der cavernösen Hämangiome der Leber. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1899, xx, 131-158, 1 pl.—**BRUNELLE** (J.) Cancer primitif nodulaire du foie (épithéliome alvéolaire à petites cellules polyédriques). Bull. méd. du nord, Lille, 1893, xxxii, 89-100.—**Cancer** of liver; fatal case, with necropsy. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1890-91, xix, 154.—**CIECHANOWSKI** (S.) Sprawy wydzelnicze w komórkach pierwotnych gruczolaków i raków gruczolakowych wątroby. [Secretory functions in the primary cells of adenomata and adenocarcinomata of the liver.] Rozpr. Akad. Umiej. wydz. matemat.-przysr., Kraków, 1901, 2, s., xix, 66-96, 1 pl. Also [Outline]: Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1900, 258-263.—**COPPIN** (W. M. L.) Primary cancer of the liver. Proc. Path. Soc. Phila., 1897-8, n. s., i, 260-267.—**CORNIL** (V.) Formation de néoplasmes biliaires, dans un sarcome secondaire du foie. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 194-

Liver (*Tumors of, Cancerous and malignant, Causes and pathology of*).

196.—**Crooke** (G. F.) A case of primary carcinoma of the liver. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1887-8, xxxix, 137-142, 1 pl.—**Cryan** (R.) Cancer of the liver. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1868-71, n. s., iv, 70-73.—**Dausse** (M.) Examen histologique d'un cancer primitif du thymus avec cancer primitif du foie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1893, lxxvii, 199-205.—**Darier** (J.) Adénomes du foie. *Ibid.*, 1892, lxxvii, 342-348. *Also*: École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. *Trav.* 1891-3, Par., 1895, 153-158.—**Delépine** (S.) A case of primary melanotic sarcoma of the liver. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1890-91, xlii, 161-172.—**Depage**. [Cancer encéphaloïde du foie.] *Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.*, 1886, no. 35, 59-69.—**Dickinson** (W. L.) Primary scirrhus of liver. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1893-4, xiv, 87.—**Dumas**. Cancer primitif du foie; hérédité directe et collatérale; mort par hémorrhagie. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel.*, 1887, ix, 601-604.—**Fabozzi** (S.) Il fegato nei tumori maligni; ricerche istologiche. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1903, vi, 52-55.—**Fisher** (H. M.) Cancer of the liver. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1883-5), 1886, xii, 27.—**Foot** (A. W.) Hepatic carcinoma. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1873-5, n. s., vi, 54-56.—**Garlock** (W. D.) A case of probable primary cancer of the liver, with biliary and renal calculi. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Phila., 1892, 303-310.—**Gordon** (S.) Cancer of the liver. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1862-5, n. s., ii, 160-163. — Cancer of the liver; rupture of its serous covering; compressed heart. *Ibid.*, 1865-8, n. s., iii, 134-137.—**Gouget** (A.) Énorme cancer nodulaire du foie. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1900, lxxv, 90-93.—**Goyzman** (S.) Carcinoma acinosum hepatitis; atrophica granularis renum. *Objazat. pat.-anat. izshled. stud.-med. imp. Charkov. Univ.*, 1895, 595-605.—**Green** (C. D.) A case of carcinoma of the liver, believed to have been primary in that organ. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1898-9, i, 166-170.—**Heaton** (G.) Congenital round-celled sarcoma of the liver. *Ibid.*, 1897-8, xlix, 140-143.—**Hennecart** (A.) Cancer primitif du foie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1896, lxxi, 613-615.—**Hervé**. Cancer nodulaire primitif du foie. *Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux*, 1897, xviii, 463-465.—**Hervé & Labouette**. Cancer du foie. *Ibid.*, 266-270.—**Ilava** (J.) Rakovina jater prvotná; studie histologicko-actiologická. [Primary cancer of the liver.] *Casop. l.ék. česk.*, v. Praze, 1883, xxii, 337; 354; 372; 388; 402; 417; 433.—**Hodoppyl** (E.) Carcinoma of the liver, stomach, and lungs. *Proc. N. York Path. Soc.* (1894), 1895, 27.—**Hughes**. Encephaloid disease of the liver. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1852-8, 139.—**Hughes** (W. E.) Primary carcinoma of the liver. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1885-7, xiii, 18.—**Jacobson**. Cancer primitif du foie, ayant déprimé le rein droit; noyaux cancéreux dans la plèvre droite; histologiquement: épithélioma trabéculaire affectant sur certains points la forme trabéculaire radiale de MM. Hanot et Gilbert; perméabilité et congestion des vaisseaux. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1896, lxxi, 290-294.—**Jennings** (W. B.) Cancer of the liver. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1862-5, n. s., ii, 115-117.—**Jourdan**. Cancer primitif des veines biliaires; fibrome de l'utérus; mort par pneumonie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1891, lxxi, 323-325.—**von Kahlden** (C.) Ueber das primäre Sarkom der Leber. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1897, xxi, 264-274, 1 pl.—**Korolenko**. [Preparat pervichnavo raka pečeni.] [Specimen of primary cancer of the liver.] *Med. pribav. k morsk. sborniku*, St. Petersburg, 1899, 386.—**Lang** (W. S.) A case of primary sarcoma of liver; rapid progress; autopsy. *Edinb. M. J.*, 1888-9, xxxiv, 904.—**Lavin** (M.) Anatomía patológica del cancer del hígado. *An. r. Acad. de cien. méd.*, de la Habana, 1891-2, xxviii, 85-92.—**Law** (R.) Cancer of the liver. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1852-8, 70.—**Lees**. Cancer of the liver. *Ibid.*, 185-187.—**Lipari** (G.) Carcinoma primitivo colloide del fegato. Morgagni, Napoli, 1887, xxxix, 499-508.—**Litten** (M.) Ueber einen Fall von Melanosarkom der Leber. *Deutsche med. Wochenschr.*, Leipzig u. Berl., 1889, xv, 41-45.—**Little** (J.) Cancer of the liver. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1875-7, n. s., vii, 38.—**Matignon**. Carcinome nodulaire du foie. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.*, de Bordeaux, 1892, xiii, 198.—**Maurin** (E.) Cancer du foie et tuberculose. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1889, lxxiv, 554-558.—**Milian** (G.) Histogenèse du cancer secondaire du foie. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1900, lxxv, 1099-1101.—**Moore** (J. W.) Carcinoma of the liver. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1877-80, n. s., viii, 22-26.—**Moore** (N.) Melanotic sarcoma of liver. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1888-9, li, 138. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1889, i, 652. *Also*: *Lancet*, Lond., 1889, i, 577.—**Moore** (W.) Cancer of the liver. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1865-8, n. s., iii, 299-301.—**Nannay** (B.) Ueber die Entwicklung der Leberkrebs. *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, Leipzig, 1866, 8-24, 3 pl.—**Niederle** (F.) Příspěvek ke studiu prvotných epitheliomů jater. [Contribution to the study of primary epithelioma of the liver.] *Čas. l.ék. česk.*, v. Praze, 1899, xxxviii, 890; 913.—**Nuel**. Carcinome du foie. *Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux*, 1898, xix, 236.—**Pepere** (A.) Ricerche istogenetiche

Liver (*Tumors of, Cancerous and malignant, Causes and pathology of*).

sugli epitheliomi ed endoteliomi primari del fegato. *Polichin.* Roma, 1900-1901, sez. prat., 33-36.—**Pepper** (W.) A study of congenital sarcoma of the liver and suprarenal; with report of a case. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1901, n. s., cxxi, 287-299. *Also*, Reprint.—**Pierce** (W. C.) Primary carcinoma of the liver with multiple deposits; autopsy. *South. Clinic.* Richmond, 1892, xv, 203.—**Pollaci** (G.) La mitosi delle cellule epatiche nel carcinoma metastatico del fegato. *Riforma med.*, Napoli, 1893, ix, pt. 4, 771-773.—**Potocki & Bismann** (C.) Cancer massif du foie; généralisation aux pommons. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1887, lxi, 80-83.—**Poulton** (A. M.) Cancer primitif du foie; noyau primitif du lobe gauche, généralisation secondaire à toute la masse du lobe droit. *Ibid.*, 1890, lxxv, 293-297.—**Prus**. Résultats de l'examen histologique d'un adénome du foie; la karyokinèse dans l'adénome du foie. *Ibid.*, 1887, lxi, 356-358.—**Quinlan** (F. B.) Carcinoma of the liver. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1873-5, n. s., vi, 52.—**Rénon**. Cancer secondaire du foie. *Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux*, 1895, xvi, 177-179. *Also* [Abstr.]: *Gaz. d. hôp. de Toulouse*, 1896, x, 1. *Also* [Abstr.]: *J. de méd. de Bordeaux*, 1895, xxv, 557.—**Richardson** (B. W.) Cancer of the liver. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1852-8, 170.—**Rolleston** (H. D.) Primary carcinoma of liver. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1893-4, xiv, 92.—**Rothrock** (J. L.) Sarcoma of liver. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1889-91, xv, 19.—**Shibukawa** (M.) & **Ugai** (Z.) [A case of primary hepatic cancer (autopsy of the late K. Mochizuki).] *Tokyo Iji-Shinshi*, 1902, no. 1260, 1; no. 1261, 10.—**Sokoloff** (A.) Ein Adeno-Carcinom mit Flimmerepithelzellen in der Leber. *Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1900, cxlii, 1-22, 3 pl.—**Steinhals** (J.) Sarcoma magnifocellulare multiplex hepatitis cum cellulitis giganteis. *Medycyna*, Warszawa, 1900, xxviii, 534.—**Stengel** (A.) Sarcoma of omentum and liver. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1889-91, xv, 25-271.—**Stewart** (D. D.) Primary encephaloid cancer of the liver. *Ibid.* (1887-9), 1891, xiv, 49.—**Stokes** (W.) Cancer of the liver. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1862-5, n. s., ii, 112.—**Stone** (I. S.) The relation of calculi to malignant disease of the liver and kidneys. *Addr.*, . . . sect. surg. & anat., 42. meet. *Am. M. Ass.*, Chicago, 1891, 181-191.—**Tanaka** (S.) [The histogenesis of the adenoma and primary carcinoma of the liver.] *Chugai Iji Shimpō*, Tokio, 1902, xxii, 795-809.—**Taruffi** (A.) Nuovo caso di degenerazione colloide del fegato. *Mem. d. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1887-8, 4. s., xvii, 9-14. *Also*, Reprint.—**Tison** (E.) & **Descouings**. Cancer primitif du foie avec mégalo splénie chez un tuberculeux. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1889, lxxiv, 415-418.—**White** (W. H.) A case of primary melanotic carcinoma of the liver. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1885-6, xxxvii, 272-275.—**Workman** (C.) A specimen from a case of primary malignant disease of the liver. *Glasgow M. J.*, 1898, xlix, 184-187. — A specimen from a case of secondary malignant disease of the liver. *Ibid.*, 187-189.—**Yamagawa** (K.) Ueber die knotige Hyperplasie und Adenome der Leber. *Mitth. a. d. med. Fac. d. k.-jap. Univ.*, Tokio, 1901-2, v, 57-76.—**Zuber**. Cancer massif du foie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1893, lxxviii, 246.

Liver (*Tumors of, Cancerous and malignant, Complications of*).

VON HAEFEN (G.) *Zur Statistik der Cholelithiasis im Anschluss an einen Fall von Perforation eines Lebercarcinoms in die Gallenblase und Bauchhöhle. 8°. Würzburg, 1898.

LANDSBERG (L.) *Ueber Nabelbildung bei Leberkrebs. 8°. Würzburg, 1896.

PHILIPP (L.) *Fälle von primärem Carcinom der Leber und der Gallenblase mit Abscessbildung. 8°. Greifswald, 1888.

Achard (C.) Deux cas de cancer primitif du foie avec fièvre; présence du staphylocoque blanc dans le foie pendant la vie. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1896, 3. s., xiii, 347-349.—**Allende** (I.) Un caso de carcinoma febril primitivo del pílora secundario del hígado. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1902, x, 684-695.—**Anders** (J. M.) Enlargement of the liver due to carcinoma, associated with stercoreal cecitis. *Med. News*, Phila., 1892, lxi, 677-679.—**Belin**. Observation de mélanose dans un cas de carcinome mélanique du foie. *France méd.*, Par., 1887, xxiv, pt. 1, 98; 111. *Also* [Abstr.]: *Bull. Soc. clin. de Par.* (1886), 1887, x, 188-195.—**Biggs** (G. P.) Primary carcinoma of the liver, with multiple secondary deposits. *Med. Rec.*, N. Y., 1893, xlv, 152.—**Collinet** (E.) & **Chapt**. Epithélioma primitif du foie, et thrombose épithéliale des veines porte et sus-hépatiques; icteré et ascite. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1892, lxxvii, 783-788.—**Delbet** (P.) Cancer du foie secondaire à un épithélioma juxta pylorique de l'estomac demeuré latent; kyste hydatique ancien; coexistence d'un varicocèle symptomatique à droite. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1901, lxxvi, 461-463.—**Drozda**

Liver (Tumors of, Cancerous and malignant, Complications of).

(J.) Carcinoma vitarum biliferarum lobum sinistrum hepatis infiltrans et ductum hepaticum comprimens; Melasiterus; Pneumonia acicularis sinistra; Diathesis hemorrhagica; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1897, Wien u. Leipz., 1899, vi, p. 2, 255.—**Drummond.** [Malignant liver, in which an abscess had formed.] Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1883-4, 23-26.—**Duvergey.** Cancer primitif du foie; compression et oblitération de la veine cave inférieure. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1900, xxi, 322-324.—**Generali (G.)** Carcinoma primitivo della cistifellea e secondario del fegato; comunicazioni fra la cistifellea e il duodeno; enterorragia per colecistorragia. Clin. med. ital., Milano, 1900, xxxix, 625-628.—**Italian.** Cancer primitif du foie, du type épithélioma trabéculo-alvéolaire; adénopathies secondaires du con; généralisation dans le domaine des artères rénales; infection secondaire par le streptocoque; thromboses veineuses; alcoolisme; tuberculose; hypopépsie; examen histologique de la muqueuse gastrique. France méd., Par., 1891, xxxviii, 401; 433; 451.—**Hawthorne (C. O.)** On enlargement of the spleen in cancer of the liver. Edinb. M. J., 1901, n. s., ix, 559-565.—**Hensen (S. E.) & Græve (H.)** Fall af leverkræfta med dilatation och hydropt i gallrægarna. [Case of cancer of liver with dilatation and hydropt in biliary passages.] Upsala Läkaref. Förl., 1886-7, xxii, 493-496.—**Kaemmerer.** Metastatischer Adenohautkrebs bei primärem Krebs der Leber. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1898, xxvii, 62-66.—**Kinsman (D. N.)** Diabetes complicated with carcinoma of the liver, the diabetes disappearing as the neoplasm grew. Am. Med., Phila., 1902, iv, 692.—**Lebecarcinoma** mit Rippenmetastasen, 1 Fall. Jahresb. u. d. chir. Abth. d. Sp. in Basel (1897), 1898, 79.—**Lipari (G.)** Sopra un caso di cancro fibroso primitivo del fegato con occlusione quasi completa del coledoco prodotta da un calcolo di colesterina, angiolite suppurata, cisti da ritenzione di bile ed ascessi multipli. Atti d. r. Acad. d. sc. med. in Palermo (1897), 1898, 59-70.—**Manton (W. P.)** Primary cancer of the hepatic duct; occlusion of the cystic duct. Am. Gynec. J., Toledo, 1893, iii, 350-352, 1 pl.—**Mazzotti (L.)** Della periepatite essudativa di forma cistica associata a carcinoma del fegato. Mem. r. Acad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1899, viii, 349-355. Also [Abstr.]: Bull. d. sc. med. di Bologna, 1900, 7, s. xi, 252.—**Ménetrier (P.)** Cancer primitif du foie, développé au poutour de la vésicule biliaire, et avec envasement de celle-ci; productions secondaires du péritoine pariétal et viscéral. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 415-418. Also [Abstr.]: Progrès méd., Par., 1886, 2, s. iv, 892.—**Muratori (A.)** Caso di fegato mobile affetto da carcinoma. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 1480.—**Northrup (H. L.)** [Dysphagia, due to carcinoma of left lobe of liver, with obstruction due to enlarged lymphatic node at oesophageal opening of diaphragm.] Hahnemann. Month., Phila., 1903, xxxviii, 109-112.—**Oshima (U.)** [Death from progressive tumor of liver and peritoneum (endothelioma?).] Koseikwan Iji Kenkyu Kwai Zasshi, Tokyo, 1895, ii, no. 7, 1-13.—**Petit (G.)** Cancer primitif du foie généralisé au pouton avec coexistence d'un cancer intestinal de variété anatomique différente, chez le chat. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 858.—**Piteaurin (A.)** De ictero et scirrho hepatis. In his: Op. omni., 40, Lugd. Bat., 1737, 152-155.—**Pitt (G. N.)** Primary scirrhus of liver of tubular type, with secondary growths in liver, lung, vertebra, Douglas's pouch, etc.; prostatic calculi. Tr. Path. Soc. Lond., 1886-7, xxxviii, 151-159, 11, 1 pl.—**Playfair (E.)** Cancer of liver and pancreas; death. King's Coll. Hosp. Rep. 1896-7, Lond., 1898, iv, 184-186.—**Roux.** Un cas de cancer primitif du foie avec péricolécystite calculeuse; perforation intestinale; hémostase hépatique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1897, xvii, 114-119.—**Sacaze (J.)** Cancer hépatique avec glycosurie alimentaire. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1895, xlii, 29-31.—**Steiner von Pfungen (R.)** Carcinoma hepatis, vertebrarum et costarum; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. (1892), 1893, i, 788.—**Suchard & Teissier.** Lymphadénome du foie, avec généralisation ayant présenté les symptômes du cancer primitif du foie. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 940.—**Tonnel & Raviart.** Carcinome primitif du foie à marche suraiguë chez un vieillard; carcinome secondaire de l'encéphale. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1897, 2, s. i, 202-209. Also: Écho méd. du nord, Lille, 1897, i, 324-326.—**Viti (A.)** Carcinoma primitivo del fegato e trombosi carcinomatosa del cuore. Boll. d. sez. d. cult. d. sc. med. n. r. Acad. d. fisiocrit. di Siena, 1887, v, 83-96.—**Walker (C. S.)** Adenocarcinoma of liver; perforation of stomach; autopsy. Boston M. & S. J., 1902, cxlvi, 248.—**Wehenkel.** [Cancer et hépatite et mésoentérique.] Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1882, no. 31, 106-108.—**West (S.)** A case of sarcoma of the liver which occluded the vena cava and hepatic veins, and involved the heart. Lancet, Lond., 1890, ii, 876.—**White (C. P.)** A case of primary carcinomatous cyst of the liver, with secondary deposits in the lungs and bones. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1347.

Liver (Tumors of, Cancerous and malignant, Diagnosis and semeiology of).

FLU (E.) *Diagnostic différentiel des cancers du foie et des foies cardiaques. 4^e. Paris, 1894.—**Bret (J.)** Sur une forme rare de cancer primitif du foie (épithélioma adénoïde). Province méd., Lyon, 1894, viii, 481-485.—**Brousse (A.) & Rauzier.** Contribution à l'étude du cancer primitif latent du foie. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1889, xi, 579-582.—**Camus (L.)** Note sur un cas de cancer du foie simulant la lithiase biliaire. Écho méd. du nord, Lille, 1901, v, 224-226.—**Dupont (E.)** Note sur un cas de carcinome du foie reconnu seulement à l'autopsie. Arch. méd. belges, Brux., 1895, 4, s. vi, 166-169.—**Ely (W. S.)** Cancer of the liver, characterized by a series of low temperatures. [Abstr.] Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1885, 99-103.—**Girard (M. H.)** Examen du sang dans un cas de cancer massif du foie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 990-992.—**Gouget (A.)** Épithélioma cylindrique du foie à forme squirrhuse, latent pendant la vie, et simulant à l'autopsie des gommes syphilitiques. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 605-611.—**Malipré (A.)** Cancer secondaire du foie avec zones de ramollissement simulant un abcès du foie. Rev. méd. de Normandie, Ronen, 1903, 471-475.—**Manot (V.)** Du cancer du foie pseudo-fluctuant. Semaine méd., Par., 1893, xiii, 505-507. Also, transl.: Med. Week, Par., 1894, ii, 14-18.—**Zipowski.** Demonstration eines Blutpräparates bei Lebercarcinom. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxvi, 208. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft. (1899), 1900, xxx, pt. 1, 149.—**Little.** Painless cancer of the liver. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 864.—**Mannini (C.)** Di una rara forma di adenocarcinoma cistico del fegato. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 724.—**Ruge (H.)** Ein Fall von primärem Lebercarcinom mit Tyrosinausscheidungen im Harn. Charité-Ann., Berl., 1896, xxi, 172-182.—**Siegrist (H.)** Klinische Untersuchungen über Leberkrebs. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv, 145.—**Silvagni (L.)** Di un soffio arterioso rilevato in un malato di carcinoma epatico. N. raccoglitori med., Imola, 1903, ii, 241-253. Also, Reprint.—**Vachell (H. R.) & Stevens (W. M.)** Two cases of carcinoma of the liver presenting several points of clinical and pathological interest. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 360.—**Williamson (R. T.)** A case of melanotic sarcoma of the liver; with remarks on the diagnosis of melanotic tumours of the internal organs. Lancet, Lond., 1900, ii, 1874.

Liver (Tumors of, Cancerous and malignant, Treatment of, Operative).

LUXEMBOURG (H.) *Ueber operative Behandlung von Carcinomen der Gallenblase und der Leber. 80. Bonn, 1899.

SCHULTZE (P. F. V.) *Ueber ein mit Erfolg operiertes Carcinom der Gallenblase und Leber. 80. Kiel, 1900.

Bramwell (B.) A case of enormous primary sarcoma of the liver in which a large blood cyst simulating a hepatic abscess was developed; aspiration, etc.; necropsy. Lancet, Lond., 1897, i, 170-173.—**Buttard (J. A.)** Tumor and cancer of the liver, abdominal section for; recovery. Tr. Homœop. M. Soc. Penn., Phila., 1895, xxxi, 162-165.—**Discussion** sur l'intervention chirurgicale dans le cas de cancer du foie. Bull. et mém. de chir. de Par., 1897, n. s., xliii, 48-51.—**von Eiselsberg.** Abtragung eines Carcinoms der Leber. Wien. klin. Wchnschr., 1893, vi, 1-3.—**Gross.** Épithélioma du foie; résection de la tumeur. Soc. de méd. de Nancy. C. r. . . Mém., 1898-9, p. cxlv.—**Israel (J.)** Extirpation eines primären Lebersarkoms. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 669.—**Lapointe (A.)** Cancer primitif du foie simulant une tumeur fibreuse de l'utérus et extirpé par laparotomie. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 700-702. Also: Bull. méd., Par., 1897, xi, 883.—**Ludlam.** Laparotomy for a cancerous tumor of the liver; extirpation. Clinique, Chicago, 1892, xiii, 39.—**Madelung.** Nachtrag zu Lücke's Mitteilung: Entfernung des linken krebsigen Leberlappens. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1898, iii, 575-578.—**Pengueiz (P.)** Résection du foie pour cancer; deux résections de l'estomac pour cancer. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1900, xvii, 98-100.—**Cancer** du foie; hépatocarcinome; guérison opératoire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 456-460.—**Rak** pecheni. [Cancer of the liver.] Otchet o dneyatel'no khirurg. klin. [etc.], v. Mosk. (1899-1900), 1901, 211-213.—**Robson (A. W. M.)** Partial hepatectomy for primary cancer of liver, with a report of three cases. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1300.—**Segond (P.)** Sur un cas de cancer primitif du foie traité par l'ablation. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1896, n. s., xxii, 764-768.—**Thurston (E. O.)** Carcinoma of hepatic flexure; excision of growth. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1898-9, n. s., xxvii, 118.—**Tuffier.** Épithélioma d'un lobe aberrant, pédiculé, du foie, pris pour un rein mobile; ablation; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxix, 852-856.

Liver (Tumors of, Cystic).

See, also, **Kidney (Tumors of, Cystic); Labor (Complicated) from disproportion, etc., of fetus; Liver (Diseases of) in animals; Liver (Hydatids of).**

FIRUKOWA (Elisaweta). * Ueber Lebercysten. 8°. Zürich, 1899.

GROS (C.) Recherches anatomiques et physiologiques applicables au traitement des kystes du foie par la ponction capillaire et par les lavages antiseptiques. 8°. Alger, 1881.

MANSKI ([K. J.] K.). * Ueber Cystadenome der Leber. 8°. Kiel, 1895.

MENKE (P.). * Ueber die serösen Cysten der Leber an der Hand einer Gallengangeyste mit quergestreifter Muskulatur. 8°. Würzburg, 1901.

MÜLLER (W.). * Ueber Cystenleber. [Bern.] 8°. Berlin, 1901.

Also, in: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1901, clxiv, 270-293, 1 pl.

OTTENDORFF (G. A.). * Ueber cystische Entartung der Leber und Nieren. 8°. Bonn, 1897.

SIEGMUND (A.). * Ueber eine cystische Geschwulst der Leber (Gallengangscystadenom). 8°. Göttingen, 1889.

Also, in: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1889, cxv, 155-175, 2 pl.

WINCKLER (K.). * Zur Casuistik der Lebercysten. [Marburg.] 8°. Wiesbaden, 1891.

Bayer (C.) Ueber eine durch Operation geheilte, ungewöhnlich grosse Lebercyste. Prag. med. Wehnschr., 1892, xvii, 637-639. — **Bezançon** (F.) & **Touchar**. Kystes multiples du foie, d'origine hilaire, avec épanchement sanguin dans l'intérieur de leur cavité. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxxviii, 562-565. — **Bindi** (E.). Sul l'adenoma cistico del fegato. Ann. di med. nav., Roma, 1901, ii, 448-464, 1 pl. — **Bobroff** (A. A.). Bolshaya kista pecheni. [Large cyst of the liver.] Khirurgia, Mosk., 1898, iv, 36-40. — **Bormann** (R.). Zur Frage der cystischen Entartung der Leber; ein Beitrag zur Kenntnis der Gallengangscystadenome. Biblioth. med., Stuttg., 1900, Abth. Path. u. path. Anat., 13, Hft., 1-34, 2 pl. — **Brandt-zag** (A. J.). Et tilfælde af tumor cysticus hepatis. [Sur un cas de tumeur cystiforme du foie. Rés., 291.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1898, 4, R., xiii, 248-254. — **Burtseff** (I. A.). K kazinistiki kist pecheni. [Cysts of the liver.] Russk. Med., St. Petersburg, 1886, xi, 776; 796. — **Cameron** (H. C.). A case of cystic degeneration of the liver, in which an exploratory incision was made. Glasgow M. J., 1894, xlii, 305-309. — **Chrobak** (R.). Ein Fall von Lebercysten. Wien. klin. Wehnschr., 1898, xi, 338-340. — **Cleaver** (I.). Cystic liver. Tr. Berks Co. M. Soc., 1897, Reading, Pa., 1898, 82-87. — Cystic liver. Phila. M. J., 1901, viii, 1139-1141. — **Coates** (B. O.). A large cyst of the liver, apparently originating from an injury. Cleveland M. J., 1902, i, 325-328. — **Condray** (P.). Grand kyste d'origine biliaire simulatant un kyste hydatique du foie; laparotomie et hépatotomie. J. d. conn. med. prat., Par., 1894, 17. — **Demaniké** (G.). Dégénérescence kystique des reins et du foie. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxxviii, 323-326. See, also, *infra*, Létienne. — **Dmochowski** (Z.) & **Janowski** (W.). Rzadki przypadek calkowitego torbielowatego zwyrodnienia watroby. [Rare case of complete cystoid degeneration of the liver.] Gaz. lek., Warszawa, 1894, 2, s., xiv, 141-146. Also, *transl.* Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1894, xvi, 102-108. — **Ellermann** (V.). Histologische Untersuchungen von Leber- und Nierencysten. Nord. med. Ark., Stockholm, 1899, n. F., x, no. 34, 1-34, 1 pl. — **Galpern** (Y. O.). K voprosu o znachenii reaktsii Jakscha dlya raspoznavaniya melanosarkom pecheni. [Value of Jaksch's reaction in diagnosing melanosarcoma of the liver.] Khirurgia, Mosk., 1900, viii, 228-231. — **Gros** (C.) Observation de kyste triloculaire du foie ayant détruit le lobe droit presque tout entier; snivie de l'examen histologique par Moreau et Sallégue, et de l'analyse chimique du liquide kystique par Duval. Alger méd., 1885, xiii, 38; 79, 1 pl. — Observation d'un kyste du foie. *Ibid.*, 1886, xiv, 249. — **Hadden** (W. B.). Simple cyst of liver. Tr. Path. Soc. Lond., 1885-6, xxxvii, 266. — **Hofmann** (C.). Ueber wahre Cysten der Leber mit besonderer Berücksichtigung der klinisch bedeutungsvollen Cystadenome. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1902, x, 476-500. — **Irvine** (J.). A cystic tumour of the liver. N. Zealand M. J., Dunedin, 1888-9, ii, 138-140. — **Ken** (W. W.). On resection of the liver, especially for hepatic tumors, with the report of a successful case of resection for an adenoma of the bile-ducts, and a table of twenty recorded cases of hepatic operations. Boston M. & S. J., 1892, xxxvi, 405-409, 1 tab., 1 pl. — **Killington** (B.). Simple cysts of the liver. Intercolon.

Liver (Tumors of, Cystic).

M. J. Australas., Melbourne, 1902, vii, 556-564, 2 diag. on 11. — **Le Dentu**. Les kystes du foie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1904, xviii, 103. — **Leppmann** (F.). Ueber die echten Cysten der Leber. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1900, liv, 476-487. — **Létienne** (A.). Note sur l'histologie d'un foie kystique présenté par M. Demaniké. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxxviii, 337-339. — **McDonnell** (W. C.). A hepatic mucoid cyst. Lancet, Lond., 1900, i, 453. — **Martin** (C.). Cyst of the liver; enucleation. Birmingham M. Rev., 1892, xxxii, 292-294. — **Mas** (M.). Tratamiento de los quistes hepáticos. [From: Rev. de especial. méd.-quir.] Rev. clin. de l. hosp., Madrid, 1891, iii, 365-376. — **Menke** (P.). Ein Fall von subseröser Lebercyste mit quergestreiften Muskelfasern. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1900-1901, n. F., xxxiv, 72-76. See, also, *supra*. — **Müller** (W.). Ueber nicht parasitäre Lebercysten. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1893, xxii, 6-12. — **Nicolaysen** (J.). Tumor cysticus ductus hepatici d. choledochi dilatati. [Kyste du conduit hépatique et le conduit cholédoque. C.-r., no. 19, 3.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1899, n. F., x, no. 16, 1-6. — **Paterson** (D. R.). Cystic liver and kidneys. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 735. — **Roberts** (J. B.). Multiple cystomas of the liver treated by incision and evacuation. Phila. Polyclin., 1894, iii, 33-35. — **Russell** (A. E.) & **Buzzard** (E. F.). Cysts in the liver containing living Paramoecia coli. Tr. Path. Soc. Lond., 1898-9, i, 149-151. — **Sinkler** (W.). Cystic disease of the liver. Tr. Path. Soc. Phila., 1891-3, xvi, 69. — **Sokoloff** (A. N.). K uche-niyu oh adenomakh pecheni i o mnozhestvennikh adenomakh zhelchnikh protokov. [Contribution à l'étude des adénomes du foie et des polyadénomes biliaires. Extr., iv, 97.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriolo., S.-Peterb., 1897, iii, 593; iv, 27, 1 pl. — **Still** (G. F.). Congenital cystic liver with cystic kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1897-8, xlix, 155-165, 1 pl. — **Tilger** (A.). Ueber einen Fall von Lymphcyste innerhalb des Ligamentum hepato-gastricum (Beitrag zur Aetiologie und Histogenese der mesenterialen Lymphcysten). Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxxxix, 288-302, 1 pl. — **Very** (A.). interesting case; rare form hepatic cyst. Pacific Rec. M. & Pharm., San Fran., 1886-7, i, 265. — **Whitton** (T. B.). Hepatic cyst with symptoms of ovarian tumour; laparotomy with subsequent aspiration; recovery. Australas. M. Gaz., Sidney, 1891-2, xi, 377.

Liver (Tumors of, Treatment of, Operative).

See, also, **Liver (Tumors of, Cystic).**

LANGER (P.). * Erfolgreiche Exstirpation eines grossen Haemangioms der Leber. [Breslau.] 8°. Berlin, 1901.

Also, in: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1901, lxiiv, 630-648, 1 pl.

Baikoff (V. F.). Neoplasma hepatis, laparotomia. Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1903, xix, 70-72. — **Beck** (C.). Case of resection of two-thirds of the liver for angiodenoma, with exhibition of patient and specimen. Chicago M. Recorder, 1901, xxi, 383-386. [Discussion.] 454-457. — **Botesen** (H.). Hepatectomia partialis in casu de tumori. Spitalul. Bucuresti, 1898, xviii, 323-333. — **Cook** (J. C.). Angiosarcoma of the liver; report of a case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 840. — **Cripps** (H.). Large navoid tumour removed from the liver. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 18. — **Cushing** (H. H.) & **Downs** (M. L.). Table of seventy-six cases of resection of the liver for tumours. Penn. M. J., Pittsburg, 1898-1900, iii, 306-309. — **Dahlgren** (K.). Fall von kavonösem Angiom in der Leber, nebst einigen Worten über Leberresektion. Nord. med. Ark., Stockholm, 1902, 3, f., ii, adf. 1, no. 14, 1-24. — **Discussion** sur l'intervention chirurgicale dans les cas de tumeurs du foie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1897, n. s., xxiii, 70. — **Doran** (A. H. G.). Large bile cyst of the liver; jaundice without cholelithiasis; incision and drainage; recovery. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1151. Also: Lancet, Lond., 1903, ii, 1218-1220. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxvi, 501. — **Duret** (H.). Contribution à la chirurgie du foie: tumeur hépatique et biliaire traitée par l'extirpation. Ass. franc. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1898, xii, 363-371. — **Elliot** (J. W.). Surgical treatment of tumor of the liver; with report of a case. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1897, 257-269. Also: Ann. Surg., Phila., 1897, xxvi, 83-95. Also, Reprint. — **Engelhardt** (N. P.). Laparotomiyapo povodu opukholi pecheni. [...] for tumor of liver.] Protok. zasid. Oshs. Smolensk. vrach. Smolensk, 1886-8, 23-26. — **Filippini** (G.). Sopra due resezioni di tutto il lobo sinistro del fegato per neoplasmi. Policlin., Roma, 1901, vii, sez. chir., 222-240. — **Hanks** (H. T.). Angioma of the liver. Am. J. Obst., N. Y., 1892, xxv, 229. — **Hanbold** (H. A.). Operative removal of a tumor of the liver; report of a case of resection of the liver for gumma; cholecystectomy. Am. Surg., Phila., 1904, xxxix, 240-244. — **Jones** (H. M.). Large angioma of the liver simulating movable kidney; operation. Brit. Gynaec. J., Lond., 1901-2, xvii, 40-43, 2 pl. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxi, 362, 1 pl. — **Jonnesco** (T.). Résec-

Liver (Tumors of, Treatment of, Operation).

tion partielle du foie pour une tumeur circonscrite. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1902-3, v. 104. — **Keen** (W. W.) Report of a case of resection of the liver for the removal of a neoplasm; with a table of seventy-six cases of resection of the liver for hepatic tumors. Ann. Surg., Phila., 1899, xxx, 267-283, 1 pl. Also, Reprint. Also: Penn. M. J., Pittsburgh, 1899-1900, iii, 298-309. — Removal of an angioma of the liver by elastic constriction external to the abdominal cavity, with a table of 59 cases of operation for hepatic tumors. Penn. M. J., Pittsburgh, 1897, i, 193-204. Also, Reprint. — **Kurz** (A.) Případ primárního difúzního karcinomu jater. [Case of primary diffuse carcinoma of the liver.] Casop. lek. česk., v Praze, 1884, xxiii, 508; 525. Also, transl.: Aeztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1883-4), 1886, 262-272. — **Kuznetsov** (M. M.) K voprosu o sposobakh krovóostanavlivaníya pri rezektsii pecheni i udaleniya plotnikh opukholoi yey. [Methods of hemostasis in resection of the liver and removal of solid tumors from it.] Laipov. russk. chir., S.-Peterb., 1901, vi, 888-931. — **Leonté**. Tumeurs du foie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1900-1901, iii, 161-164. — **Maresch** (R.) Ueber ein Lymphangiom der Leber. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1903, xxiv, 39-50, 2 pl. — **Nicholson** (C. M.) Angioma of the liver; removal, treated by the intraperitoneal method. Interstate M. J., St. Louis, 1902, ix, 427-430. — **Orloff** (V. N.) Kistoadenoma pecheni i operativnaya ponoshtsh pri etom zaholevanií. [Cystadenoma of the liver and operative aid in this disease.] Khirurgia, Mosk., 1903, xiii, 433-455. — **Pfaunstiell**. Erfolgreiche Exstirpation eines grossen cavernösen Leberangioms. Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1898, Bresl., 1899, lxxvi, 1. Abt., med. Sect., 242-248. Also: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1898, lxxvii, 177-179. — **Pichter** (K.) Ein Fall von Hamangioma hepatis; Heilung durch Exstirpation. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1903, xxiv, 250-259. — **Roberts** (J. B.) Tumor of the liver in which removal was attempted. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1892, xiii, 375-379. Also, Reprint. — Multiple cystomas of the liver treated by incision and evacuation. Denver M. Times, 1893-4, xiii, 535-541. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1893, lxxix, 963-966. — **Robson** (M.) Excision of a portion of liver for tumor. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1895-6, viii, 155-158. Also [Abstr.]: Med. Chir. Tr., Lond., 1896, lxxix, 139-166, 1 pl. — **Rosenthal** (J.) Wycięcie nowotworu wątroby (excision neoplasmatis hepatis). Gaz. lek., Warszawa, 1893, 2. s., xiii, 1178-1184. — Exstirpation einer Lebergeschwulst. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 54-56. — **Schrader**. Noch ein Fall von Exstirpation einer Lebergeschwulst. *Ibid.*, 173. — **Segond** (P.) Du traitement chirurgical des kystes du foie. Cong. franc. de chir., Proc.-verb. [etc.], Par., 1888, iii, 529-538. — **Skifosovski** (N. V.) Izstzheníye opukholi pecheni (fibroma lipomatodes sarcomatodes hepatis). [Excision of...]. Vrach, St. Petersburg, 1890, xi, 594. — **Stonham**. Exploratory laparotomy for tumour of the liver. Westminster Hosp. Rep., Lond., 1895, ix, 85. — **Tausini**. Tumore epatico del lobo destro (ciste da echinococo a pareti calcificate); enucleazione; epatorafia con ricollocazione dell'isocere libero in cavita. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 2, 535. — **Terrier** (F.) Quelques remarques sur l'ablation des tumeurs du foie chez l'homme. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1897, n. s., xxiii, 759-762. — **Terrier** (F.) & **Arvray** (M.) Les tumeurs du foie au point de vue chirurgical; étude sur la résection du foie. Rev. de chir., Par., 1898, xviii, 403; 706; 831. — **Thompson** (J. E.) The surgical treatment of hepatic neoplasms. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1899, xxxi, 216-229. Also: Ann. Surg., Phila., 1899, xxx, 284-296. — **Tiffany** (L. McL.) The removal of a solid tumor from the liver by laparotomy. Maryland M. J., Balt., 1890, xxiii, 531. — Removal of a small solid tumor from the liver. Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 235-238. Also, Reprint. — **Tillmanns**. [Extraperitoneale Entfernung eines Lebertumors durch zweizeitige Operation; Heilung.] Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1890, xix, 34. — **Westcott** (T. S.) Table of twenty reported cases of removal of tumours of the liver. Med. Chron., Manchester, 1892-3, xvii, 1 tab., facing p. 50.

Liver (Tumors of) in children.

HUETER (C. F. C.) *Ein grosses Cystom der Leber bei einem Kinde, nebst Bemerkungen über cystische Erkrankungen der Leber. 8°. Göttingen, 1887.

WEBER (W.) *Ein Fall von primärem Leberkrebs im 1. Lebensjahr. 8°. Kiel, 1900.

AXTELL (E. R.) Report of a case of primary sarcoma of a child's liver. N. York M. J., 1894, lix, 273. — **Berg-hinz** (G.) Mioxosarcoma del fegato di un bambino. Clin. med. ital., Milano, 1900, xxxix, 254-256. — **Blackader** (A. D.) Notes of a case in which marked enlargement of the liver, associated with symptoms resembling those of typhoid fever, occurred in a young child. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1896, viii, 239-243. — **Burt** (S. S.) Adeno-car-

Liver (Tumors of) in children.

cinoma of the liver in childhood; case, probably primary, in a boy twelve years of age; death forty-five days from the invasion. Post-Graduate, N. Y., 1903, xviii, 991-998. Also, Reprint. — **Deschamps**. Cancer primitif du foie chez un enfant de onze ans; autopsie. Bull. Soc. clin. de Par., 1885, ix, 130-134. — **Descroizilles**. Tumeur cancéreuse énorme du foie, cancer de l'intestin grêle et des ganglions voisins. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1894, xii, 314-318. — **Durante** (G.) Kyste congénital unique du foie. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 953. — **de Haan** (J.) Primäres Angiosarcoma alveolare multiplex der Leber bei einem 4 Monate alten Kinde. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1903, xxxiv, 215-219, 1 pl. — **Henschen** (S. E.) Primär cystös leberkancer hos en 14 års flicka. [Case of primary cystic cancer of liver in a girl 14 years of age. Rös., no. 7, p. xv.] Upsala Läkaref. Förl., 1884-5, xx, 240, 1 pl. — **Hewlett** (H. M.) Primary sarcoma of the liver in a child fourteen weeks old. Intercolon. M. J., Australas., Melbourne, 1899, iv, 615-619, 1 pl. — **Krasnobayev** (T. P.) Sarkoma pecheni u rehyonka odnovo goda semi miesyatsev. [Sarcoma of the liver in a child a year and seven months old.] Dietsk. med. Mosk., 1897, ii, 117-120. — **Lange** (J.) Demonstration eines primären malignen Lebertumors von einem 13jährigen Mädchen. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh., deutsch. Naturf. u. Aerzte 1897, Wiesb., 1898, xiv, 116. — **Lendrop** (O.) Et Tilfelde af Leversarkom hos et spædt Barn. [Sarcoma of liver in a child.] Hosp. Tid., Kjöbenhavn, 1893, 4. R., i, 217-223. — **Pitt** (G. N.) Sarcoma of the liver and suprarenal in a baby. Tr. Path. Soc. Lond., 1897-8, xlix, 143. — **de Ruyter**. Congenitale Geschwulst der Leber und beider Nebennieren. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1890, xi, 98-100. — **Schlesinger** (E.) Zur Casuistik des Lebercarcinoms im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1902, n. F., iv, 300-315. — **Turnauer** (B.) Ein Fall von juvenilem, primärem Lebercarcinom. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1898, Wien u. Leipz., 1900, vii, pt. 2, 14-20. Also, in: Allg. Wien. med. Ztg., 1901, xvi, 280; 292. — **Zotoff** (A. D.) Sluchai zlokachestvennovo novóobrazovaniya pecheni i podzheludochnoi zhelyazy u rehyonka polutorí liet. [Malignant tumor of the liver and pancreas in a child 1½ years old.] J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav., St. Petersburg, 1902, xii, 280-282.

Liver (Wandering).

See **Liver** (Displacements of).

Liver (Wary).

See **Liver** (Degeneration of, etc.).

Liver (Wounds and injuries of).

See, also, **Abdomen**, **Gall-bladder**, **Wounds**, etc., of; **Intestines** (Wounds of); **Liver** (Foreign bodies in); **Liver** (Rupture of).

ADY (C.) *Die subkutanen Leberverletzungen. 8°. Greifswald, 1900.

DANERS (W.) *Beitrag zur Casuistik der Contusionsverletzungen der Leber. 8°. Würzburg, 1897.

HALBEAS (K.) *Ueber Leberverletzungen. 8°. Greifswald, 1901.

LOUVEAU (H.) *Plaies du foie par armes à feu. Traitement, résultats opératoires. 8°. Paris, 1903.

TANNHAUSER (M.) *Stich-Schnittverletzungen der Leber. 8°. Berlin, [1892].

Bergasse (G.) Blessure mortelle du foie par coup de feu à blanc (carabine, modèle 1886) à une distance de 40 centimètres. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1896, xxvii, 133-135. — **Bird** (W. G.) An interesting case of injury in the hepatic region. Med. Council, Phila., 1898, iii, 419. — **Brenner** (A.) Ein Fall von Leberverletzung. Wien. klin. Wehnschr., 1894, vii, 496. — **Closs** (J. O.) Penetrating gun-shot wound of the liver. N. Zealand M. J., Dunedin, 1893, vi, 120. — **Cooke** (W. V.) Gunshot wound of the liver, in which bile was discharged outside the body; recovery. Am. Pract. & News, Louisville, 1891, n. s., xii, 74-76. — **Davis** (W. E. B.) Wounds of the liver andiliary tract. Alabama M. & S. Age, Birmingham, 1899-1900, xii, 161-169. Also [Abstr.]: Am. J. Ohst., N. Y., 1899, xi, 849. — **Delagenière** (C.) Cirrhose du foie et hépatotose; hépatopexie et cholécystostomie; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1897, n. s., xxiii, 232-237. — **Ferguson** (A. H.) Bullet wound of the liver; death from hemorrhage on the fourth day. N. Am. Pract., Chicago, 1894, vi, 481. — **Fischer** (A.) Subcutan mäßigeres esete. [A case of subcutaneous liver wound.] Orvosi hetil., Budapest, 1903, xlvii, 425. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 945. — **Frankel**. Ueber 2 Fälle von subkutaner Leberverletzung. Sitzungsh. d. aeztl. Ver. Nürnberg, 1901, München, 1902, 12-14. — **Fuchs** (E.) Zur Casuistik der Leberverletzungen. Wien. klin. Rundschau, 1902, xvi, 353; 376. — **Giannettasio** (N.)

Liver (Wounds and injuries of).

Sui traumatismi del fegato e delle vie biliari. Atti d. r. Accad. d. fisicrit. in Siena, 1895, 4. s., vii, 477-484.—**Golyakhovskii** (S. I.) Rani pecheni. [Wounds of the liver.] Vrach, St. Petersburg, 1899, xx, 963-970.—**Grekoff** (I. I.) K kazuistike koloto-riezannikh ran pecheni. [Stab wound of the liver.] *Ibid.*, 1901, xxii, 1340.—**Grimard** (E.) Plaie du foie; anomalies des côtes. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1892, xiii, 147-149.—**Hahn**. [Schussverletzung der Leber.] Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, Ver.-Beil., 59. —. Ueber Leberverletzungen. *Ibid.*, 1899, xxv, Ver.-Beil., 226.—**Handshaw** (Anna M.) Hepatic contusion, caused by collision with a street car. Woman's M. J., Toledo, 1902, xii, 132-134.—**Hayem** (G.) Sur un travail de M. le Dr. Laval, intitulé: Sur l'urohilarie consécutive à la contusion du foie. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1897, xxxvii, 117-119.—**Koettlitz** (H.) Hépatopose d'origine traumatique. Policlin., Brux., 1903, xii, 289-291.—**Kosorotoff** (D. P.) Riedkiy sluchaï rani pecheni; ubiystvo. [Rare case of wound of liver; murder.] Vestnik obsh. hig. sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1889, iv, 3. sect., 15-18.—**Laval** (E.) Des contusions du foie sans plaie des téguments. Gaz. d. bôp., Par., 1897, lxx, 749; 777.—**Leunander** (K. G.) Ett fall af subkutan krossar i levern (och i högra lungan!) med sekundär, afkapslad, varig peritonit samt serös plevrit och puermonier. [Cas de blessure contondante sous-cutanée dans le foie (et le poulmon droit?) avec péritonite circonscrite, purulente, plevrite séreuse et pneumonies. C.-v., no. 37, 9.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1899, n. F., x, no. 35, 7-12.—**McGraw** (T. A.) A case of stab wound of the right pleura and liver, with recovery. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1899, xxi, 471.—**Maeda** (R.) [A case of internal injury of the liver.] Juntendo Iji Kenkin Kwai Zasshi, Tokyo, 1900, 469-473.—**Mayo** (W. J.) A case of gunshot wound of the liver. N. York M. J., 1897, lxx, 392.—**Morton** (T. S. K.) Case of gunshot wound of liver and lung. Phila. Polyclin., 1894, iii, 481.—**Mulligan** (E. W.) Gunshot wounds of the liver, with report of a case. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1902, 142-145.—**Orth** (J.) Ueber traumatische, anämisch-nekrotische Infarete der Leber. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1900, Leipz., 1901, lxvii, pt. ii, 2. Hlfte., 12.—**Paget** (S.) Secondary hemorrhage from the liver. Æsculap. Soc. Abstr. Tr. 1895-8, Lond., 1899, vi, 64.—**Parascandolo** (C.) Die Quetschungen und Wunden der Leber beim Hunde. Wehnschr. f. Thierheilk. u. Viehzucht, München, 1902, xvi, 329; 341; 358.—**Pearce** (F. S.) Transfixion of the liver of a chicken by a pin. Tr. Path. Soc. Phila., 1891-3, xvi, 42.—**Perfect** (A. H.) A case of wound of the liver and lung. N. York M. J., 1888, lxvii, 704.—**Peter**. Traumatisme du foie, périhépatite, épanchement pleurétique, adénopathie du médiastin. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1890, iv, 233; 726.—**Powell** (D.) Gunshot wounds of the liver, with a report of two cases. Occidental M. Times, Sacramento, 1897, xi, 393-398.—**Ross** (P.) Gunshot wound of liver. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1897, p. xxiii.—**Schmitt** (A.) Ueber Stich- und Schusswunden der Leber. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1896-7), 1899, x, 198-212.—**Segond** (P.) Lésions traumatiques du foie et des voies biliaires. Traité de chir. (Duplay et Reclus), 2. éd., Par., 1898, vi, 977-990.—**Stroninger** (L.) Plaga tăiată a toracelui cu secțiunea ficatului și a plevrei; vindecare. [Incised wound of thorax with section of liver and pleura; recovery.] Spitalul. Bucuresci, 1903, xxiii, 474-477.—**Strong** (W.) Traumatic displacement of the liver. Hahnemann. Month., Phila., 1900, xxxv, 183.—**Stuckert**. Ein Beitrag zu den Schussverletzungen der Leber. Deutsche militärz. Ztschr., Berl., 1901, xxx, 276-279.—**Terrier** (T.) & **Auvray** (M.) Les traumatismes du foie et des voies biliaires. Rev. de chir., Par., 1896, xvi, 717-776. *Also, transl.* [Abstr.: Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1896, xxiv, 457-470.—**Terrillon** (O.) Étude expérimentale sur la contusion du foie. École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav., Par., 1875, 22-32, 1 pl. —. Étude expérimentale sur la contusion du foie. Arch. de physiol. norm. et path. Par., 1875, ii, 22-32, 1 pl. *Also, in his:* Œuvres, 8°. Par., 1898, i, 479-489.—**Urbanik** (R.) Oranach postrzałowych wotroby. [Gunshot wounds of the liver.] Przegl. lek., Kraków, 1899, xxxviii, 431; 444.—**Vallbrecht**. Ein Fall von Hiebverletzung der Leber. Berl. klin. Wehnschr., 1888, xxv, 830-832.—**Vunkoff** (N. N.) Sluchaï pulevovo raneniya pecheni. [Gunshot wound of the liver.] Vrach. gaz., S.-Peterb., 1901, viii, 627.—**Warbasse** (J. P.) Wounds of the liver and gall-bladder. Brooklyn M. J., 1901, xv, 47-55.—**Wiggins** (J. L.) Traumatic injuries to liver; report of a case. Illinois M. J., Springfield, 1902-3, lii, 190-196. *Also* [Abstr.: Med. Rec., N. Y., 1902, lxii, 535.—**Wright** (T. R.) Intra-peritoneal hemorrhage from a probable wound of the liver. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1901, 95-97.—**Zeidler** (K.) Drei Fälle traumatischer Leberverletzung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 723-725.—**von Zenker** (F. A.) Ein Fall von Schussverletzung der Leber (des Herzens u. s. w.) mit embolischer Verschleppung von Lebergewebe.

Liver (Wounds and injuries of).

Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1887-8, xlii, 505-510.—**Zotgdziowski** (M.) Przyczynok do kazuistyki traumaticznych peknice wotrohy. [Contribution to cases of traumatic injuries of the liver.] Gaz. lek., Warszawa, 1894, 2. s., xiv, 1009-1019.

Liver (Wounds and injuries of, Jurisprudence of).

PERCHERON (L.) *Contribntion à l'étude clinique et médico-légale des contusions et ruptures du foie. 4°. Lyon, 1888.

— The same. 8°. Paris, 1888.

Tutthill. Rupture of the liver: ignorance of lawyer coroners. Lond. M. & S. J., 1831, vi, 304-307.

Liver (Wounds and injuries of, Treatment of).

See, also, Carnot (Marie-François-Sadi); Liver (Rupture of, Treatment of, Operative).

ABRAMOVICH (F. V.) *O krovoostanavlivayushem deistvii vodyanavo para i goryachavo vozdukh pri raneniyakh pecheni. [Hæmostatic action of steam and hot air in wounds of the liver.] 8°. S.-Peterburg, 1900.

BABACCI (L.) La sutura elastica del fegato. Studio sperimentale. 8°. Pausula, 1889.

DE BARY (A.) *Zur Kenntniss der Wundheilung in der Leber. [Freiburg.] 8°. Frankfurt a. M., 1897.

CLEMENTI (G.) Legatura immediata dei vasi nelle ferite del fegato. 8°. Roma, 1891.

Also [Abstr.], in: Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., 1891, Roma, 1892, viii, 495-503.

ROESER (H.) *Ein Beitrag zur Chirurgie der Milz- und Leberverletzungen. [Heidelberg.] 8°. Tübingen, 1902.

SCHLATTER (C. B.) *Die Behandlung der traumatischen Leberverletzungen. 8°. Tübingen, 1896.

Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübingen, 1895-6, xv, 531-562. Also, transl. [Abstr.] in: Ann. Surg., Phila., 1897, xxv, 499-507.

Bauer (F.) Vulnus sclopetarium per hepar; laparotomi; helia. [...]; recovery. Hygiea, Stockholm, 1900, lxii, pt. 2, 324.—**Bergatoune** (C. J.) Plaie pénétrante de l'abdomen par arme à feu; blessure du foie; laparotomie; guérison. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1900, xx, 145-149.—**Bolton** (P. R.) Bullet wound of the liver and lung; operation; recovery. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 763.—**Brenner** (A.) Schusswunde der Leber; Laparotomie; Heilung. Wien. klin. Wehnschr., 1892, v, 267.—**Briu** (H.) Plaie du foie par instrument tranchant. Presse méd., Par., 1898, i, 81-83.—**Broca** (A.) Deux laparotomies pour plaies du foie. Mercredi méd., Par., 1891, ii, 361.—**Bushnell** (G. E.) The antiseptic treatment of wounds of the liver, with report of a case. Proc. Ass. Mil. Surg. U. S., Wash., 1894, iv, 324-329. Also: Gaillard's M. J., N. Y., 1894, lix, 1-5.—**Canaux-Marquis** (F.-P.) Un procédé de suture des plaies du foie. Presse méd., Par., 1900, ii, 13.—**Cornil** (V.) & **Carnot** (P.) De la cicatrisation des plaies du foie. Semaine méd., Par., 1898, xviii, 441-444.—**Dalton** (H. C.) Stab-wound of liver; laparotomy; recovery. Med. Mirror, St. Louis, 1890, i, 362. Also: St. Louis Cour. Med., 1890, iii, 77-79. —. A case of stab wound of the liver. Railway Surg., Chicago, 1901-2, viii, 215. Also: St. Louis M. Rev., 1901, xlv, 289.—**Davis** (W. E. B.) Wounds of the liver and hiliary tract. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1899, Phila., 1900, xii, 162-171. [Discussion], 181-194.—**De Gaetano** (L.) Tre casi d'intervento chirurgico per ferite del fegato. Puglia med., Bari, 1897, v, 35; 123.—**Depage** (A.) Plaie du foie par arme à feu; laparotomie; mort. Compt. rend. ... serv. de chir. à l'hôp. St.-Jean de Bruxelles (1900), 1901, 79.—**Dillner** (F.) Ein Fall von Stichwunde der Leber mit spontaner Losstossung nekrotischer Leberstücke; Heilung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1888-9, xxxviii, 769-771.—**Fowler** (G. R.) Gunshot wound of the liver and of the colon at the hepatic flexure; ileosigmoid anastomosis and elimination of large intestine above the sigmoid. Brooklyn M. J., 1899, xiii, 707-709.—**Gage** (H.) Secondary laparotomy for pistol wound of the liver. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 416-418.—**Gann** (T.) Harpoon wound of the liver; recovery. Lancet, Lond., 1894, i, 1371.—**Gardner** (I. K.) [Gunshot wound of liver.] Railway Surg., Chicago, 1898-9, v, 588-594.—**Georgi**. Ein Fall von Stichverletzung der Leber; während des Krankheitsverlaufes auftretende Blutung wird durch Gelatineinjection (aus käuflicher Gelatine rasch bereitet) gestillt, doch entwickelt sich hiernach

Liver (Wounds and injuries of, Treatment of).

Tetanus: Nachweis des Tetanusgiftes in dem an der Einstichstelle gebildeten Eiter. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1901, lxi, 430.—**Gérard-Marchant**. Plaies pénétrantes de la plèvre droite et du diaphragme; rupture de la face convexe du foie; suture du foie, du diaphragme et de la plèvre; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1900-1901, iii, 1141-1144.—**Gião (A.) & Moreno (S.)**. Ferida do fígado, penso de Miculicz; cura. Rev. portuguesa de med. e cirurg. prat., Lish., 1902, xii, 139-141.—**Giordano (E.)**. I risultati della laparotomia nei traumi del fegato. Clin. chir., Milano, 1902, x, 364; 437; 526.—**Giordano (E.) & Montuori (A.)**. Ricerche sperimentali intorno all'applicazione della corrente galvanica per l'emostasi, nelle ferite e nelle resezioni del fegato. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1902, n. s., lvi, 111-118.—**Grassl**. Ein Fall einer geheilen Leberverletzung. München. med. Wchnschr., 1889, xxxvi, 563.—**Greckow (I. I.)**. Beitrag zur Kasuistik der Stich-Schnittverletzungen der Leber. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1902, lxxiii, 402-407.—**Gnilot (M.)**. De l'hémotase dans les plaies du foie par instrument tranchant. Gaz. d. hôp., Par., 1901, lxxiv, 77-80.—**Hammer**. Zur Kasuistik der Leberverletzungen mit Beteiligung grosser Gallenwege. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1901, xxxi, 616-621.—**Ika-vits (E. K.)**. Sluchai ran-niya pecheni chrez grudnyy kletku szadi. [Wound of the liver through the thorax posteriorly.] Khirurgia, Mosk., 1897, i, 53-57.—**Johnson (A. B.)**. Stab-wound of the liver. Ann. Surg., Phila., 1900, xxxi, 744.—**Jones (K.)**. Penetrating wound of liver; profuse hemorrhage; laparotomy; recovery. Lancet, Lond., 1894, i, 1132.—**Kerr (J.) & Ford (J. H.)**. Penetrating wound of the liver; report of a case. Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 203-205.—**Kopstein (V.)**. Střelná rána žaludku a jater; laparotomie; sešiti žaludku, staveni krváčení z jater; zhojení. [Gunshot wound of stomach and liver; laparotomy; suture of stomach; hemostasis as to liver; recovery.] Časop. lek. česk., v Praze, 1900, xxxix, 126.—**L. (P.)**. Herida hepática; taponamiento; curación. Eco d. Consult., Madrid, 1895, ii, 165.—**Led-ward (H. A.)**. A case of recovery from a bullet wound of the liver. Tr. Clin. Soc. Lond., 1887-8, xxi, 11-17.—**Leguen (F.)**. Plaie simultanée du foie et de l'artère fémorale par halle de revolver. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxix, 1063-1065.—**Lejars**. Plaie du foie, transdiaphragmatique, par arme à feu; thoracotomie et laparotomie combinées; suture du foie; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, xxix, 875-877.—**Lewis (J. A.)**. Gunshot wound of the liver; laparotomy; recovery. Am. Pract. & News, Louisville, 1895, xx, 416-418.—**Locwy & Letulle**. Réparation des plaies expérimentales du foie par la méthode de la greffe péritonéale. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. d'anat. path., 144-145.—**Longo (N.)**. Un caso di laparotomia per ferita del fegato. Riforma med., Napoli, 1897, xiii, pt. 1, 722; 735.—**Loubet (L.)**. Plaie du foie par coup de couteau; laparotomie; suture; guérison. Presse méd., Par., 1902, i, 352.—**Mauega (U.)**. Ferita da taglio del fegato; sutura; guarigione. Riforma med., Napoli, 1887, xiii, pt. 2, 326-328.—**Martinelli (V.)**. Tre casi di ferite del fegato trattate con l'intervento e guarite; stato attuale dell'emostasi epatica; statistica. Riforma med., Roma, 1902, xviii, pt. 1, 818; 830; 842.—**Mercandé (S.)**. De l'intervention précoce dans les traumatismes du foie. Rev. de chir., Par., 1902, xxii, 89-96.—**Miller (S. R.)**. Injuries of liver. Internat. J. Surg., N. Y., 1898, xi, 286-288.—**Morton (D.)**. Stab wound of the liver; enormous hemorrhage; hypodermoclysis; recovery. Med. Herald, St. Joseph, 1900, n. s., xix, 412-414.—**Norman (G. A.)**. Gunshot wound of the liver; recovery. Med. World, Phila., 1896, xiv, 9.—**Ochsner (A. J.)**. Removal of a large amount of liver tissue three months after its destruction. Chicago Clin. Rev., 1892-3, i, 270-272.—**Pantzer**. Gunshot wound of the liver ending in recovery. Indiana M. J., Indianapolis, 1894-5, xiii, 327.—**Parascandolo (C.)**. Sul trattamento delle ferite del fegato. Arte med., Napoli, 1900, ii, 701-703.—**Poncet (A.)**. Authentic account of the wounding, operation, and death of the President of the French Republic. Med. Week, Par., 1894, ii, 313.—**Postomski (P.)**. Ferita del fegato da arma incidente; laparotomia; sutura del fegato; guarigione. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1887-8, ix, 272-276.—**—**. Ferita del fegato per arma da taglio; sutura; guarigione. Ibid., 1891-2, xviii, 532. Also: Spillanzani, Roma, 1892, 2. s., xxi, 242.—**—**. Les plaies du foie et leur traitement par la suture. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iii, 7. Abth., 190.—**Rozanoff (V. N.)**. Khirurgicheskoye vmeshestelstvo pri travmakh pecheni. [Surgical interference in injuries of the liver.] Med. Obozr., Mosk., 1903, ix, 305-314. Also [Outline]: Laitop. Khirurg. Oshs. v Mosk., 1902, xxi, 5. [Discussion], 28.—**Russell (W. A.)**. Treatment of gunshot wounds with injury to liver. Tr. Louisiana M. Soc. 1895, N. Orl., 1896, 142-144.—**Ruta**. I traumatismi del fegato; patogenesi e cura. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 4, 388-392. Also: Terap. clin., Napoli, 1896, v, 532-536.—**Sorrentino (F.)**

Liver (Wounds and injuries of, Treatment of).

Ferita d'arma da fuoco passante il fegato ed il rene destro con ferita dell'angolo epatico del colon; nefrectomia, sutura intestinale, zaffo del fegato; guarigione. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1902, n. s., xxiv, 787-793.—**Summers (J. E.)**. Treatment of gun-shot wounds of the liver. Iowa M. J., Des Moines, 1897, iii, 360-362.—**Terrier (F.)**. Deux laparotomies pour plaies du foie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1891, n. s., xvii, 513-516.—**—**. Sur la laparotomie dans les plaies du foie. Ibid., 523.—**Terrier (F.) & An-vray (M.)**. Les traumatismes du foie et des voies hiliaires. Rev. de chir., Par., 1896, xvi, 717-776; 1897, xvii, 16-38.—**Terry (C. H.)**. Wounds of the liver and their treatment. Brooklyn M. J., 1897, xi, 605-609.—**Tsvidler (G. F.)**. Tri sluchaya travmaticheskovo povrezhdeniya pecheni. [Three cases of traumatic lesions of the liver.] Chir. Vestnik, St. Petersburg, 1894, x, 76-84.—**Walton (P.)**. Traitement des plaies du foie. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1897, ii, 65-76.—**Zerenia (V.)**. Chrevosiche-niye po povodu krovotecheniya iz polosti zhivota vsled-stviye povrezhdeniya pecheni i salnika, ohmslovennovo prouikayushitshei rizezauoi ramo zhivota. [Abdominal section for abdominal hemorrhage in consequence of injury of the liver and omentum, produced by stab wound.] Chir. Laitop., Mosk., 1894, iv, 799.

Liver in children.

KOVALSKI (P. Y.) *O pecheni u dietei. [Liver in children.] 8°. S.-Peterburg, 1900.
Crisafi (D.). La funzionalità del fegato nei bambini provata col levulosio. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1903, i, 108.—**Danchez (H.)**. Note sur quatre-vingt-tout mensurations comparatives du foie à l'état sain et à l'état pathologique chez l'enfant, aux différents âges. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1892, x, 410-434. Also [Abstr.]: France méd., Par., 1893, xl, 33.—**Folli (F.)**. La ferita del fegato nel feto e nel neonato. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 1049-1053.—**Herlitzka (L.)**. Intorno ad alcune particolarità di sviluppo e di struttura del fegato fetale ed infantile. Sperimentale. Sez. biol., Firenze, 1894, 383-406, 1 pl.—**Mazzoni (V.)**. Sull'ufficio delle cellule giganti nel fegato dei neonati e delle loro alterazioni nell'avvelenamento per arsenico. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1889-1890, 4. s., x, 739-744, 1 pl. Also, Reprint.—**Nattan-Barrier (L.)**. La graisse, le glycogène et l'activité cellulaire du foie du nouveau-né. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, Iv, 835.—**Stocquart (A.)**. Contribution à l'anatomie de l'enfance: le poids du foie. Arch. de méd. et chir. prat., Brux., 1890, iv, 115-117.—**—**. Note sur le poids et les dimensions du foie chez l'enfant. Internat. Monatschr. f. Anat. n. Physiol., Leipzig, 1891, viii, 330-333.—**Villa (A.)**. La mobilità del fegato nel bambino. Pammatone, Genova, 1902, vi, 41-48.

Liver in disease [including experimental work].

See, also, Diabetes (Pathology of); Liver (Effect of drugs on); Liver (Toxins, etc., of).

CRUET (M.) *Modifications subies par le foie sous l'influence de l'alimentation insuffisante chez les dyspeptiques. 8°. Paris, 1903.

DOBELL (H.) The functions and disorders of the liver in relation to loss of weight, blood-spitting, and lung disease, and their management in accordance with the results of modern discovery. 8°. [London, 1880.]

Also, in his: On loss of weight [etc.], 2. ed. 8°. London, 1880, pt. 6.

MICHAELIS (G.) *Ueber den Eisengehalt der Leber bei verschiedenen Krankheiten. 8°. Freiburg i. B., 1894.

Angelici (G.) Rapporto tra la funzione del fegato e la tossemia, l'urinemia, il surmenage, ed il vernissage cutaneo. Progresso med., Torino, 1903, ii, 13-19.—**Bussi (A.)**. Della glicogenesi epatica negli animali uccisi per anemia provocata. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 995.—**Carrière & Castets**. Lésions histologiques du foie chez les animaux soumis au froid. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1896, xvii, 233-235.—**Dastre (A.) & Arthus**. Contribution à l'étude des relations entre la bile et le sucre du foie; la glycogénèse dans l'ictère. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1889, 5. s., i, 473-483.—**De Dominicis (N.)**. Iniezioni di colture virulente e sterilizzate direttamente nella milza e comparativamente nel fegato e nel sangue. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 1188.—**Denys (J.) & Stubbe (L.)**. Étude sur l'acholie ou cholémie expérimentelle. Cellule, Liège & Louvain, 1893, ix, 445-460.—**De-Picci (G.)**. Un caso di congestione epatica d'origine gastro-intestinale. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1896, xxv, 266-278.—**Fazzi (G.)**. Rapporti di sviluppo della cava, del fegato, della porta, delle

Liver in disease [including experimental work].

emulgenti e dei reni in relazione alla patologia umana. Corriere san., Milano, 1900, xi, 695; 709.—**Gilbert (A.) & Castaigne (J.)** De l'arrêt inhibitoire des fonctions du foie dans la colique hépatique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11, s. i, 841-844.—**Gilbert (A.) & Garnier.** Du foie dans les anémies. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. int., 224-233.—**Hanot (V.)** Note sur les nodules du foie infectieux; nodules infectieux dans la fièvre typhoïde et la tuberculose intestinale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9, s. v, 856-858. Also: Gaz. méd. de Par., 1893, 8, s. ii, 535.—**Hergenhahn (E.)** Ueber die Ansammlung des Glycogens in der Leber und in der willkürlichen Musculatur nach Unterbindung des Ductus choledochus, sowie unter dem Einfluss des Fiebers. Arb. a. d. städt. Krankenh. zu Frankfurt a. M. Festschr., 1896, 79-85.—**Inghilleri (F.)** Delle alterazioni del fegato nei processi di auto-infezione sperimentale. Policlin., Roma, 1897, iv, sez. med., 642-648.—**Kolisch (R.)** Die functionellen Beziehungen der Leber zur Pathologie des Stoffwechsels. Wien. med. Wchnschr., 1898, xlviii, 193; 242; 234; 357.—**Kozhin (L. M.)** K voprosu o roli pečeni pri infektsiyakh. [On the rôle of the liver in infections.] Med. Obozr., Mosk., 1899, lii, 75-82.—**Lamb (R. S.)** A consideration of the liver as a factor in the cause, prevention, and treatment of disease. Wasb. M. Ann., 1903, ii, 99-109.—**Laschi (S.)** Ricerche sperimentali intorno al glicogeno epatico nei morbi infettivi. Policlin., Roma, 1900-1901, vii, sez. prat., 161-163.—**Michelazzi (A.) & Gori (A.)** La funzione epatica nella infezione tifica e nelle infezioni streptococciche. Clin. chir., Milano, 1903, xi, 553-596.—**Mironescu (T.)** Beitrag zum Studium des elastischen Gewebes in der Leber bei Infektionskrankheiten. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxiv, 406-410.—**Patou (N.)** A contribution to the study of the influence of fever on hepatic glycogenesis. Rep. Lab. Roy. Coll. Phys., Edinb., 1894, v, 75-78.—**Pnech (P.)** Le foie des éclamptiques. N. Montpel. méd. Suppl., 1892, i, 669-692.—**Ramoino (G. B.)** Rapporto morboso fra milza e fegato. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 988-990.—**Rapports de l'intestin et du foie en pathologie; le foie des dyspeptiques.** J. démod. et chir. prat., Par., 1896, lxvii, 241-245.—**von Reusz (F.)** Ueber den Einfluss experimenteller Gallenstauung auf den Glykogengehalt der Leber und der Musculatur. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1898, xli, 19-28.—**Roger (H.)** Sur le rôle du foie dans les auto-intoxications. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1894, v, 65-70. —. Le rôle du foie dans les infections. Presse méd., Par., 1898, ii, 353. —. Nouvelles recherches sur le rôle du foie dans les infections. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11, s. i, 781.—**Roger (H.) & Garnier (M.)** Recherches sur l'état du foie dans l'érysipèle et les infections à streptocoque. Rev. de méd., Par., 1901, xxi, 97-112.—**Seezen (J.)** Ueber die Einwirkung der Asphyxie auf die glykogene Function der Leber. Centralbl. f. Physiol., Leipz., u. Wien, 1901, xv, 65-69.—**Springthorpe (J. W.)** The hepatic element in disease. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr., Melbourne, 1889, ii, 67-71.—**Yeo (I. E.)** Hepatic inadequacy and its relation to irregular gout, with special reference to treatment. Therap. Gaz., Detroit, 1901, 3, s. xvii, 446-453.

Liver in old age.

Boy-Teissier. Contribution à l'étude du foie sénile. Rev. de méd., Par., 1887, vii, 497-508.—**Tonnell.** Contribution à l'étude du foie sénile. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1897, 2, s. i, 57-82.

Liver in pregnancy.

Burlando (E.) Sul modo di comportarsi del glicogeno epatico durante la gravidanza, il puerperio ed il periodo di allattamento. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1903, vi, 246-252.—**Charrin (A.) & Guillemonat (A.)** Le glycogène hépatique pendant la grossesse. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1900, cxxx, 673-675.—**Mioti (S.)** Contributo allo studio istologico del fegato durante la gravidanza. Ann. di ostet., Milano, 1900, xxii, 733-747.—**Valdagni (V.)** Della tossicità del fegato in gravidanza e puerperio. Giorn. d. r. Accad. di med. di Torino, 1901, 4, s. vii, 613.

Liver and secretion of urine.

See, also, **Liver (Diseases of, Complications of).**
SAENGER (C.) * Ueber die Harnstoffausscheidung nach Electricirung der Leber. 8°. Göttingen, 1881.

Ascoli (G.) Ricerche sperimentali sull' azione del fegato sull' acido urico. Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc. (1898), 1899, 34-36.—**Barbéra (A. G.)** Ancora sull' eliminazione della bile dopo le varie alimentazioni e dopo l'ingestione di urea, di acido urico e di sostanze estrattive. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 358.—**Chassevaut (A.) & Richet (C.)** Des ferments solubles uréopoiétiques du foie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10, s. iv, 743. —. Absence du ferment uréopoiétique dans le

Liver and secretion of urine.

foie des oiseaux. *Ibid.*, 1898, 10, s. v, 962.—**Doyon & Dufourt.** Contribution à l'étude de la fonction uréopoiétique du foie; effets de la ligature de la fonction hépatique et de celle de la veine porte. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1898, 5, s. x, 522-537.—**Eubden (G.)** Ueber die Bildung gepaarter Glykuronsäure in der Leber. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Bernsbw., 1902, ii, 591.—**Kowalewski (Katharina) & Salaskin (S.)** Ueber die Bildung von Harnsäure in der Leber der Vögel. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1901, xxxiii, 210-222.—**Loewi (O.)** Ueber das harnstoffbildende Ferment der Leber. *Ibid.*, 1898, xxv, 511-522.—**von Meister (V.)** Zur Frage von der harnstoffbildenden Function der Leber. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1894, xv, 117-127. Also, *transl.* [Abstr.] Trudi V syezda Obsb. russk. vrach. v pam'yat Pirogova, S.-Peterb., 1894, i, 224-227.—**Münzer (E.)** Die harnstoffbildende Function der Leber; eine kritische Uebersicht, nebst eigenen, zum Theil in Gemeinschaft mit H. Winterberg angestellten Untersuchungen über den Stickstoffwechsel bei Lebererkrankungen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1899-4, xxxiii, 164-197.—**Pavy (F. W.)** Contributions to the physiology of the liver; the influence of an acid in producing saccharine urine. Proc. Roy. Soc. Lond., 1890-62, xi, 335-340.—**Richet (C.)** Note on the formation of urea in the liver after death. Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lvii, 667.—**Roger.** Le foie et l'uropoïèse. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1892, 2, s., xxix, 530-532.—**Salaskin (S. S.)** O prevrashtenii pečenyu mlekoptyanishstikh zhivotnikh amidokislot zhirnovo ryada v mochevinu. [Transformation of acid amines of the series of fats into urea by the mammalian liver.] Arch. biol. nauk..., S.-Peterb., 1897-8, vi, 500-518. Also, *transl.*: Arch. d. sc. biol., St.-Petersb., 1897-8, vi, 483-500.

Liverani (Vincenzo). L'âme est la fonction du cerveau, par Émile Ferrière. Essai critique. 1 p. l., 419 pp. 8°. Bologna, tipog. Arcivescovile, 1886.

Liver-fluke.

See **Distoma; Sheep (Diseases of).**

Livermore (A. E.).

See **Ward (H. Snowden).** Practical radiography. 16°. London, 1896.

Livermore (Abiel Abbott). Anti-tobacco. With a lecture on tobacco, by Rev. Russell Lant Carpenter; and on the use of tobacco, by G. F. Witter. 117 pp. 12°. Boston, Roberts Brothers, 1883.

Livermore (Mary A[shton]) [1820—]. My story of the war; a woman's narrative of four years' personal experience as nurse in the Union Army, and in relief work at home, in hospitals, camps, and at the front, during the war of the rebellion. With anecdotes, pathetic incidents, and thrilling reminiscences, portraying the lights and shadows of hospital life and the sanitary service of the war. 700 pp., 18 pl. 8°. Hartford, Conn., A. D. Worthington & Co., 1889.

Livermore (Thomas L.) Numbers and losses in the civil war in America, 1861-5. iv (1 l.), 150 pp. 8°. Boston & New York, Houghton, Mifflin & Co., 1900.

Liverovski (A[leksiei] V[asil'yevich]) [1870—]. * Derivati korovyavo mleka. [Derivatives of cow's milk.] 259 pp., 3 l. 8°. S.-Peterburg, 1900.

Liverpool. Minutes of evidence taken before the sub-committee of the health committee appointed to inquire and report as to the causes of the excessive mortality of the borough and as to the means to be adopted for mitigating the same. 54 pp., 1 tab. 8°. Liverpool, Hewson & Procter, 1865-6. [P., v. 1432.]

[Copy.] Report, the adoption of which was moved by Mr. A. B. Forwood, at a special meeting of the health committee, held on the 1 March, 1883. [On the prevention of the spread of diseases of an infectious character.] 11 pp. 8°. Liverpool, H. Greenwood, 1883.

Return as to causes of fever, etc. Report of the city engineer [Clement Duncombe]. Ordered by the health committee to be printed

Liverpool—continued.

13th Dec., 1883. 97 pp., 1 l., 5 plans. 8°. *Liverpool, H. Greenwood*, 1883.

Causes of fever and other zymotic diseases in the city. Report of the medical officer of health [J. Stopford Taylor]. Ordered by the health committee to be printed, 20 March, 1884. 48 pp., 1 map, 5 plans. 8°. *Liverpool, H. Greenwood*, 1884.

Labourers' dwellings. Report of the city engineer [Clement Dunscombe]. 15 pp., 13 plans, 2 tab. 8°. *Liverpool, H. Greenwood*, 1884.

Deaths registered in the city of Liverpool during the year 1884. broadside, 20 by 25 inches. [*Liverpool*, 1885.]

Liverpool.

See, also, **Children** (*Hospitals, etc., for*), **Cholera** (*History, etc., of*), **Deaf-mutes** (*Asylums, etc., for*), **Dentistry** (*Colleges, etc., for*), **Diphtheria** (*History, etc., of*), **Dispensaries** (*Descriptions, etc., of*), **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), **Hospitals** (*Nasal and Marine*), **Hospitals** (*Ophthalmic and aural*), **Hygiene** (*Municipal, Laws, etc., relating to*), **Hygiene** (*Public, Reports on*), **Medicine** (*Clinical, Statistical reports of*), **Police** (*Reports, etc., of*), **Prostitution** (*History, etc., of*), **Scarlatina** (*History, etc., of*), **Sewage** (*Disposal of*), **Small-pox** (*History, etc., of*), **Statistics** (*Vital*), **Water** (*Supply of*), *by localities*.

BLUE COAT Hospital, in Liverpool. Annual reports of the trustees, and committee of the Liverpool Blue Coat Brotherly Society, to the members and friends. 27-33., 1865-71; 38-41., 1876-9; 43., 1881; 45., 1883. 8°. *Liverpool*, 1866-84.

HOLY TRINITY Ragged Schools and Holy Trinity Certified Industrial Schools, Liverpool. Annual report of the committee to the subscribers. 2., 1870. 8°. *Liverpool*, 1871.

INDUSTRIAL schools; their object, plan of education, school mistresses, pupil teachers, industrial masters, and domestic servants. Jan., 1854. 8°. *Liverpool*, 1854.

KIRKDALE Ragged Industrial School and Free School-Room Church. Annual reports of the committee and superintendent to the subscribers. 12-14., 1867-9. 8°. *Liverpool*, 1868-70.

LIVERPOOL Industrial Ragged School (certified). Annual reports of the committee to the subscribers. 3., 1851; 17., 1865; 18., 1866; 22., 1870. 8°. *Liverpool*, 1852-71.

LIVERPOOL Workshops and Home Teaching Society for the Outdoor Blind. Annual reports of the committee to the subscribers, for the years 1864; 1867; 1884. 8°. *Liverpool*, 1865-85.

MANCHESTER Statistical Society. Report of a committee of the . . . on the state of education in the borough of Liverpool in 1835-6.

MERSEY Steel and Iron Works Sick and Benefit Society. Rules. 12°. *Liverpool*, 1859.

NEWLANDS (J.) [Report of the borough engineer . . .] To the chairman of the committee of the borough of Liverpool. [Details of all the works executed from April, 1853, to April, 1856.] 8°. [*Liverpool*, 1856.]

SAINT FRANCIS XAVIER'S Soup Kitchen and Ragged School, Liverpool. Annual report of the treasurer. 4., 1868-9. 8°. [*Liverpool*, 1869.]

SANITARY (The) condition of Liverpool. By X. Y. Z. 8°. [*Liverpool*, 1867.]

BAILEY (T. L.) & KOHN (C. A.) The atmosphere of Liverpool. [Abstr.] J. San. Inst. Lond., 1894-5, xv, 742; 749.—DEACON (G. F.) Address on the sanitation of Liverpool. *Ibid.*, 353-371.—TAYLOR (J. S.) The importation of infectious disease into Liverpool; its diffusion, and the

Liverpool.

measures of prevention. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iv, 442-445.—**Topography** of Liverpool. *Liverpool M. Gaz.*, Lond., 1833, i, 22; 79.

Liverpool. Health Department. Annual reports on the health of the city of Liverpool, by the medical officer of health to the health committee, for the years 1886-1902. 8°. *Liverpool*, 1887-1903.

Reports for 1886-93, by J. Stopford Taylor; 1894-1902, by E. W. Hope.

Liverpool. Port Sanitary Authority. Reports of the medical officer of health as to the work done by the officers during the years 1883; 1886. 11 pp.; 15 pp. 8°. *Liverpool*, 1884-6.

Reports for 1883 and 1886, by J. Stopford Taylor.

Liverpool Biological Society. Proceedings. Session 1886-7 to session 1902-3. 17 v. 8°. *Liverpool*, 1887-1903.

Liverpool Blue Coat Brotherly Society. See Blue Coat Hospital in Liverpool.

Liverpool Dispensaries. Annual reports of the committee of management to the governors and subscribers. 105.-126., 1882-1903. 12°. *Liverpool*, 1883-1904.

Liverpool Eye and Ear Infirmary. Annual reports of the committee to the subscribers. 75., 1-94; 77.-82., 1896-1901. 8°. *Liverpool*, 1895-1902.

Established, the former in 1820, and the latter in 1839.

Liverpool Industrial Ragged Schools (certified). Annual reports of the committee to the subscribers. 3., 1851; 17., 1865; 18., 1866. 8°. *Liverpool*, 1852-67.

Established 1849.

Liverpool Infirmary for Children. Annual reports of the committee to the subscribers. 24.-45., 1875-96; 47.-49., 1898-1900. 8°. *Liverpool*, 1876-1901.

Liverpool Medical Missionary Society. Report for the year 1874, and of the annual meeting. 11., 1874. 38 pp., 2 l. 12°. *Liverpool*, 1875.

Liverpool (The) Medico-Chirurgical Journal. v. 7-23, 1887-1903. 8°. *Liverpool*. Current.

Liverpool Queen Victoria District Nursing Association. A short history and description of district nursing (the nursing of the poor in their own homes) in Liverpool. 33 pp. 8°. *Liverpool, D. Marples & Co.*, [1898?].

Annual report of the council to the subscribers. 1., 1898. 43 pp., 1 l. 8°. *Liverpool, D. Marples & Co.*, 1899.

Founded in 1898 for nursing the poor in their own homes.

Liverpool Royal Infirmary. Annual reports of the committee of management to the trustees and subscribers. 141.-152., 1889-1900. 12°. *Liverpool*, 1890-1901.

Established in 1749. In 1826 a Lunatic Asylum was established, and in 1833 a Lock Hospital in connection with the Infirmary. The Lunatic Asylum was closed in 1881, and the Lock Hospital in 1899.

Liverpool School of Tropical Medicine.

PUBLICATIONS.

Memoirs.

No. 1. Malarial fever; its cause, prevention, and treatment. By Donald Ross. 9.ed. 68 pp., 2 pl. 8°. *London*, 1902.

No. 2. Report of the malaria expedition of the Liverpool School of Tropical Medicine and Medical Parasitology. By Ronald Ross, H. E. Annett, and E. E. Ansten. 58 pp., 5 pl., 2 maps. 4°. *Liverpool*, 1900.

No. 3. Report of the malaria expedition to Nigeria. By H. E. Annett, J. E. Dutton, and J. H. Elliott. Pt. 1. Malarial fever [etc.]. 68 pp., 9 pl., 5 ch., 1 plan, 1 map. 4°. *London*, 1902.

No. 4. The same. Pt. 2. Filariasis. 92 pp. 4°. *Liverpool*, 1901.

Liverpool School of Tropical Medicine—cont'd.

No. 5. Second progress report of the campaign against mosquitoes in Sierra Leone. Pt. 2. M. Logan Taylor. 13 pp. 8°. *Liverpool*, 1902.

No. 7. Report of the yellow-fever expedition to Pará. By H. E. Durham. 79 pp., 1 pl., 1 ch., 1 tab. 4°. *London*, 1902.

No. 8. Report of the sanitary conditions of Cape Coast Town. By M. Logan Taylor. 19 pp. 8°. *Liverpool*, 1902.

No. 9. Report on malaria at Ismailia and Suez. By Ronald Ross. 24 pp. 8°. *London*, 1903.

No. 10. Report of the malaria expedition to the Gambia, 1902, by J. Everett Dutton, and an appendix, by F. V. Theobald. 46 pp., 5 pl., 1 diag. 4°. *London*, 1903.

No. 11. First report of the trypanosomiasis expedition to Senegambia, 1902. With notes by H. E. Annett and an appendix by F. V. Theobald. 61 pp., 4 diag., 7 pl., 11 tab., 1 map. 4°. *Liverpool*, 1903.

Miscellaneous.

Notes on sanitary conditions obtaining in Pará by the yellow-fever expedition. By H. E. Durham and Walter Myers. 10 pp. 8°. *Liverpool*, 1901.

The practical study of malaria and other blood parasites. By J. W. W. Stephens and S. R. Christopher. 378 pp., 3 pl. 8°. *London*, 1903.

Liverpool Seamen's Dispensary. Supplementary medical report of the results of the first year's working of the dispensary. By Frederick W. Lowndes and Armand Bernard, surgeons to the dispensary. 16 pp. 8°. *Liverpool*, J. R. Williams & Co., 1878.

Opened Feb. 26, 1877, for the treatment of seamen suffering from venereal disease. For private circulation.

Liverpool Society for the Prevention of Cruelty to Children. Annual report of the committee. 12., 1894. 48 pp. 8°. [*Liverpool*, 1895.]

Founded April 19, 1883.

Liverpool Training School and Home for Nurses. Annual reports of the committee to the subscribers. 24.-38., 1885-99. 8°. *Liverpool*, 1886-1900.

Liverpool Workshops and Home Teaching Society for the Outdoor Blind. Annual reports of the committee to the subscribers for the years 1864; 1867; 1886. 8°. *Liverpool*, 1865-87.

Liversidge (Archibald). On the amylolytic ferment of the pancreas. pp. 45-51. 8°. *Cambridge*, Macmillan & Co., 1873. [P., v. 1489.]

In: *STUD. from. Physiol. Lab., Univ. Camb.*, 1873, pt. 1. Repr. from: *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1873-4, viii.

Lives (The) of the alchemical philosophers; with a critical catalogue of books in occult chemistry and a selection of the most celebrated treatises on the theory and practice of the hermetic art. [By Francis Barrett.] 384 pp. 8°. *London*, Lackington, Allen & Co., 1815.

Lives (The) of the French, Italian, and German philosophers, late members of the Royal Academy of Sciences in Paris. Together with abstracts of some of the choicest pieces communicated by them to that illustrious society. To which is added the preface of the ingenious Monsieur Fontenelle, secretary, and author of the history of the said academy. By John Chamberlayne. 7 p. l., xxxv, 464 pp. 8°. *London*, W. Innys, 1717.

Livesey (Joseph). A new lecture on malt liquor. 16 pp. 8°. *Preston*, C. Greenall, 1870.

—, Malt, malt liquor, malt tax, beer, and barley; being a reply to Sir Fitzroy Kelley [*et al.*] on the repeal of the malt tax. 16 pp. 8°. *London*, W. Tweedie, [n. d.].

Livet (Guillaume) [1856-]. *De l'emploi du carbure de calcium en chirurgie (et particulièrement dans le traitement du cancer de l'utérus). 76 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 403.

Livett (Henry William) [1814-1901].

Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, ii, 845. *Also*: *Lancet*, Lond., 1901, ii, 823.

Livezey (Abraham). Lecture, introductory to the course, on the practice of medicine, to the class of the New England Female Medical College, delivered Feb. 17th, 1852. 14 pp., 1 l. 8°. *Boston*, A. Mudge, 1852.

Livi (Ridolfo). Sulla statura degli Italiani. Studio statistico antropologico. 79 pp., 16 l., 2 pl., 1 ch. 8°. *Firenze*, 1884.

—, Saggio dei risultati antropometrici ottenuti dallo spoglio dei fogli sanitari delle classi 1859-63 eseguito all'ispettorato di sanità militare. 47 pp., 5 maps. fol. *Roma*, E. Voghera, 1894.

—, Le malattie veneree secondo i mesi. Nota demografica. 21 pp., 1 pl. 8°. *Roma*, 1895.

Repr. from: *Gior. med. d. r. esercito* [etc.], *Roma*, 1895.

—, Antropometria militare. Risultati ottenuti dallo spoglio dei fogli sanitari dei militari delle classi 1859-63 eseguito dall'ispettorato di sanità militare per ordine del ministero della guerra. Parte I. Dati antropologici ed etnologici. 2 p. l., 419 pp. Atlante della geografia antropologica d'Italia. 2 p. l., 23 pl. fol. *Roma*, 1896.

—, Dello sviluppo del corpo (statura e perimetro toracico) in rapporto colla professione e colla condizione sociale. Contributo statistico. 40 pp., 6 tab. 8°. *Roma*, E. Voghera, 1897.

—, La vaccinazione nell'esercito e l'antivaccinismo. 2. ed. 83 pp. 8°. *Roma*, 1899.

—, Antropometria: 1. Metodologia antropometrica. 2. Alcune leggi antropometriche. 3. Identificazione antropometrica. 4. Tavole di calcoli fatti. 1 p. l., 237 pp. 16°. *Milano*, U. Hoepli, 1900.

Livierato (P[anagine] E.) [1860-]. Cause del battito cardiaco e varie teorie emesse. 32 pp. 8°. *Milano*, F. Vallardi, [1900].

Forms no. 28 of: *Confer. clin. ital.*, *Milano*, 1900, 449.

—, Febbre milare e asma da fieno. pp. 235-249. 8°. *Milano*, F. Vallardi, [1902].

In: *TRATT. ital. di patol. e terap. med.*, *Milano*, [1902], i, pt. 5.

—, Semeiologia degli organi respiratorij intratoracici. pp. 289-406. 8°. *Milano*, F. Vallardi, [1902].

In: *TRATT. ital. di patol. e terap. med.*, *Milano*, [1902], iii, pt. 1.

See, also, **Sviluppo** storico e rapporti [etc.]. 4°. *Genova*, 1901.

Livingston (Gulielmus). *De serop[ul]a. 21 pp. 4°. *Lugd. Bat., apud fratres Murray*, 1788. [P., v. 1477.]

Livingston (L.) & Hosack (David). Observations on the Ballston waters. 8 pp. 8°. [New York, 1810, *vel subseq.*] [*Also*, in: P., v. 746.]

Livingston (Robert Ramsay) [1827-88].

Livingston (T. P.) Nebraska's medical pioneers: Robert Ramsay Livingston. *West. M. Rev.*, Lincoln, Neb., 1901, vi, 297-299.

Livingston (Watts C.) [1819-92].

Obituary. *Med. Rec.*, N. Y., 1892, xlii, 739.

Livingstone (David).

Livingstone (The) memorial, Cowgate, Edinburgh. *Edinb. M. Miss. Soc. Quart. Paper*, 1904, xi, 4-8.—**Sander.** An welcher Krankheit ist Livingstone gestorben? *Arch. f. Hyg. u. Tropen-Hyg.*, Leipzig, 1903, vii, 481-492.

Livingstone (Thomas) [1848-1901].

Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, ii, 249. *Also*: *Lancet*, Lond., 1901, ii, 319.

Livingstone Cottage Hospital for Dartford and District. Annual reports of the committee and medical superintendent to the subscribers. 1.-8., 1895-1902. 8°. *Dartford*, 1896-1903.

Livini (Ferdinando). *Intorno alla struttura della trachea. Ricerche di istologia comparata.* 48 pp. 8°. *Firenze, G. Carnesecchi & figli*, 1897.

— *Le tissu élastique dans les organes du corps humain. Premier mémoire; sa distribution dans l'appareil digestif.* 46 pp., 7 pl. 4°. *Turin, C. Clausen*, 1900.

Livon (Charles). *Du traitement des polypes laryngiens.* 76 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1873.

— *Du croton-chloral, ou chloral crotonique.* 32 pp. 8°. *Paris, Vve. A. Delahaye & Cie.*, 1877.

— *Recherches sur la structure des organes digestifs des poulpes.* pp. 97-122, 3 pl. 8°. *Paris, Germer-Baillière & Cie.*, [1881].

— *Cutting* [cover with printed title] *from: J. de l'anat. et physiol.* [etc.], *Par.*, 1881, xvii.

— *De l'évolution générale de la physiologie.* 20 pp. 8°. *Marseille, Barlatier-Feissat père & fils*, 1883.

— *Choléra de 1884.* 78 pp. 8°. *Marseille, Barlatier-Feissat père & fils*, 1884.

— *Du progrès dans les sciences biologiques par l'expérimentation.* 30 pp. 8°. *Aix, J. Remondet-Lubin*, 1884.

— *Recherches sur le choléra.* 16 pp. 8°. *Marseille, Barlatier-Feissat père & fils*, 1884.

— *Rapport sur une mission à Paris pour étudier auprès de M. Pasteur les inoculations préventives de la rage.* 30 pp. 8°. *Marseille, Barlatier-Feissat*, 1886.

— *Le tout à l'égout à Marseille.* 15 pp. 8°. *Marseille, Barlatier & Burthelet*, 1889.

Repr. from: Marseille méd., 1889, xxvi.

See, also, Caillol de Poncey (O.) & *Livon* (Ch.) *Recherches sur la localisation de l'arsenic* [etc.], 8°. *Marseille*, [1880].—*École de plein exercice de médecine et de pharmacie, Marseille. Laboratoire*, [etc.], 8°. *Paris*, 1892.

Livonia.

See, also, Hygiene (Public. Laws, etc., relating to), *by localities.*

SCHNEIDER (C.) **Biostatik dreier im lettischen Theile Livlands belegenen Kirchspiele Lemsal, Ubbenorm und Pernig in den Jahren 1834-83.* 8°. *Dorpat*, 1886.

Livor (J.) *The people's hand-book of homoeopathic practice.* 40 pp. 16°. [*New York*, 1882.]

Livre jubilaire dédié à Charles Van Bamberke à l'occasion du 70^e anniversaire de sa naissance par ses élèves et anciens élèves. 6 février 1899. x (1 l.), 335 pp., 9 pl., port. 8°. *Bruxelles, H. Lamertin*, 1899.

Livre jubilaire publié par la Société de médecine de Gand à l'occasion du cinquantième anniversaire de sa fondation. xix, 422 pp., 3 pl. 8°. *Gand, H. Engleke*, 1884.
v. 63 de la série des *Annales*.

Livre (Le) des sauvages, au point de vue de la civilisation française. Avec des planches explicatives tirées du prétendu manuscrit pictographique américain. Traduction de l'allemand. 15 pp., 8 pl. 8°. *Bruxelles*, 1861.

An exposure of the modern origin of the supposed ancient Indian pictographs published by l'abbé Domenech.

Lizars (John) [1787?-1800]. *Observations on extraction of diseased ovary.* 1 p. l., 23 pp., 5 pl. fol. *Edinburgh, D. Lizard*, 1825.

— *On the excision of hemorrhoidal tumors.* 1 l. 8°. [*Edinburgh*, 1832.] [*P.*, v. 95; 1523.]

Repr. from: Lond. M. & S. J., 1833, ii.

— *Elements of anatomy, intended as a text-book for students.* 2 v., pagged consecutively and interleaved. xxxv, 900 pp., 2 pl. 16°. *Edinburgh, Bell & Bradfute*, 1844.

— *A system of practical surgery, including all the recent discoveries and operations.* 2. ed. xiv, 15-503 pp., 46 pl. 8°. *Edinburgh, W. H. Lizars*, 1847.

Lizars (John)—continued.

— *Practical observations on the treatment of clubfoot; with cases illustrated by explanatory plates, the drawings after nature.* 2. ed. 20 pp., 5 pl. 8°. [*Edinburgh, W. H. Lizars*, 1853.] [*Also, in: P.*, v. 1850.]

— *Anatomy of the brain from the dissections of . . . , comprising fifteen colored engravings, with accompanying explanations.* Edited by Landon Rives. 1 p. l., 15 pl. fol. *Cincinnati, H. W. Derby*, 1854.

— *Practical observations on the use and abuse of tobacco.* Greatly enlarged from the original communication on the effects of tobacco-smoking, which appeared in *Medical Times and Gazette*, August 5, 1854. 4. ed. 30 pp. 8°. *Edinburgh, W. H. Lizars*, 1856.

— *A system of anatomical plates of the human body, accompanied with descriptions and physiological, pathological, and surgical observations.* 3 p. l., xv, 241 pp., 101 pl., xxiv, 6, vii, 10 pl. fol. *Edinburgh, W. H. Lizars*, 1856.
For Biography, see Dict. Nat. Biog., *Lond.*, 1893, xxxiii, 405 (T. Secombe).

Lizards.

See Lacertilia.

Lizzari (Antonio). *Lettera riguardante una rara tardezza di polso in un complesso non volgare di mali, ed indiritta all' . . . Lottario Giuseppe Lotti.*

In: Rac. d' opusc. scient. e filol. 16°. *Venezia*, 1753, xlix, 267-315.

— *Dissertazione epistolare ad un amico, relativa a due osservazioni in istampa recentemente pubblicate, in cui coll' autorità di alenne antiche e moderne dottrine, e osservazioni si accredita l' operazione cernica detta paracentesi nell' idropisie, ascitiche, cistiche, e del peritoneo. Si tocca ancora di passaggio all' altra operazione cernica, detta nefrotomia.* 168 pp. 12°. *Venezia, A. Zatta*, 1761.

— *Lettera riguardante la storia delle malattie acute occorse negli anni 1761 e 1762, non pure nella città di Venezia che quasi in tutta l' Italia, scritta ad un amico.* 168 pp. 12°. *Venezia, G. Bettinelli*, 1762.

— *Lettera apologetica ad un amico, contenente una storia medica.* 224 pp. 8°. *Venezia, A. Zatta*, 1770.

See, also, Orteschi (Anna Maria Giacomina). *Alcuno chiacchie* [etc.], 8°. *Venezia*, 1764.

Ljunggren (Carl August [Anton]) [1860-]. **Om käkssvulster med nrsprung ifrån tandepitelgrodlisten.* [On tumors of the jaw, having their origin in the epithelial cells of the teeth.] [*Lund.*] 97 pp., 4 pl. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1894.

— *Fortsatta handlingar rörande återbesättandet af professorsembetet i kirurgi vid Lunds universitet.* [Further inquiry concerning the appointment to the professorship of surgery in the University of Lund.] 37 pp. 8°. *Lund, H. Ohlssons*, 1899.

Llama.

CHRISTEN (C.) **Diss. sistens de lama observationes nonnullas anatomicas.* 8°. *Tubinge*, [1827].

MÖLLER (J. O. L.) **Observata quaedam anatomica de Auchenia lama.* 8°. *Regimontii Pr.*, [1840].

Stannius. *Ueber das Gebiss des Lama.* *Arch. f. anat., Physiol. u. wissenschaft. Med.*, *Berl.*, 1842, 388.

Llamas (Francisco). **La sábilla.* 19 pp. 8°. *México*, 1881.

Llandaff.

See Deaf-mutes (*Asylums*, etc., for), *by localities.*

Llandilo-Talybont sanitary district. See Swansea Union [in l. s.].

Llandrindod.

See Waters (Mineral), by localities.

Llandudno.

NICOL (J.) The climate of Llandudno. 12°. London, 1885.

Llanduduo Sanatorium and Convalescent Home for Women. Annual reports of the committee to the subscribers. 15., 1884; 16., 1885; 18.-27., 1887-96. 8°. Llandudno, 1885-97.

Llanelly.

See Scarlatina (History, etc., of); Statistics (Vital), by localities.

Llanelly union rural sanitary authority. Annual report of the medical officer of health for the year 1885. By J. Raglan Thomas. 18 pp., 6 tab. 8°. Llanelly, J. Davies & Co., 1886.

Llangammarch wells.

See Waters (Mineral), by localities.

Llangyfelach sanitary district. See Swansea Union [in l. s.].

de Lletor Castroverde (José). Cartas médico-quirúrgicas, sobre los progresos del arte de curar en estos últimos tiempos, escritas á un médico de Madrid. 232 pp. 12°. Madrid, A. Miyó, 1831.

Llimona (Francisco de A. Darder). See Darder y Llimona.

Llobet (Andrés F.) Onze années de pratique chirurgicale; avec préface du professeur L. Ollier. viii, 664 pp.; viii, 854 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1898.

Llopet (Céleste) [1877-]. *Contribution à l'étude des troubles gastriques, consécutifs aux inflammations des organes génitaux de la femme. Sur le rôle du grand épiploon dans la pathogénie de ces troubles; leur thérapeutique. 70 pp. 8°. Lyon, 1901, No. 30.

Llorens (Joaquín Segarra). *Patogenia del tétanos y su tratamiento por el lavado de la sangre. 22 pp. 8°. Madrid, F. Pinto, 1895.

Llorente (Julian Delgado). See Delgado Llorente (Julian).

Llorente (Vicente). Conferencia dada el día 22 de octubre 1896 en el Colegio de médicos de Madrid; como contestación al folleto publicado por Camilo Calleja, sobre el suero antidiftérico. 20 pp. 8°. Madrid, J. A. García, 1896.

—, Del diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la difteria y el croup ó garrotillo. 164 pp., 10 l. 8°. Madrid, Hernando & Co., 1899.

Llorente y Lázaro (Ramon) [1820-82].

Prieto y Prieto (M.) Elogio del Doctor D. Ramon Llorente y Lázaro. An. r. Acad. de med., Madrid, 1882, iv, 293-324.

Lloyd (C. G.) A compilation of the Volvæ of the United States. 21 pp. 8°. Cincinnati, 1898.

—, Mycological notes. No. 1. Introduction. 8 pp. 8°. [Cincinnati], 1898.

—, The same. No. 4. The genus Psalliota. pp. 25-32. 8°. [Cincinnati], 1899.

Lloyd (Francis). Practical remarks on the warming, ventilation, and humidity of rooms. 52 pp. 12°. London, G. Cox, 1854.

Lloyd (Frederick). Special report on Indians at San Carlos Agency, Arizona. 10 pp. 8°. [n. p., 1883.]

Lloyd (Georgius). *De cuto ejusque functionibus. 1 p. l., 22 pp. 8°. Edinburgi, P. Neill, 1825. [P., v. 1871.]

Lloyd (Hugh James) [1842-1902].

II. (J. H.) Obituary. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1879.—Obituary. Lancet, Lond., 1902, ii, 1730.

Lloyd (Humphry). See Petrus Hispanus.

Lloyd (Humphrey) [1800-81]. A treatise on light and vision. xxxii, 402 pp. 8°. London, Longman, [and others], 1831.

—, Elements of optics. vi, 115 pp., 2 pl. 8°.

Dublin, Hodges & Smith, 1849.

Lloyd (J.).

See Prize examinations, [etc.]. 8°. Edinburgh, 1837.

Lloyd (James Hendrie). Moral insanity; a plea for a more exact cerebral pathology. A thesis for admission into the American Neurological Association. 17 pp. 8°. [New York, 1886.]

Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1886, xi.

—, A preliminary report on electrolysis, with special reference to its trial in inflammatory products in the female pelvis. 4 pp. roy. 8°. Philadelphia, 1886.

Repr. from: Polyclin., Phila., 1886, iv.

—, The claim of moral insanity in its medico-legal aspects. 16 pp. 8°. New York, Trow's, 1887.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi.

—, The insanity of Oscar Hugo Webber. 5 pp. 8°. Philadelphia, 1888.

Repr. from: Proc. Med. Jur. Soc., Phila.

—, A case of tumor of the mid-brain and left optic thalamus. 6 pp. 12°. Philadelphia, 1892.

Repr. from: Med. News, Phila., 1892, lx.

—, Forms of pseudo-tabes due to lead, alcohol, diphtheria, etc. 12°. Philadelphia, 1892.

Repr. from: Med. News, Phila., 1892, lx.

—, Report of a case of syringomyelia, with exhibition of sections of the spinal cord. 13 pp., 3 pl. 8°. [Philadelphia, 1893.]

Repr. from: Univ. M. Mag., Phila., 1892-3, v.

—, The diseases of occupations.

In: TWENTIETH Cent. Pract., N. Y., 1895, iii, pp. 309-496.

—, Diseases of the spinal cord. [General affections.]

In: TEXT-BOOK Nerv. Dis. Am. authors (Dercum), Phila., 1895, 521-555.

—, Hysteria.

In: TEXT-BOOK Nerv. Dis. Am. authors (Dercum), Phila., 1895, 87-134.

—, Diseases of the cerebrospinal and sympathetic nerves.

In: TWENTIETH Cent. Pract., N. Y., 1897, xi, 3-476.

See, also, Willard (De Forest) & Lloyd (James Hendrie) [etc.] [in l. s.]. A case of porencephalon [etc.]. 8°. Philadelphia, 1892.

— & Deaver (John B.) A case of tumor of the cervical region of the spine; operation and death. 7 pp. 8°. [Philadelphia, 1888.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1888, xvi.

— & Riesman (David). Infectious endocarditis, with septicæmia, complicated with multiple neuritis. 11 pp. 8°. [Philadelphia, 1895.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1895, n. s., cix.

Lloyd (Jenkin) [1827-1901].

Obituary. Lancet, Lond., 1901, ii, 1772.

Lloyd (John) [1827-1902].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1809.—Obituary. Lancet, Lond., 1902, ii, 1730.

Lloyd (John Uri) [1849-].

See King's American Dispensatory. roy. 8°. Cincinnati, 1898.—Locke (Frederick J.) Syllabus of eclectic materia medica [etc.]. 12°. Cincinnati, 1895.—Webster (Herbert T.) Dynamical therapeutics. 2. ed. 8°. San Francisco, [1898].

Lloyd (Jordan) [1854-].

[Biography.] Prov. M. J., Leicester, 1892, xi, 281, port.

Lloyd (*Owen Edward Pennefather*) [1854-].

[**Biography.**] Prov. M. J., Leicester, 1894, xiii, 57, port.

Lloyd (*Ridgway Robert Syers Christian Codner*) [1842-84].

Archbold (W. A. J.) [Biography.] Dict. Nat. Biog., Lond., 1893, xxxiii, 432.

Lloyd (Samuel). Bright's disease as a complication of surgical procedures. 11 pp. 12°. [New York, 1887.]

Repr. from: N. York M. J., 1887, xli.

Lloyd (Thomas) Mortimer. Some evidence relating to Asheville and the mountains of North Carolina in the climatic treatment of phthisis. 17 pp. 8°. [New York, 1887.]

Repr. from: N. York M. J., 1887, xlv.

Lloyd (Walter). Sanitation and small-pox. pp. 548-560. 8°. [London & New York, 1898.]

Cutting from: Westminster Rev., Lond. & N. Y., 1898, cl.

Lloyd Library of Botany, Pharmacy, and Materia Medica. Bulletin No. 6, 1903. Reproduction series No. 3. Materia medica Americana potissimum regni vegetabilis. 6 pp. (1 l.), xviii, 170 pp. 8°. Cincinnati, J. U. & C. G. Lloyd, 1903.

Lloyd Mycological Museum, Cincinnati. Report. 2., 1895-6. 7 pp. 8°. [Cincinnati, 1897.]

Lloyd-Owen (David Charles). See **Owen**.

Loa y Medina (Carlos). *Patogenia de la albuminuria. 52 pp. 16°. México, J. A. Bonilla, [n. d.].

Loeza (Antonio Arturo). *Contribución al estudio del catarro gastro-intestinal; casos observados en el consultorio particular del señor doctor Ednardo Licéaga. 71 pp. 8°. México, 1894.

Loaiza (Rafael). *Estudio sobre higiene alimenticia. 118 pp. 8°. Tlaxcala, 1895.

Loane (Georgins). *Disp. med. quadam de tetano completens. 4 p. l., 23 pp. 8°. Edinburgh, P. Neill, 1822.

Loane (Joseph). Reports (quarterly) on the sanitary condition of the Whitechapel district, by the medical officer of health. 1-4. qr., 1884. 8°. London, 1884-5.

Continued as annual reports.

— Annual reports on the sanitary condition of the Whitechapel district, with vital and other statistics, by the medical officer of health. 29-36., 1884-91; 40., 1895; 42., 1897; 43., 1898. 8°. London, 1885-99.

Report for 1884 in 4. qr. for that year.

Loano.

See **Children** (*Hospitals, etc., for*), by localities.

Loango.

Gros (H.). Contribution à la géographie médicale: Loango, les Bavisils et la colonisation européenne. Arch. de méd. nav., Par., 1889, lii, 241; 345; 451; 1890, liii, 36.

Lobanoff (Kh[risanf] F. [Nikolayevich]) [1888]. *O molochnom liechenii skorbutnikh bolnikh. [Treatment of scurvy with milk.] 71 pp. 8°. S.-Peterburg, E. Yevdokimoff, 1888.

Lobanoff (S[ergiey] V[iktorovich]) [1870-]. *O vliyaniu niekotorikh miestnikh usloviy na razvitiye ostravo bakteriynavo konyunktivita i o znachenii pri nyom vyazhushchikh sredstv; eksperimentalnoye issledovaniye. [Influence of various local conditions on the development of acute bacterial conjunctivitis and on the value of astringent remedies for it; experimental research.] 120 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, V. P. Meshcherski, 1898.

Lobasoff ([van] O[sipovich]) [1870-]. *Otdelitel'naya rabota zheludka sobaki. [The work of secretion of the stomach of the dog.]

Lobasoff ([van] O[sipovich])—continued.

168 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, M. M. Stasyulevich, 1896.

Lobasoff (Nikolai Iosifovich) [1861-]. *K voprosu o vliyaniu scopolamini hydrobromiei na glaz. [Influence of . . . on the eye.] 56 pp., 2 diag. 8°. S.-Peterburg, A. Muchink, 1893.

Lobato (José G.) *Estudio sobre el reblandecimiento cerebral. 46 pp. 8°. México, F. Díaz de Leon & S. White, 1871.

— Consideraciones generales sobre la geografía, meteorología y climatología de la zona intertropical de la República Mexicana con relación á la aclimatación del hombre. 57 pp. 8°. México, J. M. A. Ortiz, 1874.

— Estudio higienico hecho sobre la trichina. 34 pp. 8°. México, 1881.

— Estudio químico-industrial de los varios productos del maguey mexicano y análisis químico del aguamiel y el pulque. 191 pp. 12°. México, Oficina tipog. de la secr. del Fomento, 1884.

Lobb (Theophilus) [1678-1763]. A compendium of the practice of physick; or the heads of a system of practical physick, contained in twenty-four lectures, [etc.]. xi, ix, 103 pp. 8°. London, J. Buckland, 1747.

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1893, xxxiv, 24 (G. Goodwin).

Lobé (Janus). *De enteritide. 1 p. l., 61 pp. 4°. Lugd. Bat., J. Bos, 1775. [P., v. 1923.]

Lobé (Joannes Petrus). *De oculo humano. 53 pp. 4°. Lugd. Bat., S. Luchtmans & fil., 1742. [P., v. 1924.]

Lobé (Wilhelmus). *De ventriculo, plurimorum morborum fonte. 1 p. l., 111 pp., 2 l. 4°. Lugd. Bat., S. & J. Luchtmans & P. Pluggers, 1788. [P., v. 1478.]

Lobeck (Erich Hermann Max Wilhelm) [1865-]. *Zur Prognose und Therapie der Hypopyonkeratitis. 38 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1892.

Lobeck (Hans) [1858-]. *Künstlicher Diabetes durch centralen Vagusreiz. 29 pp. 12°. Greifswald, J. Abel, 1882.

von Lobedank (Emil). *Ein Fall von Retroflexio uteri gravidi mit beginnenden Incarcerationserscheinungen bei hochgradiger Osteomalacie. 18 pp. 8°. Strassburg, Heitz & Mündel, 1892.

— Der Revierdienst. Anleitung zur Wahrnehmung des Revierdienstes für Unterärzte und einjährig-freiwillige Aerzte. v, 99 pp. 12°. Strassburg, R. Schultz & Co., 1901.

— Die Augenkrankheiten, ihre Verhütung und Behandlung; gemeinverständlich dargestellt. 76 pp. 8°. München, O. Gmelin, 1902.

— Hilfstafel zum Gebrauch bei Sektionen und zur Abfassung des Sektionsprotokolls. Eine zum Ablesen auf 2 m. Entfernung eingerichtete Tafel als Ersatz eines Handbuches. 3 l. eleph. fol. Leipzig, B. Koenig, 1903.

— Der Militärarzt. Ein Ratgeber bei der Berufswahl. Für einjährig-freiwillige Aerzte, Studierende der Medizin und Abiturienten der höheren Lehranstalten. vii, 84 pp., 1 tab. 8°. Leipzig, G. Thieme, 1903.

de Lobel (**Lobelius**) (Matthias) [1538-1616]. Kruydtboeck, oft beschrijvinghe van allerley ghewassen, kruiden, hesteren, ende gheboomten. 3 pts. in 1 v. 5 p. l., 994, 312, 15 pp., 34 l. fol. Antwerpen, C. Plantijn, 1581.

— In G. Roudelletti . . . methodicam pharmaceuticam officinarum animadversiones, quibus depravata et mutilata ex authoris mente corriguntur et restaurantur. Accesserunt auctaria, in antidotaria vulgata censura benevole, et dilucidæ simplicium medicamentorum explicationes, adversariorumque volumen, eorumque

de L'Obel [Lobelius] (Matthias)—continued. pars altera et illustramenta quibus ambigua enodantur, eum Ludovici Myrei. . . paragraphis utilissimis. 3 p. l., 156 pp. fol. *Londini, excud. prolium T. Porfootii*, 1605.

See, also, **Cordus** (Valerius). Dispensatorium [etc.], 16°. *Lugdun.* 1600. — The same, 16°. *Lugd. Bat.*, 1651. — The same, Den leyds-man [etc.], 16°. *Rotterdam*, 1656.—**Penna** (Petrus) & **de Lobel** (Matthias). Stirpium adversaria nova, [etc.], fol. *Londini*, 1570. [fa l. s.]. The same. Nova stirpium adversaria [etc.], fol. *Antverpiæ*, 1576.

Lobelia.

See, also, **Asthma** (Treatment of); **Heart** (Effects of drugs on); **Lobelin**.

AFANASYEFF (S.). *O fiziologicheskoy i terapevicheskoy dleystvii rasteniya Lobelia inflata na serdtse i krovoobrashcheniye. [Physiological and therapeutical effects of Lobelia inflata on the heart and circulation.] 8°. *S.-Peterburg*, 1887.

Also, in: *Arch. klin. vnutren. bolez. Botkina*, St. Petersburg, 1886-7, xi, 147-384.

VON ROSEN (H.). *Chemische und pharmacologische Untersuchungen über die Lobelia nicotianae folia. 8°. *Dorpat*, 1886.

Also [Abstr.], in: *Pharm. Ztschr. f. Russland*, St. Petersburg, 1886, xxv, 494; 508.

Altamirano (F.). Apuntes para el estudio de la acción fisiológica y terapéutica de la lobelia laxiflora, H. B. K., var angustifolia, D. C. Estudio, México, 1891, iv, 12-15, 1 pl.—**Dresler** (H.). Pharmakologische Untersuchungen über das Lobelin der Lobelia inflata. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1889, xxvi, 237-266.—**Dymock** (W.). Note on lobelia nicotianae folia. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1886), 1887, [3.] s., x, 33.—**Richard** (V. M.). Note on the uses of lobelia inflata. Phila. M. Times, 1885-6, xvi, 199.—**Searborough** (J. W.). Lobelia inflata as a therapeutic agent. Tr. N. Jersey Dent. Soc., Newark, 1884, 199-207.

Lobelian (The) and Rhode Island Medical Review. Charles Gardner, proprietor; C. B. Peckham, editor. [Monthly.] v. 1, May, 1838, to April, 1839. 8°. *Newport*.

Lobelin.

BLIEDNER (M. E.). *Beitrag zur Kenntniss der Wirkung des Lobelin. 8°. *Kiel*, 1891.

SIEBERT (C.). *Beitrag zur Kenntniss des Lobelins und Lupanins. [Erlangen.] 8°. *Munich*, 1891.

Choupe & Pinet. Quelques recherches sur l'action de la lobeline. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8. s., iv, 291-293.—**Dragendorff** (G.). Lobeliaalkaloide. Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersburg, 1886, xxv, 353-358.—**Silva Nunes**. Da lobelina e sua acção therapeutica na asthma. Cong. Brazil. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1889, i, 93-110.—**Sodré** (A.). Acção physiologica da lobelina. *Ibid.*, 13-20.

Lobenstein.

See **Waters** (Mineral), by localities.

Lobenwein (Aloysius). *De ubio. 46 pp. 8°. *Patavii, Cartallier*, 1835.

Lobenwein (J[oh.]. Andreas) [1758-1820]. De monstrosa genitalium deformitate et spina bifida commentatio. 54 pp., 4 pl. 4°. [*St. Pétersbourg*, 1817.]

Repr. from: *Mém. Acad. imp. et roy. d. sc. de St.-Petersb.*, 1817, vi.

Lober [César] [1848-88].

Looten. Discours. Bull. méd. du nord, Lille, 1888, xxvii, 322-326.

Lober ([Julius Max] Eugen) [1859-]. *Doppelseitige Tubo-Ovarialeysten. 32 pp. 8°. *Berlin*, G. Lange, 1886.

Lobera de Ávila (Luis). Ein nützlich Regiment der Gesundheit, genant das Banquete, oder Gastmal der cullen Diener von der Complexion, Eigenschaft, Schad und Nutz allerley Speys-Traneks, und von allem, darmit sich der Mensch in Gesundheit erhält. Mit sampt einem kurtzen Regiment, wie man sich in der

Lobera de Ávila (Luis)—continued.

Pestilenz, pestilenzischen Fieber und Schweys halten soll. Ehemals in lateynischer und hyspanischer Sprach beschriben, und durch Michaelen Krantwadel verteutsch. 92 l. sm. 4°. [*Augsburg, H. Steyner*, 1531.]

Bound with: **PARACELSUS**. Die grosse Wundartzney. sm. 4°. [*Frankfurt a. M.*, 1530, vel subseq.]

— The same. Vergel de sanidad; que por otro nombre se llamava Banquete de cavallos, y orden de bivar asi en tiempo de sanidad como de enfermedad; y habla copiosamente de cada manjar que complexion y propiedad tenga y de sus provechos y daños; con otras cosas utilissimas. Nuevamente corregido y añadido por el mismo autor. 9 p. l., 102 ff. fol. [*Alcala de Henares, J. de Brocar*, 1542.]

— Libro de pestilencia curativo y preservativo; y de fiebres pestilenciales, con la cura de todos los accidentes dellas y de las otras fiebres, y habla de phlebotomia, ventosas, sangisuelas; y de las diez y nueve enfermedades subitas que son utilissimas. Y ciertas preguntas muy utiles en medicina en romance, castellano y latin; y otras cosas muy necesarias en medicina y cirugía. 9 p. l., 52 ff. fol. [*Alcala de Henares*, 1542?]

Bound with the following.

— Remedio de cuerpos humanos y silva de experiencias y otras cosas utilissimas; nuevamente compuesto. 3 p. l., 183 ff. fol. [*Alcala de Henares*, 1542.]

Bound with the following.

— Libro de experiencias de medicina y muy aprovado por sus efectos; asi en esta nuestra España como fuera della. 31 ff., 3 l. fol. [*Toledo, J. de Ayala*], 1544.

Bound with the preceding.

— Libro de las quatro enfermedades cortesanias, que son catarro, gota arthetica, sciatica, mal de piedra, y de rifones y hijada e mal de buas, y otras cosas utilissimas. Nuevamente compuesto. 83 ff. fol. [*Toledo, J. de Ayala*, 1544.]

Bound with his: Vergel de sanidad, [etc.], fol. *Alcala de Henares*, 1542.

Lobert (Max) [1863-]. *Ein Fall von Thrombose der Pfortader. 35 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1887.

Lobet (Léon). L'hypnotisme en Belgique, et le projet de loi soumis aux chambres législatives. 42 pp. 12°. *Verviers, Fe. J.-P. Massin*, 1891.

Lobethal (Julius) [1810-]. Bewijs dat de longtering kan genezen worden door aanwending eener nieuwe geneeswijze. Voor geneeskundigen en hulpbehoevenden. 78 pp. 16°. *Amsterdam*, [n. d.].

Lo-Bianco (Salvatore). Metodi konservirovaniya morskikh zhivotnikh, upotreblayeniye na zoologicheskoi stantsii v Neapolie. Perevel s italyanskovo i dopolnie N. V. Slynnin. [Method of conserving sea animals as practiced at the zoological station of Naples. Transl. from the Italian, with additions by Slynnin.] 47 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1892.

Repr. from: *Med. pribav. k morsk. sborniku*, St. Petersburg, 1892.

Lobingier (A. Stewart). Irrigation of the bladder in chronic cystitis of women. 13 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1892.]

Repr. from: *Med. News*, Phila., 1892, lxi.

Lobingier (Kate Reynolds). Essential details in the conduct of labor. 14 pp. 16°. [*Denver*, 1893.]

Lobit (Jean). Note climatologique et démographique sur Biarritz. 26 pp., 2 diag. 8°. *Biarritz, Lamoignon*, 1896.

Lobit (Jean)—continued.

—, Biarritz, ses ressources hygiéniques et thérapeutiques; introduction par H. Huchard. 185 pp., 1 tab. 8°. Biarritz, A. Lamaignère, 1900.

Lobkowitz (Bohuslas), *Baron von Hassenstein* [1462–1510]. Ode latine sur Carlsbad, composée vers la fin du quinzième siècle; avec une traduction polyglotte, une notice biographique sur ce poète, des observations sur l'ode, et sur l'antiquité de ces thermes, par le chevalier Jean de Carro. 2 p. l., xix, 66 pp., 1 pl., port. 8°. Prague, Schoenfeld, 1829.

Lobligeois (Félix) [1874–]. *Étude clinique et diagnostique des érythèmes scarlatineux et de la scarlatine vraie apparaissant au cours de la diphtérie. (Valeur diagnostique de l'examen du sang et de la diazoréaction de Ehrlich.) 77 pp. 8°. Paris, 1902, No. 149.

Lobrauni (V.). Études sur le fonctionnement du service des aliénés du département de la Seine, et projet de réformes à introduire dans l'organisation de ce service. 93 pp. 8°. Paris, Seringe frères & Noailles, 1882.

Lobry de Bruyn. De la nécessité d'enseigner l'hygiène aux jeunes gens. Mémoire dédié aux membres du Congrès d'hygiène et de sauvetage à Bruxelles, septembre 1876. 31 pp. 8°. Leide, De Breuk & Smits, 1876.

Lobstein (Charles) [1864–]. *Contribution à l'étude des amputations spontanées dans les traumatismes. 33 pp., 1 l. 4°. Paris, 1890, No. 2-9.

Lobstein (Eduard). Joh. Friedr. Lobstein, Professor der innern Klinik und pathologischen Anatomie, der Gründer des anat.-pathol. Museums zu Strassburg. Sein Leben und Wirken. Ein Beitrag zur Säcular-Feier seiner Geburt. xi, 267 pp., 1 tab. 8°. Strassburg, K. J. Trübner, 1878.

Lobstein (Ernst). *Zur Casuistik des Gallenstein-Ileus. [Heidelberg.] 1 p. l., 37 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1895.

Lobstein (Jean-Frédéric-[Daniel]) [1777–1840]. Sur la critique de ses observations d'accouchemens. 48 pp. 12°. [Paris, Mignoret, 1816.]

Repr. from: J. de méd., Par., 1816.

See, also, **Loebenstein-Loebel** (Ed.). Traité sur l'usage et les effets des vins [etc.]. 12°. Strasbourg, 1817.

Lobstein (Joh. Georg Christian) [Friedrich Martin] [1777–1835]. Rapport sur les travaux exécutés à l'amphithéâtre d'anatomie de l'École de médecine de Strasbourg pendant le premier semestre de l'an XII; présenté à l'assemblée des professeurs de cette école. 46 pp. 8°. Strasbourg, Levrault, an XII (1804).

—, Compte rendu à la Faculté de médecine de Strasbourg sur l'état actuel de son musée anatomique, suivi du catalogue des objets qu'il renferme. 144 pp. 8°. Strasbourg, F.-G. Levrault, 1820. [P., v. 1530.]

—, Compte rendu à la Faculté de médecine de Strasbourg sur les travaux anatomiques exécutés à l'amphithéâtre de cette faculté pendant les années 1821, 1822 et 1823, suivi d'un premier supplément au catalogue de son musée anatomique. 78 pp. 8°. Strasbourg, F.-G. Levrault, 1824. [Also, in: P., v. 1530.]

—, Versuch einer neuen Theorie der Krankheiten gegründet auf die Anomalien der Nervenkraft. Deutsch bearbeitet von A. Neurohr. 96 pp., 1 tab. 8°. Stuttgart, F. Brodhag, 1835.

See, also, **Faculté de médecine de Strasbourg**. Séance publique du 17 décembre 1829. 4°. Strasbourg, 1830.

For Biography, see **Lobstein** (E.) Joh. Friedr. Lobstein. 8°. Strassburg, 1878. See, also: Med. Ann., Berl., 1837, 16–18.

Lobstein (Karl). *Ueber multiple Eitermetastasen in den Muskeln bei puerperaler Pyämie. 54 pp. 8°. Strassburg, C. Müh & Co., 1894.

Lobster.

CLOUSTON (T. S.) The minute anatomy and physiology of the nervous system in the lobster (*Astacus marinus*). 8°. Edinburgh, 1863.

Repr. from: Edinb. N. Phil. J., 1863, xvii.

Abelous (J.-E.) & **Biarnès** (G.) Sur l'existence d'une oxydase chez l'écrevisse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 173–175. — **Bouvier** (E.-L.) Sur la circulation de l'écrevisse. Ibid., 1888, 8. s., v, 156–159.

— **Brook** (G.) Notes on the reproduction of lost parts in the lobster (*Homarus vulgaris*). Proc. Roy. Phys. Soc., Edinb., 1885–7, ix, 370–385, 1 pl. — **Bumpus** (H. C.) The embryology of the American lobster. J. Morphol., Bost., 1891–2, v, 215–262, 6 pl. — **Contière** (H.) La question de l'écrevisse. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1899, i, 13–24.

—, Les crustacés comestibles: le homard. Rev. scient., Par., 1902, 4. s., xviii, 1–11. — **Georgii**. Massenergiftung nach Hummergenuss. Münch. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 706. — **Herrick** (F. H.) The development of the American lobster (*Homarus americanus*). Johns Hopkins Univ. Circ., Balt., 1890, ix, 67. —, The reproductive organs and early stages of development of the American lobster. Ibid., 1891, x, 98–101. —, Cement glands, and origin of egg-membranes in the lobster. Ibid., 1892–3, xii, 103.

— **Holbrook** (M. L.) The structure of the muscles of the lobster. Proc. Am. Soc. Micr., Buffalo, 1882, v, 131–138. — **Hunt** (R.), **Bookman** (A.) & **Tierney** (M. J.) Einige allgemeine Eigenschaften des Herzmuskels vom amerikanischen Hummer (*Homarus americanus*). Centrabl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1897, xi, 274–278. — **Latreille** (E.) Fécondité de la femelle du homard américain en fonction de sa taille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 870–873. — **Ow-jannikow**. Sur la structure intime du système nerveux du homard. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1861, lii, 378–381.

— **Stahr** (H.) Ueber das Alter der beiden Chelae von *Homarus vulgaris* und über die "similar claws" Herrick's. Arch. f. Entwicklungsmech., d. Organ., Leipz., 1901, xii, 162–166.

Local asphyxia.

See **Raynaud's disease**.

Local (The) Government Chronicle and Knight's Official Advertiser. Nos. 1044–1938, 1886–1904. fol. London.

Current.

Locard (Edmond). Le xviii^e siècle médico-judiciaire. 2 p. l., xiv, 479 pp., 5 pl. 8°. Lyon & Paris, A. Storck & Cie., 1902.

—, Les crimes de sang et les crimes d'amour au xviii^e siècle. x, 327 pp. 12°. Paris, A. Storck & Cie., 1903.

Locatelli (Giuseppe). Tesi. 2l. 4°. Genova, 1824. [P., v. 2145.]

—, Tesi. 3l. 4°. Genova, 1824. [P., v. 2145.]

Locati (Alexandre). Description de la voiture et wagon hôpital, des cacolets et brancards, pour le transport des blessés et malades, particulièrement en guerre. Dessins et modèles construits d'après les expériences faites dans la dernière guerre en Tyrol et les indications du Dr. Bertani. 24 pp., 4 pl. roy. 8°. Turin, J. Favale & Cie., 1867.

Loche (Charles) [1865–]. *Essai sur le traitement des affections de l'estomac et du duodénum. 86 pp. 4°. Paris, 1893, No. 362.

—, The same. 86 pp. 8°. Paris, G. Steinhil, 1893.

Loché (Alfred) [1811–90]. An address to the students of the Missionary College of Saint Augustine, Canterbury, preparatory to their commencing the study of practical medicine. 2. ed. 24 pp. 8°. Canterbury, College Press, 1856. [P., v. 2192.]

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1890, i, 1108.

Lochelougue (Joseph). *Aperçu sur le mode d'emploi et les indications des injections massives salines dans les affections médicales et les intoxications. 106 pp. 8°. Paris, 1896, No. 6.

Locher.

See *Observations* sur l'usage interne du colchique d'automne [etc.]. 12°. *La Haye & Paris*, 1764.

Locher (Hans) [1824-73]. Theophrastus Paracelsus Bombastus von Hohenheim, der Luther der Medicin und unser grösster Schweizerarzt. Eine Denkschrift auf die Feier des Bürcher Jubilarfestes vom 1. Mai 1851 und ein Beitrag zur Würdigung vaterländischer Verdienste in jedem gebildeten Kreise. vi, 68 pp. 8°. *Zürich, Meyer & Zeller*, 1851.

Locher (Jacobus). [*Fol. 1a, title:*] Monstrosa hominis forma. [*Fol. 2b incipit:*] Carmen heroicum de partu monstrifero in oppido Rhain ad ripam lyei adjacente ab egena femina edito Anno domini Nonagesimonono supra millesimum XV. Kalendas Decembris. [*Fol. 2a, ad finem:*] ex Ingelstadensi Gymnasio sexto kalendas decembris, M.cccc.lxxxix. [*Fol. 4b, ad finem:*] Impressus hic libellus in Ingelstadusi [sic] studio.

Locher-Balber (Hans) [1797-1873]. Vortrag gehalten zur Feier des zehnjährigen Stiftungstages einer Gesellschaft ärztlicher Freunde in Zürich, den 27. März 1846. 23 pp. 8°. [*Zürich, Orell, Fussli & Co.*], 1846.

—, Kurze historische Skizze der medizinischen Facultät der zürcherischen Hochschule seit ihrer Errichtung im Jahre 1833 bis Ende des Semesters 1859-60. pp. 41-50. 4°. [*Zürich*, 1860.]

Cutting from: Denkschr. d. med.-chir. Gesellsch. d. Kantons Zürich, 1860.

Loches.

See *Scarlatina* (*History, etc., of*), *by localities*.

Lochgilphead.

See *Insane* (*Asylums for, Descriptions, etc., of*), *by localities*.

Lochi (Josephus Vincentius). *De colica in genere, et in specie de colica pictonum. 52 pp. 12°. [*Vindobonæ*], 1818.

Lochia.

BEIER (A. F.) *Diss. exhibens ægram ex lochiorum retentione graviter decumbentem. 4°. *Jenæ*, [1697].

BRAAMSZ (M.) *De lochiorum fluxu aucto. 4°. *Lugd. Bat.*, 1669.

BREÜER (S.) *De imminutione et suppressione lochiorum. 4°. *Hale Magdeb.*, [1747].

DU CASTEL (J.) *De lochiis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1668.

COHEN (A.) *Traitement des lochies fétides par l'hypochlorite de soude. (Liquor de Labarraque.) 8°. *Paris*, 1900.

GERNHARDUS (H. C.) *De febri vesiculari ab obstructione lochiorum. 4°. *Jenæ*, [1726].

GREVEL (F. G.) *De lochiorum natura. 8°. *Berolini*, [1839].

HABERKORN (M.) *Untersuchungen des Lochialsekrets von Wöchnerinnen mit und ohne antiseptischen Compressen. 8°. *Halle a. S.*, 1901.

Also [Abstr.], in: *Aerztl. Rundschau*, München, 1901, xi, 613-616.

VAN NOEMER (J. S.) *De lochiorum fluxu naturali atque præternaturali. 4°. *Lugd. Bat.*, 1805.

SCHIBLER (W.) *Beiträge zur Menschenbestimmung des Lochialsekretes. [Basel.] 8°. [*Davos*, 1889, *vel subseq.*]

SHAFTON (B.) *De lochiorum suppressione. 8°. *Edinburgi*, 1752.

THRION (H.) *Observations de médecine, relatives aux accidens produits par la suppression des lochies et le transport des humeurs sur le cerveau. 4°. *Strasbourg*, 1813.

Lochia.

Boxall (R.) Offensive lochia. *Brit. M. J.*, Lond., 1891, i, 912. —, Factor of the lochial discharges. *Practitioner*, Lond., 1891, xlv, 330-343. — **Brouha**. Ueber die gerichtliche Bedeutung der Lochien. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1901, 3. F., xxi, 76-79. — **Cook** (W. W.) Sepsis following suppressed lochia. *Chicago M. Obs.*, 1898, i, 201. — **Enstache** (G.) Thérapeutique des lochies dans les affections puerpérales. [Abstr. from a memoir.] *J. d. sc. méd. de Lille*, 1884, vi, 1-13. — **Giles** (A. E.) On the lochia. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1893), 1894, xxxv, 190-212. Also [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1893, i, 1137. — **Louros** (K.) Περὶ φυσιολογικῆς καὶ παθολογικῆς λοχείας. *Γαληνός*, Ἀθῆναι, 1892, xxii, 99; 118; 138; 155; 167; 195. — **Oreut** (G. A.), jr. Absence of lochia. *Boston M. & S. J.*, 1880, ciii, 457. — **Parlavaccchio**. La reazione clinica dei lochi. *Bull. d. Soc. Laucisiana d. osp. di Roma*, 1899, xix, fasc. 1, 214; fasc. 2, 171. — **Pistes** (N. A.) Συμβολὴ εἰς τὰ περὶ ἐπιλοχείων φαινομένων. *Γαληνός*, Ἀθῆναι, 1892, xxii, 593-599. — **Remy** (S.) Considérations sur l'écoulement sanguin qu'on appelle le "petit retour de couches". *Arch. de toc., Par.*, 1891, xviii, 501-507. — **Scofield** (C. S.) Offensive lochia due to laceration of the uterine and vaginal tissues, with no rise in temperature. *Med. Rec.*, N. Y., 1891, xl, 740.

Lochia (Bacteriology of).

Ansheles (Y. O.) Sposobi polucheniya lochiy po otchelnim chastyam polovavo kanala zhenshtshini s bakteriologicheskoy tselyu. [Methods of obtaining lochia from separate parts of the female sexual canal for bacteriological purposes.] *Protok. zasid. akush.-ginek. Obsk. v Kieve*, 1892, vi, 36-52. 1 pl. — **Artemyeff** (A. P.) O mikroskopicheskom izsledovanii posliedorodnykh otcheleniy. [On microscopical researches of lochia.] *Vrach. St. Petersburg*, 1889, x, 769; 791. Also, *transl.*: *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Stuttgart, 1889, xvii, 171-186. 2 pl. — **Döderlein** (A.) Untersuchung über das Vorkommen von Spaltpilzen in den Lochien des Uterus und der Vagina gesunder und kranker Wöchnerinnen. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1887, xxxi, 412-447. — **Fasola** (E.) Contributo alla microbiologia lochiale. *Anu. di ostet.*, Milano, 1885, vii, 262-278. — **Frauz** (K.) Zur Bakteriologie des Lochialsekretes fieberfreier Wöchnerinnen. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek.*, Leipzig, 1902, vi, 332-349. — **Kutischoff** (Anna). Sui microorganismi dei lochi normali. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1886, vii, 612. — **von Ott** (D.) Zur Bacteriologie der Lochien. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1888, xxxii, 436-443.

Lochmann (Ernst Ferdinand) [1820-91].

Bull (E.) Mindetale. [In memoriam.] *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1891, 4. R., vi, 610-618. — [In memoriam.] *Tidsskr. f. d. norske Lægeer*, Kristiania & Kjøbenhavn, 1891, xi, No. 5.

Lochmann (Felix). *Zur Anatomie und Physiologie der Umbilicalgefässe. 22 pp. 8°. *Heidelberg, P. Wiese*, 1900.

Lochner (Julius Albert) [1835-]. *Ueber Geisteskrankheit im Klimakterium. 19 pp. 8°. *Leipzig, C. G. Naumann*, 1870.

Lochner (Ludwig). *Zur Casuistik der nervösen Nachkrankheiten der Influenza. 36 pp. 8°. *Würzburg, A. Boegler*, 1896.

Lochon (Georges) [1871-]. *Étude climatologique, hydrologique et thérapeutique de Thonon-les-Bains. 126 pp. 8°. *Lyon*, 1897, 2. s., no. 64.

Lochte [E. H. Th.] Untersuchungen über Syphilis maligna und Syphilis gravis. 69 pp. 8°. *Hamburg & Leipzig, L. Voss*, 1901.

Lock hospitals.

See *Contagious diseases acts; Prostitution; Venereal diseases* (*Hospitals for*).

Lock Hospital and Rescue Home, Paddington, W. Annual reports of the board of management to the governors and subscribers. 138.-150., 1884-96. 8°. *Loudon*, 1895-7.

Founded in 1748; the Home, in 1787. Male Hospital opened in August, 1862.

Locke [Frank] S[piller]. Of the action of ether on contracture and of positive cathodic polarization of vertebrate voluntary muscle. 26 pp., 4 pl. 8°. *New York*, 1896.

Repr. from: *J. Exper. M.*, N. Y., 1896, i.

Locke (Frederick J[ohn]) [1829-1903]. Syllabus of eclectic materia medica and therapeutics,

Locke (Frederick J[ohn])—continued.
compiled from notes taken from the lectures of . . . Edited with pharmacological additions by Harvey W. Felter, with notes on specific medicines, by John Uri Lloyd. 461 pp. 8°. *Cincinnati, J. M. Scudder's Sons*, 1895.

For Biography see *Eclect. Rev.*, N. Y., 1903, vi, 272 (H. W. F.).

Locke (John) [1632-1704].

John Locke as a medical practitioner; by the foreign editor. *Med. Mag.*, Lond., 1897, vi, 823-831.—**Osler** (W.) An address on John Locke as a physician. *Lancet*, Lond., 1900, ii, 1115-1123. Also, Reprint.—**Richardson** (B. W.) John Locke. *Asclepiad*, Lond., 1893, x, 165-195. Also, in his: *Disciples of Æsculapius*, 8°, Lond., 1900, ii, 694-714, port.—**Stephen** (L.) [Biography.] *Dict. Nat. Biog.*, Lond., 1893, xxxiv, 27-36.—**Withington** (E. T.) Locke as a medical practitioner. *Janus*, Amst., 1899, iv, 393; 457; 527; 579.

For Portrait, see *Phil. Port. Ser.*, Chicago, 1898, pt. 1.

Lockett (William R.) The use of gloves in surgery; with a report of an investigation as to the efficacy of cotton gloves. 7 pp. 8°. *Philadelphia*, 1899.

Repr. from: *Phila. M. J.*, 1899, iii.

Lockhart (Frederick) Albert L[awton]. Artificial dilatation of the non-pregnant uterine canal. 7 pp. 8°. *New York*, 1896.

Repr. from: *Am. Gynec. & Obst. J.*, N. Y., 1896, viii.

Secondary laparotomy. 2 pp. 8°. *New York*, 1896.

Repr. from: *Am. Gynec. & Obst. J.*, N. Y., 1896, viii.

The treatment of puerperal infection; preventive and curative. 11 pp. 8°. [*Montreal*, 1897.]

Repr. from: *Montreal M. J.*, 1897, xxvi.

A series of nine abdominal panhysterectomies performed in one year for uterine fibromyoma. 8 pp. 8°. *Montreal*, 1898.

Repr. from: *Montreal M. J.*, 1898, xxvii.

The operative treatment of uterine fibroids. 11 pp. 8°. *New York*, 1899.

Repr. from: *Am. Gynec. & Obst. J.*, N. Y., 1899, xv.

Lockhart (William) [1812-96].

[Biography.] *China M. Miss. J.*, Shanghai, 1890, iv, port. **Obituary.** *Lancet*, Lond., 1896, i, 1321.

van Lockhorst (W[outerus] C[ornelis]). Praktische opmerkingen omtrent een eene in de jaren 1863 en 1864 in Dieren en omstreken geheerscht hebbende croup-epidemie. 24 pp. 8°. *Utrecht, P. W. van der Weijer*, [1865].

Repr. from: *Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk.*, Utrecht, 1865, n. s., x.

Lockie (Stewart). On some anomalies in disease; an inaugural address, read at the annual meeting of the border counties branch of the British Medical Association. 16 pp. 8°. *Edinburgh, MacLachlan & Stewart*, 1877.

Lockport. Sanitary code of the board of health of the city of Lockport. Adopted Oct. 31, 1881.

Cutting from: Council minutes.

Proceedings of the board of health of the city of Lockport. May 27, Aug. 8, Oct. 10 and 24, Nov. 16, Dec. 20, 1881; Jan. 6, 1882.

Cuttings from: Council minutes.

Lockroy [pseud.]. See **Simon** (Joseph-Philippe).

von Lockstaedt (Paul) [1874-]. * Ueber Vorkommen und Bedeutung von Drüsenschläuchen in den Myomen des Uterus. [Königsberg.] 50 pp., 1 l. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1898.

Locock (Sir Charles) [1799-1875].

Bettany (G. T.) [Biography.] *Dict. Nat. Biog.*, Lond., 1893, xxxiv, 55.—[Biography.] *Practitioner*, Lond., 1897, lviii, 580, port.

Lockwood (Charles B[arrett]). ¹On abnormalities of the cæcum and colon, with reference to development; and ²abnormality of the colon

Lockwood (Charles B[arrett])—continued.
a cause of unsuccessful colotomy. 27 pp. 8°. *Edinburgh, Neill & Co.*, 1884.

Repr. from: *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, ²St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1883, xix.

The development of the great omentum and transverse mesocolon. 8 pp. 8°. *London*, [1884].

Repr. from: *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1883-4, xviii.

The development of the arteries of the abdomen and their relation to the peritoneum. pp. 474-488. 8°. *London, Harrison & Sons*, 1885.

Cutting [cover with printed title] from: *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1885, xxxviii, no. 238.

The anatomy of the muscles, ligaments, and fasciæ of the orbit, including an account of the capsule of Ténon, the check ligaments of the recti, and of the suspensory ligament of the eye. 25 pp., 1 pl. 8°. [*London*, 1886.]

Repr. from: *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1885-6, xx.

The morbid anatomy and pathology of encysted and infantile hernia. 37 pp. 8°. *London, J. E. Adlard*, 1886.

Repr. from: *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1885-6, lxix.

Two specimens of fetus, illustrating absence of the margin of the acetabulum, with and without displacement of the head of the femur. 9 pp. 8°. *London, Adlard & Son*, 1887.

Repr. from: *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1886-7, xxxviii.

Retroflexion of an early human embryo associated with absence of the spinal medulla and imperfection of the vertebral column. 10 pp. 8°. *London, Adlard & Son*, 1887.

Repr. from: *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1887, xxix.

Hunterian lectures on the development and transition of the testis, normal and abnormal. 2 p. l., 122 pp., 3 pl. 8°. *London, Williams & Norgate*, 1888.

Hunterian lectures on the morbid anatomy, pathology, and treatment of hernia. 3 p. l., 168 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1889.

Burns and scalds.

In: *Syst. Surg.* (Treves), Phila., 1895, i, 252-259.

Erysipelas.

In: *Syst. Surg.* (Treves), Phila., 1895, i, 157-170.

Pyæmia.

In: *Syst. Surg.* (Treves), Phila., 1895, i, 171-186.

Tetanus and tetany.

In: *Syst. Surg.* (Treves), Phila., 1895, i, 187-201.

Aseptic surgery. xiv (1 l.), 233 pp. 12°. *Edinburgh & London, Y. J. Pentland*, 1896.

The same. 2. ed. xiv, 264 pp. 12°.

Edinburgh & London, Y. J. Pentland, 1899.

Traumatic infection. Hunterian lectures delivered at the Royal College of Surgeons in England. 5 p. l., 138 pp. 12°. *Edinburgh & London, Y. J. Pentland*, 1896.

The radical cure of hernia, hydrocele, and varicocele. x (1 l.), 279 pp. 12°. *Edinburgh & London, Y. J. Pentland*, 1898.

Appendicitis; its pathology and surgery. xii, 257 pp. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1901.

See, also, **Clarke** (William Bruce) & **Lockwood** (Charles Barrett). The dissector's manual. 16°. *Philadelphia*, [1883].

Lockwood (Charles E.) A study of alcohol, tobacco, coffee, and tea as causative factors in the production of nervous disorders. 36 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1898.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1898, lxxvii.

Lockwood (George Roe). Purpura hæmorrhagica. 16 pp. 12°. *New York, Trow*, 1891.

Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1891, xxxix.

A manual of the practice of medicine. 935 pp., 22 pl. 8°. *Philadelphia, W. B. Saunders*, 1896.

The same. 2. ed., revised. 847 pp., 23 pl. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders & Co.*, 1901.

Lockwood (Samuel) [1819-94].

Snyder (W. S.) A sketch of Samuel Lockwood. Pop. Sc. Montb., N. Y., 1897, li, 692-699.

Lockyer (Sir J[oseph] Norman) [1836-]

Studies in spectrum analysis. xii, 258 pp., 8 pl. 12°. New York, D. Appleton & Co., 1893.

— The past century; its progress in great subjects. Astronomy.

Cutting from: Sun, N. Y., 1901, Jan. 13.

Locle.

See **Hospitals (Descriptions, etc., of)**, by localities.

Loco weed.

Day (Mary G.) Experimental demonstration of the toxicity of the loco-weed (*Astragalus mollissimus* and *Oxytropis lamberti*). N. York M. J., 1889, xlix, 237. — The separation of the poison of the "loco-weed". *Ibid.*, 1, 604. — **Givens** (A. J.) Loco, or crazy weed; *Astragalus mollissimus*. Med. Century, Chicago, 1893, i, 21. — **Kingsley** (B. F.) The loco plant. Daniel's Texas M. J., Austin, 1887-8, iii, 522-524. — **Lloyd** (J. U.) Loco, or crazy weed. Eclect. M. J., Cin. Cin., 1893, liii, 479-486. — "Loco disease" (The). Therap. Gaz., Detroit, 1888, 3, s., iv, 29. — **Miller** (C. H.) The loco weed; its probable usefulness as an emmenagogue. South. Clinic, Richmond, 1888, xi, 267-270. — **Pammel** (L. H.) Loco weeds. Vis med., Des Moines, 1891, i, 40-44. — **Pilgrim** (C. W.) Does the loco-weed produce insanity? Proc. Am. Med. Psychol. Ass., [Utica, N. Y.], 1898, v, 167-173. — **Ruedi** (C.) Loco-weed (*Astragalus mollissimus*); a toxic-chemical study. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1895, 416-425. — **Sayre** (L. E.) Loco weed; the importance of scientific investigation. Proc. Am. Pharm. Ass., Phila., 1888, xxxvi, 107-117. — The active principle of loco weed. Notes on new remedies, N. Y., 1889-90, ii, no. 12, 1. — The loco weed. Kansas M. J., Topeka, 1898, x, 379. — **Schuchardt** (B.) Die Loco-Krankheit (loco disease) der Pferde und des Rindviehs; eine Futterkrankheit auf den Hochsteppen des Innern von Nordamerika. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipzig, 1891-2, xviii, 405-432. — Some observations upon loco. In: Kansas State Agric. Coll. Exper. Station. Bull. no. 35, Topeka, 1893, 113-119. — **Storke** (E. F.) The loco weed. Med. Current, Chicago, 1892, viii, 155-158. — **Wilcox** (T. E.) Treatment of "loco" poisoning in Idaho Territory. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 268.

Locomotion.

See, also, **Flight; Gait; Locomotion (Comparative physiology of); Running and runners; Swimming.**

BEZY (F.-E.) *Contribution à l'étude du courir chez l'homme. 8°. Bordeaux, 1903.

BOURDON (H.) Recherches cliniques sur les centres moteurs des membres. 8°. Paris, 1877.

BRAUNE (W.) & **FISCHER** (O.) Der Gang des Menschen. 1. Theil: Versuche am unbelasteten und belasteten Menschen. roy. 8°. Leipzig, 1895.

Cutting from: Abhandl. d. math.-phys. Cl. d. k. sächs. Gesellsch. d. Wissensch., Leipzig, xxi, No. iv, 1 p. 1, 153-322, 25 pl.

FOERSTER (O.) Die Mitbewegungen bei Gesunden, Nerven- und Geisteskranken. 8°. Jena, 1903.

HARLESS. Die statischen Momente der menschlichen Gliedmassen. 4°. München, 1857.

HOLMES (O. W.) The human wheel; its spokes and felloes. 8°. Philadelphia, [1863].

MAREY (É.-J.) Le mouvement. 12°. Paris, 1894.

MITRA (M. L.) The mechanism of muscular motion. 8°. Edinburgh, 1867.

MUYBRIDGE (E.) The human figure in motion. An electro-photographic investigation of consecutive phases of muscular action. obl. 8°. London, 1901.

OLIVARI (N.) De corporis nostri motu, seu compendiosum systema de motuum nostrorum causa tum insita, tum impressa, atque ordine naturali, vitali, et irritabili, una cum materie tum mota, quam movente. 16°. Genue, 1777.

THIOILLIER (M.) *Quelques considérations sur la marche normale et les causes du retard de la marche chez l'enfant. 8°. Paris, 1901.

Also, in: Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1901, xiv, 217; 279; 316; 343.

Locomotion.

WILDER (B. G.) Human locomotion; how we stand, walk, and run. 8°. [n. p., 1870.]

Alcaïs. Les adaptations fonctionnelles de l'appareil locomoteur. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1901, iii, 15-21. — **Baldwin** (J. M.) Infants' movements. Science, N. Y., 1892, xix, 15. — **von Bardeleben** (K.) Knochen, Bänder, Muskeln. Anat. Hefte, 1895, 2. Abt., Wiesb., 1896, v, 95-126. — **Battistini** (F.) Sono utili le lunghe marcie in montagna per ragazzi deboli? Osservazioni fatte sui ragazzi della Colonia Alpina Umberto I in seguito ad un' escursione sul Mombarone. Riv. d'ig. e san. pubbl., Torino, 1903, xiv, 98-103. — **Béclart.** Étude expérimentale sur le mécanisme de l'élevation du poids total du corps sur la pointe des pieds. Midi méd., Toulouse, 1892, i, 247-251. — **Bergonié** (J.) Du mécanisme du soulèvement du corps sur la pointe des pieds. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10, s., iv, 365-367. — **Bézy.** Étude médico-légale sur l'homme-moteur; accidents et précautions. Ann. d'hyg., Par., 1893, 3, s., xxx, 289-299. — **Bloch** (A.-M.) Étude de la marche normale et pathologique, au moyen d'empreintes moulées. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10, s., iii, 1033. — **Blyth** (A. W.) Observations on the ingesta and egesta of Mr. Edward Payson Weston during his walk of 5,000 miles in 100 days. Proc. Roy. Soc. Lond., 1884, xxxvii, 46-55. Also, Reprint. — **du Bois-Reymond** (E. R.) Beitrag zur Lehre vom Stehen. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1897, 376-378. — Die Grenzen der Unterstützungsfläche beim Stehen. *Ibid.*, 1900, 562-564. — **Bratford** (E. H.) Movement of the front of the foot in walking. J. Bost. Soc. M. Sc., 1898-9, iii, 205, 2 pl. — **Bryan** (W. L.) On the development of voluntary motor ability. Am. J. Psychol., Worcester, 1892-3, v, 125-204, 3 pl. — **Bullard** (W. N.) The significance of paroxysmal running in childhood. Boston M. & S. J., 1890, cxiii, 293-295. — **Bullard** (W. N.) & **Brackett** (E. G.) Observations on the steadiness of the hand and static equilibrium. *Ibid.*, 1889, cxix, 595-603. Also, Reprint. — **Castex** (E.) Note sur le mécanisme de l'équilibre du corps soulevé sur la pointe des pieds. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11, s., ii, 187-189. — Mécanisme du soulèvement du corps sur la pointe des pieds; historique et théorie. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1901, iii, 349-362. — Mécanisme du soulèvement du corps sur la pointe des pieds; expériences concernant le mécanisme du soulèvement du corps sur la pointe des pieds. *Ibid.*, 375-383. — **Chabry** (L.) Mécanisme du saut. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1883, xix, 538-550. — De la poussée verticale que l'homme exerce sur le sol pendant ses mouvements. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8, s., i, pt. 2, 386-388. — **Comte** (C.) & **Régnauld** (F.) Étude comparative entre la méthode de marche et de course dite flexion et les allures ordinaires. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1896, 5, s., viii, 380-389. — Marche et course en flexion. Bull. Soc. d'anthrop., de Par., 1896, 4, s., vii, 337-342. Also: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxxii, 401-404. — **Cusack** (R.) Human locomotion; variation of velocity when walking. Proc. Roy. Irish Acad., Dublin, 1897, 3, s., iv, 526-533, 1 pl. — **Daue** (J.) Some effects upon the leg of pronation of the foot. J. Bost. Soc. M. Sc., 1897-8, ii, 1. — **De Buck** (D.) Marche, station, attitude. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1901, ii, 171. — **Demeny** (G.) Étude des déplacements du centre de gravité dans le corps de l'homme pendant les actes de la locomotion. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1887, cv, 679-682. — Du rôle mécanique des muscles antagonistes dans les actes de locomotion. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1890, 5, s., ii, 747; 1891, 5, s., iii, 267-272. — **Demoor** (J.) La plasticité organique du muscle, de l'os et de l'articulation; étude expérimentale sur les modifications produites dans les muscles et dans les os par les excitations fonctionnelles. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1903, 4, s., xvii, 189-226, 4 pl. [Rap. de Leboucq], 174-176. — **De Renzi** (E.) Le oscillazioni del corpo nel cammino; nota preliminare. Riv. clin., Milano, 1888, xxvii, 113-118. — **Féré** (C.) Note sur l'énergie et la vitesse de divers mouvements des membres. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10, s., iii, 313. — **Ferri** (L.) Dei movimenti apparenti; osservazioni di fisiologia sulla sensazione visiva di movimento. Ann. di ottol., Pavia, 1891-2, xx, 400-409. — **Ferrier** (J.-F.) De l'élargissement du pied pendant la marche. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11, s., iii, 721. — **Fischer** (O.) Beschreibung eines neuen Modells zur Veranschaulichung der Bewegungen beim Gange des Menschen. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1895, 257-264. — Der Gang des Menschen; Betrachtungen über die weiteren Ziele der Untersuchung und Ueberblick über die Bewegungen der unteren Extremitäten. Abhandl. d. math.-phys. Cl. d. k. sächs. Gesellsch. d. Wissensch., Leipzig, 1901, xxvi, 85-170, 7 diag. — Ueber die Bedingungen und den Beginn der Ablösung der Fersen vom Boden. Phil. Stud., Leipzig, 1902, xix, 128-163. — **Fuchs** (R. F.) Der Gang des Menschen. Biol. Centralbl., Erlang., 1901, xxi, 711; 779. — **Galton** (F.) Conventional representation of the horse in motion. Nature, Lond., 1882, xxvi, 228. — **Giraud-Toulon.** Mécanique humaine; nouvelle étude de la théorie du saut. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par.,

Locomotion.

1855, xli, 91-93. — Physiologie de la locomotion, mécanisme du saut. *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1886, 2. s., xvi, 179-191. — **Gruber** (A.) Ueber die vom menschlichen Körper ausgehenden Pendelschwingungen. *Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg*, 1844, i, 329-333. — **Grützner** (P.) Ueber den Mechanismus des Zehenstandes; zum Theil nach Untersuchungen von Gräfin Dr. M. von Linden. *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn*, 1898, lxxiii, 607-641. — **Hauffe**. Ueber Stehen und Gehen; ein physiologischer Versuch. *Hyg. Volksk., Berl.*, 1903, iv, 198; 226. — **Hüb-scher** (C.) Ueber Bewegungsfelder am menschlichen Körper. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing.*, 1891-2, viii, 547-556. — **Imbert** (A.) Mécanisme de l'équilibre et du soulèvement du corps sur la pointe des pieds. *J. de physiol. et de path. gén., Par.*, 1900, ii, 11-23. — Application à la clinique de notions mécaniques sur la marche et la station debout. *Montpel. méd.*, 1903, xvii, 278. — **Jendrassik** (E.) Klinische Beiträge zum Studium der normalen und pathologischen Gangarten. *Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz.*, 1901, lxx, 81-132, 6 pl. — **Kirkpatrick** (E. A.) The development of voluntary movement. *Psychol. Rev.*, N. Y. & Lond., 1899, vi, 275-281. — **Koster** (W.) Sur quelques points de la mécanique du corps humain. *Arch. néerl. d. sc. exactes [etc.] La Haye*, 1867, ii, 88-114. — **Le Hello** (P.) De l'action des organes locomoteurs agissant pour produire les mouvements des animaux. *J. de l'anat. et physiol. [etc.]*, Par., 1893, xxix, 65; 1895, xxxi, 81; 1897, xxxiii, 356. — Du rôle des membres postérieurs dans la locomotion du cheval. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1896, cxxii, 1356-1360. — **Löwen-feld** (L.) Ueber gewisse Gehstörungen autosuggestiven Ursprungs. *Wien. klin. Rundschau*, 1900, xiv, 449-451. — **Lombard** (W. P.) The action of locomotor mechanisms. *Am. Text-Book Physiol.* (Howell), Phila., 1896, 855-861. — **Mahoudeau** (P.-G.) La locomotion bipède et la caractéristique des hominiens. *Rev. mens. de l'Ecole d'anthrop.*, Par., 1896, vi, 233-249. — **Marey** (É.-J.) Représentation des attitudes de la locomotion humaine au moyen des figures en relief. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1888, cvi, 1634-1636. — Les mouvements articulaires étudiés par la photographie. *Rev. scient., Par.*, 1894, 4. s., i, 775-778. — La chronophotographie appliquée à l'étude des actes musculaires dans la locomotion. *Internéd. d. biol., Par.*, 1899, ii, 7-14. — **Marey** (É.-J.) & **Demeny** (G.) Locomotion humaine, mécanisme du saut. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1885, ci, 489-494. — Mesures du travail mécanique effectué dans la locomotion de l'homme. *Ibid.*, 905-909. — Variations du travail mécanique dépensé dans les différentes allures de l'homme. *Ibid.*, 910-915. — Analyse cinématique de la course de l'homme. *Ibid.*, 1886, ciii, 509-513. — **Martin** (B. W.) Does man use his arms in locomotion? *Nature, Lond.*, 1901-2, lxx, 80. — **Michel** (A.) Sur le mécanisme du soulèvement du corps sur la pointe du pied. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1897, 10. s., iv, 478; 1900, 11. s., ii, 247. — **Müllenhoff** (K.) Die Grösse der Flugarbeit. *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn*, 1885, xxxvi, 548-572. — **Muskat** (G.) Beitrag zur Lehre vom menschlichen Stehen. *Arch. f. Physiol., Leipz.*, 1900, 283-291, 1 pl. — **Pettigrew** (J. B.) Spiral formations in relation to walking, swimming, and flying. *Lancet, Lond.*, 1904, i, 14-17. — **Pierd'hony**. Dell' avanzamento muscolare. *Gazz. d. osp., Milano*, 1886, vii, 140-142. — **Quénu** & **Demeny**. Étude de la locomotion humaine dans les cas pathologiques. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1888, cvi, 1559-1564. — **Rézev** (E.) Von der Bewegung des Menschen. *Med.-Chir. Centrallbl., Wien*, 1883, xviii, 142; 154; 166. — **Regnault** (P.) Marche et course d'après l'art antique. *Nature, Par.*, 1897, xxv, pt. 2, 244-246. — **Richer** (P.) De la forme du corps en mouvement. [Abstr.] *N. iconog. de la Salpêtrière, Par.*, 1895, viii, 122-135, 2 pl. — Études de physiologie morphologique; de quelques variétés de la marche et de la course. *Ibid.*, 1898, xi, 65-82. — Note sur la figuration artistique de la course. *Cinquantes. de la Soc. de biol., Par.*, 1899, 689-694. — **Smith** (W. R.) The muscular mechanism of walking. *J. Anat. & Physiol., Lond.*, 1890-91, xxv, 566-570. — **Stegmann**. Neue Methode zur Darstellung von Gangsystemen des menschlichen Körpers. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl.*, 1903, xxxiii, pt. 1, 27. — **Stout** (G. F.) Voluntary action. *Mind, Lond.* & *Edinb.*, 1896, n. s., v, 354-366. — **Trettien** (A. W.) Creeping and walking. *Am. J. Psychol., Worcester*, 1900-1901, xii, 1-57. — **del Valle** (T.) Fisiología del aparato locomotor; el salto. *Bolet. de med. nav., Madrid*, 1886, ix, 129; 230; 1887, x, 11; 25. — **Vierordt** (H.) Die zeitlichen Verhältnisse des Gehens. *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn*, 1887, xli, 489-504. — **Wadsworth** (O. F.) Anomalies of muscular balance. *Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost.*, 1897, 403-408. — **Warner** (F.) Muscular movements in man, and their evolution in the infant; a study of movement in man, and its evolution, together with inferences as to the properties of nerve-centres and their modes of action in expressing thought. *J. Ment. Sc., Lond.*, 1889-90, xxxv, 23-44. — **Winslow**. Observations anatomiques sur la rotation, la pronation, la supination, et d'autres mouvements en rond. *Hist. Acad. roy. d. sc.* 1729, Par., 1731, mém.,

Locomotion.

25-31. Also: *Hist. Acad. roy. d. sc.* [de Paris] 1729, Amst., 1733, mém., 33-41. Also, *transl.*: K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1729, Bressl., 1755, 439-445. — Observations anatomiques sur la disposition naturelle que nous avons à faire certains mouvements avec les deux mains à la fois, ou avec les deux pieds à la fois, plus facilement en sens contraire qu'en même sens; et sur la difficulté de faire à la fois avec les deux mains, ou avec les deux pieds, certains mouvements différens, dont l'alternative n'a aucune difficulté. *Hist. Acad. d. sc.* 1739, Par., 1741, mém., 14-23. Also: *Hist. Acad. roy. d. sc.* [de Paris] 1739, Amst., 1743, mém., 18-31. — **Zuckerlandl & Erben**. Zur Physiologie der Rumpfbewegungen. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1898, xi, 979-981. — **Zuntz** (N.) Wirkungen des Gehens, Bergsteigens und anderer Muskelbewegungen auf den Stoffwechsel. *Veröffentl. d. Hofland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch.*, 1890, xii, 10-24. — Ueber Beziehung zwischen Körpergrösse und Stoffverbrauch beim Gehen. *Arch. f. Physiol., Leipz.*, 1903, 380-383.

Locomotion (Comparative physiology of).

See, also, **Flight**.

ALIX (E.) Essai sur l'appareil locomoteur des oiseaux. 8°. *Paris*, 1874.

ALLEN (H.) Materials for a memoir on animal locomotion. Extracted from the "Report on the Muybridge work at the University of Pennsylvania. The method and the result." 8°. *Philadelphia*, 1888.

BORELLI (G. A.) De motu animalium. Opus posthumum. 2 pts. in 1 v. 4°. *Roma*, 1680-81.

— The same. 4°. *Lugd. Bat.*, 1710.

— The same. Ed. nova Neapolitana. 4°. *Neapoli*, 1734.

— The same. Ed. altera. 2 pts. in 1 v. 4°. *Lugd. Bat.*, 1685.

FABRICIUS de Aquapendente (H.) De motu locali animalium secundum totum. 4°. *Pavarii*, 1618.

HUSCHKE (E.) Ueber thierische Bewegung und ihre Organe. 4°. [n. p., 1822.]

Repr. from: Isis, 1822.

KRUPP-HANSEN (C. J. L.) Essay to a theory of the flight of birds, bats, and insects; popular treatise. 8°. *Copenhagen*, 1869.

MAREY (É.-J.) Physiologie du mouvement. Le vol des oiseaux. 8°. *Paris*, 1890.

Also [Abstr.], in: *Rev. scient., Par.*, 1889, xlv, 481-484.

MÜLLER (J.) *De phoronomia animalium. sm. 4°. *Bonnæ*, [1822].

MUYBRIDGE (E.) Animal locomotion. An electro-photographic investigation of consecutive phases of animal movements. Published under the auspices of the University of Pennsylvania. Prospectus and catalogue of plates. 12°. *Philadelphia*, 1887.

— Animal locomotion, an electro-photographic investigation of consecutive phases of animal movements. 1872-85. Published under the auspices of the University of Pennsylvania. fol. *Philadelphia*, 1887.

— Descriptive zoopraxography, or the science of animal locomotion made popular, with selected outline tracings reduced from some of the illustrations of "Animal locomotion, an electro-photographic investigation of consecutive phases of animal movements", commenced 1872, completed 1885, and published 1887 under the auspices of the University of Pennsylvania. 12°. [*Philadelphia*], 1893.

— Animals in motion. An electro-photographic investigation of consecutive phases of animal progressive movements. obl. 4°. *London*, 1899.

WHYTT (R.) An essay on the vital and other involuntary motions of animals. 8°. *Edinburgh*, 1751.

— The same. 2. ed. 8°. *Edinburgh*, 1763.

Locomotion (*Comparative physiology of*).

Alezais. Le canal rachidien et les fonctions de locomotion chez les mammifères. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1901, 11. s., iii, 918-920. — **Allen** (H.) A prodrome of a memoir on animal locomotion. *Proc. Acad. Nat. Sc. Phila.*, 1887, 60-67. — **Allen** (J. A.) On the structure of birds in relation to flight, with special reference to recent alleged discoveries in the mechanism of the wing. [Abstr.] *Tr. N. York Acad. Sc.*, 1887-8, vii, 89-100. — **Atkinson** (G. F.) Soaring of the turkey vulture (*Cathartes aura*). *J. Elisha Mitchell Sc. Soc.*, Raleigh, 1888, v, pt. 2, 59-66. — **Bergmann** (C.) Ein Paar sehnige Apparate, welche zur Combination von Bewegungen dienen (Pferd, Hund, Katze). *Arch. f. Anat. Physiol. n. wissensch. Med.*, Berl., 1855, 344-352. — **Binet** (A.) The nervous centre of flight in Coleoptera. *Monist*, Chicago, 1893-4, iv, 65-79. — **Carlet** (G.) Sur la locomotion terrestre des reptiles et des batraciens tétrapodes, comparée à celles des mammifères quadrupèdes. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1888, cvii, 562-564. — **Chabrier** (J.) Mémoire sur les mouvements progressifs de l'homme et des animaux. *J. d. progr. d. sc. méd.*, Par., 1828, x, 185; xi, 124; xii, 192. — **Corblin** (H.) Recherches expérimentales sur la locomotion du poisson. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1888, 4. s., i, 145-173, 2 pl. — **Cones** (E.) & **Strode** (W. S.) The mechanism of the flight of birds. *Science*, N. Y., 1887, x, 321. — **Dennoor** (J.) La locomotion dans la série animale. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1889, lxxvii, 588-598. — **Imbert** (A.) Notions de mécanique animale. *N. Montpel. méd.*, 1898, vii, 1108; 1141; 1188; 1295. — **Jäger** (G.) Die Bewegungsorgane. (Mit Bemerkungen über den Stammbaum der Fische.) *Kosmos*, Leipzig, 1877-8, ii, 26-37. — **Jordan** (H.) Die Physiologie der Locomotion bei *Aplysia limacina*. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Leipzig, 1901, n. F., xxiii, 196-238, 1 pl. — **Künkel** (K.) Zur Locomotion insamer Nachtschnecken. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1903, xxvi, 560-566. — **Lafon** (G.) Sur le mécanisme de l'impulsion dans la locomotion des quadrupèdes. *Rev. vét.*, Toulouse, 1901, lviii, 607; 675. — **Longet**. Sur les troubles qui surviennent dans l'équilibration; la station et la locomotion des animaux, après la section des parties molles de la nuque. *J. d. com. méd. prat.*, Par., 1845-6, xiii, 91. — **Marcy** (E.-J.) Étude sur les mouvements imprimés à l'air par l'aile d'un oiseau; expériences de M. Müller. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1880, cii, 1137-1139. *Also*: *France méd.*, Par., 1886, i, 769-771. — Étude de la locomotion animale par la chrono-photographie. *Rev. scient.*, Par., 1886, xxxviii, 673-688. *Also*: *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc.* C.-r. 1886, Par., 1887, xv, pt. 1, 53-78. — Le mécanisme du vol des oiseaux étudié par la chronophotographie. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1887, cix, 210-215. — Physiologie du vol des oiseaux. *Rev. scient.*, Par., 1887, xl, 65-70. — Le problème mécanique du vol. *Ibid.*, 1888, xlii, 289-300. — Valeurs relatives des deux composantes de la force déployée dans le coup d'aile de l'oiseau, déduites de la direction et de l'insertion des fibres du muscle grand pectoral. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1888, cvii, 549-551. — Des mouvements que certains animaux exécutent pour retomber sur leurs pieds, lorsqu'ils sont précipités d'un lieu élevé. *Ibid.*, 1894, cxix, 714-717. — **Marcy** (E.-J.) & **Pages**. Locomotion comparée; mouvement du membre pelvien chez l'homme, l'éléphant et le cheval. *Ibid.*, 1887, cv, 149-156. — **Morgan** (C. L.) Animal automatism and consciousness. *Monist*, Chicago, 1896-7, vii, 1-18. — **Muybridge** (E.) The attitudes of animals in motion. *J. Soc. Arts*, Lond., 1882, xxx, 838-843. *Also*: *Notices Proc. Roy. Inst. Gr. Brit.* 1882-4, Lond., 1884, x, 44-56. — **Nesmieloff** (A. A.) K voprosu o prichinakh proiskhozhdeniya bezprerivnovo krugovogo dvizheniya zhivotnykh v tu ili druguyu storonu vokrug prodolno osi ikh tela. [On the causes of constant motion of animals in a circle on either side around the long axis of their bodies.] *Arch. vet. nauk*, St. Petersburg, 1899, xxix, 2. sect., 371-378. — **Pages** (C.) Analyse cinématique de la locomotion du cheval. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1885, ci, 702-705. — De la marche chez les animaux quadrupèdes. *Ibid.*, 1889, cviii, 194. — **Pettigrew** (J. B.) On the physiology of wings, being an analysis of the movements by which flight is produced in the insect, bat, and bird. *Tr. Roy. Soc. Edinb.*, 1870-71, xxvi, pt. 2, 321-448, 6 pl. — **Regnard** (P.) Sur un dispositif qui permet de mesurer la vitesse de translation d'un poisson se mouvant dans l'eau. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1893, 9. s., v, 81-83. — **Sanson** (A.) Mesure du travail effectué dans la locomotion du quadrupède. *J. de l'anat. et physiol.* [etc.], Par., 1886, xxii, 63-84. — **Shumovski** (V.) Apparat zhivotnykh dlya postupatelnykh i vrashtatnykh dvizheniy. [Animal apparatus for progressive and gyratory movements.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1869, ix, 37; 45; 53; 61; 69; 76; 85; 125. — **Smith** (F.) The maximum muscular effort of the horse. *J. Physiol.*, Cambridge, 1896, xix, 224-226. — **Strasser** (A.) Ueber den Flug der Vögel; ein Beitrag zur Erkenntnis der mechanischen und biologischen Probleme der activen Locomotion. *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Jena, 1885, xix, 174; 329. — **Tarkhanoff** (I.) Izslidovaniye me-

Locomotion (*Comparative physiology of*).

khanizmakkoordinatsii dvizheniy v akte khodbi i skachkov u lyagushki. [Mechanism of coordination of motions of the frog in walking and leaping.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1868, viii, 115-120. — **Thomas** (Rose Haig). Bipodal locomotion of lizards. *Nature*, Lond., 1902, lxxvi, 551.

Locomotion (*Disordered*).

See, also, Astasia, etc.; Ataxia locomotor; Chorea; Paralysis.

FAURE (M.) Résultats de la rééducation dans le traitement des troubles du mouvement. 8°. *Paris*, 1903.

GILLES DE LA TOURETTE (G.) * Études cliniques et physiologiques sur la marche. La marche dans les maladies du système nerveux étudiée par la méthode des empreintes. 4°. *Paris*, 1885.

KIRMISSON (É.) Leçons cliniques sur les maladies de l'appareil locomoteur (os, articulations, muscles). 8°. *Paris*, 1890.

Bickel (A.) Zur Analyse von Bewegungsstörungen (mit Demonstration von Thieren mit symmetrischen Kleinhirnsresektionen). *Deutsche med. Wochenschr.*, Leipzig, n. Berl., 1901, xxvii, 851; 870. — **Charcot** & **Richer** (P.) Su di una forma speciale d'impotenza motrice degli arti inferiori per difetto di coordinazione. [Transl.] *Med. contemp.*, Napoli, 1884, i, 6-10. — **Chauvier** (E.) Les enfants qui marchent tard. *Gaz. d. mal. infant.* [etc.], Par., 1900, ii, 332; 337. — **Ghelfi** (A.) L'indebolimento degli arti inferiori e l'andatura dei vecchi. *Clin. med. ital.*, Milano, 1903, xlii, 709-737. — **Hallion** (L.) & **Charcot** (J. B.) Quelques observations du trouble de la marche; dysbasies d'origine nerveuse. *Arch. de neurol.*, Par., 1895, xxix, 81-90. — **von Hoesslin** (R.) Ein Fall von myotonischer Bewegungsstörung. München, med. Wochenschr., 1887, xxxiv, 608. — **Lafond**. Deux cas de troubles de la marche d'origine psychique; tic et spasme fonctionnel. *Loire méd.*, St. Etienne, 1901, xx, 10-20. — **Laurent**. Marche digitigrade. *Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.* Bull., 1901, lix, 77-83, 1 pl. *Also*: *Clinique*, Brux., 1901, xv, 417-420, 1 pl. — **Marinisco** (G.) Application du cinématographe à l'étude des troubles de la marche dans les maladies nerveuses. *Cong. internat. de méd. C. r.*, Par., 1900, sect. de neurol., 140-143. — **Mesnard** (R.) Démarche vicieuse; les pointes des pieds en dedans. *Rev. de cinésie et d'électrothér.*, Par., 1902, iv, 45-52. — **Petrén** (K.) Ueber den Zusammenhang zwischen anatomisch bedingter und funktioneller Gangstörung (besonders in der Form von trepidander Abasie) im Greisenalter. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1900, xxxiii, 818; 1901, xxxiv, 444. — **Pick** (F.) Ueber transcorticale Störungen des Bewegungsapparates. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1903, lxxvi, 174-196. — **Reid** (J.) Three cases of partial hypertrophy of a portion of the organs of voluntary motion. *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.*, 1843, iii, 198-201. *Also, in his*: *Physiol. anat. & path. research*, 8°, Edinb., 1848, 401-405. — **Riley** (W. H.) The voluntary motor mechanism and some of its diseases, motor paralysis, with illustrative cases. *Mod. Med. & Bacteriol. World*, Battle Creek, Mich., 1893, ii, 295; 1894, iii, 1; 27; 107; 129, 1 pl. — **Westphal** (C.) Ueber eine bei chronischen Alcolisten beobachtete Form von Gehstörung. *Charité-Ann.*, Berl., 1879, iv, 395-404. *Also*, Reprint.

Locomotion (*Organs of, Diseases of*).

See Bones, Extremities, Joints, Muscles, Tendons, Diseases of.

Locomotive engineers.

See Engineers (Diseases of); Urethra (Irritable, etc.).

Locomotor ataxia.

See Ataxia locomotor.

Locquette (Charles) [1874-]. * Sur quelques matières colorantes nouvelles dérivées d'un camphosulfophénol. 33 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1902, No. 20.

Locquin. Du traitement des tumeurs érectiles par les fils caustiques. 16 pp. 12°. *Dijon*, R. Aubry, 1886.

Locust.

MUNRO (A.) The locust plague and its suppression. 8°. *London*, 1900.

UNITED STATES. Department of Agriculture. Division of Entomology. Bulletin No. 27. Re-

Locust.

ports on the damage by destructive locusts during the season of 1891. Made under the direction of the entomologist. 8°. *Washington*, 1892.

Packard (A. S.), jr. The brain of the locust. [From: Rep. U. S. Entomol. Commission, 1880.] *Am. Naturalist*, Phila., 1881, xv, 285-302, 3 pl. Also, *transl.*: *J. de microg.*, Par., 1881, v, 448; 481; 1882, vi, 32; 71, 3 pl.

Locusta.

Emery (Z. T.) Report of thirty-two cases of poisoning by locust bark. *N. York M. J.*, 1887, xlv, 92.—**Klapálek** (F.) Obojetník kobylyky zelené (*Locusta viridis* L.). *Sitzungsab. d. k. böhm. Gesellsch. d. Wissensch.* 1897, Prag, 1898, No. xii, 1-5.

Lodde (A.) [1866-]. *De l'emploi du chlorhydrate d'hyoscine chez les aliénés. 90 pp. 4°. *Paris*, 1891, No. 279.

Loder (J[oh.] N[epomuk]) [-1886]. *Ueber den Cretinismus. 14 pp., 1 l. 8°. *München*, F. S. Hübschmann, 1843.

Loder (Justus Christianus) [1753-1832]. [Pr.] præmittitur historia amputationum feliciter institutarum particula i. [Cum vita candidati Guernerii Dethardi Motz.] 8 pp. sm. 4°. *Jenæ*, typ. Gopferdtii, [1779]. [P., v. 59.]

[Pr.] inest digiti pedis per amputationem curati historia. [Cum vita candidati Jo. Christ. Ruck.] 16 pp. 8°. *Jenæ*, typ. Gopferdtii, [1794]. [P., v. 106.]

[Pr.] præmittitur observatio imperforationis vaginae icone illustrata. [Cum vita candidati Nicolas Meyer.] 11 pp. sm. 4°. *Jenæ*, typ. Prageri et soc., [1800].

Rěch o polzic anatomii i o luchshem sposobie uchit i uchitsya onoï, naotkritiye v Imperatorskom Moskovskom Universitetie anatomicheskavo teatra 1819 g. Noyab. 10-o, prošesnyonayya. S latinskavo perev. Aleksandr Dynpyui. [Oration on the utility of anatomy, and on the best way of teaching and studying it, delivered Nov. 10, 1819, on the occasion of the opening of the anatomical theater of Imperial Moscow University.] 22 pp., 1 pl. 4°. *Moskva*, [1819, *vel subseq.*].

Another copy bound with Latin ed. [in 1. s.].

Index preparatorum aliarumque rerum ad anatomien spectantium quæ in Museo Cæsareæ Universitatis Mosquensis servantur. Ed. altera . . . cui additæ sunt duæ orationes in theatro anatomico Universitatis palam recitatæ. xiii, 206 pp., 59 pp., 2 pl. 8°. *Mosquæ*, 1826.

See, also, **Horne** (Sir Everhard). *Praktische Beobachtungen* [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1799.—**Pfennig** *Encyklopädie der Anatomie* [etc.]. 4°. *Leipzig*, 1834.

Loder (Ludwig). *Lues congenita an Leber, Lunge und Nieren. 28 pp. 8°. *Würzburg*, Bonitas-Bauer, 1897.

Loder (Wilhelmus). Diss. med. de incubo. 32 pp. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum*, J. Sas, 1744. [P., v. 2120.]

Lodettus (Joh. Antonius). See **Benancius** (Lissetus). *Declaratio fraudum* [etc.]. 12°. *Francofurti*, 1671.

Lodewijks (J. A.). See **Geneeskundige** (De) raadsman [etc.]. 12°. *Gonda*, 1884.

Lodewyckx (*Pierre-Albert*) [1782-1862].

BRÖECKX (C.) Hommage rendu à la mémoire de Pierre-Albert Lodewyckx. 8°. *Anvers*, 1862.

Lodge (Edwin A.). See **Moore** (George). *Scarlatina* [etc.]. 8°. *Detroit*, [n. d.].

Lodge (Sir Oliver J[oseph]) [1851-]. Modern views of matter. pp. 493-530. 8°. *New York*, 1900.

Cutting from: *Internat. Month.*, N. Y., 1900, i.

Lodge (Thomas) [1558?-1625]. A treatise of the plague; containing the nature, signes, and

Lodge (Thomas)—continued.

accidents of the same, with the certaine and absolute cure of the fevers, botches and carbuncles that raigne in these times; and, above all things, most singular experiments and preservatives in the same, gathered by the observation of divers worthy travellers, and selected out of the writings of the best learned phisicians in this age. 41 l. sm. 4°. *London*, E. White, 1603. [P., v. 1903.]

For *Biography*, see *Dict. Nat. Biog.*, Lond., 1893, xxxiv, 60-66 (S. Lee).

Lodge-doctors.

Coughlin (R. E.) Does lodge doctoring pay? *Brooklyn M. J.*, 1903, xvii, 402-404.—**Gauthier** (J.-C.-S.) Du médecin affilié aux loges et aux associations de secours mutuel, de ses méthodes et de son influence sur la pratique de la médecine. *Rev. méd. du Canada*, Montréal, 1902-3, vi, 49-52.—**Hillis** (T. J.) The lodge doctor; his advent, his methods, and his influence on the practice of medicine. *Med. Rec.*, N. Y., 1898, liv, 73-86.

Lodging-houses.

See *Habitations for the laboring classes*, etc.

Lodi.

See, also, **Hospitals** (*Descriptions*, etc., of), **Hospitals** (*Management*, etc., of), **Hospitals** (*Ophthalmic*, etc.), *by localities*.

Agostini (G.) Il macello pubblico di Lodi dal punto di vista igienico. *Ingegneria igien.*, Torino, 1902, iii, 182; 189.

Lodi. *Consiglio degli ospitali in Lodi.* Norme per l'assistenza medica ed ostetrica dei poveri curati a domicilio nella città di Lodi. 15 pp., 2 tab. roy. 8°. *Lodi*, A. Cima, 1892.

Norme pel servizio farmaceutico e farmaceutico dell'Ospedale maggiore approvate dal . . . con delibera 5 novembre 1891. N. 2592. 46 pp. 8°. *Lodi*, tipog. A. Cima, 1892.

Lodi. *Ospedale maggiore in Lodi.* Norme per le ispettrici. Approvato con delibera consigliare 18 agosto 1883, N. 2638. 14 pp. 8°. *Lodi*, Cima & Moroni, 1883.

Movimento degli ammalati e tavole nosologiche dello Spedale maggiore di Lodi nel biennio 1882-3 per cura del direttore, Iginio Tansini. 56 pp. fol. *Lodi*, Cima & Moroni, 1884.

Sezione chirurgica. Breve rendiconto clinico-statistico del Dr. Angelo Negretto. 61 pp. roy. 8°. *Lodi*, A. Cima, 1892.

Statuto organico. 7 l. roy. 8°. *Lodi*, A. Cima, 1892.

Resoconti statistici-clinici del comparto medico femminile durante gli anni 1890-91; 1891-2; 1893-4. Dai medici primarii. 8°. *Lodi*, 1892-5.

Report for 1890-91, by Giovanni Pugliesi; 1891-2, by G. Pugliesi and Ugo Bergamaschi; 1893-4, by Felicia Senna. Report for 1890-91 reads: *Relazione statistico-clinica*.

Norme attinenti ai diversi rami di servizio. Approvate dal consiglio degli ospitali in Lodi colla delibera 1° dicembre 1895, N. 3277; dalla r. sotto-prefettura di Lodi col decreto 12 dicembre 1895, N. 10455. D. 2. 216 pp., 2 l. roy. 8°. *Lodi*, tipog.-litog. Operaia, 1896.

Norme pel servizio farmaceutico e farmaceutico. Rese esecutive con delibera 11 aprile 1900, N. 1083. 59 pp. 8°. *Lodi*, tipog. Quirico & Camagni, 1900.

Lodi (Delle) dell'acqua commune [etc.]. See **Scolari** (Filippo).

Lodi (Arnaldo).

See **Carretti** (Francesco) & **Lodi** (Arnaldo). *Studio di Manicomio* [etc.]. 4°. *Torino*, 1891.

Lodi (Giacinto).

See **Scelta**, compendio et raccolta [etc.]. sm. 4°. *Bologna*, 1630.

Lodi (Giovanni). A beneficenza dell'erigendo Ospedale-Dispensario dei bambini della città e

Lodi (Giovanni)—continued.

provincia di Mantova. Ricordi e considerazioni. 31 pp. fol. Mantova, Tipog. coop. operai, 1891.

Lodi (Vincenzo). L'asilo per i bambini lattanti. 26 pp., 5 pl. 12°. Bologna, Regia tipog., 1900.

Lodibert. Éloge historique de M. Sérullas. pp. 35-56. 8°. [Paris, 1832.] [P., v. 1745.]

Lodieu (J.). Die Milchkuhe und der höchste Milchtrag. Vollständige und neue Darstellung der charakteristischen Merkmale, nach denen man die Milchergebigkeit einer Kuh leicht und genau beurtheilen kann, nebst Bemerkungen über die Mastung und das Mastvieh, sowie einer Kritik des Guénon'schen (Milchspiegel) Systems und verschiedenen Abhandlungen über die Milch und ihre Bestandtheile, über Fütterung und Paarung, über Rindviehracen, etc. Ein von der landwirthschaftlichen Gesellschaft des Departament Pas-des-Calais gekröntes Buch. Aus dem Französischen. 288 pp. 24°. Stuttgart, J. Scheible, 1857.

Lodin (Carl Gustaf).

See **Romanson** (Henri Wilhelm) [in 1. s.]. Myologiska Dissectioner [etc.]. II. 4°. Upsala, 1820-38.

Lodz.

See **Cholera** (History, etc., of), by localities.

Loc (James Scarborough) [—1902].

Obituary. Lancet, Lond., 1902, i, 1497.

Loeb (Adam). * Beitrag zur Lehre vom Meningotyphus. [Heidelberg.] 31 pp. 8°. Naumburg a. S., Lippert & Co., 1898.

Loeb (Alfred) [1869—]. * Die totale und partielle Exstirpation des Kehlkopfes. 35 pp. [Bonn.] 8°. Siegburg, W. Reckinger, 1891.

Löb (Berthold) [1867—]. * Ueber Abortus artificialis bei einem kyphotisch-querverengtem Becken. 37 pp., 1 tab. 8°. Heidelberg, J. Hörning, 1893.

Loeb (Hauau W.). How a general practitioner may treat chronic atrophic rhinitis. 2 l. 8°. St. Joseph, Mo., 1891.

Repr. from: Med. Herald, St. Joseph, 1891, x.

—, Experiences with Paquin's autitubercle serum in the treatment of laryngeal tuberculosis. 18 pp. 12°. New York, 1895.

Repr. from: N. York M. J., 1895, lxii.

Also, Editor of: **Saint Louis** Medical Review, 1899-1900.

Loeb (Heinrich). * Beiträge zur Casuistik der Hirngeschwülste. 48 pp. 8°. Strassburg, J. H. E. Heitz, 1888.

Loeb (Jacques) [1859—]. * Die Störungen nach Verletzung der Grosshirnrinde. Nach Versuchen am Hunde. 108 pp. 8°. Strassburg, 1884.

Repr. from: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, xxxiv.

—, Der Heliotropismus der Thiere und seine Uebereinstimmung mit dem Heliotropismus der Pflanzen. 118 pp. 8°. Würzburg, G. Hertz, 1890.

—, Untersuchungen zur physiologischen Morphologie der Thiere. 8°. Würzburg, G. Hertz, 1891-2.

CONTENTS.

1. Ueber Heteromorphose. 79 pp., 1 pl.
2. Organbildung und Wachsthum. 81 pp., 4 pl.

—, Einleitung in die vergleichende Gehirnphysiologie und vergleichende Psychologie, mit besonderer Berücksichtigung der wirbellosen Thiere. 2 p. l., 207 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1899.

—, The same. Comparative physiology of the brain and comparative psychology. x (1 l.), 309 pp. 8°. New York, G. P. Putnam's Sons; London, J. Murray, 1900.

See, also, **Snyder** (Carl). Bordering the mysteries of life. 8°. New York, 1902.

Loeb (Julius). * Ein Fall von multiplem Cysticercus cellulose der Haut. [Strassburg.] 58 pp., 1 pl. 8°. Dürkheim & Kaiserslautern, J. Rheinberger, [n. d.].

Loeb (Leo). * Ueber Transplantation von weisser Haut auf einen Defekt in schwarzer Haut und umgekehrt am Meerschweinchenohr. [Zürich.] 46 pp., 3 pl. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1897.

Loeb (Richard). * Der Milzbrand in Elsass-Lothringen. 32 pp., 1 map. 8°. Strassburg, G. Fischbach, 1898.

Loeb (Siegfried). * Zur physiologischen Wirkung der Monobromessigsäure auf die quergestreifte Muskulatur. 17 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1899.

Löb (Walther) [1872—]. * Ueber die Einwirkung von Anidoacetal auf o- und p-Nitrobenzoylchlorid. 38 pp., 1 l. 12°. Berlin, G. Schade, 1894.

Loebel (Arthur). Der Kurgebrauch mit Mineralwässern während der Gravidität. 8°. Berlin, L. Meuser, 1888.

Repr. from: Frauenarzt, Berl., 1888, iii.

—, Zur Thermalbehandlung der Endometritis. 48 pp. 8°. Leipzig, B. Koenig, 1891.

Repr. from: Balneol. Centralbl., Leipz., 1890-91, i.

—, Die neueren Behandlungsmethoden der Metritis chronica bei gleichzeitigem Gebrauche von Brunnen- und Badekuren. 38 pp., 1 l. 8°. Leipzig, B. Koenig, 1892.

—, Kosmetische Winke für die Pflege der Haut, der Haare und des Mundes. 135 pp. 16°. Leipzig & Wien, M. Breitenstein, 1894.

—, Die balneologischen Kurmethoden bei Behandlung der chronischen Para- und Perimetritis. 65 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1898.

Forms 6. and 7. Hft. of: Arch. d. Balneoth. u. Hydroth., Halle a. S., 1898.

—, Die Reconstructionsepoche des Eisenbades Dorna. Reminiscenzen mit Benützung amtlicher Quellen. 2 p. l., 163 pp., 1 pl. 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1899.

—, Zur Purpurabehandlung mit Trink- und Badekuren. 36 pp. 8°. Halle a. S., 1900.

Forms 7. Hft., v. 2, of: Arch. d. Balneoth. u. Hydroth., Halle a. S., 1900.

Loebel (Arthur). Leitfaden der hydiatischen Verordnungen bei chronischen Erkrankungen mit curdiatischen Regeln. 2 p. l., 82 pp. 12°. Leipzig & Wien, M. Breitenstein, [n. d.].

Loebel (Ednard Ludwig Loebenstein). Erkenntniss und Heilung der hängigen Bräune des Millarschen Asthma und des Keuchsterns. vi, 182 pp., 1 l. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1811.

Loebel (Otto) [1862—]. * Anatomie der Laubblätter, vorzüglich der Blattgrün führenden Gewebe. 52 pp. 8°. Königsberg, Ostpr. Ztg.- u. Verlags-Dr., 1888.

Loebel (Sigmund). * Plattfuss und Skoliose. [Zürich.] 14 pp. 8°. Stuttgart, 1902.

Loebell (Adalbert) [1855—]. * Ein Fall von centalem Scotom mit ophthalmoscopisch nachweisbarer Veränderung der Macula lutea. 45 pp. 8°. Greifswald, C. Sell, 1882.

Löbell (Eduard). * Ein Fall von Sarcom der Uteruswand. 60 pp. 8°. Freiburg i. B., F. Thierygarten, 1888.

Löbell (Georg H.). * Das Verhalten der Nachgeburt bei 500 Geburten. 12 pp., 7 pl. 8°. Würzburg, Köhl & Hecker, 1896.

Löbenstein-Löbel (Ednard [Leopold]) [1779-1819]. Die Anwendung und Wirkung der Weine in lebensgefährlichen Krankheiten und deren Verfallschungen. Nach eignen Ansichten und Erfahrungen bearbeitet. viii, 1-0 pp., 2 l. 8°. Leipzig & Altenburg, 1816.

Löbenstein-Löbel (E. [L.])—continued.

—, *Traité sur l'usage et les effets des vins dans les maladies dangereuses et mortelles, et sur la falsification de cette boisson.* Trad. de l'allemand, par J. Fr. Daniel Lobstein. xii, 192 pp. 12°. *Strasbourg, F.-G. Levrault*, 1817.

Loeber (Christianus Fredericus).

See **Lischwitz** (Joh. Christophorus). *Diss. medica de masticatione.* 4°. *Lipsiae*, [1725].

Loeber (Frederick) [1839–1901].

Obituary. N. Orl. M. & S. J., 1901-2, liv, 345.

Löber (Gustav). *Ein glücklich geheilter Fall von Extrauterinschwangerschaft. 30 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1886.

Loebinger (Arthur). *Ueber Endocarditis scarlatinosa. 33 pp. 8°. *Freiburg i. B., H. Epstein*, 1891.

Loebinger (Hugo Julius). *Eine Methode der Zungen-Exstirpation. [Erlangen.] 32 pp., 1 pl. 8°. *Beuthen, T. Kirsch*, 1887.

Loebisch (Wilhelm Franz) [1839–]. Anleitung zur Harn-Analyse für praktische Aerzte, Studierende und Chemiker; mit besonderer Berücksichtigung der klinischen Medizin. 2. durchaus umgearbeitete Aufl. xii, 449 pp. 8°. *Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg*, 1881.

—, The same. 3. Aufl. xi, 332 pp. 8°. *Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg*, 1893.

—, Die neueren Arzneimittel in ihrer Anwendung und Wirkung. 3. Aufl. viii, 440 pp. 8°. *Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg*, 1888.

—, The same. 4. Aufl. viii, 416 pp. 8°. *Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg*, 1895.

—, The same. *Novieshiya lekarstvenniya sredstva, ikh primeniye i dfeistviye.* *Perevod s 4. izd. M. A. Raskinof.* [Transl. from the 4. ed. by M. A. Raskina.] 336 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1896.

Issued by: *Sovrem. med. i hig.*, 1896.

Also, *Editor of: Therapie* (Die) der Gegenwart, *Wien*, 1895-8.

Loebker (Carl) [1854–]. Bericht über die in der gynäkologischen Klinik zu Greifswald ausgeführten Laparotomien: achtzehn Ovariotomien, zwei Castrationen, eine Exstirpation einer Hydronephrase, eine Totalexstirpation des Uterus. 34 pp. 8°. [*Berlin*, 1879.]

Repr. from: Arch. f. Gynaek., *Berlin*, 1879, xiv.

—, Chirurgische Operationslehre; ein Leit-faden für die Operationsübungen an der Leiche; mit Berücksichtigung der chirurgischen Anatomie für Studierende und Aerzte. viii, 488 pp. 8°. *Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg*, 1885.

—, The same. 2. Aufl. viii, 520 pp. 8°. *Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg*, 1889.

—, The same. 3. Aufl. viii, 559 pp. 8°. *Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg*, 1889.

—, The same. *Traité de médecine opératoire (opérations générales et spéciales) à l'usage des étudiants et des praticiens.* Traduction du Dr. Herman Hanquet. Préface par Alex. von Winikwarer. 2. éd. française, d'après la 3. éd. allemande, considérablement augmentée. xiv, 576 pp. roy. 8°. *Liège, M. Nierstrasz*, 1893.

—, Ueber den subphrenischen Echinococcus. 8 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, [1889].

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., *Leipzig*, n. Berl., 1889, xv.

See, also, **Gesammelte Beiträge** [etc.]. 8°. *Wiesbaden*, 1893.

Loeblin (Ignatius). *De hydrocele. 44 pp. 12°. *Vindobonæ, A. de Haykul*, 1829. [P., v, 2240.]

Löbner ([Georg Julius] Willy) [1862–]. *Ueber Hautableitung bei Erkrankungen der Hirnhäute. 35 pp. 8°. *Kiel*, 1889.

Löbschütz (Benjamin). *Oratio habita Viennæ publice in æde Divi Stephano quum Diomedii*

Löbschütz (Benjamin)—continued.

Cornario medicinae licentiatio insignia doctoralia in medicina conferret, die vigesima tertia, mensis Martii anno Domini, 1568. pp. 37-77. sm. 4°. [*Lipsiae, M. Lantzenberger*], 1599. [P., v, 1629.]

Loèche-les-Bains.

See **Waters** (Mineral), *by localities.*

Loechner (Rudolf) [—1887].

Feldkirchner. [Obituary.] *München. med. Wchnschr.*, 1887, xxxiv, 201.

Loeck (Martin) [1864–]. *Der Bewusstseinszustand im epileptischen Anfall und die Wandlungen in der wissenschaftlichen Auffassung darüber. 34 pp., 1 l. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1900.

van der Loeff (Marcus Rutgers). See **Rutgers van der Loeff** [in 1. s.].

van der Loeff (Matthias Jacobus). *De umia placenta cum utero cohesione. 2 p. l., 36 pp. 8°. *Groningæ, I. Oomkens*, [1839].

van der Loeff (Wijnand Rutgers). See **Rutgers van der Loeff** [in 1. s.].

Löffler. Taktik des Truppen-Sanitätsdienstes auf dem Schlachtfelde. 1 p. l., 87 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, E. S. Mittler & Sohn*, 1899.

Löffler (Adolph Friedrich) [1758–]. Vermischte Aufsätze und Beobachtungen aus der Arzneykunst, Wundarzneykunst, Geburts-hülfe und gerichtlichen Arzneykunde. Hrsg. mit einer Vorrede, Zusätzen und Bemerkungen von Samuel Gottlieb Vogel. xviii, 428 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Stendal, Franze & Grosse*, 1801.

See, also, **van Gesscher** (David). Ueber Wunden, [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1809.

Loeffler (Emilius) [1833–]. *De morbis febrem intermittentem excipientibus. 32 pp. 8°. *Berolini, J. Sittenfeld*, 1854.

Loeffler (Anton). *Ein Beitrag zur Aetiologie der Kindslage. 32 pp. 8°. *Würzburg, A. Boegler*, 1888.

Loeffler (Carl) [1872–]. *Zur Prognose der Knochensarkome. 42 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., Wischam & Wettengel*, 1896.

Loeffler (Friedericus Bertholdus). *De plexibus choroideis hominum atque animalium vertebratorum. 32 pp. 8°. *Regiomonti Prussorum, E. J. Dalkowski*, [1852].

Löffler (Friedrich [August Joh.]) [1852–]. Vorlesungen über die geschichtliche Entwicklung der Lehre von den Bacterien. Für Aerzte und Studierende. Erster Theil, bis zum Jahre 1878. xii, 252 pp., 3 pl. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1887.

For Biography, see München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 335, port. Also: *Rev. d'hyg.*, *Par.*, 1900, xxii, 652-655.

— & **Sendtner** (R.) Die Beurteilung des Trinkwassers.

In: HANDB. d. Hyg., *Jena*, 1896, i, 2. Abth., 733-782.

Löffler (Gustav) [1879–]. *Ueber kleine abgekapselte Empyeme im Kindesalter. 56 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg, Hörning & Berkenbusch*, 1902.

Löffler (Hans). *Ueber 19 in der Würzburger geburtshilflichen Klinik vom Jahre 1889-99 beobachtete Fälle von Eklampsie. [Würzburg.] 25 pp., 1 tab. 8°. *München, F. Häfiling*, 1900.

Löffler (Joseph). *Das Resorcin, seine therapeutische Verwerthung und seine Giftigkeit. 45 pp. 8°. *Würzburg, N. Bayer*, 1889.

Löfqvist (Regnel). Zur Pathologie der Mucosa corporis uteri. 2 p. l., 238 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1903.

Löfstrom (Theodor). *Zur Kenntniss der Digestibilität der gewöhnlichsten in Finnland einheimischen Getreidearten. 43 pp. 8°. *Helsingfors, Päävälehti*, 1892.

Löfving (C.).

See **Hartelius** (T[ruls] J[oh.]) [in 1. s.]. *Home gymnastics*, [etc.]. 12°. *Philadelphia*, 1883.

- Löhe** (Wilhelm). * Ueber sichtbare Lymphbahnen der Retina. 13 pp., 2 pl. 8°. *München, Kastner & Lessen*, 1902.
- Locheim** (Julius). Das goldene Buch der Gesundheit; ärztlicher Ratgeber für Gesunde und Kranke. 512 pp. 8°. *Berlin, Hirschberg & Co.*, 1903.
- Löhers** (Heinrich) [1861-]. * Ueber den Einfluss des Bromäthyls auf Atmung und Kreislauf. 31 pp., 1 diag. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1890.
- Löhlein** (Hermann [Christian Adolf]) [1847-1901]. Ueber die Bedeutung subperitonealen (anteuterinen) Emphysems während der Geburt. 12 pp. 8°. [*Stuttgart*, 1875.]
Repr. from: *Ztschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, *Stuttg.*, 1875-6, i.
- . Ueber spontane Rückbildung von Fibromyomen nach der Entbindung. 10 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, [1875].
Repr. from: *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, *Stuttg.*, 1877, i.
- . Bemerkungen zur Eklampsiefrage. 26 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, [1879].
Repr. from: *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, *Stuttg.*, 1879, iv.
- . Bericht über die Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie zu Berlin. [From Jan. 11 to Dec. 13, 1881.] 9, 17 pp. 8°. [*Berlin*, 1881.]
- . Ueber die definitive Heilung der gewöhnlichsten Form von Rückwärtslagerung der Gebärmutter. 19 pp. 8°. [*Stuttgart, F. Enke*, 1882.]
Repr. from: *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, *Stuttg.*, 1882, viii.
- . Eklampsie im Spätwochenbett. 10 pp. 8°. [*Stuttgart*, 1882.]
Repr. from: *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, *Stuttg.*, 1882, viii.
- . Bericht über die Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie zu Berlin. 44 pp. 8°. [*Stuttgart, F. Enke*, 1883.]
Repr. from: *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, *Stuttg.*, 1883, ix.
- . Zur Erinnerung an Carl Schröder. 21 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1887.
Repr. from: *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, *Stuttg.*, 1887-8, xiv.
- . Die Indication der Ovariectomie und der Myomectomie. 16 pp. 8°. *Berlin, Fischer*, 1888. Forms 2. Hft. of: *Berl. Klinik*.
- . Der gegenwärtige Stand und die Ziele der Gynäkologie und des gynäkologischen Unterrichts. Academische Antrittsrede gehalten am 15. Dezember 1888 zu Giessen. 16 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1889.
- . Gynäkologische Tagesfragen, nach Beobachtungen in der Giessener Universitäts-Frauenklinik. 1. Hft. 1 p. l., 78 pp., 2 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1890.
- . Leistungen und Aufgaben der geburts-hilflichen Institute im Dienste der Humanität. Akademische Festrede. 31 pp. 4°. *Giessen, von Münchow*, 1899.
See, also, **Walther** (Heinrich). Leitfaden zur Pflege der Wöchnerinnen [etc.]. 12°. *Wiesbaden*, 1898.
For Biography, see Deutsche med. Wchnschr., *Leipz. u. Berl.*, 1901, xxvii, 903 (G. Siefert). Also: Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., *Berl.*, 1902, xv, 103-107 (M. Hofmeier). Also: München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 2114-2116, port. (K. E. Laubenhurg).
- Löhlein** (Max). * Ueber Kugelthromben des Herzens. 42 pp. 8°. *Giessen, von Münchow*, 1900.
- Löhlmann** (H.). Ueber die Wendung und Extraktion bei engem Becken.
In: *KAISERSCHNITT* (Der). 8°. *Stuttgart*, 1888, 33-76.
- Löhnert** (Carl). Graphisches A B C-Buch für Impffreunde. 26 pp., 1 l., 3 tab. 8°. *Chemnitz, O. Krüger*, 1876.
Bound with: OUDTMANN (H.). Nach Canossa! [etc.]. 8°. *Chemnitz*, 1876.
See, also, **Meyner**. Hilferuf an den hohen deutschen Reichstag, [etc.]. 8°. *Dresden*, [n. d.].
- Löhr** (Otto). * Studien über die quantitative Bestimmung und Trennung des Wismutes. [Erlangen.] 30 pp. 8°. *München, M. Ernst*, 1893.
- Löhr** (Paul) [1864-]. * Ueber die Behandlung acuter innerer Einklemmungen. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1887].
- Löhr** (Pipin Carl) [1865-]. * Beitrag zur Behandlung der Otitis media purulenta. 27 pp., 2 l. 8°. *Königsberg, M. Liedtke*, 1891.
- Löhrer** (Hermann) [1877-]. * Ueber Verletzungen der Lider und Thränenorgane mit besonderer Berücksichtigung der Thränsackverletzungen. 38 pp., 1 l. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1901.
- Loehrl** (Fritz). * Ueber das Vorkommen von Augenerkrankungen bei Gicht (harnsaure Diathese). 37 pp., 1 pl. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1900.
- Loele** (Paul). * Ein Fall von Orbitalphlegmone bei Schädel-syphilis. 31 pp. 8°. *Jena, H. Pohle*, 1900.
- Loelhoeffel** (Henriens). * De frictione. 45 pp. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff*, [1732]. [P., v. 1919.]
- van Loenen** (Reinhardus). * De dolore faciei convulsivo. 1 p. l., 50 pp., 3 l. 8°. *Groningæ, J. Oomkens*, 1797. [P., v. 1958.]
See, also, **Hahnemann** (Samuel Christian Friedrich). Onderricht omtrent de venerische ziekten, [etc.]. 8°. *Deventer*, 1800.
- Loening** (Karl) [1877-]. * Die Behandlung der Schussverletzungen des Abdomens im Frieden und im Felde. 39 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1902.
- Lönberg** (Ingolf). Studien über das Nabelbläschen an der Nachgeburt des ausgetragenen Kindes. 118 pp., 8 pl. 8°. *Stockholm, Central-Tryckeriet*, 1901.
- Löns** (Heinrich) [1869-]. * Beiträge zur Hämphilie. 27 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S., F. Rode*, 1895.
- Loensma** (Ludovien). * De cerebro et nervis. 22 pp. 4°. *Franequere, G. Coulon*, 1775. [P., v. 1931.]
- Loeper** (Maurice) [1875-]. * Mécanisme régulateur de la composition du sang. 174 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 196.
- Loeper** (Mauritius). * De vitiis fabricæ primitivæ intestini recti et orificii ani. vi, 36 pp., 3 pl. 4°. *Wirceburgi, C. G. Becker*, 1826.
- Loepp** (Hermann). * Ueber Einleitung der künstlichen Frühgeburt. 29 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr.*, 1889.
- Lörcher** (Gotthold) [1872-]. * Ueber den Einfluss von Salzen auf die Labwirkung. 32 pp. 8°. *Tübingen*, 1897.
- Lösch** (Wilhelm). Untersuchungen über den Flussschwamm (*Spongia fluviatilis*). Eine zur öffentlichen Vertheidigung bearbeitete Abhandlung. 23 pp. 8°. *St. Petersburg, k. Akad. d. Wissensch.*, 1854.
- Loescher** (Hermann) [1831-92].
Mosso (A.) [Obituary.] *Arch. ital. de biol.*, *Turin*, 1892-3, xviii, 333-335.
- Loescher** (Martinus Gotthelf.) & **Ursinus** (Samuel Christoph.) Tentamen de novo sneci nervei motu. 24 pp. 4°. *Wittenbergæ, lit. C. Gerdessii*, [1710]. [P., v. 1922.]
- Löschner** (Werner). * Ueber die in den letzten Jahren in der Erlanger chirurgischen Klinik zur

Löschner (Werner)—continued.

Beobachtung gelangten Fälle von Schilddrüsen-geschwülsten. 45 pp. 8°. *Erlangen, A. Voll-rath*, 1898.

Loeschmann (Emil) [1866-]. * Beiträge zur Hydrographie der oberen Oder. [Breslau.] vi, 56 pp., 1 l., 2 diag. 8°. *Trebnitz i. S., Ma-retzke & Martin*, [1892].

von Löschner [Joseph Wilhelm]. Freiherr [1809-88]. Epidemiologische und klinische Studien aus dem Gebiete der Paediatrik. xii, 3-3 pp., 1 map, 5 ch., 1 pl. 8°. *Prag, F. Tempsky*, 1868.

Der Curort Giesshübl-Puchstein in Böhmen. Mit vorzugsweiser Berücksichtigung des Nutzens und Gebrauchs von Mattoni's Giesshübler Sauerbrunn. 12. Aufl. 2 p. l., 132 pp., 1 pl. 12°. *Wien, W. Braumüller*, 1889.

For Biography, see Prag. med. Wchnschr., 1888, xiii, 201 (Ganghofner).

Löseke (Johann Ludwig Leberecht) [1724-57]. Abhandlung der auserlesenen Arznei-Mittel, nach derselben Ursprung, Güte, Bestandtheilen, Maasse und Art zu wirken, ingleichen wie dieselben aus der Apotheke zu verschreiben sind, zum Nutzen seiner Zuhörer abgefasst. Mit Anmerkungen versehen, und mit einer Tabelle vermehret von A. H. Gumpertz. 2. Aufl. 14 p. l., 658 pp., 18 l. 16°. *Berlin, G. W. Nicolai*, 1758.

Neue und seltene anatomisch-chirurgisch-medicinische Wahrnehmungen. 7 p. l., 79 pp., 3 pl. 12°. *Berlin, G. A. Lange*, 1761.

Therapia specialis interna, oder gründliche Anweisung zur Erkenntnis und Cur der innerlichen Krankheiten des menschlichen Körpers. Nebst einem Anhang und einem Register über sämtliche Theile dieser Therapie. 3. & 4. Theil. 2. Aufl. 384 pp.; 352 pp., 7 l. 12°. *Dresden & Leipzig, Gröll*, 1763.

Loeser (Franz). * Ueber Epithelwucherungen an den Lymphgefäßen der Lunge im Anschluss an Pneumonie. [Würzburg.] 18 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, B. Cramer*, 1899.

Loeser (Herman A.). * Ueber paroxysmale Tachycardie. 22 pp. 8°. *Berlin, [G. Reimer]*, 1896.

Loeser (Leo). * Beitrag zur Lehre von der Hysterie der Kinder. 37 pp. 8°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1897.

Lösewitz (Wilhelm). * Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie der amyotrophischen Lateralsklerose. 65 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. B., C. Lehmann*, 1896.

Lössnitz.

See Waters (Mineral), by localities.

Lösung der im "Studienbehef" enthaltenen Aufgaben. 45 pp. 8°. *Temesvár, J. Csendes*, 1899.

Loetsch (Franz). * Ueber pathologische Elongation der langen Röhrenknochen. 90 pp. 8°. *Freiburg i. B., H. Epstein*, 1897.

"Männer, hütet euch vor Ansteckung." Gemeinverständliche Darstellung der Geschlechtskrankheiten und ihrer Verhütung. 52 pp. 12°. *München, F. Stein*, 1901.

Loetscher (H[ans]). Schweizer Kur-Almanach; die Kurorte, Bäder und Heilquellen der Schweiz. Reise-Handbuch für Kurgäste und Sommerfrischler, sowie unentbehrlich für Aerzte. 10. Aufl. 1 p. l., xlv, 416 pp., 3 l., 3 pl., 3 maps. 12°. *Zürich, J. A. Preuss*, 1890.

The same. 1902... sowie Ratgeber für Aerzte. 13. Aufl. lx, 425 pp., 5 maps. 12°. *Zürich, T. Schroeter*, 1902.

The same. Handbook to the health resorts of Switzerland. Containing full information for the physician, the health seeker and the traveller

Loetscher (H[ans])—continued.

as to all baths, climatic stations, springs, and watering places of Switzerland. 4. ed. xxxviii, 311 pp., 6 pl., 1 map. 12°. *Zürich, T. Schroeder*, 1892.

Wie erhält man seinen Magen gesund? Eine Hygiene des Magens. 42 pp. 8°. *Leipzig & Zürich, T. Schröter*, 1900.

Lœuillart-d'Avrigni (A.-E.-C.) [1790-]. L'art de formuler d'après l'état actuel de la science. 2. éd. viii, 618 pp., 1 l. 24°. *Paris, Crochard*, 1818.

Lœuillet (Eugène) [1863-]. * Des suites de Postéomyélite. 1 p. l., 85 pp. 4°. *Nancy*, 1887, No. 259.

Loevenbruck, L'abbé. L'hydrothérapie mise à la portée de tout le monde (système Kneipp). 107 pp. 8°. *Paris*, 1890.

Lövinsohn (Max). * Zur Statistik und operativen Behandlung der Rectumcarcinome. [Heidelberg.] 23 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1892.

Repr. from: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1892, x.

Lövinsohn (Walter) [1871-]. * Ueber den medianen und hohen Steinschnitt. 30 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., E. Erlatis*, 1894.

Lövinson (Emil) [1860-]. * Ueber die Ehrlich'sche Diazo-Reaction, insbesondere bei der Lungenphthise. 29 pp., 1 l. 12°. *Berlin, G. Schade*, 1883.

Bemerkungen über habituelle Scoliose. 23 pp. 8°. *Berlin, F. Schneider & Co.*, 1893.

Forms 1. Hft. of: *Mith. a. d. Berl. med.-mechan. Inst.*

Loevy (Sigismund) [1874-]. * Ueber einen Fall von Pylorusstenose nach Oxalsäurevergiftung, nebst Bemerkungen zur Milchsäuregährung im menschlichen Magen. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1896].

Loew (Adolf Karl Joh.) [1867-]. * Beitrag zur Casuistik der Neuritis. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1890].

Loew (Oscar). Kupferoxyd-Ammoniak als Oxydationsmittel. pp. 298-302. 8°. [Leipzig, 1878.] *Cutting* [cover with printed title] from: *J. f. prakt. Chem., Leipzig*, 1878, xviii.

Ueber den Nachweis des Lecithins. pp. 342-346. 8°. *Bonn, E. Strauss*, 1879.

Cutting [cover with printed title] from: *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn*, 1878-9, xix.

Ueber die Quelle der Hippursäure im Harn der Pflanzenfresser. pp. 309-312. 8°. [Leipzig, *J. A. Barth*, 1879.]

Cutting [cover with printed title] from: *J. f. prakt. Chem., Leipzig*, 1879, n. F., xix.

1. Sind Arsenverbindungen Gift für pflanzliches Protoplasma? 2. Zur Kenntniss des activen Albumins. pp. 111-121. 8°. *Bonn, E. Strauss*, 1883.

Cutting [cover with printed title] from: *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn*, 1883, xxxii.

Zur Chemie der Argyrie. pp. 602-606. 8°. [Bonn, 1884.]

Cutting [cover with printed title] from: *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn*, 1884, xxxiv.

Ueber Silber reducirende thierische Organe. pp. 596-601. 8°. [Bonn, 1884.]

Cutting [cover with printed title] from: *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn*, 1884, xxxiv.

Einige Bemerkungen über Enzyme. pp. 101-104. 8°. [Leipzig, 1888.]

Cutting [cover with printed title] from: *J. f. prakt. Chem., Leipzig*, 1888, n. F., xxxvii.

Ein natürliches System der Gift-Wirkungen. viii, 136 pp. 8°. *München, E. Wolff & H. Lüneberg*, 1893.

Ueber die Giftwirkung einiger Derivate des Hydrazins. 8 pp. 8°. *München*, 1898.

Repr. from: Sitzungsab. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1898.

Loew (Oscar)—continued.

— Zur Frage der Vertretbarkeit von Kaliumsalzen durch Rubidiumsälze bei niederen Pilzen. 4 pp. 8°. *Cassel*, 1898.

Repr. from: Botan. Centralbl., Cassel, 1898.

— The physiological rôle of mineral nutrients. 60 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1899.

Forms Bull. no. 18 of: U. S. Dept. Agric., Div. Veg. Physiol. and Pathol.

— & **Bokorny** (Th.) Ueber das Absterben pflanzlichen Plasmas unter verschiedenen Bedingungen. pp. 50–59. 8°. *Bonn, E. Strauss*, 1881.

Cutting [cover with printed title] *from: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn*, 1881, xxvi.

— Ein chemischer Unterschied zwischen lebendem und totem Protoplasma. pp. 150–164. 8°. *Bonn, E. Strauss*, 1881.

Cutting [cover with printed title] *from: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn*, 1881, xxv.

Löw ab Erlsfeld (Joh. Franciscus), Ritter [1648–1725].

[Biography.] Časop. lék. česk., v Praze, 1873, xii, 71; 79; 87; 95; 103; 111; 119; 127; 134.

Loewald (Arnold). * Ueber die psychischen Wirkungen des Brou. [Heidelberger.] 81 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1896.

Löwe (Arnold). Der homöopathische Kinderarzt. Ein Taschenbuch für Mütter. iv, 156 pp. 16°. *Wien, F. Schich*, 1860.

Loewe (Carl). * Ueber Unterschenkelgeschwüre. 38 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1886.

Loewe (Eugen) [1857–]. * Zur Constitution des Dinitro-β-Naphtols. 34 pp., 1 l. 8°. *Berlin, M. Driesner*, [1892].

Loewe (Eugen) [1860–]. * Ueber das Auftreten der rothen Diazoreaction Ehrlich's bei Krankheiten. 48 pp., 1 l. 8°. *Breslau, H. Proskauer, jr.*, [1888].

Loewe (J. H.).

See Haberlandt (Michael). Ethnology [etc.]. 16°. *London*, 1900.

Loewe (L.) De diphteritis, hare behandeling en geneezing. 16 pp. 12°. *Amsterdam, J. C. auf der Heide*, [n. d.].

— De tering, hare behandeling en geneezing. 16 pp. 12°. *Amsterdam, J. C. auf der Heide*, [n. d.].

Löwe (Ludwig) [1844–]. Zur Kenntniss des Bindegewebes. pp. 63–92; 108–170; 33–56, 5 pl. 8°. [*Leipzig*, 1877–9].

Cutting [cover with printed title] *from: Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipzig*, 1877; 1878; 1879.

— Beiträge zur Anatomie der Nase und Mundhöhle. 2. Aufl. iv, 21 pp., 7 l., 7 pl. 4°. *Leipzig, Denicke*, 1883.

— Das Ohr. Seine Pflege und seine Krankheiten. 64 pp. 8°. *Berlin, H. Steinitz*, 1887.

Loewe (Philipp). Die Prostitution aller Zeiten und Völker mit besonderer Berücksichtigung von Berlin. Ein Beitrag zu der obschwebenden Bordellfrage. xv, 223 pp. 16°. *Berlin, W. Logier*, 1852.

Loewe (W.).

See Diefenbach (George). Latest invention in the science of dentistry, [etc.]. 8°. *New York*, 1859.

Löwegren (Michael) K[olmodin] [1836–]. Om ögonsjukdomarne och deras behandling. Till tjenst för praktiserande läkare och studerande. [Diseases of the eye, and their treatment. For the service of practicing physicians and students.] vi, 544 pp. 8°. *Stockholm, F. & G. Beijer*, 1891.

— The same. 2. ed. vi, 600 pp. 8°. *Stockholm, Beijer*, 1900.

Loewenbach (Georg) [1872–1903].

See Joseph (Max) & **Loewenbach** (Georg.) Dermatohistologische Technik [etc.]. 8°. *Berlin*, 1900.

For Biography, see Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 1369 (Matzenauer).

Löwenberg (Alexander) [1864–]. * Beitrag zur Behandlung der eitrigen Mittelohr-Entzündung mit Berücksichtigung der Bacteriologie des Ohreiters. 47 pp., 2 l. 8°. *Königsberg, M. Liedtke*, 1891.

Löwenberg (Benjamin Benno) [1836–]. Étude sur les membranes et les canaux du limaçon. 12 pp. 8°. *Paris, V. Masson & fils*, 1864.

— Die Verwerthung der Rhinoscopie und der Nasenschlunddouche für Erkennung und Behandlung der Krankheiten des Ohres und des Nasenrachenraumes. 32 pp. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1865.

A. L. A.

Repr. from: Arch. f. Ohrenh., Würzb. & Leipz., 186[5]–7, ii.

— On the derangements of motion following division of the semicircular canals. Transl. by Clarence J. Blake. pp. 26–43. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1874.

Repr. from: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1872–3, iii.

— De l'échange des gaz dans la caisse du tympan; considérations physiologiques et applications thérapeutiques. 12 pp. 12°. *Paris, Dural*, 1877.

— Contribution au traitement du coryza chronique simple. 8 pp. 8°. *Paris, F. Malteste & Cie.*, 1881.

A. L. A.

Repr. from: Union méd., Par., 1881, 3. s., xxxii.

— On the occurrence and significance of coccobacteria in purulent otorrhœa, with remarks on the treatment of cases in which they are present. Transl. by James A. Spalding. pp. 342–360. 8°. *New York*, 1881.

Cutting [cover with printed title] *from: Arch. Otol., N. Y.*, 1881, x.

— Des végétations adénoïdes de la cavité pharyngo-nasale. 16 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1881.

A. L. A.

Repr. from: J. de therap., Par., 1881, viii.

— De la nature et du traitement de l'ozène.

19 pp. 8°. *Paris, Alcan-Lévy*, 1884.

— Ueber Natur und Behandlung des Furunkels, besonders im äusseren Ohre. 1 p. l., 16 pp., 1 l. 8°. *Leipzig & Berlin, G. Thieme*, 1888.

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv.

— Études thérapeutiques et bactériologiques et furoncle de l'oreille. 20 pp. 8°. *Paris, Alcan-Lévy*, 1888.

Repr. from: Union méd., Par., 1888, 3. s., xlv.

— Some physiological facts bearing on the production of the nasal vowels. 10 pp. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1889.

Repr. from: Med. Press & Circ., Lond., 1889, xlvii, n. s.

— Les affections de l'oreille dans la grippe. 4 pp. 8°. *Paris, [P. Dupont]*, 1890.

Repr. from: Rev. d'hyg., Par., 1890, xii.

— D'une forme particulière de vertige auriculaire. 38 pp. 12°. *Paris*, 1891.

Repr. from: Bull. méd., Par., 1891, v.

— L'otite grippale observée à Paris en 1891. 23 pp. 8°. *Tours, P. Bousrez*, 1892.

Repr. from: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, [etc.], *Par.*, 1891, xvii.

Loewenberg (Benjamin W.) [1874–]. * Aetiologisches zur Hyperaciditas und Hypersecretio ventriculi. 28 pp., 2 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1900.

Loewenberg (Isidor) [1867–]. * Chlorose und Venenthrombose. 1 p. l., 38 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr., M. Liedtke*, 1894.

Loewenberg (Max) [1868–]. * Ueber einen ungewöhnlichen Fall von chronischer Herdmyelitis. 44 pp., 2 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1893].

Löwenberg (Wolfius) [1806–]. * De partu Agrippino naturali et artificiali. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Braudesianis & Klevertianis*, [1831]. [P., v. 15–47.]

- Löweneck** (Max). * Peri Didaxeon. Eine Sammlung medizinischer Rezepte in englischer Sprache. Nach einer Handschrift des 12. Jahrhunderts. 26 pp. 8°. *Erlangen, F. Junge*, 1893.
- Löwenfeld** (Leopold) [1847-]. Experimentelle und kritische Untersuchungen zur Electrotherapie des Gehirns, insbesondere über die Wirkungen der Galvanisation des Kopfes. 146 pp., 1 l. 8°. *München, J. A. Finsterlin*, 1881. [P., v. 2271.]
- Semestrale Mittheilungen aus der Privat- heil- und Pflegeanstalt Maxbrunn für Nerven- kranke, München. Inhalt: Ueber Erschöpfungs- zustände des Gehirns. 1 p. l., 50 pp. 12°. *München, F. Straub*, 1882.
- Untersuchungen zur Electrotherapie des Rückenmarkes. 3 p. l., 74 pp. 8°. *München, J. A. Finsterlin*, 1883. [P., v. 2271.]
- Ueber multiple Neuritis. 75 pp. 8°. *München, J. A. Finsterlin*, 1885.
- Repr. from: *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1885, xxxii.
- Die moderne Behandlung der Nerven- schwäche (Neurasthenie), der Hysterie und ver- wandter Leiden. Mit besonderer Berücksichti- gung der Luftcuren, Bäder, Anstaltsbehandlung und der Mitchell-Playfair'schen Mastenr. viii, 117 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1887.
- The same. 2. Aufl. x, 131 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1889.
- The same. 3. Aufl. 2 p. l., 157 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1895.
- Die nervösen Störungen sexuellen Ur- sprungs. 169 pp. 12°. *Wiesbaden, J. F. Berg- mann*, 1891.
- The same. Sexualleben und Nervenlei- den. Die nervösen Störungen sexuellen Ur- sprungs, nebst einem Anhang über Prophylaxe und Behandlung der sexuellen Neurasthenie. 2. Aufl. vii, 262 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Berg- mann*, 1899.
- The same. 3. bedeutend vermehrte Aufl. vii, 326 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1903.
- Die objectiven Zeichen der Neurasthenie. 55 pp. 8°. *München, J. F. Lehmann*, 1892.
- Repr. from: *München. med. Wchschr.*, 1891, xxxviii. München. med. Abhandl., 21. Hft.
- Pathologie und Therapie der Neurasthe- nie und Hysterie. v, xiii, 744 pp. 8°. *Wies- baden, J. F. Bergmann*, 1893.
- Somnambulismus und Spiritismus. 1 p. l., 57 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1900.
- Also forms pt. 1 of: *Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenleb.*, Wiesb.
- Der Hypnotismus. Handbuch der Lehre von der Hypnose und der Suggestion, mit be- sonderer Berücksichtigung ihrer Bedeutung für Medicin und Rechtspflege. xii, 522 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1901.
- Ueber Luftkuren für Nervöse und Nerven- kranke. 2. Aufl. 30 pp. 8°. *München, Seitz & Schauer*, 1902.
- See, also, **Grenzfragen** des Nerven- und Seelenlebens. 8°. *Wiesbaden*, 1900.
- Loewengard** (Oscar) [1878-]. * Ueber Hygroma colli congenitum. 32 pp. 8°. *Mün- chen, Kastner & Lössen*, 1901.
- Loewenhardt** (Paul) [1862-]. * Ueber die Aetiologie und Behandlung der nichttrau- matischen Hydrocele. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, M. Goedecke*, 1886.
- Löwenhaupt** (Richard) [1862-]. * Die fäulnis- und gährungswidrige Wirkung des Natrium silicicum. 34 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, [1889].
- Loewenheim** (Julius) [1875-]. * Beitrag zur Kenntnis der Missbildungen mit Nabel- schnurbruch. 26 pp., 2 l. 8°. *Berlin, E. Ebe- ring*, 1898.
- Loewenherz** (Richard) [1867-]. * Ueber Derivate des Dimetaditolyls. 43 pp., 2 l. 8°. *Berlin, M. Driesner*, [1892].
- Loewenherz** (Siegmund) [1871-]. * Mes- sungen der Temperaturdifferenzen bei auf- und absteigenden Luftströmen. 69 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1901.
- Loewenmeyer** (Max) [1863-]. * Beob- achtungen über Ernährung mit Hühnereiern in Fällen von Albuminurie. 20 pp., 1 l. roy. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1885.
- Löwensohn** (Ezechiel Boris) [1861-]. * Ueber Veratroidin im Vergleich zu Vera- triu. 101 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1890.
- Löwensohn** (Meische Wolff) [1877-]. * Der Kумыs und seine Anwendung bei der Lungentuberkulose. 30 pp. 8°. *Berlin, M. Günther*, 1901.
- Loewenstamm** (Fritz) [1872-]. * Beitrag zur Casuistik der acuten hämorrhagischen Polio- encephalitis superior. 12°. 29 pp., 1 sheet. *Berlin, G. Schade*, 1895.
- Löwenstein** (Al[bert] S[annel]) [1802-31]. Die Drüsenkrankheit, oder die Skrofelkrank- heit der Kinder und Erwachsenen, in allen ihren Gestalten, Richtungen und Gefahren und die Mittel, sie zu verhüten, zu beschränken und zu heilen. Eine Schrift für Eltern, Erzieher, Volks- und Schül-Lehrer. xvi, 96 pp. 16°. *Berlin, Schlesinger*, 1831.
- Loewenstein** (Elias) [1869-]. * Ueber das Foramen jugulare spinnum und den Canalis temporalis am Schädel des Menschen und einiger Affen. 38 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Königsberg i. Pr., M. Liedtke*, 1895.
- Löwenstein** (Ernst) [1872-]. * Ueber die Constitution der Thiocarbazine. 28 pp., 1 l. 8°. *Berlin, J. Kerskes*, 1894.
- Loewenstein** (Eugen). * Ein Fall von aus- gebreiteter Ablösung der Pleura pulmonalis von der Lungenoberfläche. 29 pp. 8°. *Würzburg*, 1892.
- Loewenstein** (Hans) [1878-]. * Klinisch- statistische Beiträge zur Puerperalfieberfrage. [Breslau.] 36 pp., 1 l. 8°. *Berlin, L. Schu- macher*, 1902.
- Repr. from: *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1902, lxxv.
- Löwenstein** (Jakob) [1869-]. * Ueber örtliche und metastatische Eiterungen des Knochenmarkes. 54 pp. 8°. *Jurjew (Dorpat)*, 1899.
- Löwenstein** (J[akob] S[annel]) [1804-68]. Beiträge zur Geschichte der medicinischen Facultät an der Hochschule zu Frankfurt a. O. während der Dauer ihres Bestehens von 1506 bis 1811. 28 pp. 8°. [Frankfurt a. O., Trowitzsch & Sohn, 1811, vel subseq.]
- Loewenstein** (Josef). * Das runde Magen- geschwür mit besonderer Berücksichtigung seines Vernarbungsprocesses. [Freiburg i. B.] 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1894].
- Loewenstein** (Joseph) [1873-]. * Ueber Erkrankungen der Leber und Milz infolge von Unterleibscontusionen. [Breslau.] 81 pp. 8°. *Würzburg, A. Boegler*, 1897.
- Loewenstein** (Julius) [1863-]. * Die Imp- tuberculose des Praeputium. 23 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr., M. Liedtke*, 1889.
- Loewenstein** (L.) & **Loewenstein** (H.) Fabrik chirurgischer Instrumente, Berlin. Spe- cial-Verzeichniss von Instrumenten und Appa- raten für Behandlung der Harn- und Sexual- organe. 51 pp. roy. 8°. *Berlin, [n. d.]*.
- Löwenstein** (Ludwig). * Beitrag zur patholo- gischen Anatomie der myelogenen epiphysären Neubildungen. 33 pp. 8°. *Würzburg, F. Röhrh*, 1889.

- Loewenstein** (Max). *Ueber die ulcerierende, multiloculäre Echinococcusgeschwulst. [Erlangen.] 32 pp. 8°. [Berlin, Eyck & Friedlaender], 1889.
- Loewenstein** (Sally). *Ein histologischer Beitrag zur Lehre von Fibroma molluscum. 34 pp., 1 l. 8°. Würzburg, Becker, 1891.
- Loewenstein** (Siegfried) [1863-]. *Zur Pathologie und Therapie des Genu valgum. 27 pp., 2 l. 12°. Berlin, G. Schade, 1886.
- Loewenstein** (Siegfried) [1878-]. *Ueber einen Fall von Cardiospasmus mit gleichmässiger Erweiterung der Speiseröhre. [Leipzig.] 33 pp. 8°. Würzburg, A. Boegler, 1903.
- Loewenthal** (Albert) [1868-]. *Dominicus Gundisalvi und sein psychologisches Compendium. Ein Beitrag zur Geschichte der philosophischen Litteratur bei Arabern, Juden und Christen. Teil I. [Königsberg.] 35 pp. 8°. Berlin, H. Itzkowski, [1890].
- Löwenthal** (Heinrich) [1861-]. *Ueber den Verlauf der vom 1. Januar 1885 bis zum 30. Juni 1886 in der königl. Charité beobachteten Geburten bei engen Becken. 27 pp., 2 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1886.
- Löwenthal** (Hugo). Ein Fall von acut entstandener Hemiparese mit hemiathetotischen Bewegungen. 6 pp. 8°. Berlin, J. Sittenfeld, [1889].
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv.
- Löwenthal** (J.) *Ueber die charakteristischen Unterschiede zwischen dem männlichen und weiblichen Geschlechte. 16 pp. 8°. Würzburg, C. W. Becker, 1841.
- Loewenthal** (Julius) [1854-]. *Ueber das Auftreten von Diabetes mellitus bei Thieren nach Unterbindung des Ductus choledochus. 31 pp. 8°. Königsberg, A. Kiewning, 1880.
- Loewenthal** (Julius) [1860-]. *Ein Falle von Impftuberculose der Conjunctiva des Menschen mit Befund von Tuberkelbacillen. 21 pp., 3 l. 8°. Halle a. S., S. Schlesinger, 1887.
- Löwenthal** (Julius) [1864-]. *Ueber die physiologischen und toxicologischen Eigenschaften der Lupinen-Alkaloide. 26 pp., 1 l. 8°. Königsberg, Hartung, [1888].
- Löwenthal** (Max) [1868-]. *Beiträge zur Diagnostik und Therapie der Magenkrankheiten. 29 pp., 1 l. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1892.
- Loewenthal** (Max). *Untersuchungen über den Nikotingehalt des Tabakrauches. 39 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1892.
- Loewenthal** (N.) Questions d'histologie. La cellule et les tissus au point de vue général. 210 pp. 16°. Paris, Schleicher frères, 1901.
- Löwenthal** (Siegfried). *Ein Fall von cystischer Erweiterung des Wolff'schen Ganges. 25 pp., 1 pl. 8°. Würzburg, F. Röhl, 1890.
- Löwenthal** (Siegfried) [1869-]. *Ueber Rhinolithiasis. [Breslau.] 28 pp., 1 l. 8°. Berlin, M. Haase, 1894.
- Löwenthal** (Victor). *Ueber Dysmenorrhoe und Sterilität. 18 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1888.
- Loewenthal** (Waldemar). *Untersuchungen über das Verhalten der quergestreiften Muskulatur bei atrophischen Zuständen. [Erlangen.] 43 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, A. Pries, 1898.
- Loewenthal** (Wolf Wilhelm) [1850-94]. *Étude comparée sur l'enseignement actuel de l'hygiène dans les facultés de médecine en Europe. 101 pp. 4°. Paris, 1887, No. 142.
— The same. 126 pp., 1 l. 8°. Paris, H. Le Soudier, 1887.
For Biography, see Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxxix, 566.
- Loewenton** (Alexander) [1864-]. *Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss einiger Abführmittel und der Clysmata auf Secretion und Zusammensetzung der Galle, sowie deren Wirkung bei Gallenabwesenheit im Darne. 74 pp., 1 l. 8°. Dorpat, Schnakenburg, 1891.
- Loewenton** (Emanuel). *Versuche über das Gedächtniss im Bereiche des Raumsinnes der Haut. 39 pp., 1 pl. 8°. Dorpat, H. Laakmann, 1893.
- Loewi** (Otto). *Zur quantitativen Wirkung von Blausäure, Arsen und Phosphor auf das isolirte Froschherz. [Strasburg.] 14 pp. 8°. Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1896.
— *Untersuchungen über den Nucleinstoffwechsel. Habilitationsschrift. [Marburg.] 29 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1900.
- Löwinsohn** (Julius). *Experimenta de nervi vagi in respirationem vi et effectu. 43 pp. 8°. Dorpati Liv., typ. vid. J. C. Schünmanni & C. Mattieseni, 1858. [P., v. 1893.]
- Löwit** (Moriz) [1851-]. Ueber Blutgerinnung und Thrombose. 17 pp. 8°. Berlin, Fischer, 1889.
Forms 9. Hft. of: Med. Wander-Vortr.
— Studien zur Physiologie und Pathologie des Blutes und der Lymphe. 2 p. l., 141 pp., 2 ch. roy. 8°. Jena, G. Fischer, 1892.
— Vorlesungen über allgemeine Pathologie. 1. Hft. Die Lehre vom Fieber. xii, 185 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1897.
— Die Leukämie als Protozoeninfektion, Untersuchungen zur Aetiology und Pathologie. viii, 280 pp., 10 pl. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1900.
- Löwit's bodies.**
See Lymphocytes.
- Loewy** (Adolf) [1862-]. *Ueber den Einfluss der Temperatur auf die Filtration von Eiweisslösungen durch tierische Membranen. 31 pp. 8°. Berlin, G. Schade, [1885].
— Untersuchungen über die Respiration und Circulation bei Aenderung des Druckes und des Sauerstoffgehaltes der Luft. vi, 155 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1895.
- Loewy** (Adolf) [1865-]. *Ueber die forensische Bedeutung der Uterusruptur. [Breslau.] 41 pp. 8°. Ohlau, M. Neumann, 1888.
- Löwy** (Alfred) [1876-]. *Die an der kgl. chirurg. Klinik Breslau in den Jahren 1891 bis April 1901 behandelten Fälle von Hasenscharte. 53 pp., 2 l. 8°. Breslau, H. Fleischmann, 1903.
- Löwy** (Ernst) [1870-]. *Ueber die Einwirkung der Parawolframate des Natriums, Kaliums und Ammoniums auf die entsprechenden normalen Vanadate. Ein Beitrag zur Kenntnis der Doppelsalze der Vanadinsäure und Wolframsäure. [Berlin.] 45 pp., 1 l. 8°. Hamburg, L. Voss, 1893.
- Loewy** (Eugen) [1869-]. *Beiträge zur Kenntniss und Würdigung Wilhelm's von Saliceto (xiii. Jahrh.) als Arzt. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1897].
- Loewy** (Heinrich). Special-Catalog für Bruchbänder und Bandagen. 43 pp. 8°. Berlin, J. Harwitz, [1888].
- Loewy** (James) [1865-]. *Ist die Abortivbehandlung der Syphilis möglich? 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1892].
- Loewy** (Leopold). Das Chinolin gegen Intermitiens und Intermitiens-Neuralgien. 13 pp. 8°. Wien, 1881.
Repr. from: Wien. med. Presse, 1881, xxii.
- Loewy** (Robert) [1870-]. *Méthode des greffes péritonéales. 48 pp., 7 pl. 8°. Paris, 1901, No. 660.

Löwy (Wilhelm).

See **Sedlaczek** (Stephan) & **Löwy** (Wilhelm) [in 1. s.].
Wien. Statistischer Bericht [etc.]. roy. 8°. Wien, 1887.

Lo Fong Loh.

See **Day** (Samuel Phillips). Tea [etc.]. 12°. London, 1878.

Lo Forte (F.). L'ospedale militare di Tempelhof, pp. 165-211, 8 pl. 8°. Roma, 1886.

Outting [cover with printed title] from: Rivista di artiglieria e genio, Roma, 1886, iv.

Lofoten (The) Islands and their principal product. 39 pp. obl. 16°. Detroit, Parke Davis & Co., 1897.**Lofton** (L.).

Editor of: **Seaboard Medical and Surgical Journal**, Norfolk, Va., 1900.

Loftus. See **Guisborough Union**.**Logan** (George) [1824-] & **Campbell** (C. T.). Hahnemannian homeopathy; being papers read before the Canadian Institute of Homeopathy. 20 pp. 8°. Ottawa, C. W. Mitchell, 1891.**Logan** (Jacobus) [1674-1751]. Experimenta et meletumata de plantarum generatione. Experiments and considerations on the generation of plants. iii, 39 pp. 12°. London, C. Davis, 1747. Latin and English text.**Logan** (Joseph Payne) [1821-91].

In memory of... Atlanta M. & S. J., 1891-2, n. s., viii, 368-370.—**Necrology.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 161.

Logan (Milburn Hill) [1855-].

[**Biography.**] Calif. M. J., Oakland, 1889, x, 405, port.

Logan (Samuel) [1831-93].

[**Biography.**] N. Orl. M. & S. J., 1892-3, n. s., xx, 593-604, port.—In memory of Samuel Logan. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1893, N. Orl., 1894, i, 1 l. port.—[**Obituary.**] Daniel's Texas M. J., Austin, 1892-3, viii, 333.

Logan (Thomas Muldrup) [1808-76].

Toner (J. M.) Life and professional labors of Thomas Muldrup Logan. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1876, 136-143.

Loganiaceæ.

DESNOIX (C.-J.). *Notice historique sur la famille des loganiacées, la noix vomique, la fève Saint-Ignace, etc. De l'igaurine, nouvel alcaloïde de la noix vomique. 4°. Paris, 1853.

ELSTRAND (M.). Studier öfver alkaloidernas lokalisering förträdesvis inom familjen Loganiaceæ. [Studies on the localisation of alkaloids, especially in the family of the Loganiaceæ.] 8°. Upsala, 1895.

HÉBERT (B.). Étude sur les préparations officinales des loganiacées. [Paris.] 8°. Saint-Lô, 1903.

SAUVAN (L.). Des loganiacées; matière médicale et microchimie. 4°. Montpellier, 1896.

Logansport.

See **Insane** (*Asylums for, Descriptions, etc., of*), by localities.

Logemann (Fritz). *Ein Beitrag zu den Missbildungen des Ureters. 36 pp. 8°. Giessen, C. von Minchow, 1902.**Logerais** (Jean-Paul-Henri) [1863-]. *Relation d'une épidémie d'oreillons qui s'est déclarée à Brest au 2^e régiment d'infanterie de marine. [Bordeaux.] 46 pp., 1 l. 4°. Brest, 1889, No. 38.**Logerais** (Victor-Jean). Observations médicales sur les eaux minérales de Pougues (Nièvre). 58 pp. 8°. Paris, V. Masson & fils, 1867. [P., v. 1757.]

Du traitement de certaines affections chroniques par les eaux minérales de Pougues (Nièvre) et des déviations utérines par un appareil spécial. Année 1869. 71 pp., 1 pl. 8°. Paris, V. Masson & fils, 1869.

Logerais (Victor-Jean)—continued.

Traitement de la gravelle et de la goutte. 22 pp., 1 l. 8°. Paris, Fr. Éthioux-Pérou, 1880.

Traitement spécial des affections gastro-intestinales le plus ordinairement désignées sous le nom de dyspepsie par les eaux de Pougues. 16 pp. 8°. Paris, Fr. Éthioux-Pérou, 1881.

The same. 16 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1882.

Traitement du catarrhe de la vessie. Études et observations. 15 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1882.

Traitement des affections du foie, congestion, hypertrophie, coliques hépatiques, par les eaux de Pougues. 24 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1883.

Pougues et son traitement. xii, 13-194 pp., 1 l. 8°. Paris, G. Masson, 1895.

Logereau (Lonis) [1859-]. *Contribution à l'étude des abcès du cerveau consécutifs aux otites. 50 pp. 4°. Paris, 1896, No. 165.**Logerot** (Lonis). *Recherches sur l'anatomie pathologique du molluscu contagiosum. 38 pp. 8°. Paris, 1899, No. 276.**Logez** (Albert). *Le lymphangiome congénital et la macrochellie. 114 pp. 8°. Paris, 1902, No. 427.**van Loghem** (Johannes Jacobus). *Over het colon en mesocolon der primaten. [Amsterdam.] 3 p. l., 111 pp., 2 l. 8°. Haarlem, erven F. Bohn, 1903.**Logic** (Medical).

DEMORCY-DELETRY (J.-B.-E.). Essai sur l'analyse appliquée au perfectionnement de la médecine. 8°. Paris, 1810.

LANZA (V.). Novum organum medicorum, a new medical logic; or, the art of thinking and right reasoning applied to practical medicine; exhibiting the principles advanced in a larger work, under the same title. Transl. from the Italian by C. Stormont. 8°. London, 1826.

ESTERLEN (F.). Medicinische Logik. 8°. Tübingen, 1852.

STEWART (D.). Handbook of deductive logic, designed specially for the use of medical students preparing for their preliminary examination. 16°. Edinburgh, [n. d.].

TYPALDO (G.-K.). *Sur l'analyse appliquée à la médecine. 4°. Paris, 1817.

WARTMANN (É.). Recherches sur l'induction. 8°. Genève, 1847.

LASGNE (C.). De la logique scientifique et de ses applications médicales. Arch. gén. de méd., Par., 1868, 6. s., xi, 715-732. Also, in his: Étude méd., 8°, Par., 1884, i, 303-326.

Logic (Cosmo Gordon). On the cattle disease. 24 pp. 12°. London, J. Churchill & Sons, 1866.**Logie** (V.). De l'insomnie; causes et traitement iii, 109 pp., 1 l. 8°. Gand, E. Vanderhaeghen, 1878. [P., v. 2059.]

Repr. from: Ann. Soc. de méd. de Gand, 1878, lvi.

Loginoff (G[eorgiy] M[ikhaïlovich]) [1862-]. *K voprosu o vliyanií orfikhov koli

(nucis colæ) na usvoyeniye i obmîen azota u zdorovikh lyudei vo vremya pokoya i mishechnoi raboti. [Influence of... on assimilation and metabolism of nitrogen in healthy men during rest and during muscular activity.] 37 pp. 8°. S.-Peterberg, P. P. Soikin, 1891.

Logothetis (H.). *Ein Beitrag zur Kenntnis der Urinfisteln des Weibes. [Heidelberg.] 20 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1889.

Repr. from: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1889, v.

Logroño.

Albanellos (B.). Algunas consideraciones generales relativas á la ciudad de Logroño. Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de hyg. y demog. 1898, Madrid, 1900, iii, 278-302.

- Loh** (Alexander). Die Neurasthenie und ihre Behandlung. 10 pp. 8°. *Wiesbaden, C. Schlegelberger*, 1890.
See, also, Schilling (J. A.) Bad Cannstatt [etc.]. 12°. *Wien*, 1877.
- Loh** (Theodorus) [1806-]. *De fractura colli ossis femoris. 26 pp., 31, 1 pl. 12°. *Berolini, typog. F. Nietackiana*, [1830]. [P., v. 1547.]
- Lohde** (Johan). Historischer Discurs, von Erfindung vieler guten Dinge, zu Hinbringung menschliches Lebens nötig und heilsam, benebenst ausführlichern warhaftigern Berichte von dem Schellendorfschen Heyl-Brunnen, zu Gutzschdorff bey Königsbrück gelegen. Wie desselben Wunder Krafft und gesund machende Tugend von dem Herrn Christoffen Freyherrn von Schellendorff, etc., im Monat Julio dieses verwichenen 1646 Jahrs erstlichen erfunden worden. Dem Erfinder zum hohen Ehrengedächtnis gestellet. 52 l. sm. 4°. *Freybergk, G. Beuther*, 1647.
- van Lohe** (L.) Handleiding tot de kennis der vervalsching van levensmiddelen. 1. Stuk: Onderzoek der melk. viii, 40 pp. 8°. *Amsterdam, H. J. van Kesteren*, 1858.
- Lohéac** (Joseph). *Tuberculose du pancréas. 54 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1899, No. 468.
- Lohman** (Caroline).
See Wonderful trial [etc.]. 8°. *New York*, 1847.
- Lohmann** (Alfred Adalbert Wilhelm) [1878-]. *Ueber binoculare Farbensmischung. 20 pp. 8°. *Marburg, H. Bauer*, 1902.
- Lohmann** (Bernard [Ludwig]) [1868-]. *Ein Fall von 6maliger Stieltorsion eines Ovarialkystoms. 31 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1891.
- Lohmann** (Ewald Heinrich) [1868-]. *Ueber acute spontane Osteomyelitis bei Erwachsenen. 44 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1892.
- Lohmann** (Hans Theodor) [1863-]. *Die Unterfamilie der Halacaridae Murr. und die Meeressmilben der Ostsee. [Kiel.] 140 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1888.
- Lohmann** ([Heinrich] W[ilhelm]). Die Gründung von Heilstätten für unbemittelte Lungenkranke. Im Auftrage der Aerztekammer der Provinz Hannover. 15 pp. 8°. *Hannover, Schmorl & von Seefeld Nachf.*, 1890.
- Lohmann** (Johannes). *Drei Fälle von Sarkom des Oberschenkels. 26 pp. 8°. *Erlangen, E. F. Jacob*, 1895.
- Lohmann** (Max Ferdinand) [1877-]. *Die Dauererfolge der Laparotomie bei tuberculöser Bauchfellentzündung. [Bonu.] 22 pp., 1 l. 8°. *Godeberg, Gebr. Hessler*, 1902.
- Lohmann** (Paul).
See Lebensmittelpolizei [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1894.
- Lohmann** (Willy) [1878-]. *Die Ophthalmologie des Johann Adam Schmidt. 60 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1903.
- Lohmannella**.
See Nereshimer (E.) Ueber Lohmannella catenata. Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipzig., 1904, lxxvii, 137-166, 2 pl.
- Lohmer** (Hubert) [1874-]. Operative Heilung eines durch Gravidität complicierten Falles von Pyonephrose; spezielle Würdigung der zum Nachweis der zweiten Niere angegebenen Methoden, nebst Mittheilung eines neuen Verfahrens von Dr. Helfferich. 39 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1898.
- Lohmüller** (Max) [1873-]. *Ueber Sarkome der Extremitäten. 37 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. Trapp*, [1898].
- Lohnstein** (Hugo) [1864-]. *Untersuchungen über den Einfluss der Nahrung auf die Zusammensetzung des Harns. 51 pp. 8°. *Berlin, G. Bernstein*, 1886.
- Lohnstein** (Hugo)—continued.
 *Ueber die Verwendbarkeit des Ichthyols bei Krankheiten des Urogenitaltractus. 12 pp. 8°. *Berlin*, 1893.
Repr. from: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1893, lxii.
- , Katheterfragmente in Harnröhre und Blase; Urethrotomia externa; Sectio alta; Heilung. 7 pp. 8°. *Berlin*, 1894.
Repr. from: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1894, lxiii.
- , Ueber die Wirkung des Ichthargans bei Gonorrhoe und anderen Urogenitalleiden. 15 pp. 8°. *Berlin*, 1900.
Repr. from: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1900, lxix.
- Also, Co-Editor of: **Vierteljahresberichte** über die Gesamtleistungen auf dem Gebiete der Krankheiten des Harn- und Sexual-Apparates, Berlin, 1896. Also, Editor of: **Medicinal-Kalender** und Recept-Taschenbuch, Berlin, 1900-1902.
- Lohnstein** (Theodor) [1866-]. Ein neues Urometer. 10 pp. 8°. *Berlin*, 1894.
Repr. from: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1894, lxiii.
- , Ueber die densimetrische Bestimmung des Eiweisses. pp. 479-507. 8°. *Bonn, E. Strauss*, 1895.
Cutting [cover with printed title] from: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1894-5, lix.
- , The same. Nachtrag. p. 137. 8°. *Bonn, E. Strauss*, 1895.
Cutting [cover with printed title] from: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1895, lx.
- Lohoff** (Bernhard). *Ueber Tracheotomie bei Larynx-tuberculose. 37 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1894.
- Lohoff** (Carl). *Odontogenes Neoplasma in den Kieferhöhlen eines Pferdes. [Bern.] 35 pp. 8°. *Stuttgart*, 1903.
- Lohr** (Gottfried). *Ein Beitrag zur Casuistik der Osteoporose. 17 pp. 8°. *München, Kastner & Lossen*, 1900.
- Lohrengel** (Robert) [1870-]. *Hysterische Psychose mit schweren Lähmungen; Mtismus, Schlucklähmung, Paraplegie. 26 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1898.
- Lohse**.
See Lichtbehandlung [etc.]. 8°. *Leipzig*, [1901].
- Lohse** (A.) *Ueber den secundären Verschluss von Knochenhöhlen durch die Naht. [Erlangen.] 17 pp. 8°. *Nürnberg, G. P. J. Diecking-Dietz*, 1892.
- Lohse** (Gustav Otto) [1864-]. *Ueber Benzophenonderivate. 28 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1895.
- Lohse** (Richard). *Ueber das Recidiv des Ileotyphus. Nach dem Material der medicinischen Klinik zu Freiburg i. Br. in den Jahren 1886-97. 41 pp. 8°. *Freiburg i. Br., U. Hochreuther*, 1898.
- Lohsse** (Herbert Conrad) [1877-]. *Ein Beitrag zu der Lehre von der Einwirkung des heissen Bades auf den menschlichen Stoffwechsel. 21 pp. 8°. *Halle a. S., E. Karras*, 1900.
- Loi** (Lodovico).
See Sanfelice (Francesco) & **Loi** (Lodovico). Di alcune infezioni del bestiame [etc.]. 8°. *Cagliari*, 1897.
- Loi** sur l'exercice de la médecine et de la pharmacie, discutée à la chambre des pairs. 36 pp. 8°. [Paris, L. Martinet, n. d.] [Also, in: P., v. 467.]
Repr. from: Rev. scient. et industr. du Dr. Quesneville, Par.
- Loi** sur la médecine. Dentistes. [Mémoire à la chambre des députés.] 12 pp. 4°. [Paris, Pollet & Cie., 1845.] [P., v. 1730.]
- Loie** (Henry). *See Henry* (Loie).
- Loida** (Willy Richard Robert) [1875-]. *Ueber die Ausscheidung von Typhusbazillen und Darmbakterien im Urin Typhuskranker. 62 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Königsberg, M. Liedtke*, 1901.

Loigk (Antonio).

See **Verloschnig** (Johannes Baptista). Λοιγόγραφία, seu historia pestis [etc.]. 12°. *Stira*, 1716.

Loimann (Gustav) [1853–1902]. *Franzensbad in Böhmen und seine Heilmittel. Führer für Curgäste und Aerzte.* 2. Aufl. 2 p. l., 51 pp., 1 map. 12°. *Wien*, *W. Braumüller*, 1887.

— The same. 3. Aufl. 2 p. l., 65 pp., 1 map. 12°. *Wien & Leipzig*, *W. Braumüller*, 1900.

— *Kritische Studien über Moor und Mineralmoorbäder.* 32 pp. 8°. *Halle a. S.*, 1898.

Forms 1. Hft., v. 2, of: *Arch. d. Balneoth. u. Hydroth.*

— *An der Wende des Jahrhunderts. Saisonbericht aus Franzensbad.* 3 pp. 8°. *Wien*, 1900.

Repr. from: Aertzl. Centr.-Ztg., *Wien*, 1900, xii.

For Biography, see Prag. med. Wchnschr., 1902, xxvii, 398.

Loim (Joseph) [1874–]. **Traitement du lupus tuberculeux par les scarifications ignées méthodiques.* [Paris.] 93 pp., 1 l., 7 pl. 8°. *Compiègne*, 1901, No. 185.

Loins.

See **Back**; **Lumbar region**.

Loir (A.) *La lutte pratique contre la malaria.* 13 pp. 8°. *Paris*, *A. Challamel*, 1903.

Repr. from: Agricult. prat. d. pays chauds.

Loir (Adrien) [1862–]. **La microbiologie en Australie; études d'hygiène et de pathologie comparée.* 86 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1892, No. 218.

— The same. 96 pp. 8°. *Paris*, *G. Steinhilf*, 1892.

Loir (Joseph)-N[oir]. *De la statistique appliquée à la mortalité dans le premier mois de la vie.* 15 pp. 8°. [Paris], *Panckoucke*, [1848].

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc. mor. et polit., *Par.*, 1848.

Loire (Département de la).

See **Statistics** (*Vital*), *by localities*.

Loire (Département de la). *Conseil central d'hygiène publique et de salubrité de Saint-Étienne.* Comptes-rendus des travaux des conseils d'hygiène publique et de salubrité du département de la Loire pendant les années 1887-90; 1893-4; 1899-1900. Par les secrétaires du Conseil central. 8°. *Saint-Étienne*, 1889-1901.

Reports for 1887-90, 1893-4, by V. Guinard; 1899-1900, by J. Depras.

Loire (La) médicale. v. 6-23, 1887-1904. 8°. *Saint-Étienne*. Current.

Loire-Inférieure (Département de la). Rapports sur les travaux 1° du conseil central d'hygiène publique et de salubrité de la ville de Nantes et du département de la Loire-Inférieure; 2° des conseils d'hygiène des arrondissements; 3° des médecins, des épidémies, etc. Présenté à M. le préfet de la Loire-Inférieure. 1835; 1843-6; 1851; 1852; 1856; 1865; 1888. 8°. *Nantes*, 1836-90.

Reports for 1835, 1843-6, in: P., v. 1739; 1851 and 1852, in: P., v. 1743; 1865, in: P., v. 1761.

— *Rapport général sur les travaux du conseil central de salubrité de Nantes et du département de la Loire-Inférieure, adressé à M. A. Chaper, préfet du département.* 65 pp. 8°. *Nantes*, *Vre. C. Mellinet*, 1844. [P., v. 1739.]

— *Enfants assistés, protection du premier âge, enfants moralement abandonnés.* Rapports présentés à M. le préfet par E. Lelimoizin, inspecteur départemental du service des enfants assistés. 99 pp., 3 diag. 8°. *Nantes*, *C. Mellinet*, 1901.

Loire-Inférieure (Département de la). *Conseil central d'hygiène et de salubrité.* Rapport sur la question des eaux de la ville de Nantes par

Loire-Inférieure (Département de la). *Conseil central d'hygiène et de salubrité*—continued.

M. le docteur G. Bertin, rapporteur général. 68 pp. 8°. *Nantes*, *imp. de Mme. Fe. C. Mellinet*, 1892.

Loiret (Département du). Exposé de l'organisation des institutions de médecine gratuite et de secours à la vieillesse. 15 juillet 1852. 16 pp. 4°. [*Orléans*, *imp. de Pagnerre*, 1852.]

— *Rapports généraux sur les travaux des conseils d'hygiène et de salubrité publiques du département pendant les années 1858; 1859; 1861-5.* Par les secrétaires. 8°. *Orléans*, 1859-86.

Reports for 1858 and 1859, by Rousseau; 1861-5, by H. Rabourdin.

Loiret (Département du).

TABLEAU des œuvres et institutions du département du Loiret. 8°. *Paris*, 1896.

Loiret (Département du). *Conseil général du Loiret.* Session de 1851. Assistance publique. Services de médecine gratuite et de secours aux vieillards invalides et aux incurables, établis dans le département du Loiret. Rapports faits au conseil général sur ces deux services, conformément à sa délibération du 6 septembre 1850. 48 pp. 8°. *Orléans*, *imp. de Pagnerre*, 1851.

1. Par M. Dubessey, préfet du Loiret. 2. Par M. Dumesnil, rapporteur de la commission nommée à cet effet par le conseil général.

Loir-et-Cher (Département du). Rapport fait au citoyen Corbigny, préfet du département de Loir-et-Cher, par la commission nommée par lui, pour constater les expériences sur la vaccine, mises en pratique par le C^{ea} Desparanches, officier de santé. 8 pp. 8°. [*Blois*, an IX, 1801.] [P., v. 1285; 1287.]

Loi Roussel.

See **Children** (*Protection of*).

Lois et actes émanés du gouvernement. Décret impérial concernant les églises, les sépultures et le transport des morts indigens qui sera fait décemment et gratuitement, [etc.]. 21. 4°. [*Paris*, 1806.]

Bound with: CAMBRAY. Rapport sur les sépultures. 4°. *Paris*, an VIII [1800].

Lois relatives à l'accise sur fabrication des bières et vinaigres. 144 pp. 8°. *Gand*, *A. Hoste, succr.*, 1902.

Loiseau (Charles) [1825-97]. *Mémoire sur la folie sympathique.* 88 pp. 4°. *Paris*, *J.-B. Baillière*, 1856.

For Biography, see Progrès méd., *Par.*, 1897, 3. s., v. 109.

Loiseau (Ferdinand). **Fistules éloignées d'origine appendiculaire.* 54 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 220.

Loiseau (Georges) [1872–]. **Alcoolisme et réforme sociale.* 177 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 210. — The same. 177 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1900.

Loiseau (Jean-François-Xavier) [1807-62].

Café. Nécrologie. *J. d. conn. méd. prat.*, *Par.*, 1862, xxix, 239.

Loiseau (P.).

See **Lyon** (Gaston) & **Loiseau** (P.) *Formulaire thérapeutique* [etc.]. 16°. *Paris*, 1903.

Loisel (Gustave) [1864–]. **Les cartilages linguiaux des mollusques (structure et développement histogénique).* 1 p. l., 58 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1893, No. 151.

Loisel (Marcel-Edmond) [1874–]. **Le foie diphtérique.* 56 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 145.

Loiselet (Edmond) [1868–]. **Essai sur certains états infectieux attribués à la grippe.* 43 pp., 3 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 173.

Loiselet (Joseph) [1874–]. **De la cholecystoentérostomie dans le cancer du pancréas.* 80 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 498.

Loiseleur-Deslongchamps [Jean-Louis-Augustin] [1775-1849]. Considérations sur les céréales, et principalement sur les froments (partie historique). 108 pp., 1 l. 8°. *Paris, Fe. Bouchard-Huzard*, 1842. [P., v. 1775.]

Repr. from: Mém. Soc. roy. et centr. d'agric., 1841.

— The same. (Partie pratique et expérimentale.) 248 pp., 3 tab. 8°. *Paris, Fe. Bouchard-Huzard*, 1843. [P., v. 1775.]

— Considérations sur les boutures des arbres forestiers et sur le parti qu'on pourrait en tirer pour le reboisement. . . 67 pp. 8°. *Paris, Fe. Bouchard-Huzard*, 1846. [P., v. 1747.]

Repr. from: Mém. Soc. roy. centr. d'agric., 1846.

— Notice sur le chêne vélan. 8 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 1736.]

Loiset [Alexandre-Benoît]. De l'affection typhoïde de l'espèce chevaline et de ses rapports avec la fièvre typhoïde de l'homme. 47 pp. 8°. *Lille, imp. de Lefebvre-Ducrocq*, 1853.

— Résumé analytique des faits de police médicale et des observations de médecine vétérinaire, recueillies dans le département du Nord en 1839. Rédigé d'après les rapports de MM. Delaetere, Beschodt [et al.]. 73 pp. 8°. *Lille, J. Ducrocq*, 1840.

Loisette (A.). Physiological memory; or, the instantaneous art of never forgetting. Pt. 1. Recollective analysis. 34 pp., 4 l. 12°. *New York*, 1886.

— Loisetian school of physiological memory, or the Loisetian art of never forgetting. . . A scientific development of the natural memory to such a degree that at length the system itself is no longer required. Mind-wandering cured. 64, 16 pp. 16°. *New York*, [1887].

— Assimilative memory, or how to attend and never forget. 2 p. l., 170 pp., port. 12°. *New York, Funk & Wagnalls Co.*, 1898.

See, also, Pick (E.) [in l. s.]. Memory and its doctors. 16°. *New York*, 1888.]

Loisnel (P.) [1862-]. *Étude sur le fihrome de la paroi abdominale antérieure. 89 pp. 4°. *Paris*, 1888, No. 212.

Loison (Eugène) [1863-]. *Nouvelle méthode de traitement des fractures du corps du fémur chez les enfants. 101 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Lyon*, 1889, No. 487.

Loisson de Guinaumont. Somnologie magnétique, ou recueil de faits et opinions somnambuliques, pour servir à l'histoire du magnétisme humain. 418 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Baillyère & Sagnier & Bray*, [1846].

Bound with: Du POTET DE SENNEVOY (J.) Essai sur l'enseignement philosophique. 8°. *Paris*, 1845.

Loizel (Daniel). *De partu difficili. 35 pp. sm. 4°. *Lugd. Bat., G. Potvliet*, 1739.

Lojacono (Liborio). La paralisi generale progressiva in Sicilia. Studio statistico-clinico. 120 pp., 6 tab. 8°. *Napoli, A. Tocco*, 1894.

Loka.

See Waters (Mineral), by localities.

Lokteff [V[asilij] A[nndronikovich]] [1867-]. *K voprosu o patologo-anatomicheskikh izmeneniyakh glaza pri vrozhdennom sifilise n grndnikh dietei. [Patho-anatomical changes in the eye in congenital syphilis in nurslings.] 58 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg, V. P. Meshtskerski*, 1899.

Loligo.

Williams (L. W.) The vascular system of the common squid, *Loligo Pealii*. *Am. Naturalist*, Bost., 1902, xxxvi, 787-794. *Also* [Abstr.]: *Science*, N. Y. & Laucaster, Pa., 1902, n. s., xv, 575.

Lolium.

ANTZE (P.). **Lolium temulentum* in pharmakognostischer, chemischer, physiologischer und

Lolium.

toxicologischer Hinsicht. [Zürich.] 12°. *Herrford*, [1890].

Also, in: Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1890-91, xxviii, 126-145.

BAILLET (C.) & **FILHOL**. Études sur l'ivraie enivrante (*Lolium temulentum* L.) et sur quelques autres espèces du genre *Lolium*. 2. partie. 8°. *Toulouse*, 1864.

GRILLO (F.). Sugli effetti nocivi del principio segalino sull' organismo animale. 8°. *Avellino*, 1887.

Bargellini (D.). Sulle proprietà tossiche e medicinali del loglio. Orosi, Firenze, 1887, x, 73-76.—**Freeman** (E. M.). The seed-fungus of *Lolium temulentum* L., the darnel. *Phil. Tr.*, Lond., 1903, cxvii, 1-27. *Also*, Reprint.—

Guérin (P.). Sur la présence d'un champignon dans l'ivraie (*Lolium temulentum* L.). Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1898, Par., 1899, xxvii, pt. 2, 482-485.—

Landau (V.), **Mojon** (B.) & **Silvano** (F.). Osservazioni sopra il *Lolium temulentum* Linnei. *Mem. d. Soc. med. di emulaz. di Genova*, 1801, i, pt. 1, 1-15.—

Lönnberg (I.). *Lolium temulentum* L. som giftväxt. [... as a poisonous plant.] *Upsala Läkaref. Förh.*, 1890-91, 330-341.—**Pittarelli** (E.). Di un nuovo rimedio narcotico estratto dal *Lolium temulentum* (L.) e del suo uso in pediatria come succedaneo degli oppiacei. *Atti d. Cong. pediat. ital.* 1892, Napoli, 1896, ii, 378-381.

Lolli (L.). Istituto di maternità per le donne povere imolesi. 6 pp. 8°. *Imola, I. Galeati & figlio*, 1887.

— Società di patrocinio pei pazzi poveri imolesi. Relazione presentata dal presidente alla congregazione di carità. 14 pp. 12°. *Imola, I. Galeati & figlio*, 1887.

— Origine e fondazione del manicomio d'Imola. 1 p. l., 52 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Imola, I. Galeati & figl.*, 1890.

[Lollini (Cesare) & **Lollini** (Augusto).] La forgiatura meccanica applicata alla fabbricazione degli strumenti chirurgici. 37 pp. 8°. *Bologna, G. Cicelli*, 1896.

Lolliot.

See Montard-Martin. Leçons sur la thoracentèse, [etc.]. 8°. *Paris*, 1867.

Loloff (Athanasie-V.) [1872-]. *Étiologie, diagnostic et traitement des suppurations pelviennes d'origine utéro-annexielles. vii, 9-74 pp. 8°. *Montpellier*, 1902, No. 28.

Lomakina (Nadine). *Ueber Verlauf und Bedeutung der Herznerven. [Bern.] pp. 377-429. 8°. *München, R. Oldenbourg*, [1900].

Cutting [cover with printed title] from: *Ztschr. f. Biol.*, München, 1900, xxxix.

Lomannus (Jacobus). *De intestinorum inflammatione. 15 pp. 4°. *Lugd. Bat., J. van Abkoude*, 1732. [P., v. 1917.]

Lomas (Joannes) [1814-]. *Observationes in extremitatum fracturas. 46 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Friedländerianis*, [1839].

Lomas (Nazario). Notes on the hygiene of rice culture. 3 l. MS. fol. [*Mexico, n. d.*]

Lomas (William). The tender toe; essays on gout and its affinities; and the treatment of the gouty. 99 pp. 12°. *London, E. Wilson*, 1876.

Lomax (William) [1813-93].

Necrology. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1893, xx, 614.

Lomazzo (Jean Pol). Traicté de la proportion naturelle et artificielle des choses. Traduit d'italien en français par Hilaire Pader. 19 p. l., 91 pp., 4 l. fol. *Tolose, A. Colomiez*, 1649.

Lomb (Henry).

See American Public Health Association. Public health. The Lomb prize essays. 8°. *Concord, N. H.*, 1886.

Lombard (A.) aîné. Les dangers du magnétisme animal, et l'importance d'en arrêter la propagation vulgaire. 148 pp. 12°. *Paris, Dentu, A. Bailleul*, 1819.

Lombard (Achille). Comment on défend ses dents. 40 pp., 1 pl., 1 l. 12°. *Paris, Édition méd. française*, [1901].

Collection "Comment on défend", no. 31.

See, also **Mora** (J.-L.). Comment on défend ses élèves [etc.]. 12°. *Paris*, [1901].

Lombard (Étienne) [1868-]. *Essai sur les indications de l'ouverture de l'apophyse mastoïde et des cavités de l'oreille moyenne dans les otites moyennes suppurées chroniques. 116 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 371.

— The same. 118 pp. 8°. *Paris, G. Steinhil*, 1899.

Lombard (Federico). La terapia endo-uterina; studio pratico. vii, 5-124 pp., 2 l. 8°. *Pisa, Valenti*, 1888.

— Vade-mecum di terapia ginecologica, con numerose ricette, compilato ad uso dei giovani medici. 132 pp. 16°. *Pisa, A. Pellici*, 1889.

See, also, **Grillo** (Francesco). Breve riscontro in omaggio [etc.]. 8°. *Avellino*, 1889.

Lombard (F[ederick] H[oward]). A case of labor in a woman with spondylolisthetic pelvis. 14 pp. 12°. *Boston*, 1885.

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1885, cxiii.

Lombard (Henri) [1861-]. *Recherches sur les propriétés physiologiques et thérapeutiques du salol. 146 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 340.

Lombard (H[enri] - C[lermond]) [1803-95]. Mémoire sur l'emploi du nitrate d'argent à l'intérieur. 12 pp., 2 tab. 8°. [*Paris*, 1832.] [*Also, in: P.*, v. 1575.]

Repr. from: *Gaz. méd. de Par.*, 1832, iii.

— Quelques mots sur la contagion du choléra, à l'occasion du mémoire des docteurs Trompeo et de Rolandis, sur l'épidémie de Paris. 16 pp. 8°. [*Paris*, 1832.] [*P.*, v. 1575.]

— Mémoire sur l'emploi de l'extrait alcoolique d'aconit-napél dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu. 15 pp. 8°. [*Paris, Éverat*, 1834.] [*P.*, v. 1523.]

Repr. from: *Gaz. méd. de Par.*, 1834, 2 s., ii.

— Considérations et observations sur la guérison des cataractes et des affections de la cornée transparente par une méthode résolutive; quelques mots sur la guérison des fistules lacrymales sans opération. 86 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1839.

— Rapport sur les effets physiologiques et thérapeutiques de l'huile de foie de morue. 8 pp. 8°. *Genève*, 1845.

— Une cure aux bains d'Aix, en Savoie. 1 p. l., 34 pp. 8°. *Genève, J.-G. Fick*, 1853. [*P.*, v. 1648.]

Repr. from: *Rec. d. trav. Soc. méd. de Genève*, 1853, i.

— Des climats de montagne considérés au point de vue médical. 1 p. l., 67 pp. 8°. *Genève, Ramboz & Schuchardt*, 1856.

Repr. from: *Biblioth. univ. de Genève*.

— Quelques réflexions sur l'éducation physique des enfants en Suisse, et sur l'utilité des statistiques mortuaires à l'occasion d'un mémoire du Dr. W. Farr sur la mortalité des enfants dans les principaux états européens. 9 pp. 4°. [*Genève*, 1866.]

— Notice biographique sur le Dr. Sir James Clark, baronet. 11 pp. 8°. *Lausanne, L. Corbaz & Cie.*, 1870. [*P.*, v. 1496.]

— De l'immunité phthisique. 41 pp. 8°. *Lausanne, L. Corbaz & Cie.*, 1871. [*P.*, v. 1496.]

— Étude sur le goitre et le crétinisme eudémique, et sur leur cause atmosphérique. 31 pp. 8°. *Lausanne, L. Corbaz & Cie.*, 1874. [*P.*, v. 1496.]

Repr. from: *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, *Lausanne*, 1874, viii.

Lombard (H[enri] - C[lermond])—continued.

— Les tubercules et la phthisie maintenant et il y a cinquante ans; souvenirs et appréciations d'un vieux praticien. 24 pp. 8°. *Lausanne, L. Corbaz & Cie.*, 1874. [*Also, in: P.*, v. 1496.]

See, also, **Coindet** (Jean-Charles). Lettre au Dr. Lombard [etc.]. 8°. *Genève*, 1841.

For Biography, see *Lancet*, *London*, 1895, i, 299. *Also: Rev. méd. de la Suisse Rom.*, *Genève*, 1895, xv, 116-121 (C. Picot).

Lombard (J[osiah] S[tickney]). Recherches expérimentales sur quelques influences non étudiées jusqu'ici de la respiration sur la température du corps humain. pp. 479-506, 2 pl. 8°. *Paris, F. Masson & fils*, [1868].

Cutting [cover with printed title] from: *Arch. de physiol. norm. et path.*, *Par.*, 1868, i.

— Experimental researches on the temperature of the head. [Abstr.] 12 pp. 8°. *London*, 1878.

Repr. from: *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1878, xxvii.

— The conduction of heat in animal tissues. pp. 173-198. 8°. *London, Harrison & Sons*, 1882.

Cutting [cover with printed title] from: *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1882, xxxiv.

— Experimental researches on the propagation of heat by conduction in muscle, liver, kidney, bone, and brain. [Abstr.] 6 pp. 8°. [*London*, 1886.]

Repr. from: *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1886, xl.

— Experiments on the relation of heat to mental work. 7 pp. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

Lombard (Jules-André) [1876-]. *Contribution à l'étude physiologique du leucocyte. 58 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 346.

Lombard (Jules-Barthélemy). *De la pneumonie aiguë. 1 p. l., 26 pp. 4°. *Strasbourg*, 1836, No. 1116.

Lombard (Warren P[limpton]). Is the "knee-kick" a reflex act? A research made at the physiological laboratory of the College of Physicians and Surgeons, New York. 14 pp. 8°. [*New York*, 1887.]

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1887, n. s., xciii.

— A new method of testing the "knee-kick". 1 broadside. 4°. [*New York*, 1887.]

Repr. from: *N. York M. J.*, 1887, xlv.

— The variations of the normal knee-jerk, and their relation to the activity of the central nervous system. 67 pp., 2 pl. 8°. *Baltimore*, 1887.

Repr. from: *Am. J. Psychol.*, *Balt.*, 1887, i.

— The effect of fatigue on voluntary muscular contractions. 19 pp., 2 pl. 8°. [*Worcester*, 1890.]

Repr. from: *Am. J. Psychol.*, *Worcester*, 1890, iii.

— & **Pillsbury** (W. B.) A new form of piston recorder, and some of the changes of the volume of the finger which it records. pp. 186-200. 8°. *Boston*, 1899.

Cutting [cover with printed title] from: *Am. J. Physiol.*, *Bost.*, 1899-1900, iii.

— Secondary rhythms of the normal human heart. pp. 201-228. 8°. *Boston*, 1899.

Cutting [cover with printed title] from: *Am. J. Physiol.*, *Bost.*, 1899-1900, iii.

— & **Walton** (G. L.) Beiträge zur Theorie der Wärmeempfindung. 2 pp. 8°. [*Berlin*, 1883.]

Repr. from: *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, *Berl.*, 1883, xxi.

Also, in: *PHYSIOL. Lab. Harv. M. Sch. Collect. Papers*, no. 11, *Bost.*, [1887], ii.

Lombardi (Giuseppe). L'igiene della criminalità? Lettera aperta al Prof. Enrico Pessina. pp. 15-19. 8°. *Napoli, F. Grunni & figli*, 1885.

Lombardi (Giuseppe)—continued.

— La sorgente termo-solforosa di Sermione. Note mediche. 23 pp. 8°. *Brescia, F. Apollonio*, 1891.

Repr. from: Comment. d. Ateneo di Brescia, 1891.

Lombardi (Michele). Sull' ulcero rotondo dello stomaco e dell' intestino tenue. 12 pp. 16°. *Modigliana, F. Valgimigli*, 1887.

Lombardi (Vincent-Emmanuel-Constantin). * Considérations sur la valeur thérapeutique de l'électrolyse dans la cure des rétrécissements. 50 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 375.

Lombardini (Laurent) [1866-]. * Contribution à l'étude clinique de l'oblitération de la veine cave inférieure. 107 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 226.

Lombardini (Luigi) [1831-98]. Sulla placenta, ricerche. 130 pp., 7 pl. roy. 8°. *Pisa, T. Nistri & C.*, 1895.

For Biography, see Arch. ital. de biol., *Turin*, 1898-9, xxx, 159.

Lombardus (Joannes Franciscus). Synopsis authorum omnium, qui haecenus de balneis, aliisque miraculis Puteolanis scripserunt. Adjectis ejusdem locis obscurioribus non inutilibus scholiis. 120 l. sm. 4°. *Neapoli, M. Cancer*, 1559.

— Σύνοψις eorum, quæ de balneis, aliisque miraculis Puteolanis scripta sunt. Adjectis balneis ænariarum, necnon locis obscurioribus non inutilibus scholiis. Opus ab auctore denuo recognitum, et locupletatum. 3 p. l., 128 pp., 8 l. 4°. *Venetis, imp. A. Sanviti*, 1566.

Lombardy.

See, also, Epidemics (History, etc., of), by localities.

CAPSONI (G.) Sul clima della bassa Lombardia; ricerche politico-medico-statistiche. 8°. *Milano*, 1839.

Virchow (R.) Reiseergebnisse auf dem Wege der Langobarden. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol., Berl., 1888, 508-532.

Lombart. La hernie et les maladies du ventre; méthode des docteurs Marie frères. 28. éd. 88 pp. 12°. *Paris*, [n. d.].

Lombart (Achille) [1869-]. * Importance de la mise au repos de l'organe malade en thérapeutique. 56 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 665.

Lombroso (Cesare) [1836-]. Azione degli astri e delle meteore sulla mente umano sana ed alienata. 107 pp., 1 l., 3 ch. 8°. *Milano, Chiusi & Rechiedei*, 1868.

— Sulla pellagra maniaca e sua cura. Lettera al Prof. Griesinger. 46 pp. 8°. *Milano, Chiusi & Rechiedei*, 1868.

Repr. from: *Gior. ital. d. mal. ven.*, *Milano*, 1898, v.

— Sulla eziologia della pellagra. 11 pp. 8°. *Milano, frat. Rechiedei*, 1873.

Repr. from: *Gazz. med. ital. lomb.*, *Milano*, 1873, 6. s., vii.

— L' uomo delinquente studiato in rapporto alla antropologia, alla medicina legale ed alle discipline carcerarie. 255 pp. 8°. *Milano, Napoli & Pisa, U. Hoepli*, 1876.

— The same. 4. ed. v. 1. Delinquente nato e pazzo morale. v. 2. Delinquente epiletico, d' impeto, pazzo e criminaloide. lix, 659 pp., 21 pl., 4 diag.; 581 pp., 16 pl. 8°. *Torino, frat. Bocca*, 1889.

— The same. L'homme criminel. Criminel-né; fon moral; épileptique. Étude anthropologique. Trad. sur la 4. éd. italienne par MM. Regnier et Bourmet et précédé d'une préface du Dr. Ch. Létourneau. 2 v. xxiv, 682 pp.; 13 pp., 1 l., 32 pl. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1887.

— The same. Der Verbrecher in anthropologischer, ärztlicher und juristischer Beziehung. In deutscher Bearbeitung von M. O.

Lombroso (Cesare)—continued.

Fraenkel, mit Vorwort von von Kirchenheim. 2 v. xxxii, 562 pp.; iv, 412 pp. 8°. *Hamburg, J. F. Richter*, 1887-90.

— I veleni del mais e la loro applicazione all' igiene ed alla terapia. 180 pp. 8°. *Bologna, Fava & Garagnani*, 1877.

Repr. from: *Riv. clin. di Bologna*, 1877, 2. s., vii.

— Pensiero e meteore. Studi di un alienista; seguite dall' osservazioni psichiatrico-meteorologiche, del Prof. A. Tamburini, e dalle note sugli abitanti dei paesi in grandi altezze, del Prof. G. Marinelli. x, 227 pp., 3 pl. 8°. *Milano, frat. Dumolard*, 1878.

— La pellagra in Italia in rapporto alla pretesa insufficienza alimentare. Lettera polemica al Dott. Bonfigli. 100 pp. 8°. *Torino, Celanza & Co.*, 1880.

— Dei preparati medici nella cura di alcune malattie della pelle. 14 pp. 8°. *Milano, P. Agnelli*, 1880.

— Studi sull' ipnotismo, con ricerche oftalmoscopiche del Prof. Reymond e dei professori Bianchi e Sommer sulla polarizzazione psichica. 2. ed., completamente rivista ed ampliata con appendice critica sullo spiritismo. 72 pp., 1 pl. 8°. *Torino, frat. Bocca*, 1886.

Repr. from: *Arch. di psichiat. [etc.]*, *Torino*, 1886, vii.

— Le nuove conquiste della psichiatria. 2. ed. 31 pp. 8°. *Torino, J. Figliardi*, [1887].

— The same. Les conquêtes récentes de la psychiatrie. Conférence lue à l'Assemblée générale du Congrès international de médecine de Moscou. 23 pp. 8°. *Turin, Bocca frères*, 1898.

— Troppo presto. Appunti al nuovo progetto di codice penale, con appendici di A. Berenini: Sul duello x ed y; Sulla retroattività delle sentenze passate in giudicato e sulle pene, etc. V. Rossi: Sul regionalismo in Italia. 96 pp., 1 pl. 8°. *Torino, frat. Bocca*, 1888.

— L' uomo di genio in rapporto alla psichiatria, alla storia ed all' estetica. 5. ed., del genio e follia completamente mutata. xix, 486 pp., 9 pl., 1 l. 8°. *Torino, frat. Bocca*, 1888.

— The same. L'homme de génie. Trad. sur la 6. éd. italienne par F. C. d'Istria et précédé d'une préface de C. Richet. xxvi, 499 pp., 11 pl. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1889.

— The same. Der geniale Mensch. Antorsirte Uebersetzung von M. O. Fraenkel. xxxi, 447 pp. 8°. *Hamburg*, 1890.

— Palimsesti del carcere. Raccolta unicamente destinata agli uomini di scienza. 328 pp., 6 pl. 8°. *Roma & Torino, frat. Bocca*, 1888.

Date on cover: 1891.

— L'anthropologie criminelle et ses récents progrès. 1 p. l., 180 pp. 12°. *Paris, F. Alcan*, 1890.

— Sulla medicina legale del cadavere, secondo gli ultimi studi di Germania ed Italia trattati. 2. ed. Tecnica, identità fisiologia, veleni del cadavere. 1 p. l., 191 pp. 8°. *Pinerolo, tipog. Chiantore-Mascarelli*, 1890.

— Les applications de l'anthropologie criminelle. 224 pp. 12°. *Paris, F. Alcan*, 1892.

— Trattato profilattico e clinico della pellagra. xxi (1 l.), 410 pp., 20 pl. 8°. *Torino, frat. Bocca*, 1892.

Pagination 395-404 omitted.

— L' uomo bianco e l' uomo di colore: letture su l' origine e la varietà delle razze umane. 2. ed., con aggiunta di 7 appendici. 395 pp. 12°. *Torino, frat. Bocca*, 1892.

— Le più recenti scoperte ed applicazioni della psichiatria ed antropologia criminale. vii, 431 pp., 3 pl. 8°. *Roma & Torino, frat. Bocca*, 1893.

Lombroso (Cesare)—continued.

— The same. *Nove Fortschritte in den Verbrecherstudien*. Autorisierte Uebersetzung aus dem Italienischen von Hans Merian. xii, 476 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, W. Friedrich*, 1894.

— Entartung und Genie. Neue Studien, gesammelt und unter Mitwirkung des Verfassers Deutsch hrsg. von Hans Kurella. xi, 308 pp., 1 l., 12 pl. 12°. *Leipzig, G. H. Wigand*, 1894.

— Die Anarchisten. Eine kriminalpsychologische und sociologische Studie. Nach der zweiten Auflage des Originals Deutsch hrsg. von Hans Kurella. vii, 139 pp., 1 map. 8°. *Hamburg, A. G. (Form, J. F. Richter)*, 1895.

— Criminal anthropology.

In: *TWENTIETH CENT. Pract.*, N. Y., 1897, xii, 371-423.

— The heredity of acquired characteristics. pp. 200-208. 8°. [*New York*, 1897.]

Cutting from: *Forum*, N. Y., 1897, xxiv.

— Regressive phenomena in evolution. pp. 377-383. 8°. [*Chicago*, 1895.]

Cutting from: *Monist*, *Chicago*, 1898, viii.

— Le crime, causes et remèdes; avec un appendice sur les progrès de l'anthropologie criminelle pendant les années 1895-8. vii, 583 pp., 10 pl. 8°. *Paris, Schleicher frères*, 1899.

— Lezioni di medicina legale. 2. ed. xv, 576 pp. 8°. *Torino, frat. Bocca*, 1900.

— Delitti vecchi e delitti nuovi. xii, 335 pp., 2 pl. 8°. *Torino, frat. Bocca*, 1902.

See also, **Belfiore** (Giulio). L'ipnotismo [etc.]. 12°. *Napoli*, 1887. — **Bonvecchiato** (Ernesto). Sulla terza edizione dell' Uomo delinquente, [etc.]. 8°. *Venezia*, 1884. — **Braconaleone-Bilando** (Pietro). Studio antropologico del militare delinquente. 8°. *Roma*, 1894. — **Colajanni** (Napoleone). Ire e spropositi [etc.]. 12°. *Catania*. — **Cortina** (Carlo Alberto). Cesare Lombroso e le nuove dottrine positiviste [etc.]. 8°. *Torino*, 1888. — **Ermacora** (G. B.). I fatti spiritici e le ipotesi affettate. 12°. *Padova & Verona*, 1892. — **Lussana** (Filippo). Una allucinazione pellagrica [etc.]. 8°. *Milano*, 1883. — **MacDonald** (Arthur). Criminology. 12°. *New York*, 1893. — **Orshanski** (I.). Rol nasljedstvennosti [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1897. — **Ottolenghi** (S.) & **Lombroso** (C.). Nuovi studi sull'ipnotismo. 8°. *Torino*, 1889. — **Ottolenghi** (S.) & **Rossi** (V.). Duecento criminali e prostitute. 8°. *Torino*, 1897. — **Patologia** (La) del genio [etc.]. 8°. *Milano*, 1892. — **Pio** ipocofocomio italiano Tomaso Pendola. Cenni storici. 8°. *Milano*, 1890. — **Rossi** (Virgilio). Studi sopra una centuria di criminali [etc.]. 8°. *Roma & Torino*, 1888. — **Valletti** (Vittorio) [in l. s.]. Il genio di Nazareth [etc.]. 8°. *Torino*, 1888. — **Venturi** (Silvio) [in l. s.]. Le pazzie transitorie. 16°. *Napoli*, 1887.

For Biography and Portrait, see Anjou méd., Angers, 1894-7, 505, port.

For Portrait, see LAURENT (É.). L'anthrop. crim. 8°. *Paris*, 1891, 127.

See, also:

ALLIEVO (G.). Lombroso e Wähltuch, ossia fisiologismo e filosofia. 8°. *Torino*, 1887.

NAZARI (G.). Il Prof. Cesare Lombroso e il valore scientifico delle sue opere. 8°. *Oderzo*, 1887.

Hotzen. Cesare Lombroso und die gerichtliche Medizin. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1890, Leipzig., 1891, lxiii, pt. 2, 475-487. — **Näcke** (P.). Ein interessantes amerikanisches Urtheil über Lombroso. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig., 1902, x, 287. — **Salemi Pace** (B.). Il genio e la dottrina di Lombroso. Pisani, Palermo, 1903, xxiv, 5-30. — **Speranza** (G. C.). Lombroso in science and fiction. Green Bag, Bost., 1901, xiii, 475-477.

— & **Ferrero** (G.). Das Weib als Verbrecherin und Prostituirte. Anthropologische Studien, gegründet auf eine Darstellung der Biologie und Psychologie des normalen Weibes. Autorisierte Uebersetzung von H. Kurella. xvi, 590 pp., 6 pl., port. 8°. *Hamburg, A. G. (Form, J. F. Richter)*, 1894.

— The same. The female offender; with an introduction by W. Douglas Morrison. xxvi, 313 pp., 26 pl. 8°. *London, T. F. Unwin*, 1895.

Lombroso (Cesare)—continued.

— & **Forci** (Augusto). Luccheni e l'antropologia criminale. 33 pp., 1 pl. 8°. *Torino, frat. Bocca*, 1899.

Repr. from: *Arch. di psichiat.* [etc.], *Torino*, 1899, xx.

— & **Laschi** (R.). Il delitto politico e le rivoluzioni in rapporto al diritto, all' antropologia criminale ed alla scienza di governo. 10, 555 pp., 5 pl., 2 diag., 1 tab. 8°. *Torino, frat. Bocca*, 1890.

— The same. Le crime politique et les révolutions par rapport au droit, à l'anthropologie criminelle et à la science du gouvernement. Traduit par A. Bouchard. 2 v. xiii (1 l.), 296 pp., 4 pl.; 428 pp., 2 pl. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1892.

Lomeli (Francisco). *Breves apuntes de anatomía patológica del mal de Bright. 28 pp. 8°. *México, J. M. Sandoval*, 1873. [P., v. 2183.]

Lomeni (Ignazio).

See **Kniips-Macoppe** (Alessandro). La politica del medico. 8°. *Milano*, 1826.

Lomer (Friedrich Ernst Leo) [1877-]. *Zur Kasistik der Urethralfremdkörper und der Strangulation des Penis. 32 pp. 8°. *Leipzig, Pöschel & Trepte*, 1903.

Lomer (Georg Heinrich Johannes Andreas) [1877-]. *Ueber die Verkalkung der Fibromyome des Uterus, mit besonderer Berücksichtigung des gleichzeitigen Vorkommens von Pyosalpinx. 30 pp., 3 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1901.

Lomer (Richard). Ueber Blutungen in der Geburtshilfe und Gynäkologie. Deren Quellen und Behandlungsmethoden.

In: *SAMMEL. klin. Vortr.*, Leipzig., 1888, No. 321 (Gynäkol., No. 92, 2301-2320).

— Ueber künstlichen Abortus bei Allgemeinerkrankung der Mutter. 40 pp. 8°. *Berlin, L. Heuser*, 1894.

Repr. from: *Frauenarzt*, Berl., 1894, ix, pt. 1.

— The same. 2. Aufl. 57 pp. 8°. *Leipzig, M. Spohr*, 1899.

— Zur Benrtheilung des Schmerzes in der Gynäkologie. Mit einem Vorwort von A. Saenger. 2 p. l., 82 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1899.

Lomet (A.-F.). Mémoire sur les eaux minérales et les monuments thermaux des Pyrénées. xxvii, 154 pp., 1 l., 4 plans. 8°. *Paris, R. Fatar, an III*, [1795].

Lomikowski (M [ikhaïl] M [ikhaïlovich]) [1849-].

See **Kirchner** (W.). Rukovodstvo k ushnim bolieznyam [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1885.

van Lomm (Jodocus). See **Lommius**.

Lomm (Wilhelm) [1877-]. *Die Verbreitung der Krebskrankheit, mit besonderer Berücksichtigung des Königreichs Bayern. 35 pp. 8°. *München, Kastner & Lossen*, 1900.

Lommedalen.

See **Scarlatina** (History, etc., of), by localities.

Lommel (E.) *Beiträge zur Kenntniss des pathologisch-anatomischen Befundes im Mittelohr und in den Keilbeinhöhlen bei der genuinen Diphtherie (25 Sectionsberichte). [Basel.] 46 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1896.

von Lommel (Eugen) [1837-]. Ueber die Interferenz des gebeugten Lichtes. iv, 59 pp., 5 pl. 8°. *Erlangen, E. Besold*, 1875.

— Georg Simon Ohm's wissenschaftliche Leistungen. Feste gehalten in der öffentlichen Sitzung der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München am 28. März 1889. 23 pp. 4°. *München*, 1889.

— Experimental physics. Transl. from the German by G. W. Myers. xxi, 664 pp. 8°. *Lon-*

von Lommel (E[ugen])—continued.

don, Keegan Paul [and others]; Philadelphia, J. B. Lippincott, 1900.

Lommel (Felix). *Ueber die Herkunft der Oxalsäure im Harn. [Munich.] 13 pp. 8°. *Naumburg a. S., Lippert & Co., 1899.*

—. *Klinische Beobachtungen über Herzarrhythmie. Habilitationsschrift. [Jena.] 81 pp. 8°. *Naumburg a. S., Lippert & Co., 1902.*

Lommel (Fritz) [1873-]. *Ueber angeborene Irisanomalien (Reste der Pupillarmembran, Villositates congenitae strati retinalis). 46 pp., 1 l. 8°. *Giessen, O. Kindt, 1901.*

Lommius (Jodocus) [circa 1500-1564]. Commentarii de sanitae tuenda in primum librum de re medica Aurel. Cornelii Celsi, medicorum Romanorum longe principis. 11 p. l., 141 ff., 1 l. 16°. *Loranii, A. M. Bergagne, 1558.*

—. Commentarii de sanitae tuenda in primum librum de re medica Aurel. Cornelii Celsi. Cum indicibus necessariis. 13 p. l., 326 pp., 13 l. 16°. *Lugd. Bat., J. A. Langerak, 1724.*

—. The same. Editio nova emendatissima. Cum indice rerum et verborum accuratissimo. 15 p. l., 325 pp., 18 l. 16°. *Amstelodami, 1745.*

—. Tableau des maladies, ou description exacte de toutes les maladies qui attaquent le corps humain, avec leurs signes diagnostiques et pronostics. Ouvrage servant d'introduction au Manuel des dames de charité. Traduction nouvelle par M. l'abbé Le Mascrier. Nouvelle éd. liii (1 l.). 420 pp. 16°. *Paris, Debuire père, 1765.*

See, also, **Fiessinger** (C.). La thérapeutique de Jodocus van Lomm. In *his*: Thérap. d. vieux maîtres, 8°. Par., 1897, 97-102.

Lomnitz (Martin) [1876-]. *Ein Fall von ausgetragener Extrauterinschwangerschaft. 28 pp., 2 l. 8°. *Breslau, T. Schatzky, 1903.*

Lomonaco (Alfonso). L'igiene della bocca, soprattutto quale profilassi delle malattie da infezione. 65 pp. 12°. *Napoli, V. Pasquale, [1896].*

—. L'igiene della vista sotto il rispetto scolastico. xii, 271 pp. 24°. *Milano, U. Hoepli, 1897.*

Lomonosow (Michael [Vasilyevich]) [1711-65]. Oratio de origine lucis sistens novam theoriam colorum, ex Rossica in Latinam linguam conversa a Gregorio Kositzki. 40 pp. sm. 4°. *Petropoli, 1756.*

See, also:

M. V. Lomonosoff, kak khimik i yestestvoispyatel. [... as a chemist and naturalist.] *Farin. vestnik, Mosk., 1899, ii, 910-913, port.*

Lomry (P.-F.) & **Ledent** (A.). Traité d'hygiène pratique à l'usage du corps enseignant et à la portée des familles. 304 pp. 8°. *Namur, A. Wesmael-Charlier, 1902.*

Loncq (Cornelius Janus). *De febribus nervosis. 3 p. l., 55 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. H. Gebhard & Soc., 1838.* [P., v. 2080.]

Loncq (Émile). Hygiène publique et salubrité. Addenda au Recueil de législation sanitaire, comprenant les instructions fondamentales qui réglementent aujourd'hui l'hygiène publique, et précédant la table analytique et alphabétique des travaux des conseils et commissions d'hygiène publique et de salubrité de l'Aisne, de 1848 à 1892 inclusivement, publiée le 1^{er} mars 1893. 55 pp. 8°. *Saint-Quentin, G. Fischlin, 1895.*

—. La fièvre typhoïde dans l'Aisne et le rôle typhogène de l'eau d'alimentation (morbidity et mortalité par fièvre typhoïde dans l'Aisne en 1899). 22 pp., 12 l. 8°. *Laon, Imp. du Jour. de l'Aisne, 1901.*

Repr. from: *Rec. d. trav. d. cons. dépt. d'hyg. pub. de l'Aisne 1900, Laon, 1901, xxxviii.*

Loncq (Émile)—continued.

—. La tuberculose dans l'Aisne (statistique et étiologie). 36 pp., 5 tab. 8°. *Laon, 1902.*
Repr. from: *Rec. d. trav. d. cons. dépt. d'hyg. pub. de l'Aisne 1901, Laon, 1902, xxxix.*

See, also, **Aisne** (Département de l'). Hygiène publique et salubrité. 8°. *Saint-Quentin, 1893.*

Loncq (Gozevijn Jan) [1810-87].

Tahna. In memoriam. *Ned. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1887, xxlii, 2 d., 29-31.*

Londe (Albert). La photographie médicale; application aux sciences médicales et physiologiques. x, 220 pp., 19 pl., 1 phot. roy. 8°. *Paris, Gauthier-Villars & fils, 1893.*

—. Traité pratique de radiographie et de radioscopie; technique et applications médicales. xii, 244 pp. 8°. *Paris, Gauthier-Villars, 1898.*

See, also, **Blocq** (Paul) & **Londe** (Albert). Anatomie pathologique, [etc.]. 4°. *Paris, 1891.*

Londe (Charles) [1794-1862]. Nouveaux éléments d'hygiène. 3. éd., revue, corrigée et considérablement augmentée. 2 v. lxxvii, 480 pp.; 752 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1847.*

—. The same. 4. éd., entièrement refondue par l'auteur, augmentée de notes, et de l'hygiène des personnes livrées aux travaux de l'esprit, par Réveillé-Parise. 660 pp. 8°. *Bruxelles, Langlet & Prod'homme, 1840.*

—. Lettre à M. le rédacteur en chef de la France médicale, sur la mort apparente, les conséquences réelles des inhumations précipitées, le temps pendant lequel peut persister l'aptitude à être rappelé à la vie. 31 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1854.* [P., v. 1846.]

For Biography, see *J. d. conn. méd. prat., Par., 1862, xxix, 470 (Caffé).*

Londe (Paul-Frédéric-Léon) [1864-]. *Maladies familiales du système nerveux. De l'hérédité-ataxie cérébelleuse. 264, iii pp. 4°. *Paris, 1895, No. 158.*

Londen (Oskar). *Studier öfver boraxlösningens inverkan på vissa pathogena bakterier och öfver härpå grundad behandling af den croupösa lunginflammationen. [Studies on the action of solution of borax on certain pathogenetic bacteria, and on local treatment of croupous pneumonia.] 63 pp., 1 l. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son, 1892.*

London. Pharmacopœia Londinensis. Specimen alterum. ix, 125 pp. 8°. [London], 1787.

—. Corrigenda et emendanda in Pharmacopœia Londinensi. 23 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 809.]

London.

See, also, **Children** (Hospitals for), **Cholera** (History, etc., of), by localities; **Cholera** (Hospitals for); **Deaf-mutes** (Asylums, etc., for), **Dentistry** (Colleges, etc., for), **Diphtheria** (History, etc., of), by localities; **Directories** (Medical); **Dispensaries** (Descriptions, etc., of), **Education** (Medical), **Epidemics** (History, etc., of), **Fever** (Malarial, History, etc., of), **Fever** (Typhoid, History, etc., of), **Fever** (Typhus, History, etc., of), by localities; **Fever** (Hospitals for); **Hospitals** (Descriptions, etc., of), **Hospitals** (Gynecologic, etc.), **Hospitals** (Management, etc., of), **Hospitals** (Ophthalmic and auric), **Hospitals** (Orthopaedic), **Hydrotherapy** (Establishments for), **Hygiene** (Institutions for), **Hygiene** (Museums, etc., of), **Hygiene** (Public, Laws, etc., for), **Hygiene** (Public, Reports on), **Hygiene** (Public, Societies, etc., of), **Idiots** (Asylums, etc., for), **Influenza** (History, etc., of), **Insane** (Asylums for, Descriptions, etc., of), **Insane** (Care, etc., of), **Leprosy** (History, etc., of), **Phthisis** (Hospitals for), **Plague** (History, etc., of), **Police** (Reports, etc., of), **Prisons**, etc. (Descriptions, etc., of), **Prostitution** (History,

London.

etc., of), **Scarlatina** (*History, etc., of*), **Sewage** (*Disposal of*), **Small-pox** (*History, etc., of*), **Societies** (*Medical*), **Statistics** (*Vital*), **Universities**, **Water** (*Supply of*), *by localities*.

CHEVASSUS (H.) Overcrowding in the city of London; its cure in the present and its prevention in the future. 5°. *London*, 1877.

GAVIN (H.) Unhealthiness of London, and the necessity of remedial measures; being a lecture delivered at the Western and Eastern Literary and Scientific Institutions, Leicester Square and Hackney Road. 8°. *London*, 1847.

GREAT BRITAIN. **Meteorological Council.** London fog inquiry, 1901-2. Report to Meteorological Council, by Captain Alfred Carpenter, R. N. 4°. *London*, 1903.

GREAT BRITAIN. **Parliament.** An act for better paving, improving, and regulating the streets of the metropolis, and removing and preventing nuisances and obstructions therein. [Passed 16th June, 1817.] 8°. *London*, 1835.

—. An act for better paving, cleansing, and lighting the parish of St. Martin in the Fields, within the liberty of Westminster, and certain places adjoining thereto; and for removing and preventing nuisances and annoyances therein, with notes, etc. 8°. *London*, 1837.

GREAT BRITAIN. **Parliament.** *House of Commons.* Commission sanitaire métropolitaine de Londres. Premier rapport des commissaires désignés pour rechercher s'il y a des moyens spéciaux pouvant être appliqués à l'amélioration de l'état sanitaire de la métropole; présenté aux deux chambres du Parlement par ordre de sa majesté. Résumé analytique de ce travail, fait et traduit à la demande du conseil central de salubrité publique de Bruxelles, par M. Louyet, membre du conseil. 8°. [*Bruxelles*, 1848.]

Repr. from: Bull. du Musée de l'Industrie, 1848.

—. Report from the select committee on the kitchen and refreshment rooms (House of Commons). January 4, 1894. fol. *London*, 1894.

HILL (O.) **Homes of the London poor.** A new ed. 12°. *London*, 1883.

HOGG (J.) **London as it is;** being a series of observations on the health, habits, and amusements of the people. 8°. *London*, 1837.

HOWARD (L.) **The climate of London,** deduced from meteorological observations, made in the metropolis, and at various places around it. A second, much enlarged and improved ed., in which the observations are continued to the year 1830. 3 v. 8°. *London*, 1833.

METROPOLITAN Sanitary Association on the chief evils affecting the sanitary condition of the metropolis, with suggestions for their removal; and containing the proceedings of the public meeting held at Freemasons' Hall, Feb. 6th, 1850, and of the deputations to the premier, the general board of health, and the chancellor of the exchequer. 8°. [*London*], 1850.

MORE (C. J.) **Slipways for pleasure boats on the river Thames.** 8°. *London*, 1883.

RUSSELL (W. J.) I. On London rain. II. On the amount of carbonic acid in London air. 4°. *London*, 1884.

Repr. from: Appendix to the monthly weather report, April, 1884.

BEADLE (C.) Evidence as to the cause and effect of the lowering of the permanent water levels in the London water basin. *J. San. Inst.*, Lond., 1903, xxiv, 400-403. Also: *Pub. Health Engin.*, Lond., 1903, xiii, 313.—ZUMM BUSCH (J. P.) Das Hospitalwesen in London. *Heilkunde, Wien* [etc.], 1900, iv, 269; 351.—CLIPPINGDALE (S. D.) On the clay and gravel soils of London, and the relative advantages of dwelling upon them. *J. Balneol. & Climat.*, Lond., 1902, vi, 14-24. [Discussion], 44-57. Also: *Med. Mag.*, Lond., 1902, xi, 155-161.—EBBETTS

London.

(D. J.) The sanitary state of the city of London; a protest. *San. Rec.*, Lond., 1886-7, n. s., viii, 251.—MAYOR (H. M.) Sanitation at the new admiralty and war office. *Ibid.*, 1884-5, n. s., vi, 90.—MEDICAL (The) institutions of London. *Brit. M. J.*, Lond., 1895, i, 1213; 1289; 1349; 1388; 1451; ii, 24; 100; 141.—METTLER (L. H.) **Medical London:** notes from my sketch books. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1896, xxvi, 1069; xxvii, 83.—PARKES (L. C.) The air and water of London. Are they deteriorating? *Hygiene*, Lond., 1892, v, 97-102. Also: *Tr. San. Inst.*, 1892, Lond., 1893, xiii, 59-69. —. The health aspects of London locomotion. *Practitioner*, Lond., 1903, lxx, 247-254.—POORE (G. V.) Address on London, ancient and modern, from a medical point of view. *Lancet*, Lond., 1889, i, 211; 265; 316; 366; 413; 463. Also, *Reprint*. Also [Abstr.]: *Pub. Health*, Lond., 1888-9, 335; 360.—PRIM (W. J.) The sanitation of the Houses of Parliament. *Health News*, Lond., 1897-8, xii, 169; 184.—WEAVER (W.) Kensington. *Proc. Incorp. Ass. Municip. & Co. Engin.*, Lond. & N. Y., 1891-2, xviii, 72-117.

London (Charities of, Medical).

ACCOUNT (An) of the Benevolent Institution for the Sole Purpose of Delivering Poor Married Women at their Own Habitations. 8°. *London*, 1783.

—. The same. 8°. *London*, [1800].

—. The same. 8°. *London*, 1801.

—. The same. 8°. *London*, 1806.

ALL SAINTS Institution for Ladies Suffering from Illness, London. Reports of the committee to the subscribers, for the years 1879-80 to 1882-3. 8°. *London*, 1882-3.

BECKENHAM Charitable Society. Annual reports of the committee to the subscribers. 1-16, 1875-6 to 1890-91. 8°. *London*, 1876-92.

BRITISH Medical Benevolent Fund. Annual reports of the committee to the subscribers. 18, 1852-5; 23, 1857-8; 25, 1859-60; 32, 1866; 33, 1867; 48-60, 1882-94. 12°. *London*, 1853-95.

CHARITABLE and Provident Society for the Aged and Infirm Deaf and Dumb, London. Annual reports of the committee of management to the governors and subscribers. 25-28, 1885-8. 12°. *London*, 1886-9.

CHARITIES (The) register and digest. Convalescent section. 3. ed. 8°. *London*, 1890.

CHARITY Organization Society, London. Report of the sub-committee on poor-law dispensaries, in relation to the general question of remedying the abuses of the out-patient department of the public hospitals and dispensaries of the metropolis. 8°. *London*, 1870.

—. The feeble-minded, epileptic, deformed, and crippled. Report containing statistical tables based on an inquiry in regard to the bodily condition and brain development of children in poor-law schools and in certain public elementary, certified industrial, and other schools, chiefly in the metropolis. fol. *London*, 1892.

CONFERENCE of Metropolitan Guardians. Report of the . . . [on the desirability of uniformity in the administration in the several unions and parishes. Jan. 29, 1872.] fol. [*London*, 1872.]

EAST END Juvenile Mission, "Dr. Barnardo's Homes". Annual reports of the committee and managing director. 9-17, 1874-5 to 1882-3; 25, 1890. 8°. *London*, 1875-91.

—. Kidnapped. A narrative of fact, by T. J. Barnardo. 24°. *London*, [1884].

—. Flotsam and jetsam. By T. J. Barnardo. [Brief sketch of examples.] 4°. [*London*, 1888.]

—. "Dr. Barnardo's Homes", Stepney Causeway, London, E. [An appeal for aid, December, 1890.] 12°. [*London*, 1890.]

—. What has Barnardo done? An everyday question, answered by W. J. Gordon. 24°. *London*, [1894].

London (*Charities of, Medical*).

— The seed of the righteous among the children of the poorest. By T. J. Barnardo. 24°. *London*, [n. d.].

GENERAL Benevolent Association, *London*. Annual report of the committee to the governors and subscribers. 39., 1886-7. 16°. *London*, 1887.

HAM YARD Soup Kitchen and Hospice, *London*, W. Annual report of the committee to the subscribers. 48., 1893-4. 8°. *London*, 1894.

HERBERT FRY's royal guide to the *London* charities; showing, in alphabetical order, their name, date of foundation, address, objects, annual income, chief officials, etc. 24., 1886-7; 28., 1890-91. 12°. *London*, 1887-91.

HOUSE of Rest for Christian Workers, Kilburn Park, *London*. Annual report of the honourable secretary. 1883-4; 1884-5. 8°. *London*, 1884-5.

HOWARD Association. Reports for the years 1884-5; 1886-7 to 1889-90; 1891-2; 1897-8; 1898-9. 8°. *London*, 1885-99.

INVALID Asylum, at Stoke Newington, for Respectable Females in *London* and its Vicinity. Annual reports, 1883; 1884; 1886; 1894; 1898. 8°. *London*, 1884-99.

ITALIAN Benevolent Society. Reports for the years 1884; 1888; 1890. 8°. *London*, 1885-91.

KILBURN Provident Medical Institute. Annual reports of the committee of management to the members. 2.-11., 1876-85; 13., 1887. 4°. [*London*, 1877-88.]

LONDON and Counties Medical Protection Society, Limited. Annual report of the council to the members of the society, for the year 1893-4. 8°. *London*, 1895.

MANSION HOUSE Council. On the dwellings of the poor. Report of the council to the subscribers and the public, for the year 1894. 8°. *London*, 1895.

MEDICAL Aid Society for Necessitous Gentlemen, *London*. Annual reports of the committee of management to the subscribers. 1-4., 1879-80 to 1882-3. 12°. *London*, 1880-83.

METROPOLITAN Provident Medical Association, *London*, W. C. Annual reports of the council to the members, for the years 1886; 1887; 1890-94. 8° & 12°. [*London*, 1887-95.]

MILDMAY Conference Hall, Mildmay Park, Middlesex. The cash accounts of the Mildmay institutions for the years 1877-83. obl. 24°. *London*, 1878-84.

MOON'S Society for Printing and Circulating the Bible and other Books for the Blind, Brighton. Annual reports of the trustees to the subscribers. 46., 1893; 47., 1894. 8°. *Brighton*, 1894-5.

PHILANTHROPIC Society, *London*. Annual reports of the committee of management to the members of the society. 1.-3., 1788-9 to 1791; 19., 1807; 20., 1808; 29., 1817; 50., 1838. 8° & 12°. *London*, 1789-1839.

— An account of the nature and views of . . . instituted in 1788, for the prevention of crimes, by the admission of the offspring of convicts, and for the reform of criminal poor children. To which are annexed the laws and regulations of the society, etc. 12°. *London*, 1797.

— Reformation of juvenile offenders. The Philanthropic Farm School, Red Hill, Surrey. 12°. *Reigate*, 1850.

POORE (G. V.) *London* (ancient and modern) from the sanitary and medical point of view. 12°. *London*, 1889.

PORTLAND Town Charities. Annual report of the officers of the various charities, for the year 1883. 12°. *London*, 1884.

PROVIDENT Surgical Appliance Society for the Relief of the Crippled Poor (instituted 1872).

London (*Charities of, Medical*).

Rules and list of patrons and governors. 12°. *London*, [1883?].

— Annual report of the board of management. 10., 1882. fol. *London*, [1883].

— Circulars relating to the benevolent and provident fund. 4°. [*London*, n. d.]

ROYAL Alfred Aged Merchant Seamen's Institution (late Belvedere Institution). [Report for the year 1867.] 8°. [*London*, 1868.]

ROYAL Blind Pension Society of the United Kingdom, *London*, S. E. Annual reports of the committee to the subscribers. 32., 1893-4; 33., 1894-5. 12°. *London*, 1894-5.

ROYAL Medical Benevolent College, Epsom. Annual reports of the council to the board of governors. 1., 1851-3; 4.-43., 1856 to 1895-6. 8°. *London*, 1854-96.

— Announcement for 1882. 8°. [*London*, 1881.]

ST. PETER'S, Hammersmith, Provident Society. Rules and regulations. 16°. [*London*, 1871.]

SANATORIUM. Annual report of the committee to the members at the annual meeting. 1., 1842-3. 8°. *London*, 1843.

SOCIETY for the Relief of Widows and Orphans of Medical Men, *London*. Annual reports of the directors. 51., 1838-9; 54., 1841-2; 58., 1845-6; 60., 1847-8; 61., 1848-9; 69., 1856-7; 70., 1857-8; 72.-77., 1859-60 to 1865; 81.-92., 1869-80; 95.-101., 1883-9; 106., 1894. fol., 4°, & 8°. *London*, 1840-95.

SOUTH LONDON Medical Aid Institution, S. E. Annual reports of the committee of management to the honorary subscribers and members. 3.-5., 1881-3; 7., 1885. 12°. *London*, 1882-6.

SURGICAL Aid Society, *London*. Annual reports of the committee to the subscribers. 19.-22., 1880-81 to 1883-4; 25., 1886-7; 27., 1888-9; 30.-32., 1891-2 to 1893-4. 8° & 12°. *London*, 1882-95.

UNDER the shadow of St. Peter. By the author of "Charles Lowder". [Account of a visit to Saint Peter's Home and Sisterhood, Kilburn, *London*.] 12°. *London*, 1884.

UNITED Society for Visiting and Relieving the Sick, *London*. An account of the . . . 12°. *London*, 1783.

WATERLOW (S. H.) Sixteen years of the Metropolitan Hospital Sunday Fund and its influence on the medical charities of the metropolis. 8°. [*London*, 1888.]

YORKSHIRE Society's School, *London*. Annual report of the committee of management to the governors and subscribers. 48., 1859. 8°. *London*, 1859.

Cathcart (Lord). The medical charities of the English metropolis. Hosp., dispens., & nursing. Internat. Cong. Char. [etc.] 1893, Balt. & Lond., 1894, 7-30.—**Mouat** (F. J.) The organisation of medical relief in the metropolis. *Lancet*, Lond., 1893, i, 45; 378.

London. Chelsea. Annual reports of the medical officers of health for the years 1884; 1886-9. By Edward C. Seaton. 8°. *Chelsea*, 1885-90.

— Annual report of the vestry of the parish of Chelsea, appointed under the metropolis local management act, 1855. [Including the annual report of the medical officer of health.] 30., 1885-6. xxviii, 270 pp., 1 tab. 8°. *London*, G. W. C. Shield, 1886.

London. City of London. General suggestions on preliminary arrangements in the sanitary affairs of the city; respectfully submitted to the commissioners of sewers, by John Simon, medical officer. Nov. 28, 1848. 21. fol. [*London*, 1848.] *Bound with*: Reports, 1848-9 to 1855-6.

— Report of John Simon, medical officer of health, to the commissioners of sewers of the

London. *City of London*—continued.
city of London, on the sanitary condition of the city. [Jan. 23, 1849.] 6 pp. fol. [*London*, 1849.]

Bound with: Reports, 1848-9 to 1855-6.

— Report to the committee for general purposes of the commissioners of sewers of the city of London upon street cleansing, and in reference to the street orderly system. By William Haywood. Oct. 13, 1851. 50 pp., 3 tab. 8°. *London*, C. Dawson, [1851]. [P., v. 805.]

— Supplemental report addressed to the commissioners of sewers of the city of London, upon street cleansing, and in reference to the street orderly system. By William Haywood. May 4, 1852. 30 pp., 1 tab. 8°. *London*, C. Dawson, 1852. [P., v. 805.]

— Engineer's report as to conditions for construction of vaults beneath public ways. To the commissioners of sewers of the city of London. By William Haywood. Jan. 22, 1856. 4 pp. 8°. [*London*, 1856.] [P., v. 805.]

— Report to the commissioners of sewers of the city of London, upon the regulations of projections of area coverings, area gratings, etc., upon the public ways. By William Haywood. April 22, 1856. 15 pp., 3 tab. 8°. *London*, M. Lownds, 1856. [P., v. 805.]

— Report to the committee upon general purposes of the commissioners of sewers of the city of London, upon street surface watering. By William Haywood. Feb. 29, 1856. 47 pp. 8°. *London*, M. Lownds, 1856. [P., v. 805.]

— Specification for cleansing the streets, and for removing the dust and other refuse from within the city of London and liberties thereof, for the year 1856-7. 6 pp. fol. *London*, M. Lownds, 1856. [P., v. 805.]

— Specification of the particulars and conditions of contract for watering the surface of roads, streets, and public places within the limits of the jurisdiction of the commissioners of sewers of the city of London, for the year 1856-7. 4 pp., 1 l. fol. [*London*, M. Lownds, 1856.] [P., v. 805.]

— Quarterly reports on the sanitary condition of the city of London. By Henry Letheby, medical officer of health, to the commissioners of sewers. 1., 2. qr., 1857; 1., 1858, to 3., 1859; 2., 4., 1860; 1., 2., 4., 1861; 1.-3., 1863; 3., 1865; 3., 1866. 8°. *London*, 1857-66.

Nos. 1, 1858, to 3, 1859; 2, 4, 1860; 1, 1861; 1-3, 1862; 2, 3, 1863; *in:* [P., v. 2033]. Nos. 2, 4, 1861; 3, 1865, *also, in:* [P., v. 2033].

— Report on the practicability and probable efficacy of the proposed plan for deodorizing the sewage of London by means of perchloride of iron. By Henry Letheby. 16 pp., 2 l. 8°. *London*, M. Lownds, 1860.

— Report to the commissioners of sewers of the city of London upon the results of the experiment of applying charcoal to the sewer ventilators. By H. Letheby and W. Haywood. Jan. 21, 1862. 26 pp. 8°. *London*, M. Lownds, 1862.

— Report on the cattle plague in England in 1865. 61 pp., 1 l. 8°. *London*, M. Lownds, 1866.

Repr. from: Rep. sanit. condition 1865, Lond., 1866.

— Duties of the inspectors of sanitary works within the city of London. Prepared by the medical officer of health [Henry Letheby], by direction of the sanitary committee, and agreed to by the commissioners of sewers of the city of London, Jan., 1867. 12 pp. 8°. *London*, M. Lownds, 1867.

— Final report of the diseases prevention committee of the city of London Union to the

London. *City of London*—continued.
board of guardians. Considered Jan. 22, 1867. 18 pp. 8°. *London*, Truscott, Son & Simmons, 1867.

— Report on the sanitary inspection of shipping within the district of the city of London, during the last two years, and in accordance with the provisions of the sanitary act, 1866. By Henry Letheby, medical officer of health. 14 pp., 1 l. 8°. *London*, M. Lownds, 1868.

— Annual reports on the sanitary condition of the city of London, by the medical officer of health, to the commissioners of sewers of the city of London. 20., 1867-8; 22., 1869-70; 1894; 1895. 8°. *London*, 1869-96.

Reports for 1867-8 and 1869-70, by Henry Letheby; 1894 and 1895, by W. Sedgwick Saunders.

— Duties of the inspectors of meat, slaughter-houses, and cow-houses, within the city of London. Prepared by the medical officer of health [Henry Letheby], Oct. 10, 1871. Approved and adopted by the court of commissioners, Oct. 31, 1871. 12 pp. 8°. *London*, M. Lownds, 1871.

— Sulphur in gas. Correspondence with the board of trade relative to the sulphur contained in the gas supplied to the citizens of London. 71 pp. 8°. [*London*, C. Skipper & East], 1872. [P., v. 2037.]

— Disposal of refuse. Report to the sanitary committee of the honourable the commissioners of sewers of the city of London, upon some new methods of disposing of all kinds of refuse by cremation, by W. Sedgwick Saunders, medical officer of health and public analyst for the city of London; together with extracts from the reports of the sanitary and streets committees upon the same subject. 116 pp., 13 plans. 8°. *London*, C. Skipper & East, 1881.

— To the right honourable the president of the poor law board. [Letter of the guardians on the subject of organizing a system of co-operation between charity and poor law relief.] 4 pp. fol. [*London*, W. W. Head, n. d.]

London. *City of London, Guildhall Library.* Catalogue of the . . . With additions to June, 1889. Prepared under the direction of the library committee. 1 p. l., 1137 pp. roy. 8°. *London*, 1889.

London. *Ealing.* The health of Ealing. Medical officer's report for the year 1885. By C. A. Patten. 7 pp. 12°. [*London*, 1886.]

Repr. from: Middlesex County Times.

London. *Fulham District.* Board of works for the Fulham District. Reports (quarterly) of the medical officer of health. 4. qr., 1885; 4. qr., 1886. 39 pp.; 6 pp., 1 l. 8°. *Hammersmith*, 1886-7.

London. *Hackney District.* Quarterly reports on the sanitary state of Hackney District. By John W. Tripe, medical officer of health. 1.-4., 1859; 1., 2., 4., 1860. 8°. *Hackney & Kingsland*, 1859-61.

Second to 4., 1859; 1., 2., 4., *in:* [P., v. 2044].

— Annual reports on the sanitary condition of the Hackney District, by the medical officer of health. 4., 1859; 6., 1861; 8., 1863; 9., 1864; 31.-35., 1886-90; 38.-45., 1893-1900. 8°. *London*, 1860-1901.

Reports for 1859; 1861; 1863; 1864; 1886-90, by John W. Tripe; 1893-1900, by J. King Warry.

— Reports of the food analyst of the Hackney District, for the year 1878. By John W. Tripe. 7 pp. 8°. *London*, A. T. Roberts, Son & Co., 1879.

London. *Hammersmith.* Annual reports of the vestry of the parish of Hammersmith, to-

London. Hammersmith—continued.

gether with the annual reports of the surveyor, medical officer of health, public analyst, and public library commissioners, abstract of accounts of the vestry, the board of churchwardens and overseers, and the burial board, etc. 1.-4., 1886-7 to 1889-90. 8°. *Hammersmith*, 1887-90.

Incorporated March 25, 1886.

London. Holborn District. Annual report of the medical officer of health to the board of works for the Holborn district. By Septimus Gibbon. 33., 1888-9. 11 pp., 1 l. 8°. *London*, Jackson, Ruston & Keeson, 1889.

London. Islington. Health of Islington. Quarterly report of the medical officer of health. By Alfred E. Harris. 1. qr., 1901. 71 pp., 2 tab. roy. 8°. *London*, Vail & Co., 1901.

London. Kensington. See *London. St. Mary Abbots, Kensington.*

London. Lambeth. Annual report on the vital and sanitary condition of the parish of Lambeth, by the medical officer of health, H. Walther Verdon. 30., 1885. 44 pp. 8°. [*n. p.*, *n. d.*] [*P.*, v. 2043.]

Report of the commissioners of the Lambeth public libraries to the Lambeth vestry. 1., 1887-91. 19 pp. 8°. *London*, Truslove & Bray, 1892.

London. Metropolitan Asylums Board. Annual reports of the statistical committee and the medical superintendents of the infectious hospitals and imbecile asylums; also of the ambulance and training ship "Exmouth" committees. 1.-4., 1887-90; 6.-10., 1892-6; 12., 1898; 15., 1901. 8°. *London*, 1888-1902.

Report on the bacteriological diagnosis and the antitoxic serum treatment of cases admitted to the hospitals of the board during the years 1895 and 1896. By G. Sims Woodhead. xiii, 271 pp., 3 pl., 10 diag., 4 tab. fol. *London*, McCorquodale & Co., [1897?].

London. Metropolitan Asylums Board. Ambulance Committee. Annual report of the committee of management and medical superintendent. 1. rep., Feb. 9, 1884, to Dec., 1885. 28 pp., 1 map. 8°. *London*, McCorquodale & Co., 1886. [*Also*, in: *P.*, v. 2042; 2043.]

London. Metropolitan Asylums Board. Darent Camps for Convalescing Small-pox Patients. Report of the medical superintendent on the working of the Darent Camps for Convalescing Small-pox Patients. 1., 1884-5. 59 pp. 8°. *London*, McCorquodale & Co., 1886.

First report, for eighteen months, from opening, April, 1884, to Sept., 1885.

London. Metropolitan Asylums Board. Deptford Hospital (fever and small-pox). Annual reports of the medical superintendent to the committee for the years 1878-9; 1880. 18 pp.; 24 pp. 8°. *London*, McCorquodale & Co., 1880-81. [*P.*, v. 2040.]

Report for 1878-9 is for 21 months ending Dec. 31.

London. Metropolitan Asylums Board. Eastern Hospitals and Ambulance Station (fever and small-pox). Annual report of the committee for the year 1883. 36 pp. 8°. *London*, McCorquodale & Co., 1884. [*P.*, v. 2042.]

Annual report of the medical superintendent to the committee of management for the year 1885, together with the statistics for the year 1884. 68 pp. 8°. *London*, McCorquodale & Co., 1886.

London. Metropolitan Asylums District. Fulham Hospital (small-pox). Annual report of the committee of management and medical superintendent. 1., 1877. 33 pp. 8°. *London*, McCorquodale, 1878. [*P.*, v. 2040.]

London. Metropolitan Asylums Board. Hospital ships (Atlas and Castalia) for Small-pox Patients. Annual report of the medical superintendent to the committee of management for the year 1885. 26 pp. 8°. *London*, McCorquodale & Co., 1886.

London. Metropolitan Asylums Board. Leavesden Asylum (insane). Annual report of the medical superintendent to the committee of management for the year 1885. 41 pp. 8°. *London*, McCorquodale & Co., 1886.

Opened Oct. 9, 1870.

London. Metropolitan Asylums Board. Metropolitan Fever and Small-pox Hospitals, at Homerton. Annual reports of the committee of management and medical superintendents for the years 1876-81. 8°. *London*, 1877-83.

Reports for 1876-80 in: [*P.*, v. 2040]. Report for 1877 also, in: [*P.*, v. 2042]. Report for 1881 published in 1883.

London. Metropolitan Asylums Board. Metropolitan Training Ship "Exmouth" (for boys). Annual report of the committee of management to the managers of the metropolitan asylums district, for the year 1885. 42 pp. 8°. *London*, McCorquodale & Co., 1886.

London. Metropolitan Asylums Board. South-Eastern Hospital (fever and small-pox). Report of the medical superintendent to the committee of management for the year 1885. 34 pp. 8°. *London*, McCorquodale & Co., 1886.

London. Metropolitan Asylums Board. South-Western Fever Hospital. Annual report of the medical superintendent to the committee of management. 15., 1885. 39 pp. 8°. *London*, McCorquodale & Co., 1886.

London. Metropolitan Asylums District. Stockwell Fever and Small-pox Hospitals. Annual reports of the committee of management and medical superintendent. 6., 1876; 7., 1877. 40 pp.; 44 pp. 8°. *London*, McCorquodale & Co., 1877-8. [*P.*, v. 2040.]

London. Metropolitan Asylums Board. Western Hospital (fever and small-pox). Annual report of the medical superintendent to the committee of management for the year 1885. 28 pp. 8°. *London*, McCorquodale & Co., 1886.

London. Mile End Old Town. Annual reports of the vestry of the hamlet of Mile End Old Town, in the county of Middlesex. 8., 1863-4; 9., 1864-5. 40 pp.; 40 pp. 8°. *London*, 1864-5.

Annual reports on the sanitary condition and public health of Mile End Old Town, by the medical officer of health, to the vestry. 12., 1867-8; 27., 1882-3; 34., 1889. 8°. *London*, 1868-90.

Twelfth and 27., by Mathew Corner; 34., by Thomas Taylor.

London. Paddington. Report on the necessity of latrine accommodation for women in the metropolis. By James Stevenson, medical officer of health. 22 pp. 8°. *London*, 1879.

Annual report of the medical officer of health, to the vestry. By James Stevenson. 31., 1886. 21 pp., 2 tab. 8°. *London*, 1887. [*P.*, v. 2035.]

London. Poplar District. Board of works for the Poplar District. Account, in abstract, of receipts and expenditures; together with a summary statement of all contracts entered into, works commenced and completed, of monies owing to, and debts owing by, the board; and reports by the medical officers of health, analyst, etc. 26., 1881-2; 28.-31., 1883-4 to 1886-7; 33., 1888-9. 8°. *London*, 1882-90.

Report for 1886-7 in: [*P.*, v. 2035].

Board of works for the Poplar District. Local government board inquiry relative to the condition of the River Lea. Shorthand notes of

London. Poplar District—continued.

E. S. Ladbroke. 104 pp. 8°. *London*, 1887. [P., v. 2041.]

London. Port of. Sanitary. Reports, port of London sanitary committee, with the half-yearly reports of the medical officer of health for the port of London. 11., July to June, 1878; 27.-38., June, 1886, to June, 1892. fol. *London*, 1878-92.

— Cholera epidemic. Report to the court of common council, from the port of London sanitary committee. Presented 3d November, 1892. 16 pp. fol. [*London, C. Skipper & East*, 1892.]

— Cholera precautions for 1893. Conference of port medical officers of health, to be held at the Mansion House, under the presidency of the lord mayor of London, on 17th day of December, 1892. 2 pp. fol. [*London, C. Skipper & East*, 1892.]

London. Rotherhithe. General report of the vestry of the parish of Rotherhithe, London [including reports of the medical officer of health]. 36., 1891-2; 37., 1892-3. 49 pp.; 59 pp. 4°. *London, F. Shaw & Co.*, 1893-4.

London. St. George in the East. Annual report of the vestry of St. George in the East, pursuant to the metropolis local government act, 18 and 19 Vic., cap. 120 (including report of medical officer of health). 27., 1882-3. 62 pp., 11. 8°. *London, J. & B. Dodsworth*, 1883.

London. Saint George, Hanover Square. [Circulars, notices, and forms used by the vestry.] v. s. *London*, 1861-84.

CONTENTS.

Notice. To prevent summer diarrhoea and cholera.
Factory and workshop act, 1878 and 1883.
Prevention and spread of scarlet fever.
Information for the registration of houses let in lodgings.
Caution to fruiterers and others against the sale of unsound fruit.
Removal of nuisance and prevention of disease.
Notice to persons causing the obstruction of the public way.
The committee calls attention to the 27th clause of the nuisances removal acts, 18 and 19 Vic., cap. 121.
Extract from the Act 57 Geo. III, cap. 64, relating to ashes, dirt, or other filth on footway, pavement, or street.
Slaughter houses. Application for license.
Small-pox. Vaccination. To prevent the spread of small-pox.

— Report of the medical officer of health, for the four weeks ending Nov. 27, 1886. By W. H. Corfield. 3 pp. fol. *Westminster, Phipps & Connor*, 1886.

— Annual reports on the sanitary condition of the parish of St. George, Hanover Square, by the medical officer of health, to the vestry. 30., 1885-6; 31., 1886-7; 35., 1890-91. 8°. *London*, 1886-91.

Reports for 1885-6, 1886-7, and 1890-91, by W. H. Corfield.

— Report of the public analyst for the 4. q., 1886. By Charles E. Cassal. 2 l. fol. *Westminster, Phipps & Connor*, 1887.

— Annual reports of the public analyst for the years 1889-9; 1889-90; 1892-3. By Charles E. Cassal. 8°. *London*, 1889-93.

London. St. Giles, Camberwell. Annual reports of the medical officer of health to the vestry. By John S. Bristowe. 33., 1888-9; 34., 1889-90. 8°. *London*, 1889-90.

In reports of the vestry.

— Annual reports of the vestry of their proceedings under the metropolis local management act, 18 and 19 Vic., cap. 120 (including reports of the medical officer of health). 33., 1888-9; 34., 1889-90. 313 pp., 3 tab.; 382 pp., 2 tab. 8°. *London, G. Morrish*, 1889-90.

London. St. Giles District. Sanitary statistics and proceedings in St. Giles's District. By George Buchanan, medical officer of health.

London. St. Giles District—continued.

18 pp., 5 tab. 8°. *London, T. Penny*, 1862. [P., v. 2187.]

— Annual reports on the sanitary condition of St. Giles District. By S. R. Lovett, medical officer of health, to the local board of works. 29., 1884; 31.-44., 1886-99. 8°. *London*, 1885-1900.

In reports of the board of works.

— The board of works for the Saint Giles district. Annual reports (including reports of the medical officer of health). Published pursuant to the act 18 and 19 Vic., cap. 120. 31.-36., 1886-7 to 1891-2; 40.-44., 1895-6 to 1899-1900. 8°. *London*, 1887-1900.

London. St. James, Westminster. Small-pox. [Circular by the medical officer of health on the importance of vaccination. February, 1883.] 1 sheet. fol. [*London*, 1883.]

— Regulations to be observed with regard to retail bakehouses. (41 Vic., cap. 16, & 46 & 47 Vic., cap. 53.) 2 l. 4°. [*London*, 1884.]

— Public health and sanitary department. [Blank forms of notice to owners of premises relating to nuisances thereon.] 4 sheets. 4°. & fol. [*London*, 1886.]

— On small-pox and vaccination. By the medical officer of health. 1 sheet. fol. *London, J. Miles & Co.*, [n. d.]

London. St. James, Westminster. Metropolitan Police Court. [Blank forms issued by the court, on the complaint of an inspector of the parish of St. James, Westminster. On the sale of unsound food, on nuisances, and a suitable water supply.] 7 sheets. fol. [*London*, 1883-5.]

London. St. John, Hampstead. Annual reports of the vestry of St. John, Hampstead, with reports of the surveyor and medical officer of health; also abstract of accounts of receipts and payments and a statement of contracts entered into by the vestry; and of moneys owing to, and debts and liabilities of, the vestry. 23.-33., 1879-80 to 1889-90. 8°. *London*, 1880-90.

— Annual reports on the sanitary condition of the parish of St. John, Hampstead, by the medical officer of health to the vestry. 25.-34., 1880-81 to 1889-90. 8°. *London*, 1881-90.

In: Reports of the vestry.

— Report on the small-pox epidemic in Hampstead, from Jan. 1 to Sept. 6, 1884. By Edward Gwynn, medical officer of health. 16 pp., 2 maps. 8°. [*London*, 1884.] [P., v. 2036.]

London. St. John the Evangelist, Westminster. See, in this list, *London. Westminster*.

London. St. Leonard, Shoreditch. Annual reports of the vestry of the parish of St. Leonard, Shoreditch, Middlesex. With accounts, proceedings, etc., [including the reports of the medical officer of health]. 21., 1876-7; 24.-32., 1879-80 to 1887-8; 34., 1889-90. 8°. *London*, 1877-90.

— Annual reports on the health and sanitary condition of the parish of St. Leonard, Shoreditch, by the medical officer of health. To which is appended the reports of the public analyst. 21., 1876-7; 24.-32., 1879-80 to 1887-8; 34., 1889-90; 35., 1890-91; 40.-42., 1895-7. 8°. *London*, 1877-98.

Reports for 1876-7, 1879-80 to 1887-8, 1889-90, 1890-91, by Henry G. Sutton; 1895-7, by Lewis T. F. Bryett. Reports for 1876-7, 1879-80 to 1887-8, 1889-90, in: Reports of the vestry. Reports for 1895-7 are for calendar years.

London. St. Luke, Middlesex. Annual reports of the medical officer of health, on the vital and sanitary condition of the parish of St. Luke, Middlesex. By George E. Yarrow. 30.-34., 1885-9. 8°. *London*, 1886-90.

Report for 1885 in: P., v. 2035; 1886, also, in: 2035.

London. *St. Margaret, Westminster.* See, in this list, *London. Westminster.*

London. *St. Martin-in-the-Fields.* Annual report of the proceedings of the vestry. 36., 1891-2. 125 pp. 8°. *London, Harrison & Sons, 1892.*

Contains reports of the medical officer of health, public charities, public baths, and the surveyor.

London. *St. Mary Abbots, Kensington.* Reports on the health, sanitary condition, etc., of Kensington. (Monthly.) By T. Orme Dudfield, medical officer of health. Nos. 1-15, 1878; Nos. 1-13, 1881; Nos. 10, 11, 14, 1884; No. 14, 1885; No. 6, 1892; Nos. 8, 9, 1894; Nos. 2, 3, 5, 6, 1895. 8°. *London, 1879-95.*

The last number of each year includes: Annual summary of vital statistics for the year.

— Special report on some recent cases of puerperal fever, to which is added correspondence between the vestry of Kensington and the director of public prosecutions; report by the law and parliamentary committee of the vestry, and notes of evidence taken at the police court, with remarks by T. Orme Dudfield, medical officer of health. pp. 45-70. 8°. [*London, 1883.*]

— Annual reports on the health, sanitary condition, etc., of the parish of St. Mary Abbots, Kensington, by the medical officer of health to the vestry. By T. Orme Dudfield. 31.-41., 1886-96; 43., 1898. 8°. *Kensington, 1887-99.*

— Report of the public analyst. (Quarterly.) By Charles E. Cassal. 1. qr., 1889. 8 pp. 8°. [*London, 1889.*]

— Annual reports of the public analyst, for the years 1888-9; 1889-90; 1892-3. By Charles E. Cassal. 8°. *London, 1889-93.*

London. *St. Mary, Battersea.* Annual reports of the medical officers of health upon the sanitary condition of the parish for the years 1888-90. 8°. *London, 1889-91.*

Reports for 1888-90, by W. H. Kempster and Joseph Oakman. They make a brief joint preliminary report; also a separate report for their respective districts, East Battersea and West Battersea.

— Annual reports of the public analyst, for the years 1888-9; 1889-90; 1892-3. By Charles E. Cassal. 8°. [*London, 1889-93.*]

London. *St. Mary, Islington.* Report of the sanitary committee on the small-pox epidemic of 1876-7; together with the report, tables, and diagram, presented by the medical officer of health to the committee upon the same subject. By C. Meymott Tidy. 23 pp., 1 diag. 8°. *London, R. Folkard & Sons, 1877.* [P., v. 2034.]

— Annual reports on the health and sanitary condition of the parish of St. Mary, Islington, by the medical officer of health to the vestry. 31.-35., 1886-90; 42., 1897. 8°. *London, 1887-98.*

Reports for 1886-90, by C. Meymott Tidy; 1897, by Alfred E. Harris.

— Health and sanitary condition of the parish of St. Mary, Islington. Quarterly return of the medical officer of health, by Alfred Edwin Harris. 2. qr., 1897. 82 pp., 2 tab. 8°. *London, C. Straker & Sons, 1897.*

London. *St. Marylebone.* Annual reports on the health of the parish of St. Marylebone, by the medical officer of health, to the vestry. 19., 1874; 22., 1877; 23., 1878. 8°. *London, 1875-9.*

Reports for 1874, 1877, and 1878, by John Whitmore.

— The sanitary chronicles of the parish of St. Marylebone; being the annual, quarterly, and monthly reports of the medical officer of health. By Alexander Wynter Blyth. Nos. 10, 12, 13, v. 1, 1880-81; No. 4, v. 2, 1882; Nos. 1, 6, 7, 10, v. 3, 1883; Nos. 2-5, 10, v. 4, 1884; Nos. 3-8, 10, v. 5, 1885; Nos. 9-11, v. 6, 1886; Nos.

London. *St. Marylebone—continued.*

1-11, v. 7, 1887; Nos. 1-3, 5-11, v. 8, 1888; Nos. 1, 3, 5-11, v. 9, 1889; Nos. 1-11, v. 10, 1890; Nos. 1-4, 9-11, v. 11, 1891; Nos. 1-3, 5-8, 10, 11, v. 12, 1892; Nos. 2-5, 7-10, v. 13, 1893; Nos. 1, 3-7, 9-11, v. 14, 1894; Nos. 1, 2, 4, 5, 7-11, v. 15, 1895; Nos. 3-11, v. 16, 1896; Nos. 1-11, v. 17, 1897; Nos. 2-10, v. 18, 1898; Nos. 1-4, 6-10, v. 19, 1899; Nos. 1-7, 9, 10, v. 20, 1900; Nos. 1, 4, 6, 8-10, v. 21, 1901; No. 9, v. 23, 1903. 8°. *London, 1881-1903.*

— A list of parochial and other officers, with further information relating to removal of house refuse, sanitary arrangements, etc. Published for the guidance of the inhabitants. For the years 1894-5; 1896-7. 30 pp.; 35 pp. 8°. *London, G. Pulman & Sons, [1894-6].*

London. *St. Mathew, Bethnal Green.* Report of the science and art and elementary classes, held in the Bethnal Green National Schools, Church Row. 8 pp. 12°. *London, Belsham & White, 1869.*

— Street register, with sketch map, shewing the boundary lines of the sanitary districts, and the sub-divisions, with the approximate number of houses and tenement dwellings arranged for the periodical collection and removal of dust and house refuse by the block system. 12 pp., 1 map. 8°. *London, Forsaith Bros., 1887.*

— Annual reports of the sanitary condition and vital statistics of the parish of St. Mathew, Bethnal Green, by the medical officer of health, to the vestry. By George Paddock Bate. 32.-38., 1886-92. 8°. *London, 1887-93.*

London. *St. Pancras, Middlesex.* Annual reports of the medical officer of health on the vital and sanitary condition of Saint Pancras, Middlesex, to the vestry. By J. F. J. Sykes. 27.-35., 1882-90. 8° & sm. 4°. *London, 1883-91.*

Report for 1890 is sm. 4°.

London. *Saint Pancras. Guardians of the Poor.* Report of J. F. J. Sykes, medical officer of health of St. Pancras, upon an outbreak of diphtheria at St. Pancras schools, Leavesden, Herts. March, 1894. 7 pp. fol. *London, E. Mitchener, 1894.*

London. *Saint Pancras. Health Department.* Report of the medical officer of health upon the outbreak of enteric fever at the Foundling Hospital, 1891. By John F. J. Sykes. 17 pp., 1 l., 1 plan. 8°. [*London, 1892.*]

London. *Saint Pancras. Saint Pancras (Work-house) Infirmary.* Dartmouth Park Hill, N. Duties of the medical superintendent. 3 pp. fol. [*London, 1894.*]

London. *Strand District.* Special report of the medical officer of health to the Strand district on slaughter-houses, by Conway Evans. 8 pp. 8°. [*London, J. Davy & Sons, 1857.*]

— Annual report on the sanitary condition of the Strand District, by the medical officer of health, to the board of works. 34., 1889-90. 8°. *London, 1890.*

In: Report of board of works.

— Board of works for the Strand District. Statement of accounts, and annual report of the proceedings of the board; to which are appended the reports of the surveyor, the medical officer of health, and the analyst. 34., 1889-90. 113 pp., 1 map. 8°. *London, Bateman & Co., 1890.*

London. *Walthamstow.* Annual reports of the medical officer of health, to the Walthamstow local board, for the years 1889; 1890. By St. Clair B. Shadwell. 17 pp.; 28 pp. 8°. *London, Millington Brothers, 1890-91.*

London. *Wandsworth.* Quarterly reports on the sanitary condition of the several parishes comprised in the Wandsworth District, by the

London. Wandsworth—continued.

medical officers of health, to the board of works. 1.-4. qrs., 1857. 8°. *London*, 1857-8.

Sanitary department. Annual reports on the health and sanitary condition of the several parishes comprised in the Wandsworth District [including the sub-districts of Clapham, Putney, Streatham, Tooting, and Wandsworth], by the medical officers of health, together with the reports of the public analyst. 31.-41., 1886-96. 8°. *London*, 1887-97.

Reports for 1886-93 in: Reports of the vestry. Reports for 1894-6 bound with: Reports of the vestry.

Board of works for the Wandsworth District. Annual reports of the board of works for the Wandsworth District; to which is appended the annual reports of the medical officer of health. 36.-41., 1891-2 to 1896-7. 8°. *London*, 1892-7.

London. Westminster District. Board of works for the Westminster District. Annual reports of the proceedings of the [including reports of the medical officers of health of the parishes of St. Margaret and St. John]. 25.-32., 1880-81 to 1887-8. 8°. *London*, 1881-8.

For continuation, see the following.

The old board of works ceased to exist March 24, 1888, and the vestry, as re-constituted, came into operation on the 26th.

Annual reports of the united vestry of the parishes of St. Margaret and St. John, Westminster [including the reports of the medical officer of health]. 1., 1888-9; 2., 1889-90. xxvi, 306; xxxv, 140 pp. 8°. *London, Wightman & Co.*, 1889-90.

The Westminster district, as re-constituted under the new system, came into operation March 26, 1888, the old board of works having ceased to exist on Saturday the 24th. The report for 1889-90, being the second year of the administration of the vestry as re-constituted; the thirty-fourth year under the metropolis local management acts, and the three hundred and fifth year of the vestry's existence. Report for 1888-9 called "Special and annual", and also contains notes on local government in Westminster from pre-reformation times to the present day.

London. Whitechapel District. Annual reports on the sanitary condition of the Whitechapel District, with vital and other statistics, by Joseph Loane, medical officer of health. 29.-36., 1884-91; 40., 1895; 42., 1897; 43., 1898. 8°. *London*, 1885-99.

These annual reports commenced in 1885. The annual for 1884 in 4. qr. of 1884.

London. Whitechapel District. Board of Works. Supplementary index to the general and special reports of the medical officer of health, from 1879 to 1883. Prepared by Richard Skidmore Wrack. 7 pp. 8°. *London, Penny & Hull*, 1884.

Reports (quarterly) on the sanitary condition of the Whitechapel district, by Joseph Loane, medical officer of health. 1.-4. qr., 1884. 8°. *London*, 1884-5.

These quarterly reports ceased with the last quarter of 1884. Annual reports commenced in 1885.

London. Willesden. Sanitary reports by the medical officer of health, to the Willesden local board, for the years 1882-9. 8°. *London*, 1883-90.

Reports for 1882 and 1884-9, by Harrison Branthwaite. Report for 1889, by David S. Skinner.

London, Ontario.

See *Insane (Asylums for, Descriptions, etc., of), Universities, by localities.*

London (B[erthold]). Beiträge zur Symptomatologie und Therapie der Lepra. 11 pp. 8°. [*Heilbronn*, 1876.]

Repr. from: *Memorabilien*, Heilbr., 1876, xxi.

On the powers of absorption of the mucous membrane of the urinary bladder in health. 5 pp. 8°. *Carlsbad, Frankeck*, [1880, *vel subseq.*]

London (B[erthold])—continued.

Ueber die Resorptionsverhältnisse der normalen Blasenschleimhaut. 8 pp. 8°. *Carlsbad, B. London*, 1882.

Repr. from: *Berl. klin. Wchnschr.*, 1881, xviii.

Ueber den Einfluss des kochsalz- und glaubersalzhaltigen Mineralwassers auf einige Factoren des Stoffwechsels. 27 pp. 8°. *Wien, A. Holzhausen*, [1888].

Repr. from: *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1887-8, xiii.

The same. De l'action de l'eau minérale sulfatée et chlorurée sodique sur quelques facteurs des échanges organiques. Traduction de Jean De Boeck. 31 pp., 1 ch. 8°. *Bruxelles, F. Hayez*, 1888.

London (E[froim] S[amuilovich]) [1868-]. *Kucheniyu o hemoliznakh. [On hæmolyisus.] 73 pp. 8°. *Sanktpeterburg*, 1900.**London (James)** [1825-1902].

Obituary. *Glasgow M. J.*, 1902, lvii, 288.

London and Brighton Female Convalescent Home, Crescent House, Brighton. Annual reports of the committee to the subscribers. 14.-16., 1883-5; 18.-26., 1887-95; 28., 1897; 30., 1899; 32., 1901; 33., 1902. 16°. *London*, 1884-1903.

London and Brighton Kemp Town Invalid Home, Brighton. Annual reports to the subscribers. 17., 1883; 18., 1884. 15 pp.; 16 pp. 12°. *Brighton, J. Farncombe*, 1884-5.

London and Counties Medical Protection Society, Limited. Annual report of the council to the members of the society, for the years 1893-4. 18 l. 8°. *London, Tindall & Co.*, 1895.

Report for 1893-4, for 20 months ending Dec. 31, 1894.

London County Council. London water supply. Synopsis of reports of, and evidence before, royal commissions and Parliamentary committees, relating to the water supply of London. December, 1890. 30 pp. fol. *London, J. Truscott & Son*, [1890].

Annual reports of the asylums committee and the sub-committees of Banstead, Cane Hill, Claybury, Colney Hatch, Hanwell, The Heath (Bexley), The Manor and Horton Asylums, and the Horton New Buildings and Estate. 1.-14., 1889-90 to 1902-3. 8° & fol. *London*, 1890-1903.

Section 86 of the local government act, 1888, authorized the transfer of certain lunatic asylums situated within the administrative county of London, to the London County Council. In compliance with this act the county of Middlesex turned over four asylums, located at Banstead, Claybury, Colney Hatch, and Hanwell; and Surrey County made over the asylum at Cane Hill. The Heath (Bexley) and Horton asylums were added in 1896. The Manor Asylum was formally opened June 3, 1899. In 1902 the Horton New Buildings and Estate were added.

London water supply. Appendices to case of the London county council. Prepared by Henry L. Cripps. 216 pp. fol. [*London*, 1891.]

Report of the Parliamentary committee on the London water bills now before Parliament. 17 pp. fol. [*London*, 1891.]

Appendices A and E are printed separately; Appendices F, H, and I, part 1, are omitted.

Reports on sewer air investigations, by J. Parry Laws. 15 pp., 1 pl. fol. *London, E. Stanford*, 1893.

Water committee. Memorandum and reports made to the council on the report of the royal commission on metropolitan water supply by the chairman of the water committee, the chief engineer, the Parliamentary agent, the medical officer, and the chemist; with reports on Thames conservancy bill, East London water bill, Southwark and Vauxhall water bill, West Middlesex water bill, and appendices. 1894. 66 pp., 1 l. fol. *London*, 1894.

London County Council. Local Government and Statistical Department. London statistics, 1901-2. Statistics during the year 1901-2, with an analysis of the statistics relating to London printed in the annual reports of the local authorities for the year 1900-1901, and in Parliamentary papers of session 1901. v. 12. cxxviii, 444 pp., 1 ch., 21 diag., 1 tab. fol. *London, P. S. King & Son, 1903.*

London County Council. Public Health Department. Annual reports of the medical officer of health of the administrative county of London. With appendices. 3.-10., 1894-1901. fol. *London, 1895-1902.*

Reports for 1894-1901, by Shirley F. Murphy.

Report of the medical officer of health on a recent outbreak of scarlet fever at Blackheath. By Shirley F. Murphy. 4 pp. fol. *London, E. Stanford, 1895.*

London. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 3., 1894. Lond. App. no. 1.

Memorandum by the medical officer of health on the distribution of enteric fever in London in 1894, considered in relation to water supply. By Shirley F. Murphy. 4 pp., 1 map, 5 diag. fol. *London, E. Stanford, 1895.*

London. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 3., 1894. Lond. App. no. 2.

Report of the medical officer on anthrax in London. By W. H. Hamer, asst. med. off. of health. 27 pp. fol. *London, E. Stanford, 1895.*

London. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 3., 1894. Lond. App. no. 3.

Report by the medical officer, submitting summary of reports by Dr. Young on the collection and disposal of house refuse by London sanitary authorities. By C. W. F. Young. 10 pp. fol. *London, E. Stanford, 1895.*

London. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 3., 1894. Lond. App. no. 4.

Report of the medical officer on the sanitary conditions of bakehouses. By Shirley F. Murphy. 5 pp. fol. *London, E. Stanford, 1895.*

London. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 3., 1894. Lond. App. no. 5.

Disinfection and destruction of infected articles. By Shirley F. Murphy. 13 pp. fol. *London, E. Stanford, 1895.*

London. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 3., 1894. Lond. App. no. 6.

Report by the medical officer, presenting report by Dr. Young on the sanitary condition and administration of Deptford. By C. W. F. Young. 7 pp. fol. *London, E. Stanford, 1895.*

London. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 3., 1894. Lond. App. no. 7.

Report by the medical officer on the sanitary condition and administration of Whitechapel. By W. H. Hamer. 7 pp. fol. *London, E. Stanford, 1895.*

Another copy, bound with: Lond. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 3., 1894. Lond. App. no. 8.

Report by the medical officer on the sanitary condition and administration of Mile End Old Town. By W. H. Hamer. 6 pp. fol. *London, E. Stanford, 1895.*

Another copy, bound with: Lond. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 3., 1894. Lond. App. no. 9.

Report by the medical officer of health, presenting a report by Dr. Young on the sanitary condition and administration of the district of Bethnal-Green. By C. W. F. Young. 7 pp. fol. *London, E. Stanford, 1895.*

London. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 3., 1894. Lond. App. no. 10.

Sanitary inspectors. Report of the medical officer of health, submitting a return showing particulars as to the sanitary inspectors in the several districts of the administrative

London County Council. Public Health Department—continued.

county of London. By Shirley F. Murphy. 12 pp. fol. *London, E. Stanford, 1895.*

London. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 3., 1894. Lond. App. no. 11.

Report by the medical officer, presenting a report by Dr. Hamer on a recent outbreak of enteric fever in Plumstead. By W. H. Hamer. 5 pp. fol. *London, J. Truscott & Son, 1896.*

London. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 4., 1895. Lond. App. no. 1.

Disinfection and destruction of infected articles. By S. F. Murphy. 13 pp. fol. *London, J. Truscott & Son, 1896.*

London. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 4., 1895. Lond. App. no. 2.

Report by the medical officer, submitting report by Dr. Hamer on the sanitary condition and administration of the parish of Lambeth. By W. H. Hamer. 11 pp. fol. *London, J. Truscott & Son, 1896.*

London. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 4., 1895. Lond. App. no. 3.

Memorandum by the medical officer of health, on the observations of the sanitary committee of the Lambeth vestry on Dr. Hamer's report. By S. F. Murphy. 6 pp. fol. *London, J. Truscott & Son, 1896.*

London. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 4., 1895. Lond. App. no. 3.

Report by the medical officer, submitting a report by Dr. Young on the sanitary condition and administration of the parish of Fulham. By C. W. F. Young. 5 pp. fol. *London, J. Truscott & Son, 1896.*

London. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 4., 1895. Lond. App. no. 4.

Sanitary inspectors. Report of the medical officer of health, submitting a return showing particulars as to the sanitary inspectors in the several districts of the administrative county of London. By Shirley F. Murphy. 12 pp. fol. *London, J. Truscott & Son, 1896.*

London. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 4., 1895. Lond. App. no. 5.

By-laws under the public health (London) act, 1891. Report of the medical officer of health, submitting a tabular statement showing the by-laws and regulations which are in force in the several sanitary districts of the county of London. By S. F. Murphy. 7 pp. fol. *London, J. Truscott & Son, 1896.*

London. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 4., 1895. Lond. App. no. 6.

Diphtheria. Memorandum by the medical officer of health, on a local prevalence of diphtheria in Camberwell. By S. F. Murphy. 3 pp. fol. *London, J. Truscott & Son, 1897.*

London. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 5., 1896. Lond. App. no. 1.

Diphtheria in Lewisham. Report of the medical officer of health, presenting Dr. Hamer's report on an outbreak of diphtheria in the district of Lewisham. By W. H. Hamer. 8 pp., 1 diag. fol. *London, J. Truscott & Son, 1897.*

London. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 5., 1896. Lond. App. no. 2.

The recent outbreak of diphtheria in Lewisham. Medical officer to report on the report of the medical officer of the London school board as to an outbreak of diphtheria in Lewisham. By Shirley F. Murphy. 8 pp., 1 diag. fol. *London, J. Truscott & Son, 1897.*

London. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 5., 1896. Lond. App. no. 3.

Houses let in lodgings. Report by the medical officer of health, presenting report by Dr. Hamer, as to the operation of by-laws deal-

London County Council. Public Health Department—continued.

ing with houses let in lodgings in London. By W. H. Hamer. 5 pp. fol. *London, J. Truscott & Son, 1897.*

— Lond. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 5., 1896. Lond. App. no. 4.

— Shelters. Report by the medical officer of health, presenting report on shelters in the county of London. By C. W. F. Young. 16 pp. fol. *London, J. Truscott & Son, 1897.*

— Lond. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 5., 1896. Lond. App. no. 5.

— The sanitary condition of Eltham. Report of the medical officer, submitting Dr. Young's report on the sanitary condition and administration of the parish of Eltham. By C. W. F. Young. 3 pp. fol. *London, J. Truscott & Son, 1897.*

— Lond. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 5., 1896. Lond. App. no. 6.

— Sanitary condition of Holborn. Report of the medical officer of health, presenting Dr. Young's report on the sanitary condition and administration of the district of Holborn. By C. W. F. Young. 6 pp. fol. *London, J. Truscott & Son, 1897.*

— Lond. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 5., 1896. Lond. App. no. 7.

— Diphtheria and elementary schools. By S. F. Murphy. 19 pp., 8 diag. fol. *London, J. Truscott & Son, 1898.*

— Lond. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 6., 1897. Lond. App. no. 1.

— Houses let in lodgings. Further report by the medical officer of health, as to the operation of by-laws dealing with houses let in lodgings in the several sanitary districts of the county of London. By S. F. Murphy. 10 pp., 1 diag. fol. *London, J. Truscott & Son, 1898.*

— Lond. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 6., 1897. Lond. App. no. 2.

— Accommodation of women and children in common lodging-houses and shelters in London. Report by the medical officer of health, Shirley F. Murphy. 13 pp. fol. *London, J. Truscott & Son, 1898.*

— Lond. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 6., 1897. Lond. App. no. 3.

— The sanitary condition of Clerkenwell. Report of the medical officer, submitting report by Dr. Young on the sanitary condition and administration of the parish of Clerkenwell. By C. W. F. Young. 6 pp. fol. *London, J. Truscott & Son, 1898.*

— Lond. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 6., 1897. Lond. App. no. 4.

— Sanitary condition and administration of the parish of St. Luke. Report by the medical officer, submitting report by Dr. Young on the sanitary condition and administration of the parish of St. Luke. By C. W. F. Young. 6 pp. fol. *London, J. Truscott & Son, 1898.*

— Lond. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 6., 1897. Lond. App. no. 5.

— Report by the medical officer, presenting a report by Dr. Hamer on circumstances which require improvement in connection with the preparation and sale of certain articles of food, and in particular of ice-cream. By W. H. Hamer. 13 pp. fol. *London, J. Truscott & Son, 1899.*

— Lond. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 7., 1898. Lond. App. no. 1.

— Slaughter houses. Report by the medical officer of health, as to the provision of public slaughter houses in the administrative county of London. By S. F. Murphy. 15 pp., 1 map. fol. *London, J. Truscott & Son, 1899.*

— Lond. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 7., 1898. Lond. App. no. 2.

London County Council. Public Health Department—continued.

— The inspection of milk and meat. Report by the medical officer, on the statements of deputations who attended before the public health committee, on 3d November, 1898, on the question of the proposed abolition of private slaughter houses in London, and on the representations subsequently made to the committee on the subject. By S. F. Murphy. 7 pp. fol. *London, J. Truscott & Son, 1899.*

— Lond. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 7., 1898. Lond. App. no. 3.

— Disinfection and destruction of infected articles and disinfection of rooms. Report by the medical officer, submitting a report by Dr. Young on the means for disinfection provided in London, and on the provision made for the temporary shelter of persons during the disinfection of their homes. By C. W. F. Young. 21 pp. fol. *London, J. Truscott & Son, 1899.*

— Lond. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 7., 1898. Lond. App. no. 4.

— Mortuary accommodation. Report by the medical officer, submitting a report by Dr. Young on the mortuary accommodations provided by London sanitary authorities. By C. W. F. Young. 6 pp. fol. *London, J. Truscott & Son, 1899.*

— Lond. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 7., 1898. Lond. App. no. 5.

— Reidhaven Road district, Plumstead. Report by the medical officer of health, presenting report by Dr. Hamer, assistant medical officer of health, as to the condition of the Reidhaven-Road district, Plumstead. By W. H. Hamer. 7 pp., 1 ch. fol. *London, J. Truscott & Son, 1899.*

— Lond. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 7., 1898. Lond. App. no. 6.

— Sanitary condition of St. Pancras. Report by the medical officer, presenting a report by Dr. Hamer on the sanitary condition and administration of the parish of St. Pancras. By W. H. Hamer. 11 pp. fol. *London, J. Truscott & Son, 1899.*

— Lond. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 7., 1898. Lond. App. no. 7.

— Sanitary officers. Report by the medical officer, submitting a report by Dr. Young on the sanitary staffs of London sanitary authorities. By C. W. F. Young. 22 pp. fol. *London, J. Truscott & Son, 1899.*

— Lond. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 7., 1898. Lond. App. no. 8.

— Memorandum by C. W. F. Young, relating to the occurrence of cases of diphtheria in the council's fire brigade station, Sun-street, Woolwich. 5 pp. fol. *London, J. Truscott & Son, 1899.*

— Lond. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 7., 1898. Lond. App. no. 9.

— Statistics of notified disease, 1891-9. Statistics relating to notifiable disease in the sanitary areas of London (as constituted by the London government act, 1899) in the nine years 1891-9. 5 pp. fol. *London, J. Truscott & Son, 1900.*

— Lond. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 8., 1899. Lond. App. no. 1.

— Sanitary condition of Kensington. Report by the medical officer of health, presenting a report by Dr. Hamer on the sanitary condition and administration of Kensington. By W. H. Hamer. 23 pp. fol. *London, J. Truscott & Son, 1900.*

— Lond. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 8., 1899. Lond. App. no. 2.

— Sanitary condition of cemeteries and burial grounds. Report by the medical officer of health,

London County Council. Public Health Department—continued.

presenting a report by C. W. F. Young, assistant medical officer of health, as to the condition of the cemeteries and burial grounds chiefly used by the population of the county of London, as to whether further provision for burial is required, and whether further regulation is necessary in the interest of public health and decency. By C. W. F. Young. 42 pp. fol. *London, J. Truscott & Son, 1900.*

— Lond. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 8., 1899. Lond. App. no. 3.

— Enteric fever in London. Report by the medical officer, submitting a report by Dr. Hamer on certain localized prevalences of enteric fever in London in September, 1900. By W. H. Hamer. 31 pp., 3 diag., 1 tab. fol. *London, J. Truscott & Son, 1901.*

— Lond. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 9., 1900. Lond. App. no. 1.

— The signs and symptoms of plague. By James Cantlie. 9 pp. fol. *London, J. Truscott & Son, 1901.*

— Lond. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 9., 1900. Lond. App. no. 2.

— The London life table, 1891-1900. By S. F. Murphy. 27 pp., 3 diag. fol. *London, J. Truscott & Son, 1902.*

— Lond. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 10., 1901. Lond. App. no. 1.

— Scarlet fever in London. Report by the medical officer as to certain recent local prevalences of scarlet fever in London. By S. F. Murphy. 4 pp., 3 diag. fol. *London, J. Truscott & Son, 1902.*

— Lond. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 10., 1901. Lond. App. no. 2.

— Experiments on disinfection. Report by the medical officer, presenting joint report by Drs. Klein, Honston, and Gordon, on the result of their experiments in connection with the subject of disinfection. By E. Klein, A. C. Houston, and M. H. Gordon. 14 pp. fol. *London, J. Truscott & Son, 1902.*

— Lond. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 10., 1901. Lond. App. no. 3.

— Sanitary officers. Report by the medical officer on the sanitary staffs of the metropolitan boroughs. By S. F. Murphy. ii, 16 pp. fol. *London, J. Truscott & Son, 1902.*

— Lond. Co. Council. Rep. med. off. health, [etc.]. 10., 1901. Lond. App. no. 4.

London Dispensary, Spitalfields. Annual reports of the committee of management to the governors. 107., 1884; 114., 1891; 115., 1892. 12°. [*London, 1884-93.*]

Instituted in 1777.

— Balance sheet, for the years 1885; 1887. 2 sheets; 2 sheets. MS. fol. [*London, 1886-8.*]

London Dispensary for Curing Diseases of the Eye and Ear. See **Royal London Ophthalmic Hospitals, Moorfields, E. C.**

London (The) dissector, or system of dissection practiced in the hospitals and lecture rooms of the metropolis; explained by the clearest rules, for the use of students; comprising a description of muscles, vessels, nerves, and viscera of the human body, as they appear on dissection; with directions for their demonstration. A new edition, corrected and much improved. xxiv, 300 pp. 12°. *London, J. Murray, 1803.*

London (The) and Edinburgh Monthly Journal of Medical Science. Edited by John Rose Cornack. pp. 259-260 and 547-556 in v. 2 (in March and in June, 1-42). 8°. *Edinburgh.*

London Fever Hospital, Islington, N. Annual reports of the committee of management to the

London Fever Hospital, Islington, N.—cont'd. governors and subscribers. 82.-89., 1883-90; 91.-101., 1892-1902. 8°. *London, 1884-1903.*

Opened Feb. 9, 1802, under title "Institution for the Cure and Prevention of Contagious Fever in the Metropolis". The only institution in the metropolis that treats patients (not paupers) suffering from contagious fever.

— Statement of receipts and expenditure for the years 1886; 1887. 2 l. 8°. [*London, 1887-8.*]

— How to deal with scarlet and other infectious fevers. Its work and principal features. 16 pp. 24°. [*London, 1888.*]

— [Remarks of the chairman and others at the annual meeting of the governors, Feb. 8, 1888, on the work of the hospital and need of additional subscriptions to maintain its efficiency.] 1 l. 4°. [*London, 1888.*]

— [Circular of information and appeal for aid.] 2 l. 8°. [*London, 1889.*]

— The same. 2 l. 8°. [*London, 1895.*]

— Chairman's address at the annual meeting, held 20th February, 1903. The Rt. Hon. Lord Balfour, of Burleigh, presiding. 1 l. 4°. [*London, 1903.*]

London (The) health laws. See **Mansion House Council on the Dwellings of the Poor.**

London Homœopathic Dispensary. Report of the cases treated from Oct. 1 to Nov. 30, 1839. 9 pp., 1 l. 8°. [*London, Palmer & Clayton, 1840.*]

Established in 1837, and opened to the public Oct. 1, 1839.

London Homœopathic Hospital, Bloomsbury, W. C. Annual reports of the board of management to the governors and subscribers. 33.-35., 1882-3 to 1884-5; 37., 1886-7; 40., 1889-90; 43.-48., 1892-3 to 1897; 52., 1901. 8°. *London, 1884-1902.*

Founded by the British Homœopathic Association, Oct. 10, 1849. A general hospital for men, women, and children, including departments for diseases of women, diseases of the skin, eye, ear, and throat. Forty-fourth report for 9 months, ending Dec. 31, 1893.

— Historical sketch. 27 pp. 8°. [*London, 1895.*]

— 1837-1897. The Queen Victoria commemoration. Preliminary donations. 2 l. 4°. [*London, 1897.*]

London Hospital, Whitechapel, E. Ground plot of the London Hospital, intended to be erected in a field near Whitechapel Mount. 1 l. 12°. [*London, 1752.*]

Cutting from: *Gentleman's Mag., Lond., 1752, pp. 103-104.*

— Of the expediency and utility of teaching the several branches of physic and surgery by lectures at the London Hospital, and for erecting theatres for that purpose, with the resolutions of the general courts relative thereto. [Signed James Maddocks, M. D., and William Blizard, surgeon, May 29, 1783.] 10 pp. 4°. [*London, 1783.*]

— The pathologist's report to the house-committee, for 1874. 16, iv pp. 12°. [*London, School Press, 1875.*]

— The reports of the medical, surgical, and skin department registrars for the years 1875; 1877. 125, 46 pp.; 72, 64, 16 pp. 8°. *London, 1876-8.*

Report for 1875 contains medical and surgical report; 1877, medical, surgical, and skin department. Medical report for 1875, by Stephen Mackenzie; surgical report for 1875, by Herbert W. Page; medical report for 1877, by Francis Warner; surgical report for 1877, by Robert William Parker; report from the skin department, by Stephen Mackenzie and W. Wheeler Brown.

— Annual reports of the committee of management to the governors and subscribers. 145., 1884; 147.-150., 1886-9; 154., 1893; 156., 1895; 157., 1896. 8°. *London, 1885-97.*

Instituted Nov. 3, 1740. Incorporated Dec. 9, 1758.

— The charter of incorporation (1758), the London Hospital act, 1884, the by-laws of the

London Hospital, Whitechapel, E.—continued. governors, and the standing orders of the house committee. 142 pp. 8°. *London, School-Press*, 1888.

— On the work of the . . . [Fourth quinquennial appeal of the committee. January, 1903.] 2 l. 8°. [*London*, 1893.]

— Maintenance fund appeal. Dec. 18, 1893. 2 l. 8°. [*London*, 1893.]

— Catalogue of medical library. 55 pp. 8°. [*London, Gilbert & Rivington, n. d.*]

The foundation of the London Hospital was laid October 15, 1752, and the building finished in 1759. Chartered December 9, 1758. On May 21, 1887, the buildings of the Medical College were opened, and other additions made in 1891, including clinical and operating theatres.

See, also, **Statement** (A) of facts, addressed to the governors of the London Hospital, by the lecturers at that institution. [To charges made against them by Andrews.] 8°. *London*, 1833.

London Hospital Collegiate Society. Annual reports of the council to the members. 1.-6., 1854-5 to 1859-60. 16°. *London, School-Press*, 1855-60.

London Hospital for Diseases of the Skin, Blackfriars, S. E. See **Hospital for Diseases of the Skin, Blackfriars, S. E.**

London Hospital and Medical College, Mile End. Rules, regulations, and resolutions of the medical council of the London Hospital School, 1870. 27 pp., interleaved. 8°. *London, Gilbert & Rivington*, 1870.

— Annual announcements for the sessions of 1887-8 to 1899-1900 (103.-115.); 1901-2 to 1903-4 (117.-119.). 8°. *London*, 1887-1903.

— A descriptive catalogue of the pathological museum of the London Hospital. xli, 628 pp. 8°. *London, Taylor & Francis*, [1890].

— Facsimile copy of the London Hospital Medical College prospectus 100 years ago. Lectures at the London Hospital, 1792. 1 sheet. 8°. [*London*, 1891.]

London Hospital Medical Society. Rules and regulations, 1833. 15 pp. 12°. [*London*, 1833.]

London Hospital School. See **London Hospital and Medical College, Mile End.**

London Institution. A catalogue of the Library of the . . . systematically classed. Preceded by an historical and bibliographical account of the establishment. 4 v. 8°. *London*, 1835-52.

London (The) Lancet. Am. reprint. 1887; December, 1888. roy. 8°. *New York*. Ended.

London Medical Mission, St. Giles, W. C. Annual reports of the medical mission and dispensaries, St. Giles and Lambeth. 9, 1880; 11., 1882; 12., 1883; 14.-26., 1885-97. 12°. *London*, 1881-97.

The Mission maintains two dispensaries in London, one at St. Giles and one at Lambeth. Also, two convalescent homes, one at Folkestone and one near Sevenoaks, Kent.

London (The) Medical and Physical Journal. Conducted by Samuel Fothergill. A general index to . . . from volume one to forty, inclusive, comprising an analytical table of their contents, arranged in alphabetical order, [etc.]. 8°. *London*, 1820.

London (The) Medical Record. v. 15, 1887. 8°. *London*.

Continued under title: **London (The) Medical Recorder.**

London (The) Medical Recorder. A monthly review of the progress of the medical sciences. N. s., v. 1-4, 1888 to June, 1891. 8°. *London*.

Ended. A continuation of: **London (The) Medical Record**, which formed 1. series.

London (The) Medical Review, or Monthly Journal of Medical and Surgical Science. No. 7, v. 2, January, 1862. 8°. *London*.

London Medical Society of Observation. What to observe at the bed-side and after death in medical cases. Published under the authority of the London Medical Society of Observation. xxii, 136 pp., 4 l. 16°. *London, J. Churchill*, 1853.

London (The) Medical and Surgical Journal; exhibiting a view of the improvements and discoveries in the various branches of medical science. Nos. 4-6, v. 3; v. 4-7; No. 1, v. 8, Oct., 1829, to Jan., 1832. 8°. *London*.

London (The) Medical and Surgical Spectator; or monthly register of medicine in its various branches; containing original communications, cases and reviews in medicine, surgery, midwifery, and pharmacy; with a variety of miscellaneous matter and other professional intelligence. v. 1, Aug. to Dec., 1808. 8°. *London*.

London (The) Necropolis and National Mausoleum. (Woking Cemetery.) Brookwood, Surrey. 51 pp. 16°. *London*, 1887.

London (A) Physician. [James Howard.] The evils of England, social and economical. 2. ed. xv, 152 pp. 12°. *London, H. Renshaw*, 1865.

London Post-Graduate Course. Prospectus for the 2. year, 1891 (1. term). 3. year, 1892 (summer term). 16 pp., 1 plan; 16 pp., 1 plan. 16°. *London, G. Pullman & Sons*, 1891-2.

Founded January, 1890. Three terms each year, spring, summer, and winter.

London (The) practice of midwifery; to which are added, instructions for the treatment of lying-in women, and the principal diseases of children; chiefly designed for the use of students and early practitioners. 3. ed. xi, 299 pp., 8 l. 16°. *London, J. Murray*, 1811.

London (The) practice of physic. For the use of physicians and younger practitioners, wherein the definition and symptoms of diseases are laid down, and the present method of cure, with the doses of medicine now given. xvi, 327 pp., 4 l. 12°. *London, W. Johnston*, 1769.

London (Royal Free Hospital) School of Medicine for Women. Annual reports of the executive council to the governors. 13.-22., 1886-7 to 1895-6; 24.-28., 1897-8 to 1901-2. 8°. *London*, 1888-1903.

— Annual prospectuses of the sessions of 1889-1900 (26.); 1902-3 (29.); 1903-4 (30.). 8°. *London*, 1899-1903.

London Samaritan Society and Homerton Mission. A few particulars of the four convalescent homes at Sandgate and Bournemouth. 32 pp. 24°. [*London*, 1888?] Founded 1874.

— Particulars of Beach Rocks Sea-Side Convalescent Home, Sandgate, Kent. 22 pp., 2 l. 8°. [*London*, 1892.]

— The same. 27 pp. 8°. [*London*, 1892.]

London Sanitary Protection Association. Annual report. 1882 (2.). 16 pp. 8°. [*London*, 1883.]

London (The) School of Tropical Medicine. See **Seamen's Hospital Society, Greenwich, S. E.** *The London School of Tropical Medicine.*

London Skin Hospital, Fitzroy Square, W. [A brief sketch of the hospital, and its needs.] 12 pp. 24°. [*London, Waterlow Bros. & Layton*, 1894.]

London (The) Society for the Abolition of Compulsory Vaccination. [Circular.] 1 l. fol. [*London, n. d.*]

— The cow-pox imposture. 4 pp. 8°. [*London, n. d.*]

Repr. from: *Vaccination Inquirer*.

— Objects of the society. 1 l. roy. 8°. [*Westminster, n. d.*]

London Society for the Prevention of Cruelty to Children. Annual reports of the committee to the society. 1.-4., 1854 to 1857-8. 8°. *London*, 1855-8.

Established in July, 1864. First report is 2. ed., and for 6 months; 3. for 15 months ending March 31, 1887.

London Society for the Protection of Young Females. Circular to clergymen, asking their cooperation to petition Parliament to pass an act for the protection of young females. 2 l. fol. [*London*, 1841.]

Bound with: [PROSTITUTION; a series of newspaper cuttings and other papers, 1854-84.]

London Society for Teaching the Blind to Read. Annual reports of the general committee to the society. 1., 1838; 2., 1839; 4.-11., 1841-8. 8°. *London*, 1839-49.

Instituted Jan., 1838.

London Temperance Hospital. Report of the surgical cases admitted during the years 1883-5. 39 pp. 8°. [*London*, J. Vincent & Son, 1886.]

Annual reports, including the reports of the board of management and the statistical summaries. 14.-16., 1886-7 to 1888-9; 18.-20., 1890-92; 22.-25., 1894-7. 8°. *London*, 1887-97.

The medical, surgical, and ophthalmic cases admitted during the year 1892. 111 pp. 8°. [*London*, 1893.]

Report upon the surgical and ophthalmic cases admitted during the year 1894. 96 pp. 8°. [*London*, J. Vincent & Son, 1895.]

Extractions of hard cataracts, 1888 to 1894. W. J. Collins. 23 pp. 8°. [*London*, J. Vincent & Son, 1895.]

London Throat Hospital (for Diseases of the Throat, Nose, and Ear). Annual reports of the committee to the subscribers. 1., 1857; 3., 1859. 14 pp., 1 l.; 19 pp. 16°. *London*, Alexander & Shepherd, 1888-90.

London (The) water supply, being an examination of the alleged advantages of the schemes of the metropolitan board of works and of the inevitable increase of rates which would be required thereby. By a civil engineer. 44 pp., 1 map. 8°. *London*, [Spottiswoode & Co.], 1878. [*Also*, in: P., v. 2029.]

London Water Supply. An analysis of the accounts of the Metropolitan Water Companies, Chelsea, East London, Grand Junction, Kent, Lambeth, New River, Southwark and Vauxhall, and West Middlesex, showing the capital, income, expenditure, profits, and dividends per 1,000 gallons of water supplied. Together with the quantity of water supplied, the estimated daily quantity supplied for domestic and other purposes, the quantity supplied per head of population, etc. Compiled and arranged by Alfred Lass. 3., 1882-3. 31 pp., 1 map. 8°. *London*, W. King, 1883.

Londonderry.

Baker (W.) On the sanitary condition of the town of Derry. San. Inquiry:—England, Lond., 1842, 162-182.

Robinson (W. J.) Londonderry, with some notes on its engineering and sanitary progress. Proc. Incomp. Ass. Municip. & County Engin., Lond., 1892-3, xix, 25-37.

Londonderry (County of). *Londonderry District Lunatic Asylum.* Annual reports of the medical superintendent to the committee of management, for the years 1897-9. 8°. *Londonderry*, 1898-1900.

Londoño (J. B.)

See **Touvenaint.** Manual de la comadrona [etc.]. sm. 4°. *Medellín*, 1896.

London's dreadful visitation; or, a collection of all the bills of mortality for this present year, beginning the 20th of December, 1664, and ending the 19th of December following; as, also, the

London's dreadful visitation [etc.]—continued. general or whole year bill, according to the report made to the king's most excellent majesty by the Company of Parish-Clerks of London, etc. 53 pp. 4°. *London*, E. Cotes, 1665.

Londynski. Notes sur le nouveau traitement des voies respiratoires et l'anémie. 19 pp. 8°. *Alexandrie*, 1884.

Long. Empoisonnement par l'hydrate de chloral suivi de mort; antopsie. 5 pp. 8°. [*Lausanne*, L. Corbaz & Cie., 1875.]

See, also, **Société médicale** du canton de Genève [in l. s.]. Comptes-rendus [etc.]. 8°. *Lausanne*, 1875.

Long (Auguste) [1876-]. * De la tension artérielle, ses modifications chez les vieillards. 82 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1901, No. 22.

Long (Célestin) [1875-]. * De l'actinomycose cervico-faciale, à forme chronique. 72 pp., 1 pl. 8°. *Lyon*, 1897, No. 12.

Long (Charles). A case of acromegaly. 8 pp., 1 pl. 8°. [*Easton*, Pa., 1891.]

Repr. from: Lehigh Valley M. Mag., Easton, Pa., 1890-91, ii.

Long (Crawford Williamson) [1815-78].

PACKARD (F. R.) Crawford Williamson Long, '39 M., the pioneer in the use of ether as an anesthetic. 8°. *Philadelphia*, 1902.

Cutting from: Alumni Reg., Phila., 1902, vii, 1-6, port.

Foy (G.) Discoverer of ether anaesthesia; a biographical sketch. Janus, Amst., 1900, v, 138; 235; 285, 1 pl. Also, Reprint.—**Grandy (L. B.)** A contribution to the history of the discovery of modern surgical anaesthesia; with some new data relative to the work of Crawford W. Long. Virginia M. Month., Richmond, 1893-4, xx, 577-588. Also, Reprint.—**Jacobs (J.)** A distinguished physician-pharmacist: his great discovery, ether-anaesthesia. Proc. Am. Pharm. Ass., Balt., 1897, xlv, 315-323.—**Jones (L. H.)** Crawford W. Long and his discovery. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1899, 375-388. Also, Reprint.

For Portrait, see **Souvenir.**

Long (Édouard). * Contribution à l'étude des scléroses de la moëlle épinière (scléroses en plaques disséminées et syphilis médullaire). 47 pp., 1 pl. 8°. *Genève*, H. Kündig & fils, 1899.

Long (Édouard) [1865-]. * Les voies centrales de la sensibilité générale; étude anatomoclinique. 272 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 228.

The same. 280 pp. 8°. *Paris*, G. Steinhil, 1899.

Long (Eli H.) [1860-]. Tables for doctor and druggist. 2. ed. 2 p. l., 149 pp. 8°. *Detroit*, G. S. Davis, 1894.

Long (Fernand) [1875-]. * De la mort rapide par cardiopathies latentes chez les jeunes gens. 119 pp. 8°. *Lyon*, 1902, No. 105.

Long (Georges-Pierre-Marie) [1858-]. * Du traitement chlorurésodique dans la scrofule infantile. 98 pp. 4°. *Bordeaux*, 1895, No. 66.

Long (James) [-1879]. Introductory address delivered at the Liverpool Royal Infirmary School of Medicine at the opening of the session, Oct. 1, 1853. 24 pp. 16°. *Liverpool*, T. Brakell, 1853.

Long (James F.) [1832-].

Obituary. Tr. M. Soc. N. Car., [Wilmington], 1888, xxxv, 230-233.

Long (John D[avis]) [1838-]. Treatment of the insane. 1 galley-sheet. [*Boston*, 1881.] See, also, **Medical freedom** [in l. s.]. 8°. *Boston*, [1885].

Long (J[ohn] H[arper]) [1856-]. Illustrations of sewage decomposition in streams. 9 pp. 8°. [*Easton*, Pa., 1890.]

Repr. from: J. Anal. Chem., Easton, 1890, iv.

— Laboratory manual of elementary chemical physiology and urine analysis. 3 p. l., 366 pp. 8°. *Chicago*, E. H. Colegrove & Co., 1894.

Long (J[ohn] H[arper])—continued.

A text-book of urine analysis for students and practitioners of medicine. iv (1 l.), 249 pp. 8°. *Easton, Pa.*, 1900.

See, also, **Rauch** (J[ohn] H.) [in 1. s.]. Preliminary report to the Illinois State Board of Health. Water supplies of Illinois and pollution of its streams. 8°. *Springfield*, 1889.

— & **Linebarger** (C. E.) An examination of fusel oil. 5 pp. 8°. [*Easton, Pa.*, 1890.]
Repr. from: *J. Anal. Chem.*, *Easton*, 1890, iv.

Long (John St. John) [1798–1834].

DEFENCE (A) of John St. John Long, esq., in the case of the late Miss Catherine Cashin; founded upon the evidence against him, by a graduate of Trinity College, Cambridge, and member of the Middle Temple. 8°. *London*, 1831.

For Biography, see *Dict. Nat. Biog.*, *London*, 1893, xxxiv, 106 (J. M. Rigg).

Long (J[ohn] W[esley]). Uterine irrigation. 1 l. 8°. [*New York*, 1885.]

Repr. from: *N. York M. J.*, 1885, xli.

— An ideal uterine dilator and a new hæmostatic forceps. 1 l. 8°. [*Asheville, N. C.*, 1890.]

Repr. from: *Asheville M. Rev.*, 1890, i, no. 1.

— What kind of instruments are demanded by modern surgery? 8 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1890.]

Repr. from: *Med. Bull.*, *Phila.*, 1890, xii.

— Two cases illustrating the use of the curette after labor and abortion. 4 pp. 8°. [*Richmond*, 1891.]

Repr. from: *South. Clinic*, *Richmond*, 1891, xiv.

— Character the true test of the physician. 14 pp. 8°. *Baltimore*, 1892.

Repr. from: *Maryland M. J.*, *Balt.*, 1892, xxvii.

— The indications for operation in appendicitis. 16 pp. 24°. *St. Louis*, 1894.

Repr. from: *St. Louis Med. Rev.*, 1894, xxx.

— The value of Hegar's sign of pregnancy. 2 l. 8°. [*Buffalo*, 1894.]

Repr. from: *Buffalo M. & S. J.*, 1893–4, xxxiii.

— Surgery on the wing; three successful abdominal sections. 4 pp. 8°. *Wilmington*, 1895.

Repr. from: *North Car. M. J.*, *Wilmington*, 1895, xxxv.

— Syllabus of gynecology, based on the American text-book of gynecology. 133 pp., interleaved. obl. 12°. *Philadelphia*, *W. B. Saunders*, [1895].

— The technique of abdominal and pelvic surgery. 9 pp. 8°. [*New York*, 1895.]

Repr. from: *Am. Gynec. & Obst. J.*, *N. Y.*, 1895, vii.

— The value of plastic work in operations involving the peritonæum. 6 pp. 8°. [*New York*, 1895.]

Repr. from: *Am. Gynec. & Obst. J.*, *N. Y.*, 1895, vi.

— Vaginal incision and drainage. 7 pp. 8°. *New York*, 1896.

Repr. from: *Am. Gynec. & Obst. J.*, *N. Y.*, 1896, viii.

Long (Margaret). On the development of the nuclei pontis during the second and third months of embryonic life. 8 pp., 3 pl. 8°. *Baltimore*, 1901.

Repr. from: *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, *Balt.*, 1901, xii.
In: *PAPERS Anat. Lab. Johns Hopkins Univ.*, *Balt.*, 1901, vi, no. 85.

Long (R[einhold]) [1835–]. Das Wissenswerthe über die Geschichte und den Lebensgang der *Trichina spiralis* nach den Arbeiten von Hilton, Owen, Farre, [et al.], sowie Vorschläge über die practische Handhabung der im Deutschen Reiche gesetzlich angeordneten Fleischschau. 2. ed. 16 pp. 8°. *Breslau*, *Maruschke & Berendt*, 1878.

Long (R[einhold])—continued.

Instruktion über den zweckmässigen Gebrauch des zusammengesetzten Mikroskops. 35 pp. 8°. *Berlin*, *T. C. F. Enslin*, [1886].

— Die Trichine. Eine Anleitung zur Fleischschau. 31 pp. 8°. *Berlin*, *T. C. F. Enslin*, [1886].

— & **Preusse** (M.) Praktische Anleitung zur Trichinenschau. 2. Aufl. 1 p. l., 62 pp. 8°. *Berlin*, *R. Schoetz*, 1898.

— The same. 3. Aufl. 67 pp. 8°.

Berlin, *R. Schoetz*, 1902.

— The same. 4. Aufl. 1 p. l., 65 pp. 8°.

Berlin, *R. Schoetz*, 1903.

Long (S[teely] F.) Circumcision; a consideration of the subject, with new methods of treatment of the infant and adult. 9 pp. 8°. *San Francisco*, 1902.

Repr. from: *Pacific M. J.*, *San Fran.*, 1902.

Long (Stephen M.) Tropical dysenteries. 10 pp. 12°. *New York*, 1901.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1901, lxxiii.

Long (Thomas Alexander) [1836–1901].

Hinde (F. L.) [Obituary.] *Dental Cosmos*, *Phila.*, 1901, xliii, 1458.

Longard (Johannes) [1863–]. * Ueber die Wirkung des Kaffein bei Herzkrankheiten. 30 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Bonn*, *C. Georgi*, 1886.

Longbois [Paul] [1854–]. Hygiène hospitalière et assistance publique à Joigny du xii^e siècle à nos jours. 76 pp., 2 l. 8°. *Joigny*, *Hamelin-Zanote*, 1899.

Long Branch.

See **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), **Sewage** (*Disposal of*), by localities.

Lougechamp. Analyse des eaux minérales et thermales de Vichy, faite par ordre du gouvernement. xxxii, 131 pp. 8°. *Paris*, *Crochard*, 1825. [Also, in: *P.*, v. 1744.]

Longcope (Warfield T.) Hepatic infarctions. 14 pp. 8°. *Philadelphia*, 1901.

Repr. from: *Univ. Penn. M. Bull.*, *Phila.*, 1901, xiv.

Longden (*Duncan Campbell*) [1867–1904].

Obituary. *Brit. M. J.*, *London*, 1904, i, 282. Also: *Lancet*, *London*, 1904, i, 475.

Longeau-Lagrange (L.) * Esthiomène et lymphangiome. 77 pp. 8°. *Toulouse*, 1902, No. 498.

Longes.

See **Water** (*Supply of*), by localities.

Longet (F[rançois]-A[chille]) [1811–71]. Mémoire sur les troubles qui surviennent dans l'équilibration, la station et la locomotion des animaux après la section des parties molles de la nuque. 14 pp. 8°. *Paris*, *Fortin, Masson & Cie.*, 1845. [P., v. 1649.]

— Expériences relatives aux effets de l'inhalation de l'éther sur le système nerveux des animaux. 14 pp. 8°. *Paris*, *Masson*, 1847. [P., v. 1649.]

— Mémoire sur la véritable nature des nerfs pneumo-gastriques et les usages de leurs anastomoses. 36 pp. 8°. *Paris*, *Rignoux*, 1849. [P., v. 1649.]

Repr. from: *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 4. s., xxi.

— *Traité de physiologie*. v. 1, 2. partie, fasc. 1–3; v. 2. 682, 236 pp.; 187, 424, 300 pp., 3 pl. 8°. *Paris*, *V. Masson*, 1850–59.

— Du sulfocyanure de potassium considéré comme un des éléments normaux de la salive. 17 pp. 8°. *Paris*, *V. Masson*, 1856. [P., v. 1666.]

Repr. from: *Ann. d. sc. nat.*, *Par.*, 1855, 4. s., iv.

Longet (François)-A[chille]—continued.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1870-71, xxxvii-xxxviii, 464 (Caffo).

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.). Also: Corlieu (A.) Centenaire Fac. de méd. de Par. 4°. Paris, 1896.

— & **Mattenucci** (C.) Sur la relation qui existe entre le sens du courant électrique et les contractions musculaires dues à ce courant. (Premier mémoire.) 15 pp. 8°. Paris, Fortin, Masson & Cie., 1844. [P., v. 1649.]

Longevity.

See, also, **Age** (Old); **Heredity**; **Life-insurance** (Statistics of); **Life-tables**; **Statistics** (Vital).

ALBERTI (M.) * De longævitate ex aëris temperie. 4°. Halæ Magdeb., [1728].

— * De longævitate ex diætâ. 4°. Halæ Magdeb., 1728.

— * De longævitate ex medicina. 4°. Halæ Magdeb., 1728.

— * De longævitate ex motu corporis. 4°. Halæ Magdeb., 1728.

— Tractatio medica de longævitate hominû, naturalibus nonnullis mediis adjuvanda et promovenda, regulis præcipue diæteticiis accommodata, simplici ac vitæ animalis optime quadrante modo commendata. 4°. Halæ Magdeb., 1732.

ALÉGRE. Arte de vivir mucho tiempo. 12°. Madrid, [1899].

ARNOLDUS DI VILLA NOVA. Del modo di conservare la gioventù, e ritardare la vecchiezza. 24°. Vinegia, 1550.

BASIUS (A.) Patavinus. Florida coronaque ad latinitatis hominum conservationem ac longævam vitam perducendam sunt pernecessaria continentis. 4°. [Lugduni, 1543.]

BEALE (L. J.) Health and longevity. 2. ed. 12°. London, 1870.

BELANGRIJKE voorbeelden van menschlijke langlevendeheid. Behelzende berisgten wegens menschen die honderd en meer jaaren geleefd hebben; veele bijzonderheeden, zeldzame gevallen, characterschetsen en nuttige lessen voor de nog leevenden. Uit echte en geloofwaardige berisgten. 8°. In den Haag, [n. d.].

BERTILLON (L.-A.) * De quelques éléments de l'hygiène, dans leur rapport avec la durée de la vie. 4°. Paris, 1852.

BLACKWELL (Antoinette [Louise] Brown). The comparative longevity of the sexes. 8°. [Philadelphia, 1884.]

BROWN (Clara Spalding). The question of longevity. 8°. New York, 1900.

Cutting from: Metropolitan Mag., N.Y., 1900, xii, 265-269.

BURGGRAEVE. L'art de prolonger la vie. 2. éd. 12°. Paris, 1890.

CIENT años de vida sana; la longevidad, 6 arte de vivir mucho tiempo sin molestias ni enfermedades, aplicando los remedios que nos ofrece la naturaleza; obra práctica y popular escrita por un viejo setenton que ha experimentado en si mismo lo que aconseja á los demás para contribuir á que sean felices. 8°. Barcelona, [n. d.].

CORNARO (L.) Discorsi della vita sobria, ne quali con l'esempio di se stesso dimostra con quai mezi possa l'huomo conservarsi sano infin' all'ultima vecchiezza. 16°. Milano, 1627.

— The same. 16°. Venetia, 1630.

— The same. 16°. Venetia, 1662.

— The same. A treatise of the benefits of a sober life. Written originally in Italian by Lewis Cornaro, a noble Venetian; translated into Latin by Leonard Lessius, and now into English by T. S. 16°. London, 1767.

— The same. Letztes und sicherstes Mittel gegen chronische Krankheiten, oder vier

Longevity.

Abhandlungen über die Vortheile eines mässigen Lebens. Ein Buch für Unterleibskranke und solche, welche sich durch Geistesanstrengungen, Kummer, und Sorge, Ausschweifungen in der Liebe und Uebermaass im Essen und Trinken geschwächt haben. Mit hydriatischen und anderen Bemerkungen hrsg. von Carl Munde. 12°. Gotha, 1842.

— The same. De kunst om honderd jaar te worden en een blijden ouden day te hebben. Naar het Dnitsch, met eene voor- en narede van J. Ph. Steinberg. 8°. Amsterdam, [1892].

CUNITZ (C.F.) * De longa vita hominum antediluvianorum expensis causis asserta. sm. 4°. Lipsia, [1792].

DAWSON (W. O.) How to prolong life; being a practical treatise on the science of longevity. 2. ed. 8°. London, [1882].

DUDGEON (R. E.) The prolongation of life. 12°. London, 1900.

EXTREME old age. The centenarians and nonagenarians of the metropolis, etc.

Cutting from: New York Herald, Sunday, May 21, 1882.

FINOT (J.) La philosophie de la longévité. 2. éd. 12°. Paris, 1900.

Also [Rev.], in: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, 509.

FISCHER (L.), jr. Ueber die Dauer des menschlichen Lebens und die Mittel zu dessen Verlängerung. 16°. Essen a. d. Ruhr, 1898.

FLOURENS (P.) De la longévité humaine et de la quantité de vie sur le globe. 4. éd. 12°. Paris, 1860.

— The same. On human longevity and the amount of life upon the globe. Transl. from the French 2. ed. by Charles Martel. 12°. London, 1855.

FODOR (J.) Ueber die Bedingungen der langen Lebensdauer. 8°. [Budapest, 1885.]

Cutting from: Ungar. Rev., Budapest, 1885, 575-597.

FOISSAC (P.) La longévité humaine, ou l'art de conserver la santé et de prolonger la vie. 8°. Paris, 1873.

FOMILIANT (V. I.) Dolgolieťie po dannim fiziologii i higieni. [Longevity by observance of physiology and hygiene.] 12°. S.-Peterburg, 1900.

FORSLUND (J. A.) Ett langt lif, enligt historiens vittnesbörd och velenkänliga iakttagelser. [A long life, according to historical and scientific observations.] 12°. Stockholm, [1901].

FORSTEN (R. A. S.) Μακροβίωσις, seu ars diu vivendi. 4°. Harderovici, [1804].

GARDNER (J.) Longevity; the means of prolonging life after middle age. 3. ed., revised and enlarged. 8°. Boston, 1875.

GIBB (Sir G. D.) The physical condition of centenarians as derived from personal observation in nine genuine examples. 8°. London, 1872.

GRAHAM (T. J.) An account of persons remarkable for their health and longevity; exhibiting their habits, practices, and opinions, in reference to the best means of preserving health, improving a bad or impaired constitution, and prolonging life . . . 12°. London, 1829.

GRAINGE (W.) Yorkshire longevity; or, records and biographical anecdotes of persons who have attained to extreme old age within that county. 16°. Pateley Bridge, 1864.

HAYES (J. R.) How to live longer, and why we do not live longer. 12°. Philadelphia, 1897.

HERMANN (J.) Die Lebensführung im hohen Alter. 12°. Leipzig, 1902.

Longevity.

HOBSON (W. F.) Longevity; or Professor Owen and the speaker's commentary. 12°. *Oxford & London*, 1872.

Repr. from: Blackwood's Edinb. Mag.

HUFELAND (C. W.) Ideen über Pathogenie und Einfluss der Lebenskraft auf Entstehung und Form der Krankheiten als Einleitung zu pathologischen Vorlesungen. 8°. *Jena*, 1795.

———. Die Kunst das menschliche Leben zu verlängern. 2. Aufl. 2 pts. in 1 v. 8°. *Jena*, 1798.

———. The same. Anf's Neue durchgesehen und mit Anmerkungen vermehrt von M. Steinthal. 7. Abdruck. 8°. *Berlin*, 1887.

———. The same. The art of prolonging life. Transl. from the German. 2 v. 8°. *London*, 1797.

———. The same. The art of prolonging human life; in which the subject is fully considered, both philosophically and practically. A new edition, with notes by an English physician. 12°. *London*, 1829.

———. The same. Art of prolonging life. Edited by Erasmus Wilson. 12°. *Boston*, 1854.

———. The same. L'art de prolonger la vie. 12°. *Paris*, 1896.

———. Tabellarische Anweisung, gesund zu bleiben, und alt zu werden, grösstentheils ein Auszug aus Hufelands Kunst das menschliche Leben zu verlängern, zur täglichen Uebersicht für jeden, dem Leben und Gesundheit lieb und Schätzbar ist. broadside. *Bregentz*, [n. d.].

HUMPHRY (Sir G. M.) Old age; the results of information received respecting nearly nine hundred persons who had reached the age of eighty years, including seventy-four centenarians. 8°. *Cambridge*, 1889.

ILYINSKI (A. I.) Chto mozhët sdëlat iskusstvo dlya prodleniya zhizni i otdaleniya smerti? Po povodu novëishikh metod lecheniya neizlicheimikh bolëeznei, po Brown-Séquard'a, Koch'u i drгим, i po povodu Kreftserovoi sonati. [What can art do to prolong life and retard death? Apropos of the recent methods of treating incurable diseases according to Brown-Séquard, Koch, and others, and apropos of the Krentzer Sonata.] 12°. *Moskva*, 1891.

ITNER (F. G. I.) Vita longæva a mortis falce messis tempore, triina inangrualis questione vindicata. sm. 4°. *Moquantia*, [1752].

JEFFERY (W.) The Wiltshire centenarian; her eventful life and happy death at the age of one hundred and two years . . . 10. ed. 24°. *London*, [1872].

KITCHNER (W.) The art of invigorating and prolonging life by food, clothes, air, exercise, wine, sleep, etc., and peptic precepts, pointing out agreeable and effectual methods to prevent and relieve indigestion, and to regulate and strengthen the action of the stomach and bowels. 2. ed. 12°. *London*, 1821.

———. The same. 4. ed. 12°. *London*, 1822.

———. The same. From 3. Lond. ed. 16°. *Philadelphia*, 1823.

———. The same. From 6. Lond. ed. 12°. *New York*, 1831.

KREZ (P. A.) Aphorismi paralleli pro cura sine cura sanitatis et longævitatis, corporis, salutis item, ac æternitatis animæ, cum recipe, questionibus et doctrinis hand vulgaribus ex probatissimis nrisque archiatri collecti. 24°. *Constantie*, 1710.

DE LACY EVANS (C. W.) Can we prolong life? An inquiry into the cause of "old age" and "natural death," showing the diet and agents best adapted for a lengthened prolongation of existence. 12°. *London*, 1879.

Longevity.

DE LA PLACE (P.-A.) Hermippus redivivus, on le triomphe du sage sur la vieillesse et le tombeau; contenant une méthode pour prolonger la vie et la vigueur de l'homme. Traduction de l'anglois, d'après le docteur Cohausen, et la seconde édition de Londres. 2 v. in 1. 8°. *Paris*, 1879.

LENGTH (The) of a man's days is, to a certain extent, in his own hands. 12°. [n. p., n. d.]

LESSIUS (L.) Hygiasticon, seu vera ratio valitudinis bonæ et vitæ una cum sensum, judicii, et memoriæ integritate ad extremam senectutem conservandæ. Subjungitur tractatus Ludovici Cornari, Venetæ, eodem pertinens, ex Italico in Latinum sermonem ab ipso Lessio translatus. 8°. *Antverpiæ*, 1613.

———. The same. Hygiasticon; or, the right course of preserving life and health unto extreme old age. Together with soundness and integrity of the senses, judgement, and memorie. Written in Latin and now done into English. 24°. *Cambridge*, 1634.

———. The same. A treatise of health and long life, with the sure means of attaining it; in two books; the first by Leonard Lessius. The second by Lewis Cornaro, a noble Venetian. Translated into English by Timothy Smith, apothecary. 16°. *London*, 1743.

———. The same. 16°. *London*, 1767.

LIFE of Thomas Geeran, a centenarian, with photograph and autograph; being an answer to the late Sir George Cornwall Lewis, on his theory of longevity. 12°. *London & Brighton*, [1870].

DE LONGEVILLE HARCOUET. Histoire des personnes qui ont vécu plusieurs siècles, et qui ont rajeuni; avec le secret du rajeunissement, tiré d'Arnauld de Villeneuve. 16°. *Paris*, 1715.

[MEDICAMENTORUM (De) usu ad vitam prolongandam. In] memoriam Rud. Ferd. de Sylverstein et Pilnickau. 4°. *Lipsiæ*, 1758.

NEUE Makrobiotik, oder die Kunst Senchen zu verhüten und zu heilen. Nebst einer Heilmittel-Liste. Für Mediciner und Behörden. 12°. *Stuttgart*, 1881.

OLDENDORFF (A.) Der Einfluss der Beschäftigung auf die Lebensdauer des Menschen, nebst Erörterung der wesentlichsten Todesursachen. Beiträge zur Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege. 8°. *Berlin*, 1877.

———. The same. 2. Hft. 8°. *Berlin*, 1878.

OWEN (R.) On longevity. 8°. *London*, 1872.

Repr. from: Fraser's Magazine, Feb., 1872.

PANCOAST (J.) The art of prolonging life briefly considered. 8°. *Philadelphia*, 1839.

PARACELSUS EREMITA (T.) Libri v de vita longa, incognitarum rerum, et hucusque a nemine tractatarum refertissimi. Una cum commendatoria Valentii de Retiis, et Adami a Bodenstein, dedicatoria epistola, quibus Theophrasti singularis et excellens eruditio commendatur. 24°. *Basileæ*, [1562].

PINNEY (J.) The duration of human life and its three eras: When men attained to more than nine hundred years of age; when they attained to only four hundred and fifty; when they reached to only three score years and ten; shewing the probable causes and material agents that have shortened the lives of the human race, and the barriers that prevent a return to the longevity of the early patriarchs. 8°. *London*, 1856.

RANSOME (A.) Long life and the causes that prevent it. 12°. *London & Manchester*, [1879].

RAVENNAS (T. P.) De vita hominis ultra exx annos protrahenda. 12°. *Venetis*, 1560.

RICHARDSON (J. G.) Long life, and how to reach it. 15°. *Philadelphia*, 1879.

Longevity.

— The same. Ἡ μακροβιότης καὶ τὰ πρὸς ἀπόκτησιν αὐτῆς μέσα. Μεταφρασθεῖσα ἐκ τῆς ἀγγλικῆς εἰς τὴν γαλλικὴν ὑπὸ P. Barré καὶ ἐκ ταύτης εἰς τὴν ἑλληνικὴν . . . ὑπὸ Σ. Καστοριάδου. 8°. Ἐν Κωνσταντινουπόλει, 1884.

ROWBOTHAM (S.) Biology. An inquiry into the cause of natural death, or death from old age, and developing an entirely new and certain method of preserving active and healthful life for an extraordinary period. 12°. *Manchester*, 1842.

— The same. Biology. An inquiry into the cause of natural death, showing it not to arise from old age, but from a gradual process of consolidation, arising from substances which may be so far controlled as to preserve health and active life for an indefinite period. By Tryon. 2. ed. 16°. *Manchester*, 1845.

RUSH (B.) An account of the cause and indications of longevity and of the state of the body and mind in old age; with observations on its diseases, and their remedies. [First printed at Philadelphia, an. 1793.] 8°. *New York*, 1872.

SAFFRAY. Die Kunst, recht lange zu leben. Grundzüge der Hygiene. 16°. *Minden i. W.*, 1885.

DE SAINT MARTIN (M.) Moieus faciles et éprouvés dont Monsieur de l'Orme, premier médecin et ordinaire de trois de nos rois, et ambassadeur à Clèves pour le Duc de Nevers, s'est servi pour vivre près de cent ans. 16°. *Caen*, 1682.

SEIP (F. C.) *De spe et præsidiis longevorum. sm. 4°. *Göttingæ*, 1752.

Also, in: RICHTER (G. G.) Opus. med. 4°. *Francof. et Lips.*, 1780, ii, 40-74.

SINCLAIR (J.) Essai sur la longévité, et questions proposées sur ce sujet intéressant, suivi de sa lettre à Louis Ballois, sur l'agriculture, les finances, la statistique et la longévité, et d'un tableau sur ce qu'on peut appeler les sources du revenu public. 12°. *Paris*, 1802.

STEPHENS (C. A.) Long life. The occasional review of an investigation of the intimate causes of old age and organic death, with a design to their alleviation and removal. v. 2. 8°. *Norway Lake, Maine*, 1896.

TAYLOR (E. F.) Longevity in a new light. 8°. [*London*, 1874.]

Cutting from: *Contemporary Review*, *London*, 1874, xxiv.

TEMPLE (Sir W.) Miscellanea, the third part containing: I. An essay on popular discontents. II. An essay upon health and long life. III. A defence of the essay upon antient and modern learning. With some other pieces. Published by Jonathan Swift. 12°. *London*, 1701.

THOMS (W. J.) Centenarians and baptismal certificates. Longevity as viewed by medical men. Two letters to the Times. 16°. *London*, 1871.

— Exceptional longevity; its limits and frequency. A letter to Professor Owen. 8°. *London*, 1879.

TRAITÉ de la longue vie, dans lequel par des principes nouveaux de médecine, on donne des moyens certains pour conserver long-tems la vie. 12°. *Rowen*, 1698.

TRUSSARDI (G.) La salute e la longevità considerate sotto il rapporto dell'igiene. 12°. *Bergamo*, 1887.

V. DE NAPOLI. L'arte di saper vivere, ovvero la vita dei centenarij. 2. ed. 12°. *Napoli*, 1887.

VATER (C.) [Pr.] [cur homines antediluviani vitam longiorem consecuti fuerint]. 4°. [*Vitembergæ*, 1724.]

Longevity.

VENNER (T.) Via recta ad vitam; or, a plaine philosophical demonstration of the nature, faculties, and effects of all such things as by way of nourishments make for the preservation of health, with divers necessary dietetical observations; as also of the true use and effects of sleep, exercise, excretions and perturbations, with just applications to every age, construction of body, and time of yeere. Whereunto is annexed a necessary and compendious treatise of the famous baths of Bathe, lately published by the same author. sm. 4°. *London*, 1628.

— The same. sm. 4°. *London*, 1638.

— The same. sm. 4°. *London*, 1650.

WEBER (F. P.) Medals of centenarians. 8°. *London*, 1897.

Repr. from: *Numismatic Chronicle*, *London*, 1897, 3. s., xvii, 309-313.

WHITEHEAD (H.) Robert Bowman's supposed baptismal register. 8°. *Kendal*, [1880].

Cutting from: 33-38, 1 pl.

ALLEN (C. W.) What hearing have skin diseases upon longevity? *Med. Exam.*, N. Y., 1902, xii, 19.—ALLEN (N.) The law of longevity, with special reference to life insurance. *Sanitarian*, N. Y., 1873-4, i, 481-495. Also, Reprint.—

ATKINSON (A.) Longevity, with a list of persons known to have lived one hundred years or more. *Virginia M. Month.*, *Richmond*, 1893-4, xx, 1025-1034.—[Average longevity of the Japanese.] Kokka Igaku Kwai Zasshi, *Tokyo*, 1895, 267-274.—BAAS (H.) Gesundheit und langes Leben. *Hyg. Volksbl.*, *Berl.*, 1902, iii, 241, 266.—

BALLENGER (W. L.) Ear diseases affecting longevity; some remarks on prognosis. *Med. Exam.*, N. Y., 1899, ix, 135-138.—

BATCH (A.) of centenarians. *Brit. M. J.*, *London*, 1889, i, 89.—

BEAUVOIS (A.) Essai sur la longévité humaine; un curieux moyen de prolonger la vie; la géronomie. N. iconog. de la Salpêtrière, *Par.*, 1901, xiv, 62-83. — La médecine chimique et la longévité humaine; une curieuse décade de moyens propres à prolonger la vie. *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1901, n. s., vi, 240;

351; 480.—

BECTON (Mary), YULE (G. U.) & PEARSON (K.) Data for the problem of evolution in man; a first study of the inheritance of longevity and the selective death-rate in man. *J. Inst. Actuaries*, *London*, 1899-1901, xxxv, 112-129. — Data for the problem of evolution in man. V. On the correlation between duration of life and the number of offspring. *Ibid.*, 458-479.—

BERNARD. Longévité des savants. *Chron. méd.*, *Par.*, 1899, vi, 598; 1901, viii, 455.—

BOZZOLO (C.) Influenza della civiltà sulla durata della vita umana. *Riv. d'ig. e san. pubb.*, *Torino*, 1899, x, 865; 897. Also, Reprint.—

CALMETTE. La défense de l'organisme contre la mort naturelle. *Écho méd. du nord*, *Lille*, 1901, v, 161-164.—

CAMPBELL (H.) Monogamy in its relation to longevity and the diseases of late life. *Lancet*, *London*, 1900, i, 1654.—

CAUSES of longevity. *Boston M. & S. J.*, 1893, cxxix, 122.—

CENTENARIAN (A.) *Ibid.*, 1900, cxlii, 613.—

CENTENARIAN (A.) *Ibid.*, 1902, cxlvii, 602.—

CENTENARIAN. *Ibid.*, 634.—

CENTENARIAN (A.) [aged 107]. *Lancet*, *London*, 1902, ii, 782.—

CENTENARIAN (A.) *Ibid.*, 1903, cxlviii, 552.—

CENTENARIAN (A.) *Ibid.*, cxlix, 441.—

CENTENARIAN (A.) *Lancet*, *London*, 1903, i, 273.—

CENTENARIAN (A.) physician. *Boston M. & S. J.*, 1903, cxlviii, 352.—

CENTENARIANS. *Lancet*, *London*, 1902, ii, 562.—

CENTENARIANS (Two). [James Ross, aged 111 years; Patrick Hearnsey, aged 106 years.] *Boston M. & S. J.*, 1902, cxlvi, 530.—

CENTENARIANS (Three). *Ibid.*, 1903, cxlviii, 76.—

CENTENARIANS and more; [Sophia Gab, aged 129; Noah Rahy, 131 years 11 months]. *Med. Rec.*, N. Y., 1904, lxx, 384.—

COLLECTIVE study of centenarians. [Abstr.] *Med. News*, *Phila.*, 1887, i, 39-41.—

CORRADI (A.) Della longevità in relazione alla storia, all'antropologia ed all'igiene. *Ann. univ. di med. e chir.*, *Milano*, 1887, cclxxxi, 161-199. Also, Reprint. Also, *transl.*: *Internat. Cong. f. Hyg. n. Demog.* *Arh.*, *Wien*, 1887, vi, 35. Hft. 59-78. Also, *transl.* [Abstr.]: *Rev. internat. d. sc. méd.*, *Par.*, 1887, iv, 405-414. Also, *transl.* [Abstr.]: *Rev. d'hyg.*, *Par.*, 1887, ix, 926-933.—

COSGRAVE (E. M.) Alcohol and longevity. *Dublin J. M. Sc.*, 1890, xc, 61-77. Also, Reprint.—

DALTON (R. H.) The limit of human life, and how to live long. *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1893, xx, 599-601. — Longevity. *Med. Brief*, *St. Louis*, 1897, xxv, 525-528.—

DEATH of a centenarian. [Edit.] *Lancet*, *London*, 1901, ii, 1278.—

DEATH of a centenarian. *Med. Rec.*, N. Y., 1901, lx, 857.—

DENISON (C.) The mutual interest of the medical profession and insurance companies in the prolongation of life. *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1893, xxi, 45-51.—

DRYSDALE (C. R.) The influence of easy circumstances on the

Longevity.

prolongation of life. [Abstr.] Tr. ix. Internat. M. Cong. Wash., 1887, iv, 613-615.—**Ebstein** (W.) Ueber die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipzig, 1891, lxiv, pt. 1, 53-74. Also, Reprint. Also: Wien. med. Presse, 1891, xxxii, 1453; 1498; 1544; 1581. Also [Abstr.]: Wien. med. Bl., 1891, xiv, 621; 638.—**Egbert** (J. H.) Longevity and euthanasia; and how they may be secured. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1894, x, 7-9.—**Féret**. De la prolongation de l'existence par l'hygiène pratique. Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de hig. y demog. 1898, Madrid, 1900, iii, 271-278.—**Field** (R. P.) The span of life. Proc. Am. Phil. Soc. 1897, Phila., 1898, xxxvi, 420-424.—**French** (J. M.) Some lessons from centenarians. Pop. Sc. Month., N. Y., 1894, xlv, 756-760.—The relation of sex to longevity. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxiv, 575-578.—A study of the effects of alcohol upon longevity. Merck's Arch., N. Y., 1902, iv, 140-143.—Centenarians in Massachusetts. Medicine, Detroit, 1903, ix, 24-27.—Occupation in relation to longevity. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1904, xiv, 26-28.—**Goethilf** (O.) Wie leben die überhundertjährigen Leute? Ernähr. u. Gesundh., Leipzig, 1903, i, 87-89.—**Grant** (Sir J.) How to live, to prolong life. Canada Lancet, Toronto, 1901-2, xxxv, 517-525.—**Greenley** (T. B.) How long, under certain conditions, could the average longevity of man be maintained? Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1894, n. s., iii, 30-39. Also: Am. Pract. & News, Louisville, 1894, xviii, 52-59.—The longevity of people of seventy years and over living in the valley below the city of Louisville, called the Ponds Settlement, within the last half-century. *Ibid.*, 1901, xxxii, 84-86.—**Hammond** (C. M.) The prolongation of human life. Pop. Sc. Month., N. Y., 1888-9, xxxiv, 92-101.—**Hasegawa**. [Remarks on the longevity of the people of Tokyo.] Dai Nippon Shiritsu Eisei Kwai Zasshi, Tokyo, 1883, no. 5, 2-38.—**Hatch** (J. L.) Longevity a question of adrenal sufficiency. Med. Exam. & Pract., N. Y., 1903, xiii, 531-537.—**Höng** (L.) Az emberek élettartamáról, különös tekintettel az orvosok halálózásai viszonyaira Magyarországon. [Human longevity, with special reference to the relations of the mortality of physicians in Hungary.] Orvos. lapja, Budapest, 1901, xii, 717-722. Also, *transl.*: Bull. de l'Ass. internat. d. méd.-exp. de comp. d'assur., Brux., 1902, i, 49-62. Also, *transl.*: Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1902, ix, 189; 221.—**Hoffman** (F. L.) The art of living a hundred years; morality, temperance, and industry. Sanitarian, N. Y., 1901, xlvii, 237-243.—**Hollis** (W. A.) Do we age more slowly than our forbears did? Lancet, Lond., 1899, i, 146-149.—**Homans** (J.) The relation of bodily mutilations to longevity. Boston M. & S. J., 1901, cxiv, 152-155. Also: Med. Exam., N. Y., 1901, xi, 387-390.—**Homans** (S.) Longevity. [From: Insurance Monitor.] Sanitarian, N. Y., 1891, xxvii, 1-14.—**Humphrey**. Table of the conditions, habits, family history, etc., of centenarians, made from a form of inquiry issued by the collective investigation committee of the British Medical Association; with remarks and analysis. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, suppl., 1: 1887, i, 502. Also [Abstr.]: J. Anat. & Physiol., Lond., 1886-7, xxi, 496-504. Also [Abstr.]: Pop. Sc. Month., N. Y., 1886-7, xxx, 618-630. Also [Abstr.]: Collect. Invest. Rec., Lond., 1887, iii, 66-85.—Post-mortem examinations of centenarians. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 564; 612. Also [Abstr.]: Collect. Invest. Rec., Lond., 1887, iii, 86-88.—**Hundertjährige** in der Schweiz. Schweiz. Bl. f. Gsundtsplg., Zürich, 1903, xviii, 5.—**Hundred** (The) year club. Good Health, Battle Creek, 1903, xxxviii, 74-76.—**Irwell** (L.) Methods of prolonging life; a brief historical sketch. Medicine, Detroit, 1902, viii, 827-833.—**Javal** (A.) Comment on deviant centenaire. Internat. d. biol., Par., 1899, ii, 141-146.—**Johnson** (G. H. T.) Longevity. Rep. Bd. Health Kansas 1888, Topeka, 1889, 281-287.—**Jones** (C.) Monogamy in its relation to longevity and the diseases of late life. Lancet, Lond., 1900, i, 1835.—**Keech** (T. A. R.) The normal age of man. Wash. M. Ann., 1903, ii, 185-190.—**Kemper** (W. G.) The essentials of health and longevity. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1900, xxxiv, 102-109.—**Kincaid** (W.) Living beyond a century. Med. Age, Detroit, 1899, xvii, 329-333.—**Kirk** (H. C.) Physical immortality; methods employed for prolonging life; a subject for early consideration. Omega, N. Y., 1899, xlix, 11-13.—**von Klein** (C. H.) A review of longevity. How to Live, Alma, Mich., 1903-4, xii, no. 1, 14-38.—**La Torre** (F.) Quanto si viveva altre volte. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1893-4, i, 204-223.—**Ledgard** (W. E.) Remarkable case of longevity [102]. Lancet, Lond., 1887, ii, 947.—**Lewis** (J. A.) [The prolongation of human life.] Am. Pract. & News, Louisville, 1896, xxi, 441-455.—**Lusty** (A.) Centenarian. [Edit.] Boston M. & S. J., 1900, cxliii, 147.—**Manterola** (R.) La longevidad en relación con el trabajo mental. Mem. Soc. cient. "Antonio Alzate," México, 1898-9, xii, 403-434, 1 tab.—**Marsh** (C. F.) Conditions which influence health and longevity. Virginia M. Month., Richmond, 1895-6, xxii, 384-388.—**Medical Society of the District of Columbia**; report of the committee

Longevity.

on longevity. Nat. M. Rev., Wash., 1899-1900, ix, 647-649.—**Metcalf** (F. H.) Longevity. Am. J. Dent. Sc., Balt., 1895-6, 3. s., xxix, 546-554.—**Miller** (S. R.) Facts concerning longevity; the aim of a united profession. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1903, 33-40.—**Munier** (Uma) de 121 años. Rev. espec. méd. La oto-rino-laringol. españ., Madrid, 1902, v, 137.—**Nelson** (D. E.) Longevity. Tr. M. Soc. Tennessee, Memphis, 1894, 57-71. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 608-612.—**Nikolski** (D. P.) K budushetsh statistiki dolgovichechnosti. [On futuro statistics of longevity (with a case of a man 104 years old).] Vrach, St. Petersburg, 1887, viii, 42.—**Oldest** (The) man living. Good Health, Battle Creek, 1903, xxxviii, 409.—**Olóriz** (F.) La longevidad extrema en España. Independ. méd., Barcel., 1897-8, xxix, 400-403. Also: Gac. méd. de Granada, 1898, xvi, 289-296.—**Ornstein** (B.) Makrobiotisches aus Griechenland. Arch. f. Anthropol., Brnschw., 1888-9, xviii, 193-204.—Ein Rückblick auf meine makrobiotischen Berichte aus Griechenland bis zum Jahre 1886. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1891, cxv, 404-409.—Noch einmal über griechische Makrobiotik. *Ibid.*, 1894, cxxvi, 547-561.—**Pfugner** (E.-F.-W.) L'art de prolonger la vie humaine. Rev. scient., Par., 1890, xlv, 417-425.—**Picard** (L.) Les médecins centenaires. Gaz. méd. de Par., 1903, 12. s., iii, 117; 125; 333.—**Quaker** longevity. Med. Rec., N. Y., 1901, lix, 298.—**Relations** of human life to environment. Rep. Smithsonian Inst., Wash., 1895, 625-711, 5 pl.—**Remondino** (P. C.) Longevity and climate; relations of climatic conditions to longevity, history, and religion; relations of climate to national and personal habits; the climate of California and its effects in relation to longevity. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1890, 269-298.—Remarkable centenarianism. Ann. Hyg., Phila., 1894, ix, 504-506.—**Richardson** (B. W.) Centenarian pathology. Asclepiad, Lond., 1890, vii, 301-316.—**Richter** (C. A. W.) Die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern, oder die Makrobiotik. J. f. naturgem. Gsundtsplg., u. Heilk., Berl., 1856, iv, 33; 70; 97; 129; 161.—**Ridge** (J. J.) How to live as long as possible. Med. Pioneer, Lond., 1895-6, iv, 161.—**Sargent** (D. A.) Exercise and longevity. N. Am. Rev., N. Y., 1897, cxiv, 556-565.—**Secret** (The) of longevity. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1475.—**Shepherd** (G. R.) The relation of build (i. e., height and weight) to longevity. Med. Exam., N. Y., 1899, ix, 209-216.—**Signs** (The) of longevity. Med. Rec., N. Y., 1896, i, 714.—**Suicides** (A. J. C.) Gezondheid en levensduur. Hyg. Bl., Amst., 1898, i, 17; 51.—**de Solaville**. Les grandes longévités. Rev. scient., Par., 1881, 3. s., ii, 176. Also, *transl.*: Pop. Sc. Month., N. Y., 1881-2, xx, 95-102.—**Spitzka** (E. C.) Longevity of the literary female. Medicine, Detroit, 1900, vi, 812-818.—**Symons** (G. J.) Longevity of rainfall observers. Lancet, Lond., 1899, ii, 1489.—**Texier**. Recherches sur la longévité à l'hospice de Doué. Cong. internat. d'hyg. et de demog. Compt. rend. 1882, Genève, 1883, ii, 715-732. Also: Alger méd., 1882, x, 336; 376; 1883, xi, 10; 41.—**Tissandier** (G.) Les centenaires. Nature, Par., 1887-8, xvi, pt. 2, 129.—**Todd** (J. S.) Medicine and longevity. Tr. M. Ass. Georgia, Macon, 1889, 33-49. Also: Atlanta M. & S. J., 1889-90, n. s., vi, 165-179.—**Torchio** (F.) Studio statistico sulla longevità e sullo stato sanitario a Torino. Gior. d. r. Acad. med.-chir. di Torino, 1860, 2. s., xxxix, 197-207.—**Turquan** (V.) Statistique des centenaires. Rev. scient., Par., 1888, xlii, 269-275.—**Van Someren** (E. H.) Was Luigi Cornaro right? Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1082-1084.—**Vocation** and longevity. [Edit.] Med. Rec., N. Y., 1902, lxi, 577.—**Weber** (Sir H.) On means for the prolongation of life. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1445-1451.

Longevity; or Professor Owen and the speaker's commentary. See **Hobson** (William Fraser). **Longeway** (M. Louise). The trained nurses' directory, composed of names carefully selected by prominent physicians and surgeons of New York and vicinity from their private lists. Compiled and edited by . . . 4. ed. vii, 130 pp. 16°. [New York, 1897.]—The same. 8. ed. 134 pp. 24°. New York, 1901.

Longhena (Arnaldo). La prima infanzia e la sua igiene; ricordi e consigli. 222 pp., 11. 12°. Bologna, F. Vallardi, 1881.

Longhi (Antonio). * Riflessioni su i restringimenti dell' uretra, effetto ordinario di ripetute gonorrree. 14 pp., 11. 8°. Genova, G. Bonando, 1815.

See, also, **Frank** (Joseph). Trattato di medicina [etc.]. 3 v. in 7. 8°. Milano, 1842-52.—**Mucci** (Domenico). Trattato delle malattie da infezione [etc.]. 8°. [Milano, 1868, vel subseq.]—**Stokes** (William). Malattie del cuore [etc.]. 12°. Torino, 1857.

Longhi (Giovanni). Un caso di vertigine auditiva miasmatica. Memoria terza. 19 pp. 8°. Milano, frat. Rechiedei, 1879. [P., v. 2271.]

Repr. from: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1879, 8. s., i.

— La sordità, il sordo-mutismo ed il Pio Istituto ototerapico di Milano. 48 pp. 8°. Milano, S. Belloni, 1889.

Also, Editor of: **Sordomuto** (II), Milano-Roma, 1890-93.

See, also, **Congrès périodique international d'otologie**. Comptes-rendu [etc.]. 8°. Trieste, 1882.

Longinescu (George G.) [1869-]. *Ueber Hydrazinosäuren der aliphatischen Reihe. 32 pp., 2 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1896.

Longing.

See **Fœtus** (Maternal impressions on).

Long Island.

See, also, **Fever** (Malarial, History, etc., of), **Fever** (Typhoid, History, etc., of), **Insane** (Asylums for, Descriptions, etc., of), by localities.

Denslow (Lo G. N.) The climate of Long Island. Med. Rec., N. Y., 1901, lix, 845-849. Also: Sanitarian, N. Y., 1901, xlvii, 415-425.

Long Island College Hospital, Brooklyn. *Polhemus Memorial Clinic and Hoagland Laboratory*. Annual announcements and circulars for the sessions of 1886-7 to 1895-6 (28.-37.); 1897-8 (39.); 1898-9 (40.); 1900-1901 to 1903-4 (42.-45.). 8°. Brooklyn, 1886-1903.

List of students and graduates for the sessions of 1885-6 to 1894-5; 1896-7; 1897-8; 1899-1900 to 1902-3, in: Announcements for subsequent years. The Polhemus Memorial Clinic and Hoagland Laboratory was added in 1897, by the gift of Mrs. Caroline H. Polhemus.

Long Island Home, Amityville. Annual reports of the physician in charge to the board of directors, for the years 1891-2 to 1897-8. 8°. New York, 1892-8.

Incorporated 1881. Re-incorporated 1887.

— [Illustrated circular.] 1 l., 30 photos., 1 plan. 8°. [New York, The McDonald Press, 1902?]

Long Island State Hospitals. See **New York** (State). *Long Island State Hospitals*.

Longmore (Sir T[homas]) [1816-95]. A treatise on gunshot wounds. Authorized and adopted by the Surgeon-General of the United States Army for the use of surgeons in the field and general hospitals. viii, 9-132 pp. 12°. Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1863.

— Introductory lecture, delivered at Netley, on commencing the thirty-sixth session of the Army Medical School, 1st April, 1878. For private circulation only. 16 pp. 8°. Glasgow, Bell & Bain, 1878.

— Instructions on the examination of recruits, on the information to be recorded in the recruits' registers, and on other matters connected with the duty of reuniting. For the use of surgeons on probation at the Army Medical School. 16 pp. 8°. Southampton, Gutch & Cox, 1882.

— Address delivered at the annual meeting of the Southern Branch of the British Medical Association, held at Netley on the 16th of June, 1887, by the president. 16 pp. 8°. London, Spottiswoode & Co., 1887.

— An address delivered at the Royal Victoria Hospital, Netley, introducing to the 53rd session of the Army Medical School October, 1886. Gentleness in surgical practice. 32 pp. 8°. London, Spottiswoode & Co., 1888.

— The illustrated optical manual or handbook of instructions for the guidance of surgeons in testing quality and range of vision, and in distinguishing and dealing with optical defects in general. 4. ed., enlarged and illustrated by 74 figures from drawings and diagrams by In-

Longmore (Sir T[homas])—continued. *Inspector-General Maedonald*. xxii, 239 pp., 1 pl. 8°. London & New York, Longmans, Green & Co., 1888.

— Report on a mission to Paris in October, 1889, to attend the 4th session of the French Surgical Congress, together with observations on the military medical schools of France. iv, 27 pp. 8°. London, Harrison & Sons, 1890.

— List of printed professional works and papers. 5 pp. [with MS. letter]. 12°. [n. p.], 1891.

— Richard Wiseman, surgeon and sergeant-surgeon to Charles II. A biographical study. xx, 210 pp., port. 8°. London, Longmans, Green & Co., 1891.

— Gunshot injuries; their history, characteristic features, complications, and general treatment; with statistics concerning them as they have been met with in warfare. 2. ed. xl, 821 pp. 8°. London & New York, Longmans, Green & Co., 1895.

— Classification of injuries and surgical operations resulting from war. 9 l. 8°. Southampton, Gutch & Cox, [n. d.].

See, also, **Great Britain**. Secretary of State for War. Medical Department. Medical School, at Netley. Army medical school museum. roy. 8°. [n. p., n. d.]

For Biography, see *Indian Lancet*, Calcutta, 1895, vi, 349 (B. D. Basu). Also: *Lancet*, Lond., 1895, ii, 952-954. Also: *Proc. M. J.*, Leicester, 1890, ix, 193, port. Also: *Scalpel*, Lond., 1900, v, 1, port.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Longo (Agatino). Pensieri sopra l'azione dei rimedi. 17 pp., 3 l. 8°. Palermo, Clamis & Roberti, 1847. [P., v. 1452.]

Repr. from: Riv. di sc. med., 1847, i.

— Discorso sul magnetismo umano. 125 pp., 1 l. 8°. Catania, C. Galatola, 1862.

Longo (Antonio). Considerazioni cliniche su quattro casi di perniciosa crupale. 12 pp. 8°. Rionero, T. Ercolani, 1885.

Longo (Antonio). *Il cancro studiato nella sua istologia, sintomatologia e cura, con speciale riguardo alla patogenesi. Tesi per la laurea in medicina e chirurgia. 96 pp. 8°. Napoli, F. Raimondi, 1895.

Longo (Benedetto Dominici). Un caso di emorragia nel ponte di Varolio; contributo clinico. 29 pp. 8°. Termini Imerese, tipog. frat. Amore, 1898.

— Un caso di nevrite sensitiva periferica con esito in guarigione; contributo clinico. 61 pp. 12°. Torino, V. Bona, 1899.

Longo (Frédéric) [1863-]. *Recherches sur la cure rapide de la fistule anale. 48 pp., 1 l. 4°. Paris, 1887, No. 1.

Longo (G.) La cura dei malati poveri e la condizione dei medici di beneficenza. 38 pp. 12°. Torino, 1901.

Longo (Giuseppe). Osservazioni sulla epidemia difterica. 31 pp. 8°. Civitella Roveto, 1868.

Longo (Pasquale). Conferenze popolari sul colera, dedicate a tutti coloro che nel 1885 i colerosi siciliani soccorsero. vi, 195 pp. 12°. Mortara, A. Cortellezzi, 1886.

Longobardi (Gabriele).

See **Michieli** (Antonio). Della febbre [etc.]. 4°. Udine, 1764.

Longolius (Joh. Daniel). Galanter Patiente, oder philosophischer Unterricht wie sich ein Krancker so wohl gegen sich selbst als gegen andre, nett und galant auf-führen soll, auf Verlangen eines guten Freundes dem Druck überlassen. 71 pp. 12°. Budissin, H. S. Hübner, 1727. [P., v. 1612.]

Longroy.

See **Small-pox** (History, etc., of), by localities.

Longshoremen.

Loshitski (P. A.) К вопросу о влиянии профессионального труда (Volzhskikh) грузчиков на их здоровье. [Influence of the professional labor of the Volga longshoremen on their health.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1903, ii, 1100; 1158.

Longstaff (George Blundell). Studies in statistics, social, political, and medical. xvi, 455 pp., 11 maps, 18 diag. 8°. London, E. Stanford, 1891.

Longstreet (Henry H.) [1819-90].

Shipp (W. H.) [Obituary.] Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1891, 22.

Longton.

See **Fever** (Typhoid, History, etc., of), **Statistics** (Vital), by localities.

Longton Cottage Hospital. Annual reports of the directors to the governors and subscribers. 20.-31., 1886 to 1896-7. 12°. Longton, 1887-97. The 20. report for 9 months ending Sept. 30, 1886.

Louquet (Léon-Alfred). * Traitement chirurgical de l'angiocolécyste (non calculeuse). 318 pp., 1 l., 1 pl. 4°. Paris, 1896, No. 151.

Longueval (Albert-Lucien) [1862-]. * Luxation métacarpo-phalangienne du pouce en arrière. De l'arthrotomie dans les luxations irréductibles. 56 pp. 4°. Lille, 1887, 3. s., No. 38.

Longueville (Gaston) [1857-]. * Du polymorphisme des manifestations tuberculeuses de la peau. 82 pp. 4°. Paris, 1891, No. 211.

Longworth (Landon Rives) [1846-79]. * Ligation of the external carotid artery. An inaugural dissertation to which was awarded the first prize at the annual commencement of the College of Physicians and Surgeons, New York, Feb. 27th, 1873. pp. 389-407, 1 pl. 8°. New York, G. P. Putnam's Sons, 1873.

Cutting [cover with printed title] from: Arch. Scient. & Pract. M. & S., N. Y., no. 5, 1873.

Longy (F.) Notice sur l'Asile d'aliénés de la Cellotte (Corrèze). 138 pp. 12°. Tulle, E. Craufon, 1873.

Longyear (Howard) [William]. Five weeks with Lawson Tait. 12 pp. 8°. Detroit, [1891].
The relation of gonorrhœa to disease of the uterine appendages. 12 pp. 8°. [Detroit, 1891.]

Repr. from: Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1891, xv.

Lonicerus (Adamus) [1528-86]. Krenterbuch, künstliche Conferteytunge der Bäume, Stauden, Hecken, Kreuter, Getreyde, Gewürtze. Mit eigentlicher Beschreibung derselben Namen in sechserley Sprachen, nemlich, Griechisch, Lateinisch, Italianisch, Frantzösisch, Teutsch und Hispanisch, und derselben Gestalt, natürlicher Kraft und Wirkung. Sampt künstlichem und artlichem Bericht dess Distillierens. Item von fürnembstem Gethieren der Erden, Vögeln, und Fischen. Dessgleichen von Metallen, Erzte, Edelgesteinen, Gummi, und gestandenen Safften. Jetzo anffs fleissigst zum sechsten mal von neuem erschen, [etc.]. 14 p. l., cccxviii ff., 1 l. fol. [Frankfort a. M., M. Lechtern, 1577.]

The same. Samt ausführlichem Bericht von der Kunst zu destilliren [etc.]. Auf das allerfleissigste übersehen, an vielen Orten augirt, in viii. sonderbare Theile unterschieden, und mit drey vollkommeneu Registern versehen von Petro Uffenbachio. 1 p. l., 750 pp., 12 l. fol. Ulm, D. Bartholomä, 1733.

Omnium corporis humani affectuum explicatio methodica. In qua mira brevitae ac perspicuitate singulorum morborum causae et scaturigines traduntur. Publicante Teuc. An-

Lonicerus (Adamus)—continued.

naeo Privato. 1 p. l., 84 pp. 12°. Francofurti, ex off. Paltheniana, 1594.

For Biography, see Abbild. . . d. Arzkn. verd. Gelehrten [etc.], Augsb., 1805, 27, port.

Lonicerus (Johannes) [1499-1569].

See **Nikander**. Theriaca [etc.]. 4°. Coloniae, 1531.

For Biography, see Abbild. . . d. Arzkn. verd. Gelehrten [etc.], Augsb., 1805, 6, port.

Lonsdale (Henry) [1816-76]. History of a monstrosity presenting remarkable peculiarities in the arrangement of the nervous system; with a brief inquiry into its teratological and medico-legal relations. 17 pp. 8°. [Edinburgh, Stark & Co., 1842.] [P., v. 1528.]

Repr. from: Edimb. M. & S. J., 1843, lx.

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1893, xxxiv, 127 (G. Goodwin).

Lonsky (Felix) [1875-]. * Zur Anatomie des Darmrohres und des Urogenitalsystemes von Hyrax. 64 pp., 1 l. 8°. Würzburg, P. Fleischmann, 1902.

van de Loo (A[egidius]). * Ueber die Behandlung der Harnröhrenstricturen mit "äusserem Schnitt". 26 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1883.

van de Loo (Johan Peter Hubert) [1812-]. Het onmiddellijk amovo-inamovibele gipsverband, benevens het tricot-gipsverband. 25 pp., 1 l., 3 pl. 8°. Leiden, J. Hazenberg, 1865.

van de Loo (Leopold). * Das Verhalten des Cervix uteri während der Schwangerschaft und Geburt. 24 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1887.

Lochoo Islands.

Chamberlain (B. H.). Two funeral urns from Lochoo. J. Anthropol. Inst., Lond., 1894-5, xxiv, 58.—**Mura** (M.) & **Misumi** (J.). [The report of the investigation of the endemic diseases in the Yaveyama Islands (Lochoo).] Kokka Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1895, 257; 291.

Loock (Paul) [1878-]. * Beitrag zur chirurgischen Behandlung der Dilatatio ventriculi und des Sanduhrmagens. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, O. Francke, 1903.

Looff (Adrianus Philippus Gerardus). * De arc-tissimo, quod inter omnes medicinae partes intercedit, connubio. 1 p. l., 42 pp., 1 l. 4°. Groninga, apud H. Fechnerum, 1780. [P., v. 1936.]

Looff (Andreas Julius Augustus). Verhandel-ling over de hondsdelheid. 56 pp. 8°. Rotterdam, J. Meijer, 1793. [P., v. 2173.]

Looff (Phil. Joh.) Donum chemicum, of verhandel-ling over de nuttigheid der scheidekunde, gestaavt door eenige zekere, onfeylbaere en nooyt voor dezen gemeen gemaekte genesmid-delen en derzelver bereydingen; tot nut des menschelyken geslachts, aan de beminnaeren dezer noodzaakelyke wetenschap aangeboden en opengelegd. 7 p. l., 71 pp. 8°. Groningen, L. Huisinck, 1773.

Looff (Carl).

See **Hansen** (Gerhard Henrik Armaner) & **Looff** (Carl). Die Lepra [etc.]. 4°. Cassel, 1894.

The same. Leprosy [etc.]. 8°. Bristol & London, 1895.

Looking-glass makers (Diseases of).

Hilger (A.) & **von Raumer**. Ueber den Queck-silbergehalt der Luft in Spiegelbeleganstalten. Ber. ü. d. Versamml. d. Verein. bayer. Vertret. d. ang. Chem. 1891, Wiesb., 1892 x, 111-124.—**Schubert** (L.) Ueber die Argyrie bei Glasperlenversilberungen. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1895, xvi, 341-348.—**Witzack** (H.) Gesundheits-polizeiliche Maassregeln zum Schutze der Arbeiter gegen Quecksilbervergiftung in Spiegelbelegereien und Fabriken zur Herstellung von Glashirnen für elektrische Beleuch-tungsapparate. Deutsche Vrtsschr. f. öf. Gsndtspf., Bruchswg., 1896, xxviii, 612-634.—**Wollner** (W.) Die Quecksilberspiegelbelegen in der Stadt Fürth. Ibid., 1887, xix, 421-441. Mittheilung über den Stand der Mercurialkrankheit bei den Spiegelbelegern in Fürth. München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 268.

Lookout Mountain.

- Deitrich** (W. A.) Lookout Mountain, Tennessee, as a health-resort. Med. Rec., N. Y., 1893, xlv, 491. Also: Med. Rec., N. Y., 1897, lli, 780.
- Loomis** (Alfred L[ebbeus]) [1831-95]. Lessons in physical diagnosis. vi, 7-159 pp. 8°. New York, R. M. De Witt, [1868].
- The same. 3. ed., revised and enlarged. vi, 240 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1873.
- The same. 3. ed., revised and enlarged. vi, 240 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1877.
- The same. 10. ed. xi (1 l.), 278 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1893.
- The same. Revised by Alexander Lambert. 11. ed. xi, 341 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1899.
- The Adirondack region as a therapeutic agent in the treatment of pulmonary phthisis. 29 pp. 8°. New York, W. Wood, 1879. Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1879, xv.
- Bright's disease of the kidney. 117 pp. 12°. Detroit, G. S. Davis, 1888. Physicians' Leisure Library, no. 6.
- A text-book of practical medicine, designed for the use of students and practitioners of medicine. 8. ed. xvii, 1147 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1889.
- The same. 3. ed., revised and enlarged. xvi, 1134 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1895.
- Valedictory address. 12 pp. 12°. Philadelphia, 1893. Repr. from: Med. News, Phila., 1893, lxiii.
- See, also, **Charcot** (Jean-Martin). Clinical lectures [etc.]. 8°. New York, 1881. — **System** (A) of practical medicine. 8°. New York & Philadelphia, 1897.
- For Biography, see Codex med. Phila., 1894-5, i, 131, port. Also: Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 116. Also: N. York M. J., 1895, lxi, 118. Also: Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1895, 370-374 (L. A. Stimson).
- Loomis** (Henry P.) [1859-]. J. A study of the processes which result in the arrest or cure of phthisis. 27 pp. 8°. New York, Trow, 1892. Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1892, xli.
- A new preparation of iron in the treatment of anæmia, with effect shown by increase in number of red corpuscles and amount of hæmoglobin. 8 pp. 16°. [New York, M. J. Breitenbach Co., 1893.]
- The successful treatment of anæmia, with effect shown by increase of red corpuscles and hæmoglobin. 8 pp. 16°. [New York], 1893.
- Loomis** (I. M.) Lobelia; being a refutation of the many falsehoods uttered and published respecting the poisonous and deleterious properties of that valuable plant. 8°. Macon, B. F. Griffin, [1855]. Repr. from: South. M. Reformer, Macon, 1855-6, v.
- Loomis** (Justin R.) Elements of the anatomy, physiology and hygiene of the human system. vi, 7-221 pp. 12°. New York, Sheldon & Co., 1860.
- The same. Revised ed. 254 pp. 8°. New York, Sheldon & Co., 1872.
- Loomis** (Silas L.). For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.). Medical Faculty of Georgetown College.
- Loomis** Laboratory of the Medical Department of the University of the City of New York. See University of the City of New York. Medical Department. Loomis Laboratory.
- Loomis** Sanitarium for Consumptives, Liberty, N. Y. Annual reports of the officers to the society. And Branch Hospital and Dispensary for Incubables, New York City. 2., 1897-8; 3., 1898-9. 35 pp., 12 pl.; 37 pp. 8°. New York, The De Vinne Press, 1-9-9.
- Incorporated in 1895, and opened in the summer of 1896.

Loomis Sanitarium [etc.]—continued.

- Statistics of the Loomis Sanitarium, at Liberty, N. Y. By J. Edward Stubbart, physician in charge. 7 pp. 8°. [New York, 1900.] Repr. from: Phila. M. J., 1899, iv.
- Descriptive pamphlet of the Loomis Sanitarium. 4 pp. (illustr.). obl. 24°. [n. p., 1903.]
- van Loon** (Wilhelmus). *Spec., nonnullas positiones medicas continens. 12 pp. 4°. Lugd. Bat., apud viduam J. Meerburg, 1801. [P., v. 1946.]
- Loonen** (Joannes Petrus). *Over de cestroïden van den mensch en hunne bestrijding. [Utrecht.] iv, 42 pp. 8°. Breda, Broese & Co., 1863.
- Loopuyt** (Jan). *De conservatieve vaginale laparotomie. 70 pp. 8°. Leiden, E. Ijdo, 1898.
- de Loos** (Cornelis Christiaan). *Das Wachstum der menschlichen Chorionzotten. [Freiburg i. B.] 1 p. l., 43 pp., 1 pl. 8°. Leiden, E. Ijdo, 1897.
- Loos** (J. J.) Johannes Baptista van Helmont. 1 p. l., 79 pp. 12°. Heidelberg, Mohr & Zimmer, 1807.
- Loos** (Johannes) [1869-]. *Ueber den Durchbruch des Ductus choledochus ins Duodenum. 16 pp., 1 l. 8°. Kiel, 1894.
- Loos** (Otto) [1871-]. *Der Hypnotismus und die Suggestion in gerichtlich-medicinischer Beleuchtung. 33 pp., 1 l. 8°. Berlin, C. Vogt, [1-94].
- Loos** (Rudolph). Der anatomische Bau des Unterkiefers als Grundlage der Extractionsmechanik. 1 p. l., 67 pp., 5 pl. 8°. Wien, A. Holder, 1899.
- Ban und Topographie des Alveolarfortsatzes im Oberkiefer. 99 pp., 1 l., 10 pl. 8°. Wien, A. Holder, 1900.
- de Loos** (Willem). *De menstruum per terrorem obstructorum cura. 4 p. l., 5-46 pp. 4°. Traj. ad Rhenum, J. Broedelet, 1767.
- Loose** (Ernst Otto) [1872-]. *Die Behandlung der Unterkieferfrakturen. 34 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., Wischau & Wettengel, 1897.
- Loose** (Joannes Antonius Martinius). *De scholis obstetricum institutioni dicatis. vi, 16 pp. 8°. Erlanga, ex off. J. A. Hilperti vidua, 1829.
- Loose** ([Karl Joh.] Ludwig) [1869-]. *Ueber Gastromalacie. 32 pp., 2 l. 8°. Greifswald, C. Sell, 1894.
- Loose** Leaves; or, Church Stretton (Shropshire) Private Asylum Magazine. No. 1, June, 1872. 4 pp. 4°. London, Baillière, Tindall & Cox. Conducted by the patients.
- Looser** (Emil). *Ueber Netzbildungen im rechten Vorhofe des Herzens. 34 pp., 2 pl. 8°. Zürich, 1902.
- van Looy** (Henri). Biographie de Louise Latéau, la stigmatisée de Bois-d'Haine, d'après les documents authentiques. 2. éd. 246 pp., 1 l. 12°. Paris, 1874.
- Lop** (Paul-André) [1867-]. *Variole et vaccine dans la grossesse; recherches expérimentales sur la transmission héréditaire de l'immunité; unicité du virus vaccin et du virus variole. 120 pp., 1 l. 4°. Paris, 1893, 1890.
- Lopatin** (L. M.). Editor of: **Voprosi** filosofii i psichologii, Moskva, 1896.
- Lopatine** (Nicolas). *Action de l'aniline sur l'éther diéthylsuccinique bibromé. 15 pp. 8°. Berne, K. J. Wyss, 1888.
- Lopatkiewicz** (Josephus Petrus) [1811-]. *De metrophebitide puerperarum. 28 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1842].

Lopes (Alfredo Luíz). A moderna cirurgia pulmonar. Contribuição para o tratamento cirurgico das doenças não traumáticas do pulmão. 44 pp. 4°. *Lisboa*, 1888.

—, Guia pratica do tratamento dos envenenados. 1 p. l., 89 pp., 1 tab. 8°. *Lisboa*, *Viu. S. Neres*, 1890.

Editor of: *Revista portuguesa de medicina e cirurgia praticas*, Lisboa, 1896-1902.

Lopes (Castro).

See de Almeida (Pères). Guia da mulher pejada. 16°. *Rio de Janeiro*, 1882.

Lopes (José Carlos) [—1903].

Pinto (C.) [Biography.] *Med. contemp.*, Lisb., 1903, xxi, 118-120.

Lopes dos Reis (Joaquim). * [As perturbações funcionaes, que se manifestão durante á prenhez, dependênão de um estado chloro-anemico ou de uma verdadeira plethora?] 3 p. l., 35 pp. 4°. *Bahia*, *J. G. Tourinho*, 1871.

Lopez (Antoine) [1864—]. * Contribution à l'étude de la tétanie dans la dilatation de l'estomac. 55 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 120.

Lopez (Benjamin). * Ligero estudio sobre el dictamo real. 16 pp. 8°. *México*, *I. Paz*, 1880.

Lopez (Eurique). Oftalmologia. Estadística; observaciones clínicas; notas fisiológicas; estado del organismo en las afecciones oculares; terapéutica. xiii (1 l.), 282 pp., 1 l. 12°. *Habana*, 1890.

—, Colección de artículos de medicina. vi, 254 pp. 16°. *Habana*, 1895.

Also, Co-Editor of: *Archivos* de la policlinica, Habana, 1894.

López (Fernando). * Lijeros apuntes sobre la electrización cutánea. 36 pp. 8°. *México*, *F. R. Blanco*, 1879.

Lopez (Joseph H.). Infant food. 6 pp. 16°. [*Philadelphia*, 1897.]

Repr. from: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1897, lxxvi.

Lopez (Julio) [1873—]. * De Phémiplegie permanente des ataxiques. 37 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 140.

López (Matías Joaquín) [1870—]. * Zwei Fälle von Aphasie. 36 pp., 1 l., 1 sheet. 8°. *Berlin*, *C. Vogt*, 1895.

Lopez (Pedro). Prática y teórica de las apostemas en general y particular. Questiones y prácticas de cirugía, de heridas, lagas y otras cosas nuevas y particulares. Primera [y segunda] parte. 13 p. l., 371 ff. fol. *Sevilla*, *L. Estupinan*, 1628.

López (Pedro B.). El tifo. 4 pp. sm. 4°. [*Laredo, Texas*, 1898.]

López (Rafael). * Algunas consideraciones sobre corea. 33 pp. 8°. *México*, *Berrueta hermanos*, 1886.

Lopez (Roderigo) [—1594].

Lee (S.) [Biography.] *Dict. Nat. Biog.*, Lond., 1893, xxxiv, 133.

López (Sebastián). * Análisis cualitativo del agua termal del baño de Atotonilco, del distrito de Ixtlahuaca del estado de México, y ligeras consideraciones sobre la causa de la termalidad de las aguas minerales en general. 15 pp. 8°. *México*, *I. Paz*, 1880.

López Aguilar (Agustín).

Editor of: *Gaceta médica* de Cádiz, 1894.

López Alonso.

Editor of: *Regeneración* (La) médica, Salamanca, 1895.

For Biography, see *Ciencia mod.*, Madrid, 1897, iv, 831 (C. R.).

López Argüeta (Santiago).

See Fuster (Joseph-Jean-Nicolas). Estudios de la gripe, ó influenza, [etc.]. 8°. *Granada*, 1890.

López Arrójo (Lucio) [—1903]. Compendio de dermatología. 63 pp. 16°. *Madrid*, *M. P. Montoya*, [1888?].

López Arrójo (Lucio)—continued.

—, Reconocimiento de nodrizas, nociones prácticas. 31 pp. 16°. *Madrid*, *M. P. Montoya*, 1889.

—, Toxicología clínica (intoxicaciones en general y en particular). 2. cd. 45 pp., 1 l. 8°. *Madrid*, *M. P. Montoya*, 1889.

—, Clínica quirúrgica. Compilación de casos prácticos. 60 pp., 1 l. 12°. *Madrid*, *M. P. Montoya*, 1890.

—, Clínica quirúrgica. 104 pp. 12°. *Madrid*, *M. P. Montoya*, 1891.

—, Cólera morbo. Estudio de dicha enfermedad. vi, 7-42 pp., 1 l. 16°. *Madrid*, *G. Juste*, 1894.

—, El médico rural. Episodios de la práctica médica. 40 pp., 1 l. 16°. *Madrid*, *G. Juste*, 1894.

—, Compendio de cirugía menor. 38 pp. 16°. *Madrid*, *E. Jaramillo*, [1895?].

—, Tratado de enfermedades de la piel. 208 pp. 8°. *Madrid*, 1897-8.

Want pp. 129-136.

For Biography, see *Corresp. méd.*, Madrid, 1903, xxxviii, 146 (Calatraveño).

López Baralt (Rafael) [1853—]. * Contribution à l'étude du scotome scintillant, ou amaurose partielle temporaire. 54 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 122.

Lopez Baron (Francisco). * Ligeras consideraciones sobre algunos puntos del estudio de la gimnasia. 21 pp. 8°. *México*, *F. Mata*, 1881.

Lopez de Ayala (Pedro).

See González Álvarez (Baldomero). Ensayo de higiene moral [etc.]. 16°. *Madrid*, 1899.

López Fernández (José).

See Rodríguez Avila (Manuel) & López Fernández (José). Estudio físico-químico de las medicinales de Chiclana [etc.]. 8°. *Granada*, 1884.

López Ferreyra (Francisco). Profilaxis del cólera indiano. Antisepsia intestinal en el ataque cólico. 24 pp. 8°. *Madrid*, *M. Serret*, 1892.

Repr. from: *Rev. de terap. y farm.*, Madrid, 1892, v.

Lopez Gomez (Salvador). Breve reseña histórica de la ginnastica en Europa. 39 pp. 8°. *Sevilla*, *J. Moyano*, 1881.

López Hermosa (Alberto). * Mecánica de la respiración. 27 pp., 2 ch. 8°. *México*, *I. Escalante*, 1874. [P., v. 2206.]

López Huerta (José María). * Tratamiento de la asistolia que se presenta en las lesiones orgánicas antes del período caquexico. 31 pp. 8°. *México*, *J. V. Villada*, 1881.

López Martín (Antonio). La intrusión en la Facultad de medicina zoológica. Jurisprudencia del tribunal supremo y algunas indicaciones de procedimiento legal para conseguir el más rápido, seguro y económico castigo del intruso. 40 pp. 8°. *Madrid*, *R. Alvarez hijos*, 1901.

Lopez Mateos (Mariano).

García Solá (E.). El primer histólogo español y la primera obra de histología española. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1896, xxxix, 255-261.

Lopez-Ocana (Julian). Algunas consideraciones sobre el glaucoma y su tratamiento. 31 pp. 8°. *Madrid*, *N. Moya*, 1898.

Lopez Peláez (Pedro) [—1903].

Roquero (J.) [Biography.] *Gac. méd. de Granada*, 1903, xxi, 205.

López Tello (Juan [F.]) * Algunas consideraciones sobre la digital. 23 pp. 8°. *México*, *Gusman y hermanos*, 1878.

Lopez Trevilla (Ramón) [1815-1902].

Lucio. [Biography.] *Corresp. méd.*, Madrid, 1902, xxxvii, 296.

López Villalonga (José). Apuntes de terapéutica-hipnótico-sugestiva. 98 pp., 1 l. 8°. *Habana*, imp. del *Cuerpo admin. del ejército*, 1892.

Lopez y García (Gustavo).

Editor of: Abeja (La) médica, Habana, 1892-5.

López y Muñoz (Ramon) [1853-85]. * *Del vomito; su valor semeiótico.* 51 pp., 2 l. 8°. *México*, 1874.

—. * *Exposicion de los principios fundamentales de la patología general.* 27 pp., 2 l. 8°. *México*, *J. M. Sandoval*, 1877.

—. * *Estudio sobre la hematopoesis.* 17 pp. 8°. *México*, *J. M. Sandoval*, 1879.

For Biography, see Voz de Hipócrates, México, 1885, iii, 137; 146 (M. Pezéz Bibbins).

Lopez y Ruiz (Frédéric). * *Du rêve et du délire qui lui fait suite dans les infections aiguës.* 49 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 428.

Loppé (E.) [1860-]. * *De l'antisepsie en gynécologie.* 77 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1888, No. 160.

Loppington.

See Wem Union.

Lopriore (Salvatore). *Ascesso del fegato, contributo alla casistica.* 17 pp. 8°. *Paris*, *G. Laterza & figli*, 1901.

—. *A proposito di un caso rarissimo di ematuria vescicale.* 12 pp. 8°. *Milano*, *F. Vallardi*, [1902].

Repr. from: Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 1. sems.

Lopushinski (K[onstantin Osipovich]). * *Material dlya farmakologii; o fiziologicheskoy i farmatsevticheskoy deystvii zelyonavo ellebora.* [Data on pharmacology; physiological and pharmaceutical action of veratrum viride.] 1 p. l., 68 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1866.

Loque (Marius). * *Contribution à l'étude de l'asthme essentiel, envisagé surtout dans sa pathogénie.* 111 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 534.

Lor (Louis) [—1903].

Dufour (E.) [Biography.] *Clinique*, Brux., 1903, xvii, 161.

Lorain (Henri) [1860-]. * *De l'eau chaude en obstétrique.* [Nancy.] 1 p. l., 158 pp. 4°. *Paris*, *Steinheil*, 1887, No. 245.

—. The same. 158 pp. 8°. *Paris*, *G. Steinheil*, 1887.

Lorain (Paul) [1827-75]. * *Du régime dans les maladies aiguës.* 8°. *Paris*, *F. Chamerot*, 1857. *Concours.*

—. * *L'albuminurie.* 130 pp., 1 l. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1860. *Concours.*

—. *Études de médecine clinique faites avec l'aide de la méthode graphique et des appareils enregistreurs. Les pouls, ses variations et ses formes diverses dans les maladies.* xii, 372 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1870.

See, also, Valleix (François-Louis-Isidore) [in 1. s.].

Guide du médecin praticien, [etc.]. 8°. *Paris*, 1860-61.

For Portrait, see Corlieu (A.) *Centenaire Fac. de méd. de Par.* 4°. *Paris*, 1896.

Lorand (Arnold). *Die rationelle Behandlung der Zuckerkrankheit.* 47 pp. 8°. *Berlin*, *A. Hirschwald*, 1903.

—. The same. *Le traitement rationnel du diabète.* 53 pp. 8°. *Paris*, *C. Naud*, 1903.

Lorans (Félix-Marie) [1875-]. * *De l'appendicite chez la femme.* 68 pp. 8°. *Bordeaux*, 1900, No. 60.

Loras (Joseph) [1874-]. * *Contribution à l'étude de l'imperméabilité de la muqueuse vésicale saine.* 62 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1901, No. 112.

Lorch (Leo Hugo) [1807-35].

Nekrolog. *Med. Alm.*, Berl., 1837, 19.

Lorchner (Joh.).

See Aller (Das) *edlest und bewertest Regiment der Gesundheit, [etc.].* sm. 4°. *Augsburg*, 1520.

Lorcain (Lonis) [1871-]. * *Étude sur la mortalité et la morbidité dans la classe ouvrière à Paris.* 55 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 198.

Lorcain (Paul-Georges) [1878-]. * *Des tumeurs épithéliales bénignes des sinus de la face.* 87 pp. 8°. *Nancy*, 1902, No. 30.

Lorcuz (D.).

Editor of: Taschen-Kalender für die Aerzte des Deutschen Reiches. Berlin, 1888-1902.

Lord (Charles F[rancis] J[ames]). *Jottings; some experience with reflections, derived through life and work in Hampstead, from 1827 to 1877.* 59 pp. 8°. *London*, *J. Martin & Son*, 1891.

Lord (F. A.) *Valedictory address to the graduating class of Hahnemann Medical College, of Chicago, February 23, 1872; with the president's address, the report of the dean, and catalogue of students and graduates.* 24 pp. 8°. *Chicago*, *R. R. Donnelley*, [1872].

Lord (Frederick) [—1903].

Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1903, ii, 390.

Lord (Frederick T[aylor]). 1. *A method of staining sputum for bacteriological examination.* 2. *Eleven acute and eighteen chronic cases of influenza.* 33, 33 pp., 6 pl., 1 tab. 8°. *Boston*, 1902.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1902, cxlvii.

Lord (I[srael] S[hipman] P[elton]) [1805-]. *On intermittent fever and other malarious diseases.* vii, 341 pp. 8°. *New York*, *Boericke & Tafel*, 1871.

Lord (J[erey] Williams) [1864-].

See Rohé (George H.) & **Lord** (J. W.) *A practical manual of diseases of the skin.* 8°. *Philadelphia & London*, 1892.

Lord (Nat. W.) *Water supply. Quality of water used in Springfield for domestic purposes. Startling revelation of chemical analysis.* Oct. 19, 1880. 8 pp. 8°. [*Springfield*, 1880.]

Lord (Percival Barton) [1808-40].

Goodwin (G.) [Biography.] *Dict. Nat. Biog.*, Lond., 1893, xxxiv, 135.

Lordat (J[acques]) [1773-1870]. *Observations sur quelques points de l'anatomie du singe vert, et réflexions physiologiques sur le même sujet.* 100 pp. 8°. *Paris*, *Goujon, an XII* [1804].

—. *Conseils sur la manière d'étudier la physiologie de l'homme, adressés à Messieurs les élèves de la Faculté de médecine de Montpellier.* 137 pp. 8°. *Montpellier*, *Delmas*, 1813. [P., v. 1573.]

—. *Du dialogisme oral dans l'enseignement public de la médecine.* 76 pp. 8°. *Montpellier*, *J. Martel*, 1828. [P., v. 1556.]

—. *Ébauche du plan d'un traité complet de physiologie humaine, adressé à M. Caizergues.* xii, 155 pp. 8°. *Montpellier*, *L. Castel*, 1841.

—. *Indispensable nécessité de la philosophie naturelle expérimentale inductive, pour la construction et la conservation de l'anthropologie médicale.* 23 pp. 8°. *Montpellier*, *Ricard frères*, 1858.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1870-71, xxxvii-xxxviii, 238 (Caffé).

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).

Lordereau [Paul].

See Chautreuil (Gustave). *Clinique d'accouchements.* 8°. *Paris*, 1881.

Lo Re (Mariano). *L'epidemia vajolosa del 1886 in Mirabella Imbaccari. Lettera al presidente della commissione circondariale vaccinica di Caltagirone, Sig. Dott. Emmanuele Incarbone.* 13 pp. 8°. *Catania*, *A. Pansini*, 1887.

—. *Un caso di resezione totale della tibia destra, seguito da completa guarigione.* 16 pp. 12°. *Piazza Armerina, frat. Bologna*, 1888.

Loréal (A.) [1866-]. * *Contribution à l'étude des adénomes du rectum.* 54 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 311.

Loreau (Alphonse). De l'organisation de la médecine rurale en France. Nivellement parfait et diminution considérable de l'impôt médical. Répartition égale entre toutes les classes et pour toutes les distances des secours de la médecine (visites et médicaments). Amélioration matérielle et morale pour la corporation des médecins, etc. 24 pp. 8°. Paris, Fortin, Masson & Cie., 1845.

Extirpation et guérison d'une tumeur sanguine dite érectile chez un enfant de dix-huit mois. 11 pp., 1 pl. 12°. Paris, Moquet, E. Bautreche, 1846.

Repr. from: Bull. Soc. anat. de Par. (1845), 1846, xx.

De l'organisation de la médecine et de la pharmacie en France. Pour faire suite à l'organisation de la médecine rurale du même auteur. 22 pp. 8°. Poitiers & Paris, V. Masson, 1846.

Simple causeries sur une grave question. De la snette du Poitou considérée d'une manière générale. 63 pp. 8°. Poitiers, Pichot, 1846.

De l'enseignement médical organisé; suppression des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie. 31 pp. 8°. Paris, V. Masson, 1847.

Projet de loi sur l'exercice de la médecine et de la pharmacie, avec la collaboration de M. Ang. Darragon, d'après le système d'organisation de la médecine et de la pharmacie, publié par le docteur Loreau. 15 pp. 8°. Paris, V. Masson, 1847. [Also, in: P., v. 1732; 1734.]

Repr. from: Union méd., Par., 1847, i.

La pharmacie; étude critique. Sa réorganisation. 14 pp. 8°. Paris, 1857.

Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1857, ii.

Loredano (Leonardo), *Doge of Venice* [1438-1521].

See de **Manliis de Boscho** (Joh. Jacobus) [in 1. s.j. Luminare majus. fol. Venetis, [n. d., prior to 1490].

Lorent (C. A. E[duard]) [1809-86]. Biographische Skizzen verstorbener Bremischer Aerzte und Naturforscher. viii, 680 pp. 8°. Bremen, J. G. Heyse, 1844.

Lorent (Jacob) [1876-]. * Ueber Hens nach Trauma. 48 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1902.

Lorente (Feliciano). Estudio químico, micrográfico y médico sobre la leche. 222 pp., 1 l. 12°. Madrid, 1897.

Lorente (Sebastian) [1813-84].

Elogio. Monitor méd., Lima, 1885, i, 9-15.

Lorents (B. A.) * Sanitarnoye khimiko-bakteriologicheskoye izsledovaniye prodazhnavo korovyayo masla v g. Yuryev. [Sanitary chemical and bacteriological examination of market butter in Yuryev.] [Yuryev.] 124 pp. 2 l. 8°. S.-Peterburg, 1901.

Pharmacy.

Lorentz (Albert) [1863-]. * Contribution à l'étude de la filariose. 70 pp. 4°. Paris, 1890, No. 96.

Lorentz (Alfred). Katalog 68. Die reichhaltige medicinische Bibliothek des . . . Dr. Aubert in Rostock. Abth. II. F-K. pp. 57-115. 8°. Leipzig, [n. d.].

Katalog 70. Aeltere Medicin. 41 pp. 8°. Leipzig, [n. d.].

Lorentz (Antoine). * Dissertation sur les maladies scrophuleuses. 1 p. l., 29 pp. 4°. Strasbourg, 1819, No. 582.

Lorentz (Georges) [1876-]. * Des interventions sur le sympathique cervical dans le traitement de la maladie de Basedow. 112 pp. 8°. Lyon, 1899, No. 72.

Lorentz [Joseph-Adam] [1734-1801].

See **Meglin** [J.-A.]. Lettre du docteur . . . 16°. Colmar, Decker & fils, an II [1794].

For Biography, see **Larrey** [D.-J.], le baron. Éloge de Joseph-Adam Lorentz, médecin-en-chef de l'armée du Rhin. 16°. [Paris, 1801.]

Lorentz (Otto Ludwig August) [1861-]. * Hysterischer Mutismus beim Manne. 29 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1888.

Lorentz (P.-J.-A.) * Dissertation sur les phénomènes généraux de la vie. 1 p. l., 76 pp., 1 l. 12°. Strasbourg, an X [1802], No. 16.

Lorentzen (Carl) [1860-]. Febris rheumatica. Sygdelighedens Optraeden og Udbredelse i Kjøbenhavn 1887-91. [. . . Appearance and spread of the disease in Copenhagen, 1887-91.] 2 p. l., xi, 75 pp., 4 pl., 4 tab. 12°. Kjøbenhavn, S. Michaelseens Forlag, 1895.

Mave- og Tarmsygdomme; Behandling med Bade- og Kurejser. [Stomach and intestinal diseases; treatment by means of baths and travel.] 62 pp. 8°. København, F. Bagge, 1902.

Lorentzen (Theodor). * De aneurysmatibus spontaneis nonnulla. 36 pp. 8°. Kilia, C. F. Mohr, 1880.

Lorenz. Ueber zweckmässige Einrichtungen von Kliniken. 53 pp. 8°. Berlin, Ernst & Korn, 1890.

Repr. from: Centralbl. d. Bauverwaltung, 1889-90.

Lorenz (Adolf) [1854-]. Die Lehre vom erworbenen Plattfusse. Neue Untersuchungen. 197 pp., 8 pl. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1883.

Ueber die operative Orthopädie des Klumpfusses. pp. 117-179. 8°. Wien, Urban & Schwarzenberg, 1884.

Forms Hft. 5 and 6 of: Wien. Klinik.

Die Behandlung der tuberculösen Spondylitis. pp. 127-164. 8°. Wien, Urban & Schwarzenberg, 1889.

Forms Hft. 5 of: Wien. Klinik.

Orthopädie der Hüftgelenkscontracturen und Ankylosen. 32 pp. 8°. Wien, A. Hölder, 1889.

Forms No. 1 of: Samml. med. Schrift., Wien.

Ueber die mechanische Behandlung der Coxitis und der fungösen Gelenks-Erkrankungen der unteren Extremität überhaupt. 46 pp. 8°. Wien, 1892.

Forms Hft. 10 and 11 of: Wien. Klinik.

Ueber Osteoklasten und das modellirende intraarticuläre Redressement der Kniegelenks-Contracturen und des Genu valgum. 40 pp. 8°. Wien, 1893.

Forms Hft. 6 and 7 of: Wien. Klinik.

Ueber Transformation der Knochen mit besonderer Berücksichtigung der Orthopädie, zugleich eine Kritik des Wolffschen Transformations-Gesetzes. 34 pp. 8°. Wien, 1893.

Forms Hft. 3, v. 7, of: Klin. Zeit- u. Streitfragen.

Die blutige Reposition der angeborenen Hüftverrenkung (Luxatio coxae congenita).

In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1895, No. 117 (Chir., No. 32, 169-188).

Heilung des Klumpfusses durch das modellirende Redressement. 47 pp. 8°. Wien, 1895.

Forms Hft. 11 and 12 of: Wien. Klinik.

Pathologie und Therapie der angeborenen Hüftverrenkung auf Grundlage von hundert operativ behandelten Fällen. viii, 420 pp. 8°. Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg, 1895.

The same. Pathologie et traitement de la luxation congénitale de la hanche. Traduit par J. Cottet, précédé d'une préface de F. Brun. xi, 359 pp. 8°. Paris, G. Carré & C. Naud, 1897.

Lorenz (Adolf)—continued.

— Behandlung der Hüftankylosen. 32 pp. 8°. *Berlin*, 1895.

Forms Hft. 96 of: *Berl. Klinik*.

— Ueber die nublutig-chirurgische Behandlung der angeborenen Hüftverrenkung mittels der funktionellen Belastungsmethode.

In: *SAMML. klin. Vortr.*, n. F., Leipzig, 1896, No. 151-152 (Chir., No. 44, 483-540).

— Das instrumentelle, kombinierte Redressement der Hüftgelenkskontrakturen.

In: *SAMML. klin. Vortr.*, n. F., Leipzig, 1898, No. 206 (Chir., No. 59, 957-978).

— Ueber die Heilung der angeborenen Hüftgelenksverrenkung durch unblutige Einrenkung und funktionelle Belastung. x, 400 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1900.

For *Biography*, see *N. York M. J.*, 1902, lxxvi, 1035-1037, port.

— See, also:

Jones (P. M.) Some notes on the visit of Professor Lorenz, of Vienna, to San Francisco. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1902-3, i, 5.—**Visit** (The) of Adolph Lorenz to Texas. *Texas M. News*, Austin, 1902-3, xii, 359-375.

Lorenz (Adolf [Carl Alfred]) [1872-].

* *Pneumonia caseosa acuta*. [Berlin.] 28 pp., 1 l. 8°. *Potsdam, A. W. Hayn*, 1895.

Lorenz (Emilius) [1826-].

* *De morbis puerperalibus nonnulla*. 31 pp. 8°. *Berolini, B. Schlesinger*, [1851].

Lorenz (Alois). * *Die Spondylitis an der Würzburger chirurgischen Klinik in den letzten zehn Jahren*. 34 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, N. bayer. Landesztg.*, 1895.

Lorenz ([Alwin Erich] Rndolf) [1861-].

* *Ueber die Dauer der Schwangerschaft bei Placenta prævia centralis*. 43 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1885].

Lorenz (Arthur [Ferdinand Richard]) [1872-].

* *Einige Fälle von Favus, mit besonderer Berücksichtigung eines Falles von Favus scrotales*. 22 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1897.

Lorenz (August). * *Die Allgemeinbehandlung der puerperalen Sepsis mit besonderer Berücksichtigung dreier in der Königlichen und Universitätsfrankenlinik zu Göttingen beobachteter Fälle*. 82 pp. 8°. *Göttingen, Dieterich*, 1891.

Lorenz (Edmund). * *Ueber zweimalige Erkrankung an Abdominaltyphoid*. [Würzburg.] 19 pp. 8°. *Dingelstädt i. Th., H. Wetzel*, 1888.

Lorenz (Franz Oskar) [1874-]. * *Cavernöses Angiom des Rückenmarkes; tödtliche Blutung*. 37 pp. 8°. *Jena, B. Engau*, 1901.

Lorenz (Friedrich) [1865-]. * *Ueber den Status epilepticus*. 45 pp., 1 l. 8°. *Kiel, A. F. Jensen*, 1890.

Lorenz (Georg). * *Die Zerstörung der Gesichtsteile durch Syphilis an mehreren auf der chirurgischen Klinik zu Erlangen beobachteten Fällen erläutert*. [Erlangen.] 32 pp. 8°. *Würzburg, F. Röhl*, 1890.

Lorenz (Gustavus) [1823-]. * *De morbis prostaticis*. 28 pp. 8°. *Vratislavia, typ. Grassii, Barthii & Soc.*, [1845].

Lorenz (Heinrich). *Die Muskelerkrankungen*. 1. Theil. xvi, 304 pp. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1898.

Forms 1. *Athl.*, pt. 3, v. 11, of: *Spec. Path. u. Therap.* (Nothnagel).

Lorenz (Henricus Guilelmus Fridericus) [1872-]. * *Ueber Harnstoffderivate des Diacetons*. 42 pp., 3 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, [1897].

See, also, **Lassar-Cohn**. The praxis of urinary analysis [etc.]. 12°. *New York*, 1903.

Lorenz ([Karl Wilhelm] Richard) [1871-]. * *Zur Frühdiagnose der Nierentuberkulose*. 47 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1896.

Lorenz (Martin). * *Beiträge zur Kenntniss der eingebalgten Hydrocelen, insbesondere der Hydrocele spermatica und der Hydrocelen des Wolff'schen Körpers*. 42 pp. 12°. *Giessen, M. A. J. Merck*, 1857.

Lorenz [Martin].

See **Praktischer Führer** [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1903.—**Taschen-Kalender** für die Aerzte des Deutschen Reiches [in 1. s.]. 16°. *Berlin, J. Moser*, 1889.

Lorenz (Max). * *Ueber Tuberculosis testis*. 24 pp. 8°. *Würzburg, H. Stürtz*, 1892.

Lorenz (Otto). * *Ueber Antipyretica*. 72 pp. 8°. *Jena, A. Kämpfe*, 1892.

Lorenz (Otto) [1873-]. * *Contribution à l'étude des os vrais du pouton*. 92 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 166.

Lorenz (Paul) [1860-]. * *Epidemiologische und pathologische Beobachtungen ans der Influenza-Epidemie in der Münchener Garnison 1889-90*. [Würzburg.] 32 pp. 8°. *München, M. Ernst*, [1890].

Lorenzelli (Benedetto). *Le sensazioni e i sensibili*. 68 pp. 8°. *Bologna*, 1886.

Lorenzen (Amandus). * *Ueber den Einfluss der Entwässerung des Körpers auf die Entfettung*. [Erlangen.] 20 pp. 8°. *Flensburg, J. B. Meyer*, 1887.

Lorenzen (C. H.).

See **Steenstrup** (Joh. Japetus Smith) [in 1. s.]. *Ueber den Generationswechsel*, [etc.]. 8°. *Copenhagen*, 1842.

[in 1. s.]. The same. On the alternation of generations, [etc.]. 8°. *London*, 1845.

Lorenzen (Ferdinand [Friedrich]) [1871-].

* *Ueber Hydrazide von Sulfosäuren*. 42 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauing*, 1896.

Lorenzen (Peter [August]) [1858-].

Om *Behandling af den medfødte Klumpfods højere Grader*. [On the treatment of congenital club-foot of the more complicated type.] 108 pp. 8°. *Kjöbenhavn, A. F. Høst & Soner*, 1887.

Lorenzo (Andrea). *Discorsi della conservazione della vista. Delle malattie melanconiche, delli catarri, e della vecchiaia, composti in lingua francese. Tradotti in lingua italiana, e commentati da Fr. Gio. Germano*. 3 p. l., 276 pp., 2 l. 8°. *Napoli, L. Scorigio*, 1626.

Lorenzo (Edouard). * *De l'intervention chirurgicale dans la tuberculose du rein. Résultats thérapeutiques*. 208 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 127.

Lorenz's operation.

See **Hip-joint** (*Dislocations of, Congenital, Treatment of*).

Loret (Charles).

See **Loret** (Victor). *L'Égypte au temps des Pharaons*, [etc.]. 12°. *Paris*, 1889.

Loret (Henri). *Substitutions de plantes médicinales et considérations sur deux espèces appelées vulgairement sanguinaire*. 8 pp. 8°. *Toulouse, Bonnal & Gibrac*, 1858.

Repr. from: *J. de méd. de Toulouse*.

Loret (Victor). *L'Égypte au temps des Pharaons; la vie, la science et l'art. Avec 18 photographures, dont douze d'après des dessins à la plume et à la sépia de Charles Loret*. 316 pp., 2 l. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1889.

Loreta (Pietro) [1831-89]. *Di nu cistotomo nuovo proposto pei vari metodi del taglio perineale*. 22 pp., 1 pl. 8°. *Bologna, Fava & Garagnani*, 1869.

Repr. from: *Riv. clin. di Bologna*, 1869, viii.

Le fratture del cranio e la commozione cerebrale considerate clinicamente nei loro rapporti colla medicina forense. *Memoria*. 21 pp. 4°. *Bologna, Gamberini & Parmeggiani*, 1872.

Repr. from: *Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1871, 3. s., ii.

Loreta (Pietro)—continued.

Intorno all' ematocele della tunica vaginale del testicolo. Osservazioni cliniche. 30 pp. 8°. *Bologna, G. Monti*, 1872.

Conferenze di chirurgia pratica sopra i restringimenti uretrali. 123 pp. 8°. *Bologna, G. Monti*, 1873.

The same. Conferenze cliniche. 2. ed. 131 pp. 8°. *Bologna, succ. Monti*, 1878.

Del caterismo esofageo per l' estrazione dei corpi estranei e del caterismo conduttore per la cistotomia perineale. Memoria. 28 pp., 2 pl. 4°. *Bologna, Gamberini & Parmeggiani*, 1876.
Repr. from: Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1875, 3. s., vi.

La chirurgia disciplinata è la sola efficace nelle operazioni. Riflessioni teorico-pratiche. 95 pp., 3 tab. 8°. *Bologna, Monti*, 1878.

Conferenze di chirurgia pratica sulle emorroidi date dal dottor . . . 170 pp. 8°. *Bologna, tipog. succ. Monti*, 1878.

Duecento quarantuno casi di restringimenti uretrali organici operati nel quinquennio 1873-7. Relazione e considerazioni di Alfonso Poggi. 44 pp. 8°. *Bologna, Gamberini & Parmeggiani*, 1878.

Conferenze di medicina operatoria date sopra un nuovo metodo di cistotomia perineale. 208 pp. 8°. *Bologna, succ. Monti*, 1881.

Intorno a un caso di mancanza congenita della vagina. 11 pp. fol. *Bologna, Gamberini & Parmeggiani*, 1886.

Repr. from: Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1886

For Biography, see Arch. di ortop., Milano, 1889, vi, 399.

Loreta (Umberto). Di un aneurisma dell' aorta ascendente. Relazione. 12 pp. 8°. *Bologna, Gamberini & Parmeggiani*, 1893.

See, also, Monti (Luigi). Compendio di anatomia topografica [etc.]. 12°. *Bologna*, 1888.

Loretan (A.). Notice sur les sources thermales de Loeche-les-Bains et sur ses environs. 2. éd. 120 pp. 8°. *Genève & Paris, J. Cherbuliez*, 1857.

Loreta's operation.

See Aneurism (Treatment of) by acupuncture, etc.; Stomach (Stricture of, Treatment of, Operation).

Loretin.

CLAUS (A.). M-Jod-o-oxychinolin-ana-sulfonsäure (Loretin), ein neues Antisepticum zum Ersatz des Jodoforms. 8°. *Berlin*, 1893.

SCHINZINGER. Loretin, a new antiseptic. 8°. *New York, [n. d.]*.

See, also, infra.

SCHNEIDER (L.). Loretin als Wundverbandmittel. 8°. *Strassburg i. E.*, 1895.

ALBRECHT. Mittheilungen über Loretin. Deutsche Ztschr. f. Thermed., Leipz., 1893-4, xx, 353-368.

ANDREWS (E. W.). Clinical and laboratory investigation of loretin; m-iodo-o-oxyquinoline-ana-sulphonic acid. Chicago M. Rec., 1896, xi, 15-19.—BLUM (F.) & BÄRWALD (A.). Ueber Loretin und Loretinsalze. München. med. Wchnschr., 1894, xli, 704-706.—CLAUS (A.). Zur Kenntniss des Loretins. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 737.

Ueber das Loretin und die Art seiner Wirkung. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 211.—ADATOK loretin ismeretéhez. [Contributions to the knowledge of loretin.] Orvosi hetil., Budapest, 1895, xxxix, 443.—KORFF (B.). Weitere Mittheilungen über das Loretin. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 646-649.—KREBS (V.). Neuere Erfahrungen über das Loretin. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1894, xxix, 524.—SCHINZINGER. Ueber ein neues Antisepticum, das Loretin. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte. Leipz., 1893, lxx, 2. Hft. 118-120. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1893, xxviii, 666. Also, Reprint.—SHANYAVSKI (S. A.). Loretin kak protivognilostnoye sredstvo. [. . . as an antiseptic.] Laipov. russk. chir., S.-Peterb., 1896, i, 257-270. Also: Voyenno-med. J., St. Petersburg., 1896, clxxxvi, 1. sect., 63-83.—SNOW (H.). Loretin; a new antiseptic. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 1549.—VÁLASZ (C. A.). További adatok a loretin ismeretéhez. [Further contributions to the knowledge of loretin.] Orvosi hetil., Budapest, 1895, xxxix, 485.

Loreto.

AVENDAÑO (L.). Apuntes sobre la patologia del departamento fluvial de Loreto. Crón. méd., Lima, 1891, viii, 175; 225; 244.

Loretou Dumontet (Jules). *See Dumontet.*

Loretto.

See Hospitals (Descriptions, etc., of), Hospitals (Management, etc., of), by localities.

Lorey (Carl) [1840-89].

See Dr. Christ's Kinder-Krankenhaus und Entbindungs-Anstalt zu Frankfurt am Main. Jahresberichte. 8°. [Frankfurt a. M., 1865-85.]

For Biography, see Jahresb. d. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankf. (1889), 1890, xxxiii, 287-289 (Glöckler).

Lorey (Joh. Balthasar) [1799-1869]. *De odontalgia. 49 pp. 12°. *Wirczburgii*, 1820.

Lorey (Richard). *Ueber die physiologische Wirkung einiger Esther der Fettreihe. [Wurtzburg.] 24 pp., 1 tab. 8°. *Salzungen*, 1899.

de Lorgèril (Paul). *Des opérations économi-ques et atypiques dans les tumeurs blanches du poignet et du cou-de-pied chez l'adulte. 132 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 624.

Lorgnier (Jean - Charles - François - Isidore) [1874-]. *Contribution à l'étude clinique des tumeurs bénignes d'origine non glandulaire de la voûte palatine et du voile du palais. 130 pp. 8°. *Lille*, 1901, No. 58.

Loridant (Émile-Henri-Joseph) [1870-]. *Contribution à l'étude du traitement indirect des salpingites. 87 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 247.

Lorie (J.). Onze brakke, ijzerhoudende en alkalische bodenvateren. 38 pp., 1 l., 1 ch. 8°. *Amsterdam, J. Müller*, 1899.

Forms no. 8, deel 6, 2. sectie, of: Verhandl. d. k. Akad. v. Wetensch. te Amst.

Lorier (Félix) [1875-]. *Traitement de la rétention placentaire post-abortive ou compliquée. 110 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 143.

Lories.

See Parrots; Psittacosis.

Lorioux (Édouard-Charles-Marie) [1865-]. *Contribution à l'étude des kystes hydatiques du poulmon. 58 pp., 1 l. 4°. *Bordeaux*, 1889, No. 36.

Lorimer (John Archibald) [1847-1901]. *Obituary*. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 1125.—*Obituary*. Lancet, Lond., 1901, i, 1397.

Lorin (Henri) [1864-]. *Du traitement de l'orché-épididymite d'origine nréthrale par les conrants continus. 36 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1890, No. 204.

Lorin (J.-L.-S.). *Réflexions sur quelques cas partielliers de plaies d'armes à feu. 1 p. l., 13 pp. 4°. *Strasbourg, an XII* (1804), No. 137.

Lorin (Marc). Livret de la santé. 56 pp. 12°. *Paris*, 1890.

L'hygiène, la santé et l'économie. Conférences faites aux sous-officiers du 20^e Bataillon de chasseurs à pied; développement et explication du chapitre "Hygiène des hommes", du règlement sur le service intérieur des corps de troupe. 163 pp. 8°. *Paris, H. Charles-Lacauzelle*, 1891.

Loring (Edward G[reely]) [1837-88]. The light streak seen in the centre of the retinal vessels with the ophthalmoscope. 7 pp. 8°. [*New York*, 1879.]

Repr. from: Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1873-9, ii.

Text book of ophthalmoscopy. Edited by Francis B. Loring. 2 pts. in 2 v. iv, 274 pp.; vi, 260 pp., 5 l., 7 pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1886-91.

CONTENTS.

Pt. 1. The normal eye, determination of refraction, diseases of the media, physiological optics and theory of the ophthalmoscope.

Pt. 2. Diseases of the retina, optic nerve, and choroid; their varieties and complications.

Loring (Edward G[reely])—continued.

For Biography, see Boston M. & S. J., 1888, cxviii, 462. Also: Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 475. Also: Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 16-20, port. (W. H. Carmalt & C. S. Ball).

Loring (Francis Boott).

See **Loring** (Edward G[reely]). Text book of ophthalmoscopy. 8°. New York, 1891.

Lorini (Raphael).

See **Billings** (John Shaw). The national medical dictionary [etc.]. roy. 8°. Philadelphia, 1890.

Lorinser (C[arl] I[gnaiz]) [1796-1853]. De cholera gene besmettelijke ziekte. Een bemoeidigend volkswoord. iv, 8-43 pp. 8°. te Nijmegen, J. F. Thieme, 1831. [P., v. 1211.]

For Biography, see **GRAETZER** (J.) Lebensbilder hervorrag. schles. Aerzte. 8°. Breslau, 1889, 175.

Lorinser (Friedrich Wilhelm) [1817-95].

[Biography.] Wien. klin. Wchnschr., 1895, viii, 190.

Lorion (Louis). *Criminalité et médecine judiciaire en Cochinchine. 1 p. l., iv, 136 pp., 1 l. 4°. Lyon, 1887, No. 384.

— The same. iv, 136 pp., 1 l. 8°. Paris, G. Steinheil, 1888.

Loriot (Georges). *Contribution à l'étude de la pelade. 76 pp. 4°. Paris, 1887, No. 149.**Loriot** (Louis). *Les hernies et la loi sur les accidents du travail; étude médico-légale. 63 pp., 2 l. 8°. Paris, 1902, No. 204.**Loris-Melikoff** (Ivan Zakharovich) [1862-]. *Considérations générales sur l'organisation des hôpitaux et de l'hôpital-baraque de Saint-Petersbourg. 72 pp. 4°. Paris, 1888, No. 24.

Title-page reads: Jean.

— *K voprosu o produktivnom vospalenii sukhozhiliy. [On productive inflammation of tendons.] iv, 96 pp., 1 pl. 8°. S.-Peterburg, M. Stasyulevich, 1896.

Lorkin (Thomas) [1528?-91].

Archbold (W. A. J.) [Biography.] Diet. Nat. Biog., Lond., 1893, xxxiv, 139.

Lorleberg (Otto). *Hygienisch-medizinische Beobachtungen über bauerliche Verhältnisse in Thüringen. 36 pp. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1899.**de Lorme** (Charles) [1584-1678].

Biography. Centre méd. et pharm., Gannat, 1902-3, viii, 160; 183.

de Lorme (Jean) [1547-1637].

Biography. Centre méd. et pharm., Gannat, 1902-3, viii, 159.

Lormé (G.-Eugène). Nouveau manuel complet du fabricant de produits chimiques, formant un traité de chimie appliquée aux arts, à l'industrie et à la médecine, et comprenant la description de tous les procédés et de tous les appareils en usage dans les laboratoires de chimie industrielle. Tome 1-4. 5 v. 12°, and atlas, roy. 8°. Paris, Roret, 1861.**Loro** (Henri-Aimé-Marie) [1874-]. *De l'élévation thermique dans les fractures fermées; contribution à l'étude de la fièvre de résorption. 56 pp. 8°. Bordeaux, 1898, No. 20.**Lorot** (Camille). *Les combinaisons de la créosote dans la tuberculose pulmonaire. 190 pp., 1 l. 8°. Paris, 1899, No. 25.**Lorrain** (Maurice) [1867-]. *Contribution à l'étude de la paraplégie spasmodique familiale. 133 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Paris, 1898, No. 216.

— The same. 133 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Paris, G. Steinheil, 1898.

Lorrain (Simon-Joseph). *De l'hématocèle spontanée de la tunique vaginale et de son traitement par le séton caustique. 1 p. l., 52 pp. 4°. Strasbourg, 1868, 3. s., No. 108.**Lorraine.**

OEYNSHAUSEN (K.) Umrisse zu einer orohydrographischen und geognostischen Schilderung von Lotharingen, dem Elsass, Schwaben und den Gegenden zu beiden Seiten des Mittel-Reins. 8°. [n. p., n. d.]

Godron (D.-A.) Notice sur les explorations botaniques faites en Lorraine de 1857 à 1875 et de leurs résultats. Mém. Acad. de Stanislas, Nancy, 1874, 4. s., vii, 126-250.

Wofram. Die Entwicklung der Nationalitäten und der nationalen Grenzen in Lothringen. Cor.-Bl.d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], München, 1901, xxxii, 78-82.

di Lorry (Anne-Charles) [1726-83]. Saggio sopra gli alimenti per servire di commentario ai libri dietetici d' Ippocrate. Trad. dal francese. 2 v. xxiv, 325 pp.; viii, 312 pp. 8°. Venezia, G. Storti, 1787.

See, also, **Barker** (John). Essai sur la conformité de la médecine. [etc.]. 12°. Paris, 1768.—**Coquerneau de Nancé** (Carolus Jacobus Ludoviciens). *An aer corruptus expurgari possit? 4°. [Paris, 1769.]—**Hippocrates**. Ἱπποκράτους ἀπορίστωι. [etc.]. 32°. Parisiis, 1759.—**Mead** (Richard) [in l. s.]. Opera ad editiones anglicas. [etc.]. 12°. Parisiis, 1751.—**Sanctorius** (Sanctorius) [in l. s.]. De medicina statica aphorismi. 16°. Parisiis, 1770.

Lortat-Jacob (Léon) [1873-]. *L'iode et les moyens de défense de l'organisme. 103 pp., 3 pl. 8°. Paris, 1903, No. 335.

— The same. 102 pp., 1 l. 8°. Paris, G. Steinheil, 1903.

Lortet [Loris] [1836-].

See **Lyons**. Amélioration du service des eaux. 4°. Lyon, 1890.

Lortet (P[ierre]) [1792-]. Unité de l'espèce et de la langue dans l'humanité. 24 pp. 8°. [Lyon, L. Boitel, 1847.] [P., v. 1986.]**Lorthioir** (J.).

Co-Editor of: **Journal de chirurgie**, [etc.], Bruxelles, 1901.

[de Losada] (Cesáreo F.) Instrucciones higiénicas para el ejército de la Isla de Cuba. 58 pp., 1 l. 16°. Madrid, Imp. del Cuerpo admin. del ejército, 1896.**Losana** (Mathæus). De animalculis microscopis sen infusoriis. Sectio prima: Polymorpha. pp. 189-220, 5 pl. 4°. [Torino, 1826.]

Cutting from: Mem. r. Accad. di sc. di Torino, 1826, xxix.

— The same. Sectio secunda: Monomorpha. pp. 1-43, 2 pl. 4°. [Torino, 1829.]

Cutting from: Mem. r. Accad. di sc. di Torino, 1829, xxxiii.

Los Angeles. Report of the board of engineers upon the disposal of the sewage of Los Angeles City, and its sewer system. Presented to the mayor and council of the city, Dec. 23, 1889. 48 pp. 8°. Los Angeles, Evening Express Co., 1889.**Los Angeles.**

See, also, **Police** (Reports, etc., of), **Small-pox** (History, etc., of), by localities.

LOS ANGELES. Report of the board of engineers upon the disposal of the sewage of Los Angeles City, and its sewer system. 8°. Los Angeles, 1889.

Brown (D. M.) Climate of Los Angeles County from Wilmington to the Mission San Gabriel. Tr. Pacific Homeop. M. Soc. Calif., San Fran., 1874-6, 1, 122-124.—**Jenkins** (J. F. T.) Los Angeles, Cal., and vicinity as a health resort. N. Albany M. Herald, 1896, xvi, 292-294.—**MacGowan** (D. G.) Sanitation in Los Angeles. Rep. Bd. Health Calif., Sacramento, 1888-90, xi, 244.

Los Angeles. Health Department. Statement of vital statistics. (Monthly.) July, 1894. 2 l. 4°. Los Angeles, 1894.**Los Angeles.** Police Department. Summary of arrests made from Jan. to Sept., 1889. 2 sheets MS. fol. [Los Angeles, 1889.]

— Annual report of the chief of police to the city council for the year 1890-91. 21 pp. 8°. Los Angeles, 1891.

Los Angeles. *Public Library.* Bulletin. No. 2, v. 1. Feb., 1893. 8°. [*Los Angeles*, 1893.]

— Annual reports of the board of directors and librarian to the council of the city. 5.-12., 1892-3 to 1899-1900. 8°. [*Los Angeles*, 1894-1901.]

Los Angeles Medical College. See *College of Medicine and College of Dentistry.* Departments of the University of Southern California, Los Angeles.

Lo Savio (Vincenzo). Una rivendicazione (a proposito dell' osteoclasia strumentale); lettera al Dott. Bernardino Perli. 9 pp. 8°. *Napoli*, E. Detken, 1884.

Repr. from: Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1884, vi.

— Chirurgia addominale. Diagnosi e cura della ostacolata canalizzazione dell' intestino (miserere), per medici pratici e studenti. xxvi (1 l.), 332 pp., 1 l. 8°. *Napoli*, E. Margheri, 1894.

Lose (Carl) [1862-]. * Bakteriologische Untersuchungen über die Wirkung des Methylviolett. 18 pp., 1 l. 8°. *Bonn*, C. Georgi, 1890.

Losela Rodriguez (Manuel).

See **de Gardoqui** (José). Lecciones de física médica, [etc.]. 8°. Cádiz, 1845.

Lossellus (Guillelmus). De internorum externorumque ferme omnium [affectuum] curatione libellus. Cum historiis verissimis et notatn dignissimis necnon variis et utilissimis ejusdem auctoris experimentis. 13 p. l., 246 pp. 16°. *Burdigala*, G. Vernoy, 1617.

Losen (Adolf) [1875-]. * Ein Beitrag zur Morvan'schen Krankheit (Syringomyelie). 25 pp. 8°. *Würzburg*, H. Sturtz, 1901.

de Losen de Seltenhoff (Ed.).

See **Eble** (Burkart). De la structure et des maladies de la conjunctive [etc.]. 8°. *Bruxelles*, 1836.

Losophan.

DESCOTTES (F.). * Étude sur le losophane. 4°. *Paris*, 1893.

Cantrell (J. A.). Losophan in dermatology. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1895, 3. s., xi, 221.

Loss (Fredericus). Observationum medicinalium libri quatuor. 6 p. l., 384 pp. 16°. *Londini*, E. Fletcher, 1672.

Loss (Heinrich). * Drei Fälle von verbessertem conservierenden Kaiserschnitt aus der Universitäts-Frauenklinik zu Jena. [Jena.] 31 pp. 8°. *Worms*, A. K. Bawinger, 1893.

Loss (Laurentius). Chirurgisches Haut-Büchlein, oder erneuerter Greif. 5 p. l., 308 pp. 24°. *Meiningen*, N. Hassert, 1682.

— Pest-Barbierer, oder Wund-Artzt in dergleichen Zeiten allen Chyrurgis höchst nöthig und nützlich vorgestellt. 28 l. 24°. [n. p.], 1682.

Bound with the preceding.

de Los Santos [1844-]. * De l'état mental chez certains diabétiques. 34 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 307.

Lossen (Clemens) [1865-]. * Ueber die Einwirkung salpetriger Säure auf Amidine und über Phenyltetrazolsäure. 1 p. l., 36 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr.*, R. Leopold, 1890.

Lossen (Hermann). * Ueber Pseudarthrosen der Clavicula. Ein Beitrag zur Lehre von den Pseudarthrosen. [Wurtzburg.] 23 pp., 1 pl. 8°. *Darmstadt*, H. Uhde, 1889.

Lossen (Hermann [August]) [1874-]. * Ueber das primäre Carcinom und Sarkom der Vagina. [Heidelberg.] 76 pp., 1 l. 8°. *München*, Kastner & Lossen, 1902.

Lossen (Hermann [Friedrich]) [1842-]. Zur operative Behandlung des Prolapses der Vagina und des Uterus. (Neun Fälle, in welchen die Kolporrhaphia anterior und posterior in einer

Lossen (Hermann [Friedrich])—continued. Sitzung ausgeführt wurde.) 7 pp., 1 tab. 8°. [*Berlin*, L. Schumacher, 1879.]

Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1879, xvi.

— Die Resectionen der Knochen und Gelenke. Geschichte der Resectionen und der Osteotomie. Anlässe zur Resection. Subperiostalsubcapsuläre Resection. Technik, Verlauf und Endergebnisse der Gelenkresectionen. Resection in der Continuität. Exstirpation der Knochen—Osteotomie. xlviii, 388 pp. 8°. *Stuttgart*, F. Enke, 1894.

Forms Lfg. 29th of: Deutsche Chirurgie.

— Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie. 7. Aufl. 1. Theil. x, 352 pp. 8°. *Leipzig*, F. C. W. Vogel, 1896.

CONTENTS.

v. 1. Verwundung, Entzündung, Fieber, Behandlung der Wunden, chirurgische Infektionskrankheiten, Geschwülste, Verletzungen und Erkrankungen der einzelnen Gewebe.

— The same. Rukovodstvo k obshtshei khirurgii. Perevod s 7. nemetskavo izd. M. B. Blyumenau. [Transl. from the 7. German ed. by . . .] viii, 589 pp. 8°. *S.-Peterburg*, F. S. Ettinger, 1900.

— Grundriss der Frakturen und Luxationen; für Studierende und Aerzte. x, 318 pp. 8°. *Stuttgart*, F. Enke, 1897.

— The same. Ocherk perelomov i vivikhov. Perevod s nemetskavo F. B. Shlessa. [Transl. from the German by Shless.] 257 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1901.

See, also, **Hueter** (Carl). Grundriss der Chirurgie. 8°. *Leipzig*, 1883. — The same. 3. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1884-6. — The same. 4. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1887-8.

— The same. 5. [-6.] Aufl. 8°. *Leipzig*, 1888-9. —

The same. 6. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1890. — The same. 7. ungarbeitete Aufl. roy. 8°. *Leipzig*, 1892.

— & **Fürstner** [Carl]. Eine Péan'sche Hysterotomie mit nachfolgender Manie. Heilung. 10 pp. 8°. [*Berlin*, L. Schumacher, 1880.]

Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii.

Lossen (Josef Maria Valentin) [1876-]. * Anatomische Untersuchungen über die Cartilaginee cuneiformes (Wrisberg'sche Knorpel). 73 pp., 3 l., 1 pl. 8°. *Königsberg i. Pr.*, M. Liedtke, 1900.

Lossen (Kurt) [1871-]. * Ueber die bakteriologische Selbstreinigung des Rheins. 20 pp., 1 l., 8 tab. 8°. *Bonn*, J. Trapp, 1899.

Lossen (Wilhelm). * Beiträge zur Kenntniss der desinfizierenden Wirkung des Chloroforms, namentlich im gasförmigen Zustand. 30 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg*, J. Hörning, 1899.

Lossini Piccolo.

Polák (O.) Malý Lusin (Lussipiccolo). Časop. 16k. česk., v Praze, 1901, xl, 1340.

Lossius. See **Loss.**

Losski (Mikhaïl [Iulianovich]) [1866-]. * Mikroorganizmi pochvi (40 rodov). [Microorganisms of the soil; 40 varieties.] 69 pp. 8°. *Yur'yev*, Shnakenburg, 1893.

Losski (N.) Osnovniya uchebniya psikhologii s tocki zrieniya volyuntarizma. [Fundamental principles of psychology from the view-point of voluntarism.] iv, 300 pp. 8°. *S.-Peterburg*, M. M. Stasyulevich, 1903.

Lossow (Emil). * Ueber einige Derivate der Cinchoninsäure. 3 p. l., 41 pp. 8°. *München*, Kustner & Lossen, 1900.

de Lostalot-Bachoué (P.). * Des troubles viscéraux consécutifs à l'affaiblissement du plancher pelvien chez la femme. 62 pp. 4°. *Paris*, 1889, No. 372.

de Lostalot-Bachoué (P.)—continued.

— The same. 62 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1889.

— De quelques complications inflammatoires consécutives aux laparotomies et de leur traitement. Traitement des adhérences pelviennes par les canx chlorurées-sodiques fortes. 56 pp. 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1890.

L'Oste (Eduardus). *De rheumatismo. 3 p. l., 24 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy & Walker*, 1820.

Loste (Lonis). *Les organismes à travers les époques géologiques, leur importance dans la sédimentation. 67 pp. 4°. *Montpellier*, 1887, No. 406.

Lostorfer's bodies.

See *Syphilis* (*Diagnosis, etc., of*).

Lot (*Département du*).

TABEAU des œuvres et institutions du département du Lot. 8°. *Paris*, 1896.

Forms no. 47 of: France (La) charitable [etc.]. 8°. *Paris*, 1896.

Lota.

See *Small-pox* (*History, etc., of*), by localities.

Lota (François-Lonis) [1859–]. *Deux ans entre Sénégal et Niger; contributions à la géographie médicale du Soudan français. 77 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1887, No. 20.

— The same. 77 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1887.

Lot-et-Garonne (*Département de*). Conseil central et conseils d'arrondissements d'hygiène publique et de salubrité du département de Lot-et-Garonne. Procès-verbaux des séances par les secrétaires. Années 1884–8. 67 pp.; 116 pp. 8°. *Agen*, 1885–9.

Years 1885–8 in one.

Lot-et-Garonne (*Département de*).

TABEAU des œuvres et institutions du département de Lot-et-Garonne. 8°. *Paris*, 1896.

Forms no. 48 of: France (La) charitable [etc.]. 8°. *Paris*, 1896.

Loth (Georg) [1579–1635]. Kurtze Relation von einem, den 29. Maii, Stylo novo, abgeschluckten, und den 9. Julii, allhie zu Königsbergk ausgezogenem Messer, nebst dessen Coutherfeyt und vorgenommenen Operation und Curation, zusamt einer der löblichen medicinischen Facultät zu Königsberg nothwendigen Ablehnung wieder die daselbst jüngst angelogene Gesanglügen, von dieser Cur. 2 p. l., 44 pp. 6 l. sm. 4°. *Danzig, G. Rheten*, 1635.

See, also, *Hemsing* (Rotgerus). Non semel Ilios vexata est. sm. 4°. *Elbing*, 1635.

Loth (George [Rudolf]) [1870–]. *Zur Constitution der 1-Phenyl-Pyrazolone. 49 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1896.

Lothenius.

See *Schaarschmidt* (August) [in l. s.]. Anatomische Anmerkungen [etc.]. sm. 4°. *Berlin*, 1750.

Lothes (Rudolph). *Beiträge zur Anatomie und Physiologie des Schlundkopfes vom Schweine. [Erlangen.] 50 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, [1890].

— Präpariermethodik; eine Anleitung zu den anatomischen Uebungen für die Studierenden der Tiermedizin. viii, 135 pp., 8 pl. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1892.

Lothholz (Karl). *Zur Therapie der Pleuraempyeme. 44 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1893.

Lothians' (The) Medical Association. Report for 1867, and report of proceedings of annual meeting, held 30th April, 1867. 12 pp. 8°. [Edinburgh, 1867.]

Lothringer (Sigismund). *Ueber die Hypophyse des Hundes. 16 pp. 8°. *Bern, P. Haller*, 1886.

Lothrop (Charles H[enry]) [1831–]. The medical and surgical directory of the State of Iowa for 1886 and 1887, containing the names, post-office address, and professional status of the physicians; the various medical societies, with names and residence of the officers and members; a list of members of the American Medical Association from Iowa; rosters of the U. S. examining surgeons for pensions for the State, officers and members of the State board of health, and medical officers of the Iowa National Guard; also medical colleges, State charitable institutions, hospitals, medical laws, [etc.]. 218 pp. 8°. *Clinton, Iowa, Allen*, 1886.

Lothrop (Harriet E.). *Ueber Regenerations-Vorgänge im Eier-Stocke. [Zürich.] 36 pp., 2 pl. 8°. *Luzern, Meyer*, 1890.

Lothrop (Howard A.) & **Pratt** (Joseph H.) A report of two cases of filariasis; operation for lymphatic varices and chylois hydrocele, with removal of adult worms. 29 pp. 8°. *Philadelphia*, 1900.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1900, n. s., exx.

Lothrop (Thomas) [1836–1902].

Memoriam (In). Buffalo M. J., 1902–3, n. s., xlii, 117–119.—**Potter** (W. W.) [Obituary.] *Ibid.*, 134–137.

Lotichius (Andreas). *De angina infantum tracheali polyposa. 1 p. l., 92 pp., 4 l. 4°. *Lugd. Bat., H. Mostert*, 1792. [P., v. 1479.]

Lotichius (Joh. Petrus) [1598–1669]. Consiliorum et observationum medicinalium, libri vi; in quibus plerorumque corporis humani affectionum curationes, praesertim remedia euporista, ab ipsomet antore partim inventa, partim ab aliis ante experta et mutuata, Inculenter, et historice, tanquam in diario, proponuntur. Ed. 2a. 7 p. l., 577 pp., 5 l. 4°. *Ulmæ Sueavorum, imp. J. Gerlini*, 1658.

Lots (Fritz). *Ueber einen Fall von jahrelangem Verweilen eines Fremdkörpers in den Bronchien. 26 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1892.

Lott (Christoph Eugen Karl) [1871–]. *Der Nährwert des Feldzwiebacks. 43 pp., 4 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1901.

Lott (Francis Edward).

See *Matthews* (Charles George) & **Lott** (Francis Edward). The microscope of the brewery. 8°. *New York*, 1889.

Lott [Gustav Christ.].

For Portrait, see *Collection* of Portr. (Libr.). Professoren (Die) [etc.], v.

Lotti (Ignazio). Saggio istorico ragionato della chinachina. 70 pp., 1 l. sm. 4°. [Venezia], 1791. [P., v. 2122.]

See, also, **Paulet**. Ricerche storico-fisiche sopra le malattie epizootiche [etc.]. fol. Venezia, 1785–6.

von Lottner (Hans). *Ueber die Resorptionsfähigkeit der menschlichen Haut bei Application von Salben. 55 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1892.

Lotus arabicus.

Dunstan (W. R.) & **Henry** (T. A.) The nature and origin of the poison of *Lotus arabicus*. Phil. Tr., Lond., 1901, exxiv, 515–533. Also: Proc. Roy. Soc. Lond., 1900–1901, lxxvii, 224; 1901, lxxviii, 374. Also [Abstr.]: Chem. News, Lond., 1901, lxxxiv, 26.

Lotz (Albert). *Der Typhus abdominalis in Kleinbasel von 1875 bis 1900. [Basel.] 46 pp., 3 diag., 1 map. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1902.

Lotz (Arnold). *Ueber Conjunctivitis crouposa. 52 pp., 1 tabl. 8°. *Basel, M. Werner-Richm.*, 1887.

— Internationale Sehprobentafel mit einfachsten Zeichen zur Bestimmung der Sehschärfe bei Nichtlesern und Kindern nach der Snellen'schen Formel v = d D. 41., 1 tab. obl. 12°. *Basel, Sallmann & Bonacker*, 1889.

— The same. 2. Aufl. 3 l., 3 pl. obl. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1903.

Lotz (Theodor).

See **Zehnder** (Carl) & **Lotz** (Theodor) [in 1. s.]. Schutzpockenimpfung und Tendenzstatistik. 8°. Zürich, 1898.

Lotze (Arthur). *Untersuchungen eines anomalen trichromatischen Farbensystems. 23 pp. 8°. Freiburg i. B., E. Kuttuff, 1898.

Lotze (Rudolph Hermann) [1817-].

See **Haeger** (August [Friedrich Wilhelm]). *Lotzes Kritik, [etc.]. 8°. Greifswald, 1891.

Lotzemer (Adam). *Ueber ein cavernöses Myxom der Haut. 12 pp., 1 l. 8°. Würzburg, "Neue bayerische Landeszeitung", 1896.

Lotzin (Alfred). *Ueber Störungen der Salzsäuresecretion des Magens bei Allgemeinerkrankungen und Erkrankungen anderer Organe. 40 pp., 1 l. 8°. Breslau, Genossensch.-Buchdr., 1892.

Louarn (Raymond-Noël-Marie) [1893-]. *Contribution à l'étude du phimos (méthode israélite). 78 pp. 8°. Bordeaux, 1897, No. 55.

Louart (Augustin-Émile-Fernand) [1874-]. *Le cancer du gros intestin, rectum excepté, dans la jeunesse. 96 pp. 8°. Paris, 1900, No. 268.

Louart (Edmond-Augustin-Joseph) [1870-]. *De l'influence du courant continu dans les météoragies. 48 pp. roy. 8°. Lille, 1896, 4. s., No. 135.

Louart (Théodule-Charles-Augustin) [1868-]. *De la fracture de Dupuytren avec cal vicieux et son traitement. 150 pp. 4°. Paris, 1896, No. 184.

Louazel (H.) [1866-]. *Contribution à l'étude de la maladie de Morvan. 52 pp., 1 l. 4°. Paris, 1890, No. 222.

— The same. 54 pp., 1 l. 8°. Paris, G. Steinheil, 1891.

Loubat (Pierre). *De la cystostomie sus-pubienne sans suture vésico-cutanée. 68 pp. 8°. Toulouse, 1897, No. 190.

L[ou]bert (J.-B. [-L.]), l'abbé. Le magnétisme et le somnambulisme devant les corps savants, la cour de Rome et les théologiens. 702 pp. 8°. Paris, Germer-Bailière, 1844.

Loubet [J.-A.] Lettres sur la maladie de la goutte. Nouvelle éd. 263 pp., 1 l. 16°. Paris, Despilly, 1761.

Loubet (Louis) [1872-]. *Énucléation par voie abdominale des fibromes utérins. 54 pp. 8°. Paris, 1902, No. 319.

Loubet (Maurice) [1876-]. *De la restauration osseuse immédiate et tardive du rebord de l'orbite. [Lyons.] 68 pp. 8°. Dijon, 1899, No. 11.

Loubry (Edgar-Jean-Hilarion) [1876-]. *Contribution à l'étude des fibromes de la paroi abdominale. 53 pp. 8°. Lille, 1903, No. 140.

Louchard (A.) Nature et éducation des chevaux achetés par les dépôts de remonte; un mot sur ces différents établissements. De l'hygiène suivie dans les dépôts et les régiments de troupes à cheval. Maladies qui régissent dans les régiments et les dépôts; sporadiques, enzootiques et affections typhoïdes; causes qui les déterminent, moyens de les atténuer. Dissertation sur la contagion de la morve du cheval à l'homme. 1 p. l., 355 pp. 8°. Paris, Ve. Bouchard-Huzard, 1847.

Loudou (Charles) [1801-44]. A short inquiry into the principal causes of the unsuccessful termination of extraction by the cornea; with the view of showing the superiority of F. Jäger's double knife over the single cataract knives of Wenzel and Beer. 14 pp., 1 pl. 4°. London, Longman [and others], 1826.

— A practical dissertation on the waters of Leamington-Spa; including the history of the springs, a new analysis of their gaseous and solid

Loudou (Charles)—continued.

contents, the rules for drinking the waters, bathing, diet of the patients, and other regimen. 92 pp. 8°. Leamington-Spa, Sharp & Fairfax, 1828.

— Solution du problème de la population et de la subsistance, soumise à un médecin dans une série de lettres. 2 p. l., 336 pp. 8°. Paris, [Bourgogne & Martinet], 1842.

For Biography, see Dict. Nat. Biog. Lond., 1893, xxxiv, 148 (G. Goodwin).

Loudun.

See **Scarlatina** (History, etc., of), by localities.

Loudun (Demonomaniacs of).

[AUBIN.] The cheats and illusions of Romish priests and exorcists; discovered in the history of the devils of Loudun; being an account of the pretended possession of the Ursuline nuns and of the condemnation and punishment of Urbain Grandier, a parson of the same town. 24°. London, 1703.

— Cruels effets de la vengeance du Cardinal de Richelieu, ou histoire des diables de Loudun, de la possession des religieuses Ursulines, et de la condamnation et du supplice d'Urbain Grandier, curé de la même ville. 24°. Amsterdam, 1716.

[DES NIAU.] The history of the devils of Loudun, the alleged possession of the Ursuline nuns, and the trial and execution of Urbain Grandier, told by an eye witness. Transl. from the original French, and edited by Edmund Goldsmid. 3 v. 8°. Edinburgh, 1887-8.

INTERROGATOIRE de maître Urbain Grandier, prestre, curé de S. Pierre du marché de Loudun et chanoine de l'église sainte Croix dudit lieu. Avec les confrontations des religieuses possédées contre ledit Grandier. Ensemble la liste et les noms des juges députez par sa majesté. 16°. Paris, 1534 [1887].

A reprint of the old edition.

DE LA MENARDAYE. Examen et discussion critique de l'histoire des diables de Loudun, de la possession des religieuses Ursulines et de la condamnation d'Urbain Grandier. 12°. Paris, 1747.

Louèche-les-Bains.

See **Waters** (Mineral), by localities.

Loüet (Ferdinand) [1877-]. *Mérycisme et dégénérescence. 106 pp. 8°. Toulouse, 1899, No. 346.

Loüet (Pierre-Adolphe) [1866-]. *Des anomalies des organes génitaux chez les dégénérés. 78 pp. 4°. Bordeaux, 1889, No. 8.

Loughborough.

BUTTERWORTH (A. S.) Loughborough sewage and refuse-disposal works. 8°. London, 1896.

Repr. from: Proc. Inst. Civ. Engin., 125. sess., 1895-6, pt. 3.

Loughborough Dispensary and Infirmary. See **Loughborough** and District General Hospital and Dispensary.

Loughborough and District General Hospital and Dispensary. Annual reports of the committee to the governors and subscribers. 67.-70., 1885-8; 72.-84., 1890-1902. 12°. Loughborough, 1886-1903.

Established in 1819, for the relief of the sick poor of the town and neighborhood. Prior to 1890 the title was Loughborough Dispensary and Infirmary.

Loughrau (S. J.) Minority report of committee appointed to examine condition and capacity of water works company of Des Moines. 10 pp. 8°. Des Moines, 1883.

Louis II, of Bavaria.

See **Ludwig II, of Bavaria.**

Louis XI, of France.

Lemanski. Le médecin de Louis XI. Bull. [de l'Hôp. civ. franç. de Tunis, 1903, vi, 53.

Louis XIII, of France.

BOURGEOISE (L.) Comment et en quel temps la reine accoucha de M. le Dauphin, à présent Louis XIII; des cérémonies qui y furent observées; l'ordre y tenu; les discours intervenus entre le roy et la reine, et sur plusieurs autres occurrences. 8°. [n. p., n. d.]

GUILLON (P.) * La mort de Louis XIII. 8°. Paris, 1897.

Also [Abstr., in: Chron. méd., Par., 1897, iii, 545-560. *Also, transl.* [Abstr.]: Practitioner, Lond., 1898, lxi, 278-285.

Batiffol (L.) Louis XIII, enfant. France méd., Par., 1901, xlviii, 359-362. — **Cabanès.** Louis XIII mérita-t-il d'être appelé "le Chaste"? In his: Cabinet secret [etc.], 12°, Par., 4. s., 1900, 73-99. — **Procès-verbal** original de l'autopsie du roi Louis XIII. Chron. méd., Par., 1897, iii, 560-562.

Louis XIV, of France.

JACOB (P.-L.) [Paul Lacroix.] Dissertations sur quelques points curieux de l'histoire de France et de l'histoire littéraire. VI. Concordance de l'état sanitaire de Louis XIV, avec les événements de son règne. 8°. Paris, 1839.

LE ROI (J.-A.) Journal de la santé du roi Louis XIV de l'année 1647 à l'année 1711, écrit par Vallot, D'Aquin et Fagon, tous trois ses premiers-médecins, avec introduction, notes, réflexions critiques et pièces justificatives. 8°. Paris, 1862.

Cabanès. La fistule d'un grand roi. In his: Cabinet secret, 12°, Par., 1897, 1. s., 17-25. — Les dents de Louis XIV. *Ibid.*, 27-35. — **David (T.)** Les dents de Louis XIV. Union méd., Par., 1887, 3. s., xliii, 509-517. — **Delmas (L.)** La vie pathologique du Grand Roi. Chron. méd., Par., 1902, ix, 409; 517; 581; 790; 1903, x, 36. — **Helme (F.)** La sinusite maxillaire du roi Louis XIV. *Ibid.*, 1898, v, 273-284. — **Mort** de Louis XIV. *Ibid.*, 1897, iii, 662-664.

Louis XV, of France.

MAURICET. La maladie et la mort du roi Louis XV. Bulletin médical, rédigé par ses médecins, MM. Lemonnier et Lassone. 8°. Rennes, 1892.

Repr. from: Ann. de Bretagne. J. de la Fac. d. lettres de Rennes.

Cabanès. Les maladies de Louis XV. In his: Cabinet secret, 12°, Par., 1897, 1. s., 29-60.

Louis XVI, of France.

Cabanès. L'impuissance de Louis XVI. In his: Cabinet secret, 12°, Par., 1897, 1. s., 63-76. — Comment fut consommé le mariage de Louis XVI, d'après les relations des diplomates étrangers. *Ibid.*, 4. s., 1900, 161-185.

Louis XVII, of France.

See, also, Identity, etc.; Teeth [Jurisprudence of].

de Backer & Bilhaut. Les ossements de [Louis] XVII. [Rap.] Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1894, vii, 161-176, 3 pl. — **Cabanès.** Un épisode du procès de Marie-Antoinette; Marie-Antoinette et le Dauphin. Chron. méd., Par., 1898, v, 168-190. — **Desconst.** Le cas du Dauphin au point de vue médico-légal. *Ibid.*, 183. — **Pobtal (A.)** La maladie de Louis XVII. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1900, ii, 323. — **Procès-verbal** original de l'autopsie de Louis XVII. Chron. méd., Par., 1897, iii, 404-409. — **Talbot (E. S.)** What became of the Dauphin, Louis XVII? A study in dental jurisprudence. Medicine Detroit, 1899, v, 471-476.

Louis XVIII, of France.

RIBES (F.) père. Histoire de l'ouverture et de l'embaumement du corps de Louis XVIII, fondateur de l'Académie royale de médecine. 8°. Paris, 1834.

Louis (Antoine) [1723-92]. Lettre d'un chirurgien de Paris à un chirurgien de province, contenant un rêve singulier et quelques remarques sur l'excellence de la médecine moderne. 52 pp. 4°. [Paris], 1748. [P., v. 1406.]

— Essay sur la nature de l'âme, où l'on tâche d'expliquer son union avec le corps, et les

Louis (Autoine)—continued.

loix de cette union. x, 11-38 pp., 5 l. 16°. Paris, C. Osmont, 1747. [P., v. 1470.]

— Observations sur l'électricité, où l'on tâche d'expliquer son mécanisme et ses effets sur l'économie animale; avec des remarques sur son usage. xxiv, 175 pp. 12°. Paris, Delaquette, 1747. [Also, in: P., v. 1470.]

— Dissertation sur la question... Comment se fait la transmission des maladies héréditaires? xvi, 77 pp., 1 l. 16°. Paris, Delaquette, 1749. [Also, in: P., v. 1740.]

— Lettre de... à M. l'abbé Nollet [sur l'électricité]. 19 pp. 16°. Paris, 1749. [P., v. 1470.]

— Observation et remarques sur les effets du virus cancéreux, et sur les tentatives qu'on peut faire pour découvrir un spécifique contre ce vice. viii, 55 pp. 16°. Paris, Delaquette, 1749. [P., v. 1740.]

— Recueil de pièces sur différentes matières chirurgicales. 5 pts. in 1 v. 16°. Paris, Delaquette, 1752. [P., v. 1470.]

— Parallèle de différentes méthodes de traiter la maladie vénérienne. 1 p. l., 290 pp. 12°. Amsterdam, F. Changuien, 1764.

— Recueil d'observations d'anatomie et de chirurgie, pour servir de base à la théorie des lésions de la tête, par contre-coup. 2 p. l., 270 pp. 16°. Paris, P.-G. Cavelier, 1766.

— Indications des objets traités dans les manuscrits de feu M. . . . 23 pp. 8°. [Paris, Baudouin, 1792, vel subseq.] [P., v. 1388.]

See, also, Astruc (John). Traité des maladies vénériennes, [etc.]. 4. éd. 16°. Paris, 1777. — **Petit (Jean-Louis)** [in 1. s.]. Traité des maladies des os, [etc.]. 16°. Paris, 1758. — The same. 12°. Paris, 1772. — The same. 12°. Paris, 1775. — [in 1. s.]. The same. Tratado de las enfermedades de los huesos. sm. 4°. Madrid, 1774. — [in 1. s.]. The same. Trattato de' mali dell' ossa, [etc.]. 12°. Napoli, 1775. — **van Swieten** (Gérard L.-B.) [in 1. s.]. Aphorismes de chirurgie, [etc.]. 12°. Paris, 1755-8. — The same. Aphorismos de cirugia, [etc.]. sm. 4°. Madrid, 1774-9.

For Biography, see J. de la santé, Par., 1902, xix, pt. 2, 401 (Monpart).

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).

Louis (D. A.).

See Chemical technology, [etc.]. 8°. Philadelphia, 1895.

Louis (Émile) [1853-]. * Étude sur une épidémie de rougeole. 1 p. l., 38 pp. 4°. Nancy, 1887, No. 243.

Louis (Ernest-Henri) [1877-]. * Contribution à l'étude des pseudarthroses. Rôle de l'interposition musculaire. Application des rayons X. 134 pp. 8°. Nancy, 1903, No. 9.

Louis (Eugène-Victor-Marie) [1873-]. * Les origines de la doctrine du magnétisme animal; Mesmer et la Société de l'harmonie. 56 pp. 8°. Paris, 1898, No. 111.

Louis (Fernand) [1868-]. * Des modifications du pons dans la maladie de Raynaud. 54 pp. 4°. Paris, 1895, No. 146.

Louis (François). * De l'irréductibilité des luxations des phalanges des doigts par la prise en sautoir du tendon fléchisseur. 59 pp., 1 l. 4°. Lyon, 1887, No. 394.

Louis (Georges) [1871-]. * Contribution à l'étude de l'acidité urinaire. 48 pp. 8°. Lille, L. Danel, 1901, No. 30.

Louis (Isidore) [1875-]. * Position élevée de l'omoplate de cause musculaire dans l'hystérie infantile. 44 pp., 2 l. 8°. Lyon, 1901, No. 37.

Louis (Joseph) [1874-]. * De l'astragalectomie dans les fractures de l'astragale. 74 pp. 8°. Lyon, 1903, No. 24.

Louis (Jules). La nourrice à la ville et à la campagne. 102 pp., 1 l. 12°. Paris, E. Dentu, 1880.

Louis (Jules) [1877-]. *Étude clinique sur les adhérences pleurales. 120 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1902, No. 89.

Louis (Paul-Arthur) [1849-]. *Recherches sur la percussion métallique combinée à l'auscultation de l'appareil respiratoire à l'état normal et dans quelques états pathologiques. 54 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 195.

Louis (Pierre-Charles-Alexandre) [1787-1872]. Du ramollissement avec amincissement et de la destruction de la membrane muqueuse de l'estomac. 102 pp. 8°. [*Paris*, *Migneret*, 1824.]
Repr. from: *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1824, v.

— An essay on clinical instruction. Transl. by Peter Martin. 33 pp. 8°. *London*, *S. Highley*, 1834. [P., v. 1663.]

— Pathological researches on phthisis. Transl. from the French, with introduction, notes, additions, and an essay on treatment, by Charles Cowan. 293 pp. 8°. *Washington*, *D. Green*, 1836.

— Researches on phthisis, anatomical pathological and therapeutical. 2. ed., considerably enlarged. Transl. by Walter Hayle Walshe. xxxv, 571 pp. 8°. *London*, 1844.

For Biography, see *J. d. com. méd. prat.*, *Par.*, 1873, xl, 30-32 (Caffé).

Louis Ferdinand, Prince of Bavaria. Calatravéno. El príncipe D. Luis Fernando de Baviera, doctor en medicina. *Ciencia mod.*, *Madrid*, 1897, iv, 477-479.

Louise (Émile). *Sur un nouvel alcaloïde artificiel. 1 p. l., 55 pp. 4°. *Lyon*, 1887, No. 382.

Louisfest.

See *Small-pox (History, etc., of)*, by localities.

Louisiana.

See, also, *Cholera (History, etc., of)*, *Deaf-mutes (Asylums, etc., for)*, *Fever (Malarial, History, etc., of)*, *Fever (Typhoid, History, etc., of)*, *Fever (Yellow, History, etc., of)*, *Hygiene (Public, Laws, etc., of)*, *Insane (Care, etc., of)*, *Prisons, etc. (Descriptions, etc., of)*, *Quarantine (Laws, etc., relating to)*, *Quarantine (Reports on, etc.)*, *Scarlatina (History, etc., of)*, *Sewage (Disposal of)*, *Statistics (Vital)*, *Universities*, by localities.

BARTON (E. H.) The application of physiological medicine to the diseases of Louisiana. 8°. *Philadelphia*, 1832.

BELL (A. N.) Topography, climate and mineral springs of Louisiana. *Sanitarian*, N. Y., 1897, xxxviii, 307-312.

FOX (D. R.) Continuation of the medical history of the parish of Plaquemines, 1879. *Proc. Louisiana M. Ass.*, N. Orl., 1880, iii, 75-78.

Louisiana. Adjutant-General. Annual reports to the governor of the State, for the years 1886-90; 1892; 1893. 8°. *New Orleans & Baton Rouge*, 1872-94.

Louisiana. Board of Health. Notice [to builders, requiring them to get permission to build]. 1 sheet. 8°. [*New Orleans*, 1872.]

— Codified ordinances. Dec. 31, 1873. 15 pp. 8°. *New Orleans*, *J. W. Madden*, [1874].

— Acts of the legislature of Louisiana, establishing and regulating quarantine for the protection of the State; organizing and defining the powers of the board of health, and regulating the practice of medicine, midwifery, dentistry and pharmacy; also, rules and regulations of the board of health of the State of Louisiana, and health ordinances of the city of New Orleans, collected and classified in accordance with resolution of the board of health of the State of Louisiana. Sept. 2, 1880. By Joseph Jones. viii, 97, v pp. 8°. *New Orleans*, *J. S. Rivers*, 1880.

— Contagious and infectious diseases. Measures for their prevention and arrest. Small-pox,

Louisiana. Board of Health—continued.

scarlatina, diphtheria, and yellow fever. Circular 1. Prepared for the guidance of the quarantine officers and sanitary inspectors and police of the board of health of the State of Louisiana. By Joseph Jones, president of board of health. 101 pp. 8°. [*New Orleans*, 1883.]

— Report on the registration of the physicians of Louisiana, in accordance with act 31, 1882, by S. S. Herrick. 16 pp. 8°. *New Orleans*, *E. A. Brandao & Co.*, 1883.

Repr. from: *Rep. Bd. Health Louisiana 1882*, N. Orl., 1883.

— Water supply in the city of New Orleans. An act enlarging the powers and duties of the board of health in the city of New Orleans, requiring the inspection of all buildings and premises within the city limits, enforcing cleanliness and adequate water supply on all premises; to provide fines and penalties for violation of the provisions of this act and the enforcement thereof, and for the payment of moneys received as fines to the board of health. Act No. 85. Approved July 5, 1882. 1 sheet. 4°. *New Orleans*, 1883.

— Outbreak of yellow fever at Biloxi, Harrison County, Miss., and its relation to interstate modification. 51 pp. 8°. *New Orleans*, 1886.

Outside title: Interstate notification; its principles as demonstrated in the history of yellow fever at Biloxi.

— Weekly statements of mortality, city of New Orleans. Oct. 2, 16; Nov. 6 to Dec. 18, 1886; Feb. 19, March 5 to April 9; April 23, 30; May 21 to June 4; June 18 to Aug. 20; Sept. 24; Oct. 15; Nov. 5 to 19; Dec. 3, 1887, to Jan. 7, 1888; Jan. 21 to April 7; April 21 to Oct. 27; Nov. 10, 1888, to Jan. 5, 1889; Jan. 26 to March 23; April 6 to May 11; June 29 to July 20; Aug. 3, 24; Sept. 7 to 28; Oct. 12, 19; Nov. 2, 16, to Dec. 28, 1889; Jan. 18 to Feb. 15; March 1 to 22; April 12, 26, to May 24; June 7 to July 5; July 26; Aug. 9 to Oct. 18; Nov. 22 to Dec. 27, 1890; Jan. 31 to Feb. 21; March 14 to April 4; April 25 to June 20; July 4, 1891, to April 30, 1892; May 14 to July 30; Aug. 27, 1892, to Jan. 14, 1893; March 4 to June 3; Aug. 19, 1893, to Feb. 24, 1894; March 31, 1894, to Feb. 9, 1895; March 16 to May 4; May 18 to July 6, 1895. 4°. *New Orleans*, 1886-95.

— Excerpt from the biennial report of the board of health to the general assembly of the State of Louisiana, 1886-7. Joseph Holt, president. 36 pp., 11 pl. 8°. *Baton Rouge*, *L. Jastremski*, 1888.

— Biennial reports to the general assembly, for the years 1886-1901. 8°. *New Orleans*, 1888-1902.

— Plates illustrating the quarantine system of Louisiana. 7 pl. obl. 12°. *New Orleans*, *J. Buckley & Co.*, [1889].

— Address of the board of health, State of Louisiana, to the people of the Southern States and Mississippi Valley. 7 pp. 12°. *New Orleans*, *H. Smith*, 1890.

— Memorial to the Senate and House of Representatives, of the United States. [A protest against any Congressional action in the matter of quarantine at the port of New Orleans.] 6 sheets. fol. [*New Orleans*, 1892.]

— The system of maritime sanitation inaugurated and brought to its present state of perfection by the Louisiana State board of health. Model exhibited at the World's Columbian Exposition, Chicago, 1893. 16°. [*n. p.*, 1893.]

— Bulletins. Monthly. Nos. 10-12, v. 2. Oct. to Dec., 1897. 8°. *New Orleans*, 1897-8.

— The sanitary code. 1899. xi, 406 pp. 8°. *New Orleans*, *L. Graham & Son*, 1899.

Louisiana. *Louisiana Institution for Education of the Blind and the Industrial Home of the Blind, at Baton Rouge.* Annual and biennial reports of the officers and trustees to the general assembly. 2., 1874; 3., 1875; 5., 1877; 7.-14., 1879 to 1897-8. 8°. *Baton Rouge*, 1875-98.

Established April 15, 1871. Eighth report for 27 months, ending March 31, 1882.

Louisiana. *Louisiana Institution for the Education of the Deaf and Dumb, Baton Rouge.* Annual and biennial reports of the trustees and officers, to the general assembly, for the years 1873-5; 1881; 1882-3 and 1893-4; 1896-7 and 1897-8. 8°. *Baton Rouge*, 1874-98.

Reports for 1873-5 and 1881 are annual.

Louisiana. *Louisiana State Penitentiary, at Baton Rouge.* Annual and biennial reports of the board of control to the governor of the State, for the years 1884-95; 1898-9; 1901. 8° & obl. 16°. *Baton Rouge*, 1886-1902.

Reports for 1901 is the first annual report.

Louisiana State Dental Society. Transactions of 1. and 3. meetings, 1886 and 1888. 8°. *Philadelphia*, 1886-8.

Louisiana State Medical Society. Transactions 1886-9; 1891-6; 1898-1901. 8°. *New Orleans*, 1886-1901.

Constitution and by-laws. 1900. 29 pp. 8°. *New Orleans*, Searcy & Pfaff, 1900.

Louisiana State Penitentiary, at Baton Rouge. See **Louisiana.** *Louisiana State Penitentiary, at Baton Rouge.*

Louisiana State Pharmaceutical Association. Report of the initiatory proceedings. Also, the constitution and by-laws, roll of officers and members, and proposed pharmacy law. 34 pp., 11. 8°. *New Orleans*, 1882.

Report of proceedings for years 1896 and 1897. 8°. *New Orleans*, 1896-7.

Louisiana Weather Journal and Agriculturist. Publication of the Louisiana climate and crop service. Nos. 4-7, 11-13, v. 6, Feb. to Nov., 1893; Nos. 2-6, 9, 11, v. 7, Dec., 1893, to Sept., 1894; Nos. 1, 2, 5-9, v. 8, Nov., 1894, to July, 1895; Nos. 2-6, v. 9, Dec., 1895, to April, 1896. fol. *New Orleans*, 1893-6.

Louis-Philippe.

Mort de Louis-Philippe. Chron. méd., Par., 1898, v. 582-584.

Louisville. Municipal reports for the years 1868; 1872; 1873; 1875-8; 1880; 1882; 1884-7; 1889-90; 1890-91; 1900-1902. Published by order of the general council. 16 v. 8°. *Louisville*, 1869-93.

Contains reports of the board of park commissioners; board of public safety; board of public works; bureau of engineering; chief of the fire department; chief of police; city workhouse; gas inspector; health officer; Home of Aged and Infirm; Industrial School of Reform; Louisville City Hospital; Louisville; Louisville Gas Company; Louisville school board; Louisville water board; St. John's Eruptive Hospital; Street cleaning department; superintendent of public baths.

Rules governing the board of commissioners of public charities of the city of Louisville. Its appointees, subordinate officers, and employes, and the patients in the Louisville City Hospital. 36 pp. 8°. *Louisville*, C. T. Dearing, 1888.

Annual reports of the city engineer to the general council, for the years 1890-91 to 1893-4. 8°. *Louisville*, 1892-5.

Louisville.

See, also, **Dentistry** (Colleges, etc., for), **Fever** (Typhus, History, etc., of), **Hospitals** (Descriptions, etc., of), **Hospitals** (Gynecologic, etc.), **Hospitals** (Naval and marine), **Police** (Reports, etc., of), **Sewage** (Disposal of), **Statistics** (Vital), by localities.

Louisville.

LOUISVILLE. Rules governing the board of commissioners of public charities of the city of Louisville. Its appointees, subordinate officers and employes, and the patients in the Louisville City Hospital. 8°. *Louisville*, 1888.

LOUISVILLE. *Louisville Alms-House.* Annual reports of the trustees and superintendent to the mayor and general council of the city, for the years 1868; 1869. 8°. *Louisville*, 1869-70.

LOUISVILLE. *Louisville House of Refuge.* Annual reports of the board of managers to the general assembly and mayor and general council. 3.-8., 1868-73. 8°. *Louisville*, 1869-74.

Report of the city alms house, Louisville, 1876; 1877; 1878; 1880; 1883-4; 1884-5; 1885-6. *Louisville municip. rep.*, 1877, 567; 1878, 555; 1879, 496; 1881, 365; 1886, 553; 1886, 479; 1887, 317.—**Report** of the commissioners of public charities, Louisville, 1875. *Ibid.*, 1876, 447-463.

Louisville. *Board of Health.* For the people. Sanitary regulations of Louisville, Ky. 7 pp. 8°. [*Louisville*, 1865?]]

Annual reports of the health officer to the board of health, for the years 1868; 1869. 10 pp.; 16 pp. 8°. *Louisville*, Bradley & Gilbert, 1869-70.

Bound with: Municipal reports for the same years.

See, also, **Louisville.** *Department of Public Safety. Health Department.*

Louisville. *City Work and Pest Houses.* Annual reports of the superintendent and physician to the mayor and general council of the city, for the years 1868; 1869. 12 pp., 1 tab.; 18 pp., 1 tab. 8°. *Louisville*, Bradley & Gilbert, 1869-70.

Bound with: Municipal reports for the same years.

Louisville. *Department of Public Safety. Health Department.* Annual statements of mortality in the city of Louisville, Ky., for the years 1887-8 to 1894-5. 4° & 8°. *Louisville*, 1888-90.

Condensed statements of mortality and monthly meteorological summary. June, 1888, to Oct., 1890; Dec., 1890, to Feb., 1891; April, 1891, to May, 1895; July, 1895, to July, 1897; Sept. to Nov., 1897. 4° & sm. 4°. *Louisville*, 1888-97.

Report. Mortality of the city of Louisville, for the year 1896. 2 pp. 8°. [*Louisville*, 1897.]]

Condensed statement of mortality. (Quarterly.) For quarter ending May 31, 1898. 21. sm. 4°. *Louisville*, Bradley & Gilbert, 1898.

Annual reports of the health officer to the mayor and department of public safety, for the years 1897-8; 1899-1900; 1902-3. 8°. *Louisville*, 1899-1903.

See, also, **Louisville.** *Board of Health.*

Louisville. *Louisville Alms-House.* Annual reports of the trustees and superintendent to the mayor and general council of the city, for the years 1868; 1869. 26 pp., 19 pp. 8°. *Louisville*, Bradley & Gilbert, 1869-70.

Bound with municipal reports for the same years.

Louisville. *Louisville House of Refuge.* Annual reports of the board of managers to the general assembly, and the mayor and general council of the city. 1., 1866; 3.-11., 1868-76; 13.-15., 1878-80. 8°. *Louisville*, 1867-81.

Report for 1868 bound with municipal report for that year.

Louisville. *Louisville Marine Hospital.* Annual reports to the general council of the city, for the years 1854-5; 1856-7; 1858-9; 1859-60; 1866-71. 8°. *Louisville*, 1855-72.

Reports prior to 1870 were made by the trustees and superintendent. Subsequent reports by the commissioners of public charities and superintendent.

Louisville. *Police Commissioners.* Annual report to the general council of the city, for the year 1868. 7 pp. 8°. *Louisville, Bradley & Gilbert*, 1869.

Bound with municipal report for the same year.

Louisville City Hospital Training School for Nurses. Circulars for 1897; 1900. 12 pp.; 11 pp. 8°. *Louisville*, 1897-1900.

— Circular of information. 2 l. 8°. [*Louisville, n. d.*]

— Questions to be answered by candidate. 1 sheet. 4°. [*Louisville, n. d.*]

— Rules for the admission of pupils. 1 sheet. 4°. [*Louisville, n. d.*]

Louisville College of Dentistry, Dental Department of the Central University of Kentucky. Annual announcements for the sessions of 1888-95 (2-9.); 1898 to 1903-4 (14-18.). 16°, 8°, & roy. 8°. *Louisville*, 1887-1903.

List of graduates from 1887 to 1894 in Announcement for 1895.

Louisville College of Pharmacy. Annual announcements for the sessions of 1886-7 to 1893-4 (16-23.); 1898-9 to 1902-3 (28-32.). 8°. *Louisville*, 1886-1902.

List of students and graduates for the years 1885-6 to 1892-3; 1897-8 to 1901-2, in Announcements for subsequent years. Class roll of graduates from 1873 to 1901 in Announcement for 1902-3.

Louisville (The) Journal of Surgery and Medicine. Editors: Joseph M. Mathews and H. Horace Grant. [Monthly.] v. 5-6, June, 1898, to July, 1899. 8°. *Louisville, Ky.*

Continuation of: *Mathews's Quarterly Journal* [etc.]. In August, 1899, united with: **Louisville** Medical Monthly, forming: **Louisville** (The) Monthly Journal of Medicine and Surgery.

Louisville Medical College. Annual announcements for the sessions of 1878-9 (10.); 1889-90 (21.); 1892-3 to 1896-7 (24-28.); 1898-9 (30.); 1900-1901 (31.). 8°. *Louisville*, 1878-98.

List of students and graduates for the sessions of 1877-8; 1888-9; 1891-2 to 1895-6; 1897-8; 1898-9, in Announcements for subsequent years.

Louisville Medical College Free Dispensary. [Announcement of the faculty of the college of the opening of the . . .] 1 sheet. 8°. [*Louisville, n. d.*]

Louisville Medical Monthly. Devoted to medicine and surgery. James B. Steedman and George M. Warner, editors. v. 1-6, March, 1894, to July, 1899. 8°. *Louisville, Ky.*

In August, 1899, united with: **Louisville** Journal of Surgery and Medicine, forming: **Louisville** (The) Monthly Journal of Medicine and Surgery.

Louisville (The) Monthly Journal of Medicine and Surgery. Editors: Joseph M. Mathews, H. H. Grant, [et al.]. v. 6-10, August, 1899, to 1904. 8°. *Louisville, Ky.*

Current. Formed by the union of: **Louisville** Medical Monthly with: **Louisville** (The) Journal of Surgery and Medicine.

Louisville Monthly Medical News.

Title on covers of: **Monthly Medical News**, 1860.

Louisville National Medical College. Annual announcements for the sessions of 1894-5 (7.); 1896-7 (9.); 1898-9 (11.); 1899-1900 (12.); 1902-3 (15.); 1903-4 (16.). 8° & 16°. *Louisville*, 1894-1903.

List of students and graduates for the sessions of 1896-4; 1895-6; 1897-8; 1898-9; 1901-2; 1902-3, in Announcements for subsequent years. List of graduates from 1889 to 1903 in Announcement for 1903-4.

Louisville Obstetrical Society. Constitution and by-laws. 8 pp. 24°. *Louisville, Bradley & Gilbert*, 1870.

Louisville School of Pharmacy for Women. Annual announcements for the sessions of 1888-9 (6.); 1890-91 (8.); 1891-2 (9.). 16 pp. 8°. *Louisville*, 1888-91.

Organized in 1883, and incorporated March 11, 1884.

Louisville Water Company. Annual reports of the president and directors to the stockholders. 3., 1860; 13.-18., 1870-75; 30.-35., 1887-92. 8°. *Louisville*, 1861-93.

— Charter with amendments. Approved Feb. 28, 1867. 9 pp. 8°. *Louisville, Bradley & Gilbert* 1870.

Bound with: **LOUISVILLE**. Municipal report for 1869.

Louit (Pierre). * L'assistance à la famille du tuberculeux en Allemagne. 44 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 296.

Loujurret (Georges-Désiré-François) [1875-]. * Contribution à l'étude de l'action musculaire et nerveuse comparée dans les systèmes sympathiques et cérébro-spinal. 66 pp. 8°. *Bordeaux*, 1900, No. 65.

Loukaëtis. *See* **El Loukaëtis** (C.).

Loumaigne (I.) De la hernie de l'ovaire. 48 pp. 8°. *Paris, F. Savy*, 1863. [P., v. 2185.]

Louneau ([Nicolas]-[Émilien]) [1859-]. Chirurgie des voies urinaires. Études cliniques. 2. éd. vii, 5-300 pp., 3 pl. 8°. *Bordeaux, Feret & fils*, 1894.

See, also, Coriveaud (A[drien]). Chirurgie des voies urinaires, [etc.]. 8°. [*Bordeaux*, 1894.]

Loupiac (Paul). La criminalité et le criminel. 144 pp. 12°. *Toulouse, É. Privat*, 1891.

Loutradour. Quelques observations sur l'emploi du lactate de fer, considéré comme agent thérapeutique. 12 pp. 8°. [*Paris*, 1841.]

Repr. from: Esculape, Par., 1841.

Louradour (Adolphe-François) [1866-]. * Contribution à l'étude du cancer primitif du clitoris. 76 pp. 4°. *Bordeaux*, 1895, No. 64.

Lourdes.

BOISSARIE. Lourdes. Histoire médicale, 1858-91. 12°. *Paris*, 1891.

— The same. Lourdes und seine Geschichte vom medizinischen Standpunkte aus betrachtet, 1858-91. Autorisierte Uebersetzung von Seb. Euringer und Herm. Euringer. 12°. *Augsburg*, 1892.

— Les grandes guérisons de Lourdes. roy. 8°. *Paris*, 1900.

BORDE (J.-E.) * Nécessité d'une réforme sanitaire dans la ville de Lourdes. roy. 8°. *Lourdes*, 1896.

DUBARRY (A.) Les déséquilibrés de l'amour. Lourdes amoureuse et mystique. 12°. *Paris*, 1900.

ZOLA (É.) Lourdes. Transl. by Ernest V. Vizetelly. 12°. *Chicago & New York*, 1894.

Berteaux (L.) Lourdes et la science. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol. Par., 1894-5, ix, 210-216. — **Boissarie.** Les faits miraculeux constatés à Lourdes. J. d. sc. méd. de Lille, 1899, ii, 553-595. — **Boucher.** Lourdes et un cas de tuberculose aiguë généralisée. Ann. d. sc. psych., Par., 1895, v, 156-158. — **David** (A.) & **Desplats** (R.) Les maladies vues au bureau des constatations médicales à Lourdes du 3 au 15 septembre 1902. J. d. sc. méd. de Lille, 1903, i, 36; 61; 88. — **Delassus.** Au pays du miracle. *Ibid.*, 1895, ii, 361-372. — **Double-plastron** hygiénique de Lourdes, créé par M. Émile Lacambra, maître de chapelle du Cercle catholique de Pau; marque déposée. Progrès méd., Par., 1899, 3. s., ix, 294. — **Jayle** (F.) Lourdes. Presse méd., Par., 1901, ii, annexes, S. 82-S. 84. *Also:* Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol. Par., 1902-3, xvii, 28; 61; 94. — **L. (V.)** Au pays du miracle; les malades en extrême et la violation des droits et des devoirs humanitaires et sociaux. Tribune méd., Par., 1895, 2. s., xxvii, 767-769. — **Laquer** (B.) Lourdes, eine Reiseeiner-nung. Deutsche med. Wochenschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 344-346. — **Lourdes.** Psychologie pathologique; impressions diverses. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol. Par., 1892-3, vii, 217; 250. — **Revue** des triphonaux; l'odyssée d'un ataxique; les miracles de Lourdes. J. de méd. de Par., 1895, 2. s., vii, 507. — **Verrier.** Les miracles de Lourdes et le livre du Dr. Boissarie. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol. Par., 1894-5, ix, 275-278.

Lourdin (Loris) [1866-]. * Contribution à l'étude du délire dans la fièvre typhoïde. 88 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 554.

[**Lourenço** (Agostinho Vicente).] Renseignements sur les eaux minérales portugaises. 22 pp. 8°. *Paris, P. Dupont*, 1867. [P., v. 1266.]

Lourenço de Magalhães (José). A morféa no Brazil, especialmente na Provincia de S. Paulo. 359, iii pp. 8°. *Rio de Janeiro*, 1882.

—. Questões de hygiene. Artigos publicados no "Jornal do commercio". xi, 106 pp. 8°. *Rio de Janeiro*, 1890.

Lourie (Mlle. Rachel). *Contribution à l'étude des éléments figurés du colostrum et du lait. 56 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1901, No. 190.

Lourie (Simone) [1854-90].

T. (E.). Necrologie. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1891, xvii, pt. 2, 103.

Lourier (André) [1873-]. *Étude sur l'œdème névropathique éléphantiasique. 45 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 150.

Lourties (Victor-Christophe-Gabriel) [1844-].

[Biography.] Méd. mod., Par., 1897, viii, suppl., 105.

Loussot (G.) [1862-]. *De la nature microbienne de la blennorrhagie et de son traitement par les injections de bichlorure de mercure. 68 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1888, No. 162.

Loustalot (Jean-Baptiste) [1865-]. *Le bouton de Biskra. 94 pp., 2 l., 3 pl. 4°. *Lille*, 1888, No. 60.

Loustau (Jean-Pascal). * [Essais sur divers sujets en médecine.] 1 p. l., 27 pp. 4°. *Strasbourg*, 1838, 2. s., No. 8.

Loustau (Paul-Antony). *Des tuberculoses cutanées consécutives aux fièvres éruptives, et en particulier à la rougeole. 60 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 383.

Louth.

See **Statistics** (Vital), by localities.

Louth Dispensary and Hospital. Annual report of the committee of management to the governors and subscribers. 99., 1901-2. 27 pp. 8°. *Louth, G. Veal*, 1902.

Louvain.

See **Hospitals** (Military and naval), **Hospitals** (Ophthalmic and auric), **Universities**, by localities.

Louveau (Henri). *Plaies du foie par armes à feu. Traitement, résultats opératoires. 76 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 453.

Louvel (Georges) [1868-]. Étude sur Jacques de Marque, chirurgien (1571-1622), et analyse de ses ouvrages. [Paris.] xiii, 112 pp., 1 l., port. 4°. *Dijon*, 1891, No. 240.

Louvet (Albéric). *Monographies de trois synanthérées médicinales croissant à l'île de la Réunion. 70 pp., 1 pl. 4°. *Paris, Moquet*, 1873. [P., v. 1709.]

École de pharmacie.

Louvet (Alfred) [1863-]. *Pathogénie et formes cliniques de l'ophtalmie sympathique. 68 pp. 4°. *Paris*, 1889, No. 150.

Louvet (Auguste-Emmanuel) [1839-73]. **Caffé.** Necrologie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1873, xl, 176.

Louvet (Émile) [1875-]. *De l'intervention précoce et préventive dans les cas de délivrance incomplète. Étude statistique faite à la Maternité de l'Hôpital Saint-Antoine. 114 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 292.

Louviot (Victor) [1868-]. *Étude expérimentale sur l'oncographie du rein. 62 pp., 1 l. 4°. *Nancy*, 1892, No. 346.

Louyer-Villermay (J[ean]-B[aptiste]) [1776-1837]. Recherches historiques et médicales sur l'hypocondrie, isolée, par l'observation et l'analyse, de l'hystérie et de la mélancolie. xii, 195 pp. 8°. *Paris, Méquignon, an X* [1802].

Louyer-Villermay (J.-B.)—continued.

Traité des maladies nerveuses, ou vapeurs, et particulièrement de l'hystérie et de l'hypocondrie. 2 v. [paged consecutively]. xvi, 448 pp.; 449-787 pp. 8°. *Paris, Méquignon l'aîné*, 1816.

—. The same. Traité des vapeurs, ou maladies nerveuses, et particulièrement de l'hystérie et de l'hypocondrie. Nouv. éd. 2 v. [paged consecutively]. xvi, 787 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1832.

Louyet [P.] Noto sur les falsifications des cé-réales. 4 pp. 8°. [*Bruxelles*, 1848.] [P., v. 1803.]

Repr. from: Bull. du Musée de l'industrie, Brux., 1848.

—. Levensschets van J. J. Berzelius. In het Nederduitsch overgebracht door L. Mulder. 46 pp. 8°. *Rotterdam, H. A. Kramers*, 1849. [P., v. 2156.]

See, also, **Great Britain. Parliament. House of Commons.** Commission sanitaire métropolitaine de Londres. Premier rapport [etc.]. 8°. [*Bruxelles*, 1848.]

Louys (Ernest). *Des kystes intralaryngés, et en particulier des kystes laryngés branchiogènes. [Geneva.] 4 1/p. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1900.

Lovat (Mattio).

See **Ruggiere** (Cesare) [in 1. s.]. Storia della crocifissione [etc.]. 4°. *Venezia*, 1814. — [in 1. s.]. The same. Histoire du crucifiement [etc.]. 8°. [*Venise*, 1806.] — The same. De kruissiging [etc.]. 8°. *Amsterdam*, 1807.

Lovati (Teodoro) [1800-72]. Manuale di ostetricia minore. Esposto secondo l'ordine delle lezioni che vengono da lui, date nell'Università di Pavia ed approvato come testo per la scuola. 2. ed., con aggiunte, correzioni e tavole. 316 pp., 3 pl. 8°. *Pavia, eredi Bizzoni*, 1850.

—. Manuale del parto meccanico od instrumentale. Lezioni tenute nell'Università di Pavia. xv, 236 pp. 12°. *Milano, G. Chiusi*, 1854.

Love.

See, also, **Erotomania**; **Sexual instinct**.

AMORE fisico. Saggio accademico del dottore ... 8°. *Lucca*, 1777.

AUBERY (J.) L'antidote d'amour, avec un ample discours, contenant la nature et les causes d'iceluy, ensemble les remèdes les plus singuliers pour se préserver et guérir des passions amoureuses. 24°. *Paris*, 1599.

BELTRAME (V.) Amore e nozze. roy. 8°. *Casale*, 1888.

BÖLSCHÉ (W.) Das Liebesleben in der Natur. Eine Entwicklungsgeschichte der Liebe. 8°. *Leipzig*, 1901.

BOSELLI (E.) L'affinità elettiva sessuale nell'uomo bianco. Nuova edizione del contrasto fra l'amore e la bellezza. 16°. *Livorno*, 1897.

BOURGAS (M.) Le droit à l'amour pour la femme; étude physiologique féminine. 12°. *Paris*, 1903.

DANVILLE (G.) La psychologie de l'amour. 12°. *Paris*, 1894.

—. The same. Lyubov s psikhologicheskoi i patologicheskoi tochek zrieniya. Perev. I. F. Iordanskavo pod red. A. I. Smirnova. [Transl. by Iordanski and edited by Smirnov.] 8°. *Kazan*, 1893.

GIACCHI (O.) La patologia dell'amore e del sentimento in rapporto alla genesi delle malattie, ovvero i peccati e le loro conseguenze sul fisico, con un cenno speciale sulle malattie segrete. 12°. *Milano*, 1877.

HORST (G.), sr. Dissertationes medicæ tres, de natura amoris, [etc.]. 4°. *Marpurgi*, 1627.

HÜBNER (J. H.) *De febre virginum amatoria. 4°. *Francofurti ad Viadr.*, [1688].

KORNMANN (H.) Linea amoris, sive commentarius in versiculum glossæ, visus, colloquium,

Love.

convictus, oenla, factum: in l. 23 ff. ad l. Julian de adulteriis. 16°. *Colonia*, 1765.

KÜHNER (A.) Die Liebe; ihr Wesen und ihre Gesetze. Aerztliche Ratschläge und Aufklärungen über das gesamte Geschlechtsleben des Menschen. 2. vermehrte und gänzlich umgearbeitete Aufl. 8°. *Berlin*, 1903.

LAURENT (É.) & NAGOUR (P.) L'occultisme et l'amour. 12°. *Paris*, 1902.

MACDONALD (A.) An experimental study of love, being two chapters from a work entitled: Girls who answer personals. 16°. *Washington*, [1896].

MANTEGAZZA (P.) Igiene dell'amore. Nuova ed. 12°. *Milano*, 1889.

— The same. Hygiène de l'amour. 12°. *Paris*, [1878, *rel subseq.*].

NATTUS (J.) Hygiène des fiancés. 16°. *Paris*, 1893.

NEO (C.) Gli amori delle donne. Saggio di critica erotico-femminile . . . che può far seguito agli amori degli uomini del Prof. Paolo Mantegazza. 12°. *Milano*, 1886.

PELLIZZONI (R.) *Alcuni cenni sulla fisiologia dell'amore. 8°. *Paria*, 1849.

ROGER (J.) Étude psycho-physiologique sur l'amour. 12°. *Paris*, 1899.

— Science et amour. 12°. *Paris*, 1902.

VETTER (J. M.) *De morbis amatoriis. 8°. *Erlange*, 1787.

Antonini (G.) La funzione delle idee ossessive nell'amore. Boll. d. Ass. san. milanese, Milano, 1899, i, 68-72.

Barbour (J. F.) Is love a disease? J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1894, xxi, 367-375.

Bell (S.) A preliminary study of the emotion of love between the sexes. Am. J. Psychol., Worcester, 1902-3, xiii, 325-354.

Binet (A.) Le fétichisme dans l'amour. Rev. phil., Par., 1887, xiv, 143; 252.

David (J.) El amor considerado como neurosis. Estudio, México, 1890, ii, 258; 278.

Laurent (E.) Le syndrome amour. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1890-91, v, 44-47.

Liible (J.) Schönheit und Liebe. Polit.-anthrop. Rev., Eisenach u. Leipz., 1902, i, 571-573.

Meige (H.) Le mal d'amour. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1899, xii, 57; 227; 340; 420, 24 pl.

Perrone Capano (R.) La fisiologia dell'amore moderno di Paolo Bourget. Arch. d. psicopat. sess., Roma, 1896, i, 117-122. Also, Reprint.

Szerelen (A.) A tudományban. [Love in science.] Gyógyászat, Budapest, 1901, xli, 190.

Tarde (G.) L'amour morbide. Arch. de l'anthrop. crim., Par., 1890, v, 585-595.

Love (Andrew).

See Thomson (Robert) Stevenson] & Love (Andrew). Salol in the treatment of small-pox. 8°. *Glasgow*, 1902.

Love (I[saac] N[ewton]) [1848-1903].

Address of the president. At Mississippi Valley Medical Association, thirteenth annual meeting, Crab Orchard Springs, Ky., July 13, 1887. 3 l. roy. 8°.

[Chicago & St. Louis, 1887.]
Repr. from: Weekly M. Rev., Chicago & St. Louis, 1887, xvi.

One year of acetanilide in pediatric practice. 10 pp. 8°. [Philadelphia, 1889.]

Repr. from: Arch. Pediat., Phila., 1889, vi.

The scrofulous diathesis. 8 pp. 12°. *Danbury, Conn., Danbury Med. Print. Co.*, 1889.

Repr. from: N. Eng. M. Month., Bridgeport, 1889, ix.

Painful menstruation in virgins. 10 l. 16°. [St. Louis, 1890.]

Repr. from: Med. Mirror, St. Louis, 1890, i.

Practical points in the management of some of the diseases of children. xviii, 141 pp. 12°. *Detroit, Mich., G. S. Davis*, 1891.

"Children's rights." Valedictory address delivered to the graduating class of the Marion-Sims College of Medicine, St. Louis, 1893. 48 pp. 24°. *Louisville, Renz & Henry*, [1893].

See also, Milliken (J. T.) An open letter . . . [etc.]. 8°. *St. Louis*, [1898].

For Biography, see Am. Med., Phila., 1903, v, 1019. Also: Buffalo M. J., 1902-3, n. s., xlii, 930-933, port. Also: Cincin. Lancet-Clinic, 1903, n. s., li, 17. Also: Illinois M. J.,

Love (I[saac] N[ewton])—continued.

Springfield, 1903-4, v, 176. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 46. Also: Med. Rec., N. Y., 1903, lxxiii, 1026. Also: N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1900, xix, 217, port. Also: N. York M. J., 1903, lxxvii, 1179.

Also, Editor of: Medical Mirror, St. Louis, 1890-1904.

Love (James). L'homœopathie et les maladies des enfants. Conférence faite à la mairie du ix^e arrondissement le 24 février 1893. 16 pp. 8°. *Paris, A. Dary*, 1893.

Love (James Kerr). Deaf mutism, a clinical and pathological study; with chapters on the education and training of deaf mutes, by W. H. Addison. xii (2 l.), 369 pp. 8°. *Glasgow, J. MacLehose & Sons*, 1896.

Love (Jeremiah). Clavis medicinæ; or, a new method of physick, shewing divers rare and special remedies for most diseases; likewise an excellent way to cure the gout, and to dissolve the stone. 1 p. l., 59 pp. 16°. *London, W. B.*, 1675.

— The practice of physick reformed; wherein is described the nature and cause of most diseases and the select way of cure for the same. A method contrary to all authors in being. 1 p. l., 43 pp. 16°. *London, H. Brome*, 1675.

Love (John James Hervey) [1833-97].

Obituary. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 201.—Obituary. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1898, 369-372.

Love (Kornelis) [1718-49].

See Boerhaave (Herman). Kortbondige spreuken wegens de ziekten's, [etc.]. 16°. *Amsterdam*, 1741. — De geneeskundigen onderwyzingen, [etc.]. 12°. *Amsterdam*, 1745.

Love (Thomas). *De hepatitis. 1 p. l., 24 pp. 8°. *Edinburgi, P. Neill*, 1820.

Love og Anordninger Karantænevæsenet vedrørende. [Laws and regulations in regard to quarantine.] 48 pp. 16°. *København, F. Pio*, 1893.

Love, ministerielle Skrivelser m. m. vedrørende Veterinærvæsenet. Samlede og udgivne af H. Krabbe og N. Brumm-Pedersen. [Laws, ministerial documents, etc., regarding veterinary affairs. Collected and published by . . .] 96 pp. 8°. *København, H. Christensen*, [1898?].

Loveland (Bradford C[hurchill]) [1862-]. Food versus medicine as a blood-maker. 7 pp. 16°. *New York*, 1896.

Repr. from: N. York M. J., 1896, lxiii.

Hysteria. 6 pp. 8°. *Buffalo*, 1897.

Repr. from: Buffalo M. J., 1897, xxxvi.

A contribution to the study of melancholia, with a table showing the results of an examination of the blood in fifty-seven cases. 10 pp., 1 tab. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1898.

Repr. from: N. York M. J., 1898, lxxvii.

A few interesting psycho-nuroses. 5 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1899.

Repr. from: N. York M. J., 1899, lxxix.

Rheumatic gout. 13 pp. 12°. *New York*, 1900.

Repr. from: N. York M. J., 1900, lxxi.

Lovén ([Otto] Christian) [1835-]. *Bidrag till kännedomen om hjärtförnäckets förhållande vid direkt retning med enstaka induktionsslag. [Contribution to the knowledge of the condition of the atrium of the heart in direct irritation by special induction shock.] 20 pp. 8°.

Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1885.

See also, Carolinisches medico-chirurgisches Institut in Stockholm. Mittheilungen [etc.]. 8°. *Stockholm*, 1882-4.

For Biography, see Hälsovänner, Stockholm, 1898, xlii, 139-141.

Nordenson (E.) & Retzius (Gust.) Matériaux pour servir à la connaissance des caractères ethniques des races finnoises. 25 pp., 6 pl., 5 tab. 8°. [Stockholm, 1874.]

Repr. from: Cong. internat. d'anthrop. Compt. rend., Stockholm, 1874.

Lovén (Sven) [1809-95].

[**Biography.**] Förl. Svens. Läk.-Sällsk. Sammark., Stockholm, 1895, 138. — **Theel** (H.) Nekrolog. Anat. Anz., Jena, 1895-6, xi, 485-487.

Loveridge (Arthur William) [1858-94.]
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 54.

Lovett (Robert W[illiamson]). A clinical consideration of sixty cases of cerebral paralysis in children. 20 pp. 16°. Boston, Cupples & Hurd, 1888.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1888, cxviii.

—. A method of estimating adduction and abduction of the leg in hip disease. 10 pp. 16°. Boston, Cupples & Hurd, 1888.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1888, cxviii.

—. The use of salicylic acid in chronic tuberculous joint disease. 7 pp. 12°. Boston, 1889.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1889, cxx.

—. High temperature in chronic joint disease. 6 pp. 12°. [Boston, 1890.]

Repr. from: Boston M. & S. J., 1890, cxxiii.

—. Lateral deviation of the spine as a diagnostic symptom in Pott's disease. 9 pp. 8°. Boston, Damrell & Upham, 1890.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1890, cxxiii.

—. The diagnosis of Pott's disease. 8 pp. 8°. Philadelphia, 1891.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1891, n. s., cii.

—. The etiology, pathology, and treatment of diseases of the hip joint. 220 pp. 8°. Boston, G. H. Ellis, 1891.

Fiske prize fund dissertation, xlii.

—. The place of fixation in the traction treatment of hip disease. 11 pp. 12°. [New York, D. Appleton & Co., 1891.]

Repr. from: N. York M. J., 1891, liv.

—. A clinical classification of hip-disease. 11 pp. 16°. Boston, Damrell & Upham, 1892.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1892, cxxvii.

—. Intubation versus tracheotomy. Being a study of 858 cases operated on at the Boston City Hospital. 12 pp. 12°. [Philadelphia, 1892.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1892, lxi.

—. The surgical aspect of the paralysis of new-born children. 12 pp. 16°. Boston, Damrell & Upham, 1892.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1892, cxxvii.

—. The mechanics and treatment of the broken-down foot. 16 pp. 12°. New York, 1896.

Repr. from: N. York M. J., 1896, lxiii.

—. Bursitis of the deep pretilial bursa, with a report of cases. 8 pp. 8°. Boston, Rockwell & Churchill, 1897.

Repr. from: Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1897, viii.

—. Late excision of the hip. 14 pp. 12°. Boston, Damrell & Upham, 1897.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii.

—. The prevention of flat-foot and similar affections. 12 pp. 12°. Boston, Damrell & Upham, 1897.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi.

—. Spondylolisthesis, with description of a case. 16 pp. 8°. [Philadelphia], 1897.

Repr. from: Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1897, x.

—. The mechanics of lateral curvature as applied to the treatment of severe cases. (Second paper.) 6 pp. roy. 8°. Boston, 1901.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1901, cxlv.

—. The diagnosis of hip disease; an analysis of ninety-five cases. 19 pp. 12°. Boston, Damrell & Upham, 1902.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1902, cxlvii.

Lovett (Robert W[illiamson])—continued.

—. A frame for the application of plaster-of-Paris jackets in Pott's disease. 5 pp. 12°. Philadelphia, 1902.

Repr. from: Am. Med., Phila., 1902, iv.

—. Rotation in lateral curvature. 7 pp. 12°. New York, 1902.

Repr. from: N. York M. J., 1902, lxxvi.

—. Round shoulders and faulty attitude; a method of observation and record, with conclusions as to treatment. 11 pp. roy. 8°. Boston, Damrell & Upham, 1902.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1902, cxlvii.

Also, Co-Editor of: **American** (The) Journal of Orthopedic Surgery, Boston, 1903.

See, also, **Bradford** (Edward H.) & **Lovett** (Robert W.) A treatise on orthopedic surgery. 8°. New York, 1890. — — — Distraction in the treatment of hip disease. 8°. New York, 1894. — **Shaffer** (Newton M.) & **Lovett** (Robert W.) [in l. s.]. On the ultimate results [etc.] 12°. New York, 1887.

— & **Councilman** (W. T.) A case of double teratoma. pp. 427-438, 1 pl. roy. 8°. New York, 1897.

Cutting [cover with printed title] from: J. Exper. M., N. Y., 1897, ii.

— & **Dane** (John). The affections of the arch of the foot commonly classified as flat-foot. 18 pp. 16°. New York, 1896.

Repr. from: N. York M. J., 1896, lxiii.

— & **Morse** (John L.) A transient or ephemeral form of hip-disease; with a report of cases. 6 pp. 12°. Boston, Damrell & Upham, 1892.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1892, cxxvii.

— & **Munro** (John C.) A consideration of the results in 327 cases of tracheotomy, performed at the Boston City Hospital from 1864 to 1887. 11 pp., 2 tab. 8°. [Philadelphia, 1887.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1887, n. s., xciii.

Lovett (Samuel Robert) [1833-1902]. Annual reports on the sanitary condition of St. Giles District, by the medical officer of health to the local board of works. 31.-44., 1886-99. 8°. London, 1887-1900.

In: LONDON. St. Giles District. Rep. Bd. Works.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1902, i, 370. Also: Lancet, Lond., 1902, i, 558.

Lovibond (Joseph W.) Measurement of light and colour sensations. New method of investigating the phenomena of light and colour by means of the selective absorption in coloured glass, graded into scales of equivalent colour value. 132 pp., 1 phot., 13 pl., 9 ch. 8°. London, G. Gill & Sons, [1894].

Lovibond (Thomas Watson).

See **North Eastern Sanitary Inspection Association**. Report (chemical and bacteriological). sm. 4°. Newcastle-on-Tyne, [1888].

Loviot (F.) [1848-]. Instruments d'obstétrique du professeur Pajot. 12 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1886.

Lovy (Frédéric) [1864-]. * Sur un exanthème rubéoliforme du déclin de la fièvre typhoïde. 92 pp., 1 l. 4°. Paris, 1890, No. 71.

—. The same. 94 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1890.

Low (F[rank] W.) Uses and limitations of formulae in dentistry. 11 pp. 8°. Philadelphia, 1900.

Repr. from: Dental Cosmos, Phila., 1900, xlii.

Low (George) C[armichael]. Papers on malaria and filariasis. 24 pp. 8°. Georgetown & Demerara, C. K. Jardine, 1901.

Low (Julius) [1865-]. * Beitrag zur Lehre vom Enophthalmus. 30 pp. 8°. Berlin, W. Röwer, [1890].

Low (Robert Bruce). Report to the local government board, on diphtheria in Ashbourne ur-

Low (Robert Bruce)—continued.

ban sanitary district. Oct. 31, 1888. 6 pp. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1888.

— Report to the local government board, on epidemic diphtheria in the Enfield urban sanitary district. April 23, 1888. 9 pp. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1888.

Official copy.

— Report to the local government board, on diphtheria in the Halstead registration district. July 9, 1889. 17 pp. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1889.

— Report to the local government board, on the sanitary condition of Hatfield. May 28, 1889. 6 pp. fol. [*London*, 1889.]

— Report to the local government board, on diphtheria in the Barnstable rural sanitary district. July 21, 1890. 8 pp. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1890.

— Report to the local government board, on an outbreak of diphtheria in the parish of Brinkworth, in the rural sanitary district of Malmesbury, Wilts. September 8, 1890. 8 pp. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1890.

— Report to the local government board, on a prevalence in certain localities of Northamptonshire of anomalous illnesses, characterised by pneumonia and sometimes by meningeal symptoms, and frequently associated with tonsillitis, or sore throat. July 3, 1891. 12 pp. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1891.

Official copy.

— Report to the local government board, on the sanitary state of Raunds, in the Thrapston rural sanitary district, and on administration by the sanitary authority. July 3, 1891. 4 pp. fol. [*London*, 1891.]

— Report to the local government board, on some localised occurrences of cerebro-spinal meningitis in certain parishes of the eastern counties. Feb. 25, 1891. 9 pp. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1891.

The same. Official copy.

— Report to the local government board, on an outbreak of typhoid fever in the borough of King's Lynn, Norfolk. Aug. 31, 1892. 21 pp. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1892.

Official copy.

— Report to the local government board, on the circumstances of the river Trent in Lincolnshire and part of Nottinghamshire, with special reference to the water supplies of populations resident on or near the banks of the river, and to the occurrence amongst those populations of enteric fever. Aug. 14, 1893. 44 pp., 5 maps. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1893.

— Report to the local government board, on the general sanitary condition of the Hernon rural sanitary district, and on scarlatina and diphtheria therein. April 10, 1893. 18 pp. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1893.

— Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever in certain villages situated on the river Rye in North Yorkshire; and on the water supply of the Malton urban sanitary authority. June 30, 1893. 15 pp. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1893.

— Report to the local government board, on the general sanitary circumstances of the Ystradyfodwg urban district, and upon administration by the sanitary authority. Jan. 24, 1894. 19 pp., 1 plan. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1894.

— Report to the local government board, on an outbreak of anomalous illness, characterised chiefly by broncho-pneumonia and sore-throat, in the parish of Laxfield, Suffolk. Aug.

Low (Robert Bruce)—continued.

8, 1894. 15 pp. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1894.

The same. Official copy.

— Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever in the urban sanitary district of Shildon and East Thiekley, in the county of Durham. April 23, 1894. 21 pp., 1 map. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1894.

The same. Official copy.

— Report to the local government board, on the recent prevalence of diphtheria in the Hastings registration district, and on an outbreak of small-pox therein. 36 pp. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1894.

— Report to the local government board, on the water supply of the Penrith urban sanitary district. March 24, 1894. 12 pp., 2 maps. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1894.

The same. Official copy.

— Report to the local government board, upon the continued prevalence of enteric fever in the county borough of Middlesbrough, and upon sanitary administration by the town council. Sept. 10, 1896. 22 pp., 1 map, 1 diag. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1896.

— Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever at Helmsley, in the Helmsley rural district, North Riding of Yorkshire. Feb. 5, 1896. 20 pp., 1 map. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1896.

— Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever at Raunds, in the Thrapston rural district, Northants. April 17, 1896. 13 pp., 1 map, 1 diag. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1896.

— Report to the local government board, on the pollution of the river Dec and its tributary streams by sewage and other impurities. Jan. 9, 1896. 45 pp., 2 pl., 2 maps. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1896.

— Report to the local government board, on recent outbreaks of enteric fever at Kessingland, in the rural district of Mutford and Lothingland. Dec. 17, 1896. 9 pp. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1896.

— Report to the local government board, on recent prevalence of infectious diseases in the borough of Southend. July 22, 1896. 35 pp., 2 diag. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1896.

— Report to the local government board, on the sanitary circumstances of the Horsforth urban district, with special reference to the public water supply there, and its connexion with a recent outbreak of enteric fever. July 12, 1897. 16 pp., 1 map. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1897.

— Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever in the urban district of Camborne, and in portions of the adjoining rural districts of Redruth and Helston. April 25, 1898. 14 pp., 1 map. fol. *London, Darling & Son*, 1898.

— Report to the local government board, on the sources and circumstances of the public water service provided by the Bury corporation for the supply of the county borough of Bury and certain neighbouring districts. Feb. 26, 1898. 12 pp., 3 maps. fol. *London, Darling & Son*, 1898.

— Report to the local government board, on an outbreak of "fever" in the village of South Witham in the Grantham rural district, South Lincolnshire. Aug. 12, 1899. 10 pp., 1 diag. fol. *London, Darling & Son*, 1899.

Low Countries.

See Netherlands.

Lowder (William Lane) [1861-]. A pilgrimage; or, the sunshine and shadows of the physician. vi, 190 pp., port. 16°. *Louisville, Ky., R. H. Carothers*, [1897].

For *Biography*, see *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1902, xxiv, 258.

Lowder (F.).

See **Fock** (Hubertus Cornelius Antonius Leopoldus). Popular aesthetic considerations. fol. *Cambridge*, 1877.

Lowe (F. R. Eaton). The chemistry of the breakfast table; a popular description of the constituents of food; with especial reference to bread, butter, sugar, eggs, milk, tea, coffee, and cocoa. 2. ed. 56 pp. 12°. *Manchester, J. Heywood*, [n. d.].

Lowe (G[eorge] M[ay]). Accidents. 72, iv pp. 16°. *London*, [1894].

Practical nursing series, no. 4.

Lowe (George N.) [1838-]. Sarcoma of the dorso-scapular region; operation; recovery. 13 pp. 24°. *Philadelphia, Binder & Kelly*, [1891].

Repr. from: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1891, lxxv.

Lowe (Sir Hudson) [1769-1844].

See **Arnott** (Archibald). An account [etc.]. 8°. *London*, 1822.

Lowe (John) [1830-1902]. An address on the germ theory of disease, delivered at the annual meeting of the East Anglian Branch. 12 pp. 12°. *London*, 1883.

Repr. from: *Brit. M. J.*, Lond., 1883, ii.

For *Biography*, see *Brit. M. J.*, Lond., 1902, ii, 1974.

Also: *Lancet*, Lond., 1902, ii, 1730.

Lowe (John) [1835-92]. Medical missions; their place and power, with introduction by Sir William Muir. vii (1 l.), 292 pp., port. 8°. *London, T. F. Unwin*, 1886.

For *Biography*, see **Edinburgh Medical Missionary Society**. Rev. John Lowe, secretary and superintendent Edinburgh Medical Missionary Society. 16°. *Edinburgh*, 1892. See also: *Lancet*, Lond., 1892, i, 1109.

Lowe (Peter) [1552-1612].

See **Hippocrates**. The presages [etc.]. 8°. *London*, 1611.

For *Biography*, see **Finlayson** (J.). Account of the life and works of Maister Peter Lowe, the founder of the Faculty of Physicians and Surgeons of Glasgow. sm. 4°. *Glasgow*, 1889. See also: *Dict. Nat. Biog.*, Lond., 1893, xxxiii, 196 (W. A. J. Archibald).

Lowe (Russell) W.). Some problems solved. 4 pp. 8°. *Galveston*, 1898.

Repr. from: *Texas M. J.*, Galveston, 1898, xiv.

Lowe (Thomas) Pagan). The Bath thermal waters and treatment. With historical notes by Herbert Bentley Freeman. viii (3 l.), 50 pp., 4 pl. 12°. *London, Simpkin [and others]*, 1890.

Lowe (William Henry) [1814-1900].

Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1900, ii, 700.

Lowe (William Herbert). Canine madness in our midst. pp. 265-268. 8°. [n. p., 1885.]

Outing [cover with printed title] from: *Rep. N. Jersey Bd. of Agric.*, 1885.

See also, **United States**. Department of the Interior. Bureau of Animal Industry. Special report on diseases of cattle. 8°. *Washington*, 1892.

Lowell. Annual reports of the births, marriages, and deaths in the city of Lowell, to the city council, for the years 1880; 1885; 1887; 1901; 1902. 8°. *Lowell*, 1881-1903.

Reports for 1880, 1885, 1887 bound with reports board of health; 1901, 1902 bound with city documents.

Annual reports of the city physician and superintendent of burials to the city council, for the years 1880; 1887-9; 1901; 1902. 8°. *Lowell*, 1881-1903.

Reports for 1880, 1887-9 bound with reports board of health; 1901, 1902 bound with city documents.

City documents of the city of Lowell, Mass., for the years 1901-2; 1902-3. 2 v. 8°. *Lowell*, 1902-3.

Contains reports of board of health; board of police; city clerk's report of births, marriages, and deaths; city

Lowell—continued.

library; fire department; inspector of milk; inspector of wires; overseer of the poor; superintendent of schools; superintendent of streets; superintendent of street lights; and water board.

Lowell.

See **Fever** (Typhoid, History, etc., of), **Hospitals** (Descriptions, etc., of), **Hospitals** (Gynecologic, etc.), **Hospitals** (Management, etc., of), **Small-pox** (History, etc., of), **Statistics** (Vital), by localities.

Lowell. Board of Health. Annual reports to the mayor and city council. 3., 1880; 5.-25., 1882-1902. 8°. *Lowell*, 1881-1903.

Health bulletin of the mortality and sanitary condition of Lowell, Mass., with an abstract of meteorological observations (Monthly). Dec., 1891, to April, 1898. 8°. [Lowell, 1892-8.]

Lowell. Lowell City Library. Annual reports of the trustees to the city council, for the years 1886; 1901; 1902. 8°. *Lowell*, 1887-1903.

Reports for 1901 and 1902 bound with city documents.

Lowell. Water Board. Annual reports to the city council, and the reports of the superintendent city engineer to the water board. 1., 1873; 4.-15., 1876-87; 17.-22., 1889-94; 24.-30., 1896-1902. 8°. *Lowell*, 1874-1903.

For preceding reports, see, *infra*: Water commissioners. Reports for 1901 and 1902 also bound with city documents.

Lowell. Water Commissioners. Annual reports to the joint standing committee of the city council on water works. 1.-3., 1870-72. 8°. *Lowell*, 1872-3.

For continuation, see, *supra*: Water board. Reports for 1871 and 1872, also in: [P., v. 2134].

Lowell (Josephine).

See **Opening** (The) of the Johns Hopkins Medical School to women. 8°. [Baltimore, 1891.]

Lowell General Hospital. [Appeal of the trustees for subscriptions, with form of agreement for a term of five years, beginning Jan. 1, 1893.] 1 sheet. 4°. [Lowell, 1892.]

Annual report of the officers to the corporation and the public. 1., 1893-5. 49 pp. 8°. *Lowell, Courier-Citizen Co.*, 1896.

Incorporated March 9, 1891, and opened July 20, 1893. First report from organization to July 1, 1895.

Lowell Hospital. Report from 1840-49 made to the trustees June 12, 1849. By Gilman Kimball, physician and surgeon to the hospital. 16 pp. 8°. *Lowell*, 1849. [Also, in: P., v. 318.]

Lowell Hospital Association. Annual reports, including the reports of the treasurer and superintendent. 1., 1840-41; 47.-65., 1887-1903. 12° & 8°. *Lowell*, 1841-1904.

Established in 1839. Opened May 10, 1840.

Lowell Island Sanitarium. See **Children's Island Sanitarium**, Salem Harbor, Mass.

Lowenthal (Madame) [1863-]. *Contribution à l'étude du rétrécissement mitral pur. De l'influence réciproque du rétrécissement mitral et de la grosseesse. 55 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 142.

Lowenthal (W.) [1862-]. *Méthode dans les sciences médicales (analyse et synthèse). Essai d'une étude historico-philosophique. 117 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 147.

Lower (Richard) [1631-91]. Diatribæ Thomæ Willisii, de febribus vindicatio, adversus Edmundum de Meara. 129 pp. 16°. *Amstelodami, G. Schagen*, 1666.

Bound with: **Sylvius** (F. D.) Disp. med. pars prima, [etc.]. 16°. *Amstelodami*, 1663.

Another copy, bound with: **Willis** (Thomas). Diatribæ duæ, [etc.]. 24°. *Amstelodami*, 1663.

Tractatus de corde, item de motu et colore sanguinis, et chyli in eum transitu. Cui

Lower (Richard)—continued.

accessit dissertatio de origine catarrhi, in qua ostenditur illum non provenire a cerebro. 3. ed. 7 p. l., 237 pp., 6 pl. 24°. *Amstelodami, apud D. Elsevirium*, 1671.

—, Dr. Lower's and several other eminent physicians' receipts; containing the best and safest method for curing most diseases in humane bodies. Very useful for all sorts of people, especially those who live remote from physicians. 3. ed., with additions. 5 p. l., 117 pp. 16°. *London, J. Nutt*, 1704.

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1893, xxxiv, 203 (J. F. Payne).

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).

Lower Burma. See **Burma**.**Lower California.**

See **California**.

Lower Canada Lunatic Asylum, at Beaufort. Reports of the proprietors and managers of the . . . , to the commissioners, Quebec. From Oct. 1, 1845, to Jan., 1858. 64 pp. (1 l.). 8°. *Quebec, Middleton & Dawson*, 1858.

Lower Provinces. Reports on the distribution and causation of leprosy and the prevalence of that disease in the districts of the Lower Provinces. From the civil surgeons of Midnapur, Rungpur, Burdwan, Pooree, Hooghly, Jessore, Serampore, Moorsheadabad, Jalpaiguri, Sonthal Pergunnahs, Dacca, Chittagong. Submitted by the surgeon general, I. M. D. Dated Fort William, 11th Dec., 1874. 46 pp. fol. [*Calcutta*, 1879.]

Lower's sacs.

See **Veins (Jugular)**.

Lowestoft.

See **Hospitals (Descriptions, etc., of)**, by localities.

Lowestoft Hospital. Annual reports of the committee of management to the governors, for the years 1853-4 to 1893-4; 1895-6. 8°. *Lowestoft*, 1884-96.

Established in 1822 as the Mutford and Lothingland General Dispensary and Infirmary. Adopted the present title in 1879.

Lowitz (Bernard-Louis) [1865-]. *De la médication thyroïdienne au point de vue historique, physiologique et thérapeutique. 80 pp. 4°. *Bordeaux*, 1894, No. 25.

Lowitz (Georges-André) [1872-]. *Recherches sur l'appareil musculaire du gros intestin chez l'homme et quelques mammifères. 42 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1896, No. 41.

Lowndes (Frederick W[alter]). Prostitution and venereal diseases in Liverpool. 2 p. l., 56 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1856.

—, Reasons why the office of coroner should be held by a member of the medical profession. 34 pp. 8°. *London & Liverpool, J. & A. Churchill, & F. & E. Gibbons*, [1892].

—, The same. 2. ed. 23 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1895.

— & **Bernard (Armand)**. Liverpool Seamen's Dispensary. Supplementary medical report of the results of the first year's working of the dispensary. 16 pp. 8°. *Liverpool, J. R. Williams & Co.*, 1878.

Lowndes (Henry). An essay on the maintenance of health. vi (1 l.), 70 pp. 12°. *London, J. Churchill & Sons*, 1867.

Lownds (T[homas] M[ackford]). Notes on feeding cholera patients. 7 pp. 8°. *Edinburgh*, 1881.

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1881-2, xxvii.

Lowne (Benjamin Thompson) [1839-].

See **Royal College of Surgeons of England**. Descriptive catalogue of the teratological specimens [etc.]. 8°. *London*, 1893.

Lowrey (Stephen).

See **Greenhow (T[homas] M[ichael])**. Hints on the probable approach of cholera. 8°. *Newcastle*, 1848.

Lowry (F[rancis] W.) A case of "accidental" hemorrhage, with uterine inertia. 3 pp. 12°. *Philadelphia*, 1893.

Repr. from: *Med. News, Phila.*, 1893, lxii.

Loy (Efisio). I microbi nelle malattie da infezione. 29 pp. 8°. *Cagliari*, 1886.

—, L'acido salicilico nelle affezioni blenorragiche. Osservazioni sperimentali. 4 pp. 8°. *Cagliari*, 1890.

—, Contribuzione alla terapia della pustola maligna. Studio sperimentale. 4 pp. 8°. *Cagliari*, 1890.

—, Sulle iniezioni parenchimatose di chinina nella milza nei casi di febbre malarica con tumore splenico. Studio sperimentale. 7 pp. 8°. *Cagliari*, 1890.

—, Dell'intervento chirurgico nelle neoplasie maligne. Contribuzione alla patologia e terapia di esse. 8 pp. 8°. *Cagliari*, 1890.

—, Sulla trasmissione e sulle modificazioni del virus rabbico. Osservazione clinica personale. 4 pp. 8°. *Cagliari*, 1890.

—, Tubercolo e tubercolosi; studio sperimentale. 6 pp. 8°. *Cagliari*, 1890.

Loyal National Repeal Association. Report of the Parliamentary committee of the . . . on the returns from the district lunatic asylums of Ireland, called for by Sir Robert Ferguson, M. P., and printed on the 18th July, 1845, by order of the House of Commons; and upon the act passed during the session of 1845 relative to lunatic asylums in Ireland. Read at meeting of the association, on Monday, February 2nd, 1846. pp. 105-118. 8°. [*Dublin, J. Browne*, 1846.] [P., v. 38.] Cutting.

Loyalty Islands.

See **Îles Loyalty**. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1904, vii, 5-17.

Loye (Paul) [1861-90]. *Recherches expérimentales sur la mort par la décapitation. 2 p. l., 104 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 268.

—, The same. La mort par la décapitation. Préface de P. Brouardel. xi, 285 pp. 8°. *Paris, Lecrosnier & Babé*, 1888.

—, L'enseignement de la médecine légale en Allemagne et en Autriche-Hongrie. 60 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1889.

Repr. from: *Ann. d'hyg.*, Par., 1889, 3. s., xxi.

For Biography, see Progrès méd., Par., 1890, 2. s., xii, 23 (P. Regnard). Also: Progrès méd., Par., 1890, 2. s., xii, 34-36 (M. Baudouin).

Loygue (Pierre-Gaston) [1881-]. *Étude médico-psychologique sur Dostoïewsky; considérations sur les états morbides liés au génie. 2 p. l., 185 pp., 1 l., port. 8°. *Lyon*, 1903, No. 58.

—, The same. Un homme de génie: Th.-M. Dostoïewsky; étude médico-psychologique. 185 pp., 1 l., port. 8°. *Lyon & Paris, A. Storck*, 1904.

de Loyola (José Guilherme). *O livro arbitrio e a simulação da loucura. 58 pp., 1 l. 4°. *Rio de Janeiro, L'esnard frères*, 1900.

Loyzel (Alexandre). Recueil d'opérations chirurgicales pratiquées sur des sujets magnétisés. 24 pp. 8°. *Cherbourg, Beaufort & Lecauf*, [1845, rel subseq.].

Loyzel de la Billardière (A.) *Contribution à l'étude des nodosités rhumatismales sous-cutanées. 68 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1889, No. 296.

Loytved (Ernst) [1871-]. *Ein Fall von mit Erfolg operirter tuberkulöser Spondylitis mit Compressionsmyelitis. 15 pp. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1898.

Lozano (Eulogio G.) *Sustancias alimenticias; higiene. 32 pp. 8°. *México, F. G. Torres*, 1873.

Lozano (Facundus).

See **Zacchias** (Paulus) [in 1. s.]. *Novus Zacchias* [etc.]. 4°. *Coesenae*, 1774.

Lozano (Gaspar Gordillo). *Las inyecciones de Koch*. 29 pp. 8°. *Madrid, E. Maroto y hermano*, 1891.

La metafísica y las ciencias naturales. Comentarios á los discursos leídos por D. Marcelino Menéndez Pelayo y D. Alejandro Pidal y Mon en la real Academia de ciencias morales y políticas en 15 de mayo (1891) sobre los orígenes del criticismo y del escepticismo y especialmente de los precursores españoles de Kant. 71 pp. 8°. *Madrid, E. Maroto y hermano*, 1891.

Also, *Editor of: Medicina* (La) secular. *Madrid*, 1896.

Lozano (Ricardo). *Lecciones de clínica quirúrgica dadas en la Facultad de medicina de Granada* (febrero, marzo, abril, mayo, 1899). 411 pp., 1 pl. 8°. *Zaragoza, R. Miedes*, 1900.

Lozano Caparrós (Eduardo). *Tratado práctico de las enfermedades en los viejos y de las enfermedades crónicas*. Premiado en público, etc. 428 pp. 8°. *Madrid, G. Justé*, 1890.

Lozano y Ponce de Leon (Pablo). *La tuberculosis no se hereda. ¿Se hereda la predisposición á la inmunidad?* 14 pp. 8°. [*Madrid*], *R. Bernabeu*, 1898.

Lozé (Paul) [1871-]. * *De l'orchite des prostatiques*. 83 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 497.

Lozère (*Département de la*).

TABEAU des œuvres et institutions du Département de la Lozère. 8°. *Paris*, 1896.

Forms no. 49 of: France (La) charitable [etc.]. 8°. *Paris*, 1896.

Lozier (Clémentine).

See **Collins** (M.). *Die schmerzlose Entbindung*. 8°. *Oppeln* [1874].

Lozinski (A[leksandr] A.) *Homeopatiya po ucheniyu yeya avtoritetov*. [Homeopathy according to the teaching of its leaders.] 1 p. l., 97 pp. 8°. *S.-Peterburg, I. Trei*, 1893.

Protiv homeopatii; polemicheskiya statyi. [Against homeopathy; polemic essays.] 55 pp. 8°. *S.-Peterburg, I. Trei*, 1895.

Also, *Editor of: Ejenedelnik* journala "Prakticheskaya meditsina". St. Petersburg, 1900-1901. Also, *Editor of: Vrachebnaya gazeta*, St. Petersburg, 1901-3.

See, also, **Weichselbaum** (A.) *Epidemiologiya* [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1900.

Lubac (E.). * *Contribution à l'étude des vomissements incoercibles de la grossesse et de leur traitement par les courants continus*. 76 pp. 8°. *Toulouse*, 1897, No. 191.

Lubach (D[onwe]) [1815-]. *Ethnologisch onderzoek van Nederland*. 12 pp. 8°. [*Amsterdam*, 1864.] [P., v. 1614.]

Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1864, viii.

Boerhaave als natuuronderzoeker. 21 pp., port. 8°. [*n. p.*, 1876.]

Anthropologie en ethnologie. 16 pp. 8°. [*n. p.*, *n. d.*] [P., v. 1615.]

De autogenesis. Vrij gevolgd naar P. P. Dehérain. 28 pp. 8°. [*n. p.*, *n. d.*] [P., v. 1614.]

Lubanski (A.).

See **Frerichs** (Friedrich Theodor). *Traité du diabète*. 8°. *Paris*, 1885.

Lubanski [Alexandre] [-1876]. *Examen physiologique de l'hydrothérapie*. 34 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1851.

Manuel de l'hydrothérapie à l'usage des malades. 2. éd. 1 p. l., 168 pp. 24°. *Paris, Germer-Baillière*, 1852.

Lubanski (Henri-Joseph-Alfred-Grzymala). * *Recherches expérimentales sur l'action physiologique du bain*. 1 p. l., 42 pp. 4°. *Strasbourg*, 1869, 3. s., No. 251.

Lubarsch (O[tto]) [1860-]. *Untersuchungen über die Ursachen der angeborenen und erworbenen Immunität*. 163 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1891.

Repr. from: Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1890, xviii: 1891, xix.

Zur Lehre von den Geschwülsten und Infektionskrankheiten. Mit Beiträgen von Paul Lengemann und Th. Rosatzin. 3 p. l., 321 pp., 6 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1899.

Pathologische Anatomie und Krebsforschung. Ein Wort zur Verständigung. 61 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1902.

See, also, **Ergebnisse** der allgemeinen Pathologie [etc.]. 8°. *Wiesbaden*, 1896.—**Martins** (F.) *Achylia gastrica* [etc.]. 8°. *Leipzig & Wien*, 1897.

Lubatti (Paolo). *Danni cagionati dal purgante Le-Roy*. *Dissertazione*. 52 pp. 16°. *Torino, Chiara & Co.*, 1828.

Lubbe (Arthur). * *Chemisch-pharmakologische Untersuchung des krystallisirten Alkaloides aus den japanischen Kusa-Uzn-Knollen*. 110 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen*, 1890.

Lubbock (Sir John) [1834-]. *Leydig's natural history of the Daphnia*. [Rev.] 12 pp. 8°. [*London*, 1861.] [P., v. 1488.]

Repr. from: Nat. Hist. Rev., Lond., 1861.

On Sphaerularia bombi. 14 pp., 1 pl. 8°. [*London*, 1861.] [P., v. 1488.]

Repr. from: Nat. Hist. Rev., Lond., 1861.

The origin of civilisation, and the primitive condition of man. 380 pp., 4 pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1870.

Mr. Gladstone and the nationalities of the United Kingdom. A series of letters to the "Times" by . . . With rejoinders by Mr. J. Bryce, and letters in support by the Duke of Argyll, John Beddoe, etc. Followed by "Gyfla: the Scir of the Ivel Valley", by Thomas Kerslake; and the correspondence which it has elicited. 86 pp., 1 l. sm. 4°. *London, B. Quaritch*, 1887.

La vie des plantes. Ouvrage traduit et annoté par M. Edmond Bordaeg. 308 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1889.

Les sens et l'instinct chez les animaux, et principalement chez les insectes. viii, 280 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1891.

See, also, **Nilsson** (Sven). *The primitive inhabitants of Scandinavia* [etc.]. 8°. *London*, 1868.

Lubbock (Montagu). *The plague*. pp. 184-190. 8°. [*London*, 1897.]

Cutting from: Nineteenth Cent., Lond., 1897, xli.

See, also, **Marie** (Pierre). *Lectures on diseases of the spinal cord*. 8°. *London*, 1895.

Lubeck.

See **Lübeck**.

Lubenau (Carl Anton Wilibald) [1885-]. * *Hämolytische Fähigkeit einzelner pathogener Schizomyceten*. [Königsberg.] 15 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1901.

Luber (M. W.).

See **Berigten** betreffende de Asiatische cholera [etc.]. 8°. *Amsterdam*, 1832.

Lubet-Barbon (Fernand) [1857-]. * *Étude sur les paralysies des muscles du larynx*. 87 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 294.

De quelques troubles provoqués par les végétations adénoïdes chez les enfants du premier âge. 14 pp. 8°. *Harre, Lemale & Cie.*, [1891].

Repr. from: Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1891, ix.

Technique rhinoscopique. Du releveur du voile et de son application. 7 pp. 8°. [*Paris*], *G. Steinheil*, [1891].

& **Sarremone** (R.) *Hygiène thérapeutique des maladies des fosses nasales*. 231 pp., 1 l. 16°. *Paris, Masson & Cie.*, 1904.

Lubetzki (S.) [1872-]. *Recherches cliniques et expérimentales sur la cause de la céphalée neurasthénique. 66 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 98.

Lubinger (Friederika). *Beitrag zur Kenntniss der Aneurysma dissecans. 20 pp. 8°. *Zürich, J. Bollmann*, 1900.

Lubinski (Leo). *Beiträge zur Casuistik des Aortenaneurysmas. 31 pp. 8°. *München, Kastner & Lössen*, 1900.

Lubinus (Joh. Hermann) [1865-]. *Ueber Coma diabeticum. 25 pp., 1 l. 8°. *Kiel, A. F. Jensen*, 1890.

Lublin.

See, also, **Cholera** (*History, etc., of*), *by localities*.

Białobrzęski (M.). Wartość wód miasta Lublina pod względem higienicznym. [The water of Lublin from a hygienic point of view.] Wiadomości farm., Warszawa, 1901, xxviii, 317; 341; 365. — **Biernacki** (M.). Wodociąg Lubelskie. [Lublin aqueducts.] Zdrowie, Warszawa, 1901, xvii, 253-261. — **Tolwinski** (W.). Dział lekarski na wystawie rolniczo-przemysłowej w Lublinie. [Medical part in the agricultural commercial exposition in Lublin.] Czasopismo lek., Łódź, 1901, iii, 296-302.

Lubliński (W[ilhelm]) [1852-]. Zur Krebstotbehandlung der Lungen- und Kehlkopftuberculose. 6 pp. 8°. [Berlin, J. Sittenfeld, 1887.]

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1887, xiii.

Lublinus Polonus (Valentinus).

See **Montanus** (Joannes Baptista). In tertium primi epidemiorum sectionem explanationes. 16°. *Venetis*, 1554. — In artem parvam Galeni explanationes. 24°. *Lugduni*, 1556.

Lubo (Ignatij Ignatyevich) [1873-] & **Chetirkin** (E[vgeniy Aleksandrovich]) [1874-]. Bubonnaya chuma po lektsiyam prof. S. Botkina i G. Skorichenko. Sostavleno i izdano pod redaktsiyey prof. S. Botkina. [Bubonic plague, after lectures of S. Botkin and G. Skorichenko. Compiled and issued under the editorship of S. Botkin, by . . .] 36 pp., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg, I. N. Erlikh*, 1897.

Lubosch (Wilhelm) [1875-]. *Die vergleichende Anatomie des Accessoriusursprunges. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1898].

Lubowski (Ernst). *Atrophia arteriosclerotica cerebri. 22 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, Becker*, 1893.

Lubowski (G. M.). Urothropine and its significance as an agent in therapy. 8 pp. roy. 8°. *London*, 1902.

Repr. from: Therapist, Lond., 1902.

Lubowski (Robert) [1874-]. *Ueber einen atoxischen und avirulenten Diphtheriestamm und über die Agglutination der Diphtheriebacillen. [Breslau.] 19 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1900.

Lubszynski (Georg). *Ueber einen Fall von Gastro-Enterostomie bei inoperablem Pylorus-carcinom. 22 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1892.

Luby (J. H.). Voluntary act of self-destruction by the worker bee. 9 pp. 8°. *Dublin, A. Thom & Co.*, [1879?]. [P., v. 2695.]

Repr. from: Scient. Proc. Roy. Dubl. Soc., 1879, lxiii.

Luc (H.) [185-]. Des abcès du sinus maxillaire d'après les travaux récents publiés sur la question. 46 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1889.

— Note sur un cas de tuberculose laryngée à forme scléreuse. 6 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1889.

Repr. from: Arch. de laryngol., de rhinol. [etc.], Par., 1889, ii.

— Contribution à l'étude des lésions combinées de la syphilis et de la tuberculose dans le larynx. 14 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1890.

Luc (H.)—continued.

— Contribution à la question de la curabilité de la tuberculose laryngée par le traitement chirurgical. 12 pp. 8°. [Paris, G. Steinheil, 1890].

— Contribution à l'étude des hémorrhagies névropathiques de l'oreille sans perforation de la membrane tympanique. 9 pp. 8°. [Paris, G. Steinheil, 1891].

— Un cas d'empyème de l'autre d'Highmore, dû au streptocoque de l'érysipèle. Faits cliniques dans le domaine de la rhinologie et de la laryngologie. 16 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1891.

Repr. from: Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1891, iv.

— Les névropathies laryngées. xii, 276 pp. 12°. *Paris, Rueff & Cie.*, [1893].

— Legons sur les suppurations de l'oreille moyenne et des cavités accessoires des fosses nasales et leurs complications intracrâniennes. x (1 l.), 500 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1900.

See, also, **Maladie** (La) de l'empereur Frédéric III, [etc.], 12°. *Paris*, 1888. — **Sieur & Jacob**. Recherches anatomiques, cliniques, [etc.], 8°. *Paris*, 1901. — **Sokolowski** (Alfred). Des formes larvées de la tuberculose laryngée, [etc.], 8°. [Paris, 1890.]

— & **Dubief** (H.-L.-A.). Les tumeurs adénoïdes du pharynx nasal aux différents âges. 10 pp., 1 l., 1 pl. 8°. [Paris, G. Steinheil, 1890].

Repr. from: Arch. de laryngol., de rhinol. [etc.], Par., 1890, iii.

de Luca (Gennaro).

See **Procopio** (G. S.) Vade mecum del pratico. 24°. *Napoli*, 1899.

— & **Reale** (Enrico). Vade-mecum del pratico. 182 pp., 9 l. 24°. *Napoli, N. Jovene & Co.*, 1900.

— Sommario di terapia clinica, medico-chirurgica e delle principali specialità. 3 v. 270 pp.; 269 pp.; 308 pp. 16°. *Napoli, N. Jovene & Co.*, 1901-2.

CONTENTS.

v. 1. Malattie infettive. G. de Luca.

v. 2. Autointossicazioni. E. Reale.

v. 3. Malattie del cuore e dei vasi. G. de Luca.

de Luca (S.). Chalmereau à jet continu. 3 pp. 8°. [Paris, E. Thannot & Cie.], 1854. [P., v. 1768.]

Repr. from: J. de pharm. et chim., Par., 1854, 3. s., xxv.

— Recherches sur la production de l'acide azotique. 4 pp. 8°. *Paris, Mallet-Bachelier*, [1856].

Repr. from: Ann. de chim. et phys., Par., 1856, 3. s., xlii.

— Recherches chimiques sur le cyclamen (première partie: Cyclamine). 4 pp. 4°. [Paris, Mallet-Bachelier, 1857.] [P., v. 1723.]

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1857, xlii.

See, also, **Berthelot** (Pierre-Eugène-Marcellin) & **de Luca** (S.). Production artificielle de l'essence de moutarde. 8°. *Paris*, [1855]. — Action des chlorures, [etc.], 8°. [Paris, 1856.] — Action de l'iodure de phosphore, [etc.], 8°. [Paris, 1856.]

Lucae (Joh. Christian Gustav) [1814-85]. Zur Architectur des Menschenschädels, nebst geometrischen Originalzeichnungen von Schädeln normaler und abnormer Form. iv (1 l.), 70 pp., 1 l., 2 tab., 32 pl. fol. *Frankfurt a. M., H. Kelter*, 1857.

— Die Hand und der Fuss; ein Beitrag zur vergleichenden Osteologie der Menschen, Affen und Benthelthiere. pp. 275-332, 4 pl. 4°. [Frankfurt a. M., 1865.]

Cutting from: Abhandl. d. Senckenh. naturf. Ges., 1864-5, v.

Lucae ([Joh. Constantin] August) [1835-]. Accommodation und Accommodationsstörungen

Lucae ([Joh. Constantin] August)—continued. des Ohres. 21 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, 1874.

Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1874, xi.

—, Statistische Uebersicht über die vom 1. November 1874 bis 1. November 1877 in der Berliner Universitäts-Poliklinik für Ohrenkranke, untersucht und behandelten Kranken; nebst Bemerkungen zur praktischen Ohrenheilkunde. 16 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1878.

Luci (Samuel Christian) [1787-1821]. Physiologisch-medizinische Untersuchungen über einige Gegenstände der Lehre vom Zeugungsgeschäfte insbesondere des Mannes. xiv, 53 pp. 16°. *Frankfurt a. M., Varrentrapp & Sohn*, 1813.

Lucanus (Heinrich) [1859-]. * Untersuchungen über Verbreitung und Ansteckungsfähigkeit des Trachoms auf Grund des Materials der Marburger Augenklinik. 29 pp., 3 l., 1 map. 8°. *Marburg, O. Ehrhardt*, 1890.

Lucante (Guillaume-Hippolyte-Jean-Albert) [1874-]. * Contribution à l'étude de la mensuration du thorax; description d'un nouvel appareil. 59 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 412.

Lucas.

See **Guillie** [Sébastien]. Bibliothèque ophtalmologique [etc.]. 8°. *Paris*, 1820.

Lucas (Alfred) [1867-]. * Sur un cas de surdité rapporté à l'air comprimé dans l'air comprimé (étude médico-légale). 41 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 576.

Lucas (André-Henri-Marie) [1872-]. * Contribution à l'étude des actions chimiques des courants électriques sur les tissus vivants. 52 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Paris*, 1894, No. 402.

See, also, **Lucas** (Félix) & **Lucas** (André). Électricité médicale. 12°. *Paris*, 1900.

— & **Torchut** (Victor). Manuel du candidat aux fonctions de médecin sanitaire maritime. 152 pp. 8°. *Paris, Vigot frères*, 1904.

Lucas (Arthur) [1861-]. * Étude clinique des tumeurs néoplasiques des doigts. 96 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 299.

Lucas (August Robert) [1864-]. * Beiträge zur Kenntnis der Mundwerkzeuge der Trichoptera. 49 pp., 3 pl. 8°. *Berlin, R. Stricker*, 1893.

Lucas (Charles) [1713-71]. An essay on waters, in three parts, treating: I. Of simple waters. II. Of cold medicated waters. III. Of natural baths. 3 pts. in 2 v. xxxv (2 l.), 232 pp.; xiv, 274 pp., 1 pl.; xiii (2 l.), vii, 8-368 pp., 1 pl. 8°. *London, A. Millar*, 1756.

—, An analysis of Dr. Rutt's methodical synopsis of mineral waters. Addressed, by way of appeal, to the Royal College of Physicians of London. vi, 104 pp. 8°. *London, A. Millar*, 1757.

Bound with the preceding.

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1893, xxxiv, 231-234 (R. Dunlop).

— & **Oliver**. Letters of Doctor Lucas and Doctor Oliver, occasioned by a physical confederacy discovered in Bath. v, 22 pp. 8°. *Bath, J. Leake*, 1757.

Bound with: **LUCAS** (C.) An essay on waters [etc.]. 8°. *London*, 1756.

Lucas (Charles) [1866-]. * Contribution à l'étude du traitement de la délivrance dans l'avortement incomplet. 101 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 195.

Lucas (Charles-Louis-Mathurin) [1803-]. *See* **Lucchini** (Luigi). L'école anthropologique [etc.]. 8°. [*Paris*, 1888.]—**Moreau-Christophe** (Louis-Mathurin) [in l. s.]. Raison des faits [etc.]. 8°. *Paris*, 1839—**Varrentrapp** (Joh. Georg) [in l. s.]. De l'emprisonnement individuel [etc.]. 8°. *Paris*, 1844.

Lucas (Constantinus). In Avicennae caput, de phlebotomia expositio. Libri primus et secundus. 2 p. l., 3rd ff., 1 tab.; 41 pp., 1 l., 1 tab. 12°. *Ticini, apud H. Bartoloni, imp. J. A. Viani*, 1584.

Lucas (Edward) W[illiam]. Practical pharmacy. An account of the methods of manufacturing and dispensing pharmaceutical preparations, with a chapter on the analysis of urine. xvi, 528 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1898.

Lucas (Ernest) [1869-]. * De l'empoisonnement par l'hydrogène arsénié. 104 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 65.

Lucas (Félix) & **Lucas** (André). Électricité médicale; traité théorique et pratique. Précis d'électricité; appareils et instruments électromédicaux; applications thérapeutiques. 403 pp. 12°. *Paris, C. Béranger*, 1900.

Lucas (Frederic Augustus) [1852-]. Notes on the preparations of rough skeletons. 11 pp. 8°. *Washington, Govt. Print. Office*, 1891.

Bull. U. S. Nat. Mus., no. 39, Part C.

See, also, **Beal** (Foster) [Ellenborough] [Jascelles] & **Lucas** (F. A.). Preliminary report on the food of woodpeckers. 8°. *Washington*, 1895.—**Lamb** (Daniel Smith). Mythical monsters [etc.]. 8°. *Washington*, 1900.

Lucas (Gustave) [1866-]. * Résultats du toucher rectal dans 285 cas d'épididymites blennorrhagiques. 93 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1894, No. 470.

Lucas (Henricus). * Disp. med. de suppressione mensium. 8 l. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum, F. Sas*, 1672. [P., v. 2121.]

Lucas (Hermann). * Ueber epileptische Anfälle bei Arteriosklerose. 30 pp. 8°. *Strassburg, C. Mühl & Co.*, 1894.

Lucas (Hermann Josephus) [1802-]. * Experimenta circa famem. 1 p. l., 47 pp. 8°. *Bonn, typ. Büschlerianis*, [1824]. [P., v. 1516.]

Lucas (Hervé) [1871-]. * Contribution à l'étude de l'phallux valgus. 99 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 333.

Lucas (Jean-Alexis-Marie) [1869-]. * Des manifestations pathologiques dues à la présence de la filaria sanguinis hominis dans l'organisme humain. 83 pp., 2 pl. 4°. *Bordeaux*, 1893, No. 62.

Lucas ([Joh. Friedrich] Julius) [1822-]. * De angina membranacea. 39 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1847].

Lucas (Joh. Gottlob) [-1834]. Ueber das Braunkohlen-Oel und dessen heilsame Wirkungen in mancherley, besonders chronischen Krankheiten. 60 pp. 16°. *Halle, Hendel*, 1808.

—, Neues, sicheres und vollkommenes Mittel wider die Gicht und Lähmung, und Unterricht über den Gebrauch desselben. xi, 108 pp. 8°. *Halle, J. J. Gebauer*, 1810.

Lucas (Joh. Henriens). * De fortuna et prudentia medica. 42 pp. sm. 4°. *Jena, Strauss*, 1776.

Lucas (Joseph-Emmanuel-Hervé) [1878-]. * Un cas de kyste latéral du cou développé aux dépens du canal de Boeckdalek. 39 pp. 8°. *Lille*, 1903, No. 124.

Lucas (Louis) [1864-]. * Étude sur les aliénés à séquestration multiples. 111 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 297.

Lucas (Louis) [1874-]. * Des indications de l'hystérectomie abdominale totale dans le traitement des fibromes compliqués de grossesse. 108 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 182.

Lucas (Louis-Emmanuel-Marie) [1875-]. * Le pavillon de l'oreille; valeur de ses anomalies comme stigmates de dégénérescence. 66 pp. 8°. *Bordeaux*, 1900, No. 64.

Lucas (Raymond) [1873-]. * Des végétations adénoïdes, de leur rapports avec les affections de l'oreille. 75 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 45.

Lucas (Thomas) P[restwood]. The laws of life and alcohol. xvi, 17-96 pp. 12°. *London, W. Tweedie & Co.*, 1877.

Lucas (Wilhelm) [1869-]. * Ueber die Anwendung von Gelatineinjektionen bei der Behandlung von Aneurysmen. 29 pp. 8°. *Kiel, H. Fieneke*, 1900.

Lucas-Championnière (Just) [1803-58].

LECADRE [A.-A.] Le docteur Lucas-Championnière. 8°. *Harre*, 1859.

Lucas-Championnière (Just[-Marie-Marcellin]) [1843-]. *Lymphatiques utérins et lymphangite utérine. 1 p. l., 86 pp., 3 pl. 4°. *Paris*, 1870, No. 19.

— La chirurgie antiseptique simple; histoire et théorie. 32 pp. 8°. *Paris*, *Rueff & Cie.*, 1890.

Repr. from: Bull. de l'Union des femmes de France.

— Traitement des tumeurs blanches; emplaîtres mercuriels; injections modificatrices; valeur relative des opérations et surtout des résections. 31 pp. 8°. *Paris*, *A. Cocoz*, 1890.

— Trépanation pour hémorrhagie cérébrale; suite de trépanations pour accidents divers, vertiges, épilepsie vraie et symptomatique. 8 pp. 8°. *Paris*, *A. Cocoz*, 1890.

Repr. from: J. de méd. et chir. prat., *Par.*, 1889, lx.

— Chirurgie opératoire: cure radicale des hernies; avec une étude statistique de deux cents soixante-quinze opérations. xx, 724 pp. 8°. *Paris*, *Rueff & Cie.*, 1892.

— Traitement des fractures par le massage et la mobilisation. xxi, 564 pp. 4°. *Paris*, *Rueff & Cie.*, 1895.

— La hernie ombilicale. 31 pp. 8°. *Paris*, *A. Cocoz*, 1896.

Repr. from: J. de méd. et chir. prat., *Par.*, 1895, lxvi.

— Le rôle de la graisse dans les hernies; applications thérapeutiques; prévention des hernies; préparation des sujets à opérer; traitement palliatif des sujets inopérables. 20 pp. 8°. *Paris*, *A. Cocoz*, 1896.

Repr. from: J. de méd. et chir. prat., *Par.*, 1896, lxvii.

— La méthode antiseptique dans le passé, le présent et l'avenir. 19 pp. 8°. *Coulommiers*, *P. Brodard*, 1901.

See, also, Macon (Émile). Contribution à l'étude des résultats de la résection du genou [etc.]. 8°. *Paris*, 1891.—**O'Followell**. Bicyclette [etc.]. 12°. *Paris*, 1900.

For Biography, see Bianchon (H.). Nos grands médecins. 8°. *Paris*, 1891, 291-295. *See, also:* Méd. mod., *Par.*, 1895, vi, suppl., 53.

Lucas de Laurembert (Benjaminus-Ludovicus).

See Duchauoy (Claude-François). *An ad extrapendulum calculum dissecanda ad pubem vesica? 4°. [*Parisis*, 1774.]

Lucatello (Luigi). Analisi batterioscopica delle acque potabili di Genova. 24 pp., 6 pl. 8°. *Genova*, 1887.

— I progressi della diagnostica medica nell'anno 1898. 52 pp. roy. 8°. *Roma*, 1899.

Repr. from: Lavori d. Cong. di med. int. 1898, *Roma*, 1899, ix.

See, also, Salvio (Gaetano). Lezioni sulla anatomia patologica [etc.]. 8°. *Modena*, 1886.

Lucca. La questione del regolamento pel cimitero urbano fra S. E. Rev.^{ma} Monsignore Arcivescovo e il comune di Lucca. 40 pp. 8°. *Lucca*, *Giusti*, 1886.

— L'inoculazione del vaiolo umano e della vaccina sotto il governo della repubblica in Lucca (1756-1804). [Compiled from official documents by C. Gianni.] 37 pp. 8°. *Lucca*, *B. Canovetti*, 1887.

Lucca.

See, also, Hospitals (Descriptions, etc., of), **Hospitals** (Management, etc., of), **Hospitals** (Ophthalmic, etc.), **Influenza** (History, etc., of), **Medicine** (Clinical, Statistical reports of), by localities; **Rice culture**.

ASSOCIAZIONE di carità per le consultazioni a medicature gratuite in Lucca. Regolamento dell'... 16°. *Lucca*, 1888.

Lucca.

FRANCESCHI (G.). Igea dei bagni, e più particolarmente di quelli di Lucca. Opera divisa in due parti. 8°. *Lucca*, 1815.

FRANCIOTTUS (G.). Tractatus de balneo villensi in agro Lucensi posito. 12°. *Lucca*, 1552.

Also, in: BALNEIS (De) omnia quae extant [etc.]. fol. *Venetis*, 1553, ff. 157-180.

MOSCHENI (D. L.). De' bagni di Lucca trattato. 8°. *Lucca*, 1792.

Lucensis (De) Lucensibus. *In:* Bononiensi sc. et art. Inst. comment., Bononia, 1767, v, pt. 1, 85-89.—**Donatus** (J. B.). Rei medicae studio stipendium sextum. De aquis Lucensibus libri iv. Editio quarta. *In his:* Rei medicae stipendia sex, 16°, Francofurti, 1591, 245-362.

Lucca. *Ospedale di Lucca*. Un quadriennio di medicina interna nell'... Osservazioni cliniche, semejologiche, anatomo-patologiche e terapeutiche del Dott. E. Bonardi, soprintendente e medico primario. 83 pp. 8°. *Milano*, *P. Tamborini & C.*, 1898.

Lucca. *RR. Spedali di Lucca*. Della sezione chirurgia dei... dal 1° agosto 1886 al 31 dicembre 1887. Relazione del chirurgo primario, Dott. Arturo Guarneri. 99 pp., 1 l. roy. 8°. *Lucca*, tipog. *Giusti*, 1888.

von Lucca (Hugo).

PERRENON (E.). *Die Chirurgie des Hugo von Lucca nach den Mittheilungen bei Theodorich (13. Jahrh.). 8°. *Berlin*, 1899.

Lucca (S.) & **Laug** (M.). Zur Orientirung in Marienbad. Ein Rathgeber und Wegweiser für Curgäste. 17. Aufl. 239 pp., 2 maps. 12°. *Marienbad*, *F. Gschühay*, 1900.

Luccheni (Luigi).

FOREL (A.). Luccheni. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1899, xx, 11-25.—**Lombroso** (C.). Luccheni e l'antropologia criminale. *Ibid.*, 1-10. *Also*, Reprint. *Also*, transl.: Pop. Sc. Monthl., N. Y., 1899, lv, 199-207.

Lucchetti (Roberto). Sulla pellagra. Riflessioni e proposte di un medico condotto. 46 pp. 12°. *Sondrio*, *E. Quadrio*, 1889.

Lucchini (Don Jean). *Intervention chirurgicale dans les hématomètres. viii, 9-51 pp., 2 l. 8°. *Montpellier*, 1901, No. 28.

Lucchini (Luigi). L'école anthropologique en matière de criminalité. Lettre à Charles Lucas. 3 pp. 8°. [*Paris*, *F. Bichon*, 1888.]

Lucciardi (Joseph-Louis-Dominique) [1873-]. *Considérations sur l'intervention chirurgicale dans les tumeurs de la vessie. 70 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1895, No. 48.

Lucciola (Giacomo). Gnida all' esame funzionale dell'occhio. vi (1 l.), 438 pp. 8°. *Torino*, tipog. *Salesiana*, 1896.

Luce (Charles E[mer]). The movements of the lower jaw. 8 pp. 8°. *Boston*, *Damrell & Upham*, [1889].

Repr. from: Boston M. & S. J., 1889, cxxi.

Also, in: Med. Pub. Harv. M. School, [Bost.], 1890, [no. 5].

Luce (Hans). *Ueber die für die operative Behandlung der Pyosalpinx massgebenden Gesichtspunkte, nebst casuistischen Beiträgen. 82 pp., 1 l. 8°. *Strassburg*, *C. Goeller*, 1883.

Lucernaria.

GROSS (J.). Zur Anatomie der Lucernariden. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1900, n. F., xxvi, 611-624, 2 pl.

Lucerne.

SEGNER (I. A.). Invitatio ad diss. inaug. med. et descriptio Lucernae ejusdam. 4°. *Göttinga*, [1743].

Lucet (Adrien). De la congestion des mamelles et des mammites aiguës (d'origine externe) chez la vache. 146 pp., 3 l., 4 pl. 8°. *Paris*, *G. Carré*, 1891.

Lucett (James). An exposition of the reasons which have prevented the process for relieving and curing idiocy and lunacy and every species of insanity from having been further extended; with an appendix of attested cases, and extracts from a report of the committee, [etc.]. 64 pp. 8°. London, P. Martin, 1815.

See, also, **First** (The) report of the committee, [etc.]. 8°. London, 1813.

Luchau (Ernst) [1853-]. * Ueber die Magen- und Darmverdauung. 28 pp., 2 l. 8°. Königsberg, Hartung, 1878.

Luchini (Antonio). Chimica applicata alla tossicologia. vii, 103 pp. 8°. Napoli, G. Salvatore, 1888.

Luchinin (E.).

See **Kondakoff** (Iran) & **Luchinin** (E.). K voprosu ob izomerizatsiyakh [etc.]. 8°. [Yuryer, 1900.]

Luchmann (Artur) [1868-]. * Beiträge zur Kenntniss der halogenhaltigen Amine der Fettreihe. 42 pp. 8°. Berlin, A. Knickmeyer, 1896.

Luchon.

See **Waters** (Mineral), by localities.

Luchsinger (Balthasar) [1849-86.]

Hermann (L.). Ein Gedenkbuch. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1886, xvi, 217-222.

Luchting (Georg Hermann) [1867-]. * Ein Beitrag zur Casuistik der Arteria hyaloidea persistens. 13 pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1897.

Luchtmans (G.). Een blik in de geneeskunde der toekomst. Open brief aan den Nederlandschen Bond tot Bestrijding der Vivisectie, naar aanleiding der brochure: Is de vivisectie in het belang der menschheid? 112 pp. 8°. Den Haag, 1899.

De geneezing van hondsdoelheid. Pasteur of Buisson? Oordeel van deskundigen bijeengebracht door den Nederlandschen Bond tot Bestrijding der Vivisectie. Met een voorwoord. 88 pp. 8°. 's Gravenhage, H. L. Smits, 1900.

Schoolgeneeskunde en volksgezondheid. 128 pp. 8°. 's Gravenhage, Frede, 1900.

Hygiënische schetsen. 1 p. l., 220 pp. 8°. Bussum, C. A. J. Dishoeck, 1903.

See, also, **Ort** (Felix). Brieven over gezondheid. 8°. Blaricum (N.-H.), 1902.

Luchtmans (Petrus) [1733-1800]. Waarneming van een byzonder soort van eene zo genaamde atresia ani, of gesloten aars. 25 pp., 3 pl. 12°. [Utrecht, 1793?]

Lucian of *Samosata*. *Τραγοποιάγρα*. Podagra tragice.

In: **SENNERT** (Daniel). De arthritide. sm. 4°. Wittebergae, 1631, 108-132.

Luciani (Carlo). Il segreto professionale medico rispetto alla legge e alla società. 28 pp. 8°. Siena, S. Bernardino, 1887.

Snll' utilità di fondare un civico ospedale nel comune di Campagnatico. 23 pp. 8°. Siena, L. Lazzeri, 1889.

Luciani (Francesco). Storia di una perniciososa letargica. 15 pp. 8°. [Firenze, 1842.]

Regolamento per la Società di mutuo soccorso fra i medici chirurghi e farmacisti della Toscana, istituita per cura della Società medico-fisica fiorentina. 19 pp. 8°. Firenze, tipog. Mariani, 1850. [P., v. 2229.]

Luciani (Luciano). Snll' opnscolo: Gli spedali di Firenze, considerazioni. Osservazioni e quesiti. 52 pp. 8°. Firenze, G. Carnesecchi & figli, 1890.

Luciani (Luigi) [1842-]. Dell' attività della diastole cardiaca rilevata dai suoi effetti e dalle potenze muscolari e nervose che la promuovano. Studi critico-sperimentali. 212 pp. 8°. Bologna, Fava & Garagnani, 1871.

Luciani (Luigi)—continued.

Linee generali della fisiologia del cervello. Prima memoria. 26 pp. roy. 8°. Firenze, tipog. successori Le Monnier, 1884.

Fisiologia del diginno; studi sull' uomo. 157 pp., 1 l., 2 ch. roy. 8°. Firenze, successori Le Monnier, 1889.

The same. Das Hungern. Studien und Experimente am Menschen. Mit einem Vorwort von Jac. Moleschoff. Autorisierte Uebersetzung von M. O. Fraenkel. xii, 239 pp., 2 pl. 8°. Hamburg & Leipzig, L. Foss, 1890.

Il cervello. Nuovi studi di fisiologia normale e patologica. ix, 320 pp. roy. 8°. Firenze, successori Le Monnier, 1891.

The same. Das Kleinhirn. Neue Studien zur normalen und pathologischen Physiologie. Deutsche Ausg. besorgt von M. O. Fraenkel. xv, 290 pp. 8°. Leipzig, E. Bisdorf, 1893.

I preliudi della vita. Discorso inaugurale. 39 pp. 8°. Firenze, 1892.

The same. Vorstufen des Lebens. pp. 179-223. 8°. Leipzig, E. Bisdorf, 1893.

Cutting [cover with printed title] from: Biol. Centralbl., Erlang., 1893, xiii.

Lo svolgimento storico della fisiologia. 39 pp. 8°. Torino, E. Loescher, 1894.

Fisiologia dell' uomo. 2 v. 1007 pp.; 384+ pp. 8°. Milano, 1898-1903.

See, also, **Riccherche** de fisiologia [etc.]. 4°. Milano, 1900.—**Rorighi** (A.) & **Santini** (G.) Snlle convulsioni epilettiche [etc.]. 8°. Firenze, 1882.

Lucid (Michael). Epiphyseal separation of the ends of the humerus. 12 pp. 12°. New York, 1899.

Repr. from: N. York M. J., 1899, lxx.

Lucidity.

See, also, **Clairvoyance**.

Cas (Le) de **Émile** Deschamps (1791-1871). Ann. d. sc. psych., Par., 1893, iii, 280-185.—**Chaudos** (R.) & **Sabatier** (A.) Lucidité ou prestidigitation? *Ibid.*, 1891, i, 185-189.—**Decresse** (M.) Cas de lucidité contrôlée par téléphone. *Ibid.*, 1896, vi, 200-204.—**Expériences** de lucidité. *Ibid.*, 1893, iii, 315-320.—**Expériences** semblant démontrer la clairvoyance. *Ibid.*, 1891, i, 157-162.—**Gonpil** (A.) Vision lucide. *Ibid.*, 1893, iii, 278.—**Lucidité**; expériences du Dr. Ferroul. *Ibid.*, 1896, vi, 139; 193.—**Parmentier** (T.) À propos du défi de lucidité; réplique de C. Richet; et observations de N. Dariex. *Ibid.*, 1893, iii, 246-256.—**Rouillon** (M.) Remarques sur les phénomènes de lucidité. *Ibid.*, 1897, vii, 257-264.—**Sidgwick** (Mme. H.) Essai sur la preuve de la clairvoyance. *Ibid.*, 1891, i, 204; 268; 1892, ii, 11.—**Siddick** (S. T.) Une prophétie. *Ibid.*, 231-237.—**Vision** (Une) de Goethe (1749-1832). *Ibid.*, 1893, iii, 124.

Lucien (Fernand). * Influence de l'hystéropexie abdominale antérieure sur les grossesses ultérieures. 1 p. l., 110 pp., 1 l. roy. 8°. Nancy, 1896, No. 28.

Lucilia hominivorax.

See, also, **Nose** (Insects, etc., in).

Roura (J.) La Lucilia hominivora y la afección nasal que produce. Gac. de san. mil., Madrid, 1883, ix, 550-553.—**Pérez Noguera** (E.) Lucilia hominivora. Med. españ., Madrid, 1897-8, iv, 196; 261; 303.—**Weber**. Recherches sur la mouche anthropophage du Mexique (Lucilia hominivora). Rec. de méd. de méd. ... mil., Par., 1867, xviii, 3, s., 158-170.

Lucina. Periodico mensile di ostetricia. Organo ufficiale per gli atti della Società emiliana delle levatrici sedente in Bologna. v. 1-9, May, 1896-1904. 8°. Bologna.

Current. v. 2 commenced Jan., 1897.

Lucio (Lázaro). * Breve estudio sobre los pólipos uterinos. 27 pp. 8°. México, N. Chavez, 1874.

Lucio (Rafael) [1819-86].

Sosa (F.). Elogio fúnebre del ilustre D. Rafael Lucio. 8°. México, 1886.

Dominguez (M.) [et al.]. Velada fúnebre. Gac. méd., México, 1886, xxi, 397-420, port.—**de Garay** (A.) Et Dr. Rafael Lucio. Apuntes biográficos. Escuela de méd., México, 1885-6, vii, 203; 261.

Lucio (Rafael) & **Alvarado** (Ignacio). Opúsculo sobre el mal de San Lázaro, ó elefantiasis de los Griegos. 53 pp. 16°. *México, Murguía & Co.*, 1852.

— The same. iv, 5-31 pp. 4°. *México*, 1889.

Annex to: *Estudio, México*, 1889, i, nos. 4-7.

Luciola italica.

See **Insects** (*Luminous*).

Lucius (Carolus Gotthold). *De febris mentericis. 28 pp. 4°. *Hala Magdeb., typ. J.C. Hilliger*, [1728]. [P., v. 1915.]

Lucius (Charles). *Diagnostic des abcès du sinus maxillaire. 72 pp., 3 pl. 8°. *Paris*, 1898, No. 3.

Luck (August). *Ueber Elasticitätsverhältnisse gesunder und kranker Arterienwände. 44 pp., 10 tabs. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1889.

Luck (Woldemar). *Beiträge zur Wirkung des Thalliums. 79 pp. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen*, 1891.

Lucka (S. B.). Der Kreuzbrunnen und seine Heilwirkungen; eine Monographie. 2 vermehrte und verbesserte Aufl. 3 p. l., 140 pp. 8°. *Prag, J. G. Calve*, 1848.

Lucke (Robert). *Die Verletzungen und Stricturen der männlichen Harnröhre. 52 pp., 1 l. 8°. *Jena*, 1898.

— Die chronische Harnverhaltung in diagnostischer und therapeutischer Beziehung für praktische Aerzte dargestellt. vi, 40, xii pp. 12°. *Jena, G. Fischer*, 1903.

Luckhardt (Albert E.). *Ueber Variabilität und Bedingungen der Farbstoffbildungen bei Spaltpilzen. 55 pp. 8°. *Freiburg i. B., U. Hochreuther*, 1901.

Lucknow.

See **Cholera** (*History, etc., of*), by localities.

Luckow (Emil [Wilhelm]) [1859-]. *Bedeutung der gymnastischen und medico-mechanischen Übungen für die Behandlung chirurgischer Krankheitsfälle. 28 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1897.

Luc-Léo. L'industrie au xix^e siècle. Les microscopes Chevalier, suivi d'une notice historique sur la plus ancienne maison de ce nom. 16 pp. 4°. *Paris, E. Dentu*, 1878.

von Lucowicz (Casimir) [1860-]. *Versuche über die Automatie des Froschherzens. 29 pp., 1 l., 1 diag. 8°. *Halle a. S., S. Schlesinger*, 1888.

de Lucretiis. Descrizione di un mostro notomizzato in San-Severo e pensieri sulla formazione de' medesimi. Lettera al . . . Biagio Michitelli. MS. 5 l. 4°. [*San-Severo*, 1807.]

Lucretius Carus (Titus). Ex: De rerum natura, libro vi. In: *BALNEIS* (De) omnia quæ extant [etc.]. fol. *Venetiis*, 1553, ff. 213-215.

Lucron (A[lfred]-Amédée) [1866-]. *Contribution à l'étude clinique du cancer primitif du pancréas. Formes cliniques. 39 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 186.

Lucrura (Andreas). Methodus cognoscendi, extirpandique excrecentes in vesicæ collo carunculas. 24 pp. 16°. [*Romæ*, 1551.]

Lucy (Paul) [1865-]. *Les anomalies de l'occipital expliquées par l'anatomie comparée et le développement. 114 pp., 2 pl. 4°. *Lyon*, 1890, No. 500.

— The same. 114 pp., 2 pl. 8°. *Lyon, Imp. nouvelle*, 1890.

Luczkiewicz (Henryk) [1826-91].

[In memoriam.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1891, 2. s., xi, 273.

Luczyn (Heinrich) [1866-]. *Zur Pathologie und Therapie der frischen weiblichen Gonorrhoe. 28 pp., 2 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1891].

VOL IX, 2D SERIES—49

Luda (Georg Anselm Johannes) [1872-]. *Die Verletzungen des knöchernen Schädels mit stumpfen Säbeln in forensischer und kriegschirurgischer Beziehung und unter besonderer Berücksichtigung ihres Entstehungsmechanismus. 26 pp., 3 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, [1897].

Luda (Max Bernhard) [1874-]. *Beitrag zur Kenntnis des Leberabscesses. 38 pp., 1 l. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1900.

Ludeking (E[verardus] W[inandus] A[drianus]) [1830-77]. Recueil voor den militair geneeskundigen dienst in Nederlandsch-Indië, samengesteld door E. W. A. Ludeking. xix, 369 pp., 1 l. 8°. *Batavia, H. M. van Dorp*, 1871.

Ludeman (Paulus Christophorus). *De siti. 25 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., S. Luchtman*, 1745. [P., v. 1925.]

Ludewig (August) [1863-]. *Ueber einen Fall von spontaner Darmruptur bei Atresia ani. 18 pp., 2 l. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1891.

Ludewig (August [Adalbert Karl]) [1877-]. *Ueber die in den letzten drei Jahren in der hiesigen chirurgischen Klinik zur Behandlung gekommenen Fälle von Struma. 25 pp., 1 l. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1902.

Ludewig ([C. J.] Fritz) [1857-]. *Zur Frage der Thränenröntgenentzündungen. 26 pp. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1883.

Ludewig (Fritz) [1878-]. *Ueber Wanderneure mit besonderer Berücksichtigung der Magen- und Darmverhältnisse. 62 pp., 1 l. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1901.

Ludewig (Hermann) [1872-]. *Ueber Endometritis senilis. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1897.

Ludewig (Walther [Friedrich Alexander Albert Julius]) [1867-]. *Monographie des menschlichen Oberschenkelbeins. 46 pp., 1 l. 8°. *Berlin, C. Vogt*, [1893].

Ludford (Jonathan Anderson). *De frambœsia. 4 p. l., 30 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour & Smellie*, 1791. [P., v. 1538.]

Ludford (Simon) [-1574].

Moore (N.) [Biography.] *Dict. Nat. Biog.*, Lond., 1893, xxxiv, 253.

Ludgershall.

See **Scarlatina** (*History, etc., of*), by localities.

Ludinghausen.

See **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), by localities.

Ludlam (R[enben]) [1831-99]. A course of clinical lectures on diphtheria, delivered before the class of Hahnemann Medical College, Chicago, session of 1862-3. viii, 5-126 pp. 8°. *Chicago, C. S. Halsey*, 1863.

— Ovariectomy by enucleation, being an extract from a clinical lecture. 8 pp. 8°. *Chicago*, 1874.

Repr. from: *United States M. & S. J.*, Chicago, 1874, ix.

— Medical and surgical lectures on the diseases of women; a clinical and systematic treatise. 5. ed. 1029 pp. 8°. *Chicago, Duncan Bros.*, 1881.

— Membranous dysmenorrhœa from repelled eruptions. 9 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1881.]

Repr. from: *Tr. World's Homeop. Convnt.*, Phila., 1881, i.

— Hahnemann Medical College and Hospital of Chicago. A prospectus of an extra course of twenty lectures on the puerperal diseases. To be given in the Hahnemann Hospital during the winter term of 1883-4. 8 pp. 12°. [*Chicago*, 1883.]

— An address on homœopathy and the public health. 8 pp. 8°. [*Chicago*, 1893.]

Repr. from: *Clinique*, Chicago, 1893, xiv.

See, also, **Jousset** (P[ierre]). Lectures on clinical medicine [etc.]. 8°. *Chicago*, 1880.—**Leavitt** (Sheldon).

Ludlam (R[uben])—continued.

The science and art of obstetrics. 8°. *Chicago*, 1883.—**Ruddock** (E. H.). The lady's manual of homoeopathic treatment, [etc.]. 12°. *Chicago*, 1870.

For Biography, see *Med. Visitor*, *Chicago*, 1899, xv, 348-351.

For Portrait, see, *Clinique*, *Chicago*, 1895, xvi, no. 1.

Ludloff (Karl). *Untersuchungen über den Galvanotropismus. [Jena.] 1 p. l., 30 pp., 1 pl. 8°. *Bonn*, E. Strauss, 1895. C.

Ludlow (Benjamin Chambers) [1831-98].

Necrology. J. Am. M. Ass., *Chicago*, 1898, xxx, 324.

Ludlow (C. S.). Some Philippine mosquitoes. pp. 137, 144. 8°. *New York*, 1903.

Cutting from: J. N. York Entomol. Soc., 1903.

Ludlow (Edmund). *An inaugural dissertation on intermittent fevers. 35 pp. 8°. *New York*, T. & J. Swords, 1794.

Ludlow (Edward G.).

See **Requisitions** for graduation in the various medical colleges [etc.]. 8°. [*Albany*, 1833.]

Ludlow (J. L.). A manual of examinations upon anatomy, physiology, surgery, practice of medicine, chemistry, obstetrics, materia medica, pharmacy, and therapeutics. Especially designed for students of medicine. To which is added a medical formulary. A new ed. xxiv, 25-816 pp. 8°. *Philadelphia*, H. C. Lea, 1865.

Ludlow (Jacob) [et al.]. Report of the committee appointed to investigate the causes and extent of the late extraordinary sickness and mortality in the town of Mobile. 20 pp. 8°. *Philadelphia*, S. Potter & Co., 1820.

Ludlow (Jacob Rapelye) [1825-1904].

Obituary. *Med. Rec.*, N. Y., 1904, lxxv, 345.

Ludlow (William). Water supply and waste in cities. 2 l. 12°. *New York*, D. H. Gilder-sleeve, 1884.

Repr. from: *Engin. News*, N. Y., 1884.

— The future water supply of Philadelphia. 14 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1885.]

Repr. from: J. Frankl. Inst., Phila., 1885, 3. s., xc.

Ludolf (Hieronymus) [1708-64]. Die in der Medicin siegende Chymie, bestehend in aufrichtiger Mittheilung derer in Bereitung der wichtigsten Medicamentorum mit Nutzen gebrachter chymischen Handgriffe. [Sieben Stücke.] 38 pp., 1 pl.; 32 pp., 1 pl.; 32 pp., 1 pl.; 32 pp., 1 pl.; 40 pp., 1 pl.; 36 pp., 1 pl.; 34 pp., 1 pl. sm. 4°. *Erfurt*, J. H. Nonne, 1746-9.

Zugabe zu der in der Medicin noch immer und immer siegenden Chymie, worin gezeigt wird: Wie eine Tinctura Antimonii in Pulver zu verwandeln; . . . 1 p. l., 92 pp., 4 l. sm. 4°. *Erfurt*, J. H. Nonne, 1750.

Bound with the preceding.

See, also, **Maugold** (Christoph Andreas). Fortgesetzte chymische Erfahrungen, [etc.]. sm. 4°. *Frankfurt & Leipzig*, 1749.

Ludolf (Hiob) [1624-1704].

For Biography, see *Abbild. . . d. Arzkn. verd. Gelehrten* [etc.], Augsb., 1805, 14, port.

Ludolf (Hiobus Philippus). *Diss. exhibens palpitacionis cordis pathologiam atque therapiam. 2 p. l., 41 pp. sm. 4°. *Erfordia*, typ. *Groschianis*, [1727]. [P., v. 1865.]

Ludolph (Ernst) [1861-]. *Ueber operativ behandelte Pankreascysten. 41 pp. 8°. *Bonn*, C. Georgi, 1890.

Ludovic-Hirschfeld (George). See **Hirschfeld** (George Ludovic).

Ludovicus (Daniel). See **Ludwig**.

Ludwig II, of Bavaria.

MÜLLER (F. C.). Die letzten Tage König Ludwig II. von Bayern. Nach eigenen Erlebnissen geschildert. 3. Aufl. 12°. *Berlin*, 1888.

Hirschfeld. Das Räthsel im Leben der Herzogin Sophie von Alençon; eine psychologische Studie. N. Heilkunst, Berl., 1897, ix, 81.—**Ireland** (W. W.) The

Ludwig II, of Bavaria.

insanity of King Louis II. of Bavaria. J. Ment. Sc., Lond., 1886-7, xxxii, 332-346. Also, in *its*: Through the Ivory gate, 8°, Edinh., 1889, 135-159, port. Also, *transl.*: Ann. méd.-psych., Par., 1887, 7. s., v, 39-59. Also, *transl.*: Rev. méd. de Toulouse, 1887, xxi, 47; 78. Also, *transl.*: Arch. psychiat. [etc.], Charkov, 1887, x, no. 1-2, 65-79.—**Kovalevsky** (P.). Louis II, roi de Bavière. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand et Leips., 1895, 204; 286.—**L.** König Ludwig II. und von Gudden. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1886, xliii, 163-168.—**von Mundy** (J.). Zur Königs-Katastrophe in Baiern. Wien. med. Wehnschr., 1886, xxxvi, 910; 942.—**Wellenbergh**. Enkele psycho-pathologische verschijnselen, waargenomen bij wijlen Ludewijk II, Koning van Beyerens. Psychiat. Bl., Dordrecht, 1886, iv, 488-207.

Ludwig (Albert). Ueber das 2-Bromflavon. 53 pp., 1 l. 8°. *Bern*, Stämpfli & Co., 1898.

Ludwig (Arthur). *Ueber einen Fall von Mediastinaltumor. 31 pp. 8°. *München*, Kastner & Lössen, 1900.

Ludwig (August Martin Karl). *Ein Fall von Kleinhirntumor. [Freiburg i. B.] 32 pp. 8°. *Leipzig*, Spaner, 1887.

Ludwig (Carl Friedrich Wilhelm) [1816-95]. Zusammenstellung der Untersuchungen über Blutgase, welche aus der physiologischen Anstalt der Josefs-Akademie hervorgegangen sind. 22 pp. 8°. [*Wien*, C. Ueberreuter, 1865.] [P., v. 1891.]

Repr. from: Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1865.

— Bemerkungen über den Stoss und den ersten Ton des Herzens. 8 pp. 4°. *Leipzig*, A. Edelmann, [1869].

See, also, **Beiträge zur Physiologie**, 8°. *Leipzig*, 1887.—**Beiträge zur Physiologie**, 4°. *Marburg*, 1891.—**Medicinische Facultät zu Marburg, [etc.], 4°. *Marburg*, 1890.—**Schweigger-Seidel** (Franz). Ueber die Grundsubstanz, [etc.]. 8°. [*n. p.*, 1869.]**

For Biography, see **von Kries** (J.). Carl Ludwig, 8°. *Freiburg i. B. & Leipzig*, 1895. See, also: *Anat. Anz.*, Jena, 1894-5, x, 591 (W. His). Also: *Berl. klin. Wehnschr.*, 1895, xxxv, 466 (H. Kronecker). Also: *Biol. Centralbl.*, Leipzig, 1895, xv, 689-700 (M. von Frey). Also: J. de méd. chir. et pharmacol., Brux., 1895, 375-380 (P. Heger). Also: *Lancet*, Lond., 1895, i, 1223. Also: *Med. Chron.*, Manchester, 1895-6, n. s., iii, 178-191 (W. Stirling). Also: *München. med. Wehnschr.*, 1895, xlii, 495-498, port. opp. p. 484 (O. Frankl.). Also: *Die Nation*, Berl., 1895, 546; 562 (A. Mosso). Also: *Nevrol. Vestnik*, Kazan, 1896, iv, no. 1, 1-26, port. Also: *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1897-8, lii, 338-353 (W. His). Also: *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1895-6, lix pt. 2, pp. i-viii (J. B. Sanderson). Also: *Rev. scient.*, Par., 1895, 4. s., iv, 97-105 (A. Mosso). Also: *Upsala Läkare Förl.*, 1895-6, n. F., i, 135-180 (F. Holmgren). Also: *Wien. klin. Wehnschr.*, 1895, viii, 298-300 (A. Biedl).

Ludwig (Carl Johann) [1875-]. *Untersuchungen über das Hörvermögen der Taubstummen. 10 pp., 2 l., 4 tab. 8°. *Marburg*, C. L. Pfeil, 1900.

Ludwig (Christian Friedrich) [1751-1823]. *Historia anatomiae et physiologiae comparantis brevis expositio*. 20 pp. 4°. *Lipsiae*, apud *Sommerum*, 1787.

See, also, **Cruikshank** (William Cumberland) & **Mascagni** (Paul). Geschichte und Beschreibung der einsaugenden Gefässe [etc.]. 4°. *Leipzig*, 1789-94.—**Le Blanc** (Louis). Kurzer Inbegriff aller chirurgischen Operationen [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1783. — The same. Heilkundige operation [etc.]. 8°. *Amsterdam*, 1791.—**Tilcsius von Tilenau** (Wilhelm Gottlieb) [in l. s.]. *Historia pathologica* [etc.]. fol. *Leipzig*, 1793.

Ludwig (Christianus Gottlieb) [1709-73]. De vegetatione plantarum marinarum. Respondens Michaelis Morgenbesser. 2 p. l., 32 pp., 1 pl. 4°. *Lipsiae*, lit. *Breitkopfianis*, 1736.

— De deglutitione naturali et prepostera. *Lipsiae*, 1737.

In: *HALLER. Disp. anat.* [etc.], 4°. *Göttingae*, 1750, i, 197-248.

— De sexu plantarum. Respondens Christophorus Fridericus Haase. 36 pp. 4°. *Lipsiae*, ex off. *Langenhemiana*, 1737. [P., v. 1984.]

— De humore cutem inungente. Respondente Francisco Grützmacher. 31 pp., 1 pl.

Ludwig (Christianus Gottlieb)—continued.

- 4°. *Lipsia, U. C. Saalbach*, [1748]. [P., v. 1984.]
- . De ortu et structura unguium. xvi pp. 4°. [*Lipsia, ex off. Saalbachiana*, 1748.] [P., v. 1984.]
- . Institutiones physiologiae cum praemissa introductione in universam medicinam praelectionibus academicis accommodatae. 4 p. l., 350 pp., 4 l., 6 pl. 12°. *Lipsia, ex off. Gleditschiana*, 1752.
- . [Pr.] de natura fibrae animalis elasticae per ejusdem genesis in morbis declaranda. [Cum vita candidati Christiani Ferdinandi Widmann.] xvi pp. 4°. [*Lipsia, ex off. Langenhemia*, 1755.] [P., v. 1984.]
- . [Pr.] de vita molli causa debilitatis in morbis. [Cum vita candidati Joannis Samuel Pilling.] xvi pp. 4°. [*Lipsia, ex off. Langenhemia*, 1761.] [P., v. 1984.]
- . [Pr.] de nimia animi defatigatione causa debilitatis in morbis. [Cum vita candidati Davidi Henrici Schindler.] xii pp. 4°. [*Lipsia*, 1762.] [P., v. 1984.]
- . [Pr.] de immoderatis excretionibus causa debilitatis in morbis. [Cum vita candidati Joannis Frederici Knolle.] xvi pp. 4°. [*Lipsia, ex off. Langenhemia*, 1763.] [P., v. 1984.]
- . [Pr.] de nimis haemorrhagiis causa debilitatis in morbis. [Cum vita candidati Gottlobi Sigismundi Schneider.] xvi pp. 4°. [*Lipsia, ex off. Langenhemia*, 1763.] [P., v. 1984.]
- . Institutiones chirurgiae praelectionibus academicis accommodatae. viii, 462 pp., 5 l. 12°. *Lipsia, off. Gleditschiana*, 1764.
- . Methodus doctrinae medicae universae praelectionibus academicis accommodata. viii, 200 pp., 3 l. 12°. *Lipsia, Gleditsch*, 1766.
- . [Pr.] de contentione studiorum in puerili aetate cavenda. [Cum vita candidati Joannis Augusti Ridder.] xvi pp. 4°. [*Lipsia, ex off. Langenhemia*, 1767.] [P., v. 1984.]
- . [Pr.] de ischuria ex tumoribus vesicae. [Cum vita candidati Godofredi Froelich.] xv pp., 1 pl. 4°. *Lipsia, [lit. vid. Langenhemia, 1767.]* [P., v. 1984.]
- . [Pr.] de nutritione puerperarum non lactantium. [Cum vita candidati Godofredi Key-selitz.] xii pp. 4°. [*Lipsia, lit. vid. Langenhemia*, 1767.] [P., v. 1984.]
- . De rei herbariae studio et usu. xvi pp. 4°. *Lipsia, ex off. Langenhemia*, [1768]. [P., v. 1984.]
- . Adversaria medico practica. 3 v. 8°. *Lipsia, apud haeredes Weidmanni & Reich*, 1769-72. Date of v. 3, pt. 4: 1774.
- . The same. v. 1. 753 pp., 7 l., 4 pl. 8°. *Lipsia, Weidmann & Reich*, 1770. Part 1 is 2. ed.
- . Institutiones therapiae generalis praelectionibus academicis accommodatae. Editio altera emendata. 1 p. l., 188 pp., 4 l. 8°. *Lipsia, ex off. Gleditschiana*, 1771.
- . [Pr.] de flexibus nervorum abdominalium atque nervo intercostali duplici observationes nonnullas tradit. [Cum vita candidati Joannis Daniel Reichel.] xvi pp. 4°. [*Lipsia, ex off. Langenhemia*, 1772.] [P., v. 1984.]
- . [Pr.] de plantarum viribus medicis in universum. [Cum vita candidati Christiani Gottlieb Zscheck.] xvi pp. 4°. [*Lipsia, ex off. Langenhemia*, 1772.] [P., v. 1984.]
- . Institutiones medicinae clinicae, praelectionibus academicis accommodatae. Ed. novissima. 6 p. l., 538 pp., 4 l. 8°. *Coloniae Allobrogum, Piestre & Delamollère*, 1787.

Ludwig (Christianus Gottlieb)—continued.

- . Institutiones medicinae forensis praelectionibus academicis accommodatae curante Ernesto Gottlob Bose. 2. ed. 3 p. l., 168 pp., 4 l. 8°. *Lipsia, in off. Gleditschiana*, 1788.
- See, also, **Nesbitt** (Robert) [in 1. s.]. Osteogenie, [etc.]. 4°. *Altenburg*, 1753.
- & **Schoss** (Joh. Christianus). De cuticula. 35 pp. 4°. *Lipsia, ex off. Langenhemia*, 1739. [P., v. 59.]
- Ludwig** (**Ludovicus**) (Daniel) [1625-86]. De pharmacia moderno seculo applicanda dissertationes iii. Huic editioni accessit praeter augmentum et indicem locupletissimum etiam praefatio nova Georgi Wolfgang Wedell. 7 p. l., 415 pp.; 128 pp., 24 l. 16°. *Hamburgi, apud H. Schmidium*, 1688.
- Ludwig** (Emil). * Ueber Pessarien. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1893.
- Ludwig** ([Emil Friedrich] Wilhelm) [1865-]. * Beitrag zur Kenntniss des Empyems der Gallenblase. 26 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1896.
- Ludwig** (Ernst) [1842-]. Ueber das Karlsbader Sprudelsalz. 24 pp. 8°. *Wien, L. Bergmann & Co.*, 1881.
- Repr. from: *Wien. med. Bl.*, 1880, iii: 1881, iv.
- . Medicinische Chemie in Anwendung auf gerichtliche, sanitätspolizeiliche und hygienische Untersuchungen sowie auf die Prüfung der Arzneipräparate. Ein Handbuch für Aerzte, Apotheker, Sanitätsbeamte und Studierende. 2. Aufl. viii, 428 pp., 1 pl. 8°. *Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg*, 1895.
- . Schwefelbad Ilidze bei Sarajevo in Bosnien. 4. Aufl. 44 pp., 1 ch. 8°. *Wien, R. von Waldheim*, 1895.
- See, also, **von Vajda** (L.) & **Pashkis** (H.) Ueber den Einfluss des Quecksilbers [etc.]. 8°. *Wien*, 1880.
- & **Clar** (Conrad). Die Entwicklung der österreichischen Cnrorte in den letzten 50 Jahren. 42 pp. 8°. *Wien, M. Perles*, 1901.
- , **Hödleinoser** (K.) & **Panzer** (Th.) Ueber den Franzensbader Mineralmoor. 16 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1899.
- Repr. from: *Wien. klin. Wchnschr.*, 1899, xii.
- & **Mauthner** (Jul.) Chemische Untersuchung der Karlsbader Thermeu. 42 pp. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1879.
- Repr. from: *Mineral u. petrograph. Mitth.*, hrsg. von G. Tschermak.
- & **Panzer** (Th.) Ueber die Schwefeltherme von Deutsch-Altenburg. 8 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]
- & **Zeyneck** (R.) Analisi chimica della terma di Comano (Trentino), con prefazione del Dr. Andreis. 18 pp., 1 l. 12°. *Trento, E. Artigianelli*, 1896.
- Ludwig** (Ernst Arthur) [1878-]. * Ein Fall von melanotischer Geschwulst der Caruncula lacrymalis mit diffuser Pigmentirung der Conjunctiva. 48 pp. 4°. *Leipzig, B. Georgi*, 1902.
- Ludwig** (Fridericus Heuricus). * Quenam sint et quomodo oriantur eae pelvis commutationes quae rhachitide et osteomalacia efficiuntur. 30 pp. 8°. *Rostochii, typ. Adlerianis*, 1835.
- Ludwig** (Heinrich [Georg Karl]) [1868-]. * Zur Casnistik der Spanocardie. 40 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1894.
- Ludwig** (J. M.) Das Oberengadin in seinem Einfluss auf Gesundheit und Leben. Gekrönte Preisschrift. 3 p. l., 143 pp. 8°. *Stuttgart, F. Euke*, 1877.
- Ludwig** (Jacob) [1860-]. * Ueber die Wirkung des Phenol auf organische Gewebe und Gewebsbestandteile. 29 pp. 8°. *Bonn, Hauptmann*, 1891.
- Ludwig** (Otto) [1870-]. * Ueber Lactophenium und seine Wirkung beim Typhus abdominalis. 29 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1895.

Ludwig (Paul) [1873-]. * Beiträge zur modernen operativen Behandlung von Lähmungen und ihrer Folgezustände an den Gliedmaßen. 34 pp. 8°. *Breslau, R. Nischkowsky*, 1899.

Ludwig (Theodor). * Ueber einen Fall von amyotrophischer Lateralsclerose. [Heidelberg.] 25 pp. 8°. *Todtnau, Gebr. Gutsch*, 1900.

von Ludwig (Wilhelm Friedrich) [1790-1865].

Ludwig-Stiftung (Die) und ihr Stifter. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1900, lxx, 276-280.

Ludwig-Maximilians-Universität, München. See **Königlich bayerische Ludwig-Maximilians Universität** zu München.

Ludwigsburg.

See **Hospitals** (*Ophthalmic, etc.*), **Insane** (*Asylums for, Descriptions, etc., of*), **Scarlatina** (*History, etc., of*), **Small-pox** (*History, etc., of*), by localities.

Ludwigshafen.

See **Scarlatina** (*History, etc., of*), by localities.

Ludwigs-Spital Charlottenhilfe in Stuttgart. Bericht über den Betrieb in den Jahren 1885-7. iv, 64, 159, 14 pp. 8°. *Stuttgart, W. Kohlhammer*, 1889.

Includes: Innere und gynäkologische Abteilung und chirurgische Abteilung. Separate pagination.

Lueb (Joh. Lambert) [1864-]. * Retroflexio uteri gravid partialis bedingt durch ein Myom. 28 pp., 2 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1889].

Lübbe (Matthias [Heinrich]) [1870-]. * Ein Fall von primärem Lungenkrebs. 18 pp., 1 l. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1896.

Lübbe (Max) [1869-]. * Ein Fall von transitorischer Amaurose. 21 pp., 1 l. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1896.

Lübberts (Angust Richard Adolph) [1866-]. * Beitrag zur Kenntniss der bei der disseminirten Herdsklerose auftretenden Augenveränderungen. 62 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Marburg*, 1897.

Lübbert (Anton). Biologische Spaltpilzuntersuchung. Der Staphylococcus pyogenes aureus und der Osteomyelitisococcus. vi, 102 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Würzburg, Stachel*, 1886.

Also, *Editor of*: **Roth's** (W.) Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte auf dem Gebiete des Militär-Sanitätswesens, Berlin, 1891.

Lübbesmeyers (Albert). * Ueber Therapie und Prognose bei Parametritis chronica atrophicans. 33 pp., 2 l. 8°. *Strassburg, C. Goeller*, 1893.

Lübecke (Heinrich). * Ueber die gasvolumetrische Bestimmung der Chromsäure, des Chromoxyds und der Schwefelsäure. [Erlangen.] 83 pp. 8°. *München*, 1891.

Luebecke (Max [Hermann Georg]) [1863-]. * Zwei Fälle von Perforation des nachfolgenden Kopfes durch den Mundboden. 28 pp., 2 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1896.

Luebeck (Carl). * Beitrag zur Behandlung Complicirter Schädeldachfrakturen. [Basel.] 62 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1896.

Lübeck. Kurtzer Bericht, wie man sich in wender Pestilenz verhalten und verhalten soll, beneben der Taxa der Artzneyen, so auff der Apotheken verordnet, auff Begehren eines erbaren Rathes der . . . Stadt Lübeck, zu Unterricht der Bürgerschaft gestellet durch die ordinarios Medicos daselbst. 8 l. 4°. *Lübeck, S. Jauchen, Erben*, 1629.

Eines ehrbaren Rathes der Stadt Lübeck revidirte Pestordnung, sampt angehengtem Bericht, wie man sich in wender Pestilenz verhalten und verhalten soll, beneben der Taxa der Artzneyen, so auff der Apotheken verordnet. 12 l. 4°. *Lübeck, V. Schmaldhertz*, 1639.

Lübeck.

See **Insane** (*Asylums for, Descriptions, etc., of*), **Statistics** (*Vital*), by localities.

Lübeck. Medicinalkollegium. Uebersicht der Geborenen und Gestorbenen in der Stadt Lübeck in den Monaten April 1886 bis Juni 1900; Jan. 1901 bis Oktober 1903. 4°. *Lübeck*, 1886-1903.

Jahresberichte für die Jahre 1886-1902. 4°. *Lübeck*, 1887-1903.

Lübeck. Statistisches Bureau des Stadt- und Landamtes. Statistik des Lübeckischen Staates. 1.-4. Hft. 4°. *Lübeck*, 1871-c.

CONTENTS.

1. Hft. Die Resultate der Volkszählung am 3. Decem. ber. xiv, 31 pp. 1871.

2. Hft. Die natürliche Bewegung der Bevölkerung in den Jahren 1846-70. xl, 133 pp., 4 diag. 1873.

3. Hft. Die Resultate der Volkszählung vom 1. Decem. ber 1871. Erster Theil. xvi, 86 pp., 5 diag. 1874.

4. Hft. Berufs- und Erwerbsverhältnisse auf Grund der Volkszählung vom 1. Decem. ber 1871. Geburten, Sterbefälle und Eheschliessungen in den Jahren 1873-7. Ergebnisse der Gewerbeaufnahme vom 1. Decem. ber 1875. Resultate der Volkszählung vom 1. Decem. ber 1875. Statistik der Reichstagswahlen vom 10. Januar 1874 und vom 10. Januar 1877. 2 p. l., 210, lxxxviii pp., 6 diag. 1878.

Verzeichniss der Ortschaften der Freien und Hansestadt Lübeck, aufgestellt, auf Grund der Zählung vom 1. Decem. ber 1871. 8 pp. 12°. *Lübeck, H. G. Rahtgens*, 1875.

Resultate der Volkszählung im Lübeckischen Freistaate vom 1. Decem. ber 1880. 2 l. 4°. *Lübeck, Gebr. Borchers*, [1880].

Resultate der Volkszählung im Lübeckischen Staate vom 1. Decem. ber 1885. 2 l. 4°. *Lübeck, Gebr. Borchers*, [1885].

Lücke ([Georg] A[bert]) [1829-94]. Zur Behandlung des Kropfes, besonders des festen Kropfes. 6 pp. 8°. [Berlin, 1867.]

Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1867, iv.

Die syphilitische Dactylis. 14 pp. 8°. [Berlin, 1867.]

Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1867, iv.

Ueber die parenchymatöse Injection von Iodtinctur bei festen Kröpfen. Zweiter Artikel. 5 pp. 8°. [Berlin, 1868.]

Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1868, v.

Die Anwendung der elastischen Züge bei Fussverkrümmungen. 5 pp. 8°. [Berlin, 1869.]

Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1869, vi.

Die allgemeine chirurgische Diagnostik der Geschwülste.

In: **SAMML. klin. Vortr.**, Leipz., 1876, No. 97 (Chir., No. 31, 813-836).

The same. **Surgical diagnosis of tumors.** Transl. by A. T. Cabot. 43 pp. 12°. *Boston, A. Williams & Co.*, 1880.

See also, **Deutsche Chirurgie**. 22. Lfg., 1. Hlfte. 8°. *Stuttgart*, 1880-98.

For **Biography**, see Berl. klin. Wehnschr., 1894, 254.

Also: Brit. M. J., Lond., 1894, i, 554. Also: Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1894, 215. Also: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1893-4, xxxviii, 2-3. Hft., i-xii, port. (Sonnenburg). Also: München. med. Wehnschr., 1894, xli, 212, port.

& **Zahn** (F. Wilhelm). Chirurgie der Geschwülste. 1. Theil. Allgemeine Geschwülste. xxi, 108 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1896.

Forms Hft. 1, Lfg. 22, of: Deutsche Chirurgie.

Lücken (Franz). * Ueber die Verwendung der Gypshanfsciene im Dienste der Orthopädie. 25 pp., 2 pl. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1889.

Lücker (Edward).

See **Pharmacognostische Tabellen**. 8°. *Weida*, 1903.

Lücker (Franz [Hermann Julius]) [1859-]. * Ueber einen Fall von Pachymeningitis spinalis externa tuberculosa bei Caries der Rippe und der Wirbelknochen. 31 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Marburg, J. Hamel*, 1888.

c.

- Lückerath** (Max) [1872-]. * Ueber Facialislähmung. 65 pp. 8°. *Bonn, Georgi*, 1895.
- Lückes** (Eva C. E.). Home nursing and sick-room appliances. 46 pp. 12°. *London, Kegan-Paul, Trench & Co.*, 1883.
- Hospital sisters and their duties. 1 p. l., 164 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1888.
- What will trained nurses gain by joining the British Nurses' Association? 16 pp. 8°. *London, J. & Churchill*, 1889.
- Lüddecke** (Robert) [1858-]. * Ueber die Verletzungen grosser Gelenke. 23, xxiii pp. 8°. *Halle a. S., Plötz*, 1884.
- Lueddeckens** (Friedrich Karl August). Ein Beitrag zu einer sicheren Behandlung von Rachen-Diphtherie und Scharlach ohne Serum. 47 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1897.
- Rechts- und Linkshändigkeit. vi (1 l.), 82 pp., 3 l. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1900.
- Title-page reads: Fritz.
- Lüden** (Ernst Siegfried) [1872-]. * Irrtümer bei der Diagnose der Schwangerschaft in vorgerücktem Stadium. 44 pp. 8°. *Marburg, K. Gleiser*, 1901.
- Lüddicke** (Albert). * Zur Lehre von den sogenannten traumatischen Neurosen. 23 pp. 8°. *Göttingen, Dieterich*, 1892.
- Luedecke** (Emil Gustav) [1863-]. * Wundverband und Wundnaht nach Heinrich von Mondeville (14. Jahrhundert). 32 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1898].
- Lüdecke** (Martin). * Der Höhenstand des Fundus uteri in der Austreibungs- und Nachgeburtsperiode. 30 pp. 8°. *Würzburg, Bonitas-Bauer*, 1889.
- Lüdemann** (Ernst [Albert August]) [1872-]. * Ueber Entstehung, Ausbildung und Verlauf der Paranoia im Allgemeinen, erläutert an einem bestimmten Falle. 78 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1897.
- Lüder** (Johannes Werner). * Quæstum meretricium, Germanice, Hiren-Lohn. 48 pp., 2 l. sm. 4°. *Francof. ad Viadr., typ. J. Coepsehl*, 1682. [Also, in: P., v. 1980.]
- Lueder** (Joseph). * Beiträge zur Lehre von der Leukæmie mit besonderer Berücksichtigung der Steinbildung. 28 pp., 1 l. 8°. *Göttingen, W. F. Kästner*, 1888.
- Lueder** (Martinus). * De lachrymis. 6 l. sm. 4°. *Jenæ, lit. Wertherianis*, 1680.
- * De vitii humorum morbiificis. 32 pp. sm. 4°. *Jenæ, Krebs*, 1684.
- Lüderitz** (Adolf). * Glaukom als Complication einer abgelangenen Staunungs-Papille bei einem Falle von Kleinhirntumor. 43 pp. 8°. *Strassburg, C. Goller*, 1893.
- Lüderitz** (Carl). Ein Fall von Magengeschwür mit in Heilung begriffenen Perforationsperitonitis. 10 pp. 8°. *Berlin*, 1879.
- Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1879, xvi.
- Lüders** (Adolf Frederich) [1791-1831]. Proeve eener oordeelkundige geschiedenis van de bij gevaccineerden waargenomene kinderziekte, benevens een onderzoek aangaande het wezen, de oorzaken en de voorbehoeding dezer ziekte. Vertaald en met een aanhangsel vermeerderd door J. De Brauw. xii, 337 pp. 8°. *Leyden, C. C. van der Hoeek*, 1827.
- Ueber das intermittirende Wundfieber, seine Symptome, Ursachen und Behandlung. viii, 107 pp. 8°. *Hamburg, Perthes & Besser*, 1831.
- Lüders** (Carl). * Ueber das Urogenitalsystem beim Prolapsus uteri im Anschluss an einen Fall von completem Gebärmuttervorfall. [Freiburg i. B.] 40 pp., 3 pl. 4°. *Wiesbaden, R. Bechtold & Co.*, 1893.
- Lüders** (Carl [Friedrich August]) [1861-]. * Ueber das Vorkommen von subpleuralen Lymphdrüsen. 17 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Kiel, L. Handorff*, 1892.
- Lüders** (Henry A.). See **Pass** him around, [etc.]. 1 galley sheet. [n. p., n. d.]
- Lüders** (J. M.). Discursus medicus de abortu et medicamentis abortivis, item uterinis pellen-tibus quo medicamentorum uterinorum, et imprimis abortivorum vis et qualitas, item an talia dentur? Quæ pro talibus venditentur? Et quid de illis sentiendum sit? 7 p. l., 60 pp., 2 l. 4°. [Ultras, 1735.]
- Lüders** (Joh. Wilhelm Theodor) [1862-]. * Ueber Cachexia strumipriva. 31 pp., 2 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klauwig*, 1890.
- Lüders** (Karl) [1879-]. * Ueber einen Fall von laryngealem Pfeifen. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1902.
- Lüders** (Paul [Gustav Alexander]) [1867-]. * Ueber doppelseitige, eitrige, nicht tuberculöse Pleuritis. 20 pp. 8°. *Kiel, L. Handorff*, 1892.
- Lüdy** (Ernst). * Ueber die Spaltung des Fettes in den Geweben und das Vorkommen der freien Fettsäuren in denselben. 25 pp. 8°. *Bern, Haller & Co.*, 1888.
- Lüdy** (Fritz). * Studien über die Sumatra-Benzoë und ihre Entstehung. [Bern.] 57 pp. 8°. *Berlin, G. Schenck*, 1893.
- Lühder** (Heinrich Carl Albert) [1874-]. * Desmoide Geschwülste der Bauchdecken. 28 pp., 2 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1899.
- von Lühdorf** (Fr. Aug.) Baron. Winke für Zuckerkranken; nach eigenen langjährigen Erfahrungen und Studien zusammengestellt. 2 p. l., 96 pp. 8°. *Hamburg, Hoffmann & Campe*, 1888.
- The same. 2. Aufl., hrsg. von M. Paul. 2 p. l., 99 pp. 12°. *Hamburg, G. A. Rudolph*, 1898.
- Lühe** (Ludwig Friedrich Hermann) [1838-]. Vorlesungen über Kriegschirurgie. x, 230 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1897.
- The same. Leksii po polovoï khirurgii. Perevod A. I. Verzhbitskavo pod redaktsiiyey A. G. Shteinberga, s prinitschaniyami redaktora. [Transl. by A. I. Verzhbitski; edited by A. G. Shteinberg, with notes by the editor.] 270 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, 1900.
- Lühmann** (Otto [Georg Christian]) [1874-]. * Ein Fall von Spindelzellensarkom des Uterus mit multipler Metastasenbildung. 24 pp., 2 l. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1902.
- Lührmann** (Friedrich Georg Ernst) [1863-]. * Ueber die Behandlung der Gaumenspalten. 38 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1887.
- Lühns** (Carl). * Beiträge zur Kenntnis der Aktinomykosis des Menschen. 36 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kästner*, 1889.
- Lühns** (Hermanns Henricus). * De cauteriis actualibus. 44 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen*, 1841.
- Lühling** (Heinrich) [1869-]. * Aetiologie und Therapie der akuten Osteomyelitis. 23 pp. [Kiel.] 8°. *Wurzen, R. Müller*, 1902.
- Lüneburg**. Das öffentliche Gesundheitswesen im Landdrosteibezirk Lüneburg in den Jahren 1881; 1882. General-Berichte von G. Alten. 1 p. l., 127 pp.; 1 p. l., 150 pp. 8°. *Lüneburg, H. König*, 1883-4.
- Lüneburg** (H.). See **Soranus von Ephesus**. Die Gynäkologie [etc.]. 8°. *München*, 1884.
- Lünenborg** (Georg). * Ein Beitrag zur Lehre von den Luxationen des Hüftgelenks. 27 pp. 8°. *Würzburg, F. Röhl*, 1890.

Lüning (August) [1813-96]. Ueber die Blutung bei der Exarticulation des Oberschenkels und deren Vermeidung. 123 pp. 8°. Zürich, F. Schulthess, 1877.

For Biography, see Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1896, xxv, 551-554 (A. L.).

— & **Schultheiss** (W.). Atlas und Grundriss der orthopädischen Chirurgie für Studierende und Aerzte. xxix, 610 pp., 16 pl. 12°. München, J. F. Lehmann, 1901.

— The same. Atlas-mannuel de chirurgie orthopédique. Éd. française par Paul Villemain. xxiv, 346 pp., 16 pl. 12°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1902.

Lüning (Wilhelm). *Dio anorganischen Bestandtheile des Pankreas. 27 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1899.

Lünnemann (Leopold). *Ueber einen Sanduhrnagen. Beitrag zur pathologischen Anatomie des Ulcus ventriculi simplex. 37 pp. 8°. Würzburg, Etlinger, 1891.

— Bad Driburg und seine Heilmittel. Unter besonderer Berücksichtigung der Wirkungen und speziellen Anwendungsformen, nebst einer Beschreibung des Ortes und der Umgebung dargestellt für Aerzte und Kurgäste. 83 pp., 2 pl. 12°. Paderborn, Junfermann, 1902.

Lüer (Karl Friedrich Wilhelm) [1876-]. *Ueber einen Fall von congenitaler Scheidenatresie mit Cystokolposbildung, bei völligem Mangel der Urethra und Blase, sowie der Portio, Cervix und des Corpus uteri. 42 pp., 2 pl. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1903.

Lüring (Heinrich L. Emil). *Die über die medicinischen Kenntnisse der alten Aegypter berichtenden Papyri verglichen mit den medicinischen Schriften griechischer und römischer Autoren. [Strasburg.] 170 pp. 8°. Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1888.

Lürken (Joseph) [1859-]. *Ueber totale Zerstörung der weiblichen Urethra und ihre Behandlung, insbesondere durch plastische Operationen. 42 pp. 8°. Marburg, O. Ehrhardt, 1890.

Lürman (August). *Ueber die Recidive der acuten, infectiösen Osteomyelitis. 39 pp., 1 l. 8°. Strassburg, C. Geller, 1890.

Lüroth [Jacob].

See **Bäumler** (Christian [F. H.]) & **Lüroth** (Jacob). Reden, [etc.]. 4°. Freiburg i. B., 1889.

— & **Kraus** (Franz Xaver). Reden gehalten in der Aula am 17. Mai 1890 bei der öffentlichen Feier der Uebergabe des Prorectorats der Universität Freiburg. 63 pp. 4°. Freiburg i. B., C. Lehmann, 1890.

Luerssen (Arthur) [1877-]. *Beiträge zur Biologie des Influenzabacillus. 36 pp. 8°. Königsberg i. Pr., O. Kümmel, 1903.

Luerssen (Christian) [1843-]. *Medicinisch-pharmaceutische Botanik, zugleich als Handbuch der systematischen Botanik für Botaniker, Aerzte und Apotheker. 2 v. xii, 657 pp.; x (1 l.), 1229 pp. 8°. Leipzig, H. Haessel, 1879-82. Additional title-page reads: Handbuch der systematischen Botanik; mit besonderer Berücksichtigung der Arzneipflanzen.

Lüscher (Fritz). *Bacteriologische und klinische Versuche über Sozai und Lysol. 41 pp. 8°. Bern, S. Collin, 1892.

See, also, **Lanz** (Otto) & **Lüscher** (F.). Eine Beobachtung von Pyocyaneus-Strumitis. 8°. Bern, 1898.

Lüsebrink (Friedrich Wilhelm) [1865-]. *Die erste Entwicklung der Zotten in der Hundeplacenta. [Marburg.] 19 pp., 1 l. 8°. Würzburg, H. Stürtz, 1891.

Lüstner (Gustav) [1869-]. *Beiträge zur Biologie der Sporen. [Jena.] 30 pp., 1 l. 8°. Wiesbaden, Bechtold & Co., 1898.

Lütgens (Antonius).

See **Waldschmidt** (Wilhelm Huldricus) [in 1. s.]. Diss. med. de potu frigido, [etc.]. 4°. Kilia, 1712.

Lüttger (Paul) [1869-]. *Ueber Pulsionsdivertikel oberhalb des linken Bronchus. 16 pp., 1 l. 8°. Kiel, L. Handorf, 1892.

Lüthje (Hugo) [1870-]. *Ueber Bleigicht und den Einfluss der Bleiintoxication auf die Harnsäureausscheidung. 66 pp., 1 l. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1895.

Lüthold (Niclaus) [1847-1901].

Ringier. [Biography.] Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1901, xxxi, 467.

Lütje (Julius). *Ueber einen operativ behandelten Fall von Extrauterin-Schwangerschaft. 14 pp. 8°. Tübingen, L. F. Fues, 1887.

Lütjens (Dirk) [1879-]. *Zur Kasuistik der Riesen Kinder. 24 pp., 2 l. 8°. Greifswald, J. Abel, 1903.

Lütkenmüller (Ernst Johannes) [1863-]. *Ueber Gastrostomie. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Klemm, [1886].

Lütkenmüller (Johann). Heinrich von Bamberger. Gedenkrede. 18 pp., port. 8°. Wien, Wien. med. Doct.-Coll., 1888.

Suppl. to: Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1888, xiv.

Lütken (K.). *Entwicklung der Lehre vom allgemein gleichmässig verengtem Becken, mit Anschluss eines Falles von allgemein verengtem, schräg verschobenem Becken. 26 pp., 1 l. 8°. Freiburg i. B., H. M. Poppen & Sohn, 1889.

Lütteken (August [Cornelius]) [1865-]. *Ueber den Einfluss der Antisepsis auf geburtshilfliche Operationen. 26 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1890.

Lüttge (Werner) [1876-]. *Panophthalmitis tuberculosa in puerperio. [Heidelberg.] 24 pp., 1 l. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1902.

Repr. from: Arch. f. Ophth., Leipzig, 1902, lv.

Lüttgen (Paul). *Ueber einen Fall Papillom des Plexus chorioideus. [Wurtzburg.] 29 pp. 8°. Dresden, B. G. Teubner, 1896.

Lüttich.

See **Liège**.

Lüttich (Bernhard) [1850-]. Ueber den Mechanismus des Brechactes, insbesondere über die Betheliligung des Oesophagus. 20 pp. 4°. Kiel, C. F. Haeseler, 1873. A. L. A.

Lüttig (Joh. Alois) [1855-]. *Ueber Exarticulation im Hüftgelenk wegen maligner Neubildungen am Femur. 29 pp., 1 l. 8°. Marburg, O. Ehrhardt, 1891.

Lüttke (J.).

See **Martius** (F.) & **Lüttke** (J.). Die Magensäure des Menschen. 8°. Stuttgart, 1892.

Lützel ([Peter] Josef) [1869-]. *Statistisches über Magengeschwüre und operative Eingriffe bei denselben. 1889-95. 43 pp. 8°. Bonn, A. Henry, 1896.

Lützen (Adolf Lütje) [1864-]. *Beitrag zu den lokalen Befunden nach Calomelinjectionen. 19 pp., 1 l. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1891.

Lützenberger (Hugo [Oscar]) [1870-]. *Ein Beitrag zur Lungengangrän und deren operativen Behandlung. 39 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., Wischan & Wettengel, 1894.

Luez (Arthur-Émile) [1867-]. *Traitement des vomissements de la grossesse bénins et graves reconnus d'origine nerveuse. 66 pp. 4°. Paris, 1893, No. 72.

Luff (Arthur Pearson) [1855-]. A manual of chemistry, inorganic and organic, with an introduction to the study of chemistry. xvi, 525 pp. 24°. London, Paris & Melbourne, Cassell & Co., limited, 1892.

Luff (Arthur Pearson)—continued.

— The same. xvi, 525 pp. 16°. *Philadelphia, Lea Brothers & Co.*, 1892.

— Text-book of forensic medicine and toxicology. 2 v. xii, 416 pp., 12 pl.; viii (11.), 360 pp. 8°. *London, Longmans [and others]*; *New York, 1895*.

— Gout, its pathology and treatment. Founded on the Goulstonian lectures on "The chemistry and pathology of gout", delivered by the author before the Royal College of Physicians of London in 1897; with the addition of some recent investigations concerning the treatment of gout, and a detailed account of the treatment of the various forms of gout. viii, 248 pp. 12°. *London, Paris, New York & Melbourne, Cassell & Co.*, 1898.

— The same. viii, 248 pp. 12°. *New York, W. Wood & Co.*, 1899.

Luffa echinata.

Kirikar (K. R.) A case of poisoning by devdangar (*Luffa echinata*). Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1887), 1888, n. s., No. xi, 17-20.—**Sen** (H. C.) Notes on *Luffa echinata* or *luffa bindaal*. Indian M. Rec., Calcutta, 1902, xxii, 605.

Luft (Gustav) [1874—]. *Zur Casuistik der traumatischen Ruptur des Herzens. [Giessen.] 32 pp., 1 l. 8°. *Homburg a. d. Ohm, H. M. Spanner*, 1903.

Luga (Joseph) [1767-1837].

Grüner. Notice nécrologique. Précis d. trav. Soc. méd. de Dijon (1834-7), 1842, 140-144.

Lugan (Henry) [1866—]. *Contribution à l'étude de la grippe, son action sur le poulmon et la plèvre. 83 pp. 4°. *Paris, 1891*, No. 34.

Lugand (Henri-Marie-Joseph-Charles) [1875—]. *Assistance maritime au point de vue des secours médicaux et de la lutte contre l'alcoolisme. 227 pp., 1 map, 1 pl. 8°. *Paris, 1900*, No. 263.

Lugano. Processo verbale della conferenza medica convocata dalla municipalità di Lugano per istudiare e proporre i mezzi da opporre alla diffusione del vajuolo serpeggiante nella città, dal dicembre 1876. 24 pp. 12°. [*Lugano, tipog. F. Valladini & C.*, 1887.]

Lugano.

Cornils (P.) Lugano. Ztschr. f. klimat. Kurorte u. San., München, 1900, i, 83; 99.

Lugenbeel (J. W.) Sketches of Liberia; comprising a brief account of the geography, climate, productions, and diseases of the Republic of Liberia. 2. ed., revised; to which is added a brief sketch of the history of Liberia, and a succinct account of the customs and superstitions of the contiguous native tribes. 48 pp. 8°. *Washington, C. Alexander*, 1853.

Lugenbühl (Emil). *Zur Casuistik der Urethralisten des Mannes. [Strasburg.] 45 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1891.

Lughat tebbiye. [Medical dictionary.] vi, 640 pp. 8°. [*Istanbul*], *Mekteb tebbiye shahane* [Royal Medical College], A. H. 1290 [1873].

This is a French-Turkish dictionary, with preface in Turkish.

Lugo (J. M.) *Estudio clínico de la hidroterapia racional. 20 pp., 4 tab., 1 pl. 8°. *México, Díaz de León & White*, 1875.

Lugol (J.-G.-A.) [1786-1851]. Discours sur le système naturel des idées, appliqué à l'enseignement de la médecine, prononcé le 16 novembre 1814, à l'ouverture d'un cours de médecine. 27 pp. 8°. *Paris, Croullebois*, 1815.

— Recherches et observations sur la gale, faites à l'hôpital Saint-Louis, à la clinique de . . . pendant les années 1819-21 et recueillies par L.-F.-J. Mourouval. xiv, 280 pp., 9 pl., 1 tab. 8°. *Paris, Croullebois*, 1821.

Lugol (J.-G.-A.)—continued.

— Mémoire sur l'emploi de l'iode dans les maladies scrofuleuses; suivi du rapport fait à l'Académie par MM. Serres, Magendie et Duméril. 33 pp. 8°. *Bruxelles*, 1829.

— Mémoire sur l'emploi des bains iodurés dans les maladies scrofuleuses; suivi d'un tableau pour servir à l'administration des bains iodurés selon les âges. 52 pp., 1 tab. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1830.

— Why will you die? or, researches on scrofula, with reference to the propagation of disease by inheritance and intermarriage. Transl. from the French by A. Sidney Doane. 3. ed. 271 pp. 12°. *New York, Fowler & Wells*, 1847.

See, also, **Kräftigste** (Die) und bewährteste Heilmethode [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1836.

Luhatschowitz.

See **Waters** (Mineral), by localities.

Lulme (J. F.) & Co. General descriptive catalogue of chemical, pharmaceutical, and physical apparatus, instruments, and utensils. 159 pp. 8°. *New York, G. B. Teubner*, 1869.

— Chemical apparatus and instruments. 36 pp., 1 l. 8°. *Berlin, [n. d.]*.

— Dr. Koch's most important apparatus for germ culture and sterilizing. 12 pp. 8°. *Berlin, [n. d.]*.

— Die wichtigsten Apparate zu bakteriologischen Untersuchungen, etc. 16 pp. 8°. *Berlin, E. Müller, [n. d.]*.

Luhr (Robert).

See **Enell** (Henrik), **Thedenius** (Hugo) & **Luhr** (Robert). *Pharmaca composita*. 8°. *Stockholm*, 1896.

Lui (Anrelino). Alcune osservazioni intorno al movimento riflesso del bulbo oculare nella paralisi sperimentale del faciale. 3 pp., 1 l. 8°. *Padova, frat. Gallina*, 1893.

— Dell'azione locale della temperatura sui vasi sanguigni. 22 pp. 8°. *Padova, frat. Gallina*, 1893.

— The same. 19 pp. 8°. [*Padova*, 1893.] In: R. Univ. di Padova. Lav. d. lab. di fisiol., 1892-3, iii.

— Alcune osservazioni sullo sviluppo istologico della corteccia del cervello in rapporto alla facoltà di reggersi e camminare. 12 pp. 8°. *Napoli, Riforma medica*, 1894.

Repr. from: *Riforma med.*, Napoli, 1894, x.

In: R. Univ. di Padova. Lav. d. lab. di fisiol., 1892-3, iii.

Luib (Theodor Ludwig) [1864—]. *Ueber Geschwülste der Blase. 18 pp., 1 l. 8°. *Kiel, A. F. Jeussen*, 1890.

Luigi (Jean-Augustin) [1875—]. *De l'eczéma de la nuque lié à l'évolution de la dent de sept ans. 60 pp., 2 l. 8°. *Montpellier*, 1901, No. 70.

Luigi (Louis) [1840—]. Contribution à l'histoire de l'hémorrhagie consécutive à l'extraction des dents. 52 pp. 8°. *Paris, V.-A. Delahaye & Cie*, 1876. [P., v. 2057.]

Luijten (A.) Zijne opsluiting gedurende der tien maanden in het krankzinnigengesticht te Zutphen. Negende uitgave. iv, 338 pp. 8°. *Amsterdam, Brinkman & vander Meulen*, 1887.

Luiken (Hermann) [1877—]. *Elephantiasis nach Lymphdrüsenexstirpation. 57 pp., 2 l. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1902.

Luino. Statuto dell' Ospedale Luini-Confalonieri in Luino, proposto dalla giunta municipale di Luino. 12 pp. 8°. *Luino, tipog. A. B. Pus-terria*, 1890.

Luino.

See **Hospitals** (Management, etc., of), by localities.

[**Luiscius**] (Abraham Gerardus van Stipriaan) [1753-1829]. *Observationes chemicae de quibusdam salibus essentialibus vegetabilium. 2

[**Luiscius**] (A. G. van S.)—continued.
p. 1, 72 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat., A. & J. Honkoop*, 1788.

Name on dissertation appears as: van Stipriaan (Abraham). In Hirsch's "Biog. Lexikon" the author appears as: Luiscius (Abraham van Stipriaan).

Art und Weise, um das langensalzige Luftsaerwasser (Aqua mephitica alcalina) mit leichter Mühe, und ohne grosse Kosten vermittelst des Fachinger Mineralwassers zuzubereiten. Nebst einer Nachricht an das Publikum über die vorzüglichsten Heilkräfte des Fachinger Mineralwassers, von F. Diel. 14 pp. 8°. [*Salzburg*], 1799.

Freely translated from: Nieuwe algemeene Konst- en Letter-Bode, Aug. 10, 1798.

Bound with: Med.-chir. Ztg., Salz., 1799, iv.

Responsio ad questionem chemicam: Per analysin determinentur principia, cum proxima, tum remota, duorum corporum vegetabilium, quorum alterum ex materie alimentari, alterum ex materie medica est desumendum; in certamine literario civium Academicarum Belgicarum, die viii mensis Februarii a. 1819, ex sententia ordinis disciplinarum mathematicarum et physicarum Academicarum Lugduno-Batavæ, præmio ornata. 42 pp. 4°. *Lugd. Bat., S. & J. Luchtmans*, 1820.

* De diagnosi morborum in genere et quorundam horum difficiliorum in specie. xii, 116 pp., 4 l. 4°. *Lugd. Bat., apud vid. M. Cyfveer J. fil.*, 1821. [*Also, in: P., v. 2066.*]

De stelling van den Franschen geneesheer Devèze dat de gele koorst niet besmettelijk is, getoetst aan rede en ondervinding, in een verslag aan de eerste klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten. 54 pp. 8°. *Amsterdam, Pieper & Ipenbuur*, 1825.

Also, Co-Editor of: *Geneeskundig Magazijn*, Hage & Leyden, 1801-15.

Luiscius (Joh. Marius van Stipriaan). * Diss. ... agens de stadio corticem Peruvianum adhibendi, in morbis acutis, vero ac genuino; quousque hoc, e qualitatibus chemicis hujus remedii, et natura horum morborum et ex observationibus summorum in arte virorum judicari possit. 2 p. l., 59 pp. 4°. *Lugd. Bat., apud vid. M. Cyfveer*, 1815. [*P., v. 2066.*]

Luise (L.) Sulle condizioni igieniche dei locali per le scuole elementari nell' Abruzzo citeriore. 79 pp. roy. 8°. *Lanciano, R. Carabro*, 1890.

[**Luisinus** (Aloysius).] De morbo gallico omnia que extant apud omnes medicos, cujuscumque nationis, qui vel integris libris, vel quoquo alio modo hujus affectus curationem methodice aut empirice tradiderunt, diligenter hinc inde conquisita, sparsim inventa, erroribus expurgata, et in unum tandem hoc corpus redacta. In quo de ligno Indico, salsa perillia, radice chynæ, argento vivo, cæterisque rebus omnibus ad hujus luis profligationem inventis, diffusissima tractatio habetur. 2 v. in 1. 3 p. l., 736 pp., 14 l.; 11 p. l., 196 pp., 215 pp. Appendix tom prioris. 1 p. l., 96 pp., 3 l. fol. *Venetis, apud J. Zilettum*, 1566-7.

See, also, **Armstrong** (Joh.) A synopsis of the history and cure of venereal diseases. 8°. *London*, 1737.

See, also:

Gamberini (P.) Compendio dell' opera del Luisini, la quale contiene gli scritti degli antichi sifilografisti italiani. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1884, xxv, 321-337.

Luithlen (Friedrich). Therapie der Hautkrankheiten. 205 pp. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1902.

Die Zellgewebsverhärtungen der Neugeborenen (Sclerema œdematosum, adiposum und Sclerodermie). vii, 78 pp. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1902.

Luitjes (T.) Waarom zijn wij ziek? Hoe kunnen wij gezond worden? 43 pp. 12°. *Bussum, C. J. W. Grentzbach*, [n. d.].

Luiz (Antonio).

Bibliographia medica portugueza seculo xvi. II. Antonio Luiz. Arch. de hist. da med. portugueza, Porto, 1886, i, 80; 102.

Luján.

See **Insane** (Care, etc., of), by localities.

Lujan (Mannel Arias) [1863-]. * Contribution à l'étude des paralysies radiculaires du plexus brachial. 63 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 210.

Lukashevich (Aleksandr [Ivanovich] [1852-]. * O dezinfektsii ozonom. [Disinfection by ozone.] 50 pp., 2 l., 3 pl. 8°. *S.-Peterburg, V. Avsienko*, 1888.

Lukashevich (I[osif] & L[avrentyevich]) [1858-]. * K voprosu ob otlchii ozhogov pri zhiznennavo i posmertnavo proiskhozhdeniye (eksperimentalno-histologicheskoye issledovaniye). [On the question: How to distinguish between burns produced during life and after death; experimental histological investigation.] 43 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg, M. M. Stasyulevich*, 1894.

Lukashevich (V[ikenti] I[osifovich]) [1861-]. * K voprosu o vliyani kormleniya zhi-votnikh myasom bngorchatavo skota. [On the question of the results of feeding animals with the meat of tuberculous cattle.] 1 p. l., 75 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, V. S. Ettinger*, 1893.

Lukasiewicz (Emmenius). * Untersuchungen über das Verhalten des Bacillus typhi abdominalis, coli communis prodigiosus. Rhinoscleroma, Vibrio cholera Asiatica und Proteus vulgaris bei der Eiterung. [Zürich.] 16 pp. 8°. *Kiev, N. T. Karchak*, 1902.

Luke (J[ames]) [1798-1881]. A case of intestinal obstruction. 6 pp. 8°. *London, C. & J. Adlard*, 1852.

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1852, xxxv.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 420.

Luke (Stephen) [1763-1829].

Moore (N.) [Biography.] Diet. Nat. Biog., Lond., 1893, xxxiv, 266.

Luke (Thomas D.) Anæsthesia in dental surgery. xii, 178 pp. 12°. *London, Rebman*, 1903.

Lukin (Mikhail Aleksandrovich) [1836-98].

Vakulovski (N. N.) [In memoriam.] Vrach, St. Petersburg., 1898, xix, 1151.

Lukinger (Ulrich). * Ein Fall von Craniopagie aus der Missgeburten-Sammlung des pathologischen Institutes zu München. 12 pp., 1 pl. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1881.

Lukis (J[ohn] H[enry]). The common-sense of the water cure. A popular description of life and treatment in a hydropathic establishment. xii, 228 pp. 8°. *London, R. Hardwicke*, 1862.

Lukouski (Vladimir Vikentyevich) [1840-]. Nekotoryye vîvody iz nablyudeniy za epidemiyu cholery v 1892 i 1893 gg. [Some deductions drawn from the observations on the cholera epidemic in the years 1892 and 1893.] 22 pp. 8°. *Omsk*, 1893.

Repr. from: Protok. Omsk. med. Obsh., 1893-4, xi.

Chetirenadtsataya sektiiva voyennoï meditsini i khirurgii na xi mezhdunarodnom meditsinskom kongressie v Rimie s 29. marta po 5. aprielya 1894 g. [Fifteenth section of military medicine and surgery at the Eleventh International Medical Congress of Rome.] 46 pp., 2 pl. 8°. *Omsk*, 1894.

Repr. from: Protok. Omsk. med. Obsh., 1893-4, xi.

von Lukowicz (Joh. [Karl Matthias von Newlin]. Ein Fall von Gallertgeschwulst des Os femoris. 29 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Halle a. S., R. Nietschmann, 1879.

Luks (Leopold Constantin) [1857-]. * Ueber die Brustmuskulatur der Insecten. [Königsberg.] 24 pp., 9 l. 8°. Jena, G. Fischer, 1883.

Lukyanoff (S[ergiei] M[ikhailovich]) [1855-]. * K voprosu o funktsionalnikh razstroistvakh serdtsa po otdelnym polostyam. [Functional disturbances of the heart in its separate cavities.] 300 pp., 11. 8°. S.-Peterburg, A. M. Kotomin, 1883.

— Osnovaniya obshtshei patologii kletki. 20 lektсий. [Principles of general pathology of the cell. 20 lectures.] iv (1 l.), 392 pp. 8°. Varshava, K. Kovalerski, 1890.

— The same. Grundzüge einer allgemeinen Pathologie der Zelle. Vorlesungen gehalten an der k. Universität Warschau. viii, 325 pp. 8°. Leipzig, Veit & Co., 1891.

— Osnovaniya obshtshei patologii sosnostoi sistem. 20 lektсий. [Elements of general pathology of the vascular system. 20 lectures.] 1 p. l., iv (1 l.), 504 pp. 8°. Varshava, K. Kovalerski, 1893.

— The same. Grundzüge einer allgemeinen Pathologie des Gefäßsystems. Vorlesungen gehalten an der k. Universität Warschau. viii, 428 pp. 8°. Leipzig, Veit & Co., 1894.

— Pyat vstnpitelnikh lektсий k kursam obshtshei patologii. [Five introductory lectures to the course of general pathology.] viii, 85 pp. 4°. Varshava, 1895.

— Osnovaniya obshtshei patologii pishtshevareniya. 10 lektсий. [Principles of general pathology of digestion. 10 lectures.] viii (1 l.), 380 pp. 8°. S.-Peterburg, K. L. Rikker, 1897.

— The same. Grundzüge einer allgemeinen Pathologie der Verdauung. Zehn Vorlesungen. viii, 367 pp. 8°. Leipzig, Veit & Co., 1899.

— Riechi i ocherki. [Speeches and sketches.] viii, 238 pp. 8°. S.-Peterburg, K. L. Rikker, 1899. For Biography, see Med. j. Oksa, S.-Peterb., 1899, ii, no. 11, 1-6, port.

For Portrait, see Trud V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, 1.

Lukyn (Edward). Dental surgery and mechanism. A popular treatise on the preservation, management, and surgical treatment of the teeth and gums, with the most modern and improved modes of supplying the loss of teeth. 63 pp. 12°. London, Savill & Edwards, 1859.

Luling (Auguste-Albert-Florens) [1859-]. * Mortalité des nourrissons en rapport avec la modalité de leur alimentation. xi, 86 pp. 8°. Paris, 1900, No. 17.

Lulius (Benjamin). * Spec. continens historiam nutritionis. 1 p. l., 71 pp., 2 l. 4°. Lugd. Bat., apud Haak et socios, 1783. [P., v. 1476.]

Lulius (Raymundus). See Lully (Raymond).

Lullier-Winslow (A.-L.-M.). Notice biographique sur Augustin-Charles Savary des Bruslons. 16 pp. 12°. Paris, Cellot, [n. d.]. [P., v. 2247.]

Lullies (Friedrich [Robert]) [1862-]. * Ueber die Zeit des Eintritts der Menstruation nach Angaben von 3,000 Schwangeren in der königl. gynäkologischen Klinik zu Königsberg i. Pr. 79 pp. 8°. Königsberg, A. Kiewning, 1886.

Lully (Edmond) [1862-]. * La physiologie expérimentale appliquée à la thérapeutique. Contribution à l'étude expérimentale et clinique d'un produit cristallisé tiré de l'essence d'eucalyptus (bichlorhydrate d'eucalyptène). 78 pp. 4°. Paris, 1893, No. 131.

— The same. 78 pp. 8°. Paris, Soc. d'édition, 1893.

Lully (Edmond)—continued.

— Étude sur la contagiosité de la tuberculose pulmonaire. 31 pp., 2 l. 16°. Paris, 1894.

Lully [Lull or Lullius] (Raymond) [1235-1315]. Incipit liber prime distinctionis secretorum nature seu quinte essentie . . . qui doctrinam ejus extractionis et applicationis ad corpora humana ad opera terribilia totius artis medicine procuranda; et etiam metallorum transmutationem refert; qui est ymagio omnium librorum super his tractantium.

In: DE GRADI [or GRADIBUS] (Jo. Matth.). Consilia secundum viam Avicennae ordinata. [ed. 2.] fol. Lugduni, 1535, ff. 93-101.

— Libelli aliquot chemici; nunc primum, excepto vade mecum, in lucem opera Doctoris Toxicæ editi. 5 p. l., 393 pp., 13 l. 16°. Basilea, typ. C. Waldkirchii, 1600.

See, also, Belot (Jean). Familières instructions [etc.]. 16°. Paris, 1624. — L'œuvre des œuvres [etc.]. 16°. Lyon, 1654. — **Joannes de Rupescissa**. De consideratione quintæ essentie rerum omnium, [etc.]. 16°. Basilea, 1597. — **Paracelsus** (Aureolus Philippus Theophrastus) [**Bombastus ab Hohenheim**]. Windt und Leibartznei, [etc.]. sm. 4°. Frankfurt am Meyn, 1549.

Lulofs (B. H.). Gedenkrede op wijlen Henri Daniel Gnyot. 2 p. l., 81 pp. 8°. Groningen, J. Oomkens, 1828.

Luman (William Smith) [1861-1901].

Obituary. Lancet, Lond., 1902, i, 270.

Lumbau (S[alvatore]). Studio sopra un caso di spasmo della glottide da isterismo. 32 pp. 16°. Sassari, 1894.

Lumbago.

PICARD (L.). * Lumbago et rhumatisme spinal. Essai sur la pathogénie du lumbago. 8°. Paris, 1900.

Bähr (F.). Lumbago als Unfallkrankung. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1902, ix, 286-290. — **Bruce** (W.) [et al.]. Lumbago. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 216-218. — **Buning**. Lumbago in de ongevallenverzekering. Med. Rev., Haarlem, 1903, iii, 655-660. — **Cardarelli** (A.). Un caso di lumbaggine. Riv. clin. d. Univ. di Napoli, 1885, vi, 75. — **Dumas**. Le lumbago devant les compagnies d'assurances contre les accidents du travail. Echo méd. d. Cevennes, Nîmes, 1900, 123-127. — **Giglioli** (G. Y.). Le vedute del Prof. Gowers sulla patogenesi e sulla cura della lumbaggine e del reumatismo muscolare. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1904, v, 75-78. — **Gillespie** (R. L.). Lumbago and simulated conditions. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1899, vii, 187-191. — **Gowers** (Sir W. R.). Lumbago; its lessons and analogues. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 117-121. — **Hadley** (E.). Lumbago. Indiana M. J., Indianap., 1889-90, viii, 49-52. — **Heldenbergh** (C.). De l'entorse de l'articulation sacro-vertébrale ou du lumbago vrai, de sa pathogénie et de son traitement. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1896, iii, pt. 2, 481-494. — **Hutchinson** (J.). On the nature and location of lumbago. Arch. Surg., Lond., 1897, viii, 97-102. — **Lardunois**. Variété non décrite de ce qu'on appelle lumbago par effort musculaire. Union méd. du nord est, Reims, 1900, xxiv, 333-335. — **Middleton** (W. D.). Lumbago. Tr. Iowa M. Soc., Dubuque, 1886-9, vii, 459-461. — **Minor** (L. S.). Ob odnom dvigatelnom razstroistvie pri poyasnichnoi boli (travma, lumbago, caries, etc.) i pri ischias. [Motor disturbance in lumbago and sciatica.] Protok. zasied. Obsh. neiropat. i psikhiat. pri Imp. Moskov. Univ., 1897-8, 51-53. — **Mori** (D.). Sopra un caso singolare di nevralgia dorso-lombare. N. riv. clin. terap., Napoli, 1902, v, 289-294. — **Natvig** (R.). Beitrag zur Erklärung der traumatischen Lumbago. Monatschr. f. orthop. Chir. [etc.], Berl., 1901, i, 24-29. — **Paterson** (H. J.). Notes on lumbago. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1899-1900, vii, 56. — **Torticollis** et lumbago articulares. J. de méd. et chir. prat., Par., 1895, lxvi, 777-779. — **Usilton** (M. E.). A clinical study of lumbago. Hahnemann. Month., Phila., 1902, xxxvii, 846-850. — **Weisz** (E.). Einige Bemerkungen über Lumbago. Wien. klin. Rundschau, 1896, x, 325. — **Williams** (H. J.). Tramatic lumbago. Railway Surg., Chicago, 1900-1901, vii, 1-10.

Lumbago (Treatment of).

JAMES (J. B.). Treatment of lumbago and rheumatic pains by the percussio-punctator. 8°. London, 1886.

Also [Abstr.], in: Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 1156.

Lumbago (Treatment of).

Chéron (J.) Du sulfure de carbone camphré dans le traitement de la névralgie lombéo-abdominale. *Gaz. méd.-chir. de Toulouse*, 1887, xix, 84. — **Day** (G. E.) A series of cases illustrative of a new and successful mode of treating lumbago and other forms of chronic rheumatism, sciatica, and other neuralgic affections, and certain forms of paralysis. *In his: A pract. treatise on the domestic management . . . of advanced lite*, 8°. Phila., 1849, 211-222. — **Edgeworth** (F. H.) The diagnosis and treatment of lumbago. *Bristol M.-Chir. J.*, 1896, xiv, 304-307. — **Hollister** (C. G.) Treatment of lame back: lumbago. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1888, lviii, 201. — **Marie** (P.) & **Guillain** (G.) Sur un cas de lumbago guéri instantanément par une injection intra-archnoïdienne de 5 milligrammes de cocaïne. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1901, 3. s., xviii, 346-349. — **Millard**. À propos du traitement du lumbago par l'injection intra-archnoïdienne de cocaïne. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1901, 3. s., xviii, 381. — **Piorry** (P.-A.) Du lumbago aigu et de son traitement (rhumatisme lombaire). *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1833-4, i, 69-72. — **Picque** (A.-F.) Le lumbago et son traitement. *Presse méd.*, Par., 1901, ii, 34-36. — **Records** (B. F.) *Asclepias Syriaca* (milkweed) for lumbago. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1888, lviii, 399. — **Robin** (A.) Traitement du lumbago. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1895, exxix, 241-251. *Also, transl.* [Ahstr.]: *N. York Therap. Rev.*, 1895, iii, 83-88. — **Schatzky** (S.) Die Behandlung der rheumatischen Lumbago vermittelst statischer Electricität. *Compt. rend. Cong. internat. de méd.*, 1897, Mosc., 1899, iii, sect. 5, 371-373. *Also, transl.*: *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1897, v, 479-481. — **Schreiber** (J.) Die mechanische Behandlung der Lumbago. *Wien. Klinik*, 1887, xiii, 77-120. *Also, transl.*: *Clin. di Vienna*, Napoli, 1887, iv, 19-245.

Lumbago in animals.

Albrecht. Ueber einen Fall von Lumbago beim Hunde. *Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht*, München, 1902, xvi, 169; 181; 193. — **Dorn** (C.) Lumbago des Pferdes. *Ibid.*, 293; 295.

Lumbar glands.

White (T. P.) A case of suppuration of the lumbar glands. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1890, n. s., xxv, 348-350. [Discussion], 352.

Lumbar region.

See, also, Back.

von Karacz (R.) & **Burzynski** (A.) Ueber die Lendengegend mit besonderer Berücksichtigung der Durchtrittsstelle der Lendenhernien. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1902, lxxvii, 658-677, 4 pl. — **Stratz** (C. H.) Der Werth der Lendengegend für anthropologische und obstetrische Messungen. *Arch. f. Anthrop.*, Brnschw., 1900, xxvii, 117-128, 4 pl.

Lumbar region (Tumors of).

See, also, Back (Tumors of).

BEHR (C. J. P.) *Ueber Angioma cavernosum und Mitteilung eines Falles von Angioma cavernosum permagnum regionis lumbalis dextrae. 8°. *Kiel*, 1900.

Auché. Sarcome de la région lombaire; généralisation pulmonaire. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.* . . . de Bordeaux, 1885, vi, 248-251. — **Pénaire** (M.) & **Lefas**. Fibrome de la région lombaire; ablation; guérison. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1902, lxxvii, 487.

Lumberman's itch.

See Scabies (Epidemic, etc.).

Lumbo-colotomy.

See Colotomy.

Lumbo-costal muscle.

Jaeger (G.) Musculus lumbocostalis. (Vergleichend anatomisch untersucht.) *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med.*, Berl., 1854, 160-165. — **Luschka** (H.) Der Musculus lumbocostalis des Menschen. *Ibid.*, 153-159.

Lumbo-sacral plexus.

Sherrington (C. S.) Note on the functional and structural arrangement of efferent fibres in the nerve-roots of the lumbo-sacral plexus. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1892, li, 67-78.

Lumbricus.

See, also, Liver (Parasites of).

ALEXANDER (T.) De lumbricis epistola. Nunc primum Græce et Latine edita. 4°. *Venetii*, 1570.

— The same. De lumbricis epistola. *In: MERCURIALIS* (H.) *De puerorum morbis*. 8°. *Frankfurti*, 1584, 443-468.

Lumbricus.

FAIRFAX (N.) *De lumbricis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1670.

FRITSCHIUS (J. C.) *De lumbricis terrestribus, eorumque usu medico. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1718.

SPIGELIUS (A.) De lumbrico lato liber; cum ejusdem lumbrici icone, et notis, ad Nicolaum Contarenum. Accessit ejusdem auctoris epistola de incerto tempore partus. 4°. *Patavii*, 1618.

Beddard (F. E.) Contributions to the anatomy of earthworms, with descriptions of some new species. *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1889-90, n. s., xxx, 421-479, 2 pl. — On the structure of two new genera of earthworms belonging to the Eudrilidæ, and some remarks on Nemertodrilus. *Ibid.*, 1891, n. s., xxxii, 235-278, 5 pl. — On the structure of an earthworm allied to Nemertodrilus, Mich., with observations on the post-embryonic development of certain organs. *Ibid.*, 539-586, 2 pl. — Two new genera and some new species of earthworms. *Ibid.*, 1892-3, xxxiv, 243-278, 2 pl. — **Bortolotti** (C.) Sviluppo e propagazione delle opalinine parasite del lumbrico. *Monitore zool. ital.*, Firenze, 1902, xiii, 195-204. — **Bretscher** (K.) Ueber die Verbreitungsverhältnisse der Lumbriciden in der Schweiz. *Biol. Centralbl.*, Leipzig, 1900, x, 703-717. — **Cerfontaine** (P.) Recherches sur le système cutané et sur le système musculaire du lumbric terrestre (Lumbricus agricola Hoffmeister). *Arch. de biol. Gand & Leipzig*, 1890, x, 327-428, 4 pl. — Contribution à l'étude du système nerveux central du lumbric terrestre. *Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg.*, Brux., 1892, 3. s., xxiii, 742-752, 2 pl. — **Cole** (F. J.) Notes on the clitellum of the earthworm. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1893, xvi, 440; 453. — **Common** round worms. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1896, xi, 238. — **De Meyer** (J.) Notes sur la signification morphologique des ganglions cérébroïdes sus-œsophagiens du Lumbricus agricola. *Ann. Soc. belge de micr.*, Brux., 1899-1900, xxvi, 146-164. — **Harrington** (N. R.) The calciferous glands of the earth-worm, with appendix on the circulation. *J. Morphol.*, Bost., 1898-9, xv [suppl.], 105-168, 4 pl. — **Henuegny** (F.) Formation des spores de la grégarine du lumbric. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1887, 8. s., iv, 439-442. *Also*: *Ann. de microg.*, Par., 1888-9, i, 97-107, 1 pl. — **Hescheler** (K.) Ueber Regenerationsvorgänge bei Lumbriciden. II. Teil. Histo- und organogenetische Untersuchungen. *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Jena, 1898, n. F., xxiv, 521-604, 6 pl. — **Hesse** (R.) Zur Kenntnis der Geschlechtsorgane von Lumbriculus variegatus. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1902, xxv, 620-622. — **James** (J. F.) The effect of rain on earthworms. *Am. Naturalist*, Phila., 1889, xxxiii, 687-689. — **Johnston** (J. B.) On the blood vessels; their valves and the course of the blood in Lumbricus. *Biol. Bull.*, Lancaster, Pa., 1903-4, v, 74-84. — **Johnston** (J. B.) & **Johnson** (Sarah W.) The course of the blood flow in Lumbricus. *Am. Naturalist*, Bost., 1902, xxxvi, 317-328. *Also* [Ahstr.]: *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1902, n. s., xv, 577. — The blood flow and the structure of the vessels in the earthworm. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1903, n. s., xvii, 532. — **Korschelt** (E.) Transplantationsversuche an Regenwürmern. *Sitzungsber. d. Gesellschaft z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb.* (1895), 1896, 9-19. — Ueber das Regenerationsvermögen der Regenwürmer. *Ibid.* (1897), 1898, 72-105. — **Langdon** (Fanny E.) The sense organs of Lumbricus agricola Hoffm. *Anat. Anz.*, Jena, 1894, x, 114-117. — **von Lenhossék** (M.) Ursprung, Verlauf und Endigung der sensibeln Nervenfasern bei Lumbricus. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1892, xxxix, 102-136, 1 pl. — **Maziarski** (S.) Recherches cytologiques sur les organes segmentaires des vers de terre. *Polnisch. Arch. f. biol. u. med. Wissenschaft.*, Lemberg, 1903, ii, 1-81, 3 pl. — **Pyatnitski** (I. I.) Ascaris lumbricoides v oblasti pochki. [. . . in the region of the kidney.] *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1885, cliii, 3. sect., 303-314. — **Rabes** (O.) Die histologischen und physiologischen Ergebnisse der Verwachsungsversuche an Lumbriciden. *Sitzungsh. d. Gesellschaft z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb.* (1901), 1902, 105-115. — **de Ribaucourt** (E.) Sur quelques détails de l'anatomie comparée des lumbricoides. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1900, li, s., ii, 299. — Étude sur l'anatomie comparée des lumbricoides. *Bull. scient. de la France et de la Belg.*, Par., 1901, xxxv, 211-312, 7 pl. — **Rice** (W. J.) Studies in earthworm chloragogue. *Biol. Bull.*, Bost., 1902, iii, 88-94. — **Rosa** (D.) Nuovi lumbrici dell' Europa orientale. *Boll. d. mus. di zool. ed anat. compt. d. r. Univ. di Torino*, 1895, x, no. 215, 1-8. — **Smirnov** (A. E.) O svobodnikh nervnikh okonchaniyakh v epiteliu u dozhdevno chervya. [On a free nerve termination in the epithelium of the rainworm.] *Nevrol. Vestnik*, Kazan, 1894, ii, no. 3, 153-165. — **Smith** (Amelia C.) The influence of temperature, odors, light, and contact on the movements of the earthworm. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1901-2, vi, 459-486. — **Wenig** (J.) Beiträge zur Kenntnis der Geschlechtsorgane von Lumbriculus variegatus Gr. *Sitzungsber. d. k.-böhm. Gesellschaft. d. Wissenschaft.* 1902, Prag., 1903, viii, 1-11, 1 pl. — **Wilson** (E. B.)

Lumbricus.

The germ-bands of lumbricus. J. Morphol., Bost., 1887, i, 183-192, 1 pl. — The embryology of the earthworm. *Ibid.*, 1889, iii, 387-462, 7 pl.

Lumbricus as intestinal parasite.

TAUCHON (C.) *Lombricose à forme typhoïde. 8°. Paris, 1897.

AREHER (F. B.) Lumbrici in the peritoneal cavity. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 630. — **Desforbes-Mériel.** Deux cas de lombricose à forme typhoïde. Arch. méd. de Toulouse, 1898, iv, 406-411. — **Jousset (M.)** Lombricose à forme typhoïde. Art méd., Par., 1896, lxxxii, 35-38. — **Layral.** Lombricose à forme typhoïde; aphasie. Loire méd., St.-Etienne, 1896, xv, 31-35. — **Linoli (O.)** D' un morbooso accumulamento di lombricoidi nel ceco. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1854, 2. s., xx, 129-142. — **Marie (P.)** Sur un cas de typholombricose. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1897, xi, 705-707. — **Merkel (H. E.)** A singular case of round worm. Med. Rec., N. Y., 1886, xxx, 404. — **Stiles (C. W.)** Treatment for round worms in sheep, goats, and cattle. Veterinarian, Lond., 1902, lxxv, 580-586. — **Variot (G.)** Intolérance gastrique et troubles nerveux graves chez un enfant causés par des lombrics. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1896, iv, 179-182.

Lumbroso (Giacomo). Un caso di sclerosi laterale amiotrofica, con necroscopia. 13 pp. 8°. Livorno, A. Debate, 1888.

— Sulla paralisi del facciale di natura isterica. 7 pp. 8°. [Firenze, tipog. Cenniniana, 1888.]

Repr. from: Sperimentale, Firenze, 1888, 4. s., lxi.

— Dell' uso della elettricità nelle artriti subacute e croniche nei calli ossei e nelle rigidità delle mani per flemmoni. Osservazioni e considerazioni cliniche. 28 pp. 8°. Firenze, tipog. Cenniniana, 1888.

Repr. from: Sperimentale, Firenze, 1888, 4. s., lxi.

— Studio clinico e sperimentale del meccanismo d' azione della sospensione nella cura della tafe e di altre malattie del sistema nervoso. 39 pp. 8°. [Milano, 1890.]

Repr. from: Riv. clin., Milano, 1890, xxix.

— Malattie del midollo allungato. 8°. Milano, F. Vallardi, [n. d.].

In: TRATT. ital. di patol. e terap. med., 8°, Milano, [n. d.], ii, pt. 4, 251-316.

Lumholtz (Carl). Unknown Mexico. A record of five years' exploration among the tribes of the western Sierra Madre; in the tierra caliente of Tepic and Jalisco; and among the Tarascos of Michoacan. 2 v. xxxii, 530 pp., 30 pl., map, port.; xv, 496 pp., 23 pl., 2 maps. 8°. New York, C. Scribner's Sons, 1903.

— & **Hrdlička (Aleš).** Trephining in Mexico. pp. 389-396, 2 pl. Washington, 1897.

Repr. from: Am. Anthropol., 1897, x.

Also, in: Contrib. Path. Inst. N. Y. State Hosp., Utica, 1898, no. 23.

Luminare majus. See **de Manlius de Boscho** (Johannes Jacobus) [in 1. s.].

Lumley (Edmund).

See **Lumley (W. G.)** & **Lumley (Edmund).** The public health act, 1875. 8°. London, 1887.

Lumley (William) G[olden] & Lumley (Edmund). The public health act, 1875, annotated, with an appendix, containing the various incorporated statutes, etc. 3. ed., with very extensive additions, including all statutes relating to public health to the end of the session 1887, with notes containing all cases of date of publication, index, etc. By William Patchett and Alexander Macmorran. lxxix, 1305 pp. 8°. London, Shaw & Sons, 1887.

Lummert (Friedrich Wilhelm) [1870-]. *Beiträge zur Kenntniss der thierischen Fette. [Breslau.] 37 pp., 1 l. 8°. Bonn, E. Strauss, 1898.

Lumniczer (Alexander) [1821-92].

Janny (J.) Denkrede. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1893, xxix, 1090. — **Obituary.** Lancet, Lond., 1892, i, 448.

Lumpe (Ednard) [1813-76]. Compendium der praktischen Geburtshilfe. 4. Aufl. xvi, 306 pp. 8°. Wieu, W. Braumüller, 1875.

— Ueber Geburtsdauer. 26 pp. 8°. [Berlin, 1883.]

Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1883, xxi.

— Zur Physiologie und Pathologie der Nachgeburtsperiode. 10 pp. 8°. [Berlin, 1884.]

Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1884, xxiii.

Lump-jaw.

See **Cattle (Actinomyces in).**

Luna Calderon. Démonstration pratique de la prophylaxis siphylitique authentiquement constatée. 48 pp. 8°. Paris, Farre, 1815.

Lunacy (Commissioners and administration in).

See **Insane (Commitment, etc., of); Insane (Legislation relating to).**

Lunacy (In). In the matter of David Ochterlony Dyce-Sombre, a person found to be of unsound mind. 1 p. l., 203, 60, 28 pp. 4°. [London, 1851.]

Lunacy Law Reform Association. The first report of the . . . 13 pp., 1 l. 8°. London, Lunacy Law Reform Association, 1874.

Lunadei (Giambattista). Lettera intorno una bambina nata con due teste, e risposta del Giovanni Bianchi intorno questo mostro.

In: RAC. d' opusc. scient. e filol. 16°. Venezia, 1740, xxii, 85-92, 1 pl.

Lunatic Asylum (Windson Green) for the Borough of Birmingham. See **Birmingham. Lunatic Asylum (Windson Green)** for the Borough of Birmingham.

Lunatic Asylum for the City and County of Bristol, Stapleton, near Bristol. See **Bristol, England. Lunatic Asylum for the City and County of Bristol, Stapleton, near Bristol.**

Lunatic Asylum for the Counties of Bedford, Hertford, and Huntingdon, called the "Three Counties Asylum", Arlesey, Hitchin. Annual reports of the visiting committee and medical superintendent to the several county councils. With appendices. 26.-29., 1885-8; 31.-41., 1890-1900. 8°. St. Neots, 1886-1901.

See, also, **Bedford Lunatic Asylum.**

Lunatic Asylum for the Counties of Salop and Montgomery, and for the Boroughs of Much Wenlock, Shrewsbury, and Oswestry. Annual reports of the medical superintendent to the committee of visiting justices. 8., 1852; 13., 1857; 15., 1859. 8°. Shrewsbury, 1853-60.

Lunatic Asylum of the State of Georgia. See **Georgia. Georgia State Sanitarium, near Milledgeville.**

Lunatic asylums.

See **Insane (Asylums for).**

Lunatic Hospital for the County and Town of Nottingham, The Coppice, near Nottingham. Annual reports of the committee of management and medical superintendent to the governors and subscribers. 3.-20., 1858-75; 26., 1881; 28., 1883; 29., 1884; 31., 1886; 33.-45., 1888-1900. 8°. Nottingham, 1859-1901.

Lunatic, Idiot and Epileptic Asylum of the State of Georgia, near Milledgeville. See **Georgia. Georgia State Sanitarium, near Milledgeville.**

Lunatics.

See **Insane.**

Lunatics (Scotland) Act. A bill intituled An act for the regulation of the care and treatment of lunatics and for the provision, maintenance, and regulation of lunatic asylums and asylum accommodation in Scotland. 40 pp. fol. [London? 1862.] [P., v. 1292.]

Lund (Edward) [1823-98]. The art of medicine; its objects and its duties. 31 pp. 8°. *London & Manchester, J. Churchill; E. Slater*, [1860]. [P., v. 21-6.]

— On antisepticity in surgery. 16 pp. 8°. *Manchester, J. E. Cornish*, 1872. [P., v. 21-9.]

Repr. from: Manchester M. & S. Rep., 1871, ii.

— Suggestions for a ready method of recording surgical cases in hospital practice. 17 pp. 8°. *Manchester, J. E. Cornish*, 1872. [P., v. 21-8.]

Repr. from: Manchester M. & S. Rep., 1871, ii.

— Certain difficulties in the performance of Syme's perineal section. 16 pp. 8°. *Liverpool*, 1875.

Repr. from: Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1875, vi.

— Science in surgery. 22 pp. 8°. *Manchester, J. E. Cornish*, 1875.

— Case in which Adams's operation for subcutaneous division of the neck of the thigh-bone was performed on both sides, in the same patient, for straight ankylosis. 7 pp. 8°. *London*, 1876.

Repr. from: Brit. M. J., *London*, 1876, i.

— Palliative medicine and palliative treatment in surgical cases. 26 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1880.

— How to prepare for examinations. 24 pp. 8°. *London, J. Heywood*, 1887.

For Biography, see Brit. M. J., *London*, 1898, i, 467. *Also: Lancet, London*, 1898, i, 474.

Lund (Frederick B[ates]). Tenorrhaphy, with clinical reports of cases. 42 pp. 12°. [*New York*], *D. Appleton & Co.*, 1893.

Repr. from: N. York M. J., 1893, lviii.

— Recent advances in the methods of local anesthesia. 15 pp. 12°. *Boston*, 1896.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv.

— Movable kidney and enteroptosis. 24 pp. 12°. *Boston, Danrell & Upham*, 1897.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii.

— The treatment of old dislocations of the shoulder. 23 pp. 12°. *Boston, Danrell & Upham*, 1897.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi.

See, also, Case (A) of middle meningeal hemorrhage, [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1895.

Lund (Gabriel).

See Svar på Kongl. Vetensk. Akad. fråga. 12°. *Stockholm*, 1774.

Lund (Jacobus).

See Cederschjöld (P[er] G[ustaf]). De respiratione. 4°. *Lund*, 1812.

Lund (M. M.). Luften og Livet. [Air and life.] 66 pp. 16°. *Kjøbenhavn, J. L. Lybecker & E. A. Hirschsprung*, 1897.

Lund (Otto [Mathias Numsen]) [1811-91].

See Betænkning og Forslag [etc.]. 8°. [*Christiania*, 1855.]

For Biography, see Norsk Mag. f. Lægevidensk., *Christiania*, 1892, 4. R., vii, 102-107, port. (E. Bull).

— **Møller** (P.) & **Thaulow** (H.). Betænkning og Forslag til Grundsætninger, hvorefter en ny Medicinaltaxt antages at burde forfattes. [Consideration and proposition of the principles according to which a new medical tariff is to be accepted as suggested by the subscribers.] 40 pp. 12°. *Christiania*, 1855.

Lund (Troels). Snnhedsbegreber i Norden i det 16 Aarhundrede. [Conception of sanitation in the north in the sixteenth century.] 2 p. l., 271 pp., 1 pl. 12°. *København, J. L. Lybecker & E. A. Hirschsprung*, 1900.

Lundberg (Dan Vincent) [1816-91].

Edholm (E.). [In memoriam.] Hygiea, *Stockholm*, 1891, liii, 368-373.

Lundberg (Fr[iedrich Albertinus]) [1825-82]. Om mjelt brand. [On anthrax.] 45 pp. 8°. *Stockholm, C. M. Thingren*, 1864.

Repr. from: Tidskr. f. Veterinärmed. & Husdjursskotsel.

See, also, Brunzelius (Arvid St[enre]). In doctrinam trepanationis cranii [etc.]. 8°. *Lundæ*, 1816.

Lundberg (O[skar] In[te]vich) [1866-]. "O soderzhaniu amniaka v krovi i organakh pri razlichnoi pishtshie i pri nalozhenii Ekkovskavo svistsha. [On the presence of ammonia in the blood and organs under differing food, and on making Eck's fistula.] 57 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

Lundborg (Herman). Die progressive Myoklonus-Epilepsie (Unverricht's Myoklonie). 207 pp., 3 tab. 8°. *Upsala, Almqvist & Wiskell*, 1903.

Lundie (William Tasker) [1855-99].

Obituary. Brit. M. J., *London*, 1899, i, 378.

Lundsgaard (Einar) [1867-]. Prostatahypertrofiens operative radikalbehandling. [Operative radical treatment of hypertrophy of the prostate.] 4 p. l., 192 pp. 8°. *København, G. E. C. Gad*, 1897.

— Studier over den saakaldte Hypertrophia prostatae; særligt med Hensyn til Spørgsmaalet om dens Ætiologie og Patogenese. [Studies on the so-called . . ., especially with reference to the question of its etiology and pathogenesis.] 2 p. l., 149 pp. 8°. *København, G. E. C. Gad*, 1900.

Lundsgaard (K[onrad] K[ristian] K[arl]) [1867-]. Bakteriologiske Studier over Konjunktivitis. 2 p. l., 134 pp. 8°. *København, det Nordiske Forlag; E. Bojesen*, 1900.

Lundy Island.

Crespi (A. J. H.). Lundy Island. Prov. M. J., *Leicester*, 1889, viii, 529-533.

Lundy (Charles) J. [-1892]. President's address. Tenth annual meeting of the Detroit Medical and Library Association. 11 pp. 8°. *Detroit, Raynor & Taylor*, [1886].

— Hypodermic medication in diseases of the eye. 16 pp. 8°. *Detroit, J. F. Eby & Co.*, 1890.

For Biography, see Leonard's Illust. M. J., *Detroit*, 1892, xiii, no. 3. 5. *Also: Tr. Mich. M. Soc.*, *Detroit*, 1892, xvi, 425-430, port.

Lundy (John Bostwick) [1823-1903].

Obituary. Canada Lancet, Toronto, 1903-4, xxxvi, 198.

Lunenburg.

See Hygiene (Public, Reports on), *Scarlatina* (History, etc., of), *Statistics* (Vital), by localities.

Lunel ([Adolphe]-B[enestor]) [1822-64]. Dictionnaire de la conservation de l'homme, encyclopédie de la santé et de la maladie, contenant, outre les moyens de conserver la santé, l'exposé succinct des causes, des symptômes et du traitement des maladies, [etc.]. 3. éd. 2 v. vi (1 l.), 492 pp., paged consecutively. 12°. *Paris, Martinon* [and others], 1857.

Lungchow.

Delay. Rapport médical pour l'année finissant le 30 juin 1893, sur la situation sanitaire de Longthéou. Arch. de méd. nav., *Par.*, 1896, lxxi, 453-463.

Lunge (Georg) [1839-]. Das Verbot der Phosphorzündhölzchen in der Schweiz und dessen Wiederaufhebung. 68 pp. 8°. *Zürich, C. Schmidt*, 1883.

Lungentuberculose (Die) in ihren Anfangsstadien. Vorträge gehalten im Auftrage des königl. Kultus-Ministeriums im Febrnar und März 1900 im Charitékrankenhanse. Redigirt von dem ärztlichen Director, Dr. Schaper. 2 p. l., 212 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1900.

Lungentuberculose in der Armee. Bearbeitet in der Medizinisch-Abtheilung des königlich preussischen Kriegsministeriums. 114 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1899.

Forms Hft. 14 of: Veröffentlicht. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes., Berl.

Lungershausen (Hugo). *Ueber Hypotrichosis localis cystica (Schrot-Ausschlag des Schweines). 28 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1894.

Lunghini (O[ttavio]). Le lesioni del sistema nervoso centrale nei loro rapporti con la immunità verso le malattie infettive. 15 pp. 8°. *Roma, Soc. ed. Dante Alighieri*, 1895.

Repr. from: Policlin., Roma, 1895, ii.

— L'otologia, la rinologia, la laringologia a Milano ed a Vienna. Note di un viaggio scientifico. 27 pp. 8°. *Siena, tipog. ed. S. Bernardino*, 1897.

— Dell' ascesso peritonillare. Contributo allo studio della patogenesi e della anatomia patologica. 26 pp., 1 pl. 8°. *Siena, S. Bernardino*, 1899.

— Istituto otorinolaringologico di Siena. Rendiconto clinico per l'anno 1898. 41 pp. 8°. *Siena, S. Bernardino*, 1899.

Lungs.

See, also, **Lungs** (*Abnormities of*); **Lungs** (*Care, etc., of*); **Lungs** (*Circulation of blood in*); **Lungs** (*Effect of drugs on*); **Lungs** (*Epithelium of*); **Lungs** (*Extract of*); **Lungs** (*Innervation of*); **Lungs** (*Morphology of*); **Lungs** (*Protective power of*); **Lungs in children**; **Lungs in old age**; **Mediastinum**; **Pleura**; **Respiration** [*and subdivisions*]; **Respiratory organs** [*and subdivisions*].

AIR-CELLS (The) of the lungs. 1 pl. 12°. [*n. p., n. d.*]

BAZIN (É.). *Étude générale sur la pneumonie, la pleurésie et la phthisie chez les médecins de la période gréco-romaine. 4°. *Paris*, 1891.

FISCHLIS (P.). *Beiträge zur Kenntniss der Entwicklungsgeschichte der Lunge. 8°. *Berlin*, [1885].

FREUDWEILER (M.). Lungenschemata. 8°. *Zürich*, [*n. d.*].

HAGEMANN (J.). *Ueber Resorption durch die Lungen. 8°. *Bonn*, 1886.

HASE (S.). Disputatio institutionum anatomicarum xi. De pulmonibus. sm. 4°. *Wittenbergae*, 1607.

In: **KNOBLOCH** (T.). Disp. anat. [etc.]. sm. 4°. *Wittenbergae*, 1608.

JABLONOWSKY (F.). *Experimentelle Untersuchungen über Lungeninjection. 8°. *Greifswald*, 1882.

KÖLLIKER. Weitere Mittheilungen über den Bau der menschlichen Lunge. 8°. [*Würzburg*, 1880].

LÜDERS (C. [F. A.]). *Ueber das Vorkommen von subpleuralen Lymphdrüsen. 8°. *Kiel*, 1892.

MAAR (W.). *Om nervensystemets indflydelse paa kirtelsekretion, med særligt hensyn til forholdene i lungerne. [The influence of the nervous system on gland secretion, with special reference to its relation to the lungs.] 8°. *København*, 1902.

NIEMEYER (P.). Die Lunge. Ihre Pflege und Behandlung im gesunden und kranken Zustande. Nebst einem Abschnitte über Heiserkeit und ihre Heilung. 6. Aufl. 16°. *Leipzig*, 1887.

— The same. 7. Aufl. 12°. *Leipzig*, 1890.

— The same. 9. Aufl. Umgearbeitet von Dr. Gerster. 12°. *Leipzig*, 1900.

PLUTARCHUS Chyronensis. Adversus eos qui Platonem reprehendunt, quod dixerit potum per

Lungs.

pulmonem penetrare, ex septimo convivalium questionum disputatio, Jano Cornario interprete. [Also:] Ex Plutarchi libro de Stoicis contrarietatibus, ubi pro Platone contra Chrysippum hæc verba habentur, Jano Cornario interprete.

In: **ADAMANTIUS SOPHISTA**. [De naturæ indicii cognoscendis libri duo.] 16°. *Basilee*, 1544, 128-139.

POLLACK (E.). *Ein Beitrag zur Mechanik der Lunge. 8°. *Königsberg*, 1901.

RAHMER (S.). *Der gegenwärtige Stand der Lehre von den Lungenerkrankungen und von der Todesursache nach doppelseitiger Vagusdurchschneidung am Halse, und experimentelle Beiträge zu dieser Frage. 12°. *Greifswald*, 1887.

SCHAFFNER (G.). *Ueber den Lobus inferior accessorius der menschlichen Lunge. [Basel.] 8°. *Berlin*, 1898.

Also, in: *Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1898, clii, 1-52, 1 pl.

SCHROEDER (P. G.). [Pr.] Quo questionem an aer sanguini in pulmonibus admisceatur in partem affirmativam resolvit. sm. 4°. *Marburgi Cattorum*, 1753.

WASBUTZKY (I.). *Ueber die Resorption durch die Lungen. 8°. *Königsberg*, 1879.

ZENKER (F. A.). Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Lunge. 4°. [*Dresden*, 1861.]

Also, in: *Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd. . . . Carl Gustav Carus . . . Doct.-Jubil.*, 1861, 1-20, 1 pl.

Anderson (R. J.). A discussion on the interchange of gases in the lungs. *Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol.*, Leipzig, 1900, xvii, 361-366.—**Arndt** (G.). Apparat zum Anblasen der Froschlunge intra vitam. *Ztschr. f. wissensch. Mikr.*, Brunschwig, 1899, xvi, 300-303.

Anfrecht. Die Verschiedenheiten des Lungenschalles beim In- und Expiration und ihre Verwerthung bei pathologischen Zuständen. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1900, lxy, 622-625.—**von Basch** (S.). Einige Bemerkungen zu der Untersuchung Prof. Einthoven's über die Wirkung der Bronchialmuskeln, etc. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1892, lii, 417-426.—**Bizzozero** (E.). Ricerche sperimentali sul trapianto del polmone. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1903, lxvi, 571.—**Blaschko** (A.). Ueber Paraffinenbolle der Lungen bei intramuskulären Quecksilberinjectionen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1892, xviii, 965.—**Bolignano** (W.), **Pauck** (A. J.) & **Sailer** (J.). Excision of portions of the lungs of dogs. *Univ. M. Mag., Phila.*, 1890-91, iii, 473.—**Bristowe** (J. S.). On the direct influence of the heart over the sounds and action of the lungs. *Brit. M. J. Lond.*, 1890, ii, 1235-1237.—**Causes** (The) of the entrance of oxygen into the blood in the lungs. *Brit. M. J. Lond.*, 1899, ii, 833.—**Charles** (J. J.). The causes of the entrance of oxygen into the blood in the lungs. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1899-1900, xxxiv, 238-247.—**Clason** (E.). Om lungorna och sinus pulmonum hos menniskan. [The lungs and sinus pulmonum in man.] *Uppsala Läkaref. Förl.*, 1895-6, n. F., i, 448-484.—**Cornil** (V.). Anatomie et histologie normales du poulmon; la pneumonie aiguë, ou fibrineuse. *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1884, li, 177; 186. Also, in *his: Leçons [etc.]*, 8°. Par., 1884, 100-120.—**Councilman** (W. T.). The lobule of the lung and its relation to the lymphatics. *J. Bost. Soc. M. Sc.*, 1899-1900, iv, 165-168, 2 pl.—**Dalla Rosa** (L.). Beiträge zur Casuistik und Morphologie der Varietäten des menschlichen Bronchialbaumes. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1889, ii, 437; 461; 483.—**Delépine** (S.). An account of the views held by the late Sir Andrew Clark on the relations of alveoli to air passages. *J. Path. & Bacteriol.*, Edinb. & Lond., 1893-4, ii, 269-272, 2 pl.—**Dévé** (F.). Valem du lobe supérieur du poulmon gauche. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1900, lxxv, 368-374. — Note complémentaire au sujet des lobes postérieurs et cardiaques du poulmon. *Ibid.*, 1903, lxxviii, 270-275.—**Dupont** (M.). Influence des variations de pression sur le poulmon. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1903, lv, 162.—**English** (W. T.). Pulmonary fearlessness. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, xxxviii, 223-226.—**Fano** (G.) & **Fasola** (G.). Sulla contrattilità polmonare. *Arch. per le sc. med.*, Torino & Palermo, 1893, xvii, 431-454.—**Friedenthal** (H.). Ueber Selbstinjection der Lungen. *Centrabl. f. Physiol.*, Leipzig u. Wien, 1899, xiii, 265-267.—**Grandis** (V.). Sulle condizioni degli scambi gazzosi nel polmone. *Gazz. med. di Torino*, 1897, xlviii, 681; 701. Also, *transl.*, *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1898, xxix, 111-131.—**Grasset** (H.). Étude théorique et pratique sur le poulmon, ses fonctions et ses maladies; la

Lungs.

tuberculose pulmonaire et sa guérison clinique. France méd., Par., 1897, xlv, 385; 401.—**Graziadei** (B.) Sulla ventilazione polmonare nei sani. Gazz. d. osp., Milano, 1886, vii, 707; 715.—**Haldane** (J.) & **Smith** (J. L.) The absorption of oxygen by the lungs. J. Physiol., Lond., 1897-8, xxii, 231-258.—**Hausenmann** (D.) Ueber die Poren der normalen Lungenalveolen. Sitzungsber. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch. zu Berl., 1895, 999-1001, 1 pl. — Ueber Victor von Ebner's Zweifel an der Existenz normaler Poren zwischen den Lungenalveolen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1900, lv, 337-340. Also [Abstr.]: Arch. f. Physiol., Leipz., 1900, 165.—**Harris** (L. H.) Skiagram of human lung. Australas. M. Gaz., Sydney, 1903, xxii, 298, 1 pl.—**Hasse** (C.) Der Bau der Lungen des Menschen, bedingt durch die Bewegung der Brustwände bei der Athmung. Verhandl. d. x. internat. med. Cong., 1890, Berl., 1891, ii, 1. Abth., 52. — Ueber den Bau der menschlichen Lungen. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1892, 324-345, 3 pl.—**Heale** (J. N.) On the physiological anatomy of the lungs. Proc. Roy. Soc. Lond., 1859-60, x, 645-648.—**Helvétius**. Observation sur le poulmon de l'homme. Hist. Acad. roy. d. sc. 1718, Par., 1719, mém., 18-35. Also: Hist. Acad. roy. d. sc. [de Paris] 1718, Amst., 1723, mém., 20-43. Also, transl.: K. Akad. d. Wissensch. in Par., . . . Abhandl. 1718, Bressl., 1754, v, 8-24.—**His** (W.) Zur Bildungsgeschichte der Lungen beim menschlichen Embryo. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1887, 89-106, 2 pl.—**Jacoby** (M.) Ueber die Autolyse der Lunge. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1901, xxxiii, 126.—**Laguesse** (E.) Trois leçons sur la structure du poulmon; structure des canaux alvéolaires et des alvéoles. Écho méd. du nord, Lille, 1901, v, 389; 437; 509.—**Laguesse** (E.) & **d'Hardiviller** (A.) Sur la topographie du lobule pulmonaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 561-563. — Bronchioles respiratoires et canaux alvéolaires. Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Par., 1899, i, 53-55. — Présentation d'un acinus pulmonaire de l'homme. Cong. franc. de méd. Rapp., Par., 1899, v, 897-899.—**Langlois** (P.) Influence de la pression sur la ventilation pulmonaire. Verhandl. d. x. internat. med. Cong., 1890, Berl., 1891, ii, 2. Abth., 73.—**Lenzi** (L.) Sullo sviluppo del tessuto elastico nel polmone dell'uomo. [Abstr.] Monitore zool. ital., Firenze, 1898, ix, 213-220. — A proposito di un lavoro del Dott. P. Linser sul tessuto elastico del polmone. *Ibid.*, 1900, xi, 370-375.—**von Liebig** (G.) Warum man unter einem stark erhöhten Luftdruck sowohl, wie unter einem stark verminderten nicht mehr pfeifen kann. München. med. Wchnschr., 1897, xlv, 255.—**Linser** (P.) Ueber den Bau und die Entwicklung des elastischen Gewebes in der Lunge. Anat. Hefte, Wiesb., 1900, xiii, 307-335, 3 pl.—**Mandl** (L.) Recherches sur la structure et le développement des poulmons. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1887, xlv, 900-902. — Recherches sur l'osmose pulmonaire. [Abstr.] *Ibid.*, 1890, i, 645.—**Marian**. Sur l'existence de vaisseaux du type Retzius (système Retzius) dans les ligaments triangulaires des poulmons. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1899, 2. s., iii, 115-121.—**Miller** (W. S.) The lymphatics of the lung. Anat. Anz., Jena, 1896, xii, 110-114.—**Mogen** (J. W.) De pulmone. In: Strauss (L.) Conatus anatomicus, sm. 4^o, Gissae, 1666, 33-48.—**Morris** (C.) The origin of lungs; a chapter in evolution. Am. Naturalist, Phila., 1892, xxvi, 975-986.—**Mosso** (A.) Comment agissent, sur les poulmons, l'oxyde de carbone et l'air raréfié? Arch. ital. de biol., Turin, 1901, xxxv, 90-102.—**Müllenhoff** (K.) Ueber die Wirkung der Luftverdünnung auf den menschlichen Körper. Arch. f. Physiol., Leipz., 1891, 344-350.—**O'Dwyer** (J.) A few vivisection experiments, made with a view to demonstrating the mechanism by which a collapsed lung is re-inflated, while its surface is freely exposed to the pressure of the atmosphere, through an opening in the pleural cavity. Research. Loomis Lab., Univ. City N. York, 1890, 53-56.—**Pick** (A.) Der respiratorische Gaswechsel gesunder und erkrankter Lungen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1889, xvi, 21-38.—**Plate** (L.) Ueber regenerative Amitose, Degenerationerscheinungen und Phagocytose in dem Atmenrohren der Janellen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1898, li, 839-856, 1 pl.—**Plumier** (L.) Recherches sur la sensibilité du poulmon. Mém. couron. Acad. roy. d. sc. [etc.] de Belg., Brux., 1903, lxiii, fasc. 6, pt. 2, 1-20. Also [Rap. de Masius]: Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1902, 364. Also: Presse méd. belge, Brux., 1902, liv, 652.—**Portal**. Mémoire dans lequel on démontre l'action du poulmon sur l'aorte pendant le temps de la respiration, et où l'on prouve que dans l'enfant qui vient de naître le poulmon droit respire avant le gauche. Hist. Acad. roy. d. sc. 1769, Par., 1772, 549-557, 1 pl. — Observations sur la structure et sur les altérations des glandes du poulmon, avec des remarques sur la nature de quelques symptômes de la phthisie pulmonaire. *Ibid.*, 1780, Par., 1784, 315-333.—**Poumon** (Sur le) de l'homme. *Ibid.*, 1718, Par., 1719, 14-16. Also: Hist. Acad. roy. d. sc. [de Paris], 1718, Amst., 1723, 17-20. Also, transl.: K. Akad. d. Wissensch. in Par., . . . Abhandl. 1718, Bressl., 1754, v, 5-7.—**Rabaud** (E.) Le poulmon, d'après les travaux récents. Arch. gén. de méd., Par., 1899, n.s., i, 371-380, 1 pl.—

Lungs.

Reisseisen. Ueber die Structur, die Verrichtung und den Gebrauch der Lungen. In: Sömmerring & Reisseisen. Ueber die Structur, [etc.], 8^o, Berl., 1808, 1-56.—**Richet** (C.) Effets des injections d'eau chaude dans la plèvre et dans le poulmon. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 697.—**Robinson** (A.) Observations on the earlier stages in the development of the lungs of rats and mice. J. Anat. & Physiol., Lond., 1888-9, xxiii, 224-241, 1 pl. Also: Stud. anat., . . . Owens Coll., Manchester, 1891, i, 49-66, 1 pl.—**Rocheard** (E.) Topographie des scissures interlobaires du poulmon. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxx, 211; 241; 260.—**Rubner** (M.) Notiz über die Wasserdampfausscheidung durch die Lunge. Arch. f. Hyg., München & Leipz., 1898, xxxiii, 151-154.—**Sánchez y Rubio** (E.) Ventilación pulmonar. Siglo méd., Madrid, 1903, i, 732-734.—**Sée** (M.) Poulmons (anatomie et physiologie). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1889, 2. s., xxvii, 117-159.—**Smith** (J. L.) The influence of pathological conditions on active absorption of oxygen by the lungs. J. Physiol., Lond., 1897-8, xxii, 307-318.—**Sömmerring** (S. T.) Ueber die Structur, die Verrichtung und den Gebrauch der Lungen. Eine Abhandlung, welcher das Accessit zuerkannt worden. In: Sömmerring & Reisseisen. Ueber die Structur, [etc.], 8^o, Berl., 1808, 57-126.—**von Stejskal** (K.) Untersuchungen über den Einfluss wechselnder Blutrülle auf die Elasticität der Lunge. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1902, lxxxxii, 327-345.—**Tamassia** (A.) L'azione delle alte temperature sul peso specifico del polmone. Riv. sper. di frenat., Reggio-Emilia, 1888, xiv, pt. 2, 187-192.—**Thierry** (E.) Note sur l'ouverture accidentelle de la cavité thoracique et la mise à nu du poulmon. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 11-13.—**Wilmart** (L.) Du poids spécifique du parenchyme pulmonaire humain. Clinique, Brux., 1897, xi, 113-116.—**Woodhead** (G. S.) Method of preparation of large sections of the lung. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 737.

Lungs (Abnormalities of).

WOLLMANN (H.) * Ein Fall von Agenesie der linken Lunge mit Bronchiektasien. [Freiburg i. B.] 8^o. Dresden, 1891.

Alezais. Anomalie de division du poulmon droit. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 144.—**Blagovieshishenski** (A. N.) Anomalnoye razvitiye lyokhikh u novorozhdennavo mladentsa. [Anomalous development of the lungs in a new-born infant.] Trudi Obsb. dietsk. vrach., Mosk., 1894-5, iii, 26-28.—**Bowles**. Lung with four lobes. Proc. Anat. Soc. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1893, pp. ii-iv.—**Collins** (E. W.) On accessory lobes of the human lungs. Tr. Roy. Irish Acad. (Science), Dubl., 1872-5, 329-336, 1 pl.—**Darier** (J.) Étude histologique d'un lobe pulmonaire supplémentaire sans connexion avec le poulmon. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxiii, 892-897.—**Deslandes**. Cinq lobes du poulmon, dont trois par conséquent étoient surnuméraires. Hist. Acad. roy. d. sc. 1718, Par., 1719, 31. Also: Hist. Acad. roy. d. sc. [de Paris] 1718, Amst., 1723, 39.—**Dévé** (F.) Les lobes surnuméraires du poulmon; le lobe postérieur, le lobe cardiaque. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 341-367.—**Dürk** (H.) Mittheilung über einen Fall von accessorischer Lunge. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1895, xi, 21-24.—**Dufournier**. Forme anormale du poulmon chez un homme mort de néphrite interstitielle après œdème généralisé. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxviii, 81.—**Eckley** (W. T.) An anomalous supernumerary lobe of the right lung. Chicago M. Times, 1895, xxvii, 201.—**Edwards** (W. A.) An anomalous human lung, having four lobes on the right side. Tr. Path. Soc. Phila. (1883-5), 1886, xii, 158-161, 1 pl. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1885, n.s., xc, 182-186. Also, Reprint. — An anomalous human lung, having three lobes in the left side. Pacific M. J., San Fran., 1889, xxxii, 540.—**Findlayson**. Complete absence of the right lung, bronchus, and pulmonary vessels in a recently born child. Proc. Anat. Soc. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1901-2, p. xxxviii.—**Giorgieri** (C.) Sulla trilobazione del polmone sinistro. Riv. clin., Bologna, 1887, 3. s., vii, 186-213, 2 pl.—**Hanson** (R.) Babe with one lung. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 701.—**Herrheimer** (G.) Ueber einen Fall von echter Nebenlunge. Centralbl. f. allg. Path. u. patb. Anat., Jena, 1901, xii, 529-532.—**Huguenin** & **Sorel**. Lobe accessoire du poulmon gauche chez un enfant de 16 mois mort du croup et broncho-pneumonie de ce lobe. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxiii, 862-866.—**de Josselin de Jong** (R.) Een geval van zoogenaaenden lobus azygos van de rechter long. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1893, 2. R., xxix, pt. 2, 669-674, 1 pl. Also, transl.: Univ. de Leide. Rec. de trav. anat. path. du lab. Boerbaave 1888-98, Leide, 1899, i, 340-346.—**Lawrence**. Lung with abnormal lobe. Proc. Anat. Soc. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1896-7, p. xxx.—**Marcondès**. Anomalie pulmonaire; lobe azygos. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1882, iii, 184.—**Matthews** (A. L.) A case of a supernumerary lobe of the right lung. Proc. Anat. Soc. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1898, pp. xxxiv-xxxviii.—**Milner** (N. F.) Sluchai nedorazvitiya lyokhikh (aplasia

Lungs (Abnormalities of).

pulmonum). Trudi Obsh. dietek. vrach. Mosk., 1894-5, iii, 32-39. — **Moresini** (H.) Ectopie du poulmon. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxi, 983-985. — **Motti** (G.) Rara anomalia polmonale. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1893, n. s., xv, 881-892, 3 pl. — **Neisser** (E.) Ueber einseitige Lungenatrophie und über angeborene Bronchiektasie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1900, xlii, 88-105. — **Packard** (F. A.) Anomalous lung. Tr. Path. Soc. Phila., 1885-7, xlii, 109. — **Quensel** (U.) Ein Fall von accessorischer rudimentärer Lunge. Nord. med. Ark., Stockholm, 1900, n. F., xi, no. 8, 1-8. — **Reinhold** (H.) Ueber angeborene und in früher Kindheit erworbene Defectbildungen der Lungen. München. med. Wchnschr., 1893, xl, 845; 869. — **Schmitt** (H.) Ein Fall von vollständiger Agenesie beider Lungen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1893, cxxxiv, 25-32, 1 pl. — **Sieveling** (H.) Ueber angeborene und in früher Kindheit erworbene Defectbildungen der Lungen. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 68. — **Sperino** (G.) Polmone destro bilobato con lingua sopranumeraria in corrispondenza dell'apice; decorso anormale della grande vena azigos. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1887, 3. s., xxxv, 265-273, 1 pl. — **Springer** (C.) Rudimentäre accessorische Lunge. Prag. med. Wchnschr., 1898, xxii, 393-395. — **Tamassia** (A.) Ancora sull'anestasia polmonare. Gior. di med. leg., Lancimo, 1896, iii, 97-106. — **Tichomiroff** (M.) Ein Fall von congenitalem Mangel der linken Lunge mit Persistenz der linken oberen Hohlvene bei einem erwachsenen Menschen. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1895, xii, 24; 37. — **Ustinoff** (A. N.) O vrozhdenom nedostatkke lyokhikh (agenesia pulmonum completa). Trudi Obsh. dietek. vrach. Mosk., 1894-5, iii, 29-32. — **Voisin** (R.) Sur un cas de lobe erratique du poulmon. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1903, xv, 228-237. Also [Abstr.]: Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 312. — **Wechsberg** (F.) Ueber eine seltene Form von angeborener Missbildung der Lunge. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1900, xi, 593-599.

Lungs (Abscess of).

See, also, **Chest (Abscess of)**; **Empyema (Complications, etc., of)**; **Lungs (Diseases of) in animals**; **Lungs (Diseases of) in children**; **Lungs (Diseases of) in pregnancy, etc.**; **Lungs (Foreign bodies in)**; **Lungs (Perforation of)**; **Pneumonia (Complications, etc., of)**; **Tuberculosis (Pulmonary, Complications, etc., of)**; **Whooping-cough (Complications, etc., of)**.

FREY (A.) * Contribution à l'étude des abcès pneumoniques. 4°. Paris, 1891.

— The same. 8°. Paris, 1891.

Anderson (W.) Patient with chronic abscess of the lung of unusual origin. Glasgow M. J., 1895, xlii, 287-291. — **Apollant** (E.) Ueber die Lage der Kranken bei Lungenabscessen. Therap. Monatsh., Berl., 1894, viii, 455-457. — **Banks** (J. T.) Pulmonary abscess. Proc. Path. Soc. Dubl., 1862-5, n. s., ii, 205. — **Beck** (C.) On the diagnosis and treatment of abscess of the lung. N. York M. J., 1897, lxi, 287-289. Also, Reprint. — **Bell** (J.) Three cases of abscess of the lung treated. Montreal M. J., 1901, xxx, 329-332. — **Bentz**. La communication des abcès par congestion avec les bronches. Presse méd., Par., 1902, ii, 1157-1159. — **Bergen** (A. C.) Some experience with pulmonary abscess. Tr. Iowa M. Soc. 1891, Des Moines, 1892, ix, 57. — **Brewer** (G. E.) Acute appendicitis; abscess of the lung; gangrenous cholecystitis. Ann. Surg., Phila., 1901, xxxii, 761-764. — **Brünniche** (A.) Abscessus pulmonis. In his: Praktikum klin., 8°. Kjøbenhavn, 1892, 38-45. — **Bushnell** (G. E.) Subpleural pulmonary abscess, with report of cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1896, n. s., cxli, 419-437. Also, Reprint. — **Byles** (J. B.) Case of abscess of the lung, with foreign body in left bronchus. Westminster. Hosp. Rep., Lond., 1893, viii, 119-123. — **Cavazzani** (G.) Ascesso polmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 1502-1504. — **Clark** (J. F.) Abscess of the lung. Am. M. Compend, Toledo, 1900, xvi, 340-342. — **Cohn** (T.) Ein Fall von Lungenabscess. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 1097-1099. — **Coley** (T. L.) Pulmonary abscess producing dextrocardia. Phila. M. J., 1903, xi, 677-679. — **Corrigan** (D. J.) Pneumonic abscess. Proc. Path. Soc. Dubl., 1847-52, 227-229. — **David**. Infection purulente consécutive à un abcès du poulmon; autopsie. J. d. sc. méd. de Lille, 1902, ii, 75-80. — **Davies** (H. H.) Case of abscess of lung. Lancet, Lond., 1888, ii, 419. — **Dix** (W. R.) Abscess of the lung; subcutaneous emphysema. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1711. — **Eiselt** (B.) Dva případy hliz v plicích a jeden případ snetu plic při zánětu. [Two cases of abscesses in the lungs and one case of gangrene of the lungs from inflammation.] Casop. lékař. česk., v Praze, 1866, v, 237-239. — **Elsner** (H. L.) Abscess of the lung, with clinical data. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1899, 258-266. Also: Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 353-357. — **Ely** (J. S.) Abscess of the lung; a malformation of the

Lungs (Abscess of).

stomach. Proc. N. York Path. Soc. (1892), 1893, 79. — **Fell** (W.) Case of abscess in lung caused by a blade of grass. N. Zealand M. J., Dunedin, 1892, v, 228. — **Fischl** (J.) Ueber genuinen Lungenabscess. Wien. med. Presse, 1886, xxvii, 1585-1587. — Zur Kenntniss des Lungenabscesses. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1887, viii, 27-53. Also [Abstr.]: Prag. med. Wchnschr., 1886, xi, 461; 471. — **Gertsensberg** (R. L.) Samsproizvolnoye vskritiye v dikhatelnyye puti nariva lyokhikavo, obuslovennava inorodnim telom; vizdorovleniye. [Spontaneous rupture of a pulmonary abscess into the respiratory passages, caused by a foreign body; recovery.] Vestnik khir., Mosk., 1900, i, 33-35. — **Gifford** (H.) Thrombosis of the lateral sinus and jugular vein; abscess of the lung; recovery. Tr. Nebraska M. Ass., Lincoln, 1903, 76; 78. — **Glennan** (A. H.) Abscess of lung. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash., 1885-6, 153. — **Goilce** (R. J.) A clinical lecture on pulmonary abscess. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 133-137. — **Halstead** (A. E.) The treatment of acute abscess and gangrene of the lung. Medicine, Detroit, 1898, iv, 564-569. — **Hitzig** (T.) Influenzabacillen bei Lungenabscess. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 813-815. — **Huber** (F.) Abscess of lung. Tr. Am. Pediat. Soc., [N. Y.], 1892, iii, 235-243. Also: Arch. Pediat., N. Y., 1892, ix, 321-329. — **Hughes**. Gangrenous abscess of the lung. Proc. Path. Soc. Dubl., 1852-8, 83-85. — Fetid abscess of the lung from presence of a foreign body. *Ibid.*, 97. — **Hugals** (E. F.) Abscess of the lung, with report of seven cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 397-402. — **Jacobi** (A.) Pulmonary abscess. Arch. Pediat., Phila., 1891, vii, 435-438. — **Jacobson** (O.) Zur Klinik des Lungenabscesses. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1900, xi, 294-330. — **Jones** (S. S.) Simple, non-tubercular, non-metastatic abscess of the lungs. Med. News, Phila., 1889, liv, 247-250. Also: Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 469-471. — **Kar** (R. G.) An interesting case of pulmonary abscess, treated as liver abscess bursting into the lung. Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xiv, 457. — **Kaufmann** (O. J.) Cases of pulmonary abscess simulating empyema. Birmingham. M. Rev., 1894, xxxvi, 222-224. — **Kjos** (A.) Et tilfælde af lungabscess. [A case of lung abscess.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1899, xix, 15-23. — **Kumar** (A.) Fall von Lungenabscess. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1890, Wien, 1892, 180. Also: Wien. med. Bl., 1892, xv, 215. — **Maragliano** (E.) Ascesso polmonare; ulcerazione della pleura pio-pneumotorace destro consecutivo. Cron. d. clin. med. di Genova, 1892-3, i, 230-236. — **Mariani** (J. M.) Abscessos del pulmón. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1898, xlii, 361-368. — **Mathews** (G. S.) Abscess of lung. Providence M. J., 1903, iv, 7-15. — **Mathews** (W. P.) A case of abscess of the lung; recovery. Med. Reg., Richmond, 1897, i, 232-234. — **Meigs** (A. V.) Abscess of the lung. Arch. Pediat., Phila., 1887, iv, 160-166. — **Morison** (A.) A case of pulmonary abscess communicating with the posterior mediastinum. Tr. Clin. Soc. Lond., 1892-3, xxvi, 189-199. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1893, i, 1196. — **Murray** (R. D.) Abscess of the lung; peribronchial. Indian M. Gaz., Calcutta, 1891, xxvi, 9. — **Neumann** (W. F.) A case of multiple abscesses of right lung without stricture of the bronchi. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 238. — **Nicholson** (F.) Case of pulmonary abscess. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 333. — **Nifer** (F. J.) Empyema and abscess of the left lung. Tr. Nat. Elect. M. Ass., Olean, N. Y., 1898-9, xxvii, 213. — **Parascandolo** (C.) Ascesso del poulmone. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1900, n. s., xxii, 529; 577. — **Pattou** (J. M.) Pulmonary abscess. Clin. Rev., Chicago, 1898-9, ix, 158-165. — **Porter** (W.) Abscess of the lung. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvi, 335-338. Also: St. Louis Clinique, 1891, iv, 51-56. Also: St. Louis Cour. Med., 1899, xxi, 241-249. — **Reynaud** (G.) Abscess pulmonaire et sclérose lobaire consécutive. Marseille méd., 1897, xxxiv, 581-586. — **Rink** & **Lereh**. [Abscess of lung.] Hahnemann. Month., Phila., 1903, xxxviii, 112-115. — **Rochester** (D.) Three cases of lung-abscess; with comments upon the etiology, diagnosis, and treatment of the condition. Med. News, Phila., 1894, lxi, 61-64. Also, Reprint. — **Rosenfeld** (G.) Der initiale Lungenabscess. Deutsche med. Presse, Berl., 1902, vi, 64-66. — **Schooler** (L.) Abscess of the lung. Iowa M. J., Des Moines, 1902, viii, 370-374. — **Somers** (A. B.) Report of a case of abscess of the lung. Omaha Clinic, 1889-90, ii, 213. — **Soreys** (F.) O abscessu plicim. [Pulmonary abscesses.] Zji. lékař. klin., v Praze, 1902, 196-217. — **Staudthartner** (J.) Metastatische Lungenabscesse nach Perforation des Oesophagus durch einen Fremdkörper; Tod. Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1888), 1890, 66. — **Stokes** (W.) Purulent infiltration of the lung. Proc. Path. Soc. Dubl., 1852-8, 94-96. — **Tietze** (A.) Ueber Lungenabscesse. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1902, lxxi, 109; 121. Also: Jahrb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., 1902, Bresl., lxxx, lxxx, med. Sect., 1-12. [Discussion], 28-39. — **Torday** (A.) A tüdőaltályog. [Abscess of the lungs.] Budapesti orv. újság, 1903, i, 784-788. — **Vaughan** (V. C.) A case of abscess of the lung. Tr.

Lungs (Abscess of).

Mich. M. Soc., Detroit, 1886, 191-193. — **Voje** (J. H.) Abscess of the lungs. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1893, lxi, 1009. — **Weber** (A.) Lungenabszess nach Fremdkörper (Grasibire). Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1902, ix, 1081. — **Westbrook** (B. F.) A case of pulmonary abscess. Tr. Brooklyn Path. Soc. 1885-6, N. Y., 1887, 68. — **Withington** (C. F.) Pulmonary abscess and gangrene. Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 220-225. [Discussion], 231-233. Also, Reprint.

Lungs (Abscess of, Treatment of, Operative).

CONSTANTIN (A.) * Contribution à l'étude de la pneumotomie dans les abcès du poulmon. 4°. Bordeaux, 1892.

HOLZER (A.) * Ueber das Auftreten von jauchigen Abscessen in den Lungen und jauchiger Pleuritis nach aspirirten groben Fremdkörpern in die Bronchien. 8°. Strassburg, 1885.

MORILLON (A.) * Pneumotomie dans les abcès aigus du poulmon. 8°. Paris, 1897.

POCHAT (E.) * Ein Beitrag zur Pathologie und operativen Behandlung von Lungenabscessen. 8°. Kiel, 1894.

Adams (S. S.) A case of multiple abscesses of the lung. Arch. Pediat., N. Y., 1903, xx, 838. — **Aleksieyeff** (N.) Lyokhochnyi gnoinik poslie grippa; operatsiya; vizdorovleniye. [Pulmonary abscess following the grippa; operation; recovery.] Dietsk. med., Mosk., 1898, iii, 405-408. — **Anderson** (T.) Pneumotomy for abscess. Am. Pract. & News, Louisville, 1890, n. s., x, 10-12. — **Andrews** (E. W.) Pneumotomy for abscess of right lung, and removal of large calcareous deposit through the chest wall. Chicago M. Recorder, 1892, iii, 537-543. — **Austin** (H. W.) Abscess of lung and empyema successfully treated by incision, drainage, and irrigation with bichloride of mercury solution. Rep. Supery. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1889, 246. — **Biss** (C. Y.) On the treatment of pus-secreting basic cavities of the lung by the method of paracentesis and free drainage. Med. Chir. Tr., Lond., 1883-4, lxvii, 217-232. Also, Reprint. — **Blower** (B.) Case of abscess of the lung; operation. Liverpool M.-Chir. J., 1887, vii, 415-418. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xliii, 118. — **Burgess** (D.) & **White** (S.) A case of pulmonary abscess successfully drained. Lancet, Lond., 1898, i, 1054. — **Cavazzani** (G.) Ascesso polmonare. Boll. d. clin., Milano, 1903, xx, 178-183. — **Clarke** (J. M.) & **Morton** (C. A.) A case of operation for abscess of the lung due to localised necrosis. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 800-802. — **Cramer** (J. W.) Notes of a case of abscess of the lung successfully treated by drainage. Ibid., 1899, i, 1212. — **Cummins** (W. A.) Case of pulmonary abscesses treated by incision. Ibid., 1889, i, 299. — **Dumas** (R.) Absès primitif du poulmon pris pour un abcès du foie; opération; hémoptysie foudroyante; autopsie. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1903, vi, 501-503. — **Edwards** (A.) Pulmonary abscess; operation; recovery. Lancet, Lond., 1897, ii, 1585. — **Fairchild** (D. S.) Surgical treatment of abscess of the lungs. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 811-813. — **Freiberg** (N. G.) Sluchai operativnogo lecheniya lyokhochnava abscessa. [Case of operative treatment of abscess of the lungs.] Meditsina, St. Petersburg, 1889, i, no. 50, 1-3. — **Greene** (F. W.) Case of large pulmonary abscess surgically treated; recovery. Lancet, Lond., 1891, i, 193. — **Hearn** (W. J.) & **Roe** (W. J.) Pneumotomy for abscess of the lung. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1901, xix, 482-493, 1 pl. Also [Abstr.]: Am. Med., Phila., 1901, ii, 96-99. — **Hedges** (B. Van D.) A case of abscess of the lung, following pneumonia; resection of ribs; recovery. Arch. Pediat., N. Y., 1893, xvi, 425-427. — **Huber** (F.) Case of abscess of lung; operation; recovery. Med. News, Phila., 1891, lix, 455. — **Jacobson** (O.) Die chirurgische Behandlung der Lungenabszesse, insbesondere deren Dauerresultate. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., N. Berl., 1903, xxix, Ver.-Beil., 233-236. — **Jayle & Radfray.** Pneumonia; absès du poulmon; pneumotomie; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxxvii, 627-629. — **Karewski.** Die chirurgische Behandlung der Lungenabszesse, insbesondere deren Dauerresultate. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., N. Berl., 1903, xxix, Ver.-Beil., 201-204. Also: Münch. o. med. Wehnschr., 1903, i, 1674; 1735. — **Kijewski** (F.) O pneumotomiiach przy ropniach płuc. [On pneumotomy for abscess of lungs.] Gaz. lek., Warszawa, 1897, 2, s. xvii, 1; 32; 64; 102. Also, transl.: Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1897, ii, 246-270. — **Kudintseff** (I. V.) K kaznistike i tekhnike vskritiya lyokhochnikh narivov. [On the opening of abscesses of the lung and its technique.] Vrach, St. Petersburg, 1895, xvi, 784-786. — **Lange** (K.) Abscessus pulmonis; pneumotomi; patienten förbättrad. [...; patient improved.] Hygiea, Stockholm, 1902, n. f., ii, 372. — **Lediard** (H. A.) A case of abscess of the

Lungs (Abscess of, Treatment of, Operative).

lung; operation; necropsy. Lancet, Lond., 1890, i, 964. — **Leech** (P.) Gangrenous abscess of the lung; operation; recovery. Ibid., 1894, i, 87. — **Licéaga.** [Un caso de absceso interlobare en el pulmón derecho que fué operado abriéndolo directamente y canalizándolo.] Gac. méd., México, 1896, xxxiii, 107-109. — **Luther** (E. L.) Abscess of lung treated by incision and drainage; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1896, xv, 344. — **McDaniel** (A. S.) Abscess of the lung, and operation for same; with the report of a case. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1898-9, xvi, 403-408. — **Mackay** (E. A.) Notes on a case of abscess in the lung; hæmoptysis; pneumotomy; death. Intercolon. Q. J. M. & S., Melbourne, 1894, i, 52-60. — **Mathew** (G. P.) Pulmonary abscess from an impacted tack; drainage; recovery. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 888. — **Matignon** (J.-J.) Considérations sur un cas de pneumotomie pour abcès du poulmon. J. de méd. de Bordeaux, 1893, xxiii, 81; 96. Also: Arch. gén. de méd., Par., 1894, i, 162-186. — **Moffett** (G. E.) Treatment of pulmonary abscess by trephining and drainage. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 592. — **Moore** (R. R. H.) Case of abscess of the left lung; operation; recovery. Ibid., 1897, ii, 342. Also: Indian Lancet, Calcutta, 1897, x, 280. — **Morton** (C. A.) A case in which a pulmonary abscess was successfully drained. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 379. — **Murphy** (J. B.) Pneumotomy for abscess of lung following inhalation of peanut. Plexus, Chicago, 1899-1900, v, 80. — **Northrop** (W. P.) & **McCosh** (A. J.) Abscess of lung; operation; recovery. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1897, ii, 83-89. Also: N. York M. J., 1897, lxxv, 69-71. — **Opensovski** (F. M.) Lyokhochuiy nariv; omerivleniye; pneimotomiya; vizdorovleniye. [Abscess of the lung; gangrene; pneumotomy; recovery.] Vrach, St. Petersburg, 1888, ix, 743. — **Putnam** (C. R. L.) Broucheictatic abscess of the lung; with the report of a case treated surgically with success. Med. News, N. Y., 1902, lxxxi, 491-494. — **Quincke** (H.) Zur operative Behandlung der Lungenabszesse. Berl. klin. Wehnschr., 1887, xxiv, 337; 1888, xxv, 349. — **Reichard** (E.) Contribution à la chirurgie du poulmon; traitement chirurgical de la pleurésie purulente interlobaire. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxxv, 281-289. — **Rodys** (W.) Przypadek ropnia płucnego po zapaleniu płuc włokniakow; otok ropno-powietrzny (pyopneumothorax); torakotomia; wyzdrowienie. [Abscess of the lungs following fibrinous pneumonia; ...; thoracotomy; recovery.] Medycyna, 1895, xxiii, 901-905. — **Rondorf.** Chronischer Lungenabszess infolge Aspiration einer Kornähre. München. med. Wehnschr., 1904, li, 367. — **Schulz** (J.) Ueber den Lungenabszess und seine chirurgische Behandlung; Sammelreferat. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1901, iv, 1; 65; 97; 145. — **Seiby** (P.) Abscess of lung; paracentesis; recovery. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 766. — **Severin** (V. I.) Metapnevmaticheskoye abstsessiyokhkhikh; k kaznistike khirurgicheskavo vmeshatelstva pri nikh. [Metapneumatic abscesses of the lungs; surgical interference.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1896, vi, 289-295. — **Sims** (G. K.) Abscess of the lung treated by incision and drainage. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 500. — **Small** (J.) Case of abscess in the right lung, caused by retention of a collapsed hydatid cyst; operation; recovery. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1900, v, 150-159. — **Smith** (F. J.) & **Treves** (F.) Two cases of pulmonary abscess treated by operation. Lancet, Lond., 1896, ii, 532-534. — **Smith** (O. C.) Three cases of pulmonary abscess with operation; remarks on the operation of pneumotomy. Yale M. J., N. Haven, 1900-1901, vii, 271-278. — **Solman.** Dwa przypadki pneumotomii z powodu ropnia płuc. [Two cases of pneumotomy for lung abscess.] Medycyna, Warszawa, 1899, xxvii, 481-488. — **Strange** (W.) Gangrenous abscess of the lung, probably caused by the stump of a tooth passing into the right bronchus, treated by puncture and drainage; recovery. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 1145. — **Todd** (J. McC.) Pulmonary abscess and empyema, simulating unilateral bronchiectasis, treated by drainage, and later resection of a rib. Ibid., 1896, ii, 1445. — **Voskresenski** (N.) K lecheniyu lyokhochnava gnoinika; dva sluchaya pnevmotomii. [On the treatment of abscess of the lung; two cases of pneumotomy.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1894, elxxi, 1. sect. 373-382. — **Vreden** (R. R.) Sluchai operativnogo lecheniya uariva lyokkhkavo. [Case of operative treatment of pulmonary abscess.] Chir. Vestnik, St. Petersburg, 1894, x, 654-657. — **Walton** (P.) Absès du poulmon; pneumotomie. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1895, ii, 545-552. Also: Bull. Soc. de méd. de Gand, 1896, lxiii, 122. — **Watkins-Pitchford** (W.) Abscess of the lung; operation; recovery. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 955. — **Webb** (J. E.) Abscess of lung treated by drainage and iodoform; recovery. Lancet, Lond., 1895, i, 1640. — **Williams** (D. J.) Three cases of abscess of the lung. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 8. — **Withington** (C. F.) Pulmonary abscess and gangrene. Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 220; 231. Also, Reprint.

Lungs (Actinomycosis of).

See, also, **Lungs (Diseases of) in animals.**

BALACK (H. [W. C.]) * Ueber Lungenaktinomykose (im Anschluss an einen Fall Aktinomykose der Lungen und des Magens). 8°. Leipzig, [1893].

JANS (F. W.) * Ueber einen Fall von Lungenaktinomykose. 8°. Kiel, 1897.

KAMPELMANN (G.) * Ein Fall von Aktinomykose der Lunge und Leber. 8°. Kiel, 1901.

NAUSSAC (J.) * De l'actinomycose pulmonaire. 4°. Lyon, 1896.

— The same. 8°. Paris, 1896.

PLÖNNIGS ([J. F.] A.) * Ein Fall von primärer Lungenaktinomykose hervorgerufen durch Aspiration einer Gerstenähre. 8°. Greifswald, 1898.

Actinomycosis pulmonis. Jahresb. d. erst. chir. Klin. d. Prof. Albert in Wien (1887). 1889, 71-73. — **Aktinomykose** der Lunge, 1 Fall; W. Jahresb. u. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel 1895, Basel, 1896, 50. — **Aschoff** (A.) Ein Fall von primärer Lungenaktinomykose. Berl. klin. Wehnschr., 1895, xxxii, 738; 765; 786. — **Baracz** (R.) Przypadek promienicy płuc i klatki piersiowej. [Actinomycosis of lungs and thorax.] Przegl. lek., Kraków, 1891, xxx, 313; 326. — **Bullitt** (J. B.) Report of a case of actinomycosis hominis of the lungs. Ann. Surg., Phila., 1900, xxxi, 600-608. Also [Abstr.]: Louisville Month. J. M. & S., 1900-1901, vii, 172. — **Butler** (G. R.) Pulmonary actinomycosis: recovery under the use of oil of eucalyptus. Med. News, N. Y., 1898, lxvii, 513-515. — **Cagliari** (G. E.) Actinomycosis of the lung, pleura, and chest wall. Pacific Rec. M. & S., San Fran., 1898-9, xiii, 149-153. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1173. — **Flexner** (S.) Actinomycosis of the human lung. Proc. Path. Soc. Phila., 1899-1900, n. s., iii, 141-145. — **Frerier**, Actinomycose pulmonaire. Province méd., Lyon, 1897, xi, 32. Also: Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1897, xi, 105. — **Golubiniin** (L. E.) Dva slučajy aktinomykoza lyokhkhikh. [Two cases of actinomycosis of the lungs.] Med. Obozr., Mosk., 1888, xxxix, 732-747. — **Heusser** (T.) Ein Fall von primärer Actinomycose der Lungen. Berl. klin. Wehnschr., 1895, xxxii, 1029-1031. — **Hodcupyl** (E.) Actinomycosis of the lung. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 653-657. Also, Reprint. — **Holst** (P. F.) [Lungenaktinomykose.] Forh. med. Selsk. i Kristiania, 1897, 194-198. — **Israel** (J.) Ein Beitrag zur Pathogenese der Lungenaktinomykose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1886, xv, pt. 2, 36-40. 1 pl. — **Jakowski** (M.) Promienica płuc i opłucnej. [Actinomycosis of the lungs and pleura.] Gaz. Lek., Warszawa, 1897, 2. s., xvii, 10-14. Also, transl. [Abstr.]: Vestnik med., Kharkov, 1897, ii, 94. — **Kadyan** (A. A.) Slučai khlirgicheskavo liecheniya aktinomykoza lyokhkhkavo. [Case of surgical treatment of actinomycosis of the lungs.] Trudi Ohsh. Russk. vrach. v S.-Peterb., 1891-2, lviii, nos. 3-4, 28-37. — **Karwiski**, Beitrag zur Lehre von der Aktinomykose der Lunge und des Thorax. Berl. klin. Wehnschr., 1898, xxxv, 328; 350; 373. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1898), 1899, xxix, pt. 2, 136-156, 1 tab. [Discussion], pt. 1, 129. — **Kashiwamura** (S.) Vier Fälle von primärer Lungenaktinomykose. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxxi, 257-278. — **Knox** (R.) Actinomycosis of the lung with secondary skin infiltration and multiple abscesses of the chest walls. Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiv, 52-54. — **Köster** (H.) Primär actinomycosis pulmonum. Göteborgs läk.-sällsk. Förh., 1893, 181-186. — — Primär actinomycosis pulmonum med metastaser. Ibid., 1894, 1-9. — **Laker** (C.) Beitrag zur Charakteristik der primären Lungenactinomycose des Menschen. Wien. med. Presse, 1889, xxx, 1065; 1108; 1150. Also [Abstr.]: Mith. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1888, Graz, 1889, xxv, 109-111. — **Lebedeff** (I. F.) Slučai aktinomykoza lyokhkhikh, raspoznannavo po mokrotke. [Actinomycosis of lungs diagnosed by sputa.] Med. Obozr., Mosk., 1889, xxxii, 417-420. — **Liebman** (V.) L'actinomycosi con speciale riguardo alla forma polmonare. Tratt. ital. di patol. e terap. med., Milano, [1892], i, pt. 2, 413-460, 2 pl. — **Lindt** (W.) jr. Ein Fall von primärer Lungenspitzenactinomycose. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1889, xix, 262-272. — **Machinski** (N.) Slučai aktinomykoza lyokhkhikh, raspoznanny pri zhizni po mokrotke. [Actinomycosis of the lungs diagnosed during life by the sputa.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1888, viii, 497-507. — **Müller** (H.) Aktinomykose der Lungen und des Thorax. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1901, xxxi, 187. — **Nossal** (A.) Die Aktinomykose der Brustorgane (Lunge, Pleura). Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. n. Chir., Jena, 1902, v, 465; 528. — **Parascandolo** (C.) Actinomycosi del polmone dal punto di vista chirurgico. Clin. mod., Pisa, 1900, vi, 353-359. — **Pic** (A.) De l'actinomycose pulmonaire. Province méd., Lyon, 1896, x, 121; 135; 169. — **Rütimeyer** (L.) Ein Fall von primärer Lungenactinomycose. Berl.

Lungs (Actinomycosis of).

klin. Wehnschr., 1889, xxvi, 45; 66. — **Rustloff** (I. A.) Slučai aktinomykoza lyokhkhikh i plevri. [Actinomycosis of the lungs and pleura.] Med. Obozr., Mosk., 1899, ii, 708-713. — **Sabrazès** (J.) & **Cabaunes** (C.) Actinomycose pulmonaire. Rev. de méd., Par., 1899, xix, 68-77. — **Schlegel** (M.) Zur Lungenaktinomykose. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1903, 409-411. — **Shishegloff** (M.) Slučai lyokhkhkavo pseudo-aktinomykoza. [Pseudoactinomycosis of the lungs.] Med. Obozr., Mosk., 1897, xlviii, 649-660. Also, transl.: Compt.-rend. Cong. internat. de méd., 1897, Mosc., 1899, ii, sect. 3, 284-296. — **Silberstein** (P.) Hautemphysem und Lungenaktinomykose. Wien. med. Wehnschr., 1893, xliii, 1843; 1886; 1928. — **Sokoloff** (K. V.) Slučai aktinomykoza lyokhkhikh, raspoznanny pri zhizni po mokrotke. [Actinomycosis of lungs recognized during life from sputa.] Voyenno-san. dielo, St. Petersburg, 1889, ix, 9. — **Spizharniy** (I. K.) Oh aktinomykozie lyokhkhikh. [Actinomycosis of the lungs.] Med. Obozr., Mosk., 1903, lix, 85-93. Also, transl.: Rev. balcar de cien. méd., Palma de Mallorca, 1903, xix, 36-40. Also, transl.: Habana méd., 1903, vi, 57-59. — **Starkiewicz** (W.) Przypadek promienicy płuc i opłucnej. [Actinomycosis of the lungs and pleura.] Gaz. lek., Warszawa, 1902, 2. s., xxii, 949-954. — **Sterling** (S.) Dwa przypadki promienicy płuc. [Two cases of actinomycosis of the lungs.] Czasopismo lek., Łódź, 1903, v, 327-334. — **Takasu** (K.) Ein Fall der Lungenactinomycose. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1897, xi, 911-916. — **Thévenot** (L.) L'actinomycose du poulmon et ses manifestations pirimordiales. Arch. gén. de méd., Par., 1903, ii, 3137-3145. — **Visconti** (A.) Primo caso d'actinomycosi polmonale nell'uomo osservato in Milano. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1898, 2. s., xxxi, 615-630. Also, in his: Necroscopie Loria, 8°, Milano, 1898, 11-26. — **Zdanovskiy** (M. A.) Slučai lyokhkhkavo aktinomykoza. [Actinomycosis of lungs.] Otchet o deyatel. Obsh. Tolsk. vrach., Tula, 1890, xxviii, 25-28.

Lungs (Amylaceous bodies in).

See **Lungs (Concretions in).**

Lungs (Anthrax of).

See, also, **Lungs (Diseases of) in pregnancy, etc.**

Kreissl (B.) Zur Casistik des Lungenmilzbrandes. Wien. klin. Wehnschr., 1901, xiv, 1027. — **Lordkipanidze** (K.) K kazistikie pervichnovo shireyazvannavo porazheniya lyokhkhikh. [Primary anthrax of the lungs.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1902, ix, 741-743. — **Petroff** (N. V.) O lyokhkhkoi shirskoi yavzvi (tryapichnoi holznyi). [Le charbon pulmonaire (maladie des chiffonniers).] Extr., 642-644. Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriolo., S.-Peterb., 1897, iii, 565-583, 1 pl. Also [Abstr.]: Bolnitsch. gaz. Borkina, St. Petersburg, 1897, viii, 1190. — **Saugin**, Slučai lyokhkhkoi shirskoi yavzvi s tetanicheskimi yavleniyami. [Pulmonary anthrax with tetanus symptoms.] Med. Obozr., Mosk., 1900, liii, 820-827. Also: Trudi Ohsh. russk. vrach. v Mosk. (1900), 1901, xl, pt. 1, 105-109. — **Schottmüller**, Ueber Lungenmilzbrand. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1897, i, 279-297. Also: Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1895-6, Hamb. n. Leipz., 1897, v, pt. 2, 179-297. Also: München. med. Wehnschr., 1898, xiv, 1231-1235. — **Snel** (J. J.) Der Untergang von Milzbrandbacillen in der normalen Lunge. Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipz., 1902, xl, 103-133. — **Visokovich** (V. K.) O lyokhkhkoi forme shirskoi yavzvi v Kamishinskom nyezde, Saratovskoi gub. i o mterakh horbi s neyu. [Pulmonary form of anthrax in the Government of Saratov, and on the measures of struggle with it.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1903, x, 1023; 1055.

Lungs (Atelectasis and collapse of).

BERLIN (W.) * Ueber einen Fall von atelektatischer Bronchiektasie. 8°. Kiel, 1891.

MUNTENDAM (S.) * De atelectasi pulmonum. 8°. Amstelodami, 1848.

Abrams (A.) Pulmonary atelectasis as a cause of anemia. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1892, xxii, 37-40. Also, Reprint. — Observations on physiological pulmonary atelectasis. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1894, 33-37. Also: Med. Rec., N. Y., 1894, xli, 268. — **Adams** (S. S.) Post-natal atelectasis. Am. Text-Bk. Dis. Child. (Starr), 2. ed., Phila., 1898, 899-903. — **Banti** (G.) Atelectasia polmonare; atelectasia per cessata ventilazione polmonare; atelectasia per compressione. Clin. mod., Pisa, 1899, v, 281. — **Becvor** (Sir H.) Probable atelectasis from birth. Tr. Clin. Soc. Lond., 1901-2, xxxv, 214. Also: Abstr. Tr. Hunterian Soc. 1901-2, Lond., 1903, 141. — **Bristowe** (J. S.) The consequences of atelectasis pulmonum or allied conditions, and the diagnostic difficulties they cause when complicating other diseases. Internat. Clin., Phila., 1893, 2. s., iv, 18-25. — **Case** (A.) Of chronic one-sided pulmonary atelectasis. Lancet, Lond., 1899, i, 111. — **De Boeck**, Atelectasia pulmonaire, ou état fetal des poulmons se maintenant pendant sept mois. Presse méd.

Lungs (Atelectasis and collapse of).

bolge, Brux., 1887, xxxix, 177-179.—**De Renzi** (E.) Insufficienza polmonare congenita per imperfetto sviluppo. Morgagni, Milano, 1894, xxxvi, 413-419.—**Desplats**. Pneumatoses gastro-intestinales ayant causé l'atélectasie des deux lobes inférieurs des pommuns et la mort par asphyxie chez une scoliotique. J. d. sc. méd. de Lille, 1894, i, 545-553.—**Flagg** (S. D.) Post natal atelectasis. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1871, 28-32.—**Frank** (W.) Ueber Lungenschrumpfung aus der ersten Lebenszeit; ein Beitrag zur Kenntnis der atelektatischen Bronchiektasien. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1893, lli, 125-143.—**Gallet** (A.) Atelectasie pulmonaire et pneumonie pleurégene. Clinique, Brux., 1894, viii, 609-616.—**Gerest**. Insuffisance pulmonaire et cyanose. Loire méd., St.-Etienne, 1902, xxi, 295-308, 1 pl.—**Graham** (D.) The effects of warm douches, massage and friction upon the expansion of the lung. Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 559-561.—**Hodsdon** (J. W. B.) An experimental inquiry into the influence of the pulmonary blood pressure upon the collapsed lung. Lancet, Lond., 1891, i, 649.—**Kyger** (J. W.) Apneumatos or acquired atelectasis. Kansas City M. Index, 1894, xv, 205-208.—**Leviste**. De l'atélectasie pulmonaire. Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 722; 732; 746; 755.—**Littlejohn** (H.) Extensive atelectasis of the lungs in a child which lived twenty-six hours. Edinb. M. J., 1901, n. s., ix, 146-150.—**Marfan**. Affection aiguë des voies respiratoires chez un bossu; diagnostic pendant sa vie; pneumonie lobaire; autopsie; atelectasie sans bronchite. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 63-65.—**Meigs** (J. F.) Remarks on atelectasis pulmonum, or imperfect expansion of the lungs, and collapse of the lungs in children; with cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xliii, 83-102. Also: J. f. Kinderkr., Erlang., 1852, xviii, 349-378.—**Meltzer** (S. J.) Demonstration; a simple method for the redistention of the collapsed lung. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1898, p. ix.—**O'Dwyer** (J.) Atelectasis. N. York M. J., 1889, xlix, 253-255.—**Ottolenghi** (S.) Atelectasie e radiografia polmonare. Atti d. r. Accad. d. fisicit. in Siena, 1898, 4. s., x, 215-222. Also: Riv. di med. leg., Milano, 1898-9, ii, 209-214. — Reperto microscopico del polmone in un neonato atelectasico. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxlii, 1075-1077.—**Rühle**. Ueber Lungencollapsus. Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1854, xxxii, 137-139.—**Tamassia** (A.) Sull' atelectasia polmonale. [Sunto.] Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1888-9, 6. s., vii, 1303-1306. — Ancora sull' anectasia polmonare. *Ibid.*, 1895-6, 7. s., vii, 486-499.—**Van Weddingen** (L.) L'atélectasie pulmonaire et la pleurésie (diagnostic différentiel). Scalpel, Liège, 1899-1900, lii, 57-59.—**Vickery** (H. F.) & **Harrington** (F. B.) Atelectasis of the right lung, due to a foreign body in right primary bronchus. Boston M. & S. J., 1902, cxlvi, 380.—**Wrafter** (R. E.) A case of fatal pulmonary collapse. Indian M. Rec., Calcutta, 1900, xvii, 77.—**Zhukovskii** (V. P.) Anektaziya ili vrozhdennyi atelektaz lyokhkhikhi. [Anektasia, or congenital atelectasis of the lungs.] Dietsk. med., Mosk., 1901, vi, 416-434.

Lungs (Atrophy of).

See **Lungs (Hypertrophy, etc., of).**

Lungs (Auscultation of).

See **Lungs (Exploration of).**

Lungs (Bacteriology of).

See, also, **Lungs (Fungi in); Lungs (Gangrene of, Causes, etc., of).**

Boni (I.) I. Ricerche sulla flora batterica del polmone sano. Contributo sperimentale all' eziologia delle infezioni polmonari. II. Ricerche sulla capsula dei batteri. III. Sui progressi della batteriologia in rapporto alla clinica medica. Relazione al consiglio d'amministrazione degli istituti ospitalieri. 8°. Milano, 1901.

Chaikovskii (I.) Mikroorganizmi organov dikhaniya cheloveka i ikh znachenie v etiologii nekotorykh zabolievaniy etikh organov. [Microorganisms in the respiratory organs of man, and their relation to etiology of some affections of those organs.] 8°. Kharkov, 1889.

Finkler (D.) Infectionen der Lunge durch Streptococcus und Influenzabacillen. 8°. Bonn, 1895.

Labour (E.) *Recherches expérimentales (anatomie pathologique et bactériologie) sur les pommuns des lapins. 8°. Paris, 1897.

LaJugie (J.-B.-M.) *Des toxines pulmonaires. 8°. Paris, 1897.

Lungs (Bacteriology of).

Paul (F. L.) *Ueber die Bedingungen des Eindringens der Bakterien der Inspirationsluft in die Lungen. [Breslau.] 8°. Leipzig, 1902. Also, in: Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipzig, 1902, xl, 468-504.

Silfrast (J.) *Bidrag till frågan om streptokokkens och staphylokokkens invärkan på lungorna. [Contribution to the question of the action of the streptococcus and staphylococcus on the lungs.] 8°. Helsingfors, 1899.

Artault (S.) Flore et faune des cavernes pulmonaires. Arch. de parasitol., Par., 1898, i, 217-307.—**Baerowicz** (A.) Przyczynę do badania bakteriologicznego chorobowej wydzieliny górnych dróg oddechowych. [Bacteriological examination of the secretion in disease of the upper respiratory organs.] Przegl. lek., Kraków, 1894, xxxiii, 615.—**Beco** (L.) La bactériologie du pommun. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1901, xl, 134-146. — Recherches sur la flore bactérienne du pommun de l'homme et des animaux. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1899, xi, 317-362. Also [Abstr.]: Bull. Soc. de méd. d'Anvers, 1900, lxii, 49.—**Bezaucou** (F.) & **Ravaut**. Pneumopathie à microbe, voisin du pneumocoque. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 888-892. Also, transl.: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1900-1901, lxix, 542-569.—**Boni** (I.) Ricerche sulla flora batterica del polmone sano; contributo sperimentale all' eziologia delle infezioni polmonari. Gazz. med. lomb., Milano, 1901, lx, 431; 441.—**Buchner**. Ueber den Durchtritt von Bakterien durch die Lungenoberfläche. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1888, iv, 109-113.—**Cecconi** (A.) & **Fornaca** (L.) Diplococcemia con tardiva localizzazione al polmone. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxlii, 532-534.—**De Grazia** (F.) I microrganismi dei polmoni dei cardiaci. Riforma med., Roma, 1903, xix, 709; 745.—**d'Espine** & **Maillet** (H.) Note sur une rhinotrachéo-bronchite purulente du lapin causée par une variété de coli-bacille. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1898, xviii, 84-89.—**Hanser** (G.) Ueber Lungensarcine. Beitr. z. path. Anat., exper. Path. [etc.], Leipzig, 1887, 127-146. Also: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1887, xlii, 127-146. Also [Abstr.]: München. med. Wchnschr., 1887, xxxiv, 545.—**Hildebrandt** (G.) Experimentelle Untersuchungen über das Eindringen pathogener Mikroorganismen von den Luftwegen und der Lunge aus. Beitr. z. path. Anat. u. Physiol., Jena, 1888, ii, 411-450.—**Holke** (E.) Zur Casuistik der Streptotrichosis pulmonum. Frag. med. Wchnschr., 1901, xxvi, 29-31.—**Klipstein** (E.) Experimentelle Beiträge zur Frage der Beziehungen zwischen Bakterien und Erkrankungen der Athmungsorgane. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1898, xxxiv, 191-240.—**Krompecher** (Ö.) Mennyihen képes az élő gümöbaccillus és a magas hő által előlt gümöbaccillus gümökóros megbetegedést előidézni? [How capable is the primary lung bacillus and its peculiar heat of inciting lung disease?] Orvostud. értek. gyűjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1900, n. f., i, 297; 363.—**Laforge**. [Pneumococcus pulmonaires.] Bull. de l'Hôp. civ. franc. de Tunis, 1902, v, 212-217.—**Laungraec**. Microbes du pommun. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8. s., v, 233-236.—**Macintyre** (J.) Demonstration on the pathogenic organisms of the upper respiratory tract. Lancet, Lond., 1893, ii, 479-482.—**Manonoff** (N. N.) Sluchai stafilokokkovogo porazheniya lyokhkhovaro apparata. [Staphylococcus infection of the lungs.] Klin. j. Mosk., 1900, iv, 102-110.—**Monnier** (U.) Les infections bronchiques chez le vieillard: bronchopneumonies et pyohémies à streptococcus et à bacilles pyocyaniques. Gaz. méd. de Nantes, 1893-4, xii, 42; 51. — Recherches expérimentales (anatomie pathologique et bactériologie) sur les pommuns des lapins. *Ibid.*, 1896-7, xv, 77.—**Neuninger** (O.) Ueber das Eindringen von Bakterien in die Lungen durch Einathmen von Tröpfchen und Staub. Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipzig, 1901, xxxviii, 94-117.—**Pelnář** (J.) Sepsis pneumokokková bez pneumonie. [Pneumococcus sepsis without pneumonia.] Časop. lékař. v Praze, 1899, xxxviii, 93-99.—**Petrashky**. Demonstration von Präparaten und Kulturen von einem zweiten intra vitam diagnostizierten Falle von Streptotrichosis hominis. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1898, xvi, 557-561.—**Quensel** (U.) Untersuchungen über das Vorkommen von Bakterien in den Lungen und bronchialen Lyuphräsen gesunder Thiere. Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipzig, 1902, xl, 505-521.—**Rand** (J. P.) The significance of germs in pulmonary disease. N. Am. J. Homoeop., N. Y., 1895, 3. s., x, 600-608. Also, Reprint.—**Romme** (R.) La bactériologie du pommun à l'état normal. Presse méd., Par., 1902, ii, 942.—**Rosenthal** (G.) De la broncho-pneumonie gangréneuse des pneumonioses (étude clinique et bactériologique). Presse méd., Par., 1902, ii, 835-835.—**Ross** (J. B.) Pneumomycosis. Austral. M. J., Melbourne, 1891, n. s., xiii, 384-387.—**Varguin** (V. A.) O mikroorganizmakh

Lungs (Bacteriology of).

lyokhochnik putei u zdorovikh zhivotnikh. [On micro-organisms of the lungs in healthy animals.] Vrach, St. Petersburg, 1887, viii, 275.—**Voituriez** (J.) Du purpura pneumonique (purpura à pneumocoques). Bull. Soc. anat. clin. de Lille, 1891, vi, 445-456.

Lungs (Blood-vessels of).

See **Lungs (Circulation of blood in).**

Lungs (Brown induration of).

See **Lungs (Congestion of).**

Lungs (Calcification of).

See **Lungs (Concretions in).**

Lungs (Cancer of).

See **Lungs (Tumors of, Cancerous, etc.).**

Lungs (Capacity of).

See **Lungs (Exploration of).**

Lungs (Carbon deposits in).

See **Lungs (Dust-diseases of).**

Lungs (Care and exercise of) [hygiene and therapeutics].

AUBERT (P.) Pour lutter contre les maladies des poumons. 12°. Paris, 1902.

BACON (G. W.) Breathing and ventilation; our lungs and how to preserve them. 12°. London, [1885].

BOWMAN (W. H.) Lecture delivered at Tremont Temple, May 11, 1882, introducing his system of respiration for the development and treatment of the vital organs of the body. 12°. Boston, 1883.

— The treatment of organic diseases by the system of respiration and compatibilities. 12°. Boston, 1891.

— New method for the cure of organic diseases. 12°. Boston, 1892.

CAMPBELL (H.) Respiratory exercises in the treatment of disease, notably of the heart, lungs, nervous and digestive systems. 8°. New York, 1899.

DENISON (C.) Exercise for pulmonary invalids. 12°. Denver, Colo., 1893.

DRIVER (K.) Rathgeber für Lungenkranke. 2. revidierte Aufl. 12°. Dresden & Leipzig, 1887.

— The same. Hygienischer Rathgeber für Lungenkranke. Unter Mitwirkung des Verfassers neu hrsg. von Ernst Jacobi. 8°. Hamburg, 1890.

FITCH (S. S.) Six lectures on the uses of the lungs; and causes, prevention, and care of pulmonary consumption, asthma, and diseases of the heart; on the laws of longevity, and on the mode of preserving male and female health to an hundred years. 8°. New York, 1847.

— The same. 24. ed. 8°. New York, 1856.

— The same. 30. ed. 8°. New York, 1870.

FLICK (L. F.) How to take care of the lungs. 8°. Philadelphia, 1889.

FOSTER (J. E.) The natural prevention and cure of colds, sore throats, asthma, bronchitis, and consumption. 6. ed. 12°. Ipswich, 1887.

VON HARTUNGEN (C. [H.]) Die hygienische Leibsorge des Lungenkranke. Vortrag. 16°. Riva, [1898].

HOGEL (A.) Maladies de poitrine, conseils à suivre, ou traité de la vie moderne. 12°. Paris, 1866.

HOPER-DIXON (A. L.) The art of breathing as applied to physical development, with respiratory exercises for both children and adults. 24°. London, [1899].

HUGHES (H.) Lehrbuch der Atnungsgymnastik. Anleitung zur Behandlung von Lungen-, Herz- und Unterleibsleiden. 8°. Wiesbaden, 1893.

Lungs (Care and exercise of) [hygiene and therapeutics].

HUPERZ (T.) Die Lungen-Gymnastik. Eine Anleitung zur diätetischen Pflege und gymnastischen Ausbildung der Atnungsorgane. 3. Aufl. 8°. Berlin & Neuried, 1888.

LABONNE (H.) Comment on défend ses poumons (lutte contre les maladies de poitrine). 12°. Paris, [n. d.].

LEWIS (D.) Weak lungs, and how to make them strong; or diseases of the organs of the chest, with their home treatment by the movement cure. Profusely illustrated. 12°. Boston, 1864.

VON BOECKMANN (P.) The care and development of the lungs and muscular system. 4. ed. 12°. Washington, [n. d.].

WEIL (R.) Die Atnungskunde nud die Atnungskunst; eine hygienische Studie, wie man richtig athenen soll und muss, zur Verhütung und Heilung von Krankheiten, besonders der Atnungsorgane. 16°. Berlin, [1892].

— Gesunde Lungen. Die richtige Atnung, das naturgemässeste und wichtigste Hilfs- und Heilmittel bei Erkrankungen der Atnungsorgane und gewisser chronischer Krankheitszustände. Sicherster Schutz gegen die Lungenschwindsucht. 12°. Berlin, [1902].

Abrams (A.) Lung gymnastics. Med. Fortnightly, St. Louis, 1899, xvi, 477-479, port. — Respiratory gymnastics; pulmonary atelectasis; pulmonary anemia. Am. Med., Phila., 1902, iii, 271-273. Also, Reprint. — Respiratory gymnastics; methods. Am. Med., Phila., 1902, iii, 470-474. — **Bosworth** (F. H.) On certain hygienic measures in the treatment of catarrhal affections of the upper air-passages. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 394. — **Brown** (J. G.) Healthy lungs and their care. Edinb. Health Soc. Health Lect., 1886-7, vii, 57-70. — **Campbell** (H.) Respiratory exercises in the treatment of disease. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 716. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxii, 231. — **Clivio** (I.) Contribuzione allo studio dei mezzi pneumatici che aumentano le escursioni respiratorie dei polmoni. Rassegna di sc. med., Modena, 1890, v, 65; 103. — **Della-Vedova** (T.) La scuola e l'igiene delle prime vie del respiro. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1897, xix, 161-172. — **Derecq** (L.) La gymnastique respiratoire selon la méthode suédoise; son application et ses effets sur l'adulte. Rev. de cinésie, Par., 1899, i, 211-214. — **Dupont** (M.) Appareil à milieux différents (gymnastiques respiratoire). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 163-165. — **Egger** (F.) Physikalische Therapie der Erkrankungen der Lunge; 2, Physikalische Therapie der Erkrankungen der Bronchien, des Emphysems und des Asthma. Handb. d. physikal. Therap., Leipz., 1902, pt. 2, i, 377-419. — **Ely** (W. S.) Pulmonary gymnastics. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1886, 115-125. — **Eykman** (P. H.) Adenhalingsbewegingen. Bl. v. hyg. therap., Amst., 1900, ii, 205; 231. — **Frenkel**. Die permanente Einathnung frischer Luft; ein Beitrag zur Therapie und Prophylaxe der Lungenaffectionen. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1887, vi, 337-349. — **Granatshikoff** (A.) Contributo alla quistione sull'importanza dei polmoni come porte di entrata di malattie infettive. Riv. internaz. d'ig., Napoli, 1893, iv, 129; 177. — **Hawley** (G. F.) The process of forced dilatation with impacted nebula; auxiliary to the medical and surgical treatment of the ears, nose, throat, and chest, with illustrations of portable apparatus; some suggestions to general practitioners as to the selection of medicinal agents and as to measures for controlling pulmonary diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 746-749. — **Hoffmann**. Ueber Atnungsgymnastik und ihre Verwerthung. Therap. Monatsh., Berl., 1902, xvi, 513-516. — **Holbrook** (M. L.) Lung gymnastics. J. Hyg., N. Y., 1896, xlv, 99-101. — **von Jürgensen** (T.) Prophylaxe und allgemeine Behandlung der Erkrankungen der Atnungsorgane. Handb. d. spec. Therap. inner. Krankh., Jena, 1894, iii, 3-30. — **Kellogg** (J. H.) An exhalation tube for lung development. Mod. Med. & Bacteriol. Rev., Battle Creek, Mich., 1894, iii, 261-266. — **Keuper** (E. F.) K voprosu o znachenii fizicheskikh metodov lecheniya dikhatelnykh organov. [Value of physical methods in the treatment of respiratory organs.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1892, iii, 225-230. — **Langerhaus** (E.) Die Behandlung chronischer Lungenkrankheiten mit methodischen Atnemübungen. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1898, ii, 28-32. — **Mays** (T. J.) Pulmonary hygiene. Times & Reg., Phila., 1889, xx, 338-344. — **Montgomery** (C. J.) The effects of tobacco-smoking in moderation as preventive of pulmonary disease. Med. News, Phila., 1895, lxxvi, 282-284. — **Neudörfer**. Ueber Spiro-

Lungs (Care and exercise of) [hygiene and therapeutics].

therapie. Wien. klin. Wechnschr., 1890, iii, 287; 309; 324.—**Nilsson** (E.) Något om lungornas vård. [Something on the care of the lungs.] Helsingfors, Göteborg, 1887, ii, 89-95.—**Otis** (E. O.) Gymnastic exercise as a prophylactic and curative remedy in chest diseases. Tr. Am. Climat. Ass. 1891, Phila., 1892, viii, 47-58. —. The value of respiratory gymnastics in maintaining the integrity of the lungs, and as an aid in the treatment of diseases of these organs. Boston M. & S. J., 1896, cxxiv, 525-529. [Discussion]. 537. Also, Reprint.—**Piorry**. Influence des respirations profondes et accélérées sur les maladies du cœur, du foie, des poumons, etc.; résultats nouveaux et pratiques du plessimétrisme. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1858, xlvii, 689-692.—**Pryor** (J. H.) Deep breathing as a curative and preventive measure. Am. Med., Phila., 1901, i, 81-83.—**Rosen** (R.) The prevention of the diseases of the lungs. Prevent. dis., Westminster, 1902, 137-152.—**Steinhoff**. Welche Bedeutung hat die mechanische Behandlung für den Verlauf chronischer Erkrankungen der Athmungsorgane, z. B. die Behandlung des Asthmas? Berl. klin. Wechnschr., 1896, xxx, 851; 873. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft. (1896), 1897, xxvii, pt. 2, 320-337.—**Thiénot** (J.) De la gymnastique respiratoire. Rev. illust. de polytech. méd. et chir., Par., 1900, xiii, 141; 169.—**Walbridge** (L. P.) Lung gymnastics in the treatment of chronic disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 139-141.—**Weil** (R.) Die Atmungskur. Kurber. u. Erfolge d. physik.-diätet. Heilfaktoren, Leipzig, 1899, iii, 210.—**Whipple** (G. M.) The influence of forced respiration on psychical and physical action. Am. J. Psychol., Worcester, 1897-8, ix, 560-571.—**Wildiers**. La gymnastique pulmonaire. Ann. Soc. de méd. phys. d'Anvers, 1903-4, ii, 5-24.

Lungs (Cavities in).

See **Tuberculosis (Pulmonary, Complications, etc., of)**.

Lungs (Circulation of blood in).

See, also, **Lungs (Morphology of)**.

H. (J. N.) Abhandlung von der Verdichtung des Geblütes in der Lunge; nebst angehängter Vorrede von dem medicinischen Rente. 12^c. Frankfurt a. M., 1751.

Akaza (S.) Ueber das Vorkommen der quergestreiften Muskelfasern in der Wandung der Lungenvenen. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1899, xiii, 819, 1 pl.—**von Basch**. Ueber eine Function des Capillardruckes in den Lungenalveolen. Wien. med. Bl., 1887, x, 465-467. Also: Klin. u. exper. Stud. . . Lab. v. Basch, Berl., 1891, i, 49-52.—**Bayet** (A.) La circulation pulmonaire. Ann. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1892-3, i, 93-152.—**Bradford** (J. R.) & **Deau** (H. P.) The pulmonary circulation. J. Physiol., Cambridge, 1894, xvi, 34-96, 4 pl.—**Brodie** (T. G.) The pulmonary circulation, more particularly in relationship to variations in cardiac activity. Am. Pract. & News, Louisville, 1903, xxxv, 223-231. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1902, i, 803-805.—**Bullar** (J. F.) The conditions of the pulmonary circulation. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1892, xxviii, 257-262.—**Carducci** (A.) Le alterazioni dei vasi della piccola circolazione e le conseguenze sul cuore destro. Policlin., Roma, 1903, x, sez. med., 209-224.—**Dastre** (A.) Quelques déterminations de la quantité d'eau du sang avant et après le poumon. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1893, 5, s. v, 647-650.—**Esser** (J.) Beitrag zur Lehre von der Störung der Lungencirculation. Centralbl. f. innere Med., Leipzig, 1901, xxii, 97-101.—**Henriques** (V.) Recherches sur la pression du sang dans la circulation pulmonaire. Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selsk. Forh., Kjøbenhavn, 1891, no. 3, 291-304. Also, transl.: Skandin. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1892-3, iv, 229-240.—**Lang** (T.) Ueber Senator's Lehrsatz von der normalen Eiweissausscheidung der Glomeruli und der normalen Transsudation von Blutserum aus den Alveolargefäßen in die Luftzellen der Lunge. Wien. klin. Wechnschr., 1891, iv, 552; 575.—**Lichty** (D.) The nutritive function of the bronchial arteries in growth; disease and repair of pulmonary tissue. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 661.—**Muciantti** (G.) Ueber das Verhältniss der Menge des Lungenblutes zu der des Körperblutes bei verschiedenen Thieren. Ztschr. f. Biol., München u. Leipzig, 1893-4, n. F., xii, 439-446.—**Miller** (W. S.) The lobule of the lung and its blood-vessels. Anat. Anz., Jena, 1892, vii, 181-190. Also, Reprint. —. Das Lungenläppchen seine Blut- und Lymphgefäße. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1900, 197-228, 3 pl.—**Mordhorst** (C.) Bidrag til Blodets Færdning i Lungekredsløbet i sund og sygelig Tilstand. [Distribution of blood in circulation of lungs in healthy and morbid conditions.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1887, 3, R., v, 457; 490; 505. Also, transl.: Deutsche med. Wechnschr., Leipzig, 1887, xiii, 642; 666.—**Plumier** (L.) Nouvelles recherches sur la physiologie de la circulation pulmonaire. Mém. couron. Acad. roy. d. sc. [etc.]

Lungs (Circulation of blood in).

de Belg., Brux., 1903, lxiii, fasc. 6, 1-96. Also [Rap. de Masius]: Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1902, 359-364. Also [Abstr.]: Arch. méd. belges, Brux., 1902, 4, s., xix, 217-230. Also [Abstr.]: Presse méd. belge, Brux., 1902, liv, 649-652.—**Tigerstedt** (R.) Ueber den Luugenkreislauf. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1903, xiv, 259-296, 7 diag.—**Waters** (A. T. H.) On the intimate structure and the distribution of the blood vessels of the human lung. Proc. Roy. Soc. Lond., 1859-60, x, 16-25.—**Wood** (H. C.), jr. A physiological study of the pulmonary circulation. Am. J. Physiol., Bost., 1901-2, vi, 283-295.

Lungs (Cirrhosis of).

REMOUSSENAUD (F.) *Des battements du cœur à droite, en particulier dans la sclérose pulmonaire droite. 8^c. Paris, 1900.

STAUDACHER (L.) *Ueber Lungenspitzen-cirrhose. 8^c. München, 1884.

Collet. Dilatation des bronches; sclérose du poumon droit; aliénation mentale. Lyon méd., 1903, c, 711-714.—**Corrigan** (D. J.) Cirrhosis of the lung. Proc. Path. Soc. Dubl., 1852-8, 247-249.—**Debove**. Un cas de dilatation bronchique avec sclérose pulmonaire. Tribune méd., Par., 1903, 2, s., xxxv, 85.—**Eames**. Cirrhosis of the lung. Proc. Path. Soc. Dubl., 1871-4, n. s., v, 27.—**Finny** (J. M.) Cirrhosis of the lung; endarteritis deformans. Proc. Path. Soc. Dubl., 1877-80, n. s., viii, 14-16. —. On cirrhosis of the lung. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1890-91, ix, 397-404, 1 pl. Also: Dublin J. M. Sc., 1891, xcii, 265-272.—**Foot** (A. W.) Cirrhosis of the lung. Proc. Path. Soc. Dubl., 1865-8, n. s., iii, 38. —. Cirrhosis of the lung. Ibid., 1880-82, n. s., ix, 13-15.—**Gal-lard** (L.) Sclérose pleuro-pulmonaire totale, unilatérale, d'origine tuberculeuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3, s., xi, 219-221.—**Hayden**. [Case of multiple cirrhosis of the lungs resulting from chronic interstitial pneumonia, together with circumscribed and exaggerated vesicular emphysema, compensatory of the former.] Proc. Path. Soc. Dubl. (1871-3), 1874, n. s., v, 161.—**Hood** (D.) Fibroid disease of lung. Clin. J., Lond., 1899, xiv, 258.—**Hughes**. Cirrhosis of the lung. Proc. Path. Soc. Dubl., 1873-5, n. s., vi, 27-29.—**Jacobi** (A.) Peribronchitis and interstitial pneumonia. Arch. Pediat., N. Y., 1903, xx, 1-17.—**Jennings** (W. B.) Cirrhosis of the lung. Proc. Path. Soc. Dubl., 1865-8, n. s., iii, 36-38.—**Kidd** (P.) Diffuse symmetrical pulmonary cirrhosis. Tr. Path. Soc. Lond., 1885-6, xxxvii, 126-131. —. Two clinical lectures on fibroid diseases of the lung. Clin. J., Lond., 1894-5, v, 21; 37.—**Laurens**. Sclérose du poumon par tuberculose. Toulouse méd., 1902, 2, s., iv, 231-236.—**Laveran**. Cirrhose pulmonaire palustre. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3, s., xi, 233.—**Levien** (H.) Dextrocardia due to pulmonary cirrhosis, with presentation of case. Med. News, N. Y., 1902, lxxxi, 210.—**Lyon** (G.) Fibroid disease of the lung. Abstr. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1892-3, 106-108.—**McDowel** (B. G.) Cirrhosis of the right lung; obstruction of the right pulmonary artery. Proc. Path. Soc. Dubl., 1847-52, 276-278.—**Mayne** (R. St. J.) Cirrhosis of the lung. Ibid., 1852-8, 226. —. Cirrhosis of the lung. Ibid., 1859-62, n. s., i, 85-89.—**Piper** (J.) Interstitial pneumonia and its terminations. Maryland M. J., Balt., 1898, xxxix, 585-588. [Discussion]. 593.—**Rindfleisch**. Ueber Cirrhosis cystica pulmonum. Verhandl. d. Gesellschaft. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1897, Leipzig, 1898, lxix, pt. 2, 2. Hft., 22-24.—**Steell** (G.) Two cases of cirrhosis of the lung. Med. Chron., Manchester, 1887-8, vii, 95-104.—**Waldo** (H.) A case of cirrhosis of the right lung. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1814.—**White** (W. H.) Fibroid disease of the lung. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1899, xiii, 21-27.

Lungs (Collapse of).

See **Lungs (Atelectasis, etc., of)**.

Lungs (Concretions in).

See, also, **Calculus (Bronchial, etc.)**.

LATTE. *Ueber Corpuscula amylacea in den Lungen. 8^c. Königsberg, 1892.

PLAUE (O. [H.]) *Ueber Kalkmetastase in den Lungen. 8^c. Kiel, 1897.

POULALION (S.-A.-M.) *Les pierres du poumon, de la plèvre et des bronches et la pseudophthisie pulmonaire d'origine calculeuse. 4^c. Paris, 1891.

SACK (W.) *Ueber Corpora amylacea in den Lungen. 8^c. Würzburg, 1901.

STADE (F. H.) *Ueber Lungenverkalkung. 8^c. Kiel, 1900.

Arnold. Ueber lenticuläre Lungennekrose und die Bildung von Lungensteinen. München med. Wechnschr., 1897, xlv, 1317.—**Arsperger** (H.) Ueber verästelte

Lungs (Concretions in).

Knochenbildung in der Lunge. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1897, xxi, 141-171, 1 pl. — **Barbati** (P.) Sur un cas de lithiase pulmonaire (chez une jeune fille de 19 ans). J. de méd. de Par., 1897, 2. s., ix, 328-330. — **Curtis** (F.) Note sur deux cas de corps amyloïdes du poulmon. Bull. méd. du nord, Lille, 1891, xxx, 161-169. — **Devic & Paviot**. Des os vrais du poulmon. Lyon méd., 1901, xcvi, 45; 91. — **Fisher** (T.) A singular case of extensive deposit of phosphate of lime in the lungs. Lancet, Lond., 1901, i, 244. — **Haskovec** (L.) Případ endogenní chalikosy plicní. (Rés. Sur la calcification endogène des poulmons.) Sborn. lékař., v Praze, 1891, iv, 374-384. — **Illava** (J.) K etiologii vápenatění plic. [On the etiology of calcification of the lungs.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1882, xxi, 369; 388. — **Jacnicke** (C.) Ueber Concrementbildungen in der Lunge. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1902, xxxi, 23-27. — **Josué** (O.) Corps dits amyloïdes du poulmon. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 869-874. Also [Abstr.]: Presse méd., Par., 1897, ii, 21. — **Kasparyants** (I. B.) Po povodu amiloidno-picrozhidnava lyokhikavo. [On amyloid degeneration of the lungs.] Protok. zased. Kavkazsk. med. Obsch., Tiflis, 1873-4, x, 461: 1874-5, xi, 88. See, also, *infra*, Malinin. — **Kisicinski** (D. P.) Ob otlozhenii izvesti v lyokhikhi i v zheludki. [Deposition of lime in the lungs and stomach.] Med. Obozr., Mosk., 1900, liv, 849-861. — **Koelckel** (R.) Ueber die Kalkincrustation des Lungengewebes. Deutsches Arch. f. klin. Med., 1899, lxxv, 332-354. — **Kohn** (H.) Zur Entwicklung der Corpora amylacea in der Lunge. Deutsches Arch. f. klin. Med., iv, Festschr. . . . F. A. von Zenker [etc.], Leipzig, 1895, 453-464, 1 pl. — **Malinin** (Y. I.) Anatomico-patologicheskii preparat lyokhikhi, porazhennikh razlitim amiloidom. [Pathological specimen of lungs affected by diffuse amyloid.] Protok. zased. Kavkazsk. med. Obsch., Tiflis, 1873-4, x, 412: 495. See, also, *supra*, Kasparyants. — **Mikami** (J.) Account of a patient who expectorated calculus. Sei-i Kwai M. J., Tokyo, 1889, viii, 292-294. — **Ravaut** (P.) Plaque calcifiée du poulmon. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 81-83. — **Voskresenski** (A.) Issledovanie lyokhikhi bronkhialnykh zhelyoz na soderzhanie kremnevikh soedineniy. [Examination of lungs and bronchial glands for siliceous compounds.] Vrach, St. Petersburg, 1898, xix, 405.

Lungs (Congestion of).

See, also, **Lungs (Diseases of) in animals; Lungs (Diseases of) in children; Lungs (Diseases of) in pregnancy, etc.; Lungs (Edema of).**

BOURLA (M.-O.) *Virulence du pneumocoque dans certaines formes de congestion pulmonaire. 8°. Paris, 1902.

CHAUMIER (M.-H.) *Traitement des congestions actives des voies respiratoires par les enveloppements hydriques. 4°. Paris, 1894.

CHEVALIER-JOLY (P.) *Contribution à l'interprétation pathogénique des localisations spéciales de l'œdème et de la congestion pulmonaires dans les affections cardiaques. Rôle de la compression ou de la courbure des veines pulmonaires droites par l'oreillette droite dilatée. 8°. Lyon, 1901.

COLLIN (F.-E.) Du diagnostic de la congestion pulmonaire de nature arthritique et de son traitement. 8°. Paris, 1877.

— The same. Du diagnostic de la congestion pulmonaire de nature arthritique et de son traitement par les eaux sulfureuses sodiques et arsénicales de Saint-Honoré (Nièvre). 3. éd. 8°. Autun, 1878.

— The same. 5. éd. 8°. Paris, 1882.

DEUTLOFF (C.) *Lungeninduration bei Peribronchitis tuberculosa. 8°. Würzburg, 1899.

GRAU (J. E.) *Beiträge zur Histogenese der Lungeninduration. 8°. Marburg, 1902.

HAMON (E.) *Contribution à l'étude de la congestion pulmonaire idiopathique chez les enfants. 4°. Paris, 1888.

— The same. 8°. Paris, 1888.

HERBIG (M.) *Beiträge zur Histogenese der Lungeninduration. [Zürich.] 8°. Berlin, 1894.

HURIEZ (C.-P.) *Des congestions pulmonaires du sommet simulant la tuberculose au début, au cours et au déclin de la fièvre typhoïde. 8°. Lille, 1901.

ISTORIA della malattia e cura di S. E. il Signor Bartolommeo Lomellini, tradotta in lingua volgare. 12°. Torino, 1778.

Lungs (Congestion of).

KREBS (F.) *Ueber das Vorkommen der hyalinen Thrombose in embolischen Lungeninfarkten. 8°. Tübingen, 1887.

Also [Rev.], in: Beitr. z. path. Anat. u. Physiol., Jena, 1888, ii, 472-475.

MORINGLANE (B.-E.) *Contribution à l'étude de la congestion idiopathique du poulmon chez l'adulte. 4°. Bordeaux, 1895.

NICHOL (T.) Congestion of the lungs and its dangers. 8°. Montreal, 1889.

PÉRIVIER. *De l'apoplexie pulmonaire dans l'artério-sclérose et les cardiopathies artérielles. 4°. Paris, 1892.

ROUX (M.) *Des congestions pulmonaires à pneumocoques. 8°. Paris, 1899.

SCHLECHTENDAHL (F. E.) *Ueber die embolische Entstehung der hämorrhagischen Infarkte in der Lunge. 8°. Bonn, 1897.

SCHMITT (F.) *Ueber die Organisationsvorgänge bei der Lungeninduration. 8°. Würzburg, 1896.

André (E.-L.) À propos de la congestion pulmonaire a frigore. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1900, xxxii, 582-593. — **Bauti** (G.) Stasi polmonare; etiologia e forme della stasi polmonare; lesioni anatomico-patologiche. Clin. mod., Pisa, 1899, v, 365-367. — **Berthier** (A.) De la congestion pulmonaire active à forme pseudo-pneumonique. Rev. de méd., Par., 1891, xi, 249-256. — **Brodiér** (L.) Congestion pulmonaire et matité plémétique. Méd. mod., Par., 1895, vi, 421. — **Boüet** (Signora H.) Congestion pleuro-pulmonaire périodique d'origine genitale. Clin. ostet., Roma, 1902, iv, 343-346. — **Carrière** (G.) Congestion idiopathique pulmonaire (maladie de Woillez). Rev. de méd., Par., 1898, xviii, 765; 951: 1899, xix, 54. Also [Abstr.]: Presse méd., Par., 1898, i, 50-52.

Maladie de Woillez et tuberculose pulmonaire. Écho méd. du nord, Lille, 1899, iii, 133-135. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1899, n. s., iv, 294. — **Casali** (T.) Infarto emorragico polmonale. Boll. d. Osp. di S. Casa di Loreto, Loreto, 1887-8, i, 21-25. — **Cassaet** (E.) De l'existence de l'encoche de Sibson dans un cas de pleuro-congestion pulmonaire gauche sans péricardite. Arch. prov. de méd., Par., 1899, i, 585-594. — **Caussade** (G.) & **Lambry**. Congestion pulmonaire à forme spléno-pneumonique remarquable par sa durée (trois mois et demi) et par la persistance de la virulence du pneumocoque Talamon-Frankel pendant cette longue période. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 283-292. — **Collin** (E.) Congestion pulmonaire et nature arthritique (signes et diagnostic). Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1876, viii, 177; 185. — Études sur les congestions pulmonaires arthritiques, herpétiques et scrofuleuses. Union méd., Par., 1887, 3. s., xlii, 546; 557; 581. Also, *transl.*: Gaillard's M. J., N. Y., 1887, xlv, 239; 335. — **Comby**. Congestion pulmonaire rhumatismale. Méd. mod., Par., 1892, iii, 461-466. — **Contagne** (H.) De la mort subite par congestion pulmonaire dans certaines affections des organes abdominaux. Lyon méd., 1895, lxxviii, 171-174. — **Dienlafay**. Congestion pulmonaire. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1893, iii, 353; 361. — **Dreyfus-Griseac**. De la congestion pulmonaire. *Ibid.*, 217-221. — **Duncan** (J. F.) Pulmonary apoplexy. Proc. Path. Soc. Dubl., 1862-5, n. s., ii, 209. — **Folchi** (G.) Sull'oblitterazione del polmone. In: Opusce. scient., 4°, Bologna, 1817, 248-269. — **Fujinami** (A.) Beiträge zur Entstehung der hämorrhagischen Infarkte der Lunge. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1898, clii, 61; 193. — **Grawitz** (P.) Ueber die hämorrhagischen Infarkte der Lungen. Festschr. Rudolf Virchow, Berl., 1891, 1-69, 4 pl. Also, *transl.* [Abstr.]: J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1892, i, 95-97. — Ueber den Lungeninfarkt. Wien. med. Wochenschr., 1893, xliii, 4-7. — **Gripot** (H.) De la saignée dans la congestion pulmonaire d'origine cardiaque. Arch. méd. d'Angers, 1897, i, 247-253. — **Grossmann** (M.) Ueber die Stauungshyperämie in den Lungen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1895, xxvii, 151-179. — **Gsell** (O.) Ueber die Folgen künstlicher Lungenembolie bei Kaninchen; ein experimenteller Beitrag zur Lehre vom Lungeninfarkt. Mith. a. Klin. u. med. Inst. d. Schweiz, Basel u. Leipzig, 1895, 3. R., 181-248. — **Gunzburg** (I.) La congestion pulmonaire idiopathique. Ann. Soc. méd. chir. d'Anvers, 1901, vi, 17-23. — **Harley** (G.) An improvement in internal phlebotomy. Lancet, Lond., 1890, ii, 1154. — **Hirz** (E.) Congestion pulmonaire avec expectoration purulente abondante et présence de pneumocoques dans les crachats. Bull. méd., Par., 1899, xiii, 885. — **Huchard** (H.) Traitement de la congestion pulmonaire réflexe, et surtout la congestion pulmonaire d'origine utéro-ovarienne. Rev. gen. de clin. et de therap., Par., 1895, ix, pt. 2, 342. — **Kesteven** (W. H.) Note of a case of sudden death from pulmonary apoplexy. Lancet, Lond., 1887, i, 1132. — **Legros**. Poulmon droit atteint de trois foyers apoplectiques ouverts dans la cavité

Lungs (Congestion of).

pleurale. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1896, xvii, 350.—**Lemoine & Héze** (G.) Traitement des congestions pulmonaires. Nord méd., Lille, 1900, vi, 61-64.—**Lévi** (L.) Congestion oedémateuse pulmonaire aiguë primitive. Arch. gén. de méd., Par., 1895, ii, 473-479.—**Liceardi** (S.) Sull' indurimento bruno del polmone. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 4, 627; 640.—**Lopes Vieira**. A congestão pulmonar e o seu reconhecimento pela autopsia. Coimbra med., 1893, xiii, 33-35.—**McPhedran** (A.) & **Mackenzie** (J. J.) A case of massive hemorrhagic infarction of the lung due to pulmonary endarteritis and thrombosis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1903, xviii, 337-346, 2 pl on 1 l.—**Mangiavillani** (G.) Sopra un caso di congestione pulmonare a forma pneumonica di Woillez. Gazz. med. lomb., Milano, 1899, lviii, 441-443.—**Massey** (F.) Symmetrical hemorrhagic infarct of both lungs. Univ. M. Mag., Phila., 1893-4, vi, 186.—**Merklen**. Congestion pleuro-pulmonaire. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1903, xvii, 423.—**Mesnard** (L.) Sur un cas de congestion pulmonaire active du sommet du poulmon droit au début d'une fièvre typhoïde. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1886, vii, 570.—**Albuminurie et congestion pulmonaire**. *Ibid.*, 1888, ix, 52-54.—**Moubray** (P.) Apoplexie pulmonaire par thrombose. Confr. méd., Par., 1899, xlix, 2-4.—**Mouvier** (U.) Les congestions pulmonaires à forme pleurétique. Gaz. méd. de Nantes, 1899-1900, xviii, 301-303.—**Musgrave** (C.) A case of rapidly fatal acute congestion of the lungs. Lancet, Lond., 1896, ii, 941.—**Mya** (G.) Infarti polmonari da trombosi del plesso utero ovarico di vecchia data. Gazz. d. osp., Milano, 1888, ix, 811; 818.—**Ollivier** (A.) De l'apoplexie pulmonaire unilatérale dans ses rapports avec l'hémorrhagie cérébrale. Arch. gén. de méd., Par., 1873, 6. s., xxii, 167-182. *Also*, Reprint.—**Page** (E. D.) Pulmonary infarction. Brooklyn M. J., 1888, ii, 1-10.—**Page** (R. C. M.) Hemorrhagic infarction of the lungs. Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 766-768.—**Pearee** (R. M.) The increase of elastic tissue in the lung in chronic passive congestion. J. Med. Research, Bost., 1901, n. s., i, 258-263, 1 pl. *Also*: Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1901, xiv, 228-230, 1 pl.—**Piorry** (P.-A.) Observation relative à une hémorrhagie on apoplexie pulmonaire (pneumorrhémie); suite probable d'une altération du sang consécutive à une splénopathie. In his: Clin. méd. chir., 8^o, Par., 1869, 134-143.—**Plicque** (F.) Formes et traitement de l'apoplexie pulmonaire. Presse méd., Par., 1896, 77.—**Potain**. Congestion pulmonaire et pleurésie. Union méd., Par., 1890, 3. s., i, 747-752.—**Rénon** (L.) Sur un type clinique de congestion pulmonaire et pleuro-pulmonaire sans expectoration. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 298-308. *Also*: Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1899, xlii, 195-197.—**Les congestions pulmonaires primitives, trainantes et prolongées**. Arch. gén. de méd., Par., 1903, ii, 1876-1888.—**Riccardoni** (A.) Sobre congestiones del pulmón. Prim. reun. d. Cong. cient. Lat. Amer., Buenos Aires, 1898, iv, 112-127.—**Richardson** (Sir B. W.) Pneumoparesis. Lancet, Lond., 1887, ii, 1221.—**Pulmonary congestion and its treatment**. Hospital, Lond., 1895, xviii, 57; 109.—**Pneumoparesis**. Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiv, 455.—**Sakotowski** (A.) Przypadek zawału krwotocznego płuc (infarctus hemorrhagicus) z przebiegiem gorączkowym. [Hemorrhagic infarction of the lung with feverish course.] Gaz. lek., Warszawa, 1884, 2. s., iv, 8-12.—**Satterthwaite** (T. E.) Acute and chronic hyperemias of the lungs, with cases and a table. Post-Graduate, N. Y., 1890-91, vi, 156-164.—**Schäffer** (E.) Ueber das sogenannte Hyalin in Lungeninfarkten. Fortschr. d. Med., Berl., 1888, vi, 689-695.—**Simpson** (J. C.) A new method of bleeding in some forms of pulmonary congestion, with four cases. Lancet, Lond., 1890, ii, 915.—**Smith** (A. H.) Some considerations in regard to acute obstructive diseases of the lungs. Verhändl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 5. Abth., 56-63. *Also*: Am. J. M. Sc., Phila., 1890, n. s., c, 377-384. *Also*, Reprint.—**T. (C.)** Embolie pulmonaire dans l'appendicite. Méd. mod., Par., 1898, ix, 187.—**Thorowgood** (J. C.) On cardiac failure in pulmonary obstruction. Proc. M. Soc. Lond., 1887-8, xi, 75-80.—**Van Allen** (H. W.) A case of congestion of the lungs; treatment by phlebotomy. N. York M. J., 1892, lv, 322.—**Weill** (E.) Une forme particulière de congestion pulmonaire. Province méd., Lyon, 1890, iv, 601-604.—**Wild** (R. B.) An anomalous case of brown induration of the lung. Med. Chron., Manchester, 1891, xiv, 184-195, 1 ch. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1891, i, 915.—**Willgerodt** (W.) Ueber den hämorrhagischen Infarkt der Lunge. Arb. a. d. path. Inst. in Göttingen, Berl., 1893, 100-120.—**Woillez**. De la congestion pulmonaire, considérée comme élément habituel des maladies aiguës. Arch. gén. de méd., Par., 1854, 5. s., iii, 385; 566. *Also*, Reprint.—**Recherches cliniques sur la congestion pulmonaire**. Arch. gén. de méd., Par., 1866, ii, 160; 301; 425; 548; 665. *Also*, Reprint.—**Yamagiwa** (K.) Ueber die Hyperplasie der glatten Muskelfaser im Lungenparenchym. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellschaft zu Tokyo, 1898, xii, 25-35.

Lungs (Cysts of).

See Lungs (*Hydatids of*); Lungs (*Tumors of*).

Lungs (Diseases of).

See, also, Air-passages (*Diseases, etc., of*); Asthma; Bronchia (*Diseases of*); Bronchitis; Bronchopneumonia; Chest (*Diseases of*); Climate and disease; Emphysema (*Pulmonary*); Glanders; Hæmoptysis; Hydropneumothorax; Hydrothorax; Influenza (*Complications of, Respiratory*); Osteo-arthritis (*Pulmonary*); Pleurisy; Pneumonia; Tuberculosis (*Pulmonary*).

BARASIN (L.) *Utrum peripneumonia hybernæ καθαρὰς ἡγεμονικόν? sm. 4^o. Cadomi, 1685.

CLARK (E. J.) *De phlegmasiis pulmonalibus. 8^o. Edinburgi, 1822.

DELBREL (J.-P.-E.) *Contribution à l'étude de l'urticaire des voies respiratoires. 4^o. Bordeaux, 1896.

HESSLER (J.) *Ein Fall von extremster Cavernenbildung der Lunge. [Erlangen.] 8^o. Ulm, 1900.

HUHN (G.) *Disputatio medica de peripneumonia. 8^o. Helmestadi, 1644.

MASSEI (F.) Clinica delle malattie del tratto respiratorio. Raccolta di memorie di laringologia, riuoscopia ed aeroterapia ad uso dei medici pratici. 8^o. Napoli, 1882.

MEYHOFFER (J.) On chronic diseases of the organs of respiration, being a series of clinical observations on diseases of the air-passages and the lungs. 12^o. London, 1871.

ORTMANN (R.) Ein Mahnwort an Hustende und Lungenkranke. 12^o. Hamburg, 1880.

STANELI ([C. H.] R.) Physiologische Disharmonien, insbesondere uvuläre Krankheiten, Schwindsucht und Asthma als Ergebniss selbstständigen Denkens in 30jähriger Praxis. 8^o. Leipzig, 1883.

Anderson (W.) Diseases of the lungs (excluding croupous pneumonia and tuberculosis). Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1896, vi, 619-724.—**Bonome** (A.) Sulla lepra dei polmoni. Arch. per le sc. med. Torino, 1888, xii, 39-52, 1 pl. *Also*, transl.: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1888, exi, 114-124. *Also*, transl. [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1887-8, ix, 33.—**Calvo y Martin** (J.) Las dos pulmonías del siglo xix. Rev. espec. méd. La oto-rino-laryngol. españ., Madrid, 1902, v, 462; 529.—**Crook** (J. K.) Clinical lectures on some commonly observed forms of pulmonary disease. N. York M. J., 1890, lii, 225; 253.—**De Dominicis**. Sulla erisipela del polmone. Lavori d. Cong. di med. int. 1888, Milano, 1889, i, 365-367.—**Donaldson** (F.) The influence of lung retractility in pleurisy and pneumo-thorax. Tr. Med. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1884, 195-207. *Also*, Reprint.—**Fernet**. On pulmonary localisations. Med. Week, Par., 1896, iv, 341-344.—**Gannett** (W. W.) Emphysema; atelectasis; oedema of the lung; abscess of the lung; gangrene of the lung; pulmonary embolism; pneumonoknifosis. Syst. Pract. M. (Loomis), N. Y. & Phila., 1897, ii, 227-247.—**Syphilis of the lung; new growths of the lung; echinococcus of the lung; actinomycosis of the lung**. *Ibid.*, 249-255.—**Gerber** (F.) De peripneumonia, sputo sanguinis et phthisi. In: Rolfinck (W.) Epitome meth. cognosc. [etc.], sm. 4^o. Jenæ, 1655, 133-156.—**Glasgow** (W. C.) A septic and unusual form of lung disease existing in the Mississippi Valley during the years 1886-1900. Am. J. M. Sc., Phila., 1890, n. s., xcix, 237-250. *Also*, Reprint.—**Hendley** (T. H.) The importance of respiratory affections in the mortality of northern India. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, ix, 275. *Also*: Indian Lancet, Calcutta, 1897, x, 580.—**Ilustas y Barrera** (F.) Pneumopatías poco frecuentes. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1898, xlii, 11; 57; 97.—**Hunt** (J. M.) Clinical paper, illustrating some affections of the respiratory passages. Liverpool M.-Chir. J., 1889, ix, 58-64.—**Kannenberg**. Die Erkrankungen der Athmungsorgane anschiesslich Tuberkulose. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1890, xix, 193-239. *Also*, Reprint.—**Klebs** (A. C.) Relative importance to the community of pneumonia and tuberculosis. Illinois M. J., Springfield, 1903-4, n. s., v, 486-498. *Also* [Abstr.]: Am. Med., Phila., 1903, vi, 933-938.—**Loewenthal** (J. L.) Die jüngsten Fortschritte in der Lehre von der Pneumonia und Pleuritis. Aerztl. Prax., Würzb., 1898, xi, 132; 147; 163; 183.—**Mackenzie** (H.) Diseases of the respiratory system. Practitioner, Lond.,

Lungs (Diseases of).

1897, lviii, 401-411. *Also*: St. Louis Clinique, 1897, x, 257-269.—**Mackenzie** (Sir M.). A report on leprosy of the air passages in Europe. *J. Laryngol.*, Lond., 1887, i, 359; 1888, 2. *Also*, Reprint.—**Maragliano** (E.). Ipertrófe, ectasie, rigonfiamenti ed enfisemi polmonari. *Riforma med.*, Palermo, 1899, xv, pt. 4, 724-727.—**Michel** (R. S.). Some acute pulmonary troubles. *Chicago Clinic*, 1899, xii, 1-4, 1 pl.—**Monnier** (U.). À propos de quelques affections aiguës des voies respiratoires: les pneumonies à scories. *Gaz. méd. de Nantes*, 1898-9, xvii, 10-15.—**Pieraccini** (G.). La polmonite massiva o pneumo-bronchite fibrinosa. *Clin. mod.*, Pisa, 1903, ix, 5-8.—**Picairu** (A.). De angina, plenitudine et peripneumonia. *In his: Opera omnia*, 4^o. Lugd. Bat., 1737, 120-125.—**Potain** (C.). Du rôle de la miopragie respiratoire. *Semaine méd.*, Par., 1896, xvi, 409. *Also*, *transl.*: *Med. Week.*, Par., 1896, iv, 541.—**Rever**. Généralités sur les maladies des voies respiratoires. *Rev. prat. de trav. de méd.*, Par., 1898, iv, 377-380.—**Rénon** (L.). Maladies de l'appareil respiratoire. *Arch. de méd.*, Par., 1899, n. s., i, 81-102.—**Russel** (C. K.). Some variations from the type in pulmonary disease. *Montreal M. J.*, 1902, xxxi, 280-283, 1 pl.—**Smith** (E.). Chronic pneumonia, fibroid phthisis, induration of lung, sclerosis of lung, pulmonary fibrosis. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1904, xxxvii, 1-5.—**Thibaudet**. Fluxion de poitrine et pneumonie abortive. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1894, i, 521-535.—**Thorowgood** (J. C.). A lecture on basic disease of the lung. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1889, n. s., xlviii, 511-513.

Lungs (Diseases of, Cases and statistics of).

See, also, **Lungs (Abscess of)** [and subdivisions]; **Lungs (Actinomycosis of)**; **Lungs (Anthrax of)**; **Lungs (Atelectasis, etc., of)**; **Lungs (Cirrhosis of)**; **Lungs (Concretions in)**; **Lungs (Congestion of)**; **Lungs (Diseases of, Causes of)**; **Lungs (Diseases of, Complications, etc., of)**; **Lungs (Diseases of, Diagnosis, etc., of)**; **Lungs (Diseases of, Newborn)**; **Lungs (Diseases of, Pathology, etc., of)**; **Lungs (Diseases of, Treatment of)** [and subdivisions]; **Lungs (Diseases of) in animals**; **Lungs (Diseases of) in children**; **Lungs (Diseases of) in pregnancy, etc.**; **Lungs (Dust-diseases of)**; **Lungs (Embolism of)**; **Lungs (Fungi of)**; **Lungs (Gangrene of)** [and subdivisions]; **Lungs (Hæmorrhage of or into)**; **Lungs (Hydatids of)** [and subdivisions]; **Lungs (Hypertrophy of, etc.)**; **Lungs (Edema of)**; **Lungs (Parasites of)**; **Lungs (Stricture of)**; **Lungs (Surgery of)**; **Lungs (Syphilis of)**; **Lungs (Tumors of)** [and subdivisions].

Axtell (E. R.). Four cases of chronic pulmonary involvement, with features of special interest. *N. York M. J.*, 1894, ix, 353-356. *Also*, Reprint.—**Butler** (G. R.). Notes and clinical reports on some pleural and pulmonary conditions. *Methodist Episcop. Hosp. Rep.*, 1887-97, N. Y., 1898, i, 384-400.—**Clark** (Sir A.). Demonstration of cases of fibroid lung disease. *Lancet*, Lond., 1893, i, 1-3, 1 pl.—**Combemale** (F.). Une épidémie de maladies de l'appareil pulmonaire. *Montpel. méd.*, 1888, 2. s., xi, 293-315.—**D'Alessandro** (F.). Alcune considerazioni sulle malattie dell'apparato respiratorio negli ospedali di Napoli in confronto con quelle dell'esercito e della popolazione civile; morbosità, mortalità, licenze e riforme. *Gior. med. d. r. esercito* [etc.], Roma, 1893, xli, 1179-1220.—**Garasini** (P.). Un caso di pleuro-broncopolmonite fibrinosa sinistra. *Cron. d. clin. med. di Genova*, 1895-6, iii, 199-202.—**Polmonite fibrinosa a focolai subentranti; pleurite metapneumonica ad essudato cospicuo sieroso-fibrinoso purulento dato da diplococco di Fraenkel; riassorbimento spontaneo dell'essudato.** *Ibid.*, 249-252.—**Hrach**. Ueber die entzündlichen Erkrankungen der Lungenorgane in den Herbst- und Wintermonaten vom Jahre 1900-1901 und ihre Behandlung. *Wien. med. Wchnschr.*, 1902, lii, 1342; 1423; 1492; 1536; 1585; 1622; 1660; 1706.—**Lindsay** (J. A.). Notes on some unusual pulmonary cases. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland. Dubl.*, 1900-1901, xix, 42-52. *Also*: *Dublin J. M. Sc.*, 1901, cxi, 321-330. *Also* [Abstr.]: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1901, n. s., lxxi, 494.—**Luc**. Lupus des voies respiratoires supérieures, avec intégrité de la peau. *Arch. de laryngol., de rhinol.* [etc.], Par., 1887-8, i, 269-272.—**Nascimbene** (A.). A proposito di un caso di bronco-alveolite subacuta. *Chirillo, Aversa*, 1896, iv, 49-52.—**Rohmer & Borchert** (F.). Ein Fall von Verschluss des Hauptbronchus mit Lungenschrumpfung. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1897, lix, 585-597.—**Rosenblatt** (J.). Die Lungenkrankheiten in der Schweiz; eine ätiologisch-statistische Untersuchung. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundhspflg.*, Brunschwg., 1894,

Lungs (Diseases of, Cases and statistics of).

xxvi, 292-307.—**Shaw** (F. W.). The cases of diseases of the lungs, bronchi, and pleura. *Methodist Episcop. Hosp. Rep.*, 1887-97, N. Y., 1898, i, 441-454.—**Washburn** (W. H.). Pulmonary rheumatism, with report of cases. *Chicago Clin. Rev.*, 1895-6, v, 578-582.

Lungs (Diseases of, Causes of).

See, also, **Calculus (Biliary, Complications, etc., of)**; **Chloroform (Administration of)**; **Fever (Malarial), Fever (Typhoid), Complications of, Respiratory; Gout (Complications of)**; **Influenza (Complications of, Respiratory); Lungs (Bacteriology of)**; **Lungs (Diseases of, Pathology, etc., of)**; **Lungs (Gangrene of, Causes, etc., of)**; **Whooping-cough (Complications, etc., of)**.

BRODOVITCH (H. [H.]). *Otnosheniye vlazhnosti vozdukh v zhilikh pomeshchleniyakh k zabolievaniyu dikhatelnykh putei. [Relation of moisture of the air of habitations to diseases of the respiratory passages.] 8^o. *S.-Peterburg*, 1887.

BÜDINGEN (T.). *Ueber die Bedeutung des negativen Druckes im Thorax, insbesondere für Lungenemphysem und Lungentuberkulose. Eine theoretische Untersuchung. 8^o. *Freiburg i. B.*, 1897.

CHABORY (F.). *De l'influence des affections nasales sur l'appareil respiratoire. 4^o. *Paris*, 1892.

— The same. 8^o. *Paris*, 1892.

EDEL (A.). *De l'infection dans les maladies pulmonaires, et principalement de l'air comme agent infectieux. 4^o. *Strasbourg*, 1872.

FINK (H.). *Beitrag zur Lehre von der diabetischen Lungenerkrankung. 8^o. *Giessen*, 1887.

GÖBEL (E. K. R.). *Ueber die Infection der Lungen von den Luftwegen aus. 8^o. *Marburg*, 1897.

KRIEGER. Aetiologische Studien. Ueber die Disposition zu Catarrh, Croop und Diphtheritis der Luftwege. 8^o. *Strassburg*, 1877.

— The same. 2. Ausg. 8^o. *Strassburg*, 1880.

MEUNIER (H.-V.). *Du rôle du système nerveux dans l'infection de l'appareil broncho-pulmonaire. 8^o. *Paris*, 1896.

PLANTÉ (J.-O.). *Contributions à l'étude des affections broncho-pulmonaires dans les pays chauds. 4^o. *Bordeaux*, 1886.

SCHÖNEMANN (A.). Nase und Kehlkopf in ihren Beziehungen zu den Lungenkrankheiten. Antrittsvorlesung vom 15. Februar 1902. 8^o. *Bern*, 1902.

SIGRIST (V.). *Materiali k voprosu o znachenii bronkhialnykh krvotechniy v etiologii lyukhochnikh zabolievaniy. [On the importance of bronchial hæmorrhage in the etiology of affections of the lungs.] 12^o. *S.-Peterburg*, 1884.

TENDELOO (N. P.). Studien über die Ursachen der Lungenkrankheiten. 1. (Physiologischer) Teil. 8^o. *Wiesbaden*, 1901.

VOLPILLAC (J.). *De l'infection de l'appareil respiratoire consécutive aux empyèmes chroniques des cavités accessoires du nez. 8^o. *Bordeaux*, 1898.

Allen (H.). Age and sex in diseases of the upper respiratory tract. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1895, cix, 637-645.—**Baker** (H. B.). Relations of certain meteorological conditions to diseases of the lungs and air passages as shown by statistical and other evidence. *Tr. ix. Internat. M. Cong.*, Wash., 1887, v, 52-78. *Also*: *Ann. Rep. Michigan State Board of Health*, Lansing, 1887-8, xvi, 143-169.—**Banti** (G.). Le malattie infettive dei polmoni. *Clin. mod.*, Pisa, 1900, vii, 41; 1901, vii, 273; 289; 313; 329; 353; 1902, viii, 3.—**Bluket**. Prichini grudnykh boleznei v armii i mieri k ikh ogranicheniyu. [The causes of pulmonary diseases in the army, and the means to limit the same.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1893, clxxvi, un-

Lungs (Diseases of, Causes of).

offic. pt., 1. sect., 149-202.—**Bozzolo** (C.) Infezione pneumonica. Tratt. ital. di patol. e terap. med., Milano, [n. d.], i. pt. 5, 131-234.—**de Brun** (H.) Étude sur le pneumopulidisme du sommet. Rev. de méd., Par., 1895, xv, 361; 929. Also [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1895, 3. s., xxxiii, 106-115. Also [Abstr.]: Arch. de méd. nav., Par., 1896, lxx, 380.—**Donaldson** (F.) The influence of lung retractility in pleurisy and pneumo-thorax. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1884, 195-207. Also, Reprint.—**Du Maguy** (M.) Accidents pulmonaires consécutifs aux lésions du nez, de ses cavités accessoires, de l'oreille et de la région rétropharyngée. [Rap. de H. Rendu.] Bull. Acad. de méd., Par., 1901, 3. s., xlv, 16-20.—**Fairchild** (D. S.) Diseases of the lungs, the result of trauma. Railway Surg., Chicago, 1899-1900, vi, 565-570.—**Gasser** (J.) Le pneumo-pulidisme du sommet. Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1898, i, 48.—**Hankins** (G. T.) Wind instruments from a medical point of view, with special reference to phthisis and emphysema of the lungs. Australas. M. Gaz., Sydney, 1889-90, ix, 83-86.—**Hendry** (A.) The influence of anæsthetics in the production of lung trouble. N. Zealand M. J., Wellington, 1901-2, ii, 290-301.—**Joly**. Des infections pulmonaires. Rec. de mém. et obs. s. l'hyg. et la méd. vét. mil., Par., 1892, 2. s., xvi, 155-196.—**Krehl** (L.) Ein Fall von Stenose der Lungenarterio mit Defect der Ventrikelscheidewand und eigenhümlichen Blutveränderungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1888-9, xlv, 426-428.—**Kuh** (E. J.) A common etiology in the inflammatory diseases of the respiratory tract. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 602.—**Laudan** (K.) Lungenerkrankung nach Kontusion der Brust. Deutsche Aerzte Ztg., Berl., 1902, 365; 391.—**Lawson** (R.) Observations on the effects of climate in the production of diseases of the lungs, as shown in the statistical reports on the sickness, mortality, and invaliding in the army. Edinh. M. & S. J., 1844, lxii, 27-62. Also, Reprint.—**McWhorter** (G. T.) Silicosis. Mohile M. & S. J., 1904, iv, 1-18.—**Mya** (G.) Le infezioni maligne primitive o secondarie delle vie respiratorie, determinate dai comuni piogeni. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 4, 808; 818.—**Naamé**. Note sur le pneumo-pulidisme du sommet. J. de méd. int., Par., 1899, iii, 485.—**Nikitin** (W. N.) Ein Fall von partiell. Lungenerkrankung traumatischen Ursprungs. St. Petersb. med. Wochenschr., 1893, n. F., x, 378-380.—**Nové-Josseland**. Complications pulmonaires consécutives aux opérations. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1900-1901, iv, 155.—**Pernewan** (W.) The relation of the nose to chronic respiratory disease. Liverpool M.-Chir. J., 1893, xiii, 65-78.—**Peterson** (R.) Post-operative pulmonary complications. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 969-972.—**Potain**. Sur la pathogénie générale des voies respiratoires. Scalpel, Liège, 1898-9, li, 142-144.—**Reed** (R. H.) The climate of our homes, public buildings, and railroad coaches, a leading factor in the production of the annual crop of pulmonary diseases. Tr. Am. Climat. Ass. 1890, N. Y., 1891, vii, 291-304.—**Santini** (A.) Ricerca sulla tossicità degli escreti. Lavori d. Cong. di med. int. 1901, Roma, 1902, 56-66.—**Simon**. Ein Beitrag zur Aetiologie des Lungenspitzenkatarrhs. Aerztl. Rundschau, München, 1901, xi, 121-123.—**Swayze** (B. H.) Winds and lung diseases. St. Louis M. & S. J., 1904, lxxxvi, 57-60.—**Watanabe** (K.) Ueber die Erkrankungen der Lymphbahnen der Lunge bei chronischer Bronchitis. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1901, cxv, 80-90.—**Wentworth** (A. H.) Two cases of infection of the lungs proceeding from the pleura. Arch. Pediat., N. Y., 1895, xii, 801-811. Also, Reprint.—**Widal** (F.) Pathogénie des maladies des voies respiratoires. Presse méd., Par., 1895, 445-449.—**Williams** (P. W.) On the probable rhythmical contraction of the bronchial muscular coat as a factor in pulmonary disease. Bristol M. Chir. J., 1903, xxi, 6-14.—**Zolotareff** (A. G.) Болонзи дихателнаво апаратура в отношении к лихорадочному климату и восприимчивости к задохляемому малярийе. [Diseases of the organs of respiration in their relation to fever-producing climate and susceptibility to malaria.] Med. prihav. k morsk. shorniki, St. Petersburg, 1886, pt. 2, 188; 252.

Lungs (Diseases of, Complications and sequelæ of).

See, also, **Heart (Diseases of, Complications of, Pulmonary); Stomach (Hæmorrhage of).**

CONCHON (A.) * Étude sur les abcès du cerveau consécutifs à certaines lésions pulmonaires. 4°. Paris, 1889.

KUHN (L.) * Ueber antochthone Kohlen-säure intoxication durch Krankheiten der Luftwege. 8°. Leipzig, 1867.

SYS (E.-H.-A.) * Contribution à l'étude de l'emphyseme sous-cutané consécutif à la broncho-pneumonie et à la pneumonie non tuberculeuse. 8°. Lille, 1903.

Lungs (Diseases of, Complications and sequelæ of).

Adami (J. G.) & **Finley** (F. G.) Case of multiple abscess of the brain associated with pulmonary disease. Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal (1892-4), 1895, vii, 394-398.—**Bauer** (C.) Bonhemia; casens pneumonia and death by acute tuberculosis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1887, lvi, 133-135.—**Beco** (L.) Recherches sur la fréquence des septiciémiens secondaires au cours des infections pulmonaires (tuberculose ulcéreuse chronique; pneumonie lobaire). Rev. de méd., Par., 1899, xix, 385; 461.—**Bonney** (S. G.) Functional nervous disturbances in pulmonary invalids. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1395-1398.—**Caley** (H. A.) A case of pulmonary fibrosis associated with tabes dorsalis and arthropathy. Tr. Clin. Soc. Lond., 1898-9, xxxii, 256-258.—**Chabory** (F.) Les facteurs de l'anémie dans les maladies des voies respiratoires. Progrès méd., Par., 1894, 2. s., xix, 425-428.—**Chelmonski** (A.) Przyczynek do wyjaśnienia wpływu chorób przewlekłych narządu oddechowego na trawienie żołądkowe. [Explanation of the influence of chronic diseases of the respiratory organs upon digestion in the stomach.] Gaz. lek., Warszawa, 1889, 2. s., ix, 411-416. Also, transl.: Rev. de méd., Par., 1889, ix, 610-616.—**Clerc**. Kyste hydatique à évolution pulmonaire; tuberculose de l'autre pommion. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 541-543.—**Daly** (W. H.) Some discursive remarks based upon having observed intimate relations between chronic diseases of the upper air-tract and neurasthenia. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1889, N. Y., 1890, 81-86. Also [Abstr.]: N. York M. J., 1889, i, 176. Also, Reprint.—**Drozda** (J.) Induratio pulmonum e bronchostenosi cum bronchiectasis multiplexibus. Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1895, Wien u. Leipzig, 1897, iv, pt. 2, 336.—**Jeanselme** (E.) Contribution à l'étude des accidents réflexes d'origine pleuro-pulmonaire. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1892, 2. s., xxix, 149-151.—**Kiemann**. Induration der linken Lunge mit Bronchiectasie; Zersetzung des Inhaltes der bronchiectatischen Cavernen und Perforation einer derselben in die linke Pleurahöhle mit jauchigem Pyothorax und Durchbruch des letzteren in die Weichteile des Thorax; Pericarditis; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1885), 1886, 372-374.—**von Kogger** (T.) Pneumorrhagia; Marasmus senilis; Arteriosclerosis; ungeheilt. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1895, Wien u. Leipzig, 1897, iv, pt. 2, 413.—**Ledoux** (S.) Un cas de pneumothorax avec pneumonie caséuse; mort par généralisation tuberculeuse. J. d. sc. méd. de Lille, 1900, i, 246-252.—**Lionti** (G.) Le alterazioni cerebrali in alcune infezioni bronco-polmonari. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 1, 841-843.—**Livingwood** (L. E.) Fibroid lung; bronchiectasis; brain abscess. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1897, viii, 263-265.—**Maragliano** (E.) Ascesso polmonare, ulcerazione della pleura, pio-pneumotorace destro consecutivo. Boll. d. clin., Milano, 1894, xi, 403-408.—**Pilliet** (A.) Double dilatation bronchique ampullaire des sommets; mort par hémoptysie. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxix, 275-278.—**Salomon & Poist**. Pneumonie caséuse avec sclérose pulmonaire ayant simulé un cancer primitif du pommion. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 791-795.—**Terrie**. Infezione catarrale; polmonite lobulare a focolai confluenti; nefrite desquamativa acuta; dilatazione ed insufficienza cardiaca; idropi diffuse. Cron. d. clin. med. di Genova, 1893-4, ii, 71-74.—**Tudier**. Des suppurations rénales consécutives aux affections pleuro-pulmonaires; abcès périnéphrétique à pneumocoques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 391-394.—**Ziffer** (E.) Tuberkulose und Syphilis der Lunge, nebst Reflexionen über Misch-Infektionen. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1888, ii, 1223; 1265.

Lungs (Diseases of, Diagnosis and semeiology of).

See, also, **Auscultation; Lungs (Diseases of) in children; Lungs (Tumors of, Cancerous, etc., Diagnosis of); Lungs (Tumors of, Diagnosis of); Percussion; Sputa.**

BRIAU (R.) Sur quelques difficultés de diagnostic dans les maladies chroniques des organes pulmonaires. 8°. Paris, 1859.

CARRON (C.-F.) * Essai sur les différences des maladies catarrhales et des maladies pituitieuses. 4°. Montpellier, an VI [1798].

[**CONTRERAS** (A.) * Diagnóstico de las enfermedades pulmonares.] 8°. [México, 1869.]

DENISON (C.) Chest examination chart. Designed for the purpose of studying lives impaired by chronic pulmonary diseases, with a view to the adaptation of climate to their special needs, for the use of life-insurance companies and inquiring invalids. 15 by 22 inches. [Denver, n. d.]

Lungs (*Diseases of, Diagnosis and semeiology of*).

DEULAFÖY (G.) On sub-cutaneous pneumatic aspiration as a method of diagnosis and of treatment. Transl. 12°. [London], 1877.

FAISANS (L.) Maladies des organes respiratoires; méthodes d'exploration, signes physiques. 12°. Paris, [1892].

FLINT (A.), sr. Compendium of percussion and auscultation, and of the physical diagnosis of diseases affecting the lungs and heart. 2. ed. 16°. New York, 1865.

— The same. 4. ed. 16°. New York, 1869.

— The same. 4. ed. 16°. New York, 1872.

— The same. 5. ed. 16°. New York, 1874.

— The same. 2. ed. 8°. Philadelphia, 1880.

— The same. 3. ed. 8°. Philadelphia, 1885.

— The same. 4. ed. 8°. Philadelphia, 1885.

— The same. 5. ed. 8°. Philadelphia, 1890.

FRANKEL (A.) Pathologie und Therapie der Krankheiten des Respirationapparates. 1. Band. Diagnostik und allgemeine Symptomatologie der Lungenkrankheiten in Vorlesungen für Aerzte und Studierende. 8°. Wien & Leipzig, 1890.

GOALARD (J.-M.-L.-A.) *Contribution à l'étude des accidents asthétiques localisés dans le lobe inférieur du poumon gauche. 8°. Paris, 1897.

GROUVEN (C.) *Ueber die eosinophilen Leucocyten der Schleimhaut des Respirationstractus. 8°. Bonn, 1895.

LAENNEC (R. T. H.) Die mittelbare Auscultation (das Hören mittelst des Stethoscops), oder Abhandlung über die Diagnostik der Krankheiten der Lunge und des Herzens, auf das neue Erforschungsmittel gegründet. Nach dem Französischen im Anszuge bearbeitet. 8°. Weimar, 1822.

SMITH (F. L. E.) Ledetraad i Brystsygdomenes fysikalske Undersøgelser. Nærmest til Velejding for de Studerende ved kliniske Øvelser. [Guide for physical examination in pulmonary disease, for students with clinical practice.] 12°. Kjøbenhavn, 1871.

THELMANN (J.) *Beiträge zur Diagnostik des Lungenabscesses und der Lungengangrän. [Leipzig.] 8°. Berlin, 1902.

TOWNSEND Chart of the physical signs of diseases of the lungs. 12°. Dublin, [n. d.].

TRAUBE (L.) Lezioni cliniche sui sintomi delle malattie degli apparati della respirazione e della circolazione. Prima versione italiana approvata dall'autore per [Angusto Murri]. 8°. Napoli, 1868.

Also, transl. [Abstr.] in: Ann. Univ. di med., Milano, 1871, ccxv, 352; 397.

VECCHIA (B.) Pneumioscopio-pneumografo Boschetti. Contributo allo studio della clinica prodentica. 8°. Parma, 1895.

WALSHE (W. H.) Die physikalische Diagnose der Lungenkrankheiten. Aus dem Englischen übersetzt von A. Schnitzer. 8°. Berlin, 1843.

WEBER (G.) Theorie en methode van het physisch onderzoek bij de ziekten der ademhalings- en bloedsomloopswerktuigen. In hare grondbeginselen gescheft. Uit het Hoogduitsch vertaald door F. J. I. Schmidt. 8°. Tiel, 1850.

Abrams (A.) Radioscopy of the lungs; the danger of misinterpretation by those who employ this method of

Lungs (*Diseases of, Diagnosis and semeiology of*).

diagnosis. Phila. M. J., 1898, ii, 1141. — The application of the "rod method" in auscultation of the lungs. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 184. — The lung reflex. N. York M. J., 1900, lxxi, 57. — Roentgen rays in pulmonary disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 1142-1147. Also, Reprint. — The lung reflex of Abrams. Lancet, Lond., 1903, ii, 1756. — **Anderson** (J. W.) On post-expiration friction sound. *Ibid.*, 1892, i, 1125. —

Auld (A. G.) The lung reflex of Abrams. *Ibid.*, 1903, ii, 1118; 1614; 1904, i, 125. — **Banholzer** (M.) Ueber das Verhalten des Blutes bei angeborener Pulmonalstenose. Centralbl. f. innere Med., Leipzig, 1894, xv, 521-523. — **Béclère**, **Oudin** & **Barthelmy**. Applications de la méthode Roentgen au diagnostic des affections thoraciques et en particulier au diagnostic des lésions de l'appareil respiratoire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de l'ar., 1897, 3. s., xiv, 910-919. — **Bolton** (J. S.) The X-rays as a diagnostic agent in pulmonary conditions. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1064. — **Bowles** (Marian K.) A contribution to the study of lung reflexes, with report of case. Woman's M. J., Toledo, 1899, ix, 383-386. — **Bramwell** (B.) A case of complete consolidation of the left lung which presented great diagnostic difficulties. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1901-2, n. s., xxi, 165-170. — **Burgarth**. Beitrag zur Diagnose der Lungenspitzenkatarrhe. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1900, xxix, 18-24. — **Campbell** (H.) The lung reflex of Abrams. Lancet, Lond., 1903, ii, 1322; 1531. — **Cary** (C.) The production of bronchial breathing in consolidation and other conditions of the lungs. Med. News, Phila., 1892, lxi, 1-4. Also, Reprint. — **Caw** (J. M.) The athmroscope. Lancet, Lond., 1888, i, 983. — **Cecconi** (A.) Granuloma acutissima del polmone, sindrome peritonitica simulata dagli ascari. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 1476-1478. — **Chechowski** (K.) W sprawie osłuchiwania szczytn. [Listening to a whisper.] Gaz. lek., Warszawa, 1888, 2. s., viii, 247-249. — **Clark** (Sir A.) Clinical lectures on some obscure affections of the lung. Med. Press & Circ., Lond., 1893, n. s., lvi, 573; 655; 1894, n. s., lvii, 187. — **Comini** (E.) Di alcuni fenomeni pupillari in rapporto colle malattie croniche dei polmoni. Ann. di ottal., Pavia, 1888-9, xvii, 3-10. — **Conti** (A.) Sul valore clinico della misurazione dell'altezza ed ampiezza degli apici polmonari ed delle modificazioni inspiratorie del suono plesico nel limite esterno polmonare sotto-clavicolare con speciale riguardo allo sviluppo scheletrico dei malati di petto. Morgagni, Milano, 1894, xxxvi, 394-412. — **Crispiuo** (M.) Contributo sperimentale e clinico sul riflesso della tosse nelle malattie della pleura e del polmone. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1893, n. s., xv, 19-24. — **Cutler** (E. G.) Physical signs of pulmonary disease. Syst. Pract. M. (Loomis), N. Y. & Phila., 1897, ii, 85-122. — **De Renzi** (E.) Sulla diagnosi delle malattie respiratorie. Riv. clin. e terap., Napoli, 1897, xix, 118; 174; 232. — **Dubouquet-Laborderie**. Du diagnostic différentiel entre la spléno-pneumonie et la plémésie avec épanchement. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1891, 606-609. — **Ewart** (W.) Abstract of a clinical lecture on cardiac and hepatic percussion in the diagnosis between pneumothorax, subphrenic pneumothorax, and gastric gaseous distension. Clin. J., Lond., 1894, iv, 201-207. — **Fernet**. Des localisations pulmonaires. Semaine méd., Par., 1896, xvi, 185-187. — **Freymuth**. Diagnostische Erfahrungen mit Tuberculin an Lungenkrankheiten. München, med. Wehsehr., 1903, l, 801-805. — **Friedmann** (L.) Erfahrungen eines Lungenkranken. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1887, No. 80, viii, 942-945. Also, Reprint. — **Gallois** (P.) & **Mantoux** (C.) Séméiotique pulmonaire; râles en milieu induré. Bull. méd., Par., 1899, xiii, 945. — **Gaston** (P.) & **Keim** (G.) Erythème polymorphe chez une malade à hérédité tuberculeuse, toussant depuis 17 ans, sans bacilles dans les crachats; spléno-pneumonie ou pleurésie du sommet gauche; pneumopathie staphylococcique; ostéopathie hypertrophique pneumonique; pseudo-rhumatisme noueux; zona. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 53-56. — **Gertach** (W.) Die Entstehungsweise Curtschmann'scher Spiralen und der sogenannten gewonnenen Harneylinder. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1894, liii, 189-199. — **Gibb** (J. S.) The importance of early recognition and treatment of obstructive diseases of the upper respiratory tract. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 696-700. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1894, lxx, 524-529. — **Gray** (A.) Times & Reg., Phila., 1894, xxviii, 177-182. — **Gubler** (A.) De la rougeur des pommettes comme signe d'inflammation pulmonaire. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1856-8), 1864, iii, 262-279. — **Harris** (T.) Depression of the epigastric and hypochondriac regions on deep inspiration not always indicative of diaphragmatic paralysis. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 16. — **Hedemius** (I.) Bidrag til lungsjukdomarnes diagnos och kasistik. [Beitrag zur Diagnostik und Kasistik der Lungenkrankheiten.] Uebers., p. xiii. Upsala Läkaref. Förl., 1902-3, n. f., viii, 269-293. — **Henschen** (S. E.) Om bestämning af luftfulliga hålars utsträckning medelst perkussions-transsonans. [Diagnosis of the dilation of pneumatic cavities by the percussory transsonans method.] *Ibid.*, 1887-8, xxiii, 420-424. —

Lungs (Diseases of, Diagnosis and semeiology of).

Hill. Les rayons Röntgen et les affections pulmonaires. *Nature*, Par., 1896-7, xxv, pt. 1, 179.—**Holmes** (G. J.) Obstructions to breathing and speaking. *Proc. Connect. M. Soc.*, Bridgeport, 1893, 217-225.—**Jaccoud.** Les cavernes de la base du poulmon et leur diagnostic. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1893, lxvi, 993.—**Jackson** (F. W.) The significance of the crepitant râle. *Med. Rec.*, N. Y., 1889, xxxv, 510-512.—**Jaworski** (W.) Beitrag zur diagnostischen x-Durchstrahlung der Respirationsorgane. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1897, x, 702.—**Kellogg** (J. H.) Graphic methods of recording diseased conditions of the lungs, and a new form of pneumograph. *Sanitarian*, N. Y., 1890, xxv, 505-519. Also: *Tr. Am. Climat. Ass.*, 1890, N. Y., 1891, vii, 57-71.—**Kirstein** (A.) Bemerkungen zur Autoscopie der Luftrwege. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1896, lxx, 135.—**Kotovshishikoff** (N. I.) Ohzor vazdušnykh rabot, odnosyashchikh k diagnostike i klinicheskim sposobam izsledovaniya lyokhikh i plevri, za 1890 i 1891 g. [Review of the most important works relating to diagnosis and clinical methods of examining the lungs and pleura, for 1890 and 1891.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1892, xxxviii, 949-981.—**Kutny** (D.) Izomeró-vizsgálatok tüdőbetegknél. [Researches on the strength of the muscles in pulmonary diseases.] *Budapesti orv. njság*, 1903, i, 235-237. —. Vervizsgálatok tüdőbetegknél. [Blood examination in pulmonary disease.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1903, xlvii, 199. —. Ergographikus vizsgálatok tüdőbetegknél. [Ergographic researches in pulmonary diseases.] *Ibid.*, 376.—**László** (G.) A psychicus állapot befolyása a hőméretek tüdőbetegknél. [The psychic condition following the course of the temperature in pulmonary diseases.] *Ibid.*, 589; 600.—**Lawson** (D.) & **Crombie** (R. H.) Roentgen rays in the diagnosis of lung disease. *Lancet*, Lond., 1903, ii, 212-214, 1 pl.—**Levy-Dorn** (M.) Ein asthmatischer Anfall im Röntgenbilde. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1896, xxxiii, 1046-1048.—**McLean** (T. N.) The vesicular murmur and its relation to pulmonary health and disease. *Tr. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, xxxvi, 1392-1396.—**McVey** (W. E.) Pulmonary sounds. *Med. Monog.*, Topeka, Kan., 1899, i, 319-332.—**Mariani** (F.) Del mormorio vesicolare. *Lavori d. Cong. di med.*, int. 1901, Roma, 1902, 49-55.—**Martin-Durr** (V.) Premières radiographies de poulmon malade. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1897, lxx, 635-637.—**Neff** (J. S.) Consolidation of the lung, with unusual physical signs. *Coll. & Clin. Rec.*, Phila., 1887, viii, 89.—**Newman** (D.) Clinical lecture upon cough and disturbance of respiration, as indications of disease of the upper air passages, with a few illustrative cases. *Glasgow M. J.*, 1890, xxxiii, 321-339.—**Pre-Smith** (P. H.) Remarks on the physical signs of pulmonary disease. *Lancet*, Lond., 1900, i, 997-999.—**Qvistling** (N.) Palpation som diagnostic Hjälpemiddel ved visse Lungesygdomme. [Palpation as a diagnostic help in certain diseases of the lungs.] *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1888, 4, R., iii, 657-666.—**Ribera y Sans** (J.) De algunas afecciones pleuro-pulmonares y de las dificultades para su diagnóstico y tratamiento. *Rev. de méd. y ciruj. práct.*, Madrid, 1898, xliii, 281; 321.—**van Riemsdijk** (D. A.) De diagnose van horten in de long met het oog op de indicatie tot pneumotomie. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1899, 2, R., xxxv, d. 2, 708-715.—**Röntgen** (Tho) rays in the diagnosis of pulmonary consolidation. *Texas Cour.-Rec. Med.*, Dallas, 1896-7, xiv, 339.—**Ronzoni** (G.) Ricerche sulla presenza di fibre elastiche nello spinto durante i processi flogistici del poulmon. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1903, liv, 351-356.—**Roosevelt** (J. W.) The movements of the thorax and lungs considered in their relation to certain pulmonary diseases. *Med. Rec.*, N. Y., 1889, xxxv, 566.—**Sawyer** (Sir J.) A clinical lecture introductory to the use of inspection in diseases of the lungs and pleura. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, ii, 7.—**Simon** (P.) Pathogénie du son tympanique au niveau de l'hépatisation dans la pneumonie du sommet. *Rev. de méd.*, Par., 1894, xiv, 594-602. Also, *transl.*: *Internat. klin. Rundschau*, Wien, 1894, viii, 1545; 1652.—**Skerrett** (E. M.) On the conduction of physical signs in diseases of the lungs. *Proc. M. Soc.*, Lond., 1885, viii, 55-59.—**Stubbett** (J. E.) Roentgen rays diagnosis of pulmonary tuberculosis and other diseases of the lungs and heart. *Yale M. J.*, N. Haven, 1897-8, iv, 205-220. —. The X-rays as a diagnostic agent in pulmonary diseases. *Phila. M. J.*, 1900, v, 57-61.—**Troussaint** (A.) & **Ponjol** (J.) Sur un cas de sphacèle du lobe poulmonaire inférieur droit avec vomiques et hémoptysies chez un paludéen dysentérique, simulant un abcès de la face convexe du foie ouvert dans les bronches. *Caducée*, Par., 1903, iii, 131.—**Tuffier.** De la difficulté de localiser les lésions pulmonaires par les signes stéthoscopiques. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1899, 3, s., xvi, 114-122.—**Tyson** (T. M.) & **Newcomet** (W. S.) The practical use of the fluoroscope and radiograph in diseases of the lungs. *Tr. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1899, xx, 280-290, 3 pl. Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1900, xxxiv, 67-70. Also [Abstr.]: *Phila. M. J.*, 1900, v, 49.—**Wassermann** (A.) Ueber differentielle Diagnostik von eutzündlichen Lungensaffectionen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1893, xix, 1201-1205.—**Waters** (A. T. H.)

Lungs (Diseases of, Diagnosis and semeiology of).

On certain cases of lung-disease resembling acute phthisis. (Clinical lecture.) *In his*: *Contrib. clin. & pract. med.*, 8°, Lond., 1887, 94-108.—**Wertheim Salomonson** (J. K. A.) Zur Radiographie der Lungenkrankheiten. *Fortschr. a. d. Geh. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1900, iv, 41, 1 pl.—**Willez.** Rapport sur une note de M. E. Collin: Sur un bruit particulier de frémissement pleurétique comme signe diagnostique des affections pulmonaires de nature arthritique. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1881, 2, s., x, 761-768.

Lungs (Diseases of, Hospitals for).

See **Görbersdorf**; **Tuberculosis (Pulmonary, Hospitals for).**

Lungs (Diseases of, Manuals of) [including periodicals].

ALLINSON (T. R.) Lung complaints. 12°. *London*, [1895?].

BLACKMORE (Sir R.) A treatise of consumptions and other distempers belonging to the breast and lungs. 8°. *London*, 1724.

— The same. 2. ed. 8°. *London*, 1725.

— The same. 3. ed. 8°. *London*, 1735.

CHARCOT (J.-M.) Œuvres complètes. v. 5. Maladies des poulmons et du système vasculaire. 8°. *Paris*, 1888.

CLARK (A.), **HADLEY** (W. J.) & **CHAPLIN** (A.) Fibroid diseases of the lung, including fibroid phthisis. 8°. *London*, 1894.

COSTE jenne. Traité des maladies du poulmon. 16°. *Paris*, 1767.

EBERLE (J. J.) The student's manual of medicine. Part I. Diseases of the respiratory organs. 12°. *London*, [1876].

FOWLER (J. K.) & **GODLEE** (R. J.) The diseases of the lungs. 8°. *London & New York*, 1898.

FOX (J. J.) The lungs; basic principles for their healing and development. 12°. *New York*, 1893.

FOXWELL (A.) Essays in heart and lung disease. 8°. *London*, 1895.

GAY (M.) Malattie dell' apparato respiratorio dal lato della medicina comparata. 12°. *Milano*, [1898].

JOURNAL of the Respiratory Organs. Edited by J. Mount Bleyer. [Monthly.] v. 1-2, 1889-90. 8°. *New York*, 1889-90.

L. (C.) Nouvelles recherches sur les maladies de la poitrine, manière de prévenir et de guérir soi-même la pulmonie, suivies de réflexions pratiques sur les rhumes communs, négligés, catarrhes aigus et chroniques, l'asthme, etc. 8°. *Paris*, 1829.

LEFERT (P.) Aide-mémoire des maladies des poulmons et des bronches. 12°. *Paris*, 1902.

LINDSAY (J. A.) Lectures, chiefly clinical and practical, on diseases of the lungs and the heart. 8°. *London*, 1904.

— The same. 8°. *New York*, 1904.

MANUEL de médecine, publié sous la direction de MM. D.-M. Debove et Ch. Achard. v. 1. Maladies de l'appareil respiratoire. roy. 8°. *Paris*, 1893.

MASSEI (F.) Malattie degli organi respiratorii. Rivista bibliografica dei lavori pubblicati nel 1883 nel mondo scientifico. roy. 8°. *Milano*, 1884.

MAYS (T. J.) Pulmonary consumption, pneumonia, and allied diseases of the lungs; their etiology, pathology, and treatment, with a chapter on physical diagnosis. 8°. *New York*, 1901.

NIEMEYER (P.) Die Lunge; ihre Pflege und Behandlung im gesunden und kranken Zustande; nebst einem Abschnitte über Heiserkeit und ihre Heilung. 7. Aufl., durchgesehen und nach des Verfassers Tode hrsg. von Franz Carl Gerster. 12°. *Leipzig*, 1890.

Lungs (Diseases of, Manuals of) [including periodicals].

POWELL (R. D.) On diseases of the lungs and pleura, including consumption. 3. ed. 8°. London, 1872.

———. The same. 4. ed. 8°. London, 1893.

———. The same. 3. ed. 8°. New York, 1886.

———. The same. 4. ed. 8°. Philadelphia, 1893.

RUE (T.) Diseases of the respiratory organs, being original ideas advanced by a close student of nature and her mysteries, on subjects which have ever been full of perplexity to the medical profession. 16°. Beverly, N. J., 1892.

SÉE (G.) Die einfachen Lungenkrankheiten. Pneumobulbares Asthma, cardiales Asthma, Congestionen, Hämorrhagien und Sklerose der Lunge, Krankheiten der Pleura. Autorisirte vom Verfasser revidirte deutsche Ausgabe von Max Salomon. 8°. Berlin, 1887.

SHATTUCK (F. C.) Diseases of the lungs: Croupous pneumonia; hypostatic processes; embolic pneumonia; fat embolism; hyperæmia and œdema; atelectasis; emphysema; gangrene; new growths; pulmonary consumption; tuberculosis. 8°. [n. p., n. d.]

WAEHMER (K.) Die Lungenkrankheiten, deren Entstehung, Verhütung, Behandlung und Heilung gemeinverständlich dargestellt. 8°. Berlin, [n. d.].

WALSCHÉ (W. H.) A practical treatise on the diseases of the lungs and heart, including the principles of physical diagnosis, and notes on climate. 8°. London, 1851.

———. The same. 2. ed. 8°. London, 1854.

———. The same. 4. ed. 8°. London, 1871.

———. The same. 8°. Philadelphia, 1851.

———. The same. A new Am. ed., from the 3. English ed. 8°. Philadelphia, 1860.

WEATHERHEAD (G. H.) A practical treatise on the principal diseases of the lungs, considered especially in relation to the particular tissues affected. 8°. London, 1837.

———. The same. 8°. Philadelphia, 1837.

KOTOVSHCHIKOFF (N. I.) Obzor rabot, odnosyashitsya k diagnostike, chastnoi patologii i terapii zabolevaniy lyokhkhikh i plevri, za 1897-1901 gg. [Review of the works pertaining to diagnosis, special pathology and therapy of diseases of the lungs and pleura, for . . .] Med. Obzor., Mosk., 1898, 1, 29; 1899, lii, 516; 1900, liv, 149; 287; 1901, lvi, 180; 1902, lviii, 37-120.

Lungs (Diseases of, Neurotic).

See, also, **Hysteria (Manifestations of) by disorders of voice, etc.**

ABRAMS (A.) A contribution to the study of heretofore undescribed neuroses of the lungs. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1896, xxvi, 116-121. Also: N. York M. J., 1896, lxiii, 767. Also: Med. Repr., Lond., 1897-8, viii, 1.—BARTHOLOW (R.) Some respiratory neuroses. Med. News, Phila., 1887, li, 669.—FRY (F. R.) Respiratory neuroses; two cases. Weekly M. Rev., St. Louis, 1887, xv, 706.—HUBBARD (T.) Angio-neurotic edema and certain vaso-motor and trophic disturbances of the mucous membrane of the respiratory tract. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1897, vi, 425-432.—LUPIANÉZ (G.) Neurosis respiratoria; histeria. Rev. med. de Sevilla, 1892, xviii, 229-235.—SMART (A.) Abstract of paper on some undescribed respiratory neuroses; their clinical and physiological aspects. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 747. Also: Edinb. M. J., 1888-9, xxxiv, 529.

Lungs (Diseases of, Pathology and pathological anatomy of).

See, also, **Lungs (Atelectasis, etc., of); Lungs (Diseases of, Causes of); Lungs (Gangrene of, Causes, etc., of).**

BANTI (G.) Patologia del polmone. 8°. Firenze, 1902.

BORRMANN (R.) Beiträge zur Kenntniss der Lungeninduration. 8°. Göttingen, 1896.

Lungs (Diseases of, Pathology and pathological anatomy of).

COHN (P.) Ueber verhornendes Pflaster-epithel der Lunge. 8°. Leipzig, 1903.

EYMERY (N.-B.) Contribution à l'étude de l'athérome pulmonaire. 4°. Paris, 1889.

GOALARD (J.) Contribution à l'étude des accidents asystoliques localisés dans le lobe inférieur du poumon gauche. 8°. Paris, 1897.

HANAU (A.) Beiträge zur Pathologie der Lungenkrankheiten. I. Ueber Lokalisation und weitere Verbreitung der Tuberkulose in der Lunge. II. Zur Histologie der croupösen und indurirten Pneumonie. 8°. Berlin, 1886.

Also, in: Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1887, xii, 1-33, 1 pl.

LÁRIOS (F.) Estudio anatómo-patológico de las afecciones pulmonares. 16°. Méjico, 1882.

LAVAGNA (G. F.) Storia d'un' infiammazione pulmonare creduta dal dottor Ricca una semplice febbre biliosa. 12°. Genova, 1812.

———. Risposta apologetica al dottor G. B. Ricca su la malattia del presidente Riccardi. 12°. Genova, 1812.

NIEHUES (W.) Ueber Lungenschrumpfung mit bindegewebiger Verdickung der Pleura. 8°. Würzburg, 1892.

POKROVSKI (M.) Uprugaya tkan i yeya izmneniya pri razlichnikh zabolevaniyakh lyokhkhikh. [Elastic tissue and its changes in various diseases of the lungs.] 8°. Moskva, 1897.

RAABE (H.) Ueber fibrinöse Exsudation bei der Lobulärpneumonie und der Tuberculose der Lunge. 8°. Königsberg i. Pr., 1900.

RAINEY (G.) On the minute anatomy of the emphysematous lung. 8°. London, 1848.

RICCA (G. B.) Sopra la malattia del presidente Riccardi; risposta al dottore G. F. Lavagna. 4°. Savona, 1812.

SCHRÖN (O.) Lezioni di anatomia patologica. Compilate dal dott. M. E. Abbamonte. Parte speciale: Malattie pulmonari. 8°. Napoli, [1892].

SHMID (H.) K voprosu o voskhodyashsthem vospalenii bluzhdavushstshavo uerva pri zabolevaniy lyokhkhikh. [Ascending inflammation of the vagus nerve in diseases of the lungs.] [St. Petersburg.] 8°. Kronshadt, 1889.

WEISS (J.) Lungenemphysem und Lungenatrophie. 8°. Wien & Leipzig, 1894.

YEGOROFF (A. [S.]) K voprosu ob amiloidnom pererozhdenii lyokhkhikh. [Amyloid degeneration of the lungs.] 8°. S.-Peterburg, 1890.

———. Casuistischer Beitrag zur Sklerose der Lungenarterie. München. med. Wehnschr., 1892, xxxix, 689.

BANTI (G.) Nozioni sull' istologia normale del polmone, classazione delle malattie polmonari. Ciu. mod., Pisa, 1899, v, 233-235. —. Anatomia del polmone; le malattie polmonari non infettive; trombosi ed embolia dell' arteria polmonare. Ibid., 405-408.—BARIÉ (E.) [et al.]. Pneumons (pathologie). Dict. encycl. d. sc. med., Par., 1889, 2, s., xxvii, 159-348.—BLACK (C.) The pathology of the bronchio-pulmonary mucous membrane. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvi, 1: 89; 185; 281; 400; 497. Also, Reprint.—BLASUCCI (E.) Contributo all' anatomia patologica del polmone; polmonite crupale, con esito in necrosi. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 1, 278-280.—BÖHM (J.) Houba, hliza (nákaza plícni). [Spongy excrescence; ulcer (affection of lungs).] Časop. lékař. česk., v Praze, 1873, xii, 192; 200; 341; 354; 1874, xiii, 214; 279; 321.—BRÜNING (H.) Untersuchungen über das Vorkommen der Angiosklerose im Lungenkreislauf. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1901, xxx, 457-505.—BUNZI-FEDERU (E.) Ein Fall von Sklerom der oberen Luftwege. Prag. med. Wehnschr., 1899, xxiv, 124.—CLAUDE (H.) Sclérose pulmonaire avec dilatation bronchique; cyanose; thrombose de l'artère pulmonaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 543-547.—CROOKE (G. F.) Pulmonary endarteritis. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 61-65, 1 pl. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1888, i, 371.—CRUCHET. Grosses cavernes pulmonaires guéries,

Lungs (Diseases of, Pathology and pathological anatomy of).

trouvées à l'autopsie d'un emphysémateux mort de broncho-pneumonie aiguë. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1899, xx, 398-402. — **Daniels** (C.) The post-mortem changes in the lungs. Lancet, Lond., 1899, ii, 961. — **Dawson** (B.) Fibrosis of the lung, probably syphilitic. Tr. M. Soc. Lond., 1901-2, xxv, 351-353. — **Delobel** (P.) Bronchectasie du lobe inférieur du poulmon gauche avec fistule pleuro-bronchique datant de 15 ans. J. d. sc. méd. de Lille, 1900, i, 520-525. — **Droba** (S.) O twozach olbrzymich w tkankach gruczołowych. [Giant cells in lung tissues.] Rozpr. Akad. Umiej. wydz. matemat.-przyp. Kraków, 1901, 2, s. xviii, 306-381, 5 pl. — **Dupaguer** (E. M.) Lung infarction and pneumonia in cardiopathies; a case with post-mortem examination. N. Orl. M. & S. J., 1900-1901, liii, 651-655. [Discussion], 670-673. — **Espina y Capo** (A.) Concepto de la patologia del pulmón en la clínica moderna. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1893, xxxiii, 505-512. — **Foxwell** (A.) Non-tubercular pulmonary cavities. Birmingham. M. Rev., 1889, xxv, 321; xxvi, 137. — **Friedrich** (P. L.) Ueber seltene Fistelbildungen an den Lungen nach Tuberculose und traumatischer Gangrän. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1896, liii, 701-708, 1 pl. — **Gallavardin**. Pleurésie; thrombose cardiaque; embolie de l'artère pulmonaire; gangrène du poulmon. Lyon méd., 1899, xxi, 586-589. — **Garrod** (A. E.) Lung showing uniformly distributed fibrosis. Tr. Path. Soc. Lond., 1898-9, i, 36. — **Gee** (S.) Chronic solidification of base of lung. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1892, xxviii, 1-5. — **Guillot** (N.) Variations de la quantité de matières grasses contenues dans les poulmons humains malades. [Austr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1847, xxv, 77-81. — **Hadden** (W. B.) Disseminated fibrosis of lungs. Tr. Path. Soc. Lond., 1886-7, xxxviii, 92. — **Herbig** (Molly). Beiträge zur Histogenese der Lungeninduration. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1894, cxxxvi, 311-327, 1 pl. — **Hutchinson** (W.) The possible morphological basis for some diseases of the lung. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 145-150. — **Joel** (S.) Beschreibung eines Krankheitsfalles, in welchem ein grösseres Stück Lungensubstanz mit seinem Bronchus und zweien Bronchial-Knorpeln, ausgeworfen wurde. J. d. pract. Heilk., Berl., 1842, xciv, 50-73. Also, Reprint. — **Kirzhonshtshevski** (N. A.) K obshchei patologii lyokhochnoi tkani. [On the general pathology of pulmonary tissue.] Protok. zasid. Obsh. Kievsk. vrah. (1889-90), 1891, suppl., pt. 1, 46-58. — **Lafforgue** (E.) Sclérose pulmonaire et broncho-pneumonie. Méd. mod., Par., 1901, xii, 121-124. — **Leculle** (M.) Autopsie des poulmons. Presse méd., Par., 1895, 73. — **Maximow** (A.) Zur Lehre von der Parenchymzellen-Embolie der Lungenarterie. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1898, cli, 297-318, 1 pl. — **Médail**. Dépression systolique du deuxième espace intercostal gauche due à une adhérence pulmonaire; pas de souffle; autopsie. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1885, vi, 27. — **Milian** (G.) Sclérose pulmonaire et dilatation des bronches. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 576. — **Mongour & Lafarelle**. Dilatation bronchique cylindrique et générale du poulmon gauche. J. de méd. de Bordeaux, 1897, xxvii, 581-583. — **Moore** (V. A.) A contribution to the study of the myelin degeneration of the pulmonary alveolar epithelium. Proc. Am. Micr. Soc., Wash., 1893-4, xv, 77-85, 1 pl. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1893, lxix, 997-1000. — **Motta-Coco** (A.) Contributo allo studio dei focolai obsoleti e degli indurimenti polmonari cronici. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 756-758. — **Nechai** (P. I.) Materiali dlya patologii dikhatelnoi innervatsii. [Contributions to pathology of respiratory innervation.] Vestnik klin. i sudobnoi psichiat. i nevropatol., St. Petersburg, 1890-91, vii, pt. 1, 113-208. — **Neumann** (E.) Das Pigment der braunen Lungen-Induration. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1900, clxi, 422-435, 1 pl. — **Pallieri** (G.) Endoarterite poliposa ulcerosa delle semilunari polmonari. Raccoglitori med., Forlì, 1899, 6, s., iv, 241-247. — Un caso endoarterite dell'arteria polmonare. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 4, 340-342. Also: Riv. univ. di med., chir. e sc. affini, Roma, 1899, i, 454-457. — **Parkinson** (J. P.) A case of enlargement of the thoracic glands and bronchiectasis accompanied by a peculiar spasmodic cough; necropsy. Lancet, Lond., 1898, i, 859. — **Porcher** (E. P.) A pathological condition of the lungs, hitherto undescribed in this country, but which is not infrequent. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 421-425. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvi, 809-811. Also, Reprint. — **Rossvelt** (J. W.) Improved methods for making corrosion preparations of the lungs. Proc. N. York Path. Soc., (1890), 1891, 86. — **Rossvach** (M. I.) Einwirkung von Erkältung auf die Schleimhaut der Respirationswege. Ges. klin. Arb., Jena, 1890, 39-43. — **Sawada** (K.) Ueber Zerstörung und Neubildung des elastischen Gewebes in der Lunge bei verschiedenen Erkrankungen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1902, clxix, 263-278, 1 pl. — **Sgambati** (O.) Sull' embolismo sperimentale di tessuti epiteliali nel poulmone. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1897, xi, 37-51. [Discussion], p. xxxii. — **Sternberg** (S.) Cirrhosis et apoplexia pulmonis sinepneumonia desquama-

Lungs (Diseases of, Pathology and pathological anatomy of).

tiva genuina cum arthritido hyperplastica genu sinistri. Objazat. pat.-anat. izsled. stud. med. imp. Charkov. Univ., 1890-91, ii, 358-369. — **Sticker** (G.) Anämie und Hyperämie der Lunge. Spec. Path. u. Therap. . . Nothnagel, Wien, 1900, xiv, pt. 2, 4. Abth., 108-131. — **Thomas**. De l'hypertrophie simple des ganglions bronchiques. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1892, x, 264-271. — **Valentinier** (W.) Untersuchungen zur Pathologie und pathologischen Statistik der Krankheiten der Respirationsorgane. Berl. klin. Wehnschr., 1867, iv, 216; 227; 257; 267; 285; 292; 302; 313. Also, Reprint. — **Westenhoeffer** (M.) Weitere Beiträge zur Frage der Schaumorgane und der Gangrène foudroyante; cadaveröse Fettembolie der Lungeneapillaren. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1902, clxx, 517-542. — **White** (L. D.) Acute pulmonary disorders in the aged, generally termed pneumonia. Atlantic M. Weekly, Providence, 1896, vi, 97-102. — **Zahn** (F. W.) Ueber die Folgen des Verschlusses der Lungenarterien und Pfortaderäste durch Embolie. Verhandl. d. Gesellschaft. deutsch. Naturf. u. Aezte 1897, Leipzig, 1898, lxxix, pt. 2, 2. Hlfte., 9-11.

Lungs (Diseases of, Prevention of).

See **Lungs** (Care, etc., of).

Lungs (Diseases of, Treatment of).

See, also, **Expectorants**; **Lungs** (Care, etc., of); **Lungs** (Gangrene of, Treatment of); **Pleurisy**, **Pleuropneumonia**, **Pneumonia**, **Tuberculosis** (Pulmonary), **Treatment of**.

ALABONE (E. W.) The cure of consumption, chronic catarrh, bronchitis, asthma (and other diseases of the chest by a new remedy). Illustrated by numerous cases. 8. ed. 8°. [London, 1884, *vel subseq.*]

— The same. 22. ed. 8°. [London, 1888, *vel subseq.*]

— The same. 80°. [London, 1896?]

AMICK (W. R.) A treatise on lung diseases, giving the methods of diagnosis and treating these diseases as employed by . . . 24°. Cincinnati, [1893].

BARTH (J.-E.-H.) Thérapentique des maladies des organes respiratoires. 12°. Paris, 1894.

BIRNBAUM (M.) Die Krankheiten der Atmungsorgane; ihre Verhütung und Heilung. 12°. Leipzig, [1899].

BOISSON (E.) De la méthode hypodermique des injections sous-cutanées comme méthode de traitement dans certains cas de chloro-anémie et de tuberculose pulmonaire. Observations recueillies dans sa clientèle et à sa clinique. 8°. Seeauz, 1891.

CARNUS (H.) * Du traitement des affections aiguës du poulmon par les enveloppements humides permanents du thorax. 8°. Paris, 1900.

CHARGÉ (A.) Traitement homœopathique des maladies des organes de la respiration. 8°. Paris, 1874.

CIACERI (G.) Appunti clinico-terapeutici sulla flogosi del poulmone e massime della plenra. 8°. Modica, 1891.

CRONIN (D.) Observations on the efficacy of anaspasia, or traction, in the cure of consumption and asthma; with authentic cases. 4. ed. 8°. London, 1846.

DECK (M.-P.) * De l'enveloppement froid dans les affections aiguës des voies respiratoires. 4°. Nancy, 1895.

DYES (A.) Die Krankheiten der Atmungsorgane und deren Heilung. 8°. Berlin, 1886.

FISCHER (A. F.) Verhaltensregeln bei der Luftröhren-Entzündung und Luftröhren-Schwindsucht, nebst den dagegen anzuwendenden Heilmitteln. Ein Belchrungsbuch für Kranke. 3. Aufl. 16°. Berlin, 1847.

IDELSOHN (B.) * Die pneumatische Therapie der Respirationskrankheiten. 8°. Berlin, [1873].

LARDIER (J.) * De la levure de bière et de son emploi dans le traitement de certaines affections pulmonaires du vieillard. 8°. Paris, 1902.

Lungs (Diseases of, Treatment of).

LAUGHANS (D.) Entwicklung eines Mittels wider die Auszehrung des Leibs, und die Geschwüre der Lungen. 2. Aufl. 12°. Zürich, 1755.

LEFERT (P.) La pratique des maladies des pommuns et de l'appareil respiratoire dans les hôpitaux de Paris. Aide-mémoire et formulaire de thérapeutique appliquée. 24°. Paris, 1894.

LEWIS (D.) Weak lungs and the remedy, or troubles of the chest, with their home treatment. 8°. New York, 1885.

DE LUCA (G.) Compendio di terapia clinica. Parte quinta. Malattie dell'apparecchio respiratorio. 16°. Napoli, 1894.

MARROTTE [J.-A.] De l'emploi du chlorhydrate d'ammoniaque dans le traitement des affections catarrhales comme succédané du sulfate de quinine. 8°. Paris, 1867.

MÉDICATION (De la) sulfuro-balsamique (sirop minéral-sulfureux de Crosnier) dans le traitement des maladies des voies respiratoires et des affections cutanées. 16°. Paris, [n. d.].

PNEUMATIC differentiation. The new method for the treatment of pulmonary diseases. Facts compiled from standard authorities, and extracts of opinions from current medical literature. sm. 4°. Cincinnati, [1886, *rel subseq.*].

RAZUMOVITSEFF (I.) Knizhka dlya tiekh kto khochet naviernoye izbavitsya ot nasmorka, o khriplosti, sipoti, kashlya i ehakhotki tselebnimi narodnimi lekarsstvami; s prisovokupleniyem opisaniya, prigotovleniya i ischeniya boleznei, kumysom, kefirom i molokom. [Booklet for those who wish to rid themselves, positively, of catarrh, hoarseness, cough, and consumption by popular remedies; with addition of preparation and treatment of diseases by kumys, kefir, and milk.] 12°. Moskva, 1888.

REICH (G. C.) Lehrbuch der practischen Heilkunde nach chemisch rationellen Grundsätzen. 1. Bd.: Die Krankheiten des Respirationsapparats im gewöhnlichen Verhältnisse des Lebens. 8°. Berlin, 1843.

REISS (C.) Bibliothek der gesamten Natur-Heilkunde. Die Naturheilmethode bei Lungen- und Halskrankheiten. v. 7. 8°. Berlin, 1895.

ROSENBERG (C. H.) Die Krankheiten der Respirations- und Circulations-Organen und deren Behandlung nach homöopathischen Grundsätzen. 8°. Wien, 1850.

SCHNYDER (H.) Ratgeber für Brustkranke. 16°. Basel, 1896.

STOKES (W.) A treatise on the diagnosis and treatment of diseases of the chest. 8°. Philadelphia, 1837.

———. The same. 2. ed. 8°. Philadelphia, 1844.

———. The same. Abhandlung über die Diagnose und Behandlung der Brust-Krankheiten. Krankheiten der Lunge und Luftröhre. Aus dem Englischen, von Gerhard von dem Busch. 8°. Bremen, 1838.

———. The same. Die Brustkrankheiten, deren richtige Würdigung und Behandlung. Leipzig, 1844.

THOMAS (J.) De la médication ferro-sulfureuse contre le catarrhe, l'asthme, l'angine glanduleuse, les affections de la peau, les cachexies mercurielle et syphilitique, l'anémie, la chlorose, par un moyen nouveau, introduisant dans l'économie l'hydrogène sulfuré et le fer à l'état naissant. 12°. Paris, 1877.

TRAITÉ de thérapeutique appliquée, publié sous la direction de Albert Robin. Fasc. 7, 8. Traitement des maladies de l'appareil respiratoire. 8°. Paris, 1896.

Lungs (Diseases of, Treatment of).

VERGNE (C.) *An vinum ad tabem pulmonis vergentibus perniciosissimum? 8°. Parisiis, 1701.

VERNY (G.-F.-E.) *Traitement des affections aiguës du pommun par la balnéation chaude. roy. 8°. Lille, 1896.

WERNER (K.) Diät und Wegweiser für Lungenkranke. 2. Aufl. 12°. Berlin, 1890.

WILLIAMS (C. J. B.) Bröstsjukdomarnes pathologic och diagnos, i synnerhet med afseende på de fysikaliska tecknen. Öfversatt från tredje engelska upplagan, jemte tillägg af J. Levertin. [Pathology and diagnosis of pulmonary diseases, particularly with regard to physical signs. Translated from the English.] 12°. Stockholm, [1838].

Atkinson (F. P.) Quinine in pulmonary inflammations. Practitioner. Lond., 1889, xlii, 434-436. — Bayer.

De la valeur thérapeutique des hydrocarbures en général, spécialement des "vasogènes Klever" (oxyvaseline), avec applications spéciales au traitement des maladies des voies respiratoires, notamment de la tuberculose. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1893, xlii, 513-532. Also: Soc. belge d'otol. et de laryngol. C.-r., Brux., 1893, iv, 36-55. — Becvor (Sir H.) [Some ancient and some modern therapeutics in lung disease.] Brit. M. J., Lond., 1904, i, 18. — Bernard-berg (C.) Enveloppements humides permanents du thorax contre l'élément fluxionnaire dans les maladies des voies respiratoires des enfants. Normandie méd., Rouen, 1896, xi, 273-277. — Bertrand. Des bains chauds dans les affections pulmonaires de l'adulte et du vieillard. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, sect. de thérap. 461-468. — Blokh (I. M.) O primeni kriepekikh nastoyev naperstyaniki v holieznyakh lyokhkhikh. [Application of strong infusion of digitalis in diseases of the lungs.] Vrach, St. Petersburg, 1894, xv, 432; 462. — du Bois-Reymond (R.) Pneumothérapie. A. Physiologie. Handb. d. physikal. Therap., Leipz., 1901, i, pt. 1, 186-206. — Bosworth (F. H.) The practical value of our present methods of treating the upper air passages. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 487-489. — Bowditch (V. Y.) The treatment of pulmonary disease by means of "pneumatic differentiation". Boston M. & S. J., 1885, cxiii, 55-57. Also, Reprint.

Braun (M.) Ueber Vibrationsmassage der Schleimhaut der oberen Luftwege mittelst Sonden. Therap. Wehnschr., Wien, 1897, iv, 1009-1013. Also, transl.: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1897, lxiv, 681-685. — von Braun. Der therapeutische Werth Lippingshe's bei Bronchitis und Asthma. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1888, lviii, 517-520. — Burman (C. C.) Suggestions for the more rational therapeutical treatment of respiratory affections. Prov. M. J., Leicester, 1888, vii, 540; 1889, viii, 5; 68; 130; 294. — Butler (G. F.) Therapeutics of the diseases of the respiratory system. Med. Standard, Chicago, 1899, xxii, 5; 45; 86; 130. — Buxton (G. E.) Champagne and strychnin in chest troubles of the aged. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 146-148. Also, Reprint. — Cantù (V.) Sull' abuso dei vescicanti nelle malattie dell'apparecchio respiratorio. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1896, xi, 265-267. — Cazae. Sur la correspondance de Racine et de Boileau à propos du sirop d'erysimum. Rev. méd. de Toulouse, 1886, xx, 645-650. — Chapman (W. C.) Pulmonary therapeutics. Toledo M. & S. Reporter, 1889, ii, 269-272. — What is our advance in pulmonary therapeutics? Ibid., 1892, v, 569-571. [Discussion], 614-618.

Churchill (T. F.) Trattamento delle malattie del petto col mezzo degli ipofosfiti. Ippocratico, Fano, 1868, 3. s., xlii, 27; 62; 108; 158. Also, Reprint. — Clark (A.) Cases of fibriloid phthisis. Lancet, Lond., 1892, ii, 1; 1893, i, 1, 2 pl. Also, transl. [Abstr.]: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1894, xxix, 86-89. — Cohen (S. S.) Clinical notes in respiratory therapeutics. Univ. M. Mag., Phila., 1890-91, iii, 79-81. Also, Reprint. — Delegrange (L.) Pneumonie ou congestion pulmonaire? saignée de 900 grammes; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1892, ii, 545-549. — Demme (C.) Die Schleimhautmassage der oberen Luftwege. Wien. klin. Wehnschr., 1893, vi, 380. — Denison (C.) Abnormal intra-thoracic air-pressures and their treatment. Sanitarian, N. Y., 1890, xxv, 406-446. Also, Reprint. Also: Tr. Am. Climat. Ass., 1890, N. Y., 1891, vii, 6-46. — Remarks on intrathoracic pressure, with the illustration of the author's method of lung immobilization. Med. News, N. Y., 1902, lxxxi, 772-775. — De Renzi (E.) Cura delle malattie dell'apparecchio respiratorio. Riv. clin. e terap., Napoli, 1897, xix, 287; 349; 395; 507. Also: Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 893; 1059; 1182; 1545. Also: Boll. d. clin., Milano, 1897, xiv, 481-512. — Diaz (S.) Congestiones pulmonares, bronquitis agudas y bronco-neumonías sarampionosas y gripales, curadas por la ergotina. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1892, i, 330-338. — Dornblüth (F.) Zur Behandlung der fibrinösen Lun-

Lungs (Diseases of, Treatment of).

genentzündung. Aertzl. Monatschr., Leipz., 1900, 296-299.—**Dürrig.** Neuere Medikamente bei Lungenerkrankungen. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1896-7), 1899, x, pt. 2, 39-44.—**Duroziez** (P.) Des vésicatoires et des émissions sanguines dans la pleurésie et la pneumonie. Union méd., Par., 1892, 3, s., liv. 3-7. Also: Bull. Soc. de méd. de Par. (1892), 1893, xxvii, 75-81.—**Eaton** (F. B.) The present status of the galvanocantery in the treatment of diseases of the upper air passages; illustrated by improved forms of electrodes and a description of cases. Tr. ix. Internat. M. Cong. Wash., 1887, iv, 60-67.—**Evans** (G. A.) Notes on respiratory therapeutics. Brooklyn M. J., 1891, v, 785-795.—**Fasano** (A.) La catramina Bertelli nelle malattie dell'apparecchio respiratorio. Arch. internaz. di laringol., rinol., otol. [etc.], Napoli, 1889, v, 97-102.—**Fiorentini** (A.) Alcune osservazioni sulla pleuro-pneumonia cronica e sopra altre lesioni dei polmoni dei vitelli da latte dal punto di vista dell'igiene alimentare. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1898, 258-273, 1 pl.—**Francke** (K.) Ein neues Verfahren der Behandlung der Lungentuberkulose und anderer Krankheiten der Atmungsorgane. Med. Neuigk., München, 1896, xlvii, 73-76.—**Freudenthal** (W.) Electric light in diseases of the respiratory organs. Tr. Am. Laryngol., Rinol. & Otol. Soc., 1902, N. Y., 1903, viii, 120-133.—**Garraut.** Le massage vibratoire des muqueuses dans le traitement des maladies des voies respiratoires supérieures. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par., 1893, 159-165.—**te Gempt.** Die Anwendung von Coffeindoppelsalzen bei Lungenerkrankungen. Berl. klin. Wehnschr., 1888, xxv, 504; 527.—**Gleason** (E. B.) Value of antipyrin as a local application in inflammation of the mucous membrane of the upper respiratory tract. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxx, 687-692. Also: N. York M. J., 1892, lvi, 482-488.—**Goldmann** (J. A.) Die Behandlung der Lungenkranken mit Guajacotin und Eucasin. Wien. med. Wehnschr., 1897, xlvii, 2338-2340. Also: Reprint. Also [Abstr.]. Deutsche med. Presse, Berl., 1898, ii, 9. — Zur medicamentösen Therapie der Lungenaffektionen. Wien. klin. Wehnschr., 1900, xlii, 1652-1657. Beiträge zur medikamentösen Behandlung der Lungenkrankungen. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1901, xlii, 493-495. Beiträge zur Behandlung der Lungenkrankungen. Aertzl. Centr.-Ztg., Wien, 1902, xiv, 193; 209. Die Behandlung nichttuberkulöser Erkrankungen der Atmungsorgane. Ibid., 517-519. Die Erkrankungen der Luftwege und ihre Behandlung mit Pertussin Taeschner. Med. Rundschau, Berl., 1902, 1193; 1217.—**Gradenigo** (G.) Sul massaggio nelle affezioni delle mucose delle prime vie respiratorie. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino-Palermo, 1893, i, 67-69.—**Griffith** (De B.) Advantages of blood-letting in acute lung disease. Austral. M. J., Melbourne, 1888, n. s., x, 358-362.—**Hall** (F. de H.) The bronchitis kettle, poultices and over-feeding in acute lung disease. Lancet, Lond., 1896, i, 1056.—**Hoffenreich** (A.) A légzőszervek gyógyításáról Marillán. [Marillan's treatment for the respiratory organs.] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xlv, 68; 86.—**Hughes** (H.) Die balneologische Behandlung des chronischen Bronchialkatarrhs und des Emphysems. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1901, xxii, 601-603.—**von Jürgensen** (F.) Behandlung der Lungenkrankheiten (auschl. Lungentuberkulose). Handh. d. spec. Therap. innerer Krankh., Jena, 1895, iii, 397-445. Also: Handb. d. Therap. innerer Krankh., 2. Aufl., Jena, 1898, iii, 256-299.—**Krieger** (H.) Ueber die Aufgaben des Vertrauensarztes bei der Ausendung von unbenutzten Lungenkranken. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1899, xxi, 70-75.—**Labadie-Lagrave & Rollin** (M.) L'iodure de codéine dans les affections bronchopulmonaires. Bull. méd., Par., 1903, xvii, 483.—**Lasnica** (E.) Traitement de la phtisie et des affections pulmonaires. Actualité méd., Par., 1895, vii, 20-23. Also: Gaz. méd. de Strasb., 1896, iv, 31.—**Le Gendre.** De l'utilité des enveloppements humides permanents du thorax contre l'élément fluxionnaire dans les maladies des voies respiratoires. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3, s., xi, 199-208. Also: Mercredi méd., Par., 1894, v, 133. Also: Rev. prat. d'obstét. et de pædiat., Par., 1894, vii, 88-96.—**Lemoine** (G.) Indications de l'emploi des bains chauds dans le traitement des maladies des voies respiratoires. [Abs. r.] Nord méd., Lille, 1896, ii, 140-143. Also: Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1896, x, 612-615.—**Lewis** (H. E.) The modern use of drugs in the treatment of bronchial and pulmonary diseases. Merck's Arch., N. Y., 1902, iv, 3-7.—**von Leyden** (E.) Die Ernährung der Kranken bei der Lungenentzündung. Krankenpflege, Berl., 1902, ii, 1-5.—**von Liebig** (G.) Zur Begründung der Indicationen für den Gebrauch der pneumatischen Kammern, mit einer Statistik der Erfolge bei Asthma. Wien. med. Bl., 1895, xviii, 231; 249. — Pneumatotherapie. B. Aktive und passive Methoden. Handh. d. physikal. Therap., Leipz., 1901, i, pt. 1, 207-239.—**Liégeois.** Remarques à propos des gomme-résines dans les maladies de poitrine. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1902, xvi, 677.—**Livierato** (P. E.) Polmonite fibrinosa; edema polmonare; terapia. Cron. d. clin. med. di Genova, 1895-6, iii, 176-181.—**Mc-**

Lungs (Diseases of, Treatment of).

Cosh (A. J.) Pleural effusion and empyema; abscess and gangrene of the lung. Syst. Pract. Therap. (Hare), Phila., 1897, iv, 299-326.—**Masini** (G.) Il metil violetto nelle malattie polmonali. Gazz. d. osp., Napoli, 1891, xii, 166.—**Möller.** De l'alimentation du poitrinaire. Mouvement hyg., Brux., 1898, xiv, 409-418.—**Mougardi** (R.) Note di terapia elettrolitica delle prime vie respiratorie. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1894, xii, 169-182.—**Nicolai** (V.) La temperatura e la spirometria negli ammalati di petto curati con apparati pneumatici. Boll. d. Poliambul. di Milano, 1890, iii, 19-48.—**Ohashi** (W.) Asthma mada catarrh-shiren ni taisuru pilocarpin ryoho. [Pilocarpin treatment of asthma and catarrhal pneumonia.] Chingai Iji Shinpo, Tokio, 1894, no. 343, 9-14.—**Pagel.** Historische Einleitung zum dritten und vierten Kapitel. Pneumatotherapie und Inhalationstherapie. Handh. d. physikal. Therap., Leipz., 1901, i, pt. 1, 181-185.—**Paguin** (P.) The early diagnosis and treatment of certain lung troubles. M. d. Herald, St. Joseph, 1896, xv, 331; 425. Also: Tr. M. Ass. Missouri 1896-7, Kansas City, 1898, 119-125.—**Parker** (W. T.) Von Gieth's dressing for the chest in pneumonia and pleurisy. Med. News, Phila., 1891, lviii, 513.—**Potterenti** (G.) Estudios experimentales sobre las enfermedades de los órganos respiratorios y su tratamiento. Siglo méd., Madrid, 1885, xxxii, 66; 99; 163; 200; 274; 417.—**Picot.** Tuberculose pulmonaire, bronchite chronique; dilatation des bronches-bronchorrhées; traitement par le gaeol iodoformé. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1890, xi, 51-58.—**Pilgrim** (M. J.) Clinical history and progress of a case of pulmonary disease treated exclusively by mechanical vibratory stimulation. J. Advanc. Therap., N. Y., 1903, xxi, 36-39. Also: Reprint.—**Reed** (B.) The ratio that alimentation should bear to oxygenation in disease of the lungs. Med. News, Phila., 1894, lxx, 311-316. Also: Reprint. Also: Tr. Am. Climat. Ass. 1893-4, Phila., 1895, x, 218-235.—**Reynaud** (G.) Traitement des infections pulmonaires graves par la saignée et les injections salines hypodermiques. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1899, cxxxviii, 746-749.—**Riess** (L.) Ueber die Anwendung des Pilocarpin bei Lungenkrankungen. Berl. klin. Wehnschr., 1887, xxiv, 253-258.—**Rosen** (R.) Die häusliche Behandlung Lungenkranker. Berl. Klinik, 1900, 143. Hft., 1-15.—**Rossbach** (M. J.) Ueber die Schleimbildung und die Behandlung der Schleimhauterkrankungen in den Luftwegen. Ges. klin. Arb., Jena, 1890, 1-38.—**Sabadie-Lagrave & Rollin.** Das Kodelinodid und dessen Anwendung bei Erkrankungen der Bronchien und der Lungen. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1903, x, 782.—**Schaper** (H.) Ueber die Nothwendigkeit der Einrichtung besonderer Abtheilungen für Lungenkranke in grösseren Krankenhäusern. Berl. klin. Wehnschr., 1898, xxxv, 161-163.—**Schian.** Behandlung der erkrankten Lungenspitzen durch selbstthätige vermehrte Blutzufuhr. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1899, xxviii, 94-97.—**Schmaltz** (H.) Ueber Therapie der oberen Luftwege. Jahresh. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1887-8, 27-56.—**Schöppner** (C.) Ueber Pneumatotherapie. Monatschr. f. prakt. Balneol., München, 1897, iii, 54-61.—**Sears** (H. B.) Measures calculated to modify acute inflammations of the respiratory tract. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 848.—**Selss.** Lungenkrankungen und Inhalationstherapie. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Berl., 1894, vi, 5-9.—**Shields** (W. B.) The therapy of calcium sulphide in inflammatory diseases of the air passages. Hot Springs M. J., 1897, vi, 297-300. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 103.—**Shurly** (E. L.) Observations on the use of some of the newer remedies in diseases of the upper air passages. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1886, N. Y., 1887, viii, 63-73.—**Silberborth.** Beitrag zur Hydrotherapie akuter Lungenkrankheiten. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1902, xxxi, 574-581.—**Skerritt** (E. M.) Caffeine in diseases of the respiratory organs. Practitioner, Lond., 1895, liv, 318-322.—**Smith** (A. H.) Efficiency of medical treatment of the diseases of the upper air passages. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 489. The use of alcohol in pulmonary affections. Quart. J. Inchr., Hartford, 1891, xlii, 117-121. Alimentation in pulmonary diseases. Tr. Am. Climat. Ass. 1893-4, Phila., 1895, x, 211-217. Also: Internat. M. Mag., Phila., 1894-5, iii, 485-489.—**von Smolenski** (S.) Bemerkungen über die the. mische Behandlung einiger Respirations-Neurosen und anderer verwandter Zustände. Wien. klin. Wehnschr., 1889, ii, 415-417.—**Sommerfeld** (T.) Die Behandlung der Lungenkranken im eigenen Hause, in Heilstätten und Krankenhäusern, mit besonderer Berücksichtigung der Krankenkassenmitglieder. Therap. Monatsh., Berl., 1898, xii, 18-22.—**Stanley** (A.) Hyperpyrexia accompanying pleurisy and pneumonia; recovery. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1144.—**Steinhoff** (A.) Beitrag zur Behandlung von Emphysem und Asthma, etc., mit Hilfe einer neuen pneumatischen Behandlungsweise. Berl. klin. Wehnschr., 1891, xxviii, 724-728. Die rationelle Behandlung einiger chronischer Erkrankungen der Lunge. Ibid., 1892, xxix, 899; 927; 954.—**Stewart** (D. D.) Clinical notes on cocillina in diseases of the lungs. Med. Age, Detroit, 1889, vii, 440-

Lungs (Diseases of, Treatment of).

444. Also: Med. News, Phila., 1889, iv, 197-200.—**Stubbs** (G. E.) The rational treatment of diseases of the respiratory apparatus. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, i, 218-221.—**Thomas** (H. M.) Microscopical demonstration of oil globules in pulmonary alveoli of human lung. Chicago M. Recorder, 1898, xiv, 118-120. [Discussion], 160.—**Thomson** (W. H.) Therapeutics of the upper air-passages. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 490-492.—**Traub** (J.) Einfacher Compressionsapparat zur mechanischen Behandlung von Asthma und Emphysem mit Druck-Regulator. München, med. Wehnschr., 1894, xli, 65.—**Väezí** (L.) Az antifebrin és chinin együttes alkalmazása hosszabb ideig tartó lázas és makacs tüdőbajnál. [The simultaneous employment of antifebrin and quinine in continuous fever and obstinate lung affections.] Orvosi leti szemle, Budapest, 1887, ii, 445. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1887, xxxiii, 355.—**Velten** (F.) Spezifische Mittel gegen Pleuritis, Pneumonie und Genickstarre. Berl. klin. Wehnschr., 1893, xxx, 238; 261.—**Verdy**. Traitement des affections aiguës du poulmon par la hâlation chaude. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1896, xliii, 986.—**Vires**. Du traitement par la digitale des infections pulmonaires pneumococciques chez le vieillard. N. Montpel. méd., 1900, x, 353-365.—**Wassilief** (N. M.) Eine neue Behandlungsmethode der Lungentuberculose und anderer Lungenerkrankungen. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1898, v, 819-824.—**Weicker** (H.) Ueber die Fursorge für unsere lungenkranken Reconvalescenten. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., u. Berl., 1898, xxiv, 320-322.—**Wilcox** (R. W.) Apomorphia in respiratory diseases. St. Louis M. & S. J., 1887, liii, 205-207.—**With** Dr. Habersohn in the outpatient department at the Hospital for Consumption and Diseases of the Chest, Brompton. Clin. J., Lond., 1895-6, vii, 397-400.—**Zenker** (F.) Gerâthhalter für Lungenkranke, besonders bei dem sogenannten Habitus phthisicus. München. med. Wehnschr., 1898, xlv, 1309-1311.—**Zenker** (W.) Atoxische Behandlung der Lungen. Deutsche med. Presse, Berl., 1902, vi, 165.

Lungs (Diseases of, Treatment of, Climatic).

See **Lungs (Diseases of, Treatment of) at mineral springs, etc.**

Lungs (Diseases of, Treatment of, Local).

See, also, **Lungs (Diseases of, Treatment of) by intratracheal injections.**

DE VILBISS (A.) Local treatment of the respiratory tract. 8°. Toledo, 1888.

Also, in: Clin. Reg., Knoxville, 1890, i, 163-171.

WALDENBURG (L.) Die locale Behandlung der Krankheiten der Athmungsorgane. Lehrbuch der respiratorischen Therapie. 8°. Berlin, 1864.

— The same. 2. Aufl. 8°. Berlin, 1872.

Dunlap (M.) Treatment of diseases of the respiratory organs by direct application to the parts affected. Tr. M. Soc. Mich., 1892, xvi, 99-113. Also, Reprint. Also: Med. Age, Detroit, 1892, x, 355-360.—**Greene** (D. M.) Local medication of the respiratory tract. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1896, xx, 542-546.—**Hall** (F. de H.) On the use and abuse of local treatment in diseases of the upper air-passages. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 595-597.—**Hofmann** (G.) Die intrapleurale Infusion, eine neue manuelle Methode der Behandlung einiger Lungenkrankheiten. Allg. Wien. med. Ztg., 1888, xxxiii, 14.—**Jarvis** (W. C.) Topical application to the upper air-passages. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 494.—**Lyle** (B. F.) The local treatment of lung diseases. J. Tuberc., Asheville, N. C., 1899, i, 132-138.—**Schreiber** (J.) Studien und Grundzüge zur rationellen localen Behandlung der Krankheiten des Respirationsapparats. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1887, xlii, 117; 286, 2 pl.—**Stoker** (F.) On the use and abuse of local treatment in diseases of the upper air-passages. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 597-599.—**Thomas** (H. M.) Topical treatment of the air passages, with exhibition of a new atomizing vaporizer. Chicago M. Recorder, 1894, vii, 304-311.—**Thompson** (J. A.) The relief of symptoms in pulmonary diseases by direct medication. Therap. Gaz., Detroit, 1898, 3. s., xiv, 649-651.—**Westbrook** (B. F.) Local treatment of diseases of the bronchial tubes and lungs. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1887, iv, 95-108. Also: Med. News, Phila., 1887, ii, 113-118. Also, Reprint.

Lungs (Diseases of, Treatment of, Operative).

See **Lungs (Surgery of).**

Lungs (Diseases of, Treatment of) with antiseptics.

See, also, **Lungs (Diseases of, Treatment of) by inhalation.**

FOURNIER (H.) * Action du carbonate de créosote dans les affections broncho-pulmonaires aiguës. 8°. Lyon, 1899.

LAGASSE (É.) Notice sur l'extraction de la sève de pin maritime des laudes de la Gironde et sur l'efficacité de ce médicament nouveau dans le traitement des affections chroniques de l'appareil respiratoire sans en excepter la phthisie, [etc.]. 8°. Bordeaux, 1856.

Bishop (S. S.) Menthil in diseases of the air passages. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1890, 340-347. Also: Times & Reg., N. Y. & Phila., 1890, xxi, 123-125. Also: Med. News, Phila., 1890, lvii, 81.—**Cannum** (D. M.) Terebene in diseases of the lungs. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 476-478. — Terpine in diseases of the lungs. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1888, ix, 193. Also: Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 711.—**Cassotte**. Traitement des infections broncho-pulmonaires aiguës par le carbonate de créosote. Presse méd., Par., 1899, ii, 50-52.—**Channier** (E.) De l'antiseptisme des voies respiratoires dans les maladies non tuberculeuses du poulmon; traitement de la bronchite par le créosotal et le duotal (carbonate de gâcol). In his: Trav. du lab., 8°. Tours, 1898, 1-6.—**Cottingham** (R. C.) Antiseptic medication to the respiratory tract. Am. Surg. & Gynec., Kansas City, 1895-6, vii, 32-34.—**Crida** (C.) Ittiolo nella cura di alcune malattie polmonari. Lavori di Cong. di med. int., Milano, 1895, vi, 212.—**Drago** (S.) Il tiocolo Roche nei processi di rigenerazione polmonare. Clin. tood., Pisa, 1903, ix, 511-513. Also, transl.: Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1903, x, 886-890.—**Dujardin-Benauetz**. Nouvelles méthodes antiseptiques pulmonaires. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1887, cxlii, 145-167. Also, transl. [A. str.]: Therap. Gaz., Detroit, 1887, 3. s., iii, 721-731.—**Eichhorst** (H.) Desinfection der Luftwege. Wien. med. Presse, 1888, xxix, 1481-1484.—**Ferreira** (C.) De l'emploi de la terpine dans les affections broncho-pulmonaires. Union méd., Par., 1886, 3. s., xlii, 944; 956. Also, transl.: Brazil-med., Rio de Jan., 1887, i, 19; 43; 58.—**Glasgow** (W. C.) Creosote in pulmonary disease. Climatologist, Phila., 1892, ii, 293-299.—**Gregg** (W. H.) Terpine iodide in acute diseases of the lungs. N. York M. J., 1891, liii, 184.—**Groh**. Zur Kreosottherapie. Wien. med. Bl., 1888, xl, 840.—**Herrman** (R.) Zur arzneilichen Behandlung der Lungenkrankungen mit der neuen Guajakol-Komposition von Hell (Syrupus und Capsulae Guajacoli composae.). Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1903, xxvii, 225-227.—**Jones** (E. P.) Petroleum in pulmonary affections. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1893-4, xiii, 662.—**Kafemann** (R.) Ueber Desinfection der oberen Luftwege. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1897, n. F., xiv, 415-417. Also, reprint.—**Kien** (A.) De la terpine et de son emploi dans les bronchites chroniques et les catarrhes des phthisiques. Mém. Soc. de méd. de Strasbourg, 1886, xxxiii, 5-19.—**Le Tanneur**. De l'emploi de l'ichthol dans le traitement des affections des voies respiratoires. J. de méd. de Par., 1897, 2. s., ix, 503. Also, Reprint. Also: Répert. de thérap., Par., 1897, xiv, 321-325.—**Ley** (J.) Des injections hypodermiques antiseptiques à base d'huiles minérales et végétale dans le traitement des affections pulmonaires. J. de méd. de Par., 1887, xii, 604; 649. Also: Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1887, cxli, 246-255.—**Lincoln** (R. P.) The use of pyocetain, an antiseptic, in diseases of the upper air-passages. N. York M. J., 1891, liii, 488-490. Also, Reprint.—**Marti** (J. M.) Importancia del tratamiento antiseptico de las enfermedades del aparato respiratorio. Independ. méd., Barcel., 1894, xxix, 525; 537.—**Mays** (T. J.) Ichthol in pulmonary diseases. Med. News, Phila., 1888, lii, 175-177.—**Mazzi** (A.) Contributo allo studio dell' azione dei balsamici nel trattamento delle malattie bronco-polmonari. [Abstr.] Ann. di chim. e di farm., Bologna, 1894, 4. s., xx, 209-218.—**Morin**. De l'emploi systématique du thicol dans les affections de l'appareil pulmonaire. Rev. Internat. de la tuberc., Par., 1902, i, 501-507.—**Peter**. Les injections de gâcol dans les affections pulmonaires. France méd., Par., 1893, xl, 1-4.—**Petrequin**. Expériences comparatives sur l'emploi thérapeutique de la créosote et de l'eau de goudron dans la catarrhe pulmonaire chronique et dans la phthisie à divers degrés. Gaz. méd. de Par., 1896, 2. s., iv, 705-711. Also, Reprint.—**Picot**. Le gâcol iodofonné dans le traitement de la bronchite chronique; de la dilatation des bronches et de la bronchorrhée. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1890, xi, 56.—**Pollacci**. L'élisid detto lacrimo di pino per la cura delle malattie bronco-polmonari e criteri che furono seguiti per la sua preparazione. Guerra a tuberc., Catania, 1903, iii, 40-42.—**Potter** (F. H.) The use of menthol in diseases of the upper air-passages. J.

Lungs (Diseases of, Treatment of) with antiseptics.

Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 147-149. — **Rnault** (A.) Note sur l'emploi du benzoate de soude dans quelques affections catarrhales ou congestives des premières voies. France m. d., Par., 1887, i, 2; 13. — **Schoull & Remlinger**. De l'efficacité de la médication créosotée dans les maladies de l'appareil respiratoire autres que la tuberculose. Bull. de l'Hôp. civ. franc. de Tunis, 1900, iii, 235; 263; 295; 327; 1901, iv, 1; 27; 53; 79. — **Simanowsky** (N. P.) Ueber die Behandlung phthisischer und anderer Erkrankungen der oberen Luftwege mit Ortho- und Para-Chlorphenol. Therap. Monatsh., Berl., 1894, viii, 329-331. — **Smith** (J. H.) The use of hydrate of terpin in the treatment of catarrhal affections of the lower air-passages. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1888, 165. — **Toll** (E.) Kreosot und Duotal bei nichttuberkulösen Erkrankungen der Respirationsorgane. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1901, xxii, 1. — **del Valle y Aldabalde** (R.) La creosota en las afecciones broncopulmonares. Rev. de méd. y ciruj. práct., Madrid, 1902, lxvii, 445-447. — **Watson** (W. P.) The value of creosote in fifty cases of disease of the air passages. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1889, 117-142. Also: Virginia M. Month., Richmond, 1889-90, xvi, 495-514. Also, Reprint. — **Williams** (H. F.) Antiseptic treatment of pulmonary disease by means of pneumatic differentiation. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 57-62. Also, Reprint.

Lungs (Diseases of, Treatment of) by compressed or rarefied air.

See, also, **Air (Compressed) as a remedy.**

ARNTZENIUS (A. K. W.) De geneeskundige pneumatische inrichting te Amsterdam. Ervaringen op het gebied der pneumatische therapie. 12°. Amsterdam, 1889.

BELOT (C.) De la pneumothérapie. Nouveau moyen de traitement des maladies des voies respiratoires par l'appareil pneumatique. 8°. Paris, [1878, *vel subseq.*].

DEPIED (G.-L.-M.) *Des maladies pulmonaires chroniques dans leurs rapports avec la nutrition; du traitement par l'air comprimé. 4°. Bordeaux, 1892.

GUARIGLIA (M.) Sull' aeroterapia come solo mezzo per curare l'asma e l'enfisema polmonale. 8°. Napoli, 1891.

NICOLAI (V.) La temperatura e la spirometria negli ammalati di petto curati con apparati pneumatici. 8°. Milano, 1890.

SIMONS (H.) Meine Lungenkur mit meinem Lungenstärker, Instrument zur Verhütung und Heilung der Schwindsucht, des Asthmas, Hustens, der Influenza und vieler anderer Krankheiten. Zur Erhaltung der Gesundheit und Verlängerung des Lebens. 8°. Berlin, [1894?].

ABRAMS (A.) Report of one hundred and sixty-three cases treated with the pneumatic cabinet. Pacific M. J., San Fran., 1891, xxxiv, 513-522. Also, Reprint. — **Aron** (E.) Ueber die Einwirkung verdichteter und verdünnter Luft auf den intratrachealen Druck beim Menschen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1892, cxxx, 297-306, 1 pl. — **Cammann** (D. M.) Remarks on the pneumatic treatment of disease. Tr. Am. Climat. Ass. 1890, N. Y., 1891, vii, 47-56. — **Cohen** (S. S.) Exhibition of an improved apparatus for the therapeutic use of compressed and rarefied air, with remarks on the home-treatment of pulmonary affections. Tr. Coll. Phys. Phila., 1889, 3. s., xi, 184-198. — Presentation of a new instrument for pneumotherapy, with exhibition of a patient. *Ibid.*, 1895, 3. s., xvii, 87-89. — A simplified resistance valve for the pneumatic treatment of pulmonary affections. Phila. Polyclin., 1895, iv, 204. Also, Reprint. — **Floystrop** (A.) Beretning fra den medikopneumatiske Anstalt (1890-96). [Report of the medico-pneumatic establishment (for the treatment of asthma and emphysema).] Hosp.-Tid. Kjöbenhavn., 1891, 3. R., ix, 340; 1892, x, 370. Continued in: Ugesk. f. Læger, Kjöbenhavn., 1893, 4. R., xxvii, 357; 1894, 5. R., i, 385; 1895, 5. R., ii, 529; 1896, 5. R., iii, 313; 1897, 5. R., iv, 529. — **Fox** (S. A.) The pneumatic cabinet in lung disease. Gaillard's M. J., N. Y., 1888, xlv, 534-540. — **Gauge** (A.) An address on the employment of compressed and rarefied air in the treatment of cases of chronic bronchitis, emphysema and spasmodic asthma. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 1205-1207. — **Heller** (R.) Mittheilungen über Athmungsversuche in dem Rettungsapparat der Firma O. Neupert-Nachfolger in Wien. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1898, v, 129-140. — **Horevut**. The Pneumo-Therapeutic Institute of Brussels. Cincin. Lancet-Clinic, 1891, n. s., xxvi, 795-798. — **Immelmann**. Der gegenwärtige Stand der Behandlung von Erkrankun-

Lungs (Diseases of, Treatment of) by compressed or rarefied air.

gen der Athmungsorgane mittels verdichteter und verdünnter Luft. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1897, xviii, 473-476. — **Kreindel** (I. S.) O vliyani razriezhennavo vozdukh, dieistviyushitsya v mestno na zdoroviy organizm (k sposobu liecheniya pomoshishyu t. naz. sapoga Junod). [On the influence of rarefied air on the human organism (ou method of treatment by the so-called Junod's boot).] Vrach. St. Petersburg., 1893, xiv, 175-177. — **Lau** (H.) Ueber die Verwendung des Waidenburg'schen Apparates in der Praxis. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1903, xxviii, 343-345. — **von Liebig** (G.) Die Saug- und Druckkraft des Thorax in der pneumatischen Kammer. München. med. Wehnschr., 1896, xliii, 290. — Neue Beobachtungen über den Puls in den pneumatischen Kammern. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morph. u. Physiol. in München (1897), 1898, xliii, 89-91. — **Logan** (J. E.) Report of cases treated by pneumatic cabinet. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1892, 79-85. — **Marano** (V.) On pneumatic therapeutics by means of the portable apparatus. Intercolon. M. Cong. Tr. Melbourne, 1889, ii, 93-98. — **Mochutkovski** (O.) O klinicheskom primeneni pnevmatometrit. [On the clinical application of pneumatometry.] Tradit vrach. Odessk. g. boln., Odessa, 1881, iv, 161-176. Also, Reprint. — **Pryor** (J. H.) Remarks on forcible breathing and the pneumatic cabinet. Buffalo M. J., 1896-7, xxxvi, 178-181. — **Rossbach** (M. J.) Ueber einen Athmungsstuhl für Emphysematiker und Asthmatischer. Ges. klin. Arb., Jena, 1890, 102-107. — **Shurly** (E. L.) Remarks and clinical report on the use of the Weigert hot-air inhaling apparatus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 536-538. — **Steinhoff**. Welche Bedeutung hat die mechanische Behandlung für den Verlauf chronischer Erkrankungen der Athmungsorgane, z. B. die Behandlung des Asthmas. Berl. klin. Wehnschr., 1896, xxxiii, 851; 873. — **Walliau** (S. S.) A study in aërotherapeutics. N. York M. J., 1891, liv, 101-103. Also, Reprint. — **Zaslauin**. Di un nuovo apparecchio per la compressione unilaterale del torace nella cura coll' aria compressa. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1881, iv, 304-307.

Lungs (Diseases of, Treatment of) by gaseous enemata.

GUYARD (C.) *Du traitement des affections pulmonaires par le gaz sulfo-carboné. 4°. Paris, 1886.

LECOMTE (A.-F.-P.) *Nouveau traitement des affections des voies respiratoires par les injections rectales gazeuses. 4°. Paris, 1886.

MOREL (V.) Nouveau traitement des affections des voies respiratoires et des intoxications du sang par les injections rectales gazeuses d'après la méthode du Dr. L. Bergeon. 8°. Paris, 1886.

———. The same. New treatment of the affections of the respiratory organs and of blood-poison by rectal injections of gases after the method of Dr. Bergeon. Transl. from the French by L. E. Holman. 8°. Philadelphia, [1887].

Administration (The) of gaseous enemata. Polyclin. Phila., 1886-7, iv, 304-306. — **Bardet** (G.) Des résultats cliniques du traitement clinique par les injections gazeuses rectales dans les affections pulmonaires. Nouv. remèdes, Par., 1887, iii, 3-6. — **Bennet** (J. H.) Observations on Dr. Bergeon's treatment of chronic disease of the lungs and air passages by medicated gaseous enemata. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 1207-1209. — **Bergeon** (L.) De la ventilation pulmonaire et de l'amplification thoracique sous l'influence des lavements gazeux. Lyon méd., 1889, lx, 471-479. — **Bruen** (E. T.) The treatment of pulmonary diseases by gaseous enemata; a preliminary report. Med. News, Phila., 1887, 1, 368. Also, in: Cohen (J. S.) The treatment of affections of the respiratory passages, 160. [Phila., 1888], 11-15. Also, Reprint. — **Chantemesse** (A.) Injections intestinales du gaz carbonique chargé de vapeurs médicamenteuses. Médecin clin., Par., 1886, ii, 409-417. — **Cohen** (J. S.) The treatment of affections of the respiratory passages and of blood-poisonings by gaseous enemata. Med. News, Phila., 1887, 1, 365-367. Also, Reprint. — **Cornil**. Les lavements gazeux dans la thérapeutique des maladies respiratoires. Normandie méd., Rouen, 1885-6, ii, 438-442. — **De Lamellerie**. De l'emploi des injections gazeuses dans diverses affections des voies respiratoires. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., Par., 1887, 95-100. — **Dujardin-Beaumetz**. Sur le traitement des affections pulmonaires par les injections gazeuses rectales. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1886, cxi, 449-454. — **Morel** (V.) Sur la méthode des injections rectales gazeuses dans le traitement des affections pulmonaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1886, 8. s., iii, 559-562. — **Renault** (A.) & **Thierry** (M.) De l'action des lavements d'acide carbonique dans l'emphyseme pulmo-

Lungs (Diseases of, Treatment of) by gaseous enemata.

naire, compliquée de catarrhe. *Gaz. hebdomadaire de médecine*, Par., 1887, 2. s., xxiv, 79-82.—**de la Roche** (A.) De l'antisepsie dans le traitement des maladies des voies respiratoires (méthode du Dr. Bergeon). *Lyons médical*, 1886, liii, 409-415.—**Schnister**. Die Bergeon'schen Kohlensäure-Schwefelwasserstoffklystiere bei Erkrankungen der Lunge und des Kehlkopfes. *Deutsche medizinische Wochenschrift*, Leipzig, n. Berl., 1888, xiv, 297-300. Also, Reprint.—**Yeo** (I. B.) A lecture on the new method of treatment of consumption and other diseases of the respiratory organs by gaseous rectal injections. *Lancet*, Lond., 1887, i, 761-765.

Lungs (Diseases of, Treatment of) by inhalation.

DA COSTA (J. M.) On inhalations in the treatment of diseases of the respiratory passages, particularly as effected by the use of atomized fluids. 8°. *New York*, 1866.

FAVRE (H.) De la guérison des affections pulmonaires et des maladies chroniques et constitutionnelles par la méthode des inhalations antiseptiques ozonées du Dr. Huguier (de Vars). *Étude de pathologie générale*. 8°. *Paris*, 1888.

GRUNERT (C.) *Die Behandlung des Lungenemphysems und Asthmas mittelst des Athmungsstuhles. 8°. *Halle a. S.*, 1859.

MCCLELLAN (E.) On the use of vaseline by atomization in diseases of the upper air passages. sm. 4°. *Jefferson Barracks, Mo.*, 1888.

MADDOCK (A. B.) Practical observations on the efficacy of medicated inhalations in the treatment of pulmonary consumption, asthma, bronchitis, chronic cough, and other diseases of the respiratory organs, and in affections of the heart. Illustrated with cases and explanatory plates. 8°. *London*, 1844.

— The same. 3. ed. 8°. *London*, 1846.

— The same. 5. ed. 8°. *London*, 1854.

— The same. 10. ed. 8°. *London*, 1861.

— Cases of pulmonary consumption, bronchitis, asthma, chronic cough, and various diseases of the lungs, air-passages, throat, and heart successfully treated by medicated inhalations. 8°. *London*, 1847.

MURRAY (J.) A dissertation on the influence of heat and humidity; with practical observations on the inhalation of iodine, and various vapours in consumption, croup, asthma, and other diseases. 8°. *London*, 1829.

NIEPCE (A.) fils. Antisepsie pulmonaire. L'inhalation à Allevard, ses prétendus dangers. 8°. *Saint-Rapail*, 1890.

ROBINSON (B.) A manual on inhalers, inhalations, and inhalants, and guide to their discriminating use in the treatment of common catarrhal diseases of the respiratory tract. 12°. *Detroit*, 1886.

SCUDDER (J. M.) On the use of medicated inhalations in the treatment of the respiratory organs; with an appendix on diseases of the nose and throat, by William Byrd Scudder. 4. ed. 12°. *Cincinnati*, 1895.

SIEGLE (E.) Die Behandlung und Heilung der Hals- und Lungenleiden durch Einathmungen mittelst eines neuen Inhalations-Apparates. 2. ed. 8°. *Stuttgart*, 1865.

— The same. The treatment of diseases of the throat and lungs by inhalations with a new inhaling apparatus. Transl. from the 2. German ed. by S. Nickles. 8°. *Cincinnati*, 1868.

SMITH (W. A.) On the inhalation of gases and medicated vapours in the treatment of consumption and other pulmonary diseases. With a paper on the treatment of whooping-cough. 12°. *London*, 1865.

— The same. 16°. *London*, 1865.

SPENCER (W. H.) A new method of inhalation for the treatment of diseases of the lungs. 12°. *London*, 1895.

Lungs (Diseases of, Treatment of) by inhalation.

TREUTLER (G. A.) Die Herstellung und Anwendung seiner Stickstoffinhalation gegen Lungenkrankheiten erläutert. 8°. *Dresden*, 1879.

Bauer (W. L.) Notes on the inhalation treatment of respiratory diseases. *N. York M. J.*, 1890, li, 317-319.

Betz (O.) Die Aspiration pulverförmiger Medikamente in die oberen Luftwege. *Memorabilien*, Heilbr., 1898-9, n. F., xvii, 65-70.—**Blakiston** (A.) On the use of oxygen in asthma and convalescence. *Brit. M. J.*, Lond., 1892, i, 269.—**Bleyer** (J. M.) A new method of laryngeal and bronchial medication by means of a spray and tube during the act of deep inspiration. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1890, xv, 634-636. Also, Reprint.—**Clemens** (T.) Die Leistungen der Chloroform-Alkohol-Inhalationen bei den Lungenkrankheiten überhaupt. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1889, lviii, 1621; 1645; 1677; 1701; 1733; 1757.—**Cripps** (C.) Oxygen and strychnine in respiratory troubles. *Brit. M. J.*, Lond., 1892, i, 436.—**Davis** (N. S.), jr. Oxygen inhalations in respiratory affections. *Chicago M. Recorder*, 1892, iii, 317-321.—**Dean** (O. A.) Treatment of diseases of the respiratory organs with dry inhalation. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1890, lxxiii, 418-422.—**Drzewiecki** (J.) O chłoni amoni jako środka do wdechań w cierpieniach dróg oddechowych; opis aparatu do wdechań chlorku amoni w statu nascenti. [On the use of chloride of ammonium as an inhalation in diseases of the respiratory tract; description of an apparatus for inhalation of chloride of ammonium . . .]. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1887, 2. s., vii, 988-991.—**Franks** (K.) On the use of chloride of ammonium as an inhalation in diseases of the respiratory tract. *Lancet*, Lond., 1887, i, 167. Also, Reprint.—**Füllgraf** (O.) The importance of proper respiration in the treatment of non-surgical diseases of the larynx, trachea and bronchial tubes with medicated spray and some explanations and suggestions as to the achievement of beneficial results. *N. York M. Times*, 1887-8, xv, 6-9. Also, Reprint.—**Gabrylowicz**. Untersuchungen über Wasserstoffsuperoxyd-Inhalationen bei Krankheiten der Respirationswege. *Wien. med. Wochenschr.*, 1890, xl, 2052-2055.—**Gastaldi** (B.) Utilità del nitrato d'argento usato per inspirazione nelle malattie croniche degli organi inspiratori chiamate col nome generico tisi. *Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino*, 1849, 2. s., iv, 81-92.—**Green** (J. L.) Inhalation of formalin in catarrh and other diseases of the respiratory tract. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, i, 202.—**Hakansson** (P.) Ett nytt svenskt medel mot lungtuberkulos och lungkatarr. [A new Swedish remedy in tuberculosis and catarrh of lungs.] *Eira*, Stockholm, 1891, xv, 219-227.—**Hayem** (M.) Nitrite of amyl in pulmonary affections. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1895, n. s., ix, 422.—**Hyndman** (J. G.) The milder or inhalent method in treatment of diseases of the upper air passages. *Ohio M. J.*, Cincinnati, 1896, vii, 7.—**Imbert de la Touche**. Traitement des affections des voies respiratoires par les inhalations électro-médicamenteuses. *Rev. internat. d'électrothér.*, Par., 1897-8, viii, 65; 334.—**Jaworski** (W.) O używaniu wolnego powietrza w przebiegu grzyźlicy narządu oddechowego le traitemant à l'air libre; permanente Freiluftcur. *Przegl. lek.*, Kraków, 1891, xxx, 193; 232; 243.—**Krakauer** (J.) Ueber die Anwendung des Chlorammoniums als Inhalationsmittel in Krankheiten des Respirationstractes, nach dem Verfahren von Kendal Franks. *Wien. med. Bl.*, 1889, xii, 198-200.—**Logan** (W. M.) Intra-pulmonic and bacillicide mediator, with set of spr. y apparatus for broncho-tracheal and subglottic medication. *Cincin. M. News*, 1886, n. s., xv, 721-735.—**M** (H.) A new method of inhaling nitrate of silver in different diseases of the air-passages. *J. Laryngol.*, Lond., 1887, i, 319-323.—**McCaskey** (G. W.) A new method of intra-pulmonary medication, with remarks upon its use with pneumatic treatment. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1887, ix, 107-110. — Clinical notes on the treatment of pulmonary diseases by saturated vapors at a high temperature. *Ibid.*, 238-240.—**Minola**. Malattie di petto ed aeroterapia. *Boll. d. Polimbul. di Milano*, 1889, ii, 257-260.—**Moreau** (L.) & **Cochez** (A.) Contribution à l'étude du traitement des maladies des voies respiratoires, et particulièrement de la tuberculose pulmonaire, par les inhalations d'acide fluorhydrique. *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C. r.*, Par., 1888, xvii, pt. 2, 430-435. [Discussion], pt. 1, 223.—**Munoz** (A.) Las inhalaciones medicamentosas en el tratamiento de las afecciones pulmonares. *Correo méd. castellano*, Salamanca, 1889, vi, 227-230.—**Onimus**. Traitement des lésions pulmonaires par l'évaporation de substances médicamenteuses. *Nice-méd.*, 1890-91, xv, 179-182.—**Pannu** (P.) Lidt om Lignosulfit-Inhalationer. [Ligno-sulphite inhalations.] *Ugeskr. f. Læger*, København, 1895, 5. R., ii, 1034-1039.—**Penrose** (C. A.) Oxygen and steam with the vapors of a special inhalation mixture in pulmonary diseases. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1900, xi, 288-290.—**Radcliffe** (S. J.) Antiseptic inhalations in pulmonary diseases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1888, x, 445-452.—**Robinson** (B.) Antiseptic inhalations. *Tr. Am. Climat. Ass.*, 1885, N. Y., 1886, ii, 15-30.—**Rossbach**. Ueber einen

Lungs (Diseases of, Treatment of) by intra-tracheal injections.

Athmungsstühl für Emphysematiker und Asthmatischer. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesh., 1887, vi, 217-223. *Also:* Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1887, ix, 132-136.—**Schmid** (A.) Inhalations- und pneumatische Behandlung der Erkrankungen der Atmungsorgane. Handb. d. spec. Therap. inner. Krankh., Jena, 1894, iii, 31-103.—**Simon** (O.) Die Einatmung ätherischer Oele und anderer bei niedriger Temperatur flüchtiger Substanzen, eine rationelle Inhalationstherapie bei chronischen Erkrankungen der Atmungsorgane, besonders der Lungentuberkulose. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1892, xiii, 183-189.—**Skeritt** (E. M.) Oxygen gas in acute respiratory affections. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 269.—**Smith** (A. H.) The inhalation of oxygen in acute affections of the lungs. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1898, xiv, 149-153. *Also:* Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 673-675. *Also:* Med. World, Lond., 1898-9, iii, 81-83.—**Storch** (O.) Om Inhalation af salpetersurt Solvite til Behandling af forskellige Sygdomme i Luftvejene. [Nitrate of silver inhalation in treatment of several diseases of the respiratory passages.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1887, 3. R., v, 433; 462.—**Tavernier**. Expériences sur la pénétration dans les poumons des poussières liquides tenant en dissolution des réactifs chimiques ou des médicaments. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1861, liii, 1064.—**Titus** (E. C.) A few clinical cases, showing the value of oxygen combined with nitrogen monoxide in the treatment of pulmonary and other troubles. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 370. *Also*, Reprint.—**Waldenburg** (L.) Ein transportabler pneumatischer Apparat zur mechanischen Behandlung der Respirations-Krankheiten. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 465; 476. *Also*, transl.: An. san. mil., Buenos Aires, 1901, iii, 642-660.

Lungs (Diseases of, Treatment of) by intra-tracheal injections.

DELOR (J.) * Des injections intra-trachéales traies et directes dans le traitement des infections broncho-pulmonaires. 8°. Paris, 1902.

VALENZUELA. Inhalador de ázoe (privilegio de invención) para el tratamiento directo y radical de las enfermedades del aparato respiratorio y de otras; utilizado en el hospital general de Madrid. 8°. Madrid, 1886.

WALTON (A.) Oxygen and nitrogen as therapeutic agents in the treatment of pulmonary and other chronic diseases. sm. 4°. [New York, n. d.]

— The same. 8°. [New York, n. d.]

Aruch (E.) Iniezioni intrapulmonari di naftol (A e B). Morgagni, Milano, 1888, xxx, pt. 2, 419-424.—**Barton** (J. L.) Diseases of the trachea, bronchi, and lungs treated by intratracheal injection. Med. Rec., N. Y., 1896, i, 151-153.—**Bayer**. Des injections intra-trachéales de carbonate de créosote. Rev. hehd. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xix, 241-244.—**Campbell** (C.) The treatment of respiratory affections by means of large medicinal injections through the larynx. Med.-Chir. Tr., Lond., 1894-5, lxxviii, 39-52. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 1238. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1894, ii, 1279. — The materia medica of the intra-tracheal treatment of pulmonary diseases. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1233.—**Downie** (J. W.) Remarks on intra-laryngeal injections in the treatment of pulmonary affections. Glasgow M. J., 1889, xxxii, 415-420, 2 ch. [Discussion], 447-452.—**Drayton** (H. S.) Intratracheal injections for diseases of the bronchi and lungs. Tr. M. Soc. N. Y., [Phila.], 1898, 325-331.—**de la Jarrige**. Des injections massives intrapulmonaires pour les affections pulmonaires en général et tuberculeuses en particulier. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 325-328.—**Masini** (G.) Delle iniezioni intra-tracheali e bronchiali per la via della laringe nelle malattie polmonari. Riv. clin., Milano, 1891, xxx, 36-53.—**Mays** (T. J.) Report of seven cases of pulmonary disease which were treated with silver-nitrate injections. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1900, xxi, 69-72.—**Mendel** (H.) L'injection trachéale dans les affections broncho-pulmonaires chroniques (technique et résultats cliniques). Méd. mod., Par., 1899, x, 649-651.—**Muir** (J.) Intrabronchial medication. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, ix, 98.—**Rausonne** (A.) On intrapulmonary injections. Med. Chron., Manchester, 1886-7, v, 281-285.—**Richet** (C.) Des injections d'eau chaude et de substances médicamenteuses dans les poumons par la trachée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 765.—**de Rokitsansky** (Baron). Du traitement de la bronchectasie et de la gangrène pulmonaire au moyen de liquides antiseptiques injectés dans le parenchyme ou plus précisément dans les excavations pulmonaires. Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxxvii, 517.—**Thomas**. Du traitement de diverses maladies des voies respiratoires par les injections intra-trachéales. [Abstr.] Marseille

Lungs (Diseases of, Treatment of) by intra-tracheal injections.

méd., 1894, xxxi, 708; 730 (Jan. 1-15); 84; 97; 142; 276; 289.—**Williams** (C. T.) The value of inhalations in the treatment of lung disease. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 700-703.

Lungs (Diseases of, Treatment of) with light.

Below. Asthma bei Lichtbehandlung. Arch. f. Lichttherap. [etc.], Berl., 1901, iii, 9-12.—**Freudenthal** (W.) Electric light in diseases of the respiratory organs. N. York M. J., 1902, lxxvi, 51-56. *Also*, transl.: Therap. Monatsh., Berl., 1903, xvii, 188-193.

Lungs (Diseases of, Treatment of) at mineral springs and health-resorts.

See, also, Waters (Mineral), by localities.

ÅBERG (E.) Om krouiska bröstsjukdomars särskildt lungsots behandling med utvärtes bruk af vatten af låg temperatur. [The treatment of chronic pulmonary diseases, especially consumption, by the external use of water of low temperature.] 8°. Stockholm, 1880.

BAUR (G.) Zur klimatischen Behandlung der Lungenkranken. 2. Aufl. 16°. Bad Ems, 1898.

BOUYER (A.) La cure des affections chroniques des voies respiratoires à Cauterets. 12°. Paris & Pau, 1890.

DOIT-LAMBREON. Affections chroniques des voies respiratoires traitées par les eaux sulfureuses et particulièrement aux thermes de Luchon. Première partie Ozène: coryza chronique; ulcérations des fosses nasales; hypertrophie des amygdales. 8°. Paris, 1889.

GERMANY. Kaiserliches Gesundheitsamt. Ein Beitrag zur Beurtheilung des Nutzens von Heilstätten für Lungenkranke. fol. [Berlin, 1895.]

LOHMANN (W.) Die Gründung von Heilstätten für unbenittelte Lungenkranke. Im Auftrage der Aerztekammer der Provinz Hannover. 8°. Hannover, 1890.

MITTHEILUNGEN aus Dr. Brehmer's Heilanstalt für Lungenkranke in Görbersdorf. Hrsg. von Hermann Brehmer. 8°. Wiesbaden, 1889.

— The same. Neue Folge. Mit einem Nachruf an Dr. Brehmer von Prof. C. Flügge. 8°. Wiesbaden, 1890.

DE LA ROCHE (C.) De certaines formes de maladies de poitrine et de leur curabilité par les Eaux-Bonnes. 8°. Paris, 1887.

SOUTH-WEST (The) and New Mexico for phthisis, weak lungs, asthma, bronchitis, etc. 8°. Chicago, [1891].

[TORP (J.) Prospektus for Høifjelds-Sanatorium i Gausdal sampt Lægeindberetning for Sommeren 1886. [Prospectus for Høifjeld sanatorium in Gausdal, with medical report for the summer of 1886. 12°. [Lillehammer, 1887.]

DE TYMOWSKI (J.) L'atmatrie aux eaux sulfureuses de Schinznach-les-Bains. 8°. Paris, 1892.

UNITED STATES. Congress. Joint resolution providing for the appointment of a commission to select a site for the establishment of a national sanitarium for the treatment of pulmonary diseases. 52. Cong., 1. sess. S. R. 67. In Sen. March 22, 1892. Introd. by Mr. Gallinger. roy. 8°. [Washington, 1892.]

VERNIÈRE (A.) Étude sur l'asthme et l'emphysème pulmonaire, et sur leur traitement par les eaux du Mont-Dore. 8°. Paris, 1860.

WILLIAMS (C. T.) Aëro-therapies, or the treatment of lung diseases by climate. Being the Lumleian lectures for 1893, delivered before the Royal College of Physicians. With an address on the high altitudes of Colorado. 8°. London, 1894.

ZURKOWSKI. De l'emploi de l'eau thermale sulfurée de Schinznach dans les affections des

Lungs (Diseases of, Treatment of) at mineral springs and health-resorts.

voies respiratoires. Précédé d'un rapport de M. le docteur Willentin. 8°. Strasbourg, 1867.

Armendáriz (A.) Las afecciones crónicas bronquio-pulmonares y las aguas minero-medicinales de Caldeas de Tñv. An. Soc. españ. de hidrol. méd., Madrid, 1899, xiv, 64-70.—**Ascher**. Die Volkshelstätt für Lungenkranke; ein Beitrag zur sozialen Hygiene. Deutsche med. Wechnschr., Leipz. n. Berl., 1896, xxii, 581-583.—**Baudach**. Ueber Winterkuren Lungenkranke im Gebirge, nebst Jahresbericht der Heilanstalt für Lungenkranke in Schönbühl. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1895, xlix, 123; 133; 137.—**Blumenfeld** (F.) Wo soll man Heilstätten für Lungenkranke errichten? Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1896, xviii, 97-102.—**Bourgarel** (E.) Étude sur l'emploi des eaux sulfurees dans les maladies des voies respiratoires, particulièrement au point de vue des contre-indications. Arch. gén. d'hydol. [etc.], Par., 1892, iii, 189; 249; 277.—**Bowditch** (V. Y.) The establishment of sanatoria for pulmonary diseases in the vicinity of our great cities. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 190-192. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xviii, 279-282.

Three years' experience with sanitarium treatment of pulmonary diseases near Boston. Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 27; 49. Also, Reprint.—**Bruni** (F.) Dell'acqua di Comano nelle malattie dei bronchi e dei polmoni. Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1889, viii, 79-82.—**Cazaux** (M.) Indications des eaux minérales, spécialement de celles d'Eaux-Bonnes, dans les maladies des voies respiratoires. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par., 1894, 181-185.—**Chauvet**. Des indications des eaux de Royat dans les affections pulmonaires. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1887, xix, 185.—**Dobrzyski** (H.) O konieczności oddzielnich sanatoryjów dla chorych piersiowych. [On the necessity of special sanatoria in diseases of the chest.] Medycyna, Warszawa, 1890, xviii, 161; 177.—**Elkan**. Zweck und Erfolg der Behandlung Lungenkranke in den Heimstätten der Stadt Berlin. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1899, xx, 865-867.—**Elliott** (J. H.) Results already achieved at the Muskoka Cottage Sanatorium. Phila. Month. M. J., 1899, i, 571-573.—**Frankel** (B.) Der Berlin-Brandenburger Heilstättenverein für Lungenkranke und seine Heilstätte in Belgiz. Berl. klin. Wechnschr., 1898, xxxv, 1019-1021.—**Freudenthal** (W.) The climatic influence of our Southwestern States on diseases of the respiratory tract. N. York M. J., 1898, lxvii, 418; 492. Also, Reprint.—**Gabrilovich** (I. G.) O zakritikh liechebnikh zavedeniyakh dlya lyokhochnikh bolnikh. [On the sanatoria for the treatment of pulmonary diseases.] Vrach. St. Petersburg, 1894, xv, 201; 264.—**Greves** (E. H.) The "Mont Dore cure" as practised at Bournemouth, in the treatment of diseases of the respiratory organs, etc. Liverpool M.-Chir. J., 1888, viii, 56-63.—**Horn** (T. G.) The advantages and disadvantages of high altitudes in diseases of air passages. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 347-350.—**Irai** (A.) Ueber die Wirkung der schwefelhaltigen Wässer bei Erkrankungen der Respirationsorgane. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 703.—**Kutly** (D.) A vizsgygyászat külföldi tífóhetegsanatoriumokban. [Foreign water-cure sanatoria for lung disease.] Orvoslapja, Budapest, 1901, xii, 333-335.—**Lamarque** (A.) La boisson à Cauterets dans le traitement des affections des voies respiratoires; réactions, limites de sa dose et de sa durée d'emploi. Arch. gén. d'hydol. [etc.], Par., 1898, ix, 451-453.—**Leaming** (J. R.) The philosophy of climatic treatment of chest diseases. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1887, iv, 24-30.—**Le Juge de Segrais** (E.) Du limage à Bagneres-de-Luchon dans le traitement des affections des voies respiratoires. Arch. gén. de méd., Par., 1889, i, 421-435.—**Leudet**. De l'action des climats d'altitude dans les affections de poitrine. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1889, cxvii, 529-538. Also: Echo méd., Toulouse, 1890, 2. s., iv, 37; 49.—**Levy** (R.) Colorado's climate upon the upper air passages. West. M. & S. Gaz., Denver, 1897-8, i, 405-409.—**Leyden** (E.) Ueber die Nothwendigkeit der Errichtung von Volkshelstätten für Lungenkranke. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1895, xvii, 121-131.—**Liebe** (G.) Der Stand der Bewegung für Volkshelstätten für unheilbare Lungenkranke in Deutschland 1897. Hyg. Rundschau, Berl., 1897, vii, 1049-1069. — Die Aufgaben des Pflegepersonals in den modernen Volkshelstätten für Lungenkranke. Deutsche Krankenpf.-Ztg., Berl., 1898, i, 11-15. — Lungenheilstätten als wissenschaftliche und volkshygienische Centralstellen. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1899, xxi, 164-173.—**Malmberg** (M.) Om några kurorter och platser i Sverige, som lämpa sig för brostpatienter. [Sanitary stations in Sweden for lung diseases.] Hira Göteborg, 1886, x, 629; 659.—**Masing** (E.) Ueber die Vorzüge eines Aufenthalts im Woburger Gouvernement für Kranke mit chronischen Lungenaffektionen. St. Petersburg. med. Wechnschr., 1896, n. F., xiii, 253-260.—**de Pietra Santa**. Influence des climats du midi de la France sur les affections chroniques de la poitrine; station d'Ajaccio (Corse). [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1863, lvi, 532-534.—**Seibert** (A.) Zur Behandlung chronischer Lun-

Lungs (Diseases of, Treatment of) at mineral springs and health-resorts.

genaffektionen in Anstalten und Kurorten. N. Yorker med. Presse, 1886-7, iii, 1-13.—**Stetoff** (N. V.) Znache-niye ozona v terapii lyokhochnikh boleznei; razlichniye sposobi yego dobivaniya. [Value of ozone in the treatment of lung diseases; various methods to obtain it.] Trudi Olsh. Russk. vrach. v Mosk., 1895, xxxiv, 1-6.—**Thorowgood** (J. C.) Use of Carlsbad salts and waters in some forms of chronic bronchitis and asthma. J. Hydrotherap., Lond., 1887, i, 22-24.—**Unterberger** (S.) Ueber Scrophlose, Tuberculose und Phthise und ihre Behandlung in Haus-Sanatorien. St. Petersburg. med. Wechnschr., 1897, n. F., xiv, 273-276.—**Vogel** (M.) Anstaltsbehandlung von Lungenkranken. Hygieia, Stuttg., 1896-7, x, 178-181.—**von Weismayr** (A.) Die wissenschaftliche Thätigkeit in Lungenheilstätten und die Mittel zu ihrer Förderung. Tuberculosis, Leipz., 1902, i, 35-41.—**Wile** (W. C.) The ideal place for those suffering from pulmonary troubles. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1890-91, x, 459-470.—**Williams** (C. T.) The Luncian lectures on aëro-therapeutics in lung disease. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 566; 621; 681. Also, Reprint.—**Wolf** (F.) Grundriss der Behandlung Lungenkranker in der Praxis nach Anstaltsmethode. Deutsche Prax., München, 1899, ii, 161; 193.—**Youngman** (M. D.) The classes of cases of pulmonary disease in which the climate of Atlantic City, N. J., is beneficial. Hahneman. Month., Phila., 1897, xxxii, 713-719. Also, Reprint.

Lungs (Diseases of, Treatment of) with serum.

Clozier. Streptococcie pulmonaire; injection de sérum antistreptococcique; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 860. Also: Rev. de méd., Par., 1898, xviii, 750-754.—**Quéhéry & Grandin**. Des injections de sérum de Marmorek dans un cas d'infection pulmonaire mixte. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1903, xli, 46-53.

Lungs (Diseases of) in animals.

See, also, Pleurisy, Pneumonia, Tuberculosis (Pulmonary), in animals.

JEANMAIRE (A.) Ueber die histologischen Veränderungen der Lunge bei der verminösen Pneumonie der Katze und des Hasen. [Freiburg.] 8°. Lahr, 1900.

KLOSTERKEMPER (H.) * Beitrag zur Kenntniss der Lungenmykosen der Säugethiere. 8°. Giessen, 1893.

KORN (E.) * Experimentelle Untersuchungen über Kohlenstaub-inhalationen bei lungenkranken Thieren. [Königsberg.] 8°. Leipzig, 1886.

MUELLER (A.) * Die Nematoden der Säugethierrungen und die Lungenwurmkrankheit. [Munich.] 8°. Leipzig, 1889.

Anacker. Lungenseuche oder Bronchitis? Thierarzt, Wetzlar, 1896, xxxv, 1; 25; 49.—**Ball** (V.) Chondrome de l'humérus, généralisation au pouton. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1903, 5. s., vii, 140-143.—**Beuter**. Sarkom der Bronchialdrüsen und Lungen beim Hund. Wechnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, 1902, xvi, 281.—**Blanc** (L.) Sur une amibe vivant accidentellement dans le pouton du mouton. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1898, 5. s., ii, 513-518.—**Csokor** (J.) Die Lungenwurmsuche der Haustiere und des Wildes. Wien. klin. Wechnschr., 1894, vii, 964-966.—**Dronin**. Filariose pulmonaire accompagnant les plaies d'été. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1902, n. s., xx, 654-660.—**Eber** (A.) Ueber multiple Adenombildungen in den Lungen der Schafe. Ztschr. f. Thiermed., Jena, 1899, iii, 161-172, 4 pl.—**Ellinger**. Zur Auscultation der Lungen des Rindes (Lungenprobe). Berl. thierärzt. Wechnschr., 1901, 213.—**Fairbank** (D.) Mechanical congestion of lungs due to barbaric drenching. Vet. Rec., Lond., 1902-3, xv, 668.—**Fally**. Nodules pulmonaires du cheval; statistique recueillie à l'abattoir de Bruxelles. Ann. de méd. vét., Brux., 1902, li, 581-583.—**Feldmann**. Lungenbrand eines Pferdes nach Einathmung von Aetzalkalstaub. Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1901, xiii, 494.—**Fiorentini** (A.) Alcune osservazioni sulla pleuro-polmonite cronica e sopra altre lesioni dei polmoni dei vitelli dal punto di vista dell'igiene alieutante. Mod. zooliatro, Torino, 1898, ix, 330-337. — Tumori rari nei polmoni dei solipedi. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1898, 284-293. Also: Mod. zooliatro, Torino, 1898, ix, 348; 424. — **Foucarton** (A. G. R.) Section showing a mycosis (aspergillar) of lung of horse. Tr. Path. Soc. Lond., 1898-9, i, 272, 1 pl.—**Frothingham** (L.) A tumor-like lesion in the lung of a horse caused by a blastomycosis (Torula). J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1902, xxiii, 740-750. Also: J. Med. Research, Bost., 1902, viii, 31-43, 2 pl.—**Grammlich**. Ein Fall von primärem Lungenkarzinom bei einem Pferde.

Lungs (Diseases of) in animals.

Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1890-91, ii, 443-448.—**Kasparck** (T.) Beitrag zur Prophylaxe der Lungenwurmsuche. Arch. f. wissenschaftl. n. prakt. Thierh., Berl., 1900, xxvi, 70-73.—**Kitt** (T.) Zur Kenntniss tuberculose-ähnlicher Zustände der Lunge des Kindes (eine bacilläre käsige Pneumonie). Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., 1889-90, i, 145-161.—**Koch** (A.) Die Nematoden der Schafunge (Lungenwurmkrankheit der Schafe). Rev. f. Thierh., Wien, 1883, vi, 17; 33; 65; 97; 113. Also, Reprint.—**Kotlobaj** (H.) Przyczynek do badań nad szepieniem zarazy płucnej bydła rogatego. [Inoculation of the lung contagion of cattle.] Przegl. wet., Lwów, 1900, xv, 1-9.—**Kovaljevski** (I.) K voprosu o lyokhochnom aktinomikoze u krupnau rogatavo skota i yexo analogii s aktinomikozom lyokhikh u chelovieka. [Pulmonary actinomycosis in cattle and its analogy with that of man.] Vestnik obsh. vet. St. Petersburg, 1902, xiv, 997; 1044.—**Leclainche** (E.) & **Moutan** (L.) Étude sur l'anatomie pathologique de la morve pulmonaire. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1893, viii, 481-496, 2 pl.—**Levaditi** (C.) Mycose pulmonaire spontanée chez le lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10, s. v, 908-910.—**McPhail** (J.) Encapsulated pulmonary abscess. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1899, xlix, 170.—**Noard**. Nodosités parasitaires du poulmon simulant la morve, chez un cheval atteint de plaies d'éte. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1901, n. s., xix, 387-390.—**Pearson** (L.) & **Ravenel** (M. P.) A case of pneumomycosis due to the aspergillus fumigatus. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1900, xxi, 451-465.—**Petit** (G.) Cancer primitif (épithéliale cylindrique) du poulmon, chez un chien. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 498. — Deuxième observation de cancer épithélial d'origine bronchiale, chez le chien; généralisation au poulmon. *Ibid.*, 1902, lxxvii, 37. — Troisième observation de cancer épithélial d'origine bronchiale, avec noyaux secondaires dans le poulmon chez le chien. *Ibid.*, 318.—**Piana** (G. P.) Enchondroma diffuso a gran parte del parenchima polmonare di un bue. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, patol. gen. ed anat. patol., 247.—**Rosso** (G.) Bibliografia italiana della polmonera. Mod. zoolatro, Torino, 1900, xi, 189-192.—**Schamkell** (C.) Beiträge zur Behandlung acuter Kraukheiten der Pferde durch Injectionen in den Respirationstraktus. Beil. thierärztl. Wehnschr., 1894, x, 231; 243.—**Schütz**. Die Ursache der Brustsenche der Pferde. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1887, cvii, 356; 434.—**Strada** (F.) & **Traina** (R.) Ueber eine neue Form von infektiöser Lungenkrankheit der Merschweinchen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Aht., Jena, 1900, xxviii, 635-648.—**Tabusso** (M. E.) Carcinoma primitivo del polmone con metastasi diffusa nel cane. Arch. scient. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1903, i, 116; 129.—**Thirolloix** (J.) Épithélioma pulmonaire chez une souris blanche; généralisation aux ganglions lymphatiques; transplantation chez le cobaye. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxxvii, 704.—**Willach** (P.) Distomenbrut in den Lungen des Pferdes. Arch. f. wissenschaftl. n. prakt. Thierh., Berl., 1892, xviii, 118-123. — Eine embryonale (?) Knötchenbildung in ten Lungen des Pferdes. Deutsche thierärztl. Wehnschr., Karlsruhe, 1896, iv, 105.—**Zaufal** (G.) Zur Kenntniss der Lungenwurmkrankheit beim Rebhilde in Böhmen. Ztschr. f. Thiermed., Jena, 1901, v, 148-159.

Lungs (Diseases of) in children.

See, also, Bronchitis, Bronchopneumonia, Cough, Empyema, Lungs (Gangrene of), in children; Lungs (Stricture of); Pleurisy, Pneumonia, Tuberculosis (Pulmonary), in children.

BULLET (A.) *Ueber Lungenabscesse im Kindesalter. 8°. Zürich, 1896.

HAMON (E.) *Contribution à l'étude de la congestion pulmonaire idiopathique chez les enfants. 4°. Paris, 1888.

HUMBERT (G.) *De la cyanose dans les maladies congénitales du poulmon. 8°. Genève, 1903.

Adams (S. S.) Points of similarity and dissimilarity of croupous pneumonia and pulmonary tuberculosis in young children. Am. J. Obst., N. Y., 1901, xliii, 633-656.—**Aldibert**. Valeur séméiologique des signes pseudo-cavitaires dans les affections pulmonaires de l'enfance. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1890, viii, 394-403. Also, Reprint.—**Barthez** & **Rilliet**. Mémoire sur quelques parties de l'histoire de la bronchite et de la broncho-pneumonie chez les enfants. Arch. gén. de méd., Par., 1851, 4, s., xxvii, 129; 272. Also, Reprint. — Mémoire sur quelques points de l'histoire de la broncho-pneumonie chez les enfants. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3, s., iii, 453; 459; 463; 466. Also, Reprint. — Mémoire sur la broncho-pneumonie vésiculaire chez les enfants. Rev. méd.-chir. de Par., 1852, xi, 129; 194. Also, Reprint.—**Blasi** (P.) Le polmoniti cachettiche nell'infanzia. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, pediat., 181-185.—**Brauson** (W. P. S.) Some chronic consolidations of the

Lungs (Diseases of) in children.

lung in children. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1903-4, xi, 2; 26.—**Cazaux** (M.) Note sur le traitement hydromineral des maladies des voies respiratoires chez les enfants. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1890, xxxv, 79-94. [Discussion], 96-104. Also, Reprint.—**Christy** (T. C.) Remarks on the causation and prevention of acute inflammations of the air passages in childhood. Pittsburgh M. Rev., 1896, x, 306-310.—**Coleu** (S. S.) Eucalyptus in catarrh of the respiratory tract and obstinate cough in children. Med. News, Phila., 1890, lvi, 561.—**Cole** (A. M.) Some pulmonary affections of children following the infectious diseases. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1899, 89-98. Also: Pediatrics, N. Y., 1901, xi, 293-302.—**Descroizilles**. Note sur l'emploi de la terpine dans le traitement des maladies chroniques des organes respiratoires chez les jeunes sujets. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1886, iv, 533-539.—**De Voc** (A.) On the mental hebetude or stupor of pulmonary congestion and pneumonia in children. Pediatrics, N. Y., 1902, xiii, 4-7.—**Ely** (W. B.) Pulmonary encephaloid in a child of seven; a unique case. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1899, iv, 55.—**Engel** (C. S.) Ueber die Anwendung der Schultze'schen Schwingungen bei Bronchiolitis und katarrhalischer Pneumonie jünger Kinder. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, i. Berl., 1903, xxix, 161.—**Ferrán**. Enfermedades de las vias respiratorias en los niños; tratamientos comparativos por la medicina clásica y la alcaido-terapia dosimétrica. Do simetría. Barcel., 1896, ii, 23; 48; 130.—**Giarre** (C.) Un caso di cisti voluminosa da echinococco del polmone destro in bambini di 7 anni curato colla estrazione. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1902, iii, 6-9.—**Guida** (T.) Patogenesi e cura di alcune malattie respiratorie acute dei neonati e dei lattanti. Pediatría, Napoli, 1899, vii, 19-27.—**Hochsinger** (C.) Ueber Lungenhernie und Lungenabscess im ersten Kindesalter. Beitr. zur Kinderh. a. d. i. 6ff. Kinderkr.-Inst. in Wien, 1890, 51-71. Also: Wien. med. Wehnschr., 1888, xxxviii, 1305; 1340; 1378; 1405.—**Hock** (A.) Ueber chronische Katarrhe der Respirationswege im Kindesalter. Wien. med. Bl., 1898, xxi, 152.—**Holt** (L. E.) Abscess of the lung simulating empyema in a child three months old. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 447. Also: Proc. N. York Path. Soc. (1887), 1888, 97-99.—**Huber** (F.) Abscess of lung in child thirteen and one-half months old; operation; recovery. Arch. Pediat., N. Y., 1893, x, 1007-1011, 1 ch. Also: Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1893, v, 206-210, 1 ch.—**Jacobi** (A.) Perihorionitis and interstitial pneumonia. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1903, xvi, 177-183.—**Jurasz**. Ueber die Lues der Respirationsorgane bei Kindern. Verhau. d. G. Gesellsch. f. Kinderh., ... Deutsch. Naturf. u. Aerzte 1883, Leipzig, 1884, i, 123-128.—**Legrande** & **Bailly**. Nouvelles recherches sur quelques maladies du poulmon chez les enfants. Arch. gén. de méd., Par., 1852, 4, s., iv, 55; 184; 286. Also, Reprint.—**Leuf** (A. H. P.) Inflammations of the respiratory mucous membrane in children; their nature, nomenclature, diagnosis and treatment. Med. Council, Phila., 1897, ii, 12; 43; 64.—**MacGregor** (A.) Two cases of edema of the lungs in children treated with strophanthus. Lancet, Lond., 1897, i, 735.—**Marfan**. L'exploration des voies respiratoires chez les enfants du premier âge. Bull. méd., Par., 1894, vii, 621-625. — Prophylaxie et traitement de la bronchite et de la broncho-pneumonie chez les enfants du premier âge. *Ibid.*, 1896, x, 269-273.—**Moore** (N.) A new growth in the mediastinal glands and left lung from a boy aged ten years. Lancet, Lond., 1890, ii, 876.—**Morrill** (F. G.) Remarks on acute pulmonary diseases in children. Boston M. & S. J., 1893, cxxviii, 258.—**Moussons** (A.) De la transnance de la poitrine dans les affections pleurales et pulmonaires des enfants. Cong. périod. de gynéc. d'obst. et de pædiat. 1898. Mém. et disc., Par., 1900, ii, 605-613. Also: Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1898, ii, 724. Also: Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1899, xvii, 1-11.—**Nobécourt** (P.) & **Voisin** (R.) Ponctions lombaires dans les infections broncho-pulmonaires des enfants. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1903, v, 109.—**Orr** (J.) Treatment of the acute bronchial and pneumonia diseases of children. Texas M. J., Austin, 1895-6, xi, 350-354.—**Ossler** (W.) Diagnosis of tuberculous broncho-pneumonia in children. Arch. Pediat., Phila., 1891, viii, 825-829.—**Pasteur** (W.) Fatal pulmonary apoplexy (probably embolic) in an apparently healthy girl a. ed fourteen years. Lancet, Lond., 1896, i, 475.—**Pearson** (S. V.) The differential diagnosis between croupous and catarrhal pneumonia in infants. Practitioner, Lond., 1903, lxx, 490-503.—**Philip** (R. W.) Hydatid in child; pleurisy with effusion; treatment by aspiration. Edinb. Hosp. Rep., 1894, ii, 420-425.—**Pitts** (B.) An address on the surgery of the air passages and thorax in children. Lancet, Lond., 1893, ii, 615; 678; 735; 793; 915.—**Rauchfuss** (C.) Ueber die Lungenverweibung der Säuglinge. J. f. Kinderkr., Erlang., 1859, xxiii, 161-231.—**Searpanti** (S.) La temperatura dell' ambiente nelle affezioni catarrali acute dell' apparato respiratorio infantile. Arch. ital. di pediat., Napoli, 1891, ix, 116-120.—**Seibert** (A.) Syphilitic broncho-stenosis in children. Arch. Pediat., N. Y., 1892, ix, 830-839.—**Sevestre**. Pneumothorax chez un en-

Lungs (Diseases of) in children.

fant de 22 mois consentit à une lésion probablement syphilitique du poulmon. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1891, ix, 260-268.—**Shultse** (V. V.) Sluchai pervichnoi fibrinoi lyokhkavo u dyukhlyetnyavo rebyonka. [Case of primary fibrina of the lungs in a child two years of age.] Russk. Med., St. Petersburg, 1890, xv, 518-524.—**Southworth** (T. S.) Inversion in the treatment of acute pulmonary edema in young children, with report of a case. Arch. Pediat., N. Y., 1903, xx, 353.—**Stawell** (R. R.) Some notes on the pathology and treatment of acute bronchitis and broncho-pneumonia in young children. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 388-395.—**Stein** (R.) Lungeneinfhysen und Bronchialasthma im Kindesalter. Med. Monatsschr., N. Y., 1889, i, 281-295.—**Tuley** (H. E.) The differentiation of acute broncho-pneumonia and bronchitis in children. Am. Pract. & News, Louisville, 1893, xvi, 146-148. Also, Reprint.—**Villa** (A.) L'ascollazione dell' apice polmonare nel bambino. Atti d. Cong. pediat. ital. 1901, Firenze, 1902, iv, 330-336.—**West** (R. M.) Case of primary sarcoma of lung in boy aged 11. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 532.—**Woodson** (R. S.) Oxygen inhalations and hypodermic medications in the lung affections of infancy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 836.—**Woodworth** (N. G.) Respiratory tract in young children. Denver M. Times, 1898-9, xviii, 445.—**Yablokoff** (N. V.) [Jablocow, in French]. Dva sluchaya iz lyokhokhnoi khirurgii v dietsoi praktike. [Two cases of lung surgery in pediatric practice.] Dietso. med., Mosk., 1899, iv, 318-339. Also, transl.: Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1900, iv, 37-46.

Lungs (Diseases of) in the insane.

See *Insanity and phthisis*.

Lungs (Diseases of) in pregnancy and puerperal state.

See, also, *Pleurisy, Pneumonia, Tuberculosis (Pulmonary) in pregnancy, etc.*

Zhurakovski (M. [K.]) *Materiali k voprosu ob izmenenii formi grudnoi kletki, sili vdokha i vidokha i zhiznennoi yomnosti lyokhikh u beremennikh i rodilnits. [Data for the study of changes in the form of the thorax, the power of inspiration and expiration, and the vital capacity of the lungs in pregnant and lying-in women.] 8°. *S.-Peterburg*, 1893.

Anthony (F. W.) A case of pulmonary edema secondary to nephritis, complicating pregnancy. Boston M. & S. J., 1891, cxvii, 468.—**Barry** (J. H.) A case of pulmonary infarction complicating delivery. N. York M. J., 1897, lxxv, 789-791.—**Bissell** (Helen W.) Edema of the lungs in parturient women. Northwest. Lancet, St. Paul, 1890, x, 250.—**Bonsquet**. Abcès du poulmon pendant les suites de couches. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1897, xviii, 209-212.—**Kavetski** (E. L.) Lyokhokhnaya forma silirskoi yazi u beremennoi. [Pulmonary form of anthrax in a pregnant woman.] Med. Obozr., Mosk., 1900, liii, 807-820.—**Natale** (N.) Edema polmonare acuto in una gravida cardiopatica. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1898, n. s., xx, 988-992.—**Sperling** (M.) Plötzlicher Erstickungstod und Fälle von schwerer Atemnot durch Lungenschlag in der Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Allg. deutsche Hebamm.-Ztg., Berl., 1901, xvi, 75-77.

Lungs (Distomiasis of).

See *Lungs (Parasites of)*.

Lungs (Dropsy of).

See *Lungs (Edema of)*.

Lungs (Dust-diseases of).

See, also, *Dust; Lungs (Concretions in); Lungs (Diseases of) in animals; Miners; Porcelain-workers; Stone-cutters*.

Aubert (L. M.-L.) *Étude des affections pulmonaires produites par les poussières, et en particulier de la sidérose. 4°. *Strasbourg*, 1869.

Gärtner (F.) *Ueber die Beziehung des schwarzen Pigments in der Leber, Milz und Niere zu den Kohlenstaubablagerungen. 8°. *Strassburg*, 1885.

Hartung (Else). *Ueber Kohlemetastase. 8°. *Zürich*, 1896.

Heuyer (L.) *Essai sur les mélanoses du poulmon. 4°. *Strasbourg*, 1869.

Hirschberg (M.) *Ueber Staubinhalationskrankheiten. 8°. *Würzburg*, 1886.

Lungs (Dust-diseases of).

Jacob (P.) *His ologische und experimentelle Untersuchungen über Siderosis. 8°. *Freiburg i. B.*, 1895.

Kohlen-Dunst (Der) in seiner überaus giftigen Wirkung auf den menschlichen Körper. 12°. *Linnich*, [u. d.].

Kunze (F.) *Beitrag zur Lehre der Staubinhalationskrankheiten. 8°. *Kiel*, 1887.

Makellar (A.) An investigation into the nature of black phthisis, or ulceration induced by carbonaceous accumulations in the lungs of coal miners and other operatives. 8°. *Edinburgh*, 1846.

Rajasonail. *Contribtion à l'étude des pneumokonioses. 8°. *Paris*, 1898.

Schaumberg (A.) *Ueber Russeinslagerungen in Kinderlungen. Ein Beitrag zur Lehre von den Staubinhalations-Krankheiten. 8°. *Erlangen*, 1900.

Steiner (K.) *Zur Lehre der Anthrakosis pulmonum. 8°. *Würzburg*, 1899.

Also, in: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzh., 1899, n. F., xxxiii, 18-21.

Arnold (J.) Ueber Siderosis und siderofere Zellen, zugleich ein Beitrag zur Graulalehre. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1900, clxi, 284-310, 1 pl.—**Bäumler**. Zur Diagnose der durch gewerliche Staubinhalation hervorgerufenen Lungenveränderungen. München. med. Wehnschr., 1900, xlvii, 525-527.—**Becker** (L.) Lungenkrankung durch Einathmung der Dünste ranchender Salpetersäure; Unfall. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1899, v, 277.—**Betts** (W. W.) Chalcosis pulmonum, or interstitial pneumonia induced by stone-dust. Denver M. Times, 1899-1900, xix, 354-366.—**Canfield** (W. B.) Report of the section of practice of medicine: I. The relation of dusty occupations to pulmonary phthisis. II. The present aspect of the question as to the etiology of pneumonia. III. The more recent treatment of pulmonary phthisis. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1889, 106-117. Also, Reprint.—**Carpentier**. Un cas d'anthracose pulmonaire. Presse méd. belge, Brux., 1889, xli, 193-195.—**Carrière** (G.) Sur une forme anormale de pneumokoniose. Gaz. heb. de méd., Par., 1899, n. s., iv, 1045-1047.—**Carrien** (M.) De la pneumokoniose anthracosique. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1888, 4. s., ii, 181-190, 1 pl.—**Claissé** (P.) & **Josné** (O.) Recherches expérimentales sur l'anthracose pulmonaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 849; 1897, iv, 95. — *Ibid.*, 1020-1022. — *Ibid.*, Recherches expérimentales sur les pneumokonioses. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1897, ix, 205-234, 1 pl.—**Dalton** (N.) A case of pressure on the recurrent laryngeal nerves by calcareous glands, with anthracosis of the lungs. Tr. Path. Soc. Lond., 1898-9, 1, 31.—**Derscheld**. Un cas d'anthracose pulmonaire. Policlin., Brux., 1902, xi, 217-221.—**Fowler** (C. E.) The inhalation of foreign substances as a cause of pulmonary disease. Occidental M. Times, Sacramento, 1890, iv, 126-129.—**Friedrich** (V.) A tiidome betegedes kérdése az ipari munkások között. [The question of lung disease among industrial laborers.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 230; 564; 580; 596; 612; 625. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1898, xxxiv, 1033; 1062; 1105; 1129; 1159. Also, transl.: Arch. f. Unfallheilk., Stuttg., 1899, ii, 1-33. Also, transl. [Abstr.]: Ungar. med. Presse, Budapest, 1898, iii, 712-714.—**Githens** (T. S.) A fatal case of anthracosis, with autopsy. Proc. Path. Soc. Phila., 1903, n. s., vi, 73-78. Also: Phila. M. J., 1903, xi, 873-875.—**Gregory** (J. C.) Case of peculiar black infiltration of the whole lungs, resembling melanosis. Edinb. M. & S. J., 1831, xxxvi, 389-394. Also, Reprint.—**Heller** (A.) Ueber subpleurale Lymphdrüsen; zugleich ein Beitrag zur Lehre von den Staubinhalationskrankheiten. Deutsches Arch. f. klin. Med. iv. Festschr. . . F. A. von Zenker [etc.], Leipz., 1895, 141-145.—**Ilava** (J.) Pneumokoniose par silicate d'alumine (silico-aluminosis kaolinosis du poulmon). Gaz. heb. de méd., Par., 1897, n. s., ii, 846. Also: Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, ii, sect. 3, 104-106. — *Ibid.*, Silico-aluminosis pulmonum bei einem Töpfer. Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 258. — *Ibid.*, Ein Fall von Silico-Aluminosis (Kaolinosis) der Lunge. *Ibid.*, 639.—**Hollis** (W. A.) The lungs as dust injectors, viewed mainly from a pathological standpoint. Lancet, Lond., 1897, ii, 1444-1447.—**Kast** (A.) & **Humpel** (T.) Kohlenpigmentlunge mit Bronchialerweiterung. In: In: Path.-anat. Tafeln . . . Hamb. Staatskrankenh., Wandsbeck-Hamb., 1903, 16. Hft., 1 pl. with text.—**Lancereaux**. L'anthracose pulmonaire chez les polisseurs de charbon destinée aux appareils électriques. Bull. Acad. de méd., Par., 1893, 3. s., xxx, 609-617. Also: France méd., Par., 1893, xi, 737-739.—**Lang-**

Lungs (Dust-diseases of).

guth (F.) Ueber die Siderosis pulmonum. Deutsches Arch. f. klin. Med. iv. Festschr. . . F. A. von Zenker [etc.], Leipzig, 1895, 255-271. — **Lemaistre** (P.) La sclérose pulmonaire consécutive aux inhalations de poussières de kaolin. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 491. — **Mayet**. Anthracosis. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1871), 1872, xi, pt. 2, 184-189. — **Michaelis** (H.) Prüfung der Wirksamkeit von Stanbrespiratoren. Ztschr. f. Hyg., Leipzig, 1890-91, ix, 389-394. — **Miller** (D. J. M.) Anthracosis. Tr. Path. Soc. Phila., 1891-3, xvi, 246-248. — **Nölke**. Ueber experimentelle Siderosis. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1900, xliii, 342-350. — **Oddo** (C.) Anthracosis pulmonaire et radiographie. Marsilio méd., 1899, xxxvii, 609-617, 1 pl. — **Peterson** (F.) Anthracosis pulmonum. Proc. N. York Path. Soc. (1887), 1888, 118. Also: Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 113. — **Pick** (J.) Ueber Inhalation und Insufflation imprägnirten Koblentstahes. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1890, iv, 1359-1363. — **Purjesz** (Z.) A szénporsó tüdőantagonizmusról. Orvosi hetil., Budapest, 1875, xix, 549; 569. — **Rénon & Sergent**. Lésions pulmonaires chez un gavage de pigeons. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 326-328. — **Schilling** (F.) Die lokale Gewerbe Anthracosis und Siderosis. München. med. Wehnschr., 1887, xxxiv, 77. — **Thompson** (W.) On black expectoration, and the deposition of black matter in the lungs, particularly as occurring in coal miners and moulers in iron works. Med. Chir. Tr., Lond., 1837, xx, 230; 1838, xxi, 340-400. Also, Reprint. — **Thorel** (C.) Die Specksteinlung; ein Beitrag zur pathologischen Anatomie der Staublungen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1896, xx, 85-101. — Eisenlungne und Eisenpigmentmetastase. Festschr. z. Eröffn. d. n. Krankenh. d. Stadt Nürnberg, 1898, 560-582, 1 pl. — **Thouvenot** (A.) & **Delcizier** (H.) Pneumokoniose, chalcosis et anthracosis. Limousin méd., Limoges, 1898, xxii, 102-106. — **Tripier** (R.) Sur l'anthracose pulmonaire. Attid. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, patol. gen. ed anat. patol., 244-246.

Lungs (Effect of drugs on).

Battistini (F.) Influenza di alcuni rimedii sulla ventilazione polmonare. Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 494. — **Irsai** (A.) Kísérleti adatok néhány illó gyógyszernek hatásáról a tüdő edényeire. [Experimental contributions on the action of some volatile remedies on pulmonary vessels.] Orvosi hetil., Budapest, 1892, xxxvi, 14; 27; 40. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med. chir. Presso, Budapest, 1892, xxviii, 241-243. — **Labbé** (M.) & **Loriat-Jacob** (L.) Action comparée de l'iode et des iodures sur le poulmon. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, iv, 525. — **Magnus** (R.) Ueber die Undurchgängigkeit der Lunge für Ammoniak. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1902, xlviii, 100-105. — **Trovati** (G.) Azione di alcune sostanze sui vasi polmonari. Mem. d. r. Accad. med. di Genova (1887), 1888, 447-490. — **Vollmer** (E.) Versuche über die Wirkung von Morphin und Atropin auf die Athmung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1892, xxx, 385-410. — **Wood** (H. C.) & **Cerna** (D.) The effects of drugs and other agencies upon the respiratory movements. J. Physiol., Cambridge, 1892, xiii, 870-896, 1 pl.

Lungs (Embolism of).

See, also, **Embolism (Fatty).**

PECKERT (F. J.) * Zur Casuistik der Embolie der Lungenarterien. 8°. München, 1902.

Fernet (C.) Embolies pulmonaires suivies d'épanchement séro-sanguinolent dans la plèvre et ultérieurement de pneumothorax et de pleurésie purulente. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1895, 3. s., xii, 687-692. — **Meller** (R.), **Mager** (W.) & **von Schrötter** (H.) Ueber arterielle Lungenembolie aus den Untersuchungen über Luftdruckerkrankungen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1897, xxxii, Supplft., 113-162, 1 pl. Also, Reprint. — **Kasyanoff** (N. E.) K voprosu ob embolii lyokhkhikh platsentarnimi gigantami. [On embolism of the lungs by placental giant cells.] Vrach. St. Petersburg, 1896, xvii, 1111-1113. — **Kose** (O.) Experimentelle Studien über Lungenembolie. Wien. med. Wehnschr., 1902, lii, 1934; 1903; 2038; 2091. — **Möller** (M.) Om lungenembolier vid injektion af olösliga qvicksilverpreparat. [Embolisms of the lungs, with the injection of mercurial preparations.] Hygiea, Stockholm, 1897, lix, 297-321. — **Westenhoeffer**. Cadavéreuse Fettembolie der Lungenkapillaren. Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft. (1902), 1903, xxxiii, pt. 1, 243.

Lungs (Epithelium of).

SHAKH-PARONIAN (S. P.) * O regeneratsii mertsatelnavoe epiteliya dikhatelnikh putei i znachenii yevo v nekotorykh lyokhochnikh zabolevaniyakh. [On the regeneration of the ciliary epithelium of the respiratory tract and its

Lungs (Epithelium of).

value in various lung diseases.] 8°. S.-Peterburg, 1894.

Also [Abstr.], in: Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterh., 1894, i, 144-150.

Koclikier. Ueber eine Untersuchung des Epithels der menschlichen Lungen-Alveolen. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzh. (1880), 1881, p. xii. Also, Reprint. — **Tanassia** (A.) Sur les épithèles du poulmon avant et après la respiration. Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1900, vii, méd. lég., 34.

Lungs (Excision of).

See **Lungs (Surgery of).**

Lungs (Emphysema of).

See **Emphysema (Pulmonary).**

Lungs (Exploration of).

See, also, **Auscultation; Chest (Measurement of); Lungs (Diseases of, Diagnosis, etc., of); Pneumograph; Spirometer.**

COESTER (O.) * Ueber Perkussion der Lungenpitzen. 8°. Bonn, 1890.

HUTCHINSON (J.) Contributions to vital statistics obtained by means of a pneumatic apparatus for valuing the respiratory powers with relation to health. 8°. [London, 1844.]

LOUIS (P.-A.) * Recherches sur la percussion métallique combinée à l'auscultation de l'appareil respiratoire à l'état normal et dans quelques états pathologiques. 4°. Paris, 1895.

Achard. La radioscopie appliquée à l'exploration des poulmons. Tribune méd., Par., 1901, xxxii, 706-709. Also: Arch. electric. méd., Bordeaux, 1901, ix, 554-559. — **Anderson** (R. J.) A note on the respiratory murmur. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de physiol., 173-175. — **Anfrecht**. Aufhebung des bronchialen Athemgeräusches über der Trachea durch Stenostomie beider Hauptbronchien. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1896-7, liii, 484-487. — **And** (A. G.) A method of examining the pulmonary apex. Lancet, Lond., 1903, i, 431-433. — **von Basch** (S.) Ueber eine Methode, das Volumen der Lunge zu messen. Wien. med. Presse, 1898, xxxix, 793-796. — Eine Methode zur Messung des Lungenvolumens. Centrabl. f. Physiol., Leipzig u. Wien, 1898-9, xli, 74-77. — Ueber die Messung des Lungenvolumens und der Lungenelastizität. Ibid., 151. — Ueber die Messung des Lungenvolumens und der Lungenelastizität. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1899, lxxvi, 356-378. — Demonstration eines Pneumometers, Apparat zur Messung des Lungenvolumens und der Lungenelastizität. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1899, xvii, 602-604. — **Benedict** (M.) Apparatus for testing the volume of air from the lungs. No. 701130; May 27, 1902. — **Bloch** (A.-M.) Le pneumoscope. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 873. — **Bouchar** & **Achard**. La radioscopie appliquée à l'exploration des poulmons. Tribune méd., Par., 1901, 2. s., xxxiii, 706-709. — **Bourget**. De l'auscultation parallèle et simultanée des poulmons. Semaine méd., Par., 1901, xxi, 363-365. — **Brodie** (T. G.) & **Dixon** (W. E.) Demonstration of the plethysmographic method applied to the lung. Arch. ital. de biol., Turin, 1901-2, xxxvi, 99. — **Buttersack**. Zur Percussion der Lungen-Milzgrenze. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1900, xl, 244-247. — **Colbeck** (E. H.) The phenomena of tidal percussion at the apices of the lungs, and their interpretation; a reply to Dr. Philipp. Practitioner, Lond., 1903, lxx, 362-367. Also, Reprint. — **de Dios Moraga del Hoyo**. Contribución al estudio de la capacidad vital de los pulmones. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1899, xxvii, 340; 377; 408; 441; 1 diag. — **Frendweiler** (M.) Ein Vorschlag zur graphischen Registrierung der physikalischen Lungenveränderungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1900, lxxvii, 265-278. — **Gabrichevski** (I. I.) Pneumoskop. [Pneumoscope.] Med. Obozr., Mosk., 1889, xxxi, 77; 959. Also, transl. [Abstr.]: Berl. klin. Wehnschr., 1890, xxvii, 260. Also, transl. [Abstr.]: Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft. (1890), 1891, xxi, 57. Also, transl. [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 277-279. — **Gréhaud** (N.) Mesure du volume des poulmons de l'homme. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1860, li, 21-23. — Perfectionnement du procédé de mesure de volume des poulmons par l'hydrogène. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8. s., iv, 242-244. — **Hall** (J. N.) The value of the pulmonary second sound. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 1251. — **Kernig** (W.) Ueber Dämpfungen an den Lungenpitzen ohne pathologische Veränderungen in denselben. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1898, xxxiv, 322-337. — **Kirstein** (A.) Autoscopie der Luftwege. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl.,

Lungs (Exploration of).

1895, xxi, 634-636. Also, Reprint. — **von Liebig** (G.) Die Veränderungen der Lungencapazität mit dem Luftdruck. *Bert. klin. Wehnschr.*, 1892, xxix, 506-508. — **Lucibelli** (G.) Intorno alla genesi del mummie vescicolare. *N. riv. clin. terap.*, Napoli, 1903, vi, 347-356. — **Magnarapa** (A.) Sulle osservazioni radioscopiche dei movimenti polmonari e cardiaci fatte dal prof. Maragliano. *Gior. di elett. med.*, Napoli, 1903, iv, 145-178. — **Maltby** (F. S.) & **Weinzirl** (J.) Some observations on the lung capacity of young people living in New Mexico. *Columbus M. J.*, 1901, xxv, 49-53. — **Mochutkovski** (O.) O klinicheskom primenenii pnevmometrii. [Clinical pneumometry.] *Trudi vrach. Odessk. g. holn.*, Odessa, 1881, iv, 161-176, 1 pl. — **Müller** (L. R.) Gefäßgeräusche über den Lungen. *Bert. klin. Wehnschr.*, 1903, xl, 466. — **Newcomet** (W. S.) The use of X-rays in the study of the lungs. *Tr. Phila. Co. M. Soc., Phila.*, 1899, xx, 277-279. — **Oestreich** (R.) Die Percussion der Lungenspitzen. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1898, xxxv, 491-498. — **Oswald** (F. L.) Two lung-tests. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1894-5, xvi, 343-347. — **Pel** (P. K.) Ein seltenes Gefäßgeräusche in der Lunge. *Bert. klin. Wehnschr.*, 1903, xl, 337. — **Phocbus**. Ueber Pneumometrie als diagnostisches Hilfsmittel. *Allg. Med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1848, xvii, 249; 257. — **Prä** (P.) Riassunto di una breve critica sperimentale sui dati relativi alla capacità respiratoria. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1899, xx, 1273. — **Shaw** (H. B.) A lecture on some unusual auscultatory phenomena met with in the examination of the lungs. *Clin. J.*, Lond., 1903, xxii, 325-329. — **Smoleński**. O objawie wykukowym Wintricha. [Wintrich's percussio phenomenon.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1886, xxv, 160. — **Squire** (J. E.) The physiological difference between the two sides of the chest in the physical signs obtained over the upper part of the lung. *Brit. M. J.*, Lond., 1903, i, 1198-1200. — **Takata** (K.) Ueber den Pulmonarton. [Japanese text.] *Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo*, 1896, x, 971-989. — [The physiological difference of the sounds of respiration at the apices of the lungs.] *Chingai Iji Shimpō*, Tokio, 1902, xxiii, 723; 822. Also: *Juntendo Iji Kenkū Kwai Zasshi*, Tokyo, 1902, 472-484. Also: *Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo*, 1902, xvi, 453-468. Also, *transl.*: *Sei-i-Kwai M. J.*, Tokyo, 1902, xxi, 119; 131. — On the percussive boundaries of the lungs. *Ibid.*, 1903, xxii, 95-102. — **Trenpel** (G.) Ueber Täuschungen bei der Auscultation der Lungen. *München. med. Wehnschr.*, 1898, xlv, 377. — **Vladimiroff** (G. E.) O novom sposobie vishluchivaniya lyokhikh. [New method of auscultating the lungs.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1902, lvii, 232-234. — **Voltoini**. Ein Beitrag zur Pneumometrie. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1855, 88; 1856, 122. — **Williams** (F. H.) Note on X-ray examinations of the lungs. *Boston M. & S. J.*, 1900, cxlii, 555. — **Wolff** (A.) Erfahrungen mit der Percussion der Lungenspitzen nach Krönig. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, N. Berl., 1903, xxix, 93-95. — **Zeehnisen** (H.) Bijdrage tot het physisch onderzoek der longtoppen bij den soldaat. *Mil.-geueesk. Tijdschr.*, Haarlem, 1899, iii, 61-89.

Lungs (Extract of).

BRUNET (F.-L.-E.) *Le suc pulmonaire (effets physiologiques et thérapeutiques). 8°. *Bordeaux*, 1896.

Also, *in*: *Bull. méd.*, Par., 1896, x, 1239-1243. Also [Abstr.], *in*: *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1897, 10, s. iv, 24. Also [Abstr.], *in*: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1897, n. s., ii, 301. Also [Abstr.], *in*: *J. de méd.*, de Bordeaux, 1897, xxvii, 13.

Arnozan. Des indications et des effets thérapeutiques du suc pulmonaire. *Rev. internat. de therap. et pharmacol.*, Par., 1898, vi, 161-169. — **Brunet** (F.) Quelques indications nouvelles sur l'emploi du suc pulmonaire. *Gaz. méd. de Par.*, 1898, li, s. i, 348-350. — **Cassat** (E.) De l'utilité du suc pulmonaire dans les suppurations péripulmonaires. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1901, xxii, 603-608. Also: *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1901), 1902, 301-316. — **Graude** (E.) Il polmone in opoterapia. *Riforma med.*, Napoli, 1897, xiii, pt. 1, 391. Also, Reprint. — **Jacobson** (J.) Ueber Pneumia und Pulmoform. *Med. Woche*, Berl., 1900, i, 360. — **Rocaz**. Pleurésie purulente chez un enfant traitée par le suc pulmonaire. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1901, xxii, 279-281. Also: *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1901), 1902, 159-164.

Lungs (Fibroid disease of).

See **Lungs (Cirrhosis of)**; **Tuberculosis (Pulmonary)**.

Lungs (Fistula of).

See **Fistula (Pulmonary, etc.)**.

Lungs (Fœtal).

See **Docimasia**; **Infanticide**; **Lungs (Jurisprudence of)**.

Lungs (Foreign bodies in).

See, also, **Calculus (Bronchial, etc.)**; **Lungs (Concretions in)**; **Lungs (Gangrene of, Causes, etc., of)**; **Lungs (Wounds, etc., of, Gunshot)**.

GILBERT (H.) *Ueber die Differentialdiagnose zwischen ausgehusteten nekrotischen Massen einer Steinhauterlung einerseits und Lungensteinen andererseits. 8°. *Heidelberg*, 1897.

Arnolds (A.) Ein Fall von Pneumotomie wegen Fremdkörpers, ehe Biterung eingetreten. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1898-9, iv, 251-264. Also [Abstr.]: *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1898, Leipzig, 1899, lxx, pt. 2, 2. Hlfte., 103. — **Aynsley** (J. H. M.) Foreign body in lung; abscess; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 1159. — **Baldwin** (J. F.) Knife-blade removed from lung. *Ann. Surg.*, Phila., 1903, xxxvii, 360, 2 pl. on 1 l. — **Barbat** (J. H.) An extraordinary case of foreign body in the lung. *Med. Rec.*, N. Y., 1898, liv, 172. — **Beckmann** (R.) Pneumotomie wegen Fremdkörper. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1902, lxxiv, 140-143. — **Braun** (L.) Ein Beitrag zur Casuistik der Fremdkörper in der Lunge. *Wien. med. Bl.*, 1891, xiv, 541. — **Burghard**. Boot-button impacted in left lung; gangrene of lung and empyema; incision; removal of foreign body through chest wall; sinus persistent after repeated and extensive resection of costal wall. *King's Coll. Hosp. Rep.*, 1894-5, Lond., 1896, ii, 97. — **Carnegie-Dickson** (W. F.) Expectoration d'uno dent après séjour de 14 mois dans le pommou. *Rev. trimest. suisse d'odont.*, Basel & Genève, 1903, xiii, 306. — **Chislett** (H. R.) Shoe button in the lung; removal; recovery. *Chicopee, Chicago*, 1902, xxiii, 265-269. — **Colquhoun** (D.) Expulsion of a pin from the lung, after sixteen years; acute phthisis. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1886, viii, 489. — **Coon** (C. E.) Another case of bronchitis and pneumonia following the inhalation of a foreign body. *N. York M. J.*, 1899, lxxix, 270. — **Courmont** (P.) & **André**. Broncho-pneumonie d'un pommou et abcès de l'autre causés par un même corps étranger de l'arbre respiratoire (épinge volumineuse). *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1903, ii, 6-11. Also: *Lyon méd.*, 1903, c, 977-981.

— Broncho-pneumonie d'un pommou et gangrène de l'autre par un même corps étranger des bronches; épinge volumineuse. *Lyon méd.*, 1903, c, 90. — **Dickson** (W. E. C.) Expectoration of a tooth thirteen months after inhalation into the lungs. *Lancet*, Lond., 1903, i, 584. — **Epler** (E. G.) Foreign body in the lung. *Med. Rec.*, N. Y., 1891, xxxix, 729. — **Farmer** (W. S.) Report of case of foreign body in right lung, resembling tuberculosis of second stage, with complete recovery. *Country Doctor*, Sparta, Tenn., 1897, iv, 16-19. — **Gardner** (W. T.) Diagnosis of a tooth in the lung and verification. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, i, 835. — **Gerhardt** (C.) Zur Casuistik der eingeathmeten Fremdkörper. *Jena'sche Ztschr. f. Med. u. Naturw.*, Leipzig, 1865, ii, 261. — **Gulikers** (E.) Deux observations de corps étranger du pommou. *Ann. Soc. med.-chir. de Liège*, 1900, xxxix, 276-279. — **Hogner** (R.) Främmande kropp (ett stort henstykke) i vänstra lungan hos ett 18 månaders barn. [Foreign body (a large piece of bone) in the left lung of an eighteen months' child.] *Eira*, Stockholm, 1897, xxi, 385. — **Huber** (F.) A case of foreign body in the lung; diagnosis confirmed by radiocopy. *Phila. M. J.*, 1902, ix, 803-805. — **Hughes** (A. B.) Foreign body in lung; extrusion by parietal abscess. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, ii, 1597. — **Jova** (A. V.) A tack in the lung for seven years. *Med. Rec.*, N. Y., 1899, lvi, 514. — **Killian** (G.) Ueber die Leistungen der directen Bronchoskopie bei Fremdkörpern der Lungen. *München. med. Wehnschr.*, 1899, xlv, 723-726. — Die directe Bronchoskopie und ihre Verwerthung bei Fremdkörpern der Lunge. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1899, Leipzig, 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 121-123. Also: *Wien. med. Wehnschr.*, 1900, i, 14-16. — Ein vier Jahre lang in der rechten Lunge steckendes Knochenstück auf natürlichem Wege entfernt. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig u. Berl., 1900, xxvi, 161-163. — Ein Hemdknopf aus dem Unterlappen der linken Lunge auf natürlichem Wege entfernt. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1903, xvi, 305. — **Kocher** (T.) Extraction eines Fremdkörpers aus der Lunge. *Ibid.*, 1890, iii, 121; 148; 151; 170. Also, Reprint. — **Korteweg** (J. A.) Vreemde lichaam in de long. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1901, 2, R., d. 2, 1236-1245, 1 pl. Also, *transl.*: *Ann. Surg.*, Phila., 1902, xxxvi, 1-14, 2 pl. on 1 l. — **Lundén** (R.) Corps étrangers du pommou; sphacèle conscutif; mort au bout de huit ans de séjour dans la cavité thoracique de longs tubes en caoutchouc ayant servi au lavage de la plèvre après empyème. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1887, lxii, 281-284. — **Lisi** (G.) Uno stecco nel polmone di un maiale. *N. Ercolano*, Pisa, 1904, ix, 46. — **Marsh** (M. I.) Unusual complication attending foreign body in the lung. *Cleveland J. M.*, 1899, iv, 268. — **Mead** (G. N. P.) A case of swallowing a tooth. *Internat. Dent. J.*, Phila., 1901, xxii, 380-383. — **Midleton** (W. J.) Two cases of foreign body in lung. *Brit. M. J.*, Lond., 1892, ii, 1168. — **Morra** (E.) Contributo allo studio della penetrazione di corpi

Lungs (Foreign bodies in).

estranei nelle vie respiratorie; una spica di segale nel polmone destro. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1887, 3. s., xxxv, 278-293. — **Neve** (E. F.) A case of traumatic emphysema, with foreign body in the right lung removed by operation; recovery. *Indian M. Gaz., Calcutta*, 1898, xxxiii, 177. — **Novaković** (S.) Jedan slučaj iskašljavanja sitnih krečnih kaničaka iz pluća. [Case of coughing out pieces of limestone from the lung.] *Srpski ark. za celok. lek.*, Beograd, 1900, vi, 13. — **Pérez Valdés** (R.) Cuerpos extraños en las vías respiratorias. *Rev. clin. de l. hosp.*, Madrid, 1891, iii, 13-18. — **Pösch** (R.) Ein Fremdkörper in der Lunge; Localisation mit den Röntgenschen Strahlen. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1896, ix, 1065-1067. — **Porter** (T.) Foreign bodies in the lungs. *St. Louis M. Rev.*, 1901, xlv, 130-133. *Also*: *Tr. Indiana M. Soc., Logansport*, 1901, 393-400. — **Redtenbacher**. Ein Beitrag zur Casuistik der Fremdkörper in der Lunge. *Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Kraukenh. zu Wien* (1891), 1893, 69. — **Roush** (S.) A case of hæmoptysis, dependent on a foreign body in the lungs. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1888, n. s., xx, 127. — **Schild**. Ein Fall von aspirirtem Lungenfremdkörper. *Centralbl. f. klin. Med.*, Leipzig, 1893, xiv, 705-709. — **Schmidt** (A.) Reconvalescenz von einem Lungenabscess nach Aushustung eines aspirirten Knochenstückchens. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig u. Berl., 1898, xxiv, Ver. Beil., 179. — **von Schrötter** (H.) Extraktion eines Fremdkörpers aus der rechten Lunge mittelst direkter Bronchoskopie. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1902, xv, 1196. — **Schwyzler** (A.) On bronchoscopy, with report of a case in which a foreign body was removed from the right lower lobe of a lung through a bronchoscopy. *Ann. Surg., Phila.*, 1904, xxxix, 194-206, 2 pl. — **Smith** (M. A. B.) Foreign body in lung for eight years simulating tuberculosis. *Maritime M. News, Halifax*, 1899, xi, 19. — **Smyth** (S. T.) Foreign body in the lung. *Brit. M. J., Lond.*, 1892, ii, 1431. — **Spieß** (G.) Fremdkörper in der Lunge und ihr Nachweis mit Hilfe der Röntgenstrahlen. *Fort-schr. a. d. Geh. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1900-1901, iv, 116-118, 1 pl. *Also*: *München. med. Wehnschr.*, 1901, xlviii, 499-501. — **Williamson** (E. J.) A sleeve-button in the lungs. *Am. M. J., St. Louis*, 1888, xvi, 20. — **Winter** (G. J.) Vieran esiuuen synnyttämä keuhkofilistilapaus. [Fistula of the lungs caused by foreign body.] *Duodecim, Helsinki*, 1898, xiv, 381-385. — **Wood** (G. B.) Pathology of foreign bodies in the lungs. *Phila. Month. M. J.*, 1899, i, 303-320. — **Zuppinger** (C. A.) Ein seltener Fall von Fremdkörperpneumothorax (mit Demonstration des betreffenden Lungenpräparates). *Verhandl. d. Gesellschaft. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1901, Leipzig, 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 250.

Lungs (Fungi of).

See, also, Lungs (Actinomycosis of); Lungs (Diseases of) in animals; Lungs (Gangrene of).

Bosin (H.) *Beitrag zur Aspergillismyose der menschlichen Lunge. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1902.

Saxer (F.) Pneumonomykosis aspergillina; anatomische und experimentelle Untersuchungen. 8°. *Jena*, 1900.

Ailland (F.) Note sur le pneumomycosis. *Lyon med.*, 1885, l, 527-534. — **Arkle** (C. J.) & **Hinds** (F.) A case of pneumomycosis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1895-6, xlvii, 8-13, 1 pl. — **Aufrecht**. Ein Fall von Mykosis pulmonum aspergillina. *In his: Path. Mitt.*, 8°, Magdeb., 1883, ii, 57-59. — **Boyce** (R.) Remarks upon a case of aspergillar pneumomycosis. *J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond.*, 1892, i, 163-167, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Colla** (V.) Un caso di pseudotuberculosis polmonare da aspergillo fumigato in individua diabetica. *Clin. med. ital.*, Milano, 1899, xxxviii, 449-455. — **Figueira** (C. M.) Planta cryptogamica da ordem dos cogumelos do genero Aspergillus, especie glaucens (Fries), achada no pulmão humano. *J. Soc. d. sc. de Lisboa*, 1862, 2. s., xxvi, 361-372. *Also*, Reprint. — **Golubinin** (L. E.) Obshcheye diplokokkovye zarazheniye s mnozhestvennoi lokalizatsiyey (diplococcia, pneumomycosis). [General . . . with multiple localization.] *Prakt. Vrach. S.-Peterb.*, 1903, ii, 919; 943; 973. — **Hochheim** (K.) Ein Beitrag zur Casuistik der Pneumonomykosis aspergillina. *Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1902, clxix, 163-183. — **Kohn** (H.) Ein Fall von Pneumonomykosis aspergillina. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig u. Berl., 1893, xix, 1332. *Also*: *Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl.*, 1893-4, xlii, 109-113. [Discussion]. — **Melnikoff-Razvedenkoff** (N. F.) Sluchai pneumonimkoza cheloveka. [Case of pneumomycosis of a man.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1890, xxxiii, 433-441. — **Nakayama** (H.) Pneumonomykosis aspergillina hominis. *Ztschr. f. Heilk.*, Wien u. Leipzig, 1903, xxiv, 348-358. — **Obici** (A.) Ricerche intorno ad un caso d'aspergilliosi delle vie respiratorie nell'uomo. *Soc. med. chir. di Bologna. Resoc.* (1896), 1897, 31-33. — **Oster** (W.) Aspergillus from the lung. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1885-7, xlii, 108. — **Pearson** (L.) & **Ravenel** (M. F.) A case of pneumomycosis due to the aspergillus fumigatus. *Proc.*

Lungs (Fungi of).

Path. Soc. Phila. 1900, n. s., iii, 241-256, 1 pl. *Also*: *Univ. M. Mag., Phila.* 1900-1901, xlii, 391-404, 1 pl. — **Podack** (M.) Zur Kenntniss der Aspergillismykosen im menschlichen Respirationsapparat. *Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1893, cxxxix, 260-281. — **Rénou** (L.) Aspergilliose pulmonaire et tuberculeuse aspergillaire. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1896, x, 20-24. — **von Ritter** (G.) Zur Casuistik der Pneumonomykosis aspergillina hominis. *Prag. med. Wehnschr.*, 1902, xxvii, 3-5. — **Rolleston** (H. D.) Pulmonary aspergilliosis. *Syst. Med.* (Allbutt), N. Y. & Lond., 1898, v, 257-263. — **Sticker** (G.) Schimmelpilzkrankheiten der Lunge. *Spec. Path. u. Therap.*, . . . Nothnagel, Wien, 1900, xiv, pt. 2, 4. Abth., 156-192. — **Waugh** (W. F.) A case of broncho-pulmonary mycosis. *Phila. M. Times*, 1886-7, xvii, 473. *Also*, Reprint.

Lungs (Gangrene of).

See, also, Breath (Offensive); Bronchia (Gangrene of); Bronchopneumonia; Empyema, Fever (Typhoid), Heart (Diseases of), Complications, etc., of; Influenza (Complications of, Gangrene of); Raynaud's disease.

BUCQUOY (J.) La pleurésie dans la gangrène pulmonaire. 8°. *Paris*, 1875.

DUPERRIER (P.-A.) *Essai sur la gangrène pulmonaire. 8°. *Paris*, 1902.

FRÄNKEL (A.) *Ueber Lungengangrän. 8°. *München*, 1902.

GUILLEMOT (L.) *Recherches sur la gangrène pulmonaire. 8°. *Paris*, 1899.

— The same. 8°. *Paris*, 1899.

LANGLOIS (G.) *Étude de 23 cas de gangrène pulmonaire; sa forme prolongée. 8°. *Lyon*, 1896.

NEVEUX (G.) De la gangrène du médiastin et de la gangrène pulmonaire consécutive. 8°. *Paris*, 1895.

SCHALLOCK (P.) Ein Fall von spontan geheilter Lungengangrän mit metastatischem Gehirnabscess. 8°. *Greifswald*, 1898.

Aleksieyeff (N.) Slnchai gangreni lyokhkhikh. [Gangrene of the lungs.] *Dietsk. med.*, Mosk., 1897, ii, 114. — **Anders** (J. M.) & **McFarland** (J.) Latent diffuse gangrene of the lungs, with rupture and fetid pleurisy. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1901-2, n. s., v, 71-73. *Also*: *Medicine*, Detroit, 1902, viii, 105-109. *Also*, Reprint. — **Bard & Charneil**. De la gangrène pulmonaire, sa spécificité, sa contagion. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1885), 1886, xxv, 286-311. — **Benjamin** (R.) Lungengangrän und Hinnabscess. *Charité-Ann.*, Berl., 1903, xxvii, 180-191. — **Besson**. Mort par hémoptysie foudroyante dans un cas de gangrène pulmonaire. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1898, ii, 566. — **Bonome** (A.) Contribuzione allo studio della gangrena polmonare. *Arch. p. le sc. med.*, Torino, 1886, x, 397-415. *Also*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1886, vii, 379-389. *Also*, transl.; *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1886, xii, 932-936. — **Bowes** (T. A.) A case of acute pulmonary gangrene. *Brit. M. J., Lond.*, 1897, ii, 463. — **Brugnoli** (G.) Contribuzione allo studio clinico della gangrena polmonare. *Mém. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1876-7, 3. s., vii, 524-539. *Also*, Reprint. — **Brunzelius** (R. M.) Om putrida sjnkdomsprocesser i lungorna och deras behandling. [Putrid pathological processes in lungs and treatment.] *Hygiea*, Stockholm, 1889, li, 505-532. — **Carrière** (G.) Sur un cas de gangrène pulmonaire. *Nord méd.*, Lille, 1903, ix, 277-283. — **Clarke** (J. M.) Two cases of localised necrosis of the lung, with recovery. *Bristol M.-Chir. J.*, 1902, xx, 122-130. — **Chvostek** (F.) Příspěvky ku nauce o sněti plic. [Contributions to the knowledge of gangrene of the lungs.] *Casop. lek. česk.*, v Praze, 1877, xvi, 9; 17; 25; 33; 41; 57; 65; 73; 81; 235; 241; 249; 257; 265; 273; 281; 291; 300; 307; 316; 323; 330; 337; 345. — **Corbin**. De la gangrène superficielle du poulmon. *J. hebd. de méd.*, Par., 1830, vii, 126-143. *Also*, Reprint. — **Cruchet & Nancel-Penard**. Gangrène pulmonaire avec pyopneumothorax à trois ans et demi; côte bifide. *J. de méd. de Bordeaux*, 1903, xxxiii, 688. — **Dunn** (E. L.) Case of softening of sensory tract of internal capsule, with lesion, apparently trophic, on the opposite side of the body; death from gangrene of the lungs and pulmonary hæmorrhage. *Brit. M. J., Lond.*, 1892, i, 1077. — **Fedoroff** (N.) Gangrena pulmonum. Objazat. pat.-anat. izslid. stud. med. Imp. Charkov Univ., 1893, li, 39-44. — **Florschütz**. Lungengangrän und Diphtheritis. *Cor.-Bl. d. allg. ärzt. Ver. v. Thüringen*, Weimar 1891, xx, 348-352. — **von Frisch** (H.) Gangrän der rechten Lunge nach putrider Bronchitis; Tod. *Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst.* 1897, Wien u. Leipzig, 1899, vi, pt. 2, 324. — **Gangrene** of lungs; aneurism of thoracic aorta. *Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp.*, Wash., 1890-91, 230. — **Girode** (J.)

Lungs (Gangrene of).

Gangrène pulmonaire massive du lobe supérieur gauche, chez un tuberculeux; symphyse cardiaque ancienne. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxiv, 3-6. — **Habershon** (S. H.) Gangrene of lung in a syphilitic patient. Tr. Path. Soc. Lond., 1893-4, xlv, 18-21. — **Hawthorne** (C. O.) On a case of pyo-pneumothorax from gangrene of the lung. Clin. J., Lond., 1899, xiv, 311-315. — **Hense** (P.) Beiträge zur Casuistik des Lungenbrandes. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1887, xli, 185-219. — **Hubert** (J. F.) Gangrene of the right lung. Chicago M. Times, 1899, xxii, 290. — **Iglesias Terrero** (F.) Un caso de gangrena pulmonar. Correo méd. castellano, Salamanca, 1888, v, 289-296. — **Ikeda** (K.) Ueber die motorische Störung der oberen Extremitäten im Verlaufe des Lungenbrandes. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1897, xi, 1. Hft., 10-17. — **Jacoud**. De la gangrène pulmonaire. Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 445-447. Also: Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1890, iv, 193; 201. — **Koranyi** (F.) Adatok a tüdőszök kör-és gyógytanához. [Contributions to pathology and treatment of pulmonary gangrene.] Orvosi hetil., Budapest, 1889, xxxiii, 3-5. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1889, xxv, 289-292. — **Laporte**. Noyaux de gangrène pulmonaire, chez un sujet porteur d'une adhérence de deux valvules de l'artère pulmonaire. Echo méd., Toulouse, 1891, 2. s., v, 377-379. — **Law**. Putrefactive gangrene of the lung. Proc. Path. Soc. Dubl. (1871-3), 1874, n. s., v, 156-158. — **Levings** (A. H.) Gangrene of the lung; with a report of two cases. N. York M. J., 1899, lxx, 554-556. — **Lious** (R. D.) Gangrenous abscess of the lung. Proc. Path. Soc. Dubl., 1868-71, n. s., iv, 270. — **McFarland** (J.) Gangrene of the lung and death; carcinoma of the esophagus, with perforation of the right bronchus. Proc. Path. Soc. Phila., 1898-9, n. s., ii, 66. — **Mader** (J.) Bronchialgangren; Hämorrhagien in den inneren Hirnhäuten am rechten Hinterhaupten; vorübergehende beiderseitige Amaurose; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1887), 1888, 310. — Frische Gangränherde im Oberlappen der rechten Lunge; multiple Abscesse im Grosshirn; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst., 1895, Wien n. Leipz., 1897, iv, pt. 2, 248. — **Martinez Vargas** (A.) Gangrena pulmonar difusa latente. Internat. contrih. med. lit. Festschr., Abraham Jacobi, N. Y., 1900, 371-374, 1. pl. Also: Med. de los niños, Barcel., 1901, ii, 129-133. — **Morssen** (E.) Cancera pulmonare disseminata. Op. pia de Ferrari Brignole Sale in Genova. Resoc. clin.-statist. d. osp. (1895), 1896, 89-93. — **Musser** (J. H.) A case of gangrene of the lung. Maryland M. J., Balt., 1886-7, xvi, 116. Also: Polyclin., Phila., 1886-7, iv, 140. — **Northrup** (W. P.) Necrosis of the lung (posterior marginal), in a case of pleuro-pneumonia and cerebro-spinal meningitis. Proc. N. York Path. Soc. (1888), 1889, 130. — **O'Gorman** (M. C.) Notes on cases of circumscribed pulmonary gangrene and fetid bronchitis with pathology and treatment. Med. Press & Circ., Lond., 1891, n. s., li, 673. — **Packard** (F. A.) & **Le Conte** (R. G.) The medical and surgical aspects of gangrene of the lung. Am. J. M. Sc., Phila., 1902, n. s., cxlii, 375-393. — **Patten** (J. M.) Pulmonary gangrene. Clin. Rev., Chicago, 1898-9, ix, 165-169. — **Renault** (J.) Gangrène pulmonaire; fistule œsophagienne. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxv, 57. — **Rendu**. Gangrène circonscrite du poulmon; élimination d'une eschare pulmonaire. Semaine méd., Par., 1898, xviii, 406. — **Riskin** (I.) Marasmus; gangrena pulmonum. Objazat. pat.-anat. izslied. stud.-med. imp. Charkov. Univ., 1895, 269-280. — **Robertson** (E. W.) Some salient points from notes of a complicated case of gangrene in the right lung. Gaillard's M. J., N. Y., 1896, lxiii, 640-643. — **Robertson** (H. A.) A case of gangrene of the lung. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 402. — **Rossi** (U.) Ricerche microscopiche sulla putrefazione del polmone. Atti d. r. Accad. d. fisicrit. in Siena, 1902, 4. s., xiv, 33-47. — **Shaw** [L. E.] Gangrene of lung. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1893, n. s., vii, 157-161. Also [Abstr.]: Guy's Hosp. Rep., 1893, Lond., 1894, i, 585. — **Simoniini** (R.) Un caso di cancrena polmonare. Rassegna di sc. med., Modena, 1893, viii, 499-506. — **Souques** (A.) Caverne pulmonaire d'origine gangréneuse, datant de quatorze ans. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 552-554. — **Stedman** (C. E.) A case of gangrene of the lung. Boston M. & S. J., 1887, cxvi, 451. — **Suzanne**. Gangrène pulmonaire. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1884, v, 52-55. — **Swan** (W. H.) A case of gangrene of the lung. Boston M. & S. J., 1899, cxl, 38. — **Talma** (S.) Overlånggangren. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1903, 2. R., xxxix, d. 2, 318-351. — **Thierfelder** (T.) Fall von Lungengangrän. Cor.-Bl. d. allg. mecklenb. Aerztever., Rostock, 1889, 196. — **Thiery** (P.) Note sur un cas de gangrène pulmonaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1885, lx, 392-394. — **Wells** (E. F.) Pneumonic gangrene. N. York M. J., 1892, lvi, 199-208. — **Withington** (C. F.) Pulmonary abscess and gangrene. Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 220-225. Also, Reprint. — **Zaleski** (K.) Kilka uwag o zgorzeli płuc. [Some remarks on gangrene of the lungs.] Gaz. lek., Warszawa, 1898, 2. s., xviii, 83-91.

Lungs (Gangrene of, Causes and pathology of).

See, also, **Pleuropneumonia**, **Pneumonia**, **Complications**, etc., of.

BEN-TATA. * Essai sur l'apparition de la gangrène pulmonaire chez les artério-scléreux. 4^o. Paris, 1889.

BORCHARDT (H.) * Zur Aetiologie und Casuistik der Lungengangrän. 8^o. Berlin, 1897.

BOUFFLERS (C.) * Contribution à l'étude de la gangrène du poulmon consécutive à des néoplasmes primitifs ou secondaires de cet organe. 4^o. Paris, 1893.

GERST (E.) * Casuistische und ätiologische Beiträge zur Lehre von der Lungengangrän. 8^o. München, 1903.

LATRUFFE (E.) * Des hémorrhagies dans la gangrène pulmonaire. Étude anatomo-pathologique, clinique et chirurgicale. 8^o. Paris, 1897.

— The same. 8^o. Paris, 1897.

PAULI (F.) * Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie und Aetiologie der Lungengangrän. 8^o. München, 1901.

TEXTOR (C.) * Ein Fall von Lungengangrän im Anschluss an ein Traktionsdivertikel der Speiseröhre. 8^o. Giessen, 1894.

Aleksandrov (A.) Gangrena pulmonum. Objazat. pat.-anat. izslied. stud.-med. imp. Charkov. Univ., 1895, 412-417. — **Babès** (V.) Sur la pathogénie des gangrènes pulmonaires. Semaine méd., Par., 1895, xv, 538-540. — **Banks** (J. T.) Gangrene of the lungs. Proc. Path. Soc. Dnbl., 1865-8, n. s., iii, 146-151. — **Benvenuti** (E.) Sopra uno speciale reperto batteriologico dell' espettorato nella gangrena polmonare (bacilli pseudo-tuberculari). Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 1473-1476. — **Birt** (C.) & **Mathias** (H. B.) Three cases of non-tuberculous, rapidly fatal lung necrosis; necropsies. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 392. — **Bochkovski** (P.) Slučaj gangreni lyokhkhavo pri bryushnom tife. [Gangrene of the lung in typhoid fever.] Protok. Omsk. med. Obsh., 1900-1901, xviii, 163-165. — **Cohen** (S. S.) Gangrene of the lung from disease of the fibula. Tr. Path. Soc. Phila., 1891-3, xvi, 155. — **Finny** (J. M.) Diffuse pulmonary gangrene. Proc. Path. Soc., Dnbl., 1880-82, n. s., ix, 105-107. — Gangrene of the lung. *Ibid.*, 108-111. — **von Frisch** (H.) Doppel-seitige Lungengangrän, aus Bronchiektasie und putrider Bronchitis hervorgegangen; mangelnder mikroskopischer Gangränbefund; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst., 1894, Wien u. Leipz., 1896, iii, 1030. — Gangrena pulmonis nach einem Trauma; Tod. *Ibid.*, 1897, Wien u. Leipz., 1899, vi, pt. 2, 323. — **Fussell** (M. H.) Gangrene of lung. Tr. Path. Soc. Phila., 1898, xviii, 291. — **Gordon** (S.) Gangrene of the lung. Proc. Path. Soc. Dnbl., 1852-8, 289. — **Guillemot** (L.) La gangrène pulmonaire et le rôle des microbes anaérobies dans sa production. Gaz. hebd. d. méd., Par., 1899, n. s., iv, 1084-1088. — **Hayden** (T.) Gangrene of the lung. Proc. Path. Soc. Dnbl., 1873-5, n. s., vi, 168-170. — **Hirschler** (A.) & **Terray** (P.) A tüdőszök körökötánra vonatkozó vizsgálatok. [Experiments on the pathology of gangrene of lungs.] Orvosi hetil., Budapest, 1889, xxxiii, 635; 649. Also, transl.: Wien. med. Presse, 1890, xxxi, 697; 747. Also, transl. [Abstr.]: Pest med.-chir. Presse, Budapest, 1890, xxvi, 97-100. — **Hughes**. Gangrene of the lung. Proc. Path. Soc. Dnbl., 1852-8, 153. — **Kast** (A.) & **Rumpel** (T.) Lungengangrän. In their: Path.-anat. Tafeln . . . Hamh. Staatskranken-h., Wandsbek-Hamb., 1896, 13. Hft., pl. R 5, with text. — **Leet**. Gangrene of the lung. Proc. Path. Soc. Dnbl., 1865-8, n. s., iii, 145. — **Le Wald** (L. T.) Diffuse gangrene of the lung. Proc. N. York Path. Soc. (1899-1900), 1901, 279. — **Lop** (P.-A.) Étiologie, pathogénie et traitement de la gangrène pulmonaire. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxvi, 249-256. — **Madison** (J. D.) Report of a case of Bacillus aerogenes capsulatus, probably invading the body from a gangrenous lung; gas cysts in the brain of a general paralytic. Am. Med., Phila., 1902, iii, 559-561. — **Netter**. Gangrène pulmonaire déterminée par une perforation œsophagienne consécutive au ramollissement et à l'élimination d'un ganglion bronchique. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 596. Also: Progrès méd., Par., 1887, 2. s., v, 14. — **Ophüls** (W.) Acid-proof bacilli in five cases of pulmonary gangrene. J. Med. Research, Bost., 1902, viii, 242-254. — **Pulmonary** gangrene in a man who recovered from drowning. Kokka Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1895, 220-228. — **Rabinowitsch** (Lydia). Befund von säurefesten tuberkelbacillenähnlichen Bacterien bei Lungengangrän. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, 257. — **Rendu**. Gangrène pulmonaire absolument latente survenue chez un vieillard inanité. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1898, 3. s., xv, 398-503. —

Lungs (Gangrene of, Causes and pathology of).

Ross (J. B.) A case of pneumonocystosis; abscess of lung, followed by gangrene; demonstration of fungus and bacteria. Austral. M. J., Melbourne, 1889, n. s., xi, 542-559, 1 pl.—**Schlechtendahl** (E.) Lungengangrän nach Aspiration einer Kornähre. München. med. Wehnschr., 1902, xlix, 449.—**Schröter**. Beitrag zur Aetiologie der Lungengangrän, nebst Bemerkungen zur Anatomie per grossen Bronchien. Wien. klin. Wehnschr., 1890, lili, 867-870.—**Silcock** (H. Q.) Gangrene of lung, following embolism of pulmonary artery. Tr. Path. Soc. Lond., 1885-6, xxxvii, 131-133.—**Simon**. De la gangrène du poulmon dans la fièvre typhoïde. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1886-7), 1888, 1-3.—**Stedman** (C. E.) A case of diffused gangrene of the right lung, following pyorrhoea alveolaris. Boston M. & S. J., 1887, cxvi, 441-443.—**Tripp** (G. A.) Gangrene of lung, following empyema; recovery. Northwest. Med., Seattle, 1903, i, 37.—**Warrack** (J. S.) A case of a tooth impacted in the left bronchus; gangrene of the left lung; death. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 401.—**Weber** (A.) Lungenbrand nach Hufschlag gegen den Rücken. Klin. therap. Wehnschr., Wien, 1902, ix, 1082.—**Wilson** (T. S.) Gangrene of lung, following intra-thoracic hemorrhage. Birmingham M. Rev., 1899, xiv, 350-353.

Lungs (Gangrene of, Treatment of).

DUMAS (C.) *Traitement des gangrènes broncho-pulmonaires par l'hyposulfite de soude. 8°. Paris, 1897.

KALLMORGEN (W.) *Ueber die verdanende Wirkung des Fermentes bei Bronchiektasie und Lungengangrän. 8°. Würzburg, 1889.

Bottini (G.) Delle infezioni tracheali di formalina nella gangrena polmonare. Giorn. d. r. Soc. ed. Accad. vet. ital., Torino, 1903, lii, 985-987.—**Črha** (A.) Léčení vlákninového zánětu plic kreosotem. [The treatment of fibrous gangrene of the lungs by creosote.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1903, xlii, 459; 497.—**Deveraux** (W.) Gangrene of the lung treated by creosote vapour. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 532.—**Halshead** (A. E.) The treatment of acute abscess and gangrene of the lung. Medicine, Detroit, 1898, iv, 524-569. Also, Reprint.—**Hewelle** (O.) Ein Beitrag zur Therapie des Lungenbrandes. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 1130-1134.—**Huertas** (F.) Las inhalaciones de ácido fluorhídrico en la gangrena del pulmón. Antalecta méd., Córdoba, 1889, xiv, 129-135. Also: Rev. clín. de l. hosp., Madrid, 1889, i, 241-245.—**Lazareff** (N. S.) Slučaj gangreni lyokhikh, okonchivshysya vyzdorovleniem holnoy. [Gangrene of the lungs terminating in recovery.] Med. Shornik Varshav. Ujazd. voyenn. hosp., Varshava, 1897, x, no. 1, 1-11.—**McPhedran** (A.) Gangrene of the lung; recovery. Ann. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, x, 233-235.—**Mader**. Lungengangraen im linken Oberlappen; Myrthol; Besserung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1889), 1890, 329-331.—**Martin**. De l'antisepsie médicale à propos d'un cas de gangrène pulmonaire. Arch. méd. belges, Brux., 1890, 3. s., xxxvii, 9-30.—**Masei** (R.) Un caso di gangrena polmonale, consecutiva a pneumonite, guarita coll' uso del salolo. Gazz. d. clin., Napoli, 1890, i, no. 14, 1-4.—**Noica**. Gangrène curable des poulmons de Laségue; un mode de gangrène du poulmon dépendant de la modification des extrémités dilatées des bronches de Briquet. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1899, xi, 643-670. Also: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 9. s., ii, 744-746.—**Plique** (A. F.) Les formes curables de la gangrène pulmonaire. Gaz. méd. de Par., 1895, 9. s., ii, 411.—**Richardière** (H.) Inhalations d'oxygène gâficolé dans la gangrène pulmonaire. Union méd., Par., 1895, 3. s., lix, 373-376.—**Smith** (W.) & **Black** (C.) Pulmonary gangrene; marked improvement. Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xvi, 254.—**Tissier** (P.) Gangrène des extrémités bronchiques (maladie de Briquet); gangrènes curables du poulmon (de Laségue). Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1891, i, 305.—**Winterbotham** (W. H.) A case of gangrene of lung, with recovery. Kansas M. J., Topeka, 1896, viii, 281.

Lungs (Gangrene of, Treatment of, Operative).

LANGENMANTEL (C.) *Beitrag zur operativen Behandlung der Lungengangrän. 8°. München, 1899.

LÜTZENBERGER (H. [O.]) *Ein Beitrag zur Lungengangrän und deren operativen Behandlung. 8°. Halle a. S., 1894.

SLAWYK (C. W.) *Ueber Lungenchirurgie. 8°. Berlin, [1888].

VILLIÈRE (L.) *De l'intervention chirurgicale dans la gangrène pulmonaire. 8°. Paris, 1898.

Lungs (Gangrene of, Treatment of, Operative).

— The same. 8°. Paris, 1898.

Bastianelli (R.) Pneumotomia per gangrena polmonare. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1889-90), 1891, ix, 35-53.—**Bazy**. De l'incision exploratrice de la plèvre; incision et drainage d'un foyer de gangrène pulmonaire. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1895, ix, 79-81. — Du diagnostic et de l'intervention chirurgicale dans la gangrène pulmonaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxix, 554-561.—**Berndt** (F.) Beitrag zur chirurgischen Behandlung der Lungengangrän. Wien. klin. Rundschau, 1900, xiv, 372; 412.—**Bramwell** (B.) & **Cotterill** (J. M.) Remarks on two cases of gangrene of the lung; with a surgical report on one of the cases. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 70-75.—**Bull** (E.) Bidrag til Lungeoperationernes Kasistik. [Contribution to the statistics of lung operation.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1891, 4. R., vi, 289-292.—**Castellort** (F.) Tratamiento quirúrgico de la gangrena pulmonar. Rev. de med., cirug. y farm., Barcel., 1899, xlii, 33; 65.—**Cayley**. Gangrene of lung. Summary: Rupture of an unsuspected suppurating hydatid cyst of the liver into the right lung; gangrene of right lower lobe; paracentesis pulmonis; hæmorrhage from a muscular branch of intercostal artery; death from syncope; autopsy. Middlesex Hosp. Rep. 1886, Lond., 1887, 42.—**de Cérenville**. Deux observations de pneumotomie pour gangrène du poulmon. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1892, xii, 229-235.—**Crespin**. Grippe; bronchite; pyopneumothorax gangréneux; pleurotomie et guérison très rapide. Bull. et mém. Soc. méd. d. hop. de Par., 1897, 3. s., xiv, 734-736.—**Dalziel** (T. K.) Case of gangrene of the lung treated by excision of the gangrenous tissue. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1895-7, i, 348-350. Also: Glasg. M. J., 1897, xlviii, 211-213.—**Delagénère** (H.) Pneumectomie partielle pour gangrène pulmonaire. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1892, vi, 583-596.—**Delbet** (P.) Gangrène pulmonaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxix, 595-598.—**Drinkwater**. [Gangrene of lung; operation; recovery.] Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1883-4, 48-53.—**Ewart** (W.) & **Shield** (M.) A case of acute pulmonary gangrene in a healthy youth; pyopneumothorax with severe symptoms; incision and drainage; recovery. Lancet, Lond., 1897, i, 1681.—**Fernet** (C.) & **Lejars**. Gangrène pulmonaire; opération; mort six semaines après par tuberculose subaiguë. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 275-282.—**Fraenkel** (A.) & **Körte** (W.) Ein Fall von operirter Lungengangrän. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1899, xxv, Ver. Beil., 73-77.—**Mö**. Klin. therap. Wehnschr., Wien, 1899, vi, 353-357. Also [Abstr.]: Berl. klin. Wehnschr., 1899, xxxvi, 289.—**Galliard** (L.) Absès gangréneux multiples du poulmon gauche; pneumotomie; mort dix jours après l'opération. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 131-133.—**Galliard** (L.) & **Bernard** (H.) Gangrène du poulmon traitée par la pneumotomie. Ibid., 1898, 3. s., xv, 525-529. Also: Gaz. d. hôp. de Par., 1898, lxxi, 694-696.—**Herczel** (M.) A tüdőszök műtéti kezeléséről. [The operative treatment of gangrene of the lungs.] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xlv, 458-461. Also, transl.: Wien. med. Presse, 1900, xli, 2321; 2375.—**Hofmoki** (J.) Gangrena pulmonum; Pneumotomie; Tod infolge einer Lungenblutung. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst., 1895, Wien u. Leipzig, 1897, iv, pt. 2, 273.—**Krause** (F.) Ueber operative Behandlung der Lungengangrän, namentlich bei gesunder Pleura. Berl. klin. Wehnschr., 1895, xxxii, 347-349. Also: München. m. d. Wehnschr., 1895, xlii, 250.—**Law** (R.) Gangrene of the lung. Proc. Path. Soc. Dubl., 1862-5, n. s., ii, 99-102.—**Lejars** (F.) Deux opérations de gangrène pulmonaire. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1897, n. s., ii, 181. — De l'intervention dans la gangrène pulmonaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxix, 503-512.—**Leuhartz** (H.) Zur operativen Behandlung des Lungenbrandes. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1902, ix, 338-360.—**Leyons** (R. D.) Gangrene of the lung. Proc. Path. Soc. Dubl., 1868-71, n. s., iv, 49-51.—**McArthur** (L. L.) The surgery of pulmonary gangrene. Internat. J. Surg., N. Y., 1903, xvi, 359-365.—**McDowel** (B. G.) Gangrene of the lung; pneumothorax. Proc. Path. Soc. Dubl., 1852-8, 75. — Gangrene of the lung. Ibid., 154.—**Malagola** (S.) La fognatura o drenaggio nella gangrena polmonale. Riforma med., Roma, 1889, v, 206; 212.—**von Meyer** (E.) Ueber einen geheilten Fall von Lungengangrän auf embolischen Wege entstanden, bei septischen Abort; Pneumotomie; Heilung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1899, li, 391-393.—**Moir** (D. M.) A case of lobar pneumonia followed by gangrene of the lung, and one of liver and lung abscess, in both of which operation was successfully performed. Lancet, Lond., 1897, i, 105.—**Monod** (C.) Gangrène du poulmon; pneumotomie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1892, n. s., xviii, 578-580. — A propos de l'intervention chirurgicale dans la gangrène pulmonaire. Ibid., 1903, n. s., xxix, 650-654.—**Moussons** (A.) Gangrène pleuro-pulmonaire; pleurésie fétide traitée par ponctions suivies d'injections intrapleurales de su-

Lungs (Gangrene of, Treatment of, Operative).

blinué. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1892), 1893, 267-270. Also: Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1892, vi, 393. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1892, xxii, 242.—**Murrell** (W.) & **Spencer** (W.) Two cases of gangrene of the lung treated by partial excision. Lancet, Lond., 1900, ii, 876. Also, Reprint. Also: Med. Brief, St. Louis, 1901, xxix, 35-38.—**Nixon** (C. J.) Gangrene of the lung. Proc. Path. Soc. Dublin, 1873-5, n. s., vi, 165-168.—**von Openehowski** (T.) Lungenabscess; Gangrän; Pneumotomie; Genesung. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1889, xvi, 393-398.—**Pasteur** (W.) A case of pulmonary gangrene treated by incision and drainage. Tr. Clin. Soc. Lond., 1888-9, xxii, 4-9. Also: Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 879. Also: Lancet, Lond., 1888, ii, 767. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xli, 388.—**Paul** (C.) & **Perier** (C.) Observation de gangrène pulmonaire traitée d'abord par les aspirations antiseptiques, puis par une intervention chirurgicale. Bull. Acad. de méd., Par., 1892, 3. s., xxvii, 345-350.—**Phillips** (F. B. W.) & **Nash** (W. G.) Gangrene of the lungs; incision and drainage; recovery. Lancet, Lond., 1896, ii, 1454.—**Rambaut** (D. F.) A method of artificial feeding advocated by Dr. Newth, followed by gangrene of the lung in two cases. J. Ment. Sc., Lond., 1901, xlvii, 95-98.—**Reinbach** (G.) Zur Aetiologie der Lungengangrän. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1894, v, 649-656.—**Riesman** (D.), **Wood** (A. C.) & **Pfahler** (G. E.) A case of gangrene of the lung cured by operation. Tr. Coll. Phys., Phila., 1902, 3. s., xxiv, 304-314. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1903, n. s., exxv, 1060-1071.—**Shewen** (A.) Gangrene of the lung; operation; cure. Australas. M. Gaz., Sydney, 1888-9, viii, 173-177.—**Silvestrini**. Gangrena pulmonare consecutiva ad epithelioma dell' esofago. Boll. d. clin., Milano, 1887, iv, 339-347.—**Smith** (S. C.) Gangrenous abscess of the lung treated by incision and drainage; recovery. Lancet, Lond., 1889, ii, 113.—**Smith** (W. G.) The etiology of pulmonary gangrene. Proc. Path. Soc. Dublin, 1877-80, n. s., viii, 134.—**Sokalski** (G. I.) Sluchai gangreni lyokhkavo, izlechnonnyy operativnim putem. [Gangrene of the lungs cured by operation.] Syezd vrach. i predstav. . . Khersonsk. gub. . . 1895. Dokladi, 1897, xiii, pt. 2, 418-423. Also: Vrach. St. Petersburg, 1896, xvii, 216.—**Spandri** (P.) Contributo alla cura chirurgica degli ascessi e gangrene polmonari. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1903, xxxviii, 145; 206; 241.—**Staudthartner** (J.) Ein Fall von Lungengangraen nach Aspiration eines Fremdkörpers; Tod. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1888), 1890, 66.—**Streng** (W.) Infusorien im Sputum bei Lungengangraen. Fortschr. d. Med., Berl., 1892, x, 757-763.—**Symonds** (H.) Case of gangrene of lung treated by operation. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1889, xxv, 253-256.—**Thue** (K.) Et Tilfælde af opereret Lungengangraen med Empyem; Helbredelse; senere Død af Perikarditis. [A case of gangrene of lungs with empyema; operation; recovery; death from pericarditis.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1891, 4. R., vi, 271-288.—**Tonson** (G. I.) Sluchai gangreni lyokhkikh s blagopoluchnim iskhodom posle operatsii. [Gangrene of the lungs with recovery after operation.] Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1900, v, 196.—**Tubenthal**. Ein durch Operation geheilter Fall von Lungenbrand. Deutsche med. ärztl. Ztschr., Berl., 1898, xxvii, 532-539.—**Tudler**. De la gangrène pulmonaire au point de vue chirurgical. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxix, 529-532.—**Vasilin** (C.) Gangrena pulmonară, și exsudat purulent pleuretic drept; intervenție chirurgicală; vindecare. [. . . ; recovery.] Spitalul, Bucuresci, 1903, xxiii, 586-588.—**Volkovich** (N. M.) Dva sluchaya smertel'noy lyokhkavo, hechnonnikh operativno. [Two cases of gangrene of the lungs, surgically treated.] Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1897, ii, 931-939.—**Vulliet** (H.) Gangrène pulmonaire; pleuro et pneumotomie. Rev. méd. de Suisse Rom., Genève, 1900, xx, 67-73.—**White** (J. B.) Pneumotomy twice in the same patient for the relief of tuberculous abscess and gangrene of the lung; recovery. Med. News, Phila., 1893, lxii, 38-41. Also, Reprint.—**Wiemer** (O.) Zur operativen Behandlung der Lungengangrän. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. n. Aerzte 1898. Leipzig, 1899, lxx, pt. 2, 2. Hfte., 137-140.

Lungs (Gangrene of) in children.

Baudet (E.) Ueber das Wesen und die Behandlung des spontanen Lungenbrandes bei Kinder. J. f. Kinderkr., Berl., 1844, ii, 168-182.—**Carr** (W. L.) Pulmonary gangrene in an infant. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1901, xiii, 256-262. Also: Arch. Pediat., N. Y., 1902, xix, 176-182.—**Cassoute**. De l'emploi du carbonate de crésote dans les affections pulmonaires de l'enfance (un cas de guérison de gangrène pulmonaire). Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pædiat. 1898. Mém. et disc., Par., 1900, ii, 817-820.—**Diamantherger** (S.) Un cas de gangrène pulmonaire, chez une jeune fille de 14 ans, guérie par le gaïacol. Arch. orient. de méd. et de chir., Par., 1900, ii, 121-126. Also: J. de méd. de Par., 1900, 2. s., xii, 239. Also:

Lungs (Gangrene of) in children.

Méd. inf., Par., 1899-1900, ii, 405-408. Also: Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1900, xviii, 286-289.—**Graucher**. La pleurésie du médiastin; les gangrènes chez l'enfant. Union méd., Par., 1891, 3. s., lii, 1-4.—**Huber** (F.) Pulmonary gangrene. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1901, xiii, 263-267. Also: Arch. Pediat., N. Y., 1902, xix, 171-175.—**Jackson** (H.) Gangrene and abscess of the lung. Am. Text-Bk. Dis. Child. (Starr), 2. ed., Phila., 1898, 919-923.—**Kisel** (A. A.) Dva sluchaya gangreni lyokhkavo u dietel, vizvannye inorodnymi tielami. [Two cases of pulmonary gangrene in children, caused by foreign bodies.] Dietsk. med., Mosk., 1902, vii, 64.—**Lapin** (M. O.) Sluchai bronkhiektazii u malchika 10 let s iskhodom v gangrenu; smert; vskritie. [Bronchiectasis in a boy 10 years old ending in gangrene; autopsy.] Ibid., 1900, v, 426-428.—**Neurentter** (B.) Hniloha čili suet' plieni u deti. [Putridity and gangrene of the lungs in children.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1888, xxvii, 545; 563.—**Robin** (A.) Physiologie pathologique d'un cas de gangrène du pouton avec obliteration de l'artere pulmonaire chez un enfant atteint de rougeole et de broncho-pneumonie consécutive. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, l, 522-530. Also, Reprint.—**Thomas**. Gangrène pulmonaire chez un enfant. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1895, xv, 97-101.

Lungs (Hemorrhage into or from).

See, also, **Hæmoptysis**; **Lungs (Congestion of)**; **Lungs (Foreign bodies in)**.

REBER (J. B.) * Essai sur la pneumorrhagie. 4°. Strasbourg, 1825.

Cybulski (H.) Ouzyciu żelatyni, jako środka hemostatycznego w krwotokach płucnych. [Gelatin as a hemostatic remedy in pulmonary hemorrhages.] Gaz. lek., Warszawa, 1902, 2. s., xxii, 308-312.—**Ueber** eine eigenthümliche Komplikation der Lungenblutung. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1613.—**Gluzinski**. W sprawie krwotoków płucnych. [On hemorrhages from the lungs.] Przegl. lek., Kraków, 1893, xxxii, 329; 348; 363.—**Hannelbacher** (A.) & **Pischinger** (O.) Zur Behandlung der Lungenblutungen mit subkutanen Gelatineinjektionen. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 2000.—**Holovischer** (E.) Ueber pulmonarische Dyspnoë. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1886, Suppl.-Bd., 232-247, 2 diag.—**Knox** (R.) On the hemorrhagic hepatization of the lungs, occasionally mistaken for pulmonary apoplexy, and on the origin of the "soft pulpy tubercle" of Baille. Edinb. M. & S. J., 1836, xvi, 404-408, 1 pl. Also, Reprint.—**Kochetkov** (V. N.) O primenienii zhelatiny pri lyokhchnom krvotochenii. [Gelatin in pulmonary hemorrhage.] Protok. zasid. Obsk. Morsk. vrach. v Kronshtadte, 1901-2, xl, 9-25.—**Koplik** (H.) Pulmonary hemorrhage following exploratory puncture of the chest for fluid in infants and children. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1899, xi, 27-31. Also: Arch. Pediat., N. Y., 1899, xvi, 589-593.—**Milian** (G.) Sclérose pulmonaire avec dilatation des bronches; hémoptysie mortelle. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 496-498.—**Quimby** (C. E.) Pneumothorax in pulmonary hemorrhage. N. York M. J., 1896, lxiv, 154-157. Also, Reprint.—**Robinson** (W. J.) The rational treatment of pulmonary hemorrhage. Merck's Arch., N. Y., 1901, iii, 3-8.—**Wilson** (F. C.) Death from pulmonary hemorrhage. Internat. Clin., Phila., 1899, 9. s., iii, 163-169.

Lungs (Hemorrhagic infarction of).

See **Lungs (Congestion of)**.

Lungs (Hernia of).

See, also, **Lungs (Diseases of) in children**.

AULER (J. [M.]) * Beitrag zur Kenntniss der Lungenbrüche. 8°. Berlin, [1892].

DEBIENNE (H.) * De la hernie du pouton. 8°. Paris, 1897.

— The same. 8°. Paris, 1897.

MIQUEL (J.) * De la pneumatocele traumatique. 4°. Paris, 1892.

Alexandre. Enfoncement du thorax; hornie traumatique du pouton; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 589-592.—**Bell** (J.) Hernia of lung. Edinb. Hosp. Rep., 1893, i, 471.—**Bieser** (G.) Congenital hernia of the lung. Arch. Pediat., N. Y., 1894, xi, 755-757.—**Chavannaz**. Hernie du pouton. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1893, xiv, 161.—**Hernie** du pouton spontanément réductible. Ibid., 104-107. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1893, xxiii, 237.—**Chigayeff** (N. F.) Sluchai grizhevidnovo vpyachivaniya lyokhkavo u molodovo soldata. [Hernia-like protrusion of a lung in a young soldier.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1899, xciv, med.-spec. pt., 1195-1199.—**Favrand**. Hernie du pouton. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1891, xli, 80.—**Fretlich**. Enfant atteint de hernie congénitale du pouton. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1895,

Lungs (Hernia of).

xxvii, 51. Also: Soc. de méd. de Nancy. C. r., 1894-5, p. xvii.—**Gaillard**. Hernie du poulmon consécutive à la pleurotomie; guérison. Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 946.—**Grant** (W. W.). Hernia of lung; pneumocele; report of a spontaneous case. Colorado M. J., Denver, 1896, ii, 379-381.—**Hagantorn** (O.). Slučaj pneumotomie pri lyokhochnom narivie. [.. in lung abscess.] Meditsina, St. Petersburg., 1892, iv, 53-55.—**Köhler** (R.). Vorstellung eines Falles von traumatischer Lungenhernie. Berl. klin. Wehnschr., 1888, xxv, 977.—**Litten**. Krankenvorstellung; Lungenhernie. Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft. (1890), 1891, xxi, 77.—**López** (F.). Hernia pulmonar; resección y curación. Siglo med., Madrid, 1894, xlii, 198-200.—**Martiny**. Lungenhernie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1897, xxxiii, 817.—**Nagy** (G.). Traumatikus tüdősej egy esete. [A case of traumatic hernia of the lungs.] Orvosi hetil., Budapest, 1896, xl, 29. Also, transl.: Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1897, 589.—**Núñez de Castro** (J.). Hernia del pulmón, complicada de herida. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1886, xii, 514-518.—**Orloff** (P. P.). K kazuistické lyokhochníkh grízh. [On lung hernia.] Voenno-med. J., St. Petersburg., 1899, xciv, med.-spec. pt., 855-857.—**Pietkiewicz** (M.). Przypadek przepukliny płuc (pneumocele). [Case of ..] Gaz. lek., Warszawa, 1894, 2. s., xiv, 1312-1315.—**Potain**. Sur un cas de pneumocele sous-sternale (hernie du poulmon). Semaine méd., Par., 1898, xviii, 395.—**Reynier** (P.). Hernie du poulmon à travers l'éclatement complet d'un espace intercostal; emphysème généralisé; intervention; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1895, n. s., xxi, 646-649. Also, transl. [Abstr.]: Med. Week, Par., 1895, iii, 537.—**Rivera** (A.). Sobre un caso de ernia pulmonar rescatado en un soldado dell' 85º reggimento fanteria. Gior. med. d. r. esercito, [etc.], Roma, 1890, xxxvii, 1020-1027.—**Rothenpieler** (K.). Ein casuistischer Beitrag zur Behandlung der Lungenhernie. Wien. med. Bl., 1898, xxi, 471-473.—**Roussel** (L.). Hernie spontanée du poulmon. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1895, xxvi, 61-69.—**Stribling** (P.). Ueber spontane Lungenhernien der Erwachsenen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1889, cxvi, 205-220.—**Van Haest** (A.) & **Vercanteren** (L.). Observation d'un cas de hernie pulmonaire. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1903, x, 179-183. Also: Bull. Soc. de méd. de Gand, 1902, lxi, 386-391.—**Vogler** (M.). Beitrag zur Kenntniss der traumatischen Lungenhernien. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipzig, 1898, v, 169-176.—**Vulpinus** (O.). Ein Versuch zur Heilung der Lungenhernie. Berl. klin. Wehnschr., 1900, xxxvii, 1152-1154.—**Wightman** (C. F.). Report of a case of hernia of the lung. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 365.—**Wölfler**. Lehrsätze sincipitale Pneumatocele. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1890, Graz, 1891, xxvii, 19.

Lungs (Hydatids of).

See, also, **Hydatids (Complications, etc., of)**; **Hydatids (Treatment of)**; **Liver (Hydatids of, Complications, etc., of)**.

BEHR (C.). *Des kystes hydatiques du poulmon. 4º. Paris, 1-95.

BEZOU (A.). *Étude sur les kystes hydatiques du poulmon. 4º. Paris, 1893.

BIRD (S. D.). On hydatids of the lung, their diagnosis, prognosis, and treatment, and observations on their relations to pulmonary consumption and other diseases of the chest. 8º. Melbourne, 1874.

BORGOTTI (F.). Le cisti da echinococco intrapulmonari. 8º. Firenze, 1888.

BUSCH (J.). *Lungen-Embolien durch Echinococcusblasen. 8º. Greifswald, 1903.

CASABIANCA (C.). *Contribution à l'étude des kystes hydatiques du poulmon, et particulièrement de leur traitement. 4º. Paris, 1889.

GUENTER (A.). *Ueber die Echinococcuskrankheit der Athmungsorgane. 8º. Breslau, 1872.

GUILLÉ (A.). *Des kystes hydatiques des poulmons. 4º. Strasbourg, 1866.

HAMM (P. H.). *Ueber den Echinococcus der Respirationsorgane. [Wurtzburg.] 8º. Osnabrück, 1887.

LENDON (A. A.). Clinical lectures on hydatid disease of the lungs. 8º. London, 1902.

LORIEUX (E.-C.-M.). *Contribution à l'étude des kystes hydatiques du poulmon. 4º. Bordeaux, 1889.

Lungs (Hydatids of).

PIAZZA-MARTINI (V.). Sugli echinococchi dei polmoni. Con tredici osservazioni dell'autore. 8º. Palermo, 1898.

SCHMIEDEN (J. [E.]). *Ein Beitrag zur Symptomatologie und Diagnostik der Lungenechinococcen. 8º. Halle a. S., 1891.

SCHRECKHAASE (E. G. E.). *Ein Fall von Lungenechinococcus. 8º. Greifswald, 1900.

Ablers (R.). Beitrag zur Pathologie der Lungenechinococcen. Beitr. mecklenb. Aerzte z. Lehre v. d. Echinococcen-Krankh., Stuttgart, 1885, 197-202, 2 pl.—**Alsin** (A. A.). Quistes hidatídicos del pulmón; sintomatología, diagnóstico, evolución, complicaciones y pronóstico. Semana méd., Buenos Aires, 1903, x, 632-645.—**Anerbach** (M.). Zur Diagnose des Lungenechinokokkus. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1901, 533-537.—**Bacelli** (G.). Cisti da echinococco del poulmon sinistro. Suppl. al Policlin., Roma, 1897-8, iv, 1205-1207.—**Bard** (L.) & **Chabannes** (R.). Contribution à l'étude clinique des kystes hydatiques du poulmon. Rev. de méd., Par., 1888, viii, 177-189.—**Beck** (C.). Echinococcus of the lungs. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1238.—**Béclère** (J.). Un cas de kyste hydatique du poulmon gauche. Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1903, 3. s., xx, 763-767.—**Braquehay** (J.). Kyste hydatique du poulmon gauche suppuré. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxxvii, 474-476.—**von Brunn**. Ueber einen Fall von Echinococcus der Lunge. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1889, xv, 355. Also, Reprint.—**Buchanan** (R. J. M.). Primary hydatid cyst in the right lung. Liverpool M.-Chir. J., 1902, xxii, 74.—**Cesar** (J.). A case of hydatids primarily affecting the lung. Lancet, Lond., 1900, ii, 1872.—**Capitan**. Kyste hydatique du poulmon. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, lvii, 514-516.—**Charles** (J.). Kyste hydatique du poulmon ouvert dans les bronches. Bull. Soc. d'anat. et physiol. ... de Bordeaux, 1902, xxiii, 139-142.—**Cassuto** (E.). Sur un cas de kyste hydatique du poulmon. Bull. de l'Hóp. civ. franç. de Tunis, 1902, v, 117-123.—**Chapple** (W. A.). Hydatid of the lung. N. Zealand M. J., Dunedin, 1895, viii, 179-184.—**Cleghorn**. Hydatid of lung. Ibid., 1892, v, 169.—**Comandini** (P.). Sopra un caso di echinococco primitivo del poulmon destro. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 788-790.—**Cora** (S.). Echinococco del poulmon e sua cura al sublimato. Policlin., Roma, 1902-3, ix, sez. prat., 51-53.—**Cruchet** & **Faquet**. Kyste hydatique du poulmon. Bull. Soc. d'anat. et physiol. ... de Bordeaux, 1900, xxi, 3.—**Danlos**. Kyste hydatique du poulmon. Paris méd., 1890, xv, 145.—**Denis**. Kyste hydatique du poulmon. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1903, 2. s., i, 72.—**Deriguac**. Kyste hydatique du poulmon. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, lvii, 492-499.—**De Villeneuve** (L.). Echinococco del poulmon. Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1894, 105-110. Also: Boll. d. Poliambul. di Milano, 1894, vii, 1-5.—**Dienlafoy**. Kystes hydatiques du poulmon. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1893, iii, 393; 401; 409; 1894, iv, 417. — Sur un cas de kyste hydatique du poulmon. J. de méd. et chir. prat., Par., 1902, lxxiii, 414-418.—**Doubleday** (N.). Hydatides coughed up from the lungs. Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1771-6, v, 143.—**Dunon** (F.). Kyste hydatique du poulmon. Marseille méd., 1899, xxxvi, 186-188.—**Eberson** (J. H.). Over echinococcus der longen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1897, 2. R., xxxiii, d. 1, 331-345.—**Eynard**. Kyste hydatique du poulmon chez un enfant. Marseille méd., 1899, xxxvi, 216.—**Ferrand**. Kyste hydatique du poulmon; ouverture spontanée par les bronches. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, 1890, Auxerre, 1891, xxxi, 65-69.—**François** (H.). Présentation d'une pièce de kyste hydatique du poulmon. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 384.—**Froben** (F.). Ein Fall von Lungenechinococcus. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1903, n. F., xx, 94.—**Galli** (P.). Echinococco del poulmon nell' infanzia. Gazz. med. di Torino, 1901, lii, 861; 881; 901; 921.—**García y Mansilla** (S.). Hidátides del pulmón. Rev. clin. de l. hosp., Madrid, 1889, i, 308-318.—**Garnier** (C.). Kyste hydatique rompu dans les bronches, avec présence de nombreuses hydatides dans les crachats. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1903, xxxv, 497-500.—**Gérard** & **Remlinger**. Sur le diagnostic des kystes hydatiques du poulmon. Bull. méd., Par., 1897, xi, 845.—**Graham** (W. P. G.). Notes on a case of hydatid disease of the lung. Lancet, Lond., 1890, ii, 807-809.—**Grant** (D.). Two cases of hydatids of the lung. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1902, vii, 529-531.—**Halipré** (A.). Kyste hydatique du poulmon. Normandie méd., Rouen, 1900, xv, 62. Also: Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1900, 1-6.—**Hanonne** (G.). Kyste hydatique du poulmon; expulsion spontanée; guérison. Alger méd., 1886, xiv, 348-352.—**Hayward** (W. T.). Pneumothorax due to pulmonary hydatid. Australas. M. Gaz., Sydney, 1903, xxii, 505.—**Hinder** (H. C.). A fatal case of hydatid of the lung. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1490.—**Hochsinger** (C.). Klinischer Beitrag zur Dia-

Lungs (Hydatids of).

gnostik des primären Lungen-Echinococcus. Wien. med. Bl., 1887, x, 617; 656. *Also:* Aertzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1886), 1888, 98-105. — **Jannuzzi** (G.) Emissione di cisti di echinococco. Spallanzani, Roma, 1888, 2. s., xvii, 34-36. — **Josias** (A.) Kystes hydatiques du poulmon et de la plèvre du côté gauche (région de la base), chez une petite fille âgée de quatre ans; autopsie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1901, 3. s., xviii, 436-441. — **Krashtennikoff** (I.) K kazistikie ekhinokokkoviki kist lyokhikhik. [Echinococcus cysts of the lungs.] Voyennomed. J., St. Petersburg, 1902, lxxx, med-spec. pt., 2060-2090. — **Krause** (P.) Lungen- und Leber-echinococcus. Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cnt. 1902, Bresl., 1903, lxxx, med. Sect., 142. — **Lamarque** (H.) Note sur un cas de kyste hydatique du poulmon. J. de méd. de Bordeaux, 1894, xxiv, 561. *Also:* Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 686-690. — **Lamas** (A.) Sobre un caso de quiste hidático del pulmón. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1903, vi, 32. — **Laveran** (A.) Des kystes hydatiques des poulmons. Méd. mod., Par., 1892, iii, 57-59. — **Leblanc**. Deux cas de kystes hydatiques du poulmon ouverts dans le poulmon, avec guérison spontanée. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1903, 2. s., i, 310-314. — **Levy-Dorn & Zadek**. Zur Untersuchung mit Röntgenstrahlen bei Lungenechinococcus. Berl. klin. Wehnschr., 1899, xxxvi, 431. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1899), 1900, xxx, pt. 2, 169-172. — **Limpéropoulo** (A.) Kyste hydatique du poulmon gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 463. *Also:* Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iv, 1018. — **Lipari** (G.) Sopra tre casi di cisti d' echinococco del poulmone. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 1573. *Also:* Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 346-349. — **Lodoli** (G.) Echinococco suppurato del poulmone; pneumonia. Clin. mod., Pisa, 1899, v, 400-403. — **Loi** (C.) Cisti d' echinococco primitiva del poulmone. Riforma med., Palermo, 1900, xvi, pt. 3, 305-307. — **Lunin** (V. I.) Shchai ekhinokokka lyokhikavo. [Echinococcus of the lungs.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xlv, 810-812. — **Maraglio** (A.) Un caso d' echinococco polmonale. Ateneo med. parmense, Parma, 1888, ii, 294-305. — **Marconnet** (F.) Observation d'un kyste hydatique du poulmon. Écho méd., Toulouse, 1891, 2. s., v, 373; 385; 397. *Also:* Progrès méd., Par., 1891, 2. s., xiii, 517; xiv, 1. — **Marie** (R.) & **Touchar**. Kystes hydatiques du poulmon. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxviii, 372-376. — **Méry** (H.) Kyste hydatique du poulmon donnant les signes d'un pneumothorax; bruit de flot; empyème. *Ibid.*, 1888, lxiii, 289-292. — **Mirallic** (C.) Kystes hydatiques du poulmon. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxvi, 105-113. — **Moran**. Kyste hydatique du poulmon. Alger méd., 1886, xiv, 258-263. — **Mosler**. Ein mittelst Theinocauters völlig geheiltene Lungenechinococcus. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1888, xiv, 823. *Also:* Verhandl. d. med. Ver. zu Greifswald 1888-9, Leipzig, 1890, 47-49. — **Nicholson** (F.) Case of primary hydatid of left lung. Lancet, Lond., 1890, i, 747. — **Onelchenko** (F. I.) Echinococcus unilocularis poulmon. siu. et hepatitis. Med. Sbornik Varshav. Uyazd. voyenn. hosp. 1902, Varshava, 1903, xv, pt. 8, 1-7. — **Palleri** (G.) Un caso raro di echinococco del poulmone per sede e per esito. Gazz. med. d. Marche, Porto Civitanova, 1900, viii, no. 5, 1. *Also:* Raccoglitori med., Forlì, 1899, 6. s., iv, 181-184. *Also:* Riv. univ. di med., chir. e sc. affini, Roma, 1899, i, 452-454. — **Parascandolo** (C.) Le cisti idatidee del poulmone. Clin. mod., Pisa, 1900, vi, 185; 193. — **Paella** (V.) Echinococco intrapoulmonale. Bull. d. clin., Milano, 1887, iv, 289-297. *Also:* Riv. clin., Bologna, 1887, 3. s., vii, 241-253. — **Pavone** (M.) Un caso di cisti da echinococco del poulmone. Progresso med., Napoli, 1889, iii, 132-139. — **Pel** (P. K.) Echinococcus der Lungen, unter dem klinischen Bilde der acuten Pleuropneumonie. Berl. klin. Wehnschr., 1901, xxxviii, 873-875. — **Penrose** (F. G.) & **Kellock** (T. H.) A case of hydatid cyst of the lung. Lancet, Lond., 1898, ii, 992. — **Perchinunno** (V.) Cisti da echinococco suppurata del poulmone. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 1423. — **Pinard** (M.) Kyste hydatique du poulmon. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, 6. s., v, 523-525. — **Pizzorno** (M.) Cisti da echinococco primitiva nel poulmone destro. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 1379. — **Posadas** (A.) Quistes hidáticos del pulmón: Semana méd., Buenos Aires, 1901, viii, 363-368. — **Potherat** (E.) Note sur deux cas de kystes hydatiques du poulmon. Assoc. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1897, xi, 363-366. *Also:* Rev. de chir., Par., 1897, xvii, 1028. — *Also:* Kyste hydatique du poulmon. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 228. — *Also:* Sur les kystes hydatiques du poulmon. *Ibid.*, 1903, xxix, 865-867. — **Poulet**. Kyste hydatique ouvert dans les bronches du côté droit; expectoration de vésicules. *Ibid.*, 1886, n. s., xii, 664-666. — **Rasch** (A.) A case of hydatid cyst of the lung; necropsy. Lancet, Lond., 1889, ii, 433. — **Reid** (J. A.) Two cases of hydatid cyst in the lung. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1897, ii, 608-611. — *Also:* Hydatid cyst of lung. *Ibid.*, 1898, iii, 522. — **Reyvald** (L.) Infiltration échinococque du lobe supérieur du poulmon droit, datant probablement de huit ans; évacuation par une vomique; guéri-

Lungs (Hydatids of).

son. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1891, xi, 129-133. — **Rinonapoli** (E.) Echinococco primitivo del poulmone sinistro. Boll. d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1890, ii, 164-174. — **Scott** (R.) Notes on a case of pulmonary hydatids. Australas. M. Gaz., Sydney, 1893, xii, 142-144. — **Sophianopoulos** (A.) Περιπτώσις κυστεως υδατίδος των πνευμόνων. Γαλλός, Αθήναι, 1894, xxiv, 315-319. — **Squire** (J. E.) A case of hydatid disease of the lung; spontaneous recovery. Lancet, Lond., 1903, ii, 387. — **Steiner**. Vorstellung eines operativ geheiltene Falles von doppelseitigen Lungenechinococcus mit Leberechinococcus. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1898, xxv, 23. — **Stirling** (R. A.) Two cases of hydatid of the lung. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1899, iv, 97. — **Tatulescu** (D.) Un cas de chist idatic al pulmonului. Spitalul, Bucuresti, 1895, xv, 44-46. — **Tosti** (A.) La pneumonite empyosa nei suoi rapporti colla diagnosi dell' echinococco del poulmone. N. raccoglitori med., Imola, 1902, i, 193-200. — **Thomas** (E.) Note sur un cas de kyste hydatique du poulmon. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1895, xv, 337-340. — **Thomas** (J. D.) On the diagnosis of pulmonary hydatids. Australas. M. Gaz., Sydney, 1887-8, vii, 190-192. — *Also:* Large echinococcus cyst of the left lung; spontaneous rupture into a bronchus; sudden death. *Ibid.*, 1889-90, ix, 73. — **Troquart** (R.) Kystes hydatiques du poulmon ouverts dans la plèvre. Cong. franç. de méd. 1895, Par., 1896, ii, 639-651, 1 tab. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1895, xxv, 549; 561. — *Also:* Kyste hydatique pleuro-poulmonaire; pyo-pneumothorax; empyème; guérison. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1895), 1896, 116-121. — **Tsakourogios** (M.) Υδατίδες των πνευμόνων και των εσωτερικών τοιχωμάτων του θώρακος. Γαλλός, Αθήναι, 1887, xvii, 21-24. — **Vespa** (B.) Un caso di echinococco del poulmone. Policlin., Roma, 1893-4, i, 477-483. *Also:* Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1894), 1895, xiv, 26-35. — **Walther**. Kyste hydatique du poulmon. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxix, 857-860. — **Wood** (A. J.) Three cases of pulmonary hydatid. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1898, iii, 475-482.

Lungs (Hydatids of, Treatment of, Operative).

See, also, **Lungs (Diseases of) in children.**

BREITKOPF (R.) *Ueber die operative Behandlung eines Lungenechinococcus. 80. Greifswald, 1882.

PASQUIER (R.) *Diagnostic et traitement chirurgical des kystes hydatiques du poulmon. 80. Paris, 1899.

Bouilly. Kyste hydatique du poulmon; ouverture ancienne dans les branches; suppuration abondante et fétide; pneumotomie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 646-655. — *Also:* Kyste hydatique du poulmon; pneumotomie; guérison. *Ibid.*, 1892, n. s., xviii, 577. — **Bristowe** (J. S.) Case of living hydatid of the lung, in which aspiration was followed immediately by subcutaneous emphysema, and by suffocation due to the rush of hydatid fluid into the bronchial tubes. Tr. Clin. Soc. Lond., 1890-91, xiv, 73-78. — **Davies** (J. M. L.) Hydatid of left lung, treated by incision after removal of piece of rib. N. Zealand M. J., Dunedin, 1890-91, iv, 249-253. — **Delagénère** (H.) Kyste hydatique du poulmon gauche rompu dans la plèvre, traité successivement par la pneumotomie, puis l'extirpation du kyste. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1893, u. s., xix, 389-394. — **Djémil** pacha. [Pneumotomie pour un kyste hydatique du poulmon.] Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1899-1900, xlii, 61-63. — **Dubruil** (A.) Kyste hydatique du foie ouvert dans les bronches; pneumotomie; mort. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1890, xii, 205. — **Hinder** (H. C.) A fatal case of hydatid of the lung. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 348. — **Jouneco** (T.) Kyste hydatique du poulmon; pneumotomie; guérison. Assoc. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1895, ix, 111. — **Lodoli** (G.) Echinococco suppurato del poulmone; pneumotomia. Annu. d. fac. di med. e mem. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1899, xi, 249. — **Maclenzie** (H. W. G.) Hydatid of lung; paracanthesis; death. St. Thomas's Hosp. Rep., 1890-91, Lond., 1892, n. s., xv, 326. — *Also:* A case of hydatid of lung which proved fatal by rupture into a bronchus nine hours after treatment by aspiration. Tr. Clin. Soc. Lond., 1891-2, xxv, 215-220. *Also:* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1892, i, 871. — **Markevich** (V. L.) Shchai pervichnavo ekhinokokka lyokhikavo. [Primary echinococcus of the lungs.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1902-3, xxxix, 454-461. — **Miers** (A.) Hydatid cyst of right lung rupturing into bronchus. Australas. M. Gaz., Sydney, 1891-2, xi, 409. — **Netter**. Kyste hydatique du sommet du poulmon gauche; pneumotomie; guérison. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1892, 3. s., ix, 613-622. — **Nicodemi** (C.) Sopra un caso di echinococco primitivo del poulmone; pneumotomia; guarigione. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 1511-1516. *Also:* Pratico, Firenze, 1897-8, iii, 71; 104;

Lungs (Hydatids of, Treatment of, Operative).

129.—**Nuvoli** (G.) Cisti d'echinococco del pulmone sinistro; apertura chirurgica della cisti; guarigione. *Gazz. med. di Roma*, 1892, xviii, 241-246.—**O'Connor** (J.) The surgical treatment of pulmonary hydatids. *Lancet*, Lond., 1903, i, 1433-1435.—**Ord** (W. M.) & **Robinson** (H. B.) On a case of suppurating hydatid in the right lung; incision of the lung and removal of the hydatid; death. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1891-2, xxv, 123-128.—**Pagenstecher**. Ueber Operation des Lungen-Echinococcus. *Fünfz. Beitr. a. d. Geh. d. ges. Med.* Festschr. . . d. Ver. d. Aerzte d. Egringshz. Düsseldorf, Wiesb., 1894, 411-415.—**Palmer** (G.) Case of suppurating hydatid of the lung, treated by aspiration and cleansing with carbolic lotion. *Lancet*, Lond., 1888, ii, 1125.—**Pardey** (J. M.) Case of hydatid of lung bursting into pleura; thoracotomy; removal of piece of rib; recovery. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1891, n. s., xiii, 379-381.—**Reyviellod** (L.) Kyste hydatique du poulmon et de la plevre; pleurotomie; siphonage; bronchostomie; guérison. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1890, x, 554-560.—**Robinson** (H. B.) Case of hydatid cysts of upper lobe of right lung and liver; both successfully removed. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1898-9, xxxii, 115-120.—**Sainton** (P.) La ponction dans les kystes hydatiques du poulmon. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1900, lxvii, 475-478.—**Simon** (R. M.) & **Gumgee** (L.) A case of hydatid cyst of the lung treated by incision and drainage; recovery. *Lancet*, Lond., 1899, i, 1718.—**Thomas** (J. D.) Small hydatid of the right lung; rupture into pleura; pneumothorax; operation; cure. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1887-8, vii, 192. — Hydatid of the right lung; simultaneous rupture into the pleura and the bronchial tract; localised pleuritic effusion; pneumothorax; operations; cure. *Ibid.*, 216.—**Tuffier**. Kystes hydatiques du poulmon; pueromotomie. *Assoc. franç. de chir. Proc. verb.* [etc.], Par., 1896, x, 389-391. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1896, lxi, 1247.—**Widal** & **Frein**. Kyste hydatique du poulmon; bénoptysie continue; phase pré-suppurative dénoncée par un liquide clair eau de roche contenant des polynucléaires; myositis du côté du kyste; opération; guérison. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1903, 3. s., xx, 917-923.

Lungs (Hygiene of).

See **Lungs (Care, etc., of)**.

Lungs (Hyperæmia of).

See **Lungs (Congestion of)**.

Lungs (Hypertrophy of, Compensatory).

MÜLLER (O.) * Ein Fall von hochgradiger Atrophie der linken Lunge mit compensatorischer Hypertrophie der rechten. 8°. *Greifswald*, 1895.

NOLTEN (H.) * Ueber compensatorische Hypertrophie der Lunge. 8°. *Berlin*, 1898.

WOLFF (H. F.) * Ueber Atrophie und compensatorische Hypertrophie der Lungen. 8°. *Greifswald*, 1902.

DALTON (N.) Case of hypertrophy of the right lung with obliteration of the left. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1898-9, i, 33-36.—**Hansler** (F.) Ueber compensatorische Hypertrophie der Lunge. *Arch. f. patb. Anat.* [etc.], Berl., 1892, exxviii, 527-536, 1 pl.—**Wethered** (F. J.) A case of hypertrophy of the lung. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1896-7, xlviii, 34-37.

Lungs (Immunity of).

See **Lungs (Protective power of)**.

Lungs (Innervation of).

See, also, **Lungs (Morphology of)**.

LEWANDOWSKY (M.) * Zur Lehre vom Lungenvagus; Beobachtungen über Schwankungen des Vagusstromes bei Aenderungen des Lungenvolums. 8°. *Halle a. S.*, 1898.

BERT (P.) De la contractilité des poulmons; des rapports du nerf pneumogastrique avec la respiration; d'une cause non encore signalée de mort subite. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1869, lxi, 535-539.—**Boruttau** (H.) Untersuchungen über den Lungenvagus. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1895, lxi, 39-76, 3 diag.—**Bradford** (J. R.) & **Dean** (H. P.) The innervation of the pulmonary vessels. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1888-9, xlv, 369-377. *Also*: *Proc. Physiol. Soc.*, Lond., 1889, pp. i-iv.—**Cavazzani** (A.) L'innervazione vasomotrice dei poulmoni; ricerche sperimentali. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1891, xv, 314; 436. *Also* [Abstr.]: *Riforma med.*, Napoli, 1891, vii, pt. 2, 577-580. *Also, transl.* [Abstr.]: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1891-2, xvi, 32-49.—**Couveau** (E.) Sur l'innervation vasomotrice

Lungs (Innervation of).

du poulmon. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1889, 9. s., i, 731.—**Doyon** (M.) Recherches sur l'innervation motrice et inhibitrice des muscles du poulmon. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1897, 5. s., ix, 412-421.—**Henriques** (V.) Recherches sur l'influence du système nerveux sur l'échange respiratoire des poulmons. *Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selsk. Forh.*, Kjøbenhavn, 1891, 254-290, 2 pl.—**Lewandowsky** (M.) Ueber den Lungenvagus. *Centralbl. f. Physiol.*, Leipz. u. Wien, 1896, x, 601-606.—**Maar** (V.) Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss des Nervus vagus und des Nervus sympathicus auf den Gaswechsel der Lungen. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1902, xiii, 269-336, 6 pl.—**Mettam**. On the presence of ganglia upon the pulmonary nerves. *Veterinarian*, Lond., 1899, lxxii, 389-396.—**Mondio** (G.) Contributo allo studio delle terminazioni nervose nei poulmoni dei batraci anuri, meri è la vitale colorazione del blu di metilene. *Gior. d. Ass. napol. di med. e nat.*, Napoli, 1891, ii, 358-367, 1 pl.—**Nikolayeff** (V. V.) K voprosu o sosedvigatelyakh lyokhikh lyagushki. [Vasomotors of a frog's lungs.] *Nevrol. Vestnik*, Kazan, 1902, x, no. 3, 12-31.—**Ploschko** (A.) Die Nervenendigungen und Ganglien der Respirationsorgane. *Anat. Anz.*, Jena, 1897, xiii, 12-22.

Lungs (Jurisprudence of).

See, also, **Docimasia; Infanticide; Infants (Newborn, Jurisprudence of); Respiration (Artificial)**.

ALTMANN. Die gerichtsarztliche Beurtheilung der Lungenverletzungen. *Vrtlsh. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1897, 3. F., xiv, Supplht., 71-106.—**Binda** (C.) Galle-giamiento putrefattivo degli organi parenchimatosi. *Gior. di med. leg.*, Lanciano, 1899, vi, 113-116.—**Katsurada** (T.) & **Amano** (T.) [Remarks on the escape of the air from the interior of the lungs after death.] *Okayama Igaku Kwai Zasshi*, 1897, 409-422.—**Krönig**. Zur Frage der Verwerthbarkeit der Lungenschwimmprobe bei Keimgehalt der Uterushöhle. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynack.*, Berl., 1902, xvi, 318-320, 1 pl.—**van Melle** (M. A.) Some reflexions on the respiration in connection with Lahorde's method to restore, by rhythmical traction of the tongue, the respiration suppressed in narcosis. *K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc.*, 1899-1900, ii, 640-645, 1 ch.—**Rossi** (U.) Le alterazioni cadaveriche dell'epitelio polmonare. *Gior. di med. leg.*, Lanciano, 1899, vi, 104-112. *Also*: *Riv. di med. leg.*, Milano, 1899-1900, iii, 225-236. — Sulle modificazioni del tessuto elastico del poulmone durante la putrefazione. *Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena*, 1900, 4. s., xii, 311-322, 1 pl.—**Tamassia** (A.) Sulla putrefazione del poulmone; ricerche sperimentali di medicina forense. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1876, ii, 353-393. *Also*: *Clinica*, Napoli, 1876, iii, 253-289. — La docimasia della glottide in rapporto colla respirazione. *Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti*, 1900-1901, 8. s., iii, pt. 2, 925-927.

Lungs (Melanosis of).

See **Lungs (Dust-diseases of)**.

Lungs (Metallic dust in).

See **Lungs (Dust-diseases of)**.

Lungs (Morphology and development of).

See, also, **Mediastinum, Pleura, Morphology of**.

ALBRECHT (P.) Sur la non-homologie des poulmons des vertébrés pulmonés avec la vessie natatoire des poissons. Suivi d'une annexe contenant une discussion sur ce sujet entre M. le docteur Renson et M. Albrecht. 8°. *Paris*, 1886.

CLEMENS (P.) * Die äusseren Kiemen der Wirbeltiere. [Freiburg.] 8°. *Wiesbaden*, 1894.

EWART (W.) The bronchi and pulmonary blood-vessels; their anatomy and nomenclature. With a criticism of Professor Aebys views on the bronchial tree of mammalia and of man. 4°. *London*, 1889.

STIEDA (L.) Einiges über den Bau und die Entwicklung der Säugethierlungen. 4°. [Dorpat, 1877.]

Cutting from: *Ztschr. f. wissenschaft. Zool.*, xxx, Suppl., 107-122, 1 pl.

WILLACH (P.) Beiträge zur Entwicklung der Lunge bei Säugethieren. 8°. *Osterwieck, Harz*, 1888.

Also, in: *Rundschau a. d. Geb. d. Thiermed. u. vergleich. Path.*, Osterwieck, 1888, iv, 65; 73; 81.

BERTLEY (H. J.) The intrinsic pulmonary nerves in mammalia. *Johns Hopkins Hosp. Rep.*, Balt., 1894, iv,

Lungs (Morphology and development of).

240-247, 1 pl.—**Bodington** (Alice). The air bladder of fishes considered as a degenerate lung. *J. Micr. & Nat. Sc.*, Lond., 1888, n. s., i, 197-202.—**Bonheim** (P.). Ueber die Entwicklung der elastischen Fasern in der fötalen Lunge. *Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst.* 1899-1900, Hamb. u. Leipz., 1902, vii, 675-684.—**Bordas** (L.). Anatomie et fonctions physiologiques des organes arborescents ou poumons aquatiques de quelques Holothuries. [Abstr.] *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1898, exxvii, 568-570.—**Bouvier** (E.-L.). Sur la circulation pulmonaire des crabes terrestres du genre Cardisoma. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1890, 9. s., ii, 379-381.—**Clemons** (P.). Die äusseren Kiemen der Wirbeltiere. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1894, v, 51-156, 4 pl.—**Cuencati** (G.). Sopra il distribuzione e la terminazione delle fibre nervose nei polmoni della Rana temporaria. *Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol.*, Leipz., 1888, v, 194-203, 1 pl. —. Intorno al modo onde i nervi si distribuiscono e terminano nei polmoni e nei muscoli addominali del Triton cristatus. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1889, 6. s., xxiii, 304-307.—**Dogiel** (J.). Contribution à la question de la circulation pulmonaire chez la grenouille. Cinquant. de la Soc. de biol. Par., 1899, 94-98, 1 pl.—**Gage** (S. H.). Development of the lungs in the common toad, *Bufo lentiginos*, and in the tree toads (*Hyla Pickeringii* and *Hyla versicolor*). *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1900, n. s., xii, 309.—**Grober** (J. A.). Ueber die Athmungsinervation der Vögel. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1899, lxxvi, 427-469.—**d'Hardi-viller** (A.). Développement de la ramification bronchique et bronches éparterielles chez les mammifères. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1896, 10. s., iii, 1095-1097. —. Développement des bronches chez le monton. *Ibid.*, 1897, 10. s., iv, 1002; 1040; 1054, 1 pl.—**Hempstead** (Marguerite). Development of the lungs in the frogs, *Rana Cates-biana*, *R. silvatica*, and *R. virescens*. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1900, n. s., xii, 309.—**Justesen** (P. T.). Zur Entwicklung und Verzweigung des Bronchialbaumes der Säugethiere. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1900, lvi, 606-650.—**von Kölliker** (A.). Ueber die sogenannten Kiemenpalten der Vögel und Säugethiere. *Cong. périod. internat. d. sc. méd.* *Compt.-rend.* 1884, Copenh., 1886, i, sect. d'anat., 53.—**Königstein** (H.). Notiz zu einer Cetaceenlunge (*Delphinus delphis*). *Anat. Anz.*, Jena, 1902-3, xxii, 497-500. —. Die Function der Muskulatur in der Amphibienlunge. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1903, lxxxv, 616-624, 1 pl.—**Küttner**. Beitrag zu den Kreislaufverhältnissen der Froslunge. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1874, lxi, 21-43, 1 pl.—**Mall** (F. P.). Entwicklung der Branchialbogen und Spalten des Hühnchens. *Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, Leipz., 1887, 1-34, 3 pl.—**Meckel** (J. F.). Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Lungen. *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, Leipz., 1829, 230-232.—**Miller** (W. S.). The structure of the lung. *J. Morphol.*, Bost., 1893, vii, 165-188, 3 pl. —. The lymphatics of the lung of *Necturus*. [Abstr.] *Proc. Ass. Am. Anat.*, Balt., 1902-3, p. vi.—**Moser** (Fanny). Beiträge zur vergleichenden Entwicklungsgeschichte der Wirbeltierlunge (Amphibien, Reptilien, Vögel, Säuger). *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1902, lx, 587-668, 4 pl.—**Müller** (O.). Untersuchungen über die Veränderungen, welche die Respirationsorgane der Säugetiere durch die Anpassung an das Leben im Wasser erlitten haben. *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Jena, 1898, n. F., xxv, 95-230, 4 pl.—**Pelseneer** (P.). Pulmonés à branche. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1894, cxix, 354.—**Robinson** (A.). Observations on the earlier stages in the development of the lungs of rats and mice. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1888-9, xxiii, 224-241, 1 pl.—**Ross** (Mary J.). Special structural features in the air-sacs of birds. *Tr. Am. Micr. Soc.* 1898, Lincoln, Neb., 1899, xx, 29-40, 3 pl.—**Suchard** (E.). Des vaisseaux sanguins et lymphatiques du poulmon du triton crêté. *Arch. d'anat. micr.*, Par., 1899-1900, iii, 140-145, 1 pl. *Also*: *École part. d. hantes études*, Lab. d'histol. du Coll. de France. *Trav.* 1900, Par., 1902, xviii, 60-65, 1 pl. —. Structure du poulmon du triton et de la salamandre maculée. *Arch. d'anat. micr.*, Par., 1903, vi, 170-190, 1 pl.—**Teuffel** (E.). Zur Entwicklung der elastischen Fasern in der Lunge des Fötus und des Neugeborenen. *Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, Leipz., 1902, 377-392.—**Todaro** (F.). De l'homologie de la branchie des salpes avec celle des autres tuniciers. [From: *Rendic. d. r. Acad. d. Lincei*, iv, fasc. 12.] *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1889, xi, 369-379.—**Weber** (A.) & **Buignier** (A.). La signification morphologique de l'ébauche pulmonaire chez les vertébrés. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1903, lv, 1396. —. Les premières phases du développement de l'appareil pulmonaire chez le canard. *Ibid.*, 1057. —. Les premières phases du développement du poulmon chez les embryons de poulet. *Ibid.*, 1394.

Lungs (Obstruction of).

See **Lungs (Congestion of)**; **Lungs (Stricture of)**.

Lungs (Edema of).

See, also, **Chest (Paracentesis of)**, **Goitre (Exophthalmic, Complications, etc., of)**; **Lungs (Diseases of) in children**; **Lungs (Diseases of) in pregnancy**.

ÉDYE (J. T.). *Ueber paroxysmales Lungen-ödem. 8°. *Zürich*, 1889.

FOUINEAU (R.). *De l'œdème du poulmon. 8°. *Paris*, 1898.

GUDES COELHO (H.). *Do edema agudo do pulmão. 8°. *Rio de Janeiro*, 1901.

HONNORAT (J.). *Processus histologique de l'œdème pulmonaire d'origine cardiaque. 4°. *Lyon*, 1887.

— The same. 8°. *Paris*, 1887.

MIECAMP (L.). *Pathogénie de l'œdème aigu du poulmon. 8°. *Lyon*, 1900.

Aleksandroff (F. A.). O proškhozhenii zastoinavo otyoka lyokhikh; eksperimentalnoye izsledovaniye. [Origin of congestive edema of the lungs; experimental investigation.] *Trudi inst. obshtsh. patol. Imp. Moskov. Univ.*, 1899, iii, 475-643. *Also* [Abstr.]: *Trudi Syezda Russk. Vrach. v pam. Pirogova* 1891, Mosk., 1892, iv, 409-420.—**Allende** (I.). Edema sobreagudo del pulmón por aortitis. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1898, vi, 196-201.—**de Azevedo Sodré** (A. A.). Edema agudo do pulmão (symptomatology, diagnostic and prognostic [etc.]). *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1897, xi, 305; 322.—**Banti** (G.). Edema polmonare. *Clin. mod.*, Pisa, 1899, v, 381-383.—**von Basch** (S.). Ueber Lungenschwellung und Lungenstarrheit. *Wien. med. Presse*, 1888, xxix, 587-594. *Also* [Abstr.]: *Wien. klin. Wehnschr.*, 1888, i, 62-65. —. Klinische Betrachtungen zur Lehre von der Lungenschwellung und Lungenstarrheit. *Wien. med. Presse*, 1888, xxix, 825; 869. —. Ueber das Lungenödem. *Cong. internat. de méd.* C. r., Par., 1900, sect. de path. int., 173-179.—**von Basch** (S.), **Masius** & **Teissier**. De l'œdème aigu du poulmon. [Rap.] *Bull. méd. de Québec*, 1900-1901, ii, 83-89.—**Bergé** (A.). Œdème pulmonaire provoqué par l'injection sous-cutanée de sérum artificiel. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1903, 3. s., xx, 1349-1351.—**Bishop** (L. F.). The treatment of edema of the lungs. *Tr. M. Soc. N. Y.*, [Phila.], 1896, 402-404. *Also*: *Am. Med.-Surg. Bull.*, N. Y., 1896, ix, 246.—**Calvert** (J.). A case of subacute edema of lung occurring above a diminishing pleural effusion. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1892-3, xxvi, 43-45.—**Combemale**. De la fluxion de poitrine. *Echo méd. du nord*, Lille, 1899, iii, 433-439.—**Corin** (G.). À propos d'un cas d'œdème pulmonaire. *Scapell. Liège*, 1897-3, i, 277-279.—**Crummer** (Le R.). Acute suffocative pulmonary edema. *Northwest. Lancet*, Minneap., 1902, xxii, 203-205. *Also*: *West. M. Rev.*, Lincoln, Neb., 1902, vii, 284.—**Darwin** (E.). Hydropsis du tissu cellulaire des poulmons. *Biblioth. méd.-phys. du nord*, Lausanne, 1783, i, 125-130.—**Ferri** (P.). I rantoli consonanti nell' edema polmonare. *Rassegna med.*, Bologna, 1893, i, no. 6.—**Fretin**. Un cas d'œdème aigu du poulmon. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1890, ix, 450.—**Glasgow** (W. C.). The physical signs of septic cellular edema of the lung considered in their relation to the pathological changes. *Tr. Am. Climat. Ass.* 1893-4, Phila., 1895, x, 398-403. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1895, n. s., cix, 425-429. *Also*, Reprint.—**Grossmann** (M.). Das Muscarin-Lungenödem. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1887, xii, 550-591, 1 ch. —. Experimentelle Untersuchungen zur Lehre von der Lungenschwellung und Lungenstarrheit und deren Beziehung zum akuten, allgemeinen Lungenödem. *Centralbl. f. klin. Med.*, Leipz., 1888, ix, 329-331. —. Experimentelle Untersuchungen zur Lehre vom acuten allgemeinen Lungenödem. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1889, xvi, 161; 270. —. Das Muscarin-Lungenödem; ein Beitrag zur Lehre von der Entstehung des acuten allgemeinen Lungenödems. *Klin. u. exper. Stud.* . . . Lab. v. Basch, Berl., 1891, i, 7-48, 1 pl. See, also, *infra*, Löwit (M.). —. Experimentelle Untersuchungen zur Lehre vom acuten allgemeinen Lungenödem. *Klin. u. exper. Stud.* . . . Lab. v. Basch, Berl., 1891, i, 80-143. —. Ueber die Stauungshyperämie in den Lungen. *Ibid.*, 1896, iii, 30-58. —. Weitere experimentelle Beiträge zur Lehre von der Lungenschwellung und Lungenstarrheit. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1892, xx, 397-406. —. Ueber den Einfluss der wechselnden Blutfüllung der Lunge auf die Athmung. *Ibid.*, 407-435.—**Halbertsma** (J. J.). Over recidiverend longoedem. *Geneesk. Courant*, Amst., 1902, lvi, no. 18.—**Hall** (J. N.). A case of fatal pulmonary edema from mitral stenosis. *Med. Fortnightly*, St. Louis, 1896, ix, 174.—**Hamburg** (D. J.). Treatment of pulmonary edema of cardio-neurotic origin. *Med. Rec.*, N. Y., 1899, lvi, 241.—**Hewlett** (H. M.). Four cases of acute suffocative pulmonary edema. *Intercolon. M. J. Australas.*, Melbourne,

Lungs (Edema of).

1903, viii, 611-621.—**Huchard** (H.) L'edème aigu du poulmon et son traitement. Rev. internat. de méd. et de chir. prat., Par., 1895, vi, 427-430. Also, transl. [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., ix, 599. — L'edème aigu du poulmon. Écho méd., Toulouse, 1897, 2. s., xi, 241; 253; 265. Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1897, 3. s., xxxvii, 492-512. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 489-492. [Discussion], 493. Also [Abstr.]: Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1897, xi, 289-295. — De l'edème pulmonaire aigu. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. int., 216-219.—**Kiersch** (C.) Náhly oedem plic pri tuberkulose jen nálo pokročilé. [Acute oedema of lung from incipient tuberculosis.] Časop. lek. česk., v. Praze, 1879, xviii, 130.—**Kovács** (F.) Ueber einen Fall von acutem Lungenödem nach Thoracocentese mit dem Befunde Curschmann'scher Spiralen im Sputum. Wien. klin. Wchnschr., 1891, iv, 41-45.—**Lavallée** (M.) L'edème pulmonaire et les crises vasomotrices dans le tabes. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1897, xi, 307.—**Le Sage** (J.-A.) Edème suraigu du poulmon. Union méd. du Canada, Montréal, 1900, xxix, 325-342.—**Lissaman** (T.) Acute suffocative pulmonary oedema. Lancet, Lond., 1902, i, 366-368.—**Löwit** (M.) Ueber die Entstehung des Lungenödems; ein Beitrag zur Lehre vom Lungenkreislauf. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1893, xiv, 401-442, 8 ch. — Zur Entstehung des Lungenödems; eine Erwiderung an M. Grossmann. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1895, vi, 97-105.—**Lyons** (R. D.) Oedema of the lungs. Proc. Path. Soc. Dublin, 1868-71, n. s., iv, 51.—**Magcnuu** (F.) Lungenödem und fibrinöse Bronchitis nach Thoracocentese. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1697.—**Malloct**. Observation de deux hydropisies enkystées des poulmons, accompagnées de cellulite foye. Hist. Acad. roy. d. sc. 1732, Par., 1735, 260-270. Also: Hist. Acad. roy. d. sc. 1732, Amst., 1736, mcm., 350-365. Also, transl.: K. Akad. d. Wissensch. in Par., 1732 Abhandl., Bressl., 1757, 182-192.—**Martin-Durr**. Mort rapide dans l'insuffisance aortique par edème pulmonaire aigu. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxxix, 190-193.—**Masius** (V.) Pathogenie des oedèmes pulmonaires aigus. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. int., 179-189.—**Merklen** (P.) Edème pulmonaire et urémie. *Ibid.*, 219-224. — L'edème pulmonaire aigu; son traitement curatif et préventif. Méd. mod., Par., 1903, xiv, 145-147.—**Merklen** (P.) & **Pouliet** (L.) L'edème pulmonaire aigu d'origine pneumonique chez les cardiaques. Bull. et et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 804-809.—**Morely** (P.) De l'edème aigu du poulmon. Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 1101-1108.—**Moretti** (O.) Un caso di auto-innondazione ipercuta del poulmoni in cardiaca da sforzo con guarigione immediata col salasso. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1894, xlii, fasc. 2, 139.—**Moyer** (H. N.) Filocarpino in pulmonary oedema. Med. Standard, Chicago, 1889, vi, 71.—**Müller** (H.) Ueber paroxysmale, angioneurotisches Lungenödem. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1891, xxi, 432-438.—**O'Donovan** (C.) Atropia as an efficient aid in relieving acute pulmonary oedema. Am. Med., Phila., 1901, ii, 410.—**O'Hanlan** (P. E.) Treatment of oedema of the lungs. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 653.—**Ophüls** (W.) Infectious pulmonary oedema. Calif. State J. M., San Fran., 1902-3, i, 404.—**Ormer** (N.) Zur Entstehung des acuten Lungenödems nach Thoracocentese; Curschmann'sche Spiralen und Bronchialgerinnsel im Sputum bei demselben. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 1090-1093.—**Owen** (Sir I.) On oedema of the lungs and its importance as a mode of death. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 1-4.—**Pameijer** (J. H.) Over een geval van oedema pulmonum acutum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1900, 2. R., xxxvi, d. 1, 895-897.—**Pariset** (P.) & **Spillmann** (L.) Edème pulmonaire et anévrysme du cœur. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1897, n. s., ii, 661.—**Potain**. De l'edème pulmonaire. Semaine méd., Par., 1895, xv, 381.—**Poulain** (A.) Edème aigu du poulmon. Presse méd., Par., 1898, ii, 362.—**Renaut** (J.) La lésion de l'edème aigu congestif du poulmon. Bull. Acad. de méd., Par., 1897, 3. s., xxxvii, 557-565. Also: Rev. gén. de clin. et de therap., 1897, xi, 305-307.—**Richardson** (B. W.) Hydrops bronchialis. Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xlv, 79-82.—**Rivalta** (F.) Sulla vera etiologia dell' edema acuto polmonare e sulle cause dirette e indirette della morte nella pneumonite fibrinosa. Arch. ital. di clin. med., Milano, 1894, xxxiii, 641-666.—**Rothrock** (E. C.) Acute pulmonary oedema. Wisconsin M. Recorder, Jamesville, 1902, v, 391-393.—**Rowland** (F. W.) A case of acute suffocative pulmonary oedema. Lancet, Lond., 1902, i, 225.—**Sahli** (H.) Zur Pathologie des Lungenödems. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1887, xlii, 482-487.—**Smith** (A. A.) Clinical remarks on acute pulmonary oedema. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 730.—**Smith** (J. B.) Case of acute pulmonary oedema during chloroform inhalation; death. Indian M. Gaz., Calcutta, 1899, xxxiv, 330; 409.—**Soulier**. Ventouses sèches vésicantes; oedème pulmonaire aigu. Lyon méd., 1903, c, 751.—**Steven** (J. L.) On acute suffocative pulmonary oedema. Lancet, Lond., 1902, i, 73-76.—**Sticker** (G.) Lungenödem. Spec.

Lungs (Edema of).

Path. n. Therap. . . . Nothnagel, Wien, 1900, xiv, pt. 2, 4. Abth., 132-155.—**Teissier** (J.) De l'edème aigu du poulmon. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. int., 190-216. Also: Semaine méd., Par., 1900, xx, 255-259. Also, transl.: Wien. med. Bl., 1900, xxiii, 679; 696.—**Teissier** (J.) & **Guinaud** (L.) Nouvelles recherches expérimentales sur la pathogenie de l'edème aigu du poulmon. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1901, iii, 42-57.—**Tonncl**. Contribution à l'étude de l'edème pulmonaire. Écho méd. du nord, Lille, 1897, i, 286; 296.—**Waldo** (H.) A case of acute oedema of the lungs. Lancet, Lond., 1895, ii, 92.—**Whitney** (H. B.) Acute pulmonary oedema successfully treated by venesection. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 714-716. Also, Reprint.—**von Zeissl** (M.) Ueber toxisches Lungenödem; vorläufige Mittheilung. Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1893-4, vii, 702.

Lungs (Parasites of).

See, also, **Lungs (Anthrax of)**; **Lungs (Diseases of) in animals**; **Lungs (Fungi of)**; **Lungs (Hydatids of)**.

DE GOUVEA (H.) * La distomatose pulmonaire par la douve du foie. Contribution à l'étude des hématopies parasitaires. 4^e. Paris, 1895.

Arthaud (G.) Étude sur les scléroses pulmonaires d'origine parasitaire. Progrès méd., Par., 1901, 3. s., xiv, 33-39. — Étude sémiologique des scléroses pulmonaires parasitaires; modifications du schéma normal; respiration anormale. *Ibid.*, 209; 225.—**Imone** (Z.) Shibo ni zukete. [On distoma of the lung.] Ijishimpo, Tokio, 1893, no. 4, 79-86. — [Two cases of brain disease following distoma in the lungs.] Okayama Igaku Kwai Zasshi, 1897, 175-178. — [Distomatosis pulmonum Baelz.] Iji Shinbun, Tokio, 1900, 515; 664; 739. Also: Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1900, xiv, 635-657. — Ueber das Distomum Ringeri (Cobbold). Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1903, l, 120-125.—**Katsurada** (T.) & **Saki** (I.) [Treatment of the disease of distoma of the lungs.] Okayama Igaku Kwai Zasshi, 1899, 141-185.—**Mura** (M.) & **Nakanishi** (K.) Lungendistomen in Formosa. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1897, xi, 767-769.—**Onra** (S.) Shisei distoma hyoni zukete. [Distoma of the lung.] Torin no Siwori, Fuknoka, 1893, v, no. 3, 3-8.—**Paul** (M. E.) Distoma pulmonale. Lancet, Lond., 1896, ii, 17-9.—**Wakabayashi** (T.) [A case of distoma pulmonalis appearing in the orbit and eyelids.] Tokyo Ii-Shinshi, 1902, 493-501.—**Ward** (H. B.) The Asiatic lung-distome in the United States. Med. News, Phila., 1895, lxxi, 236-239. Also, Reprint.—**Yamada**. Untersuchungen über Distomum pulmonale in Bezug auf Verbreitung und Prophylaxis. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1900, xiv, 735; 751.—**Yama-kiwa** (K.) Ueber die Lungendistomen-Krankheit in Japan. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1892, exxvii, 446-456. — Ein Wort auf den Aufsatz des Herrn Katsurada: Pathologisches über Distoma pulmonale. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1899, xlii, 598-601.—**Yamakawa** (K.) & **Inouye** (J.) Reports on the investigation of distoma pulmonalis in Okayama prefecture. Sei-I Kwai M. J., Tokyo, 1891, x, 28-30.—**Yamasaki**. Ueber die elastischen Fasern der den Angriffen des Lungenegels ausgesetzten Lunge, [Japanese text, Auszug, 25. Hft.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1903, xvii, 1013-1017, 1 pl.

Lungs (Perforation of).

See, also, **Empyema**, **Liver (Abscess of)**, **Liver (Hydatids of)**, **Complications, etc., of**; **Lungs (Abscess of)**; **Lungs (Hydatids of)**; **Lungs (Tumors of, Cancerous, etc., Complications of)**; **Mediastinum (Abscess of)**.

Hodempyl (E.) Perforation of the lung. Proc. N. York Path. Soc. (1893), 1894, 17-19. Also: Med. Rec., N. Y., 1893, xlii, 535.—**White** (J. B.) Encysted empyema; with report of four cases resulting in perforation of the lung successfully operated upon. Year Bk. M. Ass. Gr. N. York. 1902, 63.

Lungs (Protective power of).

Boeri (G.) & **Giuranna** (G. D.) L'azione protettiva del polmone. Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 474-480. Also: Riforma med., Palermo, 1898, xiv, pt. 4, 626; 638.—**Caffero** (C.) Ricerche sperimentali sull' azione protettiva del polmone. Lavori d. Cong. di med. int. 1899, Roma, 1900, x, 528-532. Also: Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1021-1026.—**Giuranna** (G.) Ulteriori ricerche sull' azione protettiva del polmone. Arte med., Napoli, 1900, ii, 943-947.—**Roger** (H.) Action du poulmon sur quelques substances toxiques. Presse méd., Par., 1899, i, 275-277.—**Wagner** (H. L.) Natural immunity of the mucous membranes of the respiratory tract. N. York M. J., 1898, lxxviii, 545. [Discussion], 568.

Lungs (Radioscopy of).

See **Lungs (Exploration of)**; **Lungs (Foreign bodies in)**.

Lungs (Rupture of).

See **Lungs (Wounds, etc., of)**.

Lungs (Sclerosis of).

See **Lungs (Cirrhosis of)**; **Lungs (Diseases of, Pathology of)**; **Lungs (Dust-diseases of)**; **Lungs (Parasites of)**.

Lungs (Stricture of).

See, also, **Lungs (Syphilis of)**.

Bonardi (E.) Sopra un caso di stenosi acquisita della polmonare complicata da perforazione del setto interventricolare; osservazioni semiologiche, cliniche ed anatomicopatologiche. Morgagni, Milano, 1894, xxxvi, 498-506.—**Burke (J.)** Congenital pulmonary stenosis. Buffalo M. J., 1902-3, n. s., xlii, 15; 92.—**Chrétien (E.)** Contribution à l'étude du rétrécissement pulmonaire préartériel acquis. Rev. de méd., Par., 1893, xiii, 696-705.—**Davies (A. T.)** Extreme displacement of the heart due to contraction of hastic cavity of left lung. Tr. Clin. Soc. Lond., 1895, xxviii, 303.—**Doolittle (P. E.)** The vicarious absorption of oxygen in pulmonary obstruction. Dominion M. Monthl., Toronto, 1901, xvi, 118-121.—**Gardner (W. T.)** & **Coats (J.)** Urgent paroxysmal dyspnea suggestive of pressure or constriction of air-passages; diagnosis as to seat and cause of obstruction remaining obscure to the last; death probably from septicaemia, with lobular condensations of lung; syphilitic lesions of trachea and bronchi, and in liver, discovered after death. Glasgow M. J., 1890, xxxiii, 463-468.—**Lentile** (P. E.) Lésion des lymphatiques dans un cas de sclérose pulmonaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 199.—**Seibert (A.)** Syphilitic broncho-stenosis in children. Arch. Pediat., N. Y., 1892, ix, 830-839. Also: Tr. Am. Pediat. Soc. 1892. [N. Y.], 1893, iv, 180-189.—**Smith (A. H.)** The use of arterial dilators in obstructive conditions of the lungs. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1896, i, 108-111.—**Vysin (V.)** O stenosách cév plicních. [Stenoses of the tissue of the lungs.] Casop. lek. česk., v Praze, 1898, xxxvii, 485; 503.—**West (S.)** Simple cicatricial stricture of the air tubes. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1889, xxv, 223-227.

Lungs (Surgery of).

See, also, **Chest (Surgery of)**; **Lungs (Abscess of, Treatment of, Operative)**; **Lungs (Actinomycosis of)**; **Lungs (Diseases of) in children**; **Lungs (Foreign bodies in)**; **Lungs (Gangrene of, Treatment of, Operative)**; **Lungs (Hernia of)**; **Lungs (Hydatids of, Treatment of, Operative)**; **Lungs (Tumors of, Treatment of, Operative)**; **Lungs (Wounds, etc., of)**; **Lungs (Wounds, etc., of, Gunshot)**; **Pleurisy (Treatment of, Operative)**; **Tuberculosis (Pulmonary, Treatment of, Operative)**; **Tuberculosis and traumatism**.

AUGROS (F.) *Traitement de l'empyème chronique par la décortication du poulmon (opération de Delorme). 8°. Lyon, 1898.

BEUTLER (E.) *Beiträge zur Pneumotomie. 8°. Kiel, 1901.

BORCHERT (F.) *Beiträge zur Lungen-Chirurgie. 8°. Berlin, 1901.

Also, in: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1901, lxxiii, 400-463.

BRÉSARD (G.) *Études de chirurgie pulmonaires. 8°. Paris, 1897.

— The same. 8°. Paris, 1897.

CERVERA Y RUIZ (E.) Discurso leído en la real Academia de medicina para la recepción pública del académico electo el día 11 de noviembre de 1900. Evolución de la cirugía pleuropulmonar en el siglo xix. sm. fol. Madrid, 1900.

CHEVKI (O.) *Contribution à l'étude de la pneumotomie. 4°. Lyon, 1894.

COHEN (H.) *Ein Fall von Pneumotomie. 8°. Freiburg i. B., 1903.

GARRÉ (C.) & **QUINCKE (H.)** Grundriss der Lungenchirurgie. 8°. Jena, 1903.

HEYDWEILLER (F.) *Ueber Lungenchirurgie. 12°. Berlin, 1894.

KAFEMANN (R.) Ueber electrolytische Operationen in den oberen Luftwegen. 8°. Wiesbaden, 1889.

Lungs (Surgery of).

VAN KERCKOFF (J. H. P.) *Beitrag zur Lungen-Chirurgie. [Freiburg i. B.] 8°. Leiden, 1891.

KRAUTWIG (M. J.) *Ueber Lungen-Chirurgie. [Bonn.] 8°. Rheinbach, 1893.

MOSLER (F.) Ueber Lungen-Chirurgie. Erweitert durch eine Uebersicht der gesammten Literatur des Gegenstandes. 8°. Wiesbaden, 1883.

OSANN (F. [L. W.]) *Beitrag zur Casuistik der Pneumotomie. 8°. Kiel, 1892.

REINEBOTH (H.) *Experimentelle Studien über die Wiederansdehnung der Lunge bei offener Brusthöhle, insbesondere nach Operation des Empyems. [Halle.] 8°. Leipzig, 1897.

Also, in: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1896-7, lviii, 178-209.

RICHEROLLE (E.) *Chirurgie du poulmon; pneumotomie; pneumectomie. 4°. Paris, 1892.

— The same. 8°. Paris, 1892.

SEITZ (A.) *Die Entwicklung der Lungenchirurgie und deren Fortschritte in dem letzten Decennium. [Wurtzburg.] 8°. Aschaffenburg, 1888.

TERRIER (F.) Chirurgie de la plèvre et du poulmon. 8°. Paris, 1897.

TERRIER (F.) & **REYMOND (E.)** Chirurgie de la plèvre et du poulmon. 12°. Paris, 1899.

VOUTIER (E.) *Contribution à l'étude de la pneumectomie. 8°. Lyon, 1903.

Aguilar Jordán. Cirugía pulmonar; sus alcances prácticos. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1900, ii, 72-78.—**Anderson (W.)** Post-operative lung complications. Pacific M. J., San Fran., 1903, xlv, 641-649.—**Babcock (R. H.)** The diagnosis and differential diagnosis of pulmonary abscess and gangrene, with view to surgical treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1433-1437.—**Bacchini (L.)** La chirurgia operatoria applicata in un caso grave di lesione pulmonare. Raccoglitore med., Forl., 1891, 5. s., xi, 561-567.—**Barbieri (P.)** Evolución de la cirugía pleuro-pulmonar en el siglo xix. An. san. mil., Buenos Aires, 1901, iii, 38-51.—**Bayer (C.)** Zur Pneumopexie. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1897, xxiv, 37.—**Beck (C.)** On the technique of pneumotomy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 675-677.—**Biondi (D.)** Contributo alla chirurgia pulmonare. Clin. chir., Milano, 1895, iii, 425-459.—**Bolognesi (A.)** La chirurgia pleuro-pulmonare. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1896, cxxxi, 397-414.—**Bonafonte (M.)** Una neumotomia. An. méd. gaditanos, Cádiz, 1899-1900, xviii, 180.—**Bozzini (Q.)** Pleurotomía e resección parcial de pulmone; pleurotomía, pericarditis e fistola biliar. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, chirurg. [etc.], 555.—**Casini (A.)** Contribuzione alla chirurgia pulmonale. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1886, xl, fasc. 3-4, 91-100.—**Centeno (A. M.)** Afasia y agrafía por embolia consecutiva a una neumotomia. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1900, viii, 209-219.—**Christovitch (M.)** Pneumotomie avec résection costale pour plaie du poulmon par arme à feu; guérison. Rev. de chir., Par., 1900, xx, pt. 2, 41-43.—**Crite (G. W.)** Summary of an experimental research into the surgery of the respiratory system. Cleveland J. M., 1899, iv, 57-81.—**Delagénère (H.)** Contribution à l'étude de la chirurgie de la plèvre et des lobes inférieurs du poulmon; six observations. Arch. prov. de chir., Par., 1894, iii, 1-42. Also, Reprint. — Nécéssité du drainage du sinus costo-diaphragmatique dans la plupart des interventions sur le poulmon. Assoc. franc. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1895, ix, 106-111.—**Delorme.** Note sur les indications de la décortication pulmonaire. Ibid., 1901, xiv, 433-438.—**Doyen.** Chirurgie du poulmon. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, v, 72-79. Also: Assoc. franc. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1895, ix, 104-106. Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1898, lxx, 37-43.—**Dubruil (A.)** Un cas de pneumotomie. Gaz. hebdom. d. se. méd. de Montpel., 1887, ix, 517.—**Eisendrath (D. N.)** The surgery of pulmonary abscess, gangrene and bronchiectases following pneumonia. Phila. M. J., 1901, viii, 786-791.—**Fabrizant (M. B.)** Die Chirurgie der Lungen, vorzüglich bei tuberculösen Cavernen, Abscessen und Gangrac. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, v, 79-92.—**Fonbert (G.)** De la pneumotomie. Arch. gén. de méd., Par., 1887, ii, 462-485.—**Fowler (G. R.)** Decortication of the lung for chronic empyema. Med. News, N. Y., 1901, lxxviii, 933-938.—**Garré.** Die chirurgische Behandlung der Lungenkrankheiten. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1902, ix, 322-337. Also [Discussion]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipzig, 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 32-

Lungs (Surgery of).

36.—**Garré & Sultan** (C.) Kritischer Bericht über 20 Lungenoperationen aus der Rostocker und der Königsberger Klinik. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1901-2, xxxii, 492-531.—**Gerulanos** (M.) Ueber den jetzigen Stand der Lungenchirurgie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1898, xlix, 312-326. — Eine Studie über den operativen Pneumothorax im Anschluss an einen Fall von Lungenresektion wegen Brustwand Sarkom. *Ibid.*, 497-536. — Lungencomplicationen nach operativen Eingriffen. *Ibid.*, 1900, lviii, 361-382. — Ueber die chirurgische Behandlung von Lungenerkrankungen. *Ibid.*, 1902, 193; 225.—**Gleitsmann** (J. W.) Operative Behandlung des Hrustens bei Erkrankungen der oberen Luftwege, mit Demonstration von Instrumenten und Präparaten. Med. Monatsschr., N. Y., 1890, ii, 319-327.—**Glück** (T.) Die Entwicklung der Lungenchirurgie. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1901, xix, 478-492.—**Golitsin** (A. V.) K khirurgicheskomu lecheniyu lyokbochnikkh zakholevaniy. [Surgical treatment of diseases of the lungs.] Raboti bosp. khirurg. klin. Dyakonova, Mosk., 1903, ii, 114-123.—**Gross** (H.) Erfahrungen über Pleura- und Lungenchirurgie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1899, xxiv, 237; 257.—**Grünwald** (L.) Beiträge zur Chirurgie der oberen Luftwege und Adnexa. München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 699; 721.—**Gucmonprez**. Un cas de suture du poulmon. J. d. sc. méd. de Lille, 1892, ii, 221-226. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxx, 999.—**Habart** (J.) Operative Behandlung von Lungenverletzungen und Lungenabscessen. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 1083.—**Hadra**. Fall von Pneumotomie, complicirt durch Herzverlagerung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1898, xxvii, pt. 1, 80-89.—**Heidenhain** (L.) Ausgedehnte Lungenresection wegen zahlreicher eiternder Bronchiectasien in einem Unterlappen. *Ibid.*, 1901, xxx, pt. 2, 636-643. [Discussion], pt. 1, 92. *Also*: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1901, lxiv, 891-898.—**Herzfeld**. Fall von Pneumotomie. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1898, xxiv, Ver-Beil., 193.—**Hofmohl** (J.) Beiträge zur Lungenchirurgie; zwei Fälle von circumscripiter Höhlenbildung in der Lunge nach Pneumonie und putrider Bronchitis, gebeilt durch Pneumotomie mit consecutiver Drainage. Wien. med. Presse, 1892, xxxiii, 1905; 1948. — Bronchiectasia apicis pulm. dextri; Pneumotomie; Heilung. *Ibid.*, 1893, xxxiv, 681-684. — Pneumotomie nach Rippenresection wegen Bronchitis putrida des linken Oberlappens mit consecutiver Höhlenbildung. Wien. klin. Wchnschr., 1893, vi, 68.—**Israel** (E.) Lungenchirurgiens Frenskridt i sidste Decennium. (Progress in surgical treatment of lung affections during last decennium.) Biblioth. f. Læger., Kjöbenhavn, 1889, 6 R., xii, 273-331.—**Jacobson** (J. H.) Some experiments in pneumectomy. Am. M. Compend, Toledo, 1901, xvii, 475-478.—**Jacobson** (O.) Ueber Indicationen der Lungenchirurgie. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1900, n. F., ii, 305-312.—**Jonnesc** (T.) Traitement chirurgical de la gangrène pulmonaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1902-3, v, 130-135.—**Kajiser** (F. R.) Ett fall af pneumotomi. [A case of . . .] Hygiea, Stockholm, 1903, 2. f., iii, 528.—**Karewski** (F.) Beiträge zur Chirurgie der Lunge und der Pleura. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipzig, 1898, xxvii, pt. 2, 270-305. [Discussion], pt. 1, 78-80. *Also*: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1898, lvii, 555-590. — Beitrag zur Lungenchirurgie. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1899, xxv, Ver-Beil., 265. — Chirurgie der Lunge und der Pleura. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1901-3, viii, 355-520. — O khirurgii lyokhikkb. [Surgery of the lungs.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1903, x, 537; 567.—**Karrota** (S.) Koboku oyohi haio setsusei ne znkete. [On excision of the lung.] Osaka Igaku Kenkyukai Zasshi, 1894, no. 18, 12-17.—**Kijevski** (F.) O wycinaniu płuc ("de pneumectomia"). Pan. Towarz. Lek. Warszaw., 1901, xevii, 525; 1902, xeviii, 35; 233; 465; 681; 1903, xcix, 41; 311, 4 pl.—**Koch** (C. F. A.) Enkele gevallen van pneumotomie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1900, 2 R., xxxvi, d. 2, 911-925.—**Köhler** (A.) Die neueren Arbeiten über Lungenchirurgie. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 337-341.—**Kopstein** (V.) Příspěvek ku chirurgii plicní. [Contribution to the surgery of the lungs.] Casop. lékař. česk., v. Praze, 1898, xxxvii, 345-349. *Also, transl.*: Wien. klin. Rundschau, 1898, xii, 701-703.—**Krecke**. Beitrag zur Lungenchirurgie. München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 399-401. *Also*: Sitzungsber. d. ärztl. Ver. München (1891), 1892, i, 122-129.—**Kümmel**. Surgical diseases of the lungs. In: Syst. Pract. Surg. (von Bergmann), 8^o, N. Y. & Phila., 1904, ii, 502-529, 1 pl.—**Kurz** (E.) Ein kleiner Beitrag zur Lungenchirurgie. Wien. med. Presse, 1891, xxxii, 1389-1392.—**Laurent** (O.) La chirurgie pleuro-pulmonaire. Clinique, Brux., 1896, x, 849-859.—**Lewis** (S.) Infection of the lung as an accident in aspirating the pleura. Phila. M. J., 1898, ii, 1368.—**Loddo**. La chirurgia del polmone. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 3, 397. *Also*: Therap. clin., Napoli, 1896, v, 373.—**Lodewijks** (J. A.) Bijdrage tot de chirurgische behandeling van longziekten. Med. Weekbl., Amst., 1903-4, x, 41; 57.—

Lungs (Surgery of).

Lowson (D.) A case of pneumonectomy. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 1152-1153.—**Macalister** (C. J.) Puncture of the lung in chronic pneumonic conditions. Liverpool M. Chir. J., 1901, xxi, 16-21.—**McCosh** (A. J.) Surgery of the lung. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 210-212.—**Macdonald** (T. L.) Some studies in pulmoic surgery calculated to establish the feasibility of complete pneumonectomy in man. Tr. Am. Inst. Homœop. 1899, N. Y., 1900, 274-280. *Also* [Abstr.]: Med. Century, N. Y. & Chicago, 1899, vii, 257.—**Macwen**. The surgery of the lungs and pleura. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, v, 63.—**Malbot** (H.) Chirurgie du poulmon dans les cavernes tuberculeuses, les pneumonies grises, les gangrènes et les kystes hydatiques, avec quatre observations personnelles. Arch. prov. de chir., Par., 1898, vii, 707; 1899, viii, 53; 94.—**Manquat**. De la pleurotomie. Bull. gén. de thér., [etc.], Par., 1891, 303-313.—**Marchei** (E.) Pneumotomia. Boll. d. Osp. di S. Casa di Loreto, Loreto, 1887-8, i, 91-103.—**Mayo** (C. H.) Pneumotomy. Northwest. Lancet, St. Paul, 1898, xviii, 441.—**Meakin** (H. B.) A successful case of draining the lung. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 746.—**Michaux** (P.) Trois cas de chirurgie du poulmon. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1895, ix, 89-99.—**Monod** (C.) Deux observations de pneumotomie. Mercredi méd., Par., 1895, vi, 589-592.—**Müller** (W.) Eine Thoraxwand-Lungenresection mit günstigem Verlauf. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1893, xxxvii, 41-49.—**Murphy** (J. B.) Surgery of the lung. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 151; 208; 281; 341. *Also*, Reprint. — Chirurgie du poulmon. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de chir. gén., 595-598.—**Omer**. Résection totale d'un poulmon. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1894), 1895, xxxiv, pt. 2, 99. *Also*: Lyon méd., 1894, lxxvi, 438.—**Öster** (W.) General bronchiectasis of left lung, fetid bronchitis; incision of cavity; death. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1889-90, i, 109.—**Parascandolo**. Stato attuale della chirurgia pulmonare. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1900, xvi, 419; 449.—**Park** (R.) The surgery of the lungs. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1887, 458-474. *Also*: Ann. Surg., St. Louis, 1887, v, 385-400.—**Parrozani** (A.) Contributo alla chirurgia del polmone. Ann. di med. nav., Roma, 1899, v, 1402-1406.—**Péau**. Chirurgie des poulmons; discussion. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1895, ix, 72-78.—**Peyrot** (J.-J.) De la chirurgie pulmonaire. Traité de chir. (Duplay et Reclus), 2. éd., Par., 1898, v, 752-756.—**Pickard** (J. E.) Empyema; pleurotomy. Canad. Pract., Toronto, 1893, xviii, 433.—**Pomara** (D.) Un caso di sutura del cuore e del polmone. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 1342-1344.—**Pomerantseff** (D. S.) Khirurgicheskoye lecheniye lyokbochnikkh zakholevaniy. [Surgical treatment of diseases of the lungs.] Khirurgia, Mosk., 1899, v, 301-340. *Also, transl.*: Rev. de cien. méd. de Barcel., 1899, xxv, 332; 379; 420.—**Quénu** & **Lougnet**. Recherches expérimentales et étude critique sur la chirurgie du poulmon. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1896, n. s., xxii, 787-795. [Discussion], 1897, xxiii, 75; 93; 105; 130.—**Quincke** (H.) Ueber Pneumotomie. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1896, i, 1-70. — Ueber die chirurgische Behandlung der Lungenkrankheiten. *Ibid.*, 1902, ix, 305-321.—**Quincke** (H.) & **Garré**. Chirurgische Behandlung der Lungenkrankheiten. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1901, xxvii, Ver-Beil., 231.—**Ramsay** (A. C. L.) Contribution to pulmonary surgery, with report of four cases of pneumotomy. Ann. Surg., St. Louis, 1890, xi, 34-40.—**Reclus** (P.) Chirurgie du poulmon (plèvre exceptée). [Rap.] Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1895, ix, 42-71. *Also* [Rap.]: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1895, xvi, 520; 534; 545. *Also* [Rap.]: Pratique méd., Par., 1895, ix, 353; 361; 369. *Also* [Abstr.]: Semaine méd., Par., 1895, xv, 446. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Week. Par., 1895, iii, 505. *Also, transl.*: Therap. Wchnschr., Wien, 1895, ii, 905-916.—**Ricard**. Chirurgie pulmonaire. Semaine méd., Par., 1895, xv, 508. *Also, transl.*: Med. Week. Par., 1895, iii, 570.—**Ricketts** (B. M.) Lung surgery. Cincin. Lancet & Clinic, 1903, n. s., 1-9. *Also* [Abstr.]: Med. News, N. Y., 1903, lxxxii, 683-689.—**Riedel** (A.) Zur Casuistik der Lungenchirurgie. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 888.—**Riegner** (R.) Ueber die Indikationen zur chirurgischen Behandlung ulzeröser Lungenprozesse. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1902, xxviii, 515-519.—**Rochelt** (E.) Beiträge zur Lungenchirurgie. Wien. klin. Wchnschr., 1902, xv, 1293-1297.—**Rodman**. Pneumonotomy. Am. Pract. & News, Louisville, 1894, xviii, 222.—**Roux**. D'un nouveau procédé applicable aux interventions sur le poulmon. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1891, n. s., xvii, 442-444.—**Runeberg** (I. W.) Ueber die operative Behandlung von Lungenkrankheiten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1887, xli, 91-128.—**Russell** (A. E.) On death occurring during or after exploratory puncture of lung. St. Thomas's Hosp. Rep. 1899, Lond., 1901, 465-484.—**Salomoni**. Contribution à la chirurgie pulmonaire. Rev. de chir., Par., 1893, xix, 284.—**Sapiezhko** (K.) K khirurgii lyokh-

Lungs (Surgery of).

kikh v svyazi s diagnostikoï pleuralnikh srashstheniy. [On surgery of the lungs in connection with diagnosis of the pleural growths.] Laitoy, russk. chir., S.-Peterb., 1899, iv, 13-45. *Also, transl.* [Abstr.], Rev. de chir., Par., 1-99, xix, pt. 2, 15-28. — **Scampron**. Sobre cirugía pleuropulmonar. Rev. espec. med. La otorino-laringol. españ., Madrid, 1901, iv, 9-13. — **Scutini** (A.). Un caso di chirurgia polmonare. Gazz. med. di Roma, 1902, xxviii, 197-206. — **Shearer** (T. W.). Surgical treatment of empyema, including phlebotomy of lung. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1898, 172-175. — **Simon** (R.). Die offene Behandlung der schwierigen Lungenfellentzündung (Pneumothoracoplastie secundaria pleuritis indurata) und ihre Enderfolge. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1899, li, 401-464. — **Sonnenberg** (E.). Chirurgische Behandlung der Erkrankungen der Lunge und der Bronchien. Handb. d. spec. Therap. innerer Krankh., Jena, 1895, iii, 446-461. *Also*: Handb. d. Therap. innerer Krankh., 2. Aufl., Jena, 1898, iii, 410-429. — **Stachiewicz** (T.). Wstrzykwanie w miąższ płucny kreożotu z uwzględnieniem literatury chirurgij płuc. [Injection of creosote into the pulmonary parenchyma and the literature of surgery of the lungs.] Przegl. lek., Kraków, 1888, xxvii, 253; 277; 292. *Also, transl.* [Abstr.], Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1888, lvii, 845. — **Suite** de la discussion sur la chirurgie du poulmon. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1895, n. s., xxi, 654; 672; 687; 712; 730; 762; 789. — **Symposium** on surgery of the lung. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 665; 739. — **Tacisfort** (C.). Ueber Lungenchirurgie. München. med. Wehnschr., 1891, xxxviii, 6-9. *Also*: Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte zu Halle a. S. 1890-91, München, 1892, i, 24-34. — **Taii** (D.) & **Abrams** (A.). Pneumotomy. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 263-266. — **Tanaka** (T.). [Exploratory operations of the lungs.] Juntendo Iji Kenkin Kwai Zasshi, Tokyo, 1900, 207-209. — **Terrier** (F.). La pneumotomie. Progrès méd., Par., 1896, 3. s., iv, 413; 445. — **Thiénot**. La pneumotomie. Indépend. méd., Par., 1899, v, 105-107. — **Tietze** (A.). Erfahrungen über die Operationen an den Luftwegen (1872-89). Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1891-2, xxxii, 438-524. — **Todd** (C. E.). A case of hydatid of the lung; operation by free incision and drainage: sloughing of the fibrous membrane. Intercolon. Q. J. M. & S., Melbourne, 1894, i, 259-261. — **Trempel** (G.). Operative Behandlung gewisser Lungenerkrankungen. München. med. Wehnschr., 1902, xlix, 1644; 1903, i, 197. — Ueber die operative Behandlung gewisser Lungenerkrankheiten und ihre Indikationen. Berl. Klinik, 1903, 177. Hft., 1-18. — **Trzebiecky** (R.). Ein Beitrag zur Lungenchirurgie. Wien. med. Wehnschr., 1893, xliii, 905; 956. — **Tuffier**. Résections expérimentales du parenchyme pulmonaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxvi, 300. — De la résection du sommet du poulmon. Semaine méd., Par., 1891, xi, 202. *Also, transl.*: Brazil-med., Rio de Jan., 1891, 215-217. *Also, transl.*: Gazz. d. clin. Napoli, 1891, ii, 338-341. — Résection du sommet du poulmon droit. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1892, xlii, 90. *Also*: Gazz. d. hôp. de Toulouse, 1892, vi, 257. — Nouvelle méthode d'exploration chirurgicale du poulmon (du décollement pleuro-pariétal en chirurgie pulmonaire). Gazz. d. hôp., Par., 1895, lxviii, 1320. *Also, transl.* [Abstr.], Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 1565-1567. — Chirurgie du poulmon, en particulier dans les cavernes tuberculeuses et la gangrène pulmonaire. Compt.-rend. Cong. internat. de méd., 1897, Mosc., 1899, v, 5-62. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.], Ann. Soc. méd. chir. de Liège, 1897, xxxvi, 381; 456. *Also* [Abstr.], Presse méd., Par., 1897, ii, 109-111. *Also, transl.* [Abstr.], Wien. med. Bl., 1897, xx, 579. — Pneumotomie pour ectasies bronchiques multiples. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1900, n. s., xxvi, 242-249. — De la radiographie en chirurgie pulmonaire. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. gén., 694-703. *Also*: Rev. de chir., Par., 1901, xxi, pt. 2, 121-130. — **Tuffier** & **Hallion**. Étude expérimentale sur la chirurgie du poulmon; sur les effets circulatoires de la respiration artificielle par insufflation et de l'insufflation maintenue du poulmon. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 1047-1050. — **Valerio** (G.). Contributo sperimentale alla chirurgia traumatica del poulmon. *Also*: Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1903, li, 426; 481. — **Willard** (De F.). Experiments in pneumonectomy and pneumotomy. Tr. Coll. Phys. Phila., 1891, 3. s., xiii, 133-142. *Also*, Reprint. *Also*: Univ. M. Mag., Phila., 1891-2, iv, 333-341. *Also*, Reprint. — **Wills** (W. Le M.). An experimental study in pneumonectomy and lung suture. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1892, vii, 167-175. — Surgery of the lung. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1901, 202-209. — External drainage of lung cavities. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 19-22. — **Zieliewicz** (J.). Zur Lungenchirurgie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1887, xlii, 238-240.

Lungs (Syphilis of).

See, also, **Bronchia (Syphilis of)**; **Lungs (Diseases of) in children**; **Pneumonia (Syphilitic)**; **Syphilis (Congenital)**; **Tuberculosis (Pulmonary) and syphilis**.

Lungs (Syphilis of).

BOURDIEU (J.). * Contribution à l'étude de la syphilis pulmonaire (dilatation des bronches). 4°. Paris, 1896.

DIEHL (G.). * Ueber Gummiknoten in den Lungen. 8°. Erlangen, 1896.

FAGET (L.). * Étude sur la syphilis pulmonaire. 4°. Paris, 1896.

FORGET (P.-A.). * De la syphilose pulmonaire compliquée d'adéno-pathie trachéo-bronchique. 4°. Bordeaux, 1890.

HIRSCH (J.). * Ueber die syphilitische Erkrankung der Lunge. 8°. München, 1901.

KARNBACH (H.). * Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie der Lungensyphilis. 8°. Halle, 1887.

KIPPENBERG (F.). * Beitrag zur Lehre von der angeborenen Lungenesen. 8°. Kiel, 1891.

KRILOFF (V.). * Izslédovaniya o patologo-anatomicheskikh izmneniyakh lyokhikh u sifilitikov. [Investigations of the pathological changes in the lungs in syphilis.] 8°. Sanktpeterburg, 1870.

MARGENDORFF (J.). * Ueber Lungensyphilis. 8°. Berlin, [1889].

NACKE (W.). * Symptomatologie der Lungensyphilis auf anatomischer Grundlage. 8°. Erlangen, 1898.

ROUBLEFF. * Contribution à l'étude d'affections syphilitiques tertiaires des poulmons. 4°. Paris, 1891.

RUHEMANN (K.). * Ueber Lungensyphilis. 8°. Berlin, [1888].

Also [Abstr.], in: Internat. klin. Rundschau, Wien, 1888, ii, 439; 471; 521.

SAALFELD (W.). * Die Lungensyphilis und ihr Verhältnis zur Tuberculose. 8°. Freiburg i. B., 1894.

SCHIFFMACHER (J.). * Ueber die syphilitische Erkrankung der Lunge. 8°. Berlin, [1896].

STORCH (E.). Beitrag zur Syphilis der Lunge. 4°. Cassel, 1896.

Abrams (A.). Report of a case of lung syphilis, with autopsy. Occidental M. Times, Sacramento, 1893, vii, 363-366. — **Aitken** (W.). Notice of pulmonary lesions associated with syphilis. Army M. Dep. Rep. 1861, Lond., 1863, iii, 432-441. *Also*, Reprint. — **Babenko** (Y.). Gummata pulmonis sinistri et pneumonia catarrhalis dextra. Ohjazat. pat.-anat. izsléd. stud. med. imp. Charkov. Univ., 1890-91, 218-225. — **Barbe**. Contribution au diagnostic différentiel de la syphilose et de la tuberculose pulmonaire. Internat. dermat. Cong. Ber. ii. d. Verhandl. 1892, Wien, n. Leipz., 1893, 649-651. — **Beissel**. Zur Diagnose der Lungensyphilis. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1888, ii, 1567; 1612; 1649. — Beitrag zur Lungensyphilis. Tagbl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1888, Köln, 1889, lxi, 262. — **Berg** (H. W.). Pulmonary syphilis simulating pulmonary tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1902, lxii, 926-930. — **Bernard** (R.). Sclérose pulmonaire avec hérédo-syphilis probable. Gaz. méd. de Par., 1901, 12. s., i, 137-139. — **Carruccio** (M.). Sifilide pulmonale. Policlin., Roma, 1897, iv-M., 382-396. — **Chaubers** (G.). A case of syphilis of the lung. Dominion M. Month., Toronto, 1902, xix, 134. — **Connelman** (W. T.). Syphilis of the lung. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1891, xii, 4-19. *Also*: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1891, ii, 34-37. *Also*, Reprint. — **Demidoff** (V. A.). Sifilis lyokhikh. [Syphilis of the lungs.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1901, lxxix, med. spec. pt. 3657-3669. — **De Renzi** (E.). Sifilide polmonare; miocardite con stenosi mitralica di origine sifilitica; epatite sifilitica. Morgagni, Milano, 1892, xxxiv, 337. — Su di un caso di sifilide del poulmon con splenomegalia. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1902, v, 617-624. *Also*: Boll. d. clin. Milano, 1903, xx, 193-199. *Also*: Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 149-152. — **Dienluf**. Syphilis du poulmon et de la plèvre. Gaz. hebdoméd. de méd., Par., 1889, 2. s., xxvi, 285; 303; 317; 335; 348; 367. — Syphilis de la plèvre, du poulmon et des bronches. Indépend. méd., Par., 1898, iv, 353. — **Dinkler** (M.). Ein Beitrag zur Lehre von den syphilitischen Erkrankungen des Mediastinum und der Lungen. München. med. Wehnschr., 1897, xlix, 1379-1382. — **Evans** (W. A.). Report of a case of syphilis of the lung, with further consideration of the subject. Tr. Chicago Path. Soc., 1899-1901, iv, 72-83. — **Feulard** (H.). Syphilis pulmonaire; gommes du poulmon droit; tableau clinique simulant celui de la gangrène pulmonaire et de la tuberculose; guérison par le traitement spécifique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par.,

Lungs (Syphilis of).

1893, iv, 285-287. — **Flockemann** (F.) Neuere Arbeiten über Lungensyphilis; zusammenfassendes Referat. Centr. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1899, x, 449; 964. — **Fowler** (J. K.) Syphilitic disease of the lungs. Syst. Med. (Allhutt), N. Y. & Lond., 1898, v, 311-332. — **Freeman** (R. G.) Multiple gummata of the lung. Proc. N. York Path. Soc. (1890), 1891, 82. — **Galpern** (Y. O.) K kazuishtkie sifilisa lyokhikhi i plevri. [Syphilis of the lungs and pleura.] Med. Obozr., Mosk., 1903, ix, 256-259. — **Gemmell** (S.) Case of syphilitic ulceration of trachea and bronchi, with fibroid induration and caseous (tubercular) nodules in basal parts of lung; enlargement of lymphatic glands, and gummata in liver. Glasgow M. J., 1894, xlii, 107-114. — **von Haussmann**. Ueber Lungensyphilis. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1901, xix, 562-568. — **Haslund**. Om Lungesyphilis. [Pulmonary syphilis.] Hosp.-tid., Kjøbenh., 1890, 3. R., viii, 373; 397. — **Heller** (A.) Die congenitale Lungensyphilis. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C.-r. 1884, Copenh., 1886, i, sect. de path. gén. [etc.], 108-110. — Die Lungenkrankungen bei angeborener Syphilis. Beitr. z. path. Anat., exper. Path. [etc.], Leipz., 1887, 159-174. Also: **Deutsches Arch. f. klin. Med.**, Leipz., 1887-8, xlii, 159-174. — **Hobbs** (J.) & **Bronstet**. Syphilis pulmonaire. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1896, xvii, 214-219. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1896, xxvi, 368. Also: Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1897, xi, 19. — **Hodenspyl** (E.) Military tuberculosis and gummata, occurring in the same lung; their differential diagnosis. Proc. N. York Path. Soc. (1892), 1893, 103-105. Also [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 659. — **Jokota** (K.) Ein Fall von deu angeborenen Gummischwülsten der Lunge. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1897, xi, 9. Hft., 7-9. — **Jullien** (L.) Note sur la syphilis pulmonaire. Bull. Soc. frang. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 264-269. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 450-455. Also [Abstr.]: Union méd., Par., 1893, 3. s., iv, 565-568. — **Kern** (H.) A tüdő-syphilisről. [Case of syphilis of lungs.] Gyógyászat, Budapest, 1890, xxx, 232. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1890, xxvi, 795. — **Kilcher** (K.) Syphilis plie. [Syphilis of the lungs.] Casop. lék. česk., v Praze, 1888, xxvii, 99; 115; 131. — **Lancereaux** (E.) La syphilis des voies respiratoires; laryngites, trachéites et bronchites syphilitiques. Semaine méd., Par., 1891, xi, 2-5. — Syphilis des pommuns; pneumonies et pleurites syphilitiques. Union méd., Par., 1891, 3. s., li, 145; 161. — **Lersch** (O.) Acquired pulmonary lues. Phila. M. J., 1902, ix, 74. — **Levy** (C.) Ueber einen Fall von syphilitischer Lungeninfiltration. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., 1898, Wien n. Leipz., 1899, vi, 380-384. — **Lucidi** (G.) Contributo allo studio e alla casistica della sifilide polmonare. Rassegna med., Bologna, 1896, iv, no. 10, 1-5. — **Marfan** (A.-B.) La syphilis du pommou. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxxv, 29-37. — **Manriac** (C.) Syphilis tertiaire du pommou. Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 414; 444; 499; 573; 622; 644. — **Meirelles** (E.) Um caso de syphilis pulmonar. Brazil-med., Rio de Jan., 1903, xvii, 156. — **Méligot de Treigny**. Syphilis pulmonaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1896, x, 84-88. — **Mongour** (C.) Syphilis pulmonaire probable. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1896, xvii, 88. — Um cas de syphilis pulmonaire diagnostiqué et suivi de guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1897, xxvii, 181-184. — **Perry** (E. C.) Diffuse syphilitic fibrosis of the lungs. Tr. Path. Soc. Lond., 1890-91, xlii, 53. — **Petersen** (W.) Zur Kenntniss der Lungensyphilis. München. med. Wechschr., 1893, xl, 725-727. — **Pispoli** (R.) Un caso di sifilide polmonare dopo un mese dalla comparsa della sclerosi primaria. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1895, xliii, 1241-1250. — **Pobiedonostseff** (N.) Gumma pulmonis sinistri; bepar lobatum, etc. Objazat. pat.-anat. izsled. stud.-med. imp. Charkov. Univ., 1892, 356-360. — **Potain**. Syphilis pulmonaire; historique; formes, anatomo-pathologique; symptômes et diagnostic. Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 1265; 1313. — Sur un cas de syphilis pulmonaire. France méd., Par., 1889, i, 301-304. — Sur quelques points de l'alcoolisme; syphilis pulmonaire. [Abstr.] J. de méd. et chir. prat., Par., 1896, lxxvii, 726-729. — **Preis** (N. P.) Sifilis lyokhikhi. [Syphilis of the lungs.] Russk. arch. patol. klin. i bakteriol., S.-Peterb., 1902, xiv, 1013-1015. — **Anderson** (M. C.) Left hemiplegia complicating tumour at the root of the lung. Glasgow M. J., 1893, xxxix, 243. — **Banti** (G.) Cisti bronchogenae peripneumonica. Arch. di anat. norm. e patol., Firenze, 1889-90, v, 155-158. — **Bézy & Charazac** (J.) Polypes des voies respiratoires. Rev. méd. de Toulouse, 1887, xli, 469-474. — **Bramwell** (B.) Solid intrathoracic tumour. Clin. Stud., Edinb., 1902-3, i, 130-145. — **Bureau** (G.) Tumeur du hile du pommou droit; pleurésie droite. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 26-28. — **Clement**. Enchondrome primitif du pommou. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1895), 1896, xxxv, pt. 2, 13. — **Courmont** (P.) Enchondrome primitif du pommou. Lyon méd., 1895, lxxviii, 259-261. — **Convelaire** (A.) Dégénérescence kystique congénitale du pommou; histogénèse des dégénérescences kystiques congénitales des organes glandulaires (rein, foie, pancréas, pommou). Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1903, ix, 336-352. Also [Rap. de L. Guinon]: Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pédiat. de Par., 1904, vi, 36-38. — **Dionisi**. Sulla degenerazione policistica dei polmoni. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1903, lvii, 716-720. — **Dombrowski**. Tumorer linken Lunge. Jahresb. d. schles. Gesellsch. t. vaterl. Cult., 1901, Bvsl., 1902, lxxix, med. Sect., 115. — **Ebstein** (W.) Zur Lehre von Krebs der Bronchien und der Lungen. Deutsches med. Wechschr., Leipz., n. Berl., 1890, xvi, 921-927. Also: Wien. med. Bl., 1890, xlii, 723; 746; 754; 777; 790. — **Einhorn**. Fall von Neoplasma der Lunge. N. Yorker med. Monatschr., 1902, xiv, 279. — **Ekkert** (A. F.) Schicht sarkom lyokhikavo. [Case of sarcoma of the lung.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1895, vi, 676-680. — **Fofanoff** (L. L.) Schicht teratom lyokhikavo. [Teratoma of the lungs.] Kazan. Med. J., 1902, ii, 170-182, 1 pl. — **Hodenspyl** (E.) Multiple new growths of the lung, mediastinal and mesenteric glands, liver, and stomach. Proc. N. York Path. Soc. (1895), 1896, 19-21. — **Hopmann** (C. M.) Ueber Warzengeschwülste (Papillome) der Respirations-schleimhäute. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1888, No. 315 (Lun. Med., No. 104, 2801-2810). — **Katsurada**

Lungs (Syphilis of).

clin. d. Univ. di Napoli, 1890, xi, 83; 91. — **Rolleston** (H. D.) Gumma of lung. Tr. Path. Soc. Lond., 1890-91, xlii, 50-53. — **Satterthwaite** (T. E.) Pulmonary syphilis in the adult. Boston M. & S. J., 1891, cxxiv, 573; 600. Also: Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 247-250. — **Schirren** (C.) Ueber Lungensyphilis. Dermat. Ztschr., Berl., 1894, i, 221-225. — **Schützler** (J.) Zur Pathologie und Therapie der Kehlkopf- und Lungensyphilis. Wien. med. Presse, 1886, xxvii, 465; 541; 641; 769. — **Shilovtseff** (N. I.) Sluchai suzheniya coni pulmonalis sifilicheskavo proiskhozhdeniya. [Steosis of . . . of syphilitic origin.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1901, xii, 1289-1293. — **Smurra** (P.) Un caso di sifilide polmonare. Arch. internaz. d. spec. med.-chir., Napoli, 1892, xvii, 121-127. — **Stengel** (A.) Syphilis of the lungs simulating pulmonary tuberculosis. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1903-4, xvi, 89-99. — **Sticker** (G.) Atrophie und trockene Entzündung der Häute des Respirationsapparates; ihre Beziehung zur Syphilis. (Metasyphilitische Xerose im Bereich der Athmungsorgane.) Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1896, lvii, 118-162. — **Straight** (H. S.) Syphilis and apex-catarh. Med. News, Phila., 1894, lxxv, 600-602. — **Sugai** (T.) Ueber einen Fall des Lungengumma und der amyloiden Entartung von Milz und Niere. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1900, xiv, 54-64. — **Szohner** (J.) A bujakóri tüdővészről és gyógyításáról. [Syphilitic cirrhosis of lung, and mode of treatment.] Gyógyászat, Budapest, 1886, xxvi, 369-374. — **Tandoff**. Képrosu osifiliste lyokhikavo. [On syphilis of the lungs.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xliii, 530. — **Taube** (J.) Zur Casuistik der Lungensyphilis. St. Petersburg. med. Wechschr., 1897, u. F., xiv, 376-378. — **Thompson** (J. A.) Gumma of the lung. Med. Rec., N. Y., 1893, xlii, 522. — **Troisfontaines**. Note sur un cas de syphilis pulmonaire, simulant la tuberculose chronique. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1899, xxxviii, 241-247. — **Vires** (J.) Syphilis pulmonaire. Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxxviii, 965-973. — **Winfield** (J. M.) Pulmonary syphilis; report of a case. Med. News, N. Y., 1902, lxxxi, 405-407. — **Zinn** (W.) Ueber Lungensyphilis. Charité-Ann., Berl., 1898, xxiii, 236-269.

Lungs (Tumors of).

See, also, **Lungs (Diseases of) in animals; Lungs (Diseases of) in children; Mediastinum, Pleura, Tumors of.**

FOUCHER (A.-L.) * Contribution à l'étude des kystes dermoïdes du pommou. 8°. Lille, 1901.

RITTER (O.) * Ueber Enchondrom der Lunge. 8°. Würzburg, 1897.

WAGENER (J. H.) * Bijdrage tot de kennis der longkysten. 8°. Leiden, 1899.

Abrikosoff (A. I.) Podplevralnaya khryashtshevaya opukhol lyokhikavo. [Subpleural cartilaginous tumor of the lungs.] Russk. arch. patol. klin. i bakteriol., S.-Peterb., 1902, xiv, 1013-1015. — **Anderson** (M. C.) Left hemiplegia complicating tumour at the root of the lung. Glasgow M. J., 1893, xxxix, 243. — **Banti** (G.) Cisti bronchogenae peripneumonica. Arch. di anat. norm. e patol., Firenze, 1889-90, v, 155-158. — **Bézy & Charazac** (J.) Polypes des voies respiratoires. Rev. méd. de Toulouse, 1887, xli, 469-474. — **Bramwell** (B.) Solid intrathoracic tumour. Clin. Stud., Edinb., 1902-3, i, 130-145. — **Bureau** (G.) Tumeur du hile du pommou droit; pleurésie droite. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 26-28. — **Clement**. Enchondrome primitif du pommou. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1895), 1896, xxxv, pt. 2, 13. — **Courmont** (P.) Enchondrome primitif du pommou. Lyon méd., 1895, lxxviii, 259-261. — **Convelaire** (A.) Dégénérescence kystique congénitale du pommou; histogénèse des dégénérescences kystiques congénitales des organes glandulaires (rein, foie, pancréas, pommou). Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1903, ix, 336-352. Also [Rap. de L. Guinon]: Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pédiat. de Par., 1904, vi, 36-38. — **Dionisi**. Sulla degenerazione policistica dei polmoni. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1903, lvii, 716-720. — **Dombrowski**. Tumorer linken Lunge. Jahresb. d. schles. Gesellsch. t. vaterl. Cult., 1901, Bvsl., 1902, lxxix, med. Sect., 115. — **Ebstein** (W.) Zur Lehre von Krebs der Bronchien und der Lungen. Deutsches med. Wechschr., Leipz., n. Berl., 1890, xvi, 921-927. Also: Wien. med. Bl., 1890, xlii, 723; 746; 754; 777; 790. — **Einhorn**. Fall von Neoplasma der Lunge. N. Yorker med. Monatschr., 1902, xiv, 279. — **Ekkert** (A. F.) Schicht sarkom lyokhikavo. [Case of sarcoma of the lung.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1895, vi, 676-680. — **Fofanoff** (L. L.) Schicht teratom lyokhikavo. [Teratoma of the lungs.] Kazan. Med. J., 1902, ii, 170-182, 1 pl. — **Hodenspyl** (E.) Multiple new growths of the lung, mediastinal and mesenteric glands, liver, and stomach. Proc. N. York Path. Soc. (1895), 1896, 19-21. — **Hopmann** (C. M.) Ueber Warzengeschwülste (Papillome) der Respirations-schleimhäute. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1888, No. 315 (Lun. Med., No. 104, 2801-2810). — **Katsurada**

Lungs (Tumors of).

(T.) [The origin of the growth of tumors of the lungs and ulcers changing their place.] Okayama Igakukai Zasshi, 1895, 5-10.—**Lindsey** (R. W.) An obscure case of pulmonary cyst. Proc. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1899, xxiv, 131-137.—**Mariani**. [Quiste del pulmón.] An. r. Acad. de med., Madrid, 1896, xvi, 97.—**Moskovitz** (I.) A légúkat scleromája. [Scleroma of air passages.] Gyógyászat, Budapest, 1891, xxxi, 317; 329. *Also, transl.* [Abstr.]; Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 124.—**Ogle** (C.) Dermoid growth in the lung. Tr. Path. Soc. Lond., 1896-7, xlviii, 37-39, 1 pl.—**Pagniez**. Chondrome du pommou, secondaire à un chondrome de l'omoplate. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 435-437.—**Poore** (G. V.) A case of tumour of the lung. Lancet, Lond., 1895, i, 870.—**Przewoski** (E.) Fibroma pulmonum. Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1896, xcii, 695-703, 1 pl.—**Robertson** (A.) Case of tumour of the lung. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886-91), 1892, iii, 185-187. *Also*: Glasgow M. J., 1889, xxxi, 454-456.—**Sangualli** (C.) Grossa ciste collida composta del polmone destro con peli, glandole scaccie e lamine ossee nelle sue pareti. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1888, 2, s. xxi, 662-668, 1 pl.—**Satterthwaite** (T. E.) Rare pulmonary growths. Post-Graduate, N. Y., 1891-2, vii, 125-129.—**Schonthauer** (G.) Leűződött tüdődarabhol fejbőlött daganat. [Fibroma of the lungs.] Magyar. orv. Arch., Budapest, 1893, ii, 522-526.—**Schwalbe** (J.) Zur Lehre von den primären Lungen- und Brustfellschwellen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, Berl., 1891, xvii, 1235-1238.—**Sommers** (H. O.) Dermoid tumor of the lung. Med. Rec., N. Y., 1901, ix, 475.—**Sormani** (I.) Di un caso di cisti dermoide del polmone sinistro. Gazz. d. osp., Milano, 1890, xi, 314; 322.—**Steel** (G.) A clinical lecture on a case of tumour of the lung. Lancet, Lond., 1894, i, 388-390.—**Trentlein** (A.) Ueber die Verbreitung von Geschwulstmetastasen in der Lunge. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1902, xlii, 520-522.—**West** (S.) New growths of the lung and pleura. St. Barth. Hosp. Rep., 1897, Lond., 1898, xxxiii, 109-137.—**Zaklyeff** (A. D.) Chetire sluchaya novoohtazovaniy v lyokhikh. [Four cases of tumors in the lungs.] Vrach, St. Petersburg, 1897, xviii, 340-342.

Lungs (Tumors of, Cancerous and malignant).

See, also, **Bronchia (Cancer of)**; **Lungs (Diseases of) in animals**; **Lungs (Diseases of) in children**; **Lungs (Tumors of, Treatment of, Operative)**; **Mediastinum, Pleura, Tumors of, Cancerous, etc.**

BENKERT (J.) *Das primäre Lungencarcinom. [Freiburg i. B.] 8°. *Bad Kissingen*, [1895, *vel subseq.*].

DEGEN (L.) *Ueber einen Fall von primärem Lungencarcinom. 8°. *Zürich*, 1897.

DELMORE (E.) *Ueber primäres Lungencarcinom. 8°. *Jena*, 1901.

DURAN (E.-M.-G.) *Du sarcome primitif du pommou. 4°. *Paris*, 1893.

EHRRICH (W.) *Ueber das primäre Bronchial- und Lungencarcinom (mit drei Fällen). 8°. *Marburg*, 1891.

FROEHLICH (E.) *Ueber das primäre Lungencarcinom. 8°. *Berlin*, [1899].

FUCHS (F.) *Beiträge zur Casuistik des primären Lungencarcinoms. 8°. *Leipzig*, 1890.

HERRMANN (P. G. J. A.) *Ein Fall von primärem Lungencarcinom. 8°. *Greifswald*, 1895.

HILLENBERG ([W.] B.) *Ein Fall von primärem Lungenkrebs. 8°. *Kiel*, 1893.

HOFMANN (A.) *Ueber maligne Lungeneschwülste. 8°. *Uznach*, 1893.

JAPHA (A. [F.]) *Ueber primären Lungenkrebs. 8°. *Berlin*, [1892].

KAMINSKI (M.) *Ein primäres Lungencarcinom mit verhornten Plattenepithelien. 8°. *Greifswald*, 1898.

KLÜBER (J.) *Ein Fall von Bronchialcarcinoma und Lungencyste. 8°. *Erlangen*, 1898.

LÄMMERHIRT (F. K.) *Zur Kasuistik der primären Lungencarcinome. 8°. *Greifswald*, 1901.

LÜBBE (M. H.) Ein Fall von primärem Lungenkrebs. 8°. *Kiel*, 1896.

MEYER (P.) *Beitrag zur Casuistik der primären Lungensarcome. 8°. *München*, 1900.

Lungs (Tumors of, Cancerous and malignant).

MINSSEN (J. F.) *Ueber primären Lungenkrebs. 8°. *Kiel*, 1900.

PAROW (J. H.) *Ein Fall von primärem Lungencarcinom. 8°. *Greifswald*, 1896.

POLLAK (C.) *Ein Fall von primärem Lungensarkom. 8°. *Würzburg*, 1897.

ROTTMANN (H.) *Ueber primäre Lungencarcinome. 8°. *Würzburg*, 1898.

SCHLERETH (F. J. A.) *Zwei Fälle von primärem Lungenkrebs. 8°. *Kiel*, 1888.

SCHMIDT (M.) *Zur Kasuistik des primären Lungenkrebses. 8°. *Jena*, 1899.

SCHNORR (R.) *Ein Fall von primärem Lungenkrebs. 8°. *Erlangen*, 1891.

SCHWALB (H.) *Ein Fall von primärem Lungencarcinom. 8°. *Würzburg*, 1894.

SIEGEL (J.) *Zur Kenntniss des primären Plästerepithelkrebses der Lunge. 8°. *München*, 1887.

STUMPF (G.) *Zur Casuistik des primären Lungencarcinoms. 8°. *Gießen*, 1891.

WACK (G.) *Ein seltener Fall von primärem Endotheliom der Lunge. 8°. *Würzburg*, 1898.

WERNER (M.) *Das primäre Lungencarcinom. 8°. *Freiburg i. B.*, 1891.

Anderson (W.) & **Dewar**. Secondary sarcoma of lungs. Glasgow M. J., 1889, [5.] s., xxxii, 55-57.—**Barclay** (H. C.) Sarcoma of lung. N. Zealand M. J., Dunedin, 1892, v, 170-172.—**Baumann** (E. P.) & **Bainbridge** (F. A.) A case of primary sarcoma of the lung. Tr. Path. Soc. Lond., 1902-3, liv, 150-152.—**Belcher** (W. N.) Primary carcinoma of the lung. Brooklyn M. J., 1891, v, 703-707.—**Bernheim** (H.) Pommou caucereux. Soc. de méd. de Nancy. C. r. . . . Mém., 1898-9, pp. xxxiii-xxxv.—**Bernheim** (H.) & **Simon** (P.) Du cancer primitif du pommou. In: *Rec. de faits clin.* 1883-6, Par., 1890, 103-113.—**Bock** (A. F.) Primary sarcoma of the lung. Weekly M. Rev., St. Louis, 1889, xix, 512-514. *Also*: J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xii, 759.—**Böttger** (P.) Ein Fall von primärem Lungenkarzinom. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 272.—**Box** (C. R.) Sarcoma of lung. St. Thomas's Hosp. Rep., 1894, Lond., 1896, n. s., xxiii, 260.—**Brunet**. Cancer du pommou. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1891, xii, 115-118.—**Carcinoma** of lung. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1889-90, xviii, 202.—**De Renzi** (E.) Carcinoma pleuropulmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1899, x, 489-492. —. Un caso di carcinoma del polmone. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 1, 747-750.—**Dick** (J. A.) Notes in a case of primary malignant disease of the lung. Australas. M. Gaz., Sydney, 1896, xv, 50.—**Dinkler**. Ein Fall von primärem Lungencarcinom. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., 1900, Berl., 1901, 59-61.—**Dodson** (B.) Malignant disease of the lungs. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1899, vii, 130-137.—**Drysdale** (C. R.) Case of cancer of left lung. Med. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liii, 528.—**Farrell** (E. D.) Lympho-sarcoma of lung. Maritime M. News, Halifax, 1901, xiii, 291.—**Ferrand**. Sarcome primitif du pommou gauche. Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1893, 3, s., x, 796.—**Foa** (P.) Un caso di cancro primitivo del polmone. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1894, 3, s., xlii, 111.—**Gallard**. Cancer du pommou. Union méd., Par., 1860, vii, 378-381. *Also*: Bull. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1858-61, iv, 536-540.—**Greenwood** (G.) A case of pulmonary carcinoma. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1337.—**Griffiths**. Sarcoma of lung. *Ibid.*, 1888, i, 647.—**Grünwald** (L.) Ein Fall von primärem Plästerepithelkrebs der Lunge. München. med. Wchnschr., 1889, xxxvi, 548; 566.—**Gutmann** (L.) Considerațiuni asupra cancerului pulmonar. Spitalul. Bucuresci, 1900, xx, 226-240.—**Hay** (J.) Carcinoma pulmonum. Liverpool M.-Chir. J., 1901, xxi, 155.—**Helbing** (C.) Ueber ein Rhabdomyom an der Stelle der linken Lunge. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1898, ix, 433-439.—**Hintersteisser** (H.) Ein Fall von primärem Carcinom der grossen Luftröhre mit Metastase an einem Fingerendglied. Wien. klin. Wchnschr., 1889, ii, 374-376.—**Hooper** (J. W. D.) Sarcoma of lung. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1893, iii, 222-224.—**Huber** (A.) Ueber Lungensarkom. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1890, xvii, 341-352.—**Jaccoud**. Cancer diffus du pommou. Practicien, Par., 1888, xi, 257.—**Josefson** (A.) Primär lungenkancer. [Primary pulmonary cancer.] Hygiea, Stockholm, 1903, 2, f., iii, 130-147.—**Kazem-Bek** (A.) K kasuistik novoohtazovaniy v lyokhikh; dva sluchaya pervichnogo raka lyokhikavo i odin

Lungs (Tumors of, Cancerous and malignant).

sluchai raka perednyavo sredostieniya. [Lung tumors; two cases of primary cancer of the lung and one case of cancer of the anterior mediastinum.] Med. Obozr., Mosk., 1897, xlviii, 3-13.—**Kodama** (K.) Ein Fall der rechtsseitigen Lungengeschwulst (Sarkom). [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1896, x, 54-59.—**Köster** (H.) Primärrak lungensarkom. [Primary sarcoma of the lungs.] Göteborgs Läk.-Sällsk. Förh., 1892, 7-11.—**Lange** (J. C.) Four cases of malignant disease of the lungs. Penn. M. J., Pittsburg, 1903-4, vii, 202-205.—**Larkin** (J. H.) Carcinoma gelatinosum of the lung. Proc. N. York Path. Soc. (1899-1900), 1901, 66.—**Le Count** (E. R.) Primary carcinoma of the lung. Tr. Chicago Path. Soc., 1899-1901, iv, 67-71.—**Loomis** (H. P.) Primary cancer of the lung. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 167.—**Löff** (M. A.) Sluchai pervichnoi sarkomi lyokhikh. [Primary sarcoma of the lungs.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1899, x, 1285-1290.—**MacDonnell** (R. L.) Malignant disease of the lung. Canada M. Rec., Montreal, 1887-8, xvi, 3. —. A case of sarcoma of the lung. Gailard's M. J., N. Y., 1888, xiv, 540-543.—**MacDonnell** (W. C.) Primary cancer of the lung. Esculap. Soc. Abstr. Tr. 1895-8, Lond., 1899, vi, 35.—**Marini** (T.) Sarcoma primitivo del pulmone. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1890, n. s., xii, 98-102.—**Ménétrier** (P.) Cancer primitif du poulmon. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 645-647. Also [Abstr.]: Progrès méd., Par., 1887, 2, s. v, 177.—**Miliani** (G.) & **Mauté**. Sarcome primitif du poulmon. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 82-84.—**Musser** (J. H.) Primary cancer of the lung. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1903, xlviii, 624-636. Also: Univ. Penn. Bull., Phila., 1903-4, xvi, 289-296.—**Osborne** (O. T.) A case of primary carcinoma of the lung. Yale M. J., N. Haven, 1902-3, ix, 50-52.—**Peabody** (G. L.) Primary carcinoma of lungs. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 438.—**Pennato** (P.) Carcinoma primitivo del pulmone. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1893, xix, 393-399.—**Pensuti** (V.) Cancro primitivo del pulmone. Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 338-341. Also [Abstr.]: Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 1576.—**Pannestill** (S. A.) & **Josefson** (A.) Om primär lungkancer. [Cancer primaire des poulmons. C.-r. no. 38, 15-17.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1897, n. F., viii, Festsb. Axel Key . . . , no. 17, 1-46, 1 pl.—**Pitini** (A.) & **Mercadante** (F.) Carcinoma midollare primitivo del pulmone. Riforma med., Roma, 1902, xviii, pt. 3, 710-713.—**Pitot** (J.) Sarcome primitif du poulmon à marche rapide. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1899, xxxiv, 300-317.—**Prudhomme**. Cancer lobaire primitif du poulmon gauche. Union méd. du nord-est, Reims, 1903, xxvii, 213-218.—**Ranglaret** (A.) Sarcome primitif du poulmon gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxxvii, 591-596.—**Reynold** (E.) Sarcome primitif du poulmon gauche. Ibid., 256-261.—**Ribbert**. Bemerkungen zu einem Falle von primärem Lungencarcinom. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1896, xxii, 163-167.—**Rispa**. Cancer primitif du poulmon. Toulouse méd., 1900, 2, s. ii, 305-309.—**Sabolodnow**. Ein Fall von primärem Lungencarcinom. [Abstr.] Med. Woche, Berl., 1902, 457.—**Sarda** (J. H.) & **Oulie** (A.) Un cas de cancer primitif du poulmon. Toulouse méd., 1901, 2, s. iii, 109.—**Satterthwaite** (T. E.) Pulmonary carcinoma and sarcoma. Med. Rec., N. Y., 1891, xi, 257-264.—**Schech** (P.) Das primäre Lungensarkom. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1890-91, xlvii, 411-416.—**Silva** (G.) Sul sarcoma primario del pulmone. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 1236.—**Steell** (G.) Case of excavated malignant tumour of the lung. Lancet, Lond., 1888, ii, 809.—**Steiner von Pfungen** (R.) Sarcoma pulmonis sinistri; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenh. (1892), 1893, i, 789-792.—**Tanaka** (Y.) [Cancer of the lungs.] Tokyo Iji-Shinshi, 1899, 1917-1926.—**Todd** (F. W.) Two cases of melanotic tumors in the lungs. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi, 53.—**Troisier** (E.) & **Letulle** (M.) Note sur la lymphangite cancéreuse du poulmon. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1901, xliii, 243-249.—**Tuchendler** (A.) Rak pierwotny pluca. [Primary cancer of the lung.] Medycyna, Warszawa, 1898, xxvi, 713-717.—**Vandervelde** (P.) Un cas de sarcome encéphaloïde primitif du poulmon, observé dans les services de MM. les professeurs Sacré et Houzé. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1892, xciv, 193-197.—**Waters** (A. T. H.) On cancer of the lungs. In his: Contrib. clin. & pract. med., 8°, Lond., 1887, 109-118.—**Weinberger** (M.) Beitrag zur Klinik der malignen Lungengeschwülste. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipzig, 1901, xxii, Abth. f. int. Med. [etc.], 78-104, 5 pl.—**Witthauer** (K.) Das primäre Lungencarcinom. Therap. Monatsh., Berl., 1899, xiii, 185-189. Also, transl.: N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1899, xviii, 335-338.—**Wolf** (K.) Der primäre Lungencarcin. Fortschr. d. Med., Berl., 1895, xiii, 725; 765.—**Yappa** (P. A.) Sluchai pervichnava raka lievavo lyokhikavo. [Primary cancer of the left lung.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1892, iii, 153; 183. —. K kaznistike pervichnava raka lyokhikh. [Primary cancer of the lungs.] Ibid., 1898, ix, 1073-1079.—

Lungs (Tumors of, Cancerous and malignant).

Zabolotnoff (P. P.) Sluchai pervichnava raka lyokhikavo. [Primary cancer of the lungs.] Kazan. med. J., 1901, i, 591-601, 1 pl.

Lungs (Tumors of, Cancerous and malignant, Causes and pathology of).

BURKHARDT (T.) * Krebsmetastasen in der Lunge. 8°. Würzburg, 1891.

CAHEN (G.) Beiträge zur Histologie des primären Lungencarcinoms. 8°. Würzburg, 1896.

ELISBERG (M.) * Ueber disseminierte Miliarcarcinose, besonders der Lunge ohne makroskopisch erkennbaren primären Tumor. 8°. Königsberg i. Pr., 1899.

ELKAN (J.) * Ueber primäre Sarkome der Lunge im Anschluss an einen Fall von primärem Sarkom der linken Lunge. 8°. München, 1903.

HARTMANN (R.) * Ueber Lungenkrebs vom Bronchus ausgehend. 8°. Kiel, 1896.

MAYE (K.) * Ueber Sarkommetastasen in der Lunge. 8°. Würzburg, 1895.

TILLMANN (W.) * Drei Fälle von primärem Lungencarcinom, histologisch und histogenetisch erörtert. 8°. Halle a. S., 1889.

Reaufumé. Cancer massif primitif du poulmon avec lésions multiples. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 654.—**Bernard** & **Vernorel**. Cancer du poulmon avec épanchement pleural séro-sanguinolent. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxxix, 251-253.—**Besson** & **Dancel**. Sarcome alvéolaire secondaire de la plèvre et du poulmon. J. d. sc. méd. de Lille, 1898, i, 66-72.—**Bosc** (F. J.) Épithélioma claveléux du poulmon; épithéliomas parasitaires et maladies hyocytiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 535-537. Also: Montpel. méd., 1903, xvi, 577-580.—**Bouygués**. Cancer primitif du poulmon gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxiii, 657-660.—**Briese**. Ein Fall von metastasirendem Lungencarcinom. Beitr. z. wissensch. Med. Festschr. . . d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte . . . , Brunschwg., 1897, 191-193.—**Bucliu**. Asupra unui caz de sarcom pulmonar secundar. [Some cases of secondary pulmonary sarcoma.] Spitalul, Bucuresci, 1902, xxii, 108-114.—**Burt** (S. S.) Multiple metastatic sarcoma of the lungs; secondary to sarcoma of the right forearm; adhesive and hemorrhagic pleurisy; thrombosis of the pulmonary artery, with a necropsy. Phila. M. J., 1900, vi, 545-550. Also, Reprint.—**Carcinoma** of lung; fatal case, with necropsy. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1890-91, xix, 153.—**Coplin** (W. M. L.) Secondary carcinoma of the lung (hematogenous infection). Proc. Path. Soc. Phila., 1901-2, n. s., v, 48.—**Davies** (A.) Lymphosarcoma of left lung. Tr. Path. Soc. Lond., 1888-9, xl, 46. —. Sarcoma of the lung. Abstr. Tr. Hunter. Soc., Lond., 1889-90, 109.—**De Guelldre**. Cancer généralisé des deux poulmons; autopsie. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1900, lxii, 83-89.—**Foot** (A. W.) Cancer of the lung. Proc. Path. Soc. Duhi., 1871-4, n. s., v, 24.—**Greenwood** (F. R.) A case of secondary sarcoma of the lungs; double pneumothorax. Birmingham. M. Rev., 1899, xlvii, 88-92.—**Griffon** (V.) Cancer médiastino-pleuropulmonaire, à évolution latente. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxxix, 338-342.—**Jackson** (F. W.) Secondary adeno-carcinoma of the lung. Proc. N. York Path. Soc. (1889), 1890, 107.—**Jakobsohn**. Sarkom der Lungen. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1897, xviii, 487.—**Jennings** (W. B.) Cancer of the lungs. Proc. Path. Soc. Duhi., 1865-8, n. s., iii, 291-295.—**Jores** (L.) Ueber die Verhinderung einer Dermoidcyste mit malignem Cystosarcom der linken Lunge. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1893, cxxxiii, 66-78.—**Josefson** (A.) Primär lungkancer med svulstceller i pleuraexsudat och sputum. [Primary cancer of the lungs with tumor cells in the pleural exudate and sputum.] Hygiea, Stockholm, 1901, n. f., i, pt. 2, 435-445.—**Kodama** (K.) Ein Fall der rechtsseitigen Lungengeschwulst (Sarkom). [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1896, x, 2. Hft., 6-11.—**Lenoble** (E.) Étude sur deux cas de tumeurs malignes secondaires du poulmon et du cœur généralisées aux grands appareils. Rev. de méd., Par., 1896, xvi, 979-1007.—**Le Sourd** (L.) Épithéliome mucoïde primitif du poulmon. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 589-592.—**Linser** (P.) Ueber einen Fall von congenitalem Lungen-Adenom. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1899, elvii, 281-297, 1 pl.—**Little**. Cancer of the lung. Proc. Path. Soc. Duhi., 1868-71, n. s., iv, 52-54.—**Loeser**. Ein Fall von Epitheliom der Lungen nach Pneumonie. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1899, n. F., xxxiii, 24.—**Logan** (J. R.) Secondary sarcoma of lung and heart disease. Liverpool M.-Chir. J., 1893, xiii, 488-491.—**Loomis** (H. P.) Primary cancer of the lung. Proc. N. York Path. Soc. (1895), 1896, 13.—**Mayme** (R. St. J.) Cancer of the lung.

Lungs (Tumors of, Cancerous and malignant, Causes and pathology of).

Proc. Path. Soc. Dubl., 1852-8, 191-194. — **Meakin** (H. B.) Sarcoma of the lung, secondary to subperiosteal sarcoma of the femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1894-5, xlv, 33-35. — **Mirinescu & Baroneca** (I.) Sarcom primitiv al pulmonului drept; necropsie. Spitalul, Bucuresti, 1893, xiii, 401-405. Also, transl.: Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1894, xii, 82-86. — **Nicolle** (C.) & **Maipré** (A.) Cancer secondaire du poulmon. Normandie méd., Rouen, 1902, xvii, 163. — **Nugent** (G. P. L'E.) Secondary cancer of the lung. Duhlin J. M. Sc., 1888, 3. s., lxxxvi, 149-151. Also: Lancet, Lond., 1888, ii, 69. — **Pässler** (H.) Ueber das primäre Carcinom der Lunge. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1896, cxlv, 191-278, 1 pl. — **Pal** (J.) Lymphosarkom der Lunge; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894, Wien u. Leipz., 1896, iii, 545-547. — **Prérier & Neuville.** Dégénérescence squirrhuseuse de la totalité du poulmon droit; phthisie consécutive; mort après dix-neuf mois de maladie; nécropsie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1833-4, i, 104-106. — **Puzy.** Sarcoma (secondary) of both lungs. Liverpool M.-Chir. J., 1888, viii, 254. — **Rolleston** (H. D.) Myxo-sarcoma of lung. Tr. Path. Soc. Lond., 1890-91, xlii, 54. — **Rose** (U.) Pneumothorax bei sekundärem Lungensarkom. Deutsche Aertze-Ztg., Berl., 1900, 3-6. — **Rubinstein** (G. R.) Kvoprosu o histogenezie pervichnovo rakala lyokhikavo. [On histogenesis of primary cancer of the lungs.] Vrach. St. Petersburg., 1898, xix, 927-930. — **Siebert** (F.) Zur Histogenese des primären Lungenkrebses. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1893, cxxxiv, 287-318, 1 pl. — **Simmonds.** Ueber die Histologie des primären Lungenkrebses. München. med. Wehnschr., 1898, xlv, 189. — **Smith** (W. G.) Sarcoma of the lung. Proc. Path. Soc. Dubl., 1880-82, n. s., ix, 21-26. — **Waequez.** Cancer primitif du poulmon; autopsie. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1889, iv, 40-44. Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1889, i, 393-397. — **White.** Cancer of the lung. Proc. Path. Soc. Dubl., 1862-5, n. s., ii, 201-204. — **Zinn.** Eine secundäre Neubildung der Lungen. München. med. Wehnschr., 1894, xli, 197. Also: Sitz.-Protok. d. ärztl. Lokalver. zu Nürnberg, 1893, München, 1894, 64.

Lungs (Tumors of, Cancerous and malignant, Complications of).

CHAUVAIN (L.) *De la forme pleurétique sans épanchement du cancer du poulmon. 8°. Paris, 1896.

ENNET (M.) *Ein Fall von primärem Krebs der rechten und Tuberkulose der linken Lunge. 8°. Greifswald, 1903.

LEHMKE (R.) *Ueber primären Krebs der Lunge mit Metastasen. 8°. Kiel, 1893.

LEVÈRE (G.) *Du cancer broncho-pulmonaire primitif. 8°. Montpellier, 1901.

RONDEAU (P.) *Contribution à l'étude des cancers primitifs du poulmon et de la plèvre (diagnostic histologique et histogénèse). 8°. Paris, 1903.

SCHNICK (K.) *Ein Fall von primärem Spindelzellensarkom der Lunge, gepaart mit Tuberkulose. 8°. Greifswald, 1899.

SZELAGOWSKI (L.) *Contribution à l'étude clinique du cancer primitif pleuro-pulmonaire. 8°. Paris, 1900.

WIEBER ([G.] A.) *Primäres Lungencarcinom mit Metastasen im Oberschenkel und in der Leber. 8°. Berlin, [1889].

Adler (I.) Cases of primary malignant neoplasm of the lung and pleura. Proc. N. York Path. Soc. (1899-1900), 1901, 283-286. — Remarks on primary endothelioma of lung and pleura, with demonstrations. J. Med. Research, Bost., 1901, n. s., i, 175-186, 2 pl. — **Anderson** (M'C.) Case of cancer of the lung, complicated with secondary cancer of the liver. Glasgow M. J., 1893, xxxix, 94-96. — **Boix** (E.) Cancer primitif du poulmon gauche; noyaux dans les deux plèvres; épanchement; aucun noyau dans les autres organes; cœur secondaire; mort par asystolie. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxxi, 398-400. — **Boyd** (M. A.) Cancer of bronchial glands and lung. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1886, iv, 91-99. — **Buaille.** Cancer médiastino-pulmonaire à forme compressive. Bull. méd. du nord, Lille, 1888, xxvii, 116-123. — **Demons.** Épithélioma cylindrique du poulmon rendu par expectoration. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1890, xi, 256. — **De Renzi** (E.) Cancro primitivo del poulmone; forma pleuritica. Riv. clin. e terap., Napoli, 1895, xvii, 57. — **Ebstein** (W.) Zur Lehre vom Krebs der Bronchien und der Lungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1890, xvi, 921-927. Also: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aertze 1890, Leipz., 1891, lxiii, pt. 2,

Lungs (Tumors of, Cancerous and malignant, Complications of).

209-218. — Lungenbrand in Folge von primärem Lungenkrebs. Ztschr. f. prakt. Aertze, Frankf. a. M., 1896, v, 271-278. — **Eiselt** (B.) Rakovina plie; smrt porušením nervu bloudiveho plienho. [Cancer of the lungs; death by lesion of wandering nerve of the lung.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1882, xxi, 2-4. — Sarkom plie, pohrudnice a žlaz miznich šíjových. [Sarcoma of the lungs, pleura, and deep cervical glands.] Ibid., 1885, xxiv, 209-211. — **Encephaloid** of mediastinum and lung. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1889, 314. — **Finlayson.** A specimen of cancer of the lung with enormous secondary deposits in the liver. Glasgow M. J., 1896, xlv, 131-135. — **Fujinami** (A.) [On the growth of epithelioma in the lungs and supplementary notes on metaplasia.] Tokyo Iji-Shinshi, 1902, 311; 345. — **Germani** (A.) Cancro primitivo del poulmone e della pleura. Corriere san., Milano, 1899, x, 429. — **Gerot.** Cancer du poulmon. Bull. et mém. Soc. de chir. du Bucarest, 1901-2, iv, 61. — **Girode** (J.) Lymphangite cancéreuse pleuro-pulmonaire sans cancer du poulmon. Arch. gén. de méd., Par., 1889, i, 50-65. — **Green** (C. D.) A case of sarcoma of left lung and mediastinum. Tr. Path. Soc. Lond., 1898-9, i, 37-40. — **Hampeln** (P.) Ueber einen Fall von primärem Lungen-Pleura-Carcinom. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1887, n. F., iv, 137-139. — **Handford** (H.) Carcinoma of the root of the lung; comparative absence of symptoms; simple gastric ulcer; death from enteritis. Tr. Path. Soc. Lond., 1889-90, xli, 37-40. — **Harbitz** (F.) Primär kræft i en lunge med bronchiektatiske kaverner, endommelig metastaser til hjernen og benstytemet. [Sur un cancer primaire du poulmon avec cavernes bronchiectatiques et métastases particulières au cerveau et au système osseux. Récs., 771-773.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1903, 5. R., i, 715-733. — **Hauteccur.** Cancer du poulmon; pleurésie hémorrhagique, ganglions cancéreux dans l'aisselle. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 147-154. — **Hodanpyl** (E.) Primary carcinoma of the lung with multiple metastases. Proc. N. York Path. Soc., 1899-1900, 270. — **Inurigarro** (L.) Un caso de tumor maligno pleuropulmonar. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1892, i, 303-308. — **Kasem-Beek** (A.) Zur Kasuistik der Neubildungen in den Lungen; zwei Fälle von primärem Lungenkrebs und ein Fall von Krebs im vorderen Mediastinum. Centrall. f. innere Med., Leipz., 1898, xix, 281-290. — **Kast** (A.) & **Rumpel** (G.) Primäres Lungencarcinom mit Durchbruch in den Bronchien. In their: Path.-anat. Tafeln . . . Hamh. Staatskranken., Wandsbek-Hamb., 1896, 13. Hft., pl. R 6 with text. — **Kidd** (P.) A case of mediastinal and pulmonary carcinoma associated with retraction of the chest wall. Tr. Clin. Soc. Lond., 1891-2, xxv, 178-180. — **Koerner** (O.) Ein Fall von primärem Krebs der grossen Luftwege mit sieben Wochen lang bestehender Obstruction-Atelectase der ganzen rechten Lunge. München. med. Wehnschr., 1888, xxxv, 178-180. — **Labbé** (M.) & **Boidin** (L.) Carcinome alvéolaire kystique du poulmon et du cerveau. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 743-746. — **Lazarus.** Tumor malignus mediastini anterioris et pulmonis utriusque. Berl. klin. Wehnschr., 1898, xxxv, 175. — **Leech** (D. J.) Case of cancer of the lung, terminating in softening and cavity, and complicated with parenchymatous nephritis. Tr. Path. Soc. Manchester, 1891-2, i, 96-102. Also: Med. Chron., Manchester, 1892, xvi, 178-184. — **Lehartz & Lochte.** Ueber primäre Lungen- und Pleura-Krebse. München. med. Wehnschr., 1897, xlv, 1488; 1514. — **Leprévost.** Cancer du poulmon gauche, pesant 886,750, ayant envahi la cavité abdominale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1892, n. s., xviii, 115-117. — **McPhedran.** Carcinoma of lung and pleura with occlusion of superior vena cava. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1900, xxv, 17-21. — **Mejia** (D.) Observación relativa a un caso de cáncer pleuropulmonar. Rev. méd. de México, 1888, i, 53-57. — **Ménétrier** (P.) Cancer primitif du poulmon; produits secondaires dans les ganglions, les plèvres, la colonne vertébrale, le foie, la rate et les capsules surrénales. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 140-145. — Cancer du poulmon et de la plèvre. In: Traité de méd. (Brouardel & Gilbert), Par., 1901, viii, 249-285. — **Milieu** (G.) Contribution à l'étude de la forme pleurétique du cancer du poulmon. Rev. d. mal. cancére., Par., 1896-7, ii, 3-16. — **Moiseyeff** (S. A.) Lymphosarcoma lyokhikavo s neobichainim porazheniyem limfaticheskovo apparata kishechnavo kanala. [. . . of the lungs with unusual extension to lymphatics of intestinal canal.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg., 1898, ix, 1631. — **Natanason** (A.) Retinitis hamorrhagica bei Krebs der Lungen und des Kleinhirns. Klin. Monatsbl. f. Augenl., Stuttg., 1903, xli, 101-103. — **Olmer** (D.) Tuberculose et cancer primitif du poulmon. Marseille méd., 1901, xxxviii, 279-284. — **Pearson** (C. L.) Report of a case of encephaloid carcinoma of the lung with tuberculosis. Tr. M. Soc. N. Car., Charlotte, 1899, 75-77. Also: Charlotte [N. C.] M. J., 1899, xiv, 633. — **Powell.** Malignant disease invading right lung; gastric ulcer. Middlesex Hosp. Rep. 1892, Lond., 1894, 87. — **Rickards.** Carcinoma at the root of left lung; extension through the

Lungs (Tumors of, Cancerous and malignant, Complications of).

intervertebral foramina; compression and softening of spinal cord. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 13.—**Rowan** (J.) Metastatic carcinoma of the choroid from a primary carcinoma of the lung. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1898-9, xix, 103-108, 1 pl.—**Sangalli** (G.) Osservazioni sul sarcoma delle pleure e dei polmoni. Gazz. med. lomb., Milano, 1897, lvi, 225; 235. Also: R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1897, 2. s., xxx, 577-587.—**Schmidt** (M. B.) Ueber Krebszellenembolien in den Lungenarterien. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1897, Leipzig., 1898, lxi, pt. 2, 2. Hlfte., 11-13.—**Scholz** (F.) Carcinoma lobi super. pulm. sin. subsequeute stenosi et ectasia bronchorum; Bronchitis purulenta diffusa; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst., Wien u. Leipzig., 1896, iii, 564.—**Scotti** (F.) Carcinoma diffuso della parte superiore del polmone sinistro; metastasi glandolare al cavo ascellare. N. riv. clin. terap., Napoli, 1898, i, 57-59.—**Shaw** (H. B.) Case of malignant disease of the lung with pseudo-tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 1331-1333.—**Simon** (R. M.) Case of primary carcinoma of lung, with secondary deposits in liver, brain, and scapula. Birmingham. M. Rev., 1893, xxxiv, 81-85.—**Simonelli** (L.) Carcinoma pleuro-pulmonare. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 1, 843-846.—**Souques & Kaufmann** (R.) Cancer du poulmon et du médiastin antérieur. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 746; 753.—**Spillmann** (P.) Observation de cancer du poulmon accompagné d'hématome pleural. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1893-4, p. xli. — Hemothorax et cancer du poulmon. *Ibid.*, pt. 2, 97-103. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1894, xxvi, 705-711.—**Steven** (J. L.) Case of malignant tumour originating in connection with the root of the right lung, and associated with multiple malignant tumours, some of which were situated in the integument. Glasgow M. J., 1896, xlv, 450-454.—**Stimpson** (W. G.) Sarcoma of vertebral column and lung. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1899, 221-223.—**Surmay**. Cancer du médiastin et du poulmon droit. Bull. méd. de l'Aisne 1884-5, St. Quentin, 1887, 36.—**Taylor** (F.) A case of cancer of the lung and mediastinum. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1901, xv, 177-184.—**Thomayer** (J.) Carcinom der Lunge; Vaguslähmung. Med.-chir. Centrbl., Wien, 1884, xix, 363.—**Toussaint** (M.) Un caso curioso de carcinoma pulmonar y sífilis mediastino-pulmonar. Rev. de anat. patol. y clín., México, 1899, iv, 161-172.—**Viruboff** (N. A.) Mnozhestvennaya sarkoma cherepuvo mozga vsledstvie perenosa novobrazovaniya iz lyokhkhavo. [Multiple sarcoma of the brain following metastasis from the lungs.] Neurol. Vestnik, Kazan, 1901, ix, no. 1, 141-149.—**Waich** (G.) Cancer du poulmon gauche; généralisation; pleurésie purulente à pneumocoques. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxxviii, 90.—**Weiss**. Zwei gleichzeitig beobachtete Fälle von bösartiger Neubildung in den Lungen resp. Mediastinum anticum. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 790. Also: Sitz.-Protok. d. aerztl. Ver. Nürnberg, 1895, München, 1896, 39-42.—**Werner** (H.) Carcinoma melanodes pulmonum; Tod. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1872, Wien, 1874, 75.

Lungs (Tumors of, Cancerous and malignant, Diagnosis of).

ZAGARI (G.) Della diagnosi dei tumori maligni primari della pleura e del polmone. 8°. Napoli, 1896.
Adami (J. G.) A case of malignant intra-bronchial growth associated with a misleading train of symptoms. Montreal M. J., 1895-6, xxiv, 510-513.—**Adler** (I.) The diagnosis of malignant tumors of the lungs. N. York M. J., 1896, lxxiii, 173; 204. Also, Reprint. Also, transl.: N. Yorker med. Monatschr., 1896, viii, 1-20.—**Amano-miya** (K.) [Rare form of primary cancer of the lungs.] Iji Shinbun, Tokio, 1902, 1015-1041.—**Betschart** (E.) Ueber die Diagnose maligner Lungentumoren aus dem Sputum. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxlii, 86-100, 1 pl. Also, Reprint.—**Brenken** (A.) A case of probable primary carcinoma of the lung. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1903, u. s., exxvi, 1020-1029.—**Christides** (A.) Contribution à l'étude des symptômes et du diagnostic du cancer primitif du poulmon. Gaz. méd. d'Orient, Constantin., 1899-1900, xlii, 271-280.—**Claissé** (P.) Diagnostic précoce du cancer du poulmon par l'étude histologique des crachats. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 46-49.—**Demarest** (F. F. C.) A case of primary carcinoma of the lung diagnosed from the expectoration. Med. Rec., N. Y., 1904, lxxv, 96.—**Ferrari** (C.) Due casi di sarcoma del polmone con sintomi di paralisi simpatica riflessa per compressione della parte inferiore del plesso brachiale. Ricerche di biol. . . xxv. anniv. di Pietro Albertoni, Bologna, 1901, 363-372.—**Habershon** (S. H.) Primary sarcoma of the left lung simulating empyema and producing great contraction of the affected side. Tr. Path. Soc. Lond., 1897-8, xlix, 17-20.—**Hampeln** (P.) Ueber den Auswurf beim Lungencarcinom.

Lungs (Tumors of, Cancerous and malignant, Diagnosis of).

Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1897, lxxxii, 247-259, 1 pl.—**Herrmann**. Zur Symptomatologie und klinischen Diagnose des primären Lungencarcinoms. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1899, lxxiii, 583-598.—**Iscovesco**. Sarcome pulmonaire simulant la phthisie. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxxiii, 182-184.—**Killian** (G.) Zur diagnostischen Verwerthung der oberen Bronchoskopie bei Lungencarcinom. Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxxvii, 437-440.—**Leo** (H.) Nachweis eines Osteosarkoms der Lungen durch Röntgenstrahlen. *Ibid.*, 1898, xxxv, 349.—**Milian** (G.) & **Bernard** (H.) Sarcome aigu du poulmon; généralisation; bactéries dans les tumeurs. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxviii, 336-340.—**Packard** (F. A.) & **Steele** (J. D.) A case of sarcoma of the lung, with symptoms of Addison's disease from involvement of the suprarenal capsules. Tr. Coll. Phys. Phila., 1897, 3. s., xix, 140-148. Also: Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 329-333.—**Pol-laci** (G.) & **La Franca** (S.) Enorme sarcoma primitivo del polmone con sintomi di pseudo-mixedema. Arch. ital. di med. int., Palermo, 1901, iv, 408-418.—**Prentiss** (D. W.) Sarcoma of the right lung diagnosed during life by the use of the microscope; secondary to sarcoma of the testicle which had been removed four years previously. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1893, viii, 191-194. Also: Med. News, Phila., 1893, lxxiii, 13. Also, Reprint.—**Roller-ton** (H. D.) & **Trevor** (R. S.) A case of primary sarcoma of the lung, simulating empyema; with remarks on the nature of primary malignant disease of the lung. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 361-363.—**Spillmann** (P.) & **Haus-halter**. Du diagnostic des tumeurs malignes du poulmon. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1891, 2. s., xxviii, 573; 587.—**Thomas** (J. D.) A case of sarcoma of the lung, the symptoms of which closely simulated those of pulmonary echinococcus. Australas. M. Gaz., Sydney, 1888-9, viii, 242.—**Wollez**. Observation de fibroplastie généralisée, simulant un cancer du poulmon; suivie de réflexions sur ce genre de maladie. Arch. gén. de méd., Par., 1852, ii, 453-474. Also, Reprint.

Lungs (Tumors of, Diagnosis of).

See, also, **Lungs** (Tumors of, Cancerous, etc., Diagnosis of).

GOLDSCHMIDT (F.) * Beitrag zur Diagnose der Lungengeschwülste. 8°. Bonn, 1899.

PASSOW (A.) * Zur Differentialdiagnose der Lungentumoren, insbesondere der primären Lungencarcinome. 8°. Berlin, [1893].

Heilandall (H.) Ein Beitrag zur Diagnostik der Lungengeschwülste. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1899, xxxvii, 435-455, 1 pl.—**Jacobson** (O.) Primäre Lungen- und Mediastinaltumoren; ein Beitrag zu ihrer Differentialdiagnose. Klin.-exper. Beitr. z. inn. Med. Festschr. . . . Lazarus, Berl., 1899, 147-160.—**Spasski** (V. N.) K diagnostike novobrazovaniy v lyokhkhavo. [On the diagnosis of new growths in the lung.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1895, vi, 982-985.

Lungs (Tumors of, Osseous).

ARNSPERGER (H.) * Ueber verästelte Knochenbildung in der Lunge. [Heidelberg.] 8°. Jena, 1896.

LORENZ (O.) * Contribution à l'étude des os vras du poulmon. 8°. Lyon, 1903.

SCHUMACHER (J.) * Ueber verästelte Knochenbildung in der Lunge. 8°. Würzburg, 1893.

Brambilla (G.) & **Montini** (A.) Osteomi multipli dei polmoni. Gazz. med. lomb., Milano, 1895, liv, 128-130.—**Firket** (C.) De l'ossification des parois alvéolaires du poulmon. Presse méd. belge, Brux., 1903, lv, 435.—**Hoch-kiss** (L. W.) Specimen of osteosarcoma of the lung. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1897-8, 183-184.—**Jernsalem** (M.) Ein Fall von verästelter Knochenbildung in der Lunge. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst., 1898, Wien u. Leipzig., 1900, vii, pt. 2, 300-305, 1 pl. Also: Allg. Wien. med. Ztg., 1901, xli, 246; 256.—**Kozlovski** (B.) Shchast osteosarkomi lyokhkhikh. [Osteosarcoma of the lungs.] Med. Obozr., Mosk., 1888, xxix, 544-549. Also, transl.: Progrès méd., Par., 1890, 2. s., xi, 205-207.—**Leo**. Nachweis eines Osteosarkoms der Lungen durch Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1898, xxiv, Ver.-Beil., 180.—**Lubarsch** (O.) Zur Kenntniss der Knochenbildungen in Lunge und Pleura. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1900, Leipzig., 1901, lxxii, pt. 2, 2. Hlfte., 15-17. Also: Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., 1900, Berl., 1901, 102-107.—**Montali** (A.) Caso clinico di un osteo-sarcoma del polmone considerato specialmente dal lato etiological e terapeutico. Raccoltore med., Forlì, 1893, 5. s., xv, 3; 33. Also, Reprint.—**Picchini** (L.) Neofornazione di tessuto osseo nel polmone. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1885, vii, 1009-1015, 1 pl. Also, Reprint.—**Pollack** (K.) Ueber Kno-

Lungs (Tumors of, Osseous).

chenbildungen in der Lunge. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1901, clxv, 129-187, 2 pl.—**Przewoski** (E.) Kostniak płuc i słowo o staczaniu się ciałek mączkowatych w płucach ku ich podstawie. [Osteoma of the lungs, and amyloid corpuscles at their base.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1896, xcii, 704-717, 1 pl.—**Tapie**. Épithélioma primitif et ostéome du poulmon. Mém. méd., Toulouse, 1892, i, 385-388.—**Triboulet**. Ossifications du poulmon. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxvii, 340.

Lungs (Tumors of, Treatment of, Operative).

Chekan (V. M.) K khirurgii opukhbolei lyokhkavo; sarkoma lyokhkavo; perenos v pravo pakhoi oblasti; rezektsiya lyokhkavo; izsicheniya opukholi v pakhoi oblasti. [Surgery of tumors of the lungs; sarcoma of the lungs; metastasis in the right inguinal region; resection of the lungs; excision of the tumor in the inguinal region.] Khirurgia, Mosk., 1902, xii, 396-420.—**Dollinger** (J.) Der artificielle Pneumothorax als vorbereitende Operation zur Exstirpation durchgreifender Brustwandtumoren oder Lungentumoren. Centrbl. f. Chir., Leipzig, 1902, xxix, 82.—**Hoche** (L.) Sarcome nodulaire du poulmon. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1903, xxxv, 238.—**Lavista & Icaza** (J. R.) [Un caso de cáncer del pulmón extirpado con relativo éxito.] Gac. méd., México, 1896, xxxiii, 109-111.—**Parascandolo** (C.) Sul carcinoma del poulmone dal punto di vista chirurgico. Arte med., Napoli, 1900, ii, 441; 461. — Su alcune forme di neoplasmi del poulmone dal punto di vista chirurgico. Morgagni, Milano, 1900, xlii, 670-688.

Lungs (Wounds and injuries of).

See, also, **Chest, Liver, Wounds, etc., of; Lungs (Hernia of); Lungs (Jurisprudence of); Mediastinum, Pleura, Wounds, etc., of.**

DE BROTONNE (J. C.) *An simplicita pulmonum vulnera, acie facta, solis dieta et venae sectione sanantur? 4°. [Parisii, 1774.]

DUTAR (J.) *Les difficultés du diagnostic des lésions pulmonaires au point de vue du traitement chirurgical. 8°. Paris, 1899.

LE MOINE (F. M.) *An simplicita pulmonum vulnera acie facta, solis dieta et venesectione sanantur? 4°. [Parisii, 1768.]

LOPES (A. L.) A moderna cirurgia pulmonar. Contribuição para o tratamento cirurgico das doencas não traumáticas do pulmão. 4°. Lisboa, 1888.

Bertolucci (P.) Ferita lacero-contusa del poulmone sinistro e del pericardio; guarigione. Corriere san., Milano, 1900, xi, 11.—**Bogdan** (G.) Rupture du poulmon droit, suite de coups répétés de la paroi thoracique correspondante, mais sans fracture de côtes et sans plaie extérieure. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1899, xiii, 267-273.—**Carrara** (M.) Sul meccanismo delle lesioni polmonari da traumi sul torace integro. Gior. di med. leg., Lanciano, 1898, v, 161-173.—**Carratu** (C.) Un caso di ferita polmonare. Boll. d. clin., Milano, 1902, xix, 506-510. Also: Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1902, i, 557-594.—**Cockle** (W. P.) Suspected rupture of the lung from violence without further injury. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 1333.—**Davis** (G. G.) Traumatic rupture of the lung and bronchus. Tr. Path. Soc. Phila., 1891-3, xvi, 158.—**De Dominici** (A.) La teoria di Gosselin sul meccanismo di lesioni polmonari da traumi a torace integro. Gior. di med. leg., Lanciano, 1900, vii, 28-34.—**De Paoli** (E.) Contributo allo studio della medicazione antisettica nelle ferite penetranti del poulmone. Osservatore, Torino, 1882, xviii, 136-141.—**De Sanctis** (L.) Sull' intervento nelle ferite del poulmone. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 932-936.—**De Sanctis** (L.) & **Feliciani** (I.) Ferita da taglio del poulmone; sutura; guarigione. Riforma med., Napoli, 1894, x, 98-101.—**Eichel**. Lungenverletzung. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., Bresl., 1903, lxxx, med. Sect., 124.—**Eisenberg** (S. Y.) Sluchai pronikayushchey rani grudnoi kletki s vipadeniyem lyokhkavo. [Penetrating wound of the thorax with prolapse of the lung.] Vrach. gaz., S.-Peterb., 1901, viii, 601-603.—**Fummi** (A.) Intervento chirurgico nelle gravi ferite del poulmone. Suppl. al Policlin., Roma, 1897-8, iv, 1309-1312.—**Gazzotti** (A.) Rottura traumatica del poulmone a pareti toraciche intatte in un vecchio. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 1063.—**Guidone** (P.) La cura chirurgica delle pneumorragie traumatiche. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 2, 458-465. Also: Terap. clin., Napoli, 1896, v, 230-237.—**Gutiérrez Prieto** (J.) Compresión pulmonar por depresión traumática de la pared torácica curado por el amasamiento y movimientos activos. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1901, lii, 385-387.—**Jaboulay**. Perforation du diaphragme et du poulmon par un drain; émission d'urine par la bouche; guérison. Lyon

Lungs (Wounds and injuries of).

méd., 1903, ci, 661.—**Kerr** (J.) A case of rupture of the lung, unassociated with fracture of the ribs, with early subsequent recovery. Med. News, Phila., 1894, lxi, 214. Also, Reprint.—**Kersnovski** (M. I.) Sluchai prolapsus pulmonis traumaticus. Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1902, ix, 578.—**Lauglais**. Plaie pénétrante de la plèvre et du poulmon. Province méd., Lyon, 1902, xvi, 181; 196.—**Le Bontillier** (W. G.) Thoracic injuries involving the lungs. Ann. Surg., Phila., 1902, xxxv, 553-573.—**Mac-Taggart** (D. D.) Fracture of base of skull and rupture of lung without fracture of ribs. Montreal M. J., 1903, xxxii, 432.—**Martinelli** (V.) Un caso di ferita da punta e taglio del pericardio, del poulmone e dell'arteria mammaria interna; intervento; guarigione. Gazz. internaz. di med. prat., Napoli, 1902, v, 106-110.—**Mayer** (M.) Aebttägiges Leben nach Sturz von der Höhe mit Schädelbasisbruch und Lungenriss (Betriebsunfall). Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1903, xvi, 717-722.—**Miyata** (T.) [Stab wounds of the lungs.] Iji Shinbun, Tokio, 1902, 1269-1272.—**Murri** (A.) Di una perizia per pneumonite contusiva. In his: Scritti med., roy. 8°, Bologna, 1902, ii, 983-1009.—**de Niemeyer** (C.) Ferimento penetrante do sexto espaço intercostal esquerdo comprometendo o pulmão e o estomago; cura. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1898, ii, 225-235.—**Parascandolo** (C.) Lesioni congenite e traumatiche del poulmone. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1900, n. s., xxii, 961; 1009.—**Paucot**. Observation sur une contusion du thorax avec déchirures pulmonaires et rupture des artères pulmonaires à la suite d'une explosion de cartouche de dynamite. Arch. de méd. nav., Par., 1901, lxxv, 226-233.—**Reboul** (J.) Large plaie pénétrante de poitrine, avec lésions du poulmon et pneumothorax, produite par un coup de couteau. Ass. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1898, Par., 1899, xxvii, 197.—**Reed** (R. H.) Synchronous bilateral traumatic pulmonary hemorrhage. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1902, vii, 212.—**Rees** (S. P.) Tolerance of the lung to trauma. Northwest. Lancet, Minneap., 1901, xxi, 137-142. Also: Railway Surg., Chic. go, 1901-2, viii, 9-12.—**Rigal**. Plaie pénétrante de poitrine par coup de fleuret; pleuro-pneumonie, fistule persistante; pneumotomie. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1900-1901, iv, 343-349. Also: Province méd., Lyon, 1901, xv, 532-534.—**Rol** (G.) & **Pomara** (D.) A proposito di una ferita del poulmone. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1285-1287.—**Rossi** (O.) Su un caso meno frequente di lacerazione bronco-polmonare. Gazz. med. lomb., Milano, 1903, lxxix, 2-4.—**S.** (M.) Sluchai razniva lyokhkavo ot mekhanicheskikh prichin bez naruzhnykh i kostnykh povrezhdeniy. [Rupture of the lungs from mechanical causes without external or bone injuries.] Sibirsk. Vrach. Vedom., Krasnoyarsk, 1902-3, i, 168.—**Salva Mercadé**. Rupture du poulmon par contusion thoracique sans fracture de côte. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 131-133.—**Sella** (A.) Ferita del poulmone destro; ostinata pneumorragia susseguente che guari col l'uso coraggioso della digitale purpurea. Gior. d. sc. med., Torino, 1840, ix, 435-439.—**Spiers** (H. H.) Rupture of lung by external violence without external wound. Clin. Lancet-Clinic, 1900, n. s., xlv, 127.—**Stella** (G.) Su di un raro caso di ferita del poulmone. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 318.—**Thomas** (D. A. N.) Lung injuries. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1901, 153-163.—**Touvenaint** (L.) Doit-on ponctionner les épanchements sanguins de la plèvre, consécutifs à des plaies du poulmon? Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1899, x, 185.—**Trimble** (I. R.) Injuries of the lung. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1902-3, vii, 544-547.—**Vasilyeff** (F. S.) Sluchai vipadeniya kуска lyokhkavo. [Prolapse of a piece of lung.] F. Idscher, St. Petersburg., 1901, xi, 240.—**Waters** (E. E.) Two cases of rupture of the lung of uncertain origin. Indian M. Gaz., Calcutta, 1903, xxxvii, 256-258.—**Yefimoff** (A. I.) Sluchai koloto-riezanoy rani lyokhkavo. [Stab wound of the lung.] Vrach.-san. list. Simbirsk. gub., 1900, v, 171-173.

Lungs (Wounds and injuries of, Gun-shot).

KORN (H.) *Ein Fall von Schussverletzung des Schädels und der Lunge. 8°. Kiel, 1902.

LOEWEL (J. R.) Einiges über penetrirende Lungenschusswunden. 8°. Leipzig, 1870.

OMBONI (V.) Pneumectomia sinistra per ferita d'arma da fuoco con emorragia. 8°. Milano, 1885.

SCHWARZLOSE (F. [C. E.]) *Die perforirenden Schüsse der Lunge ohne Knochenverletzung. Ein Beitrag zur kriegs-chirurgischen Symptomatik und Therapie. Gesammelt aus kriegs-chirurgischen Berichten der Jahre 1864, 1866, 1870-71. 8°. Berlin, [1884].

Albuerne (V. B.) Herida por arma de fuego perforando un pulmón: curación por primera intención. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1890, xvi, 321-323.—**Bar-**

Lungs (Wounds and injuries of, Gun-shot).

deleben. Lungen-Schusswunde; Empyem; Incision; Heilung. *Charité-Ann.* 1883, Berl., 1885, x, 407-409.—**Barwell.** Case of bullet-wound of the left lung; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1881, i, 238.—**Hellamy.** Bullet wound of the lung; phlebitis; recovery. *Ibid.*, 9.—**Bickle** (L. W.) Gunshot wound of right lung. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1891-2, xi, 159.—**Carnabel.** Plaie du poulmon par arme à feu. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest*, 1902-3, v, 108.—**Cavaillon.** Plaie du poulmon par balle de revolver. *Lyon méd.*, 1903, c, 43-47.—**Charlesworth** (F.) Bullet wounds of both lungs; recovery. *Lancet*, Lond., 1888, ii, 1173.—**Collomb** (B.) Observation sur des plaies au poulmon par une arme à feu. *In his: Œuvres méd.-chir.*, 8°. Lyon & Par., 1798, 310-312.—**Da Costa** (J. C.) Preliminary report of a case of gunshot wound of the lung. *Ann. Surg.*, Phila., 1898, xxvii, 97-100.—**Dollinger** (G.) Adat a tüdőbőrésék körisméjéhez. [Contribution to the diagnosis of . . . gunshot wounds of lungs.] *Gyógyászat*, Budapest, 1877, xvii, 529-532.—**Zur Diagnostik der Lungenschusswunden.** *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1878, xxii, 704-706.—**Duncan** (B. A.) Pistol ball through left lung; recovery. *Tr. Mississippi M. Ass.*, Jackson, 1889, 102.—**Formad** (H. F.) Bullet encysted in the lung. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1887-9), 1891, xiv, 175.—**Foy** (G.) Interesting radiography of an encysted bullet in the lung. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1901, n. s., lxxi, 330.—**Gonda** (M.) Átlőtt tüdő gyógyulása tüdőspolya visszamaradásával. [Penetrating gunshot wound of lung with fistula remaining.] *Gyógyászat*, Budapest, 1891, xxxi, 340. *Also, transl.* [Abstr.]: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1891, xvii, 1235.—**Hanson** (H. H.) Gunshot wound of the lung; operation; recovery. *Med. Sentinel*, Portland, Oreg., 1901, ix, 144.—**Hanson** (H. H.) & **Coc.** Gunshot wound of the right lung; septicaemia; resection of a rib; recovery. *Med. Rec.*, N. Y., 1891, xl, 536.—**Hassler.** Balle de fusil de guerre (mission Fournau-Lamy) enkystée dans le poulmon, décelée et localisée par la radioscopie et la radiographie. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.* . . . de Bordeaux, 1900, xxi, 303-306.—**Hawkins** (T. H.) & **Nolan** (R. G.) Gunshot wound of the left lung. *Denver M. Times*, 1885-6, v, 141.—**Millis** (J. D.) Gunshot wound through the right lung; recovery. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1881, n. s., xxxii, 341.—**Hutchkiss** (L. W.) Penetrating shot wound of the lung. *Ann. Surg.*, Phila., 1903, xxxviii, 597-599.—**Kane** (J. J.) A contribution to the study of gunshot wounds of the lung, with report of cases. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1889, n. s., xxii, 429-434.—**König.** Aphoristische Bemerkungen zum Verlauf und der Behandlung der Friedenschussverletzungen der Lunge. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1903, xl, 725-728.—**Kumar** (A.) Schuss durch die linke Lunge. *Wien. med. Bl.*, 1881, iv, 1487.—**Lee** (H.) Gunshot wound of lung. *St. George's Hosp. Rep.*, 1877-8, Lond., 1879, ix, 245.—**Lévai** (D.) Vulnus sclopetarium pulmonis. *Gyógyászat*, Budapest, 1901, xli, 395.—**Lightbourne** (W. A.) Case of gunshot wound through the lung; recovery. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1887-8, vii, 138.—**Loison.** Coup de feu de la poitrine; balle logée dans le poulmon et repérée par la radiographie; extraction. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1901, n. s., xxvii, 936-938.—**Mullen** (J. C.) A case of gunshot wound of the left lung. *Coll. & Clin. Rec.*, Phila., 1882, iii, 79.—**Macvatt** (R. C.) Two cases of severe gunshot wound of lung; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1891, ii, 12.—**Maitland** (C. B.) Bullet wound of lung. *Lancet*, Lond., 1885, i, 292.—**Marks** (W. L.) Gunshot wound in the shoulder penetrating the lungs. *Tr. Nat. Elect. M. Ass.*, Cincin., 1895-6, xxiii, 108-112.—**Mignon.** Coup de feu ancien de la poitrine par fusil Mauser; balle logée dans le poulmon et extraite après repérage par la radiographie. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1901, n. s., xxvii, 983.—**Moffat** (W. A.) A cartridge in the right bronchus. *Brit. M. J.*, Lond., 1899, i, 531.—**de Molènes.** Plaie pénétrante du poulmon par arme à feu de petit calibre; troubles persistants de la vision. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1889, lxii, 906.—**Morrison** (A. M.) A gunshot wound of the right lung with complications. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1901, xxxii, 223-226. *Also*: *Louisville Month. J. M. & S.*, 1901, viii, 145-147. *Also* [Abstr.]: *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1901, xix, 604.—**von Mostig-Moorhof.** Ein seltener Fall von Schussverletzung der Lunge und ihre Folgen. *Wien. med. Presse*, 1889, xxx, 1-6.—**Moss** (B.) Ferimento do pulmão direito por projétil do arma de fogo. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1899, xlii, 204.—**Moss** (E. S.) Gunshot wound of the chest, involving both lungs; with recovery. *Louisville M. News*, 1883, xvi, 273.—**Munger** (W. S.) Pistol wound of the lungs; recovery. *N. Eng. M. Month.*, Newtown, Conn., 1881-2, i, 298.—**Mursell** (H. T.) Bullet wounds involving the lungs. *Lancet*, Lond., 1900, i, 1820.—**Paine** (R. K.) Case of gunshot wound of the lung, with complete recovery. *Med. Counsellor*, Grand Rapids, Mich., 1883, viii, 291-293.—**Piquard** (J.) Gun-shot wounds of the lungs. *Oklahoma M. J.*, Guthrie, 1893, i, 112-116.—**René** (A.) Blessures du poulmon par armes à feu. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1879,

Lungs (Wounds and injuries of, Gun-shot).

lii, 364-366.—**Senft** (H.) Konstatirte penetrende Schusswunde durch das Brustblatt in die Lunge, konstatierte profuse Lungenblutung, angeblich schwere Verletzung; Heilung in 16 Tagen. *Wien. med. Presse*, 1879, xx, 1436.—**Sicard** (A.) Coup de feu ayant perforé le poulmon gauche. *Rec. d. actes du Comité méd. d. Bouches-du-Rhône*, Marseille, 1872-3, xii, 47-50.—**Sommerbrodt** (M.) Fall von geheiletem, doppelseitig perforirendem Lungenschuss; Tod nach 11 Jahren an Phthisis und Hämoptoe. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1882-3, xxviii, 928-931. *Also*: *Deutsche milit. ärztl. Ztschr.*, Berl., 1883, xii, 14-18.—**Stover** (G. H.) A suggestion as to the treatment of gunshot wounds of the lungs. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1896, xxvii, 153.—**Strejček** (J.) Vulnus sclopetarium pectoris, perforatio pleurae pulmonisque sinistrae; sanatio. *Casop. lek. česk.*, v Praze, 1875, xiv, 347.—**Thiel.** Operativ geheilte Schussverletzung beider linken Lungenlappen. *Centralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1902, xxix, 923-926.—**Tryde** (G.) Skudsar gennem venstre Lunge. [Gunshot wound through the left lung.] *Militærleg.*, København., 1897, v, 258-272.—**Volnich-Syanozhentski** (A.) Vulnus sclopetarium mediastini antici et pulmonis dextri. *Chir. Litoip.*, Mosk., 1893, iii, 960-963.—**White** (T. H.) A case of gunshot wound of the thorax, involving the left lung; complicated with traumatic pneumonia and tetanus; treatment with antitetanic serum; recovery. *Med. Council*, Phila., 1900, v, 61.—**Vesnoff** (A. I.) K voprosu ob ognestrelnikh povrezhdeniyakh lyokhikh (rana drobyu). [Gun-shot wounds of the lungs (wound by small shot).] *Ejened. Jour.* "Prakt. med.", St. Petersburg., 1901, viii, 17-21.—**Zwicke.** Lungenschüsse, 2. Fälle; Retention des Geschosses; Heilung, in beiden Fällen lag Selbstmordversuch vor. *Charité-Ann.* 1882, Berl., 1884, ix, 394.

Lungs in children.

See, also, Lungs (Diseases of) in children.

BÜCHNER (A.) * Die Grösse des Luftwechsels in den ersten Lebenstagen. 8°. *Bonn*, 1892.

GEDGOVD (V. A.) * Ob anatomicheskikh osobennostyakh dikhatelnikh organov u ditei. [Anatomical peculiarities of the respiratory organs in children.] 8°. *S.-Peterburg*, 1900.

Berggrün (E.) Experimentelle Beiträge zur Lehre vom Bronchospasmus der Neugeborenen. *Centralbl. f. Physiol.*, Leipzig, v. Wien, 1893-4, vii, 129-137.—**Bonheim** (P.) Ueber die Entwicklung der elastischen Fasern in der fötalen Lunge. *Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst.*, 1900-1901, iii, 675-684.—**Brilli** (L.) Ricerche sulla ventilazione polmonare nell'età infantile. *Sperimentale*. *Mem. orig.*, Firenze, 1893, 218-229.—**Gilbert** (J. A.) Lung development in the child. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, xxxviii, 1436. *Also*: *Am. Phys. Educator*, Rev., Brooklyn, 1902, vii, 29-33.—**Ottolenghi** (S.) Le fibre elastiche del polmone fetale e del polmone del neonato e il reperto microscopico in un neonato atelectasico. *Atti d. R. Accad. d. fisioerit*, in Siena, 1902, 4. s., xiv, 29-31. *Also, transl.*: *Virchsch.* f. gerichtl. Med., Berl., 1903, 3. F., xxvi, 46-57.—**Villa** (A.) L'ascoltazione dell'apice polmonare nel bambino. *Pammatone*, Genova, 1902, vi, 33-40.

Lungs in old age.

BULATOFF (V. N.) * K voprosu ob izmëneniyakh elastichekikh volokon lyokhikhkikh v starcheskom vozrastie (patologo-anatomicheskoye izsledovaniye) [On alterations in the elastic fibres of the lungs in old age (pathologico-anatomical research).] 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

Meyer & Parisot. Étude graphique sur l'appareil respiratoire du vieillard. *Courrier méd.*, Par., 1901, li, 273.

Lungwitz (A.).

See **Leisering** (A[ugust] G[ottlob] T[heodor]) & **Hartmann.** Der Fuss des Pferdes [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1903.—**Leisering** (A[ugust] G[ottlob] T[heodor]), **Hartmann** & **Lungwitz.** Noga loshadi [etc.]. 8°. *Kharkov*, 1893[-5].

Lungwitz (M.) Uebungen am Hufe für Studierende der Tierheilkunde. vi, 90 pp. 8°. *Leipzig*, C. Schmidt & Co., 1903.

Lunier [Jules-Joseph-Ludger] [1822-84]. Recherches statistiques sur les aliénés du département des Deux-Sèvres. 31 pp. 8°. *Niort*, L. Favre & Cie., 1853.

Repr. from: Mém.-Sec. statist. des Deux-Sèvres.

— Des aliénés; des divers modes de traitement et d'assistance qui leur sont applicables. 23 pp. 8°. *Paris*, E. Martinet, 1865.

Lunier [Jules-Joseph-Ludger]—continued.

Des placements volontaires dans les asiles d'aliénés; étude sur les législations françaises et étrangères. 32 pp. 8°. Paris, F. Savy, 1868.

Repr. from: Ann. méd.-psychol., Par., 1868, xii.

Du rôle que jouent les boissons alcooliques dans l'augmentation du nombre des cas de folie et de suicide. Deuxième mémoire. 40 pp. 8°. Paris, F. Savy, 1872. [P., v. 1874; 2281.]

Repr. from: Ann. méd.-psychol., Par., 1872, 5. s., vii.

Du mouvement de l'aliénation mentale en France de 1835 à 1882. 20 pp., 1 eh. 8°. Paris, F. Savy, 1884.

For Biography, see Ann. méd.-psych., Par., 1885, 7. s., ii, 355-370 (Vallin, Foville, et al.). Also: Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand, 1885, no. 38, 116. Also: Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1886, xviii, 227-230 (Yvonneau).

Lunin [Viktor Aleksandrovich] [1838-]. Polnyi uchebnik dlya feldsheroi, feldsherits i feldsherskikh uchenikov. [Complete manual for male and female feldshers and feldsher pupils.] 3. ed. 2 pts. bound in 1 v. 1 p. l., 433, v pp.; 290, iii pp., 1 l. 8°. Moskva, A. A. Kartseff, 1885.

The same. 6. ed. vi, 676 pp. 8°. [Moskva], A. A. Kartseff, 1892.

The same. 8. ed. vi, 623 pp. 8°. Moskva, A. A. Kartseff, 1903.

O sberezhenii zdorovya; rukovodstvo dlya uchebnikh i sanitarnikh voiskovikh komand. [Preservation of health; manual for educational and sanitary military detachments.] 55 pp. 12°. Moskva, A. A. Kartseff, 1887.

Kratkiy uchebnik dlya voyenno-feldsherskikh uchenikov. [Brief manual for army feldsher students.] 364, iv pp. 8°. Moskva, A. A. Kartseff, 1888.

Domashnyaya vrachebnaya pomoshch' v otsutstvii vracha; obshtshedostupnyi liechebnik. [Domestic medical aid in absence of a physician; popular medical handbook.] 204, iv pp. 8°. Moskva, I. D. Sitin, 1894.

Domashniy vrach; obshtshedostupnyi liechebnik... [Domestic physician; a popular manual.] vi, 491 pp. 8°. Moskva, I. D. Sitin, 1903.

Lunin (Wassily) [1862-]. *Zur Diagnostik der pathologischen Trans- und Exsudate mit Hilfe der Bestimmung des spec. Gewichts. 50 pp., 1 l. 8°. Dorpat, C. Mattiesen, 1892.

Lunkevich [V[itold Ivanovich]] [1854-]. Nauka zhizni; obshtshedostupnaya fiziologiya cheloveka. [The science of life; popular human physiology.] 1 p. l., 220 pp. 8°. S.-Peterburg, F. Parlenkov, 1894.

Lunn (Charles). The philosophy of voice, showing the right and wrong action of voice in speech and song; to which is added the basis of musical expression. 4. ed. xv, 17-88 pp. 12°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1878.

Lunow (Max [Richard]) [1860-]. *Beitrag zur Diagnose und Therapie der Actinomycose. 29 pp., 1 l. 8°. Königsberg i. Pr., E. Er-latis, [1889].

Lunts ([Hirsh] V[eniamin] L[eibovich]) [1860-]. *Ovliyanii gazirovannoi butilochnoi Borzhomskoi vodi Yekaterininskavo istochnika na videleniye efirosternikh kislot mochei u zdorovikh lyudei. [Influence of aerated bottled Borzhom water, Yekaterininsk source, on elimination of ethereal sulphates of the urine of healthy men.] 75 pp. 8°. S.-Peterburg, 1899.

Lunts (O[sip] A[leksandrovich]) [1868-]. Editor of: *Ejenedelnik* journala "Prakticheskaya meditsina", St. Petersburg, 1900. Also, Co-Editor of: *Vrachebnaya Gazeta*, S.-Peterburg, 1901.

See, also, *Sbornik* novsheishikh retseptov [etc.]. 16°. S.-Peterburg, 1898.

Lunts (V. L.). Kak sleduyet zhit i pitatsya pri bolfeznyakh kishek (ponos, zapor, hemorroi i t. d.). [How it is necessary to live and eat during diseases of the intestines (diarrhoea, constipation, hæmorrhoids, etc.).] 101 pp. 8°. S.-Peterburg, 1903.

Lunz (Adolf) [1864-]. *Ueber das Verhalten der Elasticität der Arterien bei Vergiftungen mit Phosphor, Quecksilber und Blei. 34 pp., 1 tab., 1 l. 8°. Dorpat, H. Laakman, 1892.

Lunz (Michael) [1850-]. Casuistische Mittheilungen aus der Nervenabtheilung des ersten Moskauer Stadtkrankenhauses. 9 pp. 8°. Leipzig & Berlin, 1888.

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv.

Lupau (Henri) [1857-]. *Contribution à l'étude de la sérothérapie antituberculeuse. 79 pp., 2 l. 8°. Bordeaux, 1901, No. 75.

Lupi (Lazzaro). Un caso di resezione intestinale per ano preternaturale. 25 pp. 8°. Genova, fratelli Pagano, 1902.

Contributo alla cura moderna delle fratture. 48 pp. 8°. Genova, fratelli Pagano, 1902.

Ospedale di Pammatone. Resoconto statistico-clinico delle principali operazioni eseguite dal 1° maggio 1896 all'agosto 1902. 82 pp. 8°. Genova, fratelli Pagano, 1902.

Sullo sbrigliamento dell'ernia strozzata. 21 pp. 8°. Genova, fratelli Pagano, 1902.

Lupi (Petrus). Nova per poros inorganicos secretionum theoria vasorumque lymphaticorum historia Pauli Mascagni iterum vulgata, atque parte altera aucta, in qua vasorum minorum vindictio et secretionum per poros inorganicos reputatio continetur. 2 v. xvi, 252 pp.; 288 pp. 12°. Rome, apud A. P. Salcioni, 1793.

Lupin (Ednard Jacob) [1727-]. *De tennitate humorum temere laudata. Göttingæ, 1750. In: RICHTER (G. G.) Opusc. med. 4°. Francof. & Lipsiæ, 1780, i, 369-388.

Historiæ morborum difficiliorum iisdemque adhibitæ curationes cum subjunctis annotationibus. 3 p. l., 126 pp. 16°. Ratisbonæ, sumt. J. L. Montag, 1764.

Lupinus.

Likiernik (A.) Ueber das Lupeol. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1890-91, xv, 413-425.—**Popoff** (L.) Osposobakh obez vrashivaniya lupinov. [On the methods of sterilizing lupinus.] Uchen. zapiski Kazan. Vet. Inst., 1897, xiv, 37-45.—**Schulze** (E.) Ueber die Zellwandbestandtheile der Cotyledonen von Lupinus luteus und Lupinus angustifolius und über ihr Verhalten während des Keimungsvorganges. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1895-6, xxi, 392-411.—**Sertz** (H.) Ueber die Veränderungen des sogenannten bleichwärtigen Schwefels im Verhältnis zum Gesamtschwefel bei der Keimung von Lupinen (Lupinus angustifolius). Ibid., 1903, xxxviii, 323-335.—**Wilcox** (E. W.) Lupinus as plants poisonous to stock. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1899, xx, 766-774.

Lupinus (Alkaloids of).

DAVIS (L. S.) *Ueber die Alkaloide der Samen von Lupinus alba und Lupinus angustifolius. 8°. Marburg, 1896.

LÖWENTHAL (J.) *Ueber die physiologischen und toxicologischen Eigenschaften der Lupinen-Alkaloide. 8°. Königsberg, [1888].

STEINER (L.) *Ueber Entbitterung und Entgiftung der Lupinenkörner. Vergleichende Untersuchungen ausgeführt im physiologisch-chemischen Laboratorium und der Versuchsanstalt des Landwirthschaftlichen Institutes der Universität Halle. roy. 8°. Halle a. S., 1894.

Campani (G.) & **Grimaldi** (S.) Sulla lupinidina del lupino bianco (Lupinus albus Lin.). Atti d. r. Acad. d. fisic. in Siena, 1891, 4. s., iii, 71-76.—**Citeruesi** (P.) Avvelenamento per lupino (Lupinus albus). Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1903, n. s., xxv, 1075-1088.—**Gürber** (A.) Untersuchungen über die physiologischen Wirkungen der Lupetidine und verwandter Körper und deren

Lupinus (Alkaloids of).

Beziehungen zu ihrer chemischen Constitution. Arch. f. Physiol., Leipz., 1890, 401-477, 1 pl. Also, Reprint.—**Osborne** (T. B.) & **Campbell** (G. F.) The proteids of lupin seeds. J. Am. Chem. Soc., [Easton, Pa.], 1897, xix, 454-482.—**Raimondi** (C.) Sull' azione biologica e tossica degli alcaloidi di differenti specie di lupini, e cenno degli studi sui componenti dei semi di lupino e dei suoi principii attivi, tossici. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena, 1890, 4. s., ii, 79-95. Also [Abstr.]: Ann. di chim. e di farm., Milano, 1890, 4. s., xi, 109-111. Also [Abstr.]: R. Ist. Lomb. di sc. elett. Rendic., Milano, 1890, 2. s., xxiii, 305. —. Sui principii attivi e tossici del lupino. Annu. di chim. e di farm., Milano, 1890, 4. s., xii, 3-33. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1891, xv, 246-254.—**Soldaini** (A.) Sopra i prodotti di scomposizione della d-lupanina del Lupinus albus. Orosi, Firenze, 1902, xxv, 37-47.—**Willstätter** (R.) Ueber Lupinin. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipz., 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 647-649.—**Willstätter** (R.) & **Fourneau** (E.) Zur Kenntnis des Lupinins. Arch. d. Pharm., Berl., 1902, cxxi, 335-344.

Lupo (Davide). Compendio pratico delle malattie sifilitiche da servire anche per i non medici. 1 p. l., 128 pp. 12°. Napoli, A. Trani, 1873.

—. Ulcera e sua cura. 12 pp. 8°. Roma, tip. Elzeviriana, 1887.

Lupò (Pietro). Elementi di patologia chirurgica speciale. 1 p. l., 779 pp. 8°. Napoli, V. Pasquale, 1880-87.

de Luppé.

See **Rufz [de Lavison]** (Étienne) & **de Luppé** (in 1. s.). Mémoire sur la maison des aliénés [etc.]. 8°. Paris, 1856.

Luppi (Costantino).

See **Pio** ipocofocomio italiano Tomaso Pendola. Cenni storici. 8°. Milano, 1890.

Luppi [Géminien] [1801-]. Hippocratisme et vitalisme. 60 pp. 8°. Paris, 1862.

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1862, 3. s., xvii.

—. De l'alimentation par la viande crue considérée au triple point de vue de l'hygiène, de la pharmacologie et de la thérapeutique. 40 pp. 8°. Lyon, Bellon, 1869.

Lupprian [H[annibal]]. *Zur Pathologie des Magenkrebses mit besonderer Berücksichtigung des Scirrhus ventriculi. 34 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1890.

Luppy (M. H. M.) Die rationelle Behandlung der Diphtheritis und ihre sichere Heilung ohne Hinterrlassung von Folge-Krankheiten. Seinen Mitmenschen gewidmet. 23 pp. 8°. Hamburg, C. Kloss, 1887.

Lups (Johannes). *De irritabilitate. 28 pp., 12 l. 4°. Lugd. Bat., E. Luzac, jr., 1748. [P., v. 1924.]

Lupton (James Irvine). A few remarks upon the evidence given before the special committee appointed by the Royal Agricultural Society of England to inquire into the cause of abortion in cattle. 8 pp. 8°. [n. p., n. d.]

See, also, **Mayhew's** illustrated horse doctor. 8°. London, 1900.

Lupton [N[athaniel] T[homas]] [1830-]. On heating and ventilation, with special reference to the public school buildings of Nashville; with descriptive plans and tables by William C. Smith. 23 pp. 8°. [Nashville, 1878.]

—. The effect on butter from feeding on cotton seed and cotton-seed meal. 7 pp. 8°. [New York, 1891.]

Repr. from: J. Am. Chem. Soc., N. Y., 1891, xiii.

Lupulin.

See, also, **Acid (Lupulinic); Hops (Toxicology of).**

PERSONNE (J.) *Histoire chimique et naturelle du lupulin. 4°. Paris, 1854.

—. The same. 8°. Paris, 1854.

Lupus.

See, also, **Auricle (Cancer, etc., of); Conjunctiva (Diseases of, Eruptive); Ear, Foot, Hand, Diseases of; Larynx (Lupus of); Lips (Tuberculosis of).**

DEGOLA (N.) Lupus e sue varietà; schizzo clinico, anatomico e sperimentale. 16°. Genova, 1893.

DEZWARTE (É.-L.) *Le lupus des vieillards. 4°. Lille, 1892.

DUBOIS-HAVENITH. *Du lupus vulgaire spécialement étudié au point de vue de son étiologie, de sa pathogénie, de son traitement. 8°. Bruxelles, 1890.

FABER (O.) *Ueber Lupus vulgaris. [Wurtzburg.] 8°. Ratibor, 1889.

GALÁN (E.) *Contribución al estudio del lupus tuberculoso. 8°. México, 1894.

MENGUS (J.-J.-C.) *Essai sur le lupus. 4°. Strasbourg, 1868.

REUTER (C.) *Ueber Lupus der Extremitäten. 8°. Bonn, 1890.

SIMON (V.-L.) Le lupus et son traitement. 8°. Paris, 1892.

SQUIRE (B.) On lupus vulgaris; or "the wolf". 4°. London, 1888.

STOWERS (J. H.) Two lectures on lupus. 8°. London, [n. d.].

WALDSCHMIDT (F.) *Ueber Lupus hypertrophicus tuberosus der Oberlippe und Nase. 8°. Greifswald, [1882].

Applegate (J. C.) Lupus exedens. Codex med., Phila., 1894-5, i, 70-72.—**Ashmead** (A. S.) Pre-Columbian lupus (nta) and its surgical treatment by amputation of nose and upper lip, as represented on the Huacos pottery of Peru. St. Louis M. & S. J., 1900, lxxix, 233-247. Also, Reprint.—**Augagneur** (V.) Sur le traitement et la nature du lupus nécroseux. Province méd., Lyon, 1890, iv, 565. —. Lupus impétigineux. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1894), 1895, xxxiv, pt. 2, 45.—**Austin** (J. H.) The etiology and treatment of lupus. Kansas City M. Rec., 1897, xiv, 361-365.—**Barros** (P. T.) La nta del Perú ó lupus... Crón. méd., Lima, 1895, xii, 154; 172; 234; 253, 1 map.—**Baum** (W. L.) Lupus vulgaris. Internat. Clin. Phila., 1894, 4. s., ii, 347-351, 1 pl.—**Besnier** (E.) Lupus vulgaris of the centre of the face. Piet. Atlas Skin. Dis. & Syph. ... St. Louis Hosp., Lond., Phila., 1895-7, 5-9, 1 pl.—**Bidwell** (L. A.) A post-graduate lecture on lupus of the skin. Indian Lancet, Calcutta, 1896, vii, 157; viii, 153; 207.—**Brown** (W. C.) Puru, a contagious form of lupus occurring in Malays; lupus contagiosus Malavorum (?). Brit. J. Dermat., Lond., 1893, v, 161-173, 1 pl.—**Collet & Poncelet.** Lupus on cancréide de la face. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1893), 1894, xxxiii, pt. 2, 51.—**Dandois.** Étude sur la nature, la pathogénie et le traitement du lupus. Rev. méd., Louvain, 1886, v, 289; 337.—**Dauos.** Lupus pernio typique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 304-307.—**D'Evelyn** (F. W.) Lupus. Pacific M. J., San Fran., 1889, xxxii, 419.—**Discussion** (A) on lupus. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 783-789.—**Discussion** (A) on lupus; its etiology, pathology, and relations to other forms of tegumentary tuberculosis. Ibid., 1894, ii, 517-519.—**Du Castel.** Le lupus. Union méd., Par., 1892, 3. s., liii, 433; 445; 481; 685; 709; 721. Also, transl. [Abstr.]: Gaillard's M. J., N. Y., 1893, lvi, 15; 128.—**Elliot.** Lupus disseminatus. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1889, vii, 24-26.—**Emerick** (E. J.) Lupus vulgaris. Columbus M. J., 1902, xxvii, 314-318. [Discussion], 323.—**Eve.** Experimental observations on lupus. Lancet, Lond., 1888, i, 575.—**Gambellini** (P.) Del lupus. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1890, 7. s., i, 767-782.—**Gancher.** Le lupus tuberculeux; ses variétés morphologiques et cliniques. J. de méd. int., Par., 1904, viii, 49-51.—**Gotthell** (W. S.) Lupus vulgaris. Internat. M. Mag., Phila., 1894-5, iii, 651-655, 1 pl.—**Graham** (N. F.) Lupus vulgaris. Med. News, Phila., 1891, lviii, 354-357.—**Hahn** (F.) Ueber den Lupus der Extremitäten. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1890, xxii, 473-495.—**Hallepeau & Villaret.** Sur un cas de lupus pernio avec considérations sur la nature de cette maladie. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 275.—**Hays** (J. E.) Lupus vulgaris. Am. Pract. & News, Louisville, 1901, xxxi, 326-329. [Discussion], 346-349.—**Hutchinson** (J.) Notes on lupus. Proc. M. Soc. Lond., 1883-4, vii, 186-198. —. Harveian lectures on lupus. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 6; 58; 113, 1 pl. —. On Hil-

Lupus.

liard's lupus. Polyclin., Lond., 1900, ii, 104-109.—**Jamieson** (A.) Lupus vulgaris and lupus erythematosus. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinh., 1901-2, n. s., xxi, 195.—**Kontrim** (V. I.) [Lupus vulgaris penis et scroti.] Protok. Mosk. ven. i dermat. Ohsh., 1891-2, i, 94-96.—**Korobkin** (M.) K ucheniyu o volchankie (lupus Willand s. simplex). Chir. Vestnik, St. Petersburg, 1887, iii, 651-726, 3 pl.—**Kro-kiewicz** (A.) Olszajni zrazym (lupus vulgaris). Przegl. lek., Kraków, 1890, xxix, 317; 335; 350; 366; 383; 401; 414.—**Küttner** (H.) Ueber den Lupus der Finger und Zehen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1897, xviii, 39-76, 4 pl.—**Laug** (E.) [et al.] Die Heilstätte für Lupuskranken und die Lupusbehandlung. Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 324-329.—**Lefloir** (H.) Sur la nature des variétés atypiques du lupus vulgaris. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1888, cvii, 275-278. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1888, 2, s., ix, 623-626. Also: France méd., Par., 1888, ii, 1097-1100. —. Leçon sur le lupus. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1890-91, ii, 193; 262. Also, transl.: Monatsch. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xii, 317; 450; 519.—**Lesser** (E.) Lupus vulgaris. Internat. Clin., Phila., 1899, 9, s., i, 283-294.—**Lissas** (G.) Du lupus de l'oreille. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1900, i, 129; 145.—**McGuire** (J. C.) Lupus vulgaris. Nat. M. Rev., Wash., 1900-1901, x, 266-270.—**McMaster** (J.) Lupus vulgaris. Dominion M. Month., Toronto, 1902, xix, 61.—**Maloucy** (F. W.) Lupus vulgaris. Buffalo M. J., 1895-6, xxxv, 561.—**Milton** (T. L.) On lupus. Edinh. M. J., 1892-3, xxxviii, 526-543. Also, Reprint.—**Ohmann-Dumesnil** (A. H.) Lupus vulgaris. Tri-State M. J., St. Louis, 1897, iv, 15-23. Also, Reprint.—**Ormerod** (J. A.) On lupus. Clin. J., Lond., 1901-2, xix, 193-196.—**Payne** (J. F.) Address introductory to a discussion on lupus, in the section of medicine at the annual meeting of the British Medical Association, held in Bournemouth, July, 1891. Brit. J. Dermat., Lond., 1891, iii, 369-382.—**Piffard** (H. G.) Lupus. Tr. N. York Acad. M. (1891), 1892, 2, s., viii, 109-129. Also [Abstr.]: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1891, ix, 161-174.—**Regensburger** (A. E.) The identity of lupus vulgaris and lupus erythematosus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 99-101.—**Saalfeld** (E.) Ueber Lupus follicularis disseminatus und über die Beziehungen zwischen Lupus vulgaris und Lupus erythematosus. Dermat. Ztschr., Berl., 1901, viii, 225-249.—**Schiele** (W.) Ueber Lupus vulgaris. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1903, lxxvii, 337-362.—**Shoemaker** (J. V.) Lupus vulgaris. Med. Bull., Phila., 1897, xix, 327; 1898, xx, 452; 1899, xxi, 44; 1900, xxii, 248. Also [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 462; 580. —. Lupus vulgaris and lupus erythematosus. Med. Bull., Phila., 1902, xxiv, 285-289.—**Stocker** (E.) Algunas consideraciones sobre el lupus. Crón. méd., Valencia, 1888-9, xii, 545-557. Also: Rev. esp. de oftal., dermat., sit., [etc.], Madrid, 1889, xiii, 133-146.—**Smith** (T. R. M.) Lupus and senile struma. Brit. J. Dermat., Lond., 1892, iv, 163.—**Sorrentino** (N.) Lupus o sue forme cliniche. Morgagni, Milano, 1900, xlii, 1-29.—**Stelwagon** (H. W.) Lupus vulgaris. Med. News, Phila., 1893, lxxii, 434. —. Lupus. Internat. Clin., Phila., 1896, 6, s., ii, 341-349, 2 pl.—**Tennison**. Lupus pernio. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 417-419. —. Lupus pernio; chilblain lupus. Piet. Atlas Skin Dis. & Syph. . . St. Louis Hosp., Lond.; Phila., 1895-7, 121-123. Also: Mus. de l'Hôp. St. Louis. Iconog. d. mal. cutan. et syph., Par., [1896], 155-137, 1 pl.—**Vidal** (E.) Du lupus; leçons rédigées par M. Colson, revues par le professeur. Tribune méd., Par., 1879, xii, 328; 353; 377; 388. Also, Reprint.—**Walker** (N.) Modern views on lupus. Edinh. M. J., 1892-3, xxxviii, 738-744. Also: St. Louis Cour. Med., 1893, viii, 25-33. —. The commoner varieties of lupus vulgaris and their treatment. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinh., 1893-4, n. s., xiii, 180-190. Also: Edinh. M. J., 1894-5, xi, 116-122. —. Lupus vulgaris. Internat. Clin., Phila., 1899, 8, s., iv, 330-339, 4 pl.—**Ware** (I.) Lupus vulgaris. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, vii, 181-184.

Lupus (Cases and statistics of).

See, also, **Lupus** (Causes, etc., of); **Lupus** (Complications, etc., of); **Lupus** (Diagnosis, etc., of); **Lupus** (Treatment of) [and subdivisions]; **Lupus** and carcinoma; **Lupus** in children; **Lupus** and erysipelas; **Lupus erythematosus**; **Lupus** of mucous membranes; **Lupus** in pregnancy, etc.; **Lupus** and syphilis.

LINDENBERG (W.) *Ueber zwei Fälle von Lupus aus der chirurgischen Klinik zu Erlangen. [Erlangen.] 8°. Celle, 1886.

MITTMANN (G.) *Ueber einen Fall von Lupus cornutus. 8°. Strassburg, 1892.

RECHENBACH (C.) *Ein Fall von sogenanntem "Lupus vulvae". 8°. Halle a. S., 1901.

Balzer (F.) & **Michaux**. Lupus de la face à nodules miliaires disséminés. Ann. de dermat. et syph.,

Lupus (Cases and statistics of).

Par., 1898, 3, s., ix, 175. —. Lupus à nodules miliaires ou tuberculides acnéiformes de la face et du cuir chevelu. *Ibid.*, 1899, 3, s., x, 681. Also: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 352.—**Bayet**. Deux cas de lupus primitif des lèvres. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1894, 583. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1895, vii, 162.—**Besnier** (E.) Lupus tuberculeux aigu, nodulaire, disséminé. Réunions clin. de l'Hôp. St. Louis. C. r. Par., 1888-9, 14-17. —. Lupus vulgaire du centre de la face; lupus de Willand; lupus tuberculeux simple, proprement dit; lupus commun. Mus. de l'Hôp. St. Louis. Iconog. d. mal. cutan. et syph., Par., 1895 [?], 1-6, 1 pl. —. Lupus pernio disséminé; oreilles; extrémités supérieures; centre de la face; synovites tuberculeuses. *Ibid.*, 1897 [?], 223-229, 1 pl. Also, transl.: Piet. Atlas Skin Dis. & Syph. . . St. Louis Hosp., Lond., Phila., 1895-7, 203-208, 1 pl.—**Blaue** (H. W.) Lupus vulgaris of face and neck. N. Orl. M. & S. J., 1890-91, n. s., xvii, 710-722.—**Brakey** (W. F.) A case of lupus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 502.—**Bruckmayer** (E.) Adatok a lupus vulgaris ceterjedeschez Magyarországon. [Contributions to the diffusion of lupus vulgaris in Hungary.] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xiv, 193.—**de Bulhoës** (O.) Variété rare de lupus de la main et de l'avant-bras. Cong. internat. de dermat. et de syph. C. r. 1889, Par., 1890, 781.—**Bull** (W.) A case of lupus vulgaris. Lancet, Lond., 1890, ii, 616.—**Campbell** (R. R.) An interesting case of lupus vulgaris. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 1555.—**Darier**. Lupus du lobe de l'oreille. Rev. mod. de méd. et de chir., Par., 1903, i, 355.—**Derville** (L.) Un cas de lupus. J. d. sc. méd. de Lille, 1893, ii, 593-599. Also: Bull. Soc. d. sc. méd. de Lille (1893), 1894, 224-230.—**Dubreuilh** (W.) Lupus tuberculeux superficiel de la face. Mém. et hull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1893), 1894, 693-701.—**von Düring** (E.) Ein Fall von Lupus miliaris oder sogenanntem Aknelupus. Monatsch. f. prakt. Dermat., Hamb., 1888, vii, 1131-1134.—**Egan** (P. R.) A case of lupus vulgaris. Ann. Med., Phila., 1901, ii, 782-784.—**Elliot** (G. T.) An unusual case of lupus vulgaris, lupus annularis. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1896, xiv, 476-481. Also, Reprint.—**Féclard** (H.) Lupus tuberculeux de l'avant-bras durant depuis 68 ans, sans trouble grave de la santé. Ann. de dermat. et syph., Par., 1889, 2, s., x, 792.—**Fischkin** (E. A.) A case of lupus vulgaris. Chicago M. Recorder, 1903, xxv, 411-413. Also [Abstr.]: Illinois M. J., Springfield, 1903-4, n. s., v, 473.—**Fordey** (J. A.) A case of lupus vulgaris in anal region. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1903, xxi, 330.—**Fox** (T. C.) Case of lupus vulgaris. Proc. M. Soc. Lond., 1886-7, x, 158-160.—**Frothingham** (L.) A case of lupus, or cutaneous tuberculosis. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1890, xi, 103-106.—**Glavche** (E. S.) Slučaj lupus vulgaris tumidus hypertrophicus. Protok. Mosk. ven. i dermat. Ohsh., 1897-8, vii, 205.—**Guth**. Ein Fall von Lupus vulgaris. Jahrb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1901, Bresl., 1902, lxxix, med. Sect., 10.—**Hahn**. [Lupus eines Fingers.] Sitzungsber. d. ärztl. Ver. Nürnberg, 1902, München, 1903, 34.—**Havas** (A.) Lupus vulgaris ectec. [Cases of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 124.—**Hutchinson** (J.) Lupus beginning on the gum, and in association with great oedematous hypertrophy of upper lip. Arch. Surg., Lond., 1889-90, i, pl. 12, with text. —. Serpiginous naevoid condition in the skin (naevus lupus). *Ibid.*, 1890-91, ii, 71. —. Lupus vulgaris (multiple). *Ibid.*, 1892-3, iv, 2 pl. with 1 l. of text (opposite p. 288). —. Lupus. Med. Press & Circ., Lond., 1893, n. s., lvi, 439. —. Kaposi's disease. Arch. Surg., Lond., 1893-4, v, 1 pl. with 1 l. of text. —. Lupus mutilans. *Ibid.*, 1 pl. with 1 l. of text. —. Lupus vulgaris. *Ibid.*, 1 pl. with 1 l. of text. —. Lupus vulgaris affecting the nose and lips. *Ibid.*, 1 pl. with 1 l. of text. —. Very large patches of lupus vulgaris on the buttocks and on the leg. Clin. J., Lond., 1891-5, v, 386. —. Lupus vulgaris of the back of the hand. Arch. Surg., Lond., 1895, vi, 1 l., Pl. lxxxiii. —. Lupus vulgaris of the most chronic form. *Ibid.*, 1 l., Pl. lxxxiv. —. Lupus vulgaris. *Ibid.*, 1 l., Pl. lxxxv. —. Lupus vulgaris numerosus. *Ibid.*, 1897, vii, Pl. cliv with text. —. Multiple lupus vulgaris. *Ibid.*, 1898, ix, 4 l., 4 pl. (lxxxv-lxxviii).—**Hutchinson** (J.), jr. A case of multiple lupus. Polyclin., Lond., 1903, vii, 160.—**Keuz** (L. B.) A case of lupus in Singapore. J. Trop. M., Lond., 1901, iv, 128.—**Krasnobayeff** (T. P.) Lupus faciei. Otchet. . . Dietst. holn. Sv. Olgi v Mosk. (1894), 1895, viii, 16.—**Liddell** (J.) A case of lupus circumscrip-tus (nodularis). Brit. J. Dermat., Lond., 1900, xii, 319-324, 1 pl.—**Lupus** des Gesichtes. Jahrb. d. chir. Klin. d. Univ. Greifswald 1889-90, Leipz., 1892, 8.—**Lupus** vulgaris affecting hands and feet. Polyclin., Lond., 1902, vi, 335-359.—**Lustgarten** (S.) A case of indigenous lupus of face and hard palate. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1903, xxi, 167.—**Mackall** (L.), jr. A case of lupus vulgaris. Med. News, Phila., 1895, lxxvii, 11.—**MacLeod** (J. M. H.) Lupus verucosus. Brit. J. Dermat., Lond., 1904, xvi, 23.—**Marano** (V.) Notes on a case of lupus. Australas. M. Gaz., Sydney, 1888-9, viii,

Lupus (Cases and statistics of).

314.—**Mateos Sotos** (J.) Observaciones acerca de un caso de lupus tuberculoso ulcerado típico y otro dudoso, de carácter ó aspecto escrofulodérmico? Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1902, viii, 6-13.—**Matsuo** (M.) [Facial lupus.] Tokyo Iji-Shinshi, 1902, 731, 771.—**Morel-Lavallée**. Lupus della mano; linfangite gommosa dell'avambraccio e del braccio, di natura scrofolo-tubercolare; miglioramento rapido. Boll. d. clin., Milano, 1887, iv, 475-478.—**Morrow** (P. A.) A case of disseminated lupus vulgaris. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1895, xiii, 259.—**Mzareñloff** (M. E.) Sluchai lupus vulgariis. [Case of. . .] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1902-3, xxxix, 343-348.—**Nékam** (L.) Lupus hypertrophicus delirans. Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 41. —. Fälle von schwerem Lupus vulgaris. Ungar. med. Presse, Budapest, 1902, vii, 500.—**Orloff** (I. A.) Sluchai lupus vulgaris. [Case of. . .] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1895-6, v, 62-64.—**Pace** (D.) Un caso di lupo volgare esfoliativo. Ann. di med. nav., Roma, 1900, vi, 688-690.—**Pick**. Demonstration eines seltenen Falles von Lupus. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien, 1889, i, 262-271.—**Pontopidian** (E.) Ein Fall von Lupus follicularis disseminatus. Dermat. Ztschr., Berl., 1899, vi, 522-525.—**Portraits** illustrating lupus vulgaris. Polyclin., Lond., 1902, vi, 211-214.—**Richmond** (A. C.) A case of lupus vulgaris. Atlantic M. Weekly, Providence, 1895, iii, 374.—**Sachs** (E.) Beiträge zur Statistik des Lupus. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1886, xlii, 241-245, 1 map. Also, Reprint.—**Schwimmer**. Lupus exulcerans framboisoides. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1888, xxiv, 58.—**Sexsmith** (T.) A case of lupus of six years standing. Med. Brief, St. Louis, 1897, xxv, 541.—**Selwagun** (H. W.) A somewhat unusual case of lupus ulceration of the nose. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1892, x, 428-434.—**Wakabayashi** (T.) [A case of creeping lupus.] Tokyo Iji-Shinshi, 1902, 386-390.—**Wallart** (J.) Ueber einen Fall von Lupus des Skrotum und Penis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1903, lxvi, 3-20, 3 pl.—**Walsh** (D.) A case of lupus in symmetrical seton scars. Brit. J. Dermat., Lond., 1894, vi, 365.—**Weinlechner**. Ausgedehnte serpinöse Lupuswucherungen an der rechten oberen und linken unteren Extremität, mit stellenweise ausgesprochen papillärem Bau; Auskratzen und Aetzung mit Milchsäure, Kali causticum und Essigsäure; Heilung. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1885), 1886, 235.

Lupus (Causes and pathology of).

See, also, **Lupus and carcinoma**; **Lupus and erysipelas**; **Lupus erythematosus**; **Lupus of mucous membranes**; **Lupus and syphilis**.

BRANDT (L.) * Zur Aetiologie des Lupus vulgaris. 8°. Jena, 1887.

CALANTONI (A.) Sulla natura e struttura del lupus e della tubercolosi cutanea; contributo anatomo-patologico e sperimentale. 8°. Napoli, [1892].

HARRIES (A.) & **CAMPBELL** (C. M.) Lupus; a pathological and clinical investigation into its origin, development, and treatment. 8°. London, 1886.

HUSS (O. [F. D.]) * Ueber die Beziehungen des Lupus vulgaris zur Tuberkulose. 8°. Berlin, [1890].

STACHON (C. F.) Ueber Inoculationslupus. 8°. Bonn, 1892.

THEVENET (P.) * Sur la nature du lupus ulcéreux. 4°. Lyon, 1891.

Alukvist (J.) Beiträge zur Kenntniss der Plasmazellen, insbesondere beim Lupus. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1901, lviii, 91-124, 2 pl.—**Arloing** & **Courmont**. Sur les degrés de la virulence du lupus. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1893, Par., 1894, iii, 480-485. Also: Province méd., Lyon, 1893, vii, 433-435.—**Arnozan**. Lupus tuberculeux verruqueux. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1892, xlii, 44-46.—**Asselbergs**. Forme clinique de lupus papillomateux dû à l'inoculation externe. Ann. Soc. méd.-chir. du Brabant, Brux., 1902, xii, 148.—**Balzer** & **Faure-Beaulieu**. Lupus éphéphantiasique du pied avec ulcérations serpiginieuses, consécutif à des atteintes répétées d'engelures. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 23-26. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 54-57.—**Banks** (J. T.) Lupus exedcus. Proc. Path. Soc. Dubl., 1852-8, 286.—**Barling** (H. G.) Lupus vulgaris and its relation to tuberculosis. Practitioner, Lond., 1889, xlii, 427-433.—**Batut** (L.) De la tuberculose verruqueuse non ulcéreuse (lupus scléreux et non verruqueux). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 1083-1092.—**Bayet** (A.) Du lupus secondaire aux interventions chirurgicales sur des foyers tuberculeux.

Lupus (Causes and pathology of).

Ann. Soc. helge de chir., Brux., 1893-4, i, 122-126. Also: J. d. mal. entan. et syph., Par., 1894, vi, 90-95.—**Bender** (M.) Ueber die Beziehungen des Lupus vulgaris zur Tuberculose. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1886, xii, 396; 413.—**Bernhardt** (R.) Wessanie tworów wilka pod wpływem ospy. [Absorption of lupus products under the influence of small-pox.] Gaz. lek., Warszawa, 1900, 2. s., xx, 613; 644. Also, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1900, liv, 211-220.—**Chlenoff** (M. A.) K patologicheskoi anatomii lupus vulgaris. [Pathology of. . .] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1898-9, viii, 22.—**Corlett** (W. T.) Lupus vulgaris following exposure to tuberculous spmta. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1893, xi, 146-148.—**Cramm** (G.) Ueber Inoculationslupus. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1893, x, 566-578, 1 pl. Also, Reprint.—**Crocker** (H. R.) Some clinical remarks on a case of ulcerating lupus in a strumous subject. Clin. J., Lond., 1895, vi, 340-343.—**Darier**. Tuberculose de la jambe; lupus éphéphantiasique, tuberculose fongueuse. Rev. mod. de méd. et de chir., Par., 1903, i, 360.—**Demme** (R.) Lupus und Tuberculose; im Anschlusse an einen Fall von Trachotomie ex causa vitali. Wien. med. Bl., 1887, x, 49; 78; 112.—**Dontrelepont**. Die Aetiologie des Lupus vulgaris. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1884, Copcub., 1886, iii, sect. de dermat. et syph., 1-10. —. Lupus und Hauttuberculose. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1887, xlii, 935-937. Also, Reprint.—**Dubrenilh** (W.) De l'origine nasale du lupus de la face. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de dermatol. et de syph., 191-195.—**Eddowes** (A.) Lupus and tuberculosis. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1900, xxviii, 211.—**Eve** (F. S.) Experimental observations on the pathology of lupus, with notes on three cases of lupus or tuberculosis of the skin of the hand. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 363-370, 1 pl.—**Finger** (E.) Lupus und Tuberculose; Eine zusammenfassende Darstellung des jetzigen Standes dieser Frage. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1887, ii, 348; 380; 408.—**Fox** (G. H.) Lupus and other tuberculides. Am. J. Obst., N. Y., 1896, xxxiii, 675-681, 1 pl.—**Fox** (T. C.) On the nature of lupus vulgaris from a clinical standpoint. Westminster Hosp. Rep., Lond., 1893, viii, 23-40.—**Gilchrist** (T. C.) Pseudo-lupus of the face due to the presence and growth of blastomycetes or budding organisms resembling yeast plants. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 446.—**Gilchrist** (T. C.) & **Stokes** (W. R.) The presence of an oidium in the tissues of a case of pseudo-lupus vulgaris. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1896, vii, 129-133. —. A case of pseudo-lupus vulgaris due to the presence and growth of a blastomycetes. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1897, xv, 393-396.—**Gronow** (C.) Histologische Veränderungen des lupösen Gewebes nach Röntgenbehandlung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1901-2, v, 186-188.—**Hackett** (W. A.) Lupus; a tubercular affection of the skin. Am. Cong. Tuberc. Bull. Trans. 1901, N. Y., 1902, 50-52. Also: Med.-Leg. J., N. Y., 1901-2, xix, 73-75.—**Hallopeau** (H.) Lupus peut-être non tuberculeux de la région temporale et du dos des mains. Réunions clin. de l'Hôp. St-Louis. C. r., Par., 1888-9, 93. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1889, 2. s., x, 344. —. Sur l'évolution d'un lupus exanthématique en foyers multiples. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 389-393. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1891, 3. s., ii, 859.—**Hallopeau** (H.) & **Roger** (H.) Action des toxines streptococciques sur le lupus. Presse méd., Par., 1896, 169-171.—**Hutchinson** (J.) Lupus lymphaticus. Arch. Surg., Lond., 1889-90, i, 2 l. 15 and 16. —. The nature of lupus, with especial reference to its relation to tuberculosis. Med. Press & Circ., Lond., 1891, n. s., ii, 85; 111; 139; 167. Also: Lancet, Lond., 1891, i, 125; 181; 237. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1891, i, 235-239. Also, transl.: France méd., Par., 1891, xxxviii, 65; 99. —. Lupus necrogenicus. Clin. J., Lond., 1894-5, v, 322. —. The aggressive forms of hæmato-lymph-angioma (lupus lymphaticus and lupus nævus). Arch. Surg., Lond., 1897, viii, 139-144, 4 l. 4 pl. —. An exceptional form of lupus, showing lymphatic infection. Polyclin., Lond., 1901, iv, 196.—**Jadassohn** (J.) Ueber Inoculationslupus. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1890, cxxi, 210-234. —. Demonstration von Unna's Plasmazellen und von eosinophilen Zellen im Lupus und in anderen Geweben. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien, 1892, 58-69.—**Kaposi**. Lupus and tuberculosis. Med. Press & Circ., Lond., 1889, n. s., xvii, 297. —. Pathologie des Lupus. Heilkunde, Wien, [etc.], 1898, ii, 265-273.—**Krasnoglazoff** (V. P.) Sluchai volebanki smeshannavo proiskhozhdeniya. [Lupus of mixed origin.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xlv, 123-125.—**Leloir** (H.) Recherches sur la nature du lupus vulgaire. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C. r. 1884, Copenh., 1886, iii, sect. de dermat. et syph., 10-24. —. De l'action combinée du bacille de Koch et des agents de la suppuration dans l'évolution du lupus (lupus vulgaris). Méd. mod., Par., 1889-90, i, 917. —. Recherches expérimentales sur l'inoculation des produits scrofulo-tuberculeux, et en particulier du lupus vulgaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1891,

Lupus (Causes and pathology of).

3. s. ii, 676-682. *Also*: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1891, iii, 489-498.—**Leloir** (H.) & **Tavernier** (A.) Recherches nouvelles sur l'action combinée du bacille de Koch et des agents de la suppuration dans l'évolution du lupus vulgaire. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 181-183. *Also*: Méd. mod., Par., 1891, ii, 606.—**Leredde**. Adénopathie suppurée au cours d'un lupus érythémateux; présence du bacille de Koch dans le pus. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s. v, 658-661. *Also*: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 196-199.—**Lespigne** (V.) Sur une complication générale encore mal connue, d'origine infectieuse, du lupus vulgaire. Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 623-632. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxxv, 833. *Also*: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1891, iii, 531-543.—**Little** (E. G.) Vaccinal lupus. Brit. J. Dermat., Lond., 1901, xiii, 81-93, 1 pl.—**McGuire** (J. C.) Lupus vulgaris, in its relation to tuberculosis. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1891, ix, 264-270. *Also*, Reprint.—**Majocchi** (D.) Lupus telangiectodes disseminatus; klinische und mikroskopische Bemerkungen. Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxi, 465-467.—**Ménean** (J.) & **Fréche** (D.) De l'origine nasale du lupus de la face. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s. viii, 516-518. *Also*: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 203-205.—**Nielsen** (L.) Nogle Tilfælde af Autoinfektion med Lupus. [Some cases of auto-infection of lupus.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1894, 5. R. i, 381-385.—**Olivier** (A.) Héritéité du lupus. Traité expér. et clin. s. la tuberculose (Verneuil et al.), Par., 1891, iii, 158-163.—**Pelagatti** (M.) Ueber das Verhalten der im Lupusgewebe eingeschlossenen Gebilde. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1901, xxxii, 169-184, 1 pl.—**Philippson** (L.) Zwei Fälle von Lupus vulgaris disseminatus im Anschluss an acute Exantheme. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 358. *Also*: Arb. a. Unna's Klin. f. Hautkr. in Hamb., 1892-3, Berl., 1894, 7-10. — Ueber die Pathogenese des Lupus und ihre Bedeutung für die Behandlung desselben. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1903, lxxvii, 73-88.—**Pospisloff** (A. I.) Lupus, kak tuberkuloz kozhi. [Lupus, as tuberculosis of the skin.] Meditsina, St. Petersburg, 1891, jii, 469.—**Praded**. Lupus tuberculeux. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1902, xxiii, 65.—**Purdon** (E. B.) A case of tuberculous lymphangitis associated with lupus vulgaris. Brit. J. Dermat., Lond., 1895, vii, 80-82.—**Reeves** (J. E.) Lupus and the bacillus tuberculosis. Med. News, Phila., 1887, 1, 701-703.—**Robinson** (H. B.) Lupus verrucosus from dorsum of hand. Tr. Path. Soc. Lond., 1889-90, xli, 274.—**Tausser** (E.) Adatok a lupus vulgaris kóránához és szövettanához. [Contributions on the pathology and histology of lupus vulgaris.] Magyar. orv. Arch., Budapest, 1898, vii, 362-379. *Also*, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1898, xxvii, 157-170.—**Thibierge** (G.) Lupus éléphantiasique du membre supérieur, consécutive à une tuberculose des os de la main compliquée d'érysipèles récidivants. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s. xiii, 449-454. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxxix, 675-677.—**Trousseau** (A.) Inoculation de lupus conjonctival dans l'œil du lapin. Réunions clin. de l'Hôp. St-Louis. C.-r., Par., 1888-9, 174-176.—**Uuna** (P. G.) Ueber Plasmazellen, insbesondere beim Lupus. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xii, 296-317. *Also*, Reprint. *Also*, transl. [Abstr.]: Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 145-148.—**Verificação** da existencia do bacillo da tuberculose n'um caso de lupus da conjunctiva. Rev. portugueza de med. e cirurg. prat., Lisboa, 1897-8, iii, 241-244.—**Wile** (H.) Some notes on the histology of lupus vulgaris. Arch. Dermat., N. Y., 1882, viii, 319-324. *Also*, Reprint.—**Winfield** (J. M.) The occurrence of lupus vulgaris in the wife and daughter of a tuberculous subject. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1220-1222.—**Wolters** (M.) Ueber Inoculationslupus. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1892, xviii, 808-811.—**Zwillingner** (H.) Lupus által okozott gégeszűkület esete. [Lupus caused by stricture of the esophagus.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xli, 652.

Lupus (Complications of).

See, also, Lupus and carcinoma; Lupus and erysipelas; Lupus in pregnancy, etc.; Lupus and syphilis; Nose (Plastic surgery of).

WESTBERG (F.) *Ein Fall von Lymphangitis tuberculosa nach Lupus. [Freiburg.] 80. Breslau, 1892.

Aubaret. Ectropion cicatriciel suite de lupus de la face; blépharoplastie. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1900, xxi, 85-87.—**Audry** (C.) Lésions histologiques tuberculeuses dans un lupus érythémateux du cuir chevelu. Arch. méd. de Toulouse, 1897, iii, 323-328.—**Besnier** (E.) Lupus pernio de la face; synovites fongueuses (scrofulo-tuberculeuses) symétriques des extrémités supérieures. Réunions clin. de l'Hôp. St-Louis. C.-r., Par., 1888-9, 82-85. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1889, 2. s. x, 333-336.—**Bramwell** (B.) Lupus associated with ichthyosis. Clin. Stud., Edinb., 1902-3, i, 67-

Lupus (Complications of).

73.—**Crispo Mamunta**. Caso grave di lupio od erpete fagedenico al naso ed al labbro superiore, felicemente guarito con semplici mezzi terapeutici. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1848, 2. s. iii, 473-485.—**Danlos** & **Sabatié**. Lupus tuberculeux généralisé. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s. x, 359.—**Denme** (R.) Fall von Lupus mit nachfolgender tuberkulöser Allgemeinfektion. Med. Ber. i. d. Thätigk. d. Jenner'schen Kindersp. in Bern (1882), 1883, xx, 43-50.—**Duhot**. Un cas d'ulcus rodens développé sur un lupus. Soc. belge de dermat. et de syph., Bull., Brux., 1901-2, ii, 15-17.—**Floreence**. Lupus et lésions osseuses de nature tuberculeuse. Toulouse méd., 1902, 2. s. iv, 49.—**Hallopem** (H.), **Weil** (E.) & **Le Dentu**. Des artérios post-lupiques . . . avec une note sur le traitement de ces artérios. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s. viii, 458-463.—**Höllder** (E.) Ueber die Frage der mechanischen Disposition zur Tuberculose, nebst Schlussfolgerungen für Nasenplastiken nach Lupus. Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 302-304.—**Hutchinson** (J.) Some rare forms of disease allied to lupus. Arch. Surg., Lond., 1891-2, iii, 120-133, 1 l., 1 pl.—*Cases of lupus-éléphantiasis.* *Ibid.*, 1892-3, iv, 222.—*Lupus of one lower extremity, with elephantoid hypertrophy.* Clin. J., Lond., 1894-5, v, 385.—*Extensive destruction of the bones of the palate and nose in association with lupus.* *Ibid.*, 410-412.—*A case of multiple lupus (psoriasis-lupus).* *Ibid.*, 1895, vi, 201.—**Jordan**. Ueber Lupus und Lymphangitis tuberculosa. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1897, xxvi, 111-114.—**Jutassy** (J.) Fälle von Lupus vulgaris, Lupus erythematodes, Eczema chronicum, Hypertrichosis und Nervus vasculosus mit Röntgenstrahlen behandelt. Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 821; 1900, v, 60-62.—**Lespigne** (V.) Sur une complication générale, encore mal connue, de nature infectieuse, du lupus vulgaire. Mercredi méd., Par., 1891, ii, 437.—**McClintock** (J. C.) Case of lupus demanding amputation of arm and thigh. Kansas M. J., Topeka, 1895, vii, 575.—**Martin** (A.) Ésthionème éléphantiasique de la vulve et lupus ulcéreux serpiginieux des cuisses. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1901, 493-497.—**Montel**. Subluxation palmaire du troisième métacarpien occasionnée par une cicatrice vicieuse d'un lupus. J. de méd. de Bordeaux, 1898, xxviii, 559.—**Mulheron** (J. J.) A case of lupus exedens necessitating amputation. Med. Age, Detroit, 1888, vi, 244.—**Peter** (R.) Systemic dissemination of tuberculosis from a patch of lupus vulgaris. Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1895, i, 260-264. *Also* [Abstr.]: Med. Rev., St. Louis, 1895, xxxi, 401.—**Roberts** (R. L.) Lupus vulgaris, with pseudo-éléphantiasis. Brit. J. Dermat., Lond., 1888-9, i, 339-342.—**Róna** (S.) Lupus mutilans a bal kez ujain a bal kar nagyfokú chronikus oedemával. [. . . in the left fingers and forearm, with great chronic edema.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xli, 163. *Also*, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1902, xxxviii, 454.—**Seligmann** (L.) Ueber einen Fall von Spontanheilung eines ausgebreiteten Lupus faciei nach abdominaler Exstirpation eines (tuberkulösen) eitrigen Tuboovarialtumors und eines (tuberkulösen) periproktitischen Abscesses. Centrbl. f. Gynäk., Leipzig, 1899, xxiii, 110.—**Senn** (N.) Ulcerating lupus. Clin. Rev., Chicago, 1902-3, xvii, 436-439.—**Steiner** (G.) Tuberculosis nyaki mirigyekkel complicált lupus erythematosus esete. [A case of . . . complicated with tuberculosis of the cervical glands.] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xiv, 752.—**Stelwagon** (H. W.) A somewhat unusual case of lupus ulceration of the nose. Tr. Am. Dermat. Ass., 1892, N. Y., 1893, xvi, 53-60.—**Suckling**. Elephantoid oedema of the face from lupus. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 595.—**Ulanowski** (J.) Toczeń żrący czyli wilk grudkowato-pelzający, długotrwały, uleczoney. [Case of lupus tuberculosis (serpiginous); recovery.] Przegl. lek., Kraków, 1883, xxii, 336.—**Wickham** (L.) Scrofulo-tuberculose cutanée; éléments lupiques primitifs; lupus éléré exfoliatif psoriasiforme; lupus exedens superficiel; carie de l'extrémité inférieure des os de l'avant-bras; tuberculose de l'articulation du poignet; éléphantiasis du pied gauche, consécutif à des lymphangites répétées; productions papillomateuses, masses framboisées, sur la face dorsale du pied gauche. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 79-81.—**Zambelli** (G.) La concomitanza del lupus e della tubercolosi polmonare. Raccoglitore med., Forlì, 1891, 5. s., xi, 137.

Lupus (Diagnosis and semeiology of).

See, also, Lupus and syphilis.
LIEBREICH (O.) Phaneroskopie und Glasdruck für die Diagnose des Lupus vulgaris. 80. Berlin, 1894.

Anderson (M'C.) Supposed case of lupus exedens. Glasgow M. J., 1903, ix, 279.—**Chatin** (A.) Sur un cas de lupus de Willan à forme anormale. Dauphiné méd., Grenoble, 1901, xxv, 221-225.—**Corlett** (W. T.) A few suggestions on the diagnosis and treatment of lupus. [Abstr.] Med. News, Phila., 1892, ix, 687-690. *Also*, Reprint.—**Dubrenilh** (W.) Du lupus tuberculeux superficiel.

Lupus (Diagnosis and semeiology of).

J. de méd. de Bordeaux, 1894, xxiv, 25-27. — **Finger** (E.) Ueber Lupus follicularis disseminatus (Tilbury Fox), Acne telangiectodes (Kaposi). Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 185-189. — **Gilchrist** (T. C.) & **Stokes** (W. R.) The presence of peculiar calcified bodies in lupus-like tissue. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1903, 68-74. — **Hallopeau** (H.) & **Jeanselme** (E.) Sur un cas probable de lupus ulcéreux et végétant avec déformation en groin de la face. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 222-225. — **Hallopeau** (H.) & **Wickham** (L.) Sur une forme suppurative du lupus tuberculeux. *Ibid.*, 1888, 2. s., ix, 786-790. *Also*: Union méd., Par., 1889, 3. s., xlvii, 49-55. — **Hudelo**. Lésions lupiformes de la face, présentant l'aspect farcineux. Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 630-634. *Also*: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 264-267. — **Hutchinson** (J.) A mixed form of lupus in association with ulcerations on the hands. Arch. Surg., Lond., 1889-90, 1, pl. 10, with text. — A rare form of lupus (marginatus). *Ibid.*, 21, pl. 13 and 14. — A peculiar form of lupus with vascular tufts in scar; ulceration of ears. *Ibid.*, 1890-91, ii, 72. — Lupoid destruction of alae nasi, with loss of septum, difficulty in diagnosis between syphilis and common lupus. *Ibid.*, 1892-3, iv, 241. — Notes on a form of acne lupus which occurs on the shoulders in connection with lupus erythematosus of the scalp. Brit. J. Dermat., Lond., 1893, v, 298. — A peculiar form of lupus arranged in a streak. Arch. Surg., Lond., 1897, viii, 388, 1 pl. — A peculiar form of lupus of the face. *Ibid.*, Pl. cvii, with text. — Cases of Mortimer's malady (lupus vulgaris multiplex non-ulcerans et non-serpiginosus). *Ibid.*, 1898, ix, 307-314, Pl. clii and cliii. — On a new type form of angiomatous lupus. Polyclin., Lond., 1902, vi, 384. — **Jadassohn**. Lupus oder Acne telangiectodes. Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1895, lxxii, 1. Abth., med. Sect., 26. — **Leclercq** (H.) Le lupus vulgaire érythématoïde. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1891, 5. s., iii, 309-321, 1 pl. *Also*: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1891, iii, 241-252. — **Leredde** (E.) & **Pautrier** (L.) Sur une forme spéciale de lupus tuberculeux de l'extrémité du nez (lupus lymphangitique en nappe). Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1902, i, 113-120. — **Liebreich** (O.) Hilfsinstrumente bei der phaneroskopischen Untersuchung des Lupus. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1893), 1894, xxiv, pt. 2, 354-360. *Also*: Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 39; 233. — **Pick** (W.) Ein Fall zur Differential-Diagnose zwischen Lupus erythematosus und vulgaris. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipz., 1901, vii, 341-347. — **Rasch** (C.) Om den follikulære (akneiforme) Varietät af Lupus vulgaris. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1898, 4. R., vi, 1069-1071. — **Róna** (S.) Lupus leontiasique esete. [A case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlv, 163. *Also*, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1902, xxxviii, 453. — **Squire** (B.) On some disregarded phenomena of lupus. Cong. internat. de dermat. et de syph., C. r. 1889, Par., 1890, 875-878. — **Viollet** (P.) Lupus de l'oreille simulant l'épithélioma chez le vieillard. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 34-36.

Lupus (Treatment of).

AGUILAR (M. C.) *Breves consideraciones sobre la naturaleza y tratamiento del lupus no diatélico. 8°. México, 1885.
 BERNARD (L. H.) *Traitement du lupus tuberculeux par les emplâtres à l'acide salicylique et la créosote. 8°. Bordeaux, 1895.
 CHONT (A.) *Du lupus tuberculeux; nouveau mode de traitement. 4°. Nancy, 1892.
 CHRISTESCU (N.) *Contribution à l'étude thérapeutique du lupus vulgaire de la face. 4°. Paris, 1887.
 DARBOIS (P.) *Traitement du lupus vulgaire suivant les indications. 8°. Paris, 1901.
 ERCKENS (F.) *Ueber Milchsäurebehandlung des Lupus. 8°. Würzburg, 1890.
 FINSSEN (N. R.) Die Bekämpfung des Lupus vulgaris. 8°. Jena, 1903.
 — The same. La lutte contre le lupus vulgaire. 8°. Paris, 1903.
 FOUBARD (A.) *Étude sur le traitement des lupus des membres, et en particulier des lupus verruqueux par le raclage et l'ablation au bistouri. 4°. Paris, 1895.
 GASTAZORO (M.) *Ueber den Lupus und dessen Behandlung. 8°. Berlin, 1899.
 GEPPERT (A.) *Übersicht sämtlicher in der hiesigen chirurgischen Klinik seit dem 30. October 1885 bis 15. Februar 1890 befindlichen

Lupus (Treatment of).

Lupuskranken, ihre Behandlung und deren Erfolg. 8°. Greifswald, 1890.
 HUSSON (C.) *Die Behandlung des Lupus. [Strasbourg.] 8°. Metz, 1888.
 LEGRAND (O.) *Traitement du lupus. 8°. Paris, 1897.
 MANUNTA (C.) Caso grave di lupo od erpete fagedeuico al naso ed al labbro superiore, felicemente guarito con semplici mezzi terapeutici. 8°. [Torino, 1846?]
 SCHLÜTER (C. J. C.) *Ueber den hentigen Stand der Lupustherapie. 8°. Breslau, [1887].
 SEVERIN (J.) *Thérapie des Lupus. [Bonn.] 8°. Siegburg, 1891.
 SQUIRE (B.) On lupus-disease of the skin and its treatment by a new method. 2. ed. 12°. London, 1888.
 — The treatment of lupus. 8°. London, 1897.
 STANDKE. Operationslose Behandlung und Heilung von Lupus und äusserem Krebs. 8°. Bremen, 1894.
 STARTIN (J.) Lupus and its treatment. 8°. London, 1879.
 ARNING (E.) Die Behandlung des Lupus vulgaris mit Chloräthylerrfrierungen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipz., 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 415-417. — **Barbe**. Traitement du lupus par le chlorophénol. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 291. *Also*, in: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 126-128. — De l'emploi du monochlorophénol dans le lupus et la tondante. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 322-324. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 685-687. — **Barnesby** (N.) Treatment of lupus. Med. Mirror, St. Louis, 1903, xiv, 382-386. — **Bellini** (G.) Azione terapeutica della pioctanina nel lupus. Unione med. ital., Torino, 1900, iv, 82-84. — **Bertarelli** (A.) Il cantaridato di potassa nella cura del lupus. Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1891-2, 39. — **Besnier** (E.) Les traitements de la tuberculose lupique. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1891, v, 17; 35; 49. — **Bidwell** (L. A.) The treatment of lupus vulgaris. Treatment, Lond., 1897, i, 241-245. — **Billroth** (T.) Ueber Lupus und seine Behandlung mit Kali causticum. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 68-70. *Also*, Reprint. — **Böing** (H.) Zur Behandlung des Lupus. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1895, lxxiv, 253-255. — **Bonandri** (V.) La crisarobina nel lupus tuberculare. Clin. dermat. e sifilopat. d. r. Univ. di Genova, 1892, ix, 23-32, 2 pl. — **Bowman** (R.) Case of old standing lupus vulgaris treated by tuberculin injections and X-rays. Australas. M. Gaz., Sydney, 1901, xi, 10-12. — **Bransou** (L.) Deux cas de lupus traités par la méthode du Dr. Dehlfelsen. Arch. de méd. et chir. spéc., Par., 1901, ii, 391-393. — **Brault**. Note sur l'application de la méthode de Cerny-Trunczek à la guérison du lupus. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 280. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 572. — **Brooke** (H. G.) The treatment of lupus. Prov. M. J., Leicester, 1886, v, 535; 1887, vi, 13. — A preliminary treatment of lupus vulgaris. Brit. J. Dermat., Lond., 1890, ii, 145-148. *Also*, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1890, xi, 377-381. — **Brouse**. Note sur le traitement du lupus par la chloroline (chlorophénol). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 448. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 1152. — **Buck** (A. H.) A case of lupus vulgaris of twelve years' standing treated with urea and cured. Practitioner, Lond., 1901, lxxvii, 140-146. — **Ceci** (M.) Lupus tuberculare e sua cura locale. Morgagni, Milano, 1894, xxxvi, 31-52. — **Credé**. Zur Lupusbehandlung. Jahresh. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., 1902-3, München, 1904, 54-58. — **Debray** (A.) Contribution au traitement du lupus. Bull. Soc. méd. de Charlevoix, 1895, xvi, 100-103. — **Desmet** (E.) À propos du traitement du lupus. Clinique, Brux., 1893, vii, 65-68. — **Dehlfelsen** (C. A.) Lupus vulgaris behandelt med Frysning ved Hjælp af chloræthyl. [. . . treated by freezing by ethyl chloride.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1900, 4. R., viii, 1. — Lupus vulgaris faciei, behandlet med Chloræthyl. [. . . treated with . . .] *Ibid.*, 1901, 4. R., ix, 60. — **Discussion** on lupus. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 938-940. — **Dix** (A. L.) A case of lupus successfully treated by an iodine compound. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1897, lxxvi, 257-259. *Also*, Reprint. — **Doutrelept**. Resultate der Behandlungsmethoden des Lupus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1902, xxviii, Ver.-Beil., 263. — **Dreuw**. Zur Behandlung des Lupus; vorläufige Mitteilung. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1903, xxxvii, 193-197. — **Dubois-Havenith**. Lupus vulgaire non exedens rebelle au traitement. Soc. belge de dermat. et de syph., Bull., Brux.,

Lupus (Treatment of).

1901-2, ii, 9. — **Dubreuilh** (W.) Sur le traitement du lupus de la peau. J. de méd. de Bordeaux, 1891-2, xxi, 56; 63. — **Traitement du lupus à nodules disséminés.** Internat. dermat. Cong. Ber. ü. d. Verhandl. 1892, Wien u. Leipz., 1893, 585-589. Also [Abstr.]: J. de méd. de Bordeaux, 1892, xxii, 437. — **Dubreuilh** (W.) & **Bernard.** Traitement du lupus par les emplâtres à l'acide salicylique et la créosote. Arch. clin. de Bordeaux, 1895, iv, 433-450. Also, *transl.*: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1896, xxii, 121-126. — **Du Castel.** Traitement du lupus. Union méd., Par., 1892, 3. s., liv, 193; 205; 373; 387. — **Ehrmann** (S.) Ueber eine Methode der ambulanten Lupusbehandlung. Wien. med. Bl., 1899, xxii, 31. — **Ellmann** (M.) Weiterer Beitrag zur Behandlung des Lupus vulgaris. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894, Wien u. Leipz., 1896, iii, 627-642. — **Eisenberg** (A.) Ueber die Behandlung des Lupus mittelst Parachlorphenol. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1894, xxvii, 101-114. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1894, xix, Beil., 1-4. Also, *transl.*: Gaz. lek., Warszawa, 1894, 2. s., xiv, 248-256. — **Emery.** Mémoire sur le traitement du lupus et spécialement sur l'emploi de l'huile de foie de morue dans cette maladie. Rev. méd.-chir. de Par., 1848, iv, 65-73. Also, Reprint. — **F.** A case of lupus of the face treated with ichthyol-sodium. Treatment, Lond., 1902-3, vi, 487. — **Feibes** (E.) Zur Behandlung des Lupus vulgaris. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 371. — **Fischella** (V.) Considerazioni critico-cliniche sopra un caso di lupus tuberculare della faccia. Gazz. d. osp., Milano, 1892, xiii, 1355-1357. — **Funk** (J.) Oleczyni radykalnem wilka z wyzejzajnego rozzianego (lupus vulgaris disseminatus) za pomoca pendzlowani czystym gwajakolem. [Radical treatment of . . . by pencilling with pure gwaiaecol.] Medycyna, Warszawa, 1899, xxvii, 876-878. Also, *transl.*: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1899, xxix, 216-218. — **Gaucher.** Lupus du cou; traitement. J. de méd. int., Par., 1903, vii, 241. — **Gavoy.** Lupus tuberculeux de la face amélioré par des injections hypodermiques d'eugénol. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 257. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 623. — **Geyser** (A. C.) Lupus vulgaris and its more modern treatment. J. Advanc. Therap., N. Y., 1902, xx, 427-433. — **Glavche** (E. S.) & **Nikulin** (N. V.) K liecheniu lupus vulgaris. [Treatment of . . .] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1897-8, vii, 55-63. — **Grünbaum** (C.) Die medicamentöse und die chirurgische Behandlung des Lupus vulgaris. Med. Bl. Wien, 1902, xxv, 387; 405. — **Guillén** (M.) Tratamiento del lupus. Rev. españ. de sit. y dermat., Madrid, 1903, v, 49-56. Also: Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1903, v, 43-47. — **Hallopeau.** Nouvelle comparaison entre les traitements du lupus par le permanganate de potasse et par la photothérapie. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 450-452. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 1053-1055. — **Hallopeau** & **Fouquet.** Résultats comparatifs du traitement du lupus par la photothérapie et par le permanganate de potasse. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 407-411. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 955-959. — **Hansen** (C. T.) Behandlung af Lupus vulgaris ved Frysning med Kloræthyl. [The treatment of lupus vulgaris by freezing with ethyl chloride.] Hosp.-Tid., København, 1903, 4. R., xi, 877-893. — **van Haren Noman.** Einige Bemerkungen betreffs der Behandlung des Lupus vulgaris. Mitt. a. d. Klin. u. Poliklin. f. Haut- u. ven. Geschlechtskrankh. v. Prof. van Haren Noman zu Amst., Haarlem, 1889, 72-90. — **Harrison** (A. J.) Local treatment of lupus with sulphurous acid. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 298. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liv, 184. — **Hann.** Zur Behandlung des Gesichtslupus. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 272. — **von Hebra.** Vordränge Mittheilungen über die Wirkung des Allylsulfocarbamids (Thiosaminis) bei subcutaner Einverleibung. Internat. dermat. Cong. Ber. ü. d. Verhandl. 1892, Wien u. Leipz., 1893, 413-421. — **Heller** (F.) Beitrag zur Therapie des Lupus. Wien. med. Presse, 1888, xxix, 555; 595; 631. — **Hoy** (V. S.) Treatment of lupus with local applications of turpentine. Clin. Lancet-Clinic, 1903, n. s., ii, 605. — **Hutchinson** (J.) An example of cure of lupus. Clin. J., Lond., 1894-5, v, 340. — **Iouitesen** (G.) Scutid dare de seama a câtorva procedee intrebrunzinate in diferite servicii al Spitalului Saint-Louis din Paris in tratamentul lupusului. [Some remarks on the treatment of lupus at the Hospital Saint-Louis at Paris.] Presa med. rom., Bucurest., 1902, viii, 279-284. — **Jacobson** (W. H. A.) On some practical points concerning lupus vulgaris, especially with reference to its treatment. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1901, xv, 85; 109. — **Jameson** (W. A.) Cases of lupus treated with a new remedy. Tr. Med.-Chir. Soc., Edinb., 1896-7, n. s., xvi, 57-59. — **Suggestions for the treatment of extensive cases of lupus vulgaris.** Edinb. Hosp. Rep., 1900, vi, 146-149. — **Jakovský** (V.) O liečeni lupusu. [The therapy of lupus.] Casop. lek. česk., v. Praz, 1896, xxxv, 517-522. Also, *transl.*: Wien klin. Wchnschr., 1897, xi, 305; 327. — **Jarisch.** Ueber die Behandlung des Lupus vulgaris. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1890, viii, 449-459. — **Joseph** (M.) Ueber

Lupus (Treatment of).

die Resorcinbehandlung des Lupus vulgaris und der Tuberculosis verrucosa cutis. Med. Woche., Berl., 1901, 228-230. — **Kadkin** (P.) O liechenii volchanki molochnoi kisloty. [Treatment of lupus hyalactic acid.] Voenno med. J., St. Petersburg, 1897, dxxxix, med.-spec. pt., 393-396. — **Kaposi.** Clinical lecture on the treatment of lupus vulgaris. Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xiv, 189-191. — **Ueber den jetzigen Stand der Lupusbehandlung.** Allg. Wien. med. Ztg., 1900, xiv, 59; 71; 83. — **Köbner** (H.) Zur Kritik des Vortrages des Prof. O. Liebreich: Ueber Lupusheilung durch Cantharidin und über Tuberkulose. Dermat. Ztschr., Berl., 1894-5, ii, 245-254. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1895, xxxii, 229-231. — **Krauer** (W.) Zur Behandlung des Lupus der Haut. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1892, xix, 145-147. — **Krzyszczak** (F.) Ueber die Behandlung des Lupus vulgaris nach der Unna'schen Methode. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1900, xxx, 6-13. — **Lang** (E.) Ergebnisse der Lupusbehandlung. Wien. med. Wchnschr., 1897, xlvii, 849-856. — [Lupustherapie.] Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 1411. — **Lassar** (O.) Beitrag zur Lupusbehandlung. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1888, Köln, 1889, I, 267. — **Ueber die neueren Methoden der Lupusbehandlung.** Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1900, iv, 15-24, 1 pl. — **Le Blond** (A.) & **Bourgeois.** Cas de guérison complète d'un lupus datant de près de 30 ans et guéri en 70 jours par l'emploi de la résorcine et l'acide vanadique. J. de méd. de Par., 1902, 3. s., xiv, 262-264. Also: Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1901-2, xvii, 584-589. — **Leclerc** (H.) Le traitement du lupus. Bull. méd., Par., 1891, v, 11; 23. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1891, iii, 1-23. Also, Reprint. — **Leredde.** L'état actuel de la question du traitement du lupus tuberculeux et érythémateux. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 473-480. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 1055-1062. Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1902, lxix, 793-801. — **Liebreich** (O.) Demonstration der therapeutischen Beeinflussung des Lupus durch Cantharidinsäure. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1891), 1892, xxii, pt. 45-54. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 457-459. Also: Therap. Monatsh., Berl., 1891, v, 284-288. — **Ueber Lupus-Heilung durch Cantharidin, und über Tuberkulose.** Berl. klin. Wchnschr., 1895, xxxii, 293; 323. [Discussion], 235-240. See, also, *supra*, Köbner (H.). Also: Therap. Monatsh., Berl., 1895, ix, 167-178. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1895), 1896, xxvi, pt. 2, 51-74. [Discussion], pt. 1, 64-78. — **Traitement du lupus par le cantharidine.** Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de path. int., 540-542. — **Macleod** (J. M. H.) Observations on some of the more recent methods of treating lupus vulgaris. Brit. J. Dermat., Lond., 1899, xi, 341-348. — **Martinet.** Quelques cas de lupus traités par les caustiques chimiques, et note sur cette méthode de traitement. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 433-437. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 874-878. — **Mattencucci** (G.) La cura del lupus vulgaris con l'aldeide formica. Boll. d. mal. ven., sif. e d. pelle, Roma, 1902, iii, 169-175. Also: Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 1117-1119. Also: Boll. d. clin., Milano, 1903, x, 75-79. — **Mazzini** (G.) L'acido picrico nella cura del lupus. N. raccoglitori med., Inola, 1903, ii, 445-449. — **Meldola.** Ueber die Behandlung des Lupus unter Anwendung luftverdünnter Räume. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, 24. — **Mendes da Costa** (S.) Over lupusbehandeling. Med. Weekbl., Amst., 1903-4, x, 349-355. — **Morcl-Lavallée.** Traitement du lupus vulgaire par les injections sous-cutanées à distance. Bull. méd., Par., 1890, iv, 1105. — **Morclle.** Le traitement du lupus et des tuberculoses de la peau. Presse méd. belge, Brux., 1895, xlvii, 137. — **Moty.** Traitement du lupus par les injections de naphthol camphré. Bull. méd. du nord, Lille, 1896, xxxv, 294-301. — **Mourek** (H.) Ueber Nucleinjectionen bei Lupus. Wien. med. Wchnschr., 1893, xlii, 1449; 1488. — **Müller** (G.) Vorläufige Resultate einer principiell neuen Behandlungsmethode des Lupus vulgaris. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1898, Wien u. Leipz., 1899, vi, 556-568, 2 pl. — **Napier** (A.) Lupus of thirty-two years' standing treated by tuberculin, encreting, and cantry. Glasgow M. J., 1899, ii, 128. — **Nieniescu** (D. D.) Rezultate obtinute prin lysol in tratamentul lupusului tuberculos si al afecțiunilor tuberculoase. Spitalul, Bucurest., 1893, xiii, 145-151. — **Nordentoft** (P.) Et Tilfælde af Lupus vulgaris faciei, behandlet med Frysning ved Hjælp af Chloræthyl. [A case of . . . treated by freezing with ethyl chloride.] Hosp.-Tid., København, 1903, 4. R., xi, 459-461. — **Olavide** (J. E.) Sur le traitement comparatif du lupus. Cong. internat. de dermat. et de syph. C. r. 1889, Par., 1890, 767-770. Also, *transl.*: Rev. clin. de l'hosp., Madrid, 1889, i, 491-495. Also, *transl.*: Rev. esp. de oftal., dermat., sif. [etc.], Madrid, 1889, xiii, 225-229. Also, *transl.*: Correo méd. castellano, Salamanca, 1890, vii, 331-334. Also, *transl.*: Indépend. méd., Barcel., 1889-90, xxi, 485-487. — **Pataky** (L.) Bőrfarkas, lupus vulgaris. Gyógyászat, Budapest, 1886, xxvi, 597-601. — **Philippson** (A.) Eine neue Lupusbehandlung durch innere Medication. Dermat. Ztschr., Berl., 1899, vi, 289-294. Also [Ab-

Lupus (Treatment of).

str.]: Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl., 1899, 716.—**Phillips** (L.) The treatment of lupus by lysol. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 598.—**Piontkowski** (I. I.) Dva sluchaya volchanki litsa (lupus vulgaris), iz liecheniye iodoformom. [Two cases of facial... cured by iodoform.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsch., Tiflis, 1887-8, xxiv, 678-684.—**Polyakoff** (P. M.) Sluchai izliecheniya volchanki miestnim primieneniym kreozota. [Lupus cured by local application of creosote.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1896, clxxxv, 1. sect., 332-335.—**Pospietloff** (A. I.) K liecheniyu lupus vulgaris kreozotom. [Treatment of... with creosote.] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsch., 1895-6, v, 40-46.—**Protopopoff** (S. A.) O liechenii volchanki (lupus vulgaris) miestnim primieneniym kreozota. [Treatment of... by local application of creosote.] Med. Obozr., Mosk., 1898, I, 658-662.—**Raymond** (P.) Valeur de la réaction ganglionnaire dans le lupus. J. de méd. de Par., 1900, 2, s., xii, 457.—**Richardson** (B. W.) Treatment of lupus with sodium ethylate. Asclepiade, Lond., 1893, x, 157-159.—**Richter**. Zur Spickmethode, Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1902, xxxv, 81-83.—**Ripault**. À propos du traitement du lupus du nez. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1899, xxv, 33-40.—**Roberts** (L.) Concerning some reasons for the relapse of lupus after cauterisation. Brit. J. Dermat., Lond., 1900, xii, 121-123.—**Röntgen** (The) ray in the treatment of lupus; the early work of Dr. Schiff. Am. Electro-Therap. & X-Ray Era, Chicago, 1903, iii, 325-328.—**Rusin** (I.) O liechenii volchanki khloristim zolotom. [On treatment of lupus by chloride of gold.] Russk. Med., St. Petersburg, 1890, xv, 731-733.—**Saalfeld** (E.) Bemerkungen zu Prof. Köhner's Aufsatz: Zur Kritik der Lupusheilung durch Cantharidin. Berl. klin. Wehnschr., 1895, xxxii, 395.—**Sangre** (E. B.) Cantharidate of soda in lupus. Am. Therapist, N. Y., 1895-6, iv, 99.—**Sapiezhko** (K. M.) [Sopiejk, in French]. K liecheniyu volchanki. [Treatment of lupus.] Laifon, russk. chir., S.-Peterb., 1897, ii, 24-31, 3 pl. Also, transl.: Rev. de la tuberculose, Par., 1897, v, 119-131.—**Seatchard** (W.) Formalin in the treatment of lupus. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1078. Also: N. York Lancet, 1901, xxii, 201.—**Scharff**. Beitrag zur Behandlung des Gesichtslupus. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1895, xxi, 281.—**Schiff** (E.) Die Behandlung des Lupus erythematoses mit Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geh. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1898-9, ii, 135-137, 1 pl. Also, Reprint. — Sur le traitement du lupus par les rayons X. J. de physiothér., Par., 1903, i, 11-14.—**Scholtz**. Wirkung des Thiosinamins auf Gesichtslupus. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipzig., 1901, vii, 257-260.—**Schütz** (J.) Zur Therapie des Lupus. München. med. Wehnschr., 1888, xxxv, 761-763. — Zur Behandlung des Lupus vulgaris. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig., 1894, xxvi, 97-108.—**Schultze** (F.) Durch welche Methode erzielen wir die günstigsten und sichersten Resultate in der Behandlung des Gesichtslupus? München. med. Wehnschr., 1895, xlii, 1029.—**Schultz** (J.) Ueber Lupusbehandlung; Sammelreferat. Wien. med. Bl., 1899, xxii, 296; 315.—**Serdukoff** (A. S.) [Lupus vulgaris liecheniyu rezortsinom.] [... treated with resorcin.] Russk. j. kozhn. i ven. holiezn., Kharkov, 1901, ii, 152.—**Snow** (H.) The treatment of advanced lupus. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 866.—**Sørensen** (P.) Behandlung af Lupus med Frysning. [Treatment of lupus by freezing.] Hosp. Tid., Københ., 1903, 4. R., xi, 640-642.—**van der Spek** (J.) Behandeling van lupus vulgaris. Med. Weekbl., Amst., 1896-7, iii, 541-545.—**Squire** (B.) A case of lupus which has recovered under treatment. Tr. Clin. Soc. Lond., 1890-91, xxiv, 231.—**Stirling** (S.) Case of lupus vulgaris after nine months' treatment. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1897-8, n. s., xvii, 56.—**Sympson** (E. M.) The treatment of lupus by salicylic colloid. Practitioner, Lond., 1894, lii, 96.—**Taylor** (G. G. S.) A comparison of the various methods of treating lupus vulgaris during the past twenty years. Tr. Dermat. Soc. Gr. Brit., Lond., 1894-5, i, 42-51. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lviii, 474.—**Taylor** (L. A.) Liquor sodii ethylatis in the treatment of lupus. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 762.—**Thibierge** (G.) Traitement local du lupus vulgaire. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxvii, 621-628.—**Tommasoli** (P. L.) Su di alcuni tentativi di cura locale del lupus, mercè iniezione di siero di sangue di cane. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 2, 483; 495.—**Trétrop**. Du traitement du lupus nasal grave par le curettage et les applications de formaline. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1903, lxx, 133-136.—**Uuna** (P. G.) Die Behandlung des Lupus mit Pflastermullen. Aerztl. Pract., Hamb., 1889, 209-212. — Die Einwirkung von Karbolsäure und Nelkenöl auf Lupusgewebe. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xiii, 463-470. Also, Reprint. Also: Wien. med. Presse, 1891, xxxii, 1613; 1657. Also, transl.: Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 129-131. — Ueber Radikalheilung des Lupus. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1898, xix, 1015; 1025; 1035; 1045. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1899, xxv, Ver.-Beil., 215. — Ueber Lupustherapie. [Discussion.] Deutsche med.

Lupus (Treatment of).

Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1899, xxv, Ver.-Beil., 228.—**Urban**. Ueber die Behandlung des Lupus. Deutsche Ztschr. f. Chir., xxxiv, Festschr. ... C. Thiersch, [etc.], Leipzig, 1892, 238-274.—**Varney** (H. R.) Treatment of lupus. Med. News, N. Y., 1901, lxxxviii, 257-259.—**Veiel** (D.) Zur Therapie des Lupus vulgaris. Berl. klin. Wehnschr., 1893, xxx, 944.—**Villani** (G.) Airoi Roche e lupus exulcerans. Rassegna med., Bologna, 1899, vii, no. 10, 1-3.—**Viñeta-Bellascera** (J.) Bacterioterapia; ensayos del tratamiento de la escrofuloderma (lupus vulgaris o tuberculoso) por las aplicaciones tópicas del "bacterium termo". Rev. de cien. méd., Barcel., 1886, xii, 259; 743.—**Walker** (G. E.) The treatment of lupus. Liverpool M.-Chir. J., 1891, xi, 361-368.—**Walker** (N.) A suggestion for the treatment of lupus. Scot. M. & S. J., Edinb., 1902, v, 416.—**Werther**. Methoden der Lupusbehandlung. Jahresh. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., 1900-1901, München, 1901, 10-14. Also: München. med. Wehnschr., 1901, xlviii, 274.—**Whitford** (W.) Notes of lupus cases and their local treatment. Med. Press & Circ., Lond., 1890, n. s., i, 599-601.—**Wichmann** (G. L.) Melkesyrens Anvendelse med Lupus. [Lactic acid in lupus.] Tidsskr. f. prakt. Med., Kristiania, 1887, vii, 1-3.—**Zerebin** (V. P.) Liecheniye volchanki miestnim primieneniym kreozota i znacheniiye poslednyavo v dielle liecheniya vsevozmozhnikh bugorchatikh i guoinikh stradanii. [Treatment of lupus by local application of creosote, and the importance of the latter in the treatment of all sorts of tubercular and purulent diseases.] Vrach, St. Petersburg., 1895, xvi, 1003-1005.

Lupus (Treatment of, Operative).

See, also, **Lupus (Treatment of) by grafting; Nose (Plastic surgery of).**

BLAYAC (H.) *Du traitement du lupus par l'extirpation. 8°. **Montpellier**, 1902.

DELATTRE (J.-A.-G.) *Du traitement des nodules isolés de lupus par la dilacération suivie d'attouchements au chlorure de zinc cristallisé. 8°. **Paris**, 1900.

KLOSTERMANN (L.) *Die Behandlung des Lupus durch die totale Exstirpation. 8°. **Berlin**, [1892].

LANG (E.) Der Lupus und dessen operative Behandlung. 8°. **Wien**, 1898.

LOIN (J.) *Traitement du lupus tuberculeux par les scarifications ignées méthodiques. [Paris.] 8°. **Compiègne**, 1901.

OTTO (A.) *Lupusbehandlung in der Kieler chirurgischen Klinik. 8°. **Kiel**, 1902.

SCRAPING-SPOON (Mr. Balmano Squire's) for the treatment of lupus vulgaris, lupus erythematosus, rodent ulcer (flat epithelial cancer), scrophulous ulcers, and some other circumscribed chronic lesions of the skin. 8°. [n. p., n. d.]

VIDAL (E.) Traitement du lupus par les scarifications linéaires. 8°. **Paris**, 1880.

Anderson (W.) On the surgical treatment of lupus. St. Thomas's Hosp. Rep. 1896, Lond., 1897, n. s., xxv, 77-91. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1898-9, xvii, 473-477.—**B.** (L.) La scarification contre le lupus tuberculeux. Scalpel, Liège, 1897-8, i, 187.—**Bidwell** (L. A.) The radical treatment of lupus. Lancet, Lond., 1894, ii, 130.—**Branchbar** (R.) Plastiken nach Exstirpation von Lupus. Wien. klin. Rundschau, 1901, xv, 903; 928.—**Broca** (A.) Traitement du lupus par le raclage à la curette tranchante. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 427-436.—**Brocq** (L.) Indications des méthodes chirurgicales dans le lupus. Presse méd., Par., 1897, ii, 81. — Cautérisation ignée et traitement chirurgical du lupus. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1897, viii, 98.—**Bunschke** (A.) Die Operative Behandlung des Lupus. Berl. klin. Wehnschr., 1898, xxxv, 1039-1042. — Ueber die Radicalexstirpation des Lupus vulgaris und die Bedeutung des alten Koch'schen Tuberculin für die Diagnose und Therapie dieser Krankheit. [Discussion.] Dermat. Ztschr., Berl., 1898, v, 227-237. Also: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig., 1899, xlvii, 23-54.—**Cesar** (R. T.) The radical treatment of lupus. Lancet, Lond., 1895, i, 869.—**Chambers** (T. R.) Excision of the epiglottis for lupus. Laryngoscope, St. Louis, 1903, xii, 115-121.—**Clarke** (W. B.) The treatment of lupus of the face by free removal and skin grafting with large flaps. Tr. M. Soc. Lond., 1892-3, xvi, 238-244.—**Collins** (C. D.) Lupus vulgaris cured by the curette and cautery. Clinique, Chicago, 1903, xxiv, 255.—**Collins** (C. D.) & **Petit** (G. W.) Lupus vulgaris cured by the curette. *Ibid.*, 1902, xxiii, 322.—**Deleourt**

Lupus (Treatment of, Operative).

(A.) Du traitement chirurgical du lupus spécialement étudié au point de vue de la réparation autoplastique et des transplantations dermo-épidermiques. *Ann. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1897, vi, 307-349. — **Derville** (L.) Traitement des nodules de lupus isolés, par la dilacération, suivie d'applications de chlorure de zinc. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1896, i, 49-52. — **Duroux** (E.) Traitement des lupus par la méthode combinée de cautérisations ignées et d'applications d'acide picrique. *Lyon méd.*, 1903, ci, 738-742. — **Fischer**. Lupus exulcerans der rechten Wangengegend; Auslöffeling; Heilung. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Winnenden, 1885, xxxv, 44. — **Freeman** (L.) The modern surgical treatment of lupus. *Denver M. Times*, 1896-7, xvi, 384-386. — **Freund** (L.) Radikalheilung von Lupus vulgaris und Knochenkarie durch Röntgenstrahlen. *Wien. klin. therap. Wchnschr.*, 1904, 250-255. — **Gifford** (H.) Cases of lupus of the eyelids and of the ear treated by excision and by the use of Koch's lymph. *Omaha Clinic*, 1891, iv, 201-206. — **Goris** (C.) Sur l'intervention radicale dans les cas de lupus du nez et de l'oreille; présentation de quatre opérés. *Rev. internat. du rhinol., otol. et laryngol.*, Par., 1896, vi, 57. — **de Gouvêa**. Cure radicale du lupus palpébral par l'excision de la portion de la peau atteinte et son remplacement par un lambeau dermique pris à distance. *Bull. et mém. Soc. franc. d'opht.*, Par., 1899, xvii, 264-275. — **von Hebra** (H.) Operative Behandlung des Lupus vulgaris. *Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst.*, 1897, Wien u. Leipzig, 1899, vi, pt. 2, 168-172. — **Jungmann**. [Lupus; Operation.] *Wien. klin. Wchnschr.*, 1903, xvi, 713. — **Kocher** (A.) Ueber den chirurgischen Theil der sogenannten combinirten Behandlung des Lupus. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1894, xxxi, 845-847. — **Kotsin** (I.) Dva sluchaya volch'yavo lisaya (lupus vulgaris), izlecheniye viskahlivaniyem. [Two cases of . . . cured by cauterizing.] *Vrabc. St. Petersburg*, 1887, viii, 315. — **Kreke**. Zur Radicalbehandlung des Lupus. *München. med. Wchnschr.*, 1894, xli, 949. — **Lang** (E.) Wichtigkeit der Lappenplastik nach Lupusoperationen. *Aerztl. Centr.-Anz.*, Wien, 1898, x, 58. — Die Resultate der operativen Lupusbehandlung. *Wien. klin. Rundschau*, 1898, xii, 197-199. — Extirpation de lupus et opérations plastiques; présentation de 9 malades. *Cong. internat. de méd. C. r.*, Par., 1900, sect. de chir. gén., 458-462. — Die Resultate der Lupusextirpation; mit Vorstellung von Operirten. *Wien. med. Presse*, 1900, xli, 1729-1741. *Also* [Abstr.]: *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1900, vii, 805-808. *Also* [Abstr.]: *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1900, xxxi, 328-331. *Also, transl.* [Abstr.]: *Cong. internat. de méd. C. r.*, Par., 1900, sect. de dermatol. et de syph., 160-165. *Also, transl.* [Abstr.]: *Gyógyászat*, Budapest, 1900, xi, 612. — **Monnier** (L.) Note sur un cas de lupus vulgaire grave du nez guéri par le grattage et la galvanocaustie. *Parole. Rev. internat. de rhinol.* [etc.], Par., 1902, n. s., iv, 364-368. — **Morelle** (A.) De l'extirpation dans le traitement du lupus. *Presse méd. belge*, Brux., 1900, lii, 353-360. [Discussion], 473-479. — **Morestin** (H.) Lupus de la région sus-hyoidienne traités par l'extirpation. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1900, lxxv, 837-842. — Traitement opératoire du lupus; extirpation et autoplastie. *Assoc. franc. de chir. Proc. verb.* [etc.], Par., 1901, xiv, 398-410. — **Nelaton**. Traitement chirurgical du lupus. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1897, 3. s., viii, 40. *Also*: *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1897, viii, 2. — **Nicholson** (B. H.) Treatment of lupus vulgaris by excision and replanting. *Brit. M. J. Lond.*, 1903, i, 251. *Also*: *Lancet*, Lond., 1902, ii, 1691. — **Nobl** (G.) Ergebnisse der chirurgisch-plastischen, sowie anderer Methoden der aktuellen Lupustherapie. *Centralbl. f. d. ges. Therap.*, Wien, 1900, xviii, 193; 257; 321; 396. — **Parker** (R.) On the treatment of lupus by scraping. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1887, vii, 410-413. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J. Lond.*, 1887, ii, 66. — **Popper** (C.) Die chirurgische Behandlung des Lupus vulgaris. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1897, iv, 1; 188. — **Rangé** (P.) La cure radicale du lupus. *Bull. méd.*, Par., 1898, xii, 1135; 1145. — **Reiner** (S.) Die Erfolge der an vierundsiezig Lupuskranken ausgeführten Radicalexstirpation. *Wien. med. Presse*, 1900, xli, 665; 718; 766; 815; 861. — **Rickets** (B. M.) Lupus; its extirpation, and report of cases. *Tr. Pan-Am. M. Cong.*, Wash., 1895, pt. 2, 1695-1698. *Also*: *N. York M. J.*, 1893, lviii, 349-351. *Also*, Reprint. — **Ronn** (S.) Radialis extirpationsof orosol lupus-betegk. [Lupus diseases cured by radical extirpation.] *Orvosos hotil*, Budapest, 1899, xlii, 222. — **Schwartz**. Lupus du front rebelle; extirpation; autoplastie par la méthode italienne; section du pédicule le dixième jour; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1890, n. s., xvi, 782-784. — **Squire** (B.) The treatment of lupus by erosion. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1883-4, vi, 193. — **Tavaststjerna** (O.) Om behandling af ansigtslupus genom total extirpation. [Le traitement de lupus au visage par l'extirpation totale. *Rés.*, p. cxxxi.] *Finska Läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1898, xi, 1283-1300. *Also, transl.*: *Dnedeim*, Helsinki, 1899, xv, 49-57. — **Taylor** (G. G. S.) A special method of applying the thermocautery in the treatment of certain cases of lupus vulgaris. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1894, xiv, 126-130. — **Urban**. Ausgedehnter Lupus der linken Schläfe,

Lupus (Treatment of, Operative).

Wange und Hals durch Extirpation und Transplantation geheilt (Krankendemonstration). *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1891, xx, pt. 1, 85-88. — Demonstration von Lupuställen, behandelt mit Excision und Hautverpflanzung. *Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch.*, Wien, 1892, 53-58. — Ueber die radikale Behandlung des Lupus. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1898, xxvi, 429-436. — **Wallace** (J. R.) A case of lupus of the face, showing its cause and the success of excision over escharotics. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1894, vi, 144.

Lupus (Treatment of) by electricity.

See, also, Lupus erythematosus (Treatment of).

Blasi (F.) Bibliografia e contributo alla terapia elettrica del lupus. *Ann. di elett. med.* [etc.], Napoli, 1903, ii, 6-19. — **Centola** (G.) Sulle correnti ad alta frequenza e loro uso nella terapia del lupus vulgare. *Gior. di elett. med.*, Napoli, 1902, iii, 145-173. — **Durodié**. Un cas de lupus traité par l'électro-chimie. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1892), 1893, 743-752. *Also*: *J. de méd. de Bordeaux*, 1893, xxiii, 24-27. — **Gärtner** (G.) & **Lustgarten** (S.) Ueber elektrolytische Flächenätzungen zur Behandlung des Lupus vulgaris. *Wien. med. Wchnschr.*, 1886, xxxvi, 949; 990. *Also* [Abstr.]: *Wien. med. Presse*, 1886, xxvii, 776. *Also, transl.* *Med. Press West. N. York*, Buffalo, 1887, ii, 97-106. — **Gaston & Disbury**. Essai de traitement du lupus nasal pituitaire par les courants électriques de haute fréquence et de haute intensité en applications locales. *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1900, xi, 184-188. *Also*: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1900, 4. s., i, 727-731. — **Gautier** (G.) Lupus; son traitement électrolytique; cure de l'hydrocèle; électrolyse de l'iode de potassium; action des corps à l'état naissant, sur les tissus pathologiques; erreur d'Edison. *Rev. internat. d'électrothér.*, Par., 1891, 86-92. — **Geyser** (A. C.) Lupus vulgaris. *J. Electrother.*, N. Y., 1901, xix, 1-18. — **Jackson** (A. W.) Two typical cases of lupus treated with galvanopuncture. *Med. Rec.*, N. Y., 1891, xxxix, 426. — **Jackson** (G. T.) Electrolysis in the treatment of lupus vulgaris. *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1890, viii, 416-419. [Discussion], 444-447. — **Laquerrière** (A.) Mode d'action des courants de haute fréquence contre le lupus; réponse au docteur Leredde. *Bull. off. Soc. franc. d'électrothér.*, Par., 1902, ix, 94-98. *Also*: *Ann. d'électrothér.* [etc.], Par., 1903, vi, 192-195. — **Leredde**. Mode d'action des agents physiques faisant partie du domaine de l'électricité médicale dans le traitement des lupus. [Rap.] *Arch. d'électr. méd.*, Bordeaux, 1902, x, 335-352. *See, also, supra*. — **Laquerrière** (A.). *Also*: *Rev. internat. d'électrothér.*, Par., 1902, xii, 129-142. — **Macintosh** (D. J.) Notes on a few cases of lupus treated in the electrical department of the Western Infirmary. *Glasgow M. J.*, 1902, lviii, 401-418. — **Ravogli** (A.) Treatment of lupus vulgaris by means of electrolysis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1896, xxvii, 1193-1196. — **Rice** (May C.) A case of lupus. *Am. Electrotherap. & X-Ray Era*, Chicago, 1903, iii, 269-272. — **Ricketts** (B. M.) Lupus treated by galvanism. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1896, xxvi, 104. — **Strebel** (H.) Eine neue Behandlungsweise für Lupus und bösartige Neubildungen mittelst molekularer Zerstümmung durch kontinuierliche, hochgespannte, hochfrequente Funkenströme. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1904, xxx, 63. — **Vinaj** (G. S.) La cura del lupus colle correnti ad alta frequenza. *Gior. d. R. Accad. di med. di Torino*, 1903, 4. s., ix, 745-754. — **Weil** (E.-A.) Un cas de lupus tuberculeux de la fosse guéri par l'effluve et l'enténelle statique induits. *Progrès méd.*, Par., 1900, 3. s., xi, 116.

Lupus (Treatment of) by grafting.

BAUR (M.-D.) * Du traitement du lupus. Emploi des greffes dermo-épidermiques. 4°. *Nancy*, 1891.

GOERING (G.) * Behandlung eines Falles von Lupus mit Hilfe der Thiersch'schen Implantationsmethode. 8°. *Würzburg*, 1891.

Bidwell (L.) Sections of skin after grafting by Thiersch's method removed for recurrent lupus. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1893-4, xiv, 143. — **Bloch** (O.) Et Tilfælde af Lupus faciei behandlet efter Thiersch's Metode. [A case of lupus of the face treated after the method of Thiersch.] *Kjøbenh. med. Selsk. Forh.*, 1892-3, 14-19. — **Delecour** (A.) Du traitement du lupus, spécialement étudié au point de vue de réparation autoplastique et des transplantations dermo-épidermiques. *Presse méd. belge*, Brux., 1897, xlix, 310. — **Fabry** (J.) Ueber die Behandlung des Lupus vulgaris mit besonderer Berücksichtigung der Thiersch'schen Transplantationsmethode. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1897, xxxix, 355-392. — **Jones** (R.) The cure of lupus by transplantation of a partially detached flap. *Treatment*, Lond., 1898-9, ii, 33-35. — **Lang**. Lupus de la face traité par les greffes cutanées. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1893, 3. s., iv, 1322. — **Malherbe** (H.) Épithélioma greffé sur un lupus; traitement du lupus.

Lupus (Treatment of) by grafting.

Gaz. méd. de Nantes, 1896-7, xv, 85. — **Matagne** (H.) Vaste lupus guéri par l'excision suivie de greffe épidermique. Gaz. méd. de Liège, 1896-7, ix, 409. — **Schultze** (F.) Behandlung des Gesichtslupus vermittelst der radicalen Exstirpation und Transplantation nach Thiersch. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipz., 1899, lxx, pt. 2, 2. Hlfte., 98-101. Also: Wieu. klin. Rundschau, 1898, xii, 589-591. Also: Wien. med. Wchnschr., 1898, xlviii, 2118. — **Senger** (E.) Ueber Lupusexcision und deren plastische Deckung, nebst einigen Bemerkungen zur Thiersch'schen Transplantation. Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 737. — **Stieda** (H.) Zur Behandlung des Lupus mit Hautexcision und Thiersch'scher Hautverpflanzung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1895, xv, 147-158, 2 pl.

Lupus (Treatment of) by hot air.

Deutsch (E.) Die Behandlung des Lupus vulgaris und Lupus erythematosus mit dem Heissluftstrom. Klin. therap. Wchnschr., Wieu, 1899, vi, 921; 956; 990. — **Frank** (J.) Hot-air cauterization in lupus vulgaris, after the method of Dr. Holländer. Medicine, Detroit, 1899, v, 561-569. — **Holländer** (E.) Ueber die Heissluftcauterisation, im speziellen bei Lupus vulgaris. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 688-690. Also, *transl.* [Abstr.]: Presse méd., Par., 1897, ii, 269. — Zur Behandlung des Lupus mittels heisser Luft; Bemerkungen zu dem Aufsatz des Dr. Werther in Dresden. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 62. — **Lichtwitz** (D.) Du traitement du lupus de l'oreille et du nez par l'air chaud. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1902, xv, 31-33. Also: Gaz. heb. d. sc. méd. de Bordeaux, 1902, xxiii, 29. — **Spitzer** (L.) Ueber Lupusbehandlung mit dem Laug'schen Luftbrenner, nebst histologischen Untersuchungen über die Wirkung der heissen Luft auf gesunde und kranke Haut. Ztschr. f. Heilk., Wieu u. Leipz., 1902, xxiii, Abth. f. Chir. [etc.], 203-226, 2 pl. — **Stapler** (D.) Ein einfacher Apparat zur Heissluftbehandlung des Lupus. Wien. med. Wchnschr., 1901, li, 979-981. — **Werther**. Beitrag zur Behandlung des Lupus mittels heisser Luft nach Dr. Holländer; über einen handlichen Apparat dazu. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, therap. Beil., 43. — **Zhi-vult** (S. O.) K lecheniyu lupus vulgaris po sposobu Holländera. [Treatment of lupus by the method of...] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsh., 1896-7, vi, 169-172.

Lupus (Treatment of) by light.

See, also, **Lupus erythematosus (Treatment of)**.
BLANDAMOUR (A.) *Traitement du lupus par le radium. 8°. Paris, 1902.

DEGRAIS (P.) *Des rayons chimiques et de leur emploi dans la thérapeutique des affections cutanées. (Traitement du lupus par l'appareil Finsen.) 8°. Paris, 1901.

FINSEN (N. R.) Om Bekæmpelse af Lupus vulgaris, med en Redegørelse for de i Danmark opnaaede Resultater. [The struggle against lupus vulgaris, with a report on the results obtained in Denmark.] 8°. København, 1902.

— The same. La lutte contre le lupus vulgaire. 8°. Paris, 1903.

GAUTHEROU (C.) *Le lupus et la photothérapie; technique, résultats, indications. 8°. Lyon, 1903.

LEPENT (E.) *Contribution à l'étude du traitement du lupus de la face par la photothérapie. [Paris.] 8°. Abberille, 1901.

Albers-Schönberg. Beitrag zur therapeutischen Verwendung der Röntgenstrahlen in der Behandlung des Lupus. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen. Hamb., 1898, i, 72-75. Also, *transl.*: Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1898, vi, 30-34. — Ueber die Behandlung des Lupus und des chronischen Exzems mit Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipz., 1899, lxx, pt. 2, 2. Hlfte., 328. — **Audry** (C.) Erythème tuberculiniforme chez une lupique traitée par la photothérapie. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 219-221. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 411-413. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1902, xiv, 256-258. — **Bang** (S.) Om de tidtil opnaaede Resultater ved Behandlingen af Lupus med kemisk virksomme Stråler. [The results hitherto obtained in treating lupus by chemical rays.] Ugeskr. f. Læger, Københ., 1897, 5. R., iv, 851-854. — Traitement du lupus par les rayons lumineux concentrés, d'après la méthode du Dr. Finsen. Cong. p. l'étude de la tuberculose, Par., 1898, iv, 638-644. Also: Presse méd., Par., 1898, ii, 65. — **Basch** (L.) A lupus gyógyítása a fény kémiai sugárának felhasználásával Finsen szerint. [The cure of lupus by the use of chemical rays after Finsen.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 546-550. Also: Orvosi

Lupus (Treatment of) by light.

heti szemle, Budapest, 1898, xxv, 596-600. Also, *transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1898, xxxiv, 1089; 1118. Also, *transl.*: Ungar. med. Presse, Budapest, 1898, iii, 1095. — **Beck** (S.) Finsen elvei szerint Lortet-Genoud készülékével kezelt lupus-betegek. [Lupus patients treated by the Lortet-Genoud preparation after the principles of Finsen.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlv, 197. Also: Orvosi hetiszemle, Budapest, 1902, xxxii, 395. Also: Budapesti k. orvosegy., 1902-ik évi évkönyve, Budapest, 1903, 98. Also, *transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1902, xxxviii, 512. — **Behandlung** af lupus (hudtuberkler) med Röntgenstråler. [Treatment of lupus with the Röntgen rays.] Hälsovårnen, Stockholm, 1899, xiv, 80-82. — **Bellini** (A.) La fototerapia col metodo Finsen; un nuovo apparecchio per la cura del lupus colla luce chimica concentrata. Boll. clin.-scient. d. Polimbul. di Milano, 1901, xiv, 247-260. — Un nuovo apparecchio per la cura del lupus colla luce chimica concentrata. Boll. d. Ass. san. milanese, Milano, 1902, iv, 14-19. — Sulla paternità della fototerapia nel lupus volgare a mezzo dei raggi attinici concentrati; risposta al Prof. Plinio Schiavardi. Corriere san., Milano, 1902, xiii, 799. — Sulla paternità della fototerapia nel lupus volgare a mezzo dei raggi attinici concentrati. Gior. di elett. med., Napoli, 1903, iv, 64-71. Also: Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1903, xxxviii, 117-121. — **de Benrman & Degrais**. Amélioration très considérable d'un lupus vulgaire datant de 20 ans par la photothérapie en 220 séances. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 423. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 213. — **Blasi** (F.) I raggi X nella cura del lupus. Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1903, ii, 340-349. — **Bogroff** (S. L.) Sluchai lupus vulgaris, liechennyi svetom. [... treated by light.] Russk. j. Kozhn. i ven. boleznen., Kharkov, 1903, v, 211-213. — **Breakey** (W. F.) The light cure in lupus. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1901, xxiii, 529-532. — **Chatin** (A.) Les traitements photoradiques du lupus de Willan. Dauphiné méd., Grenoble, 1901, xxv, 245-262, 2 pl. — **Christiansen** (H. B.) Slimbildelupus i Luftvejene og den paa Finsens medicinske Lysinstitut anvendte Behandling. [Lupus of the mucous membrane of the air passages, and its treatment in Finsen's Medical Light Institution.] Ugeskr. f. Læger, Københ., 1903, 5. R., x, 529-536. Also, *transl.*: J. Laryngol. Lond., 1903, xviii, 507-512. Also, *transl.* [Abstr.]: Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1903, xxxvii, 461. — **Clarke** (F. H.) Dr. Finsen's lupus treatment. Glasgow M. J., 1901, li, 414-416. — **Cole** (H.) Lupus of the face treated by the X-ray. J. Electrother., N. Y., 1901, xix, 18-22. — **Collins** (C. D.) Lupus vulgaris cured by X-ray. Clinique, Chicago, 1903, xxiv, 372. — **Colombo** (C.) Sur la valeur des rayons chimiques produits par le tube de Geissler dans le traitement de lupus. Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1902, v, 623-627. Also: Rev. internat. de therap. phys., Rome, 1902, iii, 337-340. Also, *transl.*: Wien. med. Presse, 1903, xlv, 1641-1644. Also, *transl.*: J. Phys. Therap., Lond., 1902, iii, 187-189. — **Colquhoun** (D.) The treatment of lupus by blue light. N. Zealand M. J., Wellington, 1900-1901, i, 226-231. — **Comas** (C.) & **Prió** (A.) Un caso de lupus de la cara curado con los rayos Röntgen. Gac. méd. catal., Barcel., 1902, xxv, 289-296. — **Coomes** (M. F.) Two cases of lupus treated by methyl violet. Med. Age, Detroit, 1891, ix, 426-428. Also: Med. Standard, Chicago, 1891, x, 7-9. — **Curehod**. La lampe dermo et le traitement du lupus. Compt. rend. Cong. internat. d'électrol. et de radiol. méd. 1902, Berne, 1903, ii, 214-218. — **Dantos**. Sur un nouveau traitement du lupus tuberculeux. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 166-168. — Traitement comparé des lupus tuberculeux étendus par la photothérapie et d'autres méthodes. Ibid., 1902, xiii, 303-305. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 620-622. — Quatre cas de lupus traités comparativement par le radium et par d'autres procédés. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 357-361. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 723-727. — **Darbois**. Le lupus des muqueuses et la photothérapie. Arch. internat. de laryngol. [etc.], 1903, xvi, 31-35. — **Delsaux** (V.) Note préliminaire sur le traitement du lupus des premières voies aériennes par le radium. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1903, ii, 456-462. — **Dickinson** (Eveline). The Finsen light treatment for lupus. Am. J. Nursing, Phila., 1901-2, ii, 658-660. — **Divaris** (P. N.) La guérison du lupus par la lumière. Grèce méd., Syra, 1903, v, 79. — **Dore** (S. E.) Case of lupus vulgaris treated by Finsen light and X-rays. Tr. M. Soc. Lond., 1902-3, xxvi, 343. — **Doumer** (E.) Les traitements modernes du lupus. Nord méd., Lille, 1902, viii, 283; 1903, ix, 13. — **Du Castel & Foveau de Courmelles**. Traitement du lupus par les rayons X et les courants de haute fréquence. Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1898, i, 828-830. — **Duhot**. Lupus traité par les rayons X. Soc. belge de dermat. et de syph., Bull., Brux., 1901, i, 23. — **Durlacher** (H.) Ueber die Technik der Finsen'schen Lupusbehandlung. Arch. f. Lichttherap. [etc.], Berl., 1899, i, 10-12. — **Farinós y Marqués** (F.) La fototerapia en el lupus. Rev. espec. méd. La oto-rino-laringol. españ., Madrid, 1902, v, 260-266. Also: Rev. españ. de sif. y dermat., Madrid, 1902, iv, 337-

Lupus (Treatment of) by light.

345.—**Ferris** (E. S.) Lupus hypertrophicus treated with X-ray. *Am. Electro-Therap. & X-ray Era*, Chicago, 1903, iii, 389-392.—**Finsen** (N. R.) Behandlung von Lupus mit concentrirten chemischen Strahlen. *Aerztl. Centr.-Anz.*, Wien, 1899, xi, 337-342.—**Traitement du lupus vulgaire par les rayons lumineux concentrés.** Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de thérap., 127-133. *Also: Ibid.*, sect. de dermat. et de syph., 165-172.—**Die Resultate der Behandlung des Lupus vulgaris durch concentrirte chemische Lichtstrahlen.** *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1900, xlv, 591.—**Les résultats de la photothérapie et la technique de son application dans le lupus.** *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1903, cxxxvi, 1596-1598.—**Finsen** (N. R.) & **Forchhammer** (H.) Resultatene af Lysbehandlingen ved vore første 800 tilfælde af lupus vulgaris. *Medd. f. Finsens med. Lysinst.*, København, 1903, vi, 1-157, 48 pl.—**François** (P.) L'armement antituberculeux cutané belge. *Bull. Soc. de méd. d'Anvers*, 1902, lxxv, 177-180.—**Froloff** (P. I.) Къпросу о свѣтотеченіи волчанки. [Lupus treated by light.] *Russk. j. kozhn. i ven. bolezni*, Kharkov, 1903, vi, 21-24.—**Gamlen** (H. E.) The treatment of lupus by X and ultra-violet rays. *Univ. Durham Coll. Med. Gaz.*, Newcastle, 1902-3, iii, 69-72. *Also: Brit. M. J.*, Lond., 1903, i, 1310-1313.—**The treatment of lupus and other diseases by the ultra-violet ray lamp.** *Med. Electrol. & Radiol.*, Lond., 1903, iv, 222-228.—**Garrett** (J. M.) Radiotherapy; with special reference to the treatment of lupus vulgaris; report of cases. *Elect. Rev.*, N. Y., 1902, v, 184-187.—**Gassmann** (U.) Ueber den gegenwärtigen Stand der Lupustherapie. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1903, xxxiii, 289.—**George** (C.), jr. Treatment of lupus vulgaris and inoperable tumors with the Roentgen rays. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1903, xxv, 61-70.—**Gilchrist** (J.) Case of lupus vulgaris of ten years' duration successfully treated by the Finsen lamp. *Glasgow M. J.*, 1902, lvii, 95-98.—**Girdwood** (G. P.) Lupus treated by X-rays. *Montreal M. J.*, 1902, xxxi, 370.—**Greenleaf** (C. A.) The therapeutic value of the X-ray in lupus vulgaris. *Buffalo M. J.*, 1901-2, n. s., xli, 189-193.—**Grosvenor** (E. B.) Ultra violet ray in the treatment of lupus of the ear, nose, and eye. *Am. Electro-Therap. & X-ray Era*, Chicago, 1903, iii, 289-296.—**Gronow** (C.) Zwei mit Röntgenstrahlen behandelte Lupuskranken. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, n. Berl., 1900, xxvi, Ver.-Beil., 274.—**Erfolg der Röntgen-therapie bei drei Lupuskranken.** *Ibid.*, 1901, xxvii, Ver.-Beil., 119.—**Die Röntgen-therapie bei Lupus und Scrophuloderm.** *Fortschr. a. d. Geh. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1901, v, 35-37.—**Grunbe** (E. H.), **Brown** (Laura J.) & **Gallogly** (Cecilia P.) Lupus vulgaris; X-ray treatment. *Am. Electro-Therap. & X-ray Era*, Chicago, 1903, iii, 172.—**Guilloz** (T.) Lupus traité par la radiothérapie et la photothérapie. *Soc. de méd. de Nancy*, C. r., 1901-2, 10-12.—**Hall-Edwards** (J. F.) On the physiological and therapeutic effects of the Roentgen rays; the treatment of lupus. *Edinb. M. J.*, 1900, n. s., vii, 139-147, 2 pl.—**Hallepeau & Gadand.** Sur les résultats du traitement par le radium d'un lupus vernequeux. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1902, xlii, 354-357. *Also: Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1902, 4, iii, 720-723.—**Havas** (A.) Röntgen-sugarak okozta reactio lupus vulgaris faciei. [Röntgen rays causing reaction in lupus vulgaris of the face.] *Orvosi hetil szemle*, Budapest, 1899, xxvii, 768.—**Heidingsfeld** (M. L.) The X-ray in lupus vulgaris. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1902, n. s., xlix, 583-589.—**Lupus and the Finsen ray.** *Ibid.*, 1903, n. s., i, 421-424.—**Himmel** (I. M.) Blagopriyatnoye deistviye Röntgen'ovskikh luchei na lupus vulgaris i pohochnoye vlyaniye ikh na kozhn i pridatki. [Beneficent action of Röntgen rays on . . . and their indirect influence on the skin and appendages.] *Dnevnik Svezda Obsh. Russk. Vrach. v pamyat Progoza*, Kazan, 1899, vii, 578-584. *Also, transl.*: *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1899, i, 323-338, 1 pl.—**Holland** (C. T.) Lupus treated by X-rays. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1899, xix, 10-13.—**The treatment of lupus by X-rays.** *Ibid.*, 1901, xxi, 87.—**Hopkins** (G. G.) Accomplishments of the Finsen apparatus in lupus. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1902, xxxix, 946.—**Huber** (A.) Lupus mutilans etegek Röntgen-képekkel. [Lupus mutilans patients and Röntgen rays.] *Magy. orv. lapja*, Budapest, 1902, ii, 457.—**Improvements in the apparatus used for the treatment of lupus by light rays.** *Lancet*, Lond., 1901, ii, 88.—**Jacob** (F. H.) Notes on the etiology of lupus and on cases treated by the X-rays and Finsen light. *Ibid.*, 1904, i, 503.—**Jacobi**. Demonstration des Finsen'schen Apparates zur Lichtbehandlung des Lupus. *München. med. Wehnschr.*, 1903, i, 1186.—**Jamieson** (W. A.) On the employment of adrena lin as an adjunct to the light treatment of lupus. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, i, 1535.—**Lupus vulgaris treated by Finsen's light treatment.** *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1901-2, n. s., xxi, 55-57.—**Jones** (P. M.) Treatment of lupus by X-rays. *Phila. M. J.*, 1900, v, 63.—**Jutassy** (J.) Mittele Röntgenstrahlen behandelte Fälle von Lupus vulgaris. *Lupus erythematosus, Ekzema chronicum, Hypertrichosis und Nævus vasculosus.* *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1900, xxxvi, 73; 97; 125.—**Kaiser** (G.) Blue light

Lupus (Treatment of) by light.

in lupus. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1903, n. s., lxxvi, 58-60.—**Kattenbracker**. Fortschritte auf dem Gebiete der Finsen'schen Lupusbehandlung. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1902, xlvii, 26. *Also: Centralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1902, xxix, 121-125. *Also: Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1901-2, lxii, 387-391. *Also: Monatsschr. f. prakt. Wasserh.*, München, 1902, ix, 7-10. *Also: St. Petersb. med. Wehnschr.*, 1902, n. F., xix, 11-13. *Also, transl.*: *Bull. off. Soc. franç. d'électrothér.*, Par., 1902, ix-x, 30-34. *Also, transl.*: *Rev. internat. de thérap. phys.*, Rome, 1902, iii, 169-173. *Also, transl.*: *St. Louis M. & S. J.*, 1902, lxxxii, 121-125.—**Kime** (J. W.) Light in the treatment of lupus and other chronic skin affections. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1903, xl, 966-969.—**King** (J. W.) A case of lupus vulgaris treated with the X-ray. *J. Advanc. Therap.*, N. Y., 1902, xx, 336-338.—**Knox** (J. T.) Treatment of lupus vulgaris with X-rays; report of a case with cure. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1900, xxxv, 1210.—**Kümmel** (H.) Die Behandlung des Lupus mit Röntgen-Strahlen und mit concentrirtem Licht. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1898, xxvii, pt. 2, 345-359. *Also: Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1898, lviii, 630-644. *Also, transl.*: *Ann. d'électrothér.*, [etc.], Par., 1898, i, 814-827.—**Leredde**. La cure phototherapique du lupus erythémateux. *Bull. gén. de thérap.*, [etc.], Par., 1901, cxli, 97-109.—**Les indications de la photothérapie dans le traitement du lupus et des dermatoses limitées de la face.** *Presse med.*, Par., 1901, ii, 125-129.—**Leredde & Pantrier**. Résultats de la cure phototherapique dans le lupus tuberculeux de la face. *Bull. gén. de thérap.*, [etc.], Par., 1902, cxliii, 123; 168. *Also, transl.*: *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1902, ix, 153-166.—**Lesser**. Die Finsen'sche Lichtbehandlung des Lupus. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1893, xli, 146-148.—**Lieberthal** (D.) A case of epithelioma developed on the basis of a healed lupus vulgaris treated by X-rays. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1901, xxxvi, 1464-1466.—**Loring** (B. T.) Treatment of lupus and cancer by the X-rays. *N. Eng. M. Gaz.*, Bost., 1902, xxxvii, 438-447. *Also: Med. Visitor*, Lansing, 1902, xviii, 593-599.—**McGuire** (S.) Lupus treated by the X-ray. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1902-3, vii, 506-508.—**Mackenzie** (S.) On phototherapy, or the light treatment of lupus vulgaris. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1899, xi, 427-430. *Also: Clin. J.*, Lond., 1899-1900, xv, 49-57.—**MacLeod** (J. M. H.) The pathological changes in the skin produced by the rays from a Finsen lamp, with special reference to lupus vulgaris. *Brit. M. J.*, Lond., 1902, ii, 1319-1321.—**Lupus treated by the Finsen rays.** *Polyclin.*, Lond., 1903, vii, 87.—**Mally**. Traitement du lupus par la photothérapie. *Centre méd. et pharm.*, Gamat, 1902-3, xviii, 196-199.—**Mendes da Costa** (S.) & **Hammacher** (C. F. M.) De resultaten der behandeling van lupus vulgaris met het toestel van Lortet en Genoud. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1903, 2, R., xxxix, d. 1, 1092-1098.—**Milbank** (W. E.) Two cases of lupus. *Tr. Homeop. M. Soc. N. Y.*, Buffalo, 1902, xxxvii, 65-68.—**Minin** (A. V.) Liecheniye volchanki sinim elektricheskim svjetom. [Treatment of lupus with blue electric light.] *Vrach. St. Petersh.*, 1901, xxii, 1006.—**Morris** (M.) A demonstration on the electric light treatment of lupus vulgaris. *Clin. J.*, Lond., 1900, xvi, 209-213.—**Morris** (M.) & **Dore** (S. E.) Remarks on Finsen's light treatment of lupus and rodent ulcer. *Brit. M. J.*, Lond., 1901, i, 326-332.—**Further remarks on Finsen's light and X-ray treatment in lupus and rodent ulcer.** *Ibid.*, 1902, i, 1324-1328.—**Nagelschmidt** (F.) Zur Theorie der Lupusheilung durch Licht. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1902, lxiii, 335-340.—**Nagén** fall af lupus, behandlade med Röntgenstrålar. [Some cases of . . .] *Läk.-Sällsk. Sammak.*, Stockholm, 1899, 149-153.—**Newland** (H. S.) The Finsen light treatment for lupus. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1903, xxii, 201-205.—**O'Brien** (C. M.) Experiences of a year's trial of the light treatment for lupus. *Dublin J. M. Soc.*, 1903, cxvi, 81-90. *Also: Middlesex Hosp. J.*, Lond., 1903, vii, 203-210, 2 pl. *Also: Med. Press & Circ.*, Lond., 1903, n. s., lxxvi, 2-5.—**Pernet** (G.) A note on the histology of X-rayed lupus vulgaris. *Lancet*, Lond., 1902, ii, 672. *Also: Brit. M. J.*, Lond., 1902, ii, 1319.—**von Petersen** (O.) Liecheniye volchanki po sposobu prof. Finsen'a (svjetotiecheniye). [Treatment of lupus by light.] *Vrach. St. Petersh.*, 1899, xx, 1377-1380. *Also, transl.*: *St. Petersb. med. Wehnschr.*, 1902, xix, 433-436.—**Philipp**. Fall von Lupus. *Arch. f. Lichttherap.*, [etc.], Berl., 1900, i, 123.—**Piffard** (H. G.) A case of lupus erythematosus. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1903, xli, 385-387.—**Pilnoff** (M. S.) O patologicheskikh izmeneniyakh, nablyudayemykh pri volchankie (lupus vulgaris) pod vlyaniyem svjetotiecheniya po sposobu N. R. Finsen'a. [Pathological changes observed in lupus under the treatment by light after . . .] *Russk. Vrach. St. Peterh.*, 1902, i, 579-582.—**O mikroskopicheskikh izmeneniyakh volchanki** (lupus vulgaris) pri liechenii yeya svjetom po sposobu N. R. Finsen'u. [Microscopic changes of . . . in its treatment with light by the method of Finsen.] *Vrach. Gaz.*, S. Peterh., 1903, x, 105-108. *Also, transl.*: *Russ. med. Rundschau*, Berl., 1902-3, 213-222.—**Present** (The) position of

Lupus (Treatment of) by light.

the light treatment of lupus. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 44-47.—**Pusey** (W. A.) Case of lupus healed under treatment with Röntgen rays. Chicago M. Recorder, 1900, xix, 407-413. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 1476-1478. Also [Abstr.]: Electro-Therap. & X-Ray Era, Chicago, 1901, i, 1-3. — Röntgen rays in lupus vulgaris. Tr. Am. Dermat. Ass. 1901, N. Y., 1902, 190-192, 1 pl.—**Rockwell** (A. D.) The X-ray and the Finsen light in the treatment of lupus. Med. Rec., N. Y., 1903, lxxiii, 575.—**Rodman** (G. H.) Notes of a severe and long-standing case of lupus treated by the application of the X-rays. Lancet, Lond., 1901, ii, 1330-1332.—**Sack** (A.) Ueber die Natur der zur Heilung führenden regressiven und produktiven Gewebsveränderungen, welche der Lupus, das Ulex rodens und der Nævus vasculosus planus unter dem Einfluss der Finsenschen Lichtbehandlung erleiden. München, med. Wchnschr., 1902, xlix, 1141-1144.—**Sarason** (D.) Ueber die Finsensche Lupusbehandlung. Veröff. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1899, xx, 221-246. Also: Deutsche Med. Ztg., Berl., 1899, xx, 589; 596; 610.—**Schall** (H.) A propos du traitement du lupus par le tube de Crookes. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1900, viii, 601.—**Schiavardi** (P.) La fotografia in Italia. Corriere san., Milano, 1902, xiii, 382. See, also, *supra*, Bellini.—**Schmidt** (H. E.) & **Mareuse** (B.) Ueber die histologischen Veränderungen lupöser Haut nach Finsen-Bestrahlungen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1903, lxiv, 323-336, 3 pl.—**Scholefield** (R. E.) Treatment of lupus by the X-rays. J. Electrother., N. Y., 1900, xviii, 221. Also: Brit. M. J., Lond., 1900, i, 1083, 1 pl.—**Sequeira**. Demonstration on cases of lupus vulgaris treated by Finsen's method and by the X-rays; also results of other forms of treatment. Tr. Brit. Cong. Tuberc. 1901, Lond., 1902, iii, 295-298. Also, *transl.* [Abstr.]: Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1900-1901, i, 145.—**Serapin** (C.) Ueber die Veränderungen im Lupusgranulom unter der Einwirkung des konzentrierten Bogenlichts nach der Finsenschen Methode. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipz., 1901, vii, 500-507, 5 pl.—**Smith** (A. E.) Lupus vulgaris of fifteen years' standing successfully treated and cured by exposure to X-ray. Buffalo M. J., 1900-1901, n. s., xl, 381-385. Also: Phila. M. J., 1900, vi, 1058.—**Squance** (T. C.) A case of lupus vulgaris treated by exposure to X-rays. Lancet, Lond., 1901, ii, 1332.—**Stapleton** (E.) A criticism on the light treatment of lupus. Dublin J. M. Sc., 1901, cxi, 161-167.—**Stelwagon** (H. W.) Treatment of lupus by the concentrated light-rays. Phila. M. J., 1900, vi, 270. Also, *Reprint*.—**Stenbeck** (T.) Om behandling af lupus med Röntgenstråler. Hygiea, Stockholm, 1899, lxi, 568-575, 2 pl.—**Stroford** (G. G.) A new lupus lamp. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 907.—**Strobinder** (J.) Einige Bemerkungen zu Niels-Finsens Behandlung des Lupus. Allg. Wien. med. Ztg., 1901, xli, 60.—**Swailes** (E.) Two cases of lupus vulgaris successfully treated with urea pura and the X-rays. Lancet, Lond., 1902, i, 658.—**Taylor** (G. G. S.) Case of epithelioma complicating lupus erythematosus treated by scraping and healed by the X-rays. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 1080-1082. — A new lupus lamp. Liverpool M.-Chir. J., 1902, xxii, 49.—**Thayer** (O. V.) Lupus exedens; with the history of a case treated successfully by the concentrated rays of the sun (solar cautery). Pacific M. J., San Fran., 1892, xxxv, 454-459.—**Trémolières** (F.) Le radium; application au traitement du lupus. Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1903, vi, 235-240. Also: Presse méd., Par., 1902, ii, 1194.—**Tsiekhanski** (G. K.) O liechenii lupus vulgaris svetom voltovoi dugi. [Treatment of . . . by the light of the voltaic arc.] Protok. Mosk. ven. i. dermat. Ohsh., 1898-9, viii, 81-88.—**Varney** (H. R.) Results in the treatment of lupus with the Röntgen rays. Harper Hosp. Bull., Detroit, 1902-3, xiii, 116.—**Walker** (N.) Four cases of lupus treated by various methods of photo-therapy. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb. 1901-2, n. s., xxi, 203. — Note on a new application of light in the treatment of lupus erythematosus. Scot. M. & S. J., Edinb., 1903, xii, 513.—**Werther**. Ueber Lichtbehandlung von Lupus, etc., nach Finsen. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., München, 1901-2, 164. — Ueber die Lichtbehandlung des Lupus mit der Finsen-Reyn'schen Lampe und die verwandten physikalischen Methoden. München, med. Wchnschr., 1903, i, 2044-2048.—**White** (R. P.) The successful treatment of a few cases of lupus. Lancet, Lond., 1903, ii, 1533.—**Wild** (R. B.) A preliminary note on the treatment of lupus and cancer by light and Röntgen rays. Med. Chron., Manchester, 1903-4, 4, s., vi, 155-163, 2 pl.—**Wills** (W. K.) Some remarks upon the Finsen light treatment of lupus. Bristol M.-Chir. J., 1903, xxi, 119-127, 1 pl.

Lupus (Treatment of) with mercury.

CREUTZER (J.-P.) *Le lupus tuberculeux traité par le mercure et l'iode et principalement par les injections intramusculaires d'huile grise. 80. Lille, 1898.

Lupus (Treatment of) with mercury.

Asselbergs. De l'action des injections de calomel dans le lupus et les affections non syphilitiques. Presse méd. helv. Brux., 1897, xlix, 394; 401. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3, s., ix, 10-17.—**Audry** (C.) Traitement du lupus et des folliculites par les pommades fortes du bichlorure de mercure; traitement du lichen circoscript par le chlorure de méthyle. Mercredi méd., Par., 1895, vi, 25.—**Bernstein**. Kalomelinjektionen bei Lupus vulgaris. München, med. Wchnschr., 1898, xiv, 1468.—**Bertarelli** (A.) L'injection de calomel est-elle vraiment efficace contre le lupus? Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de dermatol. et de syph., 178-190. Also, *transl.*: Boll. clin.-scient. d. Poliambul. di Milano, 1901, xiv, 25; 49.—**Charneil**. Du traitement du lupus tuberculeux par les injections mercurielles intra-musculaires et l'iode de potassium à l'intérieur. Écho méd. du nord, Lille, 1898, ii, 328-332.—**Chlenoff** (M. A.) [Tschlenoff, in French]. K liecheniyu o volchanki oikhnotvenoi i o liechenii yeya podkozhnyimi vpriskivaniyami kalomelya. [On ordinary lupus and its treatment by subcutaneous injections of calomel.] Med. Obozr., Mosk., 1899, li, 1000-1011. Also, *transl.*: Festschr. . . Moriz Kaposi z. Prof. Juhil., Wien u. Leipz., 1900, 423-437.—**Dubois-Haventh**. Traitement du lupus par les injections de calomel. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 435-437. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3, s., viii, 1269-1271.—**Du Castel**. Lupus tuberculeux traités par les injections de calomel. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 311; 1899, x, 255. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3, s., ix, 674; 1899, 3, s., x, 527.—**Fournier** (A.) Lupus traité par injections de calomel; guérison étonnante rapide de l'élément ulcéreux de ce lupus, mais persistance de l'élément tuberculeux. Ann. d. dermat. et syph., Par., 1899, 3, s., x, 718-721. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 389-392.—**Glaveche** (E. S.) K liecheniyu lupus vulgaris kalomelom. [Calomel treatment of . . .] Protok. Mosk. ven. i. dermat. Ohsh., 1897-8, vii, 93.—**Holmer** (O.) Lupus behandlad med kalomel. [Case of . . . treated by . . .] Eira, Stockholm, 1890, xiv, 133.—**Missaglia** (F.) Le iniezioni di calomelano nella cura del lupus. Cirillo, Aversa, 1896, iv, 175; 1897, v, 3. Also [Abstr.]: Corriere san., Milano, 1896, vii, no. 92, 5.—**Nikulin** (N. V.) K liecheniyu lupus vulgaris inyehtsiyami kalomelya. [Treatment of . . . by calomel injections.] Protok. Mosk. ven. i. dermat. Ohsh., 1897-8, vii, 94.—**Robertson** (W.) Corrosive sublimated injections in lupus. Lancet, Lond., 1892, ii, 965.—**Tansini** (I.) Iniezioni parenchimatose di sublimato corrosivo nel lupus; guarigione. Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 370.—**Truff** (M.) La cura del lupus colle iniezioni di calomelano. Gaz. med. lomh., Milano, 1897, lvi, 151-153.—**Verrotti** (G.) Valore che deve accordarsi alle iniezioni di calomelano nel lupus. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1900, n. s., xxii, 49-63.—**Veyrat**. Des injections interstitielles de sublimé corrosif dans le traitement des lupus du nez. Internat. Otol. Cong. 1899, Lond., 1900, vi, 464-467.

Lupus (Treatment of) with permanganate of potassium.

DUPUY (J.) *Traitement du lupus par le permanganate de potasse (méthode de Butte). 80. Paris, 1901.

Bielousoff (A.) Sluchaï volchanki; liecheniye margantsevo-kislum kali. [Lupus treated with permanganate of potash.] Dietsk. med., Mosk., 1900, v, 206-208.—**Butte** (L.) Note sur le traitement du lupus tuberculeux par le permanganate de potasse. Ann. de la Policlin. de Par., 1897, vii, 11. — Traitement du lupus tuberculeux par le permanganate de potassium. Ann. de therap. dermat. et syph., Par., 1901, i, 3-5.—**Ganche**. Nouveau mode d'application du permanganate dans le lupus. J. de méd. int., Par., 1903, vii, 320.—**Hall-Edwards** (J. F.) Potassium permanganate in the treatment of lupus. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 1491.—**Hallopeau**. Présentation de lupiques traités par le permanganate de potasse. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 151. — Traitement du lupus par le permanganate de potasse. *Ibid.*, 1902, xiii, 236-238.—**Hallopeau** & **Fouquet**. Sur un nouveau cas d'amélioration considérable d'un lupus invétéré du membre inférieur droit sous l'influence d'un traitement topique par la solution de permanganate de potasse suivant un nouveau mode. *Ibid.*, 7. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4, s., iii, 50.—**Kaczanowski** (P. S.) Ueber die Behandlung der Localtuberculose (Lupus) und der tiefen tuberculösen Entartungen mit Kali hypermanganicum. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, v, 575-578. Also: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1898, xlix, 242-254. Also, *transl.*: Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1899, iv, 139-150.—**Leredde**. Sur le traitement du lupus par le permanganate de potasse. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 151-156.—**Nebikoff** (Y.) Dva sluchaya volchanki, izliechennikh margantsevo-kislum kaliyem. [Two cases of lupus cured by potassium permanganate.] Feldscher, St. Pe.

Lupus (Treatment of) with permanganate of potassium.

tersh., 1901, xi, 145.—**Nékám** (L.) A lupus vulgaris kezeltése kalium hypermanganicum borogatásokkal. [The treatment of ... by poultices of ...] Dolgozatok az egyet. borkört. intézeth., Budapest, 1901, 59.—**Pearson** (E.) Potassium permanganate in the treatment of lupus. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 194.—**Verrotti** (G.) Il permanganato di potassio nel lupus volgare. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1902, n. s., xxiv, 883-889.—**Vauovich** (V.) Tsilkovite vilichenye rovka za pomochnu kalium hypermanganicum. [Lupus completely cured by ...] Zhurn. mat.-prir.-lik. sekts. [etc.], Lvov, 1899, v, Lik. zhurn., pt. 2, no. 5, 1.

Lupus (Treatment of) with thyroid extract.

Abraham (P. S.) Case of lupus vulgaris of the face under thyroid feeding. Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., lix, 8.—**Barclay** (J.) Thyroid extract in lupus. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 1200.—**Bramwell** (J.) Case of lupus which has undergone very great improvement as the result of thyroid treatment. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1893-4, n. s., xiii, 31-33. — A clinical lecture on two cases of lupus treated by thyroid extract. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 786-791, 2 pl. — The thyroid treatment of lupus. *Ibid.*, 1896, ii, 1352.—**Gould** (A. P.) A case of extensive lupus of the face which healed very rapidly under thyroid colloid. Tr. Clin. Soc. Lond., 1898-9, xxxii, 223.—**Marson** (H.) A case of lupus cured with thyroid gland extract. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 725.—**Metzlar** (C.) Schilddr.-therapie bij lupus vulgaris. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1896, 2 R., xxxii, d. 2, 745-753.—**Pringle** (J. J.) The treatment of lupus vulgaris, more especially by thyroid feeding. Polyclin., Lond., 1900, iii, 149-156.—**Pronflood** (F. G.) Thyroid treatment of lupus. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 18.—**Taylor** (G. G. S.) A case of lupus vulgaris treated with thyroid extract and linear scarification. Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lviii, 338.

Lupus (Treatment of) with tuberculin.

See, also, **Lupus erythematosus (Treatment of)**.

FAURE (E.) *Essai sur le traitement du lupus par la nouvelle tuberculine (tuberculine T. R.) de Koch. 8°. Paris, 1899.

— The same. 8°. Paris, 1899.

GEIGER (A.) *Ueber die Wirkungen des Tuberkulin bei Lupus. [Erlangen.] 8°. Mühl-dorf, 1893.

NEISSER (A.) Bemerkungen, anschliessend an den Vortrag des Herrn Dr. Brieger: "Ueber Einwirkung des Koch'schen Verfahrens auf Schleimhaut-Lupus." 8°. [Breslau, 1891.]

PORT (K.) Ueber die Wirkung des Tuberculinum Kochii bei Lupus nach den Beobachtungen an der Münchener chirurgischen Klinik. 8°. München, 1892.

SCHMITZ (C.) *Ueber die Behandlung des Lupus mit Tuberkulin. 8°. Bonn, 1891.

WANG (L.) *Ueber die Behandlung des Lupus mit Tuberkulin. 8°. Jena, 1893.

Adzharooff. Edin sluchai ot lupus vulgaris iz leknyan s tuberculin R. [A case of ... cured by ...] Med. shorn., Sofia, 1898, iv, 9-13.—**Balzer** (F.) & **Mercier** (R.) Traitement du lupus par les injections de la nouvelle tuberculine TR de Koch. Bull. gen. de therap. [etc.], Par., 1898, cxxxvi, 764-777.—**von Bergmann** (E.) Die Behandlung des Lupus mit dem Koch'schen Mittel. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1891, No. 22 (Chir., No. 7, 127-158).—**Blaschko** (A.) Das Tuberculin in der Dermatologie. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 235; 268; 294; 317.—**Brieger** (O.) & **Neisser** (A.) Ueber die Einwirkung des Koch'schen Verfahrens auf Schleimhautlupus. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 200-205. Also, Reprint.—**Campana**. Tuberculin in the treatment of lupus. Internat. Cong. Dermat. Off. Trans. 1896, Lond., 1898, iii, 432-435. — Della tuberculina nel lupus. Policlino., Roma, 1897, iv-C, 60. — La nouvelle tuberculine de Koch dans le lupus. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 8, 424-425.—**Campbell** (C. M.) Two cases of lupus treated by Koch's tuberculin. Med. Press & Circ., Lond., 1891, n. s., ii, 320.—**Carnecio** (M.) La tuberculina nel lupus. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1894, 5-36.—**Chatelain** (E.) Étude sur le traitement du lupus tuberculeux d'après la méthode du professeur R. Koch. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1891, iii, 23; 70. Also, Reprint.—**Crocker** (H. R.) & **Pernet** (G.) The T. R. tuberculin treatment of lupus vulgaris at University College Hospital. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1321.—

Lupus (Treatment of) with tuberculin.

Donclau (J.) Cases of lupus treated by means of tuberculin, combined with other measures. *Ibid.*, 1893, i, 1319.—**Duse** (S.) & **Rini** (P.) Contributo agli esperimenti colla linfa di Koch in un caso di lupus facciale. Gazz. med. lomb., Milano, 1890, xlix, 491; 501; 1891, i, 34.—**Eichhoff** (P. J.) Ueber meine hisherigen Erfahrungen mit der Tuberculintherapie bei Lupus und einigen anderen Dermatosen. Therap. Monatsh., Berl., 1891, v, 470-474.—**Eisenberg** (A.) Wplyw plynu Koch'a na wilka. [Action of Koch's fluid in lupus.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1891, lxxxvii, 46-62. Also: Gaz. lek., Warszawa, 1891, 2. s., xi, 100; 121. Also, transl.: Wien. med. Presse, 1892, xxxiii, 6; 56.—**Gavello** (G.) & **De-Simoni**. La tuberculina TR. nella cura del lupus. Gazz. med. di Torino, 1898, xlix, 483-486.—**Gepner** (B.) Ein Fall von Bindehautlupus, nach dem Koch'schen Verfahren behandelt. Centralbl. f. prakt. Augenhe., Leipzig, 1891, xv, 1-7.—**Gunsou** (C. H.) Case of lupus treated with tuberculin. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 341.—**Hahn** (E.) Vorstellung eines Lupusfall und eines Falles von operirter Lungencaverne. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1891, xx, pt. 1, 104-107.—**Hallopeau**. Sur la persistance des effets de la tuberculine chez deux malades atteints de lupus. Ann. de dermat. et syph., Par., 1891, 3. s., ii, 865.—**Haslund**. Nogle Betragtninger over Behandlingen af Lupus med de Koch'ske Injektioner. [Contemplations on treatment of lupus by Koch's injections.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1890, 3. R., viii, 1225-1232. — Beretning om Tilfælde af Lupus, behandlede med Koch's Tuberkulin. [Report on cases of lupus, treated by Koch's tuberculin.] *Ibid.*, 1891, 3. R., ix, 845; 873; 897; 929; 953.—**Hime** (T. W.) Case of facial lupus healed by Koch's method. Lancet, Lond., 1891, i, 869-871.—**van Hoorn** (W.) Over tuberculine en tuberculocidine bij lupus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1892, 2 R., xxviii, pt. 2, 545-548. Also, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1892, xv, 615-618. — Voortgezette mededeelingen over T. R.-behandeling bij lupus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1898, 2 R., xxxiv, d. 2, 269-282. Also, transl.: Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1898, Wien u. Leipzig, 1899, vi, 534-550. Also, transl. [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1898, xxiv, Therap.-Beil., 53.—**van Hoorn** (W.) & **Spruyt Landskroon** (J.) Behandeling van lupus-lijders met tuberculinum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1891, 2 R., xxvii, pt. 2, 317-322. Also transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xiii, 237-242.—**Hutchinson** (J.) Treatment of lupus by Koch's fluid. Arch. Surg., Lond., 1890-91, ii, 216.—**Jacobi** (E.) Histologische Untersuchungen über die Einwirkung des Koch'schen Mittels auf Lupus. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1891, ii, 49-54.—**Jamieson** (A.) Two cases of lupus vulgaris treated with Koch's new tuberculin. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1897-8, n. s., xvii, 4-6.—**Kramer** (L. P.) A case of lupus; with remarks on the histological changes caused by the injection of tuberculin. Cincin. Lancet-Clinic, 1891, n. s., xxvi, 573. [Discussion], 576.—**Krzyszatowicz** (F.) Nowa tuberkulina (TR) Kocha w leczeniu liszaja zragcego. [Koch's new tuberculin in the treatment of lupus.] Przegl. lek., Krakow, 1898, xxxvii, 13; 27. Also, transl.: Wien. med. Wchnschr., 1898, xlviii, 59; 108.—**Kossel** (H.) Ueber die Behandlung des Lupus mit Tuberkulin. Dermat. Ztschr., Berl., 1894, i, 79-93, 5 pl.—**Leloir** (H.) Remarques sur la nature tuberculeuse du lupus et son traitement par la lymphé de Koch. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1891, 5. s., iii, 213-216.—**Leloir** (H.) & **Tavernier** (A.) Recherches nouvelles sur l'action combinée du bacille de Koch et des agents de la suppuration dans l'évolution du lupus vulgaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1891, 3. s., ii, 683-685. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1891, iii, 543-546.—**Leser**. Vorstellung eines nach Behandlung mit Tuberculin geheilten Patienten mit sehr ausgedehntem Lupus. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1891, xx, pt. 1, 83-85.—**Levy** (W.) Ueber die ersten Fälle von Lupus der äusseren Haut, welche mit Tuberculin behandelt wurden. *Ibid.*, 88-94. — Vorstellung der ersten mit Tuberkulin behandelten Lupusfälle. Ber. ii. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipzig, 1891, xx, 55.—**Lindén**. Fem fall af lupus behandlad med tuberculin. [Five cases of lupus treated with tuberculin.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1891, xxxiii, 891-896.—**Lloyd** (J. H.) & **Stechwagan** (H. W.) Preliminary notes on a case of lupus vulgaris treated by injections of Koch's lymph. Med. News, Phila., 1891, lviii, 108.—**Loomis** (H. P.) & **Fuller** (R. M.) Report of a case of lupus vulgaris treated with Koch's tuberculin. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1891, ix, 134-139, 1 pl.—**Macdonald** (R. G.) Sequel to a case of lupus exedens treated by Koch's tuberculin. Australas. M. Gaz., Sydney, 1897, xvi, 389.—**Macdonald** (R. G.) & **Donald** (R.) A case of lupus exedens treated with Koch's tuberculin. N. Zealand M. J., Dunedin, 1890-91, iv, 259-266, 3 ch. on 1 l.—**Maffei**. Denx cas de lupus guéris par les injections de tuberculine. Clinique, Brux., 1899, xiii, 781-785.—**Magelson** (M.) A case of lupus of eleven years' standing cured by the tuberculin

Lupus (Treatment of) with tuberculin.

treatment. Med. News, Phila., 1891, lix, 326.—**Maynard** (E. F.) The use of tuberculin in the treatment of lupus vulgaris. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1777.—**Morris** (M.) The effects of Koch's tuberculin combined with surgical measures in the treatment of lupus. *Ibid.*, 1893, i, 1154.—**Morris** (M.) & **Pringle** (J. J.) Clinical notes on a case of lupus treated in Berlin by Koch's method. *Ibid.*, 1891, i, 72-74.—**Morris** (M.) & **Whitfield** (A.) Six cases of lupus vulgaris treated by Koch's new tuberculin. *Ibid.*, 1897, ii, 207-212.—**Mourck** (J.) O účincích tuberculocidinu na luposuit. [The effects of tuberculocidin on lupus.] Časop. lék. česk., v Praze, 1892, xxxi, 697; 717.—**Mussey** (L.) Report of a case of lupus treated by tuberculin. Cincin. Lancet-Clinic, 1892, n. s., xxviii, 423-430. [Discussion], 445.—**Phillips** (L.) Observations on two cases of lupus treated by Koch's tuberculin. Brit. J. Dermat., Lond., 1891, iii, 121-124.—**Piffard** (H. G.) Lupus, with report of results obtained in the treatment of lupus by inoculations with Koch's tuberculin. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 493.—**Pospicloff** (A. I.) Nekotoriya danniya iz nablyudeniy nad liecheniyem volchanki tuberkulinom Koch'a. [On the treatment of lupus by Koch's tuberculin.] Vestnik obsh. hig., sudb. i prakt. med., St. Petersburg, 1891, xii, 4, sect., 1-31.—**Rice** (C. C.) Lupus of the nose and throat; demonstration of cases under the Koch method of treatment. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 450-455.—**Roberts** (H. L.) Clinical observations on the action of tuberculin on lupus. Brit. J. Dermat., Lond., 1891, iii, 221-226. *Also, transl.*: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xiii, 187-193.—**Rosenthal** (O.) Weitere Mittheilungen über die Behandlung des Lupus nach Koch. Berl. klin. Wehnschr., 1891, xxviii, 143.—**Schaffranck**. Ein Fall von Lupusheilung durch Tuberkulininjektionen und gleichzeitige innerliche Verabreichung von Hydragryum bichloratum corrosivum. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 1200.—**Schede**. Zur Behandlung des Lupus mit Koch'schen Injektionen. *Ibid.*, 1332-1334.—**Singer** (G.) Zur Behandlung des Lupus mit Koch'schen Injektionen; nach Beobachtungen an den Berliner Kliniken. Wien. med. Presse, 1890, xxxi, 1978-1980.—**Sonnenburg**. Demonstration von Abgüssen lupöser Haut in verschiedenen Stadien der Koch'schen Behandlung. Verbaudl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1891, xx, pt. 1, 94-103.—**Staub** (A.) Beitrag zur Anwendung des Tuberculins bei Lupus erythematoses und Lupus vulgaris. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1891, xxiii, 703-711.—**Sternthal**. Demonstration von 3 Fällen von Lupus vulgaris nach Behandlung mit Tuberculin R. *Ibid.*, Wien, u. Leipzig., 1898, xlii, 114.—**Swiatkiewicz** (M.) Behandlung des Lupus mit der Koch'schen Lymph. Internat. klin. Rundschau, Wien, v, 628-631.—**Taylor** (G. G. S.) Short notes on the treatment of lupus vulgaris with T. R. tuberculin. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 80.—**Terrile** (E.) Due casi di lupus tuberculare curati col siero Maragliano. Cron. d. clin. med. di Genova, 1895-6, iii, 275-279. *Also*: Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 865.—**Thibierge** (G.) Le traitement du lupus à Berlin par la méthode de Koch. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1890, i, 257-261. — Le traitement du lupus vulgaire par les injections de lymph. de Koch. Ann. de dermat. et syph., Par., 1890, 3. s., i, 941-956.—**Thomas** (J. N.) Koch's tuberculin in the treatment of lupus vulgaris. N. Orl. M. & S. J., 1894-5, n. s., xxii, 842-844.—**Uuna** (P. G.) Ueber die Verwendung des Tuberculins bei der Lupusbehandlung und einige neue Mittel gegen Lupus. Monatsb. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xii, 341-359. *Also*, Reprint. *Also, transl.*: Brit. J. Dermat., Lond., 1891, iii, 174; 210. *Also*, Reprint. *Also, transl.*: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1891, iii, 252-265. — Ueber Autotuberculinisation beim Lupus. Berl. klin. Wehnschr., 1891, xxviii, 609-611. *Also*, Reprint.—**Vidal**. Traitement des lupus par la lymph. de Koch. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 18-21.—**Walsch** (L.) Untersuchungen über die Wirkung des Tuberculin-R auf lupöses Gewebe. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig., 1898, xlv, 359-376, 1 pl.—**Witzack** (H.) Notiz über das Lycetol (Dimethylpiperazinum tartaricum), ein harnsäurelösendes Mittel. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1894, lxi, 73. *Also*, Reprint.

Lupus and carcinoma.

ABRAHAM (B.) *Ueber Lupuscarcinom. 80. Freiburg i. B., 1902.
ASHIHARA (N.) *Ueber das Lupus-Carcinom. 80. Breslau, 1900.
Also, in: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig., 1901, lvii, 193-234. *Also, transl.* in: Tokyo Iji-Shinshi, 1903, 1655-1664.
BAYHA (H.) *Ueber Lupuscarcinom. 80. Tübingen, 1887.
Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1887, iii, 1-21, 4 pl.
BIDAULT (J.-B.-A.-H.) *Du lupus compliqué d'épithélioma. 40. Lille, 1886.

Lupus and carcinoma.

CRONE (W.) *Ein Beitrag zur Lupuscarcinom (Tuberculo-Carcinom). Beschreibung eines Falles von "Tuberculo-Carcinom" des Kehlkopfs. [Tübingen.] 80. Braunschweig, [1893].
DESBOIXNETS (V.) *Du développement de l'épithéliome sur le lupus. 40. Paris, 1894.
—. The same. 80. Paris, 1894.
GANZER (E.) *Ueber Carcinom auf lupöser Basis. 80. Würzburg, 1893.
GIBRAT (A.) *Contribution à l'étude de la dégénérescence épithéliomateuse du lupus. 40. Paris, 1889.
KARPINSKI (P. [A. A.]) *Casnistische Beiträge zur Erläuterung der Beziehungen zwischen Lupus und Carcinom. 80. Greifswald, 1891.
KEUÛBACHIEFF (D.) *Beiträge zur Kenntniss des Carcinom nach Lupus. 80. Freiburg i. B., 1893.
MIBELLI (V.) Sulla combinazione del lupus col carcinoma. Studio. fol. Siena, 1887.
Repr. from: Atti di r. Accad. di fisiocrit. di Siena. Cl. sc. fis., 1887, 3. s., iv.
OLLENDORFF (G.) *Lupus und Carcinom. 80. Bonn, 1887.
STEINHAUSER (P.) *Ueber Lupus-Carcinom. 80. Tübingen, 1894.
Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1894, xii, 501-522, 1 pl.
WOLLSEIFFEN (C.) *Ueber Lupuscarcinom. 80. Bonn, 1892.
Bayet. Épithélioma développé sur un lupus tuberculeux. Soc. belge de dermat. et de syph. Bull., Brux., 1901-2, ii, 11-14.—**Blaschkow** (A.) Vorstellung eines auf lupösem Boden entstandenen Epithelioms. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1890), 1891, xxi, 18-20.—**Buchanan** (G.) Specimen of an epithelioma which developed in the scar of an old lupus of the face. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1891-3, iv, 245.—**Capanner**. Beitrag zur Kenntnis des Lupuscarcinoms. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1901, v, 282-289.—**Charnell**. De l'épithéliome se développant sur un lupus. Echo méd. du nord. Lille, 1897, i, 468-474. *Also* [Abstr.]: Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1897, liv, 380.—**Dubois-Havenith**. Lupus compliqué d'épithélioma. Presse méd. belge, Brux., 1898, i, 338-340.
—. Épithélioma an début sur une cicatrice de lupus. Soc. belge de dermat. et de syph. Bull., Brux., 1901-2, ii, 100; 124.—**Fried** (E.) Three cases of carcinoma developed on lupus vulgaris. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 489-491.—**Hallopeau** & **Broder** (L.) Épithélioma greffé sur un lupus. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 333.—**Himmel** (I. M.) Два случая плоскоepithelialnava raka, razvivshavovsya na rubtsakh lupus. [Two cases of epithelioma developed in the cicatrices of . . .] Dnevnik Obsb. vrach. pri imp. Kazan. univ., 1898, 143-147.—**Jacquet** (L.) Épithéliome développé sur une cicatrice de lupus. Mus. de l'Hôp. St.-Louis. Iconog. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897 [?], 191-196, 1 pl.—**Kaposi** (M.) Carcinoma in lupus. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenh. 1897, Wien u. Leipzig., 1899, vi, pt. 2, 87.—**Liebertal** (D.) A case of epithelioma developed on the basis of a healed lupus vulgaris treated by X-rays. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 1464-1466. *Also*, Reprint.—**Morelle** (A.) Quatre cas d'épithéliomes greffés sur lupus. Ann. Soc. méd.-chir. du Brabant, Brux., 1901, xi, 201-206. *Also*: Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1901, viii, 181-187. *Also*: Presse méd. belge, Brux., 1901, liii, 527-532. — Un cas de lupus compliqué d'épithéliome. Soc. belge de dermat. et de syph. Bull., Brux., 1901-2, ii, 122-124. *Also*: Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1902, ix, 123-126.—**Morestin** (H.) Cancer développé sur un lupus étendu de la face; extirpation de la tumeur et du lupus; autoplastie par glissement et greffes de Thiersch; guérison. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 745-750.—**Nielsen** (L.) Om Carcinom paa Lupus. [On carcinoma with lupus (2 cases).] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1889, 3. R., vii, 685; 717.—**Pavot** (J.) Lupus et épithélioma; un cas bybride tuberculo-épithéliomateux; contribution à l'histogénèse de la cellule géante. Province méd., Lyon, 1899, xlii, 424-427.—**Petrini**. Note sur un cas de lupus vulgaire épithéliomateux avec des bourgeons alvéolaires colloïdes du nez. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1895, Wien u. Leipzig, 1896, v, 307-426, 5 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Dermat. Ztschr., Berl., 1894-5, ii, 615.—**Pospicloff** (A. I.) O sootnoshenii mezhdu lupus v i epithelioma. [Relationship between . . . and . . .] Protok. Mosk. ven. i dermat. Obsb., 1897-8, vii, 202-205.—**Raymond** (P.) De l'épithélioma développé sur le lupus vulgaire en évolution. Ann. de dermat. et

Lupus and carcinoma.

syph., Par., 1887, 2. s., viii, 157; 254.—**Richter** (J.) Ueber Lupuscarcinom. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1888, xv, 69-75.—**Tauffer** (E.) Sarcoma herpes-lupus alapon. [Sarcoma ou lupus scar.] Magy. orv. Arch., Budapest, 1898, vii, 223-241.—**Winternitz** (R.) Ein Fall von Lupuscarcinom. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1886, xiii, 767-775.

Lupus in children.

Charou (E.) & **Gevart** (G.) Lupus de la plante du pied chez un enfant de cinq ans; analyse bactériologique du tissu morbide. Presse méd. belge, Brux., 1889, xli, 233.—**Drewitt** (F. D.) Case of a child in whom a patch of lupus had been removed partly by scraping, partly by salicylic acid and creosote. Tr. Clin. Soc. Lond., 1886-7, xx, 246.—**Hutchinson** (J.) Lupus lymphaticus on the shoulder of a young girl. Arch. Surg., Lond., 1897, viii, 76.—**Liebreicht**. Vorstellung eines Knaben, der durch Cantharidin von seinem Lupus gänzlich geheilt worden ist. Verhandl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. (1895-6), 1897, 12.—**von Maugoldt**. Ueber Behandlung des Gesichtslupus in kindlichen Alter. Jahresh. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., 1897-8, 62.—**Rostovtseff** (M. I.) Dievoshka s obshirnymi destruktivnymi lyupoznymi porazheniyami litsa, verkhnikh konechnostei i pravoi golui, izlichennimi pri upotreblenii Fowler'ovogo rastvora vnutr. [Girl with extensive destructive lupus of the face, upper extremities and right leg, cured by internal use of Fowler's solution.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1899, x, 2124-2127.

Lupus and erysipelas.

Agadzhanoff (M. G.) Shchaf volchanki nosa, shitslok i obelikh gul, izlicheonno sluchaino prisoyedinivsheysya rozhi. [Lupus of the nose, cheek, and both lips, cured by erysipelas joined to them accidentally.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1900-1901, xxxvii, 448-450.—**Diniz** (L.) Observação de um caso de lupus tumido curado por inoculações do sangue de um erysipelas. Brazil-med., Rio de Jan., 1898, xii, 56-58.—**Hallepeau** (H.) Action curative de l'erysipele sur les lupus. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 402-405. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 1111-1114. — Cicatrisation rapide de larges et nombreuses ulcérations lupiques du visage et des membres sous l'influence d'un erysipele limité à la face. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 109-112. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 255-258.—**Hallepeau** (H.) & **Bureau** (G.) Sur un nouveau cas d'amélioration durable d'un lupus par l'erysipele. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 429-431. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 870-872.—**Holm** (V. E.) Nogle Undersøgelser over Forholdet mellem Erysipelas og Lupus vulgaris. [Researches on the relation between erysipelas and lupus vulgaris.] Medd. f. Finsens med. Lysinst., København, 1899, i, 126-143.—**Schwimmer** (E.) Lupus és orbáncz esete. [A case of lupus and erysipelas.] Orvosí hetil., Budapest, 1897, xli, 438.—**Vasilyeff** (E.) Shchaf volchanki, oslozhnennyi rozhi, a poslednyushchim izchenoveniym lupus'a. [Lupus, complicated with erysipelas, the lupus subsequently disappearing.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xliii, 564.—**Winternitz** (R.) Ueber den Einfluss des Erysipels auf Lupus. Prag. med. Wchuschr., 1887, xii, 73.

Lupus erythematosus.

See, also, Lupus of mucous membranes.
BOVERO (R.) *Lupus erythematosus. [Parma.] 8°. Torino, 1902.
HERRGOTT (G.) *Ueber die Natur des Lupus erythematosus. 8°. Strassburg i. E., 1896.
LACAVALERIE (V.) *Étude sur le lupus érythémato-tuberculeux. 4°. Paris, 1895.
LEVITUS (M. [D.]) K histologii lupus erythematosus. [Histology of . . .] 8°. S.-Peterburg, 1882.
MIETHKE ([H. H.] F.) *Ein Beitrag zur Histologie des Lupus erythematosus. 8°. Berlin, 1889.
Also [Abstr.], in: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1889, ix, 348-357.
SQUIRE (B.) On lupus erythematosus, or bat's wing disease. 4°. London, 1887.
THIN (G.) On the pathology of lupus erythematosus. 8°. London, 1875.
ANTHONY (H. G.) The relation of lupus erythematosus to tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 77-80.—**Arslan** (Y.) Lupus eritematosus primitivo del padiglione e del condotto. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1897, xv, 99.—**Atkinson** (I. E.) Notes of a case of erythematosus lupus, complicated by the tubercular syphiloderm. Med. Chron., Balt., 1882-3, i, 271-276. *Also*, Reprint.—**Audry** (C.) Sur la nature tuberculeuse du lupus érythémateux disséminé de la face et des membres. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 439-445.

Lupus erythematosus.

Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 1071-1077. *Also*: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1894, vi, 458-465. *Also*: Midi méd., Toulouse, 1894, iii, 533-540. — Lésions histologiques tuberculeuses dans un lupus érythémateux. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 497-500. *Also*: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 184-187. — Sur une troisième observation de lupus érythémateux avec cellules géantes. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 194. *Also*: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1901, xiii, 320-322.—**Barham** (C. R.) Report of a case of lupus erythematosus. Pittsburg M. Rev., 1894, viii, 112.—**Baumel** (L.) Lupus érythémateux observé chez une jeune fille de 16 ans. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1891, xiii, 505.—**Beron** (B.) Lupus erythematosus disseminatus; lupus pernio. Med. napried., Sofiya, 1902, iii, 211-214.—**Boeck** (C. P. M.) The nature of lupus erythematosus. In: Sci. essays & monogr., 8°. Lond., 1900, 285-293.—**Brocq** (L.) Lupus érythémateux disséminé à aspect un peu insolite. Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 1175-1181. — Sur la nature du lupus érythémateux. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1895, ix, 113-118.—**Brocq** (L.) & **Laubry**. Deux cas de lupus érythémateux à forme un peu insolite. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1900, xi, 129-138. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4. s., i, 611-620.—**Brooke** (H. G.) Lupus erythematosus and tuberculosis. Brit. J. Dermat., Lond., 1895, vii, 73-77.—**Catalb** (A.) & **Margulius** (L.) Lupus eritematos. Spitalul. Bucuresti, 1887, vii, 333; 376.—**Cantrell** (J. A.) A case of recurrent lupus erythematosus. Phila. Polyclin., 1897, vi, 70-72.—**Chagin** (A. A.) Lupus erythematosus aggregatus. Protok. russk. sif. i dermat. Obsh., 1886-7, St. Petersburg, 1888, i, 45-50.—**Crocker** (H. K.) Lupus erythematosus as an imitator of various forms of dermatitis. Tr. Am. Dermat. Ass., 1893, N. Y., 1894, xvii, 29-38, 1 pl. *Also*: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1894, xii, 1-9, 1 pl.—**Dantos**. Sur un lupus érythémateux chez un sujet tuberculeux. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 471-473. — Lupus érythémateux avec poussées de dermatite impétigineuse. *Ibid.*, 1899, 3. s., x, 659. *Also*: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 330.—**Dantos** & **Bloch** (P.) Note sur le traitement du lupus érythémateux par des applications de radium. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 438-440.—**Delbaucq** (E.) Ein Fall von Lupus erythematosus disseminatus Boeck. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1900, xxxi, 176-182.—**Demetriade**. Un caz de lupus eritematos generalizat insotit de epiteloma obrazului stang. Presa med. rom., Bucuresti, 1901, vii, 2-4.—**Du Castel**. Lupus érythémateux avec squames psoriasiformes de la face et follicles des mains. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 46. *Also*: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 8. — Lupus érythémateux généralisé avec maxima au niveau de la face, des mains et des pieds. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 660-667. *Also*: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 331-338. — Un cas de lupus érythémateux. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 378-380. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4. s., iii, 744-746.—**Dudum** (V.) Un caz de lupus eritematos exantematic generalizat; vindecat. [. . . recovery.] Presa med. rom., Bucuresti, 1903, ix, 98-108.—**Dyer** (I. A.) A case of lupus erythematosus of the face and body, with superinduced epithelioma of the face. Daniel's Texas M. J., Austin, 1892-3, viii, 178-180.—**Ehrmann**. [Ein Fall von Lupus erythematosus.] Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1903, lxxvii, 119.—**Eraud** (J.) De la relation à établir entre le lupus érythémateux et la tuberculose. Lyon méd., 1894, lxxxv, 184-192.—**Fenard**. Lupus érythémateux ou tuberculeux de la levre inférieure. Réunions clin. de l'Hôp. St. Louis. C. r., Par., 1888-9, 218-220. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1889, 2. s., x, 873-875. — Lupus érythémateux de la levre supérieure; tuberculose pulmonaire. Réunions clin. de l'Hôp. St. Louis. C. r., Par., 1888-9, 206-208. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1889, 2. s., x, 806-808.—**Fink** (L. G.) A case of lupus erythematosus following tattooing. Indian Lancet, Calcutta, 1897, ix, 277.—**Fordyce** (J. A.) Lupus erythematosus disseminatus disappearing during pregnancy. Tr. Am. Dermat. Ass., 1895, N. Y., 1896, xix, 13-17. *Also* [Abstr.]: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1896, xiv, 89. — Lupus erythematosus in a tuberculous patient, with autopsy report. Tr. Am. Dermat. Ass., 1898, Concord, N. H., 1899, xxii, 96-108. *Also*: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1898, xvi, 432; 1899, xvii, 113.—**Fordyce** (J. A.) & **Holder** (O. H.) Some clinical observations on lupus erythematosus; the pathology of lupus erythematosus. Med. Rec., N. Y., 1900, lvi, 41-48.—**Fox** (G. H.) A case of lupus erythematosus of the face and oral cavity. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1890, viii, 24-26.—**Fox** (T. C.) Lupus erythematosus disseminatus. Tr. M. Soc. Lond., 1891-2, xv, 471.—**Frêche**. Lupus érythémateux et lupus tuberculeux. Arch. clin. de Bordeaux, 1897, vi, 390-392.—**Gaucher**. Lupus érythémateux; diagnostic et traitement. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1904, xv, 1-3.—**Gaucher** & **Barbe**.

Lupus erythematosus.

Lupus erythematosus symétrique des mains. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 544. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3, s. v, 1367.—**Gaucher & Paris.** Erythrodermie et folliculites tuberculeuses disséminées (lupus érythémateux aigu). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 424-428. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4, s. ii, 972-976.—**Grosse** (A. B.) Lupus erythematosus. Calif. State J. M., San Fran., 1902-3, i, 322.—**Gunssett** (A.) Zur Aetiologie des Lupus erythematosus. Arch. f. öff. Gesundheitspflg., Strassb., 1902-3, xxii, 261. *Also*: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1903, xxix, Ver-Beil., 6. — Ist der Lupus erythematosus ein Tuberkulid? München. med. Wchnschr., 1903, i, 378-381.—**Hallopeau** (H.) Sur un lupus érythémateux végétant. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 95. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3, s. iii, 206. — Lupus erythematosus of the face, of the erythematoid-follicular variety. Pict. Atlas Skin Dis. & Syph. . . St. Louis Hosp. Lond.: Phila., 1895-7, 29-32, 1 pl. — Du lupus érythémateux. Semaine méd., Par., 1898, xviii, 225-227.—**Hallopeau** (H.) & **Bonchot.** Sur un cas de lupus érythémateux anormal. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 57-59. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4, s. iii, 226-228.—**Hallopeau** (H.) & **Gailliot** (A.) Sur un cas de lupus érythémateux acnéique de forme destructive, avec suppurations folliculaires. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 316-319. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3, s. vi, 660-662.—**Hallopeau** (H.) & **Jeanseune** (E.) Note sur la nature d'un lupus érythémateux. Ann. de dermat. et syph., Par., 1891, 3, s. ii, 686-688. *Also*: Cong. p. l'étude de la tuberculose 1891, Par., 1892, ii, 681-683. *Also, transl.*: Brazil-med., Rio de Jan., 1891, 321.—**Hallopeau** (H.) & **Le Damany.** Lupus érythémateux anormal, folliciel, ou type moribond nouveau? Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 171-179. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3, s. vi, 380-385.—**Hallopeau** (H.) & **Monod** (J.) Sur deux cas de lupus érythémateux à localisations anormales. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 227.—**Hallopeau** (H.) & **Trastour.** Sur un lupus érythémateux développé dans le cours d'une sclérodémie avec asphyxie locale des extrémités et gaugrène des phalanges chez un tuberculeux. *Ibid.*, 1900, xi, 152-155.—**Hardaway** (W. A.) A case of lupus erythematosus presenting unusual complications. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1889, vii, 447-450. *Also*: St. Louis Polyclin., 1889, i, 293-298. — A second case of lupus erythematosus with fatal complications. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1892, x, 268-272.—**Hassler.** Lupus érythémateux de la face avec extension aux muqueuses labiale et buccale. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1899, 212-215. *Also*: J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 368. *Also*: Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1900, xiv, 121.—**Havas** (A.) Lupus erythematosus. Orvosi hetil., Budapest, 1896, xi, 527.—**Holder** (O. H.) The pathology of lupus erythematosus. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1897, xv, 207-214.—**Holländer** (E.) Lupus erythematosus und Carcinom. Dermat. Ztschr., Berl., 1900, vii, 962-965. — Der Lupus erythematosus. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesh., 1902, xx, 559-567. *Also*: Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 705-709. *Also*: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1902), 1903, xxxiii, pt. 2, 163-176. [Discussion], pt. 1, 144-148.—**Hutchinson** (J.) A case of acute lupus erythematosus (with erysipelas). Arch. Surg., Lond., 1892-3, iv, 218. — Lupus erythematosus, with unusual condition of scar. Clin. J., Lond., 1895-6, vii, 322. — A very peculiar form of lupus erythematosus (red seaweed patch). Edinh. M. J., 1896-7, xliii, 434. — Lupus erythematosus. Arch. Surg., Lond., 1898, ix, Pl. cxlii. — An exceptional form of lupus erythematosus (Dr. Sequeira's patient). Polyclin., Lond., 1902, vi, 444.—**Hyde** (J. N.) A clinical study of lupus erythematosus as it affects the hands. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1884, ii, 321-335. *Also*, Reprint.—**Jadassohn** (J.) Lupus erythematosus. Ergebn. d. spez. path. Morph. u. Physiol. d. Sinnesorg., Wiesh., 1896, 401-420.—**Jamieson** (W. A.) Lupus erythematosus in a girl aged eight years. Brit. J. Dermat., Lond., 1893, v, 115. — Lupus erythematosus discoides. *Ibid.*, 118-120.—**Kaposi** (M.) Lupus erythematosus. Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1889), 1891, 134-136.—**Klotz** (H. G.) On the clinical diagnosis of lupus erythematosus of the hand and foot. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1888, vi, 50; 90.—**Koch** (F.) Beitrag zur Lehre vom acuten erythematosen Lupus. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1896, xxxvii, 39-63, 3 pl.—**Kopp** (K.) Ein Beitrag zur Kenntniss des Lupus erythematosus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1899, lxi, 218-240.—**Kreibich** (K.) Lupus erythematosus, mit multipler Carcinombildung. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1900, li, 347-354, 1 pl.—**Lang** (E.) Lupus erythematosus an den Augelidern, der Nasenwurzel und der Ohrmuschel rechterseits. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1895, Wien u. Leipz., 1897, v, pt. 2, 117-119.—**Launzi** (G.) Lupus eritematosus. Bull. d. R. Accad. med. di Roma, 1901, xxvii, 516-523. *Also*: Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1901, xix, 117-124.

Lupus erythematosus.

Also [Abstr.]: Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1902, xxxvii, 552.—**Lefoir** (H.) Recherches sur l'histologie pathologique et la nature du lupus érythémateux. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1890, 5, s. ii, 690-703, 2 pl. *Also*: Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C. r. 1890, Par., 1891, xix, pt. 2, 659-668. *Also*: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1890-91, ii, 129-138. *Also*: Études expér. et clin. s. la tuberculose (Vigneuil et al.), Par., 1891, iii, 100-115.—**Leredde** (E.) Lupus érythémateux tuberculeux; tuberculose ganglionnaire et pulmonaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 141-143. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3, s. ix, 262-264.—**Leredde & Pantrier.** Lupus érythémateux de la face et angiodermite tuberculeuse des mains. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 64-69. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1902, 4, s. iii, 233-238. *Also*: Rev. de la tuberculose, Par., 1902, ix, 142-149.—**Lupus** (L.) érythémateux. Scalpel, Liège, 1893-4, xlv, 252.—**McMurray** (W.) Unusual type and location of lupus erythematosus. Australas. M. Gaz., Sydney, 1902, xxi, 412, 1 pl.—**Mathieu.** Lupus érythémateux de la face. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1886), 1887, xxvi, pt. 2, 123.—**Melle** (G.) Ricerche sperimentali sul lupus eritematoso dal punto di vista della tubercolosi. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1898, xxxiii, 207-212.—**Mencan.** Lupus érythémateux du cuir chevelu. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 279-290. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3, s. vii, 579-590.—**Mescherski** (G. I.) Shcheli lupus erythematosus disseminatus. Med. Obozr., Mosk., 1902, lvi, 428-431.—**Morison** (R. B.) Histological investigation of lupus erythematosus (Cazenave). Maryland M. J., Balt., 1896-7, xvi, 133-135. *Also, transl.*: Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1886, xiii, 619-624.—**Morris** (M.) Lupus erythematosus. Brit. J. Dermat., Lond., 1892, iv, 339-351. *Also, transl.*: Allg. Wien. med. Ztg., 1893, xxxviii, 473; 487. *Also, transl.*: Internat. dermat. Cong. Ber. ü. d. Verhandl. 1892, Wien u. Leipz., 1893, 336-348.—**Mrazek** (F.) Lupus erythematosus disseminatus und zugleich Herpes tonsurarius maculosus et squamosus Hebra. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1889), 1890, 241-245.—**Noyes** (A. W. F.) jr. Notes on lupus erythematosus. Austral. M. J., Melbourne, 1894, n. s., xvi, 539-541.—**Ohmann-Dumesnil** (A.-H.) Erythematosus lupus of the hands. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iv, 206-214. *Also*: Am. J. M. Sc., Phila., 1888, n. s., xvi, 583-591. *Also*, Reprint.—**Payne** (J. F.) A post-graduate lecture on lupus erythematosus. Clin. J., Lond., 1894, iv, 223-229.—**Pernet** (G.) [Two unusual cases of lupus erythematosus.] Brit. J. Dermat., Lond., 1902, iv, 429-431. — [Lupus erythematosus disseminatus.] *Ibid.*, 1903, xv, 459-461.—**Perrin** (L.) Lupus érythémateux typique (schorrhée congestive de Hebra), disséminé sur la face, le cuir chevelu, le tronc et les membres, survenu à la suite d'un violent choc moral. Cong. internat. de dermat. et de syph. C. r. 1889, Par., 1890, 757-760.—**Petrini.** Note sur un cas de lupus érythémateux généralisé (avec nécropsie et études histologiques). Internat. dermat. Cong. Ber. ü. d. Verhandl. 1892, Wien u. Leipz., 1893, 352-377. — Lupus eritematos. Spitalul. Bucuresti, 1895, xv, 169; 193.—**Philippon** (L.) Ein Fall von Lupus erythematosus disseminatus mit Gelenkaffection. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 870. *Also*: Arb. a. Unna's Klin. f. Hautkr. in Hamh. 1892-3, Berl., 1894, 24-27.—**Pick** (W.) Die Beziehungen des Lupus erythematosus discoides zur Tuberculose, mit besonderer Verwerthung der Tuberculinreaction. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1901, lviii, 359-388.—**Poor** (F.) A lupus erythematosus Cazenave aetiologiajához. [The etiology of the . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xiv, 18; 38; 52. *Also, transl.*: Dermat. Ztschr., Berl., 1901, viii, 103-115.—**Pringle** (J. J.) Multiple epithelioma developing upon lupus erythematosus. Brit. J. Dermat., Lond., 1900, xii, 1-12, 3 pl. *Also* [Abstr.]: Tr. Clin. Soc. Lond., 1898-9, xxxii, 251.—**Purdon** (H. S.) Note on lupus erythematosus. Dublin J. M. Sc., 1899, cvii, 30-32.—**Rasch** (C.) Lupus erythematosus. Hosp.-Tid., Kjöbenhavn., 1898, 4, R., vi, 1066-1068.—**Ravogli** (A.) On aetiology and treatment of lupus erythematosus. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iv, 198-206.—**Rehn** (H.) Lupus erythematosus disseminatus auf der Greuze des Kindesalters mit acutem, letalem Verlaufe. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Wiesb., 1897, xiii, 169-171.—**Risso** (A.) Lupus erythematosus. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1887, xxviii, 274-288.—**Robinson** (A. R.) Lupus erythematosus; its etiology and pathology. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1898, xvi, 431.—**Robinson** (A. R.) & **White** (J. C.) Lupus erythematosus. Tr. Am. Dermat. Ass. 1898, Concord, N. H., 1899, xxii, 70-96. [Discussion], 100-108.—**Robinson** (T.) Lupus erythematosus. Illust. M. News, Lond., 1889, li, 49, 1 pl.—**Róna** (S.) Lupus erythematosus testvéreknél. [. . . in the blood corpuscles.] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xiv, 137-139. *Also, transl.*: Arch. f. Dermat. n. Syph., Wien u. Leipz., 1901, lvi, 381-386.—**Roth** (F.) Ueber die Beziehungen des Lupus erythematosus zur Tuberculose. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1900, li, 3; 247;

Lupus erythematosus.

395.—**Schoonheid** (P. H.) Zur Histopathologie des Lupus erythematoses und der elastischen Fasern. *Ibid.*, liv, 163-192, 2 pl.—**Schütz** (J.) Mittheilungen über mikroskopische Präparate von Lupus erythematosus. *Ibid.*, xxii, 39-47, 1 pl.—**Sce** (M.) Lupus erythémateux. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1895, lxxvii, 1161-1168. *Also, transl.*: Rev. de clin. méd. de Barcel., 1895, xxi, 515; 542.—**Sequeira** (J. H.) [Two sisters, Jewesses, suffering from lupus erythematosus.] *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1903, xv, 171.—**Sequeira** (J. H.) & **Baleau** (H.) Lupus erythematosus; a clinical study of seventy-one cases. *Ibid.*, 1902, xiv, 367-379, 1 pl. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1902, ii, 1328.—**Stelwagon** (H. W.) Lupus erythematosus. *Med. News*, Phila., 1893, lxii, 435.—**Sternthal**. Demonstration eines Falles von Lupus erythematosus discoides et disseminatus. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1898, xlii, 112-114. —. Demonstration eines Falles von Lupus erythematosus der behaarten Kopfhaut. *Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch.* 1898. Wien u. Leipzig, 1899, vi, 370-373.—**Stroganoff** (N.) Lupus erythematosus v. pathologischesom otnoshenii. [. . . pathologically viewed.] *Trudi vrach. Odessk. g. holn.*, Odessa, 1877, lvi, 201-230, 2 pl.—**Thurnwald**. Ein typischer Fall von Lupus erythematosus. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1903, xvi, 960.—**Veiel**. Ueber Lupus erythematosus. *Internat. dermat. Cong.* Ber. ü. d. Verhandl. 1892. Wien u. Leipzig, 1893, 348-352.—**Vidal** (E.) Lupus erythémateux symétrique des mains, survenu consécutivement à des engelures "lupus chilblain". *Réunions clin. de l'Hôp. St-Louis.* C. r., Par., 1888-9, 134. —. Lupus erythémateux du cuir chevelu et de muqueuse luecale. *Ibid.*, 185. *Also*: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1889, 2. s., x, 785.—**Waldo** (H.) Lupus erythematosus. *Tr. Dermat. Soc. Gr. Brit.* . . . Lond., 1901-2, viii, 7-15. *Also*: *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1901, xiii, 292-300.—**Warde** (W. B.) Lupus erythematosus; an examination of the notes of fifteen consecutive cases. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1902, xiv, 380-387. —. Lupus erythematosus; a study of the disease. *Ibid.*, 447-465. —. Lupus erythematosus; some illustrative cases. *Ibid.*, 1903, xv, 161-168. —. The sclerodermic type of lupus erythematosus. *Ibid.*, 277-286.—**White** (C. J.) [Disseminated lupus erythematosus.] *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1903, xxi, 291.—**White** (J. C.) Lupus erythematosus; its amenability to treatment. *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1898, xvi, 457-465. *Also*, Reprint. *Also, transl.*: *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb. u. Leipzig, 1898, xxvii, 333-341. *Also*, Reprint.—**Wickham** (L.) A case of exanthematic lupus erythematosus in multiple patches, shown by Mous. Hallopeau at the Société française de dermatologie, November 12, 1891. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1892, iv, 123-125.

Lupus erythematosus (Treatment of).

CALMELS (L.) * Des divers traitements du lupus érythémateux, et en particulier du traitement par les courants à haute fréquence. 8°. *Paris*, 1898.

JACQUOT (F. J.) * Du traitement du lupus érythémateux par les courants de haute fréquence. 8°. *Paris*, 1901.

LEHMANN (K.) * Ueber die Beziehungen des Lupus erythematosus zur Tuberkulose sowie über die Behandlungsmethoden desselben. 8°. *Freiburg*, 1901.

SCHMITKO (C.) * Traitement du lupus érythémateux, en particulier par la photothérapie. 8°. *Paris*, 1902.

VOBIS (E.) * Ueber Lupus erythematoses, mit besonderer Berücksichtigung der Therapie, namentlich mit Hydroxylamin. 8°. *Bonn*, 1890.

Anderson (M'C.) Case of wide-spread erythematosus lupus illustrating the value of iodide of starch. *Glasgow M. J.*, 1894, xlii, 428-430.—**Bang** (S.) Ueber die Behandlung des Lupus mit concentrirten Lichtstrahlen nach der Methode von Finsen. *Klin.-therap. Wehnschr.*, Wien, 1898, x, 1179-1183.—**Bissieric**. Traitement du lupus érythémateux par les courants de haute fréquence. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1898, lxxix, 209-211. *Also* [Abstr.]: *Répert. du therap.*, Par., 1898, xv, 587. —. Six cas de lupus érythémateux traités par les courants de haute fréquence. *J. de méd. de Par.*, 1898, 2. s., x, 280. —. Traitement du lupus érythémateux par les courants de haute fréquence; technique opératoire; electrode condensatrice réglable. *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1901, ix, 163-170. *Also*: *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1901, lxxii, 132-140.—**Breda** (A.) *Intorno alla natura ed alla curabilità del lupus erythematosus discoides.* *Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti*, 1901-2, 8. s., pt. 2, 543-600.—**Brocq** (L.) De la méthode à suivre dans le traitement du lupus érythémateux et de certaines autres dermatoses.

Lupus erythematosus (Treatment of).

Bull. Soc. méd.-prat. de Par. (1886), 1887, n. s., ii, 85-91.—**Brocq** (L.) & **Bissieric**. Présentation d'instrument pour le traitement du lupus érythémateux par les effluves électriques. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1900, xi, 370-372.—**Bukovsky** (J.) Písspěvek ku terapii lupu erythematosního. [Contributions to the therapy of erythematosus lupus.] *Časop. lékař. česk.*, v Praze, 1898, xxxvii, 431; 451; 467. *Also, transl.*: *Wien. med. Wehnschr.*, 1899, xlix, 1449; 1500.—**Bulkeley** (L. D.) On the internal treatment of lupus erythematosus with phosphorus. *Internat. dermat. Cong.* Ber. ü. d. Verhandl. 1892. Wien u. Leipzig, 1893, 741-748. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1893, n. s., cv, 393-399. *Also*, Reprint. *Also*: *Montreal M. J.*, 1893-4, xxii, 61-90.—**Campana** (R.) Indirizzio alla cura del lupus erithematoses. *Riforma med.*, Roma, 1902, xviii, pt. 4, 830. *Also*: *Clin. dermatosifilopat.* d. r. Univ. di Roma, 1904, xxii, 17.—**Chatin** (A.) & **Drucille**. Traitement comparatif des lupus érythémateux par les effluves de haute fréquence et la photothérapie. *J. de physiothérap.*, Par., 1903, i, 99-108.—**Danlos & Bloch** (P.) Note sur le traitement du lupus érythémateux par des applications du radium. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1901, 4. s., ii, 986-988.—**Discussion** (A) on the nature and treatment of lupus erythematosus. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 701-707.—**Dupin**. Lupus érythémateux; applications d'un mélange de liqueur de Fowler et d'eau chloroformée; injections sous-cutanées locales de cinamate de soude. *Toulouse méd.*, 1900, 2. s., ii, 75-78.—**Gottheil** (W. S.) On the cure of lupus erythematosus by actinic light. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1903, xvi, 294-296.—**Hebra**. Behandlung des lupus erythematosus. *Wien. med. Wehnschr.*, 1899, xlix, 13-15.—**Himmel** (I. M.) Liecheniye Lupus erythematosus chastin pririvistim tokom po sposobu Bissieric. [Treatment of . . . by a frequently interrupted current, by Bissieric's method.] *Russk. j. kozhn. i ven. holzezn.*, Khar'kov, 1901, i, 455-458.—**Hutchinson** (J.) Chrysophanic acid in lupus erythematosus. *Arch. Surg.*, Lond., 1892-3, iv, 341.—**Jenckes** (H. L.) Lupus erythematosus treated internally with phosphorus. *Boston M. & S. J.*, 1895, cxxxiii, 544.—**Lawrence** (H.) Cases of lupus erythematosus treated by scarification, followed by immediate application of pressure pads for several days. *Intercolon. M. J. Australas.*, Melbourne, 1899, iv, 259-262.—**Legrain** (E.) Note sur un cas de lupus érythémateux (érythème centrifuge symétrique) traité par des injections de sérum d'agneau. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1896, vii, 43. *Also*: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1896, 3. s., vii, 68.—**Liberzon** (I.) Sluchai eritematoznoi volchauki, izlichechonnii po sposobu Joseph'a Schitze. [Erythematosus lupus cured by the method of . . .] *Ejened. jour. "Prakt. med."*, St. Petersburg, 1898, v, 221-224.—**McMurray** (W.) Treatment of lupus erythematosus. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1901, xx, 9.—**Moraitis** (N.) Un cas de lupus érythémateux guéri par l'acide salicylique à hautes doses. *Grèce méd.*, Syra, 1902, iv, 26.—**Reichel**. Zur Behandlung des Lupus erythematoses. *Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch.* 1898. Wien u. Leipzig, 1899, vi, 412-417. *Also* [Abstr.]: *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1899, xlvii, 420.—**Schütz** (J.) Mittheilung über eine neue Behandlungsweise des Lupus erythematosus. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1897, xxxviii, 73-76.—**Sechi** (T.) Di un caso di lupus eritematoso guarito con le iniezioni ipodermiche di tubercolina Koch. *Riforma med.*, Napoli, 1893, ix, pt. 3, 218-227.—**Sjögren**. Die Röntgentherapie bei Lupus erythematoses, Cancroid und Ulcus rodens. *Fortschr. a. d. Geh. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1901, v, 37-39.—**Soummer** (B.) Behandlung des Lupus erythematosus. *Internat. dermat. Cong.* Ber. ü. d. Verhandl. 1892. Wien u. Leipzig, 1893, 772.—**Thibierge** (G.) Traitement du lupus érythémateux. *Gaz. hebd. de méd.*, Par., 1894, xli, 230-233.—**Tusa** (S.) Sulle alterazioni istologiche riscontrate in un caso di lupus eritematosus durante la cura di Koch. *Riv. clin.*, Milano, 1891, xxx, 368-371.—**Uuna** (P. G.) Die Therapie des Lupus erythematosus. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1898, xix, 673; 683. *Also*, Reprint. *Also*: *Klin.-therap. Wehnschr.*, Wien, 1898, v, 1211-1220. *Also, transl.*: *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1898, xvi, 465-477. *Also, transl.*: *St. Louis M. Gaz.*, 1898, i, 177; 221; 1898-9, ii, 18.—**White** (J. C.) Lupus erythematosus; its amenability to treatment. *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1898, xvi, 432; 457. *Also, transl.*: *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1898, xxvii, 333-341.—**Whitehouse** (H. H.) Iodoform as an internal remedy in lupus erythematosus. *N. York M. J.*, 1899, lxxix, 159.—**Woods** (R. F.) A case of lupus erythematosus cured by the X-ray. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1901, n. s., cxxii, 834-836.

Lupus lymphaticus.

See Lymphatics (Dilatation, etc., of).

Lupus of mucous membranes.

See, also, Larynx (Lupus of); Nose, Pharynx, Diseases of.

Lupus of mucous membrane.

BRANDT (F. M.) * Ueber Schleimhautlupus mit besonderer Berücksichtigung der Mundschleimhaut. 8°. Jena, 1899.

BRAT (G.) * Lupus van het strottenhoofd. 8°. Amsterdam, 1899.

CAPELLE (P.-G.-J.) * Contribution à l'étude du lupus érythémateux des muqueuses. [Paris.] 8°. Lille, 1901.

RAULIN (V.-U.-V.) * Étude sur le lupus primitif de la muqueuse nasale. [Paris.] 4°. Bordeaux, 1889.

ALLEN (S. E.) A case of lupus of face, nose, pharynx, and larynx, with rare deformity of larynx. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1901, x, 339-342, 1 pl.

ANDRY (C.) Sur quelques cas de lupus des muqueuses. Clin. de la Fac. de méd. de Toulouse, 1896-7, ii, 203-211.

— Note sur le lupus des muqueuses et son importance primordiale. Arch. méd. de Toulouse, 1897, iii, 75-77.

ALSO: J. d. mal. cutan. et syph. Par., 1896, viii, 729. Also, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1897, xxiv, 212. — BENDER (M.) Ueber Lupus der Schleimhäute. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1888, xv, 891-903.

Cases of lupus in which the mucous membranes were involved. Polyclin., Lond., 1902, vi, 359. — CLUTTON (H. H.) A case of old lupus of nose with recent tubercular ulceration of lip, palate, pharynx, and larynx. Tr. Clin. Soc. Lond., 1886-7, xx, 264, 1 pl.

— DOWNEY (W.) A case of lupus of the nose and throat in an early stage. Glasgow M. J., 1894, xlii, 460. — FAIVRE. Lupus rodens des fosses nasales. Poitou méd., Poitiers, 1902, xvi, 146. — FÉLIX (E.) Le lupus des muqueuses des voies aériennes supérieures. Anu. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1901, xxvii, 109-134, 1 pl.

— GOODHART (J. F.) & LANE (W. A.) Lupus of cheek, soft palate, hard palate, and tonsils; canterisation; recovery. Lancet, Lond., 1889, i, 777. — HOLLAENDER (E.) Ueber die mechanische Disposition der Schleimhauterkrankungen bei Lupus vulgaris. Therap. Monatsh., Berl., 1902, xvi, 254. — KÖNIGSTEIN (M.)

Dwa rzadkie przypadki wilka blony sluzowej górnego odcinka dróg oddechowych. [Two rare cases of lupus of the mucosa of the upper respiratory passages.] Medycyna, Warszawa, 1902, xxx, 498-503. Also, transl.: Monatsh. f. Orenh., Berl., 1902, xxxvi, 436-441.

— NATIER. Lupus généralisé de la face avec propagation aux fosses nasales, aux gencives, au voile du palais, au pharynx et au larynx. Ann. de la Polyclin. de Bordeaux, 1889, i, 79-82. — POLYAK (H.) Lupus az arcon es az ornyákharlyán. [Lupus of the cheek and of the mucous membrane of the nose.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 72. — SCHEINMANN (J.) Pyoktanin gegen tuberculöse Uleerationen im Kehlkopf und in der Nase. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 757. — WARDE (W. B.) Lupus erythematosus; its association with hypertrophic rhinitis and ozena, and atrophic changes of the tympanum and external auditory meatus. Brit. J. Dermat., Lond., 1902, xiv, 332-338. — WITTMACK.

Die Behandlung des Schleimhautlupus der Nase mit Pyrogallussäure. München. med. Wchnschr., 1903, i, 1330-1333. — WOLFENDEN (N.) Lupus of the skin, mouth, pharynx, and larynx, with pulmonary phthisis. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass. 1893, Lond., 1894, iii, 27-29.

Lupus in pregnancy and puerperal state.

BAR (P.) & THIBERGE (G.) Lupus et grossesse à propos d'un cas de lupus récidivant au cours de treize grossesses. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 568-572. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 1317-1321.

Lupus and syphilis.

SCHNEIDER (R.) * Ein Beitrag zur Differentialdiagnose zwischen Lupus und Lues hereditaria tarda. 8°. Jena, 1895.

SIMONS (M.) * Ueber Coincidenz von Lupus und Syphilis hereditaria tarda. [Strasburg.] 8°. Naumburg, 1892.]

Augagneur. Lupus ancien et syphilis récente. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1894), 1895, xxxiv, pt. 2, 148. — BOGDAN. Lupus syphilitique de la face; rachisme; monstruosité. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1888, ii, 161-165. — FOURNIER. Pseudo-lupus syphilitique (de calomel a-t-il action sur le lupus?). Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 854-856. — DE GALATZ (P.) Lupus tuberculeux et syphilitis cutanées à petites papules. Internat. Atlas selt. Hautkr., Hamb. u. Leipzig, 1895, Pl. xxxiii, with text. — HADELO. Lésions lupiformes de la face; amélioration par le traitement antisyphilitique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 369-371. — HUTCHINSON (J.) Syphilitic lupus. Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., ix, 387. — KINOSHITA (I.) [Differential diagnosis of lupus vulgaris and lupus syphiliticus.] Tokyo Jij-Shinshi, 1899, 3083-3087, 1 pl. — NEISSER (A.) Fall von Mischinfection von Lupus und tuberoserpiginösem Syphilid. Verhandl. d. deutsch. dermat.

Lupus and syphilis.

Gesellsch., Wien u. Leipzig, 1894, iv, 351-354. — PIFFARD (H. G.) Comparison between lupus and syphilis. Internat. Clin., Phila., 1892, 2. s., iii, 361-366. — QUINQUAND (C.-E.) Lupus scléreux à marche serpiginieuse offrait certains caractères syphilitiques. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 503-509. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 1271-1275. — SCHOLTZ.

Beitrag zur Frage der Differential-Diagnose zwischen Lues und Lupus. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien u. Leipzig, 1901, vii, 377. — VERSHNUIN (D. D.) [Volchanka i hugorkoviy sifilis.] [Lupus and tubercular syphilis.] Russk. j. kozhn. i ven. bolezn., Kharkov, 1903, v, 230-234.

DE LUQUE (Christoval Francisco). Apolineo caduceo haze concordia entre las dos opuestas opiniones; una que aprueba las consultas de los médicos para la curación de las graves enfermedades, otra que las reprueba. 19 p. l., 347 pp. 12°. Sevilla, L. Martin de Hermsilla, 1694.

LUQUET (C.) [1875-]. * Les lésions des coronaires et la mort subite. 56 pp., 1 l. 8°. Paris, 1900, No. 584.

LUQUET (J.) [1857-]. * Contribution à l'étude des corps jaunes. 43 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1858, No. 277.

LURASCHI (Carlo). La sieroterapia della difterite. Con prefazione del Prof. Achille Monti. 47 pp., 1 l. 8°. Milano, L. Omodei Zorini, [1894].

— Electricité médicale (électrothérapie). Les courants transformés (nouveaux appareils électriques), nouvelles électrodes pour l'application des courants continus à grande intensité. 23 pp., 1 l., 3 pl. 8°. Milan, Dumolard frères, 1895.

LURAY Caverns. HUNTER (G. L.) The air of the Luray Caverns [Virginia]. Pop. Sc. Month., N. Y., 1903-4, lxiv, 557-564.

LURJE (Mark) [1867-]. * Ueber das Verhalten der Netzhautgefäße bei Sclerose der Hirnarterien und der übrigen Theile des Aortensystems. 65 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Dorpat, H. Laakmann, 1893.

LURJE (Sawelli) [1866-]. * Studien über Chirurgie der Hippokratiker. 126 pp., 1 l. 8°. Dorpat, C. Mattiesen, 1890.

LUROTH (S[anne]-G[uillaume]) [1804-]. Sur la force d'absorption de l'utérus par le professeur Négelé. 4 pp. 8°. [Paris, F. Didot, 1829.] [P., v. 1523.]

Repr. from: Bull. Soc. d. sc. méd., Par., 1829, xvi.

LURZ (Albin). Aphorisms on electricity in medical science; its worth, indications, and employment; its abuse and prejudices against its use; points of view. 21 pp. 8°. Melbourne, M. Carron, Bird & Co., 1886.

— Massage (rubbing treatment.) Transl. from the Rhenish Westphalian Journal. 6 pp. 12°. Melbourne, 1886.

— Some remarks on the frequent occurrence of thickenings and callous indurations in chronic rheumatic and traumatic affections of the muscular system. 8 pp. 12°. Sydney, L. Bruck, 1886.

Repr. from: Austral. M. Gaz., Melbourne, 1886, v.

LURZ (Ignaz Carl Josef) [1878-]. * Zur Casuistik der Mediastinaltumoren. 36 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1902.

LUSARDI (Christophe)-M[athieu]. De l'ophtalmie contagieuse. 88 pp., 1 l. 8°. Paris, Baillière, 1831.

LUSART (Jan Baptista). See Abercromby (David). De Spaanse pok-meester [etc.]. 12°. Amsterdam, 1691.

VON LUSCHAN (Felix) [1854-]. Anthropologische (Eine neue) Professur in Deutschland. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], München, 1900, xxxi, 8.

LUSENA (Gustavo). Fisiopatologia dell'apparecchio tiro-paratiroidico; studio critico e

Lusena (Gustavo)—continued.
sperimentale. 139 pp., 1 l. 8°. Firenze, L. Niccolai, 1899.

— Il coefficiente economico nella questione della tubercolosi. 32 pp. 12°. Genova, Lib. moderna, 1901.

Lusena (Ugo). Del segreto del medico circa i vizii redibitorii del matrimonio. Brevi osservazioni. 15 pp. 8°. Pisa, Nistri, 1875.

Lush (William) J[ohn] H[enry]. Examination papers for the use of medical students. 112 pp. 16°. London, J. & A. Churchill, 1877.

— The use of oxygen inhalations in the treatment of anæmia and wasting diseases. 63 pp. 8°. London, C. Mitchell & Co., 1886.

de Lusi (Thémistocle). *La myopie forte et son traitement chirurgical. 87 pp. 8°. Paris, 1900, No. 8.

Lusignoli (Arnaldo). Intorno alla terapia delle gastropatie. 15 pp. 8°. Firenze, G. Ciarelli, 1897.

Lusitanus (Dilectus) [pseud.?]. Ocyrrhoes seu prestantissimum morborum auxilium. De venæ sectione copiosa methodus. 5 p. l., 223 pp., 4 l. 4°. Venetiis, apud P. Milochum, 1642.

Lusk (Graham) [1866-]. Influence of the carbohydrates on proteid catabolism, with special reference to diabetes. An abstract. 7 pp. 12°. New York, [D. Appleton & Co., 1891].

Repr. from: N. York M. J., 1891, liv.

— Formation of glycogen after taking different varieties of sugar. An abstract. 10 pp. 12°. [New York, D. Appleton & Co., 1892.]

Repr. from: N. York M. J., 1892, lvi.

Lusk (William T[hompson]) [1838-97]. The etiology and indications for treatment of irregular uterine action during labor. 19 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1873.

Repr. from: N. York M. J., 1873, xvii.

— The new Cesarean section, with reports of three successful cases. 22 pp. 8°. [Philadelphia, W. J. Dornan, 1888.]

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1888, xiii.

— The science and art of midwifery. New ed. xviii, 761 pp., 4 pl. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1892.

— The same. New ed. [4.], revised and enlarged, with numerous illustrations. xix, 797 pp., 4 pl. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1899.

— The illustrious Boerhaave. 12 pp., port. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1895.

Repr. from: Pop. Sc. Month., N. Y., 1895, xlvii.

For Biography, see Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1897, xi, 645-649, port. (H. C. Coe). Also, Reprint. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1897, xxxvi, 99, port. Also: Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 610. Also: Brit. Gynec. J., Lond., 1897-8, xliii, 246. Also: Buffalo M. J., 1896-7, xxxvi, 935. Also: Med. Rec., N. Y., 1897, li, 886. Also: Med. News, N. Y., 1897, lxx, 837. Also: N. York M. J., 1897, lxx, 841. Also: N. York J. Gynec. & Obst., 1892, ii, 127-129, port. Also: Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1898, xxiii, 465-473, port. (T. A. Reamy). Also: Tr. N. York Acad. M. (1896-1901), 1903, 192-198 (A. Flint). Also: Tr. N. York M. Ass., 1897, xiv, 520-523, port. (A. Flint).

Lusk (Z[era] J.). Mitral stenosis in pregnancy, with cases. 12 pp. 12°. Philadelphia, 1893.

Repr. from: Med. News, Phila., 1893, lxii.

Luso.

See **Waters** (Mineral), by localities.

Luss (Alfred). *Anatomische Beiträge zur Coxavarva. 30 pp., 1 l. 8°. Würzburg, Becker's Universitäts-Buchdr., 1899.

Lussac (Maurice) [1876-]. *Contribution à l'étude de la lithiase pancréatique. 68 pp. 8°. Lyon, 1901, No. 48.

Lussan (André-Marie-Roger) [1873-]. *Contribution à l'étude du prolapsus du ventricule de Morgagni. 64 pp. 8°. Bordeaux, 1898, No. 51.

Lussana (Felice). Acque solforoso-cloruro-jodurate di Trescore-Zandobbio, nella provincia di Bergamo. Parte prima. 19 pp. 8°. Bergamo, Stab. frat. Cattaneo, 1892.

See, also, **Albertoni** (Pietro), **Lussana** (Felice) & **Lussana** (Filippo). Sulla velenosità, [etc.]. 8°. Bergamo, 1877.

Lussana (Filippo) [1820-98]. Del creosote come causa degli avvelenamenti prodotti da carni affumicate. 58 pp. 8°. Milano, 1845.

— Alcune osservazioni fisio-patologiche su 'l sistema nervoso. 153 pp., 1 tab. 8°. Milano, G. Chiusi, 1856.

— Fisiologia del dolore, osservazioni e ricerche. 304 pp. 12°. Milano, G. Chiusi, 1859.

— Intorno agli studj del cretinismo in Lombardia. Note sulla circolazione del regio Istituto Lombardo. 29 pp. 8°. Milano, G. Chiusi, 1860.

— Del principio acidificante del succo gastrico. 84 pp., 2 pl. 8°. Milano, G. Chiusi, 1862.

— Ricerche fisio-patologiche sulla fibrina del sangue. 56 pp. 8°. Firenze, G. Polizzi & Co., 1867.

— Recherches expérimentales et observations pathologiques sur les nerfs du goût. 29 pp. 8°. Paris, F. Masson & fils, 1869.

— Una allucinazione pellagrica del professore Lombroso. 6 pp. 8°. Milano, Rechiedei, 1883.

Repr. from: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1883, 8. s., v.

— Bozzetti medici. 253 pp., 1 l. 12°. Napoli, A. Bellisario & Co., 1887.

— Circumvolutionum cerebralis anomes humana et comparata. 2. ed. 18 pp., 1 l., 30 pl. roy. 8°. Patavii, ex typ. Seminarii, 1888.

See, also, **Albertoni** (Pietro), **Lussana** (Felice) & **Lussana** (Filippo). Sulla velenosità [etc.]. 12°. Bergamo, 1877. — **Bergson** (Giuseppe). Sulla nevralgia brachiale. 8°. Milano, 1860.

For Biography, see Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1898, xxiv, 312 (G. C. Ferrari).

— & **Ciotto** (Francesco). Sugli alcaloidi del mais gnasto. Ricerche chimiche e fisiologiche. 123 pp. 8°. Milano, frat. Rechiedei, 1884.

Repr. from: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1884, 8. s., vi.

— & **Frua** (Carlo). Su la pellagra. xxxi, 352 pp., 1 pl. 8°. Milano, G. Bernardoni, 1856.

— & **Romani** (V.) Elminti intestinali. pp. 289-436, 2 pl. 8°. Milano, F. Vallardi, [n. d.].

Cutting from: Tratt. ital. di patol. e terap. med., Milano, [n. d.], v, pt. 2.

Lusser (Franz). *Ueber multiple verkalkte Atherome des Scrotums. 25 pp. 8°. Zürich, Kirsten & Zeisberg, 1898.

Lussin.

GELEICH (E.). Die Insel Lussin mit den beiden Städten Lussingrande und Lussinpiccolo, klimatischer Winteraufenthalt, Sommerseebad. Mit einem medicisch-klimatologischen Beiträge von P. Ghersa, und einem Vorworte von L. Schrötter. 8°. Wien, 1888.

Brunner (C. H.). Die Insel Lussin, ein klimatischer Winterkurort. Prag. med. Wehnschr., 1893, xviii, 323-325.

Lust

Editor of: **Knipp** (The) Water Cure Monthly, New York, 1900-1901. Also, Editor of: **Naturopath** (The) and Herald of Health, New York, 1902-3.

Lust (Eugène). Recueil de types de bandages, avec 146 dessins originaux par Lucien Grandprez. vi, 156 pp., 1 pl. 8°. Bruxelles, H. Lamertin, 1895.

— Contribution à la pnéri-culture; protection de la première enfance. Conférence donnée à l'Ambulance de Saint-Josse-ten-Noode, de la Croix Rouge de Belgique. 36 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Bruxelles, Van den Acker-De Greef, 1903.

Lust (Waldemar). *Ueber angeborene Nieren- und Lungencysten. [Wurtzburg.] 32 pp. 8°. Leipzig-Reudnitz, M. Hoffmann, 1895.

Lustgarten (Isidore) [1869-]. *Les manifestations nerveuses de la blennorrhagie. 185 pp. 8°. Paris, 1898, No. 338.

— The same. 185 pp. 8°. Paris, G. Steinhil, 1898.

Lustgarten's bacillus.

See *Syphilis* (Bacillus of).

Lustig (A.) Die Frage der Zulässigkeit des Fleisches und der Milch perlsüchtiger Kinder für den menschlichen Genuss. Ein Gutachten des deutschen Veterinär-Raths, erstattet von A. Lustig. 25 pp. 8°. Augsburg, W. Lüderitz, 1876.

Lustig (Alessandro). Diagnostica dei batteri delle acque, con una guida alle ricerche batteriologiche e microscopiche. 121 pp. 8°. Torino, Rosenberg & Sellier, 1890.

— The same. Diagnostik der Bakterien des Wassers. 2. Aufl., ins Deutsche übersetzt von R. Teuscher, mit einem Vorwort von P. Baumgarten. x, 128 pp. 8°. Jena, G. Fischer; Turin, Rosenberg & Sellier, 1893.

— Immunità per le malattie da infezione. Vaccinazione e sieroterapia ad uso dei medici e degli studenti. iv, 188 pp. 8°. Torino, frat. Bocca, 1897.

— Risultati delle ricerche fatte in India negli animali e nell' uomo intorno alla vaccinazione preventiva contro la peste bubbonica e alla sieroterapia. Relazione. 45 pp., 1 l. 8°. Firenze, G. Carnesecchi & figli, 1897.

— Sieroterapia e vaccinazioni preventive contro la peste bubbonica. (Ricerche sperimentali e cliniche.) vi, 150 pp., 1 l., 6 pl. 8°. Torino, Rosenberg & Sellier, 1899.

— Patologia generale. 2 v. xvi, 574 pp.; xvi, 571 pp. 8°. Milano, Soc. Ed. Libreria, 1900-1902.

Also, Co-Editor of: *Rivista italiana di patologia generale* [etc.]. Torino, 1896.

See, also, **Bizzozero** (Giulio). Handbuch der klinischen Mikroskopie. 8°. Erlangen, 1883.

Lustig (Franz). *Ueber einige Amido-Derivate des p-Xylols. 32 pp., 1 l. 8°. Berlin, A. W. Schade, 1895.

Lustig (Georg). *Untersuchungen über den Stoffwechsel bei der Basedow'schen Krankheit. 22 pp. 8°. Würzburg, Bonitas-Bauer, 1890.

Lustig (Julius) [1834-]. *De eclampsia gravidarum et parturitionum. 32 pp. 8°. Berolini, G. Lange, [1858].

Lustig (Max). *Zur Frage nach den Endresultaten der Kniegelenkresection bei Kindern. 30 pp., 1 l. 8°. Freiburg i. B., C. Lehmann, 1893.

Lustig's serum.

See *Plague* (Treatment of) with serum.

Lusunoff (I[van] S[emyonovich]) [1861-]. *O leikotsitozie pri niekotorikh infektsionnikh boleznyakh; klinicheskoye izsledovaniye. [Leucocytosis in some infectious diseases; clinical investigation.] 137 pp., 1 l. 8°. Varshava, K. Kovalevski, 1892.

Lutaud (Auguste-Joseph) [1847-]. Hydrophobia in relation to M. Pasteur's method and the report of the English committee. A lecture delivered in Prince's Hall, Piccadilly, July 27, 1887. 19 pp. 8°. London, Whittaker & Co., 1887.

— M. Pasteur et la rage. Exposé de la méthode Pasteur, fréquence de la rage, succès du nouveau traitement, la rage du chien et du loup, statistiques complètes, etc. 438 pp. 12°. Paris, 1887.

— The same. Études sur la rage et la méthode Pasteur. 2. éd., précédée d'une lettre

Lutaud (Auguste-Joseph)—continued.

de Peter et contenant les statistiques complètes depuis l'inauguration de la méthode jusqu'en 1890. 1 p. l., x, 440 pp. 12°. Paris, 1891.

— La stérilité chez la femme et son traitement médico-chirurgical. 224 pp. 12°. Paris, A. Maloine, 1890.

— The same. 3. éd. 263 pp. 8°. Paris, Soc. d'éd. scient., 1895.

— The same. Ἡ στειρώσις τῆς γυναικὸς καὶ ἡ ἰατροχειρουργικὴ αὐτῆς θεραπεία κατὰ μετάφρασιν Μιχ. Ν. Καίρη. 194 pp. 8°. Ἐν Σέρφω, 1895.

— Manuel des maladies des femmes. 2. éd., entièrement refondue, et contenant la gynécologie opératoire et un mémento formulaire. viii, 503 pp. 8°. Paris, Lecrosnier & Babé, 1891.

— The same. Clinique et opératoire. 3. éd. viii, 508 pp. 8°. Paris, L. Battaille & Cie., 1895.

— Consultations sur les maladies des femmes, formulaire et traitement des affections gynécologiques les plus fréquentes, suivi de considérations pratiques sur l'examen gynécologique. 224 pp. 16°. Paris, Rueff & Cie., 1895.

— Pasteur hydrophobia and serotherapy diphtheria, tetanus, plague, tuberculosis, pneumonia. 24 pp. 12°. London, J. Bale [and others], 1899.

— Mannel complet de gynécologie médicale et chirurgicale. Nouvelle éd., entièrement refondue, contenant la technique opératoire complète. xxviii, 712 pp. 8°. Paris, A. Maloine, 1900.

See, also, **Ashhurst** (John), jr. De la laparotomie [etc.]. 8°. Paris, 1875.—**Delore** (Xavier) & **Lutaud**. Traité pratique de l'art des accouchements. 8°. Paris, 1883.—**Formulaire** de thérapeutique [etc.]. 16°. Paris, 1886.—**Murchison** (Charles). La fièvre typhoïde. 8°. Paris, 1878.—**Obstétrique** (L.) et la gynécologie en 1886 [in l. s.]. 8°. Paris, 1887.—**Travaux** pratiques d'obstétrique [etc.]. 8°. Paris, 1898.—**Vulliet** (F.) & **Lutaud** (A.) Leçons de gynécologie opératoire [etc.]. 8°. Paris, 1889.— The same. 2. éd. 8°. Paris, 1890.

Also, Editor of: *Revue de psychiatrie, de neurologie et d'hypnologie*, Paris, 1896.

— & **Hogg** (Walter Douglas). Nouvelles études sur l'isolement des contagieux en France et en Angleterre. 64 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1890.

Lutein.

Loeb (L.). Ueber eine aus Lutein-Gewebe bestehende Neubildung in dem Ovarium eines Kalbes. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1901, clxvi, 158-170, 2 pl.

Lutgers (Carolus Augustus). *De vitiis organicis glandulae thyroideae. [Utrecht.] 1 p. l., 72 pp., 2 l. 8°. Amsterdam, typ. J. D. Sybrandi, 1839. [P., v. 2072.]

Luther (Adolf) [1874-]. *Ueber zwei Fälle von Nabelhernien. 23 pp. 8°. Kiel, P. Peters, 1900.

Luther (Bernardus Marianus). *De luxationibus. 30 pp., 1 l. 4°. Erfordiae, typ. J. C. Heringii, [1745].

Luther (Ernst). *Ueber das Vorkommen von Kohlenhydraten im normalen Harn. [Freiburg.] 57 pp. 8°. Berlin, L. Simion, 1890.

— Methoden der Untersuchung des Harns auf Zucker und über das Vorkommen von Kohlenhydraten im normalen Harn. 56 pp. 8°. Berlin, E. Grosser, 1890.

— Ueber Chloroform, seine Wirkung und Folgen. pp. 277-323. 8°. Wien, 1893.

Forms 8. Hft. of: *Klin. Zeit-u. Streitfragen*, Wien, 1893, vii.

— Ueber die Gonorrhoe beim Weibe.

In: *SAMML. klin. Vortr.*, Leipzig, 1893, n. F., Nos. 82-83 (Gynäk., No. 32, 773-822).

Luther (F.) *Beiträge zur Casuistik der Epuliden, mit besonderer Berücksichtigung der pathologischen Anatomie sowie einiger Bemerkungen.

Luther (F.)—continued.

kungen über karyokinetische Figuren. 30 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1887.

Luther (Joh. Georgius). **Historia naturalis fossilium caput de terris, disputat.* 36 pp. 4°. *Lipsia, J. G. I. Breitkopf*, [1845].

Bound with: *TRALLES (Balthasar Ludovicus)*. *Virium, quae terreis [etc.]*. 4°. *Pratistavice & Lipsia*, 1740.

Luther (Martin) [1483–1546].

MOHNIKE (Gottl. Christ. Friedl.) Dr. Martin Luther und Philipp Melanchthon über den Arzt [etc.]. 8°. *Stralsund*, 1823.

LAURENT (E.) La mort de Luther. *Chron. méd.*, Par., 1900, vii, 98–103.

Luther (Otto) [1859–]. **Ursache und Entstehung von Missbildungen.* 1 p. l., 31 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., O. Hendel*, 1884.**Luther (Robert Martin Hermann)** [1844–]. **Beiträge zur Erkenntnis der Purpuralerkrankungen.* 44 pp., 2 l. 8°. *Halle, W. Plötz*, [1869].**Lutheran Eye, Ear and Throat Infirmary, Washington.** Annual reports of the officers to the board of directors. 2., 1891; 4., 1893; 7.–11., 1896–1900; 13., 1902. 12° & 8°. *Washington*, 1892–1903.**Lutheran Hospital, St. Louis.** Annual report of the medical officers for the year 1898. 8 pp. 8°. *St. Louis, W. G. Reitz Pub. Co.*, 1899.**Lutherischer Hospitalverein der Stadt New York und Umgegend.** Jahresberichte. 10.–18., 1889–90 to 1897–8. 16°. *New York*, 1891–9.**Lutheritz (Karl [Christian] Friedrich)** [1779–]. *Hippokrates, Asklepiades und Celsus. Systeme der Medizin. Erster Theil.* xii, 322 pp., 9 l. 12°. *Dresden, Arnold*, 1810.

Die Systeme der Aerzte von Hippokrates bis auf Brown. 2 pts. in 1 v. xii, 322 pp., 9 l.; viii, 304, 3 l. 12°. *Dresden, Arnold*, 1810–11.

ARETAËUS, *ALEXANDER TRALLES und Caelius Aurelianus. *Systeme der Medizin.* viii, 304 pp., 3 l. 12°. *Dresden, Arnold*, 1811.

Der Arzt für Engbrüstige, oder guter Rath für Alle, so an kurzem Athem und den damit verbundenen Krankheiten leiden. vi, 153 pp. 16°. *Ilmenau, B. F. Voigt*, 1825.

Luthy (David). Notice sur les fumigations sulfureuses appliquées au traitement des affections cutanées, et de plusieurs autres maladies, avec la description exacte d'un appareil pour les administrer. 16 pp., 1 pl. 16°. *Fribourg, A. Eggendorfer*, 1818.**Lutidine.**

CHESNER de CONINCK & PINET. Action physiologique de la picoline et des β-lutidine de la cinchonine et de la brucine. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1881, Par., 1882, 7. s., iii, 826–831.

Lutier & Havaas (E.) Hypnotisme et hypnotisés. La suggestion criminelle. Destruction de la famille et de la société. Assassins, empoisonnements, vols, suicides, faux témoignages, reconnaissance de dettes, etc. Impossibilité d'arrêter les progrès du mal; les autorités menacées et annéanties. Tout le monde peut hypnotiser. Le nombre des sujets est considérable. Séduction et viol des jeunes femmes par la suggestion. 4. éd., revue et mise aux progrès de la science. 31 pp. 16°. *Paris*, 1887.**Lutier (André)** [1876–]. **Les nouveaux procédés d'investigation dans le diagnostic des méningites tuberculeuses (cytodiagnostic, bactériologie, cryoscopie, perméabilité).* 177 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 475.

The same. 177 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1903.

Luton.

See *Sewage (Disposal of)*.

Luton (A[lfred]) [1830–96]. *Études sur l'albuminurie, considérations de physiologie pathologique fondées sur l'observation clinique.* 32 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1857. [P., v. 1666.]

Repr. from: *Gaz. méd. de Par.*, 1857, 3. s., xii.

De la chorée rhumatismale. Existe-t-il une névrose qui mérite spécialement ce nom? 14 pp. 8°. *Paris*, 1877.

Repr. from: *Mouvement méd.*, Par., 1877.

For *Biography and Portrait*, see *Union méd.* du nord-est, Reims, 1896, xx, 113–129, port. (Langlet et al.).

Luton (Ernest) [1863–]. **Traitement de la tuberculose par les sels de cuivre.* 148 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1894, No. 90.

The same. 152 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1894.

Lutostawski (B[oleslaw]) [1837–]. *Porównanie wody zęgiestowskiej z wodami żeleziestemi zagranicznymi.* [Comparison of the waters of Zęgiestów with the chalybeate waters of foreign countries.] 23 pp. 16°. *Kraków, nakład. Zarządu zdroj.*, 1887.

Also, *Editor of: Dwytygodnik higieny [etc.]*, Kraków, 1872.

Lutrot (Louis) [1879–]. **Épuration des eaux de boisson en campagne.* 99 pp. 8°. *Lyon*, 1904, No. 88.**Lutry.**

See *Scarlatina (History, etc., of)*, by *localities*.

Lutsch (Walter). **Ueber Castration wegen Epilepsie bei infantilem Uterus.* 44 pp. 8°. *Jena, B. Engau*, 1889.**Lutsenko (Ivan Mitrofanovich)** [1863–]. **K ucheniyu o kurinoi slyepotie. (Istoriya odnoi epidemii kurinoi slyepoti i ocherk ncheniya ob etoi bolezni.)* [On hemeralopia. (History of an epidemic of hemeralopia, and outline study of this disease).] 84 pp., 1 l., 3 tab., 1 diag. 8°. *S.-Peterburg, A. Muchnik*, 1893.**Lutte (La) antituberculeuse.** *Bulletin trimestriel.* Directeurs: MM. les Drs. Sersiron et Dumarest. v. 2–4, 1901–3. 8°. *Paris, C. Naud*. Current. Continuation of: *Œuvre (L') antituberculeuse*.**Lutte (La) contre la tuberculose par l'hygiène et le régime qui vitalisent et développent la constitution.** 46 pp. 12°. *Bruxelles, T. Lombaerts*, 1901.**Lutter (Angnst)** [1869–]. **Beiträge zur Casnistik der luetischen Erkrankungen der Augenlider.* 24 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1896.**Lutz (Adolf)**. **Beiträge zur Kenntniss der Drüsen des dritten Augenlids.* [Giessen.] 32 pp., 1 l. 8°. *Jena*, 1898.**Lutz (Adolph)**. *Zur Morphologie des Mikroorganismus der Lepra.* 24 pp. 8°. [*Hamburg*, 1886.]

Repr. from: *Dermatologische Studien*, Hamburg, 1886, 1. Hft.

See, also, *Unna (Paul Gerson)* [in l. s.]. *Die Lepra-Bacillen [etc.]*. 8°. *Hamburg & Leipzig*, 1886.

Lutz (Alban). *Die epidemische Diphtheritis und deren schnellste Heilung. Nach klinischen Beobachtungen bearbeitet.* viii, 62 pp. 8°. *Würzburg, Stahl*, 1870.**Lutz (Ernst)**. **Ueber die pathologisch-anatomischen Veränderungen der Linsenkapself.* [Würzburg.] 28 pp. 8°. *Stuttgart, C. Grüninger*, 1895.**Lutz (Engen)**. **Zur Reflexepilepsie.* [Würzburg.] 33 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1889.**Lutz (Frank J[oseph])** [1855–]. A contribution to the literature of the rarer forms of abdominal tumors. 7 pp. 8°. [*St. Louis*, 1887.]

Repr. from: *Tr. M. Ass. Missouri*, St. Louis, 1887.

Lutz (Frank J[oseph])—continued.

— Beaumont, practitioner. 5 pp. 8°. *Detroit & Ann Arbor*, 1900.
Repr. from: Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1900, xxii.

Also, Co-Editor of: **Missouri** (The) Sanitarian, St. Louis, 1894-5.

Lutz (Gaspars). Geistliche Apoteck, daraus zur Pestilenz und Sterbens Zeit allerhand Recepte und Antwort, auff allerley fürfallende Fäll und Fragen, zu nemmen seyn. Auss mancherley hiervon aussgegangen Tractätlein zu gerichtet, und in eine feine Ordnung gebracht. 184 pp. 16°. *Franckfurt am Mayn, in Verlegung J. Berneri*, 1606.

Lutz (Georg). *Augenerkrankungen während der Gravidität und im Puerperium. 43 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1882.

Lutz (Georg). *Beiträge zur Neurotonia optico-ciliaris. [Erlangen.] 20 pp. 8°. *Ansbach, C. Brügel & Sohn*, 1890.

Lutz (H[enri]-C[harles]). *Du rôle de l'eau dans les phénomènes chimiques. 70 pp. 4°. *Paris, L. Martinet*, 1860. [P., v. 1725.]
Faculté de médecine de Paris. Concours.

Lutz (Louis-Charles) [1871-]. *Contribution à l'étude chimique et botanique des gommes. 92 pp., 3 pl. 8°. *Lons-le-Sauvageur*, 1895, No. 3.
Ecole supérieure de pharmacie de Paris.

Lutz (Ludwig) [1862-]. *Ueber die Verminderung des Haemoglobingehalts des Blutes während des Kreislaufs durch die Niere. 19 pp. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1889.

Lutz (Wilhelm). *Ueber Bigeminie des Herzens. 20 pp. 8°. *Giessen, C. von Münchow*, 1889.

Lutze (Arthur) [1813-]. Hahnemann's Todtenfeier. Allgemein verständliche Entwicklung des Wesens der Homöopathie, sowie der Haupt-Irrthümer, Vorurtheile und Missbräuche der Allopathie. 2. Aufl. viii, 112 pp. 8°. *Potsdam, Horvath'sche Buchhandl.*, 1844. [P., v. 1449.]

— The same. 14. Aufl. viii, 136 pp. 8°. *Cöthen*, 1854.

— The same. 17. Aufl. viii, 136 pp. 12°. *Cöthen, J. A. Eupel*, 1855.

— The same. 19. Aufl. viii, 133 pp. 8°. *Cöthen*, 1857.

— Zahnschmerzen durch Riechen zu heilen. Genaue Anweisung dazu. 16 pp. 12°. *Sondershausen, F. A. Eupel*, 1845.

— Lehrbuch der Homöopathie. 1. Hft. lxiv, 192 pp. 16°. *Cöthen, Verfasser*, 1854.
Contains MS. notes by Adolf Lippe.

— The same. 1.-3. Hft. lxiv, 368, 208 pp. 12°. *Cöthen, F. A. Eupel*, 1854-7.
Incomplete. Contains Repertorium.

— The same. 2 v. xevi, lxiv, 656 pp.; 236 pp., 1 l. 12°. *Cöthen, Verfasser*, 1860.

— The same. 6. Aufl. xevi, 918 pp., 1 l. 16°. *Cöthen*, 1867.

— The same. 8. Aufl. Hrsg. von Ernst Arthur Lutze. 2 pts. in 1 v. 3 p. l., xevi, 687 pp.; 22 pp. 16°. *Cöthen*, 1874.

— The same. Hrsg. und neu bearbeitet von Paul Lutze. 11. Aufl. 2 pts. in 1 v. 3 p. l., liv, 641 pp.; 237 pp. 12°. *Cöthen, P. Schettler*, 1887.

— The same. 13. Aufl. 6, liii, 647 pp.; 1 p. l., 241 pp. 12°. *Cöthen, Anhalt, P. Schettler's Erben*, 1900.

— The same. Manual of homöopathic theory and practice; designed for the use of physicians and families. Transl. from the German, with additions, by Charles J. Hempel, from the 60. thousand of the German ed. 750 pp., port. 8°. *New York, W. Radde*, 1862.

Lutze (Arthur)—continued.

— The same. From the 60. thousand of the German ed. 5 p. l., 750 pp. 1 pl. 8°. *New York & Philadelphia, Boericke & Tafel*, 1872.

— The same. From the 60. thousand of the German ed. 3 p. l., 750 pp. 12°. *New York, Boericke & Tafel*, 1878.

— The same. Manuel de Homéopathie. Publié et revu par Paul-Arthur Lutze. vi, 314 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1885.

— Die Schutzpocken-Impfung völlig unnütz und Verderben bringend, aus statistischen Tabellen und durch die berühmtesten Autoritäten nachgewiesen. Ein Mahnruf allen Staatsgewalten aus Herz gelegt. Mit einem Nachwort von Ludwig Meitens. 5. Abdr. 37 pp., 1 l. 8°. *Cöthen, H. Neubürger in Dessau*, 1858.

— Sichere Heilung der Pocken oder Blattern durch homöopathische Mittel. Eine Anweisung für Jedermann. Nebst einer homöopathischen Pocken-Apotheke. 36 pp. 24°. *Cöthen, F. A. Eupel*, 1858.

— Gedächtniss-Brücke für angehende Homöopathen. Mit Hinweisung auf das Lehrbuch der Homöopathie. 5. Aufl. 111 pp. 16°. *Cöthen, P. Schettler*, 1882.

For Biography, see **Ebeling** (F. W.) Arthur Lutze's Leben und Wirken. 8°. *Dessau*, 1854.

Lutze (E[rnst] A[rthnr]) [1848-]. Anatomische Tabellen. Als Anhang zu jedem Lehrbuch und jedem Atlas der Anatomie des Menschen, sowie zum Nachschlagen und Repetiren. 2 p. l., 10 tab. fol. *Cöthen, P. Schettler*, 1879.

See, also, **Lutze** (Arthur). Lehrbuch der Homöopathie. 8. Aufl. 16°. *Cöthen*, 1874.

Lutze (F. H.) Gleanings. 46 pp. 8°. *Philadelphia*, 1894.

Repr. from: Homœop. Phys., Phila., 1893, xiii; 1894, xiv.

Lutze (Julius). *Ueber einen operativ behandelten Fall von Extrauterin-Schwangerschaft. 14 pp. 8°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1887.

Lutze (Karl). *Ueber den Einfluss der Chloroform-Narkose auf die menschliche Niere. 24 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1890.

Lutze (Paul [Arthur]).
 See **Lutze** (Arthur). Lehrbuch der Homöopathie. 11. Aufl. 12°. *Cöthen*, 1887. — The same. 13. Aufl. 12°. *Cöthen, Anhalt*, 1900.

Lutzen (Ludovicius Henricus). Ophiographia physico-chymico-medica. Das ist: Eine Schlangen-Beschreibung, vermittelt deren man die wunderbare Natur der Schlangen eigentlich ergründen, und dieselben zu Nutz dess ganzen menschlichen Geschlechts anwenden, oder mancherley, sowohl Galenisch als Paracelsische edle Medicamenta zu der Menschen Wohlfahrt leichtlich bereiten soll und könne. 3 p. l., 128 pp. 16°. *Augsburg, J. Koppmayer*, 1670.

Luvarus.

Cattaneo (G.). Sulle papille esofagee e gastriche del Luvarus imperialis. Mus. di zool. d. r. Univ. di Genova, 1892, no. 5, 1-6.

Luvini (Giuseppe). Ai medici italiani, cenni sulle febbri tifoidee dominate nel presidio di Foggia ed osservazioni alla protesta del comitato medico. 23 pp. 8°. *Foggia, S. Cardone*, [1861].

— Salute pubblica. Osservazioni al consiglio comunale di Foggia sulla deliberazione emessa nella sua sessione straordinaria del 24 febbraio 1864. 18 pp. 12°. *Foggia, M. Russo*, 1864.

Lux (Émile). *Essai sur l'ouverture artificielle du col de la matrice dans l'accouchement laborieux. 1 p. l., 61 pp., 1 l. 4°. *Strasbourg*, 1866, 2. s., No. 948.

Lux ([Fritz] H[ugo]).

See **Schmidt** (Theodor). Repetitorium der Physik [etc.]. 8°. Breslau, 1900.

Lux (Henricus). *De febre hectica. 14 pp. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier, 1711.* [P., v. 2243.]

Lux (Hermann). *Beiträge zur Kenntnis der Phosphate und Arsenate des Zinks. 44 pp. 8°. Bern, N. Dürrenmatt-Egger, 1895.

Lux (Joh. Joseph Wilhelm).

Editor of: **Zoosis**, Leipzig, 1834-6.

Lux (Mag.).

See **Möller** (J. G.) [in 1. s.]. Hydro-homöopathisches Taschenbuch. 8°. Leipzig, 1839.—**Böllingk** (A.) [in 1. s.]. Homöopathische Pharmacopoe, [etc.]. 12°. Leipzig, 1838.

Luxembourg (Heinrich) [1875-]. *Ueber operative Behandlung von Carcinomen der Gallenblasen und der Leber. 53 pp. 8°. Bonn, K. Drobnig, 1899.

Luxemburg.

See, also, **Hospitals** (Ophthalmic and auric), by localities.

LAUTTER (F. J.) Historia medica biennalis morborum ruralium, qui a verno tempore anni mdcclix usque ad finem hyemis anni mdcclxi Luxemburgi et in vicinis undique oppidis, pagisque dominati sunt; complectens memorabilem, rarioremque febrium intermittentium et de eorum genere remittentium epidemiam. 12°. *Vindobonae, 1761.*

Luxemburger (August). The new local anesthetic nirvanin. 13 pp., 1 tab. 8°. Philadelphia, 1899.

Repr. from: Phila. Month. M. J., 1899, i.

— Nirvanin, a new local anesthetic. 16 pp. 8°. Philadelphia, J. Wyeth & Bro., [1899].

Repr. from: Phila. Month. M. J., 1899, i.

— Experimentelle Studien über Rückenmarks-Verletzungen. 96 pp., 12 pl. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1903.

Luxemburger (Hans). *Ein Fall von Hernia inguino-properitonealis mit rechtseitigem Kryptorchismus. 19 pp. 8°. Strassburg, G. Goeller, 1893.

Luxenhofer (Joseph). *Seltener Complicationen bei Masern. 18 pp. 8°. Freiburg, A. Kornhas, 1901.

Luxeuil.

See **Waters** (Mineral), by localities.

Luxury.

See, also, **Diseases** (Causes, etc., of).

CICONI (G. D.) *Intorno ad alcune malattie derivate agli uomini dall'abuso del viver sociale. 8°. Padova, 1825.

Luxy (Georges) [1870-]. *Considérations sur les lésions traumatiques des sinus de la dure-mère. 126 pp., 2 pl. 8°. Paris, 1900, No. 43.

— The same. Contribution à l'étude des fractures du crâne. Des blessures des sinus de la dure-mère (sinus longitudinal supérieur et sinus latéral). 126 pp., 2 pl. 8°. Paris, G. Steinheil, 1900.

Luys (Henri) [1866-]. *Contribution à l'étude de l'hygiène alimentaire. Action de la chaleur sur les aliments. 80 pp. 4°. Paris, 1893, No. 248.

Luys (Jules[-Bernard]) [1828-97]. Mémoire sur les corpuscles amyloïdes comme productions normales à la surface de la peau. 14 pp., 1 l., 1 pl. 8°. [Paris, E. Thunot & Cie., 1859.] [P., v. 1666.]

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1859, 3. s., xiv.

— Recherches sur le système nerveux cérébro-spinal; sa structure, ses fonctions et ses maladies. xv, 660 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1865.

Luys (Jules[-Bernard])—continued.

— Études de physiologie et de pathologie cérébrales. Des actions réflexes du cerveau dans les conditions normales et morbides de leurs manifestations. xii, 200 pp., 2 pl. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1874. [P., v. 2255.]

— Recherches sur la mensuration de la tête à l'aide de nouveaux procédés céphalographiques. 40 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1886.

Repr. from: Encéphale, Par., 1886, vi.

— Les émotions chez les sujets en état d'hypnotisme. Études de psychologie expérimentale faites à l'aide de substances médicamenteuses ou toxiques impressionnant à distance les réseaux nerveux périphériques. 106 pp., 7 phot. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1887.

— Petit atlas photographique du système nerveux. Le cerveau. 121 pp., 24 pl. 16°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1888.

— Hypnotisme expérimental. Les émotions dans l'état d'hypnotisme et l'action à distance des substances médicamenteuses ou toxiques. 317 pp., 1 l. 12°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1890.

— Leçons cliniques sur les principaux phénomènes de l'hypnotisme dans leurs rapports avec la pathologie mentale. xv, 286 pp., 13 pl. 8°. Paris, G. Carré, 1890.

— Le traitement de la folie. xv, 334 pp. 12°. Paris, Rueff & Cie., [1893].

Also, Editor of: **Revue** d'hypnologie théorique et pratique, Paris, 1890.—**Annales** de psychiatrie et d'hypnologie, Paris, 1891-5.

For Biography, see Ann. méd.-psychol., Par., 1897, 8. s., vi, 321-323 (A. Ritti). Also: Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 619. Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1897, 3. s., xxxviii, 198-200 (Cadet de Gassicourt). Also: Chron. méd., Par., 1897, iii, 589-591. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 60 (Rendu). Also: Méd. mod., Par., 1895, vi, suppl., 585. Also: Progrès méd., Par., 1897, 3. s., vi, 141 (M. Baudouin). Also: Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1897-8, xii, 91; 185 (Dumontpallier).

Luys (Jules-René) [1864-]. *Un cas d'hémorragie ombilicale incoercible chez un nouveau-né, et quelques remarques sur la diathèse hémorrhagique. 44 pp. 4°. Paris, 1891, No. 295.

— The same. 44 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1891.

Luyten (A[ntonius]). De behandeling van diphtheritis of angina strangulatoria. Het karakter en de behandeling van croup. vii, 50, 63 pp. 8°. Amsterdam, F. van Rossen, 1898.

— Le traitement de l'inflammation cérébrale aiguë. 71 pp. 8°. Amsterdam, F. van Rossen, [n. d.].

Luz (H.) *Ueber das Ammoniacum. [Bern.] 35 pp. 8°. Berlin, G. Schenck, 1895.

de Luzarey (Louis-Marie-Léon) [1864-]. *La résection du nerf optique (procédé de de Wecker) comme traitement préventif et curatif de l'ophtalmie sympathique (migratrice). [Bordeaux.] 43 pp. 4°. Bayonne, 1890, No. 5.

di Luzenberger (Augusto) [1861-]. Anomalia psichiche e psicopatie che stanno in rapporto colle diverse neuropatie; descrizione delle loro forme e nesi patogenici con esse. 161 pp. roy. 8°. Napoli, A. Morano, 1891.

Luzerne.

See **Hygiene** (Municipal, Laws, etc., relating to), by localities.

Luzerne County Medical Society. Transactions of the . . . for the years 1895-1902. 8°. Wilkes-Barre, 1895-1902.

Luzet (Charles) [1863-]. Note sur un cas de paralysie du nerf cubital à l'avant-bras chez

Luzet (Charles)—continued.

nne enfant de 7 ans. 8 pp. 8°. [*Havre, Lemale & Cie.*, 1889.]

Repr. from: *Rev. mens. d. mal. de l'enf.*, Par., 1889, vii.

*Étude sur les anémies de la première enfance et sur l'anémie infantile pseudo-leucémique. 160 pp. 4°. *Paris*, 1891, No. 113.

The same. 160 pp., 2 l., 2 pl. 8°. *Paris*, *G. Steinheil*, 1891.

Quelques mots sur l'hématologie et le diagnostic hématologique des anémies de la première enfance. 18 pp. 8°. *Paris*, *G. Steinheil*, [1891].

La chlorose. 269 pp. 12°. *Paris*, *J. Rueff & Cie.*, 1892.

Luzzatto ([Alberto] Michelangelo). Modificazioni della frequenza del polso a seconda le diverse posizioni, specialmente nei malati di cuore. [Presentata come dissertazione di laurea nel 1887.] 24 pp. 8°. *Padova*, *Prosperini*, 1891.

La sintomatologia e la diagnosi dell'anurisma dell'aorta endotoracica. Dissertazione approvata coi pieni voti assoluti e la lode e dichiarata degna di stampa dalla commissione esaminatrice per la laurea della r. Università di Padova. (Luglio 1895.) 210 pp., 1 l. 8°. *Venezia*, *Stab. tip.-lit. dell'Emporio*, 1895.

La degenerazione cistica dei reni. I suoi esponenti anatomo-patologici e le sue forme cliniche. 265 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Venezia*, *S. Marco*, 1900.

Patologia delle mieliti infettive. 225 pp., 1 pl. 8°. *Roma*, *D. Aleghieri*, 1901.

Luzzatto (Beniamino) [—1893]. Embolia dell'arteria polmonale. 1 p. l., 528 pp. 8°. *Milano*, *frat. Rechiedei*, 1880.

Malattie dell'apparecchio circolatorio. 160 pp. 8°. *Milano*, *F. Vallardi*, [1892, *vel subseq.*].

Forms v. 4, pt. 2, of: Trattato italiano di patologia e terapia medica diretto dai professori A. Cantani ed E. Maragliano.

For Biography, see *Arch. ital. di clin. med.*, *Milano*, 1893, xxxii, puntata 3 (De Giovanni).

Lvoff (Duke A. D.). O polevikh letuchikh lazaretakh. [On flying field hospitals.] 33 pp., 1 pl., 1 diag. 8°. *S.-Peterburg*, *A. Yakobson*, 1892.

Lvoff ([van] M[oiseyevich]) [1856—]. Dusheniya volniya kak prichina boleznei i kak terapevticheskoye sredstvo. [Mental disturbances as causes of disease and as a therapeutic method.] 50 pp. 8°. *Kazan*, 1887.

Repr. from: *Dnevnik Kazan. Obsh. vrach. pri imp. Univ.*, 1887, xi.

O prichinakh zhenskikh boleznei. [Causes of diseases of women.] 45 pp. 16°. *Kazan*, 1887.

The same. 2. ed. 78 pp. 12°. *Kazan*, *A. A. Dubrovin*, 1888.

Znachenie igr v delfe fizicheskoye vospitaniya dtey. [Importance of games in the physical education of children.] 78 pp. 8°. *Kazan*, *N. Y. Bashmakoff*, 1892.

Lvoff ([Nikolai] I[vanovich]) [1858—]. *Izometropicheskoye steklo, yego fizicheskaya svoystva i klinicheskoye primeneniye. [Isometric glass; its physical properties and clinical use.] 48 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg*, *M. Merkusheff*, 1900.

Lvoff ([Vasilii Ivanovich]) [1832–87]. *O proizvolnoy gangreny naruzhnykh chastei. [On spontaneous gangrene of external parts.] 39 pp. 8°. *Sanktpeterburg*, *Y. Trei*, 1867.

Lvoff (Vasilii N.). Ueber die Entwicklung der Fibrillen des Bindegewebes. 27 pp., 2 pl. 8°. *Wien*, *F. Tempsky*, 1889.

Repr. from: *Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw.*, 1887, xi, *Wien*, 1889, xcviii.

Lvoff (Vasilii N.)—continued.

Kurs embriologii pozvonochnikh. [Vertebrate embryology.] Pt. I. viii, 159 pp. 8°. *Moskva*, *M. & S. Sabashnikov*, 1899.

CONTENTS.

Pt. 1. Obshtshaya chast. Vvedeniye, istoriya polovikh produktov i oplodotvoreniye. [General part. Introduction, history of the sexual organs and fecundation.]

Lvoff (Yefrem [Vasilyevich]) [1826—]. *O subbie siuilnoi kisloty v trupakh otravlenykh yeyu zhivotnykh. [What becomes of prussic acid in corpses of animals poisoned by it.] 76 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, *P. S. Nakhimoff*, 1876.

Lvovich (Modest). V kurortakh yuzhnoi Yevropy. I. Poyezdka v yuzhnyy Tirol (Aiko, Riva, Gries, Meran) i Goritsiyu. [Health resorts of southern Europe. I. Excursion to southern Tyrol and Göriz.] 64 pp. 16°. *Odesa*, 1888.

Lwoff (Basilins). See **Lvoff** (Vasilii N.).

Lwoff (S.) [1859—]. *Étude sur les troubles intellectuels liés aux lésions circonscrites du cerveau (symptômes et diagnostic avec la paralysie générale). 176 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 16.

The same. 176 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1891.

Lyakhovetski (Mikhaïl Ivanovich) [1859—]. *Yavleniya v rogovoi obolochkie immunnikh i vosprimchivikh zhivotnykh posle vneseniya v yeya tolshtshu batsill sibirskoi yazvi. [Phenomena in the cornea after introduction into it of anthrax bacilli, in animals immune from the disease and in those subject to it.] 95 pp. 8°. *S.-Peterburg*, *E. Arnold*, 1895.

Lyakhovich ([S[tepan] K[azimirovich]]) [1863—]. *O tochnosti sovremennykh sposobov opredeleniya vnutri-glaznava davleniya i godnosti ikh v prakticheskoye otnosheniye. (Experimentalno-klinicheskoye izsledovaniye.) [On the accuracy of contemporary methods in determining the pressure within the eye, and on their practical utility. (Experimental clinical investigation.)] 142 pp. 8°. *S.-Peterburg*, *Mme. A. V. Pozharova*, 1893.

Lyakhovski ([I[pa-Hirsh] Shayevich]) [1865—]. Durniya privichki, kak sovremennoye obshchestvennoye zlo. [Bad habits as a modern public evil.] 94 pp., 1 l. 16°. *S.-Peterburg*, 1901.

Forms pt. 4 of: *Domashniy vrach*, 1901.

Lyambl ([D[ushan] F[yodorovich]]) [1824—]. Patologicheskaya anatomiya. Zapiski Kremyanskovo, po chteniyam, v Imperatorskom Kharkovskom Universitete, v 1861–2 akademich. godu. Osteopathologia. Pseudoplasma. [Pathological anatomy. Kremyanski's notes after lectures delivered in the Imperial University of Kharkov during 1861–2.] 168, 88 pp. 4°. *Kharkov*, *I. Popoff*, 1861.

Samovivikh pozvonochnika (spondylolisthesis). iv, xi, 387, viii pp., 33 pl. 4°. *Varshava*, 1895.

Lyants ([Alfred Ivanovich]) [1855—]. Sluchaï nevus verrucosus unius lateris. [Case of . . .] 9 pp., 1 pl. 8°. *Moskva*, *A. I. Montomov*, 1893.

Repr. from: *Med. Obozr.*, *Mosk.*, 1893, xl.

*K patogenezu merkurialnovo stomatita i salivatsii; klinicheskoye i eksperimentalnoye izsledovaniye. [On the pathogenesis of mercurial stomatitis and salivation; clinical and experimental investigation.] v, 181 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Moskva*, 1895.

Lycaconitin.

VAN DER BELLEN (E.). *Beiträge zur Kenntniss des Myoetonins und Lycaconitins. 8°. *Dorpat*, 1890.

Lycaconitin.

DOHRMANN (E.) * Beiträge zur Kenntniss des Lycaconitins. 8°. Dorpat, 1888.

Lycetol.

Anthony (W. E.) A clinical experience with lycetol. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1895, xiv, 417-420.—**Basile** (G.) L'ingiego terapeutico del licetolo. Morgagni, Milano, 1901, xliii, 803-822.—**De Tollenaere** (R.) Quelques considérations sur l'action du lycetol. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1897, iv, 97-101.—**Hoven**. Ueber die Wirkung des Lycetol (Bayer) bei harnsaurer Diathese. Aertzl. Rundschau, München, 1898, viii, 609. Also: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1898, xix, 541.

Lyceum Medicum Londinense. Regulations and laws of the . . . Held at Mr. John Hunter's lecture-room, Castle-street, Leicester-square. 55 pp. 12°. London, 1794.

Lychnis.

Pusch. Ueber die Schädlichkeit der Kornrade Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipzig, 1889-90, xvi, 209-225.—**Süss** (P.) Ueber das Saponin der Lychnis flos cuculi. Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-Ver., Wien, 1902, lvi, 1149.

Lychnophora.

Heckel (E.) Sur une nouvelle plante fébrifuge nommée chuquirá par les Indiens du Pérou et de l'Équateur (Lychnophora Van Ischoti Heckel). Répert. de pharm., Par., 1902, lviii, 385-387.

Lycium.

ROYLE (J. F.) On the lycium of Dioscorides. 4°. [London, 1833.]
Cutting from: Tr. Linn. Soc. Lond. (1833), 1837, xvii, 83-94.

Lycklama à Nijeholt (Hector Jacob). * De plantae evolutione. 1 p. l., vi, 45 pp., 1 l. 8°. Lugd. Bat., J. C. Cyfreer, 1834.

Lycklama à Nijeholt (Hector Jacob). * De onderlinge verhouding der beenderen van den voorarm en van den handwortel bij verschillende standen van de hand. [Leiden.] 3 p. l., 63 pp., 19 pl. 8°. Rotterdam, W. J. van Hengel, 1900.

Lycocotinin.

Marchetti (G.) Ricerche farmacologiche sulla licocotina. Spertimentale. Arch. di biol., Firenze, 1897, ii, 349-368.

Lycopodon.

See, also, **Hæmorrhage** (Uterine, Treatment of).
Hall (A. L.) The hæmostatic properties of puff-ball. Med. Rec., N. Y., 1893, xlv, 143.

Lycopodium.

Bukovski (A.) * O sostavnikh chastyakh plannovavo masla (oleum lycopodii). [On the component parts of . . .] 8°. Tashava, 1889.
Repr. from: Varshav. Univ. Izv., 1889.

DUCOM (L.) * Étude chimique du lycopode. 4°. Paris, 1847.

LANGER (A.) * Ueber Bestandtheile der Lycopodiumsporen (Lycopodium clavatum). [Erlangen.] 8°. Berlin, 1889.

MARTIN (P. L. M.) * Ein Beitrag zur Kenntnis der Pharmakodynamik des Lycopodiums. 8°. Greifswald, 1901.

Dujardin-Beaumez. Il lycopodium saururus o piligan, nuovo emetico e drastico. Terap. mod., Napoli, 1887, i, 649-654.—**Friedt** (R. F.) On redummers sexual generation. [On sexual generation of Lycopodium annotinum.] Upsala Läkaref. Förh. 1873-4, ix, 173-176. Also, Reprint.

Lycoridea.

Goodrich (E. S.) On a new organ in the Lycoridea, and on the nepridium in Nereis diversicolor, O. F. Müll. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1892-3, n. s., xxxiv, 387-402, 2 pl.

Lycoris radiata.

Alcaloidi (Sugli) della Lycoris radiata. Riforma med., Palermo, 1898, xiv, pt. 4, 524.—**Morishima** (K.) Untersuchungen über den giftigen Bestandtheil von Lycoris radiata Herb. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, 17. Hft. 1-7. —. Chemische und pharmakologische Untersuchungen über die Alkaloide der Lycoris radiata Herb. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1897, xl, 221-240.

Lycosthenes [Wolffhart] (Conradus).

See **Obsequens** (Julius). Dé prodigiis. 16°. Amsterdam, 1679.

Lyddite.

See **Milk** (Adulteration of).

Lydekker (Richard).

See **Newton** (A.) A dictionary of birds [etc.]. 8°. London, 1893-6.

Lydston (G. Frank) [1858-]. The prophylaxis and treatment of puerperal septæmia and the puerperal inflammations. 30 pp. 8°. Chicago, A. M. Wood & Co., 1884.

—, Apparent cancerous transformation of syphiloma of the tongue; excision of the tongue by the galvanic-cautery. 16 pp. 8°. New York, 1889.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi.

—, A lecture on sexual perversion, satyriasis and nymphomania. 22 pp. 8°. Chicago, [1889].

Repr. from: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lxi.

—, Remarks on hypertrophy and atrophy of tissue. 8 pp. 8°. New Orleans, [1889].

Repr. from: N. Orl. M. & S. J., 1889-90, xvii.

—, Addresses and essays. 86 pp. 8°. [Chicago, F. Klein & Co., 1890.]

CONTENTS.

The evolution of the local venereal diseases.
Tropho-neurosis as a factor in the phenomena of syphilis.
The rationale of extension in diseases of the spinal cord.
Aberrant sexual differentiation.
Gonorrhæa in women.
A plea for early operation in acute peritonitis.
Materialism vs. sentiment in the study of crime.

—, The same. 2. ed. 5 p. l., 289 pp. 8°. Louisville, Renz & Henry, [1892].

—, The local treatment of syphilitic phenomena. 7 pp. 12°. [Chicago, 1890.]

Repr. from: Cincin. Lancet-Clinic, 1889, n. s., xxiii.

—, Gonorrhæa and urethritis. 216 pp. sm. 4°. Detroit, Mich., G. S. Davis, 1892.

Physician's Leisure Library, 6. s.

—, Varicocele and its treatment. 4 p. l., 126 pp. 8°. Chicago, W. T. Keener, 1892.

—, The etiology of prostatic hypertrophy 11 pp. 8°. Philadelphia, R. C. Penfield, 1893.

Bound with: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1893, lxxviii.

—, Homocopathy and its congeners. 27 pp. 8°. Louisville, Renz & Henry, [1893].

—, Stricture of the urethra. 3 p. l., 334 pp., 7 pl. 8°. Chicago, The W. T. Keener Co., 1893.

—, Diseases of the male urethra. In: TWENTIETH Cent. Pract. 8°. New York, 1895, i, 431-524.

—, Diseases of the prostate. In: TWENTIETH Cent. Pract. 8°. New York, 1895, i, 327-429.

—, Over the hookah; the tales of a talkative doctor. xix, 20-618 pp. 8°. Chicago, F. Klein, 1896.

—, Diseases of the male urethra. In: AM. text-book gen.-urin. dis. [etc.] (Bangs & Hardaway). 8°. Philadelphia, 1898, 84-212, 1 pl.

—, The surgical diseases of the genito-urinary tract, venereal, and sexual diseases. xiv, 1011 pp. 8°. Philadelphia, New York & Chicago, F. A. Davis Co., 1899.

—, Medicine as a business proposition. 32 pp. 8°. Chicago, 1900.

—, Panama and the Sierras; a doctor's wander days. 283 pp., 42 pl. 8°. Chicago, Riverton Press, 1900.

—, Exceptional cases of empyæma. 4 pp. 12°. [n. p., n. d.]

—, Modern sanitation. Some of its fallacies and relations to the zymotic diseases, with especial reference to the defects of our so-called

Lydston (G. Frank)—continued.

"modern improvements". 14 pp. 8°. *Chicago, M. Stern & Co., [n. d.].*

Repr. from: Personal Rights Advocate.

— The practice of athletics as a conservator of health. 11. 8°. [*n. p., n. d.*]

See, also, McGuire (Hunter) & **Lydston** (G. Frank.) *Sexual crimes among the Southern negroes.* 8°. [*Louisville, 1893.*]

Lydston (James A.) *A petrified eye.* 7 pp. 16°. [*Philadelphia, 1893.*]

Repr. from: Med. News, Phila., 1893, lxiii.

Lydtin (A.) Johann Feser, k. Professor und Wanderlehrer für Thierzucht und Molkereiwesen in Bayern. 24 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher, [1897].*

Repr. from: Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1897, xxiii.

— Die Wandlungen in der Tuberkulose-Frage. 13 pp. 8°. *Leipzig, R. C. Schmidt & Co., 1902.*

— & **Beisswänger.** Denkschrift über die Maul- und Klauenseuche und ihre Bekämpfung, nebst einer Zusammenstellung der bezüglichen veterinär-polizeilichen Bestimmungen im Deutschen Reich nach dem Stand vom 1. Januar 1893. Im Auftrage des deutschen Veterinär-raths gefertigt. 1 p. l., 235 pp. 8°. *Berlin, R. Schoetz, 1893.*

Lye.

VOGT (C.) *Ueber Abhängigkeit des Laubblattes von seiner Assimilationsthätigkeit. 8°. *Erlangen, 1898.*

Monicufusco (A.) & **Caro** (O.) Sul potere disinfettante della lisciva; ricerche sperimentali. *Gior. di clin., terap. e med. pubbl., Napoli, 1891, xxii, 321; 353.*—**Stephansen** (C.) Om Tanglud. [*Lye from sea-weed.*] *Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1895, 4. R., x, 516-524.*

Lye (Poisoning by).

SUMMA (E.) *Speiseröhrenstrictur nach Laugenverätzung. [*Erlangen.*] 8°. *Naumburg, 1897.*

Voss (W. [T. K.]) *Ueber Laugenvergiftungen. 8°. *Berlin, [1892].*

Bornikoeel. Ueber Verätzung der Speiseröhre durch Aetzlaugen. *Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1900, xli, 34-39.*

Bussenius (W.) Bemerkenswerther Verlauf einer Vergiftung mit Waschlaugen; Oesophagitis membranacea. *Charité-Ann., Berl., 1897, xxii, 242-251.*—**von Frisch** (H. R.) Perforation des Oesophagus und der Trachea nach Laugensteinvergiftung; Tod. *Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenh. (1892), 1893, i, 819.*—**Hadenfeldt** (A.) Ueber totale Pylorusstenose nach Laugenätzung. *München. med. Wehnschr., 1900, xlvii, 216-219.*—**Hausladen** (G. M.) Ein Beitrag zur Kenntniss der Laugenvergiftung. *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1897, xlviii, 122-151.*

Heinreichsberger. Vergiftung mit Laugenessenz. Selbstmord. *Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1873, Wien, 1874, 114-116.*—**Johannessen** (A.) Ueber Laugenvergiftung bei Kindern. *Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1900, n. F., li, 153-198.*—**Kramsztyk** (J.) Ueber Vergiftung mit Natronlauge bei Kindern. *Ibid., Berl., 1902, n. F., lv, 580-591.*—**Lévy** (L.) Adatok a heveny légmégvezés pathológiájához. [*Contributions to the pathology of severe lye poisoning.*] *Gyógyászat, Budapest, 1900, xl, 548.* *Also, transl.: Ungar. med. Presse, Budapest, 1900, v, 655.*—**Standthartner.** Aetzlaugenvergiftung; Tod (durch Arrosion der Aorta). *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1890), 1892, 67.*—**Torday** (F.) A légmégvezést követő gyermekkori heges bázisingszükületekről. [*Extreme stricture of the esophagus in children following lye poisoning.*] *Orvosi hetil., Budapest, 1900, xlv, 720; 740.*—**Troquart** (R.) Empoisonnement par le potassium des peintres; rétrécissements de l'œsophage. *J. de méd. de Bordeaux, 1895, xxv, 157-159.*

Lyell (Sir Charles) [1797-1875]. Address [to the British Association on the Bath mineral waters]. 23 pp. 8°. [*London, Taylor & Francis, 1864.*] [*P., v, 1493.*]

Lygosin.

von Török (J.) Einiges über Lygosin-Chinin (Chininum lygosinatum). *Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1903, xxix, 803.*

Lyherr (Carolus Fredericus Jacobus). *De signis ex voce in nonnullis morbis. 2 p. l., 64 pp., 2 l. 8°. *Lugd. Bat., Haak & Soc., 1826.* [*P., v, 2077.*]

Lyhyt tieto kansalle kolera-tandista, sen estämisestä, tuntemisesta ja wastustamisesta siihen saakka että lääkäriin apua voidaan saada. [*Short notice on the cholera-morbus, its inconvenience and character, and its prophylaxis by proper means.*] 8 pp. 8°. *Helsingissä, J. C. Frenckellin ja pojan, 1848.*

Lying-in Hospital, in Dublin. An abstract of the registry kept at the . . . , from the 8th day of December, 1757 (the day it was first opened), to the 31st day of December, 1841, each year distinguished. Broadside, 14 by 28 inches. [*Dublin*], *Clarke, [1842?].*

See, also, Rotunda Lying-in Hospital, Rutland Square, Dublin.

Lying-in Hospital for Married Women, London. *See British* Lying-in Hospital for Poor Married Women.

Lying-in Hospital, Newcastle-upon-Tyne. Annual reports of the committee of the . . . , and of the Charity for Poor Married Women lying-in at their own homes, for the years 1886-96. 8°. *Newcastle-upon-Tyne, 1887-97.*

Lying-in Hospital in St. Petersburg. A historical sketch of the . . . since its foundation by H. Tarnowsky, vice-director. 37 pp., 2 l., 6 phot., 4 plans. 8°. *St. Petersburg, W. von Stein, 1893.*

See, also, Sankt-Peterburgskoye Rodovspomogatelnoye zavedeniya.

Lying-in hospitals.

See Hospitals (*Gynecologic, etc.*), by localities.

Lyle (Robert Patton Rankin).

See Rotunda Lying-in Hospital, Dublin. Clinical reports. 8°. *Dublin, 1896-7.*

Lyman (Charles) B[aldwin]. Simplicity in the treatment of fractures. 12 pp. 12°. [*New York, D. Appleton & Co., 1894.*]

Repr. from: N. York M. J., 1894, lx.

— The hand in railway surgery. 8 pp. 16°. *Chicago, 1895.*

Repr. from: Railway Surg., Chicago, 1895, i.

— Intestinal approximation, with report of a case of gastro-enterostomy and one of end-to-end approximation. 8 pp. 12°. [*Philadelphia, Lea Bros. & Co., 1895.*]

Repr. from: Med. News, Phila., 1895, lxxvi.

— Omphalorrhagia; umbilical hemorrhage. 6 pp. 8°. [*Denver, 1895.*]

Repr. from: Denver M. Times, 1895, xiv.

Lyman (Charles P.) Special report No. 31. Contagious pleuro-pneumonia. Third report of . . . 20 pp., 7 pl. 8°. *Washington, Government Printing Office, 1881.*

— A history of veterinary medicine, an address to the students of veterinary medicine of Harvard University. 16 pp. 8°. *Cambridge, 1893.*

Lyman [George] H[inckley] [1819-90]. Dilatation of the cervix uteri. 11 pp. 8°. *Boston, 1878.*

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc. 1877, Bost., 1878, ii.

— Tinnitus aurium and vertigo as prominent symptoms of lithæmia. 14 pp. 12°. *Cambridge, 1884.*

Repr. from: Boston M. & S. J., 1883, cix.

— Historical sketch of the Obstetrical Society of Boston in the war of the Rebellion. 62 pp. 8°. *Boston, D. Clapp & Son, 1887.*

— Some aspects of the medical service in the armies of the United States during the war

Lyman (George) H[inkley]—continued.
of the Rebellion. 40 pp. 8°. Boston, S. J. Parkhill & Co., 1891.

For Biography, see Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 313-318 (C. E. Stedman). Also: Tr. Am. Gynec. Soc. Phila., 1891, xvi, 561-567, port. (C. E. Stedman).

Lyman (Henry M[unson]) [1835-]. Insomnia, and other disorders of sleep. x, 239 pp. 8°. Chicago, W. T. Keener, 1885.

— Sleep and its disorders.

In: Syst. Pract. M. (Pepper), Phila., 1886, v, 363-386.

— A text-book of the principles and practice of medicine, for the use of medical students and practitioners. xix, 17-923 pp. 8°. Philadelphia, Lea Brothers & Co., 1892.

— Glenwood Springs in Colorado. 12 pp. 12°. New York, Trow, 1894.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1893, xlv.

— Gout.

In: TWENTIETH Cent. Pract., N. Y., 1895, ii, 329-510.

Lyman (Joh.) *De phalena bombyce. 12 pp. sm. 4°. Upsalia, L. M. Höjer, 1756.

Lyman (Theodore) [1833-97].

BOWDITCH (H. P.) Theodore Lyman. 8°. [Boston, n. d.]

Cutting from: Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost., 1899, xxxiv, 656-663.

Lyman School for Boys, at Westborough. See Massachusetts. Annual reports of the trustees of the Lyman and Industrial Schools.

Lymburn (James).

See Dickson (William P[urdie]). The Glasgow University library, [etc.]. 8°. Glasgow, 1888.

Lymph.

See, also. Chyle; Extravasation; Lymphagogues; Lymphatic glands; Lymphatics; Lymph-heart; Lymph-sacs.

FICKERT (B.) *Ueber die Verunreinigung der animalen Lymphe durch Spaltpilze. 8°. Leipzig, 1894.

HAMBURGER (H. J.) Onderzoekingen over de lymph. 8°. Amsterdam, 1893.

HERZ (N.) *Kritische Beiträge zur Lehre von der Lymphbewegung. 8°. Heidelberg, 1899.

HOCHE (C.-A.-L.) *Étude physiologique des effets primitifs des émissions sanguines sur la circulation de la lymphe. 4°. Nancy, 1896.

PIETSCH (F. S.) *Tentamen quo evincitur glandulas conglobati generis organa esse lympham conficiantia. sm. 4°. Halæ, 1777.

TEICHMEYER (H. F.) [Pr.] de lymphæ cerebri. sm. 4°. Jenæ, 1728.

ASHER (L.), BARBERA (A. G.) [et al.]. Untersuchungen über die Eigenschaften und die Entstehung der Lymphe. Ztschr. f. Biol., München u. Leipzig, 1898, n. F., xviii, 154; 261: 1900, n. F., xxii, 180; 333. Also [Abstr.]: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1898, xxiv, 730-732.—RAINBRIDGE (F. A.) On the relation of metabolism to lymph formation. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 776.—CHIRVINSKI (S. O.) [Tschirwinsky, in German]. Die stvije peptona na otdelenije limfi i na svyazaniye s nim protsessi v organizme. [Action of peptone upon the secretion of lymph, and on the processes connected with it in the organism.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v Mosk., 1893, xxxii, pt. 2, 43-127. — K voprosu o skorosti dvizheniya i filtratsii limfi. [On the rapidity of movement and filtration of lymph.] Meditsina, St. Petersburg, 1895, vii, 216-218. Also, transl.: Centralbl. f. Physiol., Leipzig u. Wien, 1895, ix, 49-52.—CHLENOFF (G. L.) K voprosu o limfotdelenii. [On lymph secretion.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v Mosk., 1893, xxxii, pt. 2, 129-138.—CLOPATT (A.) Bidrag till kännedom om lymfan. [Contributions to the knowledge of the lymph. Rés., pp. l-iv.] Finska läk.-sällsk. bandl., Helsingfors, 1897, xxxix, 1497-1527.—COHNSTEIN (W.) Zur Lehre von der Transsudation. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1894, cxxxiv, 514-536. — Weitere Beiträge zur Lehre von der Transsudation und zur Theorie der Lymphbildung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1894-5, lix, 350-378. — Ueber die Einwirkung intravenöser Kochsalzinjektionen auf die Zusammensetzung von Blut und Lymphe. (Dritter Beitrag zur Theorie der Lymphbildung.) Ibid., 508: 1895, lx, 291. — Ueber intravenöse Infusionen hyperisotonischer

Lymph.

Lösungen. (Fünfter Beitrag zur Theorie der Lymphbildung.) Ibid., 1895, lxii, 58-81. — Ueber die Theorie der Lymphbildung. Ibid., 1896, lxiii, 587-612. — Kritik einiger neueren Arbeiten über die Theorie der Lymphbildung. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1896, 379-382.—CZAPLEWSKI. Zur Bacteriologie der Lymphe. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1900, xxvi, 720-723.—DASTRE (A.) Recherches sur le glycogène de la lymphe. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 242-247.—DAVIS (E. C.) Preliminary report on the utilization of plastic lymph as a reparative tissue in abdominal surgery. Atlanta J.-Rec. Med., 1903-4, v, 814-817.—DEETJEN (H.) Akustische Störungen der Perilymphe. Ztschr. f. Biol., München u. Leipzig, 1900, n. F., xxi, 159-166.—D'HALLUIN (M.) Cryoscopie de la lymphe humaine et aperçu général sur la méthode. J. d. sc. méd. de Lille, 1902, i, 353; 377; 401.—GAERTNER (G.) & ROEMER. Ueber die Einwirkung von Bakterienextracten auf den Lymphstrom. Wien. med. Bl., 1891, xiv, 654.—GAULE (J.) Der Nachweis des resorbierten Eisens in der Lymphe des Ductus thoracicus. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1896, xxii, 373-375.—GIES (W. J.) & ASHER (L.) The influence of protoplasmic poisons on the formation of lymph. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1900, p. xix.—HAMBURGER (H. J.) Zur Lehre der Lymphbildung. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1895, 364-377. — Zur Lymphbildungsfrage. Ibid., 1897, 132-136.—HAYEM (G.) Note sur les éléments de la lymphe du cheval. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 621.—HEIDENHAIN (R.) Einiges über Lymphbildung. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 2. Abth., 56-62. — Versuche und Fragen zur Lehre von der Lymphbildung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1891, xlix, 209-301, 1 pl.—HERZ (N.) A critical contribution to the doctrine of the motion of lymph. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1900, xxii, 281-290.—HOPKINS (G. S.) Apparatus for illustrating the circulation of the lymph. Tr. Am. Micr. Soc. 1895, Buffalo, 1896, xvii, 336-339.—HUGH (T.) The physiological significance of the flow of lymph and its relations to muscular exercise. Am. Phys. Educator, Rev., Bost., 1900, v, 133-141.—JANOWSKI (W.) Krew i limfa. [Blood and lymph.] Podręcz. histol. ciała ludzkiego, Warszawa, 1901, 135-150.—JOLLY (J.) Karyokinése des globules blancs dans la lymphe péritonéale du rat. Ecole prat. d. hautes études. Lah. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1900, Par., 1902, xviii, 130-132.—KING (W. P.) The Roberts-Hawley goat lymph compound; what it is; how it acts; its limitations; precautions in its use. Texas M. J., Austin, 1900-1901, xvi, 373-383.—KOSSEL. Ueber die Lymphzellen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1894, xx, 146-148. Also: Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1893-4, xiii, 260-267. [Discussion], 284-288.—KRUNENBERG (C. F. W.) Zur vergleichenden Physiologie der Lymphe, der Hydro- und Hämolymphe. In his: Vergleich.-physiol. Stud., 8°. Heidelberg, 1882, 2. R., 87-138.—LAZARUS-BARLOW (W. S.) Contribution to the study of lymph formation with especial reference to the parts played by osmosis and filtration. J. Physiol., Cambridge, 1895-6, 418-465. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1894, 810.—LÉPINE (R.) & BOULUD. Influence favorisante de la lymphe du canal thoracique, après l'excitation des nerfs du péricrân, sur la fermentation alcoolique d'une solution sucrée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 723.—LEVY (E.) & FICKLER (H.) Ueber ein neues pathogenes keulenförmiges Bacterium der Lymphe (Corynebacterium Lymphæ vaccinalis). Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1900, xxvi, 418.—LÖPER (M.) La formation de la lymphe. Presse méd., Par., 1903, ii, 630.—MCCALLUM (H. A.) The lymph circulation in modern medicine. Dominion M. Month., Toronto, 1903-4, xxi, 215-225.—MALASSEZ. Le sang, la lymphe et les voies circulatoires. J. d. microg., Par., 1885, ix, 487: 1886, x, 11.—MELTZER (S. J.) & NORRIS (C.) The bactericidal action of lymph taken from the thoracic duct of the dog. J. Exper. M., N. Y., 1897, ii, 701-709.—MEUDEL (L. B.) On the passage of sodium iodide from the blood to the lymph; with some remarks on the theory of lymph formation. J. Physiol., Cambridge, 1896, xix, 227-239.—MEUDEL (L. B.) & HOOKER (D. R.) On the lymphagogic action of the strawberry, and on post-mortem lymph flow. Am. J. Physiol., Bost., 1902-3, vii, 380-386.—MOUSSU (G.) Influence du travail statique des tissus sur l'élaboration de la lymphe. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 541-543. — Recherches sur l'origine de la lymphe de la circulation lymphatique périphérique. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1901, xxxvii, 365; 550. Also [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1901-2, xxxvi, 88. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 286-288.—NEIDHART. Ueber keimfreie Lymphe. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipzig, 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hlfte., 511-515.—OSTOVSKY (J.) Zur Lehre von der Lymphbildung. Centralbl. f. Physiol., Leipzig u. Wien, 1895-6, ix, 697-703.—OVSYANNIKOFF (F. V.) O krovi i limfie. [On blood and lymph.] Osnov. k izuch. mikr. anat. chelov. i zhivotn., S.-Peterh., 1887-8,

Lymph.

110-160.—**Pagano** (G.) L'azione tossica della linfa e del sangue; ricerche comparative. Arch. per le sc. med., Torino e Palermo, 1893, xvii, 221-240.—**Popoff** (V. N.) Ob otidlenii limfi; eksperimentalnoye izsledovaniye. [Secretion of lymph; experimental research.] Trudi fiziol. lab. Imp. Moskov. Univ., 1893, iv, 379-442. Also, transl. (Abstr.): Centralbl. f. Physiol., Leipzig, u. Wien, 1895, ix, 52-57.—**Posner** (E. R.) & **Gies** (W. J.) The influence of hemorrhage on the formation and composition of lymph. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1903-4, p. xxxi.—**Pugliese** (A.) Contributo allo studio della formazione della linfa. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1897, v, 441-475. Also, transl.: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1898, lxxii, 603-620. —. Nuovo contributo allo studio della formazione della linfa; linfa e funzione vasomotoria. Ricerche di biol. . . . xxv anniv. di Pietro Albertoni, Bologna, 1901, 203-246, 5 ch. Also, transl. (Abstr.): Arch. ital. de biol., Turin, 1902-3, xxxviii, 422-434.—**Putnam** (T. L.) Some experiences with goat's lymph. Med. Herald, St. Joseph, 1900, n. s., xix, 395-398.—**Ranvier** (L.) Transformation in vitro des cellules lymphatiques en clasmatoocytes. École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1891-3, Par., 1893, 1-3. —. Sur la circulation de la lymph dans les petits troncs lymphatiques. *Ibid.*, 1894-5, Par., 1898, 14-16.—**Röthmann** (F.) Zur Kenntniss des diastatischen Ferments der Lymph. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1892, lli, 157-164.—**Röth** (V.) A hajszáledényfal átjárhatóságáról s a nyirok tépődéséről. [The impermeability of the wall of the capillary vessels and the formation of lymph.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 593; 610; 622.—**Schulz** (M.) & **Weyl** (T.) Zur Kenntniss der Lymph. Ztschr. f. Hyg., Leipzig, 1891, x, 523-528.—**Starling** (E. H.) Contributions to the physiology of lymph secretion. J. Physiol., Cambridge, 1893, xiv, 131-153, 2 pl. Also (Abstr.): Lancet, Lond., 1894, i, 785; 919; 990. Also, transl.: Wien. med. Bl., 1894, xvii, 338; 355; 371; 387; 402; 419; 432. —. The influence of mechanical factors on lymph production. J. Physiol., Cambridge, 1894, xvi, 224-267.—**Vanselow** & **Czaplewski**. Beitrag zur Lehre von den Staphylokokken der Lymph. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], i. Abt., Jena, 1899, xxv, 141-145.

Lymphadenia.

See **Bones**, **Lymphatic glands**, **Diseases of**.

Lymphadenitis.

See **Lymphatic glands** (*Inflammation of*).

Lymphadenoma.

See **Hodgkin's disease**.

Lymphæmia.

See **Leukæmia** (*Lymphatic*).

Lymphagogues.

CHIGAYEFF (N. F.) *Popitka viyasnit znachenie limfaticheskikh zhelyoz v organizme sobaki; eksperimentalnoye izsledovaniye. [Attempt to explain the meaning of the lymphatic glands in the organism of the dog; experimental investigation.] 8°. S.-Peterburg, 1895.

Also [Abstr.], in: Trudi Obsh. russk. vrach. v S.-Peterb., 1894-5, lxi, 319-329.

Cavazzani (E.) Intorno alla influenza negativa di alcuni linfagoghi sulla formazione del liquido cerebrospinale. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1901, xxvii, 172-178.—**Clopatz** (A.) Ueber die lymphagogen Eigenschaften des Erdbeerenextractes. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1900, x, 403-412.—**Ellinger** (A.) Lymphagoge Wirkung und Gallenabsonderung; ein Beitrag zur Lehre von der Lymphbildung. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschw., 1902, ii, 297-306.—**Gley** (E.) Action physiologique de l'extrait de fraises, action sur la pression et sur la coagulabilité du sang et action agglutinante. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, li, s., iv, 912-914.—**Gulland** (G. L.) The development of lymphatic glands. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1893-4, ii, 447-485, 2 pl. Also [Abstr.]: Rep. Lab. Roy. Coll. Phys., Edinb., 1894, v, 1-4.—**Hoyer** (H.) Beitrag zur Kenntniss der Lymphdrüsen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1889-90, xxxiv, 208-224, 2 pl. —. Grudki i węzły limfatyczne (moduli lymphatici i limfboglandule). Podręcz. histol. ciała ludzkiego, Warszawa, 1901, 168-172.—**Komotski** (V. F.) Mniimiya ili krovyaniya zhelyozy. [Pseudo- or blood-glands.] Osnov. k izuch. mikr. anat. chelov. i zhivotn., S.-Peterb., 1887-8, 455-466.—**Kovalevski** (N. O.) Zur Histologie der Lymphdrüsen. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1864, xlix, 455-458. Also, in his: Trudi, 8°. Kazan, 1895, no. 12, 1-6, 1 pl.—**Röthmann** (F.) & **Bial** (M.) Ueber den Einfluss der Lymphgaga auf die diastatische Wirkung der Lymph. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1893, lv, 469-480.—**Star-**

Lymphagogues.

ling (E. H.) On the mode of action of lymphagogues. J. Physiol., Cambridge, 1894, xvii, 30-47, 1 ch.—**Timofejewsky** (D. J.) Die Einwirkung der Lymphagoga auf das Verhalten der Eiweisskörper im Blut und in der Lymph. Ztschr. f. Biol., München u. Leipzig, 1899, n. F., xx, 618-651.

Lymphangiectasis.

See **Lymphatics** (*Dilatation, etc., of*).

Lymphangioma.

See **Lymphatics** (*Dilatation, etc., of*).

Lymphangioma tuberosum multiplex.

Crocker (H. R.) A case of lymphangioma tuberosum multiplex. Tr. Clin. Soc. Lond., 1898-9, xxxii, 151-155, 1 l., 1 pl.—**Kromayer** (E.) Zwei Fälle von Endothelioma tuberosum colloides (Lymphangioma tuberosum multiplex Kaposi), nebst einigen Bemerkungen über die Lymphgefäße der Cutis. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxxxix, 282-287, 1 pl.

Lymphangiosarcoma.

See **Lymphatic system** (*Tumors of*).

Lymphangitis.

See **Lymphatics** (*Inflammation of*).

Lymphatic ganglions.

See **Lymphatic glands**.

Lymphatic glands.

See, also, **Glands**; **Lymphatic glands** (*Morphology of*).

CONIL (C.-E.-J.) *Contribution à l'étude du développement des ganglions lymphatiques. 4°. Bordeaux, 1890.

DOMINICI (H.) Le ganglion lymphatique. 8°. Paris, 1902.

LEAF (C. H.) The surgical anatomy of the lymphatic glands. 8°. Westminster, 1898.

ORTH (J.) *Untersuchungen über Lymphdrüsen-Entwicklung. 8°. Bonn, 1870.

POULAIN (A.) *Étude de la graisse dans le ganglion lymphatique, normal et pathologique. 8°. Paris, 1902.

—, The same. 8°. Paris, 1902.

SUKIENNIKOW (W.) *Topographische Anatomie der bronchialen und trachealen Lymphdrüsen. 8°. Berlin, 1903.

VIRCHAUX (G.) *Considérations sur l'anatomie normale et pathologique des ganglions lymphatiques. [Bern.] 8°. Neuchâtel, 1859.

Aievoli (E.) Contribuzione alla chirurgia dell'apparato glandolare linfatico ed allo svuotamento tipico della fossa inguino-crurale. Morgagni, Milano, 1875, xxxvii, 391-401.—**Betagh** (G.) Sulla presenza del tessuto celluloso-adiposo nelle glandole linfatice. Policlin., Roma, 1901, viii, sez. chir., 180-191.—**Bezançon** (F.) & **Labbé** (M.) Recherches sur la structure des ganglions lymphatiques. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 406-425.

—, Le ganglion lymphatique normal; anatomie et physiologie. Presse méd., Par., 1899, i, 74-79.

Bizzozzero (G.) Beiträge zur Kenntniss des Baues der Lymphdrüsen. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1876, xi, 300-309, 1 pl.—**Calori** (L.)

Sulla parte dovuta al Malpighi nello scoprimento della struttura delle glandole linfatice su l'inviluppo venoso e la rete venosa collegante di esse. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1891-2, 5. s., ii, 75-89.—**Calvert** (W. J.)

The blood-vessels of the lymphatic gland. Anat. Anz., Jena, 1897, xiii, 174-180. —, On the blood-vessels of the human lymphatic gland. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1901, xii, 177.—**Cordero** (A.) Le glandole linfatice. Clin. chir., Milano, 1902, x, 704-713.—**Delamarre** (G.)

Note sur les cellules éosinophiles et les hématies nucléées du ganglion lymphatique normal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, li, s., iii, 849. —, Recherches sur les cellules granuleuses et les hématies du ganglion lymphatique. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1902, xxxviii, 549-554, 1 pl. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, li, s., iv, 482.—**Falkner** (A.)

Zur Frage der epithelialen Hohlräume in Lymphdrüsen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1903, xxxvii, 1496-1498.—**Foa** (P.)

Sulla produzione di elementi incolori nelle glandole linfatice. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1891, 3. s., xxxix, 766-768.—**Jürgens** (E.) Ueber die Bedeutung der Lymphdrüsen in der Umgebung des Ohres. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1901, n. F., xviii, 335.—**Kling** (C. A.)

Studier öfver lymfkörtlarnas utveckling hos

Lymphatic glands.

människan. [Studien über die Entwicklung der Lymphdrüsen beim Menschen. Uebers., pp. xxix-xxxi.] Upsala Läkaref. Förl., 1902-3, n. f., viii, 591-624, 2 pl.—**Koepppe** (H.) Die Bedeutung des Lymphstromes für Zellenentwicklung in den Lymphdrüsen. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1890, Suppl.-Bl., 174-181, 1 pl.—**Labbé** (M.) & **Bertin** (G.) Des réactions ganglionnaires chez les enfants. Presse méd., Par., 1902, i, 99-102.—**McCarthy** (D. J.) The formation of hemolymph glands from adipose tissue in man. J. Med. Research, Bost., 1903, ix, 241-245.—**Mendel** (L. B.) & **Nakaseko** (R.) Contributions to the chemistry of the lymphatic glands. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1900, p. xii.—**Morandi** (E.) & **Sisto** (P.) Sulle variazioni della struttura tipica delle linfo-glandule. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1900, 4. s., vi, 381-386. ———. Sulla struttura e sul significato fisiologico delle ghiandole emolinfatice. Arch. per le sc. med., Torino, 1901, xxv, 397-453, 1 pl.—**Morgan** (G.) Lymph glands in relation to the teeth and gums. Brit. Dent. J., Lond., 1903, xxiv, 521-532.—**Pasteau** (O.) Les ganglions lymphatiques juxta-vésicaux. Ass. franç. d'urolog. Proc.-verb., Par., 1899, iv, 382-387.—**Poulain** (A.) De l'action des ganglions lymphatiques sur l'absorption et la résorption des graisses. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1902, xx, 289-306.—**Princeteau**. Les ganglions lymphatiques de la joue. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1899, xx, 232-244.—**Reh** (A.) Ueber die Antolyse der Lymphdrüsen. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschw., 1902-3, iii, 569-573.—**Reiterer** (E.) Note technique sur les ganglions lymphatiques embryonnaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, II. s., ii, 280. ———. Sur les premiers développements des ganglions lymphatiques. *Ibid.*, 281-284. ———. Structure, développement et fonctions des ganglions lymphatiques. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1901, xxxvii, 473; 638, 4 pl. ———. Sur les circonstances dans lesquelles on obtient la disparition des hématis du ganglion lymphatique ou leur stase dans les sinus de l'organe (glande hémolympatique). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, II. s., iv, 33-37. ———. Sur les modifications que détermine l'abstinence dans les ganglions lymphatiques. *Ibid.*, 101-103. ———. Structure et fonctions des ganglions lymphatiques dans l'espèce humaine. *Ibid.*, 103-107.—**Robertson** (W. F.) The prevertebral hæmolymp glands. Lancet, Lond., 1890, ii, 1152-1154.—**Saltykow** (S.) Ueber linthaltige Lymphdrüsen beim Menschen. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipzig, 1900, xxi, Aht. f. path. Anat. [etc.], 301-333, 1 pl.—**Saxer** (F.) Ueber die Entwicklung und den Bau der normalen Lymphdrüsen und die Entstehung der roten und weissen Blutkörperchen. Anat. Hefte, Wiesb., 1895-6, vi, 347-532, 8 pl.—**Sukienikov** (W.) Topographische Anatomie der bronchialen und trachealen Lymphdrüsen. Berl. klin. Wehnschr., 1903, xl, 316; 347; 369.—**Thomé** (R.) Beiträge zur mikroskopischen Anatomie der Lymphknoten. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1902, n. F., xxx, 133-186, 1 pl.—**Toldt** (C.) Eine Methode zur Injection der Lymphbahnen in den Lymphdrüsen. Sitzungsh. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1868, lvii, 2. Aht., 203-216, 1 pl.—**Toukoff** (V. N.) Krovenosnye sosudi limfaticheskikh uzlov. [Blood-vessels of the lymphatic glands.] Vrach, St. Petersburg, 1898, xix, 989-992. *Also*, *transl.*: Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1898, xv, 269-272. ———. Znr Kenntnis der Nerven der Lymphdrüsen. Anat. Anz., Jena, 1899, xvi, 456-459.—**Trendel**. Ueber das Vorkommen von Lymphdrüsen in der Wangensubstanz und ihre klinische Bedeutung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1903, xxxix, 558-591, 1 pl.—**Vanzetti** & **Sotti**. Sulla presenza di cellule gigantesche nelle ghiandole emolinfatice. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1903, 4. s., ix, 517.—**Weidenreich**. Die Blutlymphdrüsen und ihre Beziehung zu Milz und Lymphdrüsen. Anat. Anz., Jena, 1902, xxi, Ergänzungshft., 47-58.—**Zagari** (G.) Importanza clinica dell'esame obbiettivo delle ghiandole linfatice. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1895, xvii, 41-50.

Lymphatic glands (Cancer of).

See *Lymphatic system (Tumors of)*.

Lymphatic glands (Diseases of).

See, *also*, **Hodgkin's disease**; **Leukæmia**; **Lymphatic glands (Inflammation of)**; **Lymphatic system (Diseases of) in children**; **Lymphatic system (Tuberculosis of)**.

ALEXANDER (F.) *Ueber den Eisengehalt von Milz und Lymphdrüsen bei verschiedenen pathologischen Zuständen. 8°. Freiburg i. B., 1895.

CASSEL (P.) *Contribution à l'étude des indications thérapeutiques de la lymphadénie. [Paris.] 8°. Lille, 1898.

COSSY (J.) Mémoire pour servir à l'histoire de l'hypertrophie simple plus ou moins généralisée

Lymphatic glands (Diseases of).

des ganglions lymphatiques, sans leucémie, et à celle des accidents qui sembleraient en être le résultat. 8°. Neuchâtel, 1861.

DELIUS (H.) *Ueber die Regeneration der Lymphdrüsen. 8°. Bonn, 1888.

GRÜNBERG (M.) *Experimentelle Untersuchungen über die Regeneration der Blutkörperchen in den Lymphknoten. 8°. Dorpat, 1891.

GUILLERMET (A.) *De l'adénie; sa nature infectieuse. 4°. Lyon, 1890.

JULIA DE ROIG (H.) *De la lymphadénie, maladie infectieuse; reproduction expérimentale du lymphadénome; biologie de l'agent pathogène. 8°. Toulouse, 1899.

LINDFORSS (M. J.) *De abscessu lymphatico, cujus partem posteriorem... subjeit. Respondente F. Woldstedt. sm. 4°. Helsingfors, [1833].

MATHEUS (S.) *Beiträge zur pathologischen Histologie der Lymphdrüsen. 8°. Würzburg, 1890.

MOELLER (J.) *Ueber die küssigen Entartungen der Lymphdrüsen. 8°. Bonn, 1875.

RICHTER (H.) *Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie der Lymphdrüsen. 8°. Würzburg, 1894.

RUDLER (F.) *De la lymphadénie; maladie infectieuse. 4°. Lyon, 1895.

TROFIMOFF (N. P.) *K voprosu ob izmëneniyakh limfaticheskikh zhelyoz pri mïestnom vospalenii: skipidarnom i bakteriynom. [On changes in the lymphatic glands in local inflammation induced by turpentine or bacteria.] 8°. S.-Peterburg, 1896.

ARCENEGUI (J. M.) Un caso de mielitis y adenia; complicaciones: trasfusión sanguínea; muerte. Siglo méd., Madrid, 1887, xxxiv, 823-826.—**Aubry & Villard**. Lymphadénie pseudolencémique chez une fille de dix-sept ans; hypertrophie de la rate et du foie, néphrite dégénérative; évolution rapide avec fièvre; mort dans un état infectieux aigu avec ictere. Gaz. méd. de Nantes, 1898-9, xvii, 116; 123; 133.—**Auché & Carrière**. Sur un cas de lymphadénie leucémique. J. de méd. de Bordeaux, 1896, xxvi, 243-245.—**Bacinali** (P.) Sulla rigenerazione parziale delle ghiandole linfatice. Gazz. d. osp., Milano, 1886, vii, 658.—**Bayer** (K.) Ueber Regeneration und Neubildung der Lymphdrüsen. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1885, vi, 105; 1886, vii, 423. ———. Altes und Neues über kranke Lymphdrüsen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894-5, xlix, 637-656, 1 pl.—**Bezaucou** (F.) & **Griffon** (V.) Lymphadénie ganglionnaire métastatique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxix, 633-641.—**Biggs** (G. P.) Large-celled indurative hyperplasia of the lymph nodes. Proc. N. York Path. Soc. (1891), 1892, 65.—**Boddacert** (R.) De l'état des ganglions dans l'adénie lymphatique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1893, 4. s., vii, 752-755, 1 pl.—**Brigidi** (V.) & **Piccoli** (E.) Ueber die Adenia simplex und deren Beziehungen zur Thymushyperplasie. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1895, xvii, 388-407, 2 pl.—**Chandelux**. Lymphadénie infectieuse avec périodes fébriles. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1898-9, ii, 189-211. *Also*: Province méd., Lyon, 1899, xiii, 147-153.—**Chastanet**. Infection de nature indéterminée simulant la lymphadénie aigüe. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxxix, 837-840.—**Chigayeff** (N. F.) O klinicheskom znachenii uvelicheniya limfaticheskikh zhelyoz. [On the clinical value of hypertrophy of the lymphatic glands.] Vrach, St. Petersburg, 1899, xx, 425-429.—**Dandois** (L.) Étude sur les maladies des ganglions lymphatiques. Rev. méd., Louvain, 1889, viii, 249; 289; 385.—**De Renzi**. Linfadenia. Ann. di med. nav., Roma, 1897, iii, 325-327. *Also*: Gazz. d. osp., Milano, 1897, 171.—**Dufour**. Erythème papuleux généralisé compliquant une lymphadénie ganglionnaire généralisée. Clinique, Brux., 1900, xiv, 609-613.—**Félizet**. Note clinique sur les ganglions d'aboutissement des lymphatiques des membres. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1893, xix, 521-524.—**Giovannini** (S.) Un caso d'idrosadenite. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1889, xxx, 302-314.—**Gross** (H.) Die Drüsenkrankheit von Barbadoes. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1903, xxxii, pt. 2, 157-163.—**Hallopeau** (H.) & **Lafitte**. Note sur un cas de lymphadénie médiane de la face. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 115-120. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 236-241.—**Hallopeau** (H.) & **Priour** (A.) Sur deux cas de lymphadénie avec éruptions prurigineuses. Bull. Soc. franç.

Lymphatic glands (Diseases of).

de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 268-272. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3, s., vii, 568-572. *Also*: Tribune méd., Par., 1896, 2, s., xviii, 486-488. — **Halsted**. [A case which may point out a new disease of the lymph glands.] Gaillard's M. J., N. Y., 1902, lxxvii, 217. — **Hammerschlag** (R.) Ueber Vermehrung erkrankter Lymphdrüsen. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., 1902, Berl., 1903, v, 169-178. *Also*: Wien. med. Wchnschr., 1902, lii, 2367; 2441. — **Hayem** (G.) Présentation d'un malade atteint de lymphadénie aléucémique avec lipomatose périganglionnaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3, s., xiv, 335-340. — **Hirtz** (E.) & **Labbé** (M.) Un cas de lymphadénie à marche aiguë. *Ibid.*, 1900, 3, s., xvii, 313-321. — **Hirsch**. Lymphadénie lymphocytaire à évolution aiguë. *Ibid.*, 347-350. — **Horand** (R.) Ganglions superficiels mammaires externes. Lyon méd., 1903, ci, 626-629. — **Hutchinson** (J.) On infective diseases of the lymphatic glands. Arch. Surg., Lond., 1897, viii, 145; 193; 289; 1898, ix, 45; 270; 322. — **Korsch**. Zur Behandlung der Schwellungen und Eiterungen der Lymphdrüsen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1903, xxxii, 183-194. — **Labbé** (M.) Lymphadénie typique généralisée, à début ganglionnaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 626-633. — **Lemoine** (G.) Traitement de la lymphadénie. Nord méd., Lille, 1900, vi, 25-28. *Also*: Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1900, xi, 55-57. — **Lesneur-Florent**. Contribution à l'étude de la lymphatexie; les adénites d'apparence palustre. Arch. de méd. nav., Par., 1896, lxi, 64-70. — **Margliano**. Linfadenia. Boll. d. clin., Milano, 1901, xvii, 488-496. *Also*: Cron. d. clin. med. di Genova, 1901, vii, 97-105. — **Marro** (A.) Una nuova alterazione dei ganglii linfatici. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1902, 4, s., viii, 605-611. — **Monro** (T. K.) Case of simultaneous ulceration of the lymphatic tissues of the throat and intestines, with suppuration of the corresponding glands in the neck and mesentery. Glasgow M. J., 1895, xliii, 354-361. [Discussion], 449. — **Odenius** (M. V.) Ueber einfache cystische Degeneration der Lymphdrüsen; ein casuistischer Beitrag. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1899, clv, 465-485. — **Patel** (M.) Deux cas d'hypertrophie du tissu lymphoïde (l'un de la rate, l'autre des ganglions lymphatiques), traitées par la quinine. Gaz. hebd. de méd., Par., 1900, n. s., v, 1191-1193. — **Perez** (G.) Del modo di comportarsi del sistema ganglionare linfatico rispetto ai microrganismi. Ann. d'ig. sper., Roma, 1897, n. s., vii, 275-314. — **Pouchetichvov** (R.-J.) Contribution à la classification des adénopathies. Rev. de la tuberculose, Par., 1903, x, 13-21. — **Pusateri** (S.) Sui rapporti tra le infezioni eriptogenetiche di differente natura e il microbismo latente nei (ganglii linfatici). Ann. d'ig. sper., Roma, 1900, n. s., x, 399-430. — **Puschchiwy** (B. L.) Beitrag zur Frage der Classification der pathologisch veränderten Lymphdrüsen. Med. Woche, Berl., 1902, 510. — **Ribbert**. Ueber Regeneration und Entzündung der Lymphdrüsen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1889, vi, 187-224, 1 pl. — **Rouget**. Angiome cavernaux avec kystes séreux dans un ganglion lymphatique précarotidien. Bull. Soc. d'anat. et physiol. ... de Bordeaux, 1900, xxi, 249-252. — **Sánchez Herrero** (A.) Astenia linfadenica. An. méd. gaditanos, Cadix, 1898-9, xvii, 61-67. *Also*: Rev. méd. de Sevilla, 1898, xxxi, 353-361. — **Saneyoshi** (Y.) On the diseases of the lymphatic glands. Sei-i-Kwai M. J., Tōkyō, 1890, ix, 129-138. — **Sargent** (E.) Lymphadénie généralisée. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxxix, 202-209. — **Sertoli** (A.) Glandole linfatiche inguinali aberranti. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1900, xlviii, 1157-1160. — **Sgaumbati**. Osservazioni sul meccanismo delle metastasi cancerose nelle glandole linfatiche. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1897, xvii, fasc. 1, 259-261. — **Sibthorpe** (C.) A case of hypertrophy of lymphatic glands in the groin. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass. 1887-8, Madras, 1888, ii, 82-84. — **Spencer** (W. G.) The Erasmus Wilson lectures on the pathology of the lymphadenoid structures. Lancet, Lond., 1897, i, 648; 721; 792. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1897, n. s., lxxiii, 215; 244; 270. — **Vanheuserwyn**. Infection aiguë généralisée des ganglions lymphatiques, consécutive à une inflammation pharyngobuccale. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1891, vi, 217-221. — **Warthin** (A. S.) A contribution to the normal histology and pathology of the hemolymph glands. J. Bost. Soc. M. Sc., 1900-1901, v, 415-436. *Also*: Am. J. Anat., Balt., 1901-2, i, 63-79. *Also*: J. Med. Research, Bost., 1901, n. s., i, 3-24. — The changes produced in the hemolymph glands of the sheep and goat by splenectomy, hemolytic poisons, and hemorrhage. J. Med. Research, Bost., 1902, n. s., ii, 435-463. *Also*, Reprint. — **Weidner** (C.) Enlargement of the lymph-nodes; their pathology and treatment. Med. News, N. Y., 1898, lxxix, 809-813. — **Weil** (P. E.) & **Clerc** (A.) De la lymphadénie lymphatique aléucémique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3, s., xix, 854-860. *Also*: Gaz. hebd. de méd., Par., 1902, n. s., vii, 985-988. — **West** (J. P.) Enlarged bronchial nodes; a manifestation of lymphatism. Arch. Pediat., N. Y., 1899, xvi, 669-676. — **Zehnder**. Ueber regenerative Neubildung der Lymphdrüsen. Arch. f. path.

Lymphatic glands (Diseases of).

Anat. [etc.], Berl., 1890, cxx, 294-308, 1 pl. — **Zenoni** (C.) Alterazioni nel sistema ghiandolare linfatico dovute a sieri eterogenei. Gazz. med. di Torino, 1898, xlix, 801-805.

Lymphatic glands (Inflammation of).

See, also, Groin (Diseases of); Lymphatic system (Tuberculosis of).

NÖRRENBURG (H. W.) *Ueber den Verlauf der durch Staphylococcus aureus in den Lymphdrüsen hervorgerufenen Entzündung. 8°. Bonn, 1888.

PASSOT (É.) *Quelques considerations sur l'adénite inguinale et sur son traitement. 4°. Strasbourg, 1868.

Bawden (J. B.) Subacute gangrene resulting from inflammation of the inguinal glands. Lancet, Lond., 1891, ii, 1038. — **Blasi** (C.) Adeniti linfatiche che si possono verificare per infezioni da dentro l'uretra. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1898-9, xxiv, 265-296. — **Duer** (C.) Chronic inflammations of lymphatic glands in Rangoon. Indian M. Gaz., Calcutta, 1902, xxxvii, 58. — **Fox** (L. F.) Acute lymphadenitis; report of a case. J. Mississippi M. Ass., Biloxi, 1899-1900, iii, 643-647. — **Ginzburg** (J.) Lymphadenitis collis idiopatica. Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1895, ii, 445-447. — **Lymphadenitis** acuta; 6 Fälle; 5 geheilt; 1 gestorben. Kindersp. in Basel. Jahresh. (1900), 1902, xxxviii, 151. — **Means** (W. J.) Inflammatory diseases of the cervical lymphatic glands. Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1895, i, 164-175. — **Moure**. Las adenoiditis en los adultos. Gac. méd. de Granada, 1898, xvi, 184-189. — **Nourse** (W. J. C.) Anal causes of lymphadenitis. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxv, 402. — **Phillips** (D.) Acute necrotic lymphadenitis caused by streptococci treated by excision and anti-streptococcal serum; recovery. Égypte méd., Alexandrie, 1902-3, ii, 149. — **Pirski** (A.) Slučaj izlječenja ostravo vospaleniya limfatičeskikh zhelyoz pakhovoi oblasti postoyannim tokom. [Cure of acute inflammation of the inguinal lymphatic glands by the constant current.] Med. Obozr., Mosk., 1890, xxxiv, 1120-1122. — **Rand** (H. W.) Remarks on the treatment of lymphadenitis. Brooklyn M. J., 1888, i, 363-374. — **Shmukler** (I. K.) K licheniyu tuberkulyoznykh limfadenitov itutnim platirom i mishyakom. [On the treatment of tuberculous lymphadenitis by mercurial plaster and arsenic.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1896, iii, 501. — **Sorrenino** (F.) Contributo allo studio istologico della linfadenite cronica. Riforma med., Napoli, 1889, v, 1466. — **Vodsed'alek** (F.) Lymphadenitis pričinu silyeh neuralgi. [... by reason of acute neuralgia.] Časop. lék. česk., v Praze, 1892, xxxi, 228-230.

Lymphatic glands (Tuberculosis of).

See Lymphatic system (Tuberculosis of).

Lymphatic glands (Tumors of).

See Lymphatic system (Tumors of).

Lymphatic system.

See, also, Lymph; Lymphatic glands; Lymphatic system (Morphology of); Lymphatic system in infective diseases; Lymphatics; Lymphoid tissue; Thoracic duct; Vena cava.

DIETRICH (E. A.) *Die Palpation der Lymphdrüsen bei Gesunden und Kranken. 8°. Erlangen, 1886.

RAMBAUD (E.-J.-B.) *Essai physiologique sur la part des vaisseaux chylifères et des veines mésentériques dans l'absorption des substances alimentaires et des boissons. 4°. Strasbourg, 1827.

Azzoguidi (G.) Lezioni inedite [sui diversi sistemi voluti da Darwin, Mascagni, etc.]. Rac. di op. med. mod. ital., Bologna, 1830, x, 131-181. — **Bang** (L.) Chemische Untersuchungen der lymphatischen Organe. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnswchw., 1903, vi, 331-361. — **von Davidoff**. Untersuchungen über die Beziehungen des Darmepithels zum lymphoiden Gewebe. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1887, xxix, 495-525, 2 pl. *Also*, Reprint. — **Foot** (J. S.) The lymphatic system. Med. Age, Detroit, 1891, ix, 161-172. — **Gerrish** (F. H.) The relations of the lymphatic system to the various regions. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1895, xiii, 31-34, 2 pl. — **Löwit** (M.) Ueber Leukolyse und Lymphbildung. Centrall. f. klin. Med., Leipzig, 1892, xlii, 169. — **Pekelharig** (C. A.) Over de functie van het lymphoïde weefsel. Geneesk. Bl. n. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1894, i, 1-23. — **Tschirwinsky** (S.) Beobachtungen über die Wirkung einiger pharmakologischer Mittel auf die Lymphhausscheidung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1893-4, xxxiii, 155-163. — **Wheaton** (C. A.) The lymph node as

Lymphatic system.

a factor in diagnosis. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1900, 141-152. Also: St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1900, ii, 589-594. [Discussion], 626-632.

Lymphatic system (Diseases of).

See, also, **Death (Sudden) in infants, etc.;**
Lymphatic system (Diseases of) in animals;
Lymphatic system (Diseases of) in children;
Lymphatic system (Tuberculosis of); Spleen (Diseases of); Syphilis (Complications of);
Thymus gland.

ATLAS (An) of illustrations of pathology, compiled (chiefly from original sources) for the New Sydenham Society. Fasc. XII. Infective diseases of the lymphatic system: Lymphadenoma, or Hodgkin's malady. fol. London, 1898.

FABRE (E.) Du lymphatisme, des maladies qu'il engendre et de leur traitement par l'eau minérale du Roucas-Blanc. 8°. Marseille, 1876.

FISCHER (F.) Krankheiten der Lymphgefäße, Lymphdrüsen und Blutgefäße. 8°. Stuttgart, 1901.

FOULLIOY (Q.) Découverte d'un remède anti-lymphatique, ou manuel à l'usage de toutes les personnes atteintes de la maladie de la lymphe. 8°. Paris, 1808.

TRAITÉ de thérapeutique appliquée, publié sous la direction de Albert Robin. Fasc. 1, 1^{re} partie. Traitement des maladies des organes lymphoïdes. 8°. Paris, 1896.

ANGER (T.) Deux malades atteints d'ectasie du système lymphatique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 395.—**Angerer (O.)** Behandlung der Krankheiten der Lymphgefäße und der Lymphdrüsen. Handb. d. spec. Therap. innerer Krankh., Jena, 1895, ii, pt. 2, 257-283. Also: Handb. d. Therap. innerer Krankh., Jena, 1897, 2. Aufl., ii, 253-275.—**Biedert (P.)** Behandlung der Erkrankungen des Lymphsystems; Behandlung der Skrofiose. Handb. d. spec. Therap. innerer Krankh., Jena, 1895, ii, pt. 2, 217-256.—**Bosworth (F. H.)** Lymphatism. Tr. Am. Climat. Ass. 1891, Phila., 1892, viii, 254-261. Also: Climatologist, Phila., 1892, ii, 285-292.—**Camescasse.** Pathogénie et prophylaxie du lymphatisme. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1898, cxxxv, 341-352.—**Dobrowski (Z.)** Lymphknoten (Folliculi lymphatici) in der Schleimhaut der Speiseröhre, des Magens, des Kehlkopfs, der Luftröhre und der Scheide. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1894, xvi, 43-101, 1 pl.—**Duhonrean.** Sur le traitement du lymphatisme par les eaux minérales. Ann. d'hydol. et de climat. méd., Par., 1898, iii, 388-400. —**Traitement thermal du lymphatisme.** Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1898, cxxxv, 385-393.—**Ewing (J.)** The lymphatic constitution, and its relation to some forms of sudden death. N. York M. J., 1897, lxi, 37-44.—**F. (J.)** Curioso caso de diatésis linfógena. Union de l. cien. méd., Cartagena, 1887, iv, 19-24.—**Gallois (P.)** Sur le traitement du lymphatisme. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1898, cxxxv, 1; 61. [Discussion], 98.—**Giberti.** Des infections chroniques non spécifiques du système lymphatique (érysipèle et adénites chroniques). N. Montpel. méd., 1899, ix, 214; 245; 333; 533.—**Hamburger (H. J.)** Hydrops von mikrobiellem Ursprung; Beitrag zur Physiologie und Pathologie des Lymphstroms. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1893, xiv, 443-480.—**Jaccoud (S.)** Sur deux cas de diathèse lymphogène; formes de transitions. In his: Lec. de clin. méd. 1884-5, 8°, Par., 1886, 460-511. —**Deux cas de diathèse lymphogène.** Semaine méd., Par., 1890, x, 361.—**Jackson (W. R.)** Lymphoid tissues and some infectious diseases of the same. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1899, 377-385.—**Klein (S.)** Lymphocythämie und Lymphomatose. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1903, xxiv, 817; 849.—**Lewis (F. P.)** The relation of lymphoid hypertrophy to the general system. Tr. Homoeop. M. Soc. N. Y., Buffalo, 1902, xxxvii, 34-42.—**MacTaggart (D. D.)** Status lymphaticus. Montreal M. J., 1908, xxxii, 433.—**Ménean.** Le lymphatisme traité à La Bourboule. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1900), 1901, 18-27.—**Mueller (G. A.)** The treatment of lymphoid hypertrophies. Homoeop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1900, vi, 369-372.—**Noir.** Le lymphatisme à Bourhon l'Archaubault. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt.-rend., Par., 1887-8, 31-33.—**Peacocke (G.)** Two cases of lymphatism. Dublin J. M. Sc., 1903, cxvi, 1-3.—**Rice (G. B.)** The pathology of hypertrophied lymphoid tissue; with microscopic studies by T. R. Griffith. Homoeop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1900, vi, 863-869, 2 pl.—**Sternberg (C.)** Universelle Primärerkrankungen des lymphatischen

Lymphatic system (Diseases of).

Apparates; Sammelreferat. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1899, ii, 641; 711; 770; 813; 847; 886; 919.—**Touche.** Pseudo-psoriasis séborrhéique dans le lymphatisme floride. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1903, iii, 137.—**Townsend (I.)** Etiology of lymphoid hypertrophies. Homoeop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1900, vi, 359-363.—**Vires (J.)** Diathèse lymphogène (lymphadénose). Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 1345; 1373. Also: Gaz. méd. de Par., 1897, 10. s., i, 601; 613.

Lymphatic system (Diseases of) in animals.

SAITTO (P.) La fonte morbosa, ossia la linfonca, causa prossima della diatesi dissolutiva scoperta e ragionata. 8°. Napoli, 1886.

Bergeon (P.) Sur un cas de lymphangite épizootique. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1901, 5. s., v, 473-476.—**Bowhill (T.)** Epizootic lymphangitis. Vet. Rec., Lond., 1903-4, xvi, 427, 1 pl.—**Cadiot.** [Observation de lymphadénie chez le cheval.] [Rap.] Rev. de méd. vét., Par., 1895, 8. s., ii, 495-504.—**Collard.** Sur la lymphangite. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1903, n. s., xxi, 502-504.—**Gray (H.)** A note on the various forms of lymphangitis of the horse and ox. Vet. Rec., Lond., 1903-4, xvi, 477.—**Holmes (R. H.)** Lymphangitis epizootica. Vet. J., Lond., 1903, n. s., vii, 266, 2 pl.—**Loeb (L.)** Lymphosarcomatosis in a sheep. Tr. Chicago Path. Soc., 1899-1901, iv, 484.—**McFadyen (J.)** A case of epizootic lymphangitis. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1903, xvi, 376-379, 1 pl.—**Martin (E. E.)** Suppurative or epizootic lymphangitis. Vet. J., Lond., 1903, n. s., vii, 307-309.—**Mills (J. B.)** Notes on lymphangitis epizootica. *Ibid.*, 1904, n. s., ix, 22, 2 pl.—**Parker (T.)** Lymphangitis epizootica. Vet. Rec., Lond., 1902, xv, 346, 1 pl.

Lymphatic system (Diseases of) in children.

FELDMAN (M. S. [or M. I.]) * Limfaticheskiya zhelyozhi i mikropoliadenit u dıetei. [Lymphatic glands and micropolyadenitis in children.] 8°. S.-Peterburg, 1902.

FOURRÉ (G.) Contribution à l'étude de la lymphangite gangréneuse du scrotum, en particulier chez le nouveau-né. 8°. Paris, 1899.

LOGEZ (A.) * Le lymphangisme congénital et la macrochélie. 8°. Paris, 1902.

MONCORVO (A.) * Das lymphangitis na infancia e suas consequencias. roy. 8°. Rio de Janeiro, 1897.

See, also, *infra*.

SICRE (A.) * Le lymphosarcome chez les enfants. Étude clinique et thérapeutique. 8°. Lyon, 1902.

Baraban (L.) Lymphangiomes et kystes séreux congénitaux. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1889, i, 528-546, 2 pl. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1889, xxi, 456; 492; 531, 1 pl.—**Batten (F. E.)** The relative frequency of tuberculous infection of the lymphatic glands in children. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1896, xxxi, 183-190.—**Bégout.** Énorme lymphangiome caverné du tronc chez un enfant; extirpation. Bull. Soc. d'anat. et physiol. ... de Bordeaux, 1902, xxiii, 188-190.—**Bonnaire (E.) & Bosc (G.)** Lymphangiome kystique congénital. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1902, v, 246-250.—**Broca.** Lymphangite gangréneuse du scrotum chez l'enfant. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1900, n. s., 337-339. Also: Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1900, ii, 235-237.—**Bronssolle (E.)** Sur deux cas de lymphadénie chez les enfants. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1894, xii, 408-417.—**Capitanio (L.)** Ricerche istologiche sull'origine del linfo-angioma congenito. Pnglia med., Bari, 1894, ii, 192-200, 1 pl.—**Duvernay (L.)** Lymphangite gangréneuse du scrotum chez le nouveau-né. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1902, n. s., vii, 961-963.—**Fox (T. C.)** Cases of lymphangiectasis of the hands and feet in children. Illust. M. News, Lond., 1889, iv, 73-75, 1 pl.—**Frisbie (E. G.)** Medical treatment of lymphadenitis in children. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1901, 326-329.—**Gaudier.** Lymphangiome kystique du scrotum chez un enfant de trois ans. Écho méd. du nord, Lille, 1904, viii, 59.—**Guttmann (P.)** Ein grosses Lymphangioma cavernosum am Gesicht und Hals eines Neugeborenen. Berl. klin. Wechnschr., 1890, xxvii, 197.—**Kirby (E. R.)** Enlargement of the lymphatic glands in children. Ann. Gynec. & Pædiat., Phila., 1892-3, vi, 117-122.—**Lacasse (R.)** Deux observations de lymphangite gangréneuse du scrotum chez le nouveau-né. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1902, n. s., vii, 145.—**Ligorio (E.)** Su quattro casi di linfangioma cistico congenito. Riforma med., Roma, 1901, xvii, pt. 2, 26; 41; 51; 62.—**Moncorvo** fils. Sur les lymphangites dans l'enfance et leurs conséquences. Compt.-rend. Cong. in-

Lymphatic system (Diseases of) in children.

ternat. de méd. 1897, Mosc., 1898, iii, sect. 6, 338-345. *Also*, Reprint. — **Muggia** (A.) Sulla l'infadenite cervicale acuta nei bambini. Gazz. med. di Torino, 1893, xlv, 497-500. — **Nové-Josseland**. Lympho-sarcome opéré chez un enfant de 2 ans sans récidive au bout de trois mois. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1900-1901, iv, 60-64. — **Oppenheimer**. Die Inetischen Erkrankungen des Lymphatischen Apparates bei Kindern. Verhandl. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1883, Leipzig, 1884, i, 150-154. — **Petit** (G.) Lymphadénie du chien. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 601. — Un cas remarquable de lymphadénie, chez le chat, avec des lymphadénomes bépatoques. *Ibid.*, 1902, lxxvii, 122. — **Power** (D.A.) Remarks on cystic lymphangioma in childhood. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 1189-1191. *Also*, Reprint. — A case of spontaneous disappearance of a congenital cystic lymphangioma. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1633. — **Read** (H. N.) The pathology of the lymphatic glands in children. Tr. Brooklyn Path. Soc. 1885-6, N. Y., 1887, 222-229. *Also*: N. York M. J., 1887, xlv, 34-37. — **Rist** (E.) & **Bensaude** (R.) Lymphadénie aléucémique mésentéro-intestinale avec généralisation secondaire, chez un enfant de deux ans et demi. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 17-21. — **Schleich** (C. L.) On enlarged glands in children; a surgical-pathological study, with remarks on the lymph system and its relations to immunity. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1899, viii, 287-296. — **Spencer** (W. G.) Congenital diffuse lymphangioma terminating in lymphosarcoma after lymphangitis, with a continuous hectic fever for three months, affecting the lower extremity of a girl aged four. Tr. Clin. Soc. Lond., 1901-2, xxxv, 133-136, 1 l., 1 pl. — **Tucker** (E. F.) Report of a case of lympho-sarcoma in a child, with autopsy. Arch. Pediat., Phila., 1887, iv, 216-221.

Lymphatic system (Morphology of).

See, also, Lymph-heart; Lymph-sacs.

BAZIN ([F.] A.) Analyse de l'ouvrage intitulé: "Sopra il sistema linfatico dei rettili; ricerche zootomiche di B. Panizza". Pavia, 1833. Recherches zootomiques sur le système lymphatique des reptiles. 8°. [Paris, n. d.] Ann. anat. et de physiol., ii-iii.

FLEURY (S.) *Contribution à l'étude du système lymphatique; structure des ganglions lymphatiques des Poies. 8°. Montpellier, 1902. *Also* [Abstr.], in: Arch. d'anat. micr., Par., 1902, v, 38-77, 1 pl.

RICHTER (J. M. H.) *Vergleichende Untersuchungen über den mikroskopischen Bau der Lymphdrüsen von Pferd, Rind, Schwein und Hund. [Erlangen.] 8°. Bonn, 1902.

Also, in: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1902, lx, 469-516, 2 pl.

Archarov (J.) Ueber die Aufangung aus den subcutanen Lymphsäcken bei dem Frosche. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1887, 377-388. — **Budge** (A.) Untersuchungen über die Entwicklung des Lymphsystems beim Hühnerembryo. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1887, 59-88, 2 pl. — **Cuénou** (L.) Sur les glandes lymphatiques des céphalopodes et des crustacés décapodes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1889, cviii, 863-865. — **Davison** (A.) The lymph system in the extremities of the cat. Anat. Anz., Jena, 1902, xxii, 125-128. — **Drzewina** (A.) Sur les mastzellen du ganglion lymphatique du Didelphys lanigera. Desmarest. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 832. — **Hoggan** (G.) & **Hoggan** (F. E.) On the comparative anatomy of the lymphatics of the mammalian urinary bladder. J. Anat. & Physiol., Lond., 1881, xv, 355-377, 1 pl. — **Holburn** (A.) The lymphatic system of bovines. Vet. J., Lond., 1902, n. s., v, 215-219. — **Kitmanoff** (K. A.) [Kytmanof, in German]. Ob okonchanii nervov y limfaticheskikh sosudakh u mekopitayushchikh. [Nerve-endings in the lymphatic glands in mammals.] Izvest. Imp. Tomsk. Univ., 1902, xix, no. 5, 1-32, 3 pl. *Also* [Outline]: Anat. Anz., Jena, 1901, xix, 369-377, 6 pl. — **Kowalevsky** (A.) Etudes expérimentales sur les glandes lymphatiques des invertébrés. Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersh., 1894, xiii, 437-459. — **Lang** (A.) Beiträge zu einer Trophocöltheorie; Betrachtungen und Suggestionen über die phylogenetische Ableitung der Blut- und Lymphbehälter, insbesondere der Arterien; mit einem einleitenden Abschnitt über die Abstammung der Anneliden. Jenaische Ztschr. f. Naturw., 1903, n. F., xxxi, 1-376, 6 pl. — **Morandi** (E.) & **Sisto** (P.) Contribution à l'étude des glandes hémolymphatiques chez l'homme et chez quelques mammifères. [Transl. from: Atti d. r. Accad. d. sc. di Torino, 1901, xxxvi.] Arch. ital. de biol., Turin, 1901, xxxv, 446-452. — **Norris** (H. W.) The ducts endolymphatics in the axolotl. Anat. Anz., Jena, 1901, xix, 253. — **Nusbaum** (J.) Zur Morphologie des Saccus lymphaticus paraverte-

Lymphatic system (Morphology of).

bralis und einiger anderen Lymphräume, zugleich ein Beitrag zur Kenntnis der Plenoperitonäalhäute bei den Knochenfischen. *Ibid.*, 1903, xxiii, 339-351. — **Panizza**. Ueber die Lymphherzen der Amphibien. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1834, 300-304. — **Ranvier** (L.) Étude morphologique des capillaires lymphatiques des mammifères. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1895, cxxi, 856-858. — Morphologie du système lymphatique; de l'origine des lymphatiques dans la peau de la grenouille. *Ibid.*, cxx, 132-136. *Also*: École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1894-5, Par., 1898, 19-23. — La théorie de la confluence des lymphatiques et la morphologie du système lymphatique de la grenouille. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxxiii, 970-975. — Morphologie et développement du système lymphatique. Arch. d'anat. micr., Par., 1897, i, 137-152, 1 pl. *Also*: École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1896-7, Par., 1899, 29-41, 3 pl. — Étude morphologique des capillaires lymphatiques des mammifères. École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1894-5, Par., 1898, 26-28. — **Retterer** (E.) Développement et structure des ganglions lymphatiques du cobaye. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. d'hist., 113-129. — Structure et évolution des vaisseaux lymphatiques du cobaye. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, li, s., ii, 334-337. — Structure et fonctions des ganglions lymphatiques des oiseaux. *Ibid.*, 1902, li, s., iv, 349-352. — **Sabin** (Florence R.) On the origin of the lymphatic system from the veins and the development of the lymph hearts and thoracic duct in the pig. Am. J. Anat., Balt., 1901-2, i, 367-389. — **Schumacher** (S.) Ueber die Lymphdrüsen des Macacus rhesus. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1896, xlviii, 145-168, 1 pl. — **Vialleton** (L.) Caractères lymphatiques de certaines veines chez quelques squales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, li, s., iv, 249-251. — **Vialleton** (L.) & **Fleury** (G.) Structure des ganglions lymphatiques de l'oise. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1901, cxxiii, 1014.

Lymphatic system (Protective power of).

See Lymphatic system in infective diseases.

Lymphatic system (Surgery of).

See, also, Lymphatic system (Diseases of) in children; Lymphatic system (Tuberculosis of); Lymphatic system (Tumors of); Lymphatics (Dilatation, etc., of); Lymph-scrotum.

Gerrish (F. H.) Surgery of the lymphatic system. Syst. Surg. (Dennis), Phila., 1895, ii, 461-495, 2 pl. — **Hamilton** (J. B.) Surgery of the lymphatic system. Internat. Text-Bk. Surg. (Warren & Gould), Phila., 1899, i, 907-918. — **Nancrede** (C. B.) Injuries and surgical diseases of the lymphatics. Internat. Encycl. Surg. (Ashurst), N. Y., 1895, vii, 365-378. — **Salomoni** (A.) Contributo alla chirurgia delle ghiandole linfatice inguino-crurali e pelviche. Clin. chir., Milano, 1893, i, 503-508.

Lymphatic system (Tuberculosis of).

See, also, Lymphatic system (Surgery of).

DORSCH (B.) *Ueber primäre Lymphdrüsen-Tuberculose. 8°. Erlangen, 1899.

GOUPIL (R.-D.) *De la lymphangite tuberculeuse et particulièrement de sa forme angiectasique. 4°. Paris, 1892.

GÜNTHER (O.) *Primäre maligne Tumoren der Lymphdrüsen in Combination mit Tuberculose. 8°. Jena, 1900.

GYUBBENET (V. B.) *K voprosu o bugorchatki limfaticheskikh zhelyoz. [Tuberculosis of the lymphatic glands.] 8°. S.-Peterburg, 1891.

HÜTTIG (J.) *Pseudolenkämie und lymphatische Tuberculose. [Munich.] 8°. Erlangen, 1902.

MÜLLER (M. A.) *Ueber die Behandlung der Lymphdrüsen-Tuberculose. 8°. Halle a. S., 1896.

RUSCHENBUSCH (E.) *Ueber Tuberculose der Lymphdrüsen. 8°. Erlangen, 1891.

TIKHOMIROFF (V. V.) *K vcheniyu o tuberkulyozie limfaticheskikh zhelyoz. [On tuberculosis of the lymphatic glands.] 8°. S.-Peterburg, 1890.

Lymphatic system (Tuberculosis of).

Auché (B.) & **Carrière**. Toxicité urinaire dans l'adénie tuberculeuse et dans la lymphadénie leucémique, splénique et ganglionnaire. *Compt. rend. Soc. de biol. Par.*, 1896, 10. s., iii, 670-672. — **Bäumler**. [Fall von multipler Lymphdrüsentuberculose.] München. med. Wehnschr., 1904, li, 40. — **Baizer** (F.) & **Leroy**. Lymphangites tuberculeuses à marche rapide. *Bull. Soc. franç. dermat. et syph.*, Par., 1898, ix, 299-301. — **Betagh** (G.) Tuberculosis e cancro nella cute e nelle ghiandole linfathe. *Arch. ed arti d. Soc. ital. di chir.*, 1900, Roma, 1901, xv, 10-27, 3 pl. — **Borchgrevink** (O.) Den tuberkulöse lymfadenitis og dens behandling. [Tuberculous lymphadenitis and its treatment.] *Tidsskr. f. d. norske Lægefor.*, Kristiania, 1899, xix, 845-862. — **Borgiotti** (F.) Un caso di linfadenite multipla cascosa. *Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena*, 1886, iv, 273-276, 1 diag. — **Ca-hill** (J.) A case of tuberculous lymphangitis. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1895, vii, 1-8, 1 pl. — **Capitanio** (L.) Contributo allo studio della tubercolosi delle ghiandole linfathe. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1892, xiii, 987-990. Also: *Incurabili*, Napoli, 1893, viii, 127-138. — **Cordana**. Beiträge zur Kenntniss der tuberculösen und lymphomatösen Veränderungen der Lymphknoten. *Arb. a. d. path. Inst. in Götting.*, Berl., 1893, 152-166. — **Connant** (P.) **Fixier** (L.) & **Bonnet** (L.) De la lymphadénie tuberculeuse ganglionnaire et viscérale. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1899, i, 826-841. — **Crowder** (T. R.) Generalized tuberculous lymphadenitis, with the clinical and anatomical picture of pseudoleukemia; the study of a case. *N. York M. J.*, 1900, lxxii, 443; 490. — **Dade** (C. T.) A case of gummatous tuberculous lymphangitis of the arm. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1903, xxi, 329. — **Daxenberger** (F.) Tuberkulöse Lymphadenitis mit Lungenspitzeninfiltration; Heilung durch Tencrininjektion. *Aerzt. Rundschau*, München, 1897, vii, 209. — **DeLafield** (F.) A case of acute and fatal tuberculous of the lymphatic glands. *Med. Rec.*, N. Y., 1887, xxxi, 425. — **Dowd** (C. N.) Tuberculosis of the femoral, inguinal, and iliac lymph nodes secondary to foot wounds. *Ann. Surg.*, Phila., 1903, xxxvii, 746-755. [Discussion], 782-784. — **Durand-Fardel** (R.) Lymphatisme: scrofule et eaux minérales. *Presse méd.*, Par., 1898, i, 150-152. — **Duret** (H.) Le lymphadénome tuberculeux. *Assoc. franç. de chir.* *Proc. verb.* [etc.], 1901, xiv, 741-757. — **Eve** (F. S.) A case of tubercular lymphangitis following inoculation (?) of finger. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1894-5, xxviii, 25-28, 1 pl. — **Finkelstein** (B. K.) Beiträge zur Frage der Tuberculose der Lymphdrüsen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1901, lxxv, 353-372. Also, *transl.* [Abstr.]: *Vrach.*, St. Petersburg, 1901, xxii, 697-701. — **de Fleury**. Tuberculose ganglionnaire cervicale droite. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.* de Bordeaux, 1900, xxi, 237. — **Gay** (G. W.) The treatment of enlarged and suppurating lymphatic glands. *Internat. Clin.*, Phila., 1893, 3. s., ii, 235-240. — **Goodale** (J. L.) The utilization of the normal tonsillar absorption in the treatment of tuberculosis of the angular lymphatic glands. [Abstr.] *J. Bost. Soc. M. Sc.*, 1897-8, ii, 82-85. — **van der Goot**. Over tuberculeuze lymphomen. *Med. Rev.*, Haarlem, 1903, iii, 394-402. — **Haumann** (C. A.) A case of appendicitis complicated with tuberculosis of the lymph-glands along the iliac bloodvessels. *Cleveland J. M.*, 1901, vi, 61. — **Hammerich** (R.) Příspěvek ku léčbě skrofulosních žláz lymfatických. [Contribution to the treatment of scrofulous lymphatic glands.] *Lék. rozhledy*, Praha, 1898, vi, 33-39. — Ueber Therapie der Lymphadenitis tuberculosa. *Prag. med. Wehnschr.*, 1901, xxvi, 325; 339; 352. — **Hijmans** (H. M.) Eine Bemerkung zur Arbeit des Dr. von Noorden: Zur Lymphknotentuberculose. *München. med. Wehnschr.*, 1900, xlvii, 690. — **Hitschmann** (E.) & **Stross** (O.) Zur Kenntniss der Tuberkulose des lymphatischen Apparates. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1903, xxix, 364-367. — **Hopkins** (F. W.) Tuberculosis of the lymphatics, ulcers of the colon, and crupous colitis and nephritis. *Proc. N. York Path. Soc.* (1888), 1889, 76. Also: *Med. Rec.*, N. Y., 1888, xxxiv, 107. — **Jordan**. Ueber Tuberkulose der Lymphgefäße der Extremitäten. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1897, xix, 212-246. — Weitere Beiträge zur Tuberkulose der Lymphgefäße. *Ibid.*, 1898, xx, 555-568. — **Kern**. Ein Fall von Lymphdrüsentuberkulose in den Achselhöhlen. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1902, xxxi, 622. — **Klebs** (E.) Lymphdrüsen-Tuberkulose. *Kausale Therap.*, Hannover., 1903-4, i, 45-50. — **Kozlovski** (B. S.) Liecheniye bugorchatki limfaticheskikh zhelyoz. [Treatment of tuberculosis of the lymphatic glands.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1902, i, 251-253. — **Larkin** (J. H.) Tuberculous lymph nodes from a case of chronic bronchitis and emphysema. *Proc. N. York Path. Soc.* (1897-8), 1899, 50-53. — **Lejars**. Essai sur la lymphangite tuberculeuse. *Études exper. et clin. s. la tuberculose* [Verneuil et al.], Par., 1891, iii, 190-287. — **Merz** (C. H.) Surgical treatment of tuberculosis of lymphatic glands. *Cleveland M. Gaz.*, 1900-1901, xvi, 1-7. — **Miller** (D. J. M.) A case of general tuberculous lymphadenitis without involvement of other organs. *Med. News*, Phila., 1894, lxxv, 185-187. — **Montgomery** (D. W.) & **Sherman** (H. M.) Tuberculosis of cervical lymphatic glands, with an illustrative case. *Occidental*

Lymphatic system (Tuberculosis of).

M. Times, 1890, iv, 517-520. Also, Reprint. — **Morfi** (P. F.) Primary tuberculosis of abdominal lymph glands in the adult. *N. York M. J.* [etc.], 1903, lxxviii, 410-412. Also [Abstr.]: *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1901-3, v, 245. — **von Noorden**. Zur Lymphknotentuberculose. *München. med. Wehnschr.*, 1900, xlvii, 115-117. — **Park** (R.) Tuberculous lymphadenitis. *Med. News*, Phila., 1895, lxxvi, 42. — **Pollard** (B.) Remarks on tuberculous disease of lymphatic glands, and its treatment. *Clin. J.*, Lond., 1897-8, xi, 65-71. — **Riesmeyer** (L. T.) So-called strumous inguinal lymphadenitis. *Med. News*, Phila., 1891, lix, 569. — **Rodzevich** (B.) O tuberkuloznom porazhenii limfaticheskikh zhelyoz v voiskakh i liecheniye etoi bolezni na Staro-Russkoi sanitarno-liechebnoi stantsii. [Tuberculosis of the lymphatic glands among troops, and the treatment of this disease in the hospital of Staraya Russa.] *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1896, clxxxv, 1. sect., 45-63. — **Rogers** (F. L.) Suppurating cervical lymphatics; a secondary affection; with report of two cases surgically treated. *Iowa M. J.*, Des Moines, 1900, vi, 501-509. — **Rosa** (U.) Ricerche sperimentali intorno alla tossicità del prodotto caseoso di origine tuberculosa della glandola linfatica. Per il xxv anno d. insegn. chir. di F. Dnratore. *Univ. di Roma*, Roma, 1898, iii, 79-100. — **Schur** (H.) Zur Symptomatologie der unter dem Bilde der Pseudoleukämie verlaufenden Lymphdrüsentuberculose. *Wicu. klin. Wehnschr.*, 1903, xvi, 123-128. — **Skifosovski** (P. T.) K terapii t. naz. zolotusbnikb limfadenitov. [On the treatment of the so-called scrofulous lymphadenitis.] *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1896, clxxxv, med.-spec. pt., 1. sect., 19-41. — **Sobolevski** (V. D.) Tuberkulozny limfadenit. [Tubercular lymphadenitis.] *Ibid.*, 1902, lxxxv, med.-spec. pt., 1261-1293. — **Steinhans** (J.) Osolbiwa postać gruźlicy narządów chłonnych. [Special variety of tuberculosis of the lymphatic glands.] *Kron. lek.*, Warszawa, 1902, xxvii, 773-778. Also, *transl.* *Wien. klin. Wehnschr.*, 1903, xvi, 348. — **Thibierge** (G.) Gummatous tuberculous lymphangitis secondary to tuberculous dactylitis. *Pict. Atlas Skin Dis. & Syph.* . . . St. Louis Hosp., Lond., Phila., 1895-7, 209-216, 1 pl. — **Tomita** (T.) [On the treatment of inflammation of the lymphatic glands and its relation to tuberculosis.] *Chiugai Iji Shimpō*, Tokio, 1899, xx, 1461; 1527. — **Tsetlin** (M.) Lymphadenitis, bronchitis et bronchiolitis tuberculosa; meningitis hasilaris. *Objazat. pat.-anat. izshled. stud.-med. imp. Charkov. Univ.*, 1895, 645-652. — **Vinogradoff** (K. N.) Produktivnaya forma vospaleniya limfaticheskikh sosudov (lymphangitis proliferans) v yagodichnikakh mishtsakh pri bugorchatkie. [Productive form of . . . in the glutei muscles in tuberculosis.] *Vrach.*, St. Petersburg, 1894, xv, 197-199. — **Walsham** (H.) Some observations on tuberculosis of the cervical and bronchial lymphatic glands. *J. Path. & Bacteriol.*, Edinb. & Lond., 1900-1901, vii, 409-419, 3 pl. — **Willard** (De F.) Tuberculosis of the superficial lymphatic glands. *Ann. Surg.*, Phila., 1896, xxiv, 669-681. Also, Reprint. — **Zupfinger** (C.) Ueber die eigenartige, unter dem Bilde der Pseudoleukämie verlaufende Tuberculose des lymphatischen Apparates im Kindesalter. *Jahrb. f. Kinderb.*, Berl., 1904, lix, 308-334.

Lymphatic system (Tumors of).

See, also, **Hodgkin's disease**; **Lymphangioma tuberosum multiplex**; **Lymphatic system (Diseases of) in children**; **Lymphatics (Dilatation of)**.

ASTHÖWER (H.) *Ueber Erfolge von Exstirpationen tuberkulöser Lymphome. [Bonn.] 8°. *Cöln*, 1889.

BARTHELMES (A.) *Ueber einen Fall primärem Lymphdrüsen Sarkom. 8°. *Würzburg*, 1889.

BEHRE (K. [A.]) *Zur Frage der Lymphgefäß-Neubildung. 8°. *Kiel*, 1898.

BEISSWENGER (O.) *Zur Histogenese der Cysten in Lymphdrüsen. 8°. *Zürich*, 1898.

BELMONTE (J. A. B. C.) *Studie over de plaatselijke behandeling der lymphoma tuberculosa. 8°. *Amsterdam*, 1892.

CATTERINA (A.) Contribuzione allo studio dei tumori linfatici e sanguigni. 8°. *Milano & Napoli*, 1899.

CYRUS (C. [W.]) *Beitrag zur Lehre der Lymphsarcome. 8°. *Greifswald*, 1888.

DUCLON (J.-S.-P.-A.) *Contribution à l'étude clinique et expérimentale de la lymphosarcomatose et de la tuberculose hypertrophiant méconne des ganglions lymphatiques. 8°. *Bordeaux*, 1896.

DUPUIS (H. [F. J.]) *Casuistischer Beitrag zur Kenntniss der Lymphosarkome. 8°. *Greifswald*, 1895.

Lymphatic system (Tumors of).

FÜRNROHR (W.) *Erfolge der Exstirpation tuberkulöser Lymphdrüsen. 8°. *Erlangen*, 1896.

GAREIS (P.) Ein Fall von Lymphosarkom im vorderen Mediastinalraum. 8°. *Erlangen*, 1897.

HELBRON (J.) *Operations-Ergebnisse tuberkulöser Lymphome. 8°. *Würzburg*, 1895.

HOCK (J.) *Weiteres Schicksal der in den letzten Jahren zu Erlangen operierten tuberkulösen Lymphdrüsen. [Erlangen, 1890.] 8°. *Würzburg*, 1891.

JUST (A.) *Ueber die Verbreitungen der melanotischen Geschwülste im Lymphgefäßsystem. [Strasburg.] 8°. *Hamburg*, 1888.

KUTZNER (R.) *Zur Casuistik und Histogenese der Lymphosarkome. 8°. *Greifswald*, 1889.

MAIRE (R. A. [R.]) *Ueber die Endresultate der Radikaloperationen tuberkulöser Lymphome. [Wurtzburg.] 8°. *Berlin*, 1889.

MÜLLER (A.) Ein Beitrag zur Aetiologie des Lymphosarcoms. 8°. *Zürich*, 1894.

PETRICK (G.) Ueber die Verbreitung des Carcinoms in den Lymphdrüsen. [Erlangen.] 8°. *Leipzig*, 1891.

Also, in: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1891-2, xxxii, 530-540, 2 pl.

SCHERER (F.) *Zur Lehre von den bösartigen Geschwülsten der Lymphdrüsen. [Tübingen.] 8°. *Leipzig*, 1892.

SCHNELL (E.) *Ueber Erfolge von Exstirpation tuberkulöser Lymphome. 8°. *Bonn*, 1885.

SPERANSKY (Katharina.) *Sarcom der Lymphdrüsen. [Putjata.] 8°. *Bern*, 1887.

STRAUCH (F.) *Ueber die Endresultate der operativen Behandlung tuberkulöser Lymphdrüsen. 8°. *Kiel*, 1900.

ABRAM (J. H.) Two cases of lympho-sarcoma, with remarks upon the differential diagnosis of some general glandular enlargements. Liverpool M.-Chir. J., 1899, xix, 347-354. *Also:* Thompson Yates Lab. Rep. 1898-9, Liverpool, 1900, ii, 73-77.—**ADLER**. Lymphosarkom der Thymusdrüse. Wien. med. Bl., 1889, xii, 328.—**BACULO** (B.) Sarcoma primario delle glandole linfatice con metastasi (reperto ed esame isto-patologico). Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1899, ix, 202-219, 2 pl.—**BAYER** (C.) Ueber die Bedeutung des Fettgewebes für den Aufbau lymphatischer Neubildungen. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1891, xii, 517-552, 1 pl.—**BECKER** (E.) Ein Beitrag zur Lehre von den Lymphomen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1901, xxvii, 726; 750.—**BERGER** (P.) Traitement des lymphadénomes ou lymphomes. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1889, n. s., xv, 731-739.—**BERNUCCI** (G.) Circa un caso di linfosarcoma del Virebow. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1900, xlviii, 945-954.—**BICKLE** (L. W.) Disseminated carcinoma resembling Hodgkin's disease (malignant lymphadenoma). Australas. M. Gaz., Sydney, 1903, xxii, 157-159.—**BIGGS** (H. M.) Lympho-sarcoma of the retroperitoneal lymph nodes, mesentery, and intestine. Proc. N. York Patb. Soc. (1893), 1894, 46.—**BIGNAMI** (A.) Sulla linfomatosi sistemica midollare ed osteoperiostale. Ann. di med. uav., Roma, 1898, iv, 5-61, 2 pl.—**BULYBASH** (F. V.) Sarkoma vnutrennikh linfaticheskikh zhelyoz s vozvratnim likhoradochnim sostoyaniem. [Sarcoma of the internal lymphatic glands combined with a condition of recurrent fever.] Med. Obozr., Mosk., 1894, xlii, 601-612.—**CACCINI** (A.) Linfomatosi sistemica del midollo delle ossa con trapiantazione al fegato ed ai reni; contributo allo studio dell' albumosuria e propeptonuria. Policlin., Roma, 1900-1901, vii, sez. prat., 993-998.—**CADÉAC**. Contribution à l'étude de la lympho-sarcomatose compliquée d'anasarque. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1902, 5. s., vi, 642-649.—**CARDARELLI** (A.) Pseudoleucemia (linfo-sarcoma). Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 234-236.—**CHAMBERD** (E.) Nouvelle contribution à l'histoire du carcinome primitif des ganglions lymphatiques. Progrès méd., Par., 1889, 2. s., ix, 405-408.—**CHIARI** (O.) Ein Fall von Lymphosarkom mit Arsen behandelt. Wien. med. Bl., 1879, ii, 57-60. *Also*, Reprint.—**CHIPAULT**. Note sur deux cas de lymphangione ganglionnaire (adénolymphocèle). Bull. Soc. clin. de Par., 1888, 95-110. *Also:* France méd., Par., 1888, i, 902; 929; 942.—**COBB** (J. S.) The rapid growth of lymphosarcoma, and the tolerance of morphia chloral hydrate. South. Clin., Richmond, 1895, xviii, 353-355.—**DANDOIS**. Étude sur les tumeurs des ganglions lymphatiques. Rev. méd., Louvain, 1890, ix, 241-256.—**D'ANTONA** (A.) Tre casi di linfomi. Riv. clin. d. Univ.

Lymphatic system (Tumors of).

di Napoli, 1888, ix, 75.—**DOLLINGER** (G.) A nyak, atarkó, a fül előtti és az állkapocs alatti tájék gümös nyirokcsomóinak subcutan kiirtása; 100 eset alapján. [Exstirpation of the tuberculous subcutaneous lymph glands in the neck, nape of the neck, outer ear, and the regions below the lower jaw; 100 cases.] Orvosi hetil., Budapest, 1903, xlvii, 790; 809; 828.—**DRESCHELD** (J.) Ein Beitrag zur Lehre von den Lymphosarkomen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 1175-1177.—**DROZDA** (J.) Sarcoma glandularum lymphaticarum cervicis subsequente usura columnae vertebrarum et compressione medullae spinalis; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1897, Wien u. Leipzig, 1899, vi, pt. 2, 256-258.—**DUCHASSOY**. Rapport sur un travail de M. le Dr. Mazae Azéma, intitulé: Des tumeurs lymphatiques. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1879, 92-96. *Also:* France méd., Par., 1879, xxvi, 410.—**EKKERT** (A. F.) Lymphosarcoma colli et pulmonis, dextr. Bolnich. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1895, vi, 695.—**FRANK** (R.) Beitrag zur Kenntnis der Lymphcysten. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1893, vii, 475; 515.—**FREUDWEILER**. Ein Beitrag zur Kenntnis des Lymphsarkoms. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1899, lxi, 490-504.—**FULTON**. A case of lympho-sarcoma. Austral. M. J., Melbourne, 1886, viii, 504-506.—**GARDNER** (J.) & **COATS** (J.) A case of multiple (lymphoid?) tumours, some of which disappeared under observation. Tr. Path. Soc. Lond., 1878-9, xxx, 387-396.—**GALLINA** (J.) Ein Fall von multiplem Endotheliom (Endothelkrebs) der Lymphdrüsen und Lymphbahnen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxxii, 290-301, 1 pl.—**GAYET**. Lympho-sarcome généralisé avec tumeur orbitaire. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1898-9, ii, 112-116.—**GENERSICH** (A.) Lymphosarcoma durum körbönzteni készítménye. [The pathological product of lympho-sarcoma durum.] Orvosi heti szemle, Budapest, 1896, xx, 597. — Lymphosarcoma durum esete. [A case of lymphosarcoma durum.] Orvosi hetil., Budapest, 1896, xl, 239.—**GILLET** (H.) Kystes des ganglions lymphatiques. Ann. de la Policlin. de Par., 1892, ii, 281-297.—**GÖPPERT** (F.) Ein Beitrag zur Lehre der Lymphosarcomatose, mit besonderer Berücksichtigung der üblichen Einteilungen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1896, cxliv, Suppl., 1-39. *Also*, Reprint.—**GUTTMANN** (W.) Ueber gummöse Lymphome. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1894, xx, 889-891.—**HEUSER** (L.) Ueber traumatische Lymphcysten. *Ibid.*, 1889, xv, 379. *Also*, Reprint.—**HJIMANS** (H. M.) Over die operative therapie der tuberculeuse lymphomen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1898, 2. R., xxxiv, d. 1, 87-94.—**HUBBARD** (B. R.) Lympho-sarcoma. Elect. M. J., Cincinnati., 1895, iv, 591, 1 pl.—**JACOBI** (A.) Fall von Lymphcysten bei einem neugeborenen Kinde. N. Yorker med. Monatschr., 1902, xiv, 560.—**JACUSIEL**. [Lymphdrüsen geschwulst.] Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1897, Berl., 1898, xxvii, pt. 1, 58-60.—**JORDAN** (H. M.) A case of lymphatic fistula following excision of tuberculous lymphatic glands. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1374.—**KAPOSI** (H.) Ein Fall von Lymphosarkom mit ausgeschiedenen, spontan sich rückbildenden Hautmetastasen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1901, xxx, 139-156.—**KERESZTSEGHY** (L.) Fall von retroperitonealen Lymphdrüsen sarcom; Sectionsbefund. Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1895, xxxi, 441-444.—**KOSTEVIČ** (A. I.) Dva slučaja linfosarkomatoza. [Two cases of lymphosarcomatosis.] Russk. arch. patol. klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1900, ix, 596-609.—**LANGER** (A.) Zur Casuistik der traumatischen Lymphcysten. Wien. med. Wchnschr., 1898, xlviii, 742-744.—**LAUBER** (H.) [Ein Fall von akuter Lymphomatose mit einem Tumor der Orbita.] Med. Bl., Wien, 1903, xxvi, 505.—**LE COMTE** (E. R.) Lymphoma, a benign tumor representing a lymph gland in structure. J. Exper. M., N.Y., 1899, iv, 559-567, 2 pl. *Also:* Tr. Chicago Patb. Soc. (1897-9), 1900, iii, 359-363.—**LE DENTU** (A.) Tumeurs malignes primitives des ganglions lymphatiques. In his: Hôp. Necker. Études de clin. chir. 1890-91, 8°, Par., 1892, 95-106.—**LEDIARD** (H. A.) Primary sarcoma of the femoral lymphatic glands. Tr. Path. Soc. Lond., 1885-6, xxxvii, 472.—**LENAUNDER** (K. G.) Ueber Ausräumung der Lymphdrüsen in der Leiste und längs der Vasa iliaca und der Vasa obturatoria in einer Operation. Centralbl. f. Chir., Leipzig., 1899, xxvi, 1001-1005.—**LIPARI** (G.) Linfosarcoma dei gangli del mesenterio con riproduzione nel digiuno e nei reni. Osservatore, Torino, 1889, xl, 488-499.—**LUND** (T. B.) A case of retroperitoneal lymphangiosarcoma; operation; recovery; no recurrence after two years. Boston M. & S. J., 1901, cxliv, 279-282.—[**LYMPHDRÜSEN TUMOREN**; Exstirpation.] Jahrb. d. erst. chir. Klin. d. Prof. Albert in Wien (1887), 1889, 50.—**LYNBOMUDROFF**. Slučaj limfotistisi. [Case of lymphocyst.] Med. Obozr., Mosk., 1894, xlii, 28-32.—**MAIER** (R.) Zur Casuistik der Lymphome; Lympho-Sarcom des Brustbeins mit ausgezeichnete Metastase in innere Organe. Arch. d. Heilk., Leipzig., 1871, 148-159.—**MARAGLIANO** (E.) Melanoderma; diabete; melanosarcomi dei gangli linfatici del fegato e del pancreas. Cron. d. clin. med. di Genova, 1896-7, iv, 97; 113; 129.—**MILTON** (H.) One thousand cases of chronically enlarged lymphatic glands treated by excision. St. Thomas's

Lymphatic system (Tumors of).

Hosp. Rep. 1888-9. Lond., 1890, n. s., xviii, 211-222. — **von Mosetig-Moorhof.** Zur Technik der Exstirpation veretterter Lymphdrüsenpaquete. Wien. med. Presse, 1891, xxxii, 1-3. — **Nagatomi (I.)** [On lymphatic tumors.] Chingai Iji Shinpo, Tokio, 1897, xviii, no. 23, 21-33. — **Narath (A.)** Ueber retroperitoneale Lymphcysten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1895, I, 763-793, 1 pl. — **von Noorden (W.)** Ueber die operative Behandlung der Lymphdrüsen-Tuberkulose und deren Endresultate; auf Grund von 149 Fällen aus der Tübinger chirurgischen Klinik. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1890, vi, 607-638. — **Nordman.** Lymphosarcoms ganglionnaires; noyau splénique ayant l'aspect du cancer en amande. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxi, 481-485. — **Okamoto (N.)** [Malignant tumors of the lymphatic glands.] Gun Izaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1902, 565; 692. — **Paltanuf.** Ueber lymphatische Neubildungen der Haut. Internat. dermat. Cong. Ber. ii. d. Verhaudl., 1892, Wien u. Leipz., 1893, 114-156. — **Parker (R.)** Experiences in the extirpation of tuberculous lymph glands during the last thirty years, comprising over 300 operations. [Abstr.] Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiv, 210. — **Perret.** Du cancer primitif des ganglions. Lyon méd., 1885, xlviii, 5; 39. — **Philipsson (L.)** Sopra la tromboflebite tuberculosa cutanea osservata in un caso di linfomi scrofolosi del collo. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1898, xxxiii, 61-81. — **Prota (G.)** Linfosarcoma multiplo glandolare. Incurabili, Napoli, 1895, x, 193-199. — **Rampoldi (V.)** Caso di linfosarcoma addominale con metastasi all'orecchietta destra del cuore verso lo sbocco della cava discendente. Gazz. med. lomb., Milano, 1893, lii, 533-535. — **Ratz.** Ein Fall von allgemeiner Lymphosarcomose. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1895, xxiv, 166-168. — **Redtenbacher (L.)** Lymphosarkomatose (ohne Anschwellung der sichtbaren und peripheren Lymphdrüsen); Obduction. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894, Wien u. Leipz., 1896, iii, 560-564. — **Renvers.** Ueber Lymphosarkomatose mit recurrirendem Fieberverlauf. Deutsche med. Wechschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv, 753. Also: Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1888, 9, viii, 86-91. — **Rieker (G.)** Ueber die Beziehungen zwischen Lymphosarkom und Tuberculose. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1895, I, 573-587. — **Rosenberg (A.)** Ein Fall von Lymphosarkom. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1894), 1895, xxv, pt. 2, 341-343. [Discussion], pt. 1, 35. Also: Berl. klin. Wechschr., 1895, xxxii, 212. — **Schlagenhauer (F.)** Zwei Fälle von Lymphosarkom der bronchialen Lymphdrüsen mit secundärer Lymphosarkomatose des Oesophagus. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1901, clxiv, 147-162, 1 pl. — **Schröter (L.)** Lymphosarcoma multiplex; Tod. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1888), 1890, 57. — **Sega (V.)** Linfosarcomatosi; ascite chiliforme. Corriere san., Milano, 1898, ix, 332. — **Selmi (M.)** Contributo alla statistica del trattamento chirurgico dei linfomi tubercolari. Ibid., 260-264. — **Smith (W. R.)** Extensive lympho-sarcoma. King's Coll. Hosp. Rep. 1894-5, Lond., 1896, ii, 193-195. — **Snow (H.)** An unusual case of recurrent lympho-sarcoma. Lancet, Lond., 1890, i, 1239. — **Sonville.** Lympho-sarcome primitif des ganglions cruraux et iliaques. J. d. sc. méd. de Lille, 1890, i, 589-592. — **Strong (W.)** The surgical treatment of tuberculous lymphadenitis. Tr. Homœop. M. Soc. Penn. 1898, Phila., 1899, 123-132. Also: Hahneman. Month., Phila., 1899, xxxiv, 167-175. — **Tausini (I.) & Masuata (G.)** Sui linfomi. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 3, 555-557. Also: Clin. mod., Pisa, 1897, iii, 167-169. — **Türk (W.)** Pseudo-leukämie und Lymphosarkomatose. Wien. klin. Wechschr., 1899, xii, 985-997. — Ein System der Lymphomatosen. Wien. med. Presse, 1903, xlv, 1360. — **Vaillard.** Sarcome primitif généralisé des ganglions. Bull. Soc. anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1881, ii, 8-20. — **Vanderlinden (O.)** Des interventions sur les ganglions lymphatiques. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1898-9, vi, 282-285. Also: Belgique méd., Gand-Haarlem, 1898, ii, 289-293. — **Velyaminoff (N. A.)** [Lymphosarcoma retroperitonealnikh zhelyoz.] { . . . of the retroperitoneal glands. } Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1896, vii, 1176. — **Volpi (T.)** Riflessioni sul tumore linfatico considerato sotto il suo vero punto patologico e terapeutico. In his: Saggio di osser. e di esper. med.-chir., 8°, Milano, 1814, ii, 1-59. — Analisi delle opinioni dei cel. Prof. Jacobi e Volpi su la patogenia ed il trattamento del tumore linfatico. Ibid., 60-93. — **Wieland (E.)** Studien über das primär multipel auftretende Lymphosarcom der Knochen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1901, clxvi, 103-157, 3 pl. — **Willett (J. H.)** A case of lympho-sarcoma treated by Coley's fluid. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 718. — **Wood (F. C.)** Three cases of lympho-sarcoma of Hodgkin's disease. Proc. N. York Path. Soc. (1897-8), 1899, 204-207. — **Zehnder.** Ueber Krebsentwicklung in Lymphdrüsen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1890, cxix, 261-270, 1 pl.

Lymphatic system as carrier of infection.

See *Lymphatic system in infective diseases.*

Lymphatic system in infective diseases.

LABBÉ (M.) *Étude du ganglion lymphatique dans les infections aiguës. 8°. Paris, 1898.

Also [Abstr.], in: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 1056.

MARTIN (E.) *Action protectrice du ganglion lymphatique dans diverses affections; rôle de sa sécrétion bactéricide. 8°. Paris, 1898.

Bunting (C. H.) The effects of lymphotoxins and myelotoxins on the leucocytes of the blood and on the blood-forming organs. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1903-4, xvi, 200-216. — **Courtois-Sudri.** Rôle des ganglions lymphatiques dans l'infection et dans le cancer. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1901, xiv, 137; 167. Also: Bull. méd., Par., 1901, xv, 445-450. — Rôle des ganglions lymphatiques dans l'infection et dans l'extension des diathèses cancéreuses. Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1901, xvii, 165-183. Also: J. de méd. de Par., 1901, 3. s., xiii, 243-250. — **Darwin (E.)** Mémoire sur les mouvements inverses ou rétrogrades des vaisseaux absorbans du corps dans certaines maladies. Biblioth. méd.-phys. du nord, Lausanne, 1783, i, 75-172. — **Fintlayson (D. W.)** The relation of the lymphatic system to the removal of malignant and tubercular neoplasms. Tr. Iowa M. Soc., Waterloo, 1899, xvii, 247-254. — **Haan (P.)** Essai sur le rôle protecteur du ganglion lymphatique dans certaines infections. Normandie méd., Rouen, 1898, xlii, 49; 72. — **Hutchinson (J.)** On unusual modes of cutaneous lymphatic infection. Arch. Surg., Lond., 1900, x, 81-84. — **Labbé (M.)** Les ganglions lymphatiques dans les processus infectieux. Presse méd., Par., 1899, i, 171-173. — **Liersch.** Die Bedeutung des Lymphgefäßsystems bei Infektionskrankheiten. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1902, ix, 165; 216; 258; 292. — **Montesano (V.)** I nodi linfatici, fuori il dominio dell'innervazione, sotto l'azione di alcuni pirogeni. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1902, xx, 149; 161. — **Perez (G.)** Del modo di comportarsi del sistema ganglionare linfatico rispetto ai microrganismi: Parte I. Parassitismo microbico latente nei gangli linfatici normali. Parte II. I gangli linfatici nelle infezioni. Ann. d'ig. sper., Roma, 1897, n. s., vii, 275; 1898, n. s., viii, 1. Also [Abstr.]: Clin. mod., Pisa, 1898, iv, 20-23. Also, transl. [Abstr.]: Centrall. f. Bakteriolog. [etc.], I. Abt., Jena, 1898, xxxiii, 404-411. — **Potier (F.)** Réaction cellulaire du tissu lymphoïde dans les infections chroniques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, iv, 1264. — **Simoucin (G. B.)** Contributo allo studio della reazione delle ghiandole linfatiche nelle infezioni acute e croniche. Ann. d'ig. sper., Roma, 1903, n. s., xiii, 184-208. — **Verchère.** Du rôle des ganglions lymphatiques dans les diathèses tuberculeuses et syphilitiques; indications thérapeutiques. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1901, xiv, 211; 242. Also [Abstr.]: Méd. inf., Par., 1901, iii, 145-157. — **Yegoroff (A. S.)** O vsvsivaniy bakteriy linfaticeskimi zhelyozami. [Sur l'absorption des bactéries par les ganglions lymphatiques. Extr., 176.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriolog., S.-Peterb., 1900, ix, 144-155.

Lymphatics.

See, also, Absorbents, Blood-vessels, Glands, Lacteals; and under names of organs, as: **Heart** (Lymphatics of).

ANTOMMARCHI. Mémoires sur la non-existence de communication normale des vaisseaux lymphatiques et des veines, suivis du rapport fait à l'Académie des sciences pour le prix de physiologie expérimentale décerné à M. Lippi. 8°. Paris, [1829].

BARTHOLINUS (T.) Vasa lymphatica nuper Hafniæ in animantibus inventa, et hepatis exequiæ. Ad Joan. Riolanum.

In: PEQUET (Joannes). Experimenta nova anatomica. 12°. [Lutetiae Parisiorum, 1651], 171-208, 1 pl. Also, in: VENIS (De) tam lacteis thoracicis quam lymphaticis [etc.]. 24°. Genue, 1654, 173-208, 1 l., 1 pl.

— Defensio vasorum lacteorum et lymphaticorum adversus Joannem Riolanum. Accedit cl. v. Gulielmi Harvei de venis lacteis sententia expensa ab eodem Th. Bartholino. 4°. Hafnia, 1655.

CAMUS (L.) *Recherches sur les causes de la circulation lymphatique. 4°. Paris, 1894.

CHAFFEY (W. C.) *Lymph-stasis, or retardation of lymph, as an element in the causation of disease, especially in regard to scrofula and tuberculosis. 8°. London, 1890.

Lymphatics.

CHARLIER (C.-M.) * Considérations sur l'absorption et les fonctions des humeurs lymphatiques. 4°. *Strasbourg, an XI* [1803].

COMAIRAS (C.) * Réflexions sur le système lymphatique. 4°. *Montpellier, an VI* [1798].

DÖBELIUS (J. J.) * De valvularum vasorum lacteorum lymphaticorum, sanguiferorum. 4°. *Rostochii*, [1694].

FORT ([A.-]J.-A.) Vaisseaux sanguins et lymphatiques avec le sang et la lymphe. Extr. du 1^{er} volume, 6. éd., de l'Anatomie descriptive et dissection. 8°. *Paris*, 1901.

GRAVES (R. J.) A lecture on the functions of the lymphatic system. 2. ed. 8°. *Dublin*, 1834.

HIS (G.) Ueber die Entdeckung des Lymphsystems. 4°. *Leipzig*, [1874].

HODGKIN (T.) * De absorbendi functione. 8°. *Edinburgi*, 1823.

KNISEL (J. S.) * Diss. anat. de vasorum lymphaticorum administratione, observatis ac observandis n. et p. n. eorumque causis. sm. 4°. *Tubingæ*, 1857.

LIPPI (R.) Comentario alle illustrazioni anatomico-fisiologiche comparate della comunicazione de' vasi linfatici con le vene premiale in fisiologia dall'Istituto di Francia nel 1829, col rapporto dei commissari, colla replica a quanto è stato opposto ed anche alle recenti osservazioni del Sig. Panizza e con altre nuove ricerche. 8°. *Lucca*, 1831.

LUPI (P.) Nova per poros inorganicos secretionum theoria vasorumque lymphaticorum historia Panli Mascagni iterum vulgata, atque parte altera aucta, in qua vasorum minorum vindicatio et secretionum per poros inorganicos refutatio continetur. 2 v. 12°. *Roma*, 1793.

LYMPHATICS (The). General anatomy of the lymphatics, by G. Delamere. Special study of the lymphatics in different parts of the body, by P. Poirier and B. Cunéo. Authorised English edition. Transl. and ed. by C. H. Leaf. 8°. *Westminster*, 1903.

MONRO (A.) De venis lymphaticis valvulosis; et de earum in primis origine. Editio altera. 8°. *Edinburgi*, 1770.

— The same. Observations on the valvular lymphatic vessels, and particularly concerning their origin. Transl. from the Latin by J. Henderson. 16°. *Edinburgh*, 1784.

MULLER (J. F. S.) * De glandulis et vasis lymphaticis. sm. 4°. *Giessæ*, 1765.

POULAIN (A.) * Étude de la graisse dans le ganglion lymphatique normal et pathologique. 8°. *Paris*, 1902.

THOMA (R.) Die Ueberwanderung farbloser Blutkörper von dem Blut in das Lymphgefäßsystem. Experimentelle Untersuchungen. 8°. *Heidelberg*, 1873.

VOGEL (L.) * Ueber die Bedeutung der retrograden Metastase innerhalb der Lymphbahn für die Kenntniss des Lymphgefäßsystems der parenchymatösen Organe. [Strasburg.] 8°. *Berlin*, 1891.

Also, in: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1891, cxxv, 495-519, 1 pl.

WERNER (P. C. F.) & FELLER (C. G.) Vasorum lacteorum atque lymphaticorum anatomico-physiologica descriptio. Fasciculus 1. 4°. *Lipsiæ*, 1784.

WOLFF (G. J.) Arzeneykundige Abhandlung über den Nutzen der Wasser oder Lymphgefäße. Nebst einem Brief von S. T. Sömmerring. Aus dem Holländischen übersetzt von L. L. Finke. 8°. *Lingen*, 1795.

ADLER (I.) & MEITZER (S. J.) Experimental contribution to the study of the path by which fluids are carried from the peritoneal cavity into the circulation. J. Exper.

Lymphatics.

M. N. Y., 1896, i, 482-528. Also, Reprint. Also, transl.

[Abstr.]: Centrall. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1896, x, 219-222.—**ASHER** (L.) Bemerkungen zur cellularphysiologischen Theorie der Lymphbildung. Centrall. f. Physiol., Leipz. n. Wien, 1902, xvi, 203-207.—**ASHER** (L.) & **BARBÉRA** (A. G.) Ueber die Resorption des Nahrungseiwisses durch die Lymphwege. *Ibid.*, 1897, xi, 403-407.—

BALLESTEROS (S.) Algunas consideraciones sobre las homologías del sistema linfático. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1898, xliii, 657-662.—**BALLOCH** (E. A.) The importance of the lymphatic system from a surgical standpoint. Tr. M. Soc. Dist. Columb. (1897), 1898, ii, 34-40. Also: Nat. Med. Rev., Wash., 1897-8, vii, 58-65.—**BANG** (I.) Chemische Untersuchungen der lymphatischen Organe. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschw., 1903, iv, 115: vi, 362.—**BECK** (S.) Egy adat a rugalmas rostoknak a nyirkedényekhez való viszonyához a borbén. [A contribution to the elastic fibers of the lymphatic ducts compared with those contained in the skin.] Orvosi hetil., Budapest, 1896, xl, 416.—**BIEDL** (A.) & **VON DECASTELLO** (A.) Ueber Aenderungen des Bluthildes nach Unterbrechung des Lymphzuflusses. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1901, lxxvi, 259-290.—**BINSWANGER** (O.) & **BERGER** (H.) Beiträge zur Kenntniss der Lymphcirculation in der Grosshirnrinde. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1898, clii, 525-544, 2 pl.—**BODDAERT** (R.) Application de l'injection sous-cutanée de fluorescéine à l'étude du système lymphatique. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1896, lxxv, 11-18.—**BONOMI** (P.) Memoria sopra la forza assorbente de' vasi linfatici. Mem. d. Soc. med. di emulaz. di Genova, 1893, ii, pt. 2, 23-27.—**BRUNUS** (C.) Ueber die Lymphgefäße der äusseren männlichen Genitalien und die Zuflüsse der Leistenröhren. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1900, 281-294, 2 pl.—**CANUS** (L.) Recherches expérimentales sur les causes de la circulation lymphatique. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1894, 5. s., vi, 669-682.—**CANUS** (L.) & **GLEY** (E.) Recherches expérimentales sur les nerfs des vaisseaux lymphatiques. *Ibid.*, 454-463, 1 pl. — Influence du sang asphyxique et de quelques poisons sur la contractilité des vaisseaux lymphatiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1895, cxx, 1005-1007. — Recherches concernant l'action de quelques substances toxiques sur les vaisseaux lymphatiques. Presse méd. belge, Brux., 1895, xlvii, 185.—**CASALI** (P.) Contributo sperimentale allo studio delle stazioni glandolari linfatiche e dei vasi linfatici del midollo osseo. Policlin., Roma, 1902-3, ix, sez. prat., 129-133.—**DALLA ROSA** (L.) Ueber Lymphgefässinjectionen. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1900, xiv, 141-147.—**DARWIN** (E.) Description du système des vaisseaux absorbans. Biblioth. méd.-phys. du nord, Lausanne, 1783, i, 77-81. — Circonstances par lesquelles on peut à l'ordinaire reconnoître les humeurs épanchées, ensuite d'un mouvement rétrograde des vaisseaux absorbans. *Ibid.*, 148-151. — Mouvements renversés et rétroactifs des vaisseaux absorbans. *Ibid.*, 156-160.—**DOBROWOLSKI** (Z.) Guziczki limfatyczne (folliculi lymphatici) błony śluzowej przełyku, żołądka, krani, tchawicy i pochwy u ludzi i zwierząt. [Lymphatic follicles of the mucous membrane of oesophagus, stomach, larynx, trachea, and vagina in man and animals.] Pam. Towarz. Lek. Warsz., 1892, lxxxviii, 458; 807, 2 pl.—**DÖGEL** (A. S.) Die Nerven der Lymphgefäße. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1897, xlix, 791-797, 1 pl.—**DOMINICI** (I.) Infectiones expérimentales: réaction du système lymphatique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 719.—**FERRÉ** (G.) Passage des éléments lymphatiques à travers l'épithélium du pharynx. Bull. Soc. d'anat. et physiol. ... de Bordeaux, 1890, xi, 249.—**FERRIER** (O.) Observations sur de nouvelles artères et veines lymphatiques. Hist. Acad. roy. d. sc. 1741, Par., 1744, mém., 371-384. Also: Hist. Acad. roy. d. sc. [de Paris] 1741, Amst., 1746, mém., 495-513.—**GEROTA** (A.) Zur Technik der Lymphgefässinjection; eine neue Injectionsmasse für Lymphgefäße; polychrome Injection. Anat. Anz., Jena, 1896, xii, 216-224.—**GLEY** (E.) & **CANUS** (L.) Procédés d'inscriptions des mouvements des grands canaux lymphatiques; action du nerf splanchnique sur ces vaisseaux. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, fisiol., 148-153.—**GLEY** (E.) & **PACHON** (V.) Influence des variations de la circulation lymphatique intra-hépatique sur l'action anticoagulante de la peptone. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1895, 5. s., vii, 711-718.—**HALLIBURTON** (W. D.) Reports [1-3] of the committee appointed for the purpose of investigating the physiology of the lymphatic system. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1887, Lond., 1888, lvii, 145; 1888, Lond., 1889, lviii, 363; 1889, Lond., 1890, lix, 128.—**HAMANN** (C. A.) Remarks on the lymphatic system. Cleveland M. J., 1903, ii, 259-267.—**HOYER** (H.), jr. Uklad naczyn chlonnych (vasa lymphatica). Podrecz. histol. ciała ludzk., Warszawa, 1901, 165-168.—**JOLLY** (J.) Sur la dégénérescence du noyau des cellules lymphatiques in vitro. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 702-704. Also: École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1898-9, Par., 1900, 86-88.—**KELLGREN** (A.) & **COLUMBO** (C.) The part played by the lymphatics and veins in the

Lymphatics.

absorption of exudations; experimental researches made at the laboratories of the R. C. P. Lond. and R. C. S. Eng. Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxii, 331; 357; 379.—**Kling** (C. A.) Studien über die Entwicklung der Lymphdrüsen beim Menschen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1904, lxiii, 575-610, 2 pl.—**Kölliker** (A.) Notiz über das Vorkommen von Lymphkörperchen in den Anfängen der Lymphgefäße. Ztschr. f. wissenschaft. Zool., 1855, vii, 182.—**Komowski** (V. F.) Limfaticeskaya sistema. [Lymphatic system.] Osnov. k izuch. mikr. anat. chelov. i zhivotn., S.-Peterb., 1887-8, 427-445.—**Kossel** (A.) Ueber die Lymphzellen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1894, xx, 146-148.—**Kowalski** (E.) O wpływie podniecia termicznego na krążenie limfy i o nerwach naczynioruchowych limfatycznych. [On the effect of thermic stimulants on the lymph circulation and on the vasomotor nerves of the lymphatics.] Przegl. lek., Kraków, 1899, xxxvii, 211; 228. Also, transl.: Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1901, xi, 2; 33.—**Küttner**. Ueber die perforirenden Lymphbahnen des Zwerchfells. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Berl., 1903, xxxii, pt. 1, 199-201.—**Lar-kin** (F. C.) A simple schema of the lymphatic circulation. Proc. Liverpool Biol. Soc., 1888-9, iii, 115.—**Leaf** (C. H.) A method of injecting the lymphatic vessels. Lancet, Lond., 1898, i, 1680. — On the relation of blood to lymphatic vessels. *Ibid.*, 1900, i, 606-608.—**MacCallum** (H. A.) The lymph circulation in modern medicine. Am. Med., Phila., 1903, vi, 546-549. Also: Canada Lancet, Toronto, 1903-4, xxxvii, 114-123. Also: Montreal M. J., 1903, xxxii, 711-720.—**MacCallum** (W. G.) The relations between the lymphatics and the connective tissue. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1903, xiv, 1-9. Also, transl.: Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1902, 273-291. — On the relation of the lymphatics to the peritoneal cavity in the diaphragm and the mechanism of absorption of granular materials from the peritoneum. Anat. Anz., Jena, 1903, xxiii, 157-159.—**MacWilliam** (J. A.) Artificial connection of lymphatic vessels with veins. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 438.—**Malkoff** (G. M.) Selbständig gewordenes Netz peritonealer Lymphgefäße. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1900, clix, 566-569.—**Mayo** (C. H.) The surgical physiology of the lymphatic system. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1904, vi, 123.—**Michel** (A.) Sur la prétendue fusion des cellules lymphatiques en plasmodes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1888, cvi, 1555-1558.—**Most** (A.) Ueber den Lymphgefäßapparat von Nase und Rachen. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1901, 75-94, 1 pl.—**Moutet** (J.) Origine des vaisseaux lymphatiques. N. Montpel. méd., 1895, iv, 125; 153.—**Pappenheim**. Étude des vaisseaux lymphatiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1860, l, 30.—**Polano**. Zur Technik der Darstellung von Lymphbahnen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1902, xxviii, 482.—**Polya** (S. J.) u. **Navratil** (D.) Vizsgálatok a pófa nyálkahártyájának nyirokéiről. [Researches on the lymph vessels of the mucous membrane of the cheek.] Orvostud. értek gyűjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1902, n. f., iii, 417-440. Also, transl.: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1902-3, lxxi, 122-175. — Untersuchung über die Lymphbahnen des Wurmfortsatzes und des Magens. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1903, lxxix, 421-456.—**Ranvier** (L.) Transformation in vitro des cellules lymphatiques en elasmatoocytes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1891, cxii, 688-690. Also: J. de microg., Par., 1891, xv, 169-171. — Sur la circulation de la lymphe dans les petits troncs lymphatiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1894, cxix, 1175. — Développement des vaisseaux lymphatiques. *Ibid.*, 1895, cxxi, 1105-1109. Also: École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1894-5, Par., 1898, 29-34. — Sur une substance colloïde myélinode, élaborée par les lymphatiques à l'état normal. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxxii, 428. — Aberration et régression des lymphatiques en voie de développement. *Ibid.*, 578-580.—**Rigacci** (M.) Lettera ad un amico sulle comunicazioni dei vasi linfatici colle vene. (Estratto.) In: Suppl. a. Rac. di op. med. mod. ital., 8°, Bologna, 1832, ii, 73-77.—**Shore** (L. E.) On the fate of peptone in the lymphatic system. J. Physiol., Cambridge, 1890, xi, 528-560.—**Sneider** (O. H.) The lymphatics in health and disease. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1902, xviii, 417-419.—**Spallitta** (F.) u. **Gonzio** (M.) L'innervazione sensitiva dei vasi linfatici. Ricerche di fisiol. e sc. affini ded. al Prof. L. Luciani . . . Milano, 1900, 257-264. Also, transl.: Arch. ital. di biol., Turin, 1901, xxxv, 217-226.—**Stahr** (H.) Bemerkungen über die Verbindungen der Lymphgefäße der Prostata mit denen der Blase. Anat. Anz., Jena, 1899, xvi, 27-29.—**Tigerstedt** (R.) Die Entdeckung des Lymphgefäßsystems (Olaus Rudbeck d. ä. und Thomas Bartholinus). Skandin. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1894, v, 89-110.—**Trendel** (M.) The clinical importance of the lymphatic glands contained in the thickness of the cheek. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxvii, 114.—**Usch** (P. S.) Limfaticeskije sosudi diafragmi i ikh otnosheniye k bryushnoi polosti, v svyazi s voprosom o

Lymphatics.

vasivani. [Les vaisseaux lymphatiques du diaphragme et leurs rapports avec la cavité abdominale et avec le processus d'absorption. Extr., 316.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriolog., S.-Peterb., 1899, vii, 285-298.—**Vasis** (De) lacteis in homine inventis. Bononiensi sc. et art. Inst. comment., Bononia, 1731, i, 123-127.—**Vialleton** (L.) Sur la relation qui existe entre la structure des ganglions et la présence des valvules dans les troncs lymphatiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902-3, liv, 1516-1518.—**Zwaardemaker**. Oorsprong der lymphellen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1887, xxiii, 387-393.

Lymphatics (Dilatation, obstruction, and varix of).

See, also, **Angiokeratoma**; **Elephantiasis**; **Lymphangioma tuberosum multiplex**; **Lymphatic system (Diseases of) in children**; **Lymphorrhagia**.

BACHMANN (E.) * Ueber einen Fall von Lymphangioma cystoides. 8°. Zürich, 1897.

BONHOMMET (L.) * Des lymphangiectasies cutanées et particulièrement d'une forme lymphorrhagique végétante avec éléphantiasis. [Paris.] 4°. Nancy, 1896.

BRAZIS (L.) * Ueber klinischen Verlauf und Behandlung der angeborenen Lymphangiome der Brustwandung. [Strasburg.] 8°. Tübingen, 1896.

CRUIKSHANK (W.) Geschichte und Beschreibung der einsaugenden Gefäße oder Sangadern des menschlichen Körpers. Aus dem Englischen. 4°. Leipzig, 1789.

— The same. Neuere Beiträge zur Geschichte und Beschreibung der einsaugenden Gefäße oder Sangadern des menschlichen Körpers. 4°. Leipzig, 1794.

DELOBEL (A.-M.-J.) * Contribution à l'étude des lymphangiectasies dermiques; varices lymphatiques de la peau et des muqueuses. [Paris.] 8°. Lille, 1902.

ESSER (G.) * Beitrag zur Kenntnis des Lymphangioma circumscriptum. [Freiburg i. B.] 8°. St. Johann a. d. Saar, 1898.

GAYRAUD (B.) * Contribution à l'étude des lymphangiomes de la face. 8°. Montpellier, 1899.

KESSLER (P.) * Ueber Lymphangiome. (Casnistischer Beitrag.) [Jena.] 8°. München, 1891.

LEIBHOLZ (A.) * Beiträge zu den Lymphangiomen und Lymphcavernomen der unteren Extremität. 12°. Berlin, 1885.

MASCAGNI (P.) Prodrome d'un ouvrage sur le système des vaisseaux lymphatiques, contenant 24 planches in-folio. roy. 8°. Sienne, 1784.

— Geschichte und Beschreibung der einsaugenden Gefäße oder Sangadern des menschlichen Körpers. Aus dem Lateinischen. 4°. Leipzig, 1789.

— The same. Istoria completa dei vasi linfatici. Aggiuntevi dalla parte seconda . . . Prima traduzione italiana, con annotazione di Giovan. Battista Bellini. 2 v. 8°. Firenze, 1816.

— The same. 2 v. 8°. Firenze, 1820.

NAHM (J. A. M.) * Ein Fall von Lymphangioma perinei et scroti. 8°. Kiel, 1894.

ROSENBERG (W.) * Ein Beitrag zur Lehre der Lymphangiome. [Wurtzburg.] 8°. Künzelsau, 1894.

ROTH (O.) * Ein Fall von Lymphangioma cysticum. Beitrag zu den retroperitonealen cystischen Abdominaltumoren. 8°. Zürich, 1880.

ROTHENAUER (L.) * [Ueber Lymphangiom.] [Wurtzburg.] 8°. München, [1890].

SCHÖNEBECK (F. O.) * Beiträge und Casuistik zur Geschichte der Lymphangiome. 8°. Berlin, [1888].

Lymphatics (*Dilatation, obstruction, and varix of*).

SEHRWALD (K.) *Ueber das Lymphangioma cavernosum. 8°. Freiburg i. B., 1893.

STADLER (P.) *Ein Beitrag zur Lehre von den Lymphangiomen. Ein neuer Fall von Lymphangioma orbita. 8°. Würzburg, 1886.

SULTAN (G.) *Ueber Lymphangiome. 8. Königsberg, 1891.

WIESCHEBRINK (H.) *Ueber die schubweise auftretende entzündliche Schwellung bei Lymphangiomen. 8°. Jena, 1892.

WUNSCH (R. K. F. G.) *Zur Casuistik der Lymphangiome am Thorax, nebst Mitteilung eines neuen durch Operation geheilten Falles. 12°. Greifswald, 1894.

ZINSSER (W.) *Zur Casuistik und Pathogenese der Lymphangiome. 8°. Giessen, 1891.

Adam (J.) Lymphangioma, circumscriptionum. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 1212.—Åkerman (J.) Bidrag till kännedom om lymfangiomena. [Contribution to the knowledge of lymphangioma.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1892, n. F., ii, 4. Hft., 1-26, 1 pl.—Auger (T.) Varices des vaisseaux lymphatiques. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 609.—Anziloti (G.) Contributo clinico ed anatomico-patologico allo studio dei linfangiomi e della macrochilia. Clin. chir., Milano, 1901, ix, 509; 599.—Barnett (L. E.) Lymphangioma. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 297-299.—Bartha (G.) Lymphangioma cysticum multiplex esete. [A case of...] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xlv, 781.—Bartlett (C.) On some of the difficulties attending upon the diagnosis of lymphatic enlargements. Hahnemann. Month., Phila., 1902, xxxvii, 190-200.—Baschkopf. Ueber Lymphangioma von Leo Krynski. [Rev.] Allg. Wien. med. Zig., 1894, xxxix, 341.—Berg (J.) Nagra ord om lymfangiom, hydrocele multilocularis och lymfocystiter. [A few words on lymphangioma, multilocular hydrocele, and lymphocystitis.] Hygiea, Stockholm, 1887, xlix, 363-381.—Bergonié (J.) Lymphangiome de la joue droite; électrolyse bilobaire; guérison. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1894, ii, 304-306.—Blumenthal. Zur Genese der Lymphangiome. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg, 1900-1901, n. F., xxvii, 48-55.—Brocq (L.) & Bernard (L.) Étude sur le lymphangiome circonscrit de la peau et des muqueuses, à propos d'un cas de lymphangiome circonscrit de la cavité buccale. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 305-334, 1 pl.—Capitanio (L.) Ricerche istologiche sull'origine del linfoangioma congenito. Puglia med., Bari, 1894, ii, 192-198. Also, Reprint. —Carless (A.) Some cases of lymphangioma. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1904, i, 56-63. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxvii, 140-142.—Cestan (E.) Varices lymphatiques du scrotum et adénolymphocèle. Toulouse méd., 1900, 2. s., ii, 149-151.—Chipault (A.) Un cas de varices lymphatiques du derme. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxxii, 774-785. —Varices lymphatiques et lymphangiomes. Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 1329-1338.—Condorelli Fracavaglia (M.) Nota di patologia comparata sul linfoangioma cistico di Wegner. Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1901-2, iii, 404-408. —Sul linfoangioma cistico di Wegner. Boll. d. Soc. zool. ital., Roma, 1903, 2. s., iv, 164-169.—Corlett (W. T.) Lymphangioma circumscriptionum cutis and the so-called navus linearis. Tr. Am. Dermat. Ass., 1898, Concord, N. H., 1899, xxii, 65-69.—Cornil. Vaisseaux et sinus lymphatiques très dilatés dans un ganglion fibreux. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 513.—Delbet (P.) Lymphangiome kystique. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxxvii, 637.—Démous. Lymphangiome de la joue; présentation de malade. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1893), 1894, 181.—Desjardins (C.) Mémoire sur un cas de dilatation variqueuse du réseau lymphatique superficiel du derme; émission volontaire de lymphes; analyse de cette lymphes et réflexions, par le docteur Guhlér et M. Quévenne. Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix, 361; 402; 452; 516. Also, Reprint.—Deutsch (A.) Lymphangioma cysticum circumscriptionum (L. capillare varicosum) esete. [A case of...] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 574.—Dowd (C. N.) Lymphangioma of the face. Ann. Surg., Phila., 1902, xxxv, 407, 1 pl.—Dubar (G.) Kyste séreux congénital (lymphangiome) latéro-thoracique. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxxvii, 286-288.—Eger. Ueber einen Fall von Lymphangiectasie, Lymphorrhagie und Pulmonalarterienstenose. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, n. Berl., 1890, xvi, 527-529.—Elliot (G. T.) Lymphangioma circumscriptionum. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 561.—Epstein (M. J.) Case of lymphangioma. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1892, x, 213-217.—Faller (A.) Circumscribed lymphangioma. Am. Med., Phila., 1901, ii, 1024.—Filippoff (N. N.) Slučaj lymphangioma cysticum regionis subclavicularis sinistra.

Lymphatics (*Dilatation, obstruction, and varix of*).

Dietsk. med., Mosk., 1901, vi, 329-340.—Fischer (H.) Lymphangioma cysticum cavernosum congenitum. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1871, xii, 846-849, 1 pl. —Lymphangiectasie, geheilt durch Einpinseln mit Liq. ferr. sesquichlor. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Witten, 1880, xxxi, 99. —Ein Fall von Lymphangiectasie. Ibid., 214.—Fox (G. H.) A case of lymphangioma. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1894, xii, 165-167.—Fox (T.) & Fox (T. C.) On a case of lymphangiectodes, with an account of the histology of the growth. Tr. Path. Soc. Lond., 1878-9, xxx, 470-476.—Francis (A. G.) Lymphangioma circumscriptionum cutis. Brit. J. Dermat., Lond., 1893, v, 33; 65; 364.—Freundweiler (M.) Lymphangioma circumscriptionum s. cystoides cutis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1897, xli, 323-346, 3 pl.—Gaucher (E.) & Lacapère (G.) Étude histologique du lymphangiome circonscrit, particulièrement de son contenu. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1900, xii, 220-243, 1 pl.—Haferkorn (J.) Ein Fall von Lymphangiectasie und Lymphorrhagie; Beitrag zur Casuistik der Lymphangiectasien. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1895-6, lvi, 402-439.—Hallopeau (H.) & Goupil. Sur une lymphangiectasie suppurative d'origine tuberculeuse. Ann. de dermat. et syph., Par., 1890, 3. s., i, 957-971. —Présentation d'un malade atteint de lymphangiectasies suppuratives de nature indéterminée. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1890, i, 205-208. —Hallopeau (H.) & Hallopeau (P.) Sur un cas de lymphangiomes végétants avec atrophie du membre atteint. Cong. franç. de méd. C. r., Par., 1902, ii, 214-217.—Halstead (A. E.) & Herzog (M.) A case of lymphangioma cysticum. Chicago M. Record, 1899, xvi, 136-140. Also, Reprint. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 233-235.—Hartzell (M. B.) Lymphangioma circumscriptionum. Med. News, Phila., 1892, lx, 66-68. Also, Reprint.—Herzog (M.) A case of lymphangioma cysticum. Chicago M. Rec., 1899, xvi, 136-140. Also, Reprint.—Henss (E.) Lymphangioma circumscriptionum cysticum. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1896, xxiii, 1-16, 1 pl.—Hofmoell. Ein Fall von Lymphangioma colli cysticum (Wegner); Exstirpation; Heilung. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1886-7, viii, 220-222. —Hoggan (G.) On multiple lymphatic naevi of the skin, and their relation to some kindred diseases of the lymphatics. J. Anat. & Physiol., Lond., 1883-4, xviii, 304-326, 1 pl.—Homans (J.) Enormously dilated intra-peritoneal lymph vessels; cystic lymphangiectasis; death from shock. Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 230.—Hutchinson (J.) Infective lymphangioma (lupus lymphaticus). Clin. J., Lond., 1894-5, v, 72. —Lymphatic obstruction of the leg. Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., ix, 653.—Ito (A.) & Tanaka (N.) Lymphoma kanso ni zukete. [On lymphangioma.] Chingai Jiji Shimpō, Tokio, 1894, no. 331, 12; no. 332, 18; no. 344, 25. Also: Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1894, viii, 5. Hft., 1; 6. Hft., 20.—James (W. D.) Notes of a case of lymphangioma cavernosum. Lancet, Lond., 1891, i, 1372-1374.—Jamieson (A.) [Lymphangioma circumscriptionum.] Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1889-90, n. s., ix, 146-149.—Kencerson (V.) A report of two cases of lymphangioma. Phila. M. J., 1901, viii, 533-536.—Klippel & Lefas. Contribution à l'étude et à la pathogénie des kystes séreux congénitaux. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1902, xiv, 621-623.—Krusc (A.) Ueber Chylangioma cavernosum. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1891, cxxv, 488-494, 1 pl. Also [Abstr.]: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, n. Berl., 1892, xviii, 103.—Küttner (H.) Ueber die intermittierende Entzündung der Lymphangiome. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1897, xviii, 728-752.—Kunsmüller (C.) Ein Beitrag zur Lehre von den Lymphangiomen. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1898, n. F., xlviii, 385-392.—Le Dentu. Lymphangiomes. Rev. de chir., Par., 1897, xvii, 1128.—Lefebvre (A.) Cas de lymphangiome circonscrit. Soc. belge de dermat. et de syph. Bull. Brux., 1901-2, ii, 102-104.—Le Filiatre & Lefas. Lymphangiome du scrotum. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 705.—Lesser (E.) & Bencke (R.) Ein Fall von Lymphangioma tuberosum multiplex (Kaposi). Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1891, cxxiii, 86-102, 1 pl.—von Lesser (L.) Ueber Lymphangioma diffusum multiplex. Deutsche Ztschr. f. Chir., xxxiv. Festschr. . . C. Thiersch [etc.], Leipzig, 1892, 321-335.—Lisjanski (V. I.) Slučaj linfoangiomi ščei. [Lymphangioma of the neck.] Laitop. russk. chir., S.-Peterh., 1898, iii, 266-272.—Löschner (W. J.) Beiträge zur Casuistik der Lymphgefäßdilatationen. Prag. med. Wehnschr., 1889, xiv, 449-453.—Maitland (J.) Case of varix of femoral lymphatics. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1889-90, iii, 57-59. Also: Indian M. Gaz., Calcutta, 1890, xxv, 123. —The operative treatment of lymphangiectasis of filarial origin. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 188.—Mallherbe (A.) & Mallherbe (H.) Note sur un cas enrieux de lymphangiectasie cutanée avec lymphorrhagie végétante et éléphantiasis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vi, 278-292, 1 pl.—Mantegazza (U.) Sur un cas d'hématolymph-

Lymphatics (Dilatation, obstruction, and varix of).

giome kystique superficiel développé sur la cicatrice résultant de l'extirpation d'un lymphangiome caverneux sous-cutané. *Ibid.* 1902, 4. s., iii, 687-696, 1 pl.—**Meachen** (N.) Lymphangioma circumscriptum. Tr. Dermat. Soc. Gr. Brit. . . , Lond., 1901-2, viii, 21.—**Ménean** (J.) Un cas d'hématolymphangiome circonscrit. J. de méd. de Bordeaux, 1894, xxiv, 328-330. *Also*: Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 343-352. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1894, viii, 361.—**Monod** (C.) Du lymphangiome cutané et sous-cutané circonscrit. Cong. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1888, iii, 422-428.—**Montané**. Structure et mode de formation du lymphangiome ganglionnaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 127-129.—**Morris** (M.) Lymphangioma circumscriptum. Internat. Atlas selt. Hautkr., Hamb., 1889, Pl. i, with text.—Lymphangioma circumscriptum. Brit. J. Dermat., Lond., 1898, x, 52-54.—**Mzarcniloff** (M. E.) Sluchai lymphangiomatis circumscripti cutis. [A case of. . .] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1901-2, xxxviii, 459-464. *Also*: Russk. j. Kozhn. i ven. boliezn., Kharkov, 1902, iv, 117-121.—**Nasse** (D.) Ueber Lymphangiome. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1888-9, xxxviii, 614-652. *Also*: Arch. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl., 1890, iv, 1-39.—**Neumann**. Lymphangiom mit temporärer Chylorrhoe. Ztschr. f. Heilk., Wien u. Leipz., 1902, xxiii, Abth. f. Chir. [etc.], 250-262, 1 pl.—**Nobl** (G.) Zur Kenntnis der erworbenen genitalen Lymphangiectasie. Wien. med. Wchnschr., 1901, li, 2193; 1253.—**Noyes** (A. W. F.) A case of lymphangioma circumscriptum. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 1159.—**Noyes** (F. A.) & **Török** (L.) Lymphangioma circumscriptum. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1890, xi, 51; 105, 1 pl. *Also*, transl.: Brit. J. Dermat., Lond., 1890, ii, 359; 1891, iii, 8, 1 pl.—**Pavloff** (P. A.) Sluchai lymphangioma cutis circumscriptum (Morris Malcolm), superficiale (Umma). Med. Obzor., Mosk., 1899, li, 84-93, 1 pl. *Also*, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1899, xxix, 53-60, 1 pl.—**Péau** (J.-E.) Du lymphangiome. Lec. clin. chir. 1879-80, Par., 1886, iv, 226-280. *Also*, transl. [Abstr.]: Biblioth. f. Lager. Kjøbenh., 1888, xviii, 27-71.—**Pénaire** (M.) & **Pillet** (A.) Lymphangiome monokystique de l'aisselle gauche; opération; guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 329-332.—**Pokrovski** (M.) O limfangiomakh. (On lymphangiomata.) Khirurgiya, Mosk., 1898, iv, 409-481, 1 pl.—**Preindlberger** (J.) Ein Fall von Lymphangioma manus simplex (Wegner). Wien. klin. Rundschau, 1899, xiii, 133.—**Remedi** (V.) Sull'ematomafingiangioma misto. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1896-7, 4. s., viii, 383-460. *Also*, Reprint.—**Richmond** (C. E.) Cases of lymphatic obstruction. Med. Chron., Manchester, 1889-90, x, 133-139.—**Roberts** (L.) Five cases of lymphangioma. Brit. J. Dermat., Lond., 1896, viii, 309-325, 1 pl.—**Robinson** (H. B.) Lymphangioma cavernosum from the parotid region (card specimen). Tr. Path. Soc. Lond., 1895-6, xlvii, 255.—**Schmidt** (A.) Beiträge zur Kenntniss der Lymphangiome. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1890, xxii, 529-551, 1 pl.—**Schmidt** (M. B.) Ueber Lymphgefäßhypertrophie und Lymphangiom. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1898, Berl., 1899, 82-85. *Also*: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipz., 1899, lxx, pt. 2, 2. Hlfte., 12.—**Seun** (N.) Lymphangioma. Internat. Clin., Phila., 1903, 13. s., i, 129.—**Sick** (C.) Beitrag zur Lehre vom Bau und Wachstum der Lymphangiome. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1902, clxx, 9-55, 1 pl.—Ueber Lymphangiome. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxxii, 445-467, 1 pl.—**Stiles** (H. J.) Clinical and pathological report of a case of cavernous lymphangioma of the subcutaneous tissue of the forearm under the care of Professor Chiene. Edinb. Hosp. Rep., 1893, i, 520-534, 3 pl.—**Sundt** (H.) Et tilfælde af Lymphangioma circumscriptum cutis. [Sur un cas de lymphangioma circumscriptum cutis. Rés., 1012.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1902, 4. R., xvii, 1003.—**Tavel**. Ueber die schnbweise auftretende entzündliche Schwellung bei Lymphangiomen. Centrabl. f. Chir., Leipz., 1899, xxvi, 817-825.—**Thibierge** (G.) Un cas de "lymphangiome circonscrit" des auteurs anglais (hémangiome dermo-papillaire et hypodermique). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 401-405. *Also* [Abstr.]: Ann. de dermat. et syph., Par., 1891, 3. s., ii, 861.—**Thorburn** (W.) A case of lymphangioma. Illust. M. News, Lond., 1888-9, i, 146.—**Török** (L.) Ueber die kapillären Lymphangiome der Haut und über die Beziehungen des Lymphangioma capillare varicosum zum Angiokeratoma (Hämangioma capillare varicosum keratoides). Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1892, xiv, 169-185.—**de Viaces**. Sur le traitement des lymphangiomes. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1900, n. s., xxvi, 183.—**Walsch** (L.) Ueber das Lymphangioma cutis cysticum circumscriptum. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1900, li, 97-108, 2 pl.—**White** (C. J.) [A case of lymphangioma circumscriptum.] J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1903, xxi, 184-186, 2 pl.—**White** (J. C.) Lymphangioma circumscriptum. Tr.

Lymphatics (Dilatation, obstruction, and varix of).

Am. Dermat. Ass., N. Y., 1894, xviii, 67-70. *Also*: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1894, xii, 474-477.—**Whitehead** (W.) Remarks on cases of lymphangiectasis with enormous overgrowth of cutaneous and subcutaneous structures. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 757-764, 1 pl.—**Willey** (A. J.) On some cases of lymphatic obstruction occurring amongst the detachment of Royal Marines at Port Hamilton, Corea. Tr. Hongkong M. Soc., 1889, i, 57-64.—**Willett** (E.) A case of lymphangioma (lupus lymphaticus) of the skin. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1894, xxx, 111.—**Zuccaro** (G.) Contributo allo studio del linfangioma. Puglia med., Bari, 1894, ii, 179-192. *Also*, Reprint.

Lymphatics (Diseases of).

See, also, Abscess (Lymphatic); Anasarca; Dropsy; Filaria sanguinis hominis; Leukæmia; Leukæmia (Lymphatic); Lymphatic system (Tuberculosis of); Lymphatics (Dilatation, etc., of); Lymphatics (Inflammation of); Lymphorrhagia; Lymph-scrutum.

DESHAYES (P.-B.) Observations de médecine pratique. Quelles sont les maladies qui résultent de la dégénération de la lymphe, par l'influence des six choses, dites en médecine: non-naturelles? 12^e. Paris, 1781.

FINGER (F.) *Ueber disseminierte Lymphknötchenbildung in inneren Organen (unter dem grobanatomischen Bild der Milartuberkulose). 8^o. Würzburg, 1901.

VIERTH (K.) *Ueber rückläufige Metastase in den Lymphbahnen. [Kiel.] 8^o. Jena, 1895.

Brocq, Lenglet & Delaunay. Dilatations lymphatiques milières épithéliomateuses, edème lymphangiectasique des membres supérieurs et du tronc, chez une femme non cachectique; début probable intra-mammaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 817-821.—**Dawson** (B.) Diseases of the lymphatic vessels. Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1895, iv, 641-687.—**Horand** (R.) Ganglions superficiels mammaires externes. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 740-743.—**Jona** (G.) Sopra un caso di metastasi linfatica retrograda. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1898, xxviii, 368-376.—**Junctner** (O.) Malignant diseases of the deep lymphatics of the neck. Med. News, Phila., 1891, lviii, 545.—**Maitland** (J.) Two cases bearing on the treatment, in an early stage, of filarial disease of the lymphatics. Indian M. Gaz., Calcutta, 1891, xxvi, 301. —. A case of filarial disease of the pelvic lymphatic vessels simulating double inguinal hernia. *Ibid.*, 1902, xxxvii, 313.—**Marie & Cavalic**. Applications de la radiographie à l'étude des vaisseaux lymphatiques. Arch. méd. de Toulouse, 1899, v, 232-235.—**Mokteyeff** (A. N.) Sluchai ostravo zabolevaniya vnutrennikh limfaticheskikh zhelyoz s primeneniym antistreptokokkovoi sivorotki. [Acute disease of internal lymphatics, with application of antistreptococcal serum.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1898, iv, 1703-1709.—**Morgan** (J. H.) Injuries and diseases of lymphatics. Syst. Surg. (Treves), Lond., 1895, i, 662-680. *Also*: *Ibid.*, Phila., 1895, i, 662-680.—**Moræck** (F.) Die Lymphgefäßerkrankung und das Oedema indurativum. Ber. d. k. k. Kraukenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1889), 1890, 253-263.—**Rieder** (R.) Beiträge zur Histologie und pathologischen Anatomie der Lymphgefäße und Venen. Centrabl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1898, ix, 1-6.—**Robinson** (W. J.) The remarkable action of ichthyol-glycerin on a severe, apparently hopeless, case of lymphangio-plebitis. N. York M. J., 1896, lxiv, 649. *Also*, Reprint.—**Sticker** (G.) Ueber den Primäraffect der Acne, des Gesichtslupus, der Lepa und anderer Krankheiten der Lymphcapillaren. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipz., 1899, lxx, pt. 2, 2. Hlfte., 81-84.—**Sutton** (J. B.) Amputation of the upper limb for lymphatic oedema secondary to cancer of the breast. Internat. Clin., Phila., 1893, 3. s., i, 240-243, 1 pl.—**Voelcker** (A. F.) Case of enlarged cervical and thoracic glands (? lymphadenoma). Tr. M. Soc. Lond., 1902-3, xxvi, 328.—**Winkler** (K.) Ueber die Betheiligung des Lymphgefäßsystems an der Verschleppung hösartiger Geschwülste. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1898, cli, Supplbl., 195-271.

Lymphatics (Fistula of).

See Lymphorrhagia.

Lymphatics (Inflammation of).

See, also, Lymphatic system (Diseases of) in animals; Lymphatic system (Diseases of) in children; Lymphatic system (Tuberculosis of).

Lymphatics (Inflammation of).

JOUET (G.) *Des lymphangites et adénites tardives. 4°. Paris, 1886.

MARLOY (J.-M.-O.-E.) *Des badigeonnages de perchlorure de fer dans les lymphangites. 4°. Bordeaux, 1887.

ALTEMAIRE (L.) Études anatomiques et cliniques sur les phlegmons profonds lymphangitiques de la main et de l'avant-bras. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1896, xxviii, 227-249.—BATSCH. Massage bei Lymphangitis. Wieu. klin. Rundschau, 1901, xv, 125.—BIONDI. Lymphangite neuropathica recidivante. Boll. d. clin., Milano, 1901, xviii, 252-257.—BOUREY (P.) & LAIGUEL-LAVASTINE. Lymphangite dermique hypertrophique récidivante (éléphantiasis nostras). Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1900, 3. s., xvii, 413-420.—BRault (J.) Lymphangite des deux membres supérieurs à marche subaiguë et rétrograde chez un homme ayant fait un long séjour au Tonkin. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 31-36.—Clark (S. M. D.) Acute lymphangitis of the upper extremity. N. Orl. M. & S. J., 1902-3, iv, 639-642.—Cornil (V.) Note sur les lymphangites pulmonaires à propos d'une lymphangite du poulmon observée dans la syphilis viscérale. Union méd., Par., 1874, 3. s., xviii, 25; 43. Also, Reprint.—COURTAD. Lymphangite parenchymateuse ou engorgement lymphatique aigu. Union méd., Par., 1887, 3. s., xlii, 765-769.—DARIER & de CHRISTMAS. Un cas de pian-hois (lymphangite nodulaire suppurative et ulcérate de la Guyane). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1901, xii, 308-312. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1901, 4. s., ii, 580-584.—DUBAR (L.) Lymphangite gangréneuse récurrente sous-mammaire gauche, consécutive à une petite plaie et une contusion de l'index gauche. Echo méd. du nord, Lille, 1898, ii, 246.—DUBOIS-HAVENITH. Œdème lymphangitique, à poussées paroxystiques vespérales, des deux lèvres. Presse méd. belge, Brux., 1904, lvi, 148-150.—DU CASTEL. Lymphangites ulcéreuses syphilitiques précoces. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 479.—DU CAZAL. Lymphangite chronique de nature indéterminée. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 57-63. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 197-204.—FISCHER (F.) Bakteriologische und anatomische Untersuchungen über die Lymphangitis der Extremitäten. Ber. d. d. Verhändl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipz., 1891, xx, 78.—FISCHER (F.) & LEVY (E.) Ueber die pathologische Anatomie und die Bacteriologie der Lymphangitis der Extremitäten. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1893, xxxvi, 621-627.—FRIANT. Lymphangite septique; traitement par le sérum antistreptococcique; guérison. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1897, xxx, 135-139.—GASTON (J. McF.) Gangrene from lymphatitis requiring amputation of finger. Nashville M. News, 1887, i, 70-76. Also, Reprint.—Lymphangitis, accompanied with blood-poisoning, and followed by multiple abscess. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1893, xi, 299-307.—GERSTER (A. G.) Lymphangitis. Internat. Clin. Phila., 1893, 2. s., iv, 226-228.—GILBERT (A.) & GRENET (A.) Lymphangite pneumococcique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 109-111.—GRAVES (M. L.) Lymphangitis. Texas M. News, Austin, 1895-6, v, 191-195.—HOLL. Lymphangite crapsylateuse de la face; phlébite cervicale d'origine infectieuse. Union méd. du nord-est, Reims, 1892, xvi, 137-141.—HUTCHINSON (J.), jr. Descending lymphangitis. Polyclin., Lond., 1902, vi, 260. —. Case of chronic lymphangitis of arm (tubercular?). Ibid., 295.—KLEUCH (J. P.) General lymphangitis. Am. Vet. Rev., N. Y., 1889-90, xiii, 214; 246.—LAUCIAL. Lymphangite gangréneuse. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1886, i, 117-121.—LIMA (J. F. da S.) Intertropical pathology; notes upon several cases of filarous lymphangitis. J. Trop. M., Lond., 1899-1900, ii, 51-53.—MCGOWEN (D. G.) Studies of the direction of pus-channeling in inflammation of the inguinal lymphatics; and scabies as a factor in the maintenance of prolonged suppuration of the inguinal glands. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1887, ii, 8; 46.—MAILLAND (J.) Removal of adult filaria in cases of lymphangitis. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 903.—MAYGRIER. Lymphangite et galactophorie. Indépend. méd., Par., 1900, vi, 121.—MONTAÑÉ (L.) Adeno-linfocele; linfoangitis intra-ganglionar generalizada. Rev. de cien. méd., Habana, 1887, no. 9; 3.—MOREL-LAVALLÉE (A.) Types cliniques des lymphangites; la lymphangite "ampullaire"; perméabilité persistante des voies lymphatiques dans certaines variétés des lymphopathies. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 132-138. Also: Union méd., Par., 1891, 3. s., iii, 469-474.—MOUNQUET. Quelques mots sur le traitement des lymphangites. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1903, n. s., xxi, 322-328.—NEAISE (E.) Lymphangite à taches purpuriques; arthrite et hygroma consécutifs. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1878, ii, 822-825.—NOBL. Étiologie et anatomie pathologique des lymphangites, blennorrhagiques, syphilitiques et vévériennes. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. de dermatol. et de syph., 445-463.—REEDY (W. H.) Salol in lymphangitis. N. York M. J., 1890, ii, 660.—ROUX (J.)

Lymphatics (Inflammation of).

De l'angiolencite. Gaz. méd. de Par., 1842, 2. s., x, 56-59. Also: Aheille et Observateur, Brux., 1842, i, 89-95.—SCNN (N.) Lymphangitis. Med. Age, Detroit, 1901, xix, 622.—da SILVA LIMA (J. F.) Sobre alguns casos de lymphangite filariosa. Gaz. med. da Bahia, 1898-9, 5. s., ii, 448; 502.—SIREDEY (A.) & CONDERT (E.) Les lymphangites péri-utérines. Gynécologie, Par., 1902, vii, 491-512.—SOLLIERI (S.) Lymphangite neuropathica recidivante. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1900, 4. s., xii, 429-436. Also: Riformamed., Roma, 1901, xvii, pt. 1, 339-342.—STENHOUSE (J. W.) Septic lymphangitis along the ureters affecting the kidneys treated with anti-streptococcal serum; recovery. Lancet, Lond., 1900, i, 302.—THIROUX. Rapport sur la lymphangite infectieuse de la Réunion. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1899, ii, 513-521.—THORENS (H.) Rapport sur les travaux par le docteur Mazac-Azéma: De la lymphangite endémique des pays chauds, et de la varicelle à l'île de la Réunion. Bull. Soc. de méd. de Par. (1884), 1885, xix, 163-168.—TROQUART. Lymphangite septique. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1896), 1897, 289-293.—TRUC (H.) Simples ampoules; lymphangite consécutive, septicémie à marche insidieuse; mort. Montpel. méd., 1887, 2. s., ix, 409-414.—VAN DE VELDE (H.) Lymphangite due à une piqure anatomique et coupée à l'aide d'une injection de sérum antistreptococcique. Presse méd. belge, Brux., 1898, i, 257-259.—VELMANOFF (N. V.) K voprosu ob epizooticheskom limfangite. [Epizootic lymphangitis.] Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1900, xxx, 2. sect., 329-341.

Lymphatics (Tuberculosis of).

See Lymphatic system (Tuberculosis of).

Lymphatics (Tumors of).

See Lymphatic system (Tumors of).

Lymphatics (Wounds of).

See Lymphorrhagia.

Lymphatics (The). General anatomy of the lymphatics, by G. Delamere. Special study of the lymphatics in different parts of the body, by P. Poirier and B. Cunéo. Authorized English ed., translated and edited by Cecil H. Leaf. xii, 301 pp. 8°. Westminster, A. Constable & Co., 1903.

Lymphatism.

See Lymphatic system (Diseases of).

Lymph-cysts.

See Lymphatic system (Tumors of).

Lymph-heart.

See, also, Frog.

BACULO (B.) Nuove ricerche intorno l'apparato ganglionare intrinseco dei cuori linfatici, fatte nel gabinetto di patologia sperimentale della r. Università di Napoli. roy. 8°. Napoli, 1885.

BUDGE (A.) Ueber Lymphherzen bei Hühnerembryonen. Arch. f. Anat. u. Phys., anat. Abth., Leipz., 1882, 350-358, 1 pl.—MOORE (Anne). The effect of ions on the contraction of the lymph hearts of the frog. Am. J. Physiol., Bost., 1901-2, v, 87-94. —. Are the contractions of the lymph hearts of the frog dependent upon centres situated in the spinal cord? Ibid., 1906-1908.—SALA (L.) Sullo sviluppo dei cuori linfatici e dei dotti toracici nell'embrione di pollo. Ricerche n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma, 1899-1900, vii, 263-296, 2 pl.—SCHIFF (M.) Innervation der Lymphherzen. In his: Ges. Beitr. z. Physiol., 8°, Lausanne, 1894, ii, 733-784.—WALDEYER (W.) Zur Anatomie und Physiologie der Lymphherzen bei Fröschen und Schildkröten. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelh., 1865, 3. R., xxiii, 193-200. Also, Reprint.

Lymphocytes.

ALMKVIST (J.) Ueber die Emigrations-Fähigkeit der Lymphocyten. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1902, clxix, 17-28, 1 pl.—HIRSCHFELD (H.) Sind die Lymphocyten amœboider Bewegung fähig? Berl. klin. Wochenschr., 1901, xxxviii, 1019.—JOLLY (J.) Sur les mouvements des lymphocytes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 661-664. Also: Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1903, xvi, 54-62.—MAUREL (E.) Identité d'évolution des divers lymphocytes existant dans le canal thoracique à l'état normal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 740-742. —. Identité d'évolution des divers lymphocytes du sang à l'état normal. Ibid., 817-820.—MEUDEL (E.) Ueber das Verhältniss der Lymphocyten zu den Nervenzellen, nebst Bemerkungen zu den diesbezüglichen Angaben von Kronthal. Sitzungsab. d. k.-höhm. Gesellsch. d. Wissensch. 1902, Prag, 1903, iv, 1-25, 1 pl.—MICHAELIS

Lymphocytes.

(L.) & **Wolf** (A.) Die Lymphocyten; ein Beitrag zur Frage nach ihrer Spezifität. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1901, xxvii, 651-653. — **Ueber Granula in Lymphocyten.** Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1902, cxlvii, 151-160, 1 pl. — **Pappenheim** (A.) Wie verhalten sich die Unna'schen Plasmazellen zu Lymphocyten? *Ibid.*, 1901, clxv, 365; clxvi, 424, 1 pl. — Plasmazellen und Lymphocyten in genetischer und morphologisch-tinktorieller Hinsicht. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1901, xxxiii, 340-342. — **Reckzeh** (P.) Ueber die Löwit'schen Körperchen in den Lymphocytenkernen und bei der Myelämie. Berl. klin. Wehnschr., 1903, xl, 495-497. — **Rosa** (D.) Les lymphocytes des oligochètes (résumé de l'auteur). Arch. ital. de biol., Turin, 1896, xxv, 455-458. — Sur les prétendus rapports génétiques entre les lymphocytes et le chloragène (résumé de l'auteur). *Ibid.*, 1898-9, xxx, 35-48. — **Schlesinger** (A.) Ueber Plasmazellen und Lymphocyten. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1902, clxix, 428-444. Also [Abstr.]: Arch. f. Physiol., Leipz., 1902, 552-556. — **Vlasoff** (G. V.) & **Sepp** (E. K.) K voprosu o dvizhenii i emigratsii limfotsitov krovi. [Movement and emigration of lymphocytes of the blood.] Med. Obozr., Mosk., 1903, lix, 545-553. — **Wolf** (A.) Ueber die active Beweglichkeit der Lymphocyten. Berl. klin. Wehnschr., 1901, xxxvii, 1290-1292. — Les mouvements améboïdes des lymphocytes et leur influence sur la pathologie générale. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1902, xiv, 754-764. — Nouvelle note sur les mouvements des lymphocytes. *Ibid.*, 1903, xv, 713-718.

Lymphocythæmia.

See **Leukæmia (Lymphatic).**

Lymphocytosis.

See **Leucocytosis.**

Lymphoderma perniciosa.

See **Mycosis fungoides.**

Lymphoid tissue.

See **Lymphatic system.**

Lymphoma.

See **Lymphatic system (Tumors of).**

Lymphoma (Malignant).

See **Hodgkin's disease.**

Lymphomatosis.

See **Hodgkin's disease.**

Lymphorrhagia.

See, also, **Intestines (Lymphatics of).**

Busey (S. C.) The effusion of chyle and of chyle-like, milky, fatty, and oily fluids into the serous cavities. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1889, iv, 76-103. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1889, n. s., xcvi, 563-565. Also, Reprint. — **Fiebiger** (J.) Ein Fall von subcutaner traumatischer Lymphorrhagie. Wien. klin. Wehnschr., 1897, x, 396. — **Fischer.** Lymphorrhagie. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Wundenden, 1874-5, xxvi, 225-230. — **Haferkorn.** Un caso di linforragia. [Abstr.] Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 1213. — **Kosyakoff** (G.) Limfoizliyaniya ili limfaticheskiye ekstravazati (das Lymphextravasat; Lymphorrhagie; décollement traumatique.) Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1892, i, 3. sect., 1-9. — **Lavrand** (H.) Œdème lymphatique des lèvres, du pharynx et du vestibule du larynx. J. d. sc. méd. de Lille, 1903, i, 385-391. — **Læper** (M.) Hypersécrétion lymphatique; rétections et œdèmes. Presse méd., Par., 1903, ii, 685-687. — **von Moesig-Moorhof** (R.) Lymphorrhœe und Lymphabscess. Wien. med. Bl., 1887, x, 7-11. — **Neufeld** (J.) Linfotoki podskórne. [Lymphorrhagie subcutanæ.] Gaz. lek., Warszawa, 1889, 2. s., ix, 212; 242. — **Popoff** (L. V.) Dobavleniye k statye Zavadzki: "K patologii khilyoznikh vipotov". [Addition to Zavadzki's article: "Pathology of chylous exudations.".] Klin. shornik. hosp. terap. klin. imp. Varshav. Univ., 1890, ii, 154-160. — **Schon** (J.) Om Lymfextravasater. [On extravasations of lymph.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1889, xx, no. 16, 1-13. — **Zavadzki** (V.) K patologii khilyoznikh vipotov. [Pathology of chylous exudations.] Klin. shornik. hosp. terap. klin. imp. Varschav. Univ., 1890, ii, 133-153. See, also, *supra*, Popoff.

Lymphosarcoma.

See **Lymphatic system (Tumors of).**

Lymphosarcomatosis.

See **Hodgkin's disease.**

Lymphosporidium.

See **Trout (Parasites of).**

Lymphotoxins.

See **Lymphatic system in infective diseases.**

Lymph-sacs.

Stirling (W.) A simple method of demonstrating the membrane of the sub-lingual lymph-sac of the frog and of applying drugs to the muscles related to it. Arch. ital. de biol., Turin, 1901-2, xxxvi, 187. Also: Proc. Physiol. Soc. Lond., 1901-2, i.

Lymph-scrutum.

See, also, **Filaria sanguinis hominis; Genitals (Elephantiasis of); Hydrocele (Chylous).**

Bailhache (P. H.) Lymph scrutum. Rev. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash., 1886-7, 109-111. — **Brant Paes Leme.** Note sur un cas de lymphangiome inguino-scrotal et intra-abdominal chez un filarien; extirpation de la tumeur; guérison. Rev. de chir., Par., 1899, xix, pt. 2, 736-739. — **van Dorssen.** Elephantiasis scroti; lymphangiectasia en lymphorrhagie. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1889, xxix, 150. — **Golding-Bird** (C. H.) A case of lymph-scrutum and a case of lymph-varix. Tr. Clin. Soc. Lond., 1895-6, xxix, 111-119. — **Hicks** (J. R.) Septic lymphangitis of thigh and scrutum from scratch on foot. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1900-1901, v, 38. — **Legrain.** Filariasis; éléphantiasis du scrutum avec hernie inguinale droite et fistules uréthrales; opération; mort tardive par bronchopneumonie. Ann. d. mal. d. org. génito-ur., Par., 1894, xii, 362-366. — **McLeod** (K.) Remarks on varix lymphaticus or naevoid elephantiasis. In: Fox (T.) & Farquhar (T.) On certain endemic skin and other diseases of India, [etc.], 8°. Lond., 1876, app., 206-214. — **Reid** (J. A.) Case of lymph scrutum. Austral. M. J., Melbourne, 1895, n. s., xvii, 90-92. — **Smith** (J.) Case of lymph-scrutum. Tr. Path. Soc. Lond., 1895-6, xlvii, 145, 1 pl. — **Young** (C. W.) Filariasis; lymph scrutum and varicose groin glands; post-mortem examination. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1037-1039.

Lymphus (Max) [1861-]. *Der Nutzen der künstlichen Frühgeburt bei Nephritis. 30 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., Waisenhaus, 1888.

Lynacre.

See **Linacre.**

Lynch (Arthurus). *De febre nervosa. 1 p. l., 35 pp. 4°. Lugd. Bat., H. Siler, 1781. [P., v. 1475.]

Lynch (Bernard). A guide to health through the various stages of life; wherein are explained: I. The different degrees and changes of age, the principal and inevitable causes of old age, and finally of our dissolution; with a chronological and historical brief account of long lives, from the Flood to this present time. II. The nature, properties, qualities, and influence of air; of aliments, [etc.]. The whole illustrated with useful annotations, methodically and succinctly digested and confirmed by the authority of the most celebrated authors, both ancient and modern. xxxii, 480 pp. 12°. London, 1744.

Lynch (David). A candid and unvarnished view of a small part of [his] practice in cancer complaints, and in the art of healing generally. 24 pp. 8°. [New York, 1829.]

Lynch (Frank W.) Placental transmission, with report of a case during typhoid fever. pp. 283-322. 4°. Baltimore, [1902].

Cutting [cover with printed title] from: Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1901-2, x.

Lynch (John Stevens) [1828-88].

Friedenwald (A.) Memoir. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1889, 42-44.

[**Lynch** (Jordan Roche).] Address of the committee of the medical profession to the practitioners of the British Empire. 4 pp. 8°. [London, 1844.]

— The Hunterian oration for the year 1845. 37 pp. 8°. London, W. Churchill, 1845.

Lynch (P. J.) Souvenir history of Saint John's Hospital, written for the quarter-centennial celebration of the founding of the institution. 88 pp., 4 pl., 4 photos. 8°. Lowell, Morning Mail, 1892.

Lynch (Patricius R.) *Disp. med. de hepatitide. 2 p. l., 17 pp. 8°. Edinburgi, P. Neill, 1822.

Lynch (Samuel).

See **Brown** [or **Brune**] (John). System der Heilkunde [etc.]. 8°. Wien, [1796]. —. The same. 2. Aufl. 8°. Kopenhagen, 1798. —. The same. 3. Aufl. 12°. Kopenhagen, 1804.

Lynch (W. W.) An operation for cholecystotomy. 2 l., 1 pl. 8°. Austin, 1903.

Repr. from: Texas M. News, Austin, 1902-3, xii.

Lynchburg.

See, also, **Police** (Reports, etc., of); **Statistics** (Vital), by localities.

REPORT of overseers of poor, Lynchburg, 1879-80; 1880-81; 1881-2.

Rep. . . . council Lynchburg, 1880, 57; 1881, 50; 1882, 52.

Lynchburg. Board of Health. Mortuary reports (Monthly). Feb.-Sept., 1888. fol. [Lynchburg, 1888.]**Lynching.**

Spitzka (E. A.) Statistisches über das Lynchen in Nordamerika. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipzig, 1902-3, xi, 224-227.

Lyncker (Otto). *Die manuelle Rectal-Palpation der Becken- und Unterleibsorgane. [Wurtzburg.] 19 pp. 8°. [Neustadt a. d. H., J. H. Ziegler], 1873.**Lynds** (J[ames] G.) Hernia of the placenta through the muscular coat of the uterus during labor. 2 pp. 12°. Philadelphia, 1893.

Repr. from: Med. News, Phila., 1893, lxii.

Lynce. Tarantula.

In: **HOLDSWORTH** (E.) Muscipula. 8°. Florentiæ, 1765, pp. xv-xxiv.

Lyndal.

See **Small-pox** (History, etc., of) by localities.

Lynk (M. Vandahurst).

Editor of: **Medical** (The) and Surgical Observer, Jackson, Tenn., 1892-4.

Lynmouth.

S. (H. N.) Lynmouth and Lynton (North Devon). Prov. M. J., Leicester, 1889, viii, 595-597.

Lynn. Report of the joint special committee of the city council on the introduction of water for the city of Lynn, with reports of the engineer and chemist. September, 1870. xiii, 83 pp. 8°. Lynn, T. P. Nichols, 1870.

— The city documents comprising the mayor's address and the annual reports for the years 1884; 1890-1902. 14 v. 8°. Lynn, 1885-1903.

Contains reports of the board of health, board of public works, city engineer, city marshal, city physician, fire department, inspector of buildings, inspector of milk, overseers of the poor, park commissioners, Pine Grove Cemetery, public library, public water board, school committee, sealer of weights and measures, and superintendent of streets.

Lynn.

See **Hospitals** (Descriptions, etc., of), **Statistics** (Vital), **Water** (Supply of), by localities.

Lynn. Board of Health. Annual reports to the mayor and city council. 1., 1880; 5., 1884; 7.-23., 1886-1902. 8°. Lynn, 1881-1903.

Reports for 1884 and 1891 bound with city documents for those years; 1901 in city documents.

— Mortality statistics. [Monthly]. May, 1898, to May, 1900; March, 1901; Jan., Feb., May to Sept., Dec., 1902; Jan. to April, Sept. to Dec., 1903. fol. Lynn, 1898-1904.

Lynn. Board of Public Works. Annual reports to the mayor and city council. 1., 1901; 2., 1902. 8°. Lynn, 1902-3.

In the city documents. Created Nov. 10, 1900, and consists of sewer commissioner, street commissioner, and the city electrician.

Lynn. City Engineer. Annual reports to the mayor and city council, for the years 1884; 1889-1902. 8°. Lynn, 1885-1903.

Reports for 1884, 1893, bound with the city documents; 1889-92 also bound with the city documents; 1894-1902 in the city documents.

Lynn. City Marshal. Annual reports to the mayor and city council, for the years 1884; 1890-1902. 8°. Lynn, 1885-1903.

Reports for 1884, 1890-93, bound with the city documents; 1894-1902 in the city documents.

Lynn. City Physician. Annual reports to the mayor and city council. 3., 1882; 5., 1884; 7., 1886; 8., 1887. 8°. Lynn, 1883-8.

Report for 1884 bound with the city documents; 1886 and 1887 bound with board of health for same years. Merged with the board of health in 1888.

Lynn. Department of Health. See **Lynn.** Board of Health.**Lynn.** Fire Department. Annual reports of the chief engineer to the mayor and city council, for the years 1884; 1890-1902. 8°. Lynn, 1885-1903.

Reports for 1884, 1890-93, bound with the city documents; 1894-1902 in the city documents.

Lynn. Inspector of Buildings. Annual reports to the city council, for the years 1884; 1890-1902. 8°. Lynn, 1885-1903.

Reports for 1884, 1890-93, bound with the city documents; 1894-1902 in the city documents.

Lynn. Inspector of Milk. Annual reports of the inspector of milk, butter, oleomargarine, cheese, and vinegar to the mayor and board of aldermen, for the years 1884; 1890-92. 8°. Lynn, 1885-93.

Reports for 1884, 1890-92, bound with the city documents. Merged with the board of health in 1893.

Lynn. Overseers of the Poor. Annual reports to the mayor and city council, for the years 1884; 1890-1902. 8°. Lynn, 1885-1903.

Reports for 1884, 1890-93, bound with the city documents; 1894-1902 in the city documents.

Lynn. Park Commissioners. Annual reports to the mayor and city council. 2.-14., 1890-1902. 8°. Lynn, 1891-1903.

Reports for 1890-93 bound with the city documents; 1894-1902 in the city documents.

Lynn. Pine Grove Cemetery. Annual reports of the board of commissioners to the mayor and city council. 31., 1884; 37.-49., 1890-1902. 8°. Lynn, 1885-1903.

Reports for 1884, 1890-93, bound with the city documents; 1894-1902 in the city documents.

Lynn. Public Library. Annual reports of the trustees to the city council. 22., 1884; 28.-40., 1890-1902. 8°. Lynn, 1885-1903.

Reports for 1884, 1890-93, bound with the city documents; 1894-1902 in the city documents.

Lynn. Public Water Board. Annual reports to the mayor and city council. 1.-6., 1872-7; 8., 1879; 10.-31., 1881-1902. 8°. Lynn, 1873-1903.

Reports for 1884, 1890-93, also bound with the city documents.

Lynn. School Committee. Annual reports, for the years 1884; 1890-93; 1895-1902. 8°. Lynn, 1885-1903.

Bound with the city documents.

— Report of the committee on sanitation adopted by the . . . Dec. 30, 1886. 8 pp. 8°. Lynn, W. S. Prentiss, 1887.

— Report of committee on sanitation, for the year 1890. 26 pp. 8°. Lynn, G. H. & W. A. Nichols, 1891.

Lynn. Sealer of Weights and Measures. Annual reports to the mayor and city council, for the years 1884; 1890-1902. 8°. Lynn, 1885-1903.

Reports for 1884, 1890-93, bound with the city documents; 1894-1902 in the city documents.

Lynn. Superintendent of Streets. Annual reports to the city council, for the years 1884; 1890-1900. 8°. Lynn, 1885-1901.

Reports for 1884, 1890-93, bound with the city documents; 1894-1900 in the city documents. In 1901 merged into the board of public works, which see for continuation.

Lynn (John Marshall) [1806-99].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1234.

Lynn (Walter) [1677-1763]. Some reflections upon the modern practisers of physick, in relation to the small pox. Written for the particular use and perusal of the nobility and gentry. 1 p. l., 27 pp. 12°. *London, R. Knaplock, 1715.*

— The wonder of art; or, Dr. L—n's method of curing the small-pox for three pence. 12 pp. 8°. *London, J. Chamberlain, 1715.*

— The second part of The wonder of art; or, Dr. L—n's method of curing the small-pox for three pence. 12 pp. 8°. *London, J. Chamberlain, 1715.*

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1893, xxxiv, 343 (R. B. Prosser).

Lynn Hospital, Massachusetts. Report of the visiting committee of the Lynn Hospital. 8 pp. 8°. *Lynn, Mass., T. P. Nichols, 1884.*

— Annual reports of the officers to the corporation. 3., 1884-5; 4., 1885-6; 6.-16., 1887-8 to 1897-8; 18.-21., 1899-1900 to 1902-3. 8°. *Lynn, 1886-1904.*

Organized in March, 1883.

Lynn Regis.

See King's Lynn.

Lynton District Cottage Hospital. Annual reports of the committee of managers to the subscribers. 22.-27., 1895-6 to 1900-1901; 29., 1902-3. 16°. *Lynn, 1896-1903.*

Established 1874.

Lyon (Augustinns). *Thesis med. de febre inflammatoria in genere ac specialitum de phrenitide. 2 l. 4°. *Duaci, typ. Derbain, 1780.* [P., v. 1640.]

Lyon (Gaston) [1864-]. *L'analyse du suc gastrique, sa technique, ses applications cliniques et thérapeutiques. 168 pp. 4°. *Paris, 1890, No. 85.*

— The same. 171 pp. 8°. *Paris, G. Steinhil, 1890.*

— Traité élémentaire de clinique thérapeutique. xi, 964 pp. 8°. *Paris, G. Masson, 1895.*

— The same. 3. éd. iv, 1331 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie., 1899.*

— The same. 4. éd. 1 p. l., vii, 1538 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie., 1902.*

— The same. 5. éd., revue et augmentée. xv, 1659 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie., 1903.*

— The same. Rukovodstvo po klinicheskoj terapii. Perev. so 2-vo izd. L. A. Govsleyeva. [Transl. from 2. ed. by L. A. Govsleyeff.] 2 v. i, vi, 658 pp.; iv, 731 pp. 8°. *S.-Peterburg, 1898.*

— L'entérocolite muco-membraneuse. 40 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie., 1900.*

Forms no. 22 of: L'œuvre méd.-chir., Paris, 1900.

Also, Co-Editor of: *Annales de médecine scientifique et pratique*, Paris, 1893.

— & **Loisean** (P.) Formulaire thérapeutique. Avec la collaboration de E. Lacaille. 698 (1 l.), xxvii pp. 16°. *Paris, Masson & Cie., 1903.*

Lyon (Irving Phillips). Combined typhoid and malarial infection. Report of a case, and review of the literature, with special reference to the so-called typho-malarial fever. 17 pp. 8°. *Philadelphia, 1899.*

Repr. from: *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1899, n. s., cxvii.

— Types of normal and morbid blood. 1 l., 1 pl. 8°. [*Philadelphia*], 1899.

Repr. from: *Treatise on Surg.* by Am. authors (Parks). 2. ed. roy. 8°. [*Philadelphia*], 1899.

— Coincident typhoid and malarial infection. Report of a case, and review of the literature, with a discussion of the so-called typho-malarial fever. pp. 263-293. 8°. *Baltimore, 1900.*

Cutting [cover with printed title] from: *Johns Hopkins Hosp. Rep.*, Balt., 1900, viii.

Lyon (Irving Phillips)—continued.

— The inoculation of malaria by the mosquito; a review of the literature. 23 pp. 12°. *New York, 1900.*

Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1900, lvii.

— Blood examination applied to surgery. pp. 41-53, 1 l., 1 pl. 8°. [*Philadelphia*], 1901.

Cutting from: *Treatise on Surg.* by Am. authors (Parks). 3. ed. roy. 8°. [*Philadelphia*], 1901.

— The clinical study of the blood. A brief guide to the application of blood examination to medicine and surgery. pp. 269-303, 2 pl. roy. 8°. [*Philadelphia*], 1901.

Cutting [cover with printed title] from: *Gaylord & Aschoff. Principles of pathological histology.* 8°. [*Philadelphia*], 1901.

— Arterio-sclerosis and the kidney. 3 pp. 8°. *Albany, 1903.*

Repr. from: *Albany M. Ann.*, 1903, xxiv.

— Blood examination in general practice. 8 pp. 8°. *New York, 1903.*

Repr. from: *Tr. M. Soc.*, N. Y., 1903.

See, also, **Hunner** (Guy L[e Roy]) & **Lyon** (I. P.) The mensuration and capacity of the female bladder. 8°. *Baltimore, 1899.* — The same. 4°. *Chicago, 1899.*

— & **Wright** (Alfred B.) An inquiry into the existence of autochthonous malaria in Buffalo and its environs. Preliminary report on species of mosquitoes and blood examinations. 10 pp. 8°. [*Buffalo, 1900.*]

Repr. from: *Buffalo M. J.*, 1900, xl.

Also, in: *Rep. Lab. Path. Univ.*, Buffalo, Med. Dep., 1900, no. 1.

Lyon ([Isidore] B[ernadotte]). A text book of medical jurisprudence for India. Revised as to the legal matter by J. D. Inverarity. xi, 557 pp. 8°. *Calcutta, Thacker, Spink & Co., 1889.*

Lyon (James G.) Removable axis-traction rods for midwifery forceps. 4 pp. 8°. [*London, 1881.*]

Repr. from: *Brit. M. J.*, Lond., 1881, i.

Lyon (José-Julio) [1849-]. *Essai sur les rétrécissements du vagin congénitaux et acquis. 128 pp., 1 pl. 4°. *Paris, 1887, No. 25.*

Lyon (Palmer Heath). Diphtheria; the serum treatment in general practice. 8 pp. 12°. *New York, 1899.*

Repr. from: *N. York M. J.*, 1899, lxix.

Lyon (Thomas Glover). Influenza; its clinico-pathological aspect. 12 pp. 12°. *London, Baillière, Tindall & Co., 1890.*

Repr. from: *Lancet*, Lond., 1890, ii.

— Phthisis in relation to life assurance. 16 pp., 1 ch. 8°. *London, C. & E. Layton, 1892.*

[**Lyon** (William P.)] Homo versus Darwin, eine richterliche Untersuchung der neulich von Darwin veröffentlichten Behauptung in betreff der Abstammung des Menschen. Aus dem Englischen. xii, 257 pp. 8°. *Leipzig, B. Schlicke, 1872.*

See, also, **Sherman** (M. L.) & **Lyon** (Wm. F.) The hollow globe. 12°. *Chicago, 1871.*

Lyon médical. Gazette médicale et Journal de médecine, réunis. v. 52-102, 1887-1904. 8°. *Lyon.*

Current. Dr. J. Icard died June 11, 1900; B. Lyonnet became editor. After 1900 2 v. annually.

Lyonnet-Méloir [1861-]. *Étude sur la forme épileptique de la méningite tuberculeuse de l'adulte. 39 pp. 4°. *Paris, 1888, No. 300.*

Lyonnet (Barthélemy) [1866-]. *De la densité du sang; sa détermination clinique, ses variations physiologiques et pathologiques. 160 pp. 4°. *Lyon, 1892, No. 765.*

— The same. 160 pp. roy. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils, 1892.*

— & **Levrat** (G.) Relation d'une épidémie de variole observée à Lyon pendant les mois de

Lyonnet (B.) & Leverat (G.)—continued.
janvier, février et mars 1889. 47 pp. 8°. *Lyon, Vitte & Ferrussel*, 1889.

Repr. from: Province méd., Lyon, 1889, iii.

Lyons. L'ordre public pour la ville de Lyon, pendant la maladie contagieuse. Augmenté de plusieurs observations et d'un traité de la peste, avec quelques questions curieuses. 6 p. l., 72 pp. sm. 4°. *Lyon, A. Valançol*, 1670.

Des eaux potables, à distribuer pour l'usage des particuliers et le service public. Rapport présenté au conseil municipal de Lyon, par J.-F. Terme, maire de Lyon. 305 pp., 1 map. 4°. *Lyon, Nigon*, 1843.

Service de vaccine. Compte rendu général des opérations du service depuis son organisation jusqu'en 1888, et statistique détaillée pour 1888. Par le Dr. J. Boyer, médecin conservateur du vaccin. 32 pp. 4°. *Lyon, L. Delaroche & Cie.*, 1889.

Rapport général présenté à l'administration médicale sur le service sanitaire de 1878 à 1889. Girard, président de la commission. 29 pp., 2 tab. Lithogr. script. 4°. *Lyon*, 1890.

Lyons.

See, also, Cholera (History, etc., of), by localities; Conjunctivitis (Granular, History, etc., of); Diphtheria (History, etc., of), Dispensaries (Descriptions, etc., of), Fever (Typhoid, History, etc., of), Hospitals (Descriptions, etc., of), Hospitals (Management, etc., of), Influenza (History, etc., of), Insane (Asylums for, Descriptions, etc., of), Plague (History, etc., of), Prostitution (History, etc., of), Sewage (Disposal of), Small-pox (History, etc., of), Statistics (Vital), Water (Supply of), by localities.

BOURLAND-LUSTERBOURG (J.-P.) L'assistance publique à Lyon. L'assistance hospitalière et l'assistance à domicile dans les grandes villes. 8°. *Paris*, 1868.

CLÉMENT (E.) Lyon: ethnographie, démographie, sol, topographie, climatologie. 8°. *Lyon*, 1889.

PLAN de Lyon en 1887 pour les études d'hygiène, de police sanitaire et d'épidémiologie. 1 map, 8½ by 9½ inches.

BÉRARD (A.) La criminalité à Lyon comparée à la criminalité dans les départements circonvoisins. Arch. de l'anthrop. crim., Par., 1887, ii, 134-143. — CLÉMENT (E.) Ethnographie et démographie lyonnaises. *Lyon méd.*, 1887, lvi, 361; 394; 521; 1888, lvii, 197; 246; 321; 370; 395.

Topographie et climatologie de la ville de Lyon. *Ibid.*, 1888, lxx, 169; 148; 194; 285; 441, 8 diag.—Discussion sur l'hygiène lyonnaise; les fumées. *Ibid.*, 1901, xcvi, 196-199.

Lyons. Collegium medicum. Pharmacopœia Lugdunensis. [Ad finem:] Imprimé à Lyon, chez J. Jacquemeton, 1627. 12 p. l., 112, 72 pp., 8 l. sm. fol. *Lugduni, apud vid. T. Soubron*, 1628.

Lyons. Commission municipale d'hygiène. Amélioration du service des eaux. I. Rapport de M. le docteur Lortet à la commission municipale d'hygiène. II. Programme des analyses microbiologiques des eaux de la ville de Lyon, par M. le docteur Gabriel Roux. III. Premier rapport technique de M. le docteur Gabriel Roux, sur l'analyse microbiologique des eaux de la ville. 41 pp., 1 diag. 4°. *Lyon, Association typographique*, 1890.

Lyons. Hôpital général de Notre-Dame de Pitié du Pont du Rhône. Statuts et règlements généraux de l'Hôpital général de Notre-Dame de Pitié du Pont du Rhône et Grand Hôtel-Dieu de la ville de Lyon. 2 p. l., 222 pp. sm. 4°. *Lyon, A. Delaroche*, 1756.

Lyons. Hôpital général de la Charité et aumône générale de Lyon. Statuts et règlements. xiv, 262 pp. sm. 4°. *Lyon, A. Delaroche*, 1766.

Lyons. Hospices civils de Lyon. Conseil général d'administration. Compte moral administratif des exercices 1875; 1876. Présenté au conseil général d'administration des hospices civils de Lyon par sa commission exécutive. 190, 168 pp. 4°. *Lyon, R. Portier*, 1876-7.

Lyons. Hôtel-Dieu de Lyon. Règlements provisoires, relatifs à l'exercice de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie, dans le grand Hôpital de Lyon, dit Hôtel-Dieu, ou Notre-Dame de Pitié. Arrêtés en bureau, le 31 décembre 1791. 8 pp. 4°. [*Lyon*, 1791.]

État-général de situation du grand Hôtel-Dieu de Lyon; et compte-rendu des recettes et dépenses de l'année 1791. 18 pp., 4 tab. 4°. [*Lyon*], A. Le Roy, 1792.

Compte-rendu par l'administration de l'Hôpital-Général, grand Hôtel-Dieu de Lyon, pour l'année 1792. 2 l., 4 tab. 4°. *Lyon, A. Le Roy*, 1793.

Compte rendu de la pratique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu de Lyon pendant les années 1818, 1819, 1820; lu en séance publique de l'administration des hôpitaux civils, le 30 janvier 1822, par L. Janson. 83 pp. 12°. *Lyon, S. Darnaud*, 1822.

Lyons. Hôtel-Dieu de Nostre-Dame de Pitié du Pont du Rhône de la ville de Lyon. La forme de la direction et économie du grand . . . 4 p. l., 116 pp., 1 pl. sm. 4°. *Lyon*, 1661.

[Order of the bureau of administration, relating to the duties of the officers, adopted May 7, 1690.] 10 pp. sm. 4°. *Lyon*, 1690.

Règlement pour la pharmacie, arrêté . . . , tenu le 19 mars 1690, par Messieurs les recteurs y étants. 4 pp. sm. 4°. *Lyon*, 1690.

Bound with the preceding.

Lyons (Richard T[homas]). An account of cholera in the right, or Chittagong, column of the Looshai expeditionary force. 38 pp. 8°. *Calcutta, Thacker, Spink & Co.*, 1872.

Repr. from: Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1872, No. xxx.

Lyons (Robert [Spencer] D[yer]) [1826-86]. A handbook of hospital practice, or, an introduction to the practical study of medicine at the bedside. 137 pp., 8 l. 12°. *London, Longman [and others]*, 1859.

Heart disease, its diagnosis and treatment; a clinical lecture. 14 pp. 8°. *Dublin, Fannin & Co.*, 1862.

For Biography, see Dict. Nat. Biog., Lond., 1893, xxxiv, 359 (G. C. Boase).

Lyons (Robert William Steele).

See Haffkine (W[aldemar] M[ordecai Wolff]) & Lyons (R. W. S.) Joint report on the epidemic of plague. fol. [*Bombay*, 1897.]

Lyot (Constant) [1861-]. *Traitement du prolapsus du rectum. 85 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 144.

The same. 85 pp. 8°. *Paris, G. Steinhil*, 1890.

Lyptol, a perfect antiseptic ointment for surgical uses. 6 pp., 1 l. 8°. *Danbury, Conn.*, [1899].

de Lys (G. J. M.).

See Richerand (A[ntoine]-Balthazar), baron. Elements of physiology. 3. ed. 8°. *London*, 1819. [in l. s.]. The same. 8°. *Philadelphia*, 1813. [in l. s.]. The same. 8°. *Philadelphia*, 1821.

Lys (Henry) (Grabham). The influence of mental disturbance in producing organic disease. 11 pp. 8°. [*London*, 1888.]

Lysamia.

Barton (W. P.) A typical lysemia. *Memphis M. Month.*, 1897, xvii, 203-210.

Lysatinin.

Siegfried (M.) Zur Frage der Existenz des Lysatinins. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1902, xxxv, 192-195.

Lyser (Michael) [1626-59]. *Culter anatomicus*; hoc est, methodus brevis, facilis ac perspicua artificiosa et compendio humana incidendi cadavera. 15 p. l., 216 pp. 16°. *Hafnia, e chalcogr. G. Jamprechtii*, 1653.

— The same. Cum nonnullorum instrumentorum iconibus. 15 pp., 237 pp. 16°. *Francofurti, P. Haubold*, 1679.

— The same. 5. ed. Cum praefatione Th. Bartholini. 15 p. l., 247 pp., 1 pl., 6 l. 8°. *Lugd. Bat., C. Wishoff*, 1731.

See, also, **Bartholinus** (Thomas). De lacteis thoracis in homine [etc.]. 4°. *Hafnia*, 1652. — The same. 16°. *Genue*, 1654.

Lysidine.

See Piperazine.

Lysin.

See, also, **Histidin**; **Staphylolysin**.

Ascoli (M.) & **Riva** (A.) Ueber die Bildungsstätte der Lysine. München. med. Wehnschr., 1901, xlviii, 1343-1345. — **Chase** (I. C.) Ehrlich's theory of lysis. Texas M. Gaz., Fort Worth, 1904, iv, 1-10. — **Donath** (J.) & **Laudsteiner** (K.) Ueber antilytische Sera und die Entstehung der Lysine. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1903, xliii, 552-580. — **Drechsel** (E.) Sur la lysine. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, fisiol., 85. — **Ehrlich** (P.) & **Morgueuroth** (J.) Zur Theorie der Lysinwirkung. Berl. klin. Wehnschr., 1899, xxxvi, 6-9. — **Fukuhara** (Y.) Zur Kenntnis der Wirkung der hämolytischen Gifte im Organismus. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1904, xxxv, 434-444. — **Hedin** (S. G.) Eine Methode, das Lysin zu isoliren, nebst einigen Bemerkungen über das Lysatinin. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassh., 1895, xxi, 297-305. — **Hektou** (L.) Die Wirkung gewisser ionisierbarer Salze auf die Lysine im menschlichen Serum. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Aht., Jena, 1903, xxxv, 357-362. Also, transl.: Tr. Chicago Path. Soc., 1901-3, v, 303-308. Also, Reprint. — **Kossel** (A.) Ueber die Darstellung und den Nachweis des Lysins. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassh., 1898-9, xxvi, 586. — **Sieri** autitilici ed origine delle lisine. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 153.

Lysiform.

Anselmino (O.) Ueber Karbollysoform. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellschaft, Berl., 1903, xiii, 7-11. — **Bünzger** (A.) Lysoformpaste als Wurzelfüllung. Deutsche Monatschr. f. Zahnk., Leipzig, 1903, xxi, 210-213. — **Cramer**. Bacillol und Lysoform, zwei neuere Desinfektionsmittel. München. med. Wehnschr., 1901, xlviii, 1595-1597. — **Elsner**. Ueber Karbollysoform. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1902, xxviii, 513-515. — **Galli-Valerio** (B.) Etwas über Lysoform. Therap. Monatsh., Berl., 1903, xvii, 452-454. Also, transl.: Arch. gén. de méd., Par., 1903, ii, 2913-2917. — **Haumner** (F.) Einiges über die Verwendbarkeit des Lysoforms in der Geburtshilfe. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1902, xxvi, 441-443. — **Hentze**. Versuche mit Lysoform. Deutsche Zahnärztl. Wehnschr., Wiesb., 1901, iv, 209. Also: Zahnärztl. Wehnschr., Hamh., 1901, xv, 41. — **Lönberg** (I.) Lysoform, ett nytt antiseptikum. [Lysoform, ein neues Antiseptikum. Uebers., p. xxii.] Upsala Läkaref. Förr., 1901-2, n. F., vii, 478-481. — **Loir** (A.) Un nouvel antiseptique: le Isoforme. Bull. méd., Par., 1903, xvii, 825. — **Pontoppidan** (F.) Lysoform, ett nyt Desinfektionsmiddel. [... a new disinfectant.] Hosp.-Tid., Kobenh., 1902, 4. R., x, 445-447. — **Seydewitz** (O.) Untersuchungen über die Keimtödtende und entwicklungshemmende Wirkung des Lysoforms. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Aht. (Originale), Jena, 1902, xxxii, 222-234. — **Simons** (E. M.) Ueber Lysoform. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1900, lxxix, 767. — **Symanski**. Einige Desinfektionsversuche mit einem neuen Desinficiens, "Lysoform". Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1901, xxxvii, 393-400. — **Tunncliffe** (F. W.) & **Hewlett** (R. T.) Lysoform; a new antiseptic. Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiv, 459-461. — **Vernum**. Lysoform als Antiseptikum. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1902, xxvi, 796-798.

Lysogenesis.

See Serum (Properties, etc., of).

Lysol.

See, also, **Lupus** (Treatment of); **Nose** (Diseases of, Treatment of).

DARTEYRE (L.-D.-A.) *Le lysol; ses propriétés antiseptiques, thérapeutiques et désinfectantes. 8°. Paris, 1896.

— The same. 8°. Paris, 1896.

GEISSENDOERFER (G.) *Untersuchungen über Lysoform. 8°. Bern, 1903.

Lysol.

HAUTEFEUILLE (J.-F.) *Valeur antiseptique du lysol. (Travail de l'Institut Pasteur de Lille). 8°. Lille, 1902.

POHL (H.) *Ein Beitrag zur Kenntnis der desinficirenden Eigenschaften des Lysols. 8°. Erlangen, 1893.

Arnold (C.) & **Mentzel** (C.) Lysol und Lykresol. Apoth.-Ztg., Berl., 1903, xviii, 134. — **Cadée** & **Guinard** (L.) Lysol. Mém. et compl.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1892), 1893, xxxii, pt. 2, 78-82. Also: Lyon méd., 1892, lxx, 290-295. — **Cramer** (F.) & **Wehmer** (P.) Ueber die Anwendung des Lysol in der Praxis. Berl. klin. Wehnschr., 1890, xxvii, 1188. Also: Frauearzt, Berl., 1891, vi, 202-206. — **Gerlach** (V.) Ueber Lysol. Ztschr. f. Hyg., Leipzig, 1891, x, 167-196. — **Groth** (C. M.) An-

vändungen af lysol inom obstetrien. [The use of lysol in obstetrics.] Hygiea, Stockholm, 1893, lv, 50-54. — **Ilava** (J.) O hodnotě desinfekčního nového prostředku lysolum bohemicum. [The value of the new disinfecting medium, lysol bohemicum.] Časop. lék. česk., v Praze, 1895, xxxiv, 168-170. — **Imminge**. Weitere Mittheilungen über Lysol. Berl. thierärztl. Wehnschr., 1892, viii, 397. — **Israelson** (L.) Ueber Lysol als Antisepticum in der Geburtshilfe. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1893, n. F., x, 419-422. — **Lysol**: the cresols as disinfectants. Notes on new remedies, N. Y., 1891-2, iv, 49-53. — **Maass**. Experimentelle Untersuchungen zur Kenntniss der Wirkungen des Lysols in physiologischer und pathologisch-anatomischer Beziehung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1893-4, lii, 435-445. —

Studien über die therapeutische Verwendbarkeit des Lysols in der interuen Medicin. Ibid., 446-453. — **Michelsen**. Anwendung des Lysol in der Gynäkologie und Geburtshilfe. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1891, xv, 1-10. — **Miyake** (S.) Lysol furo in zukete. [On lysol bath.] Chingai Iji Shiuo, Tokio, 1892, no. 303, 1-6. — **Paul** (C.) [et al.]. Du lysol. Bull. et mém. Soc. de therap., Par., 1891, 267-270. — **Reinke** (F.) Ueber einige Versuche mit Lysol an frischen Geweben zur Darstellung histologischer Feinheiten. Anat. Anz., Jena, 1892-3, viii, 532-538. —

Ueber einige weitere Resultate der Lysolwirkung. Ibid., 639-646. — **Reuter** (M.) Desinfektion und Antiseptik und das Lysol in seiner Anwendung bei Thierkrankheiten. Deutsche thierärztl. Wehnschr., Karlsruhe, 1893, i, 289-292. — **Ringstedt** (O. T.) Lysol ett nytt antisepticum. Årsberätt. f. Sahbatsbergs Sjukh. i Stockholm (1890), 1891, xii, 172-182. Also: Hygiea, Stockholm, 1891, liii, 116-126. — **Rossa** (E.) Lysol in der Gynäkologie und Geburtshilfe. Wien. klin. Wehnschr., 1893, vi, 433-435. —

Rubeška (V.) O upotrebu českého lysolu v porodnictví a gynaekologii. [The use of Bohemian lysol in obstetrics and gynaecology.] Časop. lék. česk., v Praze, 1895, xxxiv, 905-908. — **Schwarzwaeller** (G.) Lysol in der Gynäkologie und Geburtshilfe. Aerztl. Prakt., Hamh., 1893, vi, 1-5. — **Straube** (A.) Ueber die Anwendung des Lysols in der thierärztlichen Praxis, speciell in der Wundbehandlung. Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1891, iii, 143-151. — **Terranova** (T.) Sul lysol; ricerche ed esperimenti. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1891, n. s., xiii, 761-783. — **Tison**. Traitement des fièvres exanthématiques, et spécialement de la fièvre typhoïde, par le lysol intra et extra. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par., 1894, 129-132. — **Uthoff**. Beitrag zur Wirkung des Lysol. Berl. thierärztl. Wehnschr., 1895, xi, 349. — **Vondergoltz** (E.) The internal use and dosage of lysol. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 367. — **Vulpinus** (O.) Ueber das Lysol und dessen Verwendbarkeit in der Chirurgie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1891-2, viii, 212-224. — **Watanabe** (R.) Naikabyo ni lysol no oyo. [Internal use of lysol.] Ijishimpo, Tokio, 1894, no. 18, 24-27.

Lysol (Toxicology of).

KAYSER (G. H. P.) *Die Lysolvergiftung. 8°. Berlin, 1903.

MAY (J.) *Ueber Lysolvergiftung. 8°. Kiel, 1896.

Bayer (F.) Eine Lysolvergiftung. Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1902, xv, No. 7, 1-4. — **Bohlen** (F.) Ein Fall von acuter Lysolvergiftung. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1899, xxv, 495. — **Burgl** (G.) Zwei Fälle von tödtlicher innerer Lysolvergiftung mit Betrachtungen über Lysolvergiftung. München. med. Wehnschr., 1901, xlviii, 1524-1530. — **Comstock** (A. J.) Poisoning by lysol. Med. News, Phila., 1895, lxxvii, 175. — **Cramer** (H.) Lysolvergiftung bei Uterusausspülung. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1898, xxii, 1049-1056. — **Ebbardt**. Eine Lysolvergiftung mit tödtlichem Ausgange. Ztschr. f. Med.-Beante, Berl., 1901, xiv, 495-503. — **Erdelmann** (M.) Lysolmérgezes esete. [A case of lysol poisoning.] Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlii, 654. — **Haberda** (A.) Ueber Vergiftung durch Lysol. Wien. klin. Wehnschr., 1895, viii, 289-313. — **Haumner** (F.) Lysolvergiftung; experimentelle Untersuchungen. München. med. Wehnschr., 1903, i, 897-

Lysol (Toxicology of).

899.—**Hartigan** (W.) Poisoning by lysol. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1498.—**Herzog** (L.) Selbstmord durch Lysol. Wien. klin. Rundschau, 1899, xiii, 557-559.—**Kaempfer** (L.) Zwei Fälle von Lysolvergiftung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 683.—**Kilinger** (K.) Případ prudké otravy lysolem. [Severe case of lysol poisoning.] Časop. lék. česk., v Praze, 1898, xxxvii, 67-69.—**Klinge** (G.) Beitrag zur Kenntniss der Lysolvergiftung. München. med. Wehnschr., 1898, xlv, 889-892.—**Langfeldt**. Ueber Lysolvergiftung. Aerztl. Prakt., Hamb., 1894, vii, 937-943.—**Lederer** (A. L.) Prinos kazuističtvi otrovanja lysolom. [... lysol poisoning.] Lieč. viestník, u Zagreb, 1898, xx, 83-85.—**Liepert** (K.) Vier Fälle von innerer Lysolvergiftung. Berl. klin. Wehnschr., 1903, xl, 567-569.—**Linck** (A.) Beiträge zur Kenntniss der Lysolvergiftung. Arb. a. d. path. anat. Abt. d. k. hyg. Inst. zu Posen ... R. Virchow zur Feier, Wiesb., 1901, 253-268.—**Müller** (G. J. C.) Ueber die auffällige Aehnlichkeit der Lysolvergiftung mit der akuten Vergiftungsform durch Karbolsäure. Aerztl. Prakt., Hamb., 1895, viii, 1-16.—**Pagès**. Un cas d'intoxication par le lysol. Montpel. méd., 1903, xvii, 304-307.—**Raede** (M.) Eine Tracheotomie wegen Lysolvergiftung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1893, xxxvi, 565-574.—**Schwarz**. Ein Fall von Lysol-Vergiftung. Prag. med. Wehnschr., 1903, xxviii, 337.—**Schwytzer** (F.) Ueber die Giftigkeit des Lysols. N. Yorker med. Monatschr., 1894, vi, 427-430.—**Stenico** (V.) Due casi di lissolismo. Boll. med. trentino, Trento, 1899, xviii, 173-176.—**Tausch**. Zwei Fälle von Lysolvergiftung. Berl. klin. Wehnschr., 1902, xxxix, 802.

Lysons (Daniel) [1727-1800].

Goodwin (G.) [Biography.] Diet. Nat. Biog., Lond., 1893, xxxiv, 360.

Lyssa.

See **Hydrophobia**.

Lysophobia.

See **Hydrophobia (Neurotic)**.

Lyster (C[haworth] E[dward]) [1835-81]. Case of intermenstrual pain. 7 pp. 16°. London, Baillière, Tyndall & Cox, 1873.

Lyster (Henry Francis) [1837-]. A communication relative to small-pox in the city of Detroit, and resolutions relative to the prevention of small-pox by vaccination and revaccination. pp. 107-109. 8°. Lansing, 1878.

Cutting [cover with printed title] from: Rep. Bd. Health Mich. 1877, Lansing, 1878.

—. A study of the climate and topography of the Lower Peninsula of Michigan. pp. 169-210. 8°. Lansing, [1878].

Cutting [cover with printed title] from: Rep. Bd. Health Mich., Lansing, 1878.

—. The reclaiming of drowned lands. pp. 235-260. 8°. Lansing, 1880.

Cutting [cover with printed title] from: Rep. Bd. Health Mich. 1879, Lansing, 1880.

See, also, **Wight** (Orlando Williams). How to combat small-pox. 8°. Lansing, 1882.

Lytham.

See **Statistics (Vital)**, by localities.

Lytham Cottage Hospital. Annual report of the committee to the subscribers. 15., 1886-7. 20 pp. 12°. Preston, Mather Bros., 1887.

Lytta.

See **Cantharides**; **Potato fly**.

Lytton (Sir Edward Bulwer). See **Bulwer Lytton**.

Lyubetski (N[ikolaï] S[ergiyevich]) [1856-]. *Anatomicheskaya izmneniya matki u dīetel s vozrastom. [Anatomical changes of the uterus in children with age.] 190 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, 1900.

Lyubimoff (A[leksandr] Dmitriyevich) [1859-]. *O dezinfektsii parom pri povishennom davlenii. [Disinfection by steam at high pressure.] 55 pp. 8°. S.-Peterburg, 1889.

Lyubimoff (A[leksieï] A[leksiyevich]) [1869-]. Professor Charcot. Nauchno-biograficheskiy etyud. [... Scientifico-biographical study.] 78 pp., port. 8°. S.-Peterburg, A. S. Suvorin, 1894.

Lyubimoff (Evgeniy [Fomich]) [1841-]. *Patologiya psevdartrozov. [Pathology of pseudarthroses.] 1 p. l., 49 pp., 1 l. 8°. Sankt-peterburg, I. Trei, 1867.

Lyubimoff (N[ikolaï] M[atviyevich]) [1852-]. Bakterii i vliyanie ikh na zdorovye cheloveka. [Bacteria and their influence on the health of man.] 1 p. l., 72 pp., 2 l. 16°. Kazan, 1887.

—. Chakhotka, yeya prichini i predostorozhnosti protiv neya. [Phthisis; its causes and prevention.] 2. ed. 80 pp. 16°. Kazan, A. A. Dubrovin, 1887.

—. The same. 3. ed. 83 pp. 16°. Kazan, A. A. Dubrovin, 1893.

—. O borbie s zaraznymi bolieznyami. [On the struggle with contagious diseases.] 80 pp., 1 l. 16°. Kazan, A. A. Dubrovin, 1893.

—. Sposobi rasprostraneniya zaraznykh bolieznei. [Ways of dissemination of contagious diseases.] 102 pp. 16°. Kazan, A. A. Dubrovin, 1893.

See, also, **Visotski** (N. F.), **Lyubimoff** (N. M.) & **Kotovshchikoff** (N. I.) Lektsii o chumie [etc.]. 8°. Kazan, 1897.

Lyubimoff (Sergieï [Yakovlevich]) [1860-]. *Ob assotsiatsionnykh voloknakh v korie bolshovo mozga pri progressivnom paralichie pomieshannikh. [Association-fibrille of the cerebral cortex in progressive paralysis of the insane.] 44 pp., 2 l., 2 pl., 1 tab. 8°. S.-Peterburg, S. V. Volpynski, 1892.

Lyubinski (Vs.) Ob anaërobnikh mikrobnakh nagnoyeniya. (K etiologii nagnoyeniya i necheniyu ob anaërobiozie.) [Anaërobic microorganisms in suppuration. (Etiology of suppuration and study on anaërobiosis.)] 96 pp., 2 pl. 8°. Kiev, V. Zavadzki, 1894.

Lyubomudroff (Pavel Vasilyevich) [1866-]. *Izmneniya krovi i niekotorikh organov pri golodanii. [Changes in the blood and in several organs during starvation.] 72 pp., 3 l. [with 34 diag.]. 8°. S.-Peterburg, A. Muchnik, 1893.

Lynbovski (M. I.) Urotropin i yevo terapevticheskoye znachenie; kriticheskiy obzor literaturi za 1894-1900 gg. [Urotropine and its therapeutic value; critical review of the literature for 1894-1900.] 32 pp. 8°. [S.-Peterburg, V. S. Ettinger, 1902.]

Repr. from: Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1902, ix.

—. O primenenii salipirina v ginekologicheskoi praktike; kriticheskiy obzor literaturi. [Salipyrin in gynecological practice; critical review of the literature.] 16 pp. 8°. [S.-Peterburg, V. S. Ettinger, 1903.]

Lyuri (S[ergieï] A[dolfovich]) [1865-]. *Funktsiya slukhovavo apparata v shkolnom vozrastie. [Function of the hearing apparatus in school age.] 73, 109 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, 1899.

